

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

\*\*\*\*\*

LIÊN SỞ  
TÀI CHÍNH - XÂY DỰNG

\*\*\*\*\*

# THÔNG BÁO

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 4/2018



...

...

...

...

...

# MỤC LỤC

## THÔNG BÁO GIÁ VLXD THÁNG 4 NĂM 2018

PHỤ LỤC	NỘI DUNG	SỐ TRANG
Phụ lục 1	10 mặt hàng vật liệu xây dựng chủ yếu	1 → 14
Phụ lục 2	Thiết bị vệ sinh và bồn chứa nước	15
Phụ lục 3	Sơn các loại	16 → 32
Phụ lục 4	Tấm lợp, tôn các loại	33
Phụ lục 5	Thiết bị điện dân dụng	34 → 43
Phụ lục 6	Cột điện	44
Phụ lục 7	Ống Cống	45 → 46
Phụ lục 8	Vật tư nước các loại	47 → 61
Phụ lục 9	Cửa nhựa Châu Âu	62 → 65

# Mathematical Induction

1. Base Case:  $n = 1$

2. Inductive Step: Assume true for  $n = k$

3. Prove true for  $n = k + 1$

4. Conclusion: True for all  $n \geq 1$

Q.E.D.

Q.E.D.

Q.E.D.

Q.E.D.

Q.E.D.

Q.E.D.

Q.E.D.

Q.E.D.

Q.E.D.

Q.E.D.

Q.E.D.

Q.E.D.

Q.E.D.

Q.E.D.

Q.E.D.

Q.E.D.

Q.E.D.

Q.E.D.

Q.E.D.

Bình Định, ngày 12 tháng 4 năm 2018

## THÔNG BÁO

### Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2018

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 7763/BTC-ĐT ngày 03/7/2008 của Bộ Tài chính về việc thông báo giá vật liệu xây dựng;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 55/TB-UBND ngày 19/5/2008 và Công văn số 889/UBND-KTN ngày 20/3/2013, trên cơ sở đăng ký giá và công khai thông tin về giá bán các sản phẩm vật liệu xây dựng do các đơn vị sản xuất, kinh doanh đăng ký, công khai và qua khảo sát giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định, Liên Sở Tài chính - Xây dựng thống nhất Công bố giá các mặt hàng vật liệu xây dựng thời điểm tháng 4 năm 2018 tại các phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và số 9 kèm theo Thông báo này.

Giá các mặt hàng vật liệu xây dựng tại các phụ lục nêu trên là giá để các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tham khảo áp dụng.

Đối với cước bốc xếp và vận chuyển vật liệu xây dựng thực hiện như sau:

- a) Cước vận chuyển vật liệu xây dựng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh Bình Định.
- b) Cước bốc xếp do bên mua thanh toán thì được tính thêm 15.000 đ/tấn/lần bốc lên hoặc xếp xuống.

Riêng trường hợp giá theo Thông báo giá hoặc công bố không phù hợp hoặc không có thì chủ đầu tư căn cứ vào giá chứng từ, hóa đơn hợp lệ phù hợp với mặt bằng giá cả thị trường.

Trong kỳ thông báo giá vật liệu xây dựng, mặt hàng xăng, dầu các loại nếu có biến động tăng/giảm thì căn cứ theo Quyết định giá bán xăng dầu của Công ty Xăng dầu Bình Định để thực hiện.



Trong quá trình thực hiện có vấn đề còn vướng mắc và chưa hợp lý, đề nghị các đơn vị liên quan có văn bản báo cáo để Liên Sở Tài chính - Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.

SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH  
KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Việt Bảo


SỞ TÀI CHÍNH BÌNH ĐỊNH  
KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyết Mai

**Nơi nhận:**

- Cục QL giá - BTC;
- Bộ Xây dựng;
- VPTU-UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Sở Xây dựng (2b);
- Lưu: VP, QLNS, TCHCSN, TCĐT, QLGS.





**PHỤ LỤC 1: CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ 10 MẶT HÀNG VLXD CHỦ YẾU**

Kèm theo Thông báo số 33/TB-TC-XD ngày 12/4/2018 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Mặt hàng	ĐVT	Đơn giá	Ghi chú
<b>I</b>	<b>XĂNG, DẦU CÁC LOẠI</b>			
1	Xăng sinh học E5 RON 92 - II	đ/lít thực tế	17.545	Giá trên phương tiện bên mua tại các Quầy, Cửa hàng, các Tổng đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của Công ty Xăng dầu Bình Định trên địa bàn toàn tỉnh
2	Xăng không chì RON 95-III	"	19.009	
3	Diesel 0,05S	"	14.955	
4	Diesel 0,001S-V	"	15.000	
5	Dầu hỏa dân dụng	"	13.982	
6	Mazut N <sup>o</sup> 2B (3,5S)	đ/kg	12.000	Giá tại kho Cảng dầu Quy Nhơn trên phương tiện vận chuyển bên mua
<b>II</b>	<b>NHỰA ĐƯỜNG</b>			
1	Nhựa đường Petrolimex 60/70 - xá (Vận chuyển bằng xe bồn) - TCVN 7493:2005	đ/kg	9.700	Giá trên phương tiện bên mua tại địa chỉ 02 Phan Chu Trinh, TP.Quy Nhơn
2	Nhựa đường Petrolimex Polyme PMB 3 - 22TCN319:2004 (vận chuyển bằng xe bồn)	"	15.000	Giá tại các trạm bê tông nhựa nóng tại tỉnh Bình Định
3	Nhựa đường đóng thùng 60/70 Shell - Singapore (nhập khẩu nguyên thùng, nguyên đai, nguyên kiện) - TCVN 7493:2005	"	11.364	Giá trên phương tiện bên mua tại cảng Quy Nhơn
4	Nhựa đường Polymer PMB III - 22TCN 319-04	"	17.500	Giá bán tại chân công trình tại các đại điểm giao nhận hàng của bên mua
5	Carboncor Asphalt	"	3.560	Giá bán từ nơi sx đến kho của khách hàng trong phạm vi TP.Quy Nhơn
<b>III</b>	<b>GỖ XẼ XÂY DỰNG CÁC LOẠI:</b>			
1	Gỗ Dổi	đ/m <sup>3</sup>	10.500.000	Giá bán tại chân công trình
2	Gỗ Chò nhóm 3	"	10.500.000	
3	Gỗ Dầu	"	7.500.000	
4	Gỗ tạp cứng	"	6.500.000	
5	Gỗ tạp mềm	"	5.500.000	
<b>IV</b>	<b>KÍNH XÂY DỰNG CÁC LOẠI:</b> (Đã bao gồm công cắt kính và trừ hao hụt khi cắt từ kính nguyên tấm ra kính thành phẩm - quy cách theo yêu cầu)			
1	Kính trắng 4,0ly -> 4,2ly Việt Nhật	đ/m <sup>2</sup>	109.000	Giá bán tại kho trên phương tiện bên mua
2	Kính trắng 4,8ly -> 5,0ly Việt Nhật	"	127.000	
3	Kính màu (trà, nâu, xanh) 4,0ly -> 4,2ly Việt Nhật	"	164.200	
4	Kính màu (trà, nâu, xanh) 4,8ly -> 5,0ly Việt Nhật	"	209.000	
<b>V</b>	<b>SẮT THÉP CÁC LOẠI:</b>			
<b>1</b>	<b>THÉP MIỀN NAM</b>			Giá bán tại kho bên bán trên địa bàn các xã thuộc TP.Quy Nhơn; thị trấn, thị tứ thuộc các huyện, thị xã. Đối với địa bàn các phường thuộc TP. Quy Nhơn giá bán là giá đến chân công trình. (Giá bán đã bao gồm chi phí bốc lên phương tiện)
-	Thép cuộn (phi 6, phi 8)	đ/kg	14.600	
-	Thép thanh vằn (phi 10)	"	14.800	
-	Thép thanh vằn (phi 12 -> phi 25)	"	14.600	
<b>2</b>	<b>THÉP POMINA</b>			
-	Thép cuộn (phi 6, phi 8)	đ/kg	14.600	
-	Thép thanh vằn (phi 10)	"	14.800	
-	Thép thanh vằn (phi 12 -> phi 25)	"	14.600	

STT	Mặt hàng	ĐVT	Đơn giá	Ghi chú
3	<b>THÉP HÒA PHÁT</b>			
-	Thép cuộn (phi 6 , phi 8)	đ/kg	14.600	Giá bán tại kho bên bán trên địa bàn các xã thuộc TP. Quy Nhơn; thị trấn, thị tứ thuộc các huyện, thị xã. Đối với địa bàn các phường thuộc TP. Quy Nhơn giá bán là giá đến chân công trình. (Giá bán đã bao gồm CP bốc lên phương tiện)
-	Thép thanh vằn (phi 10)	"	14.700	
-	Thép thanh vằn (phi 12 -> phi 25)	"	14.600	
4	<b>THÉP VIỆT MỸ</b>			
-	Thép cuộn (phi 6 , phi 8)	đ/kg	14.200	Giá tại chân công trình trên địa bàn tỉnh
-	Thép thanh vằn (phi 10)	"	14.450	
-	Thép thanh vằn (phi 12 -> phi 25)	"	14.300	
5	<b>ỐNG THÉP CÁC LOẠI - SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP SeAH VIỆT NAM</b>			
	<b>Độ dày</b>	<b>Đường kính</b>		
-	<b>Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387 hoặc ASTM A53</b>			
	1.0mm đến 1.5mm	fi 10 đến fi 110	đ/kg	16.636
	1.6mm đến 1.9mm	fi 10 đến fi 110	"	16.636
	2.0mm đến 5.4mm	fi 10 đến fi 110	"	16.364
	5.5mm đến 6.35mm	fi 10 đến fi 110	"	16.364
	> 6.35mm (ống tròn)	fi 10 đến fi 110	"	16.545
	3.4mm đến 8.2mm	fi 125 đến fi 200	"	16.364
	> 8.2mm	fi 125 đến fi 200	"	17.273
-	<b>Ống thép mạ kẽm nhúng nóng sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387 hoặc ASTM A53</b>			
	1.6mm đến 1.9mm	fi 10 đến fi 110	đ/kg	22.455
	2.0mm đến 5.4mm	fi 10 đến fi 110	"	21.727
	>5.4mm	fi 10 đến fi 110	"	21.727
	3.4mm đến 8.2mm	fi 125 đến fi 200	"	21.909
	> 8.2mm	fi 125 đến fi 200	"	22.636
-	<b>Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387 hoặc ASTM A53</b>			
	1.0mm đến 2.3mm	fi 10 đến fi 110	đ/kg	17.545
6	<b>THÉP TẤM CÁC LOẠI</b>			
	<b>Độ dày</b>	<b>Kích thước</b>		
-	<b>Thép tấm</b>			
	3 ly	1.5m x 6m	đ/kg	14.364
	4 ly - 10 ly	1.5m x 6m	"	14.545
	12, 20 ly	1.5m x 6m	"	14.727
-	<b>Thép tấm đen</b>			
	0,7 ly đến 1,8 ly		đ/kg	17.273
	1,8 ly đến 3,0 ly		"	16.364
-	<b>Thép tấm mạ kẽm</b>			
	0,7 ly đến 1,8 ly		đ/kg	20.000
VI	<b>ĐẤT SAN LẤP, CÁT CÁC LOẠI</b>			
1	Đất san lấp	đ/m <sup>3</sup>	13.800	Giá đất nguyên thổ tại mỏ đã được cấp phép khai thác, chưa tính đến công tác đào xúc đất tại mỏ đổ lên phương tiện vận chuyển bên mua
2	Cát xây	"	56.300	Giá bán tại mỏ trên phương tiện vận chuyển của bên mua
3	Cát tô	"	120.000	Giá tại hiện trường xây lắp TP. Quy Nhơn và trung tâm các huyện, thị xã, thị trấn trong phạm vi bán kính 10km
VII	<b>XI MĂNG</b>			
1	<b>PCB 30 - TCVN 6260:2009</b>			
-	Xi măng Sông Gianh	đ/tấn	1.236.000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho hoặc Cảng Quy Nhơn
2	<b>PCB 40 (rời) - TCVN 6260:2009</b>			
-	Xi măng Sông Gianh	đ/tấn	1.145.500	

STT	Mặt hàng	ĐVT	Đơn giá	Ghi chú		
-	Xi măng Đồng Lâm	"	1.330.000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại KV tỉnh Bình Định		
<b>3</b>	<b>PCB 40(bao) - TCVN 6260 - 2009</b>					
-	Vicem	d/tấn	1.350.000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho hoặc Cảng Quy Nhơn		
-	Nghi Sơn	"	1.400.000			
-	Phúc Sơn	"	1.336.400			
-	Xi măng Bicem (Giá bán bao gồm CP bốc lên phương tiện cho bên mua tại nhà máy Điều Trì - đ/c: 505 Trần Phú, TT.Điều Trì, H.Tuy Phước )	"	1.336.400			
-	Xi măng Bim Sơn (Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho công ty - đ/c: QL1A, thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát)	"	1.130.000			
-	Xi măng Vissai	"	1.165.600			
-	Xi măng Sông Gianh	"	1.210.000			
-	Xi măng Cẩm Phả	"	1.163.600			
-	Xi măng Kaito	"	1.138.000			
-	Xi măng Bicem giao cho BTGTNT và Kênh mương trong tỉnh (theo Công văn số 4319/UBND-KT ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh)	"	1.336.400		Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh	
-	Xi măng ADAMAX type I-II (tiêu chuẩn ASTM C150/C150M-12)	"	1.545.000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại khu vực tỉnh Bình Định		
-	Xi măng bao Đồng Lâm	"	1.350.000			
<b>4</b>	<b>PC40 (rời) - TCVN 6282:2009</b>					
-	Xi măng Đồng Lâm (rời, không đóng bao)	d/tấn	1.480.000			
<b>VIII</b>	<b>ĐÁ XÂY DỰNG CÁC LOẠI</b>					
<b>1</b>	<b>Đá chẻ</b>					
-	20 x 20 x 15	d/viên	Quy Nhơn An Nhơn Tuy Phước	Hoài Ân Hoài Nhơn	Tây Sơn Phù Cát Phù Mỹ	Huyện miền núi
-	20 x 25 x 15	"	5.000	5.200	5.100	5.400
-			5.500	5.700	5.600	5.900
<b>2</b>	<b>Đá máy (giá trên phương tiện vận chuyển bên mua)</b>					
	<b>Tiêu chuẩn kỹ thuật</b>					
-	1x2	d/m <sup>3</sup>	236.364	Giá tại các mỏ đá trên địa bàn toàn tỉnh		
-	2x4	"	218.182			
-	4x6	"	190.909			
-	0,5	"	114.000			
-	<0,5 - bụi	"	91.000			
-	Cấp phối Dmax 25	22 TCN 334-06	127.273			
-	Cấp phối Dmax 37,5	22 TCN 334-06	118.182			
<b>3</b>	<b>Đá thủ công</b>					
-	Đá hộc (Giao hàng tại bãi chứa)	d/m <sup>3</sup>	100.000			
<b>4</b>	<b>Đá sản xuất bê tông nhựa Polime (22TCN 356-06)</b>					
-	1,25x1,9	d/m <sup>3</sup>	368.182	Giá bán trên phương tiện vận chuyển bên mua tại mỏ trên địa bàn tỉnh		
-	0,95x1,25	"	363.636			
-	0,5x0,95	"	363.636			
-	<0,5	"	227.273			
<b>IX</b>	<b>GẠCH CÁC LOẠI</b>					
<b>A</b>	<b>Gạch xây tường các loại</b>					
<b>1</b>	<b>Gạch Tuy nen Bình Định</b>					
-	Gạch 6 lỗ A	220x135x100	d/viên	1.644	Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho bên bán; Địa chỉ: km 1215 - QL 1A Phước Lộc - Tuy Phước - Bình Định	
-	Gạch 6 lỗ A	110x135x100	"	992		
-	Gạch 6 lỗ A	200x130x90	"	1.474		
-	Gạch 6 lỗ A	100x130x90	"	882		
-	Gạch 6 lỗ A	180x110x75	"	1.044		

STT	Mặt hàng	DVT	Đơn giá	Ghi chú	
-	Gạch 6 lỗ A 90x110x75	đ/viên	712	Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho bên bán; Địa chỉ: km 1215 - QL 1A Phước Lộc - Tuy Phước - Bình Định	
-	Gạch 6 lỗ A 200x110x75	"	1.184		
-	Gạch 2 lỗ A 220x105x60	"	1.059		
-	Gạch 2 lỗ A 200x90x50	"	1.009		
-	Gạch 2 lỗ A 180x75x43	"	799		
-	Gạch đặc A 200x90x50	"	1.999		
-	Gạch 2 lỗ trang trí A 200x90x50	"	1.999		
-	Gạch CN 3 lỗ A 200x200x100	"	3.624		
-	Gạch CN Ghề A 200x200x100	"	3.624		
-	Gạch nem tàu A 280x280x30	"	4.824		
-	Gạch 4 lỗ A 180x80x80	"	1.184		
-	Gạch 4 lỗ A 90x80x80	"	712		
<b>Gạch không nung xi măng cốt liệu - QCVN 16:2014/BXD</b>					
-	Gạch 6 lỗ tròn/vuông A 200x130x90 Mpa 3.5	đ/viên	1.411		
-	Gạch 6 lỗ tròn A 100x130x90 Mpa 3.5	"	708		
-	Gạch 6 lỗ tròn/vuông A 200x130x90 Mpa 5.0	"	1.485		
-	Gạch 2 lỗ A 200x90x55 Mpa 5.0	"	1.013		
-	Gạch 2 lỗ A 200x90x55 Mpa 7.0	"	1.100		
<b>2</b>	<b>Gạch Tuy nen Hoài Nhơn</b>			Giá trên phương tiện bên mua và đã có bốc xếp lên phương tiện tại Công ty; Địa chỉ: thôn Diên Khánh - xã Hoài Đức - Huyện Hoài Nhơn	
-	Gạch 6 lỗ tròn 220x135x100	đ/viên	1.620		
-	Gạch 6 lỗ tròn 200x130x90	"	1.450		
-	Gạch 2 lỗ tròn 220x100x60	"	1.040		
-	Gạch 2 lỗ tròn 200x90x50	"	990		
-	Gạch 1/2 6 lỗ tròn 110x135x100	"	980		
-	Gạch 1/2 6 lỗ tròn 110x130x90	"	886		
<b>3</b>	<b>Gạch Tuy nen Mỹ Quang</b>			Giá trên phương tiện bên mua tại Công ty; Địa chỉ: Thôn Trung Thành I, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ	
-	Gạch 6 lỗ A 220x135x100	đ/viên	1.591		
-	Gạch 6 lỗ A 200x130x90	"	1.318		
-	Gạch 6 lỗ A 190x120x80	"	1.045		
-	Gạch 6 lỗ A 110x135x100	"	991		
-	Gạch 6 lỗ A 100x130x90	"	877		
-	Gạch 6 lỗ A 95x120x80	"	747		
-	Gạch 2 lỗ A 220x100x60	"	1.099		
-	Gạch 2 lỗ A 200x90x55	"	1.034		
<b>4</b>	<b>Gạch Tuy nen Bình Phú</b>			Giá trên phương tiện vận chuyển tại Nhà máy của Công ty CP Phân Bón và DVTH Bình Định; Địa chỉ: CCN Diêm Tiêu, huyện Phù Mỹ hoặc xã Cát Hanh, huyện Phù Cát	
-	Gạch 6 lỗ 22 220x135x100	đ/viên	1.545		
-	Gạch 6 lỗ 20 200x130x90	"	1.391		
-	Gạch 6 lỗ 20 200x120x80	"	1.182		
-	Gạch 6 lỗ 1/2 22 110x135x100	"	936		
-	Gạch 6 lỗ 1/2 20 100x130x90	"	818		
-	Gạch 6 lỗ 1/2 20 100x120x80	"	709		
-	Gạch 2 lỗ 22 220x100x60	"	1.036		
-	Gạch 2 lỗ 20 200x90x55	"	973		
-	Gạch củ đặc 220x90x60	"	2.955		
<b>5</b>	<b>Gạch Tuy nen Nhơn Tân</b>			Giá trên phương tiện vận chuyển bên mua tại Công ty và đã có bốc xếp lên phương tiện; Địa chỉ: Km30, QL19, Nhơn Tân, An Nhơn	
-	Gạch 6 lỗ lớn 200x115x75	đ/viên	1.050		
-	Gạch 6 lỗ nhỏ 200x130x90	"	1.520		
-	Gạch 1/2 6 lỗ lớn 100x115x75	"	550		
-	Gạch 1/2 6 lỗ nhỏ 100x130x90	"	850		
-	Gạch 2 lỗ lớn 220x100x60	"	1.100		
-	Gạch 2 lỗ nhỏ 200x90x55	"	1.000		
<b>6</b>	<b>Gạch Block tự chèn - TCCS 01:2010 HTX-BĐ</b>			Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên mua tại nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH Bình Đế thuộc thôn Gia An, xã Hoài Châu Bắc - Hoài Nhơn	
	58x130x240 7,0kg/viên	đ/m <sup>2</sup>	47.273		
<b>7</b>	<b>Gạch bê tông tự chèn - TCVN 6476:1999</b>				
-	300x300 Màu đỏ	đ/m <sup>2</sup>	81.818		
-	300x300 Màu vàng, xanh	"	86.364		

STT	Mặt hàng			ĐVT	Đơn giá		Ghi chú	
8	<b>Gạch bê tông -QCVN 16:2014/BXD</b>						Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên mua tại nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH Bình Đê thuộc thôn Gia An, xã Hoài Châu Bắc - Hoài Nhơn	
		Gạch rỗng 3 lỗ (140x180x390 mm - 16kg/viên)		đ/viên	3.545			
	-	Gạch rỗng 4 lỗ (90x140x290 mm - 6,7kg/viên)		đ/viên	1.455			
-	Gạch rỗng 6 lỗ (95x135x200 mm - 3,8kg/viên)		"	1.818				
	Gạch bê tông rỗng 02 lỗ <u>Ký hiệu</u>						Giá trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Cty TNHH SX-TM GMT-địa chỉ: Km30 QL19-Nhon Tân-An Nhơn-Bình Định	
-	300x190x150 mm	7,5 kg/viên	M5.0	đ/viên	4.000			
-	300x140x150 mm	6 kg/viên	M5.0	"	3.400			
-	300x90x150 mm	5,2 kg/viên	M5.0	"	2.600			
	Gạch bê tông rỗng 03 lỗ <u>Ký hiệu</u>							
-	390x190x190 mm	13 kg/viên	M5.0	đ/viên	6.800			
-	390x150x190 mm	11 kg/viên	M5.0	"	5.400			
-	390x100x190 mm	8 kg/viên	M5.0	"	3.800			
	Gạch bê tông đặc <u>Ký hiệu</u>							
-	190x90x60 mm	1,8 kg/viên	DH-M7,5-90	đ/viên	1.500			
9	<b>Gạch bê tông -QCVN 16:2014/BXD</b>						Giá bán trên phương tiện vận chuyển bên mua tại Nhà máy Công ty TNHH Nam Phương - địa chỉ: thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước	
	-	Gạch rỗng 2 lỗ (150x200x300 mm - 9kg/viên)		đ/viên	4.200			
	-	Gạch rỗng 3 lỗ (150x190x390 mm - 12,5kg/viên)		"	5.200			
	-	Gạch rỗng 3 lỗ (200x200x390 mm - 17kg/viên)		"	6.900			
-	Gạch rỗng 6 lỗ (100x200x400 mm - 10kg/viên)		"	3.600				
	<b>Gạch không nung - TCVN 6477:2011</b>							
-	90x190x390 (3 lỗ rỗng)	8,5 kg/viên		đ/viên	3.200			
-	90x190x190 (1 lỗ rỗng)	4,5 kg/viên		"	1.750			
-	90x135x190 (2 lỗ rỗng)	3 kg/viên		"	1.400			
10	<b>Gạch không nung - QCVN 16:2014/BXD</b>						Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho Công ty TNHH gạch không nung Phú Lộc - địa chỉ: Quảng Tín, Phước Lộc, Tuy Phước	
	-	Gạch 6 lỗ tròn (200x120x85 mm - Mpa 5.0)		đ/viên	1.480			
	-	Gạch 6 lỗ tròn (200x120x85 mm - Mpa 7.5)		"	1.560			
	-	Gạch nửa 6 lỗ tròn (100x120x85 mm - Mpa 5.0)		"	918			
	-	Gạch 2 lỗ tròn (200x120x85 mm - Mpa 5.0)		"	1.592			
-	Gạch đặc (200x120x85 mm - Mpa 5.0)		"	1.669				
<b>B</b>	<b>Gạch men, gạch granite các loại</b>							
1	<b>Gạch Đồng Tâm</b>						Giá tại hiện trường xây lắp toàn tỉnh	
		<b>Chung loại, kích cỡ</b>	<b>Đóng gói viên/ thùng</b>	<b>Mã số</b>		<b>Loại AA</b>		<b>Loại A</b>
<b>a</b>	<b>Gạch ốp tường</b>							
-	20x25	20	2520, 2541 (men bóng)	đ/thùng	127.000	101.600		
-	25x40	10	25400 (men bóng)	"	136.000	108.800		
<b>b</b>	<b>Gạch lát nền</b>							
	25x25	16	2525PHUSY001/003 (men mờ)	đ/thùng	128.000	102.400		
	30x30	11	300, 345, 387 (men bóng)	đ/thùng	146.300	117.040		
			3030HAIVAN001 (men mờ)	"	159.500	127.600		
	40x40 (men bóng)	6	456, 469, 471, 475, 476, 480, 481, 483, 484, 485	"	126.000	100.800		
			426	"	135.000	108.000		
			428	"	151.200	120.960		
	60x60 (granite men mờ)	4	6060CLASSIC009/010	đ/thùng	336.000	268.800		
			6060TAMDAC001/002	"				
			6DM02/02LA	"				

STT	Mặt hàng			ĐVT	Đơn giá		Ghi chú	
-	60x60 (granite bóng kiếng)	4	6060DB006-NANO/014-NANO/038	đ/thùng	416.000	332.800	Giá tại hiện trường xây lắp toàn tỉnh	
			6060DB032-NANO/ 034-NANO	"	444.000	355.200		
			6060MARMOL002-NANO	"	472.000	377.600		
			6060MARMOL005-NANO	"	411.200	328.960		
-	60x60	4	DTD6060TRUONGSON001-FP (Granite mài men)	đ/thùng	411.200	328.960		
-	80x80	3	DTD8080TRUONGSON001-FP- H+/002-FP-H+ (kháng khuẩn)	đ/thùng	661.500	529.200		
2	<b>Sản phẩm Gạch ốp lát Thạch Bàn</b>				<b>Loại A1</b>			
a	<b>Gạch men ốp tường CERA ART</b>							
-	CERA ART men bóng (300x600mm)							
+	Gạch ốp tường màu nhạt Gạch ốp tường màu đậm		TLP, TLB TDP, TDB	đ/m <sup>2</sup>		170.900		
+	Gạch ốp trang trí		TKP, TIP, THP... TKB, TIB, THB...	đ/viên		36.364		
-	CERA ART men matt (300x600mm)							
+	Gạch ốp tường màu nhạt Gạch ốp tường màu đậm		MLP, MLB MDP, MDB	đ/m <sup>2</sup>		180.000		
+	Gạch ốp trang trí (MIP, MHP, MMP, MKP...) (MIB, MHB, MMB, MKB...)			đ/viên		36.364		
-	CERA ART men matt (300x300mm)							
+	Gạch lát sàn nhà vệ sinh (MSP)			đ/m <sup>2</sup>		170.900		
b	<b>Gạch Granite phủ men khô DIGIART</b>							
-	Kích thước 300x600mm; 600x600mm							
+	Granite phủ men khô, mặt phẳng (MPF)			đ/m <sup>2</sup>		222.700		
+	Granite phủ men khô hiệu ứng 3D (MPH)			"		250.000		
+	Granite phủ men khô hiệu ứng hạt kim cương (MPG)			"		272.700		
-	Kích thước 800x800mm							
+	Granite phủ men khô, mặt phẳng (MPF)			đ/m <sup>2</sup>		281.800		
+	Granite phủ men khô hiệu ứng 3D (MPH)			"		345.500		
+	Granite phủ men khô hiệu ứng hạt kim cương (MPG)			"		372.700		
c	<b>Gạch Granite siêu bóng pha lê CRYSAART</b>							
-	Granite siêu bóng pha lê (600x600mm - BCN)			đ/m <sup>2</sup>		222.700		
-	Granite siêu bóng pha lê (800x800mm - BCN)			"		295.500		
<i>Ghi chú: Giá bán sản phẩm loại A bằng 85% sản phẩm A1</i>								
3	<b>Sản phẩm gạch men nhãn hiệu Cosus; Tiger do Công ty Cổ phần Cosevco 75 sản xuất (Mã gạch ký hiệu B, M, TD)</b>						Giá bán tại Nhà máy Địa chỉ: QL 1A-KCN Phú Tài - P.Bùi Thị Xuân - TP Quy Nhơn - Bình Định	
			ĐVT	Loại 1	Loại 2	Loại 3		Loại 4
a	<b>Gạch ốp lát (Gạch ốp có viền cao hơn không có viền 3.000 đồng/thùng)</b>							
-	25x40cm (10viên/thùng)		đ/thùng	64.500	60.900	53.600		45.500
-	30x45cm (07viên/thùng) -mài cạnh		"	74.500	69.100	-		51.800
b	<b>Gạch lát</b>							
-	30x30cm (11viên/thùng)		đ/thùng	68.200	65.500	58.200		46.400
-	40x40cm (06viên/thùng)		"	61.800	59.100	56.400		46.400
-	50x50cm (04viên/thùng)		"	66.400	63.600	59.100		51.800

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh		
			CADIVI	TA TUN ĐỆ NHẤT	THỊNH PHÁT
<b>I</b>	<b>DÂY ĐIỆN</b>				
<b>1</b>	<b>Dây điện bọc nhựa PVC - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng)</b>				
	VC - 1,5	đ/m	3.920	2.900	3.900
	VC - 2,5	"	6.270	4.700	6.240
	VC - 4,0	"	9.780	7.300	9.730
	VC - 6,0	"	14.410	10.600	14.340
	VC - 10,0	"	24.200	-	24.090
<b>2</b>	<b>Dây đồng đơn cứng bọc PVC - 300/500V - TCVN 6610-3</b>				
	VC - 0,50	đ/m	1.630	-	1.620
	VC - 0,75	"	2.140	-	2.130
	VC - 1,00	"	2.710	-	2.700
<b>3</b>	<b>Dây điện lực (AV) -0,6/1kV</b>				
	AV 16 mm <sup>2</sup>	đ/m	6.470	5.200	6.440
	AV 25 mm <sup>2</sup>	"	9.100	7.700	9.060
	AV 35 mm <sup>2</sup>	"	11.870	10.100	11.810
	AV 50 mm <sup>2</sup>	"	16.610	14.700	16.530
	AV 70 mm <sup>2</sup>	"	22.400	19.100	22.310
	AV 95 mm <sup>2</sup>	"	30.500	25.700	30.350
	AV 120 mm <sup>2</sup>	"	37.000	31.300	36.840
	AV 150 mm <sup>2</sup>	"	47.600	39.400	47.370
	AV 185 mm <sup>2</sup>	"	58.300	48.400	58.010
	AV 240 mm <sup>2</sup>	đ/m	73.800	62.800	73.460
	AV 300 mm <sup>2</sup>	"	92.400	78.000	91.940
	AV 350 mm <sup>2</sup>	"	-	-	109.440
	AV 400 mm <sup>2</sup>	"	116.800	-	116.240
	AV 500 mm <sup>2</sup>	"	147.200	-	146.470
<b>4</b>	<b>Cáp điện lực nhôm lõi thép, cách điện PVC 0,6/1KV</b>				
	ASV 35/6,2 mm <sup>2</sup>	đ/m	-	-	16.350
	ASV 50/8,0 mm <sup>2</sup>	"	-	-	21.400
	ASV 70/11 mm <sup>2</sup>	"	-	-	28.980
	ASV 95/16 mm <sup>2</sup>	"	-	-	40.570
	ASV 120/19 mm <sup>2</sup>	"	-	-	48.980
	ASV 150/19 mm <sup>2</sup>	"	-	-	59.350
	ASV 185/24 mm <sup>2</sup>	"	-	-	74.210
	ASV 240/32 mm <sup>2</sup>	"	-	-	96.570
<b>5</b>	<b>Dây điện bọc nhựa PVC - 300/500V - TCVN 6610-3 (ruột đồng)</b>				
	VCm-0,5 (1 x 16/0,2)	đ/m	1.560	1.200	1.560
	VCm-0,75 (1 x 24/0,2)	"	2.170	1.600	2.160
	VCm-1,0 (1 x 32/0,2)	"	2.790	2.100	2.780
<b>6</b>	<b>Dây điện bọc nhựa PVC - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng)</b>				
	VCm-1,5 (1 x 30/0,25)	đ/m	4.100	3.100	4.080
	VCm-2,5 (1 x 50/0,25)	"	6.560	5.000	6.540
	VCm-4 (1 x 56/0,30)	"	10.150	7.600	10.100
	VCm-6 (7 x 12/0,30)	"	15.350	11.400	15.270
	VCm-10 (7 x 12/0,4)	"	27.600	20.200	27.450
	VCm-16 (7 x 18/0,4)	"	40.700	29.500	40.540
	VCm-25 (7 x 28/0,4)	"	63.000	45.600	62.710
	VCm-35 (7 x 40/0,4)	"	89.300	64.400	88.910

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh		
			CADIVI	TA TUN ĐỆ NHẤT	THỊNH PHÁT
	VCM-50 (19 x 21/0,4)	đ/m	128.400	94.400	-
	VCM-70 (19 x 19/0,5)	"	178.700	129.700	-
<b>II</b>	<b>CÁP ĐIỆN</b>				
<b>1</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế (CV-450/750V) TCVN 6610:3 (ruột đồng)</b>				
	CV - 1,5	đ/m	41.600	3.100	4.140
	CV - 2,5	"	6.780	5.200	6.750
	CV - 4	"	10.270	7.700	10.220
	CV - 6	"	15.100	11.100	15.030
	CV - 10	"	25.000	18.500	24.860
	CV - 16	"	38.000	28.900	-
	CV - 25	"	59.600	45.600	-
	CV - 35	"	82.500	62.900	-
	CV - 50	"	112.800	87.300	-
	CV - 70	"	161.000	122.700	-
	CV - 95	"	222.600	170.000	-
	CV - 120	"	290.000	213.700	-
	CV - 150	"	346.600	275.000	-
	CV - 185	"	432.800	330.000	-
	CV - 240	"	567.100	430.700	-
	CV - 300	"	711.300	542.000	-
	CV - 400	"	907.300	711.900	-
<b>2</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1KV - TCVN 5935 (ruột đồng)</b>				
	CV - 1,0	đ/m	-	2.500	2.830
	CV - 1,25	"	-	2.800	-
	CV - 2,0	"	-	4.300	5.380
	CV - 3,5	"	-	7.500	9.320
	CV - 5	"	-	10.600	12.840
	CV - 5,5	"	-	11.200	14.180
	CV - 8	"	-	16.000	20.270
	CV - 11	"	-	21.700	26.130
	CV - 14	"	-	26.500	35.150
	CV - 22	"	-	41.200	52.280
	CV - 30	"	-	53.900	-
	CV - 38	"	-	68.600	90.300
	CV - 60	"	-	110.100	137.370
	CV - 75	"	-	138.300	178.490
	CV - 80	"	-	144.900	-
	CV - 100	"	-	184.500	235.900
	CV - 200	"	-	360.400	469.060
	CV - 250	"	-	464.900	593.830
	CV - 325	"	-	593.000	-
<b>3</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>				
	CVV-1.0 (1x7/0,43) - 0,6/1KV	đ/m	4.660	-	4.640
	CVV-1.5 (1x7/0,52) - 0,6/1KV	"	6.010	4.500	5.980
	CVV-2,0 (1x7/0,60) - 0,6/1KV	"	-	-	6.820
	CVV-2,5 (1x7/0,67) - 0,6/1KV	"	8.670	6.500	8.630
	CVV-3,5 (1x7/0,80) - 0,6/1KV	"	-	8.800	11.100
	CVV-4,0 (1x7/0,85) - 0,6/1KV	"	12.610	9.700	12.550



STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh		
			CADIVI	TA TUN ĐỆ NHẤT	THỊNH PHÁT
	CVV-5,0 (1x7/0,95) - 0,6/1KV	đ/m	-	-	-
	CVV-5,5 (1x7/1,00) - 0,6/1KV	"	-	-	16.180
	CVV-6,0 (1x7/1,04) - 0,6/1KV	"	17.690	13.500	17.600
	CVV-8,0 (1x7/1,2) - 0,6/1KV	"	-	17.400	22.360
	CVV-10 (1x7/1,35) - 0,6/1KV	"	27.700	21.700	27.550
	CVV-11 (1x7/1,41) - 0,6/1KV	"	-	23.100	28.300
	CVV-14 (1x7/1,6) - 0,6/1KV	"	-	29.000	37.450
	CVV-16 - 0,6/1KV	"	41.100	32.300	40.880
	CVV-22 - 0,6/1KV	"	-	44.100	55.080
	CVV-25 - 0,6/1KV	"	63.600	50.200	63.280
	CVV-35 - 0,6/1KV	"	86.600	68.000	86.230
	CVV-38 - 0,6/1KV	"	-	72.100	93.650
	CVV-50 - 0,6/1KV	"	117.800	94.100	117.250
	CVV-60 - 0,6/1KV	"	-	114.800	-
	CVV-70 - 0,6/1KV	"	166.700	131.100	165.800
	CVV-80 - 0,6/1KV	"	-	150.800	-
	CVV-95 - 0,6/1KV	"	230.100	180.300	229.010
	CVV-100 - 0,6/1KV	"	-	191.500	-
	CVV-120 - 0,6/1KV	"	298.700	228.700	297.320
	CVV-150 - 0,6/1KV	"	356.000	291.800	354.310
	CVV-185 - 0,6/1KV	"	444.000	349.600	441.990
	CVV-200 - 0,6/1KV	"	-	371.800	477.860
	CVV-240 - 0,6/1KV	"	581.000	458.600	578.280
	CVV-250 - 0,6/1KV	"	-	478.600	603.840
	CVV-300 - 0,6/1KV	"	728.800	573.900	725.420
	CVV-325 - 0,6/1KV	"	-	609.800	-
	CVV-350 - 0,6/1KV	"	-	-	836.920
	CVV-400 - 0,6/1KV	"	928.200	756.200	923.960
<b>4</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế -300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>				
	CVV-2x1,5 (2x7/0,52)	đ/m	13.350	9.800	-
	CVV-2x2,5 (2x7/067)-300/500V	"	19.600	14.200	-
	CVV-2x4 (2x7/0,85)-300/500V	"	28.400	20.500	-
	CVV-2x6 (2x7/1,04)-300/500V	"	39.200	28.600	-
	CVV-2x10 (2x7/1,35)-300/500V	"	63.200	47.100	-
<b>5</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế -0,6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>				
	CVV-2x16 -0,6/1kV	đ/m	98.000	71.600	97.540
	CVV-2x 22 -0,6/1kV	"	-	96.100	119.810
	CVV-2x25 -0,6/1kV	"	142.100	108.300	141.430
	CVV-2x35 -0,6/1kV	"	189.300	145.000	188.470
	CVV-2x38 -0,6/1kV	"	-	153.200	202.890
	CVV-2x50 -0,6/1kV	"	252.200	198.500	251.060
<b>6</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế -300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>				
	CVV-3x1,5 (2x7/0,52)-300/500V	đ/m	17.630	12.600	-
	CVV-3x2,5 (2x7/067)-300/500V	"	26.100	18.900	-
	CVV-3x4 (2x7/0,85)-300/500V	"	38.300	28.000	-
	CVV-3x6 (2x7/1,04)-300/500V	"	54.500	39.900	-
	CVV-3x10 (2x7/1,35)-300/500V	"	87.900	66.200	-

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh			
			CADIVI	TA TUN ĐỆ NHẤT	THỊNH PHÁT	
7	Cáp điện lực hạ thế -0,6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)					
	CVV-3x16 -0,6/1kV	d/m	135.700	101.600	135.050	
	CVV-3x22 -0,6/1kV	"	-	137.400	174.490	
	CVV-3x25 -0,6/1kV	"	202.400	155.500	201.460	
	CVV-3x35 -0,6/1kV	"	271.900	209.400	270.660	
	CVV-3x38 -0,6/1kV	"	-	221.700	297.300	
	CVV-3x50 -0,6/1kV	"	365.500	288.900	363.830	
8	Cáp điện lực hạ thế -300/500V - TCVN 6610-4 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)					
	CVV-4x1,5 (2x7/0,52)-300/500V	d/m	22.400	16.000	-	
	CVV-4x2,5 (2x7/067)-300/500V	"	33.200	24.200	-	
	CVV-4x4 (2x7/0,85)-300/500V	"	50.000	36.600	-	
	CVV-4x6 (2x7/1,04)-300/500V	"	71.600	52.400	-	
	CVV-4x10 (2x7/1,35)-300/500V	"	114.400	86.400	-	
9	Cáp điện lực hạ thế -0,6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)					
	CVV-4x16 -0,6/1kV	d/m	174.200	133.100	173.350	
	CVV-4x22 -0,6/1kV	"	-	180.600	230.540	
	CVV-4x25 -0,6/1kV	"	263.500	204.400	262.260	
	CVV-4x35 -0,6/1kV	"	356.200	276.400	354.540	
	CVV-4x38 -0,6/1kV	"	-	293.100	395.240	
	CVV-4x50 -0,6/1kV	"	481.600	382.600	479.400	
10	Cáp điện lực hạ thế -0,6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)					
	CVV-3 x 10 + 1 x 6,0	d/m	-	-	99.800	
	CVV-3 x 11 + 1 x 6,0	"	-	83.500	-	
	CVV-3 x 14 + 1 x 8,0	"	-	105.700	-	
	CVV-3 x 16 + 1 x 8,0	"	-	118.100	-	
	CVV-3 x 16 + 1 x 10	"	163.700	122.000	162.950	
	CVV-3 x 22 + 1 x 11	"	-	182.200	201.850	
	CVV-3 x 25 + 1 x 16	"	241.100	186.800	239.980	
	CVV-3 x 35 + 1 x 16	"	310.600	-	309.180	
	CVV-3 x 50 + 1 x 25	"	428.600	338.600	426.650	
	CVV-3 x 70 + 1 x 35	"	600.900	468.600	598.100	
	CVV-3 x 95 + 1 x 50	"	826.800	645.400	822.960	
	CVV-3 x 120 + 1 x 60	"	-	816.400	-	
	CVV-3 x 120 + 1 x 70	"	1.090.500	832.300	1.085.440	
	CVV-3 x 150 + 1 x 70	"	1.299.300	1.024.500	-	
	CVV-3 x 185 + 1 x 95	"	1.596.500	1.249.100	-	
	CVV-3 x 240 + 1 x 120	"	2.143.700	1.639.200	2.133.830	
CVV-3 x 250 + 1 x 120	"	-	1.713.200	-		
CVV-3 x 300 + 1 x 150	"	2.677.100	2.054.400	2.664.730		
CVV-3 x 400 + 1 x 200	"	-	2.687.800	-		
	CVV-3 x 400 + 1 x 240	"	3.545.100	2.774.100	3.528.780	
11	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)					
	CVV/DATA-1x25-0,6/1kV	d/m	87.200	66.500	-	
	CVV/DATA-1x35-0,6/1kV	"	111.900	85.700	-	
	CVV/DATA-1x50-0,6/1kV	"	146.100	114.100	-	
12	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)					
	CVV/DSTA-2x10 (2x7/1,35)-0,6/1kV	d/m	78.600	58.900	-	
	CVV/DSTA-2x16 -0,6/1kV	"	112.700	82.200	-	

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh		
			CADIVI	TA TUN ĐỆ NHẤT	THỊNH PHÁT
	CVV/DSTA-2x25-0,6/1kv	d/m	160.700	121.400	-
	CVV/DSTA-2x35-0,6/1kv	"	209.300	159.600	-
<b>13</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kv - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)</b>				
	CVV/DSTA-3x10 (3x7/1,35)-0,6/1kv	d/m	104.500	79.000	-
	CVV/DSTA-3x16 -0,6/1kv	"	151.700	113.400	-
	CVV/DSTA-3x25-0,6/1kv	"	221.200	169.800	-
	CVV/DSTA-3x35-0,6/1kv	"	291.400	225.400	-
<b>14</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kv - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)</b>				
	CVV/DSTA-4x10 (4x7/1,35)-0,6/1kv	d/m	133.000	101.200	-
	CVV/DSTA-4x16 -0,6/1kv	"	191.700	146.000	-
	CVV/DSTA-4x25-0,6/1kv	"	282.600	220.000	-
	CVV/DSTA-4x35-0,6/1kv	"	377.900	293.800	-
<b>15</b>	<b>Cáp điện kế - 0,6/1kv - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>				
	DK-CVV-2x4 (2x7/0,85)-0,6/1kv	d/m	38.100	-	37.960
	DK-CVV-2x6 (2x7/1,04)-0,6/1kv	"	53.200	35.300	52.970
	DK-CVV-2x10 (2x7/1,35)-0,6/1kv	"	76.700	53.400	76.370
	DK-CVV-2x16 -0,6/1kv	"	99.500	73.700	98.990
	DK-CVV-2x25 -0,6/1kv	"	155.900	111.500	-
	DK-CVV-2x35 -0,6/1kv	"	206.400	-	-
<b>16</b>	<b>Cáp điện kế - 0,6/1kv - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>				
	DK-CVV-3x4 (3x7/0,85)-0,6/1kv	d/m	50.900	-	-
	DK-CVV-3x6 (3x7/1,04)-0,6/1kv	"	69.200	-	-
	DK-CVV-3x10 (3x7/1,35)-0,6/1kv	"	98.200	-	-
	DK-CVV-3x16 -0,6/1kv	"	139.200	-	-
	DK-CVV-3x25 -0,6/1kv	"	218.700	-	-
	DK-CVV-3x35 -0,6/1kv	"	292.100	-	-
<b>17</b>	<b>Cáp điện kế - 0,6/1kv - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>				
	DK-CVV-4x4 (4x7/0,85)-0,6/1kv	d/m	63.200	-	-
	DK-CVV-4x6 (4x7/1,04)-0,6/1kv	"	86.400	-	-
	DK-CVV-4x10 (4x7/1,35)-0,6/1kv	"	125.800	-	-
	DK-CVV-4x16 -0,6/1kv	"	179.800	-	-
	DK-CVV-4x25 -0,6/1kv	"	282.800	-	-
	DK-CVV-4x35 -0,6/1kv	"	379.800	-	-
<b>18</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kv - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)</b>				
	CXV-1.0 (1x7/0,43)-0,6/1kv	d/m	4.460	-	4.430
	CXV-1.5 (1x7/0,52)-0,6/1kv	"	5.770	4.400	5.740
	CXV-2.0 (1x7/0,60)-0,6/1kv	"	-	-	6.980
	CXV-2.5 (1x7/0,67)-0,6/1kv	"	8.640	6.400	8.600
	CXV-3.5 (1x7/0,80)-0,6/1kv	"	-	8.700	11.130
	CXV-4 (1x7/0,85)-0,6/1kv	"	12.300	9.600	12.240
	CXV-5 (1x7/0,95)-0,6/1kv	"	-	-	-
	CXV-5.5 (1x7/1,00)-0,6/1kv	"	-	-	-
	CXV-6 (1x7/1,04)-0,6/1kv	"	17.340	13.300	17.260
	CXV-7 (1x7/1,13)-0,6/1kv	"	-	-	-
	CXV-8 (1x7/1,2)-0,6/1kv	"	-	17.100	-
	CXV-10 (1x7/1,35)-0,6/1kv	"	27.500	21.300	27.320
	CXV-11-0,6/1kv	"	-	22.700	-
	CXV-14-0,6/1kv	"	-	28.600	-

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh		
			CADIVI	TA TUN ĐỆ NHẤT	THỊNH PHÁT
	CXV-16-0,6/1kv	đ/m	41.200	31.800	40.990
	CXV-22-0,6/1kv	"	-	43.300	-
	CXV-25 -0,6/1kv	"	63.800	49.300	63.490
	CXV-35-0,6/1kv	"	87.400	66.900	87.010
	CXV-38-0,6/1kv	"	-	70.900	-
	CXV-50-0,6/1kv	"	118.700	92.600	118.150
	CXV-60-0,6/1kv	"	-	112.800	-
	CXV-70-0,6/1kv	"	168.300	128.900	167.530
	CXV-80-0,6/1kv	"	-	148.200	-
	CXV-95-0,6/1kv	"	231.300	177.300	230.240
	CXV-100-0,6/1kv	"	-	188.300	-
	CXV-120-0,6/1kv	"	301.600	224.900	300.220
	CXV-150-0,6/1kv	"	359.900	287.000	358.230
	CXV-185-0,6/1kv	"	448.200	343.700	446.140
	CXV-200-0,6/1kv	"	-	365.600	495.480
	CXV-240-0,6/1kv	"	586.200	450.900	583.540
	CXV-250-0,6/1kv	"	-	470.600	624.450
	CXV-300-0,6/1kv	"	734.500	564.000	731.130
	CXV-325-0,6/1kv	"	-	599.600	-
	CXV-350-0,6/1kv	"	-	-	871.400
	CXV-400-0,6/1kv	"	936.100	743.400	931.800
<b>19</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kv - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)</b>				
	CXV-2x1.0 (2x7/0,43)-0,6/1kv	đ/m	12.560	8.800	12.500
	CXV-2x1.5 (2x7/0,52)-0,6/1kv	"	15.510	10.900	15.440
	CXV-2x2.0 (2x7/0,60)-0,6/1kv	"	-	13.100	15.770
	CXV-2x2.5 (2x7/0,67)-0,6/1kv	"	21.300	15.100	21.220
	CXV-2x3.5 (2x7/0,80)-0,6/1kv	"	-	20.400	24.600
	CXV-2x4 (2x7/0,85)-0,6/1kv	"	30.400	22.300	30.240
	CXV-2x5.5 (2x7/1,00)-0,6/1kv	"	-	-	34.650
	CXV-2x6 (2x7/1,04)-0,6/1kv	"	41.300	30.400	41.100
	CXV-2x8 (2x7/1,20)-0,6/1kv	"	-	38.800	48.020
	CXV-2x10 (2x7/1,35)-0,6/1kv	"	63.300	47.900	63.050
	CXV-2x11-0,6/1kv	"	-	50.900	60.130
	CXV-2x14-0,6/1kv	"	-	63.100	80.010
	CXV-2x16-0,6/1kv	"	94.700	70.400	94.290
	CXV-2x22-0,6/1kv	"	-	94.400	117.740
	CXV-2x25 -0,6/1kv	"	142.000	106.400	141.320
	CXV-2x35-0,6/1kv	"	190.600	142.500	189.700
	CXV-2x38-0,6/1kv	"	-	-	117.740
	CXV-2x50-0,6/1kv	"	253.800	195.100	252.630
<b>20</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kv - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)</b>				
	CXV-3x1.0 (3x7/0,43)-0,6/1kv	đ/m	15.710	11.000	15.630
	CXV-3x1.5 (3x7/0,52)-0,6/1kv	"	19.880	14.100	19.790
	CXV-3x2.0 (3x7/0,60)-0,6/1kv	"	-	-	21.240
	CXV-3x2.5 (3x7/0,67)-0,6/1kv	"	28.100	20.000	28.000
	CXV-3x3.5 (3x7/0,80)-0,6/1kv	"	-	27.400	34.020
	CXV-3x4 (3x7/0,85)-0,6/1kv	"	40.600	30.000	40.430
	CXV-3x5.0 (3x7/0,95)-0,6/1kv	"	-	-	-

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh		
			CADIVI	TA TUN ĐỆ NHẤT	THỊNH PHÁT
	CXV-3x5.5 (3x7/1,00)-0,6/1kv	đ/m	-	-	49.410
	CXV-3x6 (3x7/1,04)-0,6/1kv	"	56.600	41.600	56.330
	CXV-3x7 (3x7/1,13)-0,6/1kv	"	-	-	61.880
	CXV-3x8 (3x7/1,20)-0,6/1kv	"	-	53.500	69.100
	CXV-3x10 (3x7/1,35)-0,6/1kv	"	88.300	66.600	87.920
	CXV-3x11-0,6/1kv	"	-	70.900	87.260
	CXV-3x14-0,6/1kv	"	-	88.800	116.390
	CXV-3x16-0,6/1kv	"	133.400	99.900	132.810
	CXV-3x22-0,6/1kv	"	-	135.000	171.670
	CXV-3x25 -0,6/1kv	"	202.800	152.900	201.900
	CXV-3x35-0,6/1kv	"	274.200	205.900	272.900
	CXV-3x38-0,6/1kv	"	-	218.000	292.870
	CXV-3x50-0,6/1kv	"	368.100	283.900	366.410
<b>21</b>	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kv - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)</b>				
	CXV-4x1.0 (4x7/0,43)-0,6/1kv	đ/m	19.410	13.900	19.320
	CXV-4x1,5 (4x7/0,52)-0,6/1kv	"	24.900	17.900	24.750
	CXV-4x2.0 (4x7/0,60)-0,6/1kv	"	-	-	26.990
	CXV-4x2,5 (4x7/0,67)-0,6/1kv	"	35.400	25.700	35.290
	CXV-4x3.5 (4x7/0,80)-0,6/1kv	"	-	35.300	43.810
	CXV-4x4 (4x7/0,85)-0,6/1kv	"	52.100	38.900	51.850
	CXV-4x5.0 (4x7/0,95)-0,6/1kv	"	-	-	-
	CXV-4x5.5 (4x7/1,00)-0,6/1kv	"	-	-	64.580
	CXV-4x6 (4x7/1,04)-0,6/1kv	"	73.200	54.400	72.900
	CXV-4x7 (4x7/1,13)-0,6/1kv	"	-	-	80.870
	CXV-4x8 (4x7/1,20)-0,6/1kv	"	-	70.000	90.440
	CXV-4x10 (4x7/1,35)-0,6/1kv	"	115.100	87.400	114.560
	CXV-4x11-0,6/1kv	"	-	93.000	114.590
	CXV-4x14-0,6/1kv	"	-	116.900	153.260
	CXV-4x16-0,6/1kv	"	173.400	130.800	172.560
	CXV-4x22-0,6/1kv	"	-	177.600	226.720
	CXV-4x25 -0,6/1kv	"	271.200	201.000	269.990
	CXV-4x35-0,6/1kv	"	367.300	271.800	365.630
	CXV-4x38-0,6/1kv	"	-	288.300	388.220
	CXV-4x50-0,6/1kv	"	485.300	376.200	483.090
<b>22</b>	<b>Cáp vận xoắn hạ thế - 0,6/1kv - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)</b>				
	ABC-2x16-0,6/1kv (ruột nhôm)	đ/m	16.050	11.800	15.980
	ABC-2x25-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	21.200	16.300	21.100
	ABC-2x35-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	27.000	21.100	26.880
	ABC-2x50-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	39.500	27.400	39.310
	ABC-2x70-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	51.000	38.300	50.730
	ABC-2x95-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	65.500	51.100	65.170
	ABC-2x120-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	82.800	63.200	82.420
	ABC-2x150-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	99.600	80.700	-
<b>23</b>	<b>Cáp vận xoắn hạ thế - 0,6/1kv - TCVN 6447/AS 3560 (3 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)</b>				
	ABC-3x16-0,6/1kv (ruột nhôm)	đ/m	23.200	17.200	23.070
	ABC-3x25-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	30.800	23.600	30.680
	ABC-3x35-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	39.500	30.400	39.310
	ABC-3x50-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	54.700	40.900	54.420

STT	DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh		
			CADIVI	TA TUN ĐỆ NHẤT	THỊNH PHÁT
	ABC-3x70-0,6/1kv (ruột nhôm)	d/m	73.200	56.400	72.900
	ABC-3x95-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	97.700	76.000	97.200
	ABC-3x120-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	122.300	96.700	121.720
	ABC-3x150-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	147.500	118.700	146.810
	ABC-3x185-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	-	-	186.070
<b>24</b>	<b>Cáp vặn xoắn hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)</b>				
	ABC-4x16-0,6/1kv (ruột nhôm)	d/m	30.400	22.500	30.240
	ABC-4x25-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	40.700	31.000	40.540
	ABC-4x35-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	52.200	41.100	51.960
	ABC-4x50-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	70.800	53.900	70.440
	ABC-4x70-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	97.000	74.000	96.530
	ABC-4x95-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	127.900	100.200	127.320
	ABC-4x120-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	162.000	127.800	161.250
	ABC-4x150-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	195.400	157.200	194.510
	ABC-4x185-0,6/1kv (ruột nhôm)	"	-	-	249.170
<b>25</b>	<b>Cáp điện lực trung thế, cách điện XLPE 24KV</b>				
	<b>Cáp điện lực trung thế treo lõi nhôm, cách điện XLPE 24KV</b>				
	A/XLPE/PVC 35 mm <sup>2</sup> 7 / 2,5	d/m	-	48.600	36.190
	A/XLPE/PVC 50 mm <sup>2</sup> 7 / 3,00	"	-	-	42.650
	A/XLPE/PVC 70 mm <sup>2</sup> 19/2,14	"	-	-	51.340
	A/XLPE/PVC 95 mm <sup>2</sup> 19 / 2,52	"	-	79.800	61.880
	A/XLPE/PVC 120 mm <sup>2</sup> 19 / 2,83	"	-	89.200	70.920
	A/XLPE/PVC 150 mm <sup>2</sup> 37 / 2,28	"	-	103.700	83.270
	A/XLPE/PVC 185 mm <sup>2</sup> 37 / 2,52	"	-	116.100	96.850
	A/XLPE/PVC 240 mm <sup>2</sup> 61 / 2,24	"	-	138.300	119.030
	<b>Cáp điện lực trung thế treo nhôm lõi thép, cách điện XLPE 24KV</b>				
	AS/XLPE/PVC 35/6,2 mm <sup>2</sup> 6/2,80 + 1/2,80	d/m	-	48.000	-
	AS/XLPE/PVC 50/8,0 mm <sup>2</sup> 6/3,20 + 1/3,20	"	-	54.800	49.600
	AS/XLPE/PVC 70/11 mm <sup>2</sup> 6/3,80 + 1/3,80	"	-	65.000	60.390
	AS/XLPE/PVC 95/16 mm <sup>2</sup> 6/4,50 + 1/4,50	"	-	79.300	74.780
	AS/XLPE/PVC 120/19 mm <sup>2</sup> 26/2,40 + 7/1,85	"	-	-	86.800
	AS/XLPE/PVC 150/19 mm <sup>2</sup> 24/2,80 + 7/1,85	"	-	-	99.160
	AS/XLPE/PVC 240/32 mm <sup>2</sup> 24/3,60 + 7/2,40	"	-	142.500	146.560
	<b>Cáp điện lực trung thế treo lõi đồng, cách điện XLPE 24KV</b>				
	C/XLPE/PVC 22 mm <sup>2</sup> 7 / 2,00	d/m	-	-	79.010
	C/XLPE/PVC 25 mm <sup>2</sup> 7 / 2,14	"	-	75.000	90.930
	C/XLPE/PVC 35 mm <sup>2</sup> 7 / 2,52	"	-	96.200	114.290
	C/XLPE/PVC 38 mm <sup>2</sup> 7 / 2,62	"	-	-	123.400
	C/XLPE/PVC 50 mm <sup>2</sup> 19 / 1,80	"	-	126.300	153.640
	C/XLPE/PVC 70 mm <sup>2</sup> 19 / 2,14	"	-	168.700	209.850
	C/XLPE/PVC 75 mm <sup>2</sup> 19 / 2,24	"	-	-	225.530
	C/XLPE/PVC 95 mm <sup>2</sup> 19 / 2,52	"	-	224.500	281.300
	C/XLPE/PVC 100 mm <sup>2</sup> 19 / 2,60	"	-	-	291.840
	C/XLPE/PVC 120 mm <sup>2</sup> 19 / 2,82	"	-	-	349.050
	C/XLPE/PVC 150 mm <sup>2</sup> 37 / 2,28	"	-	347.300	421.050
	C/XLPE/PVC 185 mm <sup>2</sup> 37 / 2,52	"	-	411.200	519.600
	C/XLPE/PVC 200 mm <sup>2</sup> 37 / 2,62	"	-	-	557.130
	C/XLPE/PVC 240 mm <sup>2</sup> 61 / 2,24	"	-	531.300	672.230

## PHỤ LỤC SỐ 2

## CÁC LOẠI SẢN PHẨM THIẾT BỊ VỆ SINH

Kèm theo Thông báo số 33/TB-TC-XD ngày 12/4/2018 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	ĐVT	Giá tại chân công trình toàn tỉnh		
<b>A</b>	<b>Thiết bị vệ sinh sứ Thiên Thanh - Sản phẩm của Công ty CP Đồng Tâm (Áp dụng sản phẩm màu trắng)</b>					
<b>1</b>	<b>Bộ cầu hai khối</b>					
-	Era (nắp thường, phụ kiện gạt)	E0101TGTTT	đ/bộ	1.166.000		
-	Roma (nắp thường, phụ kiện gạt)	B5353TGTT	"	1.287.000		
-	Queen (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn)	B4429HS2T	"	1.469.000		
-	King (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn)	B4829HS2T	"	1.469.000		
	<b>Ghi chú: Nếu khách hàng sử dụng nắp nhựa thường cho bộ cầu 2 khối: giá bán được giảm trừ 99.000 đồng/bộ (có VAT)</b>					
<b>2</b>	<b>Bộ cầu một khối</b>					
-	Gold (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn, Nano)	K3130HS2T-N	đ/bộ	2.695.000		
-	Diamond (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn, Nano)	K5030HS2T-N	"	2.695.000		
<b>3</b>	<b>Chậu và chân chậu (chỉ tính phần sứ)</b>					
-	Chậu tròn treo 35-lỗ lớn	LT35LLT	đ/cái	300.000		
-	Chậu tròn treo 04 - lỗ lớn	LT04LL	"	264.000		
-	Chậu tròn treo 04 - 3 lỗ	LT04L3	"	264.000		
-	Chậu bàn 01	LB01L1	"	271.000		
-	Chân chậu 01	PD0100	"	249.000		
-	Chân chậu Ý	PDY100	"	249.000		
-	Chân chậu 35	PT3500	"	265.000		
<b>4</b>	<b>Các loại bồn tiểu (chỉ tính phần sứ)</b>					
-	Bồn tiểu 01	UT01XV	đ/cái	210.000		
-	Bồn tiểu 14	UT14XV	"	541.000		
-	Bồn tiểu 15	UT15XV	"	433.000		
<b>B</b>	<b>Bồn chứa nước Tân Á của Công ty TNHH SX và TM Tân Á - tiêu chuẩn TC 07:2006</b>					
<b>I</b>	<b>BỒN CHỨA NƯỚC INOX - BỒN DẪN DỤNG</b>			<b>Bồn đứng</b>	<b>Bồn ngang</b>	
	<b>Đường kính (mm)</b>	<b>Dung tích (lít)</b>	<b>Mã hiệu</b>			
-	760	310	TA 310	đ/cái	1.690.909	-
-	760	500	TA 500	"	1.954.545	2.090.909
-	760	700	TA 700	"	2.318.182	2.454.545
-	940	1000	TA 1000	"	3.045.455	3.227.273
-	980	1200	TA 1200	"	3.454.545	3.636.364
-	1030	1300	TA 1300	"	3.818.182	4.000.000
-	1180	1500	TA 1500	"	4.681.818	4.863.636
-	1180	2000	TA 2000	"	6.181.818	6.363.636
-	1360	2500	TA 2500	"	8.090.909	8.363.636
-	1360	3000	TA 3000	"	9.272.727	9.727.273
-	1360	3500	TA 3500	"	10.454.545	10.909.091
-	1360	4000	TA 4000	"	11.636.364	12.363.636
-	1360	4500	TA 4500	"	13.090.909	13.818.182
-	1420	5000	TA 5000	"	14.545.455	15.272.727
-	1420	5000	TA 6000	"	17.070.909	18.000.000
<b>II</b>	<b>BỒN NHỰA</b>				<b>Bồn đứng</b>	<b>Bồn ngang</b>
		<b>Dung tích (lít)</b>	<b>Mã hiệu</b>			
-		300	TA 300	đ/cái	1.018.182	1.200.000
-		400	TA 400	"	1.272.727	1.454.545
-		500	TA 500	"	1.500.000	1.681.818
-		700	TA 700	"	1.909.091	2.181.818
-		1000	TA 1000	"	2.454.545	3.000.000
-		1500	TA 1500	"	3.727.273	4.727.273
-		2000	TA 2000	"	4.818.182	6.090.909
-		3000	TA 3000	"	7.318.182	-
-		4000	TA 4000	"	9.545.455	-
-		5000	TA 5000	"	12.818.182	-
-		10000	TA 10.000	"	26.863.636	-

**PHỤ LỤC SỐ 3**  
**GIÁ SẢN PHẨM CÁC LOẠI SƠN**

Kèm theo Thông báo số 33/TB-TC-XD ngày 12/4/2018 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng  
Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	Sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật	DVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú
<b>1</b>	<b>SƠN VÀ CHỐNG THẤM KOVA</b>			<b>Giá tại hiện trường xây lắp Quy Nhơn</b>		
<b>a</b>	<b>Mastic và sơn trong nhà</b>					
-	Mastic trong nhà KOVA		đ/bao	245.500	35-40m <sup>2</sup> /bao	40 kg/bao
-	K203 Sơn trong nhà		đ/kg	40.900	70-75m <sup>2</sup>	
-	Vista Sơn trong nhà		"	36.400	100-110m <sup>2</sup>	
<b>b</b>	<b>Mastic và sơn chống thấm ngoài trời</b>					
-	Mastic ngoài trời KOVA		đ/bao	318.200	35-40m <sup>2</sup> /bao	40 kg/bao
-	K209 kháng kiềm		đ/kg	77.300	6-7m <sup>2</sup> /kg	
-	K5501 sơn ngoài trời, bóng		"	90.900	5-6m <sup>2</sup> /kg	
-	CT 04 sơn ngoài trời, bóng - cao cấp		"	127.300	6-7m <sup>2</sup> /kg	
-	KL5 sơn men, màu nhạt		"	163.600	4-5m <sup>2</sup>	
-	CT11A chống thấm sàn, mê, bê tông		"	81.800	2-3m <sup>2</sup> /2nc	
-	CT-14 A chống thấm, trám trét vết nứt		"	81.800	2-3m <sup>2</sup> /2nc	
<b>c</b>	<b>Sơn giao thông</b>					
-	CT08 sơn sân tennis, chịu mài mòn		đ/kg	136.400	3-4m <sup>2</sup> /kg	
	<b>Sơn đặc biệt</b>					
-	Sơn giả đá		đ/kg	113.600	1m <sup>2</sup> /kg	
-	Sơn găm		"	40.900	1m <sup>2</sup> /kg	
<b>2</b>	<b>SƠN JYMEC</b>			<b>Giá bán trên địa bàn toàn tỉnh</b>		
<b>a</b>	<b>Bột trét tường</b>					
-	Bột JYMEC cao cấp (nội thất)	TCVN	đ/bao	333.500	30-35m <sup>2</sup>	40kg/bao
-	Bột chống thấm JYMEC (ngoại thất)	7239:2003	"	368.000	40-45m <sup>2</sup>	
<b>b</b>	<b>Sơn nước cao cấp trong nhà</b>					
-	Sơn bóng trong nhà cao cấp JYMEC (màng sơn tự làm sạch)	TCVN	đ/lon	802.700	30-35m <sup>2</sup>	5 lít/lon
-	Sơn mịn trong nhà cao cấp JYMEC	6934:2001	đ/thùng	943.000	75-85m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
<b>c</b>	<b>Sơn ngoài trời</b>					
-	Sơn bóng cao cấp ngoài JYMEC (màng sơn tự làm sạch)	TCVN	đ/lon	979.000	30-35m <sup>2</sup>	5 lít/lon
-	Sơn mịn ngoài cao cấp JYMEC		"	224.300	6-8m <sup>2</sup>	1 lít/lon
-	Sơn chống thấm đa năng co giãn JYMEC (trắng)		đ/thùng	1.483.000	90-100m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
-			"	2.127.000	Tùy theo bề mặt	
<b>d</b>	<b>Sơn lót JYMEC</b>					
-	Sơn lót kiềm trong nhà JYMEC	TCVN	đ/thùng	1.460.000	100-120m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
-	Sơn lót kiềm cao cấp ngoài và trong JYMEC		"	2.047.000	100-110m <sup>2</sup>	
-			đ/lon	671.600	28-32m <sup>2</sup>	
<b>3</b>	<b>SƠN SPEC</b>			<b>Giá bán trên địa bàn toàn tỉnh</b>		
<b>a</b>	<b>Bột trét tường</b>					
-	Bột SPEC PRO nội thất, ngoại thất	TCCS	đ/bao	283.000	1,3m <sup>2</sup> /kg	40kg/bao
		582:2009				
<b>b</b>	<b>Sơn nước cao cấp trong nhà</b>					
-	Sơn nước nội thất láng mịn SPEC PRO INT	TCCS 379-2007	đ/thùng	952.000	12-14m <sup>2</sup> /L	18 lít/thùng
			đ/lon	372.000		05 lít/lon
			"	85.000		01 lít/lon
-	Sơn nước nội thất dễ lau chùi SPEC PRO SELFWASH	TCCS 237:2006	đ/thùng	1.531.000	13-15m <sup>2</sup> /L	18 lít/thùng
			đ/lon	531.000		05 lít/lon
			"	141.000		01 lít/lon
<b>c</b>	<b>Sơn ngoài trời</b>					
-	Sơn nước ngoại thất bóng mờ SPEC PRO TINT EXT	TCCS 259-2007	đ/thùng	2.530.000	12-14m <sup>2</sup> /L	18 lít/thùng
			đ/lon	776.000		05 lít/lon
			"	194.000		01 lít/lon



STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	Sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú
-	Sơn nước ngoại thất chống thấm bóng SPEC PRO SHEENKOT	TCCS 237-2006	đ/thùng	2.757.000	13-15m <sup>2</sup> /L	18 lít/thùng
			đ/lon	840.000		05 lít/lon
			"	241.000		01 lít/lon
<b>d</b>	<b>Sơn lót chống kiềm</b>					
-	Sơn lót chống kiềm trong SPEC PRO AKALI PJ	TCCS 273-2007	đ/thùng	1.961.000	12-14m <sup>2</sup> /L	18 lít/thùng
			đ/lon	568.000		5 lít/lon
-	Sơn lót chống kiềm ngoài SPEC PRO HI-SEALER		đ/thùng	2.219.000		18 lít/thùng
			đ/lon	648.000		5 lít/lon
<b>4</b>	<b>SƠN BOSS - SPRING</b>			<b>Giá bán trên địa bàn toàn tỉnh</b>		
<b>a</b>	<b>Bột trét tường</b>					
-	Bột trét tường nội thất (Spring interior putty)	TCCS 334-2007/4 ORANGES	đ/bao	227.300	1,0-1,3m <sup>2</sup> /kg	40kg/bao
-	Bột trét tường ngoại thất (Spring exterior putty)	TCCS 333-2007/4 ORANGES	"	253.600		
-	Bột trét tường nội ngoại thất (Boss filler int & ext)	TCCS 382-2007/4 ORANGES	"	286.400		
<b>b</b>	<b>Sơn nước trong nhà</b>					
-	Sơn nước nội thất (Spring for interior)	TCCS 381-2007/4 ORANGES	đ/thùng	651.800	10-12m <sup>2</sup> /L	18 lít/thùng
-	Sơn nước nội thất (Boss interior matt finish)	TCCS 388-2007/4 ORANGES	"	1.195.500	11-13m <sup>2</sup> /L	
-	Sơn nước nội thất bóng nhẹ cao cấp (Boss interior clean maximum)	TCCS 440-2007/4 ORANGES	"	1.444.500	12-14m <sup>2</sup> /L	
<b>c</b>	<b>Sơn nước ngoài trời</b>					
-	Sơn nước ngoại thất (Spring exterior)	TCCS 380-2007/4 ORANGES	đ/thùng	1.418.200	10-12m <sup>2</sup> /L	18 lít/thùng
-	Sơn nước ngoại thất bóng nhẹ (Boss exterior shell shine)	TCCS 387-2007/4 ORANGES	"	2.695.500	11-13m <sup>2</sup> /L	
<b>d</b>	<b>Sơn lót cao cấp</b>					
-	Sơn lót chống kiềm Spring (Spring exterior alkali resister)	TCCS 546-2007/4 ORANGES	đ/thùng	1.300.900	10-12m <sup>2</sup> /L	18 lít/thùng
-	Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp (Boss exterior alkali resister)	TCCS 385-2007/4 ORANGES	"	2.077.300		
<b>5</b>	<b>SƠN ICI VIETNAM LTD</b>	<b>Mã sản phẩm</b>		<b>Giá tại hiện trường xây lắp trên địa bàn toàn tỉnh</b>		
<b>a</b>	<b>CÁC SẢN PHẨM SƠN NGOÀI TRỜI</b>					
-	DULUX WEATHERSHIELD bề mặt mờ - Màu trắng 25155	BJ8	đ/lon	250.000	12-13m <sup>2</sup> /1l	1 lít/lon
	DULUX WEATHERSHIELD bề mặt mờ - Màu chuẩn		"	1.134.500		5 lít/lon
-	DULUX WEATHERSHIELD bề mặt bóng - Màu trắng 25155	BJ9	đ/lon	250.000		1 lít/lon
	DULUX WEATHERSHIELD bề mặt bóng - Màu chuẩn		"	1.134.500		5 lít/lon
-	MAXILITE ngoài trời	A919	đ/lon	385.500	10m <sup>2</sup> /1l	5 lít/lon
			đ/thùng	1.265.500		18 lít/thùng
-	DULUX Inspire ngoài trời	79A	đ/lon	653.200	11-13m <sup>2</sup> /1l	5 lít/lon
			đ/thùng	2.241.800		18 lít/thùng
<b>b</b>	<b>CÁC SẢN PHẨM SƠN TRONG NHÀ</b>					
-	DULUX 5-IN-1	A966	đ/lon	873.800	13-16m <sup>2</sup> /1l	5 lít/lon
-	DULUX Easy Clean lau chùi hiệu quả	A991	đ/lon	485.500	12-14m <sup>2</sup> /1l	5 lít/lon
			đ/thùng	1.627.600		18 lít/thùng

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	Sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú
-	DULUX Inspire	Y53	đ/lon	290.500	11-13m <sup>2</sup> /1l	4 lít/lon
			đ/thùng	1.234.500		18 lít/thùng
-	MAXILITE trong nhà	A901	đ/thùng	977.300	10m <sup>2</sup> /1l	18 lít/thùng
			đ/lon	287.300		5 lít/lon
-	MAXILITE kính tế	EH3	đ/lon	162.700		5 lít/lon
			đ/thùng	530.900		18 lít/thùng
<b>c</b>	<b>CÁC SẢN PHẨM SƠN LÓT</b>					
-	DULUX INTERIOR PRIMER - sơn lót trong nhà	A934-75007	đ/lon	447.300	10-12m <sup>2</sup> /1lốp/1l	5 lít/lon
			đ/thùng	1.536.400		18 lít/thùng
-	WEATHERSHIELD - Sơn lót cao cấp ngoài trời chống kiềm	A936-75230	đ/lon	622.700		5 lít/lon
			đ/thùng	2.160.000		18 lít/thùng
-	MAXILITE chống gỉ - sơn lót chống gỉ	A526-74001	đ/thùng	1.367.500		18 lít/thùng
			đ/lon	238.400		3 lít/lon
			đ/lon	69.300	0,8 lít/lon	
<b>d</b>	<b>CÁC SẢN PHẨM BỘT TRÉT</b>					
-	DULUX - Bột trét cao cấp trong nhà và ngoài trời	A502-29133	đ/bao	365.500	1-1,2m <sup>2</sup> /1kg	40kg/bao
<b>e</b>	<b>CÁC SẢN PHẨM SƠN DÀNH CHO BỀ MẶT SẮT VÀ KIM LOẠI</b>					
-	MAXILITE DẦU - màu chuẩn	A360	đ/lon	294.500	13-14 m <sup>2</sup> /1lốp/1l	3 lít/lon
			"	84.000		0,8 lít/lon
-	MAXILITE DẦU - màu đặc biệt (74446, 74302, 76582, 76323)	A360	đ/lon	96.000		0,8 lít/lon
			"	338.200		3 lít/lon
-	MAXILITE DẦU - màu trắng	A360	đ/lon	310.900		3 lít/lon
			"	89.500		0,8 lít/lon
<b>6</b>	<b>SƠN DUTEX</b>					
<b>a</b>	<b>Sơn phủ nội thất</b>			<b>Giá bán trên toàn địa bàn toàn tỉnh</b>		
-	DUTEX - PEP ALL IN ONE - Sơn bóng nội thất cao cấp		đ/thùng	960.000	16m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	5 lít/thùng sắt
-	DUTEX - PEP CLEAN - Sơn nội thất lau chùi dễ dàng		"	1.710.000	14m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	18 lít/thùng nhựa
-	DUTEX - PLUS - Sơn nội thất che phủ hiệu quả		"	1.010.000	13m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	18 lít/thùng nhựa
-	DUTEX - VASTY OV3 - Sơn nước nội thất		"	650.000	11m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	18 lít/thùng nhựa
-	DUTEX - KAYO WHITE- Sơn trắng nội thất		"	440.000	8m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	25 kg/thùng nhựa
-	DUTEX - KAYO - Sơn nội thất		"	480.000	8m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	25 kg/thùng nhựa
<b>b</b>	<b>Sơn phủ ngoại thất</b>					
-	DUTEX - PEP Chống bám bụi - Sơn bóng cao cấp ngoại thất	ISO 9001:2008 JIS K 5663- 2003 QCVN 16- 5:2011/BXD	đ/thùng	1.120.000	15m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	5 lít/thùng sắt
-	DUTEX - PEP Siêu bóng - Sơn cao cấp siêu bóng ngoại thất		"	1.170.000	15m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	5 lít/thùng sắt
-	DUTEX - PEP Chống thấm- Sơn bóng cao cấp chống thấm ngoại thất		"	1.200.000	15m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	5 lít/thùng nhựa
-	DUTEX - PEP Satin Gloss - Sơn nước ngoại thất cao cấp		"	2.260.000	14m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	18 lít/thùng nhựa
-	DUTEX - PEP PLUS - Sơn nước ngoại thất che phủ hiệu quả		"	1.300.000	13m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	18 lít/thùng nhựa
-	DUTEX - VATSY OV3 - Sơn ngoại thất		"	1.130.000	11m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	18 lít/thùng nhựa
-	DUTEX - KAYO - Sơn ngoại thất	"	1.040.000	8m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	25 kg/thùng nhựa	
<b>c</b>	<b>Sơn lót chống kiềm</b>					
-	DUTEX - PEP Sealer - Sơn lót chống kiềm cao cấp nội thất và ngoại thất		đ/thùng	670.000	15m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	5 lít/thùng sắt
-	DUTEX - PEP Sealer Special - Sơn lót chống kiềm cao cấp dùng cho môi trường khắc nghiệt		"	920.000	14m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	5 lít/thùng nhựa
-	DUTEX - Sealer - Sơn lót chống kiềm nội thất và ngoại thất		"	1.470.000	13m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	18 lít/thùng nhựa
-	DUTEX - Sealer 1000 - Sơn lót chống kiềm nội thất và ngoại thất		"	960.000	11m <sup>2</sup> /1lốp/1lít	18 lít/thùng nhựa

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	Sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú	
<b>d</b>	<b>Bột trét</b>						
-	DUTEX - PEP Super Mastic - Bột trét nội thất và ngoại thất cao cấp	ISO 9001:2008  TCVN 7239:2003	đ/bao	390.000	1-1,2m <sup>2</sup> /2 lớp/kg	40 kg/bao giấy	
-	DUTEX - PEP Super Mastic - Xám - Bột trét nội thất và ngoại thất cao cấp		"	340.000	1-1,2m <sup>2</sup> /2 lớp/kg	40 kg/bao giấy	
-	DUTEX - PLUS - Bột trét nội thất cao cấp		"	270.000	1-1,2m <sup>2</sup> /2 lớp/kg	40 kg/bao giấy	
-	DUTEX - PLUS - Bột trét ngoại thất cao cấp		"	310.000	1-1,2m <sup>2</sup> /2 lớp/kg	40 kg/bao giấy	
-	DUTEX - Vasty Mastic Interior - Bột trét nội thất		"	230.000	1-1,2m <sup>2</sup> /2 lớp/kg	40 kg/bao giấy	
-	DUTEX - Vasty Mastic Exterior - Bột trét ngoại thất		"	270.000	1m <sup>2</sup> /2 lớp/kg	40 kg/bao giấy	
<b>e</b>	<b>Sơn giao thông</b>						
-	DUTEX - Line W.01- Sơn nhiệt dẻo phản quang (màu trắng, hạt phản quang >20%)	TCVN 8791 - 2011	đ/kg	29.590	3,8kg/1m <sup>2</sup> /1,5m	25kg/bao PP	
-	DUTEX - Line Y.01- Sơn nhiệt dẻo phản quang (màu vàng, hạt phản quang >20%)		"	31.790	3,8kg/1m <sup>2</sup> /1,5m	25kg/bao PP	
-	DUTEX - Line W.07- Sơn nhiệt dẻo phản quang (màu trắng, hạt > = 35%, TC: AASHTO)		"	36.190	3,8kg/1m <sup>2</sup> /1,5m	25kg/bao PP	
-	DUTEX - Line Prime - Sơn lót dùng cho sơn giao thông nhiệt dẻo phản quang		"	82.500	12m <sup>2</sup> /kg	4kg/thùng sắt	
-	Hạt phản quang Glass Bead		"	22.000	300 - 450g/1m <sup>2</sup>	25kg/bao PP	
<b>7</b>	<b>SON MEGATEX</b>		<b>Giá bán trên địa bàn toàn tỉnh</b>				
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>						
-	Megatex Chống nấm mốc cho bề mặt láng mịn	QCVN 16:2014/BXD	đ/thùng	654.000	60 - 70m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
			đ/lon	167.000	20 - 30m <sup>2</sup>	4 lít/lon	
-	Megatex Lót kiềm nội thất cao cấp		đ/thùng	1.353.000	80 - 100m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
			đ/lon	351.000	40 - 50m <sup>2</sup>	4 lít/lon	
-	Megatex Nội thất cao cấp		đ/thùng	1.065.000	60 - 70m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
			đ/lon	255.000	20 - 30m <sup>2</sup>	4 lít/lon	
-	Megatex Lau chùi vượt trội nội thất cao cấp		đ/thùng	1.334.000	60 - 70m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
			đ/lon	460.000	20 - 30m <sup>2</sup>	5 lít/lon	
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>						
-	Megatex Lót kiềm ngoại thất cao cấp			đ/thùng	2.100.000	80 - 100m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
			đ/lon	740.000	40 - 50m <sup>2</sup>	5 lít/lon	
				447.000	30 - 40m <sup>2</sup>	4 lít/lon	
-	Megatex Siêu bóng ngoại thất cao cấp		đ/lon	1.196.000	40 - 50m <sup>2</sup>	5 lít/lon	
				250.000	8 - 10m <sup>2</sup>	1 lít/lon	
-	Megatex Bóng Ngọc Trai nội - ngoại thất cao cấp		đ/lon	782.000	40 - 50m <sup>2</sup>	5 lít/lon	
				180.000	8 - 10m <sup>2</sup>	1 lít/lon	
<b>c</b>	<b>Sơn chống thấm</b>						
-	Megatex Chống thấm đa màu cao cấp	TCCS 02-2006	đ/thùng	2.280.000	60 - 70m <sup>2</sup>	18 lít/thùng	
			đ/lon	532.000	20 - 30m <sup>2</sup>	4 lít/lon	
<b>d</b>	<b>Bột bả</b>						
-	Bột bả Megatex nội thất	TCSX11-2008/WALL	đ/bao	245.000	30-35m <sup>2</sup>	40kg/bao	
-	Bột bả Megatex ngoại thất			315.000	40-45m <sup>2</sup>		

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu		ĐVT	Đơn giá	Ghi chú
8	<b>SƠN JAPPONT - QCVN 16:2014/BXD</b>				
a	<b>Sơn nội thất</b>				
-	J6.1	JAPPONT-PEARL : Sơn nội thất (Độ phủ cao, chống rêu mốc)	đ/thùng	638.770	23Kg
			đ/lon	245.630	6Kg
-	J6.2	JAPPONT- IN FAMI: Sơn mịn nội thất cao cấp (Mặt sơn nhẵn mịn, chống rêu mốc)	đ/thùng	982.520	22Kg
			đ/lon	358.160	6Kg
-	JST	JAPPONT- SUPPER WHITE: Sơn siêu trắng trần (Màng sơn mịn, độ phủ cao, siêu trắng)	đ/thùng	1.032.130	22Kg
			đ/lon	375.100	6Kg
-	J6.3	JAPPONT- EASY WASH: Sơn nội thất lau chùi hiệu quả (Màng chai cứng, lau chùi hiệu quả)	đ/thùng	1.839.200	22Kg
			đ/lon	514.250	6Kg
-	J6.5 NO	JAPPONT- IN FLAT: Sơn bóng nội thất cao cấp (Màng sơn bóng, chống thấm và chống rêu mốc hiệu quả)	đ/thùng	2.562.780	20Kg
			đ/thùng	1.456.840	10Kg
			đ/lon	808.280	5Kg
			đ/lon	181.500	1Kg
-	J6.10 NO	JAPPONT- GLOSS ONE: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp (Mặt sơn siêu bóng, thách thức thời gian)	đ/thùng	3.023.790	20Kg
			đ/lon	974.050	5Kg
			đ/lon	211.750	1Kg
b	<b>Sơn ngoại thất</b>				
-	J6.4	JAPPONT- GOLD. EXT: Sơn mịn ngoại thất cao cấp (Độ phủ cao, chống thấm, chống rêu mốc tối đa)	đ/thùng	1.524.600	23Kg
			"	1.087.570	12Kg
			đ/lon	534.820	6Kg
			"	145.200	1Kg
-	J6.5 NG	JAPPONT- SATIN. EXT: Sơn bóng ngoại thất cao cấp (Mặt sơn bóng, thách thức thời gian)	đ/thùng	2.929.410	20Kg
			"	1.902.120	10Kg
			đ/lon	943.800	5Kg
			"	205.700	1Kg
-	J6.10 NG	JAPPONT- ALL IN ONE: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp (Chống tia cực tím, thách thức thời gian)	đ/thùng	3.455.760	20Kg
			đ/lon	1.113.200	5Kg
			"	240.790	1Kg
c	<b>Sơn lót kháng kiềm</b>				
-	J6.11	JAPPONT- PRIMER.INT: Sơn lót trong nhà (Chống thấm, chống rêu mốc hiệu quả)	đ/thùng	1.133.110	22Kg
			đ/lon	412.610	6Kg
-	J6.6 NO	JAPPONT- PRIMER.INT: Sơn lót kháng kiềm nội thất (Chống thấm, chống rêu mốc hiệu quả)	đ/thùng	1.574.100	22Kg
			đ/lon	579.370	5.7Kg
-	J6.6 NG	JAPPONT- PRIMER.EXT: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất (Trung hòa độ PH tối đa, chống thấm theo thời gian)	đ/thùng	2.032.800	22Kg
			đ/lon	692.450	5.7Kg
d	<b>Chống thấm</b>				
-	J6.7	JAPPONT- CT07: Sơn chống thấm da năng (Chống thấm, chống rêu mốc tối đa)	đ/thùng	2.273.590	20Kg
			"	1.292.280	10Kg
			đ/lon	673.420	5Kg
đ	<b>Trang trí</b>				
-	JCL	JAPPONT- CLEAR: Sơn phủ bóng	đ/lon	853.050	5Kg
			"	235.950	1Kg
e	<b>Bột bả</b>				
-	J6.8	JAPPONT- BB: Bột bả nội thất	đ/kg	306.130	40Kg
-	J6.9	JAPPONT- BB: Bột bả ngoại thất	đ/kg	405.350	40Kg

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú
<b>9</b>	<b>CÁC MẶT HÀNG SƠN PETROLIMEX</b>	<b>Giá bán trên địa bàn toàn tỉnh</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn ngoại thất - QCVN 16:2014/BXD</b>				
-	Sơn nước GoldSun EcoDigital	đ/lon	190.000	12-14m <sup>2</sup> /Lít	1 lít/lon
		đ/lon	920.000		5 lít/lon
		đ/thùng	3.130.000		17,5 lít/thùng
-	Sơn nước GoldTex EcoDigital	đ/lon	380.000	12-14m <sup>2</sup> /Lít	3,8 lít/lon
		đ/thùng	1.580.000		18 lít/thùng
-	Sơn nước GoldLuck EcoDigital	đ/lon	220.000	10-12m <sup>2</sup> /Lít	3,35 lít/lon
		đ/thùng	1.000.000		18 lít/thùng
<b>b</b>	<b>Sơn nội thất - QCVN 16:2014/BXD</b>				
-	Sơn nước GoldSun EcoDigital	đ/lon	160.000	12-14m <sup>2</sup> /Lít	1 lít/lon
		đ/lon	810.000		5 lít/lon
		đ/thùng	2.710.000		17,5 lít/thùng
-	Sơn nước GoldTex EcoDigital	đ/lon	320.000	12-14m <sup>2</sup> /Lít	3,8 lít/lon
		đ/thùng	1.160.000		18 lít/thùng
-	Sơn nước GoldLuck EcoDigital	đ/lon	190.000	9-11m <sup>2</sup> /Lít	3,35 lít/lon
		đ/thùng	820.000		18 lít/thùng
<b>c</b>	<b>Sơn lót chống kiềm - TCCS 9001:2008</b>				
	Sơn lót chống kiềm GoldSun EcoDigital	đ/lon	630.000	10-12m <sup>2</sup> /Lít	5 lít/lon
		đ/thùng	2.110.000		17,5 lít/thùng
	Sơn lót chống kiềm GoldTex EcoDigital	đ/lon	370.000	8-10m <sup>2</sup> /Lít	3,8 lít/lon
		đ/thùng	1.610.000		18 lít/thùng
	Sơn lót chống kiềm GoldLuck EcoDigital	đ/thùng	1.000.000		
<b>d</b>	<b>Bột trét tường - TCCS 9001:2008</b>				
-	Bột trét GoldSun EcoDigital - Ngoài trời	đ/kg	340.000	1-1,3m <sup>2</sup> /Kg	40 kg/bao
	Bột trét GoldTex EcoDigital - Ngoài trời	"	260.000		
	Bột trét GoldLuck EcoDigital - Ngoài trời	"	180.000		
-	Bột trét GoldSun EcoDigital - Trong nhà	đ/kg	280.000	1-1,2m <sup>2</sup> /Kg	
	Bột trét GoldTex EcoDigital - Trong nhà	"	230.000		
	Bột trét GoldLuck EcoDigital - Trong nhà	"	170.000		
<b>e</b>	<b>Chất chống thấm xi măng CT-PRO - TCCS 9001:2008</b>				
-	Chất chống thấm xi măng bê tông	đ/lon	500.000	2- 2,5m <sup>2</sup> /kg/2lớp	4 lít/lon
		đ/thùng	2.140.000		20 lít/thùng
<b>10</b>	<b>SƠN JOPEC - QCVN 16:2014/BXD</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trong nội thành Thành phố Quy Nhơn</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất cao cấp</b>				
-	JOPEC - ECONOMIC Sơn nội thất chống nấm mốc (A 820)	đ/lon	160.364	25 - 30m <sup>2</sup>	4 lít/lon
		đ/thùng	497.455	75 - 80m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
-	JOPEC - Super Silk 3in1 Sơn nội thất cao cấp mịn (A 821)	đ/lon	215.455	25 - 30m <sup>2</sup>	5 lít/lon
		đ/thùng	662.727	75 - 80m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
-	JOPEC - Diamond 6in1 Sơn nội thất cao cấp bóng (A 823)	đ/lon	395.455	30 - 35m <sup>2</sup>	5 lít/lon
		đ/thùng	1.224.545	80 - 90m <sup>2</sup>	18 lít/thùng

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú
-	JOPEC - Titanium 9in1 Siêu bóng nội thất cao cấp (A 824)	đ/lon	455.455	30 - 35m <sup>2</sup>	5 lít/lon
		đ/thùng	1.524.545	80 - 90m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
-	JOPEC - Super white Sơn siêu trắng nội thất cao cấp (A 825)	đ/lon	207.000	30 - 35m <sup>2</sup>	5 lít/lon
		đ/thùng	695.200	80 - 90m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất cao cấp</b>				
-	JOPEC - Ovelay Sơn ngoại thất cao cấp láng mịn (A 831)	đ/lon	245.455	25-30m <sup>2</sup>	5 lít/lon
		đ/thùng	817.091	75 - 80m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
-	JOPEC - Satin Sơn ngoại thất cao cấp bóng hoàn hảo (A 832)	đ/lon	101.250	8 - 9m <sup>2</sup>	1 lít/lon
		đ/lon	434.182	30 - 35m <sup>2</sup>	5 lít/lon
		đ/thùng	1.406.182	80 - 90m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
		đ/lon	121.500	8 - 9m <sup>2</sup>	1 lít/lon
-	JOPEC - Platium Sơn ngoại thất cao cấp siêu bóng thượng hạng (A 833)	đ/lon	546.750	30 - 35m <sup>2</sup>	5 lít/lon
		đ/lon	1.734.750	80 - 90m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
		đ/thùng			
<b>c</b>	<b>Sơn lót kiềm</b>				
-	JOPEC - Majestic - Sơn lót kiềm nội thất (A 810)	đ/lon	229.091	40-45m <sup>2</sup>	5 lít/lon
		đ/thùng	744.545	100 - 120m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
-	JOPEC - Majestic Plus - Sơn lót kiềm nội thất cao cấp (A 811)	đ/lon	321.818	40-45m <sup>2</sup>	5 lít/lon
		đ/thùng	1.047.273	100 - 120m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
-	JOPEC - Primer Sơn lót chống kiềm ngoại thất (A 815)	đ/lon	327.273	30-35m <sup>2</sup>	5 lít/lon
		đ/thùng	1.063.636	100 - 110m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
-	JOPEC - Ultra Primer Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp (A 816)	đ/lon	355.000	20-25m <sup>2</sup>	5 lít/lon
		đ/thùng	1.205.000	80 - 90m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
<b>d</b>	<b>Bột bả cao cấp</b>				
-	JOPEC - Bột bả nội thất cao cấp (A 801)	đ/kg	227.273	40 - 45m <sup>2</sup>	40kg/bao
-	JOPEC - Bột bả ngoại thất cao cấp (A 802)	"	263.636		
<b>e</b>	<b>Chất phủ bóng Clear và chống thấm</b>				
-	JOPEC - Clear - Chất phủ bóng trong suốt (A 840)	đ/lon	472.500	25-30m <sup>2</sup>	5 lít/lon
		đ/thùng	1.620.000	75 - 80m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
-	JOPEC - Water Prool 1:1 - Chất chống thấm trộn xi măng (A 841)	đ/lon	317.250	40-45m <sup>2</sup>	5 lít/lon
		đ/thùng	1.100.150	100 - 120m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
-	JOPEC - Water Prool Color Sơn chống thấm màu (A 842)	đ/lon	375.750	25-30m <sup>2</sup>	5 lít/lon
		đ/thùng	1.208.250	75 - 80m <sup>2</sup>	18 lít/thùng
<b>11</b>	<b>SON ALPHANAM - QCVN 16:2014/BXD</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn lót chống kiềm</b>				
-	Sơn lót chống kiềm nội thất PRIMER FOR INTERIOR (TGAI)	đ/lon	470.000	10-12m <sup>2</sup> /lít	4L/lon
		đ/thùng	1.580.000		17L/thùng

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú	
-	Sơn lót chống kiềm ngoại thất PRIMER FOR EXTERIOR (TGAE)	đ/lon	610.000	10-12m <sup>2</sup> /lít	4L/lon	
		đ/thùng	2.050.000		17L/thùng	
<b>b</b>	<b>Sơn nội thất</b>					
-	Sơn trắng lăn trần SUPER WHITE - Công thức chống Ô vàng (TG12)	đ/lon	280.000		4L/lon	
		đ/thùng	990.000		17L/thùng	
-	Sơn nước nội thất tiêu chuẩn STANDARD FOR INT (TG10)	đ/lon	280.000		4L/lon	
		đ/thùng	900.000		17L/thùng	
-	Nội thất bóng lau chùi hiệu quả KANSAI-CLEAN MAX - Chịu chùi rửa, mài mòn hơn 30.000 lần (K016)	đ/lon	220.000		1L/lon	
		đ/lon	580.000		4L/lon	
		đ/thùng	2.180.000		17L/thùng	
<b>c</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>					
-	Sơn ngoại thất tiêu chuẩn STANDARD FOR EXT (TG09)	đ/lon	450.000		4L/lon	
		đ/thùng	1.520.000		17L/thùng	
-	Sơn ngoại thất bóng SATIN GLOSS - NEW - Công thức cải tiến (TG05N)	đ/lon	270.000		1L/lon	
		đ/lon	870.000		4L/lon	
		đ/thùng	3.020.000		17L/thùng	
-	Sơn ngoại thất chống thấm NANO SEA - Màng sơn bóng, co giãn, che lấp vết nứt nhỏ, chống thấm tuyệt hảo, chống rêu mốc, bảo vệ màu lâu bền (TG03)	đ/lon	300.000		1L/lon	
		đ/lon	1.010.000		4L/lon	
		đ/thùng	3.560.000		17L/thùng	
<b>d</b>	<b>Chống thấm và sơn tổng hợp</b>					
-	Sơn chống thấm pha xi măng (Đa năng) WATER PROOF No.1 (TG15)	đ/bao	530.000	4kg/bao		
		đ/bao	2.060.000	17KG/bao		
-	Chống thấm sàn KANSAI- K.COTE No. 3 (#) - Sản phẩm gốc nước hạn chế mùi khó chịu (K017)	đ/lon	460.000	5L/lon		
		đ/thùng	1.420.000	16 L/thùng		
-	Sơn sàn, tạo gai gám KANSAI-TEXCOAT(#) (K11)	đ/thùng	1.180.000	20L/thùng		
<b>e</b>	<b>Bột trét tường</b>					
-	Bột trét nội thất cao cấp (TGB-I)	đ/bao	240.000	40Kg/bao		
-	Bột trét ngoại thất cao cấp (TGB-A)	đ/bao	310.000	40Kg/bao		

- Ghi chú: (#) Các sản phẩm nhập khẩu từ các Công ty thành viên của Tập đoàn KANSAI

12	SƠN HENRY- QCVN 16:2014/BXD	Giá bán tại khu vực TP.Quy Nhơn và H.Tuy Phước			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>				
-	HENRY: Sơn nội thất cao cấp (Y6.1)	đ/thùng	670.800	4-5m <sup>2</sup> /lít/2 lớp	23kg
		đ/lon	214.800		6kg
-	HENRY: Sơn mịn nội thất cao cấp (Y6.2)	đ/lon	1.080.000	7-9m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	23kg
		đ/thùng	370.800		6kg

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú
-	HENRY: Sơn siêu trắng trần (YST)	đ/thùng	1.176.000	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	22kg
		đ/lon	298.800		6kg
-	HENRY: Sơn nội thất lau chùi hiệu quả (Y6.3)	đ/thùng	2.038.800	12-14m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	22kg
		đ/lon	550.800		6kg
-	HENRY: Sơn bóng nội thất cao cấp (Y6.5 NO)	đ/thùng	2.794.800	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	20kg
		đ/lon	880.800		5kg
		đ/lon	194.400		1kg
-	HENRY: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp (Y6.10 NO)	đ/thùng	3.237.600	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	20kg
		đ/lon	1.042.800		5kg
		đ/lon	226.800		1kg
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>				
-	HENRY: Sơn mịn ngoại thất cao cấp (Y 6.4)	đ/thùng	1.702.800	7-9m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	23kg
		đ/lon	622.800		6kg
-	HENRY: Sơn bóng ngoại thất cao cấp (Y6.5 NG)	đ/thùng	3.195.600	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	20kg
		đ/lon	1.042.800		5kg
		đ/lon	226.800		1kg
-	HENRY: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp (Y6.10 NG)	đ/lon	1.174.800	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	5kg
		đ/lon	262.800		1kg
<b>c</b>	<b>Sơn lót kháng kiềm</b>				
-	HENRY: Sơn lót nội thất	đ/thùng	1.186.800	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1 lít	23kg
		đ/lon	274.800		6kg
-	HENRY: Sơn lót kháng kiềm nội thất	đ/thùng	1.666.800	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1 lít	22kg
		đ/lon	622.800		5.7kg
-	HENRY: Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt công nghệ Nano	đ/thùng	2.181.600	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1 lít	22kg
		đ/lon	681.600		5.7kg
-	HENRY: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất	đ/thùng	2.230.800	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1 lít	22kg
		đ/lon	742.800		5.7kg
-	HENRY: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt công nghệ Nano	đ/thùng	2.554.800	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1 lít	22kg
		đ/lon	874.800		5.7kg
<b>d</b>	<b>Chống thấm</b>				
-	HENRY: Sơn chống thấm đa năng	đ/thùng	2.386.800	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1 lít	20kg
		đ/lon	730.800		5kg
		đ/lon	214.800		1kg
-	HENRY: Sơn chống thấm màu hiệu quả	đ/thùng	2.950.800	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1 lít	20kg
		đ/lon	898.800		5kg
<b>e</b>	<b>Trang trí</b>				
-	HENRY: Sơn phủ bóng	đ/lon	1.018.800	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1 lít	5kg
		đ/lon	274.800		1kg
<b>f</b>	<b>Bột bả</b>				
-	HENRY: Bột bả nội	đ/bao	298.800		40kg
-	HENRY: Bột bả ngoại	đ/bao	394.800		40kg



STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú	
<b>13</b>	<b>SƠN ALPHANAM NEW- QCVN 16-5:2011/BXD</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>				
<b>a</b>	<b>Sơn lót chống kiềm</b>					
-	Sơn lót chống kiềm ngoại thất SEALER PRO	đ/lon	407.300	10-12m <sup>2</sup> /lít	5L/lon	
		đ/thùng	1.334.500		18L/thùng	
<b>b</b>	<b>Sơn nội thất</b>					
-	Sơn nước nội thất tiêu chuẩn MATT FINISH	đ/lon	227.300		5L/lon	
		đ/thùng	718.200		18L/thùng	
-	Sơn lau chùi hiệu quả CLEAN PRO For interior	đ/lon	114.500		1L/lon	
		đ/lon	501.800		5L/lon	
		đ/thùng	1.636.400		18L/thùng	
<b>c</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>					
	Sơn ngoại thất tiêu chuẩn MATT FINISH For exterior	đ/lon	427.300		5L/lon	
		đ/thùng	1.363.600		18L/thùng	
-	Sơn bóng ngoại thất SHEEN PRO For exterior	đ/lon	167.300		1L/lon	
		đ/lon	731.800		5L/lon	
		đ/thùng	2.390.000		18L/thùng	
<b>d</b>	<b>Chống thấm</b>					
-	Sơn chống thấm pha xi măng (Đa năng) PROOF PRO	đ/bao	449.100	4kg/bao		
		đ/bao	1.749.100	17kg/bao		
<b>e</b>	<b>Bột trét tường</b>					
-	Bột trét ngoại thất cao cấp (2 trong 1)	đ/bao	317.300	40Kg/bao		
<b>14</b>	<b>SƠN HUDA'S - QCVN 16:2014/BXD</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>				
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất cao cấp</b>					
-	Huda's classic: Sơn nội thất cao cấp, độ phủ cao, màng sơn mịn (D6.1)	đ/thùng	819.000	7-9m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	23 kg/thùng	
		đ/lon	295.100		6kg/lon	
-	Huda's luxury: Sơn mịn nội thất cao cấp, chống nấm mốc, màng sơn mịn (D6.2)	đ/thùng	1.235.000		23 kg/thùng	
		đ/lon	449.800		6kg/lon	
-	Huda's supper white: Sơn siêu trắng trần, độ phủ cao, siêu trắng, màng sơn mịn (DST)	đ/thùng	1.298.700		22 kg/thùng	
		đ/lon	473.200		6kg/lon	
-	Huda's easy clean: Sơn nội thất lau chùi hiệu quả, kháng khuẩn (D6.3)	đ/thùng	1.779.000		22 kg/thùng	
		đ/lon	647.400		6kg/lon	
-	Huda's Gold: Sơn bóng nội thất cao cấp, màng sơn bóng, chống thấm và chống rêu mốc hiệu quả (D6.5NO)	đ/thùng	3.222.700		10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	20kg/thùng
		đ/lon	1.015.300		5kg/lon	
		đ/lon	228.800		1kg/lon	
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất cao cấp</b>					
-	Huda's satin: Sơn mịn ngoại thất cao cấp, màng sơn mịn, chống rêu mốc, láng đẹp, bền màu (D6.4)	đ/thùng	1.917.500		7-9m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	23kg/thùng
		đ/lon	673.400		6kg/lon	
-	Huda's Diamond: Sơn bóng ngoại thất cao cấp, màng sơn bóng, chống bám bụi, kháng khuẩn, dễ lau chùi (D6.5NG)	đ/thùng	3.685.500	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	20kg/thùng	
		đ/lon	1.186.900	5kg/lon		
		đ/lon	257.400	1kg/lon		
<b>c</b>	<b>Sơn lót kiềm</b>					
-	Huda's - Nano, INT: Sơn lót nội thất, trung hòa độ PH, màng sơn chai cứng (D6.11)	đ/thùng	1.427.400	8-10m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	22kg/thùng	
		đ/lon	518.700	6kg/lon		
-	Huda's - Primer, INT: Sơn lót kháng kiềm nội thất, trung hòa độ PH, chống thấm, chống rêu mốc hiệu quả (D6.6NO)	đ/thùng	1.979.900	10-12m <sup>2</sup> /1 lớp/1kg	22kg/thùng	
		đ/lon	729.300	5,7kg/lon		

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú
	Huda's - Primer, EXT: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất, trung hòa độ PH, chống thấm theo thời gian (D6.6NG)	đ/lon	2.557.100	10-12m <sup>2</sup> /1	22kg/thùng
		đ/thùng	872.300	lớp/1kg	5,7kg/lon
<b>d</b>	<b>Bột bả cao cấp</b>				
-	HUDA'S - BB: Bột bả nội thất (D6.8)	đ/kg	325.600	1,3m <sup>2</sup> /lớp/1kg	40kg/bao
-	HUDA'S - BB: Bột bả ngoại thất (D6.9)	"	431.200		
<b>e</b>	<b>Chống thấm</b>				
	HUDA'S - CT 07: Sơn chống thấm đa năng, chống rêu mốc tối đa hệ trộn xi măng	đ/thùng	2.860.000	3- 3,5m <sup>2</sup> /lớp/1kg	20kg/thùng
		đ/lon	847.600		5kg/lon
		đ/lon	252.200		1kg/lon
		đ/thùng	3.467.100		20kg/thùng
	HUDA'S - COLOR FLEX: Sơn chống thấm màu hiệu quả, chống rêu mốc, màu sắc đa dạng	đ/thùng	3.467.100	kg	20kg/thùng
		đ/lon	1.055.600		5kg/lon
<b>15</b>	<b>SON KAVA NANO</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn lót</b>				
	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất - đặc biệt A2	đ/lon	646.000	40-50m <sup>2</sup>	5L/lon
		đ/thùng	2.329.000	120-150m <sup>2</sup>	18L/thùng
	Sơn lót kháng kiềm nội thất - đặc biệt A1	đ/lon	4.790.000	25-30m <sup>2</sup>	5L/lon
		đ/thùng	1.716.000	90-100m <sup>2</sup>	18L/thùng
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất cao cấp</b>				
	Sơn mịn ngoại thất cao cấp - G2	đ/lon	466.000	40-50m <sup>2</sup>	5L/lon
		đ/thùng	1.700.000	110-140m <sup>2</sup>	18L/thùng
	Sơn bóng ngoại thất đặc biệt G8	đ/lon	222.000	12-15m <sup>2</sup>	1L/lon
		đ/lon	1.038.000	70-80m <sup>2</sup>	5L/lon
		đ/thùng	3.506.000	220-280m <sup>2</sup>	18L/thùng
<b>c</b>	<b>Sơn nội thất cao cấp</b>				
	Sơn mịn nội thất -KT100	đ/lon	221.000	25-30m <sup>2</sup>	5L/lon
		đ/thùng	725.000	90-100m <sup>2</sup>	18L/thùng
	Sơn mịn nội thất cao cấp-G1	đ/lon	435.000	25-30m <sup>2</sup>	5L/lon
		đ/thùng	1.650.000	90-100m <sup>2</sup>	18L/thùng
	Sơn bóng nội thất đặc biệt - G6	đ/lon	860.000	25-30m <sup>2</sup>	5L/lon
		đ/thùng	3.160.000	90-100m <sup>2</sup>	18L/thùng
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>				
	Sơn chống thấm đặc biệt - CT88	đ/lon	686.000	tùy theo bề mặt	5L/lon
		đ/thùng	2.348.000		18L/thùng
<b>e</b>	<b>Bột bả</b>				
-	Bột bả chống thấm nội thất cao cấp	đ/bao	369.000		40Kg/bao
-	Bột bả chống thấm ngoại thất cao cấp	đ/bao	445.000		40Kg/bao
<b>16</b>	<b>SON ALKAZA- QCVN 16-2014/BXD</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn trong nhà</b>				
	Sơn mịn trong nhà SUKA DC18	đ/thùng	711.000	70-80m <sup>2</sup>	25kg/thùng
		"	196.000	14-16m <sup>2</sup>	5kg/thùng
	Sơn mịn trong nhà VS112	đ/thùng	969.000	70-80m <sup>2</sup>	24kg/thùng
		"	231.000	14-16m <sup>2</sup>	4,8kg/thùng
	Sơn mịn cao cấp trong nhà VS116	đ/lon	75.000	3-3,5m <sup>2</sup>	1kg/lon
		đ/thùng	1.357.000	80-90m <sup>2</sup>	24kg/thùng
		"	348.000	16-18m <sup>2</sup>	4,8kg/thùng
		đ/lon	94.000	3,5-4m <sup>2</sup>	1kg/lon

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú
-	Sơn bóng mờ trong nhà VS124	đ/thùng	3.088.000	90-100m <sup>2</sup>	20kg/thùng
		đ/lon	1.038.000	27-30m <sup>2</sup>	6kg/thùng
		"	190.000	4,5-5m <sup>2</sup>	1kg/lon
-	Sơn bóng cao cấp trong nhà BS125	đ/thùng	3.495.000	120-140m <sup>2</sup>	20kg/thùng
		"	993.000	30-35m <sup>2</sup>	5kg/thùng
		"	776.000	24-28m <sup>2</sup>	4kg/thùng
		đ/lon	206.000	4,5-5m <sup>2</sup>	1kg/lon
<b>b</b>	<b>Sơn ngoài trời</b>				
-	Sơn mịn ngoài trời HS312	đ/thùng	2.078.000	85-90m <sup>2</sup>	22kg/thùng
		"	512.000	17-18m <sup>2</sup>	4,4kg/thùng
		đ/lon	136.000	4-4,5m <sup>2</sup>	1kg/lon
-	Sơn bóng mờ cao cấp ngoài trời BS313	đ/thùng	3.164.000	90-100m <sup>2</sup>	20kg/thùng
		"	902.000	22-25m <sup>2</sup>	5kg/thùng
		đ/lon	214.000	4,5-5m <sup>2</sup>	1kg/lon
-	Sơn bóng cao cấp ngoài trời BS315	đ/thùng	4.164.000	120-140m <sup>2</sup>	20kg/thùng
		"	1.164.000	30-35m <sup>2</sup>	5kg/thùng
		"	884.000	24-28m <sup>2</sup>	4kg/thùng
		đ/lon	264.000	4,5-5m <sup>2</sup>	1kg/lon
<b>c</b>	<b>Sơn lót kháng kiềm</b>				
-	Sơn lót kháng kiềm trong nhà và ngoài trời CK241	đ/thùng	1.986.000	110-120m <sup>2</sup>	22kg/thùng
		"	685.000	30-35m <sup>2</sup>	6kg/thùng
		đ/lon	186.000	5-5,5m <sup>2</sup>	1kg/lon
<b>d</b>	<b>Chất chống thấm</b>				
-	Chất chống thấm trộn xi măng DS600	đ/thùng	2.926.000	40-60m <sup>2</sup>	20kg/thùng
		"	625.000	8-12m <sup>2</sup>	4kg/thùng
		đ/lon	172.000	2-3m <sup>2</sup>	1kg/lon
<b>e</b>	<b>Bột bả</b>				
-	Bột bả Alkaza trong nhà A100	đ/kg	245.000	32-40m <sup>2</sup>	40kg/bao
-	Bột bả Alkaza cao cấp trong nhà A200	"	314.000		
-	Bột bả Alkaza cao cấp chống thấm ngoài trời	"	355.000		
<b>17</b>	<b>SƠN MIMOSA- QCVN 16-2014/BXD</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>				
-	Sơn nội thất cao cấp - Độ phủ cao màng sơn mịn	đ/thùng	667.000	7-9m <sup>2</sup> /lớp/1 kg	23kg/thùng
		đ/lon	256.450		6kg/thùng
-	Sơn mịn nội thất cao cấp - Màng sơn mịn, chống rêu mốc	đ/thùng	1.026.950	10-12m <sup>2</sup> /lớp/1 kg	23kg/thùng
		đ/lon	373.750		6kg/thùng
-	Sơn nội thất lau chùi vượt trội (4 in 1) - Màng sơn chai cứng lau chùi hiệu quả	đ/thùng	1.922.800	10-12m <sup>2</sup> /lớp/1 kg	22kg/thùng
		đ/lon	537.050		6kg/thùng
-	Sơn bóng nội thất cao cấp (6 in 1 NO) - Màng sơn bóng, chống thấm và rêu mốc hiệu quả	đ/thùng	2.678.350	10-12m <sup>2</sup> /lớp/1 kg	20kg/thùng
		đ/lon	844.100		5kg/thùng
		đ/lon	189.750		1kg/lon
-	Sơn siêu trắng trần - Màng sơn mịn, độ phủ cao, siêu trắng	đ/thùng	1.150.000	7-9m <sup>2</sup> /lớp/1 kg	20kg/thùng
-	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp (8 in 1NO) - Mặt sơn siêu bóng, thách thức thời gian	đ/lon	1.017.750	10-12m <sup>2</sup> /lớp/1 kg	5kg/thùng
		"	220.800		1kg/lon
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>				

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	DVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú	
-	Sơn ngoại thất cao cấp - Độ phủ cao, chống thấm, chống rêu mốc tối đa	đ/thùng đ/lon đ/lon	1.587.000 552.000 151.800	7-9m <sup>2</sup> /lớp/1 kg	23kg/thùng 6kg/thùng 1kg/lon	
-	Sơn bóng ngoại thất cao cấp (6 in 1 NG) - Mặt sơn bóng, thách thức thời gian	đ/thùng đ/lon đ/lon	3.059.000 977.500 215.050		10-12m <sup>2</sup> /lớp/1 kg	20kg/thùng 5kg/thùng 1kg/lon
-	Sơn siêu bóng ngoại thất (8 in 1 NG) - Chống tia cực tím, thách thức thời gian	đ/thùng đ/lon "	3.612.150 1.163.800 250.700	20kg/thùng 5kg/thùng 1kg/lon		
<b>c</b>	<b>Sơn lót kháng kiềm</b>					
-	Sơn lót kháng kiềm nội thất - Trung hòa độ PH tối đa, chống rêu mốc hiệu quả	đ/thùng đ/lon	1.610.000 598.000			20kg/thùng 5.7kg/lon
-	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất - Trung hòa độ PH tối đa, chống rêu mốc hiệu quả	đ/thùng đ/lon	2.116.000 723.350		20kg/thùng 5.7kg/lon	
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>					
-	Sơn chống thấm - Trung hòa độ PH tối đa, chống thấm theo thời gian	đ/thùng đ/lon	2.357.500 703.800	3-4m <sup>2</sup> /lớp/1 kg	20kg/thùng 5kg/thùng	
<b>e</b>	<b>Sơn trang trí</b>					
-	Sơn phủ bóng Mimosa	đ/lon "	891.250 246.100	1-1,2m <sup>2</sup> /lớp/1 kg	5kg/thùng 1kg/lon	
<b>g</b>	<b>Bột bả</b>					
-	Bột bả nội thất Mimosa	đ/bao	319.700		40kg/bao	
-	Bột bả ngoại thất Mimosa	"	423.200			
-	Bột bả kinh tế Mimosa	"	138.000			
<b>18</b>	<b>SƠN GALAXY- QCVN 16-2014/BXD</b>	<b>Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh</b>				
<b>a</b>	<b>Bột bả tường</b>					
-	Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng Galaxy Silk Plaster	đ/kg	6.341		40kg/bao	
-	Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng Galaxy Protector	"	8.614			
-	Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng Avatar nội thất kháng kiềm - TCCS03:2015/GA	"	4.068			
-	Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng Avatar nội và ngoại thất kháng kiềm - TCCS03:2015/GA	"	4.523			
<b>b</b>	<b>Sơn lót</b>					
-	Sơn lót kháng kiềm nội thất Galaxy Sealer	đ/lít	89.091		18 lít/ thùng	
-	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất Galaxy Primer	"	118.434			
<b>c</b>	<b>Sơn phủ</b>					
-	Sơn nhũ tương nội thất Galaxy GJC hiệu quả	đ/lít	39.519		17 lít/ thùng	
-	Sơn nhũ tương nội thất Galaxy Ecomax chịu chà xát	"	57.487			
-	Sơn nhũ tương nội thất Galaxy Lanmya bóng ngọc trai	"	177.005			
-	Sơn nhũ tương ngoại thất Galaxy Ecoplus chống bong tróc	"	112.567			
-	Sơn nhũ tương ngoại thất Galaxy Shiner chống UV	"	191.177			
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>					
-	Sơn chống thấm 2 thành phần Galaxy Pro+ chống thấm đa năng	đ/kg	133.864		20kg/ thùng	
-	Sơn chống thấm 1 thành phần Galaxy Pro+ siêu chống thấm màu	"	133.864			

STT	Mặt hàng, quy cách, ký mã hiệu	ĐVT	Đơn giá	Định mức sơn	Ghi chú
19	SƠN KANSAI- QCVN 16-2014/BXD	Gia bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh			
a	Sơn lót chống kiềm				
-	Lót chống kiềm nội thất PRIMER FOR INTERIOR (KL04)	đ/lon	520.000		4L/lon
		đ/thùng	1.550.000		17L/thùng
-	Lót chống kiềm siêu hạng PRIMER SEALER 1035 (KL01)	đ/lon	720.000		5L/lon
		đ/thùng	2.370.000		18L/thùng
-	Sơn lót ngoại thất đặc biệt NANO SEALER dành cho tường mới, kháng ẩm và kháng muối (KL09)	đ/lon	880.000		5L/lon
		đ/thùng	2.870.000		18L/thùng
b	Sơn nội thất				
-	Sơn siêu trắng lăn trần SNOW WHITE chống ố vàng (K012)	đ/lon	410.000		5L/lon
		đ/thùng	1.290.000		18L/thùng
-	Nội thất ECO-V Hiệu quả kinh tế (K020)	đ/lon	230.000		4L/lon
		đ/thùng	850.000		17L/lon
-	Nội thất ECO-V Hiệu quả kinh tế (KP20)	đ/lon	220.000		4L/lon
		đ/thùng	840.000		17L/lon
-	Nội thất bóng mờ ULTRAMATT chùi rửa vượt trội bóng mờ cổ điển, độ bền màu cao (K18)	đ/lon	190.000		1L/lon
		đ/lon	640.000		4L/lon
		đ/thùng	2.420.000		17L/thùng
-	Nội thất bóng lau chùi hiệu quả SPRING CLEAN màng sơn sáng bóng, chùi rửa mài mòn vượt trội (20.000 lần) độ bền màu cao (K14)	đ/lon	260.000		1L/lon
		đ/lon	740.000		4L/lon
		đ/thùng	2.780.000		17L/thùng
-	Nội thất công nghệ xanh SILK hạn chế vi khuẩn mùi thơm tự nhiên Lavender khử mùi độc hại, chùi rửa vượt trội, màng sơn bóng mượt (K04)	đ/lon	440.000		1L/lon
		đ/thùng	1.410.000	10-12m <sup>2</sup> /lốp/lít	5L/lon
c	Sơn ngoại thất				
-	Sơn ngoại thất ECO Spring for EXT màng sơn bóng mờ, hiệu quả kinh tế (K05)	đ/lon	650.000		5L/lon
		đ/thùng	2.200.000		18L/thùng
-	Sơn ngoại thất bóng ECO SHEEN chống nấm và rêu mốc, giữ màu lâu dài; độ che phủ cao (K19)	đ/lon	280.000		1L/lon
		đ/lon	900.000		4L/lon
		đ/thùng	3.270.000		17L/thùng
-	Sơn ngoại thất bảo vệ tối đa WEATHERTOP SHEEN màng sơn bóng, chống nấm và rêu mốc; giữ màu bền lâu; độ phủ cao (K07)	đ/lon	330.000		1L/lon
		đ/lon	1.400.000		5L/lon
		đ/thùng	4.400.000		18L/thùng
-	Sơn ngoại thất chống bám bụi WEATHERCOAT (NEW) chống bám bụi vượt trội, khả năng chống ẩm cao (K01NV)	đ/lon	400.000		1L/lon
		đ/thùng	1.860.000		5L/thùng
-	Sơn ngoại thất siêu hạng (bảo vệ 10 năm) WEATHERCOAT-DC10 màng sơn bóng, chống nấm và rêu mốc, chống bám bụi vượt trội, giữ màu bền lâu, độ che phủ tối đa (K13)	đ/lon	400.000		1L/lon
		đ/thùng	1.950.000		5L/thùng
d	Chống thấm				
-	Chống thấm pha xi măng (đa năng) WATER PROOF (K015)	đ/bao	520.000		4kg/bao
		đ/bao	2.020.000		17kg/bao
-	Sơn chống thấm một thành phần (màu xám nhạt và xám đậm) AQUA SHIELD (K023)	đ/lon	670.000		5L/lon
		đ/thùng	2.170.000		18L/thùng
e	Bột trét tường				
-	Bột trét ECO SKIMCOAT for ALL (KS01)	đ/bao	330.000	(1-1,2)kg/m <sup>2</sup>	40Kg/bao

20	SƠN OEXPO- QCVN 16:2014/BXD	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh				
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>					
-	OEXPO FOR INT: Sơn nội thất trong nhà chất lượng cao, màu sắc phong phú, độ phủ cao, màng sơn đẹp	d/lon	272.727	10-12m <sup>2</sup> /lít/lớp	4,5L/lon	
		d/thùng	1.000.000		18L/thùng	
-	OEXPO EASYWIPE NEW: Sơn nội thất trong nhà cao cấp lau chùi dễ dàng, màu sắc phong phú, độ phủ cao, màng sơn láng mịn	d/lon	118.182		1L/lon	
		d/lon	454.545		4,5L/lon	
		d/thùng	1.636.364		18L/thùng	
-	OEXPO SATIN 6+1 FOR INT: Sơn nội thất trong nhà cao cấp chùi rửa tối đa, màu sắc phong phú, độ phủ cao, màng sơn bóng, láng mịn	d/lon	145.455		1L/lon	
		d/lon	545.455		4,5L/lon	
		d/thùng	2.000.000		18L/thùng	
-	OEXPO CEILING WHITE: Sơn trắng trần nội thất độ phủ cao	d/lon	340.909		4,5L/lon	
		d/thùng	1.154.545		18L/thùng	
-	OEXPO EASYWIPE NEW WHITE: Sơn nội thất siêu trắng cao cấp lau chùi dễ dàng, độ phủ cao, màng sơn láng mịn	d/lon	472.727		4,5L/lon	
		d/thùng	1.681.818		18L/thùng	
-	OEXPO SATIN 6+1 FOR INT WHITE: Sơn nội thất siêu trắng cao cấp chùi rửa tối đa, độ phủ cao, màng sơn bóng, láng mịn	d/lon	640.909		4,5L/lon	
		d/thùng	2.254.545		18L/thùng	
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>					
-	OEXPO SATIN 6+1 FOR EXT: Sơn ngoại thất bóng, chống thấm tốt, chống rêu mốc, màu sắc đẹp, độ phủ cao, bảo vệ 6 năm	d/lon	181.818		12-14m <sup>2</sup> /lít/lớp	1L/lon
		d/lon	681.818	4,5L/lon		
		d/thùng	2.454.545	18L/thùng		
-	OEXPO SUPERCLEAN: Sơn siêu sạch, màng sơn bóng láng, chống thấm nước, chống rêu mốc, chống bám bụi, màu sắc đẹp, bảo vệ 6 năm	d/lon	229.091	12-14m <sup>2</sup> /lít/lớp	4,5L/lon	
		d/thùng	954.545		18L/thùng	
-	OEXPO HYBRIDKOTE: Sơn chống thấm, giảm nhiệt, màng sơn bóng láng, chống rêu mốc, màu sắc đẹp, bảo vệ 6 năm	d/lon	272.727	13-16m <sup>2</sup> /lớp/lít	4,5L/lon	
		d/thùng	1.136.364		18L/thùng	
-	OEXPO SATIN 6+1 FOR EX WHITE: Sơn ngoại thất siêu trắng, bóng, chống rêu mốc, màu sắc đẹp, độ phủ cao, bảo vệ 6 năm	d/lon	772.727	12-14m <sup>2</sup> /lít/lớp	4,5L/lon	
		d/thùng	2.854.545		18L/thùng	
-	OEXPO SUPERCLEAN - WHITE: Sơn siêu trắng, màng sơn bóng láng, chống thấm nước, chống rêu mốc, chống bám bụi, màu sắc đẹp, bảo vệ 6 năm	d/lon	236.364	12-14m <sup>2</sup> /lít/lớp	4,5L/lon	
		d/thùng	1.109.091		18L/thùng	
-	OEXPO HYBRIDKOTE - WHITE: Sơn siêu trắng, chống thấm, giảm nhiệt, màng sơn bóng láng, chống rêu mốc, màu sắc đẹp, bảo vệ 6 năm	d/lon	277.273	13-16m <sup>2</sup> /lớp/lít	4,5L/lon	
		d/thùng	1.227.273		18L/thùng	
<b>c</b>	<b>Sơn lót kiềm</b>					
-	OEXPO ALKALI PRIMER FOR INT: Sơn lót cao cấp nội thất Oexpo (kháng kiềm, tăng độ bám dính, đều màu, giữ bền màu)	d/thùng	400.000	10-12m <sup>2</sup> /lít/lớp	4,5L/lon	
		d/thùng	1.363.636		18L/thùng	
-	OEXPO ALKALI PRIMER FOR EXT: Sơn lót cao cấp ngoại thất Oexpo (chống kiềm, chống rêu mốc, tăng khả năng bám dính)	d/thùng	454.545	12-13m <sup>2</sup> /lít/lớp	4,5L/lon	
		d/thùng	1.636.364		18L/thùng	
-	OEXPO SUPER ALKALI FOR EXT: Sơn lót chống kiềm cao cấp ngoại thất Oexpo sản xuất công nghệ Nano (chống kiềm, chống rêu mốc, tăng khả năng bám dính)	d/lon	636.364	12-14m <sup>2</sup> /lít/lớp	4,5L/lon	
		d/thùng	2.272.727		18L/thùng	
<b>d</b>	<b>Bột trét</b>					
-	OEXPO POWER PUTTY INT: Bột trét tường nội thất cao cấp, dẻo mịn, dễ thi công	d/bao	209.091	(1-1,2)kg/m <sup>2</sup>	40kg/bao	
-	OEXPO POWER PUTTY EXT: Bột trét tường ngoại thất cao cấp, dẻo mịn, dễ thi công	"	236.364			
<b>e</b>	<b>Chống thấm</b>					
-	OEXPO UMAX WATER PROOF: Chống thấm đa năng	d/lon	568.182	10-12m <sup>2</sup> /lít/lớp	20kg/thùng	
		d/thùng	2.000.000		5kg/lon	

21 SƠN LAZTU- QCVN 16:2014/BXD		Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>				
-	LAZTU-CLASSIC: Sơn nội thất cao cấp, độ phủ cao, màng sơn mịn (U6.1)	đ/thùng	650.000	7-9m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	23kg/thùng
		đ/lon	234.000		6kg/lon
-	LAZTU-LUXURY: Sơn mịn nội thất cao cấp, mặt sơn nhẵn mịn, chống nấm mốc (U6.2)	đ/thùng	979.000		23kg/thùng
		đ/lon	356.000		6kg/lon
-	LAZTU-SUPPER WHITE: Sơn siêu trắng trần, màng sơn mịn, độ phủ cao, siêu trắng (UST)	đ/thùng	1.029.000		22kg/thùng
		đ/lon	375.000		6kg/lon
-	LAZTU-EASY CLEAN: Sơn nội thất lau chùi hiệu quả, kháng khuẩn, lau chùi hiệu quả (U6.3)	đ/thùng	1.832.000		22kg/thùng
		đ/lon	513.000		6kg/lon
-	LAZTU-GOLD: Sơn bóng nội thất cao cấp, màng sơn bóng, chống thấm và chống rêu mốc hiệu quả (U6.5NO)	đ/thùng	2.553.000		20kg/thùng
		đ/lon	804.000		5kg/lon
		"	181.000	10-	1kg/lon
-	LAZTU-PLATINUM: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp, mặt sơn siêu bóng, thách thức thời gian (U6.10NO)	đ/thùng	3.014.000	12m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	20kg/thùng
		đ/lon	970.000		5kg/lon
		"	211.000		1kg/lon
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>				
-	LAZTU-SATIN: Sơn mịn ngoại thất cao cấp, màng sơn mịn, chống rêu mốc, láng đẹp, bền màu (U6.4)	đ/thùng	1.519.000	7-9m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	23kg/thùng
		đ/lon	534.000		6kg/lon
-	LAZTU-DIAMOND: Sơn bóng ngoại thất cao cấp, màng sơn bóng, chống bám bụi, kháng khuẩn, dễ lau chùi (U6.5NG)	đ/thùng	2.920.000	10-	20kg/thùng
		đ/lon	940.000		5kg/lon
		"	204.000		1kg/lon
-	LAZTU-NANO PROTEC: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp, siêu bóng, chống tia cực tím, thách thức thời gian, bảo vệ tối ưu (U6.10NG)	đ/lon	1.109.000	12m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	5kg/lon
		"	240.000		1kg/lon
<b>c</b>	<b>Sơn lót kiềm</b>				
-	LAZTU-NANO.INT: Sơn lót nội thất, trung hòa độ PH, màng sơn chai cứng (U6.11)	đ/thùng	1.131.000	8-10m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	22kg/thùng
		đ/lon	411.000		6kg/lon
-	LAZTU-PRIMER.INT: Sơn lót kháng kiềm nội thất, trung hòa độ PH, chống rêu mốc hiệu quả, chống thấm (U6.6NO)	đ/thùng	1.569.000	10-	22kg/thùng
		đ/lon	578.000		5.7kg/lon
-	LAZTU-PRIMER.INT-LUXURY: Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt công nghệ Nano, trung hòa độ PH, tăng độ bám dính, độ phủ cao (U6.12NO)	đ/thùng	1.726.000	10-	22kg/thùng
		đ/lon	634.000		5.7kg/lon
-	LAZTU-PRIMER.EXT: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất, trung hòa độ PH, chống thấm theo thời gian (U6.6NG)	đ/thùng	2.026.000	12m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	22kg/thùng
		đ/lon	691.000		5.7kg/lon
-	LAZTU-PRIMER.INT: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt công nghệ Nano, trung hòa độ PH, kháng kiềm tối đa, chống rêu mốc hiệu quả (U6.12NG)	đ/thùng	2.229.000	10-	22kg/thùng
		đ/lon	759.000		5.7kg/lon
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>				
-	LAZTU-CT07: Sơn chống thấm đa năng, chống thấm, chống rêu mốc tối đa hệ trộn xi măng (U6.7)	đ/thùng	2.266.000	3-	20kg/thùng
		đ/lon	672.000		5kg/lon
		"	200.000		1kg/lon
-	LAZTU-COLOR FLEX: Sơn chống thấm màu hiệu quả, chống rêu mốc, màu sắc đa dạng (U6.77)	đ/lon	2.747.000		20kg/thùng
		"	836.000	5kg/lon	
<b>e</b>	<b>Sơn trang trí</b>				
-	LAZTU-SURFACE: Sơn phủ bóng, làm bóng và bảo vệ bề mặt tối đa (UCL)	đ/lon	851.000	10-	5kg/lon
		"	235.000		1kg/lon
<b>d</b>	<b>Bột bả</b>				
-	LAZTU-BB: Bột bả nội thất (U6.8)	đ/bao	305.000	1-	40kg/bao
-	LAZTU-BB: Bột bả ngoại thất (U6.9)	"	404.000	1,3m <sup>2</sup> /1lốp/1kg	

22	SƠN VALSPAR- QCVN 16:2014/BXD	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh				
-	Bột bả sàn Epoxy (V112)	đ/cặp	1.274.319		25kg/cặp	
-	Loại đặc biệt dùng cho tường ngoài nhà (WALL FILLER S555)	đ/thùng	384.062	500-800gr/lớp/1m <sup>2</sup>	25kg/thùng	
-	Dùng cho tường trong và ngoài nhà: SPANYC CEM S502	đ/bao	409.445	450-650gr/lớp/1m <sup>2</sup>	40kg/bao	
-	Dùng cho tường trong và ngoài nhà: SAFE-COTE S505	"	373.908			
-	Sơn lót ngoài nhà (SEALER S931)	đ/lon	682.766	7-12m <sup>2</sup> /lit/lớp	5L/lon	
		đ/thùng	2.220.894		18L/thùng	
	Sơn lót trong nhà: SENNES PRIMER S935	đ/lon	474.245		5L/lon	
		đ/thùng	1.612.525		18L/thùng	
	Sơn lót trong nhà: SEALER IN A937	đ/lon	423.489		5L/lon	
		đ/thùng	1.387.665		17L/thùng	
-	Sơn phủ trong nhà: MEWATER S967	đ/lon	206.128	9-14m <sup>2</sup> /lit/lớp	1L/lon	
		"	941.215		5L/lon	
	Sơn phủ trong nhà: SUPER CLEAN S965	đ/lon	115.189	7-13m <sup>2</sup> /lit/lớp	1L/lon	
		đ/thùng	1.664.178		18L/thùng	
	Sơn phủ trong nhà: INNOVATIVE A934	đ/lon	399.912	7-12m <sup>2</sup> /lit/lớp	5L/lon	
		đ/thùng	1.302.750		17L/thùng	
	Sơn phủ trong nhà: SENNES S901	đ/lon	274.075	7-11m <sup>2</sup> /lit/lớp	4L/lon	
		đ/thùng	1.071.031		18L/thùng	
	Sơn phủ trong nhà: BRIGHTNESS A932	đ/lon	305.462	7-11m <sup>2</sup> /lit/lớp	5L/lon	
		đ/thùng	981.205		17L/thùng	
	Sơn phủ trong nhà: MOCA S938	đ/lon	148.784	7-12m <sup>2</sup> /lit/lớp	4L/lon	
		đ/thùng	575.505		17L/thùng	
	-	Sơn phủ ngoài nhà: POWER ELASTOMERIC ES65	đ/lon	1.325.455	9-13m <sup>2</sup> /lit/lớp	5L/lon
		Sơn phủ ngoài nhà: MEALLION S989	đ/lon	274.443	10-13m <sup>2</sup> /lit/lớp	1L/lon
"			1.281.960	5L/lon		
Sơn phủ ngoài nhà: CENTENAR S918		đ/lon	220.755	10-12m <sup>2</sup> /lit/lớp	1L/lon	
		"	1.075.245		5L/lon	
Sơn phủ ngoài nhà: PRUDENT S925		đ/lon	201.370	10-12m <sup>2</sup> /lit/lớp	1L/lon	
		đ/thùng	966.575		5L/lon	
Sơn phủ ngoài nhà: PRUDENTS S920		đ/thùng	3.437.073	10-12m <sup>2</sup> /lit/lớp	18L/thùng	
		đ/lon	160.611		1L/lon	
Sơn phủ ngoài nhà: SENNES S919		"	692.528	10-12m <sup>2</sup> /lit/lớp	5L/lon	
		đ/thùng	2.177.223		18L/thùng	
Sơn phủ ngoài nhà: SENNES S919		đ/lon	356.723	10-12m <sup>2</sup> /lit/lớp	4L/lon	
		đ/thùng	1.378.146		18L/thùng	
-		Màng chống thấm CT11A (SUPERWALLSHIELD S969)	đ/lon	143.149		1kg/lon
	"		598.217		5kg/lon	
	đ/thùng		2.152.300		20kg/thùng	
-	Sơn Gai TEXTURE BASECOAT V1569	đ/thùng	1.257.771		25kg/thùng	
-	Sơn Epoxy 2 thành phần SUPERCRETE V1959	đ/cặp	1.731.173		5kg/cặp	
		"	6.674.400		20kg/cặp	
-	Sơn dầu cho gỗ, sắt (SENNES V1823)	đ/lon	138.105		0.8L/lon	
		"	497.475		3L/lon	



**PHỤ LỤC SỐ 4****GIÁ CÁC LOẠI SẢN PHẨM TẤM LỢP, TÔN KẼM, TÔN LẠNH...**

Kèm theo Thông báo số 33/TB-TC-XD ngày 12/4/2018 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng  
Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Mặt hàng			ĐVT	Đơn giá
I	<b>TẤM LỢP ONDULINE</b>				Giá bán tại kho - địa chỉ: 14 Cần Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	Tên sản phẩm	Quy cách	Xuất xứ, chất liệu		
1	Tấm lợp (màu xanh, đỏ)	2m x 0,95m x 3mm	Châu Âu	đ/m <sup>2</sup>	240.000
2	Tấm nóc (màu xanh, đỏ)	0,925m x 0,48m x 3mm	"	"	111.000
3	Đinh vít bản (có mũ bảo vệ đầu đinh)	0,75cm	Việt Nam	đ/cái	1.200
II	<b>TẤM LỢP SINH THÁI ĐỒNG TIỀN</b>				Giá bán tại chân công trình trên địa bản tỉnh
	Tên sản phẩm	Quy cách (Dài x Rộng x Dày)	Tiêu chuẩn kỹ thuật		
1	Tấm lợp sinh thái loại 1 (sóng cao 25mm, rộng 75mm) - Trọng lượng trung bình: 12,4 kg	2.300mmx1.040mmx4mm	TCCS 01:2013/ĐT	đồng/tấm	290.000
2	Tấm úp nóc - Trọng lượng trung bình: 6,5 - 7,0 kg	2000mmx600mm		"	190.000
3	Tấm phẳng sinh thái loại 6mm - Trọng lượng trung bình: 20 ± 0,5 kg	2300mmx1200mmx6mm	TCCS 02:2013/ĐT	"	400.000
4	Tấm phẳng sinh thái loại 8mm - Trọng lượng trung bình: 28 ± 0,5 kg	2.300mmx1.200mmx8mm	TCCS 02:2013/ĐT	"	500.000
5	Tấm phẳng sinh thái loại 10mm - Trọng lượng trung bình: 35 ± 0,5 kg	2300mmx1200mmx10mm	TCCS 02:2013/ĐT	"	600.000

**PHỤ LỤC SỐ 5: VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG**

Kèm theo Thông báo số 33/TB-TC-XD ngày 12/4/2018 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Loại vật tư	ĐVT	Đơn giá
			Giá bán tại TP.Quy Nhơn và thị trấn các huyện, thị xã
1	<b>Bộ đèn đơn:</b>		
	Hiệu Điện Quang loại 1,2m	đ/bộ	109.091
	Hiệu Điện Quang loại 0,6m	"	86.364
2	<b>Bộ đèn đôi:</b>		
	Hiệu Điện Quang loại 1,2m	đ/bộ	136.364
3	<b>Bộ đèn đôi máng xương cá:</b>		
	Hiệu Điện Quang loại 1,2m	đ/bộ	163.636
4	<b>Ổ cắm các loại:</b>		
	Ổ cắm nhựa: 02 lỗ Thái	đ/cái	8.200
	02 lỗ nội	"	7.300
	06 lỗ Thái	"	9.100
	Ổ cắm ngầm tường: 01 lỗ + 01 mặt nạ	đ/bộ	12.700
	02 lỗ + 02 mặt nạ	"	20.000
5	<b>Công tắc các loại:</b>		
	Công tắc chìm đơn	đ/bộ	4.500
	Công tắc chìm đôi	"	14.500
	Công tắc nổi (Thái)	"	4.500
	Công tắc Cadivi	"	4.500
6	<b>Bảng điện:</b>		
	8x12	đ/cái	2.700
	8x16	"	3.600
	8x24	"	4.500
	11x13	"	4.500
	13x18	"	5.500
	11x18	"	5.500
	16x20	"	5.500
	16x24	"	6.400
	20x25	"	10.000
25x30	"	10.000	
30x30	"	18.200	
7	<b>Hộp nối dây nhựa</b>	đ/cái	11.500
8	<b>Ống luồn dây điện:</b>		
8.1	<b>Ống luồn dây điện Cadivi</b>		
a	<b>Ống luồn thẳng (Cadivi)</b>		
	Phi 16 - CA16 2,9mét/ống	đ/ống	18.600
	Phi 20 - CA20 "	"	25.200
	Phi 25 - CA25 "	"	34.000
	Phi 32 - CA32 "	"	49.600
b	<b>Ống luồn đàn hồi (Cadivi)</b>		
	Phi 16 - CAF16 50mét/cuộn	đ/cuộn	183.500
	Phi 20 - CAF20 "	"	208.100
	Phi 25 - CAF25 40 mét/cuộn	"	230.400
	Phi 32 - CAF32 25 mét/cuộn	"	230.700

STT	Loại vật tư	ĐVT	Đơn giá	
			Giá bán tại TP. Quy Nhơn và thị trấn các huyện, thị xã	
<b>8.2</b>	<b>Ống luồn dây điện - Sản phẩm của Công ty nhựa Đạt Hòa</b>			
<b>a</b>	<b>Hộp điện vuông (máng luồn dây điện PVC)</b>			
	<b>Sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS 27-2010/ĐH, TC trích dẫn: IEC 1084-2-1: 1996 (TC Châu Âu)</b>			
	Quy cách	Chiều dài (mét/cây)		
	20x10	2,0	đ/cây	9.900
	24x14	2,0	"	13.600
	39x19	2,0	"	23.500
	60x40	2,0	"	53.600
	80x40	2,0	"	79.100
	100x40	2,0	"	96.800
	20x10	1,7	"	8.400
	24x14	1,7	"	11.500
	39x19	1,7	"	20.000
	60x40	1,7	"	45.600
	80x40	1,7	"	67.200
	100x40	1,7	"	82.200
<b>b</b>	<b>Ống luồn dây điện:</b>	Chiều dài (mét/ống)		
	Phi 11 (dày)	2,0	đ/ống	3.200
	Phi 13 (dày)	2,0	"	4.200
	Phi 16 (dày)	2,0	"	4.500
	Phi 11 (mỏng)	1,8	"	1.900
	Phi 13 (mỏng)	1,8	"	2.600
	Phi 16 (mỏng)	1,8	"	3.900
<b>c</b>	<b>Ống luồn dây điện ngầm (loại uốn cong được) sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS 26-2010/ĐH</b>			
		Chiều dài (mét/ống)		
	Phi 16 x 1,5mm	2,92	đ/ống	20.000
	Phi 20 x 1,7mm	2,92	"	23.000
	Phi 25 x 2,0mm	2,92	"	33.100
	Phi 32 x 2,4mm	2,92	"	51.300
	Phi 40 x 2,4mm	2,92	"	62.600
	Phi 50 x 2,4mm	2,92	"	86.100
<b>d</b>	<b>Ống luồn dây điện lượn sóng PE (ống ruột gà)</b>			
	<b>Loại 1: Màu trắng</b>	Chiều dài (mét/cuộn)		
	Phi 16	50	đ/cuộn	122.000
	Phi 20	50	"	201.000
	Phi 25	50	"	338.000
	<b>Loại 2: Màu xám</b>	Chiều dài (mét/cuộn)		
	Phi 16	50	đ/cuộn	88.000
	Phi 20	50	"	119.000
	Phi 25	50	"	164.000

STT	Loại vật tư	ĐVT	Đơn giá
			Giá bán tại TP.Quy Nhơn và thị trấn các huyện, thị xã
9	<b>Quạt điện dân dụng:</b>		
-	Quạt trần Việt Nam hiệu DONAIPAN - Sản phẩm của Công ty Cổ phần cơ điện Đồng Nai		
	Quạt trần 1,4m	đ/bộ	614.500
-	Quạt Dolphin:		
	Quạt treo tường 01 dây	đ/cái	197.300
	Quạt treo tường 02 dây	"	304.500
	Quạt trần đảo chiều	"	281.800
-	Quạt Senko:		
	Quạt treo tường 02 dây	"	241.800
10	<b>Điều hòa nhiệt độ:</b>		
-	<b>TOSHIBA - xuất xứ Thái Lan:</b>		
	10.000BTU/h 2 cục 1 chiều-RAS-10N3KV	đ/bộ	7.409.000
	13.000BTU/h 2 cục 1 chiều-RAS-13N3KV	"	9.773.000
	18.000BTU/h 2 cục 1 chiều-RAS-18N3KV	"	13.591.000
-	<b>LG - máy Hàn Quốc do Việt Nam lắp ráp:</b>		
	9.000BTU/h 2 cục 1 chiều-S09ENA	đ/bộ	6.627.000
	12.000BTU/h 2 cục 1 chiều-S12ENA	"	8.082.000
	18.000BTU/h 2 cục 1 chiều-S18ENA	"	12.264.000
-	<b>Sanyo - máy Nhật sản xuất tại Việt Nam:</b>		
	9.000BTU/h 2 cục 1 chiều-SAP-KC9BGS7	đ/bộ	5.273.000
	12.000BTU/h 2 cục 1 chiều-SAP-KC12BGS7	"	6.500.000
	18.000BTU/h 2 cục 1 chiều-SAP-KC18BGS7	"	9.818.000
-	<b>Reetech - hàng Việt Nam chất lượng cao:</b>		
	RT9/RC9BM9 (1HP)	đ/bộ	5.436.000
	RT12/RC12BM9 (1,5HP)	"	6.773.000
	RT18/RC18BM9 (2HP)	"	9.409.000
	RT24/RC24BM9 (2,5HP)	"	13.273.000
	Ghi chú: Bảo hành toàn bộ sản phẩm máy điều hòa nhiệt độ Reetech là 24 tháng		
	Riêng Blốc của máy điều hòa nhiệt độ Reetech bảo hành 05 năm.		
11	<b>Cầu dao CADIVI các loại:</b>		
	Cầu dao 02 pha:		
	15A	đ/cái	33.100
	20A	"	33.100
	30A	"	42.100
	60A	"	66.900
	100A	"	148.400
	Cầu dao 03 pha:		
	30A	"	67.800
	60A	"	110.300
	100A	"	240.700
	Cầu dao 02 pha đảo:		
	20A	"	42.300
	30A	"	51.000
	60A	"	84.000
	Cầu dao 03 pha đảo:		
	20A	"	65.700
	30A	"	80.000
	60A	"	123.700
	Aptomat 10A, 15A, 20A, 30A - 2 pha	"	27.720
	Nắp chụp aptomat	"	640
	Modul âm tường	"	4.100

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
12	Sản phẩm đèn cao áp, đèn pha, trụ đèn chiếu sáng, trụ trang trí sân vườn hiệu MFUHAILIGHT của Công ty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải (dienchieusangfuhailight.com.vn)		
Sản xuất theo Tiêu chuẩn IEC 60598-1:2008, ISO9001:2008, ISO1400:2004, EN 50102:1995			
12.1	<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC: Chip Led Cree-USA/PHILIPS - Bảo hành 5 năm</b>		
-	DMC 30W , 30LEDs, 350mA, 5.100LM, IK10	đ/bộ	4.145.455
-	DMC 40W , 30LEDs, 450mA, 6.560LM, IK10	"	4.750.000
-	DMC 50W , 30LEDs, 550mA, 7.600LM, IK10.	"	5.272.727
-	DMC 60W , 30LEDs, 650mA, 8.700LM, IK10, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	5.636.364
-	DMC 70W , 48LEDs, 500mA, 11.270LM, IK10, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	6.272.727
-	DMC 75W , 48LEDs, 520mA, 12.000LM, IK10, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	6.390.909
-	DMC 80W , 48LEDs, 600mA, 12.400LM, IK10, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	6.636.364
-	DMC 90W , 48LEDs, 650mA, 13.680LM, IK10 tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	7.181.818
-	DMC 107W , 48LEDs, 700mA, 16.900LM, IK10, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	8.272.727
-	DMC 123W , 64LEDs, 650mA, 18.690LM, IK10, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	9.181.818
-	DMC 139W , 80LEDs, 600mA, 21.500LM, IK10, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	9.936.364
-	DMC 155W , 80LEDs, 650mA, 23.500LM, IK10, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	10.272.727
-	DMC 180W , 96LEDs, 600mA, 27.900LM, IK10 tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	11.727.273
-	DMC 190W , 96LEDs, 650mA, 29.200LM, IK10, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	12.636.364
12.2	<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT ODIN: Chip Led Cree-USA/PHILIPS - Bảo hành 5 năm</b>		
-	ODIN 70W , 48LEDs, 500mA, 11.270LM, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp	đ/bộ	6.727.273
-	ODIN 75W , 48LEDs, 520mA, 12.000LM, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	6.818.182
-	ODIN 80W , 48LEDs, 600mA, 12.400LM, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	7.090.909
-	ODIN 90W , 48LEDs, 650mA, 13.680LM, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	7.727.273
-	ODIN 107W , 48LEDs, 700mA, 16.900LM, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	8.727.273
-	ODIN 123W , 64LEDs, 650mA, 18.690LM, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	10.000.000
-	ODIN 139W , 80LEDs, 600mA, 21.500LM, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	10.454.545
-	ODIN 155W , 80LEDs, 650mA, 23.500LM, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	10.909.091
12.3	<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC: Chip Led Cree-USA/PHILIPS - Bảo hành 5 năm</b>		
-	CMC 30W, 1 LED, 0.85A, 5.250LM, IP67.	đ/bộ	4.272.727
-	CMC 40W, 1 LED, 1.15A, 6.560LM, IP67	"	4.690.909
-	CMC 50W, 1 LED, 1.40A, 7.800LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	5.254.545
-	CMC 60W, 1 LED, 1.65A, 9.000LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	6.090.909
-	CMC 70W, 2 LEDs, 1.0A, 11.800LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	6.818.182
-	CMC 75W, 2 LEDs, 1.05A, 12.600LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	7.027.273
-	CMC 80W, 2 LEDs, 1.16A, 13.100LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	7.181.818
-	CMC 90W, 2 LEDs, 1.25A, 14.400LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	7.854.545
-	CMC 100W, 2 LEDs, 1.40A, 15.700LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	8.909.091
-	CMC 120W, 3 LEDs, 1.15A, 19.600LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	10.727.273
-	CMC 140W, 3 LEDs, 1.30A, 23.800LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	11.090.909
-	CMC 150W, 3 LEDs, 1.40, 25.550LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	11.363.636
-	CMC 180W, 3 LEDs, 1.70A, 26.620LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	12.454.545
-	CMC 200W, 3LEDs, 1.85A, 30.200LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	14.090.909
12.4	<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS: Chip Led Cree-USA/PHILIPS - Bảo hành 5 năm</b>		
-	CMOS 60W, 36LEDs, 550mA, 9.400LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	đ/bộ	7.181.818
-	CMOS 70W, 36LEDs, 650mA, 10.600LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	7.609.091
-	CMOS 75W, 36LEDs, 700mA, 10.870LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	7.727.273
-	CMOS 80W, 36LEDs, 750mA, 11.600LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	8.272.727
-	CMOS 90W, 72LEDs, 450mA, 14.700LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	9.000.000
-	CMOS 107W, 72LEDs, 500mA, 17.200LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	10.181.818
-	CMOS 123W, 72LEDs, 550mA, 19.400LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	11.363.636
-	CMOS 139W, 72LEDs, 650mA, 21.100LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	12.000.000
-	CMOS 150W, 72LEDs, 700mA, 22.300LM, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	12.545.455

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
<b>12.4</b>	<b>Đèn Led sân vườn MFUHAILIGHT GL: Chip Led Cree-USA/PHILIPS</b>		
-	GL01, công suất 30W - 50W, IP66, bảo hành 3 năm	đ/bộ	8.545.455
-	GL01, công suất 55W - 80W, IP66, bảo hành 3 năm	"	9.454.545
-	GL02, công suất 30W - 50W, IP66, bảo hành 3 năm	"	6.436.364
-	GL02, công suất 55W - 80W, IP66, bảo hành 3 năm	"	7.272.727
-	GL03, công suất 30W - 50W, IP66, bảo hành 3 năm	"	8.727.273
-	GL03, công suất 55W - 80W, IP66, tiết giảm 2-5 cấp công suất, BH 3 năm	"	9.545.455
-	GL06, công suất 30W - 50W, IP66, bảo hành 5 năm	"	9.909.091
-	GL06, công suất 55W - 80W, IP66, tiết giảm 2-5 cấp công suất, BH 3 năm	"	10.363.636
-	GL07, công suất 30W - 50W, IP66, bảo hành 3 năm	"	6.909.091
-	GL07, công suất 55W - 80W, IP66, bảo hành 3 năm	"	7.545.455
-	GL08, công suất 30W - 50W, IP66, bảo hành 3 năm	"	7.000.000
-	GL08, công suất 55W - 80W, IP66, bảo hành 3 năm	"	7.636.364
-	GL09, công suất 30W - 50W, IP66, bảo hành 3 năm	"	7.090.909
-	GL09, công suất 55W - 90W, IP66, bảo hành 3 năm	"	7.727.273
-	GL10 - 3W, LED module, điều khiển đổi màu 16 màu, IP67, BH 12 tháng	"	2.000.000
<b>12.5</b>	<b>Đèn Led trang trí thảm cỏ MFUHAILIGHT: Chip Led Cree-USA - Bảo hành 3 năm</b>		
-	FL15, công suất 5W - 15W, size: H:750mm x D: 210mm, IP54	đ/bộ	3.022.727
-	FL16, công suất 5W - 15W, size: H:220mm x D: 210mm, IP54	"	2.681.818
-	FL17, công suất 5W - 15W, IP54	"	3.300.000
-	FL18, công suất 5W - 15W, IP54	"	3.200.000
-	FL19, công suất 5W - 15W, IP54	"	3.250.000
-	FL20, công suất 5W - 15W, IP54	"	3.100.000
<b>12.6</b>	<b>Đèn pha Led MFUHAILIGHT FBM: Chip Led Cree-USA/PHILIPS - Bảo hành 5 năm</b>		
	FBM 50W, 1 LEDs, 1.40A, 7.350LM, IP66	đ/bộ	4.545.455
	FBM 80W, 2 LEDs, 1.10A, 13.250LM, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	6.618.182
	FBM 100W, 2 LEDs, 1.40A, 15.700LM, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	7.863.636
	FBM 120W, 2 LEDs, 1.70A, 18.100LM, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	8.272.727
	FBM 150W, 4 LEDs, 1.05A, 25.000LM, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	10.000.000
	FBM 200W, 4 LEDs, 1.40A, 31.400LM, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	11.636.364
	FBM 240W, 4 LEDs, 1.70A, 37.200LM, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	12.909.091
<b>12.7</b>	<b>Đèn pha Led MFUHAILIGHT F326: Chip Led Cree-USA/PHILIPS - Bảo hành 5 năm</b>		
	F326 - 280W - 33.600LM, IP66, Tự động tiết giảm công suất 2-5 cấp	đ/bộ	14.636.364
	F326 - 330W - 43.200LM, IP66, Tự động tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	15.909.091
	F326 - 400W - 48.000LM, IP66, Tự động tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	20.000.000
-	F326 - 450W - 54.000LM, IP66, Tự động tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	20.909.091
-	F326 - 500W - 60.000LM, IP66, Tự động tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	22.727.273
-	F326 - 600W - 72.000LM, IP66, Tự động tiết giảm công suất 2-5 cấp	"	24.545.455
<b>Sản xuất theo Tiêu chuẩn IEC 60598-1:2008, IEC 60923:1995, IEC 60662:2011, TCVN 5828-1994, TCVN 5829-1994</b>			
<b>12.8</b>	<b>Đèn cao áp hiệu MFUHAILIGHT - Bảo hành 24 tháng - Bộ điện Layrton made in Spain (Tây Ban Nha) + Bóng Osram super 4 years made in Slovakia</b>		
-	Đèn cao áp MFUHAllight 2015 - 150w Sodium , 220V	đ/bộ	3.681.818
-	Đèn cao áp MFUHAllight 2015 -250w Sodium 220V	"	4.000.000
-	Đèn cao áp MFUHAllight 2015 2 công suất 150w /100w Sodium 220V	"	4.090.909
-	Đèn cao áp MFUHAllight 2015 2 công suất 250w/150w Sodium 220V	"	4.272.727
-	Đèn cao áp MFUHAllight 268 - 150w Sodium , 220V	"	3.454.545
-	Đèn cao áp MFUHAllight 268-250w Sodium 220V	"	3.590.909
-	Đèn cao áp MFUHAllight 268 2 công suất 150w /100w Sodium 220V	"	3.818.182
-	Đèn cao áp MFUHAllight 268 2 công suất 250w/150w Sodium 220V	"	4.045.455
<b>12.9</b>	<b>Đèn cao áp MFUHAILIGHT - Liên doanh - Bảo hành 12 tháng</b>		
-	Đèn cao áp MFUHAllight 268 - 150w Sodium , 220V	đ/bộ	2.000.000
-	Đèn cao áp MFUHAllight 268-250w Sodium 220V	"	2.272.727
-	Đèn cao áp MFUHAllight 268 2 công suất 150w/100w Sodium 220V	"	2.500.000

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
-	Đèn cao áp MFUHAlight 268 2 công suất 250w/150w Sodium 220V	đ/bộ	2.545.455
-	Đèn cao áp MFUHAlight 22-70w Sodium 220V	"	2.772.727
-	Đèn cao áp MFUHAlight 22-150w Sodium 220V	"	2.363.636
-	Đèn cao áp MFUHAlight 22 -250w Sodium 220V	"	2.590.909
-	Đèn cao áp MFUHAlight 22 2 công suất 150w/100w Sodium 220V	"	2.636.364
-	Đèn cao áp MFUHAlight 22 2 công suất 250w/150w Sodium 220V	"	2.863.636
<b>12.10</b>	<b>Trụ trang trí sân vườn MFUHAILIGHT - Đế, thân bằng gang đúc, sơn trang trí bên ngoài. Chùm bằng hợp kim nhôm đúc, sơn trang trí bên ngoài. Bảo hành 24 tháng - tiêu chuẩn TCVN 3902-1984</b>		
-	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH04-4/Ø400/GL10/3W - Module LED đôi 16 màu, có điều khiển, IP67	đ/trụ	12.090.909
-	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/Ø400/GL10/3W - Module LED đôi 16 màu, có điều khiển, IP67	"	12.090.909
-	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/CH04-4/Ø400/GL10/3W - Module LED đôi 16 màu, có điều khiển, IP67	"	13.272.727
-	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/CH-08-4/Ø400/GL10/3W - Module LED đôi 16 màu, có điều khiển, IP67	"	13.090.909
-	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH07-4/Ø400/GL10/3W -Module LED đôi 16 màu, có điều khiển, IP67	"	16.181.818
-	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-01-4/Ø400/GL10/3W-Module LED đôi 16 màu, có điều khiển,IP67	"	15.909.091
-	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-04-4/Ø400/GL10/3W-Module LED đôi 16 màu, có điều khiển,IP67	"	14.727.273
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH09-CH- HOA LÁ/ 4 Cầu Ø300-Compact 20w	"	5.510.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH02-CH-HOA LÁ 4/Ø300-Compact 20w	"	5.400.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH06/FHL003-Compact 80w	"	11.550.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH 06/CH-01-2/FHL003-Compact 80w	"	11.110.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH06/CH-01-4/FHL005- Compact 20w	"	13.750.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH06/CH04-4/Ø400 -Compact 20w	"	9.450.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH06/CH-08-4/Ø400- Compact 20w	"	9.450.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH06/CH-08-4/FHL005- Compact 20w	"	13.950.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH06/CH-09-1/FHL004- Compact 80w	"	13.250.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH06/CH-09-2-FHL004- Compact 80w	"	17.150.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH07/FHL003- Compact 80w	"	13.700.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH07/ CH-01-2/FHL003- compact 80w	"	12.150.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH07/ CH-01-4/FHL005- Compact 20w	"	14.950.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH07/ CH-04-4/Ø400- Compact 20w	"	10.550.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH07/ CH-08-4/FHL005- Compact 20w	"	14.650.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH07/ CH-08-4/Ø400 - Compact 20w	"	10.450.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH07/ CH-09-1/FHL004- Bóng compact 80w	"	14.000.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH07/ CH-09-2/FHL004- Bóng compact 80w	"	17.850.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH05B/CH-07-4/FHL005- Compact 20w	"	17.300.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH05B/CH-07-4/Ø400- Compact 20w	"	13.530.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH-05B/CH-01-4/FHL005- Compact 20w	"	16.390.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH-05B/CH-01-4/Ø400- Compact 20w	"	13.200.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH-05B/CH-01-4/Hoa sen- Compact 20w	"	14.900.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH-05B/CH-09-1/FHL004- Compact 80w	"	15.180.000
-	Cột sân vườn MFUHAlight FH-05B/CH-09-2/FHL004- Compact 80w	"	18.920.000
-	Đế cột MFUHAlight FH-05B- Cao 1,540m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	đ/đế	7.500.000
-	Đế cột MFUHAlight FH-03: Cao 1,8m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	8.650.000
-	Đế cột MFUHAlight FH-01C Sư tử : Cao 2,1m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	12.600.000
-	Đèn nắm cây thông MFUHAlight CT08: Cao 800mm, đường kính 105mm/210mm -Bóng compact 20w	đ/cây	1.010.000
<b>12.11</b>	<b>Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT - Tiêu chuẩn JISG3101.SS400, ASTM A123</b>		
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAlight: Bát giác 7m liền cần đơn; D=148; dày=3mm; vuron =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	đ/cột	4.100.000

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAilight: Bát giác 7m cân rời đôi; D=148; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	d/cột	4.370.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAilight: Bát giác 8m liền cân đơn; D=148; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	4.305.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAilight: Bát giác 8m cân rời đôi; D=148; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng	"	4.745.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAilight: Bát giác 9m liền cân đơn; D=156; dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	5.950.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAilight: Bát giác 9m cân rời đôi; D=156; dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	6.110.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAilight: Bát giác 10m liền cân đơn; D=164; dày = 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	6.540.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAilight: Bát giác 10m cân rời đôi; D=164; dày= 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	6.760.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAilight: 10m (Bát giác + Tròn côn) cân đèn đôi, kiểu mẫu:- Thân 8m D72/164; dày4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm- Cân đèn đôi, thân cân 2m D60/72, dày 3mm; D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm+ tấm rèm trang trí dày 3mm + Cầu Inox D100 + ống nối - Mạ kẽm nhúng nóng	"	7.960.000
-	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAilight: 10m (Bát giác + tròn côn) cân đèn ba, kiểu mẫu:- Thân 8m; D72/164; dày4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm- Cân đèn ba kiểu, thân cân cao 2m, D60/72, dày 3mm; D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng	"	8.760.000
<b>13</b>	<b>Sản phẩm chiếu sáng công nghệ LED thương hiệu Điện Quang</b>		
<b>13.1</b>	<b>Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ - Tiêu chuẩn TCVN 8781:2011/IEC 62031:2008; TCVN 7590-1:2010/IEC 61347-1: 2007</b>		
-	LEDPN01 12765 300x300 (12W daylight)	d/cái	501.818
-	LEDPN01 12727 300x300 (12W warmwhite)	"	501.818
-	LEDPN01 45765 600x600 (45W daylight)	"	1.257.273
<b>13.2</b>	<b>Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ - Tiêu chuẩn TCVN 8781:2011/IEC 62031:2008; TCVN 7590-1:2010/IEC 61347-1: 2007</b>		
-	LEDPN02 16765 200 (16W daylight F200)	d/cái	667.273
-	LEDPN04 06727 120 (6W warmwhite F120)	"	111.818
-	LEDPN04 06765 120 (6W daylight F120) - TCCS Điện Quang	"	111.818
-	LEDPN04 12765 170 (12W daylight F170) - TCCS Điện Quang	"	195.455
<b>13.3</b>	<b>Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ - TCCS Điện Quang</b>		
-	LEDMF01 18765 (0.6m 18w Daylight, nguồn tích hợp)	d/cái	219.091
-	LEDMF02 36765 (1.2m 36W daylight, nguồn tích hợp)	"	383.636
<b>13.4</b>	<b>Đèn LED tube Điện Quang ĐQ - TCCS Điện Quang</b>		
-	ĐQ LEDTU03 18765 (1.2m 18W Daylight thân nhựa mờ, có kèm nguồn rời)	d/cái	177.273
-	LEDTU06I 18765 (1.2m 18W daylight thân thủy tinh)	"	96.364
-	LEDTU09 18765 (1.2m 18W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ)	"	158.182
-	LEDTU09R 18727 (1.2m 18W warmwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	"	163.636
<b>13.5</b>	<b>Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ - TCCS Điện Quang</b>		
-	LEDCL08 10765 (10W Daylight D255mm)	d/cái	284.000
<b>13.6</b>	<b>Đèn LED bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ - TCCS Điện Quang</b>		
-	LEDBUA50 (3W daylight/warmwhite chụp cầu mờ)	d/cái	32.727
-	LEDBUA55 (5W daylight/warmwhite chụp cầu mờ)	"	40.909
-	LEDBUA70 (7W Daylight/ warmwhite chụp cầu mờ)	"	70.000
-	LEDBUA80 (9W Daylight/ Warmwhite chụp cầu mờ)	"	80.909
<b>13.7</b>	<b>Đèn LED Bulb BU11 Điện Quang ĐQ - TCCS Điện Quang</b>		
-	LEDBU11A50 (3W daylight/ warmwhite chụp cầu mờ)	d/cái	35.455
-	LEDBU11A60 05765 (5W daylight, chụp cầu mờ)	"	43.636



STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán trên địa bàn toàn tỉnh (chưa bao gồm chi phí lắp đặt và thi công)
<b>I</b>	<b>SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LED DÀNH CHO GIÁO DỤC</b>		
1	<b>Bộ đèn Led trường học (hiệu ASAMLED)</b> <b>Model: GD-40C1 (dành riêng cho Giáo Dục)</b> <b>Bao gồm: máng chuyên dụng+2 bóng LED 1.2m</b> Công suất: 40W ± 5%; Quang thông: 3.800 lm ± 10% (Typ.) Chip LED: Everlight (Đài Loan); Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500oK ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC; Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 85; Tuổi thọ: > 30.000 giờ	đ/bộ	1.481.000
2	<b>Bộ đèn Led chiếu sáng bảng (hiệu ASAMLED)</b> <b>Model: GD-20C1 (dành riêng cho Giáo Dục)</b> <b>Bao gồm: máng chiếu sáng bảng chuyên dụng+ bóng LED 1.2m.</b> Công suất: 20W ± 5%; Quang thông: 1.900 lm ± 10% (Typ.) Chip LED: Everlight (Đài Loan); Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500oK ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC; Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 85; Tuổi thọ: > 30.000 giờ	"	790.000
<b>II</b>	<b>SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG DÂN DỤNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LED</b>		
1	<b>ĐÈN LED BULB ASAMLED 9W</b> Công suất: 9W ± 10% / Quang thông: 760 lm ± 10% (Typ.) Chip LED: Everlight (Đài Loan) Nhiệt độ phát màu: Trắng ấm: 3.500°K±10%; Trắng lạnh: 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 140° Chỉ số hoàn màu: CRI > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ Kích thước: Φ65x124 mm / Thân đèn: hợp kim nhôm + PC <b>Thay thế bóng đèn Compact 18W hoặc bóng đèn sợi đốt 60W.</b>	đ/cái	176.800
2	<b>ĐÈN LED BULB ASAMLED 11W</b> Công suất: 11W ± 10% / Quang thông: 940 lm ± 10% (Typ.) Chip LED: Everlight (Đài Loan); Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 140° Chỉ số hoàn màu: CRI > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ Kích thước: Φ65x124 mm/ Thân đèn: hợp kim nhôm + PC <b>Thay thế bóng đèn Compact 20W hoặc bóng đèn sợi đốt 75W.</b>	"	195.000
3	<b>Đèn LED Tube 0.6m</b> Công suất: 10W ± 10% / Quang thông: 1.050 lm ± 10% Chip LED: Everlight (Đài Loan); Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ Kích thước: Φ26 x 600mm / Thân đèn: Hợp kim nhôm + PC <b>Thay thế bóng đèn huỳnh quang 0.6m 18W / 20W.</b>	"	248.600
4	<b>Đèn LED Tube liền máng 0.6m</b> Công suất: 10W ± 10%/Quang thông: 900 lm ±10% Chip LED: EVERLIGHT Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10%; Trắng ấm: 3.000°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC/Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ	"	257.400
5	<b>Đèn LED Tube 1.2m (đuôi cắm hoặc đuôi xoay)</b> Công suất: 20W ± 10% / Quang thông: 2.100 lm ± 10% Chip LED: Everlight (Đài Loan); Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ Kích thước: Φ26 x 1200mm / Thân đèn: Hợp kim nhôm + PC <b>Thay thế bóng đèn huỳnh quang 1.2m 36W/ 40W.</b>	"	340.600

STT	Tên mặt hàng	DVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh
-	LEDBU11A50 (3W, RED/GREEN/BLUE)	đ/cái	40.000
-	LEDBU11A60 (5W, RED/ GREEN, BLUE)	"	49.091
-	LEDBU11A70 (7W, daylight/warmwhite, chụp cầu mờ)	"	70.000
<b>13.8</b>	<b>Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ - TCCS Điện Quang</b>		
-	LRD04 90 (3W daylight/warmwhite/coolwhite, 3.5inch)	đ/bộ	60.000
-	LRD04 (5W daylight/warmwhite/coolwhite, 3.5inch)	"	72.727
-	LEDLRD04 (5W, 3.5 inch, đổi màu bằng công tắc)	"	87.273
-	LRD04 (7W daylight/warmwhite/coolwhite , 4.5inch)	"	94.545
-	LRD04 (9W daylight/warmwhite/coolwhite, 4,5inch)	"	106.364
-	LEDLRD04 (7W, 4.5 inch, đổi màu bằng công tắc)	"	110.909
-	LRD04 (11W daylight/warmwhite/coolwhite, 4,5inch)	"	119.091
-	LRD05 (3W daylight/warmwhite/coolwhite 3,5inch)	"	60.000
-	LRD05 (5W Daylight/warmwhite/coolwhite3,5inch)	"	72.727
<b>13.9</b>	<b>Đèn LED tube Điện Quang ĐQ - TCCS Điện Quang</b>		
-	LEDTU06I (0.6m 9W daylight/warmwhite thân thủy tinh)	đ/cái	67.273
-	LEDTU06I (1.2m 18W daylight/warmwhite thân thủy tinh)	"	96.364
-	LEDTU09 (0.6m 9W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ)	"	109.091
-	LEDTU09R (0.6m 9W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	"	114.545
-	LEDTU09 HPF (1.2m 22W daylight/warmwhite/coolwhite, thân nhôm chụp nhựa mờ, hệ số công suất cao)	"	235.455
-	LEDTU09R HPF (1.2m 22W daylight/warmwhite/coolwhite, thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay, hệ số công suất cao)	"	243.636
-	LEDTU09R HPF (1.2m 18W daylight/warmwhite/coolwhite, thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay, hệ số công suất cao)	"	191.818
-	LEDTU09 HPF (1.2m 18W daylight/warmwhite/coolwhite, thân nhôm chụp nhựa mờ, hệ số công suất cao)	"	185.455
-	LEDTU09R (0.6m 9W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	"	114.545
-	LEDTU09 (1.2m 18W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ)	"	158.182
-	LEDTU09R (1.2m 18W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	"	163.636
-	LEDTU09R (1.2m 22W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	"	192.727
<b>13.10</b>	<b>Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ - TCCS Điện Quang</b>		
-	LEDFX09HPF ( 9W daylight/warmwhite/coolwhite, thân liền 0.6m, TU09 HPF)	đ/bộ	168.182
-	LEDFX09HPF ( 18W daylight/warmwhite/coolwhite, thân liền 0.6m, TU09 HPF)	"	240.000
-	Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX02 (0.6m 9W daylight/warmwhite, máng mini led tube thân nhựa mờ)	"	141.818
-	Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX02 (1.2m 18W daylight/warmwhite, máng mini led tube thân nhựa mờ)	"	206.364
-	Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 (9W daylight/warmwhite, mini 0.6m, TU09)	"	141.818
-	LEDFX09 (18W daylight/warmwhite, mini 1.2m, TU09)	"	206.364
-	LEDFX06 (9W daylight, thân liền 0.6m, TU06)	"	100.000
-	LEDFX06 (18W daylight, thân liền 1.2m, TU06)	"	132.727
<b>13.11</b>	<b>Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ - TCCS Điện Quang</b>		
-	LEDHB05 (40W daylight)	đ/bộ	669.091
-	LEDHB05 (60W daylight)	"	1.064.545
-	LEDHB05 (80W daylight E40)	"	1.255.455
-	LEDHB02 (100W daylight/warmwhite)	"	3.426.364
<b>13.12</b>	<b>Bộ Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ - TCCS Điện Quang</b>		
-	LEDHB02 (150W daylight)	đ/bộ	5.673.636
-	LEDHB02 (200W daylight)	"	6.977.273

**PHỤ LỤC SỐ 6****ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM**

Kèm theo Thông báo số 33/TB-TC-XD ngày 12/4/2018 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Tên sản phẩm				ĐVT	Giá trên phương tiện bên mua tại xưởng sản xuất của Công ty; Địa chỉ: Quốc lộ 19, xã Nhơn Hoà, An Nhơn
Sản phẩm cột điện bê tông ly tâm của Công ty cổ phần xây lắp điện An Nhơn - Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 5847-1994						
	Cột bê tông ly tâm			Quy cách, các thông số kỹ thuật		
1	Cột BTLT	8,4 m	A	Ø160-Ø260	đ/cột	2.198.000
2	Cột BTLT	8,4 m	B	Ø160-Ø260	"	2.280.000
3	Cột BTLT	8,4 m	C	Ø160-Ø260	"	2.489.000
4	Cột BTLT	8,4 m	D	Ø160-Ø260	"	2.660.000
5	Cột BTLT	10,5 m	A	Ø190-Ø330	"	3.146.000
6	Cột BTLT	10,5 m	B	Ø190-Ø330	"	3.604.000
7	Cột BTLT	10,5 m	C	Ø190-Ø330	"	3.949.000
8	Cột BTLT	10,5 m	D	Ø190-Ø330	"	4.274.000
9	Cột BTLT	12 m	A	Ø190-Ø350	"	5.015.000
10	Cột BTLT	12 m	B	Ø190-Ø350	"	6.151.000
11	Cột BTLT	12 m	C	Ø190-Ø350	"	6.947.000
12	Cột BTLT	12 m	D	Ø190-Ø350	"	7.274.000
13	Cột BTLT	14 m	A	Ø190-Ø376	"	7.369.000
14	Cột BTLT	14 m	B	Ø190-Ø376	"	9.047.000
15	Cột BTLT	14 m	C	Ø190-Ø376	"	10.502.000
16	Cột BTLT	14 m	D	Ø190-Ø376	"	10.551.000
17	Cột BTLT	16 m	B	Ø190-Ø403	"	15.933.000
18	Cột BTLT	16 m	C	Ø190-Ø403	"	16.676.000
19	Cột BTLT	16 m	D	Ø190-Ø403	"	17.233.000
20	Cột BTLT	18 m	B	Ø190-Ø429	"	17.496.000
21	Cột BTLT	18 m	C	Ø190-Ø429	"	18.279.000
22	Cột BTLT	18 m	D	Ø190-Ø429	"	18.800.000
23	Cột BTLT	20 m	B	Ø190-Ø456	"	20.321.000
24	Cột BTLT	20 m	C	Ø190-Ø456	"	21.050.000
25	Cột BTLT	20 m	D	Ø190-Ø456	"	22.341.000

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Giá bán trên địa bàn toàn tỉnh (chưa bao gồm chi phí lắp đặt và thi công)
6	<b>Đèn LED Tube liền máng 1.2m</b> Công suất: 20W ±10% / Quang thông: 2.050 lm ± 10%(Typ.) <b>Chip LED: Everlight (Đài Loan)</b> Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10%; Trắng ấm: 3.000°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 140° Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ: > 50.000 giờ Kích thước: 1200mm / Thân đèn: Hợp kim nhôm + PC Thay thế bóng đèn huỳnh quang 1.2m 36W/ 40W.	đ/cái	364.000
7	<b>Đèn Panel 1200x300</b> Công suất: 40W ± 10% / Quang thông: 3.600 lm ± 10% (Typ.) <b>Chip LED: Everlight (Đài Loan)</b> Nhiệt độ phát màu: Trắng ấm: 3.500°K ± 10%; Trắng lạnh: 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ Kích thước: 1.200x300x13 mm / Thân đèn: Hợp kim nhôm + PC Thay thế máng đèn huỳnh quang âm trần 2x 36W.	"	2.120.000
8	<b>Đèn Panel 600x600</b> Công suất: 40W ± 10% / Quang thông: 3.600 lm ± 10% (Typ.) <b>Chip LED: Everlight (Đài Loan)</b> Nhiệt độ phát màu: Trắng ấm: 3.500°K ± 10%; Trắng lạnh: 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ: > 30.000 giờ Kích thước: 600x600x13 mm/ Thân đèn: Hợp kim nhôm + PC Thay thế máng đèn huỳnh quang âm trần 3x 18W.		2.056.000
<b>III</b>	<b>SẢN PHẨM ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LED</b>		
1	<b>ĐÈN ĐƯỜNG LED 50W - Công suất: 50W ± 10%</b> Quang thông: 4950 lm ± 10%, <b>Chip LED: OSRAM - GERMANY;</b> Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6,500°K ± 10% Điện áp: 85 ÷ 265 VAC / Góc chiếu: 120x60 Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 / Tuổi thọ : > 50.000 giờ Kích thước: 500*215*85MM / Cấp bảo vệ: IP65 Thay thế đèn Sodium 150W-250W	đ/cái	3.861.000
2	<b>ĐÈN ĐƯỜNG LED 80W - Công suất: 80W ± 10%</b> Quang thông: 7.200 lm±10%; <b>Chip LED: OSRAM - GERMANY</b> Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 240 VAC / Góc chiếu: 60° x 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 70 / Tuổi thọ: > 50.000 giờ Kích thước: 700 x 280 x 120mm / Cấp bảo vệ : IP65 Thay thế đèn Sodium 150W- 250W	"	6.000.000
3	<b>ĐÈN ĐƯỜNG LED 100W - Công suất: 100W ± 10%</b> Quang thông: 9.000 lm±10%; <b>Chip LED: OSRAM - GERMANY</b> Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 305 VAC / Góc chiếu: 60° x 120° Chỉ số hoàn màu: Ra > 70 / Tuổi thọ: > 50.000 giờ Kích thước: 700 x 280 x 120mm / Cấp bảo vệ : IP65 Thay thế đèn Sodium 150W- 250W	"	7.423.000
4	<b>ĐÈN ĐƯỜNG LED 120W - Công suất: 120W ± 10%</b> Quang thông: 12.000 lm±10%; <b>Chip LED: NICHIA ( JAPAN )</b> Nhiệt độ phát màu: Trắng lạnh : 6.500°K ± 10% Điện áp: 100 ÷ 305 VAC / Góc chiếu: 70° x 135° LED Driver: MeanWell - TAIWAN Chỉ số hoàn màu: Ra > 70 / Tuổi thọ: > 50.000 giờ Kích thước: 700 x 280 x 120mm / Cấp bảo vệ : IP65 Thay thế đèn Sodium 150W- 250W	"	7.864.000

## PHỤ LỤC SỐ 7

## SẢN PHẨM GÓI CỐNG, ỚNG CỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP LY TÂM

Kèm theo Thông báo số 33/TB-TC-XD ngày 12/4/2018 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

TT	Tên mặt hàng	ĐVT	Đơn giá				
			Công ty TNHH Thuận Đức III và Công ty TNHH Thanh Thành	Công ty TNHH Hợp Thành	Công ty TNHH XDTH Kim Thành	Công ty cổ phần xây lắp An Nhơn	Công ty cổ phần XNK Phúc Lộc
<b>I</b>	<b>Gối cống bê tông cốt thép ly tâm (mác 200, độ sụt 6-8cm/đá 1x2)</b>						
1	D 300	đ/cái	78.000	70.000	-	78.000	-
2	D 400	"	93.000	80.000	-	101.000	-
3	D 500	"	112.000	106.000	-	-	-
4	D 600	"	130.000	124.000	-	134.000	-
5	D 800	"	155.000	145.000	-	154.000	-
6	D 1000	"	220.000	195.000	-	222.000	-
7	D 1200	"	302.000	270.000	-	363.000	-
8	D 1500	"	369.000	330.000	-	391.000	-
9	D 1800	"	435.000	420.000	-	-	-
10	D 2000	"	497.000	495.000	-	-	-
<b>II</b>	<b>Ớng cống bê tông cốt thép ly tâm (tải trọng H30, mác 300)</b>						(TCVN 5847-1994)
1	D 300 - 5	đ/mét	330.000	290.000	334.100	342.000	-
2	D 400 - 5	"	379.000	360.000	382.900	409.000	-
3	D 500 - 6	"	516.000	490.000	-	-	-
4	D 600 - 6	"	609.000	600.000	615.700	622.000	-
5	D 800 - 8	"	894.000	880.000	906.000	936.000	-
6	D 1000 - 10	"	1.302.000	1.230.000	1.327.000	1.429.000	-
7	D 1200 - 12	"	2.250.000	2.180.000	2.275.000	2.205.000	-
8	D 1500 - 12	"	2.874.000	2.740.000	2.905.000	2.818.000	-
9	D 1800 - 15	"	3.890.000	4.200.000	4.202.000	-	-
10	D 2000 - 15	"	4.916.000	4.680.000	4.968.000	-	-
<b>III</b>	<b>Ớng cống bê tông cốt thép ly tâm (tải trọng H10, mác 300)</b>						(TCVN 5847-1994)
1	D 300 - 5	đ/mét	256.000	260.000	262.300	295.000	-
2	D 400 - 5	"	343.000	320.000	346.700	370.000	-
3	D 500 - 6	"	440.000	420.000	-	-	-
4	D 600 - 6	"	514.000	500.000	520.800	522.000	-
5	D 800 - 8	"	827.000	800.000	836.000	844.000	-
6	D 1000 - 10	"	1.250.000	1.150.000	1.264.000	1.272.000	-
7	D 1200 - 12	"	2.132.000	2.010.000	2.156.000	2.106.000	-
8	D 1500 - 12	"	2.821.000	2.650.000	2.850.000	2.750.000	-
9	D 1800 - 15	"	3.370.000	3.700.000	3.702.000	-	-
10	D 2000 - 15	"	3.975.000	4.260.000	4.017.000	-	-
<b>IV</b>	<b>Ớng cống bê tông cốt thép ly tâm (vĩa hè, mác 300)</b>						
1	D 300 - 5	đ/mét	254.000	230.000	257.900	-	-
2	D 400 - 5	"	315.000	300.000	319.500	-	-
3	D 500 - 6	"	403.000	380.000	-	-	-
4	D 600 - 6	"	468.000	450.000	474.100	-	-
5	D 800 - 8	"	744.000	720.000	752.300	-	-
6	D 1000 - 10	"	1.165.000	1.060.000	1.179.000	-	-
7	D 1200 - 12	"	1.940.000	1.830.000	1.961.000	-	-
8	D 1500 - 12	"	2.766.000	2.400.000	2.795.000	-	-
9	D 1800 - 15	"	3.168.000	3.160.000	3.204.000	-	-
10	D 2000 - 15	"	3.695.000	3.520.000	3.734.000	-	-

TT	Tên mặt hàng	ĐVT	Đơn giá				
			Công ty TNHH Thuận Đức III và Công ty TNHH Thanh Thành	Công ty TNHH Hợp Thành	Công ty TNHH XDTH Kim Thành	Công ty cổ phần xây lắp An Nhơn	Công ty cổ phần XNK Phúc Lộc
V	Ống cống bê tông cốt thép ly tâm (tải trọng HS, mác 300)					(TCVN 5847-1994)	
1	D 300 - 5	đ/mét	-	-	-	260.000	-
2	D 400 - 5	"	-	-	-	319.000	-
4	D 600 - 6	"	-	-	-	472.000	-
5	D 800 - 8	"	-	-	-	733.000	-
6	D 1000 - 10	"	-	-	-	1.102.000	-
7	D 1200 - 12	"	-	-	-	1.742.000	-
8	D 1500 - 12	"	-	-	-	2.315.000	-
VI	Gối cống bê tông cốt thép ly tâm						
1	D 300	đ/cái	-	-	81.300	-	-
2	D 400	"	-	-	96.600	-	-
3	D 600	"	-	-	134.800	-	-
4	D 800	"	-	-	160.600	-	-
5	D 1000	"	-	-	228.800	-	-
6	D 1200	"	-	-	318.700	-	-
7	D 1500	"	-	-	382.500	-	-
8	D 1800	"	-	-	449.500	-	-
9	D 2000	"	-	-	516.600	-	-
VII	Gối cống bê tông cốt thép (thiết kế theo 22TCN272-05)						
1	D 600	đ/cái	-	-	-	-	130.000
2	D 800	"	-	-	-	-	155.000
3	D 1000	"	-	-	-	-	220.000
4	D 1200	"	-	-	-	-	302.000
5	D 1500	"	-	-	-	-	369.000
6	D 1800	"	-	-	-	-	435.000
7	D 2000	"	-	-	-	-	497.000
VIII	Ống cống bê tông cốt thép rung ép-Hoạt tải HL93 (thiết kế theo 22TCN272-05) - TCVN 9113:2012						
1	D 600	đ/m	-	-	-	-	609.000
2	D 800	"	-	-	-	-	894.000
3	D 1000	"	-	-	-	-	1.302.000
4	D 1200	"	-	-	-	-	2.250.000
5	D 1500	"	-	-	-	-	2.874.000
6	D 1800	"	-	-	-	-	3.890.000
7	D 2000	"	-	-	-	-	4.916.000
IX	Ống cống bê tông cốt thép rung ép -Cống đặt dưới vỉa hè (thiết kế theo 22TCN272-05) - TCVN 9113:2012						
1	D 600	đ/m	-	-	-	-	514.000
2	D 800	"	-	-	-	-	827.000
3	D 1000	"	-	-	-	-	1.250.000
4	D 1200	"	-	-	-	-	2.132.000
5	D 1500	"	-	-	-	-	2.821.000
6	D 1800	"	-	-	-	-	3.370.000
7	D 2000	"	-	-	-	-	3.975.000

**Ghi chú:** Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại xưởng sản xuất của công ty:

- Công ty TNHH Thuận Đức III và Công ty TNHH Thanh Thành - Đ/c: Khu Công nghiệp Phú Tài.

- Công ty TNHH XD tổng hợp Kim Thành. - Đ/c: Km 1135 Quốc lộ 1A, Cụm CN xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Công ty TNHH Hợp Thành - Đ/c: Tỉnh lộ 638, thôn Bình An, xã Phước thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

- Công ty CP Xây lắp An Nhơn - Đ/c: 662 Trần Phú, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Công ty CP XNK Phúc Lộc - Đ/c: Số 39, đường Điện Biên Phủ, TP.Quy Nhơn.

## PHỤ LỤC SỐ 8

## GIÁ CÁC LOẠI ỚNG NƯỚC VÀ PHỤ KIỆN NHỰA

Kèm theo Thông báo số 33/TB-TC-XD ngày 12/4/2018 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Loại vật tư			ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định	
A	Ớng nước nhựa và phụ kiện nhựa Độ Nhất (Giá chưa tính chi phí bốc dỡ hàng xuống xe)					
	Kích thước danh nghĩa		Áp lực làm việc (Bar)	Đường kính ngoài x độ dày x chiều dài (mm x mm x m)		
	Inch	m/m				
	1/2"	16	16	21 x 1,7 x 4	đ/m	6.200
	1/2"	16	22	21 x 3,0 x 4	"	11.000
	3/4"	20	19	27 x 1,9 x 4	"	8.800
	3/4"	20	22	27 x 3,0 x 4	"	13.700
	1"	25	10	32 x 1,6 x 4	"	9.700
	1"	25	16	34 x 2,1 x 4	"	12.300
	1"	25	18	34 x 3,0 x 4	"	17.900
	1 1/4"	32	10	40 x 1,9 x 4	"	14.200
	1 1/4"	32	12	42 x 2,1 x 4	"	16.400
	1 1/4"	32	16	42 x 3,5 x 4	"	27.000
	1 1/2"	40	12	49 x 2,5 x 4	"	21.400
	1 1/2"	40	16	49 x 3,5 x 4	"	29.500
	1 1/2"	40	10	50 x 2,4 x 4	"	21.900
	2"	50	10	60 x 2,5 x 4	"	26.800
	2"	50	11	60 x 3,0 x 4	"	31.200
	2"	50	12	60 x 4,0 x 4	"	41.300
	2"	50	16	60 x 4,5 x 4	"	48.600
	2"	50	06	63 x 1,9 x 4	"	24.800
	2"	50	10	63 x 3,0 x 4	"	37.800
	2.1/2"	65	08	73 x 3,0 x 4	"	40.700
	2.1/2"	65	06	75 x 2,2 x 4	"	34.500
	2.1/2"	65	10	75 x 3,6 x 4	"	54.100
	2.1/2"	65	08	76 x 3,0 x 4	"	41.000
	2.1/2"	65	12	76 x 4,5 x 4	"	69.300
	3"	80	12	89 x 5,5 x 4	"	96.000
	3"	80	05	90 x 2,2 x 6	"	38.400
	3"	80	06	90 x 2,7 x 6	"	50.200
	3"	80	06	90 x 3,0 x 4	"	48.800
	3"	80	08	90 x 3,5 x 6	"	57.500
	3"	80	09	90 x 4,0 x 4	"	63.200
	3"	80	10	90 x 4,3 x 6	"	77.400
	3"	80	12,5	90 x 5,4 x 6	"	93.900
	4"	100	05	110 x 2,7 x 6	"	60.100
	4"	100	06	110 x 3,2 x 6	"	72.100
	4"	100	08	110 x 4,2 x 6	"	92.100
	4"	100	10	110 x 5,3 x 6	"	114.700
	4"	100	12,5	110 x 6,6 x 6	"	141.100
	4"	100	06	114 x 3,5 x 4	"	70.600
	4"	100	09	114 x 5,0 x 4	"	103.700
	4"	100	12	114 x 7,0 x 4	"	152.200
	4"	100	12	121 x 6,7 x 6 (AS))	"	149.900
	5"	125	05	140 x 3,5 x 4	"	92.000
	5"	125	06	140 x 4,1 x 6	"	116.300
	5"	125	08	140 x 5,0 x 4	"	141.100
	5"	125	10	140 x 6,7 x 6	"	183.100
	5"	125	12	140 x 7,5 x 4	"	208.200

STT	Loại vật tư				ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định
	6"	150	05	160 x 4,0 x 6	d/m	129.000
	6"	150	06	160 x 4,7 x 6	"	151.100
	6"	150	08	160 x 6,2 x 6	"	194.800
	6"	150	10	160 x 7,7 x 6	"	240.000
	6"	150	12,5	160 x 9,5 x 6	"	292.000
	6"	150	06	168 x 4,5 x 4	"	135.800
	6"	150	09	168 x 7,0 x 4	"	218.500
	6"	150	12	168 x 9,0 x 4	"	305.500
	6"	150	12	177 x 9,7 x 6 (AS)	"	316.500
	8"	200	05	200 x 4,9 x 6	"	196.300
	8"	200	06	200 x 5,9 x 6	"	235.300
	8"	200	08	200 x 7,7 x 6	"	303.500
	8"	200	10	200 x 9,6 x 6	"	372.600
	8"	200	12,5	200 x 11,9 x 6	"	458.700
	8"	200	06	220 x 6,6 x 4	"	270.200
	8"	200	09	220 x 8,7 x 6	"	352.600
	8"	200	10	222 x 9,7 x 6 (ISO)	"	404.400
	8"	200	05	225 x 5,5 x 6	"	245.500
	8"	200	06	225 x 6,6 x 6	"	295.800
	8"	200	08	225 x 8,6 x 6	"	381.500
	8"	200	10	225 x 10,8 x 6	"	470.500
	10"	250	05	250 x 6,2 x 6	"	310.000
	10"	250	06	250 x 7,3 x 6	"	363.700
	10"	250	08	250 x 9,6 x 6	"	472.700
	10"	250	10	250 x 11,9 x 6	"	575.700
	10"	250	12,5	250 x 14,8 x 6	"	712.900
	10"	250	06	280 x 8,2 x 6	"	456.800
	10"	250	08	280 x 10,7 x 6	"	590.500
	10"	250	10	280 x 13,4 x 6	"	726.200
	12"	300	05	315 x 7,7 x 6	"	465.700
	12"	300	06	315 x 9,2 x 6	"	575.400
	12"	300	08	315 x 12,1 x 6	"	745.400
	12"	300	10	315 x 15,0 x 6	"	912.500
	14"	355	05	355 x 8,7 x 6	"	625.200
	14"	355	06	355 x 10,4 x 6	"	743.800
	16"	400	05	400 x 9,8 x 6	"	777.500
	16"	400	06	400 x 11,7 x 6	"	924.100
	16"	400	10	400 x 19,1 x 6	"	1.475.300
	18"	450	08	450 x 17,2 x 6	"	1.679.100
	20"	500	05	500 x 12,3 x 6	"	1.543.400
	20"	500	06	500 x 14,6 x 6	"	1.830.600
	25"	630	06	630 x 18,4 x 6	"	2.539.600
	25"	630	10	630 x 30,0 x 6	"	4.062.400
<b>B</b>	<b>Sản phẩm ống nước và phụ kiện PVC của Công ty TNHH nhựa Đạt Hòa</b>					
<b>I</b>	<b>Ống PVC cứng, chiều dài 4 mét/cây (kể cả đầu nối)</b>					
	Loại	Quy cách ống		Áp suất (bar)	Nơi sản xuất	
		Đường kính ngoài	Độ dày		SX tại Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa	
	<b>Ống uPVC (Hệ inch) TCVN 8491-2:2011 &amp; ISO 1452:2009 &amp; QCVN 16-4:2014/BXD</b>					
1		Ø16 x 1,00mm	13	- nt -	d/m	3.045
2		Ø16 x 0,80mm	10	- nt -	"	2.591
3	A1	Ø21 x 3,00mm	31	- nt -	"	10.500
4	A	Ø21 x 1,70mm	17	- nt -	"	6.500



STT	Loại vật tư				ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định
5	B	Ø21 x 1,40mm	13	- nt -	d/m	5.364
6	C	Ø21 x 1,20mm	Thoát	- nt -	"	4.500
7	A1	Ø27 x 3,00mm	25	- nt -	"	13.500
8	A	Ø27 x 1,80mm	14	- nt -	"	8.500
9	B	Ø27 x 1,40mm	11	- nt -	"	6.909
10	C	Ø27 x 1,10mm	Thoát	- nt -	"	5.364
11	A1	Ø34 x 4,00mm	27	- nt -	"	22.500
12	A2	Ø34 x 3,00mm	19	- nt -	"	17.500
13	A	Ø34 x 1,90mm	12	- nt -	"	11.500
14	B	Ø34 x 1,60mm	10	- nt -	"	9.500
15	C	Ø34 x 1,30mm	Thoát	- nt -	"	8.227
16	A1	Ø42 x 3,00mm	15	- nt -	"	22.636
17	A	Ø42 x 2,10mm	10	- nt -	"	16.000
18	B	Ø42 x 1,70mm	8	- nt -	"	13.045
19	C	Ø42 x 1,35mm	Thoát	- nt -	"	10.636
20	A1	Ø49 x 2,80mm	12	- nt -	"	24.273
21	A2	Ø49 x 2,40mm	10	- nt -	"	20.909
22	A3	Ø49 x 2,20mm	9	- nt -	"	19.000
23	A	Ø49 x 2,00mm	8	- nt -	"	18.000
24	B	Ø49 x 1,90mm	8	- nt -	"	17.182
25	C	Ø49 x 1,45mm	Thoát	- nt -	"	13.091
26	A1	Ø60 x 4,00mm	14	- nt -	"	43.273
27	A2	Ø60 x 3,00mm	10	- nt -	"	32.182
28	A	Ø60 x 2,30mm	8	- nt -	"	24.727
29	B	Ø60 x 1,90mm	6	- nt -	"	21.455
30	C	Ø60 x 1,50mm	Thoát	- nt -	"	17.091
31	A1	Ø76 x 4,00mm	11	- nt -	"	55.500
32	A	Ø76 x 3,00mm	8	- nt -	"	41.182
33	B	Ø76 x 2,50mm	6	- nt -	"	34.500
34	C	Ø76 x 1,80mm	Thoát	- nt -	"	25.364
35	A1	Ø90 x 5,00mm	12	- nt -	"	79.500
36	A2	Ø90 x 4,00mm	9	- nt -	"	64.500
37	A3	Ø90 x 3,00mm	7	- nt -	"	49.727
38	A	Ø90 x 2,60mm	6	- nt -	"	42.091
39	B	Ø90 x 2,10mm	4	- nt -	"	33.909
40	C	Ø90 x 1,65mm	Thoát	- nt -	"	26.864
41	A1	Ø114 x 5,00mm	11	- nt -	"	102.500
42	A2	Ø114 x 4,00mm	9	- nt -	"	86.000
43	A3	Ø114 x 3,50mm	7	- nt -	"	66.000
44	A	Ø114 x 3,20mm	7	- nt -	"	75.500
45	B	Ø114 x 2,90mm	6	- nt -	"	60.000
46	C	Ø114 x 2,40mm	Thoát	- nt -	"	51.000
47	A	Ø168 x 6,50mm	10	- nt -	"	198.000
48	B	Ø168 x 4,50mm	6	- nt -	"	139.000
49	C	Ø168 x 3,50mm	Thoát	- nt -	"	110.000
50	A	Ø220 x 8,00mm	9	- nt -	"	320.000
51	B	Ø220 x 6,50mm	7	- nt -	"	259.000
52	C	Ø220 x 4,00mm	Thoát	- nt -	"	162.500
<b>Ông uPVC (Hệ mét) TCVN 8491-2:2011 &amp; ISO 1452:2009 &amp; QCVN 16-4:2014/BXD</b>						
1		Ø110 x 3,60mm	8	- nt -	d/m	74.091
2		Ø110 x 3,00mm	7	- nt -	"	60.455

STT	Loại vật tư				ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định	
	Loại	Quy cách ống	Áp suất (bar)	Nơi sản xuất			
3		Ø110 x 2,45mm	Thoát	- nt -	d/m		49.500
4		Ø130 x 4,50mm	8	- nt -	"		103.500
5		Ø130 x 4,00mm	7	- nt -	"		91.500
6		Ø130 x 3,50mm	Thoát	- nt -	"		84.273
7		Ø140 x 6,50mm	12	- nt -	"		164.000
8		Ø140 x 5,00mm	8	- nt -	"		128.500
9		Ø140 x 4,00mm	7	- nt -	"		103.500
10		Ø140 x 3,50mm	Thoát	- nt -	"		91.364
11		Ø160 x 6,20mm	10	- nt -	"		179.000
12		Ø200 x 5,90mm	7	- nt -	"		220.500
13		Ø200 x 4,50mm	5	- nt -	"		168.500
14		Ø200 x 4,00mm	5	- nt -	"		152.000
15		Ø200 x 3,50mm	Thoát	- nt -	"		135.000
16		Ø250 x 6,20mm	6	- nt -	"		290.000
17		Ø250 x 4,90mm	Thoát	- nt -	"		231.000
18		Ø250 x 3,90mm	Thoát	- nt -	"		183.000
19		Ø315 x 8,00mm	6	- nt -	"		485.000
20		Ø315 x 6,20mm	Thoát	- nt -	"		380.000
21		Ø400 x 9,00mm	5	- nt -	"		720.000
22		Ø400 x 7,80mm	Thoát	- nt -	"		622.000
<b>II Ống PVC cứng, 2A chiều dài 4mét/ cây (kể cả đầu nong)</b>							
	Loại	Quy cách ống Đường kính ngoài x Độ dày	Áp suất (bar)	Nơi sản xuất SX tại Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa			
<b>Ống dùng cho cấp nước 2A (Hệ inch) TCVN 8491-2:2011 &amp; ISO 1452:2009 &amp; QCVN 16-4:2014/BXD</b>							
1	L.2A	Ø21 x 1,70mm	17	- nt -	d/m		6.727
2	L.2A	Ø21 x 1,60mm	16	- nt -	"		6.045
3	L.2A	Ø27 x 2,00mm	15	- nt -	"		9.773
4	L.2A	Ø27 x 1,90mm	15	- nt -	"		9.091
5	L.2A	Ø27 x 1,80mm	14	- nt -	"		8.773
6	L.2A	Ø34 x 2,10mm	13	- nt -	"		12.682
7	L.2A	Ø42 x 2,10mm	10	- nt -	"		16.500
8	L.2A	Ø49 x 2,50mm	10	- nt -	"		22.591
9	L.2A	Ø49 x 2,40mm	10	- nt -	"		21.273
10	L.2A	Ø60 x 3,00mm	10	- nt -	"		33.636
11	L.2A	Ø60 x 2,50mm	8	- nt -	"		28.091
12	L.2A	Ø60 x 2,30mm	8	- nt -	"		25.909
13	L.2A	Ø73 x 3,30mm	9	- nt -	"		44.909
14	L.2A	Ø76 x 3,50mm	9	- nt -	"		49.500
15	L.2A	Ø76 x 3,30mm	9	- nt -	"		46.000
16	L.2A	Ø76 x 3,00mm	8	- nt -	"		43.727
17	L.2A	Ø90 x 4,00mm	9	- nt -	"		66.182
18	L.2A	Ø90 x 3,80mm	8	- nt -	"		62.682
19	L.2A	Ø90 x 3,00mm	7	- nt -	"		50.091
20	L.2A	Ø90 x 2,90mm	6	- nt -	"		48.818
21	L.2A	Ø114 x 7,00mm	16	- nt -	"		146.091
22	L.2A	Ø114 x 5,00mm	11	- nt -	"		106.000
23	L.2A	Ø114 x 3,40mm	7	- nt -	"		73.636
24	L.2A	Ø114 x 3,20mm	7	- nt -	"		68.500
25	L.2A	Ø168 x 7,30mm	11	- nt -	"		224.500
26	L.2A	Ø168 x 7,00mm	10	- nt -	"		220.000

STT	Loại vật tư				ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định	
27	L.2A	Ø168 x 4,50mm	6	- nt -	d/m		145.000
28	L.2A	Ø168 x 4,30mm	6	- nt -	"		135.727
29	L.2A	Ø220 x 8,70mm	10	- nt -	"		351.000
30	L.2A	Ø220 x 8,00mm	9	- nt -	"		330.500
31	L.2A	Ø220 x 6,60mm	7	- nt -	"		270.500
32	L.2A	Ø220 x 5,30mm	6	- nt -	"		221.000
33	L.2A	Ø220 x 5,10mm	5	- nt -	"		210.500
<b>Ống dùng cho cấp nước 2A (Hệ mét) TCVN 8491-2:2011 &amp; ISO 1452:2009 &amp; QCVN 16-4:2014/BXD</b>							
1	L.2A	Ø110 x 5,30mm	12.5	- nt -	d/m		113.000
2	L.2A	Ø110 x 3,20mm	7	- nt -	"		70.500
3	L.2A	Ø140 x 6,70mm	12.5	- nt -	"		181.000
4	L.2A	Ø140 x 4,10mm	7	- nt -	"		113.000
5	L.2A	Ø160 x 7,70mm	12.5	- nt -	"		235.000
6	L.2A	Ø160 x 4,70mm	7	- nt -	"		149.500
7	L.2A	Ø200 x 9,60mm	12.5	- nt -	"		367.000
8	L.2A	Ø200 x 5,90mm	7	- nt -	"		230.000
9	L.2A	Ø225 x 10,80mm	12.5	- nt -	"		457.000
10	L.2A	Ø225 x 6,60mm	7	- nt -	"		291.000
11	L.2A	Ø250 x 11,90mm	12.5	- nt -	"		570.000
12	L.2A	Ø250 x 7,30mm	7	- nt -	"		361.500
13	L.2A	Ø280 x 13,40mm	12.5	- nt -	"		718.000
14	L.2A	Ø280 x 8,20mm	7	- nt -	"		450.000
15	L.2A	Ø315 x 15,00mm	12.5	- nt -	"		895.000
16	L.2A	Ø315 x 9,20mm	7	- nt -	"		570.000
17	L.2A	Ø400 x 19,10mm	12.5	- nt -	"		1.455.000
18	L.2A	Ø400 x 11,70mm	7	- nt -	"		911.000
<b>III Ống PVC cứng, 2A chiều dài 4 mét/cây (không kể đầu nối)</b>							
	Kích thước danh nghĩa Đường kính trong	Quy cách ống		Áp lực (bar)	Nơi sản xuất SX tại Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa		
		Đường kính ngoài	Độ dày				
1	Ø16	Ø21 x 1,70mm	17	- nt -	d/m		6.800
2	Ø16	Ø21 x 1,60mm	16	- nt -	"		6.100
3	Ø20	Ø27 x 3,00mm	25	- nt -	"		14.100
4	Ø20	Ø27 x 2,00mm	16	- nt -	"		9.900
5	Ø20	Ø27 x 1,90mm	15	- nt -	"		9.200
6	Ø20	Ø27 x 1,80mm	14	- nt -	"		8.900
7	Ø25	Ø34 x 3,00mm	19	- nt -	"		17.900
8	Ø25	Ø34 x 2,20mm	14	- nt -	"		13.600
9	Ø25	Ø34 x 2,10mm	13	- nt -	"		12.900
10	Ø32	Ø42 x 3,00mm	15	- nt -	"		23.700
11	Ø32	Ø42 x 2,30mm	11	- nt -	"		18.400
12	Ø32	Ø42 x 2,10mm	13	- nt -	"		16.800
13	Ø40	Ø49 x 2,50mm	10	- nt -	"		23.000
14	Ø40	Ø49 x 2,40mm	10	- nt -	"		21.700
15	Ø50	Ø60 x 4,00mm	14	- nt -	"		45.300
16	Ø50	Ø60 x 3,00mm	10	- nt -	"		34.400
17	Ø50	Ø60 x 2,50mm	8	- nt -	"		28.700
18	Ø50	Ø60 x 2,30mm	8	- nt -	"		26.500

STT	Loại vật tư				DVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định		
19	Ø65	Ø73 x 3,30mm	9	- nt -	d/m			46.000
20	Ø65	Ø75 x 4,00mm	11	- nt -	"			56.300
21	Ø65	Ø76 x 4,00mm	11	- nt -	"			57.600
22	Ø65	Ø76 x 3,50mm	9	- nt -	"			50.700
23	Ø65	Ø76 x 3,30mm	9	- nt -	"			47.100
24	Ø65	Ø76 x 3,00mm	8	- nt -	"			44.800
25	Ø80	Ø90 x 6,00mm	14	- nt -	"			99.000
26	Ø80	Ø90 x 5,50mm	13	- nt -	"			91.800
27	Ø80	Ø90 x 5,00mm	11	- nt -	"			83.300
28	Ø80	Ø90 x 4,00mm	9	- nt -	"			68.100
29	Ø80	Ø90 x 3,80mm	8	- nt -	"			64.500
30	Ø80	Ø90 x 3,00mm	7	- nt -	"			51.600
31	Ø80	Ø90 x 2,90mm	5	- nt -	"			50.200
32	Ø100	Ø114 x 7,00mm	13	- nt -	"			150.600
33	Ø100	Ø114 x 5,00mm	9	- nt -	"			108.900
34	Ø100	Ø114 x 3,40mm	6	- nt -	"			75.900
35	Ø100	Ø114 x 3,20mm	5	- nt -	"			70.600
36	Ø150	Ø168 x 8,50mm	10	- nt -	"			276.300
37	Ø150	Ø168 x 7,30mm	9	- nt -	"			234.600
38	Ø150	Ø168 x 7,00mm	9	- nt -	"			229.900
39	Ø150	Ø168 x 6,50mm	7	- nt -	"			214.300
40	Ø150	Ø168 x 4,50mm	5	- nt -	"			151.500
41	Ø150	Ø168 x 4,30mm	5	- nt -	"			141.800
42	Ø200	Ø220 x 8,70mm	9	- nt -	"			367.700
43	Ø200	Ø220 x 8,00mm	8	- nt -	"			346.200
44	Ø200	Ø220 x 6,60mm	6	- nt -	"			283.400
44	Ø200	Ø220 x 5,30mm	5	- nt -	"			231.500
45	Ø200	Ø220 x 5,10mm	4	- nt -	"			220.500
46	Ø100	Ø110 x 5,30mm	10	- nt -	"			116.500
47	Ø100	Ø110 x 3,20mm	6	- nt -	"			72.500
48	Ø125	Ø140 x 7,30mm	11	- nt -	"			197.400
49	Ø125	Ø140 x 6,70mm	10	- nt -	"			188.200
50	Ø125	Ø140 x 4,10mm	6	- nt -	"			117.500
51	Ø150	Ø160 x 7,70mm	10	- nt -	"			245.600
52	Ø150	Ø160 x 4,70mm	6	- nt -	"			156.200
53	Ø200	Ø200 x 9,60mm	10	- nt -	"			384.000
54	Ø200	Ø200 x 5,90mm	6	- nt -	"			240.600
55	Ø200	Ø225 x 10,8mm	10	- nt -	"			478.700
56	Ø200	Ø225 x 6,60mm	6	- nt -	"			304.800
57	Ø250	Ø250 x 11,9mm	10	- nt -	"			598.500
58	Ø250	Ø250 x 7,30mm	6	- nt -	"			379.600
59	Ø250	Ø250 x 5,00mm	4	- nt -	"			249.800
60	Ø250	Ø280 x 13,4mm	10	- nt -	"			761.100
61	Ø250	Ø280 x 8,20mm	6	- nt -	"			477.000
62	Ø300	Ø315 x 15,0mm	10	- nt -	"			953.200
63	Ø300	Ø315 x 9,20mm	6	- nt -	"			607.100
64	Ø300	Ø315 x 5,00mm	3	- nt -	"			334.200
65	Ø400	Ø400 x 19,1mm	10	- nt -	"			1.589.600
66	Ø400	Ø400 x 11,7mm	6	- nt -	"			995.300

STT	Loại vật tư		ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định				
	Quy cách	Áp suất		Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen	Công ty TNHH Bình Minh	Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong	Tập đoàn Tân Á Đại Thành	Công ty TNHH Nhựa Giang Hiệp Thăng
	Đường kính x độ dày	DN (PN)						
Tiêu chuẩn BS 3505:1968 (hệ Inch); TCVN 6151:1996, TCVN 6151:2002-ISO 4422:1990/1996 (hệ mét)								
1	Φ21 x 1.6mm	15 bar	đ/m	6.182	6.200	6.150	6.150	-
2	Φ21 x 1.8mm	15 bar	"	6.909	-	-	-	-
3	Φ21 x 2.0mm	15/18 bar	"	7.455	-	-	-	6.909
4	Φ21 x 3.0mm	25/32 bar	"	10.500	-	-	-	9.818
5	Φ27 x 1.8mm	14 bar	"	8.773	8.800	8.750	8.750	7.818
6	Φ27 x 2.0mm	15/16 bar	"	9.545	-	-	-	8.636
7	Φ27x3.0mm	25 bar	"	13.727	-	-	-	12.364
8	Φ34 x 2.0mm	12/13 bar	"	12.273	12.300	12.200	12.200	10.909
9	Φ34 x 2.5mm	15 bar	"	-	-	14.700	14.700	13.455
10	Φ34 x 3.0mm	16/19 bar	"	17.545	-	-	-	15.909
11	Φ42 x 2.1mm	10 bar	"	16.364	16.400	16.300	16.300	-
12	Φ42x3.0mm	12/15 bar	"	22.500	-	-	-	20.909
13	Φ49 x 2.4mm	10 bar	"	21.364	21.400	21.300	21.300	-
14	Φ49 x 3.0mm	12 bar	"	26.182	-	-	-	24.818
15	Φ60 x 1.8mm	5/6 bar	"	20.364	-	-	-	18.909
16	Φ60 x 2.0mm	6 bar	"	22.545	22.600	22.500	22.500	20.455
17	Φ60 x 2.5mm	9 bar	"	27.273	-	-	-	25.273
18	Φ60 x 2.8mm	9/10 bar	"	31.091	31.200	31.100	31.100	28.455
19	Φ60 x 3.0mm	9/12 bar	"	32.909	-	-	-	29.727
20	Φ60 x 3.5mm	12 bar	"	38.364	-	-	-	35.000
21	Φ63 x 1.6mm	5 bar	"	-	21.400	-	-	-
22	Φ63 x 1.9mm	6 bar	"	24.727	24.800	-	-	-
23	Φ63 x 3.0mm	10 bar	"	37.727	37.800	-	-	-
24	Φ75 x 1.5mm	4 bar	"	-	24.200	-	-	-
25	Φ75 x 1.9mm	5 bar	"	-	-	32.100	32.100	-
26	Φ75 x 2.2mm	6 bar	"	34.455	34.500	36.300	36.300	-
27	Φ75 x 2.9mm	5 bar	"	-	-	47.400	47.400	-
28	Φ75 x 3.0mm	9.0 bar	"	42.000	-	-	-	-
29	Φ75 x 3.6mm	10 bar	"	54.091	54.100	58.500	58.500	-
30	Φ75 x 4.5mm	12,5 bar	"	-	-	73.800	73.800	-
31	Φ76 x 2.5mm	6 bar	"	37.273	-	-	-	-
32	Φ76 x 3.0mm	7/8 bar	"	41.000	-	-	-	38.182
33	Φ90 x 1.5mm	3,2 bar/thoát	"	-	29.100	-	-	23.364
34	Φ90 x 1.7mm	3 bar/thoát	"	-	28.800	-	-	24.545
35	Φ90 x 2.2mm	5 bar	"	-	-	44.800	44.800	-
36	Φ90 x 2.6mm	6 bar	"	43.455	-	-	-	39.818
37	Φ90 x 2.7mm	6 bar	"	-	50.200	51.900	51.900	-
38	Φ90 x 2.9mm	6 bar	"	48.773	48.800	48.600	48.600	-
39	Φ90 x 3.0mm	6/6.3 bar	"	49.273	-	-	-	45.909
40	Φ90 x 3.5mm	9 bar	"	57.455	-	68.100	68.100	-
41	Φ90 x 3.8mm	9 bar	"	63.182	63.200	62.700	62.700	57.273
42	Φ90 x 4.3mm	10 bar	"	-	77.400	84.500	84.500	-
43	Φ90 x 5.0mm	12 bar	"	81.364	-	-	-	75.455
44	Φ90 x 5.4mm	12,5 bar	"	-	-	104.800	104.800	-
45	Φ110 x 1,8mm	3,2bar	"	-	41.800	-	-	-
46	Φ110 x 2,7mm	5 bar	"	-	-	66.700	66.700	-
47	Φ110 x 3.2mm	6 bar	"	72.091	72.100	76.000	76.000	-
48	Φ110 x 4.2mm	8 bar	"	92.091	-	106.500	106.500	-

STT	Loại vật tư		ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định				
	Quy cách Đường kính x độ dày	Áp suất		Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen	Công ty TNHH Bình Minh	Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong	Tập đoàn Tân Á Đại Thành	Công ty TNHH Nhựa Giang Hiệp Thăng
		DN (PN)						
49	Φ110 x 5.0mm	9 bar	d/m	102.182	-	-	-	-
50	Φ110 x 5.3mm	10 bar	"	-	114.700	127.500	127.500	104.545
51	Φ110 x 6.6mm	12,5 bar	"	-	-	157.400	157.400	-
52	Φ114 x 3.2mm	5/6 bar	"	68.773	68.800	68.400	68.400	61.818
53	Φ114 x 3.5mm	6/6.3 bar	"	71.455	-	-	-	68.182
54	Φ114 x 3.8mm	6 bar	"	-	81.000	80.600	80.600	-
55	Φ114 x 4.0mm	6 bar	"	85.727	-	-	-	-
56	Φ114 x 4.9mm	9 bar	"	-	103.700	103.100	103.100	-
57	Φ114 x 5.0mm	9/10 bar	"	105.636	-	-	-	98.182
58	Φ125 x 3.1mm	5 bar	"	-	-	82.500	82.500	-
59	Φ125 x 3.7mm	6 bar	"	-	-	97.800	97.800	-
60	Φ125 x 4.0mm	6 bar	"	98.727	-	-	-	-
61	Φ125 x 4.8mm	8 bar	"	117.727	-	124.100	124.100	-
62	Φ125 x 6.0mm	10 bar	"	145.636	-	156.300	156.300	-
63	Φ125 x 7.4mm	12,5 bar	"	-	-	191.600	191.600	-
64	Φ130 x 4.0mm	6 bar	"	93.455	-	-	-	-
65	Φ130 x 4.5mm	7 bar	"	106.000	-	-	-	-
66	Φ130 x 5.0mm	8 bar	"	117.364	-	-	-	110.727
67	Φ140 x 3.5mm	5 bar	"	-	-	103.200	103.200	87.273
68	Φ140 x 4.0mm	6 bar	"	110.818	-	-	-	-
69	Φ140 x 4.1mm	6 bar	"	-	116.300	121.600	121.600	-
70	Φ140 x 4.3mm	6 bar	"	118.909	-	-	-	-
71	Φ140 x 5.0mm	7/8 bar	"	137.545	-	-	-	126.091
72	Φ140 x 5.4mm	8 bar	"	148.091	-	162.600	162.600	-
73	Φ140 x 6.7mm	10 bar	"	183.091	183.100	199.200	199.200	163.636
74	Φ140 x 8.3mm	12,5 bar	"	-	-	244.900	244.900	-
75	Φ160 x 4mm	5/6 bar	"	-	129.000	136.500	136.500	110.909
76	Φ160 x 4.7mm	6 bar	"	151.091	151.100	157.500	157.500	127.273
77	Φ160 x 6.2mm	8 bar	"	-	-	203.700	203.700	171.818
78	Φ160 x 7.7mm	10 bar	"	240.000	-	-	-	219.545
79	Φ160 x 9.5mm	12,5 bar	"	-	-	317.400	317.400	-
80	Φ168 x 4.3mm	12,5 bar	"	-	135.800	134.900	134.900	-
81	Φ168 x 4.5mm	3/6 bar	"	149.364	-	-	-	132.727
82	Φ168 x 5.0mm	6 bar	"	166.364	-	-	-	-
83	Φ168 x 7.0mm	9 bar	"	218.636	-	-	-	204.545
84	Φ168 x 7.3mm	9 bar	"	226.818	226.800	225.600	225.600	-
85	Φ200 x 4.9mm	5 bar	"	-	235.300	212.500	212.500	-
86	Φ200 x 5.9mm	6 bar	"	234.182	-	247.200	247.200	212.455
87	Φ200 x 6.2mm	6/6.3 bar	"	245.182	-	-	-	224.273
88	Φ200 x 7.7mm	8 bar	"	-	372.600	315.500	315.500	268.182
89	Φ200 x 9.6mm	10 bar	"	372.545	-	404.100	404.100	351.273
90	Φ200 x 11.9mm	12,5 bar	"	-	-	498.100	498.100	439.091
91	Φ220 x 5.1mm	3 bar	"	-	210.200	208.900	208.900	-
92	Φ220 x 5.9mm	6 bar	"	256.182	-	-	-	-
93	Φ220 x 6.5mm	6 bar	"	281.364	-	-	-	240.909
94	Φ220 x 6.6mm	6 bar	"	-	270.200	268.700	268.700	-
95	Φ220 x 8.7mm	9 bar	"	352.727	352.600	350.500	350.500	-
96	Φ225 x 5.5mm	5 bar	"	-	295.800	259.100	259.100	-
97	Φ225 x 6.6mm	6 bar	"	295.727	-	307.200	307.200	257.727

STT	Loại vật tư		ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định				
	Quy cách	Áp suất		Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen	Công ty TNHH Bình Minh	Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong	Tập đoàn Tân Á Đại Thành	Công ty TNHH Nhựa Giang Hiệp Thăng
		Đường kính x độ dày						
98	Φ225 x 8.6mm	8 bar	đ/m	381.455	470.500	398.800	398.800	-
99	Φ225 x 10.8mm	10 bar	"	470.455	-	511.600	511.600	439.091
100	Φ225 x 13.4mm	12.5 bar	"	578.818	-	632.400	632.400	-
101	Φ250 x 6.2mm	5 bar	"	-	363.700	340.800	340.800	263.636
102	Φ250 x 7.3mm	6 bar	"	363.636	-	397.600	397.600	331.182
103	Φ250 x 7.7mm	6.3 bar	"	380.636	-	-	-	-
104	Φ250 x 9.6mm	8 bar	"	472.636	575.700	514.000	514.000	-
105	Φ250 x 11.9mm	10 bar	"	576.364	-	649.800	649.800	534.545
106	Φ250 x 14.8mm	12.5 bar	"	-	-	804.700	804.700	-
107	Φ280 x 6.9mm	5 bar	"	-	456.800	405.300	405.300	-
108	Φ280 x 8.2mm	6 bar	"	456.727	-	477.500	477.500	610.909
109	Φ280 x 8.6mm	6.3 bar	"	476.818	-	-	-	-
110	Φ280 x 10.7mm	8 bar	"	590.455	726.200	613.500	613.500	610.909
111	Φ280 x 13.4mm	10 bar	"	726.182	-	841.300	841.300	693.636
112	Φ280 x 16.6mm	12.5 bar	"	-	-	965.700	965.700	-
113	Φ315 x 7.7mm	5 bar	"	-	575.400	508.600	508.600	-
114	Φ315 x 9.2mm	6 bar	"	575.364	-	610.300	610.300	531.273
115	Φ315x12.1mm	8 bar	"	745.364	912.500	766.600	766.600	780.000
116	Φ315x15.0mm	10 bar	"	912.455	-	1.061.500	1.061.500	814.545
117	Φ315x18.7mm	12.5 bar	"	1.032.455	-	1.223.000	1.223.000	-
118	Φ355 x 8.7mm	6 bar	"	625.182	-	-	-	-
119	Φ355 x 10.4mm	6 bar	"	743.727	-	-	-	-
120	Φ355 x 10.9mm	6.3 bar	"	766.182	-	-	-	-
121	Φ400 x 9.8mm	5 bar	"	-	924.100	844.400	844.400	814.800
122	Φ400 x 11.7mm	6 bar	"	924.091	-	1.004.200	1.004.200	860.000
123	Φ400 x 12.3mm	6.3 bar	"	973.818	-	-	-	-
124	Φ400 x 15.3mm	8 bar	"	1.202.000	1.475.300	1.300.100	1.300.100	-
125	Φ400 x 19.1mm	10 bar	"	1.481.818	-	-	-	-
126	Φ450x13.2mm	6 bar	"	1.164.273	-	-	-	-
127	Φ450x13.8mm	6.3 bar	"	1.267.000	1.267.000	-	-	-
128	Φ450 x 17.2mm	8 bar	"	1.523.727	-	-	-	-
129	Φ450 x 21.5mm	10 bar	"	1.936.682	1.936.700	-	-	-
130	Φ500 x 15.3mm	6.3 bar	"	1.559.500	1.559.500	-	-	-
131	Φ500 x 19.1mm	8 bar	"	1.880.000	-	-	-	-
132	Φ500 x 23.9mm	10 bar	"	-	2.389.100	-	-	-
133	Φ560 x 17.2mm	6.3 bar	"	1.963.591	1.963.600	-	-	-
134	Φ560 x 21.4mm	8 bar	"	2.359.364	-	-	-	-
135	Φ560 x 26.7mm	10 bar	"	-	2.993.800	-	-	-
136	Φ630 x 18.4mm	6 bar	"	2.303.636	-	-	-	-
137	Φ630 x 19.3mm	6.3 bar	"	2.478.091	2.478.100	-	-	-
138	Φ630 x 24.1mm	8 bar	"	2.989.182	-	-	-	-
139	Φ630 x 30mm	10 bar	"	-	3.778.100	-	-	-
	<b>Tiêu chuẩn AS 1477:1996 CIOD (nối với ống gang)</b>							
1	Φ 100 x 6,7mm	12 bar	đ/m	-	151.200	-	-	146.891
2	Φ 150 x 9,7mm	12 bar	"	-	319.300	-	-	312.364
	<b>Tiêu chuẩn CIOD ISO 2531 (nối với ống gang)</b>							
1	Φ 200 x 9,7mm	10 bar	đ/m	-	408.000	-	-	-
2	Φ 200 x 11,4mm	12,5 bar	"	-	475.700	-	-	-

STT	Loại vật tư		DVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định				
I	Ống HDPE-PE100			Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ Nhất và Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen		Công ty CP Nhựa thiếu niên tiên phong và Tập đoàn Tân Á Đại Thành		
	Quy cách (mm)	Độ dày (mm)/Áp lực			PN 6	PN 8	PN 6	PN 8
	Ø 20	-	-	d/m	-	-	-	-
	Ø 25	-	-	"	-	-	-	-
	Ø 32	-	-	"	-	-	-	-
	Ø 40	-	2.0	"	-	17.200	-	16.636
	Ø 50	-	2.4	"	-	26.700	-	25.818
	Ø 63	-	3.0	"	-	41.700	-	40.091
	Ø 75	-	3.6	"	-	59.200	-	57.000
	Ø 90	-	4.3	"	-	83.300	-	90.000
	Ø 110	4.2	5.3	"	100.100	125.000	97.273	120.818
	Ø 125	4.8	6.0	"	129.200	159.800	125.818	156.000
	Ø 140	5.4	6.7	"	162.800	200.000	157.909	194.273
	Ø 160	6.2	7.7	"	214.000	262.200	206.909	255.091
	Ø 180	6.9	8.6	"	267.100	329.600	258.545	321.182
	Ø 200	7.7	9.6	"	331.000	408.300	321.091	400.091
	Ø 225	8.6	10.8	"	415.100	516.000	402.818	503.818
	Ø 250	9.6	11.9	"	524.700	631.500	499.000	614.818
	Ø 280	10.7	13.4	"	643.000	797.100	618.818	784.273
	Ø 315	12.1	15.0	"	816.900	1.001.700	789.091	982.455
	Ø 355	13.6	16.9	"	1.035.000	1.271.800	1.002.273	1.235.455
	Ø 400	15.3	19.1	"	1.313.600	1.621.700	1.264.455	1.584.364
		PN 10	PN 12,5		PN 10	PN 12,5	PN 10	PN 12,5
	Ø 20	-	-	d/m	-	7.400	-	-
	Ø 25	-	2.0	"	-	10.200	-	9.818
	Ø 32	2.0	2.4	"	13.600	16.800	13.182	16.091
	Ø 40	2.4	3.0	"	20.800	25.200	20.091	24.273
	Ø 50	3.0	3.7	"	32.100	38.600	30.818	37.091
	Ø 63	3.8	4.7	"	51.200	61.500	49.273	59.727
	Ø 75	4.5	5.6	"	71.400	87.200	70.273	84.727
	Ø 90	5.4	6.7	"	102.800	124.700	99.727	120.545
	Ø 110	6.6	8.1	"	152.800	184.800	151.091	180.545
	Ø 125	7.4	9.2	"	194.900	238.100	190.727	232.455
	Ø 140	8.3	10.3	"	244.700	298.200	238.091	288.364
	Ø 160	9.5	11.8	"	319.400	389.200	312.909	376.273
	Ø 180	10.7	13.3	"	404.000	494.000	393.909	479.727
	Ø 200	11.9	14.7	"	498.400	605.900	493.636	587.818
	Ø 225	13.4	16.6	"	628.800	769.400	606.727	743.091
	Ø 250	14.8	18.4	"	774.800	947.700	751.727	923.909
	Ø 280	16.6	20.6	"	968.200	1.187.600	936.636	1.158.364
	Ø 315	18.7	23.2	"	1.232.600	1.505.100	1.192.727	1.448.818
	Ø 355	21.1	26.1	"	1.568.600	1.908.000	1.515.727	1.837.545
	Ø 400	23.7	29.4	"	1.982.600	2.419.800	1.926.000	2.326.364



STT	Loại vật tư				ĐVT	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định				
	Quy cách (mm)	Độ dày (mm)/Áp lực				Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ Nhất và Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen		Công ty CP Nhựa thiếu niên tiền phong và Tập đoàn Tân Á Đại Thành		
		PN 16	PN 20			PN 16	PN 20	PN 16	PN 20	
	Ø 20	2.0	2.3	đ/m	8.100	9.400	7.727	9.091		
	Ø 25	2.3	3.0	"	12.000	14.900	11.727	13.727		
	Ø 32	3.0	3.6	"	19.600	23.000	18.818	22.636		
	Ø 40	3.7	4.5	"	30.300	35.900	29.182	34.636		
	Ø 50	4.6	5.6	"	46.800	55.600	45.273	53.545		
	Ø 63	5.8	7.1	"	74.200	88.700	71.182	85.273		
	Ø 75	6.8	8.4	"	103.500	124.700	101.091	120.727		
	Ø 90	8.2	10.1	"	149.900	179.800	144.727	173.273		
	Ø 110	10.0	12.3	"	222.400	268.400	218.000	262.364		
	Ø 125	11.4	14.0	"	288.400	338.200	282.000	336.273		
	Ø 140	12.7	15.7	"	359.400	435.500	349.636	420.545		
	Ø 160	14.6	17.9	"	471.800	567.600	462.364	551.636		
	Ø 180	16.4	20.1	"	596.300	-	581.636	697.455		
	Ø 200	18.2	22.4	"	735.400	-	727.727	867.727		
	Ø 225	20.5	25.2	"	930.800	-	889.727	1.073.182		
	Ø 250	22.7	27.9	"	1.144.800	-	1.106.909	1.324.364		
	Ø 280	25.4	31.3	"	1.435.200	-	1.387.273	1.658.818		
	Ø 315	28.6	35.2	"	1.816.700	-	1.756.000	2.113.182		
	Ø 355	32.2	39.7	"	2.306.100	-	2.229.273	2.680.727		
	Ø 400	36.3	44.7	"	2.927.900	-	2.841.000	3.414.182		
<b>II</b>	<b>Ống PPR</b>									
	DN ĐK danh nghĩa	Độ dày (mm)/Áp lực			Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ Nhất		Công ty CP Nhựa thiếu niên tiền phong và Tập đoàn Tân Á Đại Thành			
		PN 10	PN 16		PN 10	PN 16	PN 10	PN 16		
	Ø 20	2.3	2.8	đ/m	21.200	-	21.273	23.636		
	Ø 25	2.8	3.5	"	37.900	-	37.909	43.636		
	Ø 32	2.9	4.4	"	49.100	-	49.182	59.091		
	Ø 40	3.7	5.5	"	65.900	-	65.909	80.000		
	Ø 50	4.6	6.9	"	96.600	-	96.636	127.273		
		PN 20	PN 25		PN 20	PN 25	PN 20	PN 25		
	Ø 20	3.4	4.1	đ/m	26.200	-	26.273	29.091		
	Ø 25	4.2	5.1	"	46.000	-	46.091	48.182		
	Ø 32	5.4	6.5	"	67.800	-	67.818	74.545		
	Ø 40	6.7	8.1	"	105.000	-	105.000	114.000		
	Ø 50	8.3	10.1	"	163.100	-	163.182	181.818		
	DN ĐK danh nghĩa	Độ dày (mm)/Áp lực				Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen				
		PN 10	PN 16	PN 20	PN 25	PN 10	PN 16	PN 20	PN 25	
	Ø 20	1.9	2.8	3.4	4.1	đ/m	17.300	23.700	26.300	29.100
	Ø 25	2.3	3.5	4.2	5.1	"	27.000	43.700	46.100	48.200
	Ø 32	2.9	4.4	5.4	6.5	"	49.200	59.100	67.900	74.600
	Ø 40	3.7	5.5	6.7	8.1	"	66.000	80.000	105.000	114.000
	Ø 50	4.6	6.9	8.3	10.1	"	96.700	127.300	163.200	181.900

**PHỤ LỤC SỐ 8: (tiếp theo)**  
**HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC**

Kèm theo Thông báo số 33/TB-TC-XD ngày 12/4/2018 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng  
Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Chủng loại	Kích thước	ĐVT	Giá bán trên địa bàn toàn tỉnh (bao gồm chi phí vận chuyển và bốc dỡ; chưa bao gồm chi phí lắp đặt)
<b>SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY THOÁT NƯỚC &amp; PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU</b>				
<b>I. Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới</b> (Bộ sản phẩm bao gồm hồ thu nước mưa mặt đường; lưới chắn rác gang; hồ ngăn mùi; tấm phai; tấm đan BTCT, vỉa hè hoặc lòng đường; chưa bao gồm ống PVC và các phụ kiện co, cút kèm theo) - TCVN 10333-1:2014				
1	F3; F4 - Vía hè		đ/bộ	10.976.364
2	F3; F4 - Lòng đường		"	11.051.818
3	Hộp khối -KT: 60x580x1470mm		"	8.524.545
<b>II. Hào kỹ thuật BTCT thành móng đúc sẵn</b> (Bộ sản phẩm bao gồm hào kỹ thuật và tấm đan BTCT) - TCVN 10332:2014				
1	03 ngăn - Vía hè	B200x400x200-H500mm	đ/m	2.246.364
2	03 ngăn - Vía hè	B200x600x200-H500mm	"	2.533.636
3	03 ngăn - Lòng đường	B200x400x200-H500mm	"	2.980.909
4	03 ngăn - Lòng đường	B200x600x200-H500mm	"	3.346.364
<b>III. Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành móng đúc sẵn - TCVN 6394:2014</b>				
1	400x500mm		đ/m	595.455
2	400x600mm		"	749.091
3	500x600mm		"	806.364
STT	Chủng loại/Kích thước		ĐVT	Giá bán tại chân công trình thành phố Quy Nhơn
<b>SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VINH GIA PHÁT</b>				
1	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE - Đường kính thu nước DN200 (áp dụng đường 5,5m) - Chiều dài ống thu nước dài 200mm		đ/cái	1.680.000
2	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE - Đường kính DN315 (áp dụng đường 7,5m-10,5m) - Chiều dài ống thu nước dài 200mm		"	2.354.000
3	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE - Đường kính DN400 (áp dụng đường >10,5m hoặc các vị trí ngã 3, ngã 4) - Chiều dài ống thu nước dài 200mm		"	3.475.000

**PHỤ LỤC SỐ 8 (tiếp theo)**  
**ỐNG GANG VÀ PHỤ KIỆN - GIÁ VẬT TƯ NƯỚC**

Kèm theo Thông báo số 33/TB-TC-XD ngày 12/4/2018 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng  
Đơn giá chưa có thuế GTGT

**A. ỚNG GANG CẦU ĐÀI VIỆT (WAHSIN) - Sản phẩm của Công ty TNHH ống gang cầu Đài Việt (Wahsin)**

STT	Tên hàng - Quy cách	Đơn giá (đ/m)	Ghi chú
1	Ớng gang cầu D100 EU	656.000	Đã có Joint kèm theo
2	Ớng gang cầu D150 EU	730.000	
3	Ớng gang cầu D200 EU	974.000	
4	Ớng gang cầu D250 EU	1.210.000	
5	Ớng gang cầu D300 EU	1.532.000	
6	Ớng gang cầu D350 EU	1.995.000	
7	Ớng gang cầu D400 EU	2.388.000	
8	Ớng gang cầu D450 EU	2.867.000	
9	Ớng gang cầu D500 EU	3.313.000	
10	Ớng gang cầu D600 EU	4.366.000	
11	Ớng gang cầu D700 EU	5.559.000	

**PHỤ TÙNG ỚNG BẰNG GANG CẦU do Wahsin sản xuất**

Loại	Cút 11 độ 15'		Cút 22 độ 30'		Cút 45 độ	
	BB (đ/cái)	FF (đ/bộ)	BB (đ/cái)	FF (đ/bộ)	BB (đ/cái)	FF (đ/bộ)
D 100	556.000	952.000	599.000	968.000	654.000	1.192.000
D 150	1.042.000	1.581.000	1.059.000	1.600.000	1.153.000	1.695.000
D 200	1.647.000	2.238.000	1.666.000	2.290.000	1.821.000	2.439.000
D 250	2.444.000	3.245.000	2.475.000	3.317.000	2.697.000	3.542.000
D 300	3.327.000	4.132.000	3.442.000	4.227.000	3.475.000	4.424.000
D 350	4.313.000	5.736.000	4.438.000	5.859.000	4.705.000	6.664.000
D 400	5.652.000	7.378.000	5.883.000	7.636.000	6.238.000	7.961.000
D 450	8.283.000	10.312.000	8.484.000	10.509.000	8.991.000	11.019.000
D 500	8.778.000	11.001.000	9.128.000	11.353.000	9.680.000	11.905.000
D 600	13.013.000	14.993.000	13.081.000	15.369.000	13.551.000	17.436.000
D 700	17.367.000	20.694.000	18.065.000	21.396.000	18.971.000	22.296.000
Loại	Cút 90 độ		Tê gang đều		Thập gang đều	
	BB (đ/cái)	FF (đ/bộ)	BBB (đ/cái)	FFF (đ/bộ)	BBBB (đ/cái)	FFFF (đ/bộ)
D 100	669.000	1.234.000	1.002.000	1.548.000	1.503.000	2.309.000
D 150	1.167.000	1.708.000	1.733.000	2.547.000	2.593.000	3.803.000
D 200	1.842.000	2.467.000	2.709.000	3.641.000	4.044.000	5.442.000
D 250	2.734.000	3.551.000	4.023.000	5.290.000	6.006.000	7.894.000
D 300	3.831.000	4.781.000	6.053.000	7.353.000	9.039.000	10.982.000
D 350	5.736.000	7.159.000	8.517.000	10.533.000	12.721.000	15.729.000
D 400	7.556.000	9.280.000	10.613.000	13.201.000	15.848.000	19.712.000
D 450	11.503.000	13.528.000	13.034.000	16.075.000	19.464.000	24.001.000
D 500	14.182.000	17.388.000	15.589.000	19.682.000	23.280.000	29.392.000
D 600	21.881.000	25.375.000	22.190.000	26.070.000	33.142.000	38.931.000
D 700	26.038.000	29.367.000	28.692.000	33.684.000	42.843.000	50.299.000
Loại	Mối nối mềm (đ/bộ)	Kiềng (đ/cái)	Nối ngắn			
			BU (đ/cái)	FU (đ/bộ)	FB (đ/bộ)	
D80	-	87.000	-	-	-	
D100	1.070.000	108.000	484.000	606.000	700.000	
D150	1.454.000	184.000	704.000	911.000	1.065.000	
D200	2.061.000	233.000	1.141.000	1.257.000	1.454.000	
D250	2.915.000	327.000	1.549.000	1.821.000	2.095.000	
D300	3.873.000	397.000	2.047.000	2.247.000	2.578.000	
D350	5.558.000	579.000	2.818.000	3.291.000	3.773.000	
D400	6.892.000	709.000	3.452.000	3.724.000	4.315.000	
D450	9.022.000	834.000	4.319.000	4.772.000	5.469.000	
D500	11.314.000	968.000	5.016.000	6.579.000	7.388.000	
D600	14.826.000	1.211.000	7.828.000	10.601.000	11.614.000	
D700	18.194.000	1.396.000	12.076.000	14.947.000	16.154.000	

Loại	Tê gang lếch		Côn giảm		Tê xả cặn
	BBB (đ/cái)	FFF (đ/bộ)	BB (đ/cái)	FF (đ/bộ)	FFB (đ/bộ)
D100x80	969.000	1.402.000	465.000	721.000	-
D150x80	1.577.000	2.199.000	846.000	1.197.000	-
D150x100	1.666.000	2.385.000	947.000	1.395.000	2.743.000
D200x80	2.357.000	3.060.000	1.134.000	1.528.000	-
D200x100	2.317.000	3.207.000	1.175.000	1.676.000	3.688.000
D200x150	2.582.000	3.470.000	1.402.000	1.985.000	-
D250x80	3.386.000	4.310.000			-
D250x100	3.487.000	4.582.000	1.516.000	2.112.000	5.269.000
D250x150	3.838.000	4.832.000	1.666.000	2.362.000	-
D250x200	3.940.000	5.100.000	1.896.000	2.631.000	-
D300x80	4.760.000	5.793.000			-
D300x100	4.838.000	5.965.000	1.856.000	2.506.000	6.860.000
D300x150	5.407.000	6.286.000	1.971.000	2.718.000	-
D300x200	5.933.000	6.572.000	2.245.000	3.032.000	-
D300x250	6.640.000	7.106.000	2.514.000	3.567.000	-
D350x100	6.013.000	7.634.000			8.778.000
D350x150	6.649.000	8.074.000			-
D350x200	7.257.000	8.982.000	3.676.000	4.736.000	-
D350x250	7.453.000	9.346.000	4.056.000	5.240.000	-
D350x300	8.021.000	9.959.000	4.479.000	5.546.000	-
D400x100	7.702.000	9.624.000			11.067.000
D400x150	8.611.000	10.637.000			-
D400x200	9.076.000	11.146.000	4.016.000	5.222.000	-
D400x250	9.258.000	11.452.000	4.608.000	5.941.000	-
D400x300	10.404.000	12.235.000	5.071.000	6.452.000	-
D400x350	10.975.000	12.730.000	5.788.000	7.362.000	-
D450x100	8.947.000	11.171.000			12.846.000
D450x150	9.118.000	11.446.000			-
D450x200	9.959.000	12.336.000	5.948.000	7.308.000	-
D450x250	10.805.000	13.305.000	6.026.000	7.556.000	-
D450x300	11.652.000	14.194.000	6.067.000	7.790.000	-
D450x350	12.832.000	15.521.000	6.310.000	8.032.000	-
D450x400	14.182.000	15.924.000	6.697.000	8.570.000	-
D500x100	10.894.000	12.888.000			14.821.000
D500x150	11.314.000	13.840.000			-
D500x200	12.495.000	15.065.000			-
D500x250	13.418.000	16.114.000			-
D500x300	14.324.000	17.063.000	5.645.000	7.276.000	-
D500x350	14.625.000	17.557.000	6.338.000	8.161.000	-
D500x400	14.926.000	18.013.000	7.354.000	9.330.000	-
D500x450	15.227.000	18.467.000	8.485.000	10.609.000	-
D600x100	16.198.000	18.982.000			21.829.000
D600x150	17.042.000	19.931.000			-
D600x200	18.223.000	21.156.000			-
D600x250	19.147.000	22.202.000			-
D600x300	20.051.000	23.157.000			-
D600x350	20.353.000	23.649.000	7.939.000	10.066.000	-
D600x400	20.835.000	24.237.000	8.450.000	10.975.000	-
D600x450	21.138.000	24.733.000	8.875.000	11.481.000	-
D600x500	21.865.000	25.565.000	10.101.000	12.506.000	-
D700x100	20.248.000	23.724.000			27.283.000
D700x150	21.051.000	24.911.000			-
D700x200	22.780.000	26.447.000			-
D700x250	23.933.000	27.753.000			-
D700x300	25.064.000	28.943.000			-
D700x350	25.440.000	29.562.000	9.775.000	12.155.000	-
D700x400	26.045.000	29.132.000	10.837.000	13.515.000	-
D700x450	26.422.000	30.921.000	11.535.000	14.217.000	-
D700x500	27.331.000	31.957.000	13.130.000	15.909.000	-
D700x600	28.160.000	32.785.000	14.262.000	17.222.000	-

Loại	Bích đặc (đ/cái)	ADAPTOR (đ/bộ)	Loại	BOULON (đ/bộ)	Loại	BOULON (đ/bộ)
D 80	130.000	1.065.000	T16x70	12.000	T30x150	79.000
D 100	173.000	1.177.000	T16x80	14.000	Tên mặt hàng, quy cách	ĐVT (đ/cái)
D 150	353.000	1.602.000	T16x90	16.000		
D 200	434.000	2.269.000	T18x70	16.000	Mỗi nối mềm D250(đ/bộ)	2.915.000
D 250	726.000	3.206.000	T18x80	18.000	Hạng ổ khóa	598.000
D 300	967.000	4.260.000	T18x90	20.000		
D 350	1.620.000	6.113.000	T20x90	22.000		
D 400	1.862.000	7.582.000	T20x100	23.000		
D 450	2.270.000	9.924.000	T20x110	26.000		
D 500	3.038.000	12.445.000	T20x120	26.000		
D 600	4.453.000	16.307.000	T24x120	41.000		
D 700	5.131.000	20.012.000	T30x130	75.000		

<b>B. VẬT TƯ NƯỚC</b>		<b>Giá tại thành phố Quy Nhơn và thị trấn các huyện, thị xã</b>		
Loại vật tư	ĐVT	Van Việt Nam	Van nhựa Đạt Hòa tay trắng	Van nhựa Đài Loan tay trắng, tay đỏ - Hiệu Jiarong
Phi 21	đ/cái	2.800	12.800	-
Phi 27	"	4.200	15.000	11.100
Phi 34	"	8.100	21.400	14.400
Phi 42	"	12.600	33.200	20.700
Phi 49	"	21.300	48.700	31.500
Phi 60	"	34.300	73.000	47.700
<b>VAN ĐỒNG ĐẠT HÒA</b>		<b>Giá tại thành phố Quy Nhơn và thị trấn các huyện, thị xã</b>		
Van góc 01 chiều- JB 01 (3/4")	đ/cái		92.700	
Van bi tay bướm - JB 02 (3/4")	"		66.200	
Van một chiều - JB 03 (DN 20)	"		45.000	
Van bi tay gạt (02 thân) - JH 118 (1/2")	"		79.400	
Van khóa - JH 605 (3/4")	"		79.400	
Van bi tay gạt (01 thân) - JH 108 (1/2")	"		55.600	
Van bi tay bướm - JB 06 (1/2")	"		50.400	
Vòi xịt vệ sinh Đạt Hòa - JH 801	đ/cái		106.400	

**PHỤ LỤC SỐ 9**  
**SẢN PHẨM CỬA NHỰA CHÂU ÂU**

Kèm theo Thông báo số 33/TB-TC-XD ngày 12/4/2018 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng  
Đơn giá chưa có thuế GTGT

STT	Tên mặt hàng	Ký mã hiệu, quy cách sản phẩm	Đơn giá (đồng/m <sup>2</sup> )
<b>A</b>	<b>SẢN PHẨM CỬA NHỰA HIỆN ĐẠI ( MODERN WINDOW) DO CÔNG TY TNHH NGỌC TÍNH CUNG CẤP - SẢN XUẤT THEO TCVN 7451:2004</b>		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn TP.Quy Nhơn (đã bao gồm CP lắp dựng)
<b>I</b>	<b>Loại sản phẩm MODERN WINDOW dùng thanh PROFILE (định hình từ uPVC có cấu trúc dạng hộp) hãng QUEEN theo tiêu chuẩn Châu Âu</b>		
1	Cửa sổ 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Khóa bấm - hãng GQ	<b>SL</b> 1,4m x 1,4m	1.778.000
2	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong: (1 cánh mở quay và 1 cánh mở quay lật). Kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK), thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt rời - hãng GQ	<b>SQL2</b> 1,4m x 1,4m	2.650.000
3	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt rời - hãng GQ	<b>S1</b> 1,4m x 1,4m	2.420.000
4	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, thanh hạn định - hãng GQ	<b>SW</b> 0,6m x 1,4m	3.059.000
5	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong: kính trắng Việt- Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng GQ	<b>SQL1</b> 0,6m x 1,4 m	3.385.000
6	Cửa đi thông phòng ban công 1 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm và panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khóa - hãng GQ	<b>D1</b> 0,9m x 2,2m	2.905.000
7	Cửa đi thông phòng 3D ban công 2 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm, panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khoá - hãng GQ	<b>D2</b> 1,4m x 2,2m	3.150.000
8	Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm, pano tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khoá - hãng GQ	<b>D3</b> 1,4m x 2,2m	3.250.000
9	Cửa đi 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, con lăn, ổ khoá - hãng GQ	<b>D4</b> 1,6m x 2,2m	1.785.000
10	Cửa đi chính 1 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm và panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khóa - hãng GQ	<b>D5</b> 0,9m x 2,2m	2.950.000
<b>II</b>	<b>Loại sản phẩm MODERN WINDOW dùng thanh PROFILE (định hình từ uPVC có cấu trúc dạng hộp) hãng EURO theo tiêu chuẩn Châu Âu</b>		
1	Cửa sổ 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Khóa bấm - hãng GQ	<b>SL</b> 1,4m x 1,4m	1.455.000
2	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong: (1 cánh mở quay và 1 cánh mở quay lật). Kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK), thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt rời - hãng GQ	<b>SQL2</b> 1,4m x 1,4m	2.850.000
3	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt rời - hãng GQ	<b>S1</b> 1,4m x 1,4m	2.025.000
4	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng GQ	<b>SW</b> 0,6m x 1,4m	2.670.000
5	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong: kính trắng Việt- Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng GQ	<b>SQL1</b> 0,6m x 1,4 m	3.385.000
6	Cửa đi ban công 1 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm và panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khóa - hãng GQ	<b>D1</b> 0,9m x 2,2m	2.230.000
7	Cửa đi ban công 2 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm, panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khoá - hãng GQ	<b>D2</b> 1,4m x 2,2m	2.250.000
8	Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm, pano tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khóa - hãng GQ	<b>D3</b> 1,4m x 2,2m	2.350.000
9	Cửa đi 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, con lăn, ổ khóa - hãng GQ	<b>D4</b> 1,6m x 2,2m	1.785.000
10	Cửa đi chính 1 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm và panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, ổ khóa - hãng GQ	<b>D5</b> 0,9m x 2,2m	2.330.000

STT	Tên mặt hàng	Ký mã hiệu, quy cách sản phẩm	Đơn giá (đồng/m <sup>2</sup> )
<b>B</b>	<b>SẢN PHẨM CỬA NHỰA CHÂU ÂU DO CÔNG TY CP CỬA SỔ NHỰA CHÂU ÂU - CN ĐÀ NẴNG CUNG CẤP - SẢN XUẤT THEO TCVN 7451:2004</b>		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định (đã bao gồm CP lắp dựng)
<b>I</b>	<b>Loại sản phẩm EUROWINDOW dùng PROFILE (định hình từ uPVC có cấu trúc dạng hộp) hãng KOEMMERLING của Châu Âu</b>		
1	Hộp kính: kính trắng an toàn 6.38mm -11-5mm (kính trắng Việt Nhật 5mm)	<b>HK</b> 1.5m x 1m	1.472.000
2	Vách kính: kính trắng Việt Nhật 5mm	<b>VK</b> 1m x 1m	2.515.000
3	Cửa sổ 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Khóa bấm - hãng VITA	<b>SL</b> 1.4m x 1.4m	2.794.000
4	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong (1 cánh mở quay và 1 cánh mở quay & lật): kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền - hãng GU Unijet	<b>SQL2</b> 1.4m x 1.4m	4.596.000
5	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, bản lề ép cánh - hãng ROTO, chốt liền -Siegeinia	<b>SI</b> 1.4m x 1.4m	4.482.000
6	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm - hãng ROTO, thanh hạn định - hãng GU.	<b>SW</b> 0.6m x 1.4m	5.514.000
7	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng GU Unijet	<b>SOL1</b> 0.6m x 1.4m	5.807.000
8	Cửa đi ban công 1 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm, panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, hai tay nắm, bản lề - hãng ROTO, ổ khoá -hãng Winkhaus	<b>D1</b> 0.9m x 2.2m	5.871.000
9	Cửa đi ban công 2 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm, pano tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng ROTO; ổ khoá - hãng Winkhaus, chốt liền Seigeinia Aubi	<b>D2</b> 1.4m x 2.2m	6.066.000
10	Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm, pano tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng ROTO, ổ khoá - hãng Winkhaus, chốt liền Seigeinia Aubi	<b>D3</b> 1.4m x 2.2m	6.464.000
11	Cửa đi 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt- Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, con lăn - GQ, tay nắm-hãng GU, ổ khoá - hãng Winkhaus	<b>D4</b> 1.6m x 2.2m	3.963.000
12	Cửa đi chính 1 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm, pano tấm 10mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - hãng ROTO, ổ khoá - hãng Winkhaus	<b>D5</b> 0.9m x 2.2m	6.406.000
<b>II</b>	<b>Loại sản phẩm ASIAWINDOW dùng PROFILE (định hình từ uPVC có cấu trúc dạng hộp) hãng EUROWINDOW của Châu Á</b>		
1	Vách kính, kính trắng Việt Nhật 5mm	<b>VK</b> 1m x 1m	2.159.000
2	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt Nhật 5mm, Phụ kiện kim khí (PKKK): Khóa bấm Eurowindow	<b>SL</b> 1.4m x 1.4m	2.560.000
3	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong (1 cánh mở quay, 1 cánh mở quay và lật): kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề, tay nắm, chốt liền- Eurowindow	<b>SQL2</b> 1.4m x 1.4m	3.386.000
4	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, bản lề ép cánh, chốt liền - Eurowindow	<b>SI</b> 1.4m x 1.4m	3.249.000
5	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, thanh hạn định - Eurowindow	<b>SW</b> 0.6m x 1.4m	4.056.000
6	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề, tay nắm - Eurowindow	<b>SOL1</b> 0.6m x 1.4m	4.285.000
7	Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D, ổ khóa - Eurowindow	<b>D1</b> 0.9m x 2.2m	3.982.000
8	Cửa đi thông phòng/ban công 2 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, chốt rời, bản lề 3D, ổ khóa - Eurowindow	<b>D2</b> 1.4m x 2.2m	4.200.000
9	Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Thanh chốt đa điểm, chốt rời, 2 tay nắm, bản lề 3D, ổ khóa - Eurowindow	<b>D3</b> 1.4m x 2.2m	4.417.000
10	Cửa đi 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, con lăn, hai tay nắm, ổ khóa -Eurowindow	<b>D4</b> 1.6m x 2.2m	2.628.000
11	Cửa đi chính 1 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D, ổ khóa - Eurowindow	<b>D5</b> 0.9m x 2.2m	4.300.000

STT	Tên mặt hàng	Ký mã hiệu, quy cách sản phẩm	Đơn giá (đồng/m <sup>2</sup> )
C	SẢN PHẨM CỬA NHỰA UPVC LỖI THÉP CAO CẤP VIETSEC WINDOW DO CÔNG TY CP VIỆT - SÉC CUNG CẤP - SẢN XUẤT THEO TCVN 7451:2004	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định (bao gồm CP lắp dựng 75.000đ/m <sup>2</sup> )	
I	<b>HỆ CỬA SỔ, CỬA ĐI SỬ DỤNG THANH PROFILE NHẬP KHẨU CHÂU Á</b>		
1	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: khóa bán nguyệt 01 cái, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		2.480.000
2	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		2.799.000
3	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: khóa bán nguyệt 01 cái, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		2.544.000
4	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		2.930.000
5	Cửa sổ 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV, bản lề CS, chốt chuột.		3.256.000
6	Cửa sổ 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV, bản lề CS, chốt chuột.		4.257.000
7	Cửa sổ 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, bản lề CS.		2.703.000
8	Cửa sổ 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, bản lề CS.		3.314.000
9	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A, thanh chống.		2.922.000
10	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cài 01 cái, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ.		2.770.000
11	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A, thanh chống.		3.782.000
12	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cài 01 cái, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ.		3.532.000
13	Cửa đi 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 1 thanh, bản lề đại 03 cái, 01 bộ khóa chia.		4.141.000
14	Cửa đi 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 1 thanh, bản lề đại 03 cái, 01 bộ khóa chia.		5.633.000
15	Cửa đi 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 03 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bản lề đại 06 cái, 01 bộ khóa chia.		5.098.000
16	Cửa đi 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 03 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bản lề đại 06 cái, 01 bộ khóa chia.		7.140.000
17	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi không khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái.		3.187.000
18	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi không khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái.		3.648.000
19	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái, 01 bộ khóa chia.		3.835.000
20	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái, 01 bộ khóa chia.		4.839.000



STT	Tên mặt hàng	Ký mã hiệu, quy cách sản phẩm	Đơn giá (đồng/m <sup>2</sup> )
<b>II</b>	<b>HỆ CỬA SỔ, CỬA ĐI SỬ DỤNG THANH PROFILE NHẬP KHẨU CHÂU ÂU</b>		
1	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: khóa bán nguyệt 01 cái, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		3.128.000
2	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: khóa bán nguyệt 01 cái, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		3.191.000
3	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		3.447.000
4	Cửa sổ mở trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, chống rung 04 cái, ray nhôm cửa trượt.		3.577.000
5	Cửa sổ 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV, bản lề CS, chốt chuột.		3.904.000
6	Cửa sổ 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV, bản lề CS, chốt chuột.		4.905.000
7	Cửa sổ 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, bản lề CS.		3.351.000
8	Cửa sổ 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS, thanh nẹp CS mở quay, bản lề CS.		3.962.000
9	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A, thanh chống.		3.570.000
10	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cài 01 cái, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ.		3.418.000
11	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm CS 01 cái, thanh nẹp CS, bản lề chữ A, thanh chống.		4.429.000
12	Cửa sổ 1 cánh mở hất, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cài 01 cái, bản lề chữ A 01 bộ, thanh chống 01 bộ.		4.179.000
13	Cửa đi 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 1 thanh, bản lề đại 03 cái, 01 bộ khóa chìa.		4.890.000
14	Cửa đi 1 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 1 thanh, bản lề đại 03 cái, 01 bộ khóa chìa.		6.382.000
15	Cửa đi 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 03 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bản lề đại 06 cái, 01 bộ khóa chìa.		5.847.000
16	Cửa đi 2 cánh mở quay, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 03 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bản lề đại 06 cái, 01 bộ khóa chìa.		7.889.000
17	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi không khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái.		3.936.000
18	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GQ - Tiêu chuẩn Châu Á: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái, 01 bộ khóa chìa.		4.583.000
19	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi không khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái.		4.397.000
20	Cửa đi trượt 2 cánh, sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5 mm, Phụ kiện GU - Tiêu chuẩn Châu Âu: Tay nắm cửa đi 02 cái, thanh nẹp cửa đi có khóa 01 thanh, bánh xe 04 cái, phòng gió 02 cái, ray nhôm 01 cái, chống rung 04 cái, 01 bộ khóa chìa.		5.588.000

1000

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the information is both reliable and up-to-date.

The third part of the document focuses on the results of the analysis. It shows a clear upward trend in the data over the period covered. This indicates that the current strategy is effective and should be continued.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. These include expanding the data collection process to include more sources and improving the reporting structure to provide more detailed insights.

1000