

| STT | Loại vật liệu | DVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|--|---------------|-----|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.567 | AX 1x150-4.3 | Md | 19 | 60.458 |
| 1.568 | AX 1x185-4.3 | Md | 37 | 72.214 |
| 1.569 | AX 1x240-4.3 | Md | 37 | 89.361 |
| 1.570 | AX 1x300-4.3 | Md | 37 | 106.686 |
| 1.571 | AX 1x400-4.3 | Md | 61 | 137.811 |
| Cách điện XLPE dày 5.5mm | | | | |
| 1.572 | AX 1x35-5.5 | Md | 7 | 26.053 |
| 1.573 | AX 1x50-5.5 | Md | 7 | 30.919 |
| 1.574 | AX 1x70-5.5 | Md | 19 | 39.743 |
| 1.575 | AX 1x95-5.5 | Md | 19 | 48.721 |
| 1.576 | AX 1x120-5.5 | Md | 19 | 57.312 |
| 1.577 | AX 1x150-5.5 | Md | 19 | 67.119 |
| 1.578 | AX 1x185-5.5 | Md | 37 | 79.224 |
| 1.579 | AX 1x240-5.5 | Md | 37 | 96.918 |
| 1.580 | AX 1x300-5.5 | Md | 37 | 115.044 |
| 1.581 | AX 1x400-5.5 | Md | 61 | 147.054 |
| Cáp AXV dùng cho điện áp đến 24kV | | | | |
| Cách điện XLPE dày 2.5mm | | | | |
| 1.582 | AXV 1x35-2.5 | Md | 7 | 16.428 |
| 1.583 | AXV 1x50-2.5 | Md | 7 | 20.838 |
| 1.584 | AXV 1x70-2.5 | Md | 19 | 28.220 |
| 1.585 | AXV 1x95-2.5 | Md | 19 | 36.315 |
| 1.586 | AXV 1x120-2.5 | Md | 19 | 44.063 |
| 1.587 | AXV 1x150-2.5 | Md | 19 | 52.899 |
| 1.588 | AXV 1x185-2.5 | Md | 37 | 63.959 |
| 1.589 | AXV 1x240-2.5 | Md | 37 | 80.407 |
| 1.590 | AXV 1x300-2.5 | Md | 37 | 97.042 |
| 1.591 | AXV 1x400-2.5 | Md | 61 | 127.024 |
| Cách điện XLPE dày 3.5mm | | | | |
| 1.592 | AXV 1x35-3.5 | Md | 7 | 19.678 |
| 1.593 | AXV 1x50-3.5 | Md | 7 | 24.102 |
| 1.594 | AXV 1x70-3.5 | Md | 19 | 32.180 |
| 1.595 | AXV 1x95-3.5 | Md | 19 | 40.453 |
| 1.596 | AXV 1x120-3.5 | Md | 19 | 48.542 |
| 1.597 | AXV 1x150-3.5 | Md | 19 | 57.692 |
| 1.598 | AXV 1x185-3.5 | Md | 37 | 69.064 |
| 1.599 | AXV 1x240-3.5 | Md | 37 | 85.975 |
| 1.600 | AXV 1x300-3.5 | Md | 37 | 103.331 |
| 1.601 | AXV 1x400-3.5 | Md | 61 | 134.060 |
| Cáp AXV dùng cho điện áp đến 35kV | | | | |
| Cách điện XLPE dày 4.3mm | | | | |
| 1.602 | AXV 1x35-4.3 | Md | 7 | 22.407 |
| 1.603 | AXV 1x50-4.3 | Md | 7 | 27.362 |
| 1.604 | AXV 1x70-4.3 | Md | 19 | 35.535 |
| 1.605 | AXV 1x95-4.3 | Md | 19 | 44.014 |
| 1.606 | AXV 1x120-4.3 | Md | 19 | 52.341 |
| 1.607 | AXV 1x150-4.3 | Md | 19 | 61.773 |
| 1.608 | AXV 1x185-4.3 | Md | 37 | 74.159 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|-------|--|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.609 | AXV 1x240-4.3 | Md | 37 | 90.977 |
| 1.610 | AXV 1x300-4.3 | Md | 37 | 108.426 |
| 1.611 | AXV 1x400-4.3 | Md | 61 | 139.733 |
| | Cách điện XLPE dày 5.5mm | | | |
| 1.612 | AXV 1x35-5.5 | Md | 7 | 27.345 |
| 1.613 | AXV 1x50-5.5 | Md | 7 | 32.393 |
| 1.614 | AXV 1x70-5.5 | Md | 19 | 41.472 |
| 1.615 | AXV 1x95-5.5 | Md | 19 | 50.568 |
| 1.616 | AXV 1x120-5.5 | Md | 19 | 59.192 |
| 1.617 | AXV 1x150-5.5 | Md | 19 | 69.091 |
| 1.618 | AXV 1x185-5.5 | Md | 37 | 81.515 |
| 1.619 | AXV 1x240-5.5 | Md | 37 | 98.669 |
| 1.620 | AXV 1x300-5.5 | Md | 37 | 118.043 |
| 1.621 | AXV 1x400-5.5 | Md | 61 | 150.194 |
| | Cáp AsX dùng cho điện áp đến 24kV | | | |
| | Cách điện XLPE dày 2.5mm | | Phần thép (số sợi, ĐK)/phần nhôm (số sợi, ĐK) | |
| 1.622 | AsX 35/6.2-2.5 | Md | 1;2,8/6;2,8 | 20.714 |
| 1.623 | AsX 50/8.0-2.5 | Md | 1;3,2/6;3,2 | 25.672 |
| 1.624 | AsX 70/11-2.5 | Md | 1;3,8/6;3,8 | 33.887 |
| 1.625 | AsX 95/16-2.5 | Md | 1;4,5/6;4,5 | 45.152 |
| 1.626 | AsX 120/19-2.5 | Md | 7;1,8/26;2,4 | 53.390 |
| 1.627 | AsX 120/27-2.5 | Md | 7;2,2/30;2,2 | 55.825 |
| 1.628 | AsX 150/19-2.5 | Md | 7;1,85/24;2,8 | 63.407 |
| 1.629 | AsX 150/24-2.5 | Md | 7;2,1/26;2,7 | 65.992 |
| 1.630 | AsX 150/34-2.5 | Md | 7;2,5/30;2,5 | 69.818 |
| 1.631 | AsX 185/24-2.5 | Md | 7;2,1/24;3,15 | 78.236 |
| 1.632 | AsX 185/29-2.5 | Md | 7;2,3/26;2,98 | 78.146 |
| 1.633 | AsX 185/43-2.5 | Md | 7;2,8/30;2,8 | 85.415 |
| 1.634 | AsX 240/32-2.5 | Md | 7;2,4/24;3,6 | 99.393 |
| 1.635 | AsX 240/39-2.5 | Md | 7;2,65/26;3,4 | 99.449 |
| 1.636 | AsX 240/56-2.5 | Md | 7;3,2/30;3,2 | 108.560 |
| 1.637 | AsX 300/39-2.5 | Md | 7;2,65/24;4 | 120.269 |
| 1.638 | AsX 300/48-2.5 | Md | 7/2,95/26;3,8 | 122.189 |
| | Cách điện XLPE dày 3.5mm | | Phần thép (số sợi, ĐK)/phần nhôm (số sợi, ĐK) | |
| 1.639 | AsX 35/6.2-3.5 | Md | 1;2,8/6;2,8 | 24.194 |
| 1.640 | AsX 50/8.0-3.5 | Md | 1;3,2/6;3,2 | 29.269 |
| 1.641 | AsX 70/11-3.5 | Md | 1;3,8/6;3,8 | 37.815 |
| 1.642 | AsX 95/16-3.5 | Md | 1;4,5/6;4,5 | 49.892 |
| 1.643 | AsX 120/19-3.5 | Md | 7;1,85/26;2,4 | 58.278 |
| 1.644 | AsX 120/27-3.5 | Md | 7;2,2/30;2,2 | 60.969 |
| 1.645 | AsX 150/19-3.5 | Md | 7;1,85/24;2,8 | 68.666 |
| 1.646 | AsX 150/24-3.5 | Md | 7;2,10/26;2,7 | 71.340 |
| 1.647 | AsX 150/34-3.5 | Md | 7;2,5/30;2,5 | 75.255 |
| 1.648 | AsX 185/24-3.5 | Md | 7;2,1/24;3,15 | 83.840 |
| 1.649 | AsX 185/29-3.5 | Md | 7;2,3/26;2,98 | 83.727 |
| 1.650 | AsX 185/43-3.5 | Md | 7;2,8/30;2,8 | 91.175 |
| 1.651 | AsX 240/32-3.5 | Md | 7;2,4/24;3,6 | 105.848 |
| 1.652 | AsX 240/39-3.5 | Md | 7;2,65/26;3,4 | 105.880 |
| 1.653 | AsX 240/56-3.5 | Md | 7;3,20/30;3,2 | 115.588 |
| 1.654 | AsX 300/39-3.5 | Md | 7;2,65/24;4,0 | 127.632 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|-------|--|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.655 | AsX 300/48-3.5 Cáp AsX dùng cho điện áp đến 35kV Cách điện XLPE dày 4.3mm | Md | 7;2,95/26;3,8 | 129.575 |
| | | | Phần thép (số sợi, ĐK)/phần nhôm (số sợi, ĐK) | |
| 1.656 | AsX 35/6.2-4.3 | Md | 1;2,8/6;2,8 | 27.252 |
| 1.657 | AsX 50/8.0-4.3 | Md | 1;3,2/6;3,2 | 32.473 |
| 1.658 | AsX 70/11-4.3 | Md | 1;3,8/6;3,8 | 41.688 |
| 1.659 | AsX 95/16-4.3 | Md | 1;4,5/6;4,5 | 53.941 |
| 1.660 | AsX 120/19-4.3 | Md | 7;1,85/26;2,4 | 63.022 |
| 1.661 | AsX 120/27-4.3 | Md | 7;2,2/30;2,2 | 65.375 |
| 1.662 | AsX 150/19-4.3 | Md | 7;1,85/24;2,8 | 73.163 |
| 1.663 | AsX 150/24-4.3 | Md | 7;2,1/26;2,7 | 75.910 |
| 1.664 | AsX 150/34-4.3 | Md | 7;2,5/30;2,5 | 79.897 |
| 1.665 | AsX 185/24-4.3 | Md | 7;2,1/24;3,15 | 89.423 |
| 1.666 | AsX 185/29-4.3 | Md | 7;2,3/26;2,98 | 89.291 |
| 1.667 | AsX 185/43-4.3 | Md | 7;2,8/30;2,8 | 96.448 |
| 1.668 | AsX 240/32-4.3 | Md | 7;2,4/24;3,6 | 111.879 |
| 1.669 | AsX 240/39-4.3 | Md | 7;2,65/26;3,4 | 111.894 |
| 1.670 | AsX 240/56-4.3 | Md | 7;3,2/30;3,2 | 121.124 |
| 1.671 | AsX 300/39-4.3 | Md | 7;2,65/24;4 | 133.735 |
| 1.672 | AsX 300/48-4.3 Cách điện XLPE dày 5.5mm | Md | 7;2,95/26;3,8 | 135.695 |
| | | | Phần thép (số sợi, ĐK)/phần nhôm (số sợi, ĐK) | |
| 1.673 | AsX 35/6.2-5.5 | Md | 1;2,8/6;2,8 | 32.528 |
| 1.674 | AsX 50/8.0-5.5 | Md | 1;3,2/6;3,2 | 38.072 |
| 1.675 | AsX 70/11-5.5 | Md | 1;3,8/6;3,8 | 47.561 |
| 1.676 | AsX 95/16-5.5 | Md | 1;4,5/6;4,5 | 60.782 |
| 1.677 | AsX 120/19-5.5 | Md | 7;1,85/26;2,4 | 69.913 |
| 1.678 | AsX 120/27-5.5 | Md | 7;2,2/30;2,2 | 72.187 |
| 1.679 | AsX 150/19-5.5 | Md | 7;1,85/24;2,8 | 81.009 |
| 1.680 | AsX 150/24-5.5 | Md | 7;2,1/26;2,7 | 83.862 |
| 1.681 | AsX 150/34-5.5 | Md | 7;2,5/30;2,5 | 87.959 |
| 1.682 | AsX 185/24-5.5 | Md | 7;2,1/24;3,15 | 97.175 |
| 1.683 | AsX 185/29-5.5 | Md | 7;2,3/26;2,98 | 97.015 |
| 1.684 | AsX 185/43-5.5 | Md | 7;2,8/30;2,8 | 105.029 |
| 1.685 | AsX 240/32-5.5 | Md | 7;2,4/24;3,6 | 120.648 |
| 1.686 | AsX 240/39-5.5 | Md | 7;2,65/26;3,4 | 120.636 |
| 1.687 | AsX 240/56-5.5 | Md | 7;3,2/30;3,2 | 130.106 |
| 1.688 | AsX 300/39-5.5 | Md | 7;2,65/24;4 | 142.827 |
| 1.689 | AsX 300/48-5.5 Cáp AsXV dùng cho điện áp đến 24kV Cách điện XLPE dày 2.5mm | Md | 7;2,95/26;3,8 | 144.813 |
| | | | Phần thép (số sợi, ĐK)/phần nhôm (số sợi, ĐK) | |
| 1.690 | AsXV 35/6.2-2.5 | Md | 1;2,8/6;2,8 | 26.151 |
| 1.691 | AsXV 50/8.0-2.5 | Md | 1;3,2/6;3,2 | 31.227 |
| 1.692 | AsXV 70/11-2.5 | Md | 1;3,8/6;3,8 | 40.623 |
| 1.693 | AsXV 95/16-2.5 | Md | 1;4,5/6;4,5 | 53.156 |
| 1.694 | AsXV 120/19-2.5 | Md | 7;1,85/26;2,4 | 61.612 |
| 1.695 | AsXV 120/27-2.5 | Md | 7;2,2/30;2,2 | 64.486 |
| 1.696 | AsXV 150/19-2.5 | Md | 7;1,85/24;2,8 | 72.710 |
| 1.697 | AsXV 150/24-2.5 | Md | 7;2,1/26;2,7 | 75.441 |
| 1.698 | AsXV 150/34-2.5 | Md | 7;2,5/30;2,5 | 79.416 |
| 1.699 | AsXV 185/24-2.5 | Md | 7;2,1/24;3,15 | 88.890 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|-------|---|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.700 | AsXV 185/29-2.5 | Md | 7;2,3/26;2,98 | 88.763 |
| 1.701 | AsXV 185/43-2.5 | Md | 7;2,8/30;2,8 | 96.462 |
| 1.702 | AsXV 240/32-2.5 | Md | 7;2,4/24;3,6 | 111.862 |
| 1.703 | AsXV 240/39-2.5 | Md | 7;2,65/26;3,4 | 111.879 |
| 1.704 | AsXV 240/56-2.5 | Md | 7;3,2/30;3,2 | 121.723 |
| 1.705 | AsXV 300/39-2.5 | Md | 7;2,65/24;4 | 134.343 |
| 1.706 | AsXV 300/48-2.5 | Md | 7;2,95/26;3,8 | 136.303 |
| | Cách điện XLPE dày 3.5mm | | Phần thép (số sợi, ĐK)/phần nhôm (số sợi, ĐK) | |
| 1.707 | AsXV 35/6.2-3.5 | Md | 1;2,8/6;2,8 | 29.976 |
| 1.708 | AsXV 50/8.0-3.5 | Md | 1;3,2/6;3,2 | 36.070 |
| 1.709 | AsXV 70/11-3.5 | Md | 1;3,8/6;3,8 | 45.345 |
| 1.710 | AsXV 95/16-3.5 | Md | 1;4,5/6;4,5 | 58.791 |
| 1.711 | AsXV 120/19-3.5 | Md | 7;1,85/26;2,4 | 68.278 |
| 1.712 | AsXV 120/27-3.5 | Md | 7;2,2/30;2,2 | 70.530 |
| 1.713 | AsXV 150/19-3.5 | Md | 7;1,85/24;2,8 | 79.247 |
| 1.714 | AsXV 150/24-3.5 | Md | 7;2,1/26;2,7 | 82.068 |
| 1.715 | AsXV 150/34-3.5 | Md | 7;2,5/30;2,5 | 86.699 |
| 1.716 | AsXV 185/24-3.5 | Md | 7;2,1/24;3,15 | 95.831 |
| 1.717 | AsXV 185/29-3.5 | Md | 7;2,3/26;2,98 | 95.679 |
| 1.718 | AsXV 185/43-3.5 | Md | 7;2,8/30;2,8 | 103.644 |
| 1.719 | AsXV 240/32-3.5 | Md | 7;2,4/24;3,6 | 119.797 |
| 1.720 | AsXV 240/39-3.5 | Md | 7;2,65/26;3,4 | 119.789 |
| 1.721 | AsXV 240/56-3.5 | Md | 7;3,2/30;3,2 | 129.223 |
| 1.722 | AsXV 300/39-3.5 | Md | 7;2,65/24;4 | 142.588 |
| 1.723 | AsXV 300/48-3.5 | Md | 7;2,95/26;3,8 | 144.572 |
| | Cáp AsXV dùng cho điện áp đến 35kV | | Phần thép (số sợi, ĐK)/phần nhôm (số sợi, ĐK) | |
| | Cách điện XLPE dày 4.3mm | | | |
| 1.724 | AsXV 35/6.2-4.3 | Md | 1;2,8/6;2,8 | 34.185 |
| 1.725 | AsXV 50/8.0-4.3 | Md | 1;3,2/6;3,2 | 39.936 |
| 1.726 | AsXV 70/11-4.3 | Md | 1;3,8/6;3,8 | 49.874 |
| 1.727 | AsXV 95/16-4.3 | Md | 1;4,5/6;4,5 | 63.941 |
| 1.728 | AsXV 120/19-4.3 | Md | 7;1,85/26;2,4 | 73.076 |
| 1.729 | AsXV 120/27-4.3 | Md | 7;2,2/30;2,2 | 76.066 |
| 1.730 | AsXV 150/19-4.3 | Md | 7;1,85/24;2,8 | 84.920 |
| 1.731 | AsXV 150/24-4.3 | Md | 7;2,1/26;2,7 | 87.821 |
| 1.732 | AsXV 150/34-4.3 | Md | 7;2,5/30;2,5 | 91.966 |
| 1.733 | AsXV 185/24-4.3 | Md | 7;2,1/24;3,15 | 102.254 |
| 1.734 | AsXV 185/29-4.3 | Md | 7;2,3/26;2,98 | 102.080 |
| 1.735 | AsXV 185/43-4.3 | Md | 7;2,8/30;2,8 | 109.939 |
| 1.736 | AsXV 240/32-4.3 | Md | 7;2,4/24;3,6 | 126.532 |
| 1.737 | AsXV 240/39-4.3 | Md | 7;2,65/26;3,4 | 126.504 |
| 1.738 | AsXV 240/56-4.3 | Md | 7;3,2/30;3,2 | 136.121 |
| 1.739 | AsXV 300/39-4.3 | Md | 7;2,65/24;4 | 149.084 |
| 1.740 | AsXV 300/48-4.3 | Md | 7;2,95/26;3,8 | 151.087 |
| | Cách điện XLPE dày 5.5mm | | Phần thép (số sợi, ĐK)/phần nhôm (số sợi, ĐK) | |
| 1.741 | AsXV 35/6.2-5.5 | Md | 1;2,8/6;2,8 | 40.506 |
| 1.742 | AsXV 50/8.0-5.5 | Md | 1;3,2/6;3,2 | 47.006 |
| 1.743 | AsXV 70/11-5.5 | Md | 1;3,8/6;3,8 | 57.674 |
| 1.744 | AsXV 95/16-5.5 | Md | 1;4,5/6;4,5 | 71.997 |
| 1.745 | AsXV 120/19-5.5 | Md | 7;1,85/26;2,4 | 81.594 |
| 1.746 | AsXV 120/27-5.5 | Md | 7;2,2/30;2,2 | 84.642 |
| 1.747 | AsXV 150/19-5.5 | Md | 7;1,85/24;2,8 | 93.922 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|---|-------------------|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.748 | AsXV 150/24-5.5 | Md | 7;2,1/26;2,7 | 96.940 |
| 1.749 | AsXV 150/34-5.5 | Md | 7;2,5/30;2,5 | 101.201 |
| 1.750 | AsXV 185/24-5.5 | Md | 7;2,1/24;3,15 | 112.750 |
| 1.751 | AsXV 185/29-5.5 | Md | 7;2,3/26;2,98 | 111.865 |
| 1.752 | AsXV 185/43-5.5 | Md | 7;2,8/30;2,8 | 119.856 |
| 1.753 | AsXV 240/32-5.5 | Md | 7;2,4/24;3,6 | 136.040 |
| 1.754 | AsXV 240/39-5.5 | Md | 7;2,65/26;3,4 | 135.985 |
| 1.755 | AsXV 240/56-5.5 | Md | 7;3,2/30;3,2 | 146.601 |
| 1.756 | AsXV 300/39-5.5 | Md | 7;2,65/24;4 | 161.367 |
| 1.757 | AsXV 300/48-5.5 | Md | 7;2,95/26;3,8 | 163.398 |
| Cáp AsXE dùng cho điện áp đến 24kV | | | | |
| Cách điện XLPE dày 2.5mm | | | Phần thép (số sợi, ĐK)/phần nhôm (số sợi, ĐK) | |
| 1.758 | AsXE/S 35/6.2-2.5 | Md | 1;2,8/6;2,8 | 35.030 |
| 1.759 | AsXE/S 50/8.0-2.5 | Md | 1;3,2/6;3,2 | 40.943 |
| 1.760 | AsXE/S 70/11-2.5 | Md | 1;3,8/6;3,8 | 49.821 |
| 1.761 | AsXE/S 95/16-2.5 | Md | 1;4,5/6;4,5 | 63.023 |
| 1.762 | AsXE/S 120/19-2.5 | Md | 7;1,85/26;2,4 | 71.390 |
| 1.763 | AsXE/S 120/27-2.5 | Md | 7;2,2/30;2,2 | 73.652 |
| 1.764 | AsXE/S 150/19-2.5 | Md | 7;1,85/24;2,8 | 82.443 |
| 1.765 | AsXE/S 150/24-2.5 | Md | 7;2,1/26;2,7 | 85.243 |
| 1.766 | AsXE/S 150/34-2.5 | Md | 7;2,5/30;2,5 | 89.301 |
| 1.767 | AsXE/S 185/24-2.5 | Md | 7;2,1/24;3,15 | 99.106 |
| 1.768 | AsXE/S 185/29-2.5 | Md | 7;2,3/26;2,98 | 98.871 |
| 1.769 | AsXE/S 185/43-2.5 | Md | 7;2,8/30;2,8 | 106.787 |
| 1.770 | AsXE/S 240/32-2.5 | Md | 7;2,4/24;3,6 | 123.308 |
| 1.771 | AsXE/S 240/39-2.5 | Md | 7;2,65/26;3,4 | 123.035 |
| 1.772 | AsXE/S 240/56-2.5 | Md | 7;3,2/30;3,2 | 132.883 |
| 1.773 | AsXE/S 300/39-2.5 | Md | 7;2,65/24;4 | 146.258 |
| 1.774 | AsXE/S 300/48-2.5 | Md | 7;2,95/26;3,8 | 148.057 |
| Cách điện XLPE dày 3.5mm | | | Phần thép (số sợi, ĐK)/phần nhôm (số sợi, ĐK) | |
| 1.775 | AsXE/S 35/6.2-3.5 | Md | 1;2,8/6;2,8 | 39.367 |
| 1.776 | AsXE/S 50/8.0-3.5 | Md | 1;3,2/6;3,2 | 45.324 |
| 1.777 | AsXE/S 70/11-3.5 | Md | 1;3,8/6;3,8 | 54.982 |
| 1.778 | AsXE/S 95/16-3.5 | Md | 1;4,5/6;4,5 | 68.480 |
| 1.779 | AsXE/S 120/19-3.5 | Md | 7;1,85/26;2,4 | 77.599 |
| 1.780 | AsXE/S 120/27-3.5 | Md | 7;2,2/30;2,2 | 80.246 |
| 1.781 | AsXE/S 150/19-3.5 | Md | 7;1,85/24;2,8 | 89.549 |
| 1.782 | AsXE/S 150/24-3.5 | Md | 7;2,1/26;2,7 | 92.532 |
| 1.783 | AsXE/S 150/34-3.5 | Md | 7;2,5/30;2,5 | 96.969 |
| 1.784 | AsXE/S 185/24-3.5 | Md | 7;2,1/24;3,15 | 107.045 |
| 1.785 | AsXE/S 185/29-3.5 | Md | 7;2,3/26;2,98 | 106.710 |
| 1.786 | AsXE/S 185/43-3.5 | Md | 7;2,8/30;2,8 | 115.597 |
| 1.787 | AsXE/S 240/32-3.5 | Md | 7;2,4/24;3,6 | 132.176 |
| 1.788 | AsXE/S 240/39-3.5 | Md | 7;2,65/26;3,4 | 131.875 |
| 1.789 | AsXE/S 240/56-3.5 | Md | 7;3,2/30;3,2 | 142.338 |
| 1.790 | AsXE/S 300/39-3.5 | Md | 7;2,65/24;4 | 156.094 |
| 1.791 | AsXE/S 300/48-3.5 | Md | 7;2,95/26;3,8 | 157.980 |
| Cáp AsXE dùng cho điện áp đến 35kV | | | | |
| Cách điện XLPE dày 4.3mm | | | Phần thép (số sợi, ĐK)/phần nhôm (số sợi, ĐK) | |
| 1.792 | AsXE/S 35/6.2-4.3 | Md | 1;2,8/6;2,8 | 43.717 |
| 1.793 | AsXE/S 50/8.0-4.3 | Md | 1;3,2/6;3,2 | 50.281 |
| 1.794 | AsXE/S 70/11-4.3 | Md | 1;3,8/6;3,8 | 59.869 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|-------|---|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.795 | AsXE/S 95/16-4.3 | Md | 1;4,5/6;4,5 | 74.257 |
| 1.796 | AsXE/S 120/19-4.3 | Md | 7;1,85/26;2,4 | 83.850 |
| 1.797 | AsXE/S 120/27-4.3 | Md | 7;2,2/30;2,2 | 86.699 |
| 1.798 | AsXE/S 150/19-4.3 | Md | 7;1,85/24;2,8 | 96.085 |
| 1.799 | AsXE/S 150/24-4.3 | Md | 7;2,1/26;2,7 | 99.156 |
| 1.800 | AsXE/S 150/34-4.3 | Md | 7;2,5/30;2,5 | 103.414 |
| 1.801 | AsXE/S 185/24-4.3 | Md | 7;2,1/24;3,15 | 115.449 |
| 1.802 | AsXE/S 185/29-4.3 | Md | 7;2,3/26;2,98 | 115.091 |
| 1.803 | AsXE/S 185/43-4.3 | Md | 7;2,8/30;2,8 | 122.541 |
| 1.804 | AsXE/S 240/32-4.3 | Md | 7;2,4/24;3,6 | 140.187 |
| 1.805 | AsXE/S 240/39-4.3 | Md | 7;2,65/26;3,4 | 139.862 |
| 1.806 | AsXE/S 240/56-4.3 | Md | 7;3,2/30;3,2 | 149.937 |
| 1.807 | AsXE/S 300/39-4.3 | Md | 7;2,65/24;4 | 166.122 |
| 1.808 | AsXE/S 300/48-4.3 | Md | 7;2,95/26;3,8 | 167.973 |
| | Cách điện XLPE dày 5.5mm | | Phần thép (số sợi, ĐK)/phần nhôm (số sợi, ĐK) | |
| 1.809 | AsXE/S 35/6.2-5.5 | Md | 1;2,8/6;2,8 | 50.937 |
| 1.810 | AsXE/S 50/8.0-5.5 | Md | 1;3,2/6;3,2 | 57.426 |
| 1.811 | AsXE/S 70/11-5.5 | Md | 1;3,8/6;3,8 | 68.369 |
| 1.812 | AsXE/S 95/16-5.5 | Md | 1;4,5/6;4,5 | 83.876 |
| 1.813 | AsXE/S 120/19-5.5 | Md | 7;1,85/26;2,4 | 93.476 |
| 1.814 | AsXE/S 120/27-5.5 | Md | 7;2,2/30;2,2 | 97.027 |
| 1.815 | AsXE/S 150/19-5.5 | Md | 7;1,85/24;2,8 | 107.617 |
| 1.816 | AsXE/S 150/24-5.5 | Md | 7;2,1/26;2,7 | 110.881 |
| 1.817 | AsXE/S 150/34-5.5 | Md | 7;2,5/30;2,5 | 115.278 |
| 1.818 | AsXE/S 185/24-5.5 | Md | 7;2,1/24;3,15 | 127.085 |
| 1.819 | AsXE/S 185/29-5.5 | Md | 7;2,3/26;2,98 | 126.693 |
| 1.820 | AsXE/S 185/43-5.5 | Md | 7;2,8/30;2,8 | 134.047 |
| 1.821 | AsXE/S 240/32-5.5 | Md | 7;2,4/24;3,6 | 153.861 |
| 1.822 | AsXE/S 240/39-5.5 | Md | 7;2,65/26;3,4 | 153.501 |
| 1.823 | AsXE/S 240/56-5.5 | Md | 7;3,2/30;3,2 | 163.825 |
| 1.824 | AsXE/S 300/39-5.5 | Md | 7;2,65/24;4 | 179.277 |
| 1.825 | AsXE/S 300/48-5.5 | Md | 7;2,95/26;3,8 | 181.133 |
| | Dây, cáp điện CADIVI (Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam) | | | Giá áp dụng tại tỉnh Lào Cai (từ ngày 01/01/2018) |
| | Dây, đơn cứng bọc PVC - 300/500V - TCVN 6610 - 3 | | | |
| 1.826 | VC - 0,50 (F 0.80) - 300/500V | Md | | 1.630 |
| 1.827 | VC - 1,00 (F 1.13) - 300/500V | Md | | 2.710 |
| | Dây điện bọc nhựa PVC 0,6/kv - TCCS 10C:2011 (ruột đồng) | | | |
| 1.828 | VCmd- 2x1- (2x32/0.2) | Md | 0.6/1kv | 5.610 |
| 1.829 | VCmd- 2x1,5-(2x30/0.25) | Md | 0.6/1kv | 8.000 |
| 1.830 | VCmd- 2x2,5 -(2x50/0.25) | Md | 0.6/1kv | 12.970 |
| | Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng) | | | |
| 1.831 | VCmo- 2x1- (2x32/0.2)-300/500V | Md | | 6.450 |
| 1.832 | VCmo- 2x1,5-(2x30/0.25)-300/500V | Md | | 9.090 |
| 1.833 | VCmo- 2x6 -(2x7X12/0.30)-300/500V | Md | | 33.100 |
| | Cáp điện lực hạ thế 450/750V - TCVN 6610:3 (ruột đồng) | | | |
| 1.834 | CV-1,5 (7/0.52) 450/750V | Md | (TCVN 6610-3:2000) | 4.160 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | DVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|---|--|-----|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.835 | CV-2,5 (7/0.67) 450/750V | Md | (TCVN 6610-3:2000) | 6.780 |
| 1.836 | CV-10 (7/1.35) - 450/750V (TCVN 6610-3:2000) | Md | (TCVN 6610-3:2000) | 25.000 |
| 1.837 | CV-50 - 750V | Md | (TCVN 6610-3:2000) | 112.800 |
| 1.838 | CV-240 -750V | Md | (TCVN 6610-3:2000) | 567.100 |
| 1.839 | CV-300 -750V | Md | (TCVN 6610-3:2000) | 711.300 |
| Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | | | | |
| 1.840 | CVV-1 (1x7/0.425) | Md | 0.6/1kv | 4.660 |
| 1.841 | CVV-1.5 (1x7/0,52) | Md | 0.6/1kv | 6.010 |
| 1.842 | CVV-6.0 (1x7/1.04) | Md | 0.6/1kv | 17.690 |
| 1.843 | CVV-25 - 0,6/1 kV | Md | 0.6/1kv | 63.600 |
| 1.844 | CVV-50- 0,6/1 kV | Md | 0.6/1kv | 117.800 |
| 1.845 | CVV-95 - 0,6/1 kV | Md | 0.6/1kv | 230.100 |
| 1.846 | CVV-150 - 0,6/1 kV | Md | 0.6/1kv | 356.000 |
| Cáp điện lực hạ thế - 300/500 V- TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | | | | |
| 1.847 | CVV-2x1.5 (2x7/0.52)- 300/500 V | Md | | 13.350 |
| 1.848 | CVV-2x4 (2x7/0.85)- 300/500 V | Md | | 28.400 |
| 1.849 | CVV-2x10 (2x7/1.35)- 300/500 V | Md | | 63.200 |
| Cáp điện lực hạ thế - 300/500 V- TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | | | | |
| 1.850 | CVV-3x1.5 (3x7/0.52) - 300/500 V | Md | | 17.630 |
| 1.851 | CVV-3x2.5 (3x7/0.67) - 300/500 V | Md | | 26.100 |
| 1.852 | CVV-3x6 (3x7/1.04) - 300/500 V | Md | | 54.500 |
| Cáp điện lực hạ thế - 300/500 V- TCVN 6610-4 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | | | | |
| 1.853 | CVV-4x1.5 (4x7/0.52) - 300/500 V | Md | | 22.400 |
| 1.854 | CVV-4x2.5 (4x7/0.67) - 300/500 V | Md | | 33.200 |
| Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | | | | |
| 1.855 | CVV-2x16 - 0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 98.000 |
| 1.856 | CVV-2x25 - 0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 142.100 |
| 1.857 | CVV-2x150 - 0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 744.000 |
| 1.858 | CVV-2x185 - 0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 926.100 |
| Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | | | | |
| 1.859 | CVV-3x16 - 0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 135.700 |
| 1.860 | CVV-3x50 - 0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 365.500 |
| 1.861 | CVV-3x95 - 0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 710.400 |
| 1.862 | CVV-3x120 - 0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 919.700 |
| Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)- DMVT 2015 | | | | |
| 1.863 | CVV-4x16 - 0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 174.200 |
| 1.864 | CVV-4x25 - 0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 263.500 |
| 1.865 | CVV-4x50 - 0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 481.600 |
| 1.866 | CVV-4x120 - 0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 1.218.500 |
| 1.867 | CVV-4x185 - 0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 1.810.900 |
| Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- TCVN 5935 (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm) | | | | |
| 1.868 | CVV/DATA-25-0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 87.200 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|--|---|-----|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.869 | CVV/DATA-50-0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 146.100 |
| 1.870 | CVV/DATA-95-0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 261.500 |
| 1.871 | CVV/DATA-240-0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 625.800 |
| Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- TCVN 5935 (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC) | | | | |
| 1.872 | CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 44.900 |
| 1.873 | CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 78.600 |
| 1.873 | CVV/DSTA-2x50 -0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 273.000 |
| 1.874 | CVV/DSTA-2x150-0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 805.200 |
| Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- TCVN 5935 (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC) | | | | |
| 1.875 | CVV/DSTA-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 73.800 |
| 1.876 | CVV/DSTA-3x16 -0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 151.700 |
| 1.876 | CVV/DSTA-3x50 -0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 389.000 |
| 1.877 | CVV/DSTA-3x185 -0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 1.442.000 |
| Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC) | | | | |
| 1.878 | CVV/DSTA-3x4+1x2.5(3x7/0.85+1x7/0.85) -0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 65.300 |
| 1.879 | CVV/DSTA-3x16+1x10 (3x7/1.7 +1x7/1.7) -0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 182.500 |
| 1.880 | CVV/DSTA -3x50+1x25 -0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 457.700 |
| 1.881 | CVV/DSTA -3x240+1x120 -0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 2.262.700 |
| Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- TCVN 5935 (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC) | | | | |
| 1.882 | CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1 kV | Md | | 44.900 |
| 1.883 | CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1 kV | Md | | 78.600 |
| 1.884 | CVV/DSTA-2x50 -0,6/1 kV | Md | | 273.000 |
| 1.885 | CVV/DSTA-2x150-0,6/1 kV | Md | | 805.200 |
| Dây đồng trần xoắn (TCVN) C | | | | |
| 1.886 | C-10 | Md | | 258.500 |
| 1.887 | C-50 | Md | | 261.000 |
| Cáp điện kế – 0,6/1 kV- TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | | | | |
| 1.888 | ĐK-CVV -2x4 (2x7/0.85) - 0,6/1kV | Md | 0,6/1 kV | 38.100 |
| 1.889 | ĐK-CVV -2x10 (2x7/1.35) - 0,6/1kV | Md | 0,6/1 kV | 76.700 |
| 1.889 | ĐK-CVV -2x35 - 0,6/1kV | Md | 0,6/1 kV | 206.400 |
| Cáp điều khiển - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (2→37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | | | | |
| 1.890 | DVV-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 14.110 |
| 1.891 | DVV-10x2.5 (10x7/0.67) -0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 76.300 |
| 1.892 | DVV-19x4 (19x7/0.85) -0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 218.400 |
| 1.893 | DVV-37x2.5 (37x7/0.67) -0,6/1 kV | Md | 0,6/1 kV | 268.300 |
| Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (2→37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | | | | |
| 1.894 | DVV/Sc-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1 kV | Md | | 26.700 |
| 1.895 | DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67) -0,6/1 kV | Md | | 74.800 |
| 1.896 | DVV/Sc-30x2.5 (30x7/0.67) -0,6/1 kV | Md | | 236.800 |
| Cáp trung thế treo - 12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV - TCVN 5935 ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC | | | | |
| 1.897 | CX1V/WBC-95 -12/20(24) kV | Md | | 294.100 |
| 1.898 | CX1V/WBC-240 -12/20(24) kV | Md | | 692.000 |
| Cáp trung thế có màn chắn kim loại, có giáp bảo vệ - 12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV - TCVN 5935/ IEC 60502-2 (3 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, vỏ bọc PVC) | | | | |
| 1.899 | CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) kV | Md | 12/20(24) kV | 734.700 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|-------|---|-----|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.900 | CVX SE-DSTA -3x400-12/20(24) kV Dây điện lực (AV) -0,1kV Ruột Nhôm | Md | 12/20(24) kV | 3.730.100 |
| 1.901 | AV-16 - 0,6/1kV | Md | | 6.470 |
| 1.902 | AV-35 - 0,6/1kV | Md | | 11.870 |
| 1.903 | AV-120 - 0,6/1kV | Md | | 37.000 |
| 1.904 | AV-500 - 0,6/1kV | Md | | 147.200 |
| | Cáp vặn xoắn (ruột nhôm) | | | |
| 1.905 | LV-ABC -2x50 -0.6/1kV Dây nhôm lõi thép các loại : (ACSR-TCVN)- DMVT 2015 | Md | Ruột nhôm | 39.500 |
| 1.906 | ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2) | Kg | TCVN 5064-1994 | 76.800 |
| 1.907 | ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5) | Kg | TCVN 5064-1994 | 75.400 |
| 1.907 | ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4) Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1 kV- TCVN 5935/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC) | Kg | TCVN 5064-1995 | 78.300 |
| 1.908 | CV/FR-1x25 -0,6/1 kV | Md | | 68.300 |
| 1.909 | CV/FR-1x240 -0,6/1 kV | Md | | 593.600 |
| | Cầu dao | | | |
| 1.910 | Cầu dao 2 pha: CD 20A -2P | Cái | | 33.100 |
| 1.911 | Cầu dao 2 pha đảo: CDD 20A -2P | Cái | | 42.300 |
| 1.912 | Cầu dao 3 pha: CD 30A -3P | Cái | | 67.800 |
| 1.913 | Cầu dao 3 pha đảo: CDD 20A -3P | Cái | | 65.700 |
| | Ống luồn dây điện | | | |
| 1.914 | Ống luồn tròn - ϕ 16 dài 2.9m | Md | | 18.600 |
| 1.915 | Ống luồn cứng - ϕ 16 1250N - CA 16H | Md | | 23.700 |
| 1.916 | Ống luồn đàn hồi CAF 20 dài 2.9m | Md | | 183.500 |
| 1.917 | Ống luồn đàn hồi CAF 16 dài 2.9m | Md | | 208.100 |
| | Thiết bị điện Sino | | | |
| | Ổ cắm, công tắc, át to mát kiểu | | | Trên địa bàn Tỉnh Lào Cai |
| 1.918 | Mặt 1 lỗ | Cái | S181/X | 11.364 |
| 1.919 | Mặt 2 lỗ | Cái | S182/X | 11.364 |
| 1.920 | Mặt 3 lỗ | Cái | S183/X | 11.364 |
| 1.921 | Mặt 4 lỗ | Cái | S184/X | 14.364 |
| 1.922 | Mặt 5 lỗ | Cái | S185/X | 14.545 |
| 1.923 | Mặt 6 lỗ | Cái | S186/X | 14.545 |
| 1.924 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A | Cái | S18U | 26.818 |
| 1.925 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A | Cái | S18U2 | 40.545 |
| 1.926 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A + 1 lỗ | Cái | S18UX | 32.909 |
| 1.927 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A + 2 lỗ | Cái | S18UXX | 32.909 |
| 1.928 | 3 ổ cắm 2 chấu 16A | Cái | S18U3 | 49.818 |
| 1.929 | 2 ổ cắm 2 chấu 16A + 1 lỗ | Cái | S18U2X | 39.545 |
| 1.930 | 2 ổ cắm 2 chấu 16A + 2 lỗ | Cái | S18U2XX | 39.545 |
| 1.931 | Ổ cắm đơn 3 chấu 16A | Cái | S18UE | 38.000 |
| 1.932 | Ổ cắm đơn 3 chấu 16A + 1 lỗ | Cái | S18UEX | 40.455 |
| 1.933 | Ổ cắm đơn 3 chấu 16A + 2 lỗ | Cái | S18UEXX | 40.455 |
| 1.934 | Mặt che trơn | Cái | S180 | 11.364 |
| 1.935 | Mặt viền đơn trắng | Cái | S18WS | 6.182 |
| 1.936 | Mặt viền đôi trắng | Cái | S18WD | 11.364 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|-------|---|-------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Công tắc phím lớn kiểu S18 | | | |
| 1.937 | Công tắc đơn 1 chiều, phím lớn | Cái | S181D1/DL | 17.273 |
| 1.938 | Công tắc đơn 1 chiều, phím lớn có đèn báo đỏ | Cái | S181N1R | 24.364 |
| 1.939 | Công tắc đơn 2 chiều, phím lớn | Cái | S182D2 | 22.545 |
| 1.940 | Công tắc đôi 1 chiều, phím lớn | Cái | S182D1 | 21.636 |
| 1.941 | Công tắc đôi 2 chiều, phím lớn | Cái | S182D2 | 28.636 |
| | Phụ kiện dùng với kiểu S18; S98 | | | |
| 1.942 | Công tắc 1 chiều | Cái | S30/1/2M | 9.273 |
| 1.943 | Công tắc 2 chiều | Cái | S30M | 16.182 |
| 1.944 | Công tắc 2 cực 20A | Cái | S30MD20 | 59.545 |
| 1.945 | Đèn báo đỏ có dây đấu sẵn | Cái | S30NRD/W | 12.545 |
| 1.946 | Ổ cắm máy tính 8 dây | Cái | S30RJ88 | 59.636 |
| 1.947 | Hạt cầu chì ống 10A có đèn báo | Cái | SSTD | 27.455 |
| 1.948 | Ống cầu chì 250V-5A, 10A, 15A | Cái | FTD | 8.364 |
| 1.949 | Ổ cắm điện thoại 4 dây | Cái | S30RJ40 | 45.091 |
| 1.950 | Ổ cắm máy tính 6 dây | Cái | S30RJ64 | 47.273 |
| 1.951 | Đế nổi nhựa loại đôi dùng cho kiểu S18 | Cái | CK 157/D | 16.818 |
| 1.952 | Đế nổi nhựa chữ nhật thấp S18 | Cái | CK157RL | 5.000 |
| 1.953 | Đế nổi nhựa chữ nhật cao dùng cho kiểu S18 | Cái | CK157RH | 5.455 |
| 1.954 | Áttomat 1 pha 10A | Cái | 1 pha 25A S19 | 47.091 |
| 1.955 | Áttomat 1 pha 32A | Cái | 1 pha 40A S19 | 50.909 |
| 1.956 | Áttomat 1 pha 50A | Cái | 1 pha 63A S19 | 65.909 |
| | Ống luồn dây điện Sino - Vanlock | | | Thành phố Lào Cai |
| 1.957 | Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy | Md | D16 - SP 9016 | 7.021 |
| 1.958 | Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock | Md | D20 - VL9020 | 9.932 |
| 1.959 | Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy (Cuộn) | Md | SP 9016 CM | 3.800 |
| 1.960 | Ống thoát nước điều hòa và tưới tiêu (cuộn) | Md | D20 - SP9020 DH | 5.340 |
| 1.961 | Ống gen luồn dây điện Vanlock | Md | D16 - VL 9016 | 6.164 |
| 1.962 | Máng gen luồn dây điện có cá nắp | Md | SP14x8mm - GA14 | 4.000 |
| 1.963 | Máng gen luồn dây điện có cá nắp Vanlock | Md | 60x22mm - VGA60/1 | 26.400 |
| 1.964 | Khớp nối trơn/máng xông cho ống luồn dây điện | Chiếc | D16 (E242/16) | 900 |
| 1.965 | Hộp chia ngã cho ống luồn dây điện loại thấp 1 đường | Chiếc | D16 (E240/16/1) | 6.120 |
| 1.966 | Nắp đậy cho hộp chia ngã ống luồn dây điện | Md | E240LS | 1.600 |
| 1.967 | Hộp chia ngã cho ống luồn dây điện loại cao 2 đường D16 | chiếc | E240/16/2D | 17.800 |
| 1.968 | Đầu, khớp nối ren cho ống luồn dây điện D16 | chiếc | E258+281/16 | 2.200 |
| 1.969 | Cút thu cho ống luồn dây điện | chiếc | D20/16 (LSP19) | 2.200 |
| 1.970 | Kẹp đỡ ống luồn dây điện | chiếc | E280/16 | 1.180 |
| 1.971 | Kim cắt ống luồn dây điện | chiếc | PVC 1-5/8" | 440.000 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|-------|---|-------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.972 | Lò xo uốn ống điện - dùng cho ống lắp chìm | chiếc | LSS16 | 63.600 |
| 1.973 | Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy | md | SP9020CM (độ dài 50m/ cuộn) | 4.640 |
| 1.974 | Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy | md | SP9025CM (độ dài 40m/ cuộn) | 6.525 |
| 1.975 | Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy | md | SP9032CM (độ dài 25m/cuộn) | 14.240 |
| 1.976 | Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy | md | SP9040CM (độ dài 25m/cuộn) | 25.680 |
| 1.977 | Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy | md | SP9050CM (độ dài 25m/cuộn) | 38.480 |
| 1.978 | Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D25 | md | VL9025 (độ dài 2.92m/cây) | 11.918 |
| 1.979 | Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D32 | md | VL9032 (độ dài 2.92m/cây) | 23.973 |
| 1.980 | Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D16 | md | VL9016 (độ dài 2.92m/cây) | 6.164 |
| 1.981 | Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D20 | md | SP9020 (độ dài 2.92m/cây) | 9.932 |
| 1.982 | Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D25 | md | SP9025 (độ dài 2.92m/cây) | 13.699 |
| 1.983 | Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D32 | md | SP9032 (độ dài 2.92m/cây) | 27.568 |
| 1.984 | Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D40 | md | SP9040 (độ dài 2.92m/cây) | 38.014 |
| 1.985 | Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D50 | md | SP9050 (độ dài 2.92m/cây) | 50.685 |
| 1.986 | Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D60 | md | SP9060 (độ dài 2.92m/cây) | 52.055 |
| 1.987 | Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D63 | md | SP9063 (độ dài 2.92m/cây) | 60.959 |
| 1.988 | Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock | md | 60x40 mm; VGA60/02 (2 m/cây) | 37.500 |
| 1.989 | Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock | md | 80x40 mm; VGA80 (2 m/cây) | 52.000 |
| 1.990 | Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock | md | 80x60 mm;VGA80/02 (2 m/cây) | 79.500 |
| 1.991 | Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock | md | 100x27 mm;VGA100/01 (2 m/cây) | 57.500 |
| 1.992 | Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock | md | 100x40 mm;VGA100/02 (2 m/cây) | 60.000 |
| 1.993 | Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock | md | 100x60 mm;VGA100/03 (2 m/cây) | 99.500 |
| 1.994 | Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy Vanlock | md | VGA 60/01; 60x22 (2 m/cây) | 26.400 |
| 1.995 | Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy Vanlock | md | VGA 60/02; 60x40 (2 m/cây) | 32.750 |
| 1.996 | Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy Vanlock | md | VGA 80; 80x40 (2 m/cây) | 45.300 |
| 1.997 | Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy Vanlock | md | VGA 80/02; 80x60 (2 m/cây) | 69.500 |
| 1.998 | Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy Vanlock | md | VGA 100/01; 100x27 (2 m/cây) | 49.800 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|---|---|-----|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.999 | Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy Vanlock | md | VGA 100/02; 100x40 (2 m/cây) | 52.500 |
| 2.000 | Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy Vanlock | md | VGA 100/03; 100x60 (2 m/cây) | 87.000 |
| 2.001 | Ống luồn đàn hồi không tự chống cháy Vanlock D20 | md | VL9020CL (độ dài 50m/cuộn) | 3.380 |
| 2.002 | Ống luồn đàn hồi không tự chống cháy Vanlock D25 | md | VL9025CL (độ dài 40m/cuộn) | 5.425 |
| 2.003 | Ống luồn đàn hồi không tự chống cháy Vanlock D32 | md | VL9032CL (độ dài 25m/cuộn) | 13.480 |
| 2.004 | Ống luồn đàn hồi không tự chống cháy Vanlock D40 | md | VL9040CL (độ dài 25m/cuộn) | 20.840 |
| 2.005 | Ống luồn đàn hồi không tự chống cháy Vanlock D50 | md | VL9050CL (độ dài 25m/cuộn) | 28.640 |
| Đầu cáp 3 phase trung thế 24KV co nóng 3M trong nhà | | | | Thành phố Lào Cai |
| 2.006 | Tiết diện 50 | Bộ | MHI 24 - 350 | 2.236.364 |
| 2.007 | Tiết diện 70 | Bộ | MHI 24 - 370 | 2.609.091 |
| 2.008 | Tiết diện 95 | Bộ | MHI 24 - 395 | 2.636.364 |
| 2.009 | Tiết diện 120 | Bộ | MHI 24 - 3120 | 2.690.909 |
| 2.010 | Tiết diện 150 | Bộ | MHI 24 - 3150 | 2.972.727 |
| 2.011 | Tiết diện 185 | Bộ | MHI 24 - 3185 | 3.009.091 |
| 2.012 | Tiết diện 240 | Bộ | MHI 24 - 3240 | 3.090.909 |
| 2.013 | Tiết diện 300 | Bộ | MHI 24 - 3300 | 3.209.091 |
| Đầu cáp 3 phase trung thế 24KV co nóng 3M ngoài trời | | | | Thành phố Lào Cai |
| 2.014 | Tiết diện 50 | Bộ | MHO 24 - 350 | 2.063.636 |
| 2.015 | Tiết diện 70 | Bộ | MHO 24 - 370 | 3.054.545 |
| 2.016 | Tiết diện 95 | Bộ | MHO 24 - 395 | 3.081.818 |
| 2.017 | Tiết diện 120 | Bộ | MHO 24 - 3120 | 3.127.273 |
| 2.018 | Tiết diện 150 | Bộ | MHO 24 - 3150 | 3.563.636 |
| 2.019 | Tiết diện 185 | Bộ | MHO 24 - 3185 | 3.609.091 |
| 2.020 | Tiết diện 240 | Bộ | MHO 24 - 3240 | 3.690.909 |
| 2.021 | Tiết diện 300 | Bộ | MHO 24 - 3300 | 3.809.091 |
| Đầu cáp 3 phase trung thế 36KV co nóng 3M trong nhà | | | | Thành phố Lào Cai |
| 2.022 | Tiết diện 50 | Bộ | MHI 36 - 350 | 3.072.727 |
| 2.023 | Tiết diện 70 | Bộ | MHI 36 - 370 | 3.090.909 |
| 2.024 | Tiết diện 95 | Bộ | MHI 36 - 395 | 3.109.091 |
| 2.025 | Tiết diện 120 | Bộ | MHI 36 - 3120 | 3.172.727 |
| 2.026 | Tiết diện 150 | Bộ | MHI 36 - 3150 | 3.200.000 |
| 2.027 | Tiết diện 185 | Bộ | MHI 36 - 3185 | 3.609.091 |
| 2.028 | Tiết diện 240 | Bộ | MHI 36 - 3240 | 3.690.909 |
| 2.029 | Tiết diện 300 | Bộ | MHI 36 - 3300 | 3.809.091 |
| Đầu cáp 3 phase trung thế 36KV co nóng 3M ngoài trời | | | | Thành phố Lào Cai |
| 2.030 | Tiết diện 50 | Bộ | MHO 36 - 350 | 3.427.273 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|---|-----------------------|-----|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.031 | Tiết diện 70 | Bộ | MHO 36 - 370 | 3.445.455 |
| 2.032 | Tiết diện 95 | Bộ | MHO 36 - 395 | 3.472.727 |
| 2.033 | Tiết diện 120 | Bộ | MHO 36 - 3120 | 3.527.273 |
| 2.034 | Tiết diện 150 | Bộ | MHO 36 - 3150 | 3.563.636 |
| 2.035 | Tiết diện 185 | Bộ | MHO 36 - 3185 | 4.200.000 |
| 2.036 | Tiết diện 240 | Bộ | MHO 36 - 3240 | 4.281.818 |
| 2.037 | Tiết diện 300 | Bộ | MHO 36 - 3300 | 4.400.000 |
| Đầu cáp trung thế co ngội một pha 3M 24KV trong nhà | | | | Thành phố Lào Cai |
| 2.038 | Tiết diện dây dẫn 35 | Bộ | 24KV ID 1C - QTII (J) 4S - 12 - 25 | 772.727 |
| 2.039 | Tiết diện dây dẫn 50 | Bộ | 24KV ID 1C - QTII (J) 4S - 12 - 50 | 772.727 |
| 2.040 | Tiết diện dây dẫn 70 | Bộ | 24KV ID 1C - QTII (K) 4S - 12 - 70 | 1.004.545 |
| 2.041 | Tiết diện dây dẫn 95 | Bộ | 24KV ID 1C - QTII (K) 4S - 12 - 95 | 1.004.545 |
| 2.042 | Tiết diện dây dẫn 120 | Bộ | 24KV ID 1C - QTII (K) 4S - 12 - 120 | 1.100.000 |
| 2.043 | Tiết diện dây dẫn 150 | Bộ | 24KV ID 1C - QTII (K) 4S - 12 - 150 | 1.100.000 |
| 2.044 | Tiết diện dây dẫn 185 | Bộ | 24KV ID 1C - QTII (K) 4S - 12 - 185 | 1.195.455 |
| 2.045 | Tiết diện dây dẫn 240 | Bộ | 24KV ID 1C - QTII (L) 4S - 12 - 240 | 1.436.364 |
| 2.046 | Tiết diện dây dẫn 300 | Bộ | 24KV ID 1C - QTII (L) 4S - 12 - 300 | 1.531.818 |
| 2.047 | Tiết diện dây dẫn 400 | Bộ | 24KV ID 1C - QTII (M) 4S - 12 - 400 | 2.390.909 |
| 2.048 | Tiết diện dây dẫn 500 | Bộ | 24KV ID 1C - QTII (M) 4S - 12 - 500 | 2.531.818 |
| 2.049 | Tiết diện dây dẫn 600 | Bộ | 24KV ID 1C - QTII (M) 4S - 12 - 600 | 2.627.273 |
| Đầu cáp trung thế co ngội một pha 3M 24KV ngoài trời | | | | Thành phố Lào Cai |
| 2.050 | Tiết diện dây dẫn 35 | Bộ | 24KV OD 1C - QTII (J) 6S - 12 - 35 | 1.054.545 |
| 2.051 | Tiết diện dây dẫn 50 | Bộ | 24KV OD 1C - QTII (J) 6S - 12 - 50 | 1.054.545 |
| 2.052 | Tiết diện dây dẫn 70 | Bộ | 24KV OD 1C - QTII (K) 6S - 12 - 70 | 1.200.000 |
| 2.053 | Tiết diện dây dẫn 95 | Bộ | 24KV OD 1C - QTII (K) 6S - 12 - 95 | 1.200.000 |
| 2.054 | Tiết diện dây dẫn 120 | Bộ | 24KV OD 1C - QTII (K) 6S - 12 - 120 | 1.340.909 |
| 2.055 | Tiết diện dây dẫn 150 | Bộ | 24KV OD 1C - QTII (K) 6S - 12 - 150 | 1.340.909 |
| 2.056 | Tiết diện dây dẫn 185 | Bộ | 24KV OD 1C - QTII (K) 6S - 12 - 185 | 1.431.818 |
| 2.057 | Tiết diện dây dẫn 240 | Bộ | 24KV OD 1C - QTII (L) 6S - 12 - 240 | 1.813.636 |
| 2.058 | Tiết diện dây dẫn 300 | Bộ | 24KV OD 1C - QTII (L) 6S - 12 - 300 | 1.909.091 |
| 2.059 | Tiết diện dây dẫn 400 | Bộ | 24KV OD 1C - QTII (M) 6S - 12 - 400 | 2.818.182 |
| 2.060 | Tiết diện dây dẫn 500 | Bộ | 24KV OD 1C - QTII (M) 6S - 12 - 500 | 2.909.091 |
| 2.061 | Tiết diện dây dẫn 600 | Bộ | 24KV OD 1C - QTII (M) 6S - 12 - 600 | 3.059.091 |
| Đầu cáp trung thế co ngội ba pha 3M 24KV trong nhà | | | | Thành phố Lào Cai |
| 2.062 | Tiết diện dây dẫn 35 | Bộ | 24KV ID 3C - QTII (J) 4S - 32 - 35 | 3.295.455 |
| 2.063 | Tiết diện dây dẫn 50 | Bộ | 24KV ID 3C - QTII (J) 4S - 32 - 50 | 3.295.455 |
| 2.064 | Tiết diện dây dẫn 70 | Bộ | 24KV ID 3C - QTII (K) 4S - 32 - 70 | 3.581.818 |
| 2.065 | Tiết diện dây dẫn 95 | Bộ | 24KV ID 3C - QTII (K) 4S - 32 - 95 | 3.581.818 |
| 2.066 | Tiết diện dây dẫn 120 | Bộ | 24KV ID 3C - QTII (K) 4S - 32 - 120 | 4.109.091 |
| 2.067 | Tiết diện dây dẫn 150 | Bộ | 24KV ID 3C - QTII (K) 4S - 32 - 150 | 4.250.000 |
| 2.068 | Tiết diện dây dẫn 185 | Bộ | 24KV ID 3C - QTII (K) 4S - 32 - 185 | 4.440.909 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|-------|--|-----|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.069 | Tiết diện dây dẫn 240 | Bộ | 24KV ID 3C - QTII (L) 4S - 32 - 240 | 5.109.091 |
| 2.070 | Tiết diện dây dẫn 300 | Bộ | 24KV ID 3C - QTII (L) 4S - 32 - 300 | 5.204.545 |
| 2.071 | Tiết diện dây dẫn 400 | Bộ | 24KV ID 3C - QTII (M) 4S - 32 - 400 | 6.972.727 |
| 2.072 | Tiết diện dây dẫn 500 | Bộ | 24KV ID 3C - QTII (M) 4S - 32 - 500 | 7.263.636 |
| | Đầu cáp trung thế co nguội ba pha 3M 24KV ngoài trời | | | Thành phố Lào Cai |
| 2.073 | Tiết diện dây dẫn 35 | Bộ | 24KV OD 3C - QTII (J) 6S - 35 | 3.913.636 |
| 2.074 | Tiết diện dây dẫn 50 | Bộ | 24KV OD 3C - QTII (J) 6S - 50 | 3.913.636 |
| 2.075 | Tiết diện dây dẫn 70 | Bộ | 24KV OD 3C - QTII (K) 6S - 70 | 4.250.000 |
| 2.076 | Tiết diện dây dẫn 95 | Bộ | 24KV OD 3C - QTII (K) 6S - 95 | 4.345.455 |
| 2.077 | Tiết diện dây dẫn 120 | Bộ | 24KV OD 3C - QTII (K) 6S - 32 - 120 | 4.772.727 |
| 2.078 | Tiết diện dây dẫn 150 | Bộ | 24KV OD 3C - QTII (K) 6S - 32 - 150 | 4.918.182 |
| 2.079 | Tiết diện dây dẫn 185 | Bộ | 24KV OD 3C - QTII (K) 6S - 32 - 185 | 5.013.636 |
| 2.080 | Tiết diện dây dẫn 240 | Bộ | 24KV OD 3C - QTII (L) 6S - 32 - 240 | 5.345.455 |
| 2.081 | Tiết diện dây dẫn 300 | Bộ | 24KV OD 3C - QTII (L) 6S - 32 - 300 | 5.872.727 |
| 2.082 | Tiết diện dây dẫn 400 | Bộ | 24KV OD 3C - QTII (M) 6S - 32 - 400 | 7.400.000 |
| 2.083 | Tiết diện dây dẫn 500 | Bộ | 24KV OD 3C - QTII (M) 6S - 32 - 500 | 7.590.909 |
| | Đầu cáp trung thế co nguội một pha 3M 35KV trong nhà | | | Thành phố Lào Cai |
| 2.084 | Tiết diện dây dẫn 35 | Bộ | 36KV ID 1C - QTII (K) 6S - 13 - 35 | 1.336.364 |
| 2.085 | Tiết diện dây dẫn 50 | Bộ | 36KV ID 1C - QTII (K) 6S - 13 - 50 | 1.336.364 |
| 2.086 | Tiết diện dây dẫn 70 | Bộ | 36KV ID 1C - QTII (K) 6S - 13 - 70 | 1.340.909 |
| 2.087 | Tiết diện dây dẫn 95 | Bộ | 36KV ID 1C - QTII (K) 6S - 13 - 95 | 1.386.364 |
| 2.088 | Tiết diện dây dẫn 120 | Bộ | 36KV ID 1C - QTII (L) 6S - 13 - 120 | 1.622.727 |
| 2.089 | Tiết diện dây dẫn 150 | Bộ | 36KV ID 1C - QTII (L) 6S - 13 - 150 | 1.672.727 |
| 2.090 | Tiết diện dây dẫn 185 | Bộ | 36KV ID 1C - QTII (L) 6S - 13 - 185 | 1.768.182 |
| 2.091 | Tiết diện dây dẫn 240 | Bộ | 36KV ID 1C - QTII (L) 6S - 13 - 240 | 1.863.636 |
| 2.092 | Tiết diện dây dẫn 300 | Bộ | 36KV ID 1C - QTII (M) 6S - 13 - 300 | 2.722.727 |
| 2.093 | Tiết diện dây dẫn 400 | Bộ | 36KV ID 1C - QTII (M) 6S - 13 - 400 | 2.818.182 |
| | Đầu cáp trung thế co nguội một pha 3M 35KV ngoài trời | | | Thành phố Lào Cai |
| 2.094 | Tiết diện dây dẫn 35 | Bộ | 36KV OD 1C - QTII (J) 8S -13- 35 | 1.718.182 |
| 2.095 | Tiết diện dây dẫn 50 | Bộ | 36KV OD 1C - QTII (J) 8S -13- 50 | 1.768.182 |
| 2.096 | Tiết diện dây dẫn 70 | Bộ | 36KV OD 1C - QTII (K) 8S -13- 70 | 1.768.182 |
| 2.097 | Tiết diện dây dẫn 95 | Bộ | 36KV OD 1C - QTII (K) 8S -13- 95 | 1.813.636 |
| 2.098 | Tiết diện dây dẫn 120 | Bộ | 36KV OD 1C - QTII (K) 8S - 13 - 120 | 1.813.636 |
| 2.099 | Tiết diện dây dẫn 150 | Bộ | 36KV OD 1C - QTII (K) 8S - 13 - 150 | 2.390.909 |
| 2.100 | Tiết diện dây dẫn 185 | Bộ | 36KV OD 1C - QTII (K) 8S - 13 - 185 | 2.390.909 |
| 2.101 | Tiết diện dây dẫn 240 | Bộ | 36KV OD 1C - QTII (L) 8S - 13 - 240 | 2.536.364 |
| 2.102 | Tiết diện dây dẫn 300 | Bộ | 36KV OD 1C - QTII (L) 8S - 13 - 300 | 3.245.455 |
| 2.103 | Tiết diện dây dẫn 400 | Bộ | 36KV OD 1C - QTII (M) 8S - 13 - 400 | 3.390.909 |
| | Đầu cáp trung thế co nguội ba pha 3M 35KV trong nhà | | | Thành phố Lào Cai |
| 2.104 | Tiết diện dây dẫn 35 | Bộ | 36KV ID 3C - QTII (K) 6S - 33 - 35 | 4.872.727 |
| 2.105 | Tiết diện dây dẫn 50 | Bộ | 36KV ID 3C - QTII (K) 6S - 33 - 50 | 4.918.182 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|---|---|-----|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.106 | Tiết diện dây dẫn 70 | Bộ | 36KV ID 3C - QTII (K) 6S - 33 - 70 | 5.204.545 |
| 2.107 | Tiết diện dây dẫn 95 | Bộ | 36KV ID 3C - QTII (K) 6S - 33 - 95 | 5.345.455 |
| 2.108 | Tiết diện dây dẫn 120 | Bộ | 36KV ID 3C - QTII (L) 6S - 33 - 120 | 5.872.727 |
| 2.109 | Tiết diện dây dẫn 150 | Bộ | 36KV ID 3C - QTII (L) 6S - 33 - 150 | 5.872.727 |
| 2.110 | Tiết diện dây dẫn 185 | Bộ | 36KV ID 3C - QTII (L) 6S - 33 - 185 | 6.063.636 |
| 2.111 | Tiết diện dây dẫn 240 | Bộ | 36KV ID 3C - QTII (L) 6S - 33 - 240 | 6.109.091 |
| 2.112 | Tiết diện dây dẫn 300 | Bộ | 36KV ID 3C - QTII (M) 6S - 33 - 300 | 7.063.636 |
| 2.113 | Tiết diện dây dẫn 400 | Bộ | 36KV ID 3C - QTII (M) 6S - 33 - 400 | 7.400.000 |
| Đầu cáp trung thế co ngुội ba pha 3M 35KV ngoài trời | | | | Thành phố Lào Cai |
| 2.114 | Tiết diện dây dẫn 35 | Bộ | 36KV OD 3C - QTII (K) 8S -33- 35 | 5.777.273 |
| 2.115 | Tiết diện dây dẫn 50 | Bộ | 36KV OD 3C - QTII (K) 8S -33- 50 | 5.777.273 |
| 2.116 | Tiết diện dây dẫn 70 | Bộ | 36KV OD 3C - QTII (K) 8S -33- 70 | 6.063.636 |
| 2.117 | Tiết diện dây dẫn 95 | Bộ | 36KV OD 3C - QTII (K) 8S -33- 95 | 6.109.091 |
| 2.118 | Tiết diện dây dẫn 120 | Bộ | 36KV OD 3C - QTII (L) 8S - 33 - 120 | 6.827.273 |
| 2.119 | Tiết diện dây dẫn 150 | Bộ | 36KV OD 3C - QTII (L) 8S - 33 - 150 | 6.827.273 |
| 2.120 | Tiết diện dây dẫn 185 | Bộ | 36KV OD 3C - QTII (L) 8S - 33 - 185 | 7.163.636 |
| 2.121 | Tiết diện dây dẫn 240 | Bộ | 36KV OD 3C - QTII (L) 8S - 33 - 240 | 7.400.000 |
| 2.122 | Tiết diện dây dẫn 300 | Bộ | 36KV OD 3C - QTII (M) 8S - 33 - 300 | 8.018.182 |
| 2.123 | Tiết diện dây dẫn 400 | Bộ | 36KV OD 3C - QTII (M) 8S - 33 - 400 | 8.450.000 |
| Đầu cáp Elbow-24KV- 250A | | | | Thành phố Lào Cai |
| 2.124 | Tiết diện dây dẫn 35 (mm ²) 3M | Bộ | 93 - EE 815 - 2; 24KV ELBOW 3x35 | 5.454.545 |
| 2.125 | Tiết diện dây dẫn 50 (mm ²) 3M | Bộ | 93 - EE 825 - 2; 24KV ELBOW 3x50 | 5.454.545 |
| 2.126 | Tiết diện dây dẫn 70 (mm ²) 3M | Bộ | 93 - EE 835 - 2; 24KV ELBOW 3x70 | 5.454.545 |
| 2.127 | Tiết diện dây dẫn 95 (mm ²) 3M | Bộ | 93 - EE 845 - 2; 24KV ELBOW 3x95 | 5.454.545 |
| 2.128 | Tiết diện dây dẫn 120 (mm ²) 3M | Bộ | 93 - EE 855 - 2; 24KV ELBOW 3x120 | 5.454.545 |
| Đầu cáp Elbow-35KV- 250A | | | | Thành phố Lào Cai |
| 2.129 | Tiết diện dây dẫn 35 (mm ²) 3M | Bộ | 93 - EE 815 - 2; 35KV ELBOW 3x35 | 12.272.727 |
| 2.130 | Tiết diện dây dẫn 50 (mm ²) 3M | Bộ | 93 - EE 825 - 2; 35KV ELBOW 3x50 | 12.272.727 |
| 2.131 | Tiết diện dây dẫn 70 (mm ²) 3M | Bộ | 93 - EE 835 - 2; 35KV ELBOW 3x70 | 12.272.727 |
| 2.132 | Tiết diện dây dẫn 95 (mm ²) 3M | Bộ | 93 - EE 845 - 2; 35KV ELBOW 3x95 | 12.272.727 |
| 2.133 | Tiết diện dây dẫn 120 (mm ²) 3M | Bộ | 93 - EE 855 - 2; 35KV ELBOW 3x120 | 12.272.727 |
| Đầu cáp Tplug & Elbow Raychem | | | | Thành phố Lào Cai |
| 2.134 | Elbow-24KV- 250A tiết diện dây dẫn 35 mm ² | Bộ | 93 - EE 815 - 2; 24KV ELBOW 3x35 | 5.000.000 |
| 2.135 | Elbow-24KV- 250A tiết diện dây dẫn 50 mm ² | Bộ | 93 - EE 820 - 2; 24KV Straight 3x50 | 5.000.000 |
| 2.136 | Tplug 24 KV - 630A tiết diện dây dẫn 50/300 mm ² | Bộ | ELCB - 824-35...300-SC | 8.727.273 |
| Hộp nối cáp ngầm trung thế 24 KV dùng cho cáp 3 pha (co nhiệt, heat shrink) 22/24KV - 3M | | | | Thành phố Lào Cai |
| 2.137 | Tiết diện dây dẫn 30-50 mm ² | Bộ | MHS-35/50 | 5.454.545 |
| 2.138 | Tiết diện dây dẫn 70-95 mm ² | Bộ | MHS-70/95 | 5.909.091 |
| 2.139 | Tiết diện dây dẫn 120-185 mm ² | Bộ | MHS-120/185 | 6.272.727 |
| 2.140 | Tiết diện dây dẫn 240-300 mm ² | Bộ | MHS-240/300 | 6.545.455 |
| Chống sét van Cooper | | | | Thành phố Lào Cai |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|-------|--|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.141 | Cooper 9KV | Bộ | LA 9KV | 3.000.000 |
| 2.142 | Cooper 12KV | Bộ | LA 12KV | 4.000.000 |
| 2.143 | Cooper 24KV | Bộ | LA 24KV | 4.454.545 |
| 2.144 | Cooper 42KV | Bộ | LA 42KV | 5.454.545 |
| | Ống nhựa gân xoắn Santo (ELP); và Ba an (BFP - Ba an Flexible Pipe) | | Đường kính trong, đường kính ngoài, độ dày thành ống | Thành phố Lào Cai |
| 2.145 | Ống Gân Xoắn HDPE 32/25 | Mét | 32 ± 2,0, 25 ± 2,0, 1,5 ± 0,30 | 12.800 |
| 2.146 | Ống Gân Xoắn HDPE 40/30 | Mét | 40 ± 2,0, 30 ± 2,0, 1,5 ± 0,30 | 14.900 |
| 2.147 | Ống Gân Xoắn HDPE 50/40 | Mét | 50 ± 2,0, 40 ± 2,0, 1,5 ± 0,30 | 21.400 |
| 2.148 | Ống Gân Xoắn HDPE 65/50 | Mét | 65 ± 2,5, 50 ± 2,5, 1,7 ± 0,30 | 29.300 |
| 2.149 | Ống Gân Xoắn HDPE 85/65 | Mét | 85 ± 2,5, 65 ± 3,0, 2,0 ± 0,30 | 42.500 |
| 2.150 | Ống Gân Xoắn HDPE 105/80 | Mét | 105 ± 3,0, 80 ± 3,0, 2,1 ± 0,30 | 55.300 |
| 2.151 | Ống Gân Xoắn HDPE 110/90 | Mét | 110 ± 3,5, 90 ± 3,5, 2,1 ± 0,30 | 63.600 |
| 2.152 | Ống Gân Xoắn HDPE 130/100 | Mét | 130 ± 4,0, 100 ± 4,0, 2,2 ± 0,40 | 78.100 |
| 2.153 | Ống Gân Xoắn HDPE 160/125 | Mét | 160 ± 4,0, 125 ± 4,0, 2,4 ± 0,40 | 121.400 |
| 2.154 | Ống Gân Xoắn HDPE 195/150 | Mét | 195 ± 4,0, 150 ± 4,0, 2,8 ± 0,40 | 165.800 |
| 2.155 | Ống Gân Xoắn HDPE 230/175 | Mét | 230 ± 4,0, 175 ± 4,0, 3,5 ± 1,0 | 247.200 |
| 2.156 | Ống Gân Xoắn HDPE 260/200 | Mét | 260 ± 4,0, 200 ± 4,0, 4,0 ± 1,5 | 295.500 |
| | Phụ kiện Ống nhựa gân xoắn HDPE - Ba an | | | Thành phố Lào Cai |
| 2.157 | Máng sông | Chiếc | TFP 32/25 | 9.680 |
| 2.158 | Máng sông | Chiếc | TFP 40/30 | 10.560 |
| 2.159 | Máng sông | Chiếc | TFP 50/40 | 11.330 |
| 2.160 | Máng sông | Chiếc | TFP 65/50 | 16.830 |
| 2.161 | Máng sông | Chiếc | TFP 85/65 | 25.960 |
| 2.162 | Máng sông | Chiếc | TFP 105/80 | 28.270 |
| 2.163 | Máng sông | Chiếc | TFP 112/90 | 29.700 |
| 2.164 | Máng sông | Chiếc | TFP 130/100 | 34.100 |
| 2.165 | Máng sông | Chiếc | TFP 160/125 | 45.100 |
| 2.166 | Máng sông | Chiếc | TFP 195/150 | 51.920 |
| 2.167 | Máng sông | Chiếc | TFP 230/175 | 81.070 |
| 2.168 | Máng sông | Chiếc | TFP 260/200 | 108.790 |
| 2.169 | Máng nối ống | Bộ | TFP 65/50 | 19.800 |
| 2.170 | Máng nối ống | Bộ | TFP 85/65 | 40.700 |
| 2.171 | Máng nối ống | Bộ | TFP 105/80 | 47.190 |
| 2.172 | Máng nối ống | Bộ | TFP 130/100 | 71.060 |
| 2.173 | Máng nối ống | Bộ | TFP 160/125 | 83.380 |
| 2.174 | Máng nối ống | Bộ | TFP 195/150 | 109.340 |
| 2.175 | Máng nối ống | Bộ | TFP 260/200 | 169.400 |
| 2.176 | Đầu bịt ống | Chiếc | TFP 40/30 | 10.340 |
| 2.177 | Đầu bịt ống | Chiếc | TFP 50/40 | 11.990 |
| 2.178 | Đầu bịt ống | Chiếc | TFP 65/50 | 14.850 |
| 2.179 | Đầu bịt ống | Chiếc | TFP 85/65 | 17.600 |
| 2.180 | Đầu bịt ống | Chiếc | TFP 105/80 | 21.670 |
| 2.181 | Đầu bịt ống | Chiếc | TFP 130/100 | 27.280 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | DVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|-------|---|-------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.182 | Đầu bịt ống | Chiếc | TFP 160/125 | 33.220 |
| 2.183 | Đầu bịt ống | Chiếc | TFP 195/150 | 35.200 |
| 2.184 | Đầu bịt ống | Chiếc | TFP 260/200 | 47.960 |
| 2.185 | Côn thu TFP | Chiếc | 105/80 về 65/50 | 36.850 |
| 2.186 | Côn thu TFP | Chiếc | TFP 130/100 về 65/50 | 49.720 |
| 2.187 | Côn thu TFP | Chiếc | TFP 130/100 về 105/80 | 56.100 |
| 2.188 | Côn thu TFP | Chiếc | TFP 160/125 về 130/100 | 60.500 |
| 2.189 | Mặt bích nhựa | Chiếc | 65/50 | 108.680 |
| 2.190 | Mặt bích nhựa | Chiếc | 85/65 | 124.520 |
| 2.191 | Mặt bích nhựa | Chiếc | 105/80 | 142.890 |
| 2.192 | Mặt bích nhựa | Chiếc | 130/100 | 183.040 |
| 2.193 | Mặt bích nhựa | Chiếc | 160/125 | 225.500 |
| 2.194 | Mặt bích nhựa | Chiếc | 195/150 | 270.930 |
| 2.195 | Nút cao su chống thấm | Chiếc | 40/30 | 11.000 |
| 2.196 | Nút cao su chống thấm | Chiếc | 50/40 | 17.710 |
| 2.197 | Nút cao su chống thấm | Chiếc | 65/50 | 38.280 |
| 2.198 | Nút cao su chống thấm | Chiếc | 85/65 | 52.800 |
| 2.199 | Nút cao su chống thấm | Chiếc | 105/80 | 72.600 |
| 2.200 | Nút cao su chống thấm | Chiếc | 130/100 | 137.500 |
| 2.201 | Nút cao su chống thấm | Chiếc | 160/125 | 192.500 |
| 2.202 | Nút cao su chống thấm | Chiếc | 195/150 | 302.500 |
| 2.203 | Nút cao su chống thấm | Chiếc | 230/175 | 660.000 |
| 2.204 | Nút cao su chống thấm | Chiếc | 260/200 | 671.550 |
| 2.205 | Nút lọc không nắp | Chiếc | 40/30 | 14.960 |
| 2.206 | Nút lọc không nắp | Chiếc | 50/40 | 18.480 |
| 2.207 | Nút lọc không nắp | Chiếc | 65/50 | 28.050 |
| 2.208 | Nút lọc không nắp | Chiếc | 85/65 | 29.590 |
| 2.209 | Nút lọc không nắp | Chiếc | 105/80 | 41.470 |
| 2.210 | Nút lọc không nắp | Chiếc | 130/100 | 48.840 |
| 2.211 | Nút lọc không nắp | Chiếc | 160/125 | 63.250 |
| 2.212 | Nút lọc không nắp | Chiếc | 195/150 | 69.520 |
| 2.213 | Nút lọc không nắp | Chiếc | 260/200 | 181.610 |
| 2.214 | Cao su non | Cuộn | 50mm x 2.2m | 28.314 |
| 2.215 | Băng cao su lưu hóa | Cuộn | 40mm x 9m | 83.369 |
| 2.216 | Băng cao su lưu hóa | Cuộn | 40mm x 5m | 48.279 |
| 2.217 | Băng keo chịu nước | Cuộn | 40mm x 10m x 0.15mm | 19.965 |
| 2.218 | Băng keo chịu nước | Cuộn | PVC 40mm x 10m x 0.18mm | 21.538 |
| 2.219 | Băng keo chịu nước | Cuộn | PVC 80mm x 10m | 42.471 |
| | Tủ điện vỏ kim loại Vanlock/SINO | | | |
| 2.220 | Tủ điện trong nhà, lắp nổi | Chiếc | 200x200x120 (CKEO - 1/4) | 195.455 |
| 2.221 | Tủ điện trong nhà, lắp nổi | Chiếc | 200x200x150 (CKEO - 1/3) | 207.273 |
| 2.222 | Tủ điện trong nhà, lắp nổi | Chiếc | 200x300x120 (CKEO - 1/2) | 233.636 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|-------|--|-------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.223 | Tủ điện trong nhà, lắp nổi | Chiếc | 200x300x150 (CKEO - 1/1) | 244.545 |
| 2.224 | Tủ điện trong nhà, lắp nổi | Chiếc | 210x160x100 (CKEO - 1) | 177.273 |
| 2.225 | Tủ điện trong nhà, lắp nổi | Chiếc | 300x300x120 (CKEO 1) | 316.364 |
| 2.226 | Tủ điện trong nhà, lắp nổi | Chiếc | 300x300x150 (CKEO/2) | 330.000 |
| 2.227 | Tủ điện trong nhà, lắp nổi | Chiếc | 300x300x250 (CKEO/3) | 373.636 |
| 2.228 | Tủ điện trong nhà, lắp nổi | Chiếc | 400x400x210 (CKE1 + 6) | 440.909 |
| 2.229 | Tủ điện trong nhà, lắp nổi | Chiếc | 400x400x250 (CKE1 + 7) | 453.636 |
| 2.230 | Tủ điện trong nhà, lắp nổi | Chiếc | 400x400x300 (CKE1 + 8) | 475.455 |
| 2.231 | Tủ điện trong nhà, lắp nổi | Chiếc | 400x500x210(CKE1 + 9) | 479.091 |
| 2.232 | Tủ điện trong nhà, lắp nổi | Chiếc | 400x500x250 (CKE1 + 10) | 496.364 |
| 2.233 | Tủ điện trong nhà, lắp nổi | Chiếc | 400x600x210 (CKE1 + 11) | 522.727 |
| 2.234 | Tủ điện trong nhà, lắp nổi | Chiếc | 400x600x250 (CKE1 + 12) | 540.000 |
| | Tủ điện vô kim loại (Loại chống thấm nước IP65/55) | | | |
| 2.235 | Tủ điện vô kim loại chống thấm nước | Chiếc | KT 300x200x130 (CKO) | 790.000 |
| 2.236 | Tủ điện vô kim loại chống thấm nước | Chiếc | KT 350x250x150 (CKO + 1) | 890.909 |
| 2.237 | Tủ điện vô kim loại chống thấm nước | Chiếc | KT380x250x130 (CK1) | 1.283.636 |
| 2.238 | Tủ điện vô kim loại chống thấm nước | Chiếc | KT450x300x130 (CK2) | 1.693.636 |
| 2.239 | Tủ điện vô kim loại chống thấm nước | Chiếc | KT450x350x130 (CK3) | 1.830.909 |
| 2.240 | Tủ điện vô kim loại chống thấm nước | Chiếc | KT 450x300x180 (CK4) | 1.830.909 |
| 2.241 | Tủ điện vô kim loại chống thấm nước | Chiếc | KT 450x350x180 (CK5) | 1.924.545 |
| 2.242 | Tủ điện vô kim loại chống thấm nước | Chiếc | KT 500x350x180 (CK6) | 2.010.909 |
| 2.243 | Tủ điện vô kim loại chống thấm nước | Chiếc | KT 550x400x180 (CK7) | 2.078.182 |
| 2.244 | Tủ điện vô kim loại chống thấm nước | Chiếc | KT600x450x180 (CK8) | 2.119.091 |
| 2.245 | Tủ điện vô kim loại chống thấm nước | Chiếc | KT700x500x200 (CK8+1) | 2.163.636 |
| 2.246 | Tủ điện vô kim loại chống thấm nước | Chiếc | KT600x450x180 (CK9) | 2.221.818 |
| | Tủ điện âm tường mặt chứa ABS, nắp che Polycarbonate Vanlock/Sino | | | |
| 2.247 | Tủ điện âm tường Sino mặt nhựa chống cháy | Chiếc | Chứa 2-4 module; (E4FC 2/4 LA) | 106.364 |
| 2.248 | Tủ điện âm tường Sino mặt nhựa chống cháy | Chiếc | Chứa 3-6 module; (E4FC 3/6 LA) | 138.182 |
| 2.249 | Tủ điện âm tường Sino mặt nhựa chống cháy | Chiếc | Chứa 4-8 module; (E4FC 4/8 LA) | 209.091 |
| 2.250 | Tủ điện âm tường Sino mặt nhựa chống cháy | Chiếc | Chứa 8-12 module; (E4FC 8/12 LA) | 241.818 |
| | Bóng điện, thiết bị chiếu sáng - Rạng Đông | | | |
| | Máng đèn tán quang âm trần (chưa bao gồm bóng) | | | |
| 2.251 | FS - 40/36x2 - M6 | Cái | Balats điện tử | 954.000 |
| 2.252 | FS - 40/36x2 - M6 | Cái | Balats điện tử tổn hao thấp | 717.000 |
| 2.253 | FS - 40/36x3 - M6 | Cái | Balats điện tử | 1.330.000 |
| 2.254 | FS - 40/36x3 - M6 | Cái | Balats điện tử tổn hao thấp | 1.160.000 |
| 2.255 | FS - 40/36x4 - M6 | Cái | Balats điện tử | 1.575.000 |

Thành phố Lào Cai

Trên địa bàn Tỉnh Lào Cai

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | DVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|-------|--|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.256 | FS - 40/36x4 - M6 | Cái | Balats điện từ | 1.630.000 |
| 2.257 | FS - 20/18x3 - M6 | Cái | Balats điện từ | 880.000 |
| 2.258 | FS - 20/18x3 - M6 | Cái | Không balast (lắp led tube) | 770.000 |
| 2.259 | FS - 20/18x4 - M6 | Cái | Balats điện từ | 945.000 |
| 2.260 | FS - 20/18x4 - M6 | Cái | Balats điện từ | 1.000.000 |
| | Máng đèn HQ M8 đơn, đôi 1,2m (chưa bao gồm bóng HQ) | | | Trên địa bàn Tỉnh Lào Cai |
| 2.261 | HQ FS - 20/18x1 - M8 | Cái | Balats điện từ | 112.000 |
| 2.262 | HQ FS - 20/18x1 - M8 | Cái | Balats điện từ | 148.000 |
| 2.263 | HQ FS - 20/18x1 - M8 | Cái | Không lắp, balast điện từ | 134.000 |
| 2.264 | HQ FS - 40/36x1 - M8 | Cái | Có balast | 170.000 |
| 2.265 | HQ FS - 40/36x1 - M8 | Cái | Balast điện từ | 144.000 |
| 2.266 | HQ FS - 40/36x1 - M8 | Cái | Không nắp, balast điện từ | 128.000 |
| 2.267 | HQ FS - 40/36x2 - M8 | Cái | Có balast | 272.000 |
| 2.268 | HQ FS - 40/36x2 - M8 | Cái | Không nắp, balast | 261.000 |
| 2.269 | HQ FS - 40/36x2 - M8 | Cái | Balast điện từ | 224.000 |
| 2.270 | HQ FS - 40/18x2 - M8 | Cái | Không nắp, balast điện từ | 205.000 |
| | Máng đèn HQ M9 siêu mỏng đôi 1,2 (chưa bao gồm bóng) | | | Trên địa bàn Tỉnh Lào Cai |
| 2.271 | FS - 20/18x1 - M9 | Cái | Balast điện từ | 98.000 |
| 2.272 | FS - 40/36x1 - M9 | Cái | Balast điện từ | 117.000 |
| 2.273 | FS - 40/36x1 - M9 | Cái | Không nắp, balats điện từ | 108.000 |
| 2.274 | FS - 40/36x2 - M9 | Cái | Balast điện từ | 178.000 |
| 2.275 | FS - 40/36x2 - M9 | Cái | Không nắp, balats điện từ | 160.000 |
| | Chao đèn downlight âm trần (chưa bao gồm bóng) | | | Trên địa bàn Tỉnh Lào Cai |
| 2.276 | CFC - 90 | Cái | | 52.000 |
| 2.277 | CFC - 100 | Cái | | 60.000 |
| 2.278 | CFC - 120M | Cái | | 64.000 |
| 2.279 | CFC - 170 | Cái | | 99.000 |
| | Chao đèn downlight âm trần có mặt kính (chưa bao gồm bóng) | | | Trên địa bàn Tỉnh Lào Cai |
| 2.280 | C CFL - AT05/125 CK | Cái | | 70.000 |
| 2.281 | C CFL - AT04/160 CK | Cái | | 172.000 |
| 2.282 | C CFL - AT03/100 CK | Cái | | 74.000 |
| | Chao đèn và đèn chiếu pha | | | |
| 2.283 | Chao đèn CMH 01R7s | Cái | | 730.000 |
| 2.284 | Đèn MH chiếu pha D01R7s/150W | Cái | (Bao gồm Balast sắt từ, kích bóng đèn metal halide 150W) | 1.637.000 |
| 2.285 | Chao đèn chiếu pha HID 02E40 | Cái | | 730.000 |
| 2.286 | Đèn cao áp chiếu pha D02E40/150W (bao gồm Balast sắt từ, kích bóng đèn Natri 150W) | Cái | | 1.620.000 |
| | Đèn ốp trần | | | Trên địa bàn Tỉnh Lào Cai |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|-------------------------------------|--|-----|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.287 | Đèn led ốp trần chống bụi DLN CB 01L/10W | Cái | | 574.000 |
| 2.288 | Đèn led ốp trần chống bụi DLN CB 02L/12W | Cái | | 689.000 |
| 2.289 | Đèn ốp trần DLN 04L/7W (Trắng, vàng) S | Bộ | | 158.000 |
| Bóng đèn huỳnh quang T8 | | | | Trên địa bàn Tỉnh Lào Cai |
| 2.290 | HQ T8 - 18W - galaxy (s) - Dayligh | Cái | | 11.800 |
| 2.291 | HQ T8 - 36W - galaxy (S) - Dayligh | Cái | | 16.000 |
| 2.292 | HQ T8 - 36W - galaxy (S) - DL New | Cái | | 15.000 |
| 2.293 | HQ T8 - 36W Galaxy (s) - DL (A) | Cái | | 15.000 |
| 2.294 | HQ T8 - 18W - galaxy (s) - DL (A) | Cái | | 9.091 |
| 2.295 | HQ T8 - 18W Deluxe (E) - 6500K | Cái | | 17.000 |
| 2.296 | HQ T8 - 36W Deluxe (E) - 6500K | Cái | | 18.000 |
| 2.297 | HQ T8 - 36W Nano Deluxe | Cái | | 21.818 |
| 2.298 | FL T8 - 36W H22 Deluxe E DL | Cái | | 22.000 |
| 2.299 | FL T8 - 18W H15 Deluxe E DL | Cái | | 17.000 |
| 2.300 | HQ T10 - 40W Super Delux | Cái | | 21.000 |
| 2.301 | HQ T8 - 18W Delux | Cái | | 13.000 |
| 2.302 | HQ T8 - 36W Delux | Cái | | 21.000 |
| 2.303 | HQ T8 - 18W Super Delux | Cái | | 16.000 |
| 2.304 | HQ T8 - 36W Super Delux | Cái | | 26.000 |
| 2.305 | HQ T9 - 19W - 0,58m | Cái | | 9.000 |
| 2.306 | HQ T5 - 14W | Cái | | 16.364 |
| 2.307 | HQ T5 - 28W | Cái | | 20.000 |
| Balats, Phích cắm | | | | Trên địa bàn Tỉnh Lào Cai |
| 2.308 | EBH - 1x18/20 -FL - SM | Cái | | 54.000 |
| 2.309 | EBH - 1x36/40 -FL - SM | Cái | | 66.000 |
| 2.310 | EBS - A40/36- FL 1,2m | Cái | | 35.000 |
| 2.311 | EBS.2 40/36W 1,2m | Cái | | 35.000 |
| 2.312 | EBS.2 20/18W 0,6m | Cái | | 34.000 |
| 2.313 | EBS.1 - A 40/36W - FL 1,2m | Cái | | 35.000 |
| 2.314 | EBS.1 - A 20/18W - FL 0,6m | Cái | | 34.000 |
| 2.315 | Balast điện tử đèn bàn 1 chế độ | Cái | (RL - 01) | 29.000 |
| 2.316 | Balast sắt từ tổn hao thấp 20W, 40W | Cái | | 84.000 |
| 2.317 | Balast điện tử 40W | Cái | | 74.000 |
| 2.318 | Balast điện tử 20W | Cái | | 74.000 |
| Bóng đèn huỳnh quang Compact | | | | Trên địa bàn Tỉnh Lào Cai |
| 2.319 | CFL T3- 2U 5W galaxy | Cái | E27 - 6500K | 31.000 |
| 2.320 | CFL T3- 3U 11W galaxy | Cái | E27- 6500K | 35.000 |
| 2.321 | CFL T3- 3U 14W galaxy | Cái | E27- 6500K | 36.000 |
| 2.322 | CFL T3- 3U 15W galaxy | Cái | E27- 6500K | 38.000 |
| 2.323 | CFL T3- 3U 20W galaxy | Cái | E27- 6500K | 43.000 |
| 2.324 | CFL T4-2U -6000h - 11w | Cái | E27- 6500K | 33.000 |
| 2.325 | CFL T4-3U -6000h - 15w | Cái | E27- 6500K | 43.000 |
| 2.326 | CFL T4-3U -6000h - 15w | Cái | E27, 2700K/127V | 43.000 |
| 2.327 | CFL T5-4U-40W E27 | Cái | 6500K, 2700K | 130.000 |
| 2.328 | CSC 4U-75W E40 | Cái | 6500K, 2700K | 175.000 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | DVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|-------|--|------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.329 | CFH -H -4U-65W E27 | Cái | 6500K, 2700K | 130.000 |
| 2.330 | CFH -H -4U-65W E40 | Cái | 6500K, 2700K | 145.000 |
| 2.331 | CFH -H -5U-80W E27 | Cái | 6500K, 2700K | 238.000 |
| 2.332 | CFL T5-5U-80W E40 | Cái | 6500K, 2700K | 241.000 |
| 2.333 | CFH -H -5U-100W E27 | Cái | 6500K, 2700K | 262.000 |
| 2.334 | CFL T5-5U-100W E40 | Cái | 6500K, 2700K | 265.000 |
| | Bóng đèn led | | | Trên địa bàn Tỉnh Lào Cai |
| 2.335 | Led A78, 12W E27, 5000K | Bóng | | 436.000 |
| 2.336 | Led A60 N1, 7W (s) E27(as trắng, vàng) | Bóng | | 91.000 |
| 2.337 | Led A60N, 5W E27, 5000K | Bóng | | 68.000 |
| 2.338 | Led A60 12VDC/3W, E27, 5000K | Bóng | | 44.000 |
| 2.339 | Led A50N, 2W E27 - 220V, (2700 K, 6500K) | Bóng | 2700 K, 6500K | 37.000 |
| 2.340 | Led A50N, 1W E27- 220V, (2700K, 6500K) | Bóng | 2700K, 6500K | 35.000 |
| | Đèn cao áp (HID) | | | Trên địa bàn Tỉnh Lào Cai |
| 2.341 | Đèn METAL HALIDE (MH - T70W/642)E27 | Cái | E27 | 185.000 |
| 2.342 | Đèn METAL HALIDE (MH - TD70W/742)R7s | Cái | R7s | 167.000 |
| 2.343 | Đèn METAL HALIDE (MH - TD150W/742)R7s | Cái | E27 | 185.000 |
| 2.344 | Đèn METAL HALIDE (MH - TS70W/742)G12 | Cái | G12 | 185.000 |
| 2.345 | Đèn METAL HALIDE (MH - TS150W/742)G12 | Cái | G12 | 205.000 |
| 2.346 | Đèn METAL HALIDE (MH - T 150W/642)E27 | Cái | E27 | 205.000 |
| 2.347 | Đèn METAL HALIDE (MH - ED150W/642)E27 | Cái | E27 | 223.000 |
| 2.348 | Đèn METAL HALIDE (MH - T 250W.642)E40 | Cái | E40 | 195.000 |
| 2.349 | Đèn METAL HALIDE (MH - ED 250W/642)E40 | Cái | E40 | 214.000 |
| 2.350 | Đèn METAL HALIDE MH-TD - Xanh lá | Cái | (150W/G/R7s) | 223.000 |
| 2.351 | Đèn METAL HALIDE MH-TD - Hồng tím | Cái | (150W/P/R7s) | 223.000 |
| 2.352 | Đèn cao áp Natri (HPS - T70W/220V)E27 | Cái | E27 | 123.000 |
| 2.353 | Đèn cao áp Natri (HPS - T150W/220V)E40 | Cái | E40 | 161.000 |
| 2.354 | Đèn cao áp Natri (HPS - T250W/220V)E40 | Cái | E40 | 179.000 |
| 2.355 | Đèn cao áp Natri (HPS - ED 250W/220V)E40 | Cái | E40 | 159.000 |
| 2.356 | Đèn cao áp Natri (HPS - T400W/220V)E40 | Cái | E40 | 162.000 |
| 2.357 | Đèn cao áp Natri (HPS - ED400W/220V)E40 | Cái | E40 | 230.000 |
| | Bộ đèn chiếu sáng lớp học, băng (trọn bộ) | | | Trên địa bàn Tỉnh Lào Cai |
| 2.358 | FS - 40/36x1 CM1*E | Bộ | | 454.000 |
| 2.359 | FS - 40/36x1 CM1*EH | Bộ | | 428.000 |
| 2.360 | FS - 40/36x2 CM1*E | Bộ | | 590.000 |
| 2.361 | FS - 40/36x2 CM1*EH | Bộ | | 537.000 |
| 2.362 | FS - 40/36x1 CM1*E BACS | Bộ | | 510.000 |
| 2.363 | FS - 40/36x1 CM1*EH BACS | Bộ | | 484.000 |
| | Kích điện (Dùng cho bộ đèn cao áp) | | | Trên địa bàn Tỉnh Lào Cai |
| 2.364 | Kích điện (Dùng cho bộ đèn cao áp) | Cái | | 166.000 |
| | Tụ bù | | | Trên địa bàn Tỉnh Lào Cai |
| 2.365 | Điện dung 12μF | Cái | Thông số nguồn 220V-50 - 60Hz/105c | 77.000 |
| 2.366 | Điện dung 18μF | Cái | Thông số nguồn 220V-50- 60Hz/105c | 131.000 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|---|----------------------|-----|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.367 | Điện dung 32 μ F | Cái | Thông số nguồn 220V-60Hz/105c | 180.000 |
| 2.368 | Điện dung 50 μ F | Cái | Thông số nguồn 220V-60Hz/105c | 231.000 |
| Thiết bị điện khác | | | | TP LÀO CAI |
| Khởi động từ LS 3 pha (Xuất xứ Hàn Quốc) | | | | |
| 2.369 | MC-6a | Cái | 6A | 270.000 |
| 2.370 | MC-9a | Cái | 9A | 292.000 |
| 2.371 | MC-12a | Cái | 12A | 302.000 |
| 2.372 | MC-18a | Cái | 18A | 465.000 |
| 2.373 | MC-22b | Cái | 22A | 605.000 |
| 2.374 | MC-32a | Cái | 32A | 880.000 |
| 2.375 | MC-40a | Cái | 40A | 1.030.000 |
| 2.376 | MC-65a | Cái | 65A | 1.420.000 |
| 2.377 | MC-75a | Cái | 75A | 1.620.000 |
| 2.378 | MC-85a | Cái | 85A | 1.960.000 |
| 2.379 | MC-100a | Cái | 100A | 2.560.000 |
| 2.380 | MC-130a | Cái | 130A | 3.090.000 |
| 2.381 | MC-150a | Cái | 150A | 3.980.000 |
| 2.382 | MC-185a | Cái | 185A | 5.100.000 |
| 2.383 | MC-225a | Cái | 225A | 6.030.000 |
| 2.384 | MC-265a | Cái | 265A | 8.200.000 |
| 2.385 | MC-330a | Cái | 330A | 8.980.000 |
| 2.386 | MC-400a | Cái | 400A | 10.150.000 |
| 2.387 | MC-500a | Cái | 500A | 20.300.000 |
| 2.388 | MC-630a | Cái | 630A | 21.300.000 |
| 2.389 | MC-800a | Cái | 800A | 27.100.000 |
| Aptomat LS | | | | |
| Loại 2 pha | | | | |
| 2.390 | ABN 52C | Cái | Từ 15 đến 50A (30kA) | 638.000 |
| 2.391 | ABN 62C | Cái | 60A (30kA) | 755.000 |
| 2.392 | ABN 102C | Cái | Từ 15 đến 100A (35kA) | 858.000 |
| 2.393 | ABN 202C | Cái | Từ 125 đến 250A (65kA) | 1.580.000 |
| 2.394 | ABN 402C | Cái | Từ 250 đến 400A (50kA) | 3.890.000 |
| Loại 3 pha | | | | |
| 2.395 | ABN 53C | Cái | Từ 15 đến 50A (18kA) | 745.000 |
| 2.396 | ABN 63C | Cái | 60A (18kA) | 870.000 |
| 2.397 | ABN 103C | Cái | Từ 15 đến 100A (22kA) | 990.000 |
| 2.398 | ABN 203C | Cái | Từ 100 đến 250A (30kA) | 1.880.000 |
| 2.399 | ABN 403C | Cái | Từ 250 đến 400A (42kA) | 4.720.000 |
| Chấn lưu đèn cao áp | | | | |
| 2.400 | Loại 1000 W | Cái | 220V - 1000 V BHL | 1.725.000 |
| 2.401 | Loại 400W | Cái | 220V - 400 V BHL | 520.000 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|------------------------------------|--|------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.402 | Loại 250W | Cái | BSN 250 L 300 ITS | 290.000 |
| 2.403 | Loại 150 W | Cái | BSN 150 L 300 ITS | 255.000 |
| 2.404 | Loại 70W | Cái | BSN 70 L 300 ITS | 145.000 |
| Bóng cao áp Philips | | | | |
| 2.405 | Bóng cao áp loại 1000W Philips | Bóng | SON - T 1000W/643 E40 | 950.000 |
| 2.405 | Bóng cao áp loại 1000W Philips | Bóng | HPI-T 1000W/543 E40 | 1.150.000 |
| 2.406 | Bóng cao áp loại 400W Philips | Bóng | SON-T 400W E40 | 205.000 |
| 2.407 | Bóng cao áp loại 250W Philips | Bóng | SON-T 250W E40 | 200.000 |
| 2.408 | Bóng cao áp loại 150W Philips | Bóng | SON-T 150W E40 | 195.000 |
| 2.409 | Bóng cao áp loại 70W Philips | Bóng | SON-T 70W E27 | 150.000 |
| 2.410 | Bóng Compac loại 20W Yankon | Bóng | 220V-20W | 37.000 |
| 2.411 | Bóng ắc 5W Hoa Thái | Bóng | 220V-5W | 5.000 |
| Chấn lưu Philips | | | | |
| 2.412 | Chấn lưu đèn cao áp loại 1000W Philips | Cái | 220V-1000W B11L | 1.670.000 |
| 2.413 | Chấn lưu đèn cao áp loại 400W Philips | Cái | 220V-400W B11L | 280.000 |
| 2.414 | Chấn lưu đèn cao áp loại 250W Philips | Cái | BSN 250L 300 ITS | 210.000 |
| 2.415 | Chấn lưu đèn cao áp loại 150W Philips | Cái | BSN 150L 300 ITS | 200.000 |
| 2.416 | Chấn lưu đèn cao áp loại 70W Philips | Cái | BSN 70L 300 ITS | 115.000 |
| Tụ Philips | | | | |
| 2.417 | Tụ Philips | Cái | Model: FCD-G1000; 220V-240V/50-60 Hz | 350.000 |
| 2.418 | Tụ Philips | Cái | Model: FCD-G400; 220V-240V/50-60 Hz | 135.000 |
| 2.419 | Đui sứ E40 | Cái | E40 | 25.000 |
| 2.420 | Đui sứ E27 | Cái | E27 | 10.000 |
| 2.421 | Đồng hồ hệ giờ | Cái | National TB 118 | 530.000 |
| 2.422 | Công tắc đồng hồ hẹn giờ điện tử (Đức) | Cái | TB2128E7-Timer 24H 30A 50-60Hz 190-240VAC | 1.150.000 |
| 2.423 | Công tắc đồng hồ hẹn giờ điện tử (TQ) | Cái | TB2128E7-Timer 24H 30A 50-60Hz 190-240VAC | 350.000 |
| Bóng OSRAM (Trung Quốc) | | | | |
| 2.424 | Bóng cao áp 1000W OSRAM | Cái | NVA-T 1000W/D - E40 | 1.450.000 |
| 2.425 | Bóng cao áp 1000W OSRAM | Cái | HQI-T 1000W/D - E40 | 1.530.000 |
| 2.426 | Bóng cao áp 400W OSRAM | Cái | NAV-T 400W/D - E40 | 240.000 |
| 2.427 | Bóng cao áp 400W OSRAM | Cái | HQL - T400W/D - E40 | 260.000 |
| 2.428 | Bóng cao áp 250W OSRAM | Cái | NAV-T 250W/D - E40 | 220.000 |
| 2.429 | Bóng cao áp 150W OSRAM | Cái | NAV-T 150W/D - E40 | 210.000 |
| 2.430 | Bóng cao áp 70W OSRAM | Cái | NAV-T 70W/D - E40 | 200.000 |
| Chấn lưu Osram (Trung Quốc) | | | | |
| 2.431 | Chấn lưu đèn cao áp 1000W Osram | Cái | NG 1000ZT-A/220 VAC-50Hz | 1.850.000 |
| 2.432 | Chấn lưu đèn cao áp 400W Osram | Cái | RNB400ZT-A/220 OSRAM | 325.000 |
| 2.433 | Chấn lưu đèn cao áp 250W Osram | Cái | RNB250ZT-A/220 OSRAM | 270.000 |
| 2.434 | Chấn lưu đèn cao áp 150W Osram | Cái | RNB150ZT-A/220 OSRAM | 240.000 |
| 2.435 | Chấn lưu đèn cao áp 70W Osram | Cái | RNB70ZT-A/220 OSRAM | 210.000 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|---|---|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.436 | Tụ kích Osram (Trung Quốc) Tụ kích 1000W Osram (Trung Quốc) | Cái | CD - 8H; 220 - 240VAC; 50/60Hz | 390.000 |
| 2.437 | Tụ kích 70 - 400W Osram (Trung Quốc) | Cái | CD - 7H; 220 - 240VAC; 50/60Hz | 110.000 |
| Bộ nguồn, bộ điều khiển | | | | |
| 2.438 | Bộ nguồn NES - 350-24 | Bộ | 220V/24V-14.6 A | 530.000 |
| 2.439 | Bộ nguồn | Bộ | 220V/24V; 16.7 A | 350.000 |
| 2.440 | Bộ nguồn | Bộ | 220VAC/12VAC-40A | 260.000 |
| 2.441 | Bộ nguồn | Bộ | 220VAC/12VAC-20A | 205.000 |
| 2.442 | Bộ nguồn | Bộ | 220VAC/5VAC-40A | 130.000 |
| 2.443 | Bộ nguồn | Bộ | 220VAC/5VAC-20A | 120.000 |
| 2.444 | Bộ nguồn | Bộ | 220VAC/5VAC-10A | 110.000 |
| 2.445 | Bộ điều khiển | Bộ | 220V-50Hz; loại 4 kênh | 630.000 |
| 2.446 | Bộ điều khiển | Bộ | 220V-50Hz; loại 8-16 kênh | 650.000 |
| Chụp đèn, dây, rắc | | | | |
| 2.447 | Chụp đèn hình cầu Pilama D200 | Chiếc | PMMA, nhựa trong suốt, có tán quang trắng | 215.000 |
| 2.448 | Chụp đèn hình cầu Pilama D300 | Chiếc | PMMA, nhựa trong suốt, có tán quang trắng | 250.000 |
| 2.449 | Chụp đèn hình cầu Pilama D400 | Chiếc | PMMA, nhựa trong suốt, có tán quang trắng | 280.000 |
| 2.450 | Chụp đèn hình cầu Pilama D400 (Malaysia) | Chiếc | | 300.000 |
| 2.451 | Chụp đèn hình cầu Pilama D300 (Malaysia) | Chiếc | | 275.000 |
| 2.452 | Chụp đèn hình cầu Pilama D200 (Malaysia) | Chiếc | | 235.000 |
| 2.453 | Chụp đèn hình cầu bằng nhựa D400 | Chiếc | | 125.000 |
| 2.454 | Chụp đèn hình cầu bằng nhựa D300 | Chiếc | | 85.000 |
| 2.455 | Chụp đèn hình cầu bằng nhựa D200 | Chiếc | | 70.000 |
| 2.456 | Chụp đèn hình cầu bằng nhựa D100 | Chiếc | | 70.000 |
| Dây đèn LED Trung Quốc | | | | |
| 2.457 | Dây đèn led | M | 3014 | 30.000 |
| 2.458 | Module Led P16 3 màu | Chiếc | 5 VDC - 256mm x 128mm | 230.000 |
| 2.459 | Module Led P20 3 màu | Chiếc | 5 VDC - 256mm x 128mm | 240.000 |
| 2.460 | Rắc cắm nguồn dây đèn led | Chiếc | | 20.000 |
| Cầu đấu | | | | |
| 2.461 | Cầu đấu 3 pha loại 100A | Bộ | 200VAC/100A | 100.000 |
| 2.462 | Cầu đấu 3 pha loại 60A | Bộ | 200VAC/60A | 65.000 |
| 2.463 | Cầu đấu 3 pha loại 50A | Bộ | 200VAC/50A | 50.000 |
| Bộ đèn led âm nước | | | | |
| 2.464 | Bộ đèn âm nước đôi màu FYG (Trung Quốc) | Bộ | Model: TKD FL9 Công suất: 9W | 1.610.000 |
| 2.465 | Bộ đèn âm nước đôi màu FYG (Trung Quốc) | Bộ | Model: TKD FL12 Công suất: 12W | 1.825.000 |
| 2.466 | Bộ đèn âm nước đôi màu FYG (Trung Quốc) | Bộ | Model: TKD FL18 Công suất: 18W | 2.130.000 |
| Bóng điện, thiết bị chiếu sáng - Slighting | | | | |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|-------|--|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Đèn LED | | | |
| 2.467 | Đèn LED Sao La SL10-40w. DIM | Cái | Sao La SL10-40w. DIM | 3.950.000 |
| 2.468 | Đèn LED Sao La SL10-80w. DIM | Cái | Sao La SL10-80w. DIM | 5.150.000 |
| 2.469 | Đèn LED Sao La SL10-120w. DIM | Cái | Sao La SL10-120w. DIM | 5.670.000 |
| 2.470 | Đèn LED Sao La SL10-160w. DIM | Cái | Sao La SL10-160w. DIM | 7.150.000 |
| 2.471 | Đèn LED Sao La SL10-200w. DIM | Cái | Sao La SL10-200w. DIM | 9.850.000 |
| 2.472 | Đèn LED Katrina SL15-80w. DIM | Cái | Katrina SL15-80w. DIM | 6.145.000 |
| 2.473 | Đèn LED Katrina SL15-120w. DIM | Cái | Katrina SL15-120w. DIM | 8.456.000 |
| 2.474 | Đèn LED Katrina SL15-160w. DIM | Cái | Katrina SL15-160w. DIM | 9.653.000 |
| 2.475 | Đèn LED Katrina SL15-195w. DIM | Cái | Katrina SL15-195w. DIM | 13.990.000 |
| 2.476 | Đèn LED Rita SL20-60w. DIM | Cái | Rita SL20-60w. DIM | 4.160.000 |
| 2.477 | Đèn LED Rita SL20-90w. DIM | Cái | Rita SL20-90w. DIM | 4.989.000 |
| 2.478 | Đèn LED Rita SL20-120w. DIM | Cái | Rita SL20-120w. DIM | 5.650.000 |
| 2.479 | Đèn LED Rita SL20-150w. DIM | Cái | Rita SL20-150w. DIM | 6.990.000 |
| 2.480 | Đèn LED Rita SL20-180w. DIM | Cái | Rita SL20-180w. DIM | 7.876.000 |
| | Đèn pha | | | |
| 2.481 | Đèn Pha LED | Cái | Mirinae FL5-500w | 16.530.000 |
| 2.482 | Đèn Pha LED | Cái | Mirinae FL5-600w | 18.720.000 |
| 2.483 | Đèn Sandy B | Cái | SLV2-40w | 6.320.000 |
| 2.484 | Đèn Sandy A | Cái | SLV1-60w | 6.530.000 |
| | Cột thép bát giác | | | |
| 2.485 | Cột thép Bát giác, Tròn côn liền cần đơn | Cái | H=7m tôn dày 3mm | 2.705.000 |
| 2.486 | Cột thép Bát giác, Tròn côn liền cần đơn | Cái | H=8m tôn dày 3mm | 3.075.000 |
| 2.487 | Cột thép Bát giác, Tròn côn liền cần đơn | Cái | H=9m tôn dày 3,5mm | 3.965.000 |
| 2.488 | Cột thép Bát giác, Tròn côn liền cần đơn | Cái | H=10m tôn dày 3,5mm | 4.475.000 |
| 2.489 | Cột thép Bát giác, Tròn côn | Cái | Tròn côn 6m D78-3mm | 2.530.000 |
| 2.490 | Cột thép Bát giác, Tròn côn | Cái | Tròn côn 7m D78-3mm | 2.970.000 |
| 2.491 | Cột thép Bát giác, Tròn côn | Cái | Tròn côn 8m D78-3mm | 3.390.000 |
| 2.492 | Cột thép Bát giác, Tròn côn | Cái | Tròn côn 8m D78-3,5mm | 3.855.000 |
| 2.493 | Cột thép Bát giác, Tròn côn | Cái | Tròn côn 9m D78-3,5mm | 4.390.000 |
| 2.494 | Cột thép Bát giác, Tròn côn | Cái | Tròn côn 10m D78-3,5mm | 4.960.000 |
| 2.495 | Cột thép Bát giác, Tròn côn | Cái | Tròn côn 10m D78-4mm | 5.580.000 |
| 2.496 | Cột thép Bát giác, Tròn côn | Cái | Tròn côn 11m D78-4mm | 6.255.000 |
| 2.496 | Cần đèn CD-01 cao 2m, vưon 1,5m | Cái | CD-01 cao 2m, vưon 1,5m | 920.000 |
| 2.497 | Cần đèn CD-02; CD 06; CD-10; CD-21; CD-27; CD-32 cao 2m, | Cái | CD-02; CD-10; CD-21; CD-27; CD-32 cao 2m, vưon 1,5m | 1.345.000 |
| 2.498 | Cần đèn CK-01 cao 2m, vưon 1,5m | Cái | CK-01 cao 2m, vưon 1,5m | 1.480.000 |
| 2.499 | Cần đèn CK-02; CK 06; CK-10; CK-21; CK-27; CK-32 cao 2m, | Cái | CK-02; CK-10; CK-21; CK-27; CK-32 cao 2m, vưon 1,5m | 1.960.000 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|-------|---|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.500 | Cột đa giác 14m-130-5mm | Cái | 14m-130-5mm | 14.890.000 |
| 2.501 | Cột đa giác 17m-150-5mm | Cái | 17m-150-5mm | 22.022.000 |
| 2.501 | Cột đa giác | Cái | 20m-180-5mm | 31.160.000 |
| 2.502 | Cột đa giác | Cái | 25m-260-6mm | 155.260.000 |
| 2.503 | Cột đế gang thân nhôm C05 cao 3,7m | Cái | Giàn đèn pha di động lắp trên cột 25-30m không đèn | 6.725.000 |
| 2.504 | Cột đế gang thân gang | Cái | C07 cao 3,2m; | 3.780.000 |
| 2.505 | Cột đế gang thân gang | Cái | C06 cao 3,2m | 3.780.000 |
| 2.506 | Cột C07 đế gang thân nhôm theo tiêu chuẩn | Cái | | 3.840.000 |
| 2.507 | Cột đế nhôm thân nhôm C09 cao 4m | Cái | C09 cao 4m | 3.881.000 |
| 2.508 | Chùm CH05-2; Chùm CH06-4; Chùm CH1-2 | Cái | | 1.423.000 |
| 2.509 | Chùm CH08-4 | Cái | | 1.670.000 |
| 2.510 | Chùm CH09-1 | Cái | | 1.550.000 |
| 2.511 | Chùm CH09-2 | Cái | | 3.070.000 |
| 2.512 | Chùm CH11-4 | Cái | | 2.050.000 |
| 2.513 | Chùm CH12-4 | Cái | | 1.930.000 |
| 2.514 | Cầu trang trí | Cái | SV3-D400 | 500.000 |
| 2.515 | Đèn cao áp 1 | Cái | Công suất 250W, Sodium - SLI-S6 | 2.615.000 |
| 2.516 | Đèn cao áp 2 | Cái | công suất 150/100, Sodium - SLI-S6 | 2.770.000 |
| 2.517 | Đèn cao áp | Cái | 70W SLI-S12 không bóng | 1.640.000 |
| 2.518 | Đèn cao áp | Cái | 150W SLI-S12 không bóng | 1.950.000 |
| 2.519 | Đèn cao áp | Cái | 150W SLI-S16 không bóng | 2.330.000 |
| 2.520 | Đèn cao áp | Cái | 250W SLI-S16 không bóng | 2.450.000 |
| 2.521 | Đèn cao áp | Cái | 400W SLI-S16 không bóng | 2.750.000 |
| 2.522 | Đèn cao áp 150/100W SLI-S16 không bóng | Cái | 150/100W SLI-S16 không bóng | 2.850.000 |
| 2.523 | Đèn cao áp | Cái | 250/150W SLI-S16 không bóng | 3.100.000 |
| 2.524 | Đèn cao áp | Cái | 400/250W SLI-S16 không bóng | 3.550.000 |
| 2.525 | Đèn cao áp | Cái | 150W SLI-S17 không bóng | 2.400.617 |
| 2.526 | Đèn cao áp | Cái | 250W SLI-S17 không bóng | 2.475.329 |
| 2.527 | Đèn cao áp | Cái | 150/100W SLI-S17 không bóng | 2.880.213 |
| 2.528 | Đèn cao áp | Cái | 250/150W SLI-S17 không bóng | 2.990.000 |
| 2.529 | Đèn cao áp | Cái | 400/250W SLI-S17 không bóng | 3.450.000 |
| 2.530 | Đèn pha | Cái | FM4-400 Metal Halide/ Sodium | 2.850.000 |
| 2.531 | Đèn pha | Cái | FM4-1000 Metal Halide/ Sodium | 7.650.000 |
| 2.532 | Cọc tiếp địa | Cái | V63x63x6x2500 | 487.000 |
| 2.533 | Khung móng cột 05 | Cái | M16x340x340x500 | 305.000 |
| 2.534 | Khung móng cột | Cái | M16x260x260x500 | 268.000 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|--------------------------------|---|-----|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.535 | Khung móng cột | Cái | M16x240x240x525 | 264.000 |
| 2.536 | Khung móng cột | Cái | M24x300x300x675 | 524.000 |
| 2.537 | Khung móng cột đa giác | Cái | M24x1375x8 | 1.650.000 |
| 2.538 | Khung móng cột đa giác | Cái | M30x1875x12 | 7.260.000 |
| Tủ điện | | | | |
| 2.539 | Tủ điện ĐK HTCS | Cái | 1000x600x350 thiết bị ngoại 100A | 13.280.000 |
| 2.540 | Tủ điện ĐK HTCS | Cái | 1000x600x350 thiết bị nội 100A | 13.310.000 |
| Bóng đèn | | | | |
| 2.541 | Bóng đèn cao áp | Cái | 70w/E27 | 200.000 |
| 2.542 | Bóng đèn cao áp | Cái | 150W/E40 | 210.000 |
| 2.543 | Bóng đèn cao áp | Cái | 250W/E40 | 220.000 |
| 2.544 | Bóng đèn cao áp son | Cái | Son 400W/E40 | 240.000 |
| 2.545 | Bóng đèn cao áp Metal 400W/E40 | Cái | Metal 400W/E40 | 260.000 |
| 2.546 | Bóng đèn cao áp Son 1000W/E40 | Cái | Son 1000W/E40 | 1.450.000 |
| 2.547 | Bóng đèn cao áp Metal 1000W/E40 | Cái | Metal 1000W/E40 | 1.530.000 |
| Chấn lưu | | | | |
| 2.548 | Chấn lưu đèn cao áp 70W | Cái | 70W | 210.000 |
| 2.549 | Chấn lưu đèn cao áp 150W | Cái | 150W | 270.000 |
| 2.550 | Chấn lưu đèn cao áp 250W | Cái | 250W | 310.000 |
| 2.551 | Chấn lưu đèn cao áp 400W | Cái | 400W | 595.000 |
| 2.552 | Chấn lưu đèn cao áp 1000W | Cái | 1000W | 1.850.000 |
| 2.553 | Chấn lưu đèn cao áp 150w/100w | Cái | 150w/100w | 435.000 |
| 2.554 | Chấn lưu đèn cao áp 250w/150w | Cái | 250w/150w | 695.000 |
| 2.555 | Chấn lưu đèn cao áp 400w/250w | Cái | 400w/250w | 1.105.000 |
| Tụ kích, tụ bù | | | | |
| 2.556 | Tụ kích 70-400 / Son/Metal 70w-400w | Cái | 70-400 / Son/Metal 70w-400w | 165.000 |
| 2.557 | Tụ kích 1000 - EU Son/Metal 1000w | Cái | 1000 - EU Son/Metal 1000w | 390.000 |
| 2.558 | Tụ bù 8 μ f - 10 μ f | Cái | | 90.000 |
| 2.559 | Tụ bù 16 μ f - 20 μ f | Cái | | 125.000 |
| 2.560 | Tụ bù 28 μ f - 32 μ f | Cái | | 210.000 |
| 2.561 | Tụ bù 75 μ f | Cái | | 290.000 |
| 2.562 | Bộ chuyển mạch (DIM) | Cái | | 315.000 |
| Quạt các loại | | | | |
| Quạt điện cơ Thống Nhất | | | | |
| 2.563 | Quạt trần 1400mm (cánh sắt) | Cái | QT-1.400 -S | 579.091 |
| 2.564 | Quạt trần 1400mm (cánh nhôm) | Cái | QT-1.400-N | 697.273 |
| 2.565 | Quạt trần 1400mm (cánh nhôm có điều khiển từ xa) | Cái | QT-1.400 X | 851.818 |
| 2.566 | Quạt treo tường cánh 300mm - ED (chuyên hướng động cơ điện) | Cái | QTT-300- ED | 338.182 |
| 2.567 | Quạt treo tường cánh 400mm - RD (chuyên hướng cơ) | Cái | QTT- 400RD | 301.818 |

Thành phố Lào Cai

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|--|---|-------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.568 | Quạt treo tường cánh 400mm - ED (chuyển hướng động cơ điện) | Cái | 400- ED 2 dây | 347.273 |
| 2.569 | Quạt treo tường cánh 400mm - XHD (có điều khiển từ xa) | Cái | QTT-400- XHD | 497.273 |
| 2.570 | Quạt treo tường cánh 450mm - DM | Cái | QTT-450-DM | 365.455 |
| 2.571 | Quạt thông gió cánh 150mm 2- PN | Cái | QTG150 - PN | 218.182 |
| 2.572 | Quạt thông gió cánh 200mm 2 - PN | Cái | QTG200 - PN | 231.818 |
| 2.573 | Quạt thông gió cánh 250mm 2 - PN | Cái | QTG250- PN | 245.455 |
| Công ty cổ phần quạt Việt Nam | | | | |
| 2.574 | Quạt treo tường chuyển hướng điện | Cái | ASIAvina-L16003 | 390.000 |
| 2.575 | Quạt treo tường có điều khiển từ xa | Cái | ASIAvina-L16006 | 603.636 |
| 2.576 | Quạt treo tường | Cái | ASIAvina-L16009 | 404.545 |
| 2.577 | Quạt treo tường | Cái | ASIAvina-L16012 | 689.091 |
| 2.578 | Quạt treo tường | Cái | ASIAvina-L16017 | 556.364 |
| 2.579 | Quạt treo tường | Cái | ASIAvina-L18004 | 481.818 |
| 2.580 | Quạt đứng | Cái | ASIAvina-D18003 | 489.091 |
| 2.581 | Quạt đứng ống sắt | Cái | ASIAvina-D18002 | 450.000 |
| 2.582 | Quạt đứng | Cái | ASIAvina-D18005 | 610.000 |
| Điều hòa các loại Nagakawa (Việt Nam) | | | | |
| Điều hòa 1 chiều | | | Công suất | |
| 2.583 | NS - C09TK | Chiếc | 9.000 | 4.700.000 |
| 2.584 | NS - C12SK | Chiếc | 12.000 | 6.200.000 |
| 2.585 | NS - C18SK | Chiếc | 18.000 | 9.000.000 |
| 2.586 | NS - C24SK | Chiếc | 24.000 | 12.000.000 |
| Điều hòa 2 chiều | | | | |
| 2.587 | NS - A09TL | Chiếc | 9.000 | 5.400.000 |
| 2.588 | NS - A12 TL | Chiếc | 12.000 | 6.800.000 |
| 2.589 | NS - A18 TL | Chiếc | 18.000 | 9.200.000 |
| 2.590 | NS - A24 TL | Chiếc | 24.000 | 12.800.000 |
| Điều hòa âm trần 1 chiều | | | | |
| 2.591 | NT - C1836 M | Chiếc | 18.000 | 14.500.000 |
| 2.592 | NT - C2436 M | Chiếc | 24.000 | 19.600.000 |
| 2.593 | NT - C2836 M | Chiếc | 28.000 | 20.100.000 |
| 2.594 | NT - C3636 M | Chiếc | 36.000 | 26.200.000 |
| 2.595 | NT - C5036 M | Chiếc | 50.000 | 29.700.000 |
| Điều hòa âm trần 2 chiều | | | | |
| 2.596 | NT - A1836M | Chiếc | 18.000 | 15.600.000 |
| 2.597 | NT - A2436 M | Chiếc | 24.000 | 21.500.000 |
| 2.598 | NT - A2836 M | Chiếc | 28.000 | 22.000.000 |
| 2.599 | NT - A3636 | Chiếc | 36.000 | 28.000.000 |
| 2.600 | NT - A5036 | Chiếc | 50.000 | 31.800.000 |
| Daikin (Thái Lan) | | | | |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | DVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|-------|--|-------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Điều hòa treo tường 2 chiều | | | |
| 2.601 | FTXM25HVMV | Chiếc | 9.000 | 9.800.000 |
| 2.602 | FTXM35HVMV | Chiếc | 12.000 | 11.900.000 |
| 2.603 | FTXS25GVMV | Chiếc | 9.000 | 12.750.000 |
| 2.604 | FTXS50GVMV | Chiếc | 18.000 | 14.950.000 |
| | Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter ga R32 | | | |
| 2.605 | FTKC25RVMV/FTKQ25SVMV | Chiếc | 9.000 | 9.500.000 |
| 2.606 | FTKC35RVMV/FTKQ35SVMV | Chiếc | 12.000 | 11.600.000 |
| 2.607 | FTKC50RVMV | Chiếc | 18.000 | 17.900.000 |
| 2.608 | FTKC60RVMV | Chiếc | 21.000 | 24.700.000 |
| 2.609 | FTKC71RVMV | Chiếc | 24.000 | 27.800.000 |
| | Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter, Ga R410 | | | |
| 2.610 | FTXS50GVMV | Chiếc | 18.000 | 22.950.000 |
| 2.611 | FTXS60GVMV | Chiếc | 21.000 | 31.950.000 |
| | Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter | | | |
| 2.612 | FTHM60HVMV | Chiếc | 22.000 | 25.950.000 |
| 2.613 | FTHM50HVMV | Chiếc | 18.000 | 18.850.000 |
| 2.614 | FTHF71RVMV | Chiếc | 24.000 | 32.150.000 |
| | Điều hòa âm trần nổi ống gió 1 chiều | | | |
| 2.615 | FBQ50EVE | Chiếc | 18.000 | 26.300.000 |
| 2.616 | FBQ60EVE | Chiếc | 21.000 | 32.500.000 |
| 2.617 | FBQ71EVE | Chiếc | 24.000 | 33.600.000 |
| | Điều hòa âm trần 1 chiều, inverter | | | |
| 2.618 | FCQ 125KAVEA/RZR125 | Chiếc | 42.700 | 47.300.000 |
| 2.619 | FCQ 140KAVEA/RZR140 | Chiếc | 47.800 | 51.800.000 |
| 2.620 | FCQ 50KAVEA/RZR50MVMV | Chiếc | 18.000 | 27.350.000 |
| | Điều hòa LG (Thái Lan) | | | Thành phố Lào Cai |
| | Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter | | | |
| 2.621 | V10ENP(Q) | Chiếc | 9.000 | 6.600.000 |
| 2.622 | V13END | Chiếc | 12.000 | 7.700.000 |
| 2.623 | V18END | Chiếc | 18.000 | 13.900.000 |
| 2.624 | V24END | Chiếc | 24.000 | 16.950.000 |
| | Điều hòa treo tường 2 chiều | | | |
| 2.625 | B13ENC | Chiếc | 9.000 | 10.200.000 |
| 2.626 | B18ENC | Chiếc | 12.000 | 18.200.000 |
| 2.627 | B24END(C) | Chiếc | 18.000 | 21.900.000 |
| | Điều hòa âm trần 1 chiều, inverter R410 | | | |
| 2.628 | ATNQ18GPLE6 | Chiếc | 18.000 | 21.050.000 |
| 2.629 | ATNQ24GPLE6 | Chiếc | 24.000 | 23.300.000 |
| 2.630 | ATNQ48GPLE6 | Chiếc | 48.000 | 34.900.000 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|-------|---|-------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.631 | Điều hòa âm trần 2 chiều MCD - 50HR Panasonic | Chiếc | 50.000 | 30.250.000 |
| | | | | Thành phố Lào Cai |
| 2.632 | Điều hòa đứng 1 chiều CU/CS - C18FFH | Chiếc | 18.000 | 19.300.000 |
| 2.633 | CU/CS - C28FFH | Chiếc | 28.000 | 28.300.000 |
| 2.634 | CU/CS - C45FFH | Chiếc | 45.000 | 39.900.000 |
| 2.635 | Điều hòa âm trần 1 chiều S - 48PU2H5 - 8 Inverter | Chiếc | 48.000 | 46.200.000 |
| 2.636 | S - 30PU2H5 - 8 | Chiếc | 30.000 | 36.000.000 |
| 2.637 | S - 18PU2H5 - 8 | Chiếc | 18.000 | 25.600.000 |
| 2.638 | S - 45PU1H5 | Chiếc | 45.000 | 34.800.000 |
| 2.639 | S - 30PU1H5 | Chiếc | 30.000 | 31.200.000 |
| 2.640 | S - 18PU1H5 | Chiếc | 18.000 | 21.500.000 |
| 2.641 | S - 40PU1H5 | Chiếc | 40.000 | 32.900.000 |
| 2.642 | S - 28PU1H5 | Chiếc | 28.000 | 29.700.000 |
| 2.643 | S - 25PU1H5 | Chiếc | 25.000 | 25.600.000 |
| 2.644 | S - 22PU2H5 | Chiếc | 21.000 | 23.900.000 |
| 2.645 | S - 43PU2H5 - 8 Inverter | Chiếc | 43.000 | 42.500.000 |
| 2.646 | S - 34PU2H5 - 8 | Chiếc | 34.000 | 39.000.000 |
| 2.647 | S - 50PU2H5 | Chiếc | 50.000 | 39.400.000 |
| 2.648 | S - 24PU2H5 - 8 | Chiếc | 24.000 | 32.900.000 |
| 2.649 | S - 21PU2H5 - 8 | Chiếc | 21.000 | 31.600.000 |
| | Gree (Việt Nam) | | | Thành phố Lào Cai |
| 2.650 | Điều hòa treo tường loại 2 chiều GWH09IB - K3N9B2I | Chiếc | 9.000 | 6.600.000 |
| 2.651 | GWH12IC - K3N9B2J | Chiếc | 12.000 | 8.300.000 |
| 2.652 | GWH24IE - K3N9B2D | Chiếc | 24.000 | 14.900.000 |
| 2.653 | GWH18IB - K3N9B2J | Chiếc | 18.000 | 11.200.000 |
| 2.654 | Điều hòa treo tường loại 1 chiều GVC42AH - MINNA5A | Chiếc | 42.000 | 27.500.000 |
| 2.655 | GVC36AH - MINNA5A | Chiếc | 36.000 | 26.500.000 |
| 2.656 | GVC24AG - K1NNA5A | Chiếc | 24.000 | 17.500.000 |
| 2.657 | GVC18AG - K1NNA5A | Chiếc | 18.000 | 14.600.000 |
| 2.658 | GWC24IE - E3N9B2A | Chiếc | 24.000 | 14.200.000 |
| 2.659 | GWC18ID - K3N9B2G | Chiếc | 18.000 | 10.400.000 |
| 2.660 | GWC12IC - K3N9B2J | Chiếc | 12.000 | 7.000.000 |
| 2.661 | GWC09IB - K3N9B2I | Chiếc | 9.000 | 5.250.000 |
| | Điều hòa FujiAire (Thái Lan) | | | |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|---|--------------------------------------|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Loại 1 chiều tiêu ga R410a kết nối Wifi | | | | |
| 2.662 | FJW/FJL09C-9M-IU | Chiếc | 9.000 | 6.196.364 |
| 2.663 | FJW/FJL12C-9M-IU | Chiếc | 12.000 | 7.941.818 |
| 2.664 | FJW/FJL18C-9M-IU | Chiếc | 18.000 | 11.443.636 |
| 2.665 | FJW/FJL24C-9M-IU | Chiếc | 24.000 | 14.825.455 |
| Loại 2 chiều tiêu ga R410 kết nối WIFI | | | | |
| 2.666 | FJW/FJL09H-9M-IU | Chiếc | 9.000 | 7.418.182 |
| 2.667 | FJW/FJL12H-9M-IU | Chiếc | 12.000 | 8.825.455 |
| 2.668 | FJW/FJL18H-9M-IU | Chiếc | 18.000 | 12.643.636 |
| 2.669 | FJW/FJL24H-9M-IU | Chiếc | 24.000 | 15.807.273 |
| Đòng cao cấp 1 chiều WIFI ga R32 | | | | |
| 2.670 | FJW/FJL09C-9N3 - IU | Chiếc | 9.000 | 7.625.455 |
| 2.671 | FJW/FJL12C-9N3 - IU | Chiếc | 12.000 | 9.370.909 |
| 2.672 | FJW/FJL18C-9N3 - IU | Chiếc | 18.000 | 15.589.091 |
| 2.673 | FJW/FJL24C-9N3 - IU | Chiếc | 24.000 | 18.534.545 |
| Loại 1 chiều tiêu inverter R410 kết nối WIFI | | | | |
| 2.674 | FJW/FJL09V-9P-IU | Chiếc | 9.000 | 9.043.636 |
| 2.675 | FJW/FJL12V-9P-IU | Chiếc | 12.000 | 9.807.273 |
| 2.676 | FJW/FJL18V-9P-IU | Chiếc | 18.000 | 15.589.091 |
| Đòng cao cấp 2 chiều WIFI ga R410 | | | | |
| 2.677 | FJW/FJL09H-9N-IU | Chiếc | 9.000 | 7.734.545 |
| 2.678 | FJW/FJL12H-9N-IU | Chiếc | 12.000 | 9.261.818 |
| Loại 2 chiều tiêu inverter R410 kết nối WIFI | | | | |
| 2.679 | FJW/FJL24V-9P-IU | Chiếc | 9.000 | 10.134.545 |
| 2.680 | FJW/FJL09R-9P-IU | Chiếc | 12.000 | 11.770.909 |
| 2.681 | FJW/FJL12R-9P-IU | Chiếc | 18.000 | 17.661.818 |
| Loại 1 cao cấp inverter R410 kết nối WIFI | | | | |
| 2.682 | FJW/FJL09V-9Q-IU | Chiếc | 9.000 | 11.116.364 |
| 2.683 | FJW/FJL12V-9Q-IU | Chiếc | 12.000 | 12.720.000 |
| Máy âm trần (cassette) ga 410a | | | | |
| 2.684 | FT30C9H-2A1N | Chiếc | 30.000 | 25.189.091 |
| 2.685 | FT40C9H-2A1N | Chiếc | 36.000 | 29.552.727 |
| 2.686 | FT50H9G-2A1N | Chiếc | 48.000 | 38.280.000 |
| Vật tư điều hòa | | | | |
| 2.687 | Ổng đồng + bảo ôn cho máy 9.000 BTU | Md | | 140.000 |
| 2.688 | Ổng đồng + bảo ôn cho máy 12.000 BTU | Md | Ổng đồng dày 0.61mm, bảo ôn dày 13mm | 150.000 |
| 2.689 | Ổng đồng + bảo ôn cho máy 18.000 BTU | Md | Ổng đồng dày 0.7mm + 25.000d/m Bảo ôn dày 19mm + 25.000d/m | 180.000 |
| 2.690 | Ổng đồng + bảo ôn cho máy 24.000 BTU | Md | | 190.000 |
| 2.691 | Dai treo ống đồng, bảo ôn, ống nước | Cái | | 18.000 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|----------------------|--|-----|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.692 | Giá đỡ dàn nóng kiểu treo tường máy 9.000 - 13.000 BTU | Bộ | | 90.000 |
| 2.693 | Giá đỡ cục nóng kiểu treo tường máy 18.000 - 24.000 BTU | Bộ | | 150.000 |
| 2.694 | Giá đỡ cục nóng treo tường từ 28.000BTU đến dưới 36.000BTU | Bộ | | 250.000 |
| 2.695 | Giá đỡ cục nóng treo tường từ 36.000BTU đến dưới 50.000BTU | Bộ | | 350.000 |
| 2.696 | Giá đỡ dàn nóng ngội từ 9.000BTU đến 12.000BTU | Bộ | | 220.000 |
| 2.697 | Giá đỡ dàn nóng ngội từ 18.000BTU đến dưới 24.000BTU | Bộ | | 350.000 |
| 2.698 | Giá đỡ dàn nóng ngội từ 28.000BTU đến dưới 36.000BTU | Bộ | | 450.000 |
| 2.699 | Giá đỡ dàn nóng ngội từ 36.000BTU đến dưới 50.000BTU | Bộ | | 600.000 |
| 2.700 | Vật tư phụ (Bộ vít, nơ, ốc, băng dính....) | Bộ | | 50.000 |
| 2.701 | Gel điện loại nhỏ (Gel Tiền phong) | Mét | | 8.000 |
| 2.702 | Gel điện loại nhỏ (Gel Tiền phong) | Mét | | 12.000 |
| 2.703 | Gel ống đồng bảo ôn (Gel Sino 60·40) | Mét | | 60.000 |
| Điện Hapulico | | | | Thành phố Lào Cai |
| 2.704 | Đèn INDU không bóng | Bộ | S70w | 1.726.714 |
| 2.705 | Đèn INDU không bóng | Bộ | S150w | 1.810.286 |
| 2.706 | Đèn LIBRA không bóng | Bộ | S70w | 1.803.857 |
| 2.707 | Đèn LIBRA không bóng | Bộ | S150w | 1.942.714 |
| 2.708 | Đèn LIBRA không bóng | Bộ | S250w | 2.089.286 |
| 2.709 | Đèn RAINBOW | Bộ | S150w | 2.455.714 |
| 2.710 | Đèn RAINBOW không bóng | Bộ | S250w | 2.616.429 |
| 2.711 | Đèn RAINBOW không bóng | Bộ | S400w | 2.968.714 |
| 2.712 | Đèn RAINBOW Dim tại đèn không bóng | Bộ | S150/100w | 3.012.429 |
| 2.713 | Đèn RAINBOW Dim tại đèn không bóng | Bộ | S250/150w | 3.292.714 |
| 2.714 | Đèn RAINBOW Dim tại đèn không bóng | Bộ | S400/250w | 3.837.857 |
| 2.715 | Đèn MASTER không bóng | Bộ | S150w | 2.654.100 |
| 2.716 | Đèn MASTER không bóng | Bộ | S250w | 2.808.000 |
| 2.717 | Đèn MASTER không bóng | Bộ | S400w | 3.277.800 |
| 2.718 | Đèn MASTER Dim tại đèn không bóng | Bộ | S150/100w | 3.178.286 |
| 2.719 | Đèn MASTER Dim tại đèn không bóng | Bộ | S250/150w | 3.476.571 |
| 2.720 | Đèn MASTER Dim tại đèn không bóng | Bộ | S400/250w | 3.677.143 |
| 2.721 | Đèn VEGA không bóng | Bộ | S250w | 2.738.571 |
| 2.722 | Đèn LED Halumos | Bộ | 50w/60w - PHILIP (OSR) | 6.333.333 |
| 2.723 | Đèn LED Halumos | Bộ | 75w-80w - PHILIP (OSR) | 7.476.190 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|-------|---|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.724 | Đèn LED Halumos | Bộ | 90w-100w-PHILIP (OSR) | 8.952.381 |
| 2.725 | Đèn LED Halumos | Bộ | 125W - PHILIP (OSR) | 10.000.000 |
| 2.726 | Đèn LED Halumos | Bộ | 150W - PHILIP (OSR) | 11.428.571 |
| 2.727 | Đèn LED INDU | Bộ | 20w | 3.240.000 |
| 2.728 | Đèn LED INDU | Bộ | 40w | 3.858.429 |
| 2.729 | Đèn LED INDU | Bộ | 60w | 5.447.571 |
| 2.730 | Đèn LED CARA | Bộ | 20w | 3.312.000 |
| 2.731 | Đèn LED CARA | Bộ | 40w | 3.975.429 |
| 2.732 | Đèn LED CARA | Bộ | 60w | 5.681.571 |
| 2.733 | Đèn cầu 400 PMMA trắng sọc không bóng | Bộ | M80w | 761.143 |
| 2.734 | Đèn cầu 400 PMMA trắng sọc không bóng | Bộ | S70w | 1.185.429 |
| 2.735 | Đèn cầu 400 PMMA trắng sọc E27 không bóng | Bộ | Bóng compact 20w | 420.429 |
| 2.736 | Đèn cầu 400 PMMA trắng trong có tán quang | Bộ | S70w + bóng | 1.119.857 |
| 2.737 | Đèn cầu 400 PMMA trắng trong E27 có tán quang | Bộ | 20w+ bóng | 600.429 |
| 2.738 | Đèn pha P-02 không bóng | Bộ | S250w | 3.165.429 |
| 2.739 | Đèn pha P-02 không bóng | Bộ | S400w | 3.137.143 |
| 2.740 | Đèn pha P-02 không bóng | Bộ | Maih250w | 2.925.000 |
| 2.741 | Đèn pha P-02 không bóng | Bộ | Maih400w | 3.243.857 |
| 2.742 | Đèn pha P-06 MTIL không bóng | Bộ | 70W | 2.597.143 |
| 2.743 | Đèn pha VENUS không bóng | Bộ | Maih1000w | 8.658.000 |
| 2.744 | Đèn pha VENUS không bóng | Bộ | S1000w | 8.372.571 |
| 2.745 | Đèn pha PHEBUS- không bóng | Bộ | S250w | 3.206.571 |
| 2.746 | Đèn PHEBUS không bóng | Bộ | Maih - S400w | 4.390.714 |
| 2.747 | Đèn pha P11- không bóng | Bộ | S150w | 2.018.571 |
| 2.748 | Cột đa giác | Cột | 14m - D121-5mm | 16.553.571 |
| 2.749 | Cột đa giác | Cột | 14m - D133-5mm | 17.447.143 |
| 2.750 | Cột đa giác | Cột | 17m - D157-5mm | 24.645.857 |
| 2.751 | Cột bát giác liền cần đơn | Cột | 7m, dày 3mm | 2.859.429 |
| 2.752 | Cột bát giác liền cần đơn | Cột | 8m, dày 3mm | 3.252.857 |
| 2.753 | Cột bát giác liền cần đơn | Cột | 9m, dày 3,5mm | 4.196.571 |
| 2.754 | Cột bát giác liền cần đơn | Cột | 10m, dày 3,5mm | 4.734.000 |
| 2.755 | Cột + cần cánh buồm | Bộ | Cột CBD-12T/L 13,5m/D84-226x4mm + cần CBD 1 đèn | 12.402.000 |
| 2.756 | Cột đa giác mạ kẽm + Giàn nâng hạ | Cột | Cột NH25M/260-600/5-6-8mm/M850x30/01 nguồn | 163.538.286 |
| 2.757 | Chụp LC trên cột thép tròn côn đơn | Cần | CD-T01, dày 4 ly | 1.424.571 |
| 2.758 | Chụp LC trên cột thép tròn côn kép | Cần | CK-T01, dày 4 ly | 2.080.286 |
| 2.759 | Chụp LC trên cột thép tròn côn đơn | Cần | CD-T02, dày 4 ly | 1.176.429 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|-------|--|-----|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.760 | Chụp LC trên cột thép tròn côn kép | Cần | CK-T02, dày 4 ly | 1.653.429 |
| 2.761 | Chụp LC trên cột thép tròn côn đơn | Cần | CD-T03, dày 4 ly | 1.356.429 |
| 2.762 | Chụp LC trên cột thép tròn côn kép | Cần | CK-T03, dày 4 ly | 2.013.429 |
| 2.763 | Chụp LC trên cột thép tròn côn đơn | Cần | CD-T04, dày 4 ly | 1.422.000 |
| 2.764 | Chụp LC trên cột thép tròn côn kép | Cần | CK-T04, dày 4 ly | 1.725.429 |
| 2.765 | Chụp LC trên cột thép tròn côn đơn | Cần | CD-T05, dày 4 ly | 1.244.571 |
| 2.766 | Chụp LC trên cột thép tròn côn kép | Cần | CK-T05, dày 4 ly | 1.810.286 |
| 2.767 | Chụp LC trên cột thép tròn côn đơn | Cần | CD-T06, dày 4 ly | 974.571 |
| 2.768 | Chụp LC trên cột thép tròn côn kép | Cần | CK-T06, dày 4 ly | 1.584.000 |
| 2.769 | Cần cao áp chữ | Cần | L 1,8m (Không tay bắt) | 357.429 |
| 2.770 | Cần cao áp chữ | Cần | L 3,2m (Không tay bắt) | 456.429 |
| 2.771 | Cần cao áp chữ | Cần | S 2,4m (Không tay bắt) | 516.857 |
| 2.772 | Cần cao áp chữ | Cần | S 3.2m (Không tay bắt) | 639.000 |
| 2.773 | Tay bắt cần đèn cao áp L, S | Bộ | | 510.429 |
| 2.774 | Lọng bắt pha trên cột thép không viền - 8 cạnh | Bộ | | 3.494.571 |
| 2.775 | Tủ điện ĐK HTCS | Tủ | 1200x600x350 thiết bị ngoài 100A | 14.536.286 |
| 2.776 | Tủ điện ĐK HTCS | Tủ | 1000x600x350 thiết bị ngoài 100A | 13.979.571 |
| 2.777 | Giá đỡ tủ điện treo | Bộ | | 618.429 |
| 2.778 | Giá đỡ tủ điện chôn | Bộ | | 1.104.429 |
| 2.779 | Khung móng cột ĐC-06 | Bộ | M16x260x260x480 | 281.571 |
| 2.780 | Khung móng ĐC-05B | Bộ | M16x340x340x500 | 321.429 |
| 2.781 | KM cột thép | Cọc | M16x240x240x525 | 277.714 |
| 2.782 | KM cột thép | Bộ | M24x300x300x675 | 551.571 |
| 2.783 | KM cột thép đa giác | Bộ | M30x1625x12 | 3.859.714 |
| 2.784 | KM cột thép đa giác | Bộ | M24x1375x8 | 1.737.000 |
| 2.785 | KM cột thép bát giác | Bộ | M30x1375x8 | 7.639.714 |
| 2.786 | Bóng S70w (OSRAM) | Quả | S70w | 180.000 |
| 2.787 | Bóng S100w(OSRAM) | Quả | S100w | 192.857 |
| 2.788 | Bóng S150w(OSRAM) | Quả | S150w | 192.857 |
| 2.789 | Bóng S250w(OSRAM) | Quả | S250w | 218.571 |
| 2.790 | Bóng S400w(OSRAM) | Quả | S400w | 244.286 |
| 2.791 | Bóng S1000w(OSRAM) | Quả | S1000w | 1.478.571 |
| 2.792 | Ga cổng | Bộ | GVB57 (900x900) | 3.681.000 |
| 2.793 | Ga cổng | Bộ | GVC60 (770x770) | 3.898.286 |
| 2.794 | Ga cổng | Bộ | GTB57 (F900) | 3.898.286 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|--------------------------------|---|------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.795 | Ga cổng | Bộ | GBB60 | 3.465.000 |
| 2.796 | Ga cổng | Bộ | GBC60 | 4.007.571 |
| 2.797 | Ga cổng | Bộ | GBD60 | 4.916.571 |
| 2.798 | Mặt song chắn rác | Bộ | SKB 8039 | 2.079.000 |
| 2.799 | Đèn nắm cây thông cao 0,80m không bóng | Bộ | 20w | 1.060.714 |
| 2.800 | Đèn nắm bách tán cao 0,80m không bóng | Bộ | 20w | 776.571 |
| 2.801 | Đèn nắm COMET E27 | Bộ | Băng Compact 20w | 3.319.714 |
| 2.802 | Đèn nắm MIRIA E27 | Bộ | Băng Compact 20w | 1.874.571 |
| 2.803 | Đèn nắm MIRIA SON | Bộ | S70w + bóng | 2.523.857 |
| 2.804 | Cột sân vườn BANIAN | Cột | Đế gang, thân nhôm, Cao 3,5m - Chưa bao gồm chùm trang trí | 4.052.571 |
| 2.805 | Cột sân vườn PINE | Cột | Đế gang, thân nhôm, Cao 3,2m - Chưa bao gồm chùm trang trí | 3.619.286 |
| 2.806 | Cột sân vườn DC06 | Cột | Đế gang, thân nhôm, Cao 3,2m - Chưa bao gồm chùm trang trí | 3.317.143 |
| 2.807 | Cột sân vườn DC05B | Cột | Đế gang, thân nhôm, Cao 3,7m - Chưa bao gồm chùm trang trí | 6.580.286 |
| 2.808 | Cột sân vườn NOUVO | Cột | Đế gang, thân nhôm, 3,7m - Chưa bao gồm chùm trang trí | 4.088.571 |
| 2.809 | Cột sân vườn BAMBOO | Cột | Đế gang, thân nhôm, Cao 2,5m - Chưa bao gồm chùm trang trí | 2.405.571 |
| 2.810 | Cột sân vườn ALEQUYN (ALQ) | Cột | Thân nhôm định hình F108, Cao 4m | 2.648.571 |
| 2.811 | Chùm lắp trên cột sân vườn | Chùm | CH02-4 (nhôm) | 1.492.714 |
| 2.812 | Chùm lắp trên cột sân vườn | Chùm | CH04-4 (nhôm) | 1.767.857 |
| 2.813 | Chùm lắp trên cột sân vườn | Chùm | CH04-5 (nhôm) | 2.081.571 |
| 2.814 | Chùm lắp trên cột sân vườn | Chùm | CH06-4 (nhôm) | 1.135.286 |
| 2.815 | Chùm lắp trên cột sân vườn | Chùm | CH06-5 (nhôm) | 1.315.286 |
| 2.816 | Chùm lắp trên cột sân vườn | Chùm | CH07-4 (nhôm) | 1.994.143 |
| 2.817 | Chùm lắp trên cột sân vườn | Chùm | CH07-5 (nhôm) | 2.340.000 |
| 2.818 | Chùm lắp trên cột sân vườn | Chùm | CH09-1 (nhôm) | 1.632.857 |
| 2.819 | Chùm lắp trên cột sân vườn | Chùm | CH09-2 (nhôm) | 3.232.286 |
| 2.820 | Chùm lắp trên cột sân vườn | Chùm | CHI 1-2 (nhôm) | 1.621.286 |
| 2.821 | Chùm lắp trên cột sân vườn | Chùm | CHI 1-4 (nhôm) | 2.158.714 |
| 2.822 | Chùm lắp trên cột sân vườn | Chùm | CHI 1-5 (nhôm) | 2.657.571 |
| 2.823 | Chùm lắp trên cột sân vườn | Chùm | CH12-4 (nhôm) | 2.030.143 |
| 2.824 | Chùm ALEQUYN | Chùm | ALQ - 4 | 1.339.714 |
| 2.825 | Chùm RUBY | Chùm | RUBY - 2 | 1.096.714 |
| NHÓM SẢN PHẨM THANG MÁY | | | | |
| 2.826 | Thang máy Mitsubishi Nexiez MR- Thái Lan - tải khách trọng tải 750kg: Tốc độ 60m/phút; 05 điểm dừng | Bộ | Tải trọng 750kg, có 05 điểm dừng, cabin kích thước 1400x1350x2200mm, kích thước cửa 800x2100mm, 02 cánh đóng mở tự động từ trung tâm (CO); tốc độ 60m/phút, điều khiển đôi, hiệu MITSUBISHI NEXIEZ MR | 1.197.273.000 |

Công bố giá VLXD Quý III năm 2019

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) | | |
|---|------------------------------|-----|-----------------------------------|--|------------|----------------|
| | | | | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Thành phố Lào Cai | | |
| Thiết bị điện của Công ty CP Tuấn ân Miền Bắc | | | | | | |
| Hòm bảo vệ công tơ | | | | Nhựa ABS | Compusiter | |
| 2.827 | Hòm 1 công tơ | Hòm | 1 pha, cơ trọn bộ (cầu kép) | 184.000 | | 178.000 |
| 2.828 | Hòm 2 công tơ | Hòm | 1 pha, cơ trọn bộ (cầu kép) | 378.000 | | 373.000 |
| 2.829 | Hòm 4 công tơ | Hòm | 1 pha, cơ trọn bộ (cầu kép) | 518.000 | | 508.000 |
| 2.830 | Hòm 6 công tơ | Hòm | 1 pha, cơ trọn bộ (cầu kép) | | | 724.000 |
| 2.831 | Hòm 1 công tơ | Hòm | 3 pha, cơ trọn bộ (cầu kép) | 421.000 | | 464.000 |
| 2.832 | Bộ gối đỡ công tơ điện tử | Bộ | 1 pha +3 pha | 8.100 | | 8.100 |
| 2.833 | Hòm 1 công tơ | Hòm | 1 pha, điện tử (trọn bộ, cầu kép) | 167.000 | | 157.000 |
| 2.834 | Hòm 2 công tơ | Hòm | 1 pha, điện tử (trọn bộ, cầu kép) | 351.000 | | 340.000 |
| 2.835 | Hòm 4 công tơ | Hòm | 1 pha, điện tử (trọn bộ, cầu kép) | 491.000 | | 459.000 |
| 2.836 | Hòm 6 công tơ | Hòm | 1 pha, điện tử (trọn bộ, cầu kép) | | | 707.000 |
| 2.837 | Hòm 1 công tơ | Hòm | 3 pha, điện tử (trọn bộ, cầu kép) | | | 448.000 |
| Hộp chia dây | | | | Compusiter | | |
| 2.838 | 6 cực vít trí | Hộp | Trọn bộ phụ kiện | | | 529.000 |
| 2.839 | 9 cực vít trí | Hộp | Trọn bộ phụ kiện | | | 535.000 |
| 2.840 | 12 cực vít trí | Hộp | Trọn bộ phụ kiện | | | 632.000 |
| 2.841 | Hộp chia dây lắp cầu dao đảo | Hộp | Trọn bộ phụ kiện | | | 745.000 |
| Đầu cốt đồng Tuấn ân | | | | Đồng (C) | Nhôm (A) | Đồng Nhôm (CA) |
| 2.842 | Đầu cốt | Cái | 1 lỗ (25 mm ²) | 15.100 | | 27.000 |
| 2.843 | Đầu cốt | Cái | 1 lỗ (25 mm ²) | 24.000 | | 29.000 |
| 2.844 | Đầu cốt | Cái | 1 lỗ (35 mm ²) | 27.000 | | 34.000 |
| 2.845 | Đầu cốt | Cái | 1 lỗ (50 mm ²) | 34.000 | 12.000 | 64.000 |
| 2.846 | Đầu cốt | Cái | 1 lỗ (70 mm ²) | 49.000 | 13.000 | 82.000 |
| 2.847 | Đầu cốt | Cái | 1 lỗ (95 mm ²) | 68.000 | 17.000 | 96.000 |
| 2.848 | Đầu cốt | Cái | 1 lỗ (120 mm ²) | 84.000 | 21.000 | 155.000 |
| 2.849 | Đầu cốt | Cái | 1 lỗ (150 mm ²) | 125.000 | 25.000 | 157.000 |
| 2.850 | Đầu cốt | Cái | 1 lỗ (185 mm ²) | 165.000 | 31.000 | 168.480 |
| 2.851 | Đầu cốt | Cái | 1 lỗ (240 mm ²) | 265.000 | 36.000 | 199.800 |
| 2.852 | Đầu cốt | Cái | 1 lỗ (300 mm ²) | 318.600 | 48.000 | 264.600 |

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) | | |
|-------|---|-------|-----------------------------|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2.853 | Đầu cốt | Cái | 1 lỗ (400 mm ²) | 383.400 | 65.000 | 459.000 |
| | Kẹp cáp | | | 1 Bu lông | 2 Bu lông | 3 Bu lông |
| 2.854 | Kẹp cáp A | Bộ | A 25 - 35 mm ² | 15.000 | | |
| 2.855 | Kẹp cáp A | Bộ | A 25 - 70 mm ² | | 25.000 | 34.000 |
| 2.856 | Kẹp cáp A | Bộ | A 25 - 150 mm ² | | 40.000 | 58.000 |
| 2.857 | Kẹp cáp A | Bộ | A 25 - 240 mm ² | | 104.000 | 105.000 |
| | nhôm (CA) | | | 3 Bu lông | | |
| 2.858 | Kẹp cáp CA | Bộ | C50 – A70 mm ² | | 62.000 | |
| 2.859 | Kẹp cáp CA | Bộ | C95 – A150 mm ² | | 120.000 | |
| 2.860 | Kẹp cáp CA | Bộ | C240 – A300 mm ² | | 162.000 | |
| | Ghíp móng đồng | | | 16 -50mm² | 50-90mm² | |
| 2.861 | Ghíp móng đồng | Bộ | | 26.000 | 30.000 | |
| | Cầu chì tự rơi | | | Giá 1 pha đã có dây chì 8A | Giá 1 pha đã có dây chì 8A | |
| 2.862 | Cầu chì tự rơi 100A | Pha | 27 Kv - 12 KA/s Polymer | 1.892.000 | | |
| 2.863 | Cầu chì tự rơi 200A | Pha | 27 Kv - 10 KA/s Polymer | 2.459.000 | | |
| 2.864 | Cầu chì tự rơi 100A | Pha | 36KV -11.2KA/s Polymer | 2.629.000 | | |
| 2.865 | Cầu chì tự rơi cắt có tải 100A | Pha | 27 Kv - 12 KA/s Polymer | | 2.739.000 | |
| 2.866 | Cầu chì tự rơi cắt có tải 200A | Pha | 27 Kv - 10 KA/s Polymer | | 2.838.000 | |
| 2.867 | Cầu chì tự rơi 100A | Pha | 27Kv | 842.000 | | |
| 2.868 | Cầu chì tự rơi 100A | Pha | 36KV | 1.048.000 | | |
| 2.869 | Cầu chì tự rơi 200A | Pha | 27KV | 994.000 | | |
| | Cách điện đứng trung thế polymer | | | 24kV 840mm | 35kV 1140mm | |
| 2.870 | Cách điện đứng trung thế | Quả | Có kẹp + ty | 711.000 | 902.000 | |
| 2.871 | Cách điện đứng trung thế | Quả | Không kẹp + ty | 610.000 | 783.000 | |
| | Chuỗi cách điện trung thế Polymer | | | 24kV | 35kV | |
| 2.872 | Chuỗi cách điện trung thế | Chuỗi | 70kN | 355.000 | 446.000 | |
| 2.873 | Chuỗi cách điện trung thế | Chuỗi | 120kN | 465.000 | 562.000 | |
| | Phụ kiện chuỗi trung thế dây 120mm² | | | Phụ kiện chuỗi đơn (1 khóa néo 3U + 2 móc treo chữ U + 1 thanh trung gian) | Phụ kiện chuỗi kép (1 khóa néo 3U + 10 móc treo chữ U + 1 thanh trung gian + 2 khánh điện đơn) | |

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) | | |
|-------|--|-----|--|--|------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2.874 | Phụ kiện chuỗi dây trần | Bộ | Từ 16-120 mm ² . Mạ nhúng kẽm nóng | 315.000 | | 1.100.000 |
| 2.875 | Phụ kiện chuỗi dây bọc | Bộ | Từ 16-120 mm ² . Mạ nhúng kẽm nóng | 345.000 | | 1.140.000 |
| | Chi tiết phụ kiện chuỗi trung thế mạ nhúng | | | Phụ kiện chuỗi đơn | | Phụ kiện chuỗi kép |
| 2.876 | Khóa đỡ 2U | Cái | 150mm ² | 135.000 | | 185.000 |
| 2.877 | Khóa đỡ 2U | Cái | 240mm ² | 185.000 | | 217.000 |
| 2.878 | Khóa néo 3U | Cái | 120mm ² | 140.000 | | 180.000 |
| 2.879 | Khóa néo 3U | Cái | 150mm ² | 151.000 | | 185.000 |
| 2.880 | Khóa néo 4U | Cái | 185mm ² | 202.000 | | 225.000 |
| 2.881 | Khóa néo 5U | Cái | 240mm ² | 242.000 | | 258.000 |
| 2.882 | Móc treo chữ U 9 (khóa CK) | Cái | U 9 | 53.000 | | 53.000 |
| 2.883 | Mắc nối đơn 9 (quả đào) | Cái | Quả đào 9 | 74.000 | | 75.000 |
| 2.884 | Vòng treo đầu tròn 9 (chữ l) | Cái | l 9 | 32.000 | | 33.000 |
| 2.885 | Thanh trung gian 9 (NG) | Cái | NG 9 | 32.000 | | 33.000 |
| 2.886 | Khánh điện đơn 9 | Cái | KĐ 9 | 185.000 | | 185.000 |
| | Cổ dè ôm cột mạ kẽm nhúng nóng Tuần Ân | | | Cột đơn | | Cột kép |
| 2.887 | Cổ dè ôm cột cho kẹp treo | Bộ | Mạ kẽm nhúng nóng | 150.000 | | 240.000 |
| 2.888 | Cổ dè ôm cột cho kẹp ngừng | Bộ | Mạ kẽm nhúng nóng | 155.000 | | 245.000 |
| | Đai thép không gỉ + khóa đai | | | 20x0,4 mm | 20x0,7 mm | 20x1 mm |
| 2.889 | Đai thép không gỉ | Mét | Rộng 20 mm | 7.000 | 11.000 | 13.000 |
| 2.890 | Khóa đai thép không gỉ | Cái | Rộng 21 mm | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.891 | Đai thép không gỉ + khóa đai | Bộ | Dài 1200mm | 15.000 | 16.200 | 19.600 |
| 2.892 | Đai thép không gỉ + khóa đai | Bộ | Dài 1000mm | 9.200 | 10.400 | 14.600 |
| | Ghíp nhựa VX (xiết bút đầu bằng bu lông nhựa) | | | 1Bu lông | | 2Bu lông |
| 2.893 | Ghíp nhựa vận xoắn | Bộ | 95/35 mm ² | 43.300 | | |
| 2.894 | Ghíp nhựa vận xoắn | Bộ | 120/95 mm ² | 54.000 | | |
| 2.895 | Ghíp nhựa vận xoắn | Bộ | 95/95 mm ² | | | 77.400 |
| 2.896 | Ghíp nhựa vận xoắn | Bộ | 120/120 mm ² | | | 85.800 |
| 2.897 | Ghíp nhựa vận xoắn | Bộ | 185/150 mm ² | | | 143.200 |
| 2.898 | Ghíp nhựa vận xoắn | Bộ | 240/240 mm ² | | | 509.500 |

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) | | |
|-------|--|-----|---------------------------------|--|------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | Nắp bịt đầu cáp vặn xoắn | | | 16-95mm² | 120-150mm² | |
| 2.899 | Bịt đầu cáp vặn xoắn | Cái | 0.6kV | 2.500 | 3.000 | |
| | Ghíp trung thế (xiết bết đầu bằng bu lông nhựa) | | | 2 bu lông | | |
| 2.900 | Ghíp trung thế vỏ cáp dây 3-7 mm | Bộ | 120-300 mm ² | 1.100.000 | | |
| 2.901 | Ghíp trung thế vỏ cáp dây 3-7 mm | Bộ | 35/70/120-300 mm ² | 1.050.000 | | |
| 2.902 | Ghíp trung thế vỏ cáp dây 3-7 mm | Bộ | 120-185/185-300 mm ² | 1.080.000 | | |
| 2.903 | Ghíp trung thế vỏ cáp dây 7-12 mm | Bộ | 50-95 mm ² | 560.000 | | |
| 2.904 | Ghíp trung thế vỏ cáp dây 7-12 mm | Bộ | 70-95/120-185 mm ² | 1.000.000 | | |
| | Kẹp treo cáp vặn xoắn | | | Thành phố Lào Cai | | |
| 2.905 | Kẹp treo cáp vặn xoắn | Bộ | 4x25 đến 95 mm ² | 48.000 | | |
| 2.906 | Kẹp treo cáp vặn xoắn | Bộ | 4x120 mm ² | 52.000 | | |
| 2.907 | Kẹp treo cáp vặn xoắn | Bộ | 4x150mm ² | 58.000 | | |
| | Kẹp ngừng cáp vặn xoắn | | | Thành phố Lào Cai | | |
| 2.908 | Kẹp hỗ trợ đơn dây khách hàng | Bộ | 2x(11-35)mm ² | 15.000 | | |
| 2.909 | Kẹp hỗ trợ đơn dây khách hàng | Bộ | 4x(11-35)mm ² | 19.000 | | |
| 2.910 | Kẹp ngừng cáp vặn xoắn (Kẹp xiết) | Bộ | 4x70 đến 95 mm ² | 59.000 | | |
| 2.911 | Kẹp ngừng cáp vặn xoắn (Kẹp xiết) | Bộ | 4x120mm ² | 73.000 | | |
| 2.912 | Kẹp ngừng cáp vặn xoắn (Kẹp xiết) | Bộ | 4x150mm ² | 91.000 | | |
| | Áp to mát | | | 1 pha | 2 pha | 3 pha |
| 2.913 | Áp to mát cài | Cái | 20A | 55.000 | 105.000 | 155.000 |
| 2.914 | Áp to mát cài | Cái | 32A | 56.000 | 109.000 | 160.000 |
| 2.915 | Áp to mát cài | Cái | 40A | 61.000 | 110.000 | 163.000 |
| 2.916 | Áp to mát cài | Cái | 50A | 62.000 | 118.000 | 174.000 |
| 2.917 | Áp to mát cài | Cái | 63A | 63.000 | 121.000 | 177.000 |
| | Chống sét van trung thế Polymer | | | 12kV | 24kV | 42kV |
| 2.918 | Chống sét van trung thế | Quả | 10kA | 935.000 | 24kV | 2.420.000 |
| | Dao cách ly 1 pha căng trên dây Polymer | | | 70kN | | 120kN |
| 2.919 | Dao cách ly 1 pha căng trên dây | Pha | 800A, 38.5kV, 25kA/s | 3.780.000 | 4.000.000 | |

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) | | |
|-------|---|-----|------------------------------------|--|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | Dao cách ly 1 pha mở xuống Polymer | | | 24kV | 35kV | |
| 2.920 | Dao cách ly 1 pha mở xuống | Pha | 630A, 25kA/s | 4.000.000 | | 5.190.000 |
| 2.921 | Dao cách ly 1 pha mở xuống | Pha | 800A, 25kA/s | 4.540.000 | | 6.050.000 |
| | Dao cách ly 3 pha mở ngang Polymer | | | 24kV | 35kV | |
| 2.922 | Dao cách ly 3 pha mở ngang | Pha | 630A, 25kA/s loại 3 cách điện/1pha | 21.400.000 | | 24.610.000 |
| | Dao phụ tải 3 pha ngoài trời (dập dầu) polymer | | | 24kV | 35kV | |
| 2.923 | Dao phụ tải 3 p mở chéo | Pha | 630A, 25kA/s | 28.080.000 | | 37.000.000 |
| | Dao phụ tải 3 pha trong nhà sứ (dập không khí) | | | Không bộ chi | Có bộ chi | Có bộ chi |
| 2.924 | Dao phụ tải 3 pha mở đứng | Pha | 630A, 24kV, 25kA/s | 13.376.000 | 18.850.000 | 21.457.000 |
| | Nắp chụp cách điện Silicone chống cháy | | | Màu xanh, đỏ, vàng | | |
| 2.925 | Chụp chống sét van | Pha | 24kV, 35kV | 73.000 | | |
| 2.926 | Chụp cầu chì tự rơi | Pha | 24kV, 35kV | 380.000 | | |
| 2.927 | Chụp cầu chì tự rơi cắt có tải | Pha | 24kV, 35kV | 390.000 | | |
| 2.928 | Chụp máy biến thế F90 | Pha | 24kV, 35kV | 70.000 | | |
| 2.929 | Chụp máy biến thế F120 | Pha | 24kV, 35kV | 100.000 | | |
| 2.930 | Chụp máy biến thế F145 | Pha | 24kV, 35kV | 135.000 | | |
| 2.931 | Chụp máy biến thế F170 | Pha | 24kV, 35kV | 150.000 | | |
| 2.932 | Chụp máy biến thế, hạ thế | Pha | 0,6kV | 135.000 | | |
| 2.933 | Chụp sứ đứng | Pha | 24kV, 35kV | 215.000 | | |
| | Ống nối dây nhôm trần (AC) | | | Không chịu lực căng | Chịu lực căng | |
| 2.934 | Ống nối dây nhôm trần | Ống | A35mm ² | 23.000 | | 58.000 |
| 2.935 | Ống nối dây nhôm trần | Ống | A50mm ² | 24.000 | | 60.000 |
| 2.936 | Ống nối dây nhôm trần | Ống | A70mm ² | 27.000 | | 61.000 |
| 2.937 | Ống nối dây nhôm trần | Ống | A95mm ² | 32.000 | | 80.000 |
| 2.938 | Ống nối dây nhôm trần | Ống | A120mm ² | 38.000 | | 105.000 |
| 2.939 | Ống nối dây nhôm trần | Ống | A150mm ² | 44.000 | | 140.000 |
| 2.940 | Ống nối dây nhôm trần | Ống | A185mm ² | 65.000 | | 170.000 |
| 2.941 | Ống nối dây nhôm trần | Ống | A240mm ² | 73.000 | | 184.000 |
| 2.942 | Ống nối dây nhôm trần | Ống | A300mm ² | 81.000 | | 190.000 |

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) | |
|-------|-------------------------------------|-----|--|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | Bu lông các loại | | | Thành phố Lào Cai | |
| | | | | Mạ | Đen |
| 2.943 | Bu lông các loại + ecu | Cái | M8x50 | 600 | |
| 2.944 | Bu lông các loại + ecu | Cái | M10x100 | 2.000 | 1.800 |
| 2.945 | Bu lông các loại + ecu | Cái | M16x40 | 3.000 | 2.500 |
| 2.946 | Bu lông các loại + ecu | Cái | M16x50 | 4.000 | 3.000 |
| 2.947 | Bu lông các loại + ecu | Cái | M16x100 | 6.000 | 5.000 |
| 2.948 | Bu lông các loại + ecu | Cái | M16x120 | 7.000 | 6.000 |
| 2.949 | Bu lông các loại + ecu | Cái | M16x160 | 13.000 | 11.000 |
| 2.950 | Bu lông các loại + ecu | Cái | M16x220 | 19.000 | 16.000 |
| 2.951 | Bu lông các loại + ecu | Cái | M16x250 | 22.000 | 19.000 |
| 2.952 | Bu lông các loại + ecu | Cái | M16x300 | 26.000 | 21.000 |
| 2.953 | Bu lông các loại + ecu | Cái | M16x130 | 8.000 | 7.000 |
| 2.954 | Bu lông các loại + ecu | Cái | M16x150 | 9.000 | 8.000 |
| 2.955 | Bu lông các loại + ecu | Cái | M16x140 | 8.000 | 7.000 |
| | Khác | | | | |
| 2.956 | Bu lông nở sắt | Cái | M12 dài 120mm | 3.500 | |
| 2.957 | Bu lông mạ kẽm | Cái | M14 dài 300mm | 15.000 | |
| 2.958 | Bu lông mạ kẽm | Cái | M20 dài 80mm | 15.000 | |
| 2.959 | Bu lông mạ kẽm | Cái | M24 dài 100mm | 20.000 | |
| 2.960 | Cáp lựu kéo cờ | md | ĐK 8mm dài 36m | 25.000 | |
| 2.961 | Bu lông liên kết | Cái | M 20 dài 300mm | 31.220 | |
| 2.962 | Bu lông cường độ cao | Cái | M18x20, độ bền 8.8 | 33.500 | |
| 2.963 | Bu lông cường độ cao | Cái | M20x20, độ bền 8.8 | 46.800 | |
| 2.964 | Bu lông cường độ cao | Cái | M27x700, độ bền 8.8 | 95.000 | |
| 2.965 | Bu lông 8.8 Đức Giang | Cái | F20; L = 120 mm, chất liệu thép | 29.000 | |
| 2.966 | Bu lông 8.8 Đức Giang | Cái | F14; L = 40 mm, liên kết cột lan can + tay vịn, chất liệu | 13.000 | |
| 2.967 | Bu lông bó Má ốp cáp 8.8 Đức Giang | Cái | F20; L = 70 mm, chất liệu: thép chịu | 15.500 | |
| 2.968 | Bu lông quang đã chắn 8.8 Đức Giang | Cái | F14; L = 570 mm, Chất liệu: thép mạ kẽm nhúng nóng, mạ điện phân | 54.500 | |

| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Tiêu chuẩn, kỹ thuật | Giá tại nơi sản xuất, cung ứng (Chưa có thuế VAT) |
|--------------------|--|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.969 | Bu lông quang bó mặt cầu và dãn 8.8 Đức Giang | Cái | F14; L = 400 mm, Chất liệu : thép mạ kẽm nhúng nóng, mạ điện phân | 45.000 |
| Máy biến áp | | | | |
| 2.970 | Máy biến áp TBC | Máy | MBA loại I cấp 50kVA - 22/0.4kV. Tổ đấu dây Y-D /Y-12-11. | 95.802.000 |
| 2.971 | Máy biến áp TBC 100kVA-35/0.4kV (theo TCVN 8525-2015) | Máy | Máy biến áp 100kVA -35/0.4kV tổ đấu dây Y/Yo-12±2x2,5%, dòng điện không tải I=2%, điện áp ngắn mạch 5%V | 110.000.000 |
| 2.972 | Máy biến áp TBC 400kVA-35/0.4kV (theo TCVN 8525-2015)- TBC | Máy | Máy biến áp 400kVA -35/0.4kV tổ đấu dây Y/Yo-12±2x2,5%, tổn hao không tải P ₀ =940W, tổn hao có tải P _k =4600W, dòng điện không tải I=1,5%, điện áp ngắn mạch 6%V | 241.000.000 |
| 2.973 | Máy biến áp TBC 560 | Máy | Máy biến áp 3 pha dung lượng 560kVA/3P 22/0,4kV. SX theo tiêu chuẩn 8525: 2015 | 268.000.000 |
| 2.974 | Máy biến áp TBC 750 | Máy | Máy biến áp 3 pha dung lượng 750kVA/3P 22/0,4kV. SX theo tiêu chuẩn 8525: 2015 | 307.000.000 |
| 2.975 | Máy biến áp ABB | Máy | Máy biến áp 3 pha dung lượng 320kVA/3P 22/0,4, tổ đấu dây #/Yo-11, điều chỉnh điện áp ±2x2,5%, tổn hao không tải Po: 420W, có tem tiết kiệm năng lượng theo Tiêu chuẩn 8525:2015 máy biến áp phân phối - mức hiệu suất tối thiểu và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng | 260.000.000 |
| 2.976 | Máy biến áp ABB | Máy | Máy biến áp 3 pha dung lượng 750kVA/3P 22/0,4kV, tổ đấu dây Δ/Yo-11, điều chỉnh điện áp ±2x2,5%, tổn hao không tải Po: 420W, có tem tiết kiệm năng lượng theo Tiêu chuẩn 8525:2015 máy biến áp phân phối - mức hiệu suất tối thiểu và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng | 420.000.000 |
| 2.977 | Máy biến áp ABB | Máy | Máy biến áp 3 pha dung lượng 1250kVA/3P 22/0,4, tổ đấu dây #/Yo-11, điều chỉnh điện áp ±2x2,5%, tổn hao không tải Po: 735W, có tem tiết kiệm năng lượng theo Tiêu chuẩn 8525:2015 máy biến áp phân phối - mức hiệu suất tối thiểu và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng | 570.280.000 |
| 2.978 | Máy biến áp (Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh) | Máy | Máy biến áp 180kVA - 35/0,4 kV tổ đấu dây Y/Yo-12±2x2,5%, dòng điện không tải I = 1,7%, điện áp ngắn mạch 5%V | 145.000.000 |
| 2.979 | Máy biến áp (Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh) | Máy | Máy biến áp 250kVA - 22(10)/0.4 kV tổ đấu dây Δ(Y)/Yo-11(12)±2x2,5%. dòng điện không tải I = 1,7%, điện áp ngắn mạch 5%V | 230.800.000 |
| 2.980 | Máy biến áp cấp nguồn I pha ngoài trời kiểu ngâm dầu 22/0,22kV | Máy | Model: PT 22 - IHODIS 100VA-22/0,22kV | 16.000.000 |
| 2.981 | Máy biến áp cấp nguồn I pha ngoài trời kiểu ngâm dầu 35/0,22kV | Máy | Model: PT 35 - IHODIS100 VA-35/0,22kV | 18.000.000 |