


Số: 817/CB-LS

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 8 năm 2017



**CÔNG BỐ**

" Giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 "

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá bán một số vật liệu xây dựng trên thị trường tỉnh Đồng Tháp như sau:

**PHẦN I**  
**GIÁ VẬT LIỆU TẠI NƠI SẢN XUẤT VÀ THÀNH PHỐ CAO LÃNH**

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NƠI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Xi măng các loại:</b>				
1	PCB 40 Hà Tiên 2 (1 con lân) (bao 50kg)	TCVN 6260:2009	kg		1,740
2	PCB 40 Holcim Đa dụng (nay là xi măng INSEE) (bao 50kg)	TCVN 6260:2009	"		1,760
3	Xi măng xây tô Vicem Hà Tiên 1 (bao 50kg), (tại trạm nghiên cứu Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) áp dụng từ ngày 29/5/2017	TCCS 20:2011/XMHT (ASTM C91)	"	1,340	
4	Xi măng LAVICA PCB 40(bao 50kg)	TCVN 6260:2009	"		1,640
5	Xi măng STARMAX PCB 40 (bao 50kg)	TCVN 6260:2009	"		1,800
6	Xi măng PCB 40 Tây Đô (bao 50kg)	TCVN 6260:2009	"		1,600
7	Xi măng ACIFA PCB 40 Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang (ACC), địa chỉ: Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang số 316/1A Trần Hưng Đạo - TP Long Xuyên - An Giang, Điện thoại : 0296.3943400 - 3841609 Fax : 0296.3841280. Giá giao tại Nhà máy Quốc lộ 91, phường Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, An Giang	TCVN 6260:2010	"	1,520	
8	Xi măng Công Thành PCB40 (bao 50kg) áp dụng từ ngày 01/06/2017	TCVN 6260:2009	"		1,760
9	Xi măng FICO PCB 40 (bao 50kg) áp dụng ngày 05/04/2017	QCVN 16:2014/BXD	"		1,600
10	Xi măng Holcim Stable Soil (nay là xi măng INSEE) - Công ty CP Nghĩa Thành Viễn Đông, số 16 Bis, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, tp. Hồ Chí Minh, điện thoại: 028.39107138 (áp dụng từ ngày 22/5/2017)	QCVN 16:2014/BXD	"		2,046
11	Trắng INDO 40kg/bao		"		4,325
12	Trắng Malaysia 40kg/bao		"		3,825
<b>II</b>	<b>Cát các loại:</b>				
<b>1</b>	<b>Cát san lấp tại nơi khai thác có phí môi trường (kèm theo phụ lục I địa điểm khai thác):</b>				
*	Áp dụng từ ngày 26/6/2017				
	Cty CP Đầu tư PTN & KCN ĐT, TP Cao Lãnh		m <sup>3</sup>	60,000	
	Cty CP Xây lắp & VLXD Đồng Tháp, TP Cao Lãnh tại nơi khai thác đối với khu vực sông Tiền		m <sup>3</sup>	60,000	
	Cty CP Xây lắp & VLXD Đồng Tháp, TP Cao Lãnh tại nơi khai thác đối với khu vực sông Hậu		m <sup>3</sup>	40,000	
<b>2</b>	<b>Cát xây dựng tại nơi khai thác có phí môi trường (kèm theo Phụ lục I địa điểm khai thác):</b>				
*	Áp dụng từ ngày 26/6/2017				
	Hạt trung - Cty CP Xây lắp & VLXD Đồng Tháp thuộc xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự		m <sup>3</sup>	160,000	

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	Hạt nhuyễn - Cty CP Xây lắp & VLXD Đồng Tháp tại khu vực khác		m <sup>3</sup>	100,000	
<b>3</b>	<b>Cát san lấp: Giá bán tại cửa hàng kinh doanh VLXD của Cty CP XL &amp; VLXD Đồng Tháp</b>				
*	<b>Áp dụng từ ngày 26/6/2017</b>				
	Cát san lấp (sông Tiền) Cty CP Xây lắp & VLXD Đồng Tháp, TP Cao Lãnh tại cửa hàng Cao Lãnh - Rạch Dừa		m <sup>3</sup>		130,000
<b>4</b>	<b>Cát xây dựng: Giá bán tại cửa hàng kinh doanh VLXD của Cty CP XL &amp; VLXD Đồng Tháp</b>				
*	<b>Áp dụng từ ngày 26/6/2017</b>				
	Cát xây dựng khai thác (hạt nhuyễn) tại cửa hàng Trần Quốc Toàn		m <sup>3</sup>		200,000
	Cát xây dựng khai thác (hạt nhuyễn) tại cửa hàng Cao Lãnh - Rạch Dừa		m <sup>3</sup>		215,000
	Cát xây dựng khai thác (hạt trung) tại cửa hàng Trần Quốc Toàn		m <sup>3</sup>		280,000
	Cát xây dựng khai thác (hạt trung) tại cửa hàng Cao Lãnh - Rạch Dừa		m <sup>3</sup>		290,000
<b>5</b>	<b>Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang (ACC), địa chỉ: Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang số 316/1A Trần Hưng Đạo - TP Long Xuyên - An Giang, Điện thoại : 0296.3943400 - 3841609 Fax : 0296.3841280. Giá giao tại mỏ khai thác (áp dụng từ ngày 08/6/2017)</b>				
	Cát xây dựng (mỏ Phú An, xã Phú An, huyện Phú Tân, An Giang - gang xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp; mỏ Vĩnh Xương, xã Vĩnh Xương, Huyện Tân Châu, Tỉnh An Giang - gang xã Tân Hoà, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp)		m <sup>3</sup>	110,000	
<b>III</b>	<b>Đá, bê tông thương phẩm các loại:</b>				
<b>1</b>	<b>*Đá các loại: Giá bán tại cửa hàng kinh doanh VLXD của Cty CP XL &amp; VLXD Đồng Tháp (áp dụng từ ngày 26/6/2017 theo Bảng Giá số 80/TB-CTY của Công ty cổ phần xây lắp và VLXD Đồng Tháp ngày 23/6/2017)</b>				
	Đá 1 x 2 Tân Cảng - Biên Hoà - Đồng Nai (cửa hàng Trần Quốc Toàn)		m <sup>3</sup>		452,000
	Đá 1 x 2 Tân Cảng (bê tông) - Biên Hoà (cửa hàng Trần Quốc Toàn)		"		467,000
	Đá 1 x 2 Thạnh Phú (bê tông) - Đồng Nai (cửa hàng Trần Quốc Toàn)		"		403,000
	Đá 1 x 2 Thạnh Phú - Đồng Nai (cửa hàng Trần Quốc Toàn)		"		388,000
	Đá 4 x 6 Tân Cảng - Biên Hoà - Đồng Nai (cửa hàng Trần Quốc Toàn)		m <sup>3</sup>		405,000
	Đá 4 x 6 Thạnh Phú - Đồng Nai (cửa hàng Trần Quốc Toàn)		"		335,000
	Đá 0 x 4 Thạnh Phú - Đồng Nai (cửa hàng Trần Quốc Toàn)		"		305,000
	Đá 0 x 4 Bình Dương (cửa hàng Trần Quốc Toàn)		"		282,000
	Đá mi sàng Thạnh Phú - Đồng Nai (cửa hàng Trần Quốc Toàn)		"		325,000
	Đá mi bụi Thạnh Phú - Đồng Nai (cửa hàng Trần Quốc Toàn)		"		280,000
<b>2</b>	<b>* Công ty TNHH Liên doanh ANTRACO, ấp Lò Rèn, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Điện thoại: 0296.3874616 – 0296.3874775. Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT. Giao hàng đến tận phương tiện thủy tại bến cảng của công ty Công ty TNHH Liên doanh ANTRACO (kênh Tám Ngàn, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang (áp dụng từ ngày 01/01/2017)</b>				
	Đá 1 x 2 sàng 22; sàng 25; sàng 28		m <sup>3</sup>	275,000	
	Đá 1 x 2 sàng 27		"	264,000	
	Đá 4 x 6 loại 1		"	198,000	
	Đá 4 x 6 (quy cách)		"	231,000	
	Đá 4 x 6 loại 2		"	181,500	
	Đá 5 x 7		"	194,700	
	Cấp phối (0 x 4) sàng 25		"	195,800	
	Cấp phối (0 x 4) sàng 37,5		"	170,500	
	Cấp phối (0 x 4) loại 1		"	165,000	
	Cấp phối (0 x 4) loại 2		"	145,200	
	Đá mi sàng		"	173,800	
	Đá 2x4		"	243,100	
	Đá 0,5 x 2,0		"	286,000	
<b>3</b>	<b>Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang (ACC), địa chỉ: Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang số 316/1A Trần Hưng Đạo - TP Long Xuyên - An Giang, Điện thoại : 0296.3943400 - 3841609 Fax : 0296.3841280. Giá giao tại mỏ đá Bà Đới, xã An Hào, huyện Tịnh Biên, An Giang</b>				

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NƠI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	Đá 1x2 xay		m <sup>3</sup>	258,500	
	Đá 4x6 xay		"	185,200	
	Đá 5x7 xay		"	185,200	
	Đá 0x4 xay		"	150,000	
	Đá cắt đơ đầu cần		"	75,000	
	Đá mi		"	150,000	
	Đá bụi		"	95,000	
	Đá 40x60		"	150,000	
	Đá 20x30		"	178,500	
4	<b>TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN (FICO), Tầng 15, toà nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 028.382302809 (Giá chưa bao gồm thuế VAT và là giá bán đến Quốc lộ 30 thuộc huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh, áp dụng từ ngày 11/4/2017)</b>				
	- Đá mi bụi 0x5 ly tâm Tân Cảng (sử dụng cho bê tông nhựa)	TCVN 7570:2006; TCVN 8819:2011	m <sup>3</sup>		610,000
	- Đá 5x10 ly tâm Tân Cảng (sử dụng cho bê tông nhựa)		"		859,300
	- Đá 10x16 ly tâm Tân Cảng (sử dụng cho bê tông nhựa)		"		805,000
	- Đá 10x20 ly tâm Tân Cảng (sử dụng cho bê tông nhựa)		"		805,000
	- Đá 10x20 quy cách Tân Cảng (bê tông xi măng)	TCVN 7570:2006	"		627,413
	- Đá 20x40 Tân Cảng (bê tông xi măng)		"		611,053
	- Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax 25 Tân Cảng	TCVN 8859:2011	"		599,000
	- Cấp phối đá dăm loại 2 Dmax 37,5 Tân Cảng		"		644,067
	- Cát nghiền	TCVN 9205:2012; TCVN 8819:2011	"		530,200
	- Cát xây dựng hạt to đổ bê tông	TCVN 7570:2006	"		533,500
	- Cát xây dựng hạt mịn xây tô		"		435,078
	- Cát đắp nền đường (Thể tích xấp xỉ ≥ 1200kg/m <sup>3</sup> ; hàm lượng hạt nhỏ hơn 0,14mm không vượt quá 10% khối lượng cát; hàm lượng bùn sét, đất hữu cơ và cò rác không vượt quá 1,5% khối lượng cát; Sức chịu tải CBR tối thiểu 5% đối với vật liệu đắp nền K95 và 8% đối với vật liệu đắp nền K98)		"		310,000
5	<b>* Cty CP XD MINH KHOA sản xuất; giá giao trong nội ô Thành phố Cao Lãnh và Thị trấn Mỹ Tho (giá áp dụng theo thông báo giá ngày 30/12/2016 của Công ty)</b>				
	- Bê tông tươi M200, độ sụt (10±2) cm, đá 1x2 (Thanh Phú, Đồng Nai), xi măng Holcim, Hà Tiên		m <sup>3</sup>		1,190,000
	- Bê tông tươi M250, độ sụt (10±2) cm, đá 1x2 (Thanh Phú, Đồng Nai), xi măng Holcim, Hà Tiên		"		1,290,000
	- Bê tông tươi M300, độ sụt (10±2) cm, đá 1x2 (Thanh Phú, Đồng Nai), xi măng Holcim, Hà Tiên		"		1,390,000
	- Thi công bơm bê tông < 15m		"		90,000
6	<b>* DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG LIÊM (TRẠM BÊ TÔNG TRUNG LIÊM - 02773.923.229)</b>				
	- Bê tông tươi đá 1x2 (Thanh Phú, Đồng Nai), xi măng Holcim, Mac 200, độ sụt (12±2) cm		m <sup>3</sup>		1,140,000
	- Bê tông tươi đá 1x2 (Thanh Phú, Đồng Nai), xi măng Holcim, Mac 250, độ sụt (12±2) cm		m <sup>3</sup>		1,190,000
	- Bê tông tươi đá 1x2 (Thanh Phú, Đồng Nai), xi măng Holcim, Mac 300, độ sụt (12±2) cm		m <sup>3</sup>		1,300,000
	- Thi công bơm bê tông tươi từ móng đến sàn 3 với khối lượng bơm ≤ 20 m <sup>3</sup>		lần bơm		1,500,000
	- Thi công bơm bê tông tươi từ móng đến sàn 3 với khối lượng bơm > 20 m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>		70,000
	- Thi công bơm bê tông tươi vách ,cột với khối lượng bơm ≤ 20 m <sup>3</sup>		lần bơm		2,000,000
	- Thi công bơm bê tông tươi vách ,cột với khối lượng bơm > 20 m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>		90,000
7	<b>* Công ty CP Xây Lắp &amp; VLXD Đồng Tháp, điện thoại : 0277.3858959 - 3872717, nhà máy bê tông: 0277.3890366, (Bê tông thương phẩm cung cấp đến khu vực trung tâm thành phố Cao Lãnh, trung tâm huyện Thanh bình, giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và thi công bơm, áp dụng từ ngày 03/01/2017) (Bê tông nhựa giao đến chân công trình của bê mua thuộc nội ô thành phố Cao Lãnh trong điều kiện cho phép đối với phương tiện vận chuyển, áp dụng từ ngày 20/5/2017)</b>				

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	- Bê tông tươi M200, đá 1x2 Thanh Phú - Đồng Nai, xi măng Holcim, độ sụt (10±2) cm, R28		m <sup>3</sup>		1,235,000
	- Bê tông tươi M250, đá 1x2 Thanh Phú - Đồng Nai, xi măng Holcim, độ sụt (10±2) cm, R28		"		1,290,000
	- Bê tông tươi M300, đá 1x2 Thanh Phú - Đồng Nai, xi măng Holcim, độ sụt (10±2) cm, R28		"		1,380,000
	- Bê tông tươi M200, đá 1x2 Tân Cang - Biên Hoà, xi măng Holcim, độ sụt (10±2) cm, R28		"		1,290,000
	- Bê tông tươi M250, đá 1x2 Tân Cang - Biên Hoà, xi măng Holcim, độ sụt (10±2) cm, R28		"		1,350,000
	- Bê tông tươi M300, đá 1x2 Tân Cang - Biên Hoà, xi măng Holcim, độ sụt (10±2) cm, R28		"		1,440,000
	- Bê tông tươi M200, đá 1x2 Tân Đông Hiệp, xi măng Holcim, độ sụt (10±2) cm, R28		"		1,365,000
	- Bê tông tươi M250, đá 1x2 Tân Đông Hiệp, xi măng Holcim, độ sụt (10±2) cm, R28		"		1,420,000
	- Bê tông tươi M300, đá 1x2 Tân Đông Hiệp, xi măng Holcim, độ sụt (10±2) cm, R28		"		1,500,000
	- Bê tông nhựa nóng hạt mịn (C 4,75)		tấn		1,547,000
	- Bê tông nhựa nóng hạt mịn (C 9,5)		tấn		1,497,000
	- Bê tông nhựa nóng hạt trung (C 12,5)		tấn		1,474,000
	- Bê tông nhựa nóng hạt thô (C19)		tấn		1,415,000
8	<b>Công ty TNHH Xuất nhập khẩu THÁI CHÂU, số 028 đường S5, Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028.62966260 - 62966270 - 62924999 (áp dụng từ ngày 10/7/2017)</b>				
	Vải địa kỹ thuật không dệt 12 kN/m	TCVN 9844:2013	m2		22,000
	Vải địa kỹ thuật không dệt 25 kN/m	TCVN 9844:2014	m2		47,000
9	<b>CÔNG TY TNHH THÁNH GIAO (địa chỉ: S34-1, Skygarden, phường Tân Phong, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 028.54101791) (đã có VAT, áp dụng từ ngày 01/6/2017)</b>				
	Carboncor Asphalt (25kg/bao)		tấn		4,158,000
IV	<b>Vôi, bột đá:</b>				
1	Vôi đa (vôi cục)		kg		2,800
2	Vôi nước		"		1,200
3	Bột đá		"		1,400
4	Đá mài trắng		"		2,600
V	<b>Gạch xây các loại:</b>				
1	Ống loại I (gạch ngon), 8x8x18 cm		viên		1,100
2	Ống loại I (lồng tàu xém), 8x8x18 cm		viên		1,000
3	Thẻ loại I, 4x8x18 cm		viên		950
4	Gạch kính 20 x 20 Indo		viên		47,000
VI	<b>Gạch ốp, lát các loại:</b>				
1	Tàu loại I (tàu dầy)		viên		5,000
2	Gạch sản xuất tại địa phương:		"		
	- Gạch bông 20x20 dày 2cm, loại 1		viên		2,700
	- Gạch khía 20x20 dày 2cm, loại 1		"		2,720
	- Gạch đá mài 40 x 40 dày 3,2cm loại 1		m2		115,000
	- Gạch công nghệ con sâu dày 5cm		"		130,000
3	- Gạch ốp 6x24 King Minh thùng 70 viên		"		120,000
4	<b>Công ty CP công nghiệp gốm sứ Taicera: đã có VAT (áp dụng từ ngày 01/7/2017)</b>				
	<b>Gạch men</b>				
	- Gạch 25 x 25 (gạch men lát nền)		m <sup>2</sup>		126,500
	- Gạch 25 x 40 (gạch men ốp tường)	TCVN 7745:2007/ QCVN 16:2014	m <sup>2</sup>		126,500
	- Gạch 30 x 60 (gạch men ốp tường, màu nhạt)		m <sup>2</sup>		176,000

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	- Gạch 30 x 60 (gạch men ốp tường, màu đậm)		m <sup>2</sup>		236,500
	- Gạch 40 x 40 (gạch men lát nền)		m <sup>2</sup>		129,800
	<b>Gạch Thạch Anh Taicera:</b>				
	- Gạch 30 x 30 màu nhạt thùng 11 viên		thùng		168,300
	- Gạch 30x30 màu đậm thùng 11 viên		thùng		179,300
	- Gạch 40 x 40		m <sup>2</sup>		151,800
	- Gạch 60 x 30 (phủ men mờ)		m <sup>2</sup>		247,500
	- Gạch 60 x 30 (hạt mịn)		m <sup>2</sup>		258,500
	- Gạch 60 x 30 (giá cổ)	TCVN 7745:2007; QCVN 16:2014/BXD	m <sup>2</sup>		264,000
	- Gạch 60 x 30 (cao cấp)		m <sup>2</sup>		269,500
	- Gạch 60 x 60 (phủ men mờ)		"		247,500
	- Gạch 60 x 60 (hạt mịn)		"		258,500
	- Gạch 60 x 60 (giá cổ)		"		264,000
	- Gạch 60 x 60 (cao cấp)		"		269,500
	- GC 60 x 14,8(Gạch thạch anh cao cấp vân gỗ)		m <sup>2</sup>		311,300
	<b>Gạch trang trí Vân gỗ</b>				
	- GC14,8 x 14,8	TCVN 7745:2007; QCVN 16:2014/BXD	viên		6,675
	<b>Gạch Thạch anh bóng kiếng Taicera:</b>				
	- Loại 60 x 60 màu nhạt		m <sup>2</sup>		192,500
	- Loại 60 x 60 màu đậm		"		258,250
	- Loại 60 x 60 màu đen đậm	TCVN 7745:2007; QCVN 16:2014/BXD	"		335,500
	- Loại 80 x 80 màu nhạt		"		291,500
	- Loại 80 x 80 màu đậm		"		313,500
	- Loại 100 x 100		"		445,500
5	<b>Chi nhánh Vĩnh Long - Công ty TNHH MTV TM Đồng Tâm, địa chỉ: Số 99A, tổ 6, Ấp Hưng Quới, xã Thạnh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02703.842576 (áp dụng từ ngày 01/4/2017)</b>				
	- Gạch Porcelain, phủ men mờ láng 80x80cm xám ghi (kháng khuẩn)		m <sup>2</sup>		346,000
	- Gạch Porcelain, phủ men bóng kính 80x80cm xám, vàng kem (kháng khuẩn)		"		379,000
	- Gạch Porcelain, mài bóng toàn phần 80x80cm trắng, vàng kem		"		475,000
	- Gạch Porcelain, phủ men mờ láng 60x60cm xám ghi, vàng kem		"		257,000
	- Gạch Porcelain, phủ men bóng kính 80x80cm xám, kem (kháng khuẩn)		"		284,000
	- Gạch Porcelain, mài toàn phần 60x60cm trắng, kem		"		340,000
	- Gạch Granit 40x40cm sân vườn, xám ghi, vàng kem	TCVN 7745:2007; QCVN 16:2014/BXD	m <sup>2</sup>		187,000
	- Gạch Ceramic 40x40cm xám ghi, vàng kem phủ men bóng mờ		"		145,000
	- Gạch Ceramic 30x60cm xám ghi, vàng kem phủ men bóng-mờ		"		220,000
	- Gạch Ceramic 30x45cm xám ghi, vàng kem phủ men bóng-mờ		"		184,000
	- Gạch Ceramic 25x40cm xám ghi, vàng kem phủ men bóng		"		150,000
	- Gạch Ceramic 25x25cm xám ghi, vàng kem phủ men bóng-mờ		"		141,000
	- Gạch Ceramic 30x30cm xám ghi, vàng kem phủ men bóng-mờ		"		178,000
	- Ngói một màu sóng lớn - nhỏ	TCVN 1453: 1986	Viên		14,300
	- Ngói 2 màu sóng lớn - nhỏ	"	Viên		16,500
	- Ngói phụ kiện	"	Viên		30,800
6	<b>Công ty TNHH Thanh Long Me Kong- Nhà phân phối gạch men Tasa (Địa chỉ: Tổ 1, Ấp An Hương 2, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, sdt: 02703 939 439) giá tại kho ở tỉnh Vĩnh Long, chưa bao gồm VAT và chi phí vận chuyển, bốc vờ</b>	QCVN 16:2014/BXD			
	- Gạch ốp (25x40), hộp 10 viên		m <sup>2</sup>	72,000	
	- Gạch ốp (30x45) KTS, hộp 7 viên		m <sup>2</sup>	89,000	
	- Gạch lát nền (40x40), hộp 6 viên		m <sup>2</sup>	71,000	
	- Gạch lát nền (50x50) KTS, hộp 4 viên		m <sup>2</sup>	88,000	

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	- Gạch Ceramic (60x60) Men, hộp 4 viên		m <sup>2</sup>	98,000	
	- Gạch Granite (60x60) Bông kính KTS, hộp 4 viên		m <sup>2</sup>	162,000	
7	<b>Gạch ACERA - Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang (ACC), địa chỉ: Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang số 316/1A Trần Hưng Đạo - TP Long Xuyên - An Giang, Điện thoại : 0296.3943400 - 3841609 Fax : 0296.3841280. Giá giao tại Nhà máy Quốc lộ 91, phường Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, An Giang</b>				
	Gạch 40x40 cm các mã số: 4000 KM, 40280, 4097, 4101, 4102, 4107, 41028, 4110, 4114, 4116, 4118, 4121...(thùng 06 viên tương đương 0,96 m2)	QCVN 16:2014/BXD	thùng		
	- Loại A			98,000	
	- Loại AA			95,000	
	Gạch 40x40 cm men matt các mã số: 4109, 4111, 4115, 4124...(thùng 06 viên tương đương 0,96 m2)	QCVN 16:2014/BXD	thùng		
	- Loại A			101,000	
	- Loại AA			98,000	
	Gạch 25x40 cm men bóng (thùng 10 viên tương đương 1 m2)	QCVN 16:2014/BXD	thùng		
	- Loại A			96,000	
	- Loại AA			93,000	
	Gạch 25x40 cm màu đặc biệt mã 4267 (thùng 10 viên tương đương 1 m2)	QCVN 16:2014/BXD	thùng		
	- Loại A			98,000	
	- Loại AA			95,000	
	Gạch 25x40 cm in kỹ thuật số - mài cạnh (thùng 10 viên tương đương 1 m2)	QCVN 16:2014/BXD	thùng		
	- Loại A			101,000	
	- Loại AA			98,000	
	Gạch 30x45 cm in kỹ thuật số - mài cạnh (thùng 07 viên tương đương 0,95 m2)	QCVN 16:2014/BXD	thùng		
	- Loại A			105,000	
	- Loại AA			100,000	
	Gạch 30x45 cm in kỹ thuật số - mài cạnh: đặc biệt (thùng 07 viên tương đương 0,95 m2)	QCVN 16:2014/BXD	thùng		
	- Loại A			107,000	
	- Loại AA			102,000	
8	<b>Gạch Ngói Đồng Nai - Công ty CP gạch ngói Đồng Nai, số 119 Điện Biên Phủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại: 028.38228124 - 028.38295881, áp dụng từ ngày 23/9/2016 (loại A1, đã có VAT)</b>				
	- Gạch HOURDIS	TCXD 90:1982	viên		25,000
	- Gạch chữ U chống thấm (200x200x75)	"	"		7,000
	- Gạch Tàu 30 có chân, chống thấm (300x300x25)	"	"		10,000
	- Gạch Tàu 30, chống thấm (300x300x20)	"	"		12,000
	- Gạch Tàu 30 LD, tàu 30 nút tròn, chống thấm	"	"		11,500
	- Gạch Tàu bậc thềm (300x340), chống thấm	"	"		34,000
	- Gạch Tàu 20 (200x200x20), chống thấm	"	"		7,500
	- Gạch Tàu lục giác, chống thấm	"	"		7,700
	- Ngói 22 R chống thấm 22 viên/m <sup>2</sup>	TCVN 1452:2004	"		9,900
	- Ngói 22 1/2 R chống thấm	"	"		6,700
	- Ngói Nóc chống thấm	"	"		25,500
	- Ngói Chạc 3 chống thấm	"	"		66,000
	- Ngói Chạc 4 chống thấm	"	"		88,000
	- Ngói Nóc Cuối chống thấm	"	"		49,000
	- Ngói Nóc 2 đầu chống thấm	"	"		38,000
	- Ngói vảy cá chống thấm	"	"		5,800
	- Ngói vảy cá vuông chống thấm	"	"		6,200
	- Ngói tiêu chống thấm	"	"		5,700
	- Ngói âm dương chống thấm	"	"		7,100
	- Ngói mũ hải 120 chống thấm	"	"		3,500
	- Ngói mũ hải 65 chống thấm	"	"		6,500

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	- Ngói 10v/m <sup>2</sup> chống thấm	*	*		17,400
9	<b>Công ty TNHH CN Lama Việt Nam</b>	<b>TCVN 1453: 1986</b>			
	- Ngói chính 10 viên/m <sup>2</sup> , khoảng 4,1 kg/viên	*	viên		
	+ Nhóm một màu: L101, L102, L103, L104	*	"	15,000	
	+ Nhóm hai màu L201, L203, L204, và Nhóm màu đặc biệt L105, L226	*	"	15,500	
	+ Nhóm màu cao cấp: L505	*	"	16,500	
	- Ngói nóc	"	"	25,000	
	- Ngói rìa	"	"	25,000	
	- Ngói cuối rìa	"	"	30,000	
	- Ngói ghép 2	"	"	30,000	
	- Ngói cuối nóc	"	"	37,000	
	- Ngói cuối mái	"	"	37,000	
	- Ngói chạc 3	"	"	42,000	
	- Ngói chạc 4	"	"	42,000	
	- Ngói nóc có ống	"	"	320,000	
	- Ngói chữ T	"	"	42,000	
	- Ngói lợp thông hơi	"	"	320,000	
	- Ngói lấy sáng	*	"	230,000	
	- Vữa màu loại 2kg/bịch		kg	50,000	
	- Vữa màu loại 5kg/bịch		kg	40,000	
	- Sơn chuyên dụng		kg	130,000	
	- Vít bắt ngói		cái	600	
10	<b>Ngói màu DIC-INTRACO, Công ty CP ĐT và TM DIC, trụ sở chính 13 - 13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại: 028.35262770, fax: 028.352620289 (hàng được giao tại bên bán trên phương tiện bên mua tại: 952 Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh; 19/403B, Trần Đại Nghĩa, Ấp 2, xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh). Giá chưa bao gồm thuế VAT 10% giao hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, áp dụng từ ngày 01/03/2017.</b>				
	- Ngói chính 9 viên/m <sup>2</sup>	TCVN 1453: 1986	viên		12,485
	- Ngói úp nóc	"	"		19,533
	- Ngói cuối nóc	"	"		26,649
	- Ngói cuối mái	"	"		26,649
	- Ngói rìa	"	"		19,533
	- Ngói rìa đuôi	"	"		26,649
	- Ngói góc vuông	"	"		29,689
	- Ngói chạc 3 (Y,T)	"	"		29,689
	- Ngói chạc 4	"	"		33,696
11	<b>Công ty TNHH OFIC VIỆT NAM (địa chỉ: Số 38 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh)</b>	<b>TCVN 5819:1994</b>			
	Tấm lợp sinh thái Onduline (Quy cách dài 2.000 mm, rộng 950 mm, dày 3 mm, chiều cao sóng 40 mm, 10 sóng)		tấm	274,000	
	Ngói siêu nhẹ Onduvilla (Quy cách dài 1.060 mm, rộng 400 mm, dày 3 mm, chiều cao sóng 38 mm, 06 sóng)		tấm	89,000	
	Tấm úp nóc Onduline (Quy cách dài 1.000 mm, rộng 500 mm, dày 3 mm)		tấm	118,000	
	Tấm diềm mái (Quy cách dài 1.100 mm, rộng 400 mm, dày 3 mm)		tấm	140,000	
	Diềm Onduvilla (Quy cách dài 1.040 mm x cánh rộng 105 mm x cánh 114 mm)		tấm	121,000	
	Úp nóc Onduvilla (Quy cách dài 1.060 mm x rộng 194 mm)		tấm	132,000	
	Tấm chụp đầu hồi (ngói bò) Onduvilla (Quy cách dài 1.060 mm x rộng 194 mm)		tấm	132,000	

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	Dinh chuyên dụng (Quy cách đầu nhựa cứng, rãnh chéo, chìm, 4,2 x 68# 2S-Red Horse)		Cây	1,500	
12	<b>Công ty VƯƠNG HẢI ; Vp: CIB Đồng Khởi, KP.4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai; ĐT: 0251.3895.060;</b> <b>Nhà máy: ấp Ông Hưởng, xã Thiện Tân, tỉnh Đồng Nai. Đại lý: Công ty TNHH MTV TM Minh Nhật, địa chỉ L 684A, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp, số điện thoại: 02773.895050 - di động 0901270209 (anh Nhật) (Giá đã bao gồm thuế VAT 10% giao hàng trong nội ô Tp. Cao Lãnh, áp dụng từ ngày 05/01/2017)</b>				
	Gạch block bê tông khí chưng áp: Kích thước 600x200x75 mm; 600x200x100 mm; 600x200x150 mm; 600x200x200 mm; 600x200x250 mm cấp B3, Rnén = 3,5 Mpa	TCVN 7959:2011	m <sup>3</sup>		1,977,000
	Gạch block bê tông khí chưng áp: Kích thước 600x200x75 mm; 600x200x100 mm; 600x200x150 mm; 600x200x200 mm; 600x200x250 mm cấp B4, Rnén = 5 Mpa	TCVN 7959:2011	m <sup>3</sup>		2,167,000
	Vữa, Keo xây tô chuyên dụng 50kg/bao	*	kg		4,400
13	<b>CÔNG TY CP Địa Ốc AN GIANG; Nhà máy Cầu kiện bê tông An Giang, (chưa VAT). Địa chỉ: Vĩnh Hưng - Vĩnh Thạnh Trung - Châu Phú - An Giang; Điện thoại: 0296.3686788 - Fax: 0296.3689 698. Đơn vị phân phối tại Đồng Tháp: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại AN DÔNG, số 71 Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hoà Khánh, Phường 2, Tp. Sa Đéc, điện thoại 0939117827 (chị Phương) (áp dụng từ ngày 03/4/2017)</b>				
	Gạch bê tông không nung (Block) 190mm x 190mm x 390mm; Mác 75	"	"	7,727	
	Gạch bê tông không nung (Block) 100mm x 190mm x 390mm; Mác 75	TCVN 6477:2011	viên	4,182	
	Gạch bê tông không nung (Block) 100mm x 190mm x 200mm; Mác 75	"	"	2,091	
	Gạch bê tông không nung (Block) 50mm x 100mm x 200mm; Mác 75	"	"	1,000	
14	<b>Cty CP Gạch khối Tân Kỳ Nguyên, 60 Đặng Dung, P. Tân Định, Q1, Tp. Hồ Chí Minh - Phân phối Cty CPXD B&amp;Q, ĐT: 02773.592 592, áp dụng từ ngày 01/8/2017</b>				
	- Gạch bê tông nhẹ E-Block (EB-4.0) 60cm x 20 cm x 10cm, 60cm x 20cm x 20cm, Rnén = 4 Mpa	TCVN 7959:2011	m <sup>3</sup>		1,695,000
	- Gạch bê tông nhẹ E-Block (EB-5.0) 60cm x 20 cm x 10cm, 60 cm x 20 cm x 20cm, Rnén = 5 Mpa	TCVN 7959:2011	m <sup>3</sup>		1,795,000
	- Gạch bê tông nhẹ E-Block (EB-7.5) 60cm x 20 cm x 10cm, 60 cm x 20 cm x 20cm, Rnén = 7.5 Mpa	TCVN 7959:2011	m <sup>3</sup>		2,050,000
	- Vữa xây E-Block, mác 7,5 Mpa, 25kg/bao	TCVN 9028-2011	kg	3,920	
	- Vữa tô E-Block, mác 7,5 Mpa, 25kg/bao	"	kg	3,280	
	- Vữa tô Skim coat E-Block, mã số 302 (tô dày 5-6mm/mặt), 25kg/bao	"	kg	3,800	
	- Bột Foam 70ml		chai	85,000	
	- Bas THIẾP		cái	5,000	
15	<b>Công ty CP Khoa học công nghệ HIDICO, số 01-03 Hồ Biểu Chánh, Khu 500 căn, phường Phú Mỹ, tp. Cao Lãnh, ĐT: 02773.851976, nhà máy sản xuất Khu công nghiệp C, tp. Sa Đéc, Đồng Tháp (áp dụng từ ngày 24/4/2017)</b>				
	Gạch Block bê tông bọt HIDICO-CLC kích thước 8x20x60 cm, 10x20x60 cm, 15x20x60 cm, 20x20x60 cm, cấp B2.5, KL thể tích khô 800kg/cm <sup>3</sup> , Rnén = 2,5 Mpa	QCVN 16:2014/BXD	m <sup>3</sup>	1,600,000	1,750,000
	Vữa xây HIDICO-BTN (bao 50kg)	TCVN 9028-2011	kg	3,700	3,900
	Bất neo tường 8 cm, 10cm (tôn dày 8 dem)		cái	4,000	4,000
	Bất neo tường 12 cm, 20cm (tôn dày 8 dem)		cái	6,000	6,000
16	<b>Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang (ACC), địa chỉ: Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang số 316/1A Trần Hưng Đạo - TP Long Xuyên - An Giang, Điện thoại : 0296.3943400 - 3841609 Fax : 0296.3841280. Giá giao tại Nhà máy Quốc lộ 91, phường Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, An Giang</b>				
	Gạch bê tông không nung 2 lỗ 80x80x180mm, mác 7,5 Mpa	QCVN 16:2014/BXD	viên	1,100	
	Gạch bê tông không nung 4 lỗ 80x80x180mm, mác 7,5 Mpa	"	"	1,210	
	Gạch bê tông không nung đặc 80x40x180mm, mác 10 Mpa	"	"	1,045	
	Gạch bê tông không nung 2 lỗ 90x90x190mm, mác 7,5 Mpa	"	"	1,265	
	Gạch bê tông không nung đặc 90x45x190mm, mác 10 Mpa	"	"	1,210	
	Gạch bê tông không nung đặc 100x50x190mm, mác 10 Mpa	"	"	1,265	
	Gạch bê tông không nung 3 lỗ 100x190x390mm, mác 7,5 Mpa	"	"	5,060	
	Gạch bê tông không nung 3 lỗ 190x190x390mm, mác 7,5 Mpa	"	"	9,460	



SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
17	Gạch bê tông khí chưng áp (AAC) - Công ty CP HASS, địa chỉ cung cấp sản phẩm: Tân Lương, p. Thạnh Phước, Tx. Tân Uyên, Bình Dương, điện thoại: 0274.3779142 - 02862831809 (hàng được giao tại nhà máy và hỗ trợ xếp hàng lên phương tiện vận chuyển) (áp dụng từ ngày 03/11/2016)				
	- HASS BLOCK, kích thước: 60cm x 20 cm x 7,5cm, 60cm x 20cm x 10cm, 60cm x 20cm x 15cm, 60cm x 20cm x 20cm, Rnén = 3,5 Mpa	QCVN 16:2014/BXD	m <sup>3</sup>	1,390,000	
	- HASS BLOCK +, kích thước: 60cm x 20 cm x 7,5cm, 60cm x 20cm x 10cm, 60cm x 20cm x 15cm, 60cm x 20cm x 20cm, Rnén = 5 Mpa	"	m <sup>3</sup>	1,500,000	
	- HASS SUPER BLOCK +, kích thước: 60cm x 20 cm x 7,5cm, 60cm x 20cm x 10cm, 60cm x 20cm x 15cm, 60cm x 20cm x 20cm, Rnén = 7,5 Mpa	"	m <sup>3</sup>	1,710,000	
	- Vữa xây xám GT-01, 50kg/bao		kg	3,480	
	- Vữa tô xám GT-01, 50kg/bao		kg	3,000	
	- Lưới thủy tinh		m <sup>2</sup>	20,000	
	- Bút neo tường		cái	3,000	
18	Gạch bê tông khí chưng áp (AAC) Viglacera - Công ty CP Bê tông khí VIGLACERA, Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đơn vị phân phối tại Đồng Tháp: Đơn vị phân phối tại Đồng Tháp: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại AN ĐỒNG, số 71 Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hoà Khánh, Phường 2, Tp. Sa Đéc, điện thoại 0939117827 (chị Phương) (áp dụng từ ngày 03/4/2017)				
	- Gạch bê tông khí chưng áp (AAC) Viglacera - B3 -600; Kích thước: 10cm x 20cm x 60cm, 15cm x 20cm x 60cm, 20cm x 20cm x 60cm.	QCVN 16:2014/BXD/TCVN 7959:2011	m <sup>3</sup>		1,680,000
	- Gạch bê tông khí chưng áp (AAC) Viglacera - B4 -700; Kích thước: 10cm x 20cm x 60cm, 15cm x 20cm x 60cm, 20cm x 20cm x 60cm.	"	"		1,780,000
	- Vữa xây chuyên dụng Cementech, 50kg/bao	TCVN 9028:2011	kg		3,500
- Vữa tô chuyên dụng Cementech, 50kg/bao	"	"		3,500	
19	Gạch bê tông không nung - Công ty TNHH TÍN PHÁT CAO LÃNH, địa chỉ: Ấp Mỹ Đông 4, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; điện thoại: 0277656577 - đi động: 0946349499 (đơn giá vận chuyển đến chân công trình khi đường có tải trọng trên 16 tấn). Áp dụng từ ngày 30/03/2017				
	Gạch thẻ đặc, 45mm x 90mm x 190mm; Mác 75, trọng lượng 1,5kg/viên		viên	1,100	1,300
	Gạch ống 4 lỗ, 80mm x 80mm x 180mm; Mác 75, trọng lượng 1,8kg/viên		"	1,300	1,500
	Gạch block 10, 100mm x 190mm x 390mm, Mác 75, trọng lượng 9,7kg/viên		"	5,000	6,800
	Gạch block 20, 190mm x 190mm x 390mm, Mác 75, trọng lượng 17,5kg/viên		"	9,000	11,500
<b>VII Gỗ xẻ, ván:</b>					
*Gỗ xẻ xây dựng (gỗ Việt Nam):					
1	Thao lao dài dưới 2,5 m		tr. /m <sup>3</sup>		16,00
2	Thao lao dài từ 2,5 m – 3,3 m		"		17,00
3	Thao lao dài trên 3,3 m – 5 m		"		18,00
4	Thao lao dài trên 5 m		"		18,00
5	Cà chắt dài trên 3,3 m - 5 m		"		20,00
6	Cà chắt làm cầu dài trên 5m		"		22,00
7	Coffa tạp đủ mức		"		7,00
8	Kiểm kiểm làm cầu dài 4m trở lên		"		17,00
<b>VIII Thép hình các loại:</b>					
1	Thép hình các loại tại cửa hàng:				
	Thép góc các loại (thép V)	ГОСТ 5781-82	kg		12,500
	Thép U 50x25x3, U65x30x3	nt	"		13,200
	Thép tráng kẽm C 45x100x2mm (cây 6m)		kg		20,320
	Thép tráng kẽm C 45x100x2,5mm (cây 6m)		kg		21,200
2	CTY TNHH Bluescope LYSAGHT VN: số 95-97-99, Võ Văn Tần, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, điện thoại: 0292.3839461 - 0292.3839462) đã có VAT, áp dụng từ ngày 01/7/2017				
	Xà gỗ, thanh giàn, vì kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm cường độ cao zinalume AZ200 g/m <sup>2</sup> , G550 Mpa:	TCVN 2737:1995			
	- Loại C7575 TCT (bề dày sau mạ 0,81 mm)	"	m		52,091

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NƠI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	- Loại C7510 TCT (bề dày sau mạ 1,06 mm)	*	"		60,407
	- Loại C10075 TCT (bề dày sau mạ 0,81 mm)	*	"		68,145
	- Loại C10010 TCT (bề dày sau mạ 1,06 mm)	*	"		79,118
	- Loại TS4048 TCT (bề dày sau mạ 0,53 mm)	*	"		31,532
	- Loại TS4060, (bề dày sau mạ 0,65mm)	*	"		38,808
	- Loại TS6175 (bề dày sau mạ 0,8mm)	*	"		61,331
	- Loại TS6110 bề dày sau mạ 1,05mm)	*	"		71,148
	<b>XÀ GỖ GẤU TRẮNG TS96</b>	*			
	Xà gỗ Gấu Trắng TS96-Zincalume, dày 0,65mm TCT	*	m		85,586
	Xà gỗ Gấu Trắng TS96-Zincalume, dày 0,80mm TCT	*	m		105,221
	Xà gỗ Gấu Trắng TS96-Zincalume, dày 1,05mm TCT	*	m		119,196
	<b>Khung thép, Xà gỗ thép khẩu độ lớn mạ hợp kim nhôm kẽm cường độ cao Lysaght Zinc Hi Ten, Galvanise 350g/m<sup>2</sup>; G450 Mpa:</b>	*			
	C & Z 10012 dày 1,2mm (2,09kg/m)	*	m		99,792
	C & Z 10015 dày 1,5mm(2,61kg/m)	*	m		131,324
	C & Z 10019 dày 1,9mm(3,31kg/m)	*	m		158,928
	C & Z 15012 dày 1,2mm(2,87kg/m)	*	m		134,789
	C & Z 15015 dày 1,5mm(3,58kg/m)	*	m		177,986
	C & Z 15019 dày 1,9mm(4,54kg/m)	*	m		215,870
	C & Z 20015 dày 1,5mm(4,56kg/m)	*	m		224,648
	C & Z 20019 dày 1,9mm(5,77kg/m)	*	m		272,811
	C & Z 20024 dày 2,4mm(7,29kg/m)	*	m		343,382
	C & Z 25019 dày 1,9mm(6,54kg/m)	*	m		308,501
	C & Z 25024 dày 2,4mm(8,26kg/m)	*	m		388,427
	C & Z 30024, dày 2,4mm (10,33kg/m)	*	m		541,695
	Thanh giằng xà gỗ 51x28x1,5mm (chưa tính bulông)	*	m		5,417
3	<b>Xà gỗ C mạ kẽm Hoa Sen</b>				
	C 80x45x2mm (2,8kg/m)	JIS G3312	kg		18,571
	C 100x45x2mm (3,1kg/m)	"	kg		18,452
	C 125x45x2mm (3,5kg/m)	"	kg		18,000
	C 150x45x2mm (3,95kg/m)	"	kg		17,468
4	<b>Xà gỗ C mạ kẽm VinaOne - Công ty CP SX thép Vina One, Quốc lộ 1, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, điện thoại 02723.989898 - 0272.6566789 - Đại lý tại Đồng Tháp: Công ty TNHH Vạn Lợi -Đồng Tháp (số 279, Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, tp. Cao Lãnh, điện thoại: 0277.3879666 - 09028444818 (a. Hiếu) (áp dụng từ ngày 27/9/2016)</b>				
	C 40x80x2mm (2,54kg/m)	ASTM A653; JIS G3302:2010; JIS G3141:2010	m		51,000
	C 50x100x2mm (3,19kg/m)		"		58,000
	C 50x125x2mm (3,64kg/m)		"		65,000
	C 50x150x2mm (4,02kg/m)		"		70,000
	C 50x200x2mm (4,8kg/m)		"		81,000
	C 65x250x2mm (6,28kg/m)		"		100,000
IX	<b>Thép tấm, dẹt các loại:</b>				
1	Thép tấm 1 x 2m dày 0,5ly		kg		12,500
2	Thép tấm 1 x 2 m dày 0,7ly		"		12,500
3	Thép tấm 1 x 2m dày 0,8ly		"		12,500
4	Thép tấm 1 x 2m dày 1ly		"		12,500
5	Thép tấm 1 x 2m dày 1,2ly		"		12,500
6	Thép tấm 1 x 2m dày 1,5ly		"		12,500
7	Thép tấm 1 x 2m dày 2ly		"		12,500
8	Thép tấm 1 x 2m dày 3ly		"		12,500
9	Thép tấm dày 4mm		"		12,600
10	Thép tấm dày 5mm-9mm		"		12,600
11	Thép tấm dày 10mm trở lên		"		12,600

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CỎ THUẾ VAT
12	Đet 3 cm dày 3,5 mm		"		12,600
13	Đet 2 cm dày 3,2 mm		"		12,600
X	<b>Thép tròn các loại:</b>				
1	<b>* Thép Miền Nam:</b>				
	Thép cuộn $\phi$ 6 CT3	TCVN 1651-1: 2008	kg		12,650
	Thép cuộn $\phi$ 8 CT3	-nt-	kg		12,600
	Thép thanh vằn D 10 SD 295 (dài 11,7m)	TCVN 1651-2: 2008	kg		10,694
	Thép thanh vằn D 12 SD 295 (dài 11,7m)	"	"		11,598
	Thép thanh vằn D14 SD 295 (dài 11,7m)	"	"		11,816
	Thép thanh vằn D16 SD 295 (dài 11,7m)	"	"		11,576
	Thép thanh vằn D18 SD 295 (dài 11,7m)	"	"		11,718
	Thép thanh vằn D20 SD 295 (dài 11,7m)	"	"		11,717
	Thép thanh vằn D22 SD 295 (dài 11,7m)	"	"		11,814
	Thép thanh vằn D25 SD 295 (dài 11,7m)	"	"		11,955
2	<b>* Thép liên doanh Vinakyoei:</b>				
	Thép cuộn $\phi$ 6	JIS:G3505-SWRW10;	kg		13,400
	Thép cuộn $\phi$ 8	JIS:G3505-SWRW11;	kg		13,350
	thép thanh vằn D10 SD 295 (dài 11,7m)		kg		11,262
	thép thanh vằn D12 SD 295 (dài 11,7m)		"		12,310
	thép thanh vằn D14 SD 295 (dài 11,7m)		"		12,393
	thép thanh vằn D16 SD 295 (dài 11,7m)		"		12,301
	thép thanh vằn D18 SD 295 (dài 11,7m)	JIS:G3115-SD295A	"		12,299
	thép thanh vằn D20 SD 295 (dài 11,7m)		"		12,291
	thép thanh vằn D22 SD 295 (dài 11,7m)		"		12,419
	thép thanh vằn D25 SD 295 (dài 11,7m)		"		12,516
3	<b>Công ty TNHH TVXD-TM NƯỚC VIỆT, số 348 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 028.38610359</b>				
	<b>* Thép Miền Nam</b>				
	Thép cuộn $\phi$ 6 CT3, CB240B-T	QCVN 7:2011/BKHCN;	kg		12,403
	Thép cuộn $\phi$ 8CT3, CB240B-T	TCVN 1651-1: 2008	"		12,485
	Thép thanh vằn D 10 CB400V, SD 390 (dài 11,7m)		kg		15,318
	Thép thanh vằn D 12 CB400V, SD 390 (dài 11,7m)		"		15,318
	Thép thanh vằn D 14 CB400V, SD 390 (dài 11,7m)		"		15,158
	Thép thanh vằn D 16 CB400V, SD 390 (dài 11,7m)		"		15,098
	Thép thanh vằn D 18 CB400V, SD 390 (dài 11,7m)	QCVN 7:2011/BKHCN;	"		15,098
	Thép thanh vằn D 20 CB400V, SD 390 (dài 11,7m)	TCVN 1651-2: 2008; JIS	"		15,037
	Thép thanh vằn D 22 CB400V, SD 390 (dài 11,7m)	G3112-2010	"		15,021
	Thép thanh vằn D 25 CB400V, SD 390 (dài 11,7m)		"		15,010
	Thép thanh vằn D 28. CB400V, SD 390 (dài 11,7m)		"		15,010
	Thép thanh vằn D 30. CB400V, SD 390 (dài 11,7m)		"		15,004
	<b>* Thép Hòa Phát</b>				
	Thép cuộn $\phi$ 6 CT3, CB240B-T	QCVN 7:2011/BKHCN;	kg		12,485
	Thép cuộn $\phi$ 8 CT3, CB240B-T	TCVN 1651-1: 2008	"		12,513
	Thép thanh vằn D 10. CB400V, SD 390 (dài 11,7m)	QCVN 7:2011/BKHCN;	kg		15,345
	Thép thanh vằn D 12 - D32. CB400V, SD 390 (dài 11,7m)	TCVN 1651-2: 2008; JIS	"		15,164
		G3112-2010			
4	<b>CÔNG TY TNHH THÉP SEAH VIỆT NAM (địa chỉ: Số 7 đường 3A-KCN Biên Hòa II-tỉnh Đồng Nai, sdt: 093 800 1413 ) giá đã có VAT và giao hàng tại Đồng Tháp (áp dụng từ ngày 01/6/2017)</b>				
	- Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0 đến 1.5 mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100		kg		15,300

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	- Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.6 đến 1.9 mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G3444/3452/3454; JIS C 8305; KS D 3507/3652;	"		15,300
	- Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 2.0 đến 5.4 mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	API 5L/5CT; UL6; ANSI C 80.1	"		15,000
	- Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 5.5 đến 6.35 mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100		"		15,200
	- Ống thép đen (ống tròn) độ dày trên 6.35 mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100		"		15,200
	- Ống thép đen độ dày từ 3.4 đến 8.2 mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200	BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G3444/3452/3454; JIS C 8305; KS D 3507/3652; API 5L/5CT	"		15,200
	- Ống thép đen độ dày trên 8.2 mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200		"		16,000
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.6 đến 1.9 mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G3444/3452/3454; JIS C 8305; KS D 3507/3652; API 5L/5CT; UL6; ANSI C 80.1	"		22,100
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2.0 đến 5.4 mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100		"		21,300
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5.4 mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100		"		21,300
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3.4 đến 8.2 mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200	BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G3444/3452/3454; JIS C 8305; KS D 3507/3652; API 5L/5CT	"		21,500
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8.2 mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200		"		21,700
	- Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0 đến 2.3 mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 200	BS 1387; ASTM A500; JIS G3444	"		13,800
<b>XI</b>	<b>Thép hộp vuông các loại, dày 6m:</b>				
1	Thép hộp mạ kẽm 20x20x1,4mm		kg		15,787
2	Thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm		kg		16,920
3	Thép hộp mạ kẽm 40x40x1,4mm		kg		15,363
4	Thép hộp mạ kẽm 40x40x2mm		kg		15,590
	<b>Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028</b>	<b>JIS G3312</b>			
1	Thép hộp 14 x 14 dày 1,1ly		kg		18,431
2	Thép hộp 20 x 20 dày 1,2ly		"		17,184
3	Thép hộp 25 x 25 dày 1,1ly		"		17,113
4	Thép hộp 30 x 30 dày 1,4ly		"		16,486
5	Thép hộp 40 x 40 dày 1,4ly		"		16,158
6	Thép hộp 50 x 50 dày 1,4ly		"		16,063
7	Thép hộp 75 x 75 dày 1,4ly		"		16,158
8	Thép hộp 13 x 26 dày 1,1ly		kg		17,520
9	Thép hộp 20 x 40 dày 1,2ly		"		16,515
10	Thép hộp 25 x 50 dày 1,2ly		"		16,337
11	Thép hộp 30 x 60 dày 1,4ly		"		16,140
12	Thép hộp 40 x 80 dày 1,8ly		"		15,750
13	Thép hộp 50 x 100 dày 1,8ly		"		15,707
14	Thép hộp 60 x 120 dày 1,4ly		"		16,000
<b>XII</b>	<b>Thép hộp chữ nhật các loại, dày 6m:</b>				
1	Thép hộp 25 x 50 dày 1,2ly		kg		16,810
2	Thép hộp 30 x 60 dày 1,2ly		kg		15,430
3	Thép hộp 40 x 80 dày 1,2ly		kg		15,483
4	Thép hộp mạ kẽm 30x60x2mm		"		16,255
5	Thép hộp mạ kẽm 40x80x2mm		"		16,168
6	Thép hộp mạ kẽm 50x100x2mm		"		15,750
<b>XIII</b>	<b>Các loại cửa gỗ, cửa sắt, cửa kính khung nhôm:</b>				

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
1	Cửa sắt kéo có lá cao 2m (loại lá dày)		m <sup>2</sup>		550,000
2	Cửa sắt kéo không có lá		"		455,000
3	Cửa đi gỗ thao lao: khuôn bao 50x100, đố 40 x 80, ván trám cửa dày 2cm (chưa kể kính, khóa và sơn)		"		1,200,000
4	Cửa sổ gỗ thao lao: khuôn bao 50x100, đố cánh 40 x 80 (chưa kể kính, khóa và sơn)		"		1,100,000
5	Cửa đi gỗ cầm xe Việt Nam: khuôn bao 50x100, đố 40 x 80, ván trám cửa dày 2cm				2,500,000
6	Cửa sổ gỗ cầm xe Việt Nam: khuôn bao 50x100, đố cánh 40 x 80 (chưa kể kính, khóa và sơn)				2,500,000
7	Khung bông sắt (thép ống vuông 14)		"		260,000
8	Khung bông sắt (sắt dẹt 18 x 3,2 mm)		"		155,000
9	Cửa đi Panô sắt chưa kể kính khóa (hoa văn sắt dẹt)		"		450,000
10	Cửa sổ khung sắt chưa kể kính khóa (hoa văn sắt dẹt)		"		415,000
11	Cửa sổ khung sắt chưa kể kính khóa (hoa văn sắt vuông)		"		480,000
12	Cửa đi Panô sắt chưa kính khóa (hoa văn sắt vuông)		"		530,000
13	Cửa sổ lùa, mặt dựng, vách ngăn khung nhôm trắng hệ 700 nhôm Đài Loan hợp tác (Tiger, Tungkuang, Tungshin), kính 5mm màu trà TQ, kể cả các phụ kiện và chi phí vận chuyển, lắp dựng		"		750,000
14	Cửa đi mở khung nhôm trắng hệ 700 nhôm Đài Loan hợp tác (Tiger, Tungkuang, Tungshin), kính 5mm màu trà TQ, kể cả các phụ kiện và chi phí vận chuyển, lắp dựng (có lambri hộp)		"		950,000
15	Cửa sổ lùa, mặt dựng, vách ngăn khung nhôm trắng hệ 700 nhôm Việt - Nhật, kính 5mm màu trà TQ, kể cả các phụ kiện ngoại nhập kèm theo và chi phí vận chuyển, lắp dựng		"		860,000
16	Cửa đi mở khung nhôm trắng hệ 700 nhôm Việt - Nhật, kính 5mm màu trà TQ, kể cả các phụ kiện ngoại nhập kèm theo và chi phí vận chuyển, lắp dựng (có lambri hộp)		"		1,000,000
17	Cửa và mặt dựng nhôm màu tăng thêm 3% so với giá nhôm trắng nêu trên		"		
18	<b>CỬA NHÓM HIỆU YNG HUA</b>	<b>QCVN 16:2014/BXD</b>			
	Cửa sổ lùa Hệ 888 (YH 898), Nhôm Thanh hiệu YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa...(không có chia ô), Sơn Tĩnh Điện (trắng sữa)	"	m <sup>2</sup>		1,100,000
	Cửa sổ lùa Hệ 888 (YH 898), Nhôm Thanh hiệu YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa...(có chia ô), Sơn Tĩnh Điện (trắng sữa)	"	"		1,235,000
	Cửa sổ lùa Hệ 188 (YH 10288), Nhôm Thanh hiệu YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa...(không có chia ô), Sơn Tĩnh Điện (trắng sữa)	"	"		1,250,000
	Cửa sổ lùa Hệ 188 (YH 10288), Nhôm Thanh hiệu YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa...( có chia ô), Sơn Tĩnh Điện (trắng sữa)	"	"		1,420,000
	Cửa đi Hệ 1000-3cm Nhôm Thanh hiệu YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa...(không có chia ô), Sơn Tĩnh Điện (trắng sữa)	"	"		1,300,000
	Cửa đi Hệ 1000-3cm Nhôm Thanh hiệu YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa...(có chia ô), Sơn Tĩnh Điện (trắng sữa)	"	"		1,650,000
	Cửa đi Hệ 1000-4cm Nhôm Thanh hiệu YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa...(không có chia ô), Sơn Tĩnh Điện (trắng sữa)	"	"		1,750,000
	Cửa đi Hệ 1000-4cm Nhôm Thanh hiệu YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa...(có chia ô), Sơn Tĩnh Điện (trắng sữa)	"	"		2,150,000
	Cửa đi Hệ 1000-4.5cm Nhôm Thanh hiệu YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa...(không có chia ô), Sơn Tĩnh Điện (trắng sữa)	"	"		1,700,000
	Cửa đi Hệ 1000-4.5cm Nhôm Thanh hiệu YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa...(có chia ô), Sơn Tĩnh Điện (trắng sữa)	"	"		2,050,000
	Cửa sổ lùa Hệ 888 (YH 898), Nhôm Thanh hiệu YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa...(không có chia ô), Ván gỗ	"	"		1,200,000

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NƠI SX CỎ VAT	TP. CAO LÃNH CỎ THUẾ VAT
	Cửa sổ lùa Hệ 888 (YH 898), Nhôm Thanh hiệu YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa...(có chia ô), Vân gỗ	"	"		1,350,000
	Cửa sổ lùa Hệ 188 (YH 10288), Nhôm Thanh hiệu YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa...(không có chia ô), Vân gỗ	"	"		1,350,000
	Cửa sổ lùa Hệ 188 (YH 10288), Nhôm Thanh hiệu YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa...(có chia ô), Vân gỗ	"	"		1,540,000
	Cửa đi Hệ 1000-3cm, Nhôm Thanh hiệu YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa...(không có chia ô), Vân gỗ	"	"		1,420,000
	Cửa đi Hệ 1000-3cm, Nhôm Thanh hiệu YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa...(có chia ô), Vân gỗ	"	"		1,740,000
	Cửa đi Hệ 1000-4cm, Nhôm Thanh hiệu YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa...(không có chia ô), Vân gỗ	"	"		1,980,000
	Cửa đi Hệ 1000-4cm, Nhôm Thanh hiệu YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa...(có chia ô), Vân gỗ	"	"		2,350,000
	Cửa đi Hệ 1000-4.5cm, Nhôm Thanh hiệu YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa...(không có chia ô), Vân gỗ	"	"		1,900,000
	Cửa đi Hệ 1000-4.5cm, Nhôm Thanh hiệu YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa...(có chia ô), Vân gỗ	"	"		2,260,000
19	<b>Chi nhánh Công ty cổ phần Eurowindow: Số 39 Bis-Mạc Đĩnh Chi-phường Đa Khao-Quận 1- TP.HCM (chưa tính thuế VAT và chi phí vận chuyển) áp dụng từ 01/01/2017</b>				
	<b>A. Loại sản phẩm Eurowindow dùng Profile hãng Kommerling</b>	TCVN 7451:2004; QCVN 16/BXD			
	Hộp kính: kính trắng an toàn 6,38 mm -11,5 mm (kính trắng Việt Nhật 5mm)		m <sup>2</sup>	1,555,853	
	Vách kính, kính trắng Việt Nhật 5mm		"	2,598,087	
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt Nhật 5mm, phụ kiện kim khí (PKKK): khoá bấm-hãng VITA		"	3,847,700	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong (1 cánh mở quay và 1 cánh mở quay-lật): kính trắng Việt Nhật 5mm, phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liên-hãng GU Unijet		"	5,762,652	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm, phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, bản lề ép cánh-hãng ROTO, chốt liên-hãng Siegenia		"	5,237,956	
	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm, Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm-hãng ROTO, thanh hạn định-hãng GU		"	5,597,728	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm, Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, hãng GU Unijet		"	5,890,026	
	Cửa đi ban công 1 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm, pano thanh. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, hai tay nắm, bản lề, hãng ROTO, ổ khoá hãng Winkhaus, chốt liên Siegenia Aubi		"	6,248,038	
	Cửa đi ban công 2 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm, pano thanh. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, hãng ROTO, ổ khoá hãng Winkhaus, chốt liên Siegenia Aubi		"	6,355,799	
	Cửa đi ban công 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm, pano thanh. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, hãng ROTO, ổ khoá hãng Winkhaus, chốt liên Siegenia Aubi		"	7,322,776	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt Nhật 5mm, Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, con lăn-GQ, tay nắm-hãng GU, ổ khoá hãng Winkhaus		"	5,127,254	
	Cửa đi chính 1 cánh cửa quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm, pano thanh. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề-hãng ROTO, ổ khoá hãng Winkhaus		"	7,129,980	
20	<b>Công ty TNHH XD Tiến Đạt: số 54, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TPCL, DT (giá bao gồm lắp đặt)</b>				

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	<b>Cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn Châu Âu: MWINDOWS</b>				
	Cửa đi EURO kính trong 8 ly cường lực		đ/m2		1,800,000
	Cửa đi EURO chia đồ kính trong 8 ly cường lực		"		1,850,000
	Cửa sổ EURO kính trong 8 ly cường lực		"		1,700,000
	Cửa sổ EURO chia đồ kính trong 8 ly cường lực		"		1,750,000
	<b>Cửa đi nhôm EUROVN ALUMINIUM</b>				
	Cửa đi nhôm kính trong 8ly cường lực		đ/m2		2,000,000
	Cửa sổ nhôm kính trong 8ly cường lực		"		1,900,000
	<b>B. Loại sản phẩm Asiawindow dùng Profile của Eurowindow</b>	TCVN 7451:2004; QCVN 16/BXD			
	Vách kính, kính trắng Việt Nhật 5mm, kích thước (1m*1m)		m <sup>2</sup>	2,242,375	
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước 1,4m*1,4m, phụ kiện kim khí (PKKK): khoá bấm Eurowindow		"	2,848,395	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong (1 cánh mở quay và 1 cánh mở quay-lật): kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước 1,4m*1,4m, phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền-Eurowindow		"	3,469,523	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước 1,4m*1,4m, phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, bản lề ép cánh, chốt liền-Eurowindow		"	3,332,847	
	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm thanh hạn định-Eurowindow, kích thước 0,6m*1,4m		"	4,139,679	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước 0,6m*1,4m. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề Eurowindow		"	4,368,942	
	Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm, Kích thước 0,9m*2,2m. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D, ổ khoá Eurowindow		"	4,065,923	
	Cửa đi thông/ban công 2 cánh mở quay vào trong: kính trắng Việt Nhật 5mm, pano thanh. Kích thước 1,4m*2,2m. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D, ổ khoá Eurowindow		"	4,283,519	
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước 1,4m*2,2m. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, 2 tay nắm, bản lề 3D, ổ khoá Eurowindow		"	4,500,850	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, con lăn, hai tay nắm, ổ khoá Eurowindow, kích thước 1,6m*2,2m		"	2,921,407	
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D, ổ khoá Eurowindow, kích thước 0,9m*2,2m		"	4,383,597	
20	<b>Cửa nhựa lõi thép MAIWINDOWS - DNTN MAI CHƯƠNG (chưa VAT) số 270 Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh sdt: 02773 858</b>	TCVN 7451:2004			
	- Cửa đi BUILEX kính suốt 8 ly cường lực		m <sup>2</sup>	2,400,000	
	- Cửa đi BUILEX chia đồ kính 8 ly cường lực		"	2,800,000	
	- Cửa sổ BUILEX kính suốt 8 ly cường lực		"	2,200,000	
	- Cửa sổ BUILEX chia đồ kính 8 ly cường lực		"	2,550,000	
	- Cửa đi VEKA kính suốt 8 ly cường lực		"	3,400,000	
	- Cửa đi VEKA chia đồ kính 8 ly cường lực		"	4,050,000	
	- Cửa sổ VEKA kính suốt 8 ly cường lực		"	3,200,000	
	- Cửa sổ VEKA chia đồ kính 8 ly cường lực		"	3,500,000	
XIV	<b>Nhựa đường:</b>				

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NƠI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
1	<b>Công ty TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX (Chi nhánh Nhựa đường Petrolimax Sài Gòn, số 15 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại: 028.38221504, 028.3221335) (áp dụng từ ngày 4/11/2016)</b>				
	Nhựa đường đặc phuy 60/70, 190kg/phuy	TCVN 7493:2005	kg		15,400
	Nhựa đường đặc nóng 60/70	TCVN 7493:2005	kg		13,750
2	<b>Công ty TNHH TM - SX - DV TÍN THỊNH, số 102H, Nguyễn Xuân Khoát, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 02862678195, fax: 02862679843 (áp dụng từ ngày 01/03/2017)</b>				
	Nhựa đường đóng thùng Shell Singapore 60/70 (154kg/thùng)	TCVN 7493:2005	kg		12,500
	Nhũ tương đóng phuy COLAS CRS-1 (R65)	TCVN 8817:2011	kg		11,000
	Nhũ tương đóng phuy COLAS CSS-1 (SS60)	"	kg		11,500
<b>XV</b>	<b>Kính các loại:</b>				
1	Trắng 3 mm Việt-Nhật (thực tế dày 2,9mm)		m <sup>2</sup>		95,000
2	Trắng 5 mm Việt-Nhật (thực tế dày 4,8mm)		"		140,000
3	Trá, xanh 4 mm Việt-Nhật (thực tế dày 3,9mm)		"		185,000
<b>XVI</b>	<b>Sơn các loại:</b>				
1	Chống rỉ xám ATM		kg		29,600
2	Bột màu xuất khẩu		kg		29,000
3	Bột màu Mỹ		kg		42,000
4	<b>Sơn KOVA:</b>	TCVN 7239-2003; QCVN 16:2014/BXD			
	<b>Mastic &amp; sơn nước trong nhà:</b>	"			
	-Bột trét tường trong nhà MT City	"	kg		5,750
	-Mastic trong nhà MT Đèo	"	"		13,200
	-Sơn lót kháng kiềm trong nhà K-109	"	"		59,760
	-Sơn nước trong nhà K-771-trắng	"	kg		31,920
	-Sơn nước trong nhà K-260-trắng	"	"		40,960
	-Sơn nước trong nhà K-5500-bán bóng -trắng	"	"		80,000
	<b>Mastic &amp; sơn ngoài trời:</b>	"			
	- Bột trét tường cao cấp ngoài nhà City	"	kg		7,125
	- Mastic ngoài trời mã MT Đèo	"	"		15,200
	- Sơn nước ngoài trời K-265-trắng	"	"		42,000
	- Sơn nước ngoài trời K-261-trắng	"	"		50,560
	- Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K-209	"	"		68,000
	- Sơn ngoài trời K-5510-Bán bóng-trắng	"	"		71,400
	- Sơn chống thấm ngoài trời CT04 -Bán bóng-trắng	"	"		114,000
	<b>Chất chống thấm:</b>	"			
	- Chống thấm sàn toilet, sàn sân thượng, tường đứng, sêno, bể chứa nước, hồ bơi, tầng hầm ( mã CT-11A)	"	"		81,750
	<b>Sơn phủ sàn:</b>	"			
	- Sơn men Epoxy KL - 5 tường	"	"		135,000
	- Sơn men Epoxy KL - 5 sàn kháng khuẩn	"	"		160,000
	- Sơn men Epoxy KL - 5 thực phẩm	"	"		240,000
	<b>Sơn dầu chống rỉ sét cho sắt thép</b>	"			
	- Sơn dầu Somic chống rỉ sét màu đỏ chu	"	kg		45,870
	- Sơn dầu Somic chống rỉ sét màu xám	"	"		48,780
	<b>Sơn dầu trên bề mặt sắt và gỗ các màu</b>	"			
	- Sơn dầu Somic màu chuẩn theo bảng màu	"	kg		83,600
	- Sơn dầu Somic màu đặc biệt 111, F11, 000, 444, 332, 333	"	"		97,160
	- Sơn dầu Somic màu nhũ vàng 999	"	"		151,600
	<b>Sơn lót trên bề mặt có mạ kẽm</b>	"			
	- Sơn Somic lót 2K trên bề mặt có mạ kẽm, màu trắng, màu xám	"	"		114,240
	- Sơn Somic lót EPOXY trên bề mặt có mạ kẽm, màu trắng, màu xám	"	"		117,120
	<b>Sơn phủ trên lớp lót trên bề mặt có mạ kẽm</b>	"			



SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	- Sơn Somic phủ 2K và EPOXY màu chuẩn trên bảng màu	"	"		143,040
	- Sơn Somic phủ 2K và EPOXY màu đậm biệt	"	"		162,240
	<b>Sơn phủ 2K đa dụng các màu không cần sơn lót trên bề mặt có mạ kẽm và inox</b>	"			
	- Sơn phủ 2K inox và thép mạ kẽm không cần sơn lót màu chuẩn	"	"		228,000
	<b>Sơn dầu EPOXY, Sơn cho tàu biển và cơ khí</b>	"			
	- Sơn phủ Epoxy, sơn cho tàu biển và cơ khí màu chuẩn	"	"		154,800
	- Sơn phủ Epoxy, sơn cho tàu biển và cơ khí màu đậm biệt	"	"		178,800
	- Sơn tẩy, sơn cũ	"	"		64,365
	- Dung môi pha Sơn	"	"		52,680
<b>5</b>	<b>SƠN TERRACO - Cửa hàng Hoàng Phương (địa chỉ: 71 khóm Hòa Khánh, phường 2, thành phố Sa Đéc sdt: 02773 861 830)</b>	QCVN 16:2014/BXD			
	<b>Mastic và sơn nước trong nhà:</b>	"			
	- Bột trét tường trong nhà Maximix mã số 77115	"	kg		5,375
	- Sơn không bóng Terramtt, mã số 62195	"	"		25,000
	- Sơn không bóng Contract Emulsion, mã số 62110	"	"		31,600
	- Sơn không bóng Terralast, mã số 62120	"	"		41,200
	- Sơn không bóng kháng khuẩn Terralast AB, mã số 62121	"	"		65,600
	- Sơn bán bóng Terratop, mã số 62220	"	"		78,636
	<b>Mastic &amp; Sơn nước ngoài trời:</b>	"			
	- Bột trét tường ngoài trời Maxiimix, mã số 77116	"	kg		6,500
	- Bột trét tường cao cấp trong và ngoài trời Terramix, mã số 63250	"	"		9,750
	- Sơn chống thấm không bóng gốc nhựa Terrashield, mã số 62130	"	"		62,400
	- Sơn chống thấm cao cấp Flexicoat, mã số 66110	"	"		78,000
	- Sơn chống thấm cao cấp Flexicoat MR, mã số 66111	"	"		87,000
	- Sơn chống thấm không bóng gốc nhựa Flexicoat Décor mã số 66128	"	"		95,000
	- Sơn chống thấm bán bóng gốc nhựa Vicoat Super, mã số 62221	"	"		143,636
	- Sơn lót chống kiềm Penetrating Primer (trắng), mã số 68120	"	"		50,000
	- Sơn lót chống kiềm cao cấp Terraprime super, mã số 68125	"	"		77,045
	<b>Chất chống thấm:</b>	"			
	- Chất chống thấm đàn hồi cho: sàn toilet, sân thượng, sênô... mã số 66210	"	kg		100,000
	- Chất chống thấm đàn hồi cho: sàn toilet, sân thượng, sênô... mã số 76110	"	kg		7,500
	<b>Sơn dùng cho sân tennis và các sân thể thao khác:</b>	"			
	- Sơn dùng cho sân Tennis, bãi đậu xe (sân), mã số 67120	"	kg		93,750
	- Sơn dùng cho sân Tennis bãi đậu xe (láng), mã số 67110	"	kg		109,000
	- Sơn kẻ vạch dùng cho sân Tennis, bãi đậu xe,..., mã số 67130	"	kg		102,000
<b>6</b>	<b>Cty TNHH xây dựng Tiến Đạt-Sơn nội, ngoại thất:</b>				
	<b>* Sơn nước ngoại thất:</b>				
	- Sơn mờ cao cấp Everrest		kg		55,000
	- Sơn mờ cao cấp CALI		"		52,000
	- Sơn MAXICALI		"		38,000
	- Sơn CATEX		"		33,500
	<b>* Sơn nước nội thất:</b>				
	- Sơn mờ cao cấp Everrest		kg		33,000
	- Sơn mờ cao cấp CALI		"		30,500
	- Sơn MAXICALI		"		21,000
	- Sơn CATEX		"		16,000
	<b>* Bột trét ngoại thất:</b>				
	- EVEREST PUTTY		kg		4,700
	- TROPIC PUTTY		"		4,500
	- S-WILLIAMS		"		4,700

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NƠI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	- APEX		"		4,000
	* Bột trét nội thất:				
	- EVEREST PUTTY		kg		4,000
	- S-WILLIAMS		"		4,000
	- APEX		"		3,500
7	<b>CT TNHH SƠN NERO</b>				
	BỘT TRÉT TƯỜNG NERO N8 (NEW) nội thất (bao 40kg)	QCVN 16:2014/BXD	kg		6,975
	BỘT TRÉT TƯỜNG NERO N9 (NEW) ngoại thất (bao 40kg)	"	"		8,650
	BỘT TRÉT TƯỜNG NERO PLUS INT (NEW) nội thất (bao 40kg)	"	"		8,125
	BỘT TRÉT TƯỜNG NERO PLUS EXT (NEW) ngoại thất (bao 40kg)	"	"		9,750
	BỘT TRÉT TƯỜNG SIÊU CAO CẤP NERO SUPER SHIELD (NEW) (Nội & ngoại thất) (bao 40kg)	"	"		11,200
	SƠN LÓT MODENA SEALER (NEW) ngoại thất - Màu trắng (18 Lit) (thùng 20,9 kg)	"	"		63,493
	SƠN LÓT NERO SEALER PLUS (NEW) - Màu trắng (18 Lit) (thùng 21,2kg)	"	"		82,358
	SƠN LÓT NERO SUPER PRIMER SHIELD (NEW) - Màu trắng - 18 Lit - Chống ố, chống kiềm và chống thấm gốc nước (thùng 21,4kg)	"	"		109,766
	SƠN CHỐNG THẨM NERO CT11A (NEW) - Màu trắng (20Kg)	"	"		100,800
	SƠN NERO SUPER WHITE (NEW) - Màu trắng (17 Lit) (thùng 23,8 kg)	"	"		40,840
	SƠN NERO N8 NỘI THẤT (NEW) nội thất - 52 Màu (thùng 26.1 Kg)	"	"		26,706
	SƠN NERO PLUS NỘI THẤT (NEW) nội thất - 50 Màu (18 Lit) (thùng 24.5 kg)	"	"		48,082
	SƠN NERO SUPER STAR (NEW) nội thất - 36 Màu (05 Lit) (thùng 6,1 kg)	"	"		152,623
	SƠN NERO N9 NGOẠI THẤT (NEW) - Màu thường (18 Lit) (thùng 24,8 kg)	"	"		59,395
	SƠN NERO PLUS NGOẠI THẤT (NEW) - Màu thường (18 Lit) (thùng 22,5 kg)	"	"		109,956
	SƠN NERO SUPER SHIELD (NEW) - 56 màu (05 Lit) (thùng 6,3 kg)	"	"		170,952
	Sơn dầu Nero trắng bóng - 18 Lit (thùng 19,4 kg)	"	"		118,660
	Sơn dầu Nero màu bạc (thùng 17,1 kg)	"	"		136,374
	Sơn dầu Nero chống rỉ chu (thùng 25,4 kg)	"	"		59,409
	Sơn dầu Nero chống rỉ xám (thùng 25,2 kg)	"	"		62,024
8	<b>Sơn JOTON - CN Công ty CP L.Q JOTON tại Cần Thơ (địa chỉ: KV Thạnh Mỹ, P. Thường Thạnh, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ-điện thoại: Điện thoại : 02923.765.1028-02923.527.096 -0907.046.422 (Thanh Huỳnh) - Fax: 02923.765.118) (áp dụng từ ngày 01/7/2017)</b>				
	- Sơn nước ngoại thất FA ngoài - CT (lon 05 lít trọng lượng 7kg)	QCVN 16:2014/BXD	kg		248,000
	- Sơn nước ngoại thất AROMA (thùng 18 lít trọng lượng 21,6kg)	"	"		181,481
	- Sơn nước ngoại thất JONY (thùng 18 lít trọng lượng 21,6kg)	"	"		142,222
	- Sơn nước ngoại thất ATOM SUPER (thùng 18 lít trọng lượng 22,5kg)	"	"		106,400
	- Sơn nước nội thất EXFA (lon 05 lít trọng lượng 7kg)	"	"		189,538
	- Sơn nước nội thất AROMA (thùng 18 lít trọng lượng 24,3kg)	"	"		102,881
	- Sơn nước nội thất NEW FA (thùng 18 lít trọng lượng 24,3kg)	"	"		56,872
	- Sơn nước nội thất ACCORD (thùng 18 lít trọng lượng 24,3kg)	"	"		39,177
	- Sơn lót ngoại thất PROS NEW (thùng 18 lít trọng lượng 23,4kg)	"	"		121,624
	- Sơn lót nội thất PROSIN NEW (thùng 18 lít trọng lượng 23,4kg)	"	"		73,504
	- Chống thấm gốc nước (CT-J555) (thùng 18 lít trọng lượng 20kg)	"	"		171,400
	- Chống thấm gốc nước (CT-J555) màu (thùng 18 lít trọng lượng 20kg)	"	"		190,450
	- Bột trét tường ngoại thất METTON (bao 40kg)	"	kg		9,263
	- Bột trét tường nội thất METTON (bao 40kg)	"	kg		7,050
9	<b>Sơn SPEC-nhà phân phối Công ty TNHH MTV THIÊN PHÚC (địa chỉ: số 107 A đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp-điện thoại: 02776 285 286) áp dụng từ ngày 01/01/2017</b>				

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	- Sơn lót SPEC ALKALI LOCK (Sơn chống kiềm ngoài) loại 18 lít (thùng 26kg)		kg		76,154
	- Sơn lót SPEC ALKALI PRIMER FOR IN (Sơn chống kiềm trong) loại 18 lít (thùng 26kg)		"		55,962
	- Sơn lót SPEC DAMP SEALER (Sơn chống thấm ngược) loại 4,375 lít (thùng 5,5kg)		"		158,182
	- Sơn lót SPEC SUPER FIXX (Hộp chất pha xi măng, siêu chống thấm tường, sàn...)		"		93,182
	- Sơn trong SPEC FAST INTERIOR (Sơn nội-láng mờ) loại 18 lít (thùng 27kg)		"		41,111
	- Sơn trong SPEC EASY WASH (Sơn nội-để lau trùi) loại 18 lít (thùng 25kg)		"		71,440
	- Sơn ngoài SPEC FAST EXTERIOR-màu thường (Sơn ngoại-láng mờ) loại 18 lít (thùng 26kg)		"		63,577
	- Sơn ngoài SPEC FAST EXTERIOR-màu đặc biệt loại 18 lít (thùng 26kg)		"		70,000
	- Sơn ngoài SPEC ALL EXTERIOR-màu thường (Sơn ngoại-bóng mờ) loại 18 lít (thùng 24kg)		"		103,750
	- Sơn ngoài SPEC ALL EXTERIOR-màu đặc biệt loại 18 lít (thùng 24kg)		"		112,083
	- Sơn ngoài SPEC SATIN-màu thường (Sơn ngoại-bóng sáng) loại 18 lít (thùng 23kg)		"		157,130
	- Sơn ngoài SPEC SATIN-màu đặc biệt loại 18 lít (thùng 23kg)		"		166,087
	- Bột trét SPEC FILLER INT-EXTERIOR (trong và ngoài) loại 40 kg		"		6,500
10	<b>Sơn MAXIKIALA - Cửa hàng phân phối Sơn Thịnh Vượng (số 397 đường Nguyễn Thái Học, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh. SĐT: 0903 851 381 a.Hậu)</b>				
	- Sơn Nội thất Extra (thùng 18 lít trọng lượng 22kg)		kg		30,000
	- Sơn Nội thất Lau chùi (thùng 18 lít trọng lượng 20kg)		"		47,000
	- Sơn Nội thất bán bóng (thùng 18 lít trọng lượng 19kg)		"		96,000
	- Sơn Nội thất bóng (thùng 18 lít trọng lượng 18kg)		"		114,000
	- Sơn ngoại thất (thùng 18 lít trọng lượng 20kg)		"		55,000
	- Sơn ngoại thất Extra (thùng 18 lít trọng lượng 20kg)		"		60,000
	- Sơn ngoại thất bán bóng (thùng 18 lít trọng lượng 19kg)		"		117,000
	- Sơn ngoại thất bóng (thùng 18 lít trọng lượng 18kg)		"		140,000
	- Sơn lót kháng kiềm (thùng 18 lít trọng lượng 20kg)		"		47,000
	- Sơn lót kháng kiềm Extra (thùng 18 lít trọng lượng 20kg)		"		66,000
	- Sơn chống thấm CT 11A (thùng 18 lít trọng lượng 20kg)		"		55,000
	- Bột trét trong nhà siêu mịn Extra (bao 40kg)		"		5,000
	- Bột trét ngoài trời siêu mịn Extra (bao 40kg)		"		7,200
	- Bột trét trong nhà (bao 40kg)		"		3,750
	- Bột trét ngoài trời (bao 40kg)		"		4,500
11	<b>SON TISON:</b>				
	<b>Bột trét:</b>				
	. Maxcoat ngoài (bao 40kg)		kg		7,650
	. Maxcoat trong (bao 40kg)		"		5,375
	. Bột YOKO trong (bao 40kg)		"		4,900
	. Bột YOKO ngoài (bao 40kg)		"		6,200
	<b>Sơn nước nội thất:</b>				
	. Sơn Win & Win thùng 25kg	JIS K 5663 : 1995	kg		17,680
	. Unilic - Interior thùng 25kg trắng, màu		kg		40,800
	<b>Sơn nước ngoại thất:</b>				
	. Super Coat thùng 25kg, trắng, chống thấm	JIS K 5663 : 1995	kg		49,240
	. Super Coat thùng 25kg, màu, chống thấm		"		51,440
	. Super Coat thùng 25kg, (màu 1 chấm đỏ), chống thấm		"		59,840
	. Super Coat (màu 2 chấm đỏ) thùng 25kg, chống thấm		"		71,440
	<b>Sơn lót chống kiềm:</b>				
	. Hi - Scaler 2001 (loại I) ngoài trời thùng 18 lít trọng lượng 21,6kg	JIS K 5663 : 1995	kg		85,000

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NƠI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	. Hi - Sealer 2001 (loại II) trong nhà và ngoài trời thùng 18 lít trọng lượng 21,6kg		*		64,722
	<b>Sơn trang trí (Rough Coat - Stone Paint)</b>				
	. Rought Coat, thùng 25kg trắng, màu		kg		38,880
	. Stone paint thùng 25kg trắng, màu		"		36,640
	<b>Chống thấm - keo:</b>				
	SS 10 chống thấm ngược 5 lít (6,5kg)		kg		64,308
	<b>Sơn dầu:</b>				
	. Sơn dầu Tison bóng, hộp 3 lít (3,5kg)		kg		93,143
	. Sơn chống rỉ màu đỏ, thùng 25kg		kg		50,000
12	<b>Sơn BOSS-SPRING - Cửa hàng TTNT Tường Vy (Địa chỉ: Ngã 3 cầu Ngân Hàng, nhóm 1 thị trấn Mỹ An sdt 02773 895 333)</b>				
	- Bột trét tường trong nhà Spring INT		kg		4,500
	- Bột trét tường ngoài trời SPRING EXT		"		5,500
	- Bột trét tường trong nhà và ngoài trời BOSS EXT và INT		"		7,000
	- Sơn nước trong nhà SPRING		"		24,000
	- Sơn nước trong nhà BOSS MATT FINISH		"		40,000
	- Sơn nước trong nhà bóng ngọc trai BOSS SATIN		"		141,000
	- Sơn trong nhà lau chùi dễ dàng BOSS CLEAN MAX		"		63,000
	- Sơn nước ngoài trời SPRING màu thường		"		57,000
	- Sơn ngoại thất chống thấm bóng mờ BOSS FUTURE		"		65,000
	- Sơn ngoại thất bóng nhẹ BOSS SHELL SHINE_MT		"		101,000
	- Sơn ngoại thất cao cấp bóng BOSS SUPPER SHEEN		"		155,000
	- Sơn lót chống kiềm ngoại thất BOSS EXT ALKALI		"		86,000
	- Sơn lót chống kiềm ngoại thất SPRING EXT ALKALI		"		49,000
	- Sơn lót chống kiềm nội thất BOSS INT ALKALI		"		61,000
	- Hộp chất chống thấm pha xi măng BOSS STOP ONE		"		102,000
13	<b>Sơn SAKURA - Công ty TNHH SX TM XNK SAKURA (Địa chỉ: 43/14B, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, tp HCM, 0901.020.329 anh Yên) áp dụng từ ngày 01/12/2016</b>	TCVN 8652:2012			
	- Sơn lót SAKURA Total Primer Seal loại 5kg (Sơn lót chống kiềm đa năng ngoại thất)		kg		109,000
	- Sơn lót SAKURA Alkali for Exterior 2in1 loại 5kg (Sơn lót chống kiềm nội ngoại thất)		"		95,000
	- Sơn SAKURA chống thấm pha xi măng đa năng loại 5kg		"		88,000
	- Sơn nội thất Ceiling white for Ceiling loại 5kg (siêu trắng lân trần - chống ố vàng)		"		100,000
	- Sơn nội thất SAKURA ECO-INT loại 6kg (màng sơn láng mịn)		"		32,000
	- Sơn nội thất SAKURA EASY CLEAR loại 5kg (bóng mờ, lau chùi dễ dàng)		"		95,000
	- Sơn nội thất SAKURA SATIN loại 5kg (siêu bóng, lau chùi tối đa)		"		120,000
	- Sơn ngoại thất SAKURA ECO-EXT loại 6kg		"		63,000
	- Sơn ngoại thất SAKURA HI-SHEEN KOTE loại 5kg (LV5) (bóng mờ cao cấp)		"		135,000
	- Sơn ngoại thất SAKURA HI-SHEEN KOTE loại 5kg (siêu bóng cao cấp)		"		157,000
	- Sơn ngoại thất MASTER loại 6kg (siêu bóng bảo vệ 10 năm)		"		200,000
	- Bột trét tường SAKURA ECO 2IN1 xanh bao 40kg		"		5,700
	- Bột trét tường SAKURA ngoại thất Đỏ bao 40kg		"		6,300
14	<b>Sơn KIM CUƠNG - Nhà phân phối Hoàng Thành, địa chỉ: số 82 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Sdt: 0277 3876 695 - anh Hoàng 0918 55 33 50) giá đã bao gồm VAT</b>				
	- Sơn nội thất DIVA INTERIOR (thùng 18,5 lít/25kg)		kg		26,680
	- Sơn ngoại thất DIVA EXTERIOR (thùng 18,5 lít/24kg)		"		47,917

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NƠI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	- Sơn nội thất KITTY INTERIOR (thùng 18,5 lít/23kg)		"		45,043
	- Sơn ngoại thất chống thấm KITTY EXTERIOR (thùng 18,5 lít/22kg)		"		115,909
	- Sơn ngoại thất chống thấm siêu hạng, chùi rửa tối đa SAPPHIRE HIGH SHEEN (thùng 18,5 lít/21kg)		"		155,714
	- Sơn lót chống kiềm (tăng độ bền màu cho lớp sơn phủ) SAPPHIRE SUPPER SEALER 100% (thùng 18,5 lít/22,7kg)		"		88,018
	- Bột trét tường KIMCOAT nội thất (bao 40kg)		"		5,300
	- Bột trét tường KIMCOAT ngoại thất (bao 40kg)		"		5,900
	- Bột trét tường DIVA nội thất (bao 40kg)		"		5,625
	- Bột trét tường DIVA ngoại thất (bao 40kg)		"		6,625
15	<b>Sơn Petrolimex-CÔNG TY XÃNG DẦU ĐÔNG THÁP (địa chỉ: số 34 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, sdt: 02773 859 4028), áp dụng từ ngày 19/6/2016</b>				
	<b>SƠN NƯỚC CAO CẤP GOLDSUN ECODIGITAL</b>				
	Sơn nước cao cấp ngoài trời (Nhóm màu chuẩn)		kg		221,000
	Sơn nước cao cấp ngoài trời (Màu đặc biệt: H13028, H1614, H1981)		"		232,000
	Sơn nước cao cấp ngoài trời (Màu đặc biệt: H1801)		"		343,000
	Sơn nước cao cấp trong nhà (Nhóm màu chuẩn)		"		181,000
	Sơn lót chống kiềm cao cấp		"		134,000
	Bột trét cao cấp Goldsun ngoài trời		"		9,700
	Bột trét cao cấp Goldsun trong nhà		"		8,100
	<b>SƠN NƯỚC CHẤT LƯỢNG CAO GOLDTEX ECODIGITAL</b>				
	Sơn nước chất lượng cao ngoài trời (Nhóm màu chuẩn)		kg		82,000
	Sơn nước chất lượng cao ngoài trời (Màu đặc biệt: G1100, G1407,...)		"		90,000
	Sơn nước chất lượng cao trong nhà (Nhóm màu chuẩn)		"		68,000
	Sơn lót chống kiềm chất lượng cao		"		99,000
	Bột trét chất lượng cao Goldtex ngoài trời		"		7,500
	Bột trét chất lượng cao Goldtex trong nhà		"		6,700
	<b>SƠN NƯỚC KINH TẾ GOLDLUCK ECODIGITAL</b>				
	Sơn nước kinh tế ngoài trời		kg		77,000
	Sơn nước kinh tế trong nhà		"		62,000
	Sơn lót chống kiềm kinh tế		"		73,000
	Bột trét ngoài trời Goldluck		"		8,000
	Bột trét trong nhà Goldluck		"		7,000
16	<b>Sơn MYKOLOR GRAND 2016 - Cửa hàng trang trí nội thất và VLXD Nhân Hậu (đ/c: 273-275 Ngõ Thời Nhậm, phường 2, thành phố Cao Lãnh, sdt: 02773 877 747)</b>	QCVN 16:2014/BXD			
	- Sơn lót chống kiềm NaNo siêu bóng		kg		100,000
	- Sơn lót chống kiềm ngoài ALKALI		"		90,000
	- Sơn lót chống kiềm kháng khuẩn nội thất		"		90,000
	- Sơn lót chống kiềm nội thất ALKALI		"		85,000
	- Sơn phủ SAPPHIRE FELL (hương thơm tự nhiên)		"		130,000
	- Sơn phủ Pearl fell (siêu bóng)		"		120,000
	- Sơn phủ Opal Fell (chống bám bẩn mờ)		"		100,000
	- Sơn phủ Quart Fell (kinh tế)		"		60,000
	- Sơn trắng lân trần Grand Ceiling		"		60,000
	- Sơn phủ siêu bóng bền Diamond		"		250,000
	- Sơn gốc nước đa năng All Season		"		208,000
	- Sơn phủ siêu bền Ruby fell		"		166,000
	- Sơn phủ mờ bền Jade Fell		"		116,000
	- Bột MYKOLOR trong ngoài		"		7,000
	- Bột MYKOLOR trong		"		6,000
	- Bột MYKOLOR ngoài		"		8,000

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NƠI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
17	Công ty Cổ phần V-MARK, địa chỉ: 57/5F, Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh; văn phòng: L.E Lexington, 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, Quận 2; điện thoại: 028.73034488 - di động 0937217139				
	Màng phản quang giao thông 3M 3900	ASTM D4956	m2		480,462
	Sơn giao thông phản quang nhiệt dẻo V-Mark	TCVN 8791:2011	kg		46,662
	sơn lót đường V-Mark	ASTM C881-02	kg		60,962
18	Chi nhánh Vĩnh Long - Công ty TNHH MTV TM Đồng Tâm, địa chỉ: Số 99A, tổ 6, Ấp Hưng Quới, xã Thạnh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02703.842576 (áp dụng từ ngày 01/4/2017)				
	- Sơn Standard nội thất thùng 18 lít/25,3kg		kg		41,217
	- Sơn Extar nội thất thùng 18 lít/25,48 kg		"		56,813
	- Sơn Master nội thất thùng 15 lít/ 18,15 kg		"		126,364
	- Sơn Standard ngoại thất thùng 18 lít/23,34 kg		"		71,071
	- Sơn Extar ngoại thất thùng 18 lít/22,81 kg		"		117,378
	- Sơn Master ngoại thất thùng 15 lít/ 17,67kg		"		186,321
	- Sơn lót nội thất thùng 18 lít/24,8 kg		"		74,649
	- Sơn lót ngoại thất thùng 18 lít/ 23,6 kg		"		107,576
XVII	<b>Cứ tràm, cứ đá các loại:</b>				
1	<b>Cứ tràm</b>				
	Cứ dài 4,5m phi ngọn 4,2 - 4,5 cm		cây		38,000
	Cứ dài 4,5m phi ngọn 3,8 - 4,0 cm		"		30,000
	Cứ dài 4m phi ngọn 3,8 - 4,0 cm		cây		26,000
	Cứ dài 4m phi ngọn 3,5 cm		"		23,000
	Cứ dài 3 m phi ngọn 3,8 - 4 cm		"		16,000
2	<b>Cứ đá</b>				
	Cứ kích thước 10x10cm dài 1 mét		cây		26,000
	Cứ kích thước 10x10cm dài 1,2 mét		"		32,000
	Cứ kích thước 10x10cm dài 1,5 mét		"		45,000
	Cứ kích thước 10x10cm dài 2 mét		"		60,000
	Cứ kích thước 10x10cm dài 2,5 mét		"		75,000
XVIII	<b>Tấm lợp các loại:</b>				
1	<b>Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen</b>				
	<b>Tôn mạ kẽm 09 sóng vuông khổ 1,07m (đúng qui cách)</b>	JIS G3302			
	- Dày 0,20mm		m		52,000
	- Dày 0,30mm		"		67,000
	- Dày 0,35mm		"		73,000
	- Dày 0,40mm		"		81,000
	- Dày 0,45mm		"		90,000
	<b>Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm và mạ màu, 9 sóng vuông khổ 1,07 m (đúng qui cách)</b>	A755/A755M - AS 2728; JIS G3322			
	- Dày 0,25mm		m		65,000
	- Dày 0,30mm		"		74,000
	- Dày 0,32mm		"		76,000
	- Dày 0,35mm		"		81,000
	- Dày 0,40mm		"		88,000
	- Dày 0,42mm		"		90,000
	- Dày 0,45mm		"		97,000
	- Dày 0,47mm		"		102,000
	- Dày 0,50mm		"		105,000
	<b>Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm 9 sóng vuông, khổ 1,07m (đúng qui cách)</b>	JIS G3321			
	- Dày 0,32mm		"		69,000

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NƠI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	- Dây 0,40mm		"		82,000
	- Dây 0,42mm		"		84,000
	- Dây 0,45mm		"		90,000
	- Dây 0,47mm		"		95,000
	- Dây 0,50mm		"		98,000
	- Dây 0,52mm		"		101,000
2	Cty TNHH NS Bluescope Việt Nam (chi nhánh Cần Thơ, địa chỉ: Tầng 7, toà nhà Sacombank 95-97-99, Võ Văn Tần, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ, điện thoại: 07103839497) đã có VAT, áp dụng từ ngày 01/10/2016	TCVN 7470:2005			
	<b>Tôn lạnh Zacs AZ100 mạ nhôm kẽm khổ 1,07 m</b>				
	- Tôn dày 0,32mm		m		100,635
	- Tôn dày 0,35mm		"		109,176
	- Tôn dày 0,38mm		"		113,570
	- Tôn dày 0,40mm		"		119,037
	- Tôn dày 0,42mm		"		123,932
	- Tôn dày 0,45mm		"		132,462
	- Tôn dày 0,48mm		"		140,889
	- Tôn dày 0,51mm		"		145,586
	<b>Tôn lạnh màu P-Zacs VN mạ nhôm kẽm AZ100 và mạ màu, khổ 1,07 m</b>				
	- Tôn dày 0,34mm		m		109,782
	- Tôn dày 0,37mm		"		125,896
	- Tôn dày 0,40mm		"		129,635
	- Tôn dày 0,42mm		"		132,188
	- Tôn dày 0,44mm		"		136,585
	- Tôn dày 0,47mm		"		146,155
	- Tôn dày 0,50mm		"		155,590
3	CTY TNHH Bluescope LYSAGHT VN, số 95-97-99, Võ Văn Tần, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ, điện thoại: 0710.3839461 - 0710.3839462) đã có VAT, áp dụng từ ngày 01/7/2017				
	<b>Tôn Lysaght Klip-Lok, khổ rộng hữu dụng 406mm:</b>				
	. Tôn lạnh Klip-lok 0,45mm, thép Zinalume, AZ 150, G550		m <sup>2</sup>		310,811
	. Tôn lạnh màu Klip-lok 0,48mm, thép Clean ColorbondXRW, AZ 150		m <sup>2</sup>		397,551
	Tấm trần Ceidek, dày 0,34mm APT, rộng 150mm-Colorbond, AZ70, G300		m <sup>2</sup>		320,397
	<b>TẤM LỢP GẤU TRẮNG</b>				
	Tấm lợp Gấu Trắng dày 0,47 mm-mạ nhôm kẽm 150g/m <sup>2</sup> , Zinalume AZ150, khổ 1000mm (bảo hành 20 năm)		m <sup>2</sup>		254,100
	Tấm lợp Gấu Trắng dày 0,44 mm-mạ nhôm kẽm 150g/m <sup>2</sup> , Zinalume AZ150, khổ 1000mm (bảo hành 20 năm)		m <sup>2</sup>		237,584
	Tấm lợp Gấu Trắng dày 0,40 mm-mạ nhôm kẽm 150g/m <sup>2</sup> , Zinalume AZ150, khổ 1000mm (bảo hành 20 năm)		m <sup>2</sup>		220,490
4	Công ty CP tôn Đông Á (nhà máy số 05, đường số 5, KCN Sóng Thần I, P. Dĩ An, tx. Dĩ An, Bình Dương, điện thoại: 0274.3732575) - Đại lý tại Đồng Tháp: Công ty TNHH Vạn Lợi -Đồng Tháp (số 279, Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, tp. Cao Lãnh, điện thoại: 02773,879666 - 09028444818 (a. Hiếu) (áp dụng từ ngày 27/9/2016)				
	<b>Tôn lạnh AZ100 mạ nhôm kẽm khổ 1,2 m</b>				
	- Dây 0,35mm		m		71,000
	- Dây 0,38mm		"		76,000
	- Dây 0,40mm	JIS G3321:2010; BS EN	"		79,000
	- Dây 0,42mm	10346:2009; AS	"		82,000
	- Dây 0,45mm	1397:2011; ASTM	"		86,000
	- Dây 0,47mm	A792/A792M-10	"		89,000
	- Dây 0,50mm		"		93,000
	- Dây 0,52mm		"		96,000
	<b>Tôn lạnh mạ nhôm kẽm khổ 1,2 m</b>		m		
	- Dây 0,35mm		"		76,000

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NƠI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	- Dày 0,38mm	JIS G3322-2012; BS EN 10169:2010; AS/NZS 2728:2013; ASTM A755/A755M-03	"		81,000
	- Dày 0,40mm		"		82,000
	- Dày 0,42mm		"		87,000
	- Dày 0,45mm		"		90,000
	- Dày 0,47mm		"		94,000
	- Dày 0,50mm		"		97,000
	- Dày 0,52mm		"		102,000
<b>XIX</b>	<b>Vật tư điện:</b>				
1	Tai đèn giả Nhật		cặp		10,000
2	Bóng tròn 75W-220V Điện Quang	TCVN 1551-1993	cái		10,000
4	Bóng neon 0,6 m Điện Quang	TCVN 5175-1990	"		14,000
5	Bóng neon 1,2 m Điện Quang	-nt-	"		17,000
6	Bóng đèn neon 0,6 m Nhật (Toshiba)		"		16,000
7	Bóng đèn neon 0,6 m Philip		"		15,000
8	Bóng đèn neon 1,2 m Nhật (Toshiba)		"		18,000
9	Bóng đèn neon 1,2 m Philip		"		17,000
10	Máng đèn 1,2 m EMC		"		25,000
11	Máng đèn 0,6 m EMC		"		20,000
12	Máng đèn 0,6 m on có chụp mica Điện Quang		"		162,000
13	Máng đèn 1,2 m đèn có chụp mica Điện Quang		"		234,000
14	Máng đèn 1,2m đôi có chụp mica Điện Quang		"		372,000
15	Đuôi đèn tròn Việt Nam loại tốt		"		7,000
17	Tăng phổ NANO-2		"		47,000
18	Tăng phổ NANO-1		"		70,000
19	Tăng phổ Thái Lan Octance		"		64,000
20	Côn chuột Philip		"		6,000
21	Côn chuột Nano		"		4,500
22	Tăng phổ điện tử Bell		"		55,000
23	Tai đèn Việt Nam loại 1		cặp		6,000
24	Cầu chì Công nghiệp		cái		5,000
25	Công tắc nhựa Viet Nam		"		7,000
26	Ổ cắm Lioa có che 03 lỗ		"		32,000
27	Ổ cắm TP 79 (đèn 3 lỗ)		"		12,000
28	Quạt trần Mỹ Phong (có hộp số)		bộ		790,000
29	Ống Cadivi tròn phi 16 (2,9 m)		ống		15,000
30	Ống Cadivi tròn phi 20 (2,9 m)		"		19,000
31	Ống Cadivi tròn phi 25 (2,9 m)		"		27,000
32	Luồn dây điện phi 11 ống 2 m (mỏng)		"		3,000
33	Luồn dây điện phi 13 ống 2 m (mỏng)		"		4,000
34	Ống dẹp 10 x 20 Linhan		"		8,000
35	Ống dây điện vuông 20 x 40 Linhan		"		20,000
36	Ống dây điện vuông 18x30 Linhan		"		15,000
37	Cầu dao 30A-2 pha Cadivi		cái		50,000
38	Cầu dao 20A-2 pha Cadivi		"		45,000
39	Cầu dao 15A-2 pha Cadivi		"		40,000
40	Cầu dao 60A-2 pha Cadivi		"		80,000
41	Cầu dao 30A-3 pha Cadivi		"		80,000
42	Cầu dao 60A-3 pha Cadivi		"		125,000
43	Cầu dao 100A-3 pha Cadivi		"		280,000
43	Dây điện đôi mềm 24 bọc PVC Cadivi		m		4,446
44	Dây điện đơn cứng lõi đồng 12/10 Cadivi		"		2,922
45	Dây điện đơn cứng lõi đồng 16/10 Cadivi		"		5,255



SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
46	Dây điện đơn cứng lõi đồng 20/10 Cadivi		*		7,993
47	Dây điện đơn cứng lõi đồng 30/10 Cadivi		*		17,660
48	* Dây điện lực ruột đồng, cách điện PVC (CV-450/750V):				
	Cáp 1 mm <sup>2</sup> Cadivi		m		2,745
	Cáp 1,5 mm <sup>2</sup> Cadivi		"		4,070
	Cáp 2 mm <sup>2</sup> Cadivi		"		4,807
	Cáp 2,5 mm <sup>2</sup> Cadivi		"		6,633
	Cáp 3,5 mm <sup>2</sup> Cadivi		"		8,791
	Cáp 4 mm <sup>2</sup> Cadivi		"		9,933
	Cáp 5,5 mm <sup>2</sup> Cadivi		"		13,284
	Cáp 6 mm <sup>2</sup> Cadivi		"		14,509
49	Quạt đứng cao Hali (loại thường)		cái		440,000
50	Quạt đứng cao Hali (loại có remote)		"		550,000
51	Quạt bàn Hali loại B1		"		380,000
52	Quạt bàn Hali loại B2		"		335,000
53	Quạt bàn Hali loại B3		"		290,000
54	Quạt treo tường hiệu Hali (1 dây)		"		330,000
55	Quạt thông gió hiệu Hali ĐK 20		"		330,000
56	Quạt thông gió hiệu Panasonic ĐK 20		"		770,000
57	Aptomat 1P 10-20A Panasonic BBD 10251CA	IEC 602898:1995	"		88,000
58	Aptomat 1 pha 30A-40A Panasonic BBD 1321CA - 1401CA	-nt-	"		88,000
59	Aptomat 1 pha 50A-60A Panasonic BBD 1501CA - 1631CA	-nt-	"		210,000
60	Aptomat MCCB 2 pha 40A Panasonic BBW 240SKY	Tiêu chuẩn JIS	"		850,000
61	Aptomat MCCB 2 pha 50A Panasonic BBW 250SKY	-nt-	"		850,000
62	Aptomat MCCB 2 pha 60A Panasonic BBW 260Y	-nt-	"		910,000
63	Aptomat MCCB 2 pha 75A BBW 275SKY-BBW2100SKY Panasonic	-nt-	"		1,670,000
64	Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI), địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại: 028.39299443 - 38292971, áp dụng từ ngày 01/01/2017				
	* Cáp điện lực hạ thế 450/750V (ruột đồng)	TCVN 6610-3:2000			
	CV-1.5 (7/0.52)		m	3,729	
	CV-2.5 (7/0.67)		m	6,160	
	CV-10 (7/1.35)		m	22,550	
	CV-50		m	100,980	
	CV-240		m	507,980	
	CV-300		m	637,120	
	* Cáp điện lực hạ thế 0,6/1kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	TCVN 5935:2013			
	CVV-6.0 (1x7/1.04)		m	16,016	
	* Cáp điện lực hạ thế 0,6/1kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DMVT 2015	TCVN 5935:2013			
	CVV-4x16		m	152,130	
	CVV-4x25		"	231,440	
	CVV-4x50		"	422,290	
	CVV-4x120		"	1,068,870	
	CVV-4x185		"	1,587,300	
	* Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 0,6/1kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)	TCVN 5935:2013			
	CVV/DATA-25		m	77,880	
	CVV/DATA-50		"	130,350	
	CVV/DATA-95		"	233,970	
	CVV/DATA-240		"	558,360	
	* Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 0,6/1kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	TCVN 5935:2013			
	CVV/DSTA-3x4 (3x7/0.85)		m	51,700	

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	CVV/DSTA-3x16		"	135,190	
	CVV/DSTA-3x50		"	348,370	
	CVV/DSTA-3x185		"	1,293,490	
	<b>* Dây đồng trần xoắn</b>				
	Dây đồng trần xoắn, tiết diện > 4mm <sup>2</sup> đến = 10 mm <sup>2</sup>		kg	229,680	
	Dây đồng trần xoắn, tiết diện > 10mm <sup>2</sup> đến = 50 mm <sup>2</sup>		kg		
	<b>* Cáp vận xoắn hạ thế 0,6/1kV (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)</b>	TCVN 6447:1998/ AS 3560			
	LV-ABC-2x50			36,740	
65	Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang, Địa chỉ: 121-123- 125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Số điện thoại: 028 38290135 - Số fax: 028 38251518; Nhà máy sản xuất: Chi nhánh Đồng An, KCN Đồng An, Bình Dương; Đại lý tại Đồng Tháp: Cửa hàng Minh Tâm, 806 Phạm Hữu Lầu Phường 6, TP Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp; Cửa hàng Huy Hoàng, 32/8 Trương Định P1 TP Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp (Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT, đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn quốc)				
	Bộ đèn LED Panel Điện Quang DQ LEDPN01 12765 300x300 (12W daylight)	TCVN 8781.2011/IEC 62031:20028 TCVN 7590-1-2010/IEC 61347-1-2007	cái		501,818
	Bộ đèn LED Panel Điện Quang DQ LEDPN01 12727 300x300 (12W warmwhite)		cái		501,818
	Bộ đèn LED Panel Điện Quang DQ LEDPN01 45765 600x600 (45W daylight)		cái		1,257,273
	Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang DQ LEDPN02 16765 200 (16W daylight F200)	TCCS Điện Quang 124.2016/ĐQC, 109.2016/ĐQ, 120.2016/ĐQC, 121.2016/ĐQC, 117.2016/ĐQC, 119.2016/ĐQC, 116.2016/ĐQC, 115.2016/ĐQC,	cái		667,273
	Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang DQ LEDPN04 027765 120 (6W daylight F120)		cái		122,727
	Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang DQ LEDPN04 027727 120 (6W warmwhite F120)		cái		122,727
	Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang DQ LEDPN04 12765 170 (12W daylight F170)	TCCS Điện Quang 124.2016/ĐQC, 109.2016/ĐQ, 120.2016/ĐQC, 121.2016/ĐQC, 117.2016/ĐQC, 119.2016/ĐQC, 116.2016/ĐQC, 115.2016/ĐQC,	cái		214,545
	Bộ đèn LED Mica Điện Quang DQ LEDMF01 18765 (0.6m 18w Daylight, nguồn tích hợp)		cái		298,182
	Bộ đèn LED Mica Điện Quang DQ LEDMF02 36765 (1.2m 36W daylight, nguồn tích hợp)		cái		434,545
	Đèn LED tube Điện Quang DQ LEDTU03 18765 (1.2m 18W Daylight thân nhựa mờ, có kèm nguồn rời)	3857/HDKT-NCPT	cái		177,273
	Đèn LED tube Điện Quang DQ LEDTU06I 18765 (1.2m 18W daylight thân thủy tinh)	TCCS Điện Quang	cái		96,364
	Đèn LED tube Điện Quang DQ LEDTU09 09765 (0.6m 9W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ)	TCCS Điện Quang	cái		121,818
	Đèn LED tube Điện Quang DQ LEDTU09 18765 (1.2m 18W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ)	TCCS Điện Quang	cái		177,273
	Đèn LED tube Điện Quang DQ LEDTU09R 18727 (1.2m 18W warmwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	TCCS Điện Quang	Cái		184,545
	Bộ đèn led tube Điện Quang DQ LEDFX02 18765 (1.2m 18W daylight máng mini led tube thân nhựa mờ)	Thiết kế sản phẩm số 923/TKSP-NCPT	Cái		232,727
	Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang DQ LEDDW01 36765 (36W daylight)	Phương pháp kiểm tra 2645/PPKT-NCPT	Bộ		407,273
	Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang DQ LEDDW01 24765 (24W daylight)	TCCS Điện Quang	Bộ		358,182
	Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang DQ LEDCL028 102965 (10W Daylight D255mm)	TCVN 8782: 2011	cái		284,000
XX	<b>Dây buộc, vật liệu khác:</b>				
1	Kẽm buộc		kg		16,000
2	Kẽm gai		"		16,000
3	Lưới B40		"		16,000
4	Đã		"		35,000

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
5	Bông cỏ		"		65,000
6	Que hàn Hà Việt 3,2ly		"		26,600
7	Que hàn Nhật 3,2ly		"		36,800
8	Giấy nhám Trung Quốc		tờ		1,000
9	Đinh các loại bình quân		kg		18,000
10	Đinh dùi		"		20,000
11	Khóa tay nắm Solex trắng		cái		60,000
12	Khóa tay nắm Solex nâu		cái		70,000
13	Đá chẻ (0,8 m2/bao)		bao		60,000
<b>XI</b>	<b>Ống và phụ kiện cấp thoát nước, Công bê tông các loại:</b>				
<b>1</b>	<b>Ống sắt tráng kẽm (tráng kẽm 2 mặt): cây 6m</b>				
	Phi 21 mm dày 2 mm		cây		120,000
	Phi 27 mm dày 2mm		"		158,000
	Phi 34 mm dày 2mm		"		226,000
	Phi 42 mm dày 2mm		"		253,000
	Phi 49 mm dày 2mm		"		368,000
	Phi 60 mm dày 2,9mm		"		582,000
	Phi 90 mm dày 2,5mm		"		750,000
	Phi 114 mm dày 3,2mm		"		1,250,000
<b>2</b>	<b>Ống uPVC - Cty CP Nhựa Tân Tiến:</b>				
	Phi 21 x 1,6mm, PN 15	BS 3505:1968	m		6,765
	phi 27 x 1,8mm, PN 15	"	"		9,625
	phi 34 x 1,8mm, PN 12	"	"		11,550
	phi 34 x 2mm, PN 12	"	"		13,475
	Phi 42 x 2,1mm, PN 9	"	"		17,985
	Phi 42 x 2,4mm, PN 12	"	"		20,240
	Phi 49 x 2,4mm, PN 9	"	"		23,485
	phi 60 x2, 5mm, PN 9	"	"		30,910
	Phi 60 x 2,8mm, PN 9	"	"		34,265
	Phi 90 x 2,9mm, PN 6	"	"		53,625
	Phi 90 x 3,8mm, PN 9	"	"		69,465
	Phi 114 x 3,8mm, PN 6	"	"		88,990
	Phi 114 x 4,9mm, PN 9	"	"		113,960
	Phi 168 x 7mm, PN 9	"	"		241,340
	Phi 220 x 8mm, PN 9	"	"		367,620
	Phi 220 x 8,7mm, PN 9	"	"		387,750
	Phi 75 x 3mm, PN 9	TCVN 6151:1996	"		47,850
	Phi 315 x 9,2mm, PN 6	"	"		632,830
	Phi 315 x 15mm, PN 10	"	"		1,003,640
	<b>Ống HDPE - Cty CP nhựa Tân Tiến:</b>	DIN 8074:1999			
	Phi 225 x 10,8mm, PN 8		m		543,840
	Phi 225 x 16,6mm, PN 12,5		"		811,030
	Phi 315 x 15mm, PN 8		"		1,055,890
	Phi 315 x 23,2mm, PN 12,5		"		1,586,530
<b>3</b>	<b>Ống nhựa uPVC - Cty Minh Hùng, số 103/7 Ao Dồi, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại: 028.38755448 - 028.37505381 (áp dụng từ ngày 01/10/2016)</b>				
	Ống phi21 dày 1,6mm, PN 15		m		6,490
	Ống phi27 dày 1,8mm, PN 15		"		9,130
	Ống phi 34 dày 2,0mm, PN 12		"		12,870
	Ống phi 42 dày 2,1mm, PN 10		"		17,050
	Ống phi 49 dày 2,4mm, PN 10		"		22,660
	Ống phi 60 dày 2,5mm, PN 9	TCVN 6150-2:2003; BS 3505-2:1999	"		30,580

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NƠI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	Ống phi 90 dày 3,8mm, PN 6		"		68,420
	Ống phi 114 dày 5mm, PN 6		"		110,330
	Ống phi 168 dày 7mm, PN 9		"		236,830
	Ống phi 220 dày 8mm, PN 8		"		345,290
	Ống phi 220 dày 8,7mm, PN 9		"		380,490
4	<b>Ống uPVC Cty TNHH hoá nhựa Đệ Nhất:</b>				
	Phi 21 x 1,7mm, PN 16	ASTM 2241; BS 3505	m		6,820
	Phi 27 x 1,9mm, PN 12	"	"		9,680
	Phi 34 x 2,1mm, PN 12	"	"		13,530
	Phi 42 x 2,1mm, PN 12	"	"		18,040
	Phi 49 x 2,5mm, PN 12	"	"		23,540
	Phi 60 x 2,5mm, PN 10	"	"		29,480
	Phi 60 x 3mm, PN 11	"	"		34,320
	Phi 73 x 3mm, PN 8	"	"		44,770
	Phi 76 x 3mm, PN 8	"	"		45,100
	Phi 90 x 3mm, PN 6	"	"		53,680
	Phi 90 x 4mm, PN 9	"	"		69,520
	Phi 114 x 3,5mm, PN 6	"	"		77,660
	Phi 114 x 5mm, PN 9	"	"		114,070
	Phi 114 x 7mm, PN 12	"	"		167,420
	Phi 140 x 4,1mm, PN 6	TCVN 6151:2002	"		127,930
	Phi 140 x 5mm, PN 8	ASTM 2241; BS 3505	"		155,210
	Phi 168 x 7mm, PN 9	"	"		240,350
	Phi 200 x 7,7mm, PN 8	TCVN 6151:2002	"		333,850
	Phi 220 x 6,6mm, PN 6	ASTM 2241; BS 3505	"		297,220
	Phi 220 x 8,7mm, PN 9	"	"		387,860
	Phi 250 x 11,9mm, PN 10	TCVN 6151:2002	"		633,270
	Phi 280 x 13,4mm, PN 10	"	"		798,820
	Phi 315 x 12,1mm, PN 8	"	"		819,940
	Phi 400 x 19,1mm, PN 10	"	"		1,622,830
	Phi 500 x 14,6mm, PN 6	"	"		2,013,660
	Phi 630 x 30mm, PN 10	"	"		4,468,640
5	<b>Cty CP nhựa Thiếu niên Tiến Phong phía Nam:</b>				
	Ống u.PVC phi 21 PN15 dày 1.6	BS 3505:1968	m		6,765
	Ống u.PVC phi 27 PN12 dày 1.8	"	"		9,625
	Ống u.PVC phi 34 PN15 dày 2,0	"	"		13,420
	Ống u.PVC phi 42 PN9 dày 2.1	"	"		17,930
	Ống u.PVC phi 49 PN8 dày 1.9	"	"		18,370
	Ống u.PVC phi 60 PN6 dày 2.0	"	"		24,750
	Ống u.PVC phi 60 PN9 dày 2.8	"	"		34,210
	Ống u.PVC phi 90 PN6 dày 2.9	"	"		53,460
	Ống u.PVC phi 90 PN9 dày 3.8	"	"		68,970
	Ống u.PVC phi 114 PN4 dày 2.9	"	"		67,540
	Ống u.PVC phi 114 PN5 dày 3.2	"	"		75,240
	Ống u.PVC phi 168 PN5 dày 4.3	"	"		148,390
	Ống u.PVC phi 220 PN6 dày 5.1	ISO 4422:1996	"		229,790
	Ống PPR phi 20 PN20 dày 3.4	"	"		28,900
	Ống PPR phi 25 PN20 dày 4.2	"	"		50,700
	Ống HDPE phi 40 PN10 dày 2.4	"	"		22,100
	Ống HDPE phi 75 PN10 dày 4.5	"	"		77,300
6	<b>Ống nhựa uPVC Hoa Sen:</b>	BS 3505			
	Φ21x1,2 mm, PN 11		m		5,000

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	Φ21x1,6 mm, PN 15		"		6,800
	Φ27x1,3 mm, PN 10		"		7,050
	Φ27x1,8 mm, PN 14		"		9,650
	Φ34x1,4 mm, PN 8		"		9,600
	Φ34x1,8 mm, PN 11		"		12,300
	Φ42x2,2 mm, PN 12		"		18,700
	Φ49x2,2 mm, PN 9		"		22,000
	Φ60x2,0 mm, PN 6		"		24,800
	Φ60x2,2 mm, PN 7		"		27,100
	Φ90x2,0 mm, PN 4		"		37,100
	Φ90x2,6 mm, PN 6		"		38,240
	Φ114x3,2 mm, PN 5		"		75,650
	Φ140x4,0 mm, PN 6		"		121,900
	Φ200x5,9 mm, PN 6		"		257,600
	Φ220x6,5 mm, PN 7		"		282,300
7	<b>Công ty CP Nhựa Bình Minh, 240 Hậu Giang, P9, Q6, Tp. Hồ Chí Minh - ĐT: (028)39690973</b>				
	Ống u.PVC phi 21 PN15 dày 1.6	BS 3505:1968	m		6,820
	Ống u.PVC phi 27 PN12 dày 1.8	"	"		9,680
	Ống u.PVC phi 34 PN12 dày 2.0	"	"		13,530
	Ống u.PVC phi 42 PN9 dày 2.1	"	"		18,040
	Ống u.PVC phi 49 PN9 dày 2.4	"	"		23,540
	Ống u.PVC phi 60 PN9 dày 2.8	"	"		34,320
	Ống u.PVC phi 90 PN9 dày 3.8	"	"		69,520
	Ống u.PVC phi 114 PN9 dày 4.9	"	"		114,070
	Ống u.PVC phi 168 PN9 dày 7.3	"	"		249,480
	Ống u.PVC phi 220 PN9 dày 8.7	"	"		387,860
	Ống u.PVC phi 110 PN10 dày 5.3	TCVN 6151:1996	"		126,170
	Ống u.PVC phi 160 PN10 dày 7.7	"	"		264,000
	Ống u.PVC phi 200 PN10 dày 9.6	"	"		409,860
	Ống HDPE phi 63 PN10 dày 3.0	ISO 4427-2:2007	"		53,350
	Ống HDPE phi 75 PN10 dày 3.6	"	"		75,240
	Ống HDPE phi 110 PN10 dày 4.2	"	"		161,040
	Ống HDPE phi 160 PN10 dày 6.2	"	"		336,600
8	<b>Công ty TNHH NHỰA GIANG HIỆP THĂNG (ống uPVC) giá đã có VAT(địa chỉ: Lô C1 cụm CN Nhựa Đức Hòa - Đức Hòa Hạ - tỉnh Long An,sdt: 0723 779 337)</b>				
	phi 21 dày 1.7 mm, PN 16		m		6,140
	phi 27 dày 1.6 mm, PN 11		"		7,800
	phi 34 dày 2.0 mm, PN 13		"		12,000
	phi 34 dày 3.0 mm, PN 16		"		17,500
	phi 42 dày 2.0 mm, PN 10		"		15,600
	phi 42 dày 3.0 mm, PN 12		"		23,000
	phi 49 dày 2.0 mm, PN 8		"		18,000
	phi 60 dày 1.8 mm, PN 6		"		20,800
	phi 60 dày 4.0 mm, PN 14		m		43,500
	phi 76 dày 3.0 mm, PN 7		"		42,000
	phi 90 dày 4.0 mm, PN 9		"		66,000
	phi 90 dày 5.0 mm, PN 12		"		83,000
	phi 114 dày 5.0 mm, PN 10		"		108,000
	phi 140 dày 7.0 mm, PN 11		"		185,000
	phi 168 dày 7.0 mm, PN 9		"		225,000
	phi 200 dày 4.5 mm, PN 5		"		179,000

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NƠI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	phi 200 dày 5,9 mm, PN 6		"		233,700
9	Công ty Cp Ống Việt (số 554/8 Công Hoà, phường 13, Q. Tân Bình, tp. Hồ Chí Minh, điện thoại: 028.350289779, 028.35594264) - Đại lý tại Đồng Tháp: Công ty TNHH Vạn Lợi -Đồng Tháp (số 279, Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, tp. Cao Lãnh, điện thoại: 02773.879666 - 09028444818 (a. Hiếu) (áp dụng từ ngày 27/9/2016)				
	<b>Ống nước lạnh PPR E-PIPE</b>	DIN 8077-09; DIN 8078:20028-09			
	D20mmx2,3mm PN 10		m		18,560
	D20mmx2,8mm PN 16		"		20,080
	D25mmx2,7mm PN 10		"		33,120
	D25mmx3,5mm PN 16		"		37,040
	D32mmx2,9mm PN 10		"		43,200
	D32mmx4,4mm PN 16		"		52,160
	D50mmx4,6mm PN 10		"		88,800
	D50mmx6,9mm PN 16		"		113,440
	D63mmx5,8mm PN 10		"		138,000
	D63mmx8,6mm PN 16		"		182,160
	D90mmx8,2mm PN 10		"		285,760
	D90mmx12,3mm PN 16		"		396,000
	D110mmx10mm PN 10		"		423,120
	D110mmx15,1mm PN 10		"		544,000
	<b>Ống nước nóng PPR E-PIPE</b>	DIN 8077-09; DIN 8078:20028-09			
	D20mmx3,4mm PN 20		m		22,000
	D25mmx4,2mm PN 20		"		38,800
	D32mmx5,4mm PN 20		"		58,160
	D50mmx8,3mm PN 20		"		143,600
	D63mmx10,5mm PN 20		"		224,560
	D90mmx15,0mm PN 20		"		480,000
	D110mmx18,3mm PN 20		"		672,000
	<b>Ống nước lạnh chống tia cực tím PPR E-PIPE</b>	DIN 8077-09; DIN 8078:20028-09			
	D20mmx2,3mm PN 10		m		20,800
	D20mmx2,8mm PN 16		"		22,320
	D25mmx2,7mm PN 10		"		36,000
	D25mmx3,5mm PN 16		"		39,920
	D32mmx2,9mm PN 10		"		48,560
	D32mmx4,4mm PN 16		"		55,920
	D50mmx4,6mm PN 10		"		100,000
	D50mmx6,9mm PN 16		"		127,600
	D63mmx5,8mm PN 10		"		155,200
	D63mmx8,6mm PN 16		"		206,400
	<b>Ống nước nóng chống tia cực tím PPR E-PIPE</b>	DIN 8077-09; DIN 8078:20028-09			
	D20mmx3,4mm PN 20		m		24,240
	D25mmx4,2mm PN 20		"		41,680
	D32mmx5,4mm PN 20		"		61,920
	D50mmx8,3mm PN 20		"		164,000
	D63mmx10,5mm PN 20		"		252,000
9	Công ty TNHH XDCT Hùng Vương, số 435-437 Hoà Hảo, Phường 5, Quận 10, tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại: 028.38534548, 028.38534546 (Giá chưa bao gồm thuế VAT, giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ hai đầu đến tỉnh Đồng Tháp):				
	Ống cống bê tông ly tâm phi 600 dày 6cm (H10-X 60), mác 300	TCVN 9113:2012	m		586,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 700 dày 8cm (H10-X 60), mác 300	"	"		803,000

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	Ống cống bê tông ly tâm phi 800 dày 8cm (H10-X 60), mức 300	"	"		951,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 1000 dày 10cm (H10-X 60), mức 300	"	"		1,420,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 1500 dày 12cm (H10-X 60), mức 300	"	"		3,233,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 600 dày 6cm (H30-HK 80), mức 300	"	"		639,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 700 dày 8cm (H30-HK 80), mức 300	"	"		835,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 800 dày 8cm (H30-HK 80), mức 300	"	"		1,017,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 1000 dày 10cm (H30-HK 80), mức 300	"	"		1,490,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 1500 dày 12cm (H30-HK 80), mức 300	"	"		3,456,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 600 dày 6cm vỉa hè, mức 300	"	"		564,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 700 dày 8cm vỉa hè, mức 300	"	"		762,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 800 dày 8cm vỉa hè, mức 300	"	"		885,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 1000 dày 10cm vỉa hè, mức 300	"	"		1,320,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 1500 dày 12cm vỉa hè, mức 300	"	"		2,847,000
10	<b>Sản phẩm của Cty CP Xây lắp &amp; VLXD Đồng Tháp (giá giao tại xưởng sản xuất trên phương tiện bên mua) áp dụng từ ngày 20/5/2017</b>				
	<b>Cống Bê tông vỉa hè, mức 300</b>	tiêu chuẩn 22TCN 272-05			
	Cống bê tông ly tâm phi 300 dày 5cm		m	220,000	
	Cống bê tông ly tâm phi 400 dày 5cm		"	270,000	
	Cống bê tông ly tâm phi 600 dày 6cm		"	435,000	
	Cống bê tông ly tâm phi 800 dày 8cm		"	695,000	
	Cống bê tông ly tâm phi 1000 dày 9cm		"	980,000	
	<b>Cống Bê tông 0,65 HL93, H10-X60, mức 300</b>	tiêu chuẩn 22TCN 272-05			
	Cống bê tông ly tâm phi 300 dày 5cm		"	230,000	
	Cống bê tông ly tâm phi 400 dày 5cm		"	285,000	
	Cống bê tông ly tâm phi 600 dày 6cm		"	480,000	
	Cống bê tông ly tâm phi 800 dày 8cm		"	755,000	
	Cống bê tông ly tâm phi 1000 dày 9cm		"	1,070,000	
	<b>Cống Bê tông HL93, H30-XB 80, mức 300</b>	tiêu chuẩn 22TCN 272-05			
	Cống bê tông ly tâm phi 300 dày 5cm		"	240,000	
	Cống bê tông ly tâm phi 400 dày 5cm		"	300,000	
	Cống bê tông ly tâm phi 600 dày 6cm		"	510,000	
	Cống bê tông ly tâm phi 800 dày 8cm		"	805,000	
	Cống bê tông ly tâm phi 1000 dày 9cm		"	1,150,000	
	<b>Cọc bê tông cốt thép</b>				
	Cọc BTCT 25x25cmx800N, M250 đá 1x2 (Thanh phú- Đồng Nai)		m	290,000	
	Cọc BTCT 25x25cmx800B2, M250 đá 1x2 (Thanh phú- Đồng Nai)		m	320,000	
	Cọc BTCT 30x30cmx800N, M300 đá 1x2 (Thanh phú- Đồng Nai)		m	330,000	
11	<b>CTY TNHH MTV BÊ TÔNG TICCO, Địa chỉ: Lô 1-6, Khu công nghiệp Mỹ Tho, cầu Bình Đức, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.</b>				
	Cống thoát nước phi 300 (loại L= 2,5m và 3m) vỉa hè, mức 300, dày 5 cm	tiêu chuẩn 22 TCN 18-79	m		320,900
	Cống thoát nước phi 400 (loại L= 2,5m và 3m) vỉa hè, mức 300, dày 5,5 cm	"	"		404,300
	Cống thoát nước phi 500 (loại L= 2,5m và 3m) vỉa hè, mức 300, dày 6 cm	"	"		539,900
	Cống thoát nước phi 600 (loại L= 2,5m và 3m) vỉa hè, mức 300, dày 7 cm	"	"		627,100
	Cống thoát nước phi 700 (loại L= 2,5m và 3m) vỉa hè, mức 300, dày 8 cm	"	"		842,500
	Cống thoát nước phi 800 (loại L= 2,5m và 3m) vỉa hè, mức 300, dày 8 cm	"	"		952,500
	Cống thoát nước phi 1.000 (loại L= 2,5m và 3m) vỉa hè, mức 300, dày 10 cm	"	"		1,479,200
	Cống thoát nước phi 300 (loại L= 2,5m và 3m) H10-X60, mức 300, dày 5 cm	"	"		326,600

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NƠI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	Cống thoát nước phi 400 (loại L= 2,5m và 3m) H10-X60, mức 300, dày 5,5 cm	"	"		421,600
	Cống thoát nước phi 500 (loại L= 2,5m và 3m) H10-X60, mức 300, dày 6 cm	"	"		547,100
	Cống thoát nước phi 600 (loại L= 2,5m và 3m) H10-X60, mức 300, dày 7 cm	"	"		651,500
	Cống thoát nước phi 700 (loại L= 2,5m và 3m) H10-X60, mức 300, dày 8 cm	"	"		895,200
	Cống thoát nước phi 800 (loại L= 2,5m và 3m) H10-X60, mức 300, dày 8 cm	"	"		1,044,000
	Cống thoát nước phi 1.000 (loại L= 2,5m và 3m) H10-X60, mức 300, dày 10 cm	"	"		1,580,500
	Cống thoát nước phi 300 (loại L= 2,5m và 3m)H30-XB 80, mức 300, dày 5 cm	"	"		332,200
	Cống thoát nước phi 400 (loại L= 2,5m và 3m)H30-XB 80, mức 300, dày 5,5 cm	"	"		430,400
	Cống thoát nước phi 500 (loại L= 2,5m và 3m)H30-XB 80, mức 300, dày 6 cm	"	"		601,200
	Cống thoát nước phi 600 (loại L= 2,5m và 3m)H30-XB 80, mức 300, dày 7 cm	"	"		692,300
	Cống thoát nước phi 700 (loại L= 2,5m và 3m)H30-XB 80, mức 300, dày 8 cm	"	"		923,400
	Cống thoát nước phi 800 (loại L= 2,5m và 3m)H30-XB 80, mức 300, dày 8 cm	"	"		1,092,900
	Cống thoát nước phi 1.000 (loại L= 2,5m và 3m)H30-XB 80, mức 300, dày 10 cm	"	"		1,621,900
	Cọc ống D300 loại A (thép cường độ cao-tải trọng làm việc 50 tấn)	JIS A 5335-1987	"		295,000
	Cọc ống D350 loại A (thép cường độ cao-tải trọng làm việc 60 tấn)	"	"		365,000
	Cọc ống D400 loại A (thép cường độ cao-tải trọng làm việc 80 tấn)	"	"		500,000
	Cọc vuông BTCT dự ứng lực 200x200mm thép cường độ cao		"		240,000
	Cọc vuông BTCT dự ứng lực 250x250mm thép cường độ cao		"		330,000
	Cọc vuông BTCT dự ứng lực 300x300mm thép cường độ cao		"		469,000
	Cọc vuông BTCT dự ứng lực 350x350mm thép cường độ cao		"		600,000
12	<b>* Cty CP XD MINH KHOA sản xuất: giá giao trong nội ô Thành phố Cao Lãnh và Thị trấn Mỹ Tho</b>				
	- Cọc BTCT 250X250, M250 Thép chủ 4 phi 14 Thép Miền Nam, Thép đai xoắn phi 6 a (50+100+150 )		m		270,000
	- Cọc BTCT 250X250, M250 Thép chủ 4 phi 16 Thép Miền Nam, Thép đai xoắn phi 6 a (50+100+150 )		m		290,000
13	<b>CÔNG TY CP ĐỊA ỐC AN GIANG; Nhà máy Cầu kiện bê tông An Giang, Đ.chỉ: Vĩnh Hưng - Vĩnh Thạnh Trung – Châu Phú- An Giang; Điện thoại: 0296.3686788 - Fax: 0296.3689 698 (Giá chưa bao gồm VAT). Đơn vị phân phối tại Đồng Tháp: Công ty TNHH Xây dựng AN ĐỒNG, số 71 Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hoà Khánh, Phường 2, Tp. Cao Lãnh, điện thoại 09370280159 (áp dụng từ ngày 06/02/2017)</b>				
	<b>A. Cổng bê tông ly tâm</b>	tiêu chuẩn 22TCN 272-05			
	1. Cổng phi 400 mm - D=50mm, M=28Mpa				
	- Hoạt tải $3 \times 10^3$ Mpa (cổng dọc đường)		m	278,300	
	- Hoạt tải 65%HL93 (cổng qua đường > H10) H10-X60		"	290,400	
	- Hoạt tải 100%HL93 (cổng qua đường > H30) H30-XB 80		"	302,500	
	2. Cổng phi 600 mm - D=63mm, M=28Mpa				
	- Hoạt tải $3 \times 10^3$ Mpa (cổng dọc đường)		m	430,500	
	- Hoạt tải 65%HL93 (cổng qua đường > H10) H10-X60		"	472,500	
	- Hoạt tải 100%HL93 (cổng qua đường > H30) H30-XB 80		"	504,000	
	3. Cổng phi 800 mm - D=80mm, M=28Mpa				



SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NƠI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (cống dọc đường)		m	688,800	
	- Hoạt tải 65%HL93 (cống qua đường > H10) H10-X60		"	760,200	
	- Hoạt tải 100%HL93 (cống qua đường > H30) H30-XB 80		"	854,700	
	4. Cống phi 1.000 mm - D=100mm				
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (cống dọc đường)		m	1,092,000	
	- Hoạt tải 65%HL93 (cống qua đường > H10) H10-X60		"	1,201,200	
	- Hoạt tải 100%HL93 (cống qua đường > H30) H30-XB 80		"	1,356,600	
	5. Cống phi 1.200 mm - D=120mm				
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (cống dọc đường)		m	2,103,400	
	6. Cống phi 1.500 mm - D=120mm				
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (cống dọc đường)		m	2,587,200	
	<b>B. Cọc Betong dự ứng lực, cường độ thép 17.250 kg/cm<sup>2</sup></b>	TC 22TCN 272-05 & TCXD 205:1998			
	- Cọc Betong dự ứng lực 100x100-35Mpa $\geq$ M400		m	44,100	
	- Cọc Betong dự ứng lực 120x120-35Mpa $\geq$ M400		"	61,900	
	- Cọc Betong dự ứng lực 150x150-35Mpa $\geq$ M400		"	85,100	
	<b>C. Gạch Terrazzo - Lát vữa bê</b>	TCVN 7744: 2013			
	- (400x400)mm, dày 30mm (+/-1,3) - màu đỏ, vàng, tím, xanh lá cây, xám điểm hồng, xám xanh		m <sup>2</sup>	86,100	
14	<b>Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang (ACC), địa chỉ: Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang số 316/1A Trần Hưng Đạo - TP Long Xuyên - An Giang, Điện thoại : 0296.3943400 - 3841609 Fax : 0296.3841280. Giá giao tại Nhà máy Quốc lộ 91, phường Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, An Giang</b>				
	1. Cống phi 400 mm - D=50mm, M=28Mpa				
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp		m	297,000	
	- Hoạt tải 65%HL93 (cống qua đường > H10) H10-X60, cấp tải thấp		"	313,500	
	- Hoạt tải 100%HL93 (cống qua đường > H30) H30-XB 80, cấp tải cao		"	330,000	
	2. Cống phi 600 mm - D=50mm, M=28Mpa				
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp		m	462,000	
	- Hoạt tải 65%HL93 (cống qua đường > H10) H10-X60, cấp tải thấp		"	517,000	
	- Hoạt tải 100%HL93 (cống qua đường > H30) H30-XB 80, cấp tải cao		"	550,000	
	3. Cống phi 800 mm - D=80mm, M=28Mpa				
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp		m	737,000	
	- Hoạt tải 65%HL93 (cống qua đường > H10) H10-X60, cấp tải thấp		"	841,000	
	- Hoạt tải 100%HL93 (cống qua đường > H30) H30-XB 80, cấp tải cao		"	946,000	
	4. Cống phi 1000 mm - D=100mm, M=28Mpa				
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp		m	1,188,000	
	- Hoạt tải 65%HL93 (cống qua đường > H10) H10-X60, cấp tải thấp		"	1,298,000	
	- Hoạt tải 100%HL93 (cống qua đường > H30) H30-XB 80, cấp tải cao		"	1,485,000	
	5. Cống phi 1200 mm - D=120mm, M=28Mpa				
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp		m	2,310,000	
	- Hoạt tải 65%HL93 (cống qua đường > H10) H10-X60, cấp tải thấp		"	2,365,000	
	- Hoạt tải 100%HL93 (cống qua đường > H30) H30-XB 80, cấp tải cao		"	2,530,000	
	5. Cống phi 1500 mm - D=130mm, M=28Mpa				
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp		m	2,750,000	
	- Hoạt tải 65%HL93 (cống qua đường > H10) H10-X60, cấp tải thấp		"	2,970,000	
	- Hoạt tải 100%HL93 (cống qua đường > H30) H30-XB 80, cấp tải cao		"	3,245,000	
15	<b>Cty cổ phần sản xuất kinh doanh Toàn Mỹ (bồn + chân)</b>				
	- Bồn Inox 304 dạng đứng 1000 lít kí hiệu A 960mm		cái		3,410,000
	- Bồn Inox 304 dạng đứng 2000 lít kí hiệu A 1180mm		"		7,340,000
	- Bồn Inox 304 dạng đứng 3000 lít kí hiệu A 1380mm		"		10,230,000
	- Bồn Inox 304 dạng đứng 4000 lít kí hiệu A 1380mm		"		12,780,000
	- Bồn Inox 304 dạng đứng 5000 lít kí hiệu A 1380mm		"		15,330,000
	- Bồn Inox 304 dạng đứng 1000 lít kí hiệu C 960mm		"		3,780,000

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NƠI SX CƠ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	- Bồn Inox 304 dạng đứng 2000 lít kí hiệu C 1180mm		*		7,570,000
	- Bồn Inox 304 dạng đứng 3000 lít kí hiệu C 1180mm		*		10,740,000
	- Bồn Inox 304 dạng đứng 4000 lít kí hiệu C 1180mm		*		14,130,000
	- Bồn Inox 304 dạng đứng 5000 lít kí hiệu C 1180mm		"		16,590,000
<b>XXII</b>	<b>Các loại vật liệu trang trí nội-ngoại thất</b>				
<b>1</b>	<b>Tấm trần nhựa các loại</b>				
	Tấm trần Việt Nam khổ rộng 25cm		m		12,000
	Tấm trần Việt Nam khổ rộng 30cm		m		14,000
	Tấm trần Đài Loan khổ rộng 25cm		m		16,000
	Tấm trần Đài Loan khổ rộng 30cm		m		19,500
<b>2</b>	<b>Công ty TNHH xây dựng Tiến Đạt:</b>				
	<b>* Tấm trần kim loại HUNTER DOUGLAS Việt Nam</b>				
	- Flexalum 150C		m <sup>2</sup>		380,000
	- Flexalum 200F		m <sup>2</sup>		385,000
	<b>* Tấm ốp mặt tiến (2 mặt), giá bao gồm phụ kiện và công lắp đặt:</b>				
	- Composite phủ PE dày 3mm (kể cả khung xương)		m <sup>2</sup>		980,000
	- Composite phủ PE dày 5mm (kể cả khung xương)		m <sup>2</sup>		1,108,000
<b>3</b>	<b>Công ty TNHH USG Boral Gypsum Việt Nam. Địa chỉ: Lô B3a, Nguyễn Văn Tạo, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh (chưa bao gồm phí lắp đặt)</b>				
<b>a</b>	<b>Hệ Trần Nổi</b>		m <sup>2</sup>		
	Trần nổi BORAL, kích thước 605 mm x 605 mm: - Khung trần nổi BORAL Firelock TEE - Tấm thạch cao trang trí Plankton dày 9 mm	ASTM 1396-04 BS EN 520:2004 ASTM C635	"		136,000
	Trần nổi BORAL, kích thước 605mm x 605 mm: - Khung trần nổi USG BORAL Donn DXII - Tấm thạch cao phủ PVC Casper dày 9 mm		"		143,000
<b>b</b>	<b>Hệ Trần Chìm - Thanh C Đồng Dạng</b>		"		
	Trần chìm tiêu chuẩn BORAL, khung SupraCEIL: - Khung BORAL SupraCEIL mạ nhôm kẽm dày 0.50mm - Tấm thạch cao tiêu chuẩn BORAL dày 9mm		"		180,000
	Trần chìm tiêu chuẩn BORAL, khung ProCEIL: - Khung BORAL ProCEIL mạ nhôm kẽm dày 0.43 mm - Tấm thạch cao tiêu chuẩn BORAL dày 9mm	ASTM 1396-04 BS EN 520:2004 ASTM C635	"		152,000
	Trần chìm BORAL, khung XtraCEIL: - Khung BORAL XtraCEIL mạ nhôm kẽm dày 0.35mm - Tấm thạch cao tiêu chuẩn BORAL dày 9mm		"		149,000
	Trần chìm tiêu chuẩn BORAL, khung PT CEIL: - Khung BORAL PT CEIL mạ kẽm dày 0.32 mm - Tấm thạch cao tiêu chuẩn BORAL dày 9mm		"		127,000
<b>c</b>	<b>Hệ Trần Chìm - Thanh Xương Cá</b>				
	Trần chìm BORAL, khung SupraFLEX - Thanh chính BORAL SupraFLEX dày 0.80 mm - Thanh phụ BORAL SupraCEIL dày 0.5 mm - Tấm thạch cao tiêu chuẩn BORAL dày 9mm		m <sup>2</sup>		184,000
	Trần chìm BORAL, khung ProfLEX - Thanh chính BORAL ProfLEX dày 0.80 mm - Thanh phụ BORAL ProCEIL dày 0.43 mm - Tấm thạch cao tiêu chuẩn BORAL dày 9mm		"		166,000
	Trần chìm BORAL, khung XtraFLEX - Thanh chính BORAL XtraFLEX dày 0.60 mm - Thanh phụ BORAL XtraCEIL dày 0.35 mm - Tấm thạch cao tiêu chuẩn BORAL dày 9mm	ASTM 1396-04 BS EN 520:2004 ASTM C635 JIS G3302 &AS1397	"		160,000
<b>d</b>	<b>Vách Ngăn</b>		"		

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	Vách thạch cao BORAL, khung SupraWall 76/78 - Thanh vách BORAL SupraWall 76/78 dày 0.5 mm - Tấm thạch cao tiêu chuẩn BORAL dày 12.5 mm		*		238,000
	Vách thạch cao BORAL, khung SupraWall 76/78 - Thanh vách BORAL SupraWall 76/78 dày 0.5 mm - Tấm thạch cao chống cháy BORAL dày 12.5 mm		"		320,000
<b>c</b>	<b>Tấm Thạch Cao Tiêu Chuẩn, Kỹ Thuật và Trang Trí</b>				
	Tấm Thạch cao tiêu chuẩn TE (1220x2440x9mm)	ASTM 1396-04 BS EN 520:2004 ASTM C635 JIS G3302 &AS1397	m <sup>2</sup>		112,000
	Tấm Thạch cao tiêu chuẩn SE (1210x2420x9mm)		"		112,000
	Tấm Thạch cao tiêu chuẩn TE (1220x2440x12.5mm)		"		135,000
	Tấm Thạch cao chống ẩm TE (1220x2440x9mm)		"		138,000
	Tấm Thạch cao chống ẩm SE (1210x2420x9mm)		"		139,000
	Tấm Thạch cao chống ẩm TE (1220x2440x12.5mm)		"		192,000
	Tấm Thạch cao chống cháy TE (1220x2440x12.5mm)		"		223,000
	Tấm Thạch cao chống cháy TE (1220x2440x15mm)		"		228,000
	Tấm Thạch cao trang trí_Diamond (1210x605x9mm)		"		35,000
	Tấm Thạch cao trang trí_Plankton (1210x605x9mm)		"		37,000
<b>4</b>	<b>* Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường, địa chỉ: Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, tp HCM 028.3781.8552 chưa bao gồm VAT và chưa tính chi phí nhân công lắp đặt</b>				
	<b>Hệ Thống Trần Chìm :</b>	ASTM : C635			
	-Trần chìm Vĩnh Tường OMEGA tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm 2 lớp Thanh chính VTV-OMEGA 200 (20,5x30x3660X0,5) @900mm, Thanh phụ VTC-OMEGA 204 (37x23x3660x0,44) @406mm, Thanh viền tường VTC 20/22 (20x21x3600) ty dày 4mm , phụ kiện		m <sup>2</sup>		200,253
	-Trần chìm phẳng Vĩnh Tường SERRA tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm 2 lớp Thanh chính VTV-SERRA BV1 (25,5x39x3660) @900mm Thanh phụ VTC-SERRA FM19 (19x50x4000) @406mm Thanh viền tường VTC 20/22 (20x21x3600) ty ren 10mm, phụ kiện		"		214,064
	-Trần chìm phẳng Vĩnh Tường BASI tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12,7 mm 1 lớp Thanh chính VTV-BASI 3050 (27x23x3660) @1000mm Thanh phụ VTC-ALPHA4000 (14x35x4000) @406mm Thanh viền tường VTC 20/22 (20x21x3600) ty ren 6mm (@900mm), phụ kiện		"		138,072
	-Trần chìm phẳng Vĩnh Tường BASI tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9 mm 1 lớp Thanh chính VTV-BASI 3050 (27x23x3660) @1000mm Thanh phụ VTC-ALPHA4000 (14x35x4000) @406mm Thanh viền tường VTC 20/22 (20x21x3600) ty ren 6mm (@900mm), phụ kiện		"		118,902
	-Trần chìm phẳng Vĩnh Tường ALPHA tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9 mm Thanh chính VTV-ALPHA4000 (14x35x4000) @1000mm Thanh phụ VTC-ALPHA4000 (14x35x4000) @406mm Thanh viền tường VTC 20/22 (20x21x3600) ty dày 4mm, phụ kiện		"		108,785
	-Trần chìm phẳng Vĩnh Tường TIKKA tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9 mm 1 lớp Thanh chính VTV-TIKKA4000 (14x35x4000) @800mm Thanh phụ VTC-TIKKA4000 (14x35x4000) @406mm Thanh viền tường VTC 20/22 (20x21x4000) ty dày 4mm, phụ kiện		"		102,622
	<b>-Hệ thống Trần Nổi</b>	ASTM : C636			

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NƠI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	- Trần nổi khung Vĩnh Tường - FINELINE 610 x 610 tấm thạch cao trang trí Vĩnh Tường (tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm phủ PVC) Thanh chính VT-FINELINE 3660 (24x38x3660) @1220mm Thanh phụ VT-FINELINE 1220 (24x32x1200/1200) @610mm Thanh phụ VT-FINELINE 610 (24x28x610) @1220mm Thanh viền tường VT 20/22 (20x21x3600) ty dây 4mm, phụ kiện		m <sup>2</sup>		125,649
	-Trần nổi khung Vĩnh Tường - TOPLINE 610 x 610, tấm Duraflex trang trí Vĩnh Tường (tấm Duraflex dày 3,5mm in hoa vân nổi) Thanh chính VT-TopLine 3660 (24x38x3660) @1220mm Thanh phụ VT-TopLine 1220 (24x32x1220) @610mm Thanh phụ VT-TopLine 610 (24x28x610) @1220mm Thanh viền tường VTC 20/21 (20x21x3600) ty dây 4mm, phụ kiện		m <sup>2</sup>		123,375
	-Trần nổi khung Vĩnh Tường - TOPLINE 610 x 610, tấm thạch cao trang trí Vĩnh Tường (tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm phủ PVC) Thanh chính VT-TopLine 3660 (24x38x3660) @1220mm Thanh phụ VTC-TopLine 1220 (24x32x1200/1200) @610mm Thanh phụ VT-TopLine 610 (24x28x610) @1220mm Thanh viền tường VTC 20/22 (20x21x3600) ty dây 4mm, phụ kiện		m <sup>2</sup>		147,661
	-Trần nổi khung Vĩnh Tường - TOPLINE tấm trần nhôm Skymetal 600x600x0,6 mm Thanh chính VT-TopLine 3660 (24x38x3660) @1220mm Thanh phụ VTC-TopLine 1220 (24x32x1200/1200) @610mm Thanh phụ VT-TopLine 610 (24x28x610) @1220mm Thanh viền tường VTC 20/22 (20x21x3600) ty phi 4mm, phụ kiện		m <sup>2</sup>		287,831
	-Trần nổi khung Vĩnh Tường - SMARTLINE 610 x 610, tấm thạch cao trang trí Vĩnh Tường (tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm phủ PVC) Thanh chính VT-SmartLine 3660 (24x32x3600/3660) @1220mm Thanh phụ VTC-SmartLine 1220 (24x32x1200/1200) @610mm Thanh viền tường VTC 20/22 (20x21x3600) ty dây 4mm, phụ kiện		m <sup>2</sup>		138,788
	<b>-Hệ thống vách ngăn</b>	ASTM : C645			
	- Khung vách ngăn chống cháy 60 phút Vĩnh Tường V- WALL VTV 51/52, (tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc chống cháy 15,8mm mỗi mặt 01 lớp) Thanh chính VTV Wall C51 (35x51x3000) dày 0,5 mm@406mm Thanh phụ VTV Wall U52 (32x52x2700) @2700, có phụ kiện kèm theo		m <sup>2</sup>		321,118
	- Khung vách ngăn Vĩnh Tường V- WALL VTV 75/76, (tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12,7mm mỗi mặt 01 lớp) Thanh chính VTV Wall C75 (35x75x3000) dày 0,52 mm@406mm Thanh phụ VTV Wall U76 (32x52x2700) @2700, có phụ kiện kèm theo		m <sup>2</sup>		242,431
5	Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Tường Tường, số 20 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp, điện thoại: 0277. 3871331 - 2240640, fax: 0277.62500289 (Bao gồm chi phí nhân công lắp đặt, không bao gồm chi phí dán băng keo lưới và xử lý mối nối).				
a	<b>Trần thạch cao</b>				
	- Trần Chìm :	ASTM : C636			
	Trần chìm khung Vĩnh Tường-TIKA, khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800x406 mm. Tấm Thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm 1 lớp, ty dây phi 4mm		m <sup>2</sup>		163,600
	Trần chìm khung Vĩnh Tường-ALPHA, khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800x406 mm. Tấm Thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm 1 lớp, ty dây phi 4mm		-		176,331
	Trần chìm khung Vĩnh Tường-SERRA, khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm. Tấm Thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12.7mm 1 lớp, ty răng phi 8mm		-		234,397

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	Trần chìm khung Vĩnh Tường-SERRA, khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm, Tấm Calcium Silicate Duraflex 6mm, ty rỗng phi 8mm		"		261,736
	<b>-Trần Nổi:</b>	ASTM : C636			
	Trần nổi khung Vĩnh Tường - FINELINE 610 X 610mm, ty treo 800-1000mm Tấm Thạch cao trang trí Vĩnh Tường VT50 (tiêu chuẩn sơn trắng) 9mm		m <sup>2</sup>		161,992
	Trần nổi khung Vĩnh Tường - FINELINE 610 X 610mm, ty treo 800-1000mm Tấm Calcium Silicate Duraflex sơn trắng dày 3.5mm		"		172,052
	Trần nổi khung Vĩnh Tường - TOPLINE 610 X 610mm, ty treo 800-1000mm Tấm Thạch cao trang trí Vĩnh Tường VT50 (tiêu chuẩn sơn trắng) 9mm		"		170,629
	Trần nổi khung Vĩnh Tường - TOPLINE 610 X 610mm, ty treo 800-1000mm Tấm Calcium Silicate Duraflex sơn trắng dày 3.5mm		"		180,689
<b>b</b>	<b>- Vách thạch cao:</b>	ASTM : C645			
	Khung vách Vĩnh Tường V-WALL VTV 75-76 khẩu độ khung 406x1200mm Vách Thạch cao 2 mặt, mỗi mặt 1 lớp tấm Thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm		m <sup>2</sup>		274,829
	Khung vách Vĩnh Tường V-WALL VTV 75-76 khẩu độ khung 406x1200mm Vách Calcium Silicate Duraflex 2 mặt, mỗi mặt 1 lớp 8mm		"		492,395
<b>c</b>	<b>- Trần nhựa</b>	ASTM : C655			
	Trần nổi khung Vĩnh Tường - FINELINE 610 X 610mm, ty treo 800-1000mm Tấm Nhựa trang trí 8mm		m <sup>2</sup>		170,000
	Trần chìm khung Vĩnh Tường, khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800x406 mm Tấm Nhựa 250mm		m <sup>2</sup>		120,000
	Trần chìm khung Vĩnh Tường, khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800x406 mm Tấm Nhựa 300mm		m <sup>2</sup>		135,000
<b>7</b>	<b>Công ty TNHH Xây dựng - Thương Mại - Dịch vụ Lê Trần (địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng - Phường 1 - Quận 5 - Tp HCM điện thoại: 028.3838.2682 -Fax: 028.3923.6549) Trần vách thạch cao, định mức vật tư và chưa bao gồm phí lắp đặt - Giá bao gồm VAT</b>	ASTM 1396-04 BS EN 520:2004 ASTM C635 / C635M / C645			
	<b>* Trần khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Ultra, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 605x605x9mm:</b>		m <sup>2</sup>		134,000
	- Thanh chính LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (3660 x 24 x 38 mm) - Thanh phụ dài LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (1220 x 24 x 25 mm) - Thanh phụ ngắn LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (610 x 24 x 25 mm) - Thanh góc LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (3660 x 21 x 21 mm)				
	<b>* Trần khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Pro, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 605x605x9mm:</b>		m <sup>2</sup>		129,000
	- Thanh chính LÊ TRẦN CeilTEK Pro (3660 x 24 x 38 mm) - Thanh phụ dài LÊ TRẦN CeilTEK Pro (1220 x 24 x 25 mm) - Thanh phụ ngắn LÊ TRẦN CeilTEK Pro (610 x 24 x 25 mm) - Thanh góc LÊ TRẦN CeilTEK Pro (3660 x 21 x 21 mm)				
	<b>* Trần khung chìm LÊ TRẦN Macro Tek S500 mạ nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5mm:</b>		m <sup>2</sup>		164,000
	- Thanh chính LÊ TRẦN Macro Tek S500 (4000 x 35x 14 x 0.5 mm)@ 1000mm - Thanh phụ LÊ TRẦN Macro Tek S500 (4000 x 35x 14 x 0.5 mm)@ 406mm - Thanh góc LÊ TRẦN Macro Tek S400 (21 x 21 x 4000 x 0.4mm)				
	<b>* Trần khung chìm LÊ TRẦN Macro Tek S450 mạ nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9 mm:</b>		m <sup>2</sup>		139,000
	- Thanh chính LÊ TRẦN Macro Tek S450 (4000 x 35x 14 x 0.45 mm)@ 1000mm - Thanh phụ LÊ TRẦN Macro Tek S450 (4000 x 35x 14 x 0.45 mm)@ 406mm - Thanh góc LÊ TRẦN Macro Tek S350 (21 x 21 x 4000 x 0.35mm)				

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NƠI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	<b>* Trần khung chìm LÊ TRẦN Macro Tek S400 mạ nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9 mm:</b>		m <sup>2</sup>		134,000
	- Thanh chính LÊ TRẦN Macro Tek S400 (4000 x 35x 14 x 0.4 mm)@ 800mm - Thanh phụ LÊ TRẦN Macro Tek S400 (4000 x 35x 14 x 0.4 mm)@ 406mm - Thanh góc LÊ TRẦN Macro Tek S300 (21 x 21 x 4000 x 0.32mm)				
	<b>* Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK Ultra, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5mm:</b>		m <sup>2</sup>		169,000
	- Thanh chính LÊ TRẦN ChannelTEK Ultra - Thanh xương cá (3660 x 20 x 30 x 0.8mm)@ 1000mm - Thanh phụ LÊ TRẦN Macro Tek S500 (4000 x 35x 14 x 0.5 mm)@ 407mm - Thanh góc LÊ TRẦN Macro Tek W350 (21 x 21 x 4000 x 0.35mm)				
	<b>* Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK Pro, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9mm:</b>		m <sup>2</sup>		149,000
	- Thanh chính LÊ TRẦN ChannelTEK Pro - Thanh xương cá (3660 x 20 x 30 x 0.6mm)@ 1000mm - Thanh phụ LÊ TRẦN Macro Tek S450 (4000 x 35x 14 x 0.41 mm)@ 407mm - Thanh góc LÊ TRẦN Macro Tek W300 (21 x 21 x 4000 x 0.32mm)				
	<b>* Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK 2538, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5mm:</b>		m <sup>2</sup>		180,000
	- Thanh chính LÊ TRẦN ChannelTEK 2538 - Thanh xương cá (3660 x 25 x 38 x 0.8mm)@ 1000mm - Thanh phụ LÊ TRẦN ChannelTEK 2538 - Thanh U-1949 (4000 x 19x 49 x 0.4 mm)@ 407mm - Thanh góc LÊ TRẦN Macro Tek W400 (21 x 21 x 4000 x 0.4mm)				
	<b>* Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK 2030, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9mm:</b>		m <sup>2</sup>		164,000
	- Thanh chính LÊ TRẦN ChannelTEK 2030 - Thanh xương cá (3660 x 20 x 30 x 0.65mm)@ 1000mm - Thanh phụ LÊ TRẦN ChannelTEK 2030 - Thanh U-1245 (4000 x 12 x 45 x 0.4 mm)@ 407mm - Thanh góc LÊ TRẦN Macro Tek W350 (21 x 21 x 4000 x 0.35mm)				
	<b>* Hệ vách ngăn khung LÊ TRẦN WalITEK Pro dày 0.6mm mạ nhôm kẽm</b>		m <sup>2</sup>		279,000
	- Thanh đứng LÊ TRẦN WalITEK-S64 lắp đặt khoảng cách 610mm liên kết với thanh ngang WalITEK-T66 - Lắp một lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn 12.5mm mỗi bên. Mặt trong vách được lắp bông sợi khoảng 50mm x 40kg/m <sup>3</sup> - Xử lý mối nối bằng bột trét Easy Joint 90 và băng keo lưới Lê Trần (không bao gồm sơn nước hoàn thiện)				
	<b>* Hệ vách ngăn khung LÊ TRẦN WalITEK Pro dày 0.6mm mạ nhôm kẽm</b>		m <sup>2</sup>		289,000
	- Thanh đứng LÊ TRẦN WalITEK-S76 lắp đặt khoảng cách 610mm liên kết với thanh ngang WalITEK-T78 - Lắp một lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn 12.5mm mỗi bên. Mặt trong vách được lắp bông sợi khoảng 50mm x 40kg/m <sup>3</sup> - Xử lý mối nối bằng bột trét Easy Joint 90 và băng keo lưới Lê Trần (không bao gồm sơn nước hoàn thiện)				
8	<b>Dại lý AUSTRONG tại Đồng Tháp-Doanh nghiệp Tư nhân Mai Chương (chưa VAT) số 270 Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh sdt: 02773 858 649</b>				

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NỘI SX CƠ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	- Trần hợp kim Austrong C150 màu trắng dày 0,6mm, làm từ hợp kim nhôm siêu bền, bề mặt sơn tĩnh điện cao cấp Akzo Nobel hệ khung thép dãi 1m/m <sup>2</sup> và nhân công lắp đặt hoàn thiện tại công trình		m <sup>2</sup>		425,000
	- Trần hợp kim Austrong C300 màu trắng dày 0,6mm, làm từ hợp kim nhôm siêu bền, bề mặt sơn tĩnh điện cao cấp Akzo Nobel hệ khung thép dãi 1,2m/m <sup>2</sup> và nhân công lắp đặt hoàn thiện tại công trình		"		562,000
	- Trần hợp kim Austrong Lay-in 600x600 (T-Black) màu trắng dày 0,6mm, làm từ hợp kim nhôm siêu bền, bề mặt đục lỗ D18-23 sơn tĩnh điện cao cấp Akzo Nobel. Phụ kiện: khung T-Black 3000=1.62m, Tblack 600=1.62m và nhân công lắp đặt hoàn thiện tại công trình		"		456,000
	- Trần nhôm Austrong C85-Shaped sơn gia nhiệt màu trắng (màu vân gỗ + 20%), dày 0,6mm, làm từ hợp kim nhôm siêu bền, khung thép 1,2m và nhân công lắp đặt hoàn thiện tại công trình		"		456,000
	- Lam chắn nắng Austrong 132S-Sun Louver, làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn gia nhiệt màu trắng, ghi (màu vân gỗ + 20%), dày 0.6mm. Móc treo 6 chiếc/m <sup>2</sup> và nhân công lắp đặt hoàn thiện tại công trình		"		516,000
	- Lam chắn nắng Austrong ASL-200 (hình viên đạn), làm từ hợp kim nhôm siêu bền, dày 1.3mm. Bề mặt nhôm tiêu chuẩn và nhân công lắp đặt hoàn thiện tại công trình		"		504,000
<b>XXIII</b>	<b>Keo dán các loại:</b>				
1	Keo sửa		kg		47,000
2	Keo dán ống uPVC (Bình Minh) 1kg		kg		100,000
<b>XXIV</b>	<b>Thiết bị vệ sinh:</b>				
1	Bàn cầu INAX C-117VT + lavabo L-282V màu trắng, bàn cầu 2 khối, xả gạt, nắp thường		bộ		1,950,000
2	Bàn cầu INAX C-306VT + L-284V, bàn cầu 2 khối, xả nhấn, nắp thường màu trắng		"		2,450,000
3	Bàn cầu INAX C-504VTN + L-284V, bàn cầu 2 khối, xả nhấn, nắp đóng êm, màu trắng		"		2,880,000
4	Bồn tiểu nam INAX U-116-V trắng		"		400,000
5	Bồn tiểu nam INAX U1U-116V màu		"		450,000
6	<b>Chi nhánh Vĩnh Long - Công ty TNHH MTV TM Đồng Tâm, địa chỉ: Số 99A, tổ 6, Ấp Hưng Quới, xã Thạnh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02703.842576 (áp dụng từ ngày 01/4/2017)</b>				
	-Bồn tiểu nam loại nhỏ Thiên Thanh, mã hiệu UT01XVT		Cái		220,000
	- Bồn tiểu nam loại to Thiên Thanh, mã hiệu UT14XVT		Cái		556,500
	- Cầu 2 khối rời (kháng khuẩn) hai nút nhấn Thiên Thanh, mã hiệu: B4829HS2T, B4429HS2T, B6262HS2T, B6464HS2T, B7062HS2T		Bộ		1,538,900
	- Cầu 2 khối rời hai nút nhấn Thiên Thanh, mã hiệu: B02707TGTT, B5353TGTT		Bộ		1,225,400
	- Cầu 1 khối liền thanh gạt Thiên Thanh, mã hiệu: K3130HS2T-N, K5030HS2T-N, K6930HS2T-N, K3830HS2T-N, K6530HS2T-N, K6730HS2T-N,		Cái		2,695,000
	- Lavabo tròn, treo Thiên Thanh, mã hiệu: LT01LLT, LT04LLT, LT04L3T		Cái		276,100
	- Cầu xôm Thiên Thanh CT0400T		Cái		336,300
<b>XXV</b>	<b>Nhiên liệu:</b>				
	<b>Áp dụng từ ngày 20/6/2017</b>				
	Xăng Ron 92-II		lít		16,500
	Dầu Diesel 0,05% S		lít		12,830
	Dầu hoả		lít		11,380
	<b>Áp dụng từ ngày 05/7/2017</b>				
	Xăng Ron 92-II		lít		16,060

SỐ TT	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NƠI SX CÓ VAT	TP. CAO LÃNH CÓ THUẾ VAT
	Dầu Diesel 0,05% S		lít		12,950
	Dầu hoả		lít		11,660
	<b>Áp dụng từ ngày 20/7/2017</b>				
	Xăng Ron 92-II		lít		16,420
	Dầu Diesel 0,05% S		lít		13,320
	Dầu hoả		lít		11,930



**PHẦN 2**  
**GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ**

Số thứ tự	Tên vật tư - mã hiệu	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ											
				GIÁ BÁN CÓ THUẾ VAT											
				Huyện Cao Lãnh	Huyện Tháp Mười	Huyện Lấp Vò	Huyện Lai Vung	Thành phố Sa Đéc	Huyện Châu Thành	Huyện Thanh Bình	Huyện Tam Nông	Thị xã Hồng Ngự	Huyện Tân Hồng	Huyện Hồng Ngự	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	<b>Xi măng các loại:</b>														
1	PCB 40 Hà Tiên 2 (một con lãn/bao 50kg)	TCVN 6260:2009	kg	1,780	1,700	1,740	1,740	1,740		1,740	1,800	1,760		1,800	
2	PCB 40 Holcim đa dụng (nay là xi măng INSEE) (bao 50kg)	TCVN 6260:1997	kg		1,720	1,800	1,780	1,760	1,780	1,800	1,840		1,800	1,840	
3	Xi măng Holcim Stable Soil (nay là xi măng INSEE) - Công ty CP Nghĩa Thành Viên Đông, số 16 Bis, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, tp. Hồ Chí Minh, điện thoại: 028.39107138 (áp dụng từ ngày 22/5/2017)	QCVN 16:2014/BXD	kg	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046
4	Trắng Trung Quốc 50kg/bao		kg						3,600		3,040		3,200	3,360	
5	Trắng Mã Lai 40kg/bao		kg	3,825			4,000				4,200	4,000	4,000		
6	Trắng Thái 40kg		kg		4,500	4,500	4,250					3,925	4,000	4,200	
II	<b>Cát các loại: (Giá tham khảo tại cửa hàng VLXD các huyện - Phụ lục 2 kèm theo)</b>														
1	Cát xây dựng hạt nhuyễn		m <sup>3</sup>		250,000	220,000	210,000		250,000	210,000	190,000	200,000	195,000	180,000	
2	Cát xây dựng hạt trung		m <sup>3</sup>		310,000	320,000	380,000			250,000	260,000	250,000		250,000	
3	<b>Giá bán cát tại các cửa hàng kinh doanh VLXD Rạch Dâu - H. Cao Lãnh, Xẻo Vạt - Sa Đéc của Cty CP Xây lắp &amp; VLXD Đồng Tháp</b>														
	<b>* Áp dụng từ ngày 26/6/2017</b>														
	Cát xây dựng khai thác (hạt nhuyễn)		m <sup>3</sup>	215,000				220,000							
	Cát xây dựng khai thác (hạt trung)		m <sup>3</sup>	290,000				300,000							
III	<b>Đá các loại:</b>														
I	<b>*Đá các loại: Giá bán tại các cửa hàng kinh doanh VLXD Rạch Dâu - H. Cao Lãnh, Xẻo Vạt - Sa Đéc của Cty CP Xây lắp &amp; VLXD Đồng Tháp (áp dụng từ ngày 26/6/2017 theo Bảng Giá số 80/TB-CTY của Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp)</b>														
	Đá 1 x 2 Tân Cảng - Biên Hòa - Đồng Nai		m <sup>3</sup>	450,000				456,000							
	Đá 1 x 2 Tân Đông Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai		"					535,000							
	Đá 1 x 2 Thanh Phú (bê tông) - Đồng Nai			400,000				400,000							
	Đá 1 x 2 Thanh Phú - Đồng Nai			395,000				383,000							
	Đá 1 x 2 Vĩnh Cửu - Đồng Nai		"					350,000							
	Đá 4 x 6 Tân Cảng - Biên Hòa - Đồng Nai		"	402,000				400,000							
	Đá 4 x 6 Thanh Phú - Đồng Nai		"	332,000				337,000							
	Đá 0 x 4 Thanh Phú - Đồng Nai		"	310,000				305,000							
	Đá 0 x 4 Tân Uyên - Bình Dương		"	280,000				287,000							
	Đá 0 x 4 Vĩnh Cửu - Đồng Nai		"					287,000							
	Đá Mi sàng Vĩnh Cửu - Đồng Nai		"					310,000							
	Đá mi sàng Thanh Phú - Đồng Nai			323,000				323,000							
	Đá Mi sàng Tân Uyên - Bình Dương		"	310,000				320,000							
	Đá Mi bụi Vĩnh Cửu - Đồng Nai		"					280,000							

Số thứ tự	Tên vật tư - mã hiệu	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ										
				GIÁ BÁN CÓ THUẾ VAT										
				Huyện Cao Lãnh	Huyện Tháp Mười	Huyện Lấp Vò	Huyện Lai Vung	Thành phố Sa Đéc	Huyện Châu Thành	Huyện Thanh Bình	Huyện Tam Nông	Thị xã Hồng Ngự	Huyện Tân Hồng	Huyện Hồng Ngự
	- Bê tông tươi M200, đá 1x2 Tân Đông Hiệp, xi măng Holcim, độ sụt (10±2) cm, R28							1,360,000	1,360,000					
	- Bê tông tươi M250, đá 1x2 Tân Đông Hiệp, xi măng Holcim, độ sụt (10±2) cm, R28							1,410,000	1,410,000					
	- Bê tông tươi M300, đá 1x2 Tân Đông Hiệp, xi măng Holcim, độ sụt (10±2) cm, R28							1,480,000	1,480,000					
<b>IV</b>	<b>Vôi - bêtô đá</b>													
1	Vôi đá - vôi cục		kg	3,000	2,800		2,500		2,500					2,800
2	Vôi nước		"	2,000	1,400		1,200							1,200
3	Bê tông		kg											
4	Đá mài trắng		"											
<b>V</b>	<b>Gạch xây các loại</b>													
1	Ống loại I (gạch ngon), 8x8x18 cm		viên	1,200	1,100	800	1,200	1,200	1300		970	1,100		
2	Ống loại I (ống tàu xóm), 8x8x18 cm		viên	1,100	1,000	700	1,150	1,050	1100		950	1,050		
3	Thô loại I, 4x8x18 cm		viên	980	1,100	800	1,100	1,100	1,000	800	800	970		
4	Gạch kiếng 20 x 20 Indo		viên	48,000	50,000	45,000								
<b>VI</b>	<b>Gạch ốp, lát các loại</b>													
1	Tàu loại I (tàu đầy)		viên	4,600	4,500	4,500	5,000					4,500		
2	Gạch sản xuất tại địa phương		"											
	- Gạch bông 20x20 dày 2cm, loại 1		viên		3,000	2,800	2,800							
	- Gạch khía 20x20 dày 2cm, loại 2		"		2,600		2,500							
3	Chi nhánh Vĩnh Long - Công ty TNHH MTV TM Đồng Tâm, địa chỉ: Số 99A, tổ 6, Ấp Hưng Quới, xã Thạnh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02703.842576 (áp dụng từ ngày 01/4/2017)													
	- Gạch Porcelain, phủ men mờ láng 80x80cm xám ghi (kháng khuẩn)	TCVN 7745:2007	m <sup>2</sup>	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000
	- Gạch Porcelain, phủ men bóng kính 80x80cm xám, vàng kem (kháng khuẩn)		"	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000
	- Gạch Porcelain, mài bóng toàn phần 80x80cm trắng, vàng kem		"	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000
	- Gạch Porcelain, phủ men mờ láng 60x60cm xám ghi, vàng kem		"	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000
	- Gạch Porcelain, phủ men bóng kính 80x80cm xám, kem (kháng khuẩn)		"	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000
	- Gạch Porcelain, mài toàn phần 60x60cm trắng, kem		"	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000
	- Gạch Granite 40x40cm sần vụn, xám ghi, vàng kem		"	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
	- Gạch Ceramic 40x40cm xám ghi, vàng kem phủ men bóng mờ		"	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
	- Gạch Ceramic 30x60cm xám ghi, vàng kem phủ men bóng mờ		"	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
	- Gạch Ceramic 30x45cm xám ghi, vàng kem phủ men bóng mờ		"	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000
	- Gạch Ceramic 25x40cm xám ghi, vàng kem phủ men bóng mờ		"	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	- Gạch Ceramic 25x25cm xám ghi, vàng kem phủ men bóng mờ		"	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000

Số thứ tự	Tên vật tư - mã hiệu	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ										
				GIÁ BÁN CÓ THUẾ VAT										
				Huyện Cao Lãnh	Huyện Tháp Mười	Huyện Lấp Vò	Huyện Lai Vung	Thành phố Sa Đéc	Huyện Châu Thành	Huyện Thanh Bình	Huyện Tam Nông	Thị xã Hồng Ngự	Huyện Tân Hồng	Huyện Hồng Ngự
	- Gạch Ceramic 20x20cm sẫm ghi, vàng kem phủ men bóng-	"	"	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000
<b>VII</b>	<b>Gỗ xẻ, ván:</b>													
	*Gỗ xẻ xây dựng (gỗ Việt Nam):													
1	Thao lạo dài dưới 2,5 m		tr. /m <sup>3</sup>	15,00	15,00	14,00				16,00		15,00	15,00	11,60
2	Thao lạo dài từ 2,5 m - 3,3 m		"	15,50	16,00	15,50				16,00		17,00	17,00	12,80
3	Thao lạo dài trên 3,3 m - 5 m		"	16,50	17,50	16,00				17,50		18,00	18,00	16,20
4	Thao lạo dài trên 5 m		"	17,00	19,00	17,50				18,00		19,00	19,00	16,50
5	Cà chất dài trên 3,3 m - 5 m		"		20,00	18,00				20,00		20,00	21,00	
6	Cà chất làm cầu dài trên 5m		tr. /m <sup>3</sup>									23,00		
7	Coffa tạp đủ mục		"	7,00	7,00		6,50			7,00	6,50			
8	Kiêng kiếng		"	17,00						17,00				14,70
<b>VIII</b>	<b>Thép tròn các loại</b>													
1	* Thép Miền Nam:													
	Thép cuộn $\phi$ 6	TCVN 1651-1: 2008	kg	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650
	Thép cuộn $\phi$ 8 CT3	TCVN 1651-2: 2008	kg	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
	Thép thanh vằn D 10 SD 295 (dài 11,7m)	TCVN 1651-2: 2008	kg	10,694	10,694	10,694	10,694	10,694	10,694	10,694	10,694	10,694	10,694	10,694
	Thép thanh vằn D 12 SD 295 (dài 11,7m)	-nt-	kg	11,598	11,598	11,598	11,598	11,598	11,598	11,598	11,598	11,598	11,598	11,598
	Thép thanh vằn D 14 SD 295 (dài 11,7m)	-nt-	kg	11,816	11,816	11,816	11,816	11,816	11,816	11,816	11,816	11,816	11,816	11,816
	Thép thanh vằn D 16 SD 295 (dài 11,7m)	-nt-	kg	11,576	11,576	11,576	11,576	11,576	11,576	11,576	11,576	11,576	11,576	11,576
	Thép thanh vằn D 18 SD 295 (dài 11,7m)	-nt-	kg	11,718	11,718	11,718	11,718	11,718	11,718	11,718	11,718	11,718	11,718	11,718
	Thép thanh vằn D 20 SD 295 (dài 11,7m)	-nt-	kg	11,717	11,717	11,717	11,717	11,717	11,717	11,717	11,717	11,717	11,717	11,717
	Thép thanh vằn D 22 SD 295 (dài 11,7m)	-nt-	kg	11,814	11,814	11,814	11,814	11,814	11,814	11,814	11,814	11,814	11,814	11,814
	Thép thanh vằn D 25 SD 295 (dài 11,7m)	-nt-	kg	11,955	11,955	11,955	11,955	11,955	11,955	11,955	11,955	11,955	11,955	11,955
2	* Thép liên doanh Vinakyoel:													
	Thép cuộn $\phi$ 6	JIS:G3505-SWRW10;	kg	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
	Thép cuộn $\phi$ 8	JIS:G3115-SD295A;	kg	13,350	13,350	13,350	13,350	13,350	13,350	13,350	13,350	13,350	13,350	13,350
	Thép thanh vằn D10 SD 295 (dài 11,7m)		kg	11,262	11,262	11,262	11,262	11,262	11,262	11,262	11,262	11,262	11,262	11,262
	Thép thanh vằn D12 SD 295 (dài 11,7m)		kg	12,310	12,310	12,310	12,310	12,310	12,310	12,310	12,310	12,310	12,310	12,310
	Thép thanh vằn D14 SD 295 (dài 11,7m)		kg	12,393	12,393	12,393	12,393	12,393	12,393	12,393	12,393	12,393	12,393	12,393
	Thép thanh vằn D16 SD 295 (dài 11,7m)		kg	12,301	12,301	12,301	12,301	12,301	12,301	12,301	12,301	12,301	12,301	12,301
	Thép thanh vằn D18 SD 295 (dài 11,7m)		kg	12,299	12,299	12,299	12,299	12,299	12,299	12,299	12,299	12,299	12,299	12,299
	Thép thanh vằn D20 SD 295 (dài 11,7m)		kg	12,291	12,291	12,291	12,291	12,291	12,291	12,291	12,291	12,291	12,291	12,291
	Thép thanh vằn D22 SD 295 (dài 11,7m)		kg	12,419	12,419	12,419	12,419	12,419	12,419	12,419	12,419	12,419	12,419	12,419
	Thép thanh vằn D25 SD 295 (dài 11,7m)		kg	12,516	12,516	12,516	12,516	12,516	12,516	12,516	12,516	12,516	12,516	12,516
3	Công ty TNHH TVXD-TM NƯỚC VIỆT, số 348 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 028.38610359													
	* Thép Miền Nam													

Số thứ V	Tên vật tư - mã hiệu	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ											
				GIÁ BÁN CÓ THUẾ VAT											
				Huyện Cao Lãnh	Huyện Tháp Mười	Huyện Lấp Vò	Huyện Lai Vung	Thành phố Sa Đéc	Huyện Châu Thành	Huyện Thanh Bình	Huyện Tam Nông	Thị xã Hồng Ngự	Huyện Tân Hồng	Huyện Hồng Ngự	
	Thép cuộn φ 6 CT3, CB240B-T	QCVN 7:2011/BKHC N; TCVN 1651- 1: 2008	kg	12,403	12,403	12,403	12,403	12,403	12,403	12,403	12,403	12,403	12,403	12,403	12,403
	Thép cuộn φ 8CT3, CB240B-T		-	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485
	Thép thanh vằn D 10 CB400V, SD 390 (dài 11,7m)	QCVN 7:2011/BKHC N; TCVN 1651- 2: 2008; JIS G3112-2010	kg	15,318	15,318	15,318	15,318	15,318	15,318	15,318	15,318	15,318	15,318	15,318	15,318
	Thép thanh vằn D 12 CB400V, SD 390 (dài 11,7m)		-	15,318	15,318	15,318	15,318	15,318	15,318	15,318	15,318	15,318	15,318	15,318	15,318
	Thép thanh vằn D 14 CB400V, SD 390 (dài 11,7m)		-	15,158	15,158	15,158	15,158	15,158	15,158	15,158	15,158	15,158	15,158	15,158	15,158
	Thép thanh vằn D 16 CB400V, SD 390 (dài 11,7m)		-	15,098	15,098	15,098	15,098	15,098	15,098	15,098	15,098	15,098	15,098	15,098	15,098
	Thép thanh vằn D 18 CB400V, SD 390 (dài 11,7m)		-	15,098	15,098	15,098	15,098	15,098	15,098	15,098	15,098	15,098	15,098	15,098	15,098
	Thép thanh vằn D 20 CB400V, SD 390 (dài 11,7m)		-	15,037	15,037	15,037	15,037	15,037	15,037	15,037	15,037	15,037	15,037	15,037	15,037
	Thép thanh vằn D 22 CB400V, SD 390 (dài 11,7m)		-	15,021	15,021	15,021	15,021	15,021	15,021	15,021	15,021	15,021	15,021	15,021	15,021
	Thép thanh vằn D 25 CB400V, SD 390 (dài 11,7m)		-	15,010	15,010	15,010	15,010	15,010	15,010	15,010	15,010	15,010	15,010	15,010	15,010
	Thép thanh vằn D 28. CB400V, SD 390 (dài 11,7m)		-	15,010	15,010	15,010	15,010	15,010	15,010	15,010	15,010	15,010	15,010	15,010	15,010
	Thép thanh vằn D 30. CB400V, SD 390 (dài 11,7m)		-	15,004	15,004	15,004	15,004	15,004	15,004	15,004	15,004	15,004	15,004	15,004	15,004
	* Thép Hòa Phát														
	Thép cuộn φ 6 CT3, CB240B-T	QCVN 7:2011/BKHC N; TCVN 1651- 1: 2008	kg	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485
	Thép cuộn φ 8 CT3, CB240B-T		-	12,513	12,513	12,513	12,513	12,513	12,513	12,513	12,513	12,513	12,513	12,513	12,513
	Thép thanh vằn D 10. CB400V, SD 390 (dài 11,7m)	QCVN 7:2011/BKHC N; TCVN 1651- 2: 2008; JIS G3112-2010	kg	15,345	15,345	15,345	15,345	15,345	15,345	15,345	15,345	15,345	15,345	15,345	15,345
	Thép thanh vằn D 12 - D32 CB400V, SD 390 (dài 11,7m)		-	15,164	15,164	15,164	15,164	15,164	15,164	15,164	15,164	15,164	15,164	15,164	15,164
<b>IX Các loại cửa gỗ, cửa sắt, cửa kính khung nhôm:</b>															
1	Cửa sắt kéo có lá (loại lá dày)		m <sup>2</sup>		560,000	550,000	550,000								560,000
2	Cửa sắt kéo không có lá		"		480,000	480,000	450,000					450,000			460,000
3	Cửa đi gỗ thao lạo khuôn bao 50x100, đế 40 x 80, vân tràm cửa dày 2cm (chưa kể kính, khóa và sơn)		-												
4	Cửa sổ gỗ thao lạo khuôn bao 50x100, đế cánh 40 x 80 (chưa kể kính, khóa và sơn)		"												
5	Khung hông sắt (thép ống vuông 14)		"		252,000	260,000	260,000					250,000			267,000
6	Khung hông sắt (sắt dẹt 18 x 3,2 mm)		"		182,000	190,000	200,000		170,000			180,000			159,000
7	Cửa đi Panô sắt chưa kể kính khóa (hoa vân sắt dẹt)		"		438,000	430,000	450,000								
8	Cửa sổ khung sắt chưa kể kính khóa (hoa vân sắt dẹt)		"		417,000	410,000	420,000								
9	Cửa sổ khung sắt chưa kể kính khóa (hoa vân sắt vuông)		"		483,000	450,000									
10	Cửa đi Panô sắt chưa kính khóa (hoa vân sắt vuông)		"		532,000	520,000									

Số thứ tự	Tên vật tư - mã hiệu	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ											
				GIÁ BÁN CÓ THUẾ VAT											
				Huyện Cao Lãnh	Huyện Tháp Mười	Huyện Lấp Vò	Huyện Lai Vung	Thành phố Sa Đéc	Huyện Châu Thành	Huyện Thanh Bình	Huyện Tam Nông	Thị xã Hồng Ngự	Huyện Tân Hồng	Huyện Hồng Ngự	
11	Cửa sổ lùa, mặt đứng, vách ngăn khung nhôm trắng hệ 700 nhôm Đài Loan hợp tác (Ynghua, Tiger, Tungkuang, Tungshin), kính 5mm màu trà TQ, kể cả các phụ kiện và chi phí vận chuyển, lắp dựng		*		752,000	750,000							800,000		750,000
12	Cửa đi mở khung nhôm trắng hệ 700 nhôm Đài Loan hợp tác (Ynghua, Tiger, Tungkuang, Tungshin), kính 5mm màu trà TQ, kể cả các phụ kiện và chi phí vận chuyển, lắp dựng (có lambri hộp)		*												950,000
<b>X</b>	<b>Kính các loại:</b>														
1	Trắng 3 mm Việt-Nhật (thực tế dày 2,9mm)		m <sup>2</sup>		100,000	100,000	100,000			120,000				92,000	105,000
2	Trắng 5 mm Việt-Nhật (thực tế dày 4,8mm)		*		140,000	140,000	140,000			150,000				130,000	135,000
3	Trà, xanh 4 mm Việt-Nhật (thực tế dày 3,9mm)		*		195,000	180,000	180,000								188,000
<b>XI</b>	<b>Cửa nhôm các loại:</b>														
	Cửa dài 4,5m phi nơng 4,2 - 4,8 cm					38,000				38,000				41,000	
	Cửa dài 4,5m phi nơng 3,8 - 4,0 cm					33,000				33,000				38,000	
1	Cửa dài 4m phi nơng 3,8 - 4,0 cm		*			27,000				27,000			25,000	30,000	
2	Cửa dài 4m phi nơng 3,5 cm		*			25,000							20,000		
3	Cửa dài 3 m phi nơng 3,8 - 4 cm		*			14,000	15,000			14,000					
<b>XII</b>	<b>Cống các loại:</b>														
1	Công ty TNHH XDCT Hùng Vương, số 435-437 Hoà Hảo, Phường 5, Quận 10, tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại: 028.38534548, 028.38534546 (Giá chưa bao gồm thuế VAT, giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ hai đầu đến tỉnh Đồng Tháp):														
	Ống cống bê tông ly tâm phi 600 dày 6cm (H10-X 60), mức 300	TCVN 9113:2012	m		586,000	586,000	586,000	586,000	586,000	586,000	586,000	586,000	586,000	586,000	586,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 700 dày 8cm (H10-X 60), mức 300	"	"		803,000	803,000	803,000	803,000	803,000	803,000	803,000	803,000	803,000	803,000	803,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 800 dày 8cm (H10-X 60), mức 300	"	"		951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 1000 dày 10cm (H10-X 60), mức 300	"	"		1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 1500 dày 12cm (H10-X 60), mức 300	"	"		3,233,000	3,233,000	3,233,000	3,233,000	3,233,000	3,233,000	3,233,000	3,233,000	3,233,000	3,233,000	3,233,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 600 dày 6cm (H30-HK 80), mức 300	"	"		639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 700 dày 8cm (H30-HK 80), mức 300	"	"		835,000	835,000	835,000	835,000	835,000	835,000	835,000	835,000	835,000	835,000	835,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 800 dày 8cm (H30-HK 80), mức 300	"	"		1,017,000	1,017,000	1,017,000	1,017,000	1,017,000	1,017,000	1,017,000	1,017,000	1,017,000	1,017,000	1,017,000

Số thứ tự	Tên vật tư - mã hiệu	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ												
				GIÁ BÁN CÓ THUẾ VAT												
				Huyện Cao Lãnh	Huyện Tháp Mười	Huyện Lấp Vò	Huyện Lai Vung	Thành phố Sa Đéc	Huyện Châu Thành	Huyện Thanh Bình	Huyện Tam Nông	Thị xã Hồng Ngự	Huyện Tân Hồng	Huyện Hồng Ngự		
	Ống cống bê tông ly tâm phi 1000 dày 10cm (H30-HK 80), mức 300	"	"	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 1500 dày 12cm (H30-HK 80), mức 300	"	"	3,456,000	3,456,000	3,456,000	3,456,000	3,456,000	3,456,000	3,456,000	3,456,000	3,456,000	3,456,000	3,456,000	3,456,000	3,456,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 600 dày 6cm vỉa hè, mức 300	"	"	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 700 dày 8cm vỉa hè, mức 300	"	"	762,000	762,000	762,000	762,000	762,000	762,000	762,000	762,000	762,000	762,000	762,000	762,000	762,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 800 dày 8cm vỉa hè, mức 300	"	"	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 1000 dày 10cm vỉa hè, mức 300	"	"	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000
	Ống cống bê tông ly tâm phi 1500 dày 12cm vỉa hè, mức 300	"	"	2,847,000	2,847,000	2,847,000	2,847,000	2,847,000	2,847,000	2,847,000	2,847,000	2,847,000	2,847,000	2,847,000	2,847,000	2,847,000
XIII	Nhiên liệu:															
	Áp dụng từ ngày 20/6/2017															
	Xăng Ron 92-II	lít		16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
	Dầu Diesel 0,05% S	lít		12,830	12,830	12,830	12,830	12,830	12,830	12,830	12,830	12,830	12,830	12,830	12,830	12,830
	Dầu hoả	lít		11,380	11,380	11,380	11,380	11,380	11,380	11,380	11,380	11,380	11,380	11,380	11,380	11,380
	Áp dụng từ ngày 05/7/2017															
	Xăng Ron 92-II	lít		16,060	16,060	16,060	16,060	16,060	16,060	16,060	16,060	16,060	16,060	16,060	16,060	16,060
	Dầu Diesel 0,05% S	lít		12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950
	Dầu hoả	lít		11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660
	Áp dụng từ ngày 20/7/2017															
	Xăng Ron 92-II	lít		16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420
	Dầu Diesel 0,05% S	lít		13,320	13,320	13,320	13,320	13,320	13,320	13,320	13,320	13,320	13,320	13,320	13,320	13,320
	Dầu hoả	lít		11,930	11,930	11,930	11,930	11,930	11,930	11,930	11,930	11,930	11,930	11,930	11,930	11,930

- Các huyện, thị xã, thành phố không gửi Báo cáo giá vật liệu xây dựng trong tháng;
- Ngoài các vật liệu có ghi chú giá đến chân công trình trong toàn tỉnh, các loại vật liệu khác là giá bán tại các bến, bãi cửa cửa hàng kinh doanh chưa tính chi phí vận chuyển đến công trình xây dựng.
- Tất cả sản phẩm, vật liệu, vật tư đã tính thuế giá trị gia tăng (VAT) trừ những sản phẩm, vật liệu, vật tư ghi rõ chưa tính thuế giá trị gia tăng.
- Đơn giá này dùng để tham khảo trong quá trình lập dự toán công trình.
- Đối với gói thầu sử dụng vốn nhà nước thuộc hình thức chỉ định thầu, nếu sản phẩm, vật liệu, vật tư có cùng tính năng kỹ thuật tương đương có giá công bố khác nhau thì ưu tiên sử dụng loại có giá thấp hơn được tính đến chân công trường (bao gồm vật liệu, vật tư, sản phẩm và chi phí vận chuyển).

**Nơi nhận:**

- Bộ Xây dựng; Bộ Tài chính;
- Cục QL. Giá (A+B);
- VP/TU; VP/UBND Tỉnh;
- Các Sở liên quan;
- Kho bạc Nhà nước Tỉnh;
- Sở Tài chính các tỉnh;
- Phòng TC-KH các huyện, thị, thành phố;
- Phòng Kinh tế Hạ tầng/QLĐT các huyện, thị, thành phố.

**SỞ XÂY DỰNG  
KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**SỞ TÀI CHÍNH  
KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Lê Phương Loan**



**Nguyễn Văn Cả**

**PHỤ LỤC 2**

Kèm theo Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 số: 397/ CB-LS ngày 16 tháng 8 năm 2017

STT	Huyện	Cửa hàng vật liệu xây dựng	Loại cát	Địa chỉ liên hệ	Ghi chú
1	Tháp Mười	Cửa hàng VLXD Cường Lợi	Hạt nhuyễn	Số 189/1/C, khóm 3, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp	Vận chuyển bằng xe trong bán kính 10 km
			Hạt trung		
2	Lấp Vò	Cửa hàng VLXD Phước Tài	Hạt nhuyễn	Số 610 QL80, ấp Vinh Bình A, xã Vinh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp	Chưa bao gồm vận chuyển
		Cửa hàng VLXD Tấn Bến	Hạt trung	Số 766 QL 80, ấp Vinh Bình A, Xã Vinh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp	Vận chuyển bằng xe trong bán kính 05 km
3	Lai Vung	Cửa hàng VLXD Phước Tiến	Hạt nhuyễn	Số 144B/4, Ấp Hòa Tân, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp	Chưa bao gồm vận chuyển
			Hạt trung		
4	Châu Thành	Cửa hàng VLXD Phát Duy	Hạt nhuyễn	Ấp Phú Long, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp	Vận chuyển bằng xe trong bán kính 05 km
			Hạt trung		
5	Thanh Bình	Cửa hàng VLXD Xuân Nhung	Hạt nhuyễn	QL 30, Ấp Nam, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Vận chuyển bằng xe trong bán kính 05 km
		Cửa hàng VLXD Minh Triết	Hạt trung	QL 30, Ấp Nam, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Vận chuyển bằng xe trong bán kính 08 km
6	Tam Nông	Cửa hàng VLXD Thanh Tùng	Hạt nhuyễn	Đường ĐT 844 thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp	Vận chuyển bằng xe trong bán kính 07 km
			Hạt trung		
7	Thị xã Hồng Ngự	Cửa hàng VLXD Thanh Thúy	Hạt nhuyễn	Khóm Sờ Thượng, phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp	Vận chuyển bằng xe trong 05 km
			Hạt trung		
8	Tân Hồng	Cửa hàng VLXD Toàn Phát	Hạt nhuyễn	Đường Hùng Vương, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	Vận chuyển bằng xe trong 05 km
9	Hồng Ngự	Cửa hàng VLXD Phước Tiến	Hạt nhuyễn	Ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự	Vận chuyển bằng xe trong 10 km
			Hạt trung		

**PHỤ LỤC 1**

Kèm theo Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 số: 367 /CB-LS ngày 16 tháng 8 năm 2017

	Đơn vị khai thác	Khu vực khai thác	Ghi chú
I	Cát san lấp		
1	TNHH khai thác cát Định Thành, huyện Lấp Vò, điện thoại: 0673.843678	Xã Định An - Lấp Vò	
2	Cty CP Đầu tư PTN & KCN ĐT, TP Cao Lãnh	Phường 11, xã Tịnh Thới, xã Tân Thuận Tây - TP Cao Lãnh Xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh Xã Tân Khánh Trung - Lấp Vò	
3	Cty Xây lắp & VLXD Đồng Tháp, TP Cao Lãnh	Xã Thường Thới Tiền, xã Long Khánh B, Phú Thuận B - Hồng Ngự Xã An Bình A, Phường An Lộc - TX. Hồng Ngự Xã An Hoà, xã An Long, xã Phú Ninh - Tam Nông Xã An Phong, xã Tân Quới, xã Tân Bình, xã Tân Thạnh - Thanh Bình Xã Tân Hoà, xã Tân Huệ - Thanh Bình Xã Tân Thuận Đông, xã Tân Thuận Tây - TP. Cao Lãnh Xã Mỹ Xương, xã Bình Thạnh, xã Bình Hàng Trung, Xã Bình Hàng Tây - Cao Lãnh Xã Tân Khánh Trung, xã Định Yên - Lấp Vò Xã Tân Khánh Đông - TP. Sa Đéc Xã Tân Thành - Lai Vung Xã An Hiệp, xã An Nhơn - Châu Thành	
II	Cát xây dựng		
1	Cty Xây lắp & VLXD Đồng Tháp, TP Cao Lãnh	Xã Thường Phước 1 - Hồng Ngự Xã Thường Phước 1, xã Thường Thới Tiền, xã Long Khánh B, Phú Thuận B - Hồng Ngự Xã An Bình A, Phường An Lộc - TX. Hồng Ngự Xã An Hoà, xã An Long, xã Phú Ninh - Tam Nông Xã An Phong, xã Tân Quới, xã Tân Bình, xã Tân Thạnh - Thanh Bình Xã Tân Hoà, xã Tân Huệ - Thanh Bình	Cát hạt trung Cát hạt nhuyễn Cát hạt nhuyễn Cát hạt nhuyễn Cát hạt nhuyễn Cát hạt nhuyễn