

Số: 162/TBLS/XD-TC

Phú Yên, ngày 03 tháng 8 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ “Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng”;

Căn cứ Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ “Về quản lý vật liệu xây dựng”;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng”;

Căn cứ Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Phú Yên “Về việc ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý”;

Thực hiện Văn bản số 1627/UBND-KT ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh Phú Yên “V/v Thực hiện nhiệm vụ công bố giá thiết bị và vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh”.

Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Phú Yên như sau:

1. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7/2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên như Phụ lục kèm theo Thông báo này, làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Bảng giá vật liệu kèm theo Thông báo này là các loại vật liệu phổ biến, đạt tiêu chuẩn quy chuẩn Việt Nam về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước. Trường hợp giá vật liệu trong công bố giá chưa phù hợp với giá thực tế thì Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức khảo sát, xác định nguồn cung cấp, giá bán buôn (tại nơi sản xuất hoặc đại lý), cự ly vận chuyển, loại đường (theo quy định của ngành Giao thông Vận tải) tại thời điểm lập dự toán một cách hợp lý nhất và căn cứ vào phương pháp tính chi phí vận chuyển để xác định giá vật liệu xây dựng đến chân hiện trường theo quy định để làm cơ sở cho việc lập dự toán.

3. Đối với những vật liệu xây dựng không có trong công bố giá của Liên Sở Xây dựng - Tài chính thì Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình, phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình trên thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp

hoặc giá của loại vật liệu có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã và đang được sử dụng ở công trình khác.

4. Chủ đầu tư và các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào yêu cầu thiết kế, vị trí nơi xây dựng công trình, địa điểm cung cấp vật tư, mức giá công bố, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với giá thị trường, đáp ứng mục tiêu đầu tư, tránh lãng phí, thất thoát.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ Sở Xây dựng Phú Yên để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

**KT. GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Trần Hoàng Thanh Quế**

**KT. GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Đồng**

## PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Thông báo số: 162/TBLS/XD-TC ngày 03/8/2020 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính)



Số TT	TÊN VẬT TƯ-QUI CÁCH-MÃ HIỆU-TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐVT	TP Tuy Hoà, thị xã và các huyện đồng bằng	Các huyện miền núi
1	2	3	4	5
<b>GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG</b>				
<b>I</b>	<b>Xi-măng đóng bao 50kg</b>			
	Xi măng Sông Gianh PCB 40	đồng/kg	1,920	1,980
	Xi măng Adamax Type I-II bagged	"	1,800	
	Xi măng Adamax PCB40	"	1,750	1,800
	Xi măng Chinfon PCB40	"	1,950	2,020
	Xi măng Phúc Sơn PCB40	"	1,750	1,810
	Xi măng Thăng Long PCB40	"	1,920	1,980
	Xi măng Nghi Sơn PCB40 (thành phố Tuy Hòa và các huyện lân cận)	"	1,780	
	Xi măng Nghi Sơn PCB40 (các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy An, Sông Cầu)	"		1,970
	Xi măng Công Thành PCB40 (thành phố Tuy Hòa và các huyện lân cận)	"	1,530	
	Xi măng Công Thành PCB40 (các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy An, Sông Cầu)	"		1,700
	Xi măng Việt Úc PCB40 (thành phố Tuy Hòa và các huyện lân cận)	"	1,430	
	Xi măng Việt Úc PCB40 (các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy An, Sông Cầu)	"		1,720
	Xi măng Vissai PCB40	"	1,760	1,820
	Xi măng rời Vissai PCB40	"	1,830	1,910
	Xi măng Hocement PCB40	"	1,780	1,860
	Xi măng Kaito PCB40	"	1,780	1,930
	Xi măng Xuân Thành PCB40	"	1,780	1,930
	Xi măng Nam Sơn PCB30	"	1,720	1,780
	Xi măng Nam Sơn PCB40	"	1,820	1,880
	Xi măng Tam Sơn PCB40	"	1,840	1,940
	Xi măng Long Sơn PCB40	"	1,660	1,760
	Xi măng Long Sơn rời công nghiệp PCB40	"	1,780	1,930
	Xi măng Đồng Lâm PCB40	"	1,750	
	Xi măng Vicem Hoàng Mai PCB40	"	1,880	1,920
<b>II</b>	<b>Gạch Ốp lát</b>			
<b>I</b>	<b>Gạch Taicera</b>			
	Gạch men ốp tường (W 63035, 63032, 63033), quy cách 300x600mm	đồng/m2	194,118	194,118
	Gạch men ốp tường W 240 (11, 12, 15, 59), quy cách 250x400mm	"	143,529	143,529
	Gạch Thạch Anh Lát nền (G 38025, 38028, 38019, 38018), quy cách 300x300mm	"	185,882	185,882
	Gạch Thạch Anh Giả cỏ (G38522, 38515, 38621), (G38528, 38628, 38548), (38529, 38629), quy cách 300x300mm	"	191,765	191,765
	Gạch Thạch Anh Chống trượt (G38925N D, 38928ND, 38929ND), quy cách 300x300mm	"	191,765	191,765
	Gạch Thạch Anh Hạt Mè G680(05, 34, 01), quy cách 600x600mm	"	218,824	218,824
	Gạch Thạch anh Park Way (G63025, 63028, 63029, 63048), quy cách 300x600mm	"	265,882	265,882
	Gạch Thạch anh Park Way (G63025, 68028, 68049, 68029), quy cách 600x600mm	"	265,882	265,882
	Gạch Thạch anh Attrium (G63935, 63937, 63938, 63939), quy cách 600x300mm	"	265,882	265,882
	Gạch Thạch anh Attrium (G68935, 68937, 68938, 68939), quy cách 600x600mm	"	265,882	265,882
	Gạch Thạch Anh cấp vân gỗ GC(600*148-921,923), quy cách 600x148mm	"	283,529	283,529
	Gạch Thạch Anh Faith G689(22,28), quy cách 600x600mm và G639(22,28) quy cách 300x600mm	"	277,647	277,647
	Gạch Thạch Anh Bóng Kiếng Hạt Mịn Kết Tinh (P67702N, 67703N), quy cách 600x600mm	"	265,882	265,882
	Gạch Thạch Anh Bóng Kiếng Hạt Mịn Kết Tinh PC 600*298(702N, 703N), quy cách 600x298mm	"	265,882	265,882
	Gạch Thạch Anh Bóng Kiếng Vân Mây P667(62N, 63N), quy cách 600x600mm và PC 600*298(762N, 763N) quy cách 600x298mm	"	277,647	277,647
	Gạch Thạch Anh Bóng Kiếng Trắng Đơn (P 67615N), quy cách 600x600mm	"	265,882	265,882
	Gạch Thạch Anh Bóng Kiếng Trắng Đơn (P 67625N), quy cách 600x600mm	"	218,824	218,824
	Gạch Thạch Anh siêu bóng kiếng và Mờ hạt mịn (P67312N, P67328N, P67329N), quy cách 600x600mm	"	295,294	295,294
	Gạch Thạch Anh siêu bóng kiếng và Mờ hạt mịn (H68312, H68328, H68329), quy cách 600x600mm	"	277,647	277,647
	Gạch Thạch Anh siêu bóng kiếng tinh thể tuyết (P 67418N) quy cách 600x600mm	"	312,941	312,941
	Gạch Thạch Anh siêu bóng kiếng tinh thể tuyết (P87413N, 87418N) quy cách 800x800mm	"	407,059	407,059
	Gạch Thạch Anh siêu bóng kiếng phân bố nhiều ống (P67542N, P67543N), quy cách 600x600mm	"	242,353	242,353
	Gạch Thạch anh bóng kiếng hạt mịn kết tinh P877(02N, 03N), quy cách 800x800mm	"	324,706	324,706
	Gạch Thạch anh bóng kiếng vân mây (PC 600*298-762N; 763N), quy cách 600x298mm	"	265,882	265,882
	Gạch Thạch anh siêu bóng kiếng và mờ hạt mịn (HC 600*298-312; 317; 318; 319), quy cách 600x298mm	"	277,647	277,647
	Gạch Thạch anh siêu bóng kiếng và mờ hạt mịn (PC 600*298-312N; 328N; 329N), quy cách 600x298mm	"	295,294	295,294
	Gạch Thạch anh bóng kiếng phân bố (PC 600*298-542N; 543N), quy cách 600x298mm	"	242,353	242,353

	Gạch Thạch anh siêu bóng kiếng tinh thể tuyệt (PC 600*298-418N), quy cách 600x300mm, P67418N quy cách 600*600mm	"	289,412	289,412
	Gạch Thạch anh bóng kiếng vân mây (P 87762N, 87763N), quy cách 800x800mm	"	336,471	336,471
	Gạch Thạch anh bóng kiếng trắng đơn P87615N, quy cách 800x800mm	"	336,471	336,471
	Gạch Thạch anh bóng kiếng trắng đơn P87625N, quy cách 800x800mm	"	307,059	307,059
	Gạch Thạch anh bóng kiếng hạt mịn kết tinh (P 10702N) quy cách 1000x1000mm	"	477,647	477,647
	Gạch Mosaic MS(4747-318N, 319N; 4747-918-M2, 525-M3), quy cách 299x299mm	"	61,176	61,176
	Gạch cầu thang PL600*298-328,329N,702N, quy cách 600x298mm	"	71,765	71,765
	Gạch chân tường PT600*115-328,329N,702N, quy cách 600x115mm	"	36,471	36,471
	Gạch trang trí kê chi ngang GR63911-A6,63918-A6, quy cách 600x300mm	"	102,353	102,353
<b>2</b>	<b>Gạch Đồng Tâm</b>			
<b>a</b>	Granite lát nền, bóng kính 100*100 100db016/028/032-nano	đồng/thùng	1,060,000	1,060,000
	Granite lát nền, bóng kính 100*100 100marmol005-nano	"	1,145,600	1,145,600
	Granite lát nền, bóng kính 80*80 8080platinum001/002/003	"	1,152,000	1,152,000
	Granite lát nền, bóng kính 80*80 8080db100/101/006-nano	"	690,000	690,000
	Granite lát nền, bóng kính 80*80 8080marmol005-nano	"	828,900	828,900
	Granite lát nền, bóng kính 80*80 8080db032-nano	"	759,300	759,300
	Granite lát nền, men mờ- 80*80 8080napoleon001/002/003/004h+	"	603,000	603,000
	Granite lát nền, bóng kính 80*80 8080truongson001-fp/ h+	"	661,500	661,500
	Granite lát nền, bóng kính 80*80 8080fansipan001/002/003-fp	"	661,500	661,500
	Granite bóng kính công nghệ 3D 80*80 8080STONE001-FP	"	1,038,545	1,038,545
	Granite lát nền, men mờ 80*80 8080DIAMOND001/002/003	"	661,500	661,500
	Granite lát nền, men mờ chống trượt 60*60 6060CLASSIC007/010	"	336,000	336,000
	Granite lát nền, men mờ chống trượt 60*60 6060BINH THUAN001/002/003	"	336,000	336,000
	Granite lát nền, men mờ chống trượt 60*60 6060CHAMPA001/002	"	356,000	356,000
	Granite lát nền, men mờ chống trượt 60*60 6060MOMENT002	"	356,000	356,000
	Granite lát nền, men mờ chống trượt 60*60 6060WS004/013/014	"	356,000	356,000
	Granite lát nền, bóng kính 60*60 6060db006/038-nano	"	416,000	416,000
	Granite lát nền, bóng kính 60*60 6060truongson002/003/004	"	371,000	371,000
	Granite, bóng kính 60*60 6060haivan05/06/07-fp	"	411,200	411,200
	Granite, bóng kính 60*60 6060DA009/011- FP	"	339,000	339,000
	Granite, bóng kính 60*60 6060DA004/005/006/007/008- FP	"	352,000	352,000
	Granite lát nền, bóng kính 60*60 6060db034-nano	"	444,000	444,000
	Granite bóng kính 60*60 6060platinum001/002/003	"	602,182	602,182
	Granite lát nền, men mờ chống trượt 60*60 6060tamdao001/002	"	336,000	336,000
	Granite lát nền, men mờ chống trượt 60*60 6060tamdao001/002	"	336,000	336,000
	Granite lát nền, men mờ chống trượt 60*60 6060VICTORIA001/002/003/004/005	"	530,182	530,182
	Granite lát nền, men mờ chống trượt 60*60 6060VICTORIA001/002/003/004/005	"	530,182	530,182
	Granite lát nền, men mờ chống trượt 40*40 4040dasac001/002/003/004/005	"	188,509	188,509
	Granite lát nền, men mờ chống trượt 40*40 4040GRFENERY001/002	"	188,509	188,509
	Granite lát nền, men mờ chống trượt 40*40 4040ga43	"	174,000	174,000
	Granite lát nền, men mờ chống trượt 40*40 4040thachanh001/002	"	192,000	192,000
	Granite lát nền, men mờ chống trượt 40*40 4040thachanh001/002	"	188,509	188,509
	Granite bóng kính 40*40 4040SAP.001/001CT	"	188,509	188,509
	Granite men mờ 40*40 4040TAYBAC002/004	"	378,182	378,182
	Granite 40*40 3030TILFSA001/002/003	"	159,500	159,500
	Granite men mờ 30*30 3060DIAMOND001/002	"	270,000	270,000
	Granite men mờ 30*30 3060TAYBAC010/011/012	"	270,000	270,000
	Granite men mờ 30*30 3060SAHARA006/007/008/009/011/012	"	270,000	270,000
	Granite men mờ 30*30 3060VICTORIA001/002/003/004/005	"	388,800	388,800
	Granite men mờ 30*30 3060VICTORIA006/007/008	"	388,800	388,800
	Granite men mờ 30*30 3030ANDES001	"	179,300	179,300
	Granite 15*60 1560WOOD001/002/003/004/005/006	"	278,000	278,000
<b>b</b>	Ceramic men bóng 40*80 4080RAGEL001/003/007/008 H+	"	378,182	378,182
	Ceramic men bóng 40*80 4080ROXY001	"	378,182	378,182
	Ceramic men mờ 40*40 462/467/456	"	126,000	126,000
	Ceramic men bóng 40*40 476/475/484	"	126,000	126,000
	Ceramic ốp tường 3060CARARAS002LA	"	215,400	215,400
	Ceramic ốp tường, men bóng 3060ROXY001/002/003/004/005/006	"	264,000	264,000
	Ceramic ốp tường 3060TIENSA001/002/003/004	"	264,000	264,000
	Ceramic men mờ 3060THACHMOC001/002	"	248,400	248,400
	Ceramic lát nền, chống trượt 30*30 3030TIENSA001/003	"	159,500	159,500
	Ceramic lát nền 30*30 300/345/387	"	146,300	146,300
	Ceramic lát nền 30*30 3030HAIVAN001	"	159,500	159,500
	Ceramic ốp tường 30*45 3045HAIVAN001	"	180,000	180,000
	Ceramic ốp tường 30*45 3045M001	"	180,000	180,000
	Ceramic ốp tường 25*40 25400	"	136,000	136,000
	Ceramic ốp tường 25*40 2540CARO018	"	128,000	128,000

	Ceramic ốp tường 25*40 2540TRANCHAU001	"	136,000	136,000
	Ceramic 25*40 2540BAOTHACH001	"	136,000	136,000
	Ceramic lát nền 25*25 2525CARO018	"	128,000	128,000
	Ceramic lát nền 25*25 2525BAOTHACH001	"	128,000	128,000
	Ceramic 25*25 2525TRANCHAU001	"	128,000	128,000
	Ceramic 25*25 2525CARARAS001/002	"	128,000	128,000
	Ceramic 20*25 2541	"	127,000	127,000
	Ceramic 20*20 TL01/TL03	"	148,182	148,182
	Ceramic 10*20 1020ROCK001/002/003/004/005/006	"	100,000	100,000
	Ceramic 07*30 V0730HOAMAI001	"	257,455	257,455
	Ceramic 06*30 V0660THIENHA001/002/003/004	"	550,000	550,000
<b>c</b>	<b>Gạch kính</b>			
	Gạch kính trắng 19*19*9,5cm (6 viên/thùng)	đồng/thùng	253,800	253,800
<b>III</b>	<b>SẮT, THÉP, TÔN, XÀ GỖ</b>			
<b>1</b>	<b>Thép Việt Mỹ, TCVN 1651-1:2008, TCVN 1651-2:2008, ASTM A615/A615M-08a</b>			
	Thép cuộn VAS Ø6mm, CB240-T	đồng/kg	13,695	13,695
	Thép cuộn VAS Ø8mm, CB240-T	"	13,695	13,695
	Thép thanh vằn VAS Ø10mm CB400-V/CB500-V	"	14,245	14,245
	Thép thanh vằn VAS Ø10mm Gr40/SD295A	"	14,025	14,025
	Thép thanh vằn VAS Ø12mm-Ø20mm CB300-V	"	13,860	13,860
	Thép thanh vằn VAS Ø16mm Gr40/SD295A	"	13,850	13,860
	Thép thanh vằn VAS Ø12mm-Ø32mm CB400-V/CB500-V	"	14,180	14,080
<b>2</b>	<b>Thép Pomina TCVN 1651-1:2008, TCVN 1651-2:2008</b>			
	Thép cuộn Pomina Ø6 mm, CB-240T	đồng/kg	13,695	16,000
	Thép cuộn Pomina Ø8 mm, CB-240T	"	16,000	16,000
	Thép cây vằn Pomina Φ10 -Φ40 mm, SD-390	"	16,200	16,200
	Thép cây vằn Pomina Φ10 mm, SD 295-A	"	16,000	16,000
	Thép cây vằn Pomina Φ12 -Φ20 mm, CB 300-V	"	16,000	16,000
	Thép cây vằn Pomina Φ10 -Φ40 mm, CB 400-V	"	16,200	16,200
<b>3</b>	<b>Thép Hoa Sen - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Chi nhánh tại Phú Yên</b>			
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 12mmx12mmx0.70mmx6.0m	Đồng/cây	46,000	46,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 13mmx26mmx0.90mmx6.0m	"	58,200	58,200
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 13mmx26mmx1.00mmx6.0m	"	63,000	63,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 13mmx26mmx1.10mmx6.0m	"	69,000	69,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 14mmx14mmx0.90mmx6.0m	"	41,200	41,200
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 14mmx14mmx1.00mmx6.0m	"	44,000	44,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 14mmx14mmx1.10mmx6.0m	"	48,000	48,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx20mmx0.80mmx6.0m	"	53,000	53,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx20mmx0.90mmx6.0m	"	59,300	59,300
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx20mmx1.00mmx6.0m	"	65,000	65,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx20mmx1.10mmx6.0m	"	71,000	71,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx20mmx1.20mmx6.0m	"	77,000	77,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx40mmx1.00mmx6.0m	"	90,700	90,700
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx40mmx1.10mmx6.0m	"	100,000	100,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx40mmx1.20mmx6.0m	"	109,000	109,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx40mmx1.40mmx6.0m	"	137,000	137,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx25mmx0.90mmx6.0m	"	75,200	75,200
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx25mmx1.00mmx6.0m	"	82,000	82,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx25mmx1.10mmx6.0m	"	90,000	90,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx25mmx1.20mmx6.0m	"	98,000	98,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx50mmx0.90mmx6.0m	"	115,000	115,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx50mmx1.00mmx6.0m	"	125,000	125,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx50mmx1.10mmx6.0m	"	137,000	137,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx50mmx1.20mmx6.0m	"	149,000	149,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx50mmx1.40mmx6.0m	"	173,000	173,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx30mmx1.10mmx6.0m	"	109,000	109,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx30mmx1.20mmx6.0m	"	118,000	118,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx30mmx1.40mmx6.0m	"	137,000	137,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx60mmx1.00mmx6.0m	"	151,000	151,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx60mmx1.10mmx6.0m	"	166,000	166,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx60mmx1.20mmx6.0m	"	181,000	181,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx60mmx1.40mmx6.0m	"	209,000	209,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx40mmx1.20mmx6.0m	"	160,000	160,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx40mmx1.40mmx6.0m	"	185,000	185,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx80mmx1.10mmx6.0m	"	223,000	223,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx80mmx1.20mmx6.0m	"	243,000	243,000
	Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx80mmx1.40mmx6.0m	"	282,000	282,000

Thép hộp mạ kẽm Z080: 50mmx100mmx1.20mmx6.0m	"	305,000	305,000
Thép hộp mạ kẽm Z080: 50mmx100mmx1.40mmx6.0m	"	354,000	354,000
Thép hộp mạ kẽm Z080: 50mmx50mmx1.20mmx6.0m	"	201,000	201,000
Thép hộp mạ kẽm Z080: 50mmx50mmx1.40mmx6.0m	"	233,000	233,000
Thép hộp mạ kẽm Z120: 40mmx80mmx1.80mmx6.0m	"	359,000	359,000
Thép hộp mạ kẽm Z120: 50mmx100mmx1.80mmx6.0m	"	452,000	452,000
Thép hộp mạ kẽm Z080: 60mmx120mmx1.40mmx6.0m	"	427,000	427,000
Thép hộp mạ kẽm Z120: 60mmx120mmx1.80mmx6.0m	"	546,000	546,000
Thép hộp mạ kẽm Z120: 60mmx120mmx2.00mmx6.0m	"	605,000	605,000
Thép ống mạ kẽm Z080: 21mmx1.10mmx6.0m	"	60,000	60,000
Thép ống mạ kẽm Z080: 21mmx1.40mmx6.0m	"	75,000	75,000
Thép ống mạ kẽm Z080: 27mmx1.10mmx6.0m	"	76,000	76,000
Thép ống mạ kẽm Z080: 27mmx1.40mmx6.0m	"	96,000	96,000
Thép ống mạ kẽm Z080: 34mmx1.10mmx6.0m	"	97,000	97,000
Thép ống mạ kẽm Z080: 34mmx1.40mmx6.0m	"	122,000	122,000
Thép ống mạ kẽm Z080: 42mmx1.10mmx6.0m	"	123,000	123,000
Thép ống mạ kẽm Z080: 49mmx1.10mmx6.0m	"	140,000	140,000
Thép ống mạ kẽm Z080: 49mmx1.40mmx6.0m	"	177,000	177,000
Thép ống mạ kẽm Z080: 60mmx1.10mmx6.0m	"	175,000	175,000
Thép ống mạ kẽm Z080: 60mmx1.40mmx6.0m	"	222,000	222,000
Thép ống mạ kẽm Z080: 76mmx1.10mmx6.0m	"	222,000	222,000
Thép ống mạ kẽm Z080: 76mmx1.40mmx6.0m	"	281,000	281,000
Thép ống mạ kẽm Z080: 90mmx1.40mmx6.0m	"	330,000	330,000
Thép ống mạ kẽm Z120: 90mmx1.80mmx6.0m	"	545,000	545,000
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx1.60mmx6.0m	"	116,000	116,000
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx1.90mmx6.0m	"	128,000	128,000
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx1.90mmx6.0m	"	164,000	164,000
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx1.90mmx6.0m	"	209,000	209,000
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.60mmx6.0m	"	382,000	382,000
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.10mmx6.0m	"	336,700	336,700
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.30mmx6.0m	"	565,800	565,800
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx1.90mmx6.0m	"	488,000	488,000
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.10mmx6.0m	"	607,000	607,000
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx3.20mmx6.0m	"	913,000	913,000
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx2.90mmx6.0m	"	1,076,000	1,076,000
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx3.20mmx6.0m	"	1,183,000	1,183,000
Thép dày mạ kẽm Z080 phủ CR: 0.95mmx1200mm G350	Đồng/m	176,000	176,000
Thép dày mạ kẽm Z080 phủ CR: 0.75mmx1200mm G350	"	144,000	144,000
Thép dày mạ kẽm Z080 phủ CR: 1.15mmx1200mm G350	"	211,000	211,000
Thép dày mạ kẽm Z080 phủ CR: 0.97mmx1000mm G350	"	151,000	151,000
Thép dày mạ kẽm Z120 phủ CR: 2.00mmx210mm G350	"	67,000	67,000
Thép dày mạ kẽm Z120 phủ CR: 2.00mmx235mm G350	"	74,000	74,000
Thép dày mạ kẽm Z120 phủ CR: 2.00mmx260mm G350	"	82,000	82,000
<b>4 Thép Hòa Phát - Công ty TNHH Thép Bảo Lộc</b>	đồng/cây	56,000	56,000
Thép hộp mạ kẽm 13mmx21mmx0.9mmx6.0m	"	62,000	62,000
Thép hộp mạ kẽm 13mmx21mmx1.0mmx6.0m	"	68,000	68,000
Thép hộp mạ kẽm 13mmx26mmx1.1mmx6.0m	"	74,000	74,000
Thép hộp mạ kẽm 13mmx26mmx1.2mmx6.0m	"	97,000	97,000
Thép hộp mạ kẽm 20mmx40mmx1.0mmx6.0m	"	106,000	106,000
Thép hộp mạ kẽm 20mmx40mmx1.1mmx6.0m	"	116,000	116,000
Thép hộp mạ kẽm 20mmx40mmx1.2mmx6.0m	"	134,000	134,000
Thép hộp mạ kẽm 20mmx40mmx1.4mmx6.0m	"	122,000	122,000
Thép hộp mạ kẽm 25mmx50mmx1.0mmx6.0m	"	134,000	134,000
Thép hộp mạ kẽm 25mmx50mmx1.1mmx6.0m	"	146,000	146,000
Thép hộp mạ kẽm 25mmx50mmx1.2mmx6.0m	"	169,000	169,000
Thép hộp mạ kẽm 25mmx50mmx1.4mmx6.0m	"	148,000	148,000
Thép hộp mạ kẽm 30mmx60mmx1.0mmx6.0m	"	162,000	162,000
Thép hộp mạ kẽm 30mmx60mmx1.1mmx6.0m	"	176,000	176,000
Thép hộp mạ kẽm 30mmx60mmx1.2mmx6.0m	"	205,000	205,000
Thép hộp mạ kẽm 30mmx60mmx1.4mmx6.0m	"	260,000	260,000
Thép hộp mạ kẽm 40mmx80mmx1.1mmx6.0m	"	218,000	218,000
Thép hộp mạ kẽm 40mmx80mmx1.2mmx6.0m	"	237,000	237,000
Thép hộp mạ kẽm 40mmx80mmx1.4mmx6.0m	"	275,000	275,000
Thép hộp mạ kẽm 40mmx80mmx1.8mmx6.0m	"	351,000	351,000
Thép hộp mạ kẽm 50mmx100mmx1.2mmx6.0m	"	298,000	298,000
Thép hộp mạ kẽm 50mmx100mmx1.4mmx6.0m	"	346,000	346,000
Thép hộp mạ kẽm 50mmx100mmx1.8mmx6.0m	"	442,000	442,000

Thép hộp mạ kẽm 60mmx120mmx1.4mmx6.0m	"	417,000	417,000
Thép hộp mạ kẽm 60mmx120mmx1.5mmx6.0m	"	447,000	447,000
Thép hộp mạ kẽm 60mmx120mmx1.8mmx6.0m	"	533,000	533,000
Thép hộp mạ kẽm 60mmx120mmx2.0mmx6.0m	"	591,000	591,000
Thép vuông mạ kẽm 12mmx0.8mmx6.0m	"	31,000	31,000
Thép vuông mạ kẽm 12mmx1.0mmx6.0m	"	38,000	38,000
Thép vuông mạ kẽm 14mmx0.8mmx6.0m	"	37,000	37,000
Thép vuông mạ kẽm 14mmx0.9mmx6.0m	"	41,000	41,000
Thép vuông mạ kẽm 14mmx1.0mmx6.0m	"	45,000	45,000
Thép vuông mạ kẽm 14mmx1.1mmx6.0m	"	49,000	49,000
Thép vuông mạ kẽm 16mmx0.8mmx6.0m	"	42,000	42,000
Thép vuông mạ kẽm 16mmx1.0mmx6.0m	"	51,000	51,000
Thép vuông mạ kẽm 16mmx1.1mmx6.0m	"	55,000	55,000
Thép vuông mạ kẽm 16mmx1.2mmx6.0m	"	60,000	60,000
Thép vuông mạ kẽm 20mmx0.8mmx6.0m	"	52,000	52,000
Thép vuông mạ kẽm 20mmx0.9mmx6.0m	"	58,000	58,000
Thép vuông mạ kẽm 20mmx1.0mmx6.0m	"	63,000	63,000
Thép vuông mạ kẽm 20mmx1.1mmx6.0m	"	69,000	69,000
Thép vuông mạ kẽm 20mmx1.2mmx6.0m	"	75,000	75,000
Thép vuông mạ kẽm 20mmx1.4mmx6.0m	"	86,000	86,000
Thép vuông mạ kẽm 25mmx0.8mmx6.0m	"	65,000	65,000
Thép vuông mạ kẽm 25mmx1.0mmx6.0m	"	80,000	80,000
Thép vuông mạ kẽm 25mmx1.1mmx6.0m	"	88,000	88,000
Thép vuông mạ kẽm 25mmx1.2mmx6.0m	"	95,000	95,000
Thép vuông mạ kẽm 25mmx1.4mmx6.0m	"	110,000	110,000
Thép vuông mạ kẽm 30mmx1.0mmx6.0m	"	97,000	97,000
Thép vuông mạ kẽm 30mmx1.1mmx6.0m	"	106,000	106,000
Thép vuông mạ kẽm 30mmx1.2mmx6.0m	"	116,000	116,000
Thép vuông mạ kẽm 30mmx1.4mmx6.0m	"	134,000	134,000
Thép vuông mạ kẽm 40mmx1.1mmx6.0m	"	144,000	144,000
Thép vuông mạ kẽm 40mmx1.2mmx6.0m	"	156,000	156,000
Thép vuông mạ kẽm 40mmx1.4mmx6.0m	"	181,000	181,000
Thép vuông mạ kẽm 40mmx1.8mmx6.0m	"	230,000	230,000
Thép vuông mạ kẽm 50mmx1.2mmx6.0m	"	197,000	197,000
Thép vuông mạ kẽm 50mmx1.4mmx6.0m	"	228,000	228,000
Thép ống mạ kẽm 21mmx1.1mmx6.0m	"	59,000	59,000
Thép ống mạ kẽm 21mmx1.4mmx6.0m	"	73,000	73,000
Thép ống mạ kẽm 27mmx1.1mmx6.0m	"	74,000	74,000
Thép ống mạ kẽm 27mmx1.2mmx6.0m	"	81,000	81,000
Thép ống mạ kẽm 27mmx1.4mmx6.0m	"	94,000	94,000
Thép ống mạ kẽm 34mmx1.1mmx6.0m	"	94,000	94,000
Thép ống mạ kẽm 34mmx1.4mmx6.0m	"	119,000	119,000
Thép ống mạ kẽm 42mmx1.1mmx6.0m	"	120,000	120,000
Thép ống mạ kẽm 42mmx1.4mmx6.0m	"	151,000	151,000
Thép ống mạ kẽm 42mmx1.8mmx6.0m	"	213,000	213,000
Thép ống mạ kẽm 49mmx1.4mmx6.0m	"	137,000	137,000
Thép ống mạ kẽm 50mmx1.4mmx6.0m	"	173,000	173,000
Thép ống mạ kẽm 56mmx1.4mmx6.0m	"	217,000	217,000
Thép ống mạ kẽm 76mmx1.8mmx6.0m	"	275,000	275,000
Thép ống mạ kẽm 90mmx1.4mmx6.0m	"	352,000	352,000
Thép ống mạ kẽm 90mmx1.5mmx6.0m	"	322,000	322,000
Thép ống mạ kẽm 90mmx1.8mmx6.0m	"	345,000	345,000
Thép ống mạ kẽm 114mmx1.8mmx6.0m	"	412,000	412,000
5 Tôn		533,000	533,000
a Tol Nippovina - CN Công ty TNHH Nippovina Nha Trang - Lô 393-394-395 Đường 23/10 Tổ 2 Vĩnh Diêm, P. Ngọc Hiệp, Nha Trang			
Tôn mạ màu sóng vuông 1,05m dày 0,35 mm	đồng/m	92,000	92,000
Tôn mạ màu sóng vuông 1,05m dày 0,40 mm	"	99,000	99,000
Tôn mạ màu sóng vuông 1,05m dày 0,45 mm	"	109,000	109,000
Tôn mạ màu sóng vuông 1,05m dày 0,50 mm	"	123,000	123,000
Tôn mạ màu sóng vuông 1,05m dày 0,55 mm	"	129,000	129,000
Tôn kẽm Phương Nam 1,2m dày 0,48 mm	"	117,000	117,000
Tôn kẽm Phương Nam 1,2m dày 0,58 mm	"	124,000	124,000
Tôn kẽm Phương Nam 1,2m dày 0,75 mm	"	156,000	156,000
Tôn kẽm Phương Nam 1,2m dày 0,95 mm	"	191,000	191,000
Tôn kẽm Hoa Sen 1,2m dày 0,58 mm	"	111,000	111,000
Tôn kẽm Hoa Sen 1,2m dày 0,75 mm	"	142,000	142,000
Tôn kẽm Hoa Sen 1,2m dày 0,95 mm	"	175,000	175,000

	Tôn mạ màu nhập khẩu 1,05m dày 0,45 mm	"	99,000	99,000
	Tôn lạnh mạ nhôm kẽm 1,05m dày 0,29 mm	"	60,000	60,000
	Tôn lạnh mạ nhôm kẽm 1,05m dày 0,34 mm	"	69,000	69,000
	Tôn lạnh mạ nhôm kẽm 1,05m dày 0,39 mm	"	76,000	76,000
	Tôn lạnh mạ nhôm kẽm 1,05m dày 0,44 mm	"	90,000	90,000
	Tôn lạnh mạ nhôm kẽm 1,05m dày 0,49 mm	"	102,000	102,000
<b>b</b>	<b>Tole Phương Tuấn - Công ty TNHH Xây dựng &amp; Quảng cáo Phương Tuấn</b>			
	Tole kẽm Sóng vuông 1,07m dày 0,30 mm	đồng/md	77,000	77,000
	Tole kẽm Sóng vuông 1,07m dày 0,36 mm	"	84,000	84,000
	Tole kẽm Sóng vuông 1,07m dày 0,38 mm	"	87,000	87,000
	Tole kẽm Sóng vuông 1,07m dày 0,40 mm	"	94,000	94,000
	Tole kẽm Sóng vuông 1,07m dày 0,45 mm	"	103,000	103,000
	Tole kẽm Sóng vuông 1,07m dày 0,48 mm	"	106,000	106,000
	Tole kẽm Sóng vuông 1,07m dày 0,50 mm	"	110,000	110,000
	Tole mạ màu sóng vuông 1,07m dày 0,30 mm	"	95,000	95,000
	Tole mạ màu sóng vuông 1,07m dày 0,36 mm	"	99,000	99,000
	Tole mạ màu sóng vuông 1,07m dày 0,38 mm	"	100,000	100,000
	Tole mạ màu sóng vuông 1,07m dày 0,40 mm	"	102,000	102,000
	Tole mạ màu sóng vuông 1,07m dày 0,45 mm	"	110,000	110,000
	Tole mạ màu sóng vuông 1,07m dày 0,48 mm	"	114,000	114,000
	Tole mạ màu sóng vuông 1,07m dày 0,51 mm	"	118,000	118,000
<b>c</b>	<b>Tôn Pomina - Công ty TNHH Thép Bảo Lộc</b>			
	Tôn lạnh mạ kẽm AZ100 Pomina: 0.35 mmx1200mm	đồng/m	77,000	77,000
	Tôn lạnh mạ kẽm AZ100 Pomina: 0.40 mmx1200mm	"	85,000	85,000
	Tôn lạnh mạ kẽm AZ100 Pomina: 0.45 mmx1200mm	"	95,000	95,000
	Tôn lạnh mạ kẽm AZ100 Pomina: 0.50 mmx1200mm	"	102,000	102,000
	Tôn lạnh màu xanh Pomina: 0.30 mmx1200mm	"	73,000	73,000
	Tôn lạnh màu xanh Pomina: 0.35 mmx1200mm	"	83,000	83,000
	Tôn lạnh màu xanh Pomina: 0.40 mmx1200mm	"	89,000	89,000
	Tôn lạnh màu xanh Pomina: 0.45 mmx1200mm	"	97,000	97,000
	Tôn lạnh màu xanh Pomina: 0.50 mmx1200mm	"	107,000	107,000
<b>d</b>	<b>Tôn Đông Á - Công ty TNHH Thép Bảo Lộc</b>			
	Tôn lạnh mạ kẽm AZ100 Đông Á: 0.40 mmx1200mm	đồng/m	91,000	91,000
	Tôn lạnh mạ kẽm AZ100 Đông Á: 0.45 mmx1200mm	"	101,000	101,000
	Tôn lạnh mạ kẽm AZ100 Đông Á: 0.50 mmx1200mm	"	108,000	108,000
	Tôn lạnh màu xanh Đông Á: 0.30 mmx1200mm	"	85,000	85,000
	Tôn lạnh màu xanh Đông Á: 0.35 mmx1200mm	"	93,000	93,000
	Tôn lạnh màu xanh Đông Á: 0.40 mmx1200mm	"	96,000	96,000
	Tôn lạnh màu xanh Đông Á: 0.45 mmx1200mm	"	104,000	104,000
	Tôn lạnh màu xanh Đông Á: 0.50 mmx1200mm	"	113,000	113,000
<b>e</b>	<b>Tôn Hoa Sen - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Chi nhánh tại Phú Yên</b>			
	Tôn lạnh AZ070 phủ AF: 0.30mmx1200mm G550	đồng/m	73,000	73,000
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF: 0.35mmx1200mm G550	"	84,000	84,000
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF: 0.40mmx1200mm G550	"	94,000	94,000
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF: 0.45mmx1200mm G550	"	104,000	104,000
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF: 0.50mmx1200mm G550	"	114,000	114,000
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF: 0.54mmx1200mm G550	"	121,000	121,000
	Tôn lạnh màu xanh BGL01 AZ050 17/05: 0.30mmx1200mm G550	"	78,000	78,000
	Tôn lạnh màu xanh BGL01 AZ050 17/05: 0.35mmx1200mm G550	"	88,000	88,000
	Tôn lạnh màu xanh BGL01 AZ050 17/05: 0.40mmx1200mm G550	"	97,000	97,000
	Tôn lạnh màu trắng BWL01 AZ050 17/05: 0.40mmx1200mm G550	"	97,000	97,000
	Tôn lạnh màu xanh BGL01 AZ050 17/05: 0.45mmx1200mm G550	"	108,000	108,000
	Tôn lạnh màu đỏ BRL01 AZ050 17/05: 0.45mmx1200mm G550	"	108,000	108,000
	Tôn lạnh màu xanh BGL01 AZ050 17/05: 0.50mmx1200mm G550	"	119,000	119,000
<b>6</b>	<b>Xà Gồ</b>			
<b>a</b>	<b>Xà gồ Nippovina - CN Công ty TNHH Nippovina nhà Trang - Lô 393-394-395 Đường 23/10 Tổ 2 Vĩnh Diêm, P. Ngọc Hiệp, Nha Trang</b>			
	Thép hình chữ C mạ kẽm (Z120) C80x50x2,0 mm	đồng/m	51,000	51,000
	Thép hình chữ C mạ kẽm (Z120) C100x50x1,5 mm	"	42,000	42,000
	Thép hình chữ C mạ kẽm (Z120) C100x50x2,0 mm	"	56,000	56,000
	Thép hình chữ C mạ kẽm (Z120) C125x50x1,2 mm	"	37,000	37,000
	Thép hình chữ C mạ kẽm (Z120) C125x50x2,0 mm	"	64,000	64,000
	Thép hình chữ C mạ kẽm (Z120) C150x50x1,5 mm	"	55,000	55,000
	Thép hình chữ C mạ kẽm (Z120) C150x50x2,0 mm	"	71,000	71,000
<b>b</b>	<b>Xà gồ Phương Tuấn - Công ty TNHH Xây dựng &amp; QC Phương Tuấn</b>			
	Xà gồ sắt C 80 x 40 x10 dày 2,0 mm	đồng/md	56,700	56,700
	Xà gồ sắt C 80 x 40 x10 dày 2,5 mm	"	75,900	75,900
	Xà gồ sắt C 100 x 50 x 10 dày 2,0 mm	"	67,900	67,900
	Xà gồ sắt C 100 x 50 x 10 dày 2,5 mm	"	84,000	84,000



	Xà gồ sắt C 125 x 50 x 10 dày 2,0 mm	"	75,900	75,900
	Xà gồ sắt C 125 x 50 x 10 dày 2,5 mm	"	95,200	95,200
	Xà gồ sắt C 150 x 50 x 10 dày 2,0 mm	"	89,100	89,100
	Xà gồ sắt C 150 x 50 x 10 dày 2,5 mm	"	108,000	108,000
	Xà gồ sắt C 175 x 50 x 10 dày 2,0 mm	"	118,000	118,000
	Xà gồ sắt C 175 x 50 x 10 dày 2,5 mm	"	132,000	132,000
	Xà gồ sắt C 200 x 60 x 10 dày 2,5 mm	"	130,000	130,000
	Xà gồ sắt C 200 x 60 x 10 dày 3,0 mm	"	155,000	155,000
	Xà gồ sắt C 250 x 65 x 10 dày 2,5 mm	"	183,000	183,000
	Xà gồ sắt C 250 x 65 x 10 dày 3,0 mm	"	218,000	218,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 80 x 40 x 10 dày 2,0 mm	đồng/m	68,000	68,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 80 x 40 x 10 dày 2,5 mm	"	88,000	88,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 100 x 50 x 10 dày 2,0 mm	"	79,500	79,500
	Xà gồ thép mạ kẽm C 100 x 50 x 10 dày 2,5 mm	"	99,000	99,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 125 x 50 x 10 dày 2,0 mm	"	90,000	90,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 125 x 50 x 10 dày 2,5 mm	"	111,000	111,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 150 x 50 x 10 dày 2,0 mm	"	104,000	104,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 150 x 50 x 10 dày 2,5 mm	"	128,000	128,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 175 x 50 x 10 dày 2,0 mm	"	125,000	125,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 175 x 50 x 10 dày 2,5 mm	"	143,000	143,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 200 x 60 x 10 dày 2,5 mm	"	150,000	150,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 200 x 60 x 10 dày 3,0 mm	"	179,000	179,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 250 x 65 x 10 dày 2,5 mm	"	217,000	217,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 250 x 65 x 10 dày 3,0 mm	"	249,000	249,000
<b>c</b>	<b>Xà gồ Hòa Phát - Công ty TNHH Thép Bảo Lộc</b>			
	Xà gồ thép mạ kẽm C 80x40x10 dày 1.8 mm	đồng/m	45,000	45,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 80x40x10 dày 2.0 mm	"	50,000	50,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 100x50x10 dày 1.8 mm	"	56,000	56,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 100x50x10 dày 2.0 mm	"	61,000	61,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 100x50x10 dày 2.3 mm	"	70,000	70,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 100x50x10 dày 2.5 mm	"	75,000	75,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 125x50x10 dày 1.8 mm	"	62,000	62,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 125x50x10 dày 2.0 mm	"	65,000	65,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 125x50x10 dày 2.3 mm	"	75,000	75,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 125x50x10 dày 2.5 mm	"	81,000	81,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 150x50x10 dày 1.8 mm	"	66,000	66,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 150x50x10 dày 2.0 mm	"	73,000	73,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 150x50x10 dày 2.3 mm	"	84,000	84,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 150x50x10 dày 2.5 mm	"	91,000	91,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 200x63x10 dày 2.0 mm	"	99,000	99,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 200x63x10 dày 2.3 mm	"	112,000	112,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 200x63x10 dày 2.5 mm	"	122,000	122,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 250x63x10 dày 2.0 mm	"	111,000	111,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 250x63x10 dày 2.3 mm	"	128,000	128,000
	Xà gồ thép mạ kẽm C 250x63x10 dày 2.5 mm	"	138,000	138,000
<b>IV</b>	<b>CỬA, KHUNG NGOÀI</b>			
<b>1</b>	<b>CỬA ASIA WINDOWS do Công Ty TNHH SX Cửa Châu Á sản xuất</b>			
	<b>Cửa nhôm Nam Sung / sản phẩm nhôm xi mạ</b>			
	Cửa sổ 2 cánh mở quay, thanh nhôm Nam Sung màu si bạc, đen, đồng, kính trắng cường lực 5ly KT: 1,4m x 1,4m, phụ kiện đồng bộ	đồng/m <sup>2</sup>	2,400,000	2,400,000
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, thanh nhôm Nam Sung màu si bạc, đen, đồng, kính trắng cường lực 5ly, kính trắng cường lực 5ly KT: 0,8m x 1,4m, phụ kiện đồng bộ	"	2,500,000	2,500,000
	Cửa sổ 2 cánh mở quay, thanh nhôm Nam Sung màu si bạc, đen, đồng, kính trắng cường lực 5ly KT: 1,4m x 1,4m, phụ kiện đồng bộ	"	2,600,000	2,600,000
	Cửa sổ 1 cánh mở hất, thanh nhôm Nam Sung màu si bạc, đen, đồng, kính trắng cường lực 5ly KT: 0,8m x 1,4m, phụ kiện đồng bộ	"	2,265,000	2,265,000
	Cửa đi 2 cánh mở quay, thanh nhôm Nam Sung màu si bạc, đen, đồng, kính trắng cường lực 5ly KT: 1,6m x 2,2m, phụ kiện đồng bộ	"	2,600,000	2,600,000
	Cửa đi 4 cánh mở quay, thanh nhôm Nam Sung màu si bạc, đen, đồng, kính trắng cường lực 5ly KT: 3,0m x 2,4m, phụ kiện đồng bộ	"	2,500,000	2,500,000
	Cửa đi 1 cánh mở quay, thanh nhôm Nam Sung màu si bạc, đen, đồng, kính trắng cường lực 5ly KT: 0,8m x 2,2m, phụ kiện King Long	"	2,600,000	2,600,000
	Cửa đi 2 cánh mở trượt, thanh nhôm Nam Sung màu si bạc, đen, đồng, kính trắng cường lực 5ly KT: 2,2m x 2,2m, phụ kiện đồng bộ	"	2,650,000	2,650,000
	Cửa đi 4 cánh mở trượt, thanh nhôm Nam Sung màu si bạc, đen, đồng, kính trắng cường lực 5ly KT: 3,0m x 2,2m, phụ kiện đồng bộ	"	2,650,000	2,650,000
	Vách kính cố định, thanh nhôm Nam Sung màu si bạc, đen, đồng, kính trắng cường lực 5ly, phụ kiện đồng bộ	"	1,700,000	1,700,000

	Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt. Chi phí lắp đặt nội thành thành phố Tuy Hòa 100.000đ/m <sup>2</sup> , ngoài phạm vi thành phố Tuy Hòa cho phí lắp đặt 130.000đ/m <sup>2</sup> . Nếu sử dụng kính trắng 8ly cường lực thì cộng thêm 80.000đ/m <sup>2</sup>			
<b>V</b>	<b>NHỰA ĐƯỜNG</b>			
	Nhựa đường Petrolimex đặc nóng 60/70 (bồn) TCVN 7493:2005 (Giá giao tại Tp Tuy Hòa)	đồng/kg	14,300	
	Nhựa đường Petrolimex 60/70 (phuy) 190kg/phuy TCVN 7493:2005 (Giá giao tại Tp Tuy Hòa)	"	15,840	
	Nhựa đường Shell 60/70 Singapore đóng phuy (Giá giao trên xe tại TP Tuy Hoà)	"	14,900	
<b>VI</b>	<b>SƠN</b>			
<b>1</b>	<b>Sơn NANO ONE (DNTN TM Hữu Hào)</b>	đồng		
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>	"		
	Nano One Economic Int 18lít/thùng	"	876,000	876,000
	Nano One Economic Int 5lít/lon	"	316,000	316,000
	Nano one Modern Finish Int 18lít/thùng	"	1,466,000	1,466,000
	Nano one Modern Finish Int 5lít/lon	"	486,000	486,000
	Nano One White Finish Int 18lít/thùng	"	1,536,000	1,536,000
	Nano One White Finish Int 5lít/lon	"	556,000	556,000
	Nano One Clean Finish Int 18lít/thùng	"	2,196,000	2,196,000
	Nano One Clean Finish Int 5lít/lon	"	656,000	656,000
	Nano One Glosy Int 18lít/thùng	"	3,406,000	3,406,000
	Nano One Glosy Int 5lít/lon	"	1,026,000	1,026,000
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	"		
	Nano One Ruby Finish Ext 18lít/thùng	"	2,166,000	2,166,000
	Nano One Ruby Finish Ext 5lít/lon	"	686,000	686,000
	Nano One Matt Ext 18lít/thùng	"	3,656,000	3,656,000
	Nano One Matt Ext 5lít/lon	"	1,136,000	1,136,000
	Nano One Ext Satin 18lít/thùng	"	4,946,000	4,946,000
	Nano One Ext Satin 5lít/lon	"	1,436,000	1,436,000
	Nano One Ext Satin 1lít/hộp	"	336,000	336,000
	Nano One Diamond Ext 5lít/lon	"	1,656,000	1,656,000
	Nano One Diamond Ext 1lít/lon	"	376,000	376,000
<b>c</b>	<b>Sơn chống kiềm</b>	"		
	Nano One Alkali Sealer Int 18lít/thùng	"	1,866,000	1,866,000
	Nano One Alkali Sealer Int 5lít/lon	"	556,000	556,000
	Nano One Alkali Super Primer Ext 18lít/thùng	"	3,086,000	3,086,000
	Nano One Alkali Super Primer Ext 5lít/lon	"	946,000	946,000
<b>d</b>	<b>Sơn giả đá, sơn sàn công nghiệp</b>	"		
	Nano One Li-Granit Ext 5kg/lon	"	946,000	946,000
	Nano One Li-Granit Ext 1kg/hộp	"	216,000	216,000
	Nano One Epoxy Ext A=4kg+B=16kg	"	4,706,000	4,706,000
	Nano One Epoxy Ext A=1kg+B=4kg	"	1,356,000	1,356,000
<b>e</b>	<b>Chống thấm</b>	"		
	Nano One Waterproof Ext 18lít/thùng	"	2,926,000	2,926,000
	Nano One Waterproof Ext 5lít/lon	"	796,000	796,000
<b>f</b>	<b>Bột trét</b>	"		
	Nano One Putty Int 1kg/b.ò	"	336,000	336,000
	Nano One Putty Ext 4kg/b.ò	"	366,000	366,000
<b>2</b>	<b>Sơn Mykolor</b>			
<b>2.1</b>	<b>Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Nam Như</b>	đồng		
	<b>Sơn lót</b>	"		
	MYKOLOR NANA SOLVENT DAMPSEAL FOR INT & EXT 5lít/lon	"	1,353,000	1,353,000
	MYKOLOR NANA ANTI WATER & ALKALI PRIMER FOR EXT & INT 5 lít/lon	"	1,035,000	1,035,000
	MYKOLOR NANA ANTI WATER & ALKALI PRIMER FOR EXT & INT 18 lít/thùng	"	3,628,000	3,628,000
	MYKOLOR NANA SEALER FOR EXT 5lít/lon	"	1,117,000	1,117,000
	MYKOLOR NANA SEALER FOR EXT 18 lít/thùng	"	3,938,000	3,938,000
	MYKOLOR NANA SEALER FOR INT 5lít/lon	"	703,000	703,000
	MYKOLOR NANA SEALER FOR INT 18 lít/thùng	"	2,627,000	2,627,000
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	"		
	MYKOLOR NANA ANTI-UV FOR EXTERIOR 5 lít/lon	"	2,037,000	2,037,000
	MYKOLOR NANA ANTI-UV FOR EXTERIOR 1 lít/lon	"	468,000	468,000
	MYKOLOR NANA GOLD FOR EXT 5 lít/lon	"	1,997,000	1,997,000
	MYKOLOR NANA GOLD FOR EXT 1 lít/lon	"	458,000	458,000
	MYKOLOR NANA TITAN FOR EXT 5 lít/lon	"	1,418,000	1,418,000
	MYKOLOR NANA TITAN FOR EXT 1 lít/lon	"	308,000	308,000
	MYKOLOR NANA TITAN FOR EXT 18 lít/thùng	"	5,221,000	5,221,000
	MYKOLOR NANA SILVER FOR EXT 5 lít/lon	"	1,149,000	1,149,000
	MYKOLOR NANA SILVER FOR EXT 1 lít/lon	"	261,000	261,000
	MYKOLOR NANA SILVER FOR EXT 18 lít/thùng	"	3,945,000	3,945,000
<b>c</b>	<b>Sơn nội thất</b>			

	MYKOLOR NANA GOLD FOR INT 5lít/lon	"	1,305,000	1,305,000
	MYKOLOR NANA GOLD FOR INT 1lít/lon	"	282,000	282,000
	MYKOLOR NANA TITAN FOR INT 5lít/lon	"	924,000	924,000
	MYKOLOR NANA TITAN FOR INT 1lít/lon	"	238,000	238,000
	MYKOLOR NANA TITAN FOR INT 18 lít/thùng	"	3,668,000	3,668,000
	MYKOLOR NANA SILVER FOR INT 5lít/lon	"	789,000	789,000
	MYKOLOR NANA SILVER FOR INT 1lít/lon	"	177,000	177,000
	MYKOLOR NANA SILVER FOR INT 18 lít/thùng	"	2,722,000	2,722,000
	MYKOLOR NANA BRONZE FOR INT 5 lít/lon	"	586,000	586,000
	MYKOLOR NANA BRONZE FOR INT 1 lít/lon	"	128,000	128,000
	MYKOLOR NANA BRONZE FOR INT 18 lít/thùng	"	1,714,000	1,714,000
	MYKOLOR NANA CEILING FOR INT 18 lít/thùng	"	1,567,000	1,567,000
	MYKOLOR NANA CEILING FOR INT 5 lít/lon	"	496,000	496,000
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>			
	MYKOLOR NANA HARDSEAL N01 3lít/lon	"	707,000	707,000
	MYKOLOR NANA HARDSEAL N01 18 lít/thùng	"	3,805,000	3,805,000
	MYKOLOR NANA HARDSEAL FOR EXT 5lít/lon	"	1,003,000	1,003,000
	MYKOLOR NANA HARDSEAL FOR EXT 1lít/lon	"	232,000	232,000
	MYKOLOR NANA HARDSEAL FOR EXT 18 lít/thùng	"	3,976,000	3,976,000
<b>e</b>	<b>Bột trét</b>	"	789,000	789,000
	MYKOLOR NANA FILLER FOR INT & EXT 40 kg/bao	"	470,000	370,000
	MYKOLOR NANA SOFT FILLER FOR INT 40 kg/thùng	"	340,000	340,000
<b>2.2</b>	<b>Công ty TNHH Phương Nga Nam</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn lót</b>	<b>đồng</b>		
	Sơn lót Mykolor Water Seal sơn chống thấm pha xi măng 18 lít/thùng	"	4,011,000	4,011,000
	Sơn lót Mykolor Water Seal sơn chống thấm pha xi măng 5lít/lon	"	1,014,000	1,014,000
	Sơn lót Mykolor Water Seal sơn chống thấm pha xi măng 1lít/lon	"	234,000	234,000
	Sơn lót Mykolor Alkali Seal For EXT 18 lít/thùng	"	3,705,000	3,705,000
	Sơn lót Mykolor Alkali Seal For EXT 5 lít/lon	"	1,063,000	1,063,000
	Sơn lót Mykolor Touch Water Seal T1000 18 lít/thùng	"	3,810,000	3,810,000
	Sơn lót Mykolor Touch Water Seal T1000 5 lít/lon	"	707,000	707,000
	Sơn lót Mykolor Touch Anti Damp Sealer For Exterior & Interior 5 lít/lon	"	1,326,000	1,326,000
	Sơn lót Mykolor Touch Waterproof 18 lít/thùng	"	2,999,000	2,999,000
	Sơn lót Mykolor Touch Waterproof 5 lít/lon	"	829,000	829,000
	Sơn lót Mykolor Green Primer For INT 5 lít/lon	"	860,000	860,000
	Sơn lót Mykolor Green Primer For INT 18 lít/thùng	"	3,260,000	3,260,000
	Sơn lót Mykolor Alkali Seal For INT 5 lít/lon	"	711,000	711,000
	Sơn lót Mykolor Alkali Seal For INT 18 lít/thùng	"	2,651,000	2,651,000
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	Mykolor Touch Ultra 5 lít/lon	"	2,017,000	2,017,000
	Mykolor Touch Ultra 1 lít/lon	"	463,000	463,000
	Mykolor Touch Semigloss EXT 5 lít/lon	"	1,433,000	1,433,000
	Mykolor Touch Semigloss EXT 1 lít/lon	"	311,000	311,000
	Mykolor Touch Semigloss EXT 18 lít/thùng	"	5,272,000	5,272,000
	Mykolor Touch Shiny 5 lít/lon	"	1,160,000	1,160,000
	Mykolor Touch Shiny 18 lít/thùng	"	3,985,000	3,985,000
<b>c</b>	<b>Sơn nội thất</b>			
	Mykolor Touch Powder 5lít/lon	"	1,317,000	1,317,000
	Mykolor Touch Powder 1lít/lon	"	267,000	267,000
	Mykolor Touch Semigloss INT 18 lít/thùng	"	3,705,000	3,705,000
	Mykolor Touch Semigloss INT 5 lít/lon	"	933,000	933,000
	Mykolor Touch CleanKot 18 lít/thùng	"	2,746,000	2,746,000
	Mykolor Touch Cleankot 5 lít/lon	"	796,000	796,000
	Mykolor Touch Cleankot 1 lít/lon	"	163,000	163,000
	Mykolor Touch Classic 18 lít/thùng	"	2,511,000	2,511,000
	Mykolor Touch Classic 5 lít/lon	"	745,000	745,000
	Mykolor Touch Classic 1 lít/lon	"	152,000	152,000
	Mykolor Touch Ilka 18 lít/thùng	"	1,730,000	1,730,000
	Mykolor Touch Ilka 5 lít/lon	"	592,000	592,000
	Mykolor Touch Ilka 1 lít/lon	"	129,000	129,000
	Mykolor Ceiling Finsh 18 lít/thùng	"	1,582,000	1,582,000
	Mykolor Ceiling Finsh 5 lít/lon	"	501,000	501,000
	<b>Bột trét</b>			
	Mykolor Powder Putty Int&Ext 40 kg/bao	"	470,000	370,000
	Mykolor Powder Putty Int 40 kg/bao	"	340,000	340,000
<b>2.3</b>	<b>Sơn Mykolor Grand</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn lót</b>	<b>đồng</b>		
	MYKOLOR GRAND ALKALI FILTER FOR EXT 18 lít/thùng	"	1,189,575	1,189,575

	MYKOLOR GRAND ALKALI FILTER FOR EXT 5 lít/lon	"	3,996,600	3,996,600
	MYKOLOR GRAND ALKALI FILTER FOR INT 18 lít/thùng	"	889,535	889,535
	MYKOLOR GRAND ALKALI FILTER FOR INT 5 lít/lon	"	2,973,340	2,973,340
	MYKOLOR GRAND DAMP-STOP SEALER FRO EXT & INT 5 lít/lon	"	1,358,638	1,358,638
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	MYKOLOR GRAND PERFECT CLIMATE COAT 1 lít/lon	"	490,000	490,000
	MYKOLOR GRAND PERFECT CLIMATE COAT 5 lít/lon	"	2,150,000	2,150,000
	MYKOLOR GRAND ANTI-UV EXTERIOR 1 lít/lon	"	490,000	490,000
	MYKOLOR GRAND ANTI-UV EXTERIOR 5 lít/lon	"	2,150,000	2,150,000
	MYKOLOR GRAND DIAMOND FEEL 1 lít/lon	"	490,000	490,000
	MYKOLOR GRAND DIAMOND FEEL 5 lít/lon	"	2,150,000	2,150,000
	MYKOLOR GRAND RUBY FEEL 1 lít/lon	"	365,000	365,000
	MYKOLOR GRAND RUBY FEEL 5 lít/lon	"	1,633,000	1,633,000
	MYKOLOR GRAND RUBY FEEL 18 lít/thùng	"	5,600,000	5,600,000
	MYKOLOR GRAND JADE FEEL 1 lít/lon	"	340,000	340,000
	MYKOLOR GRAND JADE FEEL 5 lít/lon	"	1,550,000	1,550,000
	MYKOLOR GRAND JADE FEEL 18 lít/thùng	"	4,300,000	4,300,000
<b>c</b>	<b>Sơn nội thất</b>			
	MYKOLOR GRAND SAPPHIRE FEEL 1 lít/lon	"	310,000	310,000
	MYKOLOR GRAND SAPPHIRE FEEL 5 lít/lon	"	1,450,000	1,450,000
	MYKOLOR GRAND PEARL FEEL 1 lít/lon	"	270,000	270,000
	MYKOLOR GRAND PEARL FEEL 5 lít/lon	"	1,020,000	1,020,000
	MYKOLOR GRAND PEARL FEEL 18 lít/thùng	"	3,750,000	3,750,000
	MYKOLOR GARNET FEEL 1 lít/lon	"	230,000	230,000
	MYKOLOR GARNET FEEL 5 lít/lon	"	940,000	940,000
	MYKOLOR GARNET FEEL 18 lít/thùng	"	3,200,000	3,200,000
	MYKOLOR GRAND OPAL FEEL 1 lít/lon	"	190,000	190,000
	MYKOLOR GRAND OPAL FEEL 5 lít/lon	"	800,000	800,000
	MYKOLOR GRAND OPAL FEEL 18 lít/thùng	"	2,700,000	2,700,000
	MYKOLOR GRAND CEILING COAT FOR INT 5 lít/lon	"	610,000	610,000
	MYKOLOR GRAND CEILING COAT FOR INT 18 lít/thùng	"	1,850,000	1,850,000
	MYKOLOR GRAND QUARTZ FEEL 1 lít/lon	"	150,000	150,000
	MYKOLOR GRAND QUARTZ FEEL 5 lít/lon	"	610,000	610,000
	MYKOLOR GRAND QUARTZ FEEL 18 lít/thùng	"	1,850,000	1,850,000
<b>d</b>	<b>Chống thấm</b>			
	MYKOLOR GRAND WATER PROOFER 1 lít/lon	"	300,000	300,000
	MYKOLOR GRAND WATER PROOFER 5 lít/lon	"	1,205,000	1,205,000
	MYKOLOR GRAND WATER PROOFER 18 lít/thùng	"	4,305,000	4,305,000
	MYKOLOR GRAND WATER PROOFER G100 5 lít/lon	"	1,205,000	1,205,000
	MYKOLOR GRAND WATER PROOFER G200 17,5 lít/thùng	"	4,305,000	4,305,000
	MYKOLOR GRAND WATER PROOFER G100 5 lít/lon	"	1,030,000	1,030,000
	MYKOLOR GRAND WATER PROOFER G200 17,5 lít/thùng	"	4,050,000	4,050,000
<b>e</b>	<b>Bột trét</b>			
	MYKOLOR GRAND MARBLE FOR EXT 40 kg/bao	"	495,000	495,000
	MYKOLOR GRAND MARBLE FEEL FOR INT & EXT 40 kg/bao	"	450,000	450,000
	MYKOLOR GRAND MARBLE FOR INT 40 kg/bao	"	410,000	410,000
	MYKOLOR GRAND CRYSTAL FEEL FRO INT 40 kg/bao	"	360,000	360,000
<b>2.4</b>	<b>Sơn Mykolor Passion</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn lót</b>	đồng		
	MYKOLOR PASSION ALKALI FILTER FOR EXTERIOR 5 lít/lon	"	1,189,575	1,189,575
	MYKOLOR PASSION ALKALI FILTER FOR EXTERIOR 18 lít/thùng	"	3,996,600	3,996,600
	MYKOLOR PASSION ALKALI FILTER FOR INTERIOR 5 lít/lon	"	889,535	889,535
	MYKOLOR PASSION ALKALI FILTER FOR INTERIOR 18 lít/thùng	"	2,973,340	2,973,340
	MYKOLOR PASSION DAMP-STOP SEALER FRO EXT&INT 5 lít/lon	"	1,358,638	1,358,638
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	MYKOLOR PASSION UV SCREEN FOR EXTERIOR 1 lít/lon	"	460,000	460,000
	MYKOLOR PASSION UV SCREEN FOR EXTERIOR 5 lít/lon	"	2,006,438	2,006,438
	MYKOLOR PASSION ROYAL SILK FOR EXTERIOR 1 lít/lon	"	460,000	460,000
	MYKOLOR PASSION ROYAL SILK FOR EXTERIOR 5 lít/lon	"	2,006,438	2,006,438
	MYKOLOR PASSION SILKY FOR EXTERIOR 1 lít/lon	"	389,183	389,183
	MYKOLOR PASSION SILKY FOR EXTERIOR 5 lít/lon	"	1,778,493	1,778,493
	MYKOLOR PASSION SILKY FOR EXTERIOR 18 lít/thùng	"	5,403,800	5,403,800
	MYKOLOR PASSION NANO SILK FOR EXTERIOR 1 lít/lon	"	350,000	350,000
	MYKOLOR PASSION NANO SILK FOR EXTERIOR 5 lít/lon	"	1,678,500	1,678,500
	MYKOLOR PASSION NANO SILK FOR EXTERIOR 18 lít/thùng	"	5,105,700	5,105,700
	MYKOLOR PASSION CHIFFON FOR EXTERIOR 1 lít/lon	"	295,650	295,650
	MYKOLOR PASSION CHIFFON FOR EXTERIOR 5 lít/lon	"	1,557,918	1,557,918
	MYKOLOR PASSION CHIFFON FOR EXTERIOR 18 lít/thùng	"	4,275,810	4,275,810

<b>c</b>	<b>Sơn nội thất</b>			
	MYKOLOR PASSION SILKY FOR INTERRIOR 1 lít/lon	"	257,743	257,743
	MYKOLOR PASSION SILKY FOR INTERRIOR 5 lít/lon	"	956,325	956,325
	MYKOLOR PASSION SILKY FOR INTERRIOR 18 lít/thùng	"	3,798,650	3,798,650
	MYKOLOR PASSION CASHMERE 1 lít/lon	"	187,838	187,838
	MYKOLOR PASSION CASHMERE 5 lít/lon	"	870,225	870,225
	MYKOLOR PASSION CASHMERE 18 lít/thùng	"	3,234,450	3,234,450
	MYKOLOR PASSION SILK CEILING FOR INTERIOR 1 lít/lon	"	151,883	151,883
	MYKOLOR PASSION SILK CEILING FOR INTERIOR 5 lít/lon	"	696,288	696,288
	MYKOLOR PASSION SILK CEILING FOR INTERIOR 18 lít/thùng	"	1,848,460	1,848,460
	MYKOLOR PASSION SOFT SILK 1 lít/lon	"	151,883	151,883
	MYKOLOR PASSION SOFT SILK 5 lít/lon	"	696,288	696,288
	MYKOLOR PASSION SOFT SILK 18 lít/thùng	"	1,848,460	1,848,460
<b>d</b>	<b>Chống thấm</b>			
	MYKOLOR PASSION WATER SEAL 5 lít/lon	"	1,095,608	1,095,608
	MYKOLOR PASSION WATER SEAL 17,5 lít/thùng	"	3,878,150	3,878,150
	MYKOLOR PASSION WATER LOCK P01 5 lít/lon	"	990,000	990,000
	MYKOLOR PASSION WATER LOCK P01 17,5 lít/thùng	"	3,645,000	3,645,000
<b>e</b>	<b>Bột trét</b>			
	MYKOLOR PASSION MARBLE FOR EXTERIOR 40 kg/bao	"	495,000	495,000
	MYKOLOR PASSION MARBLE FOR EXTERIOR & INTERIOR 40 kg/bao	"	450,000	450,000
	MYKOLOR PASSION MARBLE FOR INTERIOR 40 kg/bao	"	410,000	410,000
	MYKOLOR PASSION PUTTY FAST FILLER INTERIOR 40 kg/bao	"	370,000	370,000
<b>3</b>	<b>Sơn Nippon</b>	đồng		
<b>a</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	Sơn phủ ngoại thất Nippon Weathergard Plus, 18L/thùng	"	5,975,000	5,975,000
	Sơn phủ ngoại thất Nippon Weathergard Plus, 5 lít/lon	"	1,715,000	1,715,000
	Sơn phủ ngoại thất Nippon Weathergard Plus, 1L/thùng	"	355,000	355,000
	Sơn phủ ngoại thất Nippon Weathergard siêu bóng, 18L/thùng	"	5,975,000	5,975,000
	Sơn phủ ngoại thất Nippon Weathergard siêu bóng, 5 lít/lon	"	1,884,000	1,884,000
	Sơn phủ ngoại thất Nippon Weathergard siêu bóng, 1L/thùng	"	388,000	388,000
	Sơn phủ ngoại thất Nippon Weathergard bóng, 18L/thùng	"	5,975,000	5,975,000
	Sơn phủ ngoại thất Nippon Weathergard bóng, 5 lít/lon	"	1,715,000	1,715,000
	Sơn phủ ngoại thất Nippon Weathergard bóng, 1L/thùng	"	355,000	355,000
	Sơn phủ ngoại thất Nippon Supergard, 18L/thùng	"	3,207,000	3,207,000
	Sơn phủ ngoại thất Nippon Supergard, 5 lít/lon	"	940,000	940,000
	Sơn phủ ngoại thất Nippon Super Matex, 18L/thùng	"	2,100,000	2,100,000
	Sơn phủ ngoại thất Nippon Super Matex, 5 lít/lon	"	680,000	680,000
<b>b</b>	<b>Sơn nội thất</b>			
	Sơn phủ nội thất Nippon Odour-less bóng (không mùi), 5 lít/lon	"	1,339,000	1,339,000
	Sơn phủ nội thất Nippon Odour-less bóng (không mùi), 1 lít/lon	"	298,000	298,000
	Sơn phủ nội thất Nippon Odour-less bóng (không mùi), 18L/thùng	"	4,359,000	4,359,000
	Sơn phủ nội thất Nippon Odour-less siêu bóng, 5 lít/lon	"	1,541,000	1,541,000
	Sơn phủ nội thất Nippon Odour-less bóng, 1L/lon	"	344,000	344,000
	Sơn phủ nội thất Nippon Odour-less spot-less, 5 lít/lon	"	979,000	979,000
	Sơn phủ nội thất Nippon Odour-less spot-less, 1L/lon	"	216,000	216,000
	Sơn phủ nội thất Nippon Odour-less spot-less, 18L/thùng	"	3,312,000	3,312,000
	Sơn phủ nội thất Nippon Odour-less crvt, 5 lít/lon	"	834,000	834,000
	Sơn phủ nội thất Nippon Odour-less crvt, 1L/lon	"	195,000	195,000
	Sơn phủ nội thất Nippon Odour-less crvt, 18L/thùng	"	2,627,000	2,627,000
	Sơn phủ nội thất Nippon Matex, 18L/thùng	"	1,521,000	1,521,000
	Sơn phủ nội thất Nippon Matex, 5kg/lon	"	371,000	371,000
	Sơn phủ nội thất Nippon Vutex, 17L/thùng	"	693,000	693,000
	Sơn phủ nội thất Nippon Vutex 4,8kg/lon	"	196,000	196,000
<b>c</b>	<b>Sơn lót chống kiềm</b>			
	Sơn lót chống kiềm ngoại thất Nippon Weathergard Sealer 18L/thùng	"	3,109,000	3,109,000
	Sơn lót chống kiềm ngoại thất Nippon Weathergard Sealer 5 lít/lon	"	947,000	947,000
	Sơn lót chống kiềm ngoại thất Nippon Hitex 5180 Sealer (Góc đầu) 20L/thùng	"	3,741,000	3,741,000
	Sơn lót chống kiềm ngoại thất Nippon Hitex 5180 Sealer (Góc đầu) 5 lít/lon	"	956,000	956,000
	Sơn lót chống kiềm ngoại thất Nippon Super Matex sealer 17 lít/thùng	"	1,691,000	1,691,000
	Sơn lót chống kiềm ngoại thất Nippon Super Matex sealer 5 lít/lon	"	544,000	544,000
	Sơn lót chống kiềm nội thất Nippon Odour-less Sealer, 18L/thùng	"	2,280,000	2,280,000
	Sơn lót chống kiềm nội thất Nippon Odour-less Sealer, 5 lít/lon	"	673,000	673,000
	Sơn lót chống kiềm nội thất Nippon Matex sealer 17 lít/thùng	"	1,114,000	1,114,000
	Sơn lót chống kiềm nội thất Nippon Matex sealer 5 lít/lon	"	351,000	351,000
<b>d</b>	<b>Bột trét</b>			
	Bột trét Nippon Weathergard Skimcoat ngoại thất, 40kg/bao	"	368,000	368,000
	Bột trét Nippon Skimcoat kinh tế nội thất, 40kg/bao	"	297,000	297,000

<b>e</b>	<b>Chống thấm</b>			
	Sơn chống thấm Nippon chống thấm (WP100), 18kg/thùng	"	2,998,000	2,998,000
	Sơn chống thấm Nippon chống thấm (WP100), 5kg/lon	"	860,000	860,000
	Sơn chống thấm Nippon chống thấm (WP200), 20kg/thùng	"	2,961,000	2,961,000
	Sơn chống thấm Nippon chống thấm (WP200), 6kg/lon	"	953,000	953,000
<b>4</b>	<b>Sơn HIKA</b>	đồng		
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>	"		
	H6.1-Hika: Sơn nội thất kinh tế 23kg/thùng	"	638,000	638,000
	H6.1-Hika: Sơn nội thất kinh tế 6kg/lon	"	198,000	198,000
	H6.2-Hika-Infami 23kg/thùng	"	984,500	984,500
	H6.2-Hika-Infami 6kg/lon	"	278,300	278,300
	HST-Hika-Super White 22kg/ thùng	"	1,031,800	1,031,800
	HST-Hika-Super White 6kg/lon	"	291,500	291,500
	H6.3-Hika-Easy Wash 22kg/ thùng	"	1,839,200	1,839,200
	H6.3-Hika-Easy Wash 6kg/lon	"	513,700	513,700
	H6.5No-Hika-Inflat 20kg/thùng	"	2,561,900	2,561,900
	H6.5No-Hika-Inflat 5kg/lon	"	807,400	807,400
	H6.5No-Hika-Inflat 1kg/lon	"	181,500	181,500
	H6.10No-Hika-Gloss one 20kg/thùng	"	3,022,800	3,022,800
	H6.10No-Hika-Gloss one 5kg/lon	"	973,500	973,500
	H6.10No-Hika-Gloss one 1kg/lon	"	211,200	211,200
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	"		
	H6.4-Hika-Gold.Ext 23kg/thùng	"	1,524,600	1,524,600
	H6.4-Hika-Gold.Ext 6kg/lon	"	534,600	534,600
	H6.4-Hika-Gold.Ext 1kg/lon	"	145,200	145,200
	H6.5Ng-Hika-Satin.Ext 20kg/thùng	"	2,929,300	2,929,300
	H6.5Ng-Hika-Satin.Ext 5kg/lon	"	943,800	943,800
	H6.5Ng-Hika-Satin.Ext 1kg/lon	"	205,700	205,700
	H6.10Ng-Hika-All In One 20kg/thùng	"	3,455,100	3,455,100
	H6.10Ng-Hika-All In One 5kg/lon	"	1,113,200	1,113,200
	H6.10Ng-Hika-All In One 1kg/lon	"	239,800	239,800
<b>c</b>	<b>Sơn lót kháng kiềm</b>	"		
	H6.11-Hika-Primer.Int 23kg/thùng	"	1,224,300	1,224,300
	H6.11-Hika-Primer.Int 6kg/lon	"	264,000	264,000
	H6.6No-Hika-Primer.Int 22kg/thùng	"	1,574,100	1,574,100
	H6.6No-Hika-Primer.Int 5,7kg/lon	"	578,600	578,600
	H6.12No-Hika-Primer.Int 22kg/thùng	"	1,888,700	1,888,700
	H6.12No-Hika-Primer.Int 5,7kg/lon	"	695,200	695,200
	H6.6Ng-Hika-Primer.Ext 22kg/thùng	"	2,032,800	2,032,800
	H6.6Ng-Hika-Primer.Ext 5,7kg/lon	"	691,900	691,900
	H6.12Ng-Hika-Primer.Ext 22 kg/thùng	"	2,438,700	2,438,700
	H6.12Ng-Hika-Primer.Ext 5,7 kg/lon	"	830,500	830,500
<b>d</b>	<b>Chống thấm</b>	"		
	H6.7-Hika-CT07 20kg/thùng	"	2,272,600	2,272,600
	H6.7-Hika-CT07 5kg/lon	"	673,200	673,200
	H6.7-Hika-CT07 1kg/lon	"	203,500	203,500
<b>e</b>	<b>Trang trí</b>	"		
	HCL - Hika-Clear Sơn phủ bóng, 5kg/lon	"	852,500	852,500
	HCL - Hika-Clear Sơn phủ bóng, 1kg/lon	"	235,400	235,400
<b>f</b>	<b>Bột bả</b>	"		
	H6.9-Hika-BB: Bột bả nội thất, 40kg/bao	"	305,800	305,800
	H6.9-Hika-BB: Bột bả ngoại thất, 40kg/bao	"	404,800	404,800
<b>5</b>	<b>SON TADAPHA (Công ty xây dựng Phúc Phong)</b>	đồng		
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>	"		
	Etpec 18 lít/thùng	"	950,000	950,000
	Etpec 3,8 lít/lon	"	275,000	275,000
	Jelucpro 18 lít/thùng	"	1,450,000	1,450,000
	Jelucpro 5 lít/lon	"	568,000	568,000
	Jelucshield 18 lít/thùng	"	2,190,000	2,190,000
	Jelucshield 5 lít/lon	"	688,000	688,000
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	"		
	Etpec 18 lít/thùng	"	1,750,000	1,750,000
	Etpec 3,8 lít/lon	"	450,000	450,000
	Jelucpro 18 lít/thùng	"	2,796,000	2,796,000
	Jelucpro 5 lít/lon	"	898,000	898,000
	Jelucshield 18 lít/thùng	"	3,580,000	3,580,000
	Jelucshield 5 lít/lon	"	1,290,000	1,290,000
	Nano Jelucshield 5 lít/lon	"	1,580,000	1,580,000

<b>c</b>	<b>Sơn lót</b>			
	Etpec chuyên dụng 18 lít/thùng	"	1,650,000	1,650,000
	Etpec chuyên dụng 5 lít/lon	"	498,000	498,000
	Jeluc 2 in 1 18 lít/thùng	"	1,986,000	1,986,000
	Jeluc 2 in 1 5 lít/lon	"	668,000	668,000
	Nano Jeluc 2 in 1 18 lít/thùng	"	2,888,000	2,888,000
	Nano Jeluc 2 in 1 5 lít/lon	"	924,000	924,000
<b>d</b>	<b>Chống thấm</b>			
	Jelucshield CT 11-AB 20 kg	"	2,578,000	2,578,000
	Jelucshield CT 11-AB 5 kg	"	708,000	708,000
	Jelucshield CT 11A 20 kg	"	2,578,000	2,578,000
	Jelucshield CT 11A 5 kg	"	708,000	708,000
<b>e</b>	<b>Bột bả</b>			
	Etpec nội thất 40 kg/bao	"	240,000	240,000
	Etpec ngoại thất 40 kg/bao	"	280,000	280,000
	Tadapha nội và ngoại thất 40 kg/bao	"	320,000	320,000
	Jelucshield nội và ngoại thất 40 kg/bao	"	380,000	380,000
<b>6</b>	<b>SON TITO</b>	đồng		
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>	"		
	Intino 17,5 lít/thùng	"	847,000	847,000
	Intino 3,5 lít/lon	"	248,000	248,000
	SI68 17,5 lít/thùng	"	1,205,000	1,205,000
	SI68 3,5 lít/lon	"	292,000	292,000
	Smartlite 17,5 lít/thùng	"	1,782,000	1,782,000
	Smartlite 5 lít/lon	"	495,000	495,000
	Smartlite 1 kg/lon	"	145,000	145,000
	Smartlite Easy 17,5 lít/thùng	"	1,995,000	1,995,000
	Smartlite Easy 5 lít/lon	"	665,000	665,000
	Smartlite Easy 1 kg/lon	"	160,000	160,000
	Ninoclean 17,5 lít/thùng	"	3,750,000	3,750,000
	Ninoclean 5 lít/lon	"	2,678,000	2,678,000
	Ninoclean 1 kg/lon	"	341,000	341,000
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	"		
	SL62 màu trắng 17,5 lít/thùng	"	1,700,000	1,700,000
	SL62 màu trắng 3,5 lít/lon	"	462,000	462,000
	SL62 màu trắng 1 kg/lon	"	149,000	149,000
	Ninoguard 17,5 lít/thùng	"	2,660,000	2,660,000
	Ninoguard 5 lít/lon	"	748,000	748,000
	Ninoguard 1 kg/lon	"	195,000	195,000
	Satin 17,5 lít/thùng	"	3,872,000	3,872,000
	Satin 5 lít/lon	"	1,135,000	1,135,000
	Satin 1 kg/lon	"	264,000	264,000
	Ninoshield 5 lít/lon	"	1,670,000	1,670,000
	Ninoshield 1 kg/lon	"	343,000	343,000
<b>c</b>	<b>Sơn lót</b>	"		
	Sealer 6900, 17,5 lít/thùng	"	2,675,000	2,675,000
	Sealer 6900, 5 lít/lon	"	880,000	880,000
	Ckprim 17,5 lít/thùng	"	1,881,000	1,881,000
	Ckprim 3,5 lít/lon	"	467,000	467,000
	Tito - Chống rỉ 17,5 lít/thùng	"	4,260,000	4,260,000
	Tito - Chống rỉ 3,5 lít/lon	"	905,000	905,000
	Tito - Chống rỉ 1 kg/lon	"	303,000	303,000
<b>d</b>	<b>Chống thấm</b>	"		
	Nino CT=11A 20 kg/thùng	"	2,118,000	2,118,000
	Nino CT=11A 3,5 lít/thùng	"	753,000	753,000
<b>e</b>	<b>Bột bả</b>	"		
	Santio nội thất 40 kg/bao	"	330,000	330,000
	Santio ngoại thất 40 kg/bao	"	420,000	420,000
	Ninoshield nội thất 40 kg/bao	"	415,000	415,000
	Ninoshield ngoại thất 40 kg/bao	"	485,000	485,000
<b>7</b>	<b>Sơn TOA (Công ty TNHH Đặng Kim Ngọc, địa chỉ: Phú Ân, Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên)</b>	đồng		
<b>a</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	"		
	Toa 7in1 3,785 lít/lon	"	1,840,000	1,840,000
	Toa 7in1 5 lít/lon	"	2,390,000	2,390,000
	Toa Supershield 3,785 lít/lon	"	1,620,000	1,620,000
	Toa Supershield 15 lít/thùng	"	5,680,000	5,680,000
	Toa NanoShield 5 lít/lon	"	1,930,000	1,930,000
	Toa NanoShield 15 lít/thùng	"	4,960,000	4,960,000

	Toa 4 Seasons Satin Glo 18 lít/thùng	"	4,125,000	4,125,000
	Toa 4 Seasons Satin Glo 5 lít/lon	"	1,220,000	1,220,000
	Toa 4 Seasons Exterior Tropic Shield 18 lít/thùng	"	2,810,000	2,810,000
	Toa 4 Seasons Exterior Tropic Shield 5 lít/lon	"	805,000	805,000
	Supertech Pro Ext 18 lít/thùng	"	2,116,000	2,116,000
	Supertech Pro Ext 5 lít/lon	"	650,000	650,000
<b>b</b>	<b>Sơn nội thất</b>	"		
	Toa NanoClean 18lít/thùng	"	3,990,000	3,990,000
	Toa NanoClean 5lít/lon	"	1,470,000	1,470,000
	Toa thoải mái lau chùi 18lít/thùng	"	2,850,000	2,850,000
	Toa thoải mái lau chùi 5lít/lon	"	810,000	810,000
	Toa 4 Seasons Interior Top Silk 18lít/thùng	"	1,925,000	1,925,000
	Toa 4 Seasons Interior Top Silk 5lít/lon	"	599,000	599,000
	Toa Supertech Pro Int 18lít/thùng	"	1,470,000	1,470,000
	Toa Supertech Pro Int 5lít/lon	"	450,000	450,000
	Toa Homecote siêu trắng 18lít/thùng	"	1,020,000	1,020,000
	Toa Homecote siêu trắng 4lít/lon	"	290,000	290,000
	Toa Nitto Extra 17lít/thùng	"	830,000	830,000
	Toa Nitto Extra 4lít/lon	"	220,000	220,000
<b>c</b>	<b>Sơn lót</b>	"		
	Toa NanoShield Primer 18 lít/thùng	"	3,195,000	3,195,000
	Toa NanoShield Primer 5 lít/lon	"	940,000	940,000
	Toa 4 Seasons Alkali Sealer 18lít/thùng	"	2,510,000	2,510,000
	Toa 4 Seasons Alkali Sealer 5 lít/lon	"	714,000	714,000
	Toa Supershield 5 lít/lon	"	1,010,000	1,010,000
	Toa Supertech alkali seal 18 lít/thùng	"	1,690,000	1,690,000
	Toa Supertech alkali seal 5 lít/lon	"	490,000	490,000
	Toa 4 Seasons contract Sealer 5 lít/lon	"	860,000	860,000
<b>d</b>	<b>Chống thấm</b>	"		
	Toa Waterblock color 20 Kg/thùng	"	2,950,000	2,950,000
	Toa Waterblock color 6Kg/lon	"	890,000	890,000
	Toa chống thấm đa năng 20 Kg/thùng	"	2,615,000	2,615,000
	Toa chống thấm đa năng 4 Kg/lon	"	595,000	595,000
	Toa Weatherkote 18kg/thùng	"	1,360,000	1,360,000
	Toa Weatherkote 3,5 kg/lon	"	305,000	305,000
<b>e</b>	<b>Bột trét</b>	"		
	Toa Wall Mastic Ext ngoại thất 40kg/bao	"	430,000	430,000
	Toa Wall Mastic Int nội thất 40kg/bao	"	385,000	385,000
	Homecote Wall Putty Ext ngoại thất 40kg/bao	"	395,000	395,000
	Homecote Wall Putty Int nội thất 40kg/bao	"	310,000	310,000
<b>8</b>	<b>Sơn FALCON (Công ty Lâm Thịnh)</b>	<b>đồng</b>		
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>	"		
	Falcon int Super Sheen 4,25 lít/lon	"	1,144,000	1,144,000
	Falcon int Super Sheen 1 lít/hộp	"	297,000	297,000
	Falcon int Semi Gloss 17 lít/thùng	"	3,110,000	3,110,000
	Falcon int Semi Gloss 4,25 lít/lon	"	945,000	945,000
	Falcon int Semi Gloss 1 lít/hộp	"	242,000	242,000
	Falcon int Easy Clean 17 lít/thùng	"	1,574,000	1,574,000
	Falcon int Easy Clean 4,25 lít/lon	"	472,000	472,000
	Falcon int Extra White 17 lít/thùng	"	1,276,000	1,276,000
	Falcon int Extra White 4,25 lít/lon	"	374,000	374,000
	Falcon int Luxury 17 lít/thùng	"	1,086,000	1,086,000
	Falcon int Luxury 4,25 lít/lon	"	320,000	320,000
	Falcon int Green 17 lít/thùng	"	808,000	808,000
	Falcon int Green 4,25 lít/lon	"	230,000	230,000
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	"		
	Falcon ext platinum Pico 4,25 lít/lon	"	1,424,000	1,424,000
	Falcon ext platinum Pico 1 lít/hộp	"	365,000	365,000
	Falcon ext Green 17 lít/thùng	"	1,794,000	1,794,000
	Falcon ext Green 4,25 lít/lon	"	512,000	512,000
	Falcon ext Titanium Nano 17 lít/thùng	"	3,912,000	3,912,000
	Falcon ext Titanium Nano 4,25 lít/lon	"	1,115,000	1,115,000
	Falcon ext Titanium Nano 1 lít/hộp	"	282,000	282,000
	Falcon ext Classic Latex 17 lít/thùng	"	2,118,000	2,118,000
	Falcon ext Classic Latex 4,25 lít/lon	"	599,000	599,000
<b>c</b>	<b>Sơn chống thấm</b>	"		
	Falcon Ext Super Wall 17 lít/thùng	"	2,538,000	2,538,000
	Falcon Ext Super Wall 4,25 lít/lon	"	799,000	799,000



<b>d</b>	<b>Sơn chống kiềm</b>	"		
	Falcon Ext Ultra prime 17 lít/thùng	"	2,542,000	2,542,000
	Falcon Ext Ultra prime 4,25 lít/lon	"	742,000	742,000
	Falcon int Super Primer 17 lít/thùng	"	2,154,000	2,154,000
	Falcon int Super Primer 4,25 lít/lon	"	658,000	658,000
	Falcon int & Ext Special Primer 17 lít/thùng	"	1,709,000	1,709,000
	Falcon int & Ext Special Primer 4,25 lít/lon	"	518,000	518,000
<b>e</b>	<b>Bột bả</b>	"		
	Falcon Ext Putty ngoại thất 40 kg/bao	"	492,000	492,000
	Falcon Int Putty nội thất 40 kg/bao	"	236,000	236,000
	Falcon int & Ext Putty ngoại và nội thất 40 kg/bao	"	394,000	394,000
<b>f</b>	<b>Sơn giải pháp</b>			
	Falcon Int & Ext Filler 2X 17 lít/thùng	"	3,560,000	3,560,000
	Falcon Int & Ext Filler 2X 4.25 lít/lon	"	1,020,000	1,020,000
	Falcon Ext Elastomeric 300 11lít/hộp	"	580,000	580,000
	Falcon Ext Elastomeric 300 4.25 lít/lon	"	2,336,000	2,336,000
	Falcon Inter 201 4.25 lít/lon	"	1,108,000	1,108,000
	Falcon Inter 201 17 lít/thùng	"	4,154,000	4,154,000
	Falcon Ext Elastic 150 11lít/hộp	"	428,000	428,000
	Falcon Ext Elastic 4.25 lít/lon	"	1,640,000	1,640,000
<b>9</b>	<b>Sơn BOSS HIPOZ (DNTN TM Hữu Hào)</b>	đồng		
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>	"		
	Sonboss hipoz Matt Int 18 Lít/Thùng	"	1,546,000	1,546,000
	Sonboss Hipoz Selfwash Int 18 Lít/Thùng	"	2,346,000	2,346,000
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	"		
	Sonboss Hipoz Sheenkot Ext 18 Lít/Thùng	"	2,986,000	2,986,000
	Sonboss Hipoz Silkot Ext 18 Lít/Thùng	"	3,986,000	3,986,000
<b>c</b>	<b>Sơn chống kiềm</b>	"		
	SonBoss Hipoz Alkali Sealer Int 18 Lít/Thùng	"	2,126,000	2,126,000
	SonBoss Hipoz Alkali Sealer Ext 18 Lít/thùng	"	2,986,000	2,986,000
<b>d</b>	<b>Bột bả</b>	đồng		
	Hipoz Skimcoat int nội thất 40kg/Bao	"	286,000	286,000
	Hipoz Skimcoat int&ext nội ngoại thất 40kg/Bao	"	386,000	386,000
<b>10</b>	<b>Sơn Modena (Công ty TNHH Sơn Nero)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>	đồng		
	MODENA EASY WASH màu thường nền A 18 lít/thùng	"	1,367,000	1,367,000
	MODENA EASY WASH màu thường nền A 5 lít/thùng	"	425,000	425,000
	MODENA EASY WASH màu đậm nền B 18 lít/thùng	"	1,435,000	1,435,000
	MODENA EASY WASH màu đậm nền B 5 lít/thùng	"	446,000	446,000
	MODENA SATIN màu thường nền A 17 lít/thùng	"	2,559,000	2,559,000
	MODENA SATIN màu thường nền A 5 lít/thùng	"	852,250	852,250
	MODENA SATIN màu thường nền B 17 lít/thùng	"	2,687,000	2,687,000
	MODENA SATIN màu thường nền B 5 lít/thùng	"	895,000	895,000
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	"		
	MODENA STANDAP EXTERIOR màu trắng (màu thường nền A) 17,5 lít/thùng	"	1,630,000	1,630,000
	MODENA STANDAP EXTERIOR màu trắng (màu thường nền A) 3,35 lít/lon	"	347,000	347,000
	MODENA STANDARD EXTERIOR màu trắng (màu thường nền A) 1lít/lon	"	137,000	137,000
	MODENA STANDAP EXTERIOR màu trắng (màu đậm nền B,C) 17,5 lít/thùng	"	1,712,000	1,712,000
	MODENA STANDARD EXTERIOR màu trắng (màu đậm nền B,C) 3,35 lít/lon	"	364,000	364,000
	MODENA STANDARD EXTERIOR màu trắng (màu đậm nền B,C) 1lít/lon	"	144,000	144,000
	MODENA SHIELD COAT màu trắng (màu thường nền A) 1 lít/lon	"	204,000	204,000
	MODENA SHIELD COAT màu trắng (màu thường nền A) 5 lít/lon	"	892,000	892,000
	MODENA SHIELD COAT màu trắng (màu thường nền A) 18 lít/thùng	"	2,896,000	2,896,000
	MODENA SHIELD COAT màu trắng (màu đậm nền B) 18 lít/thùng	"	3,041,000	3,041,000
	MODENA SHIELD COAT màu trắng (màu đậm nền B) 5 lít/lon	"	937,000	937,000
	MODENA SHIELD COAT màu trắng (màu đậm nền B) 1 lít/lon	"	214,000	214,000
	MODENA SHIELD COAT màu trắng (màu đặc biệt nền C,D) 5 lít/lon	"	981,000	981,000
	MODENA SHIELD COAT màu trắng (màu đặc biệt nền C,D) 1 lít/lon	"	224,000	224,000
	MODENA EXTRA SHIELD màu trắng (màu thường nền A) 5 lít/lon	"	1,276,000	1,276,000
	MODENA EXTRA SHIELD màu trắng (màu thường nền A) 1 lít/lon	"	272,333	272,333
	MODENA EXTRA SHIELD màu trắng (màu đậm nền B) 5 lít/lon	"	1,340,000	1,340,000
	MODENA EXTRA SHIELD màu trắng (màu đậm nền B) 1 lít/lon	"	286,000	286,000
	MODENA EXTRA SHIELD màu trắng (màu đặc biệt nền C,D) 5 lít/lon	"	1,407,000	1,407,000
	MODENA EXTRA SHIELD màu trắng (màu đặc biệt nền C,D) 1 lít/lon	"	300,000	300,000
<b>c</b>	<b>Sơn chống thấm</b>			
	NERO 11A 20kg/thùng	"	2,568,000	2,568,000
	NERO 11A 5kg/lon	"	719,000	719,000
<b>d</b>	<b>Sơn lót</b>	"		

	MODENA SEALER SHIELD - Sơn lót chống kiềm nội, ngoại thất màu trắng 18 lít/thùng	"	2,127,000	2,127,000
	MODENA SEALER SHIELD - Sơn lót chống kiềm nội, ngoại thất màu trắng 5 lít/lon	"	658,000	658,000
<b>g</b>	<b>Bột bả</b>			
	Bột trét tường nội thất MODENA STANDAR 40kg/bao	"	317,000	317,000
	Bột trét tường ngoại thất MODENA STANDAR 40kg/bao	"	392,000	392,000
	Bột trét tường nội thất MODENA SHIELD COAT 40kg/bao	"	369,000	369,000
	Bột trét tường ngoại thất MODENA SHIELD COAT 40kg/bao	"	443,000	443,000
<b>11</b>	<b>Sơn Kamax (Công ty TNHH XD Hưng Việt Thăng)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>	đồng		
	Kamax tiêu chuẩn trắng và màu chuẩn K001 18 lít/thùng	"	862,000	862,000
	Kamax tiêu chuẩn trắng và màu chuẩn K001 4 lít/lon	"	298,000	298,000
	Kamax siêu trắng và màu chuẩn K003 18 lít/thùng	"	1,530,000	1,530,000
	Kamax siêu trắng và màu chuẩn K003 5 lít/lon	"	495,000	495,000
	Kamax bóng Satin trắng và màu chuẩn K005 18 lít/thùng	"	2,835,000	2,835,000
	Kamax bóng Satin trắng và màu chuẩn K005 5 lít/lon	"	943,000	943,000
	Kamax siêu bóng trắng và màu chuẩn K009 18 lít/thùng	"	3,265,000	3,265,000
	Kamax siêu bóng trắng và màu chuẩn K009 5 lít/lon	"	1,030,000	1,030,000
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	"		
	Kamax mịn trắng và màu chuẩn K004 18lít/thùng	"	1,976,000	1,976,000
	Kamax mịn trắng và màu chuẩn K004 5lít/lon	"	693,000	693,000
	Kamax bóng ngọc trai trắng và màu chuẩn K006 18lít/thùng	"	3,266,000	3,266,000
	Kamax bóng ngọc trai trắng và màu chuẩn K006 5lít/lon	"	990,000	990,000
	Kamaxsiêu bóng trắng và màu chuẩn K002 5 lít/lon	"	1,490,000	1,490,000
	Kamaxsiêu bóng trắng và màu chuẩn K002 1 lít/lon	"	380,000	380,000
<b>c</b>	<b>Sơn chống thấm</b>			
	Kamax chống thấm pha xi măng CT 11A K016 20kg/thùng	"	2,690,000	2,690,000
	Kamax chống thấm pha xi măng CT 11A K016 4kg/lon	"	690,000	690,000
	Kamax chống thấm màu CT 04A K017 18 lít/thùng	"	3,450,000	3,450,000
	Kamax chống thấm màu CT 04A K017 4 lít/thùng	"	955,000	955,000
	Kamax chống thấm ngược TH6 5 lít/lon	"	1,920,000	1,920,000
	Kamax chống thấm ngược TH6 1 lít/lon	"	425,000	425,000
<b>d</b>	<b>Sơn lót</b>	"		
	Kamax sơn lót đa năng KP01 18 lít/thùng	"	1,690,000	1,690,000
	Kamax sơn lót đa năng KP01 5 lít/lon	"	540,000	540,000
	Kamax sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp KP03 18 lít/thùng	"	1,890,000	1,890,000
	Kamax sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp KP03 5 lít/lon	"	640,000	640,000
	Kamax sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp KP02 18 lít/thùng	"	2,550,000	2,550,000
	Kamax sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp KP02 5 lít/lon	"	825,000	825,000
	Kamax sơn lót chịu mặn TH11 5 lít/lon	"	1,130,000	1,130,000
	Kamax sơn lót chịu mặn TH11 1 lít/lon	"	320,000	320,000
<b>e</b>	<b>Sơn men sứ</b>	"		
	Kamax sơn men sứ nội thất Gold 5 lít/lon	"	1,539,000	1,539,000
	Kamax sơn men sứ nội thất Gold 1 lít/lon	"	358,000	358,000
	Kamax sơn men sứ ngoại thất Original 5 lít/lon	"	1,795,000	1,795,000
	Kamax sơn men sứ ngoại thất Original 1 lít/lon	"	400,000	400,000
	Kamax sơn men sứ ngoại thất hợp kim 5 lít/lon	"	2,200,000	2,200,000
	Kamax sơn men sứ ngoại thất hợp kim 1 lít/lon	"	500,000	500,000
	Kamax sơn men sứ ngoại thất siêu hạng Diamond 5 lít/lon	"	2,712,000	2,712,000
	Kamax sơn men sứ ngoại thất siêu hạng Diamond 1 lít/lon	"	610,000	610,000
	<b>Sơn ngói đa màu</b>	"		
	Kamax sơn ngói đa màu TH10 5 lít/lon	"	1,450,000	1,450,000
	Kamax sơn ngói đa màu TH10 1 lít/lon	"	280,000	280,000
<b>12</b>	<b>Sơn Batman</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>	đồng		
	BATMAN - CLASSIC: Sơn nội thất cao cấp 23 kg/thùng	"	847,000	847,000
	BATMAN - CLASSIC: Sơn nội thất cao cấp 6 kg/thùng	"	305,000	305,000
	BATMAN - IN FAMI: Sơn mịn nội thất cao cấp 23 kg/thùng	"	1,279,000	1,279,000
	BATMAN - IN FAMI: Sơn mịn nội thất cao cấp 6 kg/thùng	"	466,000	466,000
	BATMAN - SUPPER WHITE: Sơn siêu trắng trần 22 kg/thùng	"	1,344,000	1,344,000
	BATMAN - SUPPER WHITE: Sơn siêu trắng trần 6 kg/thùng	"	488,000	488,000
	BATMAN - EASY WASH: Sơn lau chùi hiệu quả 22 kg/thùng	"	2,379,000	2,379,000
	BATMAN - EASY WASH: Sơn lau chùi hiệu quả 6 kg/thùng	"	669,000	669,000
	BATMAN - IN FLAT: Sơn bóng nội thất cao cấp 20 kg/thùng	"	3,340,000	3,340,000
	BATMAN - IN FLAT: Sơn bóng nội thất cao cấp 5 kg/thùng	"	1,052,000	1,052,000
	BATMAN - GLOSS: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 20 kg/thùng	"	3,941,000	3,941,000
	BATMAN - GLOSS: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 5 kg/thùng	"	1,268,000	1,268,000
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	"		
	BATMAN - GOLD EXT: Sơn mịn ngoại thất cao cấp 23 kg/thùng	"	1,987,000	1,987,000

	BATMAN - GOLD EXT: Sơn mịn ngoại thất cao cấp 6 kg/thùng	"	696,000	696,000
	BATMAN - SANIN EXT: Sơn bóng ngoại thất cao cấp 20 kg/thùng	"	3,889,000	3,889,000
	BATMAN - SANIN EXT: Sơn bóng ngoại thất cao cấp 5 kg/thùng	"	1,230,000	1,230,000
	BATMAN - ALL IN ONE: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 5 kg/thùng	"	1,451,000	1,451,000
	BATMAN - ALL IN ONE: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 1 kg/thùng	"	312,000	312,000
<b>c</b>	<b>Sơn chống thấm</b>			
	BATMAN - WATERPROOF CT07 : Sơn chống thấm đa năng 20kg/thùng	"	2,963,000	2,963,000
	BATMAN - WATERPROOF CT07 : Sơn chống thấm đa năng 5kg/lon	"	879,000	879,000
	BATMAN - COLOR FLEX : Sơn chống thấm màu hiệu quả 20kg/thùng	"	3,590,000	3,590,000
	BATMAN - COLOR FLEX : Sơn chống thấm màu hiệu quả 5kg/lon	"	1,093,000	1,093,000
<b>d</b>	<b>Sơn lót</b>			
	BATMAN - PRIMER INT : Sơn lót nội thất 22 kg/thùng	"	1,480,000	1,480,000
	BATMAN - PRIMER INT : Sơn lót nội thất 6 kg/thùng	"	537,000	537,000
	BATMAN - PRIMER INT : Sơn lót kháng kiềm nội thất 22 kg/thùng	"	2,053,000	2,053,000
	BATMAN - PRIMER INT : Sơn lót kháng kiềm nội thất 5,7 kg/thùng	"	757,000	757,000
	BATMAN - PRIMER INT : Sơn lót kháng kiềm ngoại thất 22 kg/thùng	"	2,649,000	2,649,000
	BATMAN - PRIMER INT : Sơn lót kháng kiềm ngoại thất 5,7 kg/thùng	"	904,000	904,000
	BATMAN - PRIMER INT : Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt, công nghệ Nano 22 kg/thùng	"	2,257,000	2,257,000
	BATMAN - PRIMER INT : Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt, công nghệ Nano 5,7 kg/thùng	"	831,000	831,000
	BATMAN - PRIMER INT : Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt công nghệ Nano 22 kg/thùng	"	2,914,000	2,914,000
	BATMAN - PRIMER INT : Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt công nghệ Nano 5,7 kg/thùng	"	992,000	992,000
<b>e</b>	<b>Sơn trang trí</b>			
	BATMAN - CLEAR : Sơn phủ bóng 5 kg/thùng	"	1,112,000	1,112,000
	BATMAN - CLEAR : Sơn phủ bóng 1 kg/thùng	"	306,000	306,000
<b>f</b>	<b>Bột bả</b>			
	Bột trét tường Super Win nội thất 40kg/bao	"	240,000	240,000
	Bột trét tường Super Win ngoại thất 40kg/bao	"	275,000	275,000
	Bột trét tường Goxda nội thất 40kg/bao	"	250,000	250,000
	Bột trét tường Goxda ngoại thất 40kg/bao	"	285,000	285,000
	Bột trét tường Dunny Shield nội thất 40kg/bao	"	250,000	250,000
	Bột trét tường Dunny Shield ngoại thất 40kg/bao	"	285,000	285,000
<b>14</b>	<b>Sơn KOTO</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>	đồng		
	Sơn mịn Green K2 (kính tế) 18L/thùng	"	1,016,000	1,016,000
	Sơn mịn Green K2 (kính tế) 05L/lon	"	298,000	298,000
	Sơn lau chùi 18L/thùng	"	2,240,000	2,240,000
	Sơn lau chùi 05L/lon	"	647,000	647,000
	Sơn siêu trắng trần 18L/thùng	"	2,079,000	2,079,000
	Sơn siêu trắng trần 05L/lon	"	588,000	588,000
	Sơn bóng Gloss k2 17L/thùng	"	3,783,000	3,783,000
	Sơn bóng Gloss k2 05L/lon	"	1,149,000	1,149,000
	Sơn siêu bóng Gloss k2 05L/lon	"	1,678,000	1,678,000
	Sơn lót Primer K2 18L/thùng	"	2,348,000	2,348,000
	Sơn lót Primer K2 05L/lon	"	686,000	686,000
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất cao cấp</b>	đồng		
	Sơn Green K1 17L/thùng	"	2,082,000	2,082,000
	Sơn Green K1 05L/lon	"	635,000	635,000
	Sơn bóng 17L/thùng	"	5,788,000	5,788,000
	Sơn bóng 05L/lon	"	1,716,000	1,716,000
	Sơn siêu bóng 05L/lon	"	2,098,000	2,098,000
	Sơn 1/2 05L/thùng	"	2,624,000	2,624,000
	Sơn lót 05L/lon	"	757,000	757,000
	Sơn chống thấm 16L/thùng	"	3,163,000	3,163,000
<b>15</b>	<b>Sơn LuxLus' (Cty CP Sơn Hoàng Vân Dũng)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>			
	Sơn mịn nội thất - HD06 - SILKY.INTERIOR 24 kg/18l	đồng	660,000	660,000
	Sơn mịn nội thất - HD06 - SILKY.INTERIOR 6.5kg/5l	"	240,900	240,900
	Sơn siêu mịn nội thất cao cấp - HD08 -MOOTH.INTERIOR 23 kg/18l	"	1,549,900	1,549,900
	Sơn siêu mịn nội thất cao cấp - HD08 -MOOTH.INTERIOR 6 kg/5l	"	457,600	457,600
	Sơn siêu trắng nội thất cao cấp - HD15-SUPER WHITE.INTERIOR 23 kg/18l	"	1,703,900	1,703,900
	Sơn siêu trắng nội thất cao cấp - HD15-SUPER WHITE.INTERIOR 6 kg/5l	"	493,900	493,900
	Sơn bóng nội thất cao cấp - HD18-SATIN.INT 19.5 kg/18l	"	3,355,000	3,355,000
	Sơn bóng nội thất cao cấp - HD18-SATIN.INT 5.2 kg/5l	"	960,300	960,300
	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 7in1 - HD88 - DIAMOND.INTERIOR 19.5 kg/18l	"	4,233,900	4,233,900
	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 7in1 - HD88 - DIAMOND.INTERIOR 5.2 kg/5l	"	1,230,900	1,230,900
	Sơn lót kháng kiềm nội thất- HD19 -PRIMER.INTERIOR 23 kg/18l	"	1,593,900	1,593,900

	Sơn lót kháng kiềm nội thất- HD19 -PRIMER.INTERIOR 6.2 kg/5l	"	504,900	504,900
	Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp- HD39 -PRIMER.INTERIOR 23 kg/18l	"	2,187,900	2,187,900
	Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp- HD39 -PRIMER.INTERIOR 6.2 kg/5l	"	669,900	669,900
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	Sơn ngoại thất cao cấp - HD79 - GLOSS EXTERIOR 22 kg/18l	đồng	1,933,800	1,933,800
	Sơn ngoại thất cao cấp - HD79 - GLOSS EXTERIOR 6 kg/5l	"	564,300	564,300
	Sơn bóng ngoại thất cao cấp - HD68- NANO TITANIUM 19.5 kg/18l	"	3,374,800	3,374,800
	Sơn bóng ngoại thất cao cấp - HD68- NANO TITANIUM 5.2 kg/5l	"	966,900	966,900
	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 8in1 - HD99 -NANO GOLD 19.5 kg/18l	"	4,376,900	4,376,900
	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 8in1 - HD99 -NANO GOLD 5.2 kg/5l	"	1,274,900	1,274,900
	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất - HD91- PRIMER.EXTERIOR 23 kg/18l	"	1,802,900	1,802,900
	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất - HD91- PRIMER.EXTERIOR 6.2 kg/5l	"	559,900	559,900
	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp - HD78 - PRIMER.EXTERIOR 21 kg/18l	"	2,616,900	2,616,900
	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp - HD78 - PRIMER.EXTERIOR 5.6 kg/5l	"	781,000	781,000
<b>c</b>	<b>Sơn nhũ - chống thấm - phủ bóng</b>			
	Sơn nhũ đồng cao cấp - HD86 - GOLD PAINT.EXTERIOR 1kg/ 1l	đồng	393,800	393,800
	Sơn chống thấm hai thành phần - HD56 - WATERPROOFING SYSTEMS 20 kg/ 18l	"	1,692,900	1,692,900
	Sơn chống thấm trộn xi măng - HD66 - CT-11A.EXTERIOR 20 kg/18l	"	1,714,900	1,714,900
	Sơn chống thấm trộn xi măng - HD66 - CT-11A.EXTERIOR 5.2 kg/5l	"	537,900	537,900
	Keo phủ bóng CLEAR - HD39 - CLEAR.INTERIOR 4.5kg/5l	"	723,800	723,800
	Keo phủ bóng CLEAR - HD39 - CLEAR.INTERIOR 1kg/1l	"	163,900	163,900
<b>d</b>	<b>Bột bả</b>			
	Bột bả nội thất 40kg/bao	đồng	289,000	289,000
	Bột bả ngoại thất 40kg/bao	"	358,000	358,000
<b>16</b>	<b>Sơn D&amp;T (Cty Như Lộc, đc: 36 Lê Thành Phương, Phường 2, TP. Tuy Hoà)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn phủ nội thất</b>			
	BHP ECO INTERIOR: Sơn nội thất màu sắc phong phú; bề mặt mịn, che phủ tốt 18L/thùng	đồng	874,000	874,000
	BHP ECO INTERIOR: Sơn nội thất màu sắc phong phú; bề mặt mịn, che phủ tốt 5L/lon	"	247,000	247,000
	BHP EASY CLEAN: Sơn nội thất chùi rửa tối ưu, màng sơn đẹp nhẵn mịn, độ che phủ cao 18L/thùng	"	2,464,000	2,464,000
	BHP EASY CLEAN: Sơn nội thất chùi rửa tối ưu, màng sơn đẹp nhẵn mịn, độ che phủ cao 5L/lon	"	429,000	429,000
	BHP MATT COAT: Màng sơn nhẵn mịn, độ che phủ cao; độ bám dính cao, chống bong tróc 18L/thùng	"	1,518,000	1,518,000
	BHP MATT COAT: Màng sơn nhẵn mịn, độ che phủ cao; độ bám dính cao, chống bong tróc 5L/lon	"	429,000	429,000
<b>b</b>	<b>Sơn phủ ngoại thất</b>			
	BHP NANO COAT: Sơn ngoại thất chống thấm, màng sơn nhẵn mịn, độ che phủ cao, độ bám dính cao, chống phần hóa, độ bền 3 năm 18 lít/thùng	đồng	2,057,000	2,057,000
	BHP NANO COAT: Sơn ngoại thất chống thấm, màng sơn nhẵn mịn, độ che phủ cao, độ bám dính cao, chống phần hóa, độ bền 3 năm 5L/lon	"	625,000	625,000
	BHP NANO COAT: Sơn ngoại thất chống thấm, màng sơn nhẵn mịn, độ che phủ cao, độ bám dính cao, chống phần hóa, độ bền 1 năm 1L/lon	"	137,000	137,000
	BHP NANO SATIN: Sơn ngoại thất chống thấm, bảo vệ tối ưu, bền màu với thời tiết, độ bám dính cao, màu sắc bền lâu, bảo vệ bề mặt khỏi nấm mốc, độ bền 6 năm 18 lít/thùng	"	3,762,000	3,762,000
	BHP NANO SATIN: Sơn ngoại thất chống thấm, bảo vệ tối ưu, bền màu với thời tiết, độ bám dính cao, màu sắc bền lâu, bảo vệ bề mặt khỏi nấm mốc, độ bền 6 năm 5L/lon	"	1,141,000	1,141,000
	BHP NANO SATIN: Sơn ngoại thất chống thấm, bảo vệ tối ưu, bền màu với thời tiết, độ bám dính cao, màu sắc bền lâu, bảo vệ bề mặt khỏi nấm mốc, độ bền 6 năm 1L/lon	"	280,000	280,000
	BHP NANOSHIELD PLUS: Sơn ngoại thất chống thấm hiệu quả cao cấp siêu bóng, chống bám bụi tuyệt hảo, tự làm sạch, giảm nhiệt, độ che phủ cao, độ bền 10 năm 5L/lon	"	1,611,000	1,611,000
	BHP NANOSHIELD PLUS: Sơn ngoại thất chống thấm hiệu quả cao cấp siêu bóng, chống bám bụi tuyệt hảo, tự làm sạch, giảm nhiệt, độ che phủ cao, độ bền 10 năm 1L/lon	"	357,000	357,000
<b>c</b>	<b>Sơn lót</b>			
	BHP ECO PRIMER: Sơn lót chống kiềm nội thất - ngoại thất, hỗ trợ che phủ cho lớp sơn phủ, bảo vệ màu sắc, ngăn chặn kiềm hóa 18 lít/thùng	đồng	1,896,000	1,896,000
	BHP ECO PRIMER: Sơn lót chống kiềm nội thất - ngoại thất, hỗ trợ che phủ cho lớp sơn phủ, bảo vệ màu sắc, ngăn chặn kiềm hóa 5L/lon	"	581,000	581,000
	BHP SEALER: Sơn lót chống kiềm cao cấp ngoại thất tạo độ bám dính tuyệt vời, ngăn chặn kiềm hóa, loang màu, bảo vệ màu sắc tươi đẹp 18 lít/thùng	"	2,827,000	2,827,000
	BHP SEALER: Sơn lót chống kiềm cao cấp ngoại thất tạo độ bám dính tuyệt vời, ngăn chặn kiềm hóa, loang màu, bảo vệ màu sắc tươi đẹp 5L/lon	"	827,000	827,000
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>			
	BHP 12A SUPER GUARD: Sơn chống thấm pha màu một thành phần, màng sơn đàn hồi che lấp vết nứt nhỏ. Thẩm sâu và bám dính tốt 18 lít/thùng	"	2,936,000	2,936,000
	BHP 12A SUPER GUARD: Sơn chống thấm pha màu một thành phần, màng sơn đàn hồi che lấp vết nứt nhỏ. Thẩm sâu và bám dính tốt 5L/lon	"	860,000	860,000

	BHP 11A WATER PROOF: Chống thấm đa năng CT11A cho sàn nhà và tường đứng. Bám dính bề mặt tốt 20kg/Thùng	"	2,711,000	2,711,000
	BHP 11A WATER PROOF: Chống thấm đa năng CT11A cho sàn nhà và tường đứng. Bám dính bề mặt tốt 5kg/lon	"	767,000	767,000
	BHP 11A WATER PROOF: Chống thấm đa năng CT11A cho sàn nhà và tường đứng. Bám dính bề mặt tốt 5kg/lít	"	943,000	943,000
<b>e</b>	<b>Bột trét</b>			
	Bột trét nội thất ASSO - 40kg/bao	đồng	400,996	400,996
	Bột trét ngoại thất ASSO - 40kg/bao	"	400,997	400,997
	Bột trét nội thất cao cấp BHP SUPER - 40kg/bao	"	400,998	400,998
	Bột trét ngoại thất cao cấp BHP SUPER - 40kg/bao	"	400,999	400,999
<b>VII</b>	<b>VẬT TƯ ĐIỆN</b>			
<b>1</b>	<b>Cột đèn chiếu sáng Công ty Phương Tuấn</b>			
<b>1.1</b>	<b>Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM - A123</b>			
	Trụ THGT cao 6m, vươn 4m (Thân trụ cao 6m, D130/200mm, dày 5mm. Đế 400x400x20mm+gân tăng cường dày 10mm, tay vươn tròn côn dài 4m D80/120mm dày 4mm. MB trên 200x200x16mm + gân tăng cường dày 10mm)	đồng/cột	10,230,000	10,230,000
	Trụ THGT cao 6m, vươn 8m (Thân trụ cao 6m, D200/300mm, dày 6mm. Đế 550x550x30mm+gân tăng cường dày 12mm, tay vươn tròn côn dài 8m D80/180mm dày 5mm. 2MB trên 300x20mm + gân trên dày 10mm)	"	23,401,350	23,401,350
	Trụ THGT cao 6,2m, vươn 6m (Thân trụ cao 6,2m, D200/300mm, dày 5mm. Đế 550x550x30mm+gân tăng cường dày 12mm, tay vươn dài 6m D80/164mm dày 5mm. 2MB trên 300x20mm + gân trên dày 10mm)	"	20,467,125	20,467,125
	Trụ tròn côn cao 3,4m (Trụ tròn côn cao 3,4m D80/118mm, dày 3mm. Đế 300x300x10mm + gân tăng cường dày 5mm)	"	1,726,725	1,726,725
	Trụ tròn côn cao 4m (Trụ tròn côn cao 4m D120/190mm, dày 3mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 6mm + ống D49x500x3mm ở đầu trụ, tâm bu lông 300x300mm)	"	3,199,875	3,199,875
	Trụ tròn côn cao 5m (Trụ tròn côn cao 5m D100/150mm, dày 3mm. Ống nối D90x500x3mm. Đế 375x375x10mm + gân tăng cường dày 6mm. Chân đèn đơn cao 3m vươn 1,5m D49mm dày 2,5mm + ống chụp D100x300x3mm + gân)	"	3,537,975	3,537,975
	Trụ tròn côn cao 5m (Trụ tròn côn cao 5m D100/150mm, dày 3mm. Ống nối D90x500x3mm. Đế 375x375x10mm + gân tăng cường dày 6mm. Chân đèn đôi cao 3m vươn 1,5m D49mm dày 2,5mm + 1 nhánh phụ D42x3mm, cao 1,5m vươn 1m + ống chụp D100x300x3mm + gân)	"	3,888,150	3,888,150
	Trụ tròn côn cao 8m (Trụ tròn côn cao 8m đường kính ngoài D88/173mm dày 4mm. Ống nối D80x500x4mm. Đế 400x400x20mm + gân tăng cường dày 12mm. Chân đèn đôi kiểu: Thân cần tròn côn cao 1m, D68/84mm dày 3mm+D60x3mm vươn 1,5m+ tấm rèm trang trí dày 4mm + cầu Inox D100mm)	"	6,279,000	6,279,000
	Trụ tròn côn cao 10m (Trụ tròn côn cao 10m đường kính ngoài D60/191mm dày 4mm. Đế 380x380x12mm tâm bu lông 300x300mm. Chân đèn đôi kiểu S11 gồm cần D60x2,5mm cao 450mm+ D60x2,5mm vươn 1,25m + D42x2,5mm)	"	6,737,850	6,737,850
	Trụ tròn côn cao 10m (Trụ tròn côn cao 10m, D120/160mm dày 3mm. Đế 300x300x12mm + gân tăng cường dày 6mm)	"	6,339,375	6,339,375
<b>2</b>	<b>Cột đèn chiếu sáng Công ty TNHH SUNNY TÂY NAM (Tây Nam Lighting) (Chưa bao gồm VAT)</b>			
<b>2.1</b>	<b>Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM - A123</b>			
	Trụ STK côn tròn cao 6m dày 3mm (D60/150mm), đế 375x375x10mm	đồng/cột	4,588,500	4,588,500
	Trụ STK côn tròn cao 7m dày 3mm (D60/150mm), đế 375x375x10mm	"	4,968,000	4,968,000
	Trụ STK côn tròn cao 8m dày 3mm (D60/191mm), đế 375x375x10mm	"	6,486,000	6,486,000
	Trụ STK côn tròn cao 9m dày 3mm (D60/191mm), đế 375x375x10mm	"	7,176,000	7,176,000
	Trụ STK côn tròn cao 10m dày 4mm (D60/191mm), đế 375x375x10mm	"	10,453,000	10,453,000
	Trụ bát giác tròn cao 6m dày 3mm (D60/150mm), đế 375x375x10mm	"	4,588,500	4,588,500
	Trụ bát giác tròn cao 7m dày 3mm (D60/150mm), đế 375x375x10mm	"	4,968,000	4,968,000
	Trụ bát giác tròn cao 8m dày 3mm (D60/191mm), đế 375x375x10mm	"	6,486,000	6,486,000
	Trụ bát giác tròn cao 9m dày 3mm (D60/191mm), đế 375x375x10mm	"	7,176,000	7,176,000
	Trụ bát giác tròn cao 10m dày 4mm (D60/191mm), đế 375x375x10mm	"	10,453,500	10,453,500
	Cần đèn đơn cao 2m vươn 1,5m D60x2mm + ống nối D49mm	"	1,391,500	1,391,500
	Cần đèn đôi cao 2m vươn 1,5m D60x2mm + ống nối D49mm	"	2,254,000	2,254,000
	Cột đèn chiếu sáng SunnyTana: tròn côn cao 10m rời cần đôi kiểu, thân trụ cao 10m D78/164 dày 4mm, mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, cần đèn đôi fi 60 dày 3mm vươn 1,5m + cần đỡ fi49 dày3mm+bộ cùm+tấm rèm trang trí dày 4mm+cầu inox D100mm mạ kẽm nhúng nóng	đồng/cột	4,510,000	4,510,000
	Cùm cần đèn đôi + tay vươn 1 bên mạ kẽm nhúng nóng	"	4,807,000	4,807,000
	Trụ thép trong côn/ bát giác cao 9m cần đơn kiểu: Thân trụ tròn côn cao 7m, đường kính ngoài D84/183, dày 4mm. Ống nối D78/500x3mm. Đế 400x400x12mm+gân tăng cường dày 6mm+gờ chắn nước+bản lề. Cần đơn kiểu: Thân cần tròn côn cao 2m, D76/84mm, dày 3mm vươn 1,5m+D21x1,5mm+ cầu inox D100. Tay bắt cờ gồm: D49x3mm dài 0,7m+D21x2mm+Bass dày 5mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng	"	7,700,000	7,700,000

Trụ thép tròn côn/ bát giác cao 11m cần đơn kiểu: Thân trụ tròn côn cao 9m, đường kính ngoài D84/183, dày 4mm. Ống nối D78/500x3mm. Đế 400x400x12mm+gân tăng cường dày 6mm+gờ chắn nước+bản lề. Cần đơn kiểu: Thân cần tròn côn cao 2m, D76/84mm, dày 3mm vưon 1,5m+D21x1,5mm+ cầu inox D100. Tay bắt cờ gồm: D49x3mm dài 0,7m+D21x2mm+Bass dày 5mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng	"	9,460,000	9,460,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana: Bát giác 7m liền cần đơn; D=150; dày=3mm; vưon=1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+Bản lề cửa cột	"	4,735,500	4,735,500
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana: Bát giác 7m cần rời đôi; D=150; dày=3mm; vưon=1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+Bản lề cửa cột	"	5,219,500	5,219,500
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana: Bát giác 8m liền cần đơn; D=150; dày=3mm; vưon=1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+Bản lề cửa cột	"	6,545,000	6,545,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana: Bát giác 8m cần rời đôi ; D=150; dày=3mm; vưon=1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+Bản lề cửa cột	"	6,721,000	6,721,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana: Bát giác 9m liền cần đơn; D=156; dày=4mm; vưon=1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+Bản lề cửa cột	"	7,194,000	7,194,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana: Bát giác 9m cần rời đôi ; D=156; dày=4mm; vưon=1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+Bản lề cửa cột	"	8,800,000	8,800,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana: tròn côn cao 6m lắp đế gang (1,558m) gồm: - Thân trụ tròn côn cao 4,442m; đường kính góc 86/164mm dày 4mm. Ống nối D78x500x3mm. Ống nối D140mm, cao 1.8m, dày 4mm. Đế phụ D158mm, cao 1.2m, dày 4mm. Đế phụ 420x420x12mm+gân tăng cường dày 6mm (tâm bulon 340x340mm, vát góc đế). -Cần đèn đôi STK gồm thân cần tròn côn cao 2m, D70/842mm, dày 3mm+D60x3mm, vưon 1.5m+D42x2mm+đai vòng trang trí+cầu Inox D120mm(180 độ). -Mạ kẽm nhúng nóng.	"	9,350,000	9,350,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana: Bát giác 10m cần rời đôi ; D=164; dày=4mm; vưon=1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+Bản lề cửa cột	"	7,436,000	7,436,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana 10m cần đơn kiểu (bát giác/ tròn côn). Thân cao 8m, D72/164; dày 4mm. Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm. Cần đèn đơn, thân cần 2m, D60/72 dày 3mm; D60*3mm vưon 1.5m; D43*3mm trang trí dày+Cầu Inox D100+ống nối. Mạ kẽm nhúng nóng.	"	8,316,000	8,316,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana tròn col 9m. Lắp đế gang FH05B, cần đơn kiểu: Trụ tròn col 7m. Thân tròn col cao 5,442m, D82/164mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Ống nối cao 1,8m, D140mm dày 4mm. Đế phụ cao 1,2m, D158mm, dày 4mm, Mặt bích đế phụ 420x420x12mm (Tâm lỗ 340x340mm), Gân tăng cường lực dày 6mm. nhúng nóng-Cần đèn đơn kiểu: Thân cần tròn col cao 2m, D70/82mm, dày 3mm+D49x3mm, vưon 1m+Tấm rèm trang trí dày 3mm+ống trang trí Ø40 dày 3mm. -Cần đơn sau khi nhúng nóng, sơn tĩnh điện màu xanh Yamaha.	"	9,267,500	9,267,500
Trụ thép SunnyTana tròn côn (bát giác) cao 10m. Lắp đế gang FH05B, cần đôi kiểu: -Trụ tròn cao 8m: ống trụ tròn côn (bát giác) cao 6,442m đường kính ngoài D82/164mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, D140mm dày 4mm. Đế phụ cao 1,2m, D158mm, dày 4mm, Mặt bích đế phụ 420x420x12mm, tâm bulon 340x340mm+4 Gân tăng cường dày 6mm+gờ chắn nước+bản lề. Đường kính 4 gân D260mm, vát góc đế. Lỗ Elip 43x32. -Cần đèn đôi kiểu: Thân cần tròn côn cao 2m, D70/82mm, dày 4mm+D60x3mm, vưon 1,5m+2 thanh chống D34/2mm có lỗ luồn dây+vòng trang trí+Cầu Inox D100mm. -Tất cả mạ kẽm nhúng nóng	"	10,780,000	10,780,000
Trụ thép SunnyTana tròn côn (bát giác) cao 10m. Lắp đế gang FH05B, cần ba kiểu: -Trụ tròn cao 8m: ống trụ tròn côn (bát giác) cao 6,442m, đường kính ngoài D82/164mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, D140mm dày 4mm. Đế phụ cao 1,2m, D158, dày 4mm, Mặt bích đế phụ 420x420x12mm, tâm bulon 340x340+4 Gân tăng cường dày 6mm+gờ chắn nước+bản lề. Đường kính 4 gân D260mm, vát góc đế. Lỗ Elip 43x32. -Cần đèn đôi kiểu: Thân cần tròn côn cao 2m, D70/82mm, dày 4mm+D60x3mm, vưon 1,5m+2 thanh chống D34/2mm có lỗ luồn dây+vòng trang trí+Cầu Inox D100mm. -Tất cả mạ kẽm nhúng nóng	"	11,380,000	11,380,000
Trụ tròn côn cao lắp đế gang 11m (lắp đế gang cao 1,5m) -Thân trụ tròn côn cao 9,2m, D71/166mm, dày 4mm -Ống lồng cao 2,1m, D150mm, dày 5mm. -Đế phụ cao 0,61m, D168mm, dày 5mm. -Đế 385x385x12mm+ Gân tăng cường dày 6mm (tâm bullong 300x300mm) -Mạ kẽm nhúng nóng	"	12,100,000	12,100,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana: 10m (Tròn côn +Bát giác) cần đèn đôi, kiểu mẫu- Thân 8m; D72/164; dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 Gân tăng cường lực dày 6mm -Cần đèn đôi: Thân cần 2m, D60/72mm, dày 3mm+D60x3mm, vưon 1,5m+ D34/3mm+tấm rèm trang trí dày 3mm+Cầu Inox D100+ống nối-Mạ kẽm nhúng nóng	"	8,756,000	8,756,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana: 10m (Tròn côn +Bát giác) cần đèn ba, kiểu mẫu- Thân 8m; D72/164; dày 4mm; Mặt bích 400x400x12mm, 4 Gân tăng cường lực dày 6mm -Cần đèn ba kiểu: Thân cần cao 2m, D60/72mm, dày 3mm+D60x3mm, vưon 1,5m+ D34/3mm+tấm rèm trang trí dày 3mm+Cầu Inox D100+ống nối-Mạ kẽm nhúng nóng	"	9,636,000	9,636,000

Cột đèn chiếu sáng SunnyTana Tròn côn 10m, cần đôi kiểu, lắp đế gang FH03: - Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168, dày 5mm; Mặt bích 385x385x12mm, 4 Gân tăng cường lực, 08Bulon Ø16x50 -Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D70/86mm, dày 4mm, cần Ø60 dày 3mm, vưon 1,5m+tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí D34x3mm+Cầu Inox D150mm-Mạ kẽm nhúng nóng	"	11,880,000	11,880,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana (Tròn côn +Bát giác) 10m, cần ba kiểu, lắp đế gang FH03: - Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168, dày 5mm; Mặt bích 385x385x12mm, 4 Gân tăng cường lực, 08Bulon Ø16x50 -Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D70/86, dày 4mm, cần Ø60 dày 3mm, vưon 1,5m+tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí Ø34x3mm+Cầu Inox D150mm-Mạ kẽm nhúng nóng	"	12,980,000	12,980,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana: Bát giác 11m liền cần đơn; D=184, dày= 4mm; vưon 1,5m; Mặt bích 400x400x14mm, 4 Gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	8,877,000	8,877,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana: Bát giác 11m cần rời đôi; D=184, dày= 4mm; vưon 1,5m; Mặt bích 400x400x14mm, 4 Gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	9,460,000	9,460,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana: 11m (Tròn côn +Bát giác) cần đèn đôi kiểu mẫu- Thân cao 9m; D84/184; dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 Gân tăng cường lực dày 6mm -Cần đèn đôi kiểu: Thân cần cao 2m, D72/84mm, dày 3mm, D60x3mm, vưon 1.5m, D34x3mm+tấm rèm trang trí dày 3mm+Cầu Inox D100+ống nối-Mạ kẽm nhúng nóng	"	9,680,000	9,680,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana: 11m (Tròn côn +Bát giác) cần đèn ba kiểu mẫu- Thân cao 9m; D84/184; dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 Gân tăng cường lực dày 6mm -Cần đèn ba kiểu: Thân cần cao 2m, D72/84mm, dày 3mm, D60x3mm, vưon 1,5m, D34x3mm+tấm rèm trang trí dày 3mm+Cầu Inox D100+ống nối-Mạ kẽm nhúng nóng	"	10,571,000	10,571,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana Tròn côn 11m, cần đôi kiểu, lắp đế gang FH03: - Thân 7m2, D86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168, dày 5mm; Mặt bích 385x385x12mm, 4 Gân tăng cường lực, 08Bulon Ø16x50 -Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D70/86, dày 4mm, cần Ø60 dày 3mm, vưon 1,5m+tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí D34x3mm+Cầu Inox D=150mm-Mạ kẽm nhúng nóng	"	13,200,000	13,200,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana (Tròn côn +Bát giác) 11m, cần ba kiểu, lắp đế gang FH03: - Thân 7m2, D86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168, dày 5mm; Mặt bích 385x385x12mm, 4 Gân tăng cường lực, 08Bulon Ø16x50 -Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D70/86, dày 4mm, cần Ø60 dày 3mm, vưon 1,5m+tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí Ø34x3mm+Cầu Inox D=150mm-Mạ kẽm nhúng nóng	"	14,300,000	14,300,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana tròn côn cao 11,4m, D96/216mm, dày 4mm. Ống nối D76x500x4mm. Đế 400x400x12mm+Gân tăng cường dày 10mm. Cần đèn đơn kiểu cánh bướm: Thân cần tròn côn cao 1,6m, D79/96mm, dày 4mm+D49x3mm, vưon 2,091m+ D159x4mm+ D114x3mm +tay treo D12mm+quả cầu Inox D160mm. Mạ kẽm nhúng nóng	"	15,246,000	15,246,000
Trụ đèn chiếu sáng liền cần cao 9m tròn côn lắp đế gang SunnyTana FH05B : -Thân trụ bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,442m , vưon 1,5m, D60/164mm, dày 4mm -Ống lồng cao 1,8m, D150mm, dày 4mm. -Đế phụ cao 1,2m, D164mm, dày 4mm. -Đế 420x420x12mm+ Gân tăng cường dày 6mm, tâm bullong 340x340mm -Mạ kẽm nhúng nóng	"	8,096,000	8,096,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana tròn côn 9m cần đôi kiểu, lắp đế gang SunnyTana FH03 : -Thân trụ bát giác (tròn côn) cao 7,2m, D=86/164mm, dày 4mm. Ống nối D76x500x3mm. -Ống lồng cao 2.1m, D150mm, dày 4mm. -Đế phụ cao 0.61m, D164mm, dày 4mm. Đế 375*375*12mm, gân tăng cường dày 6mm. -Cần đèn đôi kiểu: Thân cần tròn côn cao 2m, D60/84mm, dày 3mm+D60x3mm, vưon 1.5m+ D34x2mm+ Cầu Inox D100mm (180 độ). -Mạ kẽm nhúng nóng	"	8,646,000	8,646,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana 9m tròn côn cần ba kiểu, lắp đế gang SunnyTana FH03 : -Thân trụ bát giác (tròn côn) cao 7.2m, D=86/164mm, dày 4mm. Ống nối D76x500x3mm. -Ống lồng cao 2.1m, D150mm, dày 4mm. -Đế phụ cao 0.61m, D164mm, dày 4mm. Đế 375*375*12mm, gân tăng cường lực dày 6mm. -Cần đèn ba kiểu: Thân cần tròn côn cao 2m, D60/84mm, dày 3mm+D60x3mm, vưon 1.5+ D34x2mm+ cầu Inox D100mm (180 độ). -Mạ kẽm nhúng nóng	"	9,416,000	9,416,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana (Tròn côn +Bát giác) cần đơn kiểu 12m , lắp đế gang FH01C (Sư tử) -Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74*500*3mm. Đế 400*400*12mm+ gân tăng cường dày 6mm (tâm bulong 300*300mm). -Cần đơn kiểu: Thân cần tròn côn cao 2m, D60/86mm, dày 4mm+D60*3mm, vưon 1.5m+ D34*2mm+ cầu Inox D100mm	"	12,540,000	12,540,000
Cột đèn chiếu sáng SunnyTana (Tròn côn +Bát giác) cần đôi kiểu 12m , lắp đế gang FH01C (Sư tử): -Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74*500*3mm. Đế 400*400*12mm+ gân tăng cường dày 6mm (tâm bulong 300*300mm). -Cần đôi kiểu: Thân cần tròn côn cao 2m, D60/86mm, dày 4mm+D60*3mm, vưon 1.5m+ D34*2mm+ cầu Inox D100mm	"	13,420,000	13,420,000

Cột đèn chiếu sáng SunnyTana (Tròn côn +Bát giác) cần ba kiểu 12m , lắp đế gang FH01C (Su từ) : -Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74*500*3mm. Đế 400*400*12mm+ gân tăng cường dày 6mm (tâm bulong 300*300mm). -Cần ba kiểu: Thân cần tròn côn cao 2m, D60/86mm, dày 4mm+D60*3mm, vưon 1.5m+ D34*2mm+ cầu Inox D100mm (01 nhánh để rời bắt bass)	"	14,300,000	14,300,000
Trụ đèn chiếu sáng SunnyTana 14m có giàn để bắt đèn pha gồm: -Đoạn ngọn: Cao 4m, D165/217mm, dày 5mm -Đoạn gốc: Cao 10.5, D200/305mm, dày 5mm -Đế 450*450*20mm+gân tăng cường dày 10mm+giàn đèn cố định hình bán nguyệt D60*3mm	"	41,800,000	41,800,000
Trụ đèn chiếu sáng SunnyTana 17m có giàn để bắt đèn pha gồm: -Đoạn ngọn: Cao 8m, D150/252mm, dày 5mm -Đoạn gốc: Cao 9.5, D234/342mm, dày 5mm -Đế 625*625*20mm+gân tăng cường dày 10mm+giàn đèn cố định V63*63*6mm	"	51,700,000	51,700,000
Khung bulon móng cho trụ 20m và 24m: M30*2100*18 cây (tiện ren 1 đầu dài 250mm+tiện 1 đầu dài 150mm tiện về D24+2MB định vị dày 8mm+3 tán D30+1 tán D24	đồng/móng	1,320,000	1,320,000
Cần đèn đôi kiểu: ống D94x154x4mm+D82x100x4mm+D60x2,3mm, vưon 1,5m+ nhánh đỡ D42x2,3+sắt tấm trang trí dày 8mm.	"	10,000,000	10,000,000
Cần đèn ba kiểu: ống D94x138x4mm+D82x100x4mm+D60x2,3mm, vưon 1,5m+ nhánh đỡ D42x2,3+sắt tấm trang trí dày 8mm.(01 nhánh để rời bắt bass)	"	605,000	605,000
Cần đèn đơn SunnyTana lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1m, D49mm, dày 2,5mm+01 tay ngang D49*420*2,5mm+01 tay ngang D49*150*2,5mm+Cổ đế đơn 50*5mm+Eke100x100x5mm-Mạ kẽm nhúng nóng	"	23,100,000	23,100,000
Cần đèn đơn SunnyTana lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1m, D49mm, dày 2,5mm+01 tay ngang D49*420*2,5mm+01 tay ngang D49*150*2,5mm+Cổ đế đôi ghép 50*5mm+Eke100x100x5mm-Mạ kẽm nhúng nóng	đồng/cần	2,530,000	2,530,000
Cần đèn đơn SunnyTana lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1,5m, D49mm, dày 2,5mm+01 tay ngang D49*420*2,5mm+01 tay ngang D49*150*2,5mm+Cổ đế đơn 50*5mm+Eke100x100x5mm-Mạ kẽm nhúng nóng	"	3,520,000	3,520,000
Cần đèn đơn SunnyTana lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1,5m, D49mm, dày 2,5mm+01 tay ngang D49*420*2,5mm+01 tay ngang D49*150*2,5mm+Cổ đế đôi ghép 50*5mm+Eke100x100x5mm-Mạ kẽm nhúng nóng	"	990,000	990,000
Cần đèn đơn SunnyTana lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D49mm, dày 2,5mm+02 tay ngang D49*350*2,5mm+Cổ đế đơn ghép 50*5mm+Eke100x100x5mm-Mạ kẽm nhúng nóng	"	1,144,000	1,144,000
Cần đèn đơn SunnyTana lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D49mm, dày 2,5mm+02 tay ngang D49*350*2,5mm+Cổ đế đôi ghép 50*5mm+Eke100x100x5mm-Mạ kẽm nhúng nóng	"	1,210,000	1,210,000
Cần đèn đơn chụp đầu cột SunnyTana lắp trên đầu trụ BTLT cao 1,5m, vưon 1,2m-Lớp vỏ bao Ø185 cao 0,8m, dày 5mm-Thân cần Ø60 dày 3mm, cao 0,7, vưon 1,2m, vòng đệm 10mm-Mạ kẽm nhúng nóng	"	1,232,000	1,232,000
Cần đèn đơn SunnyTana lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1m, D60mm, dày 2,5mm+01 tay ngang D49*420*2,5mm+01 tay ngang D60*150*2,5mm+Cổ đế đơn 50*5mm+Eke100x100x5mm-Mạ kẽm nhúng nóng	"	1,122,000	1,122,000
Cần đèn đơn SunnyTana lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1m, D60mm, dày 2,5mm+01 tay ngang D49*420*2,5mm+01 tay ngang D60*150*2,5mm+Cổ đế đôi ghép 50*5mm+Eke100x100x5mm-Mạ kẽm nhúng nóng	"	1,254,000	1,254,000
Cần đèn đơn SunnyTana lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1,5m, D60mm, dày 2,5mm+01 tay ngang D49*420*2,5mm+01 tay ngang D60*150*2,5mm+Cổ đế đơn 50*5mm+Eke100x100x5mm-Mạ kẽm nhúng nóng	"	2,035,000	2,035,000
Cần đèn đơn SunnyTana lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1,5m, D60mm, dày 2,5mm+01 tay ngang D49*420*2,5mm+01 tay ngang D60*150*2,5mm+Cổ đế đôi ghép 50*5mm+Eke100x100x5mm-Mạ kẽm nhúng nóng	"	1,232,000	1,232,000
Cần đèn đơn SunnyTana lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D60mm, dày 2,5mm+02 tay ngang D60*350*2,5mm+Cổ đế đơn ghép 50*5mm+Eke100x100x5mm-Mạ kẽm nhúng nóng	"	1,375,000	1,375,000
Cần đèn đơn SunnyTana lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D60mm, dày 2,5mm+02 tay ngang D60*350*2,5mm+Cổ đế đôi ghép 50*5mm+Eke100x100x5mm-Mạ kẽm nhúng nóng	đồng/cột	1,320,000	1,320,000
Cần đèn SunnyTana chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 8.4m, cần cao 1580mm, vưon 1500mm. Lớp vỏ bọc 185/195, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 830mm, vưon 1500mm. 6 bulon 10x30+4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng	"	1,485,000	1,485,000
Cần đèn SunnyTana chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 1580mm, vưon 1500mm. Lớp vỏ bọc 205/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 830mm, vưon 1500mm. 6 bulon 10x30+4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng	"	1,375,000	1,375,000



	Cần đèn SunnyTana chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 8.4m, cần cao 2200mm, vưon 1200mm. Lớp vỏ bọc 180/185, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60m, dày 3mm, cao 1600mm, vưon 1200mm. 6 bulon 12x30+4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng	"	1,496,000	1,496,000
	Cần đèn SunnyTana chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 2200mm, vưon 1200mm. Lớp vỏ bọc 210/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60m, dày 3mm, cao 1600mm, vưon 1200mm. 6 bulon 12x30+4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng	đồng/cần	2,200,000	2,200,000
	Cần đèn SunnyTana chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 2470mm, vưon 1800mm. Lớp vỏ bọc 210/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60m, dày 3mm, cao 1870mm, vưon 1800mm. 6 bulon 12x30+4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng	đồng/cột	2,530,000	2,530,000
	Cần đèn SunnyTana chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 8.4m, cần cao 1580mm, vưon 1500mm. Lớp vỏ bọc 185/195, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60m, dày 3mm, cao 830mm, vưon 1500mm. 6 bulon 10x30+4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng	"	2,508,000	2,508,000
	Cần đèn SunnyTana chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 1580mm, vưon 1500mm. Lớp vỏ bọc 205/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60m, dày 3mm, cao 830mm, vưon 1500mm. 6 bulon 10x30+4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng	"	2,970,000	2,970,000
	Cần đèn SunnyTana chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 8.4m, cần cao 2200mm, vưon 1200mm. Lớp vỏ bọc 180/185, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60m, dày 3mm, cao 1600mm, vưon 1200mm. 6 bulon 12x30+4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng	"	3,135,000	3,135,000
	Cần đèn SunnyTana chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 2200mm, vưon 1200mm. Lớp vỏ bọc 210/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60m, dày 3mm, cao 1600mm, vưon 1200mm. 6 bulon 12x30+4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng	đồng/trụ	8,995,000	8,995,000
	Cần đèn SunnyTana chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 2470mm, vưon 1800mm. Lớp vỏ bọc 210/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60m, dày 3mm, cao 1870mm, vưon 1800mm. 6 bulon 12x30+4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng	đồng/bộ	1,160,000	1,160,000
<b>3.2</b>	Đèn Led chiếu sáng đường phố SunnyTana Chip Led Bridgelux-Cob, bộ nguồn MEANWELL, bảo hành 5 năm			
	LED đèn đường 60W US bảo hành 5 năm - (STA5Y-SB60) - COB	đồng/bộ	8,453,000	8,453,000
	LED đèn đường 70W US bảo hành 5 năm - (STA5Y-SB70) - COB	"	9,095,000	9,095,000
	LED đèn đường 100W US bảo hành 5 năm - (STA5Y-SB100) - COB	"	10,272,000	10,272,000
	LED đèn đường 150W US bảo hành 5 năm - (STA5Y-SB150) - COB	"	12,947,000	12,947,000
	LED đèn đường 180W US bảo hành 5 năm - (STA5Y-SB180) - COB	"	14,445,000	14,445,000
	LED đèn đường 200W US bảo hành 5 năm - (STA5Y-SB200) - COB	"	16,371,000	16,371,000
	LED đèn đường 60W US bảo hành 5 năm - (STA5Y-SB60) - tiết giảm công suất 2-5 cấp.	"	9,253,000	9,253,000
	LED đèn đường 70W US bảo hành 5 năm - (STA5Y-SB70) - tiết giảm công suất 2-5 cấp.	"	9,895,000	9,895,000
	LED đèn đường 100W US bảo hành 5 năm - (STA5Y-SB100) - tiết giảm công suất 2-5 cấp.	"	11,072,000	11,072,000
	LED đèn đường 120W US bảo hành 5 năm - (STA5Y-SB120) - tiết giảm công suất 2-5 cấp.	"	12,800,000	12,800,000
	LED đèn đường 150W US bảo hành 5 năm - (STA5Y-SB150) - tiết giảm công suất 2-5 cấp.	"	13,747,000	13,747,000
	LED đèn đường 180W US bảo hành 5 năm - (STA5Y-SB180) - tiết giảm công suất 2-5 cấp.	"	15,245,000	15,245,000
	LED đèn đường 200W US bảo hành 5 năm - (STA5Y-SB200) - tiết giảm công suất 2-5 cấp.	"	17,171,000	17,171,000
<b>2.2</b>	Đèn Led chiếu sáng đường phố SunnyTana Chip Led Philips-SMD, bộ nguồn MEANWELL, bảo hành 5 năm			
	Đèn Led 60W (Sta5y-2smd60)	đồng/bộ	7,350,900	7,350,900
	Đèn Led 70W (Sta5y-3smd70)	"	7,989,449	7,989,449
	Đèn Led 90W (Sta5y-3smd90)	"	8,845,500	8,845,500
	Đèn Led 120W (Sta5y-3smd120)	"	10,354,600	10,354,600
	Đèn Led 150W 3 Modul (Sta5y-3smd150)	"	10,490,000	10,490,000
	Đèn Led 150W 4 Modul (Sta5y-4smd150)	"	11,775,800	11,775,800
	Đèn Led 200W (Sta5y-4smd200)	"	13,400,000	13,400,000
	Đèn Led 300W (Sta5y-5smd300)	"	19,626,400	19,626,400
	Đèn LED đường phố 60W - (STA5Y-2SMD60), tiết giảm công suất 2-5 cấp.	"	8,950,000	8,950,000
	Đèn LED đường phố 70W - (STA5Y-2SMD70) tiết giảm công suất 2-5 cấp.	"	9,380,000	9,380,000
	Đèn LED đường phố 90W - (STA5Y-2SMD90), tiết giảm công suất 2-5 cấp.	"	10,790,000	10,790,000
	Đèn LED đường phố 120W - (STA5Y-3SMD120), tiết giảm công suất 2-5 cấp.	"	12,800,000	12,800,000
	Đèn LED đường phố 150W 3 MODUL - (STA5Y-3SMD150), tiết giảm công suất 2-5 cấp.	"	12,950,000	12,950,000
	Đèn LED đường phố 150W 4 MODUL - (STA5Y-4SMD150), tiết giảm công suất 2-5 cấp.	"	13,980,000	13,980,000
	Đèn LED đường phố 200W - (STA5Y-4SMD200), tiết giảm công suất 2-5 cấp.	"	15,280,000	15,280,000
	Đèn LED đường phố 300W - (STA5Y-5SMD300), tiết giảm công suất 2-5 cấp.	"	20,426,475	20,426,475
<b>2.3</b>	Đèn Led chiếu sáng đường phố SunnyTana Chip Led Epistar, Solated driver, bảo hành 2 năm			
	Đèn Led 150W (Sta2y-Se150)	đồng/bộ	3,825,000	3,825,000
<b>2.4</b>	Đèn pha Led SunnyTana Chip Led Bridgelux (USA/NICHIA (JAPAN), bộ nguồn MEANWELL HLG, bảo hành 5 năm			
	LED pha 50W bảo hành 5 năm - (STA5Y-1X50FA)	đồng/bộ	4,800,000	4,800,000
	LED pha 100W bảo hành 5 năm - (STA5Y-2X50FA)	"	8,350,000	8,350,000
	LED pha 120W bảo hành 5 năm - (STA5Y-3X40FA)	"	8,900,000	8,900,000
	LED pha 150W bảo hành 5 năm - (STA5Y-3X50FA)	"	9,800,000	9,800,000
	LED pha 200W bảo hành 5 năm - (STA5Y-4X50FA)	"	12,500,000	12,500,000
	LED pha 240W bảo hành 5 năm - (STA5Y-6X40FA)	"	18,000,000	18,000,000
	LED pha 300W bảo hành 5 năm - (STA5Y-8X40FA)	"	25,000,000	25,000,000

	LED pha 400W bảo hành 5 năm - STA5Y-G400-B1 / STA5Y-G400-B2)	"	32,000,000	32,000,000
	LED pha 500W bảo hành 5 năm - STA5Y-G500-B1 / STA5Y-G500-B2)	"	33,900,000	33,900,000
	LED pha 600W bảo hành 5 năm - STA5Y-G600-B1 / STA5Y-G600-B2)	"	35,000,000	35,000,000
	LED pha 800W bảo hành 5 năm - STA5Y-G800-B1 / STA5Y-G800-B2)	"	39,800,000	39,800,000
	LED pha 1000W bảo hành 5 năm - STA5Y-G1000-B1 / STA5Y-G1000-B2)	"	42,000,000	42,000,000
	LED pha 1200W bảo hành 5 năm - STA5Y-G1200-B1 / STA5Y-G1200-B2)	"	52,800,000	52,800,000
<b>2.5</b>	<b>Đèn pha Led SunnyTana Chip Led Epistar (TaiWan), bảo hành 2 năm</b>			
	Đèn pha Led 50W (Sta2y50-Smdfa)	đồng/bộ	1,196,690	1,196,690
	Đèn pha Led 100W (Sta2y100-Smdfa)	"	2,067,000	2,067,000
	Đèn pha Led 150W (Sta2y150-Smdfa)	"	3,067,800	3,067,800
	Đèn pha Led 200W (Sta2y200-Smdfa)	"	4,340,700	4,340,700
	Đèn pha Led 250W (Sta2y250-Smdfa)	"	5,872,400	5,872,400
	Đèn pha Led 300W (Sta2y300-Smdfa)	"	7,452,000	7,452,000
	Đèn pha Led 400W (Sta2y400-Smdfa)	"	9,355,900	9,355,900
	Đèn pha Led 500W (Sta2y500-Smdfa)	"	11,640,500	11,640,500
<b>2.6</b>	<b>Đèn Led Panel âm trần SunnyTana Chip Led Epistar, bảo hành 2 năm</b>			
	Đèn Led Panel 600x600 mm 36W (Sta131c-36w)	đồng/bộ	1,250,000	1,250,000
	Đèn Led Panel 300x1200 mm 48W (Sta131e-48w)	"	1,395,000	1,395,000
<b>4</b>	<b>Đèn MFUHAILIGHT (Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải)</b>			
<b>4.1</b>	<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC: CHIP LED CREE-USA - Bảo hành: 5 năm ( www.mfuhailight.com)</b>			
	DMC 30W , 30LEDs, 350mA, 5.100LM, IK10, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	đồng/bộ	4,560,000	4,560,000
	DMC NEW 30W , 36LEDs - 5.240LM - 280mA, IK10, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	4,560,000	4,560,000
	DMC 40W , 30LEDs - 6.560LM - 450mA, IK10, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	4,560,000	4,560,000
	DMC NEW 40W , 36LEDs - 6.680LM - 380mA, IK10, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	5,700,000	4,560,000
	DMC 50W , 30LEDs - 7.600LM - 550mA, IK10, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	5,800,000	4,560,000
	DMC NEW 50W , 36LEDs - 8.000LM - 480mA, IK10, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	6,400,000	4,560,000
	DMC 60W , 30LEDs - 8.700LM - 650mA, IK10, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	6,200,000	4,560,000
	DMC NEW 60W , 36LEDs - 9.230LM - 580mA, IK10, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	6,800,000	4,560,000
	DMC 70W , 48LEDs - 11.270LM - 500mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	6,900,000	4,560,000
	DMC 75W , 48LEDs - 12.000LM - 520mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7,030,000	4,560,000
	DMC 80W , 48LEDs - 12.400LM - 600mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7,300,000	4,560,000
	DMC 90W , 48LEDs - 13.680LM - 650mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7,900,000	4,560,000
	DMC 107W , 48LEDs - 16.900LM - 700mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	9,100,000	4,560,000
	DMC 123W , 64LEDs - 18.690LM - 750mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	10,100,000	4,560,000
	DMC 139W , 80LEDs - 21.500LM - 670mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	10,930,000	4,560,000
	DMC 155W , 80LEDs - 23.500LM - 600mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	11,300,000	4,560,000
	DMC 180W , 96LEDs - 27.900LM - 650mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	12,900,000	4,560,000
	DMC 190W , 96LEDs - 28.200LM - 650mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	13,900,000	4,560,000
<b>4.2</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CM: CHIP LED CREE-USA - Bảo hành: 5 năm ( www.mfuhailight.com)</b>			
	CM - 120W , 64LEDs, 650mA, 18.000LM, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	đồng/bộ	11,500,000	11,500,000
	CM - 135W , 80LEDs, 600mA, 20.500LM, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	12,000,000	12,000,000
	CM - 150W , 80LEDs, 650mA, 22.500LM, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	12,500,000	12,500,000
<b>4.3</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT GMC: CHIP LED CREE-USA - Bảo hành: 5 năm ( www.mfuhailight.com)</b>			
	GMC 60W , 32LEDs - 9.400LM - 650mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7,350,000	7,350,000
	GMC 70W , 48LEDs - 11.400LM - 500mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	8,250,000	8,250,000
	GMC 75W , 48LEDs - 12.160LM - 520mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	8,500,000	8,500,000
	GMC 80W , 48LEDs - 12.820LM - 550mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	8,690,000	8,690,000
	GMC 90W , 48LEDs - 13.900LM - 650mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	9,500,000	9,500,000
	GMC 100W , 48LEDs - 15.180LM - 700mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	10,750,000	10,750,000
	GMC 120W , 64LEDs - 18.540LM - 650mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	12,400,000	12,400,000
	GMC 135W , 80LEDs - 21.630LM - 550mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	13,000,000	13,000,000
	GMC 150W , 80LEDs - 23.180LM - 650mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	13,700,000	13,700,000
	GMC 180W , 96LEDs - 27.800LM - 650mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	15,050,000	15,050,000
	GMC 200W , 96LEDs - 30.350LM - 700mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	16,500,000	16,500,000
	GMC 250W , 128LEDs - 38.600LM - 650mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	18,900,000	18,900,000
<b>4.4</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC: CHIP LED CREE-USA - Bảo hành: 5 năm ( www.mfuhailight.com)</b>			
	CMC 30W , 1 LED - 5.250LM - 0.85A, IP67, chống xung sét 15Kv	đồng/bộ	4,700,000	4,700,000
	CMC 40W , 1 LED - 6.560LM - 1.15A, IP67, chống xung sét 15Kv	"	5,160,000	5,160,000
	CMC 50W , 1 LED - 7.800LM - 1.40A, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	5,780,000	5,780,000
	CMC 60W , 1 LED - 9.000LM - 1.65A, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	6,700,000	6,700,000

	CMC 70W, 2 LEDs - 11.800LM - 1.0A, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7,500,000	7,500,000
	CMC 75W, 2 LEDs - 12.600LM - 1.05A, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7,730,000	7,730,000
	CMC 80W, 2 LEDs - 13.100LM - 1.16A, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	7,900,000	7,900,000
	CMC 90W, 2 LEDs - 14.400LM - 1.25A, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	8,640,000	8,640,000
	CMC 100W, 2 LEDs - 15.700LM - 1.40A, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	9,800,000	9,800,000
	CMC 120W, 3 LEDs - 19.600LM - 1.15A, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	11,800,000	11,800,000
	CMC 140W, 3 LEDs - 23.800LM - 1.30A, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	12,200,000	12,200,000
	CMC 150W, 3 LEDs - 25.550LM - 1.40A, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	12,500,000	12,500,000
	CMC 180W, 3 LEDs - 26.620LM - 1.70A, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	13,700,000	13,700,000
	CMC 200W, 3LEDs - 30.200LM - 1.85A, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	15,500,000	15,500,000
<b>4.5</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS: CHIP LED CREE - USA - Bảo hành: 5 năm ( www.mfuhailight.com)</b>			
	CMOS 60W, 36LEDs - 9.400LM - 550mA, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	đồng/bộ	7,900,000	7,900,000
	CMOS 70W, 36LEDs - 10.600LM - 650mA, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	8,370,000	8,370,000
	CMOS 75W, 36LEDs - 10.870LM - 700mA, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	8,500,000	8,500,000
	CMOS 80W, 36LEDs - 11.600LM - 750mA, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	9,100,000	9,100,000
	CMOS 90W, 72LEDs - 14.700LM - 450mA, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	9,900,000	9,900,000
	CMOS 107W, 72LEDs - 17.200LM - 500mA, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	11,200,000	11,200,000
	CMOS 123W, 72LEDs - 19.400LM - 550mA, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	12,500,000	12,500,000
	CMOS 139W, 72LEDs - 21.100LM - 650mA, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	13,200,000	13,200,000
	CMOS 150W, 72LEDs - 22.300LM - 700mA, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	13,800,000	13,800,000
<b>4.6</b>	<b>Đèn led sân vườn MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE - USA - Bảo hành: 3 năm ( www.mfuhailight.com)</b>			
	GL01, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, tiết giảm 2-5 cấp công suất	đồng/bộ	9,400,000	9,400,000
	GL01, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	10,400,000	10,400,000
	GL02, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	7,080,000	7,080,000
	GL02, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	8,000,000	8,000,000
	GL03, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	9,600,000	9,600,000
	GL03, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	10,500,000	10,500,000
	GL06, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	10,900,000	10,900,000
	GL06, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	11,400,000	11,400,000
	GL07, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	7,600,000	7,600,000
	GL07, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	8,300,000	8,300,000
	GL08, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	7,700,000	7,700,000
	GL08, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	8,400,000	8,400,000
	GL09, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	7,800,000	7,800,000
	GL09, công suất 55W - 90W, IP66, chống xung sét 10Kv, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	8,500,000	8,500,000
	GL10 - 3W, LED module, điều khiển 16 màu 16 màu, IP67, bảo hành 12 tháng	"	2,200,000	2,200,000
<b>4.7</b>	<b>Đèn led trang trí trần MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE-USA, Bảo hành: 2 năm ( www.mfuhailight.com)</b>			
	FL17, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66	đồng/bộ	3,630,000	3,630,000
	FL18, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66	"	3,520,000	3,520,000
	FL19, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66	"	3,575,000	3,575,000
	FL20, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66	"	3,410,000	3,410,000
	Đèn nấm cây thông MFUHAILIGHT CT08: Cao 800mm, đường kính 105mm/210mm -Bóng LED 9w, thân bằng nhựa PVC siêu bền - BH: 24 tháng.	"	1,111,000	1,111,000
	Đèn nấm cây thông MFUHAILIGHT CT06: Cao 600mm, đường kính 105mm/210mm-Bóng LED 9w, thân bằng nhựa PVC siêu bền - BH: 24 tháng.	"	990,000	990,000
<b>4.8</b>	<b>Đèn led âm đất MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE-USA, Bảo hành: 2 năm ( www.mfuhailight.com)</b>			
	MF-UG-28 - 0.5W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	đồng/bộ	1,900,000	1,900,000
	MF-UG-31 - 1W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	1,950,000	1,950,000
	MF-UG-36 - 6W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	2,050,000	2,050,000
	MF-UG-32 - 10W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	2,200,000	2,200,000
	MF-UG-33 - 20W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	2,850,000	2,850,000
	MF-UG-34 - 30W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	2,900,000	2,900,000
	MF-UG-2 - 3W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu RGB, IP67	"	2,100,000	2,100,000
	MF-UG-5 - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu RGB, IP67	"	2,200,000	2,200,000
	MF-UG-23 - 6W/9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu RGB, IP67	"	2,550,000	2,550,000
	MF-UG-24 - 9W/12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu RGB, IP67	"	2,900,000	2,900,000
	MF-UG-3 - 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu RGB, IP67	"	2,350,000	2,350,000
	MF-UG-6 - 10W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu RGB, IP67	"	2,700,000	2,700,000
	MF-UG-8 - 30W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu RGB, IP67	"	3,400,000	3,400,000

	MF-UG-2T - 8W, đèn âm 2 tia ánh sáng đơn sắc, IP67	"	2,700,000	2,700,000
	MF-UG-500T - 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu RGB, IP67	"	2,800,000	2,800,000
	MF-UG-53 - 30W, pha LED chiếu sâu, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu RGB, IP67	"	4,800,000	4,800,000
<b>4.9</b>	<b>Đèn pha led MFUHAILIGHT F328: Chip LED CREE-USA/ PHILIPS, Bảo hành: 5 năm ( www.mfuhailight.com)</b>			
	F328 - 70W, 48LEDs - 11.100LM - 500mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	đồng/bộ	8,300,000	8,300,000
	F328 - 80W, 48LEDs - 12.300LM - 570mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	8,600,000	8,600,000
	F328 - 90W, 48LEDs - 13.400LM - 650mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	8,900,000	8,900,000
	F328 - 100W, 48LEDs - 14.600LM - 700mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	10,100,000	10,100,000
	F328 - 120W, 64LEDs - 17.900LM - 650mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	11,000,000	11,000,000
	F328 - 150W, 64LEDs - 21.300LM - 780mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	12,000,000	12,000,000
	F328 - 180W, 64LEDs - 24.300LM - 940mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	12,600,000	12,600,000
	F328 - 200W, 64LEDs - 26.100LM - 1050mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	13,100,000	13,100,000
	F328 - 240W, 144LEDs - 36.900LM - 580mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	15,200,000	15,200,000
	F328 - 280W, 144LEDs - 41.600LM - 670mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	15,900,000	15,900,000
	F328 - 330W, 144LEDs - 46.200LM - 790mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	17,300,000	17,300,000
<b>4.10</b>	<b>Đèn pha led MFUHAILIGHT FBM: Chip LED CREE - USA/ PHILIPS, Bảo hành: 5 năm ( www.mfuhailight.com)</b>			
	FBM 80W, 2 LEDs - 13.250LM - 1.10A, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	đồng/bộ	7,280,000	7,280,000
	FBM 100W, 2 LEDs - 15.700LM - 1.40A, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	8,650,000	8,650,000
	FBM 120W, 2 LEDs - 18.100LM - 1.70A, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	9,100,000	9,100,000
	FBM 150W, 4 LEDs - 25.000LM - 1.05A, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	11,000,000	11,000,000
	FBM 200W, 4 LEDs - 31.400LM - 1.40A, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	12,800,000	12,800,000
	FBM 240W, 4 LEDs - 37.200LM - 1.70A, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	14,200,000	14,200,000
<b>4.11</b>	<b>Đèn pha led MFUHAILIGHT F326: Chip LED CREE - USA - Bảo hành: 5 năm ( www.mfuhailight.com)</b>			
	F326 - 280W, 144LEDs - 41.600LM - 670mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	đồng/bộ	16,100,000	16,100,000
	F326 - 330W, 144LEDs - 46.200LM - 790mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	17,500,000	17,500,000
	F326 - 400W, 192LEDs - 58.400LM - 720mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	32,000,000	32,000,000
	F326 - 450W, 288LEDs - 70.200LM - 540mA, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	33,000,000	33,000,000
	F326 - 500W, 288LEDs - 76.300LM - 600mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	34,000,000	34,000,000
	F326 600W, 288LEDs - 87.600LM - 720mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	35,000,000	35,000,000
	F326 - 800W, 432LEDs - 120.000LM - 640mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	40,000,000	40,000,000
	F326 - 1000W, 432LEDs - 141.800LM - 800mA, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	42,000,000	42,000,000
<b>4.13</b>	<b>Đèn cao áp MFUHAILIGHT: Hàng liên doanh - Bảo hành 12 tháng. Phụ kiện MFUHAILIGHT + Bóng Osram TQ (www.mfuhailight.com)</b>			
	Đèn cao áp MFUHAILIGHT 22-70w Sodium 220V	đồng/bộ	2,200,000	2,200,000
	Đèn cao áp MFUHAILIGHT 22-150w Sodium 220V	"	2,500,000	2,500,000
	Đèn cao áp MFUHAILIGHT 22 -250w Sodium 220V	"	2,750,000	2,750,000
	Đèn cao áp MFUHAILIGHT 268 - 150w Sodium , 220V	"	2,800,000	2,800,000
	Đèn cao áp MFUHAILIGHT 268-250w Sodium 220V	"	3,050,000	3,050,000
<b>4.15</b>	<b>Trụ trang trí sân vườn MFUHAILIGHT: Đèn âm bàn gang đúc, sơn trang trí bên ngoài. Chùm bằng hợp kim nhôm đúc, sơn trang trí bên ngoài. Bảo hành 24 tháng (www.mfuhailight.com)</b>			
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH04-4/Ø400/GL10/3W - Module LED đổi 16 màu, có điều khiển, IP67	đồng/trụ	13,300,000	13,300,000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/Ø400/GL10/3W - Module LED đổi 16 màu, có điều khiển, IP67	"	13,300,000	13,300,000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/CH04-4/Ø400/GL10/3W - Module LED đổi 16 màu, có điều khiển, IP67	"	14,600,000	14,600,000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/CH-08-4/Ø400/GL10/3W - Module LED đổi 16 màu, có điều khiển, IP67	"	14,400,000	14,400,000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH07-4/Ø400/GL10/3W -Module LED đổi 16 màu, có điều khiển, IP67	"	17,800,000	17,800,000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-01-4/Ø400/GL10/3W-Module LED đổi 16 màu, có điều khiển, IP67	"	17,500,000	17,500,000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-04-4/Ø400/GL10/3W-Module LED đổi 16 màu, có điều khiển, IP67	"	16,200,000	16,200,000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH09-CH- HOA LÁ/ 4 Cầu Ø300- Bóng LED 9w	"	6,061,000	6,061,000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH09-CH- HOA LÁ/ 5 Cầu Ø300- Bóng LED 9w	"	6,545,000	6,545,000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH02-CH-HOA LÁ 4/Ø300- Bóng LED 9w	"	5,940,000	5,940,000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH02- CH- HOA LÁ/5 Cầu Ø300- Bóng LED 9w	"	6,424,000	6,424,000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/FHL003- Bóng LED 9w	"	12,705,000	12,705,000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH 06/ FH 989- Bóng LED 30w	"	10,285,000	10,285,000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH 06/CH-01-2/FHL003- Bóng LED 30w	"	12,221,000	12,221,000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	15,125,000	15,125,000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-04-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	15,235,000	15,235,000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH04-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	10,395,000	10,395,000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/Ø300- Bóng LED 9w	"	9,790,000	9,790,000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	10,395,000	10,395,000

Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	15,345,000	15,345,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-09-1/FHL004- Bóng LED 30w	"	14,575,000	14,575,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-09-2-FHL004- Bóng LED 30w	"	18,865,000	18,865,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/FHL003- Bóng LED 30w	"	15,070,000	15,070,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CON MẮT- Bóng LED 30w	"	11,495,000	11,495,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-01-2/FHL003- Bóng LED 30w	"	13,365,000	13,365,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	16,445,000	16,445,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-04-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	16,500,000	16,500,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-04-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	11,605,000	11,605,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-06-5/Ø300- Bóng LED 9w	"	10,615,000	10,615,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-08-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	16,115,000	16,115,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-08-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	11,495,000	11,495,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-09-1/FHL004- Bóng LED 9w	"	15,400,000	15,400,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-09-2/FHL004- Bóng LED 30w	"	19,635,000	19,635,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-04-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	17,930,000	17,930,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-04-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	13,200,000	13,200,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-07-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	19,030,000	19,030,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-07-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	14,883,000	14,883,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	18,029,000	18,029,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-01-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	14,520,000	14,520,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-01-4/Hoa sen- Bóng LED 9w	"	16,390,000	16,390,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-09-1/FHL004- Bóng LED 30w	"	16,698,000	16,698,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-09-2/FHL004- Bóng LED 30w	"	20,812,000	20,812,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-04-5- Cầu hoa sen - Bóng LED 9w -Đế cột MFUHAILIGHT FH-07 bằng gang đúc -Thân bằng nhôm định hình Ø108mm, chùm hợp kim nhôm. -Sơn trang trí bên ngoài.	"	13,750,000	13,750,000
Đế cột MFUHAILIGHT FH-05B- Cao 1,540m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	đồng/cột	8,250,000	8,250,000
Đế cột MFUHAILIGHT FH-03: Cao 1,8m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	9,515,000	9,515,000
Đế cột MFUHAILIGHT FH-03RM: Cao 1,5m - Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	12,100,000	12,100,000
Đế cột MFUHAILIGHT FH-01B: Cao 2,2m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	12,782,000	12,782,000
Đế cột MFUHAILIGHT FH-01C Sư tử : Cao 2,1m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	13,860,000	13,860,000
Đế cột MFUHAILIGHT FH-01C Sư tử: Cao 2,9m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	15,521,000	15,521,000
Tay chùm trang trí MFUHAILIGHT CH-08 (không cầu)	đồng/cái	484,000	484,000
Thân chùm MFUHAILIGHT CH-08 (không cầu)	"	506,000	506,000
Cột trang trí sân vườn MFUHAILIGHT FH05B - CON MẮT/LED 30W - Bồn màu	đồng/trụ	17,160,000	17,160,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-21( dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Thân bằng nhôm cao 3.9m. - Sơn trang trí bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	"	4,600,000	4,600,000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-26 ( dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Thân bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cao 3.55m. - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	"	3,800,000	3,800,000
Thân trụ trang trí MFUHAILIGHT FH10 (dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Thân bằng gang đúc. - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.	"	6,800,000	6,800,000
Thân trụ trang trí MFUHAILIGHT FH11 (dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Thân bằng gang đúc - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.	"	7,900,000	7,900,000
Thân trụ trang trí MFUHAILIGHT FH12 (dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Thân bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. - Đế trụ bằng gang đúc - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.	"	6,750,000	6,750,000
<b>1.16 Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT (www.mfuhailight.com)</b>			
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 7m liền cần đơn; D=150; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lề cửa cột	đồng/cột	4,510,000	4,510,000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 7m cần rời đôi; D=150; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lề cửa cột	"	4,807,000	4,807,000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 8m liền cần đơn; D=150; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lề cửa cột	"	4,735,500	4,735,500
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 8m cần rời đôi; D=150; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lề cửa cột	"	5,219,500	5,219,500
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 9m liền cần đơn; D=156; dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lề cửa cột	"	6,545,000	6,545,000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 9m cần rời đôi; D=156; dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lề cửa cột	"	6,721,000	6,721,000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 10m liền cần đơn; D=164; dày= 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lề cửa cột	"	7,194,000	7,194,000

<p>Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn cột cao 6m lắp đế gang (1,558m) gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân trụ tròn cột cao 4,442m; đường kính góc 86/164mm, dày 4mm. Ống nối D78x500x3mm. Ống nối D140mm, cao 1.8m, dày 4mm. Đế phụ D158mm, cao 1.2m, dày 4mm. Đế phụ 420x420x12mm + gân tăng cường dày 6mm (tâm bulon 340x340mm, vát góc đế).</li> <li>- Cản đèn đơn STK gồm thân cản tròn cột cao 2m, D70/842mm, dày 3mm + D60x3mm, vuron 1.5m + D42x2mm + đai vòng trang trí + cầu Inox D120mm.</li> <li>- Mạ kẽm nhúng nóng.</li> </ul>	"	8,800,000	8,800,000
<p>Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn cột cao 6m lắp đế gang (1,558m) gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân trụ tròn cột cao 4,442m; đường kính góc 86/164mm, dày 4mm. Ống nối D78x500x3mm. Ống nối D140mm, cao 1.8m, dày 4mm. Đế phụ D158mm, cao 1.2m, dày 4mm. Đế phụ 420x420x12mm + gân tăng cường dày 6mm (tâm bulon 340x340mm, vát góc đế).</li> <li>- Cản đèn đôi STK gồm thân cản tròn cột cao 2m, D70/842mm, dày 3mm + D60x3mm, vuron 1.5m + D42x2mm + đai vòng trang trí + cầu Inox D120mm (180 độ).</li> <li>- Mạ kẽm nhúng nóng.</li> </ul>	"	9,350,000	9,350,000
<p>Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 10m cản rời đôi; D=164; dày= 4mm; vuron =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lề cửa cột</p>	"	7,436,000	7,436,000
<p>Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: 9m (bát giác / Tròn cột) cản đèn đơn kiểu mẫu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân cao 7m, D84/184; dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm</li> <li>- Cản đèn đôi kiểu, thân cản cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vuron 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối</li> <li>- Mạ kẽm nhúng nóng.</li> </ul>	"	7,700,000	7,700,000
<p>Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 10m cản đơn kiểu (bát giác/tròn cột). Thân cao 8m, D72/164; dày 4mm. Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm. Cản đèn đơn, thân cản 2m, D60/72, dày 3mm; D60*3mm vuron 1.5m; D43*3mm trang trí dày + Cầu Inox D100 + ống nối. Mạ kẽm nhúng nóng.</p>	"	8,316,000	8,316,000
<p>Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn cột cao 9m. Lắp đế gang FH05B, cản đơn kiểu: Trụ tròn cột cao 7m. Thân tròn cột cao 5,442m, D82/164mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, D140mm dày 4mm. Đế phụ cao 1,2m, D158mm, dày 4mm, Mặt bích 420x420x12mm (Tâm lỗ 340x340mm), Gân tăng cường lực dày 6mm. Nhúng nóng- Cản đèn đơn kiểu: Thân cản tròn cột cao 2m, D70/82mm, dày 3mm+ D49x3mm, vuron 1m + Tấm rèm trang trí dày 3mm. + Ống trang trí Ø40x3 dày 3mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cản đơn sau khi nhúng nóng, sơn tĩnh điện màu xanh Yamaha.</li> </ul>	"	9,267,500	9,267,500
<p>Trụ thép MFUHAILIGHT tròn cột (bát giác) cao 10m, lắp đế gang FH05B, cản đơn kiểu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân trụ cao 8m: ống trụ tròn cột (bát giác) cao 6,442m, đường kính ngoài D82/164mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, D140mm, dày 4mm. Đế phụ cao 1,2m, D158, dày 4mm. Mặt bích đế phụ 420x420x12mm, tâm Bulon 340x340 + 4 gân tăng cường dày 6mm + gờ chắn nước + bản lề. Đường kính 4 gân D260mm, vát góc đế. Lỗ Elip 43x32</li> <li>- Cản đèn đôi kiểu: thân cản tròn cột cao 2m, D70/82mm, dày 4mm + D60x3mm, vuron 1,5m + 2 thanh chống D34/2mm có lỗ luồn dây + vòng trang trí + cầu Inox D100mm.</li> <li>- Tất cả mạ kẽm nhúng nóng</li> </ul>	"	10,780,000	10,780,000
<p>Trụ thép MFUHAILIGHT tròn cột (bát giác) cao 10m, lắp đế gang FH05B, cản ba kiểu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân trụ cao 8m: ống trụ tròn cột (bát giác) cao 6,442m, đường kính ngoài D82/164mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, D140mm, dày 4mm. Đế phụ cao 1,2m, D158, dày 4mm. Mặt bích đế phụ 420x420x12mm, tâm Bulon 340x340 + 4 gân tăng cường dày 6mm + gờ chắn nước + bản lề. Đường kính 4 gân D260mm, vát góc đế. Lỗ Elip 43x32.</li> <li>- Cản đèn đôi kiểu: thân cản tròn cột cao 2m, D70/82mm, dày 4mm + D60x3mm, vuron 1,5m + 2 thanh chống D34/2mm có lỗ luồn dây + vòng trang trí + cầu Inox D100mm.</li> <li>- Tất cả mạ kẽm nhúng nóng</li> </ul>	"	11,380,000	11,380,000
<p>Trụ tròn cột MFUHAILIGHT lắp đế gang cao 11m (lắp đế gang cao 1,5m):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân trụ tròn cột cao 9,2m, D71/166mm, dày 4mm.</li> <li>- Ống lồng cao 2,1m, D150mm, dày 5mm.</li> <li>- Đế phụ cao 0,61m, D168mm, dày 5mm.</li> <li>- Đế 385x385x12mm + gân tăng cường dày 6mm (tâm bullong 300x300mm).</li> <li>- Mạ kẽm nhúng nóng.</li> </ul>	"	12,100,000	12,100,000
<p>Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT cao 10m (Bát giác + Tròn cột) cản đèn đôi, kiểu mẫu- Thân 8m D72/164; dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm- Cản đèn đôi, thân cản 2m D60/72, dày 3mm; D60x3mm vuron 1.5m, D34x3mm+ tấm rèm trang trí dày 3mm + Cầu Inox D100 + ống nối - Mạ kẽm nhúng nóng</p>	"	8,756,000	8,756,000
<p>Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: 10m (Bát giác + tròn cột) cản đèn ba, kiểu mẫu- Thân 8m; D72/164; dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm- Cản đèn ba kiểu, thân cản cao 2m, D60/72, dày 3mm; D60x3mm vuron 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng</p>	"	9,636,000	9,636,000
<p>Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn cột 10m, cản đôi kiểu, lắp đế gang FH 03:- Thân 6m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08Bulon Ø16x50- Cản đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cản Ø60, dày 3mm, Vuron 1.5m + Tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí D34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm nhúng nóng</p>	"	11,880,000	11,880,000

Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT (bát giác +tròn côn) 10m, cần ba kiểu, lắp đế gang FH 03:- Thân 6m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon Ø16x50- Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60 dày 3mm, Vươn 1.5m + Tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí Ø34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	12,980,000	12,980,000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 11m liền cần đơn;D=184;dày = 4mm; vươn =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng.	"	8,877,000	8,877,000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 11m cần rời đôi;D=184;dày=4mm; vươn =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	9,460,000	9,460,000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: 11m (bát giác + Tròn côn) cần đèn đôi kiểu mẫu- Thân cao 9m, D84/184;dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm - Cần đèn đôi kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vươn 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng.	"	9,680,000	9,680,000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: 11m (bát giác + Tròn côn) cần đèn ba kiểu mẫu:- Thân cao 9m, D84/184;dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm - Cần đèn ba kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vươn 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng.	"	10,571,000	10,571,000
Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn 11m, cần đôi kiểu, lắp đế gang FH 03:- Thân 7m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon Ø16x50- Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60, dày 3mm, Vươn 1.5m + Tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí D34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm nhúng nóng.	"	13,200,000	13,200,000
Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT (bát giác +tròn côn) 11m, cần ba kiểu, lắp đế gang FH 03:- Thân 7m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon Ø16x50- Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60 dày 3mm, Vươn 1.5m + Tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí Ø34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm nhúng nóng.	"	14,300,000	14,300,000
Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn cao 11,4m, D96/216mm, dày 4mm. Ống nối D88x500x4mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 10mm. Cần đèn đơn kiểu cánh buồm: thân cần tròn côn cao 1,6m, D79/96mm, dày 4mm + D49x3mm, vươn 2,091m + D159x4mm + D114x3mm + tay treo D12mm + quả cầu Inox D100mm. Mạ kẽm nhúng nóng.	"	15,246,000	15,246,000
Trụ đèn chiếu sáng liền cần cao 9m tròn côn lắp đế gang MFUHAILIGHT FH 05B : - Thân trụ bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,442m, vươn 1,5m, D60/164mm, dày 4mm. - Ống lồng D150mm, cao 1,8m, dày 4mm. - Đế phụ D164mm, cao 1,2m, dày 4mm. - Đế 420x420x12mm, tâm bulon 340x340mm + gân tăng cường dày 6mm. - Mạ kẽm nhúng nóng.	"	8,096,000	8,096,000
Cột Đèn Chiếu Sáng: MFUHAILIGHT tròn côn 9m cần đôi kiểu, lắp đế gang MFUHAILIGHT FH03 - Thân trụ bát giác (tròn côn) cao 7.2m, D=86/164mm;dày=4mm. Ống nối D76x500x3mm - Ống lồng D150mm, dày 4mm, cao 2.1m. - Đế phụ D164mm, dày 4mm, cao 0.61m. Đế 375*375*12mm, gân tăng cường lực dày 6mm. - Cần đèn đôi kiểu: thân cần tròn côn cao 2m, D60/84mm, dày 3mm + D60x3mm, vươn 1.5 + D34x2mm + cầu Inox D100mm (180 độ). - Mạ kẽm nhúng nóng	"	8,646,000	8,646,000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT 9m tròn côn cần ba kiểu, lắp đế gang MFUHAILIGHT FH03 - Thân trụ bát giác (tròn côn) cao 7.2m, D=86/164mm;dày=4mm. Ống nối D76x500x3mm - Ống lồng D150mm, dày 4mm, cao 2.1m. - Đế phụ D164mm, dày 4mm, cao 0.61m. Đế 375*375*12mm, gân tăng cường lực dày 6mm. - Cần đèn ba kiểu: thân cần tròn côn cao 2m, D60/84mm, dày 3mm + D60x3mm, vươn 1.5 + D34x2mm + cầu Inox D100mm (180 độ). - Mạ kẽm nhúng nóng.	"	9,416,000	9,416,000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT ( bát giác + tròn côn), cần đơn kiểu 12m lắp đế gang FH01C (Sư tử) - Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74*500*3mm. Đế 400*400*12mm+ gân tăng cường dày 6mm ( tâm bulong 300*300mm) - Cần đơn kiểu : Thân cần tròn côn cao 2m, D60/86mm, dày 4mm +D60*3mm vươn 1.5m+ D34*2mm+ cầu inox D100mm	"	12,540,000	12,540,000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT (bát giác + tròn côn), cần đôi kiểu 12m lắp đế gang FH01C (Sư tử) - Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74*500*3mm. Đế 400*400*12mm+ gân tăng cường dày 6mm ( tâm bulong 300*300mm) - Cần đôi kiểu : Thân cần tròn côn cao 2m, D60/86mm, dày 4mm+ D60*3mm, Vươn 1.5m + D34*2mm + cầu inox D100mm	"	13,420,000	13,420,000

<p>Cột Đèn chiếu Sáng MFUHAILIGHT ( bát giác + tròn côn), cần ba kiểu 12m lắp đế gang FH01C (Sứ từ )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74*500*3mm. Đế 400*400*12mm+ gân tăng cường dày 6mm ( tâm bulong 300*300mm)</li> <li>- Cần ba kiểu : Thân cần tròn côn cao 2m, D60/86mm, dày 4mm+ D60*3mm, Vươn 1.5m + D34*2mm + cầu inox D100mm ( 01 nhánh để rời bắt bass)</li> </ul>	"	14,300,000	14,300,000
<p>Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 14m có giàn để bắt đèn pha gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Đoạn ngọn: Cao 4m, D165/217mm, dày 5mm</li> <li>- Đoạn gốc: Cao 10.5m, D200/305mm, dày 5mm</li> <li>- Đế 450*450*20mm + gân tăng cường dày 10mm+ giàn đèn cố định hình bán nguyệt D60*3mm</li> </ul>	"	41,800,000	41,800,000
<p>Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 17m có giàn để bắt đèn pha gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Đoạn ngọn: Cao 8m, D150/252mm, dày 5mm</li> <li>- Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm</li> <li>- Đế 625*625*20mm + gân tăng cường dày 10mm+ giàn đèn cố định V63*63*6mm</li> </ul>	"	51,700,000	51,700,000
<p>Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 17m có giàn nâng hạ để bắt đèn pha gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đoạn ngọn: Cao 8m, D150/252mm, dày 5mm</li> <li>- Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm</li> <li>- Đế 625*625*20mm + gân tăng cường dày 10mm+ giàn đèn cố định V63*63*6mm</li> <li>+ Motor 3P - 1.5KW</li> <li>+ Hộp số ASS 60-1/60</li> <li>+ Cáp INOX D10, D12mm</li> <li>+ Đầu nối cáp + buly</li> <li>+ Kim thu sét + đèn báo không ( không bao gồm bulong móng + dây cáp lên đèn + bảng điện + hộp đấu nối)</li> <li>+ Bảng điện cửa trụ gồm 1 Aptomat 3P/40A+ 1 Aptomat 3P/20A+ 2 Contactor 3P/9A + 1 Rơ le nhiệt 3P/2.5A+ 2 ổ cắm + phích cắm 4P/32A+ 2 domino 4P60A +tấm phíp gỗ 300*400*8mm+ Hộp đấu nối composit gồm 8 aptomat 1P</li> <li>+ Khung móng</li> </ul>	đồng/bộ	215,000,000	215,000,000
<p>Trụ đèn chiếu sáng MFuhailight 20m có giàn đèn nâng hạ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Đoạn 1: Cao 4.327m, dày 4mm, D260/335mm</li> <li>-Đoạn 2: Cao 9.5m dày 5mm, D317/464mm</li> <li>-Đoạn 3: Cao 9.5m, dày 6mm, D441/588mm</li> <li>- Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm</li> <li>- Đế 900*300mm+ gân tăng cường dày 12mm+ giàn đèn nâng hạ lắp 8 đèn pha gồm:</li> <li>+ Motor 3P - 1,5KW</li> <li>+Hộp số ASS 60-1/60</li> <li>+Cáp INOX D10, D12mm</li> <li>+Đầu nối cáp + buly</li> <li>+ Kim thu sét + đèn báo không ( không bao gồm bulong móng + dây cáp lên đèn + bảng điện + hộp đấu nối)</li> <li>+ Bảng điện cửa trụ gồm 1 Aptomat 3P/40A+ 1 Aptomat 3P/20A+ 2 Contactor 3P/9A + 1 Rơ le nhiệt 3P/2.5A+ 2 ổ cắm + phích cắm 4P/32A+ 2 domino 4P60A +tấm phíp gỗ 300*400*8mm+ Hộp đấu nối composit gồm 8 aptomat 1P</li> <li>+Khung móng</li> </ul>	đ/Cột	220,000,000	220,000,000
<p>Trụ đèn chiếu sáng MFuhailight 25m có giàn đèn nâng hạ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Đoạn 1: Cao 4.327m, dày 4mm, D260/335mm</li> <li>-Đoạn 2: Cao 10.5m dày 5mm, D317/464mm</li> <li>-Đoạn 3: Cao 9.5m, dày 6mm, D441/588mm</li> <li>- Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm</li> <li>- Đế 900*300mm+ gân tăng cường dày 12mm+ giàn đèn nâng hạ lắp 8 đèn pha gồm:</li> <li>+ Motor 3P - 1,5KW</li> <li>+Hộp số ASS 60-1/60</li> <li>+Cáp INOX D10, D12mm</li> <li>+Đầu nối cáp + buly</li> <li>+ Kim thu sét + đèn báo không ( không bao gồm bulong móng + dây cáp lên đèn + bảng điện + hộp đấu nối)</li> <li>+ Bảng điện cửa trụ gồm 1 Aptomat 3P/40A+ 1 Aptomat 3P/20A+ 2 Contactor 3P/9A + 1 Rơ le nhiệt 3P/2.5A+ 2 ổ cắm + phích cắm 4P/32A+ 2 domino 4P60A +tấm phíp gỗ 300*400*8mm+ Hộp đấu nối composit gồm 8 aptomat 1P</li> <li>+ Khung móng</li> </ul>	đồng/cột	270,000,000	270,000,000
<p>Khung móng trụ đèn chiếu sáng hiệu MFUHAILIGHT Ø24X4X950. Tiện đầu gai 100. Tâm bulon 300*300. Bê L150. Nhúng kẽm phần đầu gai 150, 12 thanh khung + 4 thanh chéo Ø12, 8 tán + 4 long đèn vuông nhúng kẽm.</p>	đồng/móng	1,320,000	1,320,000
<p>Khung móng trụ đèn chiếu sáng 14m hiệu MFUHAILIGHT Ø24X4X1450*8 cây, bê L100. Tiện đầu gai 100. Nhúng kẽm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo + 1 mặt bích định vị dày 8mm.</p>	"	10,000,000	10,000,000



Khung móng trụ đèn trang trí sân vườn MFUHAILIGHT 05B,06,07 Ø16X4X500. Tiềm đầu gai 80 Bè L100. Tâm bulon FH05B 340X340, Tâm bulon FH06+ FH07, 260X260. Nhúng kẽm phần đầu gai 120, 8 thanh khung+ 4 thanh chéo Ø10, 8 tán + 4 long đèn vuông nhúng kẽm.	"	605,000	605,000
Khung bulon móng MFUHAILIGHT cho trụ 20m và 24m: M30*2100*18 cây (tiềm ren 1 đầu dài 250mm+ tiềm 1 đầu dài 150mm tiềm về D24+ 2MB định vị dày 8mm+ 3 tán D30+ 1 tán D24	"	23,100,000	23,100,000
Cần đèn đôi kiểu MFUHAILIGHT: ống D94x154x4mm + D82x100x4mm + D60x2,3mm, vưon 1,5m + nhánh đỡ D42x2,3mm + sắt tấm trang trí dày 8mm.	đồng/cần	2,530,000	2,530,000
Cần đèn ba kiểu MFUHAILIGHT: ống D94x138x4mm + D82x100x4mm + D60x2,3mm, vưon 1,5m + nhánh đỡ D42x2,3mm + sắt tấm trang trí dày 8mm. (01 nhánh để rời bắt bass).	"	3,520,000	3,520,000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ đế đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng.	"	990,000	990,000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ đế đôi ghép 50*5mm+	"	1,144,000	1,144,000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1,5m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ đế đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1,210,000	1,210,000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1,5m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ đế đôi ghép 50*5mm+	"	1,232,000	1,232,000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D49mm, dày 2,5mm +02 tay ngang D49*350*2,5mm +Cổ đế đơn ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1,122,000	1,122,000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D49mm, dày 2,5mm +02 tay ngang D49*350*2,5mm +Cổ đế đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1,254,000	1,254,000
Cần đèn đơn chụp đầu cột MFUHAILIGHT lắp trên đầu trụ BTLT cao 1,5m, vưon 1,2m- Lớp vỏ bao Ø185 Cao 0,8m, dày 5mm- Thân cần Ø60 dày 3mm, Cao 0,7m, vưon 1,2m, vòng đệm 10mm- Mạ kẽm nhúng nóng.	"	2,035,000	2,035,000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ đế đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng.	"	1,232,000	1,232,000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ đế đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1,375,000	1,375,000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1,5m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ đế đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1,320,000	1,320,000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1,5m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ đế đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1,485,000	1,485,000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D60mm, dày 2,5mm +02 tay ngang D60*350*2,5mm +Cổ đế đơn ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1,375,000	1,375,000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D60mm, dày 2,5mm +02 tay ngang D60*350*2,5mm +Cổ đế đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1,496,000	1,496,000
Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 8.4m, cần cao 1580mm, vưon 1500mm. Lớp vỏ bao 185/195, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 830mm, vưon 1500mm. 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	2,200,000	2,200,000
Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 1580mm, vưon 1500mm. Lớp vỏ bao 205/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 830mm, vưon 1500mm. 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	2,530,000	2,530,000
Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 8.4m, cần cao 2200mm, vưon 1200mm. Lớp vỏ bao 180/185, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 1600mm, vưon 1200mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	2,508,000	2,508,000
Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 2200mm, vưon 1200mm. Lớp vỏ bao 210/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 1600mm, vưon 1200mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	2,970,000	2,970,000
Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 2470mm, vưon 1800mm. Lớp vỏ bao 210/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 1870mm, vưon 1800mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	3,135,000	3,135,000
Cột Đèn Chiều Sáng MFUHAILight tròn cần cao 10m rời cần đôi kiểu. Thân trụ cao 10m D78/164 dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đôi fi 60 dày 3mm vưon 1,5m + cần đỡ fi49 dày 3mm + bộ cùm + tấm rèm trang trí dày 4mm + cầu Inox D100mm - Mạ kẽm nhúng nóng	đồng/trụ	8,995,000	8,995,000

		đồng/bộ	1,160,000	1,160,000
<b>4.17</b>	<b>Cùm cần đèn đôi + tay vịn 1 bên (thép mạ kẽm nhúng nóng)</b>			
	<b>Phụ kiện đường dây điện hiệu MFUHAILIGHT</b>			
	Móc đơn nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	đồng/cái	66,000	66,000
	Bulon móc 16*250 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	52,800	52,800
	Bulon móc 16*300 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	55,000	55,000
	Móc treo ABC 50 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	44,000	44,000
	Móc treo ABC 95 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	55,000	55,000
	Móc treo ABC 150 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	66,000	66,000
	Móc treo ABC 240 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	83,600	83,600
	Kẹp răng 1 bulon ABC 35 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	33,000	33,000
	Kẹp răng 1 bulon ABC 95 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	44,000	44,000
	Kẹp răng 2 bulon ABC 95 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	49,500	49,500
	Kẹp răng 2 bulon ABC 150 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	61,600	61,600
	Kẹp răng 2 bulon ABC 240 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	123,200	123,200
	Kẹp ngừng ABC 35 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	66,000	66,000
	Kẹp ngừng ABC 95 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	74,800	74,800
	Kẹp ngừng ABC 150 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	99,000	99,000
	Ống nối đồng nhôm 35 - Hiệu MFuhailight	"	33,000	33,000
	Ống nối đồng nhôm 50 - Hiệu MFuhailight	"	44,000	44,000
	Ống nối đồng nhôm 70 - Hiệu MFuhailight	"	55,000	55,000
	Ống nối đồng nhôm 95 - Hiệu MFuhailight	"	74,800	74,800
	Ống nối đồng nhôm 120 - Hiệu MFuhailight	"	83,600	83,600
	Ống nối đồng nhôm 150 - Hiệu MFuhailight	"	105,600	105,600
	Ống nối đồng nhôm 185 - Hiệu MFuhailight	"	135,600	135,600
	Đầu cus đồng nhôm 16 - Hiệu MFuhailight	"	11,000	11,000
	Đầu cus đồng nhôm 25 - Hiệu MFuhailight	"	12,100	12,100
	Đầu cus đồng nhôm 35 - Hiệu MFuhailight	"	13,200	13,200
	Đầu cus đồng nhôm 50 - Hiệu MFuhailight	"	15,400	15,400
	Đầu cus đồng nhôm 70 - Hiệu MFuhailight	"	22,000	22,000
	Đầu cus đồng nhôm 95 - Hiệu MFuhailight	"	26,400	26,400
	Đầu cus đồng nhôm 125 - Hiệu MFuhailight	"	33,000	33,000
	Đầu cus đồng nhôm 150 - Hiệu MFuhailight	"	39,600	39,600
	Ống nối đồng 35 - Hiệu MFuhailight	"	66,000	66,000
	Ống nối đồng 50 - Hiệu MFuhailight	"	82,500	82,500
	Ống nối đồng 70 - Hiệu MFuhailight	"	104,500	104,500
	Ống nối đồng 95 - Hiệu MFuhailight	"	132,000	132,000
	Ống nối đồng 120 - Hiệu MFuhailight	"	143,000	143,000
	Ống nối đồng 150 - Hiệu MFuhailight	"	198,000	198,000
	Ống nối đồng 185 - Hiệu MFuhailight	"	253,000	253,000
	Đầu cus đồng 16 - Hiệu MFuhailight	"	22,000	22,000
	Đầu cus đồng 25 - Hiệu MFuhailight	"	24,200	24,200
	Đầu cus đồng 35 - Hiệu MFuhailight	"	26,400	26,400
	Đầu cus đồng 50 - Hiệu MFuhailight	"	30,800	30,800
	Đầu cus đồng 70 - Hiệu MFuhailight	"	44,000	44,000
	Đầu cus đồng 95 - Hiệu MFuhailight	"	52,800	52,800
	Đầu cus đồng 125 - Hiệu MFuhailight	"	66,000	66,000
	Đầu cus đồng 150 - Hiệu MFuhailight	"	77,000	77,000
	Dây đai INOX 40 - Hiệu MFuhailight	"	14,520	14,520
	Khóa đai INOX - Hiệu MFuhailight	"	6,600	6,600
	Hộp chỉ dây MFUHAILIGHT không áp tô mát	"	484,000	484,000
	Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE BFP 65/50	đồng/m	35,453	35,453
	Băng keo cách điện (băng keo cao su non)	đồng/cuộn	100,000	100,000
	MCB (CB tép) , BKN 1P, Idm : 6-10-16-20-25-32-40A - loại Icu=6KA	đồng/cái	76,450	76,450
	Domino khối đen 4P 60A	"	65,000	65,000
	Tấm bakelite dày 5mm (1,5g/cm3)	"	55,000	55,000
	Cáp ngầm 3 ruột DSTA/(3x10)mm2-0,6/1kV	đồng/m	108,113	108,113
	Ống nối dây đồng 10mm2	đồng/cái	27,500	27,500
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A- 2 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vò tù 500*700*300 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng+ lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	đồng/bộ	14,200,000	14,200,000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A- 3 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT: - Vò tù 500*700*300 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian hiệu panasonic, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	16,300,000	16,300,000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 2 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vò tù 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	17,100,000	17,100,000

	Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 3 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vò tù 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lậ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	19,100,000	19,100,000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 2 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vò tù 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lậ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	20,000,000	20,000,000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 3 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vò tù 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lậ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	21,500,000	21,500,000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A- 2 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vò tù composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng+ lậ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	17,200,000	17,200,000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A- 3 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT: - Vò tù composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian hiệu panasonic, áp tô mát tổng + lậ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	19,300,000	19,300,000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 2 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vò tù composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lậ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	20,200,000	20,200,000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 3 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vò tù composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lậ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	23,100,000	23,100,000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 2 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vò tù composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lậ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	24,000,000	24,000,000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 3 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vò tù composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lậ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	26,800,000	26,800,000
<b>4.18</b>	<b>Linh kiện</b>			
	Linh kiện đèn 70w Sodium MFUHAlight - Tầng phò 70W MFUHAlight - FH SON 70W/1,0A - Kích MFUHAlight Z400MK/220V-240V/50-60Hz - Tụ 10mf Electronicon- Germany - Bóng 70w Osram, Vialox- NAV	đồng/bộ đồng/cái " " "	763,861 233,591 202,978 82,921 244,372	763,861 233,591 202,978 82,921 244,372
	Linh kiện đèn 150w Sodium MFUHAlight - Tầng phò MFUHAlight -FH SON 150w -150W, 1,8A - Kích MFUHAlight Z400MK/220V-240V/50-60Hz - Tụ 20mf Electronicon- Germany - Bóng Osram 150w (Đức Liên Doanh TQ)	đồng/bộ đồng/cái " " "	897,493 315,048 202,844 115,265 264,337	897,493 315,048 202,844 115,265 264,337
	Linh kiện đèn 250w Sodium MFUHAlight - Tầng phò MFUHAlight - FH SON 250W-230V, 50H- 250W,3,0A - Kích MFUHAlight Z400MK/220V-240V/50-60Hz -Tụ Bù 30MF Electronicon- Germany -Bóng Osram 250w (Đức Liên Doanh TQ)	đồng/bộ đồng/cái " " "	1,095,546 436,302 202,844 130,571 325,829	1,095,546 436,302 202,844 130,571 325,829
<b>5</b>	<b>Đèn Minh Thiên Long</b>			
<b>5.1</b>	<b>Cột đèn chiếu sáng</b>			
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 7m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=150; dày =3mm; vưon=1,2m; mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	đ/trụ	4,750,000	4,750,000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 7m rời cần đôi (tròn côn/ bát giác), D=150; dày =3mm; vưon=1,2m; mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	đ/trụ	5,320,000	5,320,000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 8m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=150; dày =3mm; vưon=1,2m; mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	đ/trụ	6,600,000	6,600,000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 8m rời cần đôi (tròn côn/ bát giác), D=150; dày =3mm; vưon=1,2m; mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	đ/trụ	6,800,000	6,800,000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 9m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=156; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	đ/trụ	7,200,000	7,200,000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 9m rời cần đơn kiểu (tròn côn/ bát giác), D=156; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	đ/trụ	8,000,000	8,000,000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 9m rời cần đôi (tròn côn/ bát giác), D=156; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	đ/trụ	8,800,000	8,800,000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 10m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=164; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	đ/trụ	9,400,000	9,400,000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 10m rời cần đơn kiểu (tròn côn/ bát giác); Thân cao 8m, D72/164; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đơn kiểu, thân cao 2m, D60/72, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D43*3mm trang trí + cầu Inox D100	đ/trụ	9,650,000	9,650,000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 10m rời cần đôi (tròn côn/ bát giác), Thân cao 8m, D72/164; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D60/72, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D43*3mm trang trí + cầu Inox D100	đ/trụ	10,650,000	10,650,000

Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 10m rời cần ba (tròn côn/ bát giác), Thân cao 8m, D72/164; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D60/72, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D43*3mm trang trí + cầu Inox D100	đ/trụ	11,420,000	11,420,000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 11m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=184; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	đ/trụ	10,800,000	10,800,000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 11m rời cần đơn kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 9m, D84/184; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đơn kiểu, thân cao 2m, D60/86, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D43*3mm trang trí + cầu Inox D100	đ/trụ	11,100,000	11,100,000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 11m rời cần đôi (tròn côn/ bát giác), Thân cao 9m, D84/184; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D60/86, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D43*3mm trang trí + cầu Inox D100	đ/trụ	11,900,000	11,900,000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=199/56; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	đ/trụ	12,500,000	12,500,000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m rời cần đơn kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 10m, D86/199; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đơn kiểu, thân cao 2m, D60/86, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D43*3mm trang trí + cầu Inox D100	đ/trụ	12,800,000	12,800,000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m rời cần đôi kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 10m, D86/199; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D60/86, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D43*3mm trang trí + cầu Inox D100	đ/trụ	13,600,000	13,600,000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m rời cần ba kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 10m, D86/199; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D60/86, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D43*3mm trang trí + cầu Inox D100	đ/trụ	14,550,000	14,550,000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m rời cần bốn kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 10m, D86/199; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D60/86, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D43*3mm trang trí + cầu Inox D100	đ/trụ	15,425,000	15,425,000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 10m, cần đôi kiểu, lắp đế gang ML-03: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	đ/trụ	11,880,000	11,880,000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 10m, cần ba kiểu, lắp đế gang ML-03: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	đ/trụ	12,980,000	12,980,000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 10m, cần bốn kiểu, lắp đế gang ML-03: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn bốn kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	đ/trụ	13,880,000	13,880,000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 11m, cần hai kiểu, lắp đế gang ML-03: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn hai kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	đ/trụ	13,200,000	13,200,000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 11m, cần ba kiểu, lắp đế gang ML-03: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	đ/trụ	14,300,000	14,300,000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 11m, cần bốn kiểu, lắp đế gang ML-03: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn bốn kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	đ/trụ	15,400,000	15,400,000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng liền cần đơn cao 9m tròn côn lắp đế gang ML-05B: - Thân trụ bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,442m, vưon 1,5m, D60/164mm, dày 4mm. - Ống lồng D150mm, cao 1,8m, dày 4mm. - Đế phụ D164mm, cao 1,2m, dày 4mm. - Đế 420x420x12mm, tâm bulon 340x340mm+ gân tăng cường 6mm.	đ/trụ	8,096,000	8,096,000

<p>Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cần đèn đôi cao 9m tròn côn lắp đế gang ML-03:          - Thân trụ bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,2m, D=86/164mm, dày=4mm, ống nối D76x500x3mm          - Ống lồng D150mm, cao 2,1m, dày 4mm.          - Đế phụ D164mm, cao 0,61m, dày 4mm.          - Đế 375x375x12mm, gân tăng cường 6mm.          - Cần đèn đôi kiểu: thân tròn cao 2m, d60/84mm, dày 3mm+d60x3, vưon 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm</p>	đ/trụ	8,646,000	8,646,000
<p>Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cần đèn ba cao 9m tròn côn lắp đế gang ML-03:          - Thân trụ bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,2m, D=86/164mm, dày=4mm, ống nối D76x500x3mm          - Ống lồng D150mm, cao 2,1m, dày 4mm.          - Đế phụ D164mm, cao 0,61m, dày 4mm.          - Đế 375x375x12mm, gân tăng cường 6mm.          - Cần đèn ba kiểu: thân tròn cao 2m, d60/84mm, dày 3mm+d60x3, vưon 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm</p>	đ/trụ	9,416,000	9,416,000
<p>Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng (bát giác/ tròn côn), cần đơn kiểu 12m lắp đế gang ML-01C:          - Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Đế 400x400x12mm+ gân tăng cường dày 6mm (tâm bulong 300*300mm)          - Cần đèn đơn kiểu: thân tròn cao 2m, d60/86mm, dày 4mm+d60x3, vưon 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm</p>	đ/trụ	12,540,000	12,540,000
<p>Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng (bát giác/ tròn côn), cần đôi kiểu 12m lắp đế gang ML-01C:          - Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Đế 400x400x12mm+ gân tăng cường dày 6mm (tâm bulong 300*300mm)          - Cần đèn đôi kiểu: thân tròn cao 2m, d60/86mm, dày 4mm+d60x3, vưon 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm</p>	đ/trụ	13,420,000	13,420,000
<p>Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng (bát giác/ tròn côn), cần ba kiểu 12m lắp đế gang ML-01C:          - Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Đế 400x400x12mm+ gân tăng cường dày 6mm (tâm bulong 300*300mm)          - Cần đèn ba kiểu: thân tròn cao 2m, d60/86mm, dày 4mm+d60x3, vưon 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm</p>	đ/trụ	14,300,000	14,300,000
<p>Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng (bát giác/ tròn côn), cần bốn kiểu 12m lắp đế gang ML-01C:          - Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Đế 400x400x12mm+ gân tăng cường dày 6mm (tâm bulong 300*300mm)          - Cần đèn bốn kiểu: thân tròn cao 2m, d60/86mm, dày 4mm+d60x3, vưon 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm</p>	đ/trụ	15,300,000	15,300,000
<p>Trụ đèn chiếu sáng 14m có giàn để bắt đèn pha:          Đoạn ngọn : Cao 4m, D165/217mm, dày 5mm          Đoạn gốc: Cao 10,5m, D200/305mm, dày 5mm          Đế 450*450*20mm + gân tăng cường dày 10mm + giàn đèn cố định hình bán nguyệt</p>	đ/trụ	41,800,000	41,800,000
<p>Trụ đèn chiếu sáng 17m có giàn để bắt đèn pha:          Đoạn ngọn : Cao 8m, D150/252mm, dày 5mm          Đoạn gốc: Cao 9,5m, D234/342mm, dày 5mm          Đế 625*625*20mm + gân tăng cường dày 10mm + giàn đèn cố định hình bán nguyệt</p>	đ/trụ	51,700,000	51,700,000
<p>Cần đèn đơn lắp trên trụ TLT cao 1,5m, vưon 0,6m D49mm, dày 2,5mm + 2 tay ngang D49*200*2,5mm + cổ đèn đơn 50*5mm - Mạ kẽm nhúng nóng</p>	đ/cần	740,000	740,000
<p>Cần đơn lắp trên trụ TLT cao 2m, vưon 1,5m, D49mm, dày 2,5mm + 01 tay ngang D49*420*2,5mm + 01 tay ngang D49*150*2,5mm + cổ đèn đơn 50*5mm - Mạ kẽm nhúng nóng</p>	đ/cần	1,150,000	1,150,000
<p>Cần đơn lắp trên trụ TLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D49mm, dày 2,5mm + 02 tay ngang D49*350*2,5mm + cổ đèn đơn ghép 50*5mm - Mạ kẽm nhúng nóng</p>	đ/cần	1,254,000	1,254,000
<p>Trụ đèn TLTGT cao 6m vưon 3m mạ kẽm nhúng nóng - sơn tĩnh điện          - Thân trụ đứng: trụ đa giác (D250) dày 5mm cao 6m mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.          - Cần vưon đa giác dài 3m dày 4mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.          - Đế trụ D450 dày 20mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.          - Mặt bích tay vưon D280 dày 12mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</p>	đ/trụ	43,500,000	43,500,000
<p>Trụ đèn THGT cao 6m vưon 4m mạ kẽm nhúng nóng - sơn tĩnh điện          - Thân trụ đứng: trụ đa giác (D250) dày 5mm cao 6m mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.          - Cần vưon đa giác dài 4m dày 4mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.          - Đế trụ D450 dày 20mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.          - Mặt bích tay vưon D280 dày 12mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</p>	đ/trụ	44,700,000	44,700,000
<p>Trụ đèn THGT cao 6m vưon 5m mạ kẽm nhúng nóng - sơn tĩnh điện          - Thân trụ đứng: trụ đa giác (D250) dày 5mm cao 6m mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.          - Cần vưon đa giác dài 5m dày 4mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.          - Đế trụ D450 dày 20mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.          - Mặt bích tay vưon D280 dày 12mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</p>	đ/trụ	45,900,000	45,900,000

	Trụ đèn THGT cao 6m vưon 6m mạ kẽm nhúng nóng - sơn tĩnh điện - Thân trụ đứng: trụ đa giác (D250) dày 5mm cao 6m mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Chân vưon đa giác dài 6m dày 4mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện. - Đế trụ D450 dày 20mm mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Mặt bích tay vưon D280 dày 12mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.	đ/trụ	47,500,000	47,500,000
	Trụ đèn THGT cao 6m vưon 7m mạ kẽm nhúng nóng - sơn tĩnh điện - Thân trụ đứng: trụ đa giác (D250) dày 5mm cao 6m mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Chân vưon đa giác dài 7m dày 4mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện. - Đế trụ D450 dày 20mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện. - Mặt bích tay vưon D280 dày 12mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.	đ/trụ	49,500,000	49,500,000
	Trụ đèn chóp vàng cao 6m vưon 3m mạ kẽm nhúng nóng - Thân trụ đứng: trụ tròn côn (D114) dày 4mm cao 6m mạ kẽm nhúng nóng - Chân vưon tròn dài 3m dày 3mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện. - Đế trụ D300 dày 10mm mạ kẽm nhúng nóng.	đ/trụ	25,700,000	25,700,000
<b>5.2</b>	Trụ trang trí sân vườn: Đế, thân bằng gang đúc, sơn trang trí bên ngoài; chũm bằng hợp kim nhôm đúc sơn trang trí bên ngoài			
	Cột sân vườn ML06/CH04-4/Φ400/ML10/3W - Module led đôi 16 màu, có điều khiển IP67	đ/trụ	13,200,000	13,200,000
	Cột sân vườn ML06/CH-08-4/Φ400/ML10/3W - Module led đôi 16 màu, có điều khiển IP67	"	13,200,000	13,200,000
	Cột sân vườn ML07/CH04-4/Φ400/ML10/3W - Module led đôi 16 màu, có điều khiển IP67	"	14,500,000	14,500,000
	Cột sân vườn ML07/CH-08-4/Φ400/ML10/3W - Module led đôi 16 màu, có điều khiển IP67	"	14,500,000	14,500,000
	Cột sân vườn ML05B/CH07-4/Φ400/ML10/3W - Module led đôi 16 màu, có điều khiển IP67	"	17,500,000	17,500,000
	Cột sân vườn ML05B/CH-01-4/Φ400/ML10/3W - Module led đôi 16 màu, có điều khiển IP67	"	17,300,000	17,300,000
	Cột sân vườn ML05B/CH-04-4/Φ400/ML10/3W - Module led đôi 16 màu, có điều khiển IP67	"	16,000,000	16,000,000
	Cột sân vườn ML09-CH- HOA LÁ/ 4 cầu Φ300- bóng led 9W	"	6,000,000	6,000,000
	Cột sân vườn ML09-CH- HOA LÁ/ 5 cầu Φ300- bóng led 9W	"	6,400,000	6,400,000
	Cột sân vườn ML02-CH- HOA LÁ/ 4 cầu Φ300- bóng led 9W	"	5,830,000	5,830,000
	Cột sân vườn ML02-CH- HOA LÁ/5 cầu Φ300- bóng led 9W	"	6,200,000	6,200,000
	Cột sân vườn ML06/ML003- bóng led 9W	"	12,500,000	12,500,000
	Cột sân vườn ML06/ML989- bóng led 50W	"	10,130,000	10,130,000
	Cột sân vườn ML06/CH-01-2/ML003- bóng led 50W	"	12,100,000	12,100,000
	Cột sân vườn ML06/CH-01-4/ML005- bóng led 9W	"	15,000,000	15,000,000
	Cột sân vườn ML06/CH-04-4/ML005- bóng led 9W	"	15,100,000	15,100,000
	Cột sân vườn ML06/CH04-4/Ø400- bóng led 9W	"	10,200,000	10,200,000
	Cột sân vườn ML06/CH-08-4/Ø300- bóng led 9W	"	9,750,000	9,750,000
	Cột sân vườn ML06/CH-08-4/Ø400- bóng led 9W	"	10,200,000	10,200,000
	Cột sân vườn ML06/CH-08-4/ML005- bóng led 9W	"	15,200,000	15,200,000
	Cột sân vườn ML06/CH-09-1/ML004- bóng led 50W	"	14,400,000	14,400,000
	Cột sân vườn ML06/CH-09-2/ML004- bóng led 50W	"	18,620,000	18,620,000
	Cột sân vườn ML07/ML003- bóng led 50W	"	14,900,000	14,900,000
	Cột sân vườn ML07/con mắt- bóng led 50W	"	11,300,000	11,300,000
	Cột sân vườn ML07/CH-01-2/ML003- bóng led 50W	"	13,200,000	13,200,000
	Cột sân vườn ML07/CH-01-4/ML005- bóng led 9W	"	16,325,000	16,325,000
	Cột sân vườn ML07/CH-04-4/ML005- bóng led 9W	"	16,400,000	16,400,000
	Cột sân vườn ML07/CH-04-4/Ø400- bóng led 9W	"	11,500,000	11,500,000
	Cột sân vườn ML07/CH-01-5/Ø300- bóng led 9W	"	10,500,000	10,500,000
	Cột sân vườn ML07/CH-01-4/ML005- bóng led 9W	"	16,000,000	16,000,000
	Cột sân vườn ML07/CH-08-4/Ø400- bóng led 9W	"	11,500,000	11,500,000
	Cột sân vườn ML07/CH-09-1/ML004- bóng led 9W	"	15,300,000	15,300,000
	Cột sân vườn ML07/CH-09-2/ML004- bóng led 50W	"	19,500,000	19,500,000
	Cột sân vườn ML05B/CH-04-4/ML005- bóng led 9W	"	17,650,000	17,650,000
	Cột sân vườn ML05B/CH-04-4/Ø400- bóng led 9W	"	13,100,000	13,100,000
	Cột sân vườn ML05B/CH-07-4/ML005- bóng led 9W	"	18,900,000	18,900,000
	Cột sân vườn ML05B/CH-07-4/Ø400- bóng led 9W	"	14,700,000	14,700,000
	Cột sân vườn ML05B/CH-01-4/ML005- bóng led 9W	"	17,900,000	17,900,000
	Cột sân vườn ML05B/CH-01-4/Ø400- bóng led 9W	"	14,350,000	14,350,000
	Cột sân vườn ML05B/CH-01-4/Hoa sen- bóng led 9W	"	13,600,000	13,600,000
	Cột sân vườn ML05B/CH-09-1/ML004- bóng led 50W	"	16,400,000	16,400,000
	Cột sân vườn ML05B/CH-09-2/ML004- bóng led 50W	"	20,500,000	20,500,000
	Cột đèn sân vườn ML07/CH-04-5 -Cầu hoa sen - Bóng led 9W - Đế cột ML-07 bằng gang đúc - Thân bằng nhôm định hình Ø108mm, chũm hợp kim nhôm - Sơn trang trí bên ngoài	"	13,600,000	13,600,000
	Cột thép sân vườn ML-26 (dùng lắp đèn trang trí LED ML) - Thân bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cao 3.55m. - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	"	3,800,000	3,800,000
	Cột trang trí sân vườn ML11 (dùng lắp đèn trang trí LED ML) - Thân bằng gang đúc cao 3.55m. - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	"	7,900,000	7,900,000

	Cột trang trí sân vườn ML10 (dùng lắp đèn trang trí LED ML) - Thân bằng gang đúc cao. - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	"	6,800,000	6,800,000
	Cột trang trí sân vườn ML12 (dùng lắp đèn trang trí LED ML) - Thân bằng thép mạ kẽm nhúng nóng - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	"	6,750,000	6,750,000
	Cột thép sân vườn ML-21 (dùng lắp đèn trang trí LED ML) - Thân bằng nhôm cao 3.9m. - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	"	4,600,000	4,600,000
	Đế cột gang ML-05B bao chân trụ chiều sáng cao 1,54m	đ/đế	8,250,000	8,250,000
	Đế cột gang ML-03 bao chân trụ chiều sáng cao 1,8m	đ/đế	9,515,000	9,515,000
	Đế cột gang ML-03RM bao chân trụ chiều sáng cao 1,5m	đ/đế	12,100,000	12,100,000
	Đế cột gang ML-01B bao chân trụ chiều sáng cao 2,2m	đ/đế	12,782,000	12,782,000
	Đế cột gang ML-01C sứ từ bao chân trụ chiều sáng cao 2,1m	đ/đế	13,860,000	13,860,000
	Đế cột gang ML-01C sứ từ bao chân trụ chiều sáng cao 2,9m	đ/đế	15,521,000	15,521,000
	Tay chùm trang trí CH-08 (không cầu)	đ/cái	480,000	480,000
	Thân chùm trang trí CH-08 (không cầu)	đ/cái	500,000	500,000
<b>5.3</b>	<b>Đèn led SMD chiếu sáng đường phố : CHIP LED CREE/PHILIPS -BẢO HÀNH 5 NĂM</b>			
	MLS13 30W, 4500lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	4,800,000	4,800,000
	MLS13 40W, 6000lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	6,000,000	6,000,000
	MLS13 50W, 7500lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	6,500,000	6,500,000
	MLS13 60W, 9000lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	8,000,000	8,000,000
	MLS13 70W, 10500lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	8,500,000	8,500,000
	MLS13 75W, 11250lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	9,900,000	9,900,000
	MLS13 80W, 12000lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	9,300,000	9,300,000
	MLS13 90W, 13500lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	10,100,000	10,100,000
	MLS13 100W, 15000lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	11,200,000	11,200,000
	MLS13 120W, 18000lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	12,900,000	12,900,000
	MLS13 150W, 22500lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	14,000,000	14,000,000
<b>5.4</b>	<b>Đèn led COB chiếu sáng đường phố : CHIP LED CREE/PHILIPS -BẢO HÀNH 5 NĂM</b>			
	MLS14 30W, 5400lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	4,800,000	4,800,000
	MLS14 40W, 7200lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	5,300,000	5,300,000
	MLS14 50W, 9000lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	5,900,000	5,900,000
	MLS14 60W, 10800lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	6,800,000	6,800,000
	MLS14 70W, 12600lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	7,600,000	7,600,000
	MLS14 80W, 14400lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	8,100,000	8,100,000
	MLS14 90W, 16200lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	8,640,000	8,640,000
	MLS14 100W, 18000lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	9,900,000	9,900,000
	MLS14 120W, 21600lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	11,900,000	11,900,000
	MLS14 140W, 25200lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	12,300,000	12,300,000
	MLS14 150W, 27000lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	12,700,000	12,700,000
	MLS14 180W, 32400lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	13,900,000	13,900,000
	MLS14 200W, 36000lm, IP67, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 15kV	đ/bộ	15,700,000	15,700,000
<b>5.5</b>	<b>Đèn led chiếu sáng sân vườn: Chip LED CREE - USA - bảo hành: 3 năm</b>			
	GL01, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	đ/bộ	9,400,000	9,400,000
	GL01, công suất 55W-80W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	đ/bộ	10,400,000	10,400,000
	GL02, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	đ/bộ	7,080,000	7,080,000
	GL02, công suất 55W-80W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	đ/bộ	8,000,000	8,000,000
	GL03, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	đ/bộ	9,600,000	9,600,000
	GL03, công suất 55W-80W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	đ/bộ	10,500,000	10,500,000
	GL04, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	đ/bộ	10,900,000	10,900,000
	GL06, công suất 55W-80W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	đ/bộ	11,400,000	11,400,000
	GL07, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	đ/bộ	7,600,000	7,600,000
	GL07, công suất 55W-80W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	đ/bộ	8,300,000	8,300,000
	GL08, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	đ/bộ	7,700,000	7,700,000
	GL08, công suất 55W-80W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	đ/bộ	8,400,000	8,400,000
	GL09, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	đ/bộ	7,800,000	7,800,000
	GL08, công suất 55W-90W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	đ/bộ	8,500,000	8,500,000
<b>5.6</b>	<b>Đèn led trang trí thảm cỏ: Chip LED CREE-USA, bảo hành 3 năm</b>			
	Đèn led MLT- 15W, thân bằng nhôm đúc cao 0,8m, IP66, 1950lm	đ/bộ	3,575,000	3,575,000
	Đèn nấm cây thông CT08: cao 800mm, đường kính 105mm/210mm - bóng led 9W, thân bằng nhựa PVC siêu bền	đ/bộ	1,111,000	1,111,000
	Đèn nấm cây thông CT06: cao 600mm, đường kính 105mm/210mm - bóng led 9W, thân bằng nhựa PVC siêu bền	đ/bộ	990,000	990,000
<b>5.7</b>	<b>Đèn led âm đất: Chip LED CREE-USA, bảo hành 3 năm</b>			
	Đèn led 8W rọi 2 tia nền ngang, IP67, 1040lm	đ/bộ	2,700,000	2,900,000
	Đèn led âm đất ML-UG20-1-20W, ánh sáng đơn sắc hoặc đôi màu, IP67, 2600lm	đ/bộ	2,850,000	2,850,000
	Đèn led âm đất ML-UG20-1-30W, ánh sáng đơn sắc hoặc đôi màu, IP67, 3900lm	đ/bộ	2,850,000	2,850,000

	Đèn led âm đất ML-UG1 - 1W, ánh sáng đơn sắc hoặc đôi màu, IP67, 130lm	đ/bộ	1,950,000	1,950,000
	Đèn led âm đất ML-UG3 - 3W, ánh sáng đơn sắc hoặc đôi màu, IP67, 390lm	đ/bộ	2,100,000	2,100,000
	Đèn led âm đất ML-UG5 - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đôi màu, IP67, 650lm	đ/bộ	2,200,000	2,200,000
	Đèn led âm đất ML-UG5-2 - 3W, ánh sáng đơn sắc hoặc đôi màu, IP67, 390lm	đ/bộ	1,900,000	1,900,000
	Đèn led âm đất ML-UG5-2 - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đôi màu, IP67, 650lm	đ/bộ	2,100,000	2,100,000
	Đèn led âm đất ML-UG6-2 - 6W, ánh sáng đơn sắc hoặc đôi màu, IP67, 780lm	đ/bộ	2,550,000	2,550,000
	Đèn led âm đất ML-UG9-2 - 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đôi màu, IP67, 1170lm	đ/bộ	2,900,000	2,900,000
<b>5.8</b>	Đèn pha led SMD : Chip Led Cree/Philips, bảo hành 5 năm			
	MLS-70W, 11.100lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	8,500,000	8,500,000
	MLS-80W, 12.300lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	8,700,000	8,700,000
	MLS-90W, 13.400lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	9,000,000	9,000,000
	MLS-100W, 14.600lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	10,200,000	10,200,000
	MLS-120W, 17.900lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	11,100,000	11,100,000
	MLS-150W, 21.300lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	12,100,000	12,100,000
	MLS-180W, 24.300lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	12,700,000	12,700,000
	MLS-200W, 26.100lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	13,200,000	13,200,000
	MLS-240W, 36.900lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	15,200,000	15,200,000
	MLS-280W, 41.600lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	16,000,000	16,000,000
	MLS-330W, 46.200lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	17,400,000	17,400,000
	MLS-400W, 58.400lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	32,200,000	32,200,000
	MLS-450W, 70.200lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	33,100,000	33,100,000
	MLS-500W, 76.300lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	34,200,000	34,200,000
	MLS-600W, 87.600lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	35,200,000	35,200,000
	MLS-800W, 120.000lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	40,300,000	40,300,000
	MLS-1000W, 141.000lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	42,100,000	42,100,000
<b>5.9</b>	Đèn pha led COB : Chip Led Cree/Philips, bảo hành 5 năm			
	MLC-80W, 13.250lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	7,370,000	7,370,000
	MLC-100W, 15.700lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	8,840,000	8,840,000
	MLC-120W, 18.100lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	9,200,000	9,200,000
	MLC-150W, 25.000lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	11,200,000	11,200,000
	MLC-200W, 31.400lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	13,000,000	13,000,000
	MLC-240W, 37.200lm, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống xung sét 20kV	đ/bộ	14,500,000	14,500,000
<b>5.10</b>	Đèn cao áp ( linh kiện Châu Âu): bộ điện LAYRTON MADE IN SPAIN TẮT BAN NGÀY + Bóng OSRAM SUPER 4 YEARS MADE IN SLOVAKIA			
	Đèn cao áp 70W Sodium, 220V	đ/bộ	2,500,000	2,500,000
	Đèn cao áp 150W Sodium, 220V	đ/bộ	3,410,000	3,410,000
	Đèn cao áp 250W Sodium, 220V	đ/bộ	3,660,000	3,660,000
<b>5.11</b>	Linh kiện đèn			
	Linh kiện bộ đèn 70W Sodium (Hàng nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu)	đ/bộ	888,196	888,196
	-Tăng phô 70W Layrton - Made in Spain	đ/cái	352,160	352,160
	-Kích Layrton, IG051-2 - Made in Spain	đ/cái	252,021	252,021
	-Tụ Electronic, 10mf made in Germany	đ/cái	71,957	71,957
	-Bóng Osram, 70W	đ/cái	212,058	212,058
	Linh kiện bộ đèn 150W Sodium (Hàng nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu)	đ/bộ	1,373,757	1,373,757
	-Tăng phô 150W Layrton - Made in Spain	đ/cái	554,862	554,862
	-Kích Layrton, IG051-2 - Made in Spain	đ/cái	252,021	252,021
	-Tụ Electronic, 20mf made in Germany	đ/cái	100,023	100,023
	-Bóng Osram, 150W	đ/cái	466,851	466,851
	Linh kiện bộ đèn 250W Sodium (Hàng nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu)	đ/bộ	1,612,524	1,612,524
	-Tăng phô 250W Layrton - Made in Spain	đ/cái	743,021	743,021
	-Kích Layrton, IG051-2 - Made in Spain	đ/cái	252,021	252,021
	-Tụ Electronic, 30mf made in Germany	đ/cái	113,306	113,306
	-Bóng Osram, 250W	đ/cái	667,013	667,013
	Linh kiện bộ đèn 400W Sodium (Hàng nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu)	đ/bộ	2,043,542	2,043,542
	-Tăng phô 400W Layrton - Made in Spain	đ/cái	924,462	924,462
	-Kích Layrton, IG051-2 - Made in Spain	đ/cái	252,021	252,021
	-Tụ Electronic, 45mf made in Germany	đ/cái	200,046	200,046
	-Bóng Osram, 400W	đ/cái	867,059	867,059
	Linh kiện bộ đèn 1000W Sodium (Hàng nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu)	đ/bộ	6,051,046	6,051,046
	-Tăng phô 1000W Layrton - Made in Spain	đ/cái	2,773,386	2,773,386
	-Kích Layrton, IG051-2 - Made in Spain	đ/cái	743,021	743,021
	-Tụ Electronic, 2*45mf made in Germany	đ/cái	400,208	400,208
	-Bóng Osram, 1000W	đ/cái	2,134,440	2,134,440
<b>5.12</b>	Phụ kiện chiếu sáng			
	Khung bulong móng trụ đèn 18xM30x2100 (tiện ren 1 đầu dài 250mm+tiện 1 đầu dài 150mm tiện về D24+ 2 mặt định vị dày 8mm+ 3 tán D30 1 tán D24)	đ/cái	23,100,000	23,100,000
	Khung bulong móng trụ đèn 8xM24x1450, bề L150. Tiện đầu ren 100. Nhúng kẽm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo + 1 mặt bích định vị dày 8mm	đ/cái	10,000,000	10,000,000



	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x950, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 300*300, bê cong 150, nhúng kẽm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông nhúng kẽm	đ/cái	1,280,000	1,280,000
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x950, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 340*340, bê cong 150, nhúng kẽm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông nhúng kẽm	đ/cái	1,300,000	1,300,000
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x900, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 300*300, bê cong 150, nhúng kẽm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông nhúng kẽm	đ/cái	1,270,000	1,270,000
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x860, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 300*300, bê cong 80, nhúng kẽm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông nhúng kẽm	đ/cái	1,250,000	1,250,000
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x860, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 340*340, bê cong 80, nhúng kẽm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông nhúng kẽm	đ/cái	1,270,000	1,270,000
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x860, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 300*300, bê cong 80, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông toàn bộ nhúng kẽm	đ/cái	1,560,000	1,560,000
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x860, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 340*340, bê cong 80, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông toàn bộ nhúng kẽm	đ/cái	1,600,000	1,600,000
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM16x600, tiện đầu ren 80, bê cong 100, nhúng kẽm phần đầu gai 120, thanh khung + thanh chéo Φ10, 8 tán + 4 long đèn vuông toàn bộ nhúng kẽm	đ/cái	650,000	600,000
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM16x500, tiện đầu ren 80, bê cong 100, nhúng kẽm phần đầu gai 120, thanh khung + thanh chéo Φ10, 8 tán + 4 long đèn vuông toàn bộ nhúng kẽm	đ/cái	580,000	580,000
	Bulong M24x950 tiện ren 100mm mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ	đ/cái	243,100	243,100
	Bulong M24x950 tiện ren 100mm mạ kẽm nhúng nóng phần đầu ren 150mm	đ/cái	141,650	141,650
	Bulong M24x850 tiện ren 100mm mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ	đ/cái	235,400	235,400
	Bulong M24x850 tiện ren 100mm mạ kẽm nhúng nóng phần đầu ren 150mm	đ/cái	138,600	138,600
	Bulong M24x1450 tiện ren 100mm mạ kẽm nhúng nóng phần đầu ren 150mm	đ/cái	254,200	254,200
	Bulong M16x500 tiện ren 100mm mạ kẽm nhúng nóng phần đầu ren 150mm	đ/cái	47,850	47,850
	Tán M24 nhúng kẽm	đ/cái	8,250	8,250
	Tán M16 nhúng kẽm	đ/cái	3,550	3,550
	Long đèn vuông 80x5 nhúng kẽm	đ/cái	14,850	14,850
<b>5.13</b>	<b>Tủ điều khiển chiếu sáng</b>			
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 50A-2 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC,	đ/tủ	16,920,000	16,920,000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 50A-3 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC,	đ/tủ	18,400,000	18,400,000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 60A-2 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC,	đ/tủ	20,000,000	20,000,000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 60A-3 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC,	đ/tủ	22,400,000	22,400,000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 100A-2 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC,	đ/tủ	24,000,000	24,000,000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 100A-3 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC,	đ/tủ	26,200,000	26,200,000
<b>5.14</b>	<b>Tủ điều khiển tụ bù</b>			
	Tủ điều khiển tụ bù 280kVAR 12 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu	đ/tủ	92,750,000	92,750,000
	Tủ điều khiển tụ bù 240kVAR 12 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu	đ/tủ	81,400,000	81,400,000
	Tủ điều khiển tụ bù 220kVAR 11 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu	đ/tủ	70,000,000	70,000,000
	Tủ điều khiển tụ bù 200kVAR 10 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu	đ/tủ	62,700,000	62,700,000
	Tủ điều khiển tụ bù 180kVAR 9 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	54,600,000	54,600,000
	Tủ điều khiển tụ bù 160kVAR 8 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	48,000,000	48,000,000
	Tủ điều khiển tụ bù 150kVAR 6 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	43,200,000	43,200,000
	Tủ điều khiển tụ bù 140kVAR 6 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	40,800,000	40,800,000
	Tủ điều khiển tụ bù 120kVAR 6 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	33,600,000	33,600,000
	Tủ điều khiển tụ bù 120kVAR 6 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	36,000,000	36,000,000
	Tủ điều khiển tụ bù 100kVAR 4 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	24,000,000	24,000,000
	Tủ điều khiển tụ bù 80kVAR 5 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	25,800,000	25,800,000
	Tủ điều khiển tụ bù 60kVAR 4 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	23,560,000	23,560,000
<b>5.15</b>	<b>Tủ điện hạ thế phân phối hạ thế</b>			
	Tủ hạ thế phân phối 8 lờ ra (dạng 1), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1	đ/tủ	15,620,000	15,620,000
	Tủ hạ thế phân phối 8 lờ ra (dạng 2), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1	đ/tủ	20,812,000	20,812,000
	Tủ hạ thế phân phối 8 lờ ra (dạng 3), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 2	đ/tủ	25,960,000	25,960,000
	Tủ hạ thế phân phối 6 lờ ra (dạng 4), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1	đ/tủ	15,140,000	15,140,000
	Tủ hạ thế phân phối 6 lờ ra (dạng 5), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1	đ/tủ	20,130,000	20,130,000
	Tủ hạ thế phân phối 6 lờ ra (dạng 6), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 2	đ/tủ	25,540,000	25,540,000
	Tủ hạ thế phân phối 4 lờ ra (dạng 7), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1	đ/tủ	14,890,000	14,890,000
	Tủ hạ thế phân phối 4 lờ ra (dạng 8), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1	đ/tủ	19,620,000	19,620,000
	Tủ hạ thế phân phối 4 lờ ra (dạng 9), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 2	đ/tủ	25,160,000	25,160,000
<b>5.17</b>	<b>Đầu cáp ngầm 1 pha co nhiệt trong nhà 24kV</b>			
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nhiệt trong nhà 24kV cỡ cáp 35-50mm2	đ/cái	895,500	895,500
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nhiệt trong nhà 24kV cỡ cáp 70-120mm2	đ/cái	1,093,500	1,093,500
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nhiệt trong nhà 24kV cỡ cáp 150-300mm2	đ/cái	1,359,000	1,359,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nhiệt ngoài trời 24kV cỡ cáp 35-50mm2	đ/cái	1,093,500	1,093,500
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nhiệt ngoài trời 24kV cỡ cáp 70-120mm2	đ/cái	1,359,000	1,359,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nhiệt ngoài trời 24kV cỡ cáp 150-300mm2	đ/cái	1,491,000	1,491,000

<b>5.18</b>	Đầu cáp ngầm 3 pha co nhiệt trong nhà 24kV			
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nhiệt trong nhà 24kV cỡ cáp 35-50mm2	đ/cái	2,619,000	2,619,000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nhiệt trong nhà 24kV cỡ cáp 70-120mm2	đ/cái	3,366,000	3,366,000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nhiệt trong nhà 24kV cỡ cáp 150-300mm2	đ/cái	4,344,000	4,344,000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nhiệt ngoài trời 24kV cỡ cáp 35-50mm2	đ/cái	3,216,000	3,216,000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nhiệt ngoài trời 24kV cỡ cáp 70-120mm2	đ/cái	4,227,000	4,227,000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nhiệt ngoài trời 24kV cỡ cáp 150-300mm2	đ/cái	4,575,000	4,575,000
<b>5.19</b>	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV			
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 25-50mm2	đ/cái	1,260,000	1,260,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 70-95mm2	đ/cái	1,590,000	1,590,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 120-185mm2	đ/cái	1,956,000	1,956,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 240-300mm2	đ/cái	2,485,500	2,485,500
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 400-500mm2	đ/cái	4,044,000	4,044,000
<b>5.20</b>	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV			
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 25-50mm2	đ/cái	1,558,500	1,558,500
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 70-95mm2	đ/cái	1,956,000	1,956,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 120-185mm2	đ/cái	2,187,000	2,187,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 240-300mm2	đ/cái	2,917,500	2,917,500
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 400-500mm2	đ/cái	4,540,500	4,540,500
<b>5.21</b>	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV			
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 25-50mm2	đ/cái	4,972,500	4,972,500
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 70-95mm2	đ/cái	5,767,500	5,767,500
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 120-185mm2	đ/cái	6,961,500	6,961,500
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 240-300mm2	đ/cái	8,187,000	8,187,000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 400-500mm2	đ/cái	9,687,000	9,687,000
<b>5.22</b>	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội ngoài trời 24kV			
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 25-50mm2	đ/cái	6,033,000	6,033,000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 70-95mm2	đ/cái	6,795,000	6,795,000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 120-185mm2	đ/cái	8,022,000	8,022,000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 240-300mm2	đ/cái	9,318,000	9,318,000
<b>5.23</b>	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV			
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx35	đ/cái	2,205,000	2,205,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx50	đ/cái	2,205,000	2,205,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx70	đ/cái	2,205,000	2,205,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx95	đ/cái	2,280,000	2,280,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx120	đ/cái	2,677,500	2,677,500
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx150	đ/cái	2,677,500	2,677,500
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx185	đ/cái	2,716,000	2,716,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx240	đ/cái	2,870,000	2,870,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx300	đ/cái	3,887,000	3,887,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx400	đ/cái	4,340,000	4,340,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx500	đ/cái	4,480,000	4,480,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx630	đ/cái	4,620,000	4,620,000
<b>5.24</b>	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV			
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx35	đ/cái	2,646,000	2,646,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx50	đ/cái	2,716,000	2,716,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx70	đ/cái	2,716,000	2,716,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx95	đ/cái	2,793,000	2,793,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx120	đ/cái	3,528,000	3,528,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx150	đ/cái	3,528,000	3,528,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx185	đ/cái	3,675,000	3,675,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx240	đ/cái	4,095,000	4,095,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx300	đ/cái	4,998,000	4,998,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx400	đ/cái	5,222,000	5,222,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx500	đ/cái	5,390,000	5,390,000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx630	đ/cái	5,810,000	5,810,000
<b>5.25</b>	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV			
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx35	đ/cái	6,961,500	6,961,500
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx50	đ/cái	7,033,000	7,033,000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx70	đ/cái	7,436,000	7,436,000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx95	đ/cái	7,644,000	7,644,000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx120	đ/cái	8,398,000	8,398,000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx150	đ/cái	8,398,000	8,398,000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx185	đ/cái	8,671,000	8,671,000

	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx240	đ/cái	8,736,000	8,736,000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx300	đ/cái	10,101,000	10,101,000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx400	đ/cái	10,582,000	10,582,000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx500	đ/cái	11,050,000	11,050,000
<b>5.26</b>	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 22/24kV			
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 22/24kV cỡ cáp 50mm <sup>2</sup>	đ/cái	7,254,000	7,254,000
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 22/24kV cỡ cáp 70mm <sup>2</sup>	đ/cái	7,354,100	7,354,100
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 22/24kV cỡ cáp 95mm <sup>2</sup>	đ/cái	7,714,200	7,714,200
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 22/24kV cỡ cáp 120mm <sup>2</sup>	đ/cái	7,828,600	7,828,600
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 22/24kV cỡ cáp 150mm <sup>2</sup>	đ/cái	7,944,300	7,944,300
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 22/24kV cỡ cáp 185mm <sup>2</sup>	đ/cái	8,663,200	8,663,200
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 22/24kV cỡ cáp 240mm <sup>2</sup>	đ/cái	10,098,400	10,098,400
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 22/24kV cỡ cáp 300mm <sup>2</sup>	đ/cái	10,788,700	10,788,700
<b>5.27</b>	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 36kV			
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 36kV cỡ cáp 50mm <sup>2</sup>	đ/cái	10,357,100	10,357,100
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 36kV cỡ cáp 70mm <sup>2</sup>	đ/cái	10,414,300	10,414,300
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 36kV cỡ cáp 95mm <sup>2</sup>	đ/cái	10,558,600	10,558,600
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 36kV cỡ cáp 120mm <sup>2</sup>	đ/cái	11,277,500	11,277,500
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 36kV cỡ cáp 150mm <sup>2</sup>	đ/cái	12,080,900	12,080,900
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 36kV cỡ cáp 185mm <sup>2</sup>	đ/cái	12,441,000	12,441,000
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 36kV cỡ cáp 240mm <sup>2</sup>	đ/cái	14,222,000	14,222,000
<b>28</b>	Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV dùng cáp 3 pha			
	Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV dùng cáp 3 pha cỡ cáp 35-70	đ/cái	8,906,300	8,906,300
	Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV dùng cáp 3 pha cỡ cáp 90-120	đ/cái	9,265,100	9,265,100
	Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV dùng cáp 3 pha cỡ cáp 150-185	đ/cái	9,470,500	9,470,500
	Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV dùng cáp 3 pha cỡ cáp 185-240	đ/cái	9,538,100	9,538,100
	Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV dùng cáp 3 pha cỡ cáp 300-400	đ/cái	9,768,200	9,768,200
<b>29</b>	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A			
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x50mm <sup>2</sup>	đ/bộ	13,663,000	13,663,000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x70mm <sup>2</sup>	đ/bộ	14,040,000	14,040,000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x95mm <sup>2</sup>	đ/bộ	14,300,000	14,300,000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x120mm <sup>2</sup>	đ/bộ	14,300,000	14,300,000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x150mm <sup>2</sup>	đ/bộ	15,600,000	15,600,000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x185mm <sup>2</sup>	đ/bộ	15,600,000	15,600,000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x240mm <sup>2</sup>	đ/bộ	15,600,000	15,600,000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x300mm <sup>2</sup>	đ/bộ	17,615,000	17,615,000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x400mm <sup>2</sup>	đ/bộ	17,615,000	17,615,000
<b>5.28</b>	Đầu cáp Elbow 24kV 250A			
	Đầu cáp Elbow 24kV 250A cỡ cáp 3C 50mm <sup>2</sup>	đ/bộ	9,607,000	9,607,000
	Đầu cáp Elbow 24kV 250A cỡ cáp 3C 70mm <sup>2</sup>	đ/bộ	9,607,000	9,607,000
	Đầu cáp Elbow 24kV 250A cỡ cáp 3C 95mm <sup>2</sup>	đ/bộ	9,607,000	9,607,000
	Đầu cáp Elbow 24kV 250A cỡ cáp 3C 120mm <sup>2</sup>	đ/bộ	11,050,000	11,050,000
	Đầu cáp Elbow 24kV 250A cỡ cáp 3C 150mm <sup>2</sup>	đ/bộ	13,000,000	13,000,000
<b>5.29</b>	Đầu cáp Traight 24kV 250A			
	Đầu cáp Traight 24kV 250A cỡ cáp 3C 50mm <sup>2</sup>	đ/bộ	10,790,000	10,790,000
	Đầu cáp Traight 24kV 250A cỡ cáp 3C 70mm <sup>2</sup>	đ/bộ	10,790,000	10,790,000
	Đầu cáp Traight 24kV 250A cỡ cáp 3C 95mm <sup>2</sup>	đ/bộ	10,790,000	10,790,000
<b>5.30</b>	Dao cách ly DS 3 pha 630A ngoài trời			
	Dao cách ly DS 3 pha 630A- 24kV ngoài trời	đ/bộ	18,900,000	18,900,000
<b>5.31</b>	Máy cắt tự động lập lại Recloser 3 pha 27kV 630A			
	+ 01 thân máy cắt + 01 tủ điều khiển + 01 cáp điều khiển, cáp cấp nguồn + 01 giá treo máy mạ kẽm nhúng nóng + 06 đầu cos 630A + 01 MBA cấp nguồn dầu 1kVA 12,7/220V-1 pha 2 sứ -dầu	đ/bộ	381,975,000	381,975,000
<b>5.32</b>	Máy cắt tải ngoài trời LBS 24kV 630A			
	+ Điện áp tối đa cho phép: 27kV + Dòng điện định mức: 630A + Khả năng chịu dòng ngắn mạch (trong 3s): 20kA + Khả năng chịu dòng sự cố (trị định): 50kA + Khả năng chịu đựng xung sét (1.2x50μs)	đ/cái	181,500,000	181,500,000
<b>5.33</b>	Cầu chì tự rơi FCO thân sứ 27kV-100A			

	+ Điện áp định mức: 27kV + Dòng điện định mức: 100A + Khả năng cắt: 12kA + Khoảng cách dòng rò: 440mm	đ/cái	2,640,000	2,640,000
5.35	Cầu chì tự rơi FCO polymer 27kV-100A			
	+ Điện áp định mức: 27kV + Dòng điện định mức: 100A + Khả năng cắt: 12A + Khoảng cách dòng rò: 635mm	đ/cái	2,530,000	2,530,000
5.36	Cầu chì tự rơi FCO polymer 35kV-100A			
	+ Điện áp định mức: 35kV + Dòng điện định mức: 100A + Khả năng cắt: 11.2A + Khoảng cách dòng rò: 980mm	đ/cái	3,190,000	3,190,000
5.37	Chống sét van LA 18kV-10kA			
	+ Điện áp định mức: 18kV + Dòng xả sét định mức: 10kA + Điện áp làm việc liên tục cực đại: 15,3 kVrms	đ/cái	2,046,000	2,046,000
5.38	Chống sét van LA 24kV-10kA			
	+ Điện áp định mức: 24kV + Dòng xả sét định mức: 10kA + Điện áp làm việc liên tục cực đại: 19,5 kVrms	đ/cái	2,310,000	2,310,000
5.39	Sứ treo Polymer 24kV			
	+ Điện áp định mức: 24kV + Chiều dài dòng rò: 620mm	đ/cái	363,000	363,000
5.40	Sứ treo Polymer 35kV			
	+ Điện áp định mức: 35kV + Chiều dài dòng rò : 920mm	đ/cái	462,000	462,000
5.42	Sứ đứng 24kV loại Pinpost			
	+ Điện áp định mức: 24kV + Chiều dài dòng rò nhỏ nhất : 600mm	đ/cái	587,400	587,400
5.43	Sứ đứng 35kV loại Pinpost			
	+ Điện áp định mức: 35kV + Chiều dài dòng rò nhỏ nhất : 770mm	đ/cái	682,000	682,000
5.44	Tủ RMU loại RM6-24kV - Schneider -Không mở rộng			
	Tủ 2 ngăn 24kV 20kA/s gồm 01 ngăn CDPT 630A+ 01 CDPT 200A bảo vệ MBA, tủ không mở rộng	đ/cái	226,000,000	226,000,000
	Tủ 2 ngăn 24kV 20kA/3s gồm 01 ngăn CDPT 630A+ 01 CDPT 200A bảo vệ MBA, tủ không mở rộng	đ/cái	249,700,000	249,700,000
	Tủ 3 ngăn 24kV 20kA/s gồm 02 ngăn CDPT 630A+ 01 CDPT 200A bảo vệ MBA, tủ không mở rộng	đ/cái	266,200,000	266,200,000
	Tủ 3 ngăn 24kV 20kA/3s gồm 02 ngăn CDPT 630A+ 01 CDPT 200A bảo vệ MBA, tủ không mở rộng	đ/cái	291,137,000	291,137,000
	Tủ 3 ngăn 24kV 20kA/s gồm 02 ngăn CDPT 630A+ 01 ngăn máy cắt 200A bảo vệ MBA, role VIP45,	đ/cái	362,560,000	362,560,000
	Tủ 3 ngăn 24kV 20kA/s gồm 02 ngăn CDPT 630A+ 01 ngăn máy cắt 200A bảo vệ MBA, role VIP400,	đ/cái	385,000,000	385,000,000
5.45	Tủ RMU loại RM6-24kV - Schneider -Có khả năng mở rộng			
	Ngăn tủ cầu dao phụ tải 24kV 630A (Chưa gồm bộ Kíts nối)	đ/cái	169,400,000	169,400,000
	Ngăn tủ cầu dao phụ tải 24kV 200A (Chưa gồm bộ Kíts nối)	đ/cái	204,600,000	204,600,000
	Ngăn tủ máy cắt 24kV 200A (Chưa gồm bộ Kíts nối)	đ/cái	291,500,000	291,500,000
	Ngăn tủ máy cắt 24kV 630A (Chưa gồm bộ Kíts nối)	đ/cái	298,100,000	298,100,000
	Tủ RMU 24kV 20kA/s loại 2 ngăn máy cắt 200A, role Vip45 (chưa gồm bộ kits nối)	đ/cái	503,360,000	503,360,000
	Tủ 2 ngăn 24kV 20kA/s gồm 02 ngăn CDPT 630A + 01 CDPT 200A bảo vệ MBA, mở rộng bên phải	đ/cái	314,600,000	314,600,000
	Tủ 3 ngăn 24kV 20kA/s gồm 02 ngăn CDPT 630A + 01 ngăn máy cắt 200A bảo vệ MBA, Role Vip45.	đ/cái	385,000,000	385,000,000
	Bộ kít nối giữa 2 ngăn tủ RM6	đ/cái	37,180,000	37,180,000
	Tủ RTU T300 giao thức truyền thông SCADA	đ/cái	232,500,000	232,500,000
	Router 3G	đ/cái	50,380,000	50,380,000
5.46	Tủ Module loại SM6 -24kV - Schneider			
	Tủ cầu dao phụ tải 24kV 630A 20kA/s cho cấp nguồn đến đi	đ/cái	149,600,000	149,600,000
	Tủ cầu dao phụ tải 24kV 200A 20kA/s cho cấp nguồn đến đi	đ/cái	198,000,000	198,000,000
	Tủ máy cắt SM6-24kV 630A 20kA/s DMI-A, role Sepam 20	đ/cái	576,400,000	576,400,000
	Tủ đo lường 24kV GBC-A, chưa bao gồm đồng hồ, công tơ	đ/cái	501,963,000	501,963,000
	Tủ đo lường 24kV GBC-B, chưa bao gồm đồng hồ, công tơ	đ/cái	501,963,000	501,963,000
	Tủ đo lường 24kV + TU, TI/EMIC, chưa bao gồm đồng hồ, công tơ	đ/cái	209,000,000	209,000,000
	Flair 21D- Bộ bảo sự cố đầu cáp dùng cho tủ RMU	đ/cái	25,000,000	25,000,000
5.47	Trụ thép đỡ MBA 100-250kVA tích hợp tủ RMU 3 ngăn			

	- Trụ đỡ TBA mạ kẽm nhúng nóng - 01 MCCB 3P tổng relay điện từ - 04 MCCB 3P nhánh - Busbar, phụ kiện đấu nối... - RM6 NE-IQI 24kV 630A 20kA/3s, hồ quang 3 phía: + 02 ngăn I LBS 3P 630A 24KV 20kA/3s + bộ cảnh báo sự cố đầu cấp + 01 ngăn Q LBS 3P 200A 24KV 20kA/3s + chì ống MBA	d/bộ	767,174,000	767,174,000
<b>5.48</b>	Trụ thép đỡ MBA 320-400kVA tích hợp tủ RMU 3 ngăn			
	- Trụ đỡ TBA mạ kẽm nhúng nóng - 01 MCCB 3P tổng relay điện từ - 04 MCCB 3P nhánh - Busbar, phụ kiện đấu nối... - RM6 NE-IQI 24kV 630A 20kA/3s, hồ quang 3 phía: + 02 ngăn I LBS 3P 630A 24KV 20kA/3s + bộ cảnh báo sự cố đầu cấp + 01 ngăn Q LBS 3P 200A 24KV 20kA/3s + chì ống MBA	d/bộ	792,050,000	792,050,000
<b>5.49</b>	Trụ thép đỡ MBA 560-800kVA tích hợp tủ RMU 3 ngăn			
	- Trụ đỡ TBA mạ kẽm nhúng nóng - 01 MCCB 3P tổng relay điện từ - 04 MCCB 3P nhánh - Busbar, phụ kiện đấu nối... - RM6 NE-IQI 24kV 630A 20kA/3s, hồ quang 3 phía: + 02 ngăn I LBS 3P 630A 24KV 20kA/3s + bộ cảnh báo sự cố đầu cấp + 01 ngăn Q LBS 3P 200A 24KV 20kA/3s + chì ống MBA	d/bộ	832,421,000	832,421,000
<b>5.50</b>	Trụ thép đỡ MBA 100-250kVA tích hợp tủ RMU 2 ngăn			
	- Trụ đỡ TBA mạ kẽm nhúng nóng - 01 MCCB 3P tổng relay điện từ - 04 MCCB 3P nhánh - Busbar, phụ kiện đấu nối... - RM6 NE-IQI 24kV 630A 20kA/3s, hồ quang 2 phía: + 01 ngăn I LBS 3P 630A 24KV 20kA/3s + bộ cảnh báo sự cố đầu cấp + 01 ngăn Q LBS 3P 200A 24KV 20kA/3s + chì ống MBA	d/bộ	553,000,000	553,000,000
<b>5.51</b>	Trụ thép đỡ MBA 320-400kVA tích hợp tủ RMU 2 ngăn			
	- Trụ đỡ TBA mạ kẽm nhúng nóng - 01 MCCB 3P tổng relay điện từ - 04 MCCB 3P nhánh - Busbar, phụ kiện đấu nối... - RM6 NE-IQI 24kV 630A 20kA/3s, hồ quang 2 phía: + 01 ngăn I LBS 3P 630A 24KV 20kA/3s + bộ cảnh báo sự cố đầu cấp + 01 ngăn Q LBS 3P 200A 24KV 20kA/3s + chì ống MBA	d/bộ	575,450,000	575,450,000
<b>5.52</b>	Trụ thép đỡ MBA 560-800kVA tích hợp tủ RMU 2 ngăn			
	- Trụ đỡ TBA mạ kẽm nhúng nóng - 01 MCCB 3P tổng relay điện từ - 04 MCCB 3P nhánh - Busbar, phụ kiện đấu nối... - RM6 NE-IQI 24kV 630A 20kA/3s, hồ quang 2 phía: + 01 ngăn I LBS 3P 630A 24KV 20kA/3s + bộ cảnh báo sự cố đầu cấp + 01 ngăn Q LBS 3P 200A 24KV 20kA/3s + chì ống MBA	d/bộ	620,735,000	620,735,000
<b>5.47</b>	Máy biến thế 1 Pha theo quyết định 3079/QĐ-EVN CPC ngày 01/7/2013 của tổng công ty ĐL Miền Trung, cấp điện áp 22/0,23kV			
	Máy biến thế 1 Pha Amorphous 25kVA	d/cái	46,857,800	46,857,800
	Máy biến thế 1 Pha Amorphous 50kVA	d/cái	68,967,800	68,967,800
<b>5.48</b>	Máy biến thế 3 Pha theo quyết định 3079/QĐ-EVN CPC ngày 01/7/2013 của tổng công ty ĐL Miền			
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 100kVA	d/cái	153,442,300	153,442,300
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 160kVA	d/cái	176,229,900	176,229,900
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 250kVA	d/cái	253,236,500	253,236,500
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 320kVA	d/cái	305,608,600	305,608,600
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 400kVA	d/cái	357,195,300	357,195,300
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 560kVA	d/cái	409,382,600	409,382,600
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 750kVA	d/cái	449,471,000	449,471,000
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 1000kVA	d/cái	574,153,800	574,153,800
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 1250kVA	d/cái	678,500,900	678,500,900
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 1600kVA	d/cái	795,725,700	795,725,700
<b>5.49</b>	Trụ thép mạ kẽm nhúng nóng đỡ MBA			
	Trụ đỡ MBA 100-250kVA	d/bộ	42,951,000	42,951,000
	Trụ đỡ MBA 320-400kVA	d/bộ	46,752,000	46,752,000

	Trụ đỡ MBA 560-630kVA	đ/bộ	50,145,000	50,145,000
	Hộp che MBA, nhúng kẽm, tôn 2mm	đ/bộ	15,103,000	15,103,000
<b>5.56</b>	Trụ thép mạ kẽm nhúng nóng đỡ MBA tích hợp RMU			
	Trụ đỡ MBA 100-250kVA	đ/bộ	81,476,000	81,476,000
	Trụ đỡ MBA 320-400kVA	đ/bộ	92,750,000	92,750,000
	Trụ đỡ MBA 560-630kVA	đ/bộ	101,896,000	101,896,000
	Hộp che MBA, nhúng kẽm, tôn 2mm	đ/bộ	15,103,000	15,103,000
<b>5.57</b>	MCB (gắn trên thanh ray)			
	MCB 1P, In: 6-10-16-20-25-32-40A, Icu=6kA	đ/cái	77,000	77,000
	MCB 1P, In: 50-63A, Icu=6kA	đ/cái	81,000	81,000
	MCB 2P, In: 6-10-16-20-25-32-40A, Icu=6kA	đ/cái	168,000	168,000
	MCB 2P, In: 50-63A, Icu=6kA	đ/cái	173,000	173,000
<b>5.58</b>	MCCB loại khối 2 pha			
	MCCB 2P, In: 15-20-30-40-50A, Icu=30kA	đ/cái	701,800	701,800
	MCCB 2P, In: 60A, Icu=30kA	đ/cái	830,500	830,500
<b>5.59</b>	MCCB loại khối 3 pha			
	MCCB 3P, In: 15-20-30-40-50A, Icu=18kA	đ/cái	819,500	819,500
	MCCB 3P, In: 60A, Icu=18kA	đ/cái	957,000	957,000
	MCCB 3P, In: 15-20-30-40-50-60-75-100A, Icu=22kA	đ/cái	1,089,000	1,089,000
	MCCB 3P, In: 100-125-150-175-200-225-250A, Icu=30kA	đ/cái	2,068,000	2,068,000
	MCCB 3P, In: 250-300-350-400A, Icu=42kA	đ/cái	5,192,000	5,192,000
	MCCB 3P, In: 500-630A, Icu=45kA	đ/cái	10,230,000	10,230,000
	MCCB 3P, In: 700-800A, Icu=45kA	đ/cái	11,770,000	11,770,000
	MCCB 3P, In: 15-20-30-40-50A, Icu=22kA	đ/cái	951,500	951,500
	MCCB 3P, In: 15-20-30-40-50-60-75-100A, Icu=42kA	đ/cái	1,534,500	1,534,500
	MCCB 3P, In: 125-150-175-200-225-250A, Icu=42kA	đ/cái	2,574,000	2,574,000
	MCCB 3P, In: 250-300-350-400A, Icu=65kA	đ/cái	5,665,000	5,665,000
	MCCB 3P, In: 500-630A, Icu=75kA	đ/cái	12,650,000	12,650,000
	MCCB 3P, In: 700-800A, Icu=75kA	đ/cái	14,410,000	14,410,000
<b>5.60</b>	MCCB loại khối 3 pha loại khối chỉnh dòng 3 bước 0.8, 0.9, 1.0xIn			
	MCCB 3P, In: 16-20-25-32-40-50-63-80-100A, Icu=50kA	đ/cái	2,145,000	2,145,000
	MCCB 3P, In: 125A, Icu=50kA	đ/cái	2,893,000	2,893,000
	MCCB 3P, In: 160A, Icu=50kA	đ/cái	3,696,000	3,696,000
	MCCB 3P, In: 40, 50, 63, 80, 100A, Icu=50kA	đ/cái	2,332,000	2,332,000
	MCCB 3P, In: 100-125A, Icu=50kA	đ/cái	3,058,000	3,058,000
	MCCB 3P, In: 160A, Icu=50kA	đ/cái	3,982,000	3,982,000
	MCCB 3P, In: 125-160-200A, Icu=50kA	đ/cái	4,741,000	4,741,000
	MCCB 3P, In: 250A, Icu=50kA	đ/cái	6,237,000	6,237,000
	MCCB 3P, In: 300-400A, Icu=65kA	đ/cái	6,919,000	6,919,000
	MCCB 3P, In: 500-630A, Icu=65kA	đ/cái	12,474,000	12,474,000
	MCCB 3P, In: 800A, Icu=65kA	đ/cái	14,784,000	14,784,000
<b>5.61</b>	MCCB loại khối 3 pha loại chỉnh dòng chip relay điện tử 0.4->1xIn			
	MCCB 3P, In: 80A, Icu=50kA	đ/cái	3,817,000	3,817,000
	MCCB 3P, In: 40-80-160A, Icu=50kA	đ/cái	5,203,000	5,203,000
	MCCB 3P, In: 250A, Icu=50kA	đ/cái	7,392,000	7,392,000
	MCCB 3P, In: 400A, Icu=65kA	đ/cái	8,316,000	8,316,000
	MCCB 3P, In: 630A, Icu=65kA	đ/cái	14,553,000	14,553,000
	MCCB 3P, In: 800A, Icu=65kA	đ/cái	16,170,000	16,170,000
<b>5.6</b>	Khởi động từ 3 pha (Contactor) -AC coil			
	Contactor 3P -9A	đ/cái	374,000	374,000
	Contactor 3P -12A	đ/cái	440,000	440,000
	Contactor 3P -18A	đ/cái	517,000	517,000
	Contactor 3P -25A	đ/cái	660,000	660,000
	Contactor 3P -32A	đ/cái	1,056,000	1,056,000
	Contactor 3P -35A	đ/cái	1,122,000	1,122,000
<b>5.63</b>	Phụ kiện đường dây trung thế			
	Kẹp nhôm AC 50-70 (3BL)	đ/cái	39,600	39,600
	Kẹp nhôm AC 95-120 (3BL)	đ/cái	50,600	50,600
	Kẹp nhôm AC 120-150 (3BL)	đ/cái	64,900	64,900
	Kẹp nhôm AC 185-240 (3BL)	đ/cái	92,400	92,400
	Nắp chụp silicon FCO	đ/cái	148,500	148,500
	Nắp chụp silicon LA	đ/cái	66,000	66,000
	Sứ mốc báo hiệu cấp ngầm	đ/cái	66,000	66,000

	Băng cảnh báo cáp ngầm khổ rộng 150mm	đ/m	3,740	3,740
	Sứ căng lock	đ/cái	209,000	209,000
	Lem 3U 50-95 (Tol 3ly), nhúng kẽm	đ/cái	110,000	110,000
	Lem 3U 50-95 (Tol 4ly), nhúng kẽm	đ/cái	127,600	127,600
	Lem 5U 95-120 (Tol 3ly), nhúng kẽm	đ/cái	165,000	165,000
	Lem 5U 95-120 (Tol 4ly), nhúng kẽm	đ/cái	187,000	187,000
	Lem 3U lớn 185-240 (Tol 3ly), nhúng kẽm	đ/cái	160,600	160,600
	Lem 3U lớn 185-240 (Tol 4ly), nhúng kẽm	đ/cái	180,400	180,400
	Lem 5U lớn 185-240 (Tol 3ly), nhúng kẽm	đ/cái	224,400	224,400
	Lem 5U lớn 185-240 (Tol 4ly), nhúng kẽm	đ/cái	264,000	264,000
	Lem 5U lớn 185-240 dây bọc (Tol 4ly), nhúng kẽm	đ/cái	308,000	308,000
	Mani dài 16 nhúng kẽm	đ/cái	44,000	44,000
	Kẹp răng IPC 24kV Sicame	đ/cái	2,227,500	2,227,500
<b>5.64</b>	Phụ kiện đường dây hạ thế			
	Móc đơn nhúng kẽm	đ/cái	65,300	65,300
	Bulong móc 16*250 nhúng kẽm	đ/cái	52,440	52,440
	Bulong móc 16*300 nhúng kẽm	đ/cái	54,750	54,750
	Móc treo cáp ABC 50-95 nhúng kẽm	đ/cái	44,000	44,000
	Móc treo cáp ABC 120-150 nhúng kẽm	đ/cái	55,000	55,000
	Kẹp răng 1 bulong ABC 35-95 (ngâm kẹp bằng đồng)	đ/cái	31,500	31,500
	Kẹp răng 2 bulong ABC 185-240 (ngâm kẹp bằng đồng)	đ/cái	129,350	129,350
	Kẹp ngừng cáp ABC 25-95 nhúng kẽm	đ/cái	66,000	66,000
	Kẹp ngừng cáp ABC 120-150 nhúng kẽm	đ/cái	103,950	103,950
	Kẹp IPC Sicame 1 bulong	đ/cái	276,000	276,000
	Kẹp IPC Sicame 2 bulong	đ/cái	435,000	435,000
	Khóa đai inox	đ/cái	6,200	6,200
	Dây đai ionx 10x0,4mm	đ/m	14,100	14,100
	Ống nối đồng 35	đ/cái	66,000	66,000
	Ống nối đồng 50	đ/cái	82,500	82,500
	Ống nối đồng 70	đ/cái	104,500	104,500
	Ống nối đồng 95	đ/cái	132,000	132,000
	Ống nối đồng 120	đ/cái	143,000	143,000
	Ống nối đồng 150	đ/cái	198,000	198,000
	Ống nối đồng 185	đ/cái	252,000	252,000
	Đầu cos đồng 10	đ/cái	6,100	6,100
	Đầu cos đồng 16	đ/cái	21,000	21,000
	Đầu cos đồng 25	đ/cái	24,000	24,000
	Đầu cos đồng 35	đ/cái	26,000	26,000
	Đầu cos đồng 50	đ/cái	30,500	30,500
	Đầu cos đồng 70	đ/cái	30,500	30,500
	Đầu cos đồng 95	đ/cái	52,500	52,500
	Đầu cos đồng 120	đ/cái	66,000	66,000
	Đầu cos đồng 150	đ/cái	77,000	77,000
	Đầu cos đồng 185	đ/cái	81,000	81,000
	Đầu cos đồng 210	đ/cái	93,000	93,000
	Đầu cos đồng 240	đ/cái	101,000	101,000
	Băng keo cách điện (băng keo cao su non)	đ/cuộn	100,000	100,000
	Băng keo cách điện	đ/cuộn	12,000	12,000
	Domino 4P 60A	đ/cái	60,000	60,000
	Tấm bakelite dày 5mm (1,5g/cm3)	đ/cái	50,000	50,000
	Led dây trang trí 1 hàng bóng -5W-IP65	đ/m	37,000	37,000
	Led dây trang trí 2 hàng bóng -9W-IP65	đ/m	102,000	102,000
	Led dây trang trí 2 hàng bóng -11W-IP65	đ/m	115,000	115,000
	Led dây flex neon 6W-8W/12V- IP65	đ/m	102,000	102,000
	Đầu nối dây nguồn dây led	đ/cái	12,000	12,000
	Bộ nguồn led dây 12V, 400W	đ/cái	650,000	650,000
	Hộp đấu rẽ kín nước MTC-TR-3S mạch rẽ nhánh, IP67, 6A - Hàn Quốc	đ/cái	1,848,000	1,848,000
	Hộp đấu rẽ kín nước MTC-TR-3S mạch rẽ nhánh, IP67, 6A -Việt Nam	đ/cái	1,350,000	1,350,000
	Hộp đấu rẽ kín nước MTC-TR-B3 không mạch rẽ nhánh, IP67	đ/cái	1,170,000	1,170,000
	Hộp đấu rẽ kín nước MTC-TR-B2 không mạch rẽ nhánh, IP67	đ/cái	1,170,000	1,170,000
	Hộp đấu rẽ kín nước MTC-TR-B1 không mạch rẽ nhánh, IP67	đ/cái	930,000	930,000
	Cút nối dây điện chữ I chống nước IP67	đ/cái	124,000	124,000
	Cút nối dây điện chữ T chống nước IP67	đ/cái	124,000	124,000
	Cút nối dây điện chữ T chống nước IP68, 1 đầu vào 3 đầu ra	đ/cái	145,000	145,000

5.65	Hoa văn treo cột trang trí đường phố			
	Hoa văn treo cột hoa Mai Đào - KT 1000x1650mm - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm	đ/bộ	17,765,000	17,765,000
	Hoa văn treo cột hoa tím - KT 1000x1400mm - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm	đ/bộ	17,765,000	17,765,000
	Hoa văn treo cột hoa Lan - KT 1000x1500mm - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm	đ/bộ	16,830,000	16,830,000
	Hoa văn treo cột hoa Sen- KT 1000x1600mm - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm	đ/bộ	16,830,000	16,830,000
	Hoa văn treo cột hoa đồng tiền- KT 1200x1200mm - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150 mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm	đ/bộ	18,700,000	18,700,000
	Hoa văn treo cột hoa Mai - KT 1000x2000mm - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm	đ/bộ	19,200,000	19,200,000
	Hoa văn treo cột hoa Sen- KT 1200x1800mm - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm	đ/bộ	19,200,000	19,200,000
	Hoa văn treo cột hình bông lúa- KT 1660x1800mm - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm	đ/bộ	20,100,000	20,100,000



<p>Hoa văn treo cột hình cánh bướm -KT 1510x1800mm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aluminium Composite (2 mặt)</li><li>- Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ</li><li>- Bộ điều khiển công suất</li><li>- Nguồn 5V/70A ngoài trời</li><li>- Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm)</li><li>- Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt)</li><li>- Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm</li></ul>	đ/bộ	20,100,000	20,100,000
<p>Hoa văn treo cột hình con chim có ngôi sao -KT 1200x1800mm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aluminium Composite (2 mặt)</li><li>- Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ</li><li>- Bộ điều khiển công suất</li><li>- Nguồn 5V/70A ngoài trời</li><li>- Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm)</li><li>- Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt)</li><li>- Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm</li></ul>	đ/bộ	19,200,000	19,200,000
<p>Hoa văn treo cột hình con chim có lưới liềm -KT 1200x1800mm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aluminium Composite (2 mặt)</li><li>- Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ</li><li>- Bộ điều khiển công suất</li><li>- Nguồn 5V/70A ngoài trời</li><li>- Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm)</li><li>- Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt)</li><li>- Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm</li></ul>	đ/bộ	19,200,000	19,200,000
<p>Quả cầu led đường kính 5000mm và bảng điện tử P16 3 màu ngoài trời</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aluminium Composite ốp mặt quả cầu ( Alu Alcorest ngoài trời : độ dày nhôm 0,21mm, độ dày tấm 3mm).</li><li>- Đèn LED cụm 9 bóng 7 màu đúc keo tuyệt đối bọc nhựa (xuất xứ Taiwan).</li><li>- Số lượng LED quả cầu: 2.500 bóng.</li><li>- Khung sử dụng: Thép hộp mạ kẽm: <input type="checkbox"/> 20 x 20 x 1,2 mm. <input type="checkbox"/> 25 x 25 x 1,2 mm. <input type="checkbox"/> 30 x 30 x 1,2 mm. <input type="checkbox"/> 40 x 40 x 1,2 mm. Thép V40 x 40 x 3 mm.</li><li>- Màu sắc đèn LED: 7 màu.</li><li>- Hệ thống led trang trí : Gồm 3 khối nguồn DC12V 30A (xuất xứ taiwan) điều khiển bằng một modul điều khiển cho cột ngang và cột đứng của hệ thống trang trí.</li><li>- Hệ thống led ma trận: Cấp nguồn cho hệ thống led ma trận bằng 30 khối nguồn DC5V 40A (xuất xứ: Việt Nam) điều khiển bằng một card điều khiển.</li><li>- Modul led ma trận Bảng điện tử P16 - 3 màu (xuất xứ: Taiwan) hiển thị thông tin nội dung (có thể thay đổi nội dung) được cài đặt từ phần mềm trên máy tính.</li></ul>	đ/bộ	550,000,000	550,000,000
<p>Quả cầu led đường kính 5000mm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aluminium Composite ốp mặt quả cầu ( Alu Alcorest ngoài trời : độ dày nhôm 0,21mm, độ dày tấm 3mm).</li><li>- Đèn LED cụm 9 bóng 7 màu.</li><li>- Khung tròn sử dụng thép hộp 16x16x1,2mm</li><li>- Bộ nguồn 12V MeanWell.</li><li>- Module tạo kỹ sảo led</li></ul>	đ/bộ	190,000,000	190,000,000
<p>Hoa văn treo cột hình hoa mai đào cờ đàng -KT 1220x1550mm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aluminium Composite (2 mặt)</li><li>- Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ</li><li>- Bộ điều khiển công suất</li><li>- Nguồn 5V/70A ngoài trời</li><li>- Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm)</li><li>- Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt)</li><li>- Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm</li></ul>	đ/bộ	17,700,000	17,700,000
<p>Hoa văn treo cột hình hoa sen cờ đàng hoa hướng dương -KT 1200x1800mm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aluminium Composite (2 mặt)</li><li>- Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ</li><li>- Bộ điều khiển công suất</li><li>- Nguồn 5V/70A ngoài trời</li><li>- Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm)</li><li>- Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt)</li><li>- Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm</li></ul>	đ/bộ	16,830,000	16,830,000

	Hoa văn treo cột hình hoa hướng dương cách điệu -KT 2400x920mm - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm	đ/bộ	17,530,000	17,530,000
	Hoa văn treo cột hình cánh bướm, mặt trời, chim hải âu-KT1200x1450mm - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm	đ/bộ	16,550,000	16,550,000
	Hoa văn treo cột hình hoa văn ngôi sao dải lụa cách điệu-KT1150x1600mm, 750x600mm - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm	đ/bộ	17,300,000	17,300,000
	Hoa văn treo cột hình hoa mai đào cờ đảng -KT 1550x1200mm - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm	đ/bộ	17,700,000	17,700,000
6	<b>Đèn led đường phố thương hiệu PHILIPS (Công ty TNHH Đầu tư Minh Thiên Long)</b>			
6.1	Bộ đèn led đường PHILIPS			
	BRP391 LED53/NW 40W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 5.300Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	7,398,000	7,398,000
	BRP391 LED65/NW 50W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 6.500Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	7,398,000	7,398,000
	BRP391 LED78/NW 60W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 7.800Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	8,032,000	8,032,000
	BRP391 LED93/NW 70W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 9.300Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	9,110,000	9,110,000
	BRP391 LED104/NW 80W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 10.400Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	10,320,000	10,320,000
	BRP391 LED117/NW 90W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 11.700Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	10,800,000	10,800,000
	BRP392 LED130/NW 100W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 13.000Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	13,350,000	13,350,000
	BRP392 LED143/NW 110W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 14.300Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	13,600,000	13,600,000
	BRP392 LED157/NW 120W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 15.700Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	13,800,000	13,800,000
	BRP392 LED170/NW 130W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 16.900Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	14,000,000	14,000,000
	BRP392 LED182/NW 140W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 18.200Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	14,200,000	14,200,000
	BRP392 LED195/NW 150W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 19.500Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	14,500,000	14,500,000
	BRP393 LED208/NW 160W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 20.800Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	14,700,000	14,700,000
	BRP393 LED221/NW 170W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 22.100Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	14,840,000	14,840,000
	BRP393 LED234/NW 180W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 23.400Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	14,930,000	14,930,000

	BRP393 LED247/NW 190W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 24.700Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	15,000,000	15,000,000
	BRP393 LED260/NW 200W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 26.000Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	17,230,000	17,230,000
	BRP393 LED273/NW 210W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 27.300Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	17,600,000	17,600,000
	BRP393 LED286/NW 220W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 28.600Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	18,100,000	18,100,000
	BRP393 LED299/NW 230W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 29.900Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	18,450,000	18,450,000
	BRP393 LED312/NW 240W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 31.200Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	21,350,000	21,350,000
	BRP394 LED325/NW 250W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 32.500Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	21,890,000	21,890,000
	BRP394 LED338/NW 260W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 33.800Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	22,245,000	22,245,000
	BRP394 LED351/NW 270W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 35.100Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	22,850,000	22,850,000
	BRP394 LED364/NW 280W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 36.400Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	23,100,000	23,100,000
	BRP394 LED378/NW 290W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 37.800Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	23,670,000	23,670,000
	BRP394 LED390/NW 300W 220-240V DM PSDD, quang thông bộ đèn 39.000Lm, SPD 15KV & 15KA; IP66; IK08, tiết giảm 5 cấp công suất	đ/bộ	24,210,000	24,210,000
7	<b>Đèn led đường phố, led tube, led mica, led Downlight, led Panel, ổ cắm, phích cắm, ổ cắm Eco Điện Quang ( Công ty TNHH đầu tư Minh Thiên Long)</b>			
7.1	<b>Bộ đèn led đường Điện Quang</b>			
	ĐQ LEDSL03 30W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	4,699,000	4,699,000
	ĐQ LEDSL03 50W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	5,042,000	5,042,000
	ĐQ LEDSL03 80W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	8,657,000	8,657,000
	ĐQ LEDSL03 100W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	9,961,000	9,961,000
	ĐQ LEDSL03 150W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	13,154,000	13,154,000
	ĐQ LEDSL03 200W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	18,150,000	18,150,000
	ĐQ LEDSL04 30W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	3,229,000	3,229,000
	ĐQ LEDSL04 50W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	4,504,500	4,504,500
	ĐQ LEDSL04 100W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	8,637,000	8,637,000
	ĐQ LEDSL04 150W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	11,403,000	11,403,000
	ĐQ LEDSL03 200W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	14,129,000	14,129,000
7.2	<b>Bộ đèn led Bulb Điện Quang</b>			
	Led bulb 1W (trắng, vàng, xanh lá, xanh lục, tím)	đ/cái	26,350	26,350
	Led bulb 3W (trắng, vàng)	đ/cái	39,100	39,100
	Led bulb 5W (trắng, vàng)	đ/cái	47,600	47,600
	Led bulb 5W (đèn màu 3 chế độ)	đ/cái	66,300	66,300
	Led bulb 7W (trắng, vàng)	đ/cái	75,650	75,650
	Led bulb 7W (trắng, vàng) 15.000h	đ/cái	51,000	51,000
	Led bulb 7W (đèn màu 3 chế độ)	đ/cái	76,500	76,500
	Led bulb 7W (12/24V DỪNG BÌNH)	đ/cái	80,750	80,750
	Led bulb 7W (DỪNG VOLUME TĂNG GIẢM)	đ/cái	113,900	113,900
	Led bulb 9W (trắng, vàng) 15.000h	đ/cái	57,800	57,800
	Led bulb 9W (trắng, vàng) 30.000h	đ/cái	87,550	87,550
	Led bulb 12W (trắng, vàng)	đ/cái	69,700	69,700
	Led bulb 15W (trắng, vàng)	đ/cái	92,650	92,650
7.3	<b>Led trụ Điện Quang</b>			
	Led TRỤ HỖ 12W	đ/cái	96,050	96,050
	Led TRỤ HỖ 20W	đ/cái	150,450	150,450
	Led TRỤ HỖ 25W	đ/cái	184,450	184,450
	Led TRỤ HỖ 30W	đ/cái	215,900	215,900
	Led TRỤ KÍN 10W	đ/cái	66,300	66,300
	Led TRỤ KÍN 20W	đ/cái	120,700	120,700
	Led TRỤ KÍN 25W	đ/cái	160,650	160,650
	Led TRỤ KÍN 30W	đ/cái	168,300	168,300
	Led TRỤ KÍN 40W	đ/cái	236,300	236,300
	Led TRỤ KÍN 50W	đ/cái	290,700	290,700
7.4	<b>Led Tube thủy tinh Điện Quang</b>			

	Bộ Led TUBE FX06 1m2 THỦY TINH 18W	đ/cái	138,550	138,550
	Bộ Led TUBE FX06 0m6 THỦY TINH 9W	đ/cái	103,700	103,700
	Bóng Led TUBE TU06 1m2 THỦY TINH 18W	đ/cái	93,500	93,500
	Bóng Led TUBE TU06 0m6 THỦY TINH 9W	đ/cái	65,450	65,450
	Bộ Led TUBE FX06 1m2 THỦY TINH 2x18W (MÁNG ĐỐT)	đ/cái	266,900	266,900
<b>7.5</b>	Led Tube nhựa nhôm Điện Quang			
	Bộ Led TUBE FX09 1m2 NHỰA NHÔM 18W	đ/cái	229,500	229,500
	Bộ Led TUBE FX09R 1m2 NHỰA NHÔM 22W (ĐẦU ĐÈN XOAY)	đ/cái	287,300	287,300
	Bộ Led TUBE FX09 0m6 NHỰA NHÔM 9W	đ/cái	158,100	158,100
	Bóng Led TUBE TU09 1m2 NHỰA NHÔM 18W	đ/cái	176,800	176,800
	Bóng Led TUBE TU09R 1m2 NHỰA NHÔM 22W (ĐẦU ĐÈN XOAY)	đ/cái	223,550	223,550
	Bóng Led TUBE TU09 0m6 NHỰA NHÔM 9W	đ/cái	121,550	121,550
	Bộ Led TUBE FX09 1m2 NHỰA NHÔM 2x18W (MÁNG ĐỐT)	đ/cái	430,100	430,100
<b>7.6</b>	Led Doublewing Điện Quang			
	Bộ Led DOUBEWING bóng NHỰA 36W	đ/cái	406,300	406,300
	Bộ Led DOUBEWING bóng NHỰA 24W	đ/cái	358,700	358,700
	Bộ Led DOUBEWING bóng THỦY TINH 36W	đ/cái	332,350	332,350
	Bộ Led DOUBEWING bóng THỦY TINH 24W	đ/cái	294,950	294,950
	Bóng Led DOUBEWING NHỰA 36W	đ/cái	158,100	158,100
	Bóng Led DOUBEWING NHỰA 24W	đ/cái	139,400	139,400
	Bóng Led DOUBEWING THỦY TINH 36W	đ/cái	136,000	136,000
	Bóng Led DOUBEWING THỦY TINH 24W	đ/cái	117,300	117,300
<b>7.7</b>	Led Mica Điện Quang			
	Bộ Led MICA 1,2m 36W	đ/cái	406,300	406,300
	Bộ Led MICA 0,9m 27W	đ/cái	389,300	389,300
	Bộ Led MICA 0,6m 18W	đ/cái	232,900	232,900
	Bộ Led MICA 0,3m 9W	đ/cái	151,300	151,300
	Bộ Led BÁN NGUYỆT 1,2m 36W	đ/cái	289,000	289,000
	Bộ Led PEGASUS 0,9m 32W	đ/cái	313,650	313,650
<b>7.8</b>	Led Pha Điện Quang			
	Bộ Led PHA IP 66 - 10W	đ/cái	221,000	221,000
	Bộ Led PHA IP 66 - 30W	đ/cái	459,000	459,000
	Bộ Led PHA IP 66 - 50W	đ/cái	714,000	714,000
	Bộ Led PHA IP 66 - 70W	đ/cái	833,000	833,000
	Bộ Led PHA IP 65 - 10W	đ/cái	514,250	514,250
	Bộ Led PHA IP 65 - 30W	đ/cái	1,269,900	1,269,900
	Bộ Led PHA IP 65 - 50W	đ/cái	1,635,400	1,635,400
	Bộ Led PHA IP 65 - 70W	đ/cái	2,432,700	2,432,700
	Bộ Led PHA IP 65 - 100W	đ/cái	4,770,200	4,770,200
<b>7.9</b>	Led Compact Điện Quang			
	Led Compact 9W	đ/cái	71,400	71,400
	Led Compact 14W	đ/cái	86,700	86,700
	Led Compact 20W	đ/cái	124,950	124,950
<b>7.10</b>	Bộ Doublewing huỳnh quang Điện Quang			
	Bộ DOUBEWING HUỖNH QUANG 36W	đ/cái	286,450	286,450
	Bộ DOUBEWING HUỖNH QUANG 24W	đ/cái	252,450	252,450
	Bóng DOUBEWING HUỖNH QUANG 36W	đ/cái	49,300	49,300
	Bóng DOUBEWING HUỖNH QUANG 24W	đ/cái	40,800	40,800
<b>7.11</b>	Bóng Compact Điện Quang			
	Compact Gài/ Vàng 2U - 8W	đ/cái	37,400	37,400
	Compact Gài/ Vàng 3U - 14W	đ/cái	44,200	44,200
	Compact Gài/ Vàng 3U - 18W	đ/cái	50,150	50,150
	Compact 4U - 35W	đ/cái	130,050	130,050
	Compact 4U - 40W	đ/cái	133,450	133,450
	Compact 4U - 45W (Trắng/ Vàng)	đ/cái	142,800	142,800
	Compact 4U - 50W	đ/cái	158,100	158,100
	Compact 4U - 55W (E40/E27)	đ/cái	166,600	166,600
	Compact 4U - 85W (E40/E27)	đ/cái	318,750	318,750
	Compact 4U - 110W (E40)	đ/cái	432,650	432,650
	Compact CHỐNG ẨM 3U - 20W (Trắng/ Vàng)	đ/cái	56,100	56,100
<b>7.12</b>	Bộ Downlight bầu kín Điện Quang			
	Downlight bầu KÍN F90 - 7W	đ/cái	100,300	100,300
	Downlight bầu KÍN F90 - 9W	đ/cái	110,500	110,500
	Downlight bầu KÍN F90 - 7W (3 CHẾ ĐỘ)	đ/cái	144,500	144,500
	Downlight bầu KÍN F90 - 9W (3 CHẾ ĐỘ)	đ/cái	151,300	151,300

	Downlight bầu KÍN F80 - 5W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	105,400	105,400
	Downlight bầu KÍN F100 - 7W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	129,200	129,200
	Downlight bầu KÍN F100 - 9W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	134,300	134,300
	Downlight bầu KÍN F120 - 11W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	159,800	159,800
	Downlight bầu KÍN F160 - 15W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	212,500	212,500
	Downlight bầu KÍN F190 - 18W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	263,500	263,500
	Downlight bầu KÍN F95 - 7W (TRÒN XOAY)	đ/cái	108,800	108,800
	Downlight bầu KÍN F120 - 9W (TRÒN XOAY)	đ/cái	134,300	134,300
	Downlight bầu KÍN F120 - 11W (TRÒN XOAY)	đ/cái	139,400	139,400
	Downlight bầu KÍN F95 - 7W (VUÔNG XOAY)	đ/cái	112,200	112,200
	Downlight bầu KÍN F120 - 9W (VUÔNG XOAY)	đ/cái	139,400	139,400
	Downlight bầu KÍN F120 - 11W (VUÔNG XOAY)	đ/cái	146,200	146,200
<b>7.13</b>	<b>Bộ Downlight bầu hồ Điện Quang</b>			
	Downlight bầu HỖ F90 - 3W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	71,400	71,400
	Downlight bầu HỖ F90 - 5W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	76,500	76,500
	Downlight bầu HỖ F115 - 7W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	98,600	98,600
	Downlight bầu HỖ F115 - 9W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	107,100	107,100
	Downlight bầu HỖ F115 - 11W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	112,200	112,200
	Downlight bầu HỖ F90 - 5W (3 CHẾ ĐỘ)	đ/cái	98,600	98,600
	Downlight bầu HỖ F115 - 7W (3 CHẾ ĐỘ)	đ/cái	125,800	125,800
<b>7.14</b>	<b>Bộ Panel âm Điện Quang</b>			
	Panel tròn ÂM F120 - 6W	đ/cái	122,400	122,400
	Panel tròn ÂM F146 - 9W	đ/cái	142,800	142,800
	Panel tròn ÂM F170 - 12W	đ/cái	161,500	161,500
	Panel tròn ÂM F225 - 18W	đ/cái	266,900	266,900
	Panel tròn ÂM F120 - 6W (3 CHẾ ĐỘ)	đ/cái	156,400	156,400
	Panel tròn ÂM F170 - 9W (3 CHẾ ĐỘ)	đ/cái	222,700	222,700
<b>7.15</b>	<b>Bộ Panel âm Điện Quang</b>			
	Panel tròn NỔI F167 - 12W	đ/cái	209,100	209,100
	Panel tròn NỔI F221 - 18W	đ/cái	280,500	280,500
	Panel tròn NỔI F300 - 24W	đ/cái	375,700	375,700
	Panel VUÔNG NỔI F170 - 12W	đ/cái	224,400	224,400
	Panel VUÔNG NỔI F220 - 18W	đ/cái	289,000	289,000
	Panel VUÔNG NỔI F300 - 24W	đ/cái	382,500	382,500
<b>7.16</b>	<b>Bộ led ốp trần cao cấp Điện Quang</b>			
	Bộ Led ốp trần VUÔNG CHỐNG NƯỚC IP44 F180 - 9W	đ/cái	287,300	287,300
	Bộ Led ốp trần TRÒN CHỐNG NƯỚC IP44 F235 - 12W	đ/cái	280,500	280,500
	Bộ Led ốp trần TRÒN BÓNG THỦY TINH F235 - 10W	đ/cái	374,000	374,000
	Bộ Led ốp trần TRÒN BÓNG THỦY TINH F345 - 15W	đ/cái	484,500	484,500
<b>7.17</b>	<b>Led dây Điện Quang</b>			
	ĐQ LSL01C 5 IP65 - 5W/m, Lx65	đ/m	54,600	54,600
	ĐQ LSL01C 6 IP65 - 6W/m, IP65	đ/m	55,700	55,700
	ĐQ LSL03 9W IP66 - 9W/m, IP66	đ/m	148,800	148,800
	Bộ nguồn 12V 1000W, TC	đ/cái	1,636,700	1,636,700
<b>7.18</b>	<b>Cáp đồng bọc lõi (CVCVC) - 0,6/1kV TCVN5935:1995</b>			
	CV 1x1,5 mm <sup>2</sup>	đ/m	4,581	4,581
	CV 1x2,5 mm <sup>2</sup>	đ/m	7,310	7,310
	CV 1x4 mm <sup>2</sup>	đ/m	11,401	11,401
	CV 1x6 mm <sup>2</sup>	đ/m	16,836	16,836
	CV 1x8 mm <sup>2</sup>	đ/m	22,598	22,598
	CV 1x10 mm <sup>2</sup>	đ/m	27,048	27,048
	CV 1x16 mm <sup>2</sup>	đ/m	41,097	41,097
	CV 1x25 mm <sup>2</sup>	đ/m	63,976	63,976
	CV 1x35 mm <sup>2</sup>	đ/m	89,666	89,666
	CV 1x50 mm <sup>2</sup>	đ/m	123,707	123,707
	CV 1x70 mm <sup>2</sup>	đ/m	174,620	174,620
	CV 1x95 mm <sup>2</sup>	đ/m	249,061	249,061
	CV 1x120 mm <sup>2</sup>	đ/m	305,697	305,697
	CV 1x150 mm <sup>2</sup>	đ/m	380,942	380,942
	CV 1x185 mm <sup>2</sup>	đ/m	477,430	477,430
	CV 1x240 mm <sup>2</sup>	đ/m	624,357	624,357
	CV 1x300 mm <sup>2</sup>	đ/m	781,797	781,797
	CV 1x400 mm <sup>2</sup>	đ/m	1,014,031	1,014,031
	CV 1x500 mm <sup>2</sup>	đ/m	1,269,220	1,269,220
	CV 1x630 mm <sup>2</sup>	đ/m	1,601,388	1,601,388

7.19	Dây mềm bọc PVC- 2 ruột (Cu/PVC/PVC) - 0,3/0,5kV TCVN6610-5:2000			
	CVVm 2x0.75 mm2	đ/m	5,752	5,752
	CVVm 2x1.0 mm2	đ/m	7,043	7,043
	CVVm 2x1.5 mm2	đ/m	9,681	9,681
	CVVm 2x2.5 mm2	đ/m	15,557	15,557
	CVVm 2x4.0 mm2	đ/m	24,113	24,113
	CVVm 2x6.0 mm2	đ/m	36,260	36,260
7.20	Dây mềm bọc PVC- 3 ruột (Cu/PVC/PVC) - 0,3/0,5kV TCVN6610-5:2000			
	CVVm 3x1.5 mm2	đ/m	15,171	15,171
	CVVm 3x2.5 mm2	đ/m	24,314	24,314
	CVVm 3x4 mm2	đ/m	37,300	37,300
7.21	Dây mềm bọc PVC- 3 ruột (Cu/PVC/PVC) - 0,3/0,5kV TCVN6610-5:2000			
	AV 16mm2	đ/m	6,917	6,917
	AV 25mm2	đ/m	10,371	10,371
	AV 35mm2	đ/m	13,705	13,705
7.22	Cáp nhôm bọc vận xoắn - 2 ruột - ABC TCVN 6447:1998			
	ABC 2x16mm2	đ/m	15,071	15,071
	ABC 2x25mm2	đ/m	21,374	21,374
	ABC 2x35mm2	đ/m	27,141	27,141
	ABC 2x50mm2	đ/m	37,177	37,177
	ABC 2x70mm2	đ/m	51,659	51,659
	ABC 2x95mm2	đ/m	69,270	69,270
	ABC 2x120mm2	đ/m	85,428	85,428
	ABC 2x150mm2	đ/m	104,567	104,567
	ABC 2x185mm2	đ/m	131,915	131,915
	ABC 2x240mm2	đ/m	166,695	166,695
7.23	Cáp nhôm bọc vận xoắn - 3 ruột - ABC TCVN 6447:1998			
	ABC 3x16mm2	đ/m	21,870	21,870
	ABC 3x25mm2	đ/m	31,309	31,309
	ABC 3x35mm2	đ/m	40,171	40,171
	ABC 3x50mm2	đ/m	55,151	55,151
7.24	Cáp nhôm bọc vận xoắn - 4 ruột - ABC TCVN 6447:1998			
	ABC 4x16mm2	đ/m	28,823	28,823
	ABC 4x25mm2	đ/m	41,695	41,695
	ABC 4x35mm2	đ/m	53,435	53,435
	ABC 4x50mm2	đ/m	73,714	73,714
	ABC 4x70mm2	đ/m	102,426	102,426
	ABC 4x95mm2	đ/m	137,525	137,525
	ABC 4x120mm2	đ/m	168,885	168,885
7.25	Cáp đồng bọc 1 ruột Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV - TCVN5935:1995			
	CXV 1x16mm2	đ/m	42,775	42,775
	CXV 1x25mm2	đ/m	65,462	65,462
	CXV 1x35mm2	đ/m	91,370	91,370
	CXV 1x50mm2	đ/m	125,642	125,642
	CXV 1x70mm2	đ/m	177,052	177,052
	CXV 1x95mm2	đ/m	246,397	246,397
	CXV 1x120mm2	đ/m	308,938	308,938
	CXV 1x185mm2	đ/m	481,508	481,508
	CXV 1x240mm2	đ/m	629,016	629,016
7.26	Cáp đồng bọc 2 ruột Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV - TCVN5935:1995			
	CXV 2x4mm2	đ/m	26,143	26,143
	CXV 2x6mm2	đ/m	38,965	38,965
	CXV 2x10mm2	đ/m	59,915	59,915
	CXV 2x16mm2	đ/m	90,599	90,599
	CXV 2x25mm2	đ/m	138,673	138,673
	CXV 2x35mm2	đ/m	192,076	192,076
	CXV 2x50mm2	đ/m	263,238	263,238
	CXV 2x70mm2	đ/m	370,173	370,173
	CXV 2x95mm2	đ/m	513,374	513,374
	CXV 2x120mm2	đ/m	636,381	636,381
7.27	Cáp đồng bọc 4 ruột Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV - TCVN5935:1995			
	CXV 4x2,5mm2	đ/m	35,339	35,339
	CXV 4x4mm2	đ/m	51,280	51,280
	CXV 4x6mm2	đ/m	73,993	73,993
	CXV 4x10mm2	đ/m	115,686	115,686

	CXV 4x16mm <sup>2</sup>	đ/m	174,814	174,814
	CXV 4x35mm <sup>2</sup>	đ/m	374,927	374,927
	CXV 4x50mm <sup>2</sup>	đ/m	516,180	516,180
	CXV 4x70mm <sup>2</sup>	đ/m	728,353	728,353
	CXV 4x95mm <sup>2</sup>	đ/m	1,002,290	1,002,290
	CXV 4x120mm <sup>2</sup>	đ/m	1,254,677	1,254,677
	CXV 4x150mm <sup>2</sup>	đ/m	1,562,740	1,562,740
	CXV 4x185mm <sup>2</sup>	đ/m	1,955,946	1,955,946
<b>7.28</b>	<b>Cáp đồng bọc 4 ruột Cu/XLPE/PVC , 1 lõi trung tính- 0,6/1kV - TCVN5935:1995</b>			
	CXV 3x10+1x6mm <sup>2</sup>	đ/m	104,002	104,002
	CXV 3x16+1x10mm <sup>2</sup>	đ/m	161,019	161,019
	CXV 3x25+1x16mm <sup>2</sup>	đ/m	246,493	246,493
	CXV 3x50+1x25mm <sup>2</sup>	đ/m	454,117	454,117
	CXV 3x70+1x35mm <sup>2</sup>	đ/m	638,949	638,949
	CXV 3x95+1x50mm <sup>2</sup>	đ/m	877,236	877,236
	CXV 3x120+1x70mm <sup>2</sup>	đ/m	1,119,500	1,119,500
	CXV 3x150+1x95mm <sup>2</sup>	đ/m	1,419,508	1,419,508
	CXV 3x185+1x120mm <sup>2</sup>	đ/m	1,778,136	1,778,136
	CXV 3x240+1x150mm <sup>2</sup>	đ/m	2,299,680	2,299,680
<b>7.29</b>	<b>Cáp đồng bọc 2 ruột Cu/PVC/PVC- 0,6/1kV - TCVN5935:1995</b>			
	CVV- 2x1.0- 0,6/1kV	đ/m	9,559	9,559
	CVV-2x1.5 - 0,6/1kV	đ/m	12,661	12,661
	CVV- 2x2.0 - 0,6/1kV	đ/m	15,180	15,180
	CVV- 2x2.5 - 0,6/1kV	đ/m	18,590	18,590
	CVV- 2x3.0 - 0,6/1kV	đ/m	22,121	22,121
	CVV- 2x4.0 - 0,6/1kV	đ/m	26,884	26,884
	CVV- 2x6.0 - 0,6/1kV	đ/m	37,136	37,136
	CVV- 2x8.0 - 0,6/1kV	đ/m	46,156	46,156
	CVV- 2x10.0 - 0,6/1kV	đ/m	59,961	59,961
<b>7.30</b>	<b>Cáp đồng bọc 4 ruột Cu/PVC/PVC , 1 lõi trung tính- 0,6/1kV - TCVN5935:1995</b>			
	CVV- 3x2.5+1x1.5 - 0,6/1kV	đ/m	33,817	33,817
	CVV- 3x4+1x2.5 - 0,6/1kV	đ/m	50,626	50,626
	CVV- 3x6+1x4 - 0,6/1kV	đ/m	70,208	70,208
	CVV- 3x10+1x6 - 0,6/1kV	đ/m	107,292	107,292
	CVV- 3x16+1x10 - 0,6/1kV	đ/m	163,713	163,713
	CVV- 3x25+1x16 - 0,6/1kV	đ/m	251,841	251,841
	CVV- 3x35+1x16 - 0,6/1kV	đ/m	332,095	332,095
	CVV- 3x35+1x25 - 0,6/1kV	đ/m	356,485	356,485
	CVV- 3x50+1x35 - 0,6/1kV	đ/m	451,700	451,700
	CVV- 3x70+1x35 - 0,6/1kV	đ/m	650,330	650,330
	CVV- 3x95+1x50 - 0,6/1kV	đ/m	877,236	877,236
	CVV- 3x120+1x70 - 0,6/1kV	đ/m	1,151,996	1,151,996
	CVV- 3x120+1x95 - 0,6/1kV	đ/m	1,221,930	1,221,930
	CVV- 3x150+1x70 - 0,6/1kV	đ/m	1,379,210	1,379,210
	CVV- 3x150+1x95 - 0,6/1kV	đ/m	1,450,510	1,450,510
	CVV- 3x185+1x120 - 0,6/1kV	đ/m	1,705,150	1,705,150
	CVV- 3x240+1x120 - 0,6/1kV	đ/m	1,826,930	1,826,930
	CVV- 3x240+1x150 - 0,6/1kV	đ/m	2,308,070	2,308,070
	CVV- 3x240+1x185 - 0,6/1kV	đ/m	2,382,430	2,382,430
	CVV- 3x300+1x150 - 0,6/1kV	đ/m	2,483,410	2,483,410
	CVV- 3x300+1x185 - 0,6/1kV	đ/m	2,894,810	2,894,810
	CVV- 3x400+1x185 - 0,6/1kV	đ/m	2,903,280	2,903,280
	CVV- 3x400+1x240 - 0,6/1kV	đ/m	3,580,000	3,580,000
		đ/m	3,849,610	3,849,610
<b>7.31</b>	<b>Cáp ngầm 2 ruột Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC- 0,6/1kV - TCVN5935:1995</b>			
	DSTA 2x2.5 mm <sup>2</sup>	đ/m	28,043	28,043
	DSTA 2x4.0 mm <sup>2</sup>	đ/m	36,909	36,909
	DSTA 2x6.0 mm <sup>2</sup>	đ/m	49,226	49,226
	DSTA 2x10 mm <sup>2</sup>	đ/m	71,719	71,719
	DSTA 2x16 mm <sup>2</sup>	đ/m	105,310	105,310
	DSTA 2x25 mm <sup>2</sup>	đ/m	156,333	156,333
	DSTA 2x35 mm <sup>2</sup>	đ/m	211,225	211,225
	DSTA 2x50 mm <sup>2</sup>	đ/m	286,346	286,346
	DSTA 2x70 mm <sup>2</sup>	đ/m	399,791	399,791
<b>7.32</b>	<b>Cáp ngầm 3 ruột Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC- 0,6/1kV - TCVN5935:1995</b>			

	DSTA 3x4.0 mm2	đ/m	56,470	56,470
	DSTA 3x6.0 mm2	đ/m	66,300	66,300
	DSTA 3x10 mm2	đ/m	93,875	93,875
	DSTA 3x16 mm2	đ/m	137,042	137,042
	DSTA 3x25 mm2	đ/m	203,683	203,683
	DSTA 3x35 mm2	đ/m	269,500	269,500
	DSTA 3x50 mm2	đ/m	358,875	358,875
7.33	Cáp ngầm 4 ruột Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC- 0,6/1kV - TCVN5935:1995			
	DSTA 4x6.0 mm2	đ/m	85,504	85,504
	DSTA 4x10 mm2	đ/m	128,894	128,894
	DSTA 4x16 mm2	đ/m	193,329	193,329
	DSTA 4x25 mm2	đ/m	289,965	289,965
	DSTA 4x35 mm2	đ/m	398,765	398,765
	DSTA 4x50 mm2	đ/m	544,989	544,989
	DSTA 4x70 mm2	đ/m	786,838	786,838
	DSTA 4x95 mm2	đ/m	1,070,507	1,070,507
	DSTA 4x120 mm2	đ/m	1,332,577	1,332,577
	DSTA 4x150 mm2	đ/m	1,651,029	1,651,029
	DSTA 4x185 mm2	đ/m	2,059,347	2,059,347
	DSTA 4x240 mm2	đ/m	2,669,703	2,669,703
7.34	Cáp ngầm 4 ruột Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC- 0,6/1kV 1 lõi trung tính - TCVN5935:1995			
	DSTA 3x10 +1x6 mm2	đ/m	117,440	117,440
	DSTA 3x16 +1x10 mm2	đ/m	177,164	177,164
	DSTA 3x25 +1x16 mm2	đ/m	265,162	265,162
	DSTA 3x35 +1x25 mm2	đ/m	371,771	371,771
	DSTA 3x50 +1x35 mm2	đ/m	509,156	509,156
	DSTA 3x70 +1x50 mm2	đ/m	732,065	732,065
	DSTA 3x95 +1x70 mm2	đ/m	972,850	972,850
	DSTA 3x120 +1x70 mm2	đ/m	1,030,970	1,030,970
	DSTA 3x150 +1x95 mm2	đ/m	1,505,907	1,505,907
	DSTA 3x185 +1x120 mm2	đ/m	1,572,473	1,572,473
	DSTA 3x240 +1x150 mm2	đ/m	2,417,092	2,417,092
7.35	Dây đồng trần xoắn -TCVN5064:1994			
	Dây đồng trần xoắn C<16	đ/kg	283,063	283,063
	Dây đồng trần xoắn C16÷ C50	đ/kg	285,780	285,780
	Dây đồng trần xoắn C>50	đ/kg	281,226	281,226
7.36	Dây nhôm lõi thép trần TCVN5065:1994			
	As 120/19	đ/kg	88,693	88,693
	As 150/19	đ/kg	88,693	88,693
	As 185/24	đ/kg	85,657	85,657
7.37	Cáp đồng bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài PVC cấp điện áp 24kV - TCVN5935			
	CXV 25	đ/m	89,320	89,320
	CXV 35	đ/m	115,830	115,830
	CXV 50	đ/m	169,004	169,004
	CXV 70	đ/m	230,835	230,835
	CXV 95	đ/m	309,430	309,430
	CXV 120	đ/m	426,296	426,296
7.39	Cáp treo trung thế lõi đồng, màng chắn kim loại, giáp băng thép bảo vệ - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC, cấp điện áp 24kV-TCVN5935			
	CXV/DSTA 3x50	đ/m	805,717	805,717
	CXV/DSTA 3x70	đ/m	1,025,233	1,025,233
	CXV/DSTA 3x95	đ/m	1,285,600	1,285,600
	CXV/DSTA 3x120	đ/m	1,523,742	1,523,742
	CXV/DSTA 3x150	đ/m	1,890,720	1,890,720
	CXV/DSTA 3x185	đ/m	2,154,300	2,154,300
	CXV/DSTA 3x240	đ/m	2,778,820	2,778,820
7.39	Cáp treo trung thế lõi đồng, có chống thấm, cách điện XLPE CuWB/XLPE, cấp điện áp 24kV-TCVN5935			
	CuWB-25-12/20(24) kV	đ/m	109,780	109,780
	CuWB-35-12/20(24) kV	đ/m	134,778	134,778
	CuWB-50-12/20(24) kV	đ/m	169,799	169,799
	CuWB-70-12/20(24) kV	đ/m	220,898	220,898
	CuWB-95-12/20(24) kV	đ/m	288,565	288,565
	CuWB-120-12/20(24) kV	đ/m	349,913	349,913



7.40	Cáp treo trung thế lõi nhôm, có chống thấm, cách điện XLPE AxWB/XLPE, cấp điện áp 24kV-TCVN5935			
	AIWB-35-12/20(24) kV	đ/m	56,210	56,210
	AIWB-50-12/20(24) kV	đ/m	66,220	66,220
	AIWB-70-12/20(24) kV	đ/m	78,870	78,870
	AIWB-95-12/20(24) kV	đ/m	93,170	93,170
	AIWB-120-12/20(24) kV	đ/m	107,250	107,250
	AIWB-150-12/20(24) kV	đ/m	120,560	120,560
	AIWB-185-12/20(24) kV	đ/m	139,810	139,810
8	<b>Dây điện lực ruột đồng cách điện PVC - Cadivi</b>			
8.1	Dây đồng đơn cứng bọc PVC-300/500V-TCVN 6610-3:2000			
	VC-0,5 (Ø 0,80)-300/500V	đồng/m	1,793	1,793
	VC-1,00 (Ø 1,13)-300/500V	"	2,981	2,981
8.2	Dây điện bọc nhựa PVC-0,6/1kV-TC AS/NZS5000.1			
	VCmd-2x0,5-(2x16/0.2)-0,6/1kV	đồng/m	3,421	3,421
	VCmd-2x0,75-(2x24/0.2)-0,6/1kV	"	4,818	4,818
	VCmd-2x1-(2x32/0.2)-0,6/1kV	"	6,171	6,171
	VCmd-2x1,5-(2x30/0.25)-0,6/1kV	"	8,800	8,800
	VCmd-2x2,5-(2x50/0.25)-0,6/1kV	"	14,267	14,267
8.3	Dây điện mềm bọc nhựa PVC 300/500V TCVN 6610-5(ruột đồng)			
	VCmo-2x1-(2x32/0.2)-300/500V-TCCS 6610-5:2007	đồng/m	7,095	7,095
	VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)-0,6/1kV-TCCS 10B:2014	"	9,999	9,999
	VCmo-2x6-(2x7x12/0.30)-0,6/1kV-TCCS 10B:2014	"	36,410	36,410
8.4	Cáp điện lực hạ thế-450/750V-TCVN 6610-3:2000 (ruột đồng)			
	CV-1.5 (7/0.52)-450/750V	đồng/m	4,576	4,576
	CV-2.5 (7/0.67)-450/750V	"	7,458	7,458
	CV-10 (7/1.35)-450/750V	"	27,500	27,500
	CV-50-750V	"	124,080	124,080
	CV-240-750V	"	623,810	623,810
	CV-300-750V	"	782,430	782,430
8.5	Cáp điện lực hạ thế-0,6/1kV-TCVN 5935:1995 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)			
	CVV-1 (1x7/0,425) - 0,6/1kV	đồng/m	5,126	5,126
	CVV-1.5 (1x7/0,52) - 0,6/1kV	"	6,611	6,611
	CVV-6 (1x7/1,04) - 0,6/1kV	"	19,459	19,459
	CVV-25 - 0,6/1kV	"	69,960	69,960
	CVV-50 - 0,6/1kV	"	129,580	129,580
	CVV-95- 0,6/1kV	"	253,110	253,110
	CVV-150- 0,6/1kV	"	391,600	391,600
8.6	Cáp điện lực hạ thế-300/500V-TCVN 6610-4 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)			
	CVV-2x1.5 (2x7/0.52)-300/500V	đồng/m	14,685	14,685
	CVV-2x4 (2x7/0.85)-300/500V	"	31,240	31,240
	CVV-2x10 (2x7/1.35)-300/500V	"	69,520	69,520
	CVV-3x1.5 (3x7/0.52)-300/500V	"	19,393	19,393
	CVV-3x2.5 (3x7/0.67)-300/500V	"	28,710	28,710
	CVV-3x6 (3x7/1.04)-300/500V	"	59,950	59,950
	CVV-4x1.5 (4x7/0.52)-300/500V	"	24,640	24,640
	CVV-4x2.5 (4x7/0.67)-300/500V	"	36,520	36,520
8.7	Cáp điện lực hạ thế-0,6/1kV-TCVN 5935 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)			
	CVV-2x16-0,6/1kV	đồng/m	107,800	107,800
	CVV-2x25-0,6/1kV	"	156,310	156,310
	CVV-2x150-0,6/1kV	"	818,400	818,400
	CVV-2x185-0,6/1kV	"	1,018,710	1,018,710
	CVV-3x16-0,6/1kV	"	149,270	149,270
	CVV-3x50-0,6/1kV	"	402,050	402,050
	CVV-3x95-0,6/1kV	"	781,440	781,440
	CVV-3x120-0,6/1kV	"	1,011,670	1,011,670
	CVV-4x16-0,6/1kV	"	191,620	191,620
	CVV-4x25-0,6/1kV	"	289,850	289,850
	CVV-4x50-0,6/1kV	"	529,760	529,760
	CVV-4x120-0,6/1kV	"	1,340,350	1,340,350
	CVV-4x185-0,6/1kV	"	1,991,990	1,991,990
	CVV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35)	"	180,070	180,070
	CVV-3x25+1x16-0,6/1kV	"	265,210	265,210
	CVV-3x50+1x25-0,6/1kV	"	471,460	471,460
	CVV-3x95+1x50-0,6/1kV	"	909,480	909,480
	CVV-3x120+1x70-0,6/1kV	"	1,199,550	1,199,550
8.8	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ-0,6/1kV-TCVN 5935 (ruột đồng, vỏ PVC)			
	CVV/DATA-25-0,6/1kV	đồng/m	95,920	95,920

	CVV/DATA-50-0,6/1kV	"	160,710	160,710
	CVV/DATA-95-0,6/1kV	"	287,650	287,650
	CVV/DATA-240-0,6/1kV	"	688,380	688,380
	CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85)-0,6/1kV	"	49,390	49,390
	CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35)-0,6/1kV	"	86,460	86,460
	CVV/DSTA-2x50-0,6/1kV	"	300,300	300,300
	CVV/DSTA-2x150-0,6/1kV	"	885,720	885,720
	CVV/DSTA-3x4 (3x7/0.85)-0,6/1kV	"	81,180	81,180
	CVV/DSTA-3x16 -0,6/1kV	"	166,870	166,870
	CVV/DSTA-3x50 -0,6/1kV	"	427,900	427,900
	CVV/DSTA-3x185 -0,6/1kV	"	1,586,200	1,586,200
	CVV/DSTA-3x4+1x2.5-0,6/1kV	"	71,830	71,830
	CVV/DSTA-3x16+1x10-0,6/1kV	"	200,750	200,750
	CVV/DSTA-3x50+1x25-0,6/1kV	"	503,470	503,470
	CVV/DSTA-3x240+1x120-0,6/1kV	"	2,488,970	2,488,970
<b>8.9</b>	Dây đồng trần xoắn (TCVN 5064:1994)			
	Dây đồng trần xoắn, tiết diện > 4 đến ≤ 10mm <sup>2</sup>	đồng/kg	284,350	284,350
	Dây đồng trần xoắn, tiết diện > 10 đến ≤ 50mm <sup>2</sup>	"	287,100	287,100
<b>8.10</b>	Cáp điện kế-0,6/1kV-TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)			
	DK-CVV-2x4 (2x7/0.85)-0,6/1kV	đồng/m	41,910	41,910
	DK-CVV-2x10 (2x7/1.35)-0,6/1kV	"	84,370	84,370
	DK-CVV-2x35-0,6/1kV	"	227,040	227,040
<b>8.11</b>	Cáp điều khiển-0,6/1kV-TCVN 5935 (2 → 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)			
	DVV-2x1.5 (2x7/0.52)-0,6/1kV	đồng/m	15,521	15,521
	DVV-10x2.5 (10x7/0.67)-0,6/1kV	"	83,930	83,930
	DVV-19x4 (19x7/0.85)-0,6/1kV	"	240,240	240,240
	DVV-37x2.5 (37x7/0.67)-0,6/1kV	"	295,130	295,130
<b>8.12</b>	Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1kV - TCVN 5935 (2 → 37 lõi, ruột đồng)			
	DVV/Sc-3x1.5 (3x7/0.52)-0,6/1kV	đồng/m	29,370	29,370
	DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67)-0,6/1kV	"	82,280	82,280
	DVV/Sc-30x2.5 (30x7/0.67)-0,6/1kV	"	260,480	260,480
<b>8.13</b>	Cáp trung thế treo-12/20(24)kV hoặc 12.7/22(24)kV-TCVN 5935 (ruột đồng, có chống thấm lan dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE)			
	CX1/WBC-95-12/20(24)kV	đồng/m	323,510	323,510
	CX1/WBC-240-12/20(24)kV	"	761,200	761,200
<b>8.14</b>	Cáp trung thế có màn chắn kim loại, có giáp bảo vệ-12/20(24)kV hoặc 12.7/22(24)kV - TCVN 5935/IEC 60502-2			
	CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24)kV	đồng/m	808,170	808,170
	CXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24)kV	"	4,103,110	4,103,110
<b>8.15</b>	Dây điện lực ruột nhôm, bọc cách điện PVC			
	AV-16-0,6/1kV	đồng/m	7,117	7,117
	AV-35-0,6/1kV	"	13,057	13,057
	AV-120-0,6/1kV	"	40,700	40,700
	AV-500-0,6/1kV	"	161,920	161,920
<b>8.16</b>	Dây nhôm lõi thép các loại (ACS -TCVN 5064:1994/TCVN 6483:1999)			
	Dây nhôm lõi thép các loại ≤ 50mm <sup>2</sup>	đồng/kg	84,480	84,480
	Dây nhôm lõi thép các loại ≤ 50 đến ≤ 95mm <sup>2</sup>	"	82,940	82,940
	Dây nhôm lõi thép các loại >95 đến 240mm <sup>2</sup>	"	86,130	86,130
<b>8.17</b>	Cáp xoắn lõi nhôm-0,6/1kV-TCVN 6447:1998 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)			
	LV-AB-2x10-0,6/1kV	đồng/m	43,450	43,450
<b>8.18</b>	Cầu dao - TCVN 6480:2008			
	Cầu dao 2 pha: CD 20A-2P	đồng/cái	36,410	36,410
	Cầu dao 2 pha đảo: CDD 20A-2P	"	46,530	46,530
	Cầu dao 3 pha: CD 30A-3P	"	74,580	74,580
	Cầu dao 3 pha đảo: CDD 20A-3P	"	72,270	72,270
<b>8.19</b>	Ống luồn dây điện - BS EN 61386-21/61386-22			
	Ống luồn dây điện cứng 750N F16-CA16M (2,9m/ống)	đồng/ống	20,460	20,460
	Ống luồn dây điện cứng 1250N F16-CA16M (2,9m/ống)	"	26,070	26,070
	Ống luồn dây điện đàn hồi F16-CAF16 (50m/cuộn)	đồng/cuộn	201,850	201,850
	Ống luồn dây điện đàn hồi F20-CAF20 (50m/cuộn)	"	228,910	228,910
<b>8.20</b>	Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1kV - TCVN 5935/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C			
	CV/FR-1x25-0,6/1 kv	đồng/m	75,130	75,130
	CV/FR-1x240-0,6/1 kv	"	652,960	652,960
<b>9</b>	<b>Đèn led chiếu sáng Công ty CP Slighting (Giá đến chân công trình, chưa có thuế VAT)</b>			
	Đèn LED SLI-SL7B 30W. Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	đồng/bộ	4,200,000	4,200,000
	Đèn LED SLI-SL7B (40w-49w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	4,860,000	4,860,000
	Đèn LED SLI-SL7B (50w-59w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	5,480,000	5,480,000
	Đèn LED SLI-SL7B (60w-69w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	6,400,000	6,400,000

	Đèn LED SLI-SL7B (70w-79w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	7,530,000	7,530,000
	Đèn LED SLI-SL7B (80w-89w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	7,700,000	7,700,000
	Đèn LED SLI-SL7B (90w-99w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	8,240,000	8,240,000
	Đèn LED SLI-SL7B (100w-109w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	9,600,000	9,600,000
	Đèn LED SLI-SL7B (110w-119w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	10,750,000	10,750,000
	Đèn LED SLI-SL7B (120w-129w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	11,300,000	11,300,000
	Đèn LED SLI-SL7B (130w-139w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	11,700,000	11,700,000
	Đèn LED SLI-SL7B (140w-149w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	12,000,000	12,000,000
	Đèn LED SLI-SL7B (150w-159w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	12,300,000	12,300,000
	Đèn LED SLI-SL7B (160w-169w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	12,600,000	12,600,000
	Đèn LED SLI-SL7B (170w-179w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	13,050,000	13,050,000
	Đèn LED SLI-SL7B (180w-189w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	13,500,000	13,500,000
	Đèn LED SLI-SL7B (190w-199w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	13,950,000	13,950,000
	Đèn LED SLI-SL7B (200w-209w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	14,400,000	14,400,000
	Đèn LED SLI-SL 15 (210w-219w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	14,850,000	14,850,000
	Đèn LED SLI-SL 15 (220w-229w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	15,300,000	15,300,000
	Đèn LED SLI-SL 15 (230w-239w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	15,750,000	15,750,000
	Đèn LED SLI-SL 15 (240w-249w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	16,200,000	16,200,000
	Đèn LED SLI-SL 15 (250w-259w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	16,650,000	16,650,000
	Đèn LED SLI-SL 15 (260w-269w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	17,100,000	17,100,000
	Đèn LED SLI-SL 15 (270w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	17,500,000	17,500,000
	Đèn LED SLI-SL 15 (280w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	18,450,000	18,450,000
	Đèn LED SLI-SL 15 (290w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	"	19,200,000	19,200,000
<b>10</b>	<b>Dây và cáp điện CADI -SUN</b>			
<b>10.1</b>	<b>Cáp đồng bọc 1 lõi (Cu/PVC)/ 0,6/1KV Cadisun TCVN AS/NZS 5000.1:2005</b>			
	CV 1.0(7/0,42) 0,6/1KV	d/m	3,285	3,285
	CV 1.5(7/0,52) 0,6/1KV	"	4,618	4,618
	CV 2.5(7/0,67) 0,6/1KV	"	7,359	7,359
	CV 4.0(7/0,85) 0,6/1KV	"	11,510	11,510
	CV 6.0(7/1,04) 0,6/1KV	"	16,924	16,924
	CV 10.0(7/1,36) 0,6/1KV	"	27,201	27,201
	CV 1x16 (7/1,71) 0,6/1KV	"	41,712	41,712
	CV 1x25 (7/2,14) 0,6/1KV	"	64,483	64,483
	CV 1x35 (7/2,52) 0,6/1KV	"	89,882	89,882
	CV 1x50 (19/1,83) 0,6/1KV	"	123,831	123,831
	CV 1x70 (19/2,14) 0,6/1KV	"	175,464	175,464
	CV 1x95 (19/2,52) 0,6/1KV	"	244,636	244,636
	CV 1x120 (37/2,02) 0,6/1KV	"	306,465	306,465
	CV 1x150 (37/2,26) 0,6/1KV	"	381,989	381,989
	CV 1x185 (37/2,51) 0,6/1KV	"	474,882	474,882
	CV 1x240 (37/2,84) 0,6/1KV	"	625,890	625,890
	CV 1x300 (37/3,15) 0,6/1KV	"	783,273	783,273
	CV 1x400 (37/3,15) 0,6/1KV	"	1,013,649	1,013,649
	CV 1x500 (37/3,15) 0,6/1KV	"	1,273,475	1,273,475
	CV 1x630 (37/3,15) 0,6/1KV	"	1,608,175	1,608,175
	CV 1x800 (37/3,15) 0,6/1KV	"	2,050,260	2,050,260
<b>10.2</b>	<b>Dây thêm bọc PVC- 2 ruột oval (Cu/PVC/PVC) Cadisun TCVN6610-5:2000</b>			
	VCTFK 2x0.75 (40/0,18) 300/500V	d/m	5,907	5,907
	VCTFK 2x1.0 (40/0,18) 300/500V	"	7,226	7,226
	VCTFK 2x1.5 (48/0,20) 300/500V	"	9,915	9,915
	VCTFK 2x2.5 (50/0,20) 300/500V	"	15,923	15,923
	VCTFK 2x4.0 (50/0,32) 300/500V	"	25,083	25,083
	VCTFK 2x6.0 (75/0,32) 300/500V	"	37,489	37,489
<b>10.3</b>	<b>Cáp nhôm bọc -1 ruột -VA (AL/PVC) Cadi sun TCVN AS/NZS 5000.1:2005</b>			
	AV 1x16 (V-75)	d/m	6,493	6,493
	AV 1x25 (V-75)	"	9,658	9,658
	AV 1x35 (V-75)	"	12,717	12,717
	AV 1x50 (V-75)	"	17,311	17,311
	AV 1x70 (V-75)	"	24,192	24,192
	AV 1x95 (V-75)	"	32,521	32,521
	AV 1x120 (V-75)	"	40,212	40,212
	AV 1x150 (V-75)	"	49,802	49,802
	AV 1x185 (V-75)	"	62,283	62,283
	AV 1x240 (V-75)	"	79,351	79,351

	AV 1x300 (V-75)	"	97,744	97,744
	AV 1x400 (V-75)	"	131,004	131,004
	AV 1x500 (V-75)	"	159,100	159,100
<b>10.4</b>	<b>Cáp nhôm bọc vặn xoắn -2 ruột - ABC Cadi sun TCVN 6447:1998</b>			
	ABC 2x16mm2	đ/m	14,650	14,650
	ABC 2x25mm2	"	19,979	19,979
	ABC 2x35mm2	"	25,482	25,482
	ABC 2x50mm2	"	34,538	34,538
	ABC 2x70mm2	"	47,576	47,576
	ABC 2x95mm2	"	64,489	64,489
	ABC 2x120mm2	"	79,605	79,605
	ABC 2x150mm2	"	96,847	96,847
	ABC 2x185mm2	"	120,792	120,792
	ABC 2x240mm2	"	154,316	154,316
<b>10.5</b>	<b>Cáp nhôm bọc vặn xoắn -3 ruột - ABC Cadi sun TCVN 6447:1998</b>			
	ABC 3x16	đ/m	21,204	21,204
	ABC 3x25	"	29,189	29,189
	ABC 3x35	"	37,641	37,641
	ABC 3x50	"	51,146	51,146
	ABC 3x70	"	70,641	70,641
	ABC 3x95	"	95,881	95,881
	ABC 3x120	"	118,891	118,891
	ABC 3x150	"	144,703	144,703
	ABC 3x185	"	178,490	178,490
	ABC 3x240	"	228,011	228,011
<b>10.6</b>	<b>Cáp nhôm bọc vặn xoắn -4 ruột - ABC Cadi sun TCVN 6447:1998:</b>			
	ABC 4x16	đ/m	27,905	27,905
	ABC 4x25	"	38,856	38,856
	ABC 4x35	"	50,034	50,034
	ABC 4x50	"	68,370	68,370
	ABC 4x70	"	94,141	94,141
	ABC 4x95	"	127,850	127,850
	ABC 4x120	"	157,155	157,155
	ABC 4x150	"	191,864	191,864
	ABC 4x185	"	239,051	239,051
	ABC 4x240	"	304,390	304,390
<b>10.7</b>	<b>Cáp đồng bọc 1 ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadisonTCVN5935:1995</b>			
	CXV 1x6	đ/m	17,651	17,651
	CXV 1x10	"	27,856	27,856
	CXV 1x16	"	43,069	43,069
	CXV 1x25	"	66,047	66,047
	CXV 1x35	"	91,800	91,800
	CXV 1x50	"	125,877	125,877
	CXV 1x70	"	178,009	178,009
	CXV 1x95	"	247,322	247,322
	CXV 1x120	"	309,913	309,913
	CXV 1x150	"	385,827	385,827
	CXV 1x185	"	479,726	479,726
	CXV 1x240	"	631,314	631,314
	CXV 1x300	"	788,914	788,914
<b>10.8</b>	<b>Cáp đồng bọc 2 ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadisonTCVN5935:1995</b>			
	CXV2x4mm2	đ/m	26,408	26,408
	CXV2x6mm2	"	39,419	39,419
	CXV 2x10mm2	"	60,383	60,383
	CXV 2x16mm2	"	91,869	91,869
	CXV 2x25mm2	"	140,638	140,638
<b>10.9</b>	<b>Cáp đồng bọc 4 ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadison TCVN5935:1995</b>			
	CXV 4x16	đ/m	176,453	176,453
	CXV 4x25	"	272,916	272,916
	CXV 4x35	"	376,858	376,858
	CXV 4x50	"	517,413	517,413
	CXV 4x70	"	732,200	732,200
	CXV 4x95	"	1,005,694	1,005,694
	CXV 4x120	"	1,258,898	1,258,898
	CXV 4x150	"	1,567,564	1,567,564
	CXV 4x185	"	1,947,968	1,947,968
	CXV 4x240	"	2,558,203	2,558,203
	CXV 4x300	"	3,194,901	3,194,901

	CXV 4x400	"	4,134,144	4,134,144
<b>10.10</b>	<b>Cáp đồng 4 ruột bọc XLPE/PVC, 1 lõi trung tính Cadisun:TCVN5935:1995</b>			
	CXV 3x16+1x10	d/m	162,502	162,502
	CXV 3x25+1x16	"	248,964	248,964
	CXV 3x35+1x16	"	326,803	326,803
	CXV 3x35+1x25	"	351,092	351,092
	CXV 3x50+1x25	"	455,630	455,630
	CXV 3x50+1x35	"	481,938	481,938
	CXV 3x70+1x35	"	642,163	642,163
	CXV 3x70+1x50	"	676,573	676,573
	CXV 3x95+1x50	"	879,988	879,988
	CXV 3x150+1x120	"	1,488,212	1,488,212
	CXV 3x185+1x95	"	1,708,861	1,708,861
	CXV 3x185+1x120	"	1,773,588	1,773,588
	CXV 3x185+1x150	"	1,850,619	1,850,619
<b>10.11</b>	<b>Cáp đồng 4 ruột bọc PVC/PVC,1 lõi trung tính Cadisun: TCVN5935:1995</b>			
	CVV 3x16+1x10	d/m	163,407	163,407
	CVV 3x25+1x16	"	251,269	251,269
	CVV 3x35+1x16	"	330,099	330,099
	CVV 3x35+1x25	"	354,477	354,477
	CVV 3x50+1x25	"	460,711	460,711
	CVV 3x50+1x35	"	487,995	487,995
	CVV 3x70+1x35	"	647,430	647,430
	CVV 3x70+1x50	"	682,653	682,653
	CVV 3x95+1x50	"	897,762	897,762
	CVV 3x95+1x70	"	951,955	951,955
	CVV 3x120+1x70	"	1,144,387	1,144,387
<b>10.12</b>	<b>Cáp ngầm 2 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV Cadisun: TCVN5935:1995</b>			
	DSTA 2x25	d/m	156,512	156,512
	DSTA 2x35	"	210,924	210,924
	DSTA 2x50	"	284,195	284,195
	DSTA 2x70	"	397,039	397,039
	DSTA 2x95	"	560,011	560,011
	DSTA 2x120	"	692,670	692,670
	DSTA 2x150	"	859,061	859,061
<b>10.13</b>	<b>Cáp ngầm 4 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV Cadisun TCVN5935:1995</b>			
	DSTA 4x35	d/m	396,792	396,792
	DSTA 4x50	"	540,126	540,126
	DSTA 4x70	"	781,498	781,498
	DSTA 4x95	"	1,058,772	1,058,772
	DSTA 4x120	"	1,320,169	1,320,169
	DSTA 4x150	"	1,636,578	1,636,578
	DSTA 4x185	"	2,026,702	2,026,702
	DSTA 4x240	"	2,646,908	2,646,908
<b>10.14</b>	<b>Cáp ngầm 4 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/KV 1lõi trung tính Cadisun TCVN5935:1995</b>			
	DSTA 3x35+1x16	d/m	344,461	344,461
	DSTA 3x35+1x25	"	370,230	370,230
	DSTA 3x50+1x16	"	477,089	477,089
	DSTA 3x50+1x25	"	506,064	506,064
	DSTA 3x70+1x35	"	690,452	690,452
	DSTA 3x70+1x50	"	727,143	727,143
	DSTA 3x95+1x50	"	936,533	936,533
	DSTA 3x95+1x70	"	993,415	993,415
	DSTA 3x120+1x70	"	1,190,883	1,190,883
	DSTA 3x120+1x95	"	1,269,383	1,269,383
	DSTA 3x150+1x70	"	1,436,731	1,436,731
	DSTA 3x150+1x95	"	1,492,434	1,492,434
	DSTA 3x150+1x120	"	1,558,195	1,558,195
	DSTA 3x185+1x95	"	1,783,058	1,783,058
	DSTA 3x185+1x120	"	1,852,025	1,852,025
	DSTA 3x185+1x150	"	1,931,078	1,931,078
	DSTA 3x240+1x120	"	2,316,626	2,316,626
	DSTA 3x240+1x150	"	2,396,091	2,396,091
<b>10.15</b>	<b>Cáp đồng trần CADISUN, TCVN5064:1994/SĐ1:1995; TCVN6612:2000</b>			
	CF 10	d/kg	291,609	291,609
	CF 16	"	287,983	287,983
	CF 25	"	287,881	287,881
	CF 35	"	287,584	287,584

	CF 50	"	288,550	288,550
	CF 70	"	287,958	287,958
	CF 95	"	287,856	287,856
	CF 120	"	287,821	287,821
<b>10.16</b>	<b>Cáp nhôm trần lõi thép CADISUN, TCVN 5064:1994/SĐ1:1995</b>			
	As 35/6.2	đ/kg	87,029	87,029
	As 50/8.0	"	86,331	86,331
	As 70/11	"	85,942	85,942
	As 95/16	"	85,834	85,834
	As 120/19	"	90,493	90,493
	As 120/27	"	86,439	86,439
	As 150/19	"	92,263	92,263
<b>10.17</b>	<b>Cáp Trung thế bán phần Fe/AL/XLPE-2.5 : 24kV: CADI-SUN</b>			
	AsX 35/6.2-2.5	đ/m	22,532	22,532
	AsX 50/8.0-2.5	"	27,790	27,790
	AsX 70/11-2.5	"	36,658	36,658
	AsX 95/16-2.5	"	48,735	48,735
	AsX 120/19-2.5	"	57,449	57,449
	AsX 120/27-2.5	"	60,079	60,079
<b>10.18</b>	<b>Cáp Trung thế đồng một lõi 7.2 kV-TCVN 5935-2/IEC 60502-2 : CADI-SUN</b>			
	CXV/CTS-W 1x10-7.2kV	đ/m	56,098	56,098
	CXV/CTS-W 1x16-7.2kV	"	73,380	73,380
	CXV/CTS-W 1x25-7.2kV	"	100,399	100,399
	CXV/CTS-W 1x35-7.2kV	"	126,591	126,591
	CXV/CTS-W 1x50-7.2kV	"	164,947	164,947
<b>10.19</b>	<b>Cáp Trung thế đồng một lõi 24 kV-TCVN 5935-2/IEC 60502-2: CADI-SUN</b>			
	CXV/CTS-W 1x35-24kV	đ/m	148,271	148,271
	CXV/CTS-W 1x50-24kV	"	186,710	186,710
	CXV/CTS-W 1x70-24kV	"	242,739	242,739
	CXV/CTS-W 1x95-24kV	"	316,622	316,622
	CXV/CTS-W 1x120-24kV	"	383,782	383,782
	CXV/CTS-W 1x150-24kV	"	462,054	462,054
<b>10.20</b>	<b>Cáp Trung thế đồng ba lõi 24 kV -TCVN 5935-2/IEC 60502-2: CADI-SUN</b>			
	CXV/CTS-W 3x35-24kV	đ/m	471,292	471,292
	CXV/CTS-W 3x50-24kV	"	590,109	590,109
	CXV/CTS-W 3x70-24kV	"	762,336	762,336
	CXV/CTS-W 3x95-24kV	"	987,380	987,380
	CXV/CTS-W 3x120-24kV	"	1,195,797	1,195,797
<b>11</b>	<b>Đèn đường - Lắp ráp tại Công ty THIÊN MINH</b>			
<b>11.1</b>	<b>Bộ đèn đường CARINA LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:</b>			
	Bộ đèn đường CARINA LED 30W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	đ/bộ	6,292,000	6,292,000
	Bộ đèn đường CARINA LED 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	6,688,000	6,688,000
	Bộ đèn đường CARINA LED 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	7,326,000	7,326,000
	Bộ đèn đường CARINA LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	8,019,000	8,019,000
	Bộ đèn đường CARINA LED 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	8,789,000	8,789,000
	Bộ đèn đường CARINA LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	9,460,000	9,460,000
	Bộ đèn đường CARINA LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	10,340,000	10,340,000
	Bộ đèn đường CARINA LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	11,748,000	11,748,000
	Bộ đèn đường CARINA LED 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	13,365,000	13,365,000
	Bộ đèn đường CARINA LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	13,827,000	13,827,000
<b>11.2</b>	<b>Bộ đèn đường SUPERLUX LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:</b>			
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	8,030,000	8,030,000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	8,580,000	8,580,000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	9,130,000	9,130,000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	9,790,000	9,790,000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 90W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	10,340,000	10,340,000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	10,890,000	10,890,000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 110W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	11,440,000	11,440,000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	12,375,000	12,375,000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	13,475,000	13,475,000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	14,410,000	14,410,000
<b>11.3</b>	<b>Bộ đèn đường O'STAR LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:</b>			
	Bộ đèn đường O'STAR LED 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	8,085,000	8,085,000
	Bộ đèn đường O'STAR LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	8,635,000	8,635,000
	Bộ đèn đường O'STAR LED 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	9,185,000	9,185,000
	Bộ đèn đường O'STAR LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	9,845,000	9,845,000
	Bộ đèn đường O'STAR LED 90W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	10,395,000	10,395,000
	Bộ đèn đường O'STAR LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	10,945,000	10,945,000

	Bộ đèn đường O'STAR LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	12,430,000	12,430,000
	Bộ đèn đường O'STAR LED 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	13,530,000	13,530,000
	Bộ đèn đường O'STAR LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	14,465,000	14,465,000
	Bộ đèn đường O'STAR LED 160W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	15,015,000	15,015,000
<b>11.4</b>	<b>Bộ đèn đường CARENT IP67 LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:</b>			
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	7,898,000	7,898,000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	8,558,000	8,558,000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	9,108,000	9,108,000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	9,658,000	9,658,000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	10,428,000	10,428,000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 90W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	10,978,000	10,978,000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	11,528,000	11,528,000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 110W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	12,463,000	12,463,000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	13,508,000	13,508,000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 130W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	14,058,000	14,058,000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	14,608,000	14,608,000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	15,543,000	15,543,000
<b>11.5</b>	<b>Bộ đèn đường SUNLITE LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:</b>			
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	9,185,000	9,185,000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	10,505,000	10,505,000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	11,605,000	11,605,000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	13,575,000	13,575,000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	14,685,000	14,685,000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	15,620,000	15,620,000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 160W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	16,170,000	16,170,000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 180W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	17,270,000	17,270,000
<b>11.6</b>	<b>Bộ đèn đường VENUS LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:</b>			
	Bộ đèn đường VENUS LED 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	6,248,000	6,248,000
	Bộ đèn đường VENUS LED 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	6,798,000	6,798,000
	Bộ đèn đường VENUS LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	7,348,000	7,348,000
	Bộ đèn đường VENUS LED 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	7,898,000	7,898,000
	Bộ đèn đường VENUS LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	8,333,000	8,333,000
	Bộ đèn đường VENUS LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	9,933,000	9,933,000
	Bộ đèn đường VENUS LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	11,418,000	11,418,000
	Bộ đèn đường VENUS LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	13,453,000	13,453,000
	Bộ đèn đường VENUS LED 180W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	15,103,000	15,103,000
	Bộ đèn đường VENUS LED 200W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	16,203,000	16,203,000
	Bộ đèn đường VENUS LED 240W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	18,403,000	18,403,000
<b>11.7</b>	<b>Bộ đèn pha LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:</b>			
	Bộ đèn pha BOSTON LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	8,635,000	8,635,000
	Bộ đèn pha BOSTON LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	10,461,000	10,461,000
	Bộ đèn pha BOSTON LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	12,001,000	12,001,000
	Bộ đèn pha BOSTON LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	14,047,000	14,047,000
	Bộ đèn pha BOSTON LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	16,093,000	16,093,000
	Bộ đèn pha BOSTON LED 200W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	18,909,000	18,909,000
	Bộ đèn pha BOSTON LED 240W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	20,449,000	20,449,000
	Bộ đèn pha BOSTON LED 300W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	22,759,000	22,759,000
	Bộ đèn pha BOS... LED 300W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130lm/W	"	24,035,000	24,035,000
<b>11.8</b>	<b>Bộ đèn trang trí LED SMD hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:</b>			
	Bộ đèn trang trí VISTAR LED SMD 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 110lm/W	"	10,912,000	10,912,000
	Bộ đèn trang trí VISTAR LED SMD 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 110lm/W	"	11,627,000	11,627,000
	Bộ đèn trang trí VISTAR LED SMD 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 110lm/W	"	13,266,000	13,266,000
	Bộ đèn trang trí SALA LED SMD 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 100lm/W	"	9,757,000	9,757,000
	Bộ đèn trang trí SALA LED SMD 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 100lm/W	"	10,417,000	10,417,000
	Bộ đèn trang trí SALA LED SMD 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 100lm/W	"	11,737,000	11,737,000
	Bộ đèn trang trí SANTIC LED SMD 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 100lm/W	"	8,261,000	8,261,000
	Bộ đèn trang trí SANTIC LED SMD 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 100lm/W	"	8,536,000	8,536,000
	Bộ đèn trang trí NỮ HOÀNG LED SMD 30W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 100lm/W	"	8,107,000	8,107,000
	Bộ đèn trang trí NỮ HOÀNG LED SMD 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 100lm/W	"	8,382,000	8,382,000
	Bộ đèn trang trí NỮ HOÀNG LED SMD 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 100lm/W	"	8,657,000	8,657,000
<b>11.9</b>	<b>Bộ đèn trang trí BÓNG LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 2 năm:</b>			
	Bộ đèn trang trí MIRIA + bóng đèn LED 9W-12W	"	3,432,000	3,432,000
	Bộ đèn trang trí MIRIA + bóng đèn LED 15W-23W	"	3,564,000	3,564,000
	Bộ đèn trang trí MIRIA + bóng đèn LED 24W-36W	"	3,740,000	3,740,000
	Bộ đèn trang trí JUPITER + bóng đèn LED 9W-12W	"	2,112,000	2,112,000
	Bộ đèn trang trí JUPITER + bóng đèn LED 15W-23W	"	2,244,000	2,244,000
	Bộ đèn trang trí TULIP + bóng đèn LED 9W-12W	"	1,617,000	1,617,000
	Bộ đèn trang trí TULIP + bóng đèn LED 15W-23W	"	1,749,000	1,749,000

	Bộ đèn cầu D400 CỎ TÁN + bóng đèn LED 7W-12W	"	1,276,000	1,276,000
	Bộ đèn cầu D400 CỎ TÁN + bóng đèn LED 13W-23W	"	1,408,000	1,408,000
	Bộ đèn cầu D400 CỎ TÁN + bóng đèn LED 24W-36W	"	1,540,000	1,540,000
	Bộ đèn cầu D400 TRẮNG + bóng đèn LED 7W-12W	"	1,155,000	1,155,000
	Bộ đèn cầu D400 TRẮNG + bóng đèn LED 13W-23W	"	1,287,000	1,287,000
	Trụ đèn dẫn lối POLAR-A + bóng đèn LED 7W-12W	"	4,367,000	4,367,000
<b>VIII</b>	<b>Thiết bị an toàn giao thông</b>			
<b>1</b>	<b>Thiết bị hệ thống an toàn giao thông QCVN 41:2012/BGTVT - Công ty TNHH Xây dựng &amp; Quảng cáo Phương Tuấn</b>			
<b>a</b>	<b>Tường hộ lan mềm mạ kẽm nhúng nóng TC ASTM-A123</b>			
	Tấm sóng giữa 2 sóng (2320 x 310 x 3)mm	đồng/tấm	822,938	822,938
	Tấm sóng giữa 2 sóng (3320 x 310 x 3)mm	"	1,181,738	1,181,738
	Tấm sóng đầu 2 sóng (700 x 310 x 3)mm	"	285,285	285,285
	Tấm sóng giữa 3 sóng (2320 x 508 x 3)mm	"	1,295,852	1,295,852
	Tấm sóng giữa 3 sóng (3320 x 508 x 3)mm	"	1,846,672	1,846,672
	Tấm sóng đầu 3 sóng ( 700 x 508 x 3)mm	"	446,581	446,581
	Cột thép vuông đỡ tấm sóng (150 x100x1750 x 4)mm	đồng/cột	1,045,737	1,045,737
	Cột thép U đỡ tấm sóng ( 150 x 150 x 1750 x 5)mm	"	907,484	907,484
	Cột thép U đỡ tấm sóng ( 160 x160 x 1750 x 5)mm	"	968,814	968,814
	Cột thép U đỡ tấm sóng ( 160 x 160 x 2000 x 5)mm	"	1,106,028	1,106,028
	Cột đỡ tròn P đỡ tấm sóng (2000 x 141 x 4,5)mm	"	1,341,937	1,341,937
	Hộp đệm vuông gắn vào cột đỡ tấm sóng (150x150x360x3)mm	đồng/hộp	192,308	192,308
	Hộp đệm U gắn vào cột đỡ tấm sóng (150x150x360x5)mm	"	194,387	194,387
	Hộp đệm U gắn vào cột đỡ tấm sóng (160x160x360x3)mm	"	158,004	158,004
	Hộp đệm U gắn vào cột đỡ tấm sóng (160x160x360x5)mm	"	216,216	216,216
	Hộp đệm U gắn vào cột đỡ tấm sóng (160x160x600x5)mm	"	345,114	345,114
	Bản đệm gắn vào cột đỡ tấm sóng (70x300x5)mm	"	66,990	66,990
	Mắt phản quang tam giác (70x70x70x3)mm	đồng/cái	12,000	12,000
	Mắt phản quang vuông (150x150x3)mm	"	35,000	35,000
	Mắt phản quang vuông (160x160x3)mm	"	39,000	39,000
	Mắt phản quang tròn D200	"	45,000	45,000
	Bu lông M16 x 36 đầu dù	đồng/bộ	8,300	8,300
	Bu lông M16 x 45 đầu dù	"	13,000	13,000
	Bu lông M20 x 180 đầu dù	"	28,000	28,000
	Bu lông M20 x 360 đầu dù	"	34,000	34,000
	Bu lông M20 x 380 đầu dù	"	38,000	38,000
<b>b</b>	<b>Lan can cầu mạ kẽm nhúng nóng TC:ASTM-A123 (hình thiếp)</b>	đồng/kg	39,000	39,000
<b>c</b>	<b>Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM - A123</b>	"	10,500	10,500
<b>d</b>	<b>Biển báo phản quang theo QCVN 41:2012/BGTVT và TC 887:2008</b>			
	Biển báo tam giác A=70 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	đồng/biển	465,000	465,000
	Biển báo tam giác A=90 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	"	765,000	765,000
	Biển báo tròn D=70 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	"	718,000	718,000
	Biển báo tròn D=90 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	"	1,170,000	1,170,000
	Biển báo chữ nhật, vuông, tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	đồng/m2	1,626,000	1,626,000
	Biển báo chữ nhật, vuông, tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm + khung hộp(20x40) nhúng kẽm	"	1,920,000	1,920,000
	Biển tên đường 01 mặt (40x75)cm bằng tole kẽm dày 1,2mm + khung gắn biển bằng ống D=27mm tráng kẽm 2 mặt, có gắn bi inox tạo thẩm mỹ cho biển tên đường	đồng/bộ	710,000	710,000
	Biển tên đường 2 mặt (40x75)cm bằng tole kẽm dày 1,2mm + khung gắn biển bằng ống D=27mm tráng kẽm 2 mặt, có gắn bi inox tạo thẩm mỹ cho biển tên đường	"	1,315,000	1,315,000
<b>d</b>	<b>Cột đỡ biển báo bằng ống kẽm</b>			
	Trụ đỡ Sơn clor hoá bằng sơn chuyên dụng giao thông không phản quang Φ76 dày 2mm	đồng/m	126,000	126,000
	Trụ đỡ Sơn clor hoá bằng sơn chuyên dụng giao thông không phản quang Φ90 dày 2mm	"	150,000	150,000
	Trụ đỡ Sơn clor hoá bằng sơn chuyên dụng giao thông không phản quang Φ114 dày 2mm	"	190,000	190,000
	Trụ đỡ Được ép màng phản quang theo TC 7887:2008 (màu phản quang 3900) Φ76 dày 2mm	"	383,000	383,000
	Trụ đỡ Được ép màng phản quang theo TC 7887:2008 (màu phản quang 3900) Φ90 dày 2mm	"	453,000	453,000
	Trụ đỡ Được ép màng phản quang theo TC 7887:2008 (màu phản quang 3900) Φ114 dày 2mm	"	572,000	572,000
<b>e</b>	<b>Gương cầu lồi Inox</b>			
	Gương cầu lồi Inox loại D800mm (Stainles Steell Mirror for the highway)	đồng/cái	5,900,000	5,900,000
	Gương cầu lồi Inox loại D1000mm (Stainles Steell Mirror for the highway)	"	7,245,000	7,245,000
<b>g</b>	<b>Sơn nhiệt dẻo phản quang QC VN 41: 2012/BGTVT</b>			
	Sơn G/Thông Futun trắng, vàng dẻo phản quang - 25kg/bao	đồng/kg	26,800	26,800
	Sơn G/Thông Futun vàng dẻo phản quang - 25kg/bao	"	28,000	28,000
	Sơn lót Futun 16L/thùng	"	99,000	99,000
	Hạt phản quang	"	24,000	24,000
<b>h</b>	<b>Sơn trên kết cấu thép mạ kẽm - Sơn Đại Bàng</b>			
	Chất xử lý bề mặt - CXL.WP	đồng/kg	180,215	180,215
	Dung môi cho chất xử lý - DMT3 - WP	"	90,684	90,684
	Sơn ghi cao su clo hóa 1-S.CSC-P1,G-01	"	139,392	139,392



	Dung môi cho sơn cao su Clo hóa - DMT3 - CSC	"	90,684	90,684
	Sơn chống rỉ EP-S.EP-N1;N-01	"	146,388	146,388
	Dung môi cho sơn EP- DMT3-EP; Dung môi cho sơn PU-DMT3-PU	"	97,680	97,680
	Sơn PU-S.PU-P1, sơn trắng PU	"	243,936	243,936
<b>i</b>	<b>Sơn giao thông hệ nước</b>	đồng/lít		
	Sơn giao thông hệ nước	"	125,000	125,000
	Sơn lạnh giao thông Futun màu trắng	"	120,000	120,000
	Sơn lạnh giao thông Futun màu đỏ, vàng, đen	"	150,000	150,000
<b>j</b>	<b>Khe co giãn</b>	đồng/lít		
	Khe co giãn mạ kẽm nhúng nóng	"	5,000,000	5,000,000
	Khe co giãn sơn	"	4,000,000	4,000,000
<b>k</b>	<b>Nhà thép tiền chế Phương Tuấn</b>	"	41,400	41,400
<b>l</b>	<b>Song chắn rác bằng gang</b>			
	- Song chắn rác có gân chịu lực	đồng/kg	31.200	31.200
	- Song chắn rác và khung	"	31.200	31.2
<b>IX</b>	<b>VẬT TƯ CẤP THOÁT NƯỚC</b>			
<b>1</b>	<b>Ống nhựa - Phụ kiện nhựa Thiếu niên Tiền phong Phía Nam</b>			
<b>a</b>	<b>Ống uPVC</b>			
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 1,2mm PN 9	đồng/m	4,950	4,950
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 1,4mm PN 12	"	5,830	5,830
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 1,6mm PN 15	"	6,755	6,755
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 2,5mm PN 20	"	9,900	9,900
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 1,4mm PN 9	"	7,370	7,370
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 1,8mm PN 12	"	9,625	9,625
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 3,0mm PN 20	"	15,180	15,180
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 1,6mm PN 9	"	10,780	10,780
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 2,0mm PN 12	"	13,420	13,420
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 2,5mm PN 15	"	16,170	16,170
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 3,0mm PN 18	"	19,470	19,470
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 1,4mm PN 6	"	12,320	12,320
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 1,7mm PN 7	"	14,740	14,740
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 2,1mm PN 9	"	17,930	17,930
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 2,5mm PN 12	"	20,460	20,460
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 1,45mm PN 5	"	14,190	14,190
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 1,9mm PN 8	"	18,370	18,370
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 2,4mm PN 9	"	23,430	23,430
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 2,5mm PN 9	"	24,530	24,530
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 1,5mm PN 4	"	18,370	18,370
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 2,0mm PN 6	"	24,750	24,750
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 2,3mm PN 6	"	28,490	28,490
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 2,8mm PN 9	"	34,210	34,210
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 3,0mm PN 9	"	36,740	36,740
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 1,7mm PN 3	"	31,460	31,460
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 2,6mm PN 5	"	48,400	48,400
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 2,9mm PN 6	"	53,460	53,460
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 3,0mm PN 6	"	55,220	55,220
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 3,8mm PN 9	"	68,970	68,970
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 5,0mm PN 12	"	91,190	91,190
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 2,4mm PN 4	"	57,090	57,090
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 2,9mm PN 4	"	67,540	67,540
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 3,2mm PN 5	"	75,240	75,240
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 3,5mm PN 5	"	82,610	82,610
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 3,8mm PN 6	"	88,660	88,660
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 5,0mm PN 9	"	116,710	116,710
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 7,0mm PN 12	"	160,490	160,490
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 3,5mm PN 4	"	120,670	120,670
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 4,3mm PN 5	"	148,390	148,390
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 5,0mm PN 6	"	173,800	173,800
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 6,5mm PN 7	"	231,880	231,880
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 7,0mm PN 8	"	240,130	240,130
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 7,3mm PN 9	"	248,160	248,160
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 9,2mm PN 12	"	311,190	311,190
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 5,1mm PN 5	"	308,990	308,990
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 6,6mm PN 6	"	295,570	295,570
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 8,7mm PN 9	"	385,550	385,550
	Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 125 x 2mm - Thoát	"	61,500	61,500
	Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 125 x 2,5mm PN 4	"	77,500	77,500
	Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 125 x 3,1mm PN 5	"	90,800	90,800

Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 125 x 3.7mm PN 6	"	107,600	107,600
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 125 x 4.8mm PN 8	"	136,500	136,500
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 125 x 6mm PN 10	"	171,900	171,900
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 125 x 7.4mm PN 12.5	"	210,800	210,800
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 125 x 9.2mm PN 16	"	258,600	258,600
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 125 x 14mm PN 25	"	369,300	369,300
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 2.2mm - Thoát	"	75,800	75,800
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 2.8mm PN 4	"	96,500	96,500
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 3.5mm PN 5	"	113,500	113,500
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 4.1mm PN 6	"	133,800	133,800
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 5.4mm PN 8	"	178,900	178,900
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 6.7mm PN 10	"	219,100	219,100
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 8.3mm PN 12.5	"	269,400	269,400
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 10.3mm PN 16	"	330,700	330,700
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 15.7mm PN 25	"	467,300	467,300
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 2.5mm - Thoát	"	98,400	98,400
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 3.2mm PN 4	"	128,800	128,800
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 4mm PN 5	"	150,100	150,100
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 4.7mm PN 6	"	173,300	173,300
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 6.2mm PN 8	"	224,100	224,100
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 7.7mm PN 10	"	284,400	284,400
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 9.5mm PN 12.5	"	349,100	349,100
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 11.8mm PN 16	"	429,300	429,300
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 17.9mm PN 25	"	608,400	608,400
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 2.8mm - Thoát	"	123,600	123,600
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 3.6mm PN 4	"	158,600	158,600
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 4.4mm PN 5	"	184,000	184,000
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 5.3mm PN 6	"	219,000	219,000
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 6.9mm PN 8	"	279,700	279,700
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 8.6mm PN 10	"	357,900	357,900
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 10.7mm PN 12.5	"	443,400	443,400
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 13.3mm PN 16	"	544,000	544,000
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 200 x 3.2mm - Thoát	"	184,500	184,500
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 200 x 3.9mm PN 4	"	193,500	193,500
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 200 x 4.9mm PN 5	"	233,800	233,800
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 200 x 5.9mm PN 6	"	271,900	271,900
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 200 x 7.7mm PN 8	"	347,000	347,000
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 200 x 9.6mm PN 10	"	444,500	444,500
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 200 x 11.9mm PN 12.5	"	547,900	547,900
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 200 x 14.7mm PN 16	"	669,300	669,300
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 225 x 3.5mm - Thoát	"	191,500	191,500
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 225 x 4.4mm PN 5	"	237,200	237,200
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 225 x 5.5mm PN 6	"	285,000	285,000
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 225 x 6.5mm PN 8	"	337,900	337,900
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 225 x 8.6mm PN 10	"	438,700	438,700
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 225 x 10.8mm PN 12.5	"	562,800	562,800
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 225 x 13.4mm PN 16	"	695,600	695,600
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 225 x 16.6mm PN 25	"	832,000	832,000
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 250 x 3.9mm - Thoát	"	249,400	249,400
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 250 x 4.9mm PN 4	"	310,900	310,900
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 250 x 6.2mm PN 5	"	374,900	374,900
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 250 x 7.3mm PN 6	"	437,400	437,400
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 250 x 9.6mm PN 8	"	565,400	565,400
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 250 x 11.9mm PN 10	"	714,800	714,800
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 250 x 14.8mm PN 12.5	"	885,200	885,200
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 250 x 18.4mm PN 16	"	1,079,800	1,079,800
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 280 x 5.5mm PN 4	"	372,800	372,800
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 280 x 6.9mm PN 5	"	445,800	445,800
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 280 x 8.2mm PN 6	"	525,200	525,200
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 280 x 10.7mm PN 8	"	674,800	674,800
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 280 x 13.4mm PN 10	"	925,400	925,400
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 280 x 16.6mm PN 12.5	"	1,062,300	1,062,300
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 280 x 20.6mm PN 16	"	1,295,100	1,295,100
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 315 x 6.2mm PN 4	"	471,300	471,300
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 315 x 7.7mm PN 5	"	559,500	559,500
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 315 x 9.2mm PN 6	"	671,300	671,300
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 315 x 12.1mm PN 8	"	843,300	843,300
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 315 x 15mm PN 10	"	1,167,600	1,167,600

	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 315 x 18.7mm PN 12.5	"	1,345,300	1,345,300
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 315 x 23.2mm PN 16	"	1,637,600	1,637,600
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 355 x 7mm PN 4	"	595,200	595,200
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 355 x 8.7mm PN 5	"	731,000	731,000
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 355 x 10.4mm PN 6	"	869,600	869,600
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 355 x 13.6mm PN 8	"	1,128,400	1,128,400
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 355 x 16.9mm PN 10	"	1,387,600	1,387,600
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 355 x 21.1mm PN 12.5	"	1,712,300	1,712,300
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 355 x 26.1mm PN 16	"	2,086,000	2,086,000
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 400 x 7.8mm PN 4	"	747,000	747,000
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 400 x 9.8mm PN 5	"	928,800	928,800
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 400 x 11.7mm PN 6	"	1,104,600	1,104,600
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 400 x 15.3mm PN 8	"	1,430,100	1,430,100
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 400 x 19.1mm PN 10	"	1,766,800	1,766,800
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 400 x 23.7mm PN 12.5	"	2,166,000	2,166,000
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 450 x 8.8mm PN 4	"	948,100	948,100
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 450 x 11mm PN 5	"	1,174,100	1,174,100
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 450 x 13.2mm PN 6	"	1,400,800	1,400,800
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 450 x 17.2mm PN 8	"	1,808,700	1,808,700
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 450 x 21.5mm PN 10	"	2,240,800	2,240,800
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 500 x 9.8mm PN 4	"	1,243,400	1,243,400
	Ông uPVC hệ mét (ISO) DN 500 x 12.3mm PN 5	"	1,482,600	1,482,600
<b>b</b>	<b>PHỤ KIỆN PVC Tiên Phong TC BS EN ISO 1452-2: 2009 HỆ INCH</b>			
	Nối 21 (D) áp lực 15 bar	đồng/cái	1,760	1,760
	Nối 27 (D) áp lực 15 bar	"	2,420	2,420
	Nối 34 (D) áp lực 15 bar	"	4,070	4,070
	Nối 42 (M) áp lực 6 bar	"	2,420	2,420
	Nối 49 (M) áp lực 6 bar	"	3,080	3,080
	Nối 60 (M) áp lực 6 bar	"	3,630	3,630
	Nối 90 (M) áp lực 6 bar	"	9,240	9,240
	Nối 114 (M) áp lực 6 bar	"	18,040	18,040
	Nối 168 (M) áp lực 6 bar	"	70,070	70,070
	Nối 220 (M) áp lực 6 bar	"	187,000	187,000
	Lối 21 (D) áp lực 15 bar	"	2,090	2,090
	Lối 27 (D) áp lực 15 bar	"	2,915	2,915
	Lối 34 (D) áp lực 15 bar	"	4,620	4,620
	Lối 42 (M) áp lực 6 bar	"	2,750	2,750
	Lối 49 (D) áp lực 6 bar	"	10,560	10,560
	Lối 60 (M) áp lực 6 bar	"	5,600	5,600
	Lối 90 (M) áp lực 6 bar	"	14,960	14,960
	Lối 114 (M) áp lực 6 bar	"	30,140	30,140
	Lối 168 (M) áp lực 6 bar	"	104,500	104,500
	Lối 220 (M) áp lực 6 bar	"	260,040	260,040
	co 21 (D) áp lực 15 bar	"	2,310	2,310
	co 27 (D) áp lực 15 bar	"	3,520	3,520
	co 34 (D) áp lực 15 bar	"	5,280	5,280
	co 42 (M) áp lực 6 bar	"	3,520	3,520
	co 49 (M) áp lực 6 bar	"	4,730	4,730
	co 60 (M) áp lực 6 bar	"	7,370	7,370
	co 90 (M) áp lực 6 bar	"	18,480	18,480
	co 114 (M) áp lực 6 bar	"	40,205	40,205
	co 168 (M) áp lực 6 bar	"	120,100	120,100
	co 220 (M) áp lực 6 bar	"	330,440	330,440
	Tê 21 (D) áp lực 15 bar	"	3,080	3,080
	Tê 27 (D) áp lực 15 bar	"	5,060	5,060
	Tê 34 (D) áp lực 15 bar	"	7,645	7,645
	Tê 42 (D) áp lực 6 bar	"	10,780	10,780
	Tê 49 (M) áp lực 6 bar	"	6,710	6,710
	Tê 60 (M) áp lực 6 bar	"	9,460	9,460
	Tê 90 (M) áp lực 6 bar	"	25,135	25,135
	Tê 114 (M) áp lực 6 bar	"	50,325	50,325
	Tê 168 (M) áp lực 6 bar	"	145,860	145,860
	Tê 220 (M) áp lực 6 bar	"	548,900	548,900
	Y 21 (D) áp lực 15 bar	"	3,000	3,000
	Y 27 (D) áp lực 15 bar	"	4,000	4,000
	Y 42 (M) áp lực 6 bar	"	6,710	6,710
	Y 49 (M) áp lực 6 bar	"	9,900	9,900
	Y 60 (M) áp lực 6 bar	"	11,440	11,440

Y 90 (M) áp lực 6 bar	"	35,970	35,970
Y 114 (M) áp lực 6 bar	"	63,690	63,690
Y 168 (M) áp lực 6 bar	"	230,500	230,500
Y 220 (M) áp lực 6 bar	"	597,479	597,479
Nối ren trong 21x21 (D)Áp lực 15 bar	"	1,760	1,760
Nối ren trong 21x27 (D)Áp lực 15 bar	"	2,300	2,300
Nối ren trong 27x21 (D)Áp lực 15 bar	"	2,200	2,200
Nối ren trong 27x27 (D)Áp lực 15 bar	"	2,640	2,640
Nối ren trong 34x1" (D)Áp lực 15 bar	"	4,070	4,070
Nối ren trong 34x21 (D)Áp lực 15 bar	"	3,300	3,300
Nối ren trong 42x42 (D)Áp lực 15 bar	"	5,500	5,500
Nối ren trong 49x49(D)Áp lực 12 bar	"	7,900	7,900
Nối ren trong 60x60" (D)Áp lực 12 bar	"	12,760	12,760
Nối ren trong 90-90" (D)Áp lực 9 bar	"	28,380	28,380
Nối giảm 27-21 (D)Áp lực (PN)15bar	"	2,310	2,310
Nối giảm 34-21 (D)Áp lực (PN)15bar	"	2,860	2,860
Nối giảm 34-27 (D)Áp lực (PN)15bar	"	3,300	3,300
Nối giảm 42-21 (D)Áp lực (PN)15bar	"	4,180	4,180
Nối giảm 42-27 (D)Áp lực (PN)15bar	"	4,400	4,400
Nối giảm 42-34 (D)Áp lực (PN)15bar	"	5,060	5,060
Nối giảm 49-21 (D)Áp lực (PN)12bar	"	5,940	5,940
Nối giảm 49-27 (D)Áp lực (PN)12bar	"	6,270	6,270
Nối giảm 49-34 (M)Áp lực (PN)6bar	"	3,300	3,300
Nối giảm 49-34 (D)Áp lực (PN)12bar	"	6,300	6,300
Nối giảm 49-42 (M)Áp lực (PN)6bar	"	2,970	2,970
Nối giảm 49-42 (D)Áp lực (PN)12bar	"	7,370	7,370
Nối giảm 60-21 (D)Áp lực (PN)12bar	"	8,910	8,910
Nối giảm 60-27 (D)Áp lực (PN)12bar	"	9,350	9,350
Nối giảm 60-34 (D)Áp lực (PN)12bar	"	10,230	10,230
Nối giảm 60-42 (M)Áp lực (PN)6bar	"	3,190	3,190
Nối giảm 60-42 (D)Áp lực (PN)12bar	"	10,780	10,780
Nối giảm 60-49 (M)Áp lực(PN)6bar	"	3,190	3,190
Nối giảm 60-49 (D)Áp lực (PN)12bar	"	11,110	11,110
<b>c Ống u.PPR</b>			
Ống PPR DN 20 x 2.3 mm PN 10	đồng/mét	23,400	23,400
Ống PPR DN 20 x 3.4 mm PN 20	"	28,900	28,900
Ống PPR DN 25 x 2.8 mm PN 10	"	41,700	41,700
Ống PPR DN 25 x 4.2 mm PN 20	"	50,700	50,700
Ống PPR DN 32 x 2.9 mm PN 10	"	54,100	54,100
Ống PPR DN 32 x 5.4 mm PN 20	"	74,600	74,600
Ống PPR DN 40 x 3.7 mm PN 10	"	72,500	72,500
Ống PPR DN 40 x 6.7 mm PN 20	"	115,500	115,500
Ống PPR DN 50 x 4.6 mm PN 10	"	106,300	106,300
Ống PPR DN 50 x 8.3 mm PN 20	"	179,500	179,500
Ống PPR DN 63 x 5.4 mm PN 10	"	169,000	169,000
Ống PPR DN 63 x 10.5 mm PN 20	"	283,000	283,000
Ống PPR DN 75 x 6.8 mm PN 10	"	235,000	235,000
Ống PPR DN 75 x 12.5 mm PN 20	"	392,000	392,000
Ống PPR DN 90 x 8.2 mm PN 10	"	343,000	343,000
Ống PPR DN 90 x 15 mm PN 20	"	586,000	586,000
Ống PPR DN 110 x 10 mm PN 10	"	549,000	549,000
Ống PPR DN 110 x 18.3 mm PN 20	"	825,000	825,000
Ống PPR DN 125 x 11.4 mm PN 10	"	680,000	680,000
Ống PPR DN 125 x 20.8 mm PN 20	"	1,110,000	1,110,000
Ống PPR DN 140 x 12.7 mm PN 10	"	839,000	839,000
Ống PPR DN 140 x 23.3 mm PN 20	"	1,410,000	1,410,000
Ống PPR DN 160 x 14.6 mm PN 10	"	1,145,000	1,145,000
Ống PPR DN 160 x 26.6 mm PN 20	"	1,875,000	1,875,000
Ống PPR DN 180 x 16.4 mm PN 10	"	1,804,000	1,804,000
Ống PPR DN 180 x 29 mm PN 20	"	2,948,000	2,948,000
Ống PPR DN 200 x 18.2 mm PN 10	"	2,189,000	2,189,000
Ống PPR DN 200 x 33.2 mm PN 20	"	3,630,000	3,630,000
<b>d PHỤ KIỆN PPR</b>			
Nối 20 Áp lực (PN)20bar	đồng/cái	3,100	3,100
Nối 25 Áp lực (PN)20bar	"	5,200	5,200
Nối 32 Áp lực (PN)20bar	"	8,000	8,000
Nối 40 Áp lực (PN)20bar	"	12,800	12,800
Nối 50 Áp lực (PN)20bar	"	23,000	23,000

Nối 63 Áp lực (PN)20bar	"	46,000	46,000
Nối 75 Áp lực (PN)20bar	"	77,100	77,100
Nối 90 Áp lực (PN) 20 bar	"	130,500	130,500
Nối 110 Áp lực ( PN) 20 Bar	"	211,600	211,600
Nối 140 Áp lực ( PN) 20 bar	"	581,400	581,400
Nối giảm 25-20 PN 20	"	4,800	4,800
Nối giảm 32-20 PN 20	"	6,800	6,800
Nối giảm 32 - 25 Pn 20	"	6,800	6,800
Nối giảm 40 - 20 PN 20	"	10,500	10,500
Nối giảm 40 - 32 PN 20	"	10,500	10,500
Nối giảm 40-20 PN 20	"	10,500	10,500
Lõi 20 Áp lực (PN)20bar	"	4,800	4,800
Lõi 25 Áp lực (PN)20bar	"	7,700	7,700
Lõi 32 Áp lực (PN)20bar	"	11,600	11,600
Lõi 40 Áp lực (PN)20bar	"	23,100	23,100
Lõi 50 Áp lực (PN)20bar	"	44,100	44,100
Lõi 63 Áp lực (PN)20bar	"	101,000	101,000
Lõi 75 Áp lực (PN)20bar	"	155,300	155,300
Co 20 Áp lực (PN)20bar	"	5,800	5,800
Co 25 Áp lực (PN)20bar	"	7,700	7,700
Co 32 Áp lực (PN)20bar	"	13,500	13,500
Co 40 Áp lực (PN)20bar	"	22,000	22,000
Co 50 Áp lực (PN)20bar	"	38,600	38,600
Co 63 Áp lực (PN)20bar	"	118,200	118,200
Co 75 Áp lực (PN)20bar	"	154,300	154,300
Co 90 Áp lực (PN)20bar	"	238,000	238,000
Co 110 Áp lực (PN)20bar	"	485,000	485,000
Nối ren trong 20-1/2" Áp lực 20bar	"	38,000	38,000
Nối ren trong 25-1/2" Áp lực 20bar	"	46,500	46,500
Nối ren trong 25-3/4 Áp lực 20bar	"	51,900	51,900
Nối ren trong 32-1" Áp lực 20bar	"	84,500	84,500
Nối ren trong 40-1 1/4" Áp lực 20bar	"	209,500	209,500
Van cửa 20 - 20 bar	"	200,000	200,000
Van cửa 25 - 20 bar	"	230,000	230,000
Van cửa 32 - 20 bar	"	330,000	330,000
Van cửa 40 - 20 bar	"	555,500	555,500
Van cửa 50 - 20 bar	"	855,250	855,250
Van cửa 63 - 20 bar	"	1,334,850	1,334,850
<b>e Ống HDPE</b>			
Ống HDPE (PE100) DN 20 x 2mm PN 16	đồng/mét	8,500	8,500
Ống HDPE (PE100) DN 20 x 2.3mm PN 20	"	10,000	10,000
Ống HDPE (PE100) DN 25 x 2mm PN 12.5	"	10,800	10,800
Ống HDPE (PE100) DN 25 x 2.3mm PN 16	"	12,900	12,900
Ống HDPE (PE100) DN 25 x 3mm PN 20	"	15,100	15,100
Ống HDPE (PE100) DN 32 x 2.4mm PN 10	"	14,500	14,500
Ống HDPE (PE100) DN 32 x 2.4mm PN 12.5	"	17,700	17,700
Ống HDPE (PE100) DN 32 x 3mm PN 16	"	20,700	20,700
Ống HDPE (PE100) DN 32 x 3.6mm PN 20	"	24,900	24,900
Ống HDPE (PE100) DN 40 x 2mm PN 8	"	18,300	18,300
Ống HDPE (PE100) DN 40 x 2.4mm PN 10	"	22,100	22,100
Ống HDPE (PE100) DN 40 x 3mm PN 12.5	"	26,700	26,700
Ống HDPE (PE100) DN 40 x 3.7mm PN 16	"	32,100	32,100
Ống HDPE (PE100) DN 40 x 4.5mm PN 20	"	38,100	38,100
Ống HDPE (PE100) DN 50 x 2.4mm PN 8	"	28,400	28,400
Ống HDPE (PE100) DN 50 x 3mm PN 10	"	33,900	33,900
Ống HDPE (PE100) DN 50 x 3.7mm PN 12.5	"	40,800	40,800
Ống HDPE (PE100) DN 50 x 4.6mm PN 16	"	49,800	49,800
Ống HDPE (PE100) DN 50 x 5.6mm PN 20	"	58,900	58,900
Ống HDPE (PE100) DN 63 x 3mm PN 8	"	44,100	44,100
Ống HDPE (PE100) DN 63 x 3.8mm PN 10	"	54,200	54,200
Ống HDPE (PE100) DN 63 x 4.7mm PN 12.5	"	65,700	65,700
Ống HDPE (PE100) DN 63 x 5.8mm PN 16	"	78,300	78,300
Ống HDPE (PE100) DN 63 x 7.1mm PN 20	"	93,800	93,800
Ống HDPE (PE100) DN 75 x 3.6mm PN 8	"	62,700	62,700
Ống HDPE (PE100) DN 75 x 4.5mm PN 10	"	77,300	77,300
Ống HDPE (PE100) DN 75 x 5.6mm PN 12.5	"	93,200	93,200
Ống HDPE (PE100) DN 75 x 6.8mm PN 16	"	111,200	111,200
Ống HDPE (PE100) DN 75 x 8.4mm PN 20	"	132,800	132,800

Óng HDPE (PE100) DN 90 x 4.3mm PN 8	"	99,000	99,000
Óng HDPE (PE100) DN 90 x 5.4mm PN 10	"	109,700	109,700
Óng HDPE (PE100) DN 90 x 6.7mm PN 12.5	"	132,600	132,600
Óng HDPE (PE100) DN 90 x 8.2mm PN 16	"	159,200	159,200
Óng HDPE (PE100) DN 90 x 10.1mm PN 20	"	190,600	190,600
Óng HDPE (PE100) DN 110 x 4.2mm PN 6	"	107,000	107,000
Óng HDPE (PE100) DN 110 x 5.3mm PN 8	"	132,900	132,900
Óng HDPE (PE100) DN 110 x 6.6mm PN 10	"	166,200	166,200
Óng HDPE (PE100) DN 110 x 8.1mm PN 12.5	"	198,600	198,600
Óng HDPE (PE100) DN 110 x 10mm PN 16	"	239,800	239,800
Óng HDPE (PE100) DN 110 x 12.3mm PN 20	"	288,600	288,600
Óng HDPE (PE100) DN 125 x 4.8mm PN 6	"	138,400	138,400
Óng HDPE (PE100) DN 125 x 6mm PN 8	"	171,600	171,600
Óng HDPE (PE100) DN 125 x 7.4mm PN 10	"	209,800	209,800
Óng HDPE (PE100) DN 125 x 9.2mm PN 12.5	"	255,700	255,700
Óng HDPE (PE100) DN 125 x 11.4mm PN 16	"	310,200	310,200
Óng HDPE (PE100) DN 125 x 14mm PN 20	"	369,900	369,900
Óng HDPE (PE100) DN 140 x 5.4mm PN 6	"	173,700	173,700
Óng HDPE (PE100) DN 140 x 6.7mm PN 8	"	213,700	213,700
Óng HDPE (PE100) DN 140 x 8.3mm PN 10	"	261,900	261,900
Óng HDPE (PE100) DN 140 x 10.3mm PN 12.5	"	317,200	317,200
Óng HDPE (PE100) DN 140 x 12.7mm PN 16	"	384,600	384,600
Óng HDPE (PE100) DN 140 x 15.7mm PN 20	"	462,600	462,600
Óng HDPE (PE100) DN 160 x 6.2mm PN 6	"	227,600	227,600
Óng HDPE (PE100) DN 160 x 7.7mm PN 8	"	280,600	280,600
Óng HDPE (PE100) DN 160 x 9.5mm PN 10	"	344,200	344,200
Óng HDPE (PE100) DN 160 x 11.8mm PN 12.5	"	413,900	413,900
Óng HDPE (PE100) DN 160 x 14.6mm PN 16	"	508,600	508,600
Óng HDPE (PE100) DN 160 x 17.9mm PN 20	"	606,800	606,800
Óng HDPE (PE100) DN 180 x 6.9mm PN 6	"	284,400	284,400
Óng HDPE (PE100) DN 180 x 8.6mm PN 8	"	353,300	353,300
Óng HDPE (PE100) DN 180 x 10.7mm PN 10	"	433,300	433,300
Óng HDPE (PE100) DN 180 x 13.3mm PN 12.5	"	527,700	527,700
Óng HDPE (PE100) DN 180 x 16.4mm PN 16	"	639,800	639,800
Óng HDPE (PE100) DN 180 x 20.1mm PN 20	"	767,200	767,200
Óng HDPE (PE100) DN 200 x 7.7mm PN 6	"	353,200	353,200
Óng HDPE (PE100) DN 200 x 9.6mm PN 8	"	440,100	440,100
Óng HDPE (PE100) DN 200 x 11.9mm PN 10	"	543,000	543,000
Óng HDPE (PE100) DN 200 x 14.7mm PN 12.5	"	646,600	646,600
Óng HDPE (PE100) DN 200 x 18.2mm PN 16	"	800,500	800,500
Óng HDPE (PE100) DN 200 x 22.4mm PN 20	"	954,500	954,500
Óng HDPE (PE100) DN 225 x 8.6mm PN 6	"	443,100	443,100
Óng HDPE (PE100) DN 225 x 10.8mm PN 8	"	554,200	554,200
Óng HDPE (PE100) DN 225 x 13.4mm PN 10	"	667,400	667,400
Óng HDPE (PE100) DN 225 x 16.6mm PN 12.5	"	817,400	817,400
Óng HDPE (PE100) DN 225 x 20.5mm PN 16	"	978,700	978,700
Óng HDPE (PE100) DN 225 x 25.2mm PN 20	"	1,180,500	1,180,500
Óng HDPE (PE100) DN 250 x 9.6mm PN 6	"	548,900	548,900
Óng HDPE (PE100) DN 250 x 11.9mm PN 8	"	676,300	676,300
Óng HDPE (PE100) DN 250 x 14.8mm PN 10	"	826,900	826,900
Óng HDPE (PE100) DN 250 x 18.4mm PN 12.5	"	1,016,300	1,016,300
Óng HDPE (PE100) DN 250 x 22.7mm PN 16	"	1,217,600	1,217,600
Óng HDPE (PE100) DN 250 x 27.9mm PN 20	"	1,456,800	1,456,800
Óng HDPE (PE100) DN 280 x 10.7mm PN 6	"	680,700	680,700
Óng HDPE (PE100) DN 280 x 13.4mm PN 8	"	862,700	862,700
Óng HDPE (PE100) DN 280 x 16.6mm PN 10	"	1,030,300	1,030,300
Óng HDPE (PE100) DN 280 x 20.6mm PN 12.5	"	1,274,200	1,274,200
Óng HDPE (PE100) DN 280 x 25.4mm PN 16	"	1,526,000	1,526,000
Óng HDPE (PE100) DN 280 x 31.3mm PN 20	"	1,824,700	1,824,700
Óng HDPE (PE100) DN 315 x 12.1mm PN 6	"	868,000	868,000
Óng HDPE (PE100) DN 315 x 15mm PN 8	"	1,080,700	1,080,700
Óng HDPE (PE100) DN 315 x 18.7mm PN 10	"	1,312,000	1,312,000
Óng HDPE (PE100) DN 315 x 23.2mm PN 12.5	"	1,593,700	1,593,700
Óng HDPE (PE100) DN 315 x 28.6mm PN 16	"	1,931,600	1,931,600
Óng HDPE (PE100) DN 315 x 35.2mm PN 20	"	2,324,500	2,324,500
Óng HDPE (PE100) DN 355 x 13.6mm PN 6	"	1,102,500	1,102,500
Óng HDPE (PE100) DN 355 x 16.9mm PN 8	"	1,359,000	1,359,000
Óng HDPE (PE100) DN 355 x 21.1mm PN 10	"	1,667,300	1,667,300

Ống HDPE (PE100) DN 355 x 26.1mm PN 12.5	"	2,021,300	2,021,300
Ống HDPE (PE100) DN 355 x 32.2mm PN 16	"	2,452,200	2,452,200
Ống HDPE (PE100) DN 355 x 39.7mm PN 20	"	2,948,800	2,948,800
Ống HDPE (PE100) DN 400 x 15.3mm PN 6	"	1,390,900	1,390,900
Ống HDPE (PE100) DN 400 x 19.1mm PN 8	"	1,742,800	1,742,800
Ống HDPE (PE100) DN 400 x 23.7mm PN 10	"	2,118,600	2,118,600
Ống HDPE (PE100) DN 400 x 29.4mm PN 12.5	"	2,559,000	2,559,000
Ống HDPE (PE100) DN 400 x 36.3mm PN 16	"	3,125,100	3,125,100
Ống HDPE (PE100) DN 400 x 44.7mm PN 20	"	3,755,600	3,755,600
Ống HDPE (PE100) DN 450 x 17.2mm PN 6	"	1,777,500	1,777,500
Ống HDPE (PE100) DN 450 x 21.5mm PN 8	"	2,187,600	2,187,600
Ống HDPE (PE100) DN 450 x 26.7mm PN 10	"	2,677,100	2,677,100
Ống HDPE (PE100) DN 450 x 33.1mm PN 12.5	"	3,235,500	3,235,500
Ống HDPE (PE100) DN 450 x 40.9mm PN 16	"	3,955,500	3,955,500
Ống HDPE (PE100) DN 450 x 50.3mm PN 20	"	4,747,700	4,747,700
Ống HDPE (PE100) DN 500 x 19.1mm PN 6	"	2,164,700	2,164,700
Ống HDPE (PE100) DN 500 x 23.9mm PN 8	"	2,713,800	2,713,800
Ống HDPE (PE100) DN 500 x 29.7mm PN 10	"	3,329,100	3,329,100
Ống HDPE (PE100) DN 500 x 36.8mm PN 12.5	"	4,026,600	4,026,600
Ống HDPE (PE100) DN 500 x 45.4mm PN 16	"	4,903,300	4,903,300
Ống HDPE (PE100) DN 500 x 55.8mm PN 20	"	5,872,400	5,872,400
Ống HDPE (PE100) DN 560 x 21.4mm PN 6	"	2,973,600	2,973,600
Ống HDPE (PE100) DN 560 x 26.7mm PN 8	"	3,666,000	3,666,000
Ống HDPE (PE100) DN 560 x 33.2mm PN 10	"	4,501,000	4,501,000
Ống HDPE (PE100) DN 560 x 41.2mm PN 12.5	"	5,404,000	5,404,000
Ống HDPE (PE100) DN 560 x 50.8mm PN 16	"	6,636,000	6,636,000
Ống HDPE (PE100) DN 630 x 24.1mm PN 6	"	3,767,000	3,767,000
Ống HDPE (PE100) DN 630 x 30mm PN 8	"	4,632,000	4,632,000
Ống HDPE (PE100) DN 630 x 37.4mm PN 10	"	5,701,000	5,701,000
Ống HDPE (PE100) DN 630 x 46.3mm PN 12.5	"	6,944,000	6,944,000
Ống HDPE (PE100) DN 630 x 57.2mm PN 16	"	7,884,000	7,884,000
Ống HDPE (PE100) DN 710 x 27.2mm PN 6	"	4,796,000	4,796,000
Ống HDPE (PE100) DN 710 x 33.9mm PN 8	"	5,906,000	5,906,000
Ống HDPE (PE100) DN 710 x 42.1mm PN 10	"	7,245,000	7,245,000
Ống HDPE (PE100) DN 710 x 52.2mm PN 12.5	"	8,835,000	8,835,000
Ống HDPE (PE100) DN 710 x 64.5mm PN 16	"	10,696,000	10,696,000
Ống HDPE (PE100) DN 800 x 30.6mm PN 6	"	6,074,000	6,074,000
Ống HDPE (PE100) DN 800 x 38.1mm PN 8	"	7,486,000	7,486,000
Ống HDPE (PE100) DN 800 x 47.4mm PN 10	"	9,187,000	9,187,000
Ống HDPE (PE100) DN 800 x 58.8mm PN 12.5	"	9,436,000	9,436,000
Ống HDPE (PE100) DN 900 x 34.4mm PN 6	"	7,682,000	7,682,000
Ống HDPE (PE100) DN 900 x 42.9mm PN 8	"	9,472,000	9,472,000
Ống HDPE (PE100) DN 900 x 53.3mm PN 10	"	11,621,000	11,621,000
Ống HDPE (PE100) DN 900 x 66.2mm PN 12.5	"	14,198,000	14,198,000
Ống HDPE (PE100) DN 1000 x 38.2mm PN 6	"	9,479,000	9,479,000
Ống HDPE (PE100) DN 1000 x 47.7mm PN 8	"	11,703,000	11,703,000
Ống HDPE (PE100) DN 1000 x 59.3mm PN 10	"	14,362,000	14,362,000
Ống HDPE (PE100) DN 1000 x 72.5mm PN 12.5	"	17,293,000	17,293,000
Ống HDPE (PE100) DN 1200 x 45.9mm PN 6	"	13,653,000	13,653,000
Ống HDPE (PE100) DN 1200 x 57.2mm PN 8	"	16,844,000	16,844,000
Ống HDPE (PE100) DN 1200 x 67.9mm PN 10	"	19,784,000	19,784,000
Ống HDPE (PE100) DN 1400 x 53.5mm PN 6	"	21,945,000	21,945,000
Ống HDPE (PE100) DN 1400 x 66.7mm PN 8	"	27,061,800	27,061,800
Ống HDPE (PE100) DN 1400 x 82.4mm PN 10	"	32,995,500	32,995,500
Ống HDPE (PE100) DN 1600 x 61.2mm PN 6	"	28,682,500	28,682,500
Ống HDPE (PE100) DN 1600 x 76.2mm PN 8	"	35,336,000	35,336,000
Ống HDPE (PE100) DN 1600 x 94.1mm PN 10	"	43,068,500	43,068,500
Ống HDPE (PE100) DN 1800 x 69.1mm PN 6	"	36,430,600	36,430,600
Ống HDPE (PE100) DN 1800 x 85.7mm PN 8	"	44,690,100	44,690,100
Ống HDPE (PE100) DN 1800 x 105.9mm PN 10	"	54,184,400	54,184,400
Ống HDPE (PE100) DN 2000 x 76.9mm PN 6	"	45,016,100	45,016,100
Ống HDPE (PE100) DN 2000 x 95.2mm PN 8	"	55,180,100	55,180,100
Ống HDPE (PE100) DN 2000 x 117.6mm PN 10	"	67,298,000	67,298,000
<b>f Phụ Kiện HPDE</b>			
Nối HPDE DK 20 PN 16	đồng/cái	18,700	18,700
Nối HPDE DK 25 PN 16	"	28,100	28,100
Nối HPDE DK 32 PN 16	"	36,400	36,400
Nối HPDE DK 40 PN 16	"	54,100	54,100

	Nổi HDPE DK 50 PN 16	"	70,380	70,380
	Nổi HDPE DK 63 PN 16	"	92,700	92,700
	Nổi HDPE DK 75 PN10	"	148,200	148,200
	Nổi HDPE DK 90 PN10	"	258,900	258,900
	Co HDPE DK 20 PN 16	"	23,200	23,200
	Co HDPE DK 25 PN 16	"	26,600	26,600
	Co HDPE DK 32 PN 16	"	36,400	36,400
	Co HDPE DK 40 PN 16	"	57,900	57,900
	Co HDPE DK 50 PN 16	"	75,000	75,000
	Co HDPE DK 63 PN 16	"	125,000	125,000
	CO HDPE DK 75 PN 10	"	173,900	173,900
	Co HDPE DK 90 PN 10	"	295,800	295,800
	Co HDPE 110 PN 10	"	237,200	237,200
	Co HDPE 125 Pn10	"	311,100	311,100
	Co HDPE 140 PN10	"	404,300	404,300
	Co HDPE 160 PN 10	"	535,000	535,000
	Tê HDPE DK20 PN16	"	23,600	23,600
	Tê HDPE DK25 PN16	"	33,800	33,800
	Tê HDPE DK 32 Pn 16	"	39,200	39,200
	Tê HDPE DK 40 PN 16	"	76,500	76,500
	Tê HDPE DK 50 PN 16	"	122,000	122,000
	Tê HDPE DK 63 PN16	"	147,000	147,000
	Tê HDPE DK 75 PN10	"	233,000	233,000
	Tê HDPE DK 90 PN 10	"	434,900	434,900
<b>g</b>	<b>ỐNG GÂN SÓNG HDPE 2 LỚP</b>			
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK150 SN4	đồng/mét	347,600	347,600
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK150 SN8	"	389,400	389,400
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK200 SN4	"	500,500	500,500
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK200 SN8	"	561,000	561,000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK250 SN4	"	660,000	660,000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK250 SN8	"	739,200	739,200
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK300 SN4	"	709,500	709,500
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK300 SN8	"	880,000	880,000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK400 SN4	"	1,221,000	1,221,000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK400 SN8	"	1,609,300	1,609,300
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK500 SN4	"	1,826,000	1,826,000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK500 SN8	"	2,640,000	2,640,000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK 800 SN4	"	4,655,200	4,655,200
<b>h</b>	<b>ZOĂNG CAO SU DÙNG ĐỂ NỐI ỐNG GÂN SÓNG 2 LỚP</b>			
	Zoăng dùng cho ống gân sóng 2 lớp DK 200	đồng/cái	85,250	85,250
	Zoăng dùng cho ống gân sóng 2 lớp DK 300	"	187,000	187,000
	Zoăng dùng cho ống gân sóng 2 lớp DK 400	"	349,250	349,250
	Zoăng dùng cho ống gân sóng 2 lớp DK 500	"	467,500	467,500
<b>i</b>	<b>ỐNG LUỒN VÀ PHỤ KIỆN LUỒN DÂY ĐIỆN TIỀN PHONG</b>			
	Ống luồn dây điện DK 16 D1 dày 1.2mm	đồng/cây	18,000	18,000
	Ống luồn dây điện DK 20 D1 dày 1.4mm	"	20,500	20,500
	Ống luồn dây điện DK 25 D1 dày 1.5mm	"	34,800	34,800
	Ống luồn dây điện DK32 D1 dày 1.8mm	"	70,000	70,000
<b>j</b>	<b>ỐNG GÂN XOẮN HDPE LUỒN DÂY ĐIỆN TIỀN PHONG (ỐNG MÀU CAM)</b>			
	Ống gân xoắn HDPE 30/40	đồng/mét	16,390	16,390
	Ống gân xoắn HDPE40/55	"	23,540	23,540
	Ống gân xoắn 50/65	"	32,230	32,230
	Ống gân xoắn 65/85	"	46,750	46,750
	Ống gân xoắn 80/102	"	60,830	60,830
	Ống gân xoắn 100/130	"	85,910	85,910
	Ống gân xoắn 125/160	"	133,540	133,540
<b>2</b>	<b>Ống nhựa Dekko</b>			
<b>a</b>	<b>Ống nhựa uPVC dán keo (đã có thuế VAT)</b>			
	Ống thoát Φ21 dây 1.0	đồng/mét	5,900	5,900
	Class 0 Φ21 dây 1.2	"	7,200	7,200
	Class 1 Φ21 dây 1.5	"	7,800	7,800
	Class 2 Φ21 dây 1.6	"	9,500	9,500
	Class 3 Φ21 dây 2.4	"	11,200	11,200
	Ống thoát Φ27 dây 1.0	"	7,300	7,300
	Class 0 Φ27 dây 1.3	"	9,200	9,200
	Class 1 Φ27 dây 1.6	"	10,800	10,800
	Class 2 Φ27 dây 2.0	"	12,000	12,000
	Class 3 Φ27 dây 3.0	"	16,900	16,900



Ống thoát Φ34 dây 1.0	"	9,500	9,500
Class 0 Φ34 dây 1.3	"	11,200	11,200
Class 1 Φ34 dây 1.7	"	13,600	13,600
Class 2 Φ34 dây 2.0	"	16,600	16,600
Class 3 Φ34 dây 2.6	"	19,000	19,000
Class 4 Φ34 dây 3.8	"	28,000	28,000
Ống thoát Φ42 dây 1.2	"	14,100	14,100
Class 0 Φ42 dây 1.5	"	15,900	15,900
Class 1 Φ42 dây 1.7	"	18,600	18,600
Class 2 Φ42 dây 2.0	"	21,200	21,200
Class 3 Φ42 dây 2.5	"	24,900	24,900
Class 4 Φ42 dây 3.2	"	30,900	30,900
Class 5 Φ42 dây 4.7	"	41,400	41,400
Ống thoát Φ48 dây 1.4	"	16,600	16,600
Class 0 Φ48 dây 1.6	"	19,400	19,400
Class 1 Φ48 dây 1.9	"	22,100	22,100
Class 2 Φ48 dây 2.3	"	25,600	25,600
Class 3 Φ48 dây 2.9	"	31,000	31,000
Class 4 Φ48 dây 3.6	"	38,900	38,900
Class 5 Φ48 dây 5.4	"	55,700	55,700
Ống thoát Φ60 dây 1.4	"	21,500	21,500
Class 0 Φ60 dây 1.5	"	25,800	25,800
Class 1 Φ60 dây 1.8	"	31,400	31,400
Class 2 Φ60 dây 2.3	"	36,600	36,600
Class 3 Φ60 dây 2.9	"	44,200	44,200
Class 4 Φ60 dây 3.6	"	55,500	55,500
Class 5 Φ60 dây 4.5	"	66,700	66,700
<b>b Phụ kiện uPVC dán keo (chưa có thuế VAT)</b>			
<b>Cút nhựa 90°</b>			
Φ21 PN10	d/cái	1,182	1,182
Φ27 PN10	"	1,727	1,727
Φ34 PN10	"	2,727	2,727
Φ42 PN10	"	4,364	4,364
Φ48 PN10	"	6,909	6,909
Φ60 PN8	"	10,182	10,182
Φ60 PN10	"	13,909	13,909
<b>Tê nhựa 90°</b>			
Φ21 PN10	d/cái	1,727	1,727
Φ27 PN10	"	2,909	2,909
Φ34 PN10	"	4,000	4,000
Φ42 PN10	"	5,727	5,727
Φ48 PN10	"	8,545	8,545
Φ60 PN8	"	13,455	13,455
Φ60 PN10	"	20,455	20,455
<b>Mãng sông nhựa</b>			
Φ21 PN10	d/cái	1,091	1,091
Φ27 PN10	"	1,364	1,364
Φ34 PN10	"	1,545	1,545
Φ42 PN10	"	2,727	2,727
Φ48 PN10	"	3,455	3,455
Φ60 PN8	"	6,818	6,818
<b>Cút nhựa 45°</b>			
Φ21 PN10	d/cái	1,182	1,182
Φ27 PN10	"	1,455	1,455
Φ34 PN10	"	2,091	2,091
Φ42 PN10	"	3,273	3,273
Φ48 PN10	"	5,273	5,273
Φ60 PN8	"	8,636	8,636
Φ60 PN10	"	12,000	12,000
<b>Tê nhựa 45°</b>			
Φ60 PN8	d/cái	16,636	16,636
Φ60 PN10	"	22,000	22,000
<b>Nút bịt nhựa</b>			
Φ42 PN10	d/cái	1,818	1,818
Φ48 PN10	"	2,727	2,727
Φ60 PN10	"	8,182	8,182
<b>Ren trong nhựa</b>			
Φ21 PN10	d/cái	1,091	1,091

	Φ27 PN10	"	1,273	1,273
	Φ34 PN10	"	2,273	2,273
	Φ42 PN10	"	3,182	3,182
	Φ48 PN10	"	4,545	4,545
	Φ60 PN10	"	7,182	7,182
	<b>Ren ngoài nhựa</b>			0
	Φ21 PN10	đ/cái	1,091	1,091
	Φ27 PN10	"	1,273	1,273
	Φ34 PN10	"	2,273	2,273
	Φ42 PN10	"	3,182	3,182
	Φ48 PN10	"	4,545	4,545
	Φ60 PN10	"	7,273	7,273
c	<b>Ống nhựa PPR - PN10 (chưa có thuế VAT)</b>			0
	Φ20 dây 2.3mm	đồng/mét	21,273	21,273
	Φ25 dây 2.8mm	"	37,818	37,818
	Φ32 dây 2.9mm	"	49,182	49,182
	Φ40 dây 3.7mm	"	65,909	65,909
	Φ50 dây 4.6mm	"	96,636	96,636
	Φ63 dây 5.8mm	"	154,091	154,091
	Φ75 dây 6.8mm	"	215,182	215,182
	Φ90 dây 8.2mm	"	312,782	312,782
	Φ110 dây 10.0mm	"	499,273	499,273
	Φ125 dây 11.4mm	"	618,182	618,182
	Φ140 dây 11.7mm	"	763,182	763,182
	Φ160 dây 14.6mm	"	1,037,273	1,037,273
	Φ180 dây 16.4mm	"	1,261,818	1,261,818
	Φ200 dây 18.2mm	"	1,570,000	1,570,000
	<b>Ống nhựa PPR - PN16 (chưa có thuế VAT)</b>			0
	Φ20 dây 2.8mm	đồng/mét	24,182	24,182
	Φ25 dây 4.2mm	"	44,455	44,455
	Φ32 dây 4.4mm	"	60,455	60,455
	Φ40 dây 5.5mm	"	86,182	86,182
	Φ50 dây 6.9mm	"	135,727	135,727
	Φ63 dây 8.6mm	"	211,091	211,091
	Φ75 dây 10.3mm	"	301,182	301,182
	Φ90 dây 12.3mm	"	436,727	436,727
	Φ110 dây 15.1mm	"	650,545	650,545
	Φ140 dây 19.2mm	"	835,909	835,909
	Φ160 dây 21.9mm	"	1,056,272	1,056,272
	Φ180 dây 24.5mm	"	1,404,727	1,404,727
	Φ200 dây 27.4mm	"	2,357,455	2,357,455
	<b>Ống nhựa PPR - PN20 (chưa có thuế VAT)</b>			0
	Φ20 dây 3.4mm	đồng/mét	26,273	26,273
	Φ25 dây 4.2mm	"	46,455	46,455
	Φ32 dây 5.4mm	"	67,818	67,818
	Φ40 dây 6.7mm	"	105,000	105,000
	Φ50 dây 8.3mm	"	163,273	163,273
	Φ63 dây 10.5mm	"	257,727	257,727
	Φ75 dây 12.5mm	"	365,455	365,455
	Φ90 dây 15.0mm	"	532,545	532,545
	Φ110 dây 18.3mm	"	788,455	788,455
	Φ125 dây 20.8mm	"	1,016,727	1,016,727
	Φ140 dây 23.3mm	"	1,282,364	1,282,364
	Φ160 dây 26.6mm	"	1,705,545	1,705,545
	Φ180 dây 29.0mm	"	2,789,364	2,789,364
	Φ200 dây 33.2mm	"	3,465,000	3,465,000
	<b>Ống nhựa PPR - PN25 (chưa có thuế VAT)</b>			0
	Φ20 dây 4.0mm	đồng/mét	30,455	30,455
	Φ25 dây 5.0mm	"	50,455	50,455
	Φ32 dây 6.4mm	"	77,545	77,545
	Φ40 dây 8.0mm	"	119,818	119,818
	Φ50 dây 10.0mm	"	186,182	186,182
	Φ63 dây 12.6mm	"	299,455	299,455
	Φ75 dây 15.0mm	"	420,818	420,818
	Φ90 dây 18.0mm	"	603,273	603,273
	Φ110 dây 22.0mm	"	905,636	905,636
	Φ125 dây 25.1mm	"	1,217,182	1,217,182

	Φ140 dây 28.1mm	"	1,596,364	1,596,364
	Φ160 dây 32.1mm	"	2,076,909	2,076,909
<b>d</b>	<b>Phụ kiện PPR (chưa có thuế VAT)</b>	<b>đồng/cái</b>		
	<b>Ống tránh</b>	"		
	Φ20	"	13,636	13,636
	Φ25	"	22,727	22,727
	<b>Cút 90°</b>	"		
	Φ20	"	5,273	5,273
	Φ25	"	7,000	7,000
	Φ32	"	12,182	12,182
	Φ40	"	20,182	20,182
	Φ50	"	35,091	35,091
	Φ63	"	107,545	107,545
	Φ75	"	140,273	140,273
	Φ90	"	220,182	220,182
	Φ110	"	397,636	397,636
	<b>Mãng sông</b>	"		0
	Φ20	"	2,818	2,818
	Φ25	"	4,727	4,727
	Φ32	"	7,273	7,273
	Φ40	"	11,636	11,636
	Φ50	"	21,182	21,182
	Φ63	"	44,273	44,273
	Φ75	"	70,091	70,091
	Φ90	"	118,636	118,636
	Φ110	"	192,364	192,364
	<b>Chếch 45°</b>	"		0
	Φ20	"	4,364	4,364
	Φ25	"	7,000	7,000
	Φ32	"	10,545	10,545
	Φ40	"	21,000	21,000
	Φ50	"	40,091	40,091
	Φ63	"	93,000	93,000
	Φ75	"	141,182	141,182
	Φ90	"	176,091	176,091
	Φ110	"	292,818	292,818
	<b>Tê</b>	"		0
	Φ20	"	6,182	6,182
	Φ25	"	9,545	9,545
	Φ32	"	15,727	15,727
	Φ40	"	25,182	25,182
	Φ50	"	50,364	50,364
	Φ63	"	120,909	120,909
	Φ75	"	151,273	151,273
	Φ90	"	239,091	239,091
	Φ110	"	422,727	422,727
	<b>Côn giảm</b>	"		0
	Φ25	"	4,364	4,364
	Φ32	"	6,182	6,182
	Φ40	"	9,545	9,545
	Φ50	"	17,182	17,182
	Φ63	"	33,273	33,273
	Φ75	"	58,091	58,091
	Φ90	"	94,273	94,273
	Φ110	"	166,909	166,909
	<b>Tê giảm</b>	"		0
	Φ25	"	9,545	9,545
	Φ32	"	16,818	16,818
	Φ40	"	37,000	37,000
	Φ50	"	65,727	65,727
	Φ63	"	114,273	114,273
	Φ75	"	156,455	156,455
	Φ90	"	243,818	243,818
	Φ110	"	411,727	411,727
	<b>Bịt</b>	"		0
	Φ20	"	2,626	2,626
	Φ25	"	4,545	4,545
	Φ32	"	6,182	6,182

	Φ40	"	8,909	8,909
	<b>Nối bích</b>	"		0
	Φ50	"		
	Φ63	"	27,364	27,364
	Φ75	"	34,818	34,818
	Φ90	"	57,455	57,455
	Φ110	"	89,818	89,818
	<b>Cút ren trong 90°</b>	"	133,182	133,182
	Φ20*1/2	"		0
	Φ25*1/2	"	38,455	38,455
	Φ25*3/4	"	43,636	43,636
	Φ32*1	"	58,818	58,818
	<b>Cút ren ngoài 90°</b>	"	108,636	108,636
	Φ20*1/2	"		0
	Φ25*1/2	"	54,091	54,091
	Φ25*3/4	"	61,182	61,182
	Φ32*1	"	75,909	75,909
<b>e</b>	<b>Ống nhựa HDPE100 PN6 (chưa có thuế VAT)</b>	đồng/m	115,091	115,091
	Φ40 dây 1.8mm	"	15,364	15,364
	Φ50 dây 2.0mm	"	21,727	21,727
	Φ63 dây 2.5mm	"	33,909	33,909
	Φ75 dây 2.9mm	"	46,821	46,821
	Φ90 dây 3.5mm	"	75,727	75,727
	Φ110 dây 4.2mm	"	97,818	97,818
	Φ125 dây 4.8mm	"	125,818	125,818
	Φ140 dây 5.4mm	"	157,909	157,909
	Φ160 dây 6.2mm	"	206,909	206,909
	Φ180 dây 6.9mm	"	258,545	258,545
	Φ200 dây 7.7mm	"	321,091	321,091
	Φ225 dây 8.6mm	"	402,818	402,818
	Φ250 dây 9.6mm	"	499,000	499,000
	Φ280 dây 10.7mm	"	618,818	618,818
	Φ315 dây 12.1mm	"	789,091	789,091
	Φ355 dây 13.6mm	"	1,002,273	1,002,273
	Φ400 dây 15.3mm	"	1,264,455	1,264,455
	Φ450 dây 17.2mm	"	1,615,909	1,615,909
	Φ500 dây 19.1mm	"	1,967,909	1,967,909
	Φ560 dây 21.4mm	"	2,702,727	2,702,727
	Φ630 dây 24.1mm	"	3,424,545	3,424,545
	Φ710 dây 27.2mm	"	4,360,000	4,360,000
	Φ800 dây 30.6mm	"	5,521,818	5,521,818
	Φ900 dây 34.4mm	"	6,983,636	6,983,636
	Φ1000 dây 38.2mm	"	8,617,273	8,617,273
	Φ1200 dây 45.9mm	"	12,411,818	12,411,818
	<b>Ống nhựa HDPE100 PN6 (chưa có thuế VAT)</b>	"		0
	Φ40 dây 1.9mm	"	16,636	16,636
	Φ50 dây 2.1mm	"	25,818	25,818
	Φ63 dây 3.0mm	"	39,909	39,909
	Φ75 dây 3.5mm	"	56,727	56,727
	Φ90 dây 4.0mm	"	91,273	91,273
	Φ110 dây 5.3mm	"	120,364	120,364
	Φ125 dây 6.0mm	"	155,091	155,091
	Φ140 dây 6.7mm	"	192,727	192,727
	Φ160 dây 7.7mm	"	253,273	253,273
	Φ180 dây 8.6mm	"	318,545	318,545
	Φ200 dây 9.6mm	"	395,818	395,818
	Φ225 dây 10.8mm	"	499,091	499,091
	Φ250 dây 11.9mm	"	610,636	610,636
	Φ280 dây 13.4mm	"	768,455	768,455
	Φ315 dây 15.0mm	"	965,909	965,909
	Φ355 dây 16.9mm	"	1,235,636	1,235,636
	Φ400 dây 19.1mm	"	1,556,909	1,556,909
	Φ450 dây 21.5mm	"	1,987,273	1,987,273
	Φ500 dây 23.9mm	"	2,467,091	2,467,091
	Φ560 dây 26.7mm	"	3,332,727	3,332,727
	Φ630 dây 30.0mm	"	4,210,909	4,210,909
	Φ710 dây 33.9mm	"	5,369,091	5,369,091
	Φ800 dây 38.1mm	"	6,805,455	6,805,455

	Φ900 dây 42.9mm	"	8,610,909	8,610,909
	Φ1000 dây 47.7mm	"	10,639,091	10,639,091
	Φ1200 dây 57.2mm	"	15,312,727	15,312,727
<b>3</b>	<b>Ống nhựa - Công ty cổ phần nhựa Đồng Nai</b>			
<b>a</b>	<b>Ống HDPE</b>			
	D25 x 2.0mm	đồng/mét	9,790	9,790
	D25 x 2.3mm	"	11,690	11,690
	D25 x 3.0mm	"	13,690	13,690
	D32 x 2.0mm	"	13,140	13,140
	D32 x 2.4mm	"	16,040	16,040
	D32 x 3.0mm	"	18,760	18,760
	D40 x 2.0mm	"	16,590	16,590
	D40 x 2.4mm	"	20,030	20,030
	D40 x 3.0mm	"	24,200	24,200
	D40 x 3.7mm	"	29,090	29,090
	D50 x 2.4mm	"	25,740	25,740
	D50 x 3.0mm	"	30,730	30,730
	D50 x 3.7mm	"	36,980	36,980
	D50 x 4.6mm	"	45,140	45,140
	D50 x 5.6mm	"	53,380	53,380
	D63 x 3.0mm	"	39,970	39,970
	D63 x 3.8mm	"	49,130	49,130
	D63 x 4.7mm	"	59,550	59,550
	D63 x 5.8mm	"	70,970	70,970
	D63 x 7.1mm	"	85,020	85,020
	D75 x 3.6mm	"	56,830	56,830
	D75 x 4.5mm	"	70,060	70,060
	D75 x 5.6mm	"	84,470	84,470
	D75 x 6.8mm	"	100,790	100,790
	D75 x 8.4mm	"	120,360	120,360
	D90 x 4.3mm	"	89,730	89,730
	D90 x 5.4mm	"	99,430	99,430
	D90 x 6.7mm	"	120,180	120,180
	D90 x 8.2mm	"	144,290	144,290
	D90 x 10.1mm	"	172,750	172,750
	D110 x 4.2mm	"	96,980	96,980
	D110 x 5.3mm	"	120,460	120,460
	D110 x 6.6mm	"	150,640	150,640
	D110 x 8.1mm	"	180,000	180,000
	D110 x 10.0mm	"	217,350	217,350
	D110 x 12.3mm	"	261,580	261,580
	D125 x 4.8mm	"	125,440	125,440
	D125 x 6.0mm	"	155,530	155,530
	D125 x 7.4mm	"	190,150	190,150
	D125 x 9.2mm	"	231,760	231,760
	D125 x 11.4mm	"	281,150	281,150
	D125 x 14.0mm	"	335,260	335,260
	D140 x 5.4mm	"	157,440	157,440
	D140 x 6.7mm	"	193,690	193,690
	D140 x 8.5mm	"	237,380	237,380
	D140 x 10.3mm	"	287,500	287,500
	D140 x 12.7mm	"	348,590	348,590
	D140 x 15.7mm	"	419,280	419,280
	D160 x 6.2mm	"	206,290	206,290
	D160 x 7.7mm	"	254,330	254,330
	D160 x 9.5mm	"	311,970	311,970
	D160 x 11.8mm	"	375,140	375,140
	D160 x 14.6mm	"	460,980	460,980
	D160 x 17.9mm	"	549,980	549,980
	D180 x 6.9mm	"	257,770	257,770
	D180 x 8.6mm	"	320,220	320,220
	D180 x 10.7mm	"	392,730	392,730
	D180 x 13.3mm	"	478,290	478,290
	D180 x 16.4mm	"	579,890	579,890
	D180 x 20.1mm	"	695,360	695,360
	D200 x 7.7mm	"	320,130	320,130
	D200 x 9.6mm	"	398,890	398,890
	D200 x 11.9mm	"	492,160	492,160

D200 x 14.7mm	"	586,050	586,050
D200 x 18.2mm	"	725,540	725,540
D200 x 22.4mm	"	865,120	865,120
D225 x 8.6mm	"	401,610	401,610
D225 x 10.8mm	"	502,310	502,310
D225 x 13.4mm	"	604,910	604,910
D225 x 16.6mm	"	740,860	740,860
D225 x 20.5mm	"	887,060	887,060
D225 x 25.2mm	"	1,069,960	1,069,960
D250 x 9.6mm	"	497,500	497,500
D250 x 11.9mm	"	612,970	612,970
D250 x 14.8mm	"	749,470	749,470
D250 x 18.4mm	"	921,140	921,140
D250 x 22.7mm	"	1,103,590	1,103,590
D250 x 27.9mm	"	1,320,390	1,320,390
D280 x 10.7mm	"	616,960	616,960
D280 x 13.4mm	"	781,920	781,920
D280 x 16.6mm	"	933,830	933,830
D280 x 20.6mm	"	1,154,890	1,154,890
D280 x 25.4mm	"	1,383,110	1,383,110
D280 x 31.3mm	"	1,653,840	1,653,840
D315 x 12.1mm	"	796,720	796,720
D315 x 15.0mm	"	979,510	979,510
D315 x 18.7mm	"	1,189,150	1,189,150
D315 x 23.2mm	"	1,444,470	1,444,470
D315 x 28.6mm	"	1,750,730	1,750,730
D315 x 35.2mm	"	2,106,840	2,106,840
D355 x 13.6mm	"	999,270	999,270
D355 x 16.9mm	"	1,231,750	1,231,750
D355 x 21.1mm	"	1,511,180	1,511,180
D355 x 26.1mm	"	1,832,030	1,832,030
D355 x 32.2mm	"	2,222,590	2,222,590
D355 x 39.7mm	"	2,672,680	2,672,680
D400 x 15.3mm	"	1,260,660	1,260,660
D400 x 19.1mm	"	1,579,610	1,579,610
D400 x 23.7mm	"	1,920,220	1,920,220
D400 x 29.4mm	"	2,319,380	2,319,380
D400 x 36.3mm	"	2,832,480	2,832,480
D400 x 44.7mm	"	3,403,940	3,403,940
D450 x 17.2mm	"	1,611,060	1,611,060
D450 x 21.5mm	"	1,982,760	1,982,760
D450 x 26.7mm	"	2,426,430	2,426,430
<b>b</b> <b>ỐNG NHỰA uPVC (Hệ Inch)</b>			
D21x1.6mm	"	6,200	6,200
D27x1.8mm	"	8,800	8,800
D34x2.0mm	"	12,200	12,200
D42x2.1mm	"	16,300	16,300
D49x2.4mm	"	21,300	21,300
D60x2.9mm	"	22,500	22,500
D90x2.9mm	"	48,700	48,700
D114x3.8mm	"	80,600	80,600
D144x4.9mm	"	103,200	103,200
D168x4.3mm	"	135,800	135,800
D220x6.6mm	"	272,200	272,200
<b>c</b> <b>ỐNG NHỰA uPVC (Hệ Mét)</b>			
D63x1.9mm	"	24,700	24,700
D75x2.2mm	"	34,500	34,500
D90x2.7mm	"	49,900	49,900
D110x3.2mm	"	72,100	72,100
D140x4.1mm	"	116,300	116,300
D160x7.7mm	"	240,000	240,000
D200x5.9mm	"	234,200	234,200
<b>d</b> <b>ỐNG NHỰA uPVC (Hệ Ciod)</b>			
D100x6.7mm	"	150,400	150,400
D150x9.7mm	"	317,700	317,700
D200x9.7mm	"	405,900	405,900
D250x10.7mm	"	594,200	594,200

4	Ống nhựa - Phụ kiện nhựa Hoa Sen - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Chi nhánh tại Phú Yên			
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 21mmx1.6mmx4.0m	đồng/m	6,798	6,798
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 21mmx1.8mmx4.0m	"	7,601	7,601
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 21mmx2.0mmx4.0m	"	8,195	8,195
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 21mmx3.0mmx4.0m	"	11,550	11,550
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 27mmx1.8mmx4.0m	"	9,647	9,647
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 27mmx2.0mmx4.0m	"	10,505	10,505
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 27mmx3.0mmx4.0m	"	15,103	15,103
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 34mmx2.0mmx4.0m	"	13,497	13,497
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 34mmx3.0mmx4.0m	"	19,305	19,305
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 42mmx2.1mmx4.0m	"	17,996	17,996
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 42mmx3.0mmx4.0m	"	24,750	24,750
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 49mmx2.4mmx4.0m	"	23,496	23,496
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 49mmx3.0mmx4.0m	"	28,798	28,798
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 60mmx1.8mmx4.0m	"	22,396	22,396
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 60mmx2.0mmx4.0m	"	24,805	24,805
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 60mmx2.5mmx4.0m	"	29,997	29,997
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 60mmx2.8mmx4.0m	"	34,199	34,199
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 60mmx3.0mmx4.0m	"	36,201	36,201
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 60mmx3.5mmx4.0m	"	42,197	42,197
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 90mmx2.6mmx4.0m	"	47,755	47,755
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 90mmx2.9mmx4.0m	"	53,647	53,647
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 90mmx3.0mmx4.0m	"	54,197	54,197
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng trơn: 90mmx3.5mmx4.0m	"	63,195	63,195
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 114mmx3.2mmx4.0m	"	75,647	75,647
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 114mmx3.5mmx4.0m	"	78,595	78,595
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 114mmx4.0mmx4.0m	"	94,303	94,303
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 114mmx5.0mmx4.0m	"	116,204	116,204
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 130mmx4.0mmx4.0m	"	102,795	102,795
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 130mmx5.0mmx4.0m	"	129,096	129,096
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 140mmx4.0mmx4.0m	"	121,902	121,902
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 140mmx5.0mmx4.0m	"	151,305	151,305
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 168mmx4.5mmx4.0m	"	164,296	164,296
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 168mmx5.0mmx4.0m	"	182,996	182,996
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 168mmx7.0mmx4.0m	"	240,504	240,504
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 200mmx5.0mmx4.0m	"	249,502	249,502
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 200mmx6.2mmx4.0m	"	257,598	257,598
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 200mmx9.6mmx4.0m	"	269,698	269,698
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 220mmx5.0mmx4.0m	"	409,805	409,805
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 220mmx6.5mmx4.0m	"	281,798	281,798
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 220mmx8.7mmx4.0m	"	309,496	309,496
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 225mmx6.6mmx4.0m	"	388,003	388,003
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 225mmx8.6mmx4.0m	"	325,303	325,303
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 225mmx10.8mmx4.0m	"	419,595	419,595
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 250mmx7.3mmx4.0m	"	517,495	517,495
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 250mmx7.7mmx4.0m	"	309,496	309,496
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 250mmx9.6mmx4.0m	"	418,704	418,704
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 250mmx11.9mmx4.0m	"	519,904	519,904
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 280mmx8.2mmx4.0m	"	633,996	633,996
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 280mmx8.6mmx4.0m	"	502,403	502,403
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 280mmx10.7mmx4.0m	"	524,502	524,502
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 280mmx13.4mmx4.0m	"	649,495	649,495
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 315mmx9.2mmx4.0m	"	798,798	798,798
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 315mmx12.1mmx4.0m	"	632,896	632,896
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 315mmx15.0mmx4.0m	"	819,896	819,896
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 315mmx18.7mmx4.0m	"	1,003,695	1,003,695
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 355mmx8.7mmx4.0m	"	1,135,695	1,135,695
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 400mmx11.7mmx4.0m	"	687,698	687,698
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 400mmx13.2mmx4.0m	"	1,016,499	1,016,499
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 450mmx13.2mmx4.0m	"	1,280,697	1,280,697
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 450mmx17.2mmx4.0m	"	1,676,103	1,676,103
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 450mmx21.5mmx4.0m	"	2,130,348	2,130,348
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 500mmx15.3mmx4.0m	"	2,068,000	2,068,000
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 500mmx19.1mmx4.0m	"	2,068,000	2,068,000
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 500mmx21.4mmx4.0m	"	2,595,296	2,595,296
	Ống nhựa HDPE: 20mmx2.0mmx100m	"	8,910	8,910
	Ống nhựa HDPE: 25mmx2.3mmx100m	"	10,340	10,340

Ống nhựa HDPE: 25mmx2.0mmx100m	"	11,220	11,220
Ống nhựa HDPE: 25mmx2.3mmx100m	"	13,200	13,200
Ống nhựa HDPE: 32mmx2.0mmx100m	"	14,960	14,960
Ống nhựa HDPE: 32mmx2.4mmx100m	"	14,960	14,960
Ống nhựa HDPE: 32mmx3.0mmx100m	"	21,560	21,560
Ống nhựa HDPE: 40mmx2.0mmx100m	"	18,920	18,920
Ống nhựa HDPE: 40mmx2.4mmx100m	"	22,880	22,880
Ống nhựa HDPE: 40mmx3.0mmx100m	"	27,720	27,720
Ống nhựa HDPE: 50mmx2.4mmx100m	"	29,370	29,370
Ống nhựa HDPE: 50mmx3.0mmx100m	"	35,310	35,310
Ống nhựa HDPE: 63mmx2.5mmx50m	"	37,180	37,180
Ống nhựa HDPE: 63mmx3.0mmx50m	"	37,180	37,180
Ống nhựa HDPE: 63mmx3.8mmx50m	"	56,320	56,320
Ống nhựa HDPE: 75mmx4.5mmx50m	"	78,540	78,540
Ống nhựa HDPE: 90mmx4.3mmx6m	"	91,630	91,630
Ống nhựa HDPE: 90mmx5.4mmx25m	"	113,080	113,080
Ống nhựa HDPE: 110mmx4.2mmx6m	"	110,110	110,110
Ống nhựa HDPE: 110mmx6.6mmx6m	"	168,080	168,080
Ống nhựa HDPE: 125mmx7.4mmx6m	"	214,390	214,390
Ống nhựa HDPE: 140mmx5.4mmx6m	"	179,080	179,080
Ống nhựa HDPE: 160mmx9.5mmx6m	"	179,080	179,080
Ống nhựa HDPE: 180mmx10.7mmx6m	"	179,080	179,080
Ống nhựa HDPE: 200mmx7.7mmx6m	"	179,080	179,080
Ống nhựa HDPE: 200mmx9.6mmx6m	"	449,130	449,130
Ống nhựa HDPE: 200mmx11.9mmx6m	"	548,240	548,240
Ống nhựa HDPE: 225mmx13.4mmx6m	"	691,680	691,680
Ống nhựa HDPE: 280mmx16.6mmx6m	"	691,680	691,680
Ống nhựa HDPE: 315mmx12.1mmx6m	"	898,590	898,590
Ống nhựa HDPE: 400mmx23.7mmx6m	"	2,180,860	2,180,860
Ống nhựa HDPE: 560mmx26.7mmx6m	"	2,180,860	2,180,860
Ống nhựa PPR 1 lớp chỉ : 25mmx2.3mmx4.0m	"	29,700	29,700
Ống nhựa PPR 1 lớp chỉ : 25mmx3.5mmx4.0m	"	48,070	48,070
Ống nhựa PPR 1 lớp chỉ : 25mmx4.2mmx4.0m	"	50,710	50,710
Ống nhựa PPR 1 lớp chỉ : 32mmx4.4mmx4.0m	"	65,010	65,010
Ống nhựa PPR 1 lớp chỉ : 32mmx5.4mmx4.0m	"	65,010	65,010
Ống nhựa PPR 1 lớp chỉ : 40mmx5.5mmx4.0m	"	65,010	65,010
Ống nhựa PPR 1 lớp chỉ : 40mmx6.7mmx4.0m	"	115,500	115,500
Ống nhựa PPR 1 lớp chỉ : 50mmx6.9mmx4.0m	"	140,030	140,030
Ống nhựa PPR 1 lớp chỉ : 50mmx8.3mmx4.0m	"	179,520	179,520
Ống nhựa PPR 1 lớp chỉ : 63mmx10.5mmx4.0m	"	283,030	283,030
Ống nhựa PPR 1 lớp chỉ : 63mmx8.6mmx4.0m	"	220,000	220,000
Ống nhựa PPR 1 lớp chỉ : 75mmx12.5mmx4.0m	"	392,040	392,040
Ống nhựa PPR 1 lớp chỉ : 90mmx12.3mmx4.0m	"	420,090	420,090
Ống nhựa PPR 1 lớp chỉ : 110mmx10.9mmx4.0m	"	420,090	420,090
Ống luồn tròn 25x1.5mm	"	11,913	11,913
Ống luồn tròn 25x1.8mm	"	13,695	13,695
Ống luồn tròn 25x2.0mm	"	18,084	18,084
Ống luồn tròn 25x2.5mm	"	23,969	23,969
Ống luồn tròn 25x2.1mm	"	27,566	27,566
Ống luồn tròn 32x2.5mm	"	38,698	38,698
Ống luồn tròn 40x2.1mm	"	34,243	34,243
Ống luồn tròn 40x2.3mm	"	38,016	38,016
Ống luồn tròn 40x2.6mm	"	48,972	48,972
Ống luồn tròn 50x2.45mm	"	41,096	41,096
Ống luồn tròn 50x2.8mm	"	50,688	50,688
Ống luồn tròn 60x3.0mm	"	60,962	60,962
Ống luồn đàn hồi - Loại tự chống cháy phi 16	"	3,795	3,795
Ống luồn đàn hồi - Loại tự chống cháy phi 20	"	4,642	4,642
Ống luồn đàn hồi - Loại tự chống cháy phi 25	"	6,523	6,523
Ống luồn đàn hồi - Loại tự chống cháy phi 32	"	14,245	14,245
Ống luồn đàn hồi - Loại tự chống cháy phi 40	"	25,685	25,685
Ống luồn đàn hồi - Loại tự chống cháy phi 50	"	38,478	38,478
<b>XI</b> <b>Vải địa kỹ thuật TC ASTM (Công ty CP dệt công nghiệp Hà Nội, Quận Hoàng Mai, tp Hà Nội)</b> <i>giá giao tại TP. Tuy Hòa</i>			
Vải địa kỹ thuật HD64C 4-6x90m	đồng/m2	49,500	-
Vải địa kỹ thuật HD50C 4-6x100m	"	31,000	-
Vải địa kỹ thuật HD24C 4-6x175m	"	18,000	-
Vải địa kỹ thuật HD44C 4-6x125m	"	27,000	-



	Vải địa kỹ thuật HD56C 4-6x100m	"	39,000	-
	Vải địa kỹ thuật HD72C 4-6x75m	"	52,000	-
	Vải địa kỹ thuật TS80 4x100m	"	58,000	-
<b>XII</b>	<b>Ván sàn MDF (Công ty TNHH TM và XD Tâm Thịnh Phúc)</b>			
	Ván sàn HDF.AC4.B1.E2 quy cách L.1201xW.158xT.8,3mm	đồng/m <sup>2</sup>	365,000	365,000
	Ván sàn HDF.AC4.B1.E2 quy cách L.1201xW.158xT.12,3mm	"	410,000	410,000
	Ván sàn HDF.AC5.CARB P2 quy cách L.1205xW.160xT.8,3mm	"	395,000	395,000
	Ván sàn HDF.AC5.CARB P2 quy cách L.1205xW.160xT.12,3mm	"	440,000	440,000
	Ván sàn HDF.AC5.CARB P2 HMR(chống ẩm) quy cách L.1205xW.160xT.8,3mm	"	435,000	435,000
	Ván sàn HDF.AC5.CARB P2 HMR(chống ẩm) quy cách L.1205xW.160xT.12,3mm	"	480,000	480,000
	Ván sàn HDF.AC5.CARB P2 HMR(chống ẩm) quy cách L.2440xW.1220xT.12,3mm	đồng/tấm	1,150,000	1,150,000
<b>XIII</b>	<b>Phụ gia hóa học cho bê tông</b>			
	Phụ gia MVN-200WR	đồng/lít	17,400	17,400
	Phụ gia MVN-300MCI	"	21,750	21,750
	Phụ gia MVN-300WR(I)	"	30,750	30,750
	Microsilica grade 920	"	14,700	14,700
<b>XIV</b>	<b>XĂNG DẦU</b>			
<b>1</b>	<b>Giá xăng dầu từ ngày 01/7/2020 đến 13/7/2020</b>			
	Xăng không chì RON 95-IV	đồng/lít	15,370	15,370
	Xăng không chì RON 95-III	"	15,260	15,260
	Xăng sinh học E5 RON 92-II	"	14,530	14,530
	Dầu Diezen 0,001S-V	"	12,650	12,650
	Dầu Diezen 0,05S-II	"	12,350	12,350
	Dầu hoả	"	10,230	10,230
	Dầu ma zut 3S	đồng/kg	11,320	11,320
	Dầu ma zut 3,5S	"	11,110	11,110
<b>2</b>	<b>Giá xăng dầu từ ngày 13/7/2020 đến 28/7/2020</b>			
	Xăng không chì RON 95-IV	đồng/lít	15,370	15,370
	Xăng không chì RON 95-III	"	15,260	15,260
	Xăng sinh học E5 RON 92-II	"	14,530	14,530
	Dầu Diezen 0,001S-V	"	12,550	12,550
	Dầu Diezen 0,05S-II	"	12,350	12,350
	Dầu hoả	"	10,230	10,230
	Dầu ma zut 3S	đồng/kg	11,320	11,320
	Dầu ma zut 3,5S	"	11,110	11,110
<b>3</b>	<b>Giá xăng dầu từ ngày 28/7/2020 đến 31/7/2020</b>			
	Xăng không chì RON 95-IV	đồng/lít	15,370	15,370
	Xăng không chì RON 95-III	"	15,260	15,260
	Xăng sinh học E5 RON 92-II	"	14,680	14,680
	Dầu Diezen 0,001S-V	"	12,840	12,840
	Dầu Diezen 0,05S-II	"	12,630	12,630
	Dầu hoả	"	10,470	10,470
	Dầu ma zut 3S	đồng/kg	11,600	11,600
	Dầu ma zut 3,5S	"	11,400	11,400

Mức giá cột 4 đến cột 5 trong bảng giá trên là giá đến chân hiện trường xây dựng và đã bao gồm thuế VAT

Trường hợp giá vật liệu theo bảng giá trên chưa phù hợp với thực tế tại hiện trường công trình thì chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức khảo sát, xác định nguồn cung cấp, giá bán buôn (tại nơi sản xuất hoặc đại lý), cự ly vận chuyển, loại đường (theo quy định của ngành Giao thông Vận tải) tại thời điểm lập dự toán, căn cứ vào phương pháp tính giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình, để xác định giá vật liệu xây dựng đến chân hiện trường một cách hợp lý nhất theo quy định. Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của việc này.

<https://dutoanf1.com/>

**PHỤ LỤC 02**

(Đính kèm Thông báo số: 162/TBLS/XD-TC ngày 03/8/2020 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính)

\* Giá các loại VLXD tại kho nơi sản xuất bên bán trên phương tiện vận chuyển bên mua đã có thuế VAT.

STT	TÊN VẬT TƯ- QUI CÁCH- MÃ HIỆU-TCKT	ĐVT	ĐƠN GIÁ
<b>I</b>	<b>Đá xây dựng</b>		
<b>1</b>	<b>Đá Công ty TNHH Nhất Lam (Mỏ đá Buôn Zô, xã Early, huyện Sông Hình, tỉnh Phú Yên)</b>		
	Đá mi	đồng/m <sup>3</sup>	170,000
	Đá 0,5x1	"	185,000
	Đá 1x1,9	"	300,000
	Đá 1x2	"	280,000
	Đá 2x4	"	260,000
	Đá 4x6	"	200,000
	Đá cấp phối đá dăm Dmax 25mm	"	180,000
	Đá cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	"	170,000
	Đá hộc	"	150,000
<b>2</b>	<b>Công ty TNHH XD Hòa Mỹ (Mỏ đá Hòa Mỹ, Km 1266, Quốc lộ 1A, Hòa Mỹ, Xuân Cảnh, TX Sông Cầu, Phú Yên)</b>		
	Đá 1x2	đồng/m <sup>3</sup>	207,450
	Đá 2x4	"	294,450
	Đá 4x6	"	255,450
	Đá 0x5	"	190,450
	Đá 5x10	"	190,450
	Đá cấp phối đá dăm loại 1 Dmax 25mm	"	203,450
	Đá cấp phối đá dăm loại 2 Dmax 37,5mm	"	190,450
<b>3</b>	<b>Công ty CP QL và XD đường bộ Phú Yên (Mỏ đá dốc súc, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên)</b>		
	Đá 1x2 CN	đồng/m <sup>3</sup>	320,000
	Đá dăm 1x1,5 CN	"	320,000
	Đá 4x6 CN	"	250,000
	Đá 2x4 CN	"	265,000
	Đá 2,5x5 CN	"	265,000
	Đá 0,5x1	"	200,000
	Đá my <0,5	"	180,000
	Đá cấp phối đá dăm loại 1 Dmax 25mm	"	200,000
	Đá cấp phối đá dăm loại 2 Dmax 37,5mm	"	180,000
<b>4</b>	<b>Công ty CP 3.2 (Mỏ đá Xuân Quang huyện Đồng Xuân, mỏ đá Sơn Giang - Sông Hình)</b>		
	Đá 1x2	đồng/m <sup>3</sup>	295,000
	Đá 2x4	"	240,000
	Đá 4x6	"	215,000
	Đá 0,5x1	"	110,000
	Đá mi	"	110,000
	Đá cấp phối Dmax 25	"	165,000
	Đá cấp phối Dmax 37,5	"	155,000
<b>7</b>	<b>Đá Công ty Cổ phần Xây dựng Giao Thông Phú Yên (Mỏ SX Châm Mâm - Suối Bạc - Sơn Hòa)</b>		
	Đá 1x2	đồng/m <sup>3</sup>	300,000
	Đá dăm 1x1,5	"	310,000
	Đá 1x1,9	"	310,000
	Đá 2x4	"	240,000
	Đá 4x6	"	240,000
	Đá 0,5x1	"	220,000
	Đá 0,5x1,25	"	175,000
	Đá my	"	175,000
	Cấp phối đá dăm loại I	"	175,000
	Cấp phối đá dăm loại II	"	165,000
	Bột đá	đồng/kg	1,000
<b>8</b>	<b>Đá Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Năng Ban Mai (Mỏ An Chân - Tuy An)</b>		
	Đá 1x2	đồng/m <sup>3</sup>	331,800
	Đá 2x4	"	259,800
	Đá 4x6	"	241,800
	Đá 5x10	"	211,800

	Đá my <0,5	"	211,800
	Đá cấp phối đá dăm Dmax 25mm	"	205,800
	Đá cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	"	181,800
	Đá 1x2 VSI	"	450,000
	Đá 0x5 VSI	"	450,000
	Đá 5x10 VSI	"	450,000
<b>9</b>	<b>Đá DNTN Lý Tân Phát (Mỏ Hai Riêng - Sông Hinh)</b>		
	Đá 1x2	đồng/m3	290,000
	Đá 2x4	"	250,000
	Đá 4x6	"	210,000
	Đá cấp phối đá dăm loại 1 Dmax 25mm	"	175,000
	Đá cấp phối đá dăm loại 2 Dmax 37,5mm	"	170,000
	Đá 0,5x1	"	170,000
	Đá hộc	"	135,000
<b>10</b>	<b>Đá, đất san lấp Công ty TNHH Xây dựng Thành An Phú Yên (Mỏ Hòa Phú - Tây Hòa)</b>		
	Đá 0,5x1	đồng/m3	210,000
	Đá 1x1	"	350,000
	Đá 1x2	"	330,000
	Đá 2x4	"	250,000
	Đá mi bụi	"	200,000
	Đá mi sàng	"	210,000
	Đá kích thước Dmax 30cm	"	215,000
	Cấp phối đá dăm loại I	"	195,000
	Cấp phối đá dăm loại II	"	180,000
	Đá tảng kích thước 0,5-1 m3	"	200,000
	Đá tảng kích thước 1-2 m3	"	250,000
	Đá hộc	"	180,000
	Đất đồi lớp 1 (san lấp)	"	90,000
	Đất đồi lớp 2 (chọn lọc)	"	95,000
	Đất lẫn đá	"	120,000
<b>11</b>	<b>Đá ốp lát Công ty CP VLXD Phú Yên lô (A7,A8, A17,A18) KCN An Phú, Tuy Hòa)</b>		
<b>a</b>	<b>Đá đen Phú Yên</b>		
	Kích thước: 0,6m ≤ Rộng ≤ 0,8m; 0,9m ≤ Dài ≤ 1,55m	đồng/m2	500,000
	1,6m ≤ Dài ≤ 1,75m	"	570,000
	1,80m ≤ Dài ≤ 1,95m	"	690,000
	Dài ≥ 2,00m	"	730,000
	Kích thước: 0,85m ≤ Rộng ≤ 1,05m; 0,9m ≤ Dài ≤ 1,50m	"	660,000
	1,6m ≤ Dài ≤ 1,75m	"	680,000
	1,80m ≤ Dài ≤ 1,95m	"	790,000
	Dài ≥ 2,00m	"	890,000
	Kích thước: 1,1m ≤ Rộng ≤ 1,30m; Dài ≤ 1,75m	"	800,000
	1,8m ≤ Dài ≤ 1,95m	"	900,000
	Dài ≥ 2,00m	"	950,000
<b>b</b>	<b>Đá xám trắng, đá da trơn đẹp</b>		
	Kích thước: 0,6m ≤ Rộng ≤ 0,8m; 0,9m ≤ Dài ≤ 1,55m	đồng/m2	350,000
	1,6m ≤ Dài ≤ 1,75m	"	450,000
	1,80m ≤ Dài ≤ 1,95m	"	520,000
	Dài ≥ 2,00m	"	520,000
	Kích thước: 0,85m ≤ Rộng ≤ 1,00m; 0,9m ≤ Dài ≤ 1,50m	"	500,000
	1,6m ≤ Dài ≤ 1,75m	"	550,000
	1,80m ≤ Dài ≤ 1,95m	"	630,000
	Dài ≥ 2,00m	"	650,000
	Kích thước: 1,05m ≤ Rộng ≤ 1,30m; Dài ≤ 1,75m	"	550,000
	1,8m ≤ Dài ≤ 1,95m	"	750,000
	Dài ≥ 2,00m	"	800,000
<b>c</b>	<b>Đá da trơn vân mây</b>		
	Kích thước: 0,6m ≤ Rộng ≤ 0,8m; 0,9m ≤ Dài ≤ 1,55m	đồng/m2	250,000
	1,6m ≤ Dài ≤ 1,75m	"	350,000
	1,80m ≤ Dài ≤ 1,95m	"	380,000

	Dài ≥ 2,00m	"	380,000
	Kích thước: 0,85m ≤ Rộng ≤ 1,00m; 0,9m ≤ Dài ≤ 1,50m	"	350,000
	1,6m ≤ Dài ≤ 1,75m	"	350,000
	1,80m ≤ Dài ≤ 1,95m	"	480,000
	Dài ≥ 2,00m	"	480,000
<b>12</b>	<b>Đá, đất Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần (mỏ đất núi Cây Tra, thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, TX. Đông Hòa)</b>		
	Đất đồi chọn lọc	đồng/m3	98,000
	Đá tảng kích thước 0,5-1 m3	"	250,000
	Đá tảng kích thước 1-2 m3	"	285,000
<b>IV.1</b>	<b>Ống gôli, ống cống BTLT-Công ty TNHH Thành Công Danh (Km1322 QL 1A, xã An Phú, TP Tuy Hoà) TCVN 9113:2012</b>		
<b>1</b>	<b>Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn</b>		
	D300 - Hoạt tải via hè, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	đồng/md	390,000
	D400 - Hoạt tải via hè, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	451,000
	D500 - Hoạt tải via hè, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	594,000
	D600 - Hoạt tải via hè, dày 6cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	736,000
	D800 - Hoạt tải via hè, dày 8cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	1,208,000
	D1000 - Hoạt tải via hè, dày 10cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	1,816,000
	D1200 - Hoạt tải via hè, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	3,139,000
	D1250 - Hoạt tải via hè, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	3,534,000
	D1500 - Hoạt tải via hè, dày 14cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	3,930,000
	D300 - Hoạt tải X60, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	450,000
	D400 - Hoạt tải X60, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	505,000
	D500 - Hoạt tải X60, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	650,000
	D600 - Hoạt tải X60, dày 6cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	795,000
	D800 - Hoạt tải X60, dày 8cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	1,397,000
	D1000 - Hoạt tải X60, dày 10cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	2,166,000
	D1200 - Hoạt tải X60, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	3,542,000
	D1250 - Hoạt tải X60, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	3,880,000
	D1500 - Hoạt tải X60, dày 14cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	4,225,000
	D400 - Hoạt tải XB80, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	529,000
	D500 - Hoạt tải XB80, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	713,000
	D600 - Hoạt tải XB80, dày 6cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	898,000
	D800 - Hoạt tải XB80, dày 8cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	1,470,000
	D1000 - Hoạt tải XB80, dày 10cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	2,238,000
	D1200 - Hoạt tải XB80, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	3,769,000
	D1250 - Hoạt tải XB80, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	4,200,000
	D1500 - Hoạt tải XB80, dày 14cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	4,649,000
<b>2</b>	<b>Gôli cấu tạo BTCT đúc sẵn</b>		
	D300, bê tông C20, cấp tải thấp (T)	đồng/cái	175,000
	D400, bê tông C20, cấp tải thấp (T)	"	197,000
	D500, bê tông C20, cấp tải thấp (T)	"	217,000
	D600, bê tông C20, cấp tải thấp (T)	"	238,000
	D800, bê tông C20, cấp tải thấp (T)	"	317,000
	D1000, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	373,000
	D1200, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	451,000
	D1250, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	529,000
	D1500, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	607,000
<b>IV.2</b>	<b>Công ty TNHH SX VLXD Đức Hùng (CCN thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hoà) TCVN 9113:2012</b>		
<b>1</b>	<b>Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn</b>		
	D400- Hoạt tải via hè, dày 5cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	đồng/md	451,000
	D600- Hoạt tải via hè, dày 6cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	736,000
	D800- Hoạt tải via hè, dày 8cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	1,208,000
	D1000- Hoạt tải via hè, dày 9cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	1,816,000
	D1200- Hoạt tải via hè, dày 12cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	3,139,000
	D400- Hoạt tải 0.65 HL93, dày 5cm, Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	505,000
	D600- Hoạt tải 0.65 HL93, dày 6cm, Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	795,000
	D800- Hoạt tải 0.65 HL93, dày 8cm, Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	1,397,000

	D1000- Hoạt tải 0.65 HL93, dày 9cm, Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	2,166,000
	D1200- Hoạt tải 0.65 HL93, dày 12cm, Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	3,542,000
	D400- Hoạt tải HL93, dày 5cm, Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	529,000
	D600- Hoạt tải HL93, dày 6cm, Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	898,000
	D800- Hoạt tải HL93, dày 8cm, Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	1,470,000
	D1000- Hoạt tải HL93, dày 9cm, Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	2,238,000
	D1200- Hoạt tải HL93, dày 12cm, Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	3,769,000
<b>2</b>	<b>Gói công BTCT đúc sẵn</b>	đồng/gói	
	D400 , Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (T)	"	197,000
	D600 , Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (T)	"	238,000
	D800 , Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (T)	"	317,000
	D1000 , Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải cao (C)	"	373,000
	D1200 , Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải cao (C)	"	451,000
<b>IV.3</b>	<b>Chi nhánh Công ty CPĐT Năng Ban Mai (581 Nguyễn Tất Thành, Tuy Hòa)</b>		
<b>1</b>	<b>Ống công BTCT ly tâm đúc sẵn TCVN 9113:2012</b>	đồng/m	
	Ống công D300- Hoạt tải 0,65 HL93 L=4m, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	454,000
	Ống công D400- Hoạt tải 0,65 HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	571,000
	Ống công D600- Hoạt tải 0,65 HL93 L=4m, dày 6cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	813,000
	Ống công D800- Hoạt tải 0,65 HL93 L=4m, dày 8cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	1,165,000
	Ống công D1000- Hoạt tải 0,65 HL93L=4m, dày 9cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	2,253,000
	Ống công D1200- Hoạt tải 0,65 HL93, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	3,764,000
	Ống công D1500- Hoạt tải 0,65 HL93, L=4m, dày 15cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	5,474,000
	Gói công D300, Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp ( T )	đồng/m	188,000
	Gói công D400, Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp ( T )	"	192,000
	Gói công D600, Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp ( T )	"	233,000
	Gói công D800, Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp ( T )	"	312,000
	Gói công D1000, Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp ( C )	"	368,000
	Gói công D1200, Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp ( C )	"	446,000
	Gói công D1500, Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp ( C )	"	618,000
	Ống công D300 - Hoạt tải via hè, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải thấp ( T )	đồng/m	363,000
	D400 - Hoạt tải via hè, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải thấp ( T )	"	446,000
	D600 - Hoạt tải via hè, dày 6cm, bê tông C25, cấp tải thấp ( T )	"	731,000
	D800 - Hoạt tải via hè, dày 8cm, bê tông C25, cấp tải thấp ( T )	"	1,203,000
	D1000 - Hoạt tải via hè, dày 9cm, bê tông C25, cấp tải thấp ( T )	"	1,811,000
	D1200 - Hoạt tải via hè, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải thấp ( T )	"	3,134,000
	D1500H30 - Hoạt tải via hè, dày 14cm, bê tông C25, cấp tải thấp ( T )	"	3,415,000
<b>2</b>	<b>Bê tông thương phẩm</b>	đồng/m3	
	Bê tông M100R28	"	1,828,800
	Bê tông M150R28	"	1,900,800
	Bê tông M150R7	"	2,030,400
	Bê tông M200R28	"	1,972,800
	Bê tông M200R7	"	2,102,400
	Bê tông M250R28	"	2,059,200
	Bê tông M250R7	"	2,217,600
	Bê tông M300R28	"	2,203,200
	Bê tông M300R7	"	2,347,200
	Bê tông M400R28	"	2,534,400
	Bê tông M400R7	"	2,750,400
	Bê tông M450R28	"	2,707,200
	Bê tông M450R7	"	2,937,600
<b>IV.4</b>	<b>Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Việt Nam - Bà Rịa - Vũng Tàu (giá giao tại thành phố Tuy Hòa)</b>		
<b>1</b>	<b>Hệ thống Hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi TCVN 10333-1:2014</b>	đồng/bộ	
	Hệ thống Hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi F2 - Via hè	"	11,875,000
	Hệ thống Hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi F3 - Via hè	"	11,924,000
	Hệ thống Hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F5 - Via hè loại lớn	"	15,080,000
<b>2</b>	<b>Hào kỹ thuật TCVN 10332-1:2014</b>	đồng/m	
	Hào kỹ thuật 2 ngăn bê tông cốt sợi B400x300x500 via hè	"	2,251,000
	Hào kỹ thuật 3 ngăn bê tông cốt sợi B400x300x300x500 via hè	"	2,938,000
	Hào kỹ thuật 2 ngăn bê tông cốt thép B400x300x500 via hè	"	2,400,000
	Hào kỹ thuật 3 ngăn bê tông cốt thép B400x300x300x500 via hè	"	3,347,000
<b>3</b>	<b>Giếng thăm hình hộp liên kết mối nối công TCVN 10333-2:2014</b>	đồng/bộ	

	Giếng thăm hình hộp liên kết mối nối cống BTCT thành mỏng đúc sẵn D400mm	"	8,740,000
	Giếng thăm hình hộp liên kết mối nối cống BTCT thành mỏng đúc sẵn D600mm	"	11,302,000
	Giếng thăm hình hộp liên kết mối nối cống BTCT thành mỏng đúc sẵn D800mm	"	13,643,000
<b>IV.5</b>	<b>Tổng Công ty CP Thành Trung - Văn phòng đại diện Tổng Công ty Thành Trung tại miền Trung (477 Hùng Vương, phường 9, thành phố Tuy Hòa)</b>		
<b>1</b>	<b>Ông cống BTCT ly tâm đúc sẵn TCVN 9113:2012 (Chỉ phục vụ cho Dự án Hạ tầng kỹ thuật đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa)</b>	đồng/m	
	Cống BTLT D600-VH, mác 300, dày 6cm	"	790,000
	Cống BTLT D600-H30, mác 300, dày 6cm	"	950,000
	Cống BTLT D800-VH, mác 300, dày 8cm	"	1,308,000
	Cống BTLT D800-H30, mác 300, dày 8cm	"	1,570,000
	Cống BTLT D1000-VH, mác 300, dày 10cm	"	1,916,000
	Cống BTLT D1000-H30, mác 300, dày 10cm	"	2,338,000
	Cống BTLT D1200-VH, mác 300, dày 12cm	"	3,239,000
	Cống BTLT D1200-H30, mác 300, dày 12cm	"	3,869,000
	Gối cống BTLT D600, Mác 200	"	278,000
	Gối cống BTLT D800, Mác 200	"	357,000
	Gối cống BTLT D1000, Mác 200	"	413,000
	Gối cống BTLT D1200, Mác 200	"	491,000
<b>IV.6</b>	<b>Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức I (Số 234, đường ĐT 747, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) giá giao tại TP. Tuy Hòa</b>		
	Cọc cừ ván BTCTDUL SW400A	đồng/md	2,277,900
	Cọc cừ ván BTCTDUL SW500A	đồng/md	2,589,000
	Cọc cừ ván BTCTDUL SW600A	đồng/md	2,810,420
	Cọc cừ ván BTCTDUL SW740A	đồng/md	3,150,000
<b>V</b>	<b>Gạch</b>		
<b>1</b>	<b>Gạch không nung - Block bê tông - Cty TNHH Hoàng Hải An - Xã Hòa An, Huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên</b>		
<b>a</b>	<b>Gạch Terrazzo (30x30x5)cm Mác 200</b>		
	Gạch Terazzo đá trắng nền đỏ	đồng/m <sup>2</sup>	150,000
	Gạch Terazzo đá trắng nền vàng	"	160,000
	Gạch Terazzo đá trắng nền xám	"	140,000
	Gạch Terazzo đá đen nền xám	"	145,000
	Gạch lát via hệ bóng polymer màu đỏ 30x30x5cm	"	106,400
	Gạch lát via hệ bóng polymer màu vàng 30x30x5cm	"	125,000
	Gạch lát via hệ bóng polymer màu đỏ 30x30x5cm	"	112,000
<b>b</b>	<b>Gạch bê tông màu tự nhiên bóng</b>		
	Gạch bê tông tự chèn màu trắng, hình con sâu, chữ I, lục giác dày 6cm	đồng/m <sup>2</sup>	120,000
	Gạch bê tông tự chèn màu đỏ, hình con sâu, chữ I, lục giác dày 6cm	"	130,000
	Gạch bê tông tự chèn màu vàng, hình con sâu, chữ I, lục giác dày 6cm	"	150,000
<b>c</b>	<b>Gạch không nung - Block bê tông Mác 50</b>		
	Gạch 9x19x39cm (2 lỗ)	"	4,550
	Gạch 19x19x39cm (2 lỗ)	"	7,040
	Gạch 19x19x39cm (4 lỗ)	"	8,030
	Gạch 9x19x19cm (1 lỗ)	"	2,320
<b>d</b>	<b>Gạch không nung - Block bê tông Mác 75</b>		
	Gạch 9x19x39cm (2 lỗ)	"	5,005
	Gạch 19x19x39cm (2 lỗ)	"	7,750
	Gạch 19x19x39cm (4 lỗ)	"	8,850
	Gạch 9x19x19cm (1 lỗ)	"	2,560
<b>2</b>	<b>Gạch Tuy nel - Công ty CP Khoáng sản Phú Yên (Km 8- Quốc lộ 1A- xã An Phú TP Tuy Hòa) (từ ngày 09/6/2020)</b>		
	Gạch 4 lỗ 80 (80x80 x180)mm	đồng/viên	1,100
	Gạch 4 lỗ 90 tiêu chuẩn (90x90 x190)mm	"	1,331
	Gạch thẻ đặc 40 (40x80x180mm)	"	1,287
	Gạch thẻ đặc 50 tiêu chuẩn (50x90x190mm)	"	1,485
	Gạch chống nóng (75x200 x200)mm	"	4,400
<b>4</b>	<b>Gạch không nung - Block bê tông - Cty TNHH XD Phú Thuận TCVN 6447:2011 (tại: Nhà máy 1 là Khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa và nhà máy 2 là Cụm công nghiệp Tam Giang, thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An)</b>		
	Gạch Block bê tông không nung (20x20x40)cm, mác 50, 2lỗ	đồng/viên	7,500

	Gạch Block bê tông không nung đề mi (10x20x20)cm, mác 50	"	2,400
	Gạch Block bê tông không nung (10x20x40)cm, mác 50, 2 lỗ	"	4,800
	Gạch Block bê tông không nung đề mi (20x20x20)cm, mác 50	"	3,750
	Gạch Block bê tông không nung ống 4 lỗ (9x9x19)cm, mác 50	"	1,500
	Gạch Block bê tông không nung (20x20x40)cm, mác 75, 2 lỗ	"	8,100
	Gạch Block bê tông không nung đề mi (10x20x20)cm, mác 75	"	2,800
	Gạch Block bê tông không nung (10x20x40)cm, mác 75, 2 lỗ	"	5,600
	Gạch Block bê tông không nung đề mi (20x20x20)cm, mác 75	"	4,050
	Gạch Block bê tông không nung ống 4 lỗ (9x9x19)cm, mác 75	"	1,700
	Gạch thẻ đặc Block bê tông không nung (5x9x19)cm, mác 75	"	1,400
<b>5</b>	<b>Gạch - Công ty TNHH XD-TM-DV Tô Gia (Khu phố 3, TT Hai Riêng, Huyện Sông Hình, Phú Yên) - Giá đã có chi phí bốc xếp tại xưởng</b>		
<b>a</b>	<b>Gạch Terrazzo (30x30x5)cm Mác 200</b>		
	Gạch Terazzo màu đỏ	đồng/m <sup>2</sup>	130,000
	Gạch Terazzo màu vàng	"	140,000
	Gạch Terazzo màu xanh	"	135,000
	Gạch Terazzo màu xám	"	120,000
<b>b</b>	<b>Gạch bê tông màu tự chèn bóng</b>		
	Gạch bê tông màu tự chèn bóng hình con sấu dày 5cm	đồng/m <sup>2</sup>	150,000
	Gạch bê tông màu tự chèn bóng kiểu Tây Ban Nha chống trượt, (25x25x5)cm	"	130,000
	Gạch bê tông màu tự chèn bóng hình Ba lá phong, (21,5x7,5x5)cm	"	140,000
	Gạch bê tông màu tự chèn bóng hình lục lăng nhỏ hoa văn, (12x14x5)cm	"	140,000
<b>c</b>	<b>Gạch không nung - Block bê tông Mác 50</b>		
	Gạch 9x9x19cm (4 lỗ)	"	1,600
	Gạch 10x20x40cm (3 lỗ)	"	4,900
	Gạch 20x20x40cm (3 lỗ)	"	7,700
<b>d</b>	<b>Gạch không nung - Block bê tông Mác 75</b>		
	Gạch 5x9x19cm	đồng/viên	1,500
	Gạch 9x9x19cm (4 lỗ)	"	1,700
	Gạch 10x20x40cm (3 lỗ)	"	5,400
	Gạch 20x20x40cm (3 lỗ)	"	7,900
<b>6</b>	<b>Gạch bê tông nhẹ (Công ty cổ phần gạch tuynen Ninh Định) (Giá bán tại TP Tuy Hòa)</b>		
	Gạch bê tông nhẹ B-AAC B3 (Mpa 3.5): - KT: 600x200x75. - KT: 600x200x100. - KT: 600x200x150 - KT: 600x200x200	đồng/m <sup>3</sup>	1,590,000
	Gạch bê tông nhẹ F AAC B3 (Mpa 5.0): - KT: 600x200x75. - KT: 600x200x100. - KT: 600x200x150 - KT: 600x200x200	đồng/m <sup>3</sup>	1,770,000
<b>V</b>	<b>Ngói Lợp Roman (Cty TNHH Công nghiệp Lâm Việt Nam) giao hàng đến chân công trình, không bao gồm chi phí dỡ hàng xuống</b>		
	Ngói chính 01 màu L101, L102, L103, L104	đồng/viên	14,000
	Ngói chính 02 màu L201, L203, L204 và nhóm màu đặc biệt L105, L226	đồng/viên	14,500
	Ngói nóc	đồng/viên	28,000
	Ngói rìa	đồng/viên	28,000
	Ngói cuối rìa	đồng/viên	38,000
	Ngói ghép 2	đồng/viên	38,000
	Ngói cuối nóc	đồng/viên	42,500
	Ngói cuối mái	đồng/viên	42,500
	Ngói chạc 3, ngói chữ T	đồng/viên	49,000
	Ngói chạc 4	đồng/viên	49,000
<b>VI</b>	<b>Cát</b>		
<b>1</b>	<b>Cát của Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Tân Tín (Mỏ cát xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên)</b>		
	Cát xây	đồng/m <sup>3</sup>	120,000
	Cát tô	"	180,000



2	<b>Cát của Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Tân Tín</b> (Mỏ cát thị trấn Củng Sơn,, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên)		
	Cát xây	đồng/m <sup>3</sup>	120,000
	Cát tô	"	180,000
3	<b>Cát của Công ty TNHH Cát Thiên Phúc</b> (Mỏ cát xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên)		
	Cát xây - tô	"	120,000
5	<b>Cát của Công ty TNHH XDCT Hưng Thịnh</b> (Mỏ cát thôn Ngọc Phước 2, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)		
	Cát xây	đồng/m <sup>3</sup>	170,000
	Cát tô	"	210,000
6	<b>Cát của Công ty TNHH VT-XD Hồng Nguyên</b> (Mỏ cát xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên)		
	Cát xây	đồng/m <sup>3</sup>	135,000
7	<b>Cát của Công ty CP Lâm Đặc Sản Phú Yên</b> (Mỏ cát xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên)		
	Cát xây - tô	"	137,500
8	<b>Cát của Công ty CP XD và TM Trung Tây Nguyên</b> (Mỏ cát thôn Phú Lễ, xã Hoà Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, tỉnh Phú Yên)		
	Cát xây dựng (bê tông)	đồng / m <sup>3</sup>	135,000
	Cát xây	"	155,000
	Cát tô	"	185,000

<https://dutoanf1.com/>

<https://dutoanf1.com/>