

Số: 03/2020/CBGVL-LS

Nam Định, ngày 01 tháng 04 năm 2020

## CÔNG BỐ

Về việc đơn giá vật liệu xây dựng - thiết bị bình quân  
tối hiện trường xây lắp tỉnh Nam Định tháng 03 năm 2020

### LIÊN SỞ XÂY DỰNG - TÀI CHÍNH TỈNH NAM ĐỊNH

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;*

*Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 01/01/2012;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về  
"Quản lý chi phí đầu tư xây dựng";*

*Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ về  
quản lý vật liệu xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ về  
sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016  
của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng  
hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ văn bản số 186/UBND-VP5 ngày 26/03/2020 của UBND tỉnh  
Nam Định về việc "Công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị đến chân công  
trình trên địa bàn tỉnh Nam Định";*

*Căn cứ tình hình cụ thể giá thị trường tại địa phương.*

## CÔNG BỐ

1. Mức giá bình quân tối đa các loại vật liệu xây dựng - thiết bị đại diện, phổ biến đến hiện trường xây lắp tại 3 khu vực thuộc tỉnh Nam Định trong tháng 03 năm 2020 được ghi trong bảng giá vật liệu - thiết bị đến chân công trình, kèm theo Công bố số 03/2020/CBGVL-LS ngày 01/04/2020 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định.

Mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

2. Mức giá nêu tại Điểm 1 của Công bố này là cơ sở để các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đối với các

công trình sử dụng nguồn vốn khác tham khảo để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào điều kiện thi công, địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, yêu cầu thiết kế và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với giá thị trường, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.


3. Trong bảng giá vật liệu kèm theo công bố này có một số chủng loại vật liệu chưa có chi phí vận chuyển đến chân công trình (Có ghi chú trong bảng giá vật liệu), chủ đầu tư căn cứ theo các quy định hiện hành để tính giá vận chuyển đến chân công trình./.

**SỞ TÀI CHÍNH NAM ĐỊNH**  
**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Quân**

**SỞ XÂY DỰNG NAM ĐỊNH**  
**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Anh Tuấn**

**BẢNG GIÁ VẬT LIỆU - THIẾT BỊ ĐÈN CHÂN CÔNG TRÌNH**

(Kèm theo Công bố số: 03/2020/CBGVL-LS ngày 01/04/2020)

**A - VẬT LIỆU XÂY LẬP**

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Khu vực I	Khu vực II	Khu vực III
<b>1</b>	<b>XI MĂNG BAO</b>				
	- PCB40 Bim Sơn	đ/kg	1.210	1.220	1.230
	- PCB30 Bim Sơn	-	1.190	1.200	1.210
	- PCB 40 Bút Sơn	-	1.427	1.437	1.447
	- PCB 30 Bút Sơn	-	1.409	1.419	1.429
	- PCB 40 Thành Thắng	-	1.110	1.140	1.150
	- PCB 30 Thành Thắng	-	1.040	1.070	1.080
	- PCB 30 Tam Điệp	-	1.210	1.230	1.240
	- PCB 40 Tam Điệp	-	1.230	1.250	1.260
	- PCB 30 Hoàng Long	-	1.060	1.090	1.110
	- PCB 40 Hoàng Long	-	1.100	1.130	1.170
<b>2</b>	<b>SẢN CÔNG TY CP SXVL &amp; XÂY LẬP HẢI HẬU</b>				
	- Gạch lỗ rỗng loại trung, kích thước (215x100x50)mm; Mác gạch: 7,5Mpa; đường kính lỗ: D28	đ/v	-	900	850
	- Gạch lỗ rỗng loại nhỏ, kích thước (215x100x50)mm; Mác gạch: 7,5Mpa; đường kính lỗ: D22	-	-	950	900
	Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT.				
<b>3</b>	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY CP VLXD XUÂN CHÂU</b>				
	Gạch đất sét nung loại nhỏ, kích thước (215x100x50)mm; Mác gạch: 7,5Mpa; đường kính lỗ: D22	đ/v	-	-	850
	Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT.				
<b>4</b>	<b>SẢN PHẨM C.TY CP GẠCH KHANG MINH</b> Khu Công nghiệp Tây Nam, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam				
	Gạch xây bê tông TC M100 KM-105DA 220x105x60	đ/v	1.380	1.390	1.395
	Gạch xây bê tông TC M75 KM-105V2S 220x105x130	-	3.480	3.500	3.510
<b>5</b>	<b>SẢN PHẨM CTY XD VIỆT CƯỜNG</b> Xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định				
	Gạch bê tông 2 lỗ rỗng (220x105x60) M75	đ/v	1.200	1.150	1.100
	Gạch bê tông đặc (220x105x60) M100	-	1.230	1.180	1.130
<b>6</b>	<b>SẢN PHẨM C.TY TNHH HÒA PHÁT</b> Lô 11+1/2, lô 12 đường N1, Cụm CN An Xá, TP Nam Định				
	<b>Gạch xây bê tông</b>				
	Gạch xây bê tông rỗng 3 vách (cách âm, cách nhiệt): Kích thước (220x105x130mm) M75	đ/v	2.600	2.800	3.000
	Gạch xây bê tông đặc (210x100x60) M75	-	1.100	1.150	1.200
	Gạch xây bê tông đặc (210x100x60) M100	-	1.150	1.200	1.250
	Gạch xây bê tông đặc (220x105x60) M75	-	1.300	1.350	1.400
	Gạch xây bê tông đặc (220x105x60) M100	-	1.350	1.400	1.450
	Gạch xây bê tông 2 lỗ (210x100x60) M75	-	1.150	1.200	1.250
	Gạch xây bê tông 2 lỗ (220x105x60) M75	-	1.250	1.300	1.350
	<b>Gạch lát nền bê tông TERRAZZO mác 200</b>				
	- Mẫu phẳng nhẵn, hoa văn: (300x300x30 mm) 11,1v/m <sup>2</sup>	đ/viên	11.712	13.468	15.489
	- Mẫu phẳng nhẵn, hoa văn: (300x300x50 mm) 11,1v/m <sup>2</sup>	-	13.513	15.540	17.871
	- Mẫu phẳng nhẵn, hoa văn: (400x400x32 mm) 6,25v/m <sup>2</sup>	-	20.800	23.920	27.508

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Khu vực I	Khu vực II	Khu vực III
7	<b>LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÁC</b>				
	- Cát đen đỏ nền, san lấp	đ/m <sup>3</sup>	90.000	95.000	100.000
	- Cát vàng hạt nhỏ	-	165.000	170.000	175.000
	- Cát vàng hạt trung	-	165.000	170.000	175.000
	- Cát vàng hạt to Việt tri	-	425.000	430.000	435.000
	- Đá tiêu chuẩn 0,5x1	-	155.000	160.000	165.000
	- Đá tiêu chuẩn 0,5	-	155.000	160.000	165.000
	- Đá tiêu chuẩn 1x2	-	220.000	225.000	230.000
	- Đá tiêu chuẩn 2x4	-	210.000	215.000	220.000
	- Đá tiêu chuẩn 4x6	-	180.000	185.000	190.000
	- Đá tiêu chuẩn 6x8	-	170.000	175.000	180.000
	- Cấp phối đá dăm	-	160.000	165.000	170.000
	- Đá hộc	-	165.000	170.000	175.000
	- Đá mặt (dùng cho san nền)	-	90.000	95.000	100.000
	- Đá thải đắp nền móng	-	150.000	155.000	160.000
8	<b>CÁC LOẠI SẢN PHẨM KHÁC</b>				
	- Dây kẽm gai kép	đ/kg	19.050	19.060	19.070
	- Dây thép buộc đen 1ly	-	20.000	20.010	20.020
	- Đinh 3-5cm	-	21.500	21.510	21.520
	- Đinh 5cm trở lên	-	19.800	19.810	19.820
	- Cọc tre loại A dài 2m	đ/cọc	8.000	8.000	8.000
	- Cọc tre loại A dài 3m	-	10.000	10.000	10.000
	- Luồng cây loại A	đ/cây	35.000	35.000	35.000
	- Luồng cây loại B	-	26.000	26.000	26.000
	- Que hàn Việt Đức J421 Φ3; Φ 4,5	đ/kg	17.200	17.250	19.300
	- Que hàn Việt Đức N46, Φ3 và Φ 4,5	-	25.500	25.550	25.600
	- Sen hoa cửa sắt vuông đặc (cả sơn)	-	23.000	23.050	23.100
	- Nhựa đường PETROLIMEX đặc nóng 60/70	đ/kg	11.500	11.550	11.600
	- Nhựa đường PETROLIMEX phuy 60/70	-	12.900	12.950	12.000
	- Nhựa đường đông thùng phuy 60/70 (Singapore)	-	15.273	15.323	15.823
9	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTNAM</b> Lô 43 Khu CN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội				
	<b>TẮM LỢP KIM LOẠI AUSTNAM</b>				
	<b>Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm(A/Z150), sơn Polyester, G550</b>				
	AC11 (11 sóng) dày 0,45mm	đ/m <sup>2</sup>	168.182	168.182	168.182
	AC11 (11 sóng) dày 0,47mm	-	171.818	171.818	171.818
	ATEK 1000 (6 sóng) dày 0,45mm	-	169.091	169.091	169.091
	ATEK 1000 (6 sóng) dày 0,47mm	-	172.727	172.727	172.727
	ATEK 1088 (5 sóng) dày 0,45mm	-	164.545	164.545	164.545
	ATEK 1088 (5 sóng) dày 0,47mm	-	169.091	169.091	169.091

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Khu vực I	Khu vực II	Khu vực III
	<b>Tấm lợp liên kết hàng đai kẹp âm, mạ nhôm kẽm (A/Z150), sơn Polyester, G550/G340</b>	đ/m <sup>2</sup>			
	ALOK 420 dày 0,45mm	-	209.091	209.091	209.091
	ALOK 420 dày 0,47mm	-	214.545	214.545	214.545
	<b>Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, Tôn mạ A/z150</b>				
	APU1-0,45mm, lớp PU tỷ trọng 35-40kg/m <sup>3</sup> (11 sóng)	đ/m <sup>2</sup>	254.545	254.545	254.545
	APU1-0,47mm, lớp PU tỷ trọng 35-40kg/m <sup>3</sup> (11 sóng)	-	258.182	258.182	258.182
	APU1-0,45mm, lớp PU tỷ trọng 35-40kg/m <sup>3</sup> (06 sóng)	-	250.909	250.909	250.909
	APU1-0,47mm, lớp PU tỷ trọng 35-40kg/m <sup>3</sup> (06 sóng)	-	255.455	255.455	255.455
	<b>Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, Tôn mạ A/z100</b>				
	ADPU1-0,45mm, lớp PU tỷ trọng 35-40kg/m <sup>3</sup> (11 sóng)	đ/m <sup>2</sup>	240.100	240.100	240.100
	ADPU1-0,47mm, lớp PU tỷ trọng 35-40kg/m <sup>3</sup> (11 sóng)	-	244.545	244.545	244.545
	ADPU1-0,45mm, lớp PU tỷ trọng 35-40kg/m <sup>3</sup> (06 sóng)	-	236.364	236.364	236.364
	ADPU1-0,47mm, lớp PU tỷ trọng 35-40kg/m <sup>3</sup> (06 sóng)	-	240.909	240.909	240.909
	<b>Phụ kiện: Các tấm tôn ốp nóc, ốp sườn, máng nước</b>				
	Khô rộng 300mm dày 0,42 mm	đ/m	47.273	47.273	47.273
	Khô rộng 400mm dày 0,42 mm	-	60.909	60.909	60.909
	Khô rộng 600mm dày 0,42 mm	-	88.182	88.182	88.182
	Khô rộng 300mm dày 0,45 mm	-	50.909	50.909	50.909
	Khô rộng 400mm dày 0,45 mm	-	65.455	65.455	65.455
	Khô rộng 600mm dày 0,45 mm	-	95.455	95.455	95.455
	<b>TẤM LỢP KIM LOẠI SUNTEK</b>				
	<b>Tấm lợp LK bằng vít, mạ nhôm kẽm(A/Z50), sơn Polyester, G550</b>				
	Tôn EC11 (11 sóng) dày 0.40mm	đ/m <sup>2</sup>	101.818	101.818	101.818
	Tôn EC11 (11 sóng) dày 0.45mm	-	110.000	110.000	110.000
	Tôn EK106 (6 sóng) dày 0.40mm	-	102.727	102.727	102.727
	Tôn EK106 (6 sóng) dày 0.45mm	-	110.909	110.909	110.909
	Tôn EK108 (5 sóng) dày 0.40mm	-	100.000	100.000	100.000
	Tôn EK108 (5 sóng) dày 0.45mm	-	107.273	107.273	107.273
	<b>Tấm lợp LK bằng đai kẹp âm, mạ nhôm kẽm A/Z50), sơn Polyester</b>				
	Tôn ELOK 420 dày 0.45mm, G550	đ/m <sup>2</sup>	150.000	150.000	150.000
	Tôn ESEAM 480 dày 0.45mm, G340	-	139.091	139.091	139.091
	<b>Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z50</b>				
	Tôn EPU1 (11 sóng) dày 0.40, lớp PU tỷ trọng 35-40kg/m <sup>3</sup>	đ/m <sup>2</sup>	192.727	192.727	192.727
	Tôn EPU1 (11 sóng) dày 0.45, lớp PU tỷ trọng 35-40kg/m <sup>3</sup>	-	200.000	200.000	200.000
	Tôn EPU1 (6 sóng) dày 0.40, lớp PU tỷ trọng 35-40kg/m <sup>3</sup>	-	190.000	190.000	190.000
	Tôn EPU1 (6 sóng) dày 0.45, lớp PU tỷ trọng 35-40kg/m <sup>3</sup>	-	197.273	197.273	197.273
	<b>Phụ kiện ( tấm ốp, máng nước....)</b>				
	Khô 300mm dày 0.40mm	đ/m	34.091	34.091	34.091
	Khô 400mm dày 0.40mm	-	43.182	43.182	43.182
	Khô 600mm dày 0.40mm	-	61.364	61.364	61.364
	Khô 300mm dày 0.45mm	-	35.909	35.909	35.909
	Khô 400mm dày 0.45mm	-	45.909	45.909	45.909
	Khô 600mm dày 0.45mm	-	65.909	65.909	65.909

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Khu vực I	Khu vực II	Khu vực III		
	Vít bắt đai dài 45	-	1.727	1.727	1.727		
	Vít bắt đai dài 20	-	1.200	1.200	1.200		
	Keo silicone	ống	48.000	48.000	48.000		
<i>Ghi chú : Giá trên là giá thông báo của nhà máy trên địa bàn tỉnh Nam Định</i>							
11	<b>SẢN PHẨM C.TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN</b> Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên						
	<b>a) Thép cây và thép dây</b>						
		-Thép trơn CT3,CB240-T d6-T, d8-T cuộn	đ/kg	11.650	11.700	11.750	
		- Thép vằn SD295A, CB300-V D8 cuộn	-	11.650	11.700	11.750	
		- Thép vằn SD295A, CB300-V D9 L = 11.7m	-	12.250	12.300	12.350	
		- Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D10 cuộn	-	11.700	11.750	11.800	
		- Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D10 L=11.7m	-	12.050	12.100	12.150	
		- Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D12 L=11.7m	-	12.000	12.050	12.100	
		- Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D14÷D40 L=11.7m	-	11.950	12.000	12.050	
		<b>b) Thép hình</b>					
		- Thép góc L50 SS400 L=6m;9m;12m	đ/kg	-	13.550	13.600	13.650
		- Thép góc L63÷65 SS400 L=6m;9m;12m	-	13.500	13.550	13.600	
		- Thép góc L70÷75 SS400 L=6m;9m;12m	-	13.600	13.650	13.700	
		- Thép góc L80÷100 SS400 L=6m;9m;12m	-	13.650	13.700	13.750	
		- Thép góc L120÷130 SS400 L=6m;9m;12m	-	14.000	14.050	14.100	
		- Thép góc L80÷100 SS540 L=6m;9m;12m	-	14.150	14.200	14.250	
		- Thép góc L120÷130 SS540 L=6m;9m;12m	-	14.050	14.100	14.150	
		- Thép C8÷10 SS400 L=6m;9m;12m	-	13.100	13.150	13.200	
		- Thép C12 SS400 L=6m;9m;12m	-	13.050	13.150	13.200	
		- Thép C14, C16 SS400 L=6m;9m;12m	-	13.150	13.200	13.250	
		- Thép C18 SS400 L=6m;9m;12m	-	14.500	14.550	14.600	
		- Thép I10 SS400 L=6m;9m;12m	-	14.200	14.250	14.300	
		- Thép I12 SS400 L=6m;9m;12m	-	14.050	14.100	14.150	
		- Thép I15 SS400 L=6m;9m;12m	-	14.150	14.200	14.250	
		- Thép ngắn dài (L40-L75) các loại	đ/kg				
		- Độ dài: 4m ≤ L < 6m	-	12.130	12.180	12.230	
		- Độ dài: 2m ≤ L < 4m	-	11.860	12.910	12.960	
<i>Ghi chú: Giá trên là giá thông báo của nhà máy tại địa bàn tỉnh Nam Định.</i>							
12	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY CP THÉP VIỆT - Ý</b> Km 24+500 KCN Phố Nối A - Hưng Yên						
		- Thép cuộn D6 - D8	đ/kg	14.100	14.100	14.100	
		- Thép thanh vằn (CB300V)	đ/kg				
		+ D10	-	14.200	14.200	14.200	
		+ D12	-	14.100	14.100	14.100	
		+ D14 ÷ D32	-	14.000	14.000	14.000	
		- Thép thanh vằn (CB400V/GR60)	đ/kg				
		+ D10	-	14.300	14.300	14.300	
		+ D12	-	14.200	14.200	14.200	
	+ D14 ÷ D32	-	14.100	14.100	14.100		

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Khu vực I	Khu vực II	Khu vực III
13	<b>SẢN PHẨM CTY TNHH THÉP SEAH VIỆT NAM</b> Số 7 đường 3A KCN Biên Hòa II, tỉnh Đồng Nai				
	- Ống thép đen (Tròn, vuông, hộp) BS1387 hoặc ASTM A53	đ/kg			
	Độ dày 1.0mm ÷ 1.5mm, đường kính $\phi 10 \div \phi 100$	-	17.400	17.400	17.400
	Độ dày 1.6mm ÷ 1.9mm, đường kính $\phi 10 \div \phi 100$	-	16.600	16.600	16.600
	Độ dày 2.0mm ÷ 5.4mm, đường kính $\phi 10 \div \phi 100$	-	16.300	16.300	16.300
	Độ dày 5.5mm ÷ 6.35mm, đường kính $\phi 10 \div \phi 100$	-	16.500	16.500	16.500
	- Ống thép đen (ống tròn) độ dày trên 6.35mm, ĐK $\phi 10 \div \phi 100$	-	16.700	16.700	16.700
	- Ống thép đen độ dày 3,4mm ÷ 8,2mm. ĐK từ DN125 ÷ DN200	-	16.700	16.700	16.700
	- Ống thép đen độ dày trên 8,2mm. ĐK từ DN125 ÷ DN200	-	17.200	17.200	17.200
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng BS1387 hoặc ASTM A53	đ/kg			
	Độ dày 1.6mm ÷ 1.9 mm, đường kính $\phi 10 \div \phi 100$	-	23.900	23.900	23.900
	Độ dày 2.0mm ÷ 5.4mm, đường kính $\phi 10 \div \phi 100$	-	23.100	23.100	23.100
	Độ dày trên 5.4mm, đường kính $\phi 10 \div \phi 100$	-	23.500	23.500	23.500
- Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) BS1387 hoặc ASTM A500 dày 1.0mm ÷ 2.3mm, đk $\phi 10 \div \phi 200$	-	17.600	17.600	17.600	
<i>Ghi chú: Giá trên là giá thông báo của nhà máy tại địa bàn tỉnh Nam Định.</i>					
14	<b>SẢN PHẨM CTY CỔ PHẦN LUYỆN THÉP CAO CẤP VIỆT NHẬT</b> KCN Nam Cầu Kiền, Thủy Nguyên, Hải Phòng				
	D10-CB300V	đ/kg	11.800	11.800	11.800
	D12-CB300V	-	11.750	11.750	11.750
	D14 ÷ D32 - CB300V	-	11.650	11.650	11.650
	D10-CB400V	-	11.900	11.900	11.900
	D12-CB400V	-	11.850	11.850	11.850
	D14 ÷ D32 - CB400V	-	11.750	11.750	11.750
	D10-CB500V	-	12.000	12.000	12.000
	D12-CB500V	-	11.950	11.950	11.950
	D14 ÷ D32 - CB500V	-	11.850	11.850	11.850
<i>Ghi chú: Giá trên là giá thông báo của nhà máy tại địa bàn tỉnh Nam Định.</i>					
15	<b>SẢN PHẨM CTY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT ĐỨC</b> KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc				
	Thép cuộn D6, D8	đ/kg	12.700	12.750	12.800
	Thép thanh vằn D10 (SD295, CB300, CII, Gr40)	-	12.700	12.750	12.800
	Thép thanh vằn D12 (SD295, CB300, CII, Gr40)	-	12.600	12.650	12.700
	Thép thanh vằn D14 ÷ D32 (SD295, CB300, CII, Gr40)	-	12.550	12.600	12.650
	Thép thanh vằn D10 (SD390, CB400, CIII, Gr60)	-	12.850	12.900	12.950
	Thép thanh vằn D12 (SD390, CB400, CIII, Gr60)	-	12.800	12.850	12.900
	Thép thanh vằn D14 ÷ D32 (SD390, CB400, CIII, Gr60)	-	12.700	12.750	12.800
	Thép thanh vằn D36 ÷ D40 (SD390, CB400, CIII, Gr60)	-	13.100	13.150	13.200
	Ống thép hàn đen $\Phi 21,2\text{mm}$ đến $\Phi 113,5\text{mm}$	-	17.600	17.650	17.700
	Ống thép hàn đen $\Phi 141,3\text{mm}$ đến $\Phi 219,1\text{mm}$	-	18.600	18.650	18.700
	Ống thép mạ kẽm $\Phi 21,2\text{mm}$ đến $\Phi 113,5\text{mm}$ (độ dày $\geq 2,1\text{mm}$ )	-	24.600	24.650	24.700
Ống thép mạ kẽm $\Phi 141,3\text{mm}$ đến $\Phi 219,1\text{mm}$ (độ dày $\geq 2,1\text{mm}$ )	-	25.600	25.650	25.700	

TT	Tên vật liệu và quy cách	DVT	Đơn giá
16	<b>SẢN PHẨM ỚNG CỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP CÔNG TY CP AMACCAO</b> Tiểu khu 1, TT Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam		
	<b>a) Ống cống âm dương điều dài 1m</b>		
	Cống $\phi$ 600 HL93	đ/m	568.400
	Cống $\phi$ 800 HL93	-	969.750
	Cống $\phi$ 1000 HL93	-	1.330.400
	Cống $\phi$ 1250 HL93	-	2.029.620
	Cống $\phi$ 1500 HL93	-	2.732.220
	Cống $\phi$ 1800 HL93	-	3.792.000
	Cống $\phi$ 2000 HL93	-	4.302.000
	Cống $\phi$ 2500 HL93	-	7.830.780
	<b>b) Cống miệng lọc dài 2,5m</b>		
	Cống $\phi$ 300 HL93	-	375.350
	Cống $\phi$ 400 HL93	-	404.880
	Cống $\phi$ 500 HL93	-	552.190
	Cống $\phi$ 600 HL93	-	612.000
	Cống $\phi$ 800 HL93	-	981.400
	Cống $\phi$ 1000 HL93	-	1.428.200
	Cống $\phi$ 1200 HL93	-	2.124.700
	Cống $\phi$ 1250 HL93	-	2.153.300
	Cống $\phi$ 1500 HL93	-	2.832.300
	<b>c) Cống hộp</b>		
	Cống hộp B x H 600x600 HL93	-	1.968.000
	Cống hộp B x H 800x800 HL93	-	2.499.600
	Cống hộp B x H 1000x1000 HL93	-	3.397.500
	Cống hộp B x H 1200x1200 HL93	-	4.167.900
	Cống hộp B x H 1500x1500 HL93	-	6.123.750
	Cống hộp B x H 2000x2000 HL93	-	9.332.350
	<b>d) Đế cống</b>	đ/cái	
	Đế cống D300	-	68.100
	Đế cống D400	-	85.900
	Đế cống D500	-	105.200
	Đế cống D600	-	120.600
	Đế cống D800	-	170.600
	Đế cống D1000	-	260.100
	Đế cống D1250, D1200	-	320.000
	Đế cống 1500	-	393.000
	Đế cống 1800	-	496.000
	Đế cống 2000	-	620.000
	<i>Ghi chú : Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển từ nhà máy trong cự ly 30km và chưa bao gồm thuế VAT 10%</i>		
17	<b>SP CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ PT ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU - BUSADCO</b> Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu		
	Cống hộp BTCT M300 kích thước 0,5x0,6m	đ/m	1.540.910
	Cống hộp BTCT M300 kích thước 0,6x0,6m	-	1.723.640



TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	Cống hộp BTCT M300 kích thước 1,0x1,0m	-	3.303.640
	Cống hộp BTCT M300 kích thước 1,2x1,2m	-	3.932.730
	Cống BTCT M300 vỉa hè D400; L=2,5m; dày 40	-	420.910
	Cống BTCT M300 vỉa hè D600; L=2,5m; dày 50	-	636.370
	Cống BTCT M300 vỉa hè D800; L=2,5m; dày 80	-	1.105.460
	Cống BTCT M300 vỉa hè D1000; L=2,5m; dày 80	-	1.460.910
	Cống BTCT M300 vỉa hè D1200; L=2m; dày 100	-	2.350.000
	Cống BTCT M300 vỉa hè D1500; L=2m; dày 100	-	3.175.460
18	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY CP CARBON VIỆT NAM</b>		
	Đ/c: lô 2B, cụm CN Nam Châu Sơn, P. Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam		
	CarboncorAsphalt-CA9.5	đ/tấn	3.330.000
	CarboncorAsphalt-CA 19 (bê tông nhựa rỗng Carbon)	-	2.170.000

**Chú Thích:**

- Phân chia khu vực:
  - Khu vực I: Thành phố Nam Định, huyện Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc;
  - Khu vực II: Các huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường
  - Khu vực III: Các huyện Giao Thủy, Hải Hậu và vùng ven biển Nghĩa Hưng
- Một số vật liệu khai thác, sản xuất tại địa phương (Cát, đá, gạch...) do điều kiện nguồn cung ứng, sản xuất khác nhau; hoặc một số vật liệu khác do điều kiện vận chuyển đến công trình có khó khăn đặc biệt, chủ đầu tư cần khảo sát trực tiếp trên thị trường để xác định mức giá đến từng công trình cụ thể cho phù hợp.

## B.VẬT LIỆU ĐIỆN

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
1	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG</b> 87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội		
	<b>Máng đèn tán quang âm trần – M6 (lắp LED tube)</b>	đ/cái	
	Máng HQ âm trần FS-40/36x2-M6, (lắp LED tube)	-	943.000
	Máng HQ âm trần FS-40/36x3-M6, (lắp LED tube)	-	1.314.000
	Máng HQ âm trần FS-20/18x3-M6, (lắp LED tube)	-	884.000
	Máng HQ âm trần FS-20/18x4-M6, (lắp LED tube)	-	903.000
	<b>Máng đèn M9 (lắp LED tube)</b>		
	Máng đèn FS-20/18x1 - M9 - có nắp, không balats (lắp LED tube)	đ/cái	47.000
	Máng đèn FS-40/36x1 - M9 - có nắp, không balats (lắp LED tube)	-	67.000
	Máng đèn FS-40/36x2 - M9 - có nắp, không balats (lắp LED tube)	-	84.000
	<b>Máng LED tube tam giác</b>		
	Máng LED tube tam giác 1,2x1 FS 20/18wx1 TG	đ/cái	300.000
	Máng LED tube tam giác 1,2x2 FS 20/18wx2 TG	-	366.000
	<b>Bóng đèn LED BULB</b>		
	Bóng đèn LED dây tóc (LED DT A60/4w)E27 – vàng	đ/cái	45.500
	LED BULB (LED A45N1/3w) E27 - S	-	30.000
	LED BULB (LED A55N4/5w) E27 - S	-	38.000
	LED BULB (LED A60N3/7w) E27 - SS	-	44.000
	Bóng đèn LED (LED A70N1/12w) E27 - LED SS	-	63.000
	LED BULB (LED A80N1/15w) E27 - LED SS	-	82.000
	LED BULB (LED A95N1/20w) E27 - LED SS	-	114.000
	LED BULB (LED A120N1/30w) E27 - SS	-	170.000
	<b>Bóng đèn LED BULB đổi màu, cảm biến</b>		
	LED BULB đổi màu LED A60 ĐM/7w	đ/cái	66.000
	LED BULB đổi màu LED A60 ĐM/9w	-	69.000
	Bóng đèn LED BULB cảm biến A60 ĐM/7w.RAD	-	130.000
	Bóng đèn LED BULB cảm biến A60 ĐM/9w.RAD	-	134.000
	<b>Bóng LED DOWNLIGHT</b>		
	Đèn LED downlight D AT06L 90/5w – LED SS	đ/cái	78.800
	Đèn LED downlight D AT05L 90/7w – LED SS	-	92.800
	Đèn LED downlight D AT06L 90/7w – LED SS	-	92.800
	Đèn LED downlight D AT06L 110/7w – LED SS	-	108.500
	Đèn LED downlight D AT05L 110/9w – LED SS	-	131.000
	Đèn LED downlight D AT06L 110/9w – LED SS	-	131.000
	Đèn LED downlight D AT04L 90/5w – 220V E	-	107.000
	Đèn LED downlight D AT04L 90/7w – 220V E	-	112.000
	Đèn LED downlight D AT04L 90/9w – 220V E	-	119.000
	Đèn LED downlight D AT04L 110/7w – 220V E	-	124.000
	Đèn LED downlight D AT04L 110/9w – 220V E	-	133.000
	Đèn LED downlight D AT04L 110/12w – 220V E	-	142.000
	Đèn LED downlight D AT04L 155/16w E	-	254.000
	Đèn LED downlight D AT04L 155/25w E	-	296.000
	Đèn LET downlight D AT14L 110/12w – SS	-	193.000

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	<b>Đèn LED ốp trần</b>		
	Đèn LED ốp trần (D LN 03L 230/7w) – LED SS	đ/cái	160.000
	Đèn LED ốp trần (D LN 05L 160/9w) – LED SS	-	130.000
	Đèn LED ốp trần (D LN 03L 270/9w) – LED SS	-	208.000
	Đèn LED ốp trần (D LN 05L 220/14w) – S	-	201.000
	Đèn LED ốp trần (D LN 03L 320/14w) – LED SS	-	270.000
	Đèn LED ốp trần (D LN 03L 320/18w) – LED SS	-	282.000
	Đèn LED ốp trần (D LN 09L 172/12w) – S	-	224.000
	Đèn LED ốp trần (D LN 09L 225/18w) – S	-	302.800
	Đèn LED ốp trần (D LN 09L 300/24w) – S	-	370.000
	Đèn LED ốp trần (D LN 08L 17x17/12w) - S	-	224.000
	Đèn LED ốp trần vuông (D LN 08L 23x23/18w) – LED SS	-	313.000
	Đèn LED ốp trần (D LN 08L 30x30/24w) - S	-	396.000
	<b>Bộ đèn LED (LED TUBE) chiếu sáng lớp học, bảng</b>		
	Bộ đèn LED tube CSLH/18wx1 trắng Led SS	đ/cái	430.000
	Bộ đèn LED tube CSLH/18wx2 trắng Led SS	-	650.000
	Bộ đèn LED tube CSBA/18wx1 trắng Led SS	-	430.000
	Bộ đèn LED tube TT01 CSLH/18wx1 trắng Led SS	-	370.000
	Bộ đèn LED tube TT01 CSLH/18wx2 trắng Led SS	-	530.000
	Bộ đèn LED tube TT01 CSBA/18wx1 trắng Led SS	-	370.000
	Bộ đèn LED CSLH/120/20w trắng Led SS	-	530.000
	Bộ đèn LED CSBA/120/18w trắng Led SS	-	390.000
	<b>Bộ đèn LED M16L</b>		
	Bộ đèn LED BD M16L 30/9w – Led SS	đ/cái	135.000
	Bộ đèn LED BD M16L 60/18w – Led SS	-	215.000
	Bộ đèn LED BD M16L 90/27w – Led SS	-	257.000
	Bộ đèn LED BD M16L 120/36w – Led SS	-	381.000
	Bộ đèn LED đổi màu BD M16L ĐM 120/36w	-	446.000
	Bộ đèn LED đổi màu BD M16L ĐM 120/36w RAD	-	434.000
	<b>Bộ đèn LED M26L</b>		
	Bộ đèn LED BD M26L 30/9w – Led SS	đ/cái	102.000
	Bộ đèn LED BD M16L 60/18w – Led SS	-	147.000
	Bộ đèn LED BD M16L 120/36w – Led SS	-	236.000
	<b>Bộ đèn LED M18L IP65</b>		
	Bộ đèn LED chống ẩm BD M18L 60/18w IP62-Led SS	-	494.000
	Bộ đèn LED chống ẩm BD M18L 120/36w IP62-Led SS	-	779.000
	Bộ đèn LED BD M18L 120/36w RAD Led SS	-	945.000
	<b>Bộ đèn LED M15L</b>		
	Bộ đèn LED âm trần BD M15L 60x60/36w - S	-	833.000
	Bộ đèn LED âm trần BD M15L 60x60/36w – S (có bộ lưu điện)	-	2.856.000
	Bộ đèn LED âm trần BD M15L 30x120/36w - S	-	833.000
	Bộ đèn LED âm trần BD M15L 60x120/72w - S	-	1.225.000
	<b>Đèn LED chỉ dẫn, khẩn cấp, gương</b>		
	Đèn LED chỉ dẫn D CD01 40x20/2,2w (1 mặt)	đ/cái	543.000
	Đèn LED chỉ dẫn D CD01 40x20/2,2w (2 mặt)	-	560.000

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp D KC01/2w	đ/cái	413.000
	Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp D KC02/10w	-	502.000
	Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp D KC03/8w	-	457.000
	Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp D KC04/6w	-	338.000
	Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp D KC05/3w	-	173.000
	Đèn LED chiếu gương D G02L/8w	-	305.000
	Đèn LED chiếu gương D G02L/6w	-	270.000
	<b>Đèn LED chiếu sáng đường</b>		
	Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L/30w	đ/cái	780.000
	Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L/40w	-	1.920.000
	Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L/60w	-	2.320.000
	Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L/70w	-	2.700.000
	Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L/75w	-	2.800.000
	Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L/100w	-	3.500.000
	Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L/120w	-	3.700.000
	Đèn LED chiếu sáng đường D CSD03L/70w (3000K, 4000K)	-	2.900.000
	Đèn LED chiếu sáng đường D CSD03L/80w (3000K, 4000K)	-	3.000.000
	Đèn LED chiếu sáng đường D CSD03L/90w (3000K, 4000K)	-	3.200.000
	Đèn LED chiếu sáng đường D CSD04L/75w	-	6.600.000
	Đèn LED chiếu sáng đường D CSD04L/100w	-	6.800.000
	<b>Đèn LED gắn tường</b>		
	Đèn LED gắn tường D GT03L V/5w	đ/cái	297.000
	Đèn LED gắn tường D GT04L HG/5w	-	262.000
	Đèn LED gắn tường D GT05L T/5w	-	280.000
	Đèn LED gắn tường D GT06L CD/5w	-	297.000
	Đèn LED gắn tường D GTT05L T/2,5w E14	-	146.000
	Đèn LED gắn tường D GTT06L T/2,5w E14	-	146.000
	<b>Bóng đèn Compact H8 (8000h)</b>		
	Bóng đèn CFL 3U T4 20w IP65 – E27 chống ẩm	đ/cái	45.000
	Bóng đèn CFL 3U T4 15w – E27	-	38.000
	Bóng đèn CFL 3U T4 20w – E27	-	43.000
	Bóng đèn CFL 4U T5 36w. SH8 – E27	-	102.000
	Bóng đèn CFL 4U T5 40w. SH8 – E27	-	108.000
	Bóng đèn CFL 4U T5 50w. SH8 – E27	-	126.000
	Bóng đèn Compact SHT4 30w. SH8 – E27	-	70.000
	Bóng đèn Compact SHT5 50w. SH8 – E27	-	136.000
	Bóng đèn Compact CFL-ST4 30w H8 - E27	-	70.000
	Bóng đèn Compact CFL-ST4 32w H8 - E27	-	70.000
	Bóng đèn Compact CFL-ST4 35w H8 - E27	-	85.000
2	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY CP SLIGHTING VIỆT NAM</b> (đ/c: SỐ 168, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)		
	Đèn LED Sao La SL10-40w.DIM	đ/cái	4.050.000
	Đèn LED Sao La SL10-80w.DIM	-	5.250.000
	Đèn LED Sao La SL10-120w.DIM	-	5.770.000
	Đèn LED Sao La SL10-160w.DIM	-	7.250.000
	Đèn pha LED Nora FL9-150w	-	6.535.000

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	Đèn Sandy B SLV2-40w	đ/cái	6.420.000
	Đèn Sandy A SLV1-60w	-	6.630.000
	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, H=7m tôn dày 3mm	-	3.105.000
	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, H=8m tôn dày 3mm	-	3.775.000
	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, H=9m tôn dày 3,5mm	-	4.405.000
	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, H=10m tôn dày 4mm	-	5.409.000
	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, H=11m tôn dày 4mm	-	6.320.000
	Cột thép bát giác, tròn côn 6m D78-3mm	-	2.956.000
	Cột thép bát giác, tròn côn 7m D78-3mm	-	3.435.000
	Cột thép bát giác, tròn côn 8m D78-3mm	-	3.855.000
	Cột thép bát giác, tròn côn 9m D78-3,5mm	-	4.950.000
	Cột thép bát giác, tròn côn 10m D78-3,5mm	-	5.530.000
	Cột thép bát giác, tròn côn 11m D78-4mm	-	6.823.000
	Cần đèn CD-01 cao 2m, vưon 1,5m	-	920.000
	Cần đèn CD-02; CD-10; CD-21; CD-27; CD32 cao 2m, vưon 1,5m	-	1.345.000
	Cần đèn CK-01 cao 2m, vưon 1,5m	-	1.480.000
	Cần đèn CK-02; CK-10; CK-21; CK-27; CK-32 cao 2m, vưon 1,5m	-	1.960.000
	Cột đa giác 14m-130-5mm	-	15.955.000
	Cột đế gang thân nhôm C05 cao 3,7m	-	7.152.000
	Cột đế gang thân gang C06, C07 cao 3,2m	-	4.055.000
	Cột đế nhôm, thân nhôm C09, cao 4m	-	4.050.000
	Chùm CH05-2, chùm CH06-4, chùm CH1-2	-	1.523.000
	Chùm CH08-4	-	1.770.000
	Chùm CH09-1	-	1.750.000
	Chùm CH11-4	-	2.250.000
	Chùm CH12-4	-	2.130.000
	Đèn cao áp 70w SLI-S12 không bóng	-	1.840.000
	Đèn cao áp 150w SLI-S12 không bóng	-	2.150.000
	Đèn cao áp 150w SLI-S16 không bóng	-	2.530.000
	Đèn cao áp 250w SLI-S16 không bóng	-	2.650.000
	Đèn cao áp 400w SLI-S16 không bóng	-	2.950.000
	Cọc tiếp địa V63x63x5x2500	-	687.000
	KM cột 05 M16x340x340x500	-	505.000
	KM cột M16x260x260x500	-	468.000
	KM cột M16x240x240x525	-	464.000
	KM cột M24x300x300x675	-	724.000
	Tủ điện ĐK HTCS 1000x600x350 thiết bị ngoại 100A	-	14.480.000
	Tủ điện ĐK HTCS 1000x600x350 thiết bị nội 100A	-	14.510.000
	Chân lưu đèn cao áp 70w	-	210.000
	Chân lưu đèn cao áp 150w	-	270.000
	Chân lưu đèn cao áp 250w	-	310.000
	Chân lưu đèn cao áp 400w	-	595.000
	Chân lưu đèn cao áp 1000w	-	1.850.000
	Chân lưu đèn cao áp 150w/100w	-	435.000
	Chân lưu đèn cao áp 250w/150w	-	695.000

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
3	<b>SẢN PHẨM CỦA HÃNG SINO – VANLOCK (XUÂN LỘC THỌ</b> 362 Trần Khát Chân, Hà Nội		
	<b>Ông luôn dây điện và phụ kiện</b>		
	Ông luôn dây điện 750N ( Dài 2.92m/cây) Φ 16	đ/cái	20.500
	Ông luôn dây điện 750N ( Dài 2.92m/cây) Φ 20	-	29.000
	Ông luôn dây điện 750N ( Dài 2.92m/cây) Φ 25	-	40.000
	Ông luôn dây điện 750N ( Dài 2.92m/cây) Φ 32	-	80.500
	Hộp chia ngã 1 đường, 2 đường, 2 đường vuông góc, 3 đường, 4 đường Φ 16 thấp	-	6.120
	Hộp chia ngã 1 đường, 2 đường, 2 đường vuông góc, 3 đường, 4 đường Φ 20 thấp	-	6.320
	Hộp chia ngã 1 đường, 2 đường, 2 đường vuông góc, 3 đường, 4 đường Φ 25 thấp	-	7.150
	Hộp chia ngã 1 đường, 2 đường, 2 đường vuông góc, 3 đường, 4 đường Φ 16 cao	-	17.800
	Hộp chia ngã 1 đường, 2 đường, 2 đường vuông góc, 3 đường, 4 đường Φ 20 cao	-	18.500
	Hộp chia ngã 1 đường, 2 đường, 2 đường vuông góc, 3 đường, 4 đường Φ 25 cao	-	21.200
	Khớp nối trơn Φ 16	-	900
	Khớp nối trơn Φ 20	-	980
	Khớp nối trơn Φ 25	-	1.600
	Khớp nối trơn Φ 32	-	2.200
	Khớp nối trơn Φ 40	-	8.800
	Khớp nối trơn Φ 50; Φ 63	-	14.500
	Hộp nối dây âm tự chống cháy (loại có lỗ chờ sẵn) – KT: 80x80x50	-	16.000
	Hộp nối dây âm tự chống cháy (loại có lỗ chờ sẵn) – KT: 110x110x50	-	20.000
	Hộp nối dây âm tự chống cháy (loại có lỗ chờ sẵn) – KT: 110x110x80	-	30.200
	Hộp nối dây âm tự chống cháy (loại có lỗ chờ sẵn) – KT: 160x160x50	-	41.800
	Hộp nối dây âm tự chống cháy (loại có lỗ chờ sẵn) – KT: 160x160x80	-	62.800
	<b>Công tác ổ cắm</b>	-	
	Mặt 1, 2, 3 lỗ S18	đ/cái	11.200
	Mặt 4 lỗ S18	-	15.800
	Mặt 6 lỗ S18	-	16.000
	Mặt che trơn S18	-	11.200
	Ổ cắm đơn 2 chấu 16A S18	-	29.500
	2 ổ cắm 2 chấu 16A S18	-	44.600
	3 ổ cắm 2 chấu 16A S18	-	54.800
	Ổ cắm đơn 3 chấu 16A S18	-	41.800
	2 ổ cắm 3 chấu 16A S18	-	57.000
	Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ S18	-	36.200
	Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ S18	-	36.200
	2 ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ S18	-	43.500
	2 ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ S18	-	43.500
	Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ S18	-	44.500
	Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ S18	-	44.500
	Mặt 1, 2, 3 lỗ S66	-	22.000
	Mặt 5 lỗ, 6 lỗ S66	-	35.200
	Ổ cắm đơn 2 chấu 16A S66	-	49.500
	2 ổ cắm 2 chấu 16A S66	-	82.500
	Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ S66	-	76.600
	2 ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ S66	-	96.500
	Ổ cắm đơn 3 chấu 16A S66	-	87.000
	2 ổ cắm đơn 3 chấu 16A S66	-	117.000
	Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ S66	-	115.000
	Đế âm tự chống cháy dùng cho mặt chữ nhật S2157	-	4.250
	Chuông điện không dây hình bong K108	-	176.000

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	<b>Cầu dao tự động</b>		
	Cầu dao tự động PS45N 1F 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A ( loại 4,5kA)	đ/cái	56.000
	Cầu dao tự động PS45N 1F 50A, 63A ( loại 4,5kA)	-	65.000
	Cầu dao tự động PS45N 2F 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A ( loại 4,5kA)	-	113.000
	Cầu dao tự động PS45N 2F 50A, 63A ( loại 4,5kA)	-	137.000
	Cầu dao tự động PS45N 3F 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A ( loại 4,5kA)	-	199.000
	Cầu dao tự động PS45N 3F 50A, 63A ( loại 4,5kA)	-	215.000
	Cầu dao tự động SC68N 1F 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A ( loại 6kA)	-	68.000
	Cầu dao tự động SC68N 1F 50A, 63A ( loại 6kA)	-	72.000
	Cầu dao tự động SC68N 2F 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A ( loại 6kA)	-	148.000
	Cầu dao tự động SC68N 2F 50A, 63A ( loại 6kA)	-	152.000
	Cầu dao tự động SC68N 3F 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A ( loại 6kA)	-	233.000
	Cầu dao tự động SC68N 3F 50A, 63A ( loại 6kA)	-	238.000
	<b>Tủ điện</b>		
	Tủ điện âm tường mặt nhựa 2 – 4 modul	đ/cái	117.000
	Tủ điện âm tường mặt nhựa 3 – 6 modul	-	152.000
	Tủ điện âm tường mặt nhựa 4 – 8 modul	-	230.000
	Tủ điện vỏ kim loại 2, 3, 4 modul	-	101.000
	Tủ điện vỏ kim loại 6 modul	-	159.000
	Tủ điện vỏ kim loại 9 modul	-	250.000
	<b>Đèn các loại</b>		
	Máng đèn âm trần có chóa tán quang ARM 1x18 (huỳnh quang, không bóng)	đ/cái	422.000
	Máng đèn âm trần có chóa tán quang ARM 2x18 (huỳnh quang, không bóng)	-	565.000
	Máng đèn âm trần có chóa tán quang ARM 3x18 (huỳnh quang, không bóng)	-	861.000
	Máng đèn âm trần có chóa tán quang ARM 4x18 (huỳnh quang, không bóng)	-	1.003.000
	Máng đèn âm trần có chóa tán quang ARM 1x36 (huỳnh quang, không bóng)	-	630.000
	Máng đèn âm trần có chóa tán quang ARM 2x36 (huỳnh quang, không bóng)	-	830.000
	Máng đèn âm trần có chóa tán quang ARM 3x36 (huỳnh quang, không bóng)	-	1.320.000
	Máng đèn âm trần có chóa tán quang ARM 4x36 (huỳnh quang, không bóng)	-	1.661.000
	Máng đèn âm trần có chóa tán quang ARM 1x9 (led, có bóng)	-	537.000
	Máng đèn âm trần có chóa tán quang ARM 2x9 (led, có bóng)	-	795.000
	Máng đèn âm trần có chóa tán quang ARM 3x9 (led, có bóng)	-	1.091.000
	Máng đèn âm trần có chóa tán quang ARM 4x9 (led, có bóng)	-	1.463.000
	Đèn huỳnh quang kiểu Batten SP 1x18 (không bóng, có tụ)	-	168.000
	Đèn huỳnh quang kiểu Batten SP 2x18 (không bóng, có tụ)	-	225.000
	Đèn huỳnh quang kiểu Batten SP 1x36 (không bóng, có tụ)	-	198.000
	Đèn huỳnh quang kiểu Batten SP 2x36 (không bóng, có tụ)	-	292.000
	Dây bọc cách điện PVC-300/500V 0.5 mm <sup>2</sup>	đ/m	1.532
	Dây bọc cách điện PVC-300/500V 0.75 mm <sup>2</sup>	-	2.157
	Dây bọc cách điện PVC-300/500V 1.0 mm <sup>2</sup>	-	2.761
	Dây bọc cách điện PVC-450/700V 1.5 mm <sup>2</sup>	-	3.903
	Dây bọc cách điện PVC-450/700V 2.5 mm <sup>2</sup>	-	6.347
	Dây bọc cách điện PVC-450/700V 4 mm <sup>2</sup>	-	10.061
	Dây đôi mềm dẹt cách điện PVC – 250V 2x0.5mm <sup>2</sup>	-	3.116
	Dây đôi mềm dẹt cách điện PVC – 250V 2x0.75mm <sup>2</sup>	-	4.352
	Dây đôi mềm dẹt cách điện PVC – 250V 2x1.0mm <sup>2</sup>	-	5.574
	Dây đôi mềm dẹt cách điện PVC – 250V 2x1.5mm <sup>2</sup>	-	7.789

TT	Tên vật liệu và quy cách	DVT	Đơn giá
	Dây mềm dẹt cách điện và vỏ bọc PVC – 300/500V 2x0.75mm <sup>2</sup>	-	5.001
	Dây mềm dẹt cách điện và vỏ bọc PVC – 300/500V 2x1.5mm <sup>2</sup>	-	8.722
	Dây mềm dẹt cách điện và vỏ bọc PVC – 300/500V 2x2.5mm <sup>2</sup>	-	14.009
	Dây mềm dẹt cách điện và vỏ bọc PVC – 300/500V 2x4mm <sup>2</sup>	-	21.677
	Dây mềm dẹt cách điện và vỏ bọc PVC – 300/500V 2x6mm <sup>2</sup>	-	31.549
<b>4</b>	<b>SẢN PHẨM C.TY CP DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH (CADI-SUN)</b> Ngõ 320 đường Khương Đình, cụm 3, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội		
	- Dây ôvan VCTFK 2x1.0	đ/m	6.900
	- Dây ôvan VCTFK 2x1.5	-	9.460
	- Dây ôvan VCTFK 2x2.5	-	15.200
	- Dây ôvan VCTFK 2x4	-	23.900
	- Dây ôvan VCTFK 2x6	-	35.790
	- Cáp đồng trần C 1,5	đ/kg	283.160
	- Cáp đồng trần C 2,5	-	281.490
	- Cáp đồng trần C 4,0	-	280.390
	- Cáp đồng trần C 6,0	-	279.480
	- Cáp đồng trần CF 10	-	278.350
	- Cáp nhôm trần A16	đ/kg	106.530
	- Cáp nhôm trần A25	-	102.830
	- Cáp nhôm trần A35	-	99.650
	- Cáp nhôm trần A50	-	98.230
	- Cáp nhôm trần A70 (7 sợi)	-	97.490
	- Cáp nhôm trần lõi thép AS 35/6.2	đ/kg	83.070
	- Cáp nhôm trần lõi thép AS 50/8.0	-	82.400
	- Cáp nhôm trần lõi thép AS 70/11	-	82.000
	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 1,5	đ/m	11.590
	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 2,5	-	17.220
	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 4	-	25.200
	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 6	-	37.630
	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 10	-	57.640
	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 16	-	87.700
	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 25	-	134.250
	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 70	-	356.220
	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 1.5	-	18.450
	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 2.5	-	26.470
	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 4	-	38.450
	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 6	-	54.250
	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 10	-	84.400
	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 16	-	128.100
	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 25	-	197.200
	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 70	-	525.700
	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 4+1 x 2,5	-	46.000
	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 6+1 x 4	-	65.600
	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 10+1 x 6	-	100.460
	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 16+1 x 10	-	155.100
	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 25+1 x 16	-	237.650
	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 35+1 x 16	-	311.950
	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 50+1 x 25	-	434.920
	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 70+1 x 35	-	612.980



TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	<b>Cáp đồng ngâm 2; 3; 4 ruột bọc cách điện XLPE bọc vỏ PVC</b>	đ/m	
	- DSTA 2 x 1,5	-	20.800
	- DSTA 2 x 2,5	-	27.100
	- DSTA 2 x 4	-	35.800
	- DSTA 2 x 6	-	47.900
	- DSTA 2 x 10	-	69.250
	- DSTA 2 x 16	-	101.270
	- DSTA 3 x 1,5	-	27.720
	- DSTA 3 x 2,5	-	36.820
	- DSTA 3 x 4	-	48.960
	- DSTA 3 x 6	-	65.000
	- DSTA 3 x 10	-	95.960
	- DSTA 3 x 16	-	142.550
	- DSTA 3 x 25	-	212.260
	- DSTA 3 x 50	-	391.130
	- DSTA 3 x 70	-	550.380
	- DSTA 4 x 1,5	-	32.940
	- DSTA 4 x 2,5	-	44.620
	- DSTA 4 x 4	-	60.420
	- DSTA 4 x 6	-	82.320
	- DSTA 4 x 10	-	123.460
	- DSTA 4 x 16	-	184.690
	- DSTA 4 x 25	-	276.990
	- DSTA 4 x 35	-	378.750
	- DSTA 4 x 50	-	515.570
	- DSTA 4 x 70	-	745.980
	<b>Cáp nhôm vặn xoắn 2,3 ruột</b>		
	- ABC 2 x 16	đ/m	13.980
	- ABC 2 x 25	-	19.000
	- ABC 2 x 35	-	24.320
	- ABC 2 x 50	-	32.970
	- ABC 3x16	-	20.240
	- ABC 3x 25	-	27.860
	- ABC 3x 35	-	35.930
	- ABC 3x 50	-	48.820
<b>5</b>	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)</b> 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận I - TPHCM		
	<b>Dây đồng đơn cứng bọc PVC - 300/500V - TCVN 6610-3</b>		
	- VC-0,50 (Φ0,8) đến 300/500 V	đ/m	1.630
	- VC-1,00 (Φ1,13) đến 300/500 V	-	2.710
	<b>Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1kV - Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1</b>		
	- VCcmd-2x0,5-(2x16/0,2)-0.6/1 kV	đ/m	3.110
	- VCcmd-2x0,75-(2x24/0,2)-0.6/1 kV	-	4.380
	- VCcmd-2x1-(2x32/0,2)-0.6/1 kV	-	5.610
	- VCcmd-2x1,5-(2x30/0,25)-0.6/1 kV	-	8.000
	- VCcmd-2x2,5-(2x50/0,25)-0.6/1 kV	-	12.970
	<b>Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng)</b>		
	- VCmo-2x1-(2x32/0,2)-300/500 V	đ/m	6.450

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	- VCmo-2x6-(2x7x12/0,3)-300/500 V	-	33.100
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV-(ruột đồng) TC: AS/NZS 5000.1</b>		
	- CV-1,5 (7/0,52)-0,6/1kV	đ/m	4.160
	- CV-2,5 (7/0,67)-0,6/1kV	-	6.780
	- CV-10 (7/1,35)-0,6/1kV	-	25.000
	- CV-50-0,6/1kV	-	112.800
	- CV-240-0,6/1kV	-	567.100
	- CV-300-0,6/1kV	-	711.300
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV -TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>		
	- CVV-1 (1x7/0,425) -0,6/1kV	đ/m	4.660
	- CVV-1,5 (1x7/0,52) - 0,6/1kV	-	6.010
	- CVV-6 (1x7/1,04) - 0,6/1kV	-	17.690
	- CVV-25 - 0,6/1kV	-	63.600
	- CVV-50 - 0,6/1kV	-	117.800
	- CVV-95 - 0,6/1kV	-	230.100
	- CVV-150 - 0,6/1kV	-	356.000
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 300/500V-TCVN 6610-5 (2,3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>		
	- CVV-2x4 (2x7/0,85)	đ/m	28.400
	- CVV-2x10 (2x7/1,35)	-	63.200
	- CVV-3x2,5 (3x7/0,67)	-	26.100
	- CVV-3x6 (3x7/1,04)	-	54.500
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV-TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>		
	- CVV-2x16 - 0,6/1kV	đ/m	98.000
	- CVV-2x25 - 0,6/1kV	-	142.100
	- CVV-2x150 - 0,6/1kV	-	744.000
	- CVV-2x185 - 0,6/1kV	-	926.100
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV-TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>		
	- CVV-3x16 - 0,6/1kV	đ/m	135.700
	- CVV-3x50 - 0,6/1kV	-	365.500
	- CVV-3x95 - 0,6/1kV	-	710.400
	- CVV-3x120 - 0,6/1kV	-	919.700
	<b>Dây đồng trần xoắn (TCVN): C-10</b>	đ/m	258.500
	C-50	-	261.000
	<b>Ống luồn dây điện theo tiêu chuẩn BS-EN 61386-21:2004+A11:2010</b>		
	- Ống luồn tròn F16 dài 2,9m	đ/ống	18.600
	- Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H	-	23.700
	- Ống luồn đàn hồi CAF-16	-	183.500
	- Ống luồn đàn hồi CAF-20	-	208.100
<b>6</b>	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN I - HÀ NỘI (VINAKÍP)</b> Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây Hà Nội		
	<b>Cầu dao điện</b>		
	- <i>Cực kẹp</i>	đ/cái	
	15A - 2P	-	16.900
	20A - 2P	-	23.700
	30A - 2P	-	26.400

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	30A - 3P	-	42.400
	60A - 3P	-	86.200
	100A - 3P	-	239.600
	- Cục đúc		
	15A - 2P	đ/cái	17.800
	20A - 2P	-	24.900
	30A - 2P	-	27.800
	30A - 3P	-	44.600
	60A - 3P	-	90.700
	100A - 3P	-	251.000
	Cầu chì 5A	đ/cái	4.500
	Cầu chì 10A	-	5.900
	Công tắc đơn 6A	-	4.500
	Công tắc kép 6A	-	7.000
	Công tắc liên ổ cắm	-	8.200
	Công tắc cầu thang	-	6.900
	Ổ cắm đơn vuông sứ	đ/cái	4.400
	Ổ cắm đơn vuông đa năng	-	5.300
	Ổ cắm 10A đa năng	-	7.600
	Ổ cắm 2 ngã sứ	-	7.200
	Ổ cắm 2 ngã đa năng	-	9.200
	Bảng điện dân dụng - 2BĐ1-111	đ/cái	25.700
	Bảng điện dân dụng - BĐ2	-	34.600
	Bảng điện dân dụng - BĐ3	-	41.000
	<b>Aptomat dân dụng</b>		
	1p - 1cực - 16,20A (A40-MT)	đ/cái	30.000
	1p - 1cực - 32,40A (A40-MT)	-	31.700
	1p - 1cực - 50,63A (A63-MT)	-	39.000
	2p - 2cực - 16,20A (A40-2MT)	-	59.000
	2p - 2cực - 32A (A40-2MT)	-	60.200
	2p - 2cực - 40A (A40-2MT)	-	60.200
	2p - 2cực - 50,63A (A63-2MT)	-	76.400
	Đui đèn điện - 4A - 250V loại xoáy treo (màu đen)	-	4.200
	Đui đèn điện - 4A - 250V loại xoáy treo (màu trắng)	-	4.200
	Đui đèn điện 60W loại xoáy ốp tường (màu trắng, chống vỡ)	-	5.000
	Đui đèn điện 150W loại xoáy ốp tường (chống cháy)	-	9.800
7	<b>SẢN PHẨM QUẠT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT</b> 164 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội		
	- Quạt thông gió cánh 200mm - 1 chiều QM1	đ/cái	178.000
	- Quạt thông gió cánh 200mm - 2 chiều QM2	-	192.700
	- Quạt đứng cánh 400mm-NSĐ (có đèn)	-	413.600
	- Quạt đứng cánh 400mm -MS	-	486.400
	- Quạt treo tường cánh 400mm E-HĐ (chuyển hướng động cơ điện)	-	309.100
	- Quạt treo tường cánh 400mm - XHĐ (có điều khiển từ xa)	-	445.500
	- Quạt trần cánh 1400mm (cánh sắt) QT 1400-S	-	550.000

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	- Quạt trần cánh 1400mm - cánh nhôm QT1400-N	-	636.400
	- Quạt trần cánh 1400mm (cánh nhôm, có điều khiển từ xa )	-	790.900
	- Hộp số quạt trần	-	89.000
<b>8</b>	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG AN PHÚ</b> Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Thăng Lợi, 49 Lê Đức Thọ, P Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, HN		
	<b>Dây nhôm trần – 0,6/1KV</b>		
	A25, A35	đ/kg	88.020
	A50, A70, A95	-	86.340
	A120, A150, A185, A240, A300, A400	-	88.020
	<b>Dây nhôm trần lõi thép ACSR – 0,6/1KV</b>		
	AS 25	đ/kg	70.350
	AS 35	-	70.350
	AS 50	-	69.680
	AS 70	-	69.680
	AS 95	-	69.680
	AS 120/19	-	70.690
	AS 120/27	-	66.480
	AS 150/19	-	73.040
	AS 150/24	-	70.520
	AS 185/24	-	72.870
	AS 185/29	-	70.860
	AS 240/32	-	72.540
	AS 240/39	-	70.350
	AS 300/39	-	72.870
	AS 300/48	-	70.520
	<b>Cáp nhôm hạ thế 1 ruột – Al/PVC-0,6/1KV</b>		
	AV 1x16	đ/m	5.890
	AV 1x25	-	7.910
	AV 1x35	-	10.430
	AV 1x50	-	14.810
	AV 1x70	-	19.690
	AV 1x95	-	27.090
	AV 1x120	-	32.820
	AV 1x150	-	42.750
	<b>Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 2, 4 ruột – Al/XLPE-0,6/1KV</b>		
	2x16	đ/m	11.280
	2x25	-	15.820
	2x35	-	20.870
	2x50	-	29.280
	4x16	-	22.550
	4x25	-	31.470
	4x35	-	41.570
	4x50	-	58.570
	4x70	-	79.270
	4x95	-	108.220

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	4x120	đ/m	131.610
	4x150	-	163.930
	<b>Cáp nhôm ngầm hạ thế 4 ruột – Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV</b>		
	4x16	đ/m	45.780
	4x25	-	62.440
	4x35	-	77.920
	4x50	-	102.500
	4x70	-	138.170
	4x95	-	178.570
	4x120	-	217.610
	4x150	-	271.970
	<b>Cáp điện bọc hạ thế – Cu/PVC-0,6/1KV</b>		
	1x10	đ/m	24.360
	1x16	-	34.860
	1x25	-	58.750
	1x35	-	76.090
	1x50	-	108.180
	1x70	-	146.620
	1x95	-	205.460
	1x120	-	256.770
	<b>Cáp treo hạ thế 2 ruột – Cu/XLPE/PVC-0,6/1KV</b>		
	2x2,5	đ/m	16.330
	2x4	-	24.070
	2x6	-	34.050
	2x10	-	51.220
	2x16	-	77.850
	2x25	-	119.410
	2x35	-	163.970
	2x50	đ/m	232.780
	<b>Cáp treo hạ thế 3 ruột – Cu/XLPE/PVC-0,6/1KV</b>		
	3x6	đ/m	68.919
	3x10	-	104.650
	3x16	-	158.470
	3x25	-	243.910
	3x35	-	337.260
	3x50	-	475.890
	3x70	-	653.790
	3x95	-	907.270
	3x120	-	1.134.180
	<b>Cáp hạ thế (3+1) ruột, không có giáp bảo vệ – Cu/XLPE/PVC-0,6/1KV</b>		
	3x10+1x6	đ/m	89.120
	3x16+1x10	-	135.070
	3x25+1x16	-	207.740
	3x35+1x16	-	273.360
	3x35+1x25	-	293.970

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	3x50+1x35	-	415.060
	3x70+1x35	-	538.830
	<b>Cáp hạ thế 4 ruột không có giáp bảo vệ - Cu/XLPE/PVC-0,6/1KV</b>		
	4x10	đ/m	97.880
	4x16	-	148.260
	4x25	-	228.390
	4x35	-	316.650
	4x50	-	447.590
	4x70	-	614.160
	4x95	-	850.880
	4x120	-	1.065.610
	<b>Cáp ngầm hạ thế 2 ruột, có giáp bảo vệ Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV</b>		
	2x10	đ/m	60.050
	2x16	-	86.930
	2x25	-	132.160
	2x35	-	177.830
	2x50	-	248.520
	2x70	-	337.330
	2x95	-	468.220
	2x120	-	582.230
	<b>Cáp ngầm hạ thế 3 ruột - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV</b>		
	3x6	đ/m	81.360
	3x10	-	120.130
	3x16	-	175.840
	3x25	-	261.990
	3x35	-	357.520
	3x50	-	500.650
	3x70	-	692.940
	3x95	-	949.970
	3x120	-	1.185.820
	<b>Cáp ngầm hạ thế (3+1) ruột, có giáp bảo vệ - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV</b>		
	3x10+1x6	đ/m	99.680
	3x16+1x10	-	146.710
	3x25+1x16	-	221.770
	3x35+1x16	-	289.310
	3x35+1x25	-	310.760
	3x50+1x25	-	412.180
	3x50+1x35	-	434.690
	3x70+1x35	-	568.940
<b>9</b>	<b>CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ, SÂN VƯỜN, CÔNG VIÊN</b>		
	<b>Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn mạ thép nhúng nóng</b>		
	Cao 7m, tôn dày 3mm ( Dg140mm, Dn58mm)	1.000đ/cái	2.990
	Cao 8m, tôn dày 3mm ( Dg150mm, Dn58mm)	-	3.616
	Cao 9m, tôn dày 3,5mm ( Dg161mm, Dn58mm)	-	4.297

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	Cao 10m, tôn dày 4mm ( Dg172mm, Dn58mm)	-	5.240
	Cao 11m, tôn dày 4mm ( Dg183mm, Dn58mm)	-	6.161
	<b>Cột thép bát giác, tròn côn cần rời D78 mạ kẽm nhúng nóng</b>		
	Cao 6m, đầu ngọn D78 tôn dày 3mm (Dg138mm)	1.000đ/cái	2.834
	Cao 7m, đầu ngọn D78 tôn dày 3mm (Dg148mm)	-	3.235
	Cao 8m, đầu ngọn D78 tôn dày 3,5mm (Dg158mm)	-	4.047
	Cao 9m, đầu ngọn D78 tôn dày 4mm (Dg168mm)	-	5.420
	Cao 10m, đầu ngọn D78 tôn dày 4mm (Dg178mm)	-	5.959
	Cao 11m, đầu ngọn D78 tôn dày 4mm (Dg188mm)	-	6.699
	<b>Cột thép đa giác mạ kẽm nhúng nóng</b>		
	Loại 14m130, tôn dày 5mm	1.000đ/cái	15.351
	Loại 17m150, tôn dày 5mm	-	23.500
	Lọng bắt 8 đèn	-	3.562
	<b>Cột trang trí sân vườn</b>		
	Đế gang, thân ngang DC06	1.000đ/cái	4.608
	Đế gang, thân ngang DC05B	-	10.650
	<b>Đèn trang trí sân vườn, không bao gồm bóng</b>		
	Đèn cầu trang trí D400	1.000đ/cái	638
	Đèn cầu trang trí D300	-	402
	<b>Đèn LED đường phố</b>		
	Đèn LED đường phố APLED 60W	1.000đ/cái	7.318
	Đèn LED đường phố APLED 80W	-	8.817
	Đèn LED đường phố APLED 100W	-	8.523
	Đèn LED đường phố APLED 120W	-	11.240
	Đèn LED đường phố APLED 150W	-	11.545
	<b>Chóa đèn chiếu sáng đường phố</b>		
	SUN-A M70W (không bóng)	1.000đ/cái	1.500
	SUN-A M150W (không bóng)	-	1.583
	SUN-A M250W (không bóng)	-	1.550
	NEPTUNE M70W (không bóng)	-	1.883
	NEPTUNE M150W (không bóng)	-	2.166
	NEPTUNE M250W (không bóng)	-	2.283
	PLUTO M150W (không bóng)	-	1.927
	PLUTO M250W (không bóng)	-	1.950
	MERCURY M150W (không bóng)	-	2.293
	MERCURY M250W (không bóng)	-	2.386
10	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN VẠN XUÂN</b> (đ/c : Km16, quốc lộ 32, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, H. Hoài Đức, Hà Nội)		
	<b>Dây Đơn mềm điện áp 300/500v</b>		
	VCSF 1x0,3	đ/m	1.170
	VCSF 1x0,5	-	1.810
	VCSF 1x0,7	-	2.470
	VCSF 1x1 0	-	3.150

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	<b>Dây Đơn mềm điện áp 300/500v</b>		
	VCSF 1x1,5	đ/m	4.810
	VCSF 1x2	-	6.280
	VCSF 1x2,5	-	7.690
	VCSF 1x3	-	9.280
	VCSF 1x4	-	11.990
	VCSF 1x6	-	17.710
	VCSF 1x8	-	24.320
	VCSF 1x10	-	30.920
	VCSF 1x16	-	49.280
	VCSF 1x25	-	72.900
	<b>Dây điện hạ thế CU/PVC – 1 ruột cứng</b>		
	VC 1x1,5	đ/m	4.630
	VC 1x2	-	6.210
	VC 1x2,5	-	7.350
	VC 1x4	-	11.890
	VC 1x6	-	17.790
	<b>Dây ô van 2 ruột mềm</b>		
	VCTFK 2x1	đ/m	7.280
	VCTFK 2x1,5	-	10.010
	VCTFK 2x2	-	13.680
	VCTFK 2x2,5	-	16.070
	VCTFK 2x3	-	20.240
	VCTFK 2x4	-	25.050
	VCTFK 2x6	-	37.730
	<b>Dây súp rãnh</b>		
	CV 2x1	đ/m	6.300
	CV 2x1,5	-	9.620
	CV 2x2	-	12.560
	CV 2x2,5	-	15.380
	<b>Dây tròn đặc 3 ruột mềm</b>		
	VCTF 3x1,5	đ/m	15.640
	VCTF 3x2,5	-	25.120
	VCTF 3x4	-	38.660
	VCTF 3x6	-	58.600
	VCTF 3x10	-	102.850
	<b>Dây tròn đặc 4 ruột mềm</b>		
	VCTF 4x0,75	đ/m	11.810
	VCTF 4x1	-	14.690
	VCTF 4x2	-	29.880
	VCTF 4x2,5	-	32.750
	VCTF 4x3	-	40.270
	VCTF 4x4	-	50.830
	CVV 3x4+1x2.5	-	52.810
	CVV 3x4+1x4	-	73.430



TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	<b>Cáp đồng 1 ruột bọc cách điện PVC (7 sợi, 19 sợi, 37 sợi)</b>		
	CV 1x2	d/m	6.260
	CV 1x3	-	9.280
	CV 1x4	-	11.990
	CV 1x6	-	17.710
	CV 1x10	-	28.480
	CV 1x16	-	43.310
	CV 1x25	-	67.430
	CV 1x35	-	94.510
	CV 1x50	-	130.320
	CV 1x70	-	183.900
	<b>Cáp đồng 1 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC</b>		
	CXV 1x2	d/m	7.630
	CXV 1x3	-	10.490
	CXV 1x4	-	12.770
	CXV 1x6	-	18.360
	CXV 1x10	-	29.060
	CXV 1x16	-	45.020
	CXV 1x25	-	68.920
	CXV 1x35	-	96.180
	CXV 1x50	-	132.310
	CXV 1x70	-	186.560
	<b>Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC</b>		
	CXV 2x1,5	d/m	12.510
	CXV 2x2,5	-	18.660
	CXV 2x4	-	27.200
	CXV 2x6	-	40.560
	CXV 2x10	-	62.520
	CXV 2x16	-	94.730
	CXV 2x25	-	145.760
	CXV 2x35	-	202.130
	CXV 2x50	-	276.990
	CXV 2x70	-	
	<b>Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC</b>		
	CXV 4x2,5	d/m	36.960
	CXV 4x4	-	53.720
	CXV 4x6	-	77.620
	CXV 4x10	-	121.620
	CXV 4x16	-	184.000
	CXV 4x25	-	284.510
	CXV 4x35	-	395.000
	CXV 4x50	-	544.160
	CXV 4x70	-	767.210
	<b>Cáp đồng 4 ruột (1 ruột trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC</b>		
	CXV 3x16+1x10	d/m	169.100
	CXV 3x25+1x16	-	258.980
	CXV 3x35+1x16	-	341.810
	CXV 3x50+1x25	-	477.460

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	<b>Cáp đồng ngầm 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC</b>		
	DSTA 2x2,5	đ/m	28.760
	DSTA 2x4	-	38.020
	DSTA 2x6	-	50.920
	DSTA 2x10	-	74.530
	DSTA 2x16	-	109.730
	DSTA 2x25	-	163.640
	DSTA 2x35	-	221.530
	DSTA 2x50	-	300.540
	DSTA 2x70	-	419.710
	<b>Cáp đồng ngầm 4 ruột (1 ruột trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC</b>		
	DSTA 3x16+1x10	đ/m	185.570
	DSTA 3x25+1x16	-	278.190
	DSTA 3x35+1x16	-	363.870
	DSTA 3x50+1x25	-	504.370
	<b>Cáp đồng ngầm 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC</b>		
	DSTA 4x2,5	đ/m	47.610
	DSTA 4x4	-	64.690
	DSTA 4x6	-	89.180
	DSTA 4x10	-	135.010
	DSTA 4x16	-	202.760
	DSTA 4x25	-	304.630
	DSTA 4x35	-	419.390
	DSTA 4x50	-	573.180
	DSTA 4x70	-	826.640
	<b>Cáp nhôm đơn bọc cách điện PVC (nhôm thí nghiệm)</b>		
	AV 16	đ/m	6.300
	AV 25	-	9.500
	AV 35	-	11.800
	AV 50	-	16.300
	AV 70	-	22.400
	<b>Cáp nhôm vặn xoắn 2 ruột bọc cách điện XLPE (nhôm thí nghiệm)</b>		
	ABC 2x16	đ/m	14.500
	ABC 2x25	-	20.200
	ABC 2x35	-	23.700
	ABC 2x50	-	32.400
	ABC 2x70	-	47.000
	<b>Cáp nhôm vặn xoắn 4 ruột bọc cách điện XLPE (nhôm thí nghiệm)</b>		
	ABC 4x16	đ/m	28.800
	ABC 4x25	-	40.000
	ABC 4x35	-	47.200
	ABC 4x50	-	64.600
	ABC 4x70	-	89.900
	<b>Cáp nhôm trần A : A 16</b>	đ/m	108.000
	A 25	-	104.000
	A 35	-	100.000
	A 50	-	96.000
	A 70	-	96.000

**C - VẬT LIỆU CẤP THOÁT NƯỚC**

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
1	<b>SẢN PHẨM C.TY TNHH ÓNG THÉP VIỆT NAM (VINAPIPE)</b> Km 9, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng		
	<b>- Ống thép mạ kẽm đường kính trong D15</b>	đ/m	
	+ đường kính ngoài $\phi$ 21 độ dày 1.9mm	-	14.300
	+ đường kính ngoài $\phi$ 21 độ dày 2.6mm	-	18.400
	<b>- Ống thép mạ kẽm đường kính trong D20</b>	-	
	+ đường kính ngoài $\phi$ 27 độ dày 2.1mm	-	19.500
	+ đường kính ngoài $\phi$ 27 độ dày 2.6mm	-	23.700
	+ đường kính ngoài $\phi$ 27 độ dày 2.3mm	-	21.000
	<b>- Ống thép mạ kẽm đường kính trong D25</b>	-	
	+ đường kính ngoài $\phi$ 34 độ dày 2.3mm	-	27.100
	+ đường kính ngoài $\phi$ 34 độ dày 2.6mm	-	30.100
	+ đường kính ngoài $\phi$ 34 độ dày 3.2mm	-	36.600
	<b>- Ống thép mạ kẽm đường kính trong D32</b>	-	
	+ đường kính ngoài $\phi$ 42 độ dày 2.3mm	-	34.400
	+ đường kính ngoài $\phi$ 42 độ dày 2.6mm	-	38.600
	+ đường kính ngoài $\phi$ 42 độ dày 3.2mm	-	47.100
	<b>- Ống thép mạ kẽm đường kính trong D40</b>	-	
	+ đường kính ngoài $\phi$ 48 độ dày 2.5mm	-	43.000
	+ đường kính ngoài $\phi$ 48 độ dày 2.9mm	-	49.000
	+ đường kính ngoài $\phi$ 48 độ dày 3.2mm	-	54.200
	<b>- Ống thép mạ kẽm đường kính trong D50</b>	-	
	+ đường kính ngoài $\phi$ 60 độ dày 2.6mm	-	56.100
	+ đường kính ngoài $\phi$ 60 độ dày 2.9mm	-	62.000
	+ đường kính ngoài $\phi$ 60 độ dày 3.6mm	-	76.400
	<b>- Ống thép mạ kẽm đường kính trong D65</b>	-	
	+ đường kính ngoài $\phi$ 76 độ dày 2.9mm	-	79.400
	+ đường kính ngoài $\phi$ 76 độ dày 3.2mm	-	86.700
	+ đường kính ngoài $\phi$ 76 độ dày 3.6mm	-	97.600
	<b>- Ống thép mạ kẽm đường kính trong D80</b>	-	
	+ đường kính ngoài $\phi$ 89 độ dày 2.9mm	-	93.200
	+ đường kính ngoài $\phi$ 89 độ dày 3.2mm	-	102.000
	+ đường kính ngoài $\phi$ 89 độ dày 4.0mm	-	127.100
	<b>- Ống thép mạ kẽm đường kính trong D100</b>	-	
	+ đường kính ngoài $\phi$ 114 độ dày 3.2mm	-	133.000
	+ đường kính ngoài $\phi$ 114 độ dày 3.6mm	-	148.000
	+ đường kính ngoài $\phi$ 114 độ dày 4mm	-	164.000

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
2	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG</b> Số 2 An Đà, quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng		
	<b>Ống nhựa u.PVC dán keo dùng cho thoát nước</b>		
	- $\phi$ 21 (PN4)	đ/m	5.364
	- $\phi$ 27 (PN4)	-	6.636
	- $\phi$ 34 (PN4)	-	8.636
	- $\phi$ 42 (PN4)	-	12.818
	- $\phi$ 48 (PN5)	-	15.091
	- $\phi$ 60 (PN4)	-	19.545
	- $\phi$ 63 (PN5)	-	23.091
	- $\phi$ 75 (PN4)	-	27.455
	- $\phi$ 90 (PN3)	-	33.545
	- $\phi$ 110 (PN3)	-	50.636
	<b>Ống nhựa u.PVC dán keo dùng cho cấp nước</b>		
	- $\phi$ 21 (PN10)	đ/m	6.545
	- $\phi$ 21 (PN12.5)	-	7.091
	- $\phi$ 27 (PN10)	-	8.364
	- $\phi$ 27 (PN12.5)	-	9.818
	- $\phi$ 34 (PN10)	-	12.364
	- $\phi$ 34 (PN 12.5)	-	15.091
	- $\phi$ 42 (PN10)	-	19.273
	- $\phi$ 42 (PN12.5)	-	22.636
	- $\phi$ 48 (PN10)	-	23.273
	- $\phi$ 48 (PN12.5)	-	28.182
	- $\phi$ 60 (PN10)	-	40.182
	- $\phi$ 60 (PN12.5)	-	50.455
	- $\phi$ 63 (PN10)	-	42.455
	- $\phi$ 63 (PN12.5)	-	52.636
	- $\phi$ 75 (PN10)	-	58.454
	- $\phi$ 75 (PN12.5)	-	73.818
	- $\phi$ 90 (PN8)	-	68.091
	- $\phi$ 90 (PN10)	-	84.455
	- $\phi$ 90 (PN12.5)	-	104.818
	- $\phi$ 110 (PN8)	-	106.455
	- $\phi$ 110 (PN10)	-	127.455
	- $\phi$ 110 (PN12.5)	-	157.364
	<b>Ống nhựa HDPE - PE 80</b>		
	- $\phi$ 20 PN 12,5	đ/m	7.545
	- $\phi$ 25 PN 12,5	-	11.455
	- $\phi$ 32 PN 12,5	-	18.909
	- $\phi$ 40PN 12,5	-	29.182
	- $\phi$ 50PN 12,5	-	45.182

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	- $\phi$ 63 PN 12,5	-	71.818
	- $\phi$ 75 PN 12,5	-	100.455
	- $\phi$ 90 PN 12,5	-	144.545
	- $\phi$ 110 PN 12,5	-	216.273
	- $\phi$ 125 PN 12,5	-	281.455
	- $\phi$ 140 PN 12,5	-	347.182
	- $\phi$ 160 PN 12,5	-	456.364
	<b>Ống nhựa HDPE - PE 100</b>		
	- $\phi$ 32 PN 10	đ/m	13.182
	- $\phi$ 40 PN 8	-	16.636
	- $\phi$ 40 PN 10	-	20.091
	- $\phi$ 50 PN 8	-	25.818
	- $\phi$ 50 PN 10	-	30.818
	- $\phi$ 63 PN 8	-	40.091
	- $\phi$ 63 PN 10	-	49.273
	- $\phi$ 75 PN 8	-	57.000
	- $\phi$ 75 PN 10	-	70.273
	- $\phi$ 75 PN 12,5	-	84.727
	- $\phi$ 90 PN 8	-	90.000
	- $\phi$ 90 PN 10	-	99.727
	- $\phi$ 90 PN 12,5	-	120.545
	- $\phi$ 110 PN 10	-	151.091
	- $\phi$ 110 PN 12,5	-	180.545
	<b>Đai khởi thủy</b>		
	- $\phi$ 32 x (1/2'', 3/4'') PN16	đ/cái	21.091
	- $\phi$ 40 x (1/2'', 3/4'') PN16	-	31.000
	- $\phi$ 50 x (1/2'', 3/4'') PN 16	-	37.818
	- $\phi$ 50 x (1'') PN 16	-	37.818
	- $\phi$ 63 x (1/2'', 3/4'') PN16	-	53.727
	- $\phi$ 63 x (1'') PN16	-	53.727
	- $\phi$ 75 x (1/2'', 3/4'', 1) PN 16	-	68.182
	- $\phi$ 90 x (1/2'', 3/4'', 1) PN 16	-	81.636
	- $\phi$ 110 x (1/2'', 1.1/2'') PN 16	-	129.273
	<b>Đầu nối thẳng phun HDPE</b>		
	- $\phi$ 20 (PN 16)	đ/cái	17.000
	- $\phi$ 25 (PN 16)	-	25.545
	- $\phi$ 32 (PN 16)	-	33.091
	- $\phi$ 40 (PN 16)	-	49.182
	- $\phi$ 50 (PN 16)	-	63.982
	- $\phi$ 63 (PN 16)	-	84.273

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	- $\phi$ 75 (PN 10)	-	134.727
	- $\phi$ 90 (PN 10)	-	235.364
	<b>Ba chạc 90 độ phun HDPE</b>		
	- $\phi$ 20 (PN 16)	đ/cái	21.455
	- $\phi$ 25 (PN 16)	-	30.727
	- $\phi$ 32 (PN 16)	-	35.636
	- $\phi$ 40 (PN 16)	-	69.545
	- $\phi$ 50 (PN 16)	-	111.455
	- $\phi$ 63 (PN 16)	-	133.636
	- $\phi$ 75 (PN 10)	-	211.818
	- $\phi$ 90 (PN 10)	-	395.364
	- $\phi$ 32-25 (PN 16)	-	53.727
	- $\phi$ 40-25 (PN 16)	-	69.909
	- $\phi$ 50-25 (PN 16)	-	77.455
	- $\phi$ 63-25 (PN 16)	-	110.090
	<b>Đầu nối chuyên bậc HDPE</b>		
	- $\phi$ 25-20 (PN 16)		25.364
	- $\phi$ 32-20 (PN 16)		35.091
	- $\phi$ 40-25 (PN 16)		38.364
	- $\phi$ 50-32 (PN 16)		46.091
	- $\phi$ 63-50 (PN 16)	-	80.909
	- $\phi$ 90-63 (PN 10)	-	174.909
	<b>Đầu bịt HDPE</b>		
	- $\phi$ 20 (PN 16)	đ/cái	8.636
	- $\phi$ 25 (PN 16)	-	10.000
	- $\phi$ 32 (PN 16)	-	17.000
	- $\phi$ 40 (PN 16)	-	29.727
	- $\phi$ 50 (PN 16)	-	42.636
	- $\phi$ 63 (PN 16)	-	63.909
	- $\phi$ 75 (PN 10)	-	96.636
	- $\phi$ 90 (PN 10)	-	153.364
	<b>Ống nhựa PP-R</b>		
	- ống PP-R DN20 PN10	đ/m	21.273
	- ống PP-R DN20 PN16	-	23.636
	- ống PP-R DN25 PN10	-	37.909
	- ống PP-R DN25 PN16	-	43.636
	- ống PP-R DN32 PN10	-	49.182
	- ống PP-R DN32 PN16	-	59.091
	- ống PP-R DN40 PN10	-	65.909
	- ống PP-R DN40 PN16	-	80.000

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	- ống PP-R DN50 PN10	-	96.636
	- ống PP-R DN50 PN16	-	127.273
	- ống PP-R DN63 PN10	-	153.636
	- ống PP-R DN63 PN16	-	200.000
	- ống PP-R DN75 PN10	-	213.636
	- ống PP-R DN75 PN16	-	272.727
	- ống PP-R DN90 PN10	-	311.818
	- ống PP-R DN90 PN16	-	381.818
	- ống PP-R DN110 PN10	-	499.091
	- ống PP-R DN110 PN16	-	581.818
	- ống PP-R DN125 PN10	-	618.182
	- ống PP-R DN125 PN16	-	754.545
	<b>Đầu nối PP-R</b>		
	- Đầu nối DN20 PN20	đ/cái	2.818
	- Đầu nối DN25 PN20	-	4.727
	- Đầu nối DN32 PN20	-	7.273
	- Đầu nối DN40 PN20	-	11.636
	- Đầu nối DN50 PN20	-	20.909
	- Đầu nối DN63 PN20	-	41.818
	- Đầu nối DN75 PN20	-	70.091
	- Đầu nối DN90 PN20	-	118.636
	- Đầu nối DN110 PN20	-	192.364
	- Đầu nối DN125 PN20	-	370.182
	<b>Rắc co nhựa PP-R</b>		
	- Rắc co PP-R D20	đ/cái	34.545
	- Rắc co PP-R D25	-	50.909
	- Rắc co PP-R D32	-	73.182
	- Rắc co PP-R D40	-	84.091
	- Rắc co PP-R D50	-	126.364
	- Rắc co PP-R D63	-	292.727
	<b>Nối góc nhựa PP-R</b>		
	- Nối góc 45 độ DN20 PN20	đ/cái	4.364
	- Nối góc 45 độ DN25 PN20	-	7.000
	- Nối góc 45 độ DN32 PN20	-	10.545
	- Nối góc 45 độ DN40 PN20	-	21.000
	- Nối góc 45 độ DN50 PN20	-	40.091
	- Nối góc 45 độ DN63 PN20	-	91.818
	- Nối góc 45 độ DN75 PN20	-	141.182
	- Nối góc 45 độ DN90 PN20	-	168.182
	- Nối góc 45 độ DN110 PN20	-	292.818
	<b>Van nhựa PP-R</b>		
	- Van D25 PN20	đ/cái	183.636
	- Van D32 PN20		211.818
	- Van D40 PN20		328.182
	- Van D50 PN20		559.091
	<b>Ống và phụ kiện luồn dây điện</b>		
	- Ống luồn dây DN16 D1	đ/cây	16.364
	- Ống luồn dây DN20 D1	-	23.182

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	- Ống luồn dây DN25 D1	đ/cây	31.636
	- Ống luồn dây DN32 D1	-	63.636
	- Ống luồn dây DN40 D2	-	100.909
	- Ống luồn dây DN50 D2	-	134.545
	- Ống luồn dây DN63 D2	-	161.818
	- Cút T $\phi$ 16	đ/côi	3.900
	- Cút T $\phi$ 20	-	5.182
	- Cút T $\phi$ 25	-	6.909
	- Cút T $\phi$ 32	-	8.636
	- Cút góc $\phi$ 16	-	2.727
	- Cút góc $\phi$ 20	-	3.818
	- Cút góc $\phi$ 25	-	6.364
	- Cút góc $\phi$ 32	-	9.273
	- Hộp chia ngã 2 đường vuông góc $\phi$ 16	-	5.545
	- Hộp chia ngã 2 đường vuông góc $\phi$ 20	-	5.727
	- Hộp chia ngã 2 đường vuông góc $\phi$ 25	-	6.455
	- Côn thu 20-16	-	2.000
	- Côn thu 25-20	-	2.545
	- Côn thu 32-25	-	3.000
<b>3</b>	<b>SẢN PHẨM C.TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TM TÂN Á ĐẠI THÀNH</b> Số 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội		
	<b>Sản phẩm Bồn INOX (lít)</b>		
	<b>- Bồn đứng</b>		
	Bồn Inox 500	1.000đ/cái	2.045
	Bồn Inox 1000	-	3.227
	Bồn Inox 1500	-	5.068
	Bồn Inox 2000	-	6.955
	Bồn Inox 3000	-	9.800
	Bồn Inox 4000	-	12.364
	Bồn Inox 5000	-	15.591
	Bồn Inox 6000	-	18.636
	<b>- Bồn ngang</b>		
	Bồn Inox 500	1.000đ/cái	2.182
	Bồn Inox 1000	-	3.427
	Bồn Inox 1500	-	5.341
	Bồn Inox 2000	-	7.318
	Bồn Inox 3000	-	10.309
	Bồn Inox 4000	-	13.000
	Bồn Inox 5000	-	16.409
	Bồn Inox 6000	-	19.545
	<b>Sản phẩm Bồn nhựa (lít)</b>		
	<b>- Bồn đứng</b>		
	Bồn nhựa 500	1.000đ/cái	1.500



TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	Bồn nhựa 1000	-	2.454
	Bồn nhựa 1500	-	3.727
	Bồn nhựa 2000	-	4.818
	<b>- Bồn ngang</b>		
	Bồn nhựa 500	-	1.681
	Bồn nhựa 1000	-	3.000
	Bồn nhựa 1500	-	4.727
	Bồn nhựa 2000	-	6.090
	<b>- Bồn vuông</b>		
	Bồn nhựa tự hoại 1000	-	4.273
	Bồn nhựa tự hoại 1500	-	5.636
	Bồn nhựa tự hoại 2000	-	7.955
	<b>Chậu rửa INOX</b>		
	RA 3	1.000đ/cái	1.109
	RA 12	-	991
	RA 21	-	645
	RA 22	-	709
	RA 31	-	441
	RE 62	-	1.127
	RE 63	-	1.182
	RA 82	-	1.500
	RA 83	-	1.591
	RX 86	-	2.118
	RX 87	-	2.336
	RE 90	-	1.473
	RE 91	-	1.409
	<b>Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Tân á</b>		
	Máy NLMT 58-14: 140 lít	1.000đ/bộ	7.318
	Máy NLMT 58-16: 160 lít	-	7.500
	Máy NLMT 58-18: 180 lít	-	7.864
	Máy NLMT 58-21: 200 lít	-	8.409
	Máy NLMT 58-24: 230 lít	-	8.955
	Máy NLMT 58-30: 300 lít	-	10.864
	<b>Bình nước nóng</b>		
	<b>- Bồn đứng</b>	1.000đ/cái	
	Bình nước nóng 15 lít	-	4.136
	Bình nước nóng 20 lít	-	4.227
	Bình nước nóng 25 lít	-	4.500
	<b>- Bồn ngang</b>		
	Bình nước nóng 15 lít	-	3.909
	Bình nước nóng 20 lít	-	4.000
	Bình nước nóng 25 lít	-	4.273
	<b>Máy lọc nước</b>		

TT	Tên vật liệu và quy cách	DVT	Đơn giá
	Máy lọc nước 7 lõi	1.000đ/cái	6.591
	Máy lọc nước 8 lõi	-	6.682
	Máy lọc nước 9 lõi	-	7.136
<b>Sản phẩm ống nhựa STROMAN</b>			
<b>- Ống nhựa PP-R</b>			
	Φ 20 PN10, độ dày 2,3	đ/md	21.273
	Φ 20 PN16, độ dày 2,8	-	23.636
	Φ 20 PN20, độ dày 3,4	-	26.273
	Φ 25 PN10, độ dày 2,8	-	37.909
	Φ 25 PN16, độ dày 3,5	-	43.636
	Φ 25 PN20, độ dày 4,2	-	46.091
	Φ 32 PN10, độ dày 2,9	-	49.182
	Φ 32 PN16, độ dày 4,4	-	59.091
	Φ 32 PN20, độ dày 4,4	-	67.818
	Φ 40 PN10, độ dày 3,7	-	65.909
	Φ 40 PN16, độ dày 5,4	-	83.636
	Φ 40 PN20, độ dày 6,7	-	105.000
	Φ 50 PN10, độ dày 4,6	-	96.636
	Φ 50 PN16, độ dày 6,9	-	130.909
	Φ 50 PN20, độ dày 8,3	-	163.182
	Φ 63 PN16, độ dày 8,6	-	203.636
	Φ 63 PN20, độ dày 10,5	-	257.273
	Φ 75 PN16, độ dày 10,3	-	290.909
	Φ 75 PN20, độ dày 12,5	-	356.364
	Φ 75 PN25, độ dày 15,1	-	404.545
	Φ 90 PN20, độ dày 15	-	532.727
	Φ 90 PN25, độ dày 18,1	-	581.818
	Φ 110 PN20, độ dày 18,3	-	750.000
	Φ 110 PN25, độ dày 22,1	-	863.636
<b>- Ống nhựa HDPE</b>			
	Φ 20 PN12.5, độ dày 2	đ/md	8.727
	Φ 20 PN16, độ dày 2,3	-	10.364
	Φ 25 PN12.5, độ dày 2,3	-	13.182
	Φ 25 PN16, độ dày 3	-	16.545
	Φ 32 PN12.5, độ dày 3	-	21.364
	Φ 32 PN16, độ dày 3,6	-	25.455
	Φ 40 PN12.5, độ dày 3,7	-	33.636
	Φ 40 PN16, độ dày 5,4	-	39.091
	Φ 50 PN12.5, độ dày 4,6	-	50.909
	Φ 50 PN16, độ dày 5,6	-	61.818
	Φ 63 PN12.5, độ dày 5,8	-	80.909
	Φ 63 PN16, độ dày 7,1	-	98.182
	Φ 75 PN12.5, độ dày 6,8	-	116.364
	Φ 75 PN16, độ dày 8,4	-	138.182

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	<b>Ống nhựa u.PVC Stroman</b>		
	- Ống Class 1		
	φ 21 PN 12,5, độ dày 1,5mm	đ/md	7.727
	φ 27 PN 12,5 độ dày 1,6mm	-	10.455
	φ 34 PN 10 độ dày 1,7mm	-	13.636
	φ 42 PN 8 độ dày 1,7mm	-	18.182
	φ 48 PN 8 độ dày 1,9mm	-	21.818
	φ 60 PN 6 độ dày 1,9mm	-	30.909
	φ 75 PN 6 độ dày 2,2mm	-	39.091
	φ 90 PN 5 độ dày 2,2mm	-	48.182
	φ 110 PN 5 độ dày 2,7mm	-	71.818
	- Ống Class 2		
	φ 21 PN 16 độ dày 1,6mm	đ/md	9.545
	φ 27 PN 16 độ dày 2mm	-	11.818
	φ 34 PN 13 độ dày 2mm	-	16.364
	φ 42 PN 10 độ dày 2mm	-	20.909
	φ 48 PN 10 độ dày 2,3mm	-	26.364
	φ 60 PN 8 độ dày 2,3mm	-	36.364
	φ 75 PN 8 độ dày 2,9mm	-	50.909
	φ 90 PN 6 độ dày 2,7mm	-	56.364
	φ 110 PN 6 độ dày 3,2mm	-	81.818
	<b>Phụ kiện ống nhựa uPVC Stroman</b>		
	- Cút 90: φ 21 PN 16	đ/Cái	1.455
	φ 27 PN 16	-	2.273
	φ 34 PN 13	-	3.273
	φ 42 PN 10	-	5.273
	φ 48 PN 10	-	8.455
	φ 60 PN 8	-	12.000
	φ 75 PN 8	-	21.818
	φ 90 PN 6	-	30.000
	φ 110 PN 6	-	48.182
	- Tê: φ 21 PN 16	đ/c	2.273
	φ 27 PN 16	-	3.818
	φ 34 PN 12,5	-	4.818
	φ 42 PN 10	-	6.818
	φ 48 PN 10	-	10.273
	φ 60 PN 8	-	16.000
	φ 75 PN 8	-	27.273
	φ 90 PN 6	-	40.000
	φ 110 PN 6	-	64.545
	- Chéch: φ 21 PN 16	đ/cái	1.455
	φ 27 PN 16	-	1.818
	φ 34 PN 12,5	-	2.455

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	φ 42 PN 10	-	4.000
	φ 48 PN 10	-	6.455
	φ 60 PN 8	-	10.455
	φ 75 PN 8	-	18.182
	φ 90 PN 6	-	24.545
	φ 110 PN 6	-	36.364
	- Màng sông: φ 21 PN 16	đ/cái	1.455
	φ 27 PN 16	-	1.818
	φ 34 PN 12,5	-	2.000
	φ 42 PN 10	-	3.273
	φ 48 PN 10	-	4.000
	φ 60 PN 8	-	7.273
	φ 75 PN 8	-	10.000
	φ 90 PN 6	-	13.636
	φ 110 PN 6	-	23.636
	- Nút bịt : φ 21 PN 16	đ/cái	1.273
	φ 27 PN 16	-	1.636
	φ 34 PN 12,5	-	2.818
	φ 42 PN 10	-	4.455
	φ 48 PN 10	-	6.000
	φ 60 PN 8	-	10.000
	φ 75 PN 8	-	13.636
	φ 90 PN 6	-	22.727
	φ 110 PN 6	-	34.545
	<b>Phụ kiện ống PP-R</b>		
	- Cút 90: Φ 20 – PN25	đ/cái	5.273
	Φ 25 – PN25	-	7.000
	Φ 32 – PN25	-	12.273
	Φ 40 – PN25	-	20.000
	Φ 50 – PN25	-	35.091
	Φ 63 – PN25	-	107.455
	Φ 75 – PN25	-	140.273
	Φ 90 – PN25	-	216.364
	Φ 110 – PN25	-	440.909
	- Tê : Φ 20 – PN25	đ/cái	6.182
	Φ 25 – PN25	-	9.545
	Φ 32 – PN25	-	15.727
	Φ 40 – PN25	-	24.545
	Φ 50 – PN25	-	48.182
	Φ 63 – PN25	-	120.909
	Φ 75 – PN25	-	181.545
	Φ 90 – PN25	-	281.818
	Φ 110 – PN25	-	436.364
	- Chéch: Φ 20 – PN25	đ/cái	4.364
	Φ 25 – PN25	-	7.000

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	Φ 32 – PN25	-	10.545
	Φ 40 – PN25	-	21.000
	Φ 50 – PN25	-	40.091
	Φ 63 – PN25	-	91.818
	Φ 75 – PN25	-	141.182
	Φ 90 – PN25	-	168.182
	Φ 110 – PN25	-	292.818
	- Nút bịt: Φ 20 – PN25	đ/cỏi	2.636
	Φ 25 – PN25	-	4.545
	Φ 32 – PN25	-	5.909
	Φ 40 – PN25	-	8.909
	Φ 50 – PN25	-	16.818
	Φ 63 – PN25	-	81.818
	Φ 75 – PN25	-	145.455
	Φ 90 – PN25	-	163.636
	- Van chặn : Φ 25 – PN25	đ/cái	200.000
	Φ 32 – PN25	-	327.273
	Φ 40 – PN25	-	454.545
	Φ 50 – PN25	-	727.273
	<b>Phụ kiện ống HDPE</b>		
	- Cút 90 : Φ 20	đ/cỏi	23.636
	Φ 25	-	27.273
	Φ 32	-	36.364
	Φ 40	-	59.091
	Φ 50	-	77.273
	Φ 63	-	127.273
	Φ 75	-	181.818
	Φ 90	-	309.091
	- Tê : Φ 20	đ/cái	24.545
	Φ 25	-	36.364
	Φ 32	-	40.909
	Φ 40	-	77.273
	Φ 50	-	122.727
	Φ 63	-	150.000
	Φ 75	-	240.909
	Φ 90	-	454.545
	- Màng sông : Φ 20	đ/cái	19.091
	Φ 25	-	29.091
	Φ 32	-	36.364
	Φ 40	-	54.545
	Φ 50	-	72.727
	Φ 63	-	95.455
	Φ 75	-	154.545
	Φ 90	-	272.727

## D - MỘT SỐ VẬT TƯ THIẾT BỊ TRANG TRÍ NỘI, NGOẠI THẤT

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
1	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY TNHH INAX VIỆT NAM</b> xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội		
	<b>Bệt</b>		
	C-117 VA Màu trắng	1.000đ/bộ	1.680
	C-117 VA Màu nhạt	-	1.800
	C-108 VA Màu trắng	-	1.850
	C-108 VA Màu nhạt	-	2.030
	C-504 VWN màu nhạt	-	2.550
	C-504 VNA Màu trắng	-	2.660
	C-306 VA Màu trắng	-	2.110
	C-306 VPT Màu nhạt	-	2.390
	AC-700VAN màu trắng	-	3.470
	AC-838VN màu trắng	-	3.620
	AC-808VN màu trắng	-	3.810
	AC-959VAN màu trắng	-	5.340
	<b>Chậu rửa</b>		
	L-282V Màu trắng	1.000đ/cái	409
	L-282V Màu nhạt	-	454
	L-284V Màu trắng	-	509
	L-284V Màu nhạt	-	555
	L-2293V Màu trắng	-	991
	AL-2293V Màu nhạt	-	1.173
	L-2396V Màu trắng	-	891
	L-2396V Màu nhạt	-	1.073
	<b>Chân chậu</b>		
	L- 284 VD Màu trắng	1.000đ/cái	491
	L- 284 VD Màu trắng	-	536
	L- 288 VC Màu trắng	-	564
	L- 297 VC Màu trắng	-	691
	<b>Tiểu nam</b>		
	U-116 V Màu trắng	1.000đ/cái	518
	U-117 V Màu trắng	-	1.073
	U-440V Màu trắng	-	1.209
	AU-431VR Màu trắng	-	2.327
	U-431VR Màu trắng	-	2.009
	<b>Bồn tắm</b>		
	FBV-1500R Màu trắng	1.000đ/cái	6.600
	FBV-1700R Màu trắng	-	7.609
	FBV-1502SR Màu trắng	-	9.709
	FBV-1700SR Màu trắng	-	10.427
	<b>Phụ kiện phòng tắm</b>		
	Hộp giấy CF-22H nhựa màu trắng	1.000đ/cái	82
	Móc giấy vệ sinh KF-416V - INOX	-	591

TT	Tên vật liệu và quy cách	DVT	Đơn giá
	Móc treo áo KF-541V – INOX	-	227
	Móc treo áo H-481V – Nhựa	-	54
	Thanh treo khăn KF-415VW - INOX	-	1.127
	Thanh treo khăn H-485V - Nhựa	-	218
	Kệ gương KF-412V - Kính	-	509
	Kệ gương H-482V - Nhựa	-	227
	Giá đựng cốc H-483V - Nhựa	-	82
	Giá đựng cốc đôi (cả cốc) KF-413V - INOX	-	536
	Kệ xà phòng H-484V - Nhựa	-	82
	Kệ xà phòng KF-544V - INOX	-	591
	Gương tráng bạc KF-5070VAC	-	961
	Gương tráng bạc KF-5075VA	-	691
	Gương tráng bạc KF-4560VA	-	582
	Van xả kiểu ẩn UF- 5V - INOX	-	1.109
	Van xả kiểu ẩn UF-3VS - INOX	-	2.118
	<b>Sen vòi các loại</b>	1000đ/bộ	
	- Vòi đơn:	-	
	Vòi lạnh LFV-17	-	491
	Vòi lạnh LFV-12A	-	691
	Vòi lạnh LF-14-13	-	991
	Vòi chậu nóng – lạnh LFV-1101S-1	-	1.410
	Vòi chậu nóng – lạnh LFV-1201S-1	-	1.636
	Vòi chậu nóng – lạnh LFV-221S	-	2.155
	Vòi chậu nóng – lạnh LFV-111S	-	2.655
	- Sen vòi :		
	Sen tắm lạnh BFV-17-4C (sen + vòi)	-	891
	Sen tắm lạnh BFV-10-1C (sen + vòi)	-	1.573
	Sen tắm nóng - lạnh BFV-10-1C (sen + vòi)	-	1.864
	Sen tắm nóng - lạnh BFV-2003S (sen + vòi)	-	2.500
	Sen tắm nóng - lạnh BFV-313S-5C (sen + vòi)	-	3.736
	Sen tắm nóng - lạnh BFV-8000S (sen + vòi)	-	4.281
<b>2</b>	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VIGLACERA</b> Tầng 1, Toà nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ Trì, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội		
	<b>SỬ VỆ SINH</b>		
	<b>Xí bệt</b>	1000đ/bộ	
	Bệt két rời – VI44 (Xả tay gạt, nắp thường)	-	1.310
	Bệt két rời – VI77 (Xả tay gạt, nắp thường)	-	1.430
	Bệt két rời – VT18M (Xả 2 nhấn, nắp thường)	-	1.720
	Bệt két rời – VI66 (Xả 2 nhấn, nắp thường)	-	1.750
	Bệt két rời – VT34 (Xả 2 nhấn, nắp êm)	-	1.920
	Bệt két rời – VI88 (Xả 2 nhấn, nắp êm)	-	1.950
	Bệt két liền – BL5M (Nano nung, xả 2 nhấn, nắp êm)	-	2.500
	Bệt két liền – C109 (Nano nung, xả 2 nhấn, nắp êm)	-	3.490

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	Bê tông kết liền – V38 (Nano nung, xà 2 nhân, nắp êm)	-	3.612
	Bê tông kết liền – V37M, V39M (Nano nung, xà 2 nhân, nắp êm)	-	2.690
	<b>Chậu rửa, chân chậu</b>		
	Chậu treo tường – VTL2; VTL3; VIIT	-	370
	Chân chậu treo tường – VIIT; VI5; TE	-	370
	Chậu âm bàn đá - CA2 (Nano nung, giá đỡ chậu)	-	910
	Chậu + chân treo tường – VI5 (Bộ Bulong ốc vít)	-	840
	Chậu + chân treo tường – V39 (Bộ Bulong ốc vít)	-	970
	Chậu + chân treo tường – VI50 (Nano nung, bộ Bulong)	-	1.560
	Chậu + chân treo tường – VI51 (Nano nung, bộ Bulong)	-	1.600
	Chậu đặt bàn đá - BS415 (Nano nung)	-	1.220
	<b>Tiểu nam, tiểu nữ</b>		
	Tiểu nam treo tường – TT1	-	370
	Tiểu nam treo tường – TV5, TT5 (phụ kiện đồng bộ)	-	975
	Tiểu nam treo tường – T1 (phụ kiện đồng bộ)	-	1.490
	Tiểu nam treo tường – T9 (Nano nung, phụ kiện đồng bộ)	-	1.580
	Tiểu nữ - VB3; VB5	-	800
	<b>SEN VÒI VÀ PHỤ KIỆN</b>		
	Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ – VG141	-	1.680
	Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ – VG141.1	-	2.160
	Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ – VSD102	-	730
	Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ – VG168	-	890
	Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ – VG111	-	1.090
	Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ – VG112; VG118	-	1.270
	Sen tắm một đường lạnh – VG508	-	485
	Sen tắm nóng lạnh – VSD502	-	1.160
	Sen tắm nóng lạnh – VG568	-	1.520
	Vòi tiểu nữ - VG700	-	820
	Bộ xả tiểu nhấn không có giảm áp – VG HX 05	-	610
	Bộ xả tiểu cảm ứng dương tường – VG HXT1 (dùng điện)	-	2.250
	Bộ xả tiểu cảm ứng âm tường – VG HX03 (dùng pin)	-	2.980
	Siphon thanh giặt VG SP1	-	480
	Siphon lật 1 – VG SP3	-	410
	Siphon lật 1 – VG SP4	-	320
	Xịt phòng tắm – VG XP6	-	160
	Gương tắm KT:450x600x5 – VG G4	-	285
	Gương tắm KT:500x700x5 – VG G1, G2, G3	-	320
	Phụ kiện phòng tắm inox VGPK 8	-	520
	<i>Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình</i>		
<b>3</b>	<b>CÔNG TY CP KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA</b> Tầng 2 tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội		
	<b>SẢN PHẨM GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA TIÊN SƠN</b>		
	Gạch granite kích thước 600x600: TS1, TS2: 14, 24TS2, TS5: 00, 06, 10, 36, TS1, TS2: 12, 15, 17, 19, 20, 66, 68, 71, TS3, TS4, TS5, TS6: 00, 02, 11, 12, 15, 17, 18	đ/m2	315.100



TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	Gạch granite kích thước 600x600: TS5: 01, 02, 03, 04	-	224.200
	Gạch granite kích thước 800x800: TS2-10, 24; TS2, TS3, TS4, TS5- 00, 02, 10, 11, 12, 15, 17, 18; TS1, TS2 - 12, 15,17	-	368.200
	<b>SẢN PHẨM GẠCH ÓP LÁT VIGLACERA THĂNG LONG</b>		
	Gạch ốp tường kích thước 30x60cm: KTS: KQ, KT3601, 3602,3642....., 3648,... F3600, 3601, 3602,.. 3607, 3608.. 3622.3626	đ/m2	199.000
	Gạch ốp tường kích thước 25x40cm:Q,C2500, 2501,2502,..., C2563, 2569, 2593	-	111.700
	Gạch ốp tường kích thước 30x45cm: BQ, D, B4500, 4501, 4502, 4503,...	-	141.400
	Gạch lát nền xương bán sứ kích thước 600x600cm: KT, KB, KQ601, 602, 603, 605, 607....., 609.....	-	212.500
	<b>SẢN PHẨM GẠCH ÓP LÁT VIGLACERA HÀ NỘI</b>		
	Gạch lát chống trơn ceramic kích thước 300x300cm : KS, NQ3004, 3602, 3604, ...3642, 3648 ; NP, FN, NQ, SP301, 302, 303.....	đ/m2	145.000
	Gạch ceramic K, M, SP, V, R401, ...	-	109.000
	Gạch lát nền mài cạnh kích thước 50x50cm :GM, KM, KQ501,502, 503,505.. 5	-	120.700
<b>4</b>	<b>SẢN PHẨM GẠCH C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM ĐÔNG TÂM</b> Số 07, Khu phố 6, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An		
	<b>CERAMIC Kích thước 40 X 40 loại A</b>	đ/viên	
	426	-	18.040
	456 ;462 ;465 ;467;469 ;471 ;475 ;476 ;480 ;481 ;483 ;484 ;485 ;4040CK004	-	16.870
	428	-	20.220
	<b>CERAMIC Kích thước 30 x 30 loại A</b>	đ/viên	
	300 ;345 ;387	-	10.720
	3030 ANDES001	-	11.570
	<b>CERAMIC Kích thước 25 x 25 loại A</b>	đ/viên	
	2525CARARA001 ; 2525CARO019 ; 2525VENUS005 ;	-	5.625
	<b>CERAMIC Kích thước 25 x 40 loại A</b>	đ/viên	
	2540CARARAS001 ; 2540CARO018/019; 2540HOADA001/002;	-	9.000
	25400	-	9.545
	2540PHUSY001/002/003/004	-	11.090
	<b>GRANITE Kích thước 60 x 60 loại A</b>	đ/viên	
	6060CLASSIC007/009/010	-	67.364
	6060DB006-NANO/014-NANO	-	83.388
	<b>GRANITE Kích thước 40 x 40 loại A</b>	đ/viên	
	4040LASEN001	-	20.800
	4040CLG001/002/003;	-	21.820
	DTD4040HOANGSA001; DTD4040TRUONGSA001	-	27.930
	<b>GRANITE Kích thước 30 x 30 loại A</b>	đ/viên	
	3030 MOSAI 001/002/003/004/005/006/007/008/009/010/011/012/012	-	34.000
<b>5</b>	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY TNHH MTV TM&amp;XNK PRIME</b> Khu CN Bình Xuyên, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc		
	<b>Gạch Ceramic không mài cạnh</b>	đ/viên	
	Kích thước 25 x 25 mã hiệu: 02251; 07441; 07442	-	4.760
	Kích thước 25 x 40 mã hiệu: 02210; 02515; 02516; 02328	-	7.040
	Kích thước 25 x 40 mã hiệu: 02308; 02312; 02322; 02327	-	7.540

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	Kích thước 30 x 30 mã hiệu: 02151; 02153; 02152; 02361; 02362; 02365	-	7.370
	Kích thước 40 x 40 mã hiệu: 02208; 02209; 02333; 02407; 02408; 02707	-	11.620
	Kích thước 40 x 40 mã hiệu: 7105; 02472; 02471; 02466	-	13.580
	Kích thước 50 x 50 mã hiệu: 02604; 02605; 02606; 02610; 02611	-	19.800
	Kích thước 50 x 50 mã hiệu: 02850; 02853; 02858	-	23.560
	<b>Gạch Ceramic in KTS mài cạnh</b>	đ/viên	
	Kích thước 30 x 45 mã hiệu: 07466; 07467; 07464; 07465; 07468	-	16.880
	Kích thước 30 x 30 mã hiệu: 09320; 09320; 09344; 09322; 09328; 09365	-	14.940
	Kích thước 30 x 60 mã hiệu: 09570; 09574; 09751; 09758; 09763	-	33.840
	Kích thước 30 x 60 mã hiệu: 09614; 09625; 09760	-	34.200
	Kích thước 30 x 60 mã hiệu: 08106; 08107; 08115; 08116; 08120	-	46.800
	Kích thước 50 x 50 mã hiệu: 07811; 07812; 07813; 07814; 07817; 07818;	-	29.250
	Kích thước 50 x 50 mã hiệu: 07821; 09420; 19450; 09451; 09452	-	32.500
	<b>Gạch Granit mài cạnh</b>	đ/viên	
	Kích thước 50 x 50 mã hiệu: 01542; 01543; 01546; 01621; 01622	-	36.250
	Kích thước 60 x 60 mã hiệu: 02691; 02693; 02388	-	71.640
	Kích thước 60 x 60 mã hiệu: 02663; 02666; 02667; 02668	-	72.000
	Kích thước 60 x 60 mã hiệu: 09888; 09889; 09886; 09844; 09736	-	82.800
	Kích thước 60 x 60 mã hiệu: 08604; 08606; 08607; 09615; 09606	-	84.780
	Kích thước 60 x 60 mã hiệu: 08200; 08206	-	104.760
	<b>Gạch thẻ Ceramic</b>	đ/viên	
	Kích thước 7 x 30 mã hiệu: 02731; 02734	-	6.930
	Kích thước 7 x 30 mã hiệu: 02784	-	10.920
	Kích thước 9 x 30 mã hiệu: 09981; 09985	-	21.110
<b>6</b>	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH GRANIT NAM ĐỊNH</b> Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Xá - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định		
	Gạch Granit đồng chất (400x400)mm, màu kem V401 A1	đ/viên	28.600
	Gạch Granit đồng chất (400x400)mm, màu muối tiêu V410 A1	-	28.800
	Gạch Granit đồng chất (400x400)mm, màu hồng V412 A1	-	29.600
	Gạch Granit đồng chất (400x400)mm, màu lông chuột V417 A1	-	29.600
	Gạch Granit đồng chất (400x400)mm, màu đỏ ngói V413 A1	-	33.000
	Gạch Granit đồng chất (400x400)mm, màu xanh V 416 A1	-	29.300
	Gạch Granit đồng chất (400x400)mm, màu vàng V418 A1	-	30.000
	Gạch Granit đồng chất (400x400)mm, màu trắng V423 A1	-	44.600
	Gạch Granit đồng chất (400x400)mm, màu đen V425 A1	-	45.500
	Gạch Granit đồng chất (500x500)mm, màu kem V501 A1	-	47.100
	Gạch Granit đồng chất (500x500)mm, màu muối tiêu V510 A1	-	47.400
	Gạch Granit đồng chất (500x500)mm, màu hồng V512 A1	-	48.400
	Gạch Granit đồng chất (500x500)mm, màu lông chuột V517 A1	-	48.400
	Gạch Granit đồng chất (500x500)mm, màu đỏ ngói V513 A1	-	54.300
	Gạch Granit đồng chất (500x500)mm, màu xanh V 516 A1	-	48.200
	Gạch Granit đồng chất (500x500)mm, màu vàng V518 A1	-	49.800
	Gạch Granit đồng chất (600x600)mm, màu kem V601 A1	-	79.500
	Gạch Granit đồng chất (600x600)mm, màu muối tiêu V610 A1	-	80.000
	Gạch Granit đồng chất (600x600)mm, màu lông chuột V617 A1	-	82.400
	Gạch Granit đồng chất (600x600)mm, màu vàng V618 A1	-	83.500
	Gạch Granit đồng chất (300x600)mm, màu trắng V3623 A1	-	49.800

TT	Tên vật liệu và quy cách	DVT	Đơn giá
	Gạch Granit đồng chất (300x600)mm, màu đen V3625 A1	-	50.700
	Gạch Granit đồng chất mài bóng (600x600)mm, màu kem VB601 A1	-	86.500
	Gạch Granit đồng chất mài bóng (600x600)mm, màu muối tiêu VB610 A1	-	87.000
	Gạch Granit đồng chất mài bóng (600x600)mm, màu lông chuột VB617 A1	-	89.400
	Gạch Granit đồng chất mài bóng (600x600)mm, màu vàng VB618 A1	-	90.500
	Gạch Granit 3D Nano (600x600)mm, các gam màu nhạt, loại 1	-	89.800
	Gạch Granit 3D Nano (600x600)mm, các gam màu đậm, loại 1	-	94.500
	Gạch Granit sân vườn (400x400)mm, màu kem I101 A1	đ/viên	27.100
	Gạch Granit sân vườn (400x400)mm, màu muối tiêu I102 A1	-	27.300
	Gạch Granit sân vườn (400x400)mm, màu lông chuột I104 A1	-	28.300
	Gạch Granit sân vườn (400x400)mm, màu xanh I106 A1	-	29.600
	Gạch Granit kiểu dáng cổ (300x600), màu đen I3601 A1	-	49.100
	Gạch Granit kiểu dáng cổ (300x600), màu lông chuột I3611 A1	-	47.400
	Gạch Granit kiểu dáng cổ (300x600), màu trắng I3612 A1	-	50.300
	Gạch Granit kiểu dáng cổ (300x600), màu xanh rêu I3613 A1	-	48.600
7	<b>SẢN PHẨM GẠCH MEN ÓP LÁT ÓP LÁT CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VITTO</b> (Đ/c: Lô 1, khu vực A, khu CN Tam Dương II, xã Kim Long, H.Tam Dương, T.Vĩnh Phúc)		
	<b>Gạch ốp tường, lát nền nhóm BIII</b>		
	Gạch ốp kích thước 300x450mm loại 1	đ/m <sup>2</sup>	122.241
	Gạch ốp kích thước 300x600mm loại 1	-	205.537
	Gạch ốp kích thước 300x800mm loại 1	-	275.783
	Gạch lát nền kích thước 300x300mm loại 1	-	205.537
	<b>Gạch lát nền nhóm BIIb</b>		
	Gạch lát nền kích thước 500x500mm loại 1	-	99.464
	Gạch lát nền kích thước 500x500mm mài bóng loại 1	-	140.448
	Gạch lát nền kích thước 600x600mm C loại 1	-	139.740
	<b>Gạch lát nền nhóm BIa</b>		
	Gạch lát nền kích thước 600x600mm G men matt loại 1	-	200.516
	Gạch lát nền kích thước 600x600mm G mài bóng loại 1	-	231.476
	Gạch lát nền kích thước 800x800mm mài bóng loại 1	-	307.344
	Gạch lát nền kích thước 600x900mm mài bóng loại 1	-	403.004
	Gạch lát nền kích thước 600x1200mm mài bóng loại 1	-	535.524
8	<b>GỖ HỘP CÁC LOẠI &gt; 3,5 M</b>		
	- Gỗ lim Lào	1.000đ/m <sup>3</sup>	33.000
	- Gỗ lim Nam Phi	-	28.000
	- Gỗ cốp pha nhóm 7, 8	-	5.000
	- Gỗ nhóm 4	-	8.000
	- Gỗ de	-	13.000
	- Gỗ trỏ chỉ	-	14.000
	- Gỗ dổi	-	16.500
9	<b>CỬA GỖ CÁC LOẠI, ĐÓ CỬA DÀY 4 CM</b>		
	<b>Cửa ra vào panô đặc</b>		
	- Gỗ lim Nam Phi	1.000đ/m <sup>2</sup>	2.200

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	- Gỗ dổi	-	1.840
	- Gỗ chò chỉ	-	1.550
	- Gỗ de	-	1.370
	<b>Cửa ra vào panô kính 5 ly</b>		
	- Gỗ lim Nam Phi	1.000đ/m <sup>2</sup>	2.100
	- Gỗ dổi	-	1.530
	- Gỗ chò chỉ	-	1.400
	- Gỗ de	-	1.220
	<b>Cửa sổ chớp</b>		
	- Gỗ lim Nam Phi	1.000đ/m <sup>2</sup>	2.200
	- Gỗ dổi	-	1.750
	- Gỗ chò chỉ	-	1.450
	- Gỗ de	-	1.150
	<b>Cửa sổ panô</b>		
	- Gỗ lim Nam Phi	1.000đ/m <sup>2</sup>	2.100
	- Gỗ dổi	-	1.650
	- Gỗ chò chỉ	-	1.350
	- Gỗ de	1.000đ/m <sup>2</sup>	1.250
	<b>Cửa sổ kính 5 ly</b>		
	- Gỗ lim Nam Phi	1.000đ/m <sup>2</sup>	2.000
	- Gỗ dổi	-	1.450
	- Gỗ chò chỉ	-	1.180
	- Gỗ de	-	1.100
	<b>Khuôn cửa đơn 6 x 8 cm</b>		
	- Gỗ Lim Nam Phi	1.000đ/m	260
	- Gỗ dổi	-	220
	- Gỗ trò chỉ	-	200
	- Gỗ de	-	170
	<b>Khuôn cửa đơn 6 x 14 cm</b>		
	- Gỗ lim Nam Phi	1.000đ/m	480
	- Gỗ dổi	-	350
	- Gỗ chò chỉ	-	300
	- Gỗ de	-	270
	<b>Khuôn cửa kép 6 x 25 cm</b>		
	- Gỗ lim Nam Phi	1.000đ/m	750
	- Gỗ dổi	-	600
	- Gỗ chò chỉ	-	480
	- Gỗ de	-	450
	<b>Ghi chú:</b> Cửa, khuôn cửa đã bao gồm chi phí đánh vecsni hoặc sơn và phụ kiện bắt sắt Φ10 x 150, bản lề, chốt ngang, chốt dọc.		

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá	
10	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY TNHH VÀ TM QUỲNH LIÊN</b> Số 15, TT Lâm Sơn, Phường Trường Thi, Tp Nam Định			
	<b>Sản phẩm cửa nhựa lõi thép Max Window – QL Window</b>			
	Vách kính cố định, kích thước: 1000 x 1500 (mm), kính trắng 5mm	1.000đ/m <sup>2</sup>	1.135	
	Vách kính cố định, kích thước: 1000 x 1500 (mm), kính an toàn 6.38 ly	-	1.465	
	Cửa sổ 2 cánh trượt cửa lùa, kích thước 1400x1600(mm), phụ kiện G-Q:4 bánh xe đơn + 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5mm	-	1.330	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1400x1400(mm), phụ kiện G-Q:2 bản lề 9 lỗ + 2 tay cài, kính trắng 5mm	-	1.960	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1400x1400(mm), phụ kiện G-U:2 bản lề 9 lỗ + 2 tay cài + 2 chống gió, kính an toàn 6,38 ly	-	2.510	
	Cửa sổ 1 cánh hất ra, kích thước 700x1400(mm), phụ kiện G-Q:2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính trắng 5mm	-	2.095	
	Cửa sổ 1 cánh hất ra, kích thước 700x1400(mm), phụ kiện G-U:2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính an toàn 6,38 ly	-	2.645	
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, kích thước 900x2200(mm), phụ kiện G-Q:3 bản lề 3D + 1 khoá 1 điểm, kính trắng 5mm	-	2.265	
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, kích thước 900x2200(mm), phụ kiện G-U:3 bản lề 3D + 1 khoá đa điểm có lẫy gà 2100mm, kính an toàn 6.38 ly	-	2.815	
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, panô kính, kích thước 1400x2300(mm), phụ kiện G-Q:6 bản lề 3D, 2 chốt âm, 1 khoá đa điểm 1m80, kính trắng 5mm	-	2.475	
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, panô kính, kích thước 1400x2300(mm), phụ kiện G-U:6 bản lề 3D, 2 chốt âm, 1 khoá đa điểm có lẫy gà 2100mm, kính an toàn 6,38 ly	-	3.025	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 2000x2200(mm), phụ kiện G-Q: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5mm	-	1.645	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 2000x2200(mm), phụ kiện G-U: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính an toàn 6,38 ly	-	2.195	
	<b>Ghi chú:</b> Đơn giá trên đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt.			
	11	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY TNHH XD VIỆT CƯỜNG</b> Cụm công nghiệp Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định		
		<b>Sản phẩm cửa nhựa lõi thép HP Window</b>		
		Vách kính cố định, kích thước 1mx1,5m; kính trắng 5ly	1.000đ/m <sup>2</sup>	1.130
Vách kính cố định, kích thước 1mx1,5m; kính an toàn 6,38ly		-	1.400	
Cửa sổ 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 1,4m x 1,4m; phụ kiện G-Q4 bánh xe đơn, 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5 ly		-	1.225	
Cửa sổ 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 1,4m x 1,4m; phụ kiện G-Q4 bánh xe đơn, 1 chốt bán nguyệt, kính an toàn 6,38ly		-	1.475	
Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1,4m x 1,4m, phụ kiện G-Q, 2 bản lề 9 lỗ + 2 tay cài, kính trắng 5 ly		-	1.955	
Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1,4m x 1,4m, phụ kiện G-Q, 2 bản lề 9 lỗ + 2 tay cài, 2 chống gió kính an toàn 6,38 ly		-	2.520	
Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới panô, kích thước 0.9m x 2.2m, phụ kiện G-Q, 3 bản lề 3D + 1 khoá đơn điểm, kính trắng 5 ly		-	2.260	
Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới panô, kích thước 0.9m x 2.2m, phụ kiện G-Q, 3 bản lề 3D + 1 khoá đơn đa điểm, kính an toàn 6.38 ly.		-	2.810	
Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới panô, 1.4m x 2.3m, phụ kiện G-Q, 6 bản lề 3D + 1 chốt âm, 1 khoá đa điểm, kính trắng 5ly		-	2.480	

TT	Tên vật liệu và quy cách	DVT	Đơn giá
	Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới panô, 1.4m x 2.3m, phụ kiện G-Q, 6 bản lề 3D, 2 chốt âm, 2 tay nắm + 1 khóa đa điểm, kính an toàn 6.38ly	-	3.020
	<b>Ghi chú:</b> Đơn giá trên đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt.	-	
12	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KHÁNH LÂM</b> Khu Đô thị Thống Nhất, Phường Lộc Hạ, TP Nam Định		
	<b>Sản phẩm cửa nhựa lõi thép KL Window</b>		
	Vách kính cố định, kích thước 1mx1,5m; kính trắng 5ly	1.000đ/m <sup>2</sup>	1.150
	Vách kính cố định, kích thước 1mx1,5m; kính an toàn 6,38ly	-	1.400
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 1,4m x 1,4m; phụ kiện G-Q4 bánh xe đơn, 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5 ly	-	1.250
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 1,4m x 1,4m; phụ kiện G-Q4 bánh xe đơn, 1 chốt bán nguyệt, kính an toàn 6,38ly	-	1.450
	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1,4m x 1,4m, phụ kiện G-Q, 2 bản lề 9 lỗ + 2 tay cài, kính trắng 5 ly	-	1.960
	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1,4m x 1,4m, phụ kiện G-Q, 2 bản lề 9 lỗ + 2 tay cài, 2 chống gió kính an toàn 6,38 ly	1000đ/m <sup>2</sup>	2.550
	Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới panô, kích thước 0.9m x 2.2m, phụ kiện G-Q, 3 bản lề 3D + 1 khóa đơn điểm, kính trắng 5 ly	-	2.250
	Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới panô, kích thước 0.9m x 2.2m, phụ kiện G-Q, 3 bản lề 3D + 1 khóa đơn đa điểm, kính an toàn 6.38 ly	-	2.800
	Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới panô, 1.4m x 2.3m, phụ kiện G-Q, 6 bản lề 3D, 2 chốt âm, 2 tay nắm + 1 khóa đa điểm, kính trắng 5ly	-	2.500
	Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới panô, 1.4m x 2.3m, phụ kiện G-Q, 6 bản lề 3D, 2 chốt âm, 2 tay nắm + 1 khóa đa điểm, kính an toàn 6.38ly	-	3.030
	<b>Ghi chú:</b> Đơn giá trên đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt.		
13	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY CP JOZPEC VIỆT NAM</b> Đ/c: khu CN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, H. Chương Mỹ, TP Hà Nội		
	<b>Sơn lót</b>		
	- JOZPEC-SUPPER SEALER - Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt K7.1	đ/kg	64.857
	- JOZPEC NANO SEALER - Sơn lót kháng kiềm nội thất nano K7.2	-	52.800
	- JOZPEC-SUPPER PRIMER.EXT - Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt K7.3	-	82.933
	<b>Sơn nội thất</b>		
	- INTERIOR PAINT - Sơn nội thất cao cấp thông dụng T5.0	-	27.273
	- IN FAMI - Sơn mờ nội thất siêu mịn cao cấp màu chuẩn T5.1	-	36.281
	- JOZPEC EASY CLEAN - Sơn nội thất lau chùi cao cấp T5.2	-	63.750
	- JOZPEC – SUPER WHITE - Sơn siêu bóng trần cao cấp T5.3	-	46.628
	- JOZPEC SATIN FEEL - Sơn bóng nội thất cao cấp satin T5.4	-	120.821
	- JOZPEC – NANO PLATINUM - Sơn siêu bóng nội thất cao cấp đặc biệt 5.6	-	141.603
	<b>Sơn ngoại thất</b>		
	- JOZPEC – RURY FEEL – Sơn mịn ngoại thất cao cấp màu chuẩn N6.7	đ/kg	60.333
	- JOZPEC – SATIN GLOSS – Sơn bóng ngoại thất cao cấp N6.8	-	153.011
	- JOZPEC WATER SEAL – Chống thấm chôn xi măng CT8.8	-	106.021
	<b>Bột bả</b>		
	- LOZPEC PUTTY INTERIOR – Bột bả nội thất cao cấp B3.1	đ/kg	6.173
	- LOZPEC PUTTY EXTERIOR – Bột bả ngoại thất chống thấm cao cấp B3.2	-	8.097
14	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PAINT HÀ NAM - SƠN JAJYNIC</b> Lô P - Khu CN Đồng Văn II, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam		
	Jamen Nano sơn ngoại thất đặc biệt, men bóng chai cứng ngoài trời	đ/kg	337.400

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	Jamen Hitech sơn ngoại thất, sơn bóng tự sạch sử dụng ngoài trời	-	284.600
	Sunny Satin sơn ngoại thất bóng cao cấp sử dụng ngoài trời	-	204.500
	Sunny Nano sơn nội thất đặc biệt, men bóng nhựa lụa sử dụng trong nhà	-	318.900
	Sunny Satin sơn nội thất bóng cao cấp sử dụng trong nhà	-	194.500
	Sơn JAJYNIC ☼☼☼ - Che phủ hiệu quả ngoại thất sử dụng ngoài trời	-	84.600
	Sơn JAJYNIC ☼☼ - Sơn mịn nội thất sử dụng trong nhà	-	62.600
	Sơn JAJYNIC ☼ - Sơn mịn nội thất sử dụng trong nhà	-	48.900
	Sơn JAJYNIC Siêu trắng sử dụng trong nhà	-	65.300
	Jamen 2002-Sealer sơn lót ngoại thất kháng kiềm, kháng muối	-	143.300
	Sunny Sealer sơn lót nội, ngoại thất chống thấm, chống kiềm	-	105.400
	Jamen Clear - dầu siêu bóng không màu, chống thấm	-	206.500
	Sơn JAJYNIC CCT - 11A chống thấm cao cấp, chống thấm tường đứng-hồ bơi	đ/kg	160.700
	JAJYNIC Bột trét chống thấm đặc biệt ngoại thất	-	17.200
	JAJYNIC 5in1 Bột trét chống thấm ngoại thất	-	15.300
	JAJYNIC 3in1 Bột trét cao cấp ngoại thất	-	14.100
	JAJYNIC Siêu trắng Bột trét nội - ngoại thất siêu trắng	đ/kg	11.800
	JAJYNIC nội thất Bột trét nội thất	-	7.800
15	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY TNHH CN DELTA VIỆT NAM - SƠN ALKAZA</b> Vp Đại diện Công ty TNHH Kinh doanh TM & XD Linh Sơn 35 Đỗ Ruy Dừa, P.Trần Quang Khải, Tp Nam Định		
	<b>Sơn trong nhà</b>		
	Sơn mịn trong nhà trắng mã VS116	đ/kg	42.300
	Sơn mịn trong nhà màu thường mã VS116	-	45.900
	Sơn bóng mờ trong nhà trắng mã VS124	-	112.500
	Sơn bóng mờ trong nhà màu thường mã VS124	-	116.700
	Sơn bóng cao cấp trong nhà trắng mã BS125	-	127.700
	Sơn bóng cao cấp trong nhà màu thường mã BS125	-	131.900
	<b>Sơn ngoài trời</b>		
	Sơn mịn ngoài trời màu trắng mã HS312	đ/kg	63.100
	Sơn mịn ngoài trời màu thường mã HS312	-	68.200
	Sơn bóng cao cấp ngoài trời trắng mã BS315	-	147.300
	Sơn bóng cao cấp ngoài trời màu thường mã BS315	-	154.300
	Sơn siêu bóng cao cấp ngoài trời trắng mã BS382	-	205.100
	Sơn siêu bóng cao cấp ngoài trời màu thường mã BS382	-	213.500
	<b>Sơn lót chống kiềm</b>		
	Sơn lót kháng kiềm trong nhà và ngoài trời mã CK241	đ/kg	63.400
	Sơn lót kháng kiềm cao cấp ngoài trời mã CK242	-	102.000
	<b>Chất chống thấm và hệ thống sơn đặc biệt</b>		
	Chất chống thấm trộn xi măng mã DS600	đ/kg	100.500
	Sơn Gám	-	100.000
	Sơn Hạt	-	105.000
	Sơn giả đá các màu SD02; SD07;SD11; SD16; SD21; SD24; SD26; SD28; SD29	-	120.900
	Sơn giả đá các màu còn lại	-	155.000

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	<b>Bột bả cao cấp trong nhà và ngoài trời</b>		
	Bột bả ALKAZA cao cấp trong nhà A100	đ/kg	5.400
	Bột bả ALKAZA chống thấm cao cấp ngoài trời A300	-	9.300
16	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY TNHH LIÊN Á - SƠN SUPON</b> Địa chỉ văn phòng : Số 197 đường Tô Hiến Thành, xã Mỹ Xá, Tp Nam Định		
	<b>Sơn nội thất</b>		
	Sơn nội thất mịn mã A303	đ/kg	22.000
	Sơn nội thất siêu mịn mã A406	-	41.000
	Sơn nội thất thoải mái lau rửa mã A506	-	78.000
	Sơn nội thất siêu bóng mã A606	-	150.500
	<b>Sơn ngoại thất</b>		
	Sơn ngoại thất siêu mịn mã A707	đ/kg	58.000
	Sơn bóng ngoại thất mã A807	-	155.500
	Sơn chống nóng - chống bám bẩn ngoại thất mã A909	-	220.000
	Sơn siêu bóng cao cấp ngoại thất mã AM88	đ/kg	278.000
	Sơn chống thấm màu cao cấp ngoại thất mã AL201	-	112.000
	Sơn ngoại thất chống thấm trộn xi măng ( 1-1) mã A-CT ( 1-1)	-	90.000
17	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN INFOR VIỆT NAM</b> Trụ sở : Số 3, ngõ 105/16 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch Quận Cầu Giấy, Hà Nội		
	Bột bả tường nội thất Infor	đ/kg	7.360
	Bột bả tường ngoại thất Infor	-	7.360
	Sơn mịn nội thất V50 (Visenlex)	-	18.750
	Sơn bóng nội thất cao cấp E7000 (Infor)	-	128.420
	Sơn mịn ngoài trời V300 (Visenlex)	-	52.310
	Sơn ngoại thất cao cấp siêu bóng (Visenlex)	-	159.950
	Sơn ngoại thất cao cấp E5000 (Infor)	-	111.510
18	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HERO AT</b> VP: Số nhà 15, Ngõ 253 đường Hưng Yên, Tp Nam Định CSSX : Lô 15, đường N1, cụm CN An Xá, Tp Nam Định		
	<b>SƠN NỘI THẤT TRONG NHÀ</b>	đ/kg	
	Sơn lót kháng kiềm HR 1139	-	60.000
	Sơn mịn nội thất cao cấp HR 6869	-	28.200
	Sơn bóng nội thất cao cấp HR 2882	-	114.500
	Sơn nano siêu bóng trong nhà HR 6868	-	124.500
	<b>SƠN NGOẠI THẤT NGOÀI NHÀ</b>	đ/kg	
	Sơn lót kháng kiềm HR 1179	-	92.700
	Sơn mịn ngoại thất cao cấp HR 5678	-	63.600
	Sơn bóng ngoại thất cao cấp HR 1186	-	159.100
	Sơn chống thấm ximăng ngoài trời HR 9999	-	114.500
	Sơn nano siêu bóng ngoài trời HR 1186 NN	-	186.400
	Sơn chống thấm màu HR 1103	-	124.500



TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	<b>BỘT BÀ</b>	đ/kg	
	Bột bả nội thất HR	-	7.300
	Bột bả ngoại thất HR	-	8.200
<b>19</b>	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY SƠN LIÊN DOANH LUTEX VIỆT NAM</b> VP: số 9, thôn Trảng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội Nhà máy : Dương Nội, Hà đông, Hà Nội		
	<b>SƠN NỘI THẤT</b>		
	Sơn lót chống kiềm nội thất Lutex – LT 268	đ/kg	60.010
	Sơn mịn nội thất Lutex – LT 209	-	29.530
	Sơn nội thất cao cấp Lutex – LT 210	-	37.970
	Sơn nội thất lau chùi tối đa Lutex – LT 192	-	139.380
	Sơn nội thất siêu bóng Lutex – LT 198	-	170.470
	<b>SƠN NGOẠI THẤT</b>	đ/kg	
	Sơn lót chống kiềm ngoại thất Lutex – LT 206	-	93.550
	Sơn mịn ngoại thất Lutex – LT203	-	65.200
	Sơn bóng ngoại thất Lutex – LT280	-	147.110
	Sơn ngoại thất siêu bóng Lutex – LT 680	-	216.000
	<b>SƠN CHỐNG THẤM</b>		
	Sơn chống thấm hai thành phần Lutex – LT 81A	đ/kg	104.020
	<b>BỘT BÀ</b>		
	Bột bả trong nhà	đ/kg	6.480
	Bột bả ngoài nhà	-	8.100
<b>20</b>	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM</b> (VP: BT4-A12, phố Bùi Xuân Phái, khu Đô thị Mỹ Đình Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)		
	<b>SƠN NỘI THẤT</b>		
	Sơn lót chống kiềm nội thất - Jymec	đ/kg	70.000
	Sơn nội thất 3 in 1 - Jymec	-	35.000
	Sơn lau chùi nội thất cao cấp	-	68.000
	Sơn bóng nội thất cao cấp	-	150.000
	<b>SƠN NGOẠI THẤT</b>		
	Sơn lót chống kiềm ngoại thất	đ/kg	99.000
	Sơn nước ngoại thất	-	73.000
	Sơn bóng ngoại thất cao cấp	-	168.000
	Sơn chống thấm đa năng	-	118.000
	<b>BỘT BÀ</b>		
	Bột bả nội thất	đ/kg	7.500
	Bột bả ngoại thất	-	8.900
<b>21</b>	<b>SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ TM TÂM PHÁT</b> Trụ sở: Số 259-Phúc Diễn-Xuân Phương-Nam Từ Liêm-Hà Nội		
	<b>SƠN NỘI THẤT</b>		
	Sơn lót kháng kiềm cao cấp nội thất BuildTex	đ/kg	71.000

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	Sơn kính tế BuildTex	-	32.000
	Sơn mịn nội thất cao cấp BuildTex	-	80.000
	Sơn bóng cao cấp nội thất BuildTex	-	119.000
	<b>SƠN NGOẠI THẤT</b>		
	Sơn lót kháng kiềm cao cấp ngoại thất BuildTex	đ/kg	85.000
	Sơn mịn ngoại thất BuildTex	-	92.000
	Sơn bóng cao cấp ngoại thất BuildTex	-	132.000
22	<b>SẢN PHẨM CỬA CỦA CÔNG TY TNHH HÒA PHÁT</b> (Đ/c: Lô 11+1/2, lô 12 đường N2, cụm CN An Xá, TP Nam Định)		
	<b>A. Sản phẩm cửa nhựa lõi thép HHP Window</b>		
	Vách kính cố định, kích thước: 1000x1500 (mm), kính trắng 5mm	1.000 đ/m <sup>2</sup>	1.150
	Vách kính cố định, kích thước: 1000x1500 (mm), kính an toàn 6,38 mm	-	1.465
	Cửa sổ 2 cánh trượt cửa lùa, kích thước 1400x1400 (mm), phụ kiện GQ: 4 bánh xe đơn + 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5mm	-	1.330
	Cửa sổ 2 cánh trượt cửa lùa, kích thước 1400x1400 (mm), phụ kiện GQ: 4 bánh xe đơn + 1 chốt bán nguyệt, kính an toàn 6,38 mm	-	1.660
	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1400x1400 (mm), phụ kiện GQ: 2 bản lề + 2 tay cài, kính trắng 5mm	-	1.960
	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1400x1400 (mm), phụ kiện GQ: 2 bản lề + 2 tay cài, kính trắng 6,38mm	-	2.550
	Cửa sổ 1 cánh hất ra, kích thước 700x1400 (mm), phụ kiện GQ: 2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính trắng 5mm	-	2.100
	Cửa sổ 1 cánh hất ra, kích thước 700x1400 (mm), phụ kiện GQ: 2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính an toàn 6,38 mm	-	2.650
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, kích thước 900x2200 (mm), phụ kiện GQ: 3 bản lề 3D + 1 khoá 1 điểm, kính trắng 5 mm	-	2.270
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, kích thước 900x2200 (mm), phụ kiện GQ: 3 bản lề 3D + 1 khoá 1 điểm, kính an toàn 6,38 mm	-	2.820
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, pano kính, kích thước 1400x2300 (mm), phụ kiện GQ: 6 bản lề 3D, 2 chốt âm, 1 khoá đa điểm, kính trắng 5mm	-	2.500
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, pano kính, kích thước 1400x2300 (mm), phụ kiện GQ: 6 bản lề 3D, 2 chốt ồm, 1 khoá đa điểm, kính an toàn 6.38 mm	-	3.030
	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 2000x2200 (mm), phụ kiện GQ: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5mm	-	1.650
	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 2000x2200 (mm), phụ kiện GQ: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính an toàn 6,38 mm	-	2.200
	<b>B. Sản phẩm cửa nhôm hệ Việt Pháp - HHP Window</b>		
	Vách kính cố định, kích thước: 1000x1500 (mm), kính trắng 5mm	1.000 đ/m <sup>2</sup>	1.400
	Vách kính cố định, kích thước: 1000x1500 (mm), kính an toàn 6,38 mm	-	1.600
	Cửa sổ 2 cánh trượt cửa lùa, kích thước 1400x1600 (mm), phụ kiện : 4 bánh xe đơn VP + 1 chốt bán nguyệt KL, kính trắng 5mm	-	1.900
	Cửa sổ 2 cánh trượt cửa lùa, kích thước 1400x1600 (mm), phụ kiện VP: 4 bánh xe đơn VP + 1 chốt bán nguyệt KL, kính an toàn 6,38 mm	-	2.000
	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1400x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bản lề + 2 tay cài, kính trắng 5mm	-	2.300

TT	Tên vật liệu và quy cách	ĐVT	Đơn giá
	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1400x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bản lề + 2 tay cài, kính trắng 6,38mm	1.000 đ/m <sup>2</sup>	2.700
	Cửa sổ 1 cánh hất ra, kích thước 700x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính trắng 5mm	-	2.700
	Cửa sổ 1 cánh hất ra, kích thước 700x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính an toàn 6,38 mm	-	2.900
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, pano kính kích thước 900x2200 (mm), phụ kiện: 3 bản lề 450VP + 1 khoá 1 điểm, kính trắng 5 mm	-	2.600
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, pano kính kích thước 900x2200 (mm), phụ kiện: 3 bản lề 450VP + 1 khoá 1 điểm, kính an toàn 6,38 mm	-	3.000
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, pano kính, kích thước 1400x2300 (mm), phụ kiện: 6 bản lề 450VP, 2 chốt cremon, 1 khoá đa điểm, kính trắng 5mm	-	2.700
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, pano kính, kích thước 1400x2300 (mm), phụ kiện GQ: 6 bản lề 450 VP, 2 chốt cremon, 1 khoá đa điểm, kính an toàn 6.38 mm	-	3.200
	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 2000x2200 (mm), phụ kiện: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5mm	-	2.150
	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 2000x2200 (mm), phụ kiện: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính an toàn 6,38 mm	-	2.500
	<b>C. Sản phẩm cửa nhôm hệ Xingfa - HHP Window</b>		
	Vách kính cố định, kích thước: 1000x1500 (mm), kính trắng 5mm	1.000 đ/m <sup>2</sup>	1.750
	Vách kính cố định, kích thước: 1000x1500 (mm), kính an toàn 6,38 mm	-	1.900
	Cửa sổ 2 cánh trượt cửa lùa, kích thước 1400x1600 (mm), phụ kiện Kin Long : 4 bánh xe đơn + 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5mm	-	2.600
	Cửa sổ 2 cánh trượt cửa lùa, kích thước 1400x1600 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bánh xe đơn + 1 chốt bán nguyệt, kính an toàn 6,38 mm	-	2.900
	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1400x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bản lề + 2 tay cài, kính trắng 5mm	-	2.850
	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1400x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bản lề + 2 tay cài, kính trắng 6,38mm	-	3.100
	Cửa sổ 1 cánh hất ra, kích thước 700x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính trắng 5mm	-	3.100
	Cửa sổ 1 cánh hất ra, kích thước 700x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính an toàn 6,38 mm	-	3.100
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay pano kính, kích thước 900x2200 (mm), phụ kiện Kin Long: 3 bản lề 4D + 1 khoá 1 điểm, kính trắng 5 mm	-	3.600
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay pano kính, kích thước 900x2200 (mm), phụ kiện Kin Long: 3 bản lề 4D + 1 khoá 1 điểm, kính an toàn 6,38 mm	-	3.600
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, pano kính, kích thước 1400x2300 (mm), phụ kiện Kin Long: 6 bản lề 4DP, 2 chốt âm, 1 khoá đa điểm, kính trắng 5mm	-	3.400
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, pano kính, kích thước 1400x2300 (mm), phụ kiện Kin Long: 6 bản lề 4D, 2 chốt âm, 1 khoá đa điểm, kính an toàn 6.38 mm	-	3.600
	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 2000x2200 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5mm	-	2.400
	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 2000x2200 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính an toàn 6,38 mm	-	2.600