

Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 10m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=164; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	d/trụ	7.200.000	7.200.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 10m cần rời đôi (tròn côn/ bát giác), D=164; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	d/trụ	7.600.000	7.600.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 10m rời cần đơn kiểu (tròn côn/ bát giác); Thân cao 8m, D72/164; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đơn kiểu, thân cao 2m, D60/72, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	d/trụ	8.400.000	8.400.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 10m rời cần đôi kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 8m, D72/164; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D60/72, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	d/trụ	8.800.000	8.800.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 10m rời cần ba kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 8m, D72/164; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D60/72, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	d/trụ	9.700.000	9.700.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 10m, cần đôi kiểu, lắp đế gang ML-03: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	d/trụ	11.900.000	11.900.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 10m, cần ba kiểu, lắp đế gang ML-03: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	d/trụ	13.000.000	13.000.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 10m, cần bốn kiểu, lắp đế gang ML-03: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn bốn kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	d/trụ	13.800.000	13.800.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 10m, cần đôi kiểu, lắp đế gang ML-05B: Thân 6,442m, D=82/164, dày 4mm, ống lồng D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, d=158mm, dày 4mm; mặt bích 420x420x12mm, tâm bulon 340x340 + 4 gân tăng cường lực dày 6mm + gờ chắn nước + bản lề; cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, d70/82 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + 2 thanh chống D34/2mm có lỗ luồn dây + vòng trang trí-cầu inox d=100mm	d/trụ	10.800.000	10.800.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 10m, cần ba kiểu, lắp đế gang ML-05B: Thân 6,442m, D=82/164, dày 4mm, ống lồng D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, d=158mm, dày 4mm; mặt bích 420x420x12mm, tâm bulon 340x340 + 4 gân tăng cường lực dày 6mm + gờ chắn nước + bản lề; cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, d70/82 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + 2 thanh chống D34/2mm có lỗ luồn dây + vòng trang trí-cầu inox d=100mm	d/trụ	11.400.000	11.400.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 11m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=184; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 8mm	d/trụ	8.900.000	8.900.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 11m cần rời đôi (tròn côn/ bát giác), D=184; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 8mm	d/trụ	9.500.000	9.500.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 11m rời cần đôi kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 9m, D84/184; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D72/84, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	d/trụ	9.700.000	9.700.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 11m rời cần ba (tròn côn/ bát giác), Thân cao 9m, D84/184; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D72/84, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	d/trụ	10.600.000	10.600.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 11m, cần hai kiểu, lắp đế gang ML-03: Thân 7m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn hai kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	d/trụ	13.300.000	13.300.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 11m, cần ba kiểu, lắp đế gang ML-03: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	d/trụ	14.400.000	14.400.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 11m, cần bốn kiểu, lắp đế gang ML-03: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn bốn kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	d/trụ	15.400.000	15.400.000

Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng tròn côn cao 11,4m, D96/216mm, dày 4mm. Ống nối D88x500x4mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 10mm. Cần đèn đơn kiểu cánh buồm: thân cần tròn côn cao 1,6m, D79/96mm, dày 4mm + D49x3mm, vưon 2m + D159x4mm D114x3mm+ tay treo D12mm + quả cầu ionx D100mm	đ/trụ	15.300.000	15.300.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=199/56; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	đ/trụ	12.100.000	12.100.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m rời cần đơn kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 10m, D86/199; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đơn kiểu, thân cao 2m, D60/86, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	đ/trụ	12.700.000	12.700.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m rời cần đôi kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 10m, D86/199; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D60/86, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	đ/trụ	13.500.000	13.500.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m rời cần ba kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 10m, D86/199; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D60/86, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	đ/trụ	14.400.000	14.400.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m rời cần bốn kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 10m, D86/199; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D60/86, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	đ/trụ	15.300.000	15.300.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng (bát giác/ tròn côn), cần đôi kiểu 12m lắp đế gang ML-01C: -Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Đế 400x400x12mm+ gân tăng cường dày 6mm (tâm bulong 300*300mm) -Cần đèn đôi kiểu: thân tròn cao 2m, d60/86mm, dày 4mm+d60x3, vưon 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm	đ/trụ	12.550.000	12.550.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng (bát giác/ tròn côn), cần ba kiểu 12m lắp đế gang ML-01C: -Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Đế 400x400x12mm+ gân tăng cường dày 6mm (tâm bulong 300*300mm) -Cần đèn ba kiểu: thân tròn cao 2m, d60/86mm, dày 4mm+d60x3, vưon 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm	đ/trụ	14.400.000	14.400.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng (bát giác/ tròn côn), cần bốn kiểu 12m lắp đế gang ML-01C: -Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Đế 400x400x12mm+ gân tăng cường dày 6mm (tâm bulong 300*300mm) -Cần đèn bốn kiểu: thân tròn cao 2m, d60/86mm, dày 4mm+d60x3, vưon 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm	đ/trụ	15.300.000	15.300.000
Trụ đèn chiếu sáng 14m có giàn để bắt đèn pha: Đoạn ngọn : Cao 4m, D165/217mm, dày 5mm Đoạn gốc: Cao 10,5m, D200/305mm, dày 5mm Đế 450*450*20mm + gân tăng cường dày 10mm + giàn đèn cố định hình bán nguyệt	đ/trụ	42.100.000	42.100.000
Trụ đèn chiếu sáng 17m có giàn để bắt đèn pha: Đoạn ngọn : Cao 8m, D150/252mm, dày 5mm Đoạn gốc: Cao 9,5m, D234/342mm, dày 5mm Đế 625*625*20mm + gân tăng cường dày 10mm + giàn đèn cố định hình bán nguyệt	đ/trụ	53.700.000	53.700.000
Trụ đèn chiếu sáng 17m có giàn nâng hạ để bắt đèn pha: -Đoạn ngọn : Cao 8m, D150/252mm, dày 5mm -Đoạn gốc: Cao 9,5m, D234/342mm, dày 5mm -Đế 625*625*20mm + gân tăng cường dày 10mm + giàn đèn nâng hạ: + Motor 3P-1,1kW + Cáp D10, D12mm + Đầu nối cáp + buly + Kim thu sét + đèn báo không + Bảng điện cửa trụ +Khung bulong móng	đ/trụ	216.000.000	216.000.000
Trụ đèn chiếu sáng 20m có giàn nâng hạ để bắt đèn pha: -Đoạn 1 : Cao 4,327m, D260/335mm, dày 4mm -Đoạn 2: Cao 9,5m dày 5mm, D317/D464mm -Đoạn 3: Cao 9,5m dày 6mm, D441/D588mm - Đế 900*30mm+ gân tăng cường dày 12mm+ giàn đèn nâng hạ:	đ/trụ	220.200.000	220.200.000

<p>Trụ đèn chiếu sáng 25m có giàn nâng hạ để bắt đèn pha: -Đoạn 1 : Cao 5,327m, D260/335mm, dày 4mm -Đoạn 2: Cao 10,5m dày 5mm, D317/D464mm -Đoạn 3: Cao 10,5m dày 6mm, D441/D588mm -Đoạn gốc: Cao 9,5m, dày 5mm, D234/342mm - Đế 900*30mm+ gân tăng cường dày 12mm+ giàn đèn nâng hạ: +Motor 3P-1,1kW +Cáp D10, D12mm +Đầu nối cáp + buly +Kim thu sét + đèn báo không +Bảng điện cửa trụ + Khung bulong móng</p>	d/trụ	270.300.000	270.300.000
<p>Cần đèn đơn lắp trên trụ BTLT cao 1,3m, vưon 0,6m D49mm, dày 2,5mm + tay ngang D49*200*2,5mm + cổ dê 50*5mm - Mạ kẽm nhúng nóng</p>	d/cần	800.000	800.000
<p>Cần đơn lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1m, D49mm, dày 2,5mm + 01 tay ngang D49*420*2,5mm + 01 tay ngang D49*150*2,5mm + cổ dê 50*5mm -Mạ kẽm nhúng nóng</p>	d/cần	992.000	992.000
<p>Cần đơn lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1,5m, D49mm, dày 2,5mm + 01 tay ngang D49*420*2,5mm + 01 tay ngang D49*150*2,5mm + cổ dê 50*5mm -Mạ kẽm nhúng nóng</p>	d/cần	1.200.000	1.200.000
<p>Cần đơn lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D49mm, dày 2,5mm + 02 tay ngang D49*350*2,5mm + cổ dê 50*5mm -Mạ kẽm nhúng nóng</p>	d/cần	1.300.000	1.300.000
<p>Cần đèn đơn chụp đầu cột lắp trên đầu trụ BTLT cao 1,5m, vưon 1,2m; Lớp vỏ bao Ø185 cao 0,8m, dày 5mm; Thân cần Ø60 dày 3mm, cao 0,7m, vưon 1,2m - Mạ kẽm nhúng nóng</p>	d/cần	2.040.000	2.040.000
<p>Cần đèn chụp đầu cột BTLT 8-8,5m, cần cao 1580mm, vưon 1500mm. Lớp vỏ bao 185/195, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60, dày 3mm, cao 830mm, vưon 1500mm, 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. - Mạ kẽm nhúng nóng</p>	d/cần	2.210.000	2.210.000
<p>Cần đèn chụp đầu cột BTLT 10-12m, cần cao 1580mm, vưon 1500mm. Lớp vỏ bao 200/210, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60, dày 3mm, cao 830mm, vưon 1500mm, 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. - Mạ kẽm nhúng nóng</p>	d/cần	2.540.000	2.540.000
<p>Cần đèn chụp đầu cột BTLT 8-8,5m, cần cao 2200mm, vưon 1200mm. Lớp vỏ bao 185/195, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60, dày 3mm, cao 1600mm, vưon 1500mm, 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường dày 5mm, cao 300mm, rộng 10/50mm. - Mạ kẽm nhúng nóng</p>	d/cần	2.600.000	2.600.000
<p>Cần đèn chụp đầu cột BTLT 10-12m, cần cao 2200mm, vưon 1200mm. Lớp vỏ bao 200/210, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60, dày 3mm, cao 1600mm, vưon 1500mm, 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường dày 5mm, cao 300mm, rộng 10/50mm. - Mạ kẽm nhúng nóng</p>	d/cần	2.980.000	2.980.000
<p>Cần đèn chụp đầu cột BTLT 10-12m, cần cao 2470mm, vưon 1800mm. Lớp vỏ bao 200/210, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60, dày 3mm, cao 1870mm, vưon 1800mm, 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường dày 5mm, cao 300mm, rộng 10/50mm. - Mạ kẽm nhúng nóng</p>	d/cần	2.980.000	2.980.000
<p>Cần đèn chụp đầu cột BTLT 10-12m, cần cao 3500mm, vưon 2500mm. Lớp vỏ bao 200/210, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm. Gân tăng cường lực dày 5mm, cao 200mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng</p>	d/cần	3.470.000	3.470.000
<p>Trụ đèn THGT cao 6m vưon 3m mạ kẽm nhúng nóng - sơn tĩnh điện - Thân trụ đứng: trụ đa giác (D250) dày 5mm cao 6m mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Cần vưon đa giác dài 3m dày 4mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện. - Đế trụ D450 dày 20mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện. - Mặt bích tay vưon D280 dày 12mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</p>	d/trụ	41.500.000	41.500.000
<p>Trụ đèn THGT cao 6m vưon 4m mạ kẽm nhúng nóng - sơn tĩnh điện - Thân trụ đứng: trụ đa giác (D250) dày 5mm cao 6m mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Cần vưon đa giác dài 4m dày 4mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện. - Đế trụ D450 dày 20mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện. - Mặt bích tay vưon D280 dày 12mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</p>	d/trụ	42.700.000	42.700.000
<p>Trụ đèn THGT cao 6m vưon 5m mạ kẽm nhúng nóng - sơn tĩnh điện - Thân trụ đứng: trụ đa giác (D250) dày 5mm cao 6m mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Cần vưon đa giác dài 5m dày 4mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện. - Đế trụ D450 dày 20mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện. - Mặt bích tay vưon D280 dày 12mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</p>	d/trụ	43.900.000	43.900.000
<p>Trụ đèn THGT cao 6m vưon 6m mạ kẽm nhúng nóng - sơn tĩnh điện - Thân trụ đứng: trụ đa giác (D250) dày 5mm cao 6m mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Cần vưon đa giác dài 6m dày 4mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện. - Đế trụ D450 dày 20mm mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Mặt bích tay vưon D280 dày 12mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</p>	d/trụ	45.500.000	45.500.000

	Trụ đèn THGT cao 6m vưon 7m mạ kẽm nhúng nóng - sơn tĩnh điện - Thân trụ đứng: trụ đa giác (D250) dày 5mm cao 6m mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Cản vưon đa giác dài 7m dày 4mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện. - Đế trụ D450 dày 20mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.	d/trụ	47.500.000	47.500.000
	Trụ đèn THGT cao 6,0m vưon 5m mạ kẽm nhúng nóng : - Thân trụ đứng: trụ đa giác (D250) dày 5mm cao 6m mạ kẽm nhúng nóng. - Cản vưon đa giác dài 5m dày 4mm mạ kẽm nhúng nóng. - Đế trụ D450 dày 18mm mạ kẽm nhúng nóng. - Mặt bích tay vưon D280 dày 12mm mạ kẽm nhúng nóng.	d/trụ	26.700.000	26.700.000
	Trụ đèn THGT cao 6,0m vưon 4m mạ kẽm nhúng nóng : - Thân trụ đứng: trụ đa giác (D250) dày 5mm cao 6m mạ kẽm nhúng nóng. - Cản vưon đa giác dài 4m dày 4mm mạ kẽm nhúng nóng. - Đế trụ D450 dày 18mm mạ kẽm nhúng nóng. - Mặt bích tay vưon D280 dày 12mm mạ kẽm nhúng nóng.	d/trụ	25.200.000	25.200.000
	Trụ đèn THGT cao 3,7m hình elip bằng nhôm sơn tĩnh điện	d/trụ	16.500.000	16.500.000
5,2	Trụ trang trí sân vườn: Đế, thân bằng gang đúc, sơn trang trí bên ngoài; chũm bằng hợp kim nhôm đúc sơn trang trí bên ngoài			
	Cột sân vườn ML06/CH04-4/Φ400/ML10/3W - Module led đối 16 màu, có điều khiển IP67	d/trụ	13.200.000	13.200.000
	Cột sân vườn ML06/CH-08-4/Φ400/ML10/3W - Module led đối 16 màu, có điều khiển IP67	d/trụ	13.200.000	13.200.000
	Cột sân vườn ML07/CH04-4/Φ400/ML10/3W - Module led đối 16 màu, có điều khiển IP67	d/trụ	14.500.000	14.500.000
	Cột sân vườn ML07/CH-08-4/Φ400/ML10/3W - Module led đối 16 màu, có điều khiển IP67	d/trụ	14.500.000	14.500.000
	Cột sân vườn ML05B/CH07-4/Φ400/ML10/3W - Module led đối 16 màu, có điều khiển IP67	d/trụ	17.500.000	17.500.000
	Cột sân vườn ML05B/CH-01-4/Φ400/ML10/3W - Module led đối 16 màu, có điều khiển IP67	d/trụ	17.300.000	17.300.000
	Cột sân vườn ML05B/CH-04-4/Φ400/ML10/3W - Module led đối 16 màu, có điều khiển IP67	d/trụ	16.000.000	16.000.000
	Cột sân vườn ML09-CH- HOA LÁ/ 4 cầu Φ300- bóng led 9W	d/trụ	6.100.000	6.100.000
	Cột sân vườn ML09-CH- HOA LÁ/ 5 cầu Φ300- bóng led 9W	d/trụ	6.600.000	6.600.000
	Cột sân vườn ML02-CH- HOA LÁ/ 4 cầu Φ300- bóng led 9W	d/trụ	5.950.000	5.950.000
	Cột sân vườn ML02-CH- HOA LÁ/5 cầu Φ300- bóng led 9W	d/trụ	6.500.000	6.500.000
	Cột sân vườn ML06/ML003- bóng led 9W	d/trụ	12.800.000	12.800.000
	Cột sân vườn ML06/CH-01-2/ML003- bóng led 30W	d/trụ	12.300.000	12.300.000
	Cột sân vườn ML06/CH-01-4/ML005- bóng led 9W	d/trụ	15.200.000	15.200.000
	Cột sân vườn ML06/CH-04-4/ML005- bóng led 9W	d/trụ	15.250.000	15.250.000
	Cột sân vườn ML06/CH04-4/Ø400- bóng led 9W	d/trụ	10.400.000	10.400.000
	Cột sân vườn ML06/CH-08-4/Ø300- bóng led 9W	d/trụ	9.800.000	9.800.000
	Cột sân vườn ML06/CH-08-4/Ø400- bóng led 9W	d/trụ	10.400.000	10.400.000
	Cột sân vườn ML06/CH-08-4/ML005- bóng led 9W	d/trụ	15.400.000	15.400.000
	Cột sân vườn ML06/CH-09-1/ML004- bóng led 30W	d/trụ	14.600.000	14.600.000
	Cột sân vườn ML06/CH-09-2/ML004- bóng led 30W	d/trụ	18.900.000	18.900.000
	Cột sân vườn ML07/ML003- bóng led 30W	d/trụ	15.100.000	15.100.000
	Cột sân vườn ML07/con mắt- bóng led 30W	d/trụ	11.500.000	11.500.000
	Cột sân vườn ML07/CH-01-2/ML003- bóng led 30W	d/trụ	13.400.000	13.400.000
	Cột sân vườn ML07/CH-01-4/ML005- bóng led 9W	d/trụ	16.500.000	16.500.000
	Cột sân vườn ML07/CH-04-4/ML005- bóng led 9W	d/trụ	16.600.000	16.600.000
	Cột sân vườn ML07/CH-04-4/Ø400- bóng led 9W	d/trụ	11.700.000	11.700.000
	Cột sân vườn ML07/CH-06-5/Ø300- bóng led 9W	d/trụ	10.700.000	10.700.000
	Cột sân vườn ML07/CH-08-4/ML005- bóng led 9W	d/trụ	16.200.000	16.200.000
	Cột sân vườn ML07/CH-08-4/Ø400- bóng led 9W	d/trụ	11.500.000	11.500.000
	Cột sân vườn ML07/CH-09-1/ML004- bóng led 9W	d/trụ	15.500.000	15.500.000
	Cột sân vườn ML07/CH-09-2/ML004- bóng led 30W	d/trụ	19.700.000	19.700.000
	Cột sân vườn ML05B/CH-04-4/ML005- bóng led 9W	d/trụ	17.950.000	17.950.000
	Cột sân vườn ML05B/CH-04-4/Ø400- bóng led 9W	d/trụ	13.300.000	13.300.000
	Cột sân vườn ML05B/CH-07-4/ML005- bóng led 9W	d/trụ	19.100.000	19.100.000
	Cột sân vườn ML05B/CH-07-4/Ø400- bóng led 9W	d/trụ	14.900.000	14.900.000
	Cột sân vườn ML05B/CH-01-4/ML005- bóng led 9W	d/trụ	18.050.000	18.050.000
	Cột sân vườn ML05B/CH-01-4/Ø400- bóng led 9W	d/trụ	14.600.000	14.600.000
	Cột sân vườn ML05B/CH-01-4/Hoa sen- bóng led 9W	d/trụ	16.400.000	16.400.000
	Cột sân vườn ML05B/CH-09-1/ML004- bóng led 30W	d/trụ	16.700.000	16.700.000
	Cột sân vườn ML05B/CH-09-2/ML004- bóng led 50W	d/trụ	20.850.000	20.850.000
	Cột đèn sân vườn ML07/CH-04-5 -Cầu hoa sen - Bóng led 9W - Đế cột ML-07 bằng gang đúc - Thân bằng nhôm định hình Ø108mm, chũm hợp kim nhôm - Sơn trang trí bên ngoài	d/trụ	13.800.000	13.800.000
	Cột đèn sân vườn ML07 đế gang + thân cao 3m (dùng lắp đèn trang trí LED ML) - Đế cột ML-07 bằng gang đúc cao 1,003m - Thân bằng gang - Sơn trang trí và phủ 2K bên ngoài	d/trụ	8.300.000	8.300.000

	Cột đèn sân vườn ML05B đế gang + thân nhôm cao 3,7m (dùng lắp đèn trang trí LED ML) - Đế cột ML05B bằng gang đúc cao 1,58m, đường kính đáy D480mm - Thân bằng ống nhôm đúc định hình D108mm - Sơn trang trí và phủ 2K bên ngoài	d/trụ	8.770.000	8.770.000
	Cột thép sân vườn ML-26 (dùng lắp đèn trang trí LED ML) - Thân bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cao 3.55m. - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	d/trụ	3.850.000	3.850.000
	Cột trang trí sân vườn ML11 (dùng lắp đèn trang trí LED ML) - Thân bằng gang đúc cao 3.55m. - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	d/trụ	7.950.000	7.950.000
	Cột trang trí sân vườn ML10 (dùng lắp đèn trang trí LED ML) - Thân bằng gang đúc cao. - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	d/trụ	6.820.000	6.820.000
	Cột trang trí sân vườn ML12 (dùng lắp đèn trang trí LED ML) - Thân bằng thép mạ kẽm nhúng nóng - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	d/trụ	6.800.000	6.800.000
	Cột thép sân vườn ML-21 (dùng lắp đèn trang trí LED ML) - Thân bằng nhôm cao 3.9m. - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	d/trụ	4.700.000	4.700.000
	Đế cột gang ML-05B bao chân trụ chiếu sáng cao 1,6m	d/đế	8.300.000	8.300.000
	Đế cột gang ML-03 bao chân trụ chiếu sáng cao 1,8m	d/đế	9.560.000	9.560.000
	Đế cột gang ML-03RM bao chân trụ chiếu sáng cao 1,5m	d/đế	12.120.000	12.120.000
	Đế cột gang ML-01B bao chân trụ chiếu sáng cao 2,2m	d/đế	12.790.000	12.790.000
	Đế cột gang ML-01C sứ từ bao chân trụ chiếu sáng cao 2,1m	d/đế	13.900.000	13.900.000
	Đế cột gang ML-01C sứ từ bao chân trụ chiếu sáng cao 2,9m	d/đế	15.550.000	15.550.000
	Tay chùm trang trí CH-08 (không cầu)	d/cái	500.000	500.000
	Thân chùm trang trí CH-08 (không cầu)	d/cái	510.000	510.000
5,3	Đèn led chiếu sáng sân vườn: Chip LED CREE - USA- bảo hành: 3 năm			
	GL01, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	d/bộ	9.500.000	9.500.000
	GL01, công suất 55W-80W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	d/bộ	10.450.000	10.450.000
	GL02, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	d/bộ	7.100.000	7.100.000
	GL02, công suất 55W-80W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	d/bộ	8.030.000	8.030.000
	GL03, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	d/bộ	9.670.000	9.670.000
	GL03, công suất 55W-80W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	d/bộ	10.570.000	10.570.000
	GL06, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	d/bộ	10.990.000	10.990.000
	GL06, công suất 55W-80W, IP66, , chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	d/bộ	11.460.000	11.460.000
	GL07, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	d/bộ	7.630.000	7.630.000
	GL07, công suất 55W-80W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	d/bộ	8.380.000	8.380.000
	GL08, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	d/bộ	7.710.000	7.710.000
	GL08, công suất 55W-80W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	d/bộ	8.420.000	8.420.000
	GL09, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	d/bộ	7.890.000	7.890.000
	GL09, công suất 55W-90W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	d/bộ	8.540.000	8.540.000
	GL10, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	d/bộ	8.110.000	8.110.000
	GL10, công suất 55W-80W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	d/bộ	9.110.000	9.110.000
5,4	Đèn led trang trí thảm cỏ: Chip LED CREE-USA, bảo hành 3 năm			
	Đèn led ML1, công suất 5W- 15W, thân bằng nhôm đúc, IP66, IK08	d/bộ	4.750.000	4.750.000
	Đèn led ML2, công suất 5W- 15W, thân bằng nhôm đúc, IP66, IK08	d/bộ	4.000.000	4.000.000
	Đèn led ML3, công suất 5W- 15W, thân bằng nhôm đúc, IP66, IK08	d/bộ	4.100.000	4.100.000
	Đèn led ML4, công suất 5W- 15W, thân bằng nhôm đúc, IP66, IK08	d/bộ	3.800.000	3.800.000
	Đèn nắm cây thông CT08: cao 800mm, đường kính 105mm/210mm - bóng led 9W, thân bằng nhựa PVC siêu bền	d/bộ	1.111.000	1.111.000
	Đèn nắm cây thông CT06: cao 600mm, đường kính 105mm/210mm - bóng led 9W, thân bằng nhựa PVC siêu bền	d/bộ	990.000	990.000
5,5	Đèn led âm đất: Chip LED CREE-USA, bảo hành 3 năm			
	Đèn led âm đất ML-UG1-1 - 1W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67	d/bộ	1.950.000	1.950.000
	Đèn led âm đất ML-UG1-2 - 1W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67	d/bộ	1.970.000	1.970.000
	Đèn led âm đất ML-UG3-1 - 3W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT: Ø100x80, 390lm	d/bộ	2.340.000	2.340.000
	Đèn led âm đất ML-UG3-2 - 3W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT: 100x100x90,390lm	d/bộ	2.350.000	2.350.000
	Đèn led âm đất ML-UG3-3 - 3W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT: 200x80x60,390lm	d/bộ	2.350.000	2.350.000
	Đèn led âm đất ML-UG5-1 - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT: Ø120(100)x90, 650lm	d/bộ	2.460.000	2.460.000
	Đèn led âm đất ML-UG5-2 - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT: Ø130(105)x90, 650lm	d/bộ	2.465.000	2.465.000
	Đèn led âm đất ML-UG5-3 - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT: 200x80(180x60)x60, 650lm	d/bộ	2.465.000	2.465.000

	Đèn led âm đất ML-UG6-1 - 6W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT: Ø120(100)x90, 780lm	đ/bộ	2.600.000	2.600.000
	Đèn led âm đất ML-UG6-2 - 6W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT: Ø130(105)x90, 780lm	đ/bộ	2.650.000	2.650.000
	Đèn led âm đất ML-UG6-3 - 6W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT: 300x80(280x60)x55, 780lm	đ/bộ	2.650.000	2.650.000
	Đèn led 8W rọi 2 tia nền ngang, IP67, 1040lm	đ/bộ	2.720.000	2.720.000
	Đèn led âm đất ML-UG9-1 - 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT: Ø180(150)x90, 1170lm	đ/bộ	2.950.000	2.950.000
	Đèn led âm đất ML-UG9-2 - 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT: 150(130)x90, 1170lm	đ/bộ	2.950.000	2.950.000
	Đèn led âm đất ML-UG9-3 - 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT: 500x90(480x70)x75, 1170lm	đ/bộ	3.000.000	3.000.000
	Đèn led âm đất ML-UG12-1 - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT: Ø180(160)x90, 1560lm	đ/bộ	3.050.000	3.050.000
	Đèn led âm đất ML-UG12-2 - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT: Ø200(180)x90, 1560lm	đ/bộ	3.070.000	3.070.000
	Đèn led âm đất ML-UG12-3 - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT: 600x90(580x70)x75, 1560lm	đ/bộ	3.070.000	3.070.000
	Đèn led âm đất ML-UG20-4-20W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT: ø200(180)x90, 2600lm	đ/bộ	2.860.000	2.860.000
	Đèn led âm đất ML-UG24-1 - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT: Ø180(230)x90, 3120lm	đ/bộ	3.450.000	3.450.000
	Đèn led âm đất ML-UG24-2 - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT: Ø300(280)x90, 3120lm	đ/bộ	3.550.000	3.550.000
	Đèn led âm đất ML-UG24-3 - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT:1000x90(980x70)x75, 3130lm	đ/bộ	3.600.000	3.600.000
	Đèn led âm đất ML-UG30-4-30W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT: ø230(210)x90, 3900lm	đ/bộ	3.870.000	3.870.000
	Đèn led âm đất ML-UG36-1 - 36W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP67, KT: Ø180(230)x90, 3120lm	đ/bộ	4.505.000	4.505.000
5,5	Đèn led âm nước: Chip LED CREE-USA, bảo hành 3 năm			
	Đèn led âm nước MLUW1-5 - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP68	đ/bộ	3.100.000	3.100.000
	Đèn led âm nước MLUW1-9 - 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP68	đ/bộ	3.200.000	3.200.000
	Đèn led âm nước MLUW1-12 - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP68	đ/bộ	3.400.000	3.400.000
	Đèn led âm nước MLUW2-12 - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP68	đ/bộ	3.700.000	3.700.000
	Đèn led âm nước MLUW1-18 - 18W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP68	đ/bộ	3.600.000	3.600.000
	Đèn led âm nước MLUW1-24 - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP68	đ/bộ	3.900.000	3.900.000
	Đèn led âm nước MLUW2-24 - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP68	đ/bộ	4.000.000	4.000.000
5,6	Đèn led âm nước: Chip LED CREE-USA, bảo hành 3 năm			
	Đèn led âm nước MLUW1-5 - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP68	đ/bộ	3.100.000	3.100.000
	Đèn led âm nước MLUW1-9 - 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP68	đ/bộ	3.200.000	3.200.000
	Đèn led âm nước MLUW1-12 - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP68	đ/bộ	3.400.000	3.400.000
	Đèn led âm nước MLUW2-12 - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP68	đ/bộ	3.700.000	3.700.000
	Đèn led âm nước MLUW1-18 - 18W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP68	đ/bộ	3.600.000	3.600.000
	Đèn led âm nước MLUW1-24 - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP68	đ/bộ	3.900.000	3.900.000
	Đèn led âm nước MLUW2-24 - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu, IP68	đ/bộ	4.000.000	4.000.000
5,7	Đèn led chiếu sáng đường phố: Chip LED Philips Lumileds- bảo hành:5 năm			
	Đèn led 100W, quang thông >=13.000lm, IP67, dimming 5 cấp công suất	đ/bộ	11.800.000	11.800.000
	Đèn led 120W, quang thông >=15.600lm, IP67, dimming 5 cấp công suất	đ/bộ	13.200.000	13.200.000
	Đèn led 150W, quang thông >=19.500lm, IP67, dimming 5 cấp công suất	đ/bộ	14.500.000	14.500.000
	Đèn led 180W, quang thông >=23.400lm, IP67, dimming 5 cấp công suất	đ/bộ	15.800.000	15.800.000
5,8	Đèn pha led chiếu sáng đường phố Chip LED Philips Lumileds- bảo hành:5 năm			
	Đèn pha led 200W, quang thông >=20.000lm, IP66, dimming 5 cấp công suất	đ/bộ	13.200.000	13.200.000
	Đèn pha led 240W, quang thông >=24.000lm, IP66, dimming 5 cấp công suất	đ/bộ	15.300.000	15.300.000
	Đèn pha led 300W, quang thông >=30.000lm, IP66, dimming 5 cấp công suất	đ/bộ	16.200.000	16.200.000
	Đèn pha led 350W, quang thông >=35.000lm, IP66, dimming 5 cấp công suất	đ/bộ	17.900.000	17.900.000
	Đèn pha led 400W, quang thông >=40.000lm, IP66, dimming 5 cấp công suất	đ/bộ	29.100.000	29.100.000
5,9	Phụ kiện chiếu sáng			
	Khung bulong móng trụ đèn 18xM30x2100 (tiện ren 1 đầu dài 250mm+tiện 1 đầu dài 150mm tiện về D24+ 2 mặt định vị dày 8mm+ 3 tán D30 1 tán D24)	đ/cái	23.100.000	23.100.000
	Khung bulong móng trụ đèn 8xM24x1450, bẻ L150. Tiện đầu ren 100. Nhúng kẽm phân đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo + 1 mặt bích định vị dày 8mm	đ/cái	10.000.000	10.000.000
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x950, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 300*300, bẻ cong 150, nhúng kẽm phân đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông nhúng kẽm	đ/cái	1.280.000	1.280.000

	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x950, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 340*340, bê cong 150, nhúng kẽm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông nhúng kẽm	đ/cái	1.300.000	1.300.000
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x900, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 300*300, bê cong 150, nhúng kẽm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông nhúng kẽm	đ/cái	1.270.000	1.270.000
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x860, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 300*300, bê cong 80, nhúng kẽm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông nhúng kẽm	đ/cái	1.250.000	1.250.000
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x860, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 340*340, bê cong 80, nhúng kẽm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông nhúng kẽm	đ/cái	1.270.000	1.270.000
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x860, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 300*300, bê cong 80, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông toàn bộ nhúng kẽm	đ/cái	1.560.000	1.560.000
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x860, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 340*340, bê cong 80, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông toàn bộ nhúng kẽm	đ/cái	1.600.000	1.600.000
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM16x600, tiện đầu ren 80, bê cong 100, nhúng kẽm phần đầu gai 120, thanh khung + thanh chéo Φ10, 8 tán + 4 long đèn vuông toàn bộ nhúng kẽm	đ/cái	650.000	600.000
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM16x500, tiện đầu ren 80, bê cong 100, nhúng kẽm phần đầu gai 120, thanh khung + thanh chéo Φ10, 8 tán + 4 long đèn vuông toàn bộ nhúng kẽm	đ/cái	580.000	580.000
	Bulong M24x950 tiện ren 100mm mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ	đ/cái	243.100	243.100
	Bulong M24x950 tiện ren 100m mạ kẽm nhúng nóng phần đầu ren 150mm	đ/cái	141.680	141.680
	Bulong M24x850 tiện ren 100mm mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ	đ/cái	235.400	235.400
	Bulong M24x850 tiện ren 100m mạ kẽm nhúng nóng phần đầu ren 150mm	đ/cái	138.600	138.600
	Bulong M24x1450 tiện ren 100m mạ kẽm nhúng nóng phần đầu ren 150mm	đ/cái	254.200	254.200
	Bulong M16x500 tiện ren 100m mạ kẽm nhúng nóng phần đầu ren 150mm	đ/cái	47.850	47.850
	Tán M24 nhúng kẽm	đ/cái	8.250	8.250
	Tán M16 nhúng kẽm	đ/cái	3.550	3.550
	Long đèn vuông 80x5 nhúng kẽm	đ/cái	14.850	14.850
	Sắt mạ kẽm nhúng nóng (đã qua gia công)	đ/kg	36.000	36.000
5,10	Tủ điều khiển chiếu sáng			
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 50A-2 chế độ: Vỏ tủ 500*700*300 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm bất thiết bị dày 5mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	đ/tủ	14.220.000	14.220.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 50A-3 chế độ: Vỏ tủ 500*700*300 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm bất thiết bị dày 5mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	đ/tủ	16.320.000	16.320.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 50A-3 chế độ: Vỏ tủ 500*700*300 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm bất thiết bị dày 5mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ, đồng hồ thời gian hiệu panasonic, aptomat + khởi động từ hiệu LS	đ/tủ	16.500.000	16.500.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 60A-2 chế độ: Vỏ tủ 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm bất thiết bị dày 5mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	đ/tủ	17.200.000	17.200.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 60A-3 chế độ: Vỏ tủ 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm bất thiết bị dày 5mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	đ/tủ	19.200.000	19.200.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 50A-2 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	đ/tủ	17.300.000	17.300.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 50A-3 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	đ/tủ	19.400.000	19.400.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 60A-2 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	đ/tủ	20.230.000	20.230.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 60A-3 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	đ/tủ	23.150.000	23.150.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 100A-2 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	đ/tủ	24.050.000	24.050.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 100A-3 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	đ/tủ	26.850.000	26.850.000
5,11	Tủ điều khiển tụ bù			
	Tủ điều khiển tụ bù 280kVAR 12 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	92.750.000	92.750.000
	Tủ điều khiển tụ bù 240kVAR 12 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	81.400.000	81.400.000
	Tủ điều khiển tụ bù 220kVAR 11 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	70.000.000	70.000.000
	Tủ điều khiển tụ bù 200kVAR 10 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	62.700.000	62.700.000
	Tủ điều khiển tụ bù 180kVAR 9 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	54.600.000	54.600.000
	Tủ điều khiển tụ bù 160kVAR 8 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	48.000.000	48.000.000

	Tủ điều khiển tụ bù 150kVAr 6 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	43.200.000	43.200.000
	Tủ điều khiển tụ bù 140kVAr 6 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	40.800.000	40.800.000
	Tủ điều khiển tụ bù 120kVAr 4 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	33.600.000	33.600.000
	Tủ điều khiển tụ bù 120kVAr 6 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	36.000.000	36.000.000
	Tủ điều khiển tụ bù 80kVAr 4 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	24.000.000	24.000.000
	Tủ điều khiển tụ bù 80kVAr 5 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	25.800.000	25.800.000
	Tủ điều khiển tụ bù 60kVAr 4 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đ/tủ	23.560.000	23.560.000
5,12	Tủ điện phân phối hạ thế			
	Tủ hạ thế phân phối 8 lộ ra (dạng 1), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1 MCCB 3 pha 150A, 8 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	đ/tủ	15.620.000	15.620.000
	Tủ hạ thế phân phối 8 lộ ra (dạng 2), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1 MCCB 3 pha 200A, 1 CB 3 pha 150A, 8 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	đ/tủ	20.812.000	20.812.000
	Tủ hạ thế phân phối 8 lộ ra (dạng 3), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 2 MCCB 3 pha 200A, 1 MCCB 3 pha 150A, 8 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	đ/tủ	25.960.000	25.960.000
	Tủ hạ thế phân phối 6 lộ ra (dạng 4), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1 MCCB 3 pha 150A, 6 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	đ/tủ	15.140.000	15.140.000
	Tủ hạ thế phân phối 6 lộ ra (dạng 5), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1 MCCB 3 pha 200A, 1 MCCB 3 pha 150A, 6 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	đ/tủ	20.130.000	20.130.000
	Tủ hạ thế phân phối 6 lộ ra (dạng 6), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 2 MCCB 3 pha 200A, 1 MCCB 3 pha 150A, 6 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	đ/tủ	25.540.000	25.540.000
	Tủ hạ thế phân phối 4 lộ ra (dạng 7), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1 MCCB 3 pha 150A, 4 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	đ/tủ	14.890.000	14.890.000
	Tủ hạ thế phân phối 4 lộ ra (dạng 8), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1 MCCB 3 pha 200A, 1 MCCB 3 pha 150A, 4 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	đ/tủ	19.620.000	19.620.000
	Tủ hạ thế phân phối 4 lộ ra (dạng 9), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 2 MCCB 3 pha 200A, 1 MCCB 3 pha 150A, 4 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	đ/tủ	25.160.000	25.160.000
5,13	Đầu cáp ngầm 1 pha co nhiệt trong nhà 24kV			
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nhiệt trong nhà 24kV cỡ cáp 35-50mm ²	đ/cái	895.500	895.500
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nhiệt trong nhà 24kV cỡ cáp 70-120mm ²	đ/cái	1.093.500	1.093.500
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nhiệt trong nhà 24kV cỡ cáp 150-300mm ²	đ/cái	1.359.000	1.359.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nhiệt ngoài trời 24kV cỡ cáp 35-50mm ²	đ/cái	1.093.500	1.093.500
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nhiệt ngoài trời 24kV cỡ cáp 70-120mm ²	đ/cái	1.359.000	1.359.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nhiệt ngoài trời 24kV cỡ cáp 150-300mm ²	đ/cái	1.491.000	1.491.000
5,11	Đầu cáp ngầm 3 pha co nhiệt trong nhà 24kV			
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nhiệt trong nhà 24kV cỡ cáp 35-50mm ²	đ/cái	2.619.000	2.619.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nhiệt trong nhà 24kV cỡ cáp 70-120mm ²	đ/cái	3.366.000	3.366.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nhiệt trong nhà 24kV cỡ cáp 150-300mm ²	đ/cái	4.344.000	4.344.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nhiệt ngoài trời 24kV cỡ cáp 35-50mm ²	đ/cái	3.216.000	3.216.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nhiệt ngoài trời 24kV cỡ cáp 70-120mm ²	đ/cái	4.227.000	4.227.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nhiệt ngoài trời 24kV cỡ cáp 150-300mm ²	đ/cái	4.575.000	4.575.000
5,12	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV			
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 25-50mm ²	đ/cái	1.260.000	1.260.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 70-95mm ²	đ/cái	1.590.000	1.590.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 120-185mm ²	đ/cái	1.956.000	1.956.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 240-300mm ²	đ/cái	2.485.500	2.485.500
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 400-500mm ²	đ/cái	4.044.000	4.044.000
5,13	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV			
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 25-50mm ²	đ/cái	1.558.500	1.558.500
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 70-95mm ²	đ/cái	1.956.000	1.956.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 120-185mm ²	đ/cái	2.187.000	2.187.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 240-300mm ²	đ/cái	2.917.500	2.917.500
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 400-500mm ²	đ/cái	4.540.500	4.540.500
5,14	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV			
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 25-50mm ²	đ/cái	4.972.500	4.972.500
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 70-95mm ²	đ/cái	5.767.500	5.767.500
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 120-185mm ²	đ/cái	6.961.500	6.961.500
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 240-300mm ²	đ/cái	8.187.000	8.187.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 400-500mm ²	đ/cái	9.687.000	9.687.000
5,15	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội ngoài trời 24kV			

	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 25-50mm2	đ/cái	6.033.000	6.033.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 70-95mm2	đ/cái	6.795.000	6.795.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 120-185mm2	đ/cái	8.022.000	8.022.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 240-300mm2	đ/cái	9.318.000	9.318.000
5,16	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV			
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx35	đ/cái	2.205.000	2.205.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx50	đ/cái	2.205.000	2.205.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx70	đ/cái	2.205.000	2.205.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx95	đ/cái	2.280.000	2.280.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx120	đ/cái	2.677.500	2.677.500
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx150	đ/cái	2.677.500	2.677.500
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx185	đ/cái	2.716.000	2.716.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx240	đ/cái	2.870.000	2.870.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx300	đ/cái	3.887.000	3.887.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx400	đ/cái	4.340.000	4.340.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx500	đ/cái	4.480.000	4.480.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 1Cx630	đ/cái	4.620.000	4.620.000
5,17	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV			
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx35	đ/cái	2.646.000	2.646.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx50	đ/cái	2.716.000	2.716.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx70	đ/cái	2.716.000	2.716.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx95	đ/cái	2.793.000	2.793.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx120	đ/cái	3.528.000	3.528.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx150	đ/cái	3.528.000	3.528.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx185	đ/cái	3.675.000	3.675.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx240	đ/cái	4.095.000	4.095.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx300	đ/cái	4.998.000	4.998.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx400	đ/cái	5.222.000	5.222.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx500	đ/cái	5.390.000	5.390.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 35kV cỡ cáp 1Cx630	đ/cái	5.810.000	5.810.000
5,18	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV			
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx35	đ/cái	6.961.500	6.961.500
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx50	đ/cái	7.033.000	7.033.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx70	đ/cái	7.436.000	7.436.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx95	đ/cái	7.644.000	7.644.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx120	đ/cái	8.398.000	8.398.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx150	đ/cái	8.398.000	8.398.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx185	đ/cái	8.671.000	8.671.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx240	đ/cái	8.736.000	8.736.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx300	đ/cái	10.101.000	10.101.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx400	đ/cái	10.582.000	10.582.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 35kV cỡ cáp 3Cx500	đ/cái	11.050.000	11.050.000
5,19	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 22/24kV			
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 22/24kV cỡ cáp 50mm2	đ/cái	7.254.000	7.254.000
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 22/24kV cỡ cáp 70mm2	đ/cái	7.354.100	7.354.100
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 22/24kV cỡ cáp 95mm2	đ/cái	7.714.200	7.714.200
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 22/24kV cỡ cáp 120mm2	đ/cái	7.828.600	7.828.600
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 22/24kV cỡ cáp 150mm2	đ/cái	7.944.300	7.944.300
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 22/24kV cỡ cáp 185mm2	đ/cái	8.663.200	8.663.200
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 22/24kV cỡ cáp 240mm2	đ/cái	10.098.400	10.098.400
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 22/24kV cỡ cáp 300mm2	đ/cái	10.788.700	10.788.700
5,20	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 36kV			
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 36kV cỡ cáp 50mm2	đ/cái	10.357.100	10.357.100
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 36kV cỡ cáp 70mm2	đ/cái	10.414.300	10.414.300
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 36kV cỡ cáp 95mm2	đ/cái	10.558.600	10.558.600
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 36kV cỡ cáp 120mm2	đ/cái	11.277.500	11.277.500
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 36kV cỡ cáp 150mm2	đ/cái	12.080.900	12.080.900
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 36kV cỡ cáp 185mm2	đ/cái	12.441.000	12.441.000
	Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 36kV cỡ cáp 240mm2	đ/cái	14.222.000	14.222.000
5,21	Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV dùng cáp 3 pha			
	Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV dùng cáp 3 pha cỡ cáp 35-70	đ/cái	8.906.300	8.906.300
	Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV dùng cáp 3 pha cỡ cáp 90-120	đ/cái	9.265.100	9.265.100
	Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV dùng cáp 3 pha cỡ cáp 150-185	đ/cái	9.470.500	9.470.500

	Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV dùng cáp 3 pha cỡ cáp 185-240	đ/cái	9.538.100	9.538.100
	Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV dùng cáp 3 pha cỡ cáp 300-400	đ/cái	9.768.200	9.768.200
5,22	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A			
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x50mm ²	đ/bộ	13.663.000	13.663.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x70mm ²	đ/bộ	14.040.000	14.040.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x95mm ²	đ/bộ	14.300.000	14.300.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x120mm ²	đ/bộ	14.300.000	14.300.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x150mm ²	đ/bộ	15.600.000	15.600.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x185mm ²	đ/bộ	15.600.000	15.600.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x240mm ²	đ/bộ	15.600.000	15.600.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x300mm ²	đ/bộ	17.615.000	17.615.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x400mm ²	đ/bộ	17.615.000	17.615.000
5,23	Đầu cáp Elbow 24kV 250A			
	Đầu cáp Elbow 24kV 250A cỡ cáp 3C 50mm ²	đ/bộ	9.607.000	9.607.000
	Đầu cáp Elbow 24kV 250A cỡ cáp 3C 70mm ²	đ/bộ	9.607.000	9.607.000
	Đầu cáp Elbow 24kV 250A cỡ cáp 3C 95mm ²	đ/bộ	9.607.000	9.607.000
	Đầu cáp Elbow 24kV 250A cỡ cáp 3C 120mm ²	đ/bộ	11.050.000	11.050.000
	Đầu cáp Elbow 24kV 250A cỡ cáp 3C 150mm ²	đ/bộ	13.000.000	13.000.000
5,24	Đầu cáp Traight 24kV 250A			
	Đầu cáp Traight 24kV 250A cỡ cáp 3C 50mm ²	đ/bộ	10.790.000	10.790.000
	Đầu cáp Traight 24kV 250A cỡ cáp 3C 70mm ²	đ/bộ	10.790.000	10.790.000
	Đầu cáp Traight 24kV 250A cỡ cáp 3C 95mm ²	đ/bộ	10.790.000	10.790.000
5,25	Dao cách ly DS 3 pha 630A ngoài trời			
	Dao cách ly DS 3 pha 630A- 24kV ngoài trời	đ/bộ	18.900.000	18.900.000
5,28	Máy cắt tải ngoài trời LBS 24kV 630A			
	+ Điện áp tối đa cho phép: 27kV + Dòng điện định mức: 630A + Khả năng chịu dòng ngắn mạch (trong 3s): 20kA + Khả năng chịu dòng sự cố (trị đỉnh): 50kA	đ/cái	181.500.000	181.500.000
5,29	Cầu chì tự rơi FCO thân sứ 27kV-100A			
	+ Điện áp định mức: 27kV + Dòng điện định mức: 100A + Khả năng cắt: 12kA + Khoảng cách dòng rò: 440mm	đ/cái	2.640.000	2.640.000
5,30	Cầu chì tự rơi FCO polymer 27kV-100A			
	+ Điện áp định mức: 27kV + Dòng điện định mức: 100A + Khả năng cắt: 12A + Khoảng cách dòng rò: 635mm	đ/cái	2.530.000	2.530.000
5,31	Cầu chì tự rơi FCO polymer 35kV-100A			
	+ Điện áp định mức: 35kV + Dòng điện định mức: 100A + Khả năng cắt: 11.2A	đ/cái	3.190.000	3.190.000
5,32	Chống sét van LA 18kV-10kA			
	+ Điện áp định mức: 18kV + Dòng xả sét định mức: 10kA + Điện áp làm việc liên tục cực đại: 15,3 kVrms	đ/cái	2.046.000	2.046.000
5,33	Chống sét van LA 24kV-10kA			
	+ Điện áp định mức: 24kV + Dòng xả sét định mức: 10kA + Điện áp làm việc liên tục cực đại: 19,5 kVrms	đ/cái	2.310.000	2.310.000
5,34	Sứ treo Polymer 24kV			
	+ Điện áp định mức: 24kV + Chiều dài dòng rò: 620mm	đ/cái	363.000	363.000
5,35	Sứ treo Polymer 35kV			
	+ Điện áp định mức: 35kV + Chiều dài dòng rò : 920mm	đ/cái	462.000	462.000
5,36	Sứ đứng 24kV loại Pinpost			
	+ Điện áp định mức: 24kV + Chiều dài dòng rò nhỏ nhất : 600mm	đ/cái	587.400	587.400
5,37	Sứ đứng 35kV loại Pinpost			
	+ Điện áp định mức: 35kV + Chiều dài dòng rò nhỏ nhất : 770mm	đ/cái	682.000	682.000
5,38	Tủ RMU loại RM6-24kV - Schneider			
	Tủ trung thế RMU 2 ngăn RM6 NE-QI 24kV 20kA/s	đ/cái	248.600.000	248.600.000

	Tủ trung thế RMU 2 ngăn RM6 NE-QI 24kV 20kA/s	đ/cái	274.670.000	274.670.000
	Tủ trung thế RMU 2 ngăn RM6 NE-DI 24kV	đ/cái	227.260.000	227.260.000
	Tủ trung thế RMU 2 ngăn RM6 NE-II 24kV	đ/cái	249.260.000	249.260.000
	Tủ trung thế RMU 2 ngăn RM6 NE-BI 24kV	đ/cái	238.040.000	238.040.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 NE-IQI 24kV 20kA/s	đ/cái	292.820.000	292.820.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 NE-IQI 24kV 20kA/s	đ/cái	320.250.700	320.250.700
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 NE-III 24kV	đ/cái	301.290.000	301.290.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 NE-IDI 24kV	đ/cái	398.200.000	398.200.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 RE-III 24kV	đ/cái	412.280.000	412.280.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 NE-IQQ 24kV	đ/cái	376.816.000	376.816.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 DE-III 24kV	đ/cái	321.816.000	321.816.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 NE-IBI 24kV	đ/cái	332.816.000	332.816.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 DE-IBI 24kV	đ/cái	435.930.000	435.930.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 DE-IDI 24kV	đ/cái	435.930.000	435.930.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 DE-IQI 24kV 20kA/s	đ/cái	346.060.000	346.060.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 NE-IIQI 24kV 20kA/s	đ/cái	398.816.000	398.816.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 NE-IIQI 24kV 20kA/s	đ/cái	432.300.000	432.300.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 NE-QIQI 24kV 20kA/s	đ/cái	499.400.000	499.400.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 NE-III 24kV	đ/cái	389.400.000	389.400.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 NE-IIIDI 24kV	đ/cái	411.400.000	411.400.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 NE-DIDI 24kV	đ/cái	400.620.000	400.620.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 RE-DIDI 24kV	đ/cái	562.650.000	562.650.000
	Tủ trung thế RMU 5 ngăn RM6 NE-IQIQI 24kV	đ/cái	575.696.000	575.696.000
	Tủ RTU T300 giao thức truyền thông SCADA	đ/cái	232.500.000	232.500.000
	Router 3G	đ/cái	50.380.000	50.380.000
5,40	Tủ Module loại SM6 -24kV - Schneider			
	Tủ cầu dao phụ tải 24kV 630A 20kA/s cho cấp nguồn đến đi	đ/cái	149.600.000	149.600.000
	Tủ cầu dao phụ tải 24kV 200A 20kA/s cho cấp nguồn đến đi	đ/cái	198.000.000	198.000.000
	Tủ máy cắt SM6-24kV 630A 20kA/s DM1-A, rơ le Sepam 20	đ/cái	576.400.000	576.400.000
	Tủ đo lường 24kV GBC-A, chưa bao gồm đồng hồ, công tơ	đ/cái	501.963.000	501.963.000
	Tủ đo lường 24kV GBC-B, chưa bao gồm đồng hồ, công tơ	đ/cái	501.963.000	501.963.000
	Tủ đo lường 24kV + TU, TI/EMIC, chưa bao gồm đồng hồ, công tơ	đ/cái	209.000.000	209.000.000
	Flair 21D- Bộ bảo vệ cổ đầu cáp dùng cho tủ RMU	đ/cái	25.000.000	25.000.000
5,41	Máy biến thế 1 Pha theo quyết định 3079/QĐ-EVN CPC ngày 01/7/2013 của tổng công ty ĐL Miền			
	Máy biến thế 1 Pha Amorphous 25kVA	đ/cái	46.857.800	46.857.800
	Máy biến thế 1 Pha Amorphous 50kVA	đ/cái	68.967.800	68.967.800
5,42	Máy biến thế 3 Pha theo quyết định 3079/QĐ-EVN CPC ngày 01/7/2013 của tổng công ty ĐL Miền			
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 100kVA	đ/cái	153.442.300	153.442.300
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 160kVA	đ/cái	176.229.900	176.229.900
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 250kVA	đ/cái	253.236.500	253.236.500
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 320kVA	đ/cái	305.608.600	305.608.600
5,43	Trụ thép mạ kẽm nhúng nóng đỡ MBA			
	Trụ đỡ MBA 100-250kVA	đ/bộ	42.951.000	42.951.000
	Trụ đỡ MBA 320-400kVA	đ/bộ	46.752.000	46.752.000
	Trụ đỡ MBA 560-630kVA	đ/bộ	50.145.000	50.145.000
	Hộp che MBA, nhúng kẽm, tôn 2mm	đ/bộ	15.103.000	15.103.000
5,44	Trụ thép mạ kẽm nhúng nóng đỡ MBA tích hợp RMU			
	Trụ đỡ MBA 100-250kVA	đ/bộ	81.476.000	81.476.000
	Trụ đỡ MBA 320-400kVA	đ/bộ	92.750.000	92.750.000
	Trụ đỡ MBA 560-630kVA	đ/bộ	101.896.000	101.896.000
	Hộp che MBA, nhúng kẽm, tôn 2mm	đ/bộ	15.103.000	15.103.000
5,45	Phụ kiện đường dây trung thế			
	Kẹp nhôm AC 50-70 (3BL)	đ/cái	39.600	39.600
	Kẹp nhôm AC 95-120 (3BL)	đ/cái	50.600	50.600
	Kẹp nhôm AC 120-150 (3BL)	đ/cái	64.900	64.900
	Kẹp nhôm AC 185-240 (3BL)	đ/cái	92.400	92.400
	Nắp chụp silicon FCO	đ/cái	148.500	148.500
	Nắp chụp silicon LA	đ/cái	66.000	66.000
	Sứ mốc báo hiệu cấp ngầm	đ/cái	66.000	66.000
	Bảng cảnh báo cấp ngầm khổ rộng 150mm	đ/m	3.740	3.740
	Sứ căng lock	đ/cái	209.000	209.000
	Lem 3U 50-95 (Tol 3ly), nhúng kẽm	đ/cái	110.000	110.000
	Lem 3U 50-95 (Tol 4ly), nhúng kẽm	đ/cái	127.600	127.600
	Lem 5U 95-120 (Tol 3ly), nhúng kẽm	đ/cái	165.000	165.000
	Lem 5U 95-120 (Tol 4ly), nhúng kẽm	đ/cái	187.000	187.000

	Lem 3U lớn 185-240 (Tol 3ly), nhúng kẽm	đ/cái	160.600	160.600
	Lem 3U lớn 185-240 (Tol 4ly), nhúng kẽm	đ/cái	180.400	180.400
	Lem 5U lớn 185-240 (Tol 3ly), nhúng kẽm	đ/cái	224.400	224.400
	Lem 5U lớn 185-240 (Tol 4ly), nhúng kẽm	đ/cái	264.000	264.000
	Lem 5U lớn 185-240 dây bọc (Tol 4ly), nhúng kẽm	đ/cái	308.000	308.000
	Mani dài 16 nhúng kẽm	đ/cái	44.000	44.000
	Kẹp răng IPC 24kV Sicame	đ/cái	2.227.500	2.227.500
	Bảng tên trạm	đ/cái	150.000	150.000
	Bảng cảnh báo nguy hiểm	đ/cái	150.000	150.000
5,46	Phụ kiện đường dây hạ thế			
	Móc đơn nhúng kẽm	đ/cái	65.300	65.300
	Bulong móc 16*250 nhúng kẽm	đ/cái	52.440	52.440
	Bulong móc 16*300 nhúng kẽm	đ/cái	54.750	54.750
	Móc treo cáp ABC 50-95 nhúng kẽm	đ/cái	44.000	44.000
	Móc treo cáp ABC 120-150 nhúng kẽm	đ/cái	55.000	55.000
	Kẹp răng 1 bulong ABC 35-95 (ngâm kẹp bằng đồng)	đ/cái	31.500	31.500
	Kẹp răng 2 bulong ABC 185-240 (ngâm kẹp bằng đồng)	đ/cái	129.360	129.360
	Kẹp ngừng cáp ABC 25-95 nhúng kẽm	đ/cái	66.000	66.000
	Kẹp ngừng cáp ABC 120-150 nhúng kẽm	đ/cái	103.950	103.950
	Kẹp IPC Sicame 1 bulong	đ/cái	276.000	276.000
	Kẹp IPC Sicame 2 bulong	đ/cái	435.000	435.000
	Khóa đai inox	đ/cái	6.200	6.200
	Dây đai ionx 10x0,4mm	đ/m	14.100	14.100
	Ống nối đồng 35	đ/cái	66.000	66.000
	Ống nối đồng 50	đ/cái	82.500	82.500
	Ống nối đồng 70	đ/cái	104.500	104.500
	Ống nối đồng 95	đ/cái	132.000	132.000
	Ống nối đồng 120	đ/cái	143.000	143.000
	Ống nối đồng 150	đ/cái	198.000	198.000
	Ống nối đồng 185	đ/cái	252.000	252.000
	Đầu cos đồng 10	đ/cái	6.100	6.100
	Đầu cos đồng 16	đ/cái	21.000	21.000
	Đầu cos đồng 25	đ/cái	24.000	24.000
	Đầu cos đồng 35	đ/cái	26.000	26.000
	Đầu cos đồng 50	đ/cái	30.500	30.500
	Đầu cos đồng 70	đ/cái	30.500	30.500
	Đầu cos đồng 95	đ/cái	52.500	52.500
	Đầu cos đồng 120	đ/cái	66.000	66.000
	Đầu cos đồng 150	đ/cái	77.000	77.000
	Đầu cos đồng 185	đ/cái	81.000	81.000
	Đầu cos đồng 240	đ/cái	93.000	93.000
	Đầu cos đồng 300	đ/cái	101.000	101.000
	Băng keo cách điện (băng keo cao su non)	đ/cuộn	100.000	100.000
	Băng keo cách điện	đ/cuộn	12.000	12.000
	Đomino 4P 60A	đ/cái	60.000	60.000
	Tấm bakelite dày 5mm (1,5g/cm ³)	đ/cái	50.000	50.000
	Led dây trang trí 1 hàng bóng -5W-IP65	đ/m	37.000	37.000
	Led dây trang trí 2 hàng bóng -9W-IP65	đ/m	102.000	102.000
	Led dây trang trí 2 hàng bóng -11W-IP65	đ/m	115.000	115.000
	Led dây flex neon 6W-8W/12V- IP65	đ/m	102.000	102.000
	Đầu nối dây nguồn dây led	đ/cái	12.000	12.000
	Bộ nguồn led dây 12V, 400W	đ/cái	650.000	650.000
	Hộp đấu rẽ kín nước MTC-TR-3S mạch rẽ nhánh, IP67, 6A - Hàn Quốc	đ/cái	1.848.000	1.848.000
	Hộp đấu rẽ kín nước MTC-TR-3S mạch rẽ nhánh, IP67, 6A -Việt Nam	đ/cái	1.350.000	1.350.000
	Hộp đấu rẽ kín nước MTC-TR-B3 không mạch rẽ nhánh, IP67	đ/cái	1.170.000	1.170.000
	Hộp đấu rẽ kín nước MTC-TR-B2 không mạch rẽ nhánh, IP67	đ/cái	1.170.000	1.170.000
	Hộp đấu rẽ kín nước MTC-TR-B1 không mạch rẽ nhánh, IP67	đ/cái	930.000	930.000
	Cút nối dây điện chữ I chống nước IP67	đ/cái	124.000	124.000
	Cút nối dây điện chữ T chống nước IP67	đ/cái	124.000	124.000
	Cút nối dây điện chữ T chống nước IP68, 1 đầu vào 3 đầu ra	đ/cái	145.000	145.000
5,47	Hoa văn treo cột trang trí đường phố			

<p>Hoa văn treo cột hoa Mai Đào - KT 1000x1650mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm 	đ/bộ	17.765.000	17.765.000
<p>Hoa văn treo cột hoa tím - KT 1000x1400mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm 	đ/bộ	17.765.000	17.765.000
<p>Hoa văn treo cột hoa Lan - KT 1000x1500mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm 	đ/bộ	16.830.000	16.830.000
<p>Hoa văn treo cột hoa Sen- KT 1000x1600mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm 	đ/bộ	16.830.000	16.830.000
<p>Hoa văn treo cột hoa đồng tiền- KT 1200x1200mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm 	đ/bộ	18.700.000	18.700.000
<p>Hoa văn treo cột hoa Mai - KT 1050x2000mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm 	đ/bộ	19.200.000	19.200.000
<p>Hoa văn treo cột hoa Sen- KT 1200x1800mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm 	đ/bộ	19.200.000	19.200.000
<p>Hoa văn treo cột hình bông lúa- KT 1660x1800mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm 	đ/bộ	20.100.000	20.100.000

<p>Hoa văn treo cột hình cánh bướm -KT 1510x1800mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm 	đ/bộ	20.100.000	20.100.000
<p>Hoa văn treo cột hình con chim có ngôi sao -KT 1200x1800mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm 	đ/bộ	19.200.000	19.200.000
<p>Hoa văn treo cột hình con chim có lưới liềm -KT 1200x1800mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm 	đ/bộ	19.200.000	19.200.000
<p>Quả cầu led đường kính 1500mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium Composite ốp mặt quả cầu (Alu Alcorest ngoài trời : độ dày nhôm 0,21mm, độ dày tấm 3mm). - Đèn LED cụm 4 bóng 7 màu. - Khung tròn cơ khí sử dụng thép hộp 16x16x1,2mm - Bộ nguồn 12V MeanWell. - Mạch tạo kỳ sáo led 	đ/bộ	190.000.000	190.000.000
<p>Hoa văn treo cột hình hoa mai đào cờ đảng -KT 1220x1550mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm 	đ/bộ	17.700.000	17.700.000
<p>Hoa văn treo cột hình hoa sen cờ đảng hoa hướng dương -KT 1200x1800mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm 	đ/bộ	16.830.000	16.830.000
<p>Hoa văn treo cột hình hoa hướng dương cách điệu -KT 2400x920mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm 	đ/bộ	17.530.000	17.530.000
<p>Hoa văn treo cột hình cánh bướm, mặt trời, chim hải âu-KT1200x1450mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm 	đ/bộ	16.550.000	16.550.000

	Hoa văn treo cột hình hoa văn ngôi sao dải lụa cách điệu-KT1150x1600mm, 750x600mm - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm	d/bộ	17.300.000	17.300.000
	Hoa văn treo cột hình hoa mai đào cờ đảng -KT 1550x1200mm - Aluminium Composite (2 mặt) - Decan cao cấp ngoài trời, in mực galaxy chống phai mờ - Bộ điều khiển công suất - Nguồn 5V/70A ngoài trời - Vỏ tủ điện (Kích thước: 200x300X150mm) - Bóng LED phi 5 đế 8 mm (2 mặt)	d/bộ	17.700.000	17.700.000
6	Đèn led đường phố NIKKON (Công ty TNHH đầu tư Minh Thiên Long)			
6,1	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LED STREET LIGHT- SDQ-SERIES - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LED SDQ- XS- 30W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	4.697.000	4.697.000
	Đèn LED SDQ- XS- 40W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	4.973.000	4.973.000
	Đèn LED SDQ- S- 60W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	6.999.000	6.999.000
	Đèn LED SDQ- S- 80W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	7.644.000	7.644.000
	Đèn LED SDQ- M- 100W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	9.670.000	9.670.000
	Đèn LED SDQ- M- 120W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	10.038.000	10.038.000
	Đèn LED SDQ-L- 150W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	12.617.000	12.617.000
	Đèn LED SDQ- L- 180W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	13.445.000	13.445.000
6,2	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LED STREET LANTERN- MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LED MURA- S- 40W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	6.314.000	6.314.000
	Đèn LED MURA- M- 60W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	8.300.000	8.300.000
	Đèn LED MURA- M- 80W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	9.672.000	9.672.000
	Đèn LED MURA- M-100W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	11.856.000	11.856.000
	Đèn LED MURA- L-120W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	13.900.000	13.900.000
	Đèn LED MURA- L-150W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	14.900.000	14.900.000
	Đèn LED MURA- L-180W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	16.161.000	16.161.000
6,3	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LEDXION S439 - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LEDXION S439 30W (3000K,5300K), IP66	1 bộ	4.997.300	4.997.300
	Đèn LEDXION S439 40W (3000K, 5300K), IP66	1 bộ	5.929.000	5.929.000
	Đèn LEDXION S439 60W (3000K,5300K), IP66, dimming 5 cấp công suất	1 bộ	7.199.500	7.199.500
6,4	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LED ARGENTO S433 MP - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 80W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	11.979.000	11.979.000
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 85W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	12.196.800	12.196.800
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 90W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	12.632.400	12.632.400
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 100W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	13.939.200	13.939.200
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 115W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	14.157.000	14.157.000
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 120W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	14.374.800	14.374.800
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 150W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	16.335.000	16.335.000
6,5	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LED ARGENTO S436 MP - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LED ARGENTO S436 MP- 165W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	16.016.000	16.016.000
	Đèn LED ARGENTO S436 MP- 185W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	17.388.800	17.388.800
6,6	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LEDXION S466 - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LEDXION S466 - 200W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	18.972.800	18.972.800
	Đèn LEDXION S466 - 250W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	21.021.000	21.021.000
	Đèn LEDXION S466 - 300W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	23.500.400	23.500.400
	Đèn LEDXION S466 - 300W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	24.640.000	24.640.000
6,7	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LED GALAXY M2, SPD - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LED GALAXY M2, SPD- 120W (3000K,4000K,5000k), IP66, ,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	17.556.000	17.556.000
	Đèn LED GALAXY M2, SPD- 140W (3000K,4000K,5000k), IP66, ,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	18.018.000	18.018.000
	Đèn LED GALAXY M2, SPD- 160W (3000K,4000K,5000k), IP66, ,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	19.404.000	19.404.000
	Đèn LED GALAXY M2, SPD- 180W (3000K,4000K,5000k), IP66, ,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	20.143.200	20.143.200
	Đèn LED GALAXY M2, SPD- 200W (3000K,4000K,5000k), IP66, ,dimming 5 cấp công suất	1 bộ	21.252.000	21.252.000
6,8	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LED FLOODLIGHTCERVELLI - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LED FLOODLIGHT CERVELLI- S3 -100W (3000K, 4000K,5000K), IP66, dimming 5 cấp công suất	1 bộ	14.866.500	14.866.500

	Đèn LED FLOODLIGHT CERVELLI- S3 -150W (3000K, 4000K,5000K), IP66, dimming 5 cấp công suất	1 bộ	16.736.500	16.736.500
	Đèn LED FLOODLIGHT CERVELLI- S3 -200W (3000K, 4000K,5000K), IP66, dimming 5 cấp công suất	1 bộ	18.606.500	18.606.500
	Đèn LED FLOODLIGHT CERVELLI- S3 -250W (3000K, 4000K,5000K), IP66, dimming 5 cấp công suất	1 bộ	23.375.000	23.375.000
	Đèn LED FLOODLIGHT CERVELLI- S3 -300W (3000K, 4000K,5000K), IP66, dimming 5 cấp công suất	1 bộ	25.245.000	25.245.000
	Đèn LED FLOODLIGHT CERVELLI- S3 -350W (3000K, 4000K,5000K), IP66, dimming 5 cấp công suất	1 bộ	27.115.000	27.115.000
6,9	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON SOLAR LED STREET LIGHT RA 365 - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn SOLAR LED STREET LIGHT RA 365 - 30W, IP66	1 bộ	13.200.000	13.200.000
	Đèn SOLAR LED STREET LIGHT RA 365 - 60W, IP66	1 bộ	20.240.000	20.240.000
	Đèn SOLAR LED STREET LIGHT RA 365 - 80W,IP66	1 bộ	25.520.000	25.520.000
6,10	Đèn pha led chiếu sáng đường phố NIKKON LEDXION AEROS -MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn pha led LEDXION AEROS -360W - 5300K (white) - IP66, dimming 5 cấp công suất	1 bộ	38.148.000	38.148.000
	Đèn pha led LEDXION AEROS -480W - 5300K (white) - IP66, dimming 5 cấp công suất	1 bộ	41.580.000	41.580.000
	Đèn pha led LEDXION AEROS -540W - 5300K (white) - IP66, dimming 5 cấp công suất	1 bộ	56.760.000	56.760.000
	Đèn pha led LEDXION AEROS -720W - 5300K (white) - IP66, dimming 5 cấp công suất	1 bộ	62.700.000	62.700.000
6,11	Đèn tín hiệu giao thông			
	Đèn THGT Xanh D200 - Taiwan	1 bộ	4.835.000	4.835.000
	Đèn THGT Đỏ D200 - Taiwan	1 bộ	4.835.000	4.835.000
	Đèn THGT Vàng D200 - Taiwan	1 bộ	4.835.000	4.835.000
	Đèn THGT Xanh D300 - Taiwan	1 bộ	5.852.000	5.852.000
	Đèn THGT Đỏ D300 - Taiwan	1 bộ	5.852.000	5.852.000
	Đèn THGT Vàng D300 - Taiwan	1 bộ	5.852.000	5.852.000
	Đèn THGT chữ thập Đỏ D200 - Taiwan	1 bộ	4.847.000	4.847.000
	Đèn THGT chữ thập Đỏ D300 - Taiwan	1 bộ	5.220.000	5.220.000
	Đèn THGT nhắc lại D100 - Taiwan	1 bộ	8.203.000	8.203.000
	Đèn THGT đi bộ Xanh Đỏ D300 - Taiwan	1 bộ	11.175.000	11.175.000
	Đèn THGT đi bộ Xanh Đỏ D200 - Taiwan	1 bộ	10.627.000	10.627.000
	Đèn THGT đêm lùi Xanh Đỏ Vàng D300 - Taiwan	1 bộ	16.594.000	16.594.000
	Đèn THGT đêm lùi vuông 825x520 - Taiwan	1 bộ	26.070.000	26.070.000
	Lõi đèn THGT đỏ D200 - Taiwan	1 modul	2.650.800	2.650.800
	Lõi đèn THGT vàng D200 - Taiwan	1 modul	2.650.800	2.650.800
	Lõi đèn THGT xanh D200 - Taiwan	1 modul	3.224.200	3.224.200
	Lõi đèn THGT đỏ D300 - Taiwan	1 modul	2.810.600	2.810.600
	Lõi đèn THGT vàng D300 - Taiwan	1 modul	2.810.600	2.810.600
	Lõi đèn THGT xanh D300 - Taiwan	1 modul	3.271.200	3.271.200
	Lõi đèn người đi bộ (xanh -đỏ) D200 - Taiwan	1 modul	5.292.200	5.292.200
	Lõi đèn đêm lùi (Xanh- Đỏ - Vàng) D300 - Taiwan	1 modul	11.421.000	11.421.000
	Tủ điều khiển THGT 2 pha	1 tủ	37.180.000	37.180.000
	Tủ điều khiển THGT 3 pha	1 tủ	40.203.800	40.203.800
	Dù che tủ điều khiển bằng composite	1 bộ	10.670.000	10.670.000
	Trụ đỡ tủ điều khiển + cần dù	1 bộ	4.125.000	4.125.000
	Đỉnh phản quang mắt mèo - Taiwan	1 viên	180.480	180.480
	Đỉnh phản quang dùng pin năng lượng mặt trời - Taiwan	1 viên	1.274.640	1.274.640
	Đèn chớp vàng dùng pin năng lượng mặt trời đôi 10W	1 bộ	22.061.800	22.061.800
	Đèn chớp vàng dùng pin năng lượng mặt trời đôi 7W	1 bộ	22.061.800	22.061.800
	Cục mở rộng	1 cục	4.389.800	4.389.800
	Logo Siemens 230RC	1 cái	11.421.000	11.421.000
	Cọc phân cách vàng	1 cọc	894.880	894.880
7	Đèn led đường phố, led tube, led mica, led Downlight, led Panel, ổ cắm, phích cắm, ổ cắm Eco Điện Quang (Công ty TNHH đầu tư Minh Thiên Long)			
7,1	Bộ đèn led đường Điện Quang			
	ĐQ LEDSL03 30W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	4.699.000	4.699.000
	ĐQ LEDSL03 50W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	5.042.000	5.042.000
	ĐQ LEDSL03 80W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	8.657.000	8.657.000
	ĐQ LEDSL03 100W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	9.961.000	9.961.000
	ĐQ LEDSL03 150W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	13.154.000	13.154.000
	ĐQ LEDSL03 200W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	18.150.000	18.150.000
	ĐQ LEDSL04 30W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	3.229.000	3.229.000
	ĐQ LEDSL04 50W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	4.504.500	4.504.500
	ĐQ LEDSL04 100W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	8.637.000	8.637.000

	ĐQ LEDSL04 150W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	11.403.000	11.403.000
	ĐQ LEDSL03 200W, IP66, tiết giảm công suất 2-5 cấp, chống sung sét 10kV	đ/bộ	14.129.000	14.129.000
7,2	Bộ đèn led Bulb Điện Quang			
	Led bulb 1W (trắng, vàng, xanh lá, xanh dương, tím)	đ/cái	26.350	26.350
	Led bulb 3W (trắng, vàng)	đ/cái	39.100	39.100
	Led bulb 5W (trắng, vàng)	đ/cái	47.600	47.600
	Led bulb 5W (đổi màu 3 chế độ)	đ/cái	66.300	66.300
	Led bulb 7W (trắng, vàng)	đ/cái	75.650	75.650
	Led bulb 7W (trắng, vàng) 15.000h	đ/cái	51.000	51.000
	Led bulb 7W (đổi màu 3 chế độ)	đ/cái	76.500	76.500
	Led bulb 7W (12/24V DÙNG BÌNH)	đ/cái	80.750	80.750
	Led bulb 7W (DÙNG VOLUME TĂNG GIẢM)	đ/cái	113.900	113.900
	Led bulb 9W (trắng, vàng) 15.000h	đ/cái	57.800	57.800
	Led bulb 9W (trắng, vàng) 30.000h	đ/cái	87.550	87.550
	Led bulb 12W (trắng, vàng)	đ/cái	69.700	69.700
	Led bulb 15W (trắng, vàng)	đ/cái	92.650	92.650
7,3	Led trụ Điện Quang			
	Led TRỤ HỖ 12W	đ/cái	96.050	96.050
	Led TRỤ HỖ 20W	đ/cái	150.450	150.450
	Led TRỤ HỖ 25W	đ/cái	184.450	184.450
	Led TRỤ HỖ 30W	đ/cái	215.900	215.900
	Led TRỤ KÍN 10W	đ/cái	66.300	66.300
	Led TRỤ KÍN 20W	đ/cái	120.700	120.700
	Led TRỤ KÍN 25W	đ/cái	160.650	160.650
	Led TRỤ KÍN 30W	đ/cái	168.300	168.300
	Led TRỤ KÍN 40W	đ/cái	236.300	236.300
	Led TRỤ KÍN 50W	đ/cái	290.700	290.700
7,4	Led Tube thủy tinh Điện Quang			
	Bộ Led TUBE FX06 1m2 THỦY TINH 18W	đ/cái	138.550	138.550
	Bộ Led TUBE FX06 0m6 THỦY TINH 9W	đ/cái	103.700	103.700
	Bóng Led TUBE TU06 1m2 THỦY TINH 18W	đ/cái	93.500	93.500
	Bóng Led TUBE TU06 0m6 THỦY TINH 9W	đ/cái	65.450	65.450
	Bộ Led TUBE FX06 1m2 THỦY TINH 2x18W (MÁNG ĐÔI)	đ/cái	266.900	266.900
7,5	Led Tube nhựa nhôm Điện Quang			
	Bộ Led TUBE FX09 1m2 NHỰA NHÔM 18W	đ/cái	229.500	229.500
	Bộ Led TUBE FX09R 1m2 NHỰA NHÔM 22W (ĐẦU ĐÈN XOAY)	đ/cái	287.300	287.300
	Bộ Led TUBE FX09 0m6 NHỰA NHÔM 9W	đ/cái	158.100	158.100
	Bóng Led TUBE TU09 1m2 NHỰA NHÔM 18W	đ/cái	176.800	176.800
	Bóng Led TUBE TU09R 1m2 NHỰA NHÔM 22W (ĐẦU ĐÈN XOAY)	đ/cái	223.550	223.550
	Bóng Led TUBE TU09 0m6 NHỰA NHÔM 9W	đ/cái	121.550	121.550
	Bộ Led TUBE FX09 1m2 NHỰA NHÔM 2x18W (MÁNG ĐÔI)	đ/cái	430.100	430.100
7,6	Led Doublewing Điện Quang			
	Bộ Led DOUBEWING bóng NHỰA 36W	đ/cái	406.300	406.300
	Bộ Led DOUBEWING bóng NHỰA 24W	đ/cái	358.700	358.700
	Bộ Led DOUBEWING bóng THỦY TINH 36W	đ/cái	332.350	332.350
	Bộ Led DOUBEWING bóng THỦY TINH 24W	đ/cái	294.950	294.950
	Bóng Led DOUBEWING NHỰA 36W	đ/cái	158.100	158.100
	Bóng Led DOUBEWING NHỰA 24W	đ/cái	139.400	139.400
	Bóng Led DOUBEWING THỦY TINH 36W	đ/cái	136.000	136.000
	Bóng Led DOUBEWING THỦY TINH 24W	đ/cái	117.300	117.300
7,7	Led Mica Điện Quang			
	Bộ Led MICA 1,2m 36W	đ/cái	406.300	406.300
	Bộ Led MICA 0,9m 27W	đ/cái	389.300	389.300
	Bộ Led MICA 0,6m 18W	đ/cái	232.900	232.900
	Bộ Led MICA 0,3m 9W	đ/cái	151.300	151.300
	Bộ Led BÁN NGUYỆT 1,2m 36W	đ/cái	289.000	289.000
	Bộ Led PEGASUS 0,9m 32W	đ/cái	313.650	313.650
7,8	Led Pha Điện Quang			
	Bộ Led PHA IP 66 - 10W	đ/cái	221.000	221.000
	Bộ Led PHA IP 66 - 30W	đ/cái	459.000	459.000
	Bộ Led PHA IP 66 - 50W	đ/cái	714.000	714.000
	Bộ Led PHA IP 66 - 70W	đ/cái	833.000	833.000
	Bộ Led PHA IP 65 - 10W	đ/cái	514.250	514.250
	Bộ Led PHA IP 65 - 30W	đ/cái	1.269.900	1.269.900
	Bộ Led PHA IP 65 - 50W	đ/cái	1.635.400	1.635.400

	Bộ Led PHA IP 65 - 70W			
	Bộ Led PHA IP 65 - 100W	đ/cái	2.432.700	2.432.700
7,9	Led Compact Điện Quang	đ/cái	4.770.200	4.770.200
	Led Compact 9W	đ/cái	71.400	71.400
	Led Compact 14W	đ/cái	86.700	86.700
	Led Compact 20W	đ/cái	124.950	124.950
7,10	Bộ Doublewing huỳnh quang Điện Quang			
	BỘ DOUBEWING HUỶNH QUANG 36W	đ/cái	286.450	286.450
	BỘ DOUBEWING HUỶNH QUANG 24W	đ/cái	252.450	252.450
	Bóng DOUBEWING HUỶNH QUANG 36W	đ/cái	49.300	49.300
	Bóng DOUBEWING HUỶNH QUANG 24W	đ/cái	40.800	40.800
7,11	Bóng Compact Điện Quang			
	Compact Gài/ Vặn 2U - 8W	đ/cái	37.400	37.400
	Compact Gài/ Vặn 3U - 14W	đ/cái	44.200	44.200
	Compact Gài/ Vặn 3U - 18W	đ/cái	50.150	50.150
	Compact 4U - 35W	đ/cái	130.050	130.050
	Compact 4U - 40W	đ/cái	133.450	133.450
	Compact 4U - 45W (Trắng/ Vàng)	đ/cái	142.800	142.800
	Compact 4U - 50W	đ/cái	158.100	158.100
	Compact 4U - 55W (E40/E27)	đ/cái	166.600	166.600
	Compact 4U - 85W (E40/E27)	đ/cái	318.750	318.750
	Compact 4U - 110W (E40)	đ/cái	432.650	432.650
	Compact CHỐNG ẨM 3U - 20W (Trắng/ Vàng)	đ/cái	56.100	56.100
7,12	Bộ Downlight bầu kín Điện Quang			
	Downlight bầu KÍN F90 - 7W	đ/cái	100.300	100.300
	Downlight bầu KÍN F90 - 9W	đ/cái	110.500	110.500
	Downlight bầu KÍN F90 - 7W (3 CHẾ ĐỘ)	đ/cái	144.500	144.500
	Downlight bầu KÍN F90 - 9W (3 CHẾ ĐỘ)	đ/cái	151.300	151.300
	Downlight bầu KÍN F80 - 5W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	105.400	105.400
	Downlight bầu KÍN F100 - 7W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	129.200	129.200
	Downlight bầu KÍN F100 - 9W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	134.300	134.300
	Downlight bầu KÍN F120 - 11W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	159.800	159.800
	Downlight bầu KÍN F160 - 15W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	212.500	212.500
	Downlight bầu KÍN F190 - 18W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	263.500	263.500
	Downlight bầu KÍN F95 - 7W (TRÒN XOAY)	đ/cái	108.800	108.800
	Downlight bầu KÍN F120 - 9W (TRÒN XOAY)	đ/cái	134.300	134.300
	Downlight bầu KÍN F120 - 11W (TRÒN XOAY)	đ/cái	139.400	139.400
	Downlight bầu KÍN F95 - 7W (VUÔNG XOAY)	đ/cái	112.200	112.200
	Downlight bầu KÍN F120 - 9W (VUÔNG XOAY)	đ/cái	139.400	139.400
	Downlight bầu KÍN F120 - 11W (VUÔNG XOAY)	đ/cái	146.200	146.200
7,13	Bộ Downlight bầu hở Điện Quang			
	Downlight bầu HỖ F90 - 3W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	71.400	71.400
	Downlight bầu HỖ F90 - 5W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	76.500	76.500
	Downlight bầu HỖ F115 - 7W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	98.600	98.600
	Downlight bầu HỖ F115 - 9W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	107.100	107.100
	Downlight bầu HỖ F115 - 11W (MẶT PHẪNG)	đ/cái	112.200	112.200
	Downlight bầu HỖ F90 - 5W (3 CHẾ ĐỘ)	đ/cái	98.600	98.600
	Downlight bầu HỖ F115 - 7W (3 CHẾ ĐỘ)	đ/cái	125.800	125.800
7,14	Bộ Panel âm Điện Quang			
	Panel tròn ÂM F120 - 6W	đ/cái	122.400	122.400
	Panel tròn ÂM F146 - 9W	đ/cái	142.800	142.800
	Panel tròn ÂM F170 - 12W	đ/cái	161.500	161.500
	Panel tròn ÂM F225 - 18W	đ/cái	266.900	266.900
	Panel tròn ÂM F120 - 6W (3 CHẾ ĐỘ)	đ/cái	156.400	156.400
	Panel tròn ÂM F170 - 9W (3 CHẾ ĐỘ)	đ/cái	222.700	222.700
7,15	Bộ Panel âm Điện Quang			
	Panel tròn NỔI F167 - 12W	đ/cái	209.100	209.100
	Panel tròn NỔI F221 - 18W	đ/cái	280.500	280.500
	Panel tròn NỔI F300 - 24W	đ/cái	375.700	375.700
	Panel VUÔNG NỔI F170 - 12W	đ/cái	224.400	224.400
	Panel VUÔNG NỔI F220 - 18W	đ/cái	289.000	289.000
	Panel VUÔNG NỔI F300 - 24W	đ/cái	382.500	382.500
7,16	Bộ led ốp trần cao cấp Điện Quang			
	Bộ Led ốp trần VUÔNG CHỐNG NƯỚC IP44 F180 - 9W	đ/cái	287.300	287.300
	Bộ Led ốp trần TRÒN CHỐNG NƯỚC IP44 F235 - 12W	đ/cái	280.500	280.500

	Bộ Led ốp trần TRÒN BÓNG THỦY TINH F255 - 10W	đ/cái	374.000	374.000
	Bộ Led ốp trần TRÒN BÓNG THỦY TINH F345 - 15W	đ/cái	484.500	484.500
7,17	Led dây Điện Quang			
	ĐQ LSL01C 5 IP65 - 5W/m, IP65	đ/m	54.600	54.600
	ĐQ LSL01C 6 IP65 - 6W/m, IP65	đ/m	55.700	55.700
	ĐQ LSL03 9W IP66 - 9W/m, IP65	đ/m	148.800	148.800
	Bộ nguồn 12V, 1000W, IP67	đ/cái	1.636.700	1.636.700
7,18	Cáp đồng bọc 1 lõi (Cu/PVC) - 0,6/1kV TCVN5935:1995			
	CV 1x1,5 mm2	đ/m	4.581	4.581
	CV 1x2,5 mm2	đ/m	7.310	7.310
	CV 1x4 mm2	đ/m	11.401	11.401
	CV 1x6 mm2	đ/m	16.836	16.836
	CV 1x8 mm2	đ/m	22.598	22.598
	CV 1x10 mm2	đ/m	27.048	27.048
	CV 1x16 mm2	đ/m	41.097	41.097
	CV 1x25 mm2	đ/m	63.976	63.976
	CV 1x35 mm2	đ/m	89.666	89.666
	CV 1x50 mm2	đ/m	123.707	123.707
	CV 1x70 mm2	đ/m	174.620	174.620
	CV 1x95 mm2	đ/m	249.061	249.061
	CV 1x120 mm2	đ/m	305.697	305.697
	CV 1x150 mm2	đ/m	380.942	380.942
	CV 1x185 mm2	đ/m	477.430	477.430
	CV 1x240 mm2	đ/m	624.357	624.357
	CV 1x300 mm2	đ/m	782.196	782.196
	CV 1x400 mm2	đ/m	1.012.579	1.012.579
	CV 1x500 mm2	đ/m	1.272.434	1.272.434
7,19	Dây mềm bọc PVC- 2 ruột (Cu/PVC/PVC) - 0,3/0,5kV TCVN6610-5:2000			
	CVVm 2x0.75 mm2	đ/m	5.852	5.852
	CVVm 2x1.0 mm2	đ/m	7.143	7.143
	CVVm 2x1.5 mm2	đ/m	9.881	9.881
	CVVm 2x2.5 mm2	đ/m	15.857	15.857
	CVVm 2x4.0 mm2	đ/m	24.913	24.913
	CVVm 2x6.0 mm2	đ/m	37.360	37.360
7,20	Dây mềm bọc PVC- 3 ruột (Cu/PVC/PVC) - 0,3/0,5kV TCVN6610-5:2000			
	CVVm 3x1.5 mm2	đ/m	16.171	16.171
	CVVm 3x2.5 mm2	đ/m	25.314	25.314
	CVVm 3x4 mm2	đ/m	38.300	38.300
7,21	Dây mềm bọc PVC- 3 ruột (Cu/PVC/PVC) - 0,3/0,5kV TCVN6610-5:2000			
	AV 16mm2	đ/m	6.517	6.517
	AV 25mm2	đ/m	9.771	9.771
	AV 35mm2	đ/m	12.805	12.805
8	Dây điện lực ruột đồng cách điện PVC - Cadivi			
8,1	Dây đồng đơn cứng bọc PVC-300/500V-TCVN 6610-3:2000			
	VC-0,5 (Ø 0,80)-300/500V	đồng/m	1.793	1.793
	VC-1,00 (Ø 1,13)-300/500V	"	2.981	2.981
8,2	Dây điện bọc nhựa PVC-0,6/1kV-TC AS/NZS5000.1			
	VCmd-2x0,5-(2x16/0.2)-0,6/1kV	đồng/m	3.421	3.421
	VCmd-2x0,75-(2x24/0.2)-0,6/1kV	"	4.818	4.818
	VCmd-2x1,5-(2x30/0.25)-0,6/1kV	"	6.171	6.171
	VCmd-2x2,5-(2x50/0.25)-0,6/1kV	"	8.800	8.800
	VCmd-2x2,5-(2x50/0.25)-0,6/1kV	"	14.267	14.267
8,3	Dây điện mềm bọc nhựa PVC 300/500V TCVN 6610-5(ruột đồng)			
	VCmo-2x1-(2x32/0.2)-300/500V-TCCS 6610-5:2007	đồng/m	7.095	7.095
	VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)-0,6/1kV-TCCS 10B:2014	"	9.999	9.999
	VCmo-2x6-(2x7x12/0.30)-0,6/1kV-TCCS 10B:2014	"	36.410	36.410
8,4	Cáp điện lực hạ thế-450/750V-TCVN 6610-3:2000 (ruột đồng)			
	CV-1.5 (7/0.52)-450/750V	đồng/m	4.576	4.576
	CV-2.5 (7/0.67)-450/750V	"	7.458	7.458
	CV-10 (7/1.35)-450/750V	"	27.500	27.500
	CV-50-750V	"	124.080	124.080
	CV-240-750V	"	623.810	623.810
	CV-300-750V	"	782.430	782.430
8,5	Cáp điện lực hạ thế-0,6/1kV-TCVN 5935:1995 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)			
	CVV-1 (1x7/0,425) - 0,6/1kV	đồng/m	5.126	5.126
	CVV-1.5 (1x7/0,52) - 0,6/1kV	"	6.611	6.611

	CVV-6 (1x7/1.04) - 0,6/1kV	"	19.459	19.459
	CVV-25 - 0,6/1kV	"	69.960	69.960
	CVV-50 - 0,6/1kV	"	129.580	129.580
	CVV-95- 0,6/1kV	"	253.110	253.110
	CVV-150- 0,6/1kV	"	391.600	391.600
8,6	Cáp điện lực hạ thế-300/500V-TCVN 6610-4 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)			
	CVV-2x1.5 (2x7/0.52)-300/500V	đồng/m	14.685	14.685
	CVV-2x4 (2x7/0.85)-300/500V	"	31.240	31.240
	CVV-2x10 (2x7/1.35)-300/500V	"	69.520	69.520
	CVV-3x1.5 (3x7/0.52)-300/500V	"	19.393	19.393
	CVV-3x2.5 (3x7/0.67)-300/500V	"	28.710	28.710
	CVV-3x6 (3x7/1.04)-300/500V	"	59.950	59.950
	CVV-4x1.5 (4x7/0.52)-300/500V	"	24.640	24.640
	CVV-4x2.5 (4x7/0.67)-300/500V	"	36.520	36.520
8,7	Cáp điện lực hạ thế-0,6/1kV-TCVN 5935 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)			
	CVV-2x16-0,6/1kV	đồng/m	107.800	107.800
	CVV-2x25-0,6/1kV	"	156.310	156.310
	CVV-2x150-0,6/1kV	"	818.400	818.400
	CVV-2x185-0,6/1kV	"	1.018.710	1.018.710
	CVV-3x16-0,6/1kV	"	149.270	149.270
	CVV-3x50-0,6/1kV	"	402.050	402.050
	CVV-3x95-0,6/1kV	"	781.440	781.440
	CVV-3x120-0,6/1kV	"	1.011.670	1.011.670
	CVV-4x16-0,6/1kV	"	191.620	191.620
	CVV-4x25-0,6/1kV	"	289.850	289.850
	CVV-4x50-0,6/1kV	"	529.760	529.760
	CVV-4x120-0,6/1kV	"	1.340.350	1.340.350
	CVV-4x185-0,6/1kV	"	1.991.990	1.991.990
	CVV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35)	"	180.070	180.070
	CVV-3x25+1x16-0,6/1kV	"	265.210	265.210
	CVV-3x50+1x25-0,6/1kV	"	471.460	471.460
	CVV-3x95+1x50-0,6/1kV	"	909.480	909.480
	CVV-3x120+1x70-0,6/1kV	"	1.199.550	1.199.550
8,8	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ-0,6/1kV-TCVN 5935 (ruột đồng, vỏ PVC)			
	CVV/DATA-25-0,6/1kV	đồng/m	95.920	95.920
	CVV/DATA-50-0,6/1kV	"	160.710	160.710
	CVV/DATA-95-0,6/1kV	"	287.650	287.650
	CVV/DATA-240-0,6/1kV	"	688.380	688.380
	CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85)-0,6/1kV	"	49.390	49.390
	CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35)-0,6/1kV	"	86.460	86.460
	CVV/DSTA-2x50-0,6/1kV	"	300.300	300.300
	CVV/DSTA-2x150-0,6/1kV	"	885.720	885.720
	CVV/DSTA-3x4 (3x7/0.85)-0,6/1kV	"	81.180	81.180
	CVV/DSTA-3x16 -0,6/1kV	"	166.870	166.870
	CVV/DSTA-3x50 -0,6/1kV	"	427.900	427.900
	CVV/DSTA-3x185 -0,6/1kV	"	1.586.200	1.586.200
	CVV/DSTA-3x4+1x2.5-0,6/1kV	"	71.830	71.830
	CVV/DSTA-3x16+1x10-0,6/1kV	"	200.750	200.750
	CVV/DSTA-3x50+1x25-0,6/1kV	"	503.470	503.470
	CVV/DSTA-3x240+1x120-0,6/1kV	"	2.488.970	2.488.970
8,9	Dây đồng trần xoắn (TCVN 5064:1994)			
	Dây đồng trần xoắn, tiết diện > 4 đến ≤ 10mm ²	đồng/kg	284.350	284.350
	Dây đồng trần xoắn, tiết diện > 10 đến ≤ 50mm ²	"	287.100	287.100
8,10	Cáp điện kế-0,6/1kV-TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)			
	DK-CVV-2x4 (2x7/0.85)-0,6/1kV	đồng/m	41.910	41.910
	DK-CVV-2x10 (2x7/1.35)-0,6/1kV	"	84.370	84.370
	DK-CVV-2x35-0,6/1kV	"	227.040	227.040
8,11	Cáp điều khiển-0,6/1kV-TCVN 5935 (2 → 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)			
	DVV-2x1.5 (2x7/0.52)-0,6/1kV	đồng/m	15.521	15.521
	DVV-10x2.5 (10x7/0.67)-0,6/1kV	"	83.930	83.930
	DVV-19x4 (19x7/0.85)-0,6/1kV	"	240.240	240.240
	DVV-37x2.5 (37x7/0.67)-0,6/1kV	"	295.130	295.130
8,12	Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1kV - TCVN 5935 (2 → 37 lõi, ruột đồng)			
	DVV/Sc-3x1.5 (3x7/0.52)-0,6/1kV	đồng/m	29.370	29.370
	DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67)-0,6/1kV	"	82.280	82.280
	DVV/Sc-30x2.5 (30x7/0.67)-0,6/1kV	"	260.480	260.480
8,13	Cáp trung thế treo-12/20(24)kV hoặc 12.7/22(24)kV-TCVN 5935 (ruột đồng,có chống thấm,bán dẫn ruột dẫn,cách điện XLPE)			
	CX1/WBC-95-12/20(24)kV	đồng/m	323.510	323.510

	CX1/WBC-240-12/20(24)kV	"	761.200	761.200
8,14	Cáp trung thế có màn chắn kim loại, có giáp bảo vệ-12/20(24)kV hoặc 12.7/22(24)kV - TCVN 5935/IEC 60502-2			
	CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24)kV	đồng/m	808.170	808.170
	CXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24)kV	"	4.103.110	4.103.110
8,15	Dây điện lực ruột nhôm, bọc cách điện PVC			
	AV-16-0,6/1kV	đồng/m	7.117	7.117
	AV-35-0,6/1kV	"	13.057	13.057
	AV-120-0,6/1kV	"	40.700	40.700
	AV-500-0,6/1kV	"	161.920	161.920
8,16	Dây nhôm lõi thép các loại (ACSR-TCVN 5064:1994/TCVN 6483:1999)			
	Dây nhôm lõi thép các loại $\leq 50\text{mm}^2$	đồng/kg	84.480	84.480
	Dây nhôm lõi thép các loại >50 đến $\leq 95\text{mm}^2$	"	82.940	82.940
	Dây nhôm lõi thép các loại >95 đến 240mm^2	"	86.130	86.130
8,17	Cáp vận xoắn hạ thế-0,6/1kV-TCVN 6447:1998 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)			
	LV-ABC-2x50-0,6/1kV	đồng/m	43.450	43.450
8,18	Cầu dao - TCVN 6480:2008			
	Cầu dao 2 pha: CD 20A-2P	đồng/cái	36.410	36.410
	Cầu dao 2 pha đảo: CDD 20A-2P	"	46.530	46.530
	Cầu dao 3 pha: CD 30A-3P	"	74.580	74.580
	Cầu dao 3 pha đảo: CDD 20A-3P	"	72.270	72.270
8,19	Ống luồn dây điện - BS EN 61386-21/61386-22			
	Ống luồn dây điện cứng 750N F16-CA16M (2,9m/ống)	đồng/ống	20.460	20.460
	Ống luồn dây điện cứng 1250N F16-CA16M (2,9m/ống)	"	26.070	26.070
	Ống luồn dây điện đàn hồi F16-CAF16 (50m/cuộn)	đồng/cuộn	201.850	201.850
	Ống luồn dây điện đàn hồi F20-CAF20 (50m/cuộn)	"	228.910	228.910
8,20	Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1kV - TCVN 5935/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C			
	CV/FR-1x25-0,6/1 kv	đồng/m	75.130	75.130
	CV/FR-1x240-0,6/1 kv	"	652.960	652.960
10	Dây và cáp điện CADI-SUN			
10,1	Cáp đồng bọc 1 lõi (Cu/PVC)/ 0,6/1KV Cadisun TCVN AS/NZS 5000.1:2005			
	CV 1.5(7/0,52) 0,6/1KV	đ/m	5.394	5.394
	CV 2.5(7/0,67) 0,6/1KV	đ/m	8.621	8.621
	CV 4.0(7/0,85) 0,6/1KV	đ/m	13.532	13.532
	CV 6.0(7/1,04) 0,6/1KV	đ/m	19.825	19.825
	CV 10.0(7/1,36) 0,6/1KV	đ/m	31.287	31.287
	CV 1x16 (7/1,71) 0,6/1KV	đ/m	47.999	47.999
	CV 1x25 (7/2,14) 0,6/1KV	đ/m	74.212	74.212
	CV 1x35 (7/2,52) 0,6/1KV	đ/m	103.489	103.489
	CV 1x50 (19/1,83) 0,6/1KV	đ/m	142.372	142.372
	CV 1x70 (19/2,14) 0,6/1KV	đ/m	201.749	201.749
	CV 1x95 (19/2,52) 0,6/1KV	đ/m	281.528	281.528
	CV 1x120 (37/2,02) 0,6/1KV	đ/m	352.385	352.385
	CV 1x150 (37/2,26) 0,6/1KV	đ/m	439.199	439.199
	CV 1x185 (37/2,51) 0,6/1KV	đ/m	546.782	546.782
	CV 1x240 (37/2,84) 0,6/1KV	đ/m	720.035	720.035
	CV 1x300 (37/3,15) 0,6/1KV	đ/m	900.631	900.631
	CV 1x400 (37/3,15) 0,6/1KV	đ/m	1.166.436	1.166.436
	CV 1x500 (37/3,15) 0,6/1KV	đ/m	1.464.923	1.464.923
	CV 1x630 (37/3,15) 0,6/1KV	đ/m	1.849.099	1.849.099
	CV 1x800 (37/3,15) 0,6/1KV	đ/m	2.357.624	2.357.624
10,2	Dây mềm bọc PVC- 2 ruột oval (Cu/PVC/PVC) Cadisun TCVN6610-5:2000			
	VCTFK 2x0.75 (40/0,18) 300/500V	đ/m	6.722	6.722
	VCTFK 2x1.0 (40/0,18) 300/500V	đ/m	8.227	8.227
	VCTFK 2x1.5 (48/0,20) 300/50V	đ/m	11.336	11.336
	VCTFK 2x2.5 (50/0,20) 300/500V	đ/m	18.223	18.223
	VCTFK 2x4.0 (50/0,32) 300/500V	đ/m	28.677	28.677
	VCTFK 2x6.0 (75/0,32) 300/500V	đ/m	42.855	42.855
10,3	Cáp nhôm bọc -1 ruột -VA (AL/PVC) Cadi sun TCVN AS/NZS 5000.1:2005			
	AV 1x16 (V-75)	đ/m	6.857	6.857
	AV 1x25 (V-75)	đ/m	10.068	10.068
	AV 1x35 (V-75)	đ/m	13.307	13.307
	AV 1x50 (V-75)	đ/m	18.139	18.139
	AV 1x70 (V-75)	đ/m	25.214	25.214
	AV 1x95 (V-75)	đ/m	34.370	34.370
	AV 1x120 (V-75)	đ/m	42.709	42.709
	AV 1x150 (V-75)	đ/m	52.706	52.706
	AV 1x185 (V-75)	đ/m	65.426	65.426

10,4	Cáp nhôm bọc vặn xoắn -2 ruột - ABC Cadi sun TCVN 6447:1998			
	ABC 2x16mm2	đ/m	15.384	15.384
	ABC 2x25m2	đ/m	21.127	21.127
	ABC 2x35mm2	đ/m	27.047	27.047
	ABC 2x50mm2	đ/m	36.713	36.713
	ABC 2x70mm2	đ/m	50.690	50.690
	ABC 2x95mm2	đ/m	68.814	68.814
	ABC 2x120mm2	đ/m	85.084	85.084
	ABC 2x150mm2	đ/m	103.688	103.688
	ABC 2x185mm2	đ/m	129.216	129.216
	ABC 2x240mm2	đ/m	165.322	165.322
10,5	Cáp nhôm bọc vặn xoắn -3 ruột - ABC Cadi sun TCVN 6447:1998			
	ABC 3x16	đ/m	22.304	22.304
	ABC 3x25	đ/m	30.911	30.911
	ABC 3x35	đ/m	39.988	39.988
	ABC 3x50	đ/m	54.409	54.409
	ABC 3x70	đ/m	75.312	75.312
	ABC 3x95	đ/m	102.367	102.367
	ABC 3x120	đ/m	127.109	127.109
	ABC 3x150	đ/m	154.964	154.964
	ABC 3x185	đ/m	191.127	191.127
	ABC 3x240	đ/m	244.519	244.519
10,6	Cáp nhôm bọc vặn xoắn -4 ruột - ABC Cadi sun TCVN 6447:1998:			
	ABC 4x16	đ/m	29.372	29.372
	ABC 4x25	đ/m	41.152	41.152
	ABC 4x35	đ/m	53.163	53.163
	ABC 4x50	đ/m	72.721	72.721
	ABC 4x70	đ/m	100.370	100.370
	ABC 4x95	đ/m	136.498	136.498
	ABC 4x120	đ/m	168.113	168.113
	ABC 4x150	đ/m	205.544	205.544
	ABC 4x185	đ/m	255.901	255.901
	ABC 4x240	đ/m	326.402	326.402
10,7	Cáp đồng bọc 1 ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadisunTCVN5935:1995			
	CXV 1x6	đ/m	20.182	20.182
	CXV 1x10	đ/m	31.897	31.897
	CXV 1x16	đ/m	49.371	49.371
	CXV 1x25	đ/m	75.719	75.719
	CXV 1x35	đ/m	105.224	105.224
	CXV 1x50	đ/m	144.219	144.219
	CXV 1x70	đ/m	204.046	204.046
	CXV 1x95	đ/m	283.605	283.605
	CXV 1x120	đ/m	355.389	355.389
	CXV 1x150	đ/m	442.394	442.394
	CXV 1x185	đ/m	550.133	550.133
	CXV 1x240	đ/m	724.034	724.034
	CXV 1x300	đ/m	904.704	904.704
10,8	Cáp đồng bọc 2 ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadisunTCVN5935:1995			
	CXV2x4mm2	đ/m	30.262	30.262
	CXV2x6mm2	đ/m	44.624	44.624
	CXV 2x10mm2	đ/m	68.627	68.627
	CXV 2x16mm2	đ/m	104.664	104.664
	CXV 2x25mm2	đ/m	160.407	160.407
10,9	Cáp đồng bọc 4 ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadisun TCVN5935:1995			
	CXV 4x16	đ/m	201.532	201.532
	CXV 4x25	đ/m	311.860	311.860
	CXV 4x35	đ/m	430.960	430.960
	CXV 4x50	đ/m	591.743	591.743
	CXV 4x70	đ/m	837.892	837.892
	CXV 4x95	đ/m	1.151.580	1.151.580
	CXV 4x120	đ/m	1.441.789	1.441.789
	CXV 4x150	đ/m	1.795.110	1.795.110
	CXV 4x185	đ/m	2.231.215	2.231.215
	CXV 4x240	đ/m	2.931.248	2.931.248
	CXV 4x300	đ/m	3.660.872	3.660.872
	CXV 4x400	đ/m	4.737.954	4.737.954
10,10	Cáp đồng 4 ruột bọc XLPE/PVC, 1 lõi trung tính Cadisun:TCVN5935:1995			
	CXV 3x16+1x10	đ/m	185.543	185.543

	CXV 3x25+1x16	đ/m	284.444	284.444
	CXV 3x35+1x16	đ/m	373.647	373.647
	CXV 3x35+1x25	đ/m	401.412	401.412
	CXV 3x50+1x25	đ/m	520.921	520.921
	CXV 3x50+1x35	đ/m	551.067	551.067
	CXV 3x70+1x35	đ/m	734.546	734.546
	CXV 3x70+1x50	đ/m	773.936	773.936
	CXV 3x95+1x50	đ/m	1.007.473	1.007.473
	CXV 3x150+1x120	đ/m	1.704.118	1.704.118
	CXV 3x185+1x95	đ/m	1.957.285	1.957.285
	CXV 3x185+1x120	đ/m	2.031.205	2.031.205
	CXV 3x185+1x150	đ/m	2.119.426	2.119.426
10,11	Cáp đồng 4 ruột bọc PVC/PVC,1 lõi trung tính Cadisun: TCVN5935:1995			
	CVV 3x16+1x10	đ/m	187.482	187.482
	CVV 3x25+1x16	đ/m	288.452	288.452
	CVV 3x35+1x16	đ/m	378.903	378.903
	CVV 3x35+1x25	đ/m	406.927	406.927
	CVV 3x50+1x25	đ/m	528.476	528.476
	CVV 3x50+1x35	đ/m	559.893	559.893
	CVV 3x70+1x35	đ/m	743.191	743.191
	CVV 3x70+1x50	đ/m	783.578	783.578
	CVV 3x95+1x50	đ/m	1.030.782	1.030.782
	CVV 3x95+1x70	đ/m	1.092.902	1.092.902
	CVV 3x120+1x70	đ/m	1.313.730	1.313.730
10,12	Cáp ngầm 2 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV Cadisun: TCVN5935:1995			
	DSTA 2x25	đ/m	176.270	176.270
	DSTA 2x35	đ/m	238.276	238.276
	DSTA 2x50	đ/m	321.566	321.566
	DSTA 2x70	đ/m	450.365	450.365
	DSTA 2x95	đ/m	624.063	624.063
	DSTA 2x120	đ/m	774.390	774.390
	DSTA 2x150	đ/m	962.212	962.212
10,13	Cáp ngầm 4 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV Cadisun TCVN5935:1995			
	DSTA 4x35	đ/m	450.743	450.743
	DSTA 4x50	đ/m	614.029	614.029
	DSTA 4x70	đ/m	876.920	876.920
	DSTA 4x95	đ/m	1.193.230	1.193.230
	DSTA 4x120	đ/m	1.490.273	1.490.273
	DSTA 4x150	đ/m	1.850.299	1.850.299
	DSTA 4x185	đ/m	2.295.115	2.295.115
	DSTA 4x240	đ/m	3.002.235	3.002.235
10,14	Cáp ngầm 4 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/KV 1lõi trung tính Cadisun TCVN5935:1995			
	DSTA 3x35+1x16	đ/m	391.071	391.071
	DSTA 3x35+1x25	đ/m	420.354	420.354
	DSTA 3x50+1x25	đ/m	542.000	542.000
	DSTA 3x50+1x35	đ/m	574.963	574.963
	DSTA 3x70+1x35	đ/m	773.643	773.643
	DSTA 3x70+1x50	đ/m	814.641	814.641
	DSTA 3x95+1x50	đ/m	1.053.535	1.053.535
	DSTA 3x95+1x70	đ/m	1.117.852	1.117.852
	DSTA 3x120+1x70	đ/m	1.341.517	1.341.517
	DSTA 3x120+1x95	đ/m	1.430.885	1.430.885
	DSTA 3x150+1x70	đ/m	1.620.636	1.620.636
	DSTA 3x150+1x95	đ/m	1.686.411	1.686.411
	DSTA 3x150+1x120	đ/m	1.761.102	1.761.102
	DSTA 3x185+1x95	đ/m	2.017.734	2.017.734
	DSTA 3x185+1x120	đ/m	2.095.947	2.095.947
	DSTA 3x185+1x150	đ/m	2.185.856	2.185.856
	DSTA 3x240+1x120	đ/m	2.626.450	2.626.450
	DSTA 3x240+1x150	đ/m	2.715.826	2.715.826
10,15	Cáp đồng trần CADISUN, TCVN5064:1994/SĐ1:1995; TCVN6612:2000			
	CF 10	đ/kg	335.079	335.079
	CF 16	đ/kg	331.027	331.027
	CF 25	đ/kg	330.925	330.925
	CF 35	đ/kg	330.627	330.627
	CF 50	đ/kg	331.592	331.592
	CF 70	đ/kg	331.000	331.000
	CF 95	đ/kg	330.898	330.898

	CF 120	đ/kg	330.863	330.863
10,16	Cáp nhôm trần lõi thép CADISUN, TCVN 5064:1994/SD1:1995			
	As 35/6.2	đ/kg	87.029	87.029
	As 50/8.0	"	86.331	86.331
	As 70/11	"	85.942	85.942
	As 95/16	"	85.834	85.834
	As 120/19	"	90.493	90.493
	As 120/27	"	86.439	86.439
	As 150/19	"	92.263	92.263
10,17	Cáp Trung thế bán phần Fe/AL/XLPE-2.5 : 24kV: CADI-SUN			
	AsX 35/6.2-2.5	đ/m	22.532	22.532
	AsX 50/8.0-2.5	"	27.790	27.790
	AsX 70/11-2.5	"	36.658	36.658
	AsX 95/16-2.5	"	48.735	48.735
	AsX 120/19-2.5	"	57.449	57.449
	AsX 120/27-2.5	"	60.079	60.079
10,18	Cáp Trung thế đồng một lõi 7.2 kV-TCVN 5935-2/IEC 60502-2 : CADI-SUN			
	CXV/CTS-W 1x10-7.2kV	đ/m	56.098	56.098
	CXV/CTS-W 1x16-7.2kV	"	73.580	73.580
	CXV/CTS-W 1x25-7.2kV	"	100.399	100.399
	CXV/CTS-W 1x35-7.2kV	"	126.591	126.591
	CXV/CTS-W 1x50-7.2kV	"	164.947	164.947
10,19	Cáp Trung thế đồng một lõi 24 kV-TCVN 5935-2/IEC 60502-2: CADI-SUN			
	CXV/CTS-W 1x35-24kV	đ/m	148.271	148.271
	CXV/CTS-W 1x50-24kV	"	186.710	186.710
	CXV/CTS-W 1x70-24kV	"	242.739	242.739
	CXV/CTS-W 1x95-24kV	"	316.622	316.622
	CXV/CTS-W 1x120-24kV	"	383.782	383.782
	CXV/CTS-W 1x150-24kV	"	462.054	462.054
10,20	Cáp Trung thế đồng ba lõi 24 kV -TCVN 5935-2/IEC 60502-2: CADI-SUN			
	CXV/CTS-W 3x35-24kV	đ/m	471.292	471.292
	CXV/CTS-W 3x50-24kV	"	590.109	590.109
	CXV/CTS-W 3x70-24kV	"	762.336	762.336
	CXV/CTS-W 3x95-24kV	"	987.380	987.380
	CXV/CTS-W 3x120-24kV	"	1.195.797	1.195.797
11	Đèn đường - Lắp ráp tại Công ty THIÊN MINH			
11,1	Bộ đèn đường CARINA LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:			
	Bộ đèn đường CARINA LED 30W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	đ/bộ	6.292.000	6.292.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	6.688.000	6.688.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	7.326.000	7.326.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.019.000	8.019.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.789.000	8.789.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.460.000	9.460.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.340.000	10.340.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	11.748.000	11.748.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	13.365.000	13.365.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	13.827.000	13.827.000
11,2	Bộ đèn đường SUPERLUX LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:			
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.030.000	8.030.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.580.000	8.580.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.130.000	9.130.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.790.000	9.790.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 90W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.340.000	10.340.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.890.000	10.890.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 110W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	11.440.000	11.440.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.375.000	12.375.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	13.475.000	13.475.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	14.410.000	14.410.000
11,3	Bộ đèn đường O'STAR LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:			
	Bộ đèn đường O'STAR LED 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.085.000	8.085.000
	Bộ đèn đường O'STAR LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.635.000	8.635.000
	Bộ đèn đường O'STAR LED 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.185.000	9.185.000
	Bộ đèn đường O'STAR LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.845.000	9.845.000
	Bộ đèn đường O'STAR LED 90W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.395.000	10.395.000
	Bộ đèn đường O'STAR LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.945.000	10.945.000
	Bộ đèn đường O'STAR LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.430.000	12.430.000
	Bộ đèn đường O'STAR LED 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	13.530.000	13.530.000
	Bộ đèn đường O'STAR LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	14.465.000	14.465.000

11,4	Bộ đèn đường O'STAR LED 160W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	15.015.000	15.015.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:			
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	7.898.000	7.898.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.558.000	8.558.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.108.000	9.108.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.658.000	9.658.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.428.000	10.428.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 90W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.978.000	10.978.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	11.528.000	11.528.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 110W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.463.000	12.463.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	13.508.000	13.508.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 130W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	14.058.000	14.058.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	14.608.000	14.608.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	15.543.000	15.543.000
11,5	Bộ đèn đường SUNLITE LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:			
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.185.000	9.185.000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.505.000	10.505.000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	11.605.000	11.605.000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	13.585.000	13.585.000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	14.685.000	14.685.000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	15.620.000	15.620.000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 160W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	16.170.000	16.170.000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 180W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	17.270.000	17.270.000
11,6	Bộ đèn đường VENUS LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:			
	Bộ đèn đường VENUS LED 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	6.248.000	6.248.000
	Bộ đèn đường VENUS LED 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	6.798.000	6.798.000
	Bộ đèn đường VENUS LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	7.348.000	7.348.000
	Bộ đèn đường VENUS LED 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	7.898.000	7.898.000
	Bộ đèn đường VENUS LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.833.000	8.833.000
	Bộ đèn đường VENUS LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.933.000	9.933.000
	Bộ đèn đường VENUS LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	11.418.000	11.418.000
	Bộ đèn đường VENUS LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	13.453.000	13.453.000
	Bộ đèn đường VENUS LED 180W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	15.103.000	15.103.000
	Bộ đèn đường VENUS LED 200W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	16.203.000	16.203.000
	Bộ đèn đường VENUS LED 240W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	18.403.000	18.403.000
11,7	Bộ đèn pha LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:			
	Bộ đèn pha BOSTON LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.635.000	8.635.000
	Bộ đèn pha BOSTON LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.461.000	10.461.000
	Bộ đèn pha BOSTON LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.001.000	12.001.000
	Bộ đèn pha BOSTON LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	14.047.000	14.047.000
	Bộ đèn pha BOSTON LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	16.093.000	16.093.000
	Bộ đèn pha BOSTON LED 200W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	18.909.000	18.909.000
	Bộ đèn pha BOSTON LED 240W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	20.449.000	20.449.000
	Bộ đèn pha BOSTON LED 280W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	22.759.000	22.759.000
	Bộ đèn pha BOSTON LED 300W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	24.035.000	24.035.000
11,8	Bộ đèn trang trí LED SMD hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:			
	Bộ đèn trang trí VISTAR LED SMD 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 110\text{lm/W}$	"	10.912.000	10.912.000
	Bộ đèn trang trí VISTAR LED SMD 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 110\text{lm/W}$	"	11.627.000	11.627.000
	Bộ đèn trang trí VISTAR LED SMD 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 110\text{lm/W}$	"	13.266.000	13.266.000
	Bộ đèn trang trí SALA LED SMD 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	9.757.000	9.757.000
	Bộ đèn trang trí SALA LED SMD 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	10.417.000	10.417.000
	Bộ đèn trang trí SALA LED SMD 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	11.737.000	11.737.000
	Bộ đèn trang trí SANTIC LED SMD 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	8.261.000	8.261.000
	Bộ đèn trang trí SANTIC LED SMD 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	8.536.000	8.536.000
	Bộ đèn trang trí NỮ HOÀNG LED SMD 30W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	8.107.000	8.107.000
	Bộ đèn trang trí NỮ HOÀNG LED SMD 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	8.382.000	8.382.000
	Bộ đèn trang trí NỮ HOÀNG LED SMD 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	8.657.000	8.657.000
11,9	Bộ đèn trang trí BÓNG LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 2 năm:			
	Bộ đèn trang trí MIRIA + bóng đèn LED 9W-12W	"	3.432.000	3.432.000
	Bộ đèn trang trí MIRIA + bóng đèn LED 15W-23W	"	3.564.000	3.564.000
	Bộ đèn trang trí MIRIA + bóng đèn LED 24W-36W	"	3.740.000	3.740.000
	Bộ đèn trang trí JUPITER + bóng đèn LED 9W-12W	"	2.112.000	2.112.000
	Bộ đèn trang trí JUPITER + bóng đèn LED 15W-23W	"	2.244.000	2.244.000
	Bộ đèn trang trí TULIP + bóng đèn LED 9W-12W	"	1.617.000	1.617.000
	Bộ đèn trang trí TULIP + bóng đèn LED 15W-23W	"	1.749.000	1.749.000
	Bộ đèn cầu D400 CÓ TẮN + bóng đèn LED 7W-12W	"	1.276.000	1.276.000
	Bộ đèn cầu D400 CÓ TẮN + bóng đèn LED 13W-23W	"	1.408.000	1.408.000
	Bộ đèn cầu D400 CÓ TẮN + bóng đèn LED 24W-36W	"	1.540.000	1.540.000

	Bộ đèn cầu D400 TRẮNG + bóng đèn LED 7W-12W	"	1.155.000	1.155.000
	Bộ đèn cầu D400 TRẮNG + bóng đèn LED 13W-23W	"	1.287.000	1.287.000
	Trụ đèn dẫn lối POLAR-A + bóng đèn LED 7W-12W	"	4.367.000	4.367.000
VIII	Thiết bị an toàn giao thông			
1	Thiết bị hệ thống an toàn giao thông QCVN 41:2012/BGTVT - Công ty TNHH Xây dựng & Quảng cáo Phương Tuấn			
a	Tường hộ lan mềm mạ kẽm nhúng nóng TC ASTM-A123			
	Tấm sóng giữa 2 sóng (2320 x 310 x 3)mm	đồng/tấm	822.938	822.938
	Tấm sóng giữa 2 sóng (3320 x 310 x 3)mm	"	1.181.738	1.181.738
	Tấm sóng đầu 2 sóng (700 x 310 x 3)mm	"	285.285	285.285
	Tấm sóng giữa 3 sóng (2320 x 508 x 3)mm	"	1.295.852	1.295.852
	Tấm sóng giữa 3 sóng (3320 x 508 x 3)mm	"	1.846.672	1.846.672
	Tấm sóng đầu 3 sóng (700 x 508 x 3)mm	"	446.581	446.581
	Cột thép vuông đỡ tấm sóng (150 x100x1750 x 4)mm	đồng/cột	1.045.737	1.045.737
	Cột thép U đỡ tấm sóng (150 x 150 x 1750 x 5)mm	"	907.484	907.484
	Cột thép U đỡ tấm sóng (160 x160 x 1750 x 5)mm	"	968.814	968.814
	Cột thép U đỡ tấm sóng (160 x 160 x 2000 x 5)mm	"	1.106.028	1.106.028
	Cột đỡ tròn P đỡ tấm sóng (2000 x 141 x 4,5)mm	"	1.341.937	1.341.937
	Hộp đệm vuông gắn vào cột đỡ tấm sóng (150x150x360x3)mm	đồng/hộp	192.308	192.308
	Hộp đệm U gắn vào cột đỡ tấm sóng (150x150x360x5)mm	"	194.387	194.387
	Hộp đệm U gắn vào cột đỡ tấm sóng (160x160x360x3)mm	"	158.004	158.004
	Hộp đệm U gắn vào cột đỡ tấm sóng (160x160x360x5)mm	"	216.216	216.216
	Hộp đệm U gắn vào cột đỡ tấm sóng (160x160x600x5)mm	"	345.114	345.114
	Bản đệm gắn vào cột đỡ tấm sóng (70x300x5)mm	"	66.990	66.990
	Mắt phản quang tam giác (70x70x70x3)mm	đồng/cái	12.000	12.000
	Mắt phản quang vuông (150x150x3)mm	"	35.000	35.000
	Mắt phản quang vuông (160x160x3)mm	"	39.000	39.000
	Mắt phản quang tròn D200	"	45.000	45.000
	Bu lông M16 x 36 đầu dù	đồng/bộ	8.300	8.300
	Bu lông M16 x 45 đầu dù	"	13.000	13.000
	Bu lông M20 x 180 đầu dù	"	28.000	28.000
	Bu lông M20 x 360 đầu dù	"	34.000	34.000
	Bu lông M20 x 380 đầu dù	"	38.000	38.000
b	Lan can cầu mạ kẽm nhúng nóng TC:ASTM-A123 (hoàn thiện)	đồng/kg	39.000	39.000
c	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM - A123	"	10.500	10.500
d	Biển báo phản quang theo QCVN 41:2012/BGTVT và TC:7887:2008			
	Biển báo tam giác A=70 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	đồng/biển	465.000	465.000
	Biển báo tam giác A=90 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	"	765.000	765.000
	Biển báo tròn D=70 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	"	718.000	718.000
	Biển báo tròn D=90 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	"	1.170.000	1.170.000
	Biển báo chữ nhật, vuông, tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	đồng/m2	1.626.000	1.626.000
	Biển báo chữ nhật, vuông, tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm + khung hộp(20x40) nhúng kẽm	"	1.920.000	1.920.000
	Biển tên đường 01 mặt (40x75)cm bằng tole kẽm dày 1,2mm + khung gắn biển bằng ống D=27mm tráng kẽm 2 mặt, có gắn bi inox tạo thẩm mỹ cho biển tên đường	đồng/bộ	710.000	710.000
	Biển tên đường 02 mặt (40x75)cm bằng tole kẽm dày 1,2mm + khung gắn biển bằng ống D=27mm tráng kẽm 2 mặt, có gắn bi inox tạo thẩm mỹ cho biển tên đường	"	1.315.000	1.315.000
d	Cột đỡ biển báo bằng ống kẽm			
	Trụ đỡ Sơn clor hoá bằng sơn chuyên dụng giao thông không phản quang Φ76 dày 2mm	đồng/m	126.000	126.000
	Trụ đỡ Sơn clor hoá bằng sơn chuyên dụng giao thông không phản quang Φ90 dày 2mm	"	150.000	150.000
	Trụ đỡ Sơn clor hoá bằng sơn chuyên dụng giao thông không phản quang Φ114 dày 2mm	"	190.000	190.000
	Trụ đỡ Được ép màng phản quang theo TC 7887:2008 (màu phản quang 3900) Φ76 dày 2mm	"	383.000	383.000
	Trụ đỡ Được ép màng phản quang theo TC 7887:2008 (màu phản quang 3900) Φ90 dày 2mm	"	453.000	453.000
	Trụ đỡ Được ép màng phản quang theo TC 7887:2008 (màu phản quang 3900) Φ114 dày 2mm	"	572.000	572.000
e	Gương cầu lồi Inox			
	Gương cầu lồi Inox loại D800mm (Stainles Steell Mirror for the highway)	đồng/cái	5.900.000	5.900.000
	Gương cầu lồi Inox loại D1000mm (Stainles Steell Mirror for the highway)	"	7.245.000	7.245.000
g	Sơn nhiệt dẻo phản quang QC VN 41: 2012/BGTVT			
	Sơn G/Thông Futun trắng, vàng dẻo phản quang - 25kg/bao	đồng/kg	26.800	26.800
	Sơn G/Thông Futun vàng dẻo phản quang - 25kg/bao	"	28.000	28.000
	Sơn lót Futun 16L/thùng	"	99.000	99.000
	Hạt phản quang	"	24.000	24.000
h	Sơn trên kết cấu thép mạ kẽm - Sơn Đại Bàng			
	Chất xử lý bề mặt - CXL.WP	đồng/kg	180.215	180.215
	Dung môi cho chất xử lý - DMT3 - WP	"	90.684	90.684
	Sơn ghi cao su clo hóa 1-S.CSC-PI,G-01	"	139.392	139.392
	Dung môi cho sơn cao su Clo hóa - DMT3 - CSC	"	90.684	90.684
	Sơn chống rỉ EP-S.EP-N1;N-01	"	146.388	146.388
	Dung môi cho sơn EP- DMT3-EP; Dung môi cho sơn PU-DMT3-PU	"	97.680	97.680

	Sơn PU-S.PU-P1, sơn trắng PU	"	243.936	243.936
i	Sơn giao thông hệ nước	đồng/lít		
	Sơn giao thông hệ nước	"	125.000	125.000
	Sơn lạnh giao thông Futun màu trắng	"	120.000	120.000
	Sơn lạnh giao thông Futun màu đỏ, vàng, đen	"	150.000	150.000
j	Khe co giãn	đồng/md		
	Khe co giãn mạ kẽm nhúng nóng	"	5.000.000	5.000.000
	Khe co giãn sơn	"	4.000.000	4.000.000
k	Nhà thép tiền chế Phương Tuấn	đồng/kg	41.400	41.400
l	Song chắn rác bằng gang			
	- Song chắn rác có gân chịu lực	đồng/kg	31.200	31.200
	- Song chắn rác và khung	"	31.200	31.200
IX	VẬT TƯ CẤP THOÁT NƯỚC			
1	Ống nhựa Dekko			
a	Ống nhựa uPVC dán keo			
	Ống thoát Φ21 dây 1.0	đồng/mét	5.900	5.900
	Class 0 Φ21 dây 1.2	"	7.200	7.200
	Class 1 Φ21 dây 1.5	"	7.800	7.800
	Class 2 Φ21 dây 1.6	"	9.500	9.500
	Class 3 Φ21 dây 2.4	"	11.200	11.200
	Ống thoát Φ27 dây 1.0	"	7.300	7.300
	Class 0 Φ27 dây 1.3	"	9.200	9.200
	Class 1 Φ27 dây 1.6	"	10.800	10.800
	Class 2 Φ27 dây 2.0	"	12.000	12.000
	Class 3 Φ27 dây 3.0	"	16.900	16.900
	Ống thoát Φ34 dây 1.0	"	9.500	9.500
	Class 0 Φ34 dây 1.3	"	11.200	11.200
	Class 1 Φ34 dây 1.7	"	13.600	13.600
	Class 2 Φ34 dây 2.0	"	16.600	16.600
	Class 3 Φ34 dây 2.6	"	19.000	19.000
	Class 4 Φ34 dây 3.8	"	28.000	28.000
	Ống thoát Φ42 dây 1.2	"	14.100	14.100
	Class 0 Φ42 dây 1.5	"	15.900	15.900
	Class 1 Φ42 dây 1.7	"	18.600	18.600
	Class 2 Φ42 dây 2.0	"	21.200	21.200
	Class 3 Φ42 dây 2.5	"	24.900	24.900
	Class 4 Φ42 dây 3.2	"	30.900	30.900
	Class 5 Φ42 dây 4.7	"	41.400	41.400
	Ống thoát Φ48 dây 1.4	"	16.600	16.600
	Class 0 Φ48 dây 1.6	"	19.400	19.400
	Class 1 Φ48 dây 1.9	"	22.100	22.100
	Class 2 Φ48 dây 2.3	"	25.600	25.600
	Class 3 Φ48 dây 2.9	"	31.000	31.000
	Class 4 Φ48 dây 3.6	"	38.900	38.900
	Class 5 Φ48 dây 5.4	"	55.700	55.700
	Ống thoát Φ60 dây 1.4	"	21.500	21.500
	Class 0 Φ60 dây 1.5	"	25.800	25.800
	Class 1 Φ60 dây 1.8	"	31.400	31.400
	Class 2 Φ60 dây 2.3	"	36.600	36.600
	Class 3 Φ60 dây 2.9	"	44.200	44.200
	Class 4 Φ60 dây 3.6	"	55.500	55.500
	Class 5 Φ60 dây 4.5	"	66.700	66.700
b	Phụ kiện uPVC dán keo			
	Cút nhựa 90°			
	Φ21 PN10	đ/cái	1.300	1.300
	Φ27 PN10	"	1.900	1.900
	Φ34 PN10	"	3.000	3.000
	Φ42 PN10	"	4.800	4.800
	Φ48 PN10	"	7.600	7.600
	Φ60 PN8	"	11.200	11.200
	Φ60 PN10	"	15.300	15.300
	Tê nhựa 90°			
	Φ21 PN10	đ/cái	1.900	1.900
	Φ27 PN10	"	3.200	3.200
	Φ34 PN10	"	4.400	4.400
	Φ42 PN10	"	6.300	6.300
	Φ48 PN10	"	9.400	9.400
	Φ60 PN8	"	14.800	14.800

	Φ60 PN10	"	22.500	22.500
	Măng sông nhựa			
	Φ21 PN10	đ/cái	1.200	1.200
	Φ27 PN10	"	1.500	1.500
	Φ34 PN10	"	1.700	1.700
	Φ42 PN10	"	3.000	3.000
	Φ48 PN10	"	3.800	3.800
	Φ60 PN8	"	7.500	7.500
	Cút nhựa 45°			
	Φ21 PN10	đ/cái	1.300	1.300
	Φ27 PN10	"	1.600	1.600
	Φ34 PN10	"	2.300	2.300
	Φ42 PN10	"	3.600	3.600
	Φ48 PN10	"	5.800	5.800
	Φ60 PN8	"	9.500	9.500
	Φ60 PN10	"	13.200	13.200
	Tê nhựa 45°			
	Φ60 PN8	đ/cái	18.300	18.300
	Φ60 PN10	"	24.200	24.200
	Nút bịt nhựa			
	Φ42 PN10	đ/cái	2.000	2.000
	Φ48 PN10	"	3.000	3.000
	Φ60 PN10	"	9.000	9.000
	Ren trong nhựa			
	Φ21 PN10	đ/cái	1.200	1.200
	Φ27 PN10	"	1.400	1.400
	Φ34 PN10	"	2.500	2.500
	Φ42 PN10	"	3.500	3.500
	Φ48 PN10	"	5.000	5.000
	Φ60 PN10	"	7.900	7.900
	Ren ngoài nhựa			
	Φ21 PN10	đ/cái	1.200	1.200
	Φ27 PN10	"	1.400	1.400
	Φ34 PN10	"	2.500	2.500
	Φ42 PN10	"	3.500	3.500
	Φ48 PN10	"	5.000	5.000
	Φ60 PN10	"	8.000	8.000
c	Ống nhựa PPR - PN10			
	Φ20 dây 2.3mm	đồng/mét	23.400	23.400
	Φ25 dây 2.8mm	"	41.600	41.600
	Φ32 dây 2.9mm	"	54.100	54.100
	Φ40 dây 3.7mm	"	72.500	72.500
	Φ50 dây 4.6mm	"	106.300	106.300
	Φ63 dây 5.8mm	"	169.500	169.500
	Φ75 dây 6.8mm	"	236.700	236.700
	Φ90 dây 8.2mm	"	343.400	343.400
	Φ110 dây 10.0mm	"	549.200	549.200
	Φ125 dây 11.4mm	"	680.000	680.000
	Φ140 dây 11.7mm	"	839.500	839.500
	Φ160 dây 14.6mm	"	1.141.000	1.141.000
	Φ180 dây 16.4mm	"	1.388.000	1.388.000
	Φ200 dây 18.2mm	"	1.727.000	1.727.000
	Ống nhựa PPR - PN16			
	Φ20 dây 2.8mm	đồng/mét	26.600	26.600
	Φ25 dây 4.2mm	"	48.900	48.900
	Φ32 dây 4.4mm	"	66.500	66.500
	Φ40 dây 5.5mm	"	94.800	94.800
	Φ50 dây 6.9mm	"	149.300	149.300
	Φ63 dây 8.6mm	"	232.200	232.200
	Φ75 dây 10.3mm	"	331.300	331.300
	Φ90 dây 12.3mm	"	480.400	480.400
	Φ110 dây 15.1mm	"	715.600	715.600
	Φ125 dây 17.1mm	"	919.500	919.500
	Φ140 dây 19.2mm	"	1.162.400	1.162.400
	Φ160 dây 21.9mm	"	1.541.900	1.541.900
	Φ180 dây 24.5mm	"	2.593.200	2.593.200
	Φ200 dây 27.4mm	"	3.145.700	3.145.700
	Ống nhựa PPR - PN20 (chưa có thuế VAT)			

	Φ20 dây 3.4mm	đồng/mét	28.900	28.900
	Φ25 dây 4.2mm	"	51.100	51.100
	Φ32 dây 5.4mm	"	74.600	74.600
	Φ40 dây 6.7mm	"	115.500	115.500
	Φ50 dây 8.3mm	"	179.600	179.600
	Φ63 dây 10.5mm	"	283.500	283.500
	Φ75 dây 12.5mm	"	402.000	402.000
	Φ90 dây 15.0mm	"	585.800	585.800
	Φ110 dây 18.3mm	"	867.300	867.300
	Φ125 dây 20.8mm	"	1.118.400	1.118.400
	Φ140 dây 23.3mm	"	1.410.600	1.410.600
	Φ160 dây 26.6mm	"	1.872.800	1.872.800
	Φ180 dây 29.0mm	"	3.068.300	3.068.300
	Φ200 dây 33.2mm	"	3.811.500	3.811.500
	Ống nhựa PPR - PN25			
	Φ20 dây 4.0mm	đồng/mét	33.500	33.500
	Φ25 dây 5.0mm	"	55.500	55.500
	Φ32 dây 6.4mm	"	85.300	85.300
	Φ40 dây 8.0mm	"	131.800	131.800
	Φ50 dây 10.0mm	"	204.800	204.800
	Φ63 dây 12.6mm	"	329.400	329.400
	Φ75 dây 15.0mm	"	462.900	462.900
	Φ90 dây 18.0mm	"	663.600	663.600
	Φ110 dây 22.0mm	"	996.200	996.200
	Φ125 dây 25.1mm	"	1.338.900	1.338.900
	Φ140 dây 28.1mm	"	1.756.000	1.756.000
	Φ160 dây 32.1mm	"	2.284.600	2.284.600
d	Phụ kiện PPR	đồng/cái		
	Ống tránh	"		
	Φ20	"	15.000	15.000
	Φ25	"	25.000	25.000
	Cút 90°	"		
	Φ20	"	5.800	5.800
	Φ25	"	7.700	7.700
	Φ32	"	13.400	13.400
	Φ40	"	22.200	22.200
	Φ50	"	38.600	38.600
	Φ63	"	118.300	118.300
	Φ75	"	154.300	154.300
	Φ90	"	242.200	242.200
	Φ110	"	437.400	437.400
	Mãng sông	"		
	Φ20	"	3.100	3.100
	Φ25	"	5.200	5.200
	Φ32	"	8.000	8.000
	Φ40	"	12.800	12.800
	Φ50	"	23.300	23.300
	Φ63	"	48.700	48.700
	Φ75	"	77.100	77.100
	Φ90	"	130.500	130.500
	Φ110	"	211.600	211.600
	Chếch 45°	"		
	Φ20	"	4.800	4.800
	Φ25	"	7.700	7.700
	Φ32	"	11.600	11.600
	Φ40	"	23.100	23.100
	Φ50	"	44.100	44.100
	Φ63	"	102.300	102.300
	Φ75	"	155.300	155.300
	Φ90	"	193.700	193.700
	Φ110	"	322.100	322.100
	Tê	"		
	Φ20	"	6.800	6.800
	Φ25	"	10.500	10.500
	Φ32	"	17.300	17.300
	Φ40	"	27.700	27.700
	Φ50	"	55.400	55.400
	Φ63	"	133.000	133.000

Φ75	"	166.400	166.400
Φ90	"	263.000	263.000
Φ110	"	465.000	465.000
Côn giảm	"		
Φ25	"	4.800	4.800
Φ32	"	6.800	6.800
Φ40	"	10.500	10.500
Φ50	"	18.900	18.900
Φ63	"	36.600	36.600
Φ75	"	63.900	63.900
Φ90	"	103.700	103.700
Φ110	"	183.600	183.600
Tê giảm	"		
Φ25	"	10.500	10.500
Φ32	"	18.500	18.500
Φ40	"	40.700	40.700
Φ50	"	72.300	72.300
Φ63	"	125.700	125.700
Φ75	"	172.100	172.100
Φ90	"	268.200	268.200
Φ110	"	452.900	452.900
Bịt	"		
Φ20	"	2.900	2.900
Φ25	"	5.000	5.000
Φ32	"	6.800	6.800
Φ40	"	9.800	9.800
Nối bích	"		0
Φ50	"	30.100	30.100
Φ63	"	38.300	38.300
Φ75	"	63.200	63.200
Φ90	"	98.800	98.800
Φ110	"	146.500	146.500
Cút ren trong 90°	"		0
Φ20*1/2	"	42.300	42.300
Φ25*1/2	"	48.000	48.000
Φ25*3/4	"	64.700	64.700
Φ32*1	"	119.500	119.500
Cút ren ngoài 90°	"		0
Φ20*1/2	"	59.500	59.500
Φ25*1/2	"	67.300	67.300
Φ25*3/4	"	83.500	83.500
Φ32*1	"	126.600	126.600
e Ống nhựa HDPE100 PN6	đồng/m		0
Φ40 dây 1.8mm	"	16.900	16.900
Φ50 dây 2.0mm	"	23.900	23.900
Φ63 dây 2.5mm	"	37.300	37.300
Φ75 dây 2.9mm	"	50.800	50.800
Φ90 dây 3.5mm	"	83.300	83.300
Φ110 dây 4.2mm	"	107.600	107.600
Φ125 dây 4.8mm	"	138.400	138.400
Φ140 dây 5.4mm	"	173.700	173.700
Φ160 dây 6.2mm	"	227.600	227.600
Φ180 dây 6.9mm	"	284.400	284.400
Φ200 dây 7.7mm	"	353.200	353.200
Φ225 dây 8.6mm	"	443.100	443.100
Φ250 dây 9.6mm	"	548.900	548.900
Φ280 dây 10.7mm	"	680.700	680.700
Φ315 dây 12.1mm	"	868.000	868.000
Φ355 dây 13.6mm	"	1.102.500	1.102.500
Φ400 dây 15.3mm	"	1.390.900	1.390.900
Φ450 dây 17.2mm	"	1.777.500	1.777.500
Φ500 dây 19.1mm	"	2.164.700	2.164.700
Φ560 dây 21.4mm	"	2.973.000	2.973.000
Φ630 dây 24.1mm	"	3.767.000	3.767.000
Φ710 dây 27.2mm	"	4.796.000	4.796.000
Φ800 dây 30.6mm	"	6.074.000	6.074.000
Φ900 dây 34.4mm	"	7.682.000	7.682.000
Φ1000 dây 38.2mm	"	9.479.000	9.479.000

	Φ1200 dày 45.9mm	"	13.653.000	13.653.000
	Ống nhựa HDPE100 PN8	"		0
	Φ32 dày 1.9mm	"	18.300	18.300
	Φ40 dày 2.4mm	"	28.400	28.400
	Φ50 dày 3.0mm	"	43.900	43.900
	Φ63 dày 3.8mm	"	62.400	62.400
	Φ75 dày 4.5mm	"	100.400	100.400
	Φ90 dày 5.4mm	"	132.400	132.400
	Φ110 dày 6.6mm	"	170.600	170.600
	Φ125 dày 7.4mm	"	212.000	212.000
	Φ140 dày 8.3mm	"	278.600	278.600
	Φ160 dày 9.5mm	"	350.400	350.400
	Φ180 dày 10.7mm	"	435.400	435.400
	Φ200 dày 11.9mm	"	549.000	549.000
	Φ225 dày 13.5mm	"	671.700	671.700
	Φ250 dày 14.8mm	"	845.300	845.300
	Φ280 dày 16.6mm	"	1.062.500	1.062.500
	Φ315 dày 18.7mm	"	1.359.200	1.359.200
	Φ355 dày 21.1mm	"	1.712.600	1.712.600
	Φ400 dày 23.7mm	"	2.186.000	2.186.000
	Φ450 dày 26.7mm	"	2.713.800	2.713.800
	Φ500 dày 29.7mm	"	3.666.000	3.666.000
	Φ560 dày 33.2mm	"	4.632.000	4.632.000
	Φ630 dày 37.4mm	"	5.906.000	5.906.000
	Φ710 dày 42.1mm	"	7.486.000	7.486.000
	Φ800 dày 47.4mm	"	9.472.000	9.472.000
	Φ900 dày 53.3mm	"	11.703.000	11.703.000
	Φ1000 dày 59.3mm	"	16.844.000	16.844.000
2	Ống nhựa - Phụ kiện nhựa Hoa Sen - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Chi nhánh tại Phú Yên			
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 21mmx1.6mmx4.0m	đồng/m	6.798	6.798
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 21mmx1.8mmx4.0m	"	7.601	7.601
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 21mmx2.0mmx4.0m	"	8.195	8.195
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 21mmx3.0mmx4.0m	"	11.550	11.550
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 27mmx1.8mmx4.0m	"	9.647	9.647
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 27mmx2.0mmx4.0m	"	10.505	10.505
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 27mmx3.0mmx4.0m	"	15.103	15.103
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 34mmx2.0mmx4.0m	"	13.497	13.497
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 34mmx3.0mmx4.0m	"	19.305	19.305
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 42mmx2.1mmx4.0m	"	17.996	17.996
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 42mmx3.0mmx4.0m	"	24.750	24.750
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 49mmx2.4mmx4.0m	"	23.496	23.496
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 49mmx3.0mmx4.0m	"	28.798	28.798
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 60mmx1.8mmx4.0m	"	22.396	22.396
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 60mmx2.0mmx4.0m	"	24.805	24.805
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 60mmx2.5mmx4.0m	"	29.997	29.997
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 60mmx2.8mmx4.0m	"	34.199	34.199
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 60mmx3.0mmx4.0m	"	36.201	36.201
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 60mmx3.5mmx4.0m	"	42.196	42.196
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 90mmx2.6mmx4.0m	"	47.795	47.795
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 90mmx2.9mmx4.0m	"	53.647	53.647
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 90mmx3.0mmx4.0m	"	54.197	54.197
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng tron: 90mmx3.5mmx4.0m	"	63.195	63.195
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 114mmx3.2mmx4.0m	"	75.647	75.647
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 114mmx3.5mmx4.0m	"	78.595	78.595
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 114mmx4.0mmx4.0m	"	94.303	94.303
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 114mmx5.0mmx4.0m	"	116.204	116.204
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 130mmx4.0mmx4.0m	"	102.795	102.795
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 130mmx5.0mmx4.0m	"	129.096	129.096
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 140mmx4.0mmx4.0m	"	121.902	121.902
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 140mmx5.0mmx4.0m	"	151.305	151.305
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 168mmx4.5mmx4.0m	"	164.296	164.296
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 168mmx5.0mmx4.0m	"	182.996	182.996
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 168mmx7.0mmx4.0m	"	240.504	240.504
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 168mmx7.3mmx4.0m	"	249.502	249.502
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 200mmx5.9mmx4.0m	"	257.598	257.598
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 200mmx6.2mmx4.0m	"	269.698	269.698
	Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nóng dài: 200mmx9.6mmx4.0m	"	409.805	409.805

Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 220mmx5.9mmx4.0m	"	281.798	281.798
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 220mmx6.5mmx4.0m	"	309.496	309.496
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 220mmx8.7mmx4.0m	"	388.003	388.003
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 225mmx6.6mmx4.0m	"	325.303	325.303
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 225mmx8.6mmx4.0m	"	419.595	419.595
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 225mmx10.8mmx4.0m	"	517.495	517.495
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 250mmx7.3mmx4.0m	"	309.496	309.496
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 250mmx7.7mmx4.0m	"	418.704	418.704
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 250mmx9.6mmx4.0m	"	519.904	519.904
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 250mmx11.9mmx4.0m	"	633.996	633.996
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 280mmx8.2mmx4.0m	"	502.403	502.403
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 280mmx8.6mmx4.0m	"	524.502	524.502
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 280mmx10.7mmx4.0m	"	649.495	649.495
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 280mmx13.4mmx4.0m	"	798.798	798.798
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 315mmx9.2mmx4.0m	"	632.896	632.896
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 315mmx12.1mmx4.0m	"	819.896	819.896
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 315mmx15.0mmx4.0m	"	1.003.695	1.003.695
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 315mmx18.7mmx4.0m	"	1.135.695	1.135.695
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 355mmx8.7mmx4.0m	"	687.698	687.698
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 400mmx11.7mmx4.0m	"	1.016.499	1.016.499
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 450mmx13.2mmx4.0m	"	1.280.697	1.280.697
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 450mmx17.2mmx4.0m	"	1.676.103	1.676.103
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 450mmx21.5mmx4.0m	"	2.130.348	2.130.348
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 500mmx15.3mmx4.0m	"	2.068.000	2.068.000
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 500mmx19.1mmx4.0m	"	2.068.000	2.068.000
Ổng nhựa uPVC cấp thoát nước nông dài: 500mmx21.4mmx4.0m	"	2.595.296	2.595.296
Ổng nhựa HDPE: 20mmx2.0mmx100m	"	8.910	8.910
Ổng nhựa HDPE: 25mmx2.3mmx100m	"	10.340	10.340
Ổng nhựa HDPE: 25mmx2.0mmx100m	"	11.220	11.220
Ổng nhựa HDPE: 25mmx2.3mmx100m	"	13.200	13.200
Ổng nhựa HDPE: 32mmx2.0mmx100m	"	14.960	14.960
Ổng nhựa HDPE: 32mmx2.4mmx100m	"	14.960	14.960
Ổng nhựa HDPE: 32mmx3.0mmx100m	"	21.560	21.560
Ổng nhựa HDPE: 40mmx2.0mmx100m	"	18.920	18.920
Ổng nhựa HDPE: 40mmx2.4mmx100m	"	22.880	22.880
Ổng nhựa HDPE: 40mmx3.0mmx100m	"	27.720	27.720
Ổng nhựa HDPE: 50mmx2.4mmx100m	"	29.370	29.370
Ổng nhựa HDPE: 50mmx3.0mmx100m	"	35.310	35.310
Ổng nhựa HDPE: 63mmx2.5mmx50m	"	37.180	37.180
Ổng nhựa HDPE: 63mmx3.0mmx50m	"	37.180	37.180
Ổng nhựa HDPE: 63mmx3.8mmx50m	"	56.320	56.320
Ổng nhựa HDPE: 75mmx4.5mmx50m	"	78.540	78.540
Ổng nhựa HDPE: 90mmx4.3mmx6m	"	91.630	91.630
Ổng nhựa HDPE: 90mmx5.4mmx25m	"	113.080	113.080
Ổng nhựa HDPE: 110mmx4.2mmx6m	"	110.110	110.110
Ổng nhựa HDPE: 110mmx6.6mmx6m	"	168.080	168.080
Ổng nhựa HDPE: 125mmx7.4mmx6m	"	214.390	214.390
Ổng nhựa HDPE: 140mmx5.4mmx6m	"	179.080	179.080
Ổng nhựa HDPE: 160mmx9.5mmx6m	"	179.080	179.080
Ổng nhựa HDPE: 180mmx10.7mmx6m	"	179.080	179.080
Ổng nhựa HDPE: 200mmx7.7mmx6m	"	179.080	179.080
Ổng nhựa HDPE: 200mmx9.6mmx6m	"	449.130	449.130
Ổng nhựa HDPE: 200mmx11.9mmx6m	"	548.240	548.240
Ổng nhựa HDPE: 225mmx13.4mmx6m	"	691.680	691.680
Ổng nhựa HDPE: 280mmx16.6mmx6m	"	691.680	691.680
Ổng nhựa HDPE: 315mmx12.1mmx6m	"	898.590	898.590
Ổng nhựa HDPE: 400mmx23.7mmx6m	"	2.180.860	2.180.860
Ổng nhựa HDPE: 560mmx26.7mmx6m	"	2.180.860	2.180.860
Ổng nhựa PPR 1 lớp chỉ : 25mmx2.3mmx4.0m	"	29.700	29.700
Ổng nhựa PPR 1 lớp chỉ : 25mmx3.5mmx4.0m	"	48.070	48.070
Ổng nhựa PPR 1 lớp chỉ : 25mmx4.2mmx4.0m	"	50.710	50.710
Ổng nhựa PPR 1 lớp chỉ : 32mmx4.4mmx4.0m	"	65.010	65.010
Ổng nhựa PPR 1 lớp chỉ : 32mmx5.4mmx4.0m	"	65.010	65.010
Ổng nhựa PPR 1 lớp chỉ : 40mmx5.5mmx4.0m	"	65.010	65.010
Ổng nhựa PPR 1 lớp chỉ : 40mmx6.7mmx4.0m	"	115.500	115.500
Ổng nhựa PPR 1 lớp chỉ : 50mmx6.9mmx4.0m	"	140.030	140.030
Ổng nhựa PPR 1 lớp chỉ : 50mmx8.3mmx4.0m	"	179.520	179.520
Ổng nhựa PPR 1 lớp chỉ : 63mmx10.5mmx4.0m	"	283.030	283.030

	Ống nhựa PPR 1 lớp chi : 63mmx8.6mmx4.0m	"	220.000	220.000
	Ống nhựa PPR 1 lớp chi : 75mmx12.5mmx4.0m	"	392.040	392.040
	Ống nhựa PPR 1 lớp chi : 90mmx12.3mmx4.0m	"	420.090	420.090
	Ống nhựa PPR 1 lớp chi : 110mmx10.0mmx4.0m	"	420.090	420.090
	Ống luồn tròn 25x1.5mm	"	11.913	11.913
	Ống luồn tròn 25x1.8mm	"	13.695	13.695
	Ống luồn tròn 25x2.0mm	"	18.084	18.084
	Ống luồn tròn 32x1.75mm	"	23.969	23.969
	Ống luồn tròn 32x2.1mm	"	27.566	27.566
	Ống luồn tròn 32x2.5mm	"	38.698	38.698
	Ống luồn tròn 40x2.1mm	"	34.243	34.243
	Ống luồn tròn 40x2.3mm	"	38.016	38.016
	Ống luồn tròn 40x2.6mm	"	48.972	48.972
	Ống luồn tròn 50x2.45mm	"	41.096	41.096
	Ống luồn tròn 50x2.8mm	"	50.688	50.688
	Ống luồn tròn 60x3.0mm	"	60.962	60.962
	Ống luồn đàn hồi - Loại tự chống cháy phi 16	"	3.795	3.795
	Ống luồn đàn hồi - Loại tự chống cháy phi 20	"	4.642	4.642
	Ống luồn đàn hồi - Loại tự chống cháy phi 25	"	6.523	6.523
	Ống luồn đàn hồi - Loại tự chống cháy phi 32	"	14.245	14.245
	Ống luồn đàn hồi - Loại tự chống cháy phi 40	"	25.685	25.685
	Ống luồn đàn hồi - Loại tự chống cháy phi 50	"	38.478	38.478
4	Ống nhựa - Phụ kiện nhựa (Công ty CP Tân Á Đại Thành)			
4.1	Ống uPVC tiêu chuẩn BS 3505:1968 (hệ Inch)			
	Ø 21 x 1,6mm (15bar)	đồng/m	6.820	6.820
	Ø 34 x 2,0mm (12bar)	"	13.530	13.530
	Ø 42 x 2,1mm (09bar)	"	17.930	17.930
	Ø 49 x 2,4mm (09bar)	"	23.430	23.430
	Ø 60 x 2,0mm (06bar)	"	24.750	24.750
	Ø 60 x 2,8mm (09bar)	"	34.320	34.320
	Ø 90 x 3,8mm (09bar)	"	69.410	69.410
	Ø 114 x 3,8mm (06bar)	"	89.100	89.100
	Ø 114 x 4,9mm (09bar)	"	113.850	113.850
	Ø 168 x 4,3mm (05bar)	"	149.050	149.050
	Ø 168 x 7,3mm (09bar)	"	248.600	248.600
	Ø 220 x 5,1mm (05bar)	"	231.000	231.000
	Ø 220 x 8,7mm (09bar)	"	387.200	387.200
4.2	Ống uPVC TCVN 6151:1996-ISO 4422:1990 (hệ Mét)			
	Ø 75 x 2,2mm (06bar)	"	37.950	37.950
	Ø 75 x 3,6mm (10bar)	"	59.510	59.510
	Ø 110 x 3,2mm (06bar)	"	79.310	79.310
	Ø 110 x 5,3mm (10bar)	"	126.170	126.170
	Ø 140 x 4,1mm (06bar)	"	127.930	127.930
	Ø 140 x 6,7mm (10bar)	"	201.410	201.410
	Ø 160 x 4,7mm (06bar)	"	166.210	166.210
	Ø 160 x 7,7mm (10bar)	"	264.000	264.000
	Ø 200 x 5,9mm (06bar)	"	258.830	258.830
	Ø 200 x 9,6mm (10bar)	"	409.860	409.860
	Ø 225 x 6,6mm (06bar)	"	325.380	325.380
	Ø 225 x 10,8mm (10bar)	"	517.550	517.550
	Ø 250 x 7,3mm (06bar)	"	396.000	396.000
	Ø 250 x 11,9mm (10bar)	"	633.270	633.270
	Ø 280 x 8,2mm (06bar)	"	502.480	502.480
	Ø 280 x 13,4mm (10bar)	"	798.820	798.820
	Ø 315 x 9,2mm (06bar)	"	632.940	632.940
	Ø 315 x 15,0mm (10bar)	"	1.003.750	1.003.750
	Ø 400 x 11,7mm (06bar)	"	1.016.510	1.016.510
	Ø 400 x 19,1mm (10bar)	"	1.622.830	1.622.830
4.3	Ống HDPE - PE100 (ISO 4427:2007)			
	Ø 20 x 2.0mm (16bar)	đồng/m	8.910	8.910
	Ø 25 x 2.0mm (12,5bar)	"	11.200	11.200
	Ø 25 x 2.3mm (16bar)	"	12.800	12.800
	Ø 25 x 3.0mm (20bar)	"	15.800	15.800
	Ø 32 x 2.0mm (10bar)	"	14.400	14.400
	Ø 32 x 3.0mm (16bar)	"	20.600	20.600
	Ø 40 x 3.7mm (16bar)	"	31.800	31.800
	Ø 40 x 4.5mm (20bar)	"	38.000	38.000
	Ø 50 x 3.0mm (10bar)	"	33.600	33.600

	Ø 50 x 5.6mm (20bar)	"	58.600	58.600
	Ø 63 x 3.8mm (10bar)	"	53.500	53.500
	Ø 63 x 7.1mm (20bar)	"	94.001	94.001
	Ø 75 x 4.5mm (10bar)	"	76.000	76.000
	Ø 75 x 8.4mm (20bar)	"	132.000	132.000
	Ø 90 x 5.4mm (10bar)	"	108.500	108.500
	Ø 90 x 10.0mm (20bar)	"	190.500	190.500
4.4	Ống PP-R tiêu chuẩn DIN 8078:2008			-
	Ø 20 x 3.4mm (20bar)	đồng/m	29.000	29.000
	Ø 25 x 4.2mm (20bar)	"	50.700	50.700
	Ø 32 x 2.9mm (10bar)	"	47.960	47.960
	Ø 32 x 5.4mm (20bar)	"	74.500	74.500
	Ø 40 x 3.7mm (10bar)	"	73.700	73.700
	Ø 40 x 6.7mm (20bar)	"	115.700	115.700
	Ø 50 x 4.6mm (10bar)	"	106.700	106.700
	Ø 50 x 8.3mm (20bar)	"	179.700	179.700
	Ø 63 x 5.8mm (10bar)	"	169.500	169.500
	Ø 63 x 10.5mm (20bar)	"	283.500	283.500
	Ø 75 x 6.8mm (10bar)	"	236.300	236.300
	Ø 75 x 12.5mm (20bar)	"	395.000	395.000
	Ø 90 x 8.2mm (10bar)	"	343.200	343.200
	Ø 90 x 15.0mm (20bar)	"	585.900	585.900
	Ø 110 x 10.0mm (10bar)	"	549.200	549.200
	Ø 110 x 18.3mm (20bar)	"	830.000	830.000
	Ø 160 x 14.6mm (10bar)	"	1.143.000	1.143.000
	Ø 160 x 26.6mm (20bar)	"	1.873.900	1.873.900
4.5	Côn nhựa các loại (Co 90° rút)			
	Côn nhựa 27x21 dày (15bar)	đồng/cái	2.640	2.640
	Côn nhựa 34x21 dày (15bar)	"	3.630	3.630
	Côn nhựa 34x27 dày (12bar)	"	4.070	4.070
	Côn nhựa 42x27 dày (12bar)	"	5.830	5.830
	Côn nhựa 42x34 dày (12bar)	"	6.710	6.710
4.6	Nối rút trơn			-
	Nối rút 27x21 dày (15bar)	đồng/cái	2.310	2.310
	Nối rút 34x21 dày (15bar)	"	2.860	2.860
	Nối rút 34x27 dày (15bar)	"	3.300	3.300
	Nối rút 42x27 dày (15bar)	"	4.400	4.400
	Nối rút 49x27 dày (15bar)	"	6.270	6.270
	Nối rút 49x34 dày (15bar)	"	6.930	6.930
	Nối rút 90x60 dày (12bar)	"	22.550	22.550
4.7	Cút nhựa các loại (Co 90°)			-
	Cút nhựa 21 dày (15bar)	đồng/cái	2.310	2.310
	Cút nhựa 27 dày (15bar)	"	3.740	3.740
	Cút nhựa 34 dày (15bar)	"	5.280	5.280
	Cút nhựa 42 dày (12bar)	"	8.030	8.030
	Cút nhựa 49 dày (12bar)	"	12.540	12.540
	Cút nhựa 60 dày (10bar)	"	20.020	20.020
4.8	Tê nhựa			-
	Tê nhựa 21 dày (15bar)	đồng/cái	3.080	3.080
	Tê nhựa 27 dày (15bar)	"	5.060	5.060
	Tê nhựa 34 dày (15bar)	"	8.140	8.140
	Tê nhựa 42 dày (15bar)	"	10.780	10.780
	Tê nhựa 49 dày (12bar)	"	15.950	15.950
	Tê nhựa 60 dày (09bar)	"	27.390	27.390
	Tê nhựa 90 dày (09bar)	"	62.073	62.073
XII	Máy lạnh			
1	Máy lạnh Mitsubishi heavy Industrie (Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Nguyên Phát)			
	SRK10YL-S5/SCR10YL-S5	đồng/cái	12.600.000	12.600.000
	SRK13YL-S5/SCR13YL-S5	"	15.300.000	15.300.000
	SRK18YL-S5/SCR18YL-S5	"	23.240.000	23.240.000
	SRK10YXP-W5	"	12.125.000	12.125.000
	SRK13YXP-W5	"	15.500.000	15.500.000
	SRK18YXP-W5	"	25.500.000	25.500.000
	SRK09CTR-S5/SRC09CTR-S5	"	11.250.000	11.250.000
	SRK12CT-S5/SRC12CT-S5	"	15.150.000	15.150.000
	SRK18CS-S5/SRC18CS-S5	"	22.650.000	22.650.000
	SRK24CS-S5/SRC24CS-S5	"	30.450.000	30.450.000
	FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5/T-PSN-3BW-E	"	36.204.000	36.204.000

	FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5/T-PSN-3BW-E	"	44.940.000	44.940.000
	FDT100CR-S5/FDC100CR-S5/T-PSN-3BW-E (3 pha)	"	58.492.000	58.492.000
	FDT125CR-S5/FDC125CR-S5/T-PSN-3BW-E (3 pha)	"	63.854.000	63.854.000
	FDF71CNV-S5/FDC71CNV-S5	"	45.640.000	45.640.000
	FDF125CSV-S5/FDC125CSV-S5 (3 pha)	"	64.554.000	64.554.000
2	Máy lạnh samikura (Công ty TNHH Long Vũ)			
	APO-092/APS-092	đồng/cái	7.540.000	7.540.000
	APO-120/APS-120	"	9.685.000	9.685.000
	APO-180/APS-180	"	13.585.000	13.585.000
	APO-240/APS-240	"	17.420.000	17.420.000
	APF-210/APO-210	"	29.640.000	29.640.000
	APF-240/APO-240	"	33.150.000	33.150.000
	APF-280/APO-280	"	35.100.000	35.100.000
	APF-360/APO-360	"	44.200.000	44.200.000
	APC-180/APO-180	"	31.850.000	31.850.000
	APC-240/APO-240	"	39.000.000	39.000.000
	APC-280/APO-280	"	41.340.000	41.340.000
XIV	XĂNG DẦU			
1	Giá xăng dầu từ ngày 01/02/2021 đến 10/02/2021			
	Xăng không chì RON 95-IV	đồng/lít	17.710	17.710
	Xăng không chì RON 95-III	"	17.610	17.610
	Xăng sinh học E5 RON 92-II	"	16.620	16.620
	Dầu Diezen 0,001S-V	"	13.650	13.650
	Dầu Diezen 0,05S-II	"	13.300	13.300
	Dầu hoá	"	12.130	12.130
	Dầu ma zut 3S	đồng/kg	13.070	13.070
	Dầu ma zut 3,5S	"	12.870	12.870
2	Giá xăng dầu từ ngày 10/02/2021 đến 25/02/2021			
	Xăng không chì RON 95-IV	đồng/lít	17.710	17.710
	Xăng không chì RON 95-III	"	17.610	17.610
	Xăng sinh học E5 RON 92-II	"	16.620	16.620
	Dầu Diezen 0,001S-V	"	13.650	13.650
	Dầu Diezen 0,05S-II	"	13.300	13.300
	Dầu hoá	"	12.130	12.130
	Dầu ma zut 3S	đồng/kg	13.070	13.070
	Dầu ma zut 3,5S	"	12.870	12.870
3	Giá xăng dầu từ ngày 25/02/2021 đến 28/02/2021			
	Xăng không chì RON 95-IV	đồng/lít	18.540	18.540
	Xăng không chì RON 95-III	"	18.440	18.440
	Xăng sinh học E5 RON 92-II	"	17.370	17.370
	Dầu Diezen 0,001S-V	"	14.470	14.470
	Dầu Diezen 0,05S-II	"	14.110	14.110
	Dầu hoá	"	12.860	12.860
	Dầu ma zut 3S	đồng/kg	13.580	13.580
	Dầu ma zut 3,5S	"	13.380	13.380

Mức giá cột 4 đến cột 5 trong bảng giá trên là giá đến chân hiện trường xây dựng và đã bao gồm thuế VAT

Trường hợp giá vật liệu theo bảng giá trên chưa phù hợp với thực tế tại hiện trường công trình thì chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức khảo sát, xác định nguồn cung cấp, giá bán buôn (tại nơi sản xuất hoặc đại lý), cự ly vận chuyển, loại đường (theo quy định của ngành Giao thông Vận tải) tại thời điểm lập dự toán, căn cứ vào phương pháp tính giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình, để xác định giá vật liệu xây dựng đến chân hiện trường một cách hợp lý nhất theo quy định. Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của việc này.



PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Thông báo số: 25/TBLS/XD-TC ngày 03/3/2021 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính)

* Giá các loại VLXD tại kho nơi sản xuất bên bán trên phương tiện vận chuyển bên mua đã có thuế VAT.

STT	TÊN VẬT TƯ- QUI CÁCH- MÃ HIỆU-TCKT	ĐVT	ĐƠN GIÁ
I	Đá, đất xây dựng		
1	Công ty CP QL và XD đường bộ Phú Yên (Mỏ đá dốc súc, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên)		
	Đá 1x2 CN	đồng/m ³	320.000
	Đá dăm 1x1,5 CN	"	320.000
	Đá 4x6 CN	"	250.000
	Đá 2x4 CN	"	265.000
	Đá 2,5x5 CN	"	265.000
	Đá 0,5x1	"	200.000
	Đá my <0,5	"	180.000
	Đá cấp phối đá dăm loại 1 Dmax 25mm	"	200.000
	Đá cấp phối đá dăm loại 2 Dmax 37,5mm	"	180.000
2	Công ty CP 3.2 (Mỏ đá Xuân Quang huyện Đông Xuân, mỏ đá Sơn Giang - Sông Hình)		
	Đá 1x2	đồng/m ³	295.000
	Đá 2x4	"	240.000
	Đá 4x6	"	215.000
	Đá 0,5x1	"	110.000
	Đá mi	"	110.000
	Đá cấp phối Dmax 25	"	165.000
	Đá cấp phối Dmax 37,5	"	155.000
3	Đá, đất san lấp Công ty TNHH Xây dựng Thành An Phú Yên (Mỏ Hòa Phú - Tây Hòa)		
	Đá 0,5x1	đồng/m ³	245.000
	Đá 1x1	"	375.000
	Đá 1x2	"	350.000
	Đá 2x4	"	280.000
	Đá mi	"	350.000
	Đá kích thước Dmax 30cm	"	245.000
	Cấp phối đá dăm loại I	"	215.000
	Cấp phối đá dăm loại II	"	205.000
	Đá tầng kích thước 0,5-1 m ³	"	235.000
	Đá tầng kích thước 1-2 m ³	"	280.000
	Đá hộc	"	210.000
	Đất tầng phủ	"	98.000
	Đất lẫn đá tầng phủ kích thước Dmax ≤ 30cm	"	120.000
	Đất cấp phối xay từ đất lẫn đá tầng phủ	"	145.000
4	Đá, đất Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần (mỏ đất núi Cây Tra, thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, TX. Đông Hòa)		
	Đất đồi chọn lọc	đồng/m ³	105.000
	Đá tầng kích thước 0,5-1 m ³	"	250.000
	Đá tầng kích thước 1-2 m ³	"	300.000
5	Đất san lấp công ty TNHH XDCT Hưng Thịnh (mỏ đất san lấp núi Hòn một, thôn Thọ Vực, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa)		
	Đất san lấp	đồng/m ³	95.000
6	Đất san lấp công ty TNHH Huy Minh Tuấn (mỏ đất san lấp núi Hòn Trong, thôn Thọ Vực, xã Hòa Kiên, TP Tuy Hòa)		
	Đất san lấp	đồng/m ³	95.000
7	Đá Công ty CP thương mại dịch vụ Huy Thiên Phú (Mỏ An Chấn - Tuy An)		
	Đá 0,5x1 VSI	đồng/m ³	450.000
	Đá 0,5x1	"	211.800
	Đá 1x2	"	331.800
	Đá 1x2 VSI	"	450.000
	Đá 2x4	"	259.800
	Đá 4x6	"	241.800
	Đá cấp phối Dmax 25	"	205.800

	Đá cấp phối Dmax 37,5	"	181.800
	Đá 0x0,5 VSI	"	450.000
	Đá 0x0,5	"	211.800
8	Đá Công ty TNHH Nhất Lam (Mỏ đá Buôn Zô, xã Ealy, huyện Sông Hình)		
	Đá 1x2	đồng/m3	290.000
	Đá 2x4	"	260.000
	Đá 4x6	"	210.000
	Đá hộc	"	150.000
9	Đá Doanh nghiệp tư nhân Lý Tấn Phát (Mỏ đá Dốc Ma Xanh, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hình)		
	Đá 1x2	đồng/m3	290.000
	Đá 2x4	"	250.000
	Đá 4x6	"	210.000
	Đá cấp phối loại 1	"	175.000
	Đá cấp phối loại 2	"	170.000
	Đá hộc	"	135.000
II.1	Công ty CP Xây lắp Tiến Đạt (KCN An Phú, TP Tuy Hoà) TCVN 5847-2016		
1	Cột BTLT các loại		
	Cột BTLT 7,5m PC.I-7,5-160-2,0 K=2	đồng/cột	2.002.000
	Cột BTLT 7,5m PC.I-7,5-160-3,0 K=2	"	2.178.000
	Cột BTLT 7,5mC PC.I-7,5-160-4,0 K=2	"	2.300.000
	Cột BTLT 7,5mC PC.I-7,5-160-5,4 K=2	"	2.470.000
	Cột BTLT 8m PC.I-8-160-2,5 K=2	"	2.475.000
	Cột BTLT 8m PC.I-8-160-3,0 K=2	"	2.585.000
	Cột BTLT 8m PC.I-8-160-5,0 K=2	"	3.025.000
	Cột BTLT 8,5m PC.I-8,5-160-2,5 K=2	"	2.233.000
	Cột BTLT 8,5m PC.I-8,5-160-3,0 K=2	"	2.728.000
	Cột BTLT 8,5m PC.I-8,5-160-4,3 K=2	"	2.893.000
	Cột BTLT 8,5m PC.I-8,5-160-5,0 K=2	"	3.135.000
	Cột BTLT 10m PC.I-10,5-190-3,5 K=2	"	2.915.000
	Cột BTLT 10m PC.I-10,5-190-4,3 K=2	"	3.311.000
	Cột BTLT 10m PC.I-10,5-190-5,0 K=2	"	3.575.000
	Cột BTLT 12m PC.I-12-190-5,4 K=2	"	4.752.000
	Cột BTLT 12m PC.I-12-190-7,2 K=2	"	6.072.000
	Cột BTLT 12m PC.I-12-190-9,0 K=2	"	6.853.000
	Cột BTLT 14m PC.I-14-190-6,5 K=2	"	7.975.000
	Cột BTLT 14m PC.I-14-190-8,5 K=2	"	8.415.000
	Cột BTLT 14m PC.I-14-190-9,2 K=2	"	9.042.000
	Cột BTLT 14m PC.I-14-190-11,0 K=2	"	9.636.000
	Cột BTLT 14m PC.I-14-190-13,0 K=2	"	11.676.000
	Cột BTLT 16m PC.I-16-190-9,2 K=2	"	16.610.000
	Cột BTLT 16m PC.I-16-190-11,0 K=2	"	17.875.000
	Cột BTLT 16m PC.I-16-190-13,0 K=2	"	21.818.000
	Cột BTLT 18m PC.I-18-190-9,2 K=2	"	20.075.000
	Cột BTLT 18m PC.I-18-190-11,0 K=2	"	21.450.000
	Cột BTLT 18m PC.I-18-190-12,0 K=2	"	22.825.000
	Cột BTLT 18m PC.I-18-190-13,0 K=2	"	26.438.000
	Cột BTLT 20m PC.I-20-190-9,2 K=2	"	25.905.000
	Cột BTLT 20m PC.I-20-190-11,0 K=2	"	26.620.000
	Cột BTLT 20m PC.I-20-190-13,0 K=2	"	30.850.000
	Cột BTLT 20m PC.I-20-190-14,0 K=2	"	32.246.000
	Cột BTLT 22m PC.I-20-190-11,0 K=2	"	34.800.000
	Cột BTLT 22m PC.I-20-190-13,0 K=2	"	36.250.000
2	Các sản phẩm BT đúc sẵn		
	Móng néo 12-4	đồng/cái	530.000
	Móng néo 15-5	"	730.000
II.2	Công ty TNHH SX VLXD Đức Hùng (CCN thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hoà) TCVN 9113:2012		
1	Ống công BTCT ly tâm đúc sẵn		
	D400- Hoạt tải vỉa hè, dày 5cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	đồng/md	451.000
	D600- Hoạt tải vỉa hè, dày 6cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	736.000

	D800- Hoạt tải via hè, dày 8cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	1.208.000
	D1000- Hoạt tải via hè, dày 9cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	1.816.000
	D1200- Hoạt tải via hè, dày 12cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	3.139.000
	D400- Hoạt tải 0.65 HL93, dày 5cm, Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	505.000
	D600- Hoạt tải 0.65 HL93, dày 6cm, Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	795.000
	D800- Hoạt tải 0.65 HL93, dày 8cm, Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	1.397.000
	D1000- Hoạt tải 0.65 HL93, dày 9cm, Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	2.166.000
	D1200- Hoạt tải 0.65 HL93, dày 12cm, Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	3.542.000
	D400- Hoạt tải HL93, dày 5cm, Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	529.000
	D600- Hoạt tải HL93, dày 6cm, Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	898.000
	D800- Hoạt tải HL93, dày 8cm, Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	1.470.000
	D1000- Hoạt tải HL93, dày 9cm, Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	2.238.000
	D1200- Hoạt tải HL93, dày 12cm, Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	3.769.000
2	Gối cổng BTCT đúc sẵn	đồng/gối	
	D400 , Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (T)	"	197.000
	D600 , Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (T)	"	238.000
	D800 , Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (T)	"	317.000
	D1000 , Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải cao (C)	"	373.000
	D1200 , Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải cao (C)	"	451.000
II.3	Chi nhánh Công ty CPĐT Năng Ban Mai (581 Nguyễn Tất Thành, Tuy Hòa)		
1	Ống cổng BTCT ly tâm đúc sẵn TCVN	đồng/m	
	D300- Hoạt tải via hè, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	363.000
	D400 - Hoạt tải via hè, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	446.000
	D600 - Hoạt tải via hè, dày 6cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	731.000
	D800 - Hoạt tải via hè, dày 8cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	1.203.000
	D1000 - Hoạt tải via hè, dày 9cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	1.811.000
	D1200 - Hoạt tải via hè, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	3.134.000
	D1500 - Hoạt tải via hè, dày 14cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	3.415.000
	D300 - Hoạt tải HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	454.000
	D400 - Hoạt tải HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	524.000
	D600 - Hoạt tải HL93, dày 6cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	893.000
	D800 - Hoạt tải HL93, dày 8cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	1.465.000
	D1000 - Hoạt tải HL93, dày 9cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	2.233.000
	D1200 - Hoạt tải HL93, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	3.764.000
	D1500- Hoạt tải HL93, dày 14cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	5.474.000
	D300 - Hoạt tải H10, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	360.000
	D400 - Hoạt tải H10, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	440.000
	D600 - Hoạt tải H10, dày 6cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	720.000
	D800 - Hoạt tải H10, dày 8cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	1.200.000
	D1000 - Hoạt tải H10, dày 9cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	1.800.000
	D1200 - Hoạt tải H10, dày 14cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	3.100.000
	D1500 - Hoạt tải H10, dày 14cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	3.400.000
	Gối cổng D300, Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (T)	đồng/cái	188.000
	Gối cổng D400, Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (T)	"	192.000
	Gối cổng D600, Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (T)	"	233.000
	Gối cổng D800, Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (T)	"	312.000
	Gối cổng D1000, Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (C)	"	368.000
	Gối cổng D1200, Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (C)	"	446.000
	Gối cổng D1500, Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (C)	"	618.000
	Bê tông thương phẩm	đồng/m3	
	Bê tông M100R28	"	1.828.800
	Bê tông M150R28	"	1.900.800
	Bê tông M150R7	"	2.030.400
	Bê tông M200R28	"	1.972.800
	Bê tông M200R7	"	2.102.400
	Bê tông M250R28	"	2.059.200
	Bê tông M250R7	"	2.217.600
	Bê tông M300R28	"	2.203.200
	Bê tông M300R7	"	2.347.200
	Bê tông M400R28	"	2.534.400
	Bê tông M400R7	"	2.750.400

	Bê tông M450R28	"	2.707.200
	Bê tông M450R7	"	2.937.600
II.4	Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Việt Nam - Bà Rịa - Vũng Tàu (giá giao tại thành phố Tuy Hòa)		
1	Hệ thống Hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi TCVN 10333-1:2014	đồng/bộ	
	Hệ thống Hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi F2 - Vía hè	"	11.875.000
	Hệ thống Hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi F3 - Vía hè	"	11.924.000
	Hệ thống Hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F5 - Vía hè loại lớn	"	15.080.000
2	Hào kỹ thuật TCVN 10332-1:2014	đồng/m	
	Hào kỹ thuật 2 ngăn bê tông cốt sợi B400x300x500 via hè	"	2.251.000
	Hào kỹ thuật 3 ngăn bê tông cốt sợi B400x300x300x500 via hè	"	2.938.000
	Hào kỹ thuật 2 ngăn bê tông cốt thép B400x300x500 via hè	"	2.400.000
	Hào kỹ thuật 3 ngăn bê tông cốt thép B400x300x300x500 via hè	"	3.347.000
3	Giếng thăm hình hộp liên kết mỗi nối cống TCVN 10333-2:2014	đồng/bộ	
	Giếng thăm hình hộp liên kết mỗi nối cống BTCT thành mỏng đúc sẵn D400mm	"	8.740.000
	Giếng thăm hình hộp liên kết mỗi nối cống BTCT thành mỏng đúc sẵn D600mm	"	11.302.000
	Giếng thăm hình hộp liên kết mỗi nối cống BTCT thành mỏng đúc sẵn D800mm	"	13.643.000
II.5	Công ty CP thương mại dịch vụ Huy Thiên Phú (thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An)		
	Cống BTLT D300VH	đồng/m	363.000
	Cống BTLT D300HL93	"	454.000
	Cống BTLT D400VH	"	446.000
	Cống BTLT D400HL93	"	524.000
	Cống BTLT D600VH	"	731.000
	Cống BTLT D600HL93	"	893.000
	Cống BTLT D800VH	"	1.203.000
	Cống BTLT D800HL93	"	1.465.000
	Cống BTLT D1000VH	"	1.811.000
	Cống BTLT D1000HL93	"	2.233.000
	Cống BTLT D1200VH	"	2.760.000
	Cống BTLT D1200HL93	"	3.134.000
	Cống BTLT D1500VH	"	3.415.000
	Cống BTLT D1500HL93	"	5.474.000
	Đế cống D300	đồng/cái	188.000
	Đế cống D400	"	192.000
	Đế cống D600	"	233.000
	Đế cống D800	"	312.000
	Đế cống D1000	"	368.000
	Đế cống D1200	"	446.000
	Đế cống D1500	"	618.000
III	Gạch		
1	Gạch không nung - Block bê tông - Cty TNHH XD Phú Thuận TCVN 6447:2011 (tại: Nhà máy 1 là Khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa và nhà máy 2 là Cụm công nghiệp Tam Giang, thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An)		
	Gạch Block bê tông không nung (20x20x40)cm, mác 50, 2lỗ	đồng/viên	7.500
	Gạch Block bê tông không nung đề mi (10x20x20)cm, mác 50	"	2.400
	Gạch Block bê tông không nung (10x20x40)cm, mác 50, 2 lỗ	"	4.800
	Gạch Block bê tông không nung đề mi (20x20x20)cm, mác 50	"	3.750
	Gạch Block bê tông không nung ống 4 lỗ (9x9x19)cm, mác 50	"	1.500
	Gạch Block bê tông không nung (20x20x40)cm, mác 75, 2lỗ	"	8.100
	Gạch Block bê tông không nung đề mi (10x20x20)cm, mác 75	"	2.800
	Gạch Block bê tông không nung (10x20x40)cm, mác 75, 2 lỗ	"	5.600
	Gạch Block bê tông không nung đề mi (20x20x20)cm, mác 75	"	4.050
	Gạch Block bê tông không nung ống 4 lỗ (9x9x19)cm, mác 75	"	1.700
	Gạch thẻ đặc Block bê tông không nung (5x9x19)cm, mác 75	"	1.400
2	Gạch Terazzo TCVN:7744: 2013 - Công ty CP thương mại dịch vụ Huy Thiên Phú (thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên)	đồng/m ²	
	Gạch Terazzo màu xám KT30x30x5cm	"	130.000
	Gạch Terazzo màu đỏ KT30x30x5cm	"	140.000
	Gạch Terazzo màu vàng KT30x30x5cm	"	150.000
	Gạch Terazzo màu xám KT40x40x3cm	"	155.000

	Gạch Terazzo màu đỏ KT40x40x3cm	"	165.000
	Gạch Terazzo màu vàng KT40x40x3cm	"	175.000
3	Gạch bê tông nhẹ (Công ty cổ phần gạch tụy nen Bình Định) (Giá bán tại TP Tụy Hoà)		
	Gạch bê tông nhẹ B-AAC B3 (Mpa 3.5): - KT: 600x200x75. - KT: 600x200x100. - KT: 600x200x150 - KT: 600x200x200	đồng/m ³	1.590.000
	Gạch bê tông nhẹ B-AAC B4 (Mpa 5.0): - KT: 600x200x75. - KT: 600x200x100. - KT: 600x200x150 - KT: 600x200x200	đồng/m ³	1.770.000
IV	Ngói		
1	Ngói Lama Roman (Cty TNHH Công nghiệp Lâm Việt Nam) giao hàng đến chân công trình, không bao gồm chi phí dỡ hàng xuống (giá từ 22/10/2020)		
	Ngói chính 01 màu L101, L102, L103, L104	đồng/viên	14.000
	Ngói chính 02 màu L201, L203, L204 và nhóm màu đặc biệt L105, L226	"	14.500
	Ngói nóc	"	28.000
	Ngói rìa	"	28.000
	Ngói cuối rìa	"	38.000
	Ngói ghép 2	"	38.000
	Ngói cuối nóc	"	42.500
	Ngói cuối mái	"	42.500
	Ngói chạc 3, ngói chữ T	"	49.000
	Ngói chạc 4	"	49.000
V	Cát		
1	Cát của Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Tân Tín (Mỏ cát thị trấn Củng Sơn,, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên)		
	Cát xây	đồng/m ³	120.000
	Cát tô	"	180.000
2	Cát của Công ty TNHH Cát Thiên Phúc (Mỏ cát xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên)		
	Cát xây - tô	"	120.000
3	Cát của Công ty TNHH XDCT Hưng Thịnh (Mỏ cát thôn Ngọc Phước 2, xã Bình Ngọc, thành phố Tụy Hoà, tỉnh Phú Yên)		
	Cát xây	đồng/m ³	170.000
	Cát tô	"	210.000
4	Cát của Công ty TNHH VT-XD Hồng Nguyên (Mỏ cát xã Sơn Giang, huyện Sông Hình, tỉnh Phú Yên)		
	Cát xây	đồng/m ³	120.000
5	Cát của Công ty CP Lâm Đặc Sản Phú Yên (Mỏ cát xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên)		
	Cát xây - tô	"	137.500
6	Cát của Công ty CP XD và TM Trung Tây Nguyên (Mỏ cát thôn Phú Lễ, xã Hoà Thành, huyện Đông Hòa (nay là thị xã Đông Hòa), tỉnh Phú Yên)		
	Cát xây dựng (bê tông)	đồng/m ³	135.000
	Cát xây	"	155.000
	Cát tô	"	185.000
7	Cát của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Huy Phú (Mỏ cát sông Đà Rằng, thôn Phước Bình Bắc, xã Hoà Thành, huyện Đông Hòa (nay là thị xã Đông Hòa), tỉnh Phú Yên)		
	Cát bê tông	đồng/m ³	170.000
	Cát xây	"	180.000
	Cát tô	"	200.000

8	Cát của Công ty CP Đầu tư hạ tầng - Thương mại Bình An (Mỏ cát thôn Phú Lễ, xã Hoà Thành, huyện Đông Hòa (nay là thị xã Đông Hòa), tỉnh Phú Yên)		
	Cát xây	"	170.000
	Cát tô	"	190.000
9	Cát của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dương (Mỏ cát tại Sông Cái (đoạn Ngân Sơn) xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên)		
	Cát xây	"	200.000
	Cát tô	"	230.000