

UBND TỈNH PHÚ YÊN  
**SỞ XÂY DỰNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SXD-QLCL&VLXD

Phú Yên, ngày tháng 5 năm 2021

V/v điều chỉnh một số nội dung trong  
Thông báo công bố giá VLXD,  
thiết bị công trình tháng 4/2021  
trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Các Ban QL: Dự án ĐTXD tỉnh; Khu kinh tế Phú Yên; Khu NN ứng dụng công nghệ cao;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Tuy Hòa.

Ngày 05/5/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 60/TB-SXD, về công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, qua rà soát sản phẩm “Đèn MFUHAILIGHT của Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải từ trang 20 - 31 của Phụ lục 01 (Bảng giá các loại VLXD, thiết bị công trình tại các huyện đồng bằng, thị xã, thành phố Tuy Hòa và các huyện miền núi) đính kèm Thông báo này” có sự thay đổi và được điều chỉnh như sau:

**1.** Bảng giá được điều chỉnh đối với sản phẩm Đèn MFUHAILIGHT của Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải (Theo phụ lục đính kèm).

**2.** Lý do điều chỉnh: Do sai sót trong quá trình nhập số liệu.

Vậy, Sở Xây dựng báo để các cơ quan, đơn vị biết./.

**GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD, các PGĐ Sở XD (b/c);
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, P6. NTKT- 50b.

**Trần Xuân Túc**



**PHỤ LỤC**

**Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên đối với sản phẩm Đèn MFUHAILIGHT của Công ty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải**

(Đính kèm Văn bản số: /SXD-QLCL&VLXD ngày /5/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên)

Số TT	TÊN VẬT TƯ-QUI CÁCH-MÃ HIỆU-TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐVT	Theo Thông báo số 60/TB-SXD ngày 05/5/2021		Nội dung điều chỉnh	
			TP Tuy Hoà, thị xã và các huyện đồng bằng	Các huyện miền núi	TP Tuy Hoà, thị xã và các huyện đồng bằng	Các huyện miền núi
1	2	3	4	5	6	7
4	<b>Đèn MFUHAILight (Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải)</b>					
4,1	<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>					
	DMC 30W , quang thông bộ đèn >= 4200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv	đồng/bộ	5.020.000	5.020.000	5.650.000	5.650.000
	DMC NEW 30W , quang thông bộ đèn >= 4200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv	"	5.500.000	5.500.000	6.160.000	6.160.000
	DMC 40W , quang thông bộ đèn >= 5600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv	"	5.750.000	5.750.000	6.450.000	6.450.000
	DMC NEW 40W , quang thông bộ đèn >= 5600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv	"	6.270.000	6.270.000	7.000.000	7.000.000
	DMC 50W , quang thông bộ đèn >= 7000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv	"	6.380.000	6.380.000	7.150.000	7.150.000
	DMC NEW 50W , quang thông bộ đèn >= 7000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv	"	7.040.000	7.040.000	7.880.000	7.880.000

DMC 60W , quang thông bộ đèn $\geq$ 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	6.850.000	6.850.000	7.700.000	7.700.000
DMC NEW 60W , quang thông bộ đèn $\geq$ 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	7.480.000	7.480.000	8.350.000	8.350.000
DMC 70W , quang thông bộ đèn $\geq$ 9800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	7.600.000	7.600.000	8.550.000	8.550.000
DMC 75W , quang thông bộ đèn $\geq$ 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	7.730.000	7.730.000	8.660.000	8.660.000
DMC 80W , quang thông bộ đèn $\geq$ 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	8.030.000	8.030.000	9.000.000	9.000.000
DMC 90W , quang thông bộ đèn $\geq$ 12.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	8.690.000	8.690.000	9.750.000	9.750.000
DMC 100W , quang thông bộ đèn $\geq$ 14.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	0	0	11.350.000	11.350.000
DMC 120W , quang thông bộ đèn $\geq$ 16.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	0	0	12.450.000	12.450.000
DMC 140W , quang thông bộ đèn $\geq$ 19.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	0	0	13.500.000	13.500.000
DMC 150W , quang thông bộ đèn $\geq$ 21.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	0	0	14.000.000	14.000.000
DMC 180W , quang thông bộ đèn $\geq$ 25.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	14.190.000	14.190.000	18.500.000	18.500.000
DMC 200W , quang thông bộ đèn $\geq$ 28.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	15.300.000	15.300.000	20.550.000	20.550.000
DMC 250W , quang thông bộ đèn $\geq$ 35.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	0	0	23.800.000	23.800.000
DMC 320W , quang thông bộ đèn $\geq$ 44.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	0	0	26.200.000	26.200.000

<b>4,2</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CM: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>					
	CM - 70W, quang thông bộ đèn $\geq 9.450$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140$ Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15$ Kv	đồng/bộ	7.000.000	7.000.000	7.840.000	7.840.000
	CM - 80W, quang thông bộ đèn $\geq 10.800$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140$ Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15$ Kv	"	7.850.000	7.850.000	8.800.000	8.800.000
	CM - 90W, quang thông bộ đèn $\geq 12.150$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140$ Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15$ Kv	"	8.250.000	8.250.000	9.250.000	9.250.000
	CM - 100W, quang thông bộ đèn $\geq 13.500$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140$ Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15$ Kv	"	10.250.000	10.250.000	11.500.000	11.500.000
	CM - 120W, quang thông bộ đèn $\geq 16.200$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140$ Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15$ Kv	"	10.950.000	10.950.000	12.250.000	12.250.000
	CM - 135W, quang thông bộ đèn $\geq 18.225$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140$ Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15$ Kv	"	11.400.000	11.400.000	12.750.000	12.750.000
	CM - 150W, quang thông bộ đèn $\geq 20.250$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140$ Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15$ Kv	"	11.900.000	11.900.000	13.300.000	13.300.000
<b>4,3</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT GMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>					
	GMC 60W, quang thông bộ đèn $\geq 8100$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 135$ Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15$ Kv	đồng/bộ	6.380.000	6.380.000	7.350.000	7.350.000
	GMC 70W, quang thông bộ đèn $\geq 9450$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 135$ Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15$ Kv	"	7.150.000	7.150.000	8.250.000	8.250.000
	GMC 75W, quang thông bộ đèn $\geq 10.125$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 135$ Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15$ Kv	"	7.330.000	7.330.000	8.450.000	8.450.000
	GMC 80W, quang thông bộ đèn $\geq 10.800$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 135$ Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15$ Kv	"	7.550.000	7.550.000	8.700.000	8.700.000
	GMC 90W, quang thông bộ đèn $\geq 12.150$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 135$ Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15$ Kv	"	8.100.000	8.100.000	9.350.000	9.350.000

	GMC 100W , quang thông bộ đèn $\geq$ 13.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	8.900.000	8.900.000	10.250.000	10.250.000	
	GMC 120W , quang thông bộ đèn $\geq$ 16.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	10.700.000	10.700.000	12.350.000	12.350.000	
	GMC 135W , quang thông bộ đèn $\geq$ 18.225 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	11.200.000	11.200.000	12.900.000	12.900.000	
	GMC 150W , quang thông bộ đèn $\geq$ 20.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	11.850.000	11.850.000	13.650.000	13.650.000	
	GMC 180W , quang thông bộ đèn $\geq$ 24.300 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	13.400.000	13.400.000	17.450.000	17.450.000	
	GMC 200W , quang thông bộ đèn $\geq$ 27.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	14.750.000	14.750.000	19.200.000	19.200.000	
	GMC 250W , quang thông bộ đèn $\geq$ 33.750 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	16.650.000	16.650.000	21.700.000	21.700.000	
	GMC 300W , quang thông bộ đèn $\geq$ 42.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	0	0	24.200.000	24.200.000	
	GMC 350W , quang thông bộ đèn $\geq$ 49.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	0	0	25.900.000	25.900.000	
<b>4,4</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>						
	CMC 30W, quang thông bộ đèn $\geq$ 3900 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	đồng/bộ	5.170.000	5.170.000	5.170.000	5.170.000	
	CMC 40W, quang thông bộ đèn $\geq$ 5200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	5.670.000	5.670.000	5.670.000	5.670.000	
	CMC 50W, quang thông bộ đèn $\geq$ 6500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000	
	CMC 60W, quang thông bộ đèn $\geq$ 7800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	7.370.000	7.370.000	7.370.000	7.370.000	

	CMC 70W, quang thông bộ đèn $\geq$ 9100 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
	CMC 75W, quang thông bộ đèn $\geq$ 9.750 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	CMC 80W, quang thông bộ đèn $\geq$ 10.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	8.690.000	8.690.000	8.690.000	8.690.000
	CMC 90W, quang thông bộ đèn $\geq$ 11.700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	CMC 100W, quang thông bộ đèn $\geq$ 13.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	10.780.000	10.780.000	10.780.000	10.780.000
	CMC 120W, quang thông bộ đèn $\geq$ 15.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	12.980.000	12.980.000	12.980.000	12.980.000
	CMC 140W, quang thông bộ đèn $\geq$ 18.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	13.420.000	13.420.000	13.420.000	13.420.000
	CMC 150W, quang thông bộ đèn $\geq$ 19.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	13.750.000	13.750.000	13.750.000	13.750.000
	CMC 160W, quang thông bộ đèn $\geq$ 20.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv	"	14.520.000	14.520.000	14.520.000	14.520.000
<b>4,5</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>					
	CMOS 60W, quang thông bộ đèn $\geq$ 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	đồng/bộ	8.290.000	8.290.000	9.150.000	9.150.000
	CMOS 70W, quang thông bộ đèn $\geq$ 9800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	8.780.000	8.780.000	9.650.000	9.650.000
	CMOS 75W, quang thông bộ đèn $\geq$ 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	8.900.000	8.900.000	9.800.000	9.800.000
	CMOS 80W, quang thông bộ đèn $\geq$ 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	9.550.000	9.550.000	10.500.000	10.500.000

	CMOS 90W, quang thông bộ đèn $\geq$ 12.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	10.390.000	10.390.000	11.450.000	11.450.000	
	CMOS 107W, quang thông bộ đèn $\geq$ 14.980 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	11.750.000	11.750.000	12.900.000	12.900.000	
	CMOS 123W, quang thông bộ đèn $\geq$ 17.220 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	13.150.000	13.150.000	14.450.000	14.450.000	
	CMOS 139W, quang thông bộ đèn $\geq$ 19.460 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	13.850.000	13.850.000	15.250.000	15.250.000	
	CMOS 150W, quang thông bộ đèn $\geq$ 21.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	14.450.000	14.450.000	15.900.000	15.900.000	
	CMOS 160W, quang thông bộ đèn $\geq$ 22.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	14.800.000	14.800.000	16.800.000	16.800.000	
	CMOS 180W, quang thông bộ đèn $\geq$ 25.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	0	0	19.500.000	19.500.000	
	CMOS 200W, quang thông bộ đèn $\geq$ 28.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	0	0	22.400.000	22.400.000	
<b>4,6</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>						
	KMC 50W, quang thông bộ đèn $\geq$ 7000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	đồng/bộ	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	
	KMC 60W, quang thông bộ đèn $\geq$ 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
	KMC 70W, quang thông bộ đèn $\geq$ 9800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	
	KMC 75W, quang thông bộ đèn $\geq$ 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	8.050.000	8.050.000	8.050.000	8.050.000	
	KMC 80W, quang thông bộ đèn $\geq$ 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	8.650.000	8.650.000	8.650.000	8.650.000	
	KMC 90W, quang thông bộ đèn $\geq$ 12.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	



	KMC 107W, quang thông bộ đèn $\geq$ 14.980 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	10.650.000	10.650.000	10.650.000	10.650.000	
	KMC 123W, quang thông bộ đèn $\geq$ 17.220 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	
	KMC 139W, quang thông bộ đèn $\geq$ 19.460 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	12.550.000	12.550.000	12.550.000	12.550.000	
	KMC 150W, quang thông bộ đèn $\geq$ 21.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	13.150.000	13.150.000	13.150.000	13.150.000	
	KMC 160W, quang thông bộ đèn $\geq$ 22.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	
<b>4,7</b>	<b>Đèn led trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7</b>						
	GL01, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đồng/bộ	9.400.000	9.400.000	10.340.000	10.340.000	
	GL01, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	10.400.000	10.400.000	11.440.000	11.440.000	
	GL02, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	7.080.000	7.080.000	7.800.000	7.800.000	
	GL02, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	8.000.000	8.000.000	8.800.000	8.800.000	
	GL03, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	9.600.000	9.600.000	10.560.000	10.560.000	
	GL03, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	10.500.000	10.500.000	11.550.000	11.550.000	
	GL06, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	10.900.000	10.900.000	11.990.000	11.990.000	
	GL06, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	11.400.000	11.400.000	12.540.000	12.540.000	
	GL07, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	7.600.000	7.600.000	8.360.000	8.360.000	
	GL07, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	8.300.000	8.300.000	9.130.000	9.130.000	

	GL08, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	7.700.000	7.700.000	8.470.000	8.470.000	
	GL08, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	8.400.000	8.400.000	9.240.000	9.240.000	
	GL09, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	7.800.000	7.800.000	8.580.000	8.580.000	
	GL09, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	8.500.000	8.500.000	9.350.000	9.350.000	
	GL10, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	8.000.000	8.000.000	8.800.000	8.800.000	
	GL10, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	9.000.000	9.000.000	9.900.000	9.900.000	
<b>4,8</b>	<b>Đèn led trang trí thảm cỏ MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE-USA, Bảo hành: 2 năm ( www.mfuhailight.com)</b>						
	FL17, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	đồng/bộ	4.720.000	4.720.000	4.720.000	4.720.000	
	FL18, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	"	3.880.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000	
	FL19, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	"	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	
	FL20, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	"	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	
<b>4,9</b>	<b>Đèn led âm đất MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE-USA, Bảo hành: 2 năm ( www.mfuhailight.com)</b>						
	MF-UG-8A - 3W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	đồng/bộ	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
	MF-UG-8B - 6W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
	MF-UG-8C - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	MF-UG-8D - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	
	MF-UG-8E - 36W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	

	MF-UG-6A - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	
	MF-UG-6B - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	
	MF-UG-6C - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	
	MF-UG-6D - 36W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	
	MF-UG-5A - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
	MF-UG-5B - 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	
	MF-UG-5C - 15W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
	MF-UG-5D - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
	MF-UG-5E - 48W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	
	MF-UG-2TA - 6W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	"	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	
	MF-UG-2TB - 8W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	"	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
	MF-UG-2TB - 12W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	"	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	
	MF-UG-33 - 12W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	"	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	
	MF-UG-33 - 20W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	"	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	
<b>4,10</b>	<b>Đèn led ÂM NƯỚC MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE - USA, BẢO HÀNH : 2 NĂM.</b>						
	MF-UW-9A - 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	đồng/bộ	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
	MF-UW-9B - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	

	MF-UW-9C - 18W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	MF-UW-10C - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
	MF-UW-10D - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	MF-UW-11B - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	MF-UW-11C - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
<b>4,11</b>	<b>ĐÈN LED ÂM VÁCH / BẬC THANG MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE - USA, BẢO HÀNH : 1 NĂM.</b>					
	MF-W01A - 1W, ánh sáng đơn sắc, IP67	đồng/bộ	870.000	870.000	870.000	870.000
	MF-W01B - 3W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	970.000	970.000	970.000	970.000
	MF-W02A - 1W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	850.000	850.000	850.000	850.000
	MF-W02B - 3W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	950.000	950.000	950.000	950.000
	MF-W03C - 1W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	MF-W03D - 3W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
<b>4,12</b>	<b>Đèn pha led MFUHAILIGHT F328: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7, BẢO HÀNH: 5 NĂM</b>					
	F328 - 70W, quang thông bộ đèn $\geq$ 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 120Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	đồng/bộ	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
	F328 - 80W, quang thông bộ đèn $\geq$ 9600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 120Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
	F328 - 90W, quang thông bộ đèn $\geq$ 10,800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 120Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000

	F328 - 100W, quang thông bộ đèn $\geq 12.000$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	
	F328 - 120W, quang thông bộ đèn $\geq 14.400$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	
	F328 - 150W, quang thông bộ đèn $\geq 18.000$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
	F328 - 180W, quang thông bộ đèn $\geq 21.600$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	
	F328 - 200W, quang thông bộ đèn $\geq 24.000$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	
	F328 - 240W, quang thông bộ đèn $\geq 28.800$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	
	F328 - 280W, quang thông bộ đèn $\geq 33.600$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	
	F328 - 330W, quang thông bộ đèn $\geq 39.600$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	17.300.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000	
	F328 - 400W, quang thông bộ đèn $\geq 48.000$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	
	F328 - 500W, quang thông bộ đèn $\geq 60.000$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	
<b>4,13</b>	<b>ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F326: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>						
	F326 - 280W, quang thông bộ đèn $\geq 33.600$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	đồng/bộ	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	
	F326 - 330W, quang thông bộ đèn $\geq 39.600$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	

	F326 - 400W, quang thông bộ đèn $\geq 48.000$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	F326 - 450W, quang thông bộ đèn $\geq 54.000$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
	F326 - 500W, quang thông bộ đèn $\geq 60.000$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000
	F326 - 600W, quang thông bộ đèn $\geq 72.000$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	F326 - 800W, quang thông bộ đèn $\geq 96.000$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
	F326 - 1000W, quang thông bộ đèn $\geq 120.000$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
<b>4,14</b>	<b>ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F310: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7, BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>					
	F310 - 30W, quang thông bộ đèn $\geq 3600$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	đồng/bộ	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
	F310 - 40W, quang thông bộ đèn $\geq 4800$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
	F310 - 50W, quang thông bộ đèn $\geq 6000$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
	F310 - 60W, quang thông bộ đèn $\geq 7200$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
	F310 - 70W, quang thông bộ đèn $\geq 8400$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
	F310 - 80W, quang thông bộ đèn $\geq 9600$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
	F310 - 90W, quang thông bộ đèn $\geq 10.800$ Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$ , Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{Kv}$	"	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000

	F310 - 100W, quang thông bộ đèn $\geq$ 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 120Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
	F310 - 120W, quang thông bộ đèn $\geq$ 14.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 120Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 15Kv	"	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>4,15</b>	<b>Đèn cao áp MFUHAILIGHT: Hàng liên doanh - Bảo hành 12 tháng. Bộ điện MFUHAILIGHT + Bóng Osram TQ (www.mfuhailight.com)</b>					
	Đèn cao áp MFUHAILIGHT 22-70w Sodium 220V	đồng/bộ	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	Đèn cao áp MFUHAILIGHT 22-150w Sodium 220V	"	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Đèn cao áp MFUHAILIGHT 22 -250w Sodium 220V	"	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	Đèn cao áp MFUHAILIGHT 268 - 150w Sodium , 220V	"	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	Đèn cao áp MFUHAILIGHT 268-250w Sodium 220V	"	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
	Đèn cao áp MFUHAILIGHT 338-250w Sodium 220V	"	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
<b>4,16</b>	<b>Trụ trang trí sân vườn MFUHAILIGHT: Đế, thân bằng gang đúc, sơn trang trí bên ngoài. Chùm bằng hợp kim nhôm đúc, sơn trang trí bên ngoài. Bảo hành 24 tháng (www.mfuhailight.com)</b>					
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH09-CH- HOA LÁ/ 4 Cầu Ø300- Bóng LED 9w	đồng/trụ	6.061.000	6.061.000	7.270.000	7.270.000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH09-CH- HOA LÁ/ 5 Cầu Ø300- Bóng LED 9w	"	6.545.000	6.545.000	7.850.000	7.850.000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH02-CH-HOA LÁ 4/Ø300- Bóng LED 9w	"	5.940.000	5.940.000	7.120.000	7.120.000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH02- CH- HOA LÁ/5 Cầu Ø300- Bóng LED 9w	"	6.424.000	6.424.000	7.700.000	7.700.000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/FHL003- Bóng LED 9w	"	12.705.000	12.705.000	15.250.000	15.250.000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH 06/ FH 989- Bóng LED 30w	"	10.285.000	10.285.000	12.340.000	12.340.000

Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH 06/CH-01-2/FHL003- Bóng LED 30w	"	12.221.000	12.221.000	14.660.000	14.660.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	15.125.000	15.125.000	18.150.000	18.150.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-04-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	15.235.000	15.235.000	18.280.000	18.280.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH04-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	10.395.000	10.395.000	12.470.000	12.470.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/Ø300- Bóng LED 9w	"	9.790.000	9.790.000	11.740.000	11.740.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	10.395.000	10.395.000	12.470.000	12.470.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	15.345.000	15.345.000	18.400.000	18.400.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-09-1/FHL004- Bóng LED 30w	"	14.575.000	14.575.000	17.490.000	17.490.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-09-2-FHL004- Bóng LED 30w	"	18.865.000	18.865.000	22.640.000	22.640.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/FHL003- Bóng LED 30w	"	15.070.000	15.070.000	18.080.000	18.080.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CON MẮT- Bóng LED 30w	"	11.495.000	11.495.000	13.790.000	13.790.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-01-2/FHL003- Bóng LED 30w	"	13.365.000	13.365.000	16.040.000	16.040.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	16.445.000	16.445.000	19.730.000	19.730.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-04-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	16.500.000	16.500.000	19.800.000	19.800.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-04-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	11.605.000	11.605.000	13.930.000	13.930.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-06-5/Ø300- Bóng LED 9w	"	10.615.000	10.615.000	12.740.000	12.740.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-08-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	16.115.000	16.115.000	19.330.000	19.330.000



Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-08-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	11.495.000	11.495.000	13.790.000	13.790.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-09-1/FHL004- Bóng LED 9w	"	15.400.000	15.400.000	18.480.000	18.480.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-09-2/FHL004- Bóng LED 30w	"	19.635.000	19.635.000	23.560.000	23.560.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-04-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	17.930.000	17.930.000	21.500.000	21.500.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-04-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	13.200.000	13.200.000	15.840.000	15.840.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-07-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	19.030.000	19.030.000	22.840.000	22.840.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-07-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	14.883.000	14.883.000	17.850.000	17.850.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	18.029.000	18.029.000	21.600.000	21.600.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-01-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	14.520.000	14.520.000	17.400.000	17.400.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-01-4/Hoa sen- Bóng LED 9w	"	16.390.000	16.390.000	19.650.000	19.650.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-09-1/FHL004- Bóng LED 30w	"	16.698.000	16.698.000	20.040.000	20.040.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-09-2/FHL004- Bóng LED 30w	"	20.812.000	20.812.000	24.970.000	24.970.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-04-5- Cầu hoa sen - Bóng LED 9w -Đế cột MFUHAILIGHT FH-07 bằng gang đúc -Thân bằng nhôm định hình Ø108mm, chùm hợp kim nhôm. -Sơn trang trí bên ngoài.	"	13.750.000	13.750.000	16.500.000	16.500.000
Đế cột MFUHAILIGHT FH-05B- Cao 1,60m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	đồng/đế	8.250.000	8.250.000	9.900.000	9.900.000
Đế cột MFUHAILIGHT FH-03: Cao 1,78m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	9.515.000	9.515.000	11.400.000	11.400.000

	Đế cột MFUHAILIGHT FH-03RM: Cao 1,5m - Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	12.100.000	12.100.000	14.520.000	14.520.000
	Đế cột MFUHAILIGHT FH-01B: Cao 2,2m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	12.782.000	12.782.000	15.330.000	15.330.000
	Đế cột MFUHAILIGHT FH-01C Sư tử : Cao 2,1m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	13.860.000	13.860.000	16.630.000	16.630.000
	Đế cột MFUHAILIGHT FH-01C Sư tử: Cao 2,9m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	15.521.000	15.521.000	18.630.000	18.630.000
	Tay chùm trang trí MFUHAILIGHT CH-08 (không cầu)	đ/cái	484.000	484.000	580.000	580.000
	Thân chùm MFUHAILIGHT CH-08 (không cầu)	đ/cái	506.000	506.000	607.000	607.000
	<b>Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-21( dùng lắp đèn trang trí LED GL)</b> - Thân bằng nhôm cao 3.9m. - Sơn trang trí bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	đồng/trụ	4.600.000	4.600.000	5.520.000	5.520.000
	<b>Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-26 ( dùng lắp đèn trang trí LED GL)</b> - Thân bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cao 3.55m. - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	"	3.800.000	3.800.000	4.560.000	4.560.000
	Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH10 (dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Thân bằng gang đúc. - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.	"	6.800.000	6.800.000	8.160.000	8.160.000
	Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH11 (dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Thân bằng gang đúc. - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.	"	7.900.000	7.900.000	9.480.000	9.480.000
	Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH12 (dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Thân trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. - Đế trụ bằng gang đúc. - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.	"	6.750.000	6.750.000	8.100.000	8.100.000
<b>4,17</b>	<b>Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT (www.mfuhailight.com)</b>					

Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 6m liền cần đơn; D=150; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cột	đ/cột	0	0	5.200.000	5.200.000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 7m liền cần đơn; D=150; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cột	đ/cột	4.510.000	4.510.000	5.860.000	5.860.000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 7m cần rời đôi ;D=150; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cột	"	4.807.000	4.807.000	6.250.000	6.250.000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 8m liền cần đơn;D=150; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cột	"	4.735.500	4.735.500	6.150.000	6.150.000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 8m cần rời đôi; D=150;dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cột	"	5.219.500	5.219.500	6.780.000	6.780.000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 9m liền cần đơn;D=156;dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cột	"	6.545.000	6.545.000	8.500.000	8.500.000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 9m cần rời đôi;D=156;dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cột	"	6.721.000	6.721.000	8.730.000	8.730.000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 10m liền cần đơn;D=164;dày = 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cột	"	7.194.000	7.194.000	9.350.000	9.350.000
Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn cao 6m lắp đế gang (1,558m) gồm: - Thân trụ tròn côn cao 4,442m; đường kính góc 86/164mm, dày 4mm. Ống nối D78x500x3mm. Ống nối D140mm, cao 1.8m, dày 4mm. Đế phụ D158mm, cao 1.2m, dày 4mm. Đế phụ 420x420x12mm + gân tăng cường dày 6mm (tâm bulon 340x340mm, vát góc đế). - Cần đèn đơn STK gồm thân cần tròn côn cao 2m, D70/842mm, dày 3mm + D60x3mm, vưon 1.5m + D42x2mm + đai vòng trang trí + cầu Inox D120mm. - Mạ kẽm nhúng nóng.	"	8.800.000	8.800.000	11.450.000	11.450.000

<p>Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn cột cao 6m lắp đế gang (1,558m) gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân trụ tròn cột cao 4,442m; đường kính góc 86/164mm, dày 4mm. Ống nối D78x500x3mm. Ống nối D140mm, cao 1.8m, dày 4mm. Đế phụ D158mm, cao 1.2m, dày 4mm. Đế phụ 420x420x12mm + gân tăng cường dày 6mm (tâm bulon 340x340mm, vát góc đế).</li> <li>- Cần đèn đôi STK gồm thân cần tròn cột cao 2m, D70/842mm, dày 3mm + D60x3mm, vuron 1.5m + D42x2mm + đai vòng trang trí + cầu Inox D120mm (180 độ).</li> <li>- Mạ kẽm nhúng nóng.</li> </ul>	"	9.350.000	9.350.000	12.160.000	12.160.000
<p>Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 10m cần rời đôi; D=164; dày= 4mm; vuron =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng + Bản lề cửa cột</p>	"	7.436.000	7.436.000	9.650.000	9.650.000
<p>Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: 9m (bát giác / Tròn cột) cần đèn đơn kiểu mẫu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân cao 7m, D84/184; dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm</li> <li>- Cần đèn đôi kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vuron 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối</li> <li>- Mạ kẽm nhúng nóng.</li> </ul>	"	7.700.000	7.700.000	10.010.000	10.010.000
<p>Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 10m cần đơn kiểu (bát giác/tròn cột). Thân cao 8m, D72/164; dày 4mm. Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm. Cần đèn đơn, thân cần 2m, D60/72, dày 3mm; D60*3mm vuron 1.5m; D43*3mm trang trí dày + Cầu Inox D100 + ống nối. Mạ kẽm nhúng nóng.</p>	"	8.316.000	8.316.000	10.810.000	10.810.000
<p>Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn cột cao 9m . Lắp đế gang FH05B, cần đơn kiểu: Trụ tròn cột cao 7m. Thân tròn cột cao 5,442m, D82/164mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, D140mm dày 4mm. Đế phụ cao 1,2m, D158mm, dày 4mm, Mặt bích 420x420x12mm (Tâm lỗ 340x340mm), Gân tăng cường lực dày 6mm. Nhúng nóng- Cần đèn đơn kiểu: Thân cần tròn cột cao 2m, D70/82mm, dày 3mm+ D49x3mm, vuron 1m + Tấm rèm trang trí dày 3mm. + ống trang trí Ø49 dày 3mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cần đơn sau khi nhúng nóng, sơn tĩnh điện màu xanh Yamaha.</li> </ul>	"	9.267.500	9.267.500	12.050.000	12.050.000

<p>Trụ thép <b>MFUHAILIGHT</b> tròn côn (bát giác) cao 10m, lắp đế gang FH05B, cần đôi kiểu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân trụ cao 8m: ống trụ tròn côn (bát giác) cao 6,442m, đường kính ngoài D82/164mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, D140mm, dày 4mm. Đế phụ cao 1,2m, D158, dày 4mm. Mặt bích đế phụ 420x420x12mm, tâm Bulon 340x340 + 4 gân tăng cường dày 6mm + gờ chắn nước + bản lề. Đường kính 4 gân D260mm, vát góc đế. Lỗ Elip 43x32.</li> <li>- Cần đèn đôi kiểu: thân cần tròn côn cao 2m, D70/82mm, dày 4mm + D60x3mm, vưon 1,5m + 2 thanh chống D34/2mm có lỗ luồn dây + vòng trang trí + cầu Inox D100mm.</li> <li>- Tất cả mạ kẽm nhúng nóng</li> </ul>	"	10.780.000	10.780.000	14.020.000	14.020.000
<p>Trụ thép <b>MFUHAILIGHT</b> tròn côn (bát giác) cao 10m, lắp đế gang FH05B, cần ba kiểu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân trụ cao 8m: ống trụ tròn côn (bát giác) cao 6,442m, đường kính ngoài D82/164mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, D140mm, dày 4mm. Đế phụ cao 1,2m, D158, dày 4mm. Mặt bích đế phụ 420x420x12mm, tâm Bulon 340x340 + 4 gân tăng cường dày 6mm + gờ chắn nước + bản lề. Đường kính 4 gân D260mm, vát góc đế. Lỗ Elip 43x32.</li> <li>- Cần đèn đôi kiểu: thân cần tròn côn cao 2m, D70/82mm, dày 4mm + D60x3mm, vưon 1,5m + 2 thanh chống D34/2mm có lỗ luồn dây + vòng trang trí + cầu Inox D100mm.</li> <li>- Tất cả mạ kẽm nhúng nóng</li> </ul>	"	11.380.000	11.380.000	14.800.000	14.800.000
<p>Trụ tròn côn MFUHAILIGHT lắp đế gang cao 11m (lắp đế gang cao 1,5m):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân trụ tròn côn cao 9,2m, D71/166mm, dày 4mm.</li> <li>- Ống lồng cao 2,1m, D150mm, dày 5mm.</li> <li>- Đế phụ cao 0,61m, D168mm, dày 5mm.</li> <li>- Đế 385x385x12mm + gân tăng cường dày 6mm (tâm bullong 300x300mm).</li> <li>- Mạ kẽm nhúng nóng.</li> </ul>	"	12.100.000	12.100.000	15.730.000	15.730.000
<p>Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT cao 10m ( Bát giác + Tròn côn) cần đèn đôi, kiểu mẫu-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thân 8m D72/164; dày4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm-</li> <li>Cần đèn đôi, thân cần 2m D60/72, dày 3mm; D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm+ tấm rèm trang trí dày 3mm + Cầu Inox D100 +ống nối - Mạ kẽm nhúng nóng</li> </ul>	"	8.756.000	8.756.000	11.380.000	11.380.000
<p>Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT:10m (Bát giác + tròn côn) cần đèn ba, kiểu mẫu-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thân 8m;D72/164; dày4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm-</li> <li>Cần đèn ba kiểu, thân cần cao 2m, D60/72, dày 3mm; D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 +ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng</li> </ul>	"	9.636.000	9.636.000	12.530.000	12.530.000

Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn 10m, cần đôi kiểu, lắp đế gang FH 03:- Thân 6m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon Ø16x50- Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60, dày 3mm, Vuron 1.5m + Tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí D34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	11.880.000	11.880.000	15.440.000	15.440.000
Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT (bát giác +tròn côn) 10m, cần ba kiểu, lắp đế gang FH 03:- Thân 6m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon Ø16x50- Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60 dày 3mm, Vuron 1.5m + Tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí Ø34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	12.980.000	12.980.000	16.870.000	16.870.000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 1m liền cần đơn;D=184;dày = 4mm; vuron =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng.	"	8.877.000	8.877.000	11.550.000	11.550.000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 1m cần rời đôi;D=184;dày=4mm; vuron =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	9.460.000	9.460.000	12.300.000	12.300.000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: 11m (bát giác + Tròn côn) cần đèn đôi kiểu mẫu- Thân cao 9m, D84/184;dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm - Cần đèn đôi kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vuron 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng.	"	9.680.000	9.680.000	12.580.000	12.580.000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: 11m (bát giác + Tròn côn) cần đèn ba kiểu mẫu:- Thân cao 9m, D84/184;dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm - Cần đèn ba kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vuron 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng.	"	10.571.000	10.571.000	13.750.000	13.750.000
Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn 11m, cần đôi kiểu, lắp đế gang FH 03:- Thân 7m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon Ø16x50- Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60, dày 3mm, Vuron 1.5m + Tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí D34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm nhúng nóng.	"	13.200.000	13.200.000	17.160.000	17.160.000

<p>Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT (bát giác +tròn côn) 11m, cần ba kiểu, lắp đế gang FH 03:- Thân 7m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon Ø16x50- Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60 dày 3mm, Vuon 1.5m + Tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí Ø34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm nhúng nóng.</p>	"	14.300.000	14.300.000	18.590.000	18.590.000
<p>Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn cao 11,4m, D96/216mm, dày 4mm. Ống nối D88x500x4mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 10mm. Cần đèn đơn kiểu cánh buồm: thân cần tròn côn cao 1,6m, D79/96mm, dày 4mm + D49x3mm, vuton 2,091m + D159x4mm + D114x3mm + tay treo D12mm + quả cầu Inox D100mm. Mạ kẽm nhúng nóng.</p>	"	15.246.000	15.246.000	19.820.000	19.820.000
<p>Trụ đèn chiếu sáng liền cần cao 9m tròn côn lắp đế gang MFUHAILIGHT FH05B : - Thân trụ bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,442m, vuton 1,5m, D60/164mm, dày 4mm. - Ống lồng D150mm, cao 1,8m, dày 4mm. - Đế phụ D164mm, cao 1,2m, dày 4mm. - Đế 420x420x12mm, tâm bulon 340x340mm + gân tăng cường dày 6mm. - Mạ kẽm nhúng nóng.</p>	"	8.096.000	8.096.000	10.520.000	10.520.000
<p>Cột Đèn Chiếu Sáng: MFUHAILIGHT tròn côn 9m cần đôi kiểu, lắp đế gang MFUHAILIGHT FH03 - Thân trụ bát giác (tròn côn) cao 7.2m, D=86/164mm; dày=4mm. Ống nối D76x500x3mm - Ống lồng D150mm, dày 4mm, cao 2.1m. - Đế phụ D164mm, dày 4mm, cao 0.61m. Đế 375*375*12mm, gân tăng cường lực dày 6mm. - Cần đèn đôi kiểu: thân cần tròn côn cao 2m, D60/84mm, dày 3mm + D60x3mm, vuton 1.5 + D34x2mm + cầu Inox D100mm (180 độ). - Mạ kẽm nhúng nóng.</p>	"	8.646.000	8.646.000	11.340.000	11.340.000

<p>Cột Đèn Chiếu Sáng: MFUHAILIGHT 9m tròn côn cần ba kiểu, lắp đế gang MFUHAILIGHT FH03</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân trụ bát giác (tròn côn) cao 7.2m, D=86/164mm; dày=4mm. Ống nối D76x500x3mm</li> <li>- Ống lồng D150mm, dày 4mm, cao 2.1m.</li> <li>- Đế phụ D164mm, dày 4mm, cao 0.61m. Đế 375*375*12mm, gân tăng cường lực dày 6mm.</li> <li>- Cần đèn ba kiểu: thân cần tròn côn cao 2m, D60/84mm, dày 3mm + D60x3mm, vuron 1.5 + D34x2mm + cầu Inox D100mm (180 độ).</li> <li>- Mạ kẽm nhúng nóng.</li> </ul>	"	9.416.000	9.416.000	12.240.000	12.240.000
<p>Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT ( bát giác + tròn côn), cần đơn kiểu 12m lắp đế gang FH01C (Su tử )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74*500*3mm. Đế 400*400*12mm+ gân tăng cường dày 6mm ( tâm bulong 300*300mm)</li> <li>- Cần đơn kiểu : Thân cần tròn côn cao 2m, D60/86mm, dày 4mm +D60*3mm vuron 1.5m+ D34*2mm+ cầu inox D100mm</li> </ul>	"	12.540.000	12.540.000	16.300.000	16.300.000
<p>Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT (bát giác + tròn côn), cần đôi kiểu 12m lắp đế gang FH01C (Su tử )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74*500*3mm. Đế 400*400*12mm+ gân tăng cường dày 6mm ( tâm bulong 300*300mm)</li> <li>- Cần đôi kiểu : Thân cần tròn côn cao 2m, D60/86mm, dày 4mm+ D60*3mm, Vuron 1.5m + D34*2mm + cầu inox D100mm</li> </ul>	"	13.420.000	13.420.000	17.440.000	17.440.000
<p>Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT ( bát giác + tròn côn), cần ba kiểu 12m lắp đế gang FH01C (Su tử )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74*500*3mm. Đế 400*400*12mm+ gân tăng cường dày 6mm ( tâm bulong 300*300mm)</li> <li>- Cần ba kiểu : Thân cần tròn côn cao 2m, D60/86mm, dày 4mm+ D60*3mm, Vuron 1.5m + D34*2mm + cầu inox D100mm ( 01 nhánh để rời bắt bass)</li> </ul>	"	14.300.000	14.300.000	18.590.000	18.590.000
<p><b>Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 14m có giàn đỡ bắt đèn pha gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Đoạn ngọn: Cao 4m, D165/217mm, dày 5mm</li> <li>-Đoạn gốc: Cao 10.5m, D200/305mm, dày 5mm</li> <li>-Đế 450*450*20mm + gân tăng cường dày 10mm+ giàn đèn cố định hình bán nguyệt D60*3mm</li> </ul>	"	41.800.000	41.800.000	54.350.000	54.350.000



	<b>Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 17m có giàn để bắt đèn pha gồm:</b> -Đoạn ngọn: Cao 8m, D150/252mm, dày 5mm- Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm- Đế 625*625*20mm + gân tăng cường dày 10mm+ giàn đèn cố định V63*63*6mm	"	51.700.000	51.700.000	67.210.000	67.210.000
	<b>Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 17m có giàn nâng hạ để bắt đèn pha gồm:</b> - Đoạn ngọn: Cao 8m, D150/252mm, dày 5mm - Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm - Đế 625*625*20mm + gân tăng cường dày 10mm+ giàn đèn cố định V63*63*6mm + Motor 3P - 1.5KW + Hộp số ASS 60-1/60 + Cáp INOX D10, D12mm + Đầu nối cáp + buly + Kim thu sét + đèn báo không ( không bao gồm bulung móng + dây cáp lên đèn + bảng đèn + hộp đầu nối) + Bảng điện cửa trụ gồm 1 Aptomat 3P/40A+ 1 Aptomat 3P/20A+ 2 Contactor 3P/9A + 1 Rơ le nhiệt 3P/2.5A+ 2 ổ cắm + phích cắm 4P/32A+ 2 domino 4P60A +tấm phíp gỗ 300*400*8mm+ Hộp đầu nối composit gồm 8 aptomat 1P + Khung móng	đ/bộ	215.000.000	215.000.000	279.500.000	279.500.000

	<p><b>Trụ đèn chiếu sáng MFuhailight 20m có giàn đèn nâng hạ</b>          -Đoạn 1: Cao 4.327m, dày 4mm, D260/335mm          -Đoạn 2: Cao 9.5m dày 5mm, D317/464mm          -Đoạn 3: Cao 9.5m, dày 6mm, D441/588mm          - Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm          - Đế 900*30mm+ gân tăng cường dày 12mm+ giàn đèn nâng hạ lắp 8 đèn pha gồm:          + Motor 3P - 1,5KW          +Hộp số ASS 60-1/60          +Cáp INOX D10, D12mm          +Đầu nối cáp + buly          + Kim thu sét + đèn báo không ( không bao gồm bulung móng + dây cáp lên đèn + bảng điện + hộp đấu nối)          + Bảng điện cửa trụ gồm 1 Aptomat 3P/40A+ 1 Aptomat 3P/20A+ 2 Contactor 3P/9A + 1 Rơ le nhiệt 3P/2.5A+ 2 ổ cắm + phích cắm 4P/32A+ 2 domino 4P60A +tấm phíp gỗ 300*400*8mm+ Hộp đấu nối composit gồm 8 aptomat 1P          +Khung móng</p>	đ/cột	220.000.000	220.000.000	286.000.000	286.000.000
	<p><b>Trụ đèn chiếu sáng MFuhailight 25m có giàn đèn nâng hạ</b>          -Đoạn 1: Cao 5.327m, dày 4mm, D260/335mm          -Đoạn 2: Cao 10.5m dày 5mm, D317/464mm          -Đoạn 3: Cao 10.5m, dày 6mm, D441/588mm          - Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm          - Đế 900*30mm+ gân tăng cường dày 12mm+ giàn đèn nâng hạ lắp 8 đèn pha gồm:          + Motor 3P - 1,5KW          +Hộp số ASS 60-1/60          +Cáp INOX D10, D12mm          +Đầu nối cáp + buly          + Kim thu sét + đèn báo không ( không bao gồm bulung móng + dây cáp lên đèn + bảng điện + hộp đấu nối)          + Bảng điện cửa trụ gồm 1 Aptomat 3P/40A+ 1 Aptomat 3P/20A+ 2 Contactor 3P/9A + 1 Rơ le nhiệt 3P/2.5A+ 2 ổ cắm + phích cắm 4P/32A+ 2 domino 4P60A +tấm phíp gỗ 300*400*8mm+ Hộp đấu nối composit gồm 8 aptomat 1P          + Khung móng</p>	đ/cột	270.000.000	270.000.000	351.000.000	351.000.000

Khung móng trụ đèn chiếu sáng hiệu MFUHAILIGHT Ø24X4X950. Tiện đầu gai 100. Tâm bulon 300*300. Bê L150. Nhung kềm phần đầu gai 150, 12 thanh khung + 4 thanh chéo Ø12, 8 tán+ 4 long đèn vuông nhung kềm.	đ/móng	1.320.000	1.320.000	1.716.000	1.716.000
Khung móng trụ đèn chiếu sáng 14m hiệu MFUHAILIGHT Ø30 x 1450 x 8 cây, bê L100. Tiện đầu gai 100. Nhung kềm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo + 2 mặt bích định vị dày 8mm.	"	10.000.000	10.000.000	13.000.000	13.000.000
Khung móng trụ đèn trang trí sân vườn MFUHAILIGHT 05B,06,07 Ø16X4X500. Tiện đầu gai 80 Bê L100. Tâm bulon FH05B 340X340, Tâm bulon FH06+ FH07, 260X260. Nhung kềm phần đầu gai 120, 8 thanh khung+ 4 thanh chéo Ø10, 8 tán + 4 long đèn vuông nhung kềm.	"	605.000	605.000	787.000	787.000
Khung bulon móng MFUHAILIGHT cho trụ 20m và 24m: M30*2100*18 cây ( tiện ren 1 đầu dài 250mm+ tiện 1 đầu dài 150mm tiện về D24+ 2MB định vị dày 8mm+ 3 tán D30+ 1 tán D24	"	23.100.000	23.100.000	30.030.000	30.030.000
Cần đèn đôi kiểu MFUHAILIGHT: ống D94x154x4mm + D82x100x4mm + D60x2,3mm, vưon 1,5m + nhánh đỡ D42x2,3mm + sắt tấm trang trí dày 8mm.	đ/cần	2.530.000	2.530.000	3.290.000	3.290.000
Cần đèn ba kiểu MFUHAILIGHT: ống D94x138x4mm + D82x100x4mm + D60x2,3mm, vưon 1,5m + nhánh đỡ D42x2,3mm + sắt tấm trang trí dày 8mm. (01 nhánh để rời bắt bass).	"	3.520.000	3.520.000	4.580.000	4.580.000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ dê đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kềm nhung nóng.	"	990.000	990.000	1.280.000	1.280.000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kềm nhung nóng	"	1.144.000	1.144.000	1.490.000	1.490.000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1,5m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ dê đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kềm nhung nóng	"	1.210.000	1.210.000	1.570.000	1.570.000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1,5m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kềm nhung nóng	"	1.232.000	1.232.000	1.600.000	1.600.000

Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D49mm, dày 2,5mm +02 tay ngang D49*350*2,5mm +Cổ dê đơn ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.122.000	1.122.000	1.460.000	1.460.000
Cần đèn đơn MFuhailight lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D49mm, dày 2,5mm +02 tay ngang D49*350*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.254.000	1.254.000	1.630.000	1.630.000
Cần đèn đơn chụp đầu cột MFUHAILIGHT lắp trên đầu trụ BTLT cao 1,5m, vưon 1,2m- Lốp vỏ bao Ø185 Cao 0,8m, dày 5mm- Thân cần Ø60 dày 3mm, Cao 0,7m, vưon 1,2m, vòng đệm 10mm- Mạ kẽm nhúng nóng.	"	2.035.000	2.035.000	2.650.000	2.650.000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ dê đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng.	"	1.232.000	1.232.000	1.600.000	1.600.000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.375.000	1.375.000	1.790.000	1.790.000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1,5m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ dê đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.320.000	1.320.000	1.720.000	1.720.000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1,5m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.485.000	1.485.000	1.930.000	1.930.000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D60mm, dày 2,5mm +02 tay ngang D60*350*2,5mm +Cổ dê đơn ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.375.000	1.375.000	1.790.000	1.790.000
Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D60mm, dày 2,5mm +02 tay ngang D60*350*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.496.000	1.496.000	1.950.000	1.950.000

	Cần đèn <b>MFUHAILIGHT</b> chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 8.4m, cần cao 1580mm, vươn 1500mm. Lớp vỏ bao 185/195, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 830mm, vươn 1500mm. 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	2.200.000	2.200.000	2.860.000	2.860.000
	Cần đèn <b>MFUHAILIGHT</b> chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 1580mm, vươn 1500mm. Lớp vỏ bao 205/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 830mm, vươn 1500mm. 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	2.530.000	2.530.000	3.290.000	3.290.000
	Cần đèn <b>MFUHAILIGHT</b> chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 8.4m, cần cao 2200mm, vươn 1200mm. Lớp vỏ bao 180/185, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 1600mm, vươn 1200mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	2.508.000	2.508.000	3.260.000	3.260.000
	Cần đèn <b>MFUHAILIGHT</b> chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 2200mm, vươn 1200mm. Lớp vỏ bao 210/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 1600mm, vươn 1200mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	2.970.000	2.970.000	3.860.000	3.860.000
	Cần đèn <b>MFUHAILIGHT</b> chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 2470mm, vươn 1800mm. Lớp vỏ bao 210/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 1870mm, vươn 1800mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	3.135.000	3.135.000	4.080.000	4.080.000
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILight tròn côn cao 10m rời cần đôi kiểu. Thân trụ cao 10m D78/164 dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đôi fi 60 dày 3mm vươn 1,5m + cần đỡ fi49 dày 3mm + bộ cùm + tấm rèm trang trí dày 4mm + cầu Inox D100mm - Mạ kẽm nhúng nóng	đ/trụ	8.995.000	8.995.000	11.690.000	11.690.000
	Cùm cần đèn đôi + tay vươn 1 bên (thép mạ kẽm nhúng nóng)	đ/bộ	1.160.000	1.160.000	1.510.000	1.510.000
<b>4,18</b>	<b>Phụ kiện đường dây điện hiệu MFUHAILIGHT</b>					
	Móc đơn nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	đồng/cái	66.000	66.000	72.600	72.600

Bulon móc 16*250 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	52.800	52.800	58.100	58.100
Bulon móc 16*300 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	55.000	55.000	61.000	61.000
Móc treo ABC 50 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	44.000	44.000	48.400	48.400
Móc treo ABC 95 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	55.000	55.000	61.000	61.000
Móc treo ABC 150 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	66.000	66.000	73.000	73.000
Móc treo ABC 240 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	83.600	83.600	92.000	92.000
Kẹp răng 1 bulon ABC 35 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	33.000	33.000	36.500	36.500
Kẹp răng 1 bulon ABC 95 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	44.000	44.000	48.500	48.500
Kẹp răng 2 bulon ABC 95 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	49.500	49.500	54.500	54.500
Kẹp răng 2 bulon ABC 150 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	61.600	61.600	68.000	68.000
Kẹp răng 2 bulon ABC 240 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	123.200	123.200	135.500	135.500
Kẹp ngừng ABC 35 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	66.000	66.000	73.000	73.000
Kẹp ngừng ABC 95 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	74.800	74.800	82.500	82.500
Kẹp ngừng ABC 150 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	99.000	99.000	109.000	109.000
Ống nối đồng nhôm 35 - Hiệu MFuhailight	"	33.000	33.000	36.500	36.500
Ống nối đồng nhôm 50 - Hiệu MFuhailight	"	44.000	44.000	48.500	48.500
Ống nối đồng nhôm 70 - Hiệu MFuhailight	"	55.000	55.000	61.000	61.000

Ống nối đồng nhôm 95 - Hiệu MFuhailight	"	74.800	74.800	82.500	82.500
Ống nối đồng nhôm 120 - Hiệu MFuhailight	"	83.600	83.600	920.000	920.000
Ống nối đồng nhôm 150 - Hiệu MFuhailight	"	105.600	105.600	116.500	116.500
Ống nối đồng nhôm 185 - Hiệu MFuhailight	"	138.600	138.600	152.500	152.500
Đầu cus đồng nhôm 16 - Hiệu MFuhailight	"	11.000	11.000	12.500	12.500
Đầu cus đồng nhôm 25 - Hiệu MFuhailight	"	12.100	12.100	13.500	13.500
Đầu cus đồng nhôm 35 - Hiệu MFuhailight	"	13.200	13.200	14.600	14.600
Đầu cus đồng nhôm 50 - Hiệu MFuhailight	"	15.400	15.400	17.000	17.000
Đầu cus đồng nhôm 70 - Hiệu MFuhailight	"	22.000	22.000	24.200	24.200
Đầu cus đồng nhôm 95 - Hiệu MFuhailight	"	26.400	26.400	29.500	29.500
Đầu cus đồng nhôm 125 - Hiệu MFuhailight	"	33.000	33.000	36.300	36.300
Đầu cus đồng nhôm 150 - Hiệu MFuhailight	"	39.600	39.600	43.600	43.600
Ống nối đồng 35 - Hiệu MFuhailight	"	66.000	66.000	73.000	73.000
Ống nối đồng 50 - Hiệu MFuhailight	"	82.500	82.500	91.000	91.000
Ống nối đồng 70 - Hiệu MFuhailight	"	104.500	104.500	115.000	115.000
Ống nối đồng 95 - Hiệu MFuhailight	"	132.000	132.000	145.500	145.500
Ống nối đồng 120 - Hiệu MFuhailight	"	143.000	143.000	157.300	157.300

Ống nối đồng 150 - Hiệu MFuhailight	"	198.000	198.000	217.800	217.800
Ống nối đồng 185 - Hiệu MFuhailight	"	253.000	253.000	278.300	278.300
Đầu cus đồng 16 - Hiệu MFuhailight	"	22.000	22.000	24.500	24.500
Đầu cus đồng 25 - Hiệu MFuhailight	"	24.200	24.200	26.700	26.700
Đầu cus đồng 35 - Hiệu MFuhailight	"	26.400	26.400	29.100	29.100
Đầu cus đồng 50 - Hiệu MFuhailight	"	30.800	30.800	34.000	34.000
Đầu cus đồng 70 - Hiệu MFuhailight	"	44.000	44.000	48.400	48.400
Đầu cus đồng 95 - Hiệu MFuhailight	"	52.800	52.800	58.100	58.100
Đầu cus đồng 125 - Hiệu MFuhailight	"	66.000	66.000	73.000	73.000
Đầu cus đồng 150 - Hiệu MFuhailight	"	77.000	77.000	85.000	85.000
Dây đai INOX 40 - Hiệu MFuhailight	"	14.520	14.520	16.000	16.000
Khóa đai INOX - Hiệu MFuhailight	"	6.600	6.600	7.500	7.500
Hộp chia dây MFUHAILIGHT không áp tô mát	"	484.000	484.000	535.000	535.000
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE BFP 65/50	đồng/m	35.453	35.453	39.000	39.000
Băng keo cách điện (băng keo cao su non)	đồng/cu ộn	100.000	100.000	110.000	110.000
MCB (CB tép) , BKN 1P, Idm : 6-10-16-20-25-32-40A - loại Icu=6KA	đồng/cái	76.450	76.450	84.100	84.100
Domino khối đen 4P 60A	"	65.000	65.000	71.500	71.500



Tấm bakelite dày 5mm (1,5g/cm <sup>3</sup> )	"	55.000	55.000	61.000	61.000
Cáp ngầm 3 ruột DSTA/(3x10)mm <sup>2</sup> -0,6/1kV	đồng/m	108.113	108.113	119.000	119.000
Ống nối dây đồng 10mm <sup>2</sup>	đồng/cái	27.500	27.500	30.500	30.500
Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A- 2 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ 500*700*300 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng+ lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	đồng/bộ	14.200.000	14.200.000	15.650.000	15.650.000
Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A- 3 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT: - Vỏ tủ 500*700*300 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian hiệu panasonic, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	16.300.000	16.300.000	17.950.000	17.950.000
Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 2 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	17.100.000	17.100.000	18.850.000	18.850.000
Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 3 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	19.100.000	19.100.000	21.500.000	21.500.000
Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 2 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	20.000.000	20.000.000	22.000.000	22.000.000
Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 3 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	21.500.000	21.500.000	23.650.000	23.650.000
Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A- 2 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng+ lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	17.200.000	17.200.000	18.950.000	18.950.000

	Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A- 3 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT: - Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian hiệu panasonic, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	19.300.000	19.300.000	21.250.000	21.250.000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 2 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	20.200.000	20.200.000	22.250.000	22.250.000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 3 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	23.100.000	23.100.000	25.450.000	25.450.000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 2 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	24.000.000	24.000.000	26.500.000	26.500.000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 3 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	26.800.000	26.800.000	29.500.000	29.500.000
<b>4,19</b>	<b>Linh kiện</b>					
	Linh kiện đèn 70w Sodium MFUHAlight	đồng/bộ	763.862	763.862	763.862	763.862
	- Tăng phô 70W MFUHAlight - FH SON 70W/1,0A	đồng/cái	233.591	233.591	233.591	233.591
	- Kích MFUHAlight Z400MK/220V-240V/50-60Hz	"	202.978	202.978	202.978	202.978
	- Tụ 10mf Electronicon- Germany	"	82.921	82.921	82.921	82.921
	- Bóng 70w Osram, Vialox- NAV	"	244.372	244.372	244.372	244.372
	Linh kiện đèn 150w Sodium MFUHAlight	đồng/bộ	897.494	897.494	897.494	897.494
	- Tăng phô MFUHAlight -FH SON 150w -150W, 1,8A	đồng/cái	315.048	315.048	315.048	315.048
	- Kích MFUHAlight Z400MK/220V-240V/50-60Hz	"	202.844	202.844	202.844	202.844
	- Tụ 20mf Electronicon- Germany	"	115.265	115.265	115.265	115.265
	- Bóng Osram 150w (Đức Liên Doanh TQ)	"	264.337	264.337	264.337	264.337
	Linh kiện đèn 250w Sodium MFUHAlight	đồng/bộ	1.095.546	1.095.546	1.095.546	1.095.546
	- Tăng phô MFUHAlight - FH SON 250W-230V, 50Hz-250W,3,0A	đồng/cái	436.302	436.302	436.302	436.302
	- Kích MFUHAlight Z400MK/220V-240V/50-60Hz	"	202.844	202.844	202.844	202.844
	-Tụ Bù 30MF Electronicon- Germany	"	130.571	130.571	130.571	130.571
	-Bóng Osram 250w (Đức Liên Doanh TQ)	"	325.829	325.829	325.829	325.829

