

UBND TỈNH BẾN TRE  
LIÊN SỞ TÀI CHÍNH - XÂY DỰNG

Số: 2566/TB-STC-SXD

V/v Công bố giá vật liệu xây dựng  
và trang trí nội thất tháng 7/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 28 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Phòng TC-KH, KTHT các huyện, thành phố.

Căn cứ Nghị định số: 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Liên Sở Tài chính-Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 7/2021 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn (chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình) như danh mục kèm theo.

Danh mục đơn giá công bố giúp các Chủ đầu tư tham khảo áp dụng để tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng công trình. Đối với những vật tư không có trong thông báo, chủ đầu tư có thể xác định trên cơ sở báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng và phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính cạnh tranh, hợp lý, phù hợp với mặt bằng xây dựng công trình.

Khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, các tổ chức cá nhân cần tham khảo và so sánh với các chủng loại vật liệu tương ứng sao cho các vật liệu sử dụng vào công trình có giá phù hợp với thị trường.

Thuế suất VAT của từng loại vật liệu, các đơn vị thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành./.

SỞ XÂY DỰNG  
GIÁM ĐỐC



Đoàn Công Dững

SỞ TÀI CHÍNH  
GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hồ Huy Hải

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục QLGS (TP+HN);
- Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, GCS, Đạt.

**GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG**

Tháng 7/2021

ĐVT: 1.000đồng

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
<b>A</b>	<b>VẬT LIỆU CHÍNH</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>A.NHÓM CIMEN (TCVN: 6260:2009 -ciment PCB; TCVN: 9202: 2012 - xây tô; TCVN 5691:2000 - ciment trắng)</b>											
1	Ciment Công Thanh PCB 40	bao	82	84	84	84	84	84	84	84	84	
2	Ciment Thăng Long PCB 40	bao	85					82				
3	Ciment FICO PCB 40	bao	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
4	Ciment PCB 40 Hà Tiên	bao	94									
5	Ciment Hà Tiên Đa dụng	bao	84									
6	Ciment PCB 40 Nghi Sơn	bao	85									
7	Ciment PCB 40 Nghi Sơn Dân dụng	bao	79,5									
8	Xi măng Genwestco PCB 40	bao	72									
9	Xi măng Genwestco PCB 50	bao	82									
10	Ciment Starmax	bao	90									
	<b>B. NHÓM SẮT THÉP (TCVN 1651 - 1:2008 - thép trơn; TCVN 1651-2: 2008 gân)</b>											
11	Sắt Φ 6 (Miền Nam)	kg	19,3	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	19,7	
12	Sắt Φ 8 (Miền Nam)	kg	19,25	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	19,7	
13	Sắt Φ 10 gân (Miền Nam)	cây	122	121	122	123	124	125	126	127	126	
14	Sắt Φ 12 gân (Miền Nam)	cây	191,2	190	191	192	193	194	195	196	195	
15	Sắt Φ 14 gân (Miền Nam)	cây	263	262	263	264	265	266	267	268	267	
16	Sắt Φ 16 gân (Miền Nam)	cây	339,6	338,5	339	340	341	342	343	344	343	
17	Sắt Φ 18 gân (Miền Nam)	cây	434,6	433,5	434	435	436	437	438	439	438	
	<b>Thép SeAH Việt Nam</b>											
18	Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1mm đến 1.5mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg	29,425									
19	Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1.6mm đến 1.9mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg	28,545									

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thanh Phú	
20	Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 2mm đến 5,4mm. Đường kính từ F15 đến F114-BS 1387 hoặc ASTM A53	kg	28,215									
21	Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 5.5mm đến 6.35mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg	28,215									
22	Ống thép SeAH đen (ống tròn) độ dày trên 6.35mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg	28,435									
23	Ống thép SeAH đen độ dày 3,4mm đến 8,2mm. Đường kính từ Dn 125 đến DN 200	kg	28,435									
24	Ống thép SeAH đen độ dày trên 8,2mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200	kg	28,875									
25	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.6mm đến 1.9mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg	34,815									
26	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2,0mm đến 5,4mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg	33,935									
27	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5,4mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg	33,935									
28	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3.4mm đến 8,2mm. Đường kính từ DN125 đến DN 200	kg	34,250									
29	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8,2mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200	kg	34,815									
30	Ống tôn kẽm (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1mm đến 2.3mm. Đường kính từ DN đến DN 200	kg	29,645									
	<b>Thép Pomina</b>											
31	Thép cuộn Pomina Φ6mm (CB240T)	kg	15,535									
32	Thép cuộn Pomina Φ8mm (CB240T)	kg	18,535									
33	Thép cuộn Pomina Φ10mm (CB240T)	kg	18,689									
34	Thép Pomina Φ10 (SD295A)	kg	18,81									
35	Thép cây vằn Pomina Φ10 (SD390)	kg	19,14									
36	Thép cây vằn Pomina Φ12-Φ32 (SD390)	kg	18,975									
37	Thép cây vằn Pomina Φ36-Φ40 (SD390)	kg	19,305									
38	Thép cây vằn Pomina Φ12-Φ20 (CB300V)	kg	18,645									

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
39	Thép cây vằn Pomina Φ10 (CB400V)	kg	19,14									
40	Thép cây vằn Pomina Φ12-Φ32 (CB400V)	kg	18,975									
41	Thép cây vằn Pomina Φ36-Φ40 (CB400V)	kg	19,305									
42	Thép cây vằn Pomina Φ10 (CB500V)	kg	19,47									
43	Thép cây vằn Pomina Φ12-Φ32 (CB500V)	kg	19,305									
44	Thép cây vằn Pomina Φ36-Φ40 (CB500V)	kg	19,635									
45	Thép cây vằn Pomina Φ10 (Grade 60)	kg	19,36									
46	Thép cây vằn Pomina Φ12-Φ32 (Grade 60)	kg	19,195									
47	Thép cây vằn Pomina Φ36-Φ40 (Grade 60)	kg	19,525									
	<b>Thép Vina One</b>											
48	Vuông hộp ống đen Vina One độ dày 0.95-2.50 mm	kg	36									
49	Vuông hộp ống kẽm Vina One độ dày 1,00-2.00 mm	kg	39,5									
50	Ống nhúng nóng Vina One Φ21-Φ273mm, độ dày 2.00 - 10.00 mm	kg	32									
	<b>C. NHÓM ĐÁ</b>											
	<b>C1. ĐÁ (TCVN 7570: 2006)</b>											
51	Đá 1x2 xanh (Hóa An)	m <sup>3</sup>	585	585	585	585	585	585	585	585	585	
52	Đá 4x6 xanh (Đồng Nai)	m <sup>3</sup>	455									
53	Đá 0x4 xanh (Đồng Nai)	m <sup>3</sup>	450									
54	Đá mi sàng Đồng Nai (đậm)	m <sup>3</sup>				380	380	395	380			
55	Đá 1x2 xanh (Trà Đuốc)	m <sup>3</sup>				450					450	
56	Đá 1x2 xanh (Tân Càng)	m <sup>3</sup>				470					470	
	<b>C2. ĐÁ DẪM (Tân Càng)</b>											
57	Đá 0x4 tím (cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm)	m <sup>3</sup>				380					380	
58	Đá 0x4 xanh (cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm)	m <sup>3</sup>				420					420	
	<b>C3. ĐÁ (TCVN 8819:2011)</b>											
59	Đá 0,5 x 1 (Đồng Nai)	m <sup>3</sup>	515	518	520	520	520	520	528	528	528	
60	Đá 0 x 0,5 (Đồng Nai)	m <sup>3</sup>	515	520	520	525	525	525	528	528	528	
61	Đá 1 x 2 (Đồng Nai)	m <sup>3</sup>	510	513	513	515	515	515	525	525	525	
62	Đá 1 x 1,5 (Đồng Nai)	m <sup>3</sup>	505	510	510	515	515	515	525	525	525	

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	<b>D. CÁT</b>											
63	Cát vàng Moduel 1,6 (TCVN 7570: 2006)	m <sup>3</sup>	300	305	305	305	308	308	310	310	310	
64	Cát vàng Moduel >2 (TCVN 7570: 2006)	m <sup>3</sup>	500	505	505	505	510	510	510	510	510	
65	Cát vàng Moduel 1,6 (TCVN 9842:2013)	m <sup>3</sup>	300	300	300	300	300	300	310	310	310	
66	Cát vàng Moduel >2 Hồng Ngự Đồng Tháp (TCVN 8819:2011)	m <sup>3</sup>	510	515	515	515	520	520	520	520	520	
67	Cát vàng Moduel >2,5 (TCVN 9355:2012)	m <sup>3</sup>		521		527	527	527			527	
68	Cát vàng Moduel >2,5 (TCVN 262:2000)	m <sup>3</sup>		521		527	527	527			527	
69	Cát vàng	m <sup>3</sup>	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
70	Cát đen	m <sup>3</sup>	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
	<b>E. NHÓM GẠCH, TẤM LỢP</b>											
	<b>GẠCH XÂY (TCVN 1450:2009 - GẠCH ỐNG; TCVN 1451: 2009 - GẠCH THẺ)</b>											
71	Gạch ống Tây Ninh	viên	1,43									
72	Gạch thẻ Tây Ninh	viên	1,43									
73	Gạch ống Tuynel Đồng Nai (8*8*18cm)	viên	1,2									
74	Gạch thẻ Tuynel Đồng Nai (4*8*18cm)	viên	1,2									
75	Gạch ống Vĩnh Long (8*8*18cm)	viên				1,5		1,3			1,4	
76	Gạch thẻ Vĩnh Long (4*8*18cm)	viên				1,3		1,4			1,3	
77	Gạch Terrazzo 300x300x28 (±2)mm	m <sup>2</sup>	99									
78	Gạch Terrazzo 400x400x30 (±2)mm	m <sup>2</sup>	99									
	<b>GẠCH TỰ CHÈN (TCVN 6474:1999)</b>											
79	Gạch bê tông màu tự chèn lá phong (dày 6cm +/-5mm)	m <sup>2</sup>	130									
	<b>GẠCH KHÔNG NUNG NAVIS (TCVN 6477: 2011)</b>											
80	Gạch bê tông đặc M 7.5 (40*80*180)	viên	1,4									
81	Gạch bê tông 4 lỗ M 7,5 (80*80*180)	viên	1,82									
82	Gạch bê tông Block M 7.5 (90*190*300)	viên	8,98									
83	Gạch bê tông Block M 7.5 (100*200*400)	viên	9,68									
84	<b>GẠCH KHÔNG NUNG PƯC HẢI</b>											
85	Gạch 4 lỗ 80*80*180	viên	1,8									
86	Gạch đặc 40*80*180	viên	1,39									
87	Gạch Block 3 thành vách (Block 10) 100*190*390	viên	9									

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thanh Phú	
	<b>NGÓI LAMA (TCVN 1453: 1986)</b>											
88	Nhóm một màu: L101, L102, L103, L104 (420 x 330mm, độ phủ khoảng 10 viên/ m2)	viên	14,47									4,1 kg
89	Nhóm hai màu L201, L203, L204 và nhóm màu đặc biệt L105, L226 (420 x 330mm, độ phủ khoảng 10 viên/ m2)	viên	14,8									4,1 kg
90	Ngói nóc	viên	27,5									
91	Ngói rìa	viên	27,5									
92	Ngói chạc 3, ngói chữ T	viên	44,5									
	<b>GẠCH Á MỸ</b>											
93	Gạch Ceramic Á Mỹ 25 x 40 men bóng (Loại I)	m <sup>2</sup>	145	145	145	145	145	145	145	145	145	
94	Gạch Ceramic Á Mỹ 30 x 60 men bóng (Loại I)	m <sup>2</sup>	267	267	267	267	267	267	267	267	267	
95	Gạch Ceramic Á Mỹ 30 x 60 men bóng, mẫu điểm (Loại I)	m <sup>2</sup>	295	295	295	295	295	295	295	295	295	
96	Gạch Ceramic Á Mỹ 40 x 80 men bóng (Loại I)	m <sup>2</sup>	335	335	335	335	335	335	335	335	335	
97	Gạch Ceramic Á Mỹ 40 x 80 men bóng, mẫu điểm (Loại I)	m <sup>2</sup>	364	364	364	364	364	364	364	364	364	
98	Gạch Ceramic Á Mỹ 60 x 60 men sugar (Loại I)	m <sup>2</sup>	279	279	279	279	279	279	279	279	279	
99	Gạch Ceramic Á Mỹ 60 x 60 men bóng (Loại I)	m <sup>2</sup>	264	264	264	264	264	264	264	264	264	
100	Gạch Ceramic Á Mỹ 30 x 30 men matt/nhám (Loại I)	m <sup>2</sup>	190	190	190	190	190	190	190	190	190	
101	Gạch Ceramic Á Mỹ 30 x 60 men matt/nhám (Loại I)	m <sup>2</sup>	267	267	267	267	267	267	267	267	267	
102	Gạch Ceramic Á Mỹ 40 x 80 men matt/nhám (Loại I)	m <sup>2</sup>	316	316	316	316	316	316	316	316	316	
103	Gạch Porcelain Á Mỹ 30 x 60 bóng (Loại I)	m <sup>2</sup>	283	283	283	283	283	283	283	283	283	
104	Gạch Porcelain Á Mỹ 30 x 60 bóng, mẫu điểm (Loại I)	m <sup>2</sup>	312	312	312	312	312	312	312	312	312	
105	Gạch Porcelain Á Mỹ 40 x 80 bóng (Loại I)	m <sup>2</sup>	341	341	341	341	341	341	341	341	341	
106	Gạch Porcelain Á Mỹ 60 x 60 bóng (Loại I)	m <sup>2</sup>	315	315	315	315	315	315	315	315	315	
107	Gạch Porcelain Á Mỹ 60 x 60 bóng, trắng trơn (Loại I)	m <sup>2</sup>	328	328	328	328	328	328	328	328	328	
108	Gạch Porcelain Á Mỹ 30 x 30 men matt/nhám (Loại I)	m <sup>2</sup>	233	233	233	233	233	233	233	233	233	
109	Gạch Porcelain Á Mỹ 30 x 60 men matt/nhám (Loại I)	m <sup>2</sup>	286	286	286	286	286	286	286	286	286	
110	Gạch Porcelain Á Mỹ 40 x 80 men matt/nhám (Loại I)	m <sup>2</sup>	384	384	384	384	384	384	384	384	384	
111	Gạch Porcelain Á Mỹ 60 x 60 men matt/nhám (Loại I)	m <sup>2</sup>	328	328	328	328	328	328	328	328	328	
112	Gạch Porcelain Á Mỹ 80 x 80 men matt/nhám (Loại I)	m <sup>2</sup>	382	382	382	382	382	382	382	382	382	

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
113	Gạch Porcelain Á Mỹ 60 x 120 men matt/nhám (Loại I)	m <sup>2</sup>	545	545	545	545	545	545	545	545	545	
114	Gạch đồng chất Á Mỹ 60 x 60 men matt/nhám, hạt nhỏ (Loại I)	m <sup>2</sup>	372	372	372	372	372	372	372	372	372	
115	Gạch đồng chất Á Mỹ 60x60 men matt/nhám, smanti (Loại I)	m <sup>2</sup>	395	395	395	395	395	395	395	395	395	
116	Gạch đồng chất Á Mỹ 80x80 (Loại I)	m <sup>2</sup>	422	422	422	422	422	422	422	422	422	
117	Gạch đồng chất Á Mỹ 60x120 (Loại I)	m <sup>2</sup>	598	598	598	598	598	598	598	598	598	
118	Gạch vi tinh ion âm Á Mỹ 80x80 (Loại I)	m <sup>2</sup>	773	773	773	773	773	773	773	773	773	
	<b>GẠCH ĐỒNG TÂM</b>											
119	Gạch men Đồng Tâm 25 x 40 loại I (ốp tường)	m <sup>2</sup>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
120	Gạch men Đồng Tâm 30 x 30 loại I (lát nền vệ sinh)	m <sup>2</sup>	200	200	200	200	200	200	200	200	200	GCN
121	Gạch men Đồng Tâm 30 x 60 loại I (ốp tường)	m <sup>2</sup>	275	275	275	275	275	275	275	275	275	GCN
122	Gạch men Đồng Tâm 30 x 60 loại I (Luxury)	m <sup>2</sup>	269	269	269	269	269	269	269	269	269	GTN
123	Gạch đồng chất Đồng Tâm 30 x 60 loại I (Premium)	m <sup>2</sup>	396	396	396	396	396	396	396	396	396	
124	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 40 x 40 loại I (lát sân vườn)	m <sup>2</sup>	240	240	240	240	240	240	240	240	240	GCN
125	Gạch men Đồng Tâm 40 x 80 loại I (Luxury)	m <sup>2</sup>	360	360	360	360	360	360	360	360	360	GCN
126	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 40 x 80 loại I (ốp lát)	m <sup>2</sup>	325	325	325	325	325	325	325	325	325	GCN
127	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 60 x 60 loại I (phủ men)	m <sup>2</sup>	257	257	257	257	257	257	257	257	257	GTN
128	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 60 x 60 loại I (phủ men)	m <sup>2</sup>	272	272	272	272	272	272	272	272	272	GCN
129	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 60 x 60 loại I (bóng kiếng)	m <sup>2</sup>	318	318	318	318	318	318	318	318	318	GTN
130	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 60 x 60 loại I (bóng kiếng)	m <sup>2</sup>	361	361	361	361	361	361	361	361	361	GCN
131	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 80 x 80 loại I (phủ men)	m <sup>2</sup>	346	346	346	346	346	346	346	346	346	GTN
132	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 80 x 80 loại I (phủ men)	m <sup>2</sup>	379	379	379	379	379	379	379	379	379	GCN
133	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 80 x 80 loại I (mài men)	m <sup>2</sup>	436	436	436	436	436	436	436	436	436	GCN
134	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 80 x 80 loại I (bóng kiếng)	m <sup>2</sup>	396	396	396	396	396	396	396	396	396	GTN
135	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 80 x 80 loại I (Platinum)	m <sup>2</sup>	660	660	660	660	660	660	660	660	660	GTN
	<b>G.VẬT LIỆU ĐIỆN (TCVN 6310-4:2000)</b>											
136	Đèn neon 1.2 m (Tăng phô VN ISO 9001)	bộ	183									
137	Đèn neon 0.6 m (Tăng phô VN ISO 9001)	bộ	164									
138	Đèn neon ĐL, chụp tròn F 400 - 32W	bộ	602									

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá cơ thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
139	Đèn neon ĐL, chụp tròn F 300 - 22W	bộ	514									
140	Đèn neon ĐL, chụp tròn F 500	bộ	764									
141	Máng đèn tán quang âm trần FS-40/36x2-M6 (Balát điện tử) Rạng Đông	cái	593									
142	Máng đèn tán quang âm trần FS-40/36x2-M6 (Balát điện tử IC) Rạng Đông	cái	773									
143	Máng đèn HQ âm trần Mica FS-40/36x2-EB-M6MC Rạng Đông	cái	623									
144	Máng đèn tán quang lắp nổi FS-40/36x2-M10 (Balát điện tử) Rạng Đông	cái	593									
145	Máng đèn tán quang lắp nổi FS-40/36x2-M10 (Balát điện tử IC) Rạng Đông	cái	773									
146	Chao đèn ngõ xóm, công nghiệp RSL-05/50W/E40 Rạng Đông	cái	127									
147	Đèn LED ngõ xóm RD-SL-D65/35w Rạng Đông	cái	3.850									
148	Đèn cao áp (HID) Metal Halide (MH-TD 70W/742)R7s Rạng Đông	cái	141									
149	Đèn thoát hiểm LED EXIT 40.20S (1 mặt) Rạng Đông	cái	369									
	<b>DÂY ĐIỆN CADIVI</b>											
150	Dây điện Cadivi lõi đồng 12/10 (1mm <sup>2</sup> )	m	5									
151	Dây điện Cadivi lõi đồng 16/10 (2 mm <sup>2</sup> )	m	9									
152	Dây điện Cadivi lõi đồng 20/10 (3mm <sup>2</sup> )	m	13									
153	Dây điện Cadivi lõi đồng 30/10 (7mm <sup>2</sup> )	m	30									
154	Dây đôi Cadivi ruột đồng 2 x 24 x 0,75	m	12									
155	Dây đôi Cadivi ruột đồng 2 x 32 x 1,0	m	13									
156	Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 1,0 mm <sup>2</sup>	m	5									
157	Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 1,25 mm <sup>2</sup>	m	7									
158	Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 1,5 mm <sup>2</sup>	m	8									
159	Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 2 mm <sup>2</sup>	m	10									
160	Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 2,5 mm <sup>2</sup>	m	13									
161	Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 3 mm <sup>2</sup>	m	14									



Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
162	Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 3,5 mm <sup>2</sup>	m	16									
163	Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 4 mm <sup>2</sup>	m	19									
164	Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 5 mm <sup>2</sup>	m	24									
165	Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 5,5 mm <sup>2</sup>	m	25									
166	Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 6 mm <sup>2</sup>	m	26									
167	Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 7 mm <sup>2</sup>	m	31									
168	Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 8 mm <sup>2</sup>	m	35									
169	Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 11 mm <sup>2</sup>	m	48									
170	Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 14 mm <sup>2</sup>	m	59									
171	Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 16 mm <sup>2</sup>	m	67									
172	Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 22 mm <sup>2</sup>	m	92									
173	Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 25 mm <sup>2</sup>	m	105									
174	Cáp đồng trần Cadivi 50 mm <sup>2</sup>	m	115									
175	Cáp đồng trần Cadivi 70 mm <sup>2</sup>	m	201									
	<b>DÂY ĐIỆN ĐỆ NHẤT (TCVN 6610-4:2000 DÂY DẪN; TCVN 6188:2007 - THIẾT BỊ ĐIỆN)</b>											
176	Dây điện đôi mềm Đệ Nhất VCmo2x0.7mm <sup>2</sup>	m	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	
177	Dây điện đôi mềm Đệ Nhất VCmo2x1.5mm <sup>2</sup>	m	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	
178	Dây điện đôi mềm Đệ Nhất VCmo2x2.5mm <sup>2</sup>	m	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	
179	Dây điện lực Đệ Nhất VC-1.5mm <sup>2</sup>	m	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	
180	Dây điện lực Đệ Nhất VC-2.5mm <sup>2</sup>	m	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	
181	Dây điện lực Đệ Nhất VC-4mm <sup>2</sup>	m	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	
182	Dây điện lực Đệ Nhất VC-6mm <sup>2</sup>	m	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	
183	Dây điện lực Đệ Nhất VC-10mm <sup>2</sup>	m	24,97	24,97	24,97	24,97	24,97	24,97	24,97	24,97	24,97	
184	Dây điện lực Đệ Nhất VC-11mm <sup>2</sup>	m	26,84	26,84	26,84	26,84	26,84	26,84	26,84	26,84	26,84	
185	Dây điện lực Đệ Nhất VC-16mm <sup>2</sup>	m	37,73	37,73	37,73	37,73	37,73	37,73	37,73	37,73	37,73	
186	Dây điện lực Đệ Nhất VC-35mm <sup>2</sup>	m	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	
187	Aptomat 3 pha 30 - 40A LG	cái	1.160									

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
188	Aptomat 3 pha 50 - 75 A LG	cái	1.480									
189	Aptomat 3 pha 100A LG	cái	1.969									
190	Aptomat 1 pha 10 - 30A LG	cái	158									
191	Aptomat 1 pha 40 - 60A LG	cái	753									
192	Aptomat 1 pha 75A LG	cái	1.160									
193	Aptomat 1 pha 100A LG	cái	1.848									
194	Bộ điều chỉnh sáng đèn 600W	cái	275									
195	Bộ điều tốc quạt 600W	cái	297									
196	Cầu dao 60A -250V Cadivi	cái	161									
197	Cầu dao 100 A - 250V Cadivi	cái	205									
198	Ổ cắm nhựa TL 6A -250V	cái	209									
199	Công tắc nhựa TL 6A -250V	cái	14									
200	Cầu chì nhựa TL 6A -250V	cái	17									
201	Taplô 30x40	cái	26	30								
202	Taplô 20x30	cái	17	20								
203	Taplô 16x20	cái	13	18								
204	Taplô 8x16	cái	7									
205	Ống mũ tròn Ø 11	m	2									
206	Ống mũ dẹp 10 x 20	m	9									
207	Ống mũ dẹp 20 x40	m	20									
208	Băng keo ĐL	cuộn	17									
209	Co L, T	bịch	9									
	<b>DÂY ĐIỆN ROBOT</b>											
210	Dây điện đơn cứng ROBOT VC 1mm <sup>2</sup> .	m	2,62									
211	Dây điện đơn cứng ROBOT VC 2mm <sup>2</sup> .	m	4,57									
212	Dây điện đơn cứng ROBOT VC 2,5mm <sup>2</sup> .	m	5,83									
213	Dây điện đơn cứng ROBOT VC 3mm <sup>2</sup> .	m	6,78									
214	Dây điện đơn cứng ROBOT VC 4mm <sup>2</sup> .	m	9,24									
215	Dây điện đơn cứng ROBOT VC 5mm <sup>2</sup> .	m	11,33									
216	Dây điện đơn cứng ROBOT VC 7mm <sup>2</sup> .	m	15,18									

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thanh Phú	
217	Dây điện đơn cứng ROBOT VCm 0,25mm <sup>2</sup> .	m	0,74									
218	Dây điện đơn mềm ROBOT VCm 0,5mm <sup>2</sup> .	m	1,44									
219	Dây điện đơn mềm ROBOT VCm 0,75mm <sup>2</sup> .	m	2,02									
220	Dây điện đơn mềm ROBOT VCm 1mm <sup>2</sup> .	m	2,63									
221	Dây điện đơn mềm ROBOT VCm 1,5mm <sup>2</sup> .	m	3,62									
222	Dây điện đơn mềm ROBOT VCm 2mm <sup>2</sup> .	m	4,73									
	<b>Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang - Đèn Công nghệ Led (TCVN 8781:2011/IEC 62031:2008; TCVN 7590-1:2010/IEC 61347-1:2007)</b>											
223	Đèn Led panel Điện Quang ĐQ Ledpn01 12765 300x300 (12W daylight)	cái	502									
224	Đèn Led panel Điện Quang ĐQ Ledpn01 45765 600x600 (45W daylight)	cái	1.257									
225	Đèn Led panel tròn Điện Quang ĐQ Ledpn02 16765 200 (16W daylight F120)	cái	667									
226	Đèn Led panel tròn Điện Quang ĐQ Ledpn04 06765 120 (6W daylight F120)	cái	123									
227	Đèn Led panel tròn Điện Quang ĐQ Ledpn04 12765 170 (12W daylight F170)	cái	215									
228	Đèn Led Mica Điện Quang ĐQ Ledmf01 18765 120 (0,8 18W daylight, nguồn tích hợp)	cái	298									
229	Đèn Led Mica Điện Quang ĐQ Ledmf02 36765 (1,2m 36W daylight, nguồn tích hợp)	cái	435									
230	Đèn Led tube Điện Quang ĐQ Ledtu03 18765 (1,2m 18W daylight thân nhựa mờ, có kèm nguồn rời)	cái	177									
231	Đèn Led tube Điện Quang ĐQ Ledtu09 09765 (0,6m 9W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ)	cái	122									
232	Đèn Led tube Điện Quang ĐQ Ledtu03 18765 (1,2m 18W daylight thân nhựa mờ)	cái	177									
	<b>Đèn chiếu sáng Nikkor</b>											
233	Đèn đường Led S439 30W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ	4.867,5									
234	Đèn đường Led S439 40W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ	5.775									

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
235	Đèn đường Led S439 60W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ	7.012,5									
236	Đèn pha Led Nikkon AEROS 360W 5300K	bộ	47.685									
237	Đèn pha Led Nikkon AEROS 480W 5300K	bộ	46.475									
238	Đèn pha Led Nikkon AEROS 540W 5300K	bộ	70.950									
239	Đèn pha Led Nikkon AEROS 540W 5300K	bộ	78.375									
240	Đèn đường Led Nikkon S433 85W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ	10.065									
241	Đèn đường Led Nikkon S433 115W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ	11.715									
242	Đèn đường Led Nikkon S433 145W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ	13.447,5									
243	Đèn đường Led Nikkon S436 165W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ	15.180									
244	Đèn đường Led Nikkon S436 185W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ	16.417,5									
245	Đèn đường Led Nikkon Mura - S - 40W 3000K/4000k/5000k	bộ	6.261,75									
246	Đèn đường Led Nikkon Mura - M - 60W 3000K/4000k/5000k	bộ	7.441,5									
247	Đèn đường Led Nikkon Mura - M - 80W 3000K/4000k/5000k	bộ	8.621,25									
248	Đèn đường Led Nikkon Mura - L - 100W 3000K/4000k/5000k	bộ	10.890									
249	Đèn đường Led Nikkon Mura - L - 120W 3000K/4000k/5000k	bộ	11.797,5									
250	Đèn đường Led Nikkon Mura - L - 150W 3000K/4000k/5000k	bộ	14.850									
251	Đèn pha Led Nikkon Ceverlli - S3 - 100W 3000K/4000k/5000k	bộ	13.117,5									
252	Đèn pha Led Nikkon Ceverlli - S3 - 150W 3000K/4000k/5000k	bộ	14.707,5									
	<b>H.VẬT LIỆU NƯỚC (TCVN 8491:2011)</b>											
253	Ống sắt tráng kẽm Nhật Quang F 21x1,5mm	cây	98									cây 6m
254	Ống sắt tráng kẽm Nhật Quang F 27x1,5mm	cây	125									cây 6m
255	Ống sắt tráng kẽm Nhật Quang F 34x1,5mm	cây	160									cây 6m
256	Ống sắt tráng kẽm Nhật Quang F 42x1,5mm	cây	200									cây 6m
257	Ống sắt tráng kẽm Nhật Quang F 49x1,5mm	cây	235									cây 6m
258	Thùng nước Thiên Thanh-TNT	cái	470									màu trắng
259	Thùng nước Thiên Thanh-TNT (Trắng)	cái	470									
260	Bồn cầu bệt vệ sinh Á Mỹ 92.C2.0612.00/Két nước 3305 - Clay (02 khối)	bộ	3.900									
261	Bồn cầu bệt vệ sinh Á Mỹ 92.C2.4526.00/Két nước 3306 - Clay (02 khối)	bộ	4.180									

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú	
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú		
262	Bồn cầu bột vệ sinh Á Mỹ 92.C2.4509.00/Két nước 3029 - Clay (02 khối)	bộ	6.330										
263	Chậu rửa mặt Á Mỹ 92.C1.1521.00 - Clay	bộ	3.300										
264	Chậu rửa mặt Á Mỹ 92.C1.1018.00 - Clay	bộ	2.950										
265	Chậu rửa mặt Á Mỹ 92.C1.507A.00 - Clay	bộ	1.750										
	<b>Ống Nhựa Minh Hùng</b>												
266	Ống nhựa Minh Hùng Φ 27x1,8mm	m	9,68										
267	Ống nhựa Minh Hùng Φ 34x2mm	m	13,53										
268	Ống nhựa Minh Hùng Φ 42x2,1mm	m	18,04										
269	Ống nhựa Minh Hùng Φ 49x2,4mm	m	23,54										
270	Ống nhựa Minh Hùng Φ 60x2,5mm	m	30,03										
271	Ống nhựa Minh Hùng Φ 90x2,9mm	m	53,68										
272	Ống nhựa Minh Hùng Φ 114x3,2mm	m	75,68										
273	Ống nhựa Minh Hùng Φ 200x3,2mm	m	146,08										
274	Ống nhựa Minh Hùng Φ 250x11,9mm	m	633,27										
275	Ống nhựa Minh Hùng Φ 280x13,4mm	m	798,82										
276	Ống lọc CPVC Minh Hùng Φ21x3,7mm (1/2" SCH80)	m	73,7										
277	Ống lọc CPVC Minh Hùng Φ27x3,9mm (3/4" SCH80)	m	101,2										
278	Ống lọc CPVC Minh Hùng Φ 60x5,5mm (2" SCH80)	m	344,55										
279	Ống HDPE Minh Hùng Φ 20x2mm	m	8,58										
280	Ống HDPE Minh Hùng Φ 25x2mm	m	11										
281	Ống HDPE Minh Hùng Φ 32x2,4mm	m	17,05										
282	Ống HDPE Minh Hùng Φ 40x2,4mm	m	21,67										
283	Ống HDPE Minh Hùng Φ 50x3mm	m	33,44										
284	Ống HDPE Minh Hùng Φ 63x3,8mm	m	53,35										
285	Ống HDPE Minh Hùng Φ 75x4,5mm	m	75,24										
286	Ống HDPE Minh Hùng Φ 90x5,4mm	m	108,24										
287	Ống HDPE Minh Hùng Φ 110x6,5mm	m	161,04										
288	Ống HDPE Minh Hùng Φ 125x9,2mm	m	251,02										
289	Ống HDPE Minh Hùng Φ 140x10,3mm	m	314,27										
290	Ống HDPE Minh Hùng Φ 160x11,8mm	m	410,3										
291	Ống HDPE Minh Hùng Φ 200x11,9mm	m	525,36										

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
292	Ống HDPE Minh Hùng Φ 225x13,4mm	m	666,38									
293	Nối dày nhựa Minh Hùng Φ 21	cái	1,32									
294	Nối dày nhựa Minh Hùng Φ 27	cái	1,89									
295	Nối dày nhựa Minh Hùng Φ 34	cái	3,22									
296	Nối dày nhựa Minh Hùng Φ 42	cái	4,68									
297	Nối dày nhựa Minh Hùng Φ 49	cái	7,35									
298	Co nhựa Minh Hùng Φ 21	cái	2,09									
299	Co nhựa Minh Hùng Φ 27	cái	2,95									
300	Co nhựa Minh Hùng Φ 34	cái	4,80									
301	Co nhựa Minh Hùng Φ 42	cái	7,26									
302	Co nhựa Minh Hùng Φ 49	cái	10,89									
303	Co nhựa Minh Hùng Φ 60 dày	cái	14,80									
304	Co nhựa Minh Hùng Φ 75	cái	17,49									
305	Co nhựa Minh Hùng Φ 90 dày	cái	47,27									
306	Co nhựa Minh Hùng Φ 110	cái	36,85									
307	Co nhựa Minh Hùng Φ 114 dày	cái	79,80									
308	Co nhựa Minh Hùng Φ 140	cái	69,19									
	<b>Ống Nhựa Hoa Sen tiêu chuẩn BS 3505:1968 (hệ inch); TCVN 6151:2002/ISO 4422:1996 (hệ mét)</b>											
309	Ống nhựa Hoa Sen Φ21x1.6mm	m	6,8									
310	Ống nhựa Hoa Sen Φ27x1.8mm	m	9,7									
311	Ống nhựa Hoa Sen Φ34x2.0mm	m	13,5									
312	Ống nhựa Hoa Sen Φ42x2.1mm	m	18									
313	Ống nhựa Hoa Sen Φ49x2.4mm	m	23,5									
314	Ống nhựa Hoa Sen Φ60x3.0mm	m	36,2									
315	Ống nhựa Hoa Sen Φ63x3,0mm	m	41,5									
316	Ống nhựa Hoa Sen Φ75x3.0mm	m	46,2									
317	Ống nhựa Hoa Sen Φ76x2,5mm	m	41									
318	Ống nhựa Hoa Sen Φ90x5,0mm	m	89,5									
319	Ống nhựa Hoa Sen Φ110x5.0mm	m	112,4									
320	Ống nhựa Hoa Sen Φ114x5.0mm	m	116,2									
321	Ống nhựa Hoa Sen Φ125x6.0mm	m	160,2									

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thanh Phú	
322	Ống nhựa Hoa Sen Φ130x5.0mm	m	129,1									
323	Ống nhựa Hoa Sen Φ140x6.7mm	m	201,4									
324	Nối trơn Hoa Sen Φ 21	m	1,76									
325	Nối trơn Hoa Sen Φ 27	m	2,42									
326	Nối trơn Hoa Sen Φ 34	m	4,07									
327	Nối trơn Hoa Sen Φ 42	m	5,61									
328	Co 90° Hoa Sen Φ 21	cái	2,34									
329	Co 90° Hoa Sen Φ 27	cái	3,74									
330	Co 90° Hoa Sen Φ 34	cái	5,28									
331	Tê dày Hoa Sen Φ 21	cái	3,08									
332	Tê dày Hoa Sen Φ 27	cái	5,06									
333	Tê dày Hoa Sen Φ 34	cái	8,14									
	<b>Ống nhựa Bình Minh</b>											
334	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 21x1,6mm	m	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	
335	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 27x1,8mm	m	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	
336	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 34x2mm	m	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	
337	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 42x2,1mm	m	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	
338	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 49x2,4mm	m	23,54	23,54	23,54	23,54	23,54	23,54	23,54	23,54	23,54	
339	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 60x2mm	m	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86	
340	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 60x2,8mm	m	34,32	34,32	34,32	34,32	34,32	34,32	34,32	34,32	34,32	
341	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 90x1,7mm	m	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68	
342	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 90x2,9mm	m	53,68	53,68	53,68	53,68	53,68	53,68	53,68	53,68	53,68	
343	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 220x5,1mm	m	231,22	231,22	231,22	231,22	231,22	231,22	231,22	231,22	231,22	
344	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 220x6,6mm	m	297,22	297,22	297,22	297,22	297,22	297,22	297,22	297,22	297,22	
345	Ống nhựa PP-R Bình Minh Φ 25x2,3mm	m	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25	
346	Ống nhựa PP-R Bình Minh Φ 32x2,9mm	m	47,96	47,96	47,96	47,96	47,96	47,96	47,96	47,96	47,96	
347	Ống nhựa PP-R Bình Minh Φ 40x3,7mm	m	76,01	76,01	76,01	76,01	76,01	76,01	76,01	76,01	76,01	
348	Ống nhựa PP-R Bình Minh Φ 50x4,6mm	m	117,48	117,48	117,48	117,48	117,48	117,48	117,48	117,48	117,48	
349	Ống HDPE Bình Minh Ø 25 x 2,3mm	m	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	
350	Ống HDPE Bình Minh Ø 32 x 2,4mm	m	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	
351	Ống HDPE Bình Minh Ø 40 x 3,0mm	m	26,29	26,29	26,29	26,29	26,29	26,29	26,29	26,29	26,29	
352	Ống HDPE Bình Minh Ø 50 x 3,7mm	m	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
353	Tê Bình Minh Φ 21	cái	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
354	Tê Bình Minh Φ 27	cái	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	
355	Tê Bình Minh Φ 34	cái	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	
356	Tê Bình Minh Φ 42	cái	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	
357	Tê Bình Minh Φ 49	cái	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	
358	Tê Bình Minh Φ 60	cái	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	
359	Tê Bình Minh Φ 75	cái	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	
360	Tê Bình Minh Φ 90	cái	29	29	29	29	29	29	29	29	29	
361	Tê Bình Minh Φ 114	cái	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
362	Tê Bình Minh Φ 168	cái	236	236	236	236	236	236	236	236	236	
363	Tê Bình Minh Φ 220	cái	516	516	516	516	516	516	516	516	516	
	<b>Ống nhựa Tiên Phong</b>											
364	Ống u.PVC BS 21 Dày 1.6mm Áp lực 15bar	m	6,765	6,765	6,765	6,765	6,765	6,765	6,765	6,765	6,765	
365	Ống u.PVC BS 27 Dày 1.8mm Áp lực 12bar	m	9,625	9,625	9,625	9,625	9,625	9,625	9,625	9,625	9,625	
366	Ống u.PVC BS 34 Dày 2mm Áp lực 12bar	m	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	
367	Ống u.PVC BS 42 Dày 2.5mm Áp lực 12bar	m	20,46	20,46	20,46	20,46	20,46	20,46	20,46	20,46	20,46	
368	Ống u.PVC BS 49 Dày 2.4mm Áp lực 9bar	m	23,43	23,43	23,43	23,43	23,43	23,43	23,43	23,43	23,43	
369	Ống u.PVC BS 60 Dày 2.8mm Áp lực 9bar	m	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	
370	Ống u.PVC BS 90 Dày 2.9mm Áp lực 6bar	m	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	
371	Phụ kiện u.PVC BS co 21 (D) Áp lực 15bar	m	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	
372	Phụ kiện u.PVC BS co 27 (D) Áp lực 15bar	m	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
373	Ống HDPE (PE100) 20 Dày 2.3 Áp suất 20 bar	m	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
374	Ống HDPE (PE100) 25 Dày 2.3 Áp suất 16 bar	m	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	
<b>B</b>	<b>VẬT LIỆU PHỤ</b>											
375	Gỗ thông dày 3cm ( đủ mục )	m <sup>3</sup>	7.800									
376	Cây chống tràm 4m, gốc Φ 8	cây	17									
377	Giấy nhám	tờ	1									
378	Keo dán Bình Minh	kg	111									
379	Keo chà ron Bangkok	kg	25									bịch 1 kg
380	Chống thấm gốc xi măng Bangkok	thùng	584									thùng/5kg
381	Keo dán đá hoa cương, đá tự nhiên Bangkok	bao	98									bao/5kg
	<b>NHÓM GỖ, CỬA</b>											



Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
382	Gỗ đà làm cầu 6m (nhóm 3): Sao, Sến, Kiền Kiền,...	m <sup>3</sup>	23.500									
383	Gỗ đà làm cầu 3m (nhóm 3): Sao, Sến, Kiền Kiền,...	m <sup>3</sup>	18.500									
384	Gỗ ván làm cầu 3,3m - 3,8m (nhóm 4): Dầu, Chua khét, vên vên,...	m <sup>3</sup>	12.500									
385	Gỗ thau lau XD > 3 m	m <sup>3</sup>	16.000									
386	Gỗ thau lau XD ≤ 3 m	m <sup>3</sup>	14.500									
387	Gỗ chò chi XD > 4 m	m <sup>3</sup>	14.000									
388	Gỗ chò chi XD ≤ 4 m	m <sup>3</sup>	13.000									
389	Gỗ dầu xây dựng > 4m	m <sup>3</sup>	13.000									
390	Gỗ dầu xây dựng ≤ 4m	m <sup>3</sup>	10.500									
391	Cừ tràm L = 4m góc 8; ngọn 3,5 phân	cây	35									
392	Cừ tràm L = 4m góc 8 >= 10; ngọn 4 phân	cây	40									
393	Cửa sắt xếp có lá	m <sup>2</sup>	770									
394	Cửa sắt xếp có lá (Đài Loan)	m <sup>2</sup>	957									
395	Cửa đi sắt pano không kính, khung bao V40, đổ cánh vuông 30	m <sup>2</sup>	814									
396	Cửa sổ sắt không kính, khung bao V40, đổ cánh vuông 25	m <sup>2</sup>	814									
397	Cửa đi pano gỗ thau lau, đổ 4x8, dày 1.5cm, có khuôn bao.	m <sup>2</sup>	2.105									
398	Cửa sổ pano gỗ thau lau, đổ 4x8, dày 1.5cm, có khuôn bao.	m <sup>2</sup>	2.100									
399	Cửa đi nhôm ĐL kính màu 5ly hệ 760	m <sup>2</sup>	1.595									
400	Cửa sổ nhôm ĐL kính màu 5ly hệ 760	m <sup>2</sup>	906									
401	Vách nhôm ĐL kính màu 5ly hệ 760	m <sup>2</sup>	850									
402	Trần nhựa 30cm (Tân Thành)	md	15									
	<b>TOLE (TCVN 3600: 1981)</b>											
403	Tole lạnh ZACS AZ70, dày 0.31mm khổ 1.07m	md	97									
404	Tole lạnh ZACS AZ70, dày 0.34mm khổ 1.07m	md	103									
405	Tole lạnh ZACS AZ70, dày 0.39mm khổ 1.07m	md	111									
406	Tole kẽm Đông Á, dày 0.22mm khổ 1.07	md	70									
407	Tole kẽm Đông Á, dày 0.25mm khổ 1.07	md	73									
408	Tole lạnh màu AZ70, dày 0.35mm khổ 1.07m	md	110									

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú	
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú		
409	Tole kẽm màu AZ70, dày 0.40mm khổ 1.07m	md	121										
410	Tole kẽm màu Đông Á, dày 0.45mm khổ 1.07m	md	101										
411	Tole lạnh màu AZ70, dày 0.45mm khổ 1.07m	md	136										
412	Tấm lợp sinh thái Onduline dạng sóng KT:2000x950x3mm	tấm	192										xanh, đỏ, nâu
413	Tấm úp nóc Onduline KT:900x480x3mm	tấm	90										xanh, đỏ, nâu
414	Đỉnh vít (12#75mm), có mũ PVC bảo vệ	cây	1,2										
	<b>TÔN POMINA</b>												
415	Tôn lạnh AZ70 Phủ AF: 0.25mmx1200mm TCT G550	Kg/m	88,776										
416	Tôn lạnh AZ70 Phủ AF: 0.30mmx1200mm TCT G550	Kg/m	98,988										
417	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0.40mmx1200mm TCT G550	Kg/m	139,786										
418	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.25mmx1200mm APT G550	Kg/m	95,756										
419	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10: 0.40mm x 1200mm APT G550	Kg/m	145,23										
420	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 0.40mm x 1200mm APT G550	Kg/m	152,755										
	<b>XÀ GỖ (ASTM - A653)</b>												
421	Xà gỗ thép C45x80 - 1,8ly	md	62										
422	Xà gỗ thép C45x80 - 2 ly	md	65										
423	Xà gỗ thép C45x100 - 1,8ly	md	67										
424	Xà gỗ thép C45x100 - 2,3 ly	md	81										
425	Xà gỗ thép C45x100 - 2,5 ly	md	86										
426	Xà gỗ thép C45x125 - 2 ly	md	80										
427	Xà gỗ thép C45x125 - 2,5 ly	md	94										
428	Xà gỗ thép C45x125 - 3ly	md	110										
429	Xà gỗ thép C45x200 - 2ly	md	100										
430	Xà gỗ thép C45x200 - 2,9ly	md	135										
431	Thép vuông hộp 4x8 - 1,2mm	cây	239										cây 6m
432	Thép vuông hộp 4x8 - 1,4mm	cây	275										cây 6m
433	Xà gỗ Gấu Trắng TS95 - Zinalume, dày 0.65mmTCT	m	67										
434	Xà gỗ Gấu Trắng TS96 - Zinalume, dày 0.80mmTCT	m	82										
435	Xà gỗ Gấu Trắng TS96 - Zinalume, dày 1.05mmTCT	m	112										

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	Xà gỗ, thanh vằn, vì kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm cường độ cao (tiêu chuẩn kỹ thuật: Zinalume AZ150g/m <sup>2</sup> ; G550Mpa)											
436	-Loại C7560, dày 0.66mm TCT.	m	47									
437	-Loại C7575, dày 0.81mm TCT.	m	58									
438	-Loại C7510, dày 1.06mm TCT.	m	67									
439	-Loại C10075, dày 0,81mm TCT.	m	76									
440	-Loại C10010, dày 1.06m TCT.	m	88									
	Thanh rui mè thép mạ hợp kim nhôm kẽm cường độ cao (tiêu chuẩn kỹ thuật: Zinalume AZ150g/m <sup>2</sup> ; G550Mpa) (ASTM - A653)											
441	-Loại TS4048, dày 0.53mm TCT.	m	35									
442	-Loại TS4060, dày 0.65mm TCT.	m	43									
443	-Loại TS6175, dày 0.8mm TCT.	m	68									
444	-Loại TS6110, dày 1.05mm TCT.	m	80									
	Khung thép, xà gỗ thép khẩu độ lớn, mạ kẽm cường độ cao Lysaght (ASTM - A653)											
	Zinc Hi Ten (tiêu chuẩn kỹ thuật: Zinc Hi Ten 275g/m <sup>2</sup> ; G450Mpa) (ASTM - A653)											
445	-C& Z 10012, dày 1,2mm (2,09kg/m).	m	123									
446	-C& Z 10015, dày 1,5mm (2,61kg/m).	m	147									
447	-C& Z 10019, dày 1,9mm ( 3,31kg/m).	m	180									
448	-C& Z 15012, dày 1,2mm ( 2,87kg/m).	m	167									
449	-C& Z 15015, dày 1,5mm (3,58kg/m).	m	200									
450	-C& Z 15019, dày 1,9mm (4,54kg/m).	m	245									
451	-C& Z 20015, dày 1,5mm (4,56kg/m).	m	253									
452	-C& Z 20019, dày 1,9mm (5,77kg/m).	m	310									
453	-C& Z 20024, dày 2,4mm (7,29kg/m).	m	386									
454	-C& Z 25019, dày 1,9mm (6,54kg/m).	m	351									
455	-C& Z 25024, dày 2,4mm (8,26kg/m).	m	437									
456	-C& Z 30024, dày 2,4mm (10,21kg/m).	m	610									
	CÔNG TY CP XD THÉP TIÊN PHONG (ASTM - A653)											
	Thanh giàn Visiontruss®											

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
457	Loại C40.75, dày 0.75mm BMT	m	29									
458	Loại C75.60, dày 0.6mm BMT	m	36									
459	Loại C75.75, dày 0.75mm BMT	m	45									
460	Loại C75.10, dày 1.00mm BMT	m	57									
461	Loại C100.75, dày 0.75mm BMT	m	60									
462	Loại C100.10, dày 1.00mm BMT	m	75									
	<b>Đòn tay (batten-làm rui hoặc mè)</b>											
463	Loại TS 35.48, dày 0.48mm BMT	m	24									
464	Loại TS 40.48, dày 0.48mm BMT	m	26									
465	Loại TS 57.60, dày 0.48mm BMT	m	48									
466	Loại TS 57.75, dày 0.48mm BMT	m	55									
	<b>Hệ giàn thép Visiontruss® - BlueScoppe Steel cho mái lợp ngói</b>											
467	Vật tư hệ vì kèo 2 lớp	m <sup>2</sup>	495									
468	Vật tư hệ vì kèo 3 lớp	m <sup>2</sup>	526									
	<b>Hệ giàn thép Visiontruss® - BlueScoppe Steel cho mái đổ bê tông</b>											
469	Vật tư hệ vì kèo mái bê tông	m <sup>2</sup>	288									
	<b>Hệ giàn thép Visiontruss® - BlueScoppe Steel cho mái lợp tôn</b>											
	Vật tư hệ vì kèo mái lợp tôn	m <sup>2</sup>	372									
	<b>HỆ TRẦN THẠCH CAO (chưa bao gồm phí lắp đặt)</b>											
	<b>CÔNG TY TNHH BORAL GYPSUM VIỆT NAM</b>											
470	Trần nổi Boral, kích thước 600 mm x 1200 mm:	m <sup>2</sup>	125									
	- Khung trần nổi Boral Firelock Tee											
	- Tấm thạch cao tiêu chuẩn Boral dày 9mm											
471	Trần nổi Boral, kích thước 600 mm x 600 mm:	m <sup>2</sup>	135									
	- Khung trần nổi Boral Firelock Tee											
	- Tấm thạch cao tiêu chuẩn Boral dày 9mm											
472	Trần chìm tiêu chuẩn Boral, khung PT Ceil:	m <sup>2</sup>	125									
	- Khung Boral PT Ceil mạ kẽm dày 0.32 mm											

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	- Tấm thạch cao tiêu chuẩn Boral dày 9mm											
473	Trần chìm chống âm Boral, khung PT Ceil:	m <sup>2</sup>	145									
	- Khung Boral PT Ceil mạ kẽm dày 0.32 mm											
	- Tấm thạch cao chống âm Boral dày 9mm											
474	Trần chìm Boral, khung SupraCeil:	m <sup>2</sup>	175									
	- Khung Boral SupraCeil mạ nhôm kẽm dày 0.5 mm											
	- Tấm thạch cao tiêu chuẩn Boral dày 9mm											
475	Trần chìm Boral, khung SupraCeil:	m <sup>2</sup>	185									
	- Khung Boral SupraCeil mạ nhôm kẽm dày 0.5 mm											
	- Tấm thạch cao chống âm Boral dày 9mm											
	<b>Nhà sản xuất: Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại</b>											
476	Trần khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Ultra, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 605x605x9,5mm:	m <sup>2</sup>	138	140	140	140	140	140	140	140	140	
	-Thanh chính LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (3660 x 24 x 38 mm)											
	-Thanh phụ dài LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (1220 x 24 x 25 mm)											
	mm)											
	-Thanh góc LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (3660 x 21 x 21 mm)											
477	Trần khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Pro, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 605x605x9,5mm:	m <sup>2</sup>	132	134	134	134	134	134	134	134	134	
	-Thanh chính LÊ TRẦN CeilTEK Pro (3660 x 24 x 38 mm)											
	-Thanh phụ dài LÊ TRẦN CeilTEK Pro (1220 x 24 x 25mm)											
	-Thanh phụ ngắn LÊ TRẦN CeilTEK Pro (610 x 24 x 25 mm)											
478	Trần khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S500 mạ nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5 mm	m <sup>2</sup>	171	173	173	173	173	173	173	173	173	
	-Thanh chính LÊ TRẦN MacroTEK S500_(4000 x 35 x 14 x 0.5mm) @ 1000mm											
	-Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S500_(4000 x 35 x 14 x 0.5mm) @ 406mm											
	-Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W400 (21 x 21 x 4000 x 0.4mm)											
479	Trần khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S450 mạ nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9,5 mm	m <sup>2</sup>	143	145	145	145	145	145	145	145	145	

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	-Thanh chính LÊ TRẦN MacroTEK S450_(4000 x 35 x 14 x 0.45mm) @ 1000mm											
	-Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S450_(4000 x 35 x 14 x 0.45mm) @ 406mm											
	-Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W350 (21 x 21 x 4000 x 0.35mm)											
480	Trần khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S400 mạ nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9,5 mm	m <sup>2</sup>	138	140	140	140	140	140	140	140	140	
	-Thanh chính LÊ TRẦN MacroTEK S400_(4000 x 35 x 14 x 0.4mm) @ 800mm											
	-Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S400_(4000 x 35 x 14 x 0.4mm) @ 406mm											
	-Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W300 (21 x 21 x 4000 x 0.32mm)											
481	Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK Ultra 38, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5 mm	m <sup>2</sup>	187	189	189	189	189	189	189	189	189	
	-Thanh chính LÊ TRẦN ChannelTEK Ultra 28_Thanh xương cá (3660 x 20 x 38 x 0.8mm) @ 1000mm											
	-Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S500 (4000 x 37 x 15 x 0.5mm) @ 407mm											
	-Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W350 (4000 x 21 x 21 x 0.35mm)											
482	Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK Pro 38, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12,5 mm	m <sup>2</sup>	182	184	184	184	184	184	184	184	184	
	-Thanh chính LÊ TRẦN ChannelTEK Pro 28_Thanh xương cá (3660 x 20 x 38 x 0.6mm) @ 1000mm											
	-Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK Ultra 450 (4000 x 37 x 15 x 0.45mm) @ 407mm											
	-Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W300 (4000 x 21 x 21 x 0.32mm)											
483	Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK Ultra 28, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5 mm	m <sup>2</sup>	176	178	178	178	178	178	178	178	178	

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	-Thanh chính LÊ TRẦN ChannelTEK Ultra 28_Thanh xương cá (3660 x 20 x 28 x 0.8mm) @ 1000mm											
	-Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S500 (4000 x 35 x 14 x 0.5mm) @ 407mm											
	-Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W350 (4000 x 21 x 21 x 0.35mm)											
484	Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK Pro 28, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9,5 mm	m <sup>2</sup>	154	156	156	156	156	156	156	156	156	
	-Thanh chính LÊ TRẦN ChannelTEK Pro 28_Thanh xương cá (3660 x 20 x 28 x 0.6mm) @ 1000mm											
	-Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S400 (4000 x 35 x 14 x 0.41mm) @ 407mm											
	-Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W300 (4000 x 21 x 21 x 0.32mm)											
485	Hệ vách ngăn khung LÊ TRẦN WallTEK Pro dày 0.6mm mạ nhôm kẽm	m <sup>2</sup>	281	286	286	286	286	286	286	286	286	
	-Thanh đứng LÊ TRẦN WallTEK_S64 lắp đặt khoảng cách 610mm liên kết với thanh ngang WallTEK_T66											
	-Lắp một lớp tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5mm mỗi bên. Mặt trong vách được lắp bông sợi khoáng 50mm x 40kg/m <sup>3</sup>											
	-Xử lý mối nối bằng bột trét Easy Joint 90 và băng keo lưới Lê Trần (không bao gồm sơn nước hoàn thiện)											
486	Hệ vách ngăn khung LÊ TRẦN WallTEK Pro dày 0.6mm mạ nhôm kẽm	m <sup>2</sup>	292	297	297	297	297	297	297	297	297	
	-Thanh đứng LÊ TRẦN WallTEK_S76 lắp đặt khoảng cách 610mm liên kết với thanh ngang WallTEK_T78											
	-Lắp một lớp tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5mm mỗi bên. Mặt trong vách được lắp bông sợi khoáng 50mm x 40kg/m <sup>3</sup>											
	-Xử lý mối nối bằng bột trét Easy Joint 90 và băng keo lưới Lê Trần (không bao gồm sơn nước hoàn thiện)											
	Trần Nhôm và Lam chắn nắng PACSIO											

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
487	Tấm trần: PACSIO Lay-in 600x600mm làm từ hợp kim nhôm siêu bền, Tiêu âm, Cách nhiệt, Bề mặt: Đục lỗ D18-23, Sơn tĩnh điện cao cấp, Công nghệ TI – PURE™ & Titanlum bảo vệ công trình lên đến 20 năm, chống tia UV, Chống thấm nước, Chống rong rêu, Chống kèm hóa, Kháng khuẩn tuyệt đối với công nghệ Microban, Tự tin lao chùi. Quy cách: 600x600 mm Phụ kiện: Khung tam giác 1.8m, móc treo 02 chiếc, nối 0.4 chiếc Màu sắc: Trắng tiêu chuẩn Dòng sản phẩm: ECO	m <sup>2</sup>	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
488	Tấm trần: PACSIO Lay-in 600x600mm làm từ hợp kim nhôm siêu bền, tiêu âm, cách nhiệt. Bề mặt: Đục lỗ D18-23 (T_Shaped) , Sơn tĩnh điện cao cấp. Công nghệ TI – PURE™ & Titanlum bảo vệ công trình lên đến 20 năm, chống tia UV, chống thấm nước, chống rong rêu, chống kèm hóa, Kháng khuẩn tuyệt đối với công nghệ Microban. Tự tin lao chùi Quy cách: 600x600mm Phụ kiện: khung và phụ kiện tiêu chuẩn Màu sắc: trắng tiêu chuẩn Dòng sản phẩm: ECO	m <sup>2</sup>	670	670	670	670	670	670	670	670	670	
489	Tấm trần: PACSIO Lay-in 600x600mm làm từ hợp kim nhôm siêu bền, Profile: CNHD, Tiêu âm, cách nhiệt, siêu bền, Bề mặt: Đục lỗ D18-23 (T_Shaped) , Sơn tĩnh điện cao cấp, độ đàn hồi đến 300%. Công nghệ TI – PURE™ & Titanlum bảo vệ công trình lên đến 35 năm, chống tia UV, chống thấm nước, chống rong rêu, chống kèm hóa, Kháng khuẩn tuyệt đối với công nghệ Microban & Nano Ag+, Tự tin lao chùi với công nghệ Teflon; Công nghệ Clean Max Quy cách: 600x600mm Phụ kiện cao cấp: khung và phụ kiện cao cấp Màu sắc: trắng tiêu chuẩn Dòng sản phẩm: SUPER	m <sup>2</sup>	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	



Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú	
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú		
490	Tấm trần: PACSIO A CELL caro làm từ hợp kim nhôm siêu bền,... Bề mặt: Sơn tĩnh điện cao cấp Phụ kiện: Móc treo 1.5 chiếc Màu sắc: trắng, đen, ghi tiêu chuẩn. Màu gỗ đơn giá cộng thêm 15%) Dòng sản phẩm: SUPER	m <sup>2</sup>	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	
491	bền Bề mặt: Đục lỗ D18-23, sơn tĩnh điện cao cấp Quy cách: Bản rộng 300mm, chiều dài theo yêu cầu Phụ kiện: Khung thép 1.0m/m <sup>2</sup> Màu sắc: trắng tiêu chuẩn Dòng sản phẩm: SUPER	m <sup>2</sup>	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	
492	Bề mặt: Sơn gia nhiệt cao cấp công nghệ Nano Quy cách: Bản rộng 200mm, chiều dài theo yêu cầu (Max 6000) Phụ kiện: Khung thép 1.2m/m <sup>2</sup> (xương S) Màu sắc: trắng Dòng sản phẩm: SUPER	m <sup>2</sup>	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
493	Lam chắn nắng: PACSIO 85C - Sun Louver làm từ hợp kim nhôm siêu bền Bề mặt: Sơn gia nhiệt cao cấp công nghệ Nano Quy cách: Bản rộng 85mm, chiều dài theo yêu cầu Phụ kiện: Khung thép 1.2m/m <sup>2</sup> Màu sắc: trắng, ghi nhũ. Màu khác đơn giá cộng thêm 10%) Dòng sản phẩm: SUPER	m <sup>2</sup>	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	
494	Lam chắn nắng: PACSIO hình thoi Aerofoil - 150/250 làm từ hợp kim nhôm siêu bền Bề mặt: Nhôm tiêu chuẩn Mã nhôm tiêu chuẩn: Alloy 6061 - 6063 Quy cách: 150x24x1.3mm, 250x50x1.3mm Màu sắc: trắng, ghi nhũ. Màu khác đơn giá cộng thêm 10%) Dòng sản phẩm: SUPER	m <sup>2</sup>	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế								Ghi chú	
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách		Thạnh Phú
	<b>CÁC LOẠI CÔNG BÊ TÔNG VÀ GÓI CÔNG CỦA CTY TNHH MTV BÊTÔNG TICCO TIỀN GIANG (TCVN 9113:2012)</b>											
	<b>*CÔNG BÊ TÔNG VĨA HÈ:</b>											
495	-Công bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	m	289	289	297	305	305	297	305		313	
496	-Công bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	m	356	356	368	380	380	368	380		392	
497	-Công bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	m	473	473	490	507	507	490	507		523	
498	-Công bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	m	540	540	562	583	583	562	583		605	
499	-Công bê tông phi 700, loại L=2,5 và 3m	m	718	718	749	780	780	749	780		811	
	<b>*CÔNG BÊ TÔNG H10-X60:</b>											
500	-Công bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	m	294	294	302	311	311	302	311		319	
501	-Công bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	m	373	373	385	397	397	385	397		410	
502	-Công bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	m	480	480	497	514	514	497	514		530	
503	-Công bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	m	564	564	585	608	608	586	608		630	
	<b>*CÔNG BÊ TÔNG H30-XB80:</b>											
504	-Công bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	m	300	300	308	316	316	308	316		324	
505	-Công bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	m	382	382	394	406	406	394	406		418	
506	-Công bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	m	535	535	551	568	568	551	568		585	
507	-Công bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	m	605	605	627	649	649	627	649		670	
508	-Công bê tông phi 700, loại L=2,5 và 3m	m	799	799	930	861	861	930	861		892	
509	-Công bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	m	957	957	991	1.025	1.025	991	1.025		1.059	
	<b>*GÓI CÔNG:</b>											
510	-Công bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	cái	132	132	136	140	140	136	140		144	
511	-Công bê tông phi 700, loại L=2,5 và 3m	cái	141	141	145	150	150	145	150		155	
512	-Công bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	cái	152	152	158	163	163	158	163		168	
513	-Công bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m	cái	209	209	216	224	224	216	224		231	
514	-Công bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m	cái	278	278	287	297	297	287	297		306	
	<b>*JOINT CÔNG:</b>											
515	-Công bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	cái	24	24	24	24	24	24	24		24	
516	-Công bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	cái	29	29	29	29	29	29	29		29	
517	-Công bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	cái	35	35	35	35	35	35	35		35	
518	-Công bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	cái	42	42	42	42	42	42	42		42	

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
519	-Cổng bê tông phi 700, loại L=2,5 và 3m	cái	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
520	-Cổng bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	cái	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
	<b>KÍNH XÂY DỰNG (TCVN 7455: 2013)</b>											
521	Kính 5 ly trắng Việt-Nhật	m <sup>2</sup>	149									
522	Kính 4,5 ly màu trà Việt-Nhật	m <sup>2</sup>	168									
	<b>Các loại cửa sổ, cửa đi, vách ngăn (TCVN 7451:2004)</b>											
	<b>EUROWINDOW TCVN 7451:2004</b>											
523	Hộp kính: kính trắng an toàn 6.38mm-11-5mm (kính trắng Việt-Nhật 5mm).	m <sup>2</sup>	1.533									
524	Vách kính, kính trắng Việt-Nhật 5m. Cửa sổ 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt-Nhật 5mm.	m <sup>2</sup>	2.575									
	Phụ kiện kim khí, khóa bấm, hãng Vita.	m <sup>2</sup>	3.825									
525	Cửa sổ 2 cánh mở quay- lật vào trong (1cánh mở quay và 1cánh mở quay & lật): kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền, hãng GU Unijet.	m <sup>2</sup>	5.739									
526	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài; kính trắng Việt-Nhật 5mm: Phụ kiện kim khí thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm bản lề ép cánh hãng Roto, chốt liền-Siegeinia.	m <sup>2</sup>	5.215									
527	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài; kính trắng Việt-Nhật 5mm: Phụ kiện kim khí thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, bản lề ép cánh hãng ROTO, thanh hạn định, hãng GU.	m <sup>2</sup>	5.575									
528	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong, kính trắng Việt-Nhật 5mm: Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề-hãng GU Unijet.	m <sup>2</sup>	5.867									
529	Cửa đi ban công, 1 cánh, mở quay vào trong, kính trắng Việt-Nhật 5mm, panô thanh. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề 3D, hãng Roto, ổ khóa hãng Winkhaus.	m <sup>2</sup>	6.225									
	Cửa đi ban công, 2 cánh, mở quay vào trong, kính trắng Việt-											

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú	
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú		
530	Nhật 5mm panô thanh. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm có khóa, tay nắm bản lề-hãng Roto, ổ khóa hãng Winkhaus, chốt liền Seigeinia Aubi.	m <sup>2</sup>	6.333										
	Cửa đi chính, 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt-Nhật 5mm; panô thanh, Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề-hãng ROTO, ổ khóa hãng Winkhaus, chốt liền Seigeinia Aubi.	m <sup>2</sup>	7.300										
532	Cửa đi, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt-Nhật 5mm; Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, con lăn-GQ, tay nắm-hãng GU, ổ khoá, hãng Winkhaus.	m <sup>2</sup>	5.104										
	<b>CÔNG TY CÔNG NGHỆ SARAWINDOW (TCVN 7451: 2004)</b>												
533	Vách kính, KT (1m x 1m)	m <sup>2</sup>	2.179										
534	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, KT (1,4m x 1,4m)	m <sup>2</sup>	2.647										
535	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong, KT (1,4m x 1,4m)	m <sup>2</sup>	3.464										
536	Cửa sổ 2 cánh mở ra ngoài, KT (1,4m x 1,4m)	m <sup>2</sup>	3.253										
537	Cửa sổ 1 cánh hất ra ngoài, KT (0,6m x 1,4m)	m <sup>2</sup>	3.315										
538	Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh mở quay vào trong, kích thước (0,9m x 2,2m)	m <sup>2</sup>	3.341										
539	Cửa đi chính mở ra ngoài KT (1,4m x 2,2m)	m <sup>2</sup>	4.349										
540	Cửa đi chính mở trượt KT (1,6m x 2,2m)	m <sup>2</sup>	4.096										
	<b>Các loại cửa sổ, cửa đi, vách ngăn ASIA WINDOW TCVN 7451:2004</b>												
541	Vách kính, kính trắng Việt-Nhật 5mm, có chốt, KT (1m*1m).	m <sup>2</sup>	2.158										
542	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, phụ kiện kim khí; kính trắng Việt-Nhật 5mm. Kích thước (1,4*1,4m).	m <sup>2</sup>	2.560										
543	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong (1cánh mở quay; 1cánh mở quay và lật); kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề, tay nắm, chốt rời-hãng GQ; KT (1,4*1,4m).	m <sup>2</sup>	3.386										

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế								Ghi chú	
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách		Thạnh Phú
544	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài; kính trắng Việt-Nhật 5mm; Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, bản lề ép cách-hãng GQ; kích thước (1,4*1,4m).	m <sup>2</sup>	3.249									
545	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài; kính trắng Việt-Nhật 5mm; Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm thanh định-hãng GQ; (kích thước 0,6*1,4m).	m <sup>2</sup>	4.056									
546	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong; kính trắng Việt-Nhật 5mm; Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề, 1tay nắm, hãng GQ; kích thước (0,6m*1,4m).	m <sup>2</sup>	4.285									
547	Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh mở quay vào trong, kính trắng Việt-Nhật 5mm và panô 10mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D-ổ khóa hãng Vita, kích thước (0,9m*2,2m).	m <sup>2</sup>	3.982									
548	Cửa đi thông phòng/ban công 2 cánh mở quay vào trong, kính trắng Việt-Nhật 5mm và panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm, chốt rời-GQ, bản lề 3D ổ khóa hãng Vita; kích thước (1,4m*2,2m).	m <sup>2</sup>	4.200									
549	Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt-Nhật; panô thanh. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, chốt rời-GQ, 2 tay nắm, bản lề 3D, ổ khóa hãng Vita; KT (1,4*2,2m).	m <sup>2</sup>	4.417									
550	Cửa đi 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, con lăn, hai tay nắm-hãng GQ ổ khóa Winkhaus; kích thước (1,6*2,2m).	m <sup>2</sup>	2.627									
	<b>Các loại cửa sổ, cửa đi, vách ngăn VIET WINDOW TCVN 7451:2004</b>											
551	Vách kính, kính trắng Việt-Nhật 5mm, KT (1*1,m).	m <sup>2</sup>	2.219									
552	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí, khóa bấm Eurowindow, kích thước (1,4m*1,4m).	m <sup>2</sup>	2.620									
553	Cửa sổ 2 cánh mở qua lật vào trong, 1 cánh mở quay, 1cánh mở quay và lật: kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí, thanh											

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	chốt đa điểm, tay nắm bản lề, chốt liền - Eurowindow, KT (1,4*1,4m).	m <sup>2</sup>	3.446									
554	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài; kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, thanh hạn định hãng -Eurowindow ; KT (0,6*1,4m).	m <sup>2</sup>	4.116									
555	Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh, mở quay vào trong; kính trắng Việt-Nhật 5mm và panô thanh. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D, ổ khóa Eurowindow, kích thước (0,9*2,2m)	m <sup>2</sup>	4.043									
556	Cửa đi thông phòng/ban công 2 cánh, mở quay vào trong; kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm, chốt rời, ổ khóa Eurowindow, bản lề 3D, KT	m <sup>2</sup>	4.260									
557	Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí; thanh chốt đa điểm, chốt rời, hai tay nắm; bản lề 3D, ổ khóa Eurowindow; KT (1,4*2,2m).	m <sup>2</sup>	4.478									
558	Cửa đi 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK); thanh chốt đa điểm, con lăn, hai tay nắm, hãng, ổ khóa Eurowindow; KT (1,6*2,2m)	m <sup>2</sup>	2.688									
	<b>Các loại cửa nhựa uPVC lõi thép của Công ty TILA:</b>											
559	Vách kính, kính trắng 5mm (KT 1,5mx3m)	m <sup>2</sup>	1.386									
560	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, PKKK: khóa bán nguyệt (KT:1,4x1,4m).	m <sup>2</sup>	1.780									
561	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, PKKK: khóa đa điểm, bản lề chữ A (KT:1,4mx1,4m).	m <sup>2</sup>	2.687									
562	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, PKKK: khóa đa điểm, bản lề chữ A (KT:0,6mx1,4m).	m <sup>2</sup>	3.058									
563	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài. PKKK: khóa đa điểm, bản lề chữ A (KT:0,6mx1,4m).	m <sup>2</sup>	3.150									
564	Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh mở quay vào trong, PKKK: khóa đơn điểm, bản lề 3D (KT:0,9mx2,2m).	m <sup>2</sup>	3.190									

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
565	Cửa đi chính 1 cánh mở quay vào trong, PKKK: khóa đa điểm, bản lề 3D (KT:0,9mx2,2m).	m <sup>2</sup>	3.505									
566	Cửa đi chính 2 cánh mở ra ngoài, PKKK: khóa đa điểm, bản lề 3D (KT:1,4mx2,2m).	m <sup>2</sup>	3.608									
567	Cửa đi 2 cánh mở trượt, PKKK: khóa đa điểm, bánh xe đôi (KT:1,6mx2,2m).	m <sup>2</sup>	1.890									
	<b>Nhôm YNGHUA sơn tĩnh điện trắng sữa, kính trắng 5mm:</b>											
568	Vách kính (Kính Việt-Nhật).	m <sup>2</sup>	847									
569	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, trên kính dưới lamri.	m <sup>2</sup>	1.906									
570	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, trên kính dưới lamri.	m <sup>2</sup>	1.283									
	<b>Cửa kiếng bản lề sàn, kính trắng 10mm cường lực, phụ kiện cửa</b>											
	<b>YANK-Nhật, kẹp kính NEO-Trung Quốc, chưa gồm tay nắm.</b>											
571	Cửa đi 2 cánh bản lề sàn.	m <sup>2</sup>	1.852									
	<b>Nhựa đường</b>											
572	Nhựa đường đóng phuy Shell 60/70 Singapore chính hãng (Công ty TNHH TM-SX-DV Tín Thịnh cung cấp)	kg	15,25									
573	Nhựa đường đặc Petrolimex 60/70-F (190kg/phuy)	kg	15									
574	Nhựa đường đặc Petrolimex 60/70-xe 10 tấn	kg	14,52									
	<b>Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam (TCVN 211: 2006)</b>											
575	CarboncorAsphalt - CA 6.7	tấn	4.081									
576	CarboncorAsphalt - CA 9.5	tấn	4.081									
577	CarboncorAsphalt - CA 19	tấn	2.750									25kg/bao
	<b>VẬT LIỆU SƠN (TCVN6931: 2011)</b>											
578	Sơn Dulux Weathershield ngoài trời -Màu chuẩn A915	thùng	920									thùng 05 L
579	Sơn Dulux Weathershield ngoài trời -Màu chuẩn A915	thùng	2.504									thùng 18L
580	Sơn Dulux Weathershield ngoài trời-Màu chuẩn A915	thùng	729									thùng 05 L
581	Sơn Dulux Weathershield High Sheen bóng-Màu chuẩn A918	thùng	1.000									thùng 05 L

Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú	
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú		
582	Sơn Dulux Weathershield High Sheen bóng ngoài trời-Màu chuẩn A918.	thùng	151										thùng 1 L
583	Sơn Nippon ngoại thất cao cấp exteriorWeatherGard	thùng	892										thùng 5L
584	Sơn Nippon ngoại thất cao cấp exteriorWeatherGard	thùng	189										thùng 1 L
585	Sơn Nippon ngoại thất cao cấp exteriorhitex Dự án	thùng	803										thùng 5 L
586	Sơn Nippon nội thất cao cấp	thùng	795										thùng 5 L
587	Sơn Nippon nội thất lau chùi	thùng	1.450										thùng 18 L
588	Sơn Nippon nội thất lau chùi	thùng	385										thùng 4 L
589	Sơn Nippon nội thất	thùng	948										thùng 18 L
590	Sơn Nippon nội thất	thùng	289										thùng 5 L
591	Sơn lót chống kiềm Nippon	thùng	1.702										thùng 18L
592	Sơn lót chống kiềm Dulux	thùng	515										thùng 5L
593	Bột trét Nippon trong nhà	bao	340										bao 40kg
594	Bột trét Nippon ngoài trời	bao	395										bao 40kg
595	Sơn phủ ngoại thất Jotun Jotashield Chống phai màu (mới)	thùng	6.374	6.374	6.374	6.374	6.374	6.374	6.374	6.374	6.374	6.374	thùng 18 L
596	Sơn phủ ngoại thất Jotun Essence Bền Đẹp	thùng	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	thùng 18 L
597	Sơn phủ ngoại thất Jotun Texotile-Standard hoa văn gai	thùng	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	thùng 25kg
598	Sơn phủ nội thất Jotun Majestic đẹp hoàn hảo mờ (mới)	thùng	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	thùng 18 L
599	Sơn phủ nội thất Jotun Essence dễ lau chùi (mới)	thùng	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	thùng 18 L
600	Sơn phủ nội thất Jotun Jotaplast	thùng	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	thùng 18 L
601	Sơn phủ cho gỗ và kim loại Jotun Gardex Bóng Mờ	thùng	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	thùng 2,25L
602	Sơn phủ cho gỗ và kim loại Jotun Essence Siêu Bóng	thùng	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	thùng 2,25L
603	Sơn lót chống kiềm Jotun Jotashield Primer - Sơn lót chống kiềm tuyệt hảo cao cấp ngoại thất	thùng	3.199	3.199	3.199	3.199	3.199	3.199	3.199	3.199	3.199	3.199	thùng 18 L
604	Sơn lót chống kiềm Jotun Majestic Primer - Sơn lót chống kiềm cao cấp nội thất	thùng	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	thùng 17 L
605	Sơn lót chống kiềm Jotun Jotasealer - Sơn lót chống kiềm nội thất	thùng	2.138,4	2.138,4	2.138,4	2.138,4	2.138,4	2.138,4	2.138,4	2.138,4	2.138,4	2.138,4	thùng 18 L
606	Sơn lót chống kiềm Jotun Pasecoat Sealer - Sơn lót chống kiềm nội thất	thùng	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	thùng 18 L
607	Bột trét Jotun Exterior Putty - Bột trét cao cấp ngoại thất	bao	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	40kg
608	Bột trét Jotun Interior Putty - Bột trét cao cấp nội thất	bao	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	40kg



Số TT	TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ	Đơn vị tính	Giá có thuế									Ghi chú
			Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
609	Bột trét Jotun Skim Coat - Bột Trét Nội Thất	bao	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8	40kg
610	Sơn phủ nội thất Oriana BK-PP18IN	thùng	2.200									thùng 18 L
611	Sơn phủ nội thất Oriana BK-PP19IN	thùng	2.810									thùng 18 L
612	Sơn phủ ngoại thất Oriana BK-P17EX	thùng	980									thùng 18 L
613	Sơn phủ ngoại thất Oriana BK-PP18EX	thùng	2.650									thùng 18 L
<b>CÔNG TY CỔ PHẦN BESTMIX</b>												
614	Phụ gia siêu hóa dẻo cho bê tông, đóng rắn nhanh (7 ngày): Super Super R7	lít	25,74									
615	Chống thấm và kết nối bê tông cũ - mới (Gốc Co-polymer): BestLatex R114	lít	68,64									
616	Chống thấm trộn với xi măng, tạo màng chống thấm co giãn cao, (Gốc Co-Colymer): BestSeal B12	kg	88,11									
617	Hợp chất chống thấm, trám bít, hai thành phần (Gốc polymer - silicate): BestSeal AC402	kg	35,475									
618	Băng cản nước chống thấm gỗ nhựa PVC, đàn hồi, chịu nhiệt: BKN-90 V150	mét	118,8									
619	Vữa rót không co ngót, cường độ cao, gốc xi măng: BestGrout CE475	kg	10,03									
620	Vữa sửa chữa gốc xi măng-polymer cải tiến, một thành phần: Best Repair CE400	kg	38,08									
621	Keo dán gạch, gốc xi măng-polymer cải tiến, một thành phần: BestTile CE075	kg	7,2									