

PHỤ LỤC
BẢNG CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÁNG 7 NĂM 2021
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

(Đính kèm Thông báo số: 2477/TB-SXD ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang)

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
I	ĐÁ CÁC LOẠI : (đã bao gồm thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường)				
	* Đá khu vực Bà Đới: Cty TNHH MTV Khai thác & Chế biến đá An Giang.				
	- Giá bán tại bãi đá Láng Cháy thuộc xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên. Giá bán xuống xa lan bên mua tại bến sông xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên (bao gồm: thuế GTGT 10%, tiền sạt: 6.000đ); riêng đá 20 x 30 (đá hộc) tiền sạt: 15.000đ. Theo Thông báo số 201/TB-STC ngày 27/2/2020 của Sở Tài chính áp dụng từ ngày 01/3/2020				
1	Đá 1 x 2 lưới 29	đ/m ³	282.700		
2	Đá 2 x4 xay	đ/m ³	277.200		
3	Đá 4 x 6 xay	đ/m ³	214.500		
4	Đá 5 x 7 xay	đ/m ³	199.100		
5	Cấp phối (0x4) loại I; Dmax 37.5	đ/m ³	184.800		
6	Cấp phối (0x4) loại I; Dmax 25	đ/m ³	176.000		
7	Đá mi sàng	đ/m ³	180.400		
8	Mì bụi (0 - 10mm)	đ/m ³	150.700		
9	Đá 20 x 30 (Qui cách)	đ/m ³	250.800		
	* Đá khu vực Cò Tô: Cty TNHH MTV Khai thác & Chế biến đá An Giang				
	- Giá bán tại bãi đá Cò Tô thuộc xã Cò Tô, huyện Tri Tôn (giá bán xuống xa lan bên mua tại bến sông xã Cò Tô, bao gồm: thuế GTGT 10%, tiền sạt: 6.000đ); riêng đá 20 x 30 (đá hộc) tiền sạt: 15.000đ. Theo Thông báo số 201/TB-STC ngày 27/2/2020 của Sở Tài chính áp dụng từ ngày 01/3/2020				
1	Đá 1 x 2 loại I; lưới 29	đ/m ³	275.000		
2	Đá 1 x 2 loại II; lưới 29	đ/m ³	275.000		
3	Đá 2 x4	đ/m ³	264.000		
4	Đá 4 x 6 xay	đ/m ³	222.200		
5	Đá 5 x 7 xay	đ/m ³	214.500		
6	Đá 9x15 xay	đ/m ³	231.000		
7	Cấp phối (0x4) loại I; Dmax 37.5	đ/m ³	168.300		
8	Cấp phối (0x4) loại I; Dmax 25	đ/m ³	179.300		
9	Cấp phối (0x4) loại II	đ/m ³	154.000		
10	Đá 4x6 xay QC (Đá quy cách)	đ/m ³	253.000		
11	Cấp phối (0x4) Dmax 25QC (Đá quy cách)	đ/m ³	217.800		
12	Cấp phối (0x4) Dmax 37,5 QC (Đá quy cách)	đ/m ³	192.500		
13	Đá 2 x 3 dơ	đ/m ³	105.600		
14	Đá mi sàng	đ/m ³	187.000		
15	Mì bụi (0 - 10mm)	đ/m ³	143.000		
16	Bụi sàng (0 - 5mm)	đ/m ³	154.000		
17	Cát nghiền 2.8	đ/m ³	170.500		
18	Cát nghiền qua rổ 3.4	đ/m ³	242.000		
19	Đá 20 x 30 (Qui cách)	đ/m ³	250.800		
II	CÁT CÁC LOẠI:				
	Tại xã Bình Thủy, huyện Châu Phú và xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới: Theo bảng kê khai giá tại Thông báo số 716/TB-STC ngày 03/6/2021 của Sở Tài chính áp dụng từ ngày 01/6/2021 của Công ty TNHH MTV Tân Lê Quang (giá bán tại mỏ, đã bao gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bốc lên phương tiện cho người mua).				
1	Cát đen (Cát dùng trong xây dựng)	đồng/m ³	88.000		
	Tại xã Bình Thủy, huyện Châu Phú và xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới: Theo bảng kê khai giá tại Thông báo số 750/TB-STC ngày 09/6/2021 của Sở Tài chính áp dụng từ ngày 10/6/2021 của Công ty TNHH MTV Tân Lê Quang (giá bán tại mỏ, đã bao gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bốc lên phương tiện cho người mua).				
1	Cát đen (Cát dùng trong xây dựng)	đồng/m ³	77.000		
	Tại Bình Thạnh, huyện Châu Thành và xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới: Theo bảng kê khai giá tại Thông báo số 716/TB-STC ngày 03/6/2021 của Sở Tài chính áp dụng từ ngày 01/6/2021 của Công ty TNHH MTV Tân Lê Quang (giá bán tại mỏ, đã bao gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bốc lên phương tiện cho người mua).				
1	Cát đen (Cát san lấp)	đồng/m ³	77.000		
III	NHỰA ĐƯỜNG, BÊ TÔNG NHỰA VÀ BÊ TÔNG TƯƠI:				
	* Công ty TNHH TM-SX-DV Tin Thịnh (số 102H, Nguyễn Xuân Khoát, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp.HCM). Giao tại Tp. Long Xuyên. Theo bảng giá ngày 01/07/2021				
1	Nhựa đường đóng phuy SHELL 60/70 Singapore nhập khẩu chính hãng (hàng được giao tại Tp.LX)	đ/tấn		14.363.636	
	* Xi nghiệp Xây dựng - Cty Cổ phần Xây lắp An Giang (ACC), giá bán tại Trạm bê tông nhựa nóng tại khu CN Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang (giá chưa tính phí khoan nhựa và đo E tại hiện trường). Theo bảng giá ngày 20/5/2021				
1	Bê tông nhựa nóng C19	đ/tấn	1.600.000		
2	Bê tông nhựa nóng C12.5	đ/tấn	1.650.000		
3	Bê tông nhựa nóng C8	đ/tấn	1.700.000		

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
* Xi nghiệp Sản xuất Bê tông & Gạch không nung - Cty cổ phần Xây lắp An Giang (ACC) (vận chuyển trong phạm vi bán kính 10 km tính từ Trạm trộn tại P. Mỹ Thạnh, Tp.LX). Giá đã bao gồm phí bơm bê tông. Giá chưa bao gồm: phụ gia. Theo bảng giá ngày 03/5/2021					
1	Bê tông tươi, mác 15 MPa	đ/m ³	1.230.000		
2	Bê tông tươi, mác 20 MPa	đ/m ³	1.320.000		
3	Bê tông tươi, mác 25 MPa	đ/m ³	1.410.000		
4	Bê tông tươi, mác 30 MPa	đ/m ³	1.500.000		
5	Bê tông tươi, mác 35 Mpa	đ/m ³	1.590.000		
6	Bê tông tươi, mác 40 Mpa	đ/m ³	1.680.000		
7	Bê tông tươi, mác 45 Mpa	đ/m ³	1.770.000		
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÁCH KHOA, Địa chỉ: số 39 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. NMBTCT : Ấp Bình Phú 2 , Xã Bình Hòa , Huyện Châu Thành , An Giang. Giá áp dụng từ ngày 15/6/2021 đã bao gồm chi phí bốc dỡ hàng lên xe.					
1	Bê tông nhựa nóng C9.5	đ/tấn	1.495.000		
2	Bê tông nhựa nóng C12.5	đ/tấn	1.455.000		
3	Bê tông nhựa nóng C19	đ/tấn	1.400.000		
CÔNG TY CỔ PHẦN CARBON VIỆT NAM - Chi nhánh Đồng Nai, Địa chỉ: số 2, đường số 1, KCN Thạnh Phú, Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Giá áp dụng từ ngày 01/11/2019.					
	* Bê tông nhựa mịn:				
1	Carboncor Asphalt - CA 6.7 - (25kg/bao)	đ/tấn	3.840.000		
2	Carboncor Asphalt - CA 9.5 - (25kg/bao)	đ/tấn	3.840.000		
	* Bê tông nhựa rỗng:				
1	Carboncor Asphalt - CA19 (Bê tông nhựa rỗng Carbon) - (25kg/bao)	đ/tấn	2.630.000		
IV	GỖ XẼ CÁC LOẠI:				
Công ty TNHH tư vấn Kiến Trúc Mới (địa chỉ số 246/13 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang. Giá bao gồm chi phí vận chuyển lát đặt tại công trình. Theo bảng giá tham khảo ngày 20/07/2021, có giá trị trong vòng 60 ngày kể từ ngày báo giá.					
*	GỖ THAO LAO				
1	Bàn ghế giáo viên PT (01 bàn +01 ghế) khung thao lao, mặt trám gỗ Cao su ghép	bộ		4.050.000	4.050.000
	Bàn:	cái		3.350.000	3.350.000
	Ghế dựa	cái		700.000	700.000
2	Bàn ghế giáo viên MG (01 bàn+ 01 ghế) Bàn bằng gỗ MDF chống ẩm phủ melamine 2 mặt, Ghế khung thao lao, mặt trám gỗ Cao su ghép	bộ		2.600.000	2.600.000
	Bàn:	cái		1.900.000	1.900.000
	Ghế dựa:	cái		700.000	700.000
3	Bàn ghế học sinh MG (01 bàn+ 02 ghế) khung thao lao, mặt trám gỗ Cao su ghép	bộ		1.800.000	1.800.000
	Bàn:	cái		1.500.000	1.500.000
	Ghế dựa:	cái		300.000	300.000
4	Bàn ghế học sinh phổ thông cỡ số II (01 bàn + 02 ghế) khung thao lao, mặt trám gỗ Cao su ghép	bộ		2.000.000	2.000.000
	Bàn:	cái		1.600.000	1.600.000
	Ghế dựa:	cái		400.000	400.000
5	Bàn ghế học sinh phổ thông cỡ số IV (01 bàn + 02 ghế) khung thao lao, mặt trám gỗ Cao su ghép	bộ		2.100.000	2.100.000
	Bàn:	cái		1.700.000	1.700.000
	Ghế dựa:	cái		400.000	400.000
6	Bàn ghế học sinh phổ thông cỡ số VI (01 bàn + 02 ghế) khung thao lao, mặt trám gỗ Cao su ghép	bộ		2.200.000	2.200.000
	Bàn:	cái		1.800.000	1.800.000
	Ghế dựa:	cái		400.000	400.000
7	Ghế làm việc (Nhân viên) Kích thước: (420 x 420 x 450/1.100)mm. khung thao lao, mặt gỗ Cao su ghép	Cái		700.000	700.000
8	Bàn làm việc (Nhân viên) 1400x700x760mm khung thao lao, mặt trám gỗ Cao su ghép	cái		3.850.000	3.850.000
9	Bàn làm việc (Lãnh Đạo) 1600 x 800 x 800mm khung thao lao, mặt trám gỗ Cao su	cái		4.500.000	4.500.000
10	Ghế hội trường (420 x 420) x 450/1050mm Gỗ Thao Lao, mặt gỗ Cao su ghép 17 mm	Cái		800.000	800.000
11	Bàn hội trường 1200x500x750mm khung thao lao, mặt trám gỗ Cao su ghép	Cái		3.380.000	3.380.000
12	Bộ bàn họp, tiếp khách lãnh đạo (6 ghế) Bàn: 2000x1000x750 mm Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine 2 mặt, màu tự chọn. Ghế đầu bò (420 x 420) x 450/1050mm Gỗ Thao Lao, mặt gỗ Cao su ghép 17 mm	bộ		7.980.000	7.980.000
13	Tủ đựng hồ sơ: 1,2 x 0,4 x 2m khung thao lao, mặt trám gỗ Cao su ghép	Cái		4.800.000	4.800.000
14	Bục để tượng Bác Kích thước: Cao 1,2m (0,4 x 0,6 x 0,8)m Bảng gỗ cao su ghép	Cái		3.000.000	3.000.000
15	Bục phát biểu Kích thước:Cao 1,2m (0,4 x 0,6 x 0,8)m Bảng gỗ cao su ghép	Cái		3.000.000	3.000.000
16	Bàn từ (kèm quy cách chi tiết): kích thước 1,2m x2,4m	tầm		1.850.000	1.850.000
	kích thước 1,2m x3,0m	tầm		2.200.000	2.200.000
	kích thước 1,2m x3,6m	tầm		2.750.000	2.750.000
	Tủ thích thư viện (16 học)	cái		3.560.000	3.560.000
*	GỖ TRÁM BÓNG VÀNG				
1	Bàn ghế giáo viên PT (01 bàn +01 ghế) khung Trám Bông Vàng, mặt trám gỗ Cao su ghép	bộ		3.590.000	3.590.000
	Bàn:	cái		2.990.000	2.990.000
	Ghế dựa	cái		600.000	600.000
2	Bàn ghế giáo viên MG (01 bàn+ 01 ghế) Bàn bằng gỗ MDF chống ẩm phủ melamine 2 mặt, Ghế khung Trám Bông Vàng, mặt trám gỗ Cao su ghép	bộ		2.600.000	2.600.000

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
	Bàn	cái		2.000.000	2.000.000
	Ghế dựa:	cái		600.000	600.000
3	Bàn ghế học sinh MG (01 bàn+ 02 ghế) khung Tràm Bông Vàng, mặt tràm gỗ Cao su ghép	bộ		1.680.000	1.680.000
	Bàn:	cái		1.390.000	1.390.000
	Ghế dựa:	cái		290.000	290.000
4	Bàn ghế học sinh phổ thông cỡ số II (01 bàn + 02 ghế) khung Tràm Bông Vàng, mặt tràm gỗ Cao su ghép	bộ		1.890.000	1.890.000
	Bàn:	cái		1.510.000	1.510.000
	Ghế dựa:	cái		380.000	380.000
5	Bàn ghế học sinh phổ thông cỡ số IV (01 bàn + 02 ghế) khung Tràm Bông Vàng, mặt tràm gỗ Cao su ghép	bộ		1.980.000	1.980.000
	Bàn:	cái		1.700.000	1.700.000
	Ghế dựa:	cái		380.000	380.000
6	Bàn ghế học sinh phổ thông cỡ số VI (01 bàn + 02 ghế) khung Tràm Bông Vàng, mặt tràm gỗ Cao su ghép	bộ		2.090.000	2.090.000
	Bàn:	cái		1.710.000	1.710.000
	Ghế dựa:	cái		380.000	380.000
7	Ghế làm việc (Nhân viên) Kích thước: (420 x 420 x 450/1.100)mm. khung Tràm Bông Vàng, mặt gỗ Cao su ghép	Cái		600.000	600.000
8	Bàn làm việc (Nhân viên) 1400x700x760mm khung Tràm Bông Vàng, mặt tràm gỗ Cao su ghép	cái		3.490.000	3.490.000
9	Bàn làm việc (Lãnh Đạo) 1600 x 800 x 800mm khung Tràm Bông Vàng, mặt tràm gỗ Cao su	cái		4.200.000	4.200.000
10	Ghế hội trường (420 x 420) x 450/1050mm Gỗ Tràm Bông Vàng, mặt gỗ Cao su ghép 17 mm	Cái		700.000	700.000
11	Bàn hội trường 1200x500x750mm khung Tràm Bông Vàng, mặt tràm gỗ Cao su ghép	Cái		3.050.000	3.050.000
12	Bộ bàn họp, tiếp khách lãnh đạo (6 ghế) Bàn: 2000x1000x750 mm Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine 2 mặt, màu tự chọn. Ghế đầu bò (420 x 420) x 450/1050mm Gỗ Tràm Bông Vàng, mặt gỗ Cao su ghép 17 mm	bộ		7.980.000	7.980.000
13	Tủ đựng hồ sơ: 1,2 x 0,4 x 2m khung Tràm Bông Vàng, mặt tràm gỗ Cao su ghép	Cái		4.200.000	4.200.000
14	Bục đề tương Bức Kích thước: Cao 1,2m (0,4 x 0,6 x 0,8)m Bảng gỗ cao su ghép	Cái		3.000.000	3.000.000
15	Bục phát biểu Kích thước:Cao 1,2m (0,4 x 0,6 x 0,8)m Bảng gỗ cao su ghép	Cái		3.000.000	3.000.000
	Bàn từ (kèm quy cách chi tiết):				-
1	kích thước 1,2m x2,4m	tầm		1.850.000	1.850.000
2	kích thước 1,2m x3,0m	tầm		2.200.000	2.200.000
3	kích thước 1,2m x3,6m	tầm		2.750.000	2.750.000
4	Tủ phích thư viện (16 học)	cái		3.560.000	3.560.000
V	TRỤ, CỘC VÀ ỚNG CỘNG BÊ TÔNG LY TÂM CÁC LOẠI:				

* Công ty Cổ phần BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG. ĐC: QL91, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang. Theo bảng giá số 1963/BG-ACECO-KD ngày 20/5/2021. Áp dụng từ ngày 20/5/2021.

Trụ BTLT có hệ số an toàn K=1,5				
1	Trụ BTLT 22-PC-13.0, 14.0 (13.0 KN, 14.0 KN, 1300kgf, 1400 kgf)	Trụ	21.950.000	
2	Trụ BTLT 20-PC-13.0, 14.0 (13.0 KN, 14.0 KN, 1300kgf, 1400 kgf)	Trụ	18.480.000	
3	Trụ BTLT 20-PC-11.0, 12.0 (11.0 KN, 12.0 KN, 1100kgf, 1200 kgf)	Trụ	17.330.000	
4	Trụ BTLT 18-PC-11.0, 12.0 (11.0 KN, 12.0 KN, 1100kgf, 1200 kgf)	Trụ	16.170.000	
5	Trụ BTLT 18-PC-9.2 (9.2 KN, 920kgf)	Trụ	15.020.000	
6	Trụ BTLT 16-PC-11.0, 12.0 (11.0 KN, 12.0 KN, 1100kgf, 1200 kgf)	Trụ	15.020.000	
7	Trụ BTLT 16-PC-9.2 (9.2 KN, 920kgf)	Trụ	14.440.000	
8	Trụ BTLT 14-PC-11.0 (11.0 KN, 1100kgf)	Trụ	6.240.000	
9	Trụ BTLT 14-PC-9.2 (9.2 KN, 920kgf)	Trụ	6.010.000	
10	Trụ BTLT 14-PC-6.5 (6.5 KN, 650kgf)	Trụ	5.310.000	
11	Trụ BTLT 12-PC 10.0 (10.0 KN, 1000kgf)	Trụ	5.540.000	
12	Trụ BTLT 12-PC 9.0 (9.0 KN, 900kgf)	Trụ	5.430.000	
13	Trụ BTLT 12-PC 7.2 (7.2 KN, 720kgf)	Trụ	4.850.000	
14	Trụ BTLT 12-PC 5.4 (5.4 KN, 540kgf)	Trụ	3.580.000	
15	Trụ BTLT 12-PC 4.3(4.3 KN, 430kgf, 440kgf)	Trụ	3.470.000	
16	Trụ BTLT 12-PC 3.5 (3.5 KN, 350kgf)	Trụ	3.350.000	
17	Trụ BTLT 10.5-PC 5.0 (5.0 KN, 500kgf, 520kgf)	Trụ	3.230.000	
18	Trụ BTLT 10.5-PC 4.3 (4.3 KN, 420kgf, 430kgf, 480kgf)	Trụ	2.660.000	
19	Trụ BTLT 10.5-PC 3.5 (3.5 KN, 350kgf)	Trụ	2.540.000	
20	Trụ BTLT 8.5-PC 5.0 (5.0 KN, 500kgf)	Trụ	2.310.000	
21	Trụ BTLT 8.5-PC 3.0 (3.0 KN, 300kgf)	Trụ	1.850.000	
22	Trụ BTLT 8.5-PC 2.0 (2.0 KN, 200kgf)	Trụ	1.620.000	
23	Trụ BTLT 7.5-PC 3.0 (3.0 KN, 300kgf)	Trụ	1.500.000	
24	Trụ BTLT 7.5-PC 2.0 (2.0 KN, 200kgf)	Trụ	1.390.000	
25	Trụ BTLT 6.5-PC 2.5 (2.5 KN, 230kgf, 250kgf)	Trụ	1.160.000	
26	Trụ BTLT 6.5-PC 2.0 (2.0 KN, 200kgf)	Trụ	1.160.000	
27	Trụ BTLT D90-L=6m (0.5KN, 50kgf)	Trụ	920.000	
Trụ BTLT có hệ số an toàn K=2, sử dụng phụ gia Silicafume				
1	Trụ BTLT 22-PC-15.0 (15.0 KN, 1500kgf)	Trụ	33.500.000	
2	Trụ BTLT 22-PC-13.0, 14.0 (13.0 KN, 14.0 KN, 1300kgf, 1400 kgf)	Trụ	32.340.000	
3	Trụ BTLT 20-PC-15.0 (15.0 KN, 1500kgf)	Trụ	28.880.000	

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
4	Trụ BTLT 20-PC-13.0, 14.0 (13.0 KN, 14.0 KN, 1300kgf, 1400 kgf)	Trụ	26.570.000		
5	Trụ BTLT 20-PC-11.0, 12,0 (11.0 KN, 12,0 KN, 1100kgf, 1200 kgf)	Trụ	25.410.000		
6	Trụ BTLT 18-PC-15.0 (15.0 KN, 1500kgf)	Trụ	25.990.000		
7	Trụ BTLT 18-PC-13.0 (13.0 KN, 1300kgf)	Trụ	24.260.000		
8	Trụ BTLT 18-PC-11.0, 12,0 (11.0 KN, 12,0 KN, 1100kgf, 1200 kgf)	Trụ	23.100.000		
9	Trụ BTLT 18-PC-9.2, 10,0 (9.2 KN, 10,0KN, 920kgf, 1000kgf)	Trụ	21.950.000		
10	Trụ BTLT 16-PC-13.0 (13.0 KN, 1300kgf)	Trụ	21.950.000		
11	Trụ BTLT 16-PC-11.0, 12,0 (11.0 KN, 12,0 KN, 1100kgf, 1200 kgf)	Trụ	19.640.000		
12	Trụ BTLT 16-PC-9.2, 10,0 (9.2 KN, 10,0KN, 920kgf, 1000kgf)	Trụ	19.060.000		
13	Trụ BTLT 14-PC-13.0 (13.0 KN, 1300kgf)	Trụ	12.710.000		
14	Trụ BTLT 14-PC-11.0 (11.0 KN, 1100kgf)	Trụ	9.820.000		
15	Trụ BTLT 14-PC-8.5, 9.2 (8.5 KN, 9.2 KN, 850kgf, 920kgf)	Trụ	8.320.000		
16	Trụ BTLT 14-PC-6.5 (6.5 KN, 650kgf)	Trụ	6.120.000		
17	Trụ BTLT 12-PC 10.0 (10.0 KN, 1000kgf)	Trụ	8.090.000		
18	Trụ BTLT 12-PC 9.0 (9.0 KN, 900kgf)	Trụ	7.850.000		
19	Trụ BTLT 12-PC 7.2 (7.2 KN, 720kgf)	Trụ	5.780.000		
20	Trụ BTLT 12-PC 5.4 (5.4 KN, 540kgf)	Trụ	4.680.000		
21	Trụ BTLT 12-PC 4.3(4.3 KN, 440kgf)	Trụ	4.160.000		
22	Trụ BTLT 12-PC 3.5 (3.5 KN, 350kgf)	Trụ	4.040.000		
23	Trụ BTLT 10.5-PC 5.0 (5.0 KN, 480kgf, 500kgf, 520kgf)	Trụ	3.700.000		
24	Trụ BTLT 10.5-PC 4.3 (4.3 KN, 420kgf, 480kgf)	Trụ	3.230.000		
25	Trụ BTLT 10.5-PC 3.5 (3.5 KN, 350kgf)	Trụ	3.120.000		
26	Trụ BTLT 8.5-PC 5.0 (5.0 KN, 500kgf)	Trụ	3.120.000		
27	Trụ BTLT 8.5-PC 3.0 (3.0 KN, 300kgf)	Trụ	2.190.000		
28	Trụ BTLT 8.5-PC 2.0 (2.0 KN, 200kgf)	Trụ	1.850.000		
29	Trụ BTLT 7.5-PC 3.0 (3.0 KN, 300kgf)	Trụ	1.800.000		
30	Trụ BTLT 7.5-PC 2.0 (2.0 KN, 200kgf)	Trụ	1.560.000		
31	Trụ BTLT 6.5-PC 2.5 (2.5 KN, 230kgf, 250kgf)	Trụ	1.450.000		
32	Trụ BTLT 6.5-PC 2.0 (2.0 KN, 200kgf)	Trụ	1.390.000		
33	Trụ BTLT D90-L=6m (0.5KN, 50kgf)	Trụ	990.000		
Cấu kiện bê tông (sử dụng thép ứng lực).					
1	Đà cân 2,5m	cái	990.000		
2	Đà cân 1,5m	cái	580.000		
3	Đà cân 1,2m	cái	230.000		
4	Móng neo 2 (0.4x1.5) m	cái	440.000		
5	Móng neo 3 (0.6x1.5) m	cái	560.000		
8	Móng neo (0.4x1.2) m	cái	370.000		
9	Móng neo (0.2x1.2) m	cái	230.000		
Cấu kiện bê tông (sử dụng thép thường).					
1	Đà cân 2,5m	cái	1.030.000		
2	Đà cân 1,8m (2m)	cái	890.000		
3	Đà cân 1,5m	cái	690.000		
4	Đà cân 1,2m	cái	300.000		
5	Đà cân 0,8m	cái	210.000		
6	Móng neo 2 (0.4x1.5) m	cái	480.000		
7	Móng neo 3 (0.6x1.5) m	cái	680.000		
8	Móng neo (0.4x1.2) m	cái	420.000		
9	Móng neo (0.2x1.2) m	cái	300.000		
* Công ty Cổ phần BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG. ĐC: QL91, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang. Theo bảng giá số 1971/BG-ACECO-KD ngày 20/5/2021. Áp dụng từ ngày 20/5/2021.					
Cọc và ống cống bê tông ly tâm					
1	Cọc BTLT ULT PCS ϕ 600	m	860.000		
2	Cọc BTLT ULT PCS ϕ 500	m	690.000		
3	Cọc BTLT ULT PCS ϕ 400	m	450.000		
4	Cọc BTLT ULT PCS ϕ 350	m	320.000		
5	Cọc BTLT ULT PCS ϕ 300	m	260.000		
6	Cọc BTLT ULT PCS ϕ 250	m	230.000		
7	Ống cống BTLT ULT 4m ϕ 600 VH miệng loe	m	530.000		
8	Ống cống BTLT ULT 4m ϕ 600 H10 miệng loe	m	550.000		
9	Ống cống BTLT ULT 4m ϕ 600 H30 miệng loe	m	610.000		
10	Ống cống BTLT ULT 4m ϕ 400 VH miệng loe	m	390.000		
11	Ống cống BTLT ULT 4m ϕ 400 H10 miệng loe	m	410.000		
12	Ống cống BTLT ULT 4m ϕ 400 H30 miệng loe	m	460.000		
13	Ống cống BTLT ULT 4m ϕ 300 VH miệng loe	m	240.000		
14	Ống cống BTLT ULT 4m ϕ 300 H10 miệng loe	m	290.000		
15	Ống cống BTLT ULT 4m ϕ 300 H30 miệng loe	m	330.000		

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
* Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang sản xuất (giao hàng tại Nhà máy cầu kiện bê tông An Giang địa chỉ: QL91, ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú). Theo bảng giá ngày 01/7/2021. Áp dụng từ ngày 01/6/2021.					
A	Cống bê tông ly tâm sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 11823: 2017 và TCVN 9113: 2012				
1	Cống Ø 400mm, D = 50mm, f' c = 28Mpa				
	- Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp	đ/m	298.000		
	- Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	đ/m	312.000		
	- Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp tải cao	đ/m	326.000		
2	Cống Ø 600mm, D = 63mm, f' c = 28Mpa				
	- Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp	đ/m	460.000		
	- Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	đ/m	514.000		
	- Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp tải cao	đ/m	556.000		
3	Cống Ø 800mm, D = 80mm, f' c = 28Mpa				
	- Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp	đ/m	733.000		
	- Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	đ/m	825.000		
	- Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp tải cao	đ/m	939.000		
4	Cống Ø 1000mm, D = 100mm, f' c = 28Mpa				
	- Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp	đ/m	1.151.000		
	- Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	đ/m	1.316.000		
	- Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp tải cao	đ/m	1.459.091		
5	Cống Ø 1200mm, D = 120mm, f' c = 28Mpa				
	- Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp	đ/m	2.447.000		
	- Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	đ/m	2.565.000		
	- Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp tải cao	đ/m	2.759.000		
6	Cống Ø 1500mm, D = 120mm, f' c = 28Mpa				
	- Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp	đ/m	3.040.000		
	- Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	đ/m	3.249.000		
	- Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp tải cao	đ/m	3.584.000		
B	Gối cống các loại M200 :				
1	Gối cống fi 400	đ/cái	140.000		
2	Gối cống fi 600	đ/cái	203.000		
3	Gối cống fi 800	đ/cái	250.000		
4	Gối cống fi 1000	đ/cái	310.000		
5	Gối cống fi 1200	đ/cái	581.000		
6	Gối cống fi 1500	đ/cái	672.700		
C	Ron cống các loại:				
1	Ron cống fi 400	đ/sợi	37.800		
2	Ron cống fi 600	đ/sợi	47.500		
3	Ron cống fi 800	đ/sợi	58.400		
4	Ron cống fi 1000	đ/sợi	68.200		
5	Ron cống fi 1200	đ/sợi	79.100		
6	Ron cống fi 1500	đ/sợi	94.400		
D	Cọc bê tông dự ứng lực sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 11823 : 2017 và TCVN 5574 : 2018, TCVN 7888 : 2014				
	Cọc bê tông DƯL 100x100, 120x120, 150x150 mm-M400, cường độ thép 17.250 kg/cm2				
1	Cọc bê tông DƯL 100 x 100-35Mpa ≥ M400; L=> 2m.	m	55.000		
2	Cọc bê tông DƯL 120 x 120-35Mpa ≥ M400; L=> 2m.	m	69.000		
3	Cọc bê tông DƯL 150 x 150-35Mpa ≥ M400; L=> 2m.	m	95.000		
	Cọc bê tông DƯL 200x200 mm-M400, cường độ thép 14200 kg/cm2: Đoạn mũi không nối cọc				
1	Cọc bê tông DƯL 200 x 200-35Mpa ≥ M400 (từ L≥4 đến L≤ 7m)	đ/m	227.000		
2	Cọc bê tông DƯL 200 x 200-35Mpa ≥ M400 (từ L≥7 đến L≤ 8m)	đ/m	208.000		
	Cọc bê tông DƯL 200x200 mm-M400, cường độ thép 14200 kg/cm2: Đoạn có nối cọc				
1	Cọc bê tông DƯL 200 x 200-35Mpa ≥ M400 (từ L≥4 đến L<7m)	đ/m	239.300		
2	Cọc bê tông DƯL 200 x 200-35Mpa ≥ M400 (từ L≥6 đến L≤ 8m)	đ/m	221.000		
	Cọc bê tông DƯL 250x250 mm-M400, cường độ thép 14200 kg/cm2: Đoạn mũi không nối cọc				
1	Cọc bê tông DƯL 250 x 250-35Mpa ≥ M400 (từ >=4 đến L≤6m)	đ/m	341.000		
2	Cọc bê tông DƯL 250 x 250-35Mpa ≥ M400 (từ >6 đến L≤10m)	đ/m	313.000		

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
	Cọc bê tông DUL 250x250 mm-M400, cường độ thép 14200 kg/cm2: Đoạn có nối cọc				
2	Cọc bê tông DUL 250 x 250-35Mpa ≥ M400 (từ >=4 đến L<=6m)	đ/m	350.000		
1	Cọc bê tông DUL 250 x 250-35Mpa ≥ M400 (từ >6 đến L<=10m)	đ/m	322.000		

* **Công bê tông ly tâm: Cty Cổ phần Xây lắp An Giang (ACC) sản xuất (giao hàng tại Nhà máy, P. Mỹ Thạnh, Tp. LX). Theo bảng giá ngày 20/5/2021**

	- Công bê tông ly tâm sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS01:2011				
1	Cống Ø 400mm, D = 50mm, M = 28Mpa				
	- Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp	đ/m	300.000		
	- Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	đ/m	315.000		
	- Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp tải cao	đ/m	330.000		
2	Cống Ø 600mm, D = 50mm, M = 28Mpa				
	- Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp	đ/m	460.000		
	- Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	đ/m	490.000		
	- Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp tải cao	đ/m	520.000		
3	Cống Ø 800mm, D = 80mm, M = 28Mpa				
	- Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp	đ/m	700.000		
	- Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	đ/m	780.000		
	- Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp tải cao	đ/m	900.000		
4	Cống Ø 1000mm, D = 100mm, M = 28Mpa				
	- Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp	đ/m	1.150.000		
	- Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	đ/m	1.250.000		
	- Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp tải cao	đ/m	1.400.000		
5	Cống Ø 1200mm, D = 120mm, M = 28Mpa				
	- Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp	đ/m	2.250.000		
	- Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	đ/m	2.350.000		
	- Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp tải cao	đ/m	2.450.000		
6	Cống Ø 1500mm, D = 130mm, M = 28Mpa				
	- Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp	đ/m	2.700.000		
	- Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	đ/m	2.900.000		
	- Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp tải cao	đ/m	3.200.000		

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÁCH KHOA, Địa chỉ: số 39 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. NMBTCT : Ấp Bình Phú 2 , Xã Bình Hòa , Huyện Châu Thành , An Giang. Giá áp dụng từ ngày 15/6/2020 đã bao gồm chi phí bốc dỡ hàng lên xe.

	CỌC BÊ TÔNG LY TÂM				
1	Cọc BTLT PCA D300 mức 60MPA	md	298.000		
2	Cọc BTLT PCA D350 mức 60MPA	md	375.000		
3	Cọc BTLT PCA D400 mức 60MPA	md	461.000		
4	Cọc BTLT PCA D500 mức 80MPA	md	608.000		
	CÔNG BÊ TÔNG LY TÂM				
1	Cống f300mm, D=50mm, M=28Mpa - Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (Cống dọc đường), cấp tải thấp	m	250.000		
2	Cống f300mm, D=50mm, M=28Mpa - Hoạt tải 65% HL93(Cống qua đường>H10), cấp tải tiêu chuẩn	m	260.000		
3	Cống f300mm, D=50mm, M=28Mpa - Hoạt tải 100% HL93(Cống qua đường>H30), cấp tải cao	m	270.000		
4	Cống f400mm, D=50mm, M=28Mpa - Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (Cống dọc đường), cấp tải thấp	m	283.000		
5	Cống f400mm, D=50mm, M=28Mpa - Hoạt tải 65% HL93(Cống qua đường>H10), cấp tải tiêu chuẩn	m	293.000		
6	Cống f400mm, D=50mm, M=28Mpa - Hoạt tải 100% HL93(Cống qua đường>H30), cấp tải cao	m	305.000		
7	Cống f600mm, D=60mm, M=28Mpa - Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (Cống dọc đường), cấp tải thấp	m	440.000		
8	Cống f600mm, D=60mm, M=28Mpa - Hoạt tải 65% HL93(Cống qua đường>H10), cấp tải tiêu chuẩn	m	493.000		
9	Cống f600mm, D=60mm, M=28Mpa - Hoạt tải 100% HL93(Cống qua đường>H30), cấp tải cao	m	524.000		
10	Cống f800mm, D=80mm, M=28Mpa - Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (Cống dọc đường), cấp tải thấp	m	703.000		

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
11	Cống f800mm, D=80mm, M=28Mpa - Hoạt tải 65% HL93(Cống qua đường>H10), cấp tải tiêu chuẩn	m	766.000		
12	Cống f800mm, D=80mm, M=28Mpa - Hoạt tải 100% HL93(Cống qua đường>H30), cấp tải cao	m	892.000		
13	Cống f1000mm, D=100mm, M=28Mpa - Hoạt tải 3x10-3 Mpa (Cống dọc đường), cấp tải thấp	m	1.120.000		
14	Cống f1000mm, D=100mm, M=28Mpa - Hoạt tải 65% HL93(Cống qua đường>H10), cấp tải tiêu chuẩn	m	1.215.000		
15	Cống f1000mm, D=100mm, M=28Mpa - Hoạt tải 100% HL93(Cống qua đường>H30), cấp tải cao	m	1.350.000		

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Việt Nam số 06 đường 3/2 phường 8 TP.Vũng Tàu. Theo bảng đăng ký mức giá bán ngày 09/7/2021, giá trên được tính chân công trình tại tỉnh An Giang, chưa bao gồm phụ kiện, chi phí lắp đặt. Bảo hành: 12 tháng

I. GIÁ HỆ THỐNG HỒ GA THU NƯỚC MƯA VÀ NGĂN MÙI KIỂU MỚI					
1	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F2 – Via hè	d/bộ		10.568.182	10.568.182
2	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F3 – Via hè	d/bộ		10.612.727	10.612.727
3	Hệ thống hồ thu nước mưa và ngăn mùi hợp khối. Kt: 760x580x1470mm.	d/bộ		8.259.091	8.259.091
II. GIÁ CẤU KIỆN CHÂN KÈ LẮP GHEP BẢO VỆ BỜ SÔNG, HỒ VÀ ĐÈ BIÊN					
1	Cầu kiện kê bê tông cốt sợi (BTCS) H=4,0m - L=1,5m	ck		28.670.000	28.670.000
2	Cầu kiện kê bê tông cốt sợi (BTCS) H=5,0m - L=1,0m	ck		31.816.364	31.816.364
3	Cầu kiện phá sóng chống ghep thép bê tông cốt sợi (BTCS) đặng cường cốt phi kim và cốt thép đúc sẵn M _s ≥300; H=4,0m x B thân =1,5m x L = 2,0m (đốt trên)	ck		17.353.636	17.353.636
III. GIÁ HÀO KỸ THUẬT BÊ TÔNG CỐT SỢI (BTCS), BÊ TÔNG CỐT THÉP (BTCT)					
1	Hào kỹ thuật BTCS 2 ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè; Kt: B400x400-H500-L1000mm	d/md		3.120.000	3.120.000
2	Hào kỹ thuật BTCS 2 ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè; Kt: B300x300-H500-L1000mm	d/md		2.920.909	2.920.909
3	Hào kỹ thuật BTCS 2 ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè; Kt: B400x300-H500-L1000mm	d/md		3.417.273	3.417.273
4	Hào kỹ thuật BTCS 3ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè; Kt: B300x300x300-H500-L1000mm	d/md		3.940.909	3.940.909

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THẮNG (Đ/C: 53 CHU VĂN AN, PHƯỜNG MỸ LONG, TP.LONG XUYỀN, AN GIANG); Địa điểm giao hàng: Lô C2, KCN Bình Hòa, Châu Thành, An Giang. Theo bảng giá ngày 5/7/2021

I/ CÔNG BÊ TỔNG LY TÂM:					
1	Cống BTLT D300 VH (cấp tải thấp)	md		252.000	
2	Cống BTLT D300 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md		262.500	
3	Cống BTLT D300 H30 (cấp tải cao)	md		273.000	
4	Cống BTLT D400 VH (cấp tải thấp)	md		283.500	
5	Cống BTLT D400 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md		294.000	
6	Cống BTLT D400 H30 (cấp tải cao)	md		304.500	
7	Cống BTLT D600 VH (cấp tải thấp)	md		441.000	
8	Cống BTLT D600 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md		493.500	
9	Cống BTLT D600 H30 (cấp tải cao)	md		525.000	
10	Cống BTLT D800 VH (cấp tải thấp)	md		703.500	
11	Cống BTLT D800 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md		766.500	
12	Cống BTLT D800 H30 (cấp tải cao)	md		892.500	
13	Cống BTLT D1000 VH (cấp tải thấp)	md		1.134.000	
14	Cống BTLT D1000 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md		1.218.000	
15	Cống BTLT D1000 H30 (cấp tải cao)	md		1.396.500	
17	Cống BTLT D1200 VH (cấp tải thấp)	md		2.205.000	
18	Cống BTLT D1200 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md		2.257.500	
19	Cống BTLT D1200 H30 (cấp tải cao)	md		2.362.500	
20	Cống BTLT D1500 VH (cấp tải thấp)	md		2.625.000	
21	Cống BTLT D1500 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md		2.835.000	
22	Cống BTLT D1500 H30 (cấp tải cao)	md		3.045.000	

2./ GỐI CỐNG					
1	Gối cống ø 400	cái		136.500	
2	Gối cống ø 600	cái		199.500	
3	Gối cống ø 800	cái		252.000	
4	Gối cống ø 1000	cái		315.000	
5	Gối cống ø 1200	cái		525.000	

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
3./ RON CÓNG BÊ TÔNG					
1	Ron tam giá ø 300	cái	37.727		
2	Ron tam giá ø 400	cái	47.091		
3	Ron tam giá ø 500	cái	57.273		
4	Ron tam giá ø 600	cái	60.455		
5	Ron tam giá ø 800	cái	77.727		
6	Ron tam giá ø 1000	cái	145.000		
7	Ron tam giá ø 1200	cái	160.000		
8	Ron tam giá ø 1500	cái	190.000		
B./ BÊ TÔNG NHỰA					
1	BTNN hạt mịn C9.5	tấn	1.500.000		
2	BTNN hạt trung C12.5	tấn	1.460.000		
3	BTNN hạt trung C19	tấn	1.400.000		
4	BT nhựa nguội	tấn	1.260.000		
5	Bột khoáng (dùng trong BTNN)	tấn	790.000		
VI	XI MĂNG :				
* Xi măng các loại : Cty Cổ phần Xây lắp An Giang (ACC) (giao tại Nhà máy xi măng An Giang). Theo bảng giá ngày 20/5/2021					
1	Xi măng ACIFA PCB 30 (bao 50kg)	đ/bao		65.455	
2	Xi măng ACIFA PCB 40 (bao 50kg)	đ/bao		68.182	
3	Xi măng trắng (1 bao = 40kg)	đ/bao		148.182	
4	Xi măng Insee PCB 40 (bao 50kg)	đ/bao		81.818	
5	Xi măng Hà Tiên II PCB 40 (bao 50kg)	đ/bao		67.273	
6	Xi măng Hà Tiên II PCB 50 (bao 50kg)	đ/bao		68.182	
7	Xi măng Hà Tiên đa dụng	đ/bao		62.727	
* Xi măng các loại : Công ty TNHH Kinh Doanh tiếp thị XM FICO - YTL (Địa chỉ: Lô A5B, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP. HCM). Theo bảng giá ngày 01/2/2021, áp dụng từ ngày 01/2/2021. Mức giá bán không bao gồm chi phí vận chuyển					
	Địa điểm giao hàng: nhà máy Xi Măng Fico tại Tây Ninh: ấp Cây Cày, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh				
1	Xi măng FICO PCB 40 (bao 50kg)	đ/bao	59.091		
2	Xi măng Supereme Power PCB40 (bao 50kg)	đ/bao	72.273		
3	Xi măng Supereme Standard PCB40 (bao 50kg)	đ/bao	55.909		
	Địa điểm giao hàng: nhà máy Xi Măng Fico tại Hiệp Phước: Lô A5B Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh				
1	Xi măng FICO PCB 50 (dạng rời)	đ/tấn	1.109.091		
2	Xi măng xá Supereme Shield (dạng rời)	đ/tấn	1.272.727		
	Địa điểm giao hàng: nhà máy Xi Măng Fico tại Bình Dương: Ấp Bình Dương 1, xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương				
1	Xi măng Fico Bình Dương PCB 40 (bao 50kg)	đ/bao	62.727		
* Xi măng Vicem Hà Tiên (giá bán tại nhà máy Kiên Lương, chưa bao gồm các chi phí khác). Theo bảng giá ngày 12/5/2021, áp dụng từ ngày 14/5/2021					
1	Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40 (bao 50kg)	đ/tấn	1.281.818		
2	Xi măng Vicem Hà Tiên đa dụng (bao 50kg)	đ/tấn	1.172.727		
3	Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 50 (bao 50kg)	đ/tấn	1.309.091		
4	Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40_MS Bền Sulfat (bao 50kg)	đ/tấn	1.300.000		
* Xi măng Vicem Hạ Long (giá bán tại TP.Long Xuyên). Theo bảng giá ngày 01/5/2021					
	Xi măng Vicem Hạ Long PCB 40 (bao 50kg)	đ/bao		77.273	
	Xi măng Vicem Hạ Long PCB 50 (Dạng rời)	đ/tấn		1.363.636	
* Xi măng Công Thanh (giá bán tại An Giang): Theo bảng giá ngày 02/07/2021, áp dụng từ tháng 07/2021 đến tháng 12/2021					
1	Xi măng Công Thanh PCB40 (bao 50kg)	đ/bao		81.000	90.500
* Xi măng Tây Đô (giá bán tại cửa hàng VLXD Tư Phạo tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, An Giang và cửa hàng VLXD Ba Mạnh tại 688/30 đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang). Theo bảng giá ngày 18/06/2021, áp dụng từ ngày 20/06/2021					
1	Xi măng Tây Đô Export PCB40 Cao cấp	đ/bao	78.636		
2	Xi măng Tây Đô PCB40	đ/bao	72.273		
3	Xi măng Hà Tiên 2 - Cần Thơ	đ/bao	74.091		
4	Xi măng Hà Tiên 2 - Cần Thơ đa dụng	đ/bao	72.273		
* Công ty TNHH MTV 662 Xi nghiệp 406. ĐC: Lê Hồng Phong, P. Trà An, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Theo bảng giá ngày 27/6/2021, áp dụng từ ngày 01/7/2021					

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
1	Xi măng Genwestco PCB 40 (50 ± 0,5 kg)	đ/bao		69.090	69.090
2	Xi măng Genwestco PCB 50 (50 ± 0,5 kg)	đ/bao		78.180	78.180
* Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Xi măng SCG Việt Nam. ĐC: Tầng 7, tòa nhà An Phú Plaza, số 117-119 Lý Chính Thắng, P7, Quận 3, TP. HCM. Theo bảng giá ngày 23/03/2021, áp dụng từ ngày 23/03/2021					
1	Xi măng STARMAX (50kg PCB 40)	Bao		78.182	78.182
VII	THÉP CÁC LOẠI :				
* Công ty TNHH SX & TM Thiên Phúc: (199, 330/33B Trần Hưng Đạo, Khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang).					
Theo Thông báo số 601/TB-STC ngày 14/5/2021 của Sở Tài Chính, mức giá kê khai áp dụng từ ngày 13/5/2021.					
1	Thép tấm 10 ly	đ/kg		20.455	
2	Thép tấm 8 ly	đ/kg		20.455	
3	Thép hình I 250	đ/kg		18.182	
4	Thép hình I 300	đ/kg		17.727	
5	Thép hình I 350	đ/kg		18.364	
Theo Thông báo số 495/TB-STC ngày 04/5/2021 của Sở Tài Chính, mức giá kê khai áp dụng từ ngày 22/4/2021.					
1	Thép tấm 3 ly MV (1,5 x 6,0)	đ/kg		21.182	
2	Thép hình H 125 x 125	đ/kg		20.545	
3	Thép hình I 150 x 75	đ/kg		18.636	
4	Thép U	đ/kg		17.818	
5	Thép V	đ/kg		16.818	
Theo Thông báo số 647/TB-STC ngày 24/5/2021 của Sở Tài Chính, mức giá kê khai áp dụng từ ngày 21/5/2021.					
1	Thép cuộn phi 6	đ/kg		17.045	
2	Thép vằn D10	đ/kg		17.091	
3	Thép vằn D12	đ/kg		18.091	
4	Thép vằn D14	đ/kg		16.909	
5	Thép vằn D16	đ/kg		16.955	
Theo Thông báo số 748/TB-STC ngày 24/5/2021 của Sở Tài Chính, mức giá kê khai áp dụng từ ngày 21/5/2021.					
1	Thép hộp kẽm	đ/kg		24.455	
2	Thép vuông kẽm	đ/kg		24.455	
* Công ty Cổ phần Xây Lấp An Giang, địa chỉ: 316/1A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; Theo Thông báo số 928/TB-STC ngày 02/7/2021 của Sở Tài Chính, mức giá kê khai áp dụng từ ngày 29/6/2021.					
	Thép cuộn D6 (CB 240-T MN)	Đồng/kg		17.500	
	Thép cuộn D8 (CB 240-T MN)	Đồng/kg		17.455	
	Thép vằn D10 (SD 295 MN)	Đồng/kg		17.655	
	Thép vằn D12 (CB300-V MN)	Đồng/kg		17.500	
	Thép vằn D14 (CB300-V MN)	Đồng/kg		17.500	
	Thép vằn D16 (SD 295 MN)	Đồng/kg		17.500	
	Thép vằn D18 (CB300-V MN)	Đồng/kg		17.500	
	Thép vằn D20 (CB300-V MN)	Đồng/kg		17.500	
	Thép vằn D22 (CB300-V MN)	Đồng/kg		17.500	
VIII	TOLE CÁC LOẠI				
Công ty TNHH Tôn POMINA. Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 1, P. Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo báo giá ngày 01/7/2021. Áp dụng từ ngày 01/7/2021. (đã bao gồm chi phí vận chuyển)					
1	Tôn lạnh AZ70 Phủ AF: 0,25mm x 1200 mm TCT G550	kg/m		80.705	80.705
2	Tôn lạnh AZ70 Phủ AF: 0,30mm x 1200 mm TCT G550	kg/m		89.989	89.989
3	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0,35mm x 1200 mm TCT G550	kg/m		109.625	109.625
4	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0,40mm x 1200 mm TCT G550	kg/m		123.518	123.518
5	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0,45mm x 1200 mm TCT G550	kg/m		135.435	135.435
6	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0,50mm x 1200 mm TCT G550	kg/m		146.880	146.880
7	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0,55mm x 1200 mm TCT G550	kg/m		157.855	157.855
8	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0,4mm x 1200 mm TCT G550	kg/m		127.078	127.078
9	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0,45mm x 1200 mm TCT G550	kg/m		139.465	139.465
10	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0,50mm x 1200 mm TCT G550	kg/m		151.380	151.380
11	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0,55mm x 1200 mm TCT G550	kg/m		162.825	162.825

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
12	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0,60mm x 1200 mm TCT G550	kg/m		176.522	176.522
13	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,25mm x 1200mm APT G550	kg/m		87.051	87.051
14	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,30mm x 1200mm APT G550	kg/m		99.507	99.507
15	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,35mm x 1200mm APT G550	kg/m		115.063	115.063
16	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,40mm x 1200mm APT G550	kg/m		128.235	128.235
17	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,45mm x 1200mm APT G550	kg/m		140.866	140.866
18	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,50mm x 1200mm APT G550	kg/m		153.027	153.027
19	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,60mm x 1200mm APT G550	kg/m		178.649	178.649
20	Tôn lạnh màu Solar AZ 100 22/10: 0,40mm x 1200mm APT G550	kg/m		132.027	132.027
21	Tôn lạnh màu Solar AZ 100 22/10: 0,45mm x 1200mm APT G550	kg/m		146.168	146.168
22	Tôn lạnh màu Solar AZ 100 22/10: 0,50mm x 1200mm APT G550	kg/m		157.699	157.699
23	Tôn lạnh màu Solar AZ 100 22/10: 0,55mm x 1200mm APT G550	kg/m		170.665	170.665
24	Tôn lạnh màu Shield Viet AZ150 25/10: 0,40mm x 1200mm APT G550	kg/m		138.868	138.868
25	Tôn lạnh màu Shield Viet AZ150 25/10: 0,45mm x 1200mm APT G550	kg/m		154.499	154.499
26	Tôn lạnh màu Shield Viet AZ150 25/10: 0,50mm x 1200mm APT G550	kg/m		167.560	167.560
27	Tôn lạnh màu Shield Viet AZ150 25/10: 0,55mm x 1200mm APT G550	kg/m		179.769	179.769
28	Tôn lạnh màu Shield Viet AZ150 25/10: 0,60mm x 1200mm APT G550	kg/m		193.480	193.480

Công ty cổ phần ĐT XNK Vật Liệu Xanh. Đc: 658 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q12, TP. HCM. Nhà phân phối: DNTN XS TM TV TKXD Thuận Tiến Cái Dầu (Đc: 274 Trần Quang Diệu, TT. Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, ĐT: 0913986468). Theo báo giá ngày 10/7/2020. Áp dụng từ ngày 01/7/2020.

Tôn ngói nhựa ASA/PVC					
1	Tôn nhựa 5 sóng ASA/PVC 2,5 mm. Màu (trắng, xanh ngọc, xanh dương).	m		165.000	
2	Tôn nhựa 5 sóng ASA/PVC 3,0 mm. Màu (trắng, xanh ngọc, xanh dương).	m		190.000	
3	Tôn nhựa 6 sóng ASA/PVC 2,5 mm. Màu (trắng, xanh ngọc, xanh dương).	m		165.000	
4	Tôn nhựa 6 sóng ASA/PVC 3,0 mm. Màu (trắng, xanh ngọc, xanh dương).	m		190.000	
5	Tôn nhựa 7 sóng ASA/PVC 2,5 mm. Màu (trắng, xanh ngọc, xanh dương).	m		170.000	
6	Tôn nhựa 7 sóng ASA/PVC 3,0 mm. Màu (trắng, xanh ngọc, xanh dương).	m		195.000	
Phụ kiện tôn ngói nhựa ASA/PVC					
1	Tấm úp nóc mái tôn 2,5 mm. Màu (trắng, xanh ngọc, xanh dương).	Tấm		140.000	
2	Tấm úp nóc mái ngói 2,5 mm. Màu (trắng, xám, xanh dương, đỏ đô, đỏ ngói, socola).	Tấm		140.000	
3	Tấm úp sườn mái 2,5 mm. Màu (trắng, xám, xanh dương, đỏ đô, đỏ ngói, socola).	Tấm		130.000	
4	Tấm viền mái 2,5 mm. Màu (trắng, xám, xanh dương, đỏ đô, đỏ ngói, socola).	Tấm		130.000	
5	Úp đỉnh mái 2,5 mm. Màu (trắng, xám, xanh dương, đỏ đô, đỏ ngói, socola).	Tấm		130.000	
6	Tấm úp đuôi mái 2,5 mm. Màu (trắng, xám, xanh dương, đỏ đô, đỏ ngói, socola).	Tấm		70.000	
7	Tấm diềm hiên mái 2,5 mm. Màu (trắng, xám, xanh dương, đỏ đô, đỏ ngói, socola).	Tấm		130.000	
8	Úp góc nóc mái 2,5 mm. Màu (trắng, xám, xanh dương, đỏ đô, đỏ ngói, socola).	Tấm		70.000	
9	Nắp phụ kiện. Màu (trắng, xám, xanh dương, xanh ngọc, đỏ đô, đỏ ngói, socola).	Cái		2.000	
IX TẤM TRẦN CÁC LOẠI; ALUWIN; LAN CAN INOX					

* Công ty TNHH Aluwin Việt Nam: địa chỉ:P35 căn 22, Trần Bạch Đằng, TP.Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Bao gồm vật tư chính và công lắp đặt. Theo bảng giá ngày 08/6/2021

* Trần nhôm Aluwin:					
1	Trần kim loại nhôm Aluwin Clip-in 600x600x0.6mm, không đục lỗ, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện	m2		767.700	767.700
2	Trần kim loại nhôm Aluwin Clip-in 600x600x0.7mm, không đục lỗ, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện	m2		790.700	790.700
3	Trần kim loại nhôm Aluwin Clip-in 600x600x0.6mm, đục lỗ, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện	m2		987.900	987.900
4	Trần kim loại nhôm Aluwin Clip-in 600x600x0.7mm, đục lỗ, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện	m2		1.010.400	1.010.400
5	Trần kim loại nhôm Aluwin Lay-in, (T-Black) 600x600x0.6mm, không đục lỗ, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện	m2		769.700	769.700
6	Trần kim loại nhôm Aluwin Lay-in, (T-Black) 600x600x0.7mm, không đục lỗ, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện	m2		793.700	793.700
7	Trần kim loại nhôm Aluwin Lay-in, (T-Black) 600x600x0.6mm, đục lỗ, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện	m2		980.900	980.900
8	Trần kim loại nhôm Aluwin Lay-in, (T-Black) 600x600x0.7mm, đục lỗ, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện	m2		1.003.400	1.003.400
9	Trần kim loại nhôm Aluwin caro Cell 150x150x0.5mm	m2		996.800	996.800
10	Trần kim loại nhôm Aluwin G85x0.6mm, không đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2		793.500	793.500
11	Trần kim loại nhôm Aluwin 150R-200Rx0.6mm, không đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2		866.200	866.200
12	Trần kim loại nhôm Aluwin Z300x0.6mm, không đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2		1.048.250	1.048.250
13	Trần kim loại nhôm Aluwin GROOVE - U100x0.6mm	m2		1.173.800	1.173.800
14	Trần kim loại nhôm Aluwin 200Ax0.6mm	m2		1.016.400	1.016.400

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
15	Trần kim loại nhôm Aluwin C150-C200x0.6mm, không đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2		1.029.100	1.029.100
16	Trần kim loại nhôm Aluwin C300x0.9mm, không đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2		1.164.700	1.164.700
17	Trần kim loại nhôm Aluwin C300x0.9mm, đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2		1.441.300	1.441.300
18	Trần kim loại nhôm Aluwin - U Shaped 150x50x0.6mm	m2		1.296.700	1.296.700
19	Trần kim loại nhôm AluwinR85x0.6mm, không đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2		785.500	785.500
	* Trần nhôm Aluwin tiêu âm, chống cháy, chống ồn, văn phòng				-
1	Trần kim loại nhôm Aluwin Hình chữ nhật 600x1200x0.7mm, màu trắng, màu ghi sáng.	m2		907.300	907.300
2	Trần kim loại nhôm Aluwin Hình chữ nhật 600x1200x0.8mm, màu trắng, màu ghi sáng.	m2		952.700	952.700
	* Mặt Alu - Aluwin				-
1	Mặt dựng nhôm Aluwin PE (tắm trong nhà) tấm dày 3mm, bao gồm khung xương thép mạ kẽm	m2		1.379.500	1.379.500
2	Mặt dựng nhôm Aluwin PE (tắm trong nhà) tấm dày 4mm/PVDF (tắm ngoài trời) tấm dày 3mm, bao gồm khung xương thép mạ kẽm	m2		1.480.000	1.480.000
3	Mặt dựng nhôm Aluwin PVDF (tắm ngoài trời) tấm dày 3mm, bao gồm khung xương thép mạ kẽm	m2		1.725.300	1.725.300
	* Lam chắn nắng nhôm Aluwin				
1	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình lá liễu SL 150x24x1.4mm	m2		1.265.000	1.265.000
2	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình lá liễu SL 170x23x1.3mm/hình thoi 200x40x1,8mm	m2		1.345.000	1.345.000
3	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình lá liễu SL 150x24x1.4mm	m2		2.465.900	2.465.900
4	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình lá liễu SL 170x23x1.3mm/hình thoi 200x40x1,8mm	m2		2.656.300	2.656.300
5	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình thoi 300x50x1.5mm/hình đầu đạn 200x65x1,5mm	m2		3.146.300	3.146.300
6	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình đầu đạn 150x52x1.5mm/hình hộp 120x52x1,2mm	m2		2.708.000	2.708.000
7	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình thoi 150x24x1.2mm	m2		2.299.000	2.299.000
8	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình thoi 200x25x2mm	m2		2.531.000	2.531.000
9	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình thoi 250x52x1.5mm	m2		2.795.400	2.795.400
10	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình hộp 150x55x1.2mm	m2		2.847.300	2.847.300
11	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình hộp 200x65x1.5mm	m2		3.209.500	3.209.500
12	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình hộp 250x65x1.5mm	m2		3.522.000	3.522.000
13	Lam nhôm chắn nắng Aluwin 85Cx0.6mm	m2		1.261.000	1.261.000
	* Lan can Inox 304 + Cửa nhôm kính cường lực Aluwin				
1	Khung kính cố định cường lực 10ly, Kính Aluwin	m2		4.278.000	4.278.000
2	Lan can hộp Inox mờ, Inox 304	m2		2.385.900	2.385.900
3	Lan can Inox D49 dày 2.0ly - Inox 304, kính cường lực dày 10ly kính Aluwin	m2		3.295.800	3.295.800
4	Lan can Inox D60 dày 2.0ly - Inox 304, kính cường lực dày 10ly kính Aluwin	m2		3.321.400	3.321.400
5	Tay vịn bằng Inox D49 dày 2.0ly - Inox 304	m2		1.324.900	1.324.900
	* Cửa nhựa lõi thép Aluwin Windows				
	Thanh nhựa Sparlee, phụ kiện GQ, kính trắng 6,38mm cường lực, lõi thép dày 1.2-1.4 mm				
1	Cửa đi 2 cánh mở quay			4.084.000	4.084.000
2	Cửa sổ mở quay			3.083.000	3.083.000
3	Cửa sổ mở lùa			2.582.000	2.582.000
4	Vách kính cố định			2.092.000	2.092.000
	Thanh nhựa VEKA, phụ kiện Kinglong, kính trắng 6,38mm cường lực, lõi thép dày 1.4-2mm				
1	Cửa đi 1 đến 2 cánh mở quay			7.687.600	7.687.600
2	Cửa sổ mở quay			6.086.000	6.086.000
3	Cửa sổ mở lùa			4.674.600	4.674.600
4	Vách kính cố định			3.463.000	3.463.000
	Cửa nhôm Xingfa Aluwin				
1	Cửa đi 1 mở quay			2.582.500	2.582.500
2	Cửa sổ mở quay			2.309.500	2.309.500
3	Cửa sổ mở lùa			2.127.000	2.127.000
4	Vách kính cố định			2.082.000	2.082.000
	Sàn Vinyl kháng khuẩn Aluwin				
1	Sàn Vinyl kháng khuẩn Aluwin Châu Âu, dày 1.5mm - 3mm: - Ứng dụng: Khu vực bên viện, phòng thí nghiệm, văn phòng, trường học, Khu chuẩn bị thực phẩm. - Tính năng: Kháng khuẩn, chống nấm mốc, chống tĩnh điện, chống trơn trượt, chống ồn. - Độ bền màu: Method 3 - Khác độ dày 0.5mm tính thêm 15% giá	m2		1.033.600	1.033.600

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
2	Sàn Vinyl kháng khuẩn Aluwın Châu Âu, dày 1.5mm - 3mm: - Ứng dụng: Khu vực bên viện, phòng thí nghiệm, văn phòng, trường học, Khu chuẩn bị thực phẩm. - Tính năng: Kháng khuẩn, chống nấm mốc, chống tĩnh điện, chống trơn trượt, chống ồn. - Độ bền màu: Method 3. - Khác độ dày 0.5mm tính thêm 10% giá	m2		860.700	860.700
X	GẠCH, NGÓI CÁC LOẠI:				
	Gạch Thạch Anh:				

* Công ty cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TaiCera. Địa chỉ: 51/1A Đường 3/2-P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ. Theo bảng giá ngày 01/7/2021

Gạch Thạch Anh (Granite nhân tạo)					
1	Granite nhân tạo 30x30 (màu nhạt) (11v/thùng)	Thùng		150.818	150.818
2	Granite nhân tạo 30x30 (màu đậm) (11v/thùng)	Thùng		155.591	155.591
3	Granite nhân tạo 40x40 (Màu nhạt)	m2		141.273	141.273
4	Gạch Men (Ceramic) 60x30 (màu nhạt)	m2		157.500	157.500
5	Granite nhân tạo 60x30 (màu nhạt)	m2		214.773	214.773
6	Granite nhân tạo 60x30 (màu đậm)	m2		238.636	238.636
7	Granite (hạt mè) 60x60 (màu nhạt)	m2		176.591	176.591
8	Granite nhân tạo 60x60 (màu nhạt)	m2		214.773	214.773
9	Granite nhân tạo 60x60 (màu đậm)	m2		238.636	238.636
10	Gạch bóng toàn phần cao cấp 60x60 (màu nhạt)	m2		176.591	176.591
11	Gạch bóng toàn phần cao cấp 60x60 (màu đậm)	m2		195.682	195.682
12	Gạch thạch anh bóng kiếng 60x60 (màu nhạt)	m2		176.591	176.591
13	Gạch thạch anh bóng kiếng 60x60 (màu đậm)	m2		233.864	233.864
14	Gạch thạch anh bóng kiếng 80x80 (màu nhạt)	m2		248.182	248.182
15	Gạch thạch anh bóng kiếng 80x80 (màu đậm)	m2		329.318	329.318
16	Gạch thạch anh bóng kiếng 100x100 (màu nhạt)	m2		386.591	386.591
	Gạch lát vỉa hè:				

* Gạch Terrazzo - Lát vỉa hè TCVN 7744:2013 : Cty CP Địa ốc An Giang SX (giao trên phương tiện của bên mua tại Nhà máy cầu kiện bê tông An Giang, xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú). Theo bảng giá ngày 01/7/2021, áp dụng từ ngày 01/6/2021

1	Quy cách (400 x 400)mm, dày 30mm (+/-1.3) - màu vàng.	đ/m2	86.400		
2	Quy cách (400 x 400)mm, dày 30mm (+/-1.3) màu xám, xám tro, đỏ, xanh.	đ/m2	81.800		

*Giá bán tại nhà máy gạch ngói Tuynel Long Xuyên (giá xuất xưởng): Công ty cổ phần Xây Lắp An Giang. Theo bảng giá ngày 20/5/2021

1	Gạch ống 9 x 19	đ/viên	955		
2	Gạch thẻ 9 x 19	đ/viên	955		
3	Gạch ống 8 x 18	đ/viên	800		
4	Gạch thẻ 8 x 18	đ/viên	800		
5	Ngói lợp 22 viên/m ²	đ/viên	6.545		
6	Ngói lợp 22 viên/m ² (hoá chất)	đ/viên	7.000		
7	Ngói vẩy cá 65 viên/m ²	đ/viên	5.000		
8	Ngói vẩy cá 65 viên/m ² (hoá chất)	đ/viên	5.182		
9	Ngói âm	đ/viên	3.545		
10	Ngói âm (hoá chất)	đ/viên	3.818		
11	Ngói dương	đ/viên	2.909		
12	Ngói dương (hoá chất)	đ/viên	3.000		
13	Ngói diềm âm	đ/viên	11.818		
14	Ngói diềm âm (hoá chất)	đ/viên	12.273		
15	Ngói diềm dương	đ/viên	7.727		
16	Ngói diềm dương (hoá chất)	đ/viên	8.182		
17	Ngói mũi hài (hoá chất)	đ/viên	2.000		
18	Ngói vẩy rồng (hoá chất)	đ/viên	2.273		
19	Gạch cần	đ/viên	1.273		
20	Gạch cần (hoá chất)	đ/viên	1.409		
21	Gạch trang trí (Hauydi)	đ/viên	3.636		
22	Ngói sấp nóc	đ/viên	9.545		
23	Ngói sấp nóc (hoá chất)	đ/viên	10.000		
24	Ngói sấp nóc nhỏ (hoá chất)	đ/viên	3.182		
25	Gạch Bánh ú	đ/viên	5.455		

* Giá bán gạch Tuynel tại nhà máy gạch Tri Tôn An Giang (giá xuất xưởng): Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang. Theo bảng giá ngày 20/5/2021

1	Gạch ống 8 x 18	đ/viên	791		
2	Gạch thẻ 8 x 18	đ/viên	791		

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX

***Giá bán tại nhà máy gạch ngói Tuynel Long Xuyên 2 (giá xuất xưởng): Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang. Theo bảng giá ngày 20/5/2021**

1	Gạch ống 8 x 18	đ/viên	727		
2	Gạch thẻ 8 x 18	đ/viên	727		

Gạch Ceramic :

*** Giá gạch men cao cấp ACERA giao tại nhà máy gạch ACERA -Cty TNHH MTV Xây lắp An Giang An Giang, TCVN 6415. Theo bảng giá ngày20/5/2021**

	Gạch 40cmx40cm (1 thùng 6 viên tương đương 0,96m ²) các mã số mới: 4000 KM, 4080, , 4097, 4101, 4102, 4107, 4108, 4110, 4114, 4116, 4118, 4121...				
1	Loại A	đ/thùng	89.091		
2	Loại A A	đ/thùng	86.364		
	Gạch 40cmx40cm men matt) các mã số :4109, 4111, 4114,4115, 4124 ...				
1	Loại A	đ/thùng	91.818		
2	Loại A A	đ/thùng	89.091		
	Gạch 25cmx40cm (Acera) in lụa				
1	Loại A	đ/thùng	90.909		
2	Loại A A	đ/thùng	88.182		
	Gạch 25cmx40cm màu đặc biệt				
1	Loại in kỹ thuật số - mài cạnh		95.455		
2	Loại A	đ/thùng	92.727		
3	Loại A A	đ/thùng	90.000		
	Gạch 25 x 40cm in kỹ thuật số - mài cạnh				
1	Loại A	đ/thùng	95.455		
2	Loại A A	đ/thùng	92.727		
	Gạch 30 x 45cm in kỹ thuật số - mài cạnh (07 viên/thùng/0,95m ²)				
1	Loại A	đ/thùng	97.273		
2	Loại A A	đ/thùng	92.727		
	Gạch 30 x 45cm in kỹ thuật số - mài cạnh: đặc biệt (07 viên/thùng/0,95m ²)				
1	Loại A	đ/thùng	99.091		
2	Loại A A	đ/thùng	94.545		
	Gạch 30 x 30cm in kỹ thuật số - mài cạnh				
1	Loại A	đ/thùng	109.091		
2	Loại A A	đ/thùng	106.364		
	Gạch 30cmx60cm (Acera)				
1	Loại A	đ/thùng	104.545		
2	Loại A A	đ/thùng	97.273		
	Gạch 30cmx60cm (Acera) (viên trang trí)				
1	Loại A	đ/thùng	113.636		
2	Loại A A	đ/thùng	106.364		
	Gạch 30cmx60cm (Acera) đặc sắc				
1	Loại A	đ/thùng	109.091		
2	Loại A A	đ/thùng	101.818		
	Gạch 30cmx60cm (Acera) (viên trang trí) đặc sắc				
1	Loại A	đ/thùng	118.182		
2	Loại A A	đ/thùng	110.909		

Gạch xây không nung:

*** Gạch xây không nung (Block) TCVN 6477:2016. Cty CP Địa ốc An Giang SX (giao trên phương tiện của bên mua tại Nhà máy cầu kiện bê tông An Giang, xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú). Theo bảng giá ngày 01/7/2021, áp dụng từ ngày 01/6/2021**

1	Gạch 190mm x 190mm x 390mm	đ/viên	7.910		
2	Gạch 100mm x 190mm x 390mm	đ/viên	4.240		
3	Gạch 45mm x 90mm x 190mm	đ/viên	934		

*** Cty Cổ phần Xây lắp An Giang (ACC) . Theo bảng giá ngày 20/05/2021.**

1	Gạch không nung 2 lỗ 80 x 80 x 180mm	đ/viên		1.150	
2	Gạch không nung 4 lỗ 80 x 80 x 180mm	đ/viên		1.200	
3	Gạch không nung đặc 80 x 40 x 180mm	đ/viên		1.000	
4	Gạch không nung 3 lỗ 90 x 90 x 190mm	đ/viên		1.250	
5	Gạch không nung 4 lỗ 90 x 90 x 190mm	đ/viên		1.300	
6	Gạch không nung đặc 90 x 45 x 190mm	đ/viên		1.150	
7	Gạch không nung đặc 100 x 50 x 190mm	đ/viên		1.200	
8	Gạch không nung 3 lỗ 100 x 190 x 390mm	đ/viên		4.600	
9	Gạch không nung 3 lỗ 150 x 190 x 390mm	đ/viên		8.000	
10	Gạch không nung 3 lỗ 190 x 190 x 390mm	đ/viên		8.200	

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÁCH KHOA, Địa chỉ: số 39 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. NMBTCT : Ấp Bình Phú 2 , Xã Bình Hòa , Huyện Châu Thành , An Giang. Giá áp dụng từ ngày 15/6/2021 đã bao gồm chi phí bốc dỡ hàng lên xe.

GẠCH KHÔNG NUNG					
1	Gạch không nung ống 80x80x180	đ/viên	1.150		
2	Gạch không nung thẻ 50x100x190	đ/viên	1.170		
3	Gạch không nung 3 lỗ 100x190x390	đ/viên	4.600		
4	Gạch không nung 3 lỗ 190x190x390	đ/viên	8.100		

GẠCH VĨA HÈ					
1	Gạch vỉa hè 400x400x30 (màu xám)	đ/viên	80.000		
2	Gạch vỉa hè 400x400x30 (màu xanh + màu vàng+ màu đỏ)	đ/viên	85.000		

* Công ty CP Tập đoàn Vitto. Địa chỉ: Lô 1, khu vực A, Khu CN Tam Dương II, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo bảng giá ngày 11/01/2021, áp dụng từ ngày 01/01/2021

Gạch ốp tường, lát nền nhóm BIII					
1	Gạch ốp kích thước 300x450 mm loại 1	đ/m2		122.241	
2	Gạch ốp kích thước 300x600 mm loại 1	đ/m2		205.537	
3	Gạch ốp kích thước 300x800 mm loại 1	đ/m2		275.783	
4	Gạch lát nền kích thước 300x300 mm loại 1	đ/m2		205.537	
5	Gạch ốp tường kích thước 400x400 mm	đ/m2		238.845	
6	Gạch ốp lát kích thước 400x800 mm	đ/m2		210.983	
Gạch lát nền nhóm BIIb					
1	Gạch lát nền kích thước 500x500 mm loại 1	đ/m2		99.464	
2	Gạch lát nền kích thước 500x500 mm mài bóng loại 1	đ/m2		140.448	
3	Gạch lát nền kích thước 600x600 mm Ceramic loại 1	đ/m2		139.740	
4	Gạch ốp kích thước 145x600 mm	đ/m2		205.537	
5	Gạch ốp kích thước 250x500 mm	đ/m2		169.791	
Gạch lát nền nhóm BIa					
1	Gạch lát nền kích thước 600x600 mm Granite men matt loại 1	đ/m2		200.516	
2	Gạch lát nền kích thước 600x600 mm Granite mài bóng loại 1	đ/m2		231.476	
3	Gạch lát nền kích thước 800x800 mm mài bóng loại 1	đ/m2		307.344	
4	Gạch lát nền kích thước 600x900 mm mài bóng loại 1	đ/m2		403.004	
5	Gạch lát nền kích thước 600x1200 mm mài bóng loại 2	đ/m2		535.524	
6	Gạch ốp kích thước 155x800 mm	đ/m2		373.704	
7	Gạch lát nền kích thước 1000x1000 mm	đ/m2		506.937	

XI VẢI ĐỊA KỸ THUẬT VÀ RỌ ĐÁ :

* Công ty CP SX-TM Liên Phát (số 57 Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM), giao hàng tại kho Công ty Liên Phát. Theo bảng giá ngày 03/7/2021

Vải địa kỹ thuật không dệt, sợi dài liên tục, 100% PP chính phẩm, ổn định hóa UV; nơi sản xuất : Malaysia					
1	Polyfelt TS 20 (4m x 250m)	đ/m2	17.400		
2	Polyfelt TS 30 (4m x 225m)	đ/m2	20.400		
3	Polyfelt TS 40 (4m x 200m)	đ/m2	22.600		
4	Polyfelt TS 50 (4m x 175m)	đ/m2	24.400		
5	Polyfelt TS 60 (4m x 135m)	đ/m2	30.300		
6	Polyfelt TS 65 (4m x 125m)	đ/m2	34.200		
7	Polyfelt TS 70 (4m x 100m)	đ/m2	41.400		
8	Polyfelt TS 80 (4m x 90m)	đ/m2	46.600		

* Công ty CP SX-TM Liên Phát (số 57 Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM), giao hàng tại kho Công ty Liên Phát. Theo bảng giá ngày 03/7/2021

Rọ đá bọc nhựa PVC: Thép mạ kẽm trung bình >50g/m2 (TCVN 2053:1993)					
- Rọ và thảm đá bọc nhựa PVC, loại P8 (8 x 10)cm:					
1	Dây đan 2,2 - 3,2mm; dây viền 2,7/3,7mm	đ/m2lưới	49.200		
2	Dây đan 2,4 - 3,4mm; dây viền 3,0/4,0mm	đ/m2lưới	55.000		
3	Dây đan 2,7 - 3,7mm; dây viền 3,4/4,4mm	đ/m2lưới	66.000		
- Rọ và thảm đá bọc nhựa PVC, loại P10 (10 x 12)cm:					
1	Dây đan 2,2 - 3,2mm; dây viền 2,7/3,7mm	đ/m2lưới	46.600		
2	Dây đan 2,4 - 3,4mm; dây viền 3,0/4,0mm	đ/m2lưới	50.000		
3	Dây đan 2,7 - 3,7mm; dây viền 3,4/4,4mm	đ/m2lưới	57.500		

* Công ty CP TM, Tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng (Lô BT2 - Ô số 49 Bắc Linh Đàm - P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội). Theo bảng giá ngày 01/01/2021

1	Rọ đá đuôi neo Teramesh, kích thước 2x1x0.5	Bộ	2.445.000	2.445.000	
2	Rọ đá đuôi neo Teramesh, kích thước 2x1x1	Bộ	3.077.000	3.077.000	
3	Rọ đá đuôi neo Teramesh, kích thước 3x1x1	Bộ	4.525.000	4.525.000	
4	Rọ đá đuôi neo Teramesh, kích thước 3x1x0.5	Bộ	3.620.000	3.620.000	

* Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thái Châu, Địa chỉ: 247 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú TP. Hồ Chí Minh. Theo bảng giá ngày 01/01/2021, thời gian áp dụng từ ngày 01/3/2021, giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến công trình trên địa bàn tỉnh An Giang

1	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 12 (KN/M)	đ/m2	11.700	11.700	
2	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 15 (KN/M)	đ/m2	15.000	15.000	
3	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 17 (KN/M)	đ/m2	18.700	18.700	
4	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 20 (KN/M)	đ/m2	20.900	20.900	
5	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 25 (KN/M)	đ/m2	24.300	24.300	

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
6	Vải địa kỹ thuật không dệt DML 10 (100/50 KN/M)	đ/m2		19.800	19.800
7	Vải địa kỹ thuật không dệt DML 10 (100/100 KN/M)	đ/m2		25.000	25.000
8	Vải địa kỹ thuật không dệt DML 20 (200/50 KN/M)	đ/m2		30.800	30.800
9	Vải địa kỹ thuật không dệt DML 20 (200/200 KN/M)	đ/m2		45.100	45.100
10	Vải địa kỹ thuật không dệt DML 30 (300/50 KN/M)	đ/m2		37.900	37.900
11	Vải địa kỹ thuật không dệt DML 30 (300/300 KN/M)	đ/m2		66.500	66.500
12	Màng chống thấm HDPE 0,5mm	đ/m2		27.300	27.300
13	Màng chống thấm HDPE 0,75mm	đ/m2		41.800	41.800
14	Màng chống thấm HDPE 1,0mm	đ/m2		57.700	57.700
15	Màng chống thấm HDPE 1,5mm	đ/m2		90.200	90.200
16	Màng chống thấm Bentonite APT 3000	đ/m2		63.800	63.800
17	Bấc thấm đứng APT-T7	đ/m2		4.300	4.300
18	Ô địa kỹ thuật Geocell APT GEO 100	đ/m2		110.000	110.000
19	Ống địa kỹ thuật Geotube APT G135	đ/m2		110.000	110.000

* Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Vải địa kỹ thuật Phương Nam (Lô B11, Đường số 3, Khu công nghiệp Tân Đông, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An), giao hàng tại chân công trình thuộc tỉnh AN Giang (đường xe tải 8T đi vào được). Theo bảng giá ngày 17/5/2021

1	Thảm đá mạ kẽm bọc PVC: - Kích thước mắt lưới: 80x100mm. - Đường kính dây đan: 2,4/3,4mm. - Đường kính dây viền: 3,0/4,0mm. - Đường kính dây buộc: 2,2/3,2mm. - Trọng lượng mạ kẽm: 50÷65g/m2	đ/m2		58.000	58.000
---	--	------	--	--------	--------

XII SƠN TƯỜNG, BỘT TRÉT TƯỜNG CÁC LOẠI :

Cty TNHH MTV Thanh Vũ. Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, Khóm Bình Khánh 6, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang. Theo bảng giá ngày 26/02/2021.

1	Bột bả				
	Bột bả trong nhà BB T: N3.25 (40kg)	đ/bao		288.000	288.000
	Bột bả ngoài nhà BB T: N3.39 (40kg)	đ/bao		375.000	375.000
	Bột bả ngoài nhà BB T: N3.40 (40kg)	đ/bao		420.000	420.000
2	Sơn lót				
	Sơn lót chống kiềm trong nhà NT1.78 (18 L)	đ/thùng		1.690.000	1.690.000
	Sơn lót chống kiềm trong nhà NT1.78 (4 L)	đ/lon		436.000	436.000
	Sơn lót chống kiềm ngoài nhà NT1.79 (18 L)	đ/thùng		2.329.000	2.329.000
	Sơn lót chống kiềm ngoài nhà NT1.79 (5 L)	đ/lon		705.000	705.000
3	Sơn ngoại thất				
	Sơn mịn ngoại thất T:N11.18 (18 L)	đ/thùng		2.023.000	2.023.000
	Sơn mịn ngoại thất T:N11.18 (4 L)	đ/lon		499.000	499.000
	Sơn mịn ngoại thất T:N11.18 (1 L)	đ/lon		135.000	135.000
	Sơn bóng ngoại thất cao cấp T:N11.19 (18 L)	đ/thùng		4.350.000	4.350.000
	Sơn bóng ngoại thất cao cấp T:N11.19 (5 L)	đ/lon		1.340.000	1.340.000
	Sơn bóng ngoại thất cao cấp T:N11.19 (1 L)	đ/lon		293.000	293.000
	Sơn bóng chống nóng ngoại thất đặc biệt T:N11.20 (5L)	đ/lon		1.520.000	1.520.000
	Sơn bóng chống nóng ngoại thất đặc biệt T:N11.20 (1L)	đ/lon		364.000	364.000
	Sơn ngoại thất chống phai màu T:N11.21 (18 L)	đ/thùng		2.651.000	2.651.000
	Sơn ngoại thất chống phai màu T:N11.21 (4 L)	đ/lon		651.000	651.000
	Sơn ngoại thất chống phai màu T:N11.21 (1 L)	đ/lon		182.000	182.000
4	Sơn nội thất				
	Sơn nội thất 3 in 1 T:N14.39 (18 L)	đ/thùng		820.000	820.000
	Sơn nội thất 3 in 1 T:N14.39 (4 L)	đ/lon		238.000	238.000
	Sơn nước nội thất siêu trắng cao cấp T:N14.40 (18 L)	đ/thùng		1.364.000	1.364.000
	Sơn nước nội thất siêu trắng cao cấp T:N14.40 (4 L)	đ/lon		331.000	331.000
	Sơn nội thất cao cấp để lau chùi T:N14.41 (18 L)	đ/thùng		1.840.000	1.840.000
	Sơn nội thất cao cấp để lau chùi T:N14.41 (4 L)	đ/lon		478.000	478.000
	Sơn bóng nội thất cao cấp T:N14.42 (18 L)	đ/thùng		3.475.000	3.475.000
	Sơn bóng nội thất cao cấp T:N14.42 (5 L)	đ/lon		1.020.000	1.020.000
	Sơn bóng ánh ngọc trai nội thất cao cấp T:N14.43 (5 L)	đ/lon		1.420.000	1.420.000
5	Sơn chống thấm				
	Sơn chống thấm đa năng CT:N2.48 (18 L)	đ/thùng		2.510.000	2.510.000
	Sơn chống thấm đa năng CT:N2.48 (18 L)	đ/thùng		615.000	615.000

Cty TNHH KOVA NANOPRO. Địa chỉ: Khu B2-5, đường D, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP. HCM. Theo bảng giá ngày 07/7/2021. Áp dụng từ ngày 01/7/2021. SĐT 02836203797

	Bột bả tường				
1	Bột trét nội thất cao cấp KOVA MSG (40kg)	bao		322.727	322.727
2	Bột trét nội thất cao cấp KOVA VILLA (40kg)	bao		307.273	307.273
3	Bột trét nội thất cao cấp KOVA CITY (40kg)	bao		392.727	392.727
4	Bột trét nội thất cao cấp KOVA CROWN (40kg)	bao		405.455	405.455

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
5	Bột trét ngoại thất cao cấp KOVA MSG (40kg)	bao		423.000	423.000
6	Bột trét ngoại thất KOVA VILLA (40kg)	bao		412.727	412.727
7	Mastic dẻo nội thất KOVA MT-T (25kg)	bao		639.318	639.318
8	Mastic dẻo ngoại thất KOVA MT-N (25kg)	bao		786.591	786.591
9	Bột trét ngoại thất cao cấp KOVA CITY (40kg)	bao		518.182	518.182
10	Bột trét ngoại thất cao cấp KOVA CROWN (40kg)	bao		540.000	540.000
11	Bột trét nội thất KOVA Smooth (40kg)	bao		332.727	332.727
12	Bột trét ngoại thất KOVA Smooth (40kg)	bao		441.818	441.818
	Sơn nhũ tương				
1	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-108 (25kg)	Thùng		993.955	993.955
2	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-109 (5kg)	Thùng		348.409	348.409
3	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-109 (25kg)	Thùng		1.654.773	1.654.773
4	Sơn lót nội thất kháng kiềm cao cấp KOVA KV-107 (18 lít)	Thùng		1.317.584	1.317.584
5	Sơn lót nội thất kháng kiềm siêu cao cấp KOVA KV-108 (18 lít)	Thùng		1.292.337	1.292.337
6	Sơn nội thất cao cấp KOVA VILLA (25kg)	Thùng		1.141.396	1.141.396
7	Sơn nội thất KOVA Lovely (18 lít)	Thùng		937.100	937.100
8	Sơn nội thất kháng khuẩn siêu cấp KOVA NANOPRO Anti - Bacteria	Thùng		3.098.700	3.098.700
9	Sơn nội thất cao cấp KOVA SG-168 (25kg)	Thùng		1.401.200	1.401.200
10	Sơn nước bán bóng cao cấp trong nhà SG168 LOW GLOSS (20kg)	Thùng		1.557.273	1.557.273
11	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm cao cấp KOVA K-208 (25kg)	Thùng		2.358.929	2.358.929
12	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm cao cấp KOVA K-117 (18kg)	Thùng		2.811.818	2.811.818
13	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA KV-118 (25kg)	Thùng		1.557.500	1.557.500
14	Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA CT-04 (20kg)	Thùng		3.354.675	3.354.675
15	Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA VILLA (20kg)	Thùng		2.048.182	2.048.182
16	Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA SG-268 (20kg)	Thùng		2.048.182	2.048.182
17	Sơn ngoại thất chống thấm tự làm sạch cao cấp KOVA SG-368 (20kg)	Thùng		3.770.260	3.770.260
18	Sơn ngoại thất tự làm sạch siêu cao cấp KOVA Nanopro Self-cleaning (20kg)	Thùng		4.970.909	4.970.909
19	Sơn đá nghệ thuật KOVA Art Stone (20 kg)	Thùng		3.476.364	3.476.364
20	Sơn đá nghệ thuật KOVA Art Stone (5kg)	Thùng		881.136	881.136
21	Sơn đá nghệ thuật KOVA Art Stone	Thùng		176.227	176.227
22	Sơn nội thất KOVA VISTA+ (5kg)	Thùng		235.682	235.682
23	Sơn nội thất KOVA VISTA+ (25kg)	Thùng		1.101.136	1.101.136
24	Sơn nội thất KOVA K-203 (5kg)	Thùng		290.227	290.227
25	Sơn nội thất KOVA K-203 (25kg)	Thùng		1.363.864	1.363.864
26	Sơn nội thất KOVA K-206 (5kg)	Thùng		399.318	399.318
27	Sơn nội thất KOVA K-206 (25kg)	Thùng		1.928.409	1.928.409
28	Sơn nội thất cao cấp KOVA K-505 (4kg)	Thùng		608.727	608.727
29	Sơn nội thất cao cấp KOVA K-505 (20kg)	Thùng		2.932.727	2.932.727
30	Sơn nội thất cao cấp KOVA K-871 (4kg)	Thùng		670.545	670.545
31	Sơn nội thất cao cấp KOVA K-871 (20kg)	Thùng		3.258.182	3.258.182
32	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-209 (5kg)	Thùng		614.773	614.773
33	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-209 (25kg)	Thùng		2.913.864	2.913.864
34	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-207 (5kg)	Thùng		492.045	492.045
35	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-207 (25kg)	Thùng		2.380.227	2.380.227
36	Sơn ngoại thất KOVA K-265 (5kg)	Thùng		462.045	462.045
37	Sơn ngoại thất KOVA K-265 (25kg)	Thùng		2.211.136	2.211.136
38	Sơn nước ngoại thất KOVA K-261 (5kg)	Thùng		526.591	526.591
39	Sơn nước ngoại thất KOVA K-261 (25kg)	Thùng		2.515.682	2.515.682
40	Sơn ngoại thất cao cấp KOVA K-5501 (4kg)	Thùng		653.273	653.273
41	Sơn ngoại thất cao cấp KOVA K-5501 (20 kg)	Thùng		3.162.727	3.162.727
42	Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA HydroProof CT-04 (4 kg)	Thùng		866.000	866.000
43	Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA HydroProof CT-04 (20 kg)	Thùng		4.209.091	4.209.091
44	Sơn ngoại thất tự làm sạch siêu cao cấp KOVA Nanopro Self-cleaning bóng mờ (4kg)	Thùng		1.318.727	1.318.727
45	Sơn ngoại thất tự làm sạch siêu cao cấp KOVA Nanopro Self-cleaning bóng (4kg)	Thùng		1.421.455	1.421.455
46	Sơn Nhũ vàng KOVA Gold Metallic (1kg)	lon		491.500	491.500
47	Sơn Nhũ bạc KOVA Silver Metallic (1kg)	lon		491.500	491.500
48	Sơn Nhũ đồng KOVA Bronze Metallic (1kg)	lon		491.500	491.500
49	Sơn nội thất KOVA Fix up (5kg)	Thùng		292.045	292.045
50	Sơn nội thất KOVA Fix up (25kg)	Thùng		1.376.591	1.376.591
51	Sơn trang trí đặc biệt KOVA Texture (30kg)	Thùng		1.285.818	1.285.818
52	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA KV-119 (17 lít)	Thùng		1.095.136	1.095.136
53	Sơn nội thất KOVA KV-205 (17L)	Thùng		767.864	767.864

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
54	Sơn ngoại thất KOVA KV-215 (17L)	Thùng		2.222.409	2.222.409
55	Sơn ngoại thất KOVA KV-219 (17L)	Thùng		1.576.955	1.576.955
56	Sơn ngoại thất cao cấp KOVA Hedge (17L)	Thùng		3.049.682	3.049.682
	Chất chống thấm				
1	Kova CT-11A hai thành phần (33kg)	bộ		1.540.950	1.540.950
2	co giãn KOVA Flexiproof	kg		61.500	61.500
3	Co giãn KOVA CT-14	kg		202.409	202.409
4	Chất phụ gia chống thấm KOVA CT11B (1kg)	lon		140.591	140.591
5	Chất phụ gia chống thấm KOVA CT11B (4kg)	thùng		543.273	543.273
6	Cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn (1kg)	lon		146.045	146.045
7	Cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn (4kg)	thùng		542.364	542.364
8	Cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn (20kg)	thùng		2.617.273	2.617.273
9	Cao cấp KOVA CT-11A Plus tường (1kg)	lon		138.773	138.773
10	Cao cấp KOVA CT-11A Plus tường (4kg)	thùng		525.091	525.091
11	Cao cấp KOVA CT-11A Plus tường (20kg)	thùng		2.549.091	2.549.091
12	Sơn ngoại thất chống nóng đa năng KOVA CN-05 (5kg)	thùng		1.140.227	1.140.227
13	Sơn ngoại thất chống nóng đa năng KOVA CN-05 (20kg)	thùng		4.342.727	4.342.727
14	Sơn ngoại thất chống nóng đa năng KOVA CN-06 (5kg)	thùng		485.682	485.682
15	Sơn ngoại thất chống nóng đa năng KOVA CN-06 (20kg)	thùng		1.851.818	1.851.818
	Sơn Epoxy				
1	Sơn công nghiệp Epoxy Kova KL-5 sàn	kg		324.591	324.591
2	Sơn công nghiệp Epoxy Kova KL-5 sàn kháng khuẩn	kg		369.136	369.136
3	Mastic Epoxy Kova KL-5 sàn	kg		128.773	128.773
4	Mastic Epoxy Kova KL-5 tường	kg		324.591	324.591
5	Mastic Epoxy Kova KL-5 tường kháng khuẩn	kg		369.136	369.136
6	Sơn lót chống gỉ Epoxy hệ nước Kova KG-02	kg		510.227	510.227
7	Sơn phủ kim loại Epoxy hệ nước Kova KL-6	kg		489.318	489.318
8	Mastic Epoxy Kova KL-5 tường (5kg)	bộ		422.955	422.955
9	Sơn lót Epoxy tự làm phẳng Kova Self-levelling- mùa nhạt (5kg)	bộ		889.318	889.318
10	Sơn lót Epoxy tự làm phẳng Kova Self-levelling- mùa trung (5kg)	bộ		974.773	974.773
11	Sơn lót Epoxy tự làm phẳng Kova Self-levelling- mùa đậm (5kg)	bộ		1.032.955	1.032.955
12	Sơn công nghiệp Epoxy Kova Solvent Free (8kg)	bộ		2.356.545	2.356.545
	Sơn sàn đa năng				
1	Mastic chịu ẩm Kova SK-6	kg		82.409	82.409
2	Sơn công nghiệp đa năng Kova CT-08 (nhám)-Xanh/Đỏ/Trắng	kg		244.955	244.955
3	Sơn công nghiệp đa năng Kova CT-08 (nhám)-khác	kg		293.864	293.864
4	Sơn công nghiệp đa năng Kova CT-08 (không nhám)-Xanh/Đỏ/Trắng	kg		336.045	336.045
5	Sơn công nghiệp đa năng Kova CT-08 (không nhám)-khác	kg		386.045	386.045
6	Sơn giao thông Kova Hotmelt Jis (bột sơn màu trắng, 16% hạt phản quang)	kg		35.500	35.500
7	Sơn giao thông Kova Hotmelt Jis (bột sơn màu vàng, 16% hạt phản quang)	kg		37.045	37.045
8	Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 - Trắng	kg		190.409	190.409
9	Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 - Đỏ	kg		227.682	227.682
10	Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 - Vàng	kg		228.955	228.955
11	Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 - Màu khác	kg		256.016	256.016
12	Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 - Đen	kg		240.591	240.591
13	Vữa trét đa năng KOVA MM1	kg		12.300	12.300
14	Keo bóng nước KOVA Clear W	kg		215.136	215.136
15	Keo nano cao cấp KOVA Clear Gloss Protect	kg		249.682	249.682
16	Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 (có phản quang) (4kg)	thùng		1.617.818	1.617.818
17	Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 (có phản quang) (20kg)	thùng		7.684.545	7.684.545
	Sơn Kim Loại Chuyên Dụng				
1	Sơn chống gỉ hệ nước KOVA KG-01 (5kg)	thùng		1.495.682	1.495.682
	Sơn chống cháy				
1	Sơn chống cháy KOVA NANOPRO Fire-Resistant	kg		378.000	378.000
2	Sơn phủ chống thấm bảo vệ sơn chống cháy KOVA Guard	kg		294.422	294.422
Công ty cổ phần L.Q JOTON. Địa chỉ: 188 C Lê Văn Sĩ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP. HCM. Theo bảng giá ngày 01/07/2021.					
1	Sơn giao thông lót JOLINE Primer	04kg/lon; 16kg/thùng		77.000	77.000
2	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JOPT25) JOLINE	25kg/bao		23.000	23.000
3	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JOPV25) JOLINE	25kg/bao		24.000	24.000
	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JKPT25) JOLINE	25kg/bao		19.000	19.000

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JKPV25) JOLINE	25kg/bao		20.000	20.000
	Sơn giao thông trắng 30% hạt phản quang (JAPT25) JOLINE	25kg/bao		36.000	36.000
	Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang (JAPV25) JOLINE	25kg/bao		38.000	38.000
4	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu trắng, đen) JOWAY	05kg/lon; 25kg/thùng		103.000	103.000
5	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ) JOWAY	05kg/lon; 25kg/thùng		127.000	127.000
6	Hạt phản quang - GLASS BEAD	25kg/bao		20.500	20.500

* Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lê Minh Thư. Địa chỉ số 28 Yết Kêu, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Theo bảng báo giá ngày 01/06/2021

1	Sơn lót chống kiềm nội thất AZAMI LX 200 4,5 lít - 5,5kg	Thùng		500.000	500.000
2	Sơn lót chống kiềm nội thất AZAMI LX 200 17 lít - 21kg	Thùng		1.669.091	1.669.091
3	Sơn lót chống kiềm ngoại thất AZAMI LX 300 4,5 lít - 5,5kg	Thùng		836.364	836.364
4	Sơn lót chống kiềm ngoại thất AZAMI LX 300 17 lít - 21kg	Thùng		2.890.909	2.890.909
5	Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp kháng khuẩn AZAMI LX-500 4,5L - 5,5kg	Thùng		945.455	945.455
6	Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp kháng khuẩn AZAMI LX-500 17L -21kg	Thùng		3.212.727	3.212.727
7	Sơn nội thất siêu mịn AZAMI IS 200 4,5 L - 6,4kg	Thùng		387.273	387.273
8	Sơn nội thất siêu mịn AZAMI IS 200 17 L - 24kg	Thùng		1.101.818	1.101.818
9	Sơn nội thất lau chùi hiệu quả AZAMI IS 400 4,5L - 4,9kg	Thùng		592.727	592.727
10	Sơn nội thất lau chùi hiệu quả AZAMI IS 400 17L - 18,5kg	Thùng		1.903.636	1.903.636
11	Sơn nội thất Siêu chùi rửa, chịu mài mòn hơn 30,000 lần AZAMI IS 600 1L-1,06kg	Lon		236.364	236.364
12	Sơn nội thất Siêu chùi rửa, chịu mài mòn hơn 30,000 lần AZAMI IS600 4,5L-4,8kg	Thùng		930.909	930.909
13	Sơn nội thất siêu cao cấp kháng khuẩn AZAMI IS 800 1L - 1,1KG	Lon		321.818	321.818
14	Sơn nội thất siêu cao cấp kháng khuẩn AZAMI IS 800 4,5L - 4,9KG	Thùng		1.296.364	1.296.364
15	Siêu trắng lần trần chống ô vàng AZAMI IS 201 4,5L - 6,1KG	Thùng		463.636	463.636
16	Siêu trắng lần trần chống ô vàng AZAMI IS 201 17L - 23KG	Thùng		1.392.727	1.392.727
17	Sơn ngoại thất siêu mịn AZAMI ES 300 4,5L - 5,6KG	Thùng		574.545	574.545
18	Sơn ngoại thất siêu mịn AZAMI ES 300 17L - 21KG	Thùng		1.816.364	1.816.364
19	Sơn ngoại thất bán bóng AZAMI ES 500 4,5L - 4,9KG	Thùng		1.080.000	1.080.000
20	Sơn ngoại thất bán bóng AZAMI ES 500 17L - 18,5KG	Thùng		3.780.000	3.780.000
21	Sơn ngoại thất siêu bóng AZAMI ES 700 1L - 1,1KG	Lon		312.727	312.727
22	Sơn ngoại thất siêu bóng AZAMI ES 700 4,5L-4,9KG	Thùng		1.263.636	1.263.636
23	Sơn ngoại thất NANO bảo vệ 15 năm AZAMI ES 900 1L-1,12KG	Lon		436.364	436.364
24	Sơn ngoại thất NANO bảo vệ 15 năm AZAMIES 900 4,5L-5KG	Thùng		1.872.727	1.872.727
25	Chống thấm pha xi măng AZAMI CT.110 4,5 L-5,3KG	Thùng		790.909	790.909
26	Chống thấm pha xi măng AZAMI CT.110 17L-20KG	Thùng		2.629.091	2.629.091
27	Chống thấm màu AZAMI CT.100 4,5L-4,8KG	Thùng		887.273	887.273
28	Chống thấm màu AZAMI CT.100 17L-18,5KG	Thùng		3.054.545	3.054.545
29	Bột trét tường nội thất AZAMI SC-002 40 Kg	Thùng		263.636	263.636
30	Bột trét tường ngoại thất AZAMI SC-001 40 Kg	Thùng		363.636	363.636

* Công ty TNHH MTV Kiến trúc Xây dựng Tín Tường. Địa chỉ số 133 Ung Văn Khiêm, P. Đồng Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang. Theo bảng báo giá ngày 01/01/2021

1	Chống thấm trung gian cốt vi sợi đơn phân màu xám 20kg	Thùng		1.575.000	
2	Chống thấm trung gian cốt vi sợi đơn phân màu xám 4kg	Thùng		363.000	
3	Lót đa năng cao cấp 17.5kg	Thùng		2.375.000	
4	Lót đa năng cao cấp 3.5kg	Thùng		509.000	
5	Lót liên kết đa bề mặt 17.5kg	Thùng		2.552.000	
6	Lót liên kết đa bề mặt 3.5kg	Thùng		572.000	
7	Lót chuyên dụng 17.5kg	Thùng		1.443.000	
8	Lót chuyên dụng 3.5kg	Thùng		352.000	
9	Sơn chống thấm trong suốt không ngả vàng 17.5kg	Thùng		2.567.000	
10	Sơn chống thấm trong suốt không ngả vàng 3.5kg	Thùng		550.000	
11	Sơn chống thấm cách nhiệt màu trắng 19kg	Thùng		3.717.000	
12	Sơn chống thấm cách nhiệt màu trắng 3.8kg	Thùng		792.000	
13	Sơn chống thấm cốt vi sợi 20KG	Thùng		2.673.000	
14	Sơn chống thấm cốt vi sợi 4KG	Thùng		594.000	
15	Sơn chống thấm bề mặt tường để lau chùi 20kg	Thùng		2.585.000	
16	Sơn chống thấm bề mặt tường để lau chùi 4kg	Thùng		572.000	
17	Sơn chống thấm bề mặt xi măng và đá 17,5kg	Thùng		2.317.000	
18	Sơn chống thấm bề mặt xi măng và đá 3,5kg	Thùng		506.000	
19	Lưới tự dính 0.05m*90m	Cuộn		296.000	
20	Lưới gia cường sáu góc	Cuộn		2.618.000	
21	Mastic ngoại thất có độ đàn hồi 22kg	Thùng		3.718.000	
22	Mastic ngoại thất có độ đàn hồi 4,3kg	Thùng		836.000	
23	Bột chống thấm silicat dạng tinh thể 20kg	Thùng		2.467.000	
24	Bột chống thấm silicat dạng tinh thể 4kg	Thùng		540.000	
25	Keo trám khe hở AB 6kg	Bộ		1.562.000	
26	Keo trám khe hở AB 1,6kg	Bộ		704.000	
27	Chất trám khe hở xi măng chống thấm gốc nước 0.3kg	Tuýp		144.000	
28	Mastic dẻo nội thất gốc nước 4,8kg	Thùng		484.000	

* Công ty TNHH Sơn Dura Việt Nam. Địa chỉ: Phòng 1508, Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ nhà máy: 1/476 Tô 1, Khu phố Hòa Lân 2, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương. Áp dụng giá từ ngày 01/02/2021

Ngoại thất					
1	ENRIC STAINLESS EXTERIOR (CHỐNG BẮM BÀN NGOẠI THẤT) Độ phủ 13-14 m ² /lít/kg, bao bì 1L	d/kg		305.455	336.000

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
2	ENRIC STAINLESS EXTERIOR (CHỐNG BẨM BẢN NGOẠI THẤT) Độ phủ 13-14 m ² /lít/kg, bao bì 5L	d/kg		291.818	291.818
3	ENRIC SAFE PERFECT (HOÀN HẢO) Độ phủ 13-14 m ² /lít/kg, bao bì 1L	d/kg		357.273	357.273
4	ENRIC SAFE PERFECT (HOÀN HẢO) Độ phủ 13-14 m ² /lít/kg, bao bì 5L	d/kg		361.818	361.818
5	ZURIK NGOẠI THẤT BÓNG (HOÀN HẢO) Độ phủ 12-14 m ² /lít/kg, bao bì 18L	d/kg		218.182	218.182
6	VEGO NGOẠI THẤT BÓNG MỜ CỎ ĐIỀN Độ phủ 11-13 m ² /lít/kg, bao bì 18L	d/kg		143.636	143.636
7	LAVENDER NGOẠI THẤT Độ phủ 10-12 m ² /lít/kg, bao bì 5L	d/kg		90.909	90.909
8	LAVENDER NGOẠI THẤT Độ phủ 10-12 m ² /lít/kg, bao bì 18L	d/kg		88.182	88.182
	Sơn lót				-
1	ENRIC NANO SEALER NGOẠI THẤT Độ phủ 10-12 m ² /lít/kg, bao bì 18L	d/kg		170.909	170.909
2	ENRIC NANO SEALER NỘI THẤT Độ phủ 10-12 m ² /lít/kg, bao bì 5L	d/kg		128.182	128.182
3	ENRIC NANO SEALER NỘI THẤT Độ phủ 10-12 m ² /lít/kg, bao bì 18L	d/kg		121.818	121.818
4	ENRIC KHÁNG KIỂM ĐA NĂNG Độ phủ 10-12 m ² /lít/kg, bao bì 5L	d/kg		160.000	160.000
5	ENRIC KHÁNG KIỂM ĐA NĂNG Độ phủ 10-12 m ² /lít/kg, bao bì 18L	d/kg		151.818	151.818
	Nội thất				
1	ENRIC STAINLESS INTERIOR (CHỐNG BẨM BẢN NỘI THẤT) Độ phủ 12-14 m ² /lít/kg, bao bì 18L	d/kg		189.091	189.091
2	ZURIK NỘI THẤT DỄ LAU CHÙI 2021 Độ phủ 12-14 m ² /lít/kg, bao bì 5L, 18L	d/kg		139.091	139.091
3	VEGO NỘI THẤT BÓNG MỜ CỎ ĐIỀN Độ phủ 11-13 m ² /lít/kg, bao bì 18L	d/kg		63.636	63.636
4	LAVENDER INTERIOR NỘI THẤT ĐA DỤNG Độ phủ 10-12 m ² /lít/kg, bao bì 18L	d/kg		38.182	38.182
	Chống thấm				
1	ENRIC CHỐNG THẤM ĐA NĂNG Độ phủ 10-12 m ² /lít/kg, bao bì 5L	d/kg		151.818	151.818
2	ENRIC CHỐNG THẤM ĐA NĂNG Độ phủ 10-12 m ² /lít/kg, bao bì 18L	d/kg		143.636	143.636
	Bột trét				
1	VETONIC - NỘI THẤT - Độ phủ 1,1-1,4 m ² /lít/kg - bao bì 40 kg	d/kg		6.364	6.364
2	VETONIC - NGOẠI THẤT - Độ phủ 1,1-1,4 m ² /lít/kg - bao bì 40 kg	d/kg		7.273	7.273
3	ZURIK - NỘI THẤT CHỐNG BONG TRỐC - BẢO VỆ 5 NĂM- Độ phủ 1,1-1,4 m ² /lít/kg - bao bì 40 kg	d/kg		7.273	7.273
4	ZURIK - NGOẠI THẤT CHỐNG THẤM - BẢO VỆ 5 NĂM- Độ phủ 1,1-1,4 m ² /lít/kg - bao bì 40 kg	d/kg		9.091	9.091
* Công ty cổ phần VIP PAINT VIỆT NAM. Địa chỉ: 14 C, Khu dân cư Long Thới, Đường Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh. Áp dụng giá từ ngày 01/05/2021; SĐT: 0938.488.388					
	Ngoại thất				
1	SONVIP WEATHER FORD (Sơn ngoài cao cấp Bóng Mờ) Độ phủ 12 m ² /lốp/kg, 18 lít, 21kg	d/kg		88.700	88.700
2	SONVIP PRO SHINE (Sơn ngoài cao cấp Bóng chống rêu mốc) Độ phủ 12 m ² /lốp/kg, 18 lít, 19.5kg	d/kg		141.800	141.800
	Sơn lót				-
1	SONVIP SUPER ALKALI ONE (sơn lót cao cấp trong ngoài) Độ phủ 15m ² /lốp/kg, 18 lít, 19.5kg	d/kg		95.220	95.220
2	SONVIP ALKALI PRIMER (sơn lót cao cấp trong ngoài) Độ phủ 15m ² /lốp/kg, 18 lít, 19.5kg	d/kg		72.500	72.500
	Nội thất				-
1	SONVIP MOKARA (sơn trong nhà) Độ phủ 12m ² /lốp/kg, 18 lít, 23.5kg	d/kg		46.900	46.900
2	SONVIP EASY FINISH (sơn trong nhà cao cấp láng mịn) Độ phủ 12m ² /lốp/kg, 18 lít, 23.5kg	d/kg		73.800	73.800
3	SONVIP CLEAN ONE (sơn trong nhà chùi rửa tối đa) Độ phủ 12m ² /lốp/kg, 18 lít, 20.5kg	d/kg		85.900	85.900
4	SONVIP SUPER WHITE INTERIOR (sơn TRẮNG trong nhà), 18 lít, 23.5kg	d/kg		73.800	73.800
	Bột trét				
1	SONVIP MOKARA INTERIOR (Bột trét trong nhà) Độ phủ 2m ² /kg, Bao 40.0kg	d/kg		4.900	4.900
2	SONVIP FILER EXTERIOR (Bột trét ngoài trời) Độ phủ 2m ² /kg, Bao 40.0kg	d/kg		7.300	7.300
XIII CHUYÊN NGÀNH NƯỚC					
* CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI (địa chỉ: Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai). Theo bảng giá công bố quý III năm 2021, áp dụng từ ngày 01/4/2021. (Giá chưa bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển thỏa thuận)					
	- ỐNG uPVC DNP HỆ INCH (INCHES SERIES) Tiêu chuẩn/Standard BS3505:1986/ASTM D2241:15				
1	D21x1.6mm	d/mét		7.100	
2	D27x1.8mm	d/mét		10.100	
3	D34x2.0mm	d/mét		14.200	
4	D42x2.1mm	d/mét		18.800	

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
5	D49x2.4mm	đ/mét	24.500		
6	D60x2.0mm	đ/mét	25.900		
7	D60x2.8mm	đ/mét	35.700		
8	D76x3.5mm	đ/mét	59.200		
9	D90x2.9mm	đ/mét	55.900		
10	D90x3.8mm	đ/mét	72.300		
11	D114x3.8mm	đ/mét	92.800		
12	D114x4.9mm	đ/mét	118.800		
13	D140x4.1mm	đ/mét	133.100		
14	D140x5.8mm	đ/mét	156.500		
15	D168x5.0mm	đ/mét	190.600		
16	D168x7.3mm	đ/mét	259.800		
17	D220x6.6mm	đ/mét	309.300		
18	D220x8.7mm	đ/mét	403.800		
	ỐNG uPVC DNP HỆ MÉT (METER SERIES) Tiêu chuẩn/Standard ISO 1452-2:2009/TCVN8491-2:2011				
19	D63x2.5mm	đ/mét	35.400		
20	D63x3.0mm	đ/mét	43.200		
21	D75x2.9mm	đ/mét	54.200		
22	D75x3.6mm	đ/mét	62.000		
23	D90x2.7mm	đ/mét	57.500		
24	D90x4.3mm	đ/mét	88.600		
25	D110x2.7mm	đ/mét	76.400		
26	D110x4.2mm	đ/mét	122.000		
27	D110x5.3mm	đ/mét	131.300		
28	D125x3.1mm	đ/mét	94.500		
29	D125x3.9mm	đ/mét	111.900		
30	D125x4.8mm	đ/mét	142.100		
31	D125x6.0mm	đ/mét	178.900		
32	D140x5.0mm	đ/mét	157.500		
33	D140x6.7mm	đ/mét	209.600		
34	D160x4.0mm	đ/mét	147.700		
35	D160x4.9mm	đ/mét	180.300		
36	D160x6.2mm	đ/mét	233.300		
37	D160x7.7mm	đ/mét	274.800		
38	D180x5.5mm	đ/mét	227.900		
39	D180x6.9mm	đ/mét	291.100		
40	D200x4.9mm	đ/mét	243.300		
41	D200x7.7mm	đ/mét	361.200		
42	D225x5.5mm	đ/mét	296.600		
43	D225x6.9mm	đ/mét	351.700		
44	D225x8.6mm	đ/mét	456.600		
45	D250x6.2mm	đ/mét	390.200		
46	D250x7.7mm	đ/mét	455.200		
47	D250x9.6mm	đ/mét	588.500		
48	D280x6.9mm	đ/mét	464.100		
49	D280x8.6mm	đ/mét	546.700		
50	D280x10.7mm	đ/mét	702.300		
51	D315x7.7mm	đ/mét	582.300		
52	D315x9.2mm	đ/mét	658.800		
53	D315x12.1mm	đ/mét	877.700		
54	D355x10.9mm	đ/mét	905.000		
55	D355x13.6mm	đ/mét	1.174.400		
56	D400x15.3mm	đ/mét	1.488.500		
	Ống HDPE - PE100 tiêu chuẩn QCVN 16:2017/BXD				
57	D25 x 2.0mm	đ/mét	9.790		
58	D25 x 2.3mm	đ/mét	11.690		
59	D25 x 3.0mm	đ/mét	13.690		
60	D27 x 3.2mm	đ/mét	15.600		
61	D32 x 2.4mm	đ/mét	16.040		
62	D32 x 3.0mm	đ/mét	18.760		
63	D34 x 3.8mm	đ/mét	22.570		

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
64	D40 x 2.4mm	đ/mét	20.030		
65	D40 x 3.0mm	đ/mét	24.200		
66	D40 x 3.7mm	đ/mét	29.090		
67	D50 x 2.4mm	đ/mét	25.740		
68	D50 x 3.0mm	đ/mét	30.730		
69	D50 x 4.6mm	đ/mét	45.140		
70	D63 x 3.0mm	đ/mét	39.970		
71	D63 x 3.8mm	đ/mét	49.130		
72	D63 x 4.7mm	đ/mét	59.550		
73	D75 x 4.5mm	đ/mét	70.060		
74	D75 x 6.8mm	đ/mét	100.790		
75	D90 x 4.3mm	đ/mét	89.730		
76	D90 x 5.4mm	đ/mét	99.430		
77	D90 x 6.7mm	đ/mét	120.180		
78	D110 x 5.3mm	đ/mét	120.460		
79	D110 x 6.6mm	đ/mét	150.640		
80	D110 x 8.1mm	đ/mét	180.000		
81	D125 x 7.4mm	đ/mét	190.150		
82	D125 x 9.2mm	đ/mét	231.760		
83	D140 x 8.3mm	đ/mét	237.380		
84	D160 x 9.5mm	đ/mét	311.970		
85	D180 x 10.7mm	đ/mét	392.730		
86	D200 x 11.9mm	đ/mét	492.160		
87	D225 x 13.4mm	đ/mét	604.910		
88	D250 x14.8mm	đ/mét	749.470		
89	D280 x 16.6mm	đ/mét	933.830		
90	D315 x 18.7mm	đ/mét	1.189.150		
91	D355 x 21.1mm	đ/mét	1.511.180		
92	D400 x 23.7mm	đ/mét	1.920.220		
93	D450 x 26.7mm	đ/mét	2.426.430		
94	D500 x 29.7mm	đ/mét	3.017.380		
95	D560 x 33.2mm	đ/mét	4.079.540		
96	D630 x 37.4mm	đ/mét	5.167.180		
97	D710 x 42.1mm	đ/mét	6.566.600		
98	D800 x 47.4mm	đ/mét	8.326.760		
99	D900 x 53.3mm	đ/mét	10.532.850		
100	D1000 x 59.3mm	đ/mét	13.017.190		

XIV CÁC LOẠI VẬT TƯ ĐIỆN

* DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI: Cty CP Dây cáp điện Việt Nam (ĐC: số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp.HCM). Theo bảng giá ngày 23/02/2021. Áp dụng từ ngày 01/01/2021.

	Dây đồng đơn cứng bọc PVC – 300/500 V –TCVN 6610-3			
1	VC-0,50 (F 0,80)- 300/500 V	đ/mét	1.830	
2	VC-1,00 (F1,13)- 300/500 V	đ/mét	3.050	
	Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV- Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1			
1	VCmd-2x0,5-(2x16/0,2)-0,6/1 kV	đ/mét	3.500	
2	VCmd-2x0,75-(2x24/0,2)-0,6/1 kV	đ/mét	4.930	
3	VCmd-2x1-(2x32/0,2)-0,6/1 kV	đ/mét	6.310	
4	VCmd-2x1,5-(2x30/0,25)-0,6/1 kV	đ/mét	9.000	
5	VCmd-2x2,5-(2x50/0,25)-0,6/1 kV	đ/mét	14.590	
	Dây điện mềm bọc nhựa PVC- TCVN 6610-5 (ruột đồng)			
1	VCmo-2x1-(2x32/0,2) - 300/500 V	đ/mét	7.260	
2	VCmo-2x1,5-(2x30/0,25) - 300/500 V	đ/mét	10.230	
3	VCmo-2x6-(2x7x12/0,30) - 300/500 V	đ/mét	37.240	
	Cáp điện lực hạ thế - TCVN 6610-3 (ruột đồng)			
1	CV-1.5 (7/0.52) -450/750V	đ/mét	4.680	
2	CV-2.5 (7/0.67) -450/750V	đ/mét	7.630	
3	CV-10 (7/1.35) -450/750V	đ/mét	28.130	
4	CV-50 - 750V	đ/mét	119.850	
5	CV-240 - 750V	đ/mét	602.540	
6	CV-300 - 750V	đ/mét	755.760	
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)			
1	CVV-1 (1x7/0,425) – 0,6/1 kV	đ/mét	4.950	
2	CVV-1.5 (1x7/0,52) – 0,6/1 kV	đ/mét	6.390	

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
3	CVV-6.0 (1x7/1.04) – 0,6/1 kV	đ/mét	18.800		
4	CVV-25 – 0,6/1 kV	đ/mét	67.580		
5	CVV-50– 0,6/1 kV	đ/mét	125.160		
6	CVV-95 – 0,6/1 kV	đ/mét	244.480		
7	CVV-150 – 0,6/1 kV	đ/mét	378.250		
	Cáp điện lực hạ thế -300/500 V -TCVN 6610-4 (02 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)				
1	CVV-2x1.5 (2x7/0.52)– 300/500 V	đ/mét	14.180		
2	CVV-2x4 (2x7/0.85)– 300/500 V	đ/mét	30.180		
3	CVV-2x10 (2x7/1.35)– 300/500 V	đ/mét	67.150		
	Cáp điện lực hạ thế -300/500 V -TCVN 6610-4 (03 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)				
1	CVV-3x1.5 (3x7/0.52) – 300/500 V	đ/mét	18.730		
2	CVV-3x2.5 (3x7/0.67) – 300/500 V	đ/mét	27.730		
3	CVV-3x6 (3x7/1.04) – 300/500 V	đ/mét	57.910		
	Cáp điện lực hạ thế -300/500 V -TCVN 6610-4 (04 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)				
1	CVV-4x1,5 (4x7/0,52)	đ/mét	23.800		
2	CVV-4x2,5 (4x7/0,67)	đ/mét	35.280		
	Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V- TCVN 6610-4 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)				
1	CVV-4x1.5 (4x7/0.52) – 300/500 V	đ/mét	23.800		
2	CVV-4x2.5 (4x7/0.67) – 300/500 V	đ/mét	35.280		
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)				
1	CVV-2x16 – 0,6/1 kV	đ/mét	104.130		
2	CVV-2x25 – 0,6/1 kV	đ/mét	150.980		
3	CVV-2x150 – 0,6/1 kV	đ/mét	790.500		
4	CVV-2x185 – 0,6/1 kV	đ/mét	983.980		
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)				
1	CVV-3x16 – 0,6/1 kV	đ/mét	144.180		
2	CVV-3x50 – 0,6/1 kV	đ/mét	388.340		
3	CVV-3x95 – 0,6/1 kV	đ/mét	754.800		
4	CVV-3x120 – 0,6/1 kV	đ/mét	977.180		
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)				
1	CVV-4x16 – 0,6/1 kV	đ/mét	185.090		
2	CVV-4x25 – 0,6/1 kV	đ/mét	279.970		
3	CVV-4x50 – 0,6/1 kV	đ/mét	511.700		
4	CVV-4x120 – 0,6/1 kV	đ/mét	1.294.660		
5	CVV-4x185 – 0,6/1 kV	đ/mét	192.408		
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)				
1	CVV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35)	đ/mét	173.930		
2	CVV-3x25+1x16 -0,6/1 kV	đ/mét	256.170		
3	CVV-3x50+1x25 -0,6/1 kV	đ/mét	455.390		
4	CVV-3x95+1x50 -0,6/1 kV	đ/mét	878.480		
5	CVV-3x120+1x70 -0,6/1 kV	đ/mét	1.158.660		
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- TCVN 5935 (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)				
1	CVV/DATA-25-0,6/1 kV	đ/mét	92.650		
2	CVV/DATA-50-0,6/1 kV	đ/mét	155.230		
3	CVV/DATA-95-0,6/1 kV	đ/mét	277.840		
4	CVV/DATA-240-0,6/1 kV	đ/mét	664.910		
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- TCVN 5935 (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)				
1	CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1 kV	đ/mét	47.710		
2	CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1 kV	đ/mét	83.510		
3	CVV/DSTA-2x50 -0,6/1 kV	đ/mét	290.060		
4	CVV/DSTA-2x150-0,6/1 kV	đ/mét	855.530		
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- TCVN 5935 (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)				
1	CVV/DSTA-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1 kV	đ/mét	78.410		
2	CVV/DSTA-3x16 -0,6/1 kV	đ/mét	161.180		
3	CVV/DSTA-3x50 -0,6/1 kV	đ/mét	413.310		
4	CVV/DSTA-3x185 -0,6/1 kV	đ/mét	1.532.130		
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)				
1	CVV/DSTA-3x4+1x2.5(3x7/0.85+1x7/0.67) -0,6/1 kV	đ/mét	69.380		

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT			
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km		
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX	
2	CVV/DSTA-3x16+1x10 (3x7/1.7 +1x7/1.35) -0,6/1 kV	đ/mét	193.910			
3	CVV/DSTA -3x50+1x25 -0,6/1 kV	đ/mét	486.310			
4	CVV/DSTA -3x240+1x120 -0,6/1 kV	đ/mét	2.404.120			
	Dây đồng trần xoắn					
1	C-10	đ/mét	24.690			
2	C-50	đ/mét	123.130			
	Cáp điện kể - 0,6/1kV -TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)					
1	DK-CVV -2x4 (2x7/0,85)	đ/mét	40.480			
2	DK-CVV -2x10 (2x7/1,35)	đ/mét	81.490			
3	DK-CVV -2x35	đ/mét	219.300			
	Cáp điều khiển - 0,6/1 kV -TCVN 5935 (2-37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)					
1	DVV -2x1,5 (2x7/0,52)	đ/mét	14.990			
2	DVV -10x2,5 (10x7/0,67)	đ/mét	81.070			
3	DVV -19x4 (19x7/0,85)	đ/mét	232.050			
4	DVV -37x2,5 (37x7/0,67)	đ/mét	285.070			
	Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV -TCVN 5935 (2-37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)					
1	DVV/Sc -3x1,5 (3x7/0,52)	đ/mét	28.370			
2	DVV/Sc -8x2,5 (8x7/0,67)	đ/mét	79.480			
3	DVV/Sc -30x2,5 (30x7/0,67)	đ/mét	251.600			
	Cáp trung thế treo -12/20(24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV -TCVN 5935 (ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)					
1	CX1V/WBC -95-12/20(24)kV	đ/mét	312.480			
2	CX1V/WBC -240-12/20(24)kV	đ/mét	735.250			
	Cáp trung thế có màn chắn kim loại -12/20(24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV -TCVN 5935/IEC 60502-2 (03 lõi ruột đồng, bán dẫn, ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC)					
1	CXV/SE-DSTA- 3x50-12/20(24)	đ/mét	780.620			
2	CXV/SE-DSTA- 3x400-12/20(24)	đ/mét	3.693.230			
	Dây điện lực (AV) 0,6/1kV					
1	AV-16	đ/mét	6.470			
2	AV-35	đ/mét	11.870			
3	AV-120	đ/mét	37.000			
4	AV-500	đ/mét	147.200			
	Dây nhôm lõi thép (ACSR-TCVN) -DMVT 2015 - TCVN5064-1994					
1	ACSR-50/8 (6/3,2 +1/3,2)	đ/mét	14.930			
2	ACSR-95/16 (6/4,5 +1/4,5)	đ/mét	28.960			
3	ACSR-240/32 (24/3,6 +7/2,4)	đ/mét	72.020			
	Cáp vận xoắn hạ thế - 0,6/1 kV - TCVN 6447/AS 3560 (02 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)					
1	LV-ABC -2x50	đ/mét	39.500			
	Cầu dao					
1	Cầu dao 2 pha: CD 20A-2P	đ/cái	33.100			
2	Cầu dao 2 pha đảo: CDD 20A-2P	đ/cái	42.300			
3	Cầu dao 3 pha: CD 30A-3P	đ/cái	67.800			
4	Cầu dao 3 pha đảo: CDD 20A-3P	đ/cái	65.700			
	Ống luồn dây điện					
1	Ống luồn tròn F16 dài 2,9m	đ/ống	18.600			
2	Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H	đ/ống	23.700			
3	Ống luồn đàn hồi CAF-16	đ/cuộn	183.500			
4	Ống luồn đàn hồi CAF-20	đ/cuộn	208.100			
	Cáp điện lực hạ thế chống chế chống cháy 0,6kV-TCVN5935/IEC 60331-21, IEC60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (01 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)					
1	CV/FR - 1x25	đ/mét	72.570			
2	CV/FR - 1x240	đ/mét	630.700			
	Cáp năng lượng mặt trời Solar cable H1Z2Z2-K (1,5DC theo tiêu chuẩn EN 50618)					
1	H1Z2Z2-K-4-1,5kV DC	đ/mét	20.890			
2	H1Z2Z2-K-6-1,5kV DC	đ/mét	29.810			
3	H1Z2Z2-K-300-1,5kV DC	đ/mét	1.147.160			
* CTY CP DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO (Địa chỉ: 15/15 Phan Văn Hớn, Khu phố 5, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM) áp dụng từ ngày 25/05/2021 theo bảng báo giá ngày 25/5/2021						
	Dây điện đơn mềm VCm - 300/500V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)					
1	VCm-0.5 (1x16/0.2) - 300/500V	mét			2.229	2.229
2	VCm-0.75 (1x24/0.2) - 300/500V	mét			3.097	3.097
3	VCm-1 (1x32/0.2) - 300/500V	mét			3.975	3.975
	Dây điện đơn mềm VCm - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)					
4	VCm-1.5 (1x30/0.25) - 450/750V	mét			5.839	5.839
5	VCm-2.5 (1x50/0.25) - 450/750V	mét			9.351	9.351
6	VCm-4 (1x56/0.3) - 450/750V	mét			14.460	14.460

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
7	VCM-6 (1x84/0.3) - 450/750V	mét		21.907	21.907
Dây điện đơn mềm VCM - 600V - JIS 3316 (ruột đồng, cách điện PVC)					
8	VCM-8 - 600V - JIS 3316	mét		31.672	31.672
9	VCM-14 - 600V - JIS 3316	mét		55.582	55.582
Dây điện đơn mềm VCM - 0.6/1kV-AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)					
10	VCM-10 - 0.6/1kV	mét		39.464	39.464
11	VCM-16 - 0.6/1kV	mét		58.225	58.225
12	VCM-25 - 0.6/1kV	mét		87.134	87.134
13	VCM-35 - 0.6/1kV	mét		123.536	123.536
14	VCM-50 - 0.6/1kV	mét		177.585	177.585
15	VCM-70 - 0.6/1kV	mét		247.082	247.082
16	VCM-95 - 0.6/1kV	mét		323.838	323.838
17	VCM-120 - 0.6/1kV	mét		409.835	409.835
18	VCM-150 - 0.6/1kV	mét		532.026	532.026
19	VCM-185 - 0.6/1kV	mét		630.153	630.153
20	VCM-240 - 0.6/1kV	mét		833.668	833.668
21	VCM-300 - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	mét		1.040.605	1.040.605
Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)					
22	VCmo-2x0.75-(2x24/0.2) - 300/500V	mét		7.339	7.339
23	VCmo-2x1.0-(2x32/0.2) - 300/500V	mét		9.193	9.193
24	VCmo-2x1.5-(2x30/0.25) - 300/500V	mét		12.951	12.951
25	VCmo-2x2.5-(2x50/0.25) - 300/500V	mét		20.862	20.862
26	VCmo-2x4-(2x56/0.3) - 300/500V	mét		31.524	31.524
27	VCmo-2x6-(2x84/0.3) - 300/500V	mét		47.128	47.128
Dây điện đôi mềm VCmd - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)					
39	VCmd-2x0.5-(2x16/0.2) - 0.6/1kV	mét		4.429	4.429
40	VCmd-2x0.75-(2x24/0.2) - 0.6/1kV	mét		6.244	6.244
41	VCmd-2x1-(2x32/0.2) - 0.6/1kV	mét		8.009	8.009
42	VCmd-2x1.5-(2x30/0.25) - 0.6/1kV	mét		11.402	11.402
43	VCmd-2x2.5-(2x50/0.25) - 0.6/1kV	mét		18.484	18.484
Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)					
44	CV-1 (7/0.425) - 0,6/1kV	mét		4.320	4.320
45	CV-1.5 (7/0.52) - 0,6/1kV	mét		5.948	5.948
46	CV-2.5 (7/0.67) - 0,6/1kV	mét		9.706	9.706
47	CV-4 (7/0.85) - 0,6/1kV	mét		14.697	14.697
48	CV-6 (7/1.04) - 0,6/1kV	mét		21.572	21.572
49	CV-10 (7/1.35) - 0,6/1kV	mét		35.736	35.736
50	CV-16 - 0,6/1kV	mét		54.418	54.418
51	CV-25 - 0,6/1kV	mét		85.824	85.824
52	CV-35 - 0,6/1kV	mét		118.758	118.758
53	CV-50 - 0,6/1kV	mét		162.474	162.474
54	CV-70 - 0,6/1kV	mét		231.786	231.786
55	CV-95 - 0,6/1kV	mét		320.529	320.529
56	CV-120 - 0,6/1kV	mét		417.469	417.469
57	CV-150 - 0,6/1kV	mét		498.982	498.982
58	CV-185 - 0,6/1kV	mét		623.027	623.027
59	CV-240 - 0,6/1kV	mét		816.374	816.374
60	CV-300 - 0,6/1kV	mét		1.023.974	1.023.974
61	CV-400 - 0,6/1kV	mét		1.306.074	1.306.074
Dây điện lực hạ thế CV - 600V - JIS C3307 (ruột đồng, cách điện PVC)					
62	CV-1.25 (7/0.45) - 600V	mét		4.596	4.596
63	CV-2 (7/0.6) - 600V	mét		7.704	7.704
64	CV-3.5 (7/0.8) - 600V	mét		13.059	13.059
65	CV-5.5 (7/1.0) - 600V	mét		20.220	20.220
66	CV-8 (7/1.2) - 600V	mét		28.979	28.979
67	CV-14 - 600V	mét		50.502	50.502
68	CV-22 - 600V	mét		77.015	77.015
69	CV-38 - 600V	mét		129.066	129.066
Cáp điện lực hạ thế CVV - 0.6/1kV - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)					
70	CVV-1 (1x7/0.425) - 0.6/1kV	mét		6.707	6.707
71	CVV-1.5 (1x7/0.52) - 0.6/1kV	mét		8.650	8.650
72	CVV-2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1kV	mét		12.487	12.487
73	CVV-4 (1x7/0.85) - 0.6/1kV	mét		18.159	18.159
74	CVV-6 (1x7/1.04) - 0.6/1kV	mét		25.478	25.478

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
75	CVV-10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV	mét		39.839	39.839
76	CVV-16 - 0.6/1kV	mét		59.162	59.162
77	CVV-25 - 0.6/1kV	mét		91.544	91.544
78	CVV-35 - 0.6/1kV	mét		124.686	124.686
79	CVV-50 - 0.6/1kV	mét		169.605	169.605
80	CVV-70 - 0.6/1kV	mét		239.992	239.992
81	CVV-95 - 0.6/1kV	mét		331.211	331.211
82	CVV-120 - 0.6/1kV	mét		429.995	429.995
83	CVV-150 - 0.6/1kV	mét		512.367	512.367
84	CVV-185 - 0.6/1kV	mét		639.213	639.213
85	CVV-240 - 0.6/1kV	mét		836.239	836.239
86	CVV-300 - 0.6/1kV	mét		1.049.027	1.049.027
87	CVV-400 - 0.6/1kV	mét		1.336.187	1.336.187
Cáp điện lực hạ thế CXV - 0.6/1kV - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC)					
88	CXV-1 (1x7/0.42) - 0.6/1kV	mét		6.411	6.411
89	CXV-1.5 (1x7/0.52) - 0.6/1kV	mét		8.315	8.315
90	CXV-2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1kV	mét		12.438	12.438
91	CXV-4 (1x7/0.85) - 0.6/1kV	mét		17.705	17.705
92	CXV-6 (1x7/1.04) - 0.6/1kV	mét		24.935	24.935
93	CXV-10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV	mét		39.514	39.514
94	CXV-16 - 0.6/1kV	mét		59.271	59.271
95	CXV-25 - 0.6/1kV	mét		91.870	91.870
96	CXV-35 - 0.6/1kV	mét		125.880	125.880
97	CXV-50 - 0.6/1kV	mét		170.897	170.897
98	CXV-70 - 0.6/1kV	mét		242.261	242.261
99	CXV-95 - 0.6/1kV	mét		332.937	332.937
100	CXV-120 - 0.6/1kV	mét		434.207	434.207
101	CXV-150 - 0.6/1kV	mét		518.088	518.088
102	CXV-185 - 0.6/1kV	mét		645.151	645.151
103	CXV-240 - 0.6/1kV	mét		843.903	843.903
104	CXV-300 - 0.6/1kV	mét		1.057.333	1.057.333
105	CXV-400 - 0.6/1kV	mét		1.347.521	1.347.521

*** CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG. Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, P.Mỹ Bình, TP.LX, An Giang, Theo bảng giá ngày 28/06/2021. Sản xuất tại: Việt nam**

1	Đầu cáp ngầm 24kV ruột đồng 1 pha, bọc giáp 120mm2 (OD)	Bộ	1.399.692	
2	Cáp ngầm 24kV 1x120mm2	Mét	351.497	
3	Chụp cách điện polymer cho MBA 145mm	Cái	35.300	
4	Đầu cosse ép đồng 10mm2	Cái	1.000	
5	Máy cắt tự đóng lại (RECLOSER) 27kV 630A (Tủ điều khiển, giá lắp)	Bộ	165.600.000	
6	Cáp Cu/PVC/PVC-S 19x2.5mm2-0.6/1kV	Mét	146.167	
7	Cáp Cu/ XLPE/PVC-S 12x1,5 mm2 - 0.6/1kV	Mét	12.060	
8	Cáp Cu/PVC/PVC 2x2.5mm2 - 0.6/1kV	Mét	8.105	
9	Chuỗi CD đỡ đơn Polymer dây 2xACSR240/32	Chuỗi	2.342.790	
10	Biến dòng điện (CT) 720V 400/5A 5VA CXC 0,5	Cái	289.939	
11	Biến dòng điện (CT) 720V 600/5A 5VA CXC 0,5	Cái	303.285	
12	Biến dòng điện (CT) 720V 800/5A 5VA CXC 0,5	Cái	387.656	
13	Đà thấp U kép 140x58x4,9-2500mm	Bộ	2.054.000	
14	Đà sắt lệch V75x75x8 - 2000MM (XIG2)	Bộ	2.150.000	
15	Trụ BTLT DUL 12m- 900kgf	Trụ	6.517.000	
16	Cáp duplex DuCV 2x6mm2	Mét	25.340	
17	CÂY SẮT V50x5 -1200MM MA KỀM	Cái	147.700	
18	Đà L75x75x8 -800mm 1 ốp	Bộ	339.000	
19	Sứ đứng 24kV (bọc chì)	Cái	255.000	
20	Sứ đứng 24KV đồng rô 460mm (sử dụng ty đầu bọc chì)	Cái	255.000	
21	Cách điện treo Polymer 24KV 120kN	Cái	308.000	
22	Ty sứ đứng 24KV (đầu bọc chì)	Cái	79.000	
23	Đầu cosse ép đồng 5,5 mm2	Cái	5.500	
24	Cáp duplex DuCV 2x10mm2	Mét	41.750	
25	Cáp duplex DuCV 2x16mm2	Mét	64.380	
26	Cáp duplex DuCV 2x25mm2	Mét	101.260	
27	Sứ ống chi 80mm	Cái	25.000	
28	Sứ chằng trung áp	Cái	70.000	
29	Chân sứ đỉnh thẳng 24kV	Cái	149.000	
30	Chân sứ đỉnh cong 24kV	Cái	147.000	
31	Cáp nhôm trần lõi thép AC 95/16mm2	Kg	56.500	

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
32	Cáp nhôm trần lõi thép AC 120/19mm2	Kg	59.000		
33	Cáp thép TK 50mm2 bọc HDPE	Mét	19.000		
34	Cáp đồng bọc hạ thế CV 240mm2	Mét	495.750		
35	Trụ BTLT DUL 14m - 920kgf	Trụ	7.740.000		
36	Trụ BTLT DUL 14m - 920kgf có tiếp địa	Trụ	7.890.000		
37	Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 32A	Cái	32.500		
38	Móc treo chữ U DK 16	Cái	30.800		
39	Biến dòng điện (CT) 720V 300/5A 5VA CCX0.5	Cái	287.709		
40	Biến dòng điện (CT) 720V 500/5A 5VA CCX 0,5	Cái	303.092		
41	Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 800VDC - 32A	Cái	700.000		
42	Cách điện polymer 24kV-70kN	Cái	200.000		
43	Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 20A	Cái	49.300		
44	Giáp niu dây cáp bọc 24KV 50mm2 + yếm	Bộ	313.200		
45	Giáp niu dây cáp ACX 120/19	Cái	330.000		
46	Giáp niu + yếm cáp dây ACX70mm2	Bộ	310.300		
47	Giáp niu dây cáp bọc 24KV 150 mm2+yếm	Bộ	378.200		
48	Giáp niu dây cáp ACX 185/24	Bộ	383.600		
49	Cáp nhôm trần lõi thép AC 50/8mm2	Kg	56.500		

* CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG. Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, P.Mỹ Bình, TP.LX, An Giang, Theo bảng giá ngày 06/07/2021. Sản xuất tại: Việt nam

1	Đầu Cosse ép đồng 5mm2	Cái	5.500		
2	Điện kế điện từ 3P3 giá 5(10)A GT 57.5/100V, 3x240/415V CCX0,5S (không kèm Module) (ĐKD)	Cái	3.006.300		
3	Điện kế điện từ 3P3 giá TT 5(100)A 230/400V CCX1 (không kèm Module) (ĐKD)	Cái	3.007.085		
4	MBA 1 pha 12,7/0,23V 25kVA	Cái	17.246.250		
5	MBA 1 pha 12,7/0,23V 37,5kVA	Cái	21.509.460		
6	MBA 1 pha 12,7/0,23V 50kVA	Cái	25.385.220		
7	Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35	Cái	32.000		

* CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG. Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, P.Mỹ Bình, TP.LX, An Giang, Theo bảng giá ngày 24/03/2021. Sản xuất tại: Việt nam

1	Băng keo cách điện trung thế (ngoài trời)	Cái	190.000		
2	Cây sắt V50x5 - 1200mm Mạ kẽm	Cái	92.200		
3	Tủ ĐK 3P2N 900x660x600	Cái	2.332.000		
4	Tủ điện 1 pha 3 dây 400x600x1000mm	Cái	2.332.000		
5	Dây chì niêm điện kế (loại Inox)	Kg	450.000		
6	Chì niêm điện kế có phân quang	Kg	139.000		
7	Cầu chì rơi tự do (FCO) 15/27KV 200A porcelain	Cái	1.070.000		
8	Dây chì (FUSE LINK) 12A	Sợi	26.100		
9	Dây chì (FUSE LINK) 80A	Sợi	72.700		
10	Hộp 1 công tơ 1 pha composite ngoài trời	Cái	119.000		
11	Hộp 4 công tơ 1 pha composite ngoài trời	Cái	587.000		
12	Giáp buộc cố sứ đứng đơn có bán dẫn - cỡ dây 240 (Loại 4)	Bộ	500.000		
13	Chụp cách điện polymer cho LA	Cái	35.000		
14	Nắp chụp sứ cao cấp biển áp	Cái	45.000		
15	collier sắt 30x3 trụ BTLT lắp ống 114	Cái	65.100		
16	collier lắp tủ điện kế	Cái	107.000		
17	Cổ đế sắt 30x3 trụ BTLT lắp ống 90	Bộ	63.000		
18	Kẹp chằng 3 Boulon	Cái	34.800		
19	Đầu cáp ngầm 24kV ruột đồng 3 pha, bọc giáp 50mm2 (OD)	Bộ	5.000.000		
20	Đầu cáp ngầm 24kV ruột đồng 3 pha, bọc giáp 50mm2 (ID)	Bộ	4.100.000		
21	Kẹp đỡ cáp LV-ABC tự treo 4x50-70-95mm2	Cái	32.000		
22	Giáp niu dây cáp ACX 240/32	Bộ	550.000		
23	Giáp niu dây cáp bọc 24KV 95mm2+yếm	Bộ	380.000		
24	Giáp buộc đầu sứ đơn không từ tính dây SAC240mm2	Cái	350.000		
25	Giáp buộc đầu sứ đứng đơn có bán dẫn - cỡ dây 50-70 (loại 1)	Cái	250.000		
26	Giáp buộc đầu sứ đứng đơn có bán dẫn - cỡ dây 50-70 (loại 2)	Cái	360.000		
27	Giáp buộc đầu sứ đứng đơn có bán dẫn - cỡ dây 95 (loại 1)	Cái	250.000		
28	Giáp buộc đầu sứ đứng đơn có bán dẫn - cỡ dây 185 (loại 1)	Cái	270.000		
29	Giáp buộc cố sứ đơn Dây ACX 50 - có bán dẫn (Cổ C - loại 3)	Cái	250.000		
30	Giáp buộc đầu sứ đứng đơn có bán dẫn - cỡ dây 95 (loại 2)	Cái	360.000		
31	Giáp buộc đầu sứ đứng đơn có bán dẫn - cỡ dây 95 (loại 3)	Cái	250.000		
32	Giáp buộc đầu sứ đứng đơn có bán dẫn - cỡ dây 185 (loại 2)	Cái	450.000		
33	Giáp buộc đầu sứ đứng đơn Dây ACX 185 - có bán dẫn (Cổ C - loại 3)	Cái	270.000		
34	Giáp buộc đầu sứ đứng đơn có bán dẫn - cỡ dây 240 (loại 2)	Cái	500.000		
35	Giáp buộc cố sứ đơn Dây ACX 240 - có bán dẫn (Cổ C - loại 3)	Cái	350.000		
36	Giáp buộc đầu sứ đứng đơn có bán dẫn - cỡ dây 50-70 (loại 4)	Cái	360.000		
37	Giáp buộc đầu sứ đứng đơn có bán dẫn - cỡ dây 95 (loại 4)	Cái	360.000		
38	Giáp buộc đầu sứ đứng đơn có bán dẫn - cỡ dây 185 (loại 4)	Cái	450.000		
39	Kẹp ngừng cáp LV-ABC tự treo 4x120mm2	Cái	65.000		
40	Kẹp treo cáp ABC cỡ 4x120mm2	Cái	32.000		

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
41	Kep nối bọc cách điện IPC 95-70 mm2	Cái	52.000		
42	Kep nối bọc cách điện IPC 95-95	Cái	52.000		
43	Đầu cosse ép đồng nhôm 240mm2 (2 bulon)	Cái	145.000		
44	Đầu cosse ép đồng nhôm 300 (loại ăn cực 2 lỗ)	Cái	170.000		
45	Đầu cosse ép đồng 185mm2	Cái	90.000		
46	Đầu cosse ép đồng 185mm2 (2 boulon)	Cái	120.000		
47	Đầu cosse ép đồng 200mm2 (2 boulon)	Cái	135.000		
48	Đầu cosse ép đồng 240mm2 (2 boulon)	Cái	135.000		
49	Đầu cáp ngầm 24kV ruột đồng 3 pha, bọc giáp 150mm2 (OD)	Bộ	8.500.000		
50	Kep bu lông chẻ Cu-Al (Split-bolt) 10-50/35-50	Cái	23.000		
51	Kep bu lông chẻ Cu-Al (Split-bolt) 70-95/10-95	Cái	28.000		
52	Kep 02 rãnh đồng nhôm 35-240/35-300 (3bolt)	Cái	125.000		
53	Kep 02 rãnh đồng nhôm 35-240/25-150 (1bolt)	Cái	37.000		
54	Compound 50g	Tuýp	55.000		
55	Ống nối đồng bọc cách điện 16-25mm2	Cái	65.000		
56	Ống nối đồng bọc cách điện 7-11mm2	Cái	15.000		
57	Ống nối căng dây đồng C 70mm2	Cái	70.000		
58	Kep quai 25-240	Cái	135.000		
59	Kep quai 1/0	Cái	110.000		
60	Kep quai 25-120mm2	Cái	135.000		
61	Đầu cáp ngầm 24kV ruột đồng 3 pha, bọc giáp 120 mm2 (OD)	Bộ	6.500.000		
62	COC NEO DK 22*2M4	Cái	201.200		
63	Cáp AMP CAT 5E	Mét	20.000		
64	Đầu nối RJ45	Cái	5.000		
65	Khóa Local/Remote	Cái	870.000		
66	Hàng kẹp có dao cách ky	Cái	36.000		
67	Dao cách ly (DS) 1 pha 24kV 600 A Cách điện Porcelain	Cái	2.493.000		
68	Dây chì (FUSE LINK) 3K	Sợi	23.200		
69	Dây chì (FUSE LINK) 6A	Sợi	25.000		
70	Cáp nhôm bọc hạ thế AV 70mm2	Mét	18.760		
71	Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x6mm2	Mét	37.110		
72	Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x10mm2	Mét	54.840		
73	Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x16mm2	Mét	79.710		
74	Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x25mm2	Mét	120.160		
75	Cáp điện kế - Muller (CVV) 3x10+ 1x6mm2	Mét	88.690		
76	Cáp điện kế - Muller (CVV) 3x25+ 1x6mm2	Mét	204.300		
77	Cáp điện kế - Muller (CVV) 3x35+ 1x6mm2	Mét	265.520		
78	Cáp nhôm trần lõi thép AC 95/16mm2	kg	55.680		
79	Cáp duplex DuCV 2x6mm2	Mét	24.950		
80	Cáp điều khiển ruột đồng, màng chắn đồng (CVV-SC) 4x4mm2	Mét	56.800		
81	Giá đỡ tụ bù	Bộ	1.284.000		
82	Bu lôn VR 2Đ 22x800	Con	82.200		
83	Long đèn vuông ĐK 14	Cái	1.500		
84	Sứ đứng 36KV	Cái	385.000		
85	Ty sứ đứng 35kV (đầu bọc chì)	Cái	110.000		
86	Co sứ lắp điện kế số 5	Cái	11.000		
87	Cáp nhôm trần lõi thép AC 240/32mm2	Kg	36.866		
88	Cáp nhôm bọc lõi thép 24kV ACXH 240mm2	Mét	117.100		
89	Kep 2 rãnh song song cho dây nhôm AC 185--240mm2	Cái	60.000		
90	Kep 2 rãnh song song cho dây Cu-Al 70-95/185-240	Cái	80.000		
91	Trụ BTLT DUL 16m-1000kgf-TĐ	Trụ	16.740.000		
92	Trụ BTLT DUL 16m-1100kgf	Trụ	16.410.000		
93	Trụ BTLT DUL 18m-1100kgf	Trụ	18.360.000		
94	Trụ BTLT DUL 18m-1100kgf-TĐ	Trụ	18.690.000		
95	Sứ treo thủy tinh 120KN	Cái	320.000		
96	Vòng treo đầu tròn 120kN	Cái	60.000		
97	Đà composite 75x75x6 - 2,4 (đa năng)	Bộ	1.125.000		

* CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG. Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, P.Mỹ Bình, TP.LX, An Giang, áp dụng từ ngày 20/11/2019 đến khi có thông báo mới.

1	Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 40A	d/cái	28.100		
2	Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 40A	d/cái	85.900		
3	Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 80A	d/cái	640.100		
4	Máy cắt hạ thế kiểu vô đúc (MCCB) 3 cực 630A	d/cái	9.716.000		
5	Cần FCO 100A	d/cái	591.000		
6	Dây chì (FUSE LINK) 100A	d/cái	110.600		
7	Kep ngừng cáp LV-ABC tự treo 4x50mm2	d/cái	34.600		
8	Kep ngừng cáp LV-ABC tự treo 4x70mm2	d/cái	39.500		
9	Kep bu lông chẻ Cu-Al (Split-bolt) 70-95/10-95	d/cái	27.400		
10	Đầu cosse ép đồng 240mm2 (2 boulon)	d/cái	132.500		
11	Đà composite 75x75x6 - 2400MM (đa năng)	d/bộ	1.013.000		
12	Đà composite 75x75x6 - 2800MM	d/bộ	1.200.000		

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
13	Dây đai Inox 20x0.4	đ/m	7.400		
14	Đà thép đôi U120x52x4,8 - 3000mm	đ/bộ	1.479.000		
15	Đà sắt U120x52x4,8 - 2500mm	đ/cây	602.000		
16	Kẹp chằng 3 Boulon	đ/cái	32.000		
17	Đà Composite L6x75x2800mm (bắt LA, FCO)	đ/cây	928.000		
18	Đà Composite L75x75x6 - 3000mm	đ/cây	995.000		
19	Cổ dẻ sắt 30x3 trụ nhôm lắp khung sứ	đ/bộ	53.000		
20	Đà thép trụ đơn U120x52x4,8 - 3000mm	đ/cái	713.000		
21	LBFCO 15/27KV 200A POLYMER	đ/cái	1.402.000		
22	Kẹp đỡ cáp LV-ABC tự treo 4x50-70-95mm ²	đ/cái	25.000		
23	Kẹp 2 rãnh song song cho dây Cu-Al 10-95/25-150	đ/cái	100.000		
24	Kẹp 2 rãnh song song cho dây Cu-Al 16-50/16-70	đ/cái	26.000		
25	Kẹp 2 rãnh song song cho dây Cu-Cu 10-95/10-95	đ/cái	15.000		
26	Kẹp song song AC16-70/16-70	đ/cái	21.000		
* CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG. Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, P.Mỹ Bình, TP.LX, An Giang, áp dụng từ ngày 03/8/2020 đến khi có thông báo mới.					
1	Móc treo chữ U 120kN	Bộ	1.588.600	1.588.600	1.588.600
2	Bu lông VRS 16 x 250	Bộ	1.398.700	1.398.700	1.398.700
3	Xà thép trụ U140x58x4,9 - 3M (2 đà + 6 chống)	Cái	106.600	106.600	106.600
4	Trụ BTLT dự ứng lực 12m 720kgf	Bộ	34.800	34.800	34.800
5	Trụ BTLT DUL 14m - 900kgf, không tiếp địa, K = 2	Cái	220.200	220.200	220.200
6	Bu lông VRS 16 x 850	Cái	6.800	6.800	6.800
* CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG. Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, P.Mỹ Bình, TP.LX, An Giang, áp dụng từ ngày 03/9/2020 đến khi có thông báo mới.					
1	Xà thép trụ U140x52x4,8 - 3M	Cái	26.300	26.300	26.300
2	Bộ đà kẹp U120x65x8 dài 3m thép trụ	Cái	18.000	18.000	18.000
3	Khóa neo ngừng dây ACSR 50 - 70 mm ² (3U)	Bộ	1.588.600	1.588.600	1.588.600
4	Collier 30x3 ĐK 300	Trụ	5.460.000	5.460.000	5.460.000
5	Ty neo 20x2400	trụ	6.480.000	6.480.000	6.480.000
6	Bu lông 16x50	cái	50.000	50.000	50.000
* CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG. Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, P.Mỹ Bình, TP.LX, An Giang, áp dụng từ ngày 19/8/2020 đến khi có thông báo mới.					
1	Đà sắt mạ kẽm U160 x 1460MM (TBA ngồi)	Cây		640.000	
2	Đà sắt mạ kẽm U160 x 1700MM (TBA ngồi)	Cây		792.000	
3	Đà sắt mạ kẽm U160 x 64 x 5 -2,1 m (dà trạm ngồi)	Cái		909.000	
4	Đà sắt mạ kẽm U160 x 700MM (TBA ngồi)	Cây		326.000	
5	Đà sắt mạ kẽm U100 x 46 x 4.5 - 500mm (TBA ngồi)	Cây		124.000	
6	Đà sắt mạ kẽm U100 x 46 x 4.5 - 800mm	Cái		182.000	
7	Đà sắt mạ kẽm U100 x 46 x 4.5 -1100MM (TBA ngồi)	Cây		251.000	
8	Dây chì niêm điện kế (loại Inox)	Kg		662.728	
9	Cáp duplex DUCV 2x10 mm ²	Mét		41.193	
10	Điện kế điện tử 1 pha nhiều biểu giá TT 10 (100)A CCX1-2 chiều	Cái		535.000	
11	Điện kế điện tử 1 pha nhiều biểu giá GT 5 (10)A CCX1-2 chiều	Cái		535.000	
* CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG. Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, P.Mỹ Bình, TP.LX, An Giang, áp dụng từ ngày 15/9/2020 đến khi có thông báo mới.					
1	Điện kế 1P2W 10-40A 220V CCX2 (ĐKĐ)	Cái		194.992	
2	Hộp đầu cáp OD 24KV 1Cx300 mm ² .	Bộ		2.087.000	
3	Ty sứ đứng D20-380MM	Cái		70.000	
CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM. (Địa chỉ: 233/8 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q.Bình Tân, TP.HCM). Áp dụng từ ngày 01/07/2021					
1	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 72 leds, 7200lm, IP66, IK09, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA, điều chỉnh được góc nghiêng (568x240x100)mm	bộ		8.900.000	8.900.000
2	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 108 leds, 9600lm, IP66, IK09, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA, điều chỉnh được góc nghiêng (568x240x100)mm	bộ		9.850.000	9.850.000
3	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 144 leds, 12600lm, IP66, IK09, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA, điều chỉnh được góc nghiêng (702x314x130)mm	bộ		11.500.000	11.500.000
4	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 168 leds, 14400lm, IP66, IK09, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA, điều chỉnh được góc nghiêng (702x314x130)mm	bộ		12.000.000	12.000.000
5	Đèn LE-TITAN PRO 150W, 216 leds, 18000lm, IP66, IK09, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA, điều chỉnh được góc nghiêng (842x340x140)mm	bộ		13.000.000	13.000.000
6	Đèn LE-TITAN PRO 180W, 240 leds, 22500lm, IP66, IK09, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA, điều chỉnh được góc nghiêng (842x340x140)mm	bộ		14.500.000	14.500.000
7	Đèn LE-TITAN PRO 200W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA, điều chỉnh được góc nghiêng (842x340x140)mm	bộ		15.000.000	15.000.000
8	Đèn LE-TITAN PRO 220W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA, điều chỉnh được góc nghiêng (842x340x140)mm	bộ		15.500.000	15.500.000
9	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 84 leds, 10080lm, IP66, IK09, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA, điều chỉnh được góc nghiêng. Có công 1-10V/dali, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc smart phone) (568x240x100)mm	bộ		10.065.000	10.065.000
10	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 108 leds, 10080lm, IP66, IK09, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA, điều chỉnh được góc nghiêng. Có công 1-10V/dali, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc smart phone) (568x240x100)mm	bộ		10.950.000	10.950.000
11	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 144 leds, 13500lm, IP66, IK09, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA, điều chỉnh được góc nghiêng. Có công 1-10V/dali, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc smart phone) (702x314x130)mm	bộ		12.200.000	12.200.000
12	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 168 leds, 20400lm, IP66, IK09, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA, điều chỉnh được góc nghiêng. Có công 1-10V/dali, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc smart phone) (702x314x130)mm	bộ		12.800.000	12.800.000
13	Đèn LE-TITAN PRO 150W, 216 leds, 18000lm, IP66, IK09, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA, điều chỉnh được góc nghiêng. Có công 1-10V/dali, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc smart phone) (842x340x140)mm	bộ		14.080.000	14.080.000
14	Đèn LE-TITAN PRO 205W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA, điều chỉnh được góc nghiêng. Có công 1-10V/dali, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc smart phone) (842x340x140)mm	bộ		16.350.000	16.350.000

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
15	Đèn LE-INDI ECO 60W, 60 leds, 7200lm, IP66, IK08, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA (500x177x86)mm	bộ	7.500.000	7.500.000	
16	Đèn LE-INDI ECO 80W, 80 leds, 10000lm, IP66, IK08, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA (605x240x89)mm	bộ	8.200.000	8.200.000	
17	Đèn LE-INDI MIDI 100W, 100 leds, 12000lm, IP66, IK08, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA (605x240x89)mm	bộ	8.800.000	8.800.000	
18	Đèn LE-INDI MIDI 120W, 120 leds, 15000lm, IP66, IK08, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA (715x270x94)mm	bộ	9.300.000	9.300.000	
19	Đèn LE-INDI PRO 150W, 160 leds, 18700lm, IP66, IK08, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA (715x270x94)mm	bộ	10.200.000	10.200.000	
20	Đèn LE-INDI PRO 180W, 200 leds, 22500lm, IP66, IK08, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA (800x318x91)mm	bộ	11.500.000	11.500.000	
21	Đèn LE-INDI PRO 200W, 200 leds, 25000lm, IP66, IK08, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA (800x318x91)mm	bộ	12.500.000	12.500.000	
22	Đèn LE-INDI PRO 220W, 240 leds, 27500lm, IP66, IK08, Tiết kiệm công suất 5 cấp, chống xung điện 10kA (800x318x91)mm	bộ	13.000.000	13.000.000	
23	Đèn LE-SOLAR TITAN MINI 20W, 24 leds, 2880lm, IP65, IK10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/23Ah, 276Wh tấm năng lượng mặt trời 18V/45W, sạc 8 giờ đầy pin, thấp sáng từ 3 - 5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của bạn thông qua mobile APP (925x360x270)mm	bộ	17.000.000	17.000.000	
24	Đèn LE-SOLAR TITAN MINI 30W, 42 leds, 5000lm, IP65, IK10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/23Ah, 276Wh tấm năng lượng mặt trời 18V/45W, sạc 8 giờ đầy pin, thấp sáng từ 3 - 5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của bạn thông qua mobile APP (925x360x270)mm	bộ	18.000.000	18.000.000	
25	Đèn LE-SOLAR TITAN MIDI 60W, 60 leds, 7200lm, IP65, IK10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/31Ah, 372Wh tấm năng lượng mặt trời 18V/65W, sạc 8 giờ đầy pin, thấp sáng từ 3 - 5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của bạn thông qua mobile APP (1430x360x270)mm	bộ	24.000.000	24.000.000	
26	Đèn LE-SOLAR TITAN MIDI 80W, 84 leds, 10000lm, IP65, IK10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/47Ah, 564Wh tấm năng lượng mặt trời 18V/95W, sạc 8 giờ đầy pin, thấp sáng từ 3 - 5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của bạn thông qua mobile APP (1755x360x270)mm	bộ	29.500.000	29.500.000	
27	Đèn LE-SOLAR TITAN PRO 100W, 126 leds, 15000lm, IP65, IK10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/63Ah, 756Wh tấm năng lượng mặt trời 18V/105W, sạc 8 giờ đầy pin, thấp sáng từ 3 - 5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của bạn thông qua mobile APP (1755x360x270)mm	bộ	36.200.000	36.200.000	
28	Đèn LE-SOLAR TITAN PRO 120W, 126 leds, 18000lm, IP65, IK10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/73Ah, 876Wh tấm năng lượng mặt trời 18V/115W, sạc 8 giờ đầy pin, thấp sáng từ 3 - 5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của bạn thông qua mobile APP (1965x360x270)mm	bộ	37.350.000	37.350.000	
29	Đèn LE-SOLAR OSIMI MIDI 30W, 5100lm, IP66, IK08, Pin LifePO4 12,8V/18Ah, tấm năng lượng mặt trời 18V/40W, cảm biến PIR, sạc 8 giờ đầy pin, thấp sáng từ 3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển (735x373x107)mm	bộ	18.000.000	18.000.000	
30	Đèn LE-SOLAR OSIMI MIDI 60W, 10000lm, IP66, IK08, Pin LifePO4 12,8V/30Ah, tấm năng lượng mặt trời 18V/100W, cảm biến PIR, sạc 8 giờ đầy pin, thấp sáng từ 3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển (1352x373x107)mm	bộ	24.000.000	24.000.000	
31	Đèn LE-SOLAR OSIMI MIDI 80W, 10000lm, IP66, IK08, Pin LifePO4 12,8V/42Ah, tấm năng lượng mặt trời 18V/100W, cảm biến PIR, sạc 8 giờ đầy pin, thấp sáng từ 3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển (1482x373x107)mm	bộ	29.500.000	29.500.000	
32	Đèn LE-SOLAR OSIMI PRO 100W, 10000lm, IP66, IK08, Pin LifePO4 25,6V/24Ah, tấm năng lượng mặt trời 36V/100W, cảm biến PIR, sạc 8 giờ đầy pin, thấp sáng từ 3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển (1482x373x107)mm	bộ	36.200.000	36.200.000	
33	Đèn LE-SOLAR OSIMI PRO 120W, 10000lm, IP66, IK08, Pin LifePO4 25,6V/30Ah, tấm năng lượng mặt trời 36V/120W, cảm biến PIR, sạc 8 giờ đầy pin, thấp sáng từ 3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển (1482x373x107)mm	bộ	37.350.000	37.350.000	
34	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 60W, 30Leds, 4200lm, IP66, IK08, Pin Lithium hàng A kết hợp với bộ điều khiển 12,8V/30Ah, 360Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/90W, sạc 8 giờ đầy pin, thấp sáng từ 2 - 3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng qua điều khiển từ xa (690x265x130)mm	bộ	15.700.000	15.700.000	
35	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 80W, 80Leds, 10000lm, IP66, IK08, Pin Lithium hàng A kết hợp với bộ điều khiển 25,6V/20Ah, 480Wh tấm năng lượng mặt trời 36V/90W, sạc 8 giờ đầy pin, thấp sáng từ 2 - 3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng qua điều khiển từ xa (645x295x144)mm	bộ	19.750.000	19.750.000	
36	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 100W, 100Leds, 11000lm, IP66, IK08, Pin Lithium hàng A kết hợp với bộ điều khiển 25,6V/20Ah, 480Wh, tấm năng lượng mặt trời 36V/105W, sạc 8 giờ đầy pin, thấp sáng từ 2 - 3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng qua điều khiển từ xa (645x295x144)mm	bộ	20.350.000	20.350.000	
37	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 120W, 120Leds, 15600lm, IP66, IK08, Pin Lithium hàng A kết hợp với bộ điều khiển 25,6V/20Ah, 480Wh, tấm năng lượng mặt trời 36V/105W, sạc 8 giờ đầy pin, thấp sáng từ 2 - 3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng qua điều khiển từ xa (645x295x144)mm	bộ	22.350.000	22.350.000	

CÔNG TY CỔ PHẦN SLIGHTING VIỆT NAM (Địa chỉ: Số 168, đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội). Áp dụng từ ngày 01/05/2021 Theo bảng công bố giá ngày 07/6/2021, giá đến chân công trình

1	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=7m tôn dày 3mm	Chiếc	4.239.800	4.239.800
2	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=8m tôn dày 3mm	Chiếc	5.237.400	5.237.400
3	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=8m tôn dày 4mm	Chiếc	6.671.450	6.671.450
4	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=9m tôn dày 3mm	Chiếc	5.985.600	5.985.600
5	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=9m tôn dày 4mm	Chiếc	7.607.000	7.607.000
6	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=10m tôn dày 3mm	Chiếc	6.734.000	6.734.000
7	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=10m tôn dày 4mm	Chiếc	8.604.000	8.604.000
8	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=11m tôn dày 3mm	Chiếc	7.482.000	7.482.000
9	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=11m tôn dày 4mm	Chiếc	9.664.000	9.664.000
10	Cột đa giác 14m-165-4mm	Chiếc	24.398.000	24.398.000
11	Cột đa giác 14m-189-5mm	Chiếc	34.496.000	34.496.000
12	Cột đa giác 17m-139-4mm	Chiếc	30.030.000	30.030.000
13	Cột đa giác 14m-165-5mm	Chiếc	39.996.000	39.996.000
14	Cột đa giác 17m-190-5mm	Chiếc	43.252.000	43.252.000

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
15	Cần đèn CD01 cao 2m vườn 1,5m	Chiếc		1.904.600	1.904.600
16	Cần đèn CD02, CD23, CD42 cao 2m vườn 1,5m	Chiếc		2.867.000	2.867.000
	CỘT ĐÈN SÂN VƯỜN				
1	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3A-4 bóng Compact 9-12W cao 3m	bộ		7.575.000	7.575.000
2	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3A-5 Compact 9-12W cao 3m	bộ		8.387.000	8.387.000
3	Cột đèn sân vườn Slighting C03/SV1D Compact 30W cao 2,5m	bộ		6.662.000	6.662.000
4	Cột đèn sân vườn Slighting C04/CH1-SV3-2 Compact 9-12W cao 3,5m	bộ		5.775.000	5.775.000
5	Cột đèn sân vườn Slighting C04/CH1-SV3-4 Compact 9-12W cao 3,5m	bộ		10.550.000	10.550.000
6	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,7m	bộ		19.700.000	19.700.000
7	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH2/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,2m	bộ		10.225.000	10.225.000
8	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,2m	bộ		11.625.000	11.625.000
9	Cột đèn sân vườn Slighting C08/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,4m	bộ		10.650.000	10.650.000
10	Cột đèn sân vườn Slighting C08/CH2/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,4m	bộ		11.050.000	11.050.000
11	Cột đèn sân vườn Slighting C09/CH5/SV1D-4 Compact 30W cao 3,5m	bộ		14.375.000	14.375.000
12	Cột đèn sân vườn Slighting C09/CH12/SV1D-4 Compact 30W cao 4m	bộ		19.900.000	19.900.000
	PHỤ KIỆN CỘT				
1	Khung móng M16-240x240	Chiếc		504.000	504.000
2	Khung móng M16-260x260	Chiếc		504.000	504.000
3	Khung móng M24-300x300	Chiếc		1.392.000	1.392.000
4	Khung móng M24-14m	Chiếc		3.696.000	3.696.000
5	Khung móng M30-17m	Chiếc		9.552.000	9.552.000
6	Khung móng M30-25m	Chiếc		21.216.000	21.216.000
7	Bảng điện -1AT (1 Phip + 1 cầu đấu 60A + 1 At 10A)	Chiếc		288.000	288.000
8	Tiếp địa 2,5m (L63x63x6-2,5m + Râu + Cờ)	Chiếc		1.104.000	1.104.000
9	Tủ điện chiếu sáng 950 x 450x 380 50A-100A có mái che	Chiếc		18.500.000	18.500.000
	ĐÈN LED				
1	Đèn LED SLI-SL 15 (30w-39w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, Công Suất 30-39W, Chíp LED Lumileds/Citizen, 444*347*158 mm	Chiếc		5.850.000	5.850.000
2	Đèn LED SLI-SL 15 (40w-49w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 3 40- 49W, 4 Lumileds/Citizen, 444*347*158 mm	Chiếc		6.450.000	6.450.000
3	Đèn LED SLI-SL 15 (50w-59w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 50-59W, Lumileds/Citizen, 444*347*158 mm	Chiếc		7.350.000	7.350.000
4	Đèn LED SLI-SL 15 (60w-69w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 30- 39W 60-69W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 444*347*158 mm	Chiếc		8.250.000	8.250.000
5	Đèn LED SLI-SL 15 (70w-79w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 40- 49W 70-79W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 444*347*158 mm	Chiếc		8.250.000	8.250.000
6	Đèn LED SLI-SL 15 (80w-89w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 50-59W 80-89W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 444*347*158 mm	Chiếc		8.850.000	8.850.000
7	Đèn LED SLI-SL 15 (90w-99w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 60- 69W 90-99W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 529*347*158 mm	Chiếc		9.150.000	9.150.000
8	Đèn LED SLI-SL 15 (100w-109w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 70- 79W 100-109W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 529*347*158 mm	Chiếc		9.450.000	9.450.000
9	Đèn LED SLI-SL 15 (110w-119w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 80-89W 110-119W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 529*347*158 mm	Chiếc		9.750.000	9.750.000
10	Đèn LED SLI-SL 15 (120w-129w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 90-99W 120-129W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 529*347*158 mm	Chiếc		10.050.000	10.050.000
11	Đèn LED SLI-SL 15 (130w-139w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 100-109W 130-139W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 613*347*158 mm	Chiếc		10.950.000	10.950.000
12	Đèn LED SLI-SL 15 (140w-149w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 110-119W 140-149W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 613*347*158 mm	Chiếc		11.400.000	11.400.000
13	Đèn LED SLI-SL 15 (150w-159w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 120-129W 150-159W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 613*347*158 mm	Chiếc		12.150.000	12.150.000

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
14	Đèn LED SLI-SL 15 (160w-169w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 130-139W 160-169W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 613*347*158 mm	Chiếc		12.600.000	12.600.000
15	Đèn LED SLI-SL 15 (170w-179w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 140-149W 170-179W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 613*347*158 mm	Chiếc		13.050.000	13.050.000
16	Đèn LED SLI-SL 15 (180w-189w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 150-159W 180-189W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 697*347*158 mm	Chiếc		13.500.000	13.500.000
17	Đèn LED SLI-SL 15 (190w-199w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 160-169W 190-199W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 697*347*158 mm	Chiếc		13.950.000	13.950.000
18	Đèn LED SLI-SL 15 (200w-209w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 170-179W 200-209W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 697*347*158 mm	Chiếc		14.400.000	14.400.000
19	Đèn LED SLI-SL 15 (210w-219w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 180-189W 210-219W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 697*347*158 mm	Chiếc		14.850.000	14.850.000
20	Đèn LED SLI-SL 15 (220w-229w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 190-199W 220-229W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 697*347*158 mm	Chiếc		15.300.000	15.300.000
21	Đèn LED SLI-SL 15 (230w-239w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 200-209W 230-239W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 697*347*158 mm	Chiếc		15.750.000	15.750.000
22	Đèn LED SLI-SL 15 (240w-249w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 210-219W 240-249W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 697*347*158 mm	Chiếc		16.200.000	16.200.000
23	Đèn LED SLI-SL 15 (250w-259w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 220-229W 250-259W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 781*347*158 mm	Chiếc		16.650.000	16.650.000
24	Đèn LED SLI-SL 15 (260w-269w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 230-239W 260-269W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 781*347*158 mm	Chiếc		17.100.000	17.100.000
25	Đèn LED SLI-SL 15 (270w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 240-249W 270W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 781*347*158 mm	Chiếc		17.700.000	17.700.000
26	Đèn LED SLI-SL 15 (280w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 250-259W 280W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 781*347*158 mm	Chiếc		18.450.000	18.450.000
27	Đèn LED SLI-SL 15 (290w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA, 260-269W 290W, Lumileds/Citizen Lumileds/Citizen, 781*347*158 mm	Chiếc		19.200.000	19.200.000
XV	CỬA VÀ KÍNH CÁC LOẠI :				
* Công ty TNHH MTV Thanh Vũ. Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, K. Bình Khánh 6, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang. . Theo bảng giá ngày 26/02/2021					
	Vách + Cửa nhôm				
1	Vách ngăn nhôm hệ 700, kính trắng 5mm	d/m2		950.000	950.000
2	Vách ngăn nhôm hệ 700, kính trắng 8mm	d/m2		1.050.000	1.050.000
3	Vách ngăn nhôm hệ 700, kính trắng 10mm	d/m2		1.160.000	1.160.000
4	Vách ngăn nhôm hệ 1000, kính trắng 5mm	d/m2		1.050.000	1.050.000
5	Vách ngăn nhôm hệ 1000, kính trắng 8mm	d/m2		1.160.000	1.160.000
6	Vách ngăn nhôm hệ 1000, kính trắng 10mm	d/m2		1.280.000	1.280.000
7	Cửa sổ lùa nhôm hệ 500, kính trắng 5mm	d/m2		910.000	910.000
8	Cửa sổ lùa nhôm hệ 500, kính trắng 8mm	d/m2		1.030.000	1.030.000
9	Cửa sổ lùa nhôm hệ 888, kính trắng 5mm	d/m2		1.530.000	1.530.000
10	Cửa sổ lùa nhôm hệ 888, kính trắng 8mm	d/m2		1.650.000	1.650.000
11	Cửa đi nhôm hệ 700, kính trắng 5mm	d/m2		1.080.000	1.080.000
12	Cửa đi nhôm hệ 700, kính trắng 8mm	d/m2		1.180.000	1.180.000
13	Cửa đi nhôm hệ 1000, kính trắng 5mm	d/m2		1.200.000	1.200.000
14	Cửa đi nhôm hệ 1000, kính trắng 8mm	d/m2		1.300.000	1.300.000
15	Cửa đi nhôm hệ 1000, kính trắng 10mm	d/m2		1.400.000	1.400.000
16	Cửa sổ bật, kính trắng 5mm	d/m2		900.000	900.000
	Cửa sắt				
1	Cửa đi giá gỗ đổ 30x60 dày 1,4mm, không kính	d/m2		1.030.000	1.030.000
2	Cửa đi giá gỗ đổ 30x60 dày 1,4mm, kính 5mm	d/m2		1.220.000	1.220.000
3	Cửa đi giá gỗ đổ 30x60 dày 1,4mm, có bông bảo vệ	d/m2		1.480.000	1.480.000
4	Cửa đi giá gỗ đổ 30x60 dày 1,4mm, có bông bảo vệ, kính 5mm	d/m2		1.640.000	1.640.000

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
5	Cửa đi đi đố 30x60 dày 1,4mm, có khuôn bông, không kính	đ/m ²		840.000	840.000
6	Cửa đi đi đố 30x60 dày 1,4mm, có khuôn bông, kính trắng 5mm	đ/m ²		1.060.000	1.060.000
7	Cửa sổ có khuôn bông, không kính	đ/m ²		840.000	840.000
8	Cửa sổ có khuôn bông, kính trắng 5mm	đ/m ²		1.060.000	1.060.000
XV	CẦU THÉP CÁC LOẠI:				

Cty Cổ phần Cơ khí An Giang sản xuất (Địa chỉ: 839 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) giao hàng tại Cty Cổ phần Cơ khí An Giang. Theo bảng giá ngày 07/07/2021

1	* Cầu thép NT 1.6 N bề rộng 1,5m, chiều dài nhịp tối đa 18m, tải trọng 1,2 tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	6.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	7.682.000		
2	* Cầu thép NT 1.6 KA bề rộng 1,5m, chiều dài nhịp tối đa 21m, tải trọng 1,2 tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	6.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	8.280.000		
3	* Cầu thép NT 1.6 K bề rộng 1,5m, chiều dài nhịp tối đa 24m, tải trọng 1,2 tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	7.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	9.200.000		
4	* Cầu thép NT 1.6 MA bề rộng 1,5m, chiều dài nhịp tối đa 27m, tải trọng 1,2 tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	8.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	10.580.000		
5	* Cầu thép NT 1.6 M bề rộng 1,5m, chiều dài nhịp tối đa 33m, tải trọng 1,2 tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	8.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	10.580.000		
6	* Cầu thép NT 2.2 N bề rộng 2,0m, chiều dài nhịp tối đa 18m, tải trọng 2,8 tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	7.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	9.430.000		
7	* Cầu thép NT 2.2 KA bề rộng 2,0m, chiều dài nhịp tối đa 21m, tải trọng 2,8 tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	8.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	10.350.000		
8	* Cầu thép NT 2.2 K bề rộng 2,0m, chiều dài nhịp tối đa 24m, tải trọng 2,8 tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	9.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	11.270.000		
9	* Cầu thép NT 2.2 MA bề rộng 2,0m, chiều dài nhịp tối đa 27m, tải trọng 2,8 tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	10.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	12.420.000		
10	* Cầu thép NT 2.2 M bề rộng 2,0m, chiều dài nhịp tối đa 30m, tải trọng 2,8 tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	10.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	13.294.000		
11	* Cầu thép NT 2.2 MB bề rộng 2,0m, chiều dài nhịp tối đa 33m, tải trọng 2,8 tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	15.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	18.400.000		
12	* Cầu thép NT 2.6 KA bề rộng 2,5m, chiều dài nhịp tối đa 15-18m, tải trọng 5-H5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	12.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	14.720.000		
13	* Cầu thép NT 2.6 K bề rộng 2,5m, chiều dài nhịp tối đa 18-21m, tải trọng 5-H5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	12.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	15.272.000		
14	* Cầu thép NT 2.6 MA bề rộng 2,5m, chiều dài nhịp tối đa 21-24m, tải trọng 5-H5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	13.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	16.330.000		
15	* Cầu thép NT 2.6 M bề rộng 2,5m, chiều dài nhịp tối đa 24-27m, tải trọng 5-H5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	13.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	17.020.000		
16	* Cầu thép NT 2.6 MB bề rộng 2,5m, chiều dài nhịp tối đa 24-30m, tải trọng 5-H5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	18.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	22.080.000		
17	* Cầu thép NT 2.6 MF bề rộng 2,5m, chiều dài nhịp tối đa 27-33m, tải trọng 5-H5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	22.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	27.140.000		
18	* Cầu thép NT 2.6 MK bề rộng 2,5m, chiều dài nhịp tối đa 30-36m, tải trọng 5-H5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	25.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	30.590.000		
19	* Cầu thép NT 3.2 K bề rộng mặt cầu 3,0m, chiều dài nhịp tối đa 18m - 15m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	15.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	19.320.000		
20	* Cầu thép NT 3.2 MA bề rộng mặt cầu 3,0m, chiều dài nhịp tối đa 21m - 18m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	16.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	20.470.000		
21	* Cầu thép NT 3.2 M bề rộng mặt cầu 2,8m, chiều dài nhịp tối đa 24m - 21m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	16.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	19.826.000		

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
22	* Cầu thép NT 3.2 MT bề rộng mặt cầu 3,0m, chiều dài nhịp tối đa 24m - 21m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	19.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	23.460.000		
23	* Cầu thép NT 3.2 MB bề rộng mặt cầu 3,0m, chiều dài nhịp tối đa 27m - 21m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	21.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	25.760.000		
24	* Cầu thép NT 3.2 MF bề rộng mặt cầu 3,0m, chiều dài nhịp tối đa 30m - 24m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	23.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	28.980.000		
25	* Cầu thép NT 3.2 MK bề rộng mặt cầu 3,0m, chiều dài nhịp tối đa 33m - 27m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	26.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	32.430.000		
26	* Cầu thép NT 3.6 K bề rộng mặt cầu 3,5m, chiều dài nhịp tối đa 18m - 15m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	20.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	22.080.000		
27	* Cầu thép NT 3.6 MA bề rộng mặt cầu 3,5m, chiều dài nhịp tối đa 21m - 18m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	21.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	23.230.000		
28	* Cầu thép NT 3.6 MT bề rộng mặt cầu 3,5m, chiều dài nhịp tối đa 24m - 21m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	21.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	26.220.000		
29	* Cầu thép NT 3.6 MB bề rộng mặt cầu 3,5m, chiều dài nhịp tối đa 27m - 21m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	23.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	28.520.000		
30	* Cầu thép NT 3.6 MF bề rộng mặt cầu 3,5m, chiều dài nhịp tối đa 30m - 24m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	25.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	31.740.000		
31	* Cầu thép NT 3.6 MK bề rộng mặt cầu 3,5m, chiều dài nhịp tối đa 33m - 27m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	28.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	35.190.000		
32	* Cầu thép NT 4.2 MA bề rộng mặt cầu 4,0m, chiều dài nhịp tối đa 18m - 15m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	22.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	27.600.000		
33	* Cầu thép NT 4.2 MT bề rộng mặt cầu 4,0m, chiều dài nhịp tối đa 21m - 18m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	25.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	30.590.000		
34	* Cầu thép NT 4.2 MB bề rộng mặt cầu 4,0m, chiều dài nhịp tối đa 24m - 21m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	26.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	32.890.000		
35	* Cầu thép NT 4.2 MF bề rộng mặt cầu 4,0m, chiều dài nhịp tối đa 27m - 21m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	29.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	36.110.000		
36	* Cầu thép NT 4.2 MK bề rộng mặt cầu 4,0m, chiều dài nhịp tối đa 30m - 24m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	32.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	39.560.000		
37	* Cầu thép NT 4.2 MV bề rộng mặt cầu 4,0m, chiều dài nhịp tối đa 36m - 27m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	37.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	46.460.000		
38	* Cầu thép NT 4.2 MK bề rộng mặt cầu 4,0m, chiều dài nhịp tối đa 30m, tải trọng xe đơn 8 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	34.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	42.320.000		
39	* Cầu thép NT 4.5 MA bề rộng mặt cầu 4,5m, chiều dài nhịp tối đa 15m - 12m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	24.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	30.360.000		
40	* Cầu thép NT 4.5 MT bề rộng mặt cầu 4,5m, chiều dài nhịp tối đa 18m - 15m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	27.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	33.350.000		
41	* Cầu thép NT 4.5 MB bề rộng mặt cầu 4,5m, chiều dài nhịp tối đa 21m - 18m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	29.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	35.650.000		
42	* Cầu thép NT 4.5 MF bề rộng mặt cầu 4,5m, chiều dài nhịp tối đa 24m - 21m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	31.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	38.870.000		
43	* Cầu thép NT 4.5 MK bề rộng mặt cầu 4,5m, chiều dài nhịp tối đa 27m - 21m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	34.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	42.320.000		
44	* Cầu thép NT 4.5 MV bề rộng mặt cầu 4,5m, chiều dài nhịp tối đa 36m - 30m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	40.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	đ/mdài	49.220.000		
45	* Cầu thép NT 5.2 MT bề rộng mặt cầu 5m, chiều dài nhịp tối đa 18m - 15m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	đ/mdài	28.000.000		

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	39.100.000		
46	* Cầu thép NT 5.2 MB bề rộng mặt cầu 5m, chiều dài nhịp tối đa 21m - 18m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	29.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	36.570.000		
47	* Cầu thép NT 5.2 MF bề rộng mặt cầu 5m, chiều dài nhịp tối đa 24m - 21m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	32.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	39.790.000		
48	* Cầu thép NT 5.2 MK bề rộng mặt cầu 5m, chiều dài nhịp tối đa 27m - 24m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	35.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	43.240.000		
49	* Cầu thép NT 5.2 MV bề rộng mặt cầu 5m, chiều dài nhịp tối đa 33m - 27m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	40.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	50.140.000		
50	* Cầu thép NT 6.2 MF bề rộng mặt cầu 6m, chiều dài nhịp tối đa 18m - 15m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	38.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	47.610.000		
51	* Cầu thép NT 6.2 MK bề rộng mặt cầu 6m, chiều dài nhịp tối đa 21m - 18m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	41.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	51.060.000		
52	* Cầu thép NT 6.2 MV bề rộng mặt cầu 6m, chiều dài nhịp tối đa 33m - 27m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	48.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	59.800.000		
53	* Cầu thép NT3.2B -5 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 21 - 18m; tải trọng 5 - H5tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	22.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	25.852.000		
54	* Cầu thép NT3.2A - 5 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 24 - 21m; tải trọng 5 - H5tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	23.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	28.336.000		
55	* Cầu thép NT3.2H -5 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 27 - 24m; tải trọng 5 - H5tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	26.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	31.556.000		
56	* Cầu thép NT3.2HA -5 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 30 - 27m; tải trọng 5 - H5tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	28.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	33.120.000		
57	* Cầu thép NT3.2HB-5 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 36 - 33m; tải trọng 5 - H5tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	29.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	35.420.000		
58	* Cầu thép NT4.2B-5 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 18 - 15m; tải trọng 5 - H5tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	26.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	31.372.000		
59	* Cầu thép NT4.2A -5 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 21- 18m; tải trọng 5 - H5tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	28.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	33.810.000		
60	* Cầu thép NT4.2H -5 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 24 - 21m; tải trọng 5 - H5tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	31.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	37.122.000		
61	* Cầu thép NT4.2HA -5 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 27 - 24m; tải trọng 5 - H5tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	32.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	38.502.000		
62	* Cầu thép NT4.2HB-5 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 33 - 30m; tải trọng 5 - H5tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	34.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	40.986.000		
63	* Cầu thép NT2.6B-8 1/1; bề rộng 2,5m; chiều dài tối đa 18 - 15 -1m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	19.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	23.000.000		
64	* Cầu thép NT2.6A -8 1/1; bề rộng 2,5m; chiều dài tối đa 21 - 18 -1m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	21.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	25.484.000		
65	* Cầu thép NT2.6H -8 1/1; bề rộng 2,5m; chiều dài tối đa 24 - 21 -1m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	24.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	28.612.000		
66	* Cầu thép NT2.6HA -8 1/1; bề rộng 2,5m; chiều dài tối đa 27 - 24 -2m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	25.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	30.130.000		
67	* Cầu thép NT2.6HB -8 1/1; bề rộng 2,5m; chiều dài tối đa 33 - 30 -2m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	27.300.000		

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	32.430.000		
68	* Cầu thép NT3.2B -8 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 18 - 15 -1m; tải trọng 8 - 10,4 - tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	23.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	27.232.000		
69	* Cầu thép NT3.2A 8 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 21 - 18 -1m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	25.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	29.716.000		
70	* Cầu thép NT3.2H -8 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 24 - 21 -1m; tải trọng 8 - 10,4 - tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	27.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	32.936.000		
71	* Cầu thép NT3.2HA -8 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 27 - 24 -2m; tải trọng 8 - 10,4 - tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	29.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	36.938.000		
72	* Cầu thép NT3.2HB-8 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 33 - 30 -2m; tải trọng 8 - 10,4 - tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	30.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	39.192.000		
73	* Cầu thép NT3.6B-8 1/1; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 44089m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	25.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	29.992.000		
74	* Cầu thép NT3.6A-8 1/1; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 18 - 15 -1m; tải trọng 8 - 10,4 - tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	27.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	32.430.000		
75	* Cầu thép NT3.6H-8 1/1; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 21 - 18 -1m; tải trọng 8 - 10,4 - tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	30.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	35.742.000		
76	* Cầu thép NT3.6HA-8 1/1; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 24 - 21 -1m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	31.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	37.122.000		
77	* Cầu thép NT3.6HB-8 1/1; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 30 - 27 -2m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	33.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	39.606.000		
78	* Cầu thép NT4.2B-8 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 44089m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	27.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	32.798.000		
79	* Cầu thép NT4.2A -8 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 18 - 15 -1m; tải trọng 8 - 10,4 - tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	29.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	35.236.000		
80	* Cầu thép NT4.2H -8 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 21 - 18 -1m; tải trọng 8 - 10,4 - tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	32.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	38.548.000		
81	* Cầu thép NT4.2HA -8 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 24 - 21 -1m; tải trọng 8 - 10,4 - tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	34.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	39.882.000		
82	* Cầu thép NT4.2HB-8 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 30 - 27 -2m; tải trọng 8 - 10,4 - tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	35.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	42.412.000		
83	* Cầu thép NT4.5B-8 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 44089m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	30.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	35.512.000		
84	* Cầu thép NT4.5A-8 1/1 ; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 18 - 15 -1m; tải trọng 8 - 10,4 - tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	32.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	37.950.000		
85	* Cầu thép NT4.5H-8 1/1 ; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 21 - 18 -1m; tải trọng 8 - 10,4 - tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	34.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	41.262.000		
86	* Cầu thép NT4.5HA-8 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 24 - 21 -1m; tải trọng 8 - 10,4 - tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	36.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	42.642.000		
87	* Cầu thép NT4.5HB-8 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 30 - 27 -2m; tải trọng 8 - 10,4 - tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	37.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	45.126.000		
88	* Cầu thép NT4.5HC-8 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 39 - 36 -3m; tải trọng 8 - 10,4 - tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	56.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	71.070.000		
89	* Cầu thép NT3.2B-8 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 27 -24 - 2m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	32.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	37.168.000		
90	* Cầu thép NT3.2A-8 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 30 - 27 -2m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn				

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT	
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km
				TP.Long Xuyên
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	35.900.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	42.090.000	
91	* Cầu thép NT3.2H-8 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 33 - 30 -2m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	41.300.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	48.714.000	
92	* Cầu thép NT3.2HA-8 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 36 - 33 -3m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	44.700.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	51.658.000	
93	* Cầu thép NT3.2HB-8 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 42 - 39 -3m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	47.600.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	56.534.000	
94	* Cầu thép NT4.2H-8 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 33 - 30 -2m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	45.700.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	54.096.000	
95	* Cầu thép NT4.2HA-8 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 36 - 33 -3m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	49.200.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	57.086.000	
96	* Cầu thép NT4.2HB-8 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 42 - 39 -3m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	52.000.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	61.962.000	
97	* Cầu thép NT3.2B 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 12m; tải trọng 13tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	25.100.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	29.762.000	
98	* Cầu thép NT3.2A 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 15m; tải trọng 13tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	27.000.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	32.246.000	
99	* Cầu thép NT3.2H-13 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 18 -15m; tải trọng 13 - H10tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	29.600.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	35.374.000	
100	* Cầu thép NT3.2HA-13 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 21 - 18m; tải trọng 13 - H10tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	31.300.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	36.892.000	
101	* Cầu thép NT3.2HB-13 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 27 - 24m; tải trọng 13 - H10tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	32.700.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	39.192.000	
102	* Cầu thép NT3.6B 1/1; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 12m; tải trọng 13tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	28.300.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	33.994.000	
103	* Cầu thép NT3.6A 1/1; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 15m; tải trọng 13tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	30.300.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	36.202.000	
104	* Cầu thép NT3.6H 1/1; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 18 -15m; tải trọng 13 - H10tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	32.900.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	39.560.000	
105	* Cầu thép NT3.6HA 1/1; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 21 - 18m; tải trọng 13 - H10tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	34.600.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	41.078.000	
106	* Cầu thép NT3.6HB 1/1; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 27 - 24m; tải trọng 13 - H10tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	36.100.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	43.378.000	
107	* Cầu thép NT4.2B 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 9m; tải trọng 13tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	31.300.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	37.674.000	
108	* Cầu thép NT4.2A-13 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 12m; tải trọng 13tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	33.200.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	39.882.000	
109	* Cầu thép NT4.2H-13 1/1 ; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 44180m; tải trọng 13 - H10tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	35.900.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	43.240.000	
110	* Cầu thép NT4.2HA-13 1/1 ; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 18 - 15m; tải trọng 13 - H10tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	37.700.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	44.758.000	
111	* Cầu thép NT4.2HB-13 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 24 - 21m; tải trọng 13 - H10tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	39.100.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	47.058.000	
112	* Cầu thép NT4.2HC-13 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 36 - 33m; tải trọng 13 - H10tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	58.100.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	72.956.000	
113	* Cầu thép NT4.5B 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 9m; tải trọng 13tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	34.400.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	41.354.000	
114	* Cầu thép NT4.5A-13 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 12m; tải trọng 13tấn			
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	36.300.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	43.562.000	

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
115	* Cầu thép NT4.5H-13 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 44180m; tải trọng 13 - H10tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		39.000.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		46.920.000	
116	* Cầu thép NT4.5HA-13 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 18 - 15m; tải trọng 13 - H10tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		40.900.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		48.438.000	
117	* Cầu thép NT4.5HB-13 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 24 - 21m; tải trọng 13 - H10tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		42.200.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		50.738.000	
118	* Cầu thép NT4.5HC-13 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 36 - 33m; tải trọng 13 - H10tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		61.000.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		76.636.000	
119	* Cầu thép NT2.6B 2/1; bề rộng 2,5m; chiều dài tối đa 24 -21m; tải trọng 13 - H10tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		29.500.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		34.454.000	
120	* Cầu thép NT2.6A 2/1; bề rộng 2,5m; chiều dài tối đa 27 -24m; tải trọng 13 - H10tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		33.300.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		39.376.000	
121	* Cầu thép NT2.6H 2/1; bề rộng 2,5m; chiều dài tối đa 30 -27m; tải trọng 13 - H10tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		38.800.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		45.954.000	
122	* Cầu thép NT2.6HA 2/1; bề rộng 2,5m; chiều dài tối đa 33 -30m; tải trọng 13 - H10tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		42.300.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		48.944.000	
123	* Cầu thép NT2.6HB 2/1; bề rộng 2,5m; chiều dài tối đa 39 -36m; tải trọng 13 - H10tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		45.100.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		53.774.000	
124	* Cầu thép NT3.2B-13 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 24 -21m; tải trọng 13 - H10tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		33.900.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		39.698.000	
125	* Cầu thép NT3.2A-13 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 27 -24m; tải trọng 13 - H10tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		37.700.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		44.620.000	
126	* Cầu thép NT3.2H-13 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 30 -27m; tải trọng 13 - H10tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		43.100.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		51.152.000	
127	* Cầu thép NT3.2HA-13 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 33 -30m; tải trọng 13 - H10tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		46.600.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		54.188.000	
128	* Cầu thép NT3.2HB-13 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 39 -36m; tải trọng 13 - H10tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		49.500.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		59.064.000	
129	* Cầu thép NT4.2H-13 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 27 -24m; tải trọng 13 - H10tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		49.300.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		58.880.000	
130	* Cầu thép NT4.2HA-13 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 30 -27m; tải trọng 13 - H10tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		52.700.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		61.870.000	
131	* Cầu thép NT4.2HB-13 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 36 -33m; tải trọng 13 - H10tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		55.600.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		66.700.000	
132	* Cầu thép NT4.5H 2/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 24 -21m; tải trọng 13 - H10tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		54.700.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		65.182.000	
133	* Cầu thép NT4.5HA 2/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 30 -27m; tải trọng 13 - H10tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		58.200.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		68.264.000	
134	* Cầu thép NT4.5HB 2/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 36 -33m; tải trọng 13 - H10tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		61.000.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		73.186.000	
135	* Cầu thép NT3.2H-18 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 44180m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		30.400.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		36.340.000	
136	* Cầu thép NT3.2HA-181/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 18 -15m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		32.100.000	
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài		37.904.000	
137	* Cầu thép NT3.2HB-181/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 24-21m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài		33.600.000	

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	40.204.000		
138	* Cầu thép NT4.2A 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 9m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	35.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	40.250.000		
139	* Cầu thép NT4.2H 1/1 ; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 44086m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	37.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	45.264.000		
140	* Cầu thép NT4.2HA-18 1/1 ; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 44180m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	39.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	46.874.000		
141	* Cầu thép NT4.2HB-18 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 21-18m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	40.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	49.174.000		
142	* Cầu thép NT4.2HC-18 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 33-30m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	59.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	74.842.000		
143	* Cầu thép NT4.5A 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 9m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	39.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	44.850.000		
144	* Cầu thép NT4.5H 1/1 ; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 44086m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	41.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	45.264.000		
145	* Cầu thép NT4.5HA-18 1/1 ; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 44180m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	43.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	46.874.000		
146	* Cầu thép NT4.5HB-18 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 21-18m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	44.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	49.174.000		
147	* Cầu thép NT4.5HC-18 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 33-30m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	63.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	74.842.000		
148	* Cầu thép NT3.2B 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 18-15m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	34.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	40.848.000		
149	* Cầu thép NT3.2A-182/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 21-18m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	38.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	45.724.000		
150	* Cầu thép NT3.2H-18 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 24-21m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	44.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	52.348.000		
151	* Cầu thép NT3.2HA-18 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 30-27m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	47.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	55.338.000		
152	* Cầu thép NT3.2HB-18 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 39-36m; tải trọng 18 - H13tấn				
			50.300.000		
			60.214.000		
153	* Cầu thép NT4.2B 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 44180m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	41.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	49.036.000		
154	* Cầu thép NT4.2A-182/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 18-15m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	45.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	53.958.000		
155	* Cầu thép NT4.2H-18 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 21-18m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	50.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	60.582.000		
156	* Cầu thép NT4.2HA-18 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 24-21m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	54.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	63.664.000		
157	* Cầu thép NT4.2HB-18 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 36-33m; tải trọng 18 - H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	57.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	68.586.000		
158	* Cầu thép NT3.2HA 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 12m; tải trọng 30 -H30tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	35.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	41.814.000		
159	* Cầu thép NT3.2HB 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 18m; tải trọng 30-H30tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	36.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	44.114.000		
160	* Cầu thép NT4.2HB-30 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 15m; tải trọng 30 -H30tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	46.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	55.384.000		

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
161	* Cầu thép NT4.2HC-30 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 27m; tải trọng 30-H30tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	65.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	81.282.000		
162	* Cầu thép NT3.2A 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 18-15m; tải trọng 30 -H30tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	41.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	49.542.000		
163	* Cầu thép NT3.2H 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 21-18m; tải trọng 30-H30tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	47.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	56.120.000		
164	* Cầu thép NT3.2HA 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 27-24m; tải trọng 30 -H30tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	50.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	59.110.000		
165	* Cầu thép NT3.2HB 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 33-30m; tải trọng 30-H30tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	53.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	63.986.000		
166	* Cầu thép NT4.2A 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa "12-15m; tải trọng 30 -H30tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	50.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	60.306.000		
167	* Cầu thép NT4.2H 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 18-15m; tải trọng 30-H30tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	56.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	67.022.000		
168	* Cầu thép NT4.2HA -30 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 21-18m; tải trọng 30 -H30tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	59.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	69.920.000		
169	* Cầu thép NT4.2HB -30 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 30-27m; tải trọng 30-H30tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	62.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	74.750.000		
170	* Cầu thép NT4.2HC -30 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 36-33m; tải trọng 30-H30tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	99.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	126.132.000		
171	* Cầu thép NT4.2HA 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 15m; tải trọng HL-93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	61.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	71.576.000		
172	* Cầu thép NT4.2HB 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 21m; tải trọng HL-93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	64.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	76.406.000		
173	* Cầu thép NT4.2HC 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 24m; tải trọng HL-93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	66.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	82.662.000		
174	* Cầu thép NT4.2HB 3/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 27m; tải trọng HL-93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	79.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	94.622.000		
175	* Cầu thép NT4.2HC 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 30m; tải trọng HL-93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	101.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	127.742.000		
176	* Cầu thép NT4.2MF 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 33m; tải trọng HL-93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	116.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	137.724.000		
177	* Cầu thép NT4.2MP 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 45m; tải trọng HL-93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	150.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	174.340.000		
178	* Cầu thép NT6.2HB 1/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 12m; tải trọng 18 -H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	68.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	83.352.000		
179	* Cầu thép NT6.2HC-18 1/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 21m; tải trọng 18 -H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	87.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	109.250.000		
180	* Cầu thép NT6.2HB 2/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 24m; tải trọng 18 -H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	85.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	102.994.000		
181	* Cầu thép NT6.2HC-18 2/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 33m; tải trọng 18 -H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	122.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	154.100.000		
182	* Cầu thép NT7.5HB 1/1; bề rộng 7,5m; chiều dài tối đa 12m; tải trọng 18 -H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	75.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	91.264.000		
183	* Cầu thép NT7.5HB-18 2/1; bề rộng 7,5m; chiều dài tối đa 24m; tải trọng 18 -H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	91.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	110.630.000		
184	* Cầu thép NT7.5HC-18 1/1; bề rộng 7,5m; chiều dài tối đa 21m; tải trọng 18 -H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	93.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	116.932.000		

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
185	* Cầu thép NT7.5HC-18 2/1; bề rộng 7,5m; chiều dài tối đa 33m; tải trọng 18 -H13tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	128.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	161.552.000		
186	* Cầu thép NT5.2HB 2/1; bề rộng 5m; chiều dài tối đa 21m; tải trọng HL-93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	87.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	104.834.000		
187	* Cầu thép NT5.2HB 3/1; bề rộng 5m; chiều dài tối đa 27m; tải trọng HL-93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	101.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	121.026.000		
188	* Cầu thép NT6.2HC 1/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 15m; tải trọng HL-93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	109.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	135.010.000		
189	* Cầu thép NT6.2HC 2/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 21m; tải trọng HL-93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	144.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	179.860.000		
190	* Cầu thép NT7.5HB 2/1; bề rộng 7,5m; chiều dài tối đa 12m; tải trọng HL-93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	112.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	136.620.000		
191	* Cầu thép NT7.5HC 1/1; bề rộng 7,5m; chiều dài tối đa 15m; tải trọng HL-93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	115.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	142.692.000		
192	* Cầu thép NT7.5HC 2/1; bề rộng 7,5m; chiều dài tối đa 21m; tải trọng HL-93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	149.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	187.542.000		
193	* Cầu thép CV3.2; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 60m; tải trọng 5tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	35.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	45.080.000		
194	* Cầu thép CV3.5; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 60m; tải trọng 5tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	48.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	61.594.000		
195	* Cầu thép CV4.2; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 60m; tải trọng 5tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	50.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	63.940.000		
196	* Cầu thép CT3.2; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 42m; tải trọng 5tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	24.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	27.370.000		
197	* Cầu thép CT4.2; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 42m; tải trọng 5tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	30.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	33.120.000		
198	* Cầu thép CT5.2; bề rộng 5m; chiều dài tối đa 86m; tải trọng 5tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	73.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	80.500.000		
199	* Cầu thép CT3.5; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 60m; tải trọng 8tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	33.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	36.800.000		
200	* Cầu thép NT6.2SC 1/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 21m; tải trọng 0.65xHL93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	74.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	84.410.000		
201	* Cầu thép NT6.2CV 1/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 24m; tải trọng 18tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	-		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	97.290.000		
202	* Cầu thép NT6.2SD 2/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 21m; tải trọng HL93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	104.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	120.198.000		
203	* Cầu thép NT6.2SD 2/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 27m; tải trọng 0.65xHL93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	99.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	114.218.000		
204	* Cầu thép NT6.2LK 2/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 30m; tải trọng 0.65xHL93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	115.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	133.400.000		
205	* Cầu thép NT5.5CV 1/1; bề rộng 5m; chiều dài tối đa 21m; tải trọng 0.65xHL93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	70.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	80.730.000		
206	* Cầu thép NT5.5CV 2/1; bề rộng 5,5m; chiều dài tối đa 27m; tải trọng HL93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	105.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	121.210.000		
207	* Cầu thép NT5.2CV 2/1; bề rộng 5m; chiều dài tối đa 30m; tải trọng HL93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	89.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	102.626.000		
208	* Cầu thép NT5.2CM 1/1; bề rộng 5m; chiều dài tối đa 30m; tải trọng 0.5xHL93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	63.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	72.864.000		
209	* Cầu thép NT5.2CV 1/1; bề rộng 5m; chiều dài tối đa 24m; tải trọng 0.65xHL93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	71.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	82.800.000		
210	* Cầu thép NT5.2CV 2/1; bề rộng 5m; chiều dài tối đa 30m; tải trọng 0.65xHL93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	78.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	90.160.000		
211	* Cầu thép NT5.2CV 3/1; bề rộng 5m; chiều dài tối đa 33m; tải trọng 0.65xHL93tấn				

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	100.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	116.380.000		
212	* Cầu thép NT5.2CV 3/1; bề rộng 5m; chiều dài tối đa 33m; tải trọng HL93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài	115.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	132.388.000		
213	* Cầu thép NT5.5HB 2/1 GHC:345; bề rộng 5,5m; chiều dài tối đa 39m; tải trọng 0.5xHL93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài			
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	104.420.000		
214	* Cầu thép NT5.5HB 2/1 ; bề rộng 5,5m; chiều dài tối đa 39m; tải trọng 13 – H8tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài			
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	104.420.000		
215	* Cầu thép NT5.5HB 1/1 GHC:345; bề rộng 5,5m; chiều dài tối đa 18m; tải trọng 0.5xHL93tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài			
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	74.060.000		
216	* Cầu thép NT5.5HB 1/1 ; bề rộng 5,5m; chiều dài tối đa 18m; tải trọng 13 – H8tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài			
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	74.060.000		
217	* Cầu thép CV3.2HI 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 51m; tải trọng 5tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài			
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	49.680.000		
218	* Cầu thép CV3.2H2 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 36m; tải trọng 5tấn				
	- Sơn bảo vệ bề mặt	d/mdài			
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	d/mdài	48.760.000		
	CÁU KIỆN				
1	Đoạn nối nhịp cầu NT 1.6 (loại N, KA, K, M, MA), Dài 0,2; Rộng 1,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 15,5kg/mét dài)	d/mdài	663.636		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 15,5kg/mét dài)	d/mdài	713.000		
2	Đoạn sàn đầu cầu NT 1.6 (loại N, KA, K, M, MA), Dài 2; Rộng 1,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 146,5kg/mét dài)	d/mdài	4.727.273		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 146,5kg/mét dài)	d/mdài	6.739.000		
3	Đoạn nối nhịp cầu NT 2.2 (loại N, KA, K, M, MA, MB), Dài 0,2; Rộng 2,0				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 20kg/mét dài)	d/mdài	863.636		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 20kg/mét dài)	d/mdài	954.545		
4	Đoạn sàn đầu cầu NT 2.2 (loại N, KA, K, M, MA, MB), Dài 2,0; Rộng 2,0				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 211kg/mét dài)	d/mdài	8.181.818		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 211kg/mét dài)	d/mdài	9.706.000		
5	Đoạn nối nhịp cầu NT 2.6 (loại KA, K, M, MA, MB), Dài 0,2; Rộng 2,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 32kg/mét dài)	d/mdài	1.363.636		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 32kg/mét dài)	d/mdài	1.472.000		
6	Đoạn sàn đầu cầu NT 2.6 (loại KA, K, M, MA, MB), Dài 2,0; Rộng 2,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 271kg/mét dài)	d/mdài	8.727.273		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 271kg/mét dài)	d/mdài	12.466.000		
7	Đoạn nối nhịp cầu NT 2.6 (loại MF, MK), Dài 0,58; Rộng 2,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 148kg/mét dài)	d/mdài	5.090.909		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 148kg/mét dài)	d/mdài	6.808.000		
8	Đoạn sàn đầu cầu NT 2.6 (loại MF, MK), Dài 3,0; Rộng 2,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 750kg/mét dài)	d/mdài	26.090.909		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 750kg/mét dài)	d/mdài	34.500.000		
9	Đoạn nối nhịp cầu NT 3.2 (loại M), Dài 0,2; Rộng 2,8				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 34kg/mét dài)	d/mdài	1.454.545		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 34kg/mét dài)	d/mdài	1.636.364		
10	Đoạn sàn đầu cầu NT 3.2 (loại M), Dài 2,0; Rộng 2,8				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 290kg/mét dài)	d/mdài	10.181.818		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 290kg/mét dài)	d/mdài	13.340.000		
11	Đoạn nối nhịp cầu NT 3.2 (loại K, MA, MT, MB, MF, MK), Dài 0,58; Rộng 3,0				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 183,5kg/mét dài)	d/mdài	6.454.545		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 183,5kg/mét dài)	d/mdài	8.441.000		
12	Đoạn sàn đầu cầu NT 3.2 (loại K, MA, MT, MB, MF, MK), Dài 3,0; Rộng 3,0				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 889kg/mét dài)	d/mdài	30.909.091		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 889kg/mét dài)	d/mdài	40.894.000		
13	Đoạn nối nhịp cầu NT 3.6 (loại K, MA, MT, MB, MF, MK), Dài 0,58; Rộng 3,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 215kg/mét dài)	d/mdài	7.545.455		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 215kg/mét dài)	d/mdài	11.270.000		
14	Đoạn sàn đầu cầu NT 3.6 (loại K, MA, MT, MB, MF, MK), Dài 3,0; Rộng 3,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1040kg/mét dài)	d/mdài	36.181.818		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1040kg/mét dài)	d/mdài	47.840.000		
15	Đoạn nối nhịp cầu NT 4.2 (loại MA, MT, MB, MF, MK, MV), Dài 0,58; Rộng 4,0				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 245kg/mét dài)	d/mdài	8.636.364		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 245kg/mét dài)	d/mdài	11.270.000		
16	Đoạn sàn đầu cầu NT 4.2 (loại MA, MT, MB, MF, MK, MV), Dài 3,0; Rộng 4,0				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1185kg/mét dài)	d/mdài	41.272.727		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1185kg/mét dài)	d/mdài	54.510.000		

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
17	Đoạn nối nhíp cầu NT 4.5 (loại MA, MT, MB, MF, MK, MV), Dài 0,58; Rộng 4,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 275kg/mét dài)	d/mdài	9.727.273		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 275kg/mét dài)	d/mdài	12.420.000		
18	Đoạn sàn đầu cầu NT 4.5 (loại MA, MT, MB, MF, MK, MV), Dài 3,0; Rộng 4,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1334kg/mét dài)	d/mdài	46.363.636		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1334kg/mét dài)	d/mdài	61.364.000		
19	Đoạn nối nhíp cầu NT 5.2 (loại MT, MB, MF, MK, MV), Dài 0,58; Rộng 4,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 306kg/mét dài)	d/mdài	10.818.182		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 306kg/mét dài)	d/mdài	14.076.000		
20	Đoạn sàn đầu cầu NT 5.2 (loại MT, MB, MF, MK, MV), Dài 3,0; Rộng 4,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1482kg/mét dài)	d/mdài	51.545.455		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1482kg/mét dài)	d/mdài	68.172.000		
21	Đoạn nối nhíp cầu NT 6.2 (loại MF, MK, MV), Dài 0,58; Rộng 4,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 367kg/mét dài)	d/mdài	12.909.091		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 367kg/mét dài)	d/mdài	16.882.000		
22	Đoạn sàn đầu cầu NT 6.2 (loại MF, MK, MV), Dài 3,0; Rộng 4,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1778kg/mét dài)	d/mdài	61.818.182		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1778kg/mét dài)	d/mdài	81.788.000		
23	Gối cầu (N, K, KA, MA, M, MT, MB) 5 tấn; Dài 0,3; Rộng 0,18				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 12kg/mét dài)	d/mdài	400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 12kg/mét dài)	d/mdài	552.000		
24	Gối cầu (MF, MK, MV) Dài 0,25; Rộng 0,25				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 47kg/mét dài)	d/mdài	1.636.364		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 47kg/mét dài)	d/mdài	2.162.000		
25	Đoạn nối nhíp cầu NT 2.6 (loại B, A, H, HA, HB), Dài 0,58; Rộng 2,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 166kg/mét dài)	d/mdài	5.272.727		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 166kg/mét dài)	d/mdài	7.636.000		
26	Đoạn sàn đầu cầu NT 2.6 (loại B, A, H, HA, HB), Dài 3,0; Rộng 2,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 724kg/mét dài)	d/mdài	21.454.545		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 724kg/mét dài)	d/mdài	33.304.000		
27	Đoạn nối nhíp cầu NT 3.2 (loại B, A, H, HA, HB), Dài 0,58; Rộng 3,0				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 225kg/mét dài)	d/mdài	6.863.636		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 225kg/mét dài)	d/mdài	10.350.000		
28	Đoạn sàn đầu cầu NT 3.2 (loại B, A, H, HA, HB), Dài 3,0; Rộng 3,0				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1155kg/mét dài)	d/mdài	34.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1155kg/mét dài)	d/mdài	53.130.000		
29	Đoạn nối nhíp cầu NT 3.6 (loại B, A, H, HA, HB), Dài 0,58; Rộng 3,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 263kg/mét dài)	d/mdài	8.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 263kg/mét dài)	d/mdài	12.098.000		
30	Đoạn sàn đầu cầu NT 3.6 (loại B, A, H, HA, HB), Dài 3,0; Rộng 3,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1348kg/mét dài)	d/mdài	39.636.364		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1348kg/mét dài)	d/mdài	62.008.000		
31	Đoạn nối nhíp cầu NT 4.2; CV4.2 (loại B, A, H, HA, HB, HC, MF, MP), Dài 0,58; Rộng 4,0				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 322kg/mét dài)	d/mdài	9.909.091		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 322kg/mét dài)	d/mdài	17.756.000		
32	Đoạn sàn đầu cầu NT 4.2; CV4.2 (loại B, A, H, HA, HB, HC, MF, MP), Dài 3,0; Rộng 4,0				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1540kg/mét dài)	d/mdài	45.272.727		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1540kg/mét dài)	d/mdài	56.863.636		
33	Đoạn nối nhíp cầu NT 4.5 (loại B, A, H, HA, HB, HC), Dài 0,58; Rộng 4,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 363kg/mét dài)	d/mdài	11.181.818		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 363kg/mét dài)	d/mdài	13.727.273		
34	Đoạn sàn đầu cầu NT 4.5 (loại B, A, H, HA, HB, HC), Dài 3,0; Rộng 4,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1732kg/mét dài)	d/mdài	50.909.091		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1732kg/mét dài)	d/mdài	64.000.000		
35	Đoạn nối nhíp cầu NT 5.2 (loại HB, HC), Dài 0,58; Rộng 5,0				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 386kg/mét dài)	d/mdài	11.818.182		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 386kg/mét dài)	d/mdài	14.636.364		
36	Đoạn sàn đầu cầu NT 5.2 (loại HB, HC), Dài 3,0; Rộng 5,0				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1925kg/mét dài)	d/mdài	56.636.364		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1925kg/mét dài)	d/mdài	88.550.000		
37	Đoạn nối nhíp cầu NT 5.2 (loại CV, CM), Dài 0,59; Rộng 5,0				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 407kg/mét dài)	d/mdài	13.490.909		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 407kg/mét dài)	d/mdài	18.722.000		
38	Đoạn sàn đầu cầu NT 5.5 (loại CV, CM), Dài 3,0; Rộng 5,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1975kg/mét dài)	d/mdài	58.060.802		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1975kg/mét dài)	d/mdài	90.850.000		
39	Đoạn nối nhíp cầu NT 5.5 Dài 0,58; Rộng 5,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 420kg/mét dài)	d/mdài	12.812.121		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 420kg/mét dài)	d/mdài	19.320.000		
40	Đoạn sàn đầu cầu NT 5.2 (loại CV, CM), Dài 3,0; Rộng 5,0				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 2034kg/mét dài)	d/mdài	67.436.363		

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 2034kg/mét dài)	d/mdài	93.564.000		
41	Đoạn nối nhíp cầu NT 6.2 (loại HB, HC), Dài 0,58; Rộng 6,0				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 450kg/mét dài)	d/mdài	13.727.273		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 450kg/mét dài)	d/mdài	20.700.000		
42	Đoạn sàn đầu cầu NT 6.2 (loại HB, HC), Dài 3,0; Rộng 6,0				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 2310kg/mét dài)	d/mdài	67.909.091		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 2310kg/mét dài)	d/mdài	106.260.000		
43	Đoạn nối nhíp cầu NT 6.2 (loại SD, SC), Dài 0,59; Rộng 6,0				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 475kg/mét dài)	d/mdài	15.763.636		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 475kg/mét dài)	d/mdài	21.850.000		
44	Đoạn sàn đầu cầu NT 6.2 (loại SD, SC), Dài 3,0; Rộng 6,0				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 2376kg/mét dài)	d/mdài	78.781.818		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 2376kg/mét dài)	d/mdài	109.296.000		
45	Đoạn nối nhíp cầu NT 7.5 (loại HB, HC), Dài 0,58; Rộng 7,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 600kg/mét dài)	d/mdài	18.272.727		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 600kg/mét dài)	d/mdài	27.600.000		
46	Đoạn sàn đầu cầu NT 7.5 (loại HB, HC), Dài 3,0; Rộng 7,5				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 2900kg/mét dài)	d/mdài	85.909.091		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 2900kg/mét dài)	d/mdài	133.400.000		
47	Gối cầu B Dài 0,4; Rộng 0,2				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 18kg/mét dài)	d/mdài	609.091		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 18kg/mét dài)	d/mdài	828.000		
48	Gối cầu A Dài 0,46; Rộng 0,21				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 26kg/mét dài)	d/mdài	836.364		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 26kg/mét dài)	d/mdài	1.090.909		
49	Gối cầu H, HA, HB, Dài 0,46; Rộng 0,24				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 31kg/mét dài)	d/mdài	1.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 31kg/mét dài)	d/mdài	1.426.000		
50	Gối cầu HC, MF, MP, Dài 0,46; Rộng 0,3				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 55kg/mét dài)	d/mdài	1.681.818		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 55kg/mét dài)	d/mdài	2.530.000		
51	Gối cầu CV, CM, SC, SD, LK				
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 30kg/mét dài)	d/mdài	1.145.454		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 30kg/mét dài)	d/mdài	1.380.000		
52	Tháp cáp treo cầu (2 tháp)				
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 30kg/mét dài)	d/mdài	270.973.600		
53	Lắp đặt tháp cáp treo cầu (2 tháp)				
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 30kg/mét dài)	d/mdài	74.652.000		
54	Đoạn nối nhíp cầu NT 5.5 (loại HB), GHC 345, Dài 0,58; Rộng 5,5				
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 420kg/mét dài)	d/mdài	19.320.000		
55	Đoạn sàn đầu cầu NT 5.5 HB (đốc biên), GHC 345, Dài 3,0; Rộng 5,5				
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 2034kg/mét dài)	d/mdài	93.564.000		
56	Đoạn nối nhíp cầu NT 5.5 (loại HB), Dài 0,58; Rộng 5,5				
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 420kg/mét dài)	d/mdài	19.320.000		
57	Đoạn sàn đầu cầu NT 5.5 HB (đốc biên), Dài 3,0; Rộng 5,5				
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 2034kg/mét dài)	d/mdài	93.564.000		
XVI	MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ				
* Công ty TNHH Cơ điện Lạnh và Xây dựng An Phát (địa chỉ 327/2 Hùng Vương, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang). (Giá thiết bị chưa bao gồm vật tư và nhân công lắp đặt. Áp dụng từ ngày 01/7/2021)					
BẢNG GIÁ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DAIKIN - TREO TƯỜNG					
I	Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Tiêu chuẩn - không Inverter - R32 - Một chiều lạnh				
1	FTF25UV1V/RF25UV1V Công suất: 9.300Btu (1,0Hp)	bộ	8.001.818		
2	FTF35UV1V/RF35UV1V Công suất: 11.100Btu (1,5Hp)	bộ	10.158.182		
3	FTF50NV1V/RC50NV1V Công suất: 17.100Btu (2,0Hp)	bộ	15.496.364		
4	FTF60NV1V/RC60NV1V Công suất: 21.500Btu (2,5Hp)	bộ	21.791.818		
II	Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Tiêu chuẩn - Inverter - R32 - Một chiều lạnh				
1	FTKA25VAVMV/RKA25VAVMV Công suất: 8.500Btu (1,0Hp)	bộ	9.454.545		
2	FTKA35VAVMV/RKA35VAVMV Công suất: 11.900Btu (1,5Hp)	bộ	11.605.455		
3	FTKA50UAVMV/RKA50UAVMV Công suất: 17.100Btu (2,0Hp)	bộ	17.627.273		
4	FTKA60UAVMV/RKA60UAVMV Công suất: 20.500Btu (2,5Hp)	bộ	24.570.909		
III	Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Thiết kế Coanda - Inverter - R32 - Một chiều lạnh				
1	FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV Công suất: 8.500Btu (1,0Hp)	bộ	10.154.545		
2	FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV Công suất: 11.900Btu (1,5Hp)	bộ	12.379.091		
3	FTKC50UAVMV/RKC50UAVMV Công suất: 17.700Btu (2,0Hp)	bộ	19.626.364		
4	FTKC60UAVMV/RKC60UAVMV Công suất: 20.500Btu (2,5Hp)	bộ	27.058.182		
5	FTKC71UAVMV/RKC71UAVMV Công suất: 24.200Btu (3,0Hp)	bộ	30.500.909		
IV	Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Cao cấp - Inverter - R32 - Một chiều lạnh				
1	FTKM25SVMV/RKM25SVMV Công suất: 8.500Btu (1,0Hp)	bộ	14.250.909		
2	FTKM35SVMV/RKM35SVMV Công suất: 11.900Btu (1,5Hp)	bộ	17.087.273		
3	FTKM50SVMV/RKM50SVMV Công suất: 17.700Btu (2,0Hp)	bộ	26.078.182		
4	FTKM60SVMV/RKM60SVMV Công suất: 20.500Btu (2,5Hp)	bộ	36.442.727		
5	FTKM71SVMV/RKM71SVMV Công suất: 24.200Btu (3,0Hp)	bộ	41.098.182		

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
V	Máy DHKK Treo tường loại - Inverter - R32	bộ	-		
1	FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV Công suất: 8.500Btu (1,0Hp)	bộ	14.990.909		
2	FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV Công suất: 11.900Btu (1,5Hp)	bộ	18.081.818		
3	FTKZ50VVMV/RKZ50VVMV Công suất: 17.700Btu (2, 0Hp)	bộ	27.536.364		
4	FTKZ60VVMV/RKZ60VVMV Công suất: 20.500Btu (2,5Hp)	bộ	36.442.727		
5	FTKZ71VVMV/RKZ71VVMV Công suất: 24.200Btu (3,0Hp)	bộ	41.098.182		
VI	Máy DHKK Treo tường Emura loại Cao Cấp [Trắng (w)/Bạc (s)] - Inverter - R32	bộ	-		
1	FTKJ25NVMV(w/s)/RKJ25NVMV Công suất: 8.500Btu (1,0Hp)	bộ	17.236.364		
2	FTKJ35NVMV(w/s)/RKJ35NVMV Công suất: 11.900Btu (1,5Hp)	bộ	22.320.000		
3	FTKJ50NVMV(w/s)/RKJ50NVMV Công suất: 17.700Btu (2,0Hp)	bộ	28.654.545		
VII	Máy DHKK Treo tường Urusara loại Cao Cấp - Inverter - R32	bộ	-		
1	FTXZ25NVMV/RXZ25NVMV Công suất: 8.400Btu (1,0Hp)	bộ	32.318.182		
2	FTXZ35NVMV/RXZ35NVMV Công suất: 11.800Btu (1,5Hp)	bộ	34.875.000		
3	FTXZ50NVMV/RXZ50NVMV Công suất: 16.900Btu (2,0Hp)	bộ	37.609.091		
	BẢNG GIÁ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DAIKIN - MULTI	bộ			
A	Máy Multi NX - Inverter - R32 - Một chiều lạnh	bộ			
I	Dàn nóng	bộ			
1	3MKM52RVMV, Công suất: 5,2kW	bộ	24.725.455		
2	4MKM68RVMV, Công suất: 6,8kW	bộ	30.358.182		
3	4MKM80RVMV, Công suất: 8,0kW	bộ	35.470.909		
4	5MKM100RVMV, Công suất: 10,0kW	bộ	43.340.909		
II	Dàn lạnh loại treo tường Tiêu chuẩn (kèm điều khiển không dây)	bộ	-		
1	CTKM25RVMV, Công suất: 2,5kW	bộ	4.031.818		
2	CTKM35RVMV, Công suất: 3,5kW	bộ	4.357.273		
3	CTKM50RVMV, Công suất: 5kW	bộ	6.920.000		
4	CTKM60RVMV, Công suất: 6kW	bộ	8.650.000		
5	CTKM71RVMV, Công suất: 7,1kW	bộ	8.823.636		
III	Dàn lạnh loại treo tường Thiết kế Châu Âu (kèm điều khiển không dây)	bộ	-		
1	CTKJ25RVMVW, Công suất: 2,5kW	bộ	13.000.000		
2	CTKJ35RVMVW, Công suất: 3,5kW	bộ	14.700.000		
3	CTKJ50RVMVW, Công suất: 5kW	bộ	17.300.000		
IV	Dàn lạnh loại Âm trần (không bao gồm điều khiển)	bộ	-		
1	FFA25RV1V, Công suất: 2,5kW	bộ	8.882.727		
2	FFA35RV1V, Công suất: 3,5kW	bộ	9.902.727		
3	FFA50RV1V, Công suất: 5kW	bộ	11.639.091		
4	FFA60RV1V, Công suất: 6kW	bộ	13.589.091		
V	Dàn lạnh loại Giấu trần Nội ống gió (không bao gồm điều khiển)	bộ	-		
1	CDXP25RVMV, Công suất: 2,5kW	bộ	7.814.545		
2	CDXP35RVMV, Công suất: 3,5kW	bộ	8.280.000		
3	CDXM25RVMV, Công suất: 2,5kW	bộ	7.814.545		
4	CDXM35RVMV, Công suất: 3,5kW	bộ	8.280.000		
5	CDXM50RVMV, Công suất: 5kW	bộ	10.395.455		
6	CDXM60RVMV, Công suất: 6kW	bộ	11.070.000		
7	CDXM71RVMV, Công suất: 7,1kW	bộ	11.565.455		
8	FMA50RVMV9, Công suất: 5kW	bộ	11.780.909		
9	FMA60RVMV9, Công suất: 6kW	bộ	12.546.364		
10	FMA71RVMV9, Công suất: 7,1kW	bộ	13.107.273		
VI	Danh mục phụ kiện tùy chọn (dùng cho Dàn nóng một chiều lạnh)	bộ	-		
1	BRC086A22/BRC086A2R2 (Điều khiển không dây + Bộ nhận tín hiệu cho máy FFA)	bộ	2.363.636		
2	BRC086A22/BRC086A2R1 (Điều khiển không dây + Bộ nhận tín hiệu cho máy FMA)	bộ	2.363.636		
3	BRC1E63 (Điều khiển có dây FFA, FMA)	bộ	1.090.909		
4	BRC086A12 (Điều khiển không dây cho máy CDXP, CDXM)	bộ	1.181.818		
5	BRC073A4 (Điều khiển có dây cho máy CTKM, CDXP, CDXM)	bộ	2.000.000		
6	BYFQ60B3W1 (Mặt nạ máy âm trần)	bộ	4.045.455		
B	Hệ thống DHKK Multi S - Inverter - R32 - Một chiều lạnh	bộ	-		
I	Dàn nóng	bộ	-		
1	MKC50RVMV, Công suất: 5,0kW	bộ	16.871.818		
2	MKC70SVMV, Công suất: 7,0kW	bộ	23.190.000		
II	Dàn lạnh loại treo tường	bộ	-		
1	CTKC25RVMV, Công suất: 2,5kW	bộ	4.001.818		
2	CTKC35RVMV, Công suất: 3,5kW	bộ	4.490.000		
3	CTKC50SVMV, Công suất: 5,0kW	bộ	7.270.000		
	MÁY DHKK DAIKIN (KHÔNG INVERTER) - ÂM TRẦN - ÁP TRẦN	bộ			
I	Máy Âm trần Đa hướng thổi - không Inverter - R410 - Một chiều lạnh - BYCP125K-W18	bộ			
1	FCNQ13MV1/RNQ13MV1, Công suất: 1,5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	19.521.818		
	FCNQ13MV1/RNQ13MV1, Công suất: 1,5Hp +BRC7F633F9 (Remote Không dây)	bộ	20.840.000		
2	FCNQ18MV1/RNQ18MV19, Công suất: 2,0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	24.300.909		
	FCNQ18MV1/RNQ18MV19, Công suất: 2,0Hp +BRC7F633F9 (Remote Không dây)	bộ	25.619.091		
3	FCNQ21MV1/RNQ21MV19, Công suất: 2,5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	29.272.727		
	FCNQ21MV1/RNQ21MV19, Công suất: 2,5Hp +BRC7F633F9 (Remote Không dây)	bộ	30.590.909		
4	FCNQ26MV1/RNQ26MV19 (Y1), Công suất: 3,0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	32.164.545		
	FCNQ26MV1/RNQ26MV19 (Y1), Công suất: 3,0Hp +BRC7F633F9 (Không dây)	bộ	33.482.727		
5	FCNQ30MV1/RNQ30MV1 (Y1), Công suất: 3,5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	33.346.364		
	FCNQ30MV1/RNQ30MV1 (Y1), Công suất: 3,5Hp +BRC7F633F9(Remote Không dây)	bộ	34.664.545		
6	FCNQ36MV1/RNQ36MV1 (Y1), Công suất: 4,0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	38.058.182		
	FCNQ36MV1/RNQ36MV1 (Y1), Công suất: 4,0Hp +BRC7F633F9(Remote Không dây)	bộ	39.376.364		
7	FCNQ42MV1/RNQ42MY1, Công suất: 5,0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	41.734.545		
	FCNQ42MV1/RNQ42MY1, Công suất: 5,0Hp +BRC7F633F9(Remote Không dây)	bộ	43.052.727		
8	FCNQ48MV1/RNQ48MY1, Công suất: 5,5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	45.571.818		

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
0	FCNQ48MV1/RNQ48MY1, Công suất: 5,5Hp +BRC7F633F9(Remote Không dây)	bộ	46.890.000		
II	Máy Âm trần 4 hướng thổi - không Inverter - R410 - Một chiều lạnh	bộ	-		
1	FCRN50FXV1V/RNV50BV1V, Công suất: 2.0Hp (Remote Không dây)	bộ	20.654.545		
2	FCRN60FXV1V/RNV60BV1V, Công suất: 2.5Hp (Remote Không dây)	bộ	27.340.909		
3	FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V, Công suất: 3.0Hp (Remote Không dây)	bộ	28.345.455		
4	FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V, Công suất: 3.0Hp (Remote Không dây)	bộ	30.162.727		
5	FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V, Công suất: 4.0Hp (Remote Không dây)	bộ	32.427.273		
6	FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V, Công suất: 4.0Hp (Remote Không dây)	bộ	33.372.727		
7	FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V, Công suất: 5.0Hp (Remote Không dây)	bộ	36.392.727		
8	FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V, Công suất: 5.5Hp (Remote Không dây)	bộ	38.823.636		
III	Máy Áp trần - không Inverter - R410 - Một chiều lạnh	bộ	-		
1	FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V, Công suất: 1,5Hp +BRC1NU61 (Remote Có dây)	bộ	16.250.909		
	FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V, Công suất: 1,5Hp +BRC7NU66 (Remote Không dây)	bộ	16.360.000		
2	FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V, Công suất: 2,0Hp +BRC1NU61 (Remote Có dây)	bộ	20.508.182		
	FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V, Công suất: 2,0Hp +BRC7NU66 (Remote Không dây)	bộ	20.617.273		
3	FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V, Công suất: 2,5Hp +BRC1NU61 (Remote Có dây)	bộ	24.845.455		
	FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V, Công suất: 2,5Hp +BRC7NU66 (Remote Không dây)	bộ	24.954.545		
4	FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V, Công suất: 2,7Hp +BRC1NU61 (Remote Có dây)	bộ	28.151.818		
	FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V, Công suất: 2,4Hp +BRC7NU66 (Remote Không dây)	bộ	28.260.909		
5	FHNQ26MV1V/RNQ26MY1, Công suất: 3,0Hp +BRC1NU61 (Remote Có dây)	bộ	28.151.818		
	FHNQ26MV1V/RNQ26MY1, Công suất: 3,0Hp +BRC7NU66 (Remote Không dây)	bộ	28.260.909		
6	FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V (Y1), Công suất:3,5Hp +BRC1NU61(Remote Có dây)	bộ	28.295.455		
	FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V (Y1), Công suất:3,5Hp +BRC7NU66(Không dây)	bộ	28.404.545		
7	FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V (Y1), Công suất:4,0Hp +BRC1NU61(Remote Có dây)	bộ	32.310.909		
	FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V(Y1), Công suất:4,0Hp +BRC7NU66 (Không dây)	bộ	32.420.000		
8	FHNQ42MV1V/RNQ42MY1, Công suất:5,0Hp +BRC1NU61(Remote Có dây)	bộ	35.477.273		
	FHNQ42MV1V/RNQ42MY1, Công suất:5,0Hp +BRC7NU66(Remote Không dây)	bộ	35.586.364		
9	FHNQ48MV1V/RNQ48MY1, Công suất:5,5Hp +BRC1NU61(Remote Có dây)	bộ	38.578.182		
	FHNQ48MV1V/RNQ48MY1, Công suất:5,5Hp +BRC7NU66(Remote Không dây)	bộ	38.687.273		
IV	Máy Giấu trần Nổi ống gió Áp xuất tĩnh Thấp - không Inverter - R410 - Một chiều lạnh	bộ	-		
1	FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V, Công suất:1.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	13.861.818		
	FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V, Công suất:1.0Hp +BRC4C64-9(Remote Không dây)	bộ	15.180.000		
2	FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V, Công suất:1.5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	16.319.091		
	FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V, Công suất:1.5Hp +BRC4C64-9(Remote Không dây)	bộ	17.637.273		
3	FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V, Công suất:2.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	20.583.636		
	FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V, Công suất:2.0Hp +BRC4C64-9(Remote Không dây)	bộ	21.901.818		
4	FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V, Công suất:2.5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	24.845.455		
	FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V, Công suất:2.5Hp +BRC4C64-9(Remote Không dây)	bộ	26.163.636		
5	FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V, Công suất:3.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	27.271.818		
	FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V, Công suất:3.0Hp +BRC4C64-9(Remote Không dây)	bộ	28.635.455		
6	FDBNQ26MV1V/RNQ26MY1, Công suất:3.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	27.271.818		
	FDBNQ26MV1V/RNQ26MY1, Công suất:3.0Hp +BRC4C64-9(Remote Không dây)	bộ	28.590.000		
IV	Máy Giấu trần Nổi ống gió Áp xuất tĩnh Trung bình - không Inverter - R410 - Một chiều lạnh	bộ	-		
1	FDMNQ26MV19/RNQ26MV1 (Y1), Công suất:3,0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	29.662.727		
	FDMNQ26MV19/RNQ26MV1 (Y1), Công suất:3,0Hp +BRC4C64-9(Không dây)	bộ	30.980.909		
2	FDMNQ30MV19/RNQ30MV1 (Y1), Công suất:3,5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	30.657.273		
	FDMNQ30MV19/RNQ30MV1 (Y1), Công suất:3,5Hp +BRC4C64-9(Không dây)	bộ	31.975.455		
3	FDMNQ36MV19/RNQ36MV1 (Y1), Công suất:4,0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	35.190.909		
	FDMNQ36MV19/RNQ36MV1 (Y1), Công suất:4,0Hp +BRC4C64-9(Không dây)	bộ	36.509.091		
4	FDMNQ42MV19/RNQ42MY1, Công suất:5,0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	38.225.455		
	FDMNQ42MV19/RNQ42MY1, Công suất:5,0Hp +BRC4C64-9(Remote Không dây)	bộ	39.543.636		
5	FDMNQ48MV19/RNQ48MY1, Công suất:5,5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	41.648.182		
	FDMNQ48MV19/RNQ48MY1, Công suất:5,5Hp +BRC4C64-9(Remote Không dây)	bộ	42.966.364		
V	Máy giấu trần nổi ống gió - không Inverter - R410 - Một chiều lạnh	bộ	-		
1	FDBRN25DXV1V/RNV25BV1V, Công suất:1,5Hp +(Remote Có dây)	bộ	11.790.909		
2	FDBRN35DXV1V/RNV35BV1V, Công suất:1,5Hp +(Remote Có dây)	bộ	13.863.636		
3	FDBRN50DXV1V/RNV50BV1V, Công suất:2,0Hp +(Remote Có dây)	bộ	17.305.455		
4	FDBRN60DXV1V/RNV60BV1V, Công suất:2,5Hp +(Remote Có dây)	bộ	21.462.727		
5	FDBRN71DXV1V/RR71CBXY1V, Công suất:3Hp +(Remote Có dây)	bộ	23.365.455		
	FDBRN71DXV1V/RR71CBXY1V, Công suất:3Hp +(Remote Có dây)	bộ	25.182.727		
6	FDBRN100DXV1V/RR100DBXY1V, Công suất:4Hp +(Remote Có dây)	bộ	29.871.818		
7	FDBRN125DXV1V/RR125DBXY1V, Công suất:5Hp +(Remote Có dây)	bộ	33.700.000		
8	FDBRN140DXV1V/RR140DBXY1V, Công suất:5,5Hp +(Remote Có dây)	bộ	36.298.182		
9	FDBRN160DXV1V/RR160DBXY1V, Công suất:6Hp +(Remote Có dây)	bộ	44.155.455		
VI	Danh mục phụ kiện tùy chọn	bộ	-		
1	BRC2E61 (Điều khiển có dây - Máy âm trần, nổi ống gió)	bộ	636.364		
2	BYCP125K-W18 (Mặt nạ - Máy âm trần)	bộ	3.363.636		
3	BRC4C64-9 (Điều khiển Không dây- Máy giấu trần nổi ống gió)	bộ	1.954.545		
4	BRC7F633F9 (Điều khiển không dây - Máy âm trần)	bộ	1.954.545		
5	BRC1NU61 (Điều khiển có dây - Máy áp trần)	bộ	636.364		
6	BRC7NU66 (Điều khiển không dây - Máy áp trần)	bộ	745.455		
	BẢNG GIÁ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DAIKIN - SKYAIR INVERTER	bộ			
I	Máy ĐHKK Sky Air loại Âm trần thổi Đa hướng - Inverter - R32 - Một chiều lạnh - BYCQ125EAF	bộ			
1	FCF50CVM/RZF50CV2V, Công suất:2.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	28.983.636		
	FCF50CVM/RZF50CV2V, Công suất:2.0Hp +BRC7M635F(Remote Không dây)	bộ	29.847.273		
2	FCF60CVM/RZF60CV2V, Công suất:2.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	36.026.364		
	FCF60CVM/RZF60CV2V, Công suất:2.5Hp +BRC7M635F(Remote Có dây)	bộ	36.890.000		
	FCF71CVM/RZF71CV2V, Công suất:3.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	37.530.000		

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT			
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km		
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX	
3	FCF71CVM/RZF71CV2V, Công suất:3.0Hp +BRC7M635F(Remote Có dây)	bộ	38.393.636			
	FCF71CVM/RZF71CYM, Công suất:3.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	39.424.545			
	FCF71CVM/RZF71CYM, Công suất:3.0Hp +BRC7M635F(Remote Có dây)	bộ	40.288.182			
4	FCF100CVM/RZF100CVM, Công suất:4.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	44.533.636			
	FCF100CVM/RZF100CVM, Công suất:4.0Hp +BRC7M635F(Remote Có dây)	bộ	45.397.273			
	FCF100CVM/RZF100CYM, Công suất:4.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	46.960.909			
5	FCF100CVM/RZF100CYM, Công suất:4.0Hp +BRC7M635F(Remote Có dây)	bộ	47.824.545			
	FCF125CVM/RZF125CVM, Công suất:5.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	48.518.182			
	FCF125CVM/RZF125CVM, Công suất:5.0Hp +BRC7M635F(Remote Có dây)	bộ	49.381.818			
6	FCF125CVM/RZF125CYM, Công suất:5.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	51.172.727			
	FCF125CVM/RZF125CYM, Công suất:5.0Hp +BRC7M635F(Remote Có dây)	bộ	52.036.364			
	FCF140CVM/RZF140CVM, Công suất:5.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	52.765.455			
7	FCF140CVM/RZF140CVM, Công suất:5.5Hp +BRC7M635F(Remote Có dây)	bộ	53.629.091			
	FCF140CVM/RZF140CYM, Công suất:5.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	55.651.818			
	FCF140CVM/RZF140CYM, Công suất:5.5Hp +BRC7M635F(Remote Có dây)	bộ	56.515.455			
II	Máy ĐHKK Sky Air loại Âm trần thổi đa hướng Tiêu chuẩn - Inverter R32 - Một chiều lạnh - BYC0125EAF	bộ	-			
1	FCFC40DVM/RZFC40DVM, Công suất:1.5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	20.888.182			
	FCFC40DVM/RZFC40DVM, Công suất:1.5Hp +BRC7F635F9(Remote Không dây)	bộ	22.206.364			
2	FCFC50DVM/RZFC50DVM, Công suất:2.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	26.002.727			
	FCFC50DVM/RZFC50DVM, Công suất:2.0Hp +BRC7F635F9(Remote Không dây)	bộ	27.320.909			
3	FCFC60DVM/RZFC60DVM, Công suất:2.5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	31.321.818			
	FCFC60DVM/RZFC60DVM, Công suất:2.5Hp +BRC7F635F9(Remote Không dây)	bộ	32.640.000			
4	FCFC71DVM/RZFC71DVM (Y1), Công suất:3.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	33.772.727			
	FCFC71DVM/RZFC71DVM (Y1), Công suất:3.0Hp +BRC7F635F9(Remote Không dây)	bộ	35.090.909			
5	FCFC85DVM/RZFC85DVM (Y1), Công suất:3.5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	35.013.636			
	FCFC85DVM/RZFC85DVM (Y1), Công suất:3.5Hp +BRC7F635F9(Remote Không dây)	bộ	36.331.818			
6	FCFC100DVM/RZFC100DVM (Y1), Công suất:4.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	39.960.909			
	FCFC100DVM/RZFC100DVM (Y1), Công suất:4.0Hp +BRC7F635F9(Remote Không dây)	bộ	41.279.091			
7	FCFC125DVM/RZFC125DY1, Công suất:5.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	43.821.818			
	FCFC125DVM/RZFC125DY1, Công suất:5.0Hp +BRC7F635F9(Remote Không dây)	bộ	45.140.000			
8	FCFC140DVM/RZFC140DY1, Công suất:5.5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	47.850.000			
	FCFC140DVM/RZFC140DY1, Công suất:5.5Hp +BRC7F635F9(Remote Không dây)	bộ	49.168.182			
III	Máy ĐHKK Sky Air loại Âm trần thổi Đa hướng nhỏ gọn - Inverter - R32 - Một chiều lạnh - BYCQ60B3W1	bộ	-			
1	FFF50BV1/RZF50CV2V, Công suất:2.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	29.087.273			
	FFF50BV1/RZF50CV2V, Công suất:2.0Hp +BRC7E531W86(Remote Không dây)	bộ	29.950.909			
2	FFF60BV1/RZF60CV2V, Công suất:2.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	36.258.182			
	FFF60BV1/RZF60CV2V, Công suất:2.5Hp +BRC7E531W86(Remote Không dây)	bộ	37.121.818			
IV	Máy ĐHKK Sky Air loại Áp trần - Inverter - R32 - Một chiều lạnh	bộ	-			
1	FHA50BVMV/RZF50CV2V, Công suất:2.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	27.150.000			
	FHA50BVMV/RZF50CV2V, Công suất:2.0Hp +BRC7M56(Remote Không dây)	bộ	28.013.636			
2	FHA60BVMV/RZF60CV2V, Công suất:2.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	33.899.091			
	FHA60BVMV/RZF60CV2V, Công suất:2.5Hp +BRC7M56(Remote Không dây)	bộ	34.762.727			
3	FHA71BVMV/RZF71CV2V, Công suất:3.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	35.092.727			
	FHA71BVMV/RZF71CV2V, Công suất:3.0Hp +BRC7M56(Remote Không dây)	bộ	35.956.364			
	FHA71BVMV/RZF71CYM, Công suất:3.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	36.987.273			
4	FHA71BVMV/RZF71CYM, Công suất:3.0Hp +BRC7M56(Remote Không dây)	bộ	37.850.909			
	FHA100BVMV/RZF100CVM, Công suất:4.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	41.507.273			
	FHA100BVMV/RZF100CVM, Công suất:4.0Hp +BRC7M56(Remote Không dây)	bộ	42.370.909			
5	FHA100BVMV/RZF100CYM, Công suất:4.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	43.934.545			
	FHA100BVMV/RZF100CYM, Công suất:4.0Hp +BRC7M56(Remote Không dây)	bộ	44.798.182			
	FHA125BVMV/RZF125CVM, Công suất:5.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	45.398.182			
6	FHA125BVMV/RZF125CVM, Công suất:5.0Hp +BRC7M56(Remote Không dây)	bộ	46.261.818			
	FHA125BVMV/RZF125CYM, Công suất:5.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	48.052.727			
	FHA125BVMV/RZF125CYM, Công suất:5.0Hp +BRC7M56(Remote Không dây)	bộ	48.916.364			
7	FHA140BVMV/RZF140CVM, Công suất:5.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	49.272.727			
	FHA140BVMV/RZF140CVM, Công suất:5.5Hp +BRC7M56(Remote Không dây)	bộ	50.136.364			
	FHA140BVMV/RZF140CYM, Công suất:5.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	52.159.091			
8	FHA140BVMV/RZF140CYM, Công suất:5.5Hp +BRC7M56(Remote Không dây)	bộ	53.022.727			
	V	Máy ĐHKK Sky Air loại Nổi ống gió nhỏ gọn - Inverter - R32 - Một chiều lạnh	bộ	-		
	1	FDf50BV1/RZF50CV2V, Công suất:2.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	26.213.636		
FDf50BV1/RZF50CV2V, Công suất:2.0Hp +BRC4C64-9(Remote Không dây)		bộ	27.077.273			
2	FDf60BV1/RZF60CV2V, Công suất:2.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	32.760.909			
	FDf60BV1/RZF60CV2V, Công suất:2.5Hp +BRC4C64-9(Remote Không dây)	bộ	33.624.545			
VI	Máy ĐHKK Sky Air loại Nổi ống gió - Inverter - R32 - Một chiều lạnh	bộ	-			
1	FBA50BVMV/RZF50CV2V, Công suất:2.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	27.657.273			
	FBA50BVMV/RZF50CV2V, Công suất:2.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ	28.520.909			
2	FBA60BVMV/RZF60CV2V, Công suất:2.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	34.480.000			
	FBA60BVMV/RZF60CV2V, Công suất:2.5Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ	35.343.636			
3	FBA71BVMV/RZF71CV2V, Công suất:3.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	35.768.182			
	FBA71BVMV/RZF71CV2V, Công suất:3.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ	36.631.818			
	FBA71BVMV/RZF71CYM, Công suất:3.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	37.662.727			
4	FBA71BVMV/RZF71CYM, Công suất:3.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ	38.526.364			
	FBA100BVMV/RZF100CVM, Công suất:4.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	42.627.273			
	FBA100BVMV/RZF100CVM, Công suất:4.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ	43.490.909			
5	FBA100BVMV/RZF100CYM, Công suất:4.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	45.054.545			
	FBA100BVMV/RZF100CYM, Công suất:4.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ	45.918.182			
	FBA125BVMV/RZF125CVM, Công suất:5.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	46.430.909			
6	FBA125BVMV/RZF125CVM, Công suất:5.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ	47.294.545			
	FBA125BVMV/RZF125CYM, Công suất:5.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	49.085.455			

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
	FBA125BVMA9/RZF125CYM, Công suất:5.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ	49.949.091		
6	FBA140BVMA9/RZF140CYM, Công suất:5.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	50.571.818		
	FBA140BVMA9/RZF140CYM, Công suất:5.5Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ	51.435.455		
	FBA140BVMA9/RZF140CYM, Công suất:5.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ	53.458.182		
	FBA140BVMA9/RZF140CYM, Công suất:5.5Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ	54.321.818		
VII	Máy ĐHKK Sky Air loại Nổi ống gió Tiêu chuẩn - Inverter R32 - Một chiều lạnh	bộ	-		
1	FBFC40DVM9/RZFC40DVM, Công suất:1.5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	17.510.000		
	FBFC40DVM9/RZFC40DVM, Công suất:1.5Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ	18.828.182		
2	FBFC50DVM9/RZFC50DVM, Công suất:2.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	22.098.182		
	FBFC50DVM9/RZFC50DVM, Công suất:2.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ	23.416.364		
3	FBFC60DVM9/RZFC60DVM, Công suất:2.5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	26.645.455		
	FBFC60DVM9/RZFC60DVM, Công suất:2.5Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ	27.963.636		
4	FBFC71DVM9/RZFC71DVM (Y1), Công suất:3.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	31.740.000		
	FBFC71DVM9/RZFC71DVM (Y1), Công suất:3.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ	33.058.182		
5	FBFC85DVM9/RZFC85DVM (Y1), Công suất:3.5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	32.803.636		
	FBFC85DVM9/RZFC85DVM (Y1), Công suất:3.5Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ	34.121.818		
6	FBFC100DVM9/RZFC100DVM (Y1), Công suất:4.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	37.654.545		
	FBFC100DVM9/RZFC100DVM (Y1), Công suất:4.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ	38.972.727		
7	FBFC125DVM9/RZFC125DY1, Công suất:5.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	40.901.818		
	FBFC125DVM9/RZFC125DY1, Công suất:5.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ	42.220.000		
8	FBFC140DVM9/RZFC140DY1, Công suất:5.5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ	44.563.636		
	FBFC140DVM9/RZFC140DY1, Công suất:5.5Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ	45.881.818		
VIII	Danh mục phụ kiện tùy chọn	bộ	-		
1	BRC1E63 (Điều khiển có dây cho máy FCF, FHA, FFF, FDF,FBA)	bộ	1.090.909		
2	BRC2E61 (Điều khiển có dây cho máy FBFC,FCFC)	bộ	636.364		
3	BRC7M635F9 (Điều khiển không dây cho máy FCFC)	bộ	1.954.545		
4	BRC7M635F (Điều khiển không dây cho máy FCF)	bộ	1.954.545		
6	BRC7M56 (Điều khiển không dây cho máy FHA)	bộ	1.954.545		
7	BRC4C64-9 (Điều khiển Không dây cho máy FDF)	bộ	1.954.545		
8	BRC4C66 (Điều khiển Không dây cho máy FBA, FBFC)	bộ	1.954.545		
9	BYFQ60B3W1 (Mặt nạ máy âm trần FFF)	bộ	4.045.455		
10	BYCQ125EAF (Mặt nạ máy âm trần FCF,FCFC - màu trắng)	bộ	3.363.636		
11	BYCQ125EAK (Mặt nạ máy âm trần FCF,FCFC - màu đen)	bộ	5.000.000		
12	BYCQ125EEF (Mặt nạ máy âm trần - Có cảm biến, màu trắng)	bộ	4.636.364		
13	BYCQ125EEK (Mặt nạ máy âm trần - Có cảm biến, màu đen)	bộ	6.727.273		
14	BYCQ125EAPF (Mặt nạ âm trần - Kiểu dáng thiết kế)	bộ	8.363.636		
15	BYCQ125EASF (Mặt nạ âm trần Có lưới thả tự động)	bộ	8.363.636		
	BẢNG GIÁ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ PANASONIC - TREO TƯỜNG	bộ			
I	Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Tiêu chuẩn - không Inverter - R32 - Một chiều lạnh	bộ			
1	CS/CU-N9WKH-8; Công suất: 9,040Btu (1,0Hp)	bộ	8.090.909		
2	CS/CU-N12WKH-8; Công suất: 12,000Btu (1,5Hp)	bộ	10.227.273		
3	CS/CU-N18VKH-8; Công suất: 18,000Btu (2,0Hp)	bộ	15.727.273		
4	CS/CU-N24VKH-8; Công suất: 22,500Btu (2,5Hp)	bộ	22.000.000		
II	Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Thiết kế Sang trọng - Inverter - R32 - Một chiều lạnh	bộ			
1	CS/CU-VU9UKH-8; Công suất: 8,530Btu (1,0Hp)	bộ	15.727.273		
2	CS/CU-VU12UKH-8; Công suất: 11,600Btu (1,5Hp)	bộ	18.909.091		
3	CS/CU-VU18UKH-8; Công suất: 17,700Btu (2,0Hp)	bộ	28.818.182		
III	Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Cao cấp AERO - Inverter - R32 - Một chiều lạnh	bộ			
1	CS/CU-XU9UKH-8; Công suất: 8,700Btu (1,0Hp)	bộ	10.736.364		
2	CS/CU-XU12UKH-8; Công suất: 11,900Btu (1,5Hp)	bộ	14.227.273		
3	CS/CU-XU18UKH-8; Công suất: 17,700Btu (2,0Hp)	bộ	21.454.545		
4	CS/CU-XU24UKH-8; Công suất: 20,500Btu (2,5Hp)	bộ	29.545.455		
IV	Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Cao cấp - Inverter - R32 - Một chiều lạnh	bộ			
1	CS/CU-U9VKH-8; Công suất: 8,700Btu (1,0Hp)	bộ	11.090.909		
2	CS/CU-U12VKH-8; Công suất: 11,900Btu (1,5Hp)	bộ	13.545.455		
3	CS/CU-U18VKH-8; Công suất: 17,700Btu (2,0Hp)	bộ	20.363.636		
4	CS/CU-U24VKH-8; Công suất: 20,500Btu (2,5Hp)	bộ	27.545.455		
V	Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Tiêu chuẩn kết nối WIFI - Inverter - R32 - Một chiều lạnh	bộ			
1	CS/CU-WPU9WKH-8M; Công suất: 9,040Btu (1,0Hp)	bộ	10.909.091		
2	CS/CU-WPU12WKH-8M; Công suất: 11,900Btu (1,5Hp)	bộ	13.272.727		
3	CS/CU-WPU18WKH-8M; Công suất: 17,100Btu (2,0Hp)	bộ	19.909.091		
4	CS/CU-WPU24WKH-8M; Công suất: 20,800Btu (2,5Hp)	bộ	26.909.091		
VI	Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Tiêu chuẩn - Inverter - R32 - Một chiều lạnh	bộ			
1	CS/CU-XPU9XKH-8; Công suất: 9,040Btu (1,0Hp)	bộ	10.090.909		
2	CS/CU-XPU12XKH-8; Công suất: 11,900Btu (1,5Hp)	bộ	12.272.727		
3	CS/CU-XPU18XKH-8; Công suất: 17,100Btu (2,0Hp)	bộ	18.454.545		
4	CS/CU-XPU18WKH-8B; Công suất: 17,600Btu (2,0Hp)	bộ	18.827.273		
5	CS/CU-XPU24WKH-8; Công suất: 20,800Btu (2,5Hp)	bộ	25.409.091		
	BẢNG GIÁ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DAIKIN (KHÔNG INVERTER) - SKYAIR				
I	Máy Âm trần Mini - không Inverter - Một chiều lạnh - CZ-BT20H				
1	CS/CU-PC18DB4H, Công suất: 2.0Hp + Remote Không dây	bộ	21.242.727		
2	CS/CU-PC24DB4H, Công suất: 2.5Hp + Remote Không dây	bộ	22.841.818		
II	Máy Âm trần - không Inverter - R32 - Một chiều lạnh - CZ-KPU3H				
1	S-19PU1HSB/U19PN1HS, Công suất: 2.0Hp + Remote Không dây	bộ	20.593.636		
2	S-25PU1HSB/U25PN1HS, Công suất: 3.0Hp + Remote Không dây	bộ	26.460.909		
3	S-30PU1HSB/U30PN1HS, Công suất: 3.5Hp + Remote Không dây	bộ	32.914.545		
4	S-36PU1HSB/U36PN1HS, Công suất: 4.0Hp + Remote Không dây	bộ	33.337.273		

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
5	S-42PU1H5B/U42PN1H8, Công suất: 5.0Hp + Remote Không dây	bộ	34.786.364		
6	S-19PU1H5B/U19PN1H8, Công suất: 5.5Hp + Remote Không dây	bộ	38.730.909		
7	Có dây CZ-RD513C	bộ	1.441.818		
III	Máy Áp trần - không Inverter - R410A - Một chiều lạnh				
1	S-22PT1H5/U22PV1H5, Công suất: 2.5Hp + CZ-RL013T (Remote Không dây)	bộ	23.269.091		
2	S-28PT1H5/U28PV1H5, Công suất: 3.0Hp + CZ-RL013T (Remote Không dây)	bộ	29.368.182		
3	S-35PT1H5/U35PV1H8, Công suất: 4.0Hp + CZ-RL013T (Remote Không dây)	bộ	36.928.182		
4	S-45PT1H5/U45PV1H8, Công suất: 5.0Hp + CZ-RL013T (Remote Không dây)	bộ	39.032.727		
5	S-55PT1H5/U55PV1H8, Công suất: 5.0Hp + CZ-RL013T (Remote Không dây)	bộ	45.447.273		
IV	Máy Âm trần nổi ống gió - không Inverter - R410A - Không bơm - Một chiều lạnh				
1	S-22PF1H5/U22PV1H5, Công suất: 2.5Hp + Remote Không dây	bộ	23.438.182		
2	S-28PF1H5/U28PV1H5, Công suất: 3.0Hp + Remote Không dây	bộ	28.477.273		
3	S-35PF1H5/U35PV1H8, Công suất: 4.0Hp + Remote Không dây	bộ	32.821.818		
4	S-45PF1H5/U45PV1H8, Công suất: 5.0Hp + Remote Không dây	bộ	34.678.182		
5	S-55PF1H5/U55PV1H8, Công suất: 5.0Hp + Remote Không dây	bộ	39.002.727		
IV	Máy Tủ đứng - không Inverter - R22 - Một chiều lạnh				
1	CS/CU-C18FFH, Công suất: 2.0Hp + Remote Không dây	bộ	19.576.364		
2	CS/CU-C28FFH, Công suất: 3.0Hp + Remote Không dây	bộ	29.100.000		
3	CS/CU-C45FFH, Công suất: 5.0Hp + Remote Không dây	bộ	38.623.636		
	BẢNG GIÁ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DAIKIN - INVERTER - SKYAIR				
I	Máy Âm trần Mini - Inverter - Một chiều lạnh - CZ-BT20E				
1	CS-S18MB4ZW/CU-S18MBZ, Công suất: 2.0Hp + Remote Không dây	bộ	25.319.091		
2	CS-S24MB4ZW/CU-S24MBZ, Công suất: 2.5Hp + Remote Không dây	bộ	29.307.273		
II	Máy Âm trần - Inverter - R410A - Một chiều lạnh - CZ-KPU3H				
1	S-18PU2H5-8/U18PS2H5-8, Công suất: 2.0Hp + CZ-RL013UH (Remote Không dây)	bộ	25.933.636		
2	S-21PU2H5-8/U21PS2H5-8, Công suất: 2.5Hp + CZ-RL013UH (Remote Không dây)	bộ	32.237.273		
3	S-24PU2H5-8/U24PS2H5-8, Công suất: 3.0Hp + CZ-RL013UH (Remote Không dây)	bộ	33.585.455		
4	S-30PU2H5-8/U30PS2H5-8, Công suất: 3.5Hp + CZ-RL013UH (Remote Không dây)	bộ	36.737.273		
5	S-34PU2H5-8/U34PS2H5-8, Công suất: 4.0Hp + CZ-RL013UH (Remote Không dây)	bộ	39.849.091		
6	S-43PU2H5-8/U43PS2H5-8, Công suất: 5.0Hp + CZ-RL013UH (Remote Không dây)	bộ	43.415.455		
7	S-48PU2H5-8/U48PS2H5-8, Công suất: 5.5Hp + CZ-RL013UH (Remote Không dây)	bộ	47.221.818		
III	Máy Âm trần nổi ống gió - Inverter - R410A - Không bơm - Một chiều lạnh				
1	S-18PF2H5-8/U18PS2H5-8, Công suất: 2.0Hp + Remote Không dây	bộ	23.263.636		
2	S-21PF2H5-8/U21PS2H5-8, Công suất: 2.5Hp + Remote Không dây	bộ	29.367.273		
3	S-24PF2H5-8/U24PS2H5-8, Công suất: 3.0Hp + Remote Không dây	bộ	30.526.364		
4	S-30PF2H5-8/U30PS2H5-8, Công suất: 3.2Hp + Remote Không dây	bộ	33.616.364		
5	S-34PF2H5-8/U34PS2H5-8, Công suất: 4.0Hp + Remote Không dây	bộ	36.660.000		
6	S-43PF2H5-8/U43PS2H5-8, Công suất: 5.0Hp + Remote Không dây	bộ	40.066.364		
7	S-48PF2H5-8/U48PS2H5-8, Công suất: 5.5Hp + Remote Không dây	bộ	43.772.727		
IV	Máy Tủ đứng - Inverter - R410A - Một chiều lạnh				
1	CS/CU-E28NFQ, Công suất: 3.0Hp + Remote Không dây	bộ	34.919.091		
	BẢNG GIÁ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ PANASONIC - MULTI				
I	Dàn lạnh treo tường - Điều khiển không dây				
1	CS-MPS9SKH, Công suất: 2.8kW	bộ	3.579.545		
2	CS-MPS12SKH, Công suất: 3.2kW	bộ	3.958.727		
3	CS-MPS15SKH, Công suất: 4.0kW	bộ	5.005.636		
4	CS-MPS18SKH, Công suất: 5.0kW	bộ	6.143.455		
5	CS-MPS24SKH, Công suất: 6.0kW	bộ	7.247.864		
6	CS-MPS28SKH, Công suất: 7.0kW	bộ	7.392.955		
II	Dàn lạnh âm trần nổi ống gió - Điều khiển không dây				
1	CS-MS9SD3H, Công suất: 2.8kW	bộ	9.886.181		
2	CS-MS12SD3H, Công suất: 3.2kW	bộ	10.385.886		
3	CS-MS18SD3H, Công suất: 5.0kW	bộ	12.085.629		
4	CS-MS24SD3H, Công suất: 6.0kW	bộ	12.745.975		
III	Dàn nóng - Inverter				
1	CU-2S18SKH, Công suất: 5.0kW	bộ	18.869.909		
2	CU-3S27SBH, Công suất: 7.5kW	bộ	23.607.490		
3	CU-3S28SBH, Công suất: 7.5kW	bộ	27.560.295		
4	CU-4S27SBH, Công suất: 7.5kW	bộ	27.511.136		
5	CU-4S34SBH, Công suất: 10.0kW	bộ	35.603.591		
	Danh mục phụ kiện tùy chọn				
1	CZ-RD513C (Remote có dây - máy lạnh âm trần)	bộ	1.441.818		
2	CZ-RD514C (Remote có dây - máy lạnh Multi)	bộ	1.454.545		
3	CZ-TACG1 (Bộ kết nối wifi máy lạnh treo tường)	bộ	1.272.727		
XVII	CÁC LOẠI VẬT LIỆU KHÁC				
1	Đất đèn	đ/kg		14.000	
2	Giấy nhám Trung Quốc (20cm x 30cm)	đ/tấm		1.000	
3	Chôi bông có	đ/kg		63.636	
4	Bột màu Trung Quốc màu xanh	đ/kg		34.545	
5	Bột màu Trung Quốc màu vàng	đ/kg		24.545	
6	Đinh các loại	đ/kg		23.636	
7	Dây buộc	đ/kg		22.000	
8	Lưới B40 (khô 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4m)	đ/kg		14.273	
9	Kềm gai (1kg/6m)	đ/kg		14.545	
10	Vôi cục	đ/kg		2.800	
11	A dao Việt Nam (keo 1/2 kg)	đ/keo		12.727	
12	Cửa nhựa Hàn Vương có khóa, khuôn bao 0,75x1,9m	đ/bộ		409.091	

STT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐVT	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
				TP.Long Xuyên	Các huyện, TX
13	Que hàn Việt Nam fi 2,6	đ/kg		24.000	
14	Que hàn Việt Nam fi 3,2 và fi 4 (hộp 5kg)	đ/kg		23.091	

LƯU Ý:

1. Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố giá được xác định trên cơ sở giá do các đơn vị cung cấp sản phẩm báo giá và giá các vật liệu theo thông báo kê khai giá của các tổ chức, cá nhân do Sở Tài chính tiếp nhận đã bao gồm các loại thuế và phí (chưa bao gồm VAT). Tuy nhiên có một số vật liệu đặc thù phải kê khai giá nên đơn giá đã bao gồm VAT (đề nghị xem chi tiết cho từng loại vật liệu). Danh mục vật liệu trong bảng công bố là các loại vật liệu phổ biến, được công bố hợp quy theo quy định làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước do UBND tỉnh An Giang quản lý. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn xác định cụ thể chi phí vận chuyển từ nơi sản xuất đến chân công trình đối với các loại vật liệu được nêu trong công bố giá đảm bảo hiệu quả kinh tế nhất.

3. Giá đá đã bao gồm phí bảo vệ môi trường (căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang, có hiệu lực kể từ ngày 02/6/2017).

- Trường hợp các loại vật liệu có giá biến động (tăng hoặc giảm) so với giá công bố hoặc không có trong công bố giá của Sở Xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm khảo sát và quyết định giá vật liệu khi lập dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đảm bảo phù hợp với yêu cầu của từng công trình trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp chính thức theo từng thời điểm hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự.

4. Đối với giá của một số vật liệu ghi theo báo giá của cơ sở sản xuất cũng như mức giá kê khai theo Thông báo của Sở Tài chính có thời gian báo giá trước thời điểm Sở Xây dựng Công bố giá vật liệu là do cơ sở báo đến thời điểm hiện nay giá vẫn đang áp dụng, không thay đổi giá (khi có sự thay đổi giá sẽ thông báo). Riêng giá nhiên liệu xăng dầu, đề nghị tổ chức, cá nhân truy cập vào Website của Sở Tài chính An Giang (<http://sotaichinh.angiang.gov.vn>) để cập nhật theo quy định.