

**CÔNG BỐ**  
**GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI**  
**QUÝ IV/2021**

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trợ cấp thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
<b>A</b>	<b>BÁO GIÁ CỦA THÀNH PHỐ, HUYỆN</b>															
	<b>Nhóm 1: SẮT, THÉP XÂY DỰNG</b>															
<b>I</b>	<b>Thép Việt - Nhật:</b>															
1	Thép cuộn ø(6 - 8) - CB240/CT3	kg	TCVN 1651-1:2008	18.300	18.385	18.385	18.636	18.636	18.700	18.333	18.333	18.336	18.336	18.600		
2	Thép cây vằn ø(10 - 18) - CB300V/Gr40	kg		18.000	18.085	18.085	18.336	18.336	18.400	18.033	18.033	18.036	18.036	18.300		
3	Thép cây vằn ø(20 - 25) - CB300V/Gr40	kg		18.000	18.085	18.085	18.336	18.336	18.400	18.033	18.033	18.036	18.036	18.300		
<b>II</b>	<b>Thép Hòa Phát:</b>															
1	Thép cuộn ø(6 - 8) - CB240/CT3	kg	TCVN 1651-1:2008		18.073	18.073	18.273			17.249	17.249	17.720	17.720	17.820		
2	Thép cây vằn ø(10 - 18) - CB300V/Gr40	kg			17.953	17.953	18.258			17.129	17.129	17.600	17.600	17.700		
3	Thép cây vằn ø(20 - 25) - CB300V/Gr40	kg			17.953	17.953	18.220			17.129	17.129	17.600	17.600	17.700		
<b>III</b>	<b>Thép Pomila:</b>															
1	Thép cuộn ø(6 - 8) - CB240/CT3	kg	TCVN 1651-1:2008		18.194	18.194	18.194		17.945	17.666	17.666	18.186	18.186			
2	Thép cây vằn ø(10 - 18) - CB300V/Gr40	kg			17.884	17.884	17.884		17.635	17.356	17.356	17.876	17.876			
3	Thép cây vằn ø(20 - 25) - CB300V/Gr40	kg			17.884	17.884	17.884		17.635	17.356	17.356	17.876	17.876			
<b>IV</b>	<b>Thép hình, thép tấm các loại:</b>															
1	Thép hình mạ kẽm các loại	kg	TCVN 1651-1:2008	20.454	20.454	20.454	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500		
2	Thép hình, thép tấm các loại	kg		18.036	18.036	18.036	18.350	18.300	18.300	18.281	18.350	18.350	18.350	18.350		
	<b>Nhóm 2: XI MĂNG</b>															
1	Xi măng PCB40 (Hà Tiên)	kg	QCVN 16:2019/BXD -TCVN	1.760	1.740	1.760	1.740	1.760	1.760	1.860	1.860	1.740	1.740	1.740		
2	Xi măng PCB40 (Lafarge)	kg			1.600	1.600						1.600	1.600			
3	Xi măng PCB40 (Holcim/Insse)	kg			1.760	1.740	1.760	1.740	1.740	1.740	1.860	1.860	1.740	1.740	1.720	
4	Xi măng PCB40 (Công Thanh)	kg			1.500	1.500	1.600	1.560	1.560				1.500	1.500	1.600	
5	Xi măng PCB40 (FICO)	kg								1.600	1.650					
6	Xi măng trắng	kg			4.125	4.875	4.875	5.000	4.750	4.750	4.250	4.250	4.125	4.125	4.125	
	<b>Nhóm 3: ĐÁT, CÁT, ĐÁ XÂY DỰNG</b>															
<b>I.1</b>	<b>Đá</b>															
1	Đá 10 x 20	m <sup>3</sup>		330.000	320.000	290.000	300.000	375.000	350.000	320.000	380.000	340.000	370.000	390.000		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
2	Đá 10 x 16	m <sup>3</sup>	TCVN 7570:2006						260.000						
3	Đá 40 x 60	m <sup>3</sup>		260.000	300.000	270.000	280.000	310.000	310.000	235.000	270.000	280.000	310.000	350.000	
4	Đá 0 x 40	m <sup>3</sup>		235.000	235.000	215.000	235.000	250.000	260.000	210.000	250.000	240.000	270.000	280.000	
5	Đá 0 x 5	m <sup>3</sup>							280.000						
6	Đá 0 x 10	m <sup>3</sup>							290.000						
7	Đá 20 x 40	m <sup>3</sup>			260.000	240.000		280.000	330.000		280.000	220.000	250.000		
8	Đá 50 x 70	m <sup>3</sup>		280.000	285.000	270.000					270.000	280.000	310.000		
9	Đá hộc	m <sup>3</sup>		215.000	250.000	220.000		250.000		219.000		230.000	250.000		
10	Đá chẻ 150x200x250	viên		TCVN 4732:2016	6.000	8.500	6.000	6.000	6.500	5.000	4.000	3.200	6.000	6.000	
11	Đá chẻ 100x150x200	viên			5.500	5.000	5.000	5.500		3.500		5.000	5.000		
12	Đá mi sàng	m <sup>3</sup>	TCVN 7570:2006	265.000	230.000	204.000			220.000	210.000	270.000	240.000	250.000	260.000	
13	Đá mi bụi	m <sup>3</sup>		240.000	205.000	185.000			215.000	200.000	230.000	210.000	210.000	220.000	
14	Cấp phối đá dăm loại 1	m <sup>3</sup>							320.000						
15	Cấp phối đá dăm loại 2	m <sup>3</sup>							220.000						
16	Đá granite tự nhiên	m <sup>2</sup>	TCVN 4732:2016		1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.050.000		1.050.000	1.050.000		
<b>I.2</b>	<b>Đá dùng cho bê tông nhựa</b>														
1	Đá 0 x 5	m <sup>3</sup>	TCVN 7570:2006						280.000						
2	Đá 5 x 10	m <sup>3</sup>							290.000						
3	Đá 10 x 20	m <sup>3</sup>							295.000						
4	Đá 10 x 25	m <sup>3</sup>							250.000						
5	Đá 10 x 19	m <sup>3</sup>							270.000						
<b>II</b>	<b>Đất</b>														
1	Đất phún sỏi đỏ	m <sup>3</sup>		185.000		110.000	130.000	120.000				170.000	180.000	190.000	
2	Đất san lấp (đất đắp nền)	m <sup>3</sup>	90.000	115.000	120.000	90.000	85.000	85.000		85.000	95.000	95.000	110.000		
3	Đất cấp III chọn lọc	m <sup>3</sup>		150.000	145.000	105.000		95.000	120.000		150.000	150.000			
<b>III</b>	<b>Cát xây dựng</b>														
1	Cát bê tông	m <sup>3</sup>	TCVN 7570:2006	430.000	450.000	390.000	400.000	360.000		360.000		410.000	410.000		
2	Cát xây tô	m <sup>3</sup>		380.000	400.000	390.000	390.000	350.000	390.000	360.000	350.000	395.000	395.000	450.000	
3	Cát san lấp	m <sup>3</sup>		230.000	270.000	270.000	270.000	270.000	250.000			240.000	240.000	270.000	
4	Cát nghiền (dùng cho BTN)	m <sup>3</sup>							350.000						
5	Cát nghiền (dùng cho BTXM)	m <sup>3</sup>							450.000						
6	Cát bê tông (giao tại xã Thanh Sơn-Định Quán)	m <sup>3</sup>								380.000					
7	Cát xây tô (giao tại xã Thanh Sơn-Định Quán)	m <sup>3</sup>								380.000					
	<b>Nhóm 4: GẠCH XÂY CÁC LOẠI</b>														
<b>I</b>	<b>Gạch đất sét nung</b>														

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
1	Gạch ống 4 lỗ 80x80x190	viên			990	980	980	850	900	770	900	900	950	910	
2	Gạch đĩnh 2 lỗ 40x80x190	viên			980	960	960	830	800	770	900	900	850	810	
3	Gạch ống nửa 80x80x90	viên			500	500	500			650			460		
<b>II</b>	<b>Gạch không nung</b>														
1	Gạch 4 lỗ 80x80x190	viên	QCVN 16:2019/BXD TCVN 6477:2016	970	1.150	1.080	1.050	1.150	1.150	1.365	1.200	1.050	1.050	1.050	
2	Gạch thẻ 2 lỗ 40x80x190	viên		970	1.050	990	1.000	1.050	1.050	1.227	1.100	900	900	900	
3	Gạch 100x190x390	viên		5.000	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000	
4	Gạch 190x190x390 (3 lỗ)	viên		11.000	11.000	8.600	9.000	9.000	10.000	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000	
5	Gạch 190x190x390 (2 lỗ)	viên		10.000	10.000							10.000	10.000	10.000	
6	Gạch demi 190x190x190	viên								4.545					
	<b>Nhóm 5: GẠCH ỐP, LÁT CÁC LOẠI</b>														(giá bình quân)
1	Gạch ceramic 250x400	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD TCVN 7745:2007		100.000	98.000		90.000	108.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
2	Gạch ceramic 300x450	m <sup>2</sup>		123.000	120.000	116.000		105.000	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
3	Gạch ceramic 300x600	m <sup>2</sup>		155.000	155.000	185.000		150.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
4	Gạch lát nền ceramic 250x250	m <sup>2</sup>			98.000	95.000		95.000	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000	110.000	
5	Gạch lát nền ceramic 300x300	m <sup>2</sup>		120.000	98.000	95.000	88.000	95.000	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
6	Gạch lát nền ceramic 400x400	m <sup>2</sup>			120.000	118.000		120.000		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
7	Gạch lát nền ceramic 500x500	m <sup>2</sup>		135.000	145.000	135.000	160.000	180.000		132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	
8	Gạch lát nền ceramic 600x600	m <sup>2</sup>			185.000	175.000	195.000	200.000		171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	
9	Gạch lát nền granite 300x300	m <sup>2</sup>		145.000	140.000	165.000		140.000		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
10	Gạch lát nền granite 400x400	m <sup>2</sup>			165.000	165.000		150.000		140.000	140.000	140.000	145.000	140.000	
11	Gạch lát nền granite 600x600	m <sup>2</sup>		180.000	220.000	215.000	210.000	170.000		180.000	180.000	180.000	215.000	215.000	
12	Gạch lát nền granite 800x800	m <sup>2</sup>			245.000	235.000				235.000	235.000	235.000	275.000	275.000	
13	Gạch ốp, lát granite 300x600	m <sup>2</sup>		185.000	195.000	180.000	210.000			180.000	180.000	180.000	180.000		
14	Gạch terrazzo 400x400x30	m <sup>2</sup>	TCVN 7744:2013		95.000	95.000	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
15	Gạch gốm 20x200	m <sup>2</sup>				95.000									
	<b>Nhóm 6: TÔN, TẤM LỢP, TRẦN, VÁCH NGẮN</b>														
<b>I</b>	<b>Tôn Hoa Sen</b>														
1	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,40mm	m <sup>2</sup>	JIS G 3321:2012		111.648	113.448			113.448	114.698	114.698	116.822	116.822	116.822	
2	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,45mm	m <sup>2</sup>		124.393	126.193				126.193	127.443	127.443	128.972	128.972	128.972	
3	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,5mm	m <sup>2</sup>		136.287	138.087				138.087	139.337	139.337	139.514	139.514	139.514	
4	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,22mm	m <sup>2</sup>										65.421	65.421	65.421	
5	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,3mm	m <sup>2</sup>										75.701	75.701	75.701	
6	Tôn lạnh AZ70 khô 1,07m, dày 0,2mm	m <sup>2</sup>								67.120					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trợ giá thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
7	Tôn lạnh màu trắng sữa khổ 1,07m, dày 0,22mm	m <sup>2</sup>									73.917				
<b>II</b>	<b>Tôn Đông Á</b>														
1	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,35mm	m <sup>2</sup>	JISG3322:2012 ASTM A755M		94.762	94.762		96.262							
2	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,40mm	m <sup>2</sup>			105.977	105.977		107.477							
3	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,45mm	m <sup>2</sup>			118.593	118.593		120.093							
4	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,5mm	m <sup>2</sup>													
<b>III</b>	<b>Tôn Phụng Nam</b>														
1	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,35mm	m <sup>2</sup>	JISG3322:2012 ASTM A755M				97.000								
2	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,40mm	m <sup>2</sup>					117.300								
3	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,45mm	m <sup>2</sup>					126.400								
	<b>Nhóm 7: NGÓI LỢP CÁC LOẠI</b>														
1	Ngói lợp đất sét nung (loại 22v/m <sup>2</sup> )	viên								13.636					
2	Ngói nóc	viên								27.273					
3	Ngói nóc cuối	viên								50.000					
4	Ngói xi măng (loại 10v/m <sup>2</sup> )	viên	QCVN 16:2019/BXD TCVN 7745:2007		13.000	13.000	13.000	13.000							
5	Ngói men 300x400	viên			20.000	20.000	20.000	20.000							
6	Ngói men úp nóc 300x400	viên			43.000	43.000	43.000	43.000							
7	Ngói men đầu/cuối nóc 300x400	viên			83.500	83.500	83.500								
8	Ngói xi măng (loại 10v/m <sup>2</sup> ) - Ngói DIC	viên									13.500				
9	Ngói men 300x400 - Ngói DIC	viên									17.500				
10	Ngói men úp nóc - Ngói DIC	viên									27.000				
11	Ngói men đầu/cuối nóc - Ngói DIC	viên									37.000				
	<b>Nhóm 8: SƠN, BỘT BẢ CÁC LOẠI</b>														
1	Bột bả trong nhà (Maxilite)	kg	QCVN 16:2019 TCVN 7239:2014		5.750	5.750	5.750	5.638							
2	Bột bả ngoài nhà (Maxilite)	kg			6.750	6.750	6.750	7.040							
3	Sơn lót trong nhà (Maxilite)	lít			61.111	59.000	59.250	61.111							
4	Sơn lót ngoài nhà (Maxilite)	lít			66.667	78.889	79.000	87.778							
5	Sơn trong nhà (Maxilite)	lít			52.778	42.188	56.200	59.444							
6	Sơn ngoài nhà (Maxilite)	lít			75.562	79.242	79.250	87.778							
7	Sơn dầu chống rỉ sét (Bạch tuyết)	kg			92.352	92.352	92.352	92.352							
8	Sơn dầu phủ (Bạch tuyết)	kg			110.438	110.438	110.438	110.438							
9	Bột bả trong nhà (Oexpo)	kg			5.500								6.250	6.250	
10	Bột bả ngoài nhà (Oexpo)	kg			6.000								8.750	8.750	
11	Sơn lót trong nhà (Oexpo)	lít			69.444								69.444	69.444	
12	Sơn lót ngoài nhà (Oexpo)	lít			87.778								87.778	87.778	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
13	Sơn trong nhà (Oexpo Interior)	lít	TCVN 8652:2012	74.722									74.722	74.722		
14	Sơn ngoài nhà (Oexpo Rainkote)	lít		119.444										119.444	119.444	
15	Sơn lót chống rỉ sét (Oexpo)	kg												63.721		
16	Sơn dầu (Oexpo)	kg												80.000		
17	Sơn kẽm 2 in 1 Oexpo	kg												165.000		
18	Bột bả trong nhà (Jotun Interior Putty)	kg								5.302						
19	Bột bả ngoài nhà (Jotun Exterior Putty)	kg								7.061						
20	Sơn lót trong nhà (Jotun Majestic Primer)	lít								62.021						
21	Sơn lót ngoài nhà (Jotun Essence)	lít								64.642						
22	Sơn trong nhà (Jotun Essence)	lít								65.807						
23	Sơn ngoài nhà (Jotun WaterGuard)	lít								82.422						
<b>Nhóm 9: CỬA, KÍNH CÁC LOẠI</b>																
1	Cửa đi khung cánh sắt hộp 30x60x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, pano chân tôn dày 1.2mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính dày 5mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở)	m <sup>2</sup>			1.114.000	1.050.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000			1.050.000	1.050.000	1.050.000	
2	Cửa sổ mở trượt hoặc mở quay khung cánh sắt hộp 30x60x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính dày 5mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở trượt hoặc mở quay)	m <sup>2</sup>		1.101.000	1.050.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000			1.050.000	1.050.000	1.050.000		
3	Cửa sổ mở lật khung cánh sắt hộp 20x40x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + phụ kiện đầy đủ, kính dày 5mm (cửa từ 1 đến 16 cánh lật)	m <sup>2</sup>		1.101.000	1.050.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000			1.050.000	1.050.000	1.050.000		
4	Cửa đi khung cánh sắt hộp 40x80x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, pano chân tôn dày 1.2mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính dày 5mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở)	m <sup>2</sup>		1.250.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000				1.300.000	1.300.000	1.300.000		
5	Cửa sổ mở trượt hoặc mở quay khung cánh sắt hộp 40x80x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ kính dày 5mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở trượt hoặc mở quay)	m <sup>2</sup>		1.250.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000				1.300.000	1.300.000	1.300.000		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
6	Cửa đi khung cánh sắt hộp 30x60x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, pano chân tôn dày 1.2mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính dày <b>8mm</b> (cửa từ 1 đến 4 cánh mở)	m <sup>2</sup>		1.214.000	1.200.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000				1.200.000	1.200.000	1.200.000	
7	Cửa sổ mở trượt hoặc mở quay khung cánh sắt hộp 30x60x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính dày <b>8mm</b> (cửa từ 1 đến 4 cánh mở trượt hoặc mở quay)	m <sup>2</sup>		1.201.000	1.200.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000				1.200.000	1.200.000	1.200.000	
8	Cửa đi khung cánh sắt hộp 40x80x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, pano chân tôn dày 1.2mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính dày <b>8mm</b> (cửa từ 1 đến 4 cánh mở)	m <sup>2</sup>		1.350.000	1.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000				1.450.000	1.450.000	1.450.000	
9	Cửa sổ mở trượt hoặc mở quay khung cánh sắt hộp 40x80x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ kính dày <b>8mm</b> (cửa từ 1 đến 4 cánh mở trượt hoặc mở quay)	m <sup>2</sup>		1.350.000	1.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000				1.450.000	1.450.000	1.450.000	
10	Cửa đi khung nhôm hệ 700, kính dày 5mm, pano chân nhôm hộp + ổ khóa tay nắm tròn, nhôm dày 1.0mm	m <sup>2</sup>		1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000				1.200.000	1.100.000	1.100.000	
11	Cửa sổ khung nhôm hệ 700, kính dày 5mm + phụ kiện đầy đủ, nhôm dày 1.0mm	m <sup>2</sup>		1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000				1.050.000	1.100.000	1.100.000	
12	Cửa đi khung nhôm hệ 1000, kính dày 5mm, pano chân nhôm hộp + ổ khóa tay nắm tròn, nhôm dày 1.2mm	m <sup>2</sup>		1.360.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000				1.350.000	1.320.000	1.320.000	
13	Cửa sổ khung nhôm hệ 1000, kính dày 5mm + phụ kiện đầy đủ, nhôm dày 1.2mm	m <sup>2</sup>		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000				1.250.000	1.260.000	1.260.000	
14	Vách khung nhôm hệ 1000, kính cường lực dày 8mm, nhôm dày 1.2mm	m <sup>2</sup>		950.000	950.000	950.000	950.000	900.000				950.000	950.000	950.000	
15	Cửa đi khung nhôm hệ 700, kính dày <b>8mm</b> , pano chân nhôm hộp + ổ khóa tay nắm tròn, nhôm dày 1.0mm	m <sup>2</sup>		1.250.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000				1.350.000	1.300.000	1.250.000	
16	Cửa sổ khung nhôm hệ 700, kính dày <b>8mm</b> + phụ kiện đầy đủ, nhôm dày 1.0mm	m <sup>2</sup>		1.250.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000				1.200.000	1.400.000	1.250.000	
17	Cửa đi khung nhôm hệ 1000, kính dày <b>8mm</b> , pano chân nhôm hộp + ổ khóa tay nắm tròn, nhôm dày 1.2mm	m <sup>2</sup>		1.460.000	1.470.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000				1.500.000	1.510.000	1.470.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
18	Cửa sổ khung nhôm hệ 1000, kính dày 8mm + phụ kiện đầy đủ, nhôm dày 1.2mm	m <sup>2</sup>		1.350.000	1.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000			1.400.000	1.410.000	1.410.000		
19	Vách khung nhôm hệ 1000, kính cường lực dày 10mm, nhôm dày 1.2mm	m <sup>2</sup>		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.150.000			1.200.000	1.200.000	1.200.000		
20	Khung bảo vệ cửa sắt hộp 13x26x1.2 + sơn hoàn thiện	m <sup>2</sup>		550.000	550.000	550.000	550.000	500.000			550.000	550.000	550.000		
21	Khung bảo vệ cửa sắt hộp 16x16x1.2 + sơn hoàn thiện	m <sup>2</sup>		650.000	650.000	650.000	650.000	600.000			650.000	650.000	650.000		
	<b>Nhóm 10: BÊ TÔNG NHỰA NÓNG</b>														
<b>I</b>	<b>Sản phẩm dùng cho đường ô tô cấp kỹ thuật từ cấp IV trở xuống</b>														
1	Bê tông nhựa nóng C9.5	tấn	TCVN 8819:2011										1.300.000		
2	Bê tông nhựa nóng C12.5	tấn											1.300.000		
3	Bê tông nhựa nóng C19	tấn											1.220.000		
<b>II</b>	<b>Nhựa đường</b>														
1	Nhựa polyme	kg							13.700						
2	Nhựa MC70	kg							16.700						
3	Nhũ tương CRS-1	kg							9.800						
4	Nhũ tương Polyme	kg							16.500						
	<b>Nhóm 11: BIÊN BÁO, TRỤ ĐỠ</b>														
<b>I</b>	<b>Trụ đỡ biên báo sơn khoang trắng đỡ bằng sơn chuyên dụng giao thông</b>														
1	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 2,9m; dày 1,8mm	trụ		996.000	996.000						996.000	996.000			
2	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,0m; dày 1,8mm	trụ		1.030.000	1.030.000			1.030.000			1.030.000	1.030.000			
3	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,3m; dày 1,8mm	trụ		1.133.000	1.133.000						1.133.000	1.133.000			
4	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,5m; dày 1,8mm	trụ		1.202.000	1.202.000						1.202.000	1.202.000			
5	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,7m; dày 1,8mm	trụ		1.270.000	1.270.000			1.270.000			1.270.000	1.270.000			
6	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,8m; dày 1,8mm	trụ		1.305.000	1.305.000						1.305.000	1.305.000			
7	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 4,0m; dày 1,8mm	trụ		1.373.000	1.373.000						1.373.000	1.373.000			
<b>II</b>	<b>Biên báo giao thông theo QCVN 41:2019/BGTVT, biên báo bằng tôn mạ kẽm dày 1,2mm; nền và nội dung dán phản quang 3M 3900</b>														
1	Biên báo phản quang, loại tam giác cạnh 70cm	cái		498.000	498.000			498.000			498.000	498.000			
2	Biên báo phản quang, loại tròn đường kính 70cm	cái		781.000	781.000			781.000			781.000	781.000			

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trợ giá thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
3	Biển báo phản quang, loại hình chữ nhật 30x70cm	cái			458.000	458.000						458.000	458.000			
4	Biển báo phản quang, loại hình chữ nhật 45x70cm	cái			687.000	687.000						687.000	687.000			
5	Biển báo phản quang, loại hình chữ nhật 60x70cm	cái			916.000	916.000						916.000	916.000			
6	Biển báo phản quang, loại hình chữ nhật 70x100cm	cái			1.527.000	1.527.000						1.527.000	1.527.000			
7	Biển báo phản quang, loại hình chữ nhật 120x90cm	cái			2.355.000	2.355.000						2.355.000	2.355.000			
8	Bulong M12-120	cái			7.000	7.000		5.000				7.000	7.000			
<b>Nhóm 12: VẬT TƯ, THIẾT BỊ THÔNG DỤNG (tham khảo giá thị trường)</b>																
1	Đinh các loại	kg			21.000	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	21.000	21.000		
2	Que hàn	kg				25.000	27.272	25.000	25.000	27.272	25.000	25.000	25.000	25.000		
3	Dây thép	kg			22.000	19.545	20.272	20.500	20.000	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000		
4	Kềm gai	kg			19.500	19.545	21.350	21.300	21.300	21.350	21.300	21.300	22.727	22.727		
5	Vôi cục	kg				3.500	2.500		2.500	3.500	3.500	3.000	5.000	5.000		
6	Ván khuôn gỗ ép công nghiệp	m3				4.545.455	4.545.455		4.500.000		4.545.455		4.545.455	4.545.455		
7	Ván khuôn gỗ ép công nghiệp phủ phim dày 15mm	m2				116.049	164.931				116.049		116.049	116.049		
8	Lưới B40	kg				19.545	19.545		19.500		21.300	21.300	20.000	19.545		
9	Ổ khóa rời	bộ				105.000	105.000				110.000	135.000	105.000	105.000		
10	Ổ khóa nắm gạt	bộ				250.000	250.000				250.000	250.000	250.000	250.000		
11	Quạt trần MP1400 (Mỹ Phong, loại không hộp số)	bộ								875.455						
12	Quạt trần MP1400 (Mỹ Phong, loại có hộp số dimer 305)	bộ								932.727						
13	Quạt trần MP1400 (Mỹ Phong, loại có hộp số bấm 309)	bộ								949.091						
14	Quạt trần đảo D400-53W (Mỹ Phong, loại không hộp số)	bộ								531.818						
15	Quạt trần đảo D400-53W (Mỹ Phong, loại có hộp số dimer)	bộ								597.273						
16	Quạt trần đảo D400-53W (Mỹ Phong, loại có hộp số)	bộ								613.636						
17	Quạt trần đảo D400-55W (Lifan, loại có hộp số)	bộ								660.000						
18	Quạt trần đảo D400-45W (Lifan, loại có hộp số)	bộ								490.000						
19	Quạt treo tường D400-53W (Mỹ Phong, điều khiển bằng 2 dây kéo)	bộ								554.545						
20	Quạt treo tường D450-45W (Asia, điều khiển bằng 2 dây kéo)	bộ								463.636						



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
21	Chậu tiểu nam (caesar: U2010)	bộ								432.000						
22	Chậu tiểu nam (caesar: U0221)	bộ								468.000						
23	Bộ xả tiểu nam cơ (caesar: BF410)	bộ								504.000						
24	Bộ xả tiểu nam cảm ứng (caesar: A652DC-PW)	bộ								1.512.000						
25	Chậu xí bệt 2 khối (caesar: CD1338)	bộ								1.917.000						
26	Chậu xí bệt 2 khối (caesar: CD1320)	bộ								2.322.000						
27	Dây cấp nước, xi D21, L=400	cái								63.000						
28	Vòi nhựa xịt vệ sinh (caesar: BS3024A)	cái								180.000						
29	Chậu rửa một vòi (lavabo treo L2140) + vòi rửa lạnh (B027C) + bộ xả (BF605)- (Caesar)	bộ								738.000						
30	Chậu rửa một vòi (lavabo chân ngắn L2152+L2443) + vòi rửa lạnh (B027C) + bộ xả (BF605)- (Caesar)	bộ								1.251.000						
31	Chậu rửa một vòi (lavabo chân đứng L2365+P2445) + vòi rửa lạnh (B027C) + bộ xả (BF605)- (Caesar)	bộ								1.638.000						
32	Kệ gương 140x600x8mm (caesar: Q760V)	cái								153.000						
33	Gương soi 450x600mm (caesar: M113)	cái								261.000						
34	Hộp đựng giấy vệ sinh nhựa (caesar: Q944)	cái								90.000						
34	Vòi tắm sen lạnh (caesar: S108C)	bộ								423.000						
35	Vòi xi xả gắn tường D21 (caesar: W027C)	cái								153.000						
36	Vòi đồng xả gắn tường D21 (caesar: W034)	cái								99.000						
36	Cầu chặn rác inox D120 (caesar: F2323A)	cái								108.000						
38	Phễu thu nước inox D90 mm (caesar: ST1212L)	cái								153.000						
39	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (780x155x220)mm (Caesar: GB100V)	cái								1.944.000						
40	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (698x750)mm (Caesar: GB102V)	cái								1.044.000						
41	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (750x750)mm (Caesar: GB104V)	cái								1.008.000						
42	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (700)mm (Caesar: GB131V)	cái								576.000						
43	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (410x410)mm (Caesar: GB135V)	cái								648.000						
<b>B</b>	<b>BÁO GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP</b>															
	<b>Công ty Cp dây cáp điện Việt Nam - Cadivi (các sản phẩm thông dụng)</b>															Giá áp dụng từ ngày 17/5/2021

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trợ giá thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
	<b>Dây điện mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 300/500V</b>															
1	Dây dẫn VCm -0.5mm <sup>2</sup>	m	TCVN 6610-3	2.350												
2	Dây dẫn VCm -0.75mm <sup>2</sup>	m		3.260												
3	Dây dẫn VCm -1.0mm <sup>2</sup>	m		4.190												
	<b>Dây điện mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 450/750V</b>															
1	Dây dẫn VCm -1.5mm <sup>2</sup>	m	TCVN 6610-3	6.140												
2	Dây dẫn VCm -2.5mm <sup>2</sup>	m		9.840												
3	Dây dẫn VCm -4.0mm <sup>2</sup>	m		15.220												
4	Dây dẫn VCm -6.0mm <sup>2</sup>	m		23.060												
	<b>Dây điện mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 0,6/1KV</b>															
1	Dây dẫn VCm -10mm <sup>2</sup>	m	AS/NZS 5000.1	41.400												
2	Dây dẫn VCm -16mm <sup>2</sup>	m		61.090												
3	Dây dẫn VCm -25mm <sup>2</sup>	m		89.250												
4	Dây dẫn VCm -35mm <sup>2</sup>	m		126.540												
5	Dây dẫn VCm -50mm <sup>2</sup>	m		181.900												
6	Dây dẫn VCm -70mm <sup>2</sup>	m		253.090												
7	Dây dẫn VCm -95mm <sup>2</sup>	m		331.710												
8	Dây dẫn VCm -120mm <sup>2</sup>	m		419.790												
9	Dây dẫn VCm -150mm <sup>2</sup>	m		544.960												
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 1 lõi ruột đồng, bọc PVC -0,6/1KV</b>															
1	Dây dẫn CV-1.0mm <sup>2</sup>	m	AS/NZS 5000.1	4.550												
2	Dây dẫn CV-1.5mm <sup>2</sup>	m		6.240												
3	Dây dẫn CV-2.5mm <sup>2</sup>	m		10.180												
4	Dây dẫn CV-4.0mm <sup>2</sup>	m		15.410												
5	Dây dẫn CV-6.0mm <sup>2</sup>	m		22.610												
6	Dây dẫn CV-10.0mm <sup>2</sup>	m		37.460												
7	Dây dẫn CV-16.0mm <sup>2</sup>	m		57.040												
8	Dây dẫn CV-25.0mm <sup>2</sup>	m		89.440												
9	Dây dẫn CV-35.0mm <sup>2</sup>	m		123.750												
10	Dây dẫn CV-50.0mm <sup>2</sup>	m		169.310												
11	Dây dẫn CV-70.0mm <sup>2</sup>	m		241.540												
12	Dây dẫn CV-95.0mm <sup>2</sup>	m		334.010												
13	Dây dẫn CV-120.0mm <sup>2</sup>	m		435.040												
14	Dây dẫn CV-150.0mm <sup>2</sup>	m		519.980												
15	Dây dẫn CV-185.0mm <sup>2</sup>	m		649.240												

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trợ giá thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
16	Dây dẫn CV-240.0mm <sup>2</sup>	m		850.730											
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 1 lõi ruột đồng, bọc PVC - 600V</b>														
1	Dây dẫn CV-1.25mm <sup>2</sup>	m	JIC C 3307	4.830											
2	Dây dẫn CV-2.0mm <sup>2</sup>	m		8.090											
3	Dây dẫn CV-3.5mm <sup>2</sup>	m		13.690											
4	Dây dẫn CV-5.5mm <sup>2</sup>	m		21.200											
5	Dây dẫn CV-8.0mm <sup>2</sup>	m		30.380											
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 2 lõi ruột đồng, bọc PVC - 300/500V</b>														
1	Dây dẫn CVV-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	TCVN 6610-4	20.040											
2	Dây dẫn CVV-2x2.5mm <sup>2</sup>	m		29.360											
3	Dây dẫn CVV-2x4mm <sup>2</sup>	m		42.530											
4	Dây dẫn CVV-2x6mm <sup>2</sup>	m		58.730											
5	Dây dẫn CVV-2x10mm <sup>2</sup>	m		94.840											
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 1 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC -0,6/1KV</b>														
1	Dây dẫn CXV-1.0mm <sup>2</sup>	m	TCVN 5935-1	6.680											
2	Dây dẫn CXV-1.5mm <sup>2</sup>	m		8.660											
3	Dây dẫn CXV-2.5mm <sup>2</sup>	m		12.960											
4	Dây dẫn CXV-4.0mm <sup>2</sup>	m		18.450											
5	Dây dẫn CXV-6.0mm <sup>2</sup>	m		25.990											
6	Dây dẫn CXV-10.0mm <sup>2</sup>	m		41.180											
7	Dây dẫn CXV-16.0mm <sup>2</sup>	m		61.760											
8	Dây dẫn CXV-25.0mm <sup>2</sup>	m		95.740											
9	Dây dẫn CXV-35.0mm <sup>2</sup>	m		130.180											
10	Dây dẫn CXV-50.0mm <sup>2</sup>	m		178.090											
11	Dây dẫn CXV-70.0mm <sup>2</sup>	m		352.450											
12	Dây dẫn CXV-95.0mm <sup>2</sup>	m		346.950											
13	Dây dẫn CXV-120.0mm <sup>2</sup>	m		452.480											
14	Dây dẫn CXV-150.0mm <sup>2</sup>	m		439.890											
15	Dây dẫn CXV-185.0mm <sup>2</sup>	m		672.300											
16	Dây dẫn CXV-240.0mm <sup>2</sup>	m		879.410											
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 2 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC -0,6/1KV</b>														
1	Dây dẫn CXV-2x1.0mm <sup>2</sup>	m		18.830											
2	Dây dẫn CXV-2x1.5mm <sup>2</sup>	m		23.290											
3	Dây dẫn CXV-2x2.5mm <sup>2</sup>	m		31.950											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu	
4	Dây dẫn CXV-2x4.0mm <sup>2</sup>	m	TCVN 5935-1							45.560						
5	Dây dẫn CXV-2x6.0mm <sup>2</sup>	m								61.990						
6	Dây dẫn CXV-2x10.0mm <sup>2</sup>	m								95.060						
7	Dây dẫn CXV-2x16.0mm <sup>2</sup>	m								142.090						
8	Dây dẫn CXV-2x25.0mm <sup>2</sup>	m								212.960						
9	Dây dẫn CXV-2x35.0mm <sup>2</sup>	m								285.860						
10	Dây dẫn CXV-2x50.0mm <sup>2</sup>	m								380.700						
11	Dây dẫn CXV-2x70.0mm <sup>2</sup>	m								532.130						
12	Dây dẫn CXV-2x95.0mm <sup>2</sup>	m								725.960						
13	Dây dẫn CXV-2x120.0mm <sup>2</sup>	m								947.590						
14	Dây dẫn CXV-2x150.0mm <sup>2</sup>	m								1.124.780						
15	Dây dẫn CXV-2x185.0mm <sup>2</sup>	m								1.397.810						
16	Dây dẫn CXV-2x240.0mm <sup>2</sup>	m								1.825.090						
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 3 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC -0,6/1KV</b>															
1	Dây dẫn CXV-3x1.0mm <sup>2</sup>	m	TCVN 5935-1							23.510						
2	Dây dẫn CXV-3x1.5mm <sup>2</sup>	m								29.810						
3	Dây dẫn CXV-3x2.5mm <sup>2</sup>	m								42.190						
4	Dây dẫn CXV-3x4.0mm <sup>2</sup>	m								60.980						
5	Dây dẫn CXV-3x6.0mm <sup>2</sup>	m								84.940						
6	Dây dẫn CXV-3x10.0mm <sup>2</sup>	m								132.530						
7	Dây dẫn CXV-3x16.0mm <sup>2</sup>	m								200.140						
8	Dây dẫn CXV-3x25.0mm <sup>2</sup>	m								304.310						
9	Dây dẫn CXV-3x35.0mm <sup>2</sup>	m								411.300						
10	Dây dẫn CXV-3x50.0mm <sup>2</sup>	m								552.150						
11	Dây dẫn CXV-3x70.0mm <sup>2</sup>	m								778.160						
12	Dây dẫn CXV-3x95.0mm <sup>2</sup>	m								1.069.880						
13	Dây dẫn CXV-3x120.0mm <sup>2</sup>	m								1.381.280						
14	Dây dẫn CXV-3x150.0mm <sup>2</sup>	m							1.655.330							
15	Dây dẫn CXV-3x185.0mm <sup>2</sup>	m							2.064.490							
16	Dây dẫn CXV-3x240.0mm <sup>2</sup>	m							2.698.310							
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 4 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC -0,6/1KV</b>															
1	Dây dẫn CXV-4x1.0mm <sup>2</sup>	m								29.140						
2	Dây dẫn CXV-4x1.5mm <sup>2</sup>	m								37.350						
3	Dây dẫn CXV-4x2.5mm <sup>2</sup>	m								53.210						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu		
4	Dây dẫn CXV-4x4.0mm2	m	TCVN 5935-1														
5	Dây dẫn CXV-4x6.0mm2	m															
6	Dây dẫn CXV-4x10.0mm2	m															
7	Dây dẫn CXV-4x16.0mm2	m															
8	Dây dẫn CXV-4x25.0mm2	m															
9	Dây dẫn CXV-4x35.0mm2	m															
10	Dây dẫn CXV-4x50.0mm2	m															
11	Dây dẫn CXV-4x70.0mm2	m															
12	Dây dẫn CXV-4x95.0mm2	m															
13	Dây dẫn CXV-4x120.0mm2	m															
14	Dây dẫn CXV-4x150.0mm2	m															
15	Dây dẫn CXV-4x185.0mm2	m															
16	Dây dẫn CXV-4x240.0mm2	m															
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 3 lõi pha + lõi đất, ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC - 0,6/1KV</b>																
1	Dây dẫn CXV-3x4.0+1x2.5mm2	m	TCVN 5935-1														
2	Dây dẫn CXV-3x6.0+1x4.0mm2	m															
3	Dây dẫn CXV-3x10.0+1x6.0mm2	m															
4	Dây dẫn CXV-3x16.0+1x10.0mm2	m															
5	Dây dẫn CXV-3x25.0+1x16.0mm2	m															
6	Dây dẫn CXV-3x35.0+1x16.0mm2	m															
7	Dây dẫn CXV-3x35.0+1x25.0mm2	m															
8	Dây dẫn CXV-3x50.0+1x25.0mm2	m															
9	Dây dẫn CXV-3x50.0+1x35.0mm2	m															
10	Dây dẫn CXV-3x70.0+1x35.0mm2	m															
11	Dây dẫn CXV-3x70.0+1x50.0mm2	m															
12	Dây dẫn CXV-3x95.0+1x50.0mm2	m															
13	Dây dẫn CXV-3x95.0+1x70.0mm2	m															
14	Dây dẫn CXV-3x120.0+1x70.0mm2	m															
15	Dây dẫn CXV-3x150.0+1x70.0mm2	m															
16	Dây dẫn CXV-3x150.0+1x95.0mm2	m															
17	Dây dẫn CXV-3x185.0+1x95.0mm2	m															
18	Dây dẫn CXV-3x185.0+1x120.0mm2	m															
19	Dây dẫn CXV-3x240.0+1x120.0mm2	m															
20	Dây dẫn CXV-3x240.0+1x150.0mm2	m															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trợ thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
21	Dây dẫn CXV-3x240.0+1x185.0mm2	m														3.349.690	
	<b>Dây đồng trần xoắn</b>																
1	Dây đồng trần xoắn C10	m														34.860	
2	Dây đồng trần xoắn C16	m														54.910	
3	Dây đồng trần xoắn C25	m														85.790	
4	Dây đồng trần xoắn C35	m														120.400	
5	Dây đồng trần xoắn C50	m														173.840	
6	Dây đồng trần xoắn C70	m														240.480	
7	Dây đồng trần xoắn C95	m														327.030	
8	Dây đồng trần xoắn C120	m														419.920	
	<b>Ống luồn dây điện loại đàn hồi</b>																
1	Ống luồn đàn hồi CAF-16	m														3.816	
2	Ống luồn đàn hồi CAF-20	m														5.302	
3	Ống luồn đàn hồi CAF-25	m														6.154	
4	Ống luồn đàn hồi CAF-32	m														12.448	
	<b>Ống luồn dây điện loại cứng</b>																
1	Ống luồn cứng D16	m														6.993	
2	Ống luồn cứng D20	m														8.911	
3	Ống luồn cứng D25	m														12.055	
4	Ống luồn cứng D32	m														17.664	
5	Ống luồn cứng D16-1250N	m														8.116	
6	Ống luồn cứng D20-1250N	m														10.856	
7	Ống luồn cứng D25-1250N	m														14.247	
8	Ống luồn cứng D32-1250N	m														20.685	
	<b>Thiết bị điện Sino, Vanlock, SP (các sản phẩm thông dụng)</b>																
1	Công tắc 1 chiều	cái														9.273	
2	Công tắc 2 chiều	cái														16.182	
3	Công tắc 2 cực - 20A	cái														59.545	
4	Công tắc trung gian đa chiều	cái														117.273	
5	Hạt triết áp quạt 400VA	cái														92.727	
6	Hạt triết áp đèn 500VA	cái														92.727	
7	Mặt nạ 1,2,3 lỗ	cái														12.000	
8	Mặt nạ 4 lỗ	cái														15.091	
9	Mặt nạ 5,6 lỗ	cái														15.273	
10	Ổ cắm đơn 2 chấu + mặt nạ	bộ														28.182	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
11	Ố cắm đôi 2 chấu + mặt nạ	bộ								42.545						
12	Ố cắm ba 2 chấu + mặt nạ	bộ								52.273						
13	Ố cắm đơn 3 chấu + mặt nạ	bộ								39.909						
14	Ố cắm đôi 3 chấu + mặt nạ	bộ								54.455						
15	Ố cắm điện thoại 4 dây	cái								45.091						
16	Ố cắm điện thoại 6 dây	cái								47.273						
17	Ố cắm điện thoại 8 dây	cái								59.636						
18	Ống luồn cứng D16x1.2-320N (SP)	m								5.915						
19	Ống luồn cứng D20x1.36-320N (SP)	m								8.095						
20	Ống luồn cứng D25x1.5-320N (SP)	m								11.208						
21	Ống luồn cứng D32x1.85-320N (SP)	m								20.797						
22	Ống luồn cứng D40x2.1-320N (SP)	m								31.133						
23	Ống luồn cứng D50x2.4-320N (SP)	m								37.360						
24	Ống luồn cứng D16x1.15-320N(Vanlock)	m								5.604						
25	Ống luồn cứng D20x1.3-320N(Vanlock)	m								7.939						
26	Ống luồn cứng D25x1.5-320N(Vanlock)	m								11.208						
27	Ống luồn cứng D32x1.75-320N(Vanlock)	m								19.614						
28	Ống luồn đàn hồi D16	m								3.455						Loại tự chống cháy
29	Ống luồn đàn hồi D20	m								4.218						
30	Ống luồn đàn hồi D25	m								5.932						
31	Ống luồn đàn hồi D32	m								12.945						
32	Ống luồn đàn hồi D40	m								23.345						
33	Ống luồn đàn hồi D50	m								34.982						
34	Ống luồn đàn hồi D16	m								2.545						Loại không tự chống cháy
35	Ống luồn đàn hồi D20	m								3.073						
36	Ống luồn đàn hồi D25	m								4.932						
37	Ống luồn đàn hồi D32	m								12.255						
38	Ống luồn đàn hồi D40	m								18.945						
39	Ống luồn đàn hồi D50	m								26.036						
40	Ống xoắn HDPE 32/25	m								8.909						
41	Ống xoắn HDPE 40/30	m								12.273						
42	Ống xoắn HDPE 50/40	m								15.091						
43	Ống xoắn HDPE 65/50	m								26.182						
44	Ống xoắn HDPE 85/65	m								44.545						
45	Ống xoắn HDPE 105/80	m								72.727						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
46	Ống xoắn HDPE 130/100	m								89.091						
47	Ống xoắn HDPE 160/125	m								111.455						
48	Ống xoắn HDPE 195/150	m								150.455						
49	Máng luồn dây điện có nắp 14x8mm	m								3.636						
50	Máng luồn dây điện có nắp 16x14mm	m								5.727						
51	Máng luồn dây điện có nắp 24x14mm	m								7.818						
52	Máng luồn dây điện có nắp 30x14mm	m								10.909						
53	Máng luồn dây điện có nắp 15x10mm	m								4.364						
54	Máng luồn dây điện có nắp 28x10mm	m								7.727						
55	Máng luồn dây điện có nắp 39x18mm	m								14.091						
56	Máng luồn dây điện có nắp 60x22mm	m								27.636						
57	Máng luồn dây điện có nắp 60x40mm	m								34.091						
58	Máng luồn dây điện có nắp 80x40mm	m								47.273						
59	Khớp nối trơn D16	cái								818						
60	Khớp nối trơn D20	cái								891						
61	Khớp nối trơn D25	cái								1.455						
62	Khớp nối trơn D32	cái								2.000						
63	Khớp nối trơn D40	cái								8.000						
64	Khớp nối trơn D50	cái								13.182						
65	Hộp nối và phân dây 80x80x50mm	cái								12.909						
66	Hộp nối và phân dây 110x110x50mm	cái								16.545						
67	Hộp nối và phân dây 110x110x80mm	cái								25.000						
68	Hộp nối và phân dây 160x160x50mm	cái								34.182						
69	Hộp nối và phân dây 160x160x80mm	cái								51.636						
70	Hộp nối và phân dây 185x185x80mm	cái								61.818						
71	Hộp nối và phân dây 235x255x80mm	cái								94.545						
72	Đế âm nhựa đơn	cái								3.864						
73	Đế âm nhựa đôi	cái								12.545						
74	Đế nối nhựa đơn	cái								5.000						
75	Đế nối nhựa đôi	cái								16.000						
	<b>Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông - Chi nhánh Biên Hòa</b>															
	<i>- Địa chỉ: 14A-18 Khu dân cư mở rộng An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai; Giá đã bao gồm vận chuyển và được bán tại toàn tỉnh Đồng Nai.</i>															
	<b>DOWNLIGHT LED</b>															
1	Đèn LED downlight AT16 90/7W.DA	cái								153.000						



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
2	Đèn LED downlight AT16 110/7W.DA	cái								177.000						
3	Đèn LED downlight AT16 90/9W.DA	cái								160.000						
4	Đèn LED downlight AT16 110/9W.DA	cái								182.000						
5	Đèn LED downlight AT16 110/12W.DA	cái								187.000						
6	Đèn LED downlight đổi màu AT16 DM 90/7W.DA	cái								178.000						
7	Đèn LED downlight đổi màu AT16 DM 110/9W.DA	cái								206.000						
8	Đèn LED downlight dự phòng AT16 DP 90/7W.DA	cái								1.300.000						
9	Đèn LED downlight dự phòng AT16 DP 110/9W.DA	cái								1.325.000						
10	Đèn LED downlight AT12 125x125/9wx1.DA	cái								759.000						
11	Đèn LED downlight AT12 240x125/9wx2.DA	cái								1.276.000						
12	Đèn LED downlight AT12 360x125/9wx3.DA	cái								2.000.000						
13	Đèn LED downlight AT09 76/9w.DA - 4000K (Vivid)	cái								316.000						
14	Đèn LED downlight AT09 90/12w.DA - 4000K (Vivid)	cái								344.000						
15	Đèn LED downlight AT02XG 76/4.5W.DA	cái								112.000						
16	Đèn LED downlight AT02XG 76/6.5W.DA	cái								117.000						
17	Đèn LED Downlight AT04 90/5W.DA	cái								121.000						
18	Đèn LED Downlight AT04 90/7W.DA	cái								127.000						
19	Đèn LED Downlight AT04 90/9W.DA	cái								135.000						
20	Đèn LED Downlight AT04 110/7W.DA	cái								141.000						
21	Đèn LED Downlight AT04 110/9W.DA	cái								151.000						
22	Đèn LED Downlight AT04 110/12W.DA	cái								161.000						
23	Đèn LED Downlight AT04 155/16W.DA	cái								288.000						
24	Đèn LED Downlight AT04 155/25W.DA	cái								336.000						
	<b>PANEL LED</b>															
1	Đèn LED Panel P07 300x300/24w.DA KPK	cái								726.000						
2	Đèn LED Panel P07 300x600/28w.DA KPK	cái								869.000						
3	Đèn LED Panel P07 150x1200/28w.DA KPK	cái								988.000						
4	Đèn LED Panel P07 600x600/35w.DA KPK	cái								1.155.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
5	Đèn LED Panel P07 300x1200/35w.DA KPK	cái													1.155.000	
6	Đèn LED Panel P07 600x600/48w.DA KPK	cái													1.430.000	
7	Đèn LED Panel P07 300x1200/48w.DA KPK	cái													1.430.000	
8	Đèn LED Panel P07 600x1200/75w.DA KPK	cái													2.300.000	
9	Đèn LED Panel P05 320x1280/50W.DA	cái													1.650.000	
10	Đèn LED Panel P05 640x640/50W.DA	cái													1.650.000	
11	Đèn LED Panel PT04 110/9W.DA	cái													142.000	
12	Đèn LED Panel PT04 135/12W.DA	cái													182.000	
<b>CHỐNG NỔ LED</b>																
1	Bộ đèn LED chống nổ CN01 1200/20W.DA	bộ													1.690.000	
2	Bộ đèn LED chống nổ CN01 1200/40W.DA	bộ													1.920.000	
<b>CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG LED</b>																
1	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 30W.DA	bộ													910.000	
2	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 60W.DA	bộ													3.050.000	
3	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 70W.DA	bộ													3.150.000	
4	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 100W.DA	bộ													4.100.000	
5	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 120W.DA	bộ													4.300.000	
6	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 150W.DA	bộ													6.100.000	
7	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 200W.DA	bộ													7.000.000	
8	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 30w	bộ													1.100.000	
9	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 60w	bộ													2.970.000	
10	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 70w	bộ													3.190.000	
11	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 80w	bộ													3.300.000	
12	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 90w	bộ													3.520.000	
13	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 100w	bộ													3.740.000	
14	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 100w	bộ													7.100.000	
15	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 120W	bộ													7.700.000	
16	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 150W	bộ													8.400.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
17	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04/180W	bộ													8.800.000	
18	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04/200W	bộ													9.500.000	
19	Đèn LED chiếu sáng đường CSD05 100w 2M	bộ													5.600.000	
20	Đèn LED chiếu sáng đường CSD05 100w	bộ													6.200.000	
21	Đèn LED chiếu sáng đường CSD05 120w	bộ													6.500.000	
22	Đèn LED chiếu sáng đường CSD05 150w	bộ													6.800.000	
23	Đèn LED chiếu sáng đường CSD06/80W	bộ													5.595.000	
24	Đèn LED chiếu sáng đường CSD06/100W	bộ													6.041.000	
25	Đèn LED chiếu sáng đường CSD06/120W	bộ													6.490.000	
26	Đèn LED chiếu sáng đường CSD06/150W	bộ													6.710.000	
	<b>ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ( CHIẾU SÁNG ĐỢIỜNG, CHIẾU PHA)</b>															
1	Đèn Led chiếu sáng đường NLMT CSD02 SL 70w	bộ													14.410.000	
2	Đèn Led chiếu sáng đường NLMT CSD02 SL 100w	bộ													17.710.000	
3	Đèn Led chiếu sáng đường NLMT CSD02 SL 120w	bộ													18.300.000	
4	Đèn Led chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 30w V2														3.960.000	
5	Đèn Led chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 50w V2	bộ													5.500.000	
6	Đèn led chiếu pha NLMT CP01SL 70w	bộ													4.070.000	
7	Đèn led chiếu pha NLMT CP01SL 90w	bộ													4.796.000	
8	Đèn led chiếu pha NLMT CP01.SL.RF V2 40w	bộ													1.926.000	
9	Đèn led chiếu pha NLMT CP01.SL.RF 50w	bộ													2.400.000	
	<b>ÓP TRẦN LED</b>															
1	Đèn LED ốp trần LN05 160/9W.DA	bộ													147.000	
2	Đèn LED ốp trần LN05 220/14W.DA	bộ													228.000	
3	Đèn LED ốp trần LN08 170x170/12W.DA														254.000	
4	Đèn LED ốp trần LN08 230x230/18W.DA	bộ													354.000	
5	Đèn LED ốp trần LN08 300x300/24W.DA	bộ													449.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu	
6	Đèn LED ốp trần LN09 172/12w.DA	bộ								254.000						
7	Đèn LED ốp trần LN09 225/18W.DA	bộ								343.000						
8	Đèn LED ốp trần LN09 300/24w.DA	bộ								419.000						
	<b>BỘ ĐÈN TUÝP LED</b>															
1	Bóng LED Tube T8 600/10W.DA	bộ								112.000						
2	Bóng LED Tube T8 1200/16W.DA	bộ								179.000						
3	Bóng LED Tube T8 1200/20W.DA	bộ								244.000						
4	Bộ đèn LED Tube T8 M11/10Wx1.DA	bộ								162.000						
5	Bộ đèn LED Tube T8 M11/16Wx1.DA									240.000						
6	Bộ đèn LED Tube T8 CA01/20Wx1.DA	bộ								756.000						
7	Bộ đèn LED Tube T8 CA01/20Wx2.DA	bộ								1.040.000						
	<b>BỘ ĐÈN M15 LED</b>															
1	Bộ đèn LED M15 600x600/35W.DA	bộ								987.000						
2	Bộ đèn LED M15 300x1200/35W.DA	bộ								987.000						
3	Bộ đèn LED M15 600x1200/70W.DA	bộ								1.451.000						
	<b>ĐÈN CHỈ DẪN KHẨN CẤP LED</b>															
1	Đèn LED chỉ dẫn CD01 40x20/2,2W.DA (1 mắt)									727.000						
2	Đèn LED chỉ dẫn CD01 40x20/2,2W.DA (2 mắt)	bộ								750.000						
3	Đèn LED Khấn cấp KC01 2W.DA	bộ								553.000						
4	Đèn LED Khấn cấp KC02 10W.DA	bộ								646.000						
5	Đèn LED Khấn cấp KC03 8W.DA	bộ								589.000						
6	Đèn LED Khấn cấp KC04 6W.DA	bộ								435.000						
7	Đèn LED Khấn cấp KC05 3W.DA	bộ								223.000						
	<b>ĐÈN NHÀ XQIỔNG LED</b>															
8	Đèn LED Highbay HB02 350/70w.DA	bộ								1.450.000						
9	Đèn LED Highbay HB02 430/100w.DA	bộ								2.330.000						
	Đèn LED Highbay HB02 430/120W.DA	bộ								2.670.000						
	Đèn LED Highbay HB02 430/150W.DA	bộ								2.840.000						
	Đèn LED Highbay HB02 500/200W.DA	bộ								3.440.000						
	Đèn LED Highbay HB03 290/100W.DA	bộ								1.800.000						
	Đèn LED Highbay HB03 350/120W.DA	bộ								2.690.000						
	Đèn LED Highbay HB03 350/150W.DA	bộ								2.730.000						
	Đèn LED Highbay HB03 390/200W.DA	bộ								3.480.000						
	<b>Công ty cổ phần Slighting Việt Nam</b>															
	- Địa chỉ: Số 18, đường K2, phường Cầu Dục, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Điện thoại: 04 37191896. Giá giao đến chân công trình trên toàn tỉnh.															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
	<b>Đèn chiếu sáng đường phố</b>															
1	Đèn Led SLI-SL 15 (30w-<40w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái	TCVN 7722-1:-2019/ IEC 60598-1:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002							5.200.000					Đèn led chiếu sáng đường phố: Chip led cree – USA ; Lumiled - malaysia; Citizen - G7, bảo hành 5 năm	
2	Đèn Led SLI-SL 15 (40w-<50w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái									5.530.000					
3	Đèn Led SLI-SL 15 (50w-<60w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái									6.060.000					
4	Đèn Led SLI-SL 15 (60w-<70w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái									6.630.000					
5	Đèn Led SLI-SL 15 (70w-<80w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái									7.270.000					
6	Đèn Led SLI-SL 15 (80w-<90w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái									7.820.000					
7	Đèn Led SLI-SL 15 (90w-<100w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái									8.150.000					
8	Đèn Led SLI-SL 15 (100w-<110w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái									8.550.000					
9	Đèn Led SLI-SL 15 (110w-<120w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái									8.870.000					
10	Đèn Led SLI-SL 15 (120w-<130w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái									8.950.000					
11	Đèn Led SLI-SL 15 (130w-<140w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái									9.650.000					
12	Đèn Led SLI-SL 15 (140w->150w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái									10.450.000					
13	Đèn Led SLI-SL 15 (150w-<160w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái									10.440.000					
14	Đèn Led SLI-SL 15 (160w-<170w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái									10.880.000					
15	Đèn Led SLI-SL 15 (170w-<180w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái									12.400.000					
16	Đèn Led SLI-SL 15 (180w-<190w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái									12.850.000					
17	Đèn Led SLI-SL 15 (190w-<200w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái									13.000.000					
18	Đèn Led SLI-SL 15 (250w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái									14.000.000					
19	Đèn Led SLI-SL 15 (280w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái									15.000.000					
20	Đèn Led SLI-SL 15 (300w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái									17.200.000					
	<b>Đèn pha</b>															
1	Đèn pha Led FL9- (30-45w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái								3.332.500						
2	Đèn pha Led FL9- (50-90w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái								4.262.500						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
3	Đèn pha Led FL9- (95-135w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái	TCVN 7722-1:-2019/ IEC 60598-1:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002													Đèn led chiếu sáng đường phố: Chip led cree – USA ; Lumiled - malaysia; Citizen - G7, bảo hành 5 năm
4	Đèn pha Led FL9- (140-180w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		5.037.500												
5	Đèn pha Led FL9- (185-225w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		6.432.500												
6	Đèn pha Led FL9- (230-270w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		8.447.500												
7	Đèn pha Led FL9- (275-360w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		12.322.500												
8	Đèn pha Led FL9- (365-450w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		13.562.500												
9	Đèn pha Led FL9- (455-540w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		15.422.500												
10	Đèn pha Led FL9- (545-630w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		17.825.000												
	<b>Cột đèn thép mạ kẽm</b>			22.475.000												
1	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=7m tôn dày 3mm	cái														
2	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=8m tôn dày 3mm	cái														
3	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=8m tôn dày 4mm	cái														
4	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=9m tôn dày 3mm	cái														
5	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=9m tôn dày 4mm	cái														
6	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=10m tôn dày 3mm	cái														
7	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=10m tôn dày 4mm	cái														
8	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=11m tôn dày 3mm	cái														
9	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=11m tôn dày 4mm	cái														
10	Cột đa giác 14m-165-4mm	cái														
11	Cột đa giác 14m-189-5mm	cái														
12	Cột đa giác 17m-139-4mm	cái														
13	Cột đa giác 14m-165-5mm	cái														
14	Cột đa giác 17m-190-5mm	cái														
	<b>Cần đèn thép mạ kẽm</b>															
1	Cần đèn CD01 cao 2m vưon 1,5m	cái														
2	Cần đèn CD02, CD23, CD42 cao 2m vưon 1,5m	cái														
	<b>Cột đèn sân vườn</b>															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
1	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3A-4 bóng Compact 9-12W cao 3m	cái														Trụ trang trí sân vườn SLIGHTING: Đế, thân bằng gang đúc, sơn trang trí bên ngoài. Chùm bằng hợp kim nhôm đúc, sơn trang trí bên ngoài. Bảo hành 24 tháng (WWW.CHEIUSANGVIE.T.COM)
2	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3A-5 Compact 9-12W cao 3m	cái														
3	Cột đèn sân vườn Slighting C03/SV1D Compact 30W cao 2,5m	cái														
4	Cột đèn sân vườn Slighting C04/CH1-SV3-2 Compact 9-12W cao 3,5m	cái														
5	Cột đèn sân vườn Slighting C04/CH1-SV3-4 Compact 9-12W cao 3,5m	cái														
6	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,7m	cái														
7	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH2/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,2m	cái														
8	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,2m	cái														
9	Cột đèn sân vườn Slighting C08/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,4m	cái														
10	Cột đèn sân vườn Slighting C08/CH2/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,4m	cái														
11	Cột đèn sân vườn Slighting C09/CH5/SV1D-4 Compact 30W cao 3,5m	cái														
12	Cột đèn sân vườn Slighting C09/CH12/SV1D-4 Compact 30W cao 4m	cái														
<b>Linh kiện</b>																
1	Khung móng M16-240x240	bộ														
2	Khung móng M16-260x260	bộ														
3	Khung móng M24-300x300	bộ														
4	Khung móng M24-14m	bộ														
5	Khung móng M30-17m	bộ														
6	Khung móng M30-25m	bộ														
7	Bảng điện -1AT (1 Phip + 1 cầu đấu 60A + 1 At 10A)	bộ														
8	Tiếp địa 2,5m (L63x63x6-2,5m + Râu + Cờ)	bộ														
9	Tủ điện chiếu sáng 950 x 450x 380 50A-100A có mái che	tủ														
<b>Công ty TNHH SX Super Thái Dạng</b>																

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	
-Địa chỉ: 247/8B Hoàng Hoa Thám, P.5, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM; ĐT: 0913 420009; Giao tại chân công trình toàn tỉnh															
<b>Đèn chiếu sáng đường phố</b>															
1	Bộ đèn đường SUPER LED 30W, dimming 5 cấp công suất	bộ	TCVN 7722-1-:2019/ IEC 60598-1:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002												Đèn led chiếu sáng đường phố sử dụng chip led/driver: philips lighting poland – bảo hành 05 năm
2	Bộ đèn đường SUPER LED 40W, dimming 5 cấp công suất	bộ		4.495.000											
3	Bộ đèn đường SUPER LED 60W, dimming 5 cấp công suất	bộ		5.150.000											
4	Bộ đèn đường SUPER LED 70W, dimming 5 cấp công suất	bộ		6.186.000											
5	Bộ đèn đường SUPER LED 75W, dimming 5 cấp công suất	bộ		6.900.000											
6	Bộ đèn đường SUPER LED 80W, dimming 5 cấp công suất	bộ		7.010.000											
7	Bộ đèn đường SUPER LED 90W, dimming 5 cấp công suất	bộ		7.286.000											
8	Bộ đèn đường SUPER LED 100W, dimming 5 cấp công suất	bộ		7.831.000											
9	Bộ đèn đường SUPER LED 107W, dimming 5 cấp công suất	bộ		8.550.000											
10	Bộ đèn đường SUPER LED 120W, dimming 5 cấp công suất	bộ		9.072.000											
11	Bộ đèn đường SUPER LED 123W, dimming 5 cấp công suất	bộ		9.740.000											
12	Bộ đèn đường SUPER LED 139W, dimming 5 cấp công suất	bộ		9.915.000											
13	Bộ đèn đường SUPER LED 150W, dimming 5 cấp công suất	bộ		10.886.000											
<b>Đèn pha</b>															
1	Bộ đèn pha Led SUPER GENTA 200W, dimming 5 cấp công suất	bộ	TCVN 7722-1-:2019/ IEC 60598-1:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002												Đèn led chiếu sáng đường phố sử dụng chip led/driver: philips lighting poland – bảo hành 05 năm
2	Bộ đèn pha Led SUPER GENTA 300W, dimming 5 cấp công suất	bộ		10.200.000											
3	Bộ đèn pha Led SUPER GENTA 400W, dimming 5 cấp công suất	bộ		13.000.000											
4	Bộ đèn pha Led SUPER TANGO 150W, dimming 5 cấp công suất	bộ		14.800.000											
5	Bộ đèn pha Led SUPER TANGO 200W, dimming 5 cấp công suất	bộ		10.760.000											
6	Bộ đèn pha Led SUPER TANGO 300W, dimming 5 cấp công suất	bộ		14.700.000											
<b>Cột đèn thép mạ kẽm</b>															



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
1	Trụ đèn cao 6m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/150. Đế đập vuông: 375 x375 x 10mm. Tâm bulong: 300x 300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái								4.000.000						
2	Trụ đèn cao 7m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/150. Đế đập vuông: 375 x375 x 10mm. Tâm bulong: 300x 300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái								4.500.000						
3	Trụ đèn cao 8m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/150. Đế đập vuông: 375 x375 x 10mm. Tâm bulong: 300x 300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái								4.700.000						
4	Trụ đèn cao 8m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/190. Đế đập vuông: 375 x375 x 10mm. Tâm bulong: 300x 300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái								5.180.000						
5	Trụ đèn cao 8m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø86/190. Đế đập vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								7.380.000						
6	Trụ đèn cao 9m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/190. Đế đập vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								6.000.000						
7	Trụ đèn cao 9m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/190. Đế đập vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								7.405.000						
8	Trụ đèn cao 9m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø86/190. Đế đập vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								8.420.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
9	Trụ đèn cao 10m, dây 4mm. Đường kính đầu/ dây trụ: Ø60/190. Đế dập vuông: 400 x 400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái															
10	Trụ đèn cao 10m, dây 4mm. Đường kính đầu/ dây trụ: Ø86/190. Đế dập vuông: 400 x 400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300 hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái															
<b>Cần đèn thép mạ kẽm</b>																	
1	Cần đèn đơn D60 dày 2mm. Cần cao 2m ; vưon 1.5m.	cái															
2	Cần đèn đôi D60 dày 2mm. Cần cao 2m ; vưon 1.5m.	cái															
3	Cần đèn ba D60 dày 2mm. Cần cao 2m ; vưon 1.5m.	cái															
4	Cần đèn đơn D60 dày 3mm. Cần cao 2m ; vưon 1.5m.	cái															
5	Cần đèn đôi D60 dày 3mm. Cần cao 2m ; vưon 1.5m.	cái															
6	Cần đèn đơn kiểu dày 2mm. Cần cao 2m ; vưon 1,5m. Ống đứng D60 x 2mm - cao 2m. Nhánh cần ống D60 x 2mm - vưon 1,5m. Nhánh phụ ống D60 x 2mm. Thanh chống ống D49 x 2mm. Đuôi hàn ống lót D49. Đầu gắn quả cầu inox D100.	cái															
7	Cần đèn đơn kiểu dày 3mm. Cần cao 2m ; vưon 1,5m. Ống đứng D80/60 x 3mm - cao 2m. Nhánh cần ống D60 x 3mm - vưon 1,5mm. Thanh chống D49 x 3mm. Đuôi hàn tán M10; Đầu gắn cầu inox D100.	cái															
<b>Công ty TNHH Chiếu sáng và Môi trường Việt Nam</b>																	
<i>Trụ sở: 233/8 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0823.39.2345; Website: www.le-lightingenvironment.com; Giao tại chân công trình toàn tỉnh</i>																	
<b>Đèn chiếu sáng đường phố</b>																	
1	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 72 leds, 7200lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
2	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 108 leds, 9600lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC.	bộ								9.850.000					
3	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 144 leds, 12600lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC.	bộ								11.500.000					
4	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 168 leds, 14400lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC.	bộ								12.000.000					
5	Đèn LE-TITAN PRO 150W, 216 leds, 18000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC.	bộ								13.000.000					
6	Đèn LE-TITAN PRO 180W, 240 leds, 22500lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC.	bộ								14.500.000					
7	Đèn LE-TITAN PRO 200W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC.	bộ								15.000.000					
8	Đèn LE-TITAN PRO 220W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC.	bộ								15.500.000					
9	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 84 leds, 10080lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								10.065.000					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu	
10	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 108 leds, 10800lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ	<i>EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2015</i>							10.950.000						
11	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 144 leds, 13500lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ									12.200.000					
12	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 168 leds, 20400lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ									12.800.000					
13	Đèn LE-TITAN PRO 150W, 216 leds, 18000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ									14.080.000					
14	Đèn LE-TITAN PRO 205W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ									16.350.000					
15	Đèn LE-INDI ECO 60W, 60 leds, 7200lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ									7.500.000					
16	Đèn LE-INDI ECO 80W, 80 leds, 10000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ									8.200.000					
17	Đèn LE-INDI MIDI 100W, 100 leds, 12000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ									8.800.000					
18	Đèn LE-INDI MIDI 120W, 120 leds, 15000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ									9.300.000					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
19	Đèn LE-INDI PRO 150W, 160 leds, 18750lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ													10.200.000	
20	Đèn LE-INDI PRO 180W, 200 leds, 22500lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ													11.500.000	
21	Đèn LE-INDI PRO 200W, 200 leds, 25000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ													12.500.000	
22	Đèn LE-INDI PRO 220W, 240 leds, 27500lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ													13.000.000	
<b>Đèn năng lượng mặt trời</b>																
1	Đèn LE-SOLAR TITAN MINI 20W, 24 leds, 2880 lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/23Ah,276Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/45W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của đèn thông qua Mobile APP	bộ													17.000.000	
2	Đèn LE-SOLAR TITAN MINI 30W, 42 leds, 5000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/23Ah,276Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/45W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của đèn thông qua Mobile APP	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2015												18.000.000	
3	Đèn LE-SOLAR TITAN MIDI 60W, 60 leds, 7200lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/31Ah, 372Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/65W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc bạn có thể đặt thời gian chiếu sáng của bạn thông qua Mobile APP	bộ													24.000.000	
4	Đèn LE-SOLAR TITAN MIDI 80W, 84leds, 10000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/47Ah,564Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/95W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của đèn thông qua Mobile APP	bộ													29.500.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu
5	Đèn LE-SOLAR TITAN PRO 100W, 126leds, 15000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/63Ah,756Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/105W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của đèn thông qua Mobile APP	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2016	36.200.000										
6	Đèn LE-SOLAR TITAN PRO 120W, 126leds, 18000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/73Ah,876Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/115W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của đèn thông qua Mobile APP	bộ		37.350.000										
7	Đèn LE-SOLAR INDI ECO 20W, 20leds, 2800lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 12V/20Ah, 240Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/50W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 1-2 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của đèn thông qua điều khiển từ xa.	bộ		12.500.000										
8	Đèn LE-SOLAR INDI ECO 30W, 30leds, 4200lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 12V/30Ah, tấm năng lượng mặt trời 18V/60W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của đèn thông qua điều khiển từ xa.	bộ		14.650.000										
9	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 60W, 30leds, 4200lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 12V/30Ah, 360Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của đèn thông qua điều khiển từ xa.	bộ		15.700.000										
10	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 80W, 80leds, 10000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 24V/20Ah, 480Wh,tấm năng lượng mặt trời 36V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của đèn thông qua điều khiển từ xa.	bộ		19.750.000										

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú				
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu					
11	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 100W, 100leds, 11000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 24V/20Ah, 480Wh,tám năng lượng mặt trời 36V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của đèn thông qua điều khiển từ xa.	bộ	60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2017														20.350.000		
12	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 120W, 120leds, 15600lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 24V/20Ah, 480Wh, tám năng lượng mặt trời 36V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của đèn thông qua điều khiển từ xa.	bộ															22.350.000		
<b>Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh</b>																			
<b>Ống nhựa uPVC - hệ Inch</b>																			
1	Ống nhựa uPVC D21x1.6mm	m	TCVN 8491- Phụ lục B															7.100	
2	Ống nhựa uPVC D21x3.0mm	m																	12.000
3	Ống nhựa uPVC D27x1.8mm	m																	10.100
4	Ống nhựa uPVC D27x3.0mm	m																	15.700
5	Ống nhựa uPVC D34x2.0mm	m																	14.100
6	Ống nhựa uPVC D34x3.0mm	m																	20.000
7	Ống nhựa uPVC D42x2.1mm	m																	18.700
8	Ống nhựa uPVC D42x3.0mm	m																	25.800
9	Ống nhựa uPVC D49x2.4mm	m																	24.500
10	Ống nhựa uPVC D49x3.0mm	m																	30.000
11	Ống nhựa uPVC D60x2.0mm	m																	25.900
12	Ống nhựa uPVC D60x2.8mm	m																	35.700
13	Ống nhựa uPVC D60x3.0mm	m																	37.700
14	Ống nhựa uPVC D90x1.7mm	m																	33.000
15	Ống nhựa uPVC D90x2.9mm	m																	55.900
16	Ống nhựa uPVC D90x3.0mm	m																	56.500
17	Ống nhựa uPVC D90x3.8mm	m																	72.300
18	Ống nhựa uPVC D114x3.2mm	m																	78.800
19	Ống nhựa uPVC D114x3.8mm	m																	92.800
20	Ống nhựa uPVC D114x4.9mm	m																	118.800
21	Ống nhựa uPVC D130x5.0mm	m																	135.700
22	Ống nhựa uPVC D168x4.3mm	m																	155.500
23	Ống nhựa uPVC D168x7.3mm	m																	259.700

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trợ thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu				
24	Ống nhựa uPVC D220x5.1mm	m	TCVN 6151:1996													240.600		
25	Ống nhựa uPVC D220x6.6mm	m															309.300	
26	Ống nhựa uPVC D220x8.7mm	m															403.700	
	<b>Ống nhựa uPVC - hệ Mét</b>																	
1	Ống nhựa uPVC D63x1.6mm	m															24.500	
2	Ống nhựa uPVC D63x1.9mm	m															28.400	
3	Ống nhựa uPVC D63x3.0mm	m															43.200	
4	Ống nhựa uPVC D75x1.5mm	m															27.700	
5	Ống nhựa uPVC D75x2.2mm	m															29.500	
6	Ống nhựa uPVC D75x3.6mm	m															62.000	
7	Ống nhựa uPVC D90x1.5mm	m															33.300	
8	Ống nhựa uPVC D90x2.7mm	m															57.500	
9	Ống nhựa uPVC D90x4.3mm	m															88.600	
10	Ống nhựa uPVC D110x1.8mm	m															478.000	
11	Ống nhựa uPVC D110x3.2mm	m															82.500	
12	Ống nhựa uPVC D110x5.3mm	m															131.300	
13	Ống nhựa uPVC D140x4.1mm	m															133.100	
14	Ống nhựa uPVC D140x6.7mm	m															209.600	
15	Ống nhựa uPVC D160x4.0mm	m															147.700	
16	Ống nhựa uPVC D160x4.7mm	m															173.000	
17	Ống nhựa uPVC D160x7.7mm	m															274.800	
18	Ống nhựa uPVC D200x5.9mm	m															269.400	
19	Ống nhựa uPVC D200x9.6mm	m															426.600	
20	Ống nhựa uPVC D225x6.6mm	m															338.700	
21	Ống nhựa uPVC D225x10.8mm	m															538.600	
22	Ống nhựa uPVC D250x7.3mm	m															416.400	
23	Ống nhựa uPVC D250x11.9mm	m															659.100	
24	Ống nhựa uPVC D280x8.2mm	m															523.000	
25	Ống nhựa uPVC D280x13.4mm	m															831.400	
26	Ống nhựa uPVC D315x9.2mm	m														658.800		
27	Ống nhựa uPVC D315x15.0mm	m														1.044.700		
28	Ống nhựa uPVC D400x11.7mm	m														1.058.000		
29	Ống nhựa uPVC D400x19.1mm	m														1.689.100		
	<b>Phụ tùng ống nhựa UPVC</b> (M: mông; D: dây; RN/RT: ren ngoài/ren trong; RNT/RTT: ren ngoài thau/ ren trong thau); TC: thủ công																	
1	Nối nhựa RT - 21 D	cái														1.800		
2	Nối nhựa RT - 27 D	cái														2.800		



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
3	Nối nhựa RT - 34 D	cái								4.300						
4	Nối nhựa RT - 42 D	cái								5.800						
5	Nối nhựa RT - 49 D	cái								8.500						
6	Nối nhựa RT - 90 D	cái								13.300						
7	Nối nhựa RT - 90 D	cái								29.500						
8	Nối nhựa RTT - 21 D	cái								11.400						
9	Nối nhựa RTT - 27 D	cái								14.800						
10	Nối nhựa RNT - 21 D	cái								17.400						
11	Nối nhựa RNT - 27 D	cái								19.500						
12	Nối nhựa RN - 21 D	cái								1.600						
13	Nối nhựa RN - 27 D	cái								2.400						
14	Nối nhựa RN - 34 D	cái								4.200						
15	Nối nhựa RN - 42 D	cái								6.000						
16	Nối nhựa RN - 49 D	cái								7.300						
17	Nối nhựa RN - 60 D	cái								10.800						
18	Nối nhựa RN - 90 D	cái								24.600						
19	Nối nhựa RN - 114 D	cái								47.900						
20	Nối rút trơn nhựa 27x21 D	cái								2.400						
21	Nối rút trơn nhựa 34x21 D	cái								3.000						
22	Nối rút trơn nhựa 34x27 D	cái								34.000						
23	Nối rút trơn nhựa 42x21 D	cái								4.400						
24	Nối rút trơn nhựa 42x27 D	cái								4.600						
25	Nối rút trơn nhựa 42x34 D	cái								5.200						
26	Nối rút trơn nhựa 49x21 D	cái								6.200						
27	Nối rút trơn nhựa 49x34 D	cái								6.500						
28	Nối rút trơn nhựa 49x42 D	cái								7.200						
29	Nối rút trơn nhựa 60x21 D	cái								7.700						
30	Nối rút trơn nhựa 60x27 D	cái								9.300						
31	Nối rút trơn nhựa 60x34 D	cái								9.700						
32	Nối rút trơn nhựa 60x42 D	cái								10.700						
33	Nối rút trơn nhựa 60x49 D	cái								11.600						
34	Nối rút trơn nhựa 90x34 M	cái								10.200						
35	Nối rút trơn nhựa 90x42 M	cái								10.400						
36	Nối rút trơn nhựa 90x49 D	cái								23.000						
37	Nối rút trơn nhựa 90x60 D	cái								23.400						
38	Nối rút trơn nhựa 114x34 M	cái								20.500						
39	Nối rút trơn nhựa 114x49 M	cái								19.600						
40	Nối rút trơn nhựa 114x60 D	cái								46.200						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trợ giá thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
41	Nối rút trơn nhựa 114x90 D	cái								51.700						
42	Nối rút trơn nhựa 168x90 M	cái								80.100						
43	Nối rút trơn nhựa 168x114 D	cái								137.600						
44	Nối rút trơn nhựa 220x114 M	cái								171.700						
45	Nối rút trơn nhựa 220x168 TC	cái								345.700						
46	Van nhựa 21	cái								15.700						
47	Van nhựa 27	cái								18.400						
48	Van nhựa 34	cái								31.200						
49	Van nhựa 42	cái								45.800						
50	Van nhựa 49	cái								68.700						
51	Con thô nhựa 60 M	cái								36.000						
52	Con thô nhựa 90 M	cái								56.200						
53	Co nhựa 90° - 21 D	cái								2.400						
54	Co nhựa 90° - 27 D	cái								3.900						
55	Co nhựa 90° - 34 D	cái								5.500						
56	Co nhựa 90° - 42 D	cái								8.300						
57	Co nhựa 90° - 49 D	cái								13.100						
58	Co nhựa 90° - 60 D	cái								20.900						
59	Co nhựa 90° - 90 D	cái								52.000						
60	Co nhựa 90° - 114 M	cái								45.200						
61	Co nhựa 90° - 114 D	cái								119.900						
62	Co nhựa 90° - 168 M	cái								125.200						
63	Co nhựa 90° - 220 M	cái								38.900						
64	Co nhựa 90° - 220 D	cái								675.500						
65	Co nhựa RTT- 21 D	cái								11.600						
66	Co nhựa RTT- 27 D	cái								19.500						
67	Co nhựa 21xRTT 27 D	cái								15.000						
68	Co nhựa 27xRTT 21 D	cái								12.600						
69	Co nhựa 34xRTT 21 D	cái								15.800						
70	Co nhựa 34xRTT 27 D	cái								18.300						
71	Co nhựa RNT- 21 D	cái								15.900						
72	Co nhựa RNT- 27 D	cái								26.500						
73	Co nhựa 27xRNT 21 D	cái								21.700						
74	Co nhựa 90° rút 27x 21 D	cái								2.800						
75	Co nhựa 90° rút 34x 21 D	cái								3.700						
76	Co nhựa 90° rút 34x 27 D	cái								4.300						
77	Co nhựa 90° rút 42x 27 D	cái								6.100						
78	Co nhựa 90° rút 42x 34 D	cái								7.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
79	Co nhựa 90° rút 49x 27 D	cái								7.200						
80	Co nhựa 90° rút 49x 34 D	cái								8.700						
81	Co nhựa 90° rút 90x 60 M	cái								13.500						
82	Co nhựa 90° rút 90x 60 D	cái								35.100						
83	Co nhựa 90° rút 114x 60 M	cái								25.600						
84	Co nhựa 90° rút 114x 90 M	cái								28.700						
85	Co lõi nhựa 45° - 21 D	cái								2.100						
86	Co lõi nhựa 45° - 27 D	cái								3.200						
87	Co lõi nhựa 45° - 34 D	cái								5.100						
88	Co lõi nhựa 45° - 42 D	cái								7.200						
89	Co lõi nhựa 45° - 49 D	cái								11.000						
90	Co lõi nhựa 45° - 60 D	cái								19.600						
91	Co lõi nhựa 45° - 90 D	cái								39.800						
92	Co lõi nhựa 45° - 114 D	cái								81.100						
93	Co lõi nhựa 45° - 168 M	cái								108.800						
94	Co lõi nhựa 45° - 168 D	cái								274.800						
95	Co lõi nhựa 45° - 220 M	cái								290.000						
96	Co lõi nhựa 45° - 220 D	cái								496.500						
97	Chữ Y - T 45° nhựa 34 D	cái								9.500						
98	Chữ Y - T 45° nhựa 42 M	cái								7.000						
99	Chữ Y - T 45° nhựa 49 M	cái								10.300						
100	Chữ Y - T 45° nhựa 60 D	cái								47.000						
101	Chữ Y - T 45° nhựa 90 M	cái								67.200						
102	Chữ Y - T 45° nhựa 114 M	cái								94.800						
103	Chữ Y - T 45° nhựa 168 M	cái								235.100						
104	Chữ Y - T 45° rút nhựa 60x42 M	cái								11.200						
105	Chữ Y - T 45° rút nhựa 90x60 M	cái								23.500						
106	Chữ Y - T 45° rút nhựa 114x60 M	cái								41.300						
107	Chữ Y - T 45° rút nhựa 114x90 M	cái								61.800						
108	Chữ Y - T 45° rút nhựa 140x90 M	cái								125.900						
109	Chữ Y - T 45° rút nhựa 140x114 M	cái								137.400						
110	Chữ Y - T 45° rút nhựa 168x114 M	cái								217.400						
111	Chữ T nhựa 21 D	cái								3.200						
112	Chữ T nhựa 27 D	cái								5.200						
113	Chữ T nhựa 34 D	cái								8.500						
114	Chữ T nhựa 42 D	cái								11.200						
115	Chữ T nhựa 49 D	cái								16.600						
116	Chữ T nhựa 60 D	cái								28.500						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trợ giá thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
117	Chữ T nhựa 90 D	cái								71.800						
118	Chữ T nhựa 114 D	cái								146.500						
119	Chữ T nhựa 168 M	cái								180.900						
120	Chữ T nhựa 220 M	cái								541.800						
121	Chữ T nhựa rút 27x21 D	cái								3.900						
122	Chữ T nhựa rút 34x21 D	cái								6.000						
123	Chữ T nhựa rút 34x27 D	cái								7.000						
124	Chữ T nhựa rút 42x21 D	cái								8.500						
125	Chữ T nhựa rút 42x27 D	cái								8.500						
126	Chữ T nhựa rút 42x34 D	cái								9.500						
127	Chữ T nhựa rút 49x21 D	cái								11.200						
128	Chữ T nhựa rút 49x27 D	cái								12.100						
129	Chữ T nhựa rút 49x34 D	cái								13.400						
130	Chữ T nhựa rút 49x42 D	cái								15.000						
131	Chữ T nhựa rút 60x21 D	cái								17.900						
132	Chữ T nhựa rút 60x27 D	cái								19.800						
133	Chữ T nhựa rút 60x34 D	cái								18.400						
134	Chữ T nhựa rút 60x42 D	cái								20.700						
135	Chữ T nhựa rút 60x49 D	cái								23.400						
136	Chữ T nhựa rút 90x34 D	cái								44.000						
137	Chữ T nhựa rút 90x42 M	cái								21.800						
138	Chữ T nhựa rút 90x60 D	cái								52.800						
139	Chữ T nhựa rút 114x90 D	cái								96.700						
140	Chữ T nhựa rút 168x90 M	cái								120.900						
141	Chữ T nhựa rút 168x114 M	cái								160.300						
142	Chữ T nhựa rút 168x114 D	cái								372.900						
143	Chữ T cong nhựa 60 M	cái								15.900						
144	Chữ T cong nhựa 90 M	cái								41.400						
145	Chữ T cong nhựa 114 M	cái								74.900						
146	Chữ T cong nhựa 168 M	cái								343.900						
147	Chữ T cong nhựa rút 90x60 M	cái								25.900						
148	Chữ T cong nhựa rút 114x60 M	cái								54.100						
149	Chữ T cong nhựa rút 114x90 M	cái								81.300						
150	Chữ T cong nhựa rút 168x90 M	cái								148.800						
151	Chữ T cong nhựa rút 168x114 M	cái								171.700						
152	Keo dán	kg								115.600						
	<b>Ống nhựa PPr</b>															
1	Ống nhựa PPr D20x1.9mm	m								18.100						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
2	Ống nhựa PPr D20x3.4mm	m	DIN 8077:2009-09 DIN 8078:2009-09							26.700							
3	Ống nhựa PPr D25x2.3mm	m									27.500						
4	Ống nhựa PPr D25x4.2mm	m									47.300						
5	Ống nhựa PPr D32x2.9mm	m									50.100						
6	Ống nhựa PPr D32x5.4mm	m									69.100						
7	Ống nhựa PPr D40x3.7mm	m									67.200						
8	Ống nhựa PPr D40x6.7mm	m									107.100						
9	Ống nhựa PPr D50x4.6mm	m									98.500						
10	Ống nhựa PPr D50x8.3mm	m									166.500						
11	Ống nhựa PPr D63x5.8mm	m									157.100						
12	Ống nhựa PPr D63x10.5mm	m									262.800						
	<b>Phụ tùng ống PPr</b>																
1	Nối trơn nhựa PPr D20	cái								2.900							
2	Nối trơn nhựa PPr D25	cái								4.800							
3	Nối trơn nhựa PPr D32	cái								7.400							
4	Nối trơn nhựa PPr D40	cái								11.900							
5	Nối trơn nhựa PPr D50	cái								21.600							
6	Nối trơn nhựa PPr D63	cái								45.200							
7	Nối rút nhựa PPr D25x20	cái								4.400							
8	Nối rút nhựa PPr D32x20	cái								6.300							
9	Nối rút nhựa PPr D32x25	cái								6.400							
10	Nối rút nhựa PPr D40x20	cái								9.700							
11	Nối rút nhựa PPr D40x25	cái								9.800							
12	Nối rút nhựa PPr D40x32	cái								10.000							
13	Nối rút nhựa PPr D50x20	cái								17.200							
14	Nối rút nhựa PPr D50x25	cái								17.500							
15	Nối rút nhựa PPr D50x32	cái								17.700							
16	Nối rút nhựa PPr D50x40	cái								17.900							
17	Nối rút nhựa PPr D63x20	cái								33.200							
18	Nối rút nhựa PPr D63x25	cái								33.700							
19	Nối rút nhựa PPr D63x32	cái								34.000							
20	Nối rút nhựa PPr D63x40	cái								34.300							
21	Nối rút nhựa PPr D63x50	cái								34.600							
22	Co 90° rút nhựa PPr D25x20	cái								9.500							
23	Co 90° rút nhựa PPr D32x20	cái								12.200							
24	Co 90° rút nhựa PPr D32x25	cái								15.500							
25	Co 90° nhựa PPr D20	cái								5.400							
26	Co 90° nhựa PPr D25	cái								7.200							

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trợ giá thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
27	Co 90° nhựa PPr D32	cái								12.400						
28	Co 90° nhựa PPr D40	cái								20.600						
29	Co 90° nhựa PPr D50	cái								35.800						
30	Co 90° nhựa PPr D63	cái								109.700						
31	Co 45° nhựa PPr D20	cái								4.500						
32	Co 45° nhựa PPr D25	cái								7.200						
33	Co 45° nhựa PPr D32	cái								10.800						
34	Co 45° nhựa PPr D40	cái								21.400						
35	Co 45° nhựa PPr D50	cái								41.000						
36	Co 45° nhựa PPr D63	cái								95.000						
37	Co 90° nhựa PPr RT-D20x1/2"	cái								19.200						
38	Co 90° nhựa PPr RT-D20x3/4"	cái								50.000						
39	Co 90° nhựa PPr RT-D25x1/2"	cái								44.500						
40	Co 90° nhựa PPr RT-D25x3/4"	cái								60.000						
41	Co 90° nhựa PPr RT-D32x3/4"	cái								100.000						
42	Co 90° nhựa PPr RT-D32x1"	cái								108.600						
43	Co 90° nhựa PPr RN-D20x1/2"	cái								55.200						
44	Co 90° nhựa PPr RN-D20x3/4"	cái								62.000						
45	Co 90° nhựa PPr RN-D25x1/2"	cái								62.400						
46	Co 90° nhựa PPr RN-D25x3/4"	cái								77.500						
47	Co 90° nhựa PPr RN-D32x3/4"	cái								100.000						
48	Co 90° nhựa PPr RN-D32x1"	cái								115.000						
49	Chữ T nhựa PPr D20	cái								6.300						
50	Chữ T nhựa PPr D25	cái								9.800						
51	Chữ T nhựa PPr D32	cái								16.000						
52	Chữ T nhựa PPr D40	cái								35.000						
53	Chữ T nhựa PPr D50	cái								51.400						
54	Chữ T nhựa PPr D63	cái								123.300						
55	Chữ T rút nhựa PPr D25x20	cái								9.800						
56	Chữ T rút nhựa PPr D32x20	cái								17.200						
57	Chữ T rút nhựa PPr D32x25	cái								17.400						
58	Chữ T rút nhựa PPr D40x20	cái								37.800						
59	Chữ T rút nhựa PPr D40x25	cái								38.200						
60	Chữ T rút nhựa PPr D40x32	cái								38.500						
61	Chữ T rút nhựa PPr D50x20	cái								66.500						
62	Chữ T rút nhựa PPr D50x25	cái								67.100						
63	Chữ T rút nhựa PPr D50x32	cái								67.700						
64	Chữ T rút nhựa PPr D50x40	cái								68.400						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trợ thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
65	Chữ T rút nhựa PPr D63x20	cái													115.500		
66	Chữ T rút nhựa PPr D63x25	cái													116.600		
67	Chữ T rút nhựa PPr D63x32	cái													117.600		
68	Chữ T rút nhựa PPr D63x40	cái													118.700		
69	Chữ T rút nhựa PPr D63x50	cái													119.500		
70	Van xoay nhựa PPr D20	cái													185.000		
71	Van xoay nhựa PPr D25	cái													216.200		
72	Van xoay nhựa PPr D32	cái													206.800		
73	Van xoay nhựa PPr D40	cái													514.700		
74	Van xoay nhựa PPr D50	cái													793.000		
75	Van xoay nhựa PPr D63	cái													1.233.300		
76	Van gạt nhựa PPr D20	cái													165.000		
77	Van gạt nhựa PPr D25	cái													221.000		
78	Van gạt nhựa PPr D32	cái													315.600		
79	Van gạt nhựa PPr D40	cái													455.200		
80	Van gạt nhựa PPr D50	cái													690.200		
81	Van gạt nhựa PPr D63	cái													1.076.300		
<b>Công ty Cổ phần nhựa Đồng Nai</b>																	
Địa chỉ: Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai, Điện thoại: 0613.836269, Fax: 0613.836174																	
<b>I</b>	<b>Ống uPVC ( Hệ Inch)</b>																
1	Ống nhựa uPVC D21x1.6mm	m	QCVN 16:20019/BX D; TCVN ISO 14001:2015/I SO 14001:2015; TCVN 9001:2015/IS O 9001:2015; BS 3505:1986												7.100		
2	Ống nhựa uPVC D27x1.8mm	m														10.100	
3	Ống nhựa uPVC D34x2.0mm	m														14.200	
4	Ống nhựa uPVC D42x2.1mm	m														18.800	
5	Ống nhựa uPVC D42x3.0mm	m														25.800	
6	Ống nhựa uPVC D49x2.4mm	m														24.500	
7	Ống nhựa uPVC D49x3.0mm	m														30.000	
8	Ống nhựa uPVC D60x2.0mm	m														25.900	
9	Ống nhựa uPVC D60x2.8mm	m														35.700	
10	Ống nhựa uPVC D60x3.5mm	m														44.000	
11	Ống nhựa uPVC D76x2.2mm	m														36.200	
12	Ống nhựa uPVC D76x3.5mm	m														59.200	
13	Ống nhựa uPVC D90x2.9mm	m														55.900	
14	Ống nhựa uPVC D90x3.8mm	m														72.300	
15	Ống nhựa uPVC D114x3.2mm	m														78.800	
16	Ống nhựa uPVC D114x3.8mm	m														92.800	
17	Ống nhựa uPVC D114x4.9mm	m														118.800	
18	Ống nhựa uPVC D168x4.3mm	m														155.600	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú				
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu			
19	Ống nhựa uPVC D168x5.0mm	m														190.600		
20	Ống nhựa uPVC D168x7.3mm	m															259.800	
21	Ống nhựa uPVC D220x6.6mm	m															309.300	
22	Ống nhựa uPVC D220x8.7mm	m															403.800	
	<b>Ống uPVC ( Hệ mét)</b>																	
1	Ống nhựa uPVC D250x11.9mm	m	QCVN 16:20019/BX D; TCVN ISO 14001:2015/I SO 14001:2015; TCVN 9001:2015/IS O 9001:2015; TCVN 6151- 2:2002/ISO 4422-2:1996													659.100		
2	Ống nhựa uPVC D315x9.2mm	m															658.800	
3	Ống nhựa uPVC D315x9.7mm	m															698.700	
4	Ống nhựa uPVC D315x12.1mm	m															877.700	
5	Ống nhựa uPVC D315x15.0mm	m															1.044.700	
6	Ống nhựa uPVC D355x10.9mm	m															905.000	
7	Ống nhựa uPVC D355x13.6mm	m															1.174.400	
8	Ống nhựa uPVC D400x12.3mm	m															1.149.700	
9	Ống nhựa uPVC D400x15.3mm	m															1.488.500	
10	Ống nhựa uPVC D400x19.1mm	m															1.689.100	
	<b>Ống HDPE</b>																	
1	Ống nhựa HDPE D25 x 2.0mm	m														9.790		
2	Ống nhựa HDPE D25 x 2.3mm	m														11.690		
3	Ống nhựa HDPE D25 x 3.0mm	m														13.690		
4	Ống nhựa HDPE D32 x 2.0mm	m														13.140		
5	Ống nhựa HDPE D32 x 2.4mm	m														16.040		
6	Ống nhựa HDPE D32 x 3.0mm	m														18.760		
7	Ống nhựa HDPE D40 x 2.0mm	m														16.590		
8	Ống nhựa HDPE D40 x 2.4mm	m														20.030		
9	Ống nhựa HDPE D40 x 3.0mm	m														24.200		
10	Ống nhựa HDPE D40 x 3.7mm	m														29.090		
11	Ống nhựa HDPE D50 x 3.0mm	m														30.730		
12	Ống nhựa HDPE D63 x 3.0mm	m														39.970		
13	Ống nhựa HDPE D63 x 3.8mm	m														49.130		
14	Ống nhựa HDPE D63 x 4.7mm	m														59.550		
15	Ống nhựa HDPE D63 x 5.8mm	m														70.970		
16	Ống nhựa HDPE D75 x 4.5mm	m														70.060		
17	Ống nhựa HDPE D90 x 4.3mm	m														89.730		
18	Ống nhựa HDPE D90 x 5.4mm	m														99.430		
19	Ống nhựa HDPE D90 x 6.7mm	m														120.180		
20	Ống nhựa HDPE D110 x 5.3mm	m														120.460		



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trợ giá thuế (đồng)										Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu	
21	Ống nhựa HDPE D110 x 6.6mm	m	QCVN 16:20019/BX D							150.640						
22	Ống nhựa HDPE D110 x 8.1mm	m									180.000					
23	Ống nhựa HDPE D125 x 7.4mm	m									190.150					
24	Ống nhựa HDPE D125 x 9.2mm	m									231.760					
25	Ống nhựa HDPE D140 x 8.3mm	m									237.380					
26	Ống nhựa HDPE D160 x 7.7mm	m									254.330					
27	Ống nhựa HDPE D160 x 9.5mm	m									311.970					
28	Ống nhựa HDPE D160 x 11.8mm	m									375.140					
29	Ống nhựa HDPE D180 x 10.7mm	m									392.730					
30	Ống nhựa HDPE D200 x 9.6mm	m									398.890					
31	Ống nhựa HDPE D200 x 11.9mm	m									492.160					
32	Ống nhựa HDPE D225 x 10.8mm	m									502.310					
33	Ống nhựa HDPE D225 x 13.4mm	m									604.910					
34	Ống nhựa HDPE D250 x14.8mm	m									749.470					
35	Ống nhựa HDPE D280 x 16.6mm	m									933.830					
36	Ống nhựa HDPE D315 x 18.7mm	m									1.189.150					
37	Ống nhựa HDPE D315 x 23.2mm	m									1.444.470					
38	Ống nhựa HDPE D355 x 21.1mm	m									1.511.180					
39	Ống nhựa HDPE D400 x 19.1mm	m									1.579.610					
40	Ống nhựa HDPE D400 x 23.7mm	m									1.920.220					
41	Ống nhựa HDPE D400 x 29.4mm	m									2.319.380					
42	Ống nhựa HDPE D450 x 21.5mm	m									1.982.760					
43	Ống nhựa HDPE D450 x 26.7mm	m									2.426.430					
44	Ống nhựa HDPE D500 x 23.9mm	m									2.459.690					
45	Ống nhựa HDPE D500 x 29.7mm	m									3.017.380					
46	Ống nhựa HDPE D560 x 26.7mm	m									3.322.730					
47	Ống nhựa HDPE D560 x 33.2mm	m									4.079.540					
48	Ống nhựa HDPE D630 x 30.0mm	m									4.198.280					
49	Ống nhựa HDPE D630 x 37.4mm	m									5.167.180					
50	Ống nhựa HDPE D710 x 33.9mm	m									5.352.980					
51	Ống nhựa HDPE D710 x 42.1mm	m									6.566.600					
52	Ống nhựa HDPE D800 x 30.6mm	m									5.505.250					
53	Ống nhựa HDPE D800 x 38.1mm	m									6.785.040					
54	Ống nhựa HDPE D800 x 47.4mm	m									8.326.760					
55	Ống nhựa HDPE D800 x 58.8mm	m									10.165.800					
56	Ống nhựa HDPE D900 x 34.4mm	m									6.962.690					
57	Ống nhựa HDPE D900 x 42.9mm	m									8.585.080					
58	Ống nhựa HDPE D900 x 53.3mm	m									10.532.850					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu				
59	Ống nhựa HDPE D1000 x 38.2mm	m														8.591.420		
60	Ống nhựa HDPE D1000 x 47.7mm	m														10.607.170		
61	Ống nhựa HDPE D1000 x 59.3mm	m														13.017.190		
<b>Công ty TNHH thép SeAH Việt Nam</b>																		
<i>Địa chỉ: Số 7, đường 3A, KCN Biên Hòa II- Đồng Nai; ĐT: 093 800 1325 Fax: 02513 836997; Email: toniseah1979@yahoo.com; <b>Giá chưa bao gồm:</b> Chi phí bốc xếp, vận chuyển</i>																		
1	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0 đến 1.5mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg	BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G3444/3452/3 454; JIS C8305; KS D3507/3562; API 5L/5CT; UL6; ANSI C80.1													28.200		
2	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.6 đến 1.9mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg															27.400	
3	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 2.0 đến 5.4mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg															27.100	
4	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 5.5 đến 6.35mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg															27.100	
5	Ống thép đen (ống tròn) độ dày 6.35mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg															27.300	
6	Ống thép đen độ dày 3.4 đến 8.2mm, đường kính từ DN125 đến DN200	kg															27.500	
7	Ống thép đen độ dày trên 8.2mm, đường kính từ DN125 đến DN200	kg															28.100	
8	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 1.6 đến 1.9mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg															33.300	
9	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 2.0 đến 5.4mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg															32.500	
10	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5.4mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg															32.500	
11	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 3.4 đến 8.2mm, đường kính từ DN125 đến DN200	kg															32.900	
12	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8.2mm, đường kính từ DN125 đến DN200	kg															33.500	
13	Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) độ dày từ 1.0 đến 2.3mm, đường kính từ DN10 đến DN200	kg															28.400	
<b>Công ty cổ phần thép Nhà Bè</b>																		
<i>Địa chỉ trụ sở chính: Số 56, Thủ Khoa Huân, P.Bến Thành, Q1, Tp.HCM (Tầng 4) - Tòa nhà văn phòng Tổng Công ty thép Việt Nam. <b>Giá giao trên phương tiện</b> bên mua tại kho của nhà máy sản xuất: KCN Nhơn Trạch II- Nhơn Phú, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai.</i>																		
1	25x25x(2,5÷3)x6m	kg														19.100		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu				
2	30x30x(2,5÷3)x6m	kg	TCVN 7571-1:2019; JIS G3101-2015															
3	40x40x(2,5÷5)x6m	kg																
4	50x50x(3÷6)x6m	kg																
5	60x60x(4÷6)x6m	kg																
6	65x65x(5÷6)x6m	kg																
7	70x70x(5÷7)x6m	kg																
8	75x75x(6÷9)x6m	kg																
9	100x100x(10)x6m	kg																
10	25x25x(2,5÷3)x12m	kg																
11	30x30x(2,5÷3)x12m	kg																
12	40x40x(2,5÷5)x12m	kg																
13	50x50x(3÷6)x12m	kg																
14	60x60x(4÷6)x12m	kg																
15	65x65x(5÷6)x12m	kg																
16	70x70x(5÷7)x12m	kg																
17	75x75x(6÷9)x12m	kg																
18	100x100x(10)x12m	kg																
<b>Công ty CP đầu tư xây dựng BMT</b>																		
<i>Địa chỉ: 36 Võ Văn Tần, P.6,Q.3, Tp.HCM; ĐT: 028 39302322; Giá giao tại trạm Tân Cang, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, BH, DN</i>																		
<b>Sản phẩm dùng cho động cơ ô tô cấp kỹ thuật từ cấp IV trở xuống</b>																		
1	BTNC 9.5	tấn	TCVN 8819:2011															
2	BTNC 12.5	tấn																
3	BTNC 19	tấn																
<b>Sản phẩm dùng cho động cơ ô tô cao tốc, cấp kỹ thuật I,II,III</b>																		
1	BTNC 12.5	tấn	Quyết định số 858/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2014															
2	BTNC 19	tấn																
<b>Công ty TNHH MTV Nhựa động cơ M-T-T Chi nhánh tỉnh Bình Dương</b>																		
<i>- VP: 273/21/6 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM; Nhà máy: 40/19, Kp Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương; ĐT: 02838627963; Giá giao tại kho nhà máy (chưa kể bao bì).</i>																		
<b>Nhựa động cơ nhũ tợng</b>																		
1	Nhũ tương Polyme CSR-1P	kg																

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trợ thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
2	Phân tách nhanh CRS-1	kg	TCVN 8817:2011	9.800												
3	Phân tách nhanh CRS-2	kg		11.600												
4	Phân tách chậm CSS-1	kg		12.000												
5	Phân tách chậm CSS-1h	kg		11.600												
<b>Nhựa đường lỏng</b>																
1	Nhựa đường lỏng MC70	kg	TCVN 8818:2011	16.700												
2	Nhựa đường lỏng RC70	kg		17.200												
<b>Nhựa đường 60/70</b>																
1	Nhựa đường đặc nóng 60/70 (xá)	kg	TCVN 7493-05	12.700												
2	Nhựa đường 60/70 (phuy)	kg		13.700												
<b>Công ty TNHH Thương mại- SX-DV Tín Thịnh</b>																
1	Nhựa đường đóng Phuy Shell 60/70 Singapore	kg	TCVN 7493:2005	15.879												
<b>Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại SIC</b>																
<i>Địa chỉ: 12/2, Đường 42, Kp 6, P.Linh Đông, Tp.Thủ Đức; Đơn giá tại kho SIC tại P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai</i>																
1	Sơn nhiệt dẻo trắng	kg		19.000												
2	Sơn nhiệt dẻo vàng	kg		20.000												
3	Keo lót	kg		60.000												
4	Bì phân Quang	kg		13.000												
<b>Xi nghiệp bê tông Đồng Nai</b>																
<i>Địa chỉ: Trạm An Bình : Kp 10, P.An Bình, BH, ĐN; Trạm Hồ Nai : xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, ĐN; Đơn giá cung cấp trong phạm vi 15km từ trạm bê tông; Giá mỗi km tiếp theo là 2.272 đồng/km/m3, Cộng thêm lệ phí giao thông nếu có.</i>																
1	Bê tông mác 100 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>	TCVN 9340:2012	1.100.000												
2	Bê tông mác 150 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>		1.136.364												
3	Bê tông mác 200 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>		1.181.818												
4	Bê tông mác 250 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>		1.227.273												
5	Bê tông mác 300 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>		1.272.727												
6	Bê tông mác 350 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>		1.318.182												
7	Bê tông mác 400 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>		1.363.636												
8	Bê tông mác 450 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>		1.409.091												
9	Phụ gia chống thấm/đông kết nhanh R7	m <sup>3</sup>		72.727												
10	Bơm bê tông (≥30 m3)	m <sup>3</sup>		90.909												
11	Bơm bê tông (≤30 m3)	ca		2.727.273												
<b>Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Thọ</b>																
<i>- Địa chỉ: Tầng M, IPC Tower, 1489 Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp.HCM; ĐT: 028.37761888; Đơn giá chưa bao gồm : Chi phí nhân công, máy móc thiết bị lắp dựng.</i>																

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
1	<b>Trần chìm VTC-Alpha, tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm:</b> - Thanh chính: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @1000mm - Thanh phụ: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @406mm - Thanh viền tường: VTC 18/22 - 0.32 (18x22x4000) dày 0.32mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm (1220x2440x9)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256						112.208						
2	<b>Trần chìm VTC-Alpha, Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm:</b> - Thanh chính: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @1000mm - Thanh phụ: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @406mm - Thanh viền tường: VTC 18/22 - 0.32 (18x22x4000) dày 0.32mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm (1220x2440x9)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256						126.857						
3	<b>Trần chìm VTC-Basi, Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm:</b> - Thanh chính: VTC-Basi 3050 (20x28x3660) dày 0.72mm @1000mm - Thanh phụ: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @406mm - Thanh viền tường: VTC 18/22 - 0.32 (18x22x4000) dày 0.32mm - Ty ren D6mm, phụ kiện. - Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm (1220x2440x9)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256						120.250						
4	<b>Trần chìm VTC-Basi, Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm:</b> - Thanh chính: VTC-Basi 3050 (20x28x3660) dày 0.72mm @1000mm - Thanh phụ: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @406mm - Thanh viền tường: VTC 18/22 - 0.32 (18x22x4000) dày 0.32mm - Ty ren D6mm, phụ kiện. - Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm (1220x2440x9)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256						134.959						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
5	<b>Trần nổi VT-ToplinePlus, Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn phủ PVC 9mm:</b> - Thanh chính: VT-ToplinePlus 3660 (24x38x3660) dày 0.3mm @1220mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 1220 (24x28x1220) dày 0.3mm @610mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 610 (24x28x610) dày 0.3mm @1220mm - Thanh viền tường: VT 18/22 - 0.40 (18x22x4000) dày 0.4mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn phủ PVC 9mm (605x605x9)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							132.959						
6	<b>Trần nổi VT-ToplinePlus, Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm phủ PVC 9mm:</b> - Thanh chính: VT-ToplinePlus 3660 (24x38x3660) dày 0.3mm @1220mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 1220 (24x28x1220) dày 0.3mm @610mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 610 (24x28x610) dày 0.3mm @1220mm - Thanh viền tường: VT 18/22 - 0.40 (18x22x4000) dày 0.4mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm phủ PVC 9mm (605x605x9)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							147.941						
7	<b>Trần nổi VT-ToplinePlus, Tấm sợi đá tiêu âm Eurocoustic Mineval 12mm:</b> - Thanh chính: VT-ToplinePlus 3660 (24x38x3660) dày 0.3mm @1220mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 1220 (24x28x1220) dày 0.3mm @610mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 610 (24x28x610) dày 0.3mm @1220mm - Thanh viền tường: VT 18/22 - 0.40 (18x22x4000) dày 0.4mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm sợi đá tiêu âm Eurocoustic Mineval vuông cạnh 12mm (605x605x12)mm.	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							211.526						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
8	<b>Trần nổi VT-ToplinePlus, Tấm khoáng tiêu âm AMF Mercure vuông cạnh 15mm:</b> - Thanh chính: VT-ToplinePlus 3660 (24x38x3660) dày 0.3mm @1220mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 1220 (24x28x1220) dày 0.3mm @610mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 610 (24x28x610) dày 0.3mm @1220mm - Thanh viền tường: VT 18/22 - 0.40 (18x22x4000) dày 0.4mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm khoáng tiêu âm AMF Mercure vuông cạnh 15mm (605x605x15)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							168.731						
9	<b>Vách ngăn thạch cao: Khung VT V-Wall 75/76 + Mỗi mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12,5mm (Khu vực thông thoáng):</b> - Thanh đứng: VT V-Wall C75 (75x33/35x3000) dày 0.5mm - Thanh nằm: VT V-Wall U76 (76x32x2700) dày 0.5mm - Mỗi mặt 01 Lớp tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12.5mm (1220x2440x12.5)mm - Bông thủy tinh Glasswool, tỷ trọng 12 Kg/m3, dày 50mm - Băng giấy + Bột xử lý mối nối GypFiller - Silicon chống cháy Hilti CP606	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							292.393						
10	<b>Vách ngăn thạch cao: Khung VT V-Wall 75/76 + 01 mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproctiêu chuẩn 12,5mm &amp; 01 mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 12.5mm (Khu vực ẩm: Khu vệ sinh...):</b> - Thanh đứng: VT V-Wall C75 (75x33/35x3000) dày 0.5mm - Thanh nằm: VT V-Wall U76 (76x32x2700) dày 0.5mm - 01 mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12,5mm & 01 mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 12.5mm (1220x2440x12.5)mm - Bông thủy tinh Glasswool, tỷ trọng 12 Kg/m3, dày 50mm - Băng giấy + Bột xử lý mối nối GypFiller - Silicon chống cháy Hilti CP606	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							315.106						
	<b>Công ty TNHH KOVA NANOPRO</b>															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
<i>Nhà máy Kova Nhon Trạch, Cụm công nghiệp xã Phú Thạnh, xã Vĩnh Thanh, Nhon Trạch, Đồng Nai; ĐT: 028 3620 3797 - Line: 601; Giá giao tại toàn tỉnh</i>															
1	Bột nội thất Kova MSG	kg	TCVN 7239:2014						8.587						
2	Bột nội thất Kova Villa	kg	QCVN 16 :2019 /BXD						8.071						
3	Bột ngoại thất Kova MSG	kg							11.294						
4	Bột ngoại thất Kova Villa	kg							11.221						
5	Sơn lót nội thất kháng kiềm Kova K-108	lít							69.223						
6	Sơn lót nội thất kháng kiềm Kova K-109	lít	TCVN 8652:2012 QCVN 16 :2019 /BXD						100.049						
7	Sơn nội thất Kova Villa	lít							74.474						
8	Sơn nội thất Kova Lovely	lít							61.153						
9	Sơn nội thất Kova SG-168	lít							89.236						
10	Sơn nội thất Kova Vista+	lít							66.267						
11	Sơn nội thất Kova K-203	lít							82.327						
12	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm Kova K-208	lít							142.105						
13	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm Kova KV-118	lít							108.899						
14	Sơn ngoại thất Kova Villa	lít							119.331						
15	Sơn ngoại thất Kova K-265	lít							134.095						
16	Chất chống thấm Kova CT-11A Plus sàn	kg	BS EN 14891:2017						154.811						
17	Chất chống thấm Kova CT-11A Plus tường	kg	TCCS 105:2018/KOVANAN OPRO						150.771						
<b>CTY CỔ PHẦN L.Q JOTON</b>															
<i>- 188C Lê Văn Sỹ, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM; Màu đặc biệt trong bảng màu cộng thêm 10% trên bảng giá bán sau thuế.</i>															
<b>Sơn giao thông</b>															
1	Sơn giao thông lót	kg	QCVN 16 :2019 /BXD						77.000						
2	Sơn giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25)	kg							36.000						
3	Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPV25)	kg							38.000						
4	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JOPT25)	kg							23.000						
5	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JOPV25)	kg							24.000						
6	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JKPT25)	kg							19.000						
7	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JKPV25)	kg							20.000						
8	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu trắng, đen)	kg							103.000						
9	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ)	kg							127.000						
10	Hạt phản quang								20.500						
<b>Công ty cổ phần sơn Đồng Nai</b>															



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
- Địa chỉ : đường số 7 KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai; Giá bao gồm chi phí giao hàng tại khu vực Đồng Nai.																	
1	Bột trét trong nhà (Donasa)	kg	QCVN 16 :2019 /BXD												5.125		
2	Bột trét ngoài nhà (Donasa)	kg														6.400	
3	Sơn lót chống kiềm trong - ngoài nhà (Anti Alkali)	lít														55.056	
4	Sơn nước trong nhà (Supercoat)	lít														54.056	
5	Sơn nước ngoài nhà (FlintCoat)	lít														76.444	
6	Sơn lót chống rỉ	kg														56.261	
7	Sơn dầu phủ	kg														81.429	
8	Sơn kềm 2 trong 1	lít														105.000	
9	Dung dịch chống thấm sàn (Intec24)	kg														50.000	
10	Dung dịch chống thấm tường (Intec24)	kg														45.000	
<b>Công ty CP Quốc tế QIG - sản phẩm sơn VNMAX</b>																	
Trụ sở chính: Chi nhánh miền Bắc: Tầng 8, tòa nhà Licogi 13, 164, Khoa61t Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội Chi nhánh miền Nam: Tầng 19, tòa nhà Indochina Park Tower, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa káo, Q1, Tp.HCM Web: www.vnmax.com.vn - Hotline: 0896.536.538 Giá giao trên toàn tỉnh Đồng Nai																	
1	Sơn chống thấm đa năng trộn xi măng	lít													183.232		
2	Sơn chống thấm thượng hạng thế hệ mới	lít													199.293		
3	Chống thấm sàn 2 thành phần: TP A (bột): 3.4kg TP B (nhựa): 1.6kg	lít													32.323		
4	Sơn lót nội thất cao cấp	lít													93.333		
5	Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp	lít													122.020		
6	Sơn lót kháng kiềm nội thất thượng hạng	lít													148.182		
7	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất kính tế	lít													113.636		
8	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp	lít													146.970		
9	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất thượng hạng	lít													208.384		
10	Sơn siêu mịn nội thất cao cấp	lít													40.000		
11	Sơn siêu mịn nội thất thượng hạng	lít													87.778		
12	Sơn bóng semi nội thất cao cấp	lít													96.566		
13	Sơn bóng nội thất cao cấp	lít													191.717		
14	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp	lít													243.131		
15	Sơn siêu bóng nội thất thượng hạng	lít													310.505		
16	Sơn siêu trắng trần cao cấp	lít													108.990		
17	Sơn siêu trắng trần thượng hạng	lít													203.131		
18	Sơn siêu mịn ngoại thất cao cấp	lít													110.404		
19	Sơn bóng ngoại thất cao cấp	lít													211.010		
20	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp	lít													260.404		





STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
29	Gạch Ceramic kích thước 60x60, Xương đỏ, mài cạnh	m <sup>2</sup>		132.000											
30	Gạch Ceramic kích thước 40x80, Xương trắng, mài cạnh	m <sup>2</sup>		256.000											
31	Gạch porcelain kích thước 60x120, Bóng/mờ, mài cạnh	m <sup>2</sup>		580.000											
32	Gạch porcelain kích thước 60x120, Suger Effect, Chống mài mòn	m <sup>2</sup>		650.000											
33	Gạch porcelain kích thước 80x80, Suger Effect, Chống mài mòn	m <sup>2</sup>		410.000											
34	Gạch porcelain kích thước 80x120, Carvin	m <sup>2</sup>		945.000											
35	Gạch porcelain kích thước 80x120, Bóng/mờ, mài cạnh	m <sup>2</sup>		890.000											
	<b>ĐÁ GRANITE - Công ty CP Khải Minh An</b>														
<i>Showroom: 188/7 - Thành Thái - Tp.HCM; Nhà xưởng: 191 - Lê Trọng Tấn - Đà Nẵng; dakhaiminh.com; ĐT: 0932 004749</i> <i>Giá giao đến công trình trong phạm vi các khu nội thị tỉnh Đồng Nai, không bao gồm bốc cầu</i> <i>Vùng sâu, vùng xa, vùng núi cộng thêm cước vận chuyển chênh lệch tính từ Tp.Biên Hòa</i>															
1	Đá granite vàng - nhám sần - GVBT #1070 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019BXD	547.000											
2	Đá granite trắng hạt mịn - nhám ráp - GTKZPM #11130 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>		389.000											
3	Đá granite xám đen - nhám ráp - GXK #1053 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>		428.000											
4	Đá granite Bzan đen - nhám ráp - BZK #135 (30x60cm, dày 3cm)	m <sup>2</sup>		614.000											
5	Đá granite Bzan đen - nhám ráp - BZK #1728 (30x60cm, dày 5cm)	m <sup>2</sup>		906.000											
6	Đá granite Bzan đen - láng mờ - BZMH #211 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>		528.000											
7	Đá hoa - xanh đậm - láng mờ - XRMH #1267 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019BXD	361.000											
8	Đá hoa - vàng socola - láng mờ - SOMV #107 (15x30cm, dày 1cm)	m <sup>2</sup>		445.000											
9	Đá hoa - vàng socola - láng mờ - SOM #201 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>		782.000											
10	Đá hoa - mosaic 23x23mm - láng mờ - trắng mosaic #1754 (23x23mm)	m <sup>2</sup>		802.000											
11	Đá sa thạch - xám xanh - nhám ráp XSK #167 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019BXD	366.000											
12	Đá sa thạch - đa quy cách dài 60cm - nhám ráp - xanh xám XSK #1471	m <sup>2</sup>		439.000											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu
13	Đá phiến - xám đen - bóc phẳng - XDT #36 (10x20cm, dày 1cm)	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019BXD	118.000										
14	Đá phiến - xám đen - bóc phẳng - XDP #901 (15x30cm, dày 1cm)	m <sup>2</sup>		132.000										
15	Đá phiến - xám đen - bóc phẳng - XDP #903 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>		260.000										
16	Đá phiến - chè lát D<>20cm - bóc phẳng - vàng đất - VDC #836	bao		51.000										

- Giá công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu không có ghi chú nào khác) được xác định và công bố theo giá thu thập tại khu vực trung tâm của các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa theo Báo cáo giá VLXD hàng tháng, hàng quý của các huyện, thành phố Long Khánh, Tp Biên Hòa và giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp.

- Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

- Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong Bảng công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

- Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu; đề nghị lưu ý về việc vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng (Số: 0251.3846283)/.

**SỞ XÂY DỰNG ĐỒNG NAI**  
**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Thành Phương**