

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
SỞ XÂY DỰNG

CÔNG BỐ CỦA SỞ XÂY DỰNG

Về đơn giá vật liệu xây dựng tại các huyện, thành phố trên địa bàn
tỉnh Ninh Bình tháng 02/2021

Ninh Bình, tháng 03/2021

CÔNG BỐ CỦA SỞ XÂY DỰNG

Giá vật liệu xây dựng tháng 02/2021 tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ giá và diễn biến giá cụ thể của vật liệu xây dựng tháng 02/2021 trên địa bàn tỉnh.

SỞ XÂY DỰNG TỈNH NINH BÌNH CÔNG BỐ:

1. Giá vật liệu xây dựng tháng 02/2021 tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Có bảng giá kèm theo Công bố này) bao gồm 02 mục:

1.1. Bảng giá vật liệu xây dựng khảo sát tại các mỏ, nhà máy, cơ sở sản xuất, bãi tập kết vật liệu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

1.2. Bảng giá vật liệu xây dựng bình quân trên địa bàn thành phố Ninh Bình, trung tâm thành phố Tam Điệp và các huyện.

Khu vực trung tâm thành phố Tam Điệp và các huyện được quy định như sau:

- Đối với các huyện, khu vực trung tâm thuộc địa giới hành chính của các thị trấn thuộc huyện.

- Đối với thành phố Tam Điệp, khu vực trung tâm thuộc địa giới hành chính của các phường thuộc thành phố Tam Điệp.

2. Mức giá nêu tại Điểm 1 của Công bố này để cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lựa chọn tham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn nhận thấy giá vật liệu xây dựng theo công bố giá chưa phù hợp với Dự án đầu tư xây dựng hoặc với một số vật liệu chưa có trong Công bố giá thì Chủ đầu tư xem xét khảo sát (hoặc thuê đơn vị có đủ năng lực thực hiện khảo sát) và quyết định áp dụng giá vật liệu trong quá trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Việc khảo sát giá vật liệu xây dựng căn cứ theo điều kiện thi công, địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, báo giá của nhà sản xuất, các đại lý phân phối, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, yêu cầu thiết kế và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với giá thị trường tại nơi xây dựng công trình; đáp ứng mục tiêu đầu tư chống thất thoát, lãng phí.

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong công bố này để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng; |Để báo cáo
- UBND tỉnh;
- Website sở XD;
- Lưu: VT, KTVLXD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Việt Hưng

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG, VẬT TƯ KỸ THUẬT, MÁY MÓC THIẾT BỊ
Ban hành kèm theo công bố số 449 /CB-SXD ngày 10/03/2021
của Sở Xây dựng Ninh Bình

**BẢNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI CÁC MỎ, NHÀ MÁY, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
BÃI TẬP KẾT VẬT LIỆU**

TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	1. CÁP PHÓI BÊ TÔNG CÁC LOẠI		
1	Bê tông thương phẩm của công ty Thiên Trường An tại trạm trộn Yên Quang, Ý Yên, Nam Định (Giá đến chân công trình tại thành phố Ninh Bình trong phạm vi 20km tính từ trạm trộn. Trường hợp từ 21km trở lên tính cộng thêm 5.000 đ/m3/km)		
	- M100, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát Việt Trì, R28, xi măng Tam Đệp	đ/m3	730,000
	- M150, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát Việt Trì, R28, xi măng Tam Đệp	"	780,000
	- M200, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát Việt Trì, R28, xi măng Tam Đệp	"	810,000
	- M250, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát Việt Trì, xi măng Tam Đệp	"	880,000
	- M300, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát Việt Trì, xi măng Tam Đệp	"	990,000
	- M350, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát Việt Trì, xi măng Tam Đệp	"	1,050,000
	- M400, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát Việt Trì, xi măng Tam Đệp	"	1,190,000
	- Đối với các công trình sử dụng đá 2x3, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát Việt Trì, xi măng Tam Đệp giá giảm 15.000đ/m3		
2	Bê tông thương phẩm của công ty Cổ phần bê tông thương phẩm XK Việt Mỹ tại trạm trộn Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định (Giá đến chân công trình tại thành phố Ninh Bình trong phạm vi 20km tính từ trạm trộn. Trường hợp từ 21km trở lên tính cộng thêm 5.000 đ/m3/km)		
	- M150, độ sụt 12±2 cm, xi măng Vissai PCB40, cát Việt Trì	đ/m3	730,000
	- M200, độ sụt 12±2 cm, xi măng Vissai PCB40, cát Việt Trì	"	760,000
	- M250, độ sụt 12±2 cm, xi măng Vissai PCB40, cát Việt Trì	"	825,000
	- M300, độ sụt 12±2 cm, xi măng Vissai PCB40, cát Việt Trì	"	880,000
	- M150, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Đệp PCB40, cát Việt Trì	"	780,000
	- M200, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Đệp PCB40, cát Việt Trì	"	800,000
	- M250, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Đệp PCB40, cát Việt Trì	"	865,000
	- M300, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Đệp PCB40, cát Việt Trì	"	960,000
	- M350, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Đệp PCB40, cát Việt Trì	"	1,010,000
	- M400, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Đệp PCB40, cát Việt Trì	"	1,210,000
3	Bê tông thương phẩm của công ty Cổ phần sản xuất bê tông Việt Nhật tại trạm trộn Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định (Giá đến chân công trình tại thành phố Ninh Bình trong phạm vi 20km tính từ trạm trộn. Trường hợp từ 21km trở lên tính cộng thêm 5.000 đ/m3/km)		
	- M150, độ sụt 12±2 cm, xi măng Vissai PCB40, cát Việt Trì	đ/m3	780,000
	- M200, độ sụt 12±2 cm, xi măng Vissai PCB40, cát Việt Trì	"	810,000
	- M250, độ sụt 12±2 cm, xi măng Vissai PCB40, cát Việt Trì	"	870,000
	- M300, độ sụt 12±2 cm, xi măng Vissai PCB40, cát Việt Trì	"	930,000
	- M150, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Đệp PCB40, cát Việt Trì	"	820,000
	- M200, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Đệp PCB40, cát Việt Trì	"	850,000
	- M250, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Đệp PCB40, cát Việt Trì	"	920,000
	- M300, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Đệp PCB40, cát Việt Trì	"	990,000
	- M350, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Đệp PCB40, cát Việt Trì	"	1,060,000
	- M400, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Đệp PCB40, cát Việt Trì	"	1,130,000
	- M200, độ sụt 12±2 cm, xi măng Bim Sơn PCB40, cát Việt Trì	"	900,000
	- M250, độ sụt 12±2 cm, xi măng Bim Sơn PCB40, cát Việt Trì	"	970,000
	- M300, độ sụt 12±2 cm, xi măng Bim Sơn PCB40, cát Việt Trì	"	1,040,000
4	Bê tông thương phẩm của công ty CP An Gia Bình tại trạm trộn bê tông khu CN Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình (Giá đến chân công trình tại thành phố Ninh Bình trong phạm vi 20km tính từ trạm trộn, từ 20km trở lên tính cộng thêm 5.000 đ/m3/km)		
	- M100, độ sụt 12±2 cm, xi măng Vissai PCB40, cát Việt Trì	đ/m3	765,000
	- M150, độ sụt 12±2 cm, xi măng Vissai PCB40, cát Việt Trì	"	815,000
	- M200, độ sụt 12±2 cm, xi măng Vissai PCB40, cát Việt Trì	"	845,000
	- M250, độ sụt 12±2 cm, xi măng Vissai PCB40, cát Việt Trì	"	905,000
	- M300, độ sụt 12±2 cm, xi măng Vissai PCB40, cát Việt Trì	"	965,000
	- M350, độ sụt 12±2 cm, xi măng Vissai PCB40, cát Việt Trì	"	1,045,000
	- M400, độ sụt 12±2 cm, xi măng Vissai PCB40, cát Việt Trì	"	1,135,000
	- M100, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Đệp PCB40, cát Việt Trì	"	815,000



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	- M150, độ sụt 12 ± 2 cm, xi măng Tam Đẹp PCB40, cát Việt Tri - M200, độ sụt 12 ± 2 cm, xi măng Tam Đẹp PCB40, cát Việt Tri - M250, độ sụt 12 ± 2 cm, xi măng Tam Đẹp PCB40, cát Việt Tri - M300, độ sụt 12 ± 2 cm, xi măng Tam Đẹp PCB40, cát Việt Tri - M350, độ sụt 12 ± 2 cm, xi măng Tam Đẹp PCB40, cát Việt Tri - M400, độ sụt 12 ± 2 cm, xi măng Tam Đẹp PCB40, cát Việt Tri	"	855,000 885,000 955,000 1,025,000 1,095,000 1,165,000
	2. VẬT LIỆU ĐẤT		
1	Đất từ mỏ đồi Trại Vòng, xã Quang Sơn, thành phố Tam Đẹp (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ) - Đất khai thác tại mỏ	d/m3	
	"		45,000
2	Đất đá hỗn hợp của DNTN XD và TM Tuân Hưng, xã Gia Tường, huyện Nho Quan (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ) - Đất đá hỗn hợp	"	45,000
3	Đất đá hỗn hợp của Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh, xã Gia Minh, huyện Gia Viễn (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ) - Đất đá hỗn hợp	"	50,000
4	Đất đá hỗn hợp của DNTN Hệ Dưỡng tại mỏ đá vôi núi Mã Vồi, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ) - Đất đá hỗn hợp	"	40,000
	3. ĐÁ XÂY DỰNG CÁC LOẠI		
1	Đá của DNTN Tuấn Thành tại mỏ đá vôi Thung Trẽ Dưới, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ) - Đá hộc - Đá 1x2 - Đá 2x4 - Đá 4x6 - Cáp phối đá dăm loại 1 - Cáp phối đá dăm loại 2	d/m3	105,000 135,000 130,000 95,000 120,000 100,000
2	Đá của DNTN Hệ Dưỡng tại mỏ đá vôi núi Mã Vồi, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ) - Đá holec - Đá 1x2 - Đá 2x4 - Đá 4x6	d/m3	105,000 135,000 140,000 110,000
3	Đá của Công ty TNHH Việt Hồng Quang tại mỏ đá vôi núi Mã Vồi, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ) - Đá holec - Đá 1x2 - Đá 2x4 - Đá 4x6	d/m3	110,000 135,000 130,000 100,000
4	Đá của DNTN XD và TM Tuân Hưng tại mỏ đá vôi núi Đàm Ngang, xã Gia Tường, huyện Nho Quan (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ) - Đá holec - Đá 1x2 - Đá 2x4 - Đá 4x6	d/m3	100,000 135,000 135,000 105,000
5	Đá của Công ty TNHH An Thành Long tại mỏ đá vôi núi Thung Chuông, xã Đức Long, huyện Nho Quan (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ) - Đá 1x2 - Đá 2x4 - Đá 4x6	"	140,000 130,000 100,000
6	Đá của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Xuân Hiếu tại mỏ đá vôi núi Bằng, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ) - Đá holec - Đá 1x2 - Đá 2x4 - Đá 4x6 - Đá base	d/m3	105,000 140,000 135,000 130,000 130,000
7	Đá của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Kim Phát tại mỏ đá vôi núi Hùng, xã Yên Lâm và xã Yên Thái, huyện Yên Mô (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)		

TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	- Đá hộc - Đá 1x2, đá 0,5x1 - Đá 2x4 - Đá 4x6 - Đá dăm - Cáp phối đá dăm loại I	đ/m3	105,000 " 135,000 " 130,000 " 125,000 " 100,000 " 125,000
8	Đá của Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh tại mỏ đá vôi núi Mư, Hang Trắng, núi Võng Quốc, xã Gia Minh, huyện Gia Viễn (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)		
	- Đá hộc - Đá 1x2 - Đá 2x4 - Đá 5x8	đ/m3	140,000 " 145,000 " 140,000 " 145,000
9	Đá của Công ty TNHH Phúc Lộc tại mỏ đá vôi núi Hồng, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)		
	- Đá holec - Đá 1x2 - Đá 2x4 - Đá 4x6 - Đá base A - Đá base B	đ/m3	105,000 " 140,000 " 135,000 " 125,000 " 115,000 " 125,000
4. NHÔM CÁC LOẠI			
1	Nhôm của Công ty CP nhôm Việt Pháp SHAL -(Giá trên phương tiện vận chuyển tại kho hàng KCN Phúc Sơn, tp Ninh Bình, Ninh Bình. Đơn hàng trên 5 tấn hỗ trợ vận chuyển trong phạm vi 100km)		
	- Nhôm thanh định hình tiêu chuẩn AA 6063 T5 thô phục vụ công nghiệp - Nhôm thanh định hình tiêu chuẩn AA 6063 T5 thô phục vụ xây dựng - Nhôm thanh định hình tiêu chuẩn AA 6063 T5 sơn tĩnh điện - Nhôm thanh định hình tiêu chuẩn AA 6063 T5 phủ phim	đ/kg	100,000 " 74,545 " 98,182 " 180,000
5. KÍNH CƯỜNG LỰC			
1	Kính cường lực của Công ty TNHH&TM Thành Trung , chi nhánh Nhà máy kính cường lực - Kính an toàn Ninh Bình (Giá trên phương tiện vận chuyển tại kho km2 đường vành đai Ninh Bình - Thanh Hóa, phường Ninh Sơn, tp Ninh Bình. Đơn hàng hỗ trợ vận chuyển trong nội thành thành phố Ninh Bình).		
	- Kính cường lực + Kính trắng tối cường lực 5mm + Kính trắng tối cường lực 6mm + Kính trắng tối cường lực 8mm + Kính trắng tối cường lực 10mm + Kính trắng tối cường lực 12mm + Kính trắng tối cường lực 12mm (2700x4876) + Kính trắng tối cường lực 15mm + Kính trắng tối cường lực 15mm (3300x6000) + Kính trắng tối cường lực 19mm + Kính trắng tối cường lực 19mm (3300x6000) - Kính xanh lá + Kính xanh lá tối cường lực 8mm + Kính xanh lá tối cường lực 10mm + Kính xanh lá tối cường lực 12mm - Kính xanh đen + Kính xanh đen tối cường lực 8mm + Kính xanh đen tối cường lực 10mm + Kính xanh đen tối cường lực 12mm - Kính dán trong + Kính dán trong 6.38mm + Kính dán trong 8.38mm + Kính dán trong 10.38mm - Kính dán màu + Kính dán màu 6.38mm + Kính dán màu 8.38mm	m2	236,000 " 295,500 " 321,600 " 372,000 " 432,000 " 545,000 " 915,000 " 1,205,000 " 1,250,000 " 1,650,000 " 540,500 " 632,600 " 709,700 " 495,500 " 527,000 " 678,800 " 238,240 " 282,420 " 352,188 " 246,240 " 291,620

TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	+ Kính dán màu 10.38mm	"	360,588
1	Gạch		
1	Gạch đỏ tại các nhà máy	d/viên	850
	- Gạch 2 lỗ	"	1,100
	- Gạch đặc		
2	Gạch bê tông không nung của công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Đại Dương (Giá bán trên phương tiện vận chuyển tại nhà máy)		
	- Gạch 2 lỗ loại thô (KT: 60x100x220)	"	980
	- Gạch 2 lỗ loại mịn (KT: 60x100x220)	"	1,000
	- Gạch đặc loại mịn (KT: 60x100x220)	"	1,100
	- Gạch 2 lỗ loại thô (KT: 100x150x260)	"	2,100
3	Gạch của công ty TNHH Phúc Lộc (Giá bán trên phương tiện vận chuyển tại nhà máy)	d/viên	1,700
	- Gạch bê tông (KT: 100x100x210)		
4	Gạch bê tông không nung của công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quang Huy (Giá bán trên phương tiện vận chuyển tại nhà máy)	d/viên	900
	- Gạch bê tông 2 lỗ (KT: 260x150x100): QCVN 16:2017/BXD	"	1,000
	- Gạch bê tông 2 lỗ (KT: 210x100x60): QCVN 16:2017/BXD	"	1,100
	- Gạch đặc (KT: 210x100x60): QCVN 16:2017/BXD		
5	Gạch bê tông không nung của công ty CP Đầu tư và Xây dựng Yên Khánh An		
	- Gạch bê tông 2 lỗ (KT: 220x100x65): QCVN 16:2017/BXD	d/viên	800
	+ Đơn giá từ 0-10km	"	900
	+ Đơn giá từ 10-20km	"	950
	+ Đơn giá từ 20-40km	"	1,000
	+ Đơn giá từ 40km trở lên	"	1,050
	- Gạch bê tông đặc (KT: 220x100x65): QCVN 16:2017/BXD	d/viên	850
	+ Đơn giá từ 0-10km	"	950
	+ Đơn giá từ 10-20km	"	1,000
	+ Đơn giá từ 20-40km	"	1,050
	+ Đơn giá từ 40km trở lên		
6	Gạch bê tông không nung của công ty TNHH Xây dựng Xuân Tế (Giá bán trên phương tiện vận chuyển tại nhà máy)		
	- Gạch bê tông đặc (KT: 60x100x220): QCVN 16:2017/BXD	d/viên	1,100
	- Gạch bê tông 2 lỗ (KT: 60x100x220): QCVN 16:2017/BXD	"	900
7	Gạch xi vôi (KT: 100x150x270)	d/viên	1,400
	7. VẬT LIỆU CARBONCOR ASPHALT		
1	Carboncor Asphalt của Công ty CP Carbon Việt Nam (Giá tại trung tâm thành phố Ninh Bình, ngoài trung tâm thành phố tính phụ phí 3.000 đ/T/km)	d/tấn	3,340,000
	- Carboncor Asphalt - CA 6.7	"	3,340,000
	- Carboncor Asphalt - CA 9.5	"	2,180,000

TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
BẢNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÌNH QUÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TẠI TRUNG TÂM THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP VÀ CÁC HUYỆN			
A. VẬT LIỆU XÂY LẮP			
	1. XI MĂNG BAO		
1	Xi măng Tam Điệp	đ/kg	1,310
	- Xi măng bao PCB 40	"	1,240
	- Xi măng bao PCB 30	"	1,065
2	Xi măng Duyên Hà	đ/kg	1,110
	- Xi măng bao PCB 40	"	990
	- Xi măng bao PCB 30	"	1,020
3	Xi măng Vissai	đ/kg	1,120
	- Xi măng bao PCB 40	"	1,050
	- Xi măng bao PCB 30	"	1,020
	2. CÁT		
1	Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư	đ/m ³	185,000
	- Cát xây	"	430,000
	- Cát bê tông Việt Trì	"	105,000
	- Cát đen san lấp	"	
2	Khu vực Thành phố Tam Điệp	đ/m ³	185,000
	- Cát xây	"	440,000
	- Cát bê tông Việt Trì	"	110,000
	- Cát đen san lấp	"	
3	Khu vực huyện Kim Sơn	đ/m ³	180,000
	- Cát xây	"	440,000
	- Cát bê tông Việt Trì	"	105,000
	- Cát đen san lấp	"	
4	Khu vực huyện Yên Mô	đ/m ³	195,000
	- Cát xây	"	440,000
	- Cát bê tông Việt Trì	"	300,000
	- Cát bê tông Thanh Hóa	"	95,000
	- Cát đen san lấp	"	
5	Khu vực huyện Yên Khánh	đ/m ³	180,000
	- Cát xây	"	440,000
	- Cát bê tông Việt Trì	"	100,000
	- Cát đen san lấp	"	
6	Khu vực Gia Viễn	đ/m ³	175,000
	- Cát xây	"	445,000
	- Cát bê tông Việt Trì	"	100,000
	- Cát đen san lấp	"	
7	Khu vực Nho Quan	đ/m ³	195,000
	- Cát xây	"	430,000
	- Cát bê tông Việt Trì	"	90,000
	- Cát đen san lấp	"	
	3. THÉP		
1	Giá thép Việt - Nhật (Giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)	đ/kg	15,050
	- Thép D10 - CB300V	"	15,000
	- Thép D12 - CB300V	"	14,900
	- Thép D14~D32 - CB300V	"	15,150
	- Thép D10 - CB400V	"	15,100
	- Thép D12 - CB400V	"	15,000
	- Thép D14~D32 - CB400V	"	15,150
	- Thép D10 - CB500V	"	15,100
	- Thép D12 - CB500V	"	15,000
	- Thép D14~D32 - CB500V	"	15,150
2	Giá thép Công ty TNHH thép SeAH Việt Nam (Giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)		

TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
-	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1,0 mm đến 1,5 mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	đ/kg	17,800
-	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1,6mm đến 1,9mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	"	17,000
-	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 2,0mm đến 5,4mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	"	16,700
-	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 5,5mm đến 6,35 mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	"	16,700
-	Ống thép đen (ống tròn) độ dày trên 6,35 mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	"	16,900
-	Ống thép đen độ dày 3,4 mm đến 8,2 mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200	"	16,900
-	Ống thép đen độ dày trên 8,2 mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200	"	16,900
-	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1,6 mm đến 1,9 mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	"	24,000
-	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2,0 mm đến 5,4 mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	"	23,200
-	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5,4 mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	"	23,200
-	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3,4 mm đến 8,2 mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200	"	23,400
-	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8,2 mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200	"	24,000
-	Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) độ dày 1,0mm đến 2,3mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 200	"	18,000
3	Giá thép Công ty CP sản xuất Thép Việt Đức (Giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)		
-	Thép cuộn D6, D8	đ/kg	16,250
-	Thép thanh vắn D10 (SD295, CB300, CII, Gr40)	"	16,800
-	Thép thanh vắn D12 (SD295, CB300, CII, Gr40)	"	16,600
-	Thép thanh vắn D14-D32 (SD295, CB300, CII, Gr40)	"	16,500
-	Thép thanh vắn D10 (SD390, CB400, CB500, Gr60)	"	17,000
-	Thép thanh vắn D12 (SD390, CB400, CB500, Gr60)	"	16,750
-	Thép thanh vắn D14-D32 (SD390, CB400, CB500, Gr60)	"	16,650
-	Thép thanh vắn D36-D40 (SD390, CB400, CB500, Gr60)	"	17,050
-	Ống thép hàn đen DN 21,2mm đến DN 113,5 mm	"	22,300
-	Ống thép hàn đen DN 141,3mm đến DN 219,1mm	"	23,300
-	Ống thép mạ kẽm DN 21,2mm đến DN 113,5mm (Độ dày ≥ 2,1mm)	"	29,300
-	Ống thép mạ kẽm DN 141,3mm đến DN 219,1mm (Độ dày ≥ 3,96mm)	"	30,100
4	Thép Hòa Phát (Giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)		
-	Thép D6	đ/kg	16,100
-	Thép D8 tròn	"	16,100
-	Thép D8 vắn	"	16,150
-	Thép D10 - CB300	"	16,440
-	Thép D12 - CB300	"	16,055
-	Thép D14 - CB300	"	16,000
-	Thép D16 - CB300	"	16,000
-	Thép D18 - CB300	"	16,000
-	Thép D20 - CB300	"	16,000
-	Thép D22 - CB300	"	16,000
1	4. GẠCH		
1	Gạch của Công ty CP bê tông khí VIGLACERA (Giá tại kho cửa nhà máy tại KCN Yên Phong, Bắc Ninh)		
-	Chủng loại gạch cấp độ B3 - AAC3: TCVN 7959: 2011; KT: 600x200, dày: 100, 150, 200	đ/m ³	1,227,273
-	Chủng loại gạch cấp độ B4 - AAC4: TCVN 7959: 2011; KT: 600x200, dày: 100, 150, 200	đ/m ²	1,318,182
1	5. TÔN LỢP, TẤM LỢP, TẤM ỐP TƯỜNG		
1	Tôn lợp, tấm lợp AUSTNAM (giá bán trên phương tiện vận chuyển)		
-	Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z150), Sơn Polyester, G550, TCVN 3601:1981	đ/m ²	
+ AC11; 11 sóng		"	165,455
0,45 mm		"	169,091
0,47 mm		"	166,364
+ ATEK1000; 6 sóng		đ/m ²	
0,45 mm		"	

TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
0,47 mm + ATEK1088; 5 sóng	"	d/m ²	170,000
0,45 mm	"		161,818
0,47 mm + AD11; 11 sóng	"	d/m ²	166,364
0,42 mm	"		155,455
0,45 mm + AD06; 6 sóng	"	d/m ²	159,091
0,42 mm	"		156,364
0,45 mm + AD05; 5 sóng	"	d/m ²	160,000
0,42 mm	"		152,727
0,45 mm - Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z 100, tỉ trọng 35-40 kg/m ³ , 11 sóng	"	d/m ²	156,364
+ APU1-0,42mm	"		241,818
+ APU1-0,40mm	"		237,273
- Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z100, tỉ trọng 35-40 kg/m ³ , 6 sóng	"	d/m ²	238,182
+ APU1-0,42 mm	"		233,636
+ APU1-0,40 mm - Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z150, tỉ trọng 35-40 kg/m ³ , 11 sóng	"	d/m ²	251,818
+ APU1-0,45mm	"		255,455
+ APU1-0,47mm	"		248,182
- Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z150, tỉ trọng 35-40 kg/m ³ , 6 sóng	"	d/m ²	252,727
+ APU1-0,45mm	"		261,828
+ APU1-0,47mm	"		270,909
- Tấm vách chống nóng, chống ồn EPS dày 50mm, Tôn mạ A/z, 2 mặt tôn	"	d/m ²	279,091
+ AR-EPS - 0.35/50/0.35, tỉ trọng EPS 11kg/m ³	"		287,273
+ AR-EPS - 0.40/50/0.35, tỉ trọng EPS 11kg/m ³	"		50,909
+ AR-EPS - 0.40/50/0.4, tỉ trọng EPS 11kg/m ³	"	d/m	66,364
+ AR-EPS - 0.45/50/0.4, tỉ trọng EPS 11kg/m ³	"		96,818
- Phụ kiện (tấm ốp, máng nước...)	"		50,000
+ Tôn khỗ rộng 300 mm dày 0,47 mm	"		64,545
+ Tôn khỗ rộng 400 mm dày 0,47 mm	"		94,091
+ Tôn khỗ rộng 600 mm dày 0,47 mm	"		46,364
+ Tôn khỗ rộng 300 mm dày 0,45 mm	"		60,000
+ Tôn khỗ rộng 400 mm dày 0,45 mm	"		86,818
+ Tôn khỗ rộng 600 mm dày 0,45 mm	"		48,000
- Vật tư phụ	d/chiếc		9,000
+ Đai bắt tôn Alok	"		2,300
+ Vít 65 mm	"		1,700
+ Vít 45 mm	"		1,200
+ Vít 20 mm	d/ống		
+ Keo silicone			48,000
2 Tôn SUNTEK			
- Tấm lợp liên kết bằng vít, ma nhôm kẽm (A/Z50), Sơn PE, G550/G340			

TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	+ EC11; 11 sóng 0,45 mm 0,40 mm	đ/m2	108,182 100,000
	+ EK106; 6 sóng 0,45 mm 0,40 mm	đ/m2	109,091 100,909
	+ EK108; 5 sóng 0,45 mm 0,40 mm	đ/m2	105,455 98,182
	- Tấm lót chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z50, tì trọng 35-40 kg/m3, 11 sóng 0,45mm 0,40 mm	đ/m2	198,182 190,909
	- Tấm lót chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z50, tì trọng 35-40 kg/m3, 6 sóng 0,45 mm 0,40 mm	đ/m2	195,455 188,182
	- Phụ kiện (tấm ốp, máng nước,...) + Khô 300 mm, dày 0,40 mm + Khô 400 mm, dày 0,40 mm + Khô 600 mm, dày 0,40 mm + Khô 300 mm, dày 0,45 mm + Khô 400 mm, dày 0,45 mm + Khô 600 mm, dày 0,45 mm	đ/m	33,636 42,273 60,455 35,455 45,000 65,000
	- Vật tư phụ + Đai bắt tôn Elok, Eseam + Vít sắt dài 65 mm + Vít sắt dài 45 mm + Vít sắt dài 20 mm + Vít bắt đai + Keo silicone	đ/chiếc	9,000 2,336 1,727 1,200 691 đ/ống
3	Tấm ốp tường 3D của Công ty Vinacen (giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình) - Tráng mờ - Màu phô thông tùy chọn - Màu phản quang	đ/m2	250,000 340,000 360,000
	6. VẬT LIỆU BỘT SÉT ĐÓNG BAO		
1	Bột sét đóng bao của công ty Cổ phần công trình Thủy lợi Nông nghiệp Ninh Bình	đ/tấn	770,000
	7. NHỰA ĐƯỜNG		
1	Nhựa đường của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex (tại kho Thượng Lý-Hải Phòng); (giá bán tại chân công trình được cộng thêm mức vận chuyển theo cự ly thực tế theo thị trường cho từng địa điểm giao hàng và khối lượng lô hàng vận chuyển) - Loại nhựa đường - xá + Nhựa đường đặc nóng 60/70 - Xá + Nhựa đường Nhũ tương CSS-1, CRS-1 + Nhũ tương gốc Axit 60% - Xá + Nhựa đường nhũ tương CRS-2 - Xá + Nhựa đường Poline PMB1 - Xá + Nhựa đường Poline PMB3 - Xá + Nhựa đường lỏng MC70 - Xá - Loại nhựa đường - Phuy	đ/kg	12,000 11,500 11,900 12,400 17,800 18,300 16,400



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	+ Nhựa đường đặc nóng 60/70 - Phuy	"	13,400
	+ Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1	"	13,000
	+ Nhựa đường nhũ tương CSS-2 - Phuy	"	13,900
	+ Nhựa đường lỏng MC70 - Phuy	"	17,900
	8. ĐÁ LÁT, ĐÁ BO VĨA		
1	Đá bo via (loại vát hoặc đứng)		
	- Đá bo via kích thước 20x40, 20x35...	d/m ³	5,600,000
	+ Loại đá vân mây Thanh Hóa	"	6,600,000
	+ Loại đá đen Thanh Hóa	"	12,600,000
	+ Loại đá xanh Thanh Hóa		
	- Đá bo via kích thước 20x30, 23x30, 23x26...	d/m ³	6,000,000
	+ Loại đá vân mây Thanh Hóa	"	7,000,000
	+ Loại đá đen Thanh Hóa	"	13,000,000
	+ Loại đá xanh Thanh Hóa		
	- Đá bo via kích thước 15x30, 13x30, 20x20...	d/m ³	6,400,000
	+ Loại đá vân mây Thanh Hóa	"	7,400,000
	+ Loại đá đen Thanh Hóa	"	13,400,000
2	Đá lát (tron hoặc nhám)		
	- Đá lát loại đá vân Thanh Hóa dày 3cm	d/m ²	280,000
	- Đá lát loại đá đen Thanh Hóa dày 3cm	"	345,000
	- Đá lát loại đá xanh Thanh Hóa dày 3cm	"	390,000
	- Đá lát loại đá vân mây Thanh Hóa dày 4cm	"	380,000
	- Đá lát loại đá đen Thanh Hóa dày 4cm	"	465,000
	- Đá lát loại đá xanh Thanh Hóa dày 4cm	"	520,000
	- Đá lát loại đá vân mây Thanh Hóa dày 5cm	"	465,000
	- Đá lát loại đá đen Thanh Hóa dày 5cm	"	575,000
	- Đá lát loại đá xanh Thanh Hóa dày 5cm	"	650,000
	9. NHÓM SẢN PHẨM CƠ KHÍ		
1	Tâm lươi thép dập mạ kẽm nhúng nóng kích thước mắt lươi 38*100mm; dày 2,3mm; bước tiến 4,5mm	d/m ²	235,000
2	Thép tâm		
	- Dày 5mm	d/kg	15,500
	- Dày 3mm	"	15,500
3	Bu lông		
	- D10, dài 12cm (bu lông + vít nở thép)	d/bộ	7,500
	- D12, dài 2cm (bu lông +ecu)	"	7,200
	- D10, dài 8-10cm (bu lông + vít nở thép)	"	6,800
	10. NHÓM SẢN PHẨM VẬT TƯ GIAO THÔNG		
1	Sơn dẻo nhiệt		
	- Sơn dẻo nhiệt phản quang màu vàng	d/kg	27,000
	- Sơn dẻo nhiệt phản quang màu trắng	"	25,000
	- Sơn lót	"	80,000
	- Bi phản quang	"	23,800
2	Đinh, màng phản quang		
	- Đinh phản quang 130x110mm	d/cái	150,000
	- Màng phản quang (loại XI)	d/m ²	1,600,000

TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	- Màng phản quang (loại IV)	đ/m2	700,000
	- Màng phản quang (loại I)	đ/m2	500,000
	11. BÁO GIÁ THUÊ CÙ LARSEN		
1	Báo giá thuê Cù Larsen IV (rộng 400, cao 170, độ dày 15,5, trọng lượng 76,1kg/1m) của Công ty CP Minh Phụng - số 191 đường Giải Phóng, Lộc Hòa, thành phố Nam Định (Giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)	đ/m/ngày	1,510
	- Cù Larsen 6m	"	1,510
	- Cù Larsen 8m	"	1,700
	- Cù Larsen 10m	"	1,700
	- Cù Larsen 12m	"	1,850
	- Cù Larsen 16m	"	1,850
	- Cù Larsen 18m	"	1,850



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
B. VẬT LIỆU ĐIỆN			
1	Vật liệu điện của Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam CADIVI		
	- Dây đồng đơn cứng bọc PVC - 300/500V - TCVN 6610-3	đ/m	1,830
	+ VC-0,5 (F 0,8)	"	3,050
	+ VC-1,0 (F 1,13)		
	- Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V - TCVN 6610 5 (ruột đồng)	đ/m	7,260
	+ VCmo-2x1-(2x32/0.2)	"	10,230
	+ VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)	"	37,240
	+ VCmo-2x6-(2x7x12/0.3)		
	- Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 6610-3 (ruột đồng)	đ/m	4,680
	+ CV-1.5 (7/0.52)	"	7,630
	+ CV-2.5 (7/0.67)	"	28,130
	+ CV-10 (7/1.35)	"	119,850
	+ CV-50 (19/1.8)	"	602,540
	+ CV-240 (61/2.25)	"	755,760
	+ CV-300 (61/2.25)		
	- Dây đồng tròn xoắn	đ/m	24,690
	+ Dây đồng tròn xoắn C-10	"	123,130
	+ Dây đồng tròn xoắn C-50		
	- Dây nhôm lõi thép -TCVN	đ/m	14,930
	+ ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2)	"	28,960
	+ ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5)	"	72,020
	+ ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4)		
	- Ống luồn dây điện	đ/ống	18,600
	+ Ống luồn tròn F16 dài 2,9m	"	23,700
	+ Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H	đ/cuộn	183,500
	+ Ống luồn đan hồi CAF-16	"	208,100
	+ Ống luồn đan hồi CAF-20		
2	Vật liệu điện của Công ty CP cơ điện Trần Phú		
	- Cáp đơn - Hạ thế (CU/PVC)	đ/m	40,000
	+ Dây cáp 1x16	"	61,500
	+ Dây cáp 1x25	"	85,000
	+ Dây cáp 1x35	"	115,000
	+ Dây cáp 1x50	"	162,000
	+ Dây cáp 1x70	"	230,000
	+ Dây cáp 1x95	"	283,000
	+ Dây cáp 1x120		
	- Dây điện dân dụng bọc PVC chất lượng cao	đ/m	2,609
	+ Dây đơn		
	VCm 1x0,75	"	3,336
	VCm 1x1,0	"	4,936
	VCm 1x1,5	"	8,027
	VCm 1x2,5	"	12,318
	VCm 1x4	"	18,273
	VCm 1x6		
	+ Dây dẹt	đ/m	5,927
	VCm 2x0,75	"	7,636
	VCm 2x1	"	10,482
	VCm 2x1,5	"	17,273
	VCm 2x2,5	"	25,909
	VCm 2x4	"	38,273
	VCm 2x6		
3	Vật liệu điện của Công ty CP K.I.P Việt Nam		
	- Aptomat Vinakip A40T	đ/cái	26,180
	+ Aptomat A40T 10A/15A/20A/25A/30A	"	28,050
	+ Aptomat A40T 40A	"	4,301
	+ Hộp bảo vệ Aptomat A40T		
	- Aptomat Vinakip kiểu 2P1E	đ/cái	34,425
	+ Aptomat MCCB 2P1E A40 10A/15A/20A/25A/32A/40A		

TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	+ Hộp bảo vệ Aptomat MCCB 2P1E 32A	"	4,301
	- Aptomat Vinakip kiểu A63		
	+ Aptomat A63-MT C6/C10/C16/C20	đ/cái	27,965
	+ Aptomat A63-MT C25/C32/C40	"	29,580
	+ Aptomat A63-MT C50/C63	"	36,380
	+ Aptomat A63-2MT C6/C10/C16/C20	"	55,165
	+ Aptomat A63-2MT C25/C32/C40	"	56,270
	+ Aptomat A63-2MT C50/C63	"	71,400
	+ Aptomat A63-3MT C20/C25/C32/C40	"	87,635
	- Aptomat Okom kiểu G63		
	+ Aptomat G63-MT C6/C10/C20/C25	đ/cái	57,970
	+ Aptomat G63-MT C32/C40	"	59,840
	+ Aptomat G63-MT C50/C63	"	66,385
	+ Aptomat G63-2MT C6/C10/C16/C20/C25	"	114,070
	+ Aptomat G63-2MT C32/C40	"	118,745
	+ Aptomat G63-2MT C50/C63	"	130,900
	+ Aptomat G63-3MT C20/C25	"	168,300
	+ Aptomat G63-3MT C32/C40	"	179,520
	+ Hộp bảo vệ Aptomat MCB 1-3 pha ghép	"	16,660
	- Aptomat công nghiệp kiểu VKE		
	+ Aptomat VKE 103b15A/20A/30A/40A/50A/60A	đ/cái	514,250
	+ Aptomat VKE 103b 75A/100A	"	621,775
	+ Aptomat VKE 203b 125A/150A/175A/200A/225A	"	1,215,500
	+ Aptomat VKE 403b 250A/300A/350A/400A	"	3,179,000
	+ Aptomat VKE 603b 500A/550A/600A	"	6,778,750
	- Aptomat công nghiệp kiểu VKN		
	+ Aptomat VKN 103c 15A/20A/30A/40A/50A/60A/75A/100A	đ/cái	701,250
	+ Aptomat VKN 203c 125A	"	1,381,250
	+ Aptomat VKN 203c 150A/175A/200A/225A	"	1,402,500
	+ Aptomat VKN 403c 250A/300A/350A/400A	"	3,553,000
	- Dây đơn cứng 1 sợi bọc cách điện PVC		
	+ Dây đơn cứng VC 1.0	đ/m	2,129
	+ Dây đơn cứng VC 1.5	"	3,119
	+ Dây đơn cứng VC 2.0	"	4,152
	+ Dây đơn cứng VC 2.5	"	5,191
	+ Dây đơn cứng VC 4.0	"	8,036
	+ Dây đơn cứng VC 6.0	"	11,935
	- Dây đơn mềm nhiều sợi bọc cách điện PVC		
	+ Dây đơn mềm VCm 0.3	đ/m	745
	+ Dây đơn mềm VCm 0.5	"	1,166
	+ Dây đơn mềm VCm 0.7	"	1,545
	+ Dây đơn mềm VCm 0.75	"	1,658
	+ Dây đơn mềm VCm 1.0	"	2,227
	+ Dây đơn mềm VCm 1.5	"	3,119
	+ Dây đơn mềm VCm 2.0	"	4,194
	+ Dây đơn mềm VCm 2.5	"	5,205
	+ Dây đơn mềm VCm 4.0	"	8,191
	+ Dây đơn mềm VCm 6.0	"	12,111
	- Dây đơn tròn 7 sợi bọc cách điện PVC		
	+ Dây điện lực hạ thế CV 1.5	đ/m	3,323
	+ Dây điện lực hạ thế CV 2.0	"	4,278
	+ Dây điện lực hạ thế CV 2.5	"	5,240
	+ Dây điện lực hạ thế CV 3.5	"	7,236
	+ Dây điện lực hạ thế CV 4.0	"	8,163
	+ Dây điện lực hạ thế CV 5.0	"	10,200
	+ Dây điện lực hạ thế CV 6.0	"	12,055
	+ Dây điện lực hạ thế CV 8.0	"	16,354
	- Dây đôi oval mềm nhiều sợi bọc cách điện PVC, vỏ PVC		

TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	+ Dây dôi mềm ô van VCmo 2 x 0.5 + Dây dôi mềm ô van VCmo 2 x 0.7 + Dây dôi mềm ô van VCmo 2 x 0.75 + Dây dôi mềm ô van VCmo 2 x 1.0 + Dây dôi mềm ô van VCmo 2 x 1.5 + Dây dôi mềm ô van VCmo 2 x 2.0 + Dây dôi mềm ô van VCmo 2 x 2.5 + Dây dôi mềm ô van VCmo 2 x 4.0 + Dây dôi mềm ô van VCmo 2 x 6.0 - Dây dôi tròn mềm nhiều sợi bọc cách điện PVC, vỏ PVC + Dây tròn dôi mềm VCmt 2 x 0.5 + Dây tròn dôi mềm VCmt 2 x 0.7 + Dây tròn dôi mềm VCmt 2 x 0.75 + Dây tròn dôi mềm VCmt 2 x 1.0 + Dây tròn dôi mềm VCmt 2 x 1.5 + Dây tròn dôi mềm VCmt 2 x 2.0 + Dây tròn dôi mềm VCmt 2 x 2.5 + Dây tròn dôi mềm VCmt 2 x 4.0 + Dây tròn dôi mềm VCmt 2 x 6.0 - Cáp điện lực 2 lõi, 7 sợi bọc cách điện PVC, vỏ PVC + Cáp điện lực hạ thế CVV 2 x 1.5 + Cáp điện lực hạ thế CVV 2 x 2.0 + Cáp điện lực hạ thế CVV 2 x 2.5 + Cáp điện lực hạ thế CVV 2 x 4.0 + Cáp điện lực hạ thế CVV 2 x 5.0 + Cáp điện lực hạ thế CVV 2 x 6.0	đ/m	2,909 " 3,639 " 3,850 " 5,093 " 6,898 " 9,182 " 11,338 " 17,682 " 25,395 đ/m 3,379 " 4,271 " 4,531 " 5,802 " 7,882 " 10,411 " 12,827 " 19,698 " 28,064
4	Ống nhựa HDPE của Công ty Cổ phần Santo - Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 25 - OD: $32 \pm 2,0$ - ID: $25 \pm 2,0$ - Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 30 - OD: $40 \pm 2,0$ - ID: $30 \pm 2,0$ - Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 40 - OD: $50 \pm 2,0$ - ID: $40 \pm 2,0$ - Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 50 - OD: $65 \pm 2,5$ - ID: $50 \pm 2,5$ - Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 65 - OD: $85 \pm 3,0$ - ID: $65 \pm 3,0$ - Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 80 - OD: $105 \pm 3,0$ - ID: $80 \pm 3,0$ - Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 90 - OD: $110 \pm 3,5$ - ID: $90 \pm 3,5$ - Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 100 - OD: $130 \pm 4,0$ - ID: $100 \pm 4,0$ - Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 125 - OD: $160 \pm 4,0$ - ID: $125 \pm 4,0$ - Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 150 - OD: $188 \pm 4,0$ - ID: $150 \pm 4,0$ - Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 175 - OD: $230 \pm 4,0$ - ID: $175 \pm 4,0$ - Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 200 - OD: $260 \pm 4,0$ - ID: $200 \pm 4,0$	đ/m	12,800 " 14,900 " 21,400 " 29,300 " 42,500 " 55,300 " 63,600 " 78,100 " 121,400 " 165,800 " 247,200 " 295,500
5	Ống nhựa HDPE của Công ty Cổ phần Ba An - Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 25 - OD: $32 \pm 2,0$ - ID: $25 \pm 2,0$ - Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 30 - OD: $40 \pm 2,0$ - ID: $30 \pm 2,0$ - Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 40 - OD: $50 \pm 2,0$ - ID: $40 \pm 2,0$ - Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 50 - OD: $65 \pm 2,5$ - ID: $50 \pm 2,5$ - Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 65 - OD: $85 \pm 3,0$ - ID: $65 \pm 3,0$ - Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 80 - OD: $105 \pm 3,0$ - ID: $80 \pm 3,0$ - Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 90 - OD: $112 \pm 4,0$ - ID: $90 \pm 4,0$ - Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 100 - OD: $130 \pm 4,0$ - ID: $100 \pm 4,0$ - Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 125 - OD: $160 \pm 4,0$ - ID: $125 \pm 4,0$ - Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 150 - OD: $188 \pm 4,0$ - ID: $150 \pm 4,0$ - Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 160 - OD: $200 \pm 4,0$ - ID: $160 \pm 4,0$ - Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 175 - OD: $230 \pm 4,0$ - ID: $175 \pm 4,0$ - Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 200 - OD: $260 \pm 4,0$ - ID: $200 \pm 4,0$	đ/m	12,800 " 14,900 " 21,400 " 29,300 " 42,500 " 55,300 " 63,600 " 78,100 " 121,400 " 165,800 " 185,000 " 247,200 " 295,500
6	Vật liệu điện của Công ty Cadisun - Cáp đồng trần - TCVN.5064 + C4 + C6 + C10 + C16 + C25	đồng/kg	336,761 " 335,573 " 334,925 " 330,754 " 330,485



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	+ C70	"	331,053
	+ C120	"	330,900
	+ C300	"	330,445
	- Cáp đồng đơn bọc các điện PVC	đồng/m	
	+ CV 1x16 (V-75)	"	47,999
	+ CV 1x25 (V-75)	"	74,212
	+ CV 1x70 (V-75)	"	201,749
	+ CV 1x120 (V-75)	"	352,385
	+ CV 1x300 (V-75)	"	900,631
	+ CV 1x800 (V-75)	"	2,357,624
	- Cáp đồng 4 ruột (1 lõi trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện	đồng/m	
	+ CVV 3x2.5 + 1x1.5	"	39,082
	+ CVV 3x35 + 1x10	"	187,482
	+ CVV 3x70 + 1x35	"	743,191
	+ CVV 3x120 + 1x70	"	1,313,730
	+ CVV 3x300 + 1x150	"	3,250,036
	2. CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG CÓT THÉP LY TÂM DỰ ỨNG LỰC		
1	Cột điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực theo TCVN 5847:2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Anh Phát - tờ 23, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp (Giá trên địa bàn thành phố Ninh Bình)		
	- Cột BTLT PC.I-7.5-3.0, PTS, D = 160, D gốc = 260, Lực đầu cột 3.0 kN	đ/cột	2,173,000
	- Cột BTLT PC.I-7.5-5.4, PTS, D = 160, D gốc = 260, Lực đầu cột 5.4 kN	"	3,136,000
	- Cột BTLT PC.I-8.5-3.0, PTS, D = 160, D gốc = 273, Lực đầu cột 3.0 kN	"	2,808,000
	- Cột BTLT PC.I-8.5-2.5, PTS, D = 190, D gốc = 305, Lực đầu cột 2.5 kN	"	2,834,000
	- Cột BTLT PC.I-8.5-3.0, PTS, D = 190, D gốc = 305, Lực đầu cột 3.0 kN	"	2,928,000
	- Cột BTLT PC.I-8.5-4.3, PTS, D = 190, D gốc = 305, Lực đầu cột 4.3 kN	"	3,077,000
	- Cột BTLT PC.I-10-4.3, PTS, D = 190, D gốc = 323, Lực đầu cột 4.3 kN	"	3,645,000
	- Cột BTLT PC.I-10-5.0, PTS, D = 190, D gốc = 323, Lực đầu cột 5.0 kN	"	3,797,000
	- Cột BTLT PC.I-12-7.2, PTS, D = 190, D gốc = 350, Lực đầu cột 7.2 kN	"	6,254,000
	- Cột BTLT PC.I-12-9.0, PTS, D = 190, D gốc = 350, Lực đầu cột 9.0 kN	"	7,094,000
	- Cột BTLT PC.I-14-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 377, Lực đầu cột 9.2 kN	"	12,345,000
	- Cột BTLT PC.I-14-11, PTS, D = 190, D gốc = 377, Lực đầu cột 11 kN	"	13,034,000
	- Cột BTLT PC.I-16-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 403, Lực đầu cột 9.2 kN	"	14,466,000
	- Cột BTLT PC.I-16-11, PTS, D = 190, D gốc = 403, Lực đầu cột 11 kN	"	16,247,000
	- Cột BTLT PC.I-18-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 430, Lực đầu cột 9.2 kN	"	16,482,000
	- Cột BTLT PC.I-18-11, PTS, D = 190, D gốc = 430, Lực đầu cột 11 kN	"	17,536,000
	- Cột BTLT PC.I-20-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 9.2 kN	"	17,670,000
	- Cột BTLT PC.I-20-11, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 11 kN	"	19,669,000
	- Cột BTLT PC.I-20-13, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 13 kN	"	22,067,000
	- Cột BTLT PC.I-20-14, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 14 kN	"	24,272,000
2	Cột điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực theo TCVN 5847:2016 của Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp tàu thủy Hải Long - Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình (Giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)		
	- Cột BTLT PC.I-7.5-3.0, PTS, D = 160, D gốc = 260, Lực đầu cột 3.0 kN	đ/cột	2,614,280
	- Cột BTLT PC.I-7.5-5.4, PTS, D = 160, D gốc = 260, Lực đầu cột 5.4 kN	"	3,170,768
	- Cột BTLT PC.I-8.5-3.0, PTS, D = 160, D gốc = 273, Lực đầu cột 3.0 kN	"	3,288,800
	- Cột BTLT PC.I-8.5-2.5, PTS, D = 190, D gốc = 305, Lực đầu cột 2.5 kN	"	3,296,792
	- Cột BTLT PC.I-8.5-3.0, PTS, D = 190, D gốc = 305, Lực đầu cột 3.0 kN	"	3,420,800
	- Cột BTLT PC.I-8.5-4.3, PTS, D = 190, D gốc = 305, Lực đầu cột 4.3 kN	"	3,584,700
	- Cột BTLT PC.I-10-4.3, PTS, D = 190, D gốc = 323, Lực đầu cột 4.3 kN	"	4,209,500
	- Cột BTLT PC.I-10-5.0, PTS, D = 190, D gốc = 323, Lực đầu cột 5.0 kN	"	4,376,700
	- Cột BTLT PC.I-12-7.2, PTS, D = 190, D gốc = 350, Lực đầu cột 7.2 kN	"	7,079,400
	- Cột BTLT PC.I-12-9.0, PTS, D = 190, D gốc = 350, Lực đầu cột 9.0 kN	"	8,003,400
	- Cột BTLT PC.I-14-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 377, Lực đầu cột 9.2 kN	"	13,779,500
	- Cột BTLT PC.I-14-11, PTS, D = 190, D gốc = 377, Lực đầu cột 11 kN	"	14,537,400
	- Cột BTLT PC.I-16-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 403, Lực đầu cột 9.2 kN	"	16,112,600
	- Cột BTLT PC.I-16-11, PTS, D = 190, D gốc = 403, Lực đầu cột 11 kN	"	18,071,700
	- Cột BTLT PC.I-18-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 430, Lực đầu cột 9.2 kN	"	18,330,200
	- Cột BTLT PC.I-18-11, PTS, D = 190, D gốc = 430, Lực đầu cột 11 kN	"	19,489,600
	- Cột BTLT PC.I-20-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 9.2 kN	"	19,637,000
	- Cột BTLT PC.I-20-11, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 11 kN	"	21,835,900

TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	- Cột BTLT PC.I-20-13, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 13 kN - Cột BTLT PC.I-20-14, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 14 kN	"	24,473,700 26,899,200
	3. THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG		
1	Thiết bị chiếu sáng của Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung (Giá tại trung tâm thành phố Ninh Bình) - Đèn LED QTL-04, công suất 75W, hiệu suất phát quang trên 150lm/W, tuổi thọ L70 ≥ 60.000h, KT: 542x310mm - Đèn LED QTL-03, công suất 93W, hiệu suất phát quang trên 150lm/W, tuổi thọ L70 ≥ 60.000h, KT: 542x310mm - Đèn LED QTL-0001, công suất 120W, hiệu suất phát quang trên 150lm/W, tuổi thọ L70 ≥ 60.000h, KT: 775x325mm - Đèn LED QTL-0003, công suất 120W, hiệu suất phát quang trên 150lm/W, tuổi thọ L70 ≥ 60.000h, KT: 542x310mm - Đèn LED QTL-001, công suất 150W, hiệu suất phát quang trên 150lm/W, tuổi thọ L70 ≥ 60.000h, KT: 775x325mm - Đèn LED QTL-002, công suất 150W, hiệu suất phát quang trên 150lm/W, tuổi thọ L70 ≥ 60.000h, KT: 910x315mm - Đèn LED QTL-01, công suất 185W, hiệu suất phát quang trên 150lm/W, tuổi thọ L70 ≥ 60.000h, KT: 775x325mm - Đèn LED QTL-02, công suất 185W, hiệu suất phát quang trên 150lm/W, tuổi thọ L70 ≥ 60.000h, KT: 910x315mm - Đèn LED QTL-05, công suất 200W, hiệu suất phát quang trên 150lm/W, tuổi thọ L70 ≥ 60.000h, KT: 710x300mm - Trụ đèn QTL-TĐ-01, hợp kim gang cầu FC250, cao 2,3m, mạ tĩnh điện - Trụ đèn QTL-TĐ-02, hợp kim gang cầu FC250, cao 2,3m, mạ tĩnh điện - Cột đèn QTL-T1.1, KT: Ø90x3mmx3m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện - Cột đèn QTL-T1.2, KT: Ø90x3mmx3,3m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện - Cột đèn QTL-T1.3, KT: Ø90x3mmx4m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện - Cột đèn QTL-T2.1, KT: Ø110x3mmx3m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện - Cột đèn QTL-T2.2, KT: Ø110x3mmx3,3m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện - Cột đèn QTL-T2.3, KT: Ø110x3mmx4m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện - Cột đèn QTL-T2, KT: Ø110x3mmx6m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện - Cột đèn QTL-T3.1, KT: Ø140x3mmx6m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện - Cột đèn QTL-T3, KT: Ø140x3mmx8m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện - Cột đèn QTL-T3.3, KT: Ø140x3mmx9m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện - Cột đèn QTL-T4.1, KT: Ø160x3mmx6m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện - Cột đèn QTL-T4.2, KT: Ø160x3mmx8m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện - Cột đèn QTL-T3, KT: Ø160x3mmx9m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện - Cột đèn QTL-T4, KT: Ø160x3mmx10m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện - Cột đèn QTL-T5.1, KT: Ø180x3mmx8m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện - Cột đèn QTL-T5.2, KT: Ø180x3mmx9m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện - Cột đèn QTL-T5.3, KT: Ø180x3mmx10m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện	đ/chiếc	2,700,000 2,993,400 3,785,513 3,291,750 4,004,000 4,284,280 4,568,080 4,887,846 5,122,000 8,400,000 8,000,000 939,803 1,033,783 1,253,070 1,156,680 1,272,348 1,542,240 2,313,360 2,963,993 3,951,990 4,445,989 3,325,455 4,433,940 4,988,183 5,542,425 4,240,000 4,771,305 5,301,450

TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	- Cột đèn QTL-T5, KT: Ø180x3mmx12m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện - Tay đèn QTL-CD, Ø60, L=2000, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, sơn tĩnh điện - Gá bắt cần đèn QTL-QN, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, sơn tĩnh điện - Chóp cột đèn QTL-CC, Ø166x650m, vật liệu: nhựa bền chịu nhiệt - Bulong móng QTL-BL, vật liệu: thép mạ kẽm - Móng vít xoắn cột đèn QTL-VX, chiều dài L=1,6m, trọng lượng 120kg, vật liệu: thép - Bộ điều khiển thông minh EPE, công suất 5kW - Module GPRS	"	6,361,740
		đ/chiếc	420,000
		"	250,000
		"	280,000
		"	550,000
		"	4,992,000
		đ/bộ	5,600,000
		"	1,820,000
2	Thiết bị chiếu sáng của Công ty CP điện và chiếu sáng An Phú (Thôn 8, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tp. Hà Nội) - (Giá tại trung tâm thành phố Ninh Bình)		
	- Cột đèn chiếu sáng liền cần đơn vươn 1.5m + Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=6m, dày 3,0mm + Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=7m, dày 3,0mm + Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=8m, dày 3,0mm + Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=9m, dày 3,0mm + Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=10m, dày 3,0mm + Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=11m, dày 3,0mm	đ/cột	1,920,000
		"	2,240,000
		"	2,600,000
		"	3,070,000
		"	3,500,000
		"	3,950,000
	- Cột thép bát giác, tròn côn D78(thân cột đèn) + Cột thép bát giác, tròn côn 6m -D78-3,0mm + Cột thép bát giác, tròn côn 7m -D78-3,0mm + Cột thép bát giác, tròn côn 8m -D78-3,0mm + Cột thép bát giác, tròn côn 9m -D78-3,0mm	đ/cột	2,250,000
		"	2,750,000
		"	3,580,000
		"	4,090,000
	- Cần đèn + Cần đèn AP01-D đơn cao 2m, vươn 1,5m + Cần đèn AP01-D kép cao 2m, vươn 1,5m + Cần đèn AP02-D đơn cao 2m, vươn 1,5m + Cần đèn AP02-D kép cao 2m, vươn 1,5m	đ/cần	1,000,000
		"	1,580,000
		"	870,000
		"	1,320,000
	- Đèn LED đường phố + Đèn LED Alumos-D 50W + Đèn LED Alumos-D 75W + Đèn LED Alumos-D 100W + Đèn LED Alumos-D 125W + Đèn LED Alumos-D 150W	đ/bộ	4,292,643
		"	4,631,929
		"	5,150,357
		"	5,657,929
		"	7,165,714
	- Chóa đèn chiếu sáng đường phố + SUN-A M70W + SUN-A M150W + SUN-A M250W + NEPTUNE M70W + NEPTUNE M150W + NEPTUNE M250W + PLUTO M70W + PLUTO M150W + PLUTO M250W	đ/bộ	1,500,000
		"	1,583,000
		"	1,550,000
		"	1,883,000
		"	2,166,000
		"	2,283,000
		"	1,740,000
		"	1,927,000
		"	1,950,000
3	Thiết bị chiếu sáng của Công ty Cổ phần Fusi Electric (Ô 34, Lô 4, Đèn Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, tp. Hà Nội) - (Giá tại trung tâm thành phố Ninh Bình)		
	- Đèn Led chiếu sáng giao thông + Đèn Led chiếu sáng giao thông công suất 40W (ELST01 40W 4000K OSOS) + Đèn Led chiếu sáng giao thông công suất 80W (ELST01 80W 4000K OSOS) + Đèn Led chiếu sáng giao thông công suất 120W (ELST01 120W 4000K OSOS) + Đèn Led chiếu sáng giao thông công suất 150W (ELST01 150W 4000K OSOS) + Đèn Led chiếu sáng giao thông công suất 200W (ELST01 200W 4000K OSOS) + Đèn Led chiếu sáng giao thông công suất 240W (ELST01 240W 4000K OSOS)	đ/chiếc	4,622,400
		"	5,486,400
		"	6,825,600
		"	7,732,800
		"	8,553,600
		"	11,361,600
	- Đèn Led pha chiếu sáng + Đèn Led pha chiếu sáng công suất 160W + Đèn Led pha chiếu sáng công suất 200W + Đèn Led pha chiếu sáng công suất 240W	"	6,525,000
		"	7,237,500
		"	9,775,000
	- Cột thép chiếu sáng + Cột thép bát giác, tròn côn liền cần cao 8, dày 3mm + Cột thép bát giác, tròn côn liền cần cao 10, dày 3mm	"	3,285,000
		"	4,452,000

TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	+ Cột thép bát giác, tròn côn rời cần cao 6m, dày 3mm	"	2,891,000
	+ Cột thép bát giác, tròn côn rời cần cao 8m, dày 3.5mm	"	4,652,000
	- Cần đèn chiếu sáng		
	+ Cần đèn chiếu sáng đơn, kép vươn cần 1,5m, cao 2m	"	2,153,000
	- Cột đèn sân vườn		
	+ Cột đèn đế gang + thân gang 3.7m	"	7,556,000
	+ Cột đèn đế gang + thân gang 3.2m	"	3,820,000
	+ Cột đèn đế gang + thân nhôm D108, cao h = 3.2m	"	4,052,000
	+ Cột đèn chất liệu thép, sơn tĩnh điện, cao 4.2m	"	7,486,000
	+ Cột đèn chất liệu thép, sơn tĩnh điện, cao 6m	"	9,538,000
	- Tay đèn		
	+ Tay đèn 5 bóng	"	2,841,000
	- Cầu đèn		
	+ Cầu đèn trong đường kính D=400mm	"	630,000
	+ Cầu đèn dạng hoa sen	"	784,000
	+ Cầu đèn dạng hoa Tulip	"	946,000
	+ Cầu đèn dạng nữ hoàng Queen	"	3,956,000
	+ Cầu đèn lắp chụp đầu cột sân vườn bóng led	"	5,786,000
	+ Cầu đèn lắp cột sân vườn	"	5,532,000
	- Khung móng		
	+ Khung móng kích thước 4m16x240x240x500	"	275,000
	+ Khung móng kích thước 4m24x300x300x675	"	451,000
	- Cọc tiếp địa		
	+ Cọc tiếp địa L63x63x6, L= 2,5m, dày nối D10x1,5m. Mạ kẽm nhúng nóng	"	418,000

28

TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
C. VẬT LIỆU CẤP THOÁT NƯỚC			
1	1. ỐNG NHỰA		
	Vật liệu của công ty CP nhựa Tiền Phong sản xuất (Giá đến chân công trình tại tỉnh Ninh Bình)		
	- Ống nhựa u.PVC dán keo (theo tiêu chuẩn ISO 1450:2009 - TCVN, hệ số an toàn C=2.5)		
	+ Ống thoát nước		
	F21	đ/m	5,364
	F27	"	6,636
	F34	"	8,636
	F42	"	12,818
	F48	"	15,091
	F60	"	19,545
	F75	"	27,455
	F90	"	33,545
	F110	"	50,636
	+ Ống CLASS0		
	F21	đ/m	6,545
	F27	"	8,364
	F34	"	10,182
	F42	"	14,455
	F48	"	17,636
	F60	"	23,455
	F75	"	32,091
	F90	"	38,364
	F110	"	57,273
	+ Ống CLASS1		
	F21	đ/m	7,091
	F27	"	9,818
	F34	"	12,364
	F42	"	16,909
	F48	"	20,091
	F60	"	28,545
	F75	"	36,273
	F90	"	44,818
	F110	"	66,727
	+ Ống CLASS2		
	F21	đ/m	8,636
	F27	"	10,909
	F34	"	15,091
	F42	"	19,273
	F48	"	23,273
	F60	"	33,273
	F75	"	47,364
	F90	"	51,909
	F110	"	76,000
	+ Ống CLASS3		
	F21	đ/m	10,182
	F27	"	15,364
	F34	"	17,273
	F42	"	22,636
	F48	"	28,182
	F60	"	40,182
	F75	"	58,545
	F90	"	68,091
	F110	"	106,455
	- Phụ tùng ép phun u.PVC		
	+ Đầu nối thẳng		
	F21	đ/cái	909
	F27	"	1,091
	F34	"	1,182



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	+ Ba chạc 45 độ		
	F34	đ/cái	2,818
	F42	"	5,909
	F60	"	14,091
	F75	"	29,182
	F90	"	36,364
	F110	"	52,000
	F125	"	98,909
	F140	"	165,545
	F160	"	238,727
	+ Ba chạc 90 độ		
	F21	đ/cái	1,636
	F27	"	2,727
	F34	"	3,818
	F42	"	5,455
	F48	"	7,273
	F60	"	12,455
	F60 PN110	"	17,818
	F75	"	20,909
	+ Nối góc 90 độ		
	F21	đ/cái	1,091
	F27	"	1,636
	F34	"	2,364
	F42	"	3,818
	F48	"	5,636
	F60	"	8,000
	F60 PN110	"	13,273
	F75	"	15,273
	+ Nối góc 45 độ		
	F21	đ/cái	1,091
	F27	"	1,364
	F34	"	2,000
	F42	"	2,727
	F48	"	4,727
	F60	"	7,909
	F60 PN110	"	14,182
	F75	"	19,455
	- Ống nhựa HDPE - PE 80		
	+ PN6		
	F40	đ/m	16,636
	F50	"	25,818
	F63	"	39,909
	F75	"	56,727
	F90	"	91,273
	F110	"	120,364
	F125	"	155,091
	F140	"	192,727
	F160	"	253,273
	+ PN8		
	F40	đ/m	20,091
	F50	"	31,273
	F63	"	49,727
	F75	"	70,364
	F90	"	101,909
	F110	"	148,182
	F125	"	189,364
	F140	"	237,455
	F160	"	309,727
	+ PN10		
	F40	đ/m	24,273

TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	F50	"	37,364
	F63	"	59,636
	F75	"	85,273
	F90	"	120,818
	F110	"	182,545
	F125	"	232,909
	F140	"	290,364
	F160	"	380,909
	- Ống nhựa HDPE - PE 100		
	+ PN6	d/m	97,273
	F110	"	157,909
	F140	"	258,545
	F180	"	321,091
	F200	"	499,000
	F250	"	618,818
	F280	"	789,091
	F315	"	982,455
	+ PN8	d/m	90,000
	F90	"	120,818
	F110	"	194,273
	F140	"	321,182
	F180	"	400,091
	F200	"	614,818
	F250	"	784,273
	F280	"	936,364
	F315	"	1,192,727
	+ PN10	d/m	99,727
	F90	"	151,091
	F110	"	238,091
	F140	"	393,909
	F180	"	493,636
	F200	"	751,727
	F250	"	936,364
	F280	"	
	F315	"	
	- Phụ tùng ép phun HDPE		
	+ Đầu nối thẳng	d/ cái	16,636
	F20	"	25,000
	F25	"	32,455
	F32	"	48,182
	F40	"	62,727
	F50	"	82,636
	F63	"	134,727
	F75	"	235,364
	F90	"	
	+ Nối góc 90 độ	d/ cái	20,636
	F20	"	23,727
	F25	"	32,455
	F32	"	51,636
	F40	"	66,818
	F50	"	112,091
	F63	"	158,091
	F75	"	268,909
	F90	"	
	+ Ba chạc 90 độ	d/ cái	21,000
	F20	"	30,091
	F25	"	34,909
	F32	"	68,182
	F40	"	
	F50	"	109,273



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
F63		"	131,000
F75		"	211,818
F90		"	395,364
- Ống PPR màu ghi sáng			
+ F25 (Áp suất: 10,0 - Chiều dày: 2,80)		đ/m	37,909
+ F32 (Áp suất: 10,0 - Chiều dày: 2,90)		"	49,182
+ F40 (Áp suất: 10,0 - Chiều dày: 3,70)		"	65,909
+ F63 (Áp suất: 10,0 - Chiều dày: 5,80)		"	153,636
+ F90 (Áp suất: 10,0 - Chiều dày: 8,20)		"	311,818
+ F110 (Áp suất: 10,0 - Chiều dày: 10,00)		"	499,091
- Phụ tùng chịu nhiệt PPR màu ghi sáng			
+ Đầu nối thẳng			
F20		đ/cái	2,818
F25		"	4,727
F32		"	7,273
F40		"	11,636
F50		"	20,909
F63		"	41,818
F75		"	70,091
F90		"	118,636
F110		"	192,364
+ Đầu nối ren trong			
20-1/2"		đ/cái	34,545
25-1/2"		"	42,273
25-3/4"		"	47,182
32-1"		"	76,818
40-1.1/4"		"	190,455
50-1.1/2"		"	252,727
63-2"		"	511,364
75-2.1/2"		"	728,000
90-3"		"	1,460,000
+ Đầu nối ren ngoài			
20-1/2"		đ/cái	43,636
25-1/2"		"	50,455
25-3/4"		"	60,909
32-1"		"	90,000
40-1.1/4"		"	261,818
50-1.1/2"		"	327,273
63-2"		"	554,545
75-2.1/2"		"	850,000
90-3"		"	1,718,182
110-4"		"	2,890,909
+ Zắc co nhựa (Đầu nối ống)			
F20		đ/cái	34,545
F25		"	50,909
F32		"	73,182
+ Zắc co ren trong (Đầu nối ống)			
20-1/2"		đ/cái	82,273
25-3/4"		"	131,818
32-1"		"	193,182
+ Zắc co ren ngoài (Đầu nối ống)			
20-1/2"		đ/cái	87,727
25-3/4"		"	136,818
32-1"		"	215,000
+ Nối góc 45 độ			
F20		đ/cái	4,364
F25		"	7,000
F32		"	10,545
F40		"	21,000
F50		"	40,091

TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	F63	"	91,818
	F75	"	141,182
	F90	"	168,182
	F110	"	292,818
	+ Nối góc 90 độ		
	F20	đ/cái	5,273
	F25	"	7,000
	F32	"	12,273
	F40	"	20,000
	F50	"	35,091
	F63	"	107,455
	F75	"	140,273
	F90	"	216,364
	F110 (Áp suất: 16,0)	"	397,273
	F110 (Áp suất: 20,0)	"	440,909
	+ Nối góc 90 ren trong		
	20-1/2"	đ/cái	38,455
	25-1/2"	"	43,636
	25-3/4"	"	58,818
	32-1"	"	108,636
	+ Nối góc 90 ren ngoài		
	20-1/2"	đ/cái	54,091
	25-1/2"	"	61,182
	25-3/4"	"	72,273
	32-1"	"	115,091
	+ Ba chạc 90 độ		
	F20	đ/cái	6,182
	F25	"	9,545
	F32	"	15,727
	F40	"	24,545
	F50	"	48,182
	F63	"	120,909
	F75	"	181,545
	F90	"	281,818
	F110 (Áp suất: 16,0)	"	422,727
	F110 (Áp suất: 20,0)	"	436,364
	+ Ba chạc 90 độ ren trong		
	20-1/2"	đ/cái	38,727
	25-1/2"	"	41,455
	25-3/4"	"	60,455
	32-1"	"	132,000
	+ Ba chạc 90 độ ren ngoài		
	20-1/2"	đ/cái	47,727
	25-1/2"	"	51,818
	25-3/4"	"	62,727
	32-1"	"	131,818
	+ Ba chạc 90 CB		
	25-20-25	đ/cái	9,545
	32-20-32	"	16,818
	40-20-40	"	37,000
	50-20-50	"	65,000
	32-25-32	"	16,818
	40-25-40	"	37,000
	50-25-50	"	65,000
	63-25-63	"	114,273
	40-32-40	"	37,000
	50-32-50	"	65,000
	50-40-50	"	65,000
	63-32-63	"	114,273
	75-32-75	"	156,455



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	63-40-63	"	114,273
	75-40-75	"	156,455
	63-50-63	"	114,273
	75-50-75	"	168,182
	90-50-90	"	245,455
	75-63-75	"	156,455
	90-63-90	"	263,636
	90-75-90	"	243,818
	110-63-110	"	418,182
	110-75-110	"	418,182
	110-90-110	"	418,182
	+ Van chặn PPR		
	F20	đ/cái	135,455
	F25	"	183,636
	F32	"	211,818
	F40	"	328,182
	F50	"	559,091
	+ Van mở 100%		
	F20	đ/cái	181,818
	F25	"	209,091
	F32	"	300,000
2	Vật liệu của công ty TNHH Hóa nhựa đệ nhất		
	- Ống thoát nước		
	+ F21	đ/m	5,200
	+ F27	"	6,500
	+ F34	"	8,500
	+ F42	"	12,600
	+ F48	"	14,800
	+ F60	"	19,100
	+ F75	"	26,900
	+ F90	"	32,900
	+ F110	"	49,600
	- Ống CLASS0		
	+ F21	đ/m	6,400
	+ F27	"	8,200
	+ F34	"	10,000
	+ F42	"	14,200
	+ F48	"	17,300
	+ F60	"	23,000
	+ F75	"	31,400
	+ F90	"	37,500
	+ F110	"	56,100
	- Ống CLASS1		
	+ F21	đ/m	6,900
	+ F27	"	9,600
	+ F34	"	12,100
	+ F42	"	16,600
	+ F48	"	19,700
	+ F60	"	28,000
	+ F75	"	36,000
	+ F90	"	43,900
	+ F110	"	65,400
	- Ống CLASS2		
	+ F21	đ/m	8,500
	+ F27	"	10,700
	+ F34	"	14,800
	+ F42	"	18,900
	+ F48	"	22,800
	+ F60	"	32,600
	+ F75	"	46,400



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	+ F90	"	52,500
	+ F110	"	75,300
3	Vật liệu của công ty TNHH nhựa Châu Âu Xanh		
	- Ống uPVC nong tròn	đ/m	5,364
	+ Ống thoát uPVC D21	"	6,636
	+ Ống thoát uPVC D27	"	8,636
	+ Ống thoát uPVC D34	"	12,818
	+ Ống thoát uPVC D42	"	15,091
	+ Ống thoát uPVC D48	"	19,545
	+ Ống thoát uPVC D60	"	27,455
	+ Ống thoát uPVC D75	"	33,545
	+ Ống thoát uPVC D90	"	50,636
	+ Ống thoát uPVC D110	"	6,636
	+ Ống uPVC C0 D21	"	8,364
	+ Ống uPVC C0 D27	"	10,182
	+ Ống uPVC C0 D34	"	14,455
	+ Ống uPVC C0 D42	"	17,636
	+ Ống uPVC C0 D48	"	23,455
	+ Ống uPVC C0 D60	"	32,091
	+ Ống uPVC C0 D75	"	38,364
	+ Ống uPVC C0 D90	"	57,273
	+ Ống uPVC C0 D110	"	7,091
	+ Ống uPVC C1 D21	"	9,818
	+ Ống uPVC C1 D27	"	12,364
	+ Ống uPVC C1 D34	"	16,909
	+ Ống uPVC C1 D42	"	20,091
	+ Ống uPVC C1 D48	"	28,545
	+ Ống uPVC C1 D60	"	36,273
	+ Ống uPVC C1 D75	"	44,818
	+ Ống uPVC C1 D90	"	66,727
	+ Ống uPVC C1 D110	"	8,636
	+ Ống uPVC C2 D21	"	10,909
	+ Ống uPVC C2 D27	"	15,091
	+ Ống uPVC C2 D34	"	19,273
	+ Ống uPVC C2 D42	"	23,273
	+ Ống uPVC C2 D48	"	33,273
	+ Ống uPVC C2 D60	"	47,364
	+ Ống uPVC C2 D75	"	51,909
	+ Ống uPVC C2 D90	"	76,000
	+ Ống uPVC C2 D110		
	- Phụ kiện uPVC		
	+ Măng sông	đ/cái	1,091
	Măng sông D21 PN10	"	1,545
	Măng sông D34 PN10	"	3,455
	Măng sông D48 PN10	"	19,091
	Măng sông D75 PN10	"	35,455
	Măng sông D110 PN10		
	+ Cút đầu 90 độ	đ/cái	1,727
	Cút đầu 90 độ D27 PN10	"	4,364
	Cút đầu 90 độ D42 PN10	"	10,182
	Cút đầu 90 độ D60 PN10	"	25,000
	Cút đầu 90 độ D90 PN10		
	+ Tê đầu	đ/cái	1,727
	Tê đầu D21 PN10	"	2,909
	Tê đầu D27 PN10	"	4,000
	Tê đầu D34 PN10	"	5,727
	Tê đầu D42 PN10	"	8,545
	Tê đầu D48 PN10	"	13,455
	Tê đầu D60 PN10	"	22,900
	Tê đầu D75 PN10		



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
+ Côn thu			
Côn thu D27/21 PN10	đ/cái	1,091	
Côn thu D42/27 PN10	"	2,273	
Côn thu D48/42 PN10	"	3,273	
Côn thu D60/42 PN10	"	5,636	
Côn thu D110/42 PN10	"	17,273	
Côn thu D110/60 PN10	"	21,818	
- Ống nhựa HDPE100			
+ Ống nhựa HDPE D40 PN8	đ/m	16,636	
+ Ống nhựa HDPE D50 PN8	"	25,818	
+ Ống nhựa HDPE D63 PN8	"	40,091	
+ Ống nhựa HDPE D75 PN8	"	57,000	
+ Ống nhựa HDPE D90 PN8	"	90,000	
+ Ống nhựa HDPE D110 PN8	"	120,818	
+ Ống nhựa HDPE D32 PN10		13,182	
+ Ống nhựa HDPE D40 PN10	đ/m	20,091	
+ Ống nhựa HDPE D50 PN10	"	30,818	
+ Ống nhựa HDPE D63 PN10	"	49,273	
+ Ống nhựa HDPE D75 PN10	"	70,273	
+ Ống nhựa HDPE D90 PN10	"	99,727	
+ Ống nhựa HDPE D110 PN10	"	151,091	
+ Ống nhựa HDPE D25 PN12,5	"	9,818	
+ Ống nhựa HDPE D32 PN12,5	"	16,091	
+ Ống nhựa HDPE D40 PN12,5	"	24,273	
+ Ống nhựa HDPE D20 PN16	"	7,727	
+ Ống nhựa HDPE D25 PN16	"	11,727	
+ Ống nhựa HDPE D32 PN16	"	18,818	
- Ống nhựa và phụ kiện chịu nhiệt PPR			
+ Ống PPR PN10			
D20 x 2,3 mm	đ/m	21,273	
D25 x 2,8 mm	"	37,909	
D32 x 2,9 mm	"	49,182	
D40 x 3,7 mm	"	65,909	
D50 x 4,6 mm	"	96,636	
D63 x 5,8 mm	"	153,636	
D75 x 6,8 mm	"	213,636	
D90 x 8,2 mm	"	311,818	
D110 x 10,0 mm	"	499,091	
+ Ống PPR PN16			
D20 x 2,8 mm	đ/m	23,636	
D25 x 3,5 mm	"	43,636	
D32 x 4,4 mm	"	59,091	
D40 x 5,5 mm	"	80,000	
D50 x 6,9 mm	"	127,273	
D63 x 8,6 mm	"	200,000	
D75 x 10,3 mm	"	272,727	
D90 x 12,3 mm	"	381,818	
D110 x 15,1 mm	"	581,818	
+ Cút 90°			
D20	đ/cái	5,273	
D25	"	7,000	
D32	"	12,273	
D40	"	20,000	
D50	"	35,091	
D63	"	107,455	
+ Tê đều			
D20	đ/cái	6,182	
D25	"	9,545	
D32	"	15,727	
D40	"	24,545	



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
D50	"	48,182	
D63	"	120,909	
+ Măng sông			
D20	đ/cái	2,818	
D32	"	7,273	
D40	"	11,636	
D50	"	20,909	
D63	"	41,818	
+ Côn thu			
D25/20	đ/cái	4,364	
D32/25, 20	"	6,182	
D40/32, 25, 20	"	9,545	
D50/40, 32, 25, 20	"	17,182	
D63/ 50, 40, 32, 25, 20	"	33,273	
D75/63, 50, 40	"	58,091	
D90/75, 63	"	94,273	
D110/75, 63, 50	"	166,909	
+ Cút ren trong			
D20 x 1/2"	đ/cái	38,455	
D25 x 1/2"	"	43,636	
D25 x 3/4"	"	58,818	
D32 x 1"	"	108,636	
D40 x 1"	"	254,545	
+ Măng sông ren ngoài			
D20 x 1/2"	đ/cái	43,636	
D25 x 1/2"	"	50,455	
D32 x 1"	"	90,000	
D40 x 1.1/4	"	261,818	
D63 x 2"	"	554,545	
D75 x 2.1/2"	"	850,000	
D90 x 3.1/2"	"	1,718,182	
D110 x 4"	"	2,890,909	
+ Tê ren trong			
D20 x 1/2"	đ/cái	38,727	
D25 x 1/2"	"	41,455	
D32 x 1"	"	132,000	
D50 x 1"	"	363,636	
+ Van chặn			
D20	đ/cái	135,455	
D25	"	183,636	
D32	"	211,818	
+ Van cửa			
D20	đ/cái	181,818	
D25	"	209,091	
D32	"	300,000	
4 Vật liệu Ống nhựa STROMAN Việt Nam của công ty TNHH SX và TM Tân Á (giá tại nơi sản xuất, cung ứng)			
- Ống uPVC			
+ Ống thoát uPVC D21	đ/m	5,909	
+ Ống thoát uPVC D27	"	7,273	
+ Ống thoát uPVC D34	"	9,545	
+ Ống thoát uPVC D42	"	14,091	
+ Ống thoát uPVC D48	"	16,364	
+ Ống thoát uPVC D60	"	21,364	
+ Ống thoát uPVC D75	"	29,545	
+ Ống thoát uPVC D90	"	36,364	
+ Ống thoát uPVC D110	"	54,545	
+ Ống thoát uPVC D125	"	60,000	
+ Ống thoát uPVC D140	"	74,545	
+ Ống thoát uPVC D160	"	96,364	



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
+ Ông thoát uPVC D180	"		121,818
+ Ông thoát uPVC D200	"		180,909
+ Ông thoát uPVC D225	"		188,182
+ Ông thoát uPVC D250	"		245,455
+ Ông uPVC C1 D21	d/m		7,727
+ Ông uPVC C1 D27	"		10,455
+ Ông uPVC C1 D34	"		13,636
+ Ông uPVC C1 D42	"		18,182
+ Ông uPVC C1 D48	"		21,818
+ Ông uPVC C1 D60	"		30,909
+ Ông uPVC C1 D75	"		39,091
+ Ông uPVC C1 D90	"		48,182
+ Ông uPVC C1 D110	"		71,818
+ Ông uPVC C1 D125	"		89,091
+ Ông uPVC C1 D140	"		111,818
+ Ông uPVC C1 D160	"		147,273
+ Ông uPVC C1 D180	"		180,909
+ Ông uPVC C1 D200	"		230,000
+ Ông uPVC C1 D225	"		280,000
+ Ông uPVC C1 D250	"		368,182
+ Ông uPVC C1 D315	"		560,000
+ Ông uPVC C2 D21	d/m		9,545
+ Ông uPVC C2 D27	"		11,818
+ Ông uPVC C2 D34	"		16,364
+ Ông uPVC C2 D42	"		20,909
+ Ông uPVC C2 D48	"		26,364
+ Ông uPVC C2 D60	"		36,364
+ Ông uPVC C2 D75	"		50,909
+ Ông uPVC C2 D90	"		56,364
+ Ông uPVC C2 D110	"		81,818
+ Ông uPVC C2 D125	"		105,455
+ Ông uPVC C2 D140	"		131,818
+ Ông uPVC C2 D160	"		170,000
+ Ông uPVC C2 D180	"		215,455
+ Ông uPVC C2 D200	"		267,273
+ Ông uPVC C2 D225	"		331,818
+ Ông uPVC C2 D250	"		429,091
+ Ông uPVC C2 D315	"		672,727
- Ông nhựa HDPE 100			
+ Ông nhựa HDPE D25 PN6	d/m		6,818
+ Ông nhựa HDPE D32 PN6	"		10,455
+ Ông nhựa HDPE D40 PN6	"		18,182
+ Ông nhựa HDPE D50 PN6	"		27,273
+ Ông nhựa HDPE D63 PN6	"		45,455
+ Ông nhựa HDPE D75 PN6	"		60,455
+ Ông nhựa HDPE D90 PN6	"		90,909
+ Ông nhựa HDPE D125 PN6	"		140,909
+ Ông nhựa HDPE D140 PN6	"		177,273
+ Ông nhựa HDPE D160 PN6	"		236,364
+ Ông nhựa HDPE D180 PN6	"		290,909
+ Ông nhựa HDPE D200 PN6	"		363,636
+ Ông nhựa HDPE D315 PN6	"		900,000
+ Ông nhựa HDPE D20 PN8	d/m		5,273
+ Ông nhựa HDPE D25 PN8	"		7,727
+ Ông nhựa HDPE D32 PN8	"		13,636
+ Ông nhựa HDPE D40 PN8	"		19,091
+ Ông nhựa HDPE D50 PN8	"		29,091
+ Ông nhựa HDPE D63 PN8	"		45,455
+ Ông nhựa HDPE D75 PN8	"		64,545
+ Ông nhựa HDPE D90 PN8	"		101,818

TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	+ Ống nhựa HDPE D110 PN8	"	136,364
	+ Ống nhựa HDPE D125 PN8	"	177,273
	+ Ống nhựa HDPE D140 PN8	"	222,727
	+ Ống nhựa HDPE D160 PN8	"	290,909
	+ Ống nhựa HDPE D180 PN8	"	363,636
	+ Ống nhựa HDPE D200 PN8	"	454,545
	+ Ống nhựa HDPE D315 PN8	"	1,122,727
	+ Ống nhựa HDPE D20 PN10	d/m	5,909
	+ Ống nhựa HDPE D25 PN10	"	10,000
	+ Ống nhựa HDPE D32 PN10	"	14,545
	+ Ống nhựa HDPE D40 PN10	"	22,727
	+ Ống nhựa HDPE D50 PN10	"	34,545
	+ Ống nhựa HDPE D63 PN10	"	56,364
	+ Ống nhựa HDPE D75 PN10	"	80,000
	+ Ống nhựa HDPE D90 PN10	"	113,636
	+ Ống nhựa HDPE D110 PN10	"	172,727
	+ Ống nhựa HDPE D125 PN10	"	218,182
	+ Ống nhựa HDPE D140 PN10	"	272,727
	+ Ống nhựa HDPE D160 PN10	"	359,091
	+ Ống nhựa HDPE D180 PN10	"	450,000
	+ Ống nhựa HDPE D200 PN10	"	563,636
	+ Ống nhựa HDPE D315 PN10	"	1,363,636
	- Ống PPR		
	+ Ống PPR D20 PN10	d/m	21,273
	+ Ống PPR D25 PN10	"	37,909
	+ Ống PPR D32 PN10	"	49,182
	+ Ống PPR D40 PN10	"	65,909
	+ Ống PPR D50 PN10	"	96,636
	+ Ống PPR D63 PN10	"	153,636
	+ Ống PPR D75PN10	"	213,636
	+ Ống PPR D90 PN10	"	311,818
	+ Ống PPR D110 PN10	"	499,091
	- Phụ kiện ống uPVC		
	+ Cút 90		
	D21 PN16	d/cái	1,455
	D27 PN16	"	2,273
	D34 PN13	"	3,273
	D42 PN10	"	5,273
	D48 PN10	"	8,455
	D60 PN8	"	12,000
	D75 PN8	"	21,818
	D90 PN6	"	30,000
	D110 PN6	"	48,182
	D125 PN6	"	84,545
	D140 PN6	"	114,545
	D160 PN6	"	138,182
	+ Tê		
	D21	d/cái	2,273
	D27	"	3,818
	D34	"	4,818
	D42	"	6,818
	D48	"	10,273
	D60	"	16,000
	D75	"	27,273
	D90	"	40,000
	D110	"	64,545
	D125	"	132,727
	D140	"	170,000
	D160	"	182,727
	+ Măng sông		



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
D21		đ/cái	1,455
D27		"	1,818
D34		"	2,000
D42		"	3,273
D48		"	4,000
D60		"	7,273
D75		"	10,000
D90		"	13,636
D110		"	23,636
D125		"	28,182
D140		"	32,727
D160		"	48,182
+ Côn thu			
DN 27-21		đ/cái	1,364
DN 34-21		"	2,000
DN 34-27		"	2,000
DN 42-21		"	2,818
DN 42-27		"	2,818
DN 42-34		"	2,818
DN 48-21		"	3,636
DN 48-27		"	3,636
DN 48-34		"	3,636
DN 48-42		"	3,636
DN 60-21		"	6,000
DN 60-42		"	6,000
- Phụ kiện ống PPR			
+ Cút			
D20		đ/cái	5,273
D25		"	7,000
D32		"	12,273
D40		"	20,000
D50		"	35,091
+ Tê			
D20		đ/cái	6,182
D25		"	9,545
D32		"	15,727
D40		"	24,545
D50		"	48,182
+ Măng sông ren trong đồng			
D20 x 1/2"		đ/cái	38,182
D25 x 1/2"		"	42,273
D25 x 3/4"		"	56,364
D32 x 1"		"	95,455
D40 x 1-1/4"		"	190,455
+ Côn thu			
D25-20		đ/cái	4,364
D32-20,25		"	6,182
D40-20,25,32		"	9,545
D50-20,25,32,40		"	17,182
- Phụ kiện ống HDPE			
+ Cút 90			
DN 20		đ/cái	23,636
DN 25		"	27,273
DN 32		"	36,364
DN 40		"	59,091
DN 50		"	77,273
DN 63		"	127,273
DN 70		"	181,818
DN 95		"	309,091
+ Tê			



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	DN 20	đ/cái	24,545
	DN 25	"	36,364
	DN 32	"	40,909
	DN 40	"	77,273
	DN 50	"	122,727
	DN 63	"	150,000
	DN 75	"	240,909
	DN 90	"	454,545
	+ Măng sông		
	DN 20	đ/cái	19,091
	DN 25	"	29,091
	DN 32	"	36,364
	DN 40	"	54,545
	DN 50	"	72,727
	DN 63	"	95,455
	DN 75	"	154,545
	DN 90	"	272,727
5	Ống nhựa của công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (giá trên phương tiện vận chuyển tại các đại lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)		
	- Dòng sản phẩm thứ I (uPVC)		
	+ Ống nhựa nong trơn Φ21x1.6mm 15,0 bar	đ/m	8,180
	+ Ống nhựa nong trơn Φ21x2.4 mm 24,0 bar	"	10,180
	+ Ống nhựa nong trơn Φ27x2.0mm 15,0 bar	"	10,360
	+ Ống nhựa nong trơn Φ27x3.0mm 25,0 bar	"	15,360
	+ Ống nhựa nong trơn Φ34x2.0mm 14,0 bar	"	14,360
	+ Ống nhựa nong trơn Φ34x2.6mm 15,0 bar	"	17,270
	+ Ống nhựa nong trơn Φ42x2.5mm 12,0 bar	"	22,640
	+ Ống nhựa nong trơn Φ42x3.2mm 19,0 bar	"	28,090
	+ Ống nhựa nong trơn Φ48x2.9mm 15,0 bar	"	28,180
	+ Ống nhựa nong trơn Φ48x3.6mm 10,0 bar	"	35,360
	+ Ống nhựa nong trơn Φ60x1.8mm 6,0 bar	"	27,390
	+ Ống nhựa nong trơn Φ60x2.3mm 8,0 bar	"	31,640
	+ Ống nhựa nong trơn Φ75x2.2mm 6,0 bar	"	34,820
	+ Ống nhựa nong trơn Φ75x2.9mm 8,0 bar	"	45,000
	+ Ống nhựa nong trơn Φ90x2.7mm 6,0 bar	"	49,270
	+ Ống nhựa nong trơn Φ90x3.5mm 8,0 bar	"	68,090
	+ Ống nhựa nong trơn Φ110x3.2mm 6,0 bar	"	72,180
	+ Ống nhựa nong trơn Φ110x4.2mm 8,0 bar	"	106,450
	- Dòng sản phẩm thứ II (uPVC)		
	+ Co 21 móng	đ/cái	1,182
	+ Co 27 móng	"	1,727
	+ Co 34 móng	"	2,727
	+ Co 42 móng	"	4,364
	+ Co 48 móng	"	6,909
	+ Co 60 móng	"	13,909
	+ Co 90 móng	"	25,000
	+ Co 110 móng	"	37,909
	+ Loi 21 móng	"	1,182
	+ Loi 27 móng	"	1,455
	+ Loi 34 móng	"	2,091
	+ Loi 42 móng	"	3,273
	+ Loi 90 móng	"	20,455
	+ Loi 110 móng	"	29,818
	+ Nối 21 móng	"	1,091
	+ Nối 27 móng	"	1,364
	+ Nối 34 móng	"	1,545
	+ Nối 42 móng	"	2,727
	+ Nối 90 móng	"	10,909
	+ Nối 110 móng	"	13,727
	- Dòng sản phẩm thứ III		



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	+ Ống nhựa HDPE Ø20x1.4mm 16,0 bar	đ/m	6,300
	+ Ống nhựa HDPE Ø25x1.4mm 12,5 bar	"	7,700
	+ Ống nhựa HDPE Ø32x1.4mm 12,5 bar	"	10,000
	+ Ống nhựa HDPE Ø40x1.6mm 12,5 bar	"	14,100
	+ Ống nhựa HDPE Ø50x2.0mm 12,5 bar	"	21,300
	+ Ống nhựa HDPE Ø90x3.5mm 12,5 bar	"	66,900
	+ Ống nhựa HDPE Ø110x4.2mm 12,5 bar	"	97,270
	+ Ống nhựa HDPE Ø140x5.4mm 12,5 bar	"	157,910
	+ Ống nhựa HDPE Ø200x7.7mm 6,0 bar	"	321,090
	+ Ống nhựa HDPE Ø250x9.6mm 10,0 bar	"	1,073,180
	+ Ống nhựa HDPE Ø315x7.7mm 16,0 bar	"	502,800
	+ Ống nhựa HDPE Ø400x9.8mm 10,0 bar	"	810,800
	+ Ống nhựa HDPE Ø500x12.3mm 4,0 bar	"	1,363,400
	- Dòng sản phẩm thứ IV		
	+ Ống nhựa PPR Ø20x2.8mm 16,0 bar	đ/m	23,700
	+ Ống nhựa PPR Ø20x3.4mm 20,0 bar	"	26,300
	+ Ống nhựa PPR Ø25x3.5mm 16,0 bar	"	43,700
	+ Ống nhựa PPR Ø25x4.2mm 20,0 bar	"	46,100
2. CÁC THIẾT BỊ NUỐC			
Sản phẩm của công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á Đại Thành			
	- Sản phẩm chậu rửa		
	+ R709S	đ/chiếc	1,727,273
	+ R709V2	"	1,560,909
	+ R909S	"	2,181,818
	+ R909V1	"	2,000,000
	+ 801S	"	1,354,545
	+ 701S	"	1,081,818
	- Bình nước nóng		
	+ Bình nước nóng - loại Bình Ngang	đ/cái	3,235,455
	+ Bình 15L	"	3,326,364
	+ Bình 20L	"	3,462,727
	+ Bình 30L		
	- Bình nước nóng - loại Bình Vuông	đ/cái	3,008,182
	+ Bình 15L	"	3,099,091
	+ Bình 20L	"	3,235,455
	+ Bình 30L		
	- Sản phẩm máy NN Năng lượng mặt trời		
	- Máy NLMT TA8 160 lít	"	7,862,727
	- Máy NLMT TA8 180 lít	"	8,180,909
	- Máy NLMT TA8 200 lít	"	9,090,000
	- Máy NLMT TA8 230 lít	"	10,544,545
	- Máy NLMT TA8 260 lít	"	11,362,727
	- Sản phẩm máy lọc nước		
	- Máy lọc nước 07 lõi	"	5,681,818
	- Máy lọc nước 08 lõi	"	5,772,727
	- Máy lọc nước 09 lõi	"	5,954,545
	- Bồn chứa nước INOX Tân Á		
	- Sản phẩm bồn INOX		
	+ Bồn đứng		
	Bồn inox 310	đ/cái	2,008,182
	Bồn inox 500	"	2,554,545
	Bồn inox 700	"	3,135,455
	Bồn inox 1000	"	4,199,091
	Bồn inox 1500	"	6,417,273
	Bồn inox 2000	"	8,371,818
	Bồn inox 3000	"	12,053,636
	Bồn inox 4000	"	15,862,727
	Bồn inox 5000	"	19,953,636
	Bồn inox 6000	"	23,808,182
	+ Bồn ngang		



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	Bồn inox 310	đ/cái	2,099,091
	Bồn inox 500	"	2,662,727
	Bồn inox 700	"	3,262,727
	Bồn inox 1000	"	4,380,909
	Bồn inox 1500	"	6,662,727
	Bồn inox 2000	"	8,717,273
	Bồn inox 3000	"	12,562,727
	Bồn inox 4000	"	16,453,636
	Bồn inox 5000	"	20,753,636
	Bồn inox 6000	"	24,744,545
	Bồn inox 10000	"	50,909,091
	Bồn inox 15000	"	78,181,818
	- Sản phẩm bồn nhựa		
	+ Bồn đứng		
	Bồn nhựa 300	đ/cái	1,190,000
	Bồn nhựa 400	"	1,508,182
	Bồn nhựa 500	"	1,790,000
	Bồn nhựa 700	"	2,317,273
	Bồn nhựa 1000	"	3,026,364
	Bồn nhựa 1500	"	4,590,000
	Bồn nhựa 2000	"	5,962,727
	Bồn nhựa 3000	"	8,490,000
	Bồn nhựa 4000	"	11,108,182
	Bồn nhựa 5000	"	14,771,818
	+ Bồn ngang		
	Bồn nhựa 300	đ/cái	1,371,818
	Bồn nhựa 400	"	1,690,000
	Bồn nhựa 500	"	1,862,727
	Bồn nhựa 700	"	2,590,000
	Bồn nhựa 1000	"	3,571,818
	Bồn nhựa 1500	"	5,590,000
	Bồn nhựa 2000	"	7,235,455

TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
D. MỘT SỐ VẬT TƯ NỘI, NGOẠI THÁT; THIẾT BỊ VỆ SINH			
	1. THIẾT BỊ VỆ SINH CỦA CÔNG TY CPTM VIGLACERA		
- Bệt két liền, nắp rời êm		đ/bộ	2,835,000
+ Bệt BL5 (Nano-PK 2N nắp rời êm)		"	2,919,000
+ Bệt C109, V40 (Nano-PK 2N nắp rời êm)		"	3,084,000
+ Bệt C0504 (Nano-PK 2N nắp rời êm)		"	3,252,000
+ Bệt V38 (Nano-PK 2N nắp rời êm)		"	3,412,000
+ Bệt V45 (Nano-PK 2N nắp rời êm)		"	3,418,000
+ Bệt V37 (Nano-PK 2N nắp rời êm)		"	3,586,000
+ Bệt V39 (Nano-PK 2N nắp êm)		"	1,750,000
+ Bệt VI88 (nắp êm)		"	3,737,000
+ Bệt V43 (Nano-PK 2N nắp rời êm)		"	3,837,000
+ Bệt V41, 42 (Nano-PK 2N nắp rời êm)		"	3,920,000
+ Bệt V35 (Nano-PK 2N nắp rời êm)		"	5,155,000
+ Bệt V46 (Nano-PK 2N nắp rời êm)		"	5,609,000
- Sản phẩm nắp rời êm		đ/bộ	2,687,000
+ Bệt AR5 (Nano-PK2, nắp rời êm)		"	2,320,000
+ Bệt V02.3 (PK nhẵn, nắp rời êm)		"	2,211,000
+ Bệt Vi1070 (PK nhẵn, nắp rời êm)		"	2,108,000
+ Bệt Vi188 (PK nhẵn, nắp rời êm) + chậu VTL2, VTL3, VTL3N		"	2,078,000
- Sản phẩm bệt phổ thông		đ/bộ	1,885,000
+ Bệt VI66 (PK 2 nút nhẵn, nắp nhựa) + chậu VTL2, VTL3, VTL3N		"	1,846,000
+ Bệt VT18M (PK 2 nút nhẵn, nắp nhựa) + chậu VTL2, VTL3, VTL3N		"	1,717,000
+ Bệt VI28 (PK 1 nút nhẵn siêu nhẹ, nắp nhựa) + chậu VTL2, VTL3, VTL3N		"	1,562,000
+ Bệt VI77 (PK tay gạt, nắp nhựa) + chậu VTL2, VTL3, VTL3N		"	1,546,000
+ Bệt VI44 (PK tay gạt, nắp nhựa) + chậu VTL2, VTL3, VTL3N		"	1,515,000
- Chậu rửa		đ/bộ	316,000
+ Chậu VTL2, VTL3, VL1T (bao bì và giá GC1), VTL3N		"	26,800
+ Chậu góc, chậu trê em		"	80,000
+ Chậu bàn âm CA1 (giá đỡ)		"	106,000
+ Chậu CD5		"	65,000
+ Chậu bàn dương CD1, CD2, Chậu bàn âm CA2 (giá đỡ)		"	75,100
+ Chậu + chân VI5 (chân chậu treo tường, giá GC1)		"	70,200
+ Chậu + chân V02.3		"	93,400
- Sen vòi		đ/bộ	732,727
+ Vòi chậu tự hòa trộn 1 lỗ (MH: VG101)		"	793,636
+ Vòi chậu tự hòa trộn 1 lỗ (MH: VG102)		"	699,091
+ Vòi chậu tự hòa trộn 1 lỗ (MH: VG104)		"	536,364
+ Vòi chậu 1 lỗ, 1 đường nước (MH: VG106)		"	570,909
+ Vòi chậu 1 lỗ, 1 đường nước (MH: VG107)		"	984,545
+ Vòi chậu tự hòa trộn 3 lỗ (MH: VG301)		"	1,004,545
+ Vòi chậu tự hòa trộn 3 lỗ (MH: VG302)		"	859,091
+ Vòi chậu tự hòa trộn 3 lỗ (MH: VG304)		"	1,060,000
+ Vòi chậu 3 lỗ trắng, hồng, còm (MH: VG301 p,h,c)		"	1,414,545
+ Sen tắm có vòi tự hòa trộn với giá treo VG501		"	1,490,000
+ Sen tắm (trắng, hồng, còm)		"	1,431,818
+ Sen tắm có vòi tự hòa trộn với giá treo VG504		"	1,171,818
+ Sen tắm 1 đường lạnh		"	509,091
+ Sen bồn		"	1,481,818
+ Vòi tiêu nữ		đ/cái	720,000
- Tiêu nam VB3, VBS, VB7		đ/bộ	890,000
- Vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường		"	1,019,091
- Vòi rửa bát nóng lạnh gắn chậu		"	822,727
- Vòi rửa bát 1 đường gắn chậu		"	520,909
- Vòi rửa bát 1 đường gắn tường		"	504,545
- Siphon thanh giặt thẳng		"	631,818
- Siphon thanh giặt cong			



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
- Siphon rật 1	"	545,455	
- Siphon rật 2	"	435,455	
- Xịt phòng tắm	"	132,727	
- Vòi chậu cây nóng lạnh	"	1,089,091	
- Sen cây	"	8,709,091	
- Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG32	"	870,909	
- Vòi chậu 3 lỗ nóng lạnh	"	1,130,000	
- Sen tắm nóng lạnh	"	1,530,000	
- Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VF-111	"	1,125,455	
- Sen tắm nóng lạnh	"	2,026,364	
- Van bấm tiêu nam	"	623,636	
- Siphon tiêu (TT1,TT3,TT7)	"	35,455	
- Bộ xã nước tiêu treo	"	460,000	
- Bộ giá đỡ gương	"	193,636	
2. TẤM TRẦN THẠCH CAO			
1	Tấm trần thạch cao của công ty CPCN Vĩnh Tường		
-	Tấm thạch cao GYPROC 9mm TE/ SE - Việt Nam	đ/tấm	120,000
-	Tấm thạch cao GYPROC 9mm TE/ SE - Thái Lan	"	120,000
-	Thạch cao GYPROC 1/2 " (12.7 mm) - Thái Lan	"	170,000
-	Thạch cao chống ẩm GYPROC 9mm (12.7 mm) - Thái Lan	"	170,000
-	Thạch cao chống ẩm GYPROC 1/2 " (12.7 mm) - Thái Lan	"	210,000
-	Thạch cao chống cháy GYPROC 1/2 " (12.7 mm) - Thái Lan	"	240,000
-	Thạch cao chống cháy GYPROC 5/8 " (16 mm) - Thái Lan	"	270,000
-	Khung trần nối	đ/thanh	95,000
+	Thanh chính ELITELINE VT3660	"	40,000
+	Thanh phụ ELITELINE VT1220	"	20,000
+	Thanh phụ ELITELINE VT610	"	38,000
+	Thanh ELITELINE VT18/18	"	53,000
+	Thanh chính VT3660S	"	16,000
+	Thanh phụ VT1220S	"	8,000
+	Thanh phụ VT610S		
-	Trần thạch cao khung chìm Vĩnh Tường Basi-tiêu chuẩn ASTM C635	đ/thanh	53,000
+	Khung trần chìm Vĩnh Tường VTC-BASI3050 (27x24x3660 mm)	"	33,000
+	Khung trần chìm Vĩnh Tường VTC-BASI4000 (14.5x35x4000 mm)	"	16,000
+	Khung trần chìm Vĩnh Tường VTC20/22 (20x21x3600 mm)	đ/m2	38,000
-	Hệ trần thạch cao khung chìm Vĩnh Tường Basi-tiêu chuẩn ASTM C635	đ/m2	44,000
-	Khung trần thả Vĩnh Tường Top line - tiêu chuẩn ASTM C635	đ/thanh	15,000
+ Khung trần nối Vĩnh Tường VT-TopLine3660 (38x24x3660)mm	"	8,000	
+ Khung trần nối Vĩnh Tường VT-TopLine(122028x24x1220)mm	"	25,000	
+ Khung trần nối Vĩnh Tường VT-TopLine610(28x24x610)mm	đ/m2	43,000	
+ Khung trần nối Vĩnh Tường VT20/22(20x21x3600)mm	đ/m2	63,000	
-	Hệ khung vách ngăn Vĩnh Tường 75/76-tiêu chuẩn ASTMC365	đ/thanh	53,000
+ Khung vách ngăn Vĩnh Tường VT V-Wall C 75 (35x63x3000)mm	"	43,000	
+ Khung vách ngăn Vĩnh Tường VT V-Wall U 76 (32x64x2700)mm	đ/m2	110,000	
-	Hệ khung vách ngăn Vĩnh Tường	đ/tấm	170,000
-	Tấm Thạch cao, Tấm chịu nước	"	40,000
+ Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm (1220x2440x9) mm	"	190,000	
+ Tấm thạch cao Gyproc chống thấm 9mm (1220x2440x9) mm	"	42,000	
+ Tấm thạch cao phủ PVC Mã Lai (605x1210x9) mm			
+ Tấm chịu nước Calcium silicate Dura flex (1220x2440x6)mm			
+ Tấm in nổi hoa văn nền tấm chịu nước Calcium silicate Dura flex (605x1210x4)			
3. GẠCH, NGÓI			
1	Gạch ốp lát của Tổng công ty VIGLACERA (Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển)		
-	Gạch ốp viên Viglacera M6902, M6900	đ/m2	350,000
-	Gạch lát nền Viglacera 30x30cm các mã: UB304, UB302, UM306, UM304, UM302, KS3676, KS3674, KS 3672, KS3634, KS3632,KS3622, KS3602, N321, N320, N319, N318	"	150,000
-	Gạch lát nền Viglacera 30x30cm các mã: GF303, GF302, GF301, N3626, N3622, N3608, N3056, N3054, N3086, SP306, NP311, N317, N307	"	110,000
-	Gạch lát nền COTTO Viglacera 40x40cm các mã: D408, D407, D405, D404, D401	"	110,000



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	- Gạch lát sân vườn Viglacera 40x40cm các mã: S411, S409, S402, SV402 - Gạch lát nền Viglacera 50x50cm các mã: H505, H504, H503, H502, H501, VM532, KM523, KM517, KM516, KM512, KM510, GM505, GM502, GM501 - Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: G6003, G6002, G6001, G6101, B6007, B6006, B6005, B6004, B6003, B6002, B6001 - Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: KB611, KB605, KB603, KB602, KB601 - Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: TS2-615, UTS-608, UTS-606, TS5-604, UTS-605, TS5-602, TS5-601 - Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: TS3-612, TS2-617, TS2-612, TS3-617, TS3-615, TS2-610, TS1-615 - Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: TS4-617, UTS-607, TS3-617, TS5-636, TS1-610, TS2-606, TS1-617 - Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: TS2-626, TS2-622, TS2-621, - Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: TS2-624, TS1-614 - Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: UM6604, ECO-M603, UM6602, UM6601, ECO-M625, ECO-M622, ECO-M621, ECO-M605, ECO-M602, ECO-M602, ECO-M601, UB6606, UB6604, UB6602, UB6601 - Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: ECO-624, ECO-605, ECO-622, ECO-621, ECO-620, ECO-604, ECO-603, ECO-602 - Gạch ốp tường Viglacera B4586 30x45cm các mã: B4592, B4591, B4586, B4585, B4556, B4555, B4554, B4505, B4504, B4503 - Gạch ốp tường Viglacera B4586 30x45cm các mã: UB3604A, UB3604, UB3603, UB3602A, UB3602, UB3601 - Gạch ốp tường Viglacera B4586 30x60cm các mã: UB3604A, UB3604, UB3603, UB3602A, UB3602, UB3601 - Gạch ốp tường Viglacera B4586 30x60cm các mã: BS3618A, BS3617, BS3616, BS3606, BS3605, BS3604, BS3603, BS3602 - Gạch ngói lợp Viglacera mã R06 - Gạch ngói lợp Viglacera mã R03 - Gạch ngói lợp Viglacera mã R01	"	110,000 " 123,000 " 145,000 " 204,000 " 270,000 " 294,000 " 324,000 " 309,000 " 339,000 " 298,000 " 325,000 " 146,000 " 220,000 " 210,000 " 218,000 " 160,000 " 202,000 " 225,000
	4. GỖ, LUÔNG, TRE		
1	Gỗ lim Nam Phi		
	- Gỗ lim hộp	đ/m3	31,000,000
	+ Dài 2,5 m - 3m	"	29,000,000
	+ Dài 2m đến 2,4 m	"	24,000,000
	+ Dài < 2 m	đ/m3	17,600,000
	- Gỗ lim tròn chưa qua sơ chế	"	20,000,000
	+ D ≤ 30cm	đ/m3	3,363,636
	+ D > 30cm	"	3,636,364
2	Gỗ cốt pha dày 2 cm	đ/cây	65,000
3	Gỗ cốt pha dày 3cm	"	55,000
4	Cột chống 10 x 10 dài 5m	"	45,000
5	Luồng cây dài 9m-12m	"	30,000
6	Luồng cây dài 6m-8m	"	35,000
7	Luồng cây dài 4m-5m	"	25,000
8	Tre cây dài 6m- 8m	đ/md	5,000
9	Tre cây dài 4m-5m	đ/cái	15,000
10	Cọc Tre loại A F6- F8		
11	Cọc chống dài bình quân 3m đường kính 6-8 cm		
	5. PHỤ KIỆN BẰNG GỖ		
1	Phụ kiện gỗ lim Nam phi		
	- Cửa gỗ lim lắp đủ phụ kiện bản dày 4 cm	đ/m2	2,450,000
	+ Cửa đì Pa nô đặc	"	2,150,000
	+ Cửa đì Pa nô kính 5 ly mờ	"	2,450,000
	+ Cửa đì pa nô chớp	"	2,050,000
	+ Cửa sổ kính 5 ly mờ ô nhỏ	"	2,450,000
	+ Cửa sổ chớp	đ/md	380,000
	- Khuôn cửa gỗ lim	"	450,000
	+ Đơn 60 x 80		
	+ Đơn 60x130		



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	+ Kép 60 x 170 + Kép 60 x 250 - Cầu thang gỗ lim + Tay vịn cầu thang gỗ lim 60 x 80 + Cầu thang gỗ lim 60 x 80 (cả song tiện) - Nẹp bao khuôn cửa, gỗ lim 60x15	" " đ/md	680,000 730,000 380,000 1,650,000 90,000
2	Phụ kiện gỗ chò chĩ - Cửa gỗ chò chĩ lắp đủ phụ kiện bản dày 4 cm + Cửa đi Pa nô đặc + Cửa đi pa nô kính ô nhỏ + Cửa sổ khung gỗ kính - Khuôn cửa gỗ chò chĩ + Khuôn hộc kép 60x250 + Khuôn hộc đơn 60x130 + Khuôn hộc đơn 60x80 - Cầu thang gỗ chò chĩ + Tay vịn cầu thang 60 x 80 + Cầu thang 60 x 80 hoàn chỉnh (cả song tiện) - Nẹp bao khuôn cửa, gỗ chò chĩ 60x15	đ/m2	1,700,000 1,400,000 1,200,000 650,000 350,000 280,000 450,000 1,200,000 35,000
3	Phụ kiện gỗ dồi - Cửa gỗ dồi lắp đủ phụ kiện bản dày 4 cm + Cửa đi Pa nô đặc + Cửa đi pa nô kính ô nhỏ + Cửa sổ khung gỗ kính - Cầu thang gỗ dồi + Tay vịn cầu thang 60 x 80 + Cầu thang 60 x 80 hoàn chỉnh (cả song tiện) - Khuôn cửa + Khuôn hộc kép 60x250 + Khuôn hộc đơn 60x130 + Khuôn hộc đơn 60x80 - Nẹp bao khuôn cửa, gỗ dồi 60x15	đ/m2	1,800,000 1,500,000 1,300,000 300,000 1,200,000 680,000 370,000 300,000 50,000
	6. CỬA SẮT, CỬA NHÔM, CỬA NHỰA LỐI THÉP		
1	Cửa sắt xếp tôn - Cửa sắt xếp có lá tôn, că lắp dựng, loại cửa Đài Loan 1 ly - Cửa sắt xếp có lá tôn, că lắp dựng, loại cửa Sài Gòn 1,4 ly - Cửa sắt xếp không có lá tôn, că lắp dựng, loại cửa Đài Loan 1 ly - Cửa sắt xếp không có lá tôn, că lắp dựng, loại cửa Sài Gòn 1,4 ly	đ/m2	670,000 820,000 550,000 730,000
2	Cửa hoa sắt - Cửa hoa sắt loại dày 1mm - Cửa hoa sắt loại dày 3mm - Cửa hoa sắt loại dày 5mm	đ/m2	260,000 390,000 570,000
3	Cửa nhựa lõi thép (bao gồm cả phụ kiện) - Cửa sổ, cửa nhựa lõi thép, kính loại thường - Cửa sổ, cửa nhựa lõi thép, kính loại tốt	đ/m2	1,200,000 2,500,000
4	Cửa nhôm kính (bao gồm cả phụ kiện) - Cửa nhôm kính Việt Pháp - Cửa nhôm kính hệ 55 - Cửa nhôm kính Xingfa VN - Cửa nhôm kính Xingfa Quảng Đông	đ/m2	1,400,000 1,400,000 1,900,000 2,200,000
	7. SƠN CÁC LOẠI		
1	Sơn Dulux - Các sản phẩm sơn ngoài trời + DULUX WEATHERSHIELD POWERFLEXX - Màu trắng GJ8-25155 Loại 1L + DULUX WEATHERSHIELD POWERFLEXX - Màu trắng GJ8-25155 Loại 5L + DULUX WEATHERSHIELD POWERFLEXX Bề mặt bóng- Màu trắng GJ8-25155 1 lít + DULUX WEATHERSHIELD POWERFLEXX Bề mặt bóng- Màu trắng GJ8-25155 5 lít + DULUX WEATHERSHIELD Bề Mặt Mờ - Màu trắng BJ8-25155 Loại 1L + DULUX WEATHERSHIELD Bề Mặt Mờ - Màu trắng BJ8-25155 Loại 5L	đ/thùng	397,273 1,799,091 397,273 1,799,091 350,455 1,593,182



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	+ DULUX WEATHERSHIELD Bè Mặt Bóng - Màu trắng BJ9-25155 Loại 1L + DULUX WEATHERSHIELD Bè Mặt Bóng - Màu trắng BJ9-25155 Loại 5L + DULUX INSPIRE - 79A Loại 5L + DULUX INSPIRE - 79A Loại 18L - Các sản phẩm sơn trong nhà + DULUX AMBIANCE 5 IN 1 DIAMOND GLOW - Màu trắng 66AB-75060 Loại 5L + DULUX AMBIANCE 5 IN 1 PEARL GLOW - Bóng mờ - Màu trắng 66A-75060 Loại 5L + DULUX EasyClean Lau chùi hiệu quả - Màu trắng A991-15330S Loại 5L + DULUX EasyClean Lau chùi hiệu quả - Màu trắng A991-15330S Loại 18L + DULUX EasyClean Plus Lau chùi vượt bậc - Màu trắng 74A-75445 Loại 5L + DULUX Inspire - Y53 Loại 5L + DULUX Inspire - Y53 Loại 18L - Các sản phẩm sơn lót + DULUX WEATHERSHIELD Chống Kiềm - Sơn lót cao cấp ngoài trời - A936 Loại 5L + DULUX WEATHERSHIELD Chống Kiềm - Sơn lót cao cấp ngoài trời - A936 Loại 18L + DULUX - Sơn lót cao cấp trong nhà Loại 5L + DULUX - Sơn lót cao cấp trong nhà Loại 18L - Các sản phẩm bột trét + DULUX - Bột trét tường cao cấp trong nhà và ngoài trời Loại 40 Kg - Sản phẩm Chống thấm + DULUX WEATHERSHIELD - Chất chống thấm Loại 6 kg + DULUX WEATHERSHIELD - Chất chống thấm Loại 20 kg - Các sản phẩm sơn dành cho bê mặt sắt và kim loại + MAXILITE DẦU - Màu chuẩn Loại 0.8L + MAXILITE DẦU - Màu chuẩn Loại 3L + MAXILITE DẦU - Màu đặc biệt (74446,74302,76582,76323) Loại 0.8L + MAXILITE DẦU - Màu đặc biệt (74446,74302,76582,76323) Loại 3L + MAXILITE DẦU - Màu trắng Loại 0.8L + MAXILITE DẦU - Màu trắng Loại 3L	d/thùng	1,332,273 1,281,818 729,545 2,443,636 781,818 539,091 1,827,727
2	Sơn của công ty CP ATA Paint Hà Nam		
	- Sơn trang trí		
	+ JAJ08 - Sơn ngoại thất bóng cao cấp Sunny satin, sơn ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	d/kg	204,455
	+ JAJ09 - Sơn bóng mờ nội, ngoại thất Sunny silk, sơn ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	166,273
	+ JAJ15 - Sơn nội thất bóng cao cấp Sunny satin, sơn trong nhà, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	194,455
	+ JAJ10 - Sơn mịn ngoại thất che phủ hiệu quả JA 3 sao, sơn ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	84,636
	+ JAJ17 - Sơn mịn nội thất che phủ hiệu quả JA 2 sao, sơn trong nhà, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	62,636
	+ JAJ18 - Sơn mịn nội thất JA 1 sao, sơn trong nhà, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	48,909
	+ JAJ03 - Sơn lót nội, ngoại thất, chống thấm, chống kiềm Sunny sealer, sơn trong nhà, ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	105,364
	+ JAJ04 - Sơn lót nội thất chống kiềm JA primer sealer, sơn trong nhà, ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	74,909
	+ JAJ22 - Chống thấm cao cấp, chống thấm tường đứng - hồ bơi JA CCT-11A, sơn trong nhà, ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	160,727
	+ ATA03 - Sơn lót nội, ngoại thất, chống thấm, chống kiềm Atanic super shield sealer, sơn trong nhà, ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	96,727
	+ ATA04 - Sơn lót nội chống kiềm Atanic sealer, sơn trong nhà, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	68,909
	+ ATA08 - Sơn ngoại thất bóng cao cấp Atanic super shield, sơn ngoài nhà, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	204,364
	+ ATA09 - Sơn bóng mờ nội, ngoại thất Atanic satinkote, sơn ngoài nhà, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	166,273
	+ ATA10 - Sơn ngoại thất mịn cao cấp Atanic hitex, sơn ngoài nhà, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	84,545
	+ ATA15 - Sơn nội thất bóng cao cấp Atanic odour less, sơn trong nhà, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	193,818

TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	+ ATA17 - Sơn mịn nội thất che phủ hiệu quả Atanic hishield, sơn trong nhà, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	62,636
	+ ATA18 - Sơn mịn nội thất, chống thấm, chống kiềm Atanic matta, sơn trong nhà, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	48,909
	+ ATA22 - Chất chống thấm trộn xi măng Atanic waterproof, sơn trong nhà, ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	160,545
	+ FAN04 - Sơn lót nội thất chống kiềm (sơn công trình) Fanly sealer, sơn trong nhà, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	48,182
	+ FAN03 - Sơn lót nội, ngoại thất chống kiềm (sơn công trình) Fanly lót nội thất, sơn trong nhà, ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	75,182
	+ FAN20 - Sơn mịn nội thất trắng, màu (sơn công trình) Fanly in, sơn trong nhà, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	28,273
	+ FAN51 - Sơn mịn ngoại thất (sơn công trình) Fanly ex, sơn ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	72,091
	+ KOK02.17 - Sơn lót ngoại thất kháng kiềm, kháng muối KOKO sealer-2002, sơn trong nhà, ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	143,273
	+ KOK06.5 - Sơn ngoại thất đặc biệt, men bóng chai cứng như sừng KOKO nano, sơn ngoài trời, lon nhựa 5l - QCVN 16:2014/BXD	"	337,364
	+ KOK07.5 - Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp KOKO platinum hitech, sơn ngoài trời, lon nhựa 5l - QCVN 16:2014/BXD	"	284,636
	+ KOK08.17 - Sơn bóng ngoại thất cao cấp KOKO diamond, sơn ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	204,455
	+ KOK09.17 - Sơn bóng mờ nội, ngoại thất cao cấp KOKO, sơn trong nhà, ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	157,636
	+ KOK10.17 - Sơn mịn ngoại thất cao cấp KOKO luxury hi-ext, sơn ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	84,636
	+ KOK14.5 - Sơn nội thất đặc biệt men bóng như lụa KOKO nano, sơn trong nhà, lon nhựa 5l - QCVN 16:2014/BXD	"	318,909
	+ JAN06.5 - Sơn ngoại thất đặc biệt, men bóng chai cứng như sừng Jatinic nano, sơn ngoài trời, lon nhựa 5l - QCVN 16:2014/BXD	"	337,364
	+ JAN14.5 - Sơn nội thất đặc biệt, men bóng như lụa Jatinic nano, sơn trong nhà, lon nhựa 5l - QCVN 16:2014/BXD	"	318,909
	+ JAN15.7 - Sơn bóng nội thất cao cấp Jatinic satin, sơn trong nhà, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	194,455
	+ JAN17.17 - Sơn mịn nội thất che phủ hiệu quả Jatinic 2 sao, sơn trong nhà, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	59,000
	+ JAN19.17 - Sơn mịn nội thất siêu trắng Jatinic siêu trắng, sơn trong nhà, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	57,545
	+ JAN23.4 - Dầu siêu bóng, lớp phủ bóng không màu chống thấm KOKO dầu bóng - clear, sơn trong nhà, ngoài trời, lon nhựa 4l - QCVN 16:2014/BXD	"	209,545
	+ JAN22.17 - Chống thấm cao cấp, chống thấm tường đứng, hồ bơi Jatinic CCT-11A, sơn trong nhà, ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	160,727
	+ POS06 - Sơn ngoại thất bóng ngọc trai Posy Ruby 9n1, sơn ngoài trời, lon nhựa 5l - QCVN 16:2014/BXD	"	337,364
	+ POS08 - Sơn ngoại thất bóng cao cấp Posy Super Shield, sơn ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	204,455
	+ POS09 - Sơn bóng mờ nội, ngoại thất Posy Silk, sơn ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	157,636
	+ POS14 - Sơn nội thất men siêu bóng Posy Ruby 8n1, sơn trong nhà, lon nhựa 5l - QCVN 16:2014/BXD	"	318,909
	+ POS15 - Sơn ngoại thất bóng cao cấp Posy Odour Less, sơn trong nhà, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	194,455
	+ POS10 - Sơn mịn ngoại thất che phủ hiệu quả Posy 3 sao, sơn ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	84,636
	+ POS17 - Sơn mịn nội thất che phủ hiệu quả Posy 2 sao, sơn trong nhà, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	59,000
	+ POS18 - Sơn mịn nội thất Posy 1 sao, sơn trong nhà, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	47,364
	+ POS19 - Sơn mịn nội thất siêu trắng Posy siêu trắng, sơn trong nhà, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	57,545
	+ POS21 - Sơn trắng nội thất Posy Economic, sơn trong nhà, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD	"	28,273



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	+ POS02 - Sơn lót ngoại thất kháng kiềm, kháng muối Posy 2002-Sealer, sơn trong nhà, ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD + POS03 - Sơn lót nội, ngoại thất chống thấm, chống kiềm Posy Sealer, sơn trong nhà, ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD + POS04 - Sơn lót nội thất chống kiềm Posy Primer sealer, sơn trong nhà, ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD + POS23 - Dầu siêu bóng, lớp phủ bóng không màu, chống thấm Posy dầu bóng-Clear, sơn trong nhà, ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD + POS37 - Dầu siêu bóng không màu cao cấp Posy Clear AL5-Gold, sơn trong nhà, ngoài trời, lon nhựa 1kg- QCVN 16:2014/BXD + POS22 - Chống thấm cao cấp, chống thấm tường đứng - hồ bơi Posy CCT-11A, sơn trong nhà, ngoài trời, thùng nhựa 17l - QCVN 16:2014/BXD + POS24 - Sơn chống thấm màu cao cấp Posy Waterguard, sơn trong nhà, ngoài trời, lon nhựa 1kg - QCVN 16:2014/BXD - Sản phẩm bột bả + JAJ26 - Bột bả ngoại thất siêu trắng cao cấp JAJYNIC siêu trắng, sơn trong nhà, ngoài trời, bao dứa 40kg - QCVN 16:2014/BXD + JAJ15 - Bột bả nội thất chuyên dùng tường trần thạch cao JA nội thất, sơn trong nhà, bao dứa 40kg - QCVN 16:2014/BXD + ATA25 - Bột bả nội thất chuyên dùng tường trần thạch cao Atanic nội thất, sơn trong nhà, bao dứa 40kg - QCVN 16:2014/BXD + ATA26 - Bột bả ngoại thất cao cấp Atanic ngoại thất, sơn trong nhà, ngoài trời, bao dứa 40kg - QCVN 16:2014/BXD + FAN25 - Bột bả nội thất chuyên dùng cho tường - trần thạch cao Fanly nội thất, sơn trong nhà, bao dứa 40kg - QCVN 16:2014/BXD + FAN26 - Bột bả ngoại thất cao cấp Fanly ngoại thất, sơn trong nhà, ngoài trời, bao dứa 40kg - QCVN 16:2014/BXD + KOK25.40 - Bột bả nội thất chuyên dùng cho tường - trần thạch cao KOKO putty interior, sơn trong nhà, ngoài trời, bao dứa 40kg - QCVN 16:2014/BXD + KOK26.40 - Bột trét ngoại thất cao cấp KOKO putty high-ext, sơn trong nhà, ngoài trời, bao dứa 40kg - QCVN 16:2014/BXD + KOK29.40 - Bột trét ngoại thất chống thấm đặc biệt KOKO putty W.P.S, sơn trong nhà, ngoài trời, bao dứa 40kg - QCVN 16:2014/BXD + JAN25.40 - Bột bả nội thất chuyên dùng tường trần thạch cao Jatinic nội thất, sơn trong nhà, ngoài trời, bao dứa 40kg - QCVN 16:2014/BXD + JAN26.40 - Bột bả ngoại thất siêu trắng cao cấp Jatinic siêu trắng, sơn trong nhà, ngoài trời, bao dứa 40kg - QCVN 16:2014/BXD + JAN29.40 - Bột bả chống thấm đặc biệt nội thất Jatinic chống thấm đặc biệt, sơn trong nhà, ngoài trời, bao dứa 40kg - QCVN 16:2014/BXD + POS29.40 - Bột bả chống thấm cao cấp đặc biệt Posy 9in1, sơn trong nhà, ngoài trời, bao dứa 40kg - QCVN 16:2014/BXD + POS26.40 - Bột bả chống thấm đặc biệt ngoại thất Posy chống thấm đặc biệt, sơn trong nhà, ngoài trời, bao dứa 40kg - QCVN 16:2014/BXD + POS25.40 - Bột bả nội thất chuyên dùng tường trần Posy nội thất, sơn trong nhà, bao dứa 40kg - QCVN 16:2014/BXD 3. Sơn Jotun của Công ty TNHH sơn Jotun Việt Nam (Giá tại kho của đại lý phân phối - Công ty TNHH MTV Trần Hùng Ninh Bình) - Sơn lót chống kiềm + Essence 17l + Majestic 17l + Jotashield Primer 17l + Ultra Primer 17l - Sơn phủ ngoại thất + Waterguard 20kg + Jotatough 17l + Essence ngoại thất bền đẹp 17l + Jotashield chống phai màu 17l + Jotashield che phủ vết nứt 5l + Jotashield bền màu tối ưu 5l - Sơn phủ nội thất	"	143,273
		d/kg	11,818
		"	7,818
		"	7,455
		"	11,545
		"	5,909
		"	10,000
		"	7,818
		"	11,818
		"	17,182
		"	7,818
		"	11,818
		"	17,182
		"	11,818
		"	7,818
		d/thùng	1,988,182
		"	2,027,273
		"	2,823,636
		"	2,900,000
		d/thùng	2,954,545
		"	1,536,364
		"	2,977,273
		"	5,625,455
		d/lon	1,938,182
		"	1,938,182



TT	Tên vật liệu và quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá chưa có thuế VAT (đồng)
	+ Majestic đẹp và chăm sóc hoàn hảo 5l	đ/lon	1,381,818
	+ Jotoplast 17l	đ/thùng	1,036,364
	+ Esence dễ lau chùi 17l	"	2,129,091
	+ Majestic đẹp hoàn hảo, bóng 15l	"	3,863,636
	+ Majestic đẹp hoàn hảo, mờ 15l	"	3,527,273
	- Sơn phủ cho gỗ và kim loại		
	+ Gardex bóng mờ 2,5l	đ/lon	419,091
	+ Essence siêu bóng 2,5l	"	347,273
	- Sản phẩm bột trét		
	+ Jotun Putty Interior bột trét nội thất màu trắng 40kg	đ/bao	280,909
	+ Jotun Putty Exterior bột trét ngoại thất màu xám 40kg	"	374,545
	+ Jotun Putty Exterior bột trét nội - ngoại thất màu trắng 40kg	"	404,545
4	Sơn Popa của Công ty CP sản xuất và thương mại sơn Sopa Việt Nam (Giá phân phối trên địa bàn Ninh Bình)		
	- Popasealer thùng 18l	đ/thùng	1,566,000
	- Supersealer 5l	"	717,000
	- Supersealer 18l	"	2,156,000
	- Popaguard Primer 5l	"	996,000
	- Popaguard Primer 18l	"	2,959,000
	- Popa Easy Clean (Lau chùi hiệu quả) 5l	"	676,000
	- Naturic (Bóng mờ) 5l	"	941,000
	- Puric (Bóng) 5l	"	1,177,000
	- Greenic (Siêu bóng) 5l	"	1,323,000
	- Hapex 5l	"	775,000
	- WaterShield (Trộn xi măng) 5l	"	890,000
	- WaterShield (Chống thấm màu) 5l	"	1,090,000
	- Popa Supper Clear 1kg	"	308,000
	- Popa Thailand Golden Color 1kg	"	559,000
	- Kim tuyến 1kg	"	1,653,000
	- Bột bả nội ngoại thất 40kg	"	651,000

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

