



Vinh An Trading - Engineering Co., Ltd.



Head Office: 195/28 St. 304, Ward 25, Binh Thanh Dist., Hochiminh City, VN




Tel: 84-8-5129505, 5129506, 2581469 Fax: 84-8-2581470

E-mail: info@vinanco.com, Website: http://www.vinanco.com

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ BẢO TRỘM

TÊN HÀNG	HÌNH	MÔ TẢ - TÍNH NĂNG TIÊU BIỂU	GIÁ BÁN
<p>Hiệu Karassn Model KS-258B2 Hoàn toàn không dây! Tần số 443 Mhz</p> <p>ƯA CHUỘNG NHẤT! (Lưu ý: Hàng chính hãng – Tiêu chuẩn Châu Âu - ISO9001-2000</p>		<p>Bảo trộm thông minh không dây</p> <ul style="list-style-type: none">- báo động và gọi điện thoại khi bị đột nhập, cháy, vỡ kính...(có thể gọi tới 5 số, không lo bị nhỡ!)- Báo động khi bị cắt đường dây điện thoại-khoảng cách từ trung tâm tới mắt thần hồng ngoại > 100m, nghe âm thanh hiện trường và ghi âm tiếng chủ nhà.- Chế độ line ưu tiên chống kẻ gian gọi vào để vô hiệu hóa(tự động cắt mọi cuộc gọi vào để gọi báo động.- Mở rộng được nhiều khu vực quan sát và điều khiển remote (không dây)- Tự động chuyển đổi điện/ pin khi có/ cúp điện.- Mạch chống báo động giả hồng ngoại kép.- Có hai chế độ “at home” và “away home” rất tiện lợi để đảm bảo an toàn cho bạn dù ở nhà hay đi ra ngoài.!(new)- Điều khiển từ xa để tắt/ mở qua điện thoại ở bất cứ nơi đâu. <p>Rất được ưa chuộng! BH 12 tháng. Trong vòng 1 tháng đổi hàng mới nếu phát hiện do lỗi NSX</p>	<p>\$ 71,50</p>

<p style="text-align: center;">Hiệu Karassn Model KS-269C</p> <p style="text-align: center;">Hoàn toàn không dây! Tần số 443 Mhz (Lưu ý: Hàng chính hãng – Tiêu chuẩn Châu Âu - ISO9001-2000</p>	 <p style="text-align: center;">(Lưu ý : hàng chính hãng TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU ISO9001-2000</p>	<p>Báo trộm thông minh không dây</p> <ul style="list-style-type: none"> - báo động và gọi điện thoại khi bị đột nhập, cháy, vỡ kính...(có thể gọi tới 5 số, không lo bị nhớ!) - Báo động khi bị cắt đường dây điện thoại-khoảng cách từ trung tâm tới mắt thần hồng ngoại > 100m. nghe âm thanh hiện trường và ghi âm tiếng chủ nhà. - Chế độ lline ưu tiên chống kẻ gian gọi vào để vô hiệu hóa(tự động cắt mọi cuộc gọi vào để gọi báo động. - Mở rộng được nhiều khu vực quan sát và điều khiển remote (không dây) - Tự động chuyển đổi điện/ pin khi có/ cúp điện. - Mạch chống báo động giả hồng ngoại kép. - Có hai chế độ “at home” và “ away home” rất tiện lợi để đảm bảo an toàn cho bạn dù ở nhà hay đi ra ngoài.! (new) - Điều khiển từ xa để tắt/ mở qua điện thoại ở bất cứ nơi đâu. <p>Rất được ưa chuộng!</p>	<p>\$ 88.00</p>
 <p style="text-align: center;">Báo trộm thông minh Hiệu Karassn Model KS-898</p> <p style="text-align: center;">Chính Hãng English color box Tần số 443 Mhz TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU ISO9001-2000</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngoài các chức năng như KS-998 ledplus, KS-898 là model mới nhất còn có thêm các chức năng sau: 2. Có sẵn bàn phím và màn hình LCD để cài đặt. Truy nhập mã số, 1 số cho người cài đặt, 1 số cho chủ thiết bị, 8 số cho người sử dụng thông thường và bắt buộc. Tự động ghi lại giữa máy dò Pir không dây, điều khiển từ xa các thiết bị trung tâm (8 cái không dây có thể nâng lên thành 24 vùng, và tám điều khiển từ xa). 3. Thuộc tính của vùng được cài đặt cho báo cháy, báo cứu thương, báo khẩn cấp ở trạng thái nghỉ. Mỗi vùng được cài đặt với các điều khiển từ xa khác nhau. Tự do cài đặt kích hoạch sau cùng. 4. Bộ trung tâm và bộ phận phụ truyền đặt thông tin nhiều lần trong 26 giờ để kiểm tra các sự cố về thông tin. Khi có sự cố, thiết bị chính sẽ báo động cho các vùng tương ứng trong vòng 26 giờ. 5. Bộ phận phụ gửi báo cáo cho bộ trung tâm để tắt/ mở. Báo cáo sẽ được thu và lưu lại. 6. Cung cấp cả hai nguồn pin có thể nạp lại được AC 220V và 12V1.3AH, và tự động chuyển đổi. Pin dự phòng có thể hoạt động hơn 24 giờ. 7. Mẫu mã pro-Best seller tại châu âu. 	<p>\$138.00</p>	

 <p>KS-899 Karassn http://karassncctv.com</p> <p>Bảo trộm thông minh Hiệu Karassn Model KS-899 Chính Hãng English color box Tần số 443 Mhz TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU ISO9001-2000</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Màn hình LCD 2. 16 không dây khu vực và 4 khu có dây, 4 dây khu vực sẽ chia sẽ vùng không dây 12-16 khu. Mỗi vùng không dây cho một detector. 8 có thể lập trình từ xa. 3. 8 cài sẵn số điện thoại, người dùng có thể lập trình cho điện thoại thông thường hoặc LIÊN ID. 4. Có thể lập trình AT HOME/ BÊN HOME. Khu đang sách & khu thực tính có thể được xác định dễ dàng. 5. Báo line điện thoại ưu tiên 6. Có thể thực hiện ARM/ giải pháp, kích hoạt òi hú, theo dõi và hiển thị hồ sơ khi quá trình báo thức điện thoại 7. Có thể lệnh báo động của bảng điều khiển từ xa. 8. Bị cắt điện, pin yếu... sẽ thông báo cho người sử dụng. 9. Các kiểu báo động được tùy chọn và có report. 10. Báo động khi line điện thoại bị cắt. 11. Có thể cài đặt trễ để ra/ vào an toàn. 12. Thời gian gọi điện và báo chuông có thể cài 03-15. 13. Hai nhóm hẹn giờ cho arm/disarm 14. 20 giây cho ghi âm giọng nói 15. Một nhóm cho NO/ NC, và nhóm một đầu ra 12V DC 150mA 16. 3 mức báo động âm lượng 17. Module thời gian thực. 18. 20 đơn vị báo động ghi lại <p>Pin dự phòng cho các tùy chọn... và nhiều chức năng khác...</p>	<p>\$107.00</p>
 <p>KS-899 Karassn http://karassncctv.com</p> <p>Bảo trộm thông minh Hiệu Karassn Model KS-899 GSM Chính Hãng English color box Tần số 443 Mhz TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU ISO9001-2000</p>	<p>* Thông số kỹ thuật tương tự modem KS 899, ngoài ra còn các chức năng sau: Chức năng: hỗ trợ lắp sim để báo động tại những vùng không có line điện thoại.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Dùng bằng sim điện thoại</p> </div>	<p>\$173.00</p>

KS-858E KHÔNG DÂY & CÓ DÂY ALL IN ONE



BEST SELLER
NEW 2010
1.290.000 vnd
(SL > 1)





có thể kết nối với các đầu dò, cháy của các hãng khác!!!

<p>LOẠI HÀNG MỚI ! Báo trộm nhanh nhạy, thông minh Hiệu KARASSN Model KS-200B-100 Hoàn toàn không dây !</p>		<p>Quan sát tới 99 nơi xa tới 3.000-10.000m! Báo động và gọi điện thoại khi bị đột nhập, cháy vỡ kính... chống báo giả. Khoảng cách từ bộ trung tâm tới mắt thám hồng ngoại từ “3-10 km” Hiện thị bằng số từng khu vực có sự cố (99 khu vực) chính xác Rất thích hợp khu vực rộng lớn như khu du lịch, khách sạn, xưởng sản xuất Hàng chính hãng TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU ISO9001-2000</p>	<p>\$324.00</p>
<p>Bộ thu phát sóng tầm xa 3-10Km Model KS-50AI Kết nối với trung tâm báo động KS-200B</p>		<p>Nguồn 220V -12 VDC 315 Mhz – có thể điều khiển bằng remote. Có thể nhận 10 -30 thiết bị con (đầu dò, nút nhấn... không dây). Kết nối với trung tâm KS-200B – 100 xa 3-10km 14x8.2x7.2, 0.46kgs Hàng chính hãng TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU ISO9001-2000</p>	<p>\$31.00</p>
<p>Hiệu KARASSN Model KS-200A999 Không dây xa 10Km</p>		<p>Quan sát 999 nơi xa tới 3.000 – 10.000 m ! - Báo động và gọi điện thoại khi bị đột nhập, cháy, vỡ kính.... Chống báo giả - Khoảng cách từ bộ trung tâm tới mắt thám hồng ngoại từ “3 – 10 km”. - Hiện thị bằng số từng khu vực có sự cố (999 khu vực) chính xác. Rất nhiều tính năng hiện đại khác... Rất thích hợp cho khu vực rộng lớn như khu du lịch, khách sạn, xưởng sx... hàng chính hãng TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU ISO9001-2000</p>	<p>\$524.00</p>
<p>Báo động cá nhân Personal 888</p>		<p>Kiểu dáng đẹp, trang nhã Tiếng hú > 120 Db Có đèn pin Rất tiện dụng để chống cướp giật và người già, bệnh nhân cần giúp đỡ... Có sẵn móc khóa Có thể dùng làm quà khuyến mãi</p>	<p>\$3.80</p>
<p>Từ rời dùng cho KS-398A</p>		<p>Cài thêm cho KS-398A</p>	<p>\$5.70</p>





<p>Hiệu Karassn Model KS-70B Kết nối với trung tâm báo động KS-858/258B2/269C... 433Mhz</p>		<p>Hệ thống Loa không dây công suất lớn. Ngoài trời 1. Nguồn: 15VAC + 15%% 50Hz 2. Pin sạc: 12VDC 1.2AH (Rechargeable Storage Battery) 3. Còi hú 100 Db 4. Khoảng cách giao tiếp 200m (in open area) 5. Physical Size: 235 x160 x 70 (MM) 6. Nặng: 970G (without backup battery)</p>	<p>\$32.90</p>
<p>Hiệu Karassn Model KS-70A Kết nối với trung tâm báo động KS- 858/258B2/269C... 433Mhz</p>		<p>Hệ thống Loa không dây trong nhà 1.Nguồn AC220V + 15%% 50H – 10mA. 2.Còi hú 100 Db 3.Khoảng cách giao tiếp 200m (in open area) 4.Physical Size: 150 x 60 x 50 (mm) 5.Nặng : 100G</p>	<p>\$18.50</p>
<p>Hiệu PARADOX Model : BP-10W</p>		<p>Hệ thống báo vỡ kính trong nhà dùng cảm biến sóng âm * Kết nối không dây với các trung tâm báo đng * Nguồn : DC7.5 – 15V - 5mA * Alarm Current: 80 mA * Alarm output: N.O. * Output pattern: N.C. * Nhiệt độ hoạt động :-10 to +50 * Size: 70*50*30mm</p>	<p>\$ 10.70 có dây \$ 21.40 không dây</p>
<p>Hiệu Karassn Model KS-200DCT CHỐNG BÁO GIẢ VÀ CHỐNG TẮT (Hú Khi Kê Gian Tắt) 315Mhz!</p>		<p>Hồng ngoại rời Gắn vào ban công, ống thông gió, lối đi... phát tín hiệu báo động khi phát hiện sự di chuyển của con người hay vật thể có nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ môi trường, trọng lượng >20kg, tia hồng ngoại của thiết bị hồng ngoại rời nhận tín hiệu truyền về trung tâm báo động. (Dùng gắn thêm khi cần thiết)</p>	<p>\$11.20</p>
<p>Hiệu Karassn Model KS-208T CHỐNG BÁO GIẢ VÀ CHỐNG TẮT (Hú Khi Kê Gian Tắt)</p>	 <p>IN DOOR OUT DOOR</p>	<p>Hồng ngoại rời Gắn vào ban công, ống thông gió, lối đi... phát tín hiệu báo động khi phát hiện sự di chuyển của con người hay vật thể có nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ môi trường, trọng lượng >20kg, tia hồng ngoại của thiết bị hồng ngoại rời nhận tín hiệu truyền về trung tâm báo động. (Dùng gắn thêm khi cần thiết)</p>	<p>\$31.20</p>





<p>Hiệu Karassn KS-20BW 315Mhz!</p>		<p>Gắn vào cửa, khi cửa được mở từ rời nhận tín hiệu báo về trung tâm để báo động. (Dùng gắn thêm vào trung tâm KS-298C & 998LP.....)</p>	<p>\$9.50</p>
<p>Hiệu Karassn Model: KS-21AW 433 Mhz</p>		<p>Gắn vào cửa, khi cửa được mở từ rời nhận tín hiệu báo về trung tâm để báo động. (Dùng gắn thêm vào trung tâm KS-258B2 & KS-269C& KS-858E...) kết nối với trung tâm báo động KS 858/ 258B2/ 269C...</p>	<p>\$11.00</p>
<p>Nút ấn khẩn cấp Hiệu Karassn Model: KS-11A/11B 315Mhz!/433 Mhz</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Cồng tắc KHẨN không dây, dùng báo động khẩn cấp khi có sự cố xảy ra. Khoảng cách khá xa > 100m. - Kết nối với : KS-298c/998/200B...(11A) 315 Mhz - Kết nối với : KS-269.258/898/899...(11B) 433Mhz 	<p>\$12.00</p>
<p>Hồng ngoại rời Hiệu Karassn KS-300DCT/307DCT (Dùng KS-898A / 858E / 258B2 / 269C) 433 Mhz</p>		<p>Gắn vào ban công, ống thông gió, lối đi... phát tín hiệu báo động khi phát hiện sự di chuyển của con người hay vật thể có nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ môi trường, trọng lượng >20kg, tia hồng ngoại của thiết bị hồng ngoại rời nhận tín hiệu truyền về trung tâm báo động. (Dùng gắn thêm khi cần thiết).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không dây tầm xa 100m <p>kết nối với trung tâm báo động KS 858/ 258B2/ 269c...</p>	<p>\$13.60</p>
<p>Thiết bị GSM Module Dùng cho báo trộm nơi không có line điện thoại KS-288A</p>		<p>Providing 900 and 1800 GSM connectivity Can link to telephone alarm system to perform double net to dial. Simple to install/easy to maintain Allow PIN code entering and reciprocal phone-card lock Provide optimized circuit directly connecting the exchange device for extensions LCD with back screen Polarity reversal signal for metering 3.5dBi gain antenna Compatible to PABX Suitable for call termination of ISP Incoming call reminder, time display</p>	<p>\$57.00</p>
<p>Twin Photobeam Detector / 15m PB-15HD Hiệu SCS Made in Taiwan</p>		<p>Đầu báo 2 tia hồng ngoại, thu phát 15m (ngoài trời) / 30m (trong nhà). (trong điều kiện lý tưởng) Hàng chính hãng CSC chất lượng cao</p>	<p>\$61.00</p>







<p>Đầu báo tia hồng ngoại (Twin Photobeam Detector) PB – 25/60/120 HD Hiệu SCS Made in Taiwan</p>		<p>Đầu báo 2 Tia hồng ngoại xa từ 15m – 120m dùng cho hàng rào, kho... (trong điều kiện lý tưởng) - Kết nối không & có dây với các trung tâm báo động nêu trên Hàng chính hãng CSC chất lượng cao</p>	<p>\$ 75.00 \$ 98.00 \$ 145.00</p>
<p>Quad Photobeams Detector QUAD –50 CS QUAD –100 CS QUAD –150 CS QUAD –200 CS Hiệu SCS Made in Taiwan</p>		<p>Đầu báo 4 Tia hồng ngoại thu phát xa 50 m – 200 m CHUYÊN DỤNG NGOÀI TRỜI (IP5) dùng cho hàng rào, kho, cửa sổ...(trong điều kiện lý tưởng) - Kết nối không & có dây với các trung tâm báo động nêu trên Hàng chính hãng CSC chất lượng cao</p>	<p>51 m : \$ 185 100m : \$ 223 150m : \$ 260 200m : \$ 293</p>
<p>Twin Photobeam Detector ATB-60 Made in USA-CN</p>		<p>INFRARED PHOTOELECTRIC. Vùng quét : Outdoor 30m. Indoor 60m. (trong điều kiện lý tưởng) - Góc quét : 20 độ(10 độ) vertical, 180 độ (90 độ) horizontal. Nguồn điện DC13.8~24V. Alarm period : 50-70msec. Alarm output : AC/DC30V 0.5A max. Nhiệt độ sử dụng : -25oC~+55oC.</p>	<p>\$35.00</p>
<p>Twin Photobeam Detector ATB-100 Made in USA-CN</p>		<p>INFRARED PHOTOELECTRIC. Vùng quét : Outdoor 50m. Indoor 100 m. (trong điều kiện lý tưởng) Góc quét : 20 độ(10 độ) vertical, 180 độ(90 độ) horizontal. Nguồn điện DC13.8~24V. Alarm period : 50-70msec. Alarm output : AC/DC30V 0.5A max. Nhiệt độ sử dụng : -25oC~+55oC.</p>	<p>\$43.00</p>
<p>Twin Photobeam Detector ATB-150 Made in USA-CN</p>		<p>INFRARED PHOTOELECTRIC. Vùng quét: Outdoor 80m. Indoor 150 m. Góc quét : 20°(10°) vertical, 180° (90°) horizontal. Nguồn điện : DC13.8~24V. Alarm period : 2Sec(±1)nominal. Alarm output : AC/DC30V 0.5A max. Nhiệt độ sử dụng : -25oC~+55oC.</p>	<p>\$73.00</p>


<p>Đầu báo tia hồng ngoại (Photo Beam Detector) HT-M02 Hiệu HT Made in Taiwan</p>		<p>BEAM BÁO ĐỘNG Nhôm có dây Chiều dài 37 cm, không thấm nước, góc quét điều chỉnh được 120o , trừ những động vật nhỏ.Hộp đấu nối giao diện chuẩn, không thấm nước, vật liệu hợp kim nhôm sử dụng trong nhà và ngoài trời. Công nghệ quang học đặc biệt, thiết kế mạch AGC, nguyên lý nhận ra chùm kép.Bất kỳ sự cắt nào dây sẽ gây ra một báo động thành linh. Có thể làm việc với nhiều chủ nhà báo động tại nhà và ở nước ngoài. Được lắp đặt trong cửa sổ, ban công, biệt thự, bãi đậu xe Nguồn điện : 12VDC</p>	<p>\$ 24.00 \$ 32.00 \$ 50.00</p>
<p>Đầu báo tia hồng ngoại (Photo Beam Detector) HT-M04 Hiệu HT Made in Taiwan</p>		<p>BEAM BÁO ĐỘNG Nhôm có dây Chiều dài 71 cm , không thấm nước, góc quét điều chỉnh được 120o , trừ những động vật nhỏ.Hộp đấu nối giao diện chuẩn, không thấm nước, vật liệu hợp kim nhôm sử dụng trong nhà và ngoài trời. Công nghệ quang học đặc biệt và thiết kế mạch AGC, nguyên lý nhận ra chùm kép.Bất kỳ sự cắt nào dây sẽ gây ra một báo động thành linh. Có thể làm việc với nhiều chủ nhà báo động tại nhà và ở nước ngoài. Được lắp đặt trong cửa sổ, ban công, biệt thự, bãi đậu xe Nguồn điện : 12VDC</p>	<p>\$ 54.00 \$ 74.00 \$ 98.00</p>
<p>Remote rời Dùng cho Bộ báo trộm KS-298C và KS-998A</p>		<p>Dùng gắn thêm mở rộng để nhiều người trong gia đình, cơ quan dùng. www.nano.com.vn</p>	<p>\$9.50</p>
<p>Báo trộm hồng ngoại Hiệu Karassn Model KS-60B CÓ 2 Remote điều khiển từ xa CHỐNG CƯỚP & DỪNG CHO NGƯỜI BỆNH...</p>	 <p>www.nano.com.vng</p>	<p>*Tính năng: - Cảm biến tia hồng ngoại kép. - Vi mạch đơn giải mã và kênh kép – truyền tín hiệu thông minh. Báo động khẩn cấp. *Thông số kỹ thuật: Phạm vi quan sát: 6m – 12m Góc quan sát : 110 x 35 Sử dụng điện áp :VAC 220 +/-15% VDC 9,6 – 14 (10 cực pin) T.g xử lý thông tin : 20 giây Ở chế độ chờ: =< 15mA. Ở chế độ báo động: =< 150mA Âm lượng báo động: >= 80dB – 1m</p>	<p>\$19.00</p>




<p>Đầu báo gas MT - 338A Và báo khói không dây báo về trung tâm SS-168W/SS-168A</p>	<p>SG-168</p>  <p>Karazn http://karassnctv.com</p>	<p>Kết nối với bộ trung tâm không dây ks-298/998plus (315Mhz) Kết nối không dây xa 100m. Cài được nhiều vùng (1 – 100 vùng).</p>	<p>\$19.00</p>
<p>SS-168 Và báo khói không dây báo về trung tâm SS-168W/SS-168A</p>	<p>KS-168/SS-168WS</p>  <p>Karazn http://karassnctv.com</p>	<p>Kết nối với bộ trung tâm không dây ks-298/998plus (315Mhz) Kết nối không dây xa 100m. Cài được nhiều vùng (1 – 100 vùng).</p>	<p>\$19.00</p>
<p>Đầu báo gas MT - 338A Và báo khói không dây báo về trung tâm SS-168 WE/SS-168AE</p>	<p>SG-168</p>  <p>Karazn http://karassnctv.com</p>	<p>không dây Kết nối với bộ trung tâm không dây KS-258B2/269/898/858E ... (433MHz) Kết nối không dây xa 100m. Cài được nhiều vùng (1 – 100 vùng).</p>	<p>\$19.00</p>
<p>SS-168 Và báo khói không dây báo về trung tâm SS-168 WE/SS-168AE</p>	<p>KS-168/SS-168WS</p>  <p>Karazn http://karassnctv.com</p>	<p>không dây Kết nối với bộ trung tâm không dây KS-258B2/269/898/858E ... (433MHz) Kết nối không dây xa 100m. Cài được nhiều vùng (1 – 100 vùng).</p>	<p>\$19.00</p>
<p>Đầu báo khói CÓ DÂY SS-998</p>	<p>KS-168/SS-168WS</p>  <p>Karazn http://karassnctv.com</p>	<p>Có dây Kết nối với: KS-858E/808/816 & PA-1728/1738 : Đầu dò khói 12VDC, cường độ dòng hiện thời: 35 μA, cường độ dòng nhận được: 120mA, cường độ báo động: 40mA, thiết đặt sự nhạy cảm : tuân theo chuẩn EN54, UL268, nhiệt độ hoạt động: -10°C~+55°C, Vật liệu : nhựa chống cháy . Tầm xa đi dây > 100m</p>	<p>\$12.60</p>
<p>Đầu báo khói có dây AH-0311-2 (24v DC) Taiwan</p>		<p>Có dây kết nối với: KS-858E/808/816 : Đầu dò khói 24VDC, cường độ dòng hiện thời: 35 μA, cường độ dòng nhận được: 120mA, cường độ báo động: 40mA, thiết đặt sự nhạy cảm : tuân theo chuẩn EN54, UL268, nhiệt độ hoạt động: -10°C~+55°C, Vật liệu: nhựa chống cháy . Tầm xa đi dây > 100m</p>	<p>\$ 18.00 CÓ DÂY</p>

<p>Đầu báo khói có dây AH-0311-4 (12v DC) Taiwan</p>		<p>Có dây kết nối với: KS-858E/808/816 : Đầu dò khói 12VDC, cường độ dòng hiển thị: 35μA, cường độ dòng nhận được: 120mA, cường độ báo động: 40mA, thiết đặt sự nhạy cảm: tuân theo chuẩn EN54, UL268, nhiệt độ hoạt động: -10°C~+55°C, Vật liệu : nhựa chống cháy . Tầm xa đi dây > 100m</p>	<p>\$ 20.00 CÓ DÂY</p>
<p>Đầu báo Nhiệt có dây ARH-871 (12v – 24 DC) Taiwan</p>		<p>Đầu dò nhiệt AHR-871 có 3 loại (2 dây/3 dây/4 dây). Điện áp : 12-24V DC. Cường độ dòng: 40mA /40mA/30mA.Nhiệt độ hoạt động: 0oC ~ +55oC. Vật liệu: nhựa chống cháy. Kích thước: 102mm(D) x 45mm(H). Trọng lượng : 130g. Màu sắc: Trắng.</p>	<p>\$ 7,80 CÓ DÂY</p>
<p>HỆ THỐNG NETWORX USA (có dây)</p>  <p>Hàng chính hãng</p>			
<p>Bộ báo động NetworX - NX4 USA</p>		<p>BỘ TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG/ BÁO CHÁY do hãng Caddx USA sản xuất. Dùng mã số riêng cho từng hệ thống.Còi hú 120dB và báo bằng tín hiệu đèn, tiếng kêu trên bàn phím điều khiển. Thích hợp để kết nối với các loại đầu dò báo cháy, mắt thần hồng ngoại và các loại đầu dò chuyên dùng phát hiện trộm hoặc điều khiển các thiết bị ngoại vi khác như : camera quan sát, đèn chớp, đèn chiếu sáng, cửa tự động... Sử dụng ngay cả khi cúp điện với ẮC-QUY không tự động sạc lại. Có dấu chất lượng quốc tế UL. Khi có trộm hoặc cháy tự động gọi đến 3 số điện thoại lập trình sẵn. USA</p>	<p>4 CH \$ 145.00</p>
			<p>6 CH \$175.00</p>
			<p>8 CH \$ 215.00</p>
<p>Card NX216 USA</p>		<p>Nâng cấp 16 Zones</p>	<p>\$87.00</p>
<p>Card LK 100S USA</p>		<p>Báo âm thanh</p>	<p>\$87.00</p>
<p>Card NX540 USA</p>		<p>Báo qua điện thoại</p>	<p>\$110.00</p>

<p>KeypadNX-108 USA</p>		<p>KeypadNX-108 USA</p>	<p>\$69.00</p>
<p>Contact từ có dây NX-21CG USA</p>		<p>Cửa từ dùng cho cửa gỗ (USA)</p>	<p>\$5.50</p>
<p>Card NX540 USA</p>		<p>Báo qua điện thoại</p>	<p>\$110.00</p>
<p>Contact từ có dây NX-21CS USA</p>		<p>Từ cửa sắt</p>	<p>\$9.00</p>
<p>Contact từ có dây NX-21CC USA</p>		<p>Từ cửa cuốn</p>	<p>\$18.00</p>
<p>NX-1412 USA</p>		<p>Đầu dò khói 1412 Product of System Sensor (USA) Kết nối với Tủ Networx và Karassn</p>	<p>\$24.00</p>

<p>NX-5601 USA</p>		<p>Đầu dò nhiệt 5601 Product of System Sensor (USA) Kết nối với Tủ Networx và Karassn</p>	<p>\$14.00</p>
<p>Đầu dò Hồng ngoại DD-100 USA</p>		<p>Đầu dò hồng ngoại (USA),Cự ly 10m , góc quét 85o. Chống báo động giả, chống chó mèo Kết nối với Tủ Networx và Karassn</p>	<p>\$23.00</p>
<p>Đầu dò Hồng ngoại EV-75 USA</p>		<p>Đầu dò hồng ngoại (USA),Cự ly 10m , góc quét 85o. Chống báo động giả ,chống chó mèo Kết nối với Tủ Networx và Karassn</p>	<p>\$17.00</p>
<p>DD100 Bracket USA</p>	<p>Lưu ý mua hồng ngoại loại này nhớ mua chân</p>	<p>Chân Hồng ngoại DD100</p>	<p>\$3.00</p>
<p>CM-FP1 Or D-101</p>		<p>Nút nhấn khẩn “Emergency”. Dạng tròn Kết nối với Tủ Networx và Karassn</p>	<p>\$15.00</p>
<p>SS-075</p>		<p>Nút nhấn khẩn “Emergency”. Dạng Di Kết nối với Tủ Networx và Karassn</p>	<p>\$5.00</p>
<p>TS-222S/ S-626</p>		<p>Còi báo động 12V, 85 Db Kiểu dáng đẹp, tiếng hú lớn Kết nối với Tủ Networx và Karassn</p>	<p>\$10.00</p>
<p>H-207</p>		<p>Còi báo động 12V, 110 Db Kiểu dáng đẹp, tiếng hú lớn Kết nối với Tủ Networx và Karassn</p>	<p>\$12.00</p>

<p>ACCu Khô Loại tốt chuyên dùng</p>		<p>Bình Ac quy khô 12 V dự phòng 12V cho hệ thống báo động các loại</p>	<p>\$ 18.00</p>
<p>Pin từ không dây & remote (27A)</p>		<p>Dùng cho contact từ model: KS-20BW</p>	<p>\$ 21.40</p>
<p>HÀNG MỚI HOT !!! ANTROB-01N</p>		<p>Bộ báo động CHỐNG CƯỚP Phát ra tiếng la : “Cướp ! cướp...” và hụ còi > 110 dB...với nút nhấn khẩn Rất thích hợp cho các Tiệm vàng, cửa hàng, nhà riêng...</p>	<p>\$70.00</p>
<p>Thiết bị định vị toàn cầu GPS XBX-A</p>		<p>Thiết bị GPS được sử dụng cho Hệ thống quản lý Ôtô và Quản lý Lái xe An toàn. Tích hợp công nghệ định vị GPS của USA và GSM/GPRS - EU, thiết bị cho phép chủ phương tiện có thể xác định vị trí và tốc độ Ôtô của mình tại bất cứ nơi nào. Ngoài ra, thiết bị còn được tích hợp các chức năng thông báo khẩn cấp và khả năng chống trộm xe...</p>	<p>\$355.00</p>
<p>GIẢI PHÁP SANG TRỌNG & TIẾT KIỆM ĐIỆN Contact Cảm ứng tự động Model :ST-09A/B</p>		<p>Power source: 220-240V/AC Detection distance: 12m max(<24°C) Detection range: 180° Power frequency: 50-60Hz Ambient light:<3LUX-daylight Working temperature:-20-40°C Time-delay: min.8s±3s. Max : 7min±2min Working humidity:<93%RH Installation height:0.5m±3.5m</p>	<p>\$12.00</p>
<p>GIẢI PHÁP SANG TRỌNG & TIẾT KIỆM ĐIỆN Contact Cảm ứng tự động Model : ST-01SL</p>		<p>Power source: 220-240V/AC Power frequency: 50-60HZ Detection range:140 Rated load: 500W (220-240V/AC) Time-delay: 5Sec.-9Min. Lux:<10Lux Detection distance: 12m(max.<24°C) Green Led Activity Indicator Work Temperature: -20-40°C Power consumption: 0.45W(static 0.1W) Installation height: 0.4-1.8m Detection motion speed: 0.6-1.5m/s</p>	<p>\$14.00</p>

<p>GIẢI PHÁP SANG TRỌNG & TIẾT KIỆM ĐIỆN Đèn Cảm ứng tự động Model : PC/ST-150SLA (Cỡ Lớn)</p>		<p>Power Source: AC220~240V/AC Power frequency:50-60HZ Rated Load: 500W Time Delay:5Sec. ~8Min.(adjustable) Ambient light:<5Lux~2000LUX(adjustable) Detection Distance: 12m Installation height:1.8~2.5m Detection motion speed:0.6-1.5m/s Working humidity:<93%RH</p>	<p>\$20.00</p>
<p>GIẢI PHÁP SANG TRỌNG & TIẾT KIỆM ĐIỆN Đèn Cảm ứng tự động Model : EC-150B (Cỡ Nhỏ)</p>		<p>Power Source: AC220~240V/AC Power frequency:50-60HZ Rated Load: 150W Time Delay:5Sec. ~8Min.(adjustable) Ambient light:<5Lux~2000LUX(adjustable) Detection Distance: 4 – 8 m Installation height:1.8~2.5m Detection motion speed:0.6-1.5m/s Working humidity:<93%RH</p>	<p>\$11.00</p>
<p>GIẢI PHÁP SANG TRỌNG & TIẾT KIỆM ĐIỆN đèn Cảm ứng tự động Model : PC/ST-150SLC (Cỡ Lớn)</p>		<p>Power Source:100~130V/AC 220~240V/AC Power frequency:50-60HZ Rated Load:150W Time Delay:5Sec. ~8Min.(adjustable) Ambient light:<5Lux~2000LUX(adjustable) Detection Distance: 11m Installation height:1.8~2.5m Detection motion speed:0.6-1.5m/s</p>	<p>\$28.00</p>

Ghi chú : Hàng nhập chính hãng, tiêu chuẩn châu Âu ISO 9001 – 2000. Catalogue hướng dẫn và vỏ hộp bằng tiếng Anh. Có Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, C/O...

Đặc biệt t : *SP Karassn đã được C.A PCCC Bộ C.A kiểm định và cấp chứng nhận đạt Tiêu chuẩn quy phạm để cung cấp lắp đặt cho các hạng mục Công trình PCCC.*

Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào

Quý khách hàng vui lòng điện thoại: 0909 59 53 50 hoặc email: annduy@vinanco.com để được hỗ trợ giá tốt nhất. cảm ơn!