

**PHILIPS**

Chiếu sáng dân dụng



**Bảng giá  
Đèn dân dụng**

*Tháng 03.2022*

## Bóng LED bulb



Bóng LED bulb MyCare G9	6
Bóng LED bulb Essential	7
Bóng đèn LED Bright	8
Bóng LED bulb Hi-lumen G3	9

## Bóng LED trang trí



Bóng LED Classic	25
------------------	----

## Bóng LED Stick



Bóng LED Stick	10
----------------	----

## Đèn pha LED BVP150 G2



Đèn pha LED BVP150 G2	26
-----------------------	----

## Bóng LED tuýp



Bóng LED tuýp Ecofit/Ecofit HO	11
Bóng LED tuýp DE	12
Bóng LED tuýp Ecofit T5 Mains	13

## Bóng huỳnh quang



Bóng compact Genie	28
Bóng compact Essential	28
Bóng compact Tornado	28
Bóng tuýp huỳnh quang T8 tiêu chuẩn	30
Bóng tuýp huỳnh quang T8 siêu sáng	30
Bóng tuýp huỳnh quang T5 Essential	30

## Bộ máng đèn LED T8



LED Batten BN016C G2	15
LED Batten BN012C G3	15

## Bóng cao áp



Bóng cao áp Sodium	31
Bóng cao áp Metal	32
Bóng cao áp Metal Halide	33

## Bộ máng đèn LED T5



Slimline LED Batten (3117x series)	16
LED Batten BN058C	17
LED Batten BN068C	17

## Tăng phô/Biến áp



Tăng phô cho bóng huỳnh quang T5&T8	34
Biến áp điện tử đèn LED	35
Biến áp điện tử đèn Halogen	35

## Bộ đèn LED âm trần



DN027B G2 (Tròn, lắp âm trần)	19
DN027B G2 (Vuông, lắp âm trần)	19
DN027C (Tròn, lắp nổi)	20
Meson G3 (594xx series)	20
Marcasite (5952x & 5953x series)	21
DL262 (Tròn, siêu mỏng, lắp âm)	21
SL201	22
Pomeron (5977x series)	22
Essential Smartbright projector ST034T	22

## Bộ điện đèn cao áp



Tăng phô điện tử đèn cao áp Mercury/Metal halide BHL	36
Tăng phô điện tử đèn cao áp Sodium/Metal halide CWA	37
Kích đèn cao áp	37
Tụ điện đèn cao áp	37

## Bộ đèn LED ốp trần



CL200	23
CL254	23
Đèn LED dây LS155 G3	24

**PHILIPS**

Chiếu sáng dân dụng

# Chọn đèn như thế nào cho **đúng**?

Ngày nay, công nghệ chiếu sáng LED đã trở nên rất phổ biến. Trong bối cảnh nhiều thương hiệu và mức giá khác nhau, người tiêu dùng cần lưu ý những đặc điểm sau để chọn được sản phẩm đèn LED tốt nhất cho gia đình.

**1** Chọn chất lượng nguồn sáng hay giá tiền?

**3** Chọn màu ánh sáng như thế nào?

**2** Có nên chọn đèn theo công suất?

**4** Tuổi thọ của đèn

## 1. Chọn **chất lượng nguồn sáng** hay **giá tiền**?



Trong **125** năm qua **PHILIPS** không ngừng tạo ra các **CUỘC CÁCH MẠNG CHIẾU SÁNG**

Chúng tôi **tiên phong thế giới** về **Ánh sáng Điện tử, LED** và **đang dẫn đầu** về Giải pháp **Chiếu sáng Thông minh**

- Chất lượng nguồn sáng là tiêu chí đầu tiên cần quan tâm khi chọn đèn.
- Chất lượng nguồn sáng của đèn **Philips** được thể hiện qua nhiều thông số và tính năng như:



Chất lượng sáng cao



Êm dịu cho mắt



An toàn quang sinh học



Tiết kiệm điện năng




Sản phẩm **Philips** dù sản xuất ở đâu đều luôn tuân thủ quy trình sản xuất và kiểm định nghiêm ngặt để bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, chất lượng sản phẩm đồng đều.

Chọn **Philips**, bạn hoàn toàn yên tâm đã chọn chất lượng từ thương hiệu đèn có uy tín trên toàn thế giới.

## 2. Có nên chọn đèn theo công suất?

- **Công suất** (watt) cho biết khả năng tiêu thụ điện của đèn.
- **Quang thông** (đo bằng lumen, viết tắt: lm) cho biết lượng ánh sáng phát ra từ một bóng đèn. Đây mới là thông số cần quan tâm khi lựa chọn đèn.
- Người dùng thường có thói quen chọn đèn theo **“watt”**, nhưng thực ra **“lumen”** (độ sáng) mới là yếu tố quan trọng.
- Đèn có chỉ số **“lumen”** cao nhưng **“watt”** thấp mới là sản phẩm tiết kiệm điện đúng nghĩa.
- Philips luôn đầu tư nghiên cứu **giải pháp tiết kiệm điện** theo xu hướng công nghệ mới nhất nhằm giảm điện năng tiêu thụ nhưng vẫn duy trì độ sáng chuẩn.

Cùng độ sáng nhưng bóng **LED bulb Essential** tiết kiệm điện hơn rất nhiều so với các loại bóng khác

		
Bóng dây tóc	Bóng huỳnh quang compact (CFL)	Bóng LED bulb Essential
30W	5W	3W
50W	8W	5W
63W	12W	7W
80W	15W	9W
95W	20W	11W

## 3. Chọn màu ánh sáng như thế nào?

Tùy vào mục đích sử dụng và môi trường sử dụng mà chọn màu ánh sáng phù hợp. Có 3 nhóm màu ánh sáng thường gặp

<b>Ánh sáng vàng</b> (cách viết khác: WW, Warm White)	<b>Ánh sáng trung tính</b> (cách viết khác: NW, Neutral White)	<b>Ánh sáng trắng</b> (cách viết khác: CW, CDL, Cool Daylight)
 2700K - 3000K	 4000K - 4500K	 6500K
 Tạo ra môi trường ấm cúng, trang trọng, thậm chí lãng mạn (ví dụ: khách sạn, nhà hàng)	 Tạo ra môi trường thoải mái nơi có thể tập trung làm việc liên tục nhiều giờ liền (ví dụ: văn phòng, phòng họp)	 Tạo ra môi trường năng động, hứng khởi cho các hoạt động sinh hoạt hằng ngày

## 4. Tuổi thọ của đèn

Tuổi thọ đèn LED trên thị trường đang được công bố không theo một quy chuẩn thống nhất dẫn đến gây hiểu lầm cũng như bất lợi cho người dùng. Dưới đây là một vài lưu ý về tuổi thọ của đèn LED:

- **Tuổi thọ đèn LED phải được tính là tuổi thọ của cả bộ đèn** chứ không phải là tuổi thọ của một thành phần trong đèn. Một số sản phẩm chỉ công bố tuổi thọ của chip LED (có khi lên đến 30.000-40.000 giờ) trong khi các bộ phận khác trong đèn có tuổi thọ ít hơn và sớm hỏng hóc làm cho cả bộ đèn không còn sáng nữa.
- **Khác với các loại đèn truyền thống** (dây tóc, huỳnh quang), **đèn LED không bị “cháy”** (tắt hoặc không sáng) **mà chỉ “mờ dần”**. Đèn LED Philips công bố tuổi thọ theo mức tối thiểu là L70 (cho đèn dân dụng), tức là đèn vẫn giữ được ít nhất 70% độ sáng (lumen) ở thời điểm kết thúc tuổi thọ đã được công bố.
- **Tuổi thọ của đèn LED sẽ khác nhau** nếu áp dụng mức lumen tối thiểu khác nhau. Một sản phẩm được công bố tuổi thọ cao chưa chắc đã tốt hơn sản phẩm khác.

## Vì sao nên chọn Philips LED?



Ánh sáng êm dịu,  
bảo vệ mắt



Không bị chói và  
nhấp nháy



Chất lượng  
sáng cao



Tiết kiệm điện năng



Bật sáng tức thì



An toàn quang sinh học

## Cách đọc thông số trên bao bì

**Dòng sản phẩm**  
“MyCare”

**Tiết kiệm điện năng**  
8w LED = 13w CFL  
= 68w Dây tóc

**Màu ánh sáng**  
“Cool daylight”

**Tính năng nổi bật của sản phẩm**  
“Eye-comfort”  
(êm dịu cho mắt)

**Khuyến cáo sử dụng**

**Lumen “770”**

**Watt “8W”**

**Đuôi đèn “đuôi xoắn E27”**



Công nghệ tán quang xen kẽ



# Bóng LED bulb MyCare G9

Chăm sóc đôi mắt của bạn

## Ưu điểm nổi bật

- Êm dịu cho mắt** nhờ công nghệ Tán Quang Xen Kẽ giúp ánh sáng phân bố đồng đều hơn
- An toàn quang sinh học** theo tiêu chuẩn IEC 62471:2006
- Không phát ra âm thanh khó chịu** so với các sản phẩm cùng loại

## Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng



## Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM	Kích thước bóng	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
LEDBulb 4W E27 1CT/12 9 APR	A60	420	3000/6500	4	12	<b>93,000 đ</b>
LEDBulb 6W E27 1CT/12 9 APR	A60	560/580	3000/6500	6	12	<b>108,000 đ</b>
LEDBulb 8W E27 1CT/12 9 APR	A60	770	3000/6500	8	12	<b>121,000 đ</b>
LEDBulb 10W E27 1CT/12 9 APR	A60	1020	3000/6500	10	12	<b>175,000 đ</b>
LEDBulb 12W E27 1CT/12 9 APR	A60	1360	3000/6500	12	12	<b>201,000 đ</b>



## Bóng LED bulb **Essential**

Tiết kiệm điện, chất lượng sáng cao

### Ưu điểm nổi bật

- Tiết kiệm đến 88% điện năng** so với bóng đèn dây tóc
- Độ sáng (lumen) cao hơn** Công suất thấp hơn
- Chất lượng sáng cao** với chi phí hợp lý

### Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng

## Essential LED Bulb **G5**

Khả năng thấp sáng cao

trong môi trường điện thế không ổn định (100 - 270V)

### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM	Kích thước bóng	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
ESS LED bulb 5W E27 VN	A60	500/540	3000/6500	5	12	<b>66,000 đ</b>
ESS LED bulb 7W E27 VN	A60	680/720	3000/6500	7	12	<b>78,000 đ</b>
ESS LED bulb 9W E27 VN	A60	900/950	3000/6500	9	12	<b>88,000 đ</b>
ESS LED bulb 11W E27 VN	A60	1150/1250	3000/6500	11	12	<b>114,000 đ</b>
ESS LED bulb 13W E27 VN	A60	1350/1450	3000/6500	13	12	<b>130,000 đ</b>

**BÓNG ĐÈN LED**

Đèn dân dụng Philips | Bảng giá tháng 03.2022




**7**



## Bóng đèn LED Bright

Thay thế hoàn toàn cho bóng đèn Compact

### Ưu điểm nổi bật

-  **Tiết kiệm đến 85% điện năng**  
so với bóng đèn dây tóc
-  **Độ sáng (lumen) cao hơn**  
Công suất thấp hơn
-  **Thiết kế nhỏ gọn**  
Dễ dàng thay thế bóng compact truyền thống

### Ứng dụng chung





Nhà ở



Cửa hàng

### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM	 Kích thước bóng	 Độ sáng (lm)	 Màu ánh sáng (K)	 Công suất (watt)	 Đóng gói (đèn/thùng)	 Giá bán lẻ đề nghị
LEDBright 9W E27 1CT/12 APR	T50	850/900	3000/6500	9	12	<b>90,000 đ</b>
LEDBright 11W E27 1CT/12 APR	T60	1200/1300	3000/6500	11	12	<b>117,000 đ</b>
LEDBright 13W E27 1CT/12 APR	T60	1500/1600	3000/6500	13	12	<b>134,000 đ</b>
LEDBright 15W E27 1CT/12 APR	T70	1800/2000	3000/6500	15	12	<b>162,000 đ</b>
LEDBright 17W E27 1CT/12 APR	T70	2250/2350	3000/6500	17	12	<b>173,000 đ</b>





## Bóng LED bulb **Hi-lumen G3**

Hiệu suất chiếu sáng cao đến 122lm/W

### Ưu điểm nổi bật



#### Bóng LED độ sáng cao

Thay thế bóng compact công suất cao



#### Chất liệu nhựa cao cấp

Hạn chế vỡ và chống côn trùng xâm nhập



#### Tiết kiệm đến 60% điện năng so với bóng compact

và 30% so với bóng LED khác

### Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Khu công nghiệp

### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM	Kích thước bóng	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
TForce Core HB MV ND 22W E27 GEN3	T80	2700	3000/6500	22	6	<b>185,400 đ</b>
TForce Core HB MV ND 30W E27 GEN3	T100	3200	3000/6500	30	6	<b>278,100 đ</b>
TForce Core HB MV ND 40W E27 GEN3	T120	4000	3000/6500	40	6	<b>336,000 đ</b>
TForce Core HB MV ND 50W E27 GEN3	T140	5000	3000/6500	50	6	<b>430,500 đ</b>



## Bóng LED Stick

Bóng dạng trụ thay thế bóng compact

### Ưu điểm nổi bật



#### Kích thước nhỏ gọn

Tiện thay thế cho bóng compact trong các bộ đèn âm trần nhỏ



#### Chất lượng sáng cao, êm dịu cho mắt

Đạt chuẩn IEC 62471 về an toàn quang sinh học



**Ánh sáng phân bố rộng** nhờ thiết kế tản tán quang đặc biệt tạo hiệu ứng ánh sáng tương tự bóng compact

### Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn

### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM	Kích thước bóng Rộng x Cao (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
DLStick 7.5W E27	38 x 117	750/806	3000/6500	7.5	12	<b>131,000 đ</b>
DLStick 11W E27	45 x 137	1055/1150	3000/6500	11	12	<b>173,000 đ</b>



## Bóng LED Tuýp **Ecofit/Ecofit HO**

Thay thế bóng tuýp huỳnh quang

### Ưu điểm nổi bật



**Chất lượng sáng cao**

Êm dịu cho mắt



**Tiết kiệm điện đến 55%**

so với bóng huỳnh quang thường



**Lắp đặt an toàn cao**

Đầu dây 1 đầu theo chuẩn quốc tế IEC

### Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng



Trường học



Khu công nghiệp



Thiết kế của Philips vừa tương thích với mọi kiểu đi dây (1 đầu và 2 đầu) và an toàn về điện vì không có dòng điện giữa 2 đầu đèn

Phương pháp đấu dây 1 đầu của LED tuýp Philips đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Quốc tế **IEC** về điện

### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM						
	Kích thước bóng Dài (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
LEDtube HO 10W 730/740/765 T8 AP I G	600	1050	3000/4000/6500	10	10	<b>132,000 đ</b>
LEDtube HO 20W 730/740/765 T8 AP I G	1200	2100	3000/4000/6500	20	10	<b>182,000 đ</b>



## Bóng LED Tuýp DE

Thiết kế đèn LED Tuýp hai đầu tiết kiệm

### Ưu điểm nổi bật



#### Sử dụng với máng đèn tuýp thông dụng

Dùng điện trực tiếp, thiết kế đấu điện hai đầu đèn



#### Tiết kiệm điện đến 55%

So với bóng đèn huỳnh quang thường



#### Sử dụng dòng điện trực tiếp

Dùng trực tiếp dòng điện 220V-240V



### Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng



Trường học



Khách sạn



Khu công nghiệp

### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



220-240  
V



15,000  
H



CRI  
70

MÔ TẢ SẢN PHẨM						
	Kích thước bóng Dài (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
Ledtube DE 600mm 9W	600	900	4000/6500	9	20	<b>104,000 đ</b>
Ledtube DE 1200mm 18W	1200	1800	4000/6500	18	20	<b>130,000 đ</b>
Ledtube DE HO 600mm 10W T8 G13 C	600	1050	4000/6500	10	10	<b>109,500 đ</b>
Ledtube DE HO 1200mm 22W T8 G13 C	1200	2300	4000/6500	22	10	<b>158,000 đ</b>



## Bóng LED Tuýp **Ecofit T5 Mains**

Giải pháp tiết kiệm thay thế đèn T5



### Ưu điểm nổi bật



#### Thay thế bóng T5 truyền thống

Dùng điện trực tiếp, thay thế các đèn T5 truyền thống



#### Tiết kiệm điện đến 40%

So với bóng đèn huỳnh quang T5



#### Sử dụng dòng điện trực tiếp

Dùng trực tiếp dòng điện 220V-240V

### Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng



Trường học



Khách sạn



Khu công nghiệp

### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM						Giá bán lẻ đề nghị
	Kích thước bóng Dài (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	
Ecofit LEDtube 8W 730/740/765 G5 I APR	600	750/800	3000/4000/6500	8	20	<b>220,000 đ</b>
Ecofit LEDtube 18W 730/740/765 G5 I APR	1200	1700/1800	3000/4000/6500	18	20	<b>295,000 đ</b>
Ecofit LEDtube 22W 730/740/750 G5 I APR	1500	2100/2200	3000/4000/6500	22	20	<b>344,000 đ</b>



## Bộ máng đèn LED T8

Tích hợp bộ điện, thay thế máng đèn huỳnh quang

### Ưu điểm nổi bật



#### Thiết kế thanh lịch, đầu đèn mỏng

Không thấy điểm đen khi kết nối liên tục nhiều đèn



#### Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt

Dây nối thông minh kèm theo móc cài hỗ trợ lắp nổi trên tường hoặc treo trần




#### Kết cấu chắc chắn

Vỏ đèn bằng nhựa tổng hợp nguyên khối đảm bảo độ an toàn cao

### Các sản phẩm đang được ưa chuộng

Bộ máng đèn LED T8



BN016C G2

Bộ máng đèn LED T8



BN012C G3

### Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng



Trường học




Khu công nghiệp



Bãi đỗ xe

## LED Batten BN016C G2

Chất lượng sáng vượt trội, tiết kiệm hơn



### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ


MÔ TẢ SẢN PHẨM						
	Kích thước đèn Dài (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
BN016C LED8 L600 GM G2	600	720/800/780	3000/4000/6500	8	25	<b>202,000 đ</b>
BN016C LED16 L1200 GM G2	1200	1490/1600/1560	3000/4000/6500	16	25	<b>256,000 đ</b>

+ **Chất liệu & màu sắc:** Trắng, vỏ đèn bằng nhựa tổng hợp nguyên khối

+ **Tính năng nâng cao:** Thiết kế quang học tối ưu chống bị đốm sáng, có thể lắp cấp nguồn từ mọi vị trí

## LED Batten BN012C G3

Tiết kiệm hơn, sáng lâu hơn



### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM						
	Kích thước đèn Dài (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
BN012C LED10 L600 G3	600	1000	3000/4000/6500	10	25	<b>283,000 đ</b>
BN012C LED20 L1200 G3	1200	2000	3000/4000/6500	20	25	<b>392,000 đ</b>

+ **Chất liệu & màu sắc:** Trắng, vỏ đèn bằng nhựa tổng hợp nguyên khối

+ **Tính năng nâng cao:** Có thể lắp nối tiếp nhiều đèn với đầu cắm đực & cái, cấp nguồn từ giữa hoặc một đầu








## Bộ máng đèn LED T5

Thay thế máng đèn huỳnh quang T5

### Ưu điểm nổi bật

-  **Thiết kế nguyên khối, đầu đèn mỏng**  
Không thấy điểm đen khi kết nối liên tục nhiều đèn
-  **Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt**  
Có thể lắp tiếp nối nhiều đèn
-  **Ánh sáng chất lượng cao**  
Tấm tán quang chất lượng cao giúp ánh sáng phân bố đồng đều

### Ứng dụng chung







-  Nhà ở
-  Cửa hàng
-  Văn phòng
-  Khách sạn
-  Trường học

## Slimline LED Batten (3117x series)

Thay thế trực tiếp cho đèn T5 truyền thống

### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM						
	Kích thước đèn Dài x Rộng x Cao (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
31171 Slimline 10W wall lamp LED	594 x 22 x 34	800/900	3000/6500	10	20	<b>231,000 đ</b>
31170 Slimline 20W wall lamp LED	1196 x 22 x 34	1700/1800	3000/6500	20	20	<b>331,000 đ</b>

- + **Chất liệu & màu sắc:** Trắng, vỏ đèn bằng nhựa tổng hợp nguyên khối
- + **Tính năng nâng cao:** Ánh sáng êm dịu bảo vệ mắt, không bị chói và nhấp nháy



## LED Batten BN058C

Chất lượng sáng cao, hiệu suất vượt trội



### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM	Kích thước đèn Dài (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
BN058C LED3 L300	300	275/300	3000/4000/6500	3.4	24	<b>144,000 đ</b>
BN058C LED5 L600	600	550/600	3000/4000/6500	6.5	24	<b>185,000 đ</b>
BN058C LED9 L900	900	825/900	3000/4000/6500	9.6	24	<b>228,000 đ</b>
BN058C LED11 L1200	1200	1100/1200	3000/4000/6500	13	24	<b>269,000 đ</b>
ZCH086 C-2 (cấp nguồn)					20	<b>32,000 đ</b>
ZCH086 CCPA (dây nối, 260mm)					20	<b>37,000 đ</b>

+ **Chất liệu & màu sắc:** Trắng, vỏ đèn bằng nhựa tổng hợp nguyên khối

+ **Tính năng nâng cao:** Có thể lắp nối tiếp nhiều đèn với đầu cắm đực & cái

## LED Batten BN068C

Chất lượng sáng cao, hiệu suất vượt trội



### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM	Kích thước đèn Dài (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
BN068C LED3 L300	300	300	3000/4000/6500	3.6	24	<b>151,000 đ</b>
BN068C LED6 L600	600	600	3000/4000/6500	7	24	<b>194,000 đ</b>
BN068C LED9 L900	900	900	3000/4000/6500	10.6	24	<b>240,000 đ</b>
BN068C LED12 L1200	1200	1200	3000/4000/6500	14	24	<b>285,000 đ</b>
ZCH086 C-2 (cấp nguồn)					20	<b>32,000 đ</b>
ZCH086 CCPA (dây nối, 260mm)					20	<b>37,000 đ</b>

+ **Chất liệu & màu sắc:** Trắng, vỏ đèn bằng nhựa tổng hợp nguyên khối

+ **Tính năng nâng cao:** Có thể lắp nối tiếp nhiều đèn với đầu cắm đực & cái



## Bộ đèn LED âm trần

Thiết kế cho không gian sống hiện đại

### Ưu điểm nổi bật



#### Phân bố ánh sáng tối ưu

Tấm tán quang lớn giúp phân bố ánh sáng rộng hơn, giảm chói



#### Phù hợp cho mọi loại trần

Thiết kế mỏng gọn nhờ bộ nguồn tích hợp cùng với đèn



#### Dễ lắp đặt và thay thế

Lắp đặt đơn giản chỉ với 3 bước bật, trượt và chỉnh

### Các sản phẩm đang được ưa chuộng

DN027B G2 (Tròn, lắp âm)	Marcasite (Tròn, mỏng, lắp âm)	Meson G3 (594xx series)	DL262 (Tròn, siêu mỏng, lắp âm)

### Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng




Khách sạn



Trường học

## DN027B G2 (Tròn, lắp âm trần)

Dải công suất rộng, kiểu dáng đa dạng



### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ


MÔ TẢ SẢN PHẨM							
	Kích thước đèn Rộng x Cao (mm)	Lỗ cắt (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
DN027B G2 LED6 D90 RD	115 x 42	90	600	3000/4000/6500	7	24	253,000 đ
DN027B G2 LED6 D100 RD	125 x 44	100	600	3000/4000/6500	7	24	255,000 đ
DN027B G2 LED9 D125 RD	150 x 44	125	900	3000/4000/6500	10	24	326,000 đ
DN027B G2 LED12 D150 RD	175 x 45	150	1200	3000/4000/6500	14	24	411,000 đ
DN027B G2 LED15 D175 RD	200 x 45	175	1500	3000/4000/6500	17	24	504,000 đ
DN027B G2 LED20 D200 RD	225 x 45	200	2000	3000/4000/6500	22	24	605,000 đ

+ **Chất liệu và màu sắc:** Thân đèn bằng kim loại sơn trắng RAL9003, nấp sau bằng nhựa PC trắng, tán quang bằng nhựa PC

+ **Tính năng nâng cao:** Dải công suất rộng đáp ứng mọi yêu cầu

## DN027B G2 (Vuông, lắp âm trần)

Dải công suất rộng, kiểu dáng đa dạng



### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM							
	Kích thước đèn Rộng x Cao (mm)	Lỗ cắt (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
DN027B G2 LED6 L100 SQ	125 x 44	100	600	3000/4000/6500	7	24	266,000 đ
DN027B G2 LED6 L125 SQ	150 x 44	125	600	3000/4000/6500	7	24	303,000 đ
DN027B G2 LED9 L125 SQ	150 x 44	125	900	3000/4000/6500	10	24	331,000 đ
DN027B G2 LED12 L150 SQ	175 x 45	150	1200	3000/4000/6500	14	24	430,000 đ

+ **Chất liệu và màu sắc:** Thân đèn bằng kim loại sơn trắng RAL9003, nấp sau bằng nhựa PC trắng, tán quang bằng nhựa PC


+ **Tính năng nâng cao:** Dải công suất rộng đáp ứng mọi yêu cầu

## DN027C (Tròn, lắp nổi)

Dải công suất rộng, kiểu dáng đa dạng



### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ




MÔ TẢ SẢN PHẨM						
	Kích thước đèn Rộng x Cao (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
DN027C LED9 D150	150 x 40	900	3000/4000/6500	11	24	<b>466,000 đ</b>
DN027C LED12 D175	175 x 40	1200	3000/4000/6500	15	24	<b>581,000 đ</b>
DN027C LED15 D200	200 x 40	1500	3000/4000/6500	18	24	<b>693,000 đ</b>
DN027C LED20 D225	225 x 40	2000	3000/4000/6500	23	24	<b>792,000 đ</b>

## Meson G3 (594xx series)

Ánh sáng đồng đều, giá cạnh tranh



### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM							
	Kích thước đèn Rộng x Cao (mm)	Lỗ cắt (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
59447 MESON 090 5W	105 x 45.5	90	350/370	3000/4000/6500	5	12	<b>162,750 đ</b>
59444 MESON 080 6W	95 x 45.5	80	400/420	3000/4000/6500	6	12	<b>128,100 đ</b>
59445 MESON 090 7W	105 x 47	90	500/530	3000/4000/6500	7	12	<b>171,150 đ</b>
59448 MESON 105 7W	120 x 47	105	500/530	3000/4000/6500	7	12	<b>192,150 đ</b>
59449 MESON 105 9W	120 x 47	105	600/650	3000/4000/6500	9	12	<b>248,850 đ</b>
59464 MESON 125 13W	140 x 47	125	900/960	3000/4000/6500	13	12	<b>286,650 đ</b>

## Marcasite (5952x & 5953x series)

Tích hợp bộ điện nhưng chỉ mỏng 29mm



### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Kiểu dáng: tròn/vuông

MÔ TẢ SẢN PHẨM	📏		☀️	🌈	💡	📦	🛒
	Kích thước đèn Rộng x Cao (mm)	Lỗ cắt (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
59521 MARCASITE 100 9W (Tròn)	110 x 29	95	600/620	3000/4000/6500	9	12	<b>266,000 đ</b>
59522 MARCASITE 125 12W (Tròn)	135 x 29	125	900/930	3000/4000/6500	12	12	<b>342,000 đ</b>
59523 MARCASITE 150 14W (Tròn)	160 x 29	145	900/930	3000/4000/6500	14	12	<b>416,000 đ</b>
59531 MARCASITE 175 16W (Tròn)	185 x 29	170	1200/1240	3000/4000/6500	16	12	<b>520,000 đ</b>
59526 MARCASITE 100 SQ 9W (Vuông)	110 x 110 x 29	95	600/620	3000/4000/6500	9	12	<b>266,000 đ</b>
59527 MARCASITE 125 SQ 12W (Vuông)	135 x 135 x 29	120	900/930	3000/4000/6500	12	12	<b>342,000 đ</b>
59528 MARCASITE 150 SQ 14W (Vuông)	160 x 160 x 29	145	900/930	3000/4000/6500	14	12	<b>416,000 đ</b>

+ **Tính năng nâng cao:** Siêu mỏng chỉ 29mm, driver tích hợp sẵn, dễ dàng lắp đặt, ánh sáng êm dịu, bảo vệ mắt



## DL262 (Tròn, siêu mỏng, lắp âm)

Siêu mỏng, phù hợp với thiết kế trần thạch cao thấp



### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

Kiểu dáng: tròn/vuông

MÔ TẢ SẢN PHẨM	📏		☀️	🌈	💡	📦	🛒
	Kích thước đèn Rộng x Cao (mm)	Lỗ cắt (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
DL262 EC RD 100 6W W HV SNI 02	120 x 18	100	480	3000/4000/6500	6	20	<b>231,000 đ</b>
DL262 EC RD 125 9W W HV SNI 02	145 x 18	125	720	3000/4000/6500	9	20	<b>287,700 đ</b>
DL262 EC RD 150 12W W HV SNI 02	170 x 18	150	960	3000/4000/6500	12	20	<b>328,650 đ</b>

# SL201

Thay đổi góc chiếu linh hoạt theo 1 trục



## Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM								
	Kích thước đèn Rộng x Cao (mm)	Lỗ cắt (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị	
SL201 EC RD 070 2.7W	81.5 x 44	70	200/225	2700/4000	2.7	12	<b>187,000 đ</b>	
SL201 EC RD 070 4.5W	81.5 x 44	70	350/380	2700/4000	4.5	12	<b>203,000 đ</b>	

+ **Chất liệu và màu sắc:** Nhựa tổng hợp, trắng

+ **Tính năng nâng cao:** Đèn LED chiếu điểm có thể thay đổi được góc chiếu (theo 1 trục). Không tia cực tím, không chói và nhấp nháy

# Pomeron (5977x series)

Thay đổi góc chiếu linh hoạt theo 2 trục



## Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM								
	Đường kính đèn Rộng x Cao (mm)	Lỗ cắt (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị	
59774 POMERON 070 3W (Trắng)	90 x 73	70	190	2700/4000	3	12	<b>212,170 đ</b>	
59775 POMERON 070 5W (Trắng)	90 x 73	70	310	2700/4000	5	12	<b>247,360 đ</b>	
59776 POMERON 070 7W (Trắng)	90 x 80	70	450	2700/4000	7	12	<b>255,530 đ</b>	
59774 POMERON 070 3W SI (Bạc)	90 x 73	70	190	2700/4000	3	12	<b>232,410 đ</b>	
59775 POMERON 070 5W SI (Bạc)	90 x 73	70	310	2700/4000	5	12	<b>260,820 đ</b>	
59776 POMERON 070 7W SI (Bạc)	90 x 80	70	450	2700/4000	7	12	<b>275,770 đ</b>	

+ **Chất liệu và màu sắc:** Vành kim loại, thân nhựa tổng hợp, màu trắng/bạc

+ **Tính năng nâng cao:** Đèn LED chiếu điểm có thể thay đổi được góc chiếu (theo 2 trục). Không tia cực tím, không chói và nhấp nháy

# Essential Smartbright projector ST034T

Đa dạng lựa chọn góc chiếu, công suất và màu ánh sáng



## Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM								
	Kích thước đèn Rộng x Cao (mm)	Góc chiếu (o)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị	
ST034T LED5 7W 220-240V I GM	49x155x98	24/36°	560	3000/4000	7	48	<b>501,000 đ</b>	
ST034T LED8 10W 220-240V I GM	49x195x138	24/36°	800	3000/4000	10	48	<b>581,000 đ</b>	
ST034T LED17 20W 220-240V I GM	65x235x178	24/36°	1600	3000/4000	17	30	<b>834,000 đ</b>	

+ **Chất liệu và màu sắc:** Kim loại, màu trắng và đen

+ **Tính năng nâng cao:** Đèn LED chiếu điểm có thể thay đổi được góc chiếu (theo 1 trục). Không tia cực tím, không chói và nhấp nháy



CL200

CL254

# Bộ đèn LED ốp trần

Chất lượng sáng cao cho ngôi nhà bạn

## Ưu điểm nổi bật

- Kiểu dáng hiện đại, bề mặt ngoài trơn láng**  
Dễ dàng vệ sinh, chống côn trùng xâm nhập
- Vật liệu chế tạo chất lượng cao**  
Không hiện tượng ố vàng
- Vận hành bền bỉ, hiệu suất cao**  
Tiết kiệm 80% điện năng so với đèn dây tóc

## Ứng dụng chung

- Nhà ở
- Cửa hàng
- Văn phòng
- Khách sạn
- Trường học

## CL200

Ánh sáng trắng đồng đều tạo không gian hứng khởi

### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM	Kích thước đèn Rộng x Cao (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
CL200 EC RD 6W HV 02	225 x 68	520	6500	6	20	<b>369,000 đ</b>
CL200 EC RD 10W HV 02	250 x 68	880	2700/6500	10	12	<b>409,000 đ</b>
CL200 EC RD 17W HV 02	320 x 68	1300/1500	2700/6500	17	10	<b>669,000 đ</b>
CL200 EC RD 20W HV 02	390 x 68	1900	6500	20	8	<b>945,000 đ</b>

## CL254

Tắm tán quang chất lượng cao cho ánh sáng đồng đều

### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM	Kích thước đèn Rộng x Cao (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
CL254 EC RD 12W HV 02	287 x 65	1100	6500	12	10	<b>660,000 đ</b>
CL254 EC RD 17W HV 02	347 x 65	1500	6500	17	10	<b>879,000 đ</b>
CL254 EC RD 20W HV 02	377 x 68	1900	6500	20	8	<b>1,111,000 đ</b>

BỘ ĐÈN LED



## Đèn LED dây LS155 G3

Hắt sáng hoàn hảo với LED dây Philips

### Ưu điểm nổi bật

- Kích thước linh hoạt, lắp đặt dễ dàng**  
cho trần nhà giạt cấp và khe hẹp
- Tiết kiệm điện**  
Với hiệu suất phát sáng cao

### Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Khách sạn



### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM							
	Kích thước Dài (m)	Độ sáng (lm/m)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W/m)	Điện áp (V)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
LS155 G3 LED3 5M 24V	5	260/300	2700/4000/6500	3	24V DC	40	<b>910,000 đ</b>
LS155 G3 LED6 5M 24V	5	560/600	2700/4000/6500	6	24V DC	40	<b>1,033,000 đ</b>
LS155 G3 LED9 5M 24V	5	840/900	2700/4000/6500	9	24V DC	40	<b>1,195,000 đ</b>
LS155 G3 LED12 5M 24V	5	1200/1250	2700/4000/6500	12	24V DC	40	<b>1,361,000 đ</b>
LS155 G3 LED16 5M 24V	5	1500/1600	2700/4000/6500	16	24V DC	40	<b>1,334,000 đ</b>
LS155 G3 LED9 5M 24V IP44	5	850/900	2700/4000/6500	9	24V DC	40	<b>1,207,000 đ</b>
Đầu nối đèn LED dây (bộ 50 cái)						12	<b>1,391,000 đ</b>
Dây nguồn đèn LED dây (bộ 50 cái)						6	<b>949,000 đ</b>

### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM							
	Kích thước Dài (m)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Điện áp (V)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
Dây đèn LED DLI 31059 LED tape 3000K 18W 5m	5	360	3000	18	Theo driver 12V	40	<b>1,216,000 đ</b>
Dây nguồn đèn LED dây						600	<b>26,000 đ</b>
Đầu nối đèn LED dây						600	<b>18,000 đ</b>








## Bóng LED Classic

Thiết kế cổ điển với chất lượng sáng cao

### Ưu điểm nổi bật

-  **Thay thế bóng dây tóc truyền thống**  
Với kiểu dáng đa dạng
-  **Tiết kiệm điện đến 90%**  
So với bóng dây tóc
-  **Chất lượng sáng cao**  
Êm dịu cho mắt

### Ứng dụng chung



Nhà ở








Cửa hàng



Khách sạn

### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM	 Kích thước đèn	 Độ sáng (lm)	 Màu ánh sáng (K)	 Công suất (watt)	 Đóng gói (đèn/thùng)	 Giá bán lẻ đề nghị
LED Classic 4-40W E27 830/865 CL NDAPR	A60	380/400	3000/6500	4	6	<b>71,000 đ</b>
LED Classic 6-60W E27 830/865 CL NDAPR	A60	600	3000/6500	6	6	<b>89,000 đ</b>
LED Classic 4-40W E27 830 CL NDAPR	ST64	380	3000	4	6	<b>95,000 đ</b>
LED Classic 6-60W E27 830 CL NDAPR	ST64	570	3000	6	6	<b>114,000 đ</b>






BVP150

## Đèn pha LED BVP150 G2

Kết cấu cứng cáp, tuổi thọ cao




### Ưu điểm nổi bật

-  **Thiết kế mỏng gọn với driver tích hợp**  
Dễ dàng lắp đặt vào các bề mặt kiến trúc
-  **Vỏ nhôm đúc chắc chắn, tản nhiệt tốt**  
Kính chịu lực bảo vệ vỏ đèn khi va đập
-  **Vận hành ổn định, tuổi thọ bền lâu**  
Độ kín IP65 chống bụi và thấm nước, đảm bảo an toàn khi hoạt động ngoài trời


### Ứng dụng chung

-  **Mặt tiền kiến trúc**
-  **Khu dân cư**
-  **Sân vườn**
-  **Sân thể thao mini**

### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM						
	Kích thước đèn Ngang x Cao(mm)	Độ sáng (lm/m)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (Watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
BVP150 LED9 10W G2 GM	91 x 62	880/950	3000/4000/6500	10	26	<b>386,000 đ</b>
BVP150 LED18 20W G2 GM	125 x 85	1750/1900	3000/4000/6500	20	36	<b>516,000 đ</b>
BVP150 LED27 30W G2 GM	171 x 117	2650/2850	3000/4000/6500	30	24	<b>905,000 đ</b>
BVP150 LED45 50W G2 GM	200 x 136	4400/4750	3000/4000/6500	50	24	<b>1,163,000 đ</b>
BVP150 LED63 70W G2 GM	253 x 172	6150/6650	3000/4000/6500	70	12	<b>1,423,000 đ</b>
BVP150 LED90 100W G2 GM	300 x 204	8800/9500	3000/4000/6500	100	12	<b>2,301,000 đ</b>
BVP150 LED135 150W G2 GM	360 x 245	13200/14250	3000/4000/6500	150	6	<b>3,171,000 đ</b>
BVP150 LED180 200W G2 GM	425 x 285	17600/19000	3000/4000/6500	200	6	<b>3,776,000 đ</b>

- + **Chất liệu & màu sắc:** Vỏ nhôm đúc, kính chịu lực, đai ốc bằng thép không gỉ
- + **Tính năng nâng cao:** Cáp nối theo tiêu chuẩn IEC, kết cấu chắc chắn, tản nhiệt tốt hơn








## Bóng huỳnh quang compact

Thay thế đèn dây tóc, an toàn và tiết kiệm


### Ưu điểm nổi bật

-  **Nhỏ gọn hơn, sáng hơn**  
với công nghệ đỉnh tăng cường độ sáng
-  **Tương thích điện từ EMC**  
Giảm nhiễu điện từ lên thiết bị điện tử khác khi hoạt động
-  **Tiết kiệm đến 80% điện năng**  
so với bóng dây tóc

### Ứng dụng chung

-  Nhà ở
-  Cửa hàng
-  Văn phòng
-  Trường học
-  Khách sạn

### Các sản phẩm đang được ưa chuộng



## Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
<b>Genie</b>					
GENIE 5W E27	250	2700/6500	5	48	<b>83,370 đ</b>
GENIE 11W E27	580/600	2700/6500	11	48	<b>98,805 đ</b>
GENIE 14W E27	760/810	2700/6500	14	48	<b>105,000 đ</b>
<b>Essential</b>					
ESSENTIAL 8W E27	430	2700/6500	8	12	<b>72,660 đ</b>
ESSENTIAL 18W E27	1100	2700/6500	18	12	<b>118,965 đ</b>
ESSENTIAL 23W E27	1400	2700/6500	23	12	<b>123,585 đ</b>
<b>Tornado</b>					
TORNADO 12W E27	685/725	2700/6500	12	12	<b>120,750 đ</b>
TORNADO 15W E27	900/950	2700/6500	15	12	<b>142,800 đ</b>
TORNADO 20W E27	1250/1350	2700/6500	20	12	<b>144,900 đ</b>
TORNADO 24W E27	1450/1550	2700/6500	24	12	<b>145,950 đ</b>





## Bóng tuýp huỳnh quang

Sáng hơn với chất lượng ánh sáng chuẩn

### Ưu điểm nổi bật



**Tiết kiệm 10% điện năng**

so với bóng huỳnh quang thông thường



**Sáng hơn 30%**

Độ trung thực màu sắc cao  
(bóng tuýp huỳnh quang T8 siêu sáng)

### Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng



Trường học



Khách sạn



Khu công nghiệp

### Các sản phẩm đang được ưa chuộng

#### Bóng tiêu chuẩn



Tuổi thọ đến 13.000 giờ

#### Bóng siêu sáng



Tuổi thọ đến 15.000 giờ,  
sáng hơn 30%

#### Bóng T5 Essential



Tuổi thọ 8.000 giờ. Nhỏ hơn 40%,  
tiết kiệm hơn 30% điện năng



Chứng nhận tiết kiệm năng lượng của Bộ Công Thương



Sử dụng tăng phô điện tử không hiện tượng nhấp nháy

## Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM							
	Kích thước bóng Dài (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Tuổi thọ (giờ)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
<b>Bóng Huỳnh quang T8 tiêu chuẩn</b>							
TL-D 18W/54-765 1SL/30	600	1050	6500	18	13.000	30	<b>42,800 đ</b>
TL-D 36W/54-765 1SL/30	1200	2500	6500	36	13.000	30	<b>48,150 đ</b>
<b>Bóng Huỳnh quang T8 siêu Sáng</b>							
TL-D Super 80 Brightboost 18W 1SL/25	600	1300/1350	3000/4000/6500	18	15.000	25	<b>60,990 đ</b>
TL-D Super 80 Brightboost 36W 1SL/25	1200	3050/3250	3000/4000/6500	36	15.000	25	<b>85,600 đ</b>
<b>Bóng Huỳnh quang Essential T5</b>							
TL5 Essential 14W	600	1260/1350	3000/4000/6500	14	8.000	40	<b>78,110 đ</b>
TL5 Essential 28W	1200	2700/2900	3000/4000/6500	28	8.000	40	<b>84,530 đ</b>





# Bóng cao áp Sodium

Hiệu suất cao, tuổi thọ bền lâu



## Ưu điểm nổi bật

- Tuổi thọ đèn cao**  
lên đến 28.000 giờ
- Duy trì quang thông cao**  
Hiệu suất phát sáng lên đến 120lm/W
- Thân thiện với môi trường**

## Ứng dụng chung

- Đường phố
- Khu dân cư
- Khu thương mại
- Khu công nghiệp
- Khu thể thao giải trí

## Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

28.000 H

MÔ TẢ SẢN PHẨM							
	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Điện áp (V)	Chuôi đèn	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
SON 50W	3500	Vàng	50	Theo tăng phô	E27	24	<b>270,000 đ</b>
SON 70W	5600	Vàng	70	Theo tăng phô	E27	24	<b>353,000 đ</b>
SON 100W (xuất xứ châu Âu)	8700	Vàng	100	Theo tăng phô	E40	12	<b>515,000 đ</b>
SON 150W	14500	Vàng	150	Theo tăng phô	E40	12	<b>372,000 đ</b>
SON 250W	27000	Vàng	250	Theo tăng phô	E40	12	<b>405,000 đ</b>
SON 400W	48000	Vàng	400	Theo tăng phô	E40	12	<b>551,000 đ</b>
SON-T 70W	6000	Vàng	70	Theo tăng phô	E27	12	<b>264,000 đ</b>
SON-T 100W	9000	Vàng	100	Theo tăng phô	E40	12	<b>264,000 đ</b>
SON-T 150W	15000	Vàng	150	Theo tăng phô	E40	12	<b>292,000 đ</b>
SON-T 250W	28000	Vàng	250	Theo tăng phô	E40	12	<b>322,000 đ</b>
SON-T 400W	48000	Vàng	400	Theo tăng phô	E40	12	<b>351,000 đ</b>
SON-T 1000W	130000	Vàng	1000	Theo tăng phô	E40	4	<b>1,974,000 đ</b>



# Bóng cao áp **Metal**

Hiệu quả chiếu sáng cao






HPI-T



HPI Plus

## Ưu điểm nổi bật








-  **Độ an toàn cao**  
Duy trì độ ổn định lâu dài
-  **Tiết kiệm điện năng**  
mà vẫn đảm bảo cải thiện chất lượng sáng
-  **Tương thích với 2 loại tăng phô**  
Dễ lắp đặt

## Ứng dụng chung

-  Khu thương mại
-  Nhà ga
-  Khu công nghiệp
-  Sân bay
-  Bến cảng

## Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

20,000 H

MÔ TẢ SẢN PHẨM	 Độ sáng (lm)	 Màu ánh sáng (K)	 Công suất (watt)	 Điện áp (V)	 Đuôi đèn	 Đóng gói (đèn/thùng)	 Giá bán lẻ đề nghị
HPI-T 1000W/543	50000	Trắng	1000	Theo tăng phô	E40	4	<b>2,933,000 đ</b>
MASTER HPI-T Plus 250W/645	18000	Trắng	250	Theo tăng phô	E40	12	<b>614,000 đ</b>
MASTER HPI-T Plus 400W/645	35000	Trắng	400	Theo tăng phô	E40	12	<b>614,000 đ</b>
MASTER HPI Plus 250W/645 BU	18000	Trắng	250	Theo tăng phô	E40	12	<b>670,000 đ</b>
MASTER HPI Plus 400W/645 BU	30000	Trắng	400	Theo tăng phô	E40	6	<b>670,000 đ</b>
MASTER HPI Plus 250W/667 BU	18000	Trắng	250	Theo tăng phô	E40	12	<b>670,000 đ</b>
MASTER HPI Plus 400W/667 BU	30000	Trắng	400	Theo tăng phô	E40	6	<b>670,000 đ</b>





# Bóng đèn cao áp Metal Halide

Hiệu suất cao, chất lượng vượt trội

## Ưu điểm nổi bật

- Duy trì quang thông cao**  
Hiệu suất phát sáng lên đến 110lm/W
- Độ an toàn cao**  
Duy trì độ ổn định lâu dài

## Ứng dụng chung

- Tàu cá**
- Khu công nghiệp**
- Bến cảng**
- Sân thể thao**

## Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

- IP65
- 220V 50Hz
- 15.000 H

MÔ TẢ SẢN PHẨM	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Điện áp (V)	Chuôi đèn	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
MH1000w Essential E40	110000	3400	1000	Theo tăng phô	E40	6	<b>1,529,000 đ</b>
MH1000/U E40 6PK	110000	3700	1000	Theo tăng phô	E40	6	<b>1,529,000 đ</b>



## Tăng phô

cho bóng huỳnh quang T5 & T8



### Ưu điểm nổi bật



**Tiết kiệm 30% điện năng**

Tỏa nhiệt thấp



**Tuổi thọ cao**

Khởi động tức thì



**Dễ lắp đặt và sử dụng**

Không cần chuột

### Ứng dụng chung

- ✓ 1 tăng phô dùng cho 1 đến 2 bóng TL5 công suất 14W hoặc 28W
- ✓ 1 tăng phô dùng cho 1 đến 2 bóng TL8 công suất 36W, hoặc 1 đến 4 bóng 18W
- ✓ 1 tăng phô dùng cho bóng TL8 công suất 18W hoặc 36W

### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM					
	Công suất bóng (watt)	Điện áp (V-Hz)	Đóng gói (đơn vị/thùng)	Ghi chú	Giá bán lẻ đề nghị
Tăng phô điện tử bóng EB-Ci 1-2 14-28W	14/28	220-240/50-60	30	huỳnh quang T5	<b>256,000 đ</b>
Tăng phô điện tử bóng EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W	18/36	220-240/50-60	30	huỳnh quang T8	<b>256,000 đ</b>



## Biến áp

cho đèn LED & Halogen



## Biến áp điện tử đèn LED

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM			
	Công suất (watt)	Đóng gói (đơn vị/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
Economic LED Transformer 30W 24VDC	30	50	<b>340,000 đ</b>
Economic LED Transformer 60W 24VDC	60	20	<b>475,000 đ</b>
Economic LED Transformer 120W 24VDC	120	20	<b>776,000 đ</b>
Economic LED Transformer 180W 24VDC	180	12	<b>1,319,000 đ</b>
Dimmable LED Transformer 75W 24VDC Có chức năng dimmable	75	20	<b>2,010,000 đ</b>
Dimmable LED Transformer 150W 24VDC Có chức năng dimmable	150	10	<b>3,255,000 đ</b>

## Biến áp điện tử đèn LED



MÔ TẢ SẢN PHẨM		
	Đóng gói (đơn vị/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
Biến áp điện tử đèn LED ET-E 10 LED	48	<b>113,000 đ</b>
Biến áp điện tử đèn LED ET-S 15 LED	50	<b>216,000 đ</b>
Biến áp điện tử đèn LED ET-S 30	50	<b>264,000 đ</b>

## Biến áp điện tử đèn Halogen



MÔ TẢ SẢN PHẨM		
	Đóng gói (đơn vị/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
Biến áp điện tử đèn Halogen ET-E 60	48	<b>137,000 đ</b>
Biến áp điện tử đèn Halogen ET-S 150 (ngưng sản xuất)	50	<b>479,000 đ</b>
Biến áp điện tử đèn Halogen MT-S 50 (ngưng sản xuất)	24	<b>384,000 đ</b>



## Bộ điện đèn cao áp


### Ưu điểm nổi bật



An toàn, dễ lắp đặt



Chất lượng được chứng nhận



Tụ

Tăng phô



Kích





## Tăng phô điện tử đèn cao áp Mercury/Metal halide BHL

### Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ


MÔ TẢ SẢN PHẨM				
	Công suất bóng (watt)	Điện áp (V)	Đóng gói (đơn vị/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
BHLE 250L 200 TS (lõi nhôm)	250	220	6	<b>879,000 đ</b>
BHLE 400L 200 TS (lõi nhôm)	400	220	6	<b>974,000 đ</b>
BHL 80L 200 (lõi đồng)	80	220	6	<b>615,000 đ</b>
BHL 250L 200 (lõi đồng)	250	220	6	<b>1,273,000 đ</b>
BHL 400L 200 (lõi đồng)	400	220	6	<b>1,529,000 đ</b>
BHL 1000L 202 (lõi đồng)	1000	220	1	<b>5,605,000 đ</b>

# Tăng phô điện từ đèn cao áp Sodium/Metal halide CWA


## Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM				
	Công suất bóng (watt)	Điện áp (V)	Đóng gói (đơn vị/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
BSN 70L 300 I (lõi đồng)	70	220	6	<b>718,000 đ</b>
BSN 100L 300 I (lõi đồng)	100	220	6	<b>760,000 đ</b>
BSN 150L 300I TS (lõi đồng)	150	220	6	<b>1,148,000 đ</b>
BSN 250L 300I TS (lõi đồng)	250	220	6	<b>1,501,000 đ</b>
BSN 400L 300I TS (lõi đồng)	400	220	4	<b>2,667,000 đ</b>
BSNE 50L 300 ITS (lõi nhôm)	50	220	6	<b>601,000 đ</b>
BSNE 70L 300 ITS (lõi nhôm)	70	220	6	<b>603,000 đ</b>
BSNE 100L 300 ITS (lõi nhôm)	100	220	6	<b>782,000 đ</b>
BSNE 150L 300I TS (lõi nhôm)	150	220	6	<b>897,000 đ</b>
BSNE 250L 300I TS (lõi nhôm)	250	220	6	<b>1,051,000 đ</b>
BSNE 400L 300I TS (lõi nhôm)	400	220	4	<b>1,793,000 đ</b>
BSN 1000L 02 (lõi đồng)	1000	230	1	<b>9,569,000 đ</b>
BSN 1000L 302I (lõi đồng)	1000	230	1	<b>6,161,000 đ</b>
CWA 1000W (lõi nhôm)	1000	220	2	<b>4,011,000 đ</b>
CWA 1000 CU (lõi đồng)	1000	220	2	<b>5,132,000 đ</b>

## Kích đèn cao áp

MÔ TẢ SẢN PHẨM	
	Giá bán lẻ đề nghị
Kích đèn cao áp SI 51 PLUS IGNITOR Dùng với tăng phô BHL 70W-400W	<b>116,000 đ</b>
Kích đèn cao áp SI 52 Dùng cho Metal 1000W	<b>162,000 đ</b>
Kích đèn cao áp SN 56 IGNITOR Dùng cho Sodium 1000W	<b>393,000 đ</b>
Kích đèn cao áp SN 57 Dùng cho SON 50W - 70W	<b>128,000 đ</b>
Kích đèn cao áp SN 58 Dùng với tăng phô BSN, 100W-400W	<b>130,000 đ</b>
Kích đèn cao áp SN 58 T15 Dùng với tăng phô BSN, 100W-400W	<b>227,000 đ</b>

## Tụ điện đèn cao áp

MÔ TẢ SẢN PHẨM	
	Giá bán lẻ đề nghị
Tụ điện CP 12BO28	<b>85,000 đ</b>
Tụ điện CP18BU28	<b>126,000 đ</b>
Tụ điện CP 32CT28	<b>194,000 đ</b>
Tụ điện CP36FO28	<b>204,000 đ</b>
Tụ điện CA 50FT28	<b>290,000 đ</b>
Tụ điện CWACAP30	<b>595,000 đ</b>

# Tận hưởng ánh sáng chất lượng và êm dịu



Thiết kế  
Êm dịu  
cho mắt

\* Truy cập [www.philips.com/eyecomfort](http://www.philips.com/eyecomfort) để biết thêm chi tiết sản phẩm.

# Vì sao nên chọn Philips LED EyeComfort?



Cải tiến  
sáng êm dịu,  
bảo vệ mắt.

innovation  you



An toàn  
quang sinh học



Chất lượng sáng  
cao



Không  
bị chói



Không  
nhấp nháy



Không hiện tượng  
nhòe ảnh (strobe)



Tăng/giảm  
độ sáng



Không  
phát tiếng ồn



Điều chỉnh  
màu ánh sáng

\* Truy cập <https://www.lighting.philips.com.vn/consumer/choose-a-bulb/eyecomfort>  
để xem thêm các nghiên cứu khoa học về EyeComfort.

  : Philips Lighting Vietnam



Quét để tải về e-catalogue



Quét để truy cập trang web  
của chúng tôi

## Công Ty TNHH Signify Việt Nam

Phòng R301, Tòa nhà trung tâm Dịch vụ Amata, KCN Amata, Phường Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai.

### Văn phòng TP.HCM

Tầng 8, tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

 1800 9414

Website: <https://www.signify.com/vi-vn>

  Philips Lighting Vietnam