

Phụ lục 1-1

(Kèm theo Thông báo số /TB-SXD ngày tháng 11 năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp)

Stt	TÊN VẬT TƯ, MÃ HIỆU	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ NƠI SX (chưa bao gồm thuế VAT)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	NHÓM VẬT LIỆU CƠ BẢN			
I	XI MĂNG CÁC LOẠI			
1	Xi măng Vicem Hà tiên 1 con lân PCB 40, bao 50kg (đơn giá khảo sát tại Doanh nghiệp tư nhân Hữu Tâm, địa chỉ: số 136 QL30, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773 858699)	TCVN 6260:2009	kg	
2	Xi măng INSEE PCB 40, bao 50kg (đơn giá khảo sát tại Doanh nghiệp tư nhân Hữu Tâm, địa chỉ: số 136 QL30, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)	TCVN 6260:2009	kg	
3	Xi măng LAVICA PCB 40, bao 50kg (đơn giá do Công ty cung cấp) địa chỉ: Tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0932 999546.	TCVN 6260:2009	kg	

4	Xi măng STARMAX PCB 40, bao 50kg (áp dụng từ ngày 01/4/2022 , chưa bao gồm vận chuyển (theo CV số 07.DKG/CV/STARCEMT của Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Xi Măng SCG Việt Nam - địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà An Phú 117 – 119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.	TCVN 6260:2009	kg	
5	Công ty cổ phần xi măng Tây Đô - Địa chỉ: Km 14, Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) - (áp dụng từ tháng 4/2022 (theo CV số 41/2022/TB-XMTĐ ngày 01/4/2022 của Công ty)	TCVN 6260:2009		
	Xi măng Tây Đô Export PCB 40 cao cấp		kg	
	Xi măng Tây Đô PCB 40		kg	
	Xi măng Hà tiên 2 - Cần Thơ PCB 40		kg	
	Xi măng Hà tiên 2 - Cần Thơ đa dụng PCB 40		kg	
6	Xi măng Công Thanh PCB40, bao 50kg (theo Bảng báo giá số 338/22/BBG/XMCT-KD ngày 22/12/2021 của Công ty cổ phần xi măng Công Thanh - Địa chỉ: Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá.)	TCVN 6260:2009	kg	
<i>Tạm thời không công bố giá từ tháng 10/2022 do Công ty không báo giá để Sở Xây dựng công bố</i>				
7	Xi măng FICO PCB40, bao 50kg (áp dụng từ ngày 01/8/2022 theo CV của Công ty cổ phần xi măng Fico - YTL - Địa chỉ Nhà máy XM Tây Ninh: ấp Cây Cày, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh), giá bán tại nhà máy xi măng Tây Ninh (Tú Như - ĐT: 028 38212872)	TCVN 6260:2009		
	FICO PCB 40	QCVN 16:2019/BXD	kg	
	FICO Supreme Power PCB 40	QCVN 16:2019/BXD	kg	

	FICO Supreme Power PCB 40	QCVN 16:2019/BXD	kg	
8	Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long - Địa chỉ: Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ĐT: 02033.699.240) (áp dụng từ 09/9/2022, theo CV số 1532/TB-KDĐT ngày 29/8/2022 của Công ty	TCVN 6260:2009		
	Xi măng Hạ Long PCB 40, bao 50kg	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 6260:2020	kg	
	Xi măng Hạ Long PCB 50, dạng rời	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 6260:2020	kg	
9	Xi măng Sài Gòn PCB40-MS (XM pooclang hỗn hợp bền Sunphat), bao 50kg (áp dụng từ tháng 12/2018, theo CV số 64/CV/2018 ngày 12/12/2018 của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn - Địa chỉ: 143/7D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM) - (giá bán lẻ tại các công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp)	TCVN 7711:2007	kg	
10	Xi măng Genwestco PCB 40, bao 50 kg (áp dụng từ ngày 01/5/2022 theo CV số 79/CV-XN ngày 24/4/2022 của Xí nghiệp 406 thuộc Công ty TNHH MTV 622 - Địa chỉ: Tổ 5, khóm 2, Phường Thành Phước, Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long; ĐT: 0984 309688: Nhựt Anh)			
	PCB 40	QCVN 16:2019/BXD	kg	
	PCB 50	QCVN 16:2019/BXD	kg	
11	Xi măng Thăng Long - (Công ty cổ phần xi măng Thăng Long - Đ/c: Lô A3, KCN Hiệp Phước, Long Thới, Nhà Bè, TPHCM; ĐT: 08 37800912, ; áp dụng từ ngày 01/7/2022)	QCVN 16:2019/BXD	kg	
12	Xi măng Póc lăng hỗn hợp PCB 40 và PCB 50 (bao 50kg) của Công ty TNHH MTV VLXD Xanh Hamaco; đ/c: KCN Sông Hậu, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	TCVN 6260:2009	kg	

13	Công ty cổ phần 720, đ/c: Đường Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ; ĐT: 0918 415991 (A. Trường). Áp dụng từ tháng 4/2022 theo CV số 04/2022/GN của Công ty			
	Các sản phẩm xi măng PCB 40 gồm: Cửu Long; FUJIPRO; TOP ONE; MADANAFUJI	QCVN 16:2019/BXD	kg	
14	Chi nhánh Công ty TNHH Long Sơn tại Long An, Đ/C: Lô KB3, KCN Nhựt Chánh, xã Nhựt Chánh, H. Bến Lức, T. Long An; ĐT: 0888 803666 (A. Linh). Áp dụng từ ngày 05/5/2022 theo CV số 1196/TB ngày 22/4/2022 của Công ty			
	Xi măng Long Sơn PCB40, bao 50kg	QCVN 16:2019/BXD	kg	
	Xi măng Tam Sơn PCB40, bao 50kg	QCVN 16:2019/BXD	kg	
15	Công ty CP xi măng Đinh Cao, Đ/C: 36A, Phan Đăng Lưu, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TPHCM: ĐT: 0987 877473. Áp dụng từ ngày 01/10/2022 theo Bảng niêm yết giá của Công ty			
	Nhãn hiệu: Tophome PCB 40	QCVN 16:2019/BXD	kg	
16	Công ty CP MTV VT, Đ/c: số 3, đường 43, Phường 4, Quận 4, TPHCM, ĐT: 0948 671027 (Chị Thắm), giá bán Đồng Tháp, áp dụng từ ngày 10/10/2022 theo CV số 24 ngày 30/9/2022 của Công ty.			
	Xi măng Póc lãng PCB 40	QCVN 16:2019/BXD	kg	
II	CÁT CÁC LOẠI			
1	Tại nơi khai thác, có phí môi trường (Phụ lục 1-3: Địa chỉ mỏ cát và trữ lượng mỏ cát)			
a	Cát san lấp:			
	Cty CP Xây lắp & VLXD Đồng Tháp, TP Cao Lãnh (khu vực sông Tiền), áp dụng từ ngày 09/01/2019 theo Bảng thông báo giá số 05/TB-CTY ngày 05/01/2019 của Công ty Xây lắp.		"	54.545

	Cty CP Xây lắp & VLXD Đồng Tháp, TP Cao Lãnh (khu vực sông Hậu), áp dụng từ ngày 09/01/2019 theo Bảng thông báo giá số 05/TB-CTY ngày 05/01/2019 của Công ty Xây lắp.		"	36.364
b	Cát xây dựng của Cty CP Xây lắp & VLXD Đồng Tháp: áp dụng theo Bảng thông báo giá số 05/TB-CTY ngày Công ty Xây lắp (đã được Sở Xây dựng Đồng Tháp tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tại Công văn số 465/31/3/2020)			
	Cát vàng xây dựng (Cát hạt trung) - khai thác tại mỏ cát thuộc khu vực xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự		m ³	104.545
	Cát đen xây dựng (Cát hạt nhuyễn) - khai thác tại mỏ cát thuộc các khu vực khác		m ³	90.909
2	Tại cửa hàng kinh doanh VLXD của Công ty cổ phần XL&VLXD Đồng Tháp. Áp dụng theo Thông báo số 32/11/5/2022 của Công ty, đơn giá chưa bao gồm phí vận chuyển đến công trình			
a	Giá bán tại cửa hàng kinh doanh VLXD Cao Lãnh (Tắc Thầy Cai - TPCL)			
	Cát san lấp (sông Tiền)		m ³	
	Cát đen xây dựng		m ³	
	Cát vàng xây dựng		m ³	
b	Cát xây dựng: Tại cửa hàng kinh doanh VLXD Trần Quốc Toản - Phường 11 - TPCL			
	Cát san lấp (sông Tiền)		m ³	
	Cát đen xây dựng		m ³	
	Cát vàng xây dựng		m ³	

3	<p>Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Minh - Chi nhánh Đồng Tháp; ĐT: 0961 980831 (A. Minh). Áp dụng từ ngày 25/5/2022 theo Công văn số CV02/CBG, ngày 25/5/2022 của Công ty (đã được Sở Xây dựng Đồng Tháp tiếp nhận hợp quy tại Công văn số 906/TB-SXD ngày 21/4/2022); giá bán tại xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, tỉnh Đ</p>			
	<p>Cát vàng xây dựng nhập khẩu từ Campuchia (cát tự nhiên (cát sông) dùng cho bê tông (đạt yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật bê tông cấp >B30) và vữa</p>	<p>QCVN 16:2019/BXD</p>	<p>m³</p>	
III	ĐÁ CÁC LOẠI			
1	<p>Công ty cổ phần Xây lắp & VLXD Đồng Tháp. Áp dụng từ ngày 12/5/2022 theo Thông báo số 32/TB-BMC, ngày 12/5/2022 của Công ty. Đơn giá chưa bao gồm phí vận chuyển đến công trình</p>			
	<p>* Tại cửa hàng kinh doanh VLXD Trần Quốc Toàn - Phường 11 - TPCL</p>			
a	Đá 1 x 2			
	Tân Càng		m ³	
	Thạnh Phú - Đồng Nai		"	
b	Đá 4 x 6			
	Thạnh Phú - Đồng Nai		"	
c	Đá 0 x 4			
	Thạnh Phú - Đồng Nai		m ³	
d	Đá mi sàn			
	Thạnh Phú - Đồng Nai		m ³	
đ	Đá mi cát			

	Thạnh Phú - Đồng Nai		m ³	
e	Đá mi bụi		"	
	Thạnh Phú - Đồng Nai		"	
* Tại cửa hàng kinh doanh VLXD Cao Lãnh (Tắc Thầy Cai - TPCL)				
a	Đá 1 x 2			
	Tân Cang		m ³	
	Thạnh Phú - Đồng Nai		"	
	Bình Dương		"	
b	Đá 4 x 6			
	Antraco		"	
	Thạnh Phú - Đồng Nai		"	
c	Đá 0 x 4			
	Thạnh Phú - Đồng Nai		m ³	
	Bình Dương		"	
	Antraco		"	
d	Đá mi sàn			
	Thạnh Phú - Đồng Nai		m ³	
đ	Đá mi bụi		"	
	Thạnh Phú - Đồng Nai		"	

IV	GẠCH XÂY CÁC LOẠI			
	Gạch kiếng, KT: 20 x 20cm		viên	
	* Gạch không nung			
1	Gạch bê tông khí chưng áp (AAC) Công ty CP gạch khối Tân Kỳ Nguyên - Đơn vị phân phối khu vực Đồng TNHH Xây dựng Thương mại AN ĐỒNG, số 71 Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hoà Khánh, Phường 2, Tp. Sa Đ 0939117827 (chị Phương). Áp dụng từ ngày 01/6/2022 theo Bảng niêm yết giá số 0106/CV-2022 ngày 01/6/2022 cũ đã bao gồm chi phí vận chuyển đến công trình khu vực tỉnh Đồng Tháp)			
	Gạch bê tông khí chưng áp (AAC)- EBlock – Rn = 3.5 Mpa: Quy cách: 7.5*20*60cm; 8*20*60cm; 10*20*60cm; 20*20*60cm	QCVN 16:2019/BXD/TCVN 6477:2016	m3	
	Gạch bê tông khí chưng áp (AAC)- EBlock – Rn = 5 Mpa: Quy cách: 7.5*20*60cm; 8*20*60cm; 10*20*60cm; 20*20*60cm	QCVN 16:2019/BXD/TCVN 6477:2016	m3	
	Vữa xây chuyên dụng	TCVN 9028:2011	kg	
	Vữa tô chuyên dụng	TCVN 9028:2011	kg	
	Foam bọt chèn khe (chai 750ml)		chai	
	Bass neo tường		cái	
	Lưới thủy tinh		m	
2	Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang - Đơn vị phân phối khu vực Đồng Tháp: Công ty TNHH Xây dựng T Đồng, số 71 Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hoà Khánh, Phường 2, Tp. Sa Đéc; Điện thoại: 0939 117827 (chị Phươn ngày 01/4/2022 theo Bảng niêm yết giá số 0405/CV-2022 ngày 04/5/2022 của Công ty An Đồng. (giá đã bao ẽ chuyển đến công trình khu vực thành phố Cao Lãnh)			

	- Gạch bê tông đặc, Mác 100	QCVN 16:2019/BXD/ TCVN 6477:2016		
	KT: 40x80x180	"	viên	
	KT: 45x90x190	"	"	
	KT: 50x100x190	"	"	
	- Gạch bê tông rỗng, Mác 75	QCVN 16:2019/BXD/ TCVN 6477:2016		
	02 lỗ, KT: 80x80x180	"	"	
	04 lỗ, KT: 80x80x180	"	"	
	03 lỗ, KT: 100x190x390	"	"	
	03 lỗ, KT: 190x190x390	"	"	
	03 lỗ, KT: 90x90x190	"	"	
	04 lỗ, KT: 90x90x190	"	"	
	- Gạch bê tông khí chưng áp	QCVN 16:2019/BXD		
	Eblock-Rn=3.5MPA	"	m3	
	Eblock-Rn=5.0MPA	"	m3	
	Eblock-Rn=7.5MPA	"	m3	
	Vữa xây chuyên dụng 25kg/bao	TCVN 9028:2011	kg	
	Vữa tô chuyên dụng 25kg/bao	TCVN 9028:2011	kg	
	Poam bọt chèn khe, chai 750ml	"	chai	
	Bas neo tường	"	cái	
	Lưới thủy tinh	"	m	

	Gạch bê tông đặc, KT 40x80x180mm, Mác 75	QCVN 16:2019/BXD/ TCVN 6477:2016	viên	
	Gạch bê tông 4 lỗ, KT 80x80x180mm, Mác 75	"	"	
	Gạch bê tông Block, KT 90x190x390mm, Mác 75	"	"	
	Gạch bê tông Block, KT 100x200x400mm, Mác 75	"	"	
	Gạch bê tông Block, KT 190x190x390mm, Mác 75	"	"	
	Gạch bê tông Block, KT 200x200x400mm, Mác 75	"	"	
3	Công ty TNHH Gạch Mới Đồng Tháp, địa chỉ nhà máy sản xuất: ấp Tân Thuận A, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò tỉnh Điện thoại: 0277 6561777, áp dụng từ ngày 01/02/2022 theo báo giá của Công ty.			
	- Gạch bê tông cốt liệu	QCVN 16:2019/BXD	viên	
	Gạch thẻ đặc, KT: 40x80x180, M75	"	"	1.065
	Gạch thẻ đặc, KT: 50x100x190, M75	"	"	1.204
	Gạch thẻ đặc, KT: 50x100x200, M75	"	"	1.242
	Gạch thẻ đặc, KT: 40x80x180, M100	"	"	1.112
	Gạch thẻ đặc, KT: 50x100x190, M100	"	"	1.250
	Gạch thẻ đặc, KT: 50x100x200, M100	"	"	1.297
	Gạch ống 4 lỗ, KT: 80x80x180, M75	"	viên	1.343
	Gạch Block 20, KT: 190x190x390, M75	"	"	8.797
	Gạch Block 10, KT: 100x190x390, M75	"	"	4.908
4	Công ty Cổ phần xây dựng Bách Khoa, Địa chỉ: số 39 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang- N Châu Thành: Ấp Bình Phú 2, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, An Giang; Điện thoại: 02963.835.787; 09311170 0907 636372 (A, Út) (đơn giá giao tại Nhà máy BT Châu Thành, áp dụng từ ngày 16/8/2022 theo Bảng báo giá củ			

	- Gạch không nung	QCVN 16:2019/BXD		
	KT: 80x80x180 (gạch ống)	"	viên	1.160
	KT: 50x100x190 (gạch thẻ)	"	"	1.111
	KT: 100x190x390 (gạch 03 lỗ)	"	"	4.650
	KT: 190x190x390 (gạch 03 lỗ)	"	"	8.350
	- Gạch vỉa hè	TCVN 7744: 2013		
	KT: 400x400x30 (màu xám)	"	m2	85.000
	KT: 400x400x30 (màu xanh, vàng, đỏ)	"	m2	90.000
5	Công ty Cổ phần địa ốc An Giang; đ/c: số 140, đường Phan Bội Châu, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh Đ.T: 0909. 954316 (A. Nguyễn), 0918. 515737 (A. Thành) (đơn giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ ngày 01			
	Gạch 45mmx90mmx190mm, mác 75	QCVN 16:2019/BXD	viên	
	Gạch 100mmx190mmx390mm, mác 75	"	viên	
	Gạch 190mmx190mmx390mm, mác 75	"	viên	
6	Công ty TNHH Khoa học công nghệ HIDICO; đ/c: số 01-03, Hồ Biểu Chánh, khu 500 căn, phường Mỹ Phú, TP C.Đ.T; đt: 0939. 084884 (A. Cường), (giá bán đến công trình khu vực trung tâm các huyện, TP trong tỉnh Đ.T. dụng từ tháng 10/2022)			
	Gạch Bloc bê tông bọt, mác 3.5MPa	TCVN 9029:2017	m3	
	Gạch Bloc bê tông bọt, mác 5.0MPa	TCVN 9029:2017	m3	
	Vữa xây (bao 50kg)	TCVN 9028:2011	bao	
7	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Gạch Tân Nghĩa - đ/c: số 419, tổ 17, ấp 2, xã Tân Nghĩa, H. Cao Lãnh Đ.T: 0974 538805 (A. Tân), áp dụng từ tháng 02/2022			

	Gạch Terazo vỉa hè: 400x400x32	TCVN 7744: 2013	m2	
V	SẮT, THÉP CÁC LOẠI			
1	Chi nhánh Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu tư Hoa Sen tại Cao Lãnh. Đ/c: Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp. Điện thoại: 0277.3857316 - 02773.857317, 0795 411466 (Trang) đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển (áp dụng từ ngày 01/01/2023). Bảng báo giá của Công ty).			
a	Xà gồ thép mạ kẽm Hoa Sen			
	C 45x80, dày 1,8ly	JIS G3308	kg	
	C 45x80, dày 2,0ly	"	"	
	C 45x100, dày 1,8ly	"	"	
	C 45x100, dày 2,0ly	"	"	
	C 45x125, dày 1,8ly	"	"	
	C 45x125, dày 2,0ly	"	"	
	C 45x150, dày 2,0ly	"	"	
b	Thép hộp vuông mạ kẽm			
	14x14, dày 1,1 ly	JIS G3308	kg	
	20x20, dày 1,2 ly	"	"	
	25x25, dày 1,2 ly	"	"	
	30x30, dày 1,4 ly	"	"	
	40x40, dày 1,4 ly	"	"	
	50x50, dày 1,4 ly	"	"	
	75x75, dày 1,4 ly	"	"	
c	Thép hộp chữ nhật mạ kẽm			
	13x26, dày 1,1 ly	JIS G3308	kg	

	20x40, dày 1,4 ly	"	"	
	25x50, dày 1,4 ly	"	"	
	30x60, dày 1,4 ly	"	"	
	40x80, dày 1,4 ly	"	"	
	50x100, dày 1,4 ly	"	"	
	60x120, dày 1,4 ly	"	"	
d	Thép ống mạ kẽm nhúng nóng			
	Phi 21 dày 1,4 ly	JIS G3308	kg	
	Phi 27 dày 1,4 ly	"	"	
	Phi 34 dày 1,4 ly	"	"	
	Phi 42 dày 1,4 ly	"	"	
	Phi 49 dày 1,4 ly	"	"	
	Phi 60 dày 1,4 ly	"	"	
	Phi 76 dày 1,4 ly	"	"	
	Phi 90 dày 1,8 ly	"	"	
2	Công ty Cổ phần sản xuất thép VINA ONE . Đ/c: Quốc lộ 1A, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh 0903 002 655 (A. Lược). (áp dụng từ ngày 01/11/2022 theo Bảng thông báo giá của Công ty).			
a	Vuông, hộp, ống đen Vina one			
	Vuông hộp ống đen, độ dày 0.95-2.50mm	ASTM A500-JIS G3444	kg	
	Vuông hộp ống đen, độ dày ≥ 2.55 mm	"	"	
	Ống thép đen D168-Ø273mm, độ dày 4.00-10.00mm	"	"	
b	Vuông, hộp, ống kẽm Vina one			
	Vuông hộp ống kẽm, độ dày 1.00-2.00mm	ASTM A500-JIS G3444	kg	

	Vuông hộp ống kẽm, độ dày 2.05-3.00mm	"	"	
	Vuông hộp ống kẽm, độ dày 3.00-5.00mm	"	"	
	Vuông hộp ống kẽm, độ dày > 5.00mm	"	"	
c	Ống nhúng nóng Vina One D21-273mm			
	Dày 2mm-10mm	ASTM A500-JIS G3444	kg	
d	Thép hình cán nóng Vina One			
	Thép hình cán nóng chữ U - V - I	ASTM A500-JIS G3444	kg	
đ	Xà Gồ Mạ Kẽm Vina One			
	C50 x 100, dày 2,0 ly	VNO - 03	m	
	C50 x 150 dày 2,0 ly	VNO - 03	"	
	C75 x 200 dày 2,0 ly	VNO - 03	"	
	C85 x 250 dày 2,0 ly	VNO - 03	"	
e	Xà Gồ Mạ Kẽm Nhúng Nóng Vina One			
	C50 x 100, dày 2,0 ly	ASTM A123	m	
	C50 x 150 dày 2,0 ly	ASTM A123	"	
	C75 x 200 dày 2,0 ly	ASTM A123	"	
	C85 x 250 dày 2,0 ly	ASTM A1243	"	
3	CÔNG TY TNHH THÉP SEAH VIỆT NAM (địa chỉ: Số 7 đường 3A-KCN Biên Hòa II-tỉnh Đồng Nai; Điện 1413), đơn giá giao hàng tại Đồng Tháp, áp dụng từ ngày 11/3/2022 theo Bảng kê khai giá của Công ty			
	- Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0 đến 1.5 mm. D từ DN 10 đến DN 100	BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G3444/G3450/G3454; JIS	kg	
	- Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.6 đến 1.9 mm. D từ DN 10 đến DN 100		"	

	- Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 2.0 đến 5.4 mm. D từ DN 10 đến DN 100	G3444/3452/3454; JIS C 8305; KS D 3507/3652; API 5L/5CT; UL6; ANSI C 80.1	"	
	- Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 5.5 đến 6.35 mm. D từ DN 10 đến DN 100		"	
	- Ống thép đen (ống tròn) độ dày trên 6.35 mm. D từ DN 10 đến DN 100		"	
	- Ống thép đen độ dày từ 3.4 đến 8.2 mm. D từ DN 125 đến DN 200	BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G3444/3452/3454; JIS C 8305; KS D 3507/3652; API 5L/5CT	"	
	- Ống thép đen độ dày trên 8.2 mm. D từ DN 125 đến DN 200		"	
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.6 đến 1.9 mm. D từ DN 10 đến DN 32		"	
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2.0 trở lên. D từ DN 40 đến DN 100	BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G3444/3452/3454; JIS C 8305; KS D 3507/3652; API 5L/5CT; UL6; ANSI C 80.1	"	
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.6 đến 1.9 mm. D từ DN 10 đến DN 32		"	
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 2.0 đến 5.4 mm. D từ DN 40 đến DN 100		"	
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5.4 mm. D từ DN 40 đến DN 100		"	
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3.4 đến 8.2 mm. D từ DN 125 đến DN 200	BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G3444/3452/3454; JIS C 8305; KS D 3507/3652; API 5L/5CT	"	
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8.2 mm. D từ DN 125 đến DN 200		"	
	- Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0 đến 2.3 mm. D từ DN 10 đến DN 200	BS 1387; ASTM A500; JIS G3444	"	
4	CTY TNHH BA NỖ ĐỒNG THÁP, Đ/c: 434, Quốc lộ 30, ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đ. 02773 821139 (A. Lئن). (áp dụng từ ngày 01/6/2022 theo Bảng thông báo giá của Công ty)			

	Thép hộp 40x80, độ dày:			
	1.20 mm		kg	
	1.40 mm		"	
	1.80 mm		"	
	Thép hộp 50x100, độ dày:			
	1.20 mm		"	
	1.40 mm		"	
	1.80 mm		"	
	Thép hộp 60x120, độ dày:			
	1.40 mm		"	
	1.80 mm		"	
	Thép hộp 50x50, độ dày 1.4mm		kg	
	Thép hộp 75x75, độ dày: 1.4mm		"	
	Thép hộp 90x90, độ dày 1.4mm		"	
	Thép hộp 100x100, độ dày:			
	1.80 mm		"	
	2.00 mm		"	
	Ống thép Đ 60, độ dày			
	1.40 mm		"	
	2.00 mm		"	
	2.10 mm		"	
	Ống thép Đ 76, độ dày			
	1.40 mm		"	

	3.20mm		"	
	Ống thép P 90, độ dày			
	1.40 mm		"	
	2.00 mm		"	
5	Thép tròn các loại: Đơn giá khảo sát tại cửa hàng VLXD Thành Trung, địa chỉ: Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Kênh Cụt, ĐT: 02773 820850), theo Bảng niêm yết giá của Công ty			
a	Thép Miền Nam (*):			
	Thép cuộn P6 CT3	TCVN 1651-1: 2008	kg	
	Thép cuộn P8 CT3	"	"	
	Thép thanh vằn P10 SD 295 (dài 11,7m)	"	"	
	Thép thanh vằn P12 SD 295 (dài 11,7m)	"	"	
	Thép thanh vằn P14 SD 295 (dài 11,7m)	"	kg	
	Thép thanh vằn P16 SD 295 (dài 11,7m)	"	"	
	Thép thanh vằn P18 SD 295 (dài 11,7m)	"	"	
	Thép thanh vằn P20 SD 295 (dài 11,7m)	"	"	
	Thép thanh vằn P22 SD 295 (dài 11,7m)	"	"	
	Thép thanh vằn P25 SD 295 (dài 11,7m)	"	"	
b	Thép liên doanh Vinakyoei (*):			
	Thép cuộn P6 CT3	TCVN 1651-1: 2008	kg	
	Thép cuộn P8 CT3	"	"	
	Thép thanh vằn P10 SD 295 (dài 11,7m)		"	
	Thép thanh vằn P12 SD 295 (dài 11,7m)		"	
	Thép thanh vằn P14 SD 295 (dài 11,7m)	Thép phi 6, phi 8: HS-G3505-SWRW10.	"	

	Thép thanh vằn P16 SD 295 (dài 11,7m)	JIS:G3505-SWRW10;	"	
	Thép thanh vằn P18 SD 295 (dài 11,7m)	JIS:G3505-SWRW11;	"	
	Thép thanh vằn P20 SD 295 (dài 11,7m)	JIS:G3505-SWRW12;	"	
	Thép thanh vằn P22 SD 295 (dài 11,7m)	Thép phi 10-25:	"	
	Thép thanh vằn P25 SD 295 (dài 11,7m)	JIS:G3115-SD295A	"	
6	Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn, đ/c Nhà máy: Khu Kinh tế Nghi Sơn, Phường Hải Thượng, TX. Nghi Sơn, Hóa, ĐT: 035 863 8322 (Chị Thịnh), giá bán chưa bao gồm chi phí vận chuyển, áp dụng từ 05/10/2022.			
	Thép cuộn P6 (CB240T)	TCVN 1651-1: 2008	kg	
	Thép cuộn P8 (CB240T)		kg	
	Thép thanh vằn P10 (Gr40)	TCVN 1651-1: 2008	kg	
	Thép thanh vằn P12-20 (CB300V/Gr40)	ASTM A615/A615M-20	kg	
	Thép thanh vằn P10 (CB400/CB500)	ASTM A615/A615M-20	kg	
	Thép thanh vằn P12-32 (CB400/CB500)	ASTM A615/A615M-20	kg	
B	NHÓM THÀNH PHẨM - BÁN THÀNH PHẨM			
I	CỔNG BTCT			
1	Công ty CP Xây lắp & VLXD Đồng Tháp (giá giao tại xưởng sản xuất trong KCN Trần Quốc Toản, trên phương tiện vận chuyển, áp dụng từ ngày 21/3/2022 (theo Thông báo của Công ty)			
a	Cống bê tông vữa hè, mác 300	Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05		
	Cống BT ly tâm D300, dày 5cm	"	m	240.741
	Cống BT ly tâm D400, dày 5cm	"	"	291.667
	Cống BT ly tâm D600, dày 6cm	"	"	444.444

	Cống BT ly tâm D800, dày 8cm	"	"	703.704
	Cống BT ly tâm D1000, dày 9cm	"	"	990.741
b	Cống bê tông 0,65 HL93 (cấp tải tương đương H10-X60) mác 300	Tiêu chuẩn 22TCN 272-05		
	Cống BT ly tâm D300, dày 5cm	"	m	254.630
	Cống BT ly tâm D400, dày 5cm	"	"	310.185
	Cống BT ly tâm D600, dày 6cm	"	"	495.370
	Cống BT ly tâm D800, dày 8cm	"	"	759.259
	Cống BT ly tâm D1000, dày 9cm	"	"	1.060.185
c	Cống bê tông HL93, (cấp tải tương đương H30-HK 80), mác 300	Tiêu chuẩn 22TCN 272-05		
	Cống BT ly tâm D300, dày 5cm	"	m	268.519
	Cống BT ly tâm D400, dày 5cm	"	"	324.074
	Cống BT ly tâm D600, dày 6cm	"	"	560.185
	Cống BT ly tâm D800, dày 8cm	"	"	833.333
	Cống BT ly tâm D1000, dày 9cm	"	"	1.138.889
d	Gói cống			
	D300		cái	115.741
	D400		"	125.000
	D600		"	148.148

	D800		"	199.074
	D1000		"	259.259
2	Công ty TNHH XDCT Hùng Vương - Đ/c: số 435-437 Hòa Hảo, Phường 5, Quận 10, tp. Hồ Chí Minh 028.38534548, 028.38534546 (giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ hai đầu tới khu vực TP. Cao Lãnh và T Đồng Tháp, áp dụng từ ngày 01/01/2021):			
	<i>(Tạm thời không công bố giá từ tháng 8/2022 do Công ty không gửi báo giá để Sở Xây dựng công bố)</i>			
3	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG TICCO, Địa chỉ: Lô 1-6, Khu công nghiệp Mỹ Tho, cầu Bì phố Mỹ Tho, Tiền Giang - ĐT: 0913.846 564 hoặc 0969.907 970 (A. Lợi) - đơn giá bao gồm chi phí vận chuyển Cao Lãnh, áp dụng từ ngày 01/6/2022			
	Cống BT ly tâm mác 300			
	D300 (loại L= 2,5m và 3m) vỉa hè, dày 5 cm	Tiêu chuẩn 22 TCN 18-79	m	
	D400 (loại L= 2,5m và 3m) vỉa hè, dày 5,5 cm	"	"	
	D500 (loại L= 2,5m và 3m) vỉa hè, dày 6 cm	"	"	
	D600 (loại L= 2,5m và 3m) vỉa hè, dày 7 cm	"	"	
	D700 (loại L= 2,5m và 3m) vỉa hè, dày 8 cm	"	"	
	D800 (loại L= 2,5m và 3m) vỉa hè, dày 8 cm	"	"	
	D1.000 (loại L= 2,5m và 3m) vỉa hè, dày 10 cm	"	"	
	D300 (loại L= 2,5m và 3m) H10-X60, dày 5 cm	"	"	
	D400 (loại L= 2,5m và 3m) H10-X60, dày 5,5 cm	"	"	
	D500 (loại L= 2,5m và 3m) H10-X60, dày 6 cm	"	"	
	D600 (loại L= 2,5m và 3m) H10-X60, dày 7 cm	"	"	
	D700 (loại L= 2,5m và 3m) H10-X60, dày 8 cm	"	"	
	D800 (loại L= 2,5m và 3m) H10-X60, dày 8 cm	"	"	
	D1.000 (loại L=2,5m và 3m) H10-X60, dày 10 cm	"	"	
	D300 (loại L= 2,5m và 3m) H30-XB 80, dày 5 cm	"	"	

	D400 (loại L= 2,5m và 3m) H30-XB 80, dày 5,5 cm	"	"	
	D500 (loại L= 2,5m và 3m) H30-XB 80, dày 6 cm	"	"	
	D600 (loại L= 2,5m và 3m) H30-XB 80, dày 7 cm	"	"	
	D700 (loại L= 2,5m và 3m) H30-XB 80, dày 8 cm	"	"	
	D800 (loại L= 2,5m và 3m) H30-XB 80, dày 8 cm	"	"	
	D1.000 (loại L= 2,5m và 3m)H30-XB 80, dày 10cm	"	"	
	Gối cống D300	"	cái	
	Gối cống D400	"	cái	
	Gối cống D500	"	cái	
	Gối cống D600	"	cái	
	Gối cống D700	"	cái	
	Gối cống D800	"	cái	
	Gối cống D1.000	"	cái	
4	Công ty Cổ phần xây dựng Bách Khoa, Địa chỉ: số 39 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang tổng Châu Thành : Ấp Bình Phú 2 , Xã Bình Hòa , Huyện Châu Thành , An Giang; Điện thoại : 02963.8 02963.833.787 (áp dụng từ 16/8/2022 theo Bảng báo giá của Công ty).			
	Cống BTLT D300, dày 50mm (cống dọc đường, hoạt tải 3x10-3 MPA)	TCVN 7888:2014	m	260.000
	Cống BTLT D300, dày 50mm (cống qua đường, hoạt tải 65%HL93)	"	"	276.000
	Cống BTLT D400, dày 50mm (cống dọc đường, hoạt tải 3x10-3Mpa)	"	"	297.000
	Cống BTLT D400, dày 50mm (cống qua đường, hoạt tải 65%HL93)	"	"	325.000
	Cống BTLT D600, dày 60mm (cống dọc đường, hoạt tải 3x10-3Mpa)	"	"	460.000

	Cống BTLT D600, dày 60mm (cống qua đường, hoạt tải 65%HL93)	"	"	520.000
	Cống BTLT D800, dày 80mm (cống dọc đường, hoạt tải 3x10 ⁻³ Mpa)	"	"	740.000
	Cống BTLT D800, dày 80mm (cống qua đường, hoạt tải 65%HL93)	"	"	815.000
	Cống BTLT D1000, dày 100mm (cống dọc đường, hoạt tải 3x10 ⁻³ Mpa)	"	"	1.175.000
	Cống BTLT D1000, dày 100mm (cống qua đường, hoạt tải 65%HL93)	"	"	1.280.000
5	Công ty cổ phần địa ốc An Giang; đ/c: số 140, đường Phan Bội Châu, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, ĐT: 0909. 954316 (A. Nguyễn), 0918. 515737 (A. Thành) (đơn giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ ngày (
a	Cống D600mm-dày 63mm, M=28MPA			
	Cống dọc đường, hoạt tải 3x10 ⁻³ MPA	TCVN 9113:2012	m	
	Cống qua đường >H10, hoạt tải 65%HL93	"	m	
	Cống qua đường >H30, hoạt tải 100%HL93	"	m	
b	Cống D800mm-dày 80mm, M=28MPA			
	Cống dọc đường, hoạt tải 3x10 ⁻³ MPA	TCVN 9113:2012	m	
	Cống qua đường >H10, hoạt tải 65%HL93	"	m	
	Cống qua đường >H30, hoạt tải 100%HL93	"	m	
c	Cống D1000mm-dày 100mm, M=28MPA			

	Cống dọc đường, hoạt tải 3×10^{-3} MPA	TCVN 9113:2012	m	
	Cống qua đường >H10, hoạt tải 65%HL93	"	m	
	Cống qua đường >H30, hoạt tải 100%HL93	"	m	
d	Gói cống			
	D600		cái	
	D800		cái	
	D1000		cái	
II	CỌC BTCT			
1	Cty CP Xây lắp & VLXD Đồng Tháp (giá giao lên phương tiện bên mua tại xưởng sản xuất -Khu CN Trà Phường 11) áp dụng từ ngày 07/02/2022 theo Thông báo của Công ty), ĐT: 02773 890366			
	- Cọc BTCT 20x20cmx800N, M250 đá 1x2 Thạnh phú- Đồng Nai, thép chủ P14, sức chịu tải của cọc theo vật liệu tối đa 50 tấn		m	240.741
	- Cọc BTCT 25x25cmx800N, M250 đá 1x2 Thạnh phú- Đồng Nai, thép chủ P16, sức chịu tải của cọc theo vật liệu tối đa 80 tấn		m	331.481
	- Cọc BTCT 30x30cmx800N, M250 đá 1x2 Thạnh phú- Đồng Nai, thép chủ P18, sức chịu tải của cọc theo vật liệu tối đa 140 tấn		m	412.037
2	Cty CP XD MINH KHOA, Địa chỉ, Quốc lộ 30, Ấp An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, ĐT 851516, sản xuất: giá giao trong nội ô Thành phố Cao Lãnh và Thị trấn Mỹ Thọ, áp dụng từ tháng 02/2022 theo của Công ty			

	- Cọc BTCT 250x250, M250, thép chủ 4 P14 Thép Miền Nam, Thép đai xoắn P6 a (50÷100÷150), sức chịu tải cọc theo vật liệu tối đa 70 tấn		m	
	- Cọc BTCT 250x250, M250, thép chủ 4 P16 Thép Miền Nam, Thép đai xoắn P6 a (50÷100÷150), sức chịu tải cọc theo vật liệu tối đa 80 tấn		m	
3	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG TICCO, Địa chỉ: Lô 1-6, Khu công nghiệp Mỹ Tho, cầu Bì phố Mỹ Tho, Tiền Giang. áp dụng từ ngày 01/6/2022 - ĐT: 0913.846 564 hoặc 0969.907 970 (A. Lợi)			
	Cọc ống D300 loại A: Thép cường độ cao, thép chủ: 6D7.1, thép đai: D3; Lcọc=12m; Bề dày thành: 60mm; Mặt bích: thép tấm dày 12mm; Manchon: cao 60mm, dày 1.5mm; Cường độ bê tông mác 60 Mpa. Tải trọng làm việc 50 tấn, tải trọng giới hạn 100 tấn.	JIS A 5335-1987	md	
	Cọc ống D350 loại A: Thép cường độ cao, thép chủ: 7D7.1, thép đai: D3; Lcọc=12m; Bề dày thành: 65mm; Mặt bích: thép tấm dày 12mm; Manchon: cao 60mm, dày 1.5mm; Cường độ bê tông mác 60 Mpa. Tải trọng làm việc 60 tấn, tải trọng giới hạn 120 tấn.		"	
	Cọc ống D400 loại A: Thép cường độ cao, thép chủ: 10D7.1, thép đai: D3; Lcọc=12m; Bề dày thành: 80mm; Mặt bích: thép tấm dày 12mm; Manchon: cao 60mm, dày 1.5mm; Cường độ bê tông mác 60 Mpa. Tải trọng làm việc 80 tấn, tải trọng giới hạn 160 tấn.		"	

<p>Cọc ống D500 loại A: Thép cường độ cao, thép chủ: 14D7.1, thép đai: D4; Lcọc=12m; Bề dày thành: 90mm; Mặt bích: thép tấm dày 14mm; Manchon: cao 100mm, dày 2mm; Cường độ bê tông mác 60 Mpa. Tải trọng làm việc 125 tấn, tải trọng giới hạn 205 tấn.</p>		"	
<p>Cọc ống D600 loại A: Thép cường độ cao, thép chủ: 18D7.1, thép đai: D4; Lcọc=12m; Bề dày thành: 100mm; Mặt bích: thép tấm dày 14mm; Manchon: cao 100mm, dày 2mm; Cường độ bê tông mác 60 Mpa. Tải trọng làm việc 170 tấn, tải trọng giới hạn 340 tấn.</p>		"	
<p>Cọc vuông BTCT 200x200mm; Thép chủ: 4D14, thép đai: D6; Lcọc=8m; BT mác 300 Thép tấm đầu cọc: 200x200mm, dày 6mm; Pvl = 50 tấn</p>	JIS A 5335-1987		
<p>Cọc vuông BTCT 250x250mm; Thép chủ: 4D16, thép đai: D6; Lcọc=10m; BT mác 300 Thép tấm đầu cọc: 250x250mm, dày 6mm; Pvl = 85 tấn</p>	"		
<p>Cọc vuông BTCT 250x250mm; Thép chủ: 4D18, thép đai: D6; Lcọc=11.8m; BT mác 300 Thép tấm đầu cọc: 250x250mm, dày 6mm; Pvl=88 tấn</p>	"		
<p>Cọc vuông BTCT 300x300mm; Thép chủ: 4D18, thép đai: D6; Lcọc=11,8m; BT mác 300 Thép tấm đầu cọc: 300x300mm, dày 8mm; Pvl=115 tấn</p>	"		
<p>Cọc vuông BTCT 300x300mm; Thép chủ: 4D20, thép đai: D6; Lcọc=11.8m; BT mác 300 Thép bích đầu cọc: 300x300mm, dày 8mm; Pvl = 120 tấn</p>	"		
<p>Cọc vuông BTCT 350x350mm; Thép chủ: 4D20, thép đai: D6; Lcọc=8m. Thép tấm đầu cọc: 300x300mm, dày 8mm.</p>	"		

	Cọc vuông BTCT 350x350mm; Thép chủ: 4D22, thép đai: D6; Lcọc=11.8m. Thép tấm đầu cọc: 300x300mm, dày 8mm.	"		
	Cọc ván BTCT dự ứng lực W225-A. Cáp cường: 8D12.7; Lcọc =6m.	"		
	Cọc ván BTCT dự ứng lực W300-A. Cáp cường: 10D12.7; Lcọc =10m.	"		
	Cọc ván BTCT dự ứng lực W350-A. Cáp cường độ cao: 14D12.7; Lcọc =12m.	"		
	Cọc ván BTCT dự ứng lực W400-A. Cáp cường độ cao: 16D12.7; Lcọc =12m.	"		
	Cọc ván BTCT dự ứng lực W500-A. Cáp cường độ cao: 16D15.2; Lcọc =14m.	"		
	Cọc ván BTCT dự ứng lực W600-A. Cáp cường độ cao: 20D15.2; Lcọc =16m.	"		
	Cọc ván BTCT dự ứng lực W740-A. Cáp cường độ cao: 28D15.2; Lcọc =20m.	"		
4	Công ty Cổ phần xây dựng Bách Khoa, Địa chỉ: số 39 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang tổng Châu Thành : Ấp Bình Phú 2 , Xã Bình Hòa , Huyện Châu Thành , An Giang; Điện thoại : 02963.8. 02963.833.787; 0931 117 067 (Thăm) (đơn giá giao tại Nhà máy, áp dụng từ ngày 16/8/2022 theo Bảng báo giá của:			
a	Cọc BT li tâm dự ứng lực			
	D300 (Pdh = 63,3T; Pvl = 126,6T)	TCVN 7888:2014	m	275.000
	D350 (Pdh = 86,0T; Pvl = 172,0T)	"	"	318.000
	D400 (Pdh = 112,6T; Pvl = 225,2T)	"	"	447.000

	D500 (Pdh = 175,9T; Pvl = 351,9T)	"	"	660.000
b	Cọc ván dự ứng lực			
	SW275A	"	"	681.818
	SW275B	"	"	709.091
	SW400A	"	"	1.000.000
	SW400B	"	"	1.045.455
	SW600A	"	"	1.409.091
	SW600B	"	m	1.500.000
5	Công ty Cổ phần địa ốc An Giang; đ/c: số 140, đường Phan Bội Châu, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, ĐT: 0909. 954316 (A. Nguyễn), 0918. 515737 (A. Thành); áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ ngày 01/9/2021			
	Cọc BTCT dự ứng lực, Ra=14.200kg/cm²			
	TD 100 x 100-35Mpa \geq M400; L \geq 2m, Pvl=4,18 tấn	TCVN 5574:2018	m	
	TD 120 x 120-35Mpa \geq M400; L \geq 2m, Pvl=8,77 tấn	TCVN 5574:2018	m	
	TD 150 x 150-35Mpa \geq M400; L \geq 2m, Pvl=22,5 tấn	TCVN 5574:2018	m	
	TD 200x200-35MPA \geq M400, đoạn mũi (7m \leq L \leq 8m); Pvl=50 tấn	TCVN 5574:2018	m	
	TD 200x200-35MPA \geq M400, đoạn mũi (4m \leq L \leq 7m); Pvl=50 tấn	TCVN 5574:2018	m	
	TD 200x200-35MPA \geq M400, đoạn có nổi cọc (7m \leq L \leq 8m); Pvl=50 tấn	TCVN 5574:2018	m	
	TD 200x200-35MPA \geq M400, đoạn có nổi cọc (4m \leq L \leq 7m); Pvl=50 tấn	TCVN 5574:2018	m	
	TD 250x250-35MPA \geq M400, đoạn mũi (6m \leq L \leq 10m); Pvl=80 tấn	TCVN 5574:2018	m	
	TD 250x250-35MPA \geq M400, đoạn mũi (4m \leq L \leq 6m); Pvl=80 tấn	TCVN 5574:2018	m	

	TD 250x250-35MPA \geq M400, đoạn có nối cọc ($6m \leq L \leq 10m$); Pvl=80 tấn	TCVN 5574:2018	m	
	TD 250x250-35MPA \geq M400, đoạn có nối cọc ($4m \leq L \leq 6m$); Pvl=80 tấn	TCVN 5574:2018	m	
6	Công ty TNHH MTV Thái Sơn An Giang; Địa chỉ: Tỉnh lộ 943, Tổ 32, Ấp Vĩnh Trung, Xã Vĩnh Trạch, Huyện T An Giang; ĐT: 0919.333.442 gặp ông Trần Việt Hồ (Phó Giám đốc phụ trách) hoặc ĐT: 0939.321717 gặp ông (đại diện khu vực Đồng Tháp); Giá bán tại TP Cao Lãnh, TP Sa Đéc với điều kiện xe đậu đỗ được và không tr dụng từ ngày 01/10/2022			
	Cọc vuông bê tông dự ứng lực; Thép dự ứng lực cường độ: 17.700 kg/cm ² ; Bê tông mác 400			
	Tiết diện 100mm x 100mm, L= 1,0 - 4,0 mét, khả năng chịu tải đầu cọc Pvl = 11,05 tấn; Pdh = 5,525 tấn	TCVN 9114:2012	m	
	Tiết diện 120mm x 120mm, L= 1,0 - 5,0 mét, khả năng chịu tải đầu cọc Pvl = 15,9 tấn; Pdh = 7,95 tấn	TCVN 9114:2012	m	
	Tiết diện 150mm x 150mm, L= 1,0 - 6,0 mét, khả năng chịu tải đầu cọc Pvl = 24,86 tấn; Pdh = 12,43 tấn	TCVN 9114:2012	m	
	Tiết diện 200mm x 200mm, L < 8,0 mét, khả năng chịu tải đầu cọc Pvl = 44,2 tấn; Pdh = 22,1 tấn	TCVN 9114:2012	m	
	Tiết diện 200mm x 200mm, L= 8,0 - 10,0 mét, khả năng chịu tải đầu cọc Pvl = 44,2 tấn; Pdh = 22,1 tấn	TCVN 9114:2012	m	
	Tiết diện 250mm x 250mm, L < 8,0 mét, khả năng chịu tải đầu cọc Pvl = 69 tấn; Pdh = 34,5 tấn	TCVN 9114:2012	m	
	Tiết diện 250mm x 250mm, L= 8,0 - 12,0 mét, khả năng chịu tải đầu cọc Pvl = 69 tấn; Pdh = 34,5 tấn	TCVN 9114:2012	m	
	Hộp nối cọc tiết diện 150mm x 150mm	Dày 6mm hàn robot	cái	
	Hộp nối cọc tiết diện 200mm x 200mm	Dày 6mm hàn robot	cái	
	Hộp nối cọc tiết diện 250mm x 250mm	Dày 6mm hàn robot	cái	
III	DÀM BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC			

1	CÔNG TY CP DUY GIANG; Đ/c: L31, đường số 45, Khu dân cư 586, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TPCT, ĐT: 0913 339499 (Chị Hà) (áp dụng từ tháng 10/2022 theo Thông báo giá của Công ty); giá bán tại xưởng sản xu trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang			
a	Dầm BTCT dự ứng lực phục vụ giao thông nông thôn			
	Dầm BTCT DƯỠ I.280 (H8); L= 6m, 7m, 8m, 9m		m	445.000
	Dầm BTCT DƯỠ I.400 (H8); L=9m, 10m, 12m		"	580.000
	Dầm BTCT DƯỠ I.500 (H8); L=15m		"	645.000
	Dầm BTCT DƯỠ I.650 (H8); L=18m		"	920.000
	Dầm BTCT DƯỠ I.280 (50%HL93); L= 6m, 7m, 8m, 9m		"	1.220.000
	Dầm BTCT DƯỠ I.400 (50%HL93); L=9m, 10m, 12m		"	1.315.000
	Dầm BTCT DƯỠ I.500 (50%HL93); L=15m		"	1.410.000
	Dầm BTCT DƯỠ I.650 (50%HL93); L=18m		"	1.570.000
	Dầm BTCT DƯỠ I.280 (65%HL93); L= 6m, 7m, 8m, 9m		"	1.190.000
	Dầm BTCT DƯỠ I.400 (65%HL93); L=9m, 10m, 12m		"	1.295.000
	Dầm BTCT DƯỠ I.500 (65%HL93); L=15m		"	1.380.000
	Dầm BTCT DƯỠ I.650 (65%HL93); L=18m		"	1.540.000
b	Dầm BTCT dự ứng lực căng trước tải trọng thiết kế HL93			
	Dầm BTCT DƯỠ T.12,5m cải tiến		dầm	22.000.000
	Dầm BTCT DƯỠ T.18,6m cải tiến		"	42.000.000

	Dầm BTCT DƯỠI I.12,5m mới		"	27.000.000
	Dầm BTCT DƯỠI I.18,6m mới		"	55.000.000
	Dầm BTCT DƯỠI I.24,54m		"	85.000.000
	Dầm BTCT DƯỠI I.33,0m		"	152.000.000
c	Dầm bản rộng BTCT dự ứng lực			
	Dầm bản rộng BTCT DƯỠI, L=15m		dầm	90.000.000
	Dầm bản rộng BTCT DƯỠI, L=20m		dầm	135.000.000
	Dầm bản rộng BTCT DƯỠI, L=24m		dầm	170.000.000
d	Lan can, tường hộ lan		kg	49.091
đ	Phụ kiện cao su kèm theo			
	Gối cao su 200x150x25 mm		cái	345.000
	Gối cao su 250x150x25 mm		"	430.000
	Gối cao su 300x150x25 mm		"	520.000
	Gối cao su 350x150x25 mm		"	600.000
	Gối cao su 200x150x25 mm cốt bản thép		"	520.000
	Gối cao su 200x150x33 mm cốt bản thép		"	690.000
	Gối cao su 250x150x25 mm cốt bản thép		"	650.000
	Gối cao su 350x150x25 mm cốt bản thép		"	910.000

2	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG TICCO, Địa chỉ: Lô 1-6, Khu công nghiệp Mỹ Tho, cầu Bình phố Mỹ Tho, Tiền Giang. áp dụng từ ngày 01/6/2022 - ĐT: 0913.846 564 hoặc 0969.907 970 (A. Lợi)		
	Dầm BTCT DƯỠ I280, L =6-9m(B=400mm)		md
	Dầm BTCT DƯỠ I400, L =9-12m(B=400mm)		md
	Dầm BTCT DƯỠ I500, L =15m(B=400mm)		md
	Dầm BTCT DƯỠ I650, L =16-18m(B=400mm)		md
	Gối cao su bản thép dầm I280-(100x300x28)mm		cái
	Gối cao su bản thép dầm I400-(150x300x39)mm		cái
	Gối cao su bản thép dầm I500-(150x300x42)mm		cái
	Gối cao su bản thép dầm I650-(150x300x44)mm		cái
	Vận chuyển dầm (I280, I400, I500, I650; L= 6-10m) (3-4 dầm/chuyển)		dầm
	Vận chuyển dầm (I280, I400, I500, I650; L= 11-18m) (3-4 dầm/chuyển)		dầm
	Dầm BTCT DƯỠ I550, L =12.5m		md
	Dầm BTCT DƯỠ I700, L =18.6m		md
	Gối cao su bản thép dầm I550-(200x300x40)mm		cái
	Gối cao su bản thép dầm I700-(250x350x50)mm		cái
	Vận chuyển dầm (I550, I700; L= 12.5 m) (4 dầm/chuyển)		dầm
	Vận chuyển dầm (I550, I700; L= 18.6m (2 dầm/chuyển)		dầm

	Dầm BTCT DƯỠ I280, L =6-9m(B=180mm)		md	
	Dầm BTCT DƯỠ I400, L =9-12m(B=200mm)		md	
	Dầm BTCT DƯỠ I500, L =15m(B=220mm)		md	
	Dầm BTCT DƯỠ I650, L =16-18m		md	
	Gối cao su bản thép dầm I280-(100x300x28)mm		cái	
	Gối cao su bản thép dầm I400-(150x300x39)mm		cái	
	Gối cao su bản thép dầm I500-(150x300x42)mm		cái	
	Gối cao su bản thép dầm I650-(150x300x44)mm		cái	

IV BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

1 Công ty CP Xây dựng Minh Khoa, ĐT: 02773 923077; 0939 111777 (A. Toàn)

Giá giao trong nội ô thành phố Cao Lãnh và Thị trấn Mỹ Thọ (áp dụng từ tháng 02/2022 theo thông báo giá của

Tạm thời không công bố giá. Lý do: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cao Lãnh đã công bố giá

Khu vực thành phố Hồng Ngự (áp dụng từ tháng 6/2022 theo thông báo giá của Công ty)

	- M150, độ sụt (10±2) cm, đá 1x2 (Thạnh Phú, Đồng Nai), xi măng Holcim, Hà tiên		m ³	
	- M200, độ sụt (10±2) cm, đá 1x2 (Thạnh Phú, Đồng Nai), xi măng Holcim, Hà tiên		m ³	
	- M250, độ sụt (10±2) cm, đá 1x2 (Thạnh Phú, Đồng Nai), xi măng Holcim, Hà tiên		"	
	- M300, độ sụt (10±2) cm, đá 1x2 (Thạnh Phú, Đồng Nai), xi măng Holcim, Hà tiên		"	

	- M350, độ sụt (10±2) cm, đá 1x2 (Thanh Phú, Đồng Nai), xi măng Holcim, Hà tiên		"	
	- Thi công bơm BT, H ≤ 30m		"	
	- Thi công bơm BT, H > 30m		"	
2	Doanh nghiệp tư nhân Trung Liêm (Trạm trộn BT, ĐT: 02773 923229), áp dụng từ ngày tháng 3/2022			
	- Bê tông tươi đá 1x2 (Thanh Phú, Đồng Nai), xi măng Holcim, M200, độ sụt (12±2) cm		m ³	
	- Bê tông tươi đá 1x2 (Thanh Phú, Đồng Nai), xi măng Holcim, M250, độ sụt (12±2) cm		m ³	
	- Bê tông tươi đá 1x2 (Thanh Phú, Đồng Nai), xi măng Holcim, M300, độ sụt (12±2) cm		m ³	
	- Thi công bơm bê tông tươi từ móng đến sàn 3 với khối lượng bơm ≤ 20 m ³		lần bơm	
	- Thi công bơm bê tông tươi từ móng đến sàn 3 với khối lượng bơm > 20 m ³		m ³	
	- Thi công bơm bê tông tươi vách, cột với khối lượng bơm ≤ 20 m ³		lần bơm	
	- Thi công bơm bê tông tươi vách, cột với khối lượng bơm > 20 m ³		m ³	
3	Công ty CP Xây Lắp & VLXD Đồng Tháp, điện thoại : 0277.3858959 - 3872717, nhà máy bê tông: 0277.38903 ngày 21/3/2022, theo Thông báo số 02/TB.CTy-NMBT ngày 04/01/2022 của Công ty, chưa bao gồm chi phí bơm)			
a	Bê tông thương phẩm cung cấp đến khu vực trung tâm thành phố Cao Lãnh, trung tâm huyện Thanh bình; cố Tiên - Đồng Tháp, xi măng công nghiệp đa dụng, phụ gia hóa dẻo			
	- M200, đá 1x2 Thanh Phú - Đồng Nai, độ sụt (10±2) cm, R28		m ³	

	- M250, đá 1x2 Thanh Phú - Đồng Nai, độ sụt (10±2) cm, R28		"	
	- M300, đá 1x2 Thanh Phú - Đồng Nai, độ sụt (10±2) cm, R28		"	
	- M200, đá 1x2 Tân Cang - Biên Hoà, độ sụt (10±2) cm, R28		"	
	- M250, đá 1x2 Tân Cang - Biên Hoà, độ sụt (10±2) cm, R28		"	
	- M300, đá 1x2 Tân Cang - Biên Hoà, độ sụt (10±2) cm, R28		"	
b	Bê tông thương phẩm cung cấp đến khu vực trung tâm thành phố Sa Đéc, trung tâm huyện Châu Thành; cốt liệu - Đồng Tháp, xi măng công nghiệp đa dụng, phụ gia hóa dẻo			
	- M200, đá 1x2 Thanh Phú - Đồng Nai, độ sụt (10±2) cm, R28		m ³	
	- M250, đá 1x2 Thanh Phú - Đồng Nai, độ sụt (10±2) cm, R28		"	
	- M300, đá 1x2 Thanh Phú - Đồng Nai, độ sụt (10±2) cm, R28		"	
	- M200, đá 1x2 Tân Cang - Biên Hoà, độ sụt (10±2) cm, R28		"	
	- M250, đá 1x2 Tân Cang - Biên Hoà, độ sụt (10±2) cm, R28		"	
	- M300, đá 1x2 Tân Cang - Biên Hoà, độ sụt (10±2) cm, R28		"	
c	Thi công bơm bê tông		m ³	
	Khối lượng thực hiện cho 01 lần bơm từ 20m ³ trở xuống		lần bơm	
d	Bê tông nhựa giao đến chân công trình của bên mua thuộc nội ô thành phố Cao Lãnh trong điều kiện cho phép đi kiện vận chuyển, áp dụng từ ngày 01/3/2022 theo thông báo giá của Công ty			
	- Bê tông nhựa nóng hạt mịn (C 4,75)		tấn	

	- Bê tông nhựa nóng hạt mịn (C 9,5)		tấn	
	- Bê tông nhựa nóng hạt trung (C 12,5)		tấn	
	- Bê tông nhựa nóng hạt thô (C19)		tấn	
4	Công ty Cổ phần xây dựng Bách Khoa, Địa chỉ: số 39 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang- N Châu Thành : Ấp Bình Phú 2 , Xã Bình Hòa , Huyện Châu Thành , An Giang; Điện thoại : 02963.835.787 ; Fax (đơn giá giao tại Nhà máy, áp dụng từ 16/8/2022 theo Bảng báo giá của Công ty).			
a	Bê tông nhựa nóng C9.5	TCVN 8860:2011	tấn	1.690.000
b	Bê tông nhựa nóng C12.5	"	tấn	1.640.000
c	Bê tông nhựa nóng C19	"	tấn	1.575.000
V	RỌ ĐÁ VÀ THẨM ĐÁ BỌC NHỰA PVC			
	Công ty CP SX-TM Liên phát, số 57, Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, đ 740499 (Chị Thảo); giao hàng đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, áp dụng từ ngày 01/10/2022 t yết giá của Công ty.			
1	Loại P8 (8x10)cm	TCVN 2053:1993	m2 lưới	
	Dây đan 2.2/3.2mm - dây viền 2.7/3.7mm	"	"	
	Dây đan 2.4/3.4mm - dây viền 3.0/4.0mm	"	"	
	Dây đan 2.7/3.7mm - dây viền 3.4/4.4mm	"	"	
2	Loại P10 (10x12)cm	"	"	
	Dây đan 2.2/3.2mm - dây viền 2.7/3.7mm	"	"	
	Dây đan 2.4/3.4mm - dây viền 2.7/3.7mm	"	"	

	Dây đan 2.7/3.7mm - dây viền 3.4/4.4mm	"	"	
C	NHÓM CÙ ĐÁ - CÙ TRÀM - GỖ XÂY DỰNG			
I	CÙ ĐÁ - CÙ TRÀM (tạm thời không công bố giá do Phòng QLĐT TP. Cao Lãnh đã công bố giá)			
II	GỖ XÂY DỰNG			
1	Doanh nghiệp tư nhân Hai Võ, địa chỉ: QL 30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp; ĐT: 0913 698118 - 0946 8			
	Gỗ: Cà chát; kiềng kiềng (xẻ quy cách, chiều dài ≤5,0m)		tr.đ/m ³	
	Gỗ Trâm (xẻ quy cách, chiều dài ≤5,0m)		tr.đ/m ³	
2	Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải, địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp; ĐT: 02773 85			
	Gỗ Kiềng kiềng (xẻ quy cách, chiều dài ≤5,0m)		tr.đ/m ³	
	Gỗ Trâm (xẻ quy cách, chiều dài ≤5,0m)		tr.đ/m ³	
D	NHÓM HOÀN THIỆN			
I	GẠCH ÓP LÁT			
1	Gạch sản xuất tại địa phương			
	- Gạch đá mài 40 x 40 dày 3,2cm loại 1		m ²	
	- Gạch công nghệ con sâu dày 5cm		m ²	
2	Công ty TNHH Minh Anh - Địa chỉ: số 247, Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp; ĐT: 0277			
	Gạch Terrazzo, KT (400x400x32)mm	TCVN: 7744-2013	m ²	
	Gạch bê tông tự chèn Mác 200, KT: (300x300x50)mm	"	m ²	

	Gạch bê tông tự chèn Mác 200, KT: (400x400x40)mm	"	m ²	
	Gạch bê tông tự chèn: Gạch con sâu dày 50mm	"	m ²	
	Gạch bê tông tự chèn: Gạch chữ nhật, KT: (100x200x60)mm	"	m ²	
3	Công ty Cổ phần địa ốc An Giang; đ/c: số 140, đường Phan Bội Châu, P. Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang 954316 (A. Nguyễn), 0918. 515737 (A. Thành) (áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ ngày 01/9/2022)			
	- Gạch lát vỉa hè KT: (400x400)mm, dày 30mm, màu vàng.	TCVN 7744: 2013	m ²	
	- Gạch lát vỉa hè KT: (400x400)mm, dày 30mm, màu xám, đỏ, xanh.	TCVN 7744: 2013	m ²	
5	Công ty CP công nghiệp gốm sứ Taicera, địa chỉ: KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 304105 (A Thắng); đã có VAT (áp dụng từ ngày 01/10/2022 theo Bảng báo giá của Công ty)			
a	Gạch thạch Anh (Granite nhân tạo):			
	- 30x30 (màu nhạt)		m ²	
	- 40x40 (màu nhạt)		"	
	- 60x30 (màu nhạt)		"	
	- 60x30 (màu đậm)		"	
	- 60x60 (màu nhạt)		"	
	- 60x60 (màu đậm)		"	
b	Gạch men (ceramic)			
	- 60x30 (màu nhạt)		m ²	
c	Gạch thạch Anh (Granite hạt mè):			

	- 60x60 (màu nhạt)	TCVN 7745:2007; QCVN 16:2019/BXD	m2	
d	Gạch bóng toàn phần cao cấp			
	- 60x60 (màu nhạt)		m ²	
e	Gạch thạch Anh bóng kiếng:			
	- 60x60 (màu nhạt)		m ²	
	- 60x60 (màu đậm)		m ²	
	- 80 x 80 (màu nhạt)		m ²	
	- 80x80 (màu đậm)		m ²	
	- 100x100 (màu nhạt)	m ²		
6	Công ty TNHH MTV Thương mại Đồng Tâm; địa chỉ: số 7, Khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh 0902 955838 (A. Thương), áp dụng từ tháng 8/2022, theo báo giá của Công ty.			
	GẠCH CERAMIC	QCVN 16:2019/BXD	m2	
	40x40 Ceramic men bóng	"	"	
	30x60 Ceramic men bóng	"	"	
	40x80 Ceramic men bóng kháng khuẩn	"	"	
	30x30 Ceramic men mờ	"	"	
	10x20 Ceramic	"	"	
	GẠCH GRANITE PHỦ MEN MỜ			
	60x60 Granite men mờ	"	"	
	30x60 Granite men mờ	"	"	

	40x40 Granite men mờ	"	"	
	80x80 Granite men mờ	"	"	
	40x80 Granite men mờ	"	"	
	15x30 Granite men mờ, chống trượt	"	"	
	15x60 Granite men mờ, vân gỗ	"	"	
	20x80 Granite men mờ, vân gỗ	"	"	
	20x20 Granite men mờ	"	"	
	GẠCH GRANITE MÀI BÓNG			
	60x60 Granite mài bóng	"	"	
	80x80 Granite mài bóng	"	"	
	GẠCH GRANITE ĐỒNG CHẤT	"		
	40x40 Granite muối tiêu đồng chất	"	"	
	60x60 Granite men mờ đồng chất	"	"	
	30x60 Granite men mờ đồng chất	"	"	
	100x100 Granite men mờ đồng chất	"	"	
	GẠCH GRANITE BÓNG KÍNH			
	60x60 Granite bóng kính	"	"	
	80x80 Granite bóng kính	"	"	
	100x100 Granite bóng kính	"	"	
	GẠCH GRANITE 2 DA CAO CẤP			
	60x60 Granite 2 da cao cấp	"	"	
	80x80 Granite 2 da cao cấp	"	"	
	GẠCH GRANITE CHỐNG TRƯỢT			

	30x30 Granite men mờ chống trượt	"	"	
	40x40 Granite men mờ chống trượt	"	"	
	30x60 Granite men mờ chống trượt	"	"	
7	Công ty Cổ phần Gạch men TaSa, địa chỉ: KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, ĐT: 0901 0			
	Gạch lát Ceramic (30x30) theo bộ ốp 30x60	TCVN 7745:2007; QCVN 16:2019/BXD	m2	
	Gạch lát sỏi chống trơn Ceramic (30x30)	"	"	
	Gạch lát Ceramic (40x40) theo bộ ốp 40x80 KTS mài cạnh	"	"	
	Gạch lát Ceramic KTS mài cạnh (50x50)	"	"	
	Gạch lát Ceramic Men Sugar (60x60)	"	"	
	Gạch lát Ceramic KTS mài cạnh (60x60)	"	"	
	Gạch lát Porcelain Sáng (60x60)	"	"	
	Gạch lát Porcelain Đậm (60x60)	"	"	
	Gạch lát Porcelain Trắng (60x60)	"	"	
	Gạch lát Porcelain Đen (60x60)	"	"	
	Gạch lát Porcelain Sugar (60x60)	"	"	
	Gạch lát Porcelain Bóng kính toàn phần (80x80)	"	"	
	Gạch lát vi tinh (80x80)	"	"	
	Gạch lát carving (80x80)	"	"	

	Gạch lát carving gold (80x80)	"	"	
	Gạch ốp Ceramic (30x45)	"	"	
	Gạch ốp Ceramic (30x60)	"	"	
	Gạch ốp mài mặt Porcelain (30x60)	"	"	
	Gạch ốp Ceramic (40x80)	"	"	
	Gạch ốp mài mặt Porcelain (40x80)	"	"	
	Gạch lát Porcelain (100x100)	"	"	
	Gạch ốp lát Porcelain (60x120)	"	"	
	Gạch lát Porcelain (15x60)	"	"	
	Gạch lát Porcelain (15x80)	"	"	

8 Công ty TNHH MTV TM & XNK PRIME, ĐT: 0983 199 083 (Phạm Thu Hiền) - Đại lý tại Đồng Tháp: Công ty TNHH MTV VLXD Thái Hoàng, Số 059 - Ấp An Nghiệp - Xã An Bình - Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp; ĐT: 0976 990 799 (áp dụng từ 01/6/2022)

	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIb 25x25cm		m2	
	Gạch ceramic mài cạnh, hiệu ứng bề mặt nhóm BIIb 30x30cm		"	
	Gạch porcelain giả gỗ, Không mài cạnh, nhóm BIb 15x60cm		"	
	Gạch porcelain không mài cạnh, nhóm BIb 10x30cm		"	
	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIb 30x30cm		"	
	Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm BIII 30x45cm		"	

a	Công ty TNHH Công nghiệp Lama Việt Nam, địa chỉ: Lô B8, KCN Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, H. Tân Uyên, Bình D từ ngày 01/3/2022 - Đại lý tại Đồng Tháp: Công ty TNHH Phúc Lợi Đồng Tháp, Đ/c: QL30, ấp An Định, x ã An B Lãnh, Đồng Tháp; ĐT: 0918 325653 (A. Hòa)			
	- Ngói lợp chính: dài 420mm, rộng 330mm; 10 viên/m ² ; trọng lượng 4,2 kg/viên	TCVN 1453: 1986	viên	
	+ Nhóm một màu: L101, L102, L103, L104, L108	"	"	
	+ Nhóm hai màu L203, L204, L226	"	"	
	- Ngói lợp nóc: dài 330mm, 3,3 viên/md, trọng lượng 3,4kg/viên	"	"	
	- Ngói lợp rìa: dài 427mm, 3,0 viên/md, trọng lượng 3,9kg/viên	"	"	
b	Công ty TNHH Ngói bê tông SCG (Việt Nam) - Địa chỉ: Số 9, đường số 10, KCN Việt Nam - Singapore, TX. Thuậ Bình Dương, ĐT: 0906 553 808 (A. Bình) (giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, áp dụng từ t			
	Ngói màu (Nhóm 1: M001; M002; M004; M005)			
	- Ngói lợp 10 viên/m ²		viên	
	- Ngói nóc (3,3 viên/md)		"	
	- Ngói rìa (3,0 viên/md)		"	
	- Ngói cuối rìa		"	
	- Ngói ghép 2		"	
	- Ngói cuối nóc		"	
	- Ngói cuối mái		"	

	- Ngói chạc 3		"	
	- Ngói chạc 4		"	
	- Ngói thu lồi (01 viên lợp có gắn giá ống + 01 nắp chụp bằng cao su)		viên	
	- Sơn ngói (trọng lượng 02 kg, gồm 13 màu tương ứng)		hộp	
	- Tấm lợp thay vữa (bộ dài 3m)		bộ	
	- Ngói lấy sáng Thái Lan, KT: (33x42) cm, 10viên/m2		viên	
	- Máng xối (thanh dài 2m)		thanh	
	- Thanh mè (thanh dài 4m, dày 0,55mm)		thanh	
	- Kẹp ngói cắt (hộp 50 cái)		hộp	
	- Tấm dán ngói		hộp	
2	TÔN			

a	Chi nhánh Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu tư Hoa Sen tại Cao Lãnh. Đ/c: Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. C 0277.3857316 - 02773.857317, đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển (áp dụng từ ngày 01/02/2022 theo Bả Công ty).			
	Tôn lạnh 09 sóng vuông, khổ 1,07m (bảo hành 10-15 năm)			
	- Dày 0,42mm	JIS G3303	m	
	- Dày 0,45mm	"	m	
	- Dày 0,50mm	"	m	
	- Dày 0,57mm	"	m	

	Tôn lạnh màu, 9 sóng vuông, khổ 1,07m (không bảo hành)			
	- Dày 0,42mm	A755/A755M – AS 2728; JIS G3323	m	
	- Dày 0,45mm	"	"	
	- Dày 0,50mm	"	"	
	Tôn lạnh màu, sóng ngói, khổ 1,07m (không bảo hành)			
	- Dày 0,45mm	JIS G3322	m	
	- Dày 0,50mm	JIS G3323	m	
b	Công ty TNHH Tôn Pomina - Đ/c: KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đ áp dụng từ ngày 01/10/2022 theo CV số 70/2022/PMN ngày 01/4/2022 của Công ty, giá đã bao gồm chi phí vận công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp)			
	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0.45mmx1200mm TCT G550	ASTM A792/A792M- 10 (2015); JIS G3321: 2012; BSEN 10346: 2015	m	
	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0.50mmx1200mm TCT G550		"	
	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0.55mmx1200mm TCT G550		"	
	Tôn lạnh màu Solar AZ100 02 lớp: 0.45mm x 1200mm APT G550		"	
	Tôn lạnh màu Solar AZ100 02 lớp: 0.50mm x 1200mm APT G550		"	
	Tôn lạnh màu Solar AZ100 02 lớp: 0.55mm x 1200mm APT G550		"	
	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.45mmx1200mm APT G550		"	
	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.50mmx1200mm APT G550		"	
	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.60mmx1200mm APT G550		"	m

	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10: 0.45mm x 1200mm APT G550	JIS 3322:2012; ASTM A755/A755M-15	"	
	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10: 0.50mm x 1200mm APT G550		"	
	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10: 0.55mm x 1200mm APT G550		"	
	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 0.45mm x 1200mm APT G550		"	
	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 0.50mm x 1200mm APT G550		"	
	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 0.55mm x 1200mm APT G550		"	
^c	Công ty Cổ phần sản xuất thép VINA ONE . Đ/c: Quốc lộ 1A, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, ĐT:0903.002655 (A. Lược). (áp dụng từ ngày 01/11/2022 theo Bảng thông báo giá của Công ty)			
	- Tôn lạnh Vina One AZ100			
	Dày 0.40mm	JIS G3321	m	
	Dày 0.45mm	JIS G3321	m	
	Dày 0.50mm	JIS G3321	m	
	- Tôn lạnh Vina One AZ150			
	Dày 0.45mm	JIS G3321	m	
	Dày 0.50mm	JIS G3321	m	
	- Tôn lạnh màu Vina One			
	Dày 0.40mm	JIS G3321	m	
	Dày 0.45mm	JIS G3321	m	
	Dày 0.50mm	JIS G3321	m	

	- Tôn lạnh DOCTOR	JIS G3321	m	
	Dày 0.40mm	JIS G3321	m	
	Dày 0.45mm	JIS G3321	m	
	Dày 0.50mm	JIS G3321	m	
	- Tôn lạnh màu DOCTOR	JIS G3321	m	
	Dày 0.40mm	JIS G3321	m	
	Dày 0.45mm	JIS G3321	m	
	Dày 0.50mm	JIS G3321	m	
d	CTY TNHH BA NỖ ĐỒNG THÁP, Đ/c: 434, Quốc lộ 30, ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đ 02773 821139 (A. Lئن). (áp dụng từ ngày 01/6/2022 theo Bảng thông báo giá của Công ty)			
	Tôn lạnh trắng AZ100			
	Dày 0.40mm			
	Dày 0.45mm			
	Dày 0.50mm			
	Dày 0.54mm			
	Tôn lạnh mạ màu			
	Dày 0.40mm			
	Dày 0.45mm			
	Dày 0.50mm			

III	SƠN CÁC LOẠI			
1	Sơn KOVA (áp dụng từ ngày 01/8/2022 theo Bảng báo giá của Công ty TNHH TM-DV-XD Minh Chánh, Địa chỉ đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0916 904439			
a	Mastic & sơn nước trong nhà:	TCVN 7239:2014; QCVN 16:2019/BXD		
	- Bột trét nội thất cao cấp; (0,8/1,0)kg/m ²	"	kg	
	-Sơn lót kháng kiềm nội thất màu trắng (KV-108); (10-12)m ² /lít/lớp	"	lít	
	-Sơn nội thất cao cấp màu trắng (SG168); (12,8-14)m ² /lít/lớp	"	lít	
	-Sơn nội thất cao cấp màu nhạt OW, P (SG168); (12,8-14)m ² /lít/lớp	"	lít	
b	Mastic & sơn nước ngoài trời:			
	- Bột trét ngoại thất cao cấp; (0,8/1,0)kg/m ²	"	kg	
	- Sơn lót kháng kiềm ngoại thất màu trắng (KV-118); (11,11-13,89)m ² /lít/lớp	"	lít	
	- Sơn ngoại thất không bóng màu trắng (K-265); (8-9)m ² /lít/lớp	"	lít	
	- Sơn ngoại thất cao cấp màu trắng (SG268); (13-16)m ² /lít/lớp	"	lít	
	- Sơn ngoại thất cao cấp màu nhạt (SG268); (13-16)m ² /lít/lớp	"	lít	
c	Chống thấm			
	- Chống thấm sàn CT 11A Plus	"	lít	
	- Chống thấm sàn, sênô, bể chứa, hồ bơi, tầng hầm (CT11A hai thành phần, bộ/33kg; 4-5m ² /lít/lớp)	"	lít	

d	Mastic & sơn nước nội thất Puma			
	Bột trét nội thất, (0,8/1,0)kg/m ²	"	kg	
	-Sơn lót kháng kiềm nội thất; (10-12)m ² /lít/lớp	"	lít	
	-Sơn nội thất màu trắng; (12,8-14)m ² /lít/lớp	"	lít	
	-Sơn nội thất màu nhạt OW, P; (12,8-14)m ² /lít/lớp	"	lít	
e	Mastic & sơn nước ngoại thất Puma			
	Bột trét ngoại thất, (0,8/1,0)kg/m ²	"	kg	
	-Sơn lót kháng kiềm ngoại thất; (10-12)m ² /lít/lớp	"	lít	
	-Sơn ngoại thất màu trắng; (12,8-14)m ² /lít/lớp	"	lít	
	-Sơn ngoại thất màu nhạt OW, P; (12,8-14)m ² /lít/lớp	"	lít	
g	Chống thấm Puma			
	- Chống thấm sàn, bê tông, sê nô, sân thượng, tầng mái	"	lít	
	- Chống thấm đa năng sàn, bê tông, sê nô, sân thượng, tường đứng ... (hệ lãn)	"	lít	
h	Sơn dầu chống rỉ sét cho sắt thép:			
	- Sơn dầu Somic chống rỉ sét màu đỏ chu	"	kg	
	- Sơn dầu Somic chống rỉ sét màu xám	"	"	
i	Sơn dầu trên bề mặt sắt và gỗ các màu:	"		
	- Sơn dầu Somic màu chuẩn theo bảng màu	"	lít	

	- Sơn dầu Somic màu đặt biệt 111, F11, 000, 444, 332, 333	"	lít	
	- Sơn dầu Somic màu nhũ vàng 999	"	lít	
k	Sơn lót trên bề mặt có mạ kẽm:	"		
	- Sơn Somic lót 2K trên bề mặt có mạ kẽm, màu trắng, màu xám	"	kg/bộ	
	- Sơn Somic lót EPOXY trên bề mặt có mạ kẽm xám	"	kg/bộ	
l	Sơn phủ trên lớp lót trên bề mặt có mạ kẽm	"		
	- Sơn Somic phủ 2K và EPOXY màu chuẩn trên bảng màu	"	kg/bộ	
m	Sơn phủ 2K đa dụng các màu không cần sơn lót trên bề mặt có mạ kẽm và inox	"		
	- Sơn phủ 2K inox và thép mạ kẽm không cần sơn lót màu chuẩn	"	kg/bộ	
n	Sơn dầu EPOXY, Sơn cho tàu biển và cơ khí	"		
	- Sơn phủ Epoxy, sơn cho tàu biển và cơ khí màu chuẩn	"	kg/bộ	
	- Sơn phủ Epoxy, sơn cho tàu biển và cơ khí màu đặc biệt	"	kg/bộ	
	- Sơn tẩy sơn cũ	"	kg	
	- Dung môi pha Sơn (xăng)	"	kg/lít	
2	Sơn JOTON - CN Công ty CP L.Q JOTON tại Cần Thơ (địa chỉ: KV Thạnh Mỹ, P. Thường Thạnh, Q. Cái Răng Điện thoại : 0768 405168 (A.Đăng); 0934 191517 (C. Loan) (áp dụng từ ngày 01/9/2022 theo Bảng báo của Công			
	* Sơn nước			

	- Sơn phủ ngoại thất (ATOM SUPER) thùng 18 lít, độ phủ 12-15m ² /lít /lớp)	QCVN 16:2019/BXD	lít	
	- Sơn lót ngoại thất (PROS) thùng 18 lít, độ phủ 7-10m ² /lít/lớp	"	lít	
	- Bột trét ngoại thất (METTON), bao 40kg; 0,95kg/m ²	TCVN 7239:2014	kg	
	- Sơn phủ nội thất (ACCORD) thùng 18 lít, độ phủ 9-12m ² /lít /lớp)	QCVN 16:2019/BXD	lít	
	- Sơn lót nội thất (PROSIN) thùng 18 lít, độ phủ 7-10m ² /lít/lớp	"	lít	
	- Bột trét nội thất (METTON), bao 40kg; 1,15kg/m ²	TCVN 7239:2014	kg	
	* Sơn giao thông			
	Sơn lót		kg	
	Sơn trắng 20% hạt phản quang		"	
	Sơn vàng 20% hạt phản quang		"	
	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu trắng, đen)		"	
	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ)		"	
	Hạt phản quang		"	
3	Sơn SPEC-nhà phân phối Công ty TNHH MTV THIÊN PHÚC (địa chỉ: số 107 A đường Trần Hưng Đạo, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp-điện thoại: 02776 285 286) áp dụng từ ngày 15/6/2022 theo báo giá của Công ty Thiên			
	- Bột trét SPEC FILLER INT-EXTERIOR (trong và ngoài) loại 40 kg	QCVN 16:2019/BXD	kg	

- Sơn lót SPEC ALKALI LOCK (Sơn chống kiềm ngoài) loại 18 lít; độ phủ 6-8m ² /lít/lớp	"	lít	
- Sơn lót SPEC ALKALI PRIMER FOR IN (Sơn chống kiềm trong) loại 18 lít; độ phủ 9-11m ² /lít/lớp	"	"	
- Sơn trong SPEC FAST INTERIOR (Dòng thông thường, sơn láng mịn) loại 18 lít; độ phủ 10-12m ² /lít/lớp	"	"	
- Sơn trong SPEC EASY WASH Dòng trung, sơn láng mịn, chùi rửa được) loại 18 lít; độ phủ 10-12m ² /lít/lớp	"	"	
- Sơn trong SPEC SATIN FOR IN (Dòng cao cấp, mịn màng và bóng nhẹ, chùi rửa được, chống rong rêu, nấm mốc) loại 18 lít; độ phủ 12-14m ² /lít/lớp	"	"	
- Sơn ngoài SPEC FAST EXTERIOR-Màu thường (Dòng thông thường, sơn láng mịn, chùi rửa được, chống nấm mốc) loại 18 lít; độ phủ 10-12m ² /lít/lớp	"	"	
- Sơn ngoài SPEC FAST EXTERIOR-Màu đặc biệt loại 18 lít; độ phủ 10-12m ² /lít/lớp	"	"	
- Sơn ngoài SPEC ALL EXTERIOR-Màu thường (Dòng trung, sơn láng mịn, bóng nhẹ, chùi rửa được, chống nấm mốc, rong rêu, chống thấm nước) loại 18 lít; độ phủ 11-13m ² /lít/lớp	"	"	
- Sơn ngoài SPEC ALL EXTERIOR-Màu đặc biệt loại 18 lít; độ phủ 11-13m ² /lít/lớp	"	"	
- Sơn ngoài SPEC SATIN-Màu thường (Dòng cao cấp, bóng sáng, dễ lau chùi, chống nấm mốc, chống rong rêu, chống thấm, chống bám bụi); độ phủ 12-14m ² /lít/lớp	"	"	
- Sơn ngoài SPEC SATIN-Màu đặc biệt loại 18 lít; độ phủ 12-14m ² /lít/lớp	"	"	

4	Công ty TNHH Kova Nanopro; đ/c: 92G-92H Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; ĐT: ; dụng từ ngày 01/10/2022 theo Công bố giá của Công ty			
	- Bột trét nội thất KOVA MSG (bao 40kg)	TCVN 7239:2014; QCVN 16:2019/BXD	kg	
	- Bột trét ngoại thất KOVA Vila (bao 40kg)	"	kg	
	- Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-108 (thùng 18 lít; độ phủ 8-9m2/lít/lớp)	"	lít	
	- Sơn nội thất KOVA Vila (thùng 18 lít; độ phủ 10-11m2/lít/lớp)	"	"	
	- Sơn nội thất KOVA lovely (thùng 18 lít; độ phủ 10-11m2/lít/lớp)	"	"	
	- Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-208 (thùng 18 lít; độ phủ 8-9m2/lít/lớp)	"	"	
	- Sơn ngoại thất chống thấm KOVA Vila (thùng 18 lít; độ phủ 11-12m2/lít/lớp)	"	"	
	- Sơn ngoại thất chống thấm KOVA SG-268 (thùng 18 lít; độ phủ 11-12m2/lít/lớp)	"	"	
	- Chất chống thấm KOVA CT-11A hai thành phần (35kg)	"	"	
	- Mastic Epoxy KOVA KL-5 sàn	"	kg	
	- Sơn công nghiệp Epoxy KOVA KL-5 tường	"	"	
	- Sơn công nghiệp Epoxy KOVA KL-5 tường kháng khuẩn	"	"	
	- Mastic chịu ẩm KOVA SK-6	"	"	
	- Sơn công nghiệp đa năng KOVA CT-08	"	"	

5	Công ty TNHH LODAPA, địa chỉ Chi nhánh: QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đ 0912 311117 (A. Thiệu), áp dụng từ ngày 01/10/2022 theo Bảng giá của Công ty			
	Sơn nội thất cao cấp CLASSIC (lon thiếc 5,5lít) (độ phủ 12-14m ² /lít/lớp)	TCVN 7239:2014; QCVN 16:2019/BXD	lít	
	Sơn nội thất cao cấp CLASSIC (thùng 18lít) (độ phủ 10-12m ² /lít/lớp)	"	"	
	Sơn nội thất cao cấp EASY (lon thiếc 5,5lít) (độ phủ 12-14m ² /lít/lớp)	"	"	
	Sơn nội thất cao cấp EASY (thùng 18lít) (độ phủ 10-12m ² /lít/lớp)	"	"	
	Sơn ngoại thất cao cấp ULTRA SHIELD (lon 5,5lít) (độ phủ 12-14m ² /lít/lớp)	"	"	
	Sơn ngoại thất cao cấp ULTRA SHIELD (thùng 18lít) (độ phủ 10-12m ² /lít/lớp)	"	"	
	Sơn lót kháng kiềm nội thất (thùng 18lít) (độ phủ 8-10m ² /lít/lớp)	"	"	
	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất (thùng 18lít) (độ phủ 8-10m ² /lít/lớp)	"	"	
	Sơn trắng trần (thùng 18 lít) (độ phủ 10-12m ² /lít/lớp)	"	"	
	Bột trét nội thất (bao 40kg)	"	"	
	Bột trét ngoại thất (bao 40kg)	"	"	
6	Sơn MAXIKAILA - Cửa hàng sơn Thịnh Vượng - địa chỉ: số 328, đường Phạm Nhơn Thuận, Phường 3, TP. C Tháp - điện thoại: 0903.851.381: A Hậu, áp dụng từ ngày 01/10/2022			

a	Bột trét và Sơn nước nội thất	TCVN 7239:2014; QCVN 16:2019/BXD		
	Sơn nội thất Extra - B7, độ phủ: 8-9m ² /lít/lớp	"	lít	
	Sơn nội thất Extra - B66, độ phủ: 8-9m ² /lít/lớp	"	"	
	Sơn nội thất bóng mờ Extra – B1, độ phủ: 8-9m ² /lít/lớp	"	"	
	Sơn nội thất bóng Extra – B3, độ phủ: 8-9m ² /lít/lớp	"	"	
	Sơn lót kháng kiềm nội thất, độ phủ: 7-8m ² /lít/lớp	"	"	
	Bột trét nội thất Extra	"	kg	
b	Bột trét và Sơn nước ngoại thất	"		
	Sơn ngoại thất Extra – B6, độ phủ: 9-10m ² /lít/lớp	"	lít	
	Sơn ngoại thất Extra – B8, độ phủ: 9-10m ² /lít/lớp	"	"	
	Sơn ngoại thất bóng mờ Extra – B2, độ phủ: 9-10m ² /lít/lớp	"	"	
	Sơn ngoại thất bóng Extra – B4, độ phủ: 9-10m ² /lít/lớp	"	"	
	Sơn lót kháng kiềm nội thất, độ phủ: 7-8m ² /lít/lớp	"	"	
	Bột trét ngoại thất Extra	"	kg	
c	Chất chống thấm	"		
	Chống thấm sàn, sê nô	"	kg	
	Chống thấm tường đứng	"	kg	

7	CÔNG TY TNHH SƠN NERO; Địa chỉ, Lô MC2, Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đ Đức Hoà, Tỉnh Long An; điện thoại: 0904 177726 (Chị Trúc Ly); 0961 188938 (A. Kiêm), áp dụng từ tháng 10/20 Niêm yết giá của Công ty)			
a	Sơn ngoại thất			
	MODENA WEATHER PROTECTION, thùng 18 lít, độ phủ 12-14 m ² /lít/lớp	"	lít	
	MODENA SATIN FOR EXTERIOR, thùng 18 lít, độ phủ 11-13 m ² /lít/lớp	"	"	
	MODENA STANDARD FOR EXTERIOR, thùng 18 lít, độ phủ 11-13 m ² /lít/lớp	"	"	
b	Sơn nội thất		"	
	MODENA SATIN FOR INTERIOR: thùng 18 lít, độ phủ 11-13 m ² /lít/lớp	"	"	
	MODENA EASY WASH: thùng 18 lít, độ phủ 11-13 m ² /lít/lớp	"	"	
	MODENA STANDARD FOR INTERIOR: thùng 18 lít, độ phủ 11-13 m ² /lít/lớp	"	"	
	MODENA SPECIAL WHITE (màu trắng), thùng 17,5 lít, độ phủ 11-13 m ² /lít/lớp	"	"	
c	Sơn lót chống kiềm			
	Sơn lót chống kiềm ngoại thất, MODENA DELUXE PREMIER PRIMER, thùng 17,5 lít, độ phủ 10-12 m ² /lít/lớp,	"	"	
	Sơn lót chống kiềm nội thất, MODENA ANTI-ALKALI SEAL FOR INTERIOR, thùng 17,5 lít, độ phủ 10-12 m ² /lít/lớp,	"	"	

d	Chống thấm: MODENA SMART WATER-LOCK M01, thùng 17,5 lít, độ phủ 6-10 m ² /lít/lớp	"	lít	
đ	Bột trét:	"		
	Bột trét ngoại thất MODENA POWDER PUTTY 2IN1 : Độ phủ 0,6-0,8 m ² /kg, bao 40kg	"	kg	
	Bột trét nội thất MODENA SHIELD COAT INTERIOR: Độ phủ 0,6-0,8 m ² /kg, bao 40kg	"	kg	
8	Công ty TNHH Nippon Việt Nam; Đ/c: Số 14, Đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình T Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai ; điện thoại: 0251 3836579 (A. Nghi), áp dụng từ ngày 01/10/2022			
	Bột trét nội thất (bao 40kg)	TCVN 7239:2014; QCVN 16:2019/BXD	kg	
	Bột trét ngoại thất (bao 40kg)	"	kg	
	Sơn chống kiềm nội thất Matex sealer (thùng 17lít, độ phủ 12m ² /lít)	"	lít	
	Sơn nội thất Vatex (thùng 17lít, độ phủ 12m ² /lít)	"	"	
	Sơn nội thất Matex (thùng 18 lít, độ phủ 12m ² /lít)	"	"	
	Sơn nội thất Odour-less, Spot-less (thùng 18 lít, độ phủ 12m ² /lít)	"	"	
	Sơn chống kiềm ngoại thất Super Matex sealer (thùng 17lít, độ phủ 12m ² /lít)	"	"	
	Sơn ngoại thất Super Matex (thùng 18lít, độ phủ 12,7m ² /lít)	"	"	
	Sơn ngoại thất Super Grad (thùng 18lít, độ phủ 12,9m ² /lít)	"	"	

9	Công ty TNHH sơn KOTO Việt Nam - Đại lý tại Cao Lãnh: số 579, Nguyễn Thái Học, P. Hòa Thuận, TP Cao Lãnh 0907 535 332 (A. Toại) (áp dụng từ 01/8/2022 theo Bảng báo giá của Công ty)			
a	Sơn nước	TCVN 7239:2014; QCVN 16:2019/BXD		
	Sơn trong nhà - In Green (độ phủ: 10-12m ² /lít)	"	lít	
	Sơn trong nhà - Extra Clean (độ phủ: 11-13m ² /lít)	"	"	
	Sơn trong nhà trắng trần – CEIL WHITE (độ phủ: 9-11m ² /lít)	"	"	
	Sơn lót trong nhà - Primer In (độ phủ: 10-13m ² /lít)	"	"	
	Sơn ngoài nhà - Ex Green (độ phủ: 9-11m ² /lít)	"	"	
	Sơn ngoài nhà -Regal Ex (độ phủ: 11-13m ² /lít)	"	"	
	Sơn ngoài nhà -Gloss K1 (độ phủ: 13-15m ² /lít)	"	"	
	Sơn lót ngoài nhà - Primer Ex (độ phủ: 11-13m ² /lít)	"	"	
	Chống thấm - Waterproof (độ phủ: 4-5m ² /lít)	"	"	
	Bột trét nội thất K2 (1-1,2kg/m ²)	"	kg	
	Bột trét ngoại thất K1 (1-1,2kg/m ²)	"	kg	
b	Chống thấm thấm thấu Hydrosave H7	"	lít	
	(Định mức: Chống thấm ngang: Sàn mái, sê nô, khu vệ sinh: 2m ² /lít/lớp; Chống thấm đứng: Tường ngoài nhà: 4m ² /lít/lớp; Chống thấm mái ngói: 5m ² /lít/lớp)	"		
10	Công ty Cổ phần V-MARK, địa chỉ: 57/5F, Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh L.E Lexington, 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, Quận 2; điện thoại: 028.73034488 - di động 0937217139			

	Màng phản quang giao thông 3M 3900	ASTM D4956	m2	
	Sơn giao thông phản quang nhiệt dẻo V-Mark	TCVN 8791:2011	kg	
	Sơn lót đường V-Mark	ASTM C881-02	kg	
11	Công ty TNHH PUMA Paint: Địa chỉ 2/38A, đường ĐHT 45, Khu phố 5, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP 028 3974 1889 (áp dụng từ tháng 11/2021 theo Bảng báo giá của Công ty)			
	<i>(Tạm thời không công bố giá từ tháng 10/2022 do Công ty không gửi báo giá để Sở Xây dựng công bố)</i>			
12	Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng - Thương mại SIC, đc: 36/70/6 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ tháng 01/2022 theo Bảng báo giá của Công ty; ĐT: 0972 425113 (A,C ường)			
	Sơn nội thất (độ phủ: 11-13m2/lít/lớp)	QCVN:16:2019/BXD	lít	
	Sơn nội thất S-light (độ phủ: 8-10m2/lít/lớp)	QCVN:16:2019/BXD	lít	
	Sơn ngoại thất (độ phủ: 11-13m2/lít/lớp)	QCVN:16:2019/BXD	lít	
	Sơn ngoại thất bền màu (độ phủ: 11-13m2/lít/lớp)	QCVN:16:2019/BXD	lít	
	Sơn giao thông phản quang nhiệt dẻo - màu trắng	TCVN 8791:2011	kg	
	Sơn giao thông phản quang nhiệt dẻo - màu vàng	TCVN 8791:2011	kg	
	Sơn phủ Alkyd (độ phủ: 10-14m2/kg/lớp)	TCVN 5730-2008	kg	
	Sơn lót chống rỉ Alkyd (độ phủ: 8-10m2/kg/lớp)	TCVN 5730-2008	kg	
	Sơn Alkyd lót kẽm (độ phủ: 8-10m2/kg/lớp)	TCVN 5730-2008	kg	
	Bột trét nội thất	TCVN 7239-2014	kg	
	Bột trét ngoại thất	TCVN 7239-2014	kg	

13	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Tâm Thành Long, đ/c số 91, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP. Lon An Giang, ĐT: 0907 646243, áp dụng từ tháng 6/2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp			
	Sơn nội thất Diva Interior (Thùng 18L. Độ phủ: 5,5-6m ² /lít/02 lớp)	QCVN 16:2019/BXD	lít	
	Sơn nội thất Diva Exterior (Thùng 18L. Độ phủ: 5,5-6m ² /lít/02 lớp)		lít	
	Sơn nội thất Kitty Interior Smooth (Thùng 18L. Độ phủ: 5,5-6m ² /lít/02 lớp)		lít	
	Sơn ngoại thất chống thấm - Kitty Shield Plus (Thùng 18L. Độ phủ: 6 - 7m ² /lít/02		lít	
	Sơn ngoại thất bóng - Sapphire High Sheen (Thùng 18L. Độ phủ: 7 - 8m ² /lít/02 lớp)		lít	
	Sơn lót chống kiềm - Kitty Anti Alkali ((Thùng 18L. Độ phủ: 9 - 10m ² /lít/01 lớp)		lít	
	Bột trét nội thất - Diva Interior - (Bao 37kg)	TCVN 7239:2014	kg	
	Bột trét ngoại thất - Diva Exterior - (Bao 37kg)		kg	
14	Công ty TNHH SX TM DV GOLD STAR PAIN- Nhà phân phối Đại Phú Sơn, đ/c số 283, Ngô Thời Nhậm, phường Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, ĐT: 0988 230630, áp dụng từ tháng 8/2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp			
	Sơn nội thất Grown Interior (độ phủ 11-13m ² /lít/lớp)		lít	
	Sơn nội thất Supper Wash Interior (độ phủ 12-14m ² /lít/lớp)		lít	
	Sơn ngoại thất Grown Interior (độ phủ 11-13m ² /lít/lớp)		lít	
	Sơn ngoại thất Grown Sheen Exterior (độ phủ 12-14m ² /lít/lớp)		lít	
	Sơn chống kiềm Eco Alkali 2 IN 1 (độ phủ 13-15m ² /lít/lớp)		lít	
	Bột trét (độ phủ 2,0-2,5m ² /lít/lớp)		kg	

VI	TRẦN CÁC LOẠI			
1	Tấm trần nhựa các loại			
	Tấm trần Việt Nam khổ rộng 25cm		m	
	Tấm trần Việt Nam khổ rộng 30cm		m	
	Tấm trần Đài Loan khổ rộng 25cm		m	
	Tấm trần Đài Loan khổ rộng 30cm		m	
2	Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Tường Trượng, số 20 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp, đi 3871331 (Bao gồm chi phí nhân công lắp đặt), theo báo giá của Công ty Vĩnh Tường Trượng			
	- Trần chìm thạch cao khung Vĩnh tường (phẳng)	ASTM : C636	m ²	
	- Trần chìm thạch cao khung Vĩnh tường (giọt cấp)	ASTM : C636	m ²	
	-Trần chỉ nổi tấm Uco (thạch cao) khung Vĩnh Tường	ASTM : C636	m ²	
	-Trần chỉ nổi tấm nhựa khung Vĩnh Tường	ASTM : C636	m ²	
3	Công Ty TNHH MTV Phát Hòa Việt, Địa chỉ trụ sở: F25, Cao Xuân Huy, P. Vĩnh Thông, Tp Rạch Giá, Kiên Giang 0931 071652 (A. Phát) ; Đơn giá đã bao gồm khung xương đồng bộ, phụ kiện và nhân công lắp đặt hoàn thiện tại dụng từ tháng 8/2022			
a	Trần Nhôm Aluwin			
	Trần kim loại nhôm Aluwin Lay-in, (T- Black) 600x600x0.6mm, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện		m ²	
	Trần kim loại nhôm Aluwin Lay-in, (T- Black) 600x600x0.7mm, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện		"	

	Trần kim loại nhôm Aluwin Clip in 600x600x0.6mm, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung tam giác và phụ kiện		"	
	Trần kim loại nhôm Aluwin Clip in 600x600x0.7mm, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung tam giác và phụ kiện		"	
	Trần kim loại nhôm Aluwin Hình Chữ nhật 600x1200x0.7mm, màu trắng, màu ghi sáng.		"	
	Trần kim loại nhôm Aluwin Hình Chữ nhật 600x1200x0.8mm, màu trắng, màu ghi sáng.			
	Trần kim loại nhôm Aluwin caro Cell 150x150x0.5mm		"	
	Trần kim loại nhôm Aluwin G85x0.6mm, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện		"	
	Trần kim loại nhôm Aluwin 150R-200Rx0.6mm		"	
	Trần kim loại nhôm Aluwin Z300x0.6mm		"	
	Trần kim loại nhôm Aluwin GROOVE - U100x0.6mm		"	
	Trần kim loại nhôm Aluwin 200Ax0.6		m ²	
b	Mặt Alu – Aluwin			
	Mặt dựng nhôm Aluwin PE (tấm trong nhà) tấm dày 3mm, bao gồm khung xương thép mạ kẽm		m ²	
	Mặt dựng nhôm Aluwin PE (tấm trong nhà) tấm dày 4mm, bao gồm khung xương thép mạ kẽm		m ²	
	Mặt dựng nhôm Aluwin PVDF (tấm ngoài trời) tấm dày 4mm, bao gồm khung xương thép mạ kẽm		m ²	

c	Lam chắn nắng nhôm Aluwin			
	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình lá liểu SL 150x24x1,4mm		m ²	
	Lam nhôm chắn nắng Aluwin 85Cx0.6mm		m ²	
	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình thoi 200x25x2mm		m ²	
d	Sản Phẩm Inox 304 + Cửa Nhôm Kính Cường Lực Aluwin			
	Khung kính cố định cường lực 10ly, kính Aluwin		m ²	
	Lan can hộp Inox mờ, Inox 304		"	
	Lan can Inox D49 dày 2.0ly - inox 304, kính cường lực dày 10ly kính Aluwin		"	
	Lan can Inox D60 dày 2.0ly - inox 304, kính cường lực dày 10ly kính Aluwin		"	
	Tay vịn bằng Inox D49 dày 2.0 ly, Inox 304		"	
đ	Sàn Vinyl			
	Sàn Vinyl kháng khuẩn Aluwin châu Âu, dày 1.5mm – 3mm		m ²	
	Sàn Vinyl kháng khuẩn Aluwin châu Á, dày 1.5mm – 3mm		m ²	
e	Cửa sổ, cửa đi Xingfa			
	Cửa sổ mở, kính phản quang, không cường lực GUP.vn , kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phiê VIFG, màu xanh biển, xanh lá, ghi xám.		m ²	

	Cửa sổ mở, kính phản quang, không cường lực GUP.vn , kính dán an toàn 2 lớp dày 10.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 5mm kính trắng) phôi VIFG, màu xanh biển, xanh lá, ghi xám.		m2	
	Nhôm thanh GUP.vn – Profile , hệ Xingfa 55; khung bao và cánh dày 1.4mm; sơn tĩnh điện màu thông dụng; phụ kiện Aluwin QG.		m2	
	Cửa sổ mở, kính phản quang, cường lực GUP.vn , kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phôi VIFG, màu xanh biển, xanh lá, ghi xám.		m2	
	Cửa đi mở, kính trắng trong, không cường lực GUP.vn , kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phôi VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.		m2	
	Cửa đi mở, kính trắng trong, không cường lực GUP.vn , kính dán an toàn 2 lớp dày 10.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 5mm kính trắng) phôi VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.		m2	
	Cửa đi mở, kính trắng trong, cường lực GUP.vn , kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phôi VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.		m2	
	Cửa đi mở, kính trắng trong, cường lực GUP.vn , kính dán an toàn 2 lớp dày 10.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 5mm kính trắng) phôi VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.		m2	
g	Cửa đi Nhựa Lõi Thép kính GUP.VN Kính Dán An Toàn 2 Lớp			

	Cửa đi mở, kính trắng trong, không cường lực GUP.vn , kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phôi VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.		m2	
	Cửa đi mở, kính trắng trong, không cường lực GUP.vn , kính dán an toàn 2 lớp dày 6.38mm (3mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phôi VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.		m2	
	Cửa đi mở, kính trắng trong, cường lực GUP.vn , kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phôi VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.		m2	
	Cửa đi mở, kính trắng trong, cường lực GUP.vn , kính dán an toàn 2 lớp dày 6.38mm (3mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phôi VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.		m2	
h	Cửa sổ Nhựa Lõi Thép kính GUP.VN Kính Dán An Toàn 2 Lớp			
	Cửa sổ mở, kính trắng trong, không cường lực GUP.vn , kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phôi VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.		m2	
	Cửa sổ mở, kính trắng trong, không cường lực GUP.vn , kính dán an toàn 2 lớp dày 6.38mm (3mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phôi VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.		m2	
	Cửa sổ mở, kính trắng trong, cường lực GUP.vn , kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phôi VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.		m2	

	Cửa sổ mở, kính trắng trong, cường lực GUP.vn , kính dán an toàn 2 lớp dày 6.38mm (3mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phôi VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.		m2	
V	NHỰA ĐƯỜNG			
	Công ty TNHH TM - SX - DV TÍN THỊNH, số 102H, Nguyễn Xuân Khoát, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. Hotline: 0286 2678195 (giá bán tại thành phố Cao Lãnh; áp dụng từ ngày 01/10/2022 theo Bảng báo giá của Công ty)			
	Nhựa đường đóng phuy Shell Singapore 60/70 chính hãng (154kg/phuy)	TCVN 7493:2005	kg	
Đ	NHÓM THIẾT BỊ - VẬT LIỆU KHÁC			
I	THIẾT BỊ ĐIỆN			
1	Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI), địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh. Hotline: 028.39299443 - 38292971, 0913 854809 (A. Hải) áp dụng tháng 10/2022 theo Thông báo số giá của Công ty			
a	Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kv (ruột đồng)	TCVN 6610-3:2000		
	CV-1.5 (7/0.52)		m	
	CV-2.5 (7/0.67)		"	
	CV-10 (7/1.35)		"	
	CV-50-0,6/1KV		"	
	CV-240-0,6/1KV		"	
	CV-300-0,6/1KV		"	

b	Cáp điện lực hạ thế 0,6/1kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	TCVN 5935:2013		
	CVV-6,0 (1x7/1.04)-0,6/1KV		m	
c	Cáp điện lực hạ thế 0,6/1kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DMVT 2015	TCVN 5935:2013		
	CVV-4x16		m	
	CVV-4x25		"	
	CVV-4x50		"	
	CVV-4x120		"	
	CVV-4x185		"	
d	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 0,6/1kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)	TCVN 5935:2013		
	CVV/DATA-25		m	
	CVV/DATA-50		"	
	CVV/DATA-95		"	
	CVV/DATA-240		"	
đ	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 0,6/1kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	TCVN 5935:2013		
	CVV/DSTA-3x6 (3x7/0.85)		m	
	CVV/DSTA-3x16		"	

	CVV/DSTA-3x50		"	
	CVV/DSTA-3x185		"	
e	Dây đồng trần xoắn C10			
	Dây đồng trần xoắn, tiết diện > 4mm ² đến = 10 mm ²		m	
g	Cáp vặn xoắn hạ thế 0,6/1kV (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	TCVN 6447:1998/ AS 3560		
	LV-ABC-2x50		m	
2	Công ty Cổ phần dây cáp điện DAPHACO; Đ/c: số 15/15, Phan Văn Hớn, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM; ĐT: 0934 157577 (C. Thảo), đơn giá đã bao gồm chi phí giao hàng đến chân công trình, áp dụng từ tháng 01/2023			
a	<i>Dây điện đơn mềm VCm - 300/500V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)</i>			
	VCm-0.5 (1x16/0.2) - 300/500V		m	
	VCm-0.75 (1x24/0.2) - 300/500V		m	
	VCm-1 (1x32/0.2) - 300/500V		m	
b	<i>Dây điện đơn mềm VCm - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)</i>			
	VCm-1.5 (1x30/0.25) - 450/750V		m	
	VCm-2.5 (1x50/0.25) - 450/750V		m	
	VCm-4 (1x56/0.3) - 450/750V		m	
	VCm-6 (1x84/0.3) - 450/750V		m	
c	<i>Dây điện đơn mềm VCm - 600V - JIS 3316 (ruột đồng, cách điện PVC)</i>			

	VCm-8 - 600V - JIS 3316		m	
	VCm-14 - 600V - JIS 3316		m	
d	<i>Dây điện đơn mềm VCm - 0.6/1kV-AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)</i>			
	VCm-10 - 0.6/1kV		m	
	VCm-16 - 0.6/1kV		m	
	VCm-25 - 0.6/1kV		m	
	VCm-35 - 0.6/1kV		m	
	VCm-50 - 0.6/1kV		m	
	VCm-70 - 0.6/1kV		m	
	VCm-95 - 0.6/1kV		m	
đ	<i>Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)</i>			
	VCmo-2x0.75-(2x24/0.2) - 300/500V		m	
	VCmo-2x1.0-(2x32/0.2) - 300/500V		m	
	VCmo-2x1.5-(2x30/0.25) - 300/500V		m	
	VCmo-2x2.5-(2x50/0.25) - 300/500V		m	
	VCmo-2x4-(2x56/0.3) - 300/500V		m	
	VCmo-2x6-(2x84/0.3) - 300/500V		m	
e	<i>Dây điện đôi mềm VCmd - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)</i>			
	VCmd-2x0.5-(2x16/0.2) - 0.6/1kV		m	

	VCmd-2x0.75-(2x24/0.2) - 0.6/1kV		m	
	VCmd-2x1-(2x32/0.2) - 0.6/1kV		m	
	VCmd-2x1.5-(2x30/0.25) - 0.6/1kV		m	
	VCmd-2x2.5-(2x50/0.25) - 0.6/1kV		m	
g	<i>Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)</i>			
	CV-1 (7/0.425) - 0,6/1kV		m	
	CV-1.5 (7/0.52) - 0,6/1kV		m	
	CV-2.5 (7/0.67) - 0,6/1kV		m	
	CV-4 (7/0.85) - 0,6/1kV		m	
	CV-6 (7/1.04) - 0,6/1kV		m	
	CV-10 (7/1.35) - 0,6/1kV		m	
h	<i>Dây điện lực hạ thế CV - 600V - JIS C3307 (ruột đồng, cách điện PVC)</i>			
	CV-1.25 (7/0.45) - 600V		m	
	CV-2 (7/0.6) - 600V		m	
	CV-3.5 (7/0.8) - 600V		m	
	CV-5.5 (7/1.0) - 600V		m	
	CV-8 (7/1.2) - 600V		m	
	CV-14 - 600V		m	
	CV-22 - 600V		m	

	CV-38 - 600V		m	
i	<i>Cáp điện lực hạ thế CVV - 0.6/1kV - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)</i>			
	CVV-1 (1x7/0.425) - 0.6/1kV		m	
	CVV-1.5 (1x7/0.52) - 0.6/1kV		m	
	CVV-2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1kV		m	
	CVV-4 (1x7/0.85) - 0.6/1kV		m	
	CVV-6 (1x7/1.04) - 0.6/1kV		m	
	CVV-10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV		m	
k	<i>Cáp điện lực hạ thế CXV - 0.6/1kV - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC)</i>			
	CXV-1 (1x7/0.42) - 0.6/1kV		m	
	CXV-1.5 (1x7/0.52) - 0.6/1kV		m	
	CXV-2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1kV		m	
	CXV-4 (1x7/0.85) - 0.6/1kV		m	
	CXV-6 (1x7/1.04) - 0.6/1kV		m	
	CXV-10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV		m	
3	Công ty TNHH Kỹ thuật Đạt - Đ/c: số 163, khu phố 3, Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thạnh, Q12, TPI 37157567 (A. Long), áp dụng từ tháng 02/2022 trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Tháp			
	Bộ đèn NLMT All In One CAPSOL 10W 5700 màu đen (KY-Y-YY-001)- A161810W - 1700 Lm; Mono panel 17W/6V - Lithium battery 30AH/3.2V		bộ	

	Bộ đèn NLMT All In One CAPSOL 10W 5700 màu đen (KY-Y-YY-001) - 10W - 1700 Lm; Mono panel 25W/6V - Lithium battery 40AH/3.2V		bộ	
	Bộ đèn NLMT All In One NOVA 30W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-001) - 30W - 5100 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V		bộ	
	Bộ đèn NLMT All In One NOVA 40W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-002) - 40W - 6800 Lm; Mono panel 95W/18V - Lithium battery 40AH/12.8V		bộ	
	Bộ đèn NLMT All In One NOVA 50W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-003) - 50W - 8500 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 50AH/12.8V		bộ	
	Bộ đèn NLMT All In One NOVA 60W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-004) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V		bộ	
	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 60W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-001) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 80AH/12.8V		bộ	
	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 80W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-002) - 80W - 13600 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 60AH/25.6V		bộ	
	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 100W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-002-C1) Loại 1 - 100W - 17000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 60AH/25.6V		bộ	

	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 120W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-003) - 120W - 24000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 80AH/25.6V		bộ	
4	Công ty TNHH Công trình Chiếu Sáng Đô Thị Số 1, Địa chỉ: 76/3 đường số 74, Trương Đình Hội, P16, Q8, TP HCM 320 722 (áp dụng từ ngày 01/9/2022 theo Bảng báo giá của Công ty)			
a	Bộ đèn đường SH-633 thương hiệu Sky Lighting - Bảo hành 5 năm; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang Chip Led Lumiled, Dimming 5 cấp Philips chính hãng			
	Đèn SH-633 (60w - 69w): Kích thước: 605x295x150	Đạt nhãn tiết kiệm năng lượng; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002	bộ	
	Đèn SH-633 (70w - 79w): Kích thước: 605x295x150		bộ	
	Đèn SH-633 (80w - 89w): Kích thước 605x295x150		bộ	
	Đèn SH-633 (90w - 99w): Kích thước 605x295x150		bộ	
	Đèn SH-633 (100w - 109w): Kích thước: 605x295x150		bộ	
	Đèn SH-633 (110w - 119w): Kích thước: 605x295x150		bộ	
	Đèn SH-633 (120w - 129w): Kích thước: 605x295x150		bộ	
	Đèn SH-633 (130w - 139w): Kích thước: 605x295x150		bộ	
	Đèn SH-633 (140w - 149w): Kích thước: 605x295x150		bộ	
	Đèn SH-633 (150w - 159w): Kích thước: 677x300x180		bộ	
	Đèn SH-633 (160w - 169w): Kích thước: 677x300x180		bộ	
	Đèn SH-633 (170w - 179w): Kích thước: 677x300x180		bộ	
	Đèn SH-633 (180w - 189w): Kích thước: 677x300x180		bộ	
	Đèn SH-633 (190w - 199w): Kích thước: 677x300x180		bộ	

	Đèn SH-633 (200w - 209w): Kích thước: 677x300x180		bộ	
	Đèn SH-633 (210w - 219w): Kích thước: 677x300x180		bộ	
	Đèn SH-633 (220w - 229w): Kích thước: 677x300x180		bộ	
	Đèn SH-633 (230w - 239w): Kích thước: 677x300x180		bộ	
	Đèn SH-633 (240w - 250w): Kích thước: 677x300x180		bộ	
b	Bộ đèn đường SH-139 thương hiệu Sky Lighting - Bảo hành 5 năm; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang Chip Led Lumiled, Dimming 5 cấp Philips chính hãng			
	Đèn SH-139 (60w - 69w): Kích thước: 622x320x119		bộ	
	Đèn SH-139 (70w - 79w): Kích thước: 622x320x119		bộ	
	Đèn SH-139 (80w - 89w): Kích thước: 622x320x119		bộ	
	Đèn SH-139 (90w - 99w): Kích thước: 622x320x119		bộ	
	Đèn SH-139 (100w - 109w): Kích thước: 622x320x119		bộ	
	Đèn SH-139 (110w - 119w): Kích thước: 622x320x119		bộ	
	Đèn SH-139 (120w - 129w): Kích thước: 622x320x119		bộ	
	Đèn SH-139 (130w - 139w): Kích thước: 622x320x119		bộ	
	Đèn SH-139 (140w - 149w): Kích thước: 622x320x119	Đạt nhãn tiết kiệm năng lượng; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002	bộ	
	Đèn SH-139 (150w - 159w): Kích thước: 622x320x119		bộ	
	Đèn SH-139 (160w - 169w): Kích thước: 720x320x119		bộ	
	Đèn SH-139 (170w - 179w): Kích thước: 720x320x119		bộ	

	Đèn SH-139 (180w - 189w): Kích thước: 720x320x119		bộ	
	Đèn SH-139 (190w - 199w): Kích thước: 720x320x119		bộ	
	Đèn SH-139 (200w - 209w): Kích thước: 720x320x119		bộ	
	Đèn SH-139 (210w - 219w): Kích thước: 720x320x119		bộ	
	Đèn SH-139 (220w - 229w): Kích thước: 720x320x119		bộ	
	Đèn SH-139 (230w - 240w): Kích thước: 720x320x119		bộ	
c	'Bộ đèn đường SH-133 thương hiệu Sky Lighting - Bảo hành 5 năm; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang Chip Led Lumiled, Dimming 5 cấp Philips chính hãng			
	Đèn SH-133 (60w - 69w): Kích thước: 422x318x136		bộ	
	Đèn SH-133 (70w - 79w): Kích thước: 422x318x136		bộ	
	Đèn SH-133 (80w - 89w): Kích thước: 422x318x136		bộ	
	Đèn SH-133 (90w - 99w): Kích thước: 422x318x136		bộ	
	Đèn SH-133 (100w - 109w): Kích thước: 522x318x136		bộ	
	Đèn SH-133 (110w - 119w): Kích thước: 522x318x136		bộ	
	Đèn SH-133 (120w - 129w): Kích thước: 522x318x136		bộ	
	Đèn SH-133 (130w - 139w): Kích thước: 522x318x136		bộ	
	Đèn SH-133 (140w - 149w): Kích thước: 522x318x136	Đạt nhãn tiết kiệm năng lượng; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002	bộ	
	Đèn SH-133 (150w - 159w): Kích thước: 522x318x136		bộ	
	Đèn SH-133 (160w - 169w): Kích thước: 853x318x136		bộ	

	Đèn SH-133 (170w - 179w): Kích thước: 853x318x136		bộ	
	Đèn SH-133 (180w - 189w): Kích thước: 853x318x136		bộ	
	Đèn SH-133 (190w - 199w): Kích thước: 853x318x136		bộ	
	Đèn SH-133 (200w - 209w): Kích thước: 853x318x136		bộ	
	Đèn SH-133 (210w - 219w): Kích thước: 853x318x136		bộ	
	Đèn SH-133 (220w - 229w): Kích thước: 853x318x136		bộ	
	Đèn SH-133 (230w - 239w): Kích thước: 853x318x136		bộ	
	Đèn SH-133 (240w - 250w): Kích thước: 853x318x136		bộ	
d	Thiết bị điều khiển thông minh Z-Master		bộ	
đ	Bộ điều khiển Z-Inlamp		bộ	
e	Đèn Led thông minh Sky Lighting SH-633, Kích thước: 605x295x150; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát qua Chip/Driver: Philips chính hãng			
	Đèn Led thông minh Sky Lighting SH-633 (100w)		bộ	
	Đèn Led thông minh Sky Lighting SH-633 (120w)		bộ	
	Đèn Led thông minh Sky Lighting SH-633 (150w)		bộ	
5	Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái, đ/c: Khu Công nghiệp Biên Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ĐT: 0907 335997 (áp dụng theo Bảng báo giá của Công ty)			
	Dây điện VCcmd 2x0.5mm ² 0.6/1kV	TCVN 5935	m	
	Dây điện VCcmd 2x0.75mm ² 0.6/1kV	"	m	
	Dây điện VCcmd 2x1mm ² 0.6/1kV	"	m	

	Dây điện VCcmd 2x1.5mm ² 0.6/1kV	"	m	
	Dây điện VCcmd 2x2.5mm ² 0.6/1kV	"	m	
	Dây điện VCmo 2x0.75mm ² 300/500V	"	m	
	Dây điện VCmo 2x1mm ² 300/500V	"	m	
	Dây điện VCmo 2x1.5mm ² 300/500V	"	m	
	Dây điện VCmo 2x2.5mm ² 300/500V	"	m	
	Dây điện VCmo 2x4mm ² 300/500V	"	m	
	Cáp CV 1.5mm ² 0.6/1kV AS/NZS	"	m	
	Cáp CV 2.5mm ² 0.6/1kV AS/NZS	"	m	
	Cáp CV 4mm ² 0.6/1kV AS/NZS	"	m	
	Cáp CV 6mm ² 0.6/1kV AS/NZS	"	m	
	Cáp CV 10mm ² 0.6/1kV AS/NZS	"	m	
	Cáp CV 16mm ² 0.6/1kV AS/NZS	"	m	
	Cáp CV 25mm ² 0.6/1kV AS/NZS	"	m	
	Cáp CV 35mm ² 0.6/1kV AS/NZS	"	m	
	Cáp CV 50mm ² 0.6/1kV AS/NZS	"	m	
	Cáp CV 70mm ² 0.6/1kV AS/NZS	"	m	
	Cáp CXV 1.5mm ² 0.6/1kV	"	m	
	Cáp CXV 2.5mm ² 0.6/1kV	"	m	

	Cáp CXV 4mm ² 0.6/1kV	"	m	
	Cáp CXV 6mm ² 0.6/1kV	"	m	
	Cáp CXV 10mm ² 0.6/1kV	"	m	
	Cáp CXV 16mm ² 0.6/1kV	"	m	
	Cáp CXV 25mm ² 0.6/1kV	"	m	
	Cáp CXV 35mm ² 0.6/1kV	"	m	
	Cáp CXV 50mm ² 0.6/1kV	"	m	
	Cáp CXV 70mm ² 0.6/1kV	"	m	
	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x10mm ² 0.6/1kV	TCVN 6447	m	
	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x11mm ² 0.6/1kV	"	m	
	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x16mm ² 0.6/1kV	"	m	
	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x25mm ² 0.6/1kV	"	m	
	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x35mm ² 0.6/1kV	"	m	
	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x50mm ² 0.6/1kV	"	m	
	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x70mm ² 0.6/1kV	"	m	
	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x95mm ² 0.6/1kV	"	m	
	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x120mm ² 0.6/1kV	"	m	
	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x150mm ² 0.6/1kV	"	m	

6	Công ty TNHH Cung Cấp Chiếu Sáng Trung Sơn, đ/c: số 16/10/3, đường số 9, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bì HCM, ĐT: 0707 099998 - A. Trí (áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ tháng 03/10/2022 theo Bảng báo giá củ			
a	Bộ đèn đường Led MM-AXIS thương hiệu MIMO - Bảo hành 5 năm; Chống sét 10kv; Độ kín quang học IP67; Đ IK08; Hiệu suất phát quang: > 140lm/W; Chíp Led Lumiled, Dimming 5 cấp Philips			
	Đèn MM-AXIS (60W - 69W) : Kích thước 598x242x135	ISO 9001:2015 và TCVN 7722-2- 3:2007/IEC 60598-2-3- 2002	bộ	
	Đèn MM-AXIS (70W - 79W) : Kích thước 598x242x135		bộ	
	Đèn MM-AXIS (80W - 89W) : Kích thước 598x242x135		bộ	
	Đèn MM-AXIS (90W - 99W) : Kích thước 598x242x135		bộ	
	Đèn MM-AXIS (100W - 119W) : Kích thước 643x272x135		bộ	
	Đèn MM-AXIS (120W - 129W) : Kích thước 643x272x135		bộ	
	Đèn MM-AXIS (130W - 139W) : Kích thước 643x272x135		bộ	
	Đèn MM-AXIS (140W - 149W) : Kích thước 643x272x135		bộ	
	Đèn MM-AXIS (150W - 159W) : Kích thước 643x272x135		bộ	
	Đèn MM-AXIS 160W : Kích thước 790x342x135		bộ	
	Đèn MM-AXIS 170W : Kích thước 790x342x135		bộ	
	Đèn MM-AXIS 180W : Kích thước 790x342x135		bộ	
	Đèn MM-AXIS 200W : Kích thước 790x342x135		bộ	
	Đèn MM-AXIS 220W : Kích thước 790x342x135	bộ		
b	Bộ đèn đường Led MM-ORBIT thương hiệu MIMO - Bảo hành 5 năm; Chống sét 10kv; Độ kín quang học IP67; đậ IK08; Hiệu suất phát quang: > 140lm/W; Chíp Led Lumiled, Dimming 5 cấp Philips			

	Đèn MM-ORBIT (60W - 69W) : Kích thước 600x300x136	ISO 9001:2015 và TCVN 7722-2- 3:2007/IEC 60598-2-3- 2002	bộ	
	Đèn MM-ORBIT (70W - 79W) : Kích thước 600x300x136		bộ	
	Đèn MM-ORBIT (80W - 89W) : Kích thước 600x300x136		bộ	
	Đèn MM-ORBIT (90W - 99W) : Kích thước 600x300x136		bộ	
	Đèn MM-ORBIT (100W - 109W) : Kích thước 600x300x136		bộ	
	Đèn MM-ORBIT 120W : Kích thước 600x300x136		bộ	
	Đèn MM-ORBIT 130W : Kích thước 600x300x136		bộ	
	Đèn MM-ORBIT 140W : Kích thước 600x300x136		bộ	
	Đèn MM-ORBIT 150W : Kích thước 600x300x136		bộ	
	Đèn MM-ORBIT 160W : Kích thước 600x300x136		bộ	
c	Bộ đèn đường Led MM-RYLAI thương hiệu MIMO - Bảo hành 5 năm; Chống sét 10kv; Độ kín quang học IP67; đập IK08; Hiệu suất phát quang: > 140lm/W; Chíp Led Lumiled, Dimming 5 cấp Philips			
	Đèn MM-RYLAI (60W - 69W): Kích thước 640x280x126	ISO 9001:2015 và TCVN 7722-2- 3:2007/IEC 60598-2-3- 2002	bộ	
	Đèn MM-RYLAI (70W - 79W): Kích thước 640x280x126		bộ	
	Đèn MM-RYLAI (80W - 89W): Kích thước 640x280x126		bộ	
	Đèn MM-RYLAI (90W - 99W): Kích thước 640x280x126		bộ	
	Đèn MM-RYLAI 100W : Kích thước 643x272x135		bộ	
	Đèn MM-RYLAI 120W : Kích thước 750x336x128		bộ	
	Đèn MM-RYLAI 140W : Kích thước 750x336x128		bộ	

	Đèn MM-RYLAI 150W : Kích thước 750x336x128		bộ	
	Đèn MM-RYLAI 160W : Kích thước 750x336x128		bộ	
	Đèn MM-RYLAI 180W : Kích thước 750x336x128		bộ	
7	Máy lạnh			
	Panasonic 1.5HP dòng inverter		cái	
	Panasonic 1.5HP dòng thường		"	
	Daikin 1.5 HP dòng inverter		"	
	Daikin 1.5 HP dòng thường		"	
	Daikin 2.0 HP dòng inverter		"	
	Daikin 2.0 HP dòng thường		"	
II	THIẾT BỊ CẤP THOÁT NƯỚC			
1	Ống nhựa uPVC Hoa Sen, Đ/c: QL 30, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, áp dụng từ ngày 01/02/2022 theo Bảng b. Công ty			
	D21x1,2 mm, PN 11	BS 3505	m	
	D27x1,6 mm, PN 12	"	"	
	D34x1,8 mm, PN 11	"	"	
	D42x1,8 mm, PN 8	"	"	
	D49x2,0 mm, PN 8	"	"	
	D60x1,6 mm, PN 5	"	"	

	D90x2,0 mm, PN 4	"	"	
	D114x2,6 mm, PN 4	"	m	
	D140x3,5 mm, PN 5	"	"	
	D200x5,0 mm, PN 5	"	"	
	D220x5,1 mm, PN 4	"	"	
2	Công ty CP Nhựa Bình Minh, 240 Hậu Giang, P9, Q6, Tp. Hồ Chí Minh - ĐT: (028)39690973, áp dụng từ ngày 0			
	Ống u.PVC D21 PN15 dày 1.7mm	BS 3505:1968	m	
	Ống u.PVC D27 PN12 dày 1.6mm	"	"	
	Ống u.PVC D27 PN15 dày 1.9mm	"	"	
	Ống u.PVC D34 PN12 dày 1,9mm	"	"	
	Ống u.PVC D34 PN15 dày 2.2mm	"	"	
	Ống u.PVC D42 PN9 dày 1.9mm	"	"	
	Ống u.PVC D42 PN12 dày 2.2mm	"	"	
	Ống u.PVC D49 PN9 dày 2.1mm	"	"	
	Ống u.PVC D49 PN12 dày 2.5mm	"	"	
	Ống u.PVC D60 PN6 dày 1.8mm	"	"	
	Ống u.PVC D60 PN9 dày 2.5mm	"	"	
	Ống u.PVC D90 PN6 dày 2.6mm	"	"	

	Ống u.PVC D90 PN9 dày 3.5mm	"	"	
	Ống u.PVC D114 PN6 dày 3.1mm	"	"	
	Ống u.PVC D114 PN9 dày 4.5mm	"	"	
	Ống u.PVC D168 PN6 dày 4.5mm	"	"	
	Ống u.PVC D168 PN9 dày 6.6mm	"	"	
	Ống u.PVC D220 PN6 dày 5.6mm	"	"	
	Ống u.PVC D220 PN9 dày 8.3mm	"	"	
III	THIẾT BỊ VỆ SINH			
1	Công ty TNHH Lixil Việt Nam; Địa chỉ: Thôn Yên Bình, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, ĐT VP đại diện tại Cần Thơ (giá bán đến các công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp), áp dụng từ tháng 5/2022 theo giá của Công ty			
a	Sản phẩm INAX			
	- Bàn cầu 2 khối	TCVN 6073:2005		
	C-514VAN	"	bộ	
	C-108VA	"	"	
	- Lavabo treo tường (âm bàn)	"		
	L-2398VFC	"	cái	
	L-284VFC	"	cái	
	- Bồn tiểu U-116V	"	cái	

	- Bồn tiểu UF-8V	"	cái	
	- Bồn tiểu LFV-17	"	cái	
b)	Sản phẩm American STANDARD	TCVN 6073:2005		
	- Bàn cầu 2 khối	"		
	VF-2398	"	"	
	VF-2397	"	"	
	VF-2013	"	"	
	VF-2719	"	"	
	- Lavabo treo tường (âm bàn)	"		
	VF-0940	"	cái	
	VF-0969	"	cái	
	VF-0476	"	cái	
	- Bồn tiểu VF-0414	"	cái	
	- Bồn tiểu VF-0412	"	cái	
	- Van xả tiểu WF-9802	TCVN ISO 9001-2008	cái	
	-Vòi lạnh Lavabo WF-T601 (T701)	TCVN ISO 9001-2008	cái	
IV	VẬT LIỆU KHÁC			
1	Que hàn Việt 3,2ly		"	
2	Que hàn Nhật 3,2ly		kg	

3	Giấy nhám Trung Quốc		tờ	
4	Đinh dù		kg	
5	Đá chẻ (0,8 m2/bao)		bao	
6	Keo sữa		kg	
7	Keo dán ống uPVC (Bình Minh) 1kg		kg	
8	<p>Công ty TNHH Xuất nhập khẩu THÁI CHÂU, số 028 đường S5, Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố điện thoại 028.62966260 - 62966270 - 62924999; 0977 775299, đơn giá đến các công trình trên địa bàn tỉnh Đồng từ ngày 01/6/2022 theo Bảng niêm yết giá của Công ty</p>			
	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 12 kN/m	TCVN 9844:2013	m2	
	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 15 kN/m	TCVN 9844:2013	"	
	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 17 kN/m	TCVN 9844:2013	"	
	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 20 kN/m	TCVN 9844:2013	"	
	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 25 kN/m	TCVN 9844:2013	"	
	Vải địa kỹ thuật dệt DML 10 (100/50 kN/m)	TCVN 9844:2013	m2	
	Vải địa kỹ thuật dệt DML 10 (100/100 kN/m)	TCVN 9844:2013	m2	
	Vải địa kỹ thuật dệt DML 20 (200/50 kN/m)	TCVN 9844:2013	m2	
	Vải địa kỹ thuật dệt DML 20 (200/200 kN/m)	TCVN 9844:2013	m2	
	Vải địa kỹ thuật dệt DML 30 (300/50 kN/m)	TCVN 9844:2013	m2	
	Vải địa kỹ thuật dệt DML 30 (300/300 kN/m)	TCVN 9844:2013	m2	

17	Công ty CP SX-TM Liên phát, số 57, Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, đ 740499 (Chị Thảo) (áp dụng từ ngày 01/10/2022 theo Bảng niêm yết giá của Công ty), đơn giá đã bao gồm chi phí			
	- Vải địa kỹ thuật không dệt, sợi dài liên tục, quy cách (4,0mx250m)			
	Cường độ chịu kéo 9.5kN/m		m2	
	Cường độ chịu kéo 11.5kN/m		"	
	Cường độ chịu kéo 13.5kN/m		"	
	Cường độ chịu kéo 15.0kN/m		"	
	Cường độ chịu kéo 19.0kN/m		"	
	Cường độ chịu kéo 21.5kN/m		"	
	Cường độ chịu kéo 24.0kN/m		"	
	Cường độ chịu kéo 28.0kN/m		"	
18	CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT ĐỒNG THÁP (địa chỉ: Đường Thống Linh nối dài, Khóm Mỹ Tây, thị trấn Cao Lãnh, Đồng Tháp, theo Bảng báo giá ngày 12/7/2022 của Công ty) - ĐT: 0919 279495 (Tươi)			
	Bao trắng đựng cát dùng cho công trình xử lý sạt lở (Rộng : 60cm (+/- 3cm); Dài : 110cm (+/- 3cm); Trọng lượng: 110gr (+/-3gr); Màu trắng, dệt caro hoặc 3 xếp 1)		cái	
	Bao màu đựng cát dùng cho công trình xử lý sạt lở (Rộng 60cm (+/- 3cm); Dài 90cm (+/- 3cm); Trọng lượng 850gr (+/- 3gr); Dệt caro hoặc 3 xếp 1)		cái	
	Dây cột (đủ màu)		kg/cuộn	
19	CÔNG TY CP CARBON VIỆT NAM (ĐC: Số 2, đường số 1, KCN Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, thoại: 0773 255 119 - A.Quang). Áp dụng từ tháng 10/2022 theo Công bố số 27/2022/CV-TGD ngày 12/01/2022 củ CP CARBON VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI			

	Carboncor Asphalt CA 6.7 (25kg/bao)		tấn	
	Carboncor Asphalt CA 9.5 (25kg/bao)		tấn	
	Carboncor Asphalt CA 19 (bê tông nhựa rỗng Carbon; 25kg/bao)		tấn	
20	Công ty cổ phần JIVC; địa chỉ: số 508, đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội, ĐT: 0981 586862 - 0936 48 (A.Trường)			
	Vật liệu ô ngăn hình mạng NEOWEB, giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến công trình nơi xe container vào được, (áp 01/01/2022 theo Bảng giá số 05/CV-2022 của Công ty).			
a	Neoweb 330: khoảng cách mỗi hàn 330mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, Kích thước ô ngăn 250mm x			
	Neoweb 330-50	TCVN 10544:2014	m2	
	Neoweb 330-75	"	"	
	Neoweb 330-100	"	"	
	Neoweb 330-120	"	"	
	Neoweb 330-150	"	"	
	Neoweb 330-200	"	"	
b	Neoweb 356: khoảng cách mỗi hàn 356mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, Kích thước ô ngăn 260mm x			
	Neoweb 356-50	TCVN 10544:2014	m2	
	Neoweb 356-75	"	m2	
	Neoweb 356-100	"	"	

	Neoweb 356-120	"	"	
	Neoweb 356-150	"	"	
	Neoweb 356-200	"	"	
c	Neoweb 445: khoảng cách mỗi hàn 445mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, Kích thước ô ngăn 340mm x			
	Neoweb 445-50	"	m2	
	Neoweb 445-75	"	"	
	Neoweb 445-100	"	"	
	Neoweb 445-120	"	"	
	Neoweb 445-150	"	"	
	Neoweb 445-200	"	"	
d	Neoweb 660: khoảng cách mỗi hàn 660mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, Kích thước ô ngăn 500mm x			
	Neoweb 660-50	"	m2	
	Neoweb 660-75	"	"	
	Neoweb 660-100	"	"	
	Neoweb 660-120	"	"	
	Neoweb 660-150	"	"	
	Neoweb 660-200	"	"	

đ	Neoweb 712: khoảng cách mỗi hàn 712mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, Kích thước ô ngăn 520mm x			
	Neoweb 712-50	"	m2	
	Neoweb 712-75	"	"	
	Neoweb 712-100	"	"	
	Neoweb 712-120	"	"	
	Neoweb 712-150	"	"	
	Neoweb 712-200	"	"	
e	Đầu neo clip sử dụng với cọc neo để định vị hệ thống neoweb trên mái		cái	
21	CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC PYTAGO, Đ/c: Số 2, đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh X phố Hà Nội, ĐT: 094 797 3078, áp dụng từ tháng 02/2022			
a	Neoweb 330: khoảng cách mỗi hàn 330mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, Kích thước ô ngăn 250mm x			
	Neoweb 330-50	TCVN 10544:2014	m2	
	Neoweb 330-75	"	"	
	Neoweb 330-100	"	"	
	Neoweb 330-120	"	"	
	Neoweb 330-150	"	"	
	Neoweb 330-200	"	"	
b	Neoweb 356: khoảng cách mỗi hàn 356mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, Kích thước ô ngăn 260mm x			

	Neoweb 356-50	TCVN 10544:2014	m2	
	Neoweb 356-75	"	m2	
	Neoweb 356-100	"	"	
	Neoweb 356-120	"	"	
	Neoweb 356-150	"	"	
	Neoweb 356-200	"	"	
c	Neoweb 445: khoảng cách mỗi hàn 445mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, Kích thước ô ngăn 340mm x			
	Neoweb 445-50	"	m2	
	Neoweb 445-75	"	"	
	Neoweb 445-100	"	"	
	Neoweb 445-120	"	"	
	Neoweb 445-150	"	"	
	Neoweb 445-200	"	"	
d	Neoweb 660: khoảng cách mỗi hàn 660mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, Kích thước ô ngăn 500mm x			
	Neoweb 660-50	"	m2	
	Neoweb 660-75	"	"	
	Neoweb 660-100	"	"	
	Neoweb 660-120	"	"	

	Neoweb 660-150	"	"	
	Neoweb 660-200	"	"	
đ	Neoweb 712: khoảng cách mỗi hàn 712mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, Kích thước ô ngăn 520mm x			
	Neoweb 712-50	"	m2	
	Neoweb 712-75	"	"	
	Neoweb 712-100	"	"	
	Neoweb 712-120	"	"	
	Neoweb 712-150	"	"	
	Neoweb 712-200	"	"	
e	Đầu neo clip sử dụng với cọc neo để định vị hệ thống neoweb trên mái		cái	
E	NHÓM NHIÊN LIỆU (ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH)			
1	Áp dụng từ ngày 21/9/2022			
	Xăng sinh học E5 Ron 92-II		lít	
	Dầu Diesel 0,05S-II		lít	
	Dầu hỏa		lít	
2	Áp dụng từ ngày 11/10/2022 (*)			
	Xăng sinh học E5 Ron 92-II		lít	
	Dầu Diesel 0,05S-II		lít	
	Dầu hỏa		lít	

3	Áp dụng từ ngày 21/10/2022 (*)			
	Xăng sinh học E5 Ron 92-II		lít	
	Dầu Diesel 0,05S-II		lít	
	Dầu hỏa		lít	

G NHÓM VLXD CHỦ YẾU THEO TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG ĐƯỜNG CAO TỐC

1	Đá xây dựng (áp dụng từ tháng 10/2022 theo Bảng báo giá của các huyện, TP)			
a	Đá cấp phối nền đường	TCVN 10321:2014; TCVN 7570-2006		
	DNTN Huỳnh Tấn Bên; Đ/c: số 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, H. Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0985 772858			
	Cấp phối đá dăm loại 1		m3	
	Cấp phối đá dăm loại 2		m3	
b	Đá 0.5x1	TCVN 10321:2014; TCVN 7570-2006		
	Cửa hàng VLXD Lê Long (đ/c: số 153, An Nhơn, tổ 10, k5, F6, TP. Cao Lãnh); ĐT: 02772.221.232-Ngân		m3	
	Công ty TNHH MTV Phát Duy Nha Môn; Đ/c số 80, ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773 615596		m3	
	DNTN Huỳnh Tấn Bên; Đ/c: số 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, H. Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0985 772858		m3	
c	Đá 1x2	TCVN 10321:2014; TCVN 7570-2007		
	Cửa hàng VLXD Lê Long (đ/c: số 153, An Nhơn, tổ 10, k5, F6, TP. Cao Lãnh); ĐT: 02772.221.232-Ngân		m3	

	'Công ty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân; Đ/c số 80, ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773 615596		m3	
	DNTN Huỳnh Tấn Bên; Đ/c: số 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, H. Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0985 772858		m3	
d	Đá 2x4	TCVN 10321:2014; TCVN 7570-2007		
	Cửa hàng VLXD Lê Long (đ/c: số 153, An Nhơn, tổ 10, k5, F6, TP. Cao Lãnh); ĐT: 02772.221.232-Ngân		m3	
	DNTN Huỳnh Tấn Bên; Đ/c: số 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, H. Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0985 772858		m3	
đ	Đá 4x6			
	DNTN Huỳnh Tấn Bên; Đ/c: số 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, H. Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0985 772858		m3	
	'Công ty TNHH MTV Phát Duy Nha Mân; Đ/c số 80, ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773 615596		m3	
2	Cát xây dựng (áp dụng từ tháng 10/2022 theo Bảng báo giá của các huyện, TP)			
a	Cát vàng ML 1.5-2.0	TCVN 10321:2014; TCVN 7570-2006		
	Cửa hàng VLXD Lê Long (đ/c: số 153, An Nhơn, tổ 10, k5, F6, TPCL)		m3	
	DNTN Huỳnh Tấn Bên; Đ/c: số 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, H. Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0985 772858		m3	
b	Cát vàng ML >2.0			

	DNTN Huỳnh Tấn Bên; Đ/c: số 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, H. Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0985 772858		m3	
3	Đất đắp (áp dụng từ tháng 10/2022 theo Bảng báo giá của các huyện, TP)			
	Công ty TNHH MTV Phát Duy Nha Môn; Đ/c số 80, ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773 615596			
	DNTN Huỳnh Tấn Bên; Đ/c: số 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, H. Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0985 772858		m3	
4	Thép xây dựng			
	Công ty TNHH Thép VINA KYOEI (Đ/c: Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; ĐT: 0768 953173 (A. Bách). Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (áp dụng từ tháng 10/2022 theo Bảng báo giá của Công ty)			
	Thép cuộn D6: CB-240T	Thép D6-8: JIS:G3505-SWRW10; JIS:G3505-SWRW11; JIS:G3505-SWRW12; Thép D12-43: JIS:G3115-SD295A	kg	
	Thép cuộn D8: CB-240T		kg	
	Thép thanh vằn D12, D14, D16, D18, D20, D22, D25, D28, D32: CB-400V		kg	
	Thép thanh vằn D35, D36: CB-400V		kg	
	Thép thanh vằn D38, D40, D41, D43: CB-400V		kg	
	Thép góc V40x40, V50x50, V60x60, V75x75: CB-300T		kg	
	Thép góc V100x100: CB-300T		kg	
5	Vật tư công trình giao thông			
5,1	Công ty Cổ phần Indacons Vina; Đ/c số 2A, ngõ 34 đường Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội; ĐT: (A. Hiếu) (áp dụng từ tháng 10/2022 theo Công văn số -2022/CV ngày 30/9/2022 của Công ty)			
a	Biển báo hiệu đường bộ	QCVN 41:2019/BGTVT:		
	Biển tròn D=0,9m	- Mặt biển nhôm tấm	cái	

	Biển tròn D=1,26m	đày 2,5mm theo tiêu chuẩn ASTM B209-H34. - Khung xương T20x40x2mm - Mác thép SS400 - Màn phản quang cho biển tròn, tam giác D/L < 1,25m là 3M loại VIII - Màn phản quang cho các biển còn lại là 3M loại XI - Cột biển báo dán màn phản quang trắng đỏ loại IV	cái	
	Biển tròn D=1,4m		cái	
	Biển tam giác L=0,9m		cái	
	Biển tam giác L=1,26m		cái	
	Biển tam giác L=1,4m		cái	
	Biển CN, S<1m ²		m ²	
	Biển CN, S<5m ²		m ²	
	Biển CN, S>5m ²		m ²	
	Cột biển báo + thanh đỡ: D90 dày 4mm		md	
	Cột tay vịn		kg	
	Giá long môn	kg		
b	Hàng rào dây thép gai bảo vệ đường			
	Ống thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm móc thép D8, L=120mm, mặt bích vuông 120x10mm, L=120mm, bu lông đai ốc D12, L=50mm	Thép ống mác STK 400, thép tấm SS4000; Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123; Bu lông liên kết dầm - cột CB8.8. Bu lông móng CB5.6	cái	
c	Hàng rào lưới thép B40 bảo vệ đường			
	Khung hàng rào gồm khung P50x3; lưới thép F4 (63x63mm) và các tai liên kết KT=1500x2730mm	Thép ống mác STK 400, thép tấm SS4000. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123	tấm	
	Cột thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm tai bắt 50x3x120mm, mặt bích liên kết 120x10mm, bu lông đai ốc D12		cái	

	Cửa hàng rào lưới thép B40, mạ kẽm nhúng nóng (khung thép hộp T25x50x1,8, nẹp L40x4, lưới F4mm, (63x63mm) KT 1200x900mm	theo ASTM A123. Bu lông liên kết dầm - cột CB8.8. Bu lông móng CB5.6	cái	
	Thanh chống bằng thép ống mạ kẽm P50, 1x2,8x1240 (bao gồm tai bắt, tấm gia cường)		cái	
d	Hệ lan tôn lượn sóng	Trụ thép mác STK400, tôn sóng SS400 (tôn sóng dùng SS540 thì cộng thêm 1.5% đơn giá), các loại tấm khác SS400,		
	Tấm sóng giữa 6330x460x3.2mm		tấm	
	Tấm sóng giữa 2330x310x4mm		tấm	
	Tấm sóng giữa 4320x310x4mm		tấm	
	Tấm sóng giữa 3 sóng 2330x506x4.0mm		tấm	
	Tấm sóng giữa 3 sóng 4320x506x4.0mm		tấm	
	Tấm sóng giữa 3 sóng 1165x506x4.0mm		tấm	
	Tấm sóng giữa chuyển tiếp giữa loại 2 sóng và 3 sóng 4330x506x4.0mm		tấm	
	Tấm đầu cuối 3 sóng 865x4.0mm		tấm	
	Tấm đầu cuối 2 sóng 700x4mm		tấm	
	Cột hệ lan D141x4,5x2050mm		cái	
	Cột hệ lan D141x4,5x1150mm		cái	
	Ống nối D76x6x390mm		cái	
	Ống nối D89x5,5x2994mm		cái	
	Hộp đệm 456x900x4,3mm		cái	
	Hộp đệm 30x700x4,5mm		cái	
	Nắp bịt trụ hệ lan		cái	
	Tiêu phản quang 3M seri 3900		cái	
	Bu lông M16x35, mạ kẽm		cái	
	Bu lông M19x180, mạ kẽm		cái	
	Bu lông M20x165, mạ kẽm	cái		
	Bu lông M20x52, mạ kẽm	cái		

	Lưới chống chói trên dải phân cách: Khung lưới modul 2m, cột D59,9 x 3mm, cao 750cm, bao gồm tấm lưới chống chói, bịt đầu mũ chòm cầu Chi tiết U liên kết chân, đế, gân, tai cột theo thiết kế	Bao gồm cả bu lông liên kết M12x20mm. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.	m	
đ	Tường chống ồn			
	Tấm hấp thu âm thanh dùng cho tường chống ồn, bọc nhôm d1.2mm, KT tấm 3960x500x95mm; kèm đệm cao su d20 và nhíp inox (4 cái/ tấm)	Bề mặt tấm sơn tĩnh điện theo màu chỉ định, mặt trước đục lỗ tròn Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.	m	
	Tấm hấp thu âm thanh dùng cho tường chống ồn, bọc nhôm d1.2mm, KT tấm 1960x500x95mm; kèm đệm cao su d20 và nhíp inox (4 cái/ tấm)	Bề mặt tấm sơn tĩnh điện theo màu chỉ định, mặt trước đục lỗ tròn Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.	m	
	Cột thép chịu lực H125 - H300 cho tường chống ồn, bao gồm nắp chụp, bích đế và gân tăng cứng	Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.	Kg	
	Mũi neo làm móng hàng rào, tường chống ồn bằng thép ống D60-D76 dày 3,2- 4mm dài 1,5-2,5m; cánh xoắn d8-d12; mũi dẫn hướng F25-32	Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.	Kg	

GIÁ TẠI TP. CAO LÃNH (chưa bao gồm thuế VAT)
(6)
1.722
1.806
1.519

1.574

1.759

1.574

1.630

1.574

1.920

2.040

1.920

1.770

1.530

1.759

1.545

1.727

1.673

1.528

1.575
1.759
1.704
1.704
in khu vực tỉnh
1.362

--

**05/01/2019 của
/TB-SXD ngày**

--

--

/TB-BMC ngày

--

127.272

172.727

218.181

118.182

163.636

200.000

áp dụng từ ngày
n hồ sơ công bố
ông Tháp.

309.000

ngày 11/5/2022 của

413.636

354.545

309.090

277.272

300.000

300.000
272.727
454.545
363.636
336.363
363.636
309.090
281.818
263.636
327.272
300.000
245.455

43.519

**Tháp: Công ty
éc; Điện thoại:
ủa Công ty. (giá**

1.750.000

1.950.000

5.300

4.800

85.000

5.000

12.000

**ương mại An
g). Áp dụng từ
gồm chi phí vận**

1.250
1.296
1.343
1.389
1.481
6.944
12.037
6.481
6.481
1.620.370
1.712.963
2.083.333
4.907
4.444
78.704
4.630
11.111

1.361
1.787
8.880
9.528
15.787
15.787

th Đồng Tháp.

**hà máy bê tông
067: Chị Thắm;
a Công ty).**

h An Giang;
1/9/2022)

1.470
6.780
11.980

Cao Lãnh,
Đông Tháp, áp

1.700.000
1.850.000
240.000

, Đông Tháp -

92.000

Cao Lãnh; ĐT:
01/02/2022 theo

32.364

31.494

31.494

31.378

31.378

30.909

30.150

29.036

29.004

28.825

28.964

28.864

28.900

28.891

28.937

28.964
28.956
28.871
28.904
28.923
28.911
28.825
28.854
28.845
28.940
28.956
28.878
28.883
28.922
Long An; DT:
22.318
22.136
22.318
22.955

24.864
25.318
25.318
25.045
18.227
71.803
83.139
106.712
126.400
92.712
109.294
129.691
150.946
thoại: 093 800
27.700
26.900

26.600
26.600
26.800
27.000
27.600
33.800
33.000
33.600
32.800
32.800
33.200
33.800
27.900

ông Tháp; ĐT:

28.740
28.651
28.251
28.491
28.365
27.899
28.115
28.190
28.788
28.357
28.076
28.029
28.026
28.836
28.389
28.368
28.601

27.204
25.420
27.780

o Lãnh (gần cầu

15.273
15.227
14.517
15.881
15.978
15.850
15.974
15.994
16.127
16.253
16.591
16.545
17.426
17.296
17.256

17.273
17.274
17.260
17.401
17.536

tỉnh Thanh

15.970
15.920
16.020
15.820
15.650
15.500



g tiện bên mua)

**h, Điện thoại:
TP. Sa Đéc, tỉnh**

--

**nh Đức, Thành
hần đến TP. Cao**

--

288.000
375.000
484.000
561.000
772.000
858.000
1.341.000
288.000
375.000
540.000
620.000
900.000
993.000
1.449.000
293.000

**tỉnh An Giang;
(01/9/2022)**

560.800
616.700
660.100
906.300
1.001.400
1.119.200

1.511.400

1.682.000

1.829.900

235.200

290.200

378.900

n Quốc Toàn -

☎: 02773

Bảng báo giá

277.778

305.556

nh Đức, Thành

275.000

360.000

485.000

760.000

975.000

280.000

410.000

440.000

560.000

610.000

720.000

740.000
1.065.000
1.265.000
1.580.000
1.780.000
2.250.000
2.580.000
3.140.000

**g - Nhà máy bê
35.787 ; Fax :
a Công ty).**

tỉnh An Giang;

2.

62.300
79.100
110.300
236.500
256.000
249.800
268.700
344.500
373.300

353.700

382.500

**Thị trấn Sơn, Tỉnh
Trần Việt Hải
đang chuyển, áp**

69.000

85.000

118.000

217.000

270.000

265.000

312.000

123.000

177.000

246.000



Đức, Thành

1.070.000
1.220.000
1.490.000
1.630.000
160.000
340.000
370.000
380.000
1.500.000
2.000.000
2.300.000
2.860.000
460.000
580.000
1.500.000
3.000.000

530.000
720.000
830.000
530.000
160.000
340.000
370.000
380.000



--

Công ty)

--

--

1.111.111

1.185.185

1.259.259

1.333.333

1.416.667

92.593

111.111

1.055.556

1.101.852

1.203.704

1.388.889

64.815

1.851.852

83.333

66, áp dụng từ

ất liệu: cát sông

1.217.593

1.277.778

1.375.000

1.291.667

1.351.852

1.444.444

ri: cát sông Tiền

1.231.481

1.287.037

1.384.259

1.305.556

1.361.111

1.453.704

92.593

1.851.852

ối với phương

1.625.000

1.560.000

1.515.000

1.435.000

**hà máy bê tông
: 02963.833.787**

**liên thoại: 0906
theo Bảng niêm**

50.119

55.721

65.703

47.124

51.157

57.240

88099

23

14

7350

20

13

106.481

120.370

13 877438

93.704

106.944

106.944

117.130

122.222

g; dt: 0909.

104.100

99.400

Nai: DT: 0918.

--

196.079

179.739

266.884

288.671

266.884

288.671

--

206.971

--

234.205
234.205
255.992
299.564
321.351
343.137
412.500

Long An; DT:

154.545
244.400
295.300
177.300
200.000
233.283
250.000

196.300
314.100
295.300
545.500
281.000
344.600
654.000
244.400
344.500
229.700
368.300
359.400
660.000
288.900
359.400
572.800
418.100
600.000

210.000

224.000

299.100

80469

213.950

213.950

288.500

103.000

185.000

145.000

229.900

242.000

266.200

266.200

266.200

322.250

420.000

480.000

550.000
126.675
213.950
270.000
288.500
320.000
800.000
500.000
280.000
350.000
FNHH MTV lụng từ ngày
99.510
252.520
202.230
263.220
101.650
133.750

273.920
199.020
99.510
194.740
98.440
156.220
211.860
123.050
112.350
160.500
242.890
273.920
374.500
374.500
304.950
385.200
315.650
294.250
620.600

695.500
438.700
1.011.150
952.300
337.050
349.890
109.140
124.120
141.240
145.520
114.490
109.140
104.860

**ương, áp dụng
sinh, H. Cao**

15.000
15.500
28.000
28.000

**ìn An, tỉnh
tháng 9/2022)**

15.278
24.537
24.537
30.093
30.093
36.574
36.111

43.056
43.056
232.407
212.963
694.444
259.259
212.963
120.370
462.963
231.481

Đạo Lãnh; ĐT:
ing báo giá của

129.091
136.364
151.818
159.091

129.091
138.182
152.727
149.091
165.455

Γ: 0926 063386
chuyển đến các

115.288
124.414
133.315
117.264
126.618
135.755
120.430
130.515
151.943

128.694
138.115
148.966
137.697
148.634
158.707

tỉnh Long An;

100.236
110.584
121.284
121.851
130.505
107.398
118.165
126.818

118.851
128.188
137.695
130.155
138.930
148.615

ồng Tháp; ĐT:

127.000
142.000
156.000
168.000
133.000
144.000
161.000



SỐ 318,

6.364
73.233
73.233
83.334
7.841
80.808
62.727
118.182
130.303
106.061
98.788

7.818
72.828
56.212
66.313
8.523
101.415
98.838
108.939
96.545
86.591
90.909
90.909
136.364

181.818
381.818
318.182
181.818
345.455
318.182
318.182
327.273
109.091
54.545
5, Tp. Cần Thơ- ty)

147.273
179.273
9.825
65.859
105.742
7.463

92.400
36.000
37.200
150.000
186.000
24.600

**ng 1, thành phố
i Phúc**

10.000

181.818
127.778
88.384
141.414
190.404
154.545
170.000
204.545
225.000
254.040
279.444

36.913.8191, áp

9.852

12.673

73.631

80.611

66.100

149.534

128.424

144.146

57.475

151.782

381.782

434.327

96.873

288.327

Đồng Tháp: ĐT:

114.000

84.722

129.400

111.111

254.400

216.667

109.444

154.667

87.222

7.800

8.750

Đạo Lãnh, Đồng

38.182
69.091
130.909
144.545
67.273
5.455
90.909
104.545
181.818
200.000
68.182
6.364
72.727
68.182

ông, Huyện
22 theo Bảng

249.899
295.354
126.768
210.101
163.131
210.101
114.909
241.558
147.740

227.532
17.136
13.273
Yên, Thành phố
10.159
12.614
83.369
49.091
101.566
239.242
130.374
140.253
231.566

ình ; độ thoại:

42.700
84.800
82.000
90.500
82.100
129.500
180.500
108.000
114.600
9.000
9.500
250.000

nh; văn phòng:

436.784
42.420
55.420
HCM; ĐT:
nh Thành,
77.000
40.700
132.000
206.800
24.200
25.740
115.500
57.750
74.250
7.480
9.570

g Xuyên, tỉnh

52,833

91,500

90,333

198,555

270,722

138,444

7,648

8,864

ng 2, TP.Cao

42.000

128.000

98.000

147.000

94.000

7.500

11.111
12.963
14.815
18.056
ện thoại: 0277.
101.852
125.000
112.037
120.370
ng, Điện thoại:
i công trình, áp
961.250
991.250

959.625
988.375
1.176.852
1.239.815
937.963
993.750
1.093.750
1.343.750
1.543.750
1.327.500
1.798.750
1.937.269
2.287.083

3.076.667
1.588.889
3.262.500
5.371.296
3.063.426
4.223.426
6.026.574
1.673.333
1.587.963
1.334.074
2.647.685

3.192.685
2.971.852
3.332.130
2.897.685
3.331.944
2.990.278
3.516.944

3.921.296
3.662.037
4.384.259
3.939.815
3.736.111
3.476.852
4.199.074

3.754.630

**Chí Minh, Điện
y)**

20.091

inh, điện thoại:

6.240

10.180

37.460

169.310

850.730

1.067.060

26.550
261.230
395.210
722.480
1.827.790
2.716.430
130.840
219.260
392.180
938.810
110.700
227.480

583.540
2.163.040
34.860
41.000

Nhất, Quận 12,
ngày 9/2022

2.229
3.097
3.975
5.839
9.351
14.460
21.907

31.672
55.582
39.464
58.225
87.134
123.536
177.585
247.082
323.838
7.339
9.193
12.951
20.862
31.524
47.128
4.429

6.244
8.009
11.402
18.484
4.320
5.948
9.706
14.697
21.572
35.736
4.596
7.704
13.059
20.220
28.979
50.502
77.015

129.066
6.707
8.650
12.487
18.159
25.478
39.839
6.411
8.315
12.438
17.705
24.935
39.514
ICM - DT: 028
2.900.000

2.797.000

8.372.000

10.185.000

12.373.000

12.978.000

12.789.000

19.507.000

19.695.000

21.810.000

CM, DT: 0902

g: ≥130 Lm/W;

8.200.000

8.800.000

9.100.000

9.400.000

10.000.000

10.300.000

10.900.000

11.350.000

12.100.000

12.550.000

13.000.000

13.450.000

13.900.000

14.350.000

14.800.000
15.250.000
15.700.000
16.150.000
16.600.000
g: ≥ 130 Lm/W;
8.600.000
9.200.000
9.500.000
9.800.000
10.400.000
10.700.000
11.300.000
11.750.000
12.500.000
12.950.000
13.400.000
13.850.000

14.300.000

14.750.000

15.200.000

15.650.000

16.100.000

16.550.000

ig: ≥ 130 Lm/W;

7.900.000

8.500.000

8.800.000

9.100.000

9.700.000

10.000.000

10.600.000

11.050.000

11.800.000

12.250.000

12.700.000

13.150.000
13.600.000
14.050.000
14.500.000
14.950.000
15.400.000
15.850.000
16.300.000
25.000.000
3.000.000

ng: ≥130 Lm/W;

10.750.000
11.650.000
12.850.000

từ tháng 6/2022

4.100
5.770
7.410

10.550
17.100
6.800
8.500
11.980
19.300
29.180
5.490
8.950
13.540
19.910
32.930
52.030
81.590
112.840
154.390
220.290
7.890
11.830

16.820
23.720
37.560
56.350
87.290
119.600
162.410
230.290
11.240
12.220
15.980
21.110
26.880
39.330
50.750
65.210
82.460
99.150

**nh Tân, TP
ia Công ty)**

ộ chịu va đập

6.430.000

7.350.000

7.560.000

8.350.000

9.570.000

10.150.000

10.690.000

11.000.000

11.950.000

12.100.000

12.850.000

13.650.000

14.780.000

16.560.000

Độ chịu va

7.350.000

7.880.000

8.900.000

9.250.000

9.900.000

10.450.000

11.370.000

11.850.000

12.250.000

13.680.000

Độ chịu va

8.200.000

8.750.000

9.350.000

9.950.000

10.300.000

11.790.000

12.150.000

13.200.000
14.550.000
15.850.000
12.790.000
10.690.000
13.490.000
10.590.000
20.490.000
16.190.000
áo giá của
6.400
9.100
15.700
19.900
25.100
25.600

47.500
79.600
134.200
280.500
296.500

4/4/2022

9.000
12.000
13.900
17.400
20.100
22.600
25.700
28.400
34.300
31.900
43.300
67.500

87.800
101.700
142.100
211.200
304.900
345.100
494.600

Số: 043 8766152
Bảng niên yết

2.972.727
2.154.545
1.200.000
618.182
763.636

1.254.545
645.455
2.272.727
2.454.545
3.000.000
3.545.455
672.727
718.182
909.091
1.500.000
1.545.455
1.272.727
709.091
24.630
34.074

926
23.148
55.556
43.519
92.593

**ố Hồ Chí Minh,
g thấp, áp dụng**

12.200
15.500
18.700
20.800
24.500
20.000
24.500
31.000
44.400
37.000
67.400

liên thoại: 0906
í vận chuyển.

17.863

20.907

23.372

25.754

31.908

36.056

41.617

50.007

Mỹ Thọ, huyện

3.864

3.000

31.818

Đồng Nai; điện
ia CÔNG TY

3.840.000

3.840.000

3.100.000

38860

dụng từ ngày

210mm

156.635

222.407

300.602

375.144

435.557

617.770

224mm

148.596

207.965

286.474

357.118

414.851

572.216

290mm

132.031

205.703

253.588

316.924

367.836

507.419

420mm

93.299

133.006

179.533

224.599

261.139

359.310

448mm
77.708
110.594
149.083
186.354
216.560
297.923
8.000
uân, Thành
210mm
164.094
232.998
314.917
393.008
456.298
647.187
224mm

155.672
211.816
300.115
374.123
434.606
599.465

290mm

138.318
207.492
265.663
332.015
385.352
531.582

420mm

97.742
139.339
188.082
235.294

273.574

376.420

448mm

81.409

115.861

156.182

195.228

226.873

312.110

8.000

20.167

20.861

20.778

19.713

22.389

21.130

19.898
22.944
21.907

263.636
245.455
305.556
363.636
300.000
363.636

409.091
354.545
359.091
336.364
345.455
400.000
236.364
345.455

381.818
272.727
218.182
Rịa - Vĩng Tàu; /2022 theo Bảng
16.690
16.640
16.590
16.790
16.890
17.390
17.490
☎: 088 688 2076
1.669.900

3.481.200
4.202.300
1.530.080
3.207.700
3.912.500
3.355.600
3.698.900
3.718.800
671.800
52.320
54.810
446.600
3.164.000
885.300

2.917.100
295.500
3.725.800
1.526.400
2.772.700
2.011.000
3.700.300
1.010.500
3.496.700
1.216.100
720.300
1.269.800
773.300
189.700
1.699.900
781.900
49.940
32.990
10.100
9.980
44.670
44.020
15.750

711.100
4.990.000
2.519.000
52.700
56.100

Phụ lục 1-2
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI CÁC H

(Kèm theo Thông báo số /TB-SXD ngày tháng 11 năm

Giá giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn các huyện, thành phố xây dựng theo Báo giá vật liệu xây dựng tại thời điểm **tháng 10 năm 2022 Công bố giá vật liệu xây dựng **tháng 10 năm 2022** của Sở Xây dựng**

Stt	Địa bàn huyện, thành phố	Số, ngày của Công văn báo cáo
1	Thành phố Cao Lãnh	CV số 1088/QLĐT ngày 25/10/2022
2	Huyện Cao Lãnh	CV số 93/BC-KT&HT ngày 01/11/2022
3	Huyện Tháp Mười	CV số 1252/KTHT ngày 27/10/2022
4	Huyện Lấp Vò	CV số 10/BC-GVL ngày 25/10/2022
5	Huyện Lai Vung	CV số 227/BC-GVL ngày 25/10/2022
6	Thành phố Sa Đéc	CV số 2197/QLĐT ngày 28/10/2022
7	Huyện Châu Thành	CV số 525/BC-PTCKH ngày 26/10/2022
8	Huyện Thanh Bình	CV số 1811/BC-PTCKH ngày 28/10/2022
9	Huyện Tam Nông	CV số 807/BC-KTHT ngày 20/10/2022
10	Huyện Tân Hồng	CV số 131/BC-KT&HT ngày 01/11/2022
11	Thành phố Hồng Ngự	CV số 1450/PQLĐT ngày 26/10/2022
12	Huyện Hồng Ngự	CV số 1572/BC-PKTHT ngày 28/10/2022

***Ghi chú:**

- Ngoài các vật liệu có ghi chú giá đến chân công trình trong toàn tỉ
bãi của cửa hàng kinh doanh, chưa tính chi phí vận chuyển đến công
- Loại vật liệu hoặc giá vật liệu có đánh dấu (*) là có thay đổi giá
tháng trước.

HUYỆN, THÀNH PHỐ

2022 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp)

**Huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp: Áp
2022 của các huyện, thành phố kèm theo
tên, cụ thể như sau:**

Cơ quan báo cáo
Phòng Quản lý đô thị TP. Cao Lãnh
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cao Lãnh
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tháp Mười
Phòng Tài chính Kế hoạch - Kinh tế và Hạ tầng huyện Lấp Vò
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lai Vung
Phòng Quản lý đô thị TP. Sa Đéc
Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Châu Thành
Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Bình
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tam Nông
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Hồng
Phòng Quản lý đô thị TP. Hồng Ngự
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hồng Ngự

nh, các loại vật liệu khác là giá bán tại các bến,
; trình xây dựng.
(tăng, giảm) hoặc có bổ sung danh mục so với

STT
Mô tả c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Tên mỏ cát
lo Công ty cổ phần xây lắp và VLXD Đồng Tháp quản lý khai thác, ĐT: 02773 859
Mỏ cát Tân Thành, H.Lai Vung, Định Yên, H.Lấp Vò (gia hạn lần 6 - theo CV số 60/GP-UBND ngày 21/01/2022)
Mỏ cát Tân Thành, H.Lai Vung (gia hạn lần 3 - theo CV số 409/GP-UBND ngày 25/4/2022)
Mỏ cát Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (gia hạn lần 10- theo CV số 1917/GP-UBND ngày 20/12/2021)
Mỏ cát từ Hồng Ngự - Sa Đéc (theo CV số 693-GP-UBND ngày 01/7/2022 của UBND Tỉnh về việc gia hạn lần 1 Giấy phép khai thác khoáng sản số 838/GP-UBND ngày 30/6/2021, Quyết định điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản số 1918/QĐ-UBND-HC ngày 20/12/2021 và Quyết định điều chỉnh số 547/QĐ-UBND-HC ngày 25/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Mỏ cát An Hòa, An Long (gia hạn lần 1 - theo CV số 1942/GP-UBND ngày 22/12/2021)
Mỏ cát Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh và mỏ cát An Hiệp huyện Châu Thành (gia hạn lần 4 - theo CV số 1974/GP-UBND ngày 29/12/2021)
Mỏ cát Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (gia hạn lần 5 - theo CV số 1985/GP-UBND ngày 31/12/2021)
Mỏ cát Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh (gia hạn lần 3 - theo CV số 1986/GP-UBND ngày 31/12/2021)
Mỏ cát Tân Thành, Huyện Thanh Bình (gia hạn lần 10 - theo CV số 1987/GP-UBND ngày 31/12/2021)
Mỏ cát Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh và An Hiệp, huyện Châu Thành (gia hạn lần 3 - theo CV số 1988/GP-UBND ngày 31/12/2021)

Mỏ cát An Hòa, An Long huyện Tam Nông; Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (gia hạn lần 7- theo CV số 1989/GP-UBND ngày 31/12/2021)
Mỏ cát Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự (gia hạn lần 2- theo CV số 2002/GP-UBND ngày 31/12/2021)
Mỏ cát Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự (gia hạn lần 8- theo CV số 2003/GP-UBND ngày 31/12/2021)
Mỏ cát Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh (gia hạn lần 8- theo CV số 2004/GP-UBND ngày 31/12/2021)
Mỏ cát Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh - theo QĐ số 556/QĐ-UBND-HC ngày 26-5-2022 (điều chỉnh công suất khai thác tại CV số 424/GP-UBND ngày 26/4/2022: 200.000m ³ /năm thành 300.000m ³ /năm)
QĐ số 586/QĐ-UBND.HC ngày 07/6/2022 (nạo vét khu vực bãi bồi cồn Linh nối dài - gia hạn lần 5)
CV số 617/GP-UBND ngày 14/6/2022 của UBND Tỉnh (gia hạn lần 6 - GPKT số 1135/GP-UBND ngày 11/11/2014)
QĐ số 606/QĐ-UBND-HC ngày 13/6/2022 (nạo vét khu vực bãi bồi Cồn Long Tả
QĐ số 849/QĐ-UBND-HC ngày 02/8/2022 (Điều chỉnh nội dung Điều 1 của GPKT số 1958/GP-UBND ngày 27/12/2021)

1-3

/1 năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp)

Địa điểm mỏ cát	Loại cát
445; 0919 267274 (A. Sơn)	
xã Tân Thành huyện Lai Vung và xã Định Yên huyện Lấp Vò	Cát san lấp
xã Tân Thành huyện Lai Vung	Cát san lấp
xã Phú Thuận B huyện Hồng Ngự (Bến đò Chợ Vàm)	Cát san lấp
Khu 2A; 2B: xã Long Khánh B, H. Hồng Ngự	Cát san lấp
Khu 3: xã Phú Thuận B, H. Hồng Ngự	Cát san lấp
Khu 5.1: xã Phú Ninh, H. Tam Nông và xã Tân Quới, An Phong, H. Thanh Bình	Cát xây dựng
Khu 5.2: xã Tân Quới, An Phong, Tân Bình, H. Thanh Bình	Cát san lấp
xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự; xã An Hòa, An Long huyện Tam Nông; xã Tân Quới huyện Thanh Bình	Cát san lấp
Xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh và xã An Hiệp huyện Châu Thành	Cát san lấp
Khu A + Khu B: xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự	Cát san lấp
Xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh	Cát san lấp
Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình	Cát san lấp
Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh và xã An Hiệp, huyện Châu Thành	Cát san lấp

Xã An Hòa, An Long huyện Tam Nông; xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự	Cát xây dựng hạt nhuyễn
Xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự	Cát xây dựng hạt nhuyễn
Xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự	Cát vàng hạt nhuyễn
xã Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh	Cát san lấp
xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh	Cát san lấp
xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh	Cát san lấp
xã Tân Hòa, Tân Huê, huyện Thanh Bình	Cát san lấp
xã Long Khánh A và Long Khánh B, huyện Hồng Ngự	Cát san lấp
Khu 6: xã An Phong và xã Tân Bình, huyện Thanh Bình	Cát san lấp
Khu 1: thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự	Cát san lấp

200.000
200.000
331.000
450.000
300.000
340.000
200.000
85.000
230.000
190.000