

Số: 47/TB-SXD

Phú Yên, ngày 04 tháng 4 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 3 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Yên**

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định 09/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố các thông tin về giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh.*

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình xây dựng sử dụng phổ biến trên địa bàn tỉnh Phú Yên như sau:

**1.** Công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình (**giá trước thuế VAT**) tháng 3 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Yên như Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Thông báo này **là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình** các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư.

**2.** Giá vật liệu xây dựng được công bố này phù hợp với giá thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, khả năng và phạm vi cung ứng vật liệu tại thời điểm công bố. Danh mục vật liệu xây dựng công bố được lựa chọn trên cơ sở danh mục vật liệu xây dựng có trong hệ thống định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành và danh mục vật liệu xây dựng có trên thị trường.

**3.** Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng giá không phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng, về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng: (Trích):

*“a) Đối với các loại vật liệu có tại thị trường trong nước: Lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng (không áp dụng đối với các loại vật liệu lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường Việt Nam) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ dự kiến, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật*

*của vật liệu; hoặc tham khảo giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã được sử dụng ở công trình khác.*

*b) Đối với các loại vật liệu phải nhập khẩu: Giá các loại vật liệu phải nhập khẩu (theo yêu cầu của dự án được phê duyệt; hoặc theo quy định của nhà tài trợ đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi) được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá thấp nhất trong số các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ dự kiến, khối lượng cung cấp, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng, xuất xứ hàng hóa và mặt bằng giá khu vực (không áp dụng đối với các loại vật liệu lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường quốc tế). Giá vật liệu được quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm xác định giá xây dựng”.*

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức khảo sát, xác định nguồn cung cấp, giá bán tại nơi sản xuất hoặc đại lý, cự ly vận chuyển, loại đường (theo quy định của ngành Giao thông Vận tải) và căn cứ vào phương pháp xác định giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình theo quy định để làm cơ sở cho việc xác định và quản lý chi phí cho phù hợp.

**4.** Chủ đầu tư và các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng khi sử dụng thông tin về giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải căn cứ vào yêu cầu thiết kế, vị trí xây dựng công trình, địa điểm cung cấp vật liệu xây dựng, giá theo công bố, báo giá của nhà sản xuất, nhà cung cấp để xem xét, lựa chọn loại vật liệu xây dựng đạt chuẩn và xác định giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình phù hợp với giá thị trường, đáp ứng mục tiêu đầu tư, tránh lãng phí, thất thoát.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: TC, KHĐT, NNPTNT, CT, GTVT, KH-CN, Y tế, GDĐT, TTTT, TNMT, VH-TTDL, LĐ-TBXH, NV, TP;
- Công an tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Cục thuế tỉnh; Cục thống kê tỉnh;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Ban QL các dự án ĐTXD tỉnh;
- Ban QL Khu kinh tế Phú Yên;
- BQL Khu NN ứng dụng công nghệ cao;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Tuy Hòa;
- GD, các PGD Sở XD;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, P4, P6. NTKT-50b.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Đồng**

## PHỤ LỤC I

**Bảng giá các loại VLXD, thiết bị công trình (giá trước thuế VAT) tháng 3 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Yên**  
(Kèm Thông báo số: 47/TB-SXD ngày 04/4/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên)

Số TT	TÊN VẬT TƯ-QUI CÁCH-MÃ HIỆU-TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐVT	Giá bán (trước thuế VAT) tại	
			TP Tuy Hoà, thị xã và các huyện đồng bằng	Các huyện miền núi
1	2	3	4	5
<b>GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG</b>				
<b>I</b>	<b>Xi-măng đóng bao 50kg</b>			
<b>1</b>	<b>Nhà phân phối Công ty TNHH Phúc Hưng</b>			
	Xi măng Chinfon PCB40	đồng/kg	1.806	1.870
	Xi măng Phúc Sơn PCB40	"	1.620	1.676
	Xi măng Thăng Long PCB40	"	1.731	1.787
	Xi măng Vissai PCB40	"	1.722	1.777
	Xi măng Hocement PCB40	"	1.648	1.722
	Xi măng rời Vissai PCB40	"	1.787	1.861
<b>2</b>	<b>Công ty TNHH TM DV Minh Châu</b>			
	Xi măng Nam Sơn PCB30	"	1.593	1.648
	Xi măng Nam Sơn PCB40	"	1.685	1.741
	Xi măng Vicem Hạ Long PCB 40	"	1.685	1.741
	Xi măng Vicem Hạ Long PCB 30	"	1.593	1.648
<b>3</b>	<b>Nhà phân phối Công ty TNHH KD TM Bích Thủy</b>			
	Xi măng Vicem Hà Tiên PCB40	"	1.850	1.915
	Xi măng Tam Sơn PCB40	"	1.879	1.934
	Xi măng Long Sơn PCB40	"	1.776	1.841
<b>4</b>	<b>Nhà phân phối Công ty TNHH Thương mại Bảo Gia</b>			
	Xi măng Vicem Hoàng Mai poóc lăng hỗn hợp PCB40	"	1.720	1.800
<b>II</b>	<b>Gạch Ốp lát</b>			
<b>1</b>	<b>Gạch (Công ty TNHH Solar Thạch Bàn Nam Trung Bộ 1)</b>			
	Gạch ốp tường CERAMIC KTS men bóng. Kiểu: thông thường; Quy cách: 300x600mm	đồng/m2	148.182	148.182
	Gạch ốp tường CERAMIC KTS men khô. Kiểu: thông thường; Quy cách: 300x600mm	"	148.182	148.182
	Gạch ốp tường CERAMIC KTS men bóng. Kiểu: trang trí; Quy cách: 300x600mm	"	166.364	166.364
	Gạch ốp tường CERAMIC KTS men khô. Kiểu: trang trí; Quy cách: 300x600mm	"	166.364	166.364
	Gạch lát sàn vệ sinh CERAMIC KTS men khô. Kiểu: thông thường; Quy cách: 300x300mm	"	157.273	157.273
	Gạch ốp tường CERAMIC KTS men bóng. Kiểu: thông thường; Quy cách: 400x800mm	"	225.455	225.455
	Gạch ốp lát Thạch Bàn GRANITE tiêu chuẩn, men mài bóng. Kiểu: thông thường; Quy cách: 300x600mm;	"	175.926	175.926
	Gạch ốp lát Thạch Bàn GRANITE tiêu chuẩn, men mờ nhám. Kiểu: thông thường; Quy cách: 300x600mm;	"	175.926	175.926
	Gạch ốp lát Thạch Bàn GRANITE tiêu chuẩn, men mờ nhám. Kiểu: thông thường; Quy cách: 600x600mm;	"	175.926	175.926
	Gạch ốp lát Thạch Bàn GRANITE tiêu chuẩn, men mờ nhám. Kiểu: thông thường; Quy cách: 400x800mm;	"	277.778	277.778
	Gạch ốp lát Thạch Bàn GRANITE tiêu chuẩn, men mờ nhám. Kiểu: thông thường; Quy cách: 800x800mm;	"	277.778	277.778
	Gạch ốp lát Thạch Bàn GRANITE siêu bóng. Kiểu: thông thường; Quy cách: 300x600mm;	"	231.481	231.481
	Gạch lát GRANITE men mài siêu bóng. Kiểu: thông thường; Quy cách: 600x600mm	"	230.000	230.000
	Gạch lát GRANITE men khô. Kiểu: thông thường; Quy cách: 600x600mm	"	240.000	240.000
	Gạch lát GRANITE men khô. Kiểu: hiệu ứng bề mặt; Quy cách: 600x600mm	"	287.037	287.037
	Gạch ốp lát Thạch Bàn GRANITE siêu bóng. Kiểu: thông thường; Quy cách: 400x800mm;	"	305.556	305.556
	Gạch lát GRANITE men mài siêu bóng. Kiểu: thông thường; Quy cách: 800x800mm	"	305.556	305.556
	Gạch lát GRANITE men khô. Kiểu: thông thường; Quy cách: 800x800mm	"	305.556	305.556
	Gạch lát GRANITE men khô. Kiểu: hiệu ứng bề mặt; Quy cách: 800x800mm	"	370.370	370.370
	Gạch lát GRANITE men khô cao cấp. Quy cách: 300x600mm	"	333.333	333.333
	Gạch lát GRANITE men khô cao cấp. Quy cách: 600x600mm	"	333.333	333.333
	Gạch lát GRANITE men mài siêu bóng cao cấp. Quy cách: 600x600mm	"	333.333	333.333
	Gạch ốp lát Thạch Bàn GRANITE cao cấp men khô. Quy cách: 400x800mm;	"	425.926	425.926
	Gạch lát GRANITE men khô cao cấp. Quy cách: 800x800mm	"	425.926	425.926
	Gạch lát GRANITE men khô cao cấp. Quy cách: 800x800mm	"	425.926	425.926
	Gạch lát GRANITE men khô cao cấp. Quy cách: 195x1200mm	"	509.259	509.259
	Gạch lát GRANITE men mài siêu bóng cao cấp. Quy cách: 195x1200mm	"	509.259	509.259
	Gạch lát GRANITE men khô cao cấp. Quy cách: 600x1200mm	"	509.259	509.259
	Gạch lát GRANITE men mài siêu bóng cao cấp. Quy cách: 600x1200mm	"	509.259	509.259

2	Gạch (Công ty TNHH MTV TM Đồng Tâm - CN Quảng Nam)			
	Gạch ốp, lát nền Granite bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060PLATINUM001/ 002/ 003/ 004,	đồng/m <sup>2</sup>	418.182	418.182
	Gạch ốp, lát nền Granite bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060PLATINUM005	"	445.455	445.455
	Gạch ốp, lát nền Granite bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080PLATINUM001/ 002/ 003/ 004	"	600.000	600.000
	Gạch ốp, lát nền Granite bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080PLATINUM005/ 006	"	660.000	660.000
	Gạch ốp, lát nền Granite men mờ đồng chất, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060VICTORIA001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007/ 008	"	369.091	369.091
	Gạch ốp, lát nền Granite men mờ đồng chất, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060VICTORIA001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007/ 008	"	360.000	360.000
	Gạch lát nền Granite men mờ nhám, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 3030GECKO001/002/003/004	"	210.000	210.000
	Gạch lát nền Granite men mờ nhám, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040GECKO001/002/003/004	"	223.636	223.636
	Gạch ốp, lát nền Granite men mờ nhám, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 060GECKO001/002/003/004/005/006/007/008/009	"	299.091	299.091
	Gạch ốp, lát nền Granite men mờ mịn, kích thước 20x20cm (dòng gạch bông). Mã số gạch: 2020HOAMY001/002/003/004/005/006/007/008/009/010/011/012	"	545.455	545.455
	Gạch ốp, lát nền Granite mài men bóng kính, kích thước 60x60cm (Già gỗ). Mã số gạch: 6060WOOD001/ 002	"	247.273	247.273
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 25x25cm. Mã số gạch: 2525BAOTHACH001	"	128.182	128.182
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 25x25cm. Mã số gạch: 2525CARARAS001/ 002	"	128.182	128.182
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 25x25cm. Mã số gạch: 2525CARO019	"	128.182	128.182
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 25x25cm. Mã số gạch: 2525VENUS005	"	128.182	128.182
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 25x25cm. Mã số gạch: 2525TAMDAO001	"	128.182	128.182
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 3030TIENSA001/ 003/ 004	"	161.818	161.818
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 3030BANA001	"	161.818	161.818
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 3030NGOCTRAI001/ 002	"	161.818	161.818
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 3030TAMDAO001	"	161.818	161.818
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 3030SAND002	"	161.818	161.818
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 3030ROME002	"	161.818	161.818
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 3030VENU002LA	"	161.818	161.818
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 3030ANDES003	"	161.818	161.818
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 3030ANDES001	"	181.818	181.818
	Gạch granite lát nền mờ nhám, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040THACHANH006/ 007/ 008	"	196.364	196.364
	Gạch ốp, lát nền Granite men mờ, kích thước 40x80cm. Mã số gạch: 4080TAYBAC001/ 002/ 003/ 004/ 008	"	295.455	295.455
	Gạch ceramic ốp, lát nền men bóng, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 300; 345; 387	"	148.182	148.182
	Gạch ceramic ốp, lát nền men bóng, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 469; 475; 481; 484; 485	"	131.818	131.818
	Gạch ceramic lát nền men mờ, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 456; 462; 467	"	131.818	131.818
	Gạch ceramic ốp, lát nền men bóng, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 426	"	140.909	140.909
	Gạch ceramic ốp, lát nền men bóng, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 428	"	158.182	158.182
	Gạch granite lát nền mờ nhám, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040SAPA001	"	196.364	196.364
	Gạch granite lát nền mờ nhám, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040THACHANH001/ 002/ 004	"	196.364	196.364
	Gạch granite lát nền mờ nhám đồng nhất muối tiêu, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4GA01 (*)	"	218.182	218.182
	Gạch granite lát nền mờ nhám đồng nhất muối tiêu, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4GA43 (*)	"	240.000	240.000
	Gạch ốp, lát nền Granite men mờ, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060SAHARA005/ 006/ 007/ 008/ 009/ 010/ 011/ 012	"	250.000	250.000
	Gạch ốp, lát nền Granite men mờ, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060DIAMOND001/ 002/ 003	"	250.000	250.000
	Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060TAMDAO001/002/ 003/ 004/006	"	233.636	233.636
	Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060THACHANH002	"	233.636	233.636
	Gạch ốp, lát nền Granite men mờ đồng chất, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 6060PHUSA002	"	233.636	233.636
	Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060THACHNGOC001	"	233.636	233.636
	Gạch lát nền Granite men mờ mịn, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060VENUS001/ 002	"	233.636	233.636
	Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060BINHTHUAN001/ 002/ 004/ 005	"	233.636	233.636
	Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060MOMENT001/ 003/004/ 005/006/007/008/009	"	233.636	233.636
	Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060DA004-FP/ 005-FP/ 006-FP/ 007-FP/ 008-FP/ 011-FP/ 012-FP/ 013-FP/ 014-FP	"	244.545	244.545
	Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060TAMDAO005	"	247.273	247.273
	Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060MOMENT002	"	247.273	247.273
	Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060CHAMPA002/ 003	"	247.273	247.273
	Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060WS013/ 014	"	247.273	247.273

Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060TRUONGSON006	"	247.273	247.273
Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060MEKONG001/002/005	"	247.273	247.273
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060HAIVAN001-FP/003-FP/004-FP	"	258.182	258.182
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 60x60cm Mã số gạch: DTD6060TRUONGSON002-FP/ 003-FP/ 004-FP/ 005-FP/ 007-FP	"	258.182	258.182
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: DTD6060CARARAS002-FP	"	258.182	258.182
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060DA015-FP	"	258.182	258.182
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: DTS6060BRIGHT001-FP	"	286.364	286.364
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: DTD6060TRUONGSON001-FP	"	286.364	286.364
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060SNOW001-FP	"	286.364	286.364
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060HAIVAN005-FP/006-FP/ 007-FP	"	286.364	286.364
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060DB006-NANO/ 014-NANO/038-NANO	"	289.091	289.091
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060DB032-NANO/ 034-NANO	"	309.091	309.091
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060MARMOL002-NANO	"	309.091	309.091
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060MARMOL005-NANO	"	328.182	328.182
Gạch granite lát nền mờ , kích thước 80x80cm. Mã số gạch: DTD8080NAPOLEON001-H+/ 003-H+/ 004-H+	"	314.545	314.545
Gạch granite lát nền mờ , kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080NAPOLEON005-H+/ 006-H+/ 009-H+/ 010-H+/ 011-H+/ 012-H+	"	314.545	314.545
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: DTD8080TRUONGSON003-FP	"	344.545	344.545
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: DTD8080TRUONGSON001-FP-H+/ 002-FP-H+	"	344.545	344.545
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: DTD8080FANSIPAN001-FP-H+	"	344.545	344.545
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080FANSIPAN002-FP-H+/ 004-FP-H+/ 005-FP-H+	"	344.545	344.545
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080THUTHIEM001-FP-H+/002-FP-H+	"	344.545	344.545
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080CARARAS001-FP-H+/ 002-FP-H+	"	344.545	344.545
Gạch granite lát nền mờ , kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080DIAMOND001/ 002/ 003	"	344.545	344.545
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080DB100-NANO/ 006-NANO	"	360.000	360.000
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080FANSIPAN006-FP-H+	"	362.727	362.727
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080DB032-NANO	"	396.364	396.364
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080MARMOL005-NANO	"	431.818	431.818
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080DB038-NANO	"	431.818	431.818
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080YALY003-FP-H+	"	450.000	450.000
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080STONE001-FP-H+/002-FP-H+	"	541.818	541.818
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 100x100cm. Mã số gạch: 100DB016-NANO	"	530.000	530.000
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 100x100cm. Mã số gạch: 100MARMOL005-NANO	"	573.636	573.636
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 100x100cm. Mã số gạch: 100DB038-NANO	"	573.636	573.636
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040HOADA001	"	196.364	196.364
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040CLG001/ 002/ 003	"	196.364	196.364
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040SOIDA001	"	196.364	196.364
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040DASONTRA001LA/ 002LA	"	196.364	196.364
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: COTTOLA	"	196.364	196.364
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040SUN001/ 002	"	196.364	196.364
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040THESEA001/ 002	"	196.364	196.364
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040COTTOLA002	"	196.364	196.364
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040SUN003/ 004	"	196.364	196.364
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040GREENERY001/ 002/ 003/004/ 005	"	196.364	196.364
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: DTD4040HOANGSA001 004/ 005	"	218.182	218.182

	Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: DTD4040TRUONGSA001 004/ 005	"	218.182	218.182
	Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060GREENERY001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007/ 008 004/ 005	"	250.000	250.000
	Gạch granite men mờ chống trượt, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060TAYBAC001/ 002/ 003/004/ 006/ 007/ 008/ 011/012/ 013/ 014	"	250.000	250.000
	Gạch ốp tường ceramic men mờ, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060AMBER003/ 004	"	244.545	244.545
	Gạch ốp tường ceramic men mờ, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060COTTON001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006	"	244.545	244.545
	Gạch ốp tường ceramic men mờ, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060RETRO001/ 002	"	244.545	244.545
	Gạch điểm ốp tường ceramic men mờ, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: D3060RETRO001	"	244.545	244.545
	Gạch ốp tường ceramic men mờ, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060TIENSA001/ 002/ 003/ 004	"	244.545	244.545
	Gạch ốp tường ceramic men bóng, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060AMBER001/ 002/ 005/ 006/ 007/ 008	"	244.545	244.545
	Gạch ốp tường ceramic men bóng, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060ROXY001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007	"	244.545	244.545
	Gạch ốp tường ceramic men bóng, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060SNOW001	"	244.545	244.545
	Gạch điểm ốp tường ceramic men bóng, kích thước 30x60cm. D3060ROXY001/ 004/ 005/ 007	"	260.909	260.909
	Gạch điểm ốp tường ceramic men bóng, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: D3060AROXY003	"	260.909	260.909
	Gạch điểm ốp tường ceramic men bóng, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060HOAGOM001/ 002	"	260.909	260.909
	Gạch điểm ốp tường ceramic men bóng, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: D3060AROXY003	"	260.909	260.909
	Gạch ốp tường ceramic men bóng, kích thước 40x80cm. Mã số gạch: 4080ROXY001-H+/ 003-H+	"	295.455	295.455
	Gạch ốp tường ceramic men bóng, kích thước 40x80cm. Mã số gạch: 4080AMBER001-H+	"	295.455	295.455
	Gạch ốp tường ceramic men bóng, kích thước 40x80cm. Mã số gạch: 4080REGAL001-H+/ 003-H+/008-H+/ 010-H+/ 011-H+/012-H+/ 013-H+/ 014-H+/015-H+/ 017-H+/ 018-H+	"	295.455	295.455
	Gạch ốp tường ceramic men bóng, kích thước 40x80cm. Mã số gạch: 4080CARARAS001-H+/ 002-H+/ 003-H+	"	295.455	295.455
	Gạch ốp tường ceramic men mờ, kích thước 40x80cm. Mã số gạch: 4080REGAL005-H+/ 006-H+/007-H+/ 016-H+	"	295.455	295.455
	Gạch ốp tường ceramic men mờ, kích thước 40x80cm. Mã số gạch: 4080CLASSIC001-H+/ 002-H+	"	295.455	295.455
	Gạch ốp tường ceramic men bóng, kích thước 40x80cm. Mã số gạch: D4080CARARAS002-H+/ 003-H+	"	327.273	327.273
	Gạch ốp tường ceramic men bóng, kích thước 40x80cm. Mã số gạch: D4080ORCHID001-H+	"	327.273	327.273
	Gạch ốp tường ceramic men bóng, kích thước 40x80cm. Mã số gạch: D4080URBAN001-H+	"	327.273	327.273
	Gạch trang trí granite men mờ, kích thước 10x20cm. Mã số gạch: 1020ROCK001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007/ 008/ 009/ 010	"	200.000	200.000
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 20x20cm. Mã số gạch: TL01/ 03	"	148.182	148.182
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 25x40cm. Mã số gạch: 2540CARARAS001	"	128.182	128.182
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 25x40cm. Mã số gạch: 25400	"	136.364	136.364
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 25x40cm. Mã số gạch: 2540BAOTHACH001	"	136.364	136.364
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 25x40cm. Mã số gạch: 2540CARARAS002	"	136.364	136.364
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 25x40cm. Mã số gạch: 2540TAMDAO001	"	136.364	136.364
	Mã số gạch: 2540AQUA001 Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 25x40cm	"	157.273	157.273
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 30x45cm. Mã số gạch: 3045PHALE001	"	167.273	167.273
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 30x45cm. Mã số gạch: 3045HAIVAN001	"	167.273	167.273
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 30x45cm. Mã số gạch: 3045M001	"	167.273	167.273
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 30x45cm. Mã số gạch: 3045ROCA001	"	167.273	167.273
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 30x45cm. Mã số gạch: 3060CARARAS001	"	250.000	250.000
	Gạch vi granite dạng mosaic, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060MOSAIC001	"	270.000	270.000
	Gạch vi granite dạng mosaic, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060MOSAIC002	"	270.000	270.000
	Gạch vi granite dạng mosaic, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3030MOSAIC001/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007/ 008/ 009/ 010/ 011/ 012/ 013	"	378.182	378.182
	Gạch trang trí ceramic men bóng, kích thước 10x20cm. Mã số gạch: 1020COLOUR003/007/009/013/015/018	"	362.727	362.727
	Gạch trang trí ceramic men mờ, kích thước 10x20cm. Mã số gạch: 1020COLOUR002/004/006/0008/012/014/019	"	362.727	362.727
	Gạch trang trí ceramic men mờ, kích thước 10x20cm. Mã số gạch: 1020COLOUR010/016	"	434.545	434.545
<b>III</b>	<b>SẮT, THÉP, TÔN, XÀ GỖ</b>			
<b>1</b>	<b>Thép VAS (Công ty TNHH MTV Thép VAS Việt Mỹ)</b>			
	Thép cuộn VAS Ø6mm	đồng/kg	17.800	-
	Thép cuộn VAS Ø8mm	"	17.800	-
	Thép thanh vằn VAS Ø10mm CB400	"	18.200	-
	Thép thanh vằn VAS Ø10mm CB500	"	18.300	-
	Thép thanh vằn VAS Ø10mm Gr40	"	18.000	-
	Thép thanh vằn VAS Ø12mm-Ø20mm CB300	"	17.800	-

	Thép thanh vằn VAS Ø16mm Gr40	"	17.800	-
	Thép thanh vằn VAS Ø12mm-Ø32mm CB400	"	18.000	-
	Thép thanh vằn VAS Ø12mm-Ø32mm CB500	"	18.100	-
<b>3</b>	<b>Thép Hòa Phát (Nhà phân phối Công ty TNHH Thép Bảo Lộc)</b>			
	Thép hộp mạ kẽm 13mmx26mmx0.9mmx6.0m	đồng/cây	83.000	83.000
	Thép hộp mạ kẽm 13mmx26mmx1.0mmx6.0m	"	92.000	92.000
	Thép hộp mạ kẽm 13mmx26mmx1.1mmx6.0m	"	100.000	100.000
	Thép hộp mạ kẽm 13mmx26mmx1.2mmx6.0m	"	108.000	108.000
	Thép hộp mạ kẽm 20mmx40mmx1.0mmx6.0m	"	143.000	143.000
	Thép hộp mạ kẽm 20mmx40mmx1.1mmx6.0m	"	156.000	156.000
	Thép hộp mạ kẽm 20mmx40mmx1.2mmx6.0m	"	170.000	170.000
	Thép hộp mạ kẽm 20mmx40mmx1.4mmx6.0m	"	196.000	196.000
	Thép hộp mạ kẽm 25mmx50mmx1.0mmx6.0m	"	180.000	180.000
	Thép hộp mạ kẽm 25mmx50mmx1.1mmx6.0m	"	197.000	197.000
	Thép hộp mạ kẽm 25mmx50mmx1.2mmx6.0m	"	214.000	214.000
	Thép hộp mạ kẽm 25mmx50mmx1.4mmx6.0m	"	248.000	248.000
	Thép hộp mạ kẽm 30mmx60mmx1.0mmx6.0m	"	217.000	217.000
	Thép hộp mạ kẽm 30mmx60mmx1.1mmx6.0m	"	238.000	238.000
	Thép hộp mạ kẽm 30mmx60mmx1.2mmx6.0m	"	259.000	259.000
	Thép hộp mạ kẽm 30mmx60mmx1.4mmx6.0m	"	300.000	300.000
	Thép hộp mạ kẽm 30mmx60mmx1.8mmx6.0m	"	382.000	382.000
	Thép hộp mạ kẽm 40mmx80mmx1.1mmx6.0m	"	319.000	319.000
	Thép hộp mạ kẽm 40mmx80mmx1.2mmx6.0m	"	348.000	348.000
	Thép hộp mạ kẽm 40mmx80mmx1.4mmx6.0m	"	404.000	404.000
	Thép hộp mạ kẽm 40mmx80mmx1.8mmx6.0m	"	515.000	515.000
	Thép hộp mạ kẽm 50mmx100mmx1.2mmx6.0m	"	437.000	437.000
	Thép hộp mạ kẽm 50mmx100mmx1.4mmx6.0m	"	508.000	508.000
	Thép hộp mạ kẽm 50mmx100mmx1.8mmx6.0m	"	648.000	648.000
	Thép hộp mạ kẽm 60mmx120mmx1.4mmx6.0m	"	612.000	612.000
	Thép hộp mạ kẽm 60mmx120mmx1.5mmx6.0m	"	656.000	656.000
	Thép hộp mạ kẽm 60mmx120mmx1.8mmx6.0m	"	782.000	782.000
	Thép hộp mạ kẽm 60mmx120mmx2.0mmx6.0m	"	867.000	867.000
	Thép vuông mạ kẽm 12mmx0.8mmx6.0m	"	45.000	45.000
	Thép vuông mạ kẽm 12mmx1.0mmx6.0m	"	55.000	55.000
	Thép vuông mạ kẽm 14mmx0.8mmx6.0m	"	53.000	53.000
	Thép vuông mạ kẽm 14mmx0.9mmx6.0m	"	59.000	59.000
	Thép vuông mạ kẽm 14mmx1.0mmx6.0m	"	65.000	65.000
	Thép vuông mạ kẽm 14mmx1.1mmx6.0m	"	71.000	71.000
	Thép vuông mạ kẽm 16mmx0.8mmx6.0m	"	61.000	61.000
	Thép vuông mạ kẽm 16mmx1.0mmx6.0m	"	75.000	75.000
	Thép vuông mạ kẽm 16mmx1.1mmx6.0m	"	81.000	81.000
	Thép vuông mạ kẽm 16mmx1.2mmx6.0m	"	87.000	87.000
	Thép vuông mạ kẽm 20mmx0.8mmx6.0m	"	76.000	76.000
	Thép vuông mạ kẽm 20mmx0.9mmx6.0m	"	85.000	85.000
	Thép vuông mạ kẽm 20mmx1.0mmx6.0m	"	93.000	93.000
	Thép vuông mạ kẽm 20mmx1.1mmx6.0m	"	102.000	102.000
	Thép vuông mạ kẽm 20mmx1.2mmx6.0m	"	110.000	110.000
	Thép vuông mạ kẽm 20mmx1.4mmx6.0m	"	127.000	127.000
	Thép vuông mạ kẽm 25mmx0.8mmx6.0m	"	95.000	95.000
	Thép vuông mạ kẽm 25mmx1.0mmx6.0m	"	118.000	118.000
	Thép vuông mạ kẽm 25mmx1.1mmx6.0m	"	129.000	129.000
	Thép vuông mạ kẽm 25mmx1.2mmx6.0m	"	140.000	140.000
	Thép vuông mạ kẽm 25mmx1.4mmx6.0m	"	162.000	162.000
	Thép vuông mạ kẽm 30mmx1.0mmx6.0m	"	143.000	143.000
	Thép vuông mạ kẽm 30mmx1.1mmx6.0m	"	156.000	156.000
	Thép vuông mạ kẽm 30mmx1.2mmx6.0m	"	170.000	170.000
	Thép vuông mạ kẽm 30mmx1.4mmx6.0m	"	196.000	196.000
	Thép vuông mạ kẽm 40mmx1.1mmx6.0m	"	211.000	211.000
	Thép vuông mạ kẽm 40mmx1.2mmx6.0m	"	229.000	229.000
	Thép vuông mạ kẽm 40mmx1.4mmx6.0m	"	266.000	266.000
	Thép vuông mạ kẽm 40mmx1.8mmx6.0m	"	337.000	337.000
	Thép vuông mạ kẽm 50mmx1.2mmx6.0m	"	288.000	288.000
	Thép vuông mạ kẽm 50mmx1.4mmx6.0m	"	335.000	335.000
	Thép ống mạ kẽm 21mmx1.1mmx6.0m	"	86.000	86.000
	Thép ống mạ kẽm 21mmx1.4mmx6.0m	"	108.000	108.000
	Thép ống mạ kẽm 27mmx1.1mmx6.0m	"	109.000	109.000
	Thép ống mạ kẽm 27mmx1.2mmx6.0m	"	119.000	119.000
	Thép ống mạ kẽm 27mmx1.4mmx6.0m	"	137.000	137.000

	Thép ống mạ kẽm 34mmx1.1mmx6.0m	"	138.000	138.000
	Thép ống mạ kẽm 34mmx1.4mmx6.0m	"	175.000	175.000
	Thép ống mạ kẽm 42mmx1.1mmx6.0m	"	176.000	176.000
	Thép ống mạ kẽm 42mmx1.4mmx6.0m	"	222.000	222.000
	Thép ống mạ kẽm 42mmx1.8mmx6.0m	"	313.000	313.000
	Thép ống mạ kẽm 49mmx1.1mmx6.0m	"	201.000	201.000
	Thép ống mạ kẽm 49mmx1.4mmx6.0m	"	254.000	254.000
	Thép ống mạ kẽm 60mmx1.4mmx6.0m	"	318.000	318.000
	Thép ống mạ kẽm 76mmx1.4mmx6.0m	"	404.000	404.000
	Thép ống mạ kẽm 76mmx1.8mmx6.0m	"	516.000	516.000
	Thép ống mạ kẽm 90mmx1.4mmx6.0m	"	473.000	473.000
	Thép ống mạ kẽm 90mmx1.5mmx6.0m	"	506.000	506.000
	Thép ống mạ kẽm 90mmx1.8mmx6.0m	"	605.000	605.000
	Thép ống mạ kẽm 114mmx1.8mmx6.0m	"	781.000	781.000
<b>5</b>	<b>Xà Gỗ</b>			
<b>a</b>	<b>Xà gỗ Hòa Phát (nhà phân phối Công ty TNHH Thép Bảo Lộc)</b>			
	Xà gỗ thép mạ kẽm C 80x40x5 dày 1.8 mm	đồng/m	67.000	67.000
	Xà gỗ thép mạ kẽm C 80x40x5 dày 2.0 mm	"	74.000	74.000
	Xà gỗ thép mạ kẽm C 100x50x5 dày 1.8 mm	"	83.000	83.000
	Xà gỗ thép mạ kẽm C 100x50x5 dày 2.0 mm	"	91.000	91.000
	Xà gỗ thép mạ kẽm C 100x50x5 dày 2.3 mm	"	105.000	105.000
	Xà gỗ thép mạ kẽm C 100x50x5 dày 2.5 mm	"	112.000	112.000
	Xà gỗ thép mạ kẽm C 125x50x5 dày 1.8 mm	"	92.000	92.000
	Xà gỗ thép mạ kẽm C 125x50x5 dày 2.0 mm	"	98.000	98.000
	Xà gỗ thép mạ kẽm C 125x50x5 dày 2.3 mm	"	113.000	113.000
	Xà gỗ thép mạ kẽm C 125x50x5 dày 2.5 mm	"	123.000	123.000
	Xà gỗ thép mạ kẽm C 150x50x5 dày 1.8 mm	"	100.000	100.000
	Xà gỗ thép mạ kẽm C 150x50x5 dày 2.0 mm	"	111.000	111.000
	Xà gỗ thép mạ kẽm C 150x50x5 dày 2.3 mm	"	127.000	127.000
	Xà gỗ thép mạ kẽm C 150x50x5 dày 2.5 mm	"	138.000	138.000
	Xà gỗ thép mạ kẽm C 200x63x5 dày 2.0 mm	"	151.000	151.000
	Xà gỗ thép mạ kẽm C 200x63x5 dày 2.3 mm	"	172.000	172.000
	Xà gỗ thép mạ kẽm C 200x63x5 dày 2.5 mm	"	187.000	187.000
	Xà gỗ thép mạ kẽm C 250x63x5 dày 2.0 mm	"	170.000	170.000
	Xà gỗ thép mạ kẽm C 250x63x5 dày 2.3 mm	"	196.000	196.000
	Xà gỗ thép mạ kẽm C 250x63x5 dày 2.5 mm	"	213.000	213.000
<b>IV</b>	<b>CỬA, KHUNG NGOẠI</b>			
<b>1</b>	<b>Cửa nhôm Xingfa (Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tân Hoàn Thành sản xuất)</b>			
	<b>Thanh Profile XINGFA hệ 55 (Xuất xứ Trung Quốc) dày 1,2mm → 2,0mm, phụ kiện KinLong</b>			
	Cửa sổ 1 cánh mở quay hệ 55 dày 1,4mm . Kính trắng 5 ly Việt Nhật KT: 0,6m x 0,8m	đồng/m <sup>2</sup>	2.380.000	2.380.000
	Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 dày 2,0mm . Kính trắng 5 ly Việt Nhật KT: 1,6m x 2,0m	"	2.780.000	2.780.000
	Vách kính hệ 55 không chia đồ, Kính trắng 5 ly Việt Nhật KT: 1,0m x 1,0m	"	1.800.000	1.800.000
	Vách kính hệ 55 không chia đồ, Kính trắng 5 ly Việt Nhật KT: 1,0m x 1,5m	"	1.800.000	1.800.000
	Vách kính hệ 55 không chia đồ, Kính trắng 5 ly Việt Nhật KT: 1,0m x 2,0m	"	1.800.000	1.800.000
	Vách kính hệ 55 không chia đồ, Kính trắng 5 ly Việt Nhật KT: 1,5m x 2,0m	"	1.800.000	1.800.000
	Mặt dựng hệ 65-80, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1,0m x 2,0m	"	3.250.000	3.250.000
	Mặt dựng hệ 65-90 , Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1,2m x 2,2m	"	3.360.000	3.360.000
	Mặt dựng hệ 65-100, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1,4m x 2,4m	"	3.480.000	3.480.000
	Mặt dựng hệ 65-120, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1,6m x 2,6m	"	3.600.000	3.600.000
	<b>Nếu dùng các loại kính khác thì giá bán được cộng (+) thêm trên m<sup>2</sup> như sau:</b>			
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Việt Nhật) 5mm	Đồng/m <sup>2</sup>	480.000	480.000
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Việt Nhật) 8mm	Đồng/m <sup>2</sup>	520.000	520.000
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Việt Nhật) 10mm	Đồng/m <sup>2</sup>	650.000	650.000
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Việt Nhật) 12mm	Đồng/m <sup>2</sup>	840.000	840.000
	Kính hộp trắng KT 5-9-5	Đồng/m <sup>2</sup>	950.000	950.000
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 6,38mm	Đồng/m <sup>2</sup>	520.000	520.000
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 8,38mm	Đồng/m <sup>2</sup>	550.000	550.000
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 10,38mm	Đồng/m <sup>2</sup>	630.000	630.000
<b>2</b>	<b>Cửa nhôm Xingfa (Công ty TNHH nhôm kính VÂN NAM PHÁT sản xuất)</b>			
	<b>Thanh Profile XINGFA nhập khẩu Quảng Đông, Trung Quốc hệ 55 (màu đen, trắng, ghi xám, nâu cà phê, nếu sử dụng màu vân gỗ thì cộng thêm 200.000 đồng/m<sup>2</sup>) dày 1,2mm → 2,0mm, phụ kiện Kin Long chính hãng, ốc vít inox, gioăng T01-041M. Tất cả sản phẩm nhôm kính được bảo hành 10 năm</b>			
	Cửa sổ 1 cánh mở quay hệ 55 dày 1,4mm . Kính trắng 5 ly Bình Dương VIFG KT: 0,6m x 0,8m	Đồng/m <sup>2</sup>	3.000.000	3.000.000
	Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 dày 2,0mm . Kính trắng 5 ly Bình Dương VIFG KT: 1,6m x 2,0m	Đồng/m <sup>2</sup>	3.120.000	3.120.000
	Vách kính hệ 55 không chia đồ, Kính trắng 5 ly Bình Dương VIFG KT: 1,0m x 1,0m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.040.000	2.040.000



	Vách kính hệ 55 không chia ô, Kính trắng 5 ly Việt Nhật KT: 1,0m x 1,5m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.040.000	2.040.000
	Vách kính hệ 55 không chia ô, Kính trắng 5 ly Bình Dương VIFG KT: 1,0m x 2,0m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.040.000	2.040.000
	Vách kính hệ 55 không chia ô, Kính trắng 5 ly Bình Dương VIFG KT: 1,5m x 2,0m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.040.000	2.040.000
	Mặt dựng hệ 65-80, Kính trắng 5ly Bình Dương VIFG KT: 1,0m x 2,0m	Đồng/m <sup>2</sup>	3.240.000	3.240.000
	Mặt dựng hệ 65-90, Kính trắng 5ly Bình Dương VIFG KT: 1,2m x 2,2m	Đồng/m <sup>2</sup>	3.360.000	3.360.000
	Mặt dựng hệ 65-100, Kính trắng 5ly Bình Dương VIFG KT: 1,4m x 2,4m	Đồng/m <sup>2</sup>	3.480.000	3.480.000
	Mặt dựng hệ 65-120, Kính trắng 5ly Bình Dương VIFG KT: 1,6m x 2,6m	Đồng/m <sup>2</sup>	3.600.000	3.600.000
	<b>Nếu dùng các loại kính khác thì giá bán được cộng (+) thêm trên m<sup>2</sup> như sau:</b>			
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Bình Dương VIFG) 5mm	Đồng/m <sup>2</sup>	312.000	312.000
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Bình Dương VIFG) 10mm	Đồng/m <sup>2</sup>	396.000	396.000
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Bình Dương VIFG) 10mm	Đồng/m <sup>2</sup>	522.000	522.000
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Bình Dương VIFG) 12mm	Đồng/m <sup>2</sup>	624.000	624.000
	Kính hộp trắng KT 5-9-5	Đồng/m <sup>2</sup>	720.000	720.000
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 6,38mm	Đồng/m <sup>2</sup>	384.000	384.000
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 8,38mm	Đồng/m <sup>2</sup>	432.000	432.000
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 10,38mm	Đồng/m <sup>2</sup>	474.000	474.000
<b>3</b>	<b>Cửa nhôm Topal (Công ty CP TVĐTXD và TM Miền Trung sản xuất)</b>			
<b>a</b>	<b>Nhôm Topal hệ phổ thông</b>			
	Cửa nhôm cao cấp topal hệ 1000 độ dày 1 mm kính 5ly VFG ( Việt Nhật)	Đồng/m <sup>2</sup>	2.330.460	2.330.460
	Cửa nhôm cao cấp topal hệ 1000 độ dày 1 mm dưới lamri trên kính 5ly VFG	Đồng/m <sup>2</sup>	2.476.114	2.476.114
	Cửa nhôm cao cấp topal hệ 700 độ dày 1 mm kính 5ly VFG	Đồng/m <sup>2</sup>	2.039.153	2.039.153
	Cửa nhôm cao cấp topal hệ 700 chia ô độ dày 1 mm dưới lamri trên kính 5ly VFG	Đồng/m <sup>2</sup>	2.257.633	2.257.633
	Cửa sổ lùa cao cấp topal hệ 500 độ dày 1mm kính 5ly VFG	Đồng/m <sup>2</sup>	2.039.153	2.039.153
	Cửa bật hệ 380 kính 5ly VFG	Đồng/m <sup>2</sup>	2.184.807	2.184.807
	Vách hệ 1000 chia ô kính 5ly VFG	Đồng/m <sup>2</sup>	2.184.807	2.184.807
	Vách hệ 700 chia ô kính 5ly VFG	Đồng/m <sup>2</sup>	2.039.153	2.039.153
<b>b</b>	<b>Nhôm Topal Xingfa Xfec</b>			
	Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1.2m x 1.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.767.422	2.767.422
	Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 93 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1.2m x 1.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.767.422	2.767.422
	Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 0.8 m x 1.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.767.422	2.767.422
	Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1.2m x 1.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.767.422	2.767.422
	Cửa sổ mở hất hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 0.8m x 1.4m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.767.422	2.767.422
	Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 0.8m x 2.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.913.075	2.913.075
	Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1.6m x 2.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.913.075	2.913.075
	Cửa đi mở quay 4 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 2.2m x 2.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.840.248	2.840.248
	Vách kính không chia ô hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 0.8m x 1.4m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.330.460	2.330.460
	Vách kính chia ô hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 0.8m x 2.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.767.422	2.767.422
<b>c</b>	<b>Nhôm Topal Xingfa Xfad</b>			
	Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1.2m x 1.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	3.350.037	3.350.037
	Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 93 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1.2m x 1.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	3.350.037	3.350.037
	Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 0.8 m x 1.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	3.350.037	3.350.037
	Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1.2m x 1.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	3.495.690	3.495.690
	Cửa sổ mở hất hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 0.8m x 1.4m	Đồng/m <sup>2</sup>	3.495.690	3.495.690
	Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 0.8m x 2.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	3.786.998	3.786.998
	Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1.6m x 2.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	3.786.998	3.786.998
	Cửa đi mở quay 4 cánh hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 2.2m x 2.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	3.714.171	3.714.171
	Cửa đi xếp trượt 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật 2m x 2.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	3.932.652	3.932.652
	Cửa đi xếp trượt 4 cánh hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật 3m x 2.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	3.932.652	3.932.652
	Vách kính không chia ô hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1.2m x 1.4m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.767.422	2.767.422
	Vách kính chia ô hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1.2m x 2.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.913.075	2.913.075
	Mặt dựng hệ 65 - 80 ,Kính trắng 5ly Việt Nhật	Đồng/m <sup>2</sup>	4.078.305	4.078.305
	Mặt dựng hệ 65 - 90 ,Kính trắng 5ly Việt Nhật	Đồng/m <sup>2</sup>	4.223.959	4.223.959
	Mặt dựng hệ 65 - 100 ,Kính trắng 5ly Việt Nhật	Đồng/m <sup>2</sup>	4.515.267	4.515.267
	Mặt dựng hệ 65 - 120 ,Kính trắng 5ly Việt Nhật	Đồng/m <sup>2</sup>	4.515.267	4.515.267
<b>d</b>	<b>Nhôm Xingfa NamSung (Hệ mỏng)</b>			
	Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1.2m x 1.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.097.414	2.097.414
	Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 93 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1.2m x 1.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.097.414	2.097.414
	Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 0.8 m x 1.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.097.414	2.097.414
	Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1.2m x 1.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.097.414	2.097.414

	Cửa sổ mở hất hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 0.8m x 1.4m	Đồng/m2	2.097.414	2.097.414
	Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 0.8m x 2.2m	Đồng/m2	2.436.390	2.436.390
	Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1.6m x 2.2m	Đồng/m2	2.436.390	2.436.390
	Cửa đi mở quay 4 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 2.2m x 2.2m	Đồng/m2	2.436.390	2.436.390
	Vách kính không chia ô hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 0.8m x 1.4m	Đồng/m2	2.012.670	2.012.670
	Vách kính chia ô hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 0.8m x 2.2m	Đồng/m2	2.118.600	2.118.600
<b>e</b>	<b>Nhôm Xingfa NamSung (Hệ dày)</b>			
	Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1.2m x 1.2m	Đồng/m2	2.436.390	2.436.390
	Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 93 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1.2m x 1.2m	Đồng/m2	2.436.390	2.436.390
	Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 0.8 m x 1.2m	Đồng/m2	2.436.390	2.436.390
	Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1.2m x 1.2m	Đồng/m2	2.648.250	2.648.250
	Cửa sổ mở hất hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 0.8m x 1.4m	Đồng/m2	2.648.250	2.648.250
	Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 0.8m x 2.2m	Đồng/m2	2.966.040	2.966.040
	Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1.6m x 2.2m	Đồng/m2	2.966.040	2.966.040
	Cửa đi mở quay 4 cánh hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 2.2m x 2.2m	Đồng/m2	2.913.075	2.913.075
	Cửa đi xếp trượt 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật 2m x 2.2m	Đồng/m2	3.071.970	3.071.970
	Cửa đi xếp trượt 4 cánh hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật 3m x 2.2m	Đồng/m2	3.071.970	3.071.970
	Vách kính không chia ô hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1.2m x 1.4m	Đồng/m2	2.012.670	2.012.670
	Vách kính chia ô hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1.2m x 2.2m	Đồng/m2	2.118.600	2.118.600
	Mặt dựng hệ 65 - 80 ,Kính trắng 5ly Việt Nhật	Đồng/m2	2.966.040	2.966.040
	Mặt dựng hệ 65 - 90,Kính trắng 5ly Việt Nhật	Đồng/m2	3.071.970	3.071.970
	Mặt dựng hệ 65 - 100 ,Kính trắng 5ly Việt Nhật	Đồng/m2	3.283.830	3.283.830
	Mặt dựng hệ 65 - 120 ,Kính trắng 5ly Việt Nhật	Đồng/m2	3.283.830	3.283.830
	<b>Nếu dùng các loại kính khác thì giá bán được cộng (+) thêm trên m2 như sau:</b>			
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Việt Nhật) 5mm	Đồng/m2	524.354	524.354
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Việt Nhật) 8mm	Đồng/m2	568.050	568.050
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Việt Nhật) 10mm	Đồng/m2	706.421	706.421
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Việt Nhật) 12mm	Đồng/m2	903.054	903.054
	Kính hộp trắng KT 5-9-5	Đồng/m2	1.019.577	1.019.577
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 6,38mm	Đồng/m <sup>2</sup>	568.050	568.050
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 8,38mm	Đồng/m <sup>2</sup>	568.050	568.050
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 10,38mm	Đồng/m <sup>2</sup>	684.573	684.573
<b>V</b>	<b>NHỰA ĐƯỜNG</b>			
<b>1</b>	<b>Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex chi nhánh nhựa đường Petrolimex Bình Định</b>			
	<b>Từ ngày 01/3/2022 đến 15/03/2022</b>			
	Nhựa đường Petrolimex đặc nóng 60/70 (Giá giao tại Tp Tuy Hòa)	đồng/kg	14.900	-
	Nhựa đường Petrolimex 60/70 (phuy) (Giá giao tại Tp Tuy Hòa)	"	16.300	-
	<b>Từ ngày 16/3/2022 đến 31/03/2022</b>			
	Nhựa đường Petrolimex đặc nóng 60/70 (Giá giao tại Tp Tuy Hòa)	đồng/kg	15.700	-
	Nhựa đường Petrolimex 60/70 (phuy) (Giá giao tại Tp Tuy Hòa)	"	17.700	-
<b>2</b>	<b>Công ty TNHH TMSXDV Tín Thịnh</b>			
	Nhựa đường Shell 60/70 Singapore đóng phuy (Giá giao tại TP Tuy Hoà)	đồng/kg	19.318	-
<b>VI</b>	<b>SON</b>			
<b>1</b>	<b>Sơn KOVA (Cty CP TM Kova)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>			
	Sơn nội thất KOVA LOVELY 18 lít/ thùng	đồng	1.318.182	1.318.182
	Sơn nội thất cao cấp KOVA SG-168 25 kg/ thùng	"	1.772.727	1.772.727
	Sơn nước bán bóng cao cấp trong nhà SG168 LOW GLOSS 20 kg/ thùng	"	1.947.909	1.947.909
	Sơn Kháng khuẩn siêu cao cấp KOVA NANOPRÔ Anti-Bacteria 20 kg/ thùng	"	3.663.636	3.663.636
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	Sơn ngoại thất KOVA VN-4781 25kg/thùng	đồng	1.895.000	1.895.000
	Sơn ngoại thất chống thấm KOVA SG-268 - 20kg/thùng	"	2.481.818	2.481.818
	Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA CT-04 20kg/thùng	"	4.209.091	4.209.091
	Sơn ngoại thất chống thấm tự làm sạch cao cấp KOVA SG-368 20kg/thùng	"	4.359.629	4.359.629
<b>c</b>	<b>Sơn lót</b>			
	Sơn lót nội thất kháng kiềm siêu cao cấp KOVA KV-108 18 lít/ thùng	đồng	1.545.455	1.545.455
	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA KV-118 25 kg/ thùng	"	2.154.545	2.154.545
<b>d</b>	<b>Sơn dùng cho kim loại và sơn chống nóng</b>			
	Sơn chống gỉ hệ nước KOVA KG-01 5 kg/ thùng	đồng	1.681.818	1.681.818
	Sơn công nghiệp đa năng KOVA CT-08 (không nhám) - Xanh/ Đỏ/ Trắng 20 kg/ thùng	"	7.545.455	7.545.455
	Sơn công nghiệp đa năng KOVA CT-08 (không nhám) - Khác 20 kg/ thùng	"	8.663.636	8.663.636
	Sơn ngoại thất chống nóng đa năng KOVA CN-05 20 kg/ thùng	"	4.818.182	4.818.182
<b>e</b>	<b>Bột trét</b>			

	Bột trét nội thất cao cấp KOVA VILLA 40kg/ bao	đồng	290.909	290.909
	Bột trét ngoại thất KOVA VILLA 40kg/ bao	"	390.909	390.909
<b>2</b>	<b>Sơn NANO ONE (Nhà phân phối DNTN TM Hữu Hào)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>	đồng		
	Nano One Economic 18lít/thùng	"	1.020.000	1.020.000
	Nano One Economic 5lít/lon	"	375.000	375.000
	Nano one Int Modern Finish 18lít/thùng	"	1.850.000	1.850.000
	Nano one Int Modern Finish 5lít/lon	"	610.000	610.000
	Nano One White Finish Int 18lít/thùng	"	1.900.000	1.900.000
	Nano One White Finish Int 5lít/lon	"	650.000	650.000
	Nano One Int Clean Finish 18lít/thùng	"	2.560.000	2.560.000
	Nano One Int Clean Finish Int 5lít/lon	"	760.000	760.000
	Nano One Int Glosy 18lít/thùng	"	3.965.000	3.965.000
	Nano One Int Glosy 5lít/lon	"	1.190.000	1.190.000
	Nano One Int Glosy 1lít/hộp	"	340.000	340.000
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	"		
	Nano One Ext Ruby Finish 18lít/thùng	"	2.520.000	2.520.000
	Nano One Ext Ruby Finish 5lít/lon	"	800.000	800.000
	Nano One Matt Ext 18lít/thùng	"	4.260.000	4.260.000
	Nano One Matt Ext 5lít/lon	"	1.320.000	1.320.000
	Nano One Ext Satin 18lít/thùng	"	5.765.000	5.765.000
	Nano One Ext Satin 5lít/lon	"	1.675.000	1.675.000
	Nano One Ext Satin 1lít/hộp	"	390.000	390.000
	Nano One Ext Diamond 5lít/lon	"	1.920.000	1.920.000
	Nano One Ext Diamond 1lít/hộp	"	435.000	435.000
<b>c</b>	<b>Sơn lót chống kiềm</b>	"		
	Nano One Int Alkali Sealer 18lít/thùng	"	2.175.000	2.175.000
	Nano One Int Alkali Sealer 5lít/lon	"	640.000	640.000
	Nano One Ext Alkali Super Primer 18lít/thùng	"	3.600.000	3.600.000
	Nano One Ext Alkali Super Primer Ext 5lít/lon	"	1.100.000	1.100.000
<b>d</b>	<b>Chống thấm</b>	"		
	Nano One Waterproof Ext 18lít/thùng	"	3.410.000	3.410.000
	Nano One Waterproof Ext 5lít/lon	"	920.000	920.000
<b>e</b>	<b>Bột trét</b>	"		
	Nano One Putty Int 40kg/bao	"	335.000	335.000
	Nano One Putty Ext 40kg/bao	"	360.000	360.000
<b>3</b>	<b>Sơn Mykolor</b>			
<b>3.1</b>	<b>Mykolor Nana (Nhà phân phối Cty TNHH ĐT và XD Nam Nhu)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn lót</b>	đồng		
	MYKOLOR NANA SOLVENT DAMPSEAL FOR INT & EXT 5lít/lon	"	1.394.000	1.394.000
	MYKOLOR NANA SEALER FOR EXT 5lít/lon	"	1.255.000	1.255.000
	MYKOLOR NANA SEALER FOR EXT 18 lít/thùng	"	4.426.000	4.426.000
	MYKOLOR NANA SPECIAL PRIMER FOR EXTERIOR 5lít/lon	"	1.255.000	1.255.000
	MYKOLOR NANA SPECIAL PRIMER FOR EXTERIOR 18 lít/thùng	"	4.426.000	4.426.000
	MYKOLOR NANA SEALER FOR INT 5lít/lon	"	790.000	790.000
	MYKOLOR NANA SEALER FOR INT 18 lít/thùng	"	2.952.000	2.952.000
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	"		
	MYKOLOR NANA ANTI-UV FOR EXTERIOR 5 lít/lon	"	526.000	526.000
	MYKOLOR NANA ANTI-UV FOR EXTERIOR 1 lít/lon	"	2.290.000	2.290.000
	MYKOLOR NANA TITAN FOR EXT 1 lít/lon	"	355.000	355.000
	MYKOLOR NANA TITAN FOR EXT 18 lít/thùng	"	6.013.000	6.013.000
	MYKOLOR NANA SILVER FOR EXT 5 lít/lon	"	1.323.000	1.323.000
	MYKOLOR NANA SILVER FOR EXT 1 lít/lon	"	301.000	301.000
	MYKOLOR NANA SILVER FOR EXT 18 lít/thùng	"	4.733.000	4.733.000
<b>c</b>	<b>Sơn nội thất</b>	"		
	MYKOLOR NANA TITAN FOR INT 5lít/lon	"	1.065.000	1.065.000
	MYKOLOR NANA TITAN FOR INT 1lít/lon	"	275.000	275.000
	MYKOLOR NANA TITAN FOR INT 18 lít/thùng	"	4.225.000	4.225.000
	MYKOLOR NANA SILVER FOR INT 5lít/lon	"	910.000	910.000
	MYKOLOR NANA SILVER FOR INT 1lít/lon	"	205.000	205.000
	MYKOLOR NANA SILVER FOR INT 18 lít/thùng	"	3.135.000	3.135.000
	MYKOLOR NANA BRONZE FOR INT 5 lít/lon	"	676.000	676.000
	MYKOLOR NANA BRONZE FOR INT 1 lít/lon	"	148.000	148.000
	MYKOLOR NANA BRONZE FOR INT 18 lít/thùng	"	1.975.000	1.975.000
	MYKOLOR NANA CEILING FOR INT 18 lít/thùng	"	774.000	774.000
	MYKOLOR NANA CEILING FOR INT 5 lít/lon	"	2.780.000	2.780.000
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>	"		
	MYKOLOR NANA HARDSEAL N01 3lít/lon	"	830.000	830.000

	MYKOLOR NANA HARDSEAL N01 18 lít/thùng	"	4.212.000	4.212.000
<b>e</b>	<b>Bột trét</b>			
	MYKOLOR NANA FILLER FOR INT & EXT 40 kg/bao	"	482.000	482.000
	MYKOLOR NANA SOFT FILLER FOR INT 40 kg/thùng	"	364.000	364.000
<b>3.2</b>	<b>Mykolor Touch (Nhà phân phối Công ty TNHH Phương Nga Nam)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn lót</b>	đồng		
	MYKOLOR TOUCH DELUXE PRIMER FOR EXTERIOR 18 lít/thùng	"	4.327.000	4.327.000
	MYKOLOR ALKALI SEAL FOR EXT 5lít/lon	"	1.189.000	1.189.000
	MYKOLOR ALKALI SEAL FOR EXT 18 lít/thùng	"	4.143.000	4.143.000
	MYKOLOR ALKALI SEAL FOR INT 5 lít/lon	"	795.000	795.000
	MYKOLOR ALKALI SEAL FOR INT 18 lít/thùng	"	2.965.000	2.965.000
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	MYKOLOR TOUCH ULTRA 1 lít/lon	"	530.000	530.000
	MYKOLOR TOUCH ULTRA 5 lít/lon	"	2.310.000	2.310.000
	MYKOLOR TOUCH SEMIGLOSS EXT 18 lít/thùng	"	6.038.000	6.038.000
	MYKOLOR TOUCH SEMIGLOSS EXT 5 lít/lon	"	1.641.000	1.641.000
	MYKOLOR TOUCH SEMIGLOSS EXT 1 lít/lon	"	356.000	356.000
	MYKOLOR TOUCH SHINY 18 lít/thùng	"	4.736.000	4.736.000
	MYKOLOR TOUCH SHINY 5 lít/lon	"	1.379.000	1.379.000
	MYKOLOR TOUCH SHINY 1 lít/lon	"	302.000	302.000
<b>c</b>	<b>Sơn nội thất</b>			
	MYKOLOR TOUCH SEMIGLOSS INT 1lít/lon	"	269.000	269.000
	MYKOLOR TOUCH SEMIGLOSS INT 5lít/lon	"	1.069.000	1.069.000
	MYKOLOR TOUCH SEMIGLOSS INT 18 lít/thùng	"	4.244.000	4.244.000
	MYKOLOR TOUCH CLASSIC 1lít/lon	"	178.000	178.000
	MYKOLOR TOUCH CLASSIC 5lít/lon	"	869.000	869.000
	MYKOLOR TOUCH CLASSIC 18 lít/thùng	"	2.929.000	2.929.000
	MYKOLOR TOUCH ILKA 1lít/lon	"	148.000	148.000
	MYKOLOR TOUCH ILKA 5lít/lon	"	678.000	678.000
	MYKOLOR TOUCH ILKA 18 lít/thùng	"	1.981.000	1.981.000
	MYKOLOR TOUCH SPECIAL WHITE FOR CEILING FINISH 18 lít/thùng	"	1.812.000	1.812.000
	MYKOLOR TOUCH SPECIAL WHITE FOR CEILING FINISH 5lít/lon	"	574.000	574.000
<b>d</b>	<b>Chống thấm</b>			
	MYKOLOR TOUCH WATER SEAL T1000 4lít/lon	"	824.000	824.000
	MYKOLOR TOUCH WATER SEAL T1000 18 lít/thùng	"	4.182.000	4.182.000
	MYKOLOR TOUCH WATERPROOF 5lít/lon	"	949.000	949.000
	MYKOLOR TOUCH WATERPROOF 18 lít/thùng	"	3.435.000	3.435.000
	<b>Bột trét</b>	"		
	Mykolor Powder Putty Int&Ext 40 kg/bao	"	480.000	480.000
	Mykolor Powder Putty Int 40 kg/bao	"	370.000	370.000
<b>3.3</b>	<b>Sơn Mykolor Grand</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn lót</b>	đồng		
	MYKOLOR GRAND PREMIUM PRIMER FOR EXTERIOR 18L/thùng	"	4.542.300	4.542.300
	MYKOLOR GRAND PREMIUM PRIMER FOR EXTERIOR 4.375L/lon	"	1.290.150	1.290.150
	MYKOLOR GRAND ALKALI FILTER FOR EXTERIOR 18L/thùng	"	4.354.200	4.354.200
	MYKOLOR GRAND ALKALI FILTER FOR EXTERIOR 4.375L/lon	"	1.250.100	1.250.100
	MYKOLOR GRAND ALKALI FILTER FOR INT 18L/thùng	"	3.116.700	3.116.700
	MYKOLOR GRAND ALKALI FILTER FOR INT 4.375L/lon	"	883.800	883.800
	MYKOLOR GRAND DAMP-STOP SEALER FOR EXTERIOR & INTERIOR 4.375L/lon	"	1.527.750	1.527.750
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	MYKOLOR GRAND ANTI-UV FOR EXTERIOR 0.875L/lon	đồng	571.950	571.950
	MYKOLOR GRAND ANTI-UV FOR EXTERIOR 4.375L/lon	"	2.424.150	2.424.150
	MYKOLOR GRAND DIAMOND FEEL 0.875L/lon	"	562.500	562.500
	MYKOLOR GRAND DIAMOND FEEL 4.375L/lon	"	2.382.200	2.382.200
	MYKOLOR GRAND PERFECT CLIMATE COAT 0.875L/lon	"	477.000	477.000
	MYKOLOR GRAND PERFECT CLIMATE COAT 4.375L/lon	"	2.092.950	2.092.950
	MYKOLOR GRAND RUBY FEEL 0.875L/lon	"	381.150	381.150
	MYKOLOR GRAND RUBY FEEL 18L/thùng	"	6.383.700	6.383.700
	MYKOLOR GRAND RUBY FEEL 4.375L/lon	"	1.926.000	1.926.000
	MYKOLOR GRAND JADE FEEL - 0.875L/lon	"	351.450	351.450
	MYKOLOR GRAND JADE FEEL - 18L/thùng	"	5.010.750	5.010.750
	MYKOLOR GRAND JADE FEEL -4.375L/lon	"	1.867.050	1.867.050
<b>c</b>	<b>Sơn nội thất</b>			
	MYKOLOR GRAND SPECIAL COAT 2 IN 1 SATIN FOR INTERIOR 17.5L	đồng	6.286.950	6.286.950
	MYKOLOR GRAND SPECIAL COAT 2 IN 1 SATIN FOR INTERIOR 4.375L/lon	"	1.699.200	1.699.200
	MYKOLOR GRAND SAPPHIRE FEEL 0.875L/lon	"	354.600	354.600
	MYKOLOR GRAND SAPPHIRE FEEL 4.375L/lon	"	1.652.850	1.652.850
	MYKOLOR GRAND PEARL FEEL 0.875L/lon	"	295.200	295.200

	MYKOLOR GRAND PEARL FEEL 17.5L/thùng	"	4.486.050	4.486.050
	MYKOLOR GRAND PEARL FEEL 4.375L/lon	"	1.132.650	1.132.650
	MYKOLOR GRAND GARNET FEEL 18L/thùng	"	3.681.000	3.681.000
	MYKOLOR GRAND GARNET FEEL 4.375L/lon	"	988.200	988.200
	MYKOLOR GRAND GARNET FEEL 0.875L/lon	"	246.600	246.600
	MYKOLOR GRAND OPAL FEEL 0.875L/lon	"	217.305	217.305
	MYKOLOR GRAND OPAL FEEL 17.5L/thùng	"	3.104.100	3.104.100
	MYKOLOR GRAND OPAL FEEL 4.375L/lon	"	924.300	924.300
	MYKOLOR GRAND CEILING COAT FOR INT 18L/thùng	"	1.939.500	1.939.500
	MYKOLOR GRAND CEILING COAT FOR INT 4.375L	"	803.250	803.250
	MYKOLOR GRAND QUARTZ FEEL 0.875L/lon	"	184.500	184.500
	MYKOLOR GRAND QUARTZ FEEL 17.5L/thùng	"	803.250	803.250
	MYKOLOR GRAND QUARTZ FEEL 4.375L/lon	"	1.939.500	1.939.500
<b>d</b>	<b>Chống thấm</b>			
	MYKOLOR GRAND WATERPROOF FOR EXTERIOR 18L/thùng	đồng	4.285.575	4.285.575
	MYKOLOR GRAND WATERPROOF FOR EXTERIOR 4,375L/lon	"	1.195.650	1.195.650
	MYKOLOR GRAND WATER PROOFER G200 17.5L/thùng	'	4.640.400	4.640.400
	MYKOLOR GRAND WATER PROOFER G200 3.063L/lon	"	1.232.100	1.232.100
	MYKOLOR GRAND WATER PROOFER G100 17.5L/thùng	"	4.252.500	4.252.500
	MYKOLOR GRAND WATER PROOFER G100 3.063L/lon	"	1.051.200	1.051.200
<b>e</b>	<b>Bột trét</b>			
	MYKOLOR GRAND MARBLE FEEL FOR INT & EXT 40KG/bao	đồng	459.000	459.000
	MYKOLOR GRAND MARBLE FEEL FOR INTERIOR 40KG/bao	"	415.800	415.800
	MYKOLOR GRAND MARBLE FEEL FOR EXTERIOR 40KG/bao	"	505.800	505.800
	MYKOLOR GRAND CRYSTAL FEEL FOR INTERIOR 40KG/bao	"	364.500	364.500
<b>3.4</b>	<b>Sơn Mykolor Passion</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn lót</b>	đồng		
	MYKOLOR PASSION SUPREME FOR EXTERIOR 4,375 L/lon	"	1.299.600	1.299.600
	MYKOLOR PASSION SUPREME FOR EXTERIOR 18L/thùng	'	4.452.300	4.452.300
	MYKOLOR PASSION ALKALI FILTER FOR EXTERIOR 4,375L/lon	"	1.228.500	1.228.500
	MYKOLOR PASSION ALKALI FILTER FOR EXTERIOR 18L/thùng	"	4.271.400	4.271.400
	MYKOLOR PASSION ALKALI FILTER FOR INTERIOR 4,375L/lon	"	883.800	883.800
	MYKOLOR PASSION ALKALI FILTER FOR INTERIOR 4,375L/lon	"	3.055.050	3.055.050
	MYKOLOR PASSION DAMP-STOP SEALER FRO EXT&INT 4,375L/lon	"	1.527.750	1.527.750
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	MYKOLOR PASSION UV SCREEN FOR EXTERIOR 0.875L/lon	đồng	544.500	544.500
	MYKOLOR PASSION UV SCREEN FOR EXTERIOR 4.375L/lon	"	2.329.650	2.329.650
	MYKOLOR PASSION ROYALSILK 4.375L/lon	'	2.277.450	2.277.450
	MYKOLOR PASSION ROYALSILK 0.875L/lon	"	535.500	535.500
	MYKOLOR PASSION SILKY FOR EXTERIOR 18L/thùng	"	6.258.600	6.258.600
	MYKOLOR PASSION SILKY FOR EXTERIOR 4.375L/lon	"	2.034.000	2.034.000
	MYKOLOR PASSION SILKY FOR EXTERIOR 0.875L/lon	"	425.250	425.250
	MYKOLOR PASSION NANOSILK 0.875L/lon	"	387.450	387.450
	MYKOLOR PASSION NANOSILK 18L/thùng	"	5.597.100	5.597.100
	MYKOLOR PASSION NANOSILK 4.375L/lon	"	1.879.650	1.879.650
	MYKOLOR PASSION CHIFFON 18L/thùng	"	5.279.850	5.279.850
	MYKOLOR PASSION CHIFFON 4.375L/lon	"	1.592.100	1.592.100
	MYKOLOR PASSION CHIFFON 0.875L/lon	"	330.750	330.750
<b>c</b>	<b>Sơn nội thất</b>			
	MYKOLOR PASSION XPRESS COAT 2 IN 1 SATIN FOR INTERIOR 17.5L/thùng	đồng	6.177.150	6.177.150
	MYKOLOR PASSION XPRESS COAT 2 IN 1 SATIN FOR INTERIOR 4.375L/lon	"	1.660.500	1.660.500
	MYKOLOR PASSION SILKY FOR INTERIOR 18L/thùng	'	4.399.650	4.399.650
	MYKOLOR PASSION SILKY FOR INTERIOR 4.375L/lon	"	1.115.100	1.115.100
	MYKOLOR PASSION SILKY FOR INTERIOR 0.875L/lon	"	302.400	302.400
	MYKOLOR PASSION CASHMERE 18L/thùng	"	3.632.400	3.632.400
	MYKOLOR PASSION CASHMERE 4.375L/lon	"	1.008.900	1.008.900
	MYKOLOR PASSION CASHMERE 0.875L/lon	"	212.850	212.850
	MYKOLOR PASSION SOFTSILK 18L/thùng	"	1.881.000	1.881.000
	MYKOLOR PASSION SOFTSILK 0.875L/lon	"	184.500	184.500
	MYKOLOR PASSION SOFTSILK 4.375L/lon	"	803.700	803.700
<b>d</b>	<b>Chống thấm</b>			
	MYKOLOR PASSION WATER SEAL 4,375L/lon	đồng	1.209.600	1.209.600
	MYKOLOR PASSION WATER SEAL 18L/thùng	"	4.458.600	4.458.600
	MYKOLOR PASSION WATER LOCK P01 4,375L/lon	'	1.102.500	1.102.500
	MYKOLOR PASSION WATER LOCK P01 18L/thùng	"	4.149.000	4.149.000
<b>e</b>	<b>Bột trét</b>			
	MYKOLOR PASSION MARBLE FOR EXTERIOR 40KG/bao	đồng	505.800	505.800
	MYKOLOR PASSION MARBLE FOR EXTERIOR & INTERIOR 40KG/bao	"	459.000	459.000

	MYKOLOR PASSION MARBLE FOR INTERIOR 40KG/bao	"	415.800	415.800
	MYKOLOR PASSION PUTTY FAST FILLER INTERIOR 40KG/bao	"	364.500	364.500
<b>4</b>	<b>SON TADAPHA (Nhà phân phối Công ty xây dựng Phúc Phong)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>	đồng		
	Etpec 18 lít/thùng	"	1.253.500	1.253.500
	Etpec 3,8 lít/lon	"	354.200	354.200
	Jelucpro 18 lít/thùng	"	1.897.500	1.897.500
	Jelucpro 5 lít/lon	"	722.200	722.200
	Jelucshield 18 lít/thùng	"	2.748.500	2.748.500
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	Etpec 18 lít/thùng	"	2.242.500	2.242.500
	Etpec 3,8 lít/lon	"	569.250	569.250
	Jelucpro 18 lít/thùng	"	3.445.400	3.445.400
	Jelucpro 5 lít/lon	"	1.136.200	1.136.200
	Jelucshield 18 lít/thùng	"	4.577.000	4.577.000
<b>c</b>	<b>Sơn lót</b>			
	Etpec chuyên dụng 18 lít/thùng	"	2.127.500	2.127.500
	Etpec chuyên dụng 5 lít/lon	"	632.500	632.500
	Jeluc 2 in 1 18 lít/thùng	"	2.631.200	2.631.200
	Jeluc 2 in 1 5 lít/lon	"	871.700	871.700
<b>d</b>	<b>Chống thấm</b>			
	Jelucshield CT 11-AB 20 kg	"	3.206.200	3.206.200
	Jelucshield CT 11-AB 5 kg	"	883.200	883.200
<b>e</b>	<b>Bột bả</b>			
	Etpec nội thất 40 kg/bao	"	264.000	264.000
	Etpec ngoại thất 40 kg/bao	"	308.000	308.000
	Tadapha nội và ngoại thất 40 kg/bao	"	385.000	385.000
<b>5</b>	<b>SON TOA (Nhà phân phối Công ty TNHH Đặng Kim Ngọc)</b>	đồng		
<b>a</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	"		
	Toa 7in1 3,785 lít/lon	"	1.932.000	1.932.000
	Toa 7in1 5 lít/lon	"	2.509.500	2.509.500
	Toa Supershield 3,785 lít/lon	"	1.701.000	1.701.000
	Toa Supershield 15 lít/thùng	"	5.964.000	5.964.000
	Toa NanoShield 5 lít/lon	"	2.026.500	2.026.500
	Toa NanoShield 15 lít/thùng	"	5.208.000	5.208.000
	Toa 4 Seasons Satin Glo 5 lít/lon	"	1.281.000	1.281.000
	Toa 4 Seasons Satin Glo 18 lít/thùng	"	4.331.250	4.331.250
	Toa 4 Seasons Exterior Tropic Shield 5 lít/lon	"	845.250	845.250
	Toa 4 Seasons Exterior Tropic Shield 18 lít/thùng	"	2.950.500	2.950.500
	Supertech Pro Ext 5 lít/lon	"	682.501	682.501
	Supertech Pro Ext 18 lít/thùng	"	2.221.800	2.221.800
<b>b</b>	<b>Sơn nội thất</b>	"		
	Toa NanoClean 18lít/thùng	"	4.189.500	4.189.500
	Toa NanoClean 5lít/lon	"	1.543.500	1.543.500
	Toa thoải mái lau chùi 18lít/thùng	"	2.992.500	2.992.500
	Toa thoải mái lau chùi 5lít/lon	"	850.500	850.500
	Toa 4 Seasons Interior Top Silk 18lít/thùng	"	2.021.250	2.021.250
	Toa 4 Seasons Interior Top Silk 5lít/lon	"	628.950	628.950
	Toa Supertech Pro Int 18lít/thùng	"	1.543.500	1.543.500
	Toa Supertech Pro Int 5lít/lon	"	472.500	472.500
	Toa Homecote siêu trắng 18lít/thùng	"	1.071.000	1.071.000
	Toa Homecote siêu trắng 4lít/lon	"	304.500	304.500
	Toa Nitto Extra 17lít/thùng	"	871.500	871.500
	Toa Nitto Extra 4lít/lon	"	231.000	231.000
<b>c</b>	<b>Sơn lót</b>	"		
	Toa NanoShield 18 lít/thùng	"	3.514.500	3.514.500
	Toa NanoShield 5 lít/lon	"	1.034.000	1.034.000
	Toa 4 Seasons Alkali Sealer 18lít/thùng	"	2.761.000	2.761.000
	Toa 4 Seasons Alkali Sealer 5 lít/lon	"	785.400	785.400
	Toa Supershield 5 lít/lon	"	1.111.000	1.111.000
	Toa Supertech alkali seal 18 lít/thùng	"	1.859.000	1.859.000
	Toa Supertech alkali seal 5 lít/lon	"	539.000	539.000
	Toa 4 Seasons contract Sealer 5 lít/lon	"	946.000	946.000
<b>d</b>	<b>Chống thấm</b>	"		
	Toa Waterblock color 20 Kg/thùng	"	3.245.000	3.245.000
	Toa Waterblock color 6Kg/lon	"	979.000	979.000
	Toa chống thấm đa năng 20 Kg/thùng	"	2.876.500	2.876.500
	Toa chống thấm đa năng 4 Kg/lon	"	654.500	654.500

	Toa Weatherkote 18kg/thùng	"	1.496.000	1.496.000
	Toa Weatherkote 3,5 kg/lon	"	335.500	335.500
<b>e</b>	<b>Bột trét</b>	"		
	Toa Wall Mastic Ext ngoại thất 40kg/bao	"	473.000	473.000
	Toa Wall Mastic Int nội thất 40kg/bao	"	423.500	423.500
	Homecote Wall Putty Ext ngoại thất 40kg/bao	"	434.500	434.500
	Homecote Wall Putty Int nội thất 40kg/bao	"	341.000	341.000
<b>6</b>	<b>Sơn VALPASEE (Hộ gia đình)</b>	đồng		
<b>a</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	"		
	Pro Techone 18 lít/thùng	"	1.915.000	1.915.000
	Pro Techone 5 lít/lon	"	638.000	638.000
	Nano Shield 7in1 18 lít/thùng	"	4.160.000	4.160.000
	Nano Shield 7in1 5 lít/lon	"	1.250.000	1.250.000
	Gold 8in1 5 lít/lon	"	1.547.273	1.547.273
	Gold 8in1 1 lít/lon	"	360.682	360.682
<b>b</b>	<b>Sơn nội thất</b>	"		
	Ino Eco 18lít/thùng	"	856.000	856.000
	Ino Eco 5lít/lon	"	304.000	304.000
	Eco Spring 18lít/thùng	"	1.265.000	1.265.000
	Eco Spring 5lít/lon	"	430.000	430.000
	Easy Clean 18lít/thùng	"	2.088.000	2.088.000
	Easy Clean 5lít/lon	"	610.000	610.000
	Nano Clean 6in1 18lít/thùng	"	3.790.000	3.790.000
	Nano Clean 6in1 5lít/lon	"	1.150.000	1.150.000
	Optima 5lít/lon	"	1.315.000	1.315.000
	Super White 18lít/thùng	"	1.598.500	1.598.500
	Super White 5lít/lon	"	558.273	558.273
<b>c</b>	<b>Sơn lót</b>	"		
	Friendly B 18 lít/lon	"	1.411.364	1.411.364
	Friendly B 5 lít/lon	"	489.273	489.273
	Primer Sealer 18lits/thùng	"	1.902.727	1.902.727
	Primer Sealer 5 lít/lon	"	612.636	612.636
	Super Shield 18 lít/lon	"	1.992.636	1.992.636
	Super Shield 5 lít/lon	"	690.000	690.000
	Super Tech 18 lít/lon	"	2.488.182	2.488.182
	Super Tech 5 lít/lon	"	738.091	738.091
<b>d</b>	<b>Sơn tính năng</b>	"		
	Waterproof 18 lít/thùng (Chống thấm đa màu)	"	2.718.182	2.718.182
	Waterproof 4 lít/lon (Chống thấm đa màu)	"	784.091	784.091
	Waterproof 18 lít/thùng (Chống thấm sàn VS)	"	2.697.273	2.697.273
	Waterproof 4 lít/lon (Chống thấm sàn VS)	"	705.682	705.682
	CLEAR 5 lít/lon	"	825.909	825.909
	Sơn nhũ (nhũ đồng, bạc) 1 lít/lon	"	407.727	407.727
	Sơn men sứ 5 lít/lon	"	2.007.273	2.007.273
	Sơn men sứ 1 lít/lon	"	423.409	423.409
	Sơn giả đá 5 lít/lon	"	1.024.545	1.024.545
	Sơn giả đá 1 lít/lon	"	207.000	207.000
<b>7</b>	<b>Sơn Kamax (Nhà phân phối Công ty Phát triển khoa học Việt Nam)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>	đồng		
	Kamax tiêu chuẩn KĐN001 18 lít/thùng	"	590.909	590.909
	Kamax tiêu chuẩn KĐN001 4 lít/thùng	"	190.909	190.909
	Kamax tiêu chuẩn New KM001 18 lít/ thùng	"	909.091	909.091
	Kamax tiêu chuẩn New KM001 4 lít/ thùng	"	300.000	300.000
	Kamax cao cấp 5 in 1 siêu trắng và màu chuẩn K003 18 lít /thùng	"	1.445.455	1.445.455
	Kamax cao cấp 5 in 1 siêu trắng và màu chuẩn K003 5 lít/thùng	"	454.545	454.545
	Kamax cao cấp bóng Satin K005 18 lít/thùng	"	2.727.273	2.727.273
	Kamax cao cấp bóng Satin K005 5 lít/thùng	"	810.909	810.909
	Kamax cao cấp bóng Satin K005 1 lít/ lon	"	200.000	200.000
	Kamax cao cấp siêu bóng Ruby K009 18 lít/thùng	"	3.090.909	3.090.909
	Kamax cao cấp siêu bóng Ruby K009 5 lít/thùng	"	927.273	927.273
	Kamax cao cấp siêu bóng Ruby K009 1 lít /lon	"	221.818	221.818
	Kamax Men sứ Silver KS01 5 lít/ thùng	"	1.290.909	1.290.909
	Kamax Men sứ Silver KS01 1 lít/ lon	"	309.091	309.091
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	"		
	Kamax mềm mịn và siêu phủ chống nấm mốc KĐN004 18 lít/thùng	"	1.792.727	1.792.727
	Kamax mềm mịn và siêu phủ chống nấm mốc KĐN004 18 lít/thùng	"	618.182	618.182
	Kamax bóng ngọc trai Pearl K006 18 lít/thùng	"	3.127.273	3.127.273
	Kamax bóng ngọc trai Pearl K006 5 lít/thùng	"	945.455	945.455

	Kamax bóng ngọc trai Pearl K006 1lít/thùng	"	225.455	225.455
	Kamax cao cấp siêu bóng Sapphire K002 5 lít/ thùng	"	1.363.636	1.363.636
	Kamax cao cấp siêu bóng Sapphire K002 1 lít/ lon	"	305.455	305.455
	Kamax Men sứ Original KS02 5 lít/ thùng	"	1.616.364	1.616.364
	Kamax Men sứ Original KS02 1 lít/ lon	"	354.545	354.545
<b>c</b>	<b>Sơn lót chống kiềm</b>			
	Kamax sơn lót chống kiềm đa năng KP01ĐN 18 lít/thùng	"	1.563.636	1.563.636
	Kamax sơn lót chống kiềm đa năng KP01ĐN 5 lít/thùng	"	527.273	527.273
	Kamax sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp KP03ĐN 18 lít/ thùng	"	1.716.364	1.716.364
	Kamax sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp KP03ĐN 5 lít/ thùng	"	554.545	554.545
	Kamax sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp KP02ĐN 18 lít/ thùng	"	2.356.364	2.356.364
	Kamax sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp KP02ĐN 5 lít/ thùng	"	718.182	718.182
<b>d</b>	<b>Sản phẩm bột bả-chống thấm-sơn tính năng</b>			
	Bột bả Kamax cao cấp ngoại thất K-008B 40kg/bao	"	363.636	363.636
	Bột bả Kamax cao cấp nội thất K-008A 40kg/bao	"	309.091	309.091
	Chống thấm sàn Kamax K015 18 lít/thùng	"	2.689.091	2.689.091
	Chống thấm sàn Kamax K015 5 lít/thùng	"	689.091	689.091
	Chống thấm sàn Kamax K015 1 lít/lon	"	181.818	181.818
	Kamax chống thấm pha xi măng K016 18 lít / thùng	"	2.490.909	2.490.909
	Kamax chống thấm pha xi măng K016 4 lít/thùng	"	618.182	618.182
	Kamax chống thấm màu K017 18 lít/thùng	"	3.536.364	3.536.364
	Kamax chống thấm màu K017 5 lít/thùng	"	1.072.727	1.072.727
	Kamax phủ siêu bóng cứng K018 5 lít/ thùng	"	1.160.000	1.160.000
	Kamax phủ siêu bóng cứng K018 1 lít/ lon	"	290.909	290.909
	Kamax giả vân gỗ trong suốt, siêu bóng KG19 1 lít/ lon	"	318.182	318.182
	Kamax nhũ ánh kim (Vàng-Bạc-Đỏ) siêu phủ, siêu bóng KN02 1 lít/lon	"	372.727	372.727
<b>8</b>	<b>Sơn Batman (Nhà phân phối sơn Hồng Phần)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>	đồng		
	BATMAN - CLASSIC: Sơn nội thất cao cấp 23 kg/thùng	"	770.000	770.000
	BATMAN - CLASSIC: Sơn nội thất cao cấp 6 kg/lon	"	277.273	277.273
	BATMAN - IN FAMI: Sơn mịn nội thất cao cấp 23 kg/thùng	"	1.162.727	1.162.727
	BATMAN - IN FAMI: Sơn mịn nội thất cao cấp 6 kg/lon	"	423.636	423.636
	BATMAN - SUPPER WHITE: Sơn siêu trắng trần 22 kg/thùng	"	1.221.818	1.221.818
	BATMAN - SUPPER WHITE: Sơn siêu trắng trần 6 kg/lon	"	443.636	443.636
	BATMAN - EASY WASH: Sơn lau chùi hiệu quả 22 kg/thùng	"	2.179.091	2.179.091
	BATMAN - EASY WASH: Sơn lau chùi hiệu quả 6 kg/lon	"	608.182	608.182
	BATMAN - IN FLAT: Sơn bóng nội thất cao cấp 20 kg/thùng	"	3.036.364	3.036.364
	BATMAN - IN FLAT: Sơn bóng nội thất cao cấp 5 kg/lon	"	956.364	956.364
	BATMAN - IN FLAT: Sơn bóng nội thất cao cấp 1 kg/lon	"	215.455	215.455
	BATMAN - GLOSS: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 20 kg/thùng	"	3.582.727	3.582.727
	BATMAN - GLOSS: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 5 kg/lon	"	1.152.727	1.152.727
	BATMAN - GLOSS: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 1 kg/lon	"	251.818	251.818
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	"		
	BATMAN - GOLD EXT: Sơn mịn ngoại thất cao cấp 23 kg/thùng	"	1.806.364	1.806.364
	BATMAN - GOLD EXT: Sơn mịn ngoại thất cao cấp 6 kg/lon	"	632.727	632.727
	BATMAN - GOLD EXT: Sơn mịn ngoại thất cao cấp 1 kg/lon	"	162.727	162.727
	BATMAN - SANIN EXT: Sơn bóng ngoại thất cao cấp 20 kg/thùng	"	3.535.455	3.535.455
	BATMAN - SANIN EXT: Sơn bóng ngoại thất cao cấp 5 kg/lon	"	1.118.182	1.118.182
	BATMAN - SANIN EXT: Sơn bóng ngoại thất cao cấp 1 kg/lon	"	242.727	242.727
	BATMAN - ALL IN ONE: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 10kg/thùng	"	4.150.000	4.150.000
	BATMAN - ALL IN ONE: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 5 kg/lon	"	1.319.091	1.319.091
	BATMAN - ALL IN ONE: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 1 kg/lon	"	283.636	283.636
<b>c</b>	<b>Sơn chống thấm</b>			
	BATMAN - WATERPROOF CT07 : Sơn chống thấm đa năng 20kg/thùng	"	2.693.636	2.693.636
	BATMAN - WATERPROOF CT07 : Sơn chống thấm đa năng 5kg/lon	"	799.091	799.091
	BATMAN - COLOR FLEX : Sơn chống thấm màu hiệu quả 20kg/thùng	"	3.263.636	3.263.636
	BATMAN - COLOR FLEX : Sơn chống thấm màu hiệu quả 5kg/lon	"	993.636	993.636
<b>d</b>	<b>Sơn lót</b>			
	BATMAN - PRIMER INT : Sơn lót nội thất 22 kg/thùng	"	1.345.455	1.345.455
	BATMAN - PRIMER INT : Sơn lót nội thất 6 kg/lon	"	488.182	488.182
	BATMAN - PRIMER INT : Sơn lót kháng kiềm nội thất 22 kg/thùng	"	1.866.364	1.866.364
	BATMAN - PRIMER INT : Sơn lót kháng kiềm nội thất 5,7 kg/lon	"	688.182	688.182
	BATMAN - PRIMER INT : Sơn lót kháng kiềm ngoại thất 22 kg/thùng	"	2.408.182	2.408.182
	BATMAN - PRIMER INT : Sơn lót kháng kiềm ngoại thất 5,7 kg/lon	"	821.818	821.818
	BATMAN - PRIMER INT : Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt, công nghệ Nano 22 kg/thùng	"	2.051.818	2.051.818
	BATMAN - PRIMER INT : Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt, công nghệ Nano 5,7 kg/lon	"	739.091	739.091
	BATMAN - PRIMER INT : Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt công nghệ Nano 22 kg/thùng	"	2.649.091	2.649.091
	BATMAN - PRIMER INT : Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt công nghệ Nano 5,7 kg/lon	"	901.818	901.818



<b>e</b>	<b>Sơn trang trí</b>	"		
	BATMAN - CLEAR : Sơn phủ bóng 5 kg/lon	"	1.010.909	1.010.909
	BATMAN - CLEAR : Sơn phủ bóng 1 kg/lon	"	278.182	278.182
<b>f</b>	<b>Bột bả</b>			
	Bột bả nội thất cao cấp 40kg/bao	"	330.000	330.000
	Bột bả ngoại thất cao cấp 40kg/bao	"	436.364	436.364
<b>9</b>	<b>Sơn KOTO (Nhà phân phối Cty TNHH TM Linh Khuê)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn chống kiềm</b>	đồng		
	Koto Primer K1 Ext 18l/thùng	"	2.698.182	2.698.182
	Koto Primer K1 Ext 5l/lon	"	842.727	842.727
	Koto Primer K2 Int 18l/thùng	"	2.307.273	2.307.273
	Koto Primer K2 Int 5l/lon	"	660.909	660.909
	Koto Primer E2 Int 18l/thùng	"	1.997.273	1.997.273
	Koto Primer E2 Int 5l/lon	"	601.818	601.818
<b>b</b>	<b>Sơn nội thất</b>	"		
	Koto Green K2 Int 18l/thùng	"	1.217.273	1.217.273
	Koto Green K2 Int 5l/lon	"	355.455	355.455
	Koto Regal K2 Int 17l/thùng	"	1.812.727	1.812.727
	Koto CeilWhite Int 18l/thùng	"	2.078.182	2.078.182
	Koto CeilWhite Int 5l/lon	"	589.091	589.091
	Koto CleanPlus Int 18l/thùng	"	2.342.727	2.342.727
	Koto CleanPlus Int 5l/lon	"	676.364	676.364
	Koto Gloss K2 Int 17l/thùng	"	3.797.273	3.797.273
	Koto Gloss K2 Int 5l/lon	"	1.224.545	1.224.545
	Koto Super Gloss Int 5l/lon	"	1.662.727	1.662.727
<b>c</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	"		
	Koto Green K1 Ext 17l/thùng	"	2.290.000	2.290.000
	Koto Green K1 Ext 5l/lon	"	719.091	719.091
	Koto Regal K1 Ext 17l/thùng	"	3.025.455	3.025.455
	Koto Gloss K1 Ext 17l/thùng	"	5.370.000	5.370.000
	Koto Gloss K1 Ext 5l/lon	"	1.790.000	1.790.000
	Koto Super Gloss K1 Ext 5l/lon	"	2.180.000	2.180.000
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>	"		
	Koto WaterProof Ext 20kg/thùng	"	2.875.455	2.875.455
	Koto WaterProof Ext 5l/lon	"	958.182	958.182
	Koto WaterProofing Ext 17l/thùng	"	3.226.364	3.226.364
	Koto WaterProofing Ext 5l/lon	"	1.051.818	1.051.818
<b>e</b>	<b>Bột trét</b>	"		
	Koto K1 Ext 40kg/bao	"	388.182	388.182
	Koto K2 Int 40kg/bao	"	335.455	335.455
	Koto K3 Int & Ext 40kg/bao	"	289.091	289.091
<b>10</b>	<b>Sơn JOTUN (Nhà phân phối Cty TNHH xây lắp Khánh Ngân)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>			
	Jotaplast 17 lít/thùng	đồng	1.163.636	1.163.636
	Jotaplast 1 lít/lon	"	390.909	390.909
	Essence để lau chùi 17 lít/thùng	"	2.510.000	2.510.000
	Essence để lau chùi 5 lít/lon	"	797.273	797.273
	Essence để lau chùi 1 lít/lon	"	172.727	172.727
	Essence che phủ tối đa 15 lít/thùng	"	3.026.364	3.026.364
	Essence che phủ tối đa 5 lít/lon	"	1.040.000	1.040.000
	Essence che phủ tối đa 1 lít/lon	"	235.455	235.455
	Majestic mờ 5 lít/lon	"	1.413.636	1.413.636
	Majestic mờ 1 lít/lon	"	331.818	331.818
	Majestic mờ 15 lít/lon	"	4.036.364	4.036.364
	Majestic bóng 17 lít/thùng	"	4.422.727	4.422.727
	Majestic bóng 15 lít/thùng	"	4.036.364	4.036.364
	Majestic bóng 5 lít/lon	"	1.413.636	1.413.636
	Majestic bóng 1 lít/lon	"	331.818	331.818
	Majestic đẹp, hoàn hảo 5 lít/lon	"	1.581.818	1.581.818
	Majestic đẹp, hoàn hảo 1 lít/lon	"	331.818	331.818
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	Jotatough 17 lít/thùng	đồng	1.636.364	1.636.364
	Jotatough 5 lít/lon	"	527.273	527.273
	Jotashield chống phai màu 17 lít/thùng	"	6.510.000	6.510.000
	Jotashield chống phai màu 15 lít/thùng	"	5.776.364	5.776.364
	Jotashield chống phai màu 5 lít/lon	"	1.959.091	1.959.091
	Jotashield chống phai màu 1 lít/lon	"	405.455	405.455
	Jotashield bền màu tối 5 lít/lon	"	2.243.636	2.243.636

	Jotashield bền màu tối 1 lít/lon	"	460.000	460.000
	Jotashield sạch vượt trội 5 lít/lon	"	2.034.545	2.034.545
	Jotashield sạch vượt trội 1 lít/lon	"	433.636	433.636
<b>c</b>	<b>Sơn chống thấm</b>			
	WaterGuard 20 kg	"	3.272.727	3.272.727
	WaterGuard 6 kg	"	1.045.455	1.045.455
<b>d</b>	<b>Sơn lót chống kiềm</b>			
	Essence nội & ngoại 17 lít/thùng	"	2.359.091	2.359.091
	Essence nội & ngoại 5 lít/lon	"	745.455	745.455
	Majestic Primer nội thất 17 lít/thùng	"	2.459.091	2.459.091
	Majestic Primer nội thất 5 lít/lon	"	768.182	768.182
	Jotashield Primer ngoại thất 17 lít/thùng	"	3.268.182	3.268.182
	Jotashield Primer ngoại thất 5 lít/lon	"	1.036.364	1.036.364
	Ultra nội & ngoại thất 17 lít/thùng	"	3.154.545	3.154.545
	Ultra nội & ngoại thất 5 lít/lon	"	990.909	990.909
<b>e</b>	<b>Bột trét</b>	"		
	Interior nội thất 40kg/bao	"	290.909	290.909
	Exterior ngoại thất 40kg/bao	"	390.909	390.909
	Interior & Exterior Putty 40kg/bao	"	409.091	409.091
<b>11</b>	<b>Sơn SPEC (Nhà phân phối Cty TNHH ĐTXD Khánh Phương)</b>			
<b>a</b>	<b>SPEC EKO</b>			
	<b>Sơn nội thất</b>			
	Spec Eko nội thất láng mịn 18 lít/thùng	đồng	1.545.455	1.545.455
	Spec Eko nội thất lau chùi vượt trội 18 lít/thùng	"	2.363.636	2.363.636
	Spec Eko nội thất bóng ngọc trai 18 lít/thùng	"	2.909.091	2.909.091
	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	Spec Eko ngoại thất bảo vệ hoàn hảo 18 lít/thùng	"	2.954.545	2.954.545
	Spec Eko ngoại thất thách thức thời tiết 18 lít/thùng	"	3.954.545	3.954.545
	<b>Sơn lót chống kiềm</b>			
	Spec Eko Primer for Interior 18 lít/thùng	"	2.136.364	2.136.364
	Spec Eko Primer for Exterior 18 lít/thùng	"	2.954.545	2.954.545
	<b>Bột trét tường</b>			
	Spec Eko Putty for interior 40kg/bao	"	309.091	309.091
	Spec Eko Putty for interior & exterior 40kg/bao	"	390.909	390.909
<b>b</b>	<b>SPEC GO GREEN</b>			
	<b>Sơn nội thất</b>			
	Spec Taket Super Wall For Interior 4,3 lít/lon	"	572.727	572.727
	Spec Taket Super Wall For Interior 17,5 lít/thùng	"	1.809.091	1.809.091
	Spec Go Green View Interior 4,3 lít/lon	"	940.909	940.909
	Spec Go Green View Interior 17,5 lít/thùng	"	3.659.091	3.659.091
	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	Spec Taket Super Wall For Exterior 4,3 lít/lon	"	972.727	972.727
	Spec Taket Super Wall For Exterior 17,5 lít/thùng	"	3.363.636	3.363.636
	Spec Go Green Pano 4,3 lít/lon	"	1.354.545	1.354.545
	Spec Go Green Pano 17,5 lít/thùng	"	5.172.727	5.172.727
	<b>Sơn lót chống kiềm</b>			
	Spec Go Green Interior Primer Paint 4,3 lít/lon	"	745.455	745.455
	Spec Go Green Interior Primer Paint 17,5 lít/thùng	"	2.763.636	2.763.636
	Spec Go Green Exterior Primer Paint 4,3 lít/lon	"	1.127.273	1.127.273
	Spec Go Green Exterior Primer Paint 17,5 lít/thùng	"	3.954.545	3.954.545
	<b>Sơn chống thấm</b>			
	Spec Go Green Fexx S01 4,3 lít/lon	"	790.909	790.909
	Spec Go Green Fexx S01 17,5 lít/thùng	"	3.990.909	3.990.909
	<b>Bột trét</b>			
	Spec Go Green Filler For Interior 40kg/bao	"	350.000	350.000
	Spec Go Green Filler For Interior & Exterior 40kg/bao	"	450.000	450.000
<b>12</b>	<b>Sơn VEPA (Công ty TNHH Mậ Thân Phú Yên)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>	đồng		
	Sơn nội thất siêu mịn VP 028-4.5L/lon	"	420.273	420.273
	Sơn nội thất siêu mịn VP 028-17L/thùng	"	1.413.455	1.413.455
	Sơn nội thất bán bóng cao cấp VP 038-1L/lon	"	218.500	218.500
	Sơn nội thất bán bóng cao cấp VP 038-4.5L/lon	"	1.015.136	1.015.136
	Sơn nội thất bán bóng cao cấp VP 038-17L/thùng	"	3.455.227	3.455.227
	Sơn bóng nội thất cao cấp VP 048-1L/lon	"	304.227	304.227
	Sơn bóng nội thất cao cấp VP 048-4.5/lon	"	1.331.909	1.331.909
	Sơn bóng nội thất cao cấp VP 048-17L/thùng	"	4.562.364	4.562.364
	Sơn siêu trắng lăn trần VP058-4.5L/lon	"	448.500	448.500
	Sơn siêu trắng lăn trần VP058-17L/lon	"	1.610.000	1.610.000

<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	Sơn ngoại thất siêu mịn VP 039-4.5L/lon	đồng	629.364	629.364
	Sơn ngoại thất siêu mịn VP 039-17L/thùng	"	2.157.818	2.157.818
	Sơn ngoại thất bán bóng cao cấp VP 059-1L/lon	"	345.000	345.000
	Sơn ngoại thất bán bóng cao cấp VP 059-4.5L/lon	"	1.557.727	1.557.727
	Sơn ngoại thất bán bóng cao cấp VP 059-17L/thùng	"	5.345.409	5.345.409
	Sơn bóng ngoại thất cao cấp VP 079-1L/lon	"	467.318	467.318
	Sơn bóng ngoại thất cao cấp VP 079-4.5L/lon	"	2.079.409	2.079.409
<b>c</b>	<b>Sơn lót</b>			
	Sơn lót kháng kiềm nội thất SL 002-4.5L/lon	đồng	572.909	572.909
	Sơn lót kháng kiềm nội thất SL 002-17L/thùng	"	1.955.000	1.955.000
	Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp SL 004-4.5L/lon	"	894.909	894.909
	Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp SL 004-17L/thùng	"	2.665.909	2.665.909
	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất SL 003-4.5L/lon	"	1.118.636	1.118.636
	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất SL 003-17L/thùng	"	3.637.136	3.637.136
	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp SL 005-4.5L/lon	"	1.235.727	1.235.727
	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp SL 005-17L/thùng	"	4.036.500	4.036.500
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>			
	Chống thấm màu CT 09M-4.5L/lon	đồng	1.334.000	1.334.000
	Chống thấm màu CT 09M-17L/thùng	"	4.584.318	4.584.318
	Chống thấm hỗn hợp CT 11X-4.5L/lon	"	1.046.500	1.046.500
	Chống thấm hỗn hợp CT 11X-17L/thùng	"	3.790.818	3.790.818
<b>e</b>	<b>Bột bả</b>			
	Bột trét tường nội thất BT 002- 40Kg/bao	đồng	418.182	418.182
	Bột trét tường ngoại thất BT 001- 40Kg/bao	"	577.091	577.091
<b>13</b>	<b>Sơn DURA (Nhà phân phối DNTN TM Hữu Hào)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>			
	ENNIC - NỘI THẤT MỊN 05 lít/lon	đồng	530.000	530.000
	ENNIC - NỘI THẤT MỊN 18 lít/thùng	"	1.715.000	1.715.000
	ENNIC - NỘI THẤT DỄ LAU CHùi 01 lít/lon	"	170.000	170.000
	ENNIC - NỘI THẤT DỄ LAU CHùi 05 lít/lon	"	805.000	805.000
	ENNIC - NỘI THẤT DỄ LAU CHùi 18 lít/thùng	"	2.600.000	2.600.000
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	ENNIC - NGOẠI THẤT BÓNG 01 lít/lon	đồng	285.000	285.000
	ENNIC - NGOẠI THẤT BÓNG 05 lít/lon	"	1.325.000	1.325.000
	ENNIC - NGOẠI THẤT BÓNG 18 lít/thùng	"	4.280.000	4.280.000
	ENNIC - NGOẠI THẤT ĐA DỤNG 05 lít/lon	"	980.000	980.000
	ENNIC - NGOẠI THẤT ĐA DỤNG 18 lít/thùng	"	3.295.000	3.295.000
<b>c</b>	<b>Sơn lót</b>			
	ENNIC- SƠN LÓT KHÁNG KIỀM VÀ MUỐI NGOẠI THẤT 05 lít/lon	đồng	1.160.000	1.160.000
	ENNIC- SƠN LÓT KHÁNG KIỀM VÀ MUỐI NGOẠI THẤT 18 lít/thùng	"	3.280.000	3.280.000
	ENNIC - SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NỘI THẤT 05 lít/lon	"	770.000	770.000
	ENNIC - SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NỘI THẤT 18 lít/thùng	"	2.335.000	2.335.000
<b>d</b>	<b>Bột bả</b>			
	ENNIC - BỘT TRÉT NGOẠI THẤT 40kg/bao	đồng	360.000	360.000
	ENNIC - BỘT TRÉT NỘI THẤT 40kg/bao	"	315.000	315.000
<b>14</b>	<b>Sơn FALCON (Nhà phân phối Công ty TNHH TV Kiến trúc XD Lâm Thịnh)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>	đồng		
	Falcon int Super Sheen 4,25 lít/lon	"	1.248.000	1.248.000
	Falcon int Super Sheen 1 lít/lon	"	319.000	319.000
	Falcon int Semi Gloss 4,25 lít/lon	"	1.026.000	1.026.000
	Falcon int Semi Gloss 1 lít/hộp	"	262.000	262.000
	Falcon int Easy Clean 17 lít/thùng	"	1.733.000	1.733.000
	Falcon int Easy Clean 4,25 lít/lon	"	521.000	521.000
	Falcon int Extra White 17 lít/thùng	"	1.476.000	1.476.000
	Falcon int Extra White 4,25 lít/lon	"	431.000	431.000
	Falcon int Luxury 17 lít/thùng	"	1.088.000	1.088.000
	Falcon int Luxury 4,25 lít/lon	"	305.000	305.000
	Falcon int Green 17 lít/thùng	"	848.000	848.000
	Falcon int Green 4,25 lít/lon	"	236.000	236.000
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	Falcon ext platinum Pico 4,25 lít/lon	"	1.546.000	1.546.000
	Falcon ext platinum Pico 1 lít/hộp	"	396.000	396.000
	Falcon ext Green 17 lít/thùng	"	1.977.000	1.977.000
	Falcon ext Green 4,25 lít/lon	"	564.000	564.000
	Falcon ext Titanium Nano 17 lít/thùng	"	4.247.000	4.247.000
	Falcon ext Titanium Nano 1 lít/lon	"	305.000	305.000
	Falcon ext Classic Latex 17 lít/thùng	"	2.300.000	2.300.000
	Falcon ext Classic Latex 4,25 lít/lon	"	651.000	651.000

<b>c</b>	<b>Sơn chống thấm</b>			
	Falcon Ext Super Wall 20kg/thùng	"	2.839.000	2.839.000
	Falcon Ext Super Wall 5kg/lon	"	892.000	892.000
	Falcon Waterproof Polymer 2X 20kg/thùng	"	2.987.000	2.987.000
	Falcon Waterproof Polymer 2X 4kg/lon	"	745.000	745.000
	Falcon Waterproof Polymer 2X 20kg/thùng	"	2.987.000	2.987.000
<b>d</b>	<b>Sơn chống kiềm</b>			
	Falcon Ext Ultra prime 17 lít/thùng	"	2.801.000	2.801.000
	Falcon Ext Ultra prime 4,25 lít/lon	"	817.000	817.000
	Falcon int Super Primer 17 lít/thùng	"	2.374.000	2.374.000
	Falcon int Super Primer 4,25 lít/lon	"	726.000	726.000
	Falcon int & Ext Special Primer 17 lít/thùng	"	1.884.000	1.884.000
	Falcon int & Ext Special Primer 4,25 lít/lon	"	571.000	571.000
<b>e</b>	<b>Bột bả</b>			
	Falcon Ext Putty ngoại thất 40 kg/bao	"	492.000	492.000
	Falcon Int Putty new nội thất 40 kg/bao	"	282.000	282.000
	Falcon int & Ext Putty ngoại và nội thất 40 kg/bao	"	394.000	394.000
<b>15</b>	<b>Sơn BEHR (CN Công ty CP Bewin&amp;Coating VN tại Đà Nẵng)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>	đồng		
	BEHR - CLASSIC.INT - Sơn nội thất tiêu chuẩn 6kg/lon	"	282.727	282.727
	BEHR - CLASSIC.INT - Sơn nội thất tiêu chuẩn 23kg/thùng	"	1.022.727	1.022.727
	BEHR - SUPER WHITE - Sơn siêu trắng trần S-0000 loại 6kg/lon	"	586.364	586.364
	BEHR - SUPER WHITE - Sơn siêu trắng trần S-0000 loại 22kg/thùng	"	2.108.182	2.108.182
	BEHR - SILKY MAX - Sơn nội thất siêu mịn 5L/lon	"	522.727	522.727
	BEHR - SILKY MAX - Sơn nội thất siêu mịn 18L/thùng	"	1.666.364	1.666.364
	BEHR - CLEANLY AND EASY WASH - Sơn nội thất lau chùi hiệu quả 5L/lon	"	770.000	770.000
	BEHR - CLEANLY AND EASY WASH - Sơn nội thất lau chùi hiệu quả 18L/thùng	"	2.630.000	2.630.000
	BEHR - PERFECT SATIN - Sơn nội thất hoàn hảo 1L/lon	"	224.545	224.545
	BEHR - PERFECT SATIN - Sơn nội thất hoàn hảo 5L/lon	"	978.182	978.182
	BEHR - PERFECT SATIN - Sơn nội thất hoàn hảo 17kg/thùng	"	2.864.545	2.864.545
	BEHR - SUPER HEALTH GO GREEN FOR INT - Sơn siêu bóng sinh học nội thất 1L/lon	"	264.545	264.545
	BEHR - SUPER HEALTH GO GREEN FOR INT - Sơn siêu bóng sinh học nội thất 5L/lon	"	1.352.727	1.352.727
	BEHR - SUPER HEALTH GO GREEN FOR INT - Sơn siêu bóng sinh học nội thất 17kg/thùng	"	3.676.364	3.676.364
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	BEHR - CLASSIC. EXT - Sơn ngoại thất siêu mịn 1L/lon	"	170.000	170.000
	BEHR - CLASSIC. EXT - Sơn ngoại thất siêu mịn 5L/lon	"	770.000	770.000
	BEHR - CLASSIC. EXT - Sơn ngoại thất siêu mịn 18L/thùng	"	2.847.273	2.847.273
	BEHR - NANO SUN & RAIN - Sơn ngoại thất cao cấp 1L/lon	"	315.455	315.455
	BEHR - NANO SUN & RAIN - Sơn ngoại thất cao cấp 5L/lon	"	1.595.455	1.595.455
	BEHR - NANO SUN & RAIN - Sơn ngoại thất cao cấp 17kg/thùng	"	4.664.545	4.664.545
	BEHR - SUPER HEALTH GREEN - Sơn ngoại thất đặc biệt 1L/lon	"	486.364	486.364
	BEHR - SUPER HEALTH GREEN - Sơn ngoại thất đặc biệt 5L/lon	"	2.026.364	2.026.364
<b>c</b>	<b>Sơn lót</b>			
	BEHR - ALKALI PRIMER.INT - Sơn lót kháng kiềm nội thất L1-0000 loại 6kg/lon	"	686.364	686.364
	BEHR - ALKALI PRIMER.INT - Sơn lót kháng kiềm nội thất L1-0000 loại 24kg/thùng	"	2.548.182	2.803.000
	L5-0000- Eco Go Green- sơn lót kháng kiềm nội thất sinh học L5-0000 loại 6kg/lon	"	840.000	840.000
	BEHR - ALKALI PRIMER.EXT - Sơn lót kháng kiềm ngoại thất L2-0000 loại 6kg/lon	"	1.018.182	1.018.182
	BEHR - ALKALI PRIMER.EXT - Sơn lót kháng kiềm ngoại thất L2-0000 loại 22kg/thùng	"	3.562.727	3.562.727
	BEHR - NANO - ALKALI PRIMER.EXT - Sơn lót kháng kiềm ngoại thất NaNo L4-0000 loại 6kg/lon	"	1.106.364	1.106.364
	BEHR - Salt resistant lining - Sơn lót kháng muối L6-0000 loại 6kg/lon	"	1.288.182	1.288.182
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>			
	BEHR - WALLER WATER PROOF - chống thấm màu công nghệ tiên tiến nhất 20kg/thùng	"	3.924.545	3.924.545
	BEHR - WALLER WATER PROOF - chống thấm màu công nghệ tiên tiến nhất 6kg/lon	"	1.296.364	1.296.364
	BEHR - WATER PROOF NO 06 - Chống thấm đa năng hệ trộn Xi măng WP06 loại 20kg/thùng	"	3.238.182	3.238.182
	BEHR - WATER PROOF NO 06 - Chống thấm đa năng hệ trộn Xi măng WP06 loại 6kg/lon	"	954.545	954.545
	BEHR - CT09 - Chống thấm hệ thẩm thấu 10kg/thùng	"	1.430.000	1.430.000
	BEHR - CT09 - Chống thấm hệ thẩm thấu 5kg/lon	"	750.000	750.000
<b>e</b>	<b>Sơn giả đá</b>			
	Sơn giả đá Be&C vẩy trung GDV-T loại 5kg/lon	"	1.231.818	1.231.818
	Sơn giả đá Be&C vẩy trung GDV-T loại 10kg/thùng	"	2.350.000	2.350.000
	Sơn giả đá Be&C vẩy mịn GDV-M loại 5kg/lon	"	811.818	811.818
	Sơn giả đá Be&C vẩy mịn GDV-M loại 10kg/thùng	"	1.548.182	1.548.182
<b>f</b>	<b>Sơn dầu bóng</b>			
	Clear bóng ngoài nhà Be&C CLV-N loại 5kg/lon	"	1.322.727	1.322.727
	Clear bóng ngoài nhà Be&C CLV-N loại 10kg/thùng	"	2.520.000	2.520.000
<b>g</b>	<b>Bột trét</b>			
	Bột trét tường cao cấp nội thất Skimcoat RC-INT 40kg/bao	"	304.545	304.545
	Bột trét tường nội thất cao cấp RB-INT 40kg/bao	"	432.727	432.727

	Bột trét tường ngoại thất cao cấp ALL IN ONE RA-EXT 40kg/bao	"	530.000	530.000
<b>16</b>	<b>Sơn BEWIN (CN Công ty CP Bewin&amp;Coating VN tại Đà Nẵng)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>	đồng		
	BEWIN- Ferhler SMART SILK - Sơn nội thất láng mịn 5L/lon	"	636.364	636.364
	BEWIN- Ferhler SMART SILK - Sơn nội thất láng mịn 18L/thùng	"	1.870.000	1.870.000
	BEWIN - Ferhler CEILING WHITE - Sơn siêu trắng trần 6kg/lon	"	572.727	572.727
	BEWIN - Ferhler CEILING WHITE - Sơn siêu trắng trần 22kg/thùng	"	2.068.182	2.068.182
	BEWIN - Ferhler EASY CLEAN MAX - Sơn nội thất lau chùi hiệu quả 1L/lon	"	172.727	172.727
	BEWIN - Ferhler EASY CLEAN MAX - Sơn nội thất lau chùi hiệu quả 5L/lon	"	752.727	752.727
	BEWIN - Ferhler EASY CLEAN MAX - Sơn nội thất lau chùi hiệu quả 18L/thùng	"	2.630.000	2.630.000
	BEWIN- Ferhler SEMI GLOSS EFFECTS - Sơn nội thất cao cấp 1L/lon	"	228.182	228.182
	BEWIN- Ferhler SEMI GLOSS EFFECTS - Sơn nội thất cao cấp 5L/lon	"	972.727	972.727
	BEWIN- Ferhler SEMI GLOSS EFFECTS - Sơn nội thất cao cấp 18L/thùng	"	3.224.545	3.224.545
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	BEWIN - Ferhler SILK SEASONS - Sơn ngoại thất láng mịn 1L/lon	"	196.364	196.364
	BEWIN - Ferhler SILK SEASONS - Sơn ngoại thất láng mịn 5L/lon	"	777.273	777.273
	BEWIN - Ferhler SILK SEASONS - Sơn ngoại thất láng mịn 18L/thùng	"	2.860.000	2.860.000
	BEWIN - Ferhler NANO GLOSS EFFECTS - Sơn ngoại thất bóng cao cấp 1L/lon	"	323.636	323.636
	BEWIN - Ferhler NANO GLOSS EFFECTS - Sơn ngoại thất bóng cao cấp 5L/lon	"	1.549.091	1.549.091
	BEWIN - Ferhler NANO GLOSS EFFECTS - Sơn ngoại thất bóng cao cấp 15L/thùng	"	5.049.091	5.049.091
	BEWIN - Ferhler GOLD SHIELD - Sơn ngoại thất cao cấp đặc biệt 1L/lon	"	484.545	484.545
	BEWIN - Ferhler GOLD SHIELD - Sơn ngoại thất cao cấp đặc biệt 5L/lon	"	2.083.636	2.083.636
<b>c</b>	<b>Sơn lót</b>			
	BEWIN - Ferhler ALKALI PRIMER.INT - Sơn lót kháng kiềm nội thất -K1.70001 loại 6kg/lon	"	706.364	706.364
	BEWIN - Ferhler ALKALI PRIMER.INT - Sơn lót kháng kiềm nội thất -K1.70001 loại 24kg/thùng	"	2.654.545	2.654.545
	BEWIN - Ferhler NANO GREEN PRIMER.INT- Sơn lót nội thất nano -K1.70002 loại 6kg/lon	"	858.182	858.182
	BEWIN - Ferhler ALKALI PRIMER. EXT- Sơn lót siêu kháng kiềm ngoại thất -K2.70004 loại 6kg/lon	"	1.062.727	1.062.727
	BEWIN - Ferhler ALKALI PRIMER. EXT- Sơn lót siêu kháng kiềm ngoại thất -K2.70004 loại 22kg/thùng	"	3.704.545	3.704.545
	BEWIN- Ferhler POWER NANO PRIMER- Sơn lót nano ngoại thất đặc biệt -K2.70005 loại 6kg/lon	"	1.124.545	1.124.545
	BEWIN- Ferhler ANTI SALTY PRIMER - Sơn lót kháng muối, chống mặn -K2.70006 loại 6kg/lon	"	1.312.727	1.312.727
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>			
	BEWIN - Ferhler WATER PROOF - Sơn chống thấm đa năng -BCT.00000 loại 6kg/lon	"	994.545	994.545
	BEWIN - Ferhler WATER PROOF - Sơn chống thấm đa năng -BCT.00000 loại 20kg/thùng	"	3.372.727	3.372.727
	BEWIN - Ferhler WALLER WATER PROOF - Sơn chống thấm màu-BCTM.00000 loại 6kg/lon	"	1.358.182	1.358.182
	BEWIN - Ferhler WALLER WATER PROOF - Sơn chống thấm màu-BCTM.00000 loại 20kg/thùng	"	4.114.545	4.114.545
	BEWIN - CT09 - Chống thấm hệ thấm thấu -CT09 loại 5kg/lon	"	750.000	750.000
	BEWIN - CT09 - Chống thấm hệ thấm thấu -CT09 loại 10kg/thùng	"	1.430.000	1.430.000
<b>e</b>	<b>Sơn giả đá</b>			
	BE&C Sơn giả đá vẩy trung GĐV-T loại 5kg/lon	"	1.231.818	1.231.818
	BE&C Sơn giả đá vẩy trung GĐV-T loại 10kg/thùng	"	2.350.000	2.350.000
	BE&C Sơn giả đá vẩy mịn GĐV-M loại 5kg/lon	"	811.818	811.818
	BE&C Sơn giả đá vẩy mịn GĐV-M loại 10kg/thùng	"	1.548.182	1.548.182
<b>g</b>	<b>Bột trét</b>			
	BEWIN. POWER PUTTY INTERIOR - Bột trét tường nội thất cao cấp BB.50001 40kg/bao	"	444.545	444.545
	BEWIN. ALL FILLER INT& EXT- Bột trét tường nội ngoại thất 2 trong 1 BB.50003 40kg/bao	"	510.000	510.000
<b>17</b>	<b>Sơn KYUDO (Hộ kinh doanh sơn Batman)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>			
	KYUDO- CLASSIC KY6.1: Sơn nội thất cao cấp 23kg/thùng	đồng	768.182	768.182
	KYUDO- CLASSIC KY6.1: Sơn nội thất cao cấp 06kg/lon	"	280.909	280.909
	KYUDO - IN FAMI KY6.2: Sơn mịn nội thất cao cấp 23kg/thùng	"	1.190.909	1.190.909
	KYUDO - IN FAMI KY6.2: Sơn mịn nội thất cao cấp 06kg/lon	"	433.636	433.636
	KYUDO - SUPPER WHITE KYST: Sơn siêu trắng trần 22kg/thùng	"	1.252.727	1.252.727
	KYUDO - SUPPER WHITE KYST: Sơn siêu trắng trần 06kg/lon	"	453.636	453.636
	KYUDO - EASY WASH KY6.3: Sơn lau chùi hiệu quả 22kg/thùng	"	2.228.182	2.228.182
	KYUDO - EASY WASH KY6.3: Sơn lau chùi hiệu quả 06kg/lon	"	622.727	622.727
	KYUDO - IN FLAT KY6.5NO: Sơn bóng nội thất cao cấp 20kg/thùng	"	3.103.636	3.103.636
	KYUDO - IN FLAT KY6.5NO: Sơn bóng nội thất cao cấp 05kg/lon	"	977.273	977.273
	KYUDO - IN FLAT KY6.5NO: Sơn bóng nội thất cao cấp 01kg/lon	"	220.000	220.000
	KYUDO - GLOSS ONE KY6.10NO: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 20kg/thùng	"	3.660.909	3.660.909
	KYUDO - GLOSS ONE KY6.10NO: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 05kg/lon	"	1.179.091	1.179.091
	KYUDO - GLOSS ONE KY6.10NO: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 01kg/lon	"	257.273	257.273
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	KYUDO - GOLD EXT KY6.4: Sơn mịn ngoại thất cao cấp 23kg/thùng	đồng	1.930.000	1.930.000
	KYUDO - GOLD EXT KY6.4: Sơn mịn ngoại thất cao cấp 06kg/lon	"	647.273	647.273
	KYUDO - GOLD EXT KY6.4: Sơn mịn ngoại thất cao cấp 01kg/lon	"	161.818	161.818
	KYUDO - SATIN EXT KY6.5NG: Sơn bóng ngoại thất cao cấp 20kg/thùng	"	3.612.727	3.612.727

	KYUDO - SATIN EXT KY6.5NG: Sơn bóng ngoại thất cao cấp 05kg/lon	"	1.142.727	1.142.727
	KYUDO - SATIN EXT KY6.5NG: Sơn bóng ngoại thất cao cấp 01kg/lon	"	248.182	248.182
	KYUDO - ALL IN ONE KY6.10NG: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 20kg/thùng	"	4.146.364	4.146.364
	KYUDO - ALL IN ONE KY6.10NG: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 05kg/lon	"	1.349.091	1.349.091
	KYUDO - ALL IN ONE KY6.10NG: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 01kg/lon	"	290.000	290.000
<b>c</b>	<b>Sơn lót</b>			
	KYUDO - PRIMER INT KY6.11: Sơn lót nội thất 22kg/thùng	đồng	1.375.455	1.375.455
	KYUDO - PRIMER INT KY6.11: Sơn lót nội thất 06kg/lon	"	500.000	500.000
	KYUDO - PRIMER INT KY6.6NO: Sơn lót kháng kiềm nội thất 22kg/thùng	"	1.905.455	1.905.455
	KYUDO - PRIMER.INT KY6.6NO: Sơn lót kháng kiềm nội thất 5,7kg/lon	"	702.727	702.727
	KYUDO - PRIMER.EXT KY6.6NG: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất 22kg/thùng	"	2.461.818	2.461.818
	KYUDO - PRIMER.EXT KY6.6NG: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất 5,7kg/lon	"	838.182	838.182
	KYUDO - PRIMER.INT KY6.12NO: Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt 22kg/thùng	"	2.095.455	2.095.455
	KYUDO - PRIMER.INT KY6.12NO: Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt 5,7kg/lon	"	770.909	770.909
	KYUDO - PRIME EXT KY6.12NG: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt 22kg/thùng	"	2.706.364	2.706.364
	KYUDO - PRIME EXT KY6.12NG: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt 5,7kg/lon	"	921.818	921.818
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>			
	KYUDO - WATERPROOF CT07 KY6.7: Sơn chống thấm đa năng 20kg/thùng	đồng	2.752.727	2.752.727
	KYUDO - WATERPROOF CT07 KY6.7: Sơn chống thấm đa năng 05kg/lon	"	816.364	816.364
	KYUDO - COLOR FLEX KY6.77: Sơn chống thấm màu hiệu quả 20kg/thùng	"	3.337.273	3.337.273
	KYUDO - COLOR FLEX KY6.77: Sơn chống thấm màu hiệu quả 05kg/lon	"	1.016.364	1.016.364
<b>e</b>	<b>Sơn trang trí</b>			
	KYUDO - CLEAR KYCL: Sơn phủ bóng 05kg/lon	đồng	1.032.727	1.032.727
	KYUDO - CLEAR KYCL: Sơn phủ bóng 01kg/lon	"	284.545	284.545
<b>f</b>	<b>Bột bả</b>			
	Bột bả nội thất cao cấp 40kg/bao	đồng	332.727	332.727
	Bột bả ngoại thất cao cấp 40kg/bao	"	426.364	426.364
<b>18</b>	<b>Sơn WALER (Công ty TNHH TVTKXD Hoàng Đạt)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>			
	WALER - SURFACE INTERRIOR-Sơn nội thất bề mặt láng mịn W11 loại 5L/lon	đồng	240.000	240.000
	WALER - SURFACE INTERRIOR-Sơn nội thất bề mặt láng mịn W11 loại 18L/thùng	"	772.727	772.727
	WALER - PEARL FURNITURE -Sơn nội thất láng mịn W12 loại 5L/lon	"	425.455	425.455
	WALER - PEARL FURNITURE -Sơn nội thất láng mịn W12 loại 18L/thùng	"	1.402.727	1.402.727
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	WALER - SMART EXTERRIOR-Sơn ngoại thất hoàn thiện WE1 loại 5L/lon	đồng	768.182	768.182
	WALER - SMART EXTERRIOR-Sơn ngoại thất hoàn thiện WE1 loại 18L/thùng	"	2.572.727	2.572.727
<b>c</b>	<b>Sơn lót</b>			
	WALER - ALKALI PRIMER INTERRIOR- Sơn lót kiềm nội thất cao cấp WL02 loại 5L/lon	đồng	550.000	550.000
	WALER - ALKALI PRIMER INTERRIOR- Sơn lót kiềm nội thất cao cấp WL02 loại 18L/thùng	"	1.930.909	1.930.909
	WALER - ALKALI PRIMER EXTERRIOR-Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp WL01 loại 5L/lon	"	657.273	657.273
	WALER - ALKALI PRIMER EXTERRIOR-Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp WL01 loại 18L/thùng	"	2.316.364	2.316.364
<b>d</b>	<b>Bột bả</b>			
	WALER - MASTIC INTERIOR - BỘT TRÉT NỘI THẤT 40kg/bao	đồng	339.091	339.091
	WALER - MASTIC POWER INT & EXT - BỘT TRÉT NỘI & NGOẠI THẤT CAO CẤP 40kg/bao	"	459.091	459.091
<b>19</b>	<b>Sơn JYMEC (Cty TNHH Tùng Thiên Ân - Nhà phân phối Sơn Nguyên Quân)</b>	đồng		
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>			
	IN1- Jymec sơn nội thất 3in1 18 lít/thùng	"	867.600	867.600
	IN1 - Jymec sơn nội thất 3in1 4 lít/lon	"	252.900	252.900
	IN2- Jymec sơn nội thất siêu trắng cao cấp 18 lít/thùng	"	1.530.000	1.530.000
	IN2- Jymec sơn nội thất siêu trắng cao cấp 4 lít/lon	"	394.200	394.200
	IN3- Jymec sơn nội thất dễ lau chùi cao cấp 18 lít/thùng	"	2.079.000	2.079.000
	IN3- Jymec sơn nội thất dễ lau chùi cao cấp 4 lít/lon	"	526.500	526.500
	IN4- Jymec sơn bóng nội thất cao cấp 18 lít/thùng	"	3.798.000	3.798.000
	IN4- Jymec sơn bóng nội thất cao cấp 5 lít/lon	"	1.212.300	1.212.300
	IN5- Jymec sơn bóng ánh ngọc trai nội thất cao cấp 5 lít/lon	"	1.359.000	1.359.000
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	EX1 - Jymec - sơn ngoại thất cao cấp 18 lít/thùng	"	2.041.200	2.041.200
	EX1 - Jymec - sơn ngoại thất cao cấp 4 lít/lon	"	538.200	538.200
	EX2 - Jymec - sơn bóng ngoại thất cao cấp 18 lít/thùng	"	5.542.200	5.542.200
	EX2 - Jymec - sơn bóng ngoại thất cao cấp 5 lít/lon	"	1.666.800	1.666.800
	EX2 - Jymec - sơn bóng ngoại thất cao cấp 1 lít/lon	"	337.500	337.500
	EX3 - Jymec - sơn bóng ngoại thất chống nóng cao cấp đặc biệt 5 lít/lon	"	1.890.000	1.890.000
	EX3 - Jymec - sơn bóng ngoại thất chống nóng cao cấp đặc biệt 1 lít/lon	"	384.300	384.300
	EX4 - Jymec - sơn chống thấm (Hợp chất pha xi măng) 18 lít/thùng	"	3.199.500	3.199.500
	EX4 - Jymec - sơn chống thấm (Hợp chất pha xi măng) 4lít/lon	"	747.000	747.000
	EX5 - Jymec - sơn chống thấm màu (Gồm 2 màu: 096-3; 144-2) 18 lít/thùng	"	3.297.600	3.297.600

	EX5 - Jymec - sơn chống thấm màu (Gồm 2 màu: 096-3; 144-2) 5 lít/lon	"	952.200	952.200
	EX6 - Jymec - sơn ngoại thất chống phai màu 18 lít/thùng	"	3.005.100	3.005.100
	EX6 - Jymec - sơn ngoại thất chống phai màu 5 lít/lon	"	738.000	738.000
<b>c</b>	Sơn lót			
	S1 - Jymec - Sơn lót chống kiềm nội thất 18 lít/thùng	"	2.094.300	2.094.300
	S1 - Jymec - Sơn lót chống kiềm nội thất 4 lít/lon	"	501.300	501.300
	S2 - Jymec - Sơn lót chống kiềm nội thất đặc biệt 18 lít/thùng	"	2.179.800	2.179.800
	S2 - Jymec - Sơn lót chống kiềm nội thất đặc biệt 5 lít/lon	"	558.360	558.360
	S3 - Jymec - Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp 18 lít/thùng	"	2.898.000	2.898.000
	S3 - Jymec - Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp 5 lít/lon	"	860.400	860.400
	S4 - Jymec - Sơn lót chống kiềm ngoại thất đặc biệt 18 lít/thùng	"	2.966.400	2.966.400
	S4 - Jymec - Sơn lót chống kiềm ngoại thất đặc biệt 5 lít/lon	"	859.500	859.500
<b>d</b>	Bột trét			
	PT1 - Jymec bột trét nội thất 40kg/bao	"	306.900	306.900
	PT2 - Jymec bột trét nội, ngoại thất 40kg/bao	"	407.700	407.700
	PT3 - Jymec bột trét ngoại thất cao cấp 40kg/bao	"	455.400	455.400
<b>20</b>	<b>Chống thấm BESTMIX (Nhà phân phối Công ty TNHH TKXD&amp;TM Nhà đẹp Minh Tâm)</b>			
	Chống thấm BestLatex R114 25lít/can	đồng	1.275.000	1.275.000
	Chống thấm BestLatex R114 05lít/can	"	275.000	275.000
	Chống thấm BestSeal AC400 20kg/thùng	"	1.600.000	1.600.000
	Chống thấm BestSeal AC400 05kg/thùng	"	425.000	425.000
	Chống thấm BestSeal AC407 20kg/bộ	"	735.000	735.000
	Chống thấm BestSeal AC408 20kg/thùng	"	1.940.000	1.940.000
	Chống thấm BestSeal AC408 04kg/thùng	"	405.000	405.000
	Vữa rót Bestgrout CE675 25 kg/bao	"	315.000	315.000
	Vữa rót Bestgrout CE400 25 kg/bao	"	240.000	240.000
	Chất kết dính Epoxy BestBond EP750 1kg/bộ	"	490.000	490.000
	Chất kết dính Epoxy BestBond EP751 1kg/bộ	"	220.000	220.000
	Chất kết dính Epoxy BestBond EP752 1kg/bộ	"	380.000	380.000
	Băng chặn nước PVC BestWaterbar SV200 20m/cuộn	"	3.100.000	3.100.000
	Băng chặn nước PVC BKN - 90 V200 20m/cuộn	"	2.500.000	2.500.000
	Phụ gia super R7 25Lit/can	"	530.000	530.000
	Phụ gia super R7 5Lit/can	"	115.000	115.000
	Keo chà ron BestJoint CE200 01Kg/bao	"	17.000	17.000
	Keo dán gạch BestTile CE075 25Kg/bao	"	200.000	200.000
	Keo dán gạch BestTile CE075 5Kg/bao	"	47.000	47.000
	Chống thấm BestSeal PU416 20kg/thùng	"	2.550.000	2.550.000
	Chống thấm BestSeal PU416 05kg/thùng	"	640.000	640.000
	Chống thấm BestSeal PU405 20Kg/thùng	"	4.100.000	4.100.000
	Chống thấm BestSeal PU405 5Kg/thùng	"	1.050.000	1.050.000
	Sơn lót chống ẩm Epoxy BestPrimer EP603 25kg/bộ	"	9.455.000	9.455.000
	Sơn phủ Epoxy BestCoat EP605 25kg/bộ	"	5.950.000	5.950.000
	Chống thấm BestSeal AC409 24Kg/bộ	"	1.270.000	1.270.000
	Chống thấm BestSeal BP411 18Kg/thùng	"	1.032.000	1.032.000
	Chống thấm BestSeal BP411 04Kg/thùng	"	237.000	237.000
	Chống thấm BestSeal AC404 25Lit/can	"	2.170.000	2.170.000
	Chống thấm BestSeal AC404 05Lit/can	"	445.000	445.000
<b>VII</b>	<b>VẬT TƯ ĐIỆN</b>			
<b>1</b>	<b>Đèn led và Cột đèn chiếu sáng Công ty CP Slighting Việt Nam (nhà phân phối Công ty TNHH Điện Hội Phát)</b>			
<b>1.1</b>	<b>Cột đèn chiếu sáng đèn</b>			
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG Cần rời cao 4m mạ kẽm nhúng nóng Ø125/60mm dày 3mm không bulong móng	đồng/cột	2.272.000	2.272.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG Cần rời cao 5m mạ kẽm nhúng nóng Ø140/60mm dày 3mm không bulong móng	"	2.846.000	2.846.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG Cần rời cao 6m mạ kẽm nhúng nóng Ø156/60mm dày 3mm không bulong móng	"	4.106.000	4.106.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG Cần rời cao 7m mạ kẽm nhúng nóng Ø176/60mm dày 3mm không bulong móng	"	5.020.000	5.020.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG Cần rời cao 7m mạ kẽm nhúng nóng Ø176/60mm dày 4mm không bulong móng	"	6.485.000	6.485.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG Cần rời cao 8m mạ kẽm nhúng nóng Ø191/60mm dày 4mm không bulong móng	"	7.765.000	7.765.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG Cần rời cao 9m mạ kẽm nhúng nóng Ø191/60mm dày 4mm không bulong móng	"	8.508.000	8.508.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG Cần rời cao 10m mạ kẽm nhúng nóng Ø191/60mm dày 4mm không bulong móng	"	9.350.000	9.350.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG Cần rời cao 10,5m mạ kẽm nhúng nóng Ø191/60mm dày 4mm không bulong móng	"	9.818.000	9.818.000

	Cột đèn chiếu sáng TC/BG Cần rời cao 10,5m mạ kẽm nhúng nóng Ø210/60mm dày 4mm không bulong móng	"	10.490.000	10.490.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG Cần rời cao 11m mạ kẽm nhúng nóng Ø191/60mm dày 4mm không bulong móng	"	10.196.000	10.196.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG Cần rời cao 11m mạ kẽm nhúng nóng Ø210/60mm dày 4mm không bulong móng	"	10.925.000	10.925.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG Cần rời cao 12m mạ kẽm nhúng nóng Ø210/60mm dày 4mm không bulong móng	"	11.776.000	11.776.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG Cần rời cao 12m mạ kẽm nhúng nóng Ø220/60mm dày 4mm không bulong móng	"	12.338.000	12.338.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG liền cần cao 6m mạ kẽm nhúng nóng Ø145/55mm dày 3mm không bulong móng	"	4.510.000	4.510.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG liền cần cao 7m mạ kẽm nhúng nóng Ø158/55mm dày 3mm không bulong móng	"	6.563.000	6.563.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG liền cần cao 8m mạ kẽm nhúng nóng Ø171/55mm dày 3mm không bulong móng	"	7.046.000	7.046.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG liền cần cao 8m mạ kẽm nhúng nóng Ø171/55mm dày 4mm không bulong móng	"	8.033.000	8.033.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG liền cần cao 9m mạ kẽm nhúng nóng Ø171/55mm dày 3mm không bulong móng	"	9.387.000	9.387.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG liền cần cao 9m mạ kẽm nhúng nóng Ø190/55mm dày 4mm không bulong móng	"	9.986.000	9.986.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG liền cần cao 10m mạ kẽm nhúng nóng Ø197/55mm dày 4mm không bulong móng	"	10.684.000	10.684.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG liền cần cao 10.5m mạ kẽm nhúng nóng Ø204/55mm dày 4mm không bulong móng	"	11.479.000	11.479.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG liền cần cao 11m mạ kẽm nhúng nóng Ø209/55mm dày 4mm không bulong móng	"	12.170.000	12.170.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG liền cần cao 12m mạ kẽm nhúng nóng Ø223/55mm dày 4mm không bulong móng	"	13.808.000	13.808.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG liền cần cao 12.5m, 02 đoạn lồng côn Ø352/105mm dày 5 và 6mm, không bulong móng	"	29.936.000	29.936.000
	Cột đèn chiếu sáng TC/BG liền cần cao 18m, 02 đoạn lồng côn mạ kẽm nhúng nóng và sơn tĩnh điện Ø352/105mm dày 5 và 6mm, không bulong móng	"	44.258.000	44.258.000
	Cột đèn chiếu sáng BG côn cao 25m mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện - Khung giàn di cộng lắp được 8 bộ đèn - Motuer 1HP có thắng kép Ø8mm - Cột đèn chiếu sáng gồm 3 đoạn	"	509.933.000	509.933.000
<b>1.2</b>	<b>Cần đèn</b>			
	Cần đèn đơn lắp trên cột BTLT. Cao 2m, vưon 1,5m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm (hình chữ S)+Cổ đèn đơn 50*5mm+ Eke 100*100*5mm. Mạ kẽm nhúng nóng	đồng/cần	1.627.000	1.627.000
	Cần đèn đơn lắp trên cột BTLT. Cao 2m, vưon 1,5m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm (hình chữ S)+Cổ đèn đôi 50*5mm+ Eke 100*100*5mm. Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.875.000	1.875.000
	Cần đèn đơn lắp trên cột BTLT. Cao 1,4m, vưon 2,2m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*900*2,5mm + Cổ đèn đơn 50*5mm+ Eke150x87x5mm	"	1.545.000	1.545.000
	Cần đèn đơn lắp trên cột BTLT. Cao 1,4m, vưon 2,2m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*900*2,5mm + Cổ đèn đôi 50*5mm+ Eke150x87x5mm	"	1.856.000	1.856.000
	Cần đèn đơn lắp trên cột BTLT. Cao 2,4m, vưon 3,5m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*900*2,5mm + Cổ đèn đơn 50*5mm+ Eke150x87x5mm	"	2.590.000	2.590.000
	Cần đèn đơn lắp trên cột BTLT. Cao 2,4m, vưon 3,5m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*900*2,5mm + Cổ đèn đôi 50*5mm+ Eke150x87x5mm	"	2.894.000	2.894.000
	Cần đèn đơn Ø60mm mạ kẽm nóng cao 2m vưon xa 1.5m dày 2.5mm	"	1.488.000	1.488.000
	Cần đèn đơn đôi Ø60mm mạ kẽm nóng cao 2m vưon xa 1.5m dày 2.5mm	"	2.672.000	2.672.000
	Cần đèn đơn ba Ø60mm mạ kẽm nóng cao 2m vưon xa 1.5m dày 2.5mm	"	3.355.000	3.355.000
	Cần đèn đơn bốn Ø60mm mạ kẽm nóng cao 2m vưon xa 1.5m dày 2.5mm	"	3.858.000	3.858.000
	Cần đèn đơn Ø49mm kiểu CD02, CD04, CD07,CD14, CD23,CD32, CD43 mạ kẽm nóng cao 2m vưon xa 1.5m	"	1.557.000	1.557.000
	Cần đèn đơn Ø49mm kiểu CD06, CD08, CD09, CD25, CD30,CD42 mạ kẽm nóng cao 2m vưon xa 1.5m	"	2.308.000	2.308.000
<b>1.3</b>	<b>Cột đèn sân vườn</b>			
	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3A-4 bóng Compact 9-12W cao 3m	đồng/cột	9.014.000	9.014.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3B-4 Compact 9-12W cao 3m	"	8.532.000	8.532.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3A-5 Compact 9-12W cao 3m	"	9.975.000	9.975.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3B-5 Compact 9-12W cao 3m	"	9.345.000	9.345.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C03/SV3A Compact 9-12W cao 2,5m	"	6.405.000	6.405.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C03/SV1D Compact 30W cao 2,5m	"	7.928.000	7.928.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C04/CH1-SV3-2 Compact 9-12W cao 3,5m	"	6.878.000	6.878.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C04/CH1-SV3-4 Compact 9-12W cao 3,5m	"	12.548.000	12.548.000



	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH11-SV9-4 Bóng Led 9W	"	19.089.000	19.089.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH2-SV9-4 Bóng Led 9W	"	19.341.000	19.341.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH2-SV3-4 ØD400 Bóng Led 9W	"	12.947.000	12.947.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH8-SV3-4Ø300 Bóng Led 9W	"	12.149.000	12.149.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH8-SV3-4Ø400 Bóng Led 9W	"	12.947.000	12.947.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH8-SV9-4 Bóng Led 9W	"	19.362.000	19.362.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH9/SV2 Bóng Led 9W	"	18.375.000	18.375.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH9/SV2-2 Bóng Led 9W	"	23.993.000	23.993.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH11/SV9-4 Bóng Led 9W	"	20.790.000	20.790.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH2/SV9-4 Bóng Led 9W	"	20.874.000	20.874.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH2/SV3-4 ØD300 Bóng Led 9W	"	14.532.000	14.532.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH8/SV9-4 Bóng Led 9W	"	13.356.000	13.356.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH2/SV3-4 ØD400 Bóng Led 9W	"	20.391.000	20.391.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH9/SV2-1 Bóng Led 9W	"	14.438.000	14.438.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH9/SV2-2 Bóng Led 9W	"	19.551.000	19.551.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH2/SV9-4 Bóng Led 9W	"	24.833.000	24.833.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH2/SV3-4 ØD400 Bóng Led 9W	"	22.712.000	22.712.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH6/SV9-4 Bóng Led 9W	"	16.506.000	16.506.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH6/SV3-4 ØD400 Bóng Led 9W	"	16.601.000	16.601.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH11/SV9-4 Bóng Led 9W	"	22.596.000	22.596.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH11/SV3-4 ØD400 Bóng Led 9W	"	17.960.000	17.960.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH11/SV3-4 Hoa sen Bóng Led 9W	"	20.220.000	20.220.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH9/SV2-1 Bóng Led 9W	"	20.948.000	20.948.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH9/SV2-2 Bóng Led 9W	"	25.990.000	25.990.000
	Đèn nắm cây thông SC03	"	1.470.000	1.470.000
	<b>Phụ kiện cột</b>			
	Khung móng M16-240x240	đồng/cái	550.000	550.000
	Khung móng M16-260x260	"	550.000	550.000
	Khung móng M24-300x300	"	1.420.000	1.420.000
	Khung móng M24-14m	"	3.720.000	3.720.000
	Khung móng M30-17m	"	9.602.000	9.602.000
	Khung móng M30-25m	"	21.256.000	21.256.000
	Bảng điện -1AT (1 Phip + 1 cầu đầu 60A + 1 At 10A)	"	316.000	316.000
	Tiếp địa 2,5m (L63x63x6-2,5m + Râu + Cờ)	"	1.154.000	1.154.000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 30A- 2 Chế độ:- Vô từ 760*500*340 2 Tủ Composite. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	16.000.000	16.000.000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 40A- 2 Chế độ:- Vô từ 760*500*340 2 Tủ Composite. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	17.650.000	17.650.000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A- 2 Chế độ:- Vô từ 760*500*340 2 Tủ Composite. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	18.800.000	18.800.000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 2 Chế độ:- Vô từ Composite.760*500*340 *5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	19.950.000	19.950.000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 30A- 2 Chế độ:- Vô từ Composite.760*500*340 *5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian điện từ KG316T, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	14.500.000	14.500.000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 40A- 2 Chế độ:- Vô từ 760*500*340 2 Tủ Composite. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian điện từ KG316T, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	15.300.000	15.300.000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A- 2 Chế độ:- Vô từ Composite.760*500*340 *5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian điện từ KG316T, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	16.800.000	16.800.000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 2 Chế độ:- Vô từ Composite.760*500*340 *5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian điện từ KG316T, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	18.500.000	18.500.000
	Tủ điện ĐKCS 1 pha 40A- 1 Chế độ:- Vô từ Composite. 300*500*200*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian điện từ KG316T, áp tô mát	"	3.140.000	3.140.000
	Tủ điện ĐKCS 1 pha 25A- 1 Chế độ:- Vô từ tôn sơn tĩnh điện. 200*300*150*2mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian điện từ KG316T, áp tô mát	"	750.000	750.000
	Tủ điện ĐKCS từ xa 3 pha 50A- 2 Chế độ:- Vô từ Composite.760*500*340 *5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Hệ thống điều khiển từ xa, model, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS		60.000.000	60.000.000
	Cáp ngầm 3 ruột DSTA (3x10)mm2-0,6/1kV	đồng/m	156.000	156.000
	Cáp ngầm 3 ruột DSTA (3x16)mm2-0,6/1kV	đồng/m	221.015	221.015
	Cáp ngầm 3 ruột DSTA (3x25)mm2-0,6/1kV	đồng/m	334.512	334.512
	Giá treo cờ cao 0,4m, dài 1,4m, D34mm, dày 2,3mm	đồng/bộ	850.000	850.000
<b>1.4</b>	<b>ĐÈN LED</b>			
<b>1.4.1</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố Slighting SL7B (Tem bin)-Bảo hành 5 năm</b>			
	SL7B (TEMBIN) 30W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn >= 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp >=20kV/10kA	đồng/bộ	4.940.000	4.940.000
	SL7B (TEMBIN) 40W đến < 50W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn >= 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp >=20kV/10kA	"	5.400.000	5.400.000

	SL7B (TEMBIN) 50W đến < 60W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	6.020.000	6.020.000
	SL7B (TEMBIN) 60W đến < 70W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	6.940.000	6.940.000
	SL7B (TEMBIN) 70W đến < 80W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	7.780.000	7.780.000
	SL7B (TEMBIN) 80W đến < 90W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	8.170.000	8.170.000
	SL7B (TEMBIN) 90W đến < 100W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	8.870.000	8.870.000
	SL7B (TEMBIN) 100W đến < 110W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	9.840.000	9.840.000
	SL7B (TEMBIN) 120W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	11.710.000	11.710.000
	SL7B (TEMBIN) 140W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	12.480.000	12.480.000
	SL7B (TEMBIN) 150W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	12.700.000	12.700.000
	SL7B (TEMBIN) 160W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	13.480.000	13.480.000
<b>1.4.2</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố Slighting Đèn SL12 (Marco)-Bảo hành 5 năm</b>			
	SL12 (MARCO) 30W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP67, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	đồng/bộ	4.709.000	4.709.000
	SL12 (MARCO) 40W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP67, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	5.164.000	5.164.000
	SL12 (MARCO) 50W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP67, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	5.782.000	5.782.000
	SL12 (MARCO) 60W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP67, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	6.709.000	6.709.000
	SL12 (MARCO) 70W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP67, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	7.545.000	7.545.000
	SL12 (MARCO) 75W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP67, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	7.727.000	7.727.000
	SL12 (MARCO) 80W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP67, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	7.909.000	7.909.000
	SL12 (MARCO) 90W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP67, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	8.727.000	8.727.000
	SL12 (MARCO) 100W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP67, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	9.818.000	9.818.000
	SL12 (MARCO) 120W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP67, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	11.818.000	11.818.000
	SL12 (MARCO) 140W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP67, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	12.227.000	12.227.000
	SL12 (MARCO) 150W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP67, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	12.545.000	12.545.000
	SL12 (MARCO) 160W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP67, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	13.227.000	13.227.000
<b>1.4.3</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố Slighting Đèn SL9 (Kit)-Bảo hành 5 năm</b>			
	SL9 (KIT) 30W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	đồng/bộ	4.636.000	4.636.000
	SL9 (KIT) 40W đến < 50W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	5.091.000	5.091.000
	SL9 (KIT) 50W đến < 60W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	5.727.000	5.727.000
	SL9 (KIT) 60W đến < 70W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	6.682.000	6.682.000
	SL9 (KIT) 70W đến < 80W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	7.500.000	7.500.000
	SL9 (KIT) 80W đến < 90W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	7.909.000	7.909.000
	SL9 (KIT) 90W đến < 100W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	8.500.000	8.500.000
	SL9 (KIT) 100W đến < 110W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	9.318.000	9.318.000
	SL9 (KIT) 120W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	11.227.000	11.227.000
	SL9 (KIT) 140W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	12.200.000	12.200.000

	SL9 (KIT) 150W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	12.409.000	12.409.000
	SL9 (KIT) 160W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	13.200.000	13.200.000
<b>1.4.4</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố SLIGHTING SL11 (SANBA): Thương hiệu bộ điện thuộc EU/G7 - Bảo hành: 5 năm</b>			
	SL11 (SANBA) 30W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	đồng/bộ	4.650.000	4.650.000
	SL11 (SANBA) 40W đến < 50W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	5.125.000	5.125.000
	SL11 (SANBA) 50W đến < 60W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	5.720.000	5.720.000
	SL11 (SANBA) 60W đến < 70W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	6.695.000	6.695.000
	SL11 (SANBA) 70W đến < 80W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	7.458.000	7.458.000
	SL11 (SANBA) 80W đến < 90W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	7.850.000	7.850.000
	SL11 (SANBA) 90W đến < 100W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	8.615.000	8.615.000
	SL11 (SANBA) 100W đến < 110W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	9.755.000	9.755.000
	SL11 (SANBA) 120W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	11.755.000	11.755.000
	SL11 (SANBA) 140W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	12.150.000	12.150.000
	SL11 (SANBA) 150W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	12.510.000	12.510.000
	SL11 (SANBA) 160W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	13.150.000	13.150.000
<b>1.4.5</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố Slighting SL2 (Edana)-Bảo hành 5 năm</b>			
	SL2 (EDANA) 30W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	đồng/bộ	4.545.000	4.545.000
	SL2 (EDANA) 40W đến < 50W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	4.991.000	4.991.000
	SL2 (EDANA) 50W đến < 60W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	5.609.000	5.609.000
	SL2 (EDANA) 60W đến < 70W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	6.545.000	6.545.000
	SL2 (EDANA) 70W đến < 80W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	7.355.000	7.355.000
	SL2 (EDANA) 80W đến < 90W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	7.755.000	7.755.000
	SL2 (EDANA) 90W đến < 100W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	8.327.000	8.327.000
	SL2 (EDANA) 100W đến < 110W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	9.136.000	9.136.000
	SL2 (EDANA) 120W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	11.000.000	11.000.000
	SL2 (EDANA) 140W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	11.955.000	11.955.000
	SL2 (EDANA) 150W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	12.164.000	12.164.000
	SL2 (EDANA) 160W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	12.936.000	12.936.000
<b>1.4.6</b>	<b>Đèn pha led chiếu sáng sân vườn Slighting Đèn FL9 (Nora)-Bảo hành 5 năm</b>			
	FL9B (NORA) 80W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	đồng/bộ	8.600.000	8.600.000
	FL9B (NORA) 90W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	8.918.000	8.918.000
	FL9B (NORA) 100W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	10.145.000	10.145.000
	FL9B (NORA) 120W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	11.009.000	11.009.000
	FL9B (NORA) 150W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	12.009.000	12.009.000
	FL9B (NORA) 180W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	12.600.000	12.600.000

	FL9B (NORA) 200W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn >= 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp >=20kV/10kA	"	13.145.000	13.145.000
	FL9B (NORA) 240W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn >= 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp >=20kV/10kA	"	15.245.000	15.245.000
	FL9B (NORA) 280W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn >= 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp >=20kV/10kA	"	15.927.000	15.927.000
	FL9B (NORA) 330W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn >= 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp >=20kV/10kA	"	17.336.000	17.336.000
	FL9B (NORA) 400W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn >= 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp >=20kV/10kA	"	29.027.000	29.027.000
	FL9B (NORA) 500W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn >= 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp >=20kV/10kA	"	31.027.000	31.027.000
<b>2</b>	<b>Đèn MFUHAlight (Cty TNHXS-TM Hưng Phú Hải)</b>			
<b>2.1</b>	<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM</b>			
	DMC 30W , quang thông bộ đèn >= 4650 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 155 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đồng/bộ	5.136.364	5.136.364
	DMC NEW 30W , quang thông bộ đèn >= 4650 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 155 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	5.600.000	5.600.000
	DMC 40W , quang thông bộ đèn >= 6000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	5.863.636	5.863.636
	DMC NEW 40W , quang thông bộ đèn >= 6000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	6.363.636	6.363.636
	DMC 50W , quang thông bộ đèn >= 7500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	6.500.000	6.500.000
	DMC NEW 50W , quang thông bộ đèn >= 7500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	7.163.636	7.163.636
	DMC 60W , quang thông bộ đèn >= 8700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	7.000.000	7.000.000
	DMC NEW 60W , quang thông bộ đèn >= 8700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	7.590.909	7.590.909
	DMC 70W , quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	7.772.727	7.772.727
	DMC 75W , quang thông bộ đèn >= 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	7.872.727	7.872.727
	DMC 80W , quang thông bộ đèn >= 12.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	8.181.818	8.181.818
	DMC 90W , quang thông bộ đèn >= 14.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	8.863.636	8.863.636
	DMC 100W , quang thông bộ đèn >= 16.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	10.318.182	10.318.182
	DMC 120W , quang thông bộ đèn >= 19.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	11.318.182	11.318.182
	DMC 140W , quang thông bộ đèn >= 22.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	12.272.727	12.272.727
	DMC 150W , quang thông bộ đèn >= 24.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	12.727.273	12.727.273
	DMC 180W , quang thông bộ đèn >= 28.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	16.818.182	16.818.182
	DMC 200W , quang thông bộ đèn >= 31.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 155 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	18.681.818	18.681.818
	DMC 250W , quang thông bộ đèn >= 37.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	21.636.364	21.636.364
	DMC 320W , quang thông bộ đèn >= 46.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	23.818.182	23.818.182
<b>2.2</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CM: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC</b>			
	CM - 70W, quang thông bộ đèn >= 9.450 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đồng/bộ	7.127.273	7.127.273
	CM - 80W, quang thông bộ đèn >= 10.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	8.000.000	8.000.000
	CM - 90W, quang thông bộ đèn >= 12.150 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	8.409.091	8.409.091
	CM - 100W, quang thông bộ đèn >= 13.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đồng/bộ	10.454.545	10.454.545
	CM - 120W, quang thông bộ đèn >= 16.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	11.136.364	11.136.364
	CM - 135W, quang thông bộ đèn >= 18.225 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	11.590.909	11.590.909

	CM - 150W , quang thông bộ đèn >= 20.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	12.090.909	12.090.909
<b>2.3</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT GMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>			
	GMC 60W , quang thông bộ đèn >= 9000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đồng/bộ	6.681.818	6.681.818
	GMC 70W , quang thông bộ đèn >= 10500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	7.500.000	7.500.000
	GMC 75W , quang thông bộ đèn >= 11.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	7.681.818	7.681.818
	GMC 80W , quang thông bộ đèn >= 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	7.909.091	7.909.091
	GMC 90W , quang thông bộ đèn >= 13.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	8.500.000	8.500.000
	GMC 100W , quang thông bộ đèn >= 15.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	9.318.182	9.318.182
	GMC 120W , quang thông bộ đèn >= 18.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	11.227.273	11.227.273
	GMC 135W , quang thông bộ đèn >= 20.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	11.727.273	11.727.273
	GMC 150W , quang thông bộ đèn >= 22.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	12.409.091	12.409.091
	GMC 180W , quang thông bộ đèn >= 27.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	15.863.636	15.863.636
	GMC 200W , quang thông bộ đèn >= 30.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	17.454.545	17.454.545
	GMC 250W , quang thông bộ đèn >= 37.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	19.727.273	19.727.273
	GMC 300W , quang thông bộ đèn >= 43.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	22.000.000	22.000.000
	GMC 350W , quang thông bộ đèn >= 50.750 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	23.545.455	23.545.455
<b>2.4</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>			
	CMC 30W, quang thông bộ đèn >= 4200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đồng/bộ	4.700.000	4.700.000
	CMC 40W, quang thông bộ đèn >= 5600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	5.154.545	5.154.545
	CMC 50W, quang thông bộ đèn >= 7000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	5.772.727	5.772.727
	CMC 60W, quang thông bộ đèn >= 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	6.700.000	6.700.000
	CMC 70W, quang thông bộ đèn >= 9800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	7.500.000	7.500.000
	CMC 75W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	7.727.273	7.727.273
	CMC 80W, quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	7.900.000	7.900.000
	CMC 90W, quang thông bộ đèn >= 12.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	8.636.364	8.636.364
	CMC 100W, quang thông bộ đèn >= 14.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	9.800.000	9.800.000
	CMC 120W, quang thông bộ đèn >= 16.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	11.800.000	11.800.000
	CMC 140W, quang thông bộ đèn >= 19.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	12.200.000	12.200.000
	CMC 150W, quang thông bộ đèn >= 21.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	12.500.000	12.500.000
	CMC 160W, quang thông bộ đèn >= 22.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	13.200.000	13.200.000
<b>2.5</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>			
	CMOS 60W, quang thông bộ đèn >= 9000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đồng/bộ	8.318.182	8.318.182
	CMOS 70W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	8.772.727	8.772.727
	CMOS 75W, quang thông bộ đèn >= 11.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	8.909.091	8.909.091

	CMOS 80W, quang thông bộ đèn $\geq$ 11.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 145 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	9.545.455	9.545.455
	CMOS 90W, quang thông bộ đèn $\geq$ 13.050 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 145 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	10.409.091	10.409.091
	CMOS 107W, quang thông bộ đèn $\geq$ 16.050 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	11.727.273	11.727.273
	CMOS 123W, quang thông bộ đèn $\geq$ 18.450 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	13.136.364	13.136.364
	CMOS 139W, quang thông bộ đèn $\geq$ 20.850 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	13.863.636	13.863.636
	CMOS 150W, quang thông bộ đèn $\geq$ 22.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	14.454.545	14.454.545
	CMOS 160W, quang thông bộ đèn $\geq$ 23.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 145 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	15.272.727	15.272.727
	CMOS 180W, quang thông bộ đèn $\geq$ 26.100 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 145 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	17.727.273	17.727.273
	CMOS 200W, quang thông bộ đèn $\geq$ 29.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 145 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	20.363.636	20.363.636
<b>2.6</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>			
	KMC 50W, quang thông bộ đèn $\geq$ 7000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	đồng/bộ	6.181.818	6.181.818
	KMC 60W, quang thông bộ đèn $\geq$ 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	6.818.182	6.818.182
	KMC 70W, quang thông bộ đèn $\geq$ 9800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	7.227.273	7.227.273
	KMC 75W, quang thông bộ đèn $\geq$ 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	7.318.182	7.318.182
	KMC 80W, quang thông bộ đèn $\geq$ 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	7.863.636	7.863.636
	KMC 90W, quang thông bộ đèn $\geq$ 12.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	8.590.909	8.590.909
	KMC 107W, quang thông bộ đèn $\geq$ 14.980 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	9.681.818	9.681.818
	KMC 123W, quang thông bộ đèn $\geq$ 17.220 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	10.818.182	10.818.182
	KMC 139W, quang thông bộ đèn $\geq$ 19.460 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	11.409.091	11.409.091
	KMC 150W, quang thông bộ đèn $\geq$ 21.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	11.954.545	11.954.545
	KMC 160W, quang thông bộ đèn $\geq$ 22.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	12.363.636	12.363.636
<b>2.7</b>	<b>Đèn led trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7</b>			
	GL01, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đồng/bộ	9.400.000	9.400.000
	GL01, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	10.400.000	10.400.000
	GL02, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	7.090.909	7.090.909
	GL02, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	8.000.000	8.000.000
	GL03, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	9.600.000	9.600.000
	GL03, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	10.500.000	10.500.000
	GL06, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	10.900.000	10.900.000
	GL06, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	11.400.000	11.400.000
	GL07, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	7.600.000	7.600.000
	GL07, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	8.300.000	8.300.000
	GL08, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	7.700.000	7.700.000
	GL08, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	8.400.000	8.400.000
	GL09, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	7.800.000	7.800.000
	GL09, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	8.500.000	8.500.000
	GL10, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	8.000.000	8.000.000
	GL10, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	9.000.000	9.000.000
<b>2.8</b>	<b>Đèn led trang trí thảm cỏ MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE-USA, Bảo hành: 2 năm</b>			
	FL17, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	đồng/bộ	4.290.909	4.290.909
	FL18, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	"	3.527.273	3.527.273
	FL19, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	"	3.590.909	3.590.909
	FL20, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	"	3.409.091	3.409.091
<b>2.9</b>	<b>Đèn led âm đất MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE-USA, Bảo hành: 2 năm</b>			
	MF-UG-8A - 3W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	đồng/bộ	2.090.909	2.090.909
	MF-UG-8B - 6W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.272.727	2.272.727
	MF-UG-8C - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.727.273	2.727.273
	MF-UG-8D - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.090.909	3.090.909

	MF-UG-8E - 36W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.363.636	3.363.636
	MF-UG-6A - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.227.273	2.227.273
	MF-UG-6B - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.590.909	2.590.909
	MF-UG-6C - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.863.636	2.863.636
	MF-UG-6D - 36W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.272.727	3.272.727
	MF-UG-5A - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.090.909	2.090.909
	MF-UG-5B - 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.636.364	2.636.364
	MF-UG-5C - 15W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.818.182	2.818.182
	MF-UG-5D - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.181.818	3.181.818
	MF-UG-5E - 48W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.545.455	3.545.455
	MF-UG-2TA - 6W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	"	2.318.182	2.318.182
	MF-UG-2TB - 8W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	"	2.454.545	2.454.545
	MF-UG-2TB - 12W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	"	2.590.909	2.590.909
	MF-UG-33 - 12W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	"	2.500.000	2.500.000
	MF-UG-33 - 20W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	"	2.590.909	2.590.909
<b>2.10</b>	<b>Đèn led ÂM NƯỚC MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE - USA, BẢO HÀNH : 2 NĂM.</b>			
	MF-UW-9A - 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	đồng/bộ	2.818.182	2.818.182
	MF-UW-9B - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.000.000	3.000.000
	MF-UW-9C - 18W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.181.818	3.181.818
	MF-UW-10C - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	2.954.545	2.954.545
	MF-UW-10D - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.454.545	3.454.545
	MF-UW-11B - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.272.727	3.272.727
	MF-UW-11C - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.590.909	3.590.909
<b>2.11</b>	<b>ĐÈN LED ÂM VÁCH / BẠC THANG MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE - USA, BẢO HÀNH : 1 NĂM</b>			
	MF-W01A - 1W, ánh sáng đơn sắc, IP67	đồng/bộ	790.909	790.909
	MF-W01B - 3W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	881.818	881.818
	MF-W02A - 1W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	772.727	772.727
	MF-W02B - 3W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	863.636	863.636
	MF-W03C - 1W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	1.181.818	1.181.818
	MF-W03D - 3W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	1.318.182	1.318.182
<b>2.12</b>	<b>Đèn pha led MFUHAILIGHT F328: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7, BẢO HÀNH: 5 NĂM</b>			
	F328 - 70W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đồng/bộ	8.318.182	8.318.182
	F328 - 80W, quang thông bộ đèn >= 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	8.590.909	8.590.909
	F328 - 90W, quang thông bộ đèn >= 13.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	8.909.091	8.909.091
	F328 - 100W, quang thông bộ đèn >= 15.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	10.136.364	10.136.364
	F328 - 120W, quang thông bộ đèn >= 18.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	11.000.000	11.000.000
	F328 - 150W, quang thông bộ đèn >= 22.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	12.000.000	12.000.000
	F328 - 180W, quang thông bộ đèn >= 27.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	12.590.909	12.590.909
	F328 - 200W, quang thông bộ đèn >= 30.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	13.136.364	13.136.364
	F328 - 240W, quang thông bộ đèn >= 36.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	15.227.273	15.227.273
	F328 - 280W, quang thông bộ đèn >= 42.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	15.909.091	15.909.091
	F328 - 330W, quang thông bộ đèn >= 49.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	17.318.182	17.318.182
	F328 - 400W, quang thông bộ đèn >= 60.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	29.000.000	29.000.000
	F328 - 500W, quang thông bộ đèn >= 75.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	31.000.000	31.000.000
	F328 - 600W, quang thông bộ đèn >= 90.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	32.818.182	32.818.182
<b>2.13</b>	<b>ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F326: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>			
	F326 - 280W, quang thông bộ đèn >= 42.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đồng/bộ	16.090.909	16.090.909
	F326 - 330W, quang thông bộ đèn >= 49.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	17.500.000	17.500.000
	F326 - 400W, quang thông bộ đèn >= 60.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	32.000.000	32.000.000

	F326 - 450W, quang thông bộ đèn >= 67.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	33.000.000	33.000.000
	F326 - 500W, quang thông bộ đèn >= 75.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	34.000.000	34.000.000
	F326 - 600W, quang thông bộ đèn >= 90.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	35.000.000	35.000.000
	F326 - 800W, quang thông bộ đèn >= 120.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	40.000.000	40.000.000
	F326 - 1000W, quang thông bộ đèn >= 150.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	42.000.000	42.000.000
<b>2.14</b>	<b>ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F310: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7, BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>			
	F310 - 30W, quang thông bộ đèn >= 3900 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đồng/bộ	6.900.000	6.900.000
	F310 - 40W, quang thông bộ đèn >= 5200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	7.090.909	7.090.909
	F310 - 50W, quang thông bộ đèn >= 6500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	7.318.182	7.318.182
	F310 - 60W, quang thông bộ đèn >= 7800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	7.681.818	7.681.818
	F310 - 70W, quang thông bộ đèn >= 9100 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	7.909.091	7.909.091
	F310 - 80W, quang thông bộ đèn >= 10.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	8.227.273	8.227.273
	F310 - 90W, quang thông bộ đèn >= 11.700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	8.500.000	8.500.000
	F310 - 100W, quang thông bộ đèn >= 13.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	9.227.273	9.227.273
	F310 - 120W, quang thông bộ đèn >= 15.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	10.000.000	10.000.000
<b>2.16</b>	<b>Trụ trang trí sân vườn MFUHAILIGHT: ĐẾ, thân bằng gang đúc, sơn trang trí bên ngoài. Chùm bằng hợp kim nhôm đúc, sơn trang trí bên ngoài. Bảo hành 24 tháng (www.mfuhailight.com)</b>			
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH09-CH- HOA LÁ/ 4 Cầu Ø300- Bóng LED 9w	đồng/trụ	6.609.091	6.609.091
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH09-CH- HOA LÁ/ 5 Cầu Ø300- Bóng LED 9w	"	7.136.364	7.136.364
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH02-CH-HOA LÁ 4/Ø300- Bóng LED 9w	"	6.472.727	6.472.727
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH02- CH- HOA LÁ/5 Cầu Ø300- Bóng LED 9w	"	7.000.000	7.000.000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/FHL003- Bóng LED 9w	"	13.863.636	13.863.636
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH 06/ FH 989- Bóng LED 30w	"	11.218.182	11.218.182
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH 06/CH-01-2/FHL003- Bóng LED 30w	"	13.327.273	13.327.273
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	16.500.000	16.500.000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-04-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	16.618.182	16.618.182
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH04-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	11.336.364	11.336.364
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/Ø300- Bóng LED 9w	"	10.672.727	10.672.727
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	11.336.364	11.336.364
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	16.727.273	16.727.273
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-09-1/FHL004- Bóng LED 30w	"	15.900.000	15.900.000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-09-2-FHL004- Bóng LED 30w	"	20.581.818	20.581.818
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/FHL003- Bóng LED 30w	"	16.436.364	16.436.364
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CON MẮT- Bóng LED 30w	"	12.536.364	12.536.364
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-01-2/FHL003- Bóng LED 30w	"	14.581.818	14.581.818
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	17.936.364	17.936.364
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-04-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	18.000.000	18.000.000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-04-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	12.663.636	12.663.636
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-06-5/Ø300- Bóng LED 9w	"	11.581.818	11.581.818
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-08-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	17.572.727	17.572.727
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-08-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	12.536.364	12.536.364
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-09-1/FHL004- Bóng LED 9w	"	16.800.000	16.800.000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-09-2/FHL004- Bóng LED 30w	"	21.418.182	21.418.182
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-04-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	19.545.455	19.545.455
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-04-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	14.400.000	14.400.000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-07-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	20.763.636	20.763.636
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-07-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	16.227.273	16.227.273
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	19.636.364	19.636.364
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-01-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	15.818.182	15.818.182
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-01-4/Hoa sen- Bóng LED 9w	"	17.863.636	17.863.636
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-09-1/FHL004- Bóng LED 30w	"	18.218.182	18.218.182
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-09-2/FHL004- Bóng LED 30w	"	22.700.000	22.700.000



	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-04-5- Cầu hoa sen - Bóng LED 9w -Đế cột MFUHailight FH-07 bằng gang đúc -Thân bằng nhôm định hình Ø108mm, chum hợp kim nhôm. -Sơn trang trí bên ngoài.	"	15.000.000	15.000.000
	Đế cột MFUHAILIGHT FH-05B- Cao 1,60m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	đồng/đế	9.000.000	9.000.000
	Đế cột MFUHAILIGHT FH-03: Cao 1,78m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	10.363.636	10.363.636
	Đế cột MFUHAILIGHT FH-03RM: Cao 1,5m - Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	13.200.000	13.200.000
	Đế cột MFUHAILIGHT FH-01B: Cao 2,2m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	13.936.364	13.936.364
	Đế cột MFUHAILIGHT FH-01C Su tử : Cao 2,1m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	15.118.182	15.118.182
	Đế cột MFUHAILIGHT FH-01C Su từ: Cao 2,9m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	16.936.364	16.936.364
	Tay chum trang trí MFUHAILIGHT CH-08 (không cầu)	đồng/cái	527.273	527.273
	Thân chum MFUHAILIGHT CH-08 (không cầu)	đồng/cái	551.818	551.818
	Cột sân vườn MFUHailight FH-26 ( dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cao 3.55m - Giật cấp - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	"	4.145.455	4.145.455
	Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH10 (dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Đế và thân làm bằng gang đúc. - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.	"	7.418.182	7.418.182
	Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH11 cao 3,9m ( dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Thân trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. - Đế trụ bằng gang đúc, hoa văn đẹp và hiện đại - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.	"	8.618.182	8.618.182
	Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH12 (dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Thân trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. - Đế trụ bằng gang đúc. - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.	"	7.363.636	7.363.636
<b>2.17</b>	<b>Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT (www.mfuhailight.com)</b>			
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 6m liền cần đơn; D=150; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bán lẻ cửa cột	đồng/cột	4.727.273	4.727.273
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 7m liền cần đơn; D=150; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bán lẻ cửa cột	"	5.327.273	5.327.273
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 7m cần rời đôi ;D=150; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bán lẻ cửa cột	"	5.681.818	5.681.818
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 8m liền cần đơn;D=150; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bán lẻ cửa cột	"	5.590.909	5.590.909
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 8m cần rời đôi; D=150;dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng+ Bán lẻ cửa cột	"	6.163.636	6.163.636
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 9m liền cần đơn;D=156;dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bán lẻ cửa cột	"	7.727.273	7.727.273
	Cột Đèn Chiếu Sáng: MFUHAILIGHT Bát giác 9m cần rời đôi;D=156;dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bán lẻ cửa cột	"	7.936.364	7.936.364
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 10m liền cần đơn;D=164;dày = 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bán lẻ cửa cột	"	8.500.000	8.500.000
	Cột Đèn Chiếu Sáng bát giác hoặc tròn col MFUHAILIGHT kiểu trang trí liền thân tổng cao 11m, chiều cao lắp đèn 10m; D200/55mm, Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bán lẻ cửa cột + Sơn trang trí bên ngoài	"	11.727.273	11.727.273
	Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn cần cao 6m lắp đế gang (1,558m) gồm: - Thân trụ tròn cần cao 4,442m; đường kính góc 86/164mm, dày 4mm. Ống nối D78x500x3mm. Ống nối D140mm, cao 1.8m, dày 4mm. Đế phụ D158mm, cao 1.2m, dày 4mm. Đế phụ 420x420x12mm + gân tăng cường dày 6mm (tâm bulon 340x340mm, vát góc đế). - Cần đèn đơn STK gồm thân cần tròn cần cao 2m, D70/842mm, dày 3mm + D60x3mm, vưon 1.5m + D42x2mm + đai vòng trang trí + cầu Inox D120mm. - Mạ kẽm nhúng nóng.	"	10.409.091	10.409.091
	Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn cần cao 6m lắp đế gang (1,558m) gồm: - Thân trụ tròn cần cao 4,442m; đường kính góc 86/164mm, dày 4mm. Ống nối D78x500x3mm. Ống nối D140mm, cao 1.8m, dày 4mm. Đế phụ D158mm, cao 1.2m, dày 4mm. Đế phụ 420x420x12mm + gân tăng cường dày 6mm (tâm bulon 340x340mm, vát góc đế). - Cần đèn đôi STK gồm thân cần tròn cần cao 2m, D70/842mm, dày 3mm + D60x3mm, vưon 1.5m + D42x2mm + đai vòng trang trí + cầu Inox D120mm (180 độ). - Mạ kẽm nhúng nóng.	đồng/cột	11.054.545	11.054.545
	.Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 10m cần rời đôi;D=164;dày= 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bán lẻ cửa cột	"	8.772.727	8.772.727

	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: 9m (bát giác / Tròn côn) cần đèn đơn kiểu mẫu - Thân cao 7m, D84/184; dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm - Cần đèn đôi kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vuron 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối - Mạ kẽm nhúng nóng.	"	9.100.000	9.100.000
	Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 10m cần đơn kiểu (bát giác/tròn côn). Thân cao 8m, D72/164; dày 4mm. Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm. Cần đèn đơn, thân cần 2m, D60/72, dày 3mm; D60*3mm vuron 1.5m; D43*3mm trang trí dày + Cầu Inox D100 + ống nối. Mạ kẽm nhúng nóng.	"	9.827.273	9.827.273
	Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn col 9m . Lắp đế gang FH05B, cần đơn kiểu: Trụ tròn col 7m. Thân tròn col cao 5,442m, D82/164mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, D140mm dày 4mm. Đế phụ cao 1,2m, D158mm, dày 4mm, Mặt bích 420x420x12mm(Tâm lỗ 340x340mm), Gân tăng cường lực dày 6mm. Nhúng nóng- Cần đèn đơn kiểu: Thân cần tròn col cao 2m, D70/82mm, dày 3mm+ D49x3mm, vuron 1m +Tấm rèm trang trí dày 3mm. + ống trang trí Ø49 dày 3mm. - Cần đơn sau khi nhúng nóng, sơn tĩnh điện màu xanh Yamaha.	"	10.954.545	10.954.545
	Trụ thép MFUHAILIGHT tròn côn (bát giác) cao 10m, lắp đế gang FH05B, cần đôi kiểu: - Thân trụ cao 8m: ống trụ tròn côn (bát giác) cao 6,442m, đường kính ngoài D82/164mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, D140mm, dày 4mm. Đế phụ cao 1,2m, D158, dày 4mm. Mặt bích đế phụ 420x420x12mm, tâm Bulon 340x340 + 4 gân tăng cường dày 6mm + gờ chắn nước + bản lề. Đường kính 4 gân D260mm, vát góc để. Lỗ Elip 43x32. - Cần đèn đôi kiểu: thân cần tròn côn cao 2m, D70/82mm, dày 4mm + D60x3mm, vuron 1,5m + 2 thanh chống D34/2mm có lỗ luồn dây + vòng trang trí + cầu Inox D100mm. - Tất cả mạ kẽm nhúng nóng	"	12.745.455	12.745.455
	Trụ thép MFUHAILIGHT tròn côn (bát giác) cao 10m, lắp đế gang FH05B, cần ba kiểu: - Thân trụ cao 8m: ống trụ tròn côn (bát giác) cao 6,442m, đường kính ngoài D82/164mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, D140mm, dày 4mm. Đế phụ cao 1,2m, D158, dày 4mm. Mặt bích đế phụ 420x420x12mm, tâm Bulon 340x340 + 4 gân tăng cường dày 6mm + gờ chắn nước + bản lề. Đường kính 4 gân D260mm, vát góc để. Lỗ Elip 43x32. - Cần đèn đôi kiểu: thân cần tròn côn cao 2m, D70/82mm, dày 4mm + D60x3mm, vuron 1,5m + 2 thanh chống D34/2mm có lỗ luồn dây + vòng trang trí + cầu Inox D100mm. - Tất cả mạ kẽm nhúng nóng	"	13.454.545	13.454.545
	Trụ tròn côn MFUHAILIGHT lắp đế gang cao 11m (lắp đế gang cao 1,5m): - Thân trụ tròn côn cao 9,2m, D71/166mm, dày 4mm. - Ống lồng cao 2,1m, D150mm, dày 5mm. - Đế phụ cao 0,61m, D168mm, dày 5mm. - Đế 385x385x12mm + gân tăng cường dày 6mm (tâm bullong 300x300mm). - Mạ kẽm nhúng nóng.	"	14.300.000	14.300.000
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT cao 10m (Bát giác + Tròn côn) cần đèn đôi, kiểu mẫu- Thân 8m D72/164; dày4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm- Cần đèn đôi, thân cần 2m D60/72, dày 3mm; D60x3mm vuron 1.5m, D34x3mm+ tấm rèm trang trí dày 3mm + Cầu Inox D100 +ống nối - Mạ kẽm nhúng nóng	"	10.345.455	10.345.455
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT:10m (Bát giác + tròn côn) cần đèn ba, kiểu mẫu- Thân 8m;D72/164; dày4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm- Cần đèn ba kiểu, thân cần cao 2m, D60/72, dày 3mm; D60x3mm vuron 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 +ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng	"	11.390.909	11.390.909
	Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn 10m, cần đôi kiểu, lắp đế gang FH 03:- Thân 6m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon Ø16x50- Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60, dày 3mm, Vuron 1.5m + Tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí D34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	14.036.364	14.036.364
	Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT (bát giác +tròn côn) 10m, cần ba kiểu, lắp đế gang FH 03:- Thân 6m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon Ø16x50- Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60 dày 3mm, Vuron 1.5m + Tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí Ø34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	15.336.364	15.336.364
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 11m liền cần đơn;D=184;dày = 4mm; vuron =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng.	đồng/cột	10.500.000	10.500.000
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 11m cần rời đôi;D=184;dày=4mm; vuron =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	11.181.818	11.181.818
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: 11m (bát giác + Tròn côn) cần đèn đôi kiểu mẫu- Thân cao 9m, D84/184;dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm - Cần đèn đôi kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vuron 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng.	"	11.436.364	11.436.364

	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAlight: 11m (bát giác + Tròn côn) cần đèn ba kiểu mẫu:- Thân cao 9m, D84/184; dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm - Cần đèn ba kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng.	"	12.500.000	12.500.000
	Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn 11m, cần đôi kiểu, lắp đế gang FH 03:- Thân 7m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon Ø16x50- Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60, dày 3mm, Vưon 1.5m + Tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí D34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm nhúng nóng.	"	15.600.000	15.600.000
	Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT (bát giác +tròn côn) 11m, cần ba kiểu, lắp đế gang FH 03:- Thân 7m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon Ø16x50- Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60 dày 3mm, Vưon 1.5m. + Tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí Ø34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm nhúng nóng.	"	16.900.000	16.900.000
	Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn cao 11,4m, D96/216mm, dày 4mm. Ống nối D88x500x4mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 10mm. Cần đèn đơn kiểu cánh buồm: thân cần tròn côn cao 1,6m, D79/96mm, dày 4mm + D49x3mm, vưon 2,091m + D159x4mm + D114x3mm + tay treo D12mm + quả cầu Inox D100mm. Mạ kẽm nhúng nóng.	"	18.018.182	18.018.182
	Trụ đèn chiếu sáng liền cần cao 9m tròn côn lắp đế gang MFUHAILIGHT FH05B : - Thân trụ bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,442m, vưon 1,5m, D60/164mm, dày 4mm. - Ống lồng D150mm, cao 1,8m, dày 4mm. - Đế phụ D164mm, cao 1,2m, dày 4mm. - Đế 420x420x12mm, tâm bulon 340x340mm + gân tăng cường dày 6mm. - Mạ kẽm nhúng nóng.	"	9.563.636	9.563.636
	Cột Đèn Chiếu Sáng: MFUHAILIGHT tròn côn 9m cần đôi kiểu, lắp đế gang MFUHAILIGHT FH03 - Thân trụ bát giác (tròn côn) cao 7.2m, D=86/164mm;dày=4mm. Ống nối D76x500x3mm - Ống lồng D150mm, dày 4mm, cao 2.1m. - Đế phụ D164mm, dày 4mm, cao 0.61m. Đế 375*375*12mm, gân tăng cường lực dày 6mm. - Cần đèn đôi kiểu: thân cần tròn côn cao 2m, D60/84mm, dày 3mm + D60x3mm, vưon 1.5 + D34x2mm + cầu Inox D100mm (180 độ). - Mạ kẽm nhúng nóng.	"	10.309.091	10.309.091
	Cột Đèn Chiếu Sáng: MFUHAILIGHT 9m tròn côn cần ba kiểu, lắp đế gang MFUHAILIGHT FH03 - Thân trụ bát giác (tròn côn) cao 7.2m, D=86/164mm;dày=4mm. Ống nối D76x500x3mm - Ống lồng D150mm, dày 4mm, cao 2.1m. - Đế phụ D164mm, dày 4mm, cao 0.61m. Đế 375*375*12mm, gân tăng cường lực dày 6mm. - Cần đèn ba kiểu: thân cần tròn côn cao 2m, D60/84mm, dày 3mm + D60x3mm, vưon 1.5 + D34x2mm + cầu Inox D100mm (180 độ). - Mạ kẽm nhúng nóng.	"	11.127.273	11.127.273
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT ( bát giác + tròn côn), cần đơn kiểu 12m lắp đế gang FH01C (Sur từ ) - Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74*500*3mm. Đế 400*400*12mm+ gân tăng cường dày 6mm ( tâm bulong 300*300mm) - Cần đơn kiểu : Thân cần tròn côn cao 2m, D60/86mm, dày 4mm +D60*3mm vưon 1.5m+ D34*2mm+ cầu inox D100mm	"	14.818.182	14.818.182
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT (bát giác + tròn côn), cần đôi kiểu 12m lắp đế gang FH01C (Sur từ ) - Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74*500*3mm. Đế 400*400*12mm+ gân tăng cường dày 6mm ( tâm bulong 300*300mm) - Cần đôi kiểu : Thân cần tròn côn cao 2m, D60/86mm, dày 4mm+ D60*3mm, Vưon 1.5m + D34*2mm + cầu inox D100mm	"	15.854.545	15.854.545
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT ( bát giác + tròn côn), cần ba kiểu 12m lắp đế gang FH01C (Sur từ ) - Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74*500*3mm. Đế 400*400*12mm+ gân tăng cường dày 6mm ( tâm bulong 300*300mm) - Cần ba kiểu : Thân cần tròn côn cao 2m, D60/86mm, dày 4mm+ D60*3mm, Vưon 1.5m + D34*2mm + cầu inox D100mm ( 01 nhánh để rời bất bass)	đồng/cột	16.900.000	16.900.000
	Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 14m có giàn để bắt đèn pha gồm: -Đoạn ngọn: Cao 4m, D165/217mm, dày 5mm -Đoạn gốc: Cao 10.5m, D200/305mm, dày 5mm -Đế 450*450*20mm + gân tăng cường dày 10mm+ giàn đèn cố định hình bán nguyệt D60*3mm	đồng/cột	49.409.091	49.409.091
	Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 17m có giàn để bắt đèn pha gồm: -Đoạn ngọn: Cao 8m, D150/252mm, dày 5mm-Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm- Đế 625*625*20mm + gân tăng cường dày 10mm+ giàn đèn cố định V63*63*6mm.	"	61.100.000	61.100.000

	<p>Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 17m có giàn nâng hạ để bắt đèn pha gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đoạn ngọn: Cao 8m, D150/252mm, dày 5mm</li> <li>- Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm</li> <li>- Đế 625*625*20mm + gân tăng cường dày 10mm+ giàn đèn cố định V63*63*6mm</li> </ul> <p>+ Motor 3P - 1.5KW  + Hộp số ASS 60-1/60  + Cấp INOX D10, D12mm  + Đầu nối cáp + buly  + Kim thu sét + đèn báo không ( không bao gồm bulung móng + dây cáp lên đèn + bảng điện + hộp đấu nối)  + Bảng điện cửa trụ gồm 1 Aptomat 3P/40A+ 1 Aptomat 3P/20A+ 2 Contactor 3P/9A + 1 Rơ le nhiệt 3P/2.5A+ 2 ổ cắm + phích cắm 4P/32A+ 2 domino 4P60A +tấm phíp gỗ 300*400*8mm+ Hộp đấu nối composit gồm 8 aptomat 1P  + Khung móng</p>	đồng/bộ	254.090.909	254.090.909
	<p>Trụ đèn chiếu sáng MFuhailight 20m có giàn đèn nâng hạ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Đoạn 1: Cao 4.327m, dày 4mm, D260/335mm</li> <li>-Đoạn 2: Cao 9.5m dày 5mm, D317/464mm</li> <li>-Đoạn 3: Cao 9.5m, dày 6mm, D441/588mm</li> <li>- Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm</li> <li>- Đế 900*30mm+ gân tăng cường dày 12mm+ giàn đèn nâng hạ lắp 8 đèn pha gồm:</li> </ul> <p>+ Motor 3P - 1,5KW  +Hộp số ASS 60-1/60  +Cấp INOX D10, D12mm  +Đầu nối cáp + buly  + Kim thu sét + đèn báo không ( không bao gồm bulung móng + dây cáp lên đèn + bảng điện + hộp đấu nối)  + Bảng điện cửa trụ gồm 1 Aptomat 3P/40A+ 1 Aptomat 3P/20A+ 2 Contactor 3P/9A + 1 Rơ le nhiệt 3P/2.5A+ 2 ổ cắm + phích cắm 4P/32A+ 2 domino 4P60A +tấm phíp gỗ 300*400*8mm+ Hộp đấu nối composit gồm 8 aptomat 1P  +Khung móng</p>	đồng/cột	260.000.000	260.000.000
	<p>Trụ đèn chiếu sáng MFuhailight 25m có giàn đèn nâng hạ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Đoạn 1: Cao 5.327m, dày 4mm, D260/335mm</li> <li>-Đoạn 2: Cao 10.5m dày 5mm, D317/464mm</li> <li>-Đoạn 3: Cao 10.5m, dày 6mm, D441/588mm</li> <li>- Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm</li> <li>- Đế 900*30mm+ gân tăng cường dày 12mm+ giàn đèn nâng hạ lắp 8 đèn pha gồm:</li> </ul> <p>+ Motor 3P - 1,5KW  +Hộp số ASS 60-1/60  +Cấp INOX D10, D12mm  +Đầu nối cáp + buly  + Kim thu sét + đèn báo không ( không bao gồm bulung móng + dây cáp lên đèn + bảng điện + hộp đấu nối)  + Bảng điện cửa trụ gồm 1 Aptomat 3P/40A+ 1 Aptomat 3P/20A+ 2 Contactor 3P/9A + 1 Rơ le nhiệt 3P/2.5A+ 2 ổ cắm + phích cắm 4P/32A+ 2 domino 4P60A +tấm phíp gỗ 300*400*8mm+ Hộp đấu nối composit gồm 8 aptomat 1P  + Khung móng</p>	đồng/cột	319.090.909	319.090.909
	<p>Khung móng trụ đèn chiếu sáng hiệu MFUHAILIGHT Ø24X4X950. Tiện đầu gai 100. Tấm bulon 300*300.Bê L150. Nhúng kẽm phần đầu gai 150, 12 thanh khung + 4 thanh chéo Ø12, 8 tán + 4 long đèn vuông nhúng kẽm.</p>	đồng/móng	1.560.000	1.560.000
	<p>Khung móng trụ đèn chiếu sáng 14m hiệu MFUHAILIGHT Ø30 x 1450 x 8 cây, bê L100. Tiện đầu gai 100. Nhúng kẽm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo + 2 mặt bích định vị dày 8mm.</p>	"	11.818.182	11.818.182
	<p>Khung móng trụ đèn trang trí sân vườn MFUHAILIGHT 05B,06,07 Ø16X4X500. Tiện đầu gai 80 Bê L100. Tấm bulon FH05B 340X340, Tấm bulon FH06+ FH07, 260X260. Nhúng kẽm phần đầu gai 120, 8 thanh khung+ 4 thanh chéo Ø10, 8 tán + 4 long đèn vuông nhúng kẽm.</p>	"	715.455	715.455
	<p>Khung bulon móng MFUHAILIGHT cho trụ 20m và 24m: M30*2100*18 cây ( tiện ren 1 đầu dài 250mm+ tiện 1 đầu dài 150mm tiện về D24+ 2MB định vị dày 8mm+ 3 tán D30+ 1 tán D24</p>	"	27.300.000	27.300.000
	<p>Cần đèn đôi kiểu MFUHAILIGHT: ống D94x154x4mm + D82x100x4mm + D60x2,3mm, vưon 1,5m + nhánh đỡ D42x2,3mm + sắt tấm trang trí dày 8mm.</p>	đồng/cần	2.990.909	2.990.909
	<p>Cần đèn ba kiểu MFUHAILIGHT: ống D94x138x4mm + D82x100x4mm + D60x2,3mm, vưon 1,5m + nhánh đỡ D42x2,3mm + sắt tấm trang trí dày 8mm. (01 nhánh để rời bắt bass).</p>	"	4.163.636	4.163.636
	<p>Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ dê đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng.</p>	"	1.163.636	1.163.636
	<p>Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng</p>	"	1.354.545	1.354.545

	Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1,5m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ dê đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.427.273	1.427.273
	Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1,5m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.454.545	1.454.545
	Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D49mm, dày 2,5mm +02 tay ngang D49*350*2,5mm +Cổ dê đơn ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.327.273	1.327.273
	Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D49mm, dày 2,5mm +02 tay ngang D49*350*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.481.818	1.481.818
	Cần đèn đơn chụp đầu cột MFUHAILIGHT lắp trên đầu trụ BTLT cao 1,5m, vưon 1,2m- Lớp vỏ bao Ø185 Cao 0,8m, dày 5mm- Thân cần Ø60 dày 3mm, Cao 0,7m, vưon 1,2m, vòng đệm 10mm- Mạ kẽm nhúng nóng.	"	2.409.091	2.409.091
	Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ dê đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng.	"	1.454.545	1.454.545
	Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.627.273	1.627.273
	Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1,5m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ dê đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.563.636	1.563.636
	Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1,5m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.754.545	1.754.545
	Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D60mm, dày 2,5mm +02 tay ngang D60*350*2,5mm +Cổ dê đơn ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.627.273	1.627.273
	Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D60mm, dày 2,5mm +02 tay ngang D60*350*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.772.727	1.772.727
	Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 8.4m, cần cao 1580mm, vưon 1500mm. Lớp vỏ bao 185/195, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 830mm, vưon 1500mm. 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	2.600.000	2.600.000
	Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 1580mm, vưon 1500mm. Lớp vỏ bao 205/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 830mm, vưon 1500mm. 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	2.990.909	2.990.909
	Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 8.4m, cần cao 2200mm, vưon 1200mm. Lớp vỏ bao 180/185, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 1600mm, vưon 1200mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	2.963.636	2.963.636
	Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 2200mm, vưon 1200mm. Lớp vỏ bao 210/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 1600mm, vưon 1200mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	3.509.091	3.509.091
	Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 2470mm, vưon 1800mm. Lớp vỏ bao 210/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 1870mm, vưon 1800mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	3.709.091	3.709.091
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAlight tròn côn cao 10m rời cần đôi kiểu. Thân trụ cao 10m D78/164 dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đôi fi 60 dày 3mm vưon 1,5m + cần đỡ fi49 dày 3mm + bộ cùm + tấm rèm trang trí dày 4mm + cầu Inox D100mm - Mạ kẽm nhúng nóng	đồng/trụ	10.627.273	10.627.273
	Cùm cần đèn đôi + tay vưon 1 bên (thép mạ kẽm nhúng nóng)	đồng/bộ	1.372.727	1.372.727
<b>2.18</b>	<b>Phụ kiện đường dây điện hiệu MFUHAILIGHT</b>			
	Móc đơn nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	đồng/cái	66.000	66.000
	Bulon móc 16*250 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	52.818	52.818
	Bulon móc 16*300 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	55.455	55.455
	Móc treo ABC 50 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	44.000	44.000
	Móc treo ABC 95 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	55.455	55.455
	Móc treo ABC 150 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	66.364	66.364
	Móc treo ABC 240 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	83.636	83.636
	Kẹp răng 1 bulon ABC 35 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	33.182	33.182
	Kẹp răng 1 bulon ABC 95 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	44.091	44.091
	Kẹp răng 2 bulon ABC 95 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	49.545	49.545

Kep răng 2 bulon ABC 150 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	61.818	61.818
Kep răng 2 bulon ABC 240 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	123.182	123.182
Kep ngừng ABC 35 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	66.364	66.364
Kep ngừng ABC 95 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	75.000	75.000
Kep ngừng ABC 150 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	99.091	99.091
Ống nối đồng nhôm 35 - Hiệu MFuhailight	"	33.182	33.182
Ống nối đồng nhôm 50 - Hiệu MFuhailight	"	44.091	44.091
Ống nối đồng nhôm 70 - Hiệu MFuhailight	"	55.455	55.455
Ống nối đồng nhôm 95 - Hiệu MFuhailight	"	75.000	75.000
Ống nối đồng nhôm 120 - Hiệu MFuhailight	"	836.364	836.364
Ống nối đồng nhôm 150 - Hiệu MFuhailight	"	105.909	105.909
Ống nối đồng nhôm 185 - Hiệu MFuhailight	"	138.636	138.636
Đầu cus đồng nhôm 16 - Hiệu MFuhailight	"	11.364	11.364
Đầu cus đồng nhôm 25 - Hiệu MFuhailight	"	12.273	12.273
Đầu cus đồng nhôm 35 - Hiệu MFuhailight	"	13.273	13.273
Đầu cus đồng nhôm 50 - Hiệu MFuhailight	"	15.455	15.455
Đầu cus đồng nhôm 70 - Hiệu MFuhailight	"	22.000	22.000
Đầu cus đồng nhôm 95 - Hiệu MFuhailight	"	26.818	26.818
Đầu cus đồng nhôm 125 - Hiệu MFuhailight	"	33.000	33.000
Đầu cus đồng nhôm 150 - Hiệu MFuhailight	"	39.636	39.636
Ống nối đồng 35 - Hiệu MFuhailight	"	66.364	66.364
Ống nối đồng 50 - Hiệu MFuhailight	"	82.727	82.727
Ống nối đồng 70 - Hiệu MFuhailight	"	104.545	104.545
Ống nối đồng 95 - Hiệu MFuhailight	"	132.273	132.273
Ống nối đồng 120 - Hiệu MFuhailight	"	143.000	143.000
Ống nối đồng 150 - Hiệu MFuhailight	"	198.000	198.000
Ống nối đồng 185 - Hiệu MFuhailight	"	253.000	253.000
Đầu cus đồng 16 - Hiệu MFuhailight	"	22.273	22.273
Đầu cus đồng 25 - Hiệu MFuhailight	"	24.273	24.273
Đầu cus đồng 35 - Hiệu MFuhailight	"	26.455	26.455
Đầu cus đồng 50 - Hiệu MFuhailight	"	30.909	30.909
Đầu cus đồng 70 - Hiệu MFuhailight	"	44.000	44.000
Đầu cus đồng 95 - Hiệu MFuhailight	"	52.818	52.818
Đầu cus đồng 125 - Hiệu MFuhailight	"	66.364	66.364
Đầu cus đồng 150 - Hiệu MFuhailight	"	77.273	77.273
Dây đai INOX 40 - Hiệu MFuhailight	"	14.545	14.545
Khóa đai INOX - Hiệu MFuhailight	"	6.818	6.818
Hộp chìa dây MFUHAILIGHT không áp tô mát	"	486.364	486.364
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE BFP 65/50	đồng/m	35.455	35.455
Băng keo cách điện (băng keo cao su non)	đồng/cuộn	100.000	100.000
MCB (CB tép) , BKN 1P, Idm : 6-10-16-20-25-32-40A - loại Icu=6KA	đồng/cái	76.455	76.455
Domino khối đen 4P 60A	"	65.000	65.000
Tấm bakelite dày 5mm (1,5g/cm3)	"	55.455	55.455
Cáp ngầm 3 ruột DSTA/(3x10)mm2-0,6/1kV	đồng/m	108.182	108.182
Ống nối dây đồng 10mm2	đồng/cái	27.727	27.727
Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A- 2 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vô tủ 500*700*300 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng+ lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	đồng/bộ	14.227.273	14.227.273
Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A- 3 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vô tủ 500*700*300 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian hiệu panasonic, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	16.318.182	16.318.182
Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 2 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vô tủ 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	17.136.364	17.136.364
Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 3 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vô tủ 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	19.545.455	19.545.455
Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 2 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vô tủ 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	20.000.000	20.000.000
Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 3 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vô tủ 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	21.500.000	21.500.000
Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A- 2 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vô tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng+ lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	17.227.273	17.227.273

	Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A- 3 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vò tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian hiệu panasonic, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	19.318.182	19.318.182
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 2 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vò tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	20.227.273	20.227.273
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 3 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vò tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	23.136.364	23.136.364
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 2 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vò tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	24.090.909	24.090.909
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 3 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vò tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	26.818.182	26.818.182
<b>2.19</b>	<b>Linh kiện</b>			
	Linh kiện đèn 70w Sodium MFUHAllight - Tầng phô 70W MFUHAllight - FH SON 70W/1,0A - Kích MFUHAllight Z400MK/220V-240V/50-60Hz - Tụ 10mf Electronicon- Germany - Bóng 70w Osram, Vialox- NAV	đồng/bộ đồng/cái " " "	694.419 212.355 184.525 75.383 222.156	694.419 212.355 184.525 75.383 222.156
	Linh kiện đèn 150w Sodium MFUHAllight - Tầng phô MFUHAllight -FH SON 150w -150W, 1,8A - Kích MFUHAllight Z400MK/220V-240V/50-60Hz - Tụ 20mf Electronicon- Germany - Bóng Osram 150w (Đức Liên Doanh TQ)	đồng/bộ đồng/cái " " "	815.903 286.407 184.404 104.786 240.306	815.903 286.407 184.404 104.786 240.306
	Linh kiện đèn 250w Sodium MFUHAllight - Tầng phô MFUHAllight - FH SON 250W-230V, 50Hz-250W,3,0A - Kích MFUHAllight Z400MK/220V-240V/50-60Hz -Tụ Bù 30MF Electronicon- Germany -Bóng Osram 250w (Đức Liên Doanh TQ)	đồng/bộ đồng/cái " " "	995.951 396.638 184.404 118.701 296.208	995.951 396.638 184.404 118.701 296.208
<b>2.20</b>	<b>ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG HIỆU MFUHAILIGHT</b>			
	- Đèn LED THGT MFUHAllight 3 màu lặp lại (Đ-V-X) Ø100 - Đèn LED THGT MFUHAllight 3 màu (Đ-V-X) Ø200 (200x3) - Đèn LED THGT MFUHAllight chữ thập Ø200 (200x1) - Đèn LED THGT MFUHAllight đi bộ (X-Đ) Ø300 (300x1) - Đèn LED THGT MFUHAllight đếm lùi (X-V-Đ) Ø300 (300x1)	đồng/bộ	7.000.000 14.181.181 5.454.545 8.181.818 12.272.727	7.000.000 14.181.181 5.454.545 8.181.818 12.272.727
	- Đèn LED THGT MFUHAllight 3màu lặp lại (Đ-V-X) Ø100 - Đèn LED THGT MFUHAllight 3 màu (Đ-V-X) Ø300 (300x3) - Đèn LED THGT MFUHAllight 3 màu (Đ-V-X) Ø200 (200x3) - Đèn LED THGT MFUHAllight chữ thập Ø300 (300x1) - Đèn LED THGT MFUHAllight đi bộ (X-Đ) Ø300 (300x1) - Đèn LED THGT MFUHAllight đếm lùi (X-V-Đ) Ø300 (300x1) - Đèn LED THGT MFUHAllight đếm lùi 3 màu (X-V-Đ) (500x400)	đồng/bộ	7.000.000 20.000.000 14.181.181 7.272.727 8.181.818 12.272.727 16.363.636	7.000.000 20.000.000 14.181.181 7.272.727 8.181.818 12.272.727 16.363.636
	- Đèn LED THGT MFUHAllight 3màu lặp lại (Đ-V-X) Ø100 - Đèn LED THGT MFUHAllight 3 màu (Đ-V-X) Ø300 (300x3) - Đèn LED THGT MFUHAllight 3 màu (Đ-V-X) Ø200 (200x3) - Đèn LED THGT MFUHAllight chữ thập Ø300 (300x1) - Đèn LED THGT MFUHAllight đi bộ (X-Đ) Ø300 (300x1) - Đèn LED THGT MFUHAllight đếm lùi (X-V-Đ) Ø300 (300x1) - Đèn LED THGT MFUHAllight đếm lùi 3 màu (X-V-Đ) (500x400)	đồng/bộ	7.000.000 20.000.000 14.181.181 7.272.727 8.181.818 12.272.727 16.363.636	7.000.000 20.000.000 14.181.181 7.272.727 8.181.818 12.272.727 16.363.636
	- Đèn LED THGT MFUHAllight 3màu lặp lại (Đ-V-X) Ø100 - Đèn LED THGT MFUHAllight 3 màu (Đ-V-X) Ø300 (300x3) - Đèn LED THGT MFUHAllight 3 màu (Đ-V-X) Ø200 (200x3) - Đèn LED THGT MFUHAllight chữ thập Ø300 (300x1) - Đèn LED THGT MFUHAllight đi bộ (X-Đ) Ø300 (300x1) - Đèn LED THGT MFUHAllight đếm lùi (X-V-Đ) Ø300 (300x1) - Đèn LED THGT MFUHAllight đếm lùi 3 màu (X-Đ-V) (500x400)	đồng/bộ	7.000.000 20.000.000 14.181.181 7.272.727 8.181.818 12.272.727 16.363.636	7.000.000 20.000.000 14.181.181 7.272.727 8.181.818 12.272.727 16.363.636
	- Đèn LED THGT MFUHAllight 3màu lặp lại (Đ-V-X) Ø100 - Đèn LED THGT MFUHAllight 3 màu (Đ-V-X) Ø300 (300x3) - Đèn LED THGT MFUHAllight 3 màu (Đ-V-X) Ø200 (200x3) - Đèn LED THGT MFUHAllight chữ thập Ø300 (300x1) - Đèn LED THGT MFUHAllight đi bộ (X-Đ) Ø300 (300x1) - Đèn LED THGT MFUHAllight đếm lùi (X-V-Đ) Ø300 (300x1) - Đèn LED THGT MFUHAllight đếm lùi 3màu (X-V-Đ) (500x400)	đồng/bộ	7.000.000 20.000.000 14.545.455 7.272.727 8.181.818 12.272.727 16.363.636	7.000.000 20.000.000 14.545.455 7.272.727 8.181.818 12.272.727 16.363.636

	- Đèn LED THGT MFUHAilight 3màu lắp lại (Đ-V-X) Ø100 - Đèn LED THGT MFUHAilight 3 màu (Đ-V-X) Ø300 (300x3) - Đèn LED THGT MFUHAilight 3 màu (Đ-V-X) Ø200 (200x3) - Đèn LED THGT MFUHAilight chữ thập Ø300 (300x1) - Đèn LED THGT MFUHAilight đi bộ (X-Đ) Ø300 (300x1) - Đèn LED THGT MFUHAilight đêm lùi (X-V-Đ) Ø300 (300x1) - Đèn LED THGT MFUHAilight đêm lùi 3màu (X-V-Đ) (500x400) - Đèn LED THGT MFUHAilight 3 màu XDV (500x600)	đồng/bộ	7.000.000 20.000.000 14.545.455 7.272.727 8.181.818 12.272.727 16.363.636 19.363.636	7.000.000 20.000.000 14.545.455 7.272.727 8.181.818 12.272.727 16.363.636 19.363.636
<b>3</b>	<b>Đèn (nhà phân phối Cty TNHH Đầu tư Minh Thiên Long)</b>			
<b>3.1</b>	<b>Cột đèn chiếu sáng</b>			
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 6m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=150; dày =3mm; vưon=1,2m; mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	đồng/trụ	4.963.000	4.963.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 7m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=150; dày =3mm; vưon=1,2m; mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	5.599.000	5.599.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 7m rời cần đôi (tròn côn/ bát giác), D=150; dày =3mm; vưon=1,2m; mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	5.965.000	5.965.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 8m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=150; dày =3mm; vưon =1,2m; mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	5.801.000	5.801.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 8m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=169; dày =4mm; vưon =1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	7.339.000	7.339.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 8m rời cần đôi (tròn côn/ bát giác), D=150; dày =3mm; vưon=1,2m; mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	6.512.000	6.512.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 8m liền cần đôi (tròn côn/ bát giác), D=169; dày =4mm; vưon =1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	8.691.000	8.691.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 9m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=156; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	8.034.000	8.034.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 9m rời cần đôi (tròn côn/ bát giác), D=156; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	8.277.000	8.277.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 9m rời cần đơn kiểu (tròn côn/ bát giác), thân cao 7m, D84/184; dày 4mm; Mặt bích 400x400x12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đơn kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vưon 1,5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm + cầu inox D100+ ống nối	"	9.422.000	9.422.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 9m rời cần đôi kiểu (tròn côn/ bát giác), thân cao 7m, D84/184; dày 4mm; Mặt bích 400x400x12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đôi kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vưon 1,5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm + cầu inox D100+ ống nối	"	9.921.000	9.921.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng rời cần đơn kiểu cao 9m tròn côn lắp đế gang: - Thân trụ bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,442m, D82/164mm, dày 4mm, ống nối D74x500x3mm - Ống lồng D140mm, cao 1,8m, dày 4mm. - Đế phụ D158mm, cao 1,2m, dày 4mm. - Đế 420x420x12mm, tâm bulon 340x340mm+ gân tăng cường 6mm. - Cần đèn đơn kiểu: Thân cần tròn côn cao 2m, D70/82, dày 3mm + D49x3mm, vưon 1,5m + Tấm rèm trang trí dày 3mm + ống trang trí ø49 dày 3mm.	"	11.321.000	11.321.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng liền cần đơn cao 9m tròn côn lắp đế gang: - Thân trụ bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,442m, vưon 1,5m, D60/164mm, dày 4mm. - Ống lồng D150mm, cao 1,8m, dày 4mm. - Đế phụ D164mm, cao 1,2m, dày 4mm. - Đế 420x420x12mm, tâm bulon 340x340mm+ gân tăng cường 6mm.	"	12.818.000	12.818.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cần đèn đôi kiểu cao 9m tròn côn lắp đế gang: - Thân trụ bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,2m, D=86/164mm, dày =4mm, ống nối D76x500x3mm - Ống lồng D150mm, cao 2,1m, dày 4mm. - Đế phụ D164mm, cao 0,61m, dày 4mm. - Đế 375x375x12mm, gân tăng cường 6mm. - Cần đèn đôi kiểu: thân tròn cao 2m, d60/84mm, dày 3mm+d60x3, vưon 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm	"	13.767.000	13.767.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cần đèn ba kiểu cao 9m tròn côn lắp đế gang: - Thân trụ bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,2m, D=86/164mm, dày =4mm, ống nối D76x500x3mm - Ống lồng D150mm, cao 2,1m, dày 4mm. - Đế phụ D164mm, cao 0,61m, dày 4mm. - Đế 375x375x12mm, gân tăng cường 6mm. - Cần đèn ba kiểu: thân tròn cao 2m, d60/84mm, dày 3mm+d60x3, vưon 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm	"	15.033.000	15.033.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 10m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=164; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	8.764.000	8.764.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 10m cần rời đôi (tròn côn/ bát giác), D=164; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	9.251.000	9.251.000



Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 10m rời cần đơn kiểu (tròn côn/ bát giác); Thân cao 8m, D72/164; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đơn kiểu, thân cao 2m, D60/72, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	10.225.000	10.225.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 10m rời cần đôi kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 8m, D72/164; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D60/72, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	10.712.000	10.712.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 10m rời cần ba kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 8m, D72/164; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D60/72, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	11.808.000	11.808.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 10m, cần đôi kiểu, lắp đế gang: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	"	14.486.000	14.486.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 10m, cần ba kiểu, lắp đế gang: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	"	15.825.000	15.825.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 10m, cần bốn kiểu, lắp đế gang: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn bốn kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	"	16.798.000	16.798.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 10m, cần đôi kiểu, lắp đế gang: Thân 6,442m, D=82/164, dày 4mm, ống lồng D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, d=158mm, dày 4mm; mặt bích 420x420x12mm, tâm bulon 340x340 + 4 gân tăng cường lực dày 6mm + gờ chắn nước + bản lề; cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, d70/82 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + 2 thanh chống D34/2mm có lỗ luồn dây + vòng trang trí-cầu inox d=100mm	đồng/trụ	13.147.000	13.147.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 10m, cần ba kiểu, lắp đế gang: Thân 6,442m, D=82/164, dày 4mm, ống lồng D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, d=158mm, dày 4mm; mặt bích 420x420x12mm, tâm bulon 340x340 + 4 gân tăng cường lực dày 6mm + gờ chắn nước + bản lề; cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, d70/82 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + 2 thanh chống D34/2mm có lỗ luồn dây + vòng trang trí-cầu inox d=100mm	"	13.877.000	13.877.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 11m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=184; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 8mm	"	10.834.000	10.834.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 11m cần rời đôi (tròn côn/ bát giác), D=184; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 8mm	"	11.564.000	11.564.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 11m rời cần đơn kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 9m, D84/184; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đơn kiểu, thân cao 2m, D72/84, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	11.180.000	11.180.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 11m rời cần đôi kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 9m, D84/184; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D72/84, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	11.808.000	11.808.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 11m rời cần ba (tròn côn/ bát giác), Thân cao 9m, D84/184; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D72/84, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	12.903.000	12.903.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 11m, cần hai kiểu, lắp đế gang: Thân 7m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn hai kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	"	16.190.000	16.190.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 11m, cần ba kiểu, lắp đế gang: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	"	17.529.000	17.529.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 11m, cần bốn kiểu, lắp đế gang: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn bốn kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	"	18.746.000	18.746.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng tròn côn cao 11,4m, D96/216mm, dày 4mm. Ống nối D88x500x4mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 10mm. Cần đèn đơn kiểu cánh buồm: thân cần tròn côn cao 1,6m, D79/96mm, dày 4mm + D49x3mm, vưon 2m + D159x4mm D114x3mm+ tay treo D12mm + quả cầu inox D100mm	"	18.624.000	18.624.000

	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=199/56; dày =4mm; vuron=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	14.729.000	14.729.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m rời cần đơn kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 10m, D86/199; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đơn kiểu, thân cao 2m, D60/86, dày 3mm, D60*3mm vuron 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	15.459.000	15.459.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m rời cần đôi kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 10m, D86/199; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D60/86, dày 3mm, D60*3mm vuron 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	16.433.000	16.433.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m rời cần ba kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 10m, D86/199; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D60/86, dày 3mm, D60*3mm vuron 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	17.529.000	17.529.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m rời cần bốn kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 10m, D86/199; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D60/86, dày 3mm, D60*3mm vuron 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	18.624.000	18.624.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng (bát giác/ tròn côn), cần đôi kiểu 12m lắp đế gang: -Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Đế 400x400x12mm+ gân tăng cường dày 6mm (tâm bulong 300*300mm) -Cần đèn đôi kiểu: thân tròn cao 2m, d60/86mm, dày 4mm+d60x3, vuron 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm	"	15.277.000	15.277.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng (bát giác/ tròn côn), cần ba kiểu 12m lắp đế gang: -Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Đế 400x400x12mm+ gân tăng cường dày 6mm (tâm bulong 300*300mm) -Cần đèn ba kiểu: thân tròn cao 2m, d60/86mm, dày 4mm+d60x3, vuron 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm	đồng/trụ	17.529.000	17.529.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng (bát giác/ tròn côn), cần bốn kiểu 12m lắp đế gang: -Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Đế 400x400x12mm+ gân tăng cường dày 6mm (tâm bulong 300*300mm) -Cần đèn bốn kiểu: thân tròn cao 2m, d60/86mm, dày 4mm+d60x3, vuron 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm	"	18.624.000	18.624.000
	Trụ đèn chiếu sáng 14m có giàn để bắt đèn pha: Đoạn ngọn : Cao 4m, D165/217mm, dày 5mm Đoạn gốc: Cao 10,5m, D200/305mm, dày 5mm Đế 450*450*20mm + gân tăng cường dày 10mm + giàn đèn cố định hình bán nguyệt	"	51.247.000	51.247.000
	Trụ đèn chiếu sáng 17m có giàn để bắt đèn pha: Đoạn ngọn : Cao 8m, D150/252mm, dày 5mm Đoạn gốc: Cao 9,5m, D234/342mm, dày 5mm Đế 625*625*20mm + gân tăng cường dày 10mm + giàn đèn cố định hình bán nguyệt	"	65.368.000	65.368.000
	Trụ đèn chiếu sáng 17m có giàn nâng hạ để bắt đèn pha: -Đoạn ngọn : Cao 8m, D150/252mm, dày 5mm -Đoạn gốc: Cao 9,5m, D234/342mm, dày 5mm -Đế 625*625*20mm + gân tăng cường dày 10mm + giàn đèn nâng hạ: + Motor 3P-1,1kW + Cáp D10, D12mm + Đầu nối cáp + buly + Kim thu sét + đèn báo không + Bảng điện cửa trụ +Khung bulong móng	"	262.931.000	262.931.000
	Trụ đèn chiếu sáng 20m có giàn nâng hạ để bắt đèn pha: -Đoạn 1 : Cao 4,327m, D260/335mm, dày 4mm -Đoạn 2: Cao 9,5m dày 5mm, D317/D464mm -Đoạn 3: Cao 9,5m dày 6mm, D441/D588mm - Đế 900*30mm+ gân tăng cường dày 12mm+ giàn đèn nâng hạ: +Motor 3P-1,1kW +Cáp D10, D12mm +Đầu nối cáp + buly +Kim thu sét + đèn báo không +Bảng điện cửa trụ + Khung bulong móng	"	268.043.000	268.043.000

<p>Trụ đèn chiếu sáng 25m có giàn nâng hạ để bắt đèn pha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Đoạn 1 : Cao 5,327m, D260/335mm, dày 4mm</li> <li>-Đoạn 2: Cao 10,5m dày 5mm, D317/D464mm</li> <li>-Đoạn 3: Cao 10,5m dày 6mm, D441/D588mm</li> <li>-Đoạn gốc: Cao 9,5m, dày 5mm, D234/342mm</li> <li>- Đế 900*30mm+ gân tăng cường dày 12mm+ giàn đèn nâng hạ:</li> <li>+Motor 3P-1,1kW</li> <li>+Cáp D10, D12mm</li> <li>+Đầu nối cáp + buly</li> <li>+Kim thu sét + đèn báo không</li> <li>+Bảng điện cửa trụ</li> <li>+ Khung bulong móng</li> </ul>	đồng/cản	329.600.000	329.600.000
Cần đèn đơn lắp trên trụ BTLT cao 1,3m, vưon 0,6m D49mm, dày 2,5mm + tay ngang D49*200*2,5mm + cổ dê 50*5mm - Mạ kẽm nhúng nóng	"	974.000	974.000
Cần đơn lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1m, D49mm, dày 2,5mm + 01 tay ngang D49*420*2,5mm + 01 tay ngang D49*150*2,5mm + cổ dê 50*5mm -Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.208.000	1.208.000
Cần đơn lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1,5m, D49mm, dày 2,5mm + 01 tay ngang D49*420*2,5mm + 01 tay ngang D49*150*2,5mm + cổ dê 50*5mm -Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.461.000	1.461.000
Cần đơn lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D49mm, dày 2,5mm + 02 tay ngang D49*350*2,5mm + cổ dê 50*5mm -Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.582.000	1.582.000
Cần đèn đơn chụp đầu cột lắp trên đầu trụ BTLT cao 1,5m, vưon 1,2m; Lớp vỏ bao ø185 cao 0,8m, dày 5mm; Thân cần ø60 dày 3mm, cao 0,7m, vưon 1,2m - Mạ kẽm nhúng nóng	"	2.483.000	2.483.000
Cần đèn chụp đầu cột BTLT 8-8,5m, cần cao 1580mm, vưon 1500mm. Lớp vỏ bao 185/195, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60, dày 3mm, cao 830mm, vưon 1500mm, 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. - Mạ kẽm nhúng nóng	"	2.690.000	2.690.000
Cần đèn chụp đầu cột BTLT 10-12m, cần cao 1580mm, vưon 1500mm. Lớp vỏ bao 200/210, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60, dày 3mm, cao 830mm, vưon 1500mm, 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. - Mạ kẽm nhúng nóng	"	3.092.000	3.092.000
Cần đèn chụp đầu cột BTLT 8-8,5m, cần cao 2200mm, vưon 1200mm. Lớp vỏ bao 185/195, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60, dày 3mm, cao 1600mm, vưon 1500mm, 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường dày 5mm, cao 300mm, rộng 10/50mm. - Mạ kẽm nhúng nóng	đồng/cản	3.165.000	3.165.000
Cần đèn chụp đầu cột BTLT 10-12m, cần cao 2200mm, vưon 1200mm. Lớp vỏ bao 200/210, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60, dày 3mm, cao 1600mm, vưon 1500mm, 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường dày 5mm, cao 300mm, rộng 10/50mm. - Mạ kẽm nhúng nóng	"	3.627.000	3.627.000
Cần đèn chụp đầu cột BTLT 10-12m, cần cao 2470mm, vưon 1800mm. Lớp vỏ bao 200/210, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60, dày 3mm, cao 1870mm, vưon 1800mm, 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường dày 5mm, cao 300mm, rộng 10/50mm. - Mạ kẽm nhúng nóng	"	3.676.000	3.676.000
Cần đèn chụp đầu cột BTLT 10-12m, cần cao 3500mm, vưon 2500mm. Lớp vỏ bao 200/210, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm. Gân tăng cường lực dày 5mm, cao 200mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng	đồng/trụ	4.224.000	4.224.000
Trụ đèn THGT cao 6m vưon 3m mạ kẽm nhúng nóng - sơn tĩnh điện <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân trụ đứng: trụ đa giác (D250) dày 5mm cao 6m mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.</li> <li>- Cần vưon đa giác dài 3m dày 4mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</li> <li>- Đế trụ D450 dày 20mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</li> <li>- Mặt bích tay vưon D280 dày 12mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</li> </ul>	"	50.517.000	50.517.000
Trụ đèn THGT cao 6m vưon 4m mạ kẽm nhúng nóng - sơn tĩnh điện <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân trụ đứng: trụ đa giác (D250) dày 5mm cao 6m mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.</li> <li>- Cần vưon đa giác dài 4m dày 4mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</li> <li>- Đế trụ D450 dày 20mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</li> <li>- Mặt bích tay vưon D280 dày 12mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</li> </ul>	"	51.978.000	51.978.000
Trụ đèn THGT cao 6m vưon 5m mạ kẽm nhúng nóng - sơn tĩnh điện <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân trụ đứng: trụ đa giác (D250) dày 5mm cao 6m mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.</li> <li>- Cần vưon đa giác dài 5m dày 4mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</li> <li>- Đế trụ D450 dày 20mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</li> <li>- Mặt bích tay vưon D280 dày 12mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</li> </ul>	"	53.438.000	53.438.000
Trụ đèn THGT cao 6m vưon 6m mạ kẽm nhúng nóng - sơn tĩnh điện <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân trụ đứng: trụ đa giác (D250) dày 5mm cao 6m mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.</li> <li>- Cần vưon đa giác dài 6m dày 4mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</li> <li>- Đế trụ D450 dày 20mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</li> <li>- Mặt bích tay vưon D280 dày 12mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</li> </ul>	"	55.386.000	55.386.000
Trụ đèn THGT cao 6m vưon 7m mạ kẽm nhúng nóng - sơn tĩnh điện <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân trụ đứng: trụ đa giác (D250) dày 5mm cao 6m mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.</li> <li>- Cần vưon đa giác dài 7m dày 4mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</li> <li>- Đế trụ D450 dày 20mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</li> <li>- Mặt bích tay vưon D280 dày 12mm mạ kẽm nhúng nóng, , sơn tĩnh điện.</li> </ul>	"	57.820.000	57.820.000

	Trụ đèn THGT cao 6,0m vưon 5m mạ kẽm nhúng nóng : - Thân trụ đứng: trụ đa giác (D250) dày 5mm cao 6m mạ kẽm nhúng nóng. - Chân vưon đa giác dài 5m dày 4mm mạ kẽm nhúng nóng. - Đế trụ D450 dày 18mm mạ kẽm nhúng nóng. - Mặt bích tay vưon D280 dày 12mm mạ kẽm nhúng nóng.	"	32.501.000	32.501.000
	Trụ đèn THGT cao 6,0m vưon 4m mạ kẽm nhúng nóng : - Thân trụ đứng: trụ đa giác (D250) dày 5mm cao 6m mạ kẽm nhúng nóng. - Chân vưon đa giác dài 4m dày 4mm mạ kẽm nhúng nóng. - Đế trụ D450 dày 18mm mạ kẽm nhúng nóng. - Mặt bích tay vưon D280 dày 12mm mạ kẽm nhúng nóng.	"	30.675.000	30.675.000
	Trụ đèn THGT cao 3,7m hình elip bằng nhôm sơn tĩnh điện	"	20.085.000	20.085.000
	Đế cột gang KT-05B bao chân trụ chiếu sáng cao 1,6m	"	9.090.900	9.090.900
	Đế cột gang KT-03 bao chân trụ chiếu sáng cao 1,8m	"	10.454.500	10.454.500
	Đế cột gang KT-03RM bao chân trụ chiếu sáng cao 1,5m	"	13.221.800	13.221.800
	Đế cột gang KT-01B bao chân trụ chiếu sáng cao 2,2m	"	13.952.700	13.952.700
	Đế cột gang KT-01C sứ từ bao chân trụ chiếu sáng cao 2,1m	"	15.163.600	15.163.600
	Đế cột gang KT-01C sứ từ bao chân trụ chiếu sáng cao 2,9m	"	16.963.600	16.963.600
<b>3.2</b>	<b>Đèn led chiếu sáng sân vườn: Chip LED CREE - USA- bảo hành: 3 năm</b>			
	GL01, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	đồng/bộ	9.500.000	9.500.000
	GL01, công suất 55W-80W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	10.450.000	10.450.000
	GL02, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	7.100.000	7.100.000
	GL02, công suất 55W-80W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	8.030.000	8.030.000
	GL03, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	9.670.000	9.670.000
	GL03, công suất 55W-80W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	10.570.000	10.570.000
	GL06, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	10.990.000	10.990.000
	GL06, công suất 55W-80W, IP66, , chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	11.460.000	11.460.000
	GL07, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	7.630.000	7.630.000
	GL07, công suất 55W-80W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	8.380.000	8.380.000
	GL08, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	7.710.000	7.710.000
	GL08, công suất 55W-80W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	8.420.000	8.420.000
	GL09, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	7.890.000	7.890.000
	GL09, công suất 55W-90W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	8.540.000	8.540.000
	GL10, công suất 30W-50W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	8.110.000	8.110.000
	GL10, công suất 55W-80W, IP66, chống xung sét 10kV, tiết giảm 2-5 cấp công suất	"	9.110.000	9.110.000
<b>3.3</b>	<b>Phụ kiện đường dây hạ thế</b>			
	Móc đơn nhúng kẽm	đồng/cái	59.000	59.000
	Bulong móc 16*250 nhúng kẽm	"	48.000	48.000
	Bulong móc 16*300 nhúng kẽm	"	50.000	50.000
	Móc treo cáp ABC 50-95 nhúng kẽm	"	40.000	40.000
	Móc treo cáp ABC 120-150 nhúng kẽm	"	50.000	50.000
	Kẹp răng 1 bulong ABC 35-95 (ngàm kẹp bằng đồng)	"	29.000	29.000
	Kẹp răng 2 bulong ABC 35-95(ngàm kẹp bằng đồng)	"	43.000	43.000
	Kẹp răng 2 bulong ABC 185-240 (ngàm kẹp bằng đồng)	"	118.000	118.000
	Kẹp ngừng cáp ABC 25-95 nhúng kẽm	"	60.000	60.000
	Kẹp ngừng cáp ABC 120-150 nhúng kẽm	"	95.000	95.000
	Kẹp IPC Sicame 1 bulong	"	251.000	251.000
	Kẹp IPC Sicame 2 bulong	"	395.000	395.000
	Khóa đai inox	"	6.000	6.000
	Dây đai ionx 10x0,4mm	"	13.000	13.000
	Ống nối đồng 35	"	60.000	60.000
	Ống nối đồng 50	"	75.000	75.000
	Ống nối đồng 70	"	95.000	95.000
	Ống nối đồng 95	"	120.000	120.000
	Ống nối đồng 120	"	130.000	130.000
	Ống nối đồng 150	"	180.000	180.000
	Ống nối đồng 185	"	229.000	229.000
	Đầu cos đồng 10	"	6.000	6.000
	Đầu cos đồng 16	"	19.000	19.000
	Đầu cos đồng 25	"	22.000	22.000
	Đầu cos đồng 35	"	24.000	24.000
	Đầu cos đồng 50	"	28.000	28.000
	Đầu cos đồng 70	"	28.000	28.000
	Đầu cos đồng 95	"	48.000	48.000
	Đầu cos đồng 120	"	60.000	60.000

	Đầu cos đồng 150	"	70.000	70.000
	Đầu cos đồng 185	"	74.000	74.000
	Đầu cos đồng 240	"	85.000	85.000
	Đầu cos đồng 300	"	92.000	92.000
	Băng keo cách điện (băng keo cao su non)	đồng/cuộn	91.000	91.000
	Băng keo cách điện	"	11.000	11.000
	Đomino 4P 60A	đồng/cái	55.000	55.000
	Tấm bakelite dày 5mm (1,5g/cm3)	"	45.000	45.000
	Led dây trang trí 1 hàng bóng -5W-IP65	đồng/m	35.000	35.000
	Led dây trang trí 2 hàng bóng -9W-IP65	"	97.000	97.000
	Led dây trang trí 2 hàng bóng -11W-IP65	"	110.000	110.000
	Led dây flex neon 6W-8W/12V- IP65	"	97.000	97.000
	Đầu nối dây nguồn dây led	đồng/cái	11.000	11.000
	Bộ nguồn led dây 12V, 400W	"	619.000	619.000
	Hộp đấu rẽ kín nước MTC-TR-3S mạch rẽ nhánh, IP67, 6A - Hàn Quốc	"	1.760.000	1.760.000
	Hộp đấu rẽ kín nước MTC-TR-3S mạch rẽ nhánh, IP67, 6A -Việt Nam	"	1.286.000	1.286.000
	Hộp đấu rẽ kín nước MTC-TR-B3 không mạch rẽ nhánh, IP67	"	1.114.000	1.114.000
	Hộp đấu rẽ kín nước MTC-TR-B2 không mạch rẽ nhánh, IP67	"	1.114.000	1.114.000
	Hộp đấu rẽ kín nước MTC-TR-B1 không mạch rẽ nhánh, IP67	"	886.000	886.000
	Cút nối dây điện chữ I chống nước IP67	"	118.000	118.000
	Cút nối dây điện chữ T chống nước IP67	"	118.000	118.000
	Cút nối dây điện chữ T chống nước IP68, 1 đầu vào 3 đầu ra	"	138.000	138.000
<b>3.4</b>	Phụ kiện đường dây trung thế			0
	Kẹp nhôm AC 50-70 (3BL)	đồng/cái	36.000	36.000
	Kẹp nhôm AC 95-120 (3BL)	"	46.000	46.000
	Kẹp nhôm AC 120-150 (3BL)	"	59.000	59.000
	Kẹp nhôm AC 185-240 (3BL)	"	84.000	84.000
	Nắp chụp silicon FCO	"	135.000	135.000
	Nắp chụp silicon LA	"	60.000	60.000
	Sứ mốc báo hiệu cáp ngầm	"	60.000	60.000
	Bảng cảnh báo cáp ngầm khổ rộng 150mm	"	3.000	3.000
	Sứ căng lock	"	190.000	190.000
	Lem 3U 50-95 (Tol 3ly), nhúng kẽm	"	100.000	100.000
	Lem 3U 50-95 (Tol 4ly), nhúng kẽm	"	116.000	116.000
	Lem 5U 95-120 (Tol 3ly), nhúng kẽm	"	150.000	150.000
	Lem 5U 95-120 (Tol 4ly), nhúng kẽm	"	170.000	170.000
	Lem 3U lớn 185-240 (Tol 3ly), nhúng kẽm	"	146.000	146.000
	Lem 3U lớn 185-240 (Tol 4ly), nhúng kẽm	"	164.000	164.000
	Lem 5U lớn 185-240 (Tol 3ly), nhúng kẽm	"	204.000	204.000
	Lem 5U lớn 185-240 (Tol 4ly), nhúng kẽm	"	240.000	240.000
	Lem 5U lớn 185-240 dây bọc (Tol 4ly), nhúng kẽm	"	280.000	280.000
	Mani dài 16 nhúng kẽm	"	40.000	40.000
	Kẹp răng IPC 24kV Sicame	"	2.025.000	2.025.000
	Bảng tên trạm	"	136.000	136.000
	Bảng cảnh báo nguy hiểm	"	136.000	136.000
<b>3.5</b>	Tủ điện hạ thế TBA 3 pha			
	Tủ hạ thế TBA 50-160KVA:Vỏ tủ 2 ngăn composit H1400xW1150xD400 (02 khóa inox trước cửa, cánh trong bằng tấm phíp, thanh đứng và ngang bằng inox, vách ngăn bằng Inox 1.5mm, khung treo sắt trắng kẽm, bản lề inox), 1 MCCB 3 pha, thanh cái, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	đồng/tủ	23.962.000	23.962.000
	Tủ hạ thế TBA 250KVA:Vỏ tủ 2 ngăn composit H1400xW1150xD400 (02 khóa inox trước cửa, cánh trong bằng tấm phíp, thanh đứng và ngang bằng inox, vách ngăn bằng Inox 1.5mm, khung treo sắt trắng kẽm, bản lề inox), 1 MCCB 3 pha 400A, 3 MCCB 3 pha 250A, thanh cái, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	58.080.000	58.080.000
	Tủ hạ thế TBA 320-400KVA:Vỏ tủ 2 ngăn composit H1400xW1150xD400 (02 khóa inox trước cửa, cánh trong bằng tấm phíp, thanh đứng và ngang bằng inox, vách ngăn bằng Inox 1.5mm, khung treo sắt trắng kẽm, bản lề inox), 1 MCCB 3 pha 600A, 3 MCCB 3 pha 250A, thanh cái, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	68.530.000	68.530.000
	Tủ hạ thế TBA 560KVA:Vỏ tủ 2 ngăn composit H1400xW1150xD400 (02 khóa inox trước cửa, cánh trong bằng tấm phíp, thanh đứng và ngang bằng inox, vách ngăn bằng Inox 1.5mm, khung treo sắt trắng kẽm, bản lề inox), 1 MCCB 3 pha 1000A, 4 MCCB 3 pha 250A, thanh cái, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	90.772.000	90.772.000
<b>3.6</b>	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguiet trong nhà 24kV			
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguiet trong nhà 24kV cỡ cáp 25-50mm2	đồng/cái	1.145.000	1.145.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguiet trong nhà 24kV cỡ cáp 70-95mm2	"	1.445.000	1.445.000

	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 120-185mm2	"	1.778.000	1.778.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 240-300mm2	"	2.260.000	2.260.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 400-500mm2	"	3.676.000	3.676.000
<b>3.7</b>	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV	"		
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 25-50mm2	"	1.417.000	1.417.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 70-95mm2	"	1.778.000	1.778.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 120-185mm2	"	1.988.000	1.988.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 240-300mm2	"	2.652.000	2.652.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 400-500mm2	"	4.128.000	4.128.000
<b>3.8</b>	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV	"		
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 25-50mm2	"	4.520.000	4.520.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 70-95mm2	"	5.243.000	5.243.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 120-185mm2	"	6.329.000	6.329.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 240-300mm2	"	7.443.000	7.443.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 400-500mm2	"	8.806.000	8.806.000
<b>3.9</b>	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội ngoài trời 24kV	"		
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 25-50mm2	"	5.485.000	5.485.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 70-95mm2	"	6.177.000	6.177.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 120-185mm2	"	7.293.000	7.293.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 240-300mm2	"	8.471.000	8.471.000
<b>3.10</b>	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A			
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x50mm2	đồng/bộ	12.421.000	12.421.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x70mm2	"	12.764.000	12.764.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x95mm2	"	13.000.000	13.000.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x120mm2	"	13.000.000	13.000.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x150mm2	"	14.182.000	14.182.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x185mm2	"	14.182.000	14.182.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x240mm2	"	14.182.000	14.182.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x300mm2	"	16.014.000	16.014.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x400mm2	"	16.014.000	16.014.000
<b>3.11</b>	Đầu cáp Elbow 24kV 250A	"		
	Đầu cáp Elbow 24kV 250A cỡ cáp 3C 50mm2	"	8.734.000	8.734.000
	Đầu cáp Elbow 24kV 250A cỡ cáp 3C 70mm2	"	8.734.000	8.734.000
	Đầu cáp Elbow 24kV 250A cỡ cáp 3C 95mm2	"	8.734.000	8.734.000
	Đầu cáp Elbow 24kV 250A cỡ cáp 3C 120mm2	"	10.045.000	10.045.000
	Đầu cáp Elbow 24kV 250A cỡ cáp 3C 150mm2	"	11.818.000	11.818.000
<b>3.12</b>	Dao cách ly DS 3 pha 630A ngoài trời	"		
	Dao cách ly DS 3 pha 630A- 24kV ngoài trời	"	17.182.000	17.182.000
<b>3.13</b>	Máy cắt tự động lập lại Recloser 3 pha 27kV 630A	"		
	+ 01 thân máy cắt + 01 tủ điều khiển + 01 cáp điều khiển, cáp cáp nguồn + 01 giá treo máy mạ kẽm nhúng nóng + 06 đầu cos 630A + 01 MBA cấp nguồn dầu 1kVA 12,7/220V-1 pha 2 sứ -đầu	"	388.700.000	388.700.000
<b>3.14</b>	Máy cắt tải ngoài trời LBS 24kV 630A			
	+ Điện áp tối đa cho phép: 24kV + Dòng điện định mức: 630A + Khả năng chịu dòng ngắn mạch (trong 3s): 20kA + Khả năng chịu dòng sự cố (trị đỉnh): 50kA + Khả năng chịu đựng xung sét (1.2x50µs)	đồng/cái	202.800.000	202.800.000
<b>3.15</b>	Cầu chì tự rơi FCO thân sứ 27kV-100A			
	+ Điện áp định mức: 27kV + Dòng điện định mức: 100A + Khả năng cắt: 12kA + Khoảng cách dòng rò: 440mm	đồng/cái	2.514.000	2.514.000
<b>3.16</b>	Cầu chì tự rơi FCO polymer 27kV-100A			

	+ Điện áp định mức: 27kV + Dòng điện định mức: 100A + Khả năng cắt: 12kA + Khoảng cách dòng rò: 635mm	đồng/cái	2.410.000	2.410.000
<b>3.17</b>	Cầu chì tự rơi FCO polymer 35kV-100A			
	+ Điện áp định mức: 35kV + Dòng điện định mức: 100A + Khả năng cắt: 11.2kA + Khoảng cách dòng rò: 980mm	đồng/cái	3.038.000	3.038.000
<b>3.18</b>	Cầu chì tự rơi cắt có tải LBFCO polymer 27kV-100A			
	+ Điện áp định mức: 27kV + Dòng điện định mức: 100A + Khả năng cắt: 12kA + Khoảng cách dòng rò: 635mm	đồng/cái	3.300.000	3.300.000
<b>3.19</b>	Chống sét van LA 18kV-10kA			
	+ Điện áp định mức: 18kV + Dòng xả sét định mức: 10kA + Điện áp làm việc liên tục cực đại: 15,3 kVrms	đồng/cái	1.949.000	1.949.000
<b>3.20</b>	Chống sét van LA 24kV-10kA			
	+ Điện áp định mức: 24kV + Dòng xả sét định mức: 10kA + Điện áp làm việc liên tục cực đại: 19,5 kVrms	đồng/cái	2.200.000	2.200.000
<b>3.21</b>	Sứ treo Polymer 24kV			
	+ Điện áp định mức: 24kV + Chiều dài dòng rò: 620mm	đồng/cái	346.000	346.000
<b>3.22</b>	Sứ treo Polymer 35kV			
	+ Điện áp định mức: 35kV + Chiều dài dòng rò : 920mm	đồng/cái	440.000	440.000
<b>3.23</b>	Sứ đứng 24kV loại Pinpost			
	+ Điện áp định mức: 24kV + Chiều dài dòng rò nhỏ nhất : 600mm	đồng/cái	559.000	559.000
<b>3.24</b>	Sứ đứng 35kV loại Pinpost			
	+ Điện áp định mức: 35kV + Chiều dài dòng rò nhỏ nhất : 770mm	đồng/cái	650.000	650.000
<b>4</b>	<b>Đèn điện (Nhà phân phối Công ty TNHH đầu tư Khánh Tiên)</b>			
<b>4.1</b>	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LED STREET LIGHT-SDQ-SERIES - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LED SDQ- 30W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	đồng/bộ	5.123.600	5.123.600
	Đèn LED SDQ- 40W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	5.424.500	5.424.500
	Đèn LED SDQ- 60W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	7.634.500	7.634.500
	Đèn LED SDQ- 80W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	8.338.200	8.338.200
	Đèn LED SDQ- 100W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	10.549.100	10.549.100
	Đèn LED SDQ- 120W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	11.589.100	11.589.100
	Đèn LED SDQ- 150W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	13.763.600	13.763.600
	Đèn LED SDQ-180W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	14.667.300	14.667.300
<b>4.2</b>	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LED STREET LANTERN- MALAYSIA : Chip led Lumiled - USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LED MURA 30- 39W: hiệu suất phát quang bộ đèn >130lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	đồng/bộ	6.334.000	6.334.000
	Đèn LED MURA 40- 49W: hiệu suất phát quang bộ đèn >130lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	7.315.000	7.315.000
	Đèn LED MURA 50- 59W: hiệu suất phát quang bộ đèn >130lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	7.950.000	7.950.000
	Đèn LED MURA 60- 69W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	8.809.000	8.809.000
	Đèn LED MURA 70- 79W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	9.587.000	9.587.000
	Đèn LED MURA 80- 89W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	10.256.000	10.256.000
	Đèn LED MURA 90- 99W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	10.756.000	10.756.000
	Đèn LED MURA 100- 109W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	12.092.000	12.092.000
	Đèn LED MURA 110- 119W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	13.127.000	13.127.000

	Đèn LED MURA 120- 129W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	14.048.000	14.048.000
	Đèn LED MURA 130- 139W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	14.743.000	14.743.000
	Đèn LED MURA 140- 149W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	15.147.000	15.147.000
	Đèn LED MURA 150- 159W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	15.550.000	15.550.000
	Đèn LED MURA 160- 169W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	15.955.000	15.955.000
	Đèn LED MURA 170- 179W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	17.350.000	17.350.000
	Đèn LED MURA 180- 189W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	18.413.000	18.413.000
	Đèn LED MURA 190- 200W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	20.845.000	20.845.000
4.3	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LEDXION S439 - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LEDXION S439 30W (3000K,5300K), IP66	đồng/bộ	5.450.900	5.450.900
	Đèn LEDXION S439 40W (3000K, 5300K), IP66	"	6.467.300	6.467.300
	Đèn LEDXION S439 60W (3000K,5300K), IP66, dimming 5 cấp công suất	"	7.853.600	7.853.600
4.4	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LED ARGENTO S433 MP - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 80W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	đồng/bộ	11.433.600	11.433.600
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 85W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	11.641.800	11.641.800
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 90W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	12.058.200	12.058.200
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 100W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	13.305.500	13.305.500
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 115W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	13.512.700	13.512.700
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 120W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	14.222.700	14.222.700
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 150W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	15.591.800	15.591.800
4.5	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LED ARGENTO S436 MP - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LED ARGENTO S436 MP- 165W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	đồng/bộ	16.050.900	16.050.900
	Đèn LED ARGENTO S436 MP- 185W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	18.257.300	18.257.300
4.6	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LEDXION S466 - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LEDXION S466 - 200W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	đồng/bộ	19.921.000	19.921.000
	Đèn LEDXION S466 - 250W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	22.072.000	22.072.000
	Đèn LEDXION S466 - 300W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	24.675.000	24.675.000
	Đèn LEDXION S466 - 300W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	25.872.000	25.872.000
4.7	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LED GALAXY M2, SPD - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LED GALAXY M2, SPD- 120W (3000K,4000K,5000k), IP66, ,dimming 5 cấp công suất	đồng/bộ	15.960.000	15.960.000
	Đèn LED GALAXY M2, SPD- 140W (3000K,4000K,5000k), IP66, ,dimming 5 cấp công suất	"	16.380.000	16.380.000
	Đèn LED GALAXY M2, SPD- 160W (3000K,4000K,5000k), IP66, ,dimming 5 cấp công suất	"	19.403.600	19.403.600
	Đèn LED GALAXY M2, SPD- 180W (3000K,4000K,5000k), IP66, ,dimming 5 cấp công suất	"	20.142.700	20.142.700
	Đèn LED GALAXY M2, SPD- 200W (3000K,4000K,5000k), IP66, ,dimming 5 cấp công suất	"	21.251.800	21.251.800
4.8	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LED FLOODLIGHT CERVELLI - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LED FLOODLIGHT CERVELLI- S3 -100W (3000K, 4000K,5000K), IP66, dimming 5 cấp công suất	đồng/bộ	14.190.000	14.190.000
	Đèn LED FLOODLIGHT CERVELLI- S3 -150W (3000K, 4000K,5000K), IP66, dimming 5 cấp công suất	"	15.975.500	15.975.500
	Đèn LED FLOODLIGHT CERVELLI- S3 -200W (3000K, 4000K,5000K), IP66, dimming 5 cấp công suất	"	17.760.000	17.760.000
	Đèn LED FLOODLIGHT CERVELLI- S3 -250W (3000K, 4000K,5000K), IP66, dimming 5 cấp công suất	"	22.311.800	22.311.800
	Đèn LED FLOODLIGHT CERVELLI- S3 -300W (3000K, 4000K,5000K), IP66, dimming 5 cấp công suất	"	24.097.300	24.097.300
	Đèn LED FLOODLIGHT CERVELLI- S3 -350W (3000K, 4000K,5000K), IP66, dimming 5 cấp công suất	"	25.881.800	25.881.800
4.9	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON SOLAR LED STREET LIGHT RA 365 - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn SOLAR LED STREET LIGHT RA 365 - 30W, IP66	đồng/bộ	12.000.000	12.000.000
	Đèn SOLAR LED STREET LIGHT RA 365 - 60W, IP66	"	18.400.000	18.400.000
	Đèn SOLAR LED STREET LIGHT RA 365 - 80W,IP66	"	23.200.000	23.200.000



<b>4.10</b>	Đèn pha led chiếu sáng đường phố NIKKON LEDXION AEROS -MALAYSIA : Chip led Lumiled - USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn pha led LEDXION AEROS -360W - 5300K (white) - IP66, dimming 5 cấp công suất	đồng/bộ	38.234.300	38.234.300
	Đèn pha led LEDXION AEROS -480W - 5300K (white) - IP66, dimming 5 cấp công suất	"	41.674.500	41.674.500
	Đèn pha led LEDXION AEROS -540W - 5300K (white) - IP66, dimming 5 cấp công suất	"	56.889.000	56.889.000
	Đèn pha led LEDXION AEROS -720W - 5300K (white) - IP66, dimming 5 cấp công suất	"	62.842.500	62.842.500
<b>4.11</b>	Đèn led chiếu sáng đường phố SLIGHTING- SL12 : Thương hiệu bộ điện thuộc EU/G7, bảo hành 5 năm			
	Đèn LED MARCO Slighting SL12-30W, quang thông bộ đèn >= 3.900lm, hiệu suất quang >=130lm/W, IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >=15kV	đồng/bộ	4.709.100	4.709.100
	Đèn LED MARCO Slighting SL12-40W, quang thông bộ đèn >= 5.200lm, hiệu suất quang >=130lm/W, IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >=15kV	"	5.163.600	5.163.600
	Đèn LED MARCO Slighting SL12-50W, quang thông bộ đèn >= 6.500lm, hiệu suất quang >=130lm/W, IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >=15kV	"	5.781.800	5.781.800
	Đèn LED MARCO Slighting SL12-60W, quang thông bộ đèn >= 7.800lm, hiệu suất quang >=130lm/W, IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >=15kV	"	6.709.100	6.709.100
	Đèn LED MARCO Slighting SL12-70W, quang thông bộ đèn >= 9.100lm, hiệu suất quang >=130lm/W, IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >=15kV	"	7.545.500	7.545.500
	Đèn LED MARCO Slighting SL12-75W, quang thông bộ đèn >= 9.750lm, hiệu suất quang >=130lm/W, IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >=15kV	"	7.727.300	7.727.300
	Đèn LED MARCO Slighting SL12-80W, quang thông bộ đèn >= 10.400lm, hiệu suất quang >=130lm/W, IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >=15kV	"	7.909.100	7.909.100
	Đèn LED MARCO Slighting SL12-90W, quang thông bộ đèn >= 11.700lm, hiệu suất quang >=130lm/W, IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >=15kV	"	8.727.300	8.727.300
	Đèn LED MARCO Slighting SL12-100W, quang thông bộ đèn >= 13.000lm, hiệu suất quang >=130lm/W, IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >=15kV	"	9.818.200	9.818.200
	Đèn LED MARCO Slighting SL12-120W, quang thông bộ đèn >= 15.600lm, hiệu suất quang >=130lm/W, IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >=15kV	"	11.818.200	11.818.200
	Đèn LED MARCO Slighting SL12-140W, quang thông bộ đèn >= 18.200lm, hiệu suất quang >=130lm/W, IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >=15kV	"	12.227.300	12.227.300
	Đèn LED MARCO Slighting SL12-150W, quang thông bộ đèn >= 19.500lm, hiệu suất quang >=130lm/W, IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >=15kV	"	12.545.500	12.545.500
	Đèn LED MARCO Slighting SL12-160W, quang thông bộ đèn >= 20.800lm, hiệu suất quang >=130lm/W, IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >=15kV	"	13.227.300	13.227.300
<b>4.12</b>	Đèn led chiếu sáng sân vườn hiệu SLIGHTING- bảo hành: 3 năm			
	Bộ đèn trang trí LED SMD 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang bộ đèn >=110lm	đồng/bộ	9.922.700	9.922.700
	Bộ đèn trang trí LED SMD 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang bộ đèn >=110lm	"	10.636.400	10.636.400
	Bộ đèn trang trí LED SMD 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang bộ đèn >=110lm	"	11.381.800	11.381.800
	Bộ đèn trang trí LED SMD 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang bộ đèn >=110lm	"	12.060.000	12.060.000
<b>4.13</b>	Đèn tín hiệu giao thông			
	Đèn THGT nhắc lại Đ-V-X D100 - Taiwan	đồng/bộ	9.106.200	9.106.200
	Đèn THGT Xanh D200 - Taiwan	"	4.979.500	4.979.500
	Đèn THGT Đỏ D200 - Taiwan	"	4.979.500	4.979.500
	Đèn THGT Vàng D200 - Taiwan	"	4.979.500	4.979.500
	Đèn THGT Xanh D300 - Taiwan	"	6.027.400	6.027.400
	Đèn THGT Đỏ D300 - Taiwan	"	6.027.400	6.027.400
	Đèn THGT Vàng D300 - Taiwan	"	6.027.400	6.027.400
	Đèn THGT chữ thập Đỏ D200 - Taiwan	"	4.991.800	4.991.800
	Đèn THGT chữ thập Đỏ D300 - Taiwan	"	5.376.600	5.376.600
	Đèn THGT nhắc lại D100 - Taiwan	"	8.448.800	8.448.800
	Đèn THGT đi bộ Xanh Đỏ D300 - Taiwan	"	11.509.700	11.509.700
	Đèn THGT đi bộ Xanh Đỏ D200 - Taiwan	"	10.945.200	10.945.200
	Đèn THGT đếm lùi Xanh Đỏ Vàng D300 - Taiwan	"	17.091.400	17.091.400
	Đèn THGT đếm lùi 600x400 - Taiwan	"	26.852.100	26.852.100
	Lõi đèn THGT đỏ D200 - Taiwan	đồng/modull	2.729.500	2.729.500
	Lõi đèn THGT vàng D200 - Taiwan	"	2.729.500	2.729.500
	Lõi đèn THGT xanh D200 - Taiwan	"	3.320.300	3.320.300
	Lõi đèn THGT đỏ D300 - Taiwan	"	2.894.300	2.894.300
	Lõi đèn THGT vàng D300 - Taiwan	"	2.894.300	2.894.300
	Lõi đèn THGT xanh D300 - Taiwan	"	3.369.000	3.369.000
	Lõi đèn người đi bộ (xanh -đỏ) D200 - Taiwan	"	5.450.600	5.450.600
	Lõi đèn đếm lùi (Xanh- Đỏ - Vàng) D300 - Taiwan	"	11.763.500	11.763.500
	Tủ điều khiển THGT 2 pha	đồng/tủ	38.295.400	38.295.400
	Tủ điều khiển THGT 3 pha	đồng/tủ	41.409.700	41.409.700
	Dù che tủ điều khiển bằng composite	đồng/bộ	10.990.100	10.990.100
<b>4.14</b>	Phụ kiện chiếu sáng			

	Khung bulong móng trụ đèn 18xM30x2100 (tiện ren 1 đầu dài 250mm+tiện 1 đầu dài 150mm tiện về D24+ 2 mặt định vị dày 8mm+ 3 tán D30 1 tán D24)	đồng/cái	27.562.500	27.562.500
	Khung bulong móng trụ đèn 8xM24x1450, bê L150. Tiện đầu ren 100. Nhung kềm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo + 1 mặt bích định vị dày 8mm	"	11.931.780	11.931.780
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x950, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 300*300, bê cong 150, nhung kềm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông nhung kềm	"	1.527.225	1.527.225
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x950, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 340*340, bê cong 150, nhung kềm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông nhung kềm	"	1.551.165	1.551.165
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x900, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 300*300, bê cong 150, nhung kềm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông nhung kềm	"	1.514.835	1.514.835
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x860, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 300*300, bê cong 80, nhung kềm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông nhung kềm	"	1.491.000	1.491.000
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x860, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 340*340, bê cong 80, nhung kềm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông nhung kềm	"	1.514.835	1.514.835
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x860, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 300*300, bê cong 80, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông toàn bộ nhung kềm	"	1.861.335	1.861.335
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x860, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 340*340, bê cong 80, thanh khung + thanh chéo Φ12, 8 tán + 4 long đèn vuông toàn bộ nhung kềm	"	1.909.110	1.909.110
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM16x600, tiện đầu ren 80, bê cong 100, nhung kềm phần đầu gai 120, thanh khung + thanh chéo Φ10, 8 tán + 4 long đèn vuông toàn bộ nhung kềm	"	715.890	715.890
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM16x500, tiện đầu ren 80, bê cong 100, nhung kềm phần đầu gai 120, thanh khung + thanh chéo Φ10, 8 tán + 4 long đèn vuông toàn bộ nhung kềm	"	692.055	692.055
	Bulong M24x950 tiện ren 100mm mạ kềm nhung nóng toàn bộ	"	289.275	289.275
	Bulong M24x950 tiện ren 100m mạ kềm nhung nóng phần đầu ren 150mm	"	168.945	168.945
	Bulong M24x850 tiện ren 100mm mạ kềm nhung nóng toàn bộ	"	280.665	280.665
	Bulong M24x850 tiện ren 100m mạ kềm nhung nóng phần đầu ren 150mm	"	165.165	165.165
	Bulong M24x1450 tiện ren 100m mạ kềm nhung nóng phần đầu ren 150mm	"	302.610	302.610
	Bulong M16x500 tiện ren 100m mạ kềm nhung nóng phần đầu ren 150mm	"	56.280	56.280
	Tán M24 nhung kềm	"	9.870	9.870
	Tán M16 nhung kềm	"	4.305	4.305
	Long đèn vuông 80x5 nhung kềm	"	17.640	17.640
	Sắt mạ kềm nhung nóng (đã qua gia công)	đồng/kg	39.500	39.500
<b>4.15</b>	Tủ điều khiển chiếu sáng			
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 50A-2 chế độ: Vỏ tủ 500*700*300 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm bất thiết bị dày 5mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	đồng/tủ	14.986.000	14.986.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 50A-3 chế độ: Vỏ tủ 500*700*300 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm bất thiết bị dày 5mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	17.182.000	17.182.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 50A-3 chế độ: Vỏ tủ 500*700*300 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm bất thiết bị dày 5mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ, đồng hồ thời gian hiệu panasonic, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	17.468.000	17.468.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 60A-2 chế độ: Vỏ tủ 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm bất thiết bị dày 5mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	18.060.000	18.060.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 60A-3 chế độ: Vỏ tủ 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm bất thiết bị dày 5mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	20.714.000	20.714.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 50A-2 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	18.136.000	18.136.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 50A-3 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	20.523.000	20.523.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 60A-2 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	21.477.000	21.477.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 60A-3 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	24.627.000	24.627.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 100A-2 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	25.773.000	25.773.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 100A-3 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	28.541.000	28.541.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 2P 50A-2 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	17.086.000	17.086.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 2P 50A-3 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	19.091.000	19.091.000
<b>4.16</b>	Tủ RMU loại RM6-24kV - Schneider			
	Tủ trung thế RMU 1 ngăn RM6 NE-I 24kV	đồng/cái	182.560.000	182.560.000

	Tủ trung thế RMU 2 ngăn RM6 NE-QI 24kV 20kA/s	"	249.700.000	249.700.000
	Tủ trung thế RMU 2 ngăn RM6 NE-DI 24kV	"	206.600.000	206.600.000
	Tủ trung thế RMU 2 ngăn RM6 NE-II 24kV	"	226.600.000	226.600.000
	Tủ trung thế RMU 2 ngăn RM6 NE-BI 24kV	"	216.400.000	216.400.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 NE-IQI 24kV 20kA/s	"	266.200.000	266.200.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 NE-IQI 24kV 20kA/s	"	291.137.000	291.137.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 NE-III 24kV	"	273.900.000	273.900.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 NE-IDI 24kV	"	362.000.000	362.000.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 RE-III 24kV	"	374.800.000	374.800.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 NE-IQQ 24kV	"	342.560.000	342.560.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 DE-III 24kV	"	292.560.000	292.560.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 NE-IBI 24kV	"	302.560.000	302.560.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 DE-IBI 24kV	"	396.300.000	396.300.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 DE-IDI 24kV	"	396.300.000	396.300.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 DE-IQI 24kV 20kA/s	"	314.600.000	314.600.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 NE-IIQI 24kV 20kA/s	"	362.560.000	362.560.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 NE-IIQI 24kV 20kA/s	"	393.000.000	393.000.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 NE-QIQI 24kV 20kA/s	"	454.000.000	454.000.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 NE-III 24kV	"	354.000.000	354.000.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 NE-IIIDI 24kV	"	374.000.000	374.000.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 NE-DIDI 24kV	"	364.200.000	364.200.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 RE-DIDI 24kV	"	511.500.000	511.500.000
	Tủ trung thế RMU 5 ngăn RM6 NE-IQIQI 24kV	"	523.360.000	523.360.000
	Tủ RTU T300 giao thức truyền thông SCADA	"	211.363.636	211.363.636
	Motor cho ngăn I	"	23.560.000	23.560.000
	Router 3G	"	46.700.000	46.700.000
<b>4.17</b>	Tủ Module loại SM6 -24kV - Schneider			
	Tủ cầu dao phụ tải 24kV 630A 20kA/s cho cấp nguồn đến đi	đồng/cái	138.519.000	138.519.000
	Tủ cầu dao phụ tải 24kV 200A 20kA/s cho cấp nguồn đến đi	"	183.333.000	183.333.000
	Tủ máy cắt SM6-24kV 630A 20kA/s DMI-A, rơ le Sepam 20	"	533.704.000	533.704.000
	Tủ đo lường 24kV GBC-A, chưa bao gồm đồng hồ, công tơ	"	464.781.000	464.781.000
	Tủ đo lường 24kV GBC-B, chưa bao gồm đồng hồ, công tơ	"	464.781.000	464.781.000
	Tủ đo lường 24kV + TU, TI/EMIC, chưa bao gồm đồng hồ, công tơ	"	193.519.000	193.519.000
	Flair 21D- Bộ báo sự cố đầu cáp dùng cho tủ RMU	"	23.148.000	23.148.000
<b>4.18</b>	Máy biến thế 3 Pha, cấp điện áp 22/0,4kV			
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 50kVA	đồng/cái	116.693.000	116.693.000
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 75kVA	"	135.896.000	135.896.000
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 100kVA	"	146.468.000	146.468.000
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 160kVA	"	156.219.000	156.219.000
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 250kVA	"	241.726.000	241.726.000
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 320kVA	"	291.717.000	291.717.000
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 400kVA	"	340.959.000	340.959.000
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 560kVA	"	390.774.000	390.774.000
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 750kVA	"	429.041.000	429.041.000
<b>4.19</b>	Trụ thép mạ kẽm nhúng nóng đỡ MBA			
	Trụ đỡ MBA 100-250kVA	đồng/bộ	40.906.000	40.906.000
	Trụ đỡ MBA 320-400kVA	"	44.526.000	44.526.000
	Trụ đỡ MBA 560-630kVA	"	47.757.000	47.757.000
	Hộp che MBA, nhúng kẽm, tôn 2mm	"	16.384.000	16.384.000
<b>4.20</b>	Trụ thép mạ kẽm nhúng nóng đỡ MBA tích hợp RMU			
	Trụ đỡ MBA 100-250kVA	đồng/bộ	77.596.000	77.596.000
	Trụ đỡ MBA 320-400kVA	"	88.333.000	88.333.000
	Trụ đỡ MBA 560-630kVA	"	97.044.000	97.044.000
	Hộp che MBA, nhúng kẽm, tôn 2mm	"	16.384.000	16.384.000
<b>4.21</b>	Tủ điều khiển tụ bù			
	Tủ điều khiển tụ bù 280kVAr 12 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đồng/tủ	88.333.000	88.333.000

	Tủ điều khiển tụ bù 240kVAr 12 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	77.524.000	77.524.000
	Tủ điều khiển tụ bù 220kVAr 11 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	66.667.000	66.667.000
	Tủ điều khiển tụ bù 200kVAr 10 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	59.714.000	59.714.000
	Tủ điều khiển tụ bù 180kVAr 9 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	52.000.000	52.000.000
	Tủ điều khiển tụ bù 160kVAr 8 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	45.714.000	45.714.000
	Tủ điều khiển tụ bù 150kVAr 6 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	41.143.000	41.143.000
	Tủ điều khiển tụ bù 140kVAr 6 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	38.857.000	38.857.000
	Tủ điều khiển tụ bù 120kVAr 4 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	32.000.000	32.000.000
	Tủ điều khiển tụ bù 120kVAr 6 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	34.286.000	34.286.000
	Tủ điều khiển tụ bù 80kVAr 4 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	22.857.000	22.857.000
	Tủ điều khiển tụ bù 80kVAr 5 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	24.571.000	24.571.000
	Tủ điều khiển tụ bù 60kVAr 4 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	22.438.000	22.438.000
<b>4.22</b>	<b>Tủ điện phân phối hạ thế</b>			
	Tủ hạ thế phân phối 8 lộ ra (dạng 1), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1 MCCB 3 pha 150A, 8 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	đồng/tủ	14.876.000	14.876.000
	Tủ hạ thế phân phối 8 lộ ra (dạng 2), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1 MCCB 3 pha 200A, 1 CB 3 pha 150A, 8 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	19.821.000	19.821.000
	Tủ hạ thế phân phối 8 lộ ra (dạng 3), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 2 MCCB 3 pha 200A, 1 MCCB 3 pha 150A, 8 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	24.724.000	24.724.000
	Tủ hạ thế phân phối 6 lộ ra (dạng 4), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1 MCCB 3 pha 150A, 6 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	14.419.000	14.419.000
	Tủ hạ thế phân phối 6 lộ ra (dạng 5), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1 MCCB 3 pha 200A, 1 MCCB 3 pha 150A, 6 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	19.171.000	19.171.000
	Tủ hạ thế phân phối 6 lộ ra (dạng 6), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 2 MCCB 3 pha 200A, 1 MCCB 3 pha 150A, 6 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	24.324.000	24.324.000
	Tủ hạ thế phân phối 4 lộ ra (dạng 7), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1 MCCB 3 pha 150A, 4 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	14.181.000	14.181.000
	Tủ hạ thế phân phối 4 lộ ra (dạng 8), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1 MCCB 3 pha 200A, 1 MCCB 3 pha 150A, 4 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	18.686.000	18.686.000
	Tủ hạ thế phân phối 4 lộ ra (dạng 9), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 2 MCCB 3 pha 200A, 1 MCCB 3 pha 150A, 4 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	23.962.000	23.962.000
<b>5</b>	<b>Đèn đường (Công ty TNHH SX TM dịch vụ BELED Việt Nam)</b>			
5.1	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 Module Osram. Nichia. lumileds/philips/inventronic drivers. VS spd Bảo hành : 05 năm (www.beled.com.vn)	đồng/bộ		
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 20W- 30W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	"	5.445.000	5.445.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 31- 40W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	"	5.445.000	5.445.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 41W- 50W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	"	5.445.000	5.445.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 51W- 60W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	"	6.512.000	6.512.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 61W- 70W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	"	6.512.000	6.512.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 71W- 80W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	"	6.622.000	6.622.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 81W- 90W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	"	6.622.000	6.622.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 91W - 100W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	"	7.810.000	7.810.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 101W- 120W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	"	7.810.000	7.810.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 121W- 140W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	"	10.175.000	10.175.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 141W- 150W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	"	10.175.000	10.175.000

	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 151W - 160W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$	"	10.615.000	10.615.000
5.2	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11 Module Osram. nichia. lumileds/ philips/inventronic drivers. VS spd Bảo hành : 05 năm (www.beled.com.vn)			
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL - STR11A 20-30W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 135\text{Lm/W}$	đồng/bộ	8.448.000	8.448.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL STR11A 31- 40W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 135\text{Lm/W}$	"	8.448.000	8.448.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11A 41-50W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 135\text{Lm/W}$	"	8.448.000	8.448.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11A 51-60W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 135\text{Lm/W}$	"	8.448.000	8.448.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11A 61-70W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 135\text{Lm/W}$	"	8.690.000	8.690.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11B 71-80W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 135\text{Lm/W}$	"	9.438.000	9.438.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11B 81-90W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 135\text{Lm/W}$	"	9.438.000	9.438.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11B 91-100W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 135\text{Lm/W}$	"	9.592.000	9.592.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11B 101-120W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 135\text{Lm/W}$	"	10.560.000	10.560.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11B 121- 140W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 135\text{Lm/W}$	"	10.857.000	10.857.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11C 141-160W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 135\text{Lm/W}$	"	12.672.000	12.672.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11C 161-180W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 135\text{Lm/W}$	"	16.159.000	16.159.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11C 181-200W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 135\text{Lm/W}$	"	16.368.000	16.368.000
5.3	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL-STR16 Module Osram. nichia. lumileds/ philips/inventronic drivers. VS spd Bảo hành : 05 năm (www.beled.com.vn)			
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL - STR 16A 40-60W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$	đồng/bộ	7.975.000	7.975.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL - STR 16A 61-70W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$	"	8.305.000	8.305.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL - STR 16A 71-100W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$	"	9.075.000	9.075.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL - STR 16B 101-120W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$	"	10.175.000	10.175.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL - STR 16B 121-140W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$	"	10.956.000	10.956.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL - STR 16B 141-150W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$	"	10.956.000	10.956.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL - STR 16B 151-160W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$	"	12.056.000	12.056.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL - STR 16B 161-180W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$	"	12.056.000	12.056.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL - STR 16C 181-200W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$	"	13.662.000	13.662.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL - STR 16C 210-250W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$	"	15.840.000	15.840.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL - STR 16C 260-300W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$	"	17.710.000	17.710.000
5.4	Đèn LED chiếu sáng đường phố Lime BL-STR15 Module Osram. nichia. lumileds/ philips/inventronic drivers. VS spd Bảo hành : 05 năm			
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Lime BL- STR15A 20W- 30W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$	đồng/bộ	5.995.000	5.995.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Lime BL- STR15A 31- 40W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$	"	5.995.000	5.995.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Lime BL- STR15A 41W- 50W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$	"	5.995.000	5.995.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Lime BL- STR15B 51W- 60W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$	"	7.150.000	7.150.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Lime BL- STR15B 61W- 70W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$	"	7.150.000	7.150.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Lime BL- STR15B 71W- 80W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$	"	7.315.000	7.315.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Lime BL- STR15B 81W- 90W . hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$	"	7.315.000	7.315.000

	Đèn LED chiếu sáng đường phố Lime BL- STR15C 91W - 100W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	"	8.602.000	8.602.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Lime BL- STR15C 101W- 120W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	"	8.602.000	8.602.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Lime BL- STR15D 121W- 140W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	"	11.220.000	11.220.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Lime BL- STR15D 141W- 150W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	"	11.220.000	11.220.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Lime BL- STR15D 151W - 160W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	"	11.660.000	11.660.000
5.5	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08 Modules/ Drivers/SPD được sản xuất từ các nền công nghệ tiên tiến trên thế giới EU/G7 Bảo hành : 05 năm	"		
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 40W-60W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	"	10.219.000	10.219.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 61W- 70W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	"	10.219.000	10.219.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 71W- 80W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	"	11.649.000	11.649.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 81W- 90W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	"	11.649.000	11.649.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 91W- 100W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	"	11.649.000	11.649.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 101W- 120W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	"	14.300.000	14.300.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 121W-140W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	"	14.300.000	14.300.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 141W- 150W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	"	14.300.000	14.300.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 151W - 180W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	"	16.159.000	16.159.000
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 181W- 200W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	"	16.159.000	16.159.000
5.6	Đèn Sân vườn trang trí ngoại cảnh Postop. Bảo hành 03 năm			
	BL- PT08. Công suất 30W - 50W .chống xung 10kv .Diming 2-5 cấp .IP66	"	10.524.800	10.524.800
	BL- PT08. Công suất 55W- 80W.chống xung 10kv .Diming 2-5 cấp .IP66	"	11.276.572	11.276.572
	BL- PT01. Công suất 30W .chống xung 10kv .Diming 2-5 cấp .IP66	"	10.524.800	10.524.800
	BL- PT01. Công suất 50W.chống xung 10kv .Diming 2-5 cấp .IP66	"	11.276.572	11.276.572
	BL- PT09. Công suất 30W - 50W .chống xung 10kv .Diming 2-5 cấp .IP66	"	12.461.428	12.461.428
	BL- PT09. Công suất 60W- 80W.chống xung 10kv .Diming 2-5 cấp .IP66	"	13.278.572	13.278.572
5.7	Đèn Trang trí thảm cỏ Hawthorn BL - PT 02 Chip LED CREE - USA Bảo Hành 3 năm			
	PT 02 đơn 30-50W. sắt hộp nhúng kẽm sơn tĩnh điện. trụ cao 4m	"	14.300.000	14.300.000
	PT 02 đôi 180 độ 60-80W. sắt hộp nhúng kẽm sơn tĩnh điện. trụ cao 4m	"	18.385.715	18.385.715
	PT 02 đôi 90 độ 60-80W. sắt hộp nhúng kẽm sơn tĩnh điện. trụ cao 4m	"	18.385.715	18.385.715
5.8	Đèn Bollard			
	BL-BL01A 12W D105 H650	"	5.060.000	5.060.000
	BL-BL01B 24W D170 H850	"	6.050.000	6.050.000
5.9	Đèn Pha LED BL- FL09 Drivers Philips/ chips osram/spd beled 10KV Bảo hành : 05 năm			
	FL09A 50-70W IP66 IK08 120lm/W	đồng/bộ	7.354.285	7.354.285
	FL09B 80-100W IP66 IK08 120lm/W	"	8.988.572	8.988.572
5.10	Đèn Pha LED BL- FL08 Philips/inventronic drivers. Osram/lumileds 5050. VS/philips SPD BH 5 năm	đồng/bộ		-
	FL08A 1M 100-150W IP66 IK08 >120lm/W	"	11.000.000	11.000.000
	FL08A 1M 155-200W IP66 IK08 >120lm/W	"	12.540.000	12.540.000
	FL08A 1M 210-240W IP66 IK08 >120lm/W	"	13.640.000	13.640.000
	FL08B 2M 250-340W IP66 IK08 >120lm/W	"	22.000.000	22.000.000
	FL08B 2M 350-400W IP66 IK08 >120lm/W	"	24.640.000	24.640.000
	FL08B 2M 420-480W IP66 IK08 >120lm/W	"	27.280.000	27.280.000
	FL08C 4M 550-640W IP66. IK08 >120lm/W	"	44.000.000	44.000.000
	FL08C 4M 650-720W IP66. IK08 >120lm/W	"	49.280.000	49.280.000
	FL08C 4M 750-840W IP66. IK08 >120lm/W	"	54.560.000	54.560.000
5.11	Đèn Pha LED BL- FL10 Philips/inventronic drivers. Osram/lumileds 5050. VS/philips SPD			
	FL10A 200-300W IP66 IK08 >130lm/W	"	23.320.000	23.320.000
	FL10A 310-400W IP66 IK08 >130lm/W	"	25.960.000	25.960.000

	FL10A 420-550W IP66 IK08 >120lm/W	"	28.600.000	28.600.000
	FL10B 600-720W IP66 IK08 >130lm/W	"	46.640.000	46.640.000
	FL10B 730-840W IP66 IK08 >130lm/W	"	51.920.000	51.920.000
	FL10B 850-1000W IP66 IK08 >120lm/W	"	53.680.000	53.680.000
5.12	Đèn LED SOLAR BAMBOO BL-SL01 Độ kín IP66.IK08. Hiệu suất 150Lm/W. Dòng sản phẩm ECONOMIC			
	BAMBOO BL-SL01 20-40W. 12.8V 24AH LiFePO4. 18V 50W solar monocrystalline panel Philips Lumileds 5050 leds 2800-6800K; CRI>70. tích hợp cảm biến hồng ngoại. 20-40W 150lm/W công nghệ sạc MPPT	đồng/bộ	15.180.000	15.180.000
	BAMBOO BL-SL01 60-80W.12.8V 48AH LiFeO4 battery 18V 100W solar monocrystalline panel. Philips Lumileds 5050 leds 2800-6500K; CRI>70 tích hợp cảm biến hồng ngoại 60-80W 150lm/W công nghệ sạc MPPT	"	23.276.000	23.276.000
5.13	Đèn LED SOLAR BAMBOO BL-SL01 SM/ACL/Grid Độ kín IP66. IK08. Hiệu suất 150Lm/W. tích hợp chế độ tự rửa panel. tích hợp hệ thống thông minh chuẩn lora. hoạt động đồng thời với điện lưới & điện mặt trời			
	Đèn LED SOLAR BAMBOO BL-SL01 40-60W SM/ACL/Grid	đồng/bộ	46.696.572	46.696.572
	Đèn LED SOLAR BAMBOO BL-SL01 61-80W SM/ACL/Grid	"	55.298.572	55.298.572
	Đèn LED SOLAR BAMBOO BL-SL01 81-100W SM/ACL/Grid	"	66.358.285	66.358.285
	Đèn LED SOLAR BAMBOO BL-SL01 101-120W SM/ACL/Grid	"	77.418.000	77.418.000
5.14	Tủ Điều Khiển thông minh GPRS cho đèn năng lượng mặt trời. sóng LORAWAN 50A	đồng/tủ	70.308.334	70.308.334
	Tủ Điều Khiển thông minh GPRS cho đèn năng lượng mặt trời. sóng LORAWAN 75A	"	73.883.334	73.883.334
<b>6</b>	<b>Dây và cáp điện CADI -SUN (Cty CP dây cáp điện Thượng đình Cadisun - CN. Daklak)</b>			
6.1	Cáp đồng bọc 1 lõi (Cu/PVC)/ 0,6/1KV Cadisun			
	CV 1.5(7/0,52) 0,6/1KV	đồng/m	6.546	6.546
	CV 2.5(7/0,67) 0,6/1KV	"	10.485	11.744
	CV 4.0(7/0,85) 0,6/1KV	"	16.678	18.465
	CV 6.0(7/1,04) 0,6/1KV	"	24.188	27.081
	CV 10.0(7/1,36) 0,6/1KV	"	38.961	42.780
	CV 1x16 (7/1,71) 0,6/1KV	"	59.399	59.399
	CV 1x25 (7/2,14) 0,6/1KV	"	92.045	92.045
	CV 1x35 (7/2,52) 0,6/1KV	"	127.033	127.033
	CV 1x50 (19/1,83) 0,6/1KV	"	173.711	173.711
	CV 1x70 (19/2,14) 0,6/1KV	"	247.564	247.564
	CV 1x95 (19/2,52) 0,6/1KV	"	343.611	343.611
	CV 1x120 (37/2,02) 0,6/1KV	"	431.667	431.667
	CV 1x150 (37/2,26) 0,6/1KV	"	536.349	536.349
	CV 1x185 (37/2,51) 0,6/1KV	"	667.061	667.061
	CV 1x240 (37/2,84) 0,6/1KV	"	879.185	879.185
	CV 1x300 (37/3,15) 0,6/1KV	"	1.099.946	1.099.946
	CV 1x400 (37/3,15) 0,6/1KV	"	1.424.301	1.424.301
	CV 1x500 (37/3,15) 0,6/1KV	"	1.803.999	1.803.999
	CV 1x630 (37/3,15) 0,6/1KV	"	2.327.967	2.327.967
	CV 1x800 (37/3,15) 0,6/1KV	"	2.974.615	2.974.615
	Dây mềm bọc PVC- 2 ruột oval (Cu/PVC/PVC) Cadisun			
	VCTFK 2x0.75 (40/0,18) 300/500V	đồng/m	8.136	8.136
	VCTFK 2x1.0 (40/0,18) 300/500V	"	9.971	9.971
	VCTFK 2x1.5 (48/0,20) 300/50V	"	13.772	13.772
	VCTFK 2x2.5 (50/0,20) 300/500V	"	22.171	22.171
	VCTFK 2x4.0 (50/0,32) 300/500V	"	34.804	34.804
	VCTFK 2x6.0 (75/0,32) 300/500V	"	52.023	52.023
<b>6.3</b>	<b>Cáp nhôm bọc -1 ruột -VA (AL/PVC) Cadi sun</b>			
	AV 1x16 (V-75)	đồng/m	8.175	8.175
	AV 1x25 (V-75)	"	12.117	12.117
	AV 1x35 (V-75)	"	16.039	16.039
	AV 1x50 (V-75)	"	21.938	21.938
	AV 1x70 (V-75)	"	30.549	30.549
	AV 1x95 (V-75)	"	41.745	41.745
	AV 1x120 (V-75)	"	51.919	51.919
	AV 1x150 (V-75)	"	64.178	64.178
	AV 1x185 (V-75)	"	79.532	79.532
	AV 1x240 (V-75)	"	102.376	102.376
	AV 1x300 (V-75)	"	126.876	126.876
	AV 1x400 (V-75)	"	167.618	167.618
	AV 1x500 (V-75)	"	205.948	205.948
6.4	Cáp nhôm bọc vặn xoắn -2 ruột - ABC Cadi sun			
	ABC 2x16mm2	đồng/m	17.692	17.692
	ABC 2x25m2	"	24.696	24.696

	ABC 2x35mm2	"	32.077	32.077
	ABC 2x50mm2	"	43.773	43.773
	ABC 2x70mm2	"	60.680	60.680
	ABC 2x95mm2	"	82.672	82.672
	ABC 2x120mm2	"	101.918	101.918
	ABC 2x150mm2	"	124.565	124.565
	ABC 2x185mm2	"	155.029	155.029
	ABC 2x240mm2	đồng/m	197.231	197.231
6.5	Cáp nhôm bọc vặn xoắn -3 ruột - ABC Cadi sun			
	ABC 3x16	đồng/m	25.948	25.948
	ABC 3x25	"	36.616	36.616
	ABC 3x35	"	47.263	47.263
	ABC 3x50	"	64.569	64.569
	ABC 3x70	"	89.749	89.749
	ABC 3x95	"	122.411	122.411
	ABC 3x120	"	152.375	152.375
	ABC 3x150	"	186.291	186.291
	ABC 3x185	"	229.759	229.759
	ABC 3x240	"	296.035	296.035
	Cáp nhôm bọc vặn xoắn -4 ruột - ABC Cadi sun			
	ABC 4x16	đồng/m	34.064	34.064
	ABC 4x25	"	48.360	48.360
	ABC 4x35	"	63.081	63.081
	ABC 4x50	"	86.030	86.030
	ABC 4x70	"	119.648	119.648
	ABC 4x95	"	163.253	163.253
	ABC 4x120	"	202.231	202.231
	ABC 4x150	"	247.292	247.292
	ABC 4x185	"	306.109	306.109
	ABC 4x240	"	393.299	393.299
6.7	Cáp đồng bọc 1 ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadisun			
	CXV 1x6	đồng/m	25.765	25.765
	CXV 1x10	"	40.450	40.450
	CXV 1x16	"	61.923	61.923
	CXV 1x25	"	94.846	94.846
	CXV 1x35	"	130.249	130.249
	CXV 1x50	"	176.968	176.968
	CXV 1x70	"	251.665	251.665
	CXV 1x95	"	347.875	347.875
	CXV 1x120	"	436.745	436.745
	CXV 1x150	"	542.265	542.265
	CXV 1x185	"	674.491	674.491
	CXV 1x240	"	886.800	886.800
	CXV 1x300	"	1.107.660	1.107.660
6.8	Cáp đồng bọc 2 ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadisun			
	CXV2x4mm2	đồng/m	39.333	39.333
	CXV2x6mm2	"	56.192	56.192
	CXV 2x10mm2	"	86.080	86.080
	CXV 2x16mm2	"	130.159	130.159
	CXV 2x25mm2	"	199.544	199.544
6.9	Cáp đồng bọc 4 ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadisun			
	CXV 4x16	đồng/m	249.171	249.171
	CXV 4x25	"	386.257	386.257
	CXV 4x35	"	529.005	529.005
	CXV 4x50	"	719.375	719.375
	CXV 4x70	"	1.025.414	1.025.414
	CXV 4x95	"	1.402.612	1.402.612
	CXV 4x120	"	1.760.610	1.760.610
	CXV 4x150	"	2.186.598	2.186.598
	CXV 4x185	"	2.719.518	2.719.518
	CXV 4x240	"	3.573.162	3.573.162
	CXV 4x300	"	4.463.933	4.463.933
	CXV 4x400	"	5.779.075	5.779.075
6.10	Cáp đồng 4 ruột bọc XLPE/PVC, 1 lõi trung tính Cadisun			
	CXV 3x16+1x10	đồng/m	229.689	229.689
	CXV 3x25+1x16	"	352.198	352.198
	CXV 3x35+1x16	"	458.623	458.623
	CXV 3x35+1x25	"	493.447	493.447



	CXV 3x50+1x25	"	636.588	636.588
	CXV 3x50+1x35	"	672.307	672.307
	CXV 3x70+1x35	"	900.615	900.615
	CXV 3x70+1x50	"	947.769	947.769
	CXV 3x95+1x50	"	1.229.067	1.229.067
	CXV 3x95+1x70	"	1.305.556	1.305.556
	CXV 3x120+1x70	"	1.575.155	1.575.155
	CXV 3x120+1x95	đồng/m	1.671.521	1.671.521
	CXV 3x150+1x70	"	1.891.971	1.891.971
	CXV 3x150+1x95	"	1.988.231	1.988.231
	CXV 3x150+1x120	"	2.078.732	2.078.732
	CXV 3x185+1x95	"	2.389.297	2.389.297
	CXV 3x185+1x120	"	2.480.369	2.480.369
	CXV 3x185+1x150	"	2.585.959	2.585.959
6.11	Cáp đồng 4 ruột bọc PVC/PVC,1 lõi trung tính Cadisun			
	CVV 3x16+1x10	đồng/m	227.435	227.435
	CVV 3x25+1x16	"	350.618	350.618
	CVV 3x35+1x16	"	460.796	460.796
	CVV 3x35+1x25	"	494.947	494.947
	CVV 3x50+1x25	"	642.613	642.613
	CVV 3x50+1x35	"	680.672	680.672
	CVV 3x70+1x35	"	904.475	904.475
	CVV 3x70+1x50	"	953.661	953.661
	CVV 3x95+1x50	"	1.255.274	1.255.274
	CVV 3x95+1x70	"	1.330.833	1.330.833
	CVV 3x120+1x70	"	1.599.902	1.599.902
	Cáp ngầm 2 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV Cadisun			
	DSTA 2x6	đồng/m	68.431	68.431
	DSTA 2x10	"	99.756	99.756
	DSTA 2x16	"	146.065	146.065
	DSTA 2x25	"	216.880	216.880
	DSTA 2x35	"	290.498	290.498
	DSTA 2x50	"	390.554	390.554
	DSTA 2x70	"	550.168	550.168
	DSTA 2x95	"	765.493	765.493
	DSTA 2x120	"	951.256	951.256
	DSTA 2x150	"	1.176.965	1.176.965
6.13	Cáp ngầm 4 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV Cadisun			
	DSTA 4x6	đồng/m	118.885	118.885
	DSTA 4x10	"	179.717	179.717
	DSTA 4x16	"	269.193	269.193
	DSTA 4x25	"	405.975	405.975
	DSTA 4x35	"	551.921	551.921
	DSTA 4x50	"	8.110.529	8.110.529
	DSTA 4x70	"	1.080.500	1.080.500
	DSTA 4x95	"	1.463.127	1.463.127
	DSTA 4x120	"	1.830.275	1.830.275
	DSTA 4x150	"	2.265.474	2.265.474
	DSTA 4x185	"	2.809.595	2.809.595
	DSTA 4x240	"	3.674.197	3.674.197
6.14	Cáp ngầm 4 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/KV 1lõi trung tính Cadisun			
	DSTA 3x35+1x16	đồng/m	479.230	479.230
	DSTA 3x35+1x25	"	515.774	515.774
	DSTA 3x50+1x25	"	659.858	659.858
	DSTA 3x50+1x35	"	698.962	698.962
	DSTA 3x70+1x35	"	953.727	953.727
	DSTA 3x70+1x50	"	1.002.315	1.002.315
	DSTA 3x95+1x50	"	1.287.215	1.287.215
	DSTA 3x95+1x70	"	1.364.494	1.364.494
	DSTA 3x120+1x70	"	1.640.809	1.640.809
	DSTA 3x120+1x95	"	1.740.169	1.740.169
	DSTA 3x150+1x70	"	1.967.225	1.967.225
	DSTA 3x150+1x95	"	2.066.415	2.066.415
	DSTA 3x150+1x120	"	2.156.834	2.156.834
	DSTA 3x185+1x95	"	2.471.511	2.471.511
	DSTA 3x185+1x120	"	2.567.201	2.567.201
	DSTA 3x185+1x150	"	2.674.901	2.674.901

	DSTA 3x240+1x120	"	3.213.140	3.213.140
	DSTA 3x240+1x150	"	3.322.781	3.322.781
	DSTA 3x240+1x185	"	3.456.983	3.456.983
	DSTA 3x300+1x150	"	3.997.181	3.997.181
6.15	Cáp đồng trần CADISUN			
	CF 10	đồng/kg	409.553	409.553
	CF 16	"	404.857	404.857
	CF 25	"	404.795	404.795
	CF 35	"	404.485	404.485
	CF 50	"	405.315	405.315
	CF 70	"	404.801	404.801
	CF 95	"	404.684	404.684
	CF 120	"	404.642	404.642
6.16	Cáp nhôm trần lõi thép CADISUN			
	As 35/6.2	đồng/kg	110.471	110.471
	As 50/8.0	"	109.838	109.838
	As 70/11	"	109.475	109.475
	As 95/16	"	109.383	109.383
	As 120/19	"	114.043	114.043
	As 120/27	"	107.548	107.548
	As 150/19	"	117.213	117.213
	As 150/24	"	112.982	112.982
	As 150/34	"	104.947	104.947
6.17	Cáp Trung thể bán phần Fe/AL/XLPE-3.5 : 24kV: CADI-SUN			
	AsX 50/8.0-3.5	đồng/m	36.878	36.878
	AsX 70/11-3.5	"	48.560	48.560
	AsX 95/16-3.5	"	63.927	63.927
	AsX 120/19-3.5	"	75.352	75.352
	AsX 120/27-3.5	"	77.844	77.844
	AsX 150/19-3.5	"	89.400	89.400
	AsX 150/24-3.5	"	92.297	92.297
	AsX 150/34-3.5	"	96.713	96.713
	AsX 185/24-3.5	"	109.947	109.947
6.18	Cáp Trung thể đồng một lõi 24 kV- CADI-SUN			
	CXV/CTS-W 1x35-24kV	đồng/m	253.075	253.075
	CXV/CTS-W 1x50-24kV	"	303.282	303.282
	CXV/CTS-W 1x70-24kV	"	383.594	383.594
	CXV/CTS-W 1x95-24kV	"	485.561	485.561
	CXV/CTS-W 1x120-24kV	"	578.340	578.340
	CXV/CTS-W 1x150-24kV	"	722.168	722.168
	CXV/CTS-W 1x185-24kV	"	867.395	867.395
	CXV/CTS-W 1x240-24kV	"	1.085.170	1.085.170
	CXV/CTS-W 1x300-24kV	"	1.318.748	1.318.748
<b>7</b>	<b>Đèn đường (Cty TNHH SX TM&amp;XD THIÊN MINH)</b>			
<b>7.1</b>	<b>Bộ đèn đường CARINA LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:</b>			
	Bộ đèn đường CARINA LED 30W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	đồng/bộ	5.950.000	5.950.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	6.320.000	6.320.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	6.920.000	6.920.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	7.290.000	7.290.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	7.990.000	7.990.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.600.000	8.600.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.400.000	9.400.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.680.000	10.680.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.150.000	12.150.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.570.000	12.570.000
<b>7.2</b>	<b>Bộ đèn đường SUPERLUX LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:</b>			
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	7.590.000	7.590.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.100.000	8.100.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.630.000	8.630.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.250.000	9.250.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 90W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.770.000	9.770.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.290.000	10.290.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 110W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.810.000	10.810.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	11.700.000	11.700.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.800.000	12.800.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	13.650.000	13.650.000
<b>7.3</b>	<b>Bộ đèn đường CARENT IP67 LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:</b>			
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	đồng/bộ	7.460.000	7.460.000

	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.090.000	8.090.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.896.300	8.896.300
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.475.455	9.475.455
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.835.200	9.835.200
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 90W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.285.000	10.285.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.857.000	10.857.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 110W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	11.330.000	11.330.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.200.000	12.200.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 130W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.700.000	12.700.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	13.280.000	13.280.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	14.500.000	14.500.000
<b>7.4</b>	Bộ đèn đường SUNLITE LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:			
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	đồng/bộ	8.350.000	8.350.000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.550.000	9.550.000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.444.500	10.444.500
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.350.000	12.350.000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	13.350.000	13.350.000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	14.200.000	14.200.000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 160W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	14.700.000	14.700.000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 180W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	15.700.000	15.700.000
<b>7.5</b>	Bộ đèn đường VENUS LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:			
	Bộ đèn đường VENUS LED 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	đồng/bộ	5.623.200	5.623.200
	Bộ đèn đường VENUS LED 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	6.118.200	6.118.200
	Bộ đèn đường VENUS LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	6.613.200	6.613.200
	Bộ đèn đường VENUS LED 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	7.108.200	7.108.200
	Bộ đèn đường VENUS LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	7.949.700	7.949.700
	Bộ đèn đường VENUS LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.939.700	8.939.700
	Bộ đèn đường VENUS LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.276.200	10.276.200
	Bộ đèn đường VENUS LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.107.700	12.107.700
<b>7.6</b>	Bộ đèn đường OPAL LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm.			
	Bộ đèn đường OPAL LED 30W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	đồng/bộ	4.635.000	4.635.000
	Bộ đèn đường OPAL LED 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	5.085.000	5.085.000
	Bộ đèn đường OPAL LED 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	5.700.000	5.700.000
	Bộ đèn đường OPAL LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	6.615.000	6.615.000
	Bộ đèn đường OPAL LED 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	7.405.000	7.405.000
	Bộ đèn đường OPAL LED 75W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	7.630.000	7.630.000
	Bộ đèn đường OPAL LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	7.800.000	7.800.000
	Bộ đèn đường OPAL LED 90W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.530.000	8.530.000
	Bộ đèn đường OPAL LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.675.000	9.675.000
	Bộ đèn đường OPAL LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	11.660.000	11.660.000
	Bộ đèn đường OPAL LED 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.060.000	12.060.000
	Bộ đèn đường OPAL LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.350.000	12.350.000
	Bộ đèn đường OPAL LED 160W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	13.050.000	13.050.000
<b>7.7</b>	Bộ đèn pha BOSTON LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm.			
	Bộ đèn pha BOSTON LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	đồng/bộ	7.771.500	7.771.500
	Bộ đèn pha BOSTON LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.414.900	9.414.900
	Bộ đèn pha BOSTON LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.800.900	10.800.900
	Bộ đèn pha BOSTON LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.642.300	12.642.300
	Bộ đèn pha BOSTON LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	14.483.700	14.483.700
	Bộ đèn pha BOSTON LED 200W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	17.018.100	17.018.100
	Bộ đèn pha BOSTON LED 240W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	18.404.100	18.404.100
	Bộ đèn pha BOSTON LED 280W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	20.483.100	20.483.100
	Bộ đèn pha BOSTON LED 300W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	21.631.500	21.631.500
<b>7.8</b>	Bộ đèn pha MISUN LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm.			
	Bộ đèn pha MISUN LED 120W-150W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$ .	đồng/bộ	16.300.000	16.300.000
	Bộ đèn pha MISUN LED 160W-190W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$ .	"	18.750.000	18.750.000
	Bộ đèn pha MISUN LED 200W-230W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$ .	"	19.700.000	19.700.000
	Bộ đèn pha MISUN LED 240W-270W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$ .	"	21.600.000	21.600.000
	Bộ đèn pha MISUN LED 280W-310W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$ .	"	23.200.000	23.200.000
	Bộ đèn pha MISUN LED 320W-350W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$ .	"	24.700.000	24.700.000
	Bộ đèn pha MISUN LED 360W-400W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$ .	"	26.800.000	26.800.000
	Bộ đèn pha MISUN LED 420W-450W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$ .	"	27.700.000	27.700.000
	Bộ đèn pha MISUN LED 460W-510W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$ .	"	28.600.000	28.600.000
<b>7.9</b>	Bộ đèn trang trí LED SMD hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:			
	Bộ đèn trang trí VISTAR LED SMD 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 110\text{lm/W}$	đồng/bộ	9.820.800	9.820.800
	Bộ đèn trang trí VISTAR LED SMD 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 110\text{lm/W}$	"	10.464.300	10.464.300
	Bộ đèn trang trí VISTAR LED SMD 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 110\text{lm/W}$	"	11.939.400	11.939.400
	Bộ đèn trang trí SALA LED SMD 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	8.781.300	8.781.300

	Bộ đèn trang trí SALA LED SMD 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	9.375.300	9.375.300
	Bộ đèn trang trí SALA LED SMD 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	10.563.300	10.563.300
	Bộ đèn trang trí SANTIC LED SMD 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	7.434.900	7.434.900
	Bộ đèn trang trí SANTIC LED SMD 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	7.682.400	7.682.400
	Bộ đèn trang trí NỮ HOÀNG LED SMD 30W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	7.296.300	7.296.300
	Bộ đèn trang trí NỮ HOÀNG LED SMD 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	7.543.800	7.543.800
	Bộ đèn trang trí NỮ HOÀNG LED SMD 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	7.791.300	7.791.300
	Bộ đèn trang trí đầu trụ Rilex LED 3W-5W, màu Đỏ hoặc Xanh blue.	"	3.280.000	3.280.000
<b>7.9</b>	Bộ đèn TRANG TRÍ BÓNG LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 2 năm			
	Trụ đèn dẫn lối POLAR + bóng LED 7-15W	đồng/bộ	3.970.000	3.970.000
	Trụ đèn dẫn lối POLAR + bóng LED 18-25W	"	4.090.000	4.090.000
	Đế gang đúc TM01 cao 1500mm (Ø đáy 500)	"	12.360.000	12.360.000
	Đế gang đúc TM02 cao 1500mm (Ø đáy 500)	"	12.479.000	12.479.000
	Đế gang đúc TM03 cao 1550mm (Ø đáy 550)	"	13.250.000	13.250.000
	Đế gang đúc PARIS cao 2080mm (Ø đáy 670)	"	14.250.000	14.250.000
	Đế gang đúc PARIS cao 2930mm (Ø đáy 670)	"	15.620.000	15.620.000
<b>7.10</b>	Bộ đèn TRANG TRÍ BÓNG LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 2 năm:			
	Bộ điều khiển thông minh tại đèn IDIM-TM/16ZG	đồng/bộ	2.750.000	2.750.000
	Bộ điều khiển trung tâm ICENTER-TM/GPRS/4G	"	46.800.000	46.800.000
	Tủ điện chiếu sáng GPRS 50A	"	67.300.000	67.300.000
	Tủ điện chiếu sáng GPRS 75A	"	72.600.000	72.600.000
	Hộp nối cáp rẽ nhánh kín nước TMC-3S/6A-10A IP68	"	1.510.000	1.510.000
	Hộp nối cáp liên thông kín nước TMC-B1 IP68	"	210.000	210.000
	Hộp nối cáp liên thông kín nước TMC-B2/B3 IP68	"	420.000	420.000
<b>8</b>	<b>Đèn MIMO (Nhà phân phối CN Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Trung Nam tại Phú Yên)</b>			
<b>8.1</b>	Đèn Led chiếu sáng đường phố MIMO – TSS01 hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , bảo hành 5 năm	đồng/bộ		
	MM - TSS01 100W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm	"	9.530.000	9.530.000
	MM - TSS01 120W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	11.540.000	11.540.000
	MM - TSS01 140W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	11.960.000	11.960.000
	MM - TSS01 150W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	12.250.000	12.250.000
	MM - TSS01 160W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	12.990.000	12.990.000
	MM - TSS01 180W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	14.690.000	14.690.000
	MM - TSS01 200W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	16.600.000	16.600.000
<b>8.2</b>	Đèn Led chiếu sáng đường phố MIMO – TSS01 hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$ , bảo hành 5 năm			
	MM - TSS01 100W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	đồng/bộ	11.460.000	11.460.000
	MM - TSS01 120W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	12.890.000	12.890.000
	MM - TSS01 140W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	13.780.000	13.780.000
	MM - TSS01 150W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	13.980.000	13.980.000
	MM - TSS01 160W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	14.910.000	14.910.000
	MM - TSS01 180W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	17.410.000	17.410.000
	MM - TSS01 200W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	20.140.000	20.140.000
<b>8.3</b>	Đèn Led chiếu sáng đường phố MIMO - TSS02 hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , bảo hành 5 năm			
	MM - TSS02 60W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	đồng/bộ	6.490.000	6.490.000
	MM - TSS02 80W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	7.980.000	7.980.000
	MM - TSS02 100W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	9.270.000	9.270.000
	MM - TSS02 120W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	11.350.000	11.350.000





8.17	Đèn tín hiệu giao thông MIMO – TSTS01			
	D200 ≤8W (Đ – V - X) (200x3)	"	13.810.000	13.810.000
	D300 ≤10W (Đ – V - X) (300x3)	"	19.900.000	19.900.000
	D400 ≤13W (Đ – V - X) (400x3)	"	26.040.000	26.040.000
8.18	Đèn tín hiệu giao thông MIMO – TSTS02	"		
	D300; 4,5-7W, sử dụng pin năng lượng mặt trời	"	5.900.000	5.900.000
	D400, 4,5-7W, sử dụng pin năng lượng mặt trời	"	6.450.000	6.450.000
8.19	Đèn tín hiệu giao thông (đèn đi bộ) MIMO – TSTS03	"		
	Đèn đi bộ (Đ, X)	"	7.900.000	7.900.000
	Đèn tín hiệu giao thông (đèn chữ thập Red) MIMO – TSTS04	"	7.000.000	7.000.000
	Đèn tín hiệu giao thông (đèn đi chậm Red) MIMO – TSTS05	"	9.000.000	9.000.000
	Đèn tín hiệu giao thông (đèn đếm số) MIMO – TSTS06 (6200x500)	"	17.000.000	17.000.000
	Đèn tín hiệu giao thông (đèn chú ý quan sát) MIMO – TSTS07 (625x300)	"	15.260.000	15.260.000
	Đèn Led trang trí F50 FULL ATX, DMX 512, full color	"	80.000	80.000
	Đèn Led trang trí F30 FULL ATX, DMX 512, full color	"	60.000	60.000
8.2	Tủ điện			
	Tủ điện ngoài trời ĐKCS 3P – 50A (60A) sơn tĩnh điện, 2 chế độ, kích thước 500x700x300 (WxHxD), cửa 2 lớp, tole 1,5mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, sử dụng thiết bị động lực LS, bộ lập trình thời gian PLC Siemens 230RC	đồng/bộ	13.630.000	13.630.000
	Tủ điện ngoài trời ĐKCS 3P – 75A sơn tĩnh điện, 2 chế độ, kích thước 500x700x300 (WxHxD), cửa 2 lớp, tole 1,5mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, sử dụng thiết bị động lực LS, bộ lập trình thời gian PLC Siemens 230RC	"	16.810.000	16.810.000
	Tủ điện ngoài trời ĐKCS 3P – 100A sơn tĩnh điện, 2 chế độ, kích thước 500x700x350 (WxHxD), cửa 2 lớp, tole 1,5mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, sử dụng thiết bị động lực LS, bộ lập trình thời gian PLC Siemens 230RC	"	19.090.000	19.090.000
	Tủ điện ngoài trời ĐKCS 3P – 50A (60A) composite, 2 chế độ, kích thước 500x760x340 (WxHxD) dày >= 4mm, sử dụng thiết bị động lực LS, bộ lập trình thời gian PLC Siemens 230RC	"	15.000.000	15.000.000
	Tủ điện ngoài trời ĐKCS 3P – 75A composite, 2 chế độ, kích thước 500x760x340 (WxHxD) dày >= 4mm, sử dụng thiết bị động lực LS, bộ lập trình thời gian PLC Siemens 230RC	"	18.630.000	18.630.000
	Tủ điện ngoài trời ĐKCS 3P – 100A composite, 2 chế độ, kích thước 500x760x340 (WxHxD) dày >= 4mm, sử dụng thiết bị động lực LS, bộ lập trình thời gian PLC Siemens 230RC	"	20.630.000	20.630.000
	Tủ điện ngoài trời ĐKCS 3P – 50A (60A) composite, 3 chế độ, kích thước 500x760x340 (WxHxD) dày >= 4mm, sử dụng thiết bị động lực (LS, Hyundai...), Hệ thống điều khiển thông minh trung tâm và kết nối điều khiển từ xa đến từng điểm đèn.	"	68.500.000	68.500.000
8.21	Bộ điều khiển trung tâm			
	Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm	đồng/bộ	350.000	350.000
	Bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm	"	1.850.000	1.850.000
<b>IX</b>	<b>VẬT TƯ CẤP THOÁT NƯỚC</b>			
<b>1</b>	<b>Ông nhựa - Phụ kiện nhựa Thiếu niên Tiên phong Phía Nam (Nhà phân phối Cty TNHH TM Thạnh Đức)</b>			
<b>1.1</b>	<b>Ông uPVC</b>			
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 1,2mm PN 9	đồng/m	6.364	6.364
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 1,4mm PN 12	"	7.727	7.727
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 1,6mm PN 15	"	8.909	8.909
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 2,5mm PN 20	"	13.091	13.091
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 1,4mm PN 9	"	9.818	9.818
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 1,8mm PN 12	"	12.818	12.818
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 3,0mm PN 20	"	20.091	20.091
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 1,6mm PN 9	"	14.273	14.273
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 2,0mm PN 12	"	17.818	17.818
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 3,0mm PN 18	"	25.636	25.636
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 1,7mm PN 7	"	19.364	19.364
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 2,1mm PN 9	"	23.727	23.727
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 3,0 mm PN 15	"	33.364	33.364
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 1,45mm PN 5	"	18.727	18.727
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 1,9mm PN 8	"	24.273	24.273
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 2,4mm PN 9	"	31.000	31.000
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 3, 0 mm PN 12	"	39.636	39.636
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 1,5mm PN 4	"	24.273	24.273
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 2,0mm PN 6	"	32.727	32.727
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 2,3mm PN 6	"	37.636	37.636
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 2,8mm PN 9	"	45.182	45.182
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 3,0mm PN 9	"	48.545	48.545
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 1,7mm PN 3	"	41.636	41.636
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 2,6mm PN 5	"	63.909	63.909
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 2,9mm PN 6	"	70.727	70.727
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 3,0mm PN 6	"	73.000	73.000
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 3,8mm PN 9	"	91.182	91.182
	Ông uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 5,0mm PN 12	"	120.455	120.455

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 2.4mm PN 4	"	75.364	75.364
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 2.9mm PN 4	"	89.182	89.182
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 3.2mm PN 5	"	99.545	99.545
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 3.8mm PN 6	"	117.091	117.091
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 4,9 mm PN 9	"	150.000	150.000
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 7.0mm PN 12	"	212.182	212.182
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 3.5mm PN 4	"	159.545	159.545
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 4.3mm PN 5	"	196.091	196.091
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 5.0mm PN 6	"	229.818	229.818
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 6.5mm PN 7	"	306.636	306.636
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 7.0mm PN 8	"	317.364	317.364
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 7.3mm PN 9	"	328.091	328.091
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 9.2mm PN 12	"	411.364	411.364
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 5.1mm PN 5	"	303.818	303.818
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 6.6mm PN 6	"	390.727	390.727
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 8.7mm PN 9	"	509.727	509.727
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 125 x 2.5mm PN 4	"	99.364	99.364
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 125 x 3.1mm PN 5	"	116.364	116.364
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 125 x 3.7mm PN 6	"	137.818	137.818
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 125 x 4.8mm PN 8	"	175.091	175.091
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 125 x 6mm PN 10	"	220.364	220.364
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 2.2mm - Thoát	"	97.182	97.182
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 2.8mm PN 4	"	123.636	123.636
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 3.5mm PN 5	"	145.545	145.545
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 4.1mm PN 6	"	167.273	167.273
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 5.4mm PN 8	"	229.364	229.364
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 6.7mm PN 10	"	263.545	263.545
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 2.5mm - Thoát	"	126.273	126.273
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 3.2mm PN 4	"	165.182	165.182
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 4mm PN 5	"	185.545	185.545
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 4.7mm PN 6	"	217.455	217.455
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 6.2mm PN 8	"	287.364	287.364
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 7.7mm PN 10	"	345.364	345.364
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 9.5mm PN 12.5	"	447.727	447.727
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 2.8mm - Thoát	"	160.364	160.364
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 3.6mm PN 4	"	206.000	206.000
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 4.4mm PN 5	"	239.000	239.000
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 5.3mm PN 6	"	280.727	280.727
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 6.9mm PN 8	"	359.636	359.636
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 8.6mm PN 10	"	459.000	459.000
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 10.7mm PN 12.5	"	568.636	568.636
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 200 x 3.2mm - Thoát	"	236.545	236.545
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 200 x 3.9mm PN 4	"	248.182	248.182
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 200 x 4.9mm PN 5	"	299.818	299.818
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 200 x 5.9mm PN 6	"	338.545	338.545
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 200 x 7.7mm PN 8	"	445.000	445.000
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 200 x 9.6mm PN 10	"	536.091	536.091
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 225 x 3.5mm - Thoát	"	248.909	248.909
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 225 x 4.4mm PN 4	"	308.091	308.091
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 225 x 5.5mm PN 5	"	365.364	365.364
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 225 x 6.6mm PN 6	"	425.545	425.545
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 225 x 8.6mm PN 8	"	562.545	562.545
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 225 x 10.8mm PN 10	"	676.727	676.727
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 250 x 3.9mm - Thoát	"	324.000	324.000
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 250 x 4.9mm PN 4	"	398.636	398.636
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 250 x 6.2mm PN 5	"	480.727	480.727
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 250 x 7.3mm PN 6	"	523.273	523.273
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 250 x 9.6mm PN 8	"	725.000	725.000
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 280 x 5.5mm PN 4	"	484.273	484.273
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 280 x 6.9mm PN 5	"	571.818	571.818
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 280 x 8.2mm PN 6	"	657.273	657.273
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 280 x 10.7mm PN 8	"	865.273	865.273
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 315 x 6.2mm PN 4	"	612.182	612.182
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 315 x 7.7mm PN 5	"	717.364	717.364
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 315 x 9.2mm PN 6	"	827.909	827.909
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 315 x 12.1mm PN 8	"	1.081.273	1.081.273
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 355 x 7mm PN 4	"	773.364	773.364
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 355 x 8.7mm PN 5	"	937.273	937.273



	Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 355 x 10.4mm PN 6	"	1.115.000	1.115.000
	Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 355 x 13.6mm PN 8	"	1.446.818	1.446.818
	Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 355 x 16.9mm PN 10	"	1.779.364	1.779.364
	Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 400 x 7.8mm PN 4	"	970.545	970.545
	Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 400 x 9.8mm PN 5	"	1.191.000	1.191.000
	Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 400 x 11.7mm PN 6	"	1.329.545	1.329.545
	Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 400 x 15.3mm PN 8	"	1.833.818	1.833.818
	Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 400 x 19.1mm PN 10	"	2.122.636	2.122.636
	Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 450 x 8.8mm PN 4	"	1.321.727	1.321.727
	Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 450 x 11mm PN 5	"	1.525.273	1.525.273
	Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 450 x 13.2mm PN 6	"	1.787.182	1.787.182
	Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 450 x 17.2mm PN 8	"	2.349.909	2.349.909
	Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 450 x 21.5mm PN 10	"	2.731.909	2.731.909
	Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 500 x 9.8mm PN 4	"	1.615.364	1.615.364
	Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 500 x 12.3mm PN 5	"	1.926.182	1.926.182
<b>1.2</b>	<b>PHỤ KIỆN PVC Tiên Phong</b>			
	Nồi 21 (D) áp lực 15 bar	đồng/cái	2.000	2.000
	Nồi 27 (D) áp lực 15 bar	"	2.909	2.909
	Nồi 34 (D) áp lực 15 bar	"	4.818	4.818
	Nồi 42 (D) áp lực 15 bar	"	6.818	6.818
	Nồi 49 (D) áp lực 15 bar	"	10.364	10.364
	Nồi 60 (M) áp lực 6 bar	"	4.818	4.818
	Nồi 90 (M) áp lực 6 bar	"	12.182	12.182
	Nồi 114 (M) áp lực 6 bar	"	22.818	22.818
	Nồi 168 (M) áp lực 6 bar	"	92.727	92.727
	Nồi 220 (M) áp lực 6 bar	"	247.273	247.273
	Lõi 21 (D) áp lực 15 bar	"	2.364	2.364
	Lõi 27 (D) áp lực 15 bar	"	3.636	3.636
	Lõi 34 (D) áp lực 15 bar	"	5.727	5.727
	Lõi 42 (D) áp lực 15 bar	"	8.273	8.273
	Lõi 49 (D) áp lực 15 bar	"	12.000	12.000
	Lõi 60 (M) áp lực 6 bar	"	7.455	7.455
	Lõi 90 (M) áp lực 6 bar	"	19.909	19.909
	Lõi 114 (M) áp lực 6 bar	"	33.909	33.909
	Lõi 168 (M) áp lực 6 bar	"	138.182	138.182
	Lõi 220 (M) áp lực 6 bar	"	343.727	343.727
	co 21 (D) áp lực 15 bar	"	2.818	2.818
	co 27 (D) áp lực 15 bar	"	4.273	4.273
	co 34 (D) áp lực 15 bar	"	6.727	6.727
	co 42 (D) áp lực 15 bar	"	10.000	10.000
	co 49 (D) áp lực 15 bar	"	15.818	15.818
	co 60 (M) áp lực 6 bar	"	9.818	9.818
	co 90 (M) áp lực 6 bar	"	24.364	24.364
	co 114 (M) áp lực 6 bar	"	47.818	47.818
	co 168 (M) áp lực 6 bar	"	158.727	158.727
	co 220 (M) áp lực 6 bar	"	436.909	436.909
	Co PVC 200 PN6	"	340.545	340.545
	Co PVC 315 PN6	"	1.779.909	1.779.909
	Tê 21 (D) áp lực 15 bar	"	4.000	4.000
	Tê 27 (D) áp lực 15 bar	"	6.273	6.273
	Tê 34 (D) áp lực 15 bar	"	8.455	8.455
	Tê 42 (D) áp lực 15 bar	"	13.636	13.636
	Tê 49 (D) áp lực 12 bar	"	20.909	20.909
	Tê 60 (M) áp lực 6 bar	"	12.364	12.364
	Tê 90 (M) áp lực 6 bar	"	33.182	33.182
	Tê 114 (M) áp lực 6 bar	"	60.091	60.091
	Tê 168 (M) áp lực 6 bar	"	192.727	192.727
	Tê 220 (M) áp lực 6 bar	"	725.636	725.636
	Tê cong 60 (M) áp lực 9 bar	"	15.909	15.909
	Tê cong 90 (M) áp lực 9 bar	"	37.818	37.818
	Tê cong 114 (M) áp lực 9 bar	"	73.636	73.636
	Tê cong 90 - 60 (M) áp lực 9 bar	"	32.818	32.818
	Tê cong 114 - 60 (M) áp lực 9 bar	"	68.818	68.818
	Tê cong 114 - 90 (M)	"	76.909	76.909
	Y 21 (D) áp lực 15 bar	"	3.909	3.909
	Y 27 (D) áp lực 15 bar	"	5.273	5.273
	Y 34 (D) áp lực 15 bar	"	12.091	12.091
	Y 42 (M) áp lực 9 bar	"	8.364	8.364

Y 49 (M) áp lực 9 bar	"	13.091	13.091
Y 60 (M) áp lực 9 bar	"	15.182	15.182
Y 90 (M) áp lực 9 bar	"	45.182	45.182
Y 114 (M) áp lực 9 bar	"	80.000	80.000
Y 168 (M) áp lực 12 bar	"	304.727	304.727
Y 220 (M) áp lực 12 bar	"	789.818	789.818
Y 60-42 ( M) áp lực 9 bar	"	14.273	14.273
Y 90-60 (M) áp lực 9 bar	"	29.909	27.400
Y 114-60 (M) áp lực 9 bar	"	49.818	49.818
Y 114 - 90 (M) áp lực 9 bar	"	63.727	63.727
Van 21 (D) áp lực 12 bar	"	20.000	20.000
Van 27 (D) áp lực 12 bar	"	23.727	23.727
Van 34 (D) áp lực 12 bar	"	39.727	39.727
Siphong 60 (M) áp lực 9 bar	"	43.636	43.636
Siphong 90 (M) áp lực 9 bar	"	71.545	71.545
Siphong 114 (M) áp lực 9 bar	"	132.182	132.182
Bích đơn 60 ( D) áp lực 12 bar	"	55.182	55.182
Bích đơn 90 (D) áp lực 12 bar	"	73.636	73.636
Bích đơn 114 (D) áp lực 12 bar	"	101.727	101.727
Nối ren trong 21x 1/2" (21) (D)Áp lực 15 bar	"	2.091	2.300
Nối ren trong 21x 3/4" (27) (D)Áp lực 15 bar	"	3.091	3.091
Nối ren trong 27x 1/2" (21) (D)Áp lực 15 bar	"	2.909	2.909
Nối ren trong 27x 3/4" (27) (D)Áp lực 15 bar	"	3.182	3.182
Nối ren trong 34x1" (34)(D)Áp lực 15 bar	"	4.636	4.636
Nối ren trong 42x 1 1/4" (42) (D)Áp lực 15 bar	"	7.364	7.364
Nối ren trong 49x 1 1/2" (49) (D)Áp lực 12 bar	"	10.455	10.455
Nối ren trong 60x 2" (60) (D)Áp lực 12 bar	"	16.818	16.818
Nối ren trong 90-3" (90) (D)Áp lực 9 bar	"	37.545	37.545
Nối giảm 27-21 (D)Áp lực (PN)15bar	"	2.818	2.818
Nối giảm 34-21 (D)Áp lực(PN)15bar	"	3.727	3.727
Nối giảm 34-27 (D)Áp lực(PN)15bar	"	3.909	3.909
Nối giảm 42-21 (D)Áp lực(PN)15bar	"	5.273	5.273
Nối giảm 42-27 (D)Áp lực(PN)15bar	"	5.273	5.273
Nối giảm 42-34 (D)Áp lực (PN)15bar	"	6.000	6.000
Nối giảm 49-21 (D)Áp lực (PN)12bar	"	7.091	7.091
Nối giảm 49-27 (D)Áp lực (PN)12bar	"	7.091	7.091
Nối giảm 49-34 (D)Áp lực (PN)12bar	"	7.727	7.727
Nối giảm 49-42 (D)Áp lực (PN)12bar	"	9.818	9.818
Nối giảm 60-21 (D)Áp lực (PN)12bar	"	11.818	11.818
Nối giảm 60-27 (D)Áp lực(PN)12bar	"	11.818	11.818
Nối giảm 60-34 (D)Áp lực(PN)12bar	"	12.909	12.909
Nối giảm 60-42 (D)Áp lực(PN)12bar	"	12.909	12.909
Nối giảm 60-49 (D)Áp lực(PN)12bar	"	14.000	14.000
Nối giảm 90-60 ( M) áp lực 6 bar	"	11.182	11.182
Nối giảm 90 - 27 ( D) áp lực 12 bar	"	25.636	25.636
Nối giảm 114 - 34 ( D) áp lực 12 bar	"	56.091	56.091
Nối giảm 114 - 90 (M) áp lực 6 bar	"	20.182	20.182
Nối giảm 168 - 90 (M) áp lực 6 bar	"	101.818	101.818
Nối giảm 168 - 114 (M) áp lực 6 bar	"	80.000	80.000
Nối giảm 220 - 114 (M) áp lực 6 bar	"	203.545	203.545
Nối giảm 220- 168 ( M) áp lực 6 bar	"	254.545	254.545
<b>1.3 Ống HDPE</b>			
Ống HDPE (PE100) DN 20 x 2mm PN 16	đồng/mét	8.500	8.500
Ống HDPE (PE100) DN 20 x 2.3mm PN 20	"	10.000	10.000
Ống HDPE (PE100) DN 25 x 2mm PN 12.5	"	10.800	10.800
Ống HDPE (PE100) DN 25 x 2.3mm PN 16	"	12.900	12.900
Ống HDPE (PE100) DN 25 x 3mm PN 20	"	15.100	15.100
Ống HDPE (PE100) DN 32 x 2mm PN 10	"	14.500	14.500
Ống HDPE (PE100) DN 32 x 2.4mm PN 12.5	"	17.700	17.700
Ống HDPE (PE100) DN 32 x 3mm PN 16	"	20.700	20.700
Ống HDPE (PE100) DN 32 x 3.6mm PN 20	"	24.900	24.900
Ống HDPE (PE100) DN 40 x 2mm PN 8	"	18.300	18.300
Ống HDPE (PE100) DN 40 x 2.4mm PN 10	"	22.100	22.100
Ống HDPE (PE100) DN 40 x 3mm PN 12.5	"	26.700	26.700
Ống HDPE (PE100) DN 40 x 3.7mm PN 16	"	32.100	32.100
Ống HDPE (PE100) DN 40 x 4.5mm PN 20	"	38.100	38.100
Ống HDPE (PE100) DN 50 x 2.4mm PN 8	"	28.400	28.400
Ống HDPE (PE100) DN 50 x 3mm PN 10	"	33.900	33.900

Óng HDPE (PE100) DN 50 x 3.7mm PN 12.5	"	40.800	40.800
Óng HDPE (PE100) DN 50 x 4.6mm PN 16	"	49.800	49.800
Óng HDPE (PE100) DN 50 x 5.6mm PN 20	"	58.900	58.900
Óng HDPE (PE100) DN 63 x 3mm PN 8	"	44.100	44.100
Óng HDPE (PE100) DN 63 x 3.8mm PN 10	"	54.200	54.200
Óng HDPE (PE100) DN 63 x 4.7mm PN 12.5	"	65.700	65.700
Óng HDPE (PE100) DN 63 x 5.8mm PN 16	"	78.300	78.300
Óng HDPE (PE100) DN 63 x 7.1mm PN 20	"	93.800	93.800
Óng HDPE (PE100) DN 75 x 3.6mm PN 8	"	62.700	62.700
Óng HDPE (PE100) DN 75 x 4.5mm PN 10	"	77.300	77.300
Óng HDPE (PE100) DN 75 x 5.6mm PN 12.5	"	93.200	93.200
Óng HDPE (PE100) DN 75 x 6.8mm PN 16	"	111.200	111.200
Óng HDPE (PE100) DN 75 x 8.4mm PN 20	"	132.800	132.800
Óng HDPE (PE100) DN 90 x 4.3mm PN 8	"	99.000	99.000
Óng HDPE (PE100) DN 90 x 5.4mm PN 10	"	109.700	109.700
Óng HDPE (PE100) DN 90 x 6.7mm PN 12.5	"	132.600	132.600
Óng HDPE (PE100) DN 90 x 8.2mm PN 16	"	159.200	159.200
Óng HDPE (PE100) DN 90 x 10.1mm PN 20	"	190.600	190.600
Óng HDPE (PE100) DN 110 x 4.2mm PN 6	"	107.000	107.000
Óng HDPE (PE100) DN 110 x 5.3mm PN 8	"	132.900	132.900
Óng HDPE (PE100) DN 110 x 6.6mm PN 10	"	166.200	166.200
Óng HDPE (PE100) DN 110 x 8.1mm PN 12.5	"	198.600	198.600
Óng HDPE (PE100) DN 110 x 10mm PN 16	"	239.800	239.800
Óng HDPE (PE100) DN 110 x 12.3mm PN 20	"	288.600	288.600
Óng HDPE (PE100) DN 125 x 4.8mm PN 6	"	138.400	138.400
Óng HDPE (PE100) DN 125 x 6mm PN 8	"	171.600	171.600
Óng HDPE (PE100) DN 125 x 7.4mm PN 10	"	209.800	209.800
Óng HDPE (PE100) DN 125 x 9.2mm PN 12.5	"	255.700	255.700
Óng HDPE (PE100) DN 125 x 11.4mm PN 16	"	310.200	310.200
Óng HDPE (PE100) DN 125 x 14mm PN 20	"	369.900	369.900
Óng HDPE (PE100) DN 140 x 5.4mm PN 6	"	173.700	173.700
Óng HDPE (PE100) DN 140 x 6.7mm PN 8	"	213.700	213.700
Óng HDPE (PE100) DN 140 x 8.3mm PN 10	"	261.900	261.900
Óng HDPE (PE100) DN 140 x 10.3mm PN 12.5	"	317.200	317.200
Óng HDPE (PE100) DN 140 x 12.7mm PN 16	"	384.600	384.600
Óng HDPE (PE100) DN 140 x 15.7mm PN 20	"	462.600	462.600
Óng HDPE (PE100) DN 160 x 6.2mm PN 6	"	227.600	227.600
Óng HDPE (PE100) DN 160 x 7.7mm PN 8	"	280.600	280.600
Óng HDPE (PE100) DN 160 x 9.5mm PN 10	"	344.200	344.200
Óng HDPE (PE100) DN 160 x 11.8mm PN 12.5	"	413.900	413.900
Óng HDPE (PE100) DN 160 x 14.6mm PN 16	"	508.600	508.600
Óng HDPE (PE100) DN 160 x 17.9mm PN 20	"	606.800	606.800
Óng HDPE (PE100) DN 180 x 6.9mm PN 6	"	284.400	284.400
Óng HDPE (PE100) DN 180 x 8.6mm PN 8	"	353.300	353.300
Óng HDPE (PE100) DN 180 x 10.7mm PN 10	"	433.300	433.300
Óng HDPE (PE100) DN 180 x 13.3mm PN 12.5	"	527.700	527.700
Óng HDPE (PE100) DN 180 x 16.4mm PN 16	"	639.800	639.800
Óng HDPE (PE100) DN 180 x 20.1mm PN 20	"	767.200	767.200
Óng HDPE (PE100) DN 200 x 7.7mm PN 6	"	353.200	353.200
Óng HDPE (PE100) DN 200 x 9.6mm PN 8	"	440.100	440.100
Óng HDPE (PE100) DN 200 x 11.9mm PN 10	"	543.000	543.000
Óng HDPE (PE100) DN 200 x 14.7mm PN 12.5	"	646.600	646.600
Óng HDPE (PE100) DN 200 x 18.2mm PN 16	"	800.500	800.500
Óng HDPE (PE100) DN 200 x 22.4mm PN 20	"	954.500	954.500
Óng HDPE (PE100) DN 225 x 8.6mm PN 6	"	443.100	443.100
Óng HDPE (PE100) DN 225 x 10.8mm PN 8	"	554.200	554.200
Óng HDPE (PE100) DN 225 x 13.4mm PN 10	"	667.400	667.400
Óng HDPE (PE100) DN 225 x 16.6mm PN 12.5	"	817.400	817.400
Óng HDPE (PE100) DN 225 x 20.5mm PN 16	"	978.700	978.700
Óng HDPE (PE100) DN 225 x 25.2mm PN 20	"	1.180.500	1.180.500
Óng HDPE (PE100) DN 250 x 9.6mm PN 6	"	548.900	548.900
Óng HDPE (PE100) DN 250 x 11.9mm PN 8	"	676.300	676.300
Óng HDPE (PE100) DN 250 x 14.8mm PN 10	"	826.900	826.900
Óng HDPE (PE100) DN 250 x 18.4mm PN 12.5	"	1.016.300	1.016.300
Óng HDPE (PE100) DN 250 x 22.7mm PN 16	"	1.217.600	1.217.600
Óng HDPE (PE100) DN 250 x 27.9mm PN 20	"	1.456.800	1.456.800
Óng HDPE (PE100) DN 280 x 10.7mm PN 6	"	680.700	680.700
Óng HDPE (PE100) DN 280 x 13.4mm PN 8	"	862.700	862.700

	Ống HDPE (PE100) DN 280 x 16.6mm PN 10	"	1.030.300	1.030.300
	Ống HDPE (PE100) DN 280 x 20.6mm PN 12.5	"	1.274.200	1.274.200
	Ống HDPE (PE100) DN 280 x 25.4mm PN 16	"	1.526.000	1.526.000
	Ống HDPE (PE100) DN 280 x 31.3mm PN 20	"	1.824.700	1.824.700
	Ống HDPE (PE100) DN 315 x 12.1mm PN 6	"	868.000	868.000
	Ống HDPE (PE100) DN 315 x 15mm PN 8	"	1.080.700	1.080.700
	Ống HDPE (PE100) DN 315 x 18.7mm PN 10	"	1.312.000	1.312.000
	Ống HDPE (PE100) DN 315 x 23.2mm PN 12.5	"	1.593.700	1.593.700
	Ống HDPE (PE100) DN 315 x 28.6mm PN 16	"	1.931.600	1.931.600
	Ống HDPE (PE100) DN 315 x 35.2mm PN 20	"	2.324.500	2.324.500
	Ống HDPE (PE100) DN 355 x 13.6mm PN 6	"	1.102.500	1.102.500
	Ống HDPE (PE100) DN 355 x 16.9mm PN 8	"	1.359.000	1.359.000
	Ống HDPE (PE100) DN 355 x 21.1mm PN 10	"	1.667.300	1.667.300
	Ống HDPE (PE100) DN 355 x 26.1mm PN 12.5	"	2.021.300	2.021.300
	Ống HDPE (PE100) DN 355 x 32.2mm PN 16	"	2.452.200	2.452.200
	Ống HDPE (PE100) DN 355 x 39.7mm PN 20	"	2.948.800	2.948.800
	Ống HDPE (PE100) DN 400 x 15.3mm PN 6	"	1.390.900	1.390.900
	Ống HDPE (PE100) DN 400 x 19.1mm PN 8	"	1.742.800	1.742.800
	Ống HDPE (PE100) DN 400 x 23.7mm PN 10	"	2.118.600	2.118.600
	Ống HDPE (PE100) DN 400 x 29.4mm PN 12.5	"	2.559.000	2.559.000
	Ống HDPE (PE100) DN 400 x 36.3mm PN 16	"	3.125.100	3.125.100
	Ống HDPE (PE100) DN 400 x 44.7mm PN 20	"	3.755.600	3.755.600
	Ống HDPE (PE100) DN 450 x 17.2mm PN 6	"	1.777.500	1.777.500
	Ống HDPE (PE100) DN 450 x 21.5mm PN 8	"	2.187.600	2.187.600
	Ống HDPE (PE100) DN 450 x 26.7mm PN 10	"	2.677.100	2.677.100
	Ống HDPE (PE100) DN 450 x 33.1mm PN 12.5	"	3.235.500	3.235.500
	Ống HDPE (PE100) DN 450 x 40.9mm PN 16	"	3.955.500	3.955.500
	Ống HDPE (PE100) DN 450 x 50.3mm PN 20	"	4.747.700	4.747.700
	Ống HDPE (PE100) DN 500 x 19.1mm PN 6	"	2.164.700	2.164.700
	Ống HDPE (PE100) DN 500 x 23.9mm PN 8	"	2.713.800	2.713.800
	Ống HDPE (PE100) DN 500 x 29.7mm PN 10	"	3.329.100	3.329.100
	Ống HDPE (PE100) DN 500 x 36.8mm PN 12.5	"	4.026.600	4.026.600
	Ống HDPE (PE100) DN 500 x 45.4mm PN 16	"	4.903.300	4.903.300
	Ống HDPE (PE100) DN 500 x 55.8mm PN 20	"	5.872.400	5.872.400
	Ống HDPE (PE100) DN 560 x 21.4mm PN 6	"	2.973.000	2.973.000
	Ống HDPE (PE100) DN 560 x 26.7mm PN 8	"	3.666.000	3.666.000
	Ống HDPE (PE100) DN 560 x 33.2mm PN 10	"	4.501.000	4.501.000
	Ống HDPE (PE100) DN 560 x 41.2mm PN 12.5	"	5.494.000	5.494.000
	Ống HDPE (PE100) DN 560 x 50.8mm PN 16	"	6.636.000	6.636.000
	Ống HDPE (PE100) DN 630 x 24.1mm PN 6	"	3.767.000	3.767.000
	Ống HDPE (PE100) DN 630 x 30mm PN 8	"	4.632.000	4.632.000
	Ống HDPE (PE100) DN 630 x 37.4mm PN 10	"	5.701.000	5.701.000
	Ống HDPE (PE100) DN 630 x 46.3mm PN 12.5	"	6.944.000	6.944.000
	Ống HDPE (PE100) DN 630 x 57.2mm PN 16	"	7.884.000	7.884.000
	Ống HDPE (PE100) DN 710 x 27.2mm PN 6	"	4.796.000	4.796.000
	Ống HDPE (PE100) DN 710 x 33.9mm PN 8	"	5.906.000	5.906.000
	Ống HDPE (PE100) DN 710 x 42.1mm PN 10	"	7.245.000	7.245.000
	Ống HDPE (PE100) DN 710 x 52.2mm PN 12.5	"	8.835.000	8.835.000
	Ống HDPE (PE100) DN 800 x 30.6mm PN 6	"	6.074.000	6.074.000
	Ống HDPE (PE100) DN 800 x 38.1mm PN 8	"	7.486.000	7.486.000
	Ống HDPE (PE100) DN 800 x 47.4mm PN 10	"	9.187.000	9.187.000
	Ống HDPE (PE100) DN 900 x 34.4mm PN 6	"	7.682.000	7.682.000
	Ống HDPE (PE100) DN 900 x 42.9mm PN 8	"	9.472.000	9.472.000
	Ống HDPE (PE100) DN 900 x 53.3mm PN 10	"	11.621.000	11.621.000
	Ống HDPE (PE100) DN 1000 x 38.2mm PN 6	"	9.479.000	9.479.000
	Ống HDPE (PE100) DN 1000 x 47.7mm PN 8	"	11.703.000	11.703.000
	Ống HDPE (PE100) DN 1000 x 59.3mm PN 10	"	14.362.000	14.362.000
	Ống HDPE (PE100) DN 1200 x 45.9mm PN 6	"	13.653.000	13.653.000
	Ống HDPE (PE100) DN 1200 x 57.2mm PN 8	"	16.844.000	16.844.000
	Ống HDPE (PE100) DN 1200 x 67.9mm PN 10	"	19.784.000	19.784.000
	Ống HDPE (PE100) DN 1400 x 53.5mm PN 6	"	21.945.000	21.945.000
	Ống HDPE (PE100) DN 1600 x 61.2mm PN 6	"	28.682.500	28.682.500
	Ống HDPE (PE100) DN 2000 x 76.9mm PN 6	"	45.016.100	45.016.100
<b>1.4</b>	<b>Phụ Kiện HPDE</b>			
	Nối HPDE DK 20 PN 16	đồng/cái	18.700	18.700
	Nối HPDE DK 25 PN 16	"	28.100	28.100
	Nối HPDE DK 32 PN 16	"	36.400	36.400
	Nối HDPE DK 40 PN 16	"	54.100	54.100

	Nối HDPE DK 50 PN 16	"	70.380	70.380
	Nối HDPE DK 63 PN 16	"	92.700	92.700
	Nối HDPE DK 75 PN10	"	148.200	148.200
	Nối HDPE DK 90 PN10	"	258.900	258.900
	Co HDPE DK 20 PN 16	"	23.200	23.200
	Co HDPE DK 25 PN 16	"	26.600	26.600
	Co HDPE DK 32 PN 16	"	36.400	36.400
	Co HDPE DK 40 PN 16	"	57.900	57.900
	Co HDPE DK 50 PN 16	"	75.000	75.000
	Co HDPE DK 63 PN 16	"	125.000	125.000
	CO HDPE DK 75 PN 10	"	173.900	173.900
	Co HDPE DK 90 PN 10	"	295.800	295.800
	Co HDPE 110 PN 10	"	237.200	237.200
	Co HDPE 125 Pn10	"	311.100	311.100
	Co HDPE 140 PN10	"	404.300	404.300
	Co HDPE 160 PN 10	"	535.000	535.000
	Tê HDPE DK20 PN16	"	23.600	23.600
	Tê HDPE DK25 PN16	"	33.800	33.800
	Tê HDPE DK 32 Pn 16	"	39.200	39.200
	Tê HDPE DK 40 PN 16	"	76.500	76.500
	Tê HDPE DK 50 PN 16	"	122.600	122.600
	Tê HDPE DK 63 PN16	"	147.000	147.000
	Tê HDPE DK 75 PN10	"	233.000	233.000
	Tê HDPE DK 90 PN 10	"	434.900	434.900
<b>1.5</b>	<b>Ống nhựa PPR</b>	đồng/m		
	Ống PPR DN 20 x 2.3 mm PN 10	"	22.182	22.182
	Ống PPR DN 20 x 3.4 mm PN 20	"	27.455	27.455
	Ống PPR DN 25 x 2.8 mm PN 10	"	39.636	39.636
	Ống PPR DN 25 x 4.2 mm PN 20	"	48.182	48.182
	Ống PPR DN 32 x 2.9 mm PN 10	"	51.364	51.364
	Ống PPR DN 32 x 5.4 mm PN 20	"	70.909	70.909
	Ống PPR DN 40 x 3.7 mm PN 10	"	68.909	68.909
	Ống PPR DN 40 x 6.7 mm PN 20	"	109.727	109.727
	Ống PPR DN 50 x 4.6 mm PN 10	"	101.000	101.000
	Ống PPR DN 50 x 8.3 mm PN 20	"	170.545	170.545
	Ống PPR DN 63 x 5.8 mm PN 10	"	160.545	160.545
	Ống PPR DN 63 x 10.5 mm PN 20	"	268.818	268.818
	Ống PPR DN 75 x 6.8 mm PN 10	"	223.273	223.273
	Ống PPR DN 75 x 12.5 mm PN 20	"	372.364	372.364
	Ống PPR DN 90 x 8.2 mm PN 10	"	325.818	325.818
	Ống PPR DN 90 x 15 mm PN 20	"	556.727	556.727
	Ống PPR DN 110 x 10 mm PN 10	"	521.545	521.545
	Ống PPR DN 110 x 18.3 mm PN 20	"	783.727	783.727
	Ống PPR DN 125 x 11.4 mm PN 10	"	646.000	646.000
	Ống PPR DN 125 x 20.8 mm PN 20	"	1.054.545	1.054.545
	Ống PPR DN 140 x 12.7 mm PN 10	"	797.091	797.091
	Ống PPR DN 140 x 23.3 mm PN 20	"	1.339.545	1.339.545
	Ống PPR DN 160 x 14.6 mm PN 10	"	1.087.727	1.087.727
	Ống PPR DN 160 x 26.6 mm PN 20	"	1.781.273	1.781.273
	Ống PPR DN 180 x 16.4 mm PN 10	"	1.713.818	1.713.818
	Ống PPR DN 180 x 29 mm PN 20	"	2.800.636	2.800.636
	Ống PPR DN 200 x 18.2 mm PN 10	"	2.079.545	2.079.545
	Ống PPR DN 200 x 33.2 mm PN 20	"	3.448.545	3.448.545
<b>1.6</b>	<b>Phụ kiện nhựa PPR</b>	đồng/cái		
	Nối 20 Áp lực(PN)20bar	"	2.909	2.909
	Nối 25 Áp lực(PN)20bar	"	4.909	4.909
	Nối 32 Áp lực(PN)20bar	"	7.636	7.636
	Nối 40 Áp lực(PN)20bar	"	12.182	12.182
	Nối 50 Áp lực(PN)20bar	"	21.818	21.818
	Nối 63 Áp lực(PN)20bar	"	43.727	43.727
	Nối 75 Áp lực(PN)20bar	"	73.273	73.273
	Nối 90 Áp lực (PN) 20 bar	"	124.000	124.000
	Nối 110 Áp lực ( PN) 20 Bar	"	201.091	201.091
	Nối 140 Áp lực ( PN) 20 bar	"	552.273	552.273
	Nối giảm 25-20 PN 20	"	4.545	4.545
	Nối giảm 32-20 PN 20	"	6.455	6.455
	Nối giảm 32 - 25 Pn 20	"	6.455	6.455
	Nối giảm 40 - 20 PN 20	"	10.000	10.000

	Nối giảm 40 - 32 PN 20	"	10.000	10.000
	Nối giảm 40-20 PN 20	"	18.000	18.000
	Lõi 20 Áp lực(PN)20bar	"	4.545	4.545
	Lõi 25 Áp lực(PN)20bar	"	7.364	7.364
	Lõi 32 Áp lực(PN)20bar	"	11.091	11.091
	Lõi 40 Áp lực(PN)20bar	"	21.909	21.909
	Lõi 50 Áp lực(PN)20bar	"	41.909	41.909
	Lõi 63 Áp lực(PN)20bar	"	95.909	95.909
	Lõi 75 Áp lực(PN)20bar	"	147.545	147.545
	Co 20 Áp lực(PN)20bar	"	5.545	5.545
	Co 25 Áp lực(PN)20bar	"	7.364	7.364
	Co 32 Áp lực(PN)20bar	"	12.909	12.909
	Co 40 Áp lực(PN)20bar	"	20.909	20.909
	Co 50 Áp lực(PN)20bar	"	36.727	36.727
	Co 63 Áp lực(PN)20bar	"	112.273	112.273
	Co 75 Áp lực(PN)20bar	"	146.545	146.545
	Co 90 Áp lực(PN)20bar	"	226.091	226.091
	Co 110 Áp lực(PN)20bar	"	460.727	460.727
	Nối ren trong 20-1/2" Áp lực 20bar	"	36.091	36.091
	Nối ren trong 25-1/2" Áp lực 20bar	"	44.182	44.182
	Nối ren trong 25-3/4" Áp lực 20bar	"	49.273	49.273
	Nối ren trong 32-1" Áp lực 20bar	"	80.364	80.364
	Nối ren trong 40-1 1/4" Áp lực 20bar	"	199.091	199.091
	Van cửa 20 - áp lực 20 bar	"	190.000	190.000
	Van cửa 25 - áp lực 20 bar	"	218.545	218.545
	Van cửa 32 - áp lực 20 bar	"	313.545	313.545
	Van cửa 40 - áp lực 20 bar	"	527.727	527.727
	Van cửa 50 - áp lực 20 bar	"	823.000	823.000
	Van cửa 63 - áp lực 20 bar	"	1.268.091	1.268.091
<b>1.7</b>	<b>ỐNG GÂN SÓNG HDPE 2 LỚP</b>			
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK150 SN4	đồng/m	316.000	316.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK150 SN8	"	354.000	354.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK200 SN4	"	455.000	455.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK200 SN8	"	510.000	510.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK250 SN4	"	600.000	600.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK250 SN8	"	672.000	672.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK300 SN4	"	645.000	645.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK300 SN8	"	800.000	800.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK400 SN4	"	1.110.000	1.110.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK400 SN8	"	1.463.000	1.463.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK500 SN4	"	1.660.000	1.660.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK500 SN8	"	2.400.000	2.400.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK 800 SN4	"	4.232.000	4.232.000
<b>1.8</b>	<b>ZOĂNG CAO SU DÙNG ĐỂ NỐI ỐNG GÂN SÓNG 2 LỚP</b>			
	Zoăng dùng cho ống gân sóng 2 lớp DK 200	đồng/cái	77.500	77.500
	Zoăng dùng cho ống gân sóng 2 lớp DK 300	"	170.000	170.000
	Zoăng dùng cho ống gân sóng 2 lớp DK 400	"	317.500	317.500
	Zoăng dùng cho ống gân sóng 2 lớp DK 500	"	425.000	425.000
<b>1.9</b>	<b>ỐNG GEN VÀ PHỤ KIỆN LUỖN DÂY ĐIỆN TIỀN PHONG</b>			
	Ống luồn dây điện Dk 16 D1 dày 1.2mm	đồng/cây	21.273	21.273
	Ống luồn dây điện DK 20 D1 dày 1.4mm	"	30.000	30.000
	Ống luồn dây điện DK 25 D1 dày 1.5mm	"	41.091	41.091
	Ống luồn dây điện DK32 D1 dày 1.8mm	"	82.636	82.636
<b>1.10</b>	<b>ỐNG GÂN XOẮN HPDE LUỖN DÂY ĐIỆN TIỀN PHONG (ỐNG MÀU CAM)</b>			
	Ống gân xoắn HDPE 30/40	đồng/m	14.900	14.900
	Ống Gân xoắn HDPE40/55	"	21.400	21.400
	Ống gân xoắn 50/65	"	29.300	29.300
	Ống gân xoắn 65/85	"	42.500	42.500
	Ống gân xoắn 80/102	"	55.300	55.300
<b>2</b>	<b>Ống nhựa - Phụ kiện nhựa (Công ty CP Tân Á Đại Thành)</b>			
<b>2.1</b>	<b>Ống uPVC</b>			
	Ø 21 x 1,2mm (09bar)	đồng/m	7.060	7.060
	Ø 21 x 1,4mm (13bar)	"	8.340	8.340
	Ø 21 x 1,6mm (15bar)	"	9.680	9.680
	Ø 21 x 3,0mm (29bar)	"	16.170	16.170
	Ø 27 x 1,3mm (10bar)	"	10.640	10.640
	Ø 27 x 1,8mm (12bar)	"	13.640	13.640
	Ø 27 x 3,0mm (12bar)	"	21.340	21.340

	Ø 34 x 1,4mm (08bar)	"	12.820	12.820
	Ø 34 x 2,0mm (12bar)	"	19.140	19.140
	Ø 34 x 3,0mm (20bar)	"	27.060	27.060
	Ø 42 x 1,4mm (06bar)	"	17.440	17.440
	Ø 42 x 2,1mm (09bar)	"	25.300	25.300
	Ø 42 x 3,0mm (15bar)	"	34.980	34.980
	Ø 49 x 2,4mm (09bar)		33.110	33.110
	Ø 60 x 2,0mm (06bar)	"	35.090	35.090
	Ø 60 x 2,8mm (09bar)	"	48.400	48.400
	Ø 60 x 3,5mm (12bar)	"	64.440	64.440
	Ø 90 x 3,0mm (06bar)	"	76.560	76.560
	Ø 90 x 3,8mm (09bar)	"	98.010	98.010
	Ø 114 x 3,2mm (05bar)	"	106.810	106.810
	Ø 114 x 3,5mm (06bar)	"	109.530	109.530
	Ø 114 x 3,8mm (06bar)	"	125.730	125.730
	Ø 114 x 4,9mm (09bar)	"	161.040	161.040
	Ø 140 x 3,2mm (06bar)	"	152.500	152.500
	Ø 140 x 3,5mm (09bar)	"	160.050	160.050
	Ø 168 x 3,5mm (04bar)	"	171.750	171.750
	Ø 168 x 4,3mm (05bar)	"	210.760	210.760
	Ø 168 x 5,0mm (06bar)	"	251.210	251.210
	Ø 168 x 7,3mm (09bar)	"	352.000	352.000
	Ø 220 x 5,1mm (05bar)	"	326.150	326.150
	Ø 220 x 6,6mm (06bar)	"	419.100	419.100
	Ø 220 x 8,7mm (09bar)	"	547.030	547.030
2.2	Ống HDPE - PE100			
	Ø 63 x 4.7mm (12,5bar)	"	64.900	64.900
	Ø 63 x 7.1mm (20bar)	"	94.000	94.000
	Ø 75 x 4.5mm (10bar)	"	76.000	76.000
	Ø 75 x 8.4mm (20bar)	"	132.000	132.000
	Ø 90 x 4.3mm (08bar)	"	89.100	89.100
	Ø 90 x 5.4mm (10bar)	"	108.500	108.500
	Ø 90 x 10.0mm (20bar)	"	190.500	190.500
	Ø 110 x 4.2mm (06bar)	"	106.500	106.500
	Ø 110 x 5.3mm (08bar)	"	132.500	132.500
	Ø 110 x 6.6mm (10bar)	"	163.000	163.000
2.3	Ống PP-R			
	Ø 20 x 2.3mm (10bar)	đồng/m	19.910	19.910
	Ø 20 x 3.4mm (20bar)	"	34.800	34.800
	Ø 25 x 2.8mm (10bar)	"	30.250	30.250
	Ø 25 x 4.2mm (20bar)	"	50.700	50.700
	Ø 32 x 2.9mm (10bar)	"	47.960	47.960
	Ø 32 x 5.4mm (20bar)	"	74.500	74.500
	Ø 40 x 3.7mm (10bar)	"	73.700	73.700
	Ø 40 x 6.7mm (20bar)	"	115.700	115.700
	Ø 50 x 4.6mm (10bar)	"	106.700	106.700
	Ø 50 x 8.3mm (20bar)	"	179.700	179.700
	Ø 63 x 5.8mm (10bar)	"	169.500	169.500
	Ø 63 x 10.5mm (20bar)	"	283.500	283.500
	Ø 75 x 6.8mm (10bar)	"	236.300	236.300
	Ø 75 x 12.5mm (20bar)	"	395.000	395.000
	Ø 90 x 8.2mm (10bar)	"	343.200	343.200
	Ø 90 x 15.0mm (20bar)	"	585.900	585.900
	Ø 110 x 10.0mm (10bar)	"	549.200	549.200
	Ø 110 x 18.3mm (20bar)	"	830.000	830.000
	Ø 160 x 14.6mm (10bar)	"	1.143.000	1.143.000
	Ø 160 x 26.6mm (20bar)	"	1.873.900	1.873.900
2.4	Phụ kiện nhựa uPVC			
2.4.1	Côn nhựa các loại (Co 90° rút)			
	Côn nhựa 27x21 dày (15bar)	đồng/cái	3.740	3.740
	Côn nhựa 34x21 dày (15bar)	"	4.950	4.950
	Côn nhựa 34x27 dày (12bar)	"	5.830	5.830
	Côn nhựa 42x27 dày (12bar)	"	8.250	8.250
	Côn nhựa 42x34 dày (12bar)	"	9.460	9.460
	Côn nhựa 90x60 mỏng (06bar)	"	18.260	18.260
	Côn nhựa 114x90 mỏng (06bar)	"	38.830	38.830
2.4.2	Nối rút trơn			
	Nối rút 27x21 dày (15bar)	"	3.300	3.300

	Nối rút 34x21 dày (15bar)	"	4.070	4.070
	Nối rút 34x27 dày (15bar)	"	4.620	4.620
	Nối rút 42x27 dày (15bar)	"	6.270	6.270
	Nối rút 49x27 dày (15bar)	"	8.800	8.800
	Nối rút 49x34 dày (15bar)	"	9.790	9.790
	Nối rút 90x60 dày (12bar)	"	31.680	31.680
	Nối rút 114x60 mỏng (06bar)	"	25.740	25.740
	Nối rút 114x90 mỏng (06bar)	"	26.070	26.070
2.4.3	Cút nhựa các loại (Co 90°)			
	Cút nhựa 21 dày (15bar)	đồng/cái	3.300	3.300
	Cút nhựa 27 dày (15bar)	"	5.280	5.280
	Cút nhựa 34 dày (15bar)	"	7.480	7.480
	Cút nhựa 42 dày (12bar)	"	11.220	11.220
	Cút nhựa 49 dày (12bar)	"	17.820	17.820
	Cút nhựa 60 dày (10bar)	"	28.270	28.270
	Cút nhựa 90 mỏng (06bar)	"	29.480	29.480
	Cút nhựa 114 mỏng (05bar)	"	61.270	61.270
	Cút nhựa 168 mỏng (06bar)	"	169.620	169.620
2.4.4	Tê nhựa			
	Tê nhựa 21 dày (15bar)	"	4.400	4.400
	Tê nhựa 27 dày (15bar)	"	7.040	7.040
	Tê nhựa 34 dày (15bar)	"	11.550	11.550
	Tê nhựa 42 dày (15bar)	"	15.180	15.180
	Tê nhựa 49 dày (12bar)	"	22.550	22.550
	Tê nhựa 60 dày (09bar)	"	38.610	38.610
	Tê nhựa 90 dày (09bar)	"	97.240	97.240
	Tê nhựa 114 mỏng (06bar)	"	83.710	83.710
2.4.5	Co ren trong đồng			
	Co nhựa ren trong đồng 21x21 dày (15bar)	"	15.730	15.730
	Co nhựa ren trong đồng 27x27 dày (15bar)	"	26.400	26.400
	Co nhựa ren trong đồng 21x27 dày (15bar)	"	20.350	20.350
	Co nhựa ren trong đồng 27x21 dày (15bar)	"	17.050	17.050
2.4.6	Co ren ngoài đồng			
	Co nhựa ren ngoài đồng 21x21 dày (15bar)	"	21.560	21.560
	Co nhựa ren ngoài đồng 27x27 dày (15bar)	"	35.970	35.970
2.4.7	Co ren trong			
	Co nhựa ren trong 21x21 dày (15bar)	"	3.850	3.850
	Co nhựa ren trong 27x27 dày (15bar)	"	5.280	5.280
	Co nhựa ren trong 21x27 dày (15bar)	"	3.880	3.880
	Co nhựa ren trong 34x34 dày (15bar)	"	7.890	7.890
2.4.8	Nối ren trong			
	Nối nhựa ren trong 21x21 dày (15bar)	"	2.600	2.600
	Nối nhựa ren trong 27x27 dày (15bar)	"	3.740	3.740
	Nối nhựa ren trong 21x27 dày (15bar)	"	3.300	3.300
	Nối nhựa ren trong 34x27 dày (15bar)	"	4.620	4.620
	Nối nhựa ren trong 34x34 dày (15bar)	"	5.830	5.830
2.4.9	Co ren ngoài			
	Co nhựa ren ngoài 21x21 dày (15bar)	"	4.840	4.840
	Co nhựa ren ngoài 27x27 dày (15bar)	"	6.270	6.270
	Co nhựa ren ngoài 21x27 dày (15bar)	"	5.500	5.500
	Co nhựa ren ngoài 34x27 dày (15bar)	"	11.000	11.000
	Co nhựa ren ngoài 34x34 dày (15bar)	"	8.910	8.910
<b>2.5</b>	<b>Phụ kiện nhựa HDPE</b>			
2.5.1	Co nhựa các loại (Co 90° hàn)			
	Co nhựa 90 (8bar)	đồng/cái	71.170	71.170
	Co nhựa 90 (10bar)	"	86.350	86.350
	Co nhựa 110 (6bar)	"	111.100	111.100
	Co nhựa 125 (6bar)	"	146.300	146.300
	Co nhựa 140 (12.5bar)	"	341.660	341.660
	Co nhựa 160 (10bar)	"	373.670	373.670
	Co nhựa 180 (12.5bar)	"	591.690	591.690
2.5.2	Lợi nhựa các loại (Co 45° hàn)			
	Lợi nhựa 90 (8bar)	"	53.680	53.680
	Lợi nhựa 110 (6bar)	"	87.560	87.560
	Lợi nhựa 125 (6bar)	"	112.860	112.860
	Lợi nhựa 140 (6bar)	"	146.080	146.080
	Lợi nhựa 160 (6bar)	"	193.160	193.160
	Lợi nhựa 180 (6bar)	"	246.290	246.290



2.5.3	Tê nhựa các loại ( Tê 45° hàn)			
	Tê nhựa 90 (8bar)	"	66.660	66.660
	Tê nhựa 110 (6bar)	"	115.170	115.170
	Tê nhựa 125(6bar)	"	146.080	146.080
	Tê nhựa 125(10 bar)	"	220.330	220.330
	Tê nhựa 140(6 bar)	"	188.100	188.100
2.5.4	Y nhựa các loại ( Tê 45° hàn)			
	Y nhựa 90 (8bar)	đồng/cái	82.060	82.060
	Y nhựa 90 (16bar)	"	149.820	149.820
	Y nhựa 110 (8 bar)	"	166.760	166.760
	Y nhựa 125 (6 bar)	"	176.440	176.440
	Y nhựa 140 (10 bar)	"	349.690	349.690
	Y nhựa 160 (12.5 bar)	"	586.080	586.080
	Y nhựa 180 (16 bar)	"	944.900	944.900
2.5.5	Mặt bích hàn			
	Mặt bích hàn 225 (6bar)	"	791.800	791.800
	Mặt bích hàn 250 (6bar)	"	820.900	820.900
	Mặt bích hàn 280 (6bar)	"	956.300	956.300
	Mặt bích hàn 280 (16bar)	"	1.298.300	1.298.300
	Mặt bích hàn 315 (16 bar)	"	1.471.201	1.471.201
<b>2.6</b>	Phụ kiện nhựa PP-R			
2.6.1	Nối thẳng			
	Nối thẳng 20 (20 bar)	đồng/cái	3.150	3.150
	Nối thẳng 25 (20 bar)	"	5.250	5.250
	Nối thẳng 32 (20 bar)	"	8.100	8.100
	Nối thẳng 40 (20 bar)	"	12.900	12.900
	Nối thẳng 50 (20 bar)	"	23.150	23.150
	Nối thẳng 63 (20 bar)	"	46.500	46.500
2.6.2	Cơ 90°			
	co 20 (20bar)	"	5.850	5.850
	co 25 (20bar)	"	7.720	7.720
	co 32 (20bar)	"	13.450	13.450
	co 40 (20bar)	"	22.100	22.100
	co 50 (20bar)	"	38.500	38.500
	co 63 (20bar)	"	118.250	118.250
2.6.3	Tê 90°			
	Tê 20 (20bar)	"	6.850	6.850
	Tê 25 (20bar)	"	10.600	10.600
	Tê 32 (20bar)	"	17.500	17.500
	Tê 40 (20bar)	"	27.200	27.200
	Tê 50 (20bar)	"	53.500	53.500
	Tê 63 (20bar)	"	131.500	131.500
2.6.4	Lợi 90°			
	Lợi 20 (20 bar)	"	4.820	4.820
	Lợi 25 (20 bar)	"	7.750	7.750
	Lợi 32 (20 bar)	"	11.500	11.500
	Lợi 40 (20 bar)	"	23.200	23.200
	Lợi 50 (20 bar)	"	41.200	41.200
	Lợi 63 (20 bar)	"	101.500	101.500
2.6.5	Ống tránh			
	ống tránh 20 (20bar)	"	15.000	15.000
	ống tránh 20 (20bar)	"	28.000	28.000
2.6.6	Tê 90° rút			
	Tê 75x32 (20 bar)	"	172.000	172.000
	Tê 75x40 (20 bar)	"	173.000	173.000
	Tê 75x50 (20 bar)	"	184.800	184.800
	Tê 75x63 (20 bar)	"	172.000	172.000
	Tê 90x50 (20 bar)	"	269.100	269.100
	Tê 90x63 (20 bar)	"	279.100	279.100
	Tê 90x75 (20 bar)	"	293.600	293.600
	Tê 110x50 (20 bar)	"	454.500	454.500
	Tê 110x63 (20 bar)	"	456.450	456.450
	Tê 25x20 (20 bar)	"	10.550	10.550
	Tê 32x20 (20 bar)	"	18.550	18.550

	Tê 40x20 (20 bar)	"	40.800	40.800
	Tê 50x20 (20 bar)	"	71.600	71.600
2.6.7	Nối rút			
	nối rút 25x20 (20bar)	"	4.810	4.810
	nối rút 32x20 (20bar)	"	6.810	6.810
	nối rút 32x25 (20bar)	"	6.910	6.910
	nối rút 40x20 (20bar)	"	10.550	10.550
	nối rút 40x25 (20bar)	"	10.850	10.850
	nối rút 40x32 (20bar)	"	11.150	11.150
	nối rút 50x20 (20bar)	"	18.950	18.950
	nối rút 50x25 (20bar)	"	19.250	19.250
	nối rút 50x32 (20bar)	"	19.650	19.650
	nối rút 50x40 (20bar)	"	19.950	19.950
	nối rút 63x25 (20bar)	"	36.650	36.650
	nối rút 75x32 (20bar)	"	64.000	64.000
	nối rút 75x40 (20bar)	"	65.000	65.000
	nối rút 90x50 (20bar)	"	94.700	94.700
	nối rút 110x90 (20bar)	"	249.000	249.000
2.6.8	Tê ren trong			
	Tê ren trong 20x1/2" (20bar)	"	42.500	42.500
	Tê ren trong 20x3/4" (20bar)	"	63.030	63.030
	Tê ren trong 25x1/2" (20 bar)	"	45.500	45.500
	Tê ren trong 25x3/4" (20 bar)	"	66.300	66.300
	Tê ren trong 32x1" (20bar)	"	145.000	145.000
2.6.9	Tê ren ngoài			
	Tê ren ngoài 20x1/2" (20bar)	"	52.550	52.550
	Tê ren ngoài 20x3/4" (20bar)	"	67.100	67.100
	Tê ren ngoài 25x1/2" (20bar)	"	57.200	57.200
	Tê ren ngoài 25x3/4" (20bar)	"	69.500	69.500
	Tê ren ngoài 32x1" (20bar)	"	145.000	145.000
2.6.10	Nối thẳng ren trong			
	Nối thẳng ren trong 20x1/2" (20bar)	"	38.200	38.200
	Nối thẳng ren trong 20x3/4" (20bar)	"	49.500	49.500
	Nối thẳng ren trong 25x1/2" (20bar)	"	46.750	46.750
	Nối thẳng ren trong 25x3/4" (20bar)	"	52.000	52.000
	Nối thẳng ren trong 32x1" (20bar)	"	84.600	84.600
	Nối thẳng ren trong 40x1-1/4" (20bar)	"	209.700	209.700
	Nối thẳng ren trong 50x1-1/2" (20bar)	"	278.200	278.200
	Nối thẳng ren trong 63x2" (20bar)	"	652.800	652.800
2.6.11	Nối thẳng ren ngoài			
	Nối thẳng ren ngoài 20x1/2" (20bar)	"	48.100	48.100
	Nối thẳng ren ngoài 20x3/4" (20bar)	"	66.000	66.000
	Nối thẳng ren ngoài 25x1/2" (20bar)	"	55.600	55.600
	Nối thẳng ren ngoài 25x3/4" (20bar)	"	67.150	67.150
	Nối thẳng ren ngoài 32x1" (20bar)	"	99.200	99.200
	Nối thẳng ren ngoài 40x1-1/4" (20bar)	"	288.500	288.500
	Nối thẳng ren ngoài 50x1-1/2" (20 bar)	"	360.500	360.500
	Nối thẳng ren ngoài 63x2" (20 bar)	"	610.500	610.500
2.6.11	Co ren trong			
	Co ren trong 20x1/2" (20 bar)	"	42.200	42.200
	Co ren trong 20x1/2" (20 bar)	"	48.100	48.100
	Co ren trong 25x3/4" (20 bar)	"	64.600	64.600
	Co ren trong 32x1" (20 bar)	"	119.700	119.700
2.6.12	Co ren ngoài			
	co ren ngoài 20x1/2" (20bar)	"	59.600	59.600
	co ren ngoài 25x1/2" (20bar)	"	67.400	67.400
	co ren ngoài 25x3/4" (20bar)	"	79.400	79.400
	co ren ngoài 32x1" (20bar)	"	126.500	126.500
2.6.13	Rắc co ren trong			
	rắc co ren trong 20x1/2" (20bar)	"	90.550	90.550
	rắc co ren trong 25x3/4" (20bar)	"	145.500	145.500
	rắc co ren trong 32x1" (20 bar)	"	212.500	212.500
2.6.14	Rắc - co ren ngoài			
	Rắc - co ren ngoài 20x1/2" (20bar)	"	96.550	96.550
	Rắc - co ren ngoài 25x3/4" (20bar)	"	147.550	147.550
	Rắc - co ren ngoài 32x1" (20 bar)	"	238.800	238.800
	Rắc - co ren ngoài 40x1-1/4" (20 bar)	"	220.500	220.500
	Rắc - co ren ngoài 50x1-1/2" (20 bar)	"	606.000	606.000

2.6.15	Rắc - co hàn			
	rắc - co hàn 20(20 bar)	"	38.050	38.050
	rắc - co hàn 25(20 bar)	"	56.500	56.500
	rắc - co hàn 32(20 bar)	"	81.000	81.000
	rắc - co hàn 40(20 bar)	"	92.500	92.500
2.6.16	Van cửa			
	van cửa 20 (20bar)	"	199.750	199.750
	van cửa 25 (20bar)	"	231.550	231.550
	van cửa 32 (20bar)	"	330.400	330.400
	van cửa 40 (20bar)	"	550.000	550.000
	van cửa 50 (20bar)	"	726.000	726.000
	van cửa 63 (20bar)	"	1.265.000	1.265.000
2.6.17	Van chặn			
	van chặn 20 (20bar)	"	174.500	174.500
	van chặn 25 (20bar)	"	217.300	217.300
	van chặn 32 (20bar)	"	282.350	282.350
	van chặn 40 (20bar)	"	361.600	361.600
	van chặn 50 (20bar)	"	598.500	598.500
2.6.18	Nắp bịt ngoài			
	nắp bịt ngoài 20 (20bar)	"	2.910	2.910
	nắp bịt ngoài 25 (20bar)	"	5.050	5.050
	nắp bịt ngoài 32 (20bar)	"	6.550	6.550
	nắp bịt ngoài 40 (20bar)	"	9.820	9.820
	nắp bịt ngoài 50 (20bar)	"	18.600	18.600
<b>3</b>	<b>Ống nhựa Dekko (Công ty TNHH Thiết bị điện nước Phúc Hà)</b>			
<b>3.1</b>	<b>Ống nhựa HDPE100 PN6</b>			
	Φ40 x 1.8mm	đồng/m	15.364	15.364
	Φ50 x 2.0mm	"	21.727	21.727
	Φ63 x 2.5mm	"	33.909	33.909
	Φ75 x 2.9mm	"	46.182	46.182
	Φ90 x 3.5mm	"	75.727	75.727
	Φ110 x 4.2mm	"	97.818	97.818
	Φ125 x 4.8mm	"	125.818	125.818
	Φ140 x 5.4mm	"	157.909	157.909
	Φ160 x 6.2mm	"	206.909	206.909
	Φ180 x 6.9mm	"	258.545	258.545
	Φ200 x 7.7mm	"	321.091	321.091
	Φ225 x 8.6mm	"	402.818	402.818
	Φ250 x 9.6mm	"	499.000	499.000
	Φ280 x 10.7mm	"	618.818	618.818
	Φ315 x 12.1mm	"	789.091	789.091
	Φ355 x 13.6mm	"	1.002.273	1.002.273
	Φ400 x 15.3mm	"	1.264.455	1.264.455
	Φ450 x 17.2mm	"	1.614.091	1.614.091
	Φ500 x 19.1mm	"	1.967.909	1.967.909
	Φ560 x 21.4mm	"	2.702.727	2.702.727
	Φ630 x 24.1mm	"	3.424.545	3.424.545
	Φ710 x 27.2mm	"	4.360.000	4.360.000
	Φ800 x 30.6mm	"	5.521.818	5.521.818
	Φ900 x 34.4mm	"	6.983.636	6.983.636
	Φ1000 x 38.2mm	"	8.617.273	8.617.273
	Φ1200 x 45.9mm	"	12.411.818	12.411.818
	<b>Ống nhựa HDPE100 PN8</b>	"		
	Φ40 x 1.9mm	"	16.636	16.636
	Φ50 x 2.4mm	"	25.818	25.818
	Φ63 x 3.0mm	"	39.909	39.909
	Φ75 x 3.5mm	"	56.727	56.727
	Φ90 x 4.3mm	"	91.273	91.273
	Φ110 x 5.3mm	"	120.364	120.364
	Φ125 x 6.0mm	"	155.091	155.091
	Φ140 x 6.7mm	"	192.727	192.727
	Φ160 x 7.7mm	"	253.273	253.273
	Φ180 x 8.6mm	"	318.545	318.545
	Φ200 x 9.6mm	"	395.818	395.818
	Φ225 x 10.8mm	"	499.701	499.701
	Φ250 x 11.9mm	"	610.636	610.636
	Φ280 x 13.4mm	"	768.455	768.455
	Φ315 x 15.0mm	"	965.909	965.909

Φ355 x 16.9mm	"	1.235.636	1.235.636
Φ400 x 19.1mm	"	1.556.909	1.556.909
Φ450 x 21.5mm	"	1.987.273	1.987.273
Φ500 x 23.9mm	"	2.467.091	2.467.091
Φ560 x 26.7mm	"	3.332.727	3.332.727
Φ630 x 30.0mm	"	4.210.909	4.210.909
Φ710 x 33.9mm	"	5.369.091	5.369.091
Φ800 x 38.1mm	"	6.805.455	6.805.455
Φ900 x 42.9mm	"	8.610.909	8.610.909
Φ1000 x 47.7mm	"	10.639.091	10.639.091
Φ1200 x 57.2mm	"	15.312.727	15.312.727
<b>Ống nhựa HDPE100 PN10</b>	"		
Φ32 x 1.9mm	"	13.455	13.455
Φ40 x 2.4mm	"	20.091	20.091
Φ50 x 3.0mm	"	31.273	31.273
Φ63 x 3.8mm	"	49.727	49.727
Φ75 x 4.5mm	"	70.364	70.364
Φ90 x 5.4mm	"	101.909	101.909
Φ110 x 6.6mm	"	148.182	148.182
Φ125 x 7.4mm	"	189.364	189.364
Φ140 x 8.3mm	"	237.455	237.455
Φ160 x 9.5mm	"	309.727	309.727
Φ180 x 10.7mm	"	392.818	392.818
Φ200 x 11.9mm	"	488.091	488.091
Φ225 x 13.5mm	"	616.273	616.273
Φ250 x 14.8mm	"	757.364	757.364
Φ280 x 16.6mm	"	950.818	950.818
Φ315 x 18.7mm	"	1.203.545	1.203.545
Φ355 x 21.1mm	"	1.516.909	1.516.909
Φ400 x 23.7mm	"	1.937.091	1.937.091
Φ450 x 26.7mm	"	2.436.000	2.436.000
Φ500 x 29.7mm	"	3.026.455	3.026.455
Φ560 x 33.2mm	"	4.091.818	4.091.818
Φ630 x 37.4mm	"	5.182.727	5.182.727
Φ710 x 42.1mm	"	6.586.364	6.586.364
Φ800 x 47.4mm	"	8.351.818	8.351.818
Φ900 x 53.3mm	"	10.564.545	10.564.545
Φ1000 x 59.3mm	"	13.056.364	13.056.364
Φ1200 x 67.9mm	"	17.985.455	17.985.455
<b>Ống nhựa HDPE100 PN12.5</b>	"		
Φ25 x 1.9mm	"	9.818	9.818
Φ32 x 2.4mm	"	15.727	15.727
Φ40 x 3.0mm	"	24.273	24.273
Φ50 x 3.7mm	"	37.364	37.364
Φ63 x 4.7mm	"	59.636	59.636
Φ75 x 5.6mm	"	85.273	85.273
Φ90 x 6.7mm	"	120.818	120.818
Φ110 x 8.1mm	"	182.545	182.545
Φ125 x 9.2mm	"	232.909	232.909
Φ140 x 10.3mm	"	290.364	290.364
Φ160 x 11.8mm	"	380.909	380.909
Φ180 x 13.3mm	"	481.636	481.636
Φ200 x 14.7mm	"	599.455	599.455
Φ225 x 16.6mm	"	740.455	740.455
Φ250 x 18.4mm	"	915.636	915.636
Φ280 x 20.6mm	"	1.148.545	1.148.545
Φ315 x 23.2mm	"	1.453.091	1.453.091
Φ355 x 26.1mm	"	1.844.818	1.844.818
Φ400 x 29.4mm	"	2.345.545	2.345.545
Φ450 x 33.1mm	"	2.970.000	2.970.000
Φ500 x 36.8mm	"	3.660.545	3.660.545
Φ560 x 41.2mm	"	4.994.545	4.994.545
Φ630 x 46.3mm	"	6.312.727	6.312.727
Φ710 x 52.2mm	"	8.031.818	8.031.818
Φ800 x 58.8mm	"	8.578.182	8.578.182
Φ900 x 66.2mm	"	12.907.273	12.907.273
Φ1000 x 72.5mm	"	15.720.909	15.720.909
Φ1200 x 88.2mm	"	22.924.600	22.924.600

	<b>Ống nhựa HDPE100 PN16</b>	"		
	Φ20 x 1.9mm	"	7.545	7.545
	Φ25 x 2.3mm	"	11.455	11.455
	Φ32 x 3.0mm	"	18.909	18.909
	Φ40 x 3.7mm	"	29.182	29.182
	Φ50 x 4.6mm	"	45.182	45.182
	Φ63 x 5.8mm	"	71.818	71.818
	Φ75 x 6.8mm	"	100.455	100.455
	Φ90 x 8.2mm	"	144.545	144.545
	Φ110 x 10.0mm	"	216.273	216.273
	Φ125 x 11.4mm	"	281.455	281.455
	Φ140 x 12.7mm	"	347.182	347.182
	Φ160 x 14.6mm	"	456.364	456.364
	Φ180 x 16.4mm	"	578.818	578.818
	Φ200 x 18.2mm	"	714.091	714.091
	Φ225 x 20.5mm	"	893.182	893.182
	Φ250 x 22.7mm	"	1.116.909	1.116.909
	Φ280 x 25.4mm	"	1.399.727	1.399.727
	Φ315 x 28.6mm	"	1.749.545	1.749.545
	Φ355 x 32.2mm	"	2.220.000	2.220.000
	Φ400 x 36.3mm	"	2.817.455	2.817.455
	Φ450 x 40.9mm	"	3.560.909	3.560.909
	Φ500 x 45.4mm	"	4.457.545	4.457.545
	Φ560 x 50.8mm	"	6.032.727	6.032.727
	Φ630 x 57.2mm	"	7.167.273	7.167.273
	Φ710 x 64.5mm	"	9.723.636	9.723.636
	Φ800 x 72.0mm	"	12.407.273	12.407.273
	<b>Ống nhựa HDPE100 PN20</b>	"		
	Φ20 x 2.3mm	"	9.091	9.091
	Φ25 x 2.8mm	"	13.727	13.727
	Φ32 x 3.6mm	"	22.636	22.636
	Φ40 x 4.5mm	"	34.636	34.636
	Φ50 x 5.6mm	"	53.545	53.545
	Φ63 x 7.1mm	"	85.273	85.273
	Φ75 x 8.4mm	"	120.818	120.818
	Φ90 x 10.1mm	"	173.455	173.455
	Φ110 x 12.3mm	"	262.545	262.545
	Φ125 x 14mm	"	3.427.455	3.427.455
	Φ140 x 15.7mm	"	420.545	420.545
	Φ160 x 17.9mm	"	551.818	551.818
	Φ180 x 20.1mm	"	697.455	697.455
	Φ200 x 22.4mm	"	867.545	867.545
	Φ225 x 25.2mm	"	1.073.182	1.073.182
	Φ250 x 27.9mm	"	1.325.636	1.325.636
	Φ280 x 31.3mm	"	1.660.727	1.660.727
	Φ315 x 35.2mm	"	2.112.727	2.112.727
	Φ355 x 39.7mm	"	2.681.909	2.681.909
	Φ400 x 44.7mm	"	3.412.000	3.412.000
	Φ450 x 50.3mm	"	4.310.909	4.310.909
	Φ500 x 55.8mm	"	5.338.545	5.338.545
<b>3.2</b>	<b>Ống nhựa uPVC dán keo</b>	"		
	Ống thoát Φ21 x 1.0	"	7.182	7.182
	Class 0 Φ21 x 1.2	"	8.818	8.818
	Class 1 Φ21 x 1.5	"	9.636	9.636
	Class 2 Φ21 x 1.6	"	11.636	11.636
	Class 3 Φ21 x 2.4	"	13.636	13.636
	Ống thoát Φ27 x 1.0	"	8.909	8.909
	Class 0 Φ27 x 1.3	"	11.182	11.182
	Class 1 Φ27 x 1.6	"	13.182	13.182
	Class 2 Φ27 x 2.0	"	14.636	14.636
	Class 3 Φ27 x 3.0	"	20.727	20.727
	Ống thoát Φ34 x 1.0	"	11.636	11.636
	Class 0 Φ34 x 1.5	"	13.636	13.636
	Class 1 Φ34 x 1.7	"	16.636	16.636
	Class 2 Φ34 x 2.0	"	20.182	20.182
	Class 3 Φ34 x 2.6	"	23.182	23.182
	Class 4 Φ34 x 3.8	"	34.182	34.182
	Ống thoát Φ42 x 1.2	"	17.273	17.273

Class 0 Φ42 x 1.5	"	19.364	19.364
Class 1 Φ42 x 1.7	"	22.727	22.727
Class 2 Φ42 x 2.0	"	25.909	25.909
Class 3 Φ42 x 2.5	"	30.364	30.364
Class 4 Φ42 x 3.2	"	37.727	37.727
Class 5 Φ42 x 4.7	"	50.636	50.636
Ống thoát Φ48 x 1.4	"	20.182	20.182
Class 0 Φ48 x 1.6	"	23.727	23.727
Class 1 Φ48 x 1.9	"	27.000	27.000
Class 2 Φ48 x 2.3	"	31.182	31.182
Class 3 Φ48 x 2.9	"	37.818	37.818
Class 4 Φ48 x 3.6	"	47.545	47.545
Class 5 Φ48 x 5.4	"	68.000	68.000
Ống thoát Φ60 x 1.4	"	26.273	26.273
Class 0 Φ60 x 1.5	"	31.545	31.545
Class 1 Φ60 x 1.8	"	38.364	38.364
Class 2 Φ60 x 2.3	"	44.727	44.727
Class 3 Φ60 x 2.9	"	54.000	54.000
Class 4 Φ60 x 3.6	"	67.818	67.818
Class 5 Φ60 x 4.5	"	81.364	81.364
Ống thoát Φ75 x 1.5	"	36.909	36.909
Class 0 Φ75 x 1.9	"	43.091	43.091
Class 1 Φ75 x 2.2	"	48.727	48.727
Class 2 Φ75 x 2.9	"	63.636	63.636
Class 3 Φ75 x 3.6	"	78.727	78.727
Class 4 Φ75 x 4.5	"	99.091	99.091
Class 5 Φ75 x 5.6	"	119.727	119.727
Ống thoát Φ90 x 1.5	"	45.091	45.091
Class 0 Φ90 x 1.9	"	51.545	51.545
Class 1 Φ90 x 2.2	"	60.182	60.182
Class 2 Φ90 x 2.7	"	69.727	69.727
Class 3 Φ90 x 3.5	"	91.364	91.364
Class 4 Φ90 x 4.3	"	113.364	113.364
Class 5 Φ90 x 5.4	"	140.818	140.818
Ống thoát Φ110 x 1.9	"	68.000	68.000
Class 0 Φ110 x 2.2	"	76.909	76.909
Class 1 Φ110 x 2.7	"	89.727	89.727
Class 2 Φ110 x 3.2	"	102.091	102.091
Class 3 Φ110 x 4.2	"	143.000	143.000
Class 4 Φ110 x 5.3	"	171.182	171.182
Class 5 Φ110 x 6.6	"	211.273	211.273
Ống thoát Φ125 x 2.0	"	75.091	75.091
Class 0 Φ125 x 2.5	"	94.636	94.636
Class 1 Φ125 x 3.1	"	110.909	110.909
Class 2 Φ125 x 3.7	"	131.273	131.273
Class 3 Φ125 x 4.8	"	166.727	166.727
Class 4 Φ125 x 6.0	"	209.909	209.909
Class 5 Φ125 x 7.4	"	257.364	257.364
Ống thoát Φ140 x 2.2	"	92.545	92.545
Class 0 Φ140 x 2.8	"	117.818	117.818
Class 1 Φ140 x 3.5	"	138.364	138.364
Class 2 Φ140 x 4.1	"	163.364	163.364
Class 3 Φ140 x 5.4	"	218.545	218.545
Class 4 Φ140 x 6.7	"	267.545	267.545
Class 5 Φ140 x 8.3	"	328.909	328.909
Ống thoát Φ160 x 2.5	"	120.091	120.091
Class 0 Φ160 x 3.2	"	157.273	157.273
Class 1 Φ160 x 4.0	"	183.273	183.273
Class 2 Φ160 x 4.7	"	211.636	211.636
Class 3 Φ160 x 6.2	"	273.727	273.727
Class 4 Φ160 x 7.7	"	347.273	347.273
Class 5 Φ160 x 9.5	"	426.273	426.273
Ống thoát Φ200 x 3.2	"	225.273	225.273
Class 0 Φ200 x 3.9	"	236.273	236.273
Class 1 Φ200 x 4.9	"	285.545	285.545
Class 2 Φ200 x 5.9	"	332.000	332.000
Class 3 Φ200 x 7.7	"	423.727	423.727
Class 4 Φ200 x 9.6	"	542.727	542.727

Class 5 $\Phi 200 \times 11.9$	"	669.000	669.000
Ống thoát $\Phi 225 \times 3.5$	"	233.909	233.909
Class 0 $\Phi 225 \times 4.4$	"	289.636	289.636
Class 1 $\Phi 225 \times 5.5$	"	348.000	348.000
Class 2 $\Phi 225 \times 6.6$	"	412.636	412.636
Class 3 $\Phi 225 \times 8.6$	"	543.909	543.909
Class 4 $\Phi 225 \times 10.8$	"	687.182	687.182
Class 5 $\Phi 225 \times 13.4$	"	849.273	849.273
Ống thoát $\Phi 250 \times 3.9$	"	304.545	304.545
Class 0 $\Phi 250 \times 4.9$	"	379.636	379.636
Class 1 $\Phi 250 \times 6.2$	"	457.727	457.727
Class 2 $\Phi 250 \times 7.3$	"	534.091	534.091
Class 3 $\Phi 250 \times 9.6$	"	690.364	690.364
Class 4 $\Phi 250 \times 11.9$	"	872.727	872.727
Class 5 $\Phi 250 \times 14.8$	"	1.080.909	1.080.909
Ống thoát $\Phi 315 \times 5.3$	"	496.000	496.000
Class 0 $\Phi 315 \times 6.2$	"	575.364	575.364
Class 1 $\Phi 315 \times 7.7$	"	683.091	683.091
Class 2 $\Phi 315 \times 9.2$	"	823.727	823.727
Class 3 $\Phi 315 \times 12.1$	"	1.029.727	1.029.727
Class 4 $\Phi 315 \times 15.0$	"	1.425.636	1.425.636
Class 5 $\Phi 315 \times 18.7$	"	1.642.636	1.642.636
Class 0 $\Phi 355 \times 7.0$	"	726.818	726.818
Class 1 $\Phi 355 \times 8.7$	"	892.545	892.545
Class 2 $\Phi 355 \times 10.4$	"	1.061.818	1.061.818
Class 3 $\Phi 355 \times 13.6$	"	1.377.818	1.377.818
Class 4 $\Phi 355 \times 16.9$	"	1.694.182	1.694.182
Class 5 $\Phi 355 \times 21.1$	"	2.090.818	2.090.818
Class 0 $\Phi 400 \times 7.8$	"	912.091	912.091
Class 1 $\Phi 400 \times 9.8$	"	1.134.091	1.134.091
Class 2 $\Phi 400 \times 11.7$	"	1.348.727	1.348.727
Class 3 $\Phi 400 \times 15.3$	"	1.746.091	1.746.091
Class 4 $\Phi 400 \times 19.1$	"	2.157.182	2.157.182
Class 5 $\Phi 400 \times 23.7$	"	2.644.727	2.644.727
Class 0 $\Phi 450 \times 8.8$	"	1.157.636	1.157.636
Class 1 $\Phi 450 \times 11.0$	"	1.433.636	1.433.636
Class 2 $\Phi 450 \times 13.2$	"	1.710.364	1.710.364
Class 3 $\Phi 450 \times 17.2$	"	2.208.545	2.208.545
Class 4 $\Phi 450 \times 21.5$	"	2.736.000	2.736.000
Class 0 $\Phi 500 \times 9.8$	"	1.518.182	1.518.182
Class 1 $\Phi 500 \times 12.3$	"	1.810.273	1.810.273
Class 2 $\Phi 500 \times 14.6$	"	2.092.818	2.092.818
Class 3 $\Phi 500 \times 19.1$	"	2.708.182	2.708.182
Class 4 $\Phi 500 \times 23.9$	"	3.210.000	3.210.000
Class 5 $\Phi 500 \times 29.7$	"	41.088.182	41.088.182
<b>Phụ kiện nhựa uPVC dán keo</b>			
<b>Cút nhựa 90°</b>			
$\Phi 21$ PN10	"	1.545	1.545
$\Phi 27$ PN10	"	2.273	2.273
$\Phi 34$ PN10	"	3.636	3.636
$\Phi 42$ PN10	"	5.818	5.818
$\Phi 48$ PN10	"	9.182	9.182
$\Phi 60$ PN8	"	13.636	13.636
$\Phi 60$ PN10	"	18.727	18.727
$\Phi 75$ PN8	"	24.182	24.182
$\Phi 75$ PN10	"	43.727	43.727
$\Phi 90$ PN8	"	31.909	31.909
$\Phi 90$ PN10	"	51.273	51.273
$\Phi 110$ PN8	"	50.909	50.909
$\Phi 110$ PN10	"	79.364	79.364
$\Phi 125$ PN6	"	89.364	89.364
$\Phi 125$ PN10	"	136.727	136.727
$\Phi 140$ PN6	"	129.545	129.545
$\Phi 140$ PN10	"	169.364	169.364
$\Phi 160$ PN6	"	156.273	156.273
$\Phi 160$ PN10	"	313.818	313.818
$\Phi 200$ PN6	"	320.000	320.000
$\Phi 200$ PN10	"	429.818	429.818

Φ225 PN10	"	663.727	663.727
Φ250 PN10	"	1.215.182	1.215.182
Φ315 PN10	"	3.386.909	3.386.909
<b>Tê nhựa 90°</b>			
Φ21 PN10	"	2.273	2.273
Φ27 PN10	"	4.000	4.000
Φ34 PN10	"	5.364	5.364
Φ42 PN10	"	7.727	7.727
Φ48 PN10	"	11.364	11.364
Φ60 PN8	"	18.000	18.000
Φ60 PN10	"	27.273	27.273
Φ75 PN8	"	30.818	30.818
Φ75 PN10	"	46.273	46.273
Φ90 PN8	"	44.182	44.182
Φ90 PN10	"	73.273	73.273
Φ110 PN8	"	72.091	72.091
Φ110 PN10	"	100.091	100.091
Φ125 PN6	"	119.091	119.091
Φ125 PN10	"	150.182	150.182
Φ140 PN6	"	192.909	192.909
Φ140 PN10	"	223.364	223.364
Φ160 PN6	"	205.182	205.182
Φ160 PN10	"	330.091	330.091
Φ200 PN6	"	482.364	482.364
Φ200 PN10	"	753.364	753.364
Φ225 PN10	"	931.818	931.818
Φ250 PN10	"	1.744.545	1.744.545
Φ315 PN10	"	3.346.818	3.346.818
<b>Mãng sông nhựa</b>			
Φ21 PN10	"	1.364	1.364
Φ27 PN10	"	1.909	1.909
Φ34 PN10	"	2.091	2.091
Φ42 PN10	"	3.636	3.636
Φ48 PN10	"	4.636	4.636
Φ60 PN8	"	7.909	7.909
Φ75 PN8	"	10.818	10.818
Φ75 PN10	"	11.000	11.000
Φ90 PN8	"	20.818	20.818
Φ90 PN10	"	34.909	34.909
Φ110 PN6	"	18.545	18.545
Φ110 PN10	"	51.727	51.727
Φ125 PN6	"	41.727	41.727
Φ125 PN10	"	74.091	74.091
Φ140 PN6	"	60.000	60.000
Φ140 PN10	"	85.636	85.636
Φ160 PN6	"	85.364	85.364
Φ160 PN10	"	135.182	135.182
Φ200 PN6	"	188.727	188.727
Φ200 PN10	"	226.545	226.545
Φ225 PN10	"	310.636	310.636
Φ250 PN10	"	414.818	414.818
<b>Cút nhựa 45°</b>			
Φ21 PN10	"	1.545	1.545
Φ27 PN10	"	2.000	2.000
Φ34 PN10	"	2.909	2.909
Φ42 PN10	"	4.364	4.364
Φ48 PN10	"	7.000	7.000
Φ60 PN8	"	11.636	11.636
Φ60 PN10	"	16.182	16.182
Φ75 PN8	"	20.000	20.000
Φ75 PN10	"	26.636	26.636
Φ90 PN8	"	26.182	26.182
Φ90 PN10	"	36.364	36.364
Φ110 PN8	"	40.000	40.000
Φ110 PN10	"	68.364	68.364
Φ125 PN6	"	70.818	70.818
Φ125 PN10	"	87.091	87.091
Φ140 PN6	"	77.182	77.182



Φ140 PN10	"	109.818	109.818
Φ160 PN6	"	116.818	116.818
Φ160 PN10	"	165.000	165.000
Φ200 PN6	"	224.000	224.000
Φ200 PN10	"	323.636	323.636
Φ225 PN10	"	599.182	599.182
Φ250 PN10	"	912.818	912.818
Φ315 PN10	"	1.877.909	1.877.909
<b>Tê nhựa 45°</b>	"		
Φ60 PN8	"	22.273	22.273
Φ60 PN10	"	29.636	29.636
Φ75 PN8	"	42.909	42.909
Φ75 PN10	"	53.909	53.909
Φ90 PN8	"	52.545	52.545
Φ90 PN10	"	78.091	78.091
Φ110 PN8	"	79.364	79.364
Φ110 PN10	"	119.727	119.727
Φ125 PN6	"	156.273	156.273
Φ125 PN10	"	244.182	244.182
Φ140 PN6	"	254.000	254.000
Φ140 PN10	"	384.727	384.727
Φ160 PN6	"	360.273	360.273
Φ160 PN10	"	542.091	542.091
Φ200 PN6	"	671.000	671.000
Φ200 PN10	"	1.012.000	1.012.000
<b>Nút bịt nhựa</b>	"		
Φ42 PN10	"	2.364	2.364
Φ48 PN10	"	3.636	3.636
Φ60 PN10	"	11.000	11.000
Φ75 PN10	"	14.636	14.636
Φ90 PN10	"	24.545	24.545
Φ110 PN10	"	36.636	36.636
Φ125 PN10	"	42.182	42.182
Φ140 PN10	"	68.364	68.364
Φ160 PN10	"	83.727	83.727
Φ200 PN10	"	258.909	258.909
Φ225 PN10	"	347.182	347.182
Φ250 PN10	"	470.727	470.727
Φ315 PN10	"	997.545	997.545
<b>Tê cong nhựa</b>	"		
Φ90	"	49.000	49.000
Φ110	"	72.273	72.273
<b>Ren trong nhựa</b>	"		
Φ21 PN10	"	1.364	1.364
Φ27 PN10	"	1.818	1.818
Φ34 PN10	"	3.091	3.091
Φ42 PN10	"	4.273	4.273
Φ48 PN10	"	6.182	6.182
Φ60 PN10	"	9.727	9.727
<b>Ren ngoài nhựa</b>	"		
Φ21 PN10	"	1.364	1.364
Φ27 PN10	"	1.818	1.818
Φ34 PN10	"	3.091	3.091
Φ42 PN10	"	4.273	4.273
Φ48 PN10	"	6.182	6.182
Φ60 PN10	"	9.818	9.818
<b>Tê giảm nhựa</b>	"		
Φ27/21 PN10	"	3.091	3.091
Φ34/21 PN10	"	4.000	4.000
Φ34/27 PN10	"	4.273	4.273
Φ42/21 PN10	"	5.273	5.273
Φ42/27 PN10	"	5.909	5.909
Φ42/34 PN10	"	7.000	7.000
Φ48/21 PN10	"	8.545	8.545
Φ48/27 PN10	"	8.727	8.727
Φ48/34 PN10	"	9.182	9.182
Φ48/42 PN10	"	11.818	11.818
Φ60/21 PN8	"	10.727	10.727

Φ60/27 PN8	"	12.000	12.000
Φ60/34 PN8	"	13.182	13.182
Φ60/42 PN8	"	14.545	14.545
Φ60/48 PN8	"	15.273	15.273
Φ75/34 PN8	"	20.000	20.000
Φ75/42 PN8	"	21.545	21.545
Φ75/48 PN8	"	24.182	24.182
Φ75/60 PN8	"	27.091	27.091
Φ90/34 PN8	"	34.545	34.545
Φ90/42 PN8	"	28.182	28.182
Φ90/48 PN8	"	32.545	32.545
Φ90/60 PN8	"	41.727	41.727
Φ90/75 PN	"	48.182	48.182
Φ110/34 PN8	"	50.909	50.909
Φ110/42 PN8	"	51.727	51.727
Φ110/48 PN8	"	48.364	48.364
Φ110/60 PN8	"	53.364	53.364
Φ110/75 PN8	"	53.364	53.364
Φ110/90 PN8	"	61.273	61.273
Φ125/75 PN10	"	188.364	188.364
Φ125/90 PN10	"	187.636	187.636
Φ125/110 PN10	"	214.545	214.545
Φ140/90 PN10	"	227.909	227.909
Φ140/110 PN10	"	268.818	268.818
Φ160/75 PN10	"	382.636	382.636
Φ160/90 PN10	"	382.636	382.636
Φ160/110 PN10	"	382.636	382.636
Φ160/125 PN10	"	392.273	392.273
Φ160/140 PN10	"	409.636	409.636
Φ200/110 PN10	"	533.818	533.818
<b>Côn giảm nhựa</b>	"		
Φ27/21 PN10	"	1.364	1.364
Φ34/21 PN10	"	2.000	2.000
Φ34/27 PN10	"	2.545	2.545
Φ42/21 PN10	"	2.909	2.909
Φ42/27 PN10	"	3.091	3.091
Φ42/34 PN10	"	3.273	3.273
Φ48/21 PN10	"	4.000	4.000
Φ48/27 PN10	"	4.182	4.182
Φ48/34 PN10	"	4.273	4.273
Φ48/42 PN10	"	4.364	4.364
Φ60/21 PN8	"	5.545	5.545
Φ60/27 PN8	"	6.636	6.636
Φ60/34 PN8	"	6.636	6.636
Φ60/42 PN8	"	6.636	6.636
Φ60/48 PN8	"	7.000	7.000
Φ75/34 PN8	"	10.545	10.545
Φ75/42 PN8	"	10.545	10.545
Φ75/48 PN8	"	10.545	10.545
Φ75/60 PN8	"	11.000	11.000
Φ90/34 PN8	"	14.000	14.000
Φ90/42 PN8	"	15.182	15.182
Φ90/48 PN8	"	15.273	15.273
Φ90/60 PN8	"	16.273	16.273
Φ90/75 PN8	"	17.091	17.091
Φ110/34 PN8	"	23.000	23.000
Φ110/42 PN8	"	22.091	22.091
Φ110/48 PN8	"	22.091	22.091
Φ110/60 PN8	"	23.182	23.182
Φ110/75 PN8	"	23.364	23.364
Φ110/90 PN8	"	24.000	24.000
Φ125/75 PN10	"	67.818	67.818
Φ125/90 PN10	"	75.818	75.818
Φ125/110 PN10	"	102.909	102.909
Φ140/90 PN10	"	112.818	112.818
Φ140/110 PN10	"	115.818	115.818
Φ160/90 PN10	"	122.364	122.364
Φ160/110 PN10	"	139.182	139.182

Φ160/125 PN10	"	169.000	169.000
Φ160/140 PN10	"	208.909	208.909
Φ200/110 PN10	"	261.818	261.818
Φ200/160 PN10	"	297.000	297.000
Φ225/160 PN10	"	352.909	352.909
Φ225/200 PN10	"	407.727	407.727
Φ250/110 PN10	"	406.545	406.545
Φ250/160 PN10	"	429.182	429.182
Φ250/200 PN10	"	495.727	495.727
Φ315/160 PN10	"	906.545	906.545
Φ315/200 PN10	"	940.091	940.091
Φ315/250 PN10	"	968.091	968.091
<b>Bạc chuyển bạc</b>	"		
Φ75/34 PN10	"	10.182	10.182
Φ75/42 PN10	"	10.182	10.182
Φ75/48 PN10	"	10.182	10.182
Φ75/60 PN10	"	10.182	10.182
Φ90/34 PN10	"	15.545	15.545
Φ90/42 PN10	"	15.636	15.636
Φ90/48 PN10	"	16.545	16.545
Φ90/60 PN10	"	17.818	17.818
Φ90/75 PN10	"	15.818	15.818
Φ110/42 PN10	"	27.818	27.818
Φ110/48 PN10	"	31.000	31.000
Φ110/60 PN10	"	32.273	32.273
Φ110/75 PN10	"	34.545	34.545
Φ110/90 PN10	"	36.364	36.364
Φ125/75 PN10	"	49.727	49.727
Φ125/90 PN10	"	49.727	49.727
Φ125/110 PN10	"	49.727	49.727
Φ140/75 PN10	"	57.000	57.000
Φ140/90 PN10	"	57.000	57.000
Φ140/110 PN10	"	57.000	57.000
Φ140/125 PN10	"	57.000	57.000
Φ160/90 PN10	"	85.545	85.545
Φ160/110 PN10	"	93.909	93.909
Φ160/125 PN10	"	93.909	93.909
Φ160/140 PN10	"	93.909	93.909
Φ200/110 PN10	"	168.909	168.909
Φ200/125 PN10	"	168.909	168.909
Φ200/140 PN10	"	168.909	168.909
Φ200/160 PN10	"	175.545	175.545
Φ225/200 PN10	"	629.909	629.909
<b>Tê giảm nhựa 45°</b>	"		
Φ75/60 PN10	"	49.091	49.091
Φ90/60 PN10	"	68.636	68.636
Φ90/75 PN10	"	81.727	81.727
Φ110/60 PN10	"	93.727	93.727
Φ110/75 PN10	"	105.636	105.636
Φ110/90 PN10	"	111.273	111.273
Φ125/75 PN10	"	158.727	158.727
Φ125/90 PN10	"	156.909	156.909
Φ125/110 PN10	"	207.636	207.636
Φ140/75 PN10	"	181.182	181.182
Φ140/90 PN10	"	239.364	239.364
Φ140/110 PN10	"	257.545	257.545
Φ160/90 PN10	"	288.545	288.545
Φ160/110 PN10	"	312.000	312.000
<b>Bít xả thông tắc</b>	"		
Φ60	"	12.182	12.182
Φ75	"	17.727	17.727
Φ90	"	25.727	25.727
Φ110	"	34.182	34.182
Φ125	"	48.818	48.818
Φ140	"	64.727	64.727
Φ160	"	86.727	86.727
Φ200	"	304.545	304.545
<b>Xi phông (Con thỏ)</b>	"		

	Φ60	"	32.091	32.091
	Φ75	"	61.182	61.182
	Φ90	"	80.909	80.909
	<b>Keo dán</b>	"		
	15g	"	3.727	3.727
	50g	"	8.818	8.818
	500g	"	79.182	79.182
	1000g	"	158.545	158.545
<b>3.3</b>	<b>Ống nhựa PPR - PN10</b>	"		
	Φ20 x 2.3mm	"	22.182	22.182
	Φ25 x 2.8mm	"	39.545	39.545
	Φ32 x 2.9mm	"	51.364	51.364
	Φ40 x 3.7mm	"	68.909	68.909
	Φ50 x 4.6mm	"	101.000	101.000
	Φ63 x 5.8mm	"	161.091	161.091
	Φ75 x 6.8mm	"	224.909	224.909
	Φ90 x 8.2mm	"	326.182	326.182
	Φ110 x 10.0mm	"	521.727	521.727
	Φ125 x 11.4mm	"	646.000	646.000
	Φ140 x 12.7mm	"	797.545	797.545
	Φ160 x 14.6mm	"	1.083.909	1.083.909
	Φ180 x 16.4mm	"	1.713.818	1.713.818
	Φ200 x 18.2mm	"	2.079.545	2.079.545
	<b>Ống nhựa PPR - PN16</b>	"		
	Φ20 x 2.8mm	"	24.727	24.727
	Φ25 x 3.5mm	"	45.636	45.636
	Φ32 x 4.4mm	"	61.727	61.727
	Φ40 x 5.5mm	"	83.636	83.636
	Φ50 x 6.9mm	"	133.000	133.000
	Φ63 x 8.6mm	"	209.000	209.000
	Φ75 x 10.3mm	"	285.000	285.000
	Φ90 x 12.3mm	"	399.000	399.000
	Φ110 x 15.1mm	"	608.000	608.000
	Φ125 x 17.1mm	"	788.545	788.545
	Φ140 x 19.2mm	"	959.545	959.545
	Φ160 x 21.9mm	"	1.330.000	1.330.000
	Φ180 x 24.6mm	"	2.382.636	2.382.636
	Φ200 x 27.4mm	"	2.946.909	2.946.909
	<b>Ống nhựa PPR - PN20</b>	"		
	Φ20 x 3.4mm	"	27.455	27.455
	Φ25 x 4.2mm	"	48.545	48.545
	Φ32 x 5.4mm	"	70.909	70.909
	Φ40 x 6.7mm	"	109.727	109.727
	Φ50 x 8.3mm	"	170.636	170.636
	Φ63 x 10.5mm	"	269.364	269.364
	Φ75 x 12.5mm	"	381.909	381.909
	Φ90 x 15.0mm	"	556.545	556.545
	Φ110 x 18.3mm	"	823.909	823.909
	Φ125 x 20.8mm	"	1.062.455	1.062.455
	Φ140 x 23.3mm	"	1.340.091	1.340.091
	Φ160 x 26.6mm	"	1.779.182	1.779.182
	Φ180 x 29.0mm	"	2.914.818	2.914.818
	Φ200 x 33.2mm	"	3.621.000	3.621.000
	<b>Ống nhựa PPR - PN25</b>	"		
	Φ20 x 4.0mm	"	30.455	30.455
	Φ25 x 5.0mm	"	50.455	50.455
	Φ32 x 6.4mm	"	77.545	77.545
	Φ40 x 8.0mm	"	119.818	119.818
	Φ50 x 10.0mm	"	186.182	186.182
	Φ63 x 12.6mm	"	299.455	299.455
	Φ75 x 15.0mm	"	420.818	420.818
	Φ90 x 18.0mm	"	603.273	603.273
	Φ110 x 22.0mm	"	905.636	905.636
	Φ125 x 25.1mm	"	1.217.182	1.217.182
	Φ140 x 28.1mm	"	1.596.364	1.596.364
	Φ160 x 32.1mm	"	2.076.909	2.076.909
	<b>Ống tránh</b>	"		
	Φ20	"	14.273	14.273

Φ25	"	23.727	23.727
<b>Cút 90°</b>	"		
Φ20	"	5.545	5.545
Φ25	"	7.364	7.364
Φ32	"	12.727	12.727
Φ40	"	21.091	21.091
Φ50	"	36.727	36.727
Φ63	"	112.364	112.364
Φ75	"	146.273	146.273
Φ90	"	230.091	230.091
Φ110	"	415.455	415.455
<b>Mãng sông</b>	"		
Φ20	"	2.909	2.909
Φ25	"	4.909	4.909
Φ32	"	7.636	7.636
Φ40	"	12.182	12.182
Φ50	"	22.091	22.091
Φ63	"	46.273	46.273
Φ75	"	73.273	73.273
Φ90	"	124.000	124.000
Φ110	"	201.091	201.091
<b>Chếch 45°</b>	"		
Φ20	"	4.545	4.545
Φ25	"	7.364	7.364
Φ32	"	11.091	11.091
Φ40	"	21.909	21.909
Φ50	"	41.909	41.909
Φ63	"	97.182	97.182
Φ75	"	147.545	147.545
Φ90	"	184.000	184.000
Φ110	"	306.000	306.000
<b>Tê</b>	"		
Φ20	"	6.455	6.455
Φ25	"	10.000	10.000
Φ32	"	16.455	16.455
Φ40	"	26.364	26.364
Φ50	"	52.636	52.636
Φ63	"	126.364	126.364
Φ75	"	158.091	158.091
Φ90	"	249.818	249.818
Φ110	"	441.727	441.727
<b>Côn giảm</b>	"		
Φ25	"	4.545	4.545
Φ32	"	6.455	6.455
Φ40	"	10.000	10.000
Φ50	"	18.000	18.000
Φ63	"	34.818	34.818
Φ75	"	60.727	60.727
Φ90	"	98.545	98.545
Φ110	"	174.455	174.455
<b>Tê giảm</b>	"		
Φ25	"	10.000	10.000
Φ32	"	17.636	17.636
Φ40	"	38.727	38.727
Φ50	"	68.636	68.636
Φ63	"	119.455	119.455
Φ75	"	163.455	163.455
Φ90	"	254.818	254.818
Φ110	"	430.273	430.273
<b>Bịt</b>	"		
Φ20	"	2.727	2.727
Φ25	"	4.727	4.727
Φ32	"	6.455	6.455
Φ40	"	9.364	9.364
<b>Nối bích</b>	"		
Φ50	"	28.545	28.545
Φ63	"	36.364	36.364
Φ75	"	60.000	60.000

Φ90	"	93.909	93.909
Φ110	"	139.182	139.182
<b>Cút ren trong 90°</b>	"		
Φ20*1/2	"	40.182	40.182
Φ25*1/2	"	45.636	45.636
Φ25*3/4	"	61.455	61.455
Φ32*1	"	113.545	113.545
<b>Cút ren ngoài 90°</b>	"		
Φ20*1/2	"	56.545	56.545
Φ25*1/2	"	63.909	63.909
Φ25*3/4	"	79.364	79.364
Φ32*1	"	120.273	120.273
<b>Măng sông ren trong</b>	"		
Φ20*1/2	"	36.091	36.091
Φ25*1/2	"	44.636	44.636
Φ25*3/4	"	49.273	49.273
Φ32*1	"	80.364	80.364
Φ40*1-1/4	"	209.545	209.545
Φ50*1-1/2	"	283.182	283.182
Φ63*2	"	534.455	534.455
<b>Măng sông ren ngoài</b>	"		
Φ20*1/2	"	45.818	45.818
Φ25*1/2	"	53.455	53.455
Φ25*3/4	"	64.182	64.182
Φ32*1	"	94.364	94.364
Φ40*1-1/4	"	287.818	287.818
Φ50*1-1/2	"	359.091	359.091
Φ63*2	"	579.545	579.545
<b>Tê ren trong</b>	"		
Φ20*1/2	"	40.545	40.545
Φ25*1/2	"	43.364	43.364
Φ25*3/4	"	63.182	63.182
<b>Tê ren ngoài</b>	"		
Φ20*1/2	"	50.000	50.000
Φ25*1/2	"	54.182	54.182
Φ25*3/4	"	68.909	68.909
<b>Rắc co ren ngoài</b>	"		
Φ20*1/2	"	91.818	91.818
Φ25*3/4	"	142.545	142.545
Φ32*1	"	224.727	224.727
Φ40*1-1/4	"	333.455	333.455
Φ50*1-1/2	"	588.545	588.545
Φ63*2	"	796.091	796.091
<b>Rắc co ren trong</b>	"		
Φ20*1/2	"	86.091	86.091
<b>Van cửa hàm ếch tay nhựa</b>	"		
Φ20	"	141.545	141.545
Φ25	"	194.364	194.364
Φ32	"	223.000	223.000
Φ40	"	343.545	343.545
Φ50	"	568.636	568.636
<b>Van cửa đồng tay nhựa</b>	"		
Φ20	"	189.545	189.545
Φ25	"	221.455	221.455
Φ32	"	314.273	314.273
Φ40	"	527.273	527.273
Φ50	"	812.273	812.273
Φ63	"	1.263.545	1.263.545
<b>Van bi tay 3 cạnh</b>	"		
Φ20	"	372.091	372.091
Φ25	"	392.909	392.909
<b>Van bi rắc co</b>	"		
Φ40	"	475.000	475.000
Φ50	"	617.545	617.545
<b>Van bi nhựa</b>	"		
Φ20	"	168.636	168.636
Φ25	"	226.273	226.273
<b>Rắc co</b>	"		

	Φ20	"	36.182	36.182
	Φ25	"	56.182	56.182
	Φ32	"	81.727	81.727
	Φ40	"	90.273	90.273
	Φ50	"	137.818	137.818
	<b>Bộ máy hàn</b>	"		
	Φ20 - Φ50	"	1.090.909	1.090.909
	Φ63 - Φ110	"	2.000.000	2.000.000
	<b>Kéo cắt</b>	"		
	Φ20 - Φ32	"	54.545	54.545
	<b>Đầu hàn</b>	"		
	Φ20 - Φ25	"	20.000	20.000
	Φ32 - Φ40	"	40.000	40.000
	Φ50	"	50.000	50.000
	Φ63	"	80.000	80.000
	Φ75	"	120.000	120.000
	Φ90	"	150.000	150.000
	Φ110	"	170.000	170.000
<b>X</b>	<b>Phụ gia hóa học cho bê tông (Chi nhánh Công ty cổ phần Silkroad Hà Nội tại Đà Nẵng)</b>			
	Roadcon-SR3000S	đồng/lít	51.980	51.980
	Roadcon-SK1000	đồng/lít	36.340	36.340
	Roadcon-PCI3000	đồng/lít	60.260	60.260
	Roadcon-WPA52	đồng/lít	34.960	34.960
<b>XI</b>	<b>Vải địa kỹ thuật (Công ty CP dệt công nghiệp Hà Nội, Quận Hoàng Mai, tp Hà Nội)</b>			
	Vải địa kỹ thuật HD64C	đồng/m <sup>2</sup>	45.540	45.540
	Vải địa kỹ thuật HD50C	"	28.520	28.520
	Vải địa kỹ thuật HD24C	"	16.560	16.560
	Vải địa kỹ thuật HD44C	"	24.840	24.840
	Vải địa kỹ thuật HD55C	"	35.880	35.880
	Vải địa kỹ thuật HD72C	"	47.840	47.840
	Vải địa kỹ thuật TS80	"	53.360	53.360
<b>XII</b>	<b>Máy lạnh</b>			
	<b>Máy lạnh Mitsubishi heavy Industrie (Nhà phân phối Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Nguyên Phát)</b>			
	SRK10YL-S5/ SRC10YL-S5	đồng/cái	11.454.545	11.454.545
	SRK13YL-S5/ SRC13YL-S5	"	13.909.091	13.909.091
	SRK18YL-S5/ SRC18YL-S5	"	21.127.273	21.127.273
	SRK10YXP-W5/SRC10YXP-W5	"	11.022.727	11.022.727
	SRK13YXP-W5/SRC13YXP-W5	"	14.090.909	14.090.909
	SRK18YXP-W5/SRC18YXP-W5	"	23.181.818	23.181.818
	SRK09CTR-S5/SRC09CTR-S5	"	10.227.273	10.227.273
	SRK12CT-S5/SRC12CT-S5	"	13.272.727	13.272.727
	SRK18CS-S5/SRC18CS-S5	"	20.590.909	20.590.909
	SRK24CS-S5/SRC24CS-S5	"	27.681.818	27.681.818
	FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5/T-PSN-3BW-E	"	32.912.727	32.912.727
	FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5/T-PSN-3BW-E	"	40.854.545	40.854.545
	FDT100CR-S5/FDC100CR-S5/T-PSN-3BW-E (3 pha)	"	53.174.545	53.174.545
	FDT125CR-S5/FDC125CR-S5/T-PSN-3BW-E (3 pha)	"	58.049.091	58.049.091
	FDF71CNV-S5/FDC71CNV-S5	"	41.490.909	41.490.909
	FDF125CSV-S5/FDC125CSV-S5 (3 pha)	"	58.685.455	58.685.455
	FDF140CSV-S5/FDC140CSV-S5 (3 pha)	"	65.663.636	65.663.636
<b>XIII</b>	<b>Hệ thống hồ ga thu nước mưa; Hào kỹ thuật bê tông cốt sợi và Giếng thăm hình hộp (Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam)</b>			
<b>1</b>	<b>Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới (chưa bao gồm ống PVC và các phụ kiện co, cút kèm theo)</b>			
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F2 – Vía hè	đồng/bộ	10.925.000	10.998.600
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F3 – Vía hè	"	10.970.080	11.043.680
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F5 – Vía hè. (Loại lớn)	"	13.873.600	13.947.200
<b>2</b>	<b>Hào kỹ thuật bê tông cốt sợi bê tông cốt thép</b>			
	Hào kỹ thuật 2 ngăn bê tông cốt sợi (BTCS), Kt: B400x300x500 - Vía hè.	đồng/m	2.070.920	2.144.520
	Hào kỹ thuật 3 ngăn bê tông cốt sợi (BTCS), Kt: B400x300x300x500 - Vía hè	"	2.702.960	2.776.560
	Hào kỹ thuật 2 ngăn bê tông cốt thép (BTCT), Kt: B400x300x500 - Vía hè.	"	2.208.000	2.281.600
	Hào kỹ thuật 3 ngăn bê tông cốt thép (BTCT), Kt: B400x300x300x500 - Vía hè	"	3.079.240	3.152.840
<b>3</b>	<b>Giếng thăm hình hộp liên kết mới nổi công BTCT thành móng đúc sẵn</b>			
	Giếng thăm hình hộp liên kết mới nổi công bê tông cốt thép (BTCT) thành móng đúc sẵn D400mm.	đồng/bộ	8.040.800	8.114.400
	Giếng thăm hình hộp liên kết mới nổi công bê tông cốt thép (BTCT) thành móng đúc sẵn D600mm.	"	10.397.840	10.471.440
	Giếng thăm hình hộp liên kết mới nổi công bê tông cốt thép (BTCT) thành móng đúc sẵn D800mm.	"	12.551.560	12.625.160

**PHỤ LỤC II****Bảng giá các loại vật liệu xây dựng (trước thuế VAT) tại nơi sản xuất bên bán trên phương tiện vận chuyển bên mua***(Kèm Thông báo số: 47/TB-SXD ngày 04/4/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên)*

STT	TÊN VẬT TƯ- QUI CÁCH- MÃ HIỆU-TCKT	ĐVT	Giá bán (Trước thuế VAT)
<b>I</b>	<b>Đá, đất xây dựng</b>		
<b>1</b>	<b>Công ty CP 3.2 (Mỏ đá Suối Biều - Sơn Giang - Sông Hinh)</b>		
	Đá 1x2	đồng/m3	268.182
	Đá 2x4	"	218.182
	Đá 4x6	"	195.455
	Đá 0,5x1	"	100.000
	Đá mi	"	100.000
	Đá cấp phối Dmax 25	"	150.000
	Đá cấp phối Dmax 37,5	"	140.909
	Đá thô (đá sau nổ mìn)	"	136.364
<b>2</b>	<b>Đá Công ty Cổ phần Xây dựng Giao Thông Phú Yên (Mỏ SX Chằm Mâm - Suối Bạc - Sơn Hòa và Khu sản xuất chế biến đá Phú Thạnh - An Chấn - Tuy An)</b>		
	Đá 1x2	đồng/m3	327.273
	Đá 1x1,5	"	345.455
	Đá 1x1,9	"	345.455
	Đá 2x4	"	268.182
	Đá 4x6	"	250.000
	Đá 0,5x1	"	236.364
	Đá 0,5x1,25	"	236.364
	Đá my	"	236.364
	Cấp phối đá dăm loại I	"	204.545
	Cấp phối đá dăm loại II	"	190.909
	Bột đá	đồng/kg	1.273
<b>3</b>	<b>Đá, đất san lấp Công ty TNHH Xây dựng Thành An Phú Yên (Mỏ đá Lương Phước - Hòa Phú - Tây Hòa)</b>		
	Đá mi bột	đồng/m3	322.000
	Đá mi sàng	"	257.600
	Đá 0,5x1	"	225.400
	Đá 1x1	"	345.000
	Đá 1x2	"	322.000
	Đá 2x4	"	257.600
	Đá kích thước Dmax 30cm	"	225.400
	Đá hộc	"	193.200
	Cấp phối đá dăm loại 1	"	197.800
	Cấp phối đá dăm loại 2	"	188.600
	Đá tầng kích thước (0,5-1)m3	"	216.200
	Đá tầng kích thước (1-2)m3	"	257.600
	Đất tầng phủ (san lấp)	"	117.760
	Đất chọn lọc (K98)	"	126.960
	Đất lẫn đá tầng phủ kích thước Dmax ≤30cm	"	126.960
<b>4</b>	<b>Công ty TNHH XD Hòa Mỹ (Mỏ đá thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu, Phú Yên)</b>		
	Đá 0,5x1	đồng/m3	241.000
	Đá 0,5x1 VSI	"	422.800
	Đá 1x2	"	331.900
	Đá 1x2 VSI	"	418.200
	Đá 2x4	"	263.700
	Đá 4x6	"	245.500
	Đá cấp phối đá dăm Dmax 25	"	225.000
	Đá cấp phối đá dăm Dmax 37,5	"	245.500
	Đá thô (đá sau nổ mìn)	"	109.100
<b>5</b>	<b>Đất san lấp Công ty CP Đầu tư hạ tầng - Thương mại Bình An (mỏ đất san lấp núi Hòn Một, thôn Thọ Vực, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa)</b>		
	Đất san nền	đồng/m3	113.636



	Đất đồi chọn lọc	"	125.455
<b>6</b>	<b>Đất san lấp công ty TNHH Huy Minh Tuấn (mở đất san lấp núi Hòn Trong, thôn Thọ Vực, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa)</b>		
	Đất san lấp	đồng/m <sup>3</sup>	81.818
<b>7</b>	<b>Đá Công ty CP thương mại dịch vụ Huy Thiên Phú (Mỏ đá Phú Thạnh - An Chấn - Tuy An)</b>		
	Đá 5x10mm VSI	đồng/m <sup>3</sup>	445.000
	Đá 5x10mm	"	257.700
	Đá 10x20mm	"	354.400
	Đá 10x20mm VSI	"	436.000
	Đá 20x40mm	"	289.000
	Đá 40x60mm	"	268.400
	Đá cấp phối đá dăm D <sub>max</sub> = 37,5mm	"	221.050
	Đá cấp phối đá dăm D <sub>max</sub> = 25mm	"	230.050
	Đá 0x5mm VSI	"	451.000
	Đá 0x5mm	"	290.050
<b>8</b>	<b>Đá Công ty TNHH Nhất Lam (Mỏ đá Buôn Zô, xã Ealy, huyện Sông Hinh)</b>		
	Đá 1x2	đồng/m <sup>3</sup>	290.909
	Đá 2x4	"	254.545
	Đá 4x6	"	218.182
	Đá cấp phối loại 1	"	200.000
	Đá cấp phối loại 2	"	190.909
	Đá hộc	"	172.727
	Đá mặt (<0,5)	"	118.182
<b>9</b>	<b>Đá Công ty cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên (Mỏ đá thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An)</b>		
	Đá hộc	đồng/m <sup>3</sup>	150.000
	Đá 4x6	"	250.000
	Đá 2x4	"	260.000
	Đá 1x2	"	315.000
	Đá 1x2 (sàng 19)	"	330.000
	Đá 0,5x1	"	240.000
	Đá mặt (<0,5)	"	220.000
	Cấp phối đá dăm D <sub>max</sub> 25	"	240.000
	Cấp phối đá dăm D <sub>max</sub> 37,5	"	220.000
<b>10</b>	<b>Đá Công ty TNHH Sản xuất – Xây dựng và Thương mại Huy Phương (Mỏ đá thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa)</b>		
	Đá 5x10mm	đồng/m <sup>3</sup>	190.909
	Đá 10x20mm	"	318.182
	Đá 20x40mm	"	254.545
	Đá 40x60mm	"	236.364
	Đá cấp phối đá dăm D <sub>max</sub> = 37,5mm	"	172.727
	Đá cấp phối đá dăm D <sub>max</sub> = 25mm	"	181.818
<b>II.1</b>	<b>Ống gôi, ống cống BTLT-Công ty TNHH Thành Công Danh (thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An)</b>		
<b>1</b>	<b>Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn</b>		
	D300 - Hoạt tải vỉa hè, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	đồng/m	481.000
	D400 - Hoạt tải vỉa hè, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	565.000
	D500 - Hoạt tải vỉa hè, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	650.000
	D600 - Hoạt tải vỉa hè, dày 6cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	815.000
	D800 - Hoạt tải vỉa hè, dày 8cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	1.342.000
	D1000 - Hoạt tải vỉa hè, dày 10cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	2.018.000
	D1200 - Hoạt tải vỉa hè, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	3.389.000
	D1250 - Hoạt tải vỉa hè, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	3.645.000
	D1500 - Hoạt tải vỉa hè, dày 15cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	3.991.000
	D300 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	419.000
	D400 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	583.000
	D500 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	675.000

	D600 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 6cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	880.000
	D800 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 8cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	1.398.000
	D1000 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 10cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	2.167.000
	D1200 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	3.620.000
	D1250 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	3.950.000
	D1500 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 15cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	4.453.000
	D300 - Hoạt tải HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	555.000
	D400 - Hoạt tải HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	616.000
	D500 - Hoạt tải HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	820.000
	D600 - Hoạt tải HL93, dày 6cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	1.033.000
	D800 - Hoạt tải HL93, dày 8cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	1.627.000
	D1000 - Hoạt tải HL93, dày 10cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	2.481.000
	D1200 - Hoạt tải HL93, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	3.981.000
	D1250 - Hoạt tải HL93, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	4.537.000
	D1500 - Hoạt tải HL93, dày 14cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	5.092.000
<b>2</b>	<b>Gói công BTCT đúc sẵn</b>		
	D300, bê tông C20, cấp tải thấp (T)	đồng/cái	203.000
	D400, bê tông C20, cấp tải thấp (T)	"	240.000
	D500, bê tông C20, cấp tải thấp (T)	"	255.000
	D600, bê tông C20, cấp tải thấp (T)	"	277.000
	D800, bê tông C20, cấp tải thấp (T)	"	360.000
	D1000, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	407.000
	D1200, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	490.000
	D1250, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	536.000
	D1500, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	596.000
<b>II.2</b>	<b>Công ty TNHH SX VLXD Đức Hùng (Thôn Đại Phú, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hoà)</b>		
<b>1</b>	<b>Ống công BTCT ly tâm đúc sẵn</b>	đồng/m	
	D400- Hoạt tải vỉa hè, dày 5cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	565.000
	D600- Hoạt tải vỉa hè, dày 6cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	815.000
	D800- Hoạt tải vỉa hè, dày 8cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	1.336.000
	D1000- Hoạt tải vỉa hè, dày 9cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	2.012.000
	D1200- Hoạt tải vỉa hè, dày 12cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	3.380.000
	D400- Hoạt tải 0.65 HL93, dày 5cm, Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	583.000
	D600- Hoạt tải 0.65 HL93, dày 6cm, Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	880.000
	D800- Hoạt tải 0.65 HL93, dày 8cm, Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	1.389.000
	D1000- Hoạt tải 0.65 HL93, dày 9cm, Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	2.167.000
	D1200- Hoạt tải 0.65 HL93, dày 12cm, Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	3.611.000
	D400- Hoạt tải HL93, dày 5cm, Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	606.000
	D600- Hoạt tải HL93, dày 6cm, Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	1.033.000
	D800- Hoạt tải HL93, dày 8cm, Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	1.628.000
	D1000- Hoạt tải HL93, dày 9cm, Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	2.481.000
	D1200- Hoạt tải HL93, dày 12cm, Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	3.981.000
<b>2</b>	<b>Gói công BTCT đúc sẵn</b>	đồng/gói	
	D400 , Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (T)	"	240.000
	D600 , Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (T)	"	280.000
	D800 , Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (T)	"	361.000
	D1000 , Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải cao (C)	"	408.000
	D1200 , Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải cao (C)	"	481.000
<b>3</b>	<b>Bê tông thương phẩm</b>	đồng/m3	
	Bê tông M200 R28	"	1.852.000
	Bê tông M200 R7	"	1.991.000
	Bê tông M250 R28	"	2.037.000
	Bê tông M250 R7	"	2.083.000
	Bê tông M300 R28	"	2.130.000
	Bê tông M300 R7	"	2.222.000
<b>II.3</b>	<b>Chi nhánh Công ty CPĐT Năng Ban Mai (581 Nguyễn Tất Thành, Tuy Hòa)</b>		
<b>1</b>	<b>Ống công BTCT ly tâm đúc sẵn</b>	đồng/m	
	D300 - Hoạt tải vỉa hè, dày 5cm, bê tông C25	"	472.727
	D400 - Hoạt tải vỉa hè, dày 5cm, bê tông C25	"	563.636
	D600 - Hoạt tải vỉa hè, dày 6cm, bê tông C25	"	807.273

	D800 - Hoạt tải vỉa hè, dày 8cm, bê tông C25	"	1.320.909
	D1000 - Hoạt tải vỉa hè, dày 9cm, bê tông C25	"	1.984.545
	D1200 - Hoạt tải vỉa hè, dày 12cm, bê tông C25	"	3.327.273
	D1500 - Hoạt tải vỉa hè, dày 12cm, bê tông C25	"	3.918.182
	D300 - Hoạt tải H10, dày 5cm, bê tông C25	"	481.818
	D400 - Hoạt tải H10, dày 5cm, bê tông C25	"	581.818
	D600 - Hoạt tải H10, dày 6cm, bê tông C25	"	872.727
	D800 - Hoạt tải H10, dày 8cm, bê tông C25	"	1.372.727
	D1000 - Hoạt tải H10, dày 9cm, bê tông C25	"	2.136.364
	D1200 - Hoạt tải H10, dày 12cm, bê tông C25	"	3.554.545
	D1500 - Hoạt tải H10, dày 12cm, bê tông C25	"	4.372.727
	D300 - Hoạt tải HL93, dày 5cm, bê tông C25	"	545.455
	D400 - Hoạt tải HL93, dày 5cm, bê tông C25	"	604.545
	D600 - Hoạt tải HL93, dày 6cm, bê tông C25	"	1.023.636
	D800 - Hoạt tải HL93, dày 8cm, bê tông C25	"	1.607.273
	D1000 - Hoạt tải HL93, dày 9cm, bê tông C25	"	2.445.455
	D1200 - Hoạt tải HL93, dày 12cm, bê tông C25	"	3.918.182
	D1500- Hoạt tải HL93, dày 12cm, bê tông C25	"	5.009.091
<b>2</b>	<b>Gói cống D300, Bê tông C20</b>	đồng/cái	209.091
	Gói cống D400, Bê tông C20	"	240.000
	Gói cống D600, Bê tông C20	"	280.000
	Gói cống D800, Bê tông C20	"	359.091
	Gói cống D1000, Bê tông C20	"	405.455
	Gói cống D1200, Bê tông C20	"	490.909
	Gói cống D1500, Bê tông C20	"	586.364
<b>3</b>	<b>Bê tông thương phẩm</b>	đồng/m <sup>3</sup>	
	Bê tông M100 R28	"	1.690.909
	Bê tông M150 R28	"	1.763.636
	Bê tông M150 R7	"	1.918.182
	Bê tông M200 R28	"	1.827.273
	Bê tông M200 R7	"	1.963.636
	Bê tông M250 R28	"	2.009.091
	Bê tông M250 R7	"	2.054.545
	Bê tông M300 R28	"	2.100.000
	Bê tông M300 R7	"	2.190.909
	Bê tông M350 R28	"	2.227.273
	Bê tông M350 R7	"	2.272.727
	Bê tông M400 R28	"	2.327.273
	Bê tông M400 R7	"	2.736.364
	Bê tông M450 R28	"	2.781.818
	Bê tông M450 R7	"	2.918.182
<b>II.4</b>	<b>Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần</b>		
<b>1</b>	<b>Ổng cống BTCT ly tâm đúc sẵn (Tại nhà máy sản xuất VLXD Thành An Phú Yên, đc: Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên)</b>	đồng/m	
	Cống BTLT D300-VH, mác 300, dày 5cm	"	450.800
	Cống BTLT D300-HL93, mác 300, dày 5cm	"	506.000
	Cống BTLT D400-VH, mác 300, dày 6cm	"	533.600
	Cống BTLT D400-HL93, mác 300, dày 6cm	"	561.200
	Cống BTLT D500-VH, mác 300, dày 6cm	"	625.600
	Cống BTLT D500-HL93 mác 300, dày 6cm	"	754.400
	Cống BTLT D600-VH, mác 300, dày 6cm	"	754.400
	Cống BTLT D600-HL93, mác 300, dày 6cm	"	910.800
	Cống BTLT D800-VH, mác 300, dày 8cm	"	1.278.800
	Cống BTLT D800-HL93, mác 300, dày 8cm	"	1.472.000
	Cống BTLT D1000-VH, mác 300, dày 10cm	"	1.932.000
	Cống BTLT D1000-HL93, mác 300, dày 10cm	"	2.300.000
	Cống BTLT D1200-VH, mác 300, dày 12cm	"	3.220.000
	Cống BTLT D1200-HL93, mác 300, dày 12cm	"	3.588.000
	Cống BTLT D1500-VH, mác 300, dày 12cm	"	3.772.000

	Cống BTLT D1500-HL93, mác 300, dày 12cm	"	4.416.000
	Cống BTLT D2000-VH, mác 300, dày 15cm	"	4.692.000
	Cống BTLT D2000-HL93, mác 300, dày 15cm	"	6.532.000
	Gối cống BTLT D300, Mác 200	đồng/cái	179.400
	Gối cống BTLT D400, Mác 200	"	218.040
	Gối cống BTLT D500, Mác 200	"	211.000
	Gối cống BTLT D600, Mác 200	"	255.760
	Gối cống BTLT D800, Mác 200	"	328.440
	Gối cống BTLT D1000, Mác 200	"	370.760
	Gối cống BTLT D1200, Mác 200	"	451.720
	Gối cống BTLT D1500, Mác 200	"	467.360
	Gối cống BTLT D2000, Mác 200	"	620.080
<b>2</b>	<b>Bê tông thương phẩm (Tại nhà máy sản xuất VLXD Thành An Phú Yên, đc: Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên)</b>		
	Bê tông M150 R28	đồng/m3	1.702.000
	Bê tông M150 R7	"	1.821.000
	Bê tông M200 R28	"	1.766.400
	Bê tông M200 R7	"	1.886.000
	Bê tông M250 R28	"	1.849.200
	Bê tông M250 R7	"	1.996.400
	Bê tông M300 R28	"	1.978.000
	Bê tông M300 R7	"	2.116.000
	Bê tông M350 R28	"	2.125.200
	Bê tông M350 R7	"	2.263.200
	Bê tông M400 R28	"	2.281.600
	Bê tông M400 R7	"	2.484.000
	Bê tông M450 R28	"	2.438.000
	Bê tông M450 R7	"	2.649.600
	Bê tông M500 R28	"	2.576.000
	Bê tông M500 R7	"	2.714.000
<b>3</b>	<b>Bê tông nhựa (Tại nhà máy sản xuất VLXD Thành An Phú Yên, đc: Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên)</b>		
	Bê tông nhựa chặt 19	đồng/tấn	1.358.763
	Bê tông nhựa chặt 12.5	"	1.405.881
	Bê tông nhựa chặt 9.5	"	1.442.823
	Tưới nhựa thấm bảm 1kg/m2	đồng/m2	23.021
	Tưới nhựa dính bảm 0.5kg/m2	"	12.776
<b>II.5</b>	<b>Công ty CP thương mại dịch vụ Huy Thiên Phú (thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An)</b>		
	Ống cống BTLT D300VH; Hoạt tải via hè; dày 5cm; bê tông C25; cấp tải tiêu chuẩn	đồng/m	468.182
	Ống cống BTLT D300HL93; Hoạt tải HL93; dày 5cm; bê tông C25; cấp tải cao (C)	"	540.909
	Ống cống BTLT D400VH; Hoạt tải via hè; dày 5cm; bê tông C25; cấp tải tiêu chuẩn	"	559.091
	Ống cống BTLT D400HL93; Hoạt tải HL93; dày 5cm; bê tông C25; cấp tải cao (C)	"	600.000
	Ống cống BTLT D600VH; Hoạt tải via hè; dày 6cm; bê tông C25; cấp tải tiêu chuẩn	"	802.727
	Ống cống BTLT D600HL93; Hoạt tải HL93; dày 6 cm; bê tông C25; cấp tải cao (C)	"	1.019.091
	Ống cống BTLT D800VH; Hoạt tải via hè, dày 8cm, cấp tải tiêu chuẩn ( TC )	"	1.316.364
	Ống cống BTLT D800HL93; Hoạt tải HL93, dày 8cm, cấp tải cao ( C )	"	1.602.727
	Ống cống BTLT D1000VH; Hoạt tải via hè, dày 9cm, cấp tải tiêu chuẩn ( TC )	"	1.980.000
	Ống cống BTLT D1000HL93; Hoạt tải HL93, dày 9cm, cấp tải cao ( C )	"	2.440.909
	Ống cống BTLT D1200VH; Hoạt tải via hè, dày 12cm, cấp tải tiêu chuẩn ( TC )	"	3.322.727
	Ống cống BTLT D1200HL93; Hoạt tải HL93, dày 12cm, cấp tải cao ( C )	"	3.913.636
	Ống cống BTLT D1500VH; Hoạt tải via hè, dày 12cm, cấp tải tiêu chuẩn ( TC )	"	3.913.636
	Ống cống BTLT D1500HL93; Hoạt tải HL93, dày 12cm, cấp tải cao ( C )	"	5.004.545
	Đế Cống D300; Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải tiêu chuẩn (TC).	đồng/cái	209.091
	Đế Cống D400; Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải tiêu chuẩn (TC).	"	240.000
	Đế Cống D600; Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải tiêu chuẩn (TC).	"	280.000
	Đế Cống D800; Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải tiêu chuẩn (TC).	"	359.091
	Đế Cống D1000; Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải tiêu chuẩn (TC).	"	405.455

	Đế Công D1200; Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải tiêu chuẩn (TC).	"	486.364
	Đế Công D1500; Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải tiêu chuẩn (TC).	"	581.818
<b>II.6</b>	<b>Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức I (Số 234, đường ĐT 747, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) giá giao tại TP. Tuy Hòa</b>		
	Cọc cừ ván BTCTDƯ L SW400A	đồng/m	2.996.805
	Cọc cừ ván BTCTDƯ L SW500A	đồng/m	3.406.088
	Cọc cừ ván BTCTDƯ L SW600A	đồng/m	3.687.268
	Cọc cừ ván BTCTDƯ L SW740A	đồng/m	4.144.140
<b>II.7</b>	<b>Bê tông thương phẩm (Công ty TNHH XD Hòa Mỹ. Địa chỉ: Km 1266, QL 1A, thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu, Phú Yên)</b>		
	Bê tông M100 R28	đồng/m <sup>3</sup>	1.686.400
	Bê tông M150 R28	"	1.759.100
	Bê tông M150 R7	"	1.913.700
	Bê tông M200 R28	"	1.822.800
	Bê tông M200 R7	"	1.959.100
	Bê tông M250 R28	"	2.004.600
	Bê tông M250 R7	"	2.050.000
	Bê tông M300 R28	"	2.095.500
	Bê tông M300 R7	"	2.186.400
	Bê tông M400 R28	"	2.322.800
	Bê tông M400 R7	"	2.731.900
	Bê tông M450 R28	"	2.777.300
	Bê tông M450 R7	"	2.913.700
<b>III</b>	<b>Gạch</b>		
<b>1</b>	<b>Gạch không nung - Block bê tông - Công ty TNHH XD Phú Thuận (tại: Lô C1 Khu Công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa và Cụm công nghiệp Tam Giang, thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An)</b>		
	Gạch Block bê tông không nung (20x20x40)cm, mác 50, 6 lỗ	đồng/viên	7.223
	Gạch Block bê tông không nung (10x20x40)cm, mác 50, 4 lỗ	"	4.630
	Gạch Block bê tông không nung (20x20x20)cm, mác 50	"	3.611
	Gạch Block bê tông không nung (10x20x20)cm, mác 50	"	2.315
	Gạch Block bê tông không nung (9x9x19)cm, mác 50	"	1.528
	Gạch Block bê tông không nung (20x20x40)cm, mác 75, 6 lỗ	"	7.686
	Gạch Block bê tông không nung (10x20x40)cm, mác 75, 4 lỗ	"	5.185
	Gạch Block bê tông không nung (20x20x20)cm, mác 75	"	3.843
	Gạch Block bê tông không nung (10x20x20)cm, mác 75	"	2.592
	Gạch Block bê tông không nung (9x9x19)cm, mác 75	"	1.713
	Gạch Block bê tông không nung (5x9x19)cm, mác 75	"	1.436
<b>2</b>	<b>Gạch Terazzo - Block bê tông - Công ty CP thương mại dịch vụ Huy Thiên Phú (thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên)</b>		
<b>a</b>	Gạch Terazzo		
	Gạch Terazzo màu xám KT30x30x5cm	đồng/m <sup>2</sup>	144.200
	Gạch Terazzo màu đỏ KT30x30x5cm	"	153.400
	Gạch Terazzo màu vàng KT30x30x5cm	"	162.600
	Gạch Terazzo màu xám KT40x40x3cm	"	169.700
	Gạch Terazzo màu đỏ KT40x40x3cm	"	178.960
	Gạch Terazzo màu vàng KT40x40x3cm	"	183.500
<b>b</b>	Gạch block không nung	đồng/viên	
	Gạch block không nung Kích thước 50x90x190mm, Mác 50, gạch thẻ	"	1.481
	Gạch block không nung Kích thước 90x90x190mm, Mác 50, 4 lỗ tròn	"	1.667
	Gạch block không nung Kích thước 75x115x175mm, Mác 50, 6 lỗ tròn	"	2.685
	Gạch block không nung Kích thước 100x200x400mm, Mác 50	"	5.000
	Gạch block không nung Kích thước 100x200x200mm, Mác 50	"	2.454
	Gạch block không nung Kích thước 200x200x400mm, mác 50	"	7.685
	Gạch block không nung Kích thước 200x200x200mm, mác 50	"	3.796
	Gạch block không nung Kích thước 50x90x190mm, Mác 75, gạch thẻ	"	1.667
	Gạch block không nung Kích thước 90x90x190mm, Mác 75, 4 lỗ tròn	"	1.852
	Gạch block không nung Kích thước 75x115x175mm, Mác 75, 6 lỗ tròn	"	2.778
	Gạch block không nung Kích thước 100x200x400mm, Mác 75	"	5.370
	Gạch block không nung Kích thước 100x200x200mm, Mác 75	"	2.778

	Gạch block không nung Kích thước 200x200x400mm, mác 75	"	8.056
	Gạch block không nung Kích thước 200x200x200mm, mác 75	"	3.981
<b>3</b>	<b>Gạch (Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần) tại Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Thành An Phú Yên</b>		
<b>a</b>	<b>Gạch không nung</b>		
	Gạch rỗng 2 lỗ (100*200*400)mm M5,0	đồng/viên	5.060
	Gạch rỗng 2 lỗ (100*200*400)mm M7,5	"	5.428
	Gạch rỗng 3 lỗ (100*200*400)mm M5,0	"	5.336
	Gạch rỗng 3 lỗ (100*200*400)mm M7,5	"	5.980
	Gạch rỗng 2 lỗ (200*200*400)mm M5,0	"	7.728
	Gạch rỗng 2 lỗ (200*200*400)mm M7,5	"	8.188
	Gạch rỗng 6 lỗ (200*200*400)mm M5,0	"	7.820
	Gạch rỗng 6 lỗ (200*200*400)mm M7,5	"	8.464
	Gạch rỗng 4 lỗ (90*90*190)mm M5,0	"	1.748
	Gạch rỗng 4 lỗ (90*90*190)mm M7,5	"	1.932
	Gạch đề mi (100*200*200)mm M5,0	"	2.208
	Gạch đề mi (100*200*200)mm M7,5	"	2.576
	Gạch đề mi (200*200*200)mm M5,0	"	3.450
	Gạch đề mi (200*200*200)mm M7,5	"	3.726
	Gạch đặc (50*90*190)mm M7,5	"	1.564
<b>b</b>	<b>Gạch Terazzo</b>		
	Gạch Terazzo màu xám KT30x30x5cm	đồng/m2	138.000
	Gạch Terazzo màu đỏ KT30x30x5cm	"	147.200
	Gạch Terazzo màu vàng KT30x30x5cm	"	156.400
	Gạch Terazzo màu xám KT40x40x3cm	"	165.600
	Gạch Terazzo màu đỏ KT40x40x3cm	"	174.800
	Gạch Terazzo màu vàng KT40x40x3cm	"	179.400
	Gạch Terazzo màu xám KT30x60x3cm	"	156.400
	Gạch Terazzo màu đỏ KT30x60x3cm	"	165.600
	Gạch Terazzo màu vàng KT30x60x3cm	"	174.800
<b>4</b>	<b>Gạch Terazzo - Block bê tông - Công ty TNHH XD-TM-DV Tô Gia (Khu phố 3, TT Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên) - Giá đã có chi phí bốc xếp tại xưởng</b>		
<b>a</b>	<b>Gạch Block bê tông không nung</b>		
	Gạch Block bê tông không nung 4 lỗ (9x9x19)cm, mác 50	đồng/viên	1.481
	Gạch Block bê tông không nung 3 lỗ (10x20x40)cm, mác 50	"	4.537
	Gạch Block bê tông không nung 3 lỗ (20x20x40)cm, mác 50	"	7.130
	Gạch Block bê tông không nung (5x9x19)cm, mác 75	"	1.389
	Gạch Block bê tông không nung 4 lỗ (9x9x19)cm, mác 75	"	1.574
	Gạch Block bê tông không nung 3 lỗ (10x20x40)cm, mác 75	"	5.185
	Gạch Block bê tông không nung 3 lỗ (20x20x40)cm, mác 75	"	7.500
<b>b</b>	<b>Gạch Terazzo</b>		
	Gạch Terazzo màu xám KT30x30x5cm, mác 200	đồng/m2	120.370
	Gạch Terazzo màu đỏ KT30x30x5cm, mác 200	"	129.630
	Gạch Terazzo màu vàng KT30x30x5cm, mác 200	"	138.889
	Gạch Terazzo màu xanh KT30x30x5cm, mác 200	"	134.259
<b>V</b>	<b>Cát</b>		
<b>1</b>	<b>Cát của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dương</b> (Mỏ cát tại Sông Cái (đoạn Ngân Sơn) xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên)		
	Cát xây	đồng/m3	190.909
	Cát tô	"	213.636
<b>2</b>	<b>Cát của Công ty TNHH Lâm đặc sản Phú Yên</b> (Mỏ cát sông Đà Rằng, thôn Vĩnh Phú, xã Hoà An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên)		
	Cát xây - tô	đồng/m3	200.000
<b>3</b>	<b>Cát của Công ty TNHH Xây dựng Tân Tín</b> (Mỏ cát sông Ba, Khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên)		
	Cát xây	đồng/m3	163.636
<b>4</b>	<b>Cát của Công ty TNHH thương mại và đầu tư Phú Hòa</b> (Mỏ cát sông Đà Rằng, thôn Phong niên, xã Hoà Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên)		

	Cát xây	đồng/m <sup>3</sup>	160.000
	Cát tô	"	190.000