



BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®

CÁP CHỐNG CHÁY, MỘT LỖI, BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, BỌC VỎ PVC CADI-SUN®

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1; IEC 60502-1 / IEC 60331/ IEC 60332
 Quy cách sản phẩm: Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC * Điện áp sử dụng: 0.6/1KV

TT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn				Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói m
		Dây pha		Trung tính		Giá bán sỉ	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	Số sợi	ĐK	VNĐ/m	VNĐ/m	
1	FRN-CXV 1x1.5	7	0.52			9,261	9,724	200m/cuộn
2	FRN-CXV 1x2.5	7	0.67			13,069	13,723	200m/cuộn
3	FRN-CXV 1x4.0	7	0.85			19,099	20,054	200m/cuộn
4	FRN-CXV 1x6.0	7	1.04			26,144	27,451	200m/cuộn
5	FRN-CXV 1x10	7	compact			39,878	41,872	200m/cuộn
6	FRN-CXV 1x16	7	compact			59,914	62,910	200m/cuộn
7	FRN-CXV 1x25	7	compact			91,124	95,680	200m/cuộn
8	FRN-CXV 1x35	7	compact			124,022	130,223	2000m/lô
9	FRN-CXV 1x50	7	compact			167,360	175,728	2000m/lô
10	FRN-CXV 1x70	19	compact			236,356	248,174	2000m/lô
11	FRN-CXV 1x95	19	compact			324,641	340,873	2000m/lô
12	FRN-CXV 1x120	19	compact			406,952	427,300	1000m/lô
13	FRN-CXV 1x150	19	compact			503,409	528,580	1000m/lô
14	FRN-CXV 1x185	37	compact			625,310	656,575	1000m/lô
15	FRN-CXV 1x240	37	compact			820,079	861,083	1000m/lô
16	FRN-CXV 1x300	37	compact			1,023,228	1,074,390	1000m/lô
17	FRN-CXV 1x400	61	compact			1,322,782	1,388,922	500m/lô
18	FRN-CXV 1x500	61	compact			1,672,911	1,756,557	500m/lô
19	FRN-CXV 1x630	61	compact			2,158,302	2,266,217	500m/lô
20	FRN-CXV 1x800	61	compact			2,754,981	2,892,730	500m/lô

CADI - SUN® cam kết

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2023
TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Hòa



Công Ty CP Dây và Cáp điện Thượng Đình

CADI-SUN® Group

Dây điện tốt. Cáp điện bền

CHẤT LƯỢNG
★★★★★

PL-QT-QC-02-

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®

CÁP ĐỒNG CHỐNG CHÁY, HAI LỖI, BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, BỌC VỎ PVC CADI-SUN®

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1; IEC 60502-1 / IEC 60331/ IEC 60332

Quy cách sản phẩm: Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC * Điện áp sử dụng: 0.6/1KV

TT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn				Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói m
		Dây pha		Trung tính		Giá bán sỉ	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	Số sợi	ĐK	VNĐ/m	VNĐ/m	
1	FRN-CXV 2x1.5 (Đặc)	7	0.52			21,578	22,657	200m/cuộn
2	FRN-CXV 2x2.5 (Đặc)	7	0.67			29,883	31,377	200m/cuộn
3	FRN-CXV 2x4.0 (Đặc)	7	0.85			42,656	44,789	200m/cuộn
5	FRN-CXV 2x6.0	7	1.04			57,685	60,569	3000m/lô
6	FRN-CXV 2x10	7	compact			85,861	90,154	2000m/lô
7	FRN-CXV 2x16	7	compact			125,911	132,207	2000m/lô
8	FRN-CXV 2x25	7	compact			191,509	201,084	2000m/lô
9	FRN-CXV 2x35	7	compact			258,306	271,221	1000m/lô
10	FRN-CXV 2x50	7	compact			347,055	364,408	1000m/lô
11	FRN-CXV 2x70	19	compact			488,458	512,881	1000m/lô
12	FRN-CXV 2x95	19	compact			670,057	703,560	1000m/lô
13	FRN-CXV 2x120	19	compact			837,631	879,513	500m/lô
14	FRN-CXV 2x150	19	compact			1,036,057	1,087,860	500m/lô

CADI - SUN® cam kết

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.co

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2023
TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Hòa



BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®

CÁP ĐỒNG CHỐNG CHÁY, BA LỖI, BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, BỌC VỎ PVC CADI-SUN®

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1; IEC 60502-1 / IEC 60331/ IEC 60332

Quy cách sản phẩm: Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC * Điện áp sử dụng: 0.6/1KV

TT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn				Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói m/lô
		Dây pha		Trung tính		Giá bán sỉ	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	Số sợi	ĐK	VNĐ/m	VNĐ/m	
1	FRN-CXV 3x1.5	7	0.52			30,393	31,913	2,000
2	FRN-CXV 3x2.5	7	0.67			41,726	43,812	2,000
3	FRN-CXV 3x4.0	7	0.85			60,568	63,596	2,000
4	FRN-CXV 3x6.0	7	1.04			82,092	86,197	2,000
5	FRN-CXV 3x10	7	compact			123,895	130,089	2,000
6	FRN-CXV 3x16	7	compact			181,994	191,093	2,000
7	FRN-CXV 3x25	7	compact			279,236	293,198	1,000
8	FRN-CXV 3x35	7	compact			377,994	396,894	1,000
9	FRN-CXV 3x50	7	compact			509,669	535,152	1,000
10	FRN-CXV 3x70	19	compact			719,162	755,120	1,000
11	FRN-CXV 3x95	19	compact			987,412	1,036,783	1,000
12	FRN-CXV 3x120	19	compact			1,237,380	1,299,249	1,000
13	FRN-CXV 3x150	19	compact			1,528,836	1,605,278	500
14	FRN-CXV 3x185	37	compact			1,900,719	1,995,755	500
15	FRN-CXV 3x240	37	compact			2,492,217	2,616,828	250
16	FRN-CXV 3x300	37	compact			3,103,588	3,258,768	250
17	FRN-CXV 3x400	61	compact			4,015,574	4,216,353	250

CADI - SUN® cam kết

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2023

TÔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Hòa



BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®

CÁP ĐỒNG CHỐNG CHÁY 4 LỖI BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, BỌC VỎ PVC CADI-SUN®

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1; IEC 60502-1 / IEC 60331/ IEC 60332

Quy cách sản phẩm: Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC * Điện áp sử dụng: 0.6/1KV

TT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn				Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói m/lô
		Dây pha		Trung tính		Giá bán sỉ	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	Số sợi	ĐK	VNĐ/m	VNĐ/m	
1	FRN-CXV 4x1.5	7	0.52			37,973	39,872	2,000
2	FRN-CXV 4x2.5	7	0.67			53,561	56,239	2,000
3	FRN-CXV 4x4.0	7	0.85			77,714	81,600	2,000
4	FRN-CXV 4x6.0	7	1.04			106,207	111,517	2,000
5	FRN-CXV 4x10	7	compact			162,037	170,139	2,000
6	FRN-CXV 4x16	7	compact			241,972	254,071	1,000
7	FRN-CXV 4x25	7	compact			371,899	390,494	1,000
8	FRN-CXV 4x35	7	compact			504,985	530,234	1,000
9	FRN-CXV 4x50	7	compact			680,937	714,984	1,000
10	FRN-CXV 4x70	19	compact			963,617	1,011,797	1,000
11	FRN-CXV 4x95	19	compact			1,310,982	1,376,531	500
12	FRN-CXV 4x120	19	compact			1,640,085	1,722,090	500
13	FRN-CXV 4x150	19	compact			2,032,537	2,134,164	500
14	FRN-CXV 4x185	37	compact			2,523,244	2,649,407	500
15	FRN-CXV 4x240	37	compact			3,308,427	3,473,848	250
16	FRN-CXV 4x300	37	compact			4,130,574	4,337,103	250
17	FRN-CXV 4x400	61	compact			5,338,040	5,604,942	200

CADI - SUN® cam kết

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.co

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Hòa



CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐỨC TIẾN

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN
DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: 441A Tân Sơn, Phường 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

ĐT: 028.38 155 993 / Fax: 028.38 155 992

MST: 0312 174 530

Email: ductienelectric@gmail.com

Website: www.dienductien.com.vn



HANG MỤC PHÂN PHỐI

- Dây Cáp Điện
- Công Tắc Ổ Cắm
- Thiết Bị Chiếu Sáng
- Tủ Điện - Thang Máng cáp

Mr Cường

0932 934 779