

## BẢNG BÁO GIÁ BƠM CHÌM EBARA (EBARA CHINA)



(Áp dụng từ 01-03-2022 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT - bắt buộc lấy VAT)

STT	Model	QDC	Công suất		Điện áp V	Lưu lượng L/min	Cột áp H (m)	Đơn giá chưa VAT	Hình ảnh minh họa
			KW	HP					
<b>DL SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP (Bơm chìm nước thải không phao)</b>									
1	65 DL 51.5	LM65	1.5	2	380V	70-450	15.5-9.9	24,670,000	
2	80 DL 51.5	LM80	1.5	2	380V	200-950	12.2-3.3	24,810,000	
3	80 DL 52.2		2.2	3	380V	200-1200	14.7-4.0	27,400,000	
4	80 DL 53.7		3.7	5	380V	200-1200	18.7-10.4	30,710,000	
5	100 DL 53.7	LL100	3.7	5	380V	500-1900	14.1-5.0	33,140,000	
6	100 DL 511 (SD)		11	15	380V	800-2600	27.3-15.1	70,320,000	
7	100 DL 515 (SD)		15	20	380V	800-2800	32-18.5	97,930,000	
8	100 DL 518.5 (SD)		18.5	25	380V	800-2800	37.7-21.1	148,170,000	
9	150 DL 55.5	LL 125	5.5	7.5	380V	1000-3200	12.5-5.1	65,440,000	
10	150 DL 57.5		7.5	10	380V	1000-3400	17-7.7	71,130,000	
11	150 DL 511 (SD)		11	15	380V	1200-3600	20.8-11.7	93,320,000	
12	150 DL 515 (SD)		15	20	380V	1200-3800	27-15	106,480,000	
13	150 DL 518.5 (SD)		18.5	25	380V	1200-4000	29.4-16.8	155,590,000	
14	150DL 522 (SD)	LL 150	22	30	380V	1200-4200	34.5-18.8	202,450,000	
15	150DL 530-C		30	40	380V	1500-4000	35-27.4	242,730,000	
16	150DL 537-C		37	50	380V	1500-4200	38.6-30.2	286,620,000	
17	150DL 545-C	LL 150	45	60	380V	1500-4400	43.5-34.6	313,600,000	
18	200DL 55.5		5.5	7.5	380V	1000-4000	9.8-3.5	76,710,000	
19	200DL 57.5		7.5	10	380V	1500-4500	12.5-6.5	80,680,000	
20	200DL 511 (SD)		11	15	380V	1500-5000	16.5-9.0	101,010,000	
21	200DL 515 (SD)		15	20	380V	2000-5500	20.1-11.5	112,460,000	
22	200DL 518.5 (SD)	LL 150x200	18.5	25	380V	2000-5500	23.3-12.8	163,000,000	
23	200DL 522 (SD)		22	30	380V	2000-5500	29-15.1	216,470,000	
24	200DL 530-C		30	40	380V	2500-7000	32.2-16.7	245,480,000	
25	200DL 537-C	LL 250	37	50	380V	2500-7500	35.8-19.1	289,360,000	
26	200DL 545-C		45	60	380V	2500-8000	40.5-22.5	316,350,000	
27	250DL 57.5		7.5	10	380V	2000-6500	10.1-3.0	88,640,000	
28	250DL 511 (SD)	LL 250	11	15	380V	2000-7000	15.5-5.0	110,800,000	
29	250DL 515 (SD)		15	20	380V	2000-7500	19.5-6.0	126,760,000	
30	250DL 518.5 (SD)		18.5	25	380V	2000-7500	22.2-7.3	195,120,000	
31	250DL 522 (SD)		22	30	380V	2000-8500	23.2-6.9	237,100,000	
32	250DL 530-C	LL 250	30	40	380V	3000-10000	28.2-10	294,870,000	
33	250DL 537-C		37	50	380V	3000-10500	33.8-15	321,410,000	

STT	Model	QDC	Công suất		Điện áp V	Lưu lượng L/min	Cột áp H (m)	Đơn giá chưa VAT	Hình ảnh minh họa
			KW	HP					
34	250DL 545-C	LL 300	45	60	380V	3000-11000	37.7-17	347,760,000	 SERIES DL
35	300DL 511 (SD)		11	15	380V	3000-9000	7.0-3.3	141,560,000	
36	300DL 515 (SD)		15	20	380V	3000-11000	9.9-4.2	161,760,000	
37	300DL 518.5 (SD)		18.5	25	380V	3000-11000	12.8-4.8	221,360,000	
38	300DL 522 (SD)		22	30	380V	3000-12000	15.5-6.4	267,520,000	
39	300DL 530-C		30	40	380V	4000-1100	26.5-7.5	296,970,000	
40	300DL 537-C		37	50	380V	4000-12000	31.2-10	323,510,000	
41	300DL 545-C		45	60	380V	4000-13000	35-11.3	349,860,000	
<b>DLB SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP (Bơm chìm nước thải không phao)</b>									
42	100 DLB 55.5	LL 100	5.5	7.5	380V	600-2200	16-8.8	52,630,000	 SERIES DLB
43	100 DLB 57.5	LL 100	7.5	10	380V	600-2400	20.8-11.4	56,520,000	
<b>DLC SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP (Bơm chìm nước thải không phao)</b>									
44	80 DLC 55.5	LL 80	5.5	7.5	380V	400-1600	21.1-12.3	50,770,000	 SERIES DLC
45	80 DLC 57.5		7.5	10	380V	400-1800	26.5-15.3	52,710,000	
46	100 DLC 55.5	LL 80	5.5	7.5	380V	400-1600	21.1-13.2	51,040,000	
47	100 DLC 57.5	LL 80	7.5	10	380V	400-1800	26.5-15.3	55,030,000	
<b>DML SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP (Bơm chìm nước thải không phao)</b>									
48	80 DML 52.2	LM 80	2.2	3	380V	200-1600	11.2-4.0	34,060,000	 SERIES DML
49	80DML 53.7 (SD)		3.7	5	380V	200-1600	15.5-7.9	38,460,000	
50	100DML 53.7 (SD)		3.7	5	380V	500-2400	13.5-9-4	38,890,000	
51	80 DML 55.5 (SD)	LM 100	5.5	7.5	380V	500-2400	17.9-8.5	51,830,000	
52	80 DML 57.5 (SD)		7.5	10	380V	500-2400	20.6-12.1	55,950,000	
53	80 DML 511 (SD)		11	15	380V	500-2500	27.5-17.5	71,620,000	
54	80 DML 515 (SD)		15	20	380V	500-2500	33.5-23.4	78,010,000	
55	80 DML 522 (SD)	22	30	380V	200-1600	11.2-4	113,950,000		
56	100DML 53.7 (SD)	LL 80	3.7	5	380V	500-2400	13.5-9-4	38,890,000	
57	100DML 55.5 (SD)	LL 100	5.5	7.5	380V	500-2400	17.9-8.5	51,890,000	
58	100DML 57.5 (SD)		7.5	10	380V	500-2400	20.6-12.1	56,010,000	
59	100DML 511 (SD)		11	15	380V	500-2500	27.5-17.5	71,670,000	
60	100DML 515 (SD)		15	20	380V	500-2500	33.5-23.4	78,150,000	
61	100DML 522 (SD)		22	30	380V	500-2500	38.5-28	114,030,000	
62	150DML 55.5 (SD)	LL 100	5.5	7.5	380V	1000-3400	14.9-3.9	54,890,000	
63	150DML 57.5 (SD)		7.5	10	380V	1000-4000	18-4	58,990,000	
64	150DML 511 (SD)		11	15	380V	1000-4500	25.2-5.4	74,660,000	
65	150DML 515 (SD)		15	20	380V	1000-5000	31.3-8.6	81,090,000	
66	150DML 522 (SD)		22	30	380V	1000-5500	36.4-10.5	117,010,000	
<b>DVS SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP (Bơm chìm nước thải không phao)</b>									
67	50 DVS 5.75	LS 50	0.75	1	380V	35-200	15-9	12,730,000	 SERIES DVS
68	50 DVS 51.5		1.5	2	380V	100-300	18.8-10.7	14,960,000	
69	65 DVS 5.75		0.75	1	380V	200-400	9.2-4.1	14,450,000	



STT	Model	QDC	Công suất		Điện áp V	Lưu lượng L/min	Cột áp H (m)	Đơn giá chưa VAT	Hình ảnh minh họa
			KW	HP					
70	65 DVS 51.5	LM 65	1.5	2	380V	150-550	15.8-5.3	16,630,000	 SERIES DVS
71	65 DVS 52.2		2.2	3	380V	200-750	17.5-6.6	24,810,000	
72	65 DVS 53.7		3.7	5	380V	200-1000	23-6.9	26,960,000	
73	80DVS 5.75	LM 65	0.75	1	380V	100-350	13-3.3	14,880,000	
74	80DVS 51.5		1.5	2	380V	150-550	15.8-5.3	17,200,000	
75	80 DVS 52.2		2.2	3	380V	200-750	17.5-6.6	25,100,000	
76	80 DVS 53.7		3.7	5	380V	200-1000	23-6.9	28,120,000	
77	<b>SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP AUTOMATIC (Bơm chìm nước thải có 2 pha)</b>								
78	50 DVSA 5.75	LS50	0.75	1	380V	35-200	15-9	LIÊN HỆ	 SERIES DVSA
79	50 DVSA 51.5		1.5	2	380V	100-300	18.8-10.7	LIÊN HỆ	
80	65 DVSA 5.75	LM 65	0.75	1	380V	200-400	9.2-4.1	LIÊN HỆ	
81	65 DVSA 51.5		1.5	2	380V	150-550	15.8-5.3	LIÊN HỆ	
<b>DVSJ SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP PARALLEL (Bơm chìm nước thải có 3 pha)</b>									
82	50 DVSJ 5.75	LS 50	0.75	1	380V	35-200	15-9	LIÊN HỆ	 SERIES DVSJ
83	50 DVSJ 51.5		1.5	2	380V	100-300	18.8-10.7	LIÊN HỆ	
84	65 DVSJ 5.75	LM 65	0.75	1	380V	200-400	9.2-4.1	LIÊN HỆ	
85	65 DVSJ 51.5		1.5	2	380V	150-550	15.8-5.3	LIÊN HỆ	
<b>DF SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER (Bơm chìm nước thải có dao cắt rác)</b>									
86	65 DF 51.5	LM 65	1.5	2	380V	150-600	17.5-6.6	24,670,000	 SERIES DF
87	80 DF 51.5	LL 80	1.5	2	380V	400-800	9.1-3	24,810,000	
88	80 DF 52.2		2.2	3	380V	200-700	20.8-8.3	26,830,000	
89	80 DF 53.7		3.7	5	380V	250-950	26.3-9.9	30,420,000	
90	100 DF 53.7	LL 1000	3.7	5	380V	200-1000	25-6.6	32,140,000	
91	100 DF 55.5		5.5	7.5	380V	300-1250	30.7-11.6	52,710,000	
92	100 DF 57.5		7.5	10	380V	400-1400	37-13.2	56,650,000	
<b>DFA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER AUTOMATIC (Bơm chìm nước thải có dao cắt rác 2 pha)</b>									
93	65 DFA 51.5	LM65	1.5	2	380V	150-600	17.5-6.6	LIÊN HỆ	 SERIES DFA
94	80 DFA 51.5	LL 80	1.5	2	380V	400-800	9.1-3	LIÊN HỆ	
95	80 DFA 52.2		2.2	3	380V	200-700	20.8-8.3	LIÊN HỆ	
96	80 DFA 53.7		3.7	5	380V	250-950	26.3-9.9	LIÊN HỆ	
97	100 DFA 53.7	LL 100	3.7	5	380V	500-1900	14.1-5.0	LIÊN HỆ	
<b>DFJ SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER - AUTOMATIC PARALELL (3 pha)</b>									
98	65 DFJ 51.5	LM 65	1.5	2	380V	150-600	17.5-6.6	LIÊN HỆ	 SERIES DFJ
99	80 DFJ 51.5	LL 80	1.5	2	380V	400-800	9.1-3	LIÊN HỆ	
100	80 DFJ 52.2		2.2	3	380V	200-700	20.8-8.3	LIÊN HỆ	
101	80 DFJ 53.7		3.7	5	380V	250-950	26.3-9.9	LIÊN HỆ	
102	100 DFJ 53.7	LL 100	3.7	5	380V	500-1900	14.1-5.0	LIÊN HỆ	
<b>DS SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP (Bơm chìm nước thải không pha)</b>									
103	50DS 5.75	LS 50	0.75	1	380V	100-300	18-6.5	13,670,000	
104	50DS 51.5		1.5	2	380V	100-400	22.3-8.5	15,610,000	

STT	Model	QDC	Công suất		Điện áp V	Lưu lượng L/min	Cột áp H (m)	Đơn giá chưa VAT	Hình ảnh minh họa	
			KW	HP						
105	50DS 52.2	LM 50	2.2	3	380V	150-550	25.2-9.4	28,400,000		
106	50DS 53.7		3.7	5	380V	150-600	35.3-18.6	31,280,000		
107	65DS 51.5	LM 65	1.5	2	380V	150-600	17.5-6.6	17,470,000		
108	80DS 52.2	LM 80	2.2	3	380V	200-700	20.8-8.3	29,410,000		
109	80DS 53.7		3.7	5	380V	250-950	26.3-9.9	32,360,000		
110	100DS 55.5	LL 100	5.5	7.5	380V	300-1250	30.7-11.6	47,460,000		
111	100DS 57.5		7.5	10	380V	400-1400	37-13.2	50,480,000		
<b>QDC QUICK DISCHARGE CONECTORS (Khớp nối nhanh)</b>										
112	LS 50							3,300,000		
113	LM 50							5,570,000		
114	LM 65							6,140,000		
115	LM 80							6,710,000		
116	LL 80							13,200,000		
117	LL 100							15,200,000		
118	LL 125							24,770,000		
119	LL 150							26,790,000		
120	LL 250							52,440,000		
121	LL 300							60,710,000		

#### GHI CHÚ :

Giá bán ra chưa bao gồm autocoupling

Xuất xứ : **EBARA CHINA, bảo hành: 12 tháng**



\* Giá trên chưa bao gồm VAT . ( bắt buộc lấy VAT)













































































Hàng nhập khẩu có đầy đủ CO, CQ






## BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM EBARA (NHẬP KHẨU ITALIA)

(Áp dụng từ 01/03/2022 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT - bắt buộc lấy VAT)


TT	Model	Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C)	Công suất		Cột áp M	Lưu lượng Lít/Phút	Đường kính Hút- xả	Đơn giá cũ chưa VAT	Hình ảnh minh họa
			KW	HP					
<b>CDX - Bơm ly tâm 1 tầng cánh- Buồng bơm bằng Inox 304, cánh bơm bằng đồng</b>									
1	CDXM 70/05	220/60	0.37	0.5	20.7-15	20-90	42-34	8,190,000	 <p>EBARA SERIES CDX</p>
2	CDX 70/05	380/60	0.37	0.5	20.7-15	20-90	42-34	8,210,000	
3	CDXM 70/07	220/60	0.55	0.75	28 - 20.5	20-80	42-34	8,550,000	
4	CDX 70/07	380/60	0.55	0.75	28 - 20.5	20-80	42-34	8,892,000	
5	CDXM 90/10	220/60	0.75	1	30.3-19.5	20-110	42-34	9,230,000	
6	CDX 90/10	380/60	0.75	1	30.3-19.5	20-110	42-34	9,610,000	
7	CDXM 120/07	220/60	0.55	0.75	20.5-12.5	50-180	42-34	9,120,000	
8	CDX 120/07	380/60	0.55	0.7	20.5-12.5	50-180	42-34	8,790,000	
9	CDXM 120/12	220/90	0.9	1.2	29.5-19.5	50-160	42-34	10,440,000	
10	CDX 120/12	380/90	0.9	1.2	29.5-19.5	50-160	42-34	10,860,000	
11	CDXM 120/20	220/90	1.5	2	37.5-28.6	50-160	49-34	13,510,000	
12	CDX 120/20	380/90	1.5	2	37.5-28.6	50-160	49-34	14,350,000	
13	CDXM 200/12	220/90	0.9	1.2	20.6-12.5	80-250	49-34	11,280,000	
14	CDX 200/12	380/90	0.9	1.2	20.6-12.5	80-250	49-34	11,610,000	
15	CDXM 200/20	220/90	1.5	2	31-23	80-250	49-34	13,330,000	
16	CDX 200/20	380/90	1.5	2	31-23	80-250	49-34	13,490,000	
17	2CDX 70/10	380/60	0.75	1	38.5-27	20-80	42-34	13,330,000	 <p>EBARA SERIES 2CDX</p>
18	2CDX 70/12	380/60	0.9	1.2	44.5-30	20-80	42-34	13,540,000	
19	2CDX 70/15	380/60	1.1	1.5	52.5-36.5	20-80	42-34	15,070,000	
20	2CDXM 70/15	220/60	1.1	1.5	52.5-36.5	20-80	42-34	15,170,000	
21	2CDX 120/15	380/60	1.1	1.5	42-30	40-150	42-34	15,680,000	
22	2CDXM 120/15	220/60	1.1	1.5	42-30	40-150	42-34	15,770,000	
23	2CDX 70/20	380/60	1.5	2	60-44	20-80	42-34	15,960,000	
24	2CDXM 70/20	220/60	1.5	2	60-44	20-80	42-34	15,820,000	
25	2CDX 120/20	380/60	1.5	2	51.5-36.5	40-150	42-34	17,840,000	
26	2CDXM 120/20	220/60	1.5	2	51.5-36.5	40-150	42-34	18,400,000	
27	2CDX 120/30	380/60	2.2	3	59-44	40-150	42-34	20,980,000	
28	2CDX 200/30	380/60	2.2	3	52-39.5	60-210	49-34	20,980,000	
29	2CDX 120/40	380/60	3	4	68.5-52	40-150	42-34	22,890,000	
30	2CDX 200/40	380/60	3	4	62.5-49	60-120	49-34	22,890,000	
31	2CDX 200/50	380/60	3.7	5	71.5-57.5	60-210	49-34	25,660,000	
32	CD 70/05	380/60	0.37	0.5	20.7-15	20-90	42-34	9,930,000	
33	CD 90/10	380/60	0.75	1	30.3-18.5	20-110	42-34	11,840,000	

TT	Model	Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C)	Công suất		Cột áp M	Lưu lượng Lít/Phút	Đường kính Hút- xả	Đơn giá cũ chưa VAT	Hình ảnh minh họa
			KW	HP					
34	CD 70/12	380/60	0.9	1.2	35-26.5	20-80	42-34	13,910,000	 
35	CDM 90/10	220/60	1.75	1	30.3-18.5	20-110	42-34	11,370,000	 
36	CD 120/20	380/90	1.5	2	37.5-28.6	50-160	42-34	18,630,000	 
37	CDM 120/20	220/90	1.5	2	37.5-28.6	50-160	42-34	14,580,000	 
38	CD 200/20	380/90	1.5	2	31-23	80-250	49-34	15,380,000	 
39	CDM 200/20	220/90	1.5	2	31-23	80-250	49-34	14,720,000	 
40	JEXM 100	220/60	0.75	1	37-21	2-70	42-34	8,100,000	 
41	JESM 5	220/45	0.37	0.5	28-11.5	5-45	34-34	6,980,000	 
42	JEM 100	220/45	0.75	1	43-21	2-70	42-34	10,100,000	 
43	CMA 0.50M	220/40	0.37	0.5	20.9-13.1	20-90	34-34	4,210,000	 
44	CMA 0.50T	380/40	0.37	0.5	20.9-13.1	20-90	34-34	4,210,000	 
45	CMA 0.75M	220/40	0.55	0.75	29.7-20.2	20-85	34-34	5,510,000	 
46	CMA 0.75T	380/40	0.55	0.75	29.7-20.2	20-85	34-34	5,510,000	 
47	CMA 1.00M	220/40	0.75	1	33-23.5	20-100	34-34	5,750,000	 
48	CMA 1.00T	380/40	0.75	1	33-23.5	20-100	34-34	5,980,000	 
49	CMA 1.50M	220/90	1.1	1.5	39.4-34.5	20-110	42-34	9,630,000	 
50	CMA 1.50T	380/90	1.1	1.5	39.4-34.5	20-110	42-34	9,370,000	 
51	CMA 2.00M	220/90	1.5	2	47.5-42	20-120	42-34	10,720,000	 
52	CMA 2.00T	380/90	1.5	2	47.5-42	20-120	42-34	10,540,000	 
53	CMB 1.50M	220/90	1.1	1.5	22.5-16.2	100-280	60-42	9,770,000	 
54	CMB 1.50T	380/90	1.1	1.5	22.5-16.2	100-280	60-42	9,610,000	 
55	CMB 2.00M	220/90	1.5	2	30.8-23.6	100-28	60-42	11,100,000	 
56	CMB 2.00T	380/90	1.5	2	30.8-23.6	100-280	60-42	10,960,000	 
57	CMB 3.00T	380/90	2.2	3	35.5-28.5	100-280	60-42	11,790,000	 
58	CMB 4.00T	380/90	3	4	45.4-36.1	100-280	60-42	18,330,000	 
59	CMB 5.50T	380/90	4	5.5	57-48	100-280	60-42	20,680,000	 
60	CMD 300T	380/90	2.2	3	16.1-10.4	300-1000	76-76	12,260,000	 
61	PRA 100M	220/80	0.75	1	62.2-13	5-50	34-34	5,260,000	 
62	PRA 150M	220/80	1.1	1.5	81.3-18	10-65	34-34	7,890,000	 
63	PRA 200M	220/80	1.5	2	88.4-22.1	10-70	34-34	8,050,000	 
64	PRA 200T	380/80	1.5	2	88.4-22.1	10-70	34-34	9,250,000	 
65	CDA 0.75M	220/40	0.55	0.75	33-17	20-80	34-34	7,190,000	 
66	CDA 0.75T	380/40	0.55	0.75	33-17	20-80	34-34	7,980,000	 
67	CDA 100M	220/40	0.74	1	39.5-21	20-90	34-34	7,890,000	 
68	CDA 100T	380/40	0.74	1	39.5-21	20-90	34-34	8,070,000	 
69	CDA 150M	220/90	1.1	1.5	50.8-27.5	20-100	42-34	12,330,000	 
70	CDA 150T	380/90	1.1	1.5	50.8-27.5	20-100	42-34	12,330,000	 
71	CDA 200M	220/90	1.5	2	60.6-32.5	20-110	42-34	13,210,000	 





TT	Model	Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C)	Công suất		Cột áp M	Lưu lượng Lít/Phút	Đường kính Hút- xả	Đơn giá cũ chưa VAT	Hình ảnh minh họa
			KW	HP					
72	CDA 200T	380/90	1.5	2	60.6-32.5	20-110	42-34	13,170,000	
73	CDA 300T	380/90	2.2	3	60.4-32	40-140	42-34	15,310,000	
74	CDA 400T	380/90	3	4	67.1-48.1	50-190	49-42	22,630,000	
75	CDA 550T	380/90	4	5.5	76.5-54	50-210	49-42	24,010,000	
76	MATRIX 3-6T/0.9	380/110	0.9	1.2	62.7-24	20-80	34-34	13,400,000	
77	MATRIX 3-9T/1.5	380/110	1.5	2	94-36	20-80	34-34	19,030,000	
78	MATRIX 3-9T/1.5M	220/110	1.5	2	94-36	20-80	34-34	17,660,000	
79	MATRIX 5-4T/0.9	380/110	0.9	1.2	43-17.6	30-130	42-34	11,650,000	
80	MATRIX 5-6T/1.3	380/110	1.3	1.8	64.5-26.4	30-130	42-34	15,070,000	
81	MATRIX 5-9T/2.2	380/110	2.2	3	85.9-35.2	30-130	42-34	19,140,000	
82	MATRIX 5-9T/2.2M	220/110	2.2	3	85.9-35.2	30-130	42-34	21,700,000	
83	MATRIX 10-4T/1.5	380/110	1.5	2	44.4-11.5	60-250	49-42	14,540,000	
84	MATRIX 10-6T/2.2	380/110	2.2	3	66.5-17.2	60-250	49-42	18,350,000	
85	MATRIX 10-6T/2.2M	220/110	2.2	3	66.5-17.2	60-250	49-42	20,980,000	
86	MATRIX 18-3T/2.2	380/110	2.2	3	32.9-7.8	130-450	60-49	16,400,000	
87	MATRIX 18-3T/2.2M	220/110	2.2	3	32.9-7.8	130-450	60-49	18,030,000	
88	MATRIX 18-5T/4.0	380/110	4	5.5	54.9-13.9	130-450	60-49	25,680,000	
89	CVM AM/12	220/40	0.9	1.2	69.2-23.4	20-80	42-42	10,910,000	
90	CVM AM/15	220/40	1.1	1.5	80.7-27.3	20-80	42-42	11,310,000	
91	CVM A/15	380/40	1.1	1.5	80.7-27.3	20-80	42-42	13,450,000	
92	CVM A/18	380/40	1.3	1.8	94.3-28.8	20-80	42-42	13,890,000	
93	CVM B/25	380/40	1.85	2.5	98.6-40.9	30-120	42-42	17,930,000	
106	EVMS 3 5F5 Q1BEG E/0.55	380V	0.55	0.75	34 - 19.5	20-75	34-34	24,290,000	
107	EVMS 3 7F5 Q1BEG E/0.75	380V	0.75	1	47.6 - 27.3	20-75	34-34	25,890,000	
108	EVMS 3 8F5 Q1BEG E/0.75	380V	0.75	1	54.3 - 31.3	20-75	34-34	26,430,000	
109	EVMS 3 9F5 Q1BEG E/1.1	380V	1.1	1.5	61.1 - 35.2	20-75	34-34	27,750,000	
110	EVMS 3 10F5 Q1BEG E/1.1	380V	1.1	1.5	67.9 - 39.1	20-75	34-34	28,240,000	
111	EVMS 3 11F5 Q1BEG E/1.1	380V	1.1	1.5	74.7 - 43	20-75	34-34	29,150,000	
112	EVMS 3 12F5 Q1BEG E/1.1	380V	1.1	1.5	81.5 - 46.9	20-75	34-34	30,080,000	
113	EVMS 3 13F5 Q1BEG E/1.5	380V	1.5	2	90.9 - 53.6	20-75	34-34	33,450,000	
114	EVMS 3 14F5 Q1BEG E/1.5	380V	1.5	2	97.9 - 57.7	20-75	34-34	33,520,000	
115	EVMS 3 15F5 Q1BEG E/1.5	380V	1.5	2	104.9-61.8	20-75	34-34	34,450,000	
116	EVMS 3 16F5 Q1BEG E/1.5	380V	1.5	2	111.9-65.9	20-75	34-34	35,150,000	
117	EVMS 3 17F5 Q1BEG E/2.2	380V	2.2	3	119.7-71	20-75	34-34	36,380,000	
118	EVMS 3 19F5 Q1BEG E/2.2	380V	2.2	3	133.8-79.3	20-75	34-34	37,820,000	
119	EVMS 3 21F5 Q1BEG E/2.2	380V	2.2	3	147.9-87.7	20-75	34-34	39,540,000	
120	EVMS 3 23F5 HQ1BEG E/2.2	380V	2.2	3	162 - 96	20-75	34-34	41,150,000	
121	EVMS 3 24F5 HQ1BEG E/2.2	380V	2.2	3	169 - 100.2	20-75	34-34	41,850,000	
122	EVMS 3 25F5 HQ1BEG E/2.2	380V	2.2	3	176.1-104.4	20-75	34-34	48,290,000	
123	EVMS 3 27F5 HQ1BEG E/3.0	380V	3	4	190-112.7	20-75	34-34	49,940,000	



TT	Model	Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C)	Công suất		Cột áp M	Lưu lượng Lít/Phút	Đường kính Hút- xả	Đơn giá cũ chưa VAT	Hình ảnh minh họa
			KW	HP					
124	EVMS 3 29F5 HQ1BEG E/3.0	380V	3	4	204.2-121.2	20-75	42-42	51,410,000	
125	EVMS 5 5F5 Q1BEG E/1.1	380V	1.1	1.5	43.3 - 23.8	40-130	42-42	25,360,000	
126	EVMS 5 6F5 Q1BEG E/1.5	380V	1.5	2	53.3 - 30.2	40-130	42-42	27,660,000	
127	EVMS 5 7F5 Q1BEG E/1.5	380V	1.5	2	62.5 - 35.2	40-130	42-42	28,570,000	
128	EVMS 5 8F5 Q1BEG E/2.2	380V	2.2	3	71.9 - 40.8	40-130	42-42	29,730,000	
129	EVMS 5 9F5 Q1BEG E/2.2	380V	2.2	3	80.9 - 45.9	40-130	42-42	30,820,000	
130	EVMS 5 10F5 Q1BEG E/2.2	380V	2.2	3	89.9 - 51	40-130	42-42	31,120,000	
131	EVMS 5 11F5 Q1BEG E/2.2	380V	2.2	3	98.9 - 56.1	40-130	42-42	33,190,000	
132	EVMS 5 12F5 Q1BEG E/3.0	380V	3	4	107.8 61.2	40-130	42-42	38,060,000	
133	EVMS 5 13F5 Q1BEG E/3.0	380V	3	4	116.8-66.3	40-130	42-42	38,820,000	
134	EVMS 5 14F5 Q1BEG E/3.0	380V	3	4	125.8-71.4	40-130	42-42	39,750,000	
135	EVMS 5 15F5 Q1BEG E/3.0	380V	3	4	134.8-76.5	40-130	42-42	41,200,000	
136	EVMS 5 20F5 HQ1BEG E/4.0	380V	4	5.5	182.4-104.6	40-130	42-42	49,310,000	
137	EVMS 5 23F5 HQ1BEG E/5.5	380V	5.5	7.5	211.2-121.8	40-130	42-42	59,500,000	
138	EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5	380V	1.5	2	31.6 - 14.5	75-250	49-49	29,430,000	
139	EVMS 10 5F5 Q1BEG E/2.2	380V	2.2	3	52.7 - 24.2	75-250	49-49	31,960,000	
140	EVMS 10 7F5 Q1BEG E/3.0	380V	3	4	74.3 - 34.4	75-250	49-49	37,960,000	
141	EVMS 10 8F5 Q1BEG E/3.0	380V	3	4	84.9 - 39.3	75-250	49-49	38,030,000	
142	EVMS 10 11F5 Q1BEG E/4.0	380V	4	5.5	118.3-55.7	75-250	49-49	45,080,000	
143	EVMS 10 12F5 Q1BEG E/5.5	380V	5.5	7.5	130 - 61.8	75-250	49-49	57,110,000	
144	EVMS 10 15F5 Q1BEG E/5.5	380V	5.5	7.5	162.5-77.3	75-250	49-49	59,760,000	
145	EVMS 10 16F5 HQ1BEG E/7.5	380V	7.5	10	170.9-79.8	75-250	49-49	63,990,000	
146	EVMS 10 18F5 HQ1BEG E/7.5	380V	7.5	10	192.3-89.8	75-250	49-49	66,390,000	
147	EVMS 10 19F5 HQ1BEG E/7.5	380V	7.5	10	203 - 94.8	75-250	49-49	66,500,000	
148	EVMS 10 21F5 HQ1BEG E/7.5	380V	7.5	10	224.3-104.7	75-250	49-49	68,270,000	
149	EVMS 10 22F5 HQ1BEG E/11	380V	11	15	240 - 115.2	75-250	49-49	81,140,000	
150	EVMS 15 1F5 Q1BEG E/1.1	380V	1.1	1.5	12.8 - 4.3	130-400	60-60	27,520,000	
151	EVMS 15 2F5 Q1BEG E/2.2	380V	2.2	3	27.6 - 16.9	130-400	60-60	30,120,000	
152	EVMS 15 3F5 Q1BEG E/3.0	380V	3	4	41.4 - 25.4	130-400	60-60	35,170,000	
153	EVMS 15 4F5 Q1BEG E/4.0	380V	4	5.5	56 - 34.8	130-400	60-60	39,150,000	
154	EVMS 15 5F5 Q1BEG E/5.5	380V	5.5	7.5	70.5 - 44	130-400	60-60	49,730,000	
155	EVMS 15 6F5 Q1BEG E/5.5	380V	5.5	7.5	84.6 - 52.9	130-400	60-60	50,710,000	
156	EVMS 15 7F5 Q1BEG E/7.5	380V	7.5	10	97.3 - 60.1	130-400	60-60	56,600,000	
157	EVMS 15 8F5 Q1BEG E/7.5	380V	7.5	10	111.2-68.7	130-400	60-60	57,740,000	
158	EVMS 15 10F5 Q1BEG E/11	380V	11	15	142.1-89.2	130-400	60-60	71,670,000	
159	EVMS 15 11F5 Q1BEG E/11	380V	11	15	156.3-98.2	130-400	60-60	73,690,000	
160	EVMS 15 12F5 HQ1BEG E/11	380V	11	15	170.5-107.1	130-400	60-60	75,530,000	
161	EVMS 15 13F5 HQ1BEG E/11	380V	11	15	184.7-116	130-400	60-60	76,880,000	
162	EVMS 15 15F5 HQ1BEG E/15	380V	15	20	216.2-137.3	130-400	60-60	112,210,000	
163	EVMS 15 17F5 HQ1BEG E/15	380V	15	20	245.1-155.6	130-400	60-60	115,960,000	
164	EVMS 20 5F5 Q1BEG E/7.5	380V	7.5	10	76.5 - 44	180-480	60-60	51,830,000	
165	EVMS 20 6F5 Q1BEG E/7.5	380V	7.5	10	91.8 - 52.8	180-480	60-60	52,850,000	
166	EVMS 20 10F5 HQ1BEG E/11	380V	11	15	156.3-92	180-480	60-60	73,250,000	



TT	Model	Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C)	Công suất		Cột áp M	Lưu lượng Lít/Phút	Đường kính Hút- xả	Đơn giá cũ chưa VAT	Hình ảnh minh họa
			KW	HP					
167	EVMS 20 11F5 HQ1BEG E/15	380V	15	20	174.4-104.2	180-480	60-60	107,840,000	
168	EVMS 20 13F5 HQ1BEG E/15	380V	15	20	206.1-123.1	180-480	60-60	110,380,000	
169	EVMS 20 15F5 HQ1BEG E/18.5	380V	18.5	25	237.8-142.1	180-480	60-60	125,890,000	
<b>EVMSG - Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh-Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Chân Gang</b>									
170	EVMSG 32 5-0F5/11	380V	11	15	110-49	200-700	76-76	119,360,000	
171	EVMSG 32 9-3F5/18.5	380V	18.5	25	188-76.5	200-700	76-76	165,100,000	
<b>EVMSG1 - Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh-Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Chân Gang</b>									
175	EVMSG1 2F5 Q1BEG E/0.37	380V	0.37	0.5	11.2-7.1	12-40	34-34	19,700,000	
176	EVMSG1 3F5 Q1BEG E/0.37	380V	0.37	0.5	16.8-10.6	12-40	34-34	20,280,000	
177	EVMSG1 4F5 Q1BEG E/0.37	380V	0.37	0.5	22.4-14.2	12-40	34-34	20,520,000	
178	EVMSG1 5F5 Q1BEG E/0.37	380V	0.37	0.5	28-17.7	12-40	34-34	21,310,000	
179	EVMSG1 6F5 Q1BEG E/0.37	380V	0.37	0.5	33.6-21.2	12-40	34-34	21,820,000	
180	EVMSG1 7F5 Q1BEG E/0.37	380V	0.37	0.5	39.2-24.8	12-40	34-34	22,380,000	
181	EVMSG1 8F5 Q1BEG E/0.37	380V	0.37	0.5	44.5-28.3	12-40	34-34	22,910,000	
182	EVMSG1 9F5 Q1BEG E/0.55	380V	0.55	0.75	50.5-31.8	12-40	34-34	24,400,000	
183	EVMSG1 10F5 Q1BEG E/0.55	380V	0.55	0.75	56-35.4	12-40	34-34	24,800,000	
184	EVMSG1 11F5 Q1BEG E/0.55	380V	0.55	0.75	61.5-38.9	12-40	34-34	25,590,000	
185	EVMSG1 12F5 Q1BEG E/0.55	380V	0.55	0.75	67-42.5	12-40	34-34	26,610,000	
186	EVMSG1 13F5 Q1BEG E/0.55	380V	0.55	0.75	73-46	12-40	34-34	28,430,000	
187	EVMSG1 14F5 Q1BEG E/0.75	380V	0.75	1	78.5-49.5	12-40	34-34	29,770,000	
188	EVMSG1 16F5 Q1BEG E/0.75	380V	0.75	1	89.5-56.5	12-40	34-34	31,330,000	
189	EVMSG1 18F5 Q1BEG E/1.1	380V	1.1	1.5	101-63.5	12-40	34-34	33,500,000	
190	EVMSG1 20F5 Q1BEG E/1.1	380V	1.1	1.5	112-71	12-40	34-34	34,800,000	
191	EVMSG1 22F5 Q1BEG E/1.1	380V	1.1	1.5	123-78	12-40	34-34	36,540,000	
192	EVMSG1 24F5 Q1BEG E/1.1	380V	1.1	1.5	135-85	12-40	34-34	37,330,000	
193	EVMSG1 26F5 Q1BEG E/1.1	380V	1.1	1.5	146-92	12-40	34-34	38,800,000	
194	EVMSG1 27F5 Q1BEG E/1.5	380V	1.5	2	151-95.5	12-40	34-34	43,590,000	
195	EVMSG1 29F5 HQ1BEG E/1.5	380V	1.5	2	163-103	12-40	34-34	44,960,000	
196	EVMSG1 32F5 HQ1BEG E/1.5	380V	1.5	2	179-113	12-40	34-34	47,150,000	
197	EVMSG1 34F5 HQ1BEG E/1.5	380V	1.5	2	191-120	12-40	34-34	48,150,000	
198	EVMSG1 37F5 HQ1BEG E/1.5	380V	1.5	2	207-131	12-40	34-34	50,710,000	
199	EVMSG1 39F5 HQ1BEG E/2.2	380V	2.2	3	219-138	12-40	34-34	53,800,000	
<b>EVMSG3 - Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh-Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Chân gang</b>									
200	EVMSG3 2F5 Q1BEG E/0.37	380V	0.37	0.5	14.1-8.3	20-75	34-34	19,560,000	
201	EVMSG3 3F5 Q1BEG E/0.37	380V	0.37	0.5	21.1-12.5	20-75	34-34	19,980,000	
202	EVMSG3 4F5 Q1BEG E/0.37	380V	0.37	0.5	28.2-16.7	20-75	34-34	20,330,000	
203	EVMSG3 5F5 Q1BEG E/0.55	380V	0.55	0.75	35.2-20.9	20-75	34-34	21,800,000	
204	EVMSG3 6F5 Q1BEG E/0.55	380V	0.55	0.75	42.5-25	20-75	34-34	22,280,000	
205	EVMSG3 7F5 Q1BEG E/0.75	380V	0.75	1	49.5-29.2	20-75	34-34	23,940,000	
206	EVMSG3 8F5 Q1BEG E/0.75	380V	0.75	1	56.5-33.4	20-75	34-34	24,560,000	
207	EVMSG3 9F5 Q1BEG E/1.1	380V	1.1	1.5	63.5-37.6	20-75	34-34	25,870,000	
208	EVMSG3 10F5 Q1BEG E/1.1	380V	1.1	1.5	70.5-41.5	20-75	34-34	26,360,000	
209	EVMSG3 11F5 Q1BEG E/1.1	380V	1.1	1.5	77.5-46	20-75	34-34	27,240,000	



TT	Model	Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C)	Công suất		Cột áp M	Lưu lượng Lít/Phút	Đường kính Hút- xả	Đơn giá cũ chưa VAT	Hình ảnh minh họa
			KW	HP					
210	EVMSG3 12F5 Q1BEG E/1.1	380V	1.1	1.5	84.5-50	20-75	34-34	28,150,000	
211	EVMSG3 13F5 Q1BEG E/1.5	380V	1.5	2	91.5-54.5	20-75	34-34	31,540,000	
212	EVMSG3 14F5 Q1BEG E/1.5	380V	1.5	2	98.5-58.5	20-75	34-34	31,710,000	
213	EVMSG3 15F5 Q1BEG E/1.5	380V	1.5	2	106-62.5	20-75	34-34	32,610,000	
214	EVMSG3 16F5 Q1BEG E/1.5	380V	1.5	2	113-67	20-75	34-34	33,260,000	
215	EVMSG3 17F5 Q1BEG E/2.2	380V	2.2	3	120-71	20-75	34-34	34,570,000	
216	EVMSG3 19F5 Q1BEG E/2.2	380V	2.2	3	134-79.5	20-75	34-34	35,990,000	
217	EVMSG3 21F5 Q1BEG E/2.2	380V	2.2	3	148-87.5	20-75	34-34	37,660,000	
218	EVMSG3 23F5 HQ1BEG E/2.2	380V	2.2	3	162-96	20-75	34-34	39,220,000	
219	EVMSG3 24F5 HQ1BEG E/2.2	380V	2.2	3	169-100	20-75	34-34	39,920,000	
220	EVMSG3 25F5 HQ1BEG E/2.2	380V	3.0	4	176-104	20-75	34-34	46,380,000	
221	EVMSG3 27F5 HQ1BEG E/2.2	380V	3.0	4	190-113	20-75	34-34	48,060,000	
222	EVMSG3 29F5 HQ1BEG E/2.2	380V	3.0	4	204-121	20-75	34-34	49,480,000	
223	EVMSG3 31F5 HQ1BEG E/2.2	380V	3.0	4	218-129	20-75	34-34	50,850,000	
224	EVMSG3 33F5 HQ1BEG E/2.2	380V	3.0	4	232-138	20-75	34-34	51,850,000	


**EVMSG5 - Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh-Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 -Chân gang**

225	EVMSG5 2F5 Q1BEG E/0.37	380V	0.37	0.5	18-10.2	40-130	42-42	19,840,000
226	EVMSG5 3F5 Q1BEG E/0.55	380V	0.55	0.75	26.9-15.3	40-130	42-42	21,030,000
227	EVMSG5 4F5 Q1BEG E/0.75	380V	0.75	1	35.9-20.4	40-130	42-42	22,700,000
228	EVMSG5 5F5 Q1BEG E/1.1	380V	1.1	1.5	45-22.5	40-130	42-42	23,960,000
229	EVMSG5 6F5 Q1BEG E/1.5	380V	1.5	2	54-30.6	40-130	42-42	26,220,000
230	EVMSG5 7F5 Q1BEG E/1.5	380V	1.5	2	63-35.7	40-130	42-42	27,150,000
231	EVMSG5 8F5 Q1BEG E/2.2	380V	2.2	3	72-41	40-130	42-42	28,400,000
232	EVMSG5 9F5 Q1BEG E/2.2	380V	2.2	3	81-46	40-130	42-42	29,360,000
233	EVMSG5 10F5 Q1BEG E/2.2	380V	2.2	3	90-51	40-130	42-42	29,640,000
234	EVMSG5 11F5 Q1BEG E/2.2	380V	2.2	3	98.5-56	40-130	42-42	31,850,000
235	EVMSG5 12F5 Q1BEG E/3.0	380V	3.0	4	108-61	40-130	42-42	36,750,000
236	EVMSG5 13F5 Q1BEG E/3.0	380V	3.0	4	117-66.5	40-130	42-42	37,470,000
237	EVMSG5 14F5 Q1BEG E/3.0	380V	3.0	4	126-71.5	40-130	42-42	39,170,000
238	EVMSG5 15F5 Q1BEG E/3.0	380V	3.0	4	135-76.5	40-130	42-42	40,590,000
239	EVMSG5 17F5 Q1BEG E/4.0	380V	4	5.5	153-86.5	40-130	42-42	43,960,000
240	EVMSG5 19F5 HQ1BEG E/4.0	380V	4	5.5	171-97	40-130	42-42	47,590,000
241	EVMSG5 20F5 HQ1BEG E/4.0	380V	4	5.5	179-102	40-130	42-42	47,940,000
242	EVMSG5 23F5 HQ1BEG E/5.5	380V	5.5	7.5	206-117	40-130	42-42	57,990,000
243	EVMSG5 25F5 HQ1BEG E/5.5	380V	5.5	7.5	224-127	40-130	42-42	59,570,000
244	EVMSG5 27F5 HQ1BEG E/5.5	380V	5.5	7.5	242-138	40-130	42-42	63,060,000


**EVMSG10 - Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh-Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Ch**

245	EVMSG10 2F5 Q1BEG E/0.75	380V	0.75	1	21.2-9.8	75-250	49-49	25,540,000
246	EVMSG10 3F5 Q1BEG E/1.5	380V	1.5	2	31.8-14.7	75-250	49-49	27,770,000
247	EVMSG10 4F5 Q1BEG E/2.2	380V	2.2	3	42.4-19.6	75-250	49-49	29,260,000
248	EVMSG10 5F5 Q1BEG E/2.2	380V	2.2	3	53-24.6	75-250	49-49	30,330,000
249	EVMSG10 6F5 Q1BEG E/2.2	380V	2.2	3	63.5-29.5	75-250	49-49	30,870,000
250	EVMSG10 7F5 Q1BEG E/3.0	380V	3.0	4	74-34.4	75-250	49-49	37,080,000




TT	Model	Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C)	Công suất		Cột áp M	Lưu lượng Lít/Phút	Đường kính Hút- xả	Đơn giá cũ chưa VAT	Hình ảnh minh họa
			KW	HP					
251	EVMSG10 8F5 Q1BEG E/3.0	380V	3.0	4	84.5-39.3	75-250	49-49	37,200,000	
252	EVMSG10 9F5 Q1BEG E/4.0	380V	4.0	5.5	95.5-44	75-250	49-49	41,610,000	
253	EVMSG10 10F5 Q1BEG E/4.0	380V	4.0	5.5	106-49	75-250	49-49	41,960,000	
254	EVMSG10 11F5 Q1BEG E/4.0	380V	4.0	5.5	116-54	75-250	49-49	43,520,000	
255	EVMSG10 12F5 Q1BEG E/5.5	380V	5.5	7.5	127-59	75-250	49-49	55,460,000	
256	EVMSG10 14F5 Q1BEG E/5.5	380V	5.5	7.5	148-68.5	75-250	49-49	57,620,000	
257	EVMSG10 15F5 Q1BEG E/5.5	380V	5.5	7.5	159-73.5	75-250	49-49	58,220,000	
258	EVMSG10 16F5 HQ1BEG E/7.5	380V	7.5	10	169-78.5	75-250	49-49	62,460,000	
259	EVMSG10 18F5 HQ1BEG E/7.5	380V	7.5	10	191-88.5	75-250	49-49	64,360,000	
260	EVMSG10 19F5 HQ1BEG E/7.5	380V	7.5	10	201-93.5	75-250	49-49	65,020,000	
261	EVMSG10 21F5 HQ1BEG E/7.5	380V	7.5	10	222-103	75-250	49-49	66,740,000	
262	EVMSG10 22F5 HQ1BEG E/11	380V	11	15	233-108	75-250	49-49	79,510,000	
263	EVMSG10 23F5 HQ1BEG E/11	380V	11	15	244-113	75-250	49-49	81,760,000	








**EVMSG15 - Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh-Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Chân gang**

264	EVMSG 15 1F5 Q1BEG E/1.1	380V	1.1	1.5	13.8-8.4	130-400	60-60	25,980,000	
265	EVMSG 15 2F5 Q1BEG E/2.2	380V	2.2	3	27.5-16.8	130-400	60-60	28,590,000	
266	EVMSG 15 3F5 Q1BEG E/3.0	380V	3.0	4	41.5-25.2	130-400	60-60	34,380,000	
267	EVMSG 15 4F5 Q1BEG E/4.0	380V	4	5.5	55-33.6	130-400	60-60	38,400,000	
268	EVMSG 15 5F5 Q1BEG E/5.5	380V	5.5	7.5	69-42	130-400	60-60	48,240,000	
269	EVMSG 15 6F5 Q1BEG E/5.5	380V	5.5	7.5	82.5-50.5	130-400	60-60	49,170,000	
270	EVMSG 15 7F5 Q1BEG E/7.5	380V	7.5	10	96.5-58.5	130-400	60-60	55,060,000	
271	EVMSG 15 8F5 Q1BEG E/7.5	380V	7.5	10	110-67	130-400	60-60	56,250,000	
272	EVMSG 15 9F5 Q1BEG E/11	380V	11	15	124-75.5	130-400	60-60	68,920,000	
273	EVMSG 15 10F5 Q1BEG E/11	380V	11	15	138-84	130-400	60-60	70,110,000	
274	EVMSG 15 11F5 Q1BEG E/11	380V	11	15	151-92.5	130-400	60-60	72,160,000	
275	EVMSG 15 12F5 HQ1BEG E/11	380V	11	15	165-101	130-400	60-60	73,950,000	
276	EVMSG 15 13F5 HQ1BEG E/11	380V	11	15	179-109	130-400	60-60	75,370,000	
277	EVMSG 15 15F5 HQ1BEG E/15	380V	15	20	206-126	130-400	60-60	108,560,000	
278	EVMSG 15 17F5 HQ1BEG E/15	380V	15	20	234-143	130-400	60-60	112,700,000	





**EVMSG20 - Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh-Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Chân gang**

279	EVMSG 20 1F5 Q1BEG E//1.1	380V	1.1	1.5	15.2-8.7	180-480	60-60	26,010,000	
280	EVMSG 20 2F5 Q1BEG E//3.0	380V	3	4	30.4-17.4	180-480	60-60	33,150,000	
281	EVMSG 20 3F5 Q1BEG E//4.0	380V	4	5.5	46-26.2	180-480	60-60	36,660,000	
282	EVMSG 20 4F5 Q1BEG E//5.5	380V	5.5	7.5	61-34.9	180-480	60-60	46,100,000	
283	EVMSG 20 5F5 Q1BEG E//7.5	380V	7.5	10	76-43.6	180-480	60-60	50,290,000	
284	EVMSG 20 6F5 Q1BEG E//7.5	380V	7.5	10	91.2-52.3	180-480	60-60	51,290,000	
285	EVMSG 20 7F5 Q1BEG E/11	380V	11	15	106-61.1	180-480	60-60	66,340,000	
286	EVMSG 20 8F5 Q1BEG E/11	380V	11	15	122-70	180-480	60-60	67,760,000	
287	EVMSG 20 9F5 Q1BEG E/11	380V	11	15	137-79	180-480	60-60	69,180,000	
288	EVMSG 20 10F5 HQ1BEG E/11	380V	11	15	152-87	180-480	60-60	71,720,000	
289	EVMSG 20 11F5 HQ1BEG E/15	380V	15	20	167-96	180-480	60-60	104,540,000	
290	EVMSG 20 12F5 HQ1BEG E/15	380V	15	20	182-105	180-480	60-60	105,490,000	
291	EVMSG 20 13F5 HQ1BEG E/15	380V	15	20	198-113	180-480	60-60	107,000,000	



TT	Model	Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C)	Công suất		Cột áp M	Lưu lượng Lít/Phút	Đường kính Hút- xả	Đơn giá cũ chưa VAT	Hình ảnh minh họa	
			KW	HP						
292	EVMSG 20 14F5 HQ1BEG E/18.5	380V	18.5	25	213-122	180-480	60-60	121,680,000	   <small>SERIES 3M</small>	
293	EVMSG 20 15F5 HQ1BEG E/18.5	380V	18.5	25	228-131	180-480	60-60	122,660,000		
294	EVMSG 20 16F5 HQ1BEG E/18.5	380V	18.5	25	243-140	180-480	60-60	123,700,000		
<b>3M - Bơm ly tâm - Buồng bơm và cánh bằng Inox 304</b>										
295	3M 32-125/1.1	380/90	1.1	1.5	21-12	100-333	60-42	18,210,000		
296	3M 32-160/1.5	380/90	1.5	2	28-17	100-333	60-42	21,260,000		
297	3M 32-160/2.2	380/90	2.2	3	35.5-25	100-333	60-42	21,450,000		
298	3M 32-200/3.0	380/90	3	4	42-28	100-333	60-42	26,890,000		
299	3M 32-200/4.0	380/90	4	5.5	53.5-38	100-360	60-42	28,450,000		
300	3M 32-200/5.5	380/90	5.5	7.5	69-58.3	100-300	60-42	35,820,000		
301	3M 32-200/7.5	380/90	7.5	10	69-44	100-450	60-42	36,960,000		
302	3M 40-125/1.5	380/90	1.5	2	19-7	200-700	76-49	21,260,000		
303	3M 40-125/2.2	380/90	2.2	3	25.5-13	200-700	76-49	21,610,000		
304	3M 40-160/3.0	380/90	3	4	29.5-17	200-700	76-49	24,400,000		
305	3M 40-160/4.0	380/90	4	5	38.5-25.5	200-700	76-49	27,980,000		
306	3M 40-200/5.5	380/90	5.5	7.5	45.5-31	200-700	76-49	38,960,000		
307	3M 40-200/7.5	380/90	7.5	10	57-44	200-700	76-49	43,100,000		
308	3M 40-200/11	380/90	11	15	71-59	200-700	76-49	58,600,000		
309	3M 50-125/2.2	380/90	2.2	3	17.5-8	400-1000	76-60	22,980,000		
310	3M 50-125/3.0	380/90	3	4	20.5-8	400-1200	76-60	25,220,000		
311	3M 50-125/4.0	380/90	4	5.5	26-14	400-1200	76-60	28,120,000		
312	3M 50-160/5.5	380/90	5.5	7.5	31-18	400-1200	76-60	38,030,000		
313	3M 50-160/7.5	380/90	7.5	10	38-26	400-1200	76-60	39,170,000		
314	3M 50-200/9.2	380/90	9.2	12.5	50-34	500-1200	76-60	45,500,000		
315	3M 50-200/11	380/90	11	15	56-42	500-1200	76-60	46,870,000		
316	3M 50-200/15	380/90	15	20	70-57	500-1200	76-60	71,020,000		
317	3M 65-125/4.0	380/90	4	5.5	19.6-6.2	600-1900	90-76	37,400,000		
318	3M 65-125/5.5	380/90	5.5	7.5	23.8-8	600-1900	90-76	41,750,000		
319	3M 65-125/7.5	380/90	7.5	10	29.5-12	700-1200	90-76	42,940,000		
320	3M 65-160/7.5	380/90	7.5	10	29.9-14.2	700-2000	90-76	43,990,000		
321	3M 65-160/9.2	380/90	9.2	13	34.3-16.9	700-2200	90-76	50,920,000		
322	3M 65-160/11	380/90	11	15	38.6-20	700-2200	90-76	52,730,000		
323	3M 65-160/15	380/90	15	20	45.5-26.5	700-2200	90-76	75,740,000		
<b>MD - Bơm ly tâm - Buồng bơm bằng gang, cánh bơm bằng gang</b>										
324	MD 40-250/11	380/90	11	15	73-55	200-600	76-49	53,390,000	   <small>SERIES MD</small>	
325	MD 40-250/15	380/90	15	20	93-74	200-600	76-49	64,460,000		
326	MD 50-250/15	380/90	15	20	69-47	400-1100	76-60	80,440,000		
327	MD 50-250/18.5	380/90	18.5	25	80-57	400-1150	76-60	85,510,000		
328	MD 50-250/22	380/90	22	30	91-70	400-1150	76-60	89,580,000		
<b>3D - Bơm ly tâm - Buồng bơm bằng gang, cánh bơm bằng Inox 304</b>										
329	3D 32-125/1.1	380/90	1.1	1.5	22.5-13	100-333	60-42	15,960,000	 	
330	3D 32-160/1.5	380/90	1.5	2	27-16	100-333	60-42	16,730,000		
331	3D 32-160/2.2	380/90	2.2	3	35-26	100-333	60-42	16,930,000		



TT	Model	Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C)	Công suất		Cột áp M	Lưu lượng Lít/Phút	Đường kính Hút- xả	Đơn giá cũ chưa VAT	Hình ảnh minh họa
			KW	HP					
332	3D 32-200/3.0	380/90	3	4	41-30.5	100-333	60-42	21,770,000	
333	3D 32-200/4.0	380/90	4	5.5	50.5-42.5	100-333	60-42	23,330,000	
334	3D 32-200/7.5	380/90	7.5	10	67-46	100-450	60-42	27,610,000	
335	3D 40-125/1.5	380/90	1.5	2	18-6	200-700	76-49	16,240,000	
336	3D 40-125/2.2	380/90	2.2	3	25-15	200-700	76-49	16,560,000	
337	3D 40-160/3.0	380/90	3	4	29-19	200-700	76-49	19,170,000	
338	3D 40-160/4.0	380/90	4	5.5	37.5-27	200-700	76-49	22,010,000	
339	3D 40-200/5.5	380/90	5.5	7.5	44.5-33	200-700	76-49	25,910,000	
340	3D 40-200/7.5	380/90	7.5	10	53.5-43	200-700	76-49	26,960,000	
341	3D 40-200/11	380/90	11	15	70-60	200-700	76-49	34,960,000	
342	3D 50-125/2.2	380/90	2.2	3	18-9	400-1000	76-60	17,910,000	
343	3D 50-125/3.0	380/90	3	4	22-10	400-1200	76-60	19,350,000	
344	3D 50-125/4.0	380/90	4	5.5	26-15	400-1200	76-60	22,120,000	
345	3D 50-160/5.5	380/90	5.5	7.5	32-20	400-1200	76-60	26,010,000	
346	3D 50-160/7.5	380/90	7.5	10	38-27	400-1200	76-60	27,050,000	
347	3D 50-200/9.2	380/90	9.2	12.5	50-34	500-1200	76-60	33,960,000	
348	3D 50-200/11	380/90	11	15	56-42	500-1200	76-60	35,190,000	
349	3D 50-200/15	380/90	15	20	70-57	500-1200	76-60	57,430,000	
350	3D 65-125/4.0	380/90	4	5.5	20-6	600-1900	90-76	26,170,000	
351	3D 65-125/5.5	380/90	5.5	7.5	25-8	700-2100	90-76	29,520,000	
352	3D 65-125/7.5	380/90	7.5	10	30-13	700-2200	90-76	30,470,000	
353	3D 65-160/7.5	380/90	7.5	10	29-12	700-2100	90-76	31,870,000	
354	3D 65-160/9.2	380/90	9.2	12.5	35-17	700-2200	90-76	37,500,000	
355	3D 65-160/11	380/90	11	15	39-22	700-2200	90-76	38,780,000	
356	3D 65-160/15	380/90	15	20	46-31	700-2200	90-76	60,570,000	
357	3D 65-200/15	380/90	15	20	51-27	700-2200	90-76	63,020,000	
358	3D 65-200/18.5	380/90	18.5	25	58-34	700-2300	90-76	67,250,000	
359	3D 65-200/22	380/90	22	30	66-43	700-2300	90-76	72,130,000	
<b>DWO - Bơm ly tâm (nước bẩn)- Buồng bơm và cánh (hở) bằng Inox 304</b>									
360	DWO 150 M	220/90	1.1	1.5	9.5-5.1	100-550	60-60	14,100,000	
361	DWO 150	380/90	1.1	1.5	9.5-5.1	100-550	60-60	14,120,000	
362	DWO 200	380/90	1.5	2	12.7-5.8	100-750	60-60	14,720,000	
363	DWO 300	380/90	2.2	3	15-7.5	100-950	76-60	16,660,000	
364	DWO 400	380/90	3	4	17.5-7.6	100-1100	76-60	18,000,000	
<b>BEST - Bơm chìm nước thải - thân bằng Inox 304</b>									
365	BEST ONE MA	220/40	0.25	0.33	8.3-1.8	20-170	42	7,140,000	
366	BEST 3	380/50	0.75	1	13.6-3.2	20-280	49	13,770,000	
367	BEST 3 MA	220/50	0.75	1	13.6-3.2	20-280	49	14,170,000	
368	BEST 4	380/50	1.1	1.5	17.4-4.6	20-330	49	15,340,000	
369	BEST 4 MA	220/50	1.1	1.5	17.4-4.6	20-330	49	15,700,000	
370	BEST 5	380/50	1.5	2	18.4-5	20-360	49	16,420,000	
<b>RIGHT - Bơm chìm nước thải - thân bằng Inox 304</b>									
371	RIGHT 100	380/50	0.75	1	9.5-2	40-300	49	9,710,000	

TT	Model	Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C)	Công suất		Cột áp M	Lưu lượng Lít/Phút	Đường kính Hút- xả	Đơn giá cũ chưa VAT	Hình ảnh minh họa
			KW	HP					
372	RIGHT 100 MA	220/50	0.75	1	9.5-2	40-300	49	9,960,000	
<b>DW - Bơm chìm nước bùn chất thải - thân bằng Inox 304</b>									
373	DW VOX 100	380/40	0.74	1	7.9-1.9	100-500	60	18,470,000	
374	DW VOX 100 MA	220/40	0.74	1	7.9-1.9	100-500	60	18,680,000	
375	DW VOX 150	380/40	1.1	1.5	10.2-2.1	100-600	60	18,810,000	
376	DW VOX 150 MA	220/40	1.1	1.5	10.2-2.1	100-600	60	19,400,000	
377	DW VOX 200	380/40	1.5	2	12.5-1.6	100-700	60	20,430,000	
378	DW VOX 300	380/40	2.2	3	15.7-3.6	100-800	60	23,160,000	

#### GHI CHÚ :

Giá bán ra chưa bao gồm mặt bích

Xuất xứ : EBARA ITALIA, bảo hành: 12 tháng

\* Giá trên chưa bao gồm VAT. ( bắt buộc lấy VAT)

Hàng nhập khẩu có đầy đủ CO, CQ

Lưu ý : Kiểm tra lại thông số trên Catalogue