

Số: 01 /CBG-SXD

Hải Phòng, ngày 09 tháng 2 năm 2023

**CÔNG BỐ**  
**GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**  
**THÁNG 1/2023**

**SỞ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 1835/BXD-KTXD ngày 01/9/2009 của Bộ Xây dựng “V/v xác định cước phí vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng”;

Căn cứ Quyết định số 3301/UBND-XD ngày 15/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ủy quyền công bố Chỉ số giá xây dựng; Giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình; Đơn giá nhân công xây dựng; Giá ca máy và thiết bị thi công; Giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Công văn số 14/CV-TTTV&KD ngày 06/2/2023 và Hồ sơ khảo sát giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 1/2023 của Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng và Kiểm định chất lượng xây dựng công trình - Sở Xây dựng Hải Phòng;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng,

**CÔNG BỐ**

**I. Giá vật liệu xây dựng thành phố Hải Phòng thời điểm tháng 1 năm 2023:** Làm cơ sở để chủ đầu tư sử dụng tham khảo trong xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bao gồm:

**1. Phụ lục 1:** Công bố giá một số loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn các quận, huyện - thành phố Hải Phòng theo Báo cáo kết quả khảo sát của Trung tâm Tư vấn thiết kế xây dựng và Kiểm định chất lượng xây



dựng công trình - Sở Xây dựng Hải Phòng và Bảng báo giá vật liệu xây dựng tổng hợp tháng 1 năm 2023 do Ủy ban nhân dân các quận, huyện cung cấp.

**2. Phụ lục 2:** Công bố giá một số loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo thông tin từ Bảng báo giá của các tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

## **II. Một số vấn đề cụ thể**

1. Chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng căn cứ các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hướng dẫn của các Sở chuyên ngành, địa điểm xây dựng công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý, xác định cước phí vận chuyển, bốc xếp vật liệu đến hiện trường xây dựng, từ đó xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình và mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

2. Đối với một số loại vật liệu trong từng thời điểm có biến động lớn (cả tăng và giảm), thay đổi liên tục trong thời gian ngắn (từng ngày): Chủ đầu tư cần chủ động cập nhật giá vật liệu phù hợp với giá thị trường theo đúng các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo tiến độ thực hiện thi công công trình và kịp thời phản ánh thông tin về Sở Xây dựng.

3. Đối với vật liệu cát đen phục vụ san lấp bằng phương pháp bơm cát từ sà lan hoặc bãi tập kết vật liệu: Chủ đầu tư và tư vấn cần kiểm tra, kiểm soát kỹ chất lượng cát đen trước khi sử dụng cho công trình để đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu trong hồ sơ thiết kế của từng công trình. Giá của loại vật liệu này phải phù hợp với biện pháp thi công, độ chặt san lấp và các quy định có liên quan.

4. Sản phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng đưa vào sử dụng cho các công trình phải có chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định.

5. Thông tin giá của các loại vật liệu phải từ nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng có giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng giá không phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1 Phụ lục IV Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các tổ chức có liên quan gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Xây dựng Hải Phòng để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. / . D

**Nơi nhận:**

- Bộ Xây dựng (đề B/c);
- UBND thành phố (đề B/c);
- UBND các quận, huyện;
- Sở Tài chính HP;
- Website SXD;
- Lưu: VT, KTVL. /

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Phạm Trung Huy**

CÔNG  
CỘNG  
HỘI  
VIỆT  
NAM  
SỞ  
XÂY  
DỰNG  
THÀNH  
PHỐ  
HẢI  
PHÒNG

## PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Công bố giá VLXD số /CBG-SXD ngày / /2023)

## CÔNG BỐ GIÁ BÌNH QUÂN MỘT SỐ LOẠI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC QUẬN, HUYỆN CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đơn vị tính: đồng

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đvt	Kiến An	Lê Chân	Hồng Bàng	Ngô Quyền	Hải An	Dương Kinh	An Dương	Thủy Nguyên	Đồ Sơn	Kiến Thụy	An Lão	Tiên Lãng	Vĩnh Bảo	Cát Bà	Cát Hải
1	Cát bê tông Vĩnh Phú	m3	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	470.000	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000	530.000	530.000
2	Cát xây trát Vĩnh Phú	m3	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	420.000	450.000	440.000	430.000	420.000	420.000	480.000	480.000
3	Cát đen san nền	m3	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	165.000	160.000	180.000	170.000	165.000	160.000	160.000	225.000	225.000
4	Đá 1x2, 2x4 tiêu chuẩn	m3	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	310.000	330.000	320.000	310.000	305.000	305.000	360.000	360.000
5	Đá 4x6 tiêu chuẩn	m3	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	270.000	290.000	280.000	270.000	275.000	275.000	360.000	360.000
6	Đá dăm cấp phối loại I	m3	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	255.000	250.000	285.000	275.000	250.000	250.000	255.000	330.000	330.000
7	Đá dăm cấp phối loại II	m3	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	235.000	230.000	265.000	255.000	230.000	230.000	235.000	330.000	330.000
8	Đá hộc	m3	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	260.000	250.000	300.000	280.000	250.000	250.000	250.000	310.000	310.000
9	Đất núi	m3	175.000	185.000	185.000	185.000	190.000	185.000	170.000	170.000	190.000	185.000	180.000	180.000	190.000	180.000	180.000
10	Bê tông thương phẩm M200	m3	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000							1.370.000	1.370.000
11	Bê tông thương phẩm M250	m3	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000							1.460.000	1.460.000
12	Bê tông thương phẩm M300	m3	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000							1.550.000	1.550.000
13	Gạch tuynel Đông Triều KT 55x95x202mm, gạch đặc A1	viên	1.310	1.310	1.305	1.310	1.320	1.320	1.300	1.290	1.340	1.310	1.310	1.330	1.335	1.364	1.350
14	Gạch tuynel Đông Triều KT 55x95x202mm, gạch đặc A2	viên	1.030	1.030	1.025	1.030	1.040	1.040	1.020	1.010	1.060	1.030	1.030	1.050	1.055		
15	Gạch tuynel Đông Triều KT 55x95x202mm, gạch lỗ A1	viên	1.110	1.110	1.105	1.110	1.120	1.120	1.100	1.090	1.140	1.110	1.110	1.130	1.135	1.273	1.273
16	Gạch tuynel Hải Dương KT 55x95x202mm, gạch đặc A1	viên	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
17	Gạch bê tông KT 60x95x200mm, gạch đặc TCVN6477-2016	viên	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090		
18	Gạch bê tông KT 60x105x220mm, gạch đặc TCVN6477-2016	viên	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.550	1.550
19	Gạch bê tông KT 60x105x220mm, gạch lỗ TCVN6477-2016	viên	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
20	Vôi củ	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.273	2.273
21	Cửa hoa sắt vuông đặc: 10x10, 12x12	kg	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	55.000	50.000
22	Cửa hoa sắt hộp: 10x10, 12x12, 14x14	kg	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	60.000	57.000
23	Cửa sắt xếp U đầu dày 3 ly không có lá gió tôn	kg	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
24	Sen hoa inox 201	kg	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	155.000	155.000

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đvt	Kiến An	Lê Chân	Hồng Bàng	Ngô Quyền	Hải An	Dương Kinh	An Dương	Thủy Nguyên	Đồ Sơn	Kiến Thụy	An Lão	Tiên Lãng	Vĩnh Bảo	Cát Bà	Cát Hải
25	Cửa mở inox 201	kg	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	155.000	155.000
26	Sen hoa inox 304	kg	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	185.000	185.000
27	Cửa mở inox 304	kg	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	185.000	185.000
28	Cọc tre L=2,5-2,8m, D=60-80mm cọc xô	cọc	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
29	Cọc tre L=2,5-2,8m, D=80-100mm cọc chọn	cọc	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500	60.000	60.000
30	Tre luồng dài 5-6m/cây, D=80-120mm	cây	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	80.000	80.000
31	Tre luồng dài 7-9m/cây, D=80-120mm	cây	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	120.000	120.000
32	Cây chống gỗ dài 3m/cây	cây	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
33	Cây chống gỗ dài 3,5m/cây	cây	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
34	Cây chống gỗ dài 4m/cây	cây	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
35	Gỗ cốp pha (dày 2-3cm)	m3	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
36	Gỗ xà gỗ KT 60x100mm dài: 3 - 4m	md	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000	40.000
37	Đinh 6cm	kg	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	25.000	25.000
38	Dây thép buộc 1mm	kg	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	25.000	25.000
39	Que hàn thép 2,5mm	kg	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40	Que hàn INOX	kg	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Ghi chú:**

- Giá vật liệu xây dựng trong tháng 01 năm 2023 (chưa bao gồm VAT) là giá bình quân trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, thị trấn thành phố Hải Phòng.
- Gạch tuynel Đông Triều, tuynel Hải Dương KT 60x105x220mm thực tế trên thị trường Hải Phòng hầu hết không có kích thước theo TCVN.
- Giá gạch bê tông chưa bao gồm phí hạ hàng.
- Giá cửa hoa sắt đặc, sắt hộp, cửa sắt xếp đã bao gồm công lắp đặt tại công trình, sơn chống rỉ, không phụ kiện. Sen hoa, cửa inox đã bao gồm công lắp đặt tại công trình.
- Vật liệu khi đưa vào sử dụng phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

## PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Công bố giá VLXD số /CBG-SXD ngày / /2023)

**GIÁ MỘT SỐ LOẠI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
THEO THÔNG TIN TỪ BẢNG BÁO GIÁ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  
ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG**

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
<b>1</b>	<b>SẮT, THÉP CÁC LOẠI</b>			
<b>1.1</b>	<b>CÔNG TY CP GANG THÉP THÁI NGUYÊN (TISCO) - ĐC: P. CAM GIÁ, TP THÁI NGUYÊN - ĐT: 0208 3832 236</b>			
	<b>Thép dây và thép cây</b>			
	<i>Giá tại nhà máy từ 06/01/2023</i>			
	Thép trơn CT3, CB240-T d6-T,d8-T cuộn	kg	15.400	
	Thép vằn SD295A, CB300-V D8 cuộn	kg	15.400	
	Thép vằn SD295A, CB300-V D9 L=11,7m	kg	15.550	
	Thép vằn CT5,SD295A, CB300-V D10 cuộn	kg	15.450	
	Thép vằn CT5,SD295A,Gr40 CB300-V D10 L=11,7m	kg	15.450	
	Thép vằn CT5,SD295A, CB300-V D12 L=11,7m	kg	15.300	
	Thép vằn CT5,SD295A, CB300-V D14-40 L= 11,7m	kg	15.250	
	Thép thanh vằn CB400-V,CB500-V D10 L=11,7m	kg	15.450	
	Thép thanh vằn CB400-V,CB500-V D12 L=11,7m	kg	15.300	
	Thép thanh vằn CB400-V,CB500-V D14-40 L=11,7m	kg	15.250	
	<i>Giá tại nhà máy từ 16/01/2023</i>			
	Thép trơn CT3, CB240-T d6-T,d8-T cuộn	kg	15.600	
	Thép vằn SD295A, CB300-V D8 cuộn	kg	15.600	
	Thép vằn SD295A, CB300-V D9 L=11,7m	kg	15.950	
	Thép vằn CT5,SD295A, CB300-V D10 cuộn	kg	15.650	
	Thép vằn CT5,SD295A,Gr40 CB300-V D10 L=11,7m	kg	15.850	
	Thép vằn CT5,SD295A, CB300-V D12 L=11,7m	kg	15.700	
	Thép vằn CT5,SD295A, CB300-V D14-40 L= 11,7m	kg	15.650	
	Thép thanh vằn CB400-V,CB500-V D10 L=11,7m	kg	15.850	
	Thép thanh vằn CB400-V,CB500-V D12 L=11,7m	kg	15.700	
	Thép thanh vằn CB400-V,CB500-V D14-40 L=11,7m	kg	15.650	
	<b>Thép hình</b>			
	<i>Giá tại nhà máy từ 02/11/2022</i>			
	Thép góc L40 SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m	kg	17.250	
	Thép góc L50 SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m	kg	17.050	
	Thép góc L60 SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m	kg	17.050	

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Thép góc L63-65 SS400, CT38,CT42 L=6m;9m;12m	kg	17.000	
	Thép góc L70-75 SS400, CT38,CT42 L=6m;9m;12m	kg	17.050	
	Thép góc L80-90 SS400, CT38,CT42 L=6m;9m;12m	kg	17.450	
	Thép góc L100 SS400, CT38,CT42 L=6m;9m;12m	kg	17.450	
	Thép góc L120-130 SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m	kg	18.300	
	Thép góc L150 SS400, L=6m;9m;12m	kg	19.100	
	Thép góc L80-90 SS540, L=6m;9m;12m	kg	18.350	
	Thép góc L100 SS540, L=6m;9m;12m	kg	18.650	
	Thép góc L120-130 SS540, L=6m;9m;12m	kg	18.650	
	Thép góc L150 SS540, L=6m;9m;12m	kg	19.800	
	Thép C8-10 SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m	kg	16.900	
	Thép C12 SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m	kg	17.000	
	Thép C14 SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m	kg	17.550	
	Thép C15 SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m	kg	17.550	
	Thép C16 SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m	kg	17.550	
	Thép C18 SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m	kg	18.100	
	Thép I10 SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m	kg	17.500	
	Thép I12 SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m	kg	17.450	
	Thép I15 SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m	kg	18.000	
1.2	<b>CÔNG TY CP LUYỆN THÉP CAO CẤP VIỆT NHẬT - ĐC: LÔ CN3, KCN NAM CẦU KIÊN, XÃ KIÊN BÁI, HUYỆN THỦY NGUYÊN, TP. HẢI PHÒNG, ĐT: 02258841365</b>			
	D10 - CB300V	kg	16.180	Giá đến chân công trình từ 01/2023
	D12 - CB300V	kg	16.080	
	D14-32 - CB300V	kg	15.980	
	D10 - CB400V	kg	16.280	
	D12 - CB400V	kg	16.180	
	D14-32 - CB400V	kg	16.080	
	D10 - CB500V	kg	16.280	
	D12 - CB500V	kg	16.180	
	D14-32 - CB500V	kg	16.080	
1.3	<b>CÔNG TY TNHH THÉP KYOEI - VIỆT NAM, ĐC: TỔ 04, PHƯỜNG NAM SƠN, THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH, ĐT: 02293.864033</b>			
	Thép cuộn tròn trơn CB240T D6-D8	kg	16.500	
	Thép cuộn vằn CB300V D8	kg	16.550	

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Thép thanh vằn D14-32 (Gr40/Cb300/SD295)	kg	16.800	Giá đến chân công trình từ 9/2022
	Thép thanh vằn D12 (Gr40/Cb300/SD295)	kg	16.850	
	Thép thanh vằn D10 (Gr40/Cb300/SD295)	kg	17.000	
	Thép thanh vằn D14-32 (Gr60/Cb400/Cb500)	kg	17.050	
	Thép thanh vằn D12 (Gr60/Cb400/Cb500)	kg	17.100	
	Thép thanh vằn D10 (Gr60/Cb400/Cb500)	kg	17.250	
<b>2</b>	<b>XI MĂNG</b>			
<b>2.1</b>	<b>XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG - ĐC: TRÀNG KÊNH, MINH ĐỨC, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG - ĐT: 0225.3875359</b>			
	Xi măng PCB30 - Bao	tấn	1.481.481	Giá giao trên phương tiện bên mua tại máng sản xuất của NM, áp dụng từ 17/6/2022
	Xi măng PCB40 - Bao	tấn	1.500.000	
<b>2.2</b>	<b>XI MĂNG CHINFON - ĐC: TRÀNG KÊNH, MINH ĐỨC, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG - ĐT: 0225 3875480 / 3875481</b>			
	Xi măng PCB30 - Bao	tấn	1.512.000	Giá bán tại nhà máy, áp dụng từ 01/2023
	Xi măng PCB40 - Bao	tấn	1.540.000	
	Xi măng PCB30 - Rời	tấn	1.155.000	
	Xi măng PCB40 - Rời cao cấp	tấn	1.177.000	
	Xi măng PCB40 - Rời	tấn	1.117.000	
	Xi măng PCB50 - Rời	tấn	1.342.000	
<b>3</b>	<b>NHỰA ĐƯỜNG CÁC LOẠI</b>			
<b>3.1</b>	<b>CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX; TẦNG 19 - SỐ 229 TÂY SƠN - ĐÔNG ĐA - HN; TEL: 04.38513206 - FAX: 04.38513209</b>			
	<b>KHO THUỐNG LÝ - HỒNG BÀNG - HẢI PHÒNG</b>			
	<b>Loại nhựa đường - Xá</b>			
	Nhựa đường 60/70 xá	kg	15.300	Giá tại nơi bán từ 01/4/2022
	Nhựa đường nhũ tương (CSS1;CRS1)	kg	14.500	
	Nhũ tương gốc axit 60% - Xá	kg	14.800	-nt-
	Nhựa đường nhũ tương CRS-2 - Xá	kg	15.400	-nt-
	Nhựa đường Polime PMB 1 - Xá	kg	21.300	-nt-
	Nhựa đường Polime PMB 3 - Xá	kg	21.800	-nt-
	Nhựa đường lỏng MC70 - Xá	kg	20.100	-nt-
	<b>Loại nhựa đường - Phuy</b>			
	Nhựa đường 60/70 Phuy	kg	17.100	-nt-
	Nhựa đường nhũ tương (CSS1;CRS1)	kg	17.000	-nt-
	Nhựa đường nhũ tương CRS-2 -Phuy	kg	17.900	-nt-
	Nhựa đường lỏng MC70 - Phuy	kg	22.600	-nt-
<b>3.2</b>	<b>CÔNG TY CP CARBON VIỆT NAM - PHỦ LÝ - HÀ NAM</b>			
	Carboncor Asphalt - CA 9.5	tấn	3.600.000	Giá KV HP từ QII/2022
	Carboncor Asphalt - CA 19 (Bê tông nhựa rỗng Carbon)	tấn	2.780.000	
<b>4</b>	<b>VẬT LIỆU MÁI</b>			
<b>4.1</b>	<b>CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM KHÍ HOÀNG HUYỀN - 270 NGUYỄN VĂN LINH -</b>			



Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
4.1	<b>LÊ CHÂN - HẢI PHÒNG ĐT: 02253622027</b>			
	<b>Bảng giá tấm lợp mạ màu liên doanh</b>			Giá từ 3/2022
	<b>Đỏ đậm, xanh dương, xanh rêu, xanh ngọc (Tôn Việt Nhật - VIFA)</b>			
	Tôn sóng vuông			
	Dày 0.3mm	m2	76.364	-nt-
	Dày 0.35mm	m2	85.455	-nt-
	Dày 0.4mm	m2	94.091	-nt-
	Tôn phẳng			
	Dày 0.3mm	m2	72.727	-nt-
	Dày 0.35mm	m2	81.818	-nt-
	Dày 0.4mm	m2	90.455	-nt-
	<b>Trắng sữa, ghi xám (TVP)</b>			
	Tôn sóng vuông			
	Dày 0.35mm	m2	101.364	-nt-
	Dày 0.4mm	m2	110.909	-nt-
	Tôn phẳng			
	Dày 0.3mm	m2	97.727	-nt-
	Dày 0.4mm	m2	107.273	-nt-
	<b>Bảng giá tấm lợp mạ màu sóng ngói ruby</b>			
	<b>Đỏ đậm, xanh dương, xanh rêu, xanh ngọc</b>			
	<b>Đại Thiên Lộc</b>			
	Trọng lượng 0.35kg/md khổ tôn 1040/900	m2	107.727	-nt-
	Trọng lượng 0.4kg/md khổ tôn 1040/900	m2	120.909	-nt-
	<b>Việt Ý</b>			
	Trọng lượng 0.35kg/md khổ tôn 1040/900	m2	116.364	-nt-
	Trọng lượng 0.4kg/md khổ tôn 1040/900	m2	128.182	-nt-
	Trọng lượng 0.45kg/md khổ tôn 1040/900	m2	140.000	-nt-
	<b>Sunco</b>			
	Trọng lượng 0.35kg/md khổ tôn 1040/900	m2	119.091	-nt-
	Trọng lượng 0.4kg/md khổ tôn 1040/900	m2	130.909	-nt-
	Trọng lượng 0.45kg/md khổ tôn 1040/900	m2	145.909	-nt-
	<b>Bảng giá ngói vảy Sunco</b>			
	Đỏ, xanh ngọc, xanh rêu, xanh dương			
	Trọng lượng 0.35kg/md khổ tôn 1100	m2	110.455	-nt-
	Trọng lượng 0.4kg/md khổ tôn 1100	m2	122.273	-nt-
	Trọng lượng 0.45kg/md khổ tôn 1100	m2	136.364	-nt-
	<b>Bảng giá tấm cách nhiệt</b>			
	Tấm cách nhiệt P1 (1 mặt xi mạ nhôm khổ rộng 1.55)	m2	21.000	-nt-
	Tấm cách nhiệt P2 (1 mặt xi mạ nhôm khổ rộng 1.55)	m2	24.000	-nt-
	Xốp chống nóng 5mm 1 mặt bạc khổ rộng 1.01	m2	17.000	-nt-
	Xốp chống nóng 5mm 2 mặt bạc khổ rộng 1.01	m2	21.000	-nt-
	Xốp chống nóng 10mm 1 mặt bạc khổ rộng 1.01	m2	25.000	-nt-
	Xốp chống nóng 10mm 2 mặt bạc khổ rộng 1.01	m2	28.000	-nt-
	<b>Bảng giá tấm nhôm nhựa Alrado &amp; Alcorest</b>			
	Độ dày nhôm 0.05mm			
	AV1002 trắng sứ độ dày tấm 2 ly	tấm	165.455	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	AV1003 Vàng kem độ dày tấm 3 ly	tấm	207.273	-nt-
	Độ dày nhôm 0.06mm			
	AV2025 vân gỗ nâu độ dày tấm 2ly (âm)	tấm	206.364	-nt-
	AV2028 vân gỗ đỏ độ dày tấm 2 ly	tấm	243.636	-nt-
<b>4.2</b>	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN MẠ VNSTEEL THĂNG LONG - LÔ 14 KCN QUANG MINH, THỊ TRẤN MÊ LINH, HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI. TEL: 02435840648</b>			
	<b>Tấm lợp mạ màu (5 sóng, 6 tháng, 11 sóng), khổ 1080</b>			Giá đến chân công trình Hải Phòng từ 9/2022
	Tôn dày 0,30 mm	m2	83.426	
	Tôn dày 0,35 mm	m2	98.800	-nt-
	Tôn dày 0,40 mm	m2	111.400	-nt-
	Tôn dày 0,45 mm	m2	123.700	-nt-
	Tôn dày 0,50 mm	m2	138.600	-nt-
	<b>Tấm sóng ClipLock</b>			
	Tôn sóng khổ 970 dày 0,40 mm	m2	123.093	-nt-
	Tôn sóng khổ 970 dày 0,45 mm	m2	135.773	-nt-
	Tôn sóng khổ 970 dày 0,50 mm	m2	151.134	-nt-
	<b>Tấm sóng Maxseam</b>			
	Tôn sóng khổ 490 dày 0,40 mm	m2	126.939	-nt-
	Tôn sóng khổ 490 dày 0,45 mm	m2	139.490	-nt-
	Tôn sóng khổ 490 dày 0,50 mm	m2	154.694	-nt-
<b>5</b>	<b>SƠN VÀ HOÁ CHẤT XÂY DỰNG</b>			
<b>5.1</b>	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON TẠI HẢI DƯƠNG - KHU NGÃ 3, XÃ GIA TÂN, HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG. TEL: 02203.716.872 - FAX: 02203.715.753</b>			
	<b>HỆ THỐNG SƠN GIAO THÔNG</b>			Giá tại KV Hải Phòng từ 11/2022
	Sơn giao thông Joline (trắng) phẳng TCVN 8791-2011	kg	24.000	
	Sơn giao thông Joline (vàng) phẳng TCVN8791-2011	kg	24.500	-nt-
	Joline Primer (sơn lót) cho hệ nhiệt dẻo	kg	63.745	-nt-
	Sơn giao thông hệ dung môi Joway trắng	kg	110.000	-nt-
	Sơn giao thông hệ dung môi Joway đen	kg	110.000	-nt-
	Sơn giao thông hệ dung môi Joway vàng	kg	127.272	-nt-
	Sơn giao thông hệ dung môi Joway đỏ	kg	127.272	-nt-
	Hạt phản quang loại A	kg	23.320	-nt-
	<b>SƠN TƯỜNG NHÀ</b>			
	Bột trét cao cấp Joton trắng	kg	9.850	-nt-
	Bột trét nội thất Sp Filler	kg	6.925	-nt-
	Bột bả tường - nội thất S-Plus	kg	6.375	-nt-
	Bột bả Jolia	kg	6.125	-nt-
	Bột dùng cho thạch cao Joton Gyp	kg	4.550	-nt-
	Sơn ngoại thất cao cấp Fa Exter	kg	171.980	-nt-
	Sơn nội thất Fa Inter	kg	55.000	-nt-
	Sơn ngoại thất Nova Ext	kg	71.666	-nt-
	Sơn nội thất Bella	kg	30.200	-nt-
	Sơn ngoại thất Jony Exter. H	kg	75.889	-nt-
	Sơn nội thất Jony Inter	kg	32.300	-nt-
	Sơn chống thấm màu gốc nước Joton CT - E	kg	141.150	-nt-
<b>5.2</b>	<b>CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT VIỆT NAM ĐT: 02439342000</b>			

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	<b>A. Bột bả</b>			Giá từ 28/6/2022 tại địa bàn HP
	Skimcoat nội thất	40 kg	447.000	-nt-
	Weathergard skimcoat	40 kg	555.000	-nt-
	Weathergard plaster	40 kg	555.000	-nt-
	Weatherbond skimcoat	40 kg	474.000	-nt-
	Interior plaster	40 kg	450.000	-nt-
	Interior skimcoat	40 kg	383.000	-nt-
	<b>B. Sơn Nội thất</b>			
	Matex sealer	17 lít	1.559.000	-nt-
	Matex sealer	5 lít	493.000	-nt-
	Odour-less sealer	18 lít	3.190.000	-nt-
	Odour-less sealer	5 lít	942.000	-nt-
	Weatherbond sealer 18l	18 lít	3.074.000	-nt-
	Weatherbond flex sealer 18l	18 lít	3.700.000	-nt-
	Interior sealer 18l	18 lít	2.185.000	-nt-
	Vatex	17 lít	918.000	-nt-
	Vatex	4,8 kg	261.000	-nt-
	Matex	18 lít	2.011.000	-nt-
	Matex	5 kg	490.000	-nt-
	Matex sắc màu dịu mát	17 lít	1.290.000	-nt-
	Matex sắc màu dịu mát	5 lít	425.000	-nt-
	Odour-less chùi rửa vượt trội & kháng khuẩn	15 lít	2.966.000	-nt-
	Odour-less chùi rửa vượt trội & kháng khuẩn	1 lít	220.000	-nt-
	Odour-less chùi rửa vượt trội & kháng khuẩn	5 lít	1.022.000	-nt-
	Odour-less chùi rửa vượt trội	18 lít	3.308.000	-nt-
	Odour-less chùi rửa vượt trội	1 lít	247.000	-nt-
	Odour-less chùi rửa vượt trội	5 lít	1.051.000	-nt-
	Odour-less all in 1	18 lít	6.231.000	-nt-
	Odour-less all in 1	1 lít	431.000	-nt-
	Odour-less all in 1	5 lít	1.918.000	-nt-
	Odour-less all in 1 siêu bóng	1 lít	472.000	-nt-
	Odour-less all in 1 siêu bóng	5 lít	2.099.000	-nt-
	Odour-less spot-less	18 lít	4.737.000	-nt-
	Odour-less spot-less	1 lít	312.000	-nt-
	Odour-less spot-less	5 lít	1.402.000	-nt-
	Matex light	18 lít	1.897.000	-nt-
	Super easy wash	17 lít	2.945.000	-nt-
	<b>C. Sơn ngoại thất</b>			
	Super matex sealer	17 lít	2.438.000	-nt-
	Super matex sealer	5 lít	787.000	-nt-
	Weathergard sealer	18 lít	4.349.000	-nt-
	Weathergard sealer	5 lít	1.327.000	-nt-
	Super matex	18 lít	2.777.000	-nt-
	Super matex	5 lít	900.000	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Supergard	18 lít	4.585.000	-nt-
	Supergard	5 lít	1.346.000	-nt-
	Weathergard siêu bóng	5 lít	2.691.000	-nt-
	Weathergard siêu bóng	1 lít	556.000	-nt-
	Weathergard plus+	18 lít	8.293.000	-nt-
	Weathergard plus+	15 lít	7.054.000	-nt-
	Weathergard plus+	5 lít	2.381.000	-nt-
	Weathergard plus+	1 lít	497.000	-nt-
	Superbond	18 lít	1.960.020	-nt-
	Weatherbond	18 lít	2.380.140	-nt-
	Weatherbond flex	18 lít	2.520.000	-nt-
	Dan uni	18 lít	2.177.000	-nt-
	<b>D. Sơn chống thấm</b>			
	WP 100 white chống thấm	18kg	3.963.000	-nt-
	WP 100 white chống thấm	5kg	1.139.000	-nt-
	WP 100 white chống thấm	1kg	244.000	-nt-
	Nippon WP 200	20kg	4.033.000	-nt-
	Nippon WP 200	6kg	1.299.000	-nt-
<b>5.3</b>	<b>CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM</b>			
	<i>Sơn tường dạng nhũ tương ngoại thất</i>			Giá từ 3/2022 tại địa bàn HP
	Jotashield Antifade Colours (new)	lít	340.000	-nt-
	Essence Tough Shield	lít	195.000	-nt-
	Jotun Texotile	kg	89.000	-nt-
	Waterguard	kg	170.000	-nt-
	<i>Sơn tường dạng nhũ tương nội thất</i>			
	Essence Easy Clean	lít	148.000	-nt-
	Jotaplast	lít	89.000	-nt-
	<i>Sơn lót tường dạng nhũ tương ngoại thất</i>			
	Jotashield Primer	lít	200.000	-nt-
	Jotasealer	lít	80.000	-nt-
	<i>Bột trét</i>			
	Jotun exterior putty (bao 40kg) - Bột bả ngoại thất	kg	11.000	-nt-
	Jotun interior putty (bao 40kg) - Bột bả nội thất	kg	9.000	-nt-
<b>5.4</b>	<b>CÔNG TY CP ATGT BẠCH ĐẰNG - SỐ 56 NGUYỄN VĂN LINH - XÃ AN ĐỒNG - HUYỆN AN ĐƯƠNG - TP HẢI PHÒNG - ĐT: 0986434289</b>			
	Sơn vạch đường Bạch Đằng màu trắng (Bach Dang Streamliner White BD.W.01) - TCVN 8791:2011 hoặc TC Anh BS3262	kg	22.000	Giá từ 6/2022 tại địa bàn HP
	Sơn vạch đường Bạch Đằng màu vàng (Bach Dang Streamliner Yellow BD.Y.01) - TCVN 8791:2011 hoặc TC Anh BS3262	kg	22.500	-nt-
	Sơn giao thông nhiệt dẻo phản quang Bạch Đằng màu trắng (Bach Dang Streamline -A White) - Mỹ AASHTO M249:2012	kg	24.000	-nt-
	Sơn giao thông nhiệt dẻo phản quang Bạch Đằng màu vàng (Bach Dang Streamline -A Yellow) - Mỹ AASHTO M249:2012	kg	24.500	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Bi phản quang rắc bề mặt - Mỹ AASHTO M247:2011	kg	20.000	-nt-
	Sơn lót dạng lỏng sử dụng cho hệ thống sơn kẻ đường nhiệt dẻo phản quang	lít	60.000	-nt-
<b>5.5</b>	<b>CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SƠN HT - KHU CN DỆT MAY PHỐ NÓI, P DỊ SỬ, TX MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN, ĐT: 02213.953.217</b>			
	Sơn nội thất (HT18)	kg	29.000	Giá từ tại KV HP từ 05/2022
	Sơn nội thất cao cấp (HT06)	kg	35.000	-nt-
	Sơn lót nội thất Building	kg	50.000	-nt-
	Sơn lót kháng kiềm nội thất	kg	66.000	-nt-
	Sơn ngoại thất (HT19)	kg	70.500	-nt-
	Sơn ngoại thất cao cấp (HT10)	kg	75.000	-nt-
	Sơn ngoại thất bóng siêu sạch (HT22)	kg	171.000	-nt-
	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất	kg	84.600	-nt-
	Sơn chống thấm màu cao cấp đặc biệt (HT20)	kg	140.750	-nt-
	Sơn chống thấm cao cấp (HT03)	kg	117.500	-nt-
	Bột bả chống thấm nội thất cao cấp	kg	5.000	-nt-
	Bột bả chống thấm ngoại thất cao cấp	kg	6.364	-nt-
<b>6</b>	<b>VẬT LIỆU ĐIỆN</b>			
<b>6.1</b>	<b>CÔNG TY TNHH VONTA VIỆT NAM - CỤM CN NGUYỄN KHÊ, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI ĐT: 0463261523</b>			
	<b>Công tắc, ổ cắm</b>			Giá từ 01/9/2022
	Bộ 1 công tắc 1 chiều 16A size S kiểu V03	bộ	38.300	-nt-
	Bộ 2 công tắc 1 chiều 16A size S kiểu V03	bộ	59.900	-nt-
	Bộ 3 công tắc 1 chiều 16A size S kiểu V03	bộ	81.500	-nt-
	Bộ 4 công tắc 1 chiều 16A size XS kiểu V03	bộ	100.700	-nt-
	Bộ 6 công tắc 1 chiều 16A size S/2 kiểu V03	bộ	142.700	-nt-
	Bộ 1 công tắc 1 chiều 16A size M kiểu V03	bộ	39.800	-nt-
	Bộ 2 công tắc 1 chiều 16A size M kiểu V03	bộ	62.900	-nt-
	Bộ 1 công tắc 1 chiều 16A size L kiểu V03	bộ	44.900	-nt-
	Bộ 1 công tắc 2 chiều 16A size S kiểu V03	bộ	46.100	-nt-
	Bộ 2 công tắc 2 chiều 16A size S kiểu V03	bộ	75.500	-nt-
	Bộ 3 công tắc 2 chiều 16A size S kiểu V03	bộ	104.900	-nt-
	Bộ 1 công tắc 2 chiều 16A size M kiểu V03	bộ	50.000	-nt-
	Bộ 2 công tắc 2 chiều 16A size M kiểu V03	bộ	84.900	-nt-
	Bộ 1 ổ cắm điện thoại, 1 ổ cắm mạng, 1 ổ cắm vệ tinh	bộ	231.300	-nt-
	Bộ 1 ổ cắm 2 chấu 16A size S kiểu VO3	bộ	39.500	-nt-
	Bộ 2 ổ cắm 2 chấu 16A size S kiểu VO3	bộ	62.300	-nt-
	Bộ 3 ổ cắm 2 chấu 16A size S kiểu VO3	bộ	85.100	-nt-
	Bộ 1 ổ cắm 3 chấu đa năng 16A size M kiểu VO3	bộ	68.540	-nt-
	Bộ 2 ổ cắm 3 chấu đa năng 16A size M kiểu VO3	bộ	120.380	-nt-
	Bộ 1 ổ cắm đôi 3 chấu liền thân 16A size L kiểu VO3	bộ	85.700	-nt-
	Bộ 1 công tắc 2 cực 20A size S kiểu V03	bộ	62.900	-nt-
	Bộ 1 công tắc 2 cực 20A size S+ hạt đèn báo đỏ size S- kiểu V03	bộ	82.900	-nt-
	Bộ 1 ổ cắm điện thoại size S+ 1 hạt ổ cắm anten tivi size S - kiểu VO3	bộ	112.300	-nt-
	<b>Phụ kiện</b>			
	Đế nhựa âm tường chữ nhật	cái	5.100	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Đế nhựa âm tường vuông	cái	5.100	-nt-
	Hộp nối dây tự động cháy Vonta 80x80x50	cái	17.040	-nt-
	Hộp nối dây tự động cháy Vonta 110x110x50	cái	21.840	-nt-
	Hộp nối dây tự động cháy Vonta 160x160x50	cái	33.000	-nt-
	Hộp nối dây tự động cháy Vonta 185x185x80	cái	75.600	-nt-
	Hộp nối dây tự động cháy Vonta 235x235x80	cái	116.000	-nt-
	Hộp chia ngã Vonta D16 có nắp	cái	9.264	-nt-
	Hộp chia ngã Vonta D20 có nắp	cái	9.504	-nt-
	Hộp chia ngã Vonta D25 có nắp	cái	10.500	-nt-
	Kẹp đỡ ống Vonta D16	cái	1.416	-nt-
	Kẹp đỡ ống Vonta D20	cái	1.536	-nt-
	Kẹp đỡ ống Vonta D25	cái	2.640	-nt-
	Kẹp đỡ ống Vonta D32	cái	3.096	-nt-
	Đầu khớp nối loại vặn ren Vonta D16	cái	2.640	-nt-
	Đầu khớp nối loại vặn ren Vonta D20	cái	2.784	-nt-
	Đầu khớp nối loại vặn ren Vonta D25	cái	3.420	-nt-
	Đầu khớp nối loại vặn ren Vonta D32	cái	5.880	-nt-
	Măng sông trơn Vonta ống PVC D16	cái	1.080	-nt-
	Măng sông trơn Vonta ống PVC D20	cái	1.176	-nt-
	Măng sông trơn Vonta ống PVC D25	cái	1.920	-nt-
	Măng sông trơn Vonta ống PVC D32	cái	2.640	-nt-
	Cút chữ L Vonta D16	cái	4.056	-nt-
	Cút chữ L Vonta D20	cái	5.820	-nt-
	Cút chữ L Vonta D25	cái	9.600	-nt-
	Cút chữ L Vonta D32	cái	13.920	-nt-
	Cút chữ T Vonta D16	cái	5.880	-nt-
	Cút chữ T Vonta D20	cái	8.220	-nt-
	Cút chữ T Vonta D25	cái	10.500	-nt-
	Cút chữ T Vonta D32	cái	13.440	-nt-
<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 01-chip LED SMD - DIM.DA (bảo hành 5 năm); Mắt LED Philips; Hiệu suất quang &gt;=110Lm/W; Chất liệu hợp kim nhôm</b>				
	Vonta -VTL01/30W	bộ	4.370.000	-nt-
	Vonta -VTL01/40W	bộ	4.570.000	-nt-
	Vonta -VTL01/60W	bộ	4.900.000	-nt-
	Vonta -VTL01/70W	bộ	5.030.000	-nt-
	Vonta -VTL01/90W	bộ	5.370.000	-nt-
	Vonta -VTL01/100W	bộ	5.690.000	-nt-
	Vonta -VTL01/150W	bộ	6.070.000	-nt-
	Vonta -VTL01/200W	bộ	6.370.000	-nt-
<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 02-chip LED SMD - DIM.DA (bảo hành 5 năm); Mắt LED Philips; Hiệu suất quang &gt;=110Lm/W; Chất liệu hợp kim nhôm</b>				
	Vonta -VTL02/40W	bộ	6.830.000	-nt-
	Vonta -VTL02/50W	bộ	7.050.000	-nt-
	Vonta -VTL02/80W	bộ	6.900.000	-nt-
	Vonta -VTL02/100W	bộ	7.600.000	-nt-
	Vonta -VTL02/120W	bộ	8.400.000	-nt-
	Vonta -VTL02/150W	bộ	8.900.000	-nt-
<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 03-chip LED SMD - DIM.DA (bảo hành 5 năm); Mắt LED Philips; Hiệu suất quang &gt;=110Lm/W; Chất liệu hợp kim nhôm</b>				
	Vonta -VTL03/90W - DIM	bộ	6.100.000	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Vonta -VTL03/100W - DIM	bộ	8.530.000	-nt-
	Vonta -VTL03/120W - DIM	bộ	8.850.000	-nt-
	Vonta -VTL03/150W - DIM	bộ	8.990.000	-nt-
	Vonta -VTL03/180W - DIM	bộ	9.130.000	-nt-
	Vonta -VTL03/200W - DIM	bộ	9.850.000	-nt-
	Vonta -VTL03/250W - DIM	bộ	10.650.000	-nt-
	Vonta -VTL03/350W - DIM	bộ	15.500.000	-nt-
<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 04-chip LED SMD - DIM.DA (bảo hành 5 năm); Mắt LED Philips; Hiệu suất quang <math>\geq 110</math>Lm/W; Chất liệu hợp kim nhôm</b>				
	Vonta -VT04/100W	bộ	8.030.000	-nt-
	Vonta -VT04/150W	bộ	8.950.000	-nt-
	Vonta -VT04/200W	bộ	9.650.000	-nt-
	Vonta -VT04/250W	bộ	10.550.000	-nt-
<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 05-chip LED COD - DIM.DA (bảo hành 5 năm); Mắt LED Philips; Hiệu suất quang <math>\geq 110</math>Lm/W; Chất liệu hợp kim nhôm</b>				
	Vonta -VTL05/50W	bộ	5.850.000	-nt-
	Vonta -VTL05/80W	bộ	7.950.000	-nt-
	Vonta -VTL05/100W	bộ	8.150.000	-nt-
	Vonta -VTL05/120W	bộ	8.350.000	-nt-
	Vonta -VTL05/150W	bộ	8.950.000	-nt-
	Vonta -VTL05/200W	bộ	9.350.000	-nt-
<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 06-chip LED COD - DIM.DA (bảo hành 5 năm); Mắt LED Philips; Hiệu suất quang <math>\geq 110</math>Lm/W; Chất liệu hợp kim nhôm</b>				
	Vonta -VT06/50W - DIM	bộ	3.850.000	-nt-
	Vonta -VT06/70W - DIM	bộ	4.150.000	-nt-
	Vonta -VT06/80W - DIM	bộ	4.550.000	-nt-
	Vonta -VT06/100W - DIM	bộ	4.950.000	-nt-
	Vonta -VT06/120W - DIM	bộ	5.250.000	-nt-
	Vonta -VT06/150W - DIM	bộ	5.950.000	-nt-
	Vonta -VT06/200W - DIM	bộ	7.950.000	-nt-
<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 07-chip LED SMD - DIM.DA (bảo hành 5 năm); Mắt LED Philips; Hiệu suất quang <math>\geq 110</math>Lm/W; Chất liệu hợp kim nhôm</b>				
	Vonta -VTL07/120W	bộ	8.550.000	-nt-
	Vonta -VTL07/150W	bộ	10.500.000	-nt-
	Vonta -VTL07/200W	bộ	12.500.000	-nt-
<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 08-chip LED SMD - DIM.DA (bảo hành 5 năm); Mắt LED Philips; Hiệu suất quang <math>\geq 110</math>Lm/W; Chất liệu hợp kim nhôm</b>				
	Vota -VTL08/80W-DIM	bộ	5.590.000	-nt-
	Vota -VTL08/100W-DIM	bộ	6.100.000	-nt-
	Vota -VTL08/150W-DIM	bộ	6.950.000	-nt-
	Vota -VTL08/180W-DIM	bộ	7.550.000	-nt-
	Vota -VTL08/200W-DIM	bộ	8.550.000	-nt-
	Vota -VTL08/220W-DIM	bộ	8.950.000	-nt-
	Vota -VTL08/250W-DIM	bộ	12.700.000	-nt-
<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 13-chip LED SMD - DIM.DA (bảo hành 5 năm); Mắt LED Philips; Hiệu suất quang <math>\geq 110</math>Lm/W; Chất liệu hợp kim nhôm</b>				
	Vonta -VTL13/80W	bộ	5.800.000	-nt-
	Vonta -VTL13/100W	bộ	6.100.000	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Vonta -VTL13/150W	bộ	8.050.000	-nt-
	Vonta -VTL13/180W	bộ	9.335.000	-nt-
<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 14-chip LED SMD - DIM.DA (bảo hành 5 năm); Mắt LED Philips; Hiệu suất quang &gt;=110Lm/W; Chất liệu hợp kim nhôm</b>				
	Vonta -VTL14/80W	bộ	5.550.000	-nt-
	Vonta -VTL14/100W	bộ	6.050.000	-nt-
	Vonta -VTL14/150W	bộ	8.020.000	-nt-
	Vonta -VTL14/180W	bộ	9.330.000	-nt-
	Vonta -VTL14/250W	bộ	15.700.000	-nt-
<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 15-chip LED SMD - DIM.DA (bảo hành 5 năm); Mắt LED Philips; Hiệu suất quang &gt;=110Lm/W; Chất liệu hợp kim nhôm</b>				
	Vonta -VTL15/100W	bộ	5.580.000	-nt-
	Vonta -VTL15/120W	bộ	6.040.000	-nt-
	Vonta -VTL15/150W	bộ	8.010.000	-nt-
	Vonta -VTL15/180W	bộ	9.330.000	-nt-
	Vonta -VTL15/200W	bộ	9.900.000	-nt-
	Vonta -VTL15/250W	bộ	1.270.000	-nt-
<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 18-chip LED SMD - DIM.DA (bảo hành 5 năm); Mắt LED Philips; Hiệu suất quang &gt;=110Lm/W; Chất liệu hợp kim nhôm</b>				
	Vonta -VTL18/100W	bộ	6.520.000	-nt-
	Vonta -VTL18/120W	bộ	7.315.000	-nt-
	Vonta -VTL18/150W	bộ	8.150.000	-nt-
	Vonta -VTL18/180W	bộ	9.150.000	-nt-
	Vonta -VTL18/200W	bộ	9.440.000	-nt-
	Vonta -VTL18/250W	bộ	12.990.000	-nt-
<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 19-chip LED SMD - DIM.DA (bảo hành 5 năm); Mắt LED Philips; Hiệu suất quang &gt;=110Lm/W; Chất liệu hợp kim nhôm</b>				
	Vonta -VTL19/100W	bộ	6.950.000	-nt-
	Vonta -VTL19/120W	bộ	7.515.000	-nt-
	Vonta -VTL19/150W	bộ	8.515.000	-nt-
	Vonta -VTL19/180W	bộ	9.515.000	-nt-
	Vonta -VTL19/200W	bộ	9.915.000	-nt-
	Vonta -VTL19/250W	bộ	13.515.000	-nt-
<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 24-chip LED SMD - DIM.DA (bảo hành 5 năm); Mắt LED Philips; Hiệu suất quang &gt;=110Lm/W; Chất liệu hợp kim nhôm</b>				
	Vonta -VTL24/100W	bộ	6.030.000	-nt-
	Vonta -VTL24/150W	bộ	8.030.000	-nt-
	Vonta -VTL24/250W	bộ	12.530.000	-nt-
<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 25-chip LED SMD - DIM.DA (bảo hành 5 năm); Mắt LED Philips; Hiệu suất quang &gt;=110Lm/W; Chất liệu hợp kim nhôm</b>				
	Vonta -VTL25/100W	bộ	6.050.000	-nt-
	Vonta -VTL25/150W	bộ	8.050.000	-nt-
	Vonta -VTL25/180W	bộ	9.850.000	-nt-
	Vonta -VTL25/200W	bộ	10.550.000	-nt-
	Vonta -VTL25/250W	bộ	12.550.000	-nt-
<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 26-chip LED SMD - DIM.DA (bảo hành 5 năm); Mắt LED Philips; Hiệu suất quang &gt;=110Lm/W; Chất liệu hợp kim nhôm</b>				
	Vonta -VTL26/60W	bộ	5.230.000	-nt-
	Vonta -VTL26/90W	bộ	5.850.000	-nt-



Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Vonta -VTL26/100W	bộ	6.100.000	-nt-
	Vonta -VTL26/120W	bộ	6.550.000	-nt-
	Vonta -VTL26/150W	bộ	6.990.000	-nt-
	Vonta -VTL26/180W	bộ	8.850.000	-nt-
	<b>Đèn Led Vonta 31 - 400W.DA; Mắt LED Philips; Hiệu suất quang &gt;=110Lm/W; Chất liệu hợp kim nhôm</b>	bộ	13.550.000	-nt-
	<b>Đèn Led Vonta 32 - 400W.DA; Mắt LED Philips; Hiệu suất quang &gt;=110Lm/W; Chất liệu hợp kim nhôm</b>	bộ	16.415.000	-nt-
<b>Khung móng thép mạ kẽm nhúng nóng</b>				
	Khung móng M16x340x340x500mm	bộ	395.000	-nt-
	Khung móng M16x260x260x500mm	bộ	365.000	-nt-
	Khung móng M16x240x240x500mm	bộ	335.000	-nt-
	Khung móng M24x300x300x675mm	bộ	640.000	-nt-
	Khung móng cột đa giác M24x1200-8	bộ	2.380.000	-nt-
	Khung móng cột đa giác M30x1350-12	bộ	5.550.000	-nt-
<b>Cọc tiếp địa mạ kẽm nhúng nóng</b>				
	L63x63x6, L=2500mm, dây nối D10x1500mm	cọc	660.000	-nt-
<b>Cột đèn nâng hạ</b>				
	Cột đèn nâng hạ 20m Chia làm 3 đoạn Đoạn 1 D=585/431mm cao 8m tôn dày 6mm Đoạn 2 D=457/309mm cao 7,5m tôn dày 5mm Đoạn 3 D=330/260mm cao 5,5m tôn dày 4mm Thép SS400 Bao gồm: cột, kim thu sét, bảng điện cửa cột, giàn nâng hạ có tay bắt 8 đèn	cột	140.000.000	-nt-
	Cột đèn nâng hạ 25m Chia làm 3 đoạn Đoạn 1 D=585/431mm cao 10m tôn dày 6mm Đoạn 2 D=457/309mm cao 9,5m tôn dày 5mm Đoạn 3 D=330/260mm cao 6,5m tôn dày 4mm Thép SS400 Bao gồm: cột, kim thu sét, bảng điện cửa cột, giàn nâng hạ có tay bắt 8 đèn	cột	170.000.000	-nt-
	Cột đèn nâng hạ 30m Chia làm 3 đoạn Đoạn 1 D=585/431mm cao 10m tôn dày 6mm Đoạn 2 D=457/309mm cao 10,5m tôn dày 5mm Đoạn 3 D=330/260mm cao 10,5m tôn dày 4mm Thép SS400 Bao gồm: cột, kim thu sét, bảng điện cửa cột, giàn nâng hạ có tay bắt 8 đèn	cột	210.000.000	-nt-
6.2	<b>CÔNG TY CP FUSI ELECTRIC - Ô 3, LÔ 4, ĐÈN LỬ 1- HOÀNG VĂN THỤ- HOÀNG MAI - HÀ NỘI - ĐT: 0989385622; 0975566080</b>			
	<b>Đèn đường Led</b>			Giá từ 10/2021
	ELST-01A, công suất 40w, chống sét 10KV (lập trình 5 cấp) Bảo hành 5 năm	bộ	4.656.000	-nt-
	ELST-01A, công suất 40w, chống sét 10KV (lập trình 5 cấp) Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh E.NODE	bộ	6.956.000	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	ELST-01A, công suất 60w, chống sét 10KV (lập trình 5 cấp) BH 5 năm	bộ	5.250.000	-nt-
	ELST-01A, công suất 60w, chống sét 10KV (lập trình 5 cấp) Bh 5 năm Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh E.NODE	bộ	7.550.000	-nt-
	ELST-01A, công suất 80w, chống sét 10KV (lập trình 5 cấp) BH 5 năm	bộ	5.800.000	-nt-
	ELST-01A, công suất 80w, chống sét 10KV (lập trình 5 cấp) Bh 5 năm Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh E.NODE	bộ	8.100.000	-nt-
	ELST-01A, công suất 100w, chống sét 10KV (lập trình 5 cấp) BH 5 năm	bộ	6.100.000	-nt-
	ELST-01A, công suất 100w, chống sét 10KV (lập trình 5 cấp) Bh 5 năm Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh E.NODE	bộ	8.400.000	-nt-
	ELST-01A, công suất 120w, chống sét 10KV (lập trình 5 cấp) BH 5 năm	bộ	7.280.000	-nt-
	ELST-01A, công suất 120w, chống sét 10KV (lập trình 5 cấp) Bh 5 năm Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh E.NODE	bộ	9.580.000	-nt-
	ELST-01A, công suất 150w, chống sét 10KV (lập trình 5 cấp) BH 5 năm	bộ	8.100.000	-nt-
	ELST-01A, công suất 150w, chống sét 10KV (lập trình 5 cấp) Bh 5 năm Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh E.NODE	bộ	10.400.000	-nt-
	ELST-01A, công suất 200w, chống sét 10KV (lập trình 5 cấp) BH 5 năm	bộ	10.560.000	-nt-
	ELST-01A, công suất 200w, chống sét 10KV (lập trình 5 cấp) Bh 5 năm Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh E.NODE	bộ	12.860.000	-nt-
	ELST-01A, công suất 240w, chống sét 10KV (lập trình 5 cấp) BH 5 năm	bộ	12.720.000	-nt-
	ELST-01A, công suất 240w, chống sét 10KV (lập trình 5 cấp) Bh 5 năm Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh E.NODE	bộ	15.020.000	-nt-
	<b>Đèn pha led</b>			
	ELFL-01A- công suất 200w chống sét 10KV, lập trình 5 cấp, BH 5 năm	bộ	9.336.000	-nt-
	ELFL-01A- công suất 200w chống sét 10KV, lập trình 5 cấp, BH 5 năm, tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh E.NODE	bộ	11.636.000	-nt-
	ELFL-01A- công suất 240w chống sét 10KV, lập trình 5 cấp, BH 5 năm	bộ	11.730.000	-nt-
	ELFL-01A- công suất 240w chống sét 10KV, lập trình 5 cấp, BH 5 năm, tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh E.NODE	bộ	14.030.000	-nt-
	ELFL-01A- công suất 320w chống sét 10KV, lập trình 5 cấp, BH 5 năm	bộ	13.584.000	-nt-
	ELFL-01A- công suất 320w chống sét 10KV, lập trình 5 cấp, BH 5 năm, tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh E.NODE	bộ	15.884.000	-nt-
	ELFL-01A- công suất 400w chống sét 10KV, lập trình 5 cấp, BH 5 năm	bộ	16.416.000	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	ELFL-01A- công suất 400w chống sét 10KV, lập trình 5 cấp, BH 5 năm, tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh E.NODE	bộ	18.716.000	-nt-
	<b>Đèn sân vườn Led</b>			
	ELDV 01A công suất 40w, Lập trình 5 cấp, BH 5 năm	bộ	4.336.000	-nt-
	ELDV 01A công suất 40w, Lập trình 5 cấp, BH 5 năm, tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh E.NODE	bộ	6.636.000	-nt-
	ELDV 01A công suất 60w, Lập trình 5 cấp, BH 5 năm	bộ	4.865.000	-nt-
	ELDV 01A công suất 60w, Lập trình 5 cấp, BH 5 năm, tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh E.NODE	bộ	7.165.000	-nt-
	ELDV 02A công suất 40w, Lập trình 5 cấp, BH 5 năm	bộ	4.125.000	-nt-
	ELDV 02A công suất 40w, Lập trình 5 cấp, BH 5 năm, tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh E.NODE	bộ	6.425.000	-nt-
	ELDV 02A công suất 60w, Lập trình 5 cấp, BH 5 năm	bộ	4.558.000	-nt-
	ELDV 02A công suất 60w, Lập trình 5 cấp, BH 5 năm, tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh E.NODE	bộ	6.858.000	-nt-
<b>6.3</b>	<b>CÔNG TY CP CNNG TIẾN PHÁT - Ô 104/9A THỦY LĨNH, LĨNH NAM, HOÀNG MAI, HÀ NỘI - ĐT: 0931285688; 0982998943</b>			
	<b>Đèn đường Led</b>			Giá tại địa bàn HP từ 28/3/2022
	Đèn Led Dark Wizard - 40W DIM	bộ	3.815.000	-nt-
	Đèn Led Dark Wizard - 60W DIM	bộ	4.362.000	-nt-
	Đèn Led Dark Wizard - 80/100W DIM	bộ	5.605.000	-nt-
	Đèn Led Dark Wizard - 120W DIM	bộ	6.110.000	-nt-
	Đèn Led Dark Knight - 50W	bộ	3.250.000	-nt-
	Đèn Led Dark Knight - 80/100W	bộ	4.235.000	-nt-
	Đèn Led Summoner - 100W DIM	bộ	6.525.000	-nt-
	Đèn Led Summoner - 125W DIM	bộ	7.465.000	-nt-
	Đèn Led Summoner - 150W DIM	bộ	7.918.000	-nt-
	Đèn Led Summoner - 200W DIM	bộ	12.111.000	-nt-
	<b>Đèn pha Led</b>			
	Đèn pha Led Magic Gladiator - 200W DIM	bộ	7.179.000	-nt-
	Đèn pha Led Magic Gladiator - 280W DIM	bộ	7.868.000	-nt-
	Đèn pha Led Magic Gladiator - 320W DIM	bộ	9.245.000	-nt-
	Đèn pha Led Magic Gladiator - 400W DIM	bộ	11.567.000	-nt-
	Đèn pha Led Kundun - 100W	bộ	2.735.000	-nt-
	Đèn pha Led Kundun - 150W	bộ	3.266.000	-nt-
	<b>Phụ kiện khác</b>			
	Khung móng M16x4Tx240x240x500mm	bộ	265.000	-nt-
	Khung móng M16x4Tx260x260x500mm	bộ	292.000	-nt-
	Khung móng M16x4Tx340x340x500mm	bộ	320.000	-nt-
	Khung móng M24x4Tx240x240x675mm	bộ	435.000	-nt-
	Khung móng M24x4Tx300x300x675mm	bộ	485.000	-nt-
	Khung móng M24x4Tx300x300x750mm	bộ	520.000	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Khung móng M24x8TxD400x1300mm	bộ	2.030.000	-nt-
	Khung móng M24x12TxD500x1500mm	bộ	3.268.000	-nt-
	Khung móng M30x12TxD500x1500mm	bộ	8.360.000	-nt-
	Khung móng M30x20TxD750x1750mm	bộ	13.590.000	-nt-
	Khung móng M36x20TxD750x1750mm	bộ	15.865.000	-nt-
	Cọc tiếp địa L63x63x6x2500mm + râu + cờ	bộ	550.000	-nt-
	Cọc tiếp địa liên hoàn R2 2xL63x63x6x2500mm + râu + cờ	bộ	1.190.000	-nt-
	Cọc tiếp địa liên hoàn R3 2xL63x63x6x2500mm + râu + cờ	bộ	1.730.000	-nt-
	Cọc tiếp địa liên hoàn R4 2xL63x63x6x2500mm + râu + cờ	bộ	2.320.000	-nt-
	Cọc tiếp địa liên hoàn R5 2xL63x63x6x2500mm + râu + cờ	bộ	2.910.000	-nt-
	Cọc tiếp địa liên hoàn R6 2xL63x63x6x2500mm + râu + cờ	bộ	3.515.000	-nt-
6.4	<b>CÔNG TY CP CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ HOÀNG GIA - BUIDING BT2-A1 - KĐT MỚI HẠ ĐÌNH - NGÕ 14 NGUYỄN XIẾN - THANH XUÂN - HÀ NỘI - ĐT: 02466553168</b>			
	<b>Đèn đường Led</b>			
	<b>Đèn Led Coni-Lux: Hiệu Sunning Chip Led Nichia-Japan/ Philips; Driver Philips, bảo vệ xung áp 15KA-30KV- IP67; Hiệu suất phát quang ≥ 125LM/W, kích thước/trọng lượng 800x353x183mm, 9,9kg (sử dụng cho 40W-100W), 900x353x183mm, 10,5kg (sử dụng cho 120W-200W)</b>			
	Đèn LED CONI-LUX 80W. DIMMING 5 cấp	Bộ	8.750.000	Giá tại địa bàn HP từ 1/7/2022
	Đèn LED CONI-LUX 80W. DIMMING 5 cấp - Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh LCU	Bộ	12.850.000	-nt-
	Đèn LED CONI-LUX 100W. DIMMING 5 cấp	Bộ	10.700.000	-nt-
	Đèn LED CONI-LUX 100W. DIMMING 5 cấp - Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh LCU	Bộ	14.800.000	-nt-
	Đèn LED CONI-LUX 120W. DIMMING 5 cấp	Bộ	12.200.000	-nt-
	Đèn LED CONI-LUX 120W. DIMMING 5 cấp - Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh LCU	Bộ	16.300.000	-nt-
	Đèn LED CONI-LUX 150W. DIMMING 5 cấp	Bộ	13.500.000	-nt-
	Đèn LED CONI-LUX 150W. DIMMING 5 cấp - Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh LCU	Bộ	17.600.000	-nt-
	Đèn LED CONI-LUX 180W. DIMMING 5 cấp	Bộ	14.800.000	-nt-
	Đèn LED CONI-LUX 180W. DIMMING 5 cấp - Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh LCU	Bộ	18.900.000	-nt-
	Đèn LED CONI-LUX 200W. DIMMING 5 cấp	Bộ	15.700.000	-nt-
	Đèn LED CONI-LUX 200W. DIMMING 5 cấp - Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh LCU	Bộ	19.800.000	-nt-
	<b>Đèn Led Acura: Hiệu Sunning Chip Led Nichia-Japan/ Philips; Driver Philips, bảo vệ xung áp 15KA-30KV- IP67; Hiệu suất phát quang ≥ 120LM/W, kích thước/trọng lượng 711x301x90mm, 7,8kg (sử dụng cho 40W-100W), 790x341x90mm, 9,2kg (sử dụng cho 120W-200W)</b>			
	Đèn LED ACURA 80W. DIMMING 5 cấp	Bộ	7.920.000	-nt-
	Đèn LED ACURA 90W. DIMMING 5 cấp	Bộ	8.390.000	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Đèn LED ACURA 80W. DIMMING 5 cấp - Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh LCU	Bộ	11.720.000	-nt-
	Đèn LED ACURA 100W. DIMMING 5 cấp	Bộ	8.960.000	-nt-
	Đèn LED ACURA 100W. DIMMING 5 cấp - Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh LCU	Bộ	13.200.000	-nt-
	Đèn LED ACURA 120W. DIMMING 5 cấp	Bộ	9.655.000	-nt-
	Đèn LED ACURA 120W. DIMMING 5 cấp - Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh LCU	Bộ	14.300.000	-nt-
	Đèn LED ACURA 150W. DIMMING 5 cấp	Bộ	10.870.000	-nt-
	Đèn LED ACURA 150W. DIMMING 5 cấp - Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh LCU	Bộ	15.800.000	-nt-
	Đèn LED ACURA 180W. DIMMING 5 cấp	Bộ	11.900.000	-nt-
	Đèn LED ACURA 180W. DIMMING 5 cấp - Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh LCU	Bộ	17.200.000	-nt-
	Đèn LED ACURA 200W. DIMMING 5 cấp	Bộ	14.200.000	-nt-
	Đèn LED ACURA 200W. DIMMING 5 cấp - Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh LCU	Bộ	18.300.000	-nt-
<b>Đèn Led Rava: Hiệu Sunning Chip Led Nichia-Japan/ Philips; Driver Philips, bảo vệ xung áp 10KV; Hiệu suất phát quang ≥ 110LM/W, kích thước/trọng lượng 686x350x144mm, 6,2kg (sử dụng cho 40W-100W), 800x420x144mm, 6,8kg (sử dụng cho 120W-180W)</b>				
	Đèn LED RAVA-MINI 40W	Bộ	4.305.000	-nt-
	Đèn LED RAVA-MINI 50W	Bộ	4.515.000	-nt-
	Đèn LED RAVA-MINI 60W	Bộ	4.790.000	-nt-
	Đèn LED RAVA-MINI 80W DIM 5 cấp	Bộ	5.795.000	-nt-
	Đèn LED RAVA-MINI 100W DIM 5 cấp	Bộ	6.290.000	-nt-
	Đèn LED RAVA-MAX 120W DIM 5 cấp	Bộ	6.693.000	-nt-
	Đèn LED RAVA-MAX 150W DIM 5 cấp	Bộ	6.978.000	-nt-
	Đèn LED RAVA-MAX 180W DIM 5 cấp	Bộ	7.405.000	-nt-
<b>Đèn Led Eco: Hiệu Sunning Chip Led Nichia-Japan/ Philips; Driver Philips, bảo vệ xung áp 10KV; Hiệu suất phát quang ≥ 110LM/W, kích thước/trọng lượng 650x330x108mm, 6kg (sử dụng cho 40W-100W), 760x330x108mm, 6kg (sử dụng cho 120W-200W)</b>				
	Đèn LED ECO-MINI 40W	Bộ	4.295.000	-nt-
	Đèn LED ECO-MINI 50W	Bộ	4.495.000	-nt-
	Đèn LED ECO-MINI 60W	Bộ	4.720.000	-nt-
	Đèn LED ECO-MINI 80W DIM 5 cấp	Bộ	5.730.000	-nt-
	Đèn LED ECO-MINI 80W DIM 5 cấp - Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh LCU	Bộ	9.040.000	-nt-
	Đèn LED ECO-MINI 100W DIM 5 cấp	Bộ	6.270.000	-nt-
	Đèn LED ECO-MINI 100W DIM 5 cấp - Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh LCU	Bộ	9.225.000	-nt-
	Đèn LED ECO-MAX 120W DIM 5 cấp	Bộ	6.668.000	-nt-
	Đèn LED ECO-MAX 120W DIM 5 cấp - Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh LCU	Bộ	10.768.000	-nt-
	Đèn LED ECO-MAX 150W DIM 5 cấp	Bộ	6.250.000	-nt-
	Đèn LED ECO-MAX 150W DIM 5 cấp - Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh LCU	Bộ	10.620.000	-nt-
	Đèn LED ECO-MAX 180W DIM 5 cấp	Bộ	6.910.000	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Đèn LED ECO-MAX 180W DIM 5 cấp - Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh LCU	Bộ	11.010.000	-nt-
	Đèn LED ECO-MAX 200W DIM 5 cấp	Bộ	7.380.000	-nt-
	Đèn LED ECO-MAX 200W DIM 5 cấp - Tích hợp bộ thu phát tín hiệu thông minh LCU	Bộ	11.480.000	-nt-
	<b>Đèn Led E-Kona: Hiệu Sunning Chip Led Nichia-Japan/ Philips; Driver Philips, bảo vệ xung áp 10KV; Hiệu suất phát quang <math>\geq 110\text{LM/W}</math>, kích thước/trọng lượng 679x290x127mm, 5,8kg (sử dụng cho 40W-100W), 794x330x129mm, 7kg (sử dụng cho 120W-200W)</b>			
	Đèn LED E-KONA 80W. DIMMING 5 cấp	Bộ	5.590.000	-nt-
	Đèn LED E-KONA 100W. DIMMING 5 cấp	Bộ	5.775.000	-nt-
	Đèn LED E-KONA 120W. DIMMING 5 cấp	Bộ	6.150.000	-nt-
	Đèn LED E-KONA 150W. DIMMING 5 cấp	Bộ	6.490.000	-nt-
	Đèn LED E-KONA 180W. DIMMING 5 cấp	Bộ	6.880.000	-nt-
	Đèn LED E-KONA 200W. DIMMING 5 cấp	Bộ	7.220.000	-nt-
	<b>Đèn Led S433 - Nikkon, Chip Led Lumileds 5050-Mỹ, Driver: Nikkon, bảo vệ xung áp 10KV-20KAa; hiệu suất phát quang <math>\geq 115\text{LM/W}</math>, khối lượng 85W-145W 9Kg, hiệu Nikkon - Malaysia</b>			
	Đèn LED NIKKON S433 - 85w. DIMMING 5 cấp	Bộ	8.675.000	-nt-
	Đèn LED NIKKON S433 - 100w. DIMMING 5 cấp	Bộ	9.350.000	-nt-
	Đèn LED NIKKON S433 - 115w. DIMMING 5 cấp	Bộ	10.015.000	-nt-
	Đèn LED NIKKON S433 - 145w. DIMMING 5 cấp	Bộ	11.950.000	-nt-
	Đèn LED NIKKON S436 - 165w. DIMMING 5 cấp	Bộ	13.370.000	-nt-
	Đèn LED NIKKON S436 - 185w. DIMMING 5 cấp	Bộ	14.650.000	-nt-
	<b>Đèn Led Venus: Chip Philips, Driver Philips, bảo vệ xung áp 10KV Philips; hiệu suất phát quang <math>\geq 110\text{LM/W}</math></b>			
	Đèn LED VENUS 60W	Bộ	4.015.000	-nt-
	Đèn LED VENUS 80W. DIMMING 5 cấp	Bộ	4.200.000	-nt-
	Đèn LED VENUS 100W. DIMMING 5 cấp	Bộ	4.400.000	-nt-
	Đèn LED VENUS 120W. DIMMING 5 cấp	Bộ	4.650.000	-nt-
	Đèn LED VENUS 150W. DIMMING 5 cấp	Bộ	5.220.000	-nt-
	Đèn LED VENUS 180W. DIMMING 5 cấp	Bộ	5.790.000	-nt-
	<b>Đèn Led Hg04: Chip Philips, Driver Done</b>			
	Đèn LED HG04 50W	Bộ	2.250.000	-nt-
	Đèn LED HG04 80W	Bộ	2.465.000	-nt-
	Đèn LED HG04 100W	Bộ	2.850.000	-nt-
	Đèn LED HG04 120W	Bộ	3.323.000	-nt-
	Đèn LED HG04 150W	Bộ	3.520.000	-nt-
	<b>Bộ đèn năng lượng mặt trời - tiết giảm 5 cấp công suất, hiệu Sunning, đèn Led Rava, chip Led Nichia-Japan, hiệu suất phát quang <math>\geq 110\text{LM/W}</math>, tấm Sola Polycrystalline (loại đa tinh thể), pin tích điện Life Po4, bộ điều khiển Smr1012-Dcn5</b>			
	Bộ đèn led năng lượng mặt trời RAVA 50W	Bộ	15.000.000	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Bộ đèn led năng lượng mặt trời RAVA 60W	Bộ	16.000.000	-nt-
	Bộ đèn led năng lượng mặt trời RAVA 70W	Bộ	17.000.000	-nt-
	Bộ đèn led năng lượng mặt trời RAVA 80W	Bộ	18.000.000	-nt-
	Bộ đèn led năng lượng mặt trời RAVA 90W	Bộ	20.000.000	-nt-
	Bộ đèn led năng lượng mặt trời RAVA 100W	Bộ	21.000.000	-nt-
	Bộ đèn led năng lượng mặt trời RAVA 120W	Bộ	23.000.000	-nt-
	Bộ đèn led năng lượng mặt trời RAVA 150W	Bộ	25.000.000	-nt-
6.5	<b>CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG MIỀN BẮC - ĐỊA CHỈ: SỐ 30 KHU C, KHU ĐẤU GIÁ QSDĐ, TDP PHÚ MỸ, P MỸ ĐÌNH, Q NAM TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI, ĐT: 0868 496 188</b>			
6.5.1	<b>Đèn Led chiếu sáng</b>			
	<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố (Mắt Led:Epistar, Cree, Osram, Bridgelux, Nichia, luxeon 3030 chips inside, Citizen hoặc Lumiled Philips: Nguồn LED DALI Philips hoặc Nguồn DIMMING Philips, Osram, Meanwell, DONE ; Hiệu suất quang: ≥110Lm/w; Chống sét 10Kv; Chất liệu: Nhôm, hợp kim/xuất xứ nhập linh kiện Trung Quốc lắp ráp tại Việt Nam, Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc)</b>			
	Đèn Led đường phố EPSILON-100W	Cái	3.286.340	Giá tại địa bàn HP từ 01/11/2022
	Đèn Led đường phố IOTA-100W	Cái	3.223.660	nt
	Đèn Led đường phố IOTA-100W, DIM	Cái	3.608.100	nt
	Đèn Led đường phố IOTA-120W	Cái	3.774.145	nt
	Đèn Led đường phố IOTA-150W	Cái	4.135.870	nt
	Đèn Led đường phố IOTA-150W, DIM	Cái	4.721.465	nt
	Đèn Led đường phố IOTA-180W, DIM	Cái	3.982.220	nt
	Đèn Led đường phố KAPPA-40W	Cái	902.000	nt
	Đèn Led đường phố KAPPA-50W	Cái	1.015.036	nt
	Đèn Led đường phố KAPPA-60W	Cái	1.518.000	nt
	Đèn Led đường phố KAPPA-75W	Cái	1.540.000	nt
	Đèn Led đường phố KAPPA-90W	Cái	1.595.000	nt
	Đèn Led đường phố KAPPA-99W	Cái	1.628.000	nt
	Đèn Led đường phố KAPPA-100W	Cái	1.641.970	nt
	Đèn Led đường phố KAPPA-100W, DIM	Cái	4.345.000	nt
	Đèn Led đường phố KAPPA-120W	Cái	1.936.000	nt
	Đèn Led đường phố KAPPA-120W, DIM	Cái	4.510.000	nt
	Đèn Led đường phố KAPPA-125W, DIM	Cái	2.239.050	nt
	Đèn Led đường phố KAPPA-150W	Cái	4.595.200	nt
	Đèn Led đường phố KAPPA-150W, DIM	Cái	2.239.050	nt
	Đèn Led đường phố KAPPA-160W, DIM	Cái	6.260.000	nt
	Đèn Led đường phố KAPPA-200W, DIM	Cái	7.859.700	nt
	Đèn Led đường phố LAMDA-100W	Cái	5.043.720	nt
	Đèn Led đường phố MUY-100W	Cái	4.345.000	nt
	Đèn Led đường phố PI-50W	Cái	1.817.200	nt
	Đèn Led đường phố PI-70W	Cái	1.980.000	nt
	Đèn Led đường phố PI-75W	Cái	2.084.500	nt
	Đèn Led đường phố PI-90W	Cái	2.121.900	nt
	Đèn Led đường phố PI-100W	Cái	2.177.065	nt
	Đèn Led đường phố PI-100W, DIM	Cái	2.585.000	nt
	Đèn Led đường phố PI-110W	Cái	2.664.145	nt
	Đèn Led đường phố PI-110W, DIM	Cái	2.708.200	nt
	Đèn Led đường phố PI-120W	Cái	2.774.145	nt

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Đèn Led đường phố PI-120W, DIM	Cái	3.258.200	nt
	Đèn Led đường phố PI-150W	Cái	3.235.870	nt
	Đèn Led đường phố PI-150W, DIM	Cái	3.721.465	nt
	Đèn Led đường phố PI-160W, DIM	Cái	3.797.200	nt
	Đèn Led đường phố PI-180W, DIM	Cái	3.872.220	nt
	Đèn Led đường phố PI-200W, DIM	Cái	3.982.220	nt
	Đèn Led đường phố PI-250W	Cái	8.200.000	nt
	Đèn Led đường phố PI-250W, DIM	Cái	6.253.522	nt
	Đèn Led đường phố PHI-150W, DIM	Cái	5.018.200	nt
	Đèn Led đường phố CHI-80W, DIM	Cái	4.070.000	nt
	Đèn Led đường phố CHI-100W	Cái	4.235.000	nt
	Đèn Led đường phố CHI-120W, DIM	Cái	7.050.000	nt
	Đèn Led đường phố CHI-150W, DIM	Cái	7.881.200	nt
	Đèn Led đường phố CHI-180W, DIM	Cái	8.280.000	nt
	Đèn Led đường phố UPSILON-150W, DIM	Cái	5.990.000	nt
	Đèn Led đường phố AVHY-CT150	Cái	4.100.000	nt
	<b>Đèn pha LED chiếu sáng đường phố, quảng trường, cầu cảng (Mắt Led: Epistar, Cree, Osram, Bridgelux, Nichia, luxeon 3030 chips inside, Citizen hoặc Lumiled Philips: Nguồn LED DALI Philips hoặc Nguồn DIMMING Philips, Osram, Meanwell, DONE ; Hiệu suất quang: <math>\geq 110\text{Lm/w}</math>; Chống sét 10Kv; Chất liệu: Nhôm, hợp kim/xuất xứ nhập linh kiện Trung Quốc lắp ráp tại Việt Nam, Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc)</b>			
	Đèn Led đường phố MB02-200W	Cái	2.297.800	nt
	Đèn Led đường phố MB02-300W	Cái	3.795.200	nt
	Đèn Led đường phố MB02- 400W	Cái	4.155.400	nt
	Đèn Led đường phố MB02-500W	Cái	5.995.400	nt
	Đèn Led đường phố MB02-600W	Cái	7.952.000	nt
	Đèn Led đường phố MB02-1000W	Cái	14.167.800	nt
<b>6.5.2</b>	<b>Cột đèn thép</b>			
	<b>Cần đèn lắp vào thân cột thép D78: Chất liệu: Thép SS400, cần vượn=1000mm-1500mm-2000mm-2500mm, chiều cao cần =2000mm-2500mm/ Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc/xuất xứ Việt Nam</b>			
	MB01-D	Cái	1.157.970	nt
	MB01-K	Cái	1.595.990	nt
	MB02-D	Cái	961.950	nt
	MB02-K	Cái	1.340.680	nt
	MB06-D	Cái	686.070	nt
	MB06-K	Cái	1.013.980	nt
	MB03-D	Cái	1.079.925	nt
	MB03-K	Cái	1.699.082	nt
	MB04-D	Cái	1.378.377	nt
	MB04-K	Cái	1.617.924	nt
	<b>Cột đèn chiếu sáng - Liên cần đơn: vượn 1.2m-1,5m, mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123, Chất liệu: thép SS400/ Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc /xuất xứ Việt Nam).</b>			
	Cột bát giác, tròn côn H=6m, dày 3mm, bích đế 300x300	Cái	2.500.386	nt
	Cột bát giác, tròn côn H=7m, dày 3mm, bích đế 300x300	Cái	2.897.799	nt
	Cột bát giác, tròn côn H=7m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	Cái	3.262.094	nt



Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Cột bát giác, tròn côn H=8m, dày 3mm, bích đế 300x300	Cái	3.328.329	nt
	Cột bát giác, tròn côn H=8m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	Cái	4.156.272	nt
	Cột bát giác, tròn côn H=9m, dày 3mm, bích đế 300x300	Cái	3.858.213	nt
	Cột bát giác, tròn côn H=9m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	Cái	4.735.831	nt
	Cột bát giác, tròn côn H=10m, dày 3mm, bích đế 400x400	Cái	4.404.654	nt
	Cột bát giác, tròn côn H=10m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	Cái	5.033.890	nt
	Cột bát giác, tròn côn H=11m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	Cái	5.365.067	nt
	Cột bát giác, tròn côn H=11m, dày 4mm, bích đế 400x400	Cái	6.043.981	nt
	Cột bát giác, tròn côn H=12m, dày 4mm, bích đế 400x400	Cái	7.255.789	nt
<b>Cột đèn chiếu sáng rời cần - D78: Thân cột thép chiếu sáng - D78, mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123, Chất liệu: thép SS400/ Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc /xuất xứ Việt Nam.</b>				
	Cột bát giác, tròn côn H=5m, dày 3mm, bích đế 300x300	Cái	2.268.563	nt
	Cột bát giác, tròn côn H=6m, dày 3mm, bích đế 400x400	Cái	3.046.828	nt
	Cột bát giác, tròn côn H=7m, dày 3mm, bích đế 400x400	Cái	3.543.594	nt
	Cột bát giác, tròn côn H=7m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	Cái	4.591.536	nt
	Cột bát giác, tròn côn H=8m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	Cái	4.653.037	nt
	Cột bát giác, tròn côn H=8m, dày 4mm, bích đế 400x400	Cái	5.199.479	nt
	Cột bát giác, tròn côn H=9m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	Cái	6.000.544	nt
	Cột bát giác, tròn côn H=9m, dày 4mm, bích đế 400x400	Cái	6.598.743	nt
	Cột bát giác, tròn côn H=10m, dày 4mm, bích đế 400x400	Cái	6.772.570	nt
	Cột bát giác, tròn côn H=11m, dày 4mm, bích đế 400x400	Cái	7.617.071	nt
	Cột bát giác, tròn côn H=12m, dày 4mm, bích đế 400x400	Cái	9.179.302	nt
<b>Cột đèn chiếu sáng - bắt đèn pha: Cột đèn chiếu sáng + lồng bắt đèn hoặc giàn thu phát sóng, mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123, Chất liệu: thép SS400/ Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc /xuất xứ Việt Nam)</b>				
	Cột bát giác 14m dày 4mm bích 450x450	Cái	26.560.000	nt
	Cột bát giác 15m dày 4mm bích 450x450	Cái	29.660.000	nt
	Cột bát giác 17m dày 5mm bích 550x550	Cái	35.860.000	nt
	Cột bát giác 18m dày 4mm bích 550x550	Cái	38.584.000	nt
	Cột bát giác 20m dày 4mm bích 600x600	Cái	48.590.150	nt
	Cột ANTEN MONOPOLE -28M	Cái	298.000.000	nt

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Cột ANTEN MONOPOLE -30M	Cái	325.000.000	nt
	Cột ANTEN MONOPOLE -36M	Cái	365.025.600	nt
<b>Cột giàn đèn nâng hạ nâng hạ tự động giàn đèn: Cột giàn đèn nâng hạ mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123, thép SS400, nâng hạ tự động giàn đèn, kim thu sét thụ động D16 đèn báo không, Chất liệu: thép SS400/ Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc/xuất xứ Việt Nam.</b>				
	Cột đèn nâng hạ 17m ( có bộ điện nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn)	Cái	97.400.000	nt
	Cột đèn nâng hạ 20m ( có bộ điện nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn)	Cái	109.400.000	nt
	Cột đèn nâng hạ 25m ( có bộ điện nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn)	Cái	129.400.000	nt
	Cột đèn nâng hạ 30m ( có bộ điện nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn)	Cái	144.000.000	nt
	Cột đèn nâng hạ 35m ( có bộ điện nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn)	Cái	178.000.000	nt
<b>Cột đèn pha sân Golf, quảng trường, công viên, mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123, thép SS400, kim thu sét thụ động D16, đèn báo không, Chất liệu: thép SS400 /xuất xứ Việt Nam/Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc)</b>				
	Cột đa giác, tròn côn 14m (dày 4mm) bắt 2-8 đèn pha	Cái	18.520.000	nt
	Cột đa giác, tròn côn 15m (dày 4/5mm) bắt 2-8 đèn pha	Cái	23.530.000	nt
	Cột đa giác, tròn côn 17m (dày 5/6mm) bắt 2-8 đèn pha	Cái	27.520.000	nt
	Cột đa giác, tròn côn 18m (dày 5/6mm) bắt 2-8 đèn pha	Cái	29.670.000	nt
<b>Cột đèn Tín hiệu giao thông: mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123, Chất liệu: thép SS400/ Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc/xuất xứ Việt Nam</b>				
	Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 6,2m dày 6mm, tay vươn đơn 6m dày 5mm	Cái	12.900.000	nt
	Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 6,2m dày 6mm, tay vươn đơn 4m dày 5mm	Cái	12.300.000	nt
	Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 3,3m, tay vươn đơn 4m, dày 5mm	Cái	10.600.000	nt
	Cột thép đa giác, tròn côn THGTH= 6,2m dày 6mm, tay vươn vuông góc 5m + 2m dày 4mm	Cái	13.000.000	nt
	Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 5,6m, tay vươn đơn 5m, dày 5mm	Cái	10.600.000	nt
	Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 4,4m dày 3mm	Cái	2.670.000	nt
	Thanh giá treo đèn thép mạ kẽm D60 dày 3mm	Cái	450.000	nt
	Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 2,5m dày 3mm	Cái	2.140.000	nt
<b>6.5.3</b>	<b>Nắp hố ga, song chắn rác bằng vật liệu Composite/Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc/xuất xứ Việt Nam)</b>			
	Song chắn rác Composite 860x430x60 + Khung 960x530 tải trọng 12.5 tấn	Cái	2.000.000	nt
	Song chắn rác Composite 860x430x60 tải trọng 12.5 tấn	Cái	1.400.000	nt

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Song chắn rác Composite 960x530x30 tải trọng 25 tấn	Cái	1.850.000	nt
	Song chắn rác Composite 960x530x60 tải trọng 12.5 tấn	Cái	2.030.000	nt
	Nắp hồ ga Composite 850x850x30 tải trọng 12.5 tấn	Cái	2.100.000	nt
	Nắp hồ ga Composite 900x900x60 D700 tải trọng 12.5 tấn	Cái	2.700.000	nt
	Nắp thăm thu kết hợp CPS KT 1050x745x80 (mm) Tải trọng 12,5 tấn	Cái	3.600.000	nt
	Nắp hồ ga Composite 850x850x30 tải trọng 25 tấn	Cái	3.230.000	nt
	Nắp hồ ga Composite 850x850x30 tải trọng 40 tấn	Cái	3.980.000	nt
	Nắp hồ ga Composite 900x900x60 D700 tải trọng 25 tấn	Cái	3.750.000	nt
	Nắp hồ ga Composite 900x900x60 D700 tải trọng 40 tấn	Cái	4.250.000	nt
<b>6.6</b>	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VINSHINE - TDP 3, TT AN DƯƠNG, HUYỆN AN DƯƠNG, TP HẢI PHÒNG, ĐT: 02253.838.919 - FAX: 02253.838.919</b>			
	<b>Đèn đường LED VSLIGHTING: Thân đèn bằng hợp kim nhôm; chip LED: Philips lumiled; Cree, Bridgelux; nguồn: Philips, Meanwell, Inventronics. Nguồn điện 100-277V/50Hz. Hệ số công suất &gt;0.9; cấp bảo vệ IP66; Class 1; quang hiệu &gt;110lumen/W; nhiệt độ màu 3200-6500K; chống sét 10kV; DIM 5 cấp chiếu sáng tiết kiệm điện năng; tuổi thọ &gt; 50.000H, bảo hành 5 năm</b>			
	Bộ đèn đường VS-DD-H, công suất 50W	Bộ	2.640.000	Giá tại địa bàn HP
	Bộ đèn đường VS-DD-H, công suất 80W	Bộ	2.950.000	từ 01/2023
	Bộ đèn đường VS-DD-H, công suất 100W	Bộ	3.230.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-H, công suất 120W	Bộ	3.520.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-H, công suất 150W	Bộ	3.920.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-H, công suất 180W	Bộ	4.820.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-H, công suất 200W	Bộ	5.300.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-H, công suất 250W	Bộ	5.720.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-A, công suất 60W	Bộ	5.450.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-A, công suất 80W	Bộ	5.620.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-A, công suất 100W	Bộ	5.950.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-A, công suất 120W	Bộ	6.240.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-A, công suất 150W	Bộ	6.940.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-A, công suất 180W	Bộ	7.690.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-A, công suất 200W	Bộ	8.840.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-B, công suất 60W	Bộ	4.300.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-B, công suất 80W	Bộ	4.500.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-B, công suất 100W	Bộ	4.730.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-B, công suất 120W	Bộ	4.980.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-B, công suất 150W	Bộ	5.560.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-B, công suất 180W	Bộ	5.900.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-B, công suất 200W	Bộ	6.500.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-E, công suất 60W	Bộ	5.050.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-E, công suất 80W	Bộ	5.810.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-E, công suất 100W	Bộ	6.220.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-E, công suất 120W	Bộ	6.840.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-E, công suất 150W	Bộ	7.260.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-E, công suất 180W	Bộ	7.820.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-E, công suất 200W	Bộ	8.530.000	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Bộ đèn đường VS-DD-F, công suất 60W	Bộ	6.810.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-F, công suất 80W	Bộ	7.160.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-F, công suất 100W	Bộ	7.880.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-F, công suất 120W	Bộ	8.850.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-F, công suất 150W	Bộ	9.630.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-F, công suất 180W	Bộ	10.420.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-F, công suất 200W	Bộ	11.230.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-N, công suất 60W	Bộ	4.010.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-N, công suất 80W	Bộ	4.190.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-N, công suất 100W	Bộ	4.380.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-N, công suất 120W	Bộ	4.630.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-N, công suất 150W	Bộ	5.210.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-N, công suất 180W	Bộ	5.750.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-N, công suất 200W	Bộ	6.820.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-RI, công suất 60W	Bộ	6.800.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-RI, công suất 80W	Bộ	7.150.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-RI, công suất 100W	Bộ	7.850.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-RI, công suất 120W	Bộ	8.800.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-RI, công suất 150W	Bộ	9.600.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-RI, công suất 180W	Bộ	10.400.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-RI, công suất 200W	Bộ	11.200.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-ST01, công suất 60W	Bộ	8.650.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-ST01, công suất 80W	Bộ	8.900.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-ST01, công suất 100W	Bộ	9.200.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-ST01, công suất 120W	Bộ	10.200.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-ST01, công suất 150W	Bộ	10.650.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-ST01, công suất 180W	Bộ	15.600.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-ST01, công suất 200W	Bộ	17.800.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-ST02, công suất 60W	Bộ	8.100.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-ST02, công suất 80W	Bộ	8.350.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-ST02, công suất 100W	Bộ	8.650.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-ST02, công suất 120W	Bộ	9.650.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-ST02, công suất 150W	Bộ	10.100.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-ST02, công suất 180W	Bộ	15.050.000	-nt-
	Bộ đèn đường VS-DD-ST02, công suất 200W	Bộ	17.250.000	-nt-
<b>Đèn điện chiếu sáng đường phố dạng đèn LED VSLIGHTING: Thân đèn bằng hợp kim nhôm; chip LED: Philips lumiled; Cree, Bridgelux; nguồn: Philips, Meanwell, Inventronics. Nguồn điện 100-277V/50Hz. Hệ số công suất &gt;0.9; cấp bảo vệ IP66; Class 1; quang hiệu &gt;110lumen/W; nhiệt độ màu 3200-6500K; chống sét 10kV; DIM 5 cấp chiếu sáng tiết kiệm điện năng; tuổi thọ &gt; 50.000H, bảo hành 5 năm</b>				
	Đèn pha led VS-DP-C, công suất 200W	Bộ	5.200.000	-nt-
	Đèn pha led VS-DP-C, công suất 300W	Bộ	6.800.000	-nt-
	Đèn pha led VS-DP-C, công suất 400W	Bộ	8.600.000	-nt-
	Đèn pha led VS-DP-C, công suất 500W	Bộ	10.300.000	-nt-
	Đèn pha led VS-DP-A, công suất 50W	Bộ	3.200.000	-nt-
	Đèn pha led VS-DP-A, công suất 100W	Bộ	4.600.000	-nt-
	Đèn pha led VS-DP-A, công suất 150W	Bộ	6.200.000	-nt-
	Đèn pha led VS-DP-A, công suất 200W	Bộ	8.100.000	-nt-
	Đèn pha led VS-DP-A, công suất 300W	Bộ	10.200.000	-nt-
	Đèn pha led VS-DP-A, công suất 400W	Bộ	13.050.000	-nt-
	Đèn pha led VS-DP-A, công suất 500W	Bộ	15.600.000	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Đèn pha led VS-DP-A, công suất 600W	Bộ	17.300.000	-nt-
	Đèn pha led VS-DP-G, công suất 200W	Bộ	13.000.000	-nt-
	Đèn pha led VS-DP-G, công suất 300W	Bộ	15.000.000	-nt-
	Đèn pha led VS-DP-G, công suất 400W	Bộ	16.200.000	-nt-
	Đèn pha led VS-DP-G, công suất 500W	Bộ	19.000.000	-nt-
	Đèn pha led VS-DP-G, công suất 600W	Bộ	22.000.000	-nt-
6.7	<b>CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI) - ĐỊA CHỈ: 70-72 NAM KỶ KHỞI NGHĨA - QUẬN 1 - TP HCM, ĐT: (028)38299443/38292971</b>			
	<b>Dây đồng đơn cứng bọc PVC - 300/500V</b>			Giá tại địa bàn HP
	VC - 0,50 (F0,80) - 300/500V	m	2.450	từ 7/2022
	VC - 1,00 (F1,13) - 300/500V	m	4.070	-nt-
	<b>Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1kV (ruột đồng)</b>			
	VCmd - 2x0,5 (2x16/0,2) - 0,6/1kV	m	4.660	-nt-
	VCmd - 2x0,75 (2x24/0,2) - 0,6/1kV	m	6.570	-nt-
	VCmd - 2x1 (2x32/0,2) - 0,6/1kV	m	8.430	-nt-
	VCmd - 2x1,5 (2x30/0,25) - 0,6/1kV	m	12.000	-nt-
	VCmd - 2x2,5 (2x50/0,25) - 0,6/1kV	m	19.460	-nt-
	<b>Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V (ruột đồng)</b>			
	Vcmo - 2x1 (2x32/0,2) - 300/500V	m	9.680	-nt-
	Vcmo - 2x1,5 (2x30/0,25) - 300/500V	m	13.640	-nt-
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV (ruột đồng)</b>			
	CV - 1,5 (7/0,52) - 0,6/1kV	m	6.240	-nt-
	CV - 2,5 (7/0,67) - 0,6/1kV	m	10.180	-nt-
	CV - 10 (7/1,35) - 0,6/1kV	m	37.460	-nt-
	CV - 50 - 0,6/1kV	m	169.310	-nt-
	CV - 240 - 0,6/1kV	m	850.730	-nt-
	CV - 300 - 0,6/1kV	m	1.067.060	-nt-
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>			
	CVV - 1 (1x7/0,425) - 0,6/1kV	m	6.990	-nt-
	CVV - 1,5 (1x7/0,52) - 0,6/1kV	m	9.010	-nt-
	CVV - 25 - 0,6/1kV	m	95.400	-nt-
	CVV - 50 - 0,6/1kV	m	176.740	-nt-
	CVV - 95 - 0,6/1kV	m	345.150	-nt-
	CVV - 150 - 0,6/1kV	m	533.930	-nt-
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 300/500V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>			
	CVV - 2x1,5 (2x7/0,52) - 300/500V	m	20.040	-nt-
	CVV - 2x10 (2x7/1,35) - 300/500V	m	94.840	-nt-
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 300/500V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>			
	CVV - 3x1,5 (3x7/0,52) - 300/500V	m	26.440	-nt-
	CVV - 3x2,5 (3x7/0,67) - 300/500V	m	39.150	-nt-
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 300/500V (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>			
	CVV - 4x1,5 (4x7/0,52) - 300/500V	m	33.640	-nt-
	CVV - 4x2,5 (4x7/0,67) - 300/500V	m	49.840	-nt-
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>			
	CVV - 2x16 - 0,6/1kV	m	147.040	-nt-
	CVV - 2x150 - 0,6/1kV	m	1.116.000	-nt-
	CVV - 2x185 - 0,6/1kV	m	1.389.150	-nt-
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>			
	CVV - 3x16 - 0,6/1kV	m	203.510	-nt-
	CVV - 3x50 - 0,6/1kV	m	548.330	-nt-
	CVV - 3x95 - 0,6/1kV	m	1.065.710	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	CVV - 3x120 - 0,6/1kV	m	1.379.590	-nt-
<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>				
	CVV - 4x16 - 0,6/1kV	m	261.230	-nt-
	CVV - 4x50 - 0,6/1kV	m	722.480	-nt-
	CVV - 4x120 - 0,6/1kV	m	1.827.790	-nt-
	CVV - 4x185 - 0,6/1kV	m	2.716.430	-nt-
<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>				
	CVV - 3x16+1x10 - 0,6/1kV	m	245.590	-nt-
	CVV - 3x50+1x25 - 0,6/1kV	m	642.940	-nt-
	CVV - 3x95+1x50 - 0,6/1kV	m	1.240.200	-nt-
	CVV - 3x120+1x70 - 0,6/1kV	m	1.635.750	-nt-
<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV (1 lõi đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)</b>				
	CVV/DATA - 25 - 0,6/1kV	m	130.840	-nt-
	CVV/DATA - 50 - 0,6/1kV	m	219.260	-nt-
	CVV/DATA - 95 - 0,6/1kV	m	392.180	-nt-
	CVV/DATA - 240 - 0,6/1kV	m	938.810	-nt-
<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV (2 lõi đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)</b>				
	CVV/DSTA - 2x4 (2x7/0,85) - 0,6/1kV	m	67.390	-nt-
	CVV/DSTA - 2x10 (2x7/1,35) - 0,6/1kV	m	118.010	-nt-
	CVV/DSTA - 2x50 - 0,6/1kV	m	409.610	-nt-
	CVV/DSTA - 2x150 - 0,6/1kV	m	1.207.800	-nt-
<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV (3 lõi đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)</b>				
	CVV/DSTA - 3x6 - 0,6/1kV	m	110.700	-nt-
	CVV/DSTA - 3x16 - 0,6/1kV	m	227.480	-nt-
	CVV/DSTA - 3x50 - 0,6/1kV	m	583.540	-nt-
	CVV/DSTA - 3x185 - 0,6/1kV	m	2.163.040	-nt-
<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC)</b>				
	CVV/DSTA - 3x4+1x2,5 - 0,6/1kV	m	97.880	-nt-
	CVV/DSTA - 3x16+1x10 - 0,6/1kV	m	273.710	-nt-
	CVV/DSTA - 3x50+1x25 - 0,6/1kV	m	686.480	-nt-
	CVV/DSTA - 3x240+1x120 - 0,6/1kV	m	3.394.130	-nt-
<b>Dây đồng trần xoắn</b>				
	C - 10	m	34.860	-nt-
	C - 50	m	173.840	-nt-
<b>Cáp điện kế - 0,6/1kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>				
	DK - CVV - 2x4 - 0,6/1kV	m	57.260	-nt-
	DK - CVV - 2x10 - 0,6/1kV	m	115.090	-nt-
	DK - CVV - 2x35 - 0,6/1kV	m	309.710	-nt-
<b>Cáp điều khiển - 0,6/1kV (2 - 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>				
	DVV - 2x1,5 (2x7/0,52) - 0,6/1kV	m	21.160	-nt-
	DVV - 10x2,5 (10x7/0,67) - 0,6/1kV	m	114.410	-nt-
	DVV - 19x4 (19x7/0,85) - 0,6/1kV	m	327.600	-nt-
	DVV - 37x2,5 (37x7/0,67) - 0,6/1kV	m	402.530	-nt-
<b>Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1kV (3 - 30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>				
	DVV/Sc - 3x1,5 (3x7/0,52) - 0,6/1kV	m	40.050	-nt-
	DVV/Sc - 8x2,5 (8x7/0,67) - 0,6/1kV	m	112.280	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	DVV/Sc - 30x2,5 (30x7/0,67) - 0,6/1kV	m	355.280	-nt-
	<b>Cáp trung thế treo - 12/20(24)kV hoặc 12,7/22(24)kV (ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)</b>			
	CX1V/WBC - 95 - 12/20(24)kV	m	411.750	-nt-
	CX1V/WBC - 240 - 12/20(24)kV	m	968.740	-nt-
	<b>Cáp trung thế có màn chắn kim loại - 12/20(24)kV hoặc 12,7/22(24)kV (3 lõi ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC)</b>			
	CXV/SE-DSTA - 3x50 - 12/20(24)kV	m	1.028.590	-nt-
	CXV/SE-DSTA - 3x400 - 12/20(24)kV	m	5.222.030	-nt-
	<b>Dây điện lực (AV) - 0,6/1kV</b>			
	AV - 16 - 0,6/1kV	m	7.330	-nt-
	AV - 35 - 0,6/1kV	m	13.450	-nt-
	AV - 120 - 0,6/1kV	m	42.000	-nt-
	AV - 500 - 0,6/1kV	m	166.800	-nt-
	<b>Dây nhôm lõi thép</b>			
	ACSR - 50/8 (6/3,2+1/3,2)	m	17.640	-nt-
	ACSR - 95/16 (6/4,5+1/4,5)	m	34.170	-nt-
	ACSR - 240/32 (24/3,6+7/2,4)	m	85.070	-nt-
	<b>Cáp vặn xoắn hạ thế - 0,6/1kV (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)</b>			
	LV - ABC - 2x50 - 0,6/1kV	m	41.000	-nt-
	<b>Ống luồn dây điện</b>			
	Ống luồn tròn F16 dài 2,9m	ống	20.420	-nt-
	Ống luồn cứng F16 - 1250N - VA16H	ống	23.700	-nt-
	Ống luồn đàn hồi CAF-16 (cuộn 50m)	cuộn	190.880	-nt-
	Ống luồn đàn hồi CAF-20 (cuộn 50m)	cuộn	265.100	-nt-
	<b>Cáp điện lực hạ thế chống cháy - 0,6/1kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)</b>			
	VC/FR - 1x25 - 0,6/1kV	m	102.490	-nt-
	VC/FR - 1x240 - 0,6/1kV	m	890.330	-nt-
	<b>Cáp năng lượng mặt trời H1Z2Z2-K-1,5kV DC</b>			
	H1Z2Z2 - K - 4 - 1,5kV DC	m	22.700	-nt-
	H1Z2Z2 - K - 6 - 1,5kV DC	m	32.400	-nt-
	H1Z2Z2 - K - 300 - 1,5kV DC	m	1.246.000	-nt-
6.8	<b>CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ TRAFUCO - ĐỊA CHỈ: SỐ 41 PHƯƠNG LIỆT - THANH XUÂN - HÀ NỘI, ĐT: 0898414141</b>			
	<b>Dây dẹt - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)</b>			Giá tại địa bàn HP từ 11/2022
	VCm-D - Dẹt 2x4,0mm <sup>2</sup>	m	30.455	nt
	VCm-D - Dẹt 2x6,0mm <sup>2</sup>	m	45.091	nt
	VCm-D - Dẹt 3x0,75mm <sup>2</sup>	m	10.364	nt
	<b>Dây tròn 2 ruột mềm - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)</b>			
	VCm-T - Tròn 2x0,75mm <sup>2</sup>	m	7.973	nt
	VCm-T - Tròn 2x2,5mm <sup>2</sup>	m	22.636	nt
	VCm-T - Tròn 2x4,0mm <sup>2</sup>	m	33.273	nt
	VCm-T - Tròn 2x6,0mm <sup>2</sup>	m	49.182	nt
	<b>Dây tròn 3 ruột mềm - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)</b>			
	VCm-T - Tròn 3x0,75mm <sup>2</sup>	m	11.164	nt
	VCm-T - Tròn 3x1,0mm <sup>2</sup>	m	14.455	nt
	VCm-T - Tròn 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	19.355	nt
	VCm-T - Tròn 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	31.364	nt
	VCm-T - Tròn 3x4,0mm <sup>2</sup>	m	47.436	nt

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	VCm-T - Tròn 3x6,0mm2	m	70.936	nt
	<b>Dây tròn 4 ruột mềm - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)</b>			
	VCm-T - Tròn 4x0,75mm2	m	14.682	nt
	VCm-T - Tròn 4x1,0mm2	m	18.227	nt
	VCm-T - Tròn 4x1,5mm2	m	25.273	nt
	VCm-T - Tròn 4x2,5mm2	m	40.727	nt
	VCm-T - Tròn 4x4,0mm2	m	62.109	nt
	VCm-T - Tròn 4x6,0mm2	m	92.182	nt
	<b>Dây dín cách - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)</b>			
	VCm-DK -Dín cách 2x1,5mm2	m	12.545	nt
	VCm-DK -Dín cách 2x2,5mm2	m	20.727	nt
	VCm-DK -Dín cách 2x4,0mm2	m	30.818	nt
	<b>Cáp đơn - Hạ thế - (Cu/PVC)</b>			
	Cáp CV-10mm2	m	36.818	nt
	<b>Cáp 1 lõi - Hạ thế - (Cu/PVC/PVC)</b>			
	Cáp CVV-1x4mm2	m	19.000	nt
	Cáp CVV-1x6mm2	m	26.727	nt
	Cáp CVV-1x25mm2	m	101.364	nt
	<b>Cáp 2 lõi - Hạ thế - (Cu/PVC/PVC)</b>			
	Cáp CVV-2x4mm2	m	38.091	nt
	Cáp CVV-2x6mm2	m	52.818	nt
	Cáp CVV-2x25mm2	m	199.273	nt
	<b>Cáp 3 lõi - Hạ thế - (Cu/PVC/PVC)</b>			
	Cáp CVV-3x4mm2	m	56.636	nt
	Cáp CVV-3x6mm2	m	78.727	nt
	Cáp CVV-3x25mm2	m	288.182	nt
	<b>Cáp (3+1) lõi - Hạ thế - (Cu/PVC/PVC)</b>			
	Cáp CVV-3x4mm2+1x2,5mm2	m	48.909	nt
	Cáp CVV-3x6mm2+1x4mm2	m	71.636	nt
	Cáp CVV-3x25mm2+1x16mm2	m	354.000	nt
	<b>Cáp 4 lõi - Hạ thế - (Cu/PVC/PVC)</b>			
	Cáp CVV-4x4mm2	m	73.455	nt
	Cáp CVV-4x6mm2	m	101.818	nt
	Cáp CVV-4x25mm2	m	379.727	nt
	<b>Cáp 1 lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC)</b>			
	Cáp CXV-1x1,5mm2	m	7.818	nt
	Cáp CXV-1x2,5mm2	m	11.818	nt
	Cáp CXV-1x4mm2	m	18.091	nt
	Cáp CXV-1x6mm2	m	26.273	nt
	Cáp CXV-1x10mm2	m	38.818	nt
	Cáp CXV-1x16mm2	m	62.364	nt
	Cáp CXV-1x25mm2	m	99.091	nt
	Cáp CXV-1x35mm2	m	135.455	nt
	Cáp CXV-1x50mm2	m	186.364	nt
	Cáp CXV-1x70mm2	m	263.636	nt
	Cáp CXV-1x95mm2	m	368.091	nt
	Cáp CXV-1x120mm2	m	455.455	nt
	Cáp CXV-1x150mm2	m	570.909	nt
	Cáp CXV-1x185mm2	m	717.273	nt
	Cáp CXV-1x240mm2	m	900.000	nt
	Cáp CXV-1x300mm2	m	1.180.000	nt



Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
<b>Cáp 2 lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC)</b>				
	Cáp CXV-2x1,5mm2	m	17.091	nt
	Cáp CXV-2x2,5mm2	m	26.818	nt
	Cáp CXV-2x4mm2	m	38.182	nt
	Cáp CXV-2x6mm2	m	55.455	nt
	Cáp CXV-2x10mm2	m	85.455	nt
	Cáp CXV-2x16mm2	m	131.182	nt
	Cáp CXV-2x25mm2	m	200.000	nt
	Cáp CXV-2x35mm2	m	272.273	nt
	Cáp CXV-2x50mm2	m	372.727	nt
	Cáp CXV-2x70mm2	m	540.909	nt
	Cáp CXV-2x95mm2	m	738.182	nt
	Cáp CXV-2x120mm2	m	900.000	nt
	Cáp CXV-2x150mm2	m	1.123.636	nt
<b>Cáp 3 lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC)</b>				
	Cáp CXV-3x1,5mm2	m	26.818	nt
	Cáp CXV-3x2,5mm2	m	38.818	nt
	Cáp CXV-3x4mm2	m	56.636	nt
	Cáp CXV-3x6mm2	m	80.818	nt
	Cáp CXV-3x10mm2	m	125.909	nt
	Cáp CXV-3x16mm2	m	188.818	nt
	Cáp CXV-3x25mm2	m	300.273	nt
	Cáp CXV-3x35mm2	m	408.364	nt
	Cáp CXV-3x50mm2	m	600.364	nt
	Cáp CXV-3x70mm2	m	811.636	nt
	Cáp CXV-3x95mm2	m	1.071.818	nt
	Cáp CXV-3x120mm2	m	1.326.364	nt
	Cáp CXV-3x150mm2	m	1.665.455	nt
	Cáp CXV-3x185mm2	m	2.090.909	nt
	Cáp CXV-3x240mm2	m	2.663.636	nt
	Cáp CXV-3x300mm2	m	3.440.909	nt
<b>Cáp (3+1) lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC)</b>				
	Cáp CXV-3x2,5mm2+1x1,5mm2	m	45.091	nt
	Cáp CXV-3x4mm2+1x2,5mm2	m	66.091	nt
	Cáp CXV-3x6mm2+1x4mm2	m	95.455	nt
	Cáp CXV-3x10mm2+1x6mm2	m	146.909	nt
	Cáp CXV-3x16mm2+1x10mm2	m	227.273	nt
	Cáp CXV-3x25mm2+1x10mm2	m	325.000	nt
	Cáp CXV-3x25mm2+1x16mm2	m	445.455	nt
	Cáp CXV-3x35mm2+1x16mm2	m	470.909	nt
	Cáp CXV-3x35mm2+1x25mm2	m	609.091	nt
	Cáp CXV-3x50mm2+1x25mm2	m	700.636	nt
	Cáp CXV-3x50mm2+1x35mm2	m	863.636	nt
	Cáp CXV-3x70mm2+1x35mm2	m	948.182	nt
	Cáp CXV-3x70mm2+1x50mm2	m	1.227.273	nt
	Cáp CXV-3x95mm2+1x50mm2	m	1.308.182	nt
	Cáp CXV-3x95mm2+1x70mm2	m	1.500.000	nt
	Cáp CXV-3x120mm2+1x70mm2	m	1.640.909	nt
	Cáp CXV-3x120mm2+1x95mm2	m	1.800.000	nt
	Cáp CXV-3x150mm2+1x70mm2	m	1.990.000	nt
	Cáp CXV-3x150mm2+1x95mm2	m	2.089.091	nt

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Cáp CXV-3x150mm2+1x120mm2	m	2.318.182	nt
	Cáp CXV-3x185mm2+1x95mm2	m	2.525.455	nt
	Cáp CXV-3x185mm2+1x120mm2	m	2.613.636	nt
	Cáp CXV-3x185mm2+1x150mm2	m	3.018.182	nt
	Cáp CXV-3x240mm2+1x120mm2	m	3.127.273	nt
	Cáp CXV-3x240mm2+1x150mm2	m	3.280.909	nt
	Cáp CXV-3x240mm2+1x185mm2	m	3.827.273	nt
	Cáp CXV-3x300mm2+1x150mm2	m	3.954.545	nt
	Cáp CXV-3x300mm2+1x185mm2	m	4.281.818	nt
	Cáp CXV-3x300mm2+1x240mm2	m	4.327.273	nt
	<b>Cáp treo 4 lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC)</b>			
	Cáp CXV-4x1,5mm2	m	33.636	nt
	Cáp CXV-4x2,5mm2	m	50.000	nt
	Cáp CXV-4x4mm2	m	70.000	nt
	Cáp CXV-4x6mm2	m	104.545	nt
	Cáp CXV-4x10mm2	m	163.636	nt
	Cáp CXV-4x16mm2	m	250.000	nt
	Cáp CXV-4x25mm2	m	400.000	nt
	Cáp CXV-4x35mm2	m	554.545	nt
	Cáp CXV-4x50mm2	m	781.818	nt
	Cáp CXV-4x70mm2	m	1.081.818	nt
	Cáp CXV-4x95mm2	m	1.477.273	nt
	Cáp CXV-4x120mm2	m	1.827.273	nt
	Cáp CXV-4x150mm2	m	2.294.545	nt
	Cáp CXV-4x185mm2	m	2.875.455	nt
	Cáp CXV-4x240mm2	m	3.610.909	nt
	Cáp CXV-4x300mm2	m	4.585.455	nt
	<b>Cáp (3+2) lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC)</b>			
	Cáp CXV-3x2,5mm2+2x1,5mm2	m	53.455	nt
	Cáp CXV-3x4mm2+2x2,5mm2	m	78.727	nt
	Cáp CXV-3x6mm2+2x4mm2	m	112.545	nt
	Cáp CXV-3x10mm2+2x6mm2	m	171.818	nt
	Cáp CXV-3x16mm2+2x10mm2	m	267.273	nt
	Cáp CXV-3x25mm2+2x16mm2	m	402.727	nt
	Cáp CXV-3x35mm2+2x16mm2	m	512.727	nt
	Cáp CXV-3x35mm2+2x25mm2	m	577.273	nt
	Cáp CXV-3x50mm2+2x25mm2	m	721.818	nt
	Cáp CXV-3x50mm2+2x35mm2	m	793.636	nt
	Cáp CXV-3x70mm2+2x35mm2	m	1.009.091	nt
	Cáp CXV-3x70mm2+2x50mm2	m	1.081.818	nt
	Cáp CXV-3x95mm2+2x50mm2	m	1.356.364	nt
	Cáp CXV-3x95mm2+2x70mm2	m	1.493.636	nt
	Cáp CXV-3x120mm2+2x70mm2	m	1.741.818	nt
	Cáp CXV-3x120mm2+2x95mm2	m	1.950.909	nt
	Cáp CXV-3x150mm2+2x70mm2	m	2.066.364	nt
	Cáp CXV-3x150mm2+2x95mm2	m	2.265.455	nt
	Cáp CXV-3x150mm2+2x120mm2	m	2.422.727	nt
	Cáp CXV-3x185mm2+2x95mm2	m	2.639.091	nt
	Cáp CXV-3x185mm2+2x120mm2	m	2.812.727	nt
	Cáp CXV-3x185mm2+2x150mm2	m	3.029.091	nt
	Cáp CXV-3x240mm2+2x120mm2	m	3.389.091	nt

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Cáp CXV-3x240mm2+2x150mm2	m	3.605.455	nt
	Cáp CXV-3x240mm2+2x185mm2	m	3.865.455	nt
	Cáp CXV-3x300mm2+2x150mm2	m	4.254.545	nt
	Cáp CXV-3x300mm2+2x185mm2	m	4.470.909	nt
	Cáp CXV-3x300mm2+2x240mm2	m	4.874.545	nt
<b>Cáp ngầm 1 lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC)</b>				
	Cáp CXV/DATA-1x10mm2	m	53.091	nt
	Cáp CXV/DATA-1x16mm2	m	76.273	nt
	Cáp CXV/DATA-1x25mm2	m	113.636	nt
	Cáp CXV/DATA-1x35mm2	m	150.000	nt
	Cáp CXV/DATA-1x50mm2	m	200.000	nt
	Cáp CXV/DATA-1x70mm2	m	290.909	nt
	Cáp CXV/DATA-1x95mm2	m	390.909	nt
	Cáp CXV/DATA-1x120mm2	m	486.364	nt
	Cáp CXV/DATA-1x150mm2	m	600.000	nt
	Cáp CXV/DATA-1x185mm2	m	754.545	nt
	Cáp CXV/DATA-1x240mm2	m	954.545	nt
	Cáp CXV/DATA-1x300mm2	m	1.227.273	nt
<b>Cáp ngầm 2 lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)</b>				
	Cáp CXV/DSTA-2x1,5mm2	m	27.273	nt
	Cáp CXV/DSTA-2x2,5mm2	m	39.091	nt
	Cáp CXV/DSTA-2x4mm2	m	50.000	nt
	Cáp CXV/DSTA-2x6mm2	m	65.455	nt
	Cáp CXV/DSTA-2x10mm2	m	94.545	nt
	Cáp CXV/DSTA-2x16mm2	m	146.364	nt
	Cáp CXV/DSTA-2x25mm2	m	218.182	nt
	Cáp CXV/DSTA-2x35mm2	m	295.455	nt
	Cáp CXV/DSTA-2x50mm2	m	390.909	nt
	Cáp CXV/DSTA-2x70mm2	m	563.636	nt
	Cáp CXV/DSTA-2x95mm2	m	772.727	nt
	Cáp CXV/DSTA-2x120mm2	m	981.818	nt
	Cáp CXV/DSTA-2x150mm2	m	1.181.818	nt
<b>Cáp ngầm 3 lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)</b>				
	Cáp CXV/DSTA-3x1,5mm2	m	39.091	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x2,5mm2	m	50.000	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x4mm2	m	66.364	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x6mm2	m	90.909	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x10mm2	m	140.909	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x16mm2	m	204.545	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x25mm2	m	322.727	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x35mm2	m	436.364	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x50mm2	m	609.091	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x70mm2	m	854.545	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x95mm2	m	1.136.364	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x120mm2	m	1.384.545	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x150mm2	m	1.727.273	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x185mm2	m	2.163.636	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x240mm2	m	2.758.182	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x300mm2	m	3.454.545	nt
<b>Cáp ngầm (3+1) lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)</b>				
	Cáp CXV/DSTA-3x2,5mm2+1x1,5mm2	m	55.455	nt

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Cáp CXV/DSTA-3x4mm <sup>2</sup> +1x2,5mm <sup>2</sup>	m	80.909	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x6mm <sup>2</sup> +1x4mm <sup>2</sup>	m	113.636	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x10mm <sup>2</sup> +1x6mm <sup>2</sup>	m	163.636	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x16mm <sup>2</sup> +1x10mm <sup>2</sup>	m	245.455	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x25mm <sup>2</sup> +1x10mm <sup>2</sup>	m	352.727	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x25mm <sup>2</sup> +1x16mm <sup>2</sup>	m	465.455	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x35mm <sup>2</sup> +1x16mm <sup>2</sup>	m	500.000	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x35mm <sup>2</sup> +1x25mm <sup>2</sup>	m	627.273	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x50mm <sup>2</sup> +1x25mm <sup>2</sup>	m	722.727	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x50mm <sup>2</sup> +1x35mm <sup>2</sup>	m	900.000	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x70mm <sup>2</sup> +1x35mm <sup>2</sup>	m	1.000.000	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x70mm <sup>2</sup> +1x50mm <sup>2</sup>	m	1.272.727	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x95mm <sup>2</sup> +1x50mm <sup>2</sup>	m	1.372.727	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x95mm <sup>2</sup> +1x70mm <sup>2</sup>	m	1.572.727	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x120mm <sup>2</sup> +1x70mm <sup>2</sup>	m	1.727.273	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x120mm <sup>2</sup> +1x95mm <sup>2</sup>	m	1.818.182	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x150mm <sup>2</sup> +1x70mm <sup>2</sup>	m	2.045.455	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x150mm <sup>2</sup> +1x95mm <sup>2</sup>	m	2.154.545	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x150mm <sup>2</sup> +1x120mm <sup>2</sup>	m	2.390.909	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x185mm <sup>2</sup> +1x95mm <sup>2</sup>	m	2.609.091	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x185mm <sup>2</sup> +1x120mm <sup>2</sup>	m	2.709.091	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x185mm <sup>2</sup> +1x150mm <sup>2</sup>	m	3.045.455	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x240mm <sup>2</sup> +1x120mm <sup>2</sup>	m	3.181.818	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x240mm <sup>2</sup> +1x150mm <sup>2</sup>	m	3.381.818	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x240mm <sup>2</sup> +1x185mm <sup>2</sup>	m	3.927.273	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x300mm <sup>2</sup> +1x150mm <sup>2</sup>	m	4.045.455	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x300mm <sup>2</sup> +1x185mm <sup>2</sup>	m	4.318.182	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x300mm <sup>2</sup> +1x240mm <sup>2</sup>	m	4.500.000	nt
<b>Cáp ngầm 4 lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)</b>				
	Cáp CXV/DSTA-4x1,5mm <sup>2</sup>	m	45.455	nt
	Cáp CXV/DSTA-4x2,5mm <sup>2</sup>	m	61.818	nt
	Cáp CXV/DSTA-4x4mm <sup>2</sup>	m	83.636	nt
	Cáp CXV/DSTA-4x6mm <sup>2</sup>	m	115.455	nt
	Cáp CXV/DSTA-4x10mm <sup>2</sup>	m	179.091	nt
	Cáp CXV/DSTA-4x16mm <sup>2</sup>	m	272.727	nt
	Cáp CXV/DSTA-4x25mm <sup>2</sup>	m	436.364	nt
	Cáp CXV/DSTA-4x35mm <sup>2</sup>	m	590.909	nt
	Cáp CXV/DSTA-4x50mm <sup>2</sup>	m	863.636	nt
	Cáp CXV/DSTA-4x70mm <sup>2</sup>	m	1.154.545	nt
	Cáp CXV/DSTA-4x95mm <sup>2</sup>	m	1.590.909	nt
	Cáp CXV/DSTA-4x120mm <sup>2</sup>	m	1.954.545	nt
	Cáp CXV/DSTA-4x150mm <sup>2</sup>	m	2.409.091	nt
	Cáp CXV/DSTA-4x185mm <sup>2</sup>	m	3.018.182	nt
	Cáp CXV/DSTA-4x240mm <sup>2</sup>	m	3.772.727	nt
	Cáp CXV/DSTA-4x300mm <sup>2</sup>	m	4.740.909	nt
<b>Cáp ngầm (3+2) lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)</b>				
	Cáp CXV/DSTA-3x2,5mm <sup>2</sup> +2x1,5mm <sup>2</sup>	m	66.364	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x4mm <sup>2</sup> +2x2,5mm <sup>2</sup>	m	91.818	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x6mm <sup>2</sup> +2x4mm <sup>2</sup>	m	131.818	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x10mm <sup>2</sup> +2x6mm <sup>2</sup>	m	189.091	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x16mm <sup>2</sup> +2x10mm <sup>2</sup>	m	280.000	nt

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Cáp CXV/DSTA-3x25mm2+2x16mm2	m	430.000	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x35mm2+2x16mm2	m	536.364	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x35mm2+2x25mm2	m	634.545	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x50mm2+2x25mm2	m	776.364	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x50mm2+2x35mm2	m	833.636	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x70mm2+2x35mm2	m	1.033.636	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x70mm2+2x50mm2	m	1.174.545	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x95mm2+2x50mm2	m	1.436.364	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x95mm2+2x70mm2	m	1.563.636	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x120mm2+2x70mm2	m	1.836.364	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x120mm2+2x95mm2	m	2.024.545	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x150mm2+2x70mm2	m	2.254.545	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x150mm2+2x95mm2	m	2.339.091	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x150mm2+2x120mm2	m	2.570.000	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x185mm2+2x95mm2	m	2.738.182	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x185mm2+2x120mm2	m	2.969.091	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x185mm2+2x150mm2	m	3.304.545	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x240mm2+2x120mm2	m	3.524.545	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x240mm2+2x150mm2	m	3.829.091	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x240mm2+2x185mm2	m	4.027.273	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x300mm2+2x150mm2	m	4.321.818	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x300mm2+2x185mm2	m	4.636.364	nt
	Cáp CXV/DSTA-3x300mm2+2x240mm2	m	5.013.636	nt
<b>7</b>	<b>VẬT LIỆU NƯỚC</b>			
<b>7.1</b>	<b>CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG SỐ 02 AN ĐÀ - NGÔ QUYỀN - HẢI PHÒNG. TEL: 0225.3640973/3847022/3640844</b>			
	<b>Bảng giá sản phẩm ống nhựa HDPE-PE100</b>			Áp dụng từ 1/2/2022
	<b>Ống HDPE(PE100)</b>			
	DN20 (PN16)	m	7.727	-nt-
	DN20 (PN20)	m	9.091	-nt-
	DN25 (PN12.5)	m	9.818	-nt-
	DN25 (PN16)	m	11.727	-nt-
	DN25 (PN20)	m	13.727	-nt-
	DN32 (PN10)	m	13.182	-nt-
	DN32 (PN12.5)	m	16.091	-nt-
	DN32 (PN16)	m	18.818	-nt-
	DN32 (PN20)	m	22.636	-nt-
	DN40 (PN10)	m	20.091	-nt-
	DN40 (PN12.5)	m	24.273	-nt-
	DN40 (PN16)	m	29.182	-nt-
	DN40 (PN20)	m	34.636	-nt-
	DN50 (PN8)	m	25.818	-nt-
	DN50 (PN10)	m	30.818	-nt-
	DN50 (PN12.5)	m	37.091	-nt-
	DN50 (PN16)	m	45.273	-nt-
	DN50 (PN20)	m	53.545	-nt-
	DN63 (PN8)	m	40.091	-nt-
	DN63 (PN10)	m	49.273	-nt-
	DN63 (PN12.5)	m	59.727	-nt-
	DN63 (PN16)	m	71.182	-nt-
	DN63 (PN20)	m	85.273	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	DN75 (PN8)	m	57.000	-nt-
	DN75 (PN10)	m	70.273	-nt-
	DN75 (PN12.5)	m	84.727	-nt-
	DN75 (PN16)	m	101.091	-nt-
	DN75 (PN20)	m	120.727	-nt-
	DN90 (PN8)	m	90.000	-nt-
	DN90 (PN10)	m	99.727	-nt-
	DN90 (PN12.5)	m	120.545	-nt-
	DN90 (PN16)	m	144.727	-nt-
	DN90 (PN20)	m	173.273	-nt-
	DN110 (PN6)	m	97.273	-nt-
	DN110 (PN8)	m	120.818	-nt-
	DN110 (PN106)	m	151.091	-nt-
	DN110 (PN12.5)	m	180.545	-nt-
	DN110 (PN16)	m	218.000	-nt-
	DN110 (PN20)	m	262.364	-nt-
	DN125 (PN6)	m	125.818	-nt-
	DN125 (PN8)	m	156.000	-nt-
	DN125 (PN106)	m	190.727	-nt-
	DN125 (PN12.5)	m	232.455	-nt-
	DN125 (PN16)	m	282.000	-nt-
	DN125 (PN20)	m	336.273	-nt-
	DN160 (PN6)	m	206.909	-nt-
	DN160 (PN8)	m	255.091	-nt-
	DN160 (PN106)	m	312.909	-nt-
	DN160 (PN12.5)	m	376.273	-nt-
	DN160 (PN16)	m	462.364	-nt-
	DN160 (PN20)	m	551.636	-nt-
	DN200 (PN6)	m	321.091	-nt-
	DN200 (PN8)	m	400.091	-nt-
	DN200 (PN106)	m	493.636	-nt-
	DN200 (PN12.5)	m	587.818	-nt-
	DN200 (PN16)	m	727.727	-nt-
	DN200 (PN20)	m	867.727	-nt-
	DN225 (PN6)	m	402.818	-nt-
	DN225 (PN8)	m	503.818	-nt-
	DN225 (PN106)	m	606.727	-nt-
	DN225 (PN12.5)	m	743.091	-nt-
	DN225 (PN16)	m	889.727	-nt-
	DN225 (PN20)	m	1.073.182	-nt-
	DN315 (PN6)	m	789.091	-nt-
	DN315 (PN8)	m	982.455	-nt-
	DN315 (PN106)	m	1.192.727	-nt-
	DN315 (PN12.5)	m	1.448.818	-nt-
	DN315 (PN16)	m	1.756.000	-nt-
	DN315 (PN20)	m	2.113.182	-nt-
	DN355 (PN6)	m	1.002.273	-nt-
	DN355 (PN8)	m	1.235.455	-nt-
	DN355 (PN106)	m	1.515.727	-nt-
	DN355 (PN12.5)	m	1.837.545	-nt-
	DN355 (PN16)	m	2.229.273	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	DN355 (PN20)	m	2.680.727	-nt-
	DN400(PN6)	m	1.264.455	-nt-
	DN400 (PN8)	m	1.584.364	-nt-
	DN400 (PN106)	m	1.926.000	-nt-
	DN400 (PN12.5)	m	2.326.364	-nt-
	DN400 (PN16)	m	2.841.000	-nt-
	DN400 (PN20)	m	3.414.182	-nt-
	DN450(PN6)	m	1.615.909	-nt-
	DN450 (PN8)	m	1.988.727	-nt-
	DN450 (PN106)	m	2.433.727	-nt-
	DN450 (PN12.5)	m	2.941.364	-nt-
	DN450 (PN16)	m	3.595.909	-nt-
	DN450 (PN20)	m	4.316.091	-nt-
	DN500(PN6)	m	1.967.909	-nt-
	DN500 (PN8)	m	2.467.091	-nt-
	DN500 (PN106)	m	3.026.455	-nt-
	DN500 (PN12.5)	m	3.660.545	-nt-
	DN500 (PN16)	m	4.457.545	-nt-
	DN500 (PN20)	m	5.338.545	-nt-
	<b>Ống PE đặc biệt</b>			
	DN170 (PN8)	m	291.000	-nt-
	DN222 (PN8)	m	485.727	-nt-
	DN222 (PN10)	m	609.818	-nt-
	DN274 (PN8)	m	748.455	-nt-
	DN274 (PN10)	m	898.727	-nt-
	DN326 (PN6)	m	850.818	-nt-
	DN326 (PN8)	m	1.049.727	-nt-
	DN326 (PN10)	m	1.276.000	-nt-
	DN429 (PN6)	m	1.464.727	-nt-
	<b>Ống HDPE(PE80)</b>			
	DN20 (PN12.5)	m	7.545	-nt-
	DN20 (PN16)	m	9.091	-nt-
	DN25 (PN10)	m	9.818	-nt-
	DN25 (PN12.5)	m	11.455	-nt-
	DN25 (PN16)	m	13.727	-nt-
	DN32 (PN8)	m	13.455	-nt-
	DN32 (PN10)	m	15.727	-nt-
	DN32 (PN12.5)	m	18.909	-nt-
	DN32 (PN16)	m	22.636	-nt-
	DN40 (PN6)	m	16.636	-nt-
	DN40 (PN8)	m	20.091	-nt-
	DN40 (PN10)	m	24.273	-nt-
	DN40 (PN12.5)	m	29.182	-nt-
	DN40 (PN16)	m	34.636	-nt-
	DN50 (PN6)	m	25.818	-nt-
	DN50 (PN8)	m	31.273	-nt-
	DN50 (PN10)	m	37.364	-nt-
	DN50 (PN12.5)	m	45.182	-nt-
	DN50 (PN16)	m	53.545	-nt-
	DN63 (PN6)	m	39.909	-nt-
	DN63 (PN8)	m	49.727	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	DN63 (PN10)	m	59.636	-nt-
	DN63 (PN12.5)	m	71.818	-nt-
	DN63 (PN16)	m	85.273	-nt-
	DN75 (PN6)	m	56.727	-nt-
	DN75 (PN8)	m	70.364	-nt-
	DN75 (PN10)	m	85.273	-nt-
	DN75 (PN12.5)	m	100.455	-nt-
	DN75 (PN16)	m	120.818	-nt-
	DN90 (PN6)	m	91.273	-nt-
	DN90 (PN8)	m	101.909	-nt-
	DN90 (PN12)	m	120.818	-nt-
	DN90 (PN12.5)	m	144.545	-nt-
	DN90 (PN16)	m	173.455	-nt-
	DN110 (PN6)	m	120.364	-nt-
	DN110 (PN8)	m	148.182	-nt-
	DN110 (PN16)	m	182.545	-nt-
	DN110 (PN12.5)	m	216.273	-nt-
	DN110 (PN16)	m	262.545	-nt-
	DN125(PN6)	m	155.091	-nt-
	DN125 (PN8)	m	189.364	-nt-
	DN125 (PN10)	m	232.909	-nt-
	DN125 (PN12.5)	m	281.455	-nt-
	DN125 (PN16)	m	336.545	-nt-
	DN160(PN6)	m	253.273	-nt-
	DN160 (PN8)	m	309.727	-nt-
	DN160 (PN10)	m	380.909	-nt-
	DN160 (PN12.5)	m	456.364	-nt-
	DN160 (PN16)	m	551.818	-nt-
	DN200(PN6)	m	395.818	-nt-
	DN200 (PN8)	m	488.091	-nt-
	DN200 (PN10)	m	599.455	-nt-
	DN200 (PN12.5)	m	714.091	-nt-
	DN200 (PN16)	m	867.545	-nt-
	DN225(PN6)	m	499.091	-nt-
	DN225 (PN8)	m	616.273	-nt-
	DN225 (PN10)	m	740.455	-nt-
	DN225 (PN12.5)	m	893.182	-nt-
	DN225 (PN16)	m	1.073.182	-nt-
	DN315(PN6)	m	965.909	-nt-
	DN315 (PN8)	m	1.203.545	-nt-
	DN315 (PN10)	m	1.453.091	-nt-
	DN315 (PN12.5)	m	1.749.545	-nt-
	DN315 (PN16)	m	2.112.727	-nt-
	DN355(PN6)	m	1.235.636	-nt-
	DN355 (PN8)	m	1.516.909	-nt-
	DN355 (PN10)	m	1.844.818	-nt-
	DN355 (PN12.5)	m	2.220.000	-nt-
	DN355 (PN16)	m	2.681.909	-nt-
	DN400(PN6)	m	1.556.909	-nt-
	DN400 (PN8)	m	1.937.091	-nt-
	DN400 (PN10)	m	2.345.545	-nt-



Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	DN400 (PN12.5)	m	2.817.455	-nt-
	DN400 (PN16)	m	3.412.000	-nt-
	DN450(PN6)	m	1.987.273	-nt-
	DN450 (PN8)	m	2.436.000	-nt-
	DN450 (PN100)	m	2.970.000	-nt-
	DN450 (PN12.5)	m	3.560.909	-nt-
	DN450 (PN16)	m	4.310.909	-nt-
	DN500(PN6)	m	2.430.818	-nt-
	DN500 (PN8)	m	3.027.091	-nt-
	DN500 (PN10)	m	3.682.091	-nt-
	DN500 (PN12.5)	m	4.429.818	-nt-
	DN500 (PN16)	m	5.342.091	-nt-
	<b>Ống PE đặc biệt</b>			
	DN114	m	168.182	-nt-
	DN118 (PN8)	m	181.273	-nt-
	DN118 (PN10)	m	205.364	-nt-
	DN170 (PN7)	m	360.273	-nt-
	DN170 (PN10)	m	430.091	-nt-
	DN222 (PN8)	m	605.818	-nt-
	DN222 (PN10)	m	731.455	-nt-
	DN274 (PN10)	m	1.137.455	-nt-
	<b>Bảng giá sản phẩm ống nhựa U.PVC (Hệ số an toàn 2.5)</b>			Áp dụng từ 1/10/2022
	DN21 NTC	m	6.300	-nt-
	DN21 PN10	m	7.700	-nt-
	DN21 PN12.5	m	8.400	-nt-
	DN21 PN16	m	10.100	-nt-
	DN21 PN25	m	11.800	-nt-
	DN27 NTC	m	7.800	-nt-
	DN27 PN10	m	9.800	-nt-
	DN27 PN12.5	m	11.500	-nt-
	DN27 PN16	m	12.800	-nt-
	DN27 PN25	m	18.100	-nt-
	DN34 NTC	m	10.100	-nt-
	DN34 PN8	m	11.800	-nt-
	DN34 PN10	m	14.500	-nt-
	DN34 PN12.5	m	17.700	-nt-
	DN34 PN16	m	20.100	-nt-
	DN34 PN25	m	29.800	-nt-
	DN42 NTC	m	15.100	-nt-
	DN42 PN6	m	16.900	-nt-
	DN42 PN8	m	19.900	-nt-
	DN42 PN10	m	22.600	-nt-
	DN42 PN12.5	m	26.600	-nt-
	DN42 PN16	m	32.900	-nt-
	DN42 PN25	m	44.300	-nt-
	DN48 NTC	m	17.700	-nt-
	DN48 PN6	m	20.700	-nt-
	DN48 PN8	m	23.700	-nt-
	DN48 PN10	m	27.300	-nt-
	DN48 PN12.5	m	33.000	-nt-
	DN48 PN16	m	41.400	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	DN48 PN25	m	59.400	-nt-
	DN60 NCT	m	23.000	-nt-
	DN60 PN5	m	27.500	-nt-
	DN60 PN6	m	33.500	-nt-
	DN60 PN8	m	39.000	-nt-
	DN60 PN10	m	47.200	-nt-
	DN60 PN12.5	m	59.200	-nt-
	DN60 PN16	m	71.100	-nt-
	DN60 PN25	m	104.400	-nt-
	DN63 PN5	m	27.100	-nt-
	DN63 PN6	m	31.900	-nt-
	DN63 PN8	m	39.700	-nt-
	DN63 PN10	m	49.800	-nt-
	DN63 PN12.5	m	61.800	-nt-
	DN63 PN16	m	75.500	-nt-
	DN75 NTC	m	32.200	-nt-
	DN75 PN5	m	37.600	-nt-
	DN75 PN6	m	42.600	-nt-
	DN75 PN8	m	55.500	-nt-
	DN75 PN10	m	68.800	-nt-
	DN75 PN12.5	m	86.500	-nt-
	DN75 PN16	m	104.400	-nt-
	DN75 PN25	m	150.900	-nt-
	DN90 NTC	m	39.300	-nt-
	DN90 PN4	m	44.900	-nt-
	DN90 PN5	m	52.600	-nt-
	DN90 PN6	m	60.800	-nt-
	DN90 PN8	m	79.700	-nt-
	DN90 PN10	m	99.000	-nt-
	DN90 PN12.5	m	123.000	-nt-
	DN90 PN16	m	148.600	-nt-
	DN90 PN25	m	214.400	-nt-
	DN110 NTC	m	59.400	-nt-
	DN110 PN4	m	67.200	-nt-
	DN110 PN5	m	78.300	-nt-
	DN110 PN6	m	89.100	-nt-
	DN110 PN8	m	124.800	-nt-
	DN110 PN10	m	149.400	-nt-
	DN110 PN12.5	m	184.400	-nt-
	DN110 PN16	m	223.500	-nt-
	DN110 PN25	m	318.000	-nt-
	DN125 NTC	m	65.600	-nt-
	DN125PN4	m	82.700	-nt-
	DN125PN5	m	96.800	-nt-
	DN125PN6	m	114.700	-nt-
	DN125PN8	m	145.500	-nt-
	DN125PN10	m	183.300	-nt-
	DN125PN12.5	m	224.700	-nt-
	DN125PN16	m	275.600	-nt-
	DN125PN25	m	393.700	-nt-
	DN140 NTC	m	80.800	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	DN140 PN4	m	102.800	-nt-
	DN140 PN5	m	121.000	-nt-
	DN140 PN6	m	142.600	-nt-
	DN140 PN8	m	190.800	-nt-
	DN140 PN10	m	233.500	-nt-
	DN140 PN12,5	m	287.200	-nt-
	DN140 PN16	m	352.500	-nt-
	DN140 PN25	m	498.200	-nt-
	DN160 NTC	m	104.900	-nt-
	DN160 PN4	m	137.300	-nt-
	DN160 PN5	m	160.000	-nt-
	DN160 PN6	m	184.700	-nt-
	DN160 PN8	m	238.900	-nt-
	DN160 PN10	m	303.100	-nt-
	DN160 PN12.5	m	372.100	-nt-
	DN160 PN16	m	457.600	-nt-
	DN160 PN25	m	648.500	-nt-
	DN180 NTC	m	131.800	-nt-
	DN180 PN4	m	169.000	-nt-
	DN180 PN5	m	196.100	-nt-
	DN180 PN6	m	233.400	-nt-
	DN180 PN8	m	298.100	-nt-
	DN180 PN10	m	381.500	-nt-
	DN180 PN12.5	m	472.600	-nt-
	DN180 PN16	m	579.800	-nt-
	DN200 NCT	m	196.700	-nt-
	DN200 PN4	m	206.200	-nt-
	DN200 PN5	m	249.200	-nt-
	DN200 PN6	m	289.800	-nt-
	DN200 PN8	m	369.800	-nt-
	DN200 PN10	m	473.900	-nt-
	DN200 PN12.5	m	584.100	-nt-
	DN200 PN16	m	713.400	-nt-
	DN225 NCT	m	204.300	-nt-
	DN225 PN4	m	252.800	-nt-
	DN225 PN5	m	303.800	-nt-
	DN225 PN6	m	360.100	-nt-
	DN225 PN8	m	467.700	-nt-
	DN225 PN10	m	599.800	-nt-
	DN225 PN12.5	m	741.400	-nt-
	DN225 PN16	m	886.800	-nt-
	DN250 NCT	m	265.800	-nt-
	DN250 PN4	m	331.400	-nt-
	DN250 PN5	m	399.600	-nt-
	DN250 PN6	m	466.300	-nt-
	DN250 PN8	m	602.700	-nt-
	DN250 PN10	m	761.900	-nt-
	DN250 PN12.5	m	943.600	-nt-
	DN250 PN16	m	1.151.000	-nt-
	DN280 PN4	m	397.400	-nt-
	DN280 PN5	m	475.200	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	DN280 PN6	m	559.800	-nt-
	DN280 PN8	m	719.200	-nt-
	DN280 PN10	m	986.400	-nt-
	DN280 PN12.5	m	1.132.300	-nt-
	DN280 PN16	m	1.380.500	-nt-
	DN315 PN4	m	502.300	-nt-
	DN315 PN5	m	596.300	-nt-
	DN315 PN6	m	715.400	-nt-
	DN315 PN8	m	898.900	-nt-
	DN315 PN10	m	1.244.500	-nt-
	DN315 PN12.5	m	434.000	-nt-
	DN315 PN16	m	1.745.400	-nt-
	DN335 PN4	m	634.500	-nt-
	DN335 PN5	m	779.100	-nt-
	DN335 PN6	m	926.900	-nt-
	DN335 PN8	m	1.202.800	-nt-
	DN335 PN10	m	1.479.000	-nt-
	DN335 PN12.5	m	1.825.200	-nt-
	DN335 PN16	m	2.223.500	-nt-
	DN400 PN4	m	796.300	-nt-
	DN400 PN5	m	990.100	-nt-
	DN400 PN6	m	1.177.400	-nt-
	DN400 PN8	m	1.524.400	-nt-
	DN400 PN10	m	1.883.100	-nt-
	DN400 PN12.5	m	2.308.800	-nt-
	DN400 PN16	m	2.905.800	-nt-
	DN450 PN4	m	1.010.500	-nt-
	DN450 PN5	m	1.251.400	-nt-
	DN450 PN6	m	1.493.100	-nt-
	DN450 PN8	m	1.928.000	-nt-
	DN450 PN10	m	2.388.400	-nt-
	DN500 PN4	m	1.325.300	-nt-
	DN500 PN5	m	1.580.300	-nt-
<b>Bảng giá sản phẩm ống nhựa U.PVC (Hệ số an toàn 2)</b>				<b>Áp dụng từ 1/10/2022</b>
	DN500 (PN6)	m	1.580.300	-nt-
	DN500 (PN8)	m	1.828.600	-nt-
	DN500 (PN10)	m	2.364.200	-nt-
	DN500 (PN12.5)	m	2.802.200	-nt-
	DN500 (PN16)	m	3.586.800	-nt-
	DN560 (PN6)	m	1.918.500	-nt-
	DN560 (PN8)	m	2.302.300	-nt-
	DN560 (PN10)	m	2.947.300	-nt-
	DN560 (PN12.5)	m	3.517.400	-nt-
	DN630 (PN6)	m	2.427.500	-nt-
	DN630 (PN8)	m	2.909.900	-nt-
	DN630 (PN10)	m	3.733.300	-nt-
	DN630 (PN12.5)	m	4.434.000	-nt-
	DN710 (PN6)	m	3.831.700	-nt-
	DN710 (PN8)	m	4.757.800	-nt-
	DN710 (PN10)	m	5.888.900	-nt-
	DN800 (PN6)	m	4.847.200	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	DN800 (PN8)	m	6.251.100	-nt-
	DN800 (PN10)	m	7.392.100	-nt-
	<b>Bảng giá sản phẩm ống nhựa chịu nhiệt PPR</b>			Áp dụng từ 1/2/2022
	DN20 (PN10)	m	22.182	-nt-
	DN20 (PN16)	m	24.727	-nt-
	DN20 (PN20)	m	27.455	-nt-
	DN20 (PN25)	m	30.364	-nt-
	DN25 (PN10)	m	39.636	-nt-
	DN25 (PN16)	m	45.636	-nt-
	DN25 (PN20)	m	48.182	-nt-
	DN25 (PN25)	m	50.364	-nt-
	DN32 (PN10)	m	51.364	-nt-
	DN32 (PN16)	m	61.727	-nt-
	DN32(PN20)	m	70.909	-nt-
	DN32(PN25)	m	77.909	-nt-
	DN40 (PN10)	m	68.909	-nt-
	DN40 (PN16)	m	83.636	-nt-
	DN40 (PN20)	m	109.727	-nt-
	DN40 (PN25)	m	119.091	-nt-
	DN50 (PN10)	m	101.000	-nt-
	DN50 (PN16)	m	133.000	-nt-
	DN50 (PN20)	m	170.545	-nt-
	DN50 (PN25)	m	190.000	-nt-
	DN63 (PN10)	m	160.545	-nt-
	DN63 (PN16)	m	209.000	-nt-
	DN63 (PN20)	m	268.818	-nt-
	DN63 (PN25)	m	299.273	-nt-
	DN75 (PN10)	m	223.273	-nt-
	DN75 (PN16)	m	285.000	-nt-
	DN75 (PN20)	m	372.364	-nt-
	DN75 (PN25)	m	422.727	-nt-
	DN90 (PN10)	m	325.818	-nt-
	DN90 (PN16)	m	399.000	-nt-
	DN90 (PN20)	m	556.727	-nt-
	DN90 (PN25)	m	608.000	-nt-
	DN110 (PN10)	m	521.545	-nt-
	DN110 (PN16)	m	608.000	-nt-
	DN110 (PN20)	m	783.727	-nt-
	DN110 (PN25)	m	902.545	-nt-
	DN125 (PN10)	m	646.000	-nt-
	DN125 (PN16)	m	788.545	-nt-
	DN125 (PN20)	m	1.054.545	-nt-
	DN125 (PN25)	m	1.211.273	-nt-
	DN140 (PN10)	m	797.091	-nt-
	DN140 (PN16)	m	959.545	-nt-
	DN140 (PN20)	m	1.339.545	-nt-
	DN140 (PN25)	m	1.596.000	-nt-
	DN160 (PN10)	m	1.087.727	-nt-
	DN160 (PN16)	m	1.330.000	-nt-
	DN160 (PN20)	m	1.781.273	-nt-
	DN160 (PN25)	m	2.067.182	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	DN180 (PN10)	m	1.713.818	-nt-
	DN180 (PN16)	m	2.382.636	-nt-
	DN180 (PN20)	m	2.800.636	-nt-
	DN180 (PN25)	m	3.218.636	-nt-
	DN200 (PN10)	m	2.079.545	-nt-
	DN200 (PN16)	m	2.964.909	-nt-
	DN200 (PN20)	m	3.448.545	-nt-
	<b>Ống chịu nhiệt PPR 2 lớp chống tia UV</b>			Áp dụng từ 1/2/2022
	Ống 20 PN 10	m	26.727	-nt-
	Ống 20 PN 16	m	29.636	-nt-
	Ống 20 PN 20	m	33.000	-nt-
	Ống 25 PN 10	m	47.545	-nt-
	Ống 25 PN 16	m	54.727	-nt-
	Ống 25 PN 20	m	57.818	-nt-
	Ống 32 PN 10	m	61.636	-nt-
	Ống 32 PN 16	m	74.091	-nt-
	Ống 32 PN 20	m	85.091	-nt-
	Ống 40 PN 10	m	82.636	-nt-
	Ống 40 PN 16	m	100.364	-nt-
	Ống 40 PN 20	m	131.727	-nt-
	Ống 50 PN 10	m	121.273	-nt-
	Ống 50 PN 16	m	159.636	-nt-
	Ống 50 PN 20	m	204.636	-nt-
	Ống 63 PN 10	m	192.636	-nt-
	Ống 63 PN 16	m	250.818	-nt-
	Ống 63 PN 20	m	322.636	-nt-
	<b>Ống luồn điện dài 2,92m</b>			Áp dụng từ 1/10/2022
	OLD Đk 16 D1	cây	19.200	-nt-
	D2	cây	21.900	-nt-
	D3	cây	27.100	-nt-
	OLD Đk 20 D1	cây	27.100	-nt-
	D2	cây	30.900	-nt-
	D3	cây	39.000	-nt-
	OLD Đk 25 D1	cây	37.100	-nt-
	D2	cây	42.700	-nt-
	D3	cây	56.300	-nt-
	OLD Đk 32 D1	cây	74.600	-nt-
	D2	cây	85.800	-nt-
	D3	cây	120.400	-nt-
	OLD Đk 40 D2	cây	118.300	-nt-
	D3	cây	152.500	-nt-
	OLD Đk 50 D2	cây	157.800	-nt-
	D3	cây	190.900	-nt-
	OLD Đk 63 D2	cây	189.800	-nt-
7.2	<b>CÔNG TY TNHH NHỰA CHÂU ÂU XANH - KM 35 – QUỐC LỘ 3 – THUẬN THÀNH -- PHỐ YÊN – THÁI NGUYÊN (TEL: 20803.666.828; FAX: 02803.666.821; WEB: WWW.EUROPIPEVIETNAM.COM)</b>			
	<b>Ống nhựa HDPE PE100</b>			Giá dụng từ 01/2023
	D20 (PN16)	m	7.727	tại địa bàn HP
	D20 (PN20)	m	9.091	-nt-
	D25 (PN12.5)	m	9.818	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	D25 (PN16)	m	11.727	-nt-
	D25 (PN20)	m	13.727	-nt-
	D32 (PN10)	m	13.182	-nt-
	D32 (PN12.5)	m	16.091	-nt-
	D32 (PN16)	m	18.818	-nt-
	D32 (PN20)	m	22.636	-nt-
	D40 (PN10)	m	20.091	-nt-
	D40 (PN12.5)	m	24.273	-nt-
	D40 (PN16)	m	29.182	-nt-
	D40 (PN20)	m	34.636	-nt-
	D50 (PN8)	m	25.818	-nt-
	D50 (PN10)	m	30.818	-nt-
	D50 (PN12.5)	m	37.091	-nt-
	D50 (PN16)	m	45.273	-nt-
	D50 (PN20)	m	53.545	-nt-
	D63 (PN8)	m	40.091	-nt-
	D63 (PN10)	m	49.273	-nt-
	D63 (PN12.5)	m	59.727	-nt-
	D63 (PN16)	m	71.182	-nt-
	D63 (PN20)	m	85.273	-nt-
	D75 (PN8)	m	57.000	-nt-
	D75 (PN10)	m	70.273	-nt-
	D75 (PN12.5)	m	84.727	-nt-
	D75 (PN16)	m	101.091	-nt-
	D75 (PN20)	m	120.727	-nt-
	D90 (PN8)	m	90.000	-nt-
	D90 (PN10)	m	99.727	-nt-
	D90 (PN12.5)	m	120.545	-nt-
	D90 (PN16)	m	144.727	-nt-
	D90 (PN20)	m	173.273	-nt-
	D110 (PN6)	m	97.273	-nt-
	D110 (PN8)	m	120.818	-nt-
	D110 (PN10)	m	151.091	-nt-
	D110 (PN12.5)	m	180.545	-nt-
	D110 (PN16)	m	218.000	-nt-
	D110 (PN20)	m	262.364	-nt-
	D125(PN6)	m	125.818	-nt-
	D125 (PN8)	m	156.000	-nt-
	D125 (PN10)	m	190.727	-nt-
	D125 (PN12.5)	m	232.455	-nt-
	D125 (PN16)	m	282.000	-nt-
	D125 (PN20)	m	336.273	-nt-
	D160(PN6)	m	206.909	-nt-
	D160 (PN8)	m	255.091	-nt-
	D160 (PN10)	m	312.909	-nt-
	D160 (PN12.5)	m	376.273	-nt-
	D160 (PN16)	m	462.364	-nt-
	D160 (PN20)	m	551.636	-nt-
	D200(PN6)	m	321.091	-nt-
	D200 (PN8)	m	400.091	-nt-
	D200 (PN10)	m	493.636	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	D200 (PN12.5)	m	587.818	-nt-
	D200 (PN16)	m	727.727	-nt-
	D200 (PN20)	m	867.727	-nt-
	D225(PN6)	m	402.818	-nt-
	D225 (PN8)	m	503.818	-nt-
	D225 (PN10)	m	606.727	-nt-
	D225 (PN12.5)	m	743.091	-nt-
	D225 (PN16)	m	889.727	-nt-
	D225 (PN20)	m	1.073.182	-nt-
	D315(PN6)	m	789.091	-nt-
	D315 (PN8)	m	982.455	-nt-
	D315 (PN10)	m	1.192.727	-nt-
	D315 (PN12.5)	m	1.448.818	-nt-
	D315 (PN16)	m	1.756.000	-nt-
	D315 (PN20)	m	2.113.182	-nt-
	D355(PN6)	m	1.002.273	-nt-
	D355 (PN8)	m	1.235.455	-nt-
	D355 (PN10)	m	1.515.727	-nt-
	D355 (PN12.5)	m	1.837.545	-nt-
	D355 (PN16)	m	2.229.273	-nt-
	D355 (PN20)	m	2.680.727	-nt-
	D400(PN6)	m	1.264.455	-nt-
	D400 (PN8)	m	1.584.364	-nt-
	D400 (PN10)	m	1.926.000	-nt-
	D400 (PN12.5)	m	2.326.364	-nt-
	D400 (PN16)	m	2.841.000	-nt-
	D400 (PN20)	m	3.414.182	-nt-
	D450(PN6)	m	1.615.909	-nt-
	D450 (PN8)	m	1.988.727	-nt-
	D450 (PN10)	m	2.433.727	-nt-
	D450 (PN12.5)	m	2.941.364	-nt-
	D450 (PN16)	m	3.595.909	-nt-
	D450 (PN20)	m	4.316.091	-nt-
	D500(PN6)	m	1.967.909	-nt-
	D500 (PN8)	m	2.467.091	-nt-
	D500 (PN10)	m	3.026.455	-nt-
	D500 (PN12.5)	m	3.660.545	-nt-
	D500 (PN16)	m	4.457.545	-nt-
	D500 (PN20)	m	5.338.545	-nt-
	D560 (PN6)	m	2.702.727	-nt-
	D560 (PN8)	m	3.332.727	-nt-
	D560 (PN10)	m	4.091.818	-nt-
	D560 (PN12.5)	m	4.994.545	-nt-
	D560 (PN16)	m	6.032.727	-nt-
	D630 (PN6)	m	3.424.545	-nt-
	D630 (PN8)	m	4.210.909	-nt-
	D630 (PN10)	m	5.182.727	-nt-
	D630 (PN12.5)	m	6.312.727	-nt-
	D630 (PN16)	m	7.167.273	-nt-
	D800 (PN6)	m	5.521.818	-nt-
	D800 (PN8)	m	6.805.455	-nt-



Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	D800 (PN10)	m	8.351.818	-nt-
	D800 (PN12.5)	m	8.578.182	-nt-
	<b>Ống HDPE PE80</b>			
	D20 (PN12.5)	m	7.545	-nt-
	D20 (PN16)	m	9.091	-nt-
	D25 (PN10)	m	9.818	-nt-
	D25 (PN12.5)	m	11.455	-nt-
	D25 (PN16)	m	13.727	-nt-
	D32 (PN8)	m	13.455	-nt-
	D32 (PN10)	m	15.727	-nt-
	D32 (PN12.5)	m	18.909	-nt-
	D32 (PN16)	m	22.636	-nt-
	D40 (PN6)	m	16.636	-nt-
	D40 (PN8)	m	20.091	-nt-
	D40 (PN10)	m	24.273	-nt-
	D40 (PN12.5)	m	28.273	-nt-
	D40 (PN16)	m	34.636	-nt-
	D50 (PN6)	m	25.818	-nt-
	D50 (PN8)	m	31.273	-nt-
	D50 (PN10)	m	37.364	-nt-
	D50 (PN12.5)	m	45.182	-nt-
	D50 (PN16)	m	53.545	-nt-
	D63 (PN6)	m	39.909	-nt-
	D63 (PN8)	m	49.727	-nt-
	D63 (PN10)	m	59.636	-nt-
	D63 (PN12.5)	m	71.818	-nt-
	D63 (PN16)	m	85.273	-nt-
	D75 (PN6)	m	56.727	-nt-
	D75 (PN8)	m	70.364	-nt-
	D75 (PN10)	m	85.273	-nt-
	D75 (PN12.5)	m	100.455	-nt-
	D75 (PN16)	m	120.818	-nt-
	D90 (PN6)	m	91.273	-nt-
	D90 (PN8)	m	101.909	-nt-
	D90 (PN10)	m	120.818	-nt-
	D90 (PN12.5)	m	144.545	-nt-
	D90 (PN16)	m	173.455	-nt-
	D110 (PN6)	m	120.364	-nt-
	D110 (PN8)	m	148.182	-nt-
	D110 (PN10)	m	182.545	-nt-
	D110 (PN12.5)	m	216.273	-nt-
	D110 (PN16)	m	262.545	-nt-
	D125(PN6)	m	155.091	-nt-
	D125 (PN8)	m	189.364	-nt-
	D125 (PN10)	m	232.909	-nt-
	D125 (PN12.5)	m	281.455	-nt-
	D125 (PN16)	m	336.545	-nt-
	D160(PN6)	m	253.273	-nt-
	D160 (PN8)	m	309.727	-nt-
	D160 (PN10)	m	380.909	-nt-
	D160 (PN12.5)	m	456.364	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	D160 (PN16)	m	551.818	-nt-
	D200(PN6)	m	395.818	-nt-
	D200 (PN8)	m	488.091	-nt-
	D200 (PN10)	m	599.455	-nt-
	D200 (PN12.5)	m	714.091	-nt-
	D200 (PN16)	m	867.545	-nt-
	D225(PN6)	m	499.091	-nt-
	D225 (PN8)	m	616.273	-nt-
	D225 (PN10)	m	740.455	-nt-
	D225 (PN12.5)	m	893.182	-nt-
	D225 (PN16)	m	1.073.182	-nt-
	D315(PN6)	m	965.909	-nt-
	D315 (PN8)	m	1.203.545	-nt-
	D315 (PN10)	m	1.453.091	-nt-
	D315 (PN12.5)	m	1.749.545	-nt-
	D315 (PN16)	m	2.112.727	-nt-
	D355(PN6)	m	1.235.636	-nt-
	D355 (PN8)	m	1.516.909	-nt-
	D355 (PN10)	m	1.844.818	-nt-
	D355 (PN12.5)	m	2.220.000	-nt-
	D355 (PN16)	m	2.681.909	-nt-
	D400(PN6)	m	1.556.909	-nt-
	D400 (PN8)	m	1.937.091	-nt-
	D400 (PN10)	m	2.345.545	-nt-
	D400 (PN12.5)	m	2.817.455	-nt-
	D400 (PN16)	m	3.412.000	-nt-
	D450(PN6)	m	1.987.273	-nt-
	D450 (PN8)	m	2.436.000	-nt-
	D450 (PN10)	m	2.970.000	-nt-
	D450 (PN12.5)	m	3.560.909	-nt-
	D450 (PN16)	m	4.310.909	-nt-
	D500(PN6)	m	2.430.818	-nt-
	D500 (PN8)	m	3.027.091	-nt-
	D500 (PN10)	m	3.683.091	-nt-
	D500 (PN12.5)	m	4.429.818	-nt-
	D500 (PN16)	m	5.342.091	-nt-
	D560 (PN6)	m	3.332.727	-nt-
	D560 (PN8)	m	4.091.818	-nt-
	D560 (PN10)	m	4.994.545	-nt-
	D560 (PN12.5)	m	6.032.727	-nt-
	D630 (PN6)	m	4.210.909	-nt-
	D630 (PN8)	m	5.182.727	-nt-
	D630 (PN10)	m	6.312.727	-nt-
	D630 (PN12.5)	m	7.167.273	-nt-
	D800 (PN6)	m	6.805.455	-nt-
	D800 (PN8)	m	8.351.818	-nt-
	D800 (PN10)	m	8.578.182	-nt-
<b>8</b>	<b>VẬT LIỆU KHÁC</b>			
<b>8.1</b>	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN JIVC SỐ 508 TRƯỜNG CHINH, ĐÔNG ĐÀ, HÀ NỘI - ĐT: 024 3564 1639 EMAIL: INFO@JIVC.VN</b>			

NAM 2023

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	<b>VẬT LIỆU Ô NGẮN HÌNH MẠNG NEOWEB - XUẤT XỨ ISRAEL SẢN XUẤT TỪ NGUYÊN LIỆU NANO POLYMERIC ALLOY (NEOLOY) - CÓ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP THEO TCVN 10544:2014</b>			
	Neoweb 330: Khoảng cách mỗi hàn 330mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; Kích thước ô ngăn 250mm x 210mm; Loại B theo TCVN 10544:2014			
	Neoweb 330-50	đ/m2	156.635	Giá từ 01/7/2022
	Neoweb 330-75	-	222.407	-nt-
	Neoweb 330-100	-	300.602	-nt-
	Neoweb 330-120	-	375.144	-nt-
	Neoweb 330-150	-	435.557	-nt-
	Neoweb 330-200	-	617.770	-nt-
	Neoweb 356: Khoảng cách mỗi hàn 356mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; Kích thước ô ngăn 260mm x 224mm; Loại B theo TCVN 10544:2014			
	Neoweb 356-50	đ/m2	148.596	-nt-
	Neoweb 356-75	-	222.188	-nt-
	Neoweb 356-100	-	286.474	-nt-
	Neoweb 356-120	-	357.118	-nt-
	Neoweb 356-150	-	414.851	-nt-
	Neoweb 356-200	-	572.216	-nt-
	Neoweb 445: Khoảng cách mỗi hàn 445mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; Kích thước ô ngăn 340mm x 290mm; Loại B theo TCVN 10544:2014			
	Neoweb 445-50	đ/m2	132.031	-nt-
	Neoweb 445-75	-	217.538	-nt-
	Neoweb 445-100	-	253.588	-nt-
	Neoweb 445-120	-	316.924	-nt-
	Neoweb 445-150	-	367.836	-nt-
	Neoweb 445-200	-	507.419	-nt-
	Neoweb 660: Khoảng cách mỗi hàn 660mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; Kích thước ô ngăn 500mm x 420mm; Loại B theo TCVN 10544:2014			
	Neoweb 660-50	đ/m2	93.299	-nt-
	Neoweb 660-75	-	133.006	-nt-
	Neoweb 660-100	-	179.533	-nt-
	Neoweb 660-120	-	224.599	-nt-
	Neoweb 660-150	-	261.139	-nt-
	Neoweb 660-200	-	359.310	-nt-
	Neoweb 712: Khoảng cách mỗi hàn 712mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; Kích thước ô ngăn 520mm x 448mm; Loại B theo TCVN 10544:2014			
	Neoweb 712-50	đ/m2	77.708	-nt-
	Neoweb 712-75	-	110.594	-nt-
	Neoweb 712-100	-	149.083	-nt-
	Neoweb 712-120	-	186.354	-nt-
	Neoweb 712-150	-	216.560	-nt-
	Neoweb 712-200	-	297.923	-nt-
	Đầu neo clip sử dụng với cọc neo để định vị hệ thống neoweb trên mái	đ/cái	8.000	-nt-
	<b>VẬT LIỆU Ô NGẮN HÌNH MẠNG NEOWEB CẢI TIẾN - XUẤT XỨ LB NGA - CHUYÊN CHỈ ÁP DỤNG GIA CỐ MÁI ĐỐC TRỒNG CỎ - CÓ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP THEO TCVN 10544:2014</b>			
	Neoweb cải tiến 356: Khoảng cách mỗi hàn danh định 356mm; Chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm; Kích thước ô ngăn danh định 260mm x 224mm			

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Neoweb cải tiến 356-75	đ/m2	140.314	-nt-
	Neoweb cải tiến 356-100	-	191.957	-nt-
	Neoweb cải tiến 356-120	-	234.587	-nt-
	Neoweb cải tiến 356-150	-	277.217	-nt-
	Neoweb cải tiến 445: Khoảng cách mỗi hàn danh định 445mm; Chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm; Kích thước ô ngăn danh định 340mm x 290mm			
	Neoweb cải tiến 445-75	đ/m2	118.877	-nt-
	Neoweb cải tiến 445-100	-	160.532	-nt-
	Neoweb cải tiến 445-120	-	197.803	-nt-
	Neoweb cải tiến 445-150	-	235.318	-nt-
	Neoweb cải tiến 660: Khoảng cách mỗi hàn danh định 660mm; Chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm; Kích thước ô ngăn danh định 500mm x 420mm			
	Neoweb cải tiến 660-75	đ/m2	80.632	-nt-
	Neoweb cải tiến 660-100	-	108.889	-nt-
	Neoweb cải tiến 660-120	-	133.493	-nt-
	Neoweb cải tiến 660-150	-	158.584	-nt-
	Neoweb cải tiến 712: Khoảng cách mỗi hàn danh định 712mm; Chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm; Kích thước ô ngăn danh định 520mm x 480mm			
	Neoweb cải tiến 712-75	đ/m2	72.106	-nt-
	Neoweb cải tiến 712-100	-	95.978	-nt-
	Neoweb cải tiến 712-120	-	119.851	-nt-
	Neoweb cải tiến 712-150	-	144.211	-nt-
<b>8.2</b>	<b>CÔNG TY CP QUỐC TẾ ADAMAS GROUP -TẦNG 10, SỐ 8, PHẠM HÙNG, MAI DỊCH, CẦU GIẤY, HÀ NỘI; ĐT: 0888358999</b>			
	<b>ADM XF: Nhôm sơn tĩnh điện màu xám đá, ghi, café, vân gỗ. Cửa đi: khung 54,8x66mm dày 2mm, cánh 54,8x87mm dày 2mm. Cửa sổ: khung 54,8x50mm dày 1,4mm, cánh 54,8x76mm dày 1,4mm. Cửa lùa dày 2mm. Gioăng FPDM, phụ kiện KinLong hoặc tương đương. Kính dán an toàn nhiều lớp SkyGlass hoặc tương đương dày 6,38mm</b>			
	Vách cố định hệ < 1 m2	m2	2.227.500	Giá từ 01/10/2022
	Vách cố định hệ > 1 m2	m2	2.133.000	tại địa bàn HP
	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh < 1 m2	m2	2.943.000	-nt-
	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh > 1 m2	m2	2.822.175	-nt-
	Cửa sổ mở quay 2 cánh < 1,8 m2	m2	2.943.000	-nt-
	Cửa sổ mở quay 2 cánh > 1,8 m2	m2	2.821.500	-nt-
	Cửa sổ mở lùa 2 cánh < 1,5 m2	m2	2.943.000	-nt-
	Cửa sổ mở lùa 2 cánh > 1,5 m2	m2	2.821.500	-nt-
	Cửa đi mở quay 1 cánh < 1,8 m2	m2	3.375.000	-nt-
	Cửa đi mở quay 1 cánh > 1,8 m2	m2	3.172.500	-nt-
	Cửa đi mở quay 2 cánh < 3 m2	m2	3.375.000	-nt-
	Cửa đi mở quay 2 cánh > 3 m2	m2	3.307.500	-nt-
	Cửa đi mở quay 4 cánh < 8 m2	m2	3.375.000	-nt-
	Cửa đi mở quay 4 cánh > 8 m2	m2	3.307.500	-nt-
	Cửa đi mở lùa 2 cánh < 3 m2	m2	2.875.500	-nt-
	Cửa đi mở lùa 2 cánh > 3 m2	m2	2.754.000	-nt-
	Cửa đi mở lùa 4 cánh < 5 m2	m2	2.875.500	-nt-
	Cửa đi mở lùa 4 cánh > 5 m2	m2	2.754.000	-nt-
	Cửa đi 2 cánh lùa 93 < 3 m2	m2	3.037.500	-nt-
	Cửa đi 2 cánh lùa 93 > 3 m2	m2	2.970.000	-nt-
	Cửa sổ 2 cánh lùa 93 < 3 m2	m2	3.037.500	-nt-
	Cửa sổ 2 cánh lùa 93 > 3 m2	m2	2.970.000	-nt-
	Phụ trội với màu xám đá cho các loại cửa	m2	70.000	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Phụ trội với màu vân gỗ cho các loại cửa	m2	250.000	-nt-
	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 8,38mm	m2	80.000	-nt-
	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 10,38mm	m2	100.000	-nt-
<b>ADM EC: Nhôm sơn tĩnh điện màu xám đá, ghi, café. Cửa đi: khung 54,8x66mm dày 1,2mm, cánh 54,8x87mm dày 1,2mm. Cửa sổ: khung 54,8x50mm dày 1,2mm, cánh 54,8x76mm dày 1,2mm. Cửa lùa dày 1,2mm. Gioăng FPDM, phụ kiện KinLong hoặc tương đương. Kính dán an toàn nhiều lớp SkyGlass hoặc tương đương dày 6,38mm</b>				
	Vách cố định hệ < 1 m2	m2	2.160.000	-nt-
	Vách cố định hệ > 1 m2	m2	2.025.000	-nt-
	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh < 1 m2	m2	2.565.000	-nt-
	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh > 1 m2	m2	2.430.000	-nt-
	Cửa sổ mở quay 2 cánh < 1,8 m2	m2	2.430.000	-nt-
	Cửa sổ mở quay 2 cánh > 1,8 m2	m2	2.362.500	-nt-
	Cửa sổ mở lùa 2 cánh < 1,5 m2	m2	2.295.000	-nt-
	Cửa sổ mở lùa 2 cánh > 1,5 m2	m2	2.295.000	-nt-
	Cửa đi mở quay 1 cánh < 1,8 m2	m2	2.565.000	-nt-
	Cửa đi mở quay 1 cánh > 1,8 m2	m2	2.430.000	-nt-
	Cửa đi mở quay 2 cánh < 3 m2	m2	2.430.000	-nt-
	Cửa đi mở quay 2 cánh > 3 m2	m2	2.362.500	-nt-
	Cửa đi mở quay 4 cánh < 8 m2	m2	2.362.500	-nt-
	Cửa đi mở quay 4 cánh > 8 m2	m2	2.295.000	-nt-
	Cửa đi mở lùa 2 cánh < 3 m2	m2	2.295.000	-nt-
	Cửa đi mở lùa 2 cánh > 3 m2	m2	2.227.500	-nt-
	Cửa đi mở lùa 4 cánh < 5 m2	m2	2.295.000	-nt-
	Cửa đi mở lùa 4 cánh > 5 m2	m2	2.227.500	-nt-
	Phụ trội với màu xám đá cho các loại cửa	m2	100.000	-nt-
	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 8,38mm	m2	80.000	-nt-
	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 10,38mm	m2	100.000	-nt-
<b>ADM 55: Nhôm sơn tĩnh điện màu xám đá, ghi, café. Cửa đi: khung 55x56mm dày 0,9mm, cánh cửa đi dày 1,0mm, cánh cửa sổ dày 0,9mm. Cửa lùa: khung 55x52mm dày 0,9mm, cánh 28x70mm dày 0,9mm. Gioăng FPDM, phụ kiện KinLong hoặc tương đương. Kính dán an toàn nhiều lớp SkyGlass hoặc tương đương dày 6,38mm</b>				
	Vách cố định hệ < 1 m2	m2	2.092.500	-nt-
	Vách cố định hệ > 1 m2	m2	1.957.500	-nt-
	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh < 1 m2	m2	2.092.500	-nt-
	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh > 1 m2	m2	2.025.000	-nt-
	Cửa sổ mở quay 2 cánh < 1,8 m2	m2	2.025.000	-nt-
	Cửa sổ mở quay 2 cánh > 1,8 m2	m2	2.092.500	-nt-
	Cửa sổ mở lùa 2 cánh < 1,5 m2	m2	2.025.000	-nt-
	Cửa sổ mở lùa 2 cánh > 1,5 m2	m2	1.957.500	-nt-
	Cửa đi mở quay 1 cánh < 1,8 m2	m2	2.092.500	-nt-
	Cửa đi mở quay 1 cánh > 1,8 m2	m2	2.025.000	-nt-
	Cửa đi mở quay 2 cánh < 3 m2	m2	2.092.500	-nt-
	Cửa đi mở quay 2 cánh > 3 m2	m2	2.025.000	-nt-
	Cửa đi mở quay 4 cánh < 8 m2	m2	2.092.500	-nt-
	Cửa đi mở quay 4 cánh > 8 m2	m2	2.025.000	-nt-
	Cửa đi mở lùa 2 cánh < 3 m2	m2	2.092.500	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Cửa đi mở lùa 2 cánh > 3 m2	m2	2.025.000	-nt-
	Cửa đi mở lùa 4 cánh < 5 m2	m2	2.092.500	-nt-
	Cửa đi mở lùa 4 cánh > 5 m2	m2	2.025.000	-nt-
	Phụ trội với màu vân gỗ cho các loại cửa	m2	250.000	-nt-
	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 8,38mm	m2	80.000	-nt-
<b>ADM mặt dựng: Nhôm sơn tĩnh điện màu xám đá, ghi, café. Độ dày 2,5mm. Kính dán an toàn nhiều lớp SkyGlass hoặc tương đương dày 8,38mm</b>				
	Vách mặt dựng giầu đồ liền cửa sổ 1 cánh mở hất	m2	2.593.350	-nt-
	Vách mặt dựng lộ đồ liền cửa sổ 1 cánh mở hất	m2	2.593.350	-nt-
	Phụ trội kính dán an toàn 10,38mm	m2	100.000	-nt-
<b>ADM thủy lực: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, ghi, café. Độ dày 2,0mm. Gioăng FPDM, phụ kiện Adler hoặc tương đương. Kính hộp gắn kín cách nhiệt SkyGlass hoặc tương đương dày 19mm</b>				
	Cửa 1 cánh	m2	6.372.000	-nt-
	Cửa 2 cánh	m2	6.210.000	-nt-
	Cửa 2 cánh liền vách (độ dày thanh nhôm vách dày 1,5mm)	m2	5.899.500	-nt-
	Phụ trội dùng kính hộp 21mm	m2	200.000	-nt-
	Phụ trội với màu xám đá	m2	70.000	-nt-
	Phụ trội với màu vân gỗ	m2	250.000	-nt-
<b>ADM ECO PLUS: Nhôm sơn tĩnh điện màu coban, xám đá, café. Cửa đi: khung 54,8x66mm dày 1,2mm, cánh 54,8x87mm dày 1,2mm. Cửa sổ: khung 54,8x50mm dày 1,2mm, cánh 54,8x76mm dày 1,2mm. Cửa lùa dày 1,2mm. Gioăng FPDM, phụ kiện KinLong hoặc tương đương. Kính dán an toàn nhiều lớp SkyGlass hoặc tương đương dày 6,38mm</b>				
	Vách cố định hệ < 1 m2	m2	2.060.000	-nt-
	Vách cố định hệ > 1 m2	m2	1.925.000	-nt-
	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh < 1 m2	m2	2.465.000	-nt-
	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh > 1 m2	m2	2.330.000	-nt-
	Cửa sổ mở quay 2 cánh < 1,8 m2	m2	2.330.000	-nt-
	Cửa sổ mở quay 2 cánh > 1,8 m2	m2	2.262.500	-nt-
	Cửa sổ mở lùa 2 cánh < 1,5 m2	m2	2.195.000	-nt-
	Cửa sổ mở lùa 2 cánh > 1,5 m2	m2	2.195.000	-nt-
	Cửa đi mở quay 1 cánh < 1,8 m2	m2	2.465.000	-nt-
	Cửa đi mở quay 1 cánh > 1,8 m2	m2	2.330.000	-nt-
	Cửa đi mở quay 2 cánh < 3 m2	m2	2.330.000	-nt-
	Cửa đi mở quay 2 cánh > 3 m2	m2	2.262.500	-nt-
	Cửa đi mở quay 4 cánh < 8 m2	m2	2.262.500	-nt-
	Cửa đi mở quay 4 cánh > 8 m2	m2	2.195.000	-nt-
	Cửa đi mở lùa 2 cánh < 3 m2	m2	2.195.000	-nt-
	Cửa đi mở lùa 2 cánh > 3 m2	m2	2.127.500	-nt-
	Cửa đi mở lùa 4 cánh < 5 m2	m2	2.195.000	-nt-
	Cửa đi mở lùa 4 cánh > 5 m2	m2	2.127.500	-nt-
	Phụ trội với màu xám đá cho các loại cửa	m2	100.000	-nt-
	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 8,38mm	m2	80.000	-nt-
	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 10,38mm	m2	100.000	-nt-
8.3	<b>CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI - KM12+800, QL 3, TỔ 6, THỊ TRẤN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI; ĐT: 024.3883.3818</b>			

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Cửa đi mở quay 1 cánh hệ DA-XF55, Nhôm Đông Anh sơn tĩnh điện bảo hành 10 năm chiều dày tiêu chuẩn, kính trắng an toàn Việt Nhật dày 8.38mm, phụ kiện Kinlong, Draho, ... hoặc tương đương, KT 9x2,4m. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình.	m2	3.324.000	Giá từ 01/11/2022 tại địa bàn HP
	Cửa đi mở quay 2 cánh hệ DA-XF55, Nhôm Đông Anh sơn tĩnh điện bảo hành 10 năm chiều dày tiêu chuẩn, kính trắng an toàn Việt Nhật dày 8.38mm, phụ kiện Kinlong, Draho, ... hoặc tương đương, KT 1,5x2,4m. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình.	m2	3.648.000	-nt-
	Cửa sổ 1 cánh mở hất nhôm hệ DA-XF55, Nhôm Đông Anh sơn tĩnh điện bảo hành 10 năm chiều dày tiêu chuẩn, kính trắng an toàn Việt Nhật dày 8.38mm, bộ phụ kiện Kinlong, Draho, ... hoặc tương đương, KT 0,7x1,5m. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình.	m2	3.348.000	-nt-
	Cửa đi 2 cánh mở hất nhôm hệ DA-XF55, Nhôm Đông Anh sơn tĩnh điện bảo hành 10 năm chiều dày tiêu chuẩn, kính trắng an toàn Việt Nhật dày 8.38mm, bộ phụ kiện Kinlong, Draho, ... hoặc tương đương, KT 1,4x1,5m. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình.	m2	3.288.000	-nt-
	Cửa sổ 1 cánh mở quay nhôm hệ DA-XF55, Nhôm Đông Anh sơn tĩnh điện bảo hành 10 năm chiều dày tiêu chuẩn, kính trắng an toàn Việt Nhật dày 8.38mm, bộ phụ kiện Kinlong, Draho, ... hoặc tương đương, KT 0,7x1,5m. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình.	m2	3.204.000	-nt-
	Cửa sổ 2 cánh mở quay nhôm hệ DA-XF55, Nhôm Đông Anh sơn tĩnh điện bảo hành 10 năm chiều dày tiêu chuẩn, kính trắng an toàn Việt Nhật dày 8.38mm, bộ phụ kiện Kinlong, Draho, ... hoặc tương đương, KT 1,4x1,6m. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình.	m2	3.396.000	-nt-
	Vách kính cố định nhôm hệ DA-XF55, Nhôm Đông Anh sơn tĩnh điện bảo hành 10 năm chiều dày tiêu chuẩn, kính trắng an toàn Việt Nhật dày 8.38mm, KT 1,5x2,7m. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình.	m2	2.480.000	-nt-
	Cửa đi 2 cánh mở lùa nhôm hệ DA-XF93, nhôm Đông Anh sơn tĩnh điện bảo hành 10 năm chiều dày tiêu chuẩn, kính trắng an toàn Việt Nhật dày 8.38mm, phụ kiện Kinlong, Draho, ... hoặc tương đương, KT 2x2,4m. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình.	m2	2.760.000	-nt-
	Cửa đi 4 cánh mở lùa nhôm hệ DA-XF93, nhôm Đông Anh sơn tĩnh điện bảo hành 10 năm chiều dày tiêu chuẩn, kính trắng an toàn Việt Nhật dày 8.38mm, phụ kiện Kinlong, Draho, ... hoặc tương đương, KT 3,8x2,4m. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình.	m2	2.448.000	-nt-

Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Cửa sổ 2 cánh mở lùa nhôm hệ DA-XF93, nhôm Đông Anh sơn tĩnh điện bảo hành 10 năm chiều dày tiêu chuẩn, kính trắng an toàn Việt Nhật dày 8.38mm, phụ kiện Kinlong, Draho, ... hoặc tương đương, KT 1,4x1,6m. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình.	m2	2.520.000	-nt-
	Cửa sổ 4 cánh mở lùa nhôm hệ DA-XF93, nhôm Đông Anh sơn tĩnh điện bảo hành 10 năm chiều dày tiêu chuẩn, kính trắng an toàn Việt Nhật dày 8.38mm, phụ kiện Kinlong, Draho, ... hoặc tương đương, KT 2,4x1,6m. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình.	m2	2.460.000	-nt-
<b>8.4</b>	<b>CÔNG TY TNHH GPS VIỆT NAM - THÔN VĂN GIANG, TT ĐẠI NGHĨA, H MỸ ĐỨC, TP HÀ NỘI; ĐT: 04.6282.3599</b>			
	Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS GROUT M50 (25kg/bao)	kg	9.100	Giá từ 01/10/2022 tại địa bàn HP
	Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS GROUT M60 (25kg/bao)	kg	9.800	-nt-
	Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS GROUT M70 (25kg/bao)	kg	11.200	-nt-
	Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS GROUT M80(25kg/bao)	kg	12.600	-nt-
	Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS GROUT M90 (25kg/bao)	kg	21.000	-nt-
	Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS GROUT M100 (25kg/bao)	kg	25.000	-nt-
	Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS GROUT M30 (25kg/bao)	kg	7.400	-nt-
	Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS GROUT M35 (25kg/bao)	kg	7.700	-nt-
	Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS GROUT M40 (25kg/bao)	kg	8.200	-nt-
	Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS GROUT M45 (25kg/bao)	kg	8.500	-nt-
	Vật liệu chống thấm gốc xi măng - Polymer - GPS TOP COAT (20kg/bao, 10L/can)	kg	38.000	-nt-
	Vật liệu chống thấm gốc xi măng - Polymer - GPS COAT 12 (20kg/bao, 10L/can)	kg	27.000	-nt-
	Vật liệu chống thấm - Băng chặn nước PVC - GPS WATERSTOP V150 (20md/cuộn)	md	74.500	-nt-
	Vật liệu chống thấm - Băng chặn nước PVC - GPS WATERSTOP O150 (20md/cuộn)	md	76.000	-nt-
	Vật liệu chống thấm - Băng chặn nước PVC - GPS WATERSTOP V200 (20md/cuộn)	md	100.000	-nt-
	Vật liệu chống thấm - Băng chặn nước PVC - GPS WATERSTOP O200 (20md/cuộn)	md	103.000	-nt-
	Vật liệu chống thấm - Băng chặn nước PVC - GPS WATERSTOP BO200 (20md/cuộn)	md	129.000	-nt-
	Vật liệu chống thấm - Băng chặn nước PVC - GPS WATERSTOP V250 (20md/cuộn)	md	129.000	-nt-
	Vật liệu chống thấm - Băng chặn nước PVC - GPS WATERSTOP O250 (20md/cuộn)	md	131.000	-nt-



Stt	Tên vật liệu, quy cách, phẩm chất	Đơn vị	Giá bán (chưa VAT)	Ghi chú
	Vật liệu chống thấm - Băng chặn nước PVC - GPS WATERSTOP BO250 (20md/cuộn)	md	157.000	-nt-
	Vật liệu chống thấm - Băng chặn nước PVC - GPS WATERSTOPV300 (20md/cuộn)	md	171.000	-nt-
	Vật liệu chống thấm - Băng chặn nước PVC - GPS WATERSTOP O300 (20md/cuộn)	md	171.000	-nt-
	Vật liệu chống thấm - Băng chặn nước PVC - GPS WATERSTOP V320 (20md/cuộn)	md	181.000	-nt-
	Vật liệu chống thấm - Băng chặn nước PVC - GPS WATERSTOP O320 (20md/cuộn)	md	181.000	-nt-
<b>8.5</b>	<b>CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ CHỐNG THẤM HẢI PHÒNG - SỐ 11/371 LÁN BÈ - LAM SƠN - LÊ CHÂN - HẢI PHÒNG; ĐT: 0225.3870.556</b>			
	Bê tông nhựa lạnh Linh Suong (LSCMA)	tấn	5.000.000	Giá từ 01/11/2022 tại địa bàn HP