

Số: 01/TB-SXD

Phú Yên, ngày 03 tháng 02 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

### **Công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 01 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên**

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định 09/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố các thông tin về giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh.*

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình xây dựng sử dụng phổ biến trên địa bàn tỉnh Phú Yên như sau:

**1. Công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình (giá trước thuế VAT) tháng 01 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên như Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Thông báo này là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư.**

**2. Giá vật liệu xây dựng được công bố này phù hợp với giá thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, khả năng và phạm vi cung ứng vật liệu tại thời điểm công bố. Danh mục vật liệu xây dựng công bố được lựa chọn trên cơ sở danh mục vật liệu xây dựng có trong hệ thống định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành và danh mục vật liệu xây dựng có trên thị trường.**

**3. Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng giá không phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng, về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng: (Trích):**

*“a) Đối với các loại vật liệu có tại thị trường trong nước: Lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng (không áp dụng đối với các loại vật liệu lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường Việt Nam) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ dự kiến, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật*

*của vật liệu; hoặc tham khảo giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã được sử dụng ở công trình khác.*

*b) Đối với các loại vật liệu phải nhập khẩu: Giá các loại vật liệu phải nhập khẩu (theo yêu cầu của dự án được phê duyệt; hoặc theo quy định của nhà tài trợ đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi) được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá thấp nhất trong số các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ dự kiến, khối lượng cung cấp, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng, xuất xứ hàng hóa và mặt bằng giá khu vực (không áp dụng đối với các loại vật liệu lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường quốc tế). Giá vật liệu được quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm xác định giá xây dựng”.*

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức khảo sát, xác định nguồn cung cấp, giá bán tại nơi sản xuất hoặc đại lý, cự ly vận chuyển, loại đường (theo quy định của ngành Giao thông Vận tải) và căn cứ vào phương pháp xác định giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình theo quy định để làm cơ sở cho việc xác định và quản lý chi phí cho phù hợp.

**4.** Chủ đầu tư và các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng khi sử dụng thông tin về giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải căn cứ vào yêu cầu thiết kế, vị trí xây dựng công trình, địa điểm cung cấp vật liệu xây dựng, giá theo công bố, báo giá của nhà sản xuất, nhà cung cấp để xem xét, lựa chọn loại vật liệu xây dựng đạt chuẩn và xác định giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình phù hợp với giá thị trường, đáp ứng mục tiêu đầu tư, tránh lãng phí, thất thoát.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: TC, KHĐT, NNPTNT, CT, GTVT, KHCN, Y tế, GDĐT, TTTT, TNMT, VH TTDL, LĐTBXH, NV, TP;
- Công an tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Cục thuế tỉnh; Cục thống kê tỉnh;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Ban QL các dự án ĐTXD tỉnh;
- Ban QL Khu kinh tế Phú Yên;
- BQL Khu NN ứng dụng công nghệ cao;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Tuy Hòa;
- GD, các PGD Sở XD;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, P4, P6. NTKT- 50b.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Đồng**

## PHỤ LỤC I

Bảng giá các loại VLXD, thiết bị công trình (giá trước thuế VAT) tháng 01 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

(Kèm Thông báo số: /TB-SXD ngày 03/02/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên)

Số TT	TÊN VẬT TƯ-QUI CÁCH-MÃ HIỆU-TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐVT	Giá bán Tháng 01 (trước thuế VAT) tại	
			TP Tuy Hoà, thị xã và các huyện đồng bằng	Các huyện miền núi
1	2	3	4	5
<b>GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG</b>				
<b>I</b>	<b>Xi-măng đóng bao 50kg</b>			
<b>1</b>	<b>Nhà phân phối Công ty TNHH Phúc Hưng</b>			
	Xi măng Chinfon PCB40	đồng/kg	1.818	1.882
	Xi măng Thăng Long PCB40	"	1.745	1.800
	Xi măng Vissai PCB40	"	1.763	1.818
	Xi măng Hocement PCB40	"	1.691	1.764
	Xi măng rời Vissai PCB40	"	1.827	1.900
<b>2</b>	<b>Công ty TNHH TM DV Minh Châu</b>			
	Xi măng Vicem Hạ Long PCB 40	"	1.685	1.741
	Xi măng Vicem Hạ Long PCB 30	"	1.593	1.648
	Xi măng Đức Sơn PCB 40 (nhà phân phối của Cty CP khoáng sản xi măng Phúc Tiến)	"	1.655	1.709
<b>3</b>	<b>Nhà phân phối Công ty TNHH KD TM Bích Thủy</b>			
	Xi măng Vicem Hà Tiên PCB40	"	1.909	1.973
	Xi măng Tam Sơn PCB40	"	1.927	1.982
	Xi măng Long Sơn PCB40	"	1.836	1.900
<b>4</b>	<b>Cty CP TM và Đầu tư Đồng Lâm</b>			
	Xi măng Đồng Lâm PCB40	"	1.902	-
	Xi măng Đồng Lâm dân dụng	"	1.855	-
<b>5</b>	<b>Nhà phân phối Công ty TNHH Thương mại Bảo Gia</b>			
	Xi măng Vicem Hoàng Mai poóc lăng hỗn hợp PCB40	"	1.860	1.940
<b>6</b>	<b>Công ty cổ phần xi măng Tân Thắng</b>			
	Xi măng Tân Thắng PCB40 SD	"	1.824	1.889
<b>7</b>	<b>Nhà phân phối Công ty CP Xây dựng TM và DV Hataco</b>			
	Xi măng Sông Gianh PCB40	"	1.970	2.030
	Xi măng Adamax	"	1.800	1.860
	Xi măng Adamax Type I-II	"	1.850	1.910
	Xi măng SCG super wall	"	2.199	2.259
<b>II</b>	<b>Gạch Ốp lát</b>			
<b>1</b>	<b>Gạch (Công ty TNHH MTV TM Đồng Tâm - CN Quảng Nam)</b>			
	Gạch ốp, lát nền Granite bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060PLATINUM001/ 002/ 003/ 004,	đồng/m2	418.182	-
	Gạch ốp, lát nền Granite bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060PLATINUM005	"	445.455	-
	Gạch ốp, lát nền Granite bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080PLATINUM001/ 002/ 003/ 004	"	600.000	-
	Gạch ốp, lát nền Granite bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080PLATINUM005/ 006	"	660.000	-
	Gạch ốp, lát nền Granite men mờ đồng chất, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060VICTORIA001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007/ 008	"	369.091	-
	Gạch ốp, lát nền Granite men mờ đồng chất, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060VICTORIA001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007/ 008	"	360.000	-
	Gạch lát nền Granite men mờ nhám, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 3030GECKO001/002/003/004	"	210.000	-
	Gạch lát nền Granite men mờ nhám, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040GECKO001/002/003/004	"	223.636	-
	Gạch ốp, lát nền Granite men mờ nhám, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 060GECKO001/002/003/004/005006/007/008/009	"	299.091	-
	Gạch ốp, lát nền Granite men mờ mịn, kích thước 20x20cm (đồng gạch bông). Mã số gạch: 2020HOAMY001/002/003/004/005006/007/008/009/010/011/012	"	654.000	-
	Gạch ốp, lát nền Granite mài men bóng kính, kích thước 60x60cm (Già gỗ). Mã số gạch: 6060WOOD001/ 002	"	247.273	-
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 25x25cm. Mã số gạch: 2525BAOTHACH001	"	147.200	-
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 25x25cm. Mã số gạch: 2525CARARAS001/ 002	"	147.200	-
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 25x25cm. Mã số gạch: 2525CARO019	"	147.200	-
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 25x25cm. Mã số gạch: 2525VENUS005	"	147.200	-
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 25x25cm. Mã số gạch: 2525TAMDAA001	"	147.200	-
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 3030TIENSA001/ 003/ 004	"	161.818	-
	Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 3030BANA001	"	161.818	-

Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 3030NGOCTRAI001/ 002	"	161.818	-
Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 3030TAMDAO001	"	161.818	-
Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 3030SAND002	"	161.818	-
Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 3030ROME002	"	161.818	-
Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 3030VENU002LA	"	161.818	-
Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 3030ANDES003	"	161.818	-
Gạch ceramic lát nền mờ nhám, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 3030ANDES001	"	199.200	-
Gạch granite lát nền mờ nhám, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040THACHANH006/ 007/ 008	"	215.800	-
Gạch ốp, lát nền Granite men mờ, kích thước 40x80cm. Mã số gạch: 4080TAYBAC001/ 002/ 003/ 004 008	"	295.455	-
Gạch ceramic ốp, lát nền men bóng, kích thước 30x30cm. Mã số gạch: 300; 345; 387	"	162.500	-
Gạch ceramic ốp, lát nền men bóng, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 469; 475; 481; 484; 485	"	157.500	-
Gạch ceramic lát nền men mờ, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 456; 462; 467	"	157.500	-
Gạch ceramic ốp, lát nền men bóng, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 426	"	168.800	-
Gạch ceramic ốp, lát nền men bóng, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 428	"	189.000	-
Gạch granite lát nền mờ nhám, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040SAPA001	"	215.800	-
Gạch granite lát nền mờ nhám, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040THACHANH001/ 002/ 004	"	215.800	-
Gạch granite lát nền mờ nhám đồng nhất muối tiêu, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4GA01 (*)	"	229.700	-
Gạch granite lát nền mờ nhám đồng nhất muối tiêu, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4GA43 (*)	"	264.000	-
Gạch ốp, lát nền Granite men mờ, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060SAHARA005/ 006/ 007/ 008/ 009/ 010/ 011/ 012	"	250.000	-
Gạch ốp, lát nền Granite men mờ, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060DIAMOND001/ 002/ 003	"	250.000	-
Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060TAMDAO001/002/ 003/ 004/006	"	233.636	-
Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060THACHANH002	"	233.636	-
Gạch ốp, lát nền Granite men mờ đồng chất, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 6060PHUSA002	"	233.636	-
Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060THACHNGOC001	"	233.636	-
Gạch lát nền Granite men mờ mịn, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060VENUS001/ 002	"	233.636	-
Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060BINHTHUAN001/ 002/ 004/ 005	"	233.636	-
Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060MOMENT001/ 003/004/ 005/006/007/008/009	"	233.636	-
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060DA004-FP/ 005-FP/ 006-FP/ 007-FP/ 008-FP/ 011-FP/ 012-FP/ 013-FP/ 014-FP	"	244.545	-
Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060TAMDAO005	"	247.273	-
Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060MOMENT002	"	247.273	-
Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060CHAMPA002/ 003	"	247.273	-
Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060WS013/ 014	"	247.273	-
Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060TRUONGSON006	"	247.273	-
Gạch lát nền Granite men mờ, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060MEKONG001/002/005	"	247.273	-
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060HAIVAN001-FP/ 003-FP/004-FP	"	258.182	-
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 60x60cm Mã số gạch: DTD6060TRUONGSON002-FP/ 003-FP/ 004-FP/ 005-FP/ 007-FP	"	258.182	-
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: DTD6060CARARAS002-FP	"	258.182	-
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060DA015-FP	"	258.182	-
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: DTS6060BRIGHT001-FP	"	286.364	-
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: DTD6060TRUONGSON001-FP	"	286.364	-
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060SNOW001-FP	"	286.364	-
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060HAIVAN005-FP/ 006-FP/ 007-FP	"	286.364	-
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060DB006-NANO/ 014-NANO/038-NANO	"	289.091	-
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060DB032-NANO/ 034-NANO	"	309.091	-
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060MARMOL002-NANO	"	309.091	-
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 60x60cm. Mã số gạch: 6060MARMOL005-NANO	"	328.182	-
Gạch granite lát nền mờ, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: DTD8080NAPOLEON001-H+/ 003-H+/ 004-H+	"	314.545	-
Gạch granite lát nền mờ, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080NAPOLEON005-H+/ 006-H+/ 009-H+/ 010-H+/ 011-H+/ 012-H+	"	314.545	-
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: DTD8080TRUONGSON003-FP	"	344.545	-
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: DTD8080TRUONGSON001-FP-H+/ 002-FP-H+	"	344.545	-
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: DTD8080FANSIPAN001-FP-H+	"	344.545	-

Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080FANSIPAN002-FP-H+/ 004-FP-H+/ 005-FP-H+	"	344.545	-
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080THUTHIEM001-FP-H+/002-FP-H+	"	344.545	-
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080CARARAS001-FP-H+/ 002-FP-H+	"	344.545	-
Gạch granite lát nền mờ , kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080DIAMOND001/ 002/ 003	"	344.545	-
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080DB100-NANO/ 006-NANO	"	360.000	-
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080FANSIPAN006-FP-H+	"	362.727	-
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080DB032-NANO	"	396.364	-
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080MARMOL005-NANO	"	431.818	-
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080DB038-NANO	"	431.818	-
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080YALY003-FP-H+	"	450.000	-
Gạch ốp, lát nền Granite mài men, bóng kính, kích thước 80x80cm. Mã số gạch: 8080STONE001-FP-H+/002-FP-H+	"	541.818	-
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 100x100cm. Mã số gạch: 100DB016-NANO	"	530.000	-
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 100x100cm. Mã số gạch: 100MARMOL005-NANO	"	573.636	-
Gạch granite lát nền bóng kính, kích thước 100x100cm. Mã số gạch: 100DB038-NANO	"	573.636	-
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040HOADA001	"	196.364	-
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040CLG001/ 002/ 003	"	196.364	-
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040SOIDA001	"	196.364	-
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040DASONTRA001LA/ 002LA	"	196.364	-
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: COTTOLA	"	196.364	-
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040SUN001/ 002	"	196.364	-
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040THESEA001/ 002	"	196.364	-
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040COTTOLA002	"	196.364	-
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040SUN003/ 004	"	196.364	-
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: 4040GREENERY001/ 002/ 003/004/ 005	"	196.364	-
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: DTD4040HOANGSA001 004/ 005	"	218.182	-
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 40x40cm. Mã số gạch: DTD4040TRUONGSA001 004/ 005	"	218.182	-
Gạch granite men mờ chống trượt sân vườn, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060GREENERY001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007/ 008 004/ 005	"	250.000	-
Gạch granite men mờ chống trượt , kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060TAYBAC001/ 002/ 003/004/ 006/ 007/ 008/ 011/012/ 013/ 014	"	250.000	-
Gạch ốp tường ceramic men mờ, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060AMBER003/ 004	"	244.545	-
Gạch ốp tường ceramic men mờ, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060COTTON001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006	"	244.545	-
Gạch ốp tường ceramic men mờ, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060RETRO001/ 002	"	244.545	-
Gạch điểm ốp tường ceramic men mờ, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: D3060RETRO001	"	244.545	-
Gạch ốp tường ceramic men mờ, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060TIENSA001/ 002/ 003/ 004	"	244.545	-
Gạch ốp tường ceramic men bóng, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060AMBER001/ 002/ 005/ 006/ 007/ 008	"	244.545	-
Gạch ốp tường ceramic men bóng, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060ROXY001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007	"	244.545	-
Gạch ốp tường ceramic men bóng, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060SNOW001	"	244.545	-
Gạch điểm ốp tường ceramic men bóng, kích thước 30x60cm. D3060ROXY001/ 004/ 005/ 007	"	260.909	-
Gạch điểm ốp tường ceramic men bóng, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: D3060AROXY003	"	260.909	-
Gạch điểm ốp tường ceramic men bóng, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060HOAGOM001/ 002	"	260.909	-
Gạch điểm ốp tường ceramic men bóng, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: D3060AROXY003	"	260.909	-
Gạch ốp tường ceramic men bóng, kích thước 40x80cm. Mã số gạch: 4080ROXY001-H+/ 003-H+	"	295.455	-
Gạch ốp tường ceramic men bóng, kích thước 40x80cm. Mã số gạch: 4080AMBER001-H+	"	295.455	-
Gạch ốp tường ceramic men bóng, kích thước 40x80cm. Mã số gạch: 4080REGAL001-H+/ 003-H+/008-H+/ 010-H+/ 011-H+/012-H+/ 013-H+/ 014-H+/015-H+/ 017-H+/ 018-H+	"	295.455	-
Gạch ốp tường ceramic men bóng, kích thước 40x80cm. Mã số gạch: 4080CARARAS001-H+/ 002-H+/ 003-H+	"	295.455	-
Gạch ốp tường ceramic men mờ, kích thước 40x80cm. Mã số gạch: 4080REGAL005-H+/ 006-H+/007-H+/ 016-H+	"	295.455	-
Gạch ốp tường ceramic men mờ, kích thước 40x80cm. Mã số gạch: 4080CLASSIC001-H+/ 002-H+	"	295.455	-
Gạch ốp tường ceramic men bóng, kích thước 40x80cm. Mã số gạch: D4080CARARAS002-H+/ 003-H+	"	327.273	-
Gạch ốp tường ceramic men bóng, kích thước 40x80cm. Mã số gạch: D4080ORCHID001-H+	"	327.273	-
Gạch ốp tường ceramic men bóng, kích thước 40x80cm. Mã số gạch: D4080URBAN001-H+	"	327.273	-

	Gạch trang trí granite men mờ, kích thước 10x20cm. Mã số gạch: 1020ROCK001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007/ 008/ 009/ 010	"	200.000	-
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 20x20cm. Mã số gạch: TL01/ 03	"	177.000	-
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 25x40cm. Mã số gạch: 2540CARARAS001	"	147.200	-
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 25x40cm. Mã số gạch: 25400	"	156.400	-
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 25x40cm. Mã số gạch: 2540BAOTHACH001	"	156.400	-
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 25x40cm. Mã số gạch: 2540CARARAS002	"	156.400	-
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 25x40cm. Mã số gạch: 2540TAMDAO001	"	156.400	-
	Mã số gạch: 2540AQUA001 Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 25x40cm	"	157.273	-
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 30x45cm. Mã số gạch: 3045PHALE001	"	167.273	-
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 30x45cm. Mã số gạch: 3045HAIVAN001	"	167.273	-
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 30x45cm. Mã số gạch: 3045M001	"	167.273	-
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 30x45cm. Mã số gạch: 3045ROCA001	"	167.273	-
	Gạch ceramic ốp tường, men bóng, kích thước 30x45cm. Mã số gạch: 3060CARARAS001	"	250.000	-
	Gạch vi granite dạng mosaic, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060MOSAIC001	"	270.000	-
	Gạch vi granite dạng mosaic, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3060MOSAIC002	"	270.000	-
	Gạch vi granite dạng mosaic, kích thước 30x60cm. Mã số gạch: 3030MOSAIC001/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007/ 008/ 009/ 010/ 011/ 012/ 013	"	378.182	-
	Gạch trang trí ceramic men bóng, kích thước 10x20cm. Mã số gạch: 1020COLOUR003/007/009/013/015/018	"	362.727	-
	Gạch trang trí ceramic men mờ, kích thước 10x20cm. Mã số gạch: 1020COLOUR002/004/006/008/012/014/019	"	362.727	-
	Gạch trang trí ceramic men mờ, kích thước 10x20cm. Mã số gạch: 1020COLOUR010/016	"	434.545	-
<b>III</b>	<b>SẮT, THÉP, TÔN, XÀ GỖ</b>			
<b>1</b>	<b>Thép VAS (Công ty TNHH MTV Thép VAS Việt Mỹ)</b>			
	Thép cuộn VAS Ø6mm	đồng/kg	15.700	-
	Thép cuộn VAS Ø8mm	"	15.700	-
	Thép thanh vằn VAS Ø10mm CB400	"	16.000	-
	Thép thanh vằn VAS Ø10mm CB500	"	16.100	-
	Thép thanh vằn VAS Ø10mm Gr40	"	15.800	-
	Thép thanh vằn VAS Ø12mm-Ø20mm CB300	"	15.650	-
	Thép thanh vằn VAS Ø16mm Gr40	"	15.650	-
	Thép thanh vằn VAS Ø12mm-Ø32mm CB400	"	15.850	-
	Thép thanh vằn VAS Ø12mm-Ø32mm CB500	"	15.950	-
<b>2</b>	<b>Thép Hòa Phát - Nhà phân phối Công ty CP Xây dựng TM và DV Hataco</b>			
	Thép cuộn Hòa Phát Ø6mm CB240T	đồng/kg	15.650	-
	Thép cuộn Hòa Phát Ø8mm CB240T	"	15.650	-
	Thép thanh vằn Hòa Phát Ø10mm CB400	"	16.550	-
	Thép thanh vằn Hòa Phát Ø10mm Gr40	"	16.350	-
	Thép thanh vằn Hòa Phát Ø12mm-Ø20mm CB300	"	16.150	-
	Thép thanh vằn Hòa Phát Ø16mm Gr40	"	16.150	-
	Thép thanh vằn Hòa Phát Ø12mm-Ø32mm CB400	"	16.350	-
	Thép thanh vằn Hòa Phát Ø10mm CB500	"	16.650	-
	Thép thanh vằn Hòa Phát Ø12mm-Ø32mm CB500	"	16.450	-
<b>IV</b>	<b>CỬA, KHUNG NGOẠI</b>			
<b>1</b>	<b>Cửa nhôm Xingfa (Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tân Hoàn Thành sản xuất)</b>			
	<b>Thanh Profile XINGFA hệ 55 (Xuất xứ Trung Quốc) dày 1,2mm → 2,0mm, phụ kiện KinLong</b>			
	Cửa sổ 1 cánh mở quay hệ 55 dày 1,4mm . Kính trắng 5 ly Việt Nhật KT: 0,6m x 0,8m	đồng/m <sup>2</sup>	2.380.000	2.380.000
	Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 dày 2,0mm . Kính trắng 5 ly Việt Nhật KT: 1,6m x 2,0m	"	2.780.000	2.780.000
	Vách kính hệ 55 không chia đồ, Kính trắng 5 ly Việt Nhật KT: 1,0m x 1,0m	"	1.800.000	1.800.000
	Vách kính hệ 55 không chia đồ, Kính trắng 5 ly Việt Nhật KT: 1,0m x 1,5m	"	1.800.000	1.800.000
	Vách kính hệ 55 không chia đồ, Kính trắng 5 ly Việt Nhật KT: 1,0m x 2,0m	"	1.800.000	1.800.000
	Vách kính hệ 55 không chia đồ, Kính trắng 5 ly Việt Nhật KT: 1,5m x 2,0m	"	1.800.000	1.800.000
	Mặt dựng hệ 65-80, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1,0m x 2,0m	"	3.250.000	3.250.000
	Mặt dựng hệ 65-90 , Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1,2m x 2,2m	"	3.360.000	3.360.000
	Mặt dựng hệ 65-100, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1,4m x 2,4m	"	3.480.000	3.480.000
	Mặt dựng hệ 65-120, Kính trắng 5ly Việt Nhật KT: 1,6m x 2,6m	"	3.600.000	3.600.000
	<b>Nếu dùng các loại kính khác thì giá bán được cộng (+) thêm trên m<sup>2</sup> như sau:</b>			
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Việt Nhật) 5mm	Đồng/m <sup>2</sup>	480.000	480.000
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Việt Nhật) 8mm	"	520.000	520.000
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Việt Nhật) 10mm	"	650.000	650.000
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Việt Nhật) 12mm	"	840.000	840.000
	Kính hộp trắng KT 5-9-5	"	950.000	950.000
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 6,38mm	"	520.000	520.000
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 8,38mm	"	550.000	550.000
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 10,38mm	"	630.000	630.000
<b>2</b>	<b>Cửa nhôm Xingfa (Công ty TNHH nhôm kính VÂN NAM PHÁT sản xuất)</b>			

<b>a</b>	<b>Thanh Profile XINGFA nhập khẩu Quảng Đông, Trung Quốc hệ 55</b> (màu đen, trắng, ghi xám, nâu cà phê, nếu sử dụng màu vân gỗ thì cộng thêm 200.000 đồng/m <sup>2</sup> ) dày 1,2mm → 2,0mm, phụ kiện Kin Long chính hãng, ốc vít inox, gioăng T01-041M. Tất cả sản phẩm nhôm kính được bảo hành 10 năm			
	Cửa sổ 1 cánh mở quay hệ 55 dày 1,4mm . Kính trắng 5 ly Bình Dương VIFG KT: 0,6m x 0,8m	Đồng/m <sup>2</sup>	3.000.000	3.000.000
	Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 dày 2,0mm . Kính trắng 5 ly Bình Dương VIFG KT: 1,6m x 2,0m	"	3.120.000	3.120.000
	Vách kính hệ 55 không chia đồ, Kính trắng 5 ly Bình Dương VIFG KT: 1,0m x 1,0m	"	2.040.000	2.040.000
	Vách kính hệ 55 không chia đồ, Kính trắng 5 ly Việt Nhật KT: 1,0m x 1,5m	"	2.040.000	2.040.000
	Vách kính hệ 55 không chia đồ, Kính trắng 5 ly Bình Dương VIFG KT: 1,0m x 2,0m	"	2.040.000	2.040.000
	Vách kính hệ 55 không chia đồ, Kính trắng 5 ly Bình Dương VIFG KT: 1,5m x 2,0m	"	2.040.000	2.040.000
	Mặt dựng hệ 65-80, Kính trắng 5ly Bình Dương VIFG KT: 1,0m x 2,0m	"	3.240.000	3.240.000
	Mặt dựng hệ 65-90 , Kính trắng 5ly Bình Dương VIFG KT: 1,2m x 2,2m	"	3.360.000	3.360.000
	Mặt dựng hệ 65-100, Kính trắng 5ly Bình Dương VIFG KT: 1,4m x 2,4m	"	3.480.000	3.480.000
	Mặt dựng hệ 65-120, Kính trắng 5ly Bình Dương VIFG KT: 1,6m x 2,6m	"	3.600.000	3.600.000
	<b>Nếu dùng các loại kính khác thì giá bán được cộng (+) thêm trên m<sup>2</sup> như sau:</b>			
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Bình Dương VIFG) 5mm	Đồng/m <sup>2</sup>	312.000	312.000
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Bình Dương VIFG) 10mm	"	396.000	396.000
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Bình Dương VIFG) 10mm	"	522.000	522.000
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Bình Dương VIFG) 12mm	"	624.000	624.000
	Kính hộp trắng KT 5-9-5	"	720.000	720.000
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 6,38mm	"	384.000	384.000
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 8,38mm	"	432.000	432.000
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 10,38mm	"	474.000	474.000
<b>b</b>	Cửa nhôm Việt Nhật hệ TT480 dày 1.2mm			
	Cửa sổ 1 cánh mở quay. Kính trắng 5 ly Bình Dương KT: 0,6m x 0,8m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.050.000	2.050.000
	Cửa sổ 2 cánh mở quay. Kính trắng 5 ly Bình Dương KT: 0,8m x 1,2m	"	2.050.000	2.050.000
	Cửa sổ 2 cánh mở quay. Kính trắng 5 ly Bình Dương KT: 1,2mx1,9m	"	2.050.000	2.050.000
	Cửa đi 1 cánh mở quay. Kính trắng 5 ly Bình Dương KT: 0,8m x 2,2m	"	2.050.000	2.050.000
	Cửa đi 1 cánh mở quay. Kính trắng 5 ly Bình Dương KT: 0,9m x 2,2m	"	2.050.000	2.050.000
	Cửa đi 2 cánh mở quay. Kính trắng 5 ly Bình Dương KT: 1,4m x 2,2m	"	2.050.000	2.050.000
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, có chia đồ. Kính trắng 5 ly Bình Dương KT: 0,6m x 0,8m	"	2.250.000	2.250.000
	Cửa sổ 2 cánh mở quay, có chia đồ. Kính trắng 5 ly Bình Dương KT: 0,8m x 1,2m	"	2.250.000	2.250.000
	Cửa sổ 2 cánh mở quay, có chia đồ. Kính trắng 5 ly Bình Dương KT: 1,2mx1,9m	"	2.250.000	2.250.000
	Cửa đi 1 cánh mở quay, có chia đồ. Kính trắng 5 ly Bình Dương KT: 0,8m x 2,2m	"	2.250.000	2.250.000
	Cửa đi 1 cánh mở quay, có chia đồ. Kính trắng 5 ly Bình Dương KT: 0,9m x 2,2m	"	2.250.000	2.250.000
	Cửa đi 2 cánh mở quay, có chia đồ. Kính trắng 5 ly Bình Dương KT: 1,4m x 2,2m	"	2.250.000	2.250.000
	Vách kính, Kính trắng 5 ly Bình Dương KT: 1,0m x 1,0m	"	1.950.000	1.950.000
	Vách kính, Kính trắng 5 ly Bình Dương KT: 1,0m x 1,5m	"	1.950.000	1.950.000
	Vách kính, Kính trắng 5 ly Bình Dương KT: 1,0m x 2,0m	"	1.950.000	1.950.000
	Vách kính, Kính trắng 5 ly Bình Dương KT: 1,5m x 2,0m	"	1.950.000	1.950.000
	Vách kính, có chia đồ. Kính trắng 5 ly Bình Dương KT: 1,0m x 1,0m	"	2.150.000	2.150.000
	Vách kính, có chia đồ. Kính trắng 5 ly Bình Dương KT: 1,0m x 1,5m	"	2.150.000	2.150.000
	Vách kính, có chia đồ. Kính trắng 5 ly Bình Dương KT: 1,0m x 2,0m	"	2.150.000	2.150.000
	Vách kính, có chia đồ. Kính trắng 5 ly Bình Dương KT: 1,5m x 2,0m	"	2.150.000	2.150.000
	Mặt dựng, Kính trắng 8ly Bình Dương KT: 2,0m x 3,0m	"	2.850.000	2.850.000
	Mặt dựng, Kính trắng 8ly Bình Dương KT: 2,0m x 4,0m	"	2.950.000	2.950.000
	Mặt dựng, Kính trắng 8ly Bình Dương KT: 2,0m x 5,0m	"	3.000.000	3.000.000
	Mặt dựng, Kính trắng 8ly Bình Dương KT: 3,0m x 4,0m	"	3.050.000	3.050.000
	Mặt dựng, Kính trắng 8ly Bình Dương KT: 3,0m x 5,0m	"	3.100.000	3.100.000
	Mặt dựng, Kính trắng 8ly Bình Dương KT: 4,0m x 8,0m	"	3.250.000	3.250.000
	Mặt dựng, Kính trắng 8ly Bình Dương KT: 5,0m x 10,0m	"	3.450.000	3.450.000
	<b>Nếu dùng các loại kính khác thì giá bán được cộng (+) thêm trên m<sup>2</sup> như sau:</b>	"		
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Bình Dương VIFG) 5mm	"	312.000	312.000
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Bình Dương VIFG) 10mm	"	396.000	396.000
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Bình Dương VIFG) 10mm	"	522.000	522.000
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Bình Dương VIFG) 12mm	"	624.000	624.000
	Kính hộp trắng KT 5-9-5	"	720.000	720.000
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 6,38mm	"	384.000	384.000
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 8,38mm	"	432.000	432.000
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 10,38mm	"	474.000	474.000
<b>3</b>	<b>Cửa nhôm (Công ty CP TVĐTĐXD và TM Miền Trung sản xuất)</b>			
<b>a</b>	<b>Nhôm hệ xingfa Việt Pháp (Hệ mỏng)</b>			

	Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 1.2m x 1.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.415.000	2.467.500
	Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 0.8 m x 1.2m	"	2.415.000	2.467.500
	Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 1.2m x 1.2m	"	2.415.000	2.467.500
	Cửa sổ mở hất hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 0.8m x 1.4m	"	2.520.000	2.572.500
	Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 1,2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 0.8m x 2.2m	"	2.625.000	2.677.500
	Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 1.6m x 2.2m	"	2.625.000	2.677.500
	Cửa đi mở quay 4 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 2.2m x 2.2m	"	2.625.000	2.677.500
	Vách kính không chia ô hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 0.8m x 1.4m	"	2.310.000	2.362.500
<b>b</b>	<b>Nhôm hệ xingfa Việt Pháp (Hệ dày)</b>			
	Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 1.2m x 1.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.625.000	2.677.500
	Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 0.8 m x 1.2m	"	2.730.000	2.782.500
	Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 1.2m x 1.2m	"	2.730.000	2.782.500
	Cửa sổ mở hất hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 0.8m x 1.4m	"	2.730.000	2.782.500
	Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 0.8m x 2.2m	"	2.940.000	2.992.500
	Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 1.6m x 2.2m	"	3.045.000	3.097.500
	Cửa đi mở quay 4 cánh hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 2.2m x 2.2m	"	3.045.000	3.097.500
	Cửa đi xếp trượt 4 cánh hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera 3m x 2.2m	"	3.045.000	3.097.500
	Vách kính không chia ô hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 1.2m x 1.4m	"	2.467.500	2.520.000
	Vách kính chia ô hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 1.2m x 2.2m	"	2.520.000	2.572.500
	<b>Nếu dùng các loại kính khác thì giá bán được cộng (+) thêm trên m2 như sau:</b>			
	Kính cường lực (sử dụng phôi Kính nổi Viglacera) 5mm	Đồng/m <sup>2</sup>	561.583	561.583
	Kính cường lực (sử dụng phôi Kính nổi Viglacera) 8mm	"	608.382	608.382
	Kính cường lực (sử dụng phôi Kính nổi Viglacera) 10mm	"	756.577	756.577
	Kính cường lực (sử dụng phôi Kính nổi Viglacera) 12mm	"	967.171	967.171
	Kính hộp trắng KT 5-9-5	"	1.091.967	1.091.967
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 6,38mm	"	608.382	608.382
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 8,38mm	"	608.382	608.382
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 10,38mm	"	733.178	733.178
<b>c</b>	<b>Nhôm hệ xingfa Khang Minh màu xám METALLIC (xám đá) (Hệ mỏng)</b>			
	Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 1.2m x 1.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.516.897	2.516.897
	Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 93 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 1.2m x 1.2m	"	2.516.897	2.516.897
	Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 0.8 m x 1.2m	"	2.516.897	2.516.897
	Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 1.2m x 1.2m	"	2.516.897	2.516.897
	Cửa sổ mở hất hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 0.8m x 1.4m	"	2.516.897	2.516.897
	Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 0.8m x 2.2m	"	2.923.668	2.923.668
	Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 1.6m x 2.2m	"	2.923.668	2.923.668
	Cửa đi mở quay 4 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 2.2m x 2.2m	"	2.923.668	2.923.668
<b>d</b>	<b>Nhôm hệ xingfa Khang Minh màu xám METALLIC (xám đá) (Hệ dày)</b>			
	Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 1.2m x 1.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.923.668	2.923.668
	Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 93 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 1.2m x 1.2m	"	2.923.668	2.923.668
	Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 0.8 m x 1.2m	"	2.923.668	2.923.668
	Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 1.2m x 1.2m	"	3.177.900	3.177.900
	Cửa sổ mở hất hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 0.8m x 1.4m	"	3.177.900	3.177.900
	Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 0.8m x 2.2m	"	3.559.248	3.559.248
	Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 1.6m x 2.2m	"	3.559.248	3.559.248
	Cửa đi mở quay 4 cánh hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 2.2m x 2.2m	"	3.495.690	3.495.690
	Cửa đi xếp trượt 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera 2m x 2.2m	"	3.686.364	3.686.364
	Cửa đi xếp trượt 4 cánh hệ 55 độ dày nhôm 2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera 3m x 2.2m	"	3.686.364	3.686.364
<b>e</b>	<b>Nhôm TOPAL SLIMA màu xám ghi-Tập đoàn AUSTDOOR</b>			
	Cửa sổ trượt 2 cánh độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 1.2m x 1.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.040.000	2.040.000
	Cửa sổ mở quay 1 cánh độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 0.8 m x 1.2m	"	2.040.000	2.040.000



	Cửa sổ mở quay 2 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 1.2m x 1.2m	"	2.040.000	2.040.000
	Cửa sổ mở hất độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 0.8m x 1.4m	"	2.040.000	2.040.000
	Cửa đi 1 cánh mở quay độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 0.8m x 2.2m	"	2.340.000	2.340.000
	Cửa đi 2 cánh mở quay độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 1.6m x 2.2m	"	2.340.000	2.340.000
	Cửa đi mở quay 4 cánh độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 2.2m x 2.2m	"	2.340.000	2.340.000
	Cửa đi 1 cánh mở quay độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Kính nổi Viglacera KT: 0.8m x 2.2m	"	2.340.000	2.340.000
<b>3</b>	<b>Cửa nhôm Xingfa NamSung (Nhà phân phối Công ty TNHH nhôm Trung Ngân)</b>			
<b>a</b>	<b>Nhôm Xingfa NamSung (Hệ mỏng)</b>	Đồng/m <sup>2</sup>		
	Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.2m x 1.2m	"	2.196.480	2.196.480
	Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 0.8m x 1.2m	"	2.196.480	2.196.480
	Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.2m x 1.2m	"	2.196.480	2.196.480
	Cửa sổ mở hất hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 0.8m x 1.2m	"	2.196.480	2.196.480
	Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 0.8m x 2.2m	"	2.574.000	2.574.000
	Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.6m x 2.2m	"	2.574.000	2.574.000
	Cửa đi mở quay 4 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 2.2m x 2.2m	"	2.574.000	2.574.000
	Vách kính không chia ô hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 0.8m x 1.4m	"	2.173.600	2.173.600
<b>b</b>	<b>Nhôm Xingfa NamSung (Hệ dày)</b>	Đồng/m <sup>2</sup>		
	Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.2m x 1.2m	"	2.574.000	2.574.000
	Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 0.8m x 1.2m	"	2.574.000	2.574.000
	Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.2m x 1.2m	"	2.787.200	2.787.200
	Cửa sổ mở hất hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 0.8m x 1.2m	"	2.787.200	2.787.200
	Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 2.0mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 0.8m x 2.2m	"	3.099.200	3.099.200
	Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 2.0mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.6m x 2.2m	"	3.099.200	3.099.200
	Cửa đi mở quay 4 cánh hệ 55 độ dày nhôm 2.0mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 2.2m x 2.2m	"	3.057.600	3.057.600
	Cửa đi xếp trượt 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 2.0mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 2.0m x 2.2m	"	3.213.600	3.213.600
	Cửa đi xếp trượt 4 cánh hệ 55 độ dày nhôm 2.0mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 3.0m x 2.2m	"	3.213.600	3.213.600
	Vách kính không chia ô hệ 55 độ dày nhôm 2.0mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.2m x 1.4m	"	2.132.000	2.132.000
	Vách kính chia ô hệ 55 độ dày nhôm 2.0mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.2m x 2.2m	"	2.215.200	2.215.200
	Mặt dựng hệ 65-80, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1,0m x 2,0m	"	3.109.600	3.109.600
	Mặt dựng hệ 65-90, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1,0m x 2,0m	"	3.203.200	3.203.200
	Mặt dựng hệ 65-100, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1,0m x 2,0m	"	3.421.600	3.421.600
	Mặt dựng hệ 65-120, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1,0m x 2,0m	"	3.424.720	3.424.720
	<b>Nếu dùng các loại kính khác thì giá bán được cộng (+) thêm trên m<sup>2</sup> như sau:</b>			
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 5mm	Đồng/m <sup>2</sup>	490.000	490.000
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 8mm	"	530.000	530.000
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 10mm	"	640.000	640.000
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 12mm	"	850.000	850.000
	Kính hộp trắng KT 5-9-5	"	960.000	960.000
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 6,38mm	"	550.000	550.000
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 8,38mm	"	580.000	580.000
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 10,38mm	"	650.000	650.000
<b>c</b>	<b>Nhôm NamSung Hệ phổ thông</b>			
	Cửa nhôm cao cấp Nam Sung hệ 1000, dày 1.0 mm kính 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG	Đồng/m <sup>2</sup>	2.302.000	2.302.000
	Cửa nhôm cao cấp Nam Sung hệ 1000, dày 1.0 mm dưới lamri trên kính 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG	"	2.435.000	2.435.000

	Cửa nhôm cao cấp Nam Sung hệ 700, dày 1.0 mm kính 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG	"	2.012.000	2.012.000
	Cửa nhôm cao cấp Nam Sung hệ 700, dày 1.0 mm chia ô dưới lamri trên kính 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG	"	2.212.000	2.212.000
	Cửa sổ lùa cao cấp Nam Sung hệ 500, dày 0.9 – 1.0mm kính 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG	"	2.001.000	2.001.000
	Cửa bật hệ 380 khung nhỏ, dày 1.0mm kính 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG	"	2.142.000	2.142.000
	Vách hệ 1000 chia ô kính 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG	"	2.140.000	2.140.000
	Vách hệ 700 chia ô kính 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG	"	2.010.000	2.010.000
<b>d</b>	<b>Nhôm Xingfa NamSung màu xám đá (806) và màu đen nhám (501) (Hệ mỏng)</b>			
	Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.2m x 1.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.879.813	2.879.813
	Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 0.8m x 1.2m	"	2.879.813	2.879.813
	Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.2m x 1.2m	"	2.879.813	2.879.813
	Cửa sổ mở hất hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 0.8m x 1.2m	"	2.879.813	2.879.813
	Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 0.8m x 2.2m	"	2.879.813	2.879.813
	Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.6m x 2.2m	"	2.879.813	2.879.813
	Cửa đi mở quay 4 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 2.2m x 2.2m	"	2.879.813	2.879.813
<b>e</b>	<b>Nhôm Xingfa NamSung màu xám đá (806) và màu đen nhám (501) (Hệ dày)</b>			
	Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.2m x 1.2m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.879.813	2.879.813
	Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 0.8m x 1.2m	"	2.879.813	2.879.813
	Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.2m x 1.2m	"	3.130.232	3.130.232
	Cửa sổ mở hất hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 0.8m x 1.2m	"	3.130.232	3.130.232
	Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 2.0mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 0.8m x 2.2m	"	3.505.859	3.505.859
	Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 2.0mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.6m x 2.2m	"	3.505.859	3.505.859
	Cửa đi mở quay 4 cánh hệ 55 độ dày nhôm 2.0mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 2.2m x 2.2m	"	3.443.255	3.443.255
<b>4</b>	<b>Cửa (Công ty cổ phần Eurowindow)</b>			
<b>a</b>	<b>Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Hệ Aisawindow_ Profile Eurowindow</b>			
	-Vách kính, Kính an toàn 6,38mm, KT: 1m x 1m	Đồng/m <sup>2</sup>	2.847.805	2.847.805
	-Cửa sổ 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT : 1,4m x 1,4m; B1833Bộ PKKK: Khóa bấm, Con lăn - Hãng Eurowindow	"	3.570.650	3.570.650
	-Cửa sổ 4 cánh (2 cánh trượt, 2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT: 2,4m x 1,4m; -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay gạt , Con lăn - Hãng Eurowindow	"	3.565.927	3.565.927
	-Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT : 1,4m x 1,4m; Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền -Eurowindow	"	4.190.137	4.190.137
	-Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong, Kính an toàn 6,38mm, KT : 1,4m x 1,4m; -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền -Eurowindow	"	3.946.831	3.946.831
	-Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT : 0,7m x 1,4m; -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền -Eurowindow	"	4.321.821	4.321.821
	-Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong , Kính an toàn 6,38mm, KT : 0,7m x 1,4m; -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền -Eurowindow	"	4.161.598	4.161.598
	-Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT : 0,7m x 1,4m; -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền-Eurowindow.	"	4.496.635	4.496.635
	-Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT: 0,9m x 2,4m; -Bộ PKKK: khóa đi chính, khóa đa điểm, tay nắm, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Eurowindow. Bản lề 3D-EIH001-7.	"	4.764.650	4.764.650
	-Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT: 0,9m x 2,4m; -Bộ PKKK: Khóa tiết kiệm, Tay nắm, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Eurowindow. Bản lề 3D-EIH001-7.	"	4.565.590	4.565.590
	-Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT: 0,9m x 2,4m; -Bộ PKKK: khóa thông phòng, khóa đa điểm, tay nắm, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn-Eurowindow .Bản lề 3D-EIH001-7.	"	4.621.403	4.621.403
	-Cửa đi 2 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m; -Bộ PKKK: khóa đi chính, khóa đa điểm, tay nắm, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn, chốt liền - Eurowindow. Bản lề 3D-EIH001-7.	"	4.500.085	4.500.085

	-Cửa đi 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m; -Bộ PKKK: Khóa đa điểm có khóa, tay nắm, con lăn -Eurowindow , ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	"	2.949.205	2.949.205
	-Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt, 2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT 3,2m x 2,2m; -Bộ PKKK: khóa đa điểm có khóa, tay nắm, con lăn -Eurowindow , ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	"	2.691.005	2.691.005
<b>b</b>	<b>Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Hệ Eurowindow _ Profile Koemmerling</b>			
	-Vách kính, Kính an toàn 6,38mm, KT: 1m x 1,5m	Đồng/m <sup>2</sup>	3.620.789	3.620.789
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,7m x 1,4m. - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto	"	6.174.888	6.174.888
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,7m x 1,4m. - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto	"	6.144.948	6.144.948
	- Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,7m x 1,4m. - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto	"	6.241.344	6.241.344
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,4m x 1,4m - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto, chốt liền -Roto	"	6.590.730	6.590.730
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,4m x 1,4m - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto, chốt liền -Roto	"	6.502.773	6.502.773
	- Cửa sổ 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,4m x 1,4m. - Bộ PKKK : Khóa bấm, con lăn -GQ	"	4.265.892	4.265.892
	- Cửa sổ 4 cánh (2 cánh trượt, 2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT 2,4m x 1,4m - Bộ PKKK : Khóa đa điểm, tay nắm Roto, con lăn -GQ	"	4.261.468	4.261.468
	- Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,9m x 2,2m - Bộ PKKK : Khóa đi chính, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -ROTO, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	"	8.032.889	8.032.889
	- Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,9m x 2,2m. - Bộ PKKK : Khóa ban công, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -ROTO, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	"	7.155.193	7.155.193
	- Cửa đi 2 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m. - Bộ PKKK : Khóa đi chính, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền -ROTO, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	"	7.411.008	7.411.008
	- Cửa đi 2 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m - Bộ PKKK : Khóa ban công, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền -ROTO, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	"	6.970.764	6.970.764
	- Cửa đi 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,6m x 2,2m - Bộ PKKK : Cửa đi trượt có khóa, Thanh chốt đa điểm, tay nắm, con lăn -Roto, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	"	4.488.427	4.488.427
	- Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt+2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT 2,8m x 2,2m - Bộ PKKK : Cửa đi trượt có khóa, Thanh chốt đa điểm, tay nắm, con lăn -Roto, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	"	4.298.150	4.298.150
	- Cửa đi 4 cánh mở xếp trượt , Kính an toàn 6,38mm, KT 2,8m x 2,2m. - Bộ PKKK : Cửa đi chính có khóa, Thanh chốt đa điểm, tay nắm, chốt liền -Roto , ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	"	10.905.399	10.905.399
<b>c</b>	<b>Hệ Sơn Phầm Cửa Nhôm Eurowindow; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm</b>			
	- Vách kính dùng nhôm Eurowindow EA55; KT 1m x 1m, Kính an toàn 6,38mm	Đồng/m <sup>2</sup>	3.799.395	3.799.395
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55; KT 0,7m x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	"	5.299.149	5.299.149
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong dùng nhôm Eurowindow EA55; KT 0,7m x 1,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	"	5.248.593	5.248.593
	- Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55; KT 0,7m x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	"	5.770.815	5.770.815
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55; KT 1,4 x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	"	5.875.805	5.875.805
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong dùng nhôm Eurowindow EA55; KT 1,4 x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	"	5.832.521	5.832.521
	- Cửa sổ 2 cánh mở trượt dùng nhôm Eurowindow EA55; KT 1,4 x 1,5m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	"	3.914.492	3.914.492
	- Cửa sổ 4 cánh (2 cánh trượt+ 2 cánh cố định) dùng nhôm Eurowindow EA55; KT 3,8 x 1,5m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	"	3.662.575	3.662.575
	- Cửa đi 1 cánh mở quay dùng nhôm Eurowindow EA55; KT 0,8m x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	"	5.905.108	5.905.108
	- Cửa đi 2 cánh mở quay dùng nhôm Eurowindow EA55; KT 1,6m x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	"	5.479.035	5.479.035
	- Cửa đi 2 cánh mở quay dùng nhôm Eurowindow EA55; KT 1,6m x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	"	3.582.465	3.582.465
	- Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt+ 2 cánh cố định) dùng nhôm Eurowindow EA55; KT 3,2 x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	"	3.331.339	3.331.339
	- Cửa đi 4 cánh xếp trượt trượt dùng nhôm Eurowindow EA55; KT 3,2 x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Roto	"	8.194.027	8.194.027
<b>d</b>	Kính			
	Kính tôi nhiệt an toàn 5mm	Đồng/m <sup>2</sup>	329.400	329.400

	Kính tôi nhiệt an toàn 6mm	"	380.700	380.700
	Kính tôi nhiệt an toàn 8mm	"	445.500	445.500
	Kính tôi nhiệt an toàn 10mm	"	529.200	529.200
	Kính tôi nhiệt an toàn 12mm	"	656.100	656.100
	Kính dán an toàn màu trắng 02 lớp 6.38mm	"	537.300	537.300
	Kính dán an toàn màu trắng 02 lớp 8.38mm	"	610.200	610.200
	Kính dán an toàn màu trắng 02 lớp 10.38mm	"	684.450	684.450
	Kính dán an toàn màu trắng 02 lớp 12.38mm	"	851.850	851.850
	Kính trắng Việt Nhật 2 lớp (5-9-5) mm	"	1.055.700	1.055.700
<b>V</b>	<b>NHỰA ĐƯỜNG</b>			
<b>1</b>	<b>Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex chi nhánh nhựa đường Petrolimex Bình Định</b>			
	Nhựa đường Petrolimex đặc nóng 60/70 (Giá giao tại Tp Tuy Hòa)	đồng/kg	17.300	-
	Nhựa đường Petrolimex 60/70 (phuy) (Giá giao tại Tp Tuy Hòa)	"	19.700	-
<b>VI</b>	<b>SON</b>			
<b>1</b>	<b>Son KOVA (Cty CP TM Kova)</b>			
<b>a</b>	<b>Son nội thất</b>			
	Son nội thất KOVA LOVELY 18 lít/ thùng	đồng	1.450.000	1.450.000
	Son nội thất cao cấp KOVA SG-168 25 kg/ thùng	"	1.890.000	1.890.000
	Son nước bán bóng cao cấp trong nhà SG168 LOW GLOSS 20 kg/ thùng	"	2.050.000	2.050.000
	Son Kháng khuẩn siêu cao cấp KOVA NANOPRÔ Anti-Bacteria 20 kg/ thùng	"	3.890.000	3.890.000
<b>b</b>	<b>Son ngoại thất</b>			
	Son ngoại thất KOVA VN-4781 25kg/thùng	đồng	1.990.000	1.990.000
	Son ngoại thất chống thấm KOVA SG-268 - 20kg/thùng	"	2.740.000	2.740.000
	Son ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA CT-04 20kg/thùng	"	4.250.000	4.250.000
	Son ngoại thất chống thấm tự làm sạch cao cấp KOVA SG-368 20kg/thùng	"	4.590.000	4.590.000
<b>c</b>	<b>Son lót</b>			
	Son lót nội thất kháng kiềm siêu cao cấp KOVA KV-108 18 lít/ thùng	đồng	1.640.000	1.640.000
	Son lót ngoại thất kháng kiềm KOVA KV-118 25 kg/ thùng	"	2.280.000	2.280.000
<b>d</b>	<b>Son dùng cho kim loại và son chống nóng</b>			
	Son chống gỉ hệ nước KOVA KG-01 5 kg/ thùng	đồng	1.690.000	1.690.000
	Son công nghiệp đa năng KOVA CT-08 (không nhám) - Xanh/ Đỏ/ Trắng 20 kg/ thùng	"	7.450.000	7.450.000
	Son công nghiệp đa năng KOVA CT-08 (không nhám) - Khác 20 kg/ thùng	"	8.670.000	8.670.000
	Son ngoại thất chống nóng đa năng KOVA CN-05 20 kg/ thùng	"	4.820.000	4.820.000
	Son viết bảng KOVA NANO Whiteboard 4kg/bộ	"	1.980.000	1.980.000
<b>e</b>	<b>Bột trét</b>			
	Bột trét nội thất cao cấp KOVA VILLA 40kg/ bao	đồng	290.909	290.909
	Bột trét ngoại thất KOVA VILLA 40kg/ bao	"	390.909	390.909
<b>f</b>	<b>Chống thấm</b>			
	Chất chống thấm tường KOVA CT-11A hai thành phần 35kg/bộ	đồng	3.593.864	3.593.864
	Chất chống thấm sàn KOVA CT-11A hai thành phần 35kg/bộ	"	1.897.409	1.897.409
	Chất chống thấm cao cấp KOVA FlexiProof 33kg/bộ	"	2.049.900	2.049.900
<b>g</b>	<b>Son đá nghệ thuật</b>			
	Mastic dẻo ngoại thất KOVA MT-N - 25kg/ thùng	đồng	780.000	780.000
	Son Đá Nghệ Thuật KOVA Art Stone - 20kg/ thùng	"	4.500.000	4.500.000
	Keo bóng cao cấp KOVA NANOPRÔ Clear Protect - 20kg/ thùng	"	4.880.000	4.880.000
<b>2</b>	<b>Son NANO ONE (Nhà phân phối DNTN TM Hữu Hảo)</b>			
<b>a</b>	<b>Son nội thất</b>	đồng		
	Nano One Economic 18lít/thùng	"	1.020.000	1.020.000
	Nano One Economic 5lít/lon	"	375.000	375.000
	Nano one Int Modern Finish 18lít/thùng	"	1.850.000	1.850.000
	Nano one Int Modern Finish 5lít/lon	"	610.000	610.000
	Nano One White Finish Int 18lít/thùng	"	1.900.000	1.900.000
	Nano One White Finish Int 5lít/lon	"	650.000	650.000
	Nano One Int Clean Finish 18lít/thùng	"	2.560.000	2.560.000
	Nano One Int Clean Finish Int 5lít/lon	"	760.000	760.000
	Nano One Int Glosy 18lít/thùng	"	3.965.000	3.965.000
	Nano One Int Glosy 5lít/lon	"	1.190.000	1.190.000
	Nano One Int Glosy 1lít/lon	"	340.000	340.000
<b>b</b>	<b>Son ngoại thất</b>	"		
	Nano One Ext Ruby Finish 18lít/thùng	"	2.520.000	2.520.000
	Nano One Ext Ruby Finish 5lít/lon	"	800.000	800.000
	Nano One Matt Ext 18lít/thùng	"	4.260.000	4.260.000
	Nano One Matt Ext 5lít/lon	"	1.320.000	1.320.000
	Nano One Ext Satin 18lít/thùng	"	5.765.000	5.765.000
	Nano One Ext Satin 5lít/lon	"	1.675.000	1.675.000
	Nano One Ext Satin 1lít/hộp	"	390.000	390.000
	Nano One Ext Diamond 5lít/lon	"	1.920.000	1.920.000
	Nano One Ext Diamond 1lít/hộp	"	435.000	435.000
<b>c</b>	<b>Son lót chống kiềm</b>	"		

	Nano One Int Alkali Sealer 18lít/thùng	"	2.390.000	2.390.000
	Nano One Int Alkali Sealer 5lít/lon	"	705.000	705.000
	Nano One Ext Alkali Super Primer 18lít/thùng	"	3.600.000	3.600.000
	Nano One Ext Alkali Super Primer Ext 5lít/lon	"	1.100.000	1.100.000
<b>d</b>	<b>Chống thấm</b>	"		
	Nano One Waterproof Ext 18lít/thùng	"	3.410.000	3.410.000
	Nano One Waterproof Ext 5lít/lon	"	920.000	920.000
<b>e</b>	<b>Bột trét</b>	"		
	Nano One Putty Int 40kg/bao	"	335.000	335.000
	Nano One Putty Ext 40kg/bao	"	360.000	360.000
<b>3</b>	<b>Sơn Mykolor Nana (Nhà phân phối Cty TNHH ĐT và XD Nam Như)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn lót</b>	đồng		
	MYKOLOR NANA SOLVENT DAMPSEAL FOR INT & EXT 5lít/lon	"	1.520.000	1.520.000
	MYKOLOR NANA SEALER FOR EXT 5lít/lon	"	1.359.000	1.359.000
	MYKOLOR NANA SEALER FOR EXT 18 lít/thùng	"	4.793.000	4.793.000
	MYKOLOR NANA SPECIAL PRIMER FOR EXTERIOR 5lít/lon	"	1.359.000	1.359.000
	MYKOLOR NANA SPECIAL PRIMER FOR EXTERIOR 18 lít/thùng	"	4.793.000	4.793.000
	MYKOLOR NANA SEALER FOR INT 5lít/lon	"	856.000	856.000
	MYKOLOR NANA SEALER FOR INT 18 lít/thùng	"	3.198.000	3.198.000
<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	MYKOLOR NANA ANTI-UV FOR EXTERIOR 5 lít/lon	"	570.000	570.000
	MYKOLOR NANA ANTI-UV FOR EXTERIOR 1 lít/lon	"	2.487.000	2.487.000
	MYKOLOR NANA TITAN FOR EXT 1 lít/lon	"	382.000	382.000
	MYKOLOR NANA TITAN FOR EXT 18 lít/thùng	"	6.501.000	6.501.000
	MYKOLOR NANA SILVER FOR EXT 5 lít/lon	"	1.430.000	1.430.000
	MYKOLOR NANA SILVER FOR EXT 18 lít/thùng	"	5.117.000	5.117.000
<b>c</b>	<b>Sơn nội thất</b>			
	MYKOLOR NANA TITAN FOR INT 5lít/lon	"	1.150.000	1.150.000
	MYKOLOR NANA TITAN FOR INT 1lít/lon	"	296.000	296.000
	MYKOLOR NANA TITAN FOR INT 18 lít/thùng	"	4.567.000	4.567.000
	MYKOLOR NANA SILVER FOR INT 5lít/lon	"	982.000	982.000
	MYKOLOR NANA SILVER FOR INT 1lít/lon	"	220.000	220.000
	MYKOLOR NANA SILVER FOR INT 18 lít/thùng	"	3.390.000	3.390.000
	MYKOLOR NANA BRONZE FOR INT 5 lít/lon	"	730.000	730.000
	MYKOLOR NANA BRONZE FOR INT 1 lít/lon	"	159.000	159.000
	MYKOLOR NANA BRONZE FOR INT 18 lít/thùng	"	2.134.000	2.134.000
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>			
	MYKOLOR NANA HARDSEAL N01 3lít/lon	"	898.000	898.000
	MYKOLOR NANA HARDSEAL N01 18 lít/thùng	"	4.554.000	4.554.000
<b>e</b>	<b>Bột trét</b>			
	MYKOLOR NANA FILLER FOR INT & EXT 40 kg/bao	"	500.000	500.000
	MYKOLOR NANA SOFT FILLER FOR INT 40 kg/thùng	"	381.000	381.000
<b>4</b>	<b>Sơn TOA (Nhà phân phối Công ty TNHH Đặng Kim Ngọc)</b>	đồng		
<b>a</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	"		
	Toa 7in1 3,785 lít/lon	"	1.932.000	1.932.000
	Toa 7in1 5 lít/lon	"	2.509.500	2.509.500
	Toa Supershield 3,785 lít/lon	"	1.701.000	1.701.000
	Toa Supershield 15 lít/thùng	"	5.964.000	5.964.000
	Toa NanoShield 5 lít/lon	"	2.026.500	2.026.500
	Toa NanoShield 15 lít/thùng	"	5.208.000	5.208.000
	Toa 4 Seasons Satin Glo 5 lít/lon	"	1.281.000	1.281.000
	Toa 4 Seasons Satin Glo 18 lít/thùng	"	4.331.250	4.331.250
	Toa 4 Seasons Exterior Tropic Shield 5 lít/lon	"	845.250	845.250
	Toa 4 Seasons Exterior Tropic Shield 18 lít/thùng	"	2.950.500	2.950.500
	Supertech Pro Ext 5 lít/lon	"	682.501	682.501
	Supertech Pro Ext 18 lít/thùng	"	2.221.800	2.221.800
<b>b</b>	<b>Sơn nội thất</b>	"		
	Toa NanoClean 18lít/thùng	"	4.189.500	4.189.500
	Toa NanoClean 5lít/lon	"	1.543.500	1.543.500
	Toa thoải mái lau chùi 18lít/thùng	"	2.992.500	2.992.500
	Toa thoải mái lau chùi 5lít/lon	"	850.500	850.500
	Toa 4 Seasons Interior Top Silk 18lít/thùng	"	2.021.250	2.021.250
	Toa 4 Seasons Interior Top Silk 5lít/lon	"	628.950	628.950
	Toa Supertech Pro Int 18lít/thùng	"	1.543.500	1.543.500
	Toa Supertech Pro Int 5lít/lon	"	472.500	472.500
	Toa Homecote siêu trắng 18lít/thùng	"	1.071.000	1.071.000
	Toa Homecote siêu trắng 4lít/lon	"	304.500	304.500
	Toa Nitto Extra 17lít/thùng	"	871.500	871.500
	Toa Nitto Extra 4lít/lon	"	231.000	231.000
<b>c</b>	<b>Sơn lót</b>	"		

	Toa NanoShield 18 lít/thùng	"	3.514.500	3.514.500
	Toa NanoShield 5 lít/lon	"	1.034.000	1.034.000
	Toa 4 Seasons Alkali Sealer 18lít/thùng	"	2.761.000	2.761.000
	Toa 4 Seasons Alkali Sealer 5 lít/lon	"	785.400	785.400
	Toa Supershield 5 lít/lon	"	1.111.000	1.111.000
	Toa Supertech alkali seal 18 lít/thùng	"	1.859.000	1.859.000
	Toa Supertech alkali seal 5 lít/lon	"	539.000	539.000
	Toa 4 Seasons contract Sealer 5 lít/lon	"	946.000	946.000
<b>d</b>	<b>Chống thấm</b>	"		
	Toa Waterblock color 20 Kg/thùng	"	3.245.000	3.245.000
	Toa Waterblock color 6Kg/lon	"	979.000	979.000
	Toa chống thấm đa năng 20 Kg/thùng	"	2.876.500	2.876.500
	Toa chống thấm đa năng 4 Kg/lon	"	654.500	654.500
	Toa Weatherkote 18kg/thùng	"	1.496.000	1.496.000
	Toa Weatherkote 3,5 kg/lon	"	335.500	335.500
<b>e</b>	<b>Bột trét</b>	"		
	Toa Wall Mastic Ext ngoại thất 40kg/bao	"	473.000	473.000
	Toa Wall Mastic Int nội thất 40kg/bao	"	423.500	423.500
	Homecote Wall Putty Ext ngoại thất 40kg/bao	"	434.500	434.500
	Homecote Wall Putty Int nội thất 40kg/bao	"	341.000	341.000
<b>6</b>	<b>Sơn VALPASEE (Hộ gia đình)</b>	<b>đồng</b>		
<b>a</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	"		
	Pro Techone 18 lít/thùng	"	1.915.000	1.915.000
	Pro Techone 5 lít/lon	"	638.000	638.000
	Nano Shield 7in1 18 lít/thùng	"	4.160.000	4.160.000
	Nano Shield 7in1 5 lít/lon	"	1.250.000	1.250.000
	Gold 8in1 5 lít/lon	"	1.547.273	1.547.273
	Gold 8in1 1 lít/lon	"	360.682	360.682
<b>b</b>	<b>Sơn nội thất</b>	"		
	Ino Eco 18lít/thùng	"	856.000	856.000
	Ino Eco 5lít/lon	"	304.000	304.000
	Eco Spring 18lít/thùng	"	1.265.000	1.265.000
	Eco Spring 5lít/lon	"	430.000	430.000
	Easy Clean 18lít/thùng	"	2.088.000	2.088.000
	Easy Clean 5lít/lon	"	610.000	610.000
	Nano Clean 6in1 18lít/thùng	"	3.790.000	3.790.000
	Nano Clean 6in1 5lít/lon	"	1.150.000	1.150.000
	Optima 5lít/lon	"	1.315.000	1.315.000
	Super White 18lít/thùng	"	1.598.500	1.598.500
	Super White 5lít/lon	"	558.273	558.273
<b>c</b>	<b>Sơn lót</b>	"		
	Friendly B 18 lít/lon	"	1.411.364	1.411.364
	Friendly B 5 lít/lon	"	489.273	489.273
	Primer Sealer 18lits/thùng	"	1.902.727	1.902.727
	Primer Sealer 5 lít/lon	"	612.636	612.636
	Super Shield 18 lít/lon	"	1.992.636	1.992.636
	Super Shield 5 lít/lon	"	690.000	690.000
	Super Tech 18 lít/lon	"	2.488.182	2.488.182
	Super Tech 5 lít/lon	"	738.091	738.091
<b>d</b>	<b>Sơn tính năng</b>	"		
	Waterproof 18 lít/thùng (Chống thấm đa màu)	"	2.718.182	2.718.182
	Waterproof 4 lít/lon (Chống thấm đa màu)	"	784.091	784.091
	Waterproof 18 lít/thùng (Chống thấm sàn VS)	"	2.697.273	2.697.273
	Waterproof 4 lít/lon (Chống thấm sàn VS)	"	705.682	705.682
	CLEAR 5 lít/lon	"	825.909	825.909
	Sơn nhũ (nhũ đồng, bạc) 1 lít/lon	"	407.727	407.727
	Sơn men sứ 5 lít/lon	"	2.007.273	2.007.273
	Sơn men sứ 1 lít/lon	"	423.409	423.409
	Sơn giả đá 5 lít/lon	"	1.024.545	1.024.545
	Sơn giả đá 1 lít/lon	"	207.000	207.000
<b>7</b>	<b>Sơn Kamax (Nhà phân phối Công ty Phát triển khoa học Việt Nam)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn nội thất</b>	<b>đồng</b>		
	Kamax tiêu chuẩn KĐN001 18 lít/thùng	"	590.909	590.909
	Kamax tiêu chuẩn KĐN001 4 lít/thùng	"	190.909	190.909
	Kamax tiêu chuẩn New KM001 18 lít/ thùng	"	909.091	909.091
	Kamax tiêu chuẩn New KM001 4 lít/ thùng	"	300.000	300.000
	Kamax cao cấp 5 in 1 siêu trắng và màu chuẩn K003 18 lít/thùng	"	1.445.455	1.445.455
	Kamax cao cấp 5 in 1 siêu trắng và màu chuẩn K003 5 lít/thùng	"	454.545	454.545
	Kamax cao cấp bóng Satin K005 18 lít/thùng	"	2.727.273	2.727.273
	Kamax cao cấp bóng Satin K005 5 lít/thùng	"	810.909	810.909
	Kamax cao cấp bóng Satin K005 1 lít/ lon	"	200.000	200.000

	Kamax cao cấp siêu bóng Ruby K009 18 lít/thùng	"	3.090.909	3.090.909
	Kamax cao cấp siêu bóng Ruby K009 5 lít/thùng	"	927.273	927.273
	Kamax cao cấp siêu bóng Ruby K009 1 lít/lon	"	221.818	221.818
	Kamax Men sứ Silver KS01 5 lít/ thùng	"	1.290.909	1.290.909
	Kamax Men sứ Silver KS01 1 lít/ lon	"	309.091	309.091
<b>b</b>	Sơn ngoại thất			
	Kamax mềm mịn và siêu phủ chống nấm mốc KĐN004 18 lít/thùng	"	1.792.727	1.792.727
	Kamax mềm mịn và siêu phủ chống nấm mốc KĐN004 18 lít/thùng	"	618.182	618.182
	Kamax bóng ngọc trai Pearl K006 18 lít/thùng	"	3.127.273	3.127.273
	Kamax bóng ngọc trai Pearl K006 5 lít/thùng	"	945.455	945.455
	Kamax bóng ngọc trai Pearl K006 1lít/thùng	"	225.455	225.455
	Kamax cao cấp siêu bóng Sapphire K002 5 lít/ thùng	"	1.363.636	1.363.636
	Kamax cao cấp siêu bóng Sapphire K002 1 lít/ lon	"	305.455	305.455
	Kamax Men sứ Original KS02 5 lít/ thùng	"	1.616.364	1.616.364
	Kamax Men sứ Original KS02 1 lít/ lon	"	354.545	354.545
<b>c</b>	Sơn lót chống kiềm			
	Kamax sơn lót chống kiềm đa năng KP01ĐN 18 lít/thùng	"	1.563.636	1.563.636
	Kamax sơn lót chống kiềm đa năng KP01ĐN 5 lít/thùng	"	527.273	527.273
	Kamax sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp KP03ĐN 18 lít/ thùng	"	1.716.364	1.716.364
	Kamax sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp KP03ĐN 5 lít/ thùng	"	554.545	554.545
	Kamax sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp KP02ĐN 18 lít/ thùng	"	2.356.364	2.356.364
	Kamax sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp KP02ĐN 5 lít/ thùng	"	718.182	718.182
<b>d</b>	Sản phẩm bột bả-chống thấm-sơn tính năng			
	Bột bả Kamax cao cấp ngoại thất K-008B 40kg/bao	"	363.636	363.636
	Bột bả Kamax cao cấp nội thất K-008A 40kg/bao	"	309.091	309.091
	Chống thấm sàn Kamax K015 18 lít/thùng	"	2.689.091	2.689.091
	Chống thấm sàn Kamax K015 5 lít/thùng	"	689.091	689.091
	Chống thấm sàn Kamax K015 1 lít/lon	"	181.818	181.818
	Kamax chống thấm pha xi măng K016 18 lít/ thùng	"	2.490.909	2.490.909
	Kamax chống thấm pha xi măng K016 4 lít/thùng	"	618.182	618.182
	Kamax chống thấm màu K017 18 lít/thùng	"	3.536.364	3.536.364
	Kamax chống thấm màu K017 5 lít/thùng	"	1.072.727	1.072.727
	Kamax phủ siêu bóng cứng K018 5 lít/ thùng	"	1.160.000	1.160.000
	Kamax phủ siêu bóng cứng K018 1 lít/ lon	"	290.909	290.909
	Kamax giả vân gỗ trong suốt, siêu bóng KG19 1 lít/ lon	"	318.182	318.182
	Kamax nhũ ánh kim (Vàng-Bạc-Đồng) siêu phủ, siêu bóng KN02 1 lít/lon	"	372.727	372.727
<b>9</b>	<b>Sơn KOTO (Nhà phân phối Cty TNHH TM Linh Khuê)</b>			
<b>a</b>	Sơn chống kiềm	đồng		
	Koto Primer K1 Ext 18l/thùng	"	2.698.182	2.698.182
	Koto Primer K1 Ext 5l/lon	"	842.727	842.727
	Koto Primer K2 Int 18l/thùng	"	2.307.273	2.307.273
	Koto Primer K2 Int 5l/lon	"	660.909	660.909
	Koto Primer E2 Int 18l/thùng	"	1.997.273	1.997.273
	Koto Primer E2 Int 5l/lon	"	601.818	601.818
<b>b</b>	Sơn nội thất	"		
	Koto Green K2 Int 18l/thùng	"	1.217.273	1.217.273
	Koto Green K2 Int 5l/lon	"	355.455	355.455
	Koto Regal K2 Int 17l/thùng	"	1.812.727	1.812.727
	Koto CeilWhite Int 18l/thùng	"	2.078.182	2.078.182
	Koto CeilWhite Int 5l/lon	"	589.091	589.091
	Koto CleanPlus Int 18l/thùng	"	2.342.727	2.342.727
	Koto CleanPlus Int 5l/lon	"	676.364	676.364
	Koto Gloss K2 Int 17l/thùng	"	3.797.273	3.797.273
	Koto Gloss K2 Int 5l/lon	"	1.224.545	1.224.545
	Koto Super Gloss Int 5l/lon	"	1.662.727	1.662.727
<b>c</b>	Sơn ngoại thất	"		
	Koto Green K1 Ext 17l/thùng	"	2.290.000	2.290.000
	Koto Green K1 Ext 5l/lon	"	719.091	719.091
	Koto Regal K1 Ext 17l/thùng	"	3.025.455	3.025.455
	Koto Gloss K1 Ext 17l/thùng	"	5.370.000	5.370.000
	Koto Gloss K1 Ext 5l/lon	"	1.790.000	1.790.000
	Koto Super Gloss K1 Ext 5l/lon	"	2.180.000	2.180.000
<b>d</b>	Sơn chống thấm	"		
	Koto Waterproof Ext 20kg/thùng	"	2.970.000	2.970.000
	Koto Waterproof Ext 5l/lon	"	990.000	990.000
	Koto Waterproofing Ext 17l/thùng	"	3.468.000	3.468.000
	Koto Waterproofing Ext 5l/lon	"	1.155.000	1.155.000
<b>e</b>	Bột trét	"		
	Koto K1 Ext 40kg/bao	"	407.000	407.000
	Koto K2 Int 40kg/bao	"	360.000	360.000

	Koto K3 Int & Ext 40kg/bao	"	317.000	317.000
<b>10</b>	<b>Son SPEC (Nhà phân phối Cty TNHH ĐTXD Khánh Phương)</b>			
<b>a</b>	<b>SPEC EKO</b>			
	<b>Son nội thất</b>			
	Spec Eko nội thất láng mịn 18 lít/thùng	đồng	1.860.000	1.860.000
	Spec Eko nội thất lau chùi vượt trội 18 lít/thùng	"	2.647.000	2.647.000
	Spec Eko nội thất bóng ngọc trai 18 lít/thùng	"	3.258.000	3.258.000
	<b>Son ngoại thất</b>			
	Spec Eko ngoại thất bảo vệ hoàn hảo 18 lít/thùng	"	3.309.000	3.309.000
	Spec Eko ngoại thất thách thức thời tiết 18 lít/thùng	"	4.429.000	4.429.000
	<b>Son lót chống kiềm</b>			
	Spec Eko Primer for Interior 18 lít/thùng	"	2.393.000	2.393.000
	Spec Eko Primer for Exterior 18 lít/thùng	"	3.620.000	3.620.000
	<b>Bột trét tường</b>			
	Spec Eko Putty for interior 40kg/bao	"	346.000	346.000
	Spec Eko Putty for interior & exterior 40kg/bao	"	438.000	438.000
<b>b</b>	<b>SPEC GO GREEN</b>			
	<b>Son nội thất</b>			
	Spec Taket Super Wall For Interior 4,3 lít/lon	"	641.000	641.000
	Spec Taket Super Wall For Interior 17,5 lít/thùng	"	2.026.000	2.026.000
	Spec Go Green View Interior 4,3 lít/lon	"	1.054.000	1.054.000
	Spec Go Green View Interior 17,5 lít/thùng	"	4.098.000	4.098.000
	<b>Son ngoại thất</b>			
	Spec Taket Super Wall For Exterior 4,3 lít/lon	"	1.089.000	1.089.000
	Spec Taket Super Wall For Exterior 17,5 lít/thùng	"	3.767.000	3.767.000
	Spec Go Green Pano 4,3 lít/lon	"	1.517.000	1.517.000
	Spec Go Green Pano 17,5 lít/thùng	"	5.793.000	5.793.000
	<b>Son lót chống kiềm</b>			
	Spec Go Green Interior Primer Paint 4,3 lít/lon	"	835.000	835.000
	Spec Go Green Interior Primer Paint 17,5 lít/thùng	"	3.095.000	3.095.000
	Spec Go Green Exterior Primer Paint 4,3 lít/lon	"	1.263.000	1.263.000
	Spec Go Green Exterior Primer Paint 17,5 lít/thùng	"	4.429.000	4.429.000
	<b>Son chống thấm</b>			
	Spec Go Green Fexx S01 4,3 lít/lon	"	886.000	886.000
	Spec Go Green Fexx S01 17,5 lít/thùng	"	4.470.000	4.470.000
	<b>Bột trét</b>			
	Spec Go Green Filler For Interior 40kg/bao	"	392.000	392.000
	Spec Go Green Filler For Interior & Exterior 40kg/bao	"	504.000	504.000
<b>12</b>	<b>Son DURA (Nhà phân phối DNTN TM Hữu Hào)</b>			
<b>a</b>	<b>Son nội thất</b>			
	ENNIC - NỘI THẤT MỊN 18 lít/thùng	"	1.715.000	1.715.000
	ENNIC - NỘI THẤT DỄ LAU CHỤI 18 lít/thùng	"	2.600.000	2.600.000
<b>b</b>	<b>Son ngoại thất</b>			
	ENNIC - NGOẠI THẤT BÓNG 18 lít/thùng	"	4.280.000	4.280.000
	ENNIC - NGOẠI THẤT ĐA DỤNG 18 lít/thùng	"	3.295.000	3.295.000
<b>c</b>	<b>Son lót</b>			
	ENNIC- SƠN LÓT KHÁNG KIỀM VÀ MUỐI NGOẠI THẤT 18 lít/thùng	"	3.280.000	3.280.000
	ENNIC - SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NỘI THẤT 18 lít/thùng	"	2.335.000	2.335.000
<b>d</b>	<b>Bột bả</b>			
	ENNIC - BỘT TRÉT NỘI - NGOẠI THẤT 40kg/bao	"	396.000	396.000
<b>13</b>	<b>SON TADAPHA (Nhà phân phối Công ty xây dựng Phúc Phong)</b>			
<b>a</b>	<b>Son nội thất</b>	đồng		
	Etpec 18 lít/thùng	"	1.316.175	1.316.175
	Etpec 3,8 lít/lon	"	371.910	371.910
	Jelucpro 18 lít/thùng	"	1.992.375	1.992.375
	Jelucpro 5 lít/lon	"	758.100	758.100
	Jelucshield 18 lít/thùng	"	2.885.925	2.885.925
<b>b</b>	<b>Son ngoại thất</b>			
	Etpec 18 lít/thùng	"	2.354.625	2.354.625
	Etpec 3,8 lít/lon	"	597.712	597.712
	Jelucpro 18 lít/thùng	"	3.617.670	3.617.670
	Jelucpro 5 lít/lon	"	1.193.010	1.193.010
	Jelucshield 18 lít/thùng	"	4.805.850	4.805.850
<b>c</b>	<b>Son lót</b>			
	Etpec chuyên dụng 18 lít/thùng	"	2.233.875	2.233.875
	Etpec chuyên dụng 5 lít/lon	"	664.125	664.125
	Jeluc 2 in 1 18 lít/thùng	"	2.762.760	2.762.760
	Jeluc 2 in 1 5 lít/lon	"	915.285	915.285
<b>d</b>	<b>Chống thấm</b>			
	Jelucshield CT 11-AB 20 kg	"	3.366.510	3.366.510
	Jelucshield CT 11-AB 5 kg	"	927.360	927.360



<b>e</b>	<b>Bột bả</b>			
	Etpec nội thất 40 kg/bao	"	277.200	277.200
	Etpec ngoại thất 40 kg/bao	"	323.400	323.400
	Tadapha nội và ngoại thất 40 kg/bao	"	404.250	404.250
<b>15</b>	<b>Son BEHR (CN Công ty CP Bewin&amp;Coating VN tại Đà Nẵng)</b>			
<b>a</b>	<b>Son nội thất</b>	đồng		
	BEHR - CLASSIC.INT - Sơn nội thất tiêu chuẩn 6kg/lon	"	308.000	308.000
	BEHR - CLASSIC.INT - Sơn nội thất tiêu chuẩn 23kg/thùng	"	1.114.000	1.114.000
	BEHR - SILKY MAX - Sơn nội thất siêu mịn 5L/lon	"	568.000	568.000
	BEHR - SILKY MAX - Sơn nội thất siêu mịn 18L/thùng	"	1.816.000	1.816.000
	BEHR - CLEANLY AND EASY WASH - Sơn nội thất lau chùi hiệu quả 5L/lon	"	840.000	840.000
	BEHR - CLEANLY AND EASY WASH - Sơn nội thất lau chùi hiệu quả 18L/thùng	"	2.866.000	2.866.000
	BEHR - PERFECT SATIN - Sơn nội thất hoàn hảo 1L/lon	"	244.000	244.000
	BEHR - PERFECT SATIN - Sơn nội thất hoàn hảo 5L/lon	"	1.114.000	1.114.000
	BEHR - PERFECT SATIN - Sơn nội thất hoàn hảo 17kg/thùng	"	3.122.000	3.122.000
<b>b</b>	<b>Son ngoại thất</b>			
	BEHR - CLASSIC. EXT - Sơn ngoại thất siêu mịn 1L/lon	"	184.818	184.818
	BEHR - CLASSIC. EXT - Sơn ngoại thất siêu mịn 5L/lon	"	877.818	877.818
	BEHR - CLASSIC. EXT - Sơn ngoại thất siêu mịn 18L/thùng	"	3.102.000	3.102.000
	BEHR - NANO SUN & RAIN - Sơn ngoại thất cao cấp 1L/lon	"	343.182	343.182
	BEHR - NANO SUN & RAIN - Sơn ngoại thất cao cấp 5L/lon	"	1.738.000	1.738.000
	BEHR - NANO SUN & RAIN - Sơn ngoại thất cao cấp 17kg/thùng	"	4.664.000	4.664.000
<b>c</b>	<b>Son chống thấm</b>			
	BEHR - WATER PROOF NO 06 - Chống thấm đa năng hệ trộn Xi măng WP06 loại 20kg/thùng	"	3.561.818	3.561.818
	BEHR - WATER PROOF NO 06 - Chống thấm đa năng hệ trộn Xi măng WP06 loại 6kg/lon	"	1.080.182	1.080.182
	BEHR - Chống thấm màu 18l/thùng	"	4.316.364	4.316.364
	BEHR - Chống thấm màu 5kg/lon	"	1.425.636	1.425.636
<b>d</b>	<b>Bột trét</b>			
	Bột trét tường cao cấp nội thất Skimcoat RC-INT 40kg/bao	"	332.000	332.000
	Bột trét tường nội thất cao cấp RB-INT 40kg/bao	"	470.000	470.000
	Bột trét tường ngoại thất cao cấp ALL IN ONE RA-EXT 40kg/bao	"	578.000	578.000
<b>16</b>	<b>Son BEWIN (CN Công ty CP Bewin&amp;Coating VN tại Đà Nẵng)</b>			
<b>a</b>	<b>Son nội thất</b>	đồng		
	BEWIN- Ferhler SMART SILK - Sơn nội thất láng mịn 18L/thùng	"	2.038.000	2.038.000
	BEWIN - Ferhler CEILING WHITE - Sơn siêu trắng trần 6kg/lon	"	572.000	572.000
	BEWIN - Ferhler CEILING WHITE - Sơn siêu trắng trần 22kg/thùng	"	2.068.000	2.068.000
	BEWIN - Ferhler EASY CLEAN MAX - Sơn nội thất lau chùi hiệu quả 18L/thùng	"	2.866.000	2.866.000
	BEWIN - Ferhler SEMI GLOSS EFFECTS - Sơn nội thất cao cấp 18L/thùng	"	3.514.000	3.514.000
	BEWIN - Ferhler ODOURLESS PEARL SHIELD - Sơn nội thất cao cấp siêu bóng ngọc trai 5L/lon	"	1.520.000	1.520.000
	VIGLACERA - IN FAMI - Sơn mờ nội thất màu chuẩn 18L/thùng	"	1.556.000	1.556.000
<b>b</b>	<b>Son ngoại thất</b>			
	BEWIN - Ferhler SILK SEASONS - Sơn ngoại thất láng mịn 18L/thùng	"	3.117.364	3.117.364
	BEWIN - Ferhler NANO GLOSS EFFECTS - Sơn ngoại thất bóng cao cấp 15L/thùng	"	5.504.364	5.504.364
	BEWIN - Ferhler GOLD SHIELD - Sơn ngoại thất cao cấp đặc biệt 5L/lon	"	2.270.364	2.270.364
	VIGLACERA - GOLD. EXT - Sơn mịn ngoại thất màu chuẩn,	"	2.510.182	2.510.182
<b>c</b>	<b>Son chống thấm</b>			
	BEWIN - Ferhler WATER PROOF - Sơn chống thấm đa năng hệ trộn xi măng thế hệ mới 5L/lon	"	1.126.364	1.126.364
	BEWIN - Ferhler WATER PROOF - Sơn chống thấm đa năng hệ trộn xi măng thế hệ mới 8L/thùng	"	3.709.182	3.709.182
	BEWIN - Ferhler WALLER WATER PROOF - Sơn chống thấm màu-BCTM.00000 loại 6kg/lon	"	1.493.818	1.493.818
	BEWIN - Ferhler WALLER WATER PROOF - Sơn chống thấm màu-BCTM.00000 loại 20kg/thùng	"	3.709.182	3.709.182
<b>d</b>	<b>Bột trét</b>			
	BEWIN. POWER PUTTY INTERIOR - Bột trét tường nội thất cao cấp BB.50001 40kg/bao	"	266.200	266.200
	BEWIN. ALL FILLER INT& EXT- Bột trét tường nội ngoại thất 2 trong 1 BB.50003 40kg/bao	"	305.800	305.800
<b>14</b>	<b>Son KYUDO (Hộ kinh doanh)</b>			
<b>a</b>	<b>Son nội thất</b>	đồng		
	KYUDO- CLASSIC KY6.1: Sơn nội thất cao cấp 23kg/thùng	"	860.364	860.364
	KYUDO- CLASSIC KY6.1: Sơn nội thất cao cấp 06kg/lon	"	314.618	314.618
	KYUDO - IN FAMI KY6.2: Sơn mịn nội thất cao cấp 23kg/thùng	"	1.333.818	1.333.818
	KYUDO - IN FAMI KY6.2: Sơn mịn nội thất cao cấp 06kg/lon	"	485.673	485.673
	KYUDO - SUPPER WHITE KYST: Sơn siêu trắng trần 22kg/thùng	"	1.403.055	1.403.055
	KYUDO - SUPPER WHITE KYST: Sơn siêu trắng trần 06kg/lon	"	508.073	508.073
	KYUDO - EASY WASH KY6.3: Sơn lau chùi hiệu quả 22kg/thùng	"	2.495.564	2.495.564
	KYUDO - EASY WASH KY6.3: Sơn lau chùi hiệu quả 06kg/lon	"	697.455	697.455
	KYUDO - IN FLAT KY6.5NO: Sơn bóng nội thất cao cấp 20kg/thùng	"	3.476.073	3.476.073
	KYUDO - IN FLAT KY6.5NO: Sơn bóng nội thất cao cấp 05kg/lon	"	1.094.545	1.094.545
	KYUDO - IN FLAT KY6.5NO: Sơn bóng nội thất cao cấp 01kg/lon	"	246.400	246.400
	KYUDO - GLOSS ONE KY6.10NO: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 20kg/thùng	"	4.100.218	4.100.218
	KYUDO - GLOSS ONE KY6.10NO: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 05kg/lon	"	1.320.582	1.320.582
	KYUDO - GLOSS ONE KY6.10NO: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 01kg/lon	"	288.145	288.145

<b>b</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	KYUDO - GOLD EXT KY6.4: Sơn mịn ngoại thất cao cấp 23kg/thùng	đồng	2.161.600	2.161.600
	KYUDO - GOLD EXT KY6.4: Sơn mịn ngoại thất cao cấp 06kg/lon	"	724.945	724.945
	KYUDO - GOLD EXT KY6.4: Sơn mịn ngoại thất cao cấp 01kg/lon	"	181.236	181.236
	KYUDO - SATIN EXT KY6.5NG: Sơn bóng ngoại thất cao cấp 20kg/thùng	"	4.046.255	4.046.255
	KYUDO - SATIN EXT KY6.5NG: Sơn bóng ngoại thất cao cấp 05kg/lon	"	1.279.855	1.279.855
	KYUDO - SATIN EXT KY6.5NG: Sơn bóng ngoại thất cao cấp 01kg/lon	"	277.964	277.964
	KYUDO - ALL IN ONE KY6.10NG: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 20kg/thùng	"	4.643.927	4.643.927
	KYUDO - ALL IN ONE KY6.10NG: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 05kg/lon	"	1.510.982	1.510.982
	KYUDO - ALL IN ONE KY6.10NG: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 01kg/lon	"	324.800	324.800
<b>c</b>	<b>Sơn lót</b>			
	KYUDO - PRIMER INT KY6.11: Sơn lót nội thất 22kg/thùng	đồng	1.540.509	1.540.509
	KYUDO - PRIMER INT KY6.11: Sơn lót nội thất 06kg/lon	"	560.000	560.000
	KYUDO - PRIMER INT KY6.6NO: Sơn lót kháng kiềm nội thất 22kg/thùng	"	2.134.109	2.134.109
	KYUDO - PRIMER INT KY6.6NO: Sơn lót kháng kiềm nội thất 5,7kg/lon	"	787.055	787.055
	KYUDO - PRIMER.EXT KY6.6NG: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất 22kg/thùng	"	2.757.236	2.757.236
	KYUDO - PRIMER.EXT KY6.6NG: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất 5,7kg/lon	"	938.764	938.764
	KYUDO - PRIMER.INT KY6.12NO: Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt 22kg/thùng	"	2.346.909	2.346.909
	KYUDO - PRIMER.INT KY6.12NO: Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt 5,7kg/lon	"	863.418	863.418
	KYUDO - PRIME EXT KY6.12NG: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt 22kg/thùng	"	3.031.127	3.031.127
	KYUDO - PRIME EXT KY6.12NG: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt 5,7kg/lon	"	1.032.436	1.032.436
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>			
	KYUDO - WATERPROOF CT07 KY6.7: Sơn chống thấm đa năng 20kg/thùng	đồng	3.083.055	3.083.055
	KYUDO - WATERPROOF CT07 KY6.7: Sơn chống thấm đa năng 05kg/lon	"	914.327	914.327
	KYUDO - COLOR FLEX KY6.77: Sơn chống thấm màu hiệu quả 20kg/thùng	"	3.737.745	3.737.745
	KYUDO - COLOR FLEX KY6.77: Sơn chống thấm màu hiệu quả 05kg/lon	"	1.138.327	1.138.327
<b>e</b>	<b>Sơn trang trí</b>			
	KYUDO - CLEAR KYCL: Sơn phủ bóng 05kg/lon	đồng	1.156.655	1.156.655
	KYUDO - CLEAR KYCL: Sơn phủ bóng 01kg/lon	"	318.691	318.691
<b>f</b>	<b>Bột bả</b>			
	Bột bả nội thất cao cấp 40kg/bao	đồng	372.655	372.655
	Bột bả ngoại thất cao cấp 40kg/bao	"	477.527	477.527
<b>15</b>	<b>Sơn Thảm tượng (Hộ kinh doanh)</b>			
<b>a</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	Sơn ngoại thất bảo vệ tường đặc biệt TLS1.4 5lít/lon	đồng	1.539.000	1.539.000
	Sơn ngoại thất bảo vệ tường đặc biệt TLS1.4 1lít/lon	"	382.000	382.000
	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp TL1.3 18lít/thùng	"	4.047.000	4.047.000
	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp TL1.3 5lít/lon	"	1.197.000	1.197.000
	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp TL1.3 1lít/lon	"	336.000	336.000
	Sơn bóng ngoại thất cao cấp TL1.2 18lít/thùng	"	3.384.000	3.384.000
	Sơn bóng ngoại thất cao cấp TL1.2 5lít/lon	"	1.011.000	1.011.000
	Sơn bóng ngoại thất cao cấp TL1.2 1lít/lon	"	288.000	288.000
	Sơn mịn ngoại thất cao cấp TL1.1 18lít/thùng	"	1.945.000	1.945.000
	Sơn mịn ngoại thất cao cấp TL1.1 5lít/lon	"	655.000	655.000
<b>b</b>	<b>Sơn nội thất</b>			
	Sơn siêu bóng nội thất bảo vệ và trang trí đặc biệt TLS2.5 5lít/lon	đồng	1.311.000	1.311.000
	Sơn siêu bóng nội thất bảo vệ và trang trí đặc biệt TLS2.5 1lít/lon	"	336.000	336.000
	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp TL2.4 18lít/thùng	"	3.756.000	3.756.000
	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp TL2.4 5lít/lon	"	1.123.000	1.123.000
	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp TL2.4 1lít/lon	"	302.000	302.000
	Sơn bóng nội thất cao cấp TL2.3 18lít/thùng	"	3.175.000	3.175.000
	Sơn bóng nội thất cao cấp TL2.3 5lít/lon	"	991.000	991.000
	Sơn bóng nội thất cao cấp TL2.3 1lít/lon	"	274.000	274.000
	Sơn nội thất lau chùi hiệu quả TL2.2 18lít/thùng	"	1.939.000	1.939.000
	Sơn nội thất lau chùi hiệu quả TL2.2 5lít/lon	"	643.000	643.000
	Sơn nội thất cao cấp TL2.1 18lít/thùng	"	894.000	894.000
	Sơn nội thất cao cấp TL2.1 5lít/lon	"	308.000	308.000
	Sơn siêu trắng trần TLT3.1 18lít/thùng	"	1.582.000	1.582.000
	Sơn siêu trắng trần TLT3.1 5lít/lon	"	524.000	524.000
<b>c</b>	<b>Sơn lót</b>			
	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất TL4.1 18lít/thùng	đồng	3.094.000	3.094.000
	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất TL4.1 5lít/lon	"	918.000	918.000
	Sơn lót kháng kiềm nội thất TL4.2 18lít/thùng	"	2.716.000	2.716.000
	Sơn lót kháng kiềm nội thất TL4.2 5lít/lon	"	837.000	837.000
	Sơn lót kháng kiềm nội thất Swhite TL4.3 18lít/thùng	"	2.543.000	2.543.000
	Sơn lót kháng kiềm nội thất Swhite TL4.3 5lít/lon	"	794.000	794.000
	Sơn lót trong nhà TL4.4 18lít/thùng	"	1.928.000	1.928.000
	Sơn lót trong nhà TL4.4 5lít/lon	"	626.000	626.000
<b>d</b>	<b>Sơn chống thấm</b>			
	Sơn chống thấm đa năng TL5.1 18lít/thùng	đồng	3.108.000	3.108.000

	Sơn chống thấm đa năng TL5.1 5lít/lon	"	1.018.000	1.018.000
<b>e</b>	Sơn bóng			
	Sơn phủ bóng TL6.1 5lít/lon	đồng	934.000	934.000
	Sơn phủ bóng TL6.1 1lít/lon	"	308.000	308.000
<b>f</b>	Bột bả			
	Bột bả ngoại thất cao cấp TL.BB1 40kg/bao	đồng	450.000	450.000
	Bột bả nội thất và ngoại thất cao cấp TL.BB2 40kg/bao	"	395.000	395.000
	Bột bả nội thất cao cấp TL.BB3 40kg/bao	"	316.000	316.000
<b>16</b>	<b>Sơn JYMEC (Nhà phân phối Cty TNHH Tùng Thiên Ân)</b>			
<b>a</b>	Sơn nội thất			
	IN1- Jymec sơn nội thất 3in1 18 lít/thùng	"	899.091	899.091
	IN1 - Jymec sơn nội thất 3in1 4 lít/lon	"	262.727	262.727
	IN2- Jymec sơn nội thất siêu trắng cao cấp 18 lít/thùng	"	1.820.000	1.820.000
	IN2- Jymec sơn nội thất siêu trắng cao cấp 4 lít/lon	"	469.091	469.091
	IN3- Jymec sơn nội thất để lau chùi cao cấp 18 lít/thùng	"	2.088.182	2.088.182
	IN3- Jymec sơn nội thất để lau chùi cao cấp 4 lít/lon	"	543.636	543.636
	IN4- Jymec sơn bóng nội thất cao cấp 18 lít/thùng	"	4.257.273	4.257.273
	IN4- Jymec sơn bóng nội thất cao cấp 5 lít/lon	"	1.230.000	1.230.000
	IN5- Jymec sơn bóng ánh ngọc trai nội thất cao cấp 5 lít/lon	"	1.583.636	1.583.636
<b>b</b>	Sơn ngoại thất			
	EX1 - Jymec - sơn ngoại thất cao cấp 18 lít/thùng	"	2.500.909	2.500.909
	EX1 - Jymec - sơn ngoại thất cao cấp 4 lít/lon	"	624.545	624.545
	EX2 - Jymec - sơn bóng ngoại thất cao cấp 18 lít/thùng	"	5.777.273	5.777.273
	EX2 - Jymec - sơn bóng ngoại thất cao cấp 5 lít/lon	"	1.666.800	1.666.800
	EX2 - Jymec - sơn bóng ngoại thất cao cấp 1 lít/lon	"	360.000	360.000
	EX3 - Jymec - sơn bóng ngoại thất chống nóng cao cấp đặc biệt 5 lít/lon	"	1.890.000	1.890.000
	EX3 - Jymec - sơn bóng ngoại thất chống nóng cao cấp đặc biệt 1 lít/lon	"	415.455	415.455
	EX4 - Jymec - sơn chống thấm (Hợp chất pha xi măng) 18 lít/thùng	"	3.541.818	3.541.818
	EX4 - Jymec - sơn chống thấm (Hợp chất pha xi măng) 4lít/lon	"	853.636	853.636
	EX5 - Jymec - sơn chống thấm màu (Gồm 2 màu: 096-3; 144-2) 18 lít/thùng	"	3.679.091	3.679.091
	EX5 - Jymec - sơn chống thấm màu (Gồm 2 màu: 096-3; 144-2) 5 lít/lon	"	1.112.727	1.112.727
<b>c</b>	Sơn lót			
	S1 - Jymec - Sơn lót chống kiềm nội thất 18 lít/thùng	"	2.479.091	2.479.091
	S1 - Jymec - Sơn lót chống kiềm nội thất 4 lít/lon	"	620.909	620.909
	S2 - Jymec - Sơn lót chống kiềm nội thất đặc biệt 18 lít/thùng	"	2.612.727	2.612.727
	S2 - Jymec - Sơn lót chống kiềm nội thất đặc biệt 5 lít/lon	"	648.182	648.182
	S3 - Jymec - Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp 18 lít/thùng	"	3.269.091	3.269.091
	S3 - Jymec - Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp 5 lít/lon	"	1.008.182	1.008.182
	S4- Jymec - Sơn lót chống kiềm ngoại thất đặc biệt 18 lít/thùng	"	3.619.091	3.619.091
	S4 - Jymec - Sơn lót chống kiềm ngoại thất đặc biệt 5 lít/lon	"	1.096.364	1.096.364
<b>d</b>	Bột trét			
	PT1 - Jymec bột trét nội thất 40kg/bao	"	381.818	381.818
	PT2 - Jymec bột trét nội, ngoại thất 40kg/bao	"	449.091	449.091
	PT3 - Jymec bột trét ngoại thất cao cấp 40kg/bao	"	505.455	505.455
<b>17</b>	<b>Chống thấm BESTMIX (Nhà phân phối Công ty TNHH TKXD&amp;TM Nhà đẹp Minh Tâm)</b>			
	Chống thấm BestLatex R114 25lít/can	đồng	1.275.000	1.275.000
	Chống thấm BestLatex R114 05lít/can	"	275.000	275.000
	Chống thấm BestSeal AC400 20kg/thùng	"	1.600.000	1.600.000
	Chống thấm BestSeal AC400 05kg/thùng	"	425.000	425.000
	Chống thấm BestSeal AC407 20kg/bộ	"	735.000	735.000
	Chống thấm BestSeal AC408 20kg/thùng	"	1.940.000	1.940.000
	Chống thấm BestSeal AC408 04kg/thùng	"	405.000	405.000
	Vữa rót Bestgrout CE675 25 kg/bao	"	315.000	315.000
	Vữa rót Bestgrout CE400 25 kg/bao	"	240.000	240.000
	Chất kết dính Epoxy BestBond EP750 1kg/bộ	"	490.000	490.000
	Chất kết dính Epoxy BestBond EP751 1kg/bộ	"	220.000	220.000
	Chất kết dính Epoxy BestBond EP752 1kg/bộ	"	380.000	380.000
	Băng chặn nước PVC BestWaterbar SV200 20m/cuộn	"	3.100.000	3.100.000
	Băng chặn nước PVC BKN - 90 V200 20m/cuộn	"	2.500.000	2.500.000
	Phụ gia super R7 25Lít/can	"	530.000	530.000
	Phụ gia super R7 5Lít/can	"	115.000	115.000
	Keo chà ron BestJoint CE200 01Kg/bao	"	17.000	17.000
	Keo dán gạch BestTile CE075 25Kg/bao	"	200.000	200.000
	Keo dán gạch BestTile CE075 5Kg/bao	"	47.000	47.000
	Chống thấm BestSeal PU416 20kg/thùng	"	2.550.000	2.550.000
	Chống thấm BestSeal PU416 05kg/thùng	"	640.000	640.000
	Chống thấm BestSeal PU405 20Kg/thùng	"	4.100.000	4.100.000
	Chống thấm BestSeal PU405 5Kg/thùng	"	1.050.000	1.050.000
	Sơn lót chống ẩm Epoxy BestPrimer EP603 25kg/bộ	"	9.455.000	9.455.000
	Sơn phủ Epoxy BestCoat EP605 25kg/bộ	"	5.950.000	5.950.000

	Chống thấm BestSeal AC409 24Kg/bộ	"	1.270.000	1.270.000
	Chống thấm BestSeal BP411 18Kg/thùng	"	1.032.000	1.032.000
	Chống thấm BestSeal BP411 04Kg/thùng	"	237.000	237.000
	Chống thấm BestSeal AC404 25Lit/can	"	2.170.000	2.170.000
	Chống thấm BestSeal AC404 05Lit/can	"	445.000	445.000
<b>18</b>	<b>Sơn chống thấm Tech WaterProofing (Nhà phân phối DNTN TM Hữu Hào)</b>			
	Tech 02 chống thấm sân thượng, WC, Sê nô 18 lít/thùng	đồng	2.425.000	2.425.000
	Tech 02 chống thấm sân thượng, WC, Sê nô 04 lít/lon	"	590.000	590.000
	Tech 04 chống thấm bề mặt đã hoàn chỉnh 18 lít/thùng	"	2.500.000	2.500.000
	Tech 04 chống thấm bề mặt đã hoàn chỉnh 04 lít/lon	"	625.000	625.000
	Tech Wall chống thấm tường, chống nóng sàn mái, chống ồn trên mái tole 18 lít/thùng	"	3.400.000	3.400.000
	Tech Wall chống thấm tường, chống nóng sàn mái, chống ồn trên mái tole 04 lít/lon	"	925.000	925.000
<b>19</b>	<b>Sơn Việt (Nhà phân phối Công ty TNHH Alvihome )</b>			
<b>a</b>	Sơn nội thất	đồng		
	Sơn mịn nội thất cao cấp - 5L/thùng Trắng	"	664.000	664.000
	Sơn mịn nội thất cao cấp - 18L/thùng Trắng	"	1.992.000	1.992.000
	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp - 5L/thùng Trắng	"	1.322.000	1.322.000
	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp - 18L/thùng Trắng	"	3.966.000	3.966.000
	Sơn mịn nội thất - 18L/thùng	"	900.000	900.000
	Sơn mịn nội thất cao cấp (dự án) -20Kg/thùng	"	760.000	760.000
	Sơn mịn nội thất cao cấp (dự án) - 6.5Kg/thùng	"	270.000	270.000
<b>b</b>	Sơn ngoại thất			
	Sơn mịn ngoại thất cao cấp - 5L/thùng Trắng	"	930.000	930.000
	Sơn mịn ngoại thất cao cấp - 18L/thùng trắng	"	2.790.000	2.790.000
	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp - 5L/thùng Trắng	"	1.706.000	1.706.000
	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp - 18L/thùng Trắng	"	5.118.000	5.118.000
	Sơn mịn ngoại thất cao cấp (dự án) - 20Kg	"	1.950.000	1.950.000
	Sơn mịn ngoại thất cao cấp (dự án) - 6.5Kg	"	695.000	695.000
<b>c</b>	Sơn lót			
	Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp - 5L/thùng Trắng	"	666.000	666.000
	Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp - 18L/thùng Trắng	"	1.998.000	1.998.000
	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất thượng hạng - 5L/thùng Trắng	"	1.151.000	1.151.000
	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất thượng hạng - 18L/thùng Trắng	"	3.453.000	3.453.000
	Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp (dự án) - 20Kg/thùng	"	940.000	940.000
	Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp (dự án) - 6.5Kg/thùng	"	335.000	335.000
	Sơn lót kháng kiềm nội ngoại thất cao cấp (dự án) - 20Kg	"	1.470.000	1.470.000
	Sơn lót kháng kiềm nội ngoại thất cao cấp (dự án) - 6.5Kg	"	525.000	525.000
<b>21</b>	<b>Sơn ORNÉ (Công ty TNHH TM Lợi Tường)</b>			
<b>a</b>	Sơn nội thất	đồng		
	ORNÉ PREMIUM Sơn bóng 1 lít/lon	"	224.000	-
	ORNÉ PREMIUM Sơn bóng 5 lít/lon	"	1.085.000	-
	ORNÉ.PLUS - Dominant Satin Sơn bóng 1 lít/lon	"	187.000	-
	ORNÉ.PLUS - Dominant Satin Sơn bóng 5 lít/lon	"	890.000	-
	ORNÉ.PLUS - Dominant Satin Sơn bóng 15 lít/thùng	"	2.647.000	-
	ORNÉ.PLUS Sơn mờ 1 lít/lon	"	130.000	-
	ORNÉ.PLUS Sơn mờ 5 lít/lon	"	484.000	-
	ORNÉ.PLUS Sơn mờ 18 lít/thùng	"	1.588.000	-
	ORNÉ.MAX Sơn mờ 4 lít/lon	"	293.000	-
	ORNÉ.MAX Sơn mờ 18 lít/thùng	"	1.095.000	-
	YOTIS INTERIOR PAINT Sơn mờ 4 lít/lon	"	216.000	-
	YOTIS INTERIOR PAINT Sơn mờ 18 lít/thùng	"	824.000	-
<b>b</b>	Sơn ngoại thất	"		-
	ORNÉ PREMIUM Sơn bóng 1 lít/lon	"	344.000	-
	ORNÉ PREMIUM Sơn bóng 5 lít/lon	"	1.667.000	-
	ORNÉ.XP - Dominant Satin Sơn bóng 1 lít/lon	"	277.000	-
	ORNÉ.XP - Dominant Satin Sơn bóng 5 lít/lon	"	1.324.000	-
	ORNÉ.XP - Dominant Satin Sơn bóng 15 lít/thùng	"	3.945.000	-
	ORNÉ.XP Sơn mờ 1 lít/lon	"	178.000	-
	ORNÉ.XP Sơn mờ 5 lít/lon	"	890.000	-
	ORNÉ.XP Sơn mờ 18 lít/thùng	"	3.067.000	-
	ORNÉ.RS Sơn mờ 5 lít/lon	"	682.000	-
	ORNÉ.RS Sơn mờ 18 lít/thùng	"	2.304.000	-

	YOTIS EXTERIOR PAINT Sơn mờ 4 lít/lon	"	411.000	-
	YOTIS EXTERIOR PAINT Sơn mờ 18 lít/thùng	"	1.769.000	-
c	Sơn lót	"		-
	ORNÉ PREMIUM Sealer Chống kiềm đặc biệt 2 in 1 5 lít/lon	"	1.017.000	-
	ORNÉ Sealer Chống kiềm cao cấp 2 in 1 4 lít/lon	"	611.000	-
	ORNÉ Sealer Chống kiềm cao cấp 2 in 1 18 lít/thùng	"	2.673.000	-
	YOTIS Sealer Chống kiềm 2 in 1 5 lít/lon	"	566.000	-
	YOTIS Sealer Chống kiềm 2 in 2 18 lít/thùng	"	1.919.000	-
d	Sơn chống thấm	"		-
	ORNÉ O'SHIELD Chống thấm 2 in 1 5.5 kg/lon	"	939.000	-
	ORNÉ O'SHIELD Chống thấm 2 in 1 20 kg/thùng	"	2.927.000	-
e	Bột trét	"		-
	ORNÉ SUPERIEUR Bột trét siêu cấp trong nhà và ngoài trời 40kg/bao	"	431.000	-
	ORNÉ QUALITÉE Bột trét cao cấp trong nhà và ngoài trời 40kg/bao	"	374.000	-
	YOTIS nội thất Bột trét trong nhà 40kg/bao	"	284.000	-
	YOTIS ngoại thất Bột trét ngoài trời 40kg/bao	"	332.000	-
	D'ACKIM nội thất Bột trét kính tế trong nhà 40kg/bao	"	237.000	-
	D'ACKIM ngoại thất Bột trét kính tế ngoài trời 40kg/bao	"	273.000	-
<b>22</b>	<b>Sơn FALCON (Nhà phân phối Công ty TNHH TV Kiến trúc XD Lâm Thịnh)</b>			
a	Sơn nội thất			
	FALCON INT GREEN Sơn mịn kinh tế 4.25 lít/lon	đồng	309.000	309.000
	FALCON INT GREEN Sơn mịn kinh tế 17 lít/thùng	"	950.000	950.000
	FALCON INT EASY CLEAN Sơn lau chùi hiệu quả 4.25 lít/lon	"	629.000	629.000
	FALCON INT EASY CLEAN Sơn lau chùi hiệu quả 17 lít/thùng	"	2.099.000	2.099.000
	FALCON INT EXTRA WHITE Sơn trần siêu trắng sáng 4.25 lít/lon	"	524.000	524.000
	FALCON INT EXTRA WHITE Sơn trần siêu trắng sáng 17 lít/thùng	"	1.789.000	1.789.000
b	Sơn ngoại thất	"		
	FALCON EXT CLASSIC LATEX Sơn mịn bền màu, ngăn rêu mốc 4.25 lít/lon	"	790.000	790.000
	FALCON EXT CLASSIC LATEX Sơn mịn bền màu, ngăn rêu mốc 17 lít/thùng	"	2.785.000	2.785.000
	FALCON EXT TITANIUM NANO Sơn bóng ngọc trai ngăn tia cực tím, bền màu 1 lít/lon	"	336.000	336.000
	FALCON EXT TITANIUM NANO Sơn bóng ngọc trai ngăn tia cực tím, bền màu 4.25 lít/lon	"	1.334.000	1.334.000
	FALCON EXT TITANIUM NANO Sơn bóng ngọc trai ngăn tia cực tím, bền màu 17 lít/thùng	"	4.678.000	4.678.000
	FALCON EXT CERAMIC 801 Sơn phủ men siêu bền, siêu cứng 1 lít/lon	"	494.000	494.000
	FALCON EXT CERAMIC 801 Sơn phủ men siêu bền, siêu cứng 4.25 lít/lon	"	1.838.000	1.838.000
	FALCON EXT CERAMIC 801 Sơn phủ men siêu bền, siêu cứng 17 lít/thùng	"	5.665.000	5.665.000
c	Sơn chống thấm	"		
	FALCON WATERPROOF POLYMER 2X Chống thấm Polymer thế hệ mới, siêu bền cho tường, sàn beton 01kg/chai	"	285.000	285.000
	FALCON WATERPROOF POLYMER 2X Chống thấm Polymer thế hệ mới, siêu bền cho tường, sàn beton 04kg/lon	"	859.000	859.000
	FALCON WATERPROOF POLYMER 2X Chống thấm Polymer thế hệ mới, siêu bền cho tường, sàn beton 20kg/thùng	"	3.452.000	3.452.000
	FALCON TINTING WATERPROOFING - FU19 Chống thấm pha màu thế hệ mới 04kg/lon	"	1.153.000	1.153.000
	FALCON TINTING WATERPROOFING - FU19 Chống thấm pha màu thế hệ mới 20kg/thùng	"	5.301.000	5.301.000
d	Sơn giải pháp	"		
	FALCON EXT ELASTOMERIC 300 Sơn đàn hồi chống nứt ngoại thất với khả năng chống kiềm cao 1lít/lon	"	672.000	672.000
	FALCON EXT ELASTOMERIC 300 Sơn đàn hồi chống nứt ngoại thất với khả năng chống kiềm cao 4,25lít/lon	"	2.698.000	2.698.000
	FALCON EXT ELASTIC 150 Sơn phủ chống nuwtsco đàn nhập khẩu 1lít/lon	"	496.000	496.000
	FALCON EXT ELASTIC 150 Sơn phủ chống nuwtsco đàn nhập khẩu 4,25lít/lon	"	1.894.000	1.894.000
đ	Sơn lót	"		
	FALCON EXT ULTRA PRIMER Sơn lót chống kiềm ngoại thất, ngăn rêu mốc 4,25lít/lon	"	947.000	947.000
	FALCON EXT ULTRA PRIMER Sơn lót chống kiềm ngoại thất, ngăn rêu mốc 17 lít/thùng	"	3.238.000	3.238.000
	FALCON INT & EXT SPECIAL PRIMER Sơn lót nội & ngoại thất kinh tế 4,25lít/lon	"	694.000	694.000
	FALCON INT & EXT SPECIAL PRIMER Sơn lót nội & ngoại thất kinh tế 17 lít/thùng	"	2.282.000	2.282.000
e	Bột bả	"		
	Bột bả nội thất cao cấp 40kg/bao	"	395.000	395.000
	Bột bả nội và ngoại thất	"	464.000	464.000
<b>23</b>	<b>Sơn Seamaster (Công ty TNHH Sơn Seamaster Việt Nam)</b>			
a	Sơn nội thất			
	SEAMASTER PANTEX 7200 Sơn nước nội thất 18L	đồng	730.909	730.909
	SEAMASTER WINTEX 7300 Sơn nội thất đa sắc 4L	"	353.400	353.400
	SEAMASTER WINTEX 7300 Sơn nội thất đa sắc 18L	"	1.198.900	1.198.900
	SEAMASTER WALL SALUTEX 7700 Sơn nội thất cao cấp dễ lau chùi 5L	"	666.900	666.900
	SEAMASTER WALL SALUTEX 7700 Sơn nội thất cao cấp dễ lau chùi 18L	"	1.993.100	1.993.100
	SEAMASTER ECOLITE 7900 Sơn nội thất lau chùi hiệu quả 1L	"	260.300	260.300
	SEAMASTER ECOLITE 7900 Sơn nội thất lau chùi hiệu quả 5L	"	1.153.300	1.153.300

	SEAMASTER ECOLITE 7900 Sơn nội thất lau chùi hiệu quả 18L	"	3.591.000	3.591.000
	SEAMASTER HIGLOS Anti Crack 8500 Sơn nội thất cao cấp độ bóng cao 1L	"	281.200	281.200
	SEAMASTER HIGLOS Anti Crack 8500 Sơn nội thất cao cấp độ bóng cao 5L	"	1.221.700	1.221.700
	SEAMASTER HIGLOS Anti Crack 8500 Sơn nội thất cao cấp độ bóng cao 18L	"	4.117.300	4.117.300
b	Sơn ngoại thất	"		
	SEAMASTER SUPER WT 8820 Sơn ngoại thất hiệu quả kính tế 4L	"	592.800	592.800
	SEAMASTER SUPER WT 8820 Sơn ngoại thất hiệu quả kính tế 18L	"	2.354.100	2.354.100
	SEAMASTER SYNTALITE Classic 8800 Sơn ngoại thất chống tảo và nấm mốc 1L	"	309.700	309.700
	SEAMASTER SYNTALITE Classic 8800 Sơn ngoại thất chống tảo và nấm mốc 5L	"	1.236.900	1.236.900
	SEAMASTER SYNTALITE Classic 8800 Sơn ngoại thất chống tảo và nấm mốc 18L	"	3.999.500	3.999.500
	SEAMASTER WEATHER CARE 9000 Sơn ngoại thất cao cấp chống bám bụi 1L	"	435.100	435.100
	SEAMASTER WEATHER CARE 9000 Sơn ngoại thất cao cấp chống bám bụi 5L	"	1.894.300	1.894.300
	SEAMASTER WEATHER CARE Supreme 9100 Sơn nước ngoại thất cao cấp siêu bền màu 1L	"	486.400	486.400
	SEAMASTER WEATHER CARE Supreme 9100 Sơn nước ngoại thất cao cấp siêu bền màu 5L	"	2.097.600	2.097.600
c	Sơn lót	"		
	SEAMASTER ACRYLIC WALL SEALER 8601 Sơn lót kiềm ngoại thất cao cấp 5L	"	1.016.500	1.016.500
	SEAMASTER ACRYLIC WALL SEALER 8601 Sơn lót kiềm ngoại thất cao cấp 18L	"	3.300.300	3.300.300
	SEAMASTER ACRYLIC WALL SEALER 8602 Sơn lót kiềm nội thất cao cấp 5L	"	733.400	733.400
	SEAMASTER ACRYLIC WALL SEALER 8602 Sơn lót kiềm nội thất cao cấp 18L	"	2.473.800	2.473.800
d	Bột trét	"		
	Bột trét ngoại thất cao cấp - NICE N EASI PLASTER 1003 - 40kg/bao	"	588.800	588.800
	Bột trét nội thất cao cấp - NICE N EASI PLASTER 1005 - 40kg/bao	"	470.400	470.400
	Bột trét ngoại thất - NICE N EASI PLASTER 1103 - 40kg/bao	"	297.000	297.000
	Bột trét nội thất - NICE N EASI PLASTER 1105 - 40kg/bao	"	371.200	371.200
<b>24</b>	<b>Sơn Boss Luxe (Nhà phân phối Công ty TNHH Thương Thuận Thông)</b>			
a	Sơn nội thất	đồng		
	SONBOSS LUXE INTERIOR SOFT GLOSS FINISH (SƠN PHỦ NỘI THẤT CAO CẤP ĐA NĂNG) 18 lít/thùng	"	4.288.000	4.288.000
	SONBOSS LUXE INTERIOR SOFT GLOSS FINISH (SƠN PHỦ NỘI THẤT CAO CẤP ĐA NĂNG) 5 lít/lon	"	1.118.000	1.118.000
	SONBOSS LUXE INTERIOR SOFT GLOSS FINISH (SƠN PHỦ NỘI THẤT CAO CẤP ĐA NĂNG) 01 lít/lon	"	282.000	282.000
	SONBOSS LUXE INTERIOR FAST CLEAN FINISH (SƠN NƯỚC NỘI THẤT LAU CHÙI HIỆU QUẢ) 01 lít/lon	"	190.000	190.000
	SONBOSS LUXE INTERIOR FAST CLEAN FINISH (SƠN NƯỚC NỘI THẤT LAU CHÙI HIỆU QUẢ) 5 lít/lon	"	844.000	844.000
	SONBOSS LUXE INTERIOR FAST CLEAN FINISH (SƠN NƯỚC NỘI THẤT LAU CHÙI HIỆU QUẢ) 18 lít/thùng	"	2.939.000	2.939.000
	SONBOSS LUXE INTERIOR FLAT FINISH(SƠN NƯỚC NỘI THẤT MỜ) 18 lít/thùng	"	2.075.000	2.075.000
	SONBOSS LUXE INTERIOR FLAT FINISH(SƠN NƯỚC NỘI THẤT MỜ) 5 lít/lon	"	678.000	678.000
	SONBOSS LUXE INTERIOR FLAT FINISH(SƠN NƯỚC NỘI THẤT MỜ) 1 lít/lon	"	146.000	146.000
b	Sơn ngoại thất			
	SONBOSS LUXE EXTERIOR ANTI DUST FINISH (SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP SIÊU BÓNG, BẢO VỆ TỐI ĐA) 5 lít/lon	đồng	2.276.000	2.276.000
	SONBOSS LUXE EXTERIOR ANTI DUST FINISH (SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP SIÊU BÓNG, BẢO VỆ TỐI ĐA) 1 lít/lon	"	518.000	518.000
	SONBOSS LUXE EXTERIOR SOFT GLOSS FINISH (SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP BÓNG - LAU CHÙI HIỆU QUẢ) 18 lít/thùng	"	6.038.000	6.038.000
	SONBOSS LUXE EXTERIOR SOFT GLOSS FINISH (SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP BÓNG - LAU CHÙI HIỆU QUẢ) 5 lít/lon	"	1.641.000	1.641.000
	SONBOSS LUXE EXTERIOR SOFT GLOSS FINISH (SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP BÓNG - LAU CHÙI HIỆU QUẢ) 1 lít/lon	"	356.000	356.000
	SONBOSS LUXE EXTERIOR SOFT GLOSS FINISH WHITE(SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP BÓNG - TRẮN 18 lít/thùng	"	6.254.000	6.254.000
	SONBOSS LUXE EXTERIOR SOFT GLOSS FINISH WHITE(SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP BÓNG - TRẮN 5 lít/lon	"	1.726.000	1.726.000
	SONBOSS LUXE EXTERIOR EGR SELL FINISH (SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT BÓNG NHE) 1 lít/lon	"	318.000	318.000
	SONBOSS LUXE EXTERIOR EGR SELL FINISH (SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT BÓNG NHE) 5 lít/lon	"	1.399.000	1.399.000
	SONBOSS LUXE EXTERIOR EGR SELL FINISH (SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT BÓNG NHE) 18 lít/thùng	"	5.307.000	5.307.000
	SONBOSS LUXE EXTERIOR EGR SELL FINISH WHITE (SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT BÓNG NHE) 18 lít/thùng	"	5.419.000	5.419.000
	SONBOSS LUXE EXTERIOR EGR SELL FINISH WHITE (SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT BÓNG NHE) 5lít/lon	"	1.518.000	1.518.000
	SONBOSS LUXE EXTERIOR EGR SELL FINISH WHITE (SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT BÓNG NHE) 1lít/lon	"	332.000	332.000
	SONBOSS LUXE EXTERIOR VEL VET FINISH( (SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP BÓNG NHE, BỀN ĐẸP) 1lít/lon	"	266.000	266.000

	SONBOSS LUXE EXTERIOR VEL VET FINISH( (SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP BÓNG NHE, BỀN ĐẸP) 5lít/lon	"	1.151.000	1.151.000
	SONBOSS LUXE EXTERIOR VEL VET FINISH( (SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP BÓNG NHE, BỀN ĐẸP) 18 lít/thùng	"	3.966.000	3.966.000
c	Sơn chống thấm	"		
	SONBOSS HUMID STOP WALL SB02 (SƠN CHỐNG THẤM MÀU - TRỰC TIẾP TƯỜNG CAO CẤP) 18 lít/thùng	"	4.675.000	4.675.000
	SONBOSS HUMID STOP WALL SB02 (SƠN CHỐNG THẤM MÀU - TRỰC TIẾP TƯỜNG CAO CẤP) 5lít/lon	"	908.000	908.000
	SONBOSS VHOUSE ROOF WATERROOF SB22 - SƠN CHỐNG THẤM SÂN THƯỢNG 18 lít/thùng	"	2.608.000	2.608.000
	SONBOSS VHOUSE ROOF WATERROOF SB22 - SƠN CHỐNG THẤM SÂN THƯỢNG 5lít/lon	"	590.000	590.000
<b>VII</b>	<b>VẬT TƯ ĐIỆN</b>			
<b>1</b>	<b>Đèn led và Cột đèn chiếu sáng Công ty CP Slighting Việt Nam (nhà phân phối Công ty Chiếu sáng đô thị Miền Trung)</b>			
<b>1.1</b>	<b>Cột đèn chiếu sáng đèn</b>			
	Thân cột đèn chiếu sáng SLIGHTING mạ kẽm nhúng nóng cao 4m cần rời, đường kính đáy trụ/đỉnh trụ= Ø125/78mm dày 3mm, mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm không bulong móng.	đồng/cột	3.320.000	3.320.000
	Thân cột đèn chiếu sáng SLIGHTING mạ kẽm nhúng nóng cao 5m cần rời, đường kính đáy trụ/đỉnh trụ= Ø140/78mm, dày 3mm, mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm không bulong móng.	"	4.150.000	4.150.000
	Thân cột đèn chiếu sáng SLIGHTING mạ kẽm nhúng nóng cao 6m cần rời, đường kính đáy trụ/đỉnh trụ= Ø156/78mm, dày 3mm, mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm không bulong móng.	"	5.950.000	5.950.000
	Thân cột đèn chiếu sáng SLIGHTING mạ kẽm nhúng nóng cao 7m cần rời, đường kính đáy trụ/đỉnh trụ= Ø176/60mm, dày 3mm, mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm không bulong móng.	"	8.500.000	8.500.000
	Thân cột đèn chiếu sáng SLIGHTING mạ kẽm nhúng nóng cao 8m cần rời, đường kính đáy trụ/đỉnh trụ= Ø191/78mm, dày 3mm, mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm không bulong móng.	"	9.100.000	9.100.000
	Thân cột đèn chiếu sáng SLIGHTING mạ kẽm nhúng nóng cao 9m cần rời, đường kính đáy trụ/đỉnh trụ= Ø191/78mm, dày 4mm, mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm không bulong móng.	"	10.100.000	10.100.000
	Thân cột đèn chiếu sáng SLIGHTING mạ kẽm nhúng nóng cao 10m cần rời, đường kính đáy trụ/đỉnh trụ= Ø191/78mm, dày 4mm, mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm không bulong móng.	"	10.980.000	10.980.000
	Thân cột đèn chiếu sáng SLIGHTING mạ kẽm nhúng nóng cao 11m cần rời, đường kính đáy trụ/đỉnh trụ= Ø191/78mm, dày 4mm, mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm không bulong móng.	"	12.000.000	12.000.000
	Thân cột đèn chiếu sáng SLIGHTING mạ kẽm nhúng nóng cao 11m cần rời, đường kính đáy trụ/đỉnh trụ= Ø210/78mm, dày 4mm, mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm không bulong móng.	"	12.300.000	12.300.000
	Cần đèn đơn Ø60mm mạ kẽm nóng cao 2m vươn xa 1,5m dày 2,5mm	"	2.100.000	2.100.000
	Cần đèn đôi Ø60mm mạ kẽm nóng cao 2m vươn xa 1,5m dày 2,5mm	"	2.950.000	2.950.000
	Cần đèn ba Ø60mm mạ kẽm nóng cao 2m vươn xa 1,5m dày 2,5mm	"	3.780.000	3.780.000
	Cần đèn bốn Ø60mm mạ kẽm nóng cao 2m vươn xa 1,5m dày 2,5mm	"	4.350.000	4.350.000
	Cần đèn đơn Ø49mm kiểu CD02, CD04, CD07,CD14, CD23,CD32, CD43 mạ kẽm nóng cao 2m vươn xa 1,5m	"	1.760.000	1.760.000
	Cần đèn đơn Ø49mm kiểu CD06, CD08, CD09, CD25, CD30,CD42 mạ kẽm nóng cao 2m vươn xa 1,5m	"	2.450.000	2.450.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cao 6m liền cần đơn (tròn côn), D=150/60; dày =3mm; vươn=1,2m; mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	4.830.000	4.830.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cao 7m liền cần đơn (tròn côn), D=150/60; dày =3mm; vươn=1,2m; mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	5.620.000	5.620.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cao 7m rời cần đôi (tròn côn), D=150/60; dày =3mm; vươn =1,2m; mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	6.150.000	6.150.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cao 8m liền cần đơn (tròn côn), D=150/60; dày =3mm; vươn =1,2m; mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	5.800.000	5.800.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cao 8m rời cần đôi (tròn côn), D=150/60; dày =3mm; vươn=1,2m; mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	6.850.000	6.850.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cao 9m liền cần đơn (tròn côn), D=156/60; dày =4mm; vươn=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	8.020.000	8.020.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cao 9m rời cần đơn (tròn côn), D=156/60; dày =4mm; vươn=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	7.950.000	7.950.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cao 9m rời cần đôi (tròn côn), D=156/60; dày =4mm; vươn=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	8.250.000	8.250.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cao 9m rời cần ba (tròn côn), D=156/60; dày =4mm; vươn=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	9.150.000	9.150.000

	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cao 10m liền cần đơn (tròn côn), D=164/60; dày = 4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	8.600.000	8.600.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cao 10m rời cần đơn (tròn côn), D=164/60; dày = 4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	8.350.000	8.350.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cao 10m rời cần đôi (tròn côn), D=164/60; dày = 4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	9.050.000	9.050.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cao 10m rời cần ba (tròn côn), D=164/60; dày = 4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	9.950.000	9.950.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cao 11m liền cần đơn (tròn côn), D=184/60; dày = 4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	10.400.000	10.400.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cao 11m rời cần đơn (tròn côn), D=184/60; dày = 4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	9.880.000	9.880.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cao 11m rời cần đôi (tròn côn), D=184/60; dày = 4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	11.200.000	11.200.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cao 11m rời cần ba (tròn côn), D=184/60; dày = 4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	12.100.000	12.100.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cao 9m rời cần đơn kiểu (tròn côn), thân cao 7m, D84/184; dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đơn kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vưon 1,5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm + cầu inox D100+ ống nối	"	9.422.000	9.422.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cao 9m rời cần đôi kiểu (tròn côn), thân cao 7m, D84/184; dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đôi kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vưon 1,5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm + cầu inox D100+ ống nối	"	9.921.000	9.921.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING rời cần đơn kiểu cao 9m tròn côn lắp đế gang: -Thân Cột bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,442m, D82/164mm, dày 4mm, ống nối D74x500x3mm -Ống lồng D140mm, cao 1,8m, dày 4mm. -Đế phụ D158mm, cao 1,2m, dày 4mm. - Đế 420x420x12mm, tâm bulon 340x340mm+ gân tăng cường 6mm. - Cần đèn đơn kiểu: Thân cần tròn côn cao 2m, D70/82, dày 3mm + D49x3mm, vưon 1,5m + Tấm rèm trang trí dày 3mm + ống trang trí Ø49 dày 3mm.	"	11.300.000	11.300.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING liền cần đơn cao 9m tròn côn lắp đế gang: -Thân Cột bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,442m, vưon 1,5m, D60/164mm, dày 4mm. -Ống lồng D150mm, cao 1,8m, dày 4mm. -Đế phụ D164mm, cao 1,2m, dày 4mm. - Đế 420x420x12mm, tâm bulon 340x340mm+ gân tăng cường 6mm.	"	12.800.000	12.800.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cần đèn đôi kiểu cao 9m tròn côn lắp đế gang: -Thân Cột bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,2m, D=86/164mm, dày =4mm, ống nối D76x500x3mm -Ống lồng D150mm, cao 2,1m, dày 4mm. -Đế phụ D164mm, cao 0,61m, dày 4mm. - Đế 375x375x12mm, gân tăng cường 6mm. -Cần đèn đôi kiểu: thân tròn cao 2m, d60/84mm, dày 3mm+d60x3, vưon 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm	"	13.650.000	13.650.000
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng SLIGHTING cần đèn ba kiểu cao 9m tròn côn lắp đế gang: -Thân Cột bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,2m, D=86/164mm, dày =4mm, ống nối D76x500x3mm -Ống lồng D150mm, cao 2,1m, dày 4mm. -Đế phụ D164mm, cao 0,61m, dày 4mm. - Đế 375x375x12mm, gân tăng cường 6mm. -Cần đèn ba kiểu: thân tròn cao 2m, d60/84mm, dày 3mm+d60x3, vưon 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm	"	15.000.000	15.000.000
<b>1.2</b>	<b>Cần đèn</b>			
	Cần đèn đơn lắp trên cột BTLT. Cao 2m, vưon 1m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm (hình chữ S)+Cổ đèn đơn 50*5mm+ Eke 100*100*5mm. Mạ kẽm nhúng nóng	đồng/cần	1.150.000	1.150.000
	Cần đèn đơn lắp trên cột BTLT. Cao 2m, vưon 1m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm (hình chữ S)+Cổ đèn đôi 50*5mm+ Eke 100*100*5mm. Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.350.000	1.350.000
	Cần đèn đơn lắp trên cột BTLT. Cao 2m, vưon 1,5m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm (hình chữ S)+Cổ đèn đơn 50*5mm+ Eke 100*100*5mm. Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.400.000	1.400.000
	Cần đèn đơn lắp trên cột BTLT. Cao 2m, vưon 1,5m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm (hình chữ S)+Cổ đèn đôi 50*5mm+ Eke 100*100*5mm. Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.750.000	1.750.000
	Cần đèn đơn lắp trên cột BTLT. Cao 1,4m, vưon 2,2m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*900*2,5mm + Cổ đèn đơn 50*5mm+ Eke150x87x5mm	"	1.580.000	1.580.000
	Cần đèn đơn lắp trên cột BTLT. Cao 1,4m, vưon 2,2m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*900*2,5mm + Cổ đèn đôi 50*5mm+ Eke150x87x5mm	"	1.740.000	1.740.000
	Cần đèn đơn lắp trên cột BTLT. Cao 2,4m, vưon 3,5m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*900*2,5mm + Cổ đèn đơn 50*5mm+ Eke150x87x5mm	"	2.630.000	2.630.000
	Cần đèn đơn lắp trên cột BTLT. Cao 2,4m, vưon 3,5m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*900*2,5mm + Cổ đèn đôi 50*5mm+ Eke150x87x5mm	"	2.890.000	2.890.000



	Cần đèn đơn chụp đầu cột MFUHAILIGHT lắp trên đầu trụ BTLT cao 1,5m, vươn 1,2m- Lốp vỏ bao Ø185 Cao 0,8m, dày 5mm- Thân cần Ø60 dày 3mm, Cao 0,7m, vươn 1,2m, vòng đệm 10mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	2.390.000	2.390.000
	Cần đèn đơn lắp trên cột BTLT. Cao 2m, vươn 1m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D60*420*2,5mm (hình chữ S)+Cổ đèn đơn 50*5mm+ Eke 100*100*5mm. Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.450.000	1.450.000
	Cần đèn đơn lắp trên cột BTLT. Cao 2m, vươn 1m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D60*420*2,5mm (hình chữ S)+Cổ đèn đôi 50*5mm+ Eke 100*100*5mm. Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.600.000	1.600.000
	Cần đèn đơn lắp trên cột BTLT. Cao 2m, vươn 1,5m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D60*420*2,5mm (hình chữ S)+Cổ đèn đơn 50*5mm+ Eke 100*100*5mm. Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.550.000	1.550.000
	Cần đèn đơn lắp trên cột BTLT. Cao 2m, vươn 1,5m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D60*420*2,5mm (hình chữ S)+Cổ đèn đôi 50*5mm+ Eke 100*100*5mm. Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.750.000	1.750.000
	Cần đèn đơn lắp trên cột BTLT. Cao 2,25m, vươn 1,25m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D60*900*2,5mm + Cổ đèn đơn 50*5mm+ Eke150x87x5mm	"	1.620.000	1.620.000
	Cần đèn đơn lắp trên cột BTLT. Cao 2,25m, vươn 1,25m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D60*900*2,5mm + Cổ đèn đôi 50*5mm+ Eke150x87x5mm	"	1.760.000	1.760.000
	Cần đèn đơn Lắp trên đầu cột BTLT 8.4m, cần cao 1580mm, vươn 1500mm. Lốp vỏ bao 185/195, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 830mm, vươn 1500mm. 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	2.590.000	2.590.000
	Cần đèn chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 1580mm, vươn 1500mm. Lốp vỏ bao 205/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 830mm, vươn 1500mm. 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	2.980.000	2.980.000
	Cần đèn chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 8.4m, cần cao 2200mm, vươn 1200mm. Lốp vỏ bao 180/185, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 1600mm, vươn 1200mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	2.900.000	2.900.000
	Cần đèn chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 2200mm, vươn 1200mm. Lốp vỏ bao 210/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 1600mm, vươn 1200mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng	"	3.470.000	3.470.000
	Cần đèn chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 2470mm, vươn 1800mm. Lốp vỏ bao 210/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 1870mm, vươn 1800mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	3.680.000	3.680.000
	Cần đèn chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 8,5m, cần cao 3300mm, vươn 2500mm. Lốp vỏ bao 180/190, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 2700mm, vươn 2000mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 500mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng	"	4.290.000	4.290.000
	Cần đèn chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10,5m, cần cao 3300mm, vươn 2500mm. Lốp vỏ bao 210/220, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 2700mm, vươn 2500mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 500mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng	"	4.490.000	4.490.000
<b>1.3</b>	<b>Cột đèn sân vườn</b>			
	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3A-4 bóng Compact 9-12W cao 3m	đồng/bộ	9.280.000	9.280.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3B-4 Compact 9-12W cao 3m	"	8.780.000	8.780.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3A-5 Compact 9-12W cao 3m	"	10.270.000	10.270.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3B-5 Compact 9-12W cao 3m	"	9.620.000	9.620.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C03/SV3A Compact 9-12W cao 2,5m	"	6.590.000	6.590.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C03/SV1D Compact 30W cao 2,5m	"	8.160.000	8.160.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C04/CH1-SV3-2 Compact 9-12W cao 3,5m	"	7.080.000	7.080.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C04/CH1-SV3-4 Compact 9-12W cao 3,5m	"	12.920.000	12.920.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH11-SV9-4 Bóng Led 9W	"	19.660.000	19.660.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH2-SV9-4 Bóng Led 9W	"	19.920.000	19.920.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH2-SV3-4 ØD400 Bóng Led 9W	"	13.330.000	13.330.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH8-SV3-4Ø300 Bóng Led 9W	"	12.510.000	12.510.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH8-SV3-4Ø400 Bóng Led 9W	"	13.330.000	13.330.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH8-SV9-4 Bóng Led 9W	"	19.940.000	19.940.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH9/SV2 Bóng Led 9W	"	18.920.000	18.920.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH9/SV2-2 Bóng Led 9W	"	24.710.000	24.710.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH11/SV9-4 Bóng Led 9W	"	21.410.000	21.410.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH2/SV9-4 Bóng Led 9W	"	21.500.000	21.500.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH2/SV3-4 ØD300 Bóng Led 9W	"	14.960.000	14.960.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH8/SV9-4 Bóng Led 9W	"	13.750.000	13.750.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH2/SV3-4 ØD400 Bóng Led 9W	"	21.000.000	21.000.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH9/SV2-1 Bóng Led 9W	"	14.870.000	14.870.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH9/SV2-2 Bóng Led 9W	"	20.130.000	20.130.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH2/SV9-4 Bóng Led 9W	"	25.570.000	25.570.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH2/SV3-4 ØD400 Bóng Led 9W	"	23.390.000	23.390.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH6/SV9-4 Bóng Led 9W	"	17.000.000	17.000.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH6/SV3-4 ØD400 Bóng Led 9W	"	17.090.000	17.090.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH11/SV9-4 Bóng Led 9W	"	23.270.000	23.270.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH11/SV3-4 ØD400 Bóng Led 9W	"	18.490.000	18.490.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH11/SV3-4 Hoa sen Bóng Led 9W	"	20.820.000	20.820.000

	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH9/SV2-1 Bóng Led 9W	"	21.570.000	21.570.000
	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH9/SV2-2 Bóng Led 9W	"	26.770.000	26.770.000
	Đèn nắm cây thông SC03	"	1.520.000	1.520.000
	Cột đèn chiếu sáng sân vườn Slighting bằng ống thép dày 3mm, cao 3,4m, SV8	"	4.350.000	4.350.000
	Đèn trang trí sân vườn sandy SV8 50W, IP65	"	6.950.000	6.950.000
	<b>Phụ kiện cột</b>			
	Khung móng trụ đèn chiếu sáng Ø24x4x950. Tiện đầu gai 100. Tâm bulon 300*300.Bê L150. Nhung kèm phần đầu gai 150, 12 thanh khung + 4 thanh chéo Ø12, 8 tán+ 4 long đèn vuông nhưng kèm.		1.520.000	1.520.000
	Khung móng trụ đèn chiếu sáng Ø24x4x950. Tiện đầu gai 100. Tâm bulon 340*340.Bê L150. Nhung kèm phần đầu gai 150, 12 thanh khung + 4 thanh chéo Ø12, 8 tán+ 4 long đèn vuông nhưng kèm.	đồng/cái	1.550.000	1.550.000
	Khung móng trụ đèn chiếu sáng Ø16x4x950. Tiện đầu gai 100. Tâm bulon 240*240.Bê L150. Nhung kèm phần đầu gai 150, 12 thanh khung + 4 thanh chéo Ø10, 8 tán+ 4 long đèn vuông nhưng kèm.	"	1.100.000	1.100.000
	Khung móng trụ đèn chiếu sáng Ø16x4x500. Tiện đầu gai 100. Tâm bulon 240*240.Bê L150. Nhung kèm phần đầu gai 150, 12 thanh khung + 4 thanh chéo Ø10, 8 tán+ 4 long đèn vuông nhưng kèm.	"	700.000	700.000
	Khung móng trụ đèn chiếu sáng Ø30x8x1450, bê L150. Tiện đầu gai 100. Nhung kèm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo + 2 mặt bích định vị dày 8mm	"	11.750.000	11.750.000
	Khung móng trụ đèn trang trí sân vườn 05B,06,07 Ø16x4x500. Tiện đầu gai 80 Bê L100. Tâm bulon FH05B 340x340, Tâm bulon FH06+ FH07, 260x260. Nhung kèm phần đầu gai 120, 8 thanh khung+ 4 thanh chéo Ø10, 8 tán + 4 long đèn vuông nhưng kèm	"	710.000	710.000
	Khung bulon móng cho trụ 20m và 24m: M30*2100*18 cây ( tiện ren 1 đầu dài 250mm+ tiện 1 đầu dài 150mm tiện về D24+ 2MB định vị dày 8mm+ 3 tán D30+ 1 tán D24)	"	27.200.000	27.200.000
	Bảng điện -1AT (1 Phip + 1 cầu đầu 60A + 1 At 10A)	"	325.000	325.000
	Tiếp địa 2,5m (L63x63x6-2,5m + Râu + Cờ)	"	1.190.000	1.190.000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 30A- 2 Chế độ:- Vô tù Composite.760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	15.700.000	15.700.000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 40A- 2 Chế độ:- Vô tù 760*500*340*5mm Tủ Composite. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	16.840.000	16.840.000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A- 2 Chế độ:- Vô tù Composite.760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	17.350.000	17.350.000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 2 Chế độ:- Vô tù Composite.760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	20.550.000	20.550.000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 3 Chế độ:- Vô tù Composite.760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	23.550.000	23.550.000
	Tủ điện ĐKCS 1 pha 40A- 1 Chế độ:- Vô tù Composite. 300*500*200*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian điện tử KG316T, áp tô mát	"	3.140.000	3.140.000
	Tủ điện ĐKCS 1 pha 25A- 1 Chế độ:- Vô tù tôn sơn tĩnh điện. 200*300*150*2mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian điện tử KG316T, áp tô mát	"	750.000	750.000
	Tủ điện ĐKCS từ xa 3 pha 50A- 2 Chế độ:- Vô tù Composite.760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Hệ thống điều khiển từ xa, model, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	68.090.000	68.090.000
	Tủ điện ĐKCS từ xa 3 pha 75A:- Vô tù Composite.760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Hệ thống điều khiển từ xa, model, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	72.590.000	72.590.000
	Tủ điện ĐKCS từ xa 3 pha 100A:- Vô tù Composite.760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Hệ thống điều khiển từ xa, model, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	76.990.000	76.990.000
	Cáp ngầm 3 ruột DSTA (3x10)mm2-0,6/1kV	đồng/m	156.000	156.000
	Cáp ngầm 3 ruột DSTA (3x16)mm2-0,6/1kV	đồng/m	221.015	221.015
	Cáp ngầm 3 ruột DSTA (3x25)mm2-0,6/1kV	đồng/m	334.512	334.512
	Giá treo cờ cao 0,4m, dài 1,4m, D34mm, dày 2,3mm	đồng/bộ	850.000	850.000
<b>1.4</b>	<b>ĐÈN LED</b>			
<b>1.4.1</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố Slighting SL7B (Tem bin)-Bảo hành 5 năm</b>			
	SL7B (TEMBIN) 60W đến < 70W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn >= 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp >=20kV/10kA	đồng/bộ	6.680.000	6.680.000
	SL7B (TEMBIN) 70W đến < 80W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn >= 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp >=20kV/10kA	"	7.480.000	7.480.000
	SL7B (TEMBIN) 80W đến < 90W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn >= 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp >=20kV/10kA	"	7.880.000	7.880.000
	SL7B (TEMBIN) 90W đến < 100W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn >= 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp >=20kV/10kA	"	8.600.000	8.600.000
	SL7B (TEMBIN) 100W đến < 110W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn >= 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp >=20kV/10kA	"	9.780.000	9.780.000
	SL7B (TEMBIN) 120W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn >= 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp >=20kV/10kA	"	11.780.000	11.780.000
	SL7B (TEMBIN) 140W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn >= 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp >=20kV/10kA	"	12.180.000	12.180.000
	SL7B (TEMBIN) 150W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn >= 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp >=20kV/10kA	"	12.470.000	12.470.000
	SL7B (TEMBIN) 160W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn >= 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp >=20kV/10kA	"	13.150.000	13.150.000

	SL7B (TEMBIN) 180W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	14.350.000	14.350.000
	SL7B (TEMBIN) 200W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	15.790.000	15.790.000
	SL7B (TEMBIN) 250W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	17.880.000	17.880.000
	SL7B (TEMBIN) 300W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	20.010.000	20.010.000
	SL7B (TEMBIN) 350W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	21.490.000	21.490.000
<b>1.4.2</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố Slighting Đèn SL12 (Marco)-Bảo hành 5 năm</b>			
	SL12 (MARCO) 30W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	đồng/bộ	4.700.000	4.700.000
	SL12 (MARCO) 40W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	5.160.000	5.160.000
	SL12 (MARCO) 50W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	5.780.000	5.780.000
	SL12 (MARCO) 60W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	6.700.000	6.700.000
	SL12 (MARCO) 70W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	7.540.000	7.540.000
	SL12 (MARCO) 75W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	7.720.000	7.720.000
	SL12 (MARCO) 80W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	7.900.000	7.900.000
	SL12 (MARCO) 90W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	8.720.000	8.720.000
	SL12 (MARCO) 100W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	9.810.000	9.810.000
	SL12 (MARCO) 120W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	11.810.000	11.810.000
	SL12 (MARCO) 140W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	12.220.000	12.220.000
	SL12 (MARCO) 150W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	12.540.000	12.540.000
	SL12 (MARCO) 160W (Module LED COB), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	13.220.000	13.220.000
<b>1.4.5</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố Slighting SL2 (Edana)-Bảo hành 5 năm</b>			
	SL2 (EDANA) 60W đến < 70W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	đồng/bộ	6.340.000	6.340.000
	SL2 (EDANA) 70W đến < 80W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	7.150.000	7.150.000
	SL2 (EDANA) 80W đến < 90W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	7.360.000	7.360.000
	SL2 (EDANA) 90W đến < 100W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	8.120.000	8.120.000
	SL2 (EDANA) 100W đến < 110W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	9.130.000	9.130.000
	SL2 (EDANA) 120W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	11.000.000	11.000.000
	SL2 (EDANA) 140W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	11.950.000	11.950.000
	SL2 (EDANA) 150W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	12.100.000	12.100.000
	SL2 (EDANA) 160W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	13.990.000	13.990.000
	SL2 (EDANA) 180W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	14.180.000	14.180.000
	SL2 (EDANA) 200W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	15.620.000	15.620.000
	SL2 (EDANA) 250W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	17.510.000	17.510.000
	SL2 (EDANA) 300W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	19.890.000	19.890.000
	SL2 (EDANA) 350W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 6 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	21.050.000	21.050.000
<b>1.4.6</b>	<b>Đèn pha led chiếu sáng sân vườn Slighting Đèn FL9 (Nora)-Bảo hành 5 năm</b>			
	FL9B (NORA) 80W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	đồng/bộ	8.350.000	8.350.000
	FL9B (NORA) 90W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	8.710.000	8.710.000

	FL9B (NORA) 100W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	10.040.000	10.040.000
	FL9B (NORA) 120W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	10.800.000	10.800.000
	FL9B (NORA) 150W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	11.900.000	11.900.000
	FL9B (NORA) 180W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	12.300.000	12.300.000
	FL9B (NORA) 200W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	12.740.000	12.740.000
	FL9B (NORA) 240W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	15.010.000	15.010.000
	FL9B (NORA) 280W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	15.680.000	15.680.000
	FL9B (NORA) 330W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	17.110.000	17.110.000
	FL9B (NORA) 400W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	28.720.000	28.720.000
	FL9B (NORA) 500W (Module LED SMD), hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, IP66, IK08, Diming tối đa 5 cấp công suất, Bảo vệ xung áp $\geq$ 20kV/10kA	"	30.720.000	30.720.000
<b>1.5</b>	<b>Ống luồn HDPE luồn dây điện hiệu Slighting</b>			
	Ống nhựa xoắn HDPE $\Phi$ 25/32	đồng/m	13.800	13.800
	Ống nhựa xoắn HDPE $\Phi$ 30/40	"	15.500	15.500
	Ống nhựa xoắn HDPE $\Phi$ 40/50	"	22.800	22.800
	Ống nhựa xoắn HDPE $\Phi$ 50/65	"	29.300	29.300
	Ống nhựa xoắn HDPE $\Phi$ 65/85	"	43.800	43.800
	Ống nhựa xoắn HDPE $\Phi$ 70/90	"	49.900	49.900
	Ống nhựa xoắn HDPE $\Phi$ 80/105	"	57.600	57.600
	Ống nhựa xoắn HDPE $\Phi$ 90/112	"	62.900	62.900
	Ống nhựa xoắn HDPE $\Phi$ 100/130	"	69.500	69.500
	Ống nhựa xoắn HDPE $\Phi$ 125/160	"	118.000	118.000
	Ống nhựa xoắn HDPE $\Phi$ 150/195	"	163.600	163.600
	Ống nhựa xoắn HDPE $\Phi$ 175/230	"	249.500	249.500
	Ống nhựa xoắn HDPE $\Phi$ 200/260	"	307.500	307.500
<b>2</b>	<b>Đèn MFUHALlight (Cty TNHHSX-TM Hưng Phú Hải)</b>			
<b>2.1</b>	<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố MFUHALIGHT DMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM</b>			
	DMC 30W , quang thông bộ đèn $\geq$ 4650 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 155 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	đồng/bộ	5.136.364	5.136.364
	DMC NEW 30W , quang thông bộ đèn $\geq$ 4650 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 155 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	5.600.000	5.600.000
	DMC 40W , quang thông bộ đèn $\geq$ 6000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	5.863.636	5.863.636
	DMC NEW 40W , quang thông bộ đèn $\geq$ 6000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	6.363.636	6.363.636
	DMC 50W , quang thông bộ đèn $\geq$ 7500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	6.500.000	6.500.000
	DMC NEW 50W , quang thông bộ đèn $\geq$ 7500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	7.163.636	7.163.636
	DMC 60W , quang thông bộ đèn $\geq$ 8700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 145 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	7.000.000	7.000.000
	DMC NEW 60W , quang thông bộ đèn $\geq$ 8700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 145 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	7.590.909	7.590.909
	DMC 70W , quang thông bộ đèn $\geq$ 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	7.772.727	7.772.727
	DMC 75W , quang thông bộ đèn $\geq$ 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	7.872.727	7.872.727
	DMC 80W , quang thông bộ đèn $\geq$ 12.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	8.181.818	8.181.818
	DMC 90W , quang thông bộ đèn $\geq$ 14.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	8.863.636	8.863.636
	DMC 100W , quang thông bộ đèn $\geq$ 16.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	10.318.182	10.318.182
	DMC 120W , quang thông bộ đèn $\geq$ 19.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	11.318.182	11.318.182
	DMC 140W , quang thông bộ đèn $\geq$ 22.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	12.272.727	12.272.727

	DMC 150W , quang thông bộ đèn $\geq$ 24.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	12.727.273	12.727.273
	DMC 180W , quang thông bộ đèn $\geq$ 28.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	16.818.182	16.818.182
	DMC 200W , quang thông bộ đèn $\geq$ 31.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 155 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	18.681.818	18.681.818
	DMC 250W , quang thông bộ đèn $\geq$ 37.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	21.636.364	21.636.364
	DMC 320W , quang thông bộ đèn $\geq$ 46.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 145 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	23.818.182	23.818.182
<b>2.2</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CM: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>			
	CM - 70W, quang thông bộ đèn $\geq$ 9.450 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	đồng/bộ	7.127.273	7.127.273
	CM - 80W, quang thông bộ đèn $\geq$ 10.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	8.000.000	8.000.000
	CM - 90W, quang thông bộ đèn $\geq$ 12.150 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	8.409.091	8.409.091
	CM - 100W, quang thông bộ đèn $\geq$ 13.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	đồng/bộ	10.454.545	10.454.545
	CM - 120W, quang thông bộ đèn $\geq$ 16.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	11.136.364	11.136.364
	CM - 135W, quang thông bộ đèn $\geq$ 18.225 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	11.590.909	11.590.909
	CM - 150W, quang thông bộ đèn $\geq$ 20.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	12.090.909	12.090.909
<b>2.3</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT GMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>			
	GMC 60W , quang thông bộ đèn $\geq$ 7.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	đồng/bộ	5.742.000	5.742.000
	GMC 70W , quang thông bộ đèn $\geq$ 9.100 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	6.435.000	6.435.000
	GMC 75W , quang thông bộ đèn $\geq$ 9.750 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	6.597.000	6.597.000
	GMC 80W , quang thông bộ đèn $\geq$ 10.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	6.975.000	6.975.000
	GMC 90W , quang thông bộ đèn $\geq$ 11.700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	7.290.000	7.290.000
	GMC 100W , quang thông bộ đèn $\geq$ 13.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	8.010.000	8.010.000
	GMC 120W , quang thông bộ đèn $\geq$ 15.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	9.630.000	9.630.000
	GMC 135W , quang thông bộ đèn $\geq$ 17.550 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	10.080.000	10.080.000
	GMC 150W , quang thông bộ đèn $\geq$ 19.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	10.665.000	10.665.000
	GMC 180W , quang thông bộ đèn $\geq$ 23.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	12.060.000	12.060.000
	GMC 200W , quang thông bộ đèn $\geq$ 26.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	13.275.000	13.275.000
	GMC 250W , quang thông bộ đèn $\geq$ 32.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	14.985.000	14.985.000
	GMC 300W , quang thông bộ đèn $\geq$ 39.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	18.363.636	18.363.636
	GMC 350W , quang thông bộ đèn $\geq$ 45.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	19.909.091	19.909.091
<b>2.4</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>			
	CMC 30W, quang thông bộ đèn $\geq$ 4200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	đồng/bộ	4.700.000	4.700.000
	CMC 40W, quang thông bộ đèn $\geq$ 5600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	5.154.545	5.154.545
	CMC 50W, quang thông bộ đèn $\geq$ 7000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	5.772.727	5.772.727
	CMC 60W, quang thông bộ đèn $\geq$ 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	6.700.000	6.700.000
	CMC 70W, quang thông bộ đèn $\geq$ 9800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	7.500.000	7.500.000

	CMC 75W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	7.727.273	7.727.273
	CMC 80W, quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	7.900.000	7.900.000
	CMC 90W, quang thông bộ đèn >= 12.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	8.636.364	8.636.364
	CMC 100W, quang thông bộ đèn >= 14.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	9.800.000	9.800.000
	CMC 120W, quang thông bộ đèn >= 16.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	11.800.000	11.800.000
	CMC 140W, quang thông bộ đèn >= 19.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	12.200.000	12.200.000
	CMC 150W, quang thông bộ đèn >= 21.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	12.500.000	12.500.000
	CMC 160W, quang thông bộ đèn >= 22.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	13.200.000	13.200.000
<b>2.5</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>			
	CMOS 60W, quang thông bộ đèn >= 9000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv, ổ cắm đóng ngắt tự động	đồng/bộ	8.318.182	8.318.182
	CMOS 70W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv, ổ cắm đóng ngắt tự động	"	8.772.727	8.772.727
	CMOS 75W, quang thông bộ đèn >= 11.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv, ổ cắm đóng ngắt tự động	"	8.909.091	8.909.091
	CMOS 80W, quang thông bộ đèn >= 11.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv, ổ cắm đóng ngắt tự động	"	9.545.455	9.545.455
	CMOS 90W, quang thông bộ đèn >= 13.050 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv, ổ cắm đóng ngắt tự động	"	10.409.091	10.409.091
	CMOS 107W, quang thông bộ đèn >= 16.050 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv, ổ cắm đóng ngắt tự động	"	11.727.273	11.727.273
	CMOS 123W, quang thông bộ đèn >= 18.450 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv, ổ cắm đóng ngắt tự động	"	13.136.364	13.136.364
	CMOS 139W, quang thông bộ đèn >= 20.850 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv, ổ cắm đóng ngắt tự động	"	13.863.636	13.863.636
	CMOS 150W, quang thông bộ đèn >= 22.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv, ổ cắm đóng ngắt tự động	"	14.454.545	14.454.545
	CMOS 160W, quang thông bộ đèn >= 23.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv, ổ cắm đóng ngắt tự động	"	15.272.727	15.272.727
	CMOS 180W, quang thông bộ đèn >= 26.100 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv, ổ cắm đóng ngắt tự động	"	17.727.273	17.727.273
	CMOS 200W, quang thông bộ đèn >= 29.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv, ổ cắm đóng ngắt tự động	"	20.363.636	20.363.636
<b>2.6</b>	<b>Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>			
	KMC 50W, quang thông bộ đèn >= 7000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đồng/bộ	6.181.818	6.181.818
	KMC 60W, quang thông bộ đèn >= 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	6.818.182	6.818.182
	KMC 70W, quang thông bộ đèn >= 9800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	7.227.273	7.227.273
	KMC 75W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	7.318.182	7.318.182
	KMC 80W, quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	7.863.636	7.863.636
	KMC 90W, quang thông bộ đèn >= 12.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	8.590.909	8.590.909
	KMC 107W, quang thông bộ đèn >= 14.980 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	9.681.818	9.681.818
	KMC 123W, quang thông bộ đèn >= 17.220 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	10.818.182	10.818.182
	KMC 139W, quang thông bộ đèn >= 19.460 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	11.409.091	11.409.091
	KMC 150W, quang thông bộ đèn >= 21.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	11.954.545	11.954.545
	KMC 160W, quang thông bộ đèn >= 22.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	"	12.363.636	12.363.636
<b>2.7</b>	<b>Đèn led trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7</b>			
	GL01, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đồng/bộ	9.400.000	9.400.000
	GL01, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	10.400.000	10.400.000
	GL02, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	7.090.909	7.090.909
	GL02, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	8.000.000	8.000.000

	GL03, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	9.600.000	9.600.000
	GL03, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	10.500.000	10.500.000
	GL06, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	10.900.000	10.900.000
	GL06, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	11.400.000	11.400.000
	GL07, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	7.600.000	7.600.000
	GL07, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	8.300.000	8.300.000
	GL08, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	7.700.000	7.700.000
	GL08, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	8.400.000	8.400.000
	GL09, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	7.800.000	7.800.000
	GL09, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	8.500.000	8.500.000
	GL10, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	8.000.000	8.000.000
	GL10, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét $\geq$ 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	"	9.000.000	9.000.000
<b>2.8</b>	<b>Đèn led trang trí thảm cỏ MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE-USA, Bảo hành: 2 năm</b>			
	FL17, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	đồng/bộ	4.290.909	4.290.909
	FL18, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	"	3.527.273	3.527.273
	FL19, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	"	3.590.909	3.590.909
	FL20, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	"	3.409.091	3.409.091
<b>2.9</b>	<b>Đèn led âm đất MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE-USA, Bảo hành: 2 năm</b>			
	MF-UG-8A - 3W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	đồng/bộ	2.090.909	2.090.909
	MF-UG-8B - 6W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.272.727	2.272.727
	MF-UG-8C - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.727.273	2.727.273
	MF-UG-8D - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.090.909	3.090.909
	MF-UG-8E - 36W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.363.636	3.363.636
	MF-UG-6A - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.227.273	2.227.273
	MF-UG-6B - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.590.909	2.590.909
	MF-UG-6C - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.863.636	2.863.636
	MF-UG-6D - 36W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.272.727	3.272.727
	MF-UG-5A - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.090.909	2.090.909
	MF-UG-5B - 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.636.364	2.636.364
	MF-UG-5C - 15W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	2.818.182	2.818.182
	MF-UG-5D - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.181.818	3.181.818
	MF-UG-5E - 48W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	"	3.545.455	3.545.455
	MF-UG-2TA - 6W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	"	2.318.182	2.318.182
	MF-UG-2TB - 8W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	"	2.454.545	2.454.545
	MF-UG-2TB - 12W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	"	2.590.909	2.590.909
	MF-UG-33 - 12W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	"	2.500.000	2.500.000
	MF-UG-33 - 20W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	"	2.590.909	2.590.909
<b>2.10</b>	<b>Đèn led ẤM NƯỚC MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE - USA, BẢO HÀNH : 2 NĂM.</b>			
	MF-UW-9A - 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	đồng/bộ	2.818.182	2.818.182
	MF-UW-9B - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.000.000	3.000.000
	MF-UW-9C - 18W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.181.818	3.181.818
	MF-UW-10C - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	2.954.545	2.954.545
	MF-UW-10D - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.454.545	3.454.545
	MF-UW-11B - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.272.727	3.272.727
	MF-UW-11C - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.	"	3.590.909	3.590.909
<b>2.11</b>	<b>ĐÈN LED ẨM VÁCH / BẠC THANG MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE - USA, BẢO HÀNH : 1 NĂM</b>			
	MF-W01A - 1W, ánh sáng đơn sắc, IP67	đồng/bộ	790.909	790.909
	MF-W01B - 3W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	881.818	881.818
	MF-W02A - 1W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	772.727	772.727
	MF-W02B - 3W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	863.636	863.636
	MF-W03C - 1W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	1.181.818	1.181.818
	MF-W03D - 3W, ánh sáng đơn sắc, IP67	"	1.318.182	1.318.182
<b>2.12</b>	<b>Đèn pha led MFUHAILIGHT F328: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7, BẢO HÀNH: 5 NĂM</b>			
	F328 - 70W, quang thông bộ đèn $\geq$ 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	đồng/bộ	8.318.182	8.318.182
	F328 - 80W, quang thông bộ đèn $\geq$ 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	8.590.909	8.590.909
	F328 - 90W, quang thông bộ đèn $\geq$ 13.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	8.909.091	8.909.091
	F328 - 100W, quang thông bộ đèn $\geq$ 15.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	10.136.364	10.136.364
	F328 - 120W, quang thông bộ đèn $\geq$ 18.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	11.000.000	11.000.000
	F328 - 150W, quang thông bộ đèn $\geq$ 22.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	12.000.000	12.000.000
	F328 - 180W, quang thông bộ đèn $\geq$ 27.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	12.590.909	12.590.909
	F328 - 200W, quang thông bộ đèn $\geq$ 30.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	13.136.364	13.136.364

	F328 - 240W, quang thông bộ đèn $\geq$ 36.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	15.227.273	15.227.273
	F328 - 280W, quang thông bộ đèn $\geq$ 42.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	15.909.091	15.909.091
	F328 - 330W, quang thông bộ đèn $\geq$ 49.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	17.318.182	17.318.182
	F328 - 400W, quang thông bộ đèn $\geq$ 60.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	29.000.000	29.000.000
	F328 - 500W, quang thông bộ đèn $\geq$ 75.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	31.000.000	31.000.000
	F328 - 600W, quang thông bộ đèn $\geq$ 90.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	32.818.182	32.818.182
<b>2.13</b>	<b>ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F326: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>			
	F326 - 280W, quang thông bộ đèn $\geq$ 42.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	đồng/bộ	16.090.909	16.090.909
	F326 - 330W, quang thông bộ đèn $\geq$ 49.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	17.500.000	17.500.000
	F326 - 400W, quang thông bộ đèn $\geq$ 60.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	32.000.000	32.000.000
	F326 - 450W, quang thông bộ đèn $\geq$ 67.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	33.000.000	33.000.000
	F326 - 500W, quang thông bộ đèn $\geq$ 75.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	34.000.000	34.000.000
	F326 - 600W, quang thông bộ đèn $\geq$ 90.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	35.000.000	35.000.000
	F326 - 800W, quang thông bộ đèn $\geq$ 120.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	40.000.000	40.000.000
	F326 - 1000W, quang thông bộ đèn $\geq$ 150.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150 Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	42.000.000	42.000.000
<b>2.14</b>	<b>ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F310: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7, BẢO HÀNH: 5 NĂM.</b>			
	F310 - 30W, quang thông bộ đèn $\geq$ 3900 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	đồng/bộ	6.900.000	6.900.000
	F310 - 40W, quang thông bộ đèn $\geq$ 5200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	7.090.909	7.090.909
	F310 - 50W, quang thông bộ đèn $\geq$ 6500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	7.318.182	7.318.182
	F310 - 60W, quang thông bộ đèn $\geq$ 7800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	7.681.818	7.681.818
	F310 - 70W, quang thông bộ đèn $\geq$ 9100 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	7.909.091	7.909.091
	F310 - 80W, quang thông bộ đèn $\geq$ 10.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	8.227.273	8.227.273
	F310 - 90W, quang thông bộ đèn $\geq$ 11.700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	8.500.000	8.500.000
	F310 - 100W, quang thông bộ đèn $\geq$ 13.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	9.227.273	9.227.273
	F310 - 120W, quang thông bộ đèn $\geq$ 15.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	"	10.000.000	10.000.000
<b>2.15</b>	<b>Thiết bị điều khiển chiếu sáng thông minh MFUHAILIGHT (www.mfuhailight.com)</b>			
	Tủ điện chiếu sáng thông minh 50A	đồng/bộ	75.909.091	75.909.091
	Tủ điện chiếu sáng thông minh 60A	"	77.181.818	77.181.818
	Tủ điện chiếu sáng thông minh 75A	"	81.272.727	81.272.727
	Tủ điện chiếu sáng thông minh 100A	"	84.727.273	84.727.273
	Bộ điều khiển thông minh tại đèn, $\geq$ IP66	"	3.136.364	3.136.364
	Bộ điều khiển trung tâm tại tủ điện	"	52.272.727	52.272.727
	Ổ cắm NEMA 5 Bin hoặc 7 Bin, $\geq$ IP66	"	381.818	381.818
	Hộp nối cáp rẽ nhánh kín nước IP68	"	1.527.273	1.527.273
	Hộp nối cáp liên thông kín nước IP68	"	218.182	218.182
	Hộp nối cáp liên thông kín nước IP68	"	436.364	436.364
<b>2.16</b>	<b>Trụ trang trí sân vườn MFUHAILIGHT: ĐỂ, thân bằng gang đúc, sơn trang trí bên ngoài. Chùm băng hợp kim nhôm đúc, sơn trang trí bên ngoài. Bảo hành 24 tháng (www.mfuhailight.com)</b>			
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH09-CH- HOA LÁ/ 4 Cầu Ø300- Bóng LED 9w	đồng/trụ	6.609.091	6.609.091
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH09-CH- HOA LÁ/ 5 Cầu Ø300- Bóng LED 9w	"	7.136.364	7.136.364
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH02-CH-HOA LÁ 4/Ø300- Bóng LED 9w	"	6.472.727	6.472.727
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH02- CH- HOA LÁ/5 Cầu Ø300- Bóng LED 9w	"	7.000.000	7.000.000
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/FHL003- Bóng LED 9w	"	13.863.636	13.863.636
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH 06/ FH 989- Bóng LED 30w	"	11.218.182	11.218.182
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH 06/CH-01-2/FHL003- Bóng LED 30w	"	13.327.273	13.327.273



Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	16.500.000	16.500.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-04-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	16.618.182	16.618.182
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH04-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	11.336.364	11.336.364
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/Ø300- Bóng LED 9w	"	10.672.727	10.672.727
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	11.336.364	11.336.364
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	16.727.273	16.727.273
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-09-1/FHL004- Bóng LED 30w	"	15.900.000	15.900.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-09-2-FHL004- Bóng LED 30w	"	20.581.818	20.581.818
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/FHL003- Bóng LED 30w	"	16.436.364	16.436.364
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CON MẮT- Bóng LED 30w	"	12.536.364	12.536.364
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-01-2/FHL003- Bóng LED 30w	"	14.581.818	14.581.818
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	17.936.364	17.936.364
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-04-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	18.000.000	18.000.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-04-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	12.663.636	12.663.636
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-06-5/Ø300- Bóng LED 9w	"	11.581.818	11.581.818
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-08-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	17.572.727	17.572.727
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-08-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	12.536.364	12.536.364
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-09-1/FHL004- Bóng LED 9w	"	16.800.000	16.800.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-09-2/FHL004- Bóng LED 30w	"	21.418.182	21.418.182
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-04-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	19.545.455	19.545.455
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-04-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	14.400.000	14.400.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-07-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	20.763.636	20.763.636
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH05B/CH-07-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	16.227.273	16.227.273
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9w	"	19.636.364	19.636.364
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-01-4/Ø400- Bóng LED 9w	"	15.818.182	15.818.182
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-01-4/Hoa sen- Bóng LED 9w	"	17.863.636	17.863.636
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-09-1/FHL004- Bóng LED 30w	"	18.218.182	18.218.182
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-09-2/FHL004- Bóng LED 30w	"	22.700.000	22.700.000
Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH07/ CH-04-5- Cầu hoa sen - Bóng LED 9w -Đế cột MFUHAILight FH-07 bằng gang đúc -Thân bằng nhôm định hình Ø108mm, chùm hợp kim nhôm. -Sơn trang trí bên ngoài.	"	15.000.000	15.000.000
Đế cột MFUHAILIGHT FH-05B- Cao 1,60m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	đồng/đế	9.000.000	9.000.000
Đế cột MFUHAILIGHT FH-03: Cao 1,78m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	10.363.636	10.363.636
Đế cột MFUHAILIGHT FH-03RM: Cao 1,5m - Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	13.200.000	13.200.000
Đế cột MFUHAILIGHT FH-01B: Cao 2,2m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	13.936.364	13.936.364
Đế cột MFUHAILIGHT FH-01C Su tử : Cao 2,1m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	15.118.182	15.118.182
Đế cột MFUHAILIGHT FH-01C Su tử: Cao 2,9m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	"	16.936.364	16.936.364
Tay chùm trang trí MFUHAILIGHT CH-08 (không cầu)	đồng/cái	527.273	527.273
Thân chùm MFUHAILIGHT CH-08 (không cầu)	đồng/cái	551.818	551.818
Cột sân vườn MFUHAILight FH-26 ( dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cao 3.55m - Giật cấp - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	"	4.145.455	4.145.455
Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH10 (dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Đế và thân làm bằng gang đúc. - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.	"	7.418.182	7.418.182
Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH11 cao 3,9m (dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Thân trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. - Đế trụ bằng gang đúc, hoa văn đẹp và hiện đại - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.	"	8.618.182	8.618.182
Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH12 (dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Thân trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. - Đế trụ bằng gang đúc. - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.	"	7.363.636	7.363.636
<b>2.17 Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT (www.mfuhailight.com)</b>			
Thân cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn cao 6m đường kính ngoài D=86/150 dày 3mm, đế 400x400x10 ly, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng.	đồng/cột	6.300.000	6.300.000
Thân cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn cao 7m đường kính ngoài D=86/160 dày 4mm, đế 400x400x12 ly, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng.	"	8.700.000	8.700.000
Thân cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn cao 8m đường kính ngoài D=86/164 dày 4mm, đế 400x400x12 ly, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng.	"	9.500.000	9.500.000
Thân cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn cao 9m đường kính ngoài D=86/170 dày 4mm, đế 400x400x12 ly,4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng.	"	10.500.000	10.500.000
Thân cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn cao 10m đường kính ngoài D=86/176 dày 4mm, đế 400x400x12 ly,4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng.	"	11.600.000	11.600.000
Thân cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn cao 11m đường kính ngoài D=86/180 dày 4mm, đế 400x400x12 ly, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng.	"	12.600.000	12.600.000
Cần đơn kiểu MFUHAILIGHT lắp trên thân cột đèn chiếu sáng : Thân cần tròn côn cao 2m, D72/86mm, cần vượn 1.5m+ nhánh đỡ + thanh trang trí. Mạ kẽm nhúng nóng + cầu inox D100mm	đồng/cần	2.300.000	2.300.000

Cần đôi kiểu MFUHAILIGHT lắp trên thân cột đèn chiếu sáng: Thân cần tròn côn cao 2m, D72/86mm, cần vượn 1.5m+ nhánh đỡ + thanh trang trí. Mạ kẽm nhúng nóng.+ cầu inox D100mm	"	3.100.000	3.100.000
Cần ba kiểu MFUHAILIGHT lắp trên thân cột đèn chiếu sáng: Thân cần tròn côn cao 2m, D72/86mm, cần vượn 1.5m+ nhánh đỡ + thanh trang trí. Mạ kẽm nhúng nóng.+ cầu inox D100mm (01 nhánh để rời bắt bass)	"	3.900.000	3.900.000
Cần đơn kiểu MFUHAILIGHT lắp trên thân cột đèn chiếu sáng: Thân cần tròn côn cao 2m, D72/86mm, cần vượn 2.0m+ nhánh đỡ + thanh trang trí. Mạ kẽm nhúng nóng + cầu inox D100mm.	"	2.500.000	2.500.000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 6m liền cần đơn; D=150; dày=3mm; vượn =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cột	đồng/cột	4.727.273	4.727.273
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 7m liền cần đơn; D=150; dày=3mm; vượn =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cột	"	5.327.273	5.327.273
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 7m cần rời đôi ;D=150; dày=3mm; vượn =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cột	"	5.681.818	5.681.818
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 8m liền cần đơn;D=150; dày=3mm; vượn =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cột	"	5.590.909	5.590.909
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 8m cần rời đôi; D=150;dày=3mm; vượn =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cột	"	6.163.636	6.163.636
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 9m liền cần đơn;D=156;dày=4mm; vượn =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cột	"	7.727.273	7.727.273
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 9m cần rời đôi;D=156;dày=4mm; vượn =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cột	"	7.936.364	7.936.364
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 10m liền cần đơn;D=164;dày = 4mm; vượn =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cột	"	8.500.000	8.500.000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 10m cần rời đôi;D=164;dày= 4mm; vượn =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cột	"	8.772.727	8.772.727
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 11m liền cần đơn;D=184;dày = 4mm; vượn =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng.	"	10.500.000	10.500.000
Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 11m cần rời đôi;D=184;dày=4mm; vượn =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng	"	11.181.818	11.181.818
Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 14m có giàn đỡ bắt đèn pha gồm: -Đoạn ngọn: Cao 4m, D165/217mm, dày 5mm - Đoạn gốc: Cao 10.5m, D200/305mm, dày 5mm - Đế 450*450*20mm + gân tăng cường dày 10mm+ giàn đèn cố định hình bán nguyệt D60*3mm	đồng/cột	49.409.091	49.409.091
Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 17m có giàn đỡ bắt đèn pha gồm: -Đoạn ngọn: Cao 8m, D150/252mm, dày 5mm- Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm- Đế 625*625*20mm + gân tăng cường dày 10mm+ giàn đèn cố định V63*63*6mm.	"	61.100.000	61.100.000
Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 17m có giàn nâng hạ để bắt đèn pha gồm: - Đoạn ngọn: Cao 8m, D150/252mm, dày 5mm - Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm - Đế 625*625*20mm + gân tăng cường dày 10mm+ giàn đèn cố định V63*63*6mm + Motor 3P - 1.5KW + Hộp số ASS 60-1/60 + Cấp INOX D10, D12mm + Đầu nối cáp + buli + Kim thu sét + đèn báo không ( không bao gồm bulung móng + dây cáp lên đèn + bảng đèn + hộp đấu nối) + Bảng điện cửa trụ gồm 1 Aptomat 3P/40A+ 1 Aptomat 3P/20A+ 2 Contactor 3P/9A + 1 Rơ le nhiệt 3P/2.5A+ 2 ổ cắm + phích cắm 4P/32A+ 2 domino 4P60A +tám phíp gỗ 300*400*8mm+ Hộp đấu nối composit gồm 8 aptomat 1P + Khung móng	đồng/bộ	254.090.909	254.090.909
Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT cao 20m có giàn cố định để lắp đèn pha gồm: - Đoạn ngọn: Cao 10,3m, D395/260mm, dày 5mm - Đoạn gốc: Cao 10,5m, D550/371mm, dày 5mm - Đế 850*25mm + gân tăng cường dày 10mm + giàn đèn cố định + Khung bulon móng ...	đồng/bộ	155.000.000	155.000.000
Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT cao 25m có giàn cố định để lắp đèn pha gồm: -Đoạn 1: Cao 5.3m, dày 5mm, D260/337mm -Đoạn 2: Cao 10.5m dày 6mm, D319/471mm -Đoạn 3: Cao 10.5m, dày 6mm, D448/600mm - Đế 850*30mm+ gân tăng cường dày 16mm + giàn đèn lắp đèn pha + Kim thu sét + khung bulung móng + bảng điện + hộp đấu nối ...	đồng/bộ	230.000.000	230.000.000

<p>Trụ đèn chiếu sáng MFuhailight 20m có giàn đèn nâng hạ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Đoạn 1: Cao 4.327m, dày 4mm, D260/335mm</li> <li>-Đoạn 2: Cao 9.5m dày 5mm, D317/464mm</li> <li>-Đoạn 3: Cao 9.5m, dày 6mm, D441/588mm</li> <li>- Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm</li> <li>- Đế 900*30mm+ gân tăng cường dày 12mm+ giàn đèn nâng hạ lắp 8 đèn pha gồm:</li> <li>+ Motor 3P - 1,5KW</li> <li>+Hộp số ASS 60-1/60</li> <li>+Cáp INOX D10, D12mm</li> <li>+Đầu nối cáp + buly</li> <li>+ Kim thu sét + đèn báo không ( không bao gồm bulung móng + dây cáp lên đèn + bảng đèn + hộp đấu nối)</li> <li>+ Bảng điện cửa trụ gồm 1 Aptomat 3P/40A+ 1 Aptomat 3P/20A+ 2 Contactor 3P/9A + 1 Rơ le nhiệt 3P/2.5A+ 2 ổ cắm + phích cắm 4P/32A+ 2 domino 4P60A +tám phíp gỗ 300*400*8mm+ Hộp đấu nối composit gồm 8 aptomat 1P</li> <li>+Khung móng</li> </ul>	đồng/cột	260.000.000	260.000.000
<p>Trụ đèn chiếu sáng MFuhailight 25m có giàn đèn nâng hạ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Đoạn 1: Cao 5.327m, dày 4mm, D260/335mm</li> <li>-Đoạn 2: Cao 10.5m dày 5mm, D317/464mm</li> <li>-Đoạn 3: Cao 10.5m, dày 6mm, D441/588mm</li> <li>- Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm</li> <li>- Đế 900*30mm+ gân tăng cường dày 12mm+ giàn đèn nâng hạ lắp 8 đèn pha gồm:</li> <li>+ Motor 3P - 1,5KW</li> <li>+Hộp số ASS 60-1/60</li> <li>+Cáp INOX D10, D12mm</li> <li>+Đầu nối cáp + buly</li> <li>+ Kim thu sét + đèn báo không ( không bao gồm bulung móng + dây cáp lên đèn + bảng đèn + hộp đấu nối)</li> <li>+ Bảng điện cửa trụ gồm 1 Aptomat 3P/40A+ 1 Aptomat 3P/20A+ 2 Contactor 3P/9A + 1 Rơ le nhiệt 3P/2.5A+ 2 ổ cắm + phích cắm 4P/32A+ 2 domino 4P60A +tám phíp gỗ 300*400*8mm+ Hộp đấu nối composit gồm 8 aptomat 1P</li> <li>+ Khung móng</li> </ul>	đồng/cột	319.090.909	319.090.909
<p>Khung móng trụ đèn chiếu sáng hiệu MFUHAILIGHT Ø24X4X950. Tiện đầu gai 100. Tâm bulon 300*300.Bê L150. Nhúng kẽm phần đầu gai 150, 12 thanh khung + 4 thanh chéo Ø12, 8 tán+ 4 long đèn vuông nhúng kẽm.</p>	đồng/móng	1.560.000	1.560.000
<p>Khung móng trụ đèn chiếu sáng 14m hiệu MFUHAILIGHT Ø30 x 1450 x 8 cây, bê L100. Tiện đầu gai 100. Nhúng kẽm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo + 2 mặt bích định vị dày 8mm.</p>	"	11.818.182	11.818.182
<p>Khung móng trụ đèn trang trí sân vườn MFUHAILIGHT 05B,06,07 Ø16X4X500. Tiện đầu gai 80 Bê L100. Tâm bulon FH05B 340X340, Tâm bulon FH06+ FH07, 260X260. Nhúng kẽm phần đầu gai 120, 8 thanh khung+ 4 thanh chéo Ø10, 8 tán + 4 long đèn vuông nhúng kẽm.</p>	"	715.455	715.455
<p>Khung bulon móng MFUHAILIGHT cho trụ 20m và 24m: M30*2100*18 cây ( tiện ren 1 đầu dài 250mm+ tiện 1 đầu dài 150mm tiện về D24+ 2MB định vị dày 8mm+ 3 tán D30+ 1 tán D24</p>	"	27.300.000	27.300.000
<p>Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ đèn đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng.</p>	"	1.163.636	1.163.636
<p>Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ đèn đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng</p>	"	1.354.545	1.354.545
<p>Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1,5m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ đèn đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng</p>	"	1.427.273	1.427.273
<p>Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1,5m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ đèn đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng</p>	"	1.454.545	1.454.545
<p>Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vươn 1,25m, D49mm, dày 2,5mm +02 tay ngang D49*350*2,5mm +Cổ đèn đơn ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng</p>	"	1.327.273	1.327.273
<p>Cần đèn đơn MFuhailight lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vươn 1,25m, D49mm, dày 2,5mm +02 tay ngang D49*350*2,5mm +Cổ đèn đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng</p>	"	1.481.818	1.481.818
<p>Cần đèn đơn chụp đầu cột MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 1,5m, vươn 1,2m- Lớp vỏ bao Ø185 Cao 0,8m, dày 5mm- Thân cần Ø60 dày 3mm, Cao 0,7m, vươn 1,2m, vòng đệm 10mm- Mạ kẽm nhúng nóng.</p>	"	2.409.091	2.409.091
<p>Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ đèn đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng.</p>	"	1.454.545	1.454.545
<p>Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ đèn đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng</p>	"	1.627.273	1.627.273
<p>Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1,5m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ đèn đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng</p>	"	1.563.636	1.563.636

	Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1,5m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ đế đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.754.545	1.754.545
	Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D60mm, dày 2,5mm +02 tay ngang D60*350*2,5mm +Cổ đế đơn ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.627.273	1.627.273
	Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vưon 1,25m, D60mm, dày 2,5mm +02 tay ngang D60*350*2,5mm +Cổ đế đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng	"	1.772.727	1.772.727
	Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 8.4m, cần cao 1580mm, vưon 1500mm. Lốp vỏ bao 185/195, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 830mm, vưon 1500mm. 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	2.600.000	2.600.000
	Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 1580mm, vưon 1500mm. Lốp vỏ bao 205/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 830mm, vưon 1500mm. 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	2.990.909	2.990.909
	Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 8.4m, cần cao 2200mm, vưon 1200mm. Lốp vỏ bao 180/185, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 1600mm, vưon 1200mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	2.963.636	2.963.636
	Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 2200mm, vưon 1200mm. Lốp vỏ bao 210/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 1600mm, vưon 1200mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	3.509.091	3.509.091
	Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 2470mm, vưon 1800mm. Lốp vỏ bao 210/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 1870mm, vưon 1800mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	3.709.091	3.709.091
	Cần đèn chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 8,5m, cần cao 3300mm, vưon 2500mm. Lốp vỏ bao 180/190, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 2700mm, vưon 2000mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 500mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	4.300.000	4.300.000
	Cần đèn chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10,5m, cần cao 3300mm, vưon 2500mm. Lốp vỏ bao 210/220, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 2700mm, vưon 2500mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 500mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	"	4.500.000	4.500.000
	Cùm cần đèn đôi + tay vưon 1 bên (thép mạ kẽm nhúng nóng)	đồng/bộ	1.372.727	1.372.727
<b>2.18</b>	<b>ĐÈN CAO ÁP MFUHAILIGHT: Hàng liên doanh - Bảo hành 12 tháng. Bộ điện MFUHAILIGHT + Bóng Osram TQ</b>			
	Đèn cao áp MFUHAILIGHT 22-70w Sodium 220V	đồng/bộ	2.000.000	2.000.000
	Đèn cao áp MFUHAILIGHT 22-150w Sodium 220V	"	2.272.727	2.272.727
	Đèn cao áp MFUHAILIGHT 22 -250w Sodium 220V	"	2.500.000	2.500.000
	Đèn cao áp MFUHAILIGHT 268 - 150w Sodium , 220V	"	2.545.455	2.545.455
	Đèn cao áp MFUHAILIGHT 268-250w Sodium 220V	"	2.772.727	2.772.727
	Đèn cao áp MFUHAILIGHT 338-250w Sodium 220V	"	2.954.545	2.954.545
<b>2.19</b>	<b>Phụ kiện đường dây điện hiệu MFUHAILIGHT</b>			
	Móc đơn nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	đồng/cái	66.000	66.000
	Bulon móc 16*250 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	52.818	52.818
	Bulon móc 16*300 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	55.455	55.455
	Móc treo ABC 50 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	44.000	44.000
	Móc treo ABC 95 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	55.455	55.455
	Móc treo ABC 150 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	66.364	66.364
	Móc treo ABC 240 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	83.636	83.636
	Kẹp răng 1 bulon ABC 35 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	33.182	33.182
	Kẹp răng 1 bulon ABC 95 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	44.091	44.091
	Kẹp răng 2 bulon ABC 95 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	49.545	49.545
	Kẹp răng 2 bulon ABC 150 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	61.818	61.818
	Kẹp răng 2 bulon ABC 240 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	123.182	123.182
	Kẹp ngừng ABC 35 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	66.364	66.364
	Kẹp ngừng ABC 95 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	75.000	75.000
	Kẹp ngừng ABC 150 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight	"	99.091	99.091
	Ống nối đồng nhôm 35 - Hiệu MFuhailight	"	33.182	33.182
	Ống nối đồng nhôm 50 - Hiệu MFuhailight	"	44.091	44.091
	Ống nối đồng nhôm 70 - Hiệu MFuhailight	"	55.455	55.455
	Ống nối đồng nhôm 95 - Hiệu MFuhailight	"	75.000	75.000
	Ống nối đồng nhôm 120 - Hiệu MFuhailight	"	836.364	836.364
	Ống nối đồng nhôm 150 - Hiệu MFuhailight	"	105.909	105.909
	Ống nối đồng nhôm 185 - Hiệu MFuhailight	"	138.636	138.636
	Đầu cus đồng nhôm 16 - Hiệu MFuhailight	"	11.364	11.364
	Đầu cus đồng nhôm 25 - Hiệu MFuhailight	"	12.273	12.273
	Đầu cus đồng nhôm 35 - Hiệu MFuhailight	"	13.273	13.273

	Đầu cus đồng nhôm 50 - Hiệu MFuhailight	"	15.455	15.455
	Đầu cus đồng nhôm 70 - Hiệu MFuhailight	"	22.000	22.000
	Đầu cus đồng nhôm 95 - Hiệu MFuhailight	"	26.818	26.818
	Đầu cus đồng nhôm 125 - Hiệu MFuhailight	"	33.000	33.000
	Đầu cus đồng nhôm 150 - Hiệu MFuhailight	"	39.636	39.636
	Ống nối đồng 35 - Hiệu MFuhailight	"	66.364	66.364
	Ống nối đồng 50 - Hiệu MFuhailight	"	82.727	82.727
	Ống nối đồng 70 - Hiệu MFuhailight	"	104.545	104.545
	Ống nối đồng 95 - Hiệu MFuhailight	"	132.273	132.273
	Ống nối đồng 120 - Hiệu MFuhailight	"	143.000	143.000
	Ống nối đồng 150 - Hiệu MFuhailight	"	198.000	198.000
	Ống nối đồng 185 - Hiệu MFuhailight	"	253.000	253.000
	Đầu cus đồng 16 - Hiệu MFuhailight	"	22.273	22.273
	Đầu cus đồng 25 - Hiệu MFuhailight	"	24.273	24.273
	Đầu cus đồng 35 - Hiệu MFuhailight	"	26.455	26.455
	Đầu cus đồng 50 - Hiệu MFuhailight	"	30.909	30.909
	Đầu cus đồng 70 - Hiệu MFuhailight	"	44.000	44.000
	Đầu cus đồng 95 - Hiệu MFuhailight	"	52.818	52.818
	Đầu cus đồng 125 - Hiệu MFuhailight	"	66.364	66.364
	Đầu cus đồng 150 - Hiệu MFuhailight	"	77.273	77.273
	Dây đai INOX 40 - Hiệu MFuhailight	"	14.545	14.545
	Khóa đai INOX - Hiệu MFuhailight	"	6.818	6.818
	Hộp chia dây MFUHAILIGHT không áp tô mát	"	486.364	486.364
	Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE BFP 65/50	đồng/m	35.455	35.455
	Băng keo cách điện (băng keo cao su non)	đồng/cuộn	100.000	100.000
	MCB (CB tép) , BKN 1P, Idm : 6-10-16-20-25-32-40A - loại Icu=6KA	đồng/cái	76.455	76.455
	Domino khối đen 4P 60A	"	65.000	65.000
	Tấm bakelite dày 5mm (1,5g/cm3)	"	55.455	55.455
	Cáp ngầm 3 ruột DSTA/(3x10)mm2-0,6/1kV	đồng/m	108.182	108.182
	Ống nối dây đồng 10mm2	đồng/cái	27.727	27.727
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A- 2 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vô từ 500*700*300 2 má, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng+ lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	đồng/bộ	14.227.273	14.227.273
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A- 3 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT: - Vô từ 500*700*300 2 má, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian hiệu panasonic, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	16.318.182	16.318.182
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 2 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vô từ 500*850*350 2 má, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	17.136.364	17.136.364
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 3 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vô từ 500*850*350 2 má, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	19.545.455	19.545.455
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 2 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vô từ 500*850*350 2 má, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	20.000.000	20.000.000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 3 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vô từ 500*850*350 2 má, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	21.500.000	21.500.000
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A- 2 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vô từ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng+ lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	17.227.273	17.227.273
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A- 3 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT: - Vô từ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian hiệu panasonic, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	19.318.182	19.318.182
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 2 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vô từ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	20.227.273	20.227.273
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 3 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vô từ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	23.136.364	23.136.364
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 2 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vô từ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	24.090.909	24.090.909
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 3 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vô từ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	"	26.818.182	26.818.182
<b>2.20</b>	<b>Linh kiện</b>			

	Linh kiện đèn 70w Sodium MFUHALlight - Tầng phủ 70W MFUHALlight - FH SON 70W/1,0A - Kích MFUHALlight Z400MK/220V-240V/50-60Hz - Tụ 10mf Electronicon- Germany - Bóng 70w Osram, Vialox- NAV	đồng/bộ đồng/cái " " "	694.419 212.355 184.525 75.383 222.156	694.419 212.355 184.525 75.383 222.156
	Linh kiện đèn 150w Sodium MFUHALlight - Tầng phủ MFUHALlight -FH SON 150w -150W, 1,8A - Kích MFUHALlight Z400MK/220V-240V/50-60Hz - Tụ 20mf Electronicon- Germany - Bóng Osram 150w (Đức Liên Doanh TQ)	đồng/bộ đồng/cái " " "	815.903 286.407 184.404 104.786 240.306	815.903 286.407 184.404 104.786 240.306
	Linh kiện đèn 250w Sodium MFUHALlight - Tầng phủ MFUHALlight - FH SON 250W-230V, 50Hz-250W,3,0A - Kích MFUHALlight Z400MK/220V-240V/50-60Hz -Tụ Bù 30MF Electronicon- Germany -Bóng Osram 250w (Đức Liên Doanh TQ)	đồng/bộ đồng/cái " " "	995.951 396.638 184.404 118.701 296.208	995.951 396.638 184.404 118.701 296.208
<b>2.21</b>	<b>ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG HIỆU MFUHALIGHT</b>			
	- Đèn LED THGT MFUHALlight 3 màu lặp lại (Đ-V-X) Ø100 - Đèn LED THGT MFUHALlight 3 màu (Đ-V-X) Ø200 (200x3) - Đèn LED THGT MFUHALlight chữ thập Ø200 (200x1) - Đèn LED THGT MFUHALlight đi bộ (X-Đ) Ø300 (300x1) - Đèn LED THGT MFUHALlight đếm lùi (X-V-Đ) Ø300 (300x1)	đồng/bộ	7.000.000 14.181.181 5.454.545 8.181.818 12.272.727	7.000.000 14.181.181 5.454.545 8.181.818 12.272.727
	- Đèn LED THGT MFUHALlight 3màu lặp lại (Đ-V-X) Ø100 - Đèn LED THGT MFUHALlight 3 màu (Đ-V-X) Ø300 (300x3) - Đèn LED THGT MFUHALlight 3 màu (Đ-V-X) Ø200 (200x3) - Đèn LED THGT MFUHALlight chữ thập Ø300 (300x1) - Đèn LED THGT MFUHALlight đi bộ (X-Đ) Ø300 (300x1) - Đèn LED THGT MFUHALlight đếm lùi (X-V-Đ) Ø300 (300x1) - Đèn LED THGT MFUHALlight đếm lùi 3màu (X-V-Đ) (500x400) - Đèn LED THGT MFUHALlight 3 màu XĐV (500x600)	đồng/bộ	7.000.000 20.000.000 14.545.455 7.272.727 8.181.818 12.272.727 16.363.636 19.363.636	7.000.000 20.000.000 14.545.455 7.272.727 8.181.818 12.272.727 16.363.636 19.363.636
<b>4</b>	<b>Đèn điện (Nhà phân phối Công ty TNHH đầu tư Khánh Tiên)</b>			
<b>4.1</b>	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LED STREET LIGHT-SDQ-SERIES - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm. ĐT: 0901166818			
	Đèn LED SDQ- 30W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	đồng/bộ	5.123.600	5.123.600
	Đèn LED SDQ- 40W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	5.424.500	5.424.500
	Đèn LED SDQ- 60W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	7.634.500	7.634.500
	Đèn LED SDQ- 80W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	8.338.200	8.338.200
	Đèn LED SDQ- 100W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	10.549.100	10.549.100
	Đèn LED SDQ- 120W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	11.589.100	11.589.100
	Đèn LED SDQ- 150W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	13.763.600	13.763.600
	Đèn LED SDQ-180W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	14.667.300	14.667.300
<b>4.2</b>	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LED STREET LANTERN- MALAYSIA : Chip led Lumiled - USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LED MURA 30- 39W: hiệu suất phát quang bộ đèn >130lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	đồng/bộ	6.334.000	6.334.000
	Đèn LED MURA 40- 49W: hiệu suất phát quang bộ đèn >130lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	7.315.000	7.315.000
	Đèn LED MURA 50- 59W: hiệu suất phát quang bộ đèn >130lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	7.950.000	7.950.000
	Đèn LED MURA 60- 69W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	8.809.000	8.809.000
	Đèn LED MURA 70- 79W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	9.587.000	9.587.000
	Đèn LED MURA 80- 89W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	10.256.000	10.256.000
	Đèn LED MURA 90- 99W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	10.756.000	10.756.000
	Đèn LED MURA 100- 109W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	12.092.000	12.092.000
	Đèn LED MURA 110- 119W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	13.127.000	13.127.000
	Đèn LED MURA 120- 129W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	14.048.000	14.048.000
	Đèn LED MURA 130- 139W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	14.743.000	14.743.000
	Đèn LED MURA 140- 149W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	15.147.000	15.147.000
	Đèn LED MURA 150- 159W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	15.550.000	15.550.000

	Đèn LED MURA 160- 169W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	15.955.000	15.955.000
	Đèn LED MURA 170- 179W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	17.350.000	17.350.000
	Đèn LED MURA 180- 189W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	18.413.000	18.413.000
	Đèn LED MURA 190- 200W: hiệu suất phát quang bộ đèn >135lm/W, dimming 5 cấp công suất, tích hợp công 1-10V/DALI, điều khiển chiếu sáng thông minh không dây	"	20.845.000	20.845.000
<b>4.3</b>	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LEDXION S439 - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LEDXION S439 30W (3000K,5300K), IP66	đồng/bộ	5.450.900	5.450.900
	Đèn LEDXION S439 40W (3000K, 5300K), IP66	"	6.467.300	6.467.300
	Đèn LEDXION S439 60W (3000K,5300K), IP66, dimming 5 cấp công suất	"	7.853.600	7.853.600
<b>4.4</b>	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LED ARGENTO S433 MP - MALAYSIA : Chip led Lumiled - USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 80W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	đồng/bộ	11.433.600	11.433.600
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 85W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	11.641.800	11.641.800
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 90W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	12.058.200	12.058.200
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 100W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	13.305.500	13.305.500
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 115W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	13.512.700	13.512.700
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 120W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	14.222.700	14.222.700
	Đèn LED ARGENTO S433 MP- 150W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	15.591.800	15.591.800
<b>4.5</b>	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LED ARGENTO S436 MP - MALAYSIA : Chip led Lumiled - USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LED ARGENTO S436 MP- 165W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	đồng/bộ	16.050.900	16.050.900
	Đèn LED ARGENTO S436 MP- 185W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	18.257.300	18.257.300
<b>4.6</b>	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LEDXION S466 - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LEDXION S466 - 200W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	đồng/bộ	19.921.000	19.921.000
	Đèn LEDXION S466 - 250W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	22.072.000	22.072.000
	Đèn LEDXION S466 - 300W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	24.675.000	24.675.000
	Đèn LEDXION S466 - 300W (3000K, 4000K, 5000K), IP66,dimming 5 cấp công suất	"	25.872.000	25.872.000
<b>4.7</b>	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LED GALAXY M2, SPD - MALAYSIA : Chip led Lumiled - USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LED GALAXY M2, SPD- 120W (3000K,4000K,5000k), IP66, ,dimming 5 cấp công suất	đồng/bộ	15.960.000	15.960.000
	Đèn LED GALAXY M2, SPD- 140W (3000K,4000K,5000k), IP66, ,dimming 5 cấp công suất	"	16.380.000	16.380.000
	Đèn LED GALAXY M2, SPD- 160W (3000K,4000K,5000k), IP66, ,dimming 5 cấp công suất	"	19.403.600	19.403.600
	Đèn LED GALAXY M2, SPD- 180W (3000K,4000K,5000k), IP66, ,dimming 5 cấp công suất	"	20.142.700	20.142.700
	Đèn LED GALAXY M2, SPD- 200W (3000K,4000K,5000k), IP66, ,dimming 5 cấp công suất	"	21.251.800	21.251.800
<b>4.8</b>	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON LED FLOODLIGHT CERVELLI - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn LED FLOODLIGHT CERVELLI- S3 -100W (3000K, 4000K,5000K), IP66, dimming 5 cấp công suất	đồng/bộ	14.190.000	14.190.000
	Đèn LED FLOODLIGHT CERVELLI- S3 -150W (3000K, 4000K,5000K), IP66, dimming 5 cấp công suất	"	15.975.500	15.975.500
	Đèn LED FLOODLIGHT CERVELLI- S3 -200W (3000K, 4000K,5000K), IP66, dimming 5 cấp công suất	"	17.760.000	17.760.000
	Đèn LED FLOODLIGHT CERVELLI- S3 -250W (3000K, 4000K,5000K), IP66, dimming 5 cấp công suất	"	22.311.800	22.311.800
	Đèn LED FLOODLIGHT CERVELLI- S3 -300W (3000K, 4000K,5000K), IP66, dimming 5 cấp công suất	"	24.097.300	24.097.300
	Đèn LED FLOODLIGHT CERVELLI- S3 -350W (3000K, 4000K,5000K), IP66, dimming 5 cấp công suất	"	25.881.800	25.881.800
<b>4.9</b>	Đèn led chiếu sáng đường phố NIKKON SOLAR LED STREET LIGHT RA 365 - MALAYSIA : Chip led Lumiled -USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn SOLAR LED STREET LIGHT RA 365 - 30W, IP66	đồng/bộ	12.000.000	12.000.000
	Đèn SOLAR LED STREET LIGHT RA 365 - 60W, IP66	"	18.400.000	18.400.000
	Đèn SOLAR LED STREET LIGHT RA 365 - 80W,IP66	"	23.200.000	23.200.000
<b>4.10</b>	Đèn pha led chiếu sáng đường phố NIKKON LEDXION AEROS -MALAYSIA : Chip led Lumiled - USA, bảo hành 5 năm			
	Đèn pha led LEDXION AEROS -360W - 5300K (white) - IP66, dimming 5 cấp công suất	đồng/bộ	38.234.300	38.234.300
	Đèn pha led LEDXION AEROS -480W - 5300K (white) - IP66, dimming 5 cấp công suất	"	41.674.500	41.674.500
	Đèn pha led LEDXION AEROS -540W - 5300K (white) - IP66, dimming 5 cấp công suất	"	56.889.000	56.889.000
	Đèn pha led LEDXION AEROS -720W - 5300K (white) - IP66, dimming 5 cấp công suất	"	62.842.500	62.842.500
<b>4.12</b>	Đèn led chiếu sáng sân vườn hiệu SLIGHTING- bảo hành: 3 năm			
	Bộ đèn trang trí LED SMD 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang bộ đèn ≥110lm	đồng/bộ	9.922.700	9.922.700
	Bộ đèn trang trí LED SMD 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang bộ đèn ≥110lm	"	10.636.400	10.636.400
	Bộ đèn trang trí LED SMD 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang bộ đèn ≥110lm	"	11.381.800	11.381.800

	Bộ đèn trang trí LED SMD 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq 110\text{lm}$	"	12.060.000	12.060.000
<b>4.13</b>	Đèn pha led- chip led lumileds- drivers: Philips- bảo hành 5 năm			
	Đèn pha led Baton 200W, quang thông bộ đèn $\geq 120\text{lm/W}$ , IP66, IK08	đồng/bộ	13.219.000	13.219.000
	Đèn pha led Baton 250W, quang thông bộ đèn $\geq 120\text{lm/W}$ , IP66, IK08	"	15.750.000	15.750.000
	Đèn pha led Baton 300W, quang thông bộ đèn $\geq 120\text{lm/W}$ , IP66, IK08	"	16.927.000	16.927.000
<b>4.14</b>	Đèn tín hiệu giao thông			
	Đèn THGT nhắc lại Đ-V-X D100 - Taiwan	đồng/bộ	9.106.200	9.106.200
	Đèn THGT Xanh D200 - Taiwan	"	4.979.500	4.979.500
	Đèn THGT Đỏ D200 - Taiwan	"	4.979.500	4.979.500
	Đèn THGT Vàng D200 - Taiwan	"	4.979.500	4.979.500
	Đèn THGT Xanh D300 - Taiwan	"	6.027.400	6.027.400
	Đèn THGT Đỏ D300 - Taiwan	"	6.027.400	6.027.400
	Đèn THGT Vàng D300 - Taiwan	"	6.027.400	6.027.400
	Đèn THGT chữ thập Đỏ D200 - Taiwan	"	4.991.800	4.991.800
	Đèn THGT chữ thập Đỏ D300 - Taiwan	"	5.376.600	5.376.600
	Đèn THGT nhắc lại D100 - Taiwan	"	8.448.800	8.448.800
	Đèn THGT đi bộ Xanh Đỏ D300 - Taiwan	"	11.509.700	11.509.700
	Đèn THGT đi bộ Xanh Đỏ D200 - Taiwan	"	10.945.200	10.945.200
	Đèn THGT đếm lùi Xanh Đỏ Vàng D300 - Taiwan	"	17.091.400	17.091.400
	Đèn THGT đếm lùi 600x400 - Taiwan	"	26.852.100	26.852.100
	Lõi đèn THGT đỏ D200 - Taiwan	đồng/modull	2.729.500	2.729.500
	Lõi đèn THGT vàng D200 - Taiwan	"	2.729.500	2.729.500
	Lõi đèn THGT xanh D200 - Taiwan	"	3.320.300	3.320.300
	Lõi đèn THGT đỏ D300 - Taiwan	"	2.894.300	2.894.300
	Lõi đèn THGT vàng D300 - Taiwan	"	2.894.300	2.894.300
	Lõi đèn THGT xanh D300 - Taiwan	"	3.369.000	3.369.000
	Lõi đèn người đi bộ (xanh -đỏ) D200 - Taiwan	"	5.450.600	5.450.600
	Lõi đèn đếm lùi (Xanh- Đỏ - Vàng) D300 - Taiwan	"	11.763.500	11.763.500
	Tủ điều khiển THGT 2 pha	đồng/tủ	38.295.400	38.295.400
	Tủ điều khiển THGT 3 pha	đồng/tủ	41.409.700	41.409.700
	Dù che tủ điều khiển bằng composite	đồng/bộ	10.990.100	10.990.100
<b>4.15</b>	Phụ kiện chiếu sáng			
	Khung bulong móng trụ đèn 18xM30x2100 (tiện ren 1 đầu dài 250mm+tiện 1 đầu dài 150mm tiện về D24+ 2 mặt định vị dày 8mm+ 3 tán D30 1 tán D24)	đồng/cái	27.562.500	27.562.500
	Khung bulong móng trụ đèn 8xM24x1450, bệ L150. Tiện đầu ren 100. Nhúng kẽm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo + 1 mặt bích định vị dày 8mm	"	11.931.780	11.931.780
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x950, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 300*300, bệ cong 150, nhúng kẽm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo $\Phi 12$ , 8 tán + 4 long đèn vuông nhúng kẽm	"	1.527.225	1.527.225
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x950, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 340*340, bệ cong 150, nhúng kẽm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo $\Phi 12$ , 8 tán + 4 long đèn vuông nhúng kẽm	"	1.551.165	1.551.165
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x900, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 300*300, bệ cong 150, nhúng kẽm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo $\Phi 12$ , 8 tán + 4 long đèn vuông nhúng kẽm	"	1.514.835	1.514.835
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x860, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 300*300, bệ cong 80, nhúng kẽm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo $\Phi 12$ , 8 tán + 4 long đèn vuông nhúng kẽm	"	1.491.000	1.491.000
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x860, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 340*340, bệ cong 80, nhúng kẽm phần đầu gai 150, thanh khung + thanh chéo $\Phi 12$ , 8 tán + 4 long đèn vuông nhúng kẽm	"	1.514.835	1.514.835
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x860, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 300*300, bệ cong 80, thanh khung + thanh chéo $\Phi 12$ , 8 tán + 4 long đèn vuông toàn bộ nhúng kẽm	"	1.861.335	1.861.335
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM24x860, tiện đầu ren 100, mặt đế bulon 340*340, bệ cong 80, thanh khung + thanh chéo $\Phi 12$ , 8 tán + 4 long đèn vuông toàn bộ nhúng kẽm	"	1.909.110	1.909.110
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM16x600, tiện đầu ren 80, bệ cong 100, nhúng kẽm phần đầu gai 120, thanh khung + thanh chéo $\Phi 10$ , 8 tán + 4 long đèn vuông toàn bộ nhúng kẽm	"	715.890	715.890
	Khung bulong móng trụ đèn 4xM16x500, tiện đầu ren 80, bệ cong 100, nhúng kẽm phần đầu gai 120, thanh khung + thanh chéo $\Phi 10$ , 8 tán + 4 long đèn vuông toàn bộ nhúng kẽm	"	692.055	692.055
	Bulong M24x950 tiện ren 100mm mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ	"	289.275	289.275
	Bulong M24x950 tiện ren 100mm mạ kẽm nhúng nóng phần đầu ren 150mm	"	168.945	168.945
	Bulong M24x850 tiện ren 100mm mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ	"	280.665	280.665
	Bulong M24x850 tiện ren 100mm mạ kẽm nhúng nóng phần đầu ren 150mm	"	165.165	165.165
	Bulong M24x1450 tiện ren 100mm mạ kẽm nhúng nóng phần đầu ren 150mm	"	302.610	302.610
	Bulong M16x500 tiện ren 100mm mạ kẽm nhúng nóng phần đầu ren 150mm	"	56.280	56.280
	Tán M24 nhúng kẽm	"	9.870	9.870
	Tán M16 nhúng kẽm	"	4.305	4.305
	Long đèn vuông 80x5 nhúng kẽm	"	17.640	17.640
	Sắt mạ kẽm nhúng nóng (đã qua gia công)	đồng/kg	39.500	39.500
<b>4.15</b>	Tủ điều khiển chiếu sáng			
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 50A-2 chế độ: Vỏ tủ 500*700*300 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm bất thiết bị dày 5mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	đồng/tủ	14.986.000	14.986.000



	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 50A-3 chế độ: Vỏ tủ 500*700*300 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm bất thiết bị dày 5mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	17.182.000	17.182.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 50A-3 chế độ: Vỏ tủ 500*700*300 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm bất thiết bị dày 5mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ, đồng hồ thời gian hiệu panasonic, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	17.468.000	17.468.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 60A-2 chế độ: Vỏ tủ 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm bất thiết bị dày 5mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	18.060.000	18.060.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 60A-3 chế độ: Vỏ tủ 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm bất thiết bị dày 5mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	20.714.000	20.714.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 50A-2 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	18.136.000	18.136.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 50A-3 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	20.523.000	20.523.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 60A-2 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	21.477.000	21.477.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 60A-3 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	24.627.000	24.627.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 100A-2 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	25.773.000	25.773.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3P 100A-3 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	28.541.000	28.541.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 2P 50A-2 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	17.086.000	17.086.000
	Tủ điều khiển chiếu sáng 2P 50A-3 chế độ: Vỏ tủ composite, đồng hồ kỹ thuật số Siemens 230RC, aptomat + khởi động từ hiệu LS	"	19.091.000	19.091.000
	Tủ điện chiếu sáng thông minh 3P -50A ( điều khiển từ trung tâm điều khiển với tủ bằng công nghệ không dây, sử dụng mạng 3G, có khả năng nâng cấp lên 4G, 5G...theo sự phát triển của mạng viễn thông): Vỏ tủ composite, bộ điều khiển trung tâm, modern 4G, bộ truyền thông vô tuyến, aptomat + khởi động từ hiệu LS và phụ kiện	"	69.090.000	69.090.000
	Tủ điện chiếu sáng thông minh 3P-60A ( điều khiển từ trung tâm điều khiển với tủ bằng công nghệ không dây, sử dụng mạng 3G, có khả năng nâng cấp lên 4G, 5G...theo sự phát triển của mạng viễn thông): Vỏ tủ composite, bộ điều khiển trung tâm, modern 4G, bộ truyền thông vô tuyến, aptomat + khởi động từ hiệu LS và phụ kiện	"	70.000.000	70.000.000
	Tủ điện chiếu sáng thông minh 3P-75A ( điều khiển từ trung tâm điều khiển với tủ bằng công nghệ không dây, sử dụng mạng 3G, có khả năng nâng cấp lên 4G, 5G...theo sự phát triển của mạng viễn thông): Vỏ tủ composite, bộ điều khiển trung tâm, modern 4G, bộ truyền thông vô tuyến, aptomat + khởi động từ hiệu LS và phụ kiện	"	73.636.000	73.636.000
	Tủ điện chiếu sáng thông minh 3P- 100A ( điều khiển từ trung tâm điều khiển với tủ bằng công nghệ không dây, sử dụng mạng 3G, có khả năng nâng cấp lên 4G, 5G...theo sự phát triển của mạng viễn thông): Vỏ tủ composite, bộ điều khiển trung tâm, modern 4G, bộ truyền thông vô tuyến, aptomat + khởi động từ hiệu LS và phụ kiện	"	77.272.000	77.272.000
	Tủ điện điều khiển đèn tín hiệu giao thông 3P-50A ( điều khiển từ trung tâm điều khiển với tủ bằng công nghệ không dây, sử dụng mạng 3G, có khả năng nâng cấp lên 4G, 5G...theo sự phát triển của mạng viễn thông): Vỏ tủ composite, bộ điều khiển trung tâm, modern 4G, bộ truyền thông vô tuyến, aptomat + khởi động từ hiệu LS và phụ kiện	"	69.000.000	69.000.000
	Bộ Gateway chuyển đổi giao thức truyền thông	"	100.500.000	100.500.000
	Bộ điều khiển trung tâm tại tủ điện	"	53.000.000	53.000.000
<b>4.16</b>	Tủ RMU loại RM6-24kV - Schneider			
	Tủ trung thế RMU 1 ngăn RM6 NE-I 24kV	đồng/cái	182.560.000	182.560.000
	Tủ trung thế RMU 2 ngăn RM6 NE-QI 24kV 20kA/s	"	249.700.000	249.700.000
	Tủ trung thế RMU 2 ngăn RM6 NE-DI 24kV	"	206.600.000	206.600.000
	Tủ trung thế RMU 2 ngăn RM6 NE-II 24kV	"	226.600.000	226.600.000
	Tủ trung thế RMU 2 ngăn RM6 NE-BI 24kV	"	216.400.000	216.400.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 NE-IQI 24kV 20kA/s	"	266.200.000	266.200.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 NE-IQI 24kV 20kA/s	"	291.137.000	291.137.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 NE-III 24kV	"	273.900.000	273.900.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 NE-IDI 24kV	"	362.000.000	362.000.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 RE-III 24kV	"	374.800.000	374.800.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 NE-IQQ 24kV	"	342.560.000	342.560.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 DE-III 24kV	"	292.560.000	292.560.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 NE-IBI 24kV	"	302.560.000	302.560.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 DE-IBI 24kV	"	396.300.000	396.300.000

	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 DE-IDI 24kV	"	396.300.000	396.300.000
	Tủ trung thế RMU 3 ngăn RM6 DE-IQI 24kV 20kA/s	"	314.600.000	314.600.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 NE-IIQI 24kV 20kA/s	"	362.560.000	362.560.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 NE-IIQI 24kV 20kA/s	"	393.000.000	393.000.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 NE-QIQI 24kV 20kA/s	"	454.000.000	454.000.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 NE-III 24kV	"	354.000.000	354.000.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 NE-IIIDI 24kV	"	374.000.000	374.000.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 NE-DIDI 24kV	"	364.200.000	364.200.000
	Tủ trung thế RMU 4 ngăn RM6 RE-DIDI 24kV	"	511.500.000	511.500.000
	Tủ trung thế RMU 5 ngăn RM6 NE-IQIQI 24kV	"	523.360.000	523.360.000
	Tủ RTU T300 giao thức truyền thông SCADA	"	211.363.636	211.363.636
	Motor cho ngăn I	"	23.560.000	23.560.000
	Router 3G	"	46.700.000	46.700.000
<b>4.17</b>	Tủ Module loại SM6 -24kV - Schneider			
	Tủ cầu dao phụ tải 24kV 630A 20kA/s cho cấp nguồn đến đi	đồng/cái	138.519.000	138.519.000
	Tủ cầu dao phụ tải 24kV 200A 20kA/s cho cấp nguồn đến đi	"	183.333.000	183.333.000
	Tủ máy cắt SM6-24kV 630A 20kA/s DM1-A, rơ le Sepam 20	"	533.704.000	533.704.000
	Tủ đo lường 24kV GBC-A, chưa bao gồm đồng hồ, công tơ	"	464.781.000	464.781.000
	Tủ đo lường 24kV GBC-B, chưa bao gồm đồng hồ, công tơ	"	464.781.000	464.781.000
	Tủ đo lường 24kV + TU, TI/EMIC, chưa bao gồm đồng hồ, công tơ	"	193.519.000	193.519.000
	Flair 21D- Bộ bảo sự cố đầu cáp dùng cho tủ RMU	"	23.148.000	23.148.000
<b>4.18</b>	Máy biến thế 3 Pha, cấp điện áp 22/0,4kV			
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 50kVA	đồng/cái	116.693.000	116.693.000
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 75kVA	"	135.896.000	135.896.000
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 100kVA	"	146.468.000	146.468.000
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 160kVA	"	156.219.000	156.219.000
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 250kVA	"	241.726.000	241.726.000
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 320kVA	"	291.717.000	291.717.000
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 400kVA	"	340.959.000	340.959.000
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 560kVA	"	390.774.000	390.774.000
	Máy biến thế 3 Pha Amorphous 750kVA	"	429.041.000	429.041.000
<b>4.19</b>	Trụ thép mạ kẽm nhúng nóng đỡ MBA			
	Trụ đỡ MBA 100-250kVA	đồng/bộ	40.906.000	40.906.000
	Trụ đỡ MBA 320-400kVA	"	44.526.000	44.526.000
	Trụ đỡ MBA 560-630kVA	"	47.757.000	47.757.000
	Hộp che MBA, nhúng kẽm, tôn 2mm	"	16.384.000	16.384.000
<b>4.20</b>	Trụ thép mạ kẽm nhúng nóng đỡ MBA tích hợp RMU			
	Trụ đỡ MBA 100-250kVA	đồng/bộ	77.596.000	77.596.000
	Trụ đỡ MBA 320-400kVA	"	88.333.000	88.333.000
	Trụ đỡ MBA 560-630kVA	"	97.044.000	97.044.000
	Hộp che MBA, nhúng kẽm, tôn 2mm	"	16.384.000	16.384.000
<b>4.21</b>	Tủ điều khiển tự bù			
	Tủ điều khiển tự bù 280kVAr 12 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	đồng/tủ	88.333.000	88.333.000
	Tủ điều khiển tự bù 240kVAr 12 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	77.524.000	77.524.000
	Tủ điều khiển tự bù 220kVAr 11 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	66.667.000	66.667.000
	Tủ điều khiển tự bù 200kVAr 10 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	59.714.000	59.714.000
	Tủ điều khiển tự bù 180kVAr 9 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	52.000.000	52.000.000
	Tủ điều khiển tự bù 160kVAr 8 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	45.714.000	45.714.000
	Tủ điều khiển tự bù 150kVAr 6 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	41.143.000	41.143.000
	Tủ điều khiển tự bù 140kVAr 6 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	38.857.000	38.857.000
	Tủ điều khiển tự bù 120kVAr 4 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	32.000.000	32.000.000
	Tủ điều khiển tự bù 120kVAr 6 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	34.286.000	34.286.000
	Tủ điều khiển tự bù 80kVAr 4 cấp: Vô tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	22.857.000	22.857.000

	Tủ điều khiển tụ bù 80kVAr 5 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	24.571.000	24.571.000
	Tủ điều khiển tụ bù 60kVAr 4 cấp: Vỏ tủ composite, bộ điều khiển Mikro, aptomat + contactor hiệu LS	"	22.438.000	22.438.000
<b>4.22</b>	Tủ điện phân phối hạ thế			
	Tủ hạ thế phân phối 8 lộ ra (dạng 1), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1 MCCB 3 pha 150A, 8 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	đồng/tủ	14.876.000	14.876.000
	Tủ hạ thế phân phối 8 lộ ra (dạng 2), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1 MCCB 3 pha 200A, 1 CB 3 pha 150A, 8 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	19.821.000	19.821.000
	Tủ hạ thế phân phối 8 lộ ra (dạng 3), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 2 MCCB 3 pha 200A, 1 MCCB 3 pha 150A, 8 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	24.724.000	24.724.000
	Tủ hạ thế phân phối 6 lộ ra (dạng 4), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1 MCCB 3 pha 150A, 6 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	14.419.000	14.419.000
	Tủ hạ thế phân phối 6 lộ ra (dạng 5), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1 MCCB 3 pha 200A, 1 MCCB 3 pha 150A, 6 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	19.171.000	19.171.000
	Tủ hạ thế phân phối 6 lộ ra (dạng 6), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 2 MCCB 3 pha 200A, 1 MCCB 3 pha 150A, 6 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	24.324.000	24.324.000
	Tủ hạ thế phân phối 4 lộ ra (dạng 7), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1 MCCB 3 pha 150A, 4 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	14.181.000	14.181.000
	Tủ hạ thế phân phối 4 lộ ra (dạng 8), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 1 MCCB 3 pha 200A, 1 MCCB 3 pha 150A, 4 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	18.686.000	18.686.000
	Tủ hạ thế phân phối 4 lộ ra (dạng 9), bao gồm: Tủ điện hạ thế Composite KT-1050x600x400mm: 2 MCCB 3 pha 200A, 1 MCCB 3 pha 150A, 4 CB 1 pha 40A, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	23.962.000	23.962.000
<b>4.23</b>	Tủ điện hạ thế TBA 3 pha			
	Tủ hạ thế TBA 50-160KVA:Vỏ tủ 2 ngăn composit H1400xW1150xD400 (02 khóa inox trước cửa, cánh trong bằng tấm nhôm, thanh đứng và ngang bằng inox, vách ngăn bằng Inox 1.5mm, khung treo sắt trắng kẽm, bản lề inox), 1 MCCB 3 pha, thanh cái, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	đồng/bộ	23.962.000	23.962.000
	Tủ hạ thế TBA 250KVA:Vỏ tủ 2 ngăn composit H1400xW1150xD400 (02 khóa inox trước cửa, cánh trong bằng tấm nhôm, thanh đứng và ngang bằng inox, vách ngăn bằng Inox 1.5mm, khung treo sắt trắng kẽm, bản lề inox), 1 MCCB 3 pha 400A, 3 MCCB 3 pha 250A, thanh cái, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	58.080.000	58.080.000
	Tủ hạ thế TBA 320-400KVA:Vỏ tủ 2 ngăn composit H1400xW1150xD400 (02 khóa inox trước cửa, cánh trong bằng tấm nhôm, thanh đứng và ngang bằng inox, vách ngăn bằng Inox 1.5mm, khung treo sắt trắng kẽm, bản lề inox), 1 MCCB 3 pha 600A, 3 MCCB 3 pha 250A, thanh cái, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	68.530.000	68.530.000
	Tủ hạ thế TBA 560KVA:Vỏ tủ 2 ngăn composit H1400xW1150xD400 (02 khóa inox trước cửa, cánh trong bằng tấm nhôm, thanh đứng và ngang bằng inox, vách ngăn bằng Inox 1.5mm, khung treo sắt trắng kẽm, bản lề inox), 1 MCCB 3 pha 1000A, 4 MCCB 3 pha 250A, thanh cái, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	90.772.000	90.772.000
	Tủ hạ thế TBA 750KVA:Vỏ tủ 2 ngăn composit H1400xW1150xD400 (02 khóa inox trước cửa, cánh trong bằng tấm nhôm, thanh đứng và ngang bằng inox, vách ngăn bằng Inox 1.5mm, khung treo sắt trắng kẽm, bản lề inox), 1 ACB 3 pha 1250A, thanh cái, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	91.200.000	91.200.000
	Tủ hạ thế TBA 1000KVA:Vỏ tủ 2 ngăn composit H1400xW1150xD400 (02 khóa inox trước cửa, cánh trong bằng tấm nhôm, thanh đứng và ngang bằng inox, vách ngăn bằng Inox 1.5mm, khung treo sắt trắng kẽm, bản lề inox), 1 ACB 3 pha 1600A, thanh cái, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	"	97.545.000	97.545.000
<b>4.24</b>	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV			
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 25-50mm2	đồng/cái	1.145.000	1.145.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 70-95mm2	"	1.445.000	1.445.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 120-185mm2	"	1.778.000	1.778.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 240-300mm2	"	2.260.000	2.260.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 400-500mm2	"	3.676.000	3.676.000
<b>4.25</b>	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV			
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 25-50mm2	đồng/cái	1.417.000	1.417.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 70-95mm2	"	1.778.000	1.778.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 120-185mm2	"	1.988.000	1.988.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 240-300mm2	"	2.652.000	2.652.000
	Đầu cáp ngầm 1 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 400-500mm2	"	4.128.000	4.128.000
<b>4.26</b>	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV			
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 25-50mm2	đồng/cái	4.520.000	4.520.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 70-95mm2	"	5.243.000	5.243.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 120-185mm2	"	6.329.000	6.329.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 240-300mm2	"	7.443.000	7.443.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội trong nhà 24kV cỡ cáp 400-500mm2	"	8.806.000	8.806.000
<b>4.27</b>	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội ngoài trời 24kV			
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 25-50mm2	đồng/cái	5.485.000	5.485.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 70-95mm2	"	6.177.000	6.177.000
	Đầu cáp ngầm 3 pha co nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 120-185mm2	"	7.293.000	7.293.000

	Đầu cáp ngầm 3 pha cơ nguội ngoài trời 24kV cỡ cáp 240-300mm <sup>2</sup>	"	8.471.000	8.471.000
<b>4.28</b>	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A			
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x50mm <sup>2</sup>	đồng/bộ	12.421.000	12.421.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x70mm <sup>2</sup>	"	12.764.000	12.764.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x95mm <sup>2</sup>	"	13.000.000	13.000.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x120mm <sup>2</sup>	"	13.000.000	13.000.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x150mm <sup>2</sup>	"	14.182.000	14.182.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x185mm <sup>2</sup>	"	14.182.000	14.182.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x240mm <sup>2</sup>	"	14.182.000	14.182.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x300mm <sup>2</sup>	"	16.014.000	16.014.000
	Đầu cáp T-Plug 24kV 630A cỡ cáp 3x400mm <sup>2</sup>	"	16.014.000	16.014.000
<b>4.29</b>	Đầu cáp Elbow 24kV 250A			
	Đầu cáp Elbow 24kV 250A cỡ cáp 3C 50mm <sup>2</sup>	đồng/bộ	8.734.000	8.734.000
	Đầu cáp Elbow 24kV 250A cỡ cáp 3C 70mm <sup>2</sup>	"	8.734.000	8.734.000
	Đầu cáp Elbow 24kV 250A cỡ cáp 3C 95mm <sup>2</sup>	"	8.734.000	8.734.000
	Đầu cáp Elbow 24kV 250A cỡ cáp 3C 120mm <sup>2</sup>	"	10.045.000	10.045.000
	Đầu cáp Elbow 24kV 250A cỡ cáp 3C 150mm <sup>2</sup>	"	11.818.000	11.818.000
<b>4.30</b>	Dao cách ly DS 3 pha 630A ngoài trời			
	Dao cách ly DS 3 pha 630A- 24kV ngoài trời	đồng/bộ	17.182.000	17.182.000
<b>4.31</b>	Máy cắt tự động lập lại Recloser 3 pha 27kV 630A			
	+ 01 thân máy cắt + 01 tủ điều khiển + 01 cáp điều khiển, cáp cáp nguồn + 01 giá treo máy mạ kẽm nhúng nóng + 06 đầu cos 630A + 01 MBA cấp nguồn dầu 1kVA 12,7/220V-1 pha 2 sứ -dầu	đồng/bộ	388.700.000	388.700.000
<b>4.32</b>	Máy cắt tải ngoài trời LBS 24kV 630A			
	+ Điện áp tối đa cho phép: 24kV + Dòng điện định mức: 630A + Khả năng chịu dòng ngắn mạch (trong 3s): 20kA + Khả năng chịu dòng sự cố (trị đỉnh): 50kA + Khả năng chịu đựng xung sét (1.2x50μs)	đồng/cái	202.800.000	202.800.000
<b>4.33</b>	Cầu chì tự rơi FCO thân sứ 27kV-100A			
	+ Điện áp định mức: 27kV + Dòng điện định mức: 100A + Khả năng cắt: 12kA + Khoảng cách dòng rò: 440mm	đồng/cái	2.514.000	2.514.000
<b>4.34</b>	Cầu chì tự rơi FCO polymer 27kV-100A			
	+ Điện áp định mức: 27kV + Dòng điện định mức: 100A + Khả năng cắt: 12kA + Khoảng cách dòng rò: 635mm	đồng/cái	2.410.000	2.410.000
<b>4.35</b>	Cầu chì tự rơi FCO polymer 35kV-100A			
	+ Điện áp định mức: 35kV + Dòng điện định mức: 100A + Khả năng cắt: 11.2kA + Khoảng cách dòng rò: 980mm	đồng/cái	3.038.000	3.038.000
<b>4.36</b>	Cầu chì tự rơi cắt có tải LBFCO polymer 27kV-100A			
	+ Điện áp định mức: 27kV + Dòng điện định mức: 100A + Khả năng cắt: 12kA + Khoảng cách dòng rò: 635mm	đồng/cái	3.300.000	3.300.000
<b>4.37</b>	Chống sét van LA 18kV-10kA			
	+ Điện áp định mức: 18kV + Dòng xả sét định mức: 10kA + Điện áp làm việc liên tục cực đại: 15,3 kVrms		1.949.000	1.949.000
<b>4.38</b>	Chống sét van LA 24kV-10kA	đồng/cái		
	+ Điện áp định mức: 24kV + Dòng xả sét định mức: 10kA + Điện áp làm việc liên tục cực đại: 19,5 kVrms	đồng/cái	2.200.000	2.200.000
<b>4.39</b>	Sứ treo Polymer 24kV			
	+ Điện áp định mức: 24kV + Chiều dài dòng rò: 620mm	đồng/cái	346.000	346.000
<b>4.40</b>	Sứ treo Polymer 35kV			
	+ Điện áp định mức: 35kV + Chiều dài dòng rò : 920mm	đồng/cái	440.000	440.000

4.41	Sứ đứng 24kV loại Pinpost			
	+ Điện áp định mức: 24kV + Chiều dài dòng rò nhỏ nhất : 600mm	đồng/cái	559.000	559.000
4.42	Sứ đứng 35kV loại Pinpost			
	+ Điện áp định mức: 35kV + Chiều dài dòng rò nhỏ nhất : 770mm	đồng/cái	650.000	650.000
4.43	Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE luồn dây điện Santo			
	Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE $\Phi$ 32/25	đồng/m	14.400	14.400
	Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE $\Phi$ 40/30	"	16.800	16.800
	Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE $\Phi$ 50/40	"	24.720	24.720
	Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE $\Phi$ 65/50	"	30.720	30.720
	Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE $\Phi$ 85/65	"	46.320	46.320
	Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE $\Phi$ 105/80	"	60.240	60.240
	Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE $\Phi$ 110/90	"	66.720	66.720
	Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE $\Phi$ 130/100	"	47.520	47.520
	Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE $\Phi$ 160/125	"	124.560	124.560
	Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE $\Phi$ 190/150	"	168.480	168.480
	Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE $\Phi$ 210/160	"	197.040	197.040
	Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE $\Phi$ 230/175	"	259.680	259.680
	Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE $\Phi$ 260/200	"	314.160	314.160
4.44	Phụ kiện đường dây trung thế			
	Kẹp nhôm AC 50-70 (3BL)	đồng/cái	36.000	36.000
	Kẹp nhôm AC 95-120 (3BL)	"	46.000	46.000
	Kẹp nhôm AC 120-150 (3BL)	"	59.000	59.000
	Kẹp nhôm AC 185-240 (3BL)	"	84.000	84.000
	Nắp chụp silicon FCO	"	135.000	135.000
	Nắp chụp silicon LA	"	60.000	60.000
	Sứ móc báo hiệu cáp ngầm	"	60.000	60.000
	Bảng cảnh báo cáp ngầm khổ rộng 150mm	đồng/m	3.000	3.000
	Sứ căng lock	đồng/cái	190.000	190.000
	Lem 3U 50-95 (Tol 3ly), nhúng kẽm	"	100.000	100.000
	Lem 3U 50-95 (Tol 4ly), nhúng kẽm	"	116.000	116.000
	Lem 5U 95-120 (Tol 3ly), nhúng kẽm	"	150.000	150.000
	Lem 5U 95-120 (Tol 4ly), nhúng kẽm	"	170.000	170.000
	Lem 3U lớn 185-240 (Tol 3ly), nhúng kẽm	"	146.000	146.000
	Lem 3U lớn 185-240 (Tol 4ly), nhúng kẽm	"	164.000	164.000
	Lem 5U lớn 185-240 (Tol 3ly), nhúng kẽm	"	204.000	204.000
	Lem 5U lớn 185-240 (Tol 4ly), nhúng kẽm	"	240.000	240.000
	Lem 5U lớn 185-240 dây bọc (Tol 4ly), nhúng kẽm	"	280.000	280.000
	Mani dài 16 nhúng kẽm	"	40.000	40.000
	Kẹp răng IPC 24kV Sicame	"	2.025.000	2.025.000
	Bảng tên trạm	"	136.000	136.000
	Bảng cảnh báo nguy hiểm	"	136.000	136.000
	Dây buộc cổ sứ	đồng/sợi	95.000	95.000
	Dây nhôm lõi thép chống thấm AsW-X 1x50mm <sup>2</sup> -12,7/24kV	đồng/m	36.878	36.878
	Dây nhôm lõi thép chống thấm AsW-X 1x70mm <sup>2</sup> -12,7/24kV	"	48.560	48.560
	Dây nhôm lõi thép chống thấm AsW-X 1x95mm <sup>2</sup> -12,7/24kV	"	79.900	79.900
	Cáp ngầm trung thế CxV/DSTA-3x50mm <sup>2</sup> -12,7/24kV	"	758.226	758.226
	Cáp ngầm trung thế CxV/DSTA-3x70mm <sup>2</sup> -12,7/24kV	"	998.283	998.283
	Cáp ngầm trung thế CxV/DSTA-3x95mm <sup>2</sup> -12,7/24kV	"	1.321.266	1.321.266
4.45	Phụ kiện đường dây hạ thế			
	Móc đơn nhúng kẽm	đồng/cái	59.000	59.000
	Bulong móc 16*250 nhúng kẽm	"	48.000	48.000
	Bulong móc 16*300 nhúng kẽm	"	50.000	50.000
	Móc treo cáp ABC 50-95 nhúng kẽm	"	40.000	40.000
	Móc treo cáp ABC 120-150 nhúng kẽm	"	50.000	50.000
	Kẹp răng 1 bulong ABC 35-95 (ngâm kẹp bằng đồng)	"	29.000	29.000
	Kẹp răng 2 bulong ABC 35-95(ngâm kẹp bằng đồng)	"	43.000	43.000
	Kẹp răng 2 bulong ABC 185-240 (ngâm kẹp bằng đồng)	"	118.000	118.000
	Kẹp ngừng cáp ABC 25-95 nhúng kẽm	"	60.000	60.000
	Kẹp ngừng cáp ABC 120-150 nhúng kẽm	"	95.000	95.000
	Kẹp IPC Sicame 1 bulong	"	251.000	251.000
	Kẹp IPC Sicame 2 bulong	"	395.000	395.000
	Khóa đai inox	"	6.000	6.000

	Dây đai ionx 10x0,4mm	"	13.000	13.000
	Ống nối đồng 35	"	60.000	60.000
	Ống nối đồng 50	"	75.000	75.000
	Ống nối đồng 70	"	95.000	95.000
	Ống nối đồng 95	"	120.000	120.000
	Ống nối đồng 120	"	130.000	130.000
	Ống nối đồng 150	"	180.000	180.000
	Ống nối đồng 185	"	229.000	229.000
	Đầu cos đồng 10	"	6.000	6.000
	Đầu cos đồng 16	"	19.000	19.000
	Đầu cos đồng 25	"	22.000	22.000
	Đầu cos đồng 35	"	24.000	24.000
	Đầu cos đồng 50	"	28.000	28.000
	Đầu cos đồng 70	"	28.000	28.000
	Đầu cos đồng 95	"	48.000	48.000
	Đầu cos đồng 120	"	60.000	60.000
	Đầu cos đồng 150	"	70.000	70.000
	Đầu cos đồng 185	"	74.000	74.000
	Đầu cos đồng 240	"	85.000	85.000
	Đầu cos đồng 300	"	92.000	92.000
	Băng keo cách điện (băng keo cao su non)	đồng/cuộn	91.000	91.000
	Băng keo cách điện	"	11.000	11.000
	Domino 4P 60A	đồng/cái	55.000	55.000
	Tấm bakelite dày 5mm băng điện (1,5g/cm3)	"	45.000	45.000
	Dây tròn đặc 3 ruột mềm tròn (Cu/PVC/PVC) 3x1,5mm2	đồng/m	21.855	21.855
	Dây tròn đặc 3 ruột mềm tròn (Cu/PVC/PVC) 3x2,5mm2	"	35.485	35.485
4.46	Cột đèn chiếu sáng			
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 6m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=150; dày =3mm; vưon=1,2m; mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	đồng/trụ	4.963.000	4.963.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 7m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=150; dày =3mm; vưon=1,2m; mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	5.599.000	5.599.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 7m rời cần đôi (tròn côn/ bát giác), D=150; dày =3mm; vưon=1,2m; mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	5.965.000	5.965.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 8m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=150; dày =3mm; vưon=1,2m; mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	5.801.000	5.801.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 8m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=169; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	7.339.000	7.339.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 8m rời cần đôi (tròn côn/ bát giác), D=150; dày =3mm; vưon=1,2m; mặt bích 375*375*10mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	6.512.000	6.512.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 8m liền cần đôi (tròn côn/ bát giác), D=169; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	8.691.000	8.691.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 9m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=156; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	8.034.000	8.034.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 9m rời cần đôi (tròn côn/ bát giác), D=156; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	8.277.000	8.277.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 9m rời cần đơn kiểu (tròn côn/ bát giác), thân cao 7m, D84/184; dày 4mm; Mặt bích 400x400x12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đơn kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vưon 1,5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm + cầu inox D100+ ống nối	"	9.422.000	9.422.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 9m rời cần đôi kiểu (tròn côn/ bát giác), thân cao 7m, D84/184; dày 4mm; Mặt bích 400x400x12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đôi kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vưon 1,5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm + cầu inox D100+ ống nối	"	9.921.000	9.921.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng rời cần đơn kiểu cao 9m tròn côn lắp đế gang: - Thân trụ bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,442m, D82/164mm, dày 4mm, ống nối D74x500x3mm - Ống lồng D140mm, cao 1,8m, dày 4mm. - Đế phụ D158mm, cao 1,2m, dày 4mm. - Đế 420x420x12mm, tâm bulon 340x340mm+ gân tăng cường 6mm. - Cần đèn đơn kiểu: Thân cần tròn côn cao 2m, D70/82, dày 3mm + D49x3mm, vưon 1,5m + Tấm rèm trang trí dày 3mm + ống trang trí Ø49 dày 3mm.	"	11.321.000	11.321.000
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng liền cần đơn cao 9m tròn côn lắp đế gang: - Thân trụ bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,442m, vưon 1,5m, D60/164mm, dày 4mm. - Ống lồng D150mm, cao 1,8m, dày 4mm. - Đế phụ D164mm, cao 1,2m, dày 4mm. - Đế 420x420x12mm, tâm bulon 340x340mm+ gân tăng cường 6mm.	"	12.818.000	12.818.000

Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cần đèn đôi kiểu cao 9m tròn côn lắp đế gang: - Thân trụ bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,2m, D=86/164mm, dày =4mm, ống nối D76x500x3mm - Ống lồng D150mm, cao 2,1m, dày 4mm. - Đế phụ D164mm, cao 0,61m, dày 4mm. - Đế 375x375x12mm, gân tăng cường 6mm. - Cần đèn đôi kiểu: thân tròn cao 2m, d60/84mm, dày 3mm+d60x3, vưon 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm	"	13.767.000	13.767.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cần đèn ba kiểu cao 9m tròn côn lắp đế gang: - Thân trụ bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,2m, D=86/164mm, dày =4mm, ống nối D76x500x3mm - Ống lồng D150mm, cao 2,1m, dày 4mm. - Đế phụ D164mm, cao 0,61m, dày 4mm. - Đế 375x375x12mm, gân tăng cường 6mm. - Cần đèn ba kiểu: thân tròn cao 2m, d60/84mm, dày 3mm+d60x3, vưon 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm	"	15.033.000	15.033.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 10m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=164; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	8.764.000	8.764.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 10m cần rời đôi (tròn côn/ bát giác), D=164; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	9.251.000	9.251.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 10m rời cần đơn kiểu (tròn côn/ bát giác); Thân cao 8m, D72/164; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đơn kiểu, thân cao 2m, D60/72, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	10.225.000	10.225.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 10m rời cần đôi kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 8m, D72/164; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D60/72, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	10.712.000	10.712.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 10m rời cần ba kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 8m, D72/164; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D60/72, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	11.808.000	11.808.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 10m, cần đôi kiểu, lắp đế gang: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	"	14.486.000	14.486.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 10m, cần ba kiểu, lắp đế gang: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	"	15.825.000	15.825.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 10m, cần bốn kiểu, lắp đế gang: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn bốn kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	"	16.798.000	16.798.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 10m, cần đôi kiểu, lắp đế gang: Thân 6,442m, D=82/164, dày 4mm, ống lồng D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, d=158mm, dày 4mm; mặt bích 420x420x12mm, tâm bulon 340x340 + 4 gân tăng cường lực dày 6mm + gờ chắn nước + bản lề; cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, d70/82 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + 2 thanh chống D34/2mm có lỗ luôn dây + vòng trang trí-cầu inox d=100mm	"	13.147.000	13.147.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 10m, cần ba kiểu, lắp đế gang: Thân 6,442m, D=82/164, dày 4mm, ống lồng D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, d=158mm, dày 4mm; mặt bích 420x420x12mm, tâm bulon 340x340 + 4 gân tăng cường lực dày 6mm + gờ chắn nước + bản lề; cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, d70/82 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vưong 1,5m + 2 thanh chống D34/2mm có lỗ luôn dây + vòng trang trí-cầu inox d=100mm	"	13.877.000	13.877.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 11m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=184; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 8mm	"	10.834.000	10.834.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 11m cần rời đôi (tròn côn/ bát giác), D=184; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 8mm	"	11.564.000	11.564.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 11m rời cần đơn kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 9m, D84/184; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đơn kiểu, thân cao 2m, D72/84, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	11.180.000	11.180.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 11m rời cần đôi kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 9m, D84/184; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D72/84, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	11.808.000	11.808.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 11m rời cần ba (tròn côn/ bát giác), Thân cao 9m, D84/184; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D72/84, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	12.903.000	12.903.000

Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 11m, cần hai kiểu, lắp đế gang: Thân 7m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn hai kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vương 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	"	16.190.000	16.190.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 11m, cần ba kiểu, lắp đế gang: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vương 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	"	17.529.000	17.529.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao tròn côn 11m, cần bốn kiểu, lắp đế gang: Thân 6m2, D=86/166, dày 4mm, ống lồng 2m1, d=150mm, dày 5mm; đế phụ cao 610mm, d=168 dày 5mm; mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực, 08 Bulon Ø16x50 ; cần đèn bốn kiểu, thân cao 2m, d70/86 dày 4mm; cần Ø60 dày 3mm, vương 1,5m + tấm rèm trang trí dày 3mm; Ống trang trí D34x3mm-cầu inox d=150mm	"	18.746.000	18.746.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng tròn côn cao 11,4m, D96/216mm, dày 4mm. Ống nối D88x500x4mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 10mm. Cần đèn đơn kiểu cánh bướm: thân cần tròn côn cao 1,6m, D79/96mm, dày 4mm + D49x3mm, vưon 2m + D159x4mm D114x3mm+ tay treo D12mm + quả cầu ionx D100mm	"	18.624.000	18.624.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m liền cần đơn (tròn côn/ bát giác), D=199/56; dày =4mm; vưon=1,5m; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm	"	14.729.000	14.729.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m rời cần đơn kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 10m, D86/199; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đơn kiểu, thân cao 2m, D60/86, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	15.459.000	15.459.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m rời cần đơn kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 10m, D86/199; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đơn kiểu, thân cao 2m, D72/86, dày 4mm, D60*3mm vưon 1,8m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	15.972.000	15.972.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m rời cần đôi kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 10m, D86/199; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D60/86, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	16.433.000	16.433.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m rời cần ba kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 10m, D86/199; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D60/86, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	17.529.000	17.529.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 12m rời cần bốn kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 10m, D86/199; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D60/86, dày 3mm, D60*3mm vưon 1,5m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	18.624.000	18.624.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng (bát giác/ tròn côn), cần đôi kiểu 12m lắp đế gang: -Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Đế 400x400x12mm+ gân tăng cường dày 6mm (tâm bulong 300*300mm) -Cần đèn đôi kiểu: thân tròn cao 2m, d60/86mm, dày 4mm+d60x3, vưon 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm	"	15.277.000	15.277.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng (bát giác/ tròn côn), cần ba kiểu 12m lắp đế gang: -Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Đế 400x400x12mm+ gân tăng cường dày 6mm (tâm bulong 300*300mm) -Cần đèn ba kiểu: thân tròn cao 2m, d60/86mm, dày 4mm+d60x3, vưon 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm	"	17.529.000	17.529.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng (bát giác/ tròn côn), cần bốn kiểu 12m lắp đế gang: -Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Đế 400x400x12mm+ gân tăng cường dày 6mm (tâm bulong 300*300mm) -Cần đèn bốn kiểu: thân tròn cao 2m, d60/86mm, dày 4mm+d60x3, vưon 1,5m + d34x2mm + cầu inox D100mm	"	18.624.000	18.624.000
Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng cao 13m rời cần đơn kiểu (tròn côn/ bát giác), Thân cao 11m, D86/202; dày =4mm; mặt bích 400*400*12mm; 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đơn kiểu, thân cao 2m, D72/86, dày 4mm, D60*3mm vưon 1,8m; D34*3mm trang trí + cầu Inox D100	"	17.159.000	17.159.000
Trụ đèn chiếu sáng 14m có giàn để bắt đèn pha: Đoạn ngọn : Cao 4m, D165/217mm, dày 5mm Đoạn gốc: Cao 10,5m, D200/305mm, dày 5mm Đế 450*450*20mm + gân tăng cường dày 10mm + giàn đèn cố định hình bán nguyệt	"	51.247.000	51.247.000
Trụ đèn chiếu sáng 17m có giàn để bắt đèn pha: Đoạn ngọn : Cao 8m, D150/252mm, dày 5mm Đoạn gốc: Cao 9,5m, D234/342mm, dày 5mm Đế 625*625*20mm + gân tăng cường dày 10mm + giàn đèn cố định hình bán nguyệt	"	65.368.000	65.368.000



	Trụ đèn chiếu sáng 17m có giàn nâng hạ để bắt đèn pha: -Đoạn ngọn : Cao 8m, D150/252mm, dày 5mm - Đoạn góc: Cao 9,5m, D234/342mm, dày 5mm -Đế 625*625*20mm + gân tăng cường dày 10mm + giàn đèn nâng hạ: + Motor 3P-1,1kW + Cáp D10, D12mm + Đầu nối cáp + buly + Kim thu sét + đèn báo không + Bảng điện cửa trụ +Khung bulong móng	"	262.931.000	262.931.000
	Trụ đèn chiếu sáng 20m có giàn nâng hạ để bắt đèn pha: -Đoạn 1 : Cao 4,327m, D260/335mm, dày 4mm -Đoạn 2: Cao 9,5m dày 5mm, D317/D464mm -Đoạn 3: Cao 9,5m dày 6mm, D441/D588mm - Đế 900*30mm+ gân tăng cường dày 12mm+ giàn đèn nâng hạ: +Motor 3P-1,1kW +Cáp D10, D12mm +Đầu nối cáp + buly +Kim thu sét + đèn báo không +Bảng điện cửa trụ + Khung bulong móng	"	268.043.000	268.043.000
	Trụ đèn chiếu sáng 20m có giàn để bắt đèn pha gồm: -Đoạn ngọn: Cao 10,3m, D395/260mm, dày 5mm - Đoạn góc: Cao 10,5m, D550/371mm, dày 5mm - Đế Fi 850*30mm + gân tăng cường dày 10mm + giàn đèn cố định - Khung móng	"	121.000.000	121.000.000
	Trụ đèn chiếu sáng 25m có giàn nâng hạ để bắt đèn pha: -Đoạn 1 : Cao 5,327m, D260/335mm, dày 4mm -Đoạn 2: Cao 10,5m dày 5mm, D317/D464mm -Đoạn 3: Cao 10,5m dày 6mm, D441/D588mm -Đoạn góc: Cao 9,5m, dày 5mm, D234/342mm - Đế 900*30mm+ gân tăng cường dày 12mm+ giàn đèn nâng hạ: +Motor 3P-1,1kW +Cáp D10, D12mm +Đầu nối cáp + buly +Kim thu sét + đèn báo không +Bảng điện cửa trụ + Khung bulong móng	"	329.600.000	329.600.000
<b>6</b>	<b>Đây và cáp điện CADI -SUN (Cty CP dây và cáp điện Thượng đình Cadisun tại Daklak)</b>			
6.1	Cáp đồng bọc 1 lõi (Cu/PVC)/ 0,6/1KV Cadisun			
	CV 1.5(7/0,52) 0,6/1KV	đồng/m	5.299	5.299
	CV 2.5(7/0,67) 0,6/1KV	"	8.531	11.744
	CV 4.0(7/0,85) 0,6/1KV	"	13.596	18.465
	CV 6.0(7/1,04) 0,6/1KV	"	19.754	27.081
	CV 10.0(7/1,36) 0,6/1KV	"	31.924	42.780
	CV 1x16 (7/1,71) 0,6/1KV	"	48.718	48.718
	CV 1x25 (7/2,14) 0,6/1KV	"	75.526	75.526
	CV 1x35 (7/2,52) 0,6/1KV	"	104.375	104.375
	CV 1x50 (19/1,83) 0,6/1KV	"	142.772	142.772
	CV 1x70 (19/2,14) 0,6/1KV	"	203.639	203.639
	CV 1x95 (19/2,52) 0,6/1KV	"	282.613	282.613
	CV 1x120 (37/2,02) 0,6/1KV	"	355.156	355.156
	CV 1x150 (37/2,26) 0,6/1KV	"	441.374	441.374
	CV 1x185 (37/2,51) 0,6/1KV	"	548.953	548.953
	CV 1x240 (37/2,84) 0,6/1KV	"	723.541	723.541
	CV 1x300 (37/3,15) 0,6/1KV	"	905.188	905.188
	CV 1x400 (37/3,15) 0,6/1KV	"	1.172.470	1.172.470
	CV 1x500 (37/3,15) 0,6/1KV	"	1.485.225	1.485.225
	CV 1x630 (37/3,15) 0,6/1KV	"	1.916.973	1.916.973
	CV 1x800 (37/3,15) 0,6/1KV	"	2.449.861	2.449.861
6.2	Dây mềm bọc PVC- 2 ruột oval (Cu/PVC/PVC) Cadisun			
	VCTFK 2x0.75 (40/0,18) 300/500V	đồng/m	6.405	6.405
	VCTFK 2x1.0 (40/0,18) 300/500V	"	7.891	7.891
	VCTFK 2x1.5 (48/0,20) 300/50V	"	10.932	10.932
	VCTFK 2x2.5 (50/0,20) 300/500V	"	17.665	17.665
	VCTFK 2x4.0 (50/0,32) 300/500V	"	27.946	27.946
	VCTFK 2x6.0 (75/0,32) 300/500V	"	42.033	42.033
	VCTF 3x0.75 300/500V	"	9.861	9.861
	VCTF 3x1.0-300/500V	"	12.225	12.225
	VCTF 3x1.5-300/500V	"	17.008	17.008
	VCTF 3x2.5-300/500V	"	27.771	27.771

	VCTF 3x4.0-300/500V	"	42.824	42.824
	VCTF 3x6.0-300/500V	"	64.864	64.864
<b>6.3</b>	Cáp nhôm bọc -1 ruột -VA (AL/PVC) Cadi sun			
	AV 1x16 (V-75)	đồng/m	6.884	6.884
	AV 1x25 (V-75)	"	10.197	10.197
	AV 1x35 (V-75)	"	13.483	13.483
	AV 1x50 (V-75)	"	18.430	18.430
	AV 1x70 (V-75)	"	25.818	25.818
	AV 1x95 (V-75)	"	35.282	35.282
	AV 1x120 (V-75)	"	43.614	43.614
	AV 1x150 (V-75)	"	53.861	53.861
	AV 1x185 (V-75)	"	66.980	66.980
	AV 1x240 (V-75)	"	86.156	86.156
	AV 1x300 (V-75)	"	106.768	106.768
	AV 1x400 (V-75)	"	141.714	141.714
	AV 1x500 (V-75)	"	173.889	173.889
<b>6.4</b>	Cáp nhôm bọc vặn xoắn - ABC (0.6/1KV) Cadi sun			
	ABC 2x16mm <sup>2</sup>	đồng/m	15.168	15.168
	ABC 2x25mm <sup>2</sup>	"	21.062	21.062
	ABC 2x35mm <sup>2</sup>	"	27.304	27.304
	ABC 2x50mm <sup>2</sup>	"	37.226	37.226
	ABC 2x70mm <sup>2</sup>	"	51.546	51.546
	ABC 2x95mm <sup>2</sup>	"	70.138	70.138
	ABC 2x120mm <sup>2</sup>	"	86.297	86.297
	ABC 2x150mm <sup>2</sup>	"	105.390	105.390
	ABC 2x185mm <sup>2</sup>	"	131.354	131.354
	ABC 2x240mm <sup>2</sup>	"	166.780	166.780
	ABC 3x16 mm <sup>2</sup>	"	22.187	22.187
	ABC 3x25mm <sup>2</sup>	"	31.186	31.186
	ABC 3x35mm <sup>2</sup>	"	40.118	40.118
	ABC 3x50mm <sup>2</sup>	"	54.761	54.761
	ABC 3x70mm <sup>2</sup>	"	76.058	76.058
	ABC 3x95mm <sup>2</sup>	"	103.618	103.618
	ABC 3x120mm <sup>2</sup>	"	128.954	128.954
	ABC 3x150mm <sup>2</sup>	"	157.538	157.538
	ABC 3x185mm <sup>2</sup>	"	194.249	194.249
	ABC 3x240mm <sup>2</sup>	"	250.368	250.368
	ABC 4x16mm <sup>2</sup>	"	29.061	29.061
	ABC 4x25mm <sup>2</sup>	"	41.129	41.129
	ABC 4x35mm <sup>2</sup>	"	53.565	53.565
	ABC 4x50mm <sup>2</sup>	"	72.960	72.960
	ABC 4x70mm <sup>2</sup>	"	101.399	101.399
	ABC 4x95mm <sup>2</sup>	"	138.200	138.200
	ABC 4x120mm <sup>2</sup>	"	171.003	171.003
	ABC 4x150mm <sup>2</sup>	"	208.954	208.954
	ABC 4x185mm <sup>2</sup>	"	258.764	258.764
	ABC 4x240mm <sup>2</sup>	"	332.409	332.409
<b>6.5</b>	Cáp đồng bọc 1 ruột Cu/XLPE(PVC)/0,6/1KVCadisun			
	CXV 1x6	đồng/m	20.823	20.823
	CXV 1x10	"	32.896	32.896
	CXV 1x16	"	50.536	50.536
	CXV 1x25	"	77.619	77.619
	CXV 1x35	"	106.838	106.838
	CXV 1x50	"	145.433	145.433
	CXV 1x70	"	206.928	206.928
	CXV 1x95	"	286.129	286.129
	CXV 1x120	"	359.531	359.531
	CXV 1x150	"	446.411	446.411
	CXV 1x185	"	555.317	555.317
	CXV 1x240	"	730.267	730.267
	CXV 1x300	"	912.428	912.428
<b>6.8</b>	Cáp đồng bọc 2 ruột Cu/XLPE(PVC)/0,6/1KVCadisun			
	CXV2x4mm <sup>2</sup>	đồng/m	31.097	31.097
	CXV2x6mm <sup>2</sup>	"	45.612	45.612
	CXV 2x10mm <sup>2</sup>	"	70.218	70.218
	CXV 2x16mm <sup>2</sup>	"	106.471	106.471
	CXV 2x25mm <sup>2</sup>	"	163.617	163.617
<b>6.9</b>	Cáp đồng bọc 4 ruột Cu/XLPE(PVC)/0,6/1KVCadisun			
	CXV 4x16	đồng/m	204.701	204.701
	CXV 4x25	"	317.728	317.728
	CXV 4x35	"	435.459	435.459

	CXV 4x50	"	592.526	592.526
	CXV 4x70	"	844.633	844.633
	CXV 4x95	"	1.155.729	1.155.729
	CXV 4x120	"	1.450.873	1.450.873
	CXV 4x150	"	1.802.184	1.802.184
	CXV 4x185	"	2.241.456	2.241.456
	CXV 4x240	"	2.945.013	2.945.013
	CXV 4x300	"	3.679.091	3.679.091
	CXV 4x400	"	4.763.125	4.763.125
6.10	Cáp đồng 4 ruột bọc XLPE/PVC, 1 lõi trung tính Cadisun			
	CXV 3x16+1x10	đồng/m	188.648	188.648
	CXV 3x25+1x16	"	289.653	289.653
	CXV 3x35+1x16	"	377.372	377.372
	CXV 3x35+1x25	"	406.150	406.150
	CXV 3x50+1x25	"	524.247	524.247
	CXV 3x50+1x35	"	553.699	553.699
	CXV 3x70+1x35	"	741.742	741.742
	CXV 3x70+1x50	"	780.637	780.637
	CXV 3x95+1x50	"	1.012.677	1.012.677
	CXV 3x95+1x70	"	1.075.543	1.075.543
	CXV 3x120+1x70	"	1.297.916	1.297.916
	CXV 3x120+1x95	đồng/m	1.377.386	1.377.386
	CXV 3x150+1x70	"	1.559.006	1.559.006
	CXV 3x150+1x95	"	1.638.423	1.638.423
	CXV 3x150+1x120	"	1.712.813	1.712.813
	CXV 3x185+1x95	"	1.969.053	1.969.053
	CXV 3x185+1x120	"	2.044.485	2.044.485
	CXV 3x185+1x150	"	2.131.590	2.131.590
6.11	Cáp đồng 4 ruột bọc PVC/PVC, 1 lõi trung tính Cadisun			
	CVV 3x16+1x10	đồng/m	185.251	185.251
	CVV 3x25+1x16	"	286.142	286.142
	CVV 3x35+1x16	"	376.709	376.709
	CVV 3x35+1x25	"	404.608	404.608
	CVV 3x50+1x25	"	525.800	525.800
	CVV 3x50+1x35	"	557.188	557.188
	CVV 3x70+1x35	"	740.969	740.969
	CVV 3x70+1x50	"	781.413	781.413
	CVV 3x95+1x50	"	1.028.779	1.028.779
	CVV 3x95+1x70	"	1.091.067	1.091.067
	CVV 3x120+1x70	"	1.312.543	1.312.543
6.12	Cáp nhôm 2 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV Cadisun			
	DSTA 2x6	đồng/m	54.405	54.405
	DSTA 2x10	"	80.100	80.100
	DSTA 2x16	"	118.108	118.108
	DSTA 2x25	"	176.265	176.265
	DSTA 2x35	"	236.711	236.711
	DSTA 2x50	"	319.027	319.027
	DSTA 2x70	"	449.729	449.729
	DSTA 2x95	"	625.267	625.267
	DSTA 2x120	"	777.929	777.929
	DSTA 2x150	"	963.315	963.315
6.13	Cáp nhôm 4 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV Cadisun			
	DSTA 4x6	đồng/m	95.924	95.924
	DSTA 4x10	"	145.994	145.994
	DSTA 4x16	"	219.487	219.487
	DSTA 4x25	"	332.016	332.016
	DSTA 4x35	"	451.982	451.982
	DSTA 4x50	"	612.203	612.203
	DSTA 4x70	"	891.976	891.976
	DSTA 4x95	"	1.207.230	1.207.230
	DSTA 4x120	"	1.509.822	1.509.822
	DSTA 4x150	"	1.869.094	1.869.094
	DSTA 4x185	"	2.317.303	2.317.303
	DSTA 4x240	"	3.030.039	3.030.039
6.14	Cáp nhôm 4 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/KV 1lõi trung tính Cadisun			
	DSTA 3x35+1x16	đồng/m	392.285	392.285
	DSTA 3x35+1x25	"	422.249	422.249
	DSTA 3x50+1x25	"	541.010	541.010
	DSTA 3x50+1x35	"	572.709	572.709

	DSTA 3x70+1x35	"	787.189	787.189
	DSTA 3x70+1x50	"	827.331	827.331
	DSTA 3x95+1x50	"	1.062.311	1.062.311
	DSTA 3x95+1x70	"	1.126.111	1.126.111
	DSTA 3x120+1x70	"	1.353.756	1.353.756
	DSTA 3x120+1x95	"	1.435.495	1.435.495
	DSTA 3x150+1x70	"	1.623.064	1.623.064
	DSTA 3x150+1x95	"	1.705.177	1.705.177
	DSTA 3x150+1x120	"	1.779.763	1.779.763
	DSTA 3x185+1x95	"	2.039.449	2.039.449
	DSTA 3x185+1x120	"	2.117.671	2.117.671
	DSTA 3x185+1x150	"	2.206.577	2.206.577
	DSTA 3x240+1x120	"	2.650.224	2.650.224
	DSTA 3x240+1x150	"	2.740.384	2.740.384
	DSTA 3x240+1x185	"	2.851.133	2.851.133
	DSTA 3x300+1x150	"	3.296.575	3.296.575
	DSTA 3x300+1x185	"	3.413.102	3.413.102
	DSTA 3x300+1x240	"	3.591.326	3.591.326
6.15	Cáp đồng trần CADISUN			
	CF 10	đồng/kg	338.079	338.079
	CF 16	"	334.142	334.142
	CF 25	"	334.101	334.101
	CF 35	"	333.791	333.791
	CF 50	"	334.618	334.618
	CF 70	"	334.095	334.095
	CF 95	"	334.032	334.032
	CF 120	"	333.970	333.970
6.16	Cáp nhôm trần lõi thép CADISUN			
	As 35/6.2	đồng/kg	94.274	94.274
	As 50/8.0	"	93.688	93.688
	As 70/11	"	93.346	93.346
	As 95/16	"	93.263	93.263
	As 120/19	"	95.368	95.368
	As 120/27	"	98.164	98.164
	As 150/19	"	94.395	94.395
	As 150/24	"	89.939	89.939
	As 150/34	"	98.164	98.164
6.17	Cáp Trung thế bán phần Fe/AL/XLPE-3.5 : 24kV: CADI-SUN			
	AsX 50/8.0-3.5	đồng/m	31.778	31.778
	AsX 70/11-3.5	"	41.830	41.830
	AsX 95/16-3.5	"	54.970	54.970
	AsX 120/19-3.5	"	64.737	64.737
	AsX 120/27-3.5	"	67.095	67.095
	AsX 150/19-3.5	"	76.668	76.668
	AsX 150/24-3.5	"	79.258	79.258
	AsX 150/34-3.5	"	83.288	83.288
	AsX 185/24-3.5	"	94.267	94.267
6.18	Cáp Trung thế đồng một lõi 24 kV- CADI-SUN			
	CXV/CTS-W 1x35-24kV	đồng/m	195.599	195.599
	CXV/CTS-W 1x50-24kV	"	236.368	236.368
	CXV/CTS-W 1x70-24kV	"	302.931	302.931
	CXV/CTS-W 1x95-24kV	"	384.578	384.578
	CXV/CTS-W 1x120-24kV	"	460.917	460.917
	CXV/CTS-W 1x150-24kV	"	577.349	577.349
	CXV/CTS-W 1x185-24kV	"	696.084	696.084
	CXV/CTS-W 1x240-24kV	"	876.148	876.148
	CXV/CTS-W 1x300-24kV	"	1.068.041	1.068.041
6.19	Cáp Trung thế đồng ba lõi 24 kV - CADI-SUN			
	CXV/CTS-W 3x35-24kV	đồng/m	514.147	514.147
	CXV/CTS-W 3x50-24kV	"	644.573	644.573
	CXV/CTS-W 3x70-24kV	"	853.263	853.263
	CXV/CTS-W 3x95-24kV	"	1.111.635	1.111.635
	CXV/CTS-W 3x120-24kV	"	1.349.521	1.349.521
	CXV/CTS-W 3x150-24kV	"	1.619.163	1.619.163
	CXV/CTS-W 3x185-24kV	"	1.986.150	1.986.150
	CXV/CTS-W 3x240-24kV	"	2.544.199	2.544.199
<b>7</b>	<b>Đèn đường (Cty TNHH SX TM&amp;XD THIÊN MINH)</b>			
<b>7.1</b>	Bộ đèn đường CARINA LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:			
	Bộ đèn đường CARINA LED 30W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq$ 130lm/W	đồng/bộ	5.950.000	5.950.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq$ 130lm/W	"	6.320.000	6.320.000

	Bộ đèn đường CARINA LED 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	6.920.000	6.920.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	7.290.000	7.290.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	7.990.000	7.990.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.600.000	8.600.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.400.000	9.400.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.680.000	10.680.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.150.000	12.150.000
	Bộ đèn đường CARINA LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.570.000	12.570.000
<b>7.2</b>	Bộ đèn đường SUPERLUX LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:			
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	7.590.000	7.590.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.100.000	8.100.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.630.000	8.630.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.250.000	9.250.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 90W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.770.000	9.770.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.290.000	10.290.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 110W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.810.000	10.810.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	11.700.000	11.700.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.800.000	12.800.000
	Bộ đèn đường SUPERLUX LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	13.650.000	13.650.000
<b>7.3</b>	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:			
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	đồng/bộ	7.460.000	7.460.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.090.000	8.090.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.896.300	8.896.300
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.475.455	9.475.455
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.835.200	9.835.200
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 90W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.285.000	10.285.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.857.000	10.857.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 110W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	11.330.000	11.330.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.200.000	12.200.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 130W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.700.000	12.700.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	13.280.000	13.280.000
	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	14.500.000	14.500.000
<b>7.4</b>	Bộ đèn đường SUNLITE LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:			
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	đồng/bộ	8.350.000	8.350.000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.550.000	9.550.000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.444.500	10.444.500
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.350.000	12.350.000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	13.350.000	13.350.000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	14.200.000	14.200.000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 160W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	14.700.000	14.700.000
	Bộ đèn đường SUNLITE LED 180W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	15.700.000	15.700.000
<b>7.5</b>	Bộ đèn đường VENUS LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:			
	Bộ đèn đường VENUS LED 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	đồng/bộ	5.623.200	5.623.200
	Bộ đèn đường VENUS LED 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	6.118.200	6.118.200
	Bộ đèn đường VENUS LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	6.613.200	6.613.200
	Bộ đèn đường VENUS LED 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	7.108.200	7.108.200
	Bộ đèn đường VENUS LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	7.949.700	7.949.700
	Bộ đèn đường VENUS LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	8.939.700	8.939.700
	Bộ đèn đường VENUS LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.276.200	10.276.200
	Bộ đèn đường VENUS LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.107.700	12.107.700
<b>7.7</b>	Bộ đèn pha BOSTON LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm.			
	Bộ đèn pha BOSTON LED 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	đồng/bộ	7.771.500	7.771.500
	Bộ đèn pha BOSTON LED 80W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	9.414.900	9.414.900
	Bộ đèn pha BOSTON LED 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	10.800.900	10.800.900
	Bộ đèn pha BOSTON LED 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	12.642.300	12.642.300
	Bộ đèn pha BOSTON LED 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	14.483.700	14.483.700
	Bộ đèn pha BOSTON LED 200W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	17.018.100	17.018.100
	Bộ đèn pha BOSTON LED 240W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	18.404.100	18.404.100
	Bộ đèn pha BOSTON LED 280W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	20.483.100	20.483.100
	Bộ đèn pha BOSTON LED 300W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	"	21.631.500	21.631.500
<b>7.8</b>	Bộ đèn pha MISUN LED hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm.			
	Bộ đèn pha MISUN LED 120W-150W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$ .	đồng/bộ	16.300.000	16.300.000
	Bộ đèn pha MISUN LED 160W-190W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$ .	"	18.750.000	18.750.000
	Bộ đèn pha MISUN LED 200W-230W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$ .	"	19.700.000	19.700.000
	Bộ đèn pha MISUN LED 240W-270W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$ .	"	21.600.000	21.600.000
	Bộ đèn pha MISUN LED 280W-310W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$ .	"	23.200.000	23.200.000
	Bộ đèn pha MISUN LED 320W-350W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$ .	"	24.700.000	24.700.000
	Bộ đèn pha MISUN LED 360W-400W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$ .	"	26.800.000	26.800.000
	Bộ đèn pha MISUN LED 420W-450W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$ .	"	27.700.000	27.700.000
	Bộ đèn pha MISUN LED 460W-510W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$ .	"	28.600.000	28.600.000
<b>7.9</b>	Bộ đèn TRANG TRÍ LED SMD hiệu EUROGROUP - bảo hành 5 năm:			

	Bộ đèn trang trí VISTAR LED SMD 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 110\text{lm/W}$	đồng/bộ	9.820.800	9.820.800
	Bộ đèn trang trí VISTAR LED SMD 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 110\text{lm/W}$	"	10.464.300	10.464.300
	Bộ đèn trang trí VISTAR LED SMD 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 110\text{lm/W}$	"	11.939.400	11.939.400
	Bộ đèn trang trí SALA LED SMD 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	8.781.300	8.781.300
	Bộ đèn trang trí SALA LED SMD 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	9.375.300	9.375.300
	Bộ đèn trang trí SALA LED SMD 70W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	10.563.300	10.563.300
	Bộ đèn trang trí SANTIC LED SMD 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	7.434.900	7.434.900
	Bộ đèn trang trí SANTIC LED SMD 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	7.682.400	7.682.400
	Bộ đèn trang trí NỮ HOÀNG LED SMD 30W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	7.296.300	7.296.300
	Bộ đèn trang trí NỮ HOÀNG LED SMD 40W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	7.543.800	7.543.800
	Bộ đèn trang trí NỮ HOÀNG LED SMD 50W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang của bộ đèn $\geq 100\text{lm/W}$	"	7.791.300	7.791.300
	Bộ đèn trang trí đầu trụ Rilex LED 3W-5W, màu Đỏ hoặc Xanh blue.	"	3.280.000	3.280.000
<b>8</b>	<b>Đèn MIMO (Nhà phân phối CN Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Trung Nam tại Phú Yên)</b>			
<b>8.1</b>	Đèn Led chiếu sáng đường phố MIMO – TSS01 hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , bảo hành 5 năm	đồng/bộ		
	MM - TSS01 100W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm	"	9.530.000	9.530.000
	MM - TSS01 120W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	11.540.000	11.540.000
	MM - TSS01 140W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	11.960.000	11.960.000
	MM - TSS01 150W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	12.250.000	12.250.000
	MM - TSS01 160W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	12.990.000	12.990.000
	MM - TSS01 180W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	14.690.000	14.690.000
	MM - TSS01 200W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	16.600.000	16.600.000
<b>8.2</b>	Đèn Led chiếu sáng đường phố MIMO – TSS01 hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$ , bảo hành 5 năm			
	MM - TSS01 100W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	đồng/bộ	11.460.000	11.460.000
	MM - TSS01 120W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	12.890.000	12.890.000
	MM - TSS01 140W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	13.780.000	13.780.000
	MM - TSS01 150W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	13.980.000	13.980.000
	MM - TSS01 160W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	14.910.000	14.910.000
	MM - TSS01 180W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	17.410.000	17.410.000
	MM - TSS01 200W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	20.140.000	20.140.000
<b>8.3</b>	Đèn Led chiếu sáng đường phố MIMO - TSS02 hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , bảo hành 5 năm			
	MM - TSS02 60W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	đồng/bộ	6.490.000	6.490.000
	MM - TSS02 80W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	7.980.000	7.980.000
	MM - TSS02 100W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	9.270.000	9.270.000
	MM - TSS02 120W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	11.350.000	11.350.000
	MM - TSS02 140W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	11.900.000	11.900.000
	MM - TSS02 160W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	12.630.000	12.630.000
	MM - TSS02 180W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	14.400.000	14.400.000
<b>8.4</b>	Đèn Led chiếu sáng đường phố MIMO - TSS02 hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$ , bảo hành 5 năm			
	MM - TSS02 60W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	đồng/bộ	8.000.000	8.000.000
	MM - TSS02 80W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	9.050.000	9.050.000
	MM - TSS02 100W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Để gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	11.250.000	11.250.000







	MM – TSF08 1000W, Hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	41.710.000	41.710.000
8.15	Đèn pha Led MIMO – TSF09 bảo hành 5 năm	"		
	MM – TSF09 1000W, Hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq 130\text{Lm/W}$ , IP65, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	41.340.000	41.340.000
8.16	Đèn pha Led MIMO – TSF10 bảo hành 5 năm	"		
	MM – TSF10 600W, Hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq 140\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	34.050.000	34.050.000
	MM – TSF10 1200W, Hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq 160\text{Lm/W}$ , IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 15\text{kV}$ ; Đế gắn bộ điều khiển kết nối từ điều khiển chiếu sáng trung tâm.	"	45.510.000	45.510.000
8.18	Đèn tín hiệu giao thông MIMO – TSTF02	"		
	D300; 4,5-7W, sử dụng pin năng lượng mặt trời	"	5.900.000	5.900.000
	D400; 4,5-7W, sử dụng pin năng lượng mặt trời	"	6.450.000	6.450.000
8.19	Đèn tín hiệu giao thông sử dụng nguồn 24VDC MIMO	"		
	Đèn THGT (đỏ - vàng - xanh) (3xD200) + tay đèn	đồng/bộ	13.810.000	13.810.000
	Đèn THGT (đỏ - vàng - xanh) (3xD300) + tay đèn	"	19.900.000	19.900.000
	Đèn THGT (đỏ - vàng - xanh) (3xD400) + tay đèn	"	26.040.000	26.040.000
	Đèn người đi bộ D300 (xanh - đỏ) + tay đèn	"	7.900.000	7.900.000
	Đèn chữ thập đỏ D300 + tay đèn	"	7.000.000	7.000.000
	Đèn chữ thập đỏ D200 + tay đèn	"	6.500.000	6.500.000
	Đèn đếm ngược 03 màu 520x620 (đỏ-vàng-xanh)	"	17.000.000	17.000.000
	Đèn đếm ngược 03 màu D300 (đỏ-vàng-xanh)	"	12.000.000	12.000.000
	Đèn lắp lại 3xD100 (đỏ - vàng - xanh) + tay đèn	"	8.500.000	8.500.000
	Đèn mũi tên 3xD300 (đỏ - vàng - xanh) + tay đèn	"	19.500.000	19.500.000
	Đèn mũi tên xe hai bánh D300 xanh + tay đèn	"	7.500.000	7.500.000
	Ổng giá đèn cần vươu $\Phi 60$ (cho đèn 3xD300)	"	3.500.000	3.500.000
	Đèn tín hiệu giao thông (đèn đi chậm Red) MIMO – TSTF05	"	9.000.000	9.000.000
	Đèn tín hiệu giao thông (đèn chú ý quan sát) MIMO – TSTF07 (625x300)	"	15.260.000	15.260.000
8.20	Tủ điện			
	Tủ điện ngoài trời ĐKCS 3P – 50A (60A) son tĩnh điện, 2 chế độ, kích thước 500x700x300 (WxHxD), cửa 2 lớp, tole 1,5mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, sử dụng thiết bị động lực LS, bộ lập trình thời gian PLC Siemens 230RC	đồng/bộ	13.630.000	13.630.000
	Tủ điện ngoài trời ĐKCS 3P – 75A son tĩnh điện, 2 chế độ, kích thước 500x700x300 (WxHxD), cửa 2 lớp, tole 1,5mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, sử dụng thiết bị động lực LS, bộ lập trình thời gian PLC Siemens 230RC	"	16.810.000	16.810.000
	Tủ điện ngoài trời ĐKCS 3P – 100A son tĩnh điện, 2 chế độ, kích thước 500x700x350 (WxHxD), cửa 2 lớp, tole 1,5mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, sử dụng thiết bị động lực LS, bộ lập trình thời gian PLC Siemens 230RC	"	19.090.000	19.090.000
	Tủ điện ngoài trời ĐKCS 3P – 50A (60A) composite, 2 chế độ, kích thước 500x760x340 (WxHxD) dày $\geq 4\text{mm}$ , sử dụng thiết bị động lực LS, bộ lập trình thời gian PLC Siemens 230RC	"	15.000.000	15.000.000
	Tủ điện ngoài trời ĐKCS 3P – 75A composite, 2 chế độ, kích thước 500x760x340 (WxHxD) dày $\geq 4\text{mm}$ , sử dụng thiết bị động lực LS, bộ lập trình thời gian PLC Siemens 230RC	"	18.630.000	18.630.000
	Tủ điện ngoài trời ĐKCS 3P – 100A composite, 2 chế độ, kích thước 500x760x340 (WxHxD) dày $\geq 4\text{mm}$ , sử dụng thiết bị động lực LS, bộ lập trình thời gian PLC Siemens 230RC	"	20.630.000	20.630.000
	Tủ điện ngoài trời ĐKCS 3P – 50A (60A) composite, kích thước 500x760x340 (WxHxD) dày $\geq 4\text{mm}$ , sử dụng thiết bị động lực (LS, Hyundai...), Hệ thống điều khiển thông minh trung tâm và kết nối điều khiển từ xa đến từng điểm đèn.	"	68.500.000	68.500.000
	Tủ điện ngoài trời ĐKCS 3P – 100A composite, kích thước 500x760x340 (WxHxD) dày $\geq 4\text{mm}$ , sử dụng thiết bị động lực (LS, Hyundai...), Hệ thống điều khiển thông minh trung tâm và kết nối điều khiển từ xa đến từng điểm đèn.	"	71.500.000	71.500.000
	Tủ điện ngoài trời ĐKCS 3P – 75A composite, kích thước 500x760x340 (WxHxD) dày $\geq 4\text{mm}$ , sử dụng thiết bị động lực (LS, Hyundai...), Hệ thống điều khiển thông minh trung tâm và kết nối điều khiển từ xa đến từng điểm đèn.	"	70.500.000	70.500.000
	Tủ Tín hiệu giao thông ngoài trời 3P – 50A PLC S7-1200, điện áp 24VDC, vỏ tủ bằng tole dày 1,5ly; kích thước 600x500x400, son tĩnh điện, sử dụng thiết bị động lực (LS, Hyundai...).	"	55.000.000	55.000.000
	Tủ Tín hiệu giao thông ngoài trời 1P – 50A PLC S7-1200, điện áp 24VDC, vỏ tủ bằng tole dày 1,5ly; kích thước 600x500x400, son tĩnh điện, sử dụng thiết bị động lực (LS, Hyundai...).	"	53.000.000	53.000.000
	Tủ Tín hiệu giao thông ngoài trời 3P – 50A PLC S7-1200, điện áp 24VDC, vỏ tủ composite; kích thước 600x400x1050, sử dụng thiết bị động lực (LS, Hyundai...), Hệ thống điều khiển thông minh trung tâm và kết nối điều khiển từ xa.	"	92.000.000	92.000.000
	Tủ Tín hiệu giao thông ngoài trời 1P – 50A PLC S7-1200, điện áp 24VDC, vỏ tủ composite; kích thước 600x400x1050, sử dụng thiết bị động lực (LS, Hyundai...), Hệ thống điều khiển thông minh trung tâm và kết nối điều khiển từ xa.	"	90.000.000	90.000.000
	Tủ Tín hiệu giao thông ngoài trời 3P – 50A PLC S7-1200, điện áp 24VDC, vỏ tủ bằng tole dày 1,5ly; kích thước 690x670x1280, son tĩnh điện, sử dụng thiết bị động lực (LS, Hyundai...), Hệ thống điều khiển thông minh trung tâm và kết nối điều khiển từ xa.	"	95.000.000	95.000.000
	Tủ Tín hiệu giao thông ngoài trời 1P – 50A PLC S7-1200, điện áp 24VDC, vỏ tủ bằng tole dày 1,5ly; kích thước 690x670x1280, son tĩnh điện, sử dụng thiết bị động lực (LS, Hyundai...), Hệ thống điều khiển thông minh trung tâm và kết nối điều khiển từ xa.	"	93.000.000	93.000.000

	Thiết bị nguồn Backup dự phòng cho tủ điện tín hiệu giao thông: 02 accu khô 12V150Ah, Bộ UPS 2000VA	"	32.000.000	32.000.000
8.21	Hệ thống điều khiển trung tâm			
	Đế Nema Socket 7 Pin gắn bộ điều khiển kết nối tủ điều khiển chiếu sáng trung tâm	đồng/bộ	350.000	350.000
	Bộ điều khiển và tiết giảm điện năng truyền thông vô tuyến kết nối với bộ đèn bằng Socket Nema 7 pin (ANSI C136.41 - 7 PIN), kết nối với tủ chiếu sáng trung tâm.	"	2.150.000	2.150.000
	Bộ truyền thông vô tuyến.	"	12.000.000	12.000.000
	Bộ MODEM VLM-4GLTE + Sim 4G	"	9.700.000	9.700.000
	Bộ nguồn 220V AC - 12V DC, 3A	"	1.050.000	1.050.000
	Biến dòng 100/5A (Carlo Gavazzi)	"	1.200.000	1.200.000
	Đồng hồ đa năng	"	3.500.000	3.500.000
	Bộ điều khiển trung tâm	"	39.500.000	39.500.000
	Modun đo đếm V, I, P cho đèn Dòng điện đầu vào: ≤ 5A; Điện áp ngõ ra: ≤ 3V; Chất liệu vỏ hộp: Nhựa	"	750.000	750.000
	Bộ nguồn đèn Led công suất 100W: Cấp độ bảo vệ : IP67; Dimming: 1-10V; Dali	"	1.950.000	1.950.000
	Bộ nguồn đèn Led công suất 120W: Cấp độ bảo vệ : IP67; Dimming: 1-10V; Dali	"	1.950.000	1.950.000
	Bộ nguồn đèn Led công suất 150W: Cấp độ bảo vệ : IP67; Dimming: 1-10V; Dali	"	2.250.000	2.250.000
8.22	Hoa văn trang trí đường phố			
	Hoa văn treo trụ điện mẫu Theo Maket, Kích thước chuẩn: (D900mm x H1400mm) - Aluminium Composite (2 mặt) - Decal cao cấp ngoài trời, in mực Konica chống phai màu, cán màn bóng bảo vệ mực in. - Bộ điều khiển công suất. - Nguồn 5V/70A Ngoài trời - Nguồn 12v/60A ngoài trời - Bóng Led 5mm đế 8mm (2 mặt) - Bóng Led hắc đèn 3 bóng đúp (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm - Vỏ tủ điện (KT: 200x300x150mm)	đồng/bộ	19.765.000	19.765.000
	Hoa văn treo trụ điện mẫu Theo Maket, Kích thước chuẩn: (D1000mm x H1400mm) - Aluminium Composite (2 mặt) - Decal cao cấp ngoài trời, in mực Konica chống phai màu, cán màn bóng bảo vệ mực in. - Bộ điều khiển công suất. - Nguồn 5V/70A Ngoài trời - Nguồn 12v/60A ngoài trời - Bóng Led 5mm đế 8mm (2 mặt) - Bóng Led hắc đèn 3 bóng đúp (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm - Vỏ tủ điện (KT: 200x300x150mm)	"	20.765.000	20.765.000
	Hoa văn treo trụ điện mẫu Theo Maket, Kích thước chuẩn: (H1050mm x D1600mm) - Aluminium Composite (2 mặt) - Decal cao cấp ngoài trời, in mực Konica chống phai màu, cán màn bóng bảo vệ mực in. - Bộ điều khiển công suất. - Nguồn 5V/70A Ngoài trời - Nguồn 12v/60A ngoài trời - Bóng Led 5mm đế 8mm (2 mặt) - Bóng Led hắc đèn 3 bóng đúp (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm - Vỏ tủ điện (KT: 200x300x150mm)	"	21.200.000	21.200.000
	Hoa văn treo trụ điện mẫu Theo Maket, Kích thước chuẩn: (D1200mm x H1800mm) - Aluminium Composite (2 mặt) - Decal cao cấp ngoài trời, in mực Konica chống phai màu, cán màn bóng bảo vệ mực in. - Bộ điều khiển công suất. - Nguồn 5V/70A Ngoài trời - Nguồn 12v/60A ngoài trời - Bóng Led 5mm đế 8mm (2 mặt) - Bóng Led hắc đèn 3 bóng đúp (2 mặt) - Khung đỡ thép V4, thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm - Vỏ tủ điện (KT: 200x300x150mm)	"	22.200.000	22.200.000
<b>IX</b>	<b>VẬT TƯ CẤP THOÁT NƯỚC</b>			
<b>1</b>	<b>Ống nhựa - Phụ kiện nhựa Thiếu niên Tiền phong Phía Nam (Nhà phân phối Cty TNHH TM Thạnh Đức)</b>			
<b>1.1</b>	<b>Ống uPVC</b>			
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 1,2mm PN 9	đồng/m	6.364	6.364
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 1,4mm PN 12	"	7.727	7.727
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 1,6mm PN 15	"	8.909	8.909
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 2.5mm PN 20	"	13.091	13.091
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 1.4mm PN 9	"	9.818	9.818
	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 1.8mm PN 12	"	12.818	12.818

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 3.0mm PN 20	"	20.091	20.091
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 1.6mm PN 9	"	14.273	14.273
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 2.0mm PN 12	"	17.818	17.818
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 3.0mm PN 18	"	25.636	25.636
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 1.7mm PN 7	"	19.364	19.364
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 2.1mm PN 9	"	23.727	23.727
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 3.0 mm PN 15	"	33.364	33.364
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 1.45mm PN 5	"	18.727	18.727
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 1.9mm PN 8	"	24.273	24.273
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 2.4mm PN 9	"	31.000	31.000
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 3, 0 mm PN 12	"	39.636	39.636
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 1.5mm PN 4	"	24.273	24.273
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 2.0mm PN 6	"	32.727	32.727
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 2.3mm PN 6	"	37.636	37.636
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 2.8mm PN 9	"	45.182	45.182
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 3.0mm PN 9	"	48.545	48.545
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 1.7mm PN 3	"	41.636	41.636
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 2.6mm PN 5	"	63.909	63.909
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 2.9mm PN 6	"	70.727	70.727
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 3.0mm PN 6	"	73.000	73.000
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 3.8mm PN 9	"	91.182	91.182
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 5.0mm PN 12	"	120.455	120.455
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 2.4mm PN 4	"	75.364	75.364
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 2.9mm PN 4	"	89.182	89.182
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 3.2mm PN 5	"	99.545	99.545
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 3.8mm PN 6	"	117.091	117.091
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 4,9 mm PN 9	"	150.000	150.000
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 7.0mm PN 12	"	212.182	212.182
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 3.5mm PN 4	"	159.545	159.545
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 4.3mm PN 5	"	196.091	196.091
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 5.0mm PN 6	"	229.818	229.818
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 6.5mm PN 7	"	306.636	306.636
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 7.0mm PN 8	"	317.364	317.364
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 7.3mm PN 9	"	328.091	328.091
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 9.2mm PN 12	"	411.364	411.364
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 5.1mm PN 5	"	303.818	303.818
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 6.6mm PN 6	"	390.727	390.727
Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 8.7mm PN 9	"	509.727	509.727
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 125 x 2.5mm PN 4	"	82.700	82.700
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 125 x 3.1mm PN 5	"	96.800	96.800
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 125 x 3.7mm PN 6	"	114.700	114.700
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 125 x 4.8mm PN 8	"	145.500	145.500
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 125 x 6mm PN 10	"	183.300	183.300
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 2.2mm - Thoát	"	80.800	80.800
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 2.8mm PN 4	"	102.800	102.800
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 3.5mm PN 5	"	121.000	121.000
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 4.1mm PN 6	"	142.600	142.600
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 5.4mm PN 8	"	190.800	190.800
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 6.7mm PN 10	"	233.500	233.500
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 2.5mm - Thoát	"	104.900	104.900
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 3.2mm PN 4	"	137.300	137.300
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 4mm PN 5	"	160.000	160.000
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 4.7mm PN 6	"	184.700	184.700
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 6.2mm PN 8	"	238.900	238.900
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 7.7mm PN 10	"	303.100	303.100
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 160 x 9.5mm PN 12.5	"	372.100	372.100
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 2.8mm - Thoát	"	131.800	131.800
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 3.6mm PN 4	"	169.000	169.000
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 4.4mm PN 5	"	196.100	196.100
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 5.3mm PN 6	"	233.400	233.400
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 6.9mm PN 8	"	298.100	298.100
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 8.6mm PN 10	"	381.500	381.500
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 180 x 10.7mm PN 12.5	"	472.600	472.600
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 200 x 3.2mm - Thoát	"	196.700	196.700
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 200 x 3.9mm PN 4	"	206.200	206.200
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 200 x 4.9mm PN 5	"	249.200	249.200
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 200 x 5.9mm PN 6	"	289.800	289.800
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 200 x 7.7mm PN 8	"	369.800	369.800
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 200 x 9.6mm PN 10	"	473.900	473.900
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 225 x 3.5mm - Thoát	"	204.300	204.300
Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 225 x 4.4mm PN 4	"	252.800	252.800

	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 225 x 5.5mm PN 5	"	303.800	303.800
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 225 x 6.6mm PN 6	"	360.100	360.100
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 225 x 8.6mm PN 8	"	467.700	467.700
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 225 x 10.8mm PN 10	"	599.800	599.800
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 250 x 3.9mm - Thoát	"	265.800	265.800
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 250 x 4.9mm PN 4	"	331.400	331.400
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 250 x 6.2mm PN 5	"	399.600	399.600
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 250 x 7.3mm PN 6	"	466.300	466.300
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 250 x 9.6mm PN 8	"	602.700	602.700
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 280 x 5.5mm PN 4	"	397.400	397.400
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 280 x 6.9mm PN 5	"	475.200	475.200
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 280 x 8.2mm PN 6	"	559.800	559.800
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 280 x 10.7mm PN 8	"	719.200	719.200
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 315 x 6.2mm PN 4	"	502.300	502.300
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 315 x 7.7mm PN 5	"	596.300	596.300
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 315 x 9.2mm PN 6	"	715.400	715.400
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 315 x 12.1mm PN 8	"	898.900	898.900
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 355 x 7mm PN 4	"	634.500	634.500
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 355 x 8.7mm PN 5	"	779.100	779.100
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 355 x 10.4mm PN 6	"	926.900	926.900
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 355 x 13.6mm PN 8	"	1.202.800	1.202.800
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 355 x 16.9mm PN 10	"	1.479.000	1.479.000
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 400 x 7.8mm PN 4	"	796.300	796.300
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 400 x 9.8mm PN 5	"	990.100	990.100
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 400 x 11.7mm PN 6	"	1.177.400	1.177.400
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 400 x 15.3mm PN 8	"	1.524.400	1.524.400
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 400 x 19.1mm PN 10	"	1.883.100	1.883.100
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 450 x 8.8mm PN 4	"	1.010.500	1.010.500
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 450 x 11mm PN 5	"	1.251.400	1.251.400
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 450 x 13.2mm PN 6	"	1.493.100	1.493.100
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 450 x 17.2mm PN 8	"	1.928.000	1.928.000
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 450 x 21.5mm PN 10	"	2.388.400	2.388.400
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 500 x 9.8mm PN 4	"	1.325.300	1.325.300
	Ổng uPVC hệ mét (ISO) DN 500 x 12.3mm PN 5	"	1.580.300	1.580.300
<b>1.2</b>	<b>PHỤ KIỆN PVC Tiên Phong</b>			
	Nồi 21 (D) áp lực 15 bar	đồng/cái	2.000	2.000
	Nồi 27 (D) áp lực 15 bar	"	2.909	2.909
	Nồi 34 (D) áp lực 15 bar	"	4.818	4.818
	Nồi 42 (D) áp lực 15 bar	"	6.818	6.818
	Nồi 49 (D) áp lực 15 bar	"	10.364	10.364
	Nồi 60 (M) áp lực 6 bar	"	4.818	4.818
	Nồi 90 (M) áp lực 6 bar	"	12.182	12.182
	Nồi 114 (M) áp lực 6 bar	"	22.818	22.818
	Nồi 168 (M) áp lực 6 bar	"	92.727	92.727
	Nồi 220 (M) áp lực 6 bar	"	247.273	247.273
	Lõi 21 (D) áp lực 15 bar	"	2.364	2.364
	Lõi 27 (D) áp lực 15 bar	"	3.636	3.636
	Lõi 34 (D) áp lực 15 bar	"	5.727	5.727
	Lõi 42 (D) áp lực 15 bar	"	8.273	8.273
	Lõi 49 (D) áp lực 15 bar	"	12.000	12.000
	Lõi 60 (M) áp lực 6 bar	"	7.455	7.455
	Lõi 90 (M) áp lực 6 bar	"	19.909	19.909
	Lõi 114 (M) áp lực 6 bar	"	33.909	33.909
	Lõi 168 (M) áp lực 6 bar	"	138.182	138.182
	Lõi 220 (M) áp lực 6 bar	"	343.727	343.727
	co 21 (D) áp lực 15 bar	"	2.818	2.818
	co 27 (D) áp lực 15 bar	"	4.273	4.273
	co 34 (D) áp lực 15 bar	"	6.727	6.727
	co 42 (D) áp lực 15 bar	"	10.000	10.000
	co 49 (D) áp lực 15 bar	"	15.818	15.818
	co 60 (M) áp lực 6 bar	"	9.818	9.818
	co 90 (M) áp lực 6 bar	"	24.364	24.364
	co 114 (M) áp lực 6 bar	"	47.818	47.818
	co 168 (M) áp lực 6 bar	"	158.727	158.727
	co 220 (M) áp lực 6 bar	"	436.909	436.909
	Co PVC 200 PN6	"	279.400	279.400
	Co PVC 315 PN6	"	1.460.300	1.460.300
	Tê 21 (D) áp lực 15 bar	"	4.000	4.000
	Tê 27 (D) áp lực 15 bar	"	6.273	6.273
	Tê 34 (D) áp lực 15 bar	"	8.455	8.455
	Tê 42 (D) áp lực 15 bar	"	13.636	13.636

	Tê 49 (D) áp lực 12 bar	"	20.909	20.909
	Tê 60 (M) áp lực 6 bar	"	12.364	12.364
	Tê 90 (M) áp lực 6 bar	"	33.182	33.182
	Tê 114 (M) áp lực 6 bar	"	60.091	60.091
	Tê 168 (M) áp lực 6 bar	"	192.727	192.727
	Tê 220 (M) áp lực 6 bar	"	725.636	725.636
	Tê cong 60 (M) áp lực 9 bar	"	15.909	15.909
	Tê cong 90 (M) áp lực 9 bar	"	37.818	37.818
	Tê cong 114 (M) áp lực 9 bar	"	73.636	73.636
	Tê cong 90 - 60 (M) áp lực 9 bar	"	32.818	32.818
	Tê cong 114 - 60 (M) áp lực 9 bar	"	68.818	68.818
	Tê cong 114 - 90 (M)	"	76.909	76.909
	Y 21 (D) áp lực 15 bar	"	3.909	3.909
	Y 27 (D) áp lực 15 bar	"	5.273	5.273
	Y 34 (D) áp lực 15 bar	"	12.091	12.091
	Y 42 (M) áp lực 9 bar	"	8.364	8.364
	Y 49 (M) áp lực 9 bar	"	13.091	13.091
	Y 60 (M) áp lực 9 bar	"	15.182	15.182
	Y 90 (M) áp lực 9 bar	"	45.182	45.182
	Y 114 (M) áp lực 9 bar	"	80.000	80.000
	Y 168 (M) áp lực 12 bar	"	304.727	304.727
	Y 220 (M) áp lực 12 bar	"	789.818	789.818
	Y 60-42 (M) áp lực 9 bar	"	14.273	14.273
	Y 90-60 (M) áp lực 9 bar	"	29.909	27.400
	Y 114-60 (M) áp lực 9 bar	"	49.818	49.818
	Y 114 - 90 (M) áp lực 9 bar	"	63.727	63.727
	Van 21 (D) áp lực 12 bar	"	20.000	20.000
	Van 27 (D) áp lực 12 bar	"	23.727	23.727
	Van 34 (D) áp lực 12 bar	"	39.727	39.727
	Siphong 60 (M) áp lực 9 bar	"	43.636	43.636
	Siphong 90 (M) áp lực 9 bar	"	71.545	71.545
	Siphong 114 (M) áp lực 9 bar	"	132.182	132.182
	Bích đơn 60 (D) áp lực 12 bar	"	55.182	55.182
	Bích đơn 90 (D) áp lực 12 bar	"	73.636	73.636
	Bích đơn 114 (D) áp lực 12 bar	"	101.727	101.727
	Nối ren trong 21x 1/2" (21) (D)Áp lực 15 bar	"	2.091	2.300
	Nối ren trong 21x 3/4" (27) (D)Áp lực 15 bar	"	3.091	3.091
	Nối ren trong 27x 1/2" (21) (D)Áp lực 15 bar	"	2.909	2.909
	Nối ren trong 27x 3/4" (27) (D)Áp lực 15 bar	"	3.182	3.182
	Nối ren trong 34x1" (34)(D)Áp lực 15 bar	"	4.636	4.636
	Nối ren trong 42x 1 1/4" (42) (D)Áp lực 15 bar	"	7.364	7.364
	Nối ren trong 49x 1 1/2" (49) (D)Áp lực 12 bar	"	10.455	10.455
	Nối ren trong 60x 2" (60) (D)Áp lực 12 bar	"	16.818	16.818
	Nối ren trong 90-3" (90) (D)Áp lực 9 bar	"	37.545	37.545
	Nối giảm 27-21 (D)Áp lực (PN)15bar	"	2.818	2.818
	Nối giảm 34-21 (D)Áp lực(PN)15bar	"	3.727	3.727
	Nối giảm 34-27 (D)Áp lực(PN)15bar	"	3.909	3.909
	Nối giảm 42-21 (D)Áp lực(PN)15bar	"	5.273	5.273
	Nối giảm 42-27 (D)Áp lực(PN)15bar	"	5.273	5.273
	Nối giảm 42-34 (D)Áp lực (PN)15bar	"	6.000	6.000
	Nối giảm 49-21 (D)Áp lực (PN)12bar	"	7.091	7.091
	Nối giảm 49-27 (D)Áp lực (PN)12bar	"	7.091	7.091
	Nối giảm 49-34 (D)Áp lực (PN)12bar	"	7.727	7.727
	Nối giảm 49-42 (D)Áp lực (PN)12bar	"	9.818	9.818
	Nối giảm 60-21 (D)Áp lực (PN)12bar	"	11.818	11.818
	Nối giảm 60-27 (D)Áp lực(PN)12bar	"	11.818	11.818
	Nối giảm 60-34 (D)Áp lực(PN)12bar	"	12.909	12.909
	Nối giảm 60-42 (D)Áp lực(PN)12bar	"	12.909	12.909
	Nối giảm 60-49 (D)Áp lực(PN)12bar	"	14.000	14.000
	Nối giảm 90-60 (M) áp lực 6 bar	"	11.182	11.182
	Nối giảm 90 - 27 (D) áp lực 12 bar	"	25.636	25.636
	Nối giảm 114 - 34 (D) áp lực 12 bar	"	56.091	56.091
	Nối giảm 114 - 90 (M) áp lực 6 bar	"	20.182	20.182
	Nối giảm 168 - 90 (M) áp lực 6 bar	"	101.818	101.818
	Nối giảm 168 - 114 (M) áp lực 6 bar	"	80.000	80.000
	Nối giảm 220 - 114 (M) áp lực 6 bar	"	203.545	203.545
	Nối giảm 220- 168 (M) áp lực 6 bar	"	254.545	254.545
<b>1.3</b>	<b>Ống HDPE</b>			
	Ống HDPE (PE100) DN 20 x 2mm PN 16	đồng/mét	7.727	7.727
	Ống HDPE (PE100) DN 20 x 2.3mm PN 20	"	9.091	9.091
	Ống HDPE (PE100) DN 25 x 2mm PN 12.5	"	9.818	9.818

Óng HDPE (PE100) DN 25 x 2.3mm PN 16	"	11.727	11.727
Óng HDPE (PE100) DN 25 x 3mm PN 20	"	13.727	13.727
Óng HDPE (PE100) DN 32 x 2mm PN 10	"	13.182	13.182
Óng HDPE (PE100) DN 32 x 2.4mm PN 12.5	"	16.091	16.091
Óng HDPE (PE100) DN 32 x 3mm PN 16	"	18.818	18.818
Óng HDPE (PE100) DN 32 x 3.6mm PN 20	"	22.636	22.636
Óng HDPE (PE100) DN 40 x 2mm PN 8	"	16.636	16.636
Óng HDPE (PE100) DN 40 x 2.4mm PN 10	"	20.091	20.091
Óng HDPE (PE100) DN 40 x 3mm PN 12.5	"	24.273	24.273
Óng HDPE (PE100) DN 40 x 3.7mm PN 16	"	29.182	29.182
Óng HDPE (PE100) DN 40 x 4.5mm PN 20	"	34.636	34.636
Óng HDPE (PE100) DN 50 x 2.4mm PN 8	"	25.818	25.818
Óng HDPE (PE100) DN 50 x 3mm PN 10	"	30.818	30.818
Óng HDPE (PE100) DN 50 x 3.7mm PN 12.5	"	37.091	37.091
Óng HDPE (PE100) DN 50 x 4.6mm PN 16	"	45.273	45.273
Óng HDPE (PE100) DN 50 x 5.6mm PN 20	"	53.545	53.545
Óng HDPE (PE100) DN 63 x 3mm PN 8	"	40.091	40.091
Óng HDPE (PE100) DN 63 x 3.8mm PN 10	"	49.273	49.273
Óng HDPE (PE100) DN 63 x 4.7mm PN 12.5	"	59.727	59.727
Óng HDPE (PE100) DN 63 x 5.8mm PN 16	"	71.182	71.182
Óng HDPE (PE100) DN 63 x 7.1mm PN 20	"	85.273	85.273
Óng HDPE (PE100) DN 75 x 3.6mm PN 8	"	57.000	57.000
Óng HDPE (PE100) DN 75 x 4.5mm PN 10	"	70.273	70.273
Óng HDPE (PE100) DN 75 x 5.6mm PN 12.5	"	84.727	84.727
Óng HDPE (PE100) DN 75 x 6.8mm PN 16	"	101.091	101.091
Óng HDPE (PE100) DN 75 x 8.4mm PN 20	"	120.727	120.727
Óng HDPE (PE100) DN 90 x 4.3mm PN 8	"	90.000	90.000
Óng HDPE (PE100) DN 90 x 5.4mm PN 10	"	99.727	99.727
Óng HDPE (PE100) DN 90 x 6.7mm PN 12.5	"	120.545	120.545
Óng HDPE (PE100) DN 90 x 8.2mm PN 16	"	144.727	144.727
Óng HDPE (PE100) DN 90 x 10.1mm PN 20	"	173.273	173.273
Óng HDPE (PE100) DN 110 x 4.2mm PN 6	"	97.273	97.273
Óng HDPE (PE100) DN 110 x 5.3mm PN 8	"	120.818	120.818
Óng HDPE (PE100) DN 110 x 6.6mm PN 10	"	151.091	151.091
Óng HDPE (PE100) DN 110 x 8.1mm PN 12.5	"	180.545	180.545
Óng HDPE (PE100) DN 110 x 10mm PN 16	"	218.000	218.000
Óng HDPE (PE100) DN 110 x 12.3mm PN 20	"	262.364	262.364
Óng HDPE (PE100) DN 125 x 4.8mm PN 6	"	125.818	125.818
Óng HDPE (PE100) DN 125 x 6mm PN 8	"	156.000	156.000
Óng HDPE (PE100) DN 125 x 7.4mm PN 10	"	190.727	190.727
Óng HDPE (PE100) DN 125 x 9.2mm PN 12.5	"	232.455	232.455
Óng HDPE (PE100) DN 125 x 11.4mm PN 16	"	282.000	282.000
Óng HDPE (PE100) DN 125 x 14mm PN 20	"	336.273	336.273
Óng HDPE (PE100) DN 140 x 5.4mm PN 6	"	157.909	157.909
Óng HDPE (PE100) DN 140 x 6.7mm PN 8	"	194.273	194.273
Óng HDPE (PE100) DN 140 x 8.3mm PN 10	"	238.091	238.091
Óng HDPE (PE100) DN 140 x 10.3mm PN 12.5	"	288.364	288.364
Óng HDPE (PE100) DN 140 x 12.7mm PN 16	"	349.636	349.636
Óng HDPE (PE100) DN 140 x 15.7mm PN 20	"	420.545	420.545
Óng HDPE (PE100) DN 160 x 6.2mm PN 6	"	206.909	206.909
Óng HDPE (PE100) DN 160 x 7.7mm PN 8	"	255.091	255.091
Óng HDPE (PE100) DN 160 x 9.5mm PN 10	"	312.909	312.909
Óng HDPE (PE100) DN 160 x 11.8mm PN 12.5	"	376.273	376.273
Óng HDPE (PE100) DN 160 x 14.6mm PN 16	"	462.364	462.364
Óng HDPE (PE100) DN 160 x 17.9mm PN 20	"	551.636	551.636
Óng HDPE (PE100) DN 180 x 6.9mm PN 6	"	258.545	258.545
Óng HDPE (PE100) DN 180 x 8.6mm PN 8	"	321.182	321.182
Óng HDPE (PE100) DN 180 x 10.7mm PN 10	"	393.909	393.909
Óng HDPE (PE100) DN 180 x 13.3mm PN 12.5	"	479.727	479.727
Óng HDPE (PE100) DN 180 x 16.4mm PN 16	"	581.636	581.636
Óng HDPE (PE100) DN 180 x 20.1mm PN 20	"	697.455	697.455
Óng HDPE (PE100) DN 200 x 7.7mm PN 6	"	321.091	321.091
Óng HDPE (PE100) DN 200 x 9.6mm PN 8	"	400.091	400.091
Óng HDPE (PE100) DN 200 x 11.9mm PN 10	"	493.636	493.636
Óng HDPE (PE100) DN 200 x 14.7mm PN 12.5	"	587.818	587.818
Óng HDPE (PE100) DN 200 x 18.2mm PN 16	"	727.727	727.727
Óng HDPE (PE100) DN 200 x 22.4mm PN 20	"	867.727	867.727
Óng HDPE (PE100) DN 225 x 8.6mm PN 6	"	402.818	402.818
Óng HDPE (PE100) DN 225 x 10.8mm PN 8	"	503.818	503.818
Óng HDPE (PE100) DN 225 x 13.4mm PN 10	"	606.727	606.727
Óng HDPE (PE100) DN 225 x 16.6mm PN 12.5	"	743.091	743.091

	Óng HDPE (PE100) DN 225 x 20.5mm PN 16	"	889.727	889.727
	Óng HDPE (PE100) DN 225 x 25.2mm PN 20	"	1.073.182	1.073.182
	Óng HDPE (PE100) DN 250 x 9.6mm PN 6	"	499.000	499.000
	Óng HDPE (PE100) DN 250 x 11.9mm PN 8	"	614.818	614.818
	Óng HDPE (PE100) DN 250 x 14.8mm PN 10	"	751.727	751.727
	Óng HDPE (PE100) DN 250 x 18.4mm PN 12.5	"	923.909	923.909
	Óng HDPE (PE100) DN 250 x 22.7mm PN 16	"	1.106.909	1.106.909
	Óng HDPE (PE100) DN 250 x 27.9mm PN 20	"	1.324.364	1.324.364
	Óng HDPE (PE100) DN 280 x 10.7mm PN 6	"	618.818	618.818
	Óng HDPE (PE100) DN 280 x 13.4mm PN 8	"	784.273	784.273
	Óng HDPE (PE100) DN 280 x 16.6mm PN 10	"	936.636	936.636
	Óng HDPE (PE100) DN 280 x 20.6mm PN 12.5	"	1.158.364	1.158.364
	Óng HDPE (PE100) DN 280 x 25.4mm PN 16	"	1.387.273	1.387.273
	Óng HDPE (PE100) DN 280 x 31.3mm PN 20	"	1.658.818	1.658.818
	Óng HDPE (PE100) DN 315 x 12.1mm PN 6	"	789.091	789.091
	Óng HDPE (PE100) DN 315 x 15mm PN 8	"	982.455	982.455
	Óng HDPE (PE100) DN 315 x 18.7mm PN 10	"	1.192.727	1.192.727
	Óng HDPE (PE100) DN 315 x 23.2mm PN 12.5	"	1.448.818	1.448.818
	Óng HDPE (PE100) DN 315 x 28.6mm PN 16	"	1.756.000	1.756.000
	Óng HDPE (PE100) DN 315 x 35.2mm PN 20	"	2.113.182	2.113.182
	Óng HDPE (PE100) DN 355 x 13.6mm PN 6	"	1.002.273	1.002.273
	Óng HDPE (PE100) DN 355 x 16.9mm PN 8	"	1.235.455	1.235.455
	Óng HDPE (PE100) DN 355 x 21.1mm PN 10	"	1.515.727	1.515.727
	Óng HDPE (PE100) DN 355 x 26.1mm PN 12.5	"	1.837.545	1.837.545
	Óng HDPE (PE100) DN 355 x 32.2mm PN 16	"	2.229.273	2.229.273
	Óng HDPE (PE100) DN 355 x 39.7mm PN 20	"	2.680.727	2.680.727
	Óng HDPE (PE100) DN 400 x 15.3mm PN 6	"	1.264.455	1.264.455
	Óng HDPE (PE100) DN 400 x 19.1mm PN 8	"	1.584.364	1.584.364
	Óng HDPE (PE100) DN 400 x 23.7mm PN 10	"	1.926.000	1.926.000
	Óng HDPE (PE100) DN 400 x 29.4mm PN 12.5	"	2.326.364	2.326.364
	Óng HDPE (PE100) DN 400 x 36.3mm PN 16	"	2.841.000	2.841.000
	Óng HDPE (PE100) DN 400 x 44.7mm PN 20	"	3.414.182	3.414.182
	Óng HDPE (PE100) DN 450 x 17.2mm PN 6	"	1.615.909	1.615.909
	Óng HDPE (PE100) DN 450 x 21.5mm PN 8	"	1.988.727	1.988.727
	Óng HDPE (PE100) DN 450 x 26.7mm PN 10	"	2.433.727	2.433.727
	Óng HDPE (PE100) DN 450 x 33.1mm PN 12.5	"	2.941.364	2.941.364
	Óng HDPE (PE100) DN 450 x 40.9mm PN 16	"	3.595.909	3.595.909
	Óng HDPE (PE100) DN 450 x 50.3mm PN 20	"	4.316.091	4.316.091
	Óng HDPE (PE100) DN 500 x 19.1mm PN 6	"	1.967.909	1.967.909
	Óng HDPE (PE100) DN 500 x 23.9mm PN 8	"	2.467.091	2.467.091
	Óng HDPE (PE100) DN 500 x 29.7mm PN 10	"	3.026.455	3.026.455
	Óng HDPE (PE100) DN 500 x 36.8mm PN 12.5	"	3.660.545	3.660.545
	Óng HDPE (PE100) DN 500 x 45.4mm PN 16	"	4.457.545	4.457.545
	Óng HDPE (PE100) DN 500 x 55.8mm PN 20	"	5.338.545	5.338.545
	Óng HDPE (PE100) DN 560 x 21.4mm PN 6	"	2.702.727	2.702.727
	Óng HDPE (PE100) DN 560 x 26.7mm PN 8	"	3.332.727	3.332.727
	Óng HDPE (PE100) DN 560 x 33.2mm PN 10	"	4.091.818	4.091.818
	Óng HDPE (PE100) DN 560 x 41.2mm PN 12.5	"	4.994.545	4.994.545
	Óng HDPE (PE100) DN 560 x 50.8mm PN 16	"	6.032.727	6.032.727
	Óng HDPE (PE100) DN 630 x 24.1mm PN 6	"	3.424.545	3.424.545
	Óng HDPE (PE100) DN 630 x 30mm PN 8	"	4.210.909	4.210.909
	Óng HDPE (PE100) DN 630 x 37.4mm PN 10	"	5.182.727	5.182.727
	Óng HDPE (PE100) DN 630 x 46.3mm PN 12.5	"	6.312.727	6.312.727
	Óng HDPE (PE100) DN 630 x 57.2mm PN 16	"	7.167.273	7.167.273
	Óng HDPE (PE100) DN 710 x 27.2mm PN 6	"	4.360.000	4.360.000
	Óng HDPE (PE100) DN 710 x 33.9mm PN 8	"	5.369.091	5.369.091
	Óng HDPE (PE100) DN 710 x 42.1mm PN 10	"	6.586.364	6.586.364
	Óng HDPE (PE100) DN 710 x 52.2mm PN 12.5	"	8.031.818	8.031.818
	Óng HDPE (PE100) DN 800 x 30.6mm PN 6	"	5.521.818	5.521.818
	Óng HDPE (PE100) DN 800 x 38.1mm PN 8	"	6.805.455	6.805.455
	Óng HDPE (PE100) DN 800 x 47.4mm PN 10	"	8.351.818	8.351.818
	Óng HDPE (PE100) DN 900 x 34.4mm PN 6	"	6.983.636	6.983.636
	Óng HDPE (PE100) DN 900 x 42.9mm PN 8	"	8.610.909	8.610.909
	Óng HDPE (PE100) DN 900 x 53.3mm PN 10	"	10.564.545	10.564.545
	Óng HDPE (PE100) DN 1000 x 38.2mm PN 6	"	8.617.273	8.617.273
	Óng HDPE (PE100) DN 1000 x 47.7mm PN 8	"	10.639.091	10.639.091
	Óng HDPE (PE100) DN 1000 x 59.3mm PN 10	"	13.056.364	13.056.364
	Óng HDPE (PE100) DN 1200 x 45.9mm PN 6	"	12.411.818	12.411.818
	Óng HDPE (PE100) DN 1200 x 57.2mm PN 8	"	15.312.727	15.312.727
	Óng HDPE (PE100) DN 1200 x 67.9mm PN 10	"	17.985.455	17.985.455
<b>1.4</b>	<b>Phụ Kiện HPDE</b>			

	Nối HPDE DK 20 PN 16	đồng/cái	17.000	17.000
	Nối HPDE DK 25 PN 16	"	25.545	25.545
	Nối HPDE DK 32 PN 16	"	33.091	33.091
	Nối HDPE DK 40 PN 16	"	49.182	49.182
	Nối HDPE DK 50 PN 16	"	63.982	63.982
	Nối HDPE DK 63 PN 16	"	84.273	84.273
	Nối HDPE DK 75 PN10	"	134.727	134.727
	Nối HDPE DK 90 PN10	"	235.364	235.364
	Co HDPE DK 20 PN 16	"	21.091	21.091
	Co HDPE DK 25 PN 16	"	24.182	24.182
	Co HDPE DK 32 PN 16	"	33.091	33.091
	Co HDPE DK 40 PN 16	"	52.636	52.636
	Co HDPE DK 50 PN 16	"	68.182	68.182
	Co HDPE DK 63 PN 16	"	114.364	114.364
	CO HDPE DK 75 PN 10	"	158.091	158.091
	Co HDPE DK 90 PN 10	"	268.909	268.909
	Co HDPE 110 PN 10	"	215.636	215.636
	Co HDPE 125 Pn10	"	282.818	282.818
	Co HDPE 140 PN10	"	367.545	367.545
	Co HDPE 160 PN 10	"	486.364	486.364
	Tê HDPE DK20 PN16	"	21.455	21.455
	Tê HDPE DK25 PN16	"	30.727	30.727
	Tê HDPE DK 32 Pn 16	"	35.636	35.636
	Tê HDPE DK 40 PN 16	"	69.545	69.545
	Tê HDPE DK 50 PN 16	"	111.455	111.455
	Tê HDPE DK 63 PN16	"	133.636	133.636
	Tê HDPE DK 75 PN10	"	211.818	211.818
	Tê HDPE DK 90 PN 10	"	395.364	395.364
<b>1.5</b>	<b>Ống nhựa PPR</b>	đồng/m		
	Ống PPR DN 20 x 2.3 mm PN 10	"	22.182	22.182
	Ống PPR DN 20 x 3.4 mm PN 20	"	27.455	27.455
	Ống PPR DN 25 x 2.8 mm PN 10	"	39.636	39.636
	Ống PPR DN 25 x 4.2 mm PN 20	"	48.182	48.182
	Ống PPR DN 32 x 2.9 mm PN 10	"	51.364	51.364
	Ống PPR DN 32 x 5.4 mm PN 20	"	70.909	70.909
	Ống PPR DN 40 x 3.7 mm PN 10	"	68.909	68.909
	Ống PPR DN 40 x 6.7 mm PN 20	"	109.727	109.727
	Ống PPR DN 50 x 4.6 mm PN 10	"	101.000	101.000
	Ống PPR DN 50 x 8.3 mm PN 20	"	170.545	170.545
	Ống PPR DN 63 x 5.8 mm PN 10	"	160.545	160.545
	Ống PPR DN 63 x 10.5 mm PN 20	"	268.818	268.818
	Ống PPR DN 75 x 6.8 mm PN 10	"	223.273	223.273
	Ống PPR DN 75 x 12.5 mm PN 20	"	372.364	372.364
	Ống PPR DN 90 x 8.2 mm PN 10	"	325.818	325.818
	Ống PPR DN 90 x 15 mm PN 20	"	556.727	556.727
	Ống PPR DN 110 x 10 mm PN 10	"	521.545	521.545
	Ống PPR DN 110 x 18.3 mm PN 20	"	783.727	783.727
	Ống PPR DN 125 x 11.4 mm PN 10	"	646.000	646.000
	Ống PPR DN 125 x 20.8 mm PN 20	"	1.054.545	1.054.545
	Ống PPR DN 140 x 12.7 mm PN 10	"	797.091	797.091
	Ống PPR DN 140 x 23.3 mm PN 20	"	1.339.545	1.339.545
	Ống PPR DN 160 x 14.6 mm PN 10	"	1.087.727	1.087.727
	Ống PPR DN 160 x 26.6 mm PN 20	"	1.781.273	1.781.273
	Ống PPR DN 180 x 16.4 mm PN 10	"	1.713.818	1.713.818
	Ống PPR DN 180 x 29 mm PN 20	"	2.800.636	2.800.636
	Ống PPR DN 200 x 18.2 mm PN 10	"	2.079.545	2.079.545
	Ống PPR DN 200 x 33.2 mm PN 20	"	3.448.545	3.448.545
<b>1.6</b>	<b>Phụ kiện nhựa PPR</b>	đồng/cái		
	Nối 20 Áp lực(PN)20bar	"	2.909	2.909
	Nối 25 Áp lực(PN)20bar	"	4.909	4.909
	Nối 32 Áp lực(PN)20bar	"	7.636	7.636
	Nối 40 Áp lực(PN)20bar	"	12.182	12.182
	Nối 50 Áp lực(PN)20bar	"	21.818	21.818
	Nối 63 Áp lực(PN)20bar	"	43.727	43.727
	Nối 75 Áp lực(PN)20bar	"	73.273	73.273
	Nối 90 Áp lực (PN) 20 bar	"	124.000	124.000
	Nối 110 Áp lực ( PN) 20 Bar	"	201.091	201.091
	Nối 140 Áp lực ( PN) 20 bar	"	552.273	552.273
	Nối giảm 25-20 PN 20	"	4.545	4.545
	Nối giảm 32-20 PN 20	"	6.455	6.455
	Nối giảm 32 - 25 Pn 20	"	6.455	6.455



	Nồi giảm 40 - 20 PN 20	"	10.000	10.000
	Nồi giảm 40 - 32 PN 20	"	10.000	10.000
	Nồi giảm 40-20 PN 20	"	18.000	18.000
	Lõi 20 Áp lực(PN)20bar	"	4.545	4.545
	Lõi 25 Áp lực(PN)20bar	"	7.364	7.364
	Lõi 32 Áp lực(PN)20bar	"	11.091	11.091
	Lõi 40 Áp lực(PN)20bar	"	21.909	21.909
	Lõi 50 Áp lực(PN)20bar	"	41.909	41.909
	Lõi 63 Áp lực(PN)20bar	"	95.909	95.909
	Lõi 75 Áp lực(PN)20bar	"	147.545	147.545
	Co 20 Áp lực(PN)20bar	"	5.545	5.545
	Co 25 Áp lực(PN)20bar	"	7.364	7.364
	Co 32 Áp lực(PN)20bar	"	12.909	12.909
	Co 40 Áp lực(PN)20bar	"	20.909	20.909
	Co 50 Áp lực(PN)20bar	"	36.727	36.727
	Co 63 Áp lực(PN)20bar	"	112.273	112.273
	Co 75 Áp lực(PN)20bar	"	146.545	146.545
	Co 90 Áp lực(PN)20bar	"	226.091	226.091
	Co 110 Áp lực(PN)20bar	"	460.727	460.727
	Nồi ren trong 20-1/2" Áp lực 20bar	"	36.091	36.091
	Nồi ren trong 25-1/2" Áp lực 20bar	"	44.182	44.182
	Nồi ren trong 25-3/4 Áp lực 20bar	"	49.273	49.273
	Nồi ren trong 32-1" Áp lực 20bar	"	80.364	80.364
	Nồi ren trong 40-1 1/4" Áp lực 20bar	"	199.091	199.091
	Van cửa 20 - áp lực 20 bar	"	190.000	190.000
	Van cửa 25 - áp lực 20 bar	"	218.545	218.545
	Van cửa 32 - áp lực 20 bar	"	313.545	313.545
	Van cửa 40 - áp lực 20 bar	"	527.727	527.727
	Van cửa 50 - áp lực 20 bar	"	823.000	823.000
	Van cửa 63 - áp lực 20 bar	"	1.268.091	1.268.091
<b>1.7</b>	<b>ỐNG GÂN SÓNG HDPE 2 LỚP</b>			
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK150 SN4	đồng/m	316.000	316.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK150 SN8	"	354.000	354.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK200 SN4	"	455.000	455.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK200 SN8	"	510.000	510.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK250 SN4	"	600.000	600.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK250 SN8	"	672.000	672.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK300 SN4	"	645.000	645.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK300 SN8	"	800.000	800.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK400 SN4	"	1.110.000	1.110.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK400 SN8	"	1.463.000	1.463.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK500 SN4	"	1.660.000	1.660.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK500 SN8	"	2.400.000	2.400.000
	Ống gân sóng HDPE 2 lớp DK 800 SN4	"	4.232.000	4.232.000
<b>1.8</b>	<b>ZOĂNG CAO SU DÙNG ĐỂ NỐI ỐNG GÂN SÓNG 2 LỚP</b>			
	Zoăng dùng cho ống gân sóng 2 lớp DK 200	đồng/cái	77.500	77.500
	Zoăng dùng cho ống gân sóng 2 lớp DK 300	"	170.000	170.000
	Zoăng dùng cho ống gân sóng 2 lớp DK 400	"	317.500	317.500
	Zoăng dùng cho ống gân sóng 2 lớp DK 500	"	425.000	425.000
<b>1.9</b>	<b>ỐNG LUỒN VÀ PHỤ KIỆN LUỒN DÂY ĐIỆN TIỀN PHONG</b>			
	Ống luồn dây điện Dk 16 D1 dày 1.2mm	đồng/cây	19.200	19.200
	Ống luồn dây điện DK 20 D1 dày 1.4mm	"	27.100	27.100
	Ống luồn dây điện DK 25 D1 dày 1.5mm	"	37.100	37.100
	Ống luồn dây điện DK32 D1 dày 1.8mm	"	74.600	74.600
<b>1.10</b>	<b>ỐNG GÂN XOẮN HDPE LUỒN DÂY ĐIỆN TIỀN PHONG (ỐNG MÀU CAM)</b>			
	Ống gân xoắn HDPE 30/40	đồng/m	14.900	14.900
	Ống Gân xoắn HDPE40/55	"	21.400	21.400
	Ống gân xoắn 50/65	"	29.300	29.300
	Ống gân xoắn 65/85	"	42.500	42.500
	Ống gân xoắn 80/102	"	55.300	55.300
<b>2</b>	<b>Ống nhựa Dekko (Công ty TNHH Thiết bị điện nước Phúc Hà)</b>			
<b>2.1</b>	<b>Ống nhựa HDPE100 PN6</b>			
	Φ40 x 1.8mm	đồng/m	15.364	15.364
	Φ50 x 2.0mm	"	21.727	21.727
	Φ63 x 2.5mm	"	33.909	33.909
	Φ75 x 2.9mm	"	46.182	46.182
	Φ90 x 3.5mm	"	75.727	75.727
	Φ110 x 4.2mm	"	97.818	97.818
	Φ125 x 4.8mm	"	125.818	125.818
	Φ140 x 5.4mm	"	157.909	157.909
	Φ160 x 6.2mm	"	206.909	206.909

Φ180 x 6.9mm	"	258.545	258.545
Φ200 x 7.7mm	"	321.091	321.091
Φ225 x 8.6mm	"	402.818	402.818
Φ250 x 9.6mm	"	499.000	499.000
Φ280 x 10.7mm	"	618.818	618.818
Φ315 x 12.1mm	"	789.091	789.091
Φ355 x 13.6mm	"	1.002.273	1.002.273
Φ400 x 15.3mm	"	1.264.455	1.264.455
Φ450 x 17.2mm	"	1.614.091	1.614.091
Φ500 x 19.1mm	"	1.967.909	1.967.909
Φ560 x 21.4mm	"	2.702.727	2.702.727
Φ630 x 24.1mm	"	3.424.545	3.424.545
Φ710 x 27.2mm	"	4.360.000	4.360.000
Φ800 x 30.6mm	"	5.521.818	5.521.818
Φ900 x 34.4mm	"	6.983.636	6.983.636
Φ1000 x 38.2mm	"	8.617.273	8.617.273
Φ1200 x 45.9mm	"	12.411.818	12.411.818
<b>Ống nhựa HDPE100 PN8</b>	"		
Φ40 x 1.9mm	"	16.636	16.636
Φ50 x 2.4mm	"	25.818	25.818
Φ63 x 3.0mm	"	39.909	39.909
Φ75 x 3.5mm	"	56.727	56.727
Φ90 x 4.3mm	"	91.273	91.273
Φ110 x 5.3mm	"	120.364	120.364
Φ125 x 6.0mm	"	155.091	155.091
Φ140 x 6.7mm	"	192.727	192.727
Φ160 x 7.7mm	"	253.273	253.273
Φ180 x 8.6mm	"	318.545	318.545
Φ200 x 9.6mm	"	395.818	395.818
Φ225 x 10.8mm	"	499.701	499.701
Φ250 x 11.9mm	"	610.636	610.636
Φ280 x 13.4mm	"	768.455	768.455
Φ315 x 15.0mm	"	965.909	965.909
Φ355 x 16.9mm	"	1.235.636	1.235.636
Φ400 x 19.1mm	"	1.556.909	1.556.909
Φ450 x 21.5mm	"	1.987.273	1.987.273
Φ500 x 23.9mm	"	2.467.091	2.467.091
Φ560 x 26.7mm	"	3.332.727	3.332.727
Φ630 x 30.0mm	"	4.210.909	4.210.909
Φ710 x 33.9mm	"	5.369.091	5.369.091
Φ800 x 38.1mm	"	6.805.455	6.805.455
Φ900 x 42.9mm	"	8.610.909	8.610.909
Φ1000 x 47.7mm	"	10.639.091	10.639.091
Φ1200 x 57.2mm	"	15.312.727	15.312.727
<b>Ống nhựa HDPE100 PN10</b>	"		
Φ32 x 1.9mm	"	13.455	13.455
Φ40 x 2.4mm	"	20.091	20.091
Φ50 x 3.0mm	"	31.273	31.273
Φ63 x 3.8mm	"	49.727	49.727
Φ75 x 4.5mm	"	70.364	70.364
Φ90 x 5.4mm	"	101.909	101.909
Φ110 x 6.6mm	"	148.182	148.182
Φ125 x 7.4mm	"	189.364	189.364
Φ140 x 8.3mm	"	237.455	237.455
Φ160 x 9.5mm	"	309.727	309.727
Φ180 x 10.7mm	"	392.818	392.818
Φ200 x 11.9mm	"	488.091	488.091
Φ225 x 13.5mm	"	616.273	616.273
Φ250 x 14.8mm	"	757.364	757.364
Φ280 x 16.6mm	"	950.818	950.818
Φ315 x 18.7mm	"	1.203.545	1.203.545
Φ355 x 21.1mm	"	1.516.909	1.516.909
Φ400 x 23.7mm	"	1.937.091	1.937.091
Φ450 x 26.7mm	"	2.436.000	2.436.000
Φ500 x 29.7mm	"	3.026.455	3.026.455
Φ560 x 33.2mm	"	4.091.818	4.091.818
Φ630 x 37.4mm	"	5.182.727	5.182.727
Φ710 x 42.1mm	"	6.586.364	6.586.364
Φ800 x 47.4mm	"	8.351.818	8.351.818
Φ900 x 53.3mm	"	10.564.545	10.564.545
Φ1000 x 59.3mm	"	13.056.364	13.056.364

Φ1200 x 67.9mm	"	17.985.455	17.985.455
<b>Ống nhựa HDPE100 PN12.5</b>	"		
Φ25 x 1.9mm	"	9.818	9.818
Φ32 x 2.4mm	"	15.727	15.727
Φ40 x 3.0mm	"	24.273	24.273
Φ50 x 3.7mm	"	37.364	37.364
Φ63 x 4.7mm	"	59.636	59.636
Φ75 x 5.6mm	"	85.273	85.273
Φ90 x 6.7mm	"	120.818	120.818
Φ110 x 8.1mm	"	182.545	182.545
Φ125 x 9.2mm	"	232.909	232.909
Φ140 x 10.3mm	"	290.364	290.364
Φ160 x 11.8mm	"	380.909	380.909
Φ180 x 13.3mm	"	481.636	481.636
Φ200 x 14.7mm	"	599.455	599.455
Φ225 x 16.6mm	"	740.455	740.455
Φ250 x 18.4mm	"	915.636	915.636
Φ280 x 20.6mm	"	1.148.545	1.148.545
Φ315 x 23.2mm	"	1.453.091	1.453.091
Φ355 x 26.1mm	"	1.844.818	1.844.818
Φ400 x 29.4mm	"	2.345.545	2.345.545
Φ450 x 33.1mm	"	2.970.000	2.970.000
Φ500 x 36.8mm	"	3.660.545	3.660.545
Φ560 x 41.2mm	"	4.994.545	4.994.545
Φ630 x 46.3mm	"	6.312.727	6.312.727
Φ710 x 52.2mm	"	8.031.818	8.031.818
Φ800 x 58.8mm	"	8.578.182	8.578.182
Φ900 x 66.2mm	"	12.907.273	12.907.273
Φ1000 x 72.5mm	"	15.720.909	15.720.909
Φ1200 x 88.2mm	"	22.924.600	22.924.600
<b>Ống nhựa HDPE100 PN16</b>	"		
Φ20 x 1.9mm	"	7.545	7.545
Φ25 x 2.3mm	"	11.455	11.455
Φ32 x 3.0mm	"	18.909	18.909
Φ40 x 3.7mm	"	29.182	29.182
Φ50 x 4.6mm	"	45.182	45.182
Φ63 x 5.8mm	"	71.818	71.818
Φ75 x 6.8mm	"	100.455	100.455
Φ90 x 8.2mm	"	144.545	144.545
Φ110 x 10.0mm	"	216.273	216.273
Φ125 x 11.4mm	"	281.455	281.455
Φ140 x 12.7mm	"	347.182	347.182
Φ160 x 14.6mm	"	456.364	456.364
Φ180 x 16.4mm	"	578.818	578.818
Φ200 x 18.2mm	"	714.091	714.091
Φ225 x 20.5mm	"	893.182	893.182
Φ250 x 22.7mm	"	1.116.909	1.116.909
Φ280 x 25.4mm	"	1.399.727	1.399.727
Φ315 x 28.6mm	"	1.749.545	1.749.545
Φ355 x 32.2mm	"	2.220.000	2.220.000
Φ400 x 36.3mm	"	2.817.455	2.817.455
Φ450 x 40.9mm	"	3.560.909	3.560.909
Φ500 x 45.4mm	"	4.457.545	4.457.545
Φ560 x 50.8mm	"	6.032.727	6.032.727
Φ630 x 57.2mm	"	7.167.273	7.167.273
Φ710 x 64.5mm	"	9.723.636	9.723.636
Φ800 x 72.0mm	"	12.407.273	12.407.273
<b>Ống nhựa HDPE100 PN20</b>	"		
Φ20 x 2.3mm	"	9.091	9.091
Φ25 x 2.8mm	"	13.727	13.727
Φ32 x 3.6mm	"	22.636	22.636
Φ40 x 4.5mm	"	34.636	34.636
Φ50 x 5.6mm	"	53.545	53.545
Φ63 x 7.1mm	"	85.273	85.273
Φ75 x 8.4mm	"	120.818	120.818
Φ90 x 10.1mm	"	173.455	173.455
Φ110 x 12.3mm	"	262.545	262.545
Φ140 x 15.7mm	"	420.545	420.545
Φ160 x 17.9mm	"	551.818	551.818
Φ180 x 20.1mm	"	697.455	697.455
Φ200 x 22.4mm	"	867.545	867.545

	Φ225 x 25.2mm	"	1.073.182	1.073.182
	Φ250 x 27.9mm	"	1.325.636	1.325.636
	Φ280 x 31.3mm	"	1.660.727	1.660.727
	Φ315 x 35.2mm	"	2.112.727	2.112.727
	Φ355 x 39.7mm	"	2.681.909	2.681.909
	Φ400 x 44.7mm	"	3.412.000	3.412.000
	Φ450 x 50.3mm	"	4.310.909	4.310.909
	Φ500 x 55.8mm	"	5.338.545	5.338.545
<b>2.2</b>	<b>Ống nhựa uPVC dán keo</b>	"		
	Ống thoát Φ21 x 1.0 PN 4	"	6.300	6.300
	Class 0 Φ21 x 1.2 PN 10	"	7.700	7.700
	Class 1 Φ21 x 1.5 PN 12,5	"	8.400	8.400
	Class 2 Φ21 x 1.6 PN 16	"	10.100	10.100
	Class 3 Φ21 x 2.4 PN 25	"	11.800	11.800
	Ống thoát Φ27 x 1.0 PN 4	"	7.800	7.800
	Class 0 Φ27 x 1.3 PN 10	"	9.800	9.800
	Class 1 Φ27 x 1.6 PN 12,5	"	11.500	11.500
	Class 2 Φ27 x 2.0 PN 16	"	12.800	12.800
	Class 3 Φ27 x 3.0 PN 25	"	18.100	18.100
	Ống thoát Φ34 x 1.0 PN 4	"	10.100	10.100
	Class 0 Φ34 x 1.5 PN 8	"	11.800	11.800
	Class 1 Φ34 x 1.7 PN 10	"	14.500	14.500
	Class 2 Φ34 x 2.0 PN 12,5	"	17.700	17.700
	Class 3 Φ34 x 2.6 PN 16	"	20.100	20.100
	Class 4 Φ34 x 3.8 PN 25	"	29.800	29.800
	Ống thoát Φ42 x 1.2 PN 4	"	15.100	15.100
	Class 0 Φ42 x 1.5 PN 6	"	16.900	16.900
	Class 1 Φ42 x 1.7 PN 8	"	19.900	19.900
	Class 2 Φ42 x 2.0 PN 10	"	22.600	22.600
	Class 3 Φ42 x 2.5 PN 12,5	"	26.600	26.600
	Class 4 Φ42 x 3.2 PN 16	"	32.900	32.900
	Class 5 Φ42 x 4.7 PN 25	"	44.300	44.300
	Ống thoát Φ48 x 1.4 PN5	"	17.700	17.700
	Class 0 Φ48 x 1.6 PN 6	"	20.700	20.700
	Class 1 Φ48 x 1.9 PN 8	"	23.700	23.700
	Class 2 Φ48 x 2.3 PN 10	"	27.300	27.300
	Class 3 Φ48 x 2.9 PN 12,5	"	33.000	33.000
	Class 4 Φ48 x 3.6 PN 16	"	41.400	41.400
	Class 5 Φ48 x 5.4 PN 25	"	59.400	59.400
	Ống thoát Φ60 x 1.4 PN 4	"	23.000	23.000
	Class 0 Φ60 x 1.5 PN 5	"	27.500	27.500
	Class 1 Φ60 x 1.8 PN 6	"	33.500	33.500
	Class 2 Φ60 x 2.3 PN 8	"	39.000	39.000
	Class 3 Φ60 x 2.9 PN 10	"	47.200	47.200
	Class 4 Φ60 x 3.6 PN 12,5	"	59.200	59.200
	Class 5 Φ60 x 4.5 PN 16	"	71.100	71.100
	Ống thoát Φ75 x 1.5 PN 4	"	32.200	32.200
	Class 0 Φ75 x 1.9 PN 5	"	37.600	37.600
	Class 1 Φ75 x 2.2 PN 6	"	42.600	42.600
	Class 2 Φ75 x 2.9 PN 8	"	55.500	55.500
	Class 3 Φ75 x 3.6 PN 10	"	68.800	68.800
	Class 4 Φ75 x 4.5 PN 12,5	"	86.500	86.500
	Class 5 Φ75 x 5.6 PN 16	"	104.400	104.400
	Ống thoát Φ90 x 1.5 PN 4	"	39.300	39.300
	Class 0 Φ90 x 1.9 PN 4	"	44.900	44.900
	Class 1 Φ90 x 2.2 PN 5	"	52.600	52.600
	Class 2 Φ90 x 2.7 PN 6	"	60.800	60.800
	Class 3 Φ90 x 3.5 PN 8	"	79.700	79.700
	Class 4 Φ90 x 4.3 PN 10	"	99.000	99.000
	Class 5 Φ90 x 5.4 PN 12,5	"	123.000	123.000
	Ống thoát Φ110 x 1.9 PN 4	"	59.400	59.400
	Class 0 Φ110 x 2.2 PN 5	"	67.200	67.200
	Class 1 Φ110 x 2.7 PN 6	"	78.300	78.300
	Class 2 Φ110 x 3.2 PN 7,5	"	89.100	89.100
	Class 3 Φ110 x 4.2 PN 8	"	124.800	124.800
	Class 4 Φ110 x 5.3 PN 10	"	149.400	149.400
	Class 5 Φ110 x 6.6 PN 12,5	"	184.400	184.400
	Ống thoát Φ125 x 2.0 PN 4	"	65.600	65.600
	Class 0 Φ125 x 2.5 PN 5	"	82.700	82.700
	Class 1 Φ125 x 3.1 PN 6	"	96.800	96.800
	Class 2 Φ125 x 3.7 PN 7,5	"	114.700	114.700

Class 3 Φ125 x 4.8 PN 10	"	145.500	145.500
Class 4 Φ125 x 6.0 PN 12,5	"	183.300	183.300
Class 5 Φ125 x 7.4 PN 16	"	224.700	224.700
Ống thoát Φ140 x 2.2 PN 4	"	80.800	80.800
Class 0 Φ140 x 2.8 PN 5	"	102.800	102.800
Class 1 Φ140 x 3.5 PN 6	"	121.000	121.000
Class 2 Φ140 x 4.1 PN 7,5	"	142.600	142.600
Class 3 Φ140 x 5.4 PN 10	"	190.800	190.800
Class 4 Φ140 x 6.7 PN 12,5	"	233.500	233.500
Class 5 Φ140 x 8.3 PN 16	"	287.200	287.200
Ống thoát Φ160 x 2.5 PN 4	"	104.900	104.900
Class 0 Φ160 x 3.2 PN 5	"	137.300	137.300
Class 1 Φ160 x 4.0 PN 6	"	160.000	160.000
Class 2 Φ160 x 4.7 PN 7,5	"	184.700	184.700
Class 3 Φ160 x 6.2 PN 10	"	238.900	238.900
Class 4 Φ160 x 7.7 PN 12,5	"	303.100	303.100
Class 5 Φ160 x 9.5 PN 16	"	372.100	372.100
Ống thoát Φ200 x 3.2 PN 4	"	196.700	196.700
Class 0 Φ200 x 3.9 PN 5	"	206.200	206.200
Class 1 Φ200 x 4.9 PN 6	"	249.200	249.200
Class 2 Φ200 x 5.9 PN 7,5	"	289.800	289.800
Class 3 Φ200 x 7.7 PN 10	"	369.800	369.800
Class 4 Φ200 x 9.6 PN 12,5	"	473.900	473.900
Class 5 Φ200 x 11.9 PN 16	"	584.100	584.100
Ống thoát Φ225 x 3.5 PN 4	"	204.300	204.300
Class 0 Φ225 x 4.4 PN 5	"	252.800	252.800
Class 1 Φ225 x 5.5 PN 6	"	303.800	303.800
Class 2 Φ225 x 6.6 PN 7,5	"	360.100	360.100
Class 3 Φ225 x 8.6 PN 10	"	467.700	467.700
Class 4 Φ225 x 10.8 PN 12,5	"	599.800	599.800
Class 5 Φ225 x 13.4 PN 16	"	741.400	741.400
Ống thoát Φ250 x 3.9 PN 4	"	265.800	265.800
Class 0 Φ250 x 4.9 PN 5	"	331.400	331.400
Class 1 Φ250 x 6.2 PN 6	"	399.600	399.600
Class 2 Φ250 x 7.3 PN 7,5	"	466.300	466.300
Class 3 Φ250 x 9.6 PN 10	"	602.700	602.700
Class 4 Φ250 x 11.9 PN 12,5	"	761.900	761.900
Class 5 Φ250 x 14.8 PN 16	"	943.600	943.600
Ống thoát Φ315 x 5.3 PN 4	"	433.500	433.500
Class 0 Φ315 x 6.2 PN 5	"	502.300	502.300
Class 1 Φ315 x 7.7 PN 6	"	596.300	596.300
Class 2 Φ315 x 9.2 PN 7,5	"	715.400	715.400
Class 3 Φ315 x 12.1 PN 10	"	898.900	898.900
Class 4 Φ315 x 15.0 PN 12,5	"	1.244.500	1.244.500
Class 5 Φ315 x 18.7 PN 16	"	1.434.000	1.434.000
Class 0 Φ355 x 7.0 PN 5	"	634.500	634.500
Class 1 Φ355 x 8.7 PN 6	"	779.100	779.100
Class 2 Φ355 x 10.4 PN 7,5	"	926.900	926.900
Class 3 Φ355 x 13.6 PN 10	"	1.202.800	1.202.800
Class 4 Φ355 x 16.9 PN 12,5	"	1.479.000	1.479.000
Class 5 Φ355 x 21.1 PN 16	"	1.825.200	1.825.200
Class 0 Φ400 x 7.8 PN 5	"	796.300	796.300
Class 1 Φ400 x 9.8 PN 6	"	990.100	990.100
Class 2 Φ400 x 11.7 PN 7,5	"	1.177.400	1.177.400
Class 3 Φ400 x 15.3 PN 10	"	1.524.400	1.524.400
Class 4 Φ400 x 19.1 PN 12,5	"	1.883.100	1.883.100
Class 5 Φ400 x 23.7 PN 16	"	2.308.800	2.308.800
Class 0 Φ450 x 8.8 PN 5	"	1.010.500	1.010.500
Class 1 Φ450 x 11.0 PN 6	"	1.251.500	1.251.500
Class 2 Φ450 x 13.2 PN 7,5	"	1.493.100	1.493.100
Class 3 Φ450 x 17.2 PN 10	"	1.928.000	1.928.000
Class 4 Φ450 x 21.5 PN 12,5	"	2.388.400	2.388.400
Class 0 Φ500 x 9.8 PN 5	"	1.325.300	1.325.300
Class 1 Φ500 x 12.3 PN 6	"	1.580.300	1.580.300
Class 2 Φ500 x 14.6 PN 7,5	"	1.828.600	1.828.600
Class 3 Φ500 x 19.1 PN 10	"	2.364.200	2.364.200
Class 4 Φ500 x 23.9 PN 12,5	"	2.802.200	2.802.200
Class 5 Φ500 x 29.7 PN 16	"	3.586.800	3.586.800
<b>Phụ kiện nhựa uPVC dán keo</b>			
<b>Cút nhựa 90°</b>			
Φ21 PN10	"	1.300	1.300

Φ27 PN10	"	2.100	2.100
Φ34 PN10	"	3.100	3.100
Φ42 PN10	"	5.100	5.100
Φ48 PN10	"	8.000	8.000
Φ60 PN8	"	11.800	11.800
Φ60 PN10	"	16.300	16.300
Φ75 PN8	"	21.200	21.200
Φ75 PN10	"	38.200	38.200
Φ90 PN8	"	27.800	27.800
Φ90 PN10	"	44.700	44.700
Φ110 PN8	"	44.500	44.500
Φ110 PN10	"	69.300	69.300
Φ125 PN6	"	78.000	78.000
Φ125 PN10	"	117.700	117.700
Φ140 PN6	"	113.100	113.100
Φ140 PN10	"	145.800	145.800
Φ160 PN6	"	136.400	136.400
Φ160 PN10	"	274.000	274.000
Φ200 PN6	"	279.400	279.400
Φ200 PN10	"	375.200	375.200
Φ225 PN10	"	649.600	649.600
Φ250 PN10	"	1.046.000	1.046.000
Φ315 PN10	"	2.915.600	2.915.600
<b>Tê nhựa 90°</b>			
Φ21 PN10	"	2.100	2.100
Φ27 PN10	"	3.500	3.500
Φ34 PN10	"	4.700	4.700
Φ42 PN10	"	6.700	6.700
Φ48 PN10	"	10.000	10.000
Φ60 PN8	"	15.800	15.800
Φ60 PN10	"	23.800	23.800
Φ75 PN8	"	26.900	26.900
Φ75 PN10	"	40.500	40.500
Φ90 PN8	"	37.100	37.100
Φ90 PN10	"	64.000	64.000
Φ110 PN8	"	62.900	62.900
Φ110 PN10	"	87.400	87.400
Φ125 PN6	"	103.900	103.900
Φ125 PN10	"	131.100	131.100
Φ140 PN6	"	168.400	168.400
Φ140 PN10	"	195.000	195.000
Φ160 PN6	"	179.100	179.100
Φ160 PN10	"	288.100	288.100
Φ200 PN6	"	421.100	421.100
Φ200 PN10	"	657.700	657.700
Φ225 PN10	"	806.900	806.900
Φ250 PN10	"	1.525.400	1.525.400
Φ315 PN10	"	2.925.100	2.925.100
<b>Măng sông nhựa</b>			
Φ21 PN10	"	1.200	1.200
Φ27 PN10	"	1.600	1.600
Φ34 PN10	"	1.800	1.800
Φ42 PN10	"	3.100	3.100
Φ48 PN10	"	4.000	4.000
Φ60 PN8	"	6.900	6.900
Φ75 PN8	"	9.400	9.400
Φ75 PN10	"	9.700	9.700
Φ90 PN8	"	13.100	13.100
Φ90 PN10	"	30.500	30.500
Φ110 PN6	"	16.200	16.200
Φ110 PN10	"	45.100	45.100
Φ125 PN6	"	36.400	36.400
Φ125 PN10	"	64.700	64.700
Φ140 PN6	"	52.300	52.300
Φ140 PN10	"	74.800	74.800
Φ160 PN6	"	74.500	74.500
Φ160 PN10	"	118.000	118.000
Φ200 PN6	"	164.700	164.700
Φ200 PN10	"	197.700	197.700
Φ225 PN10	"	271.500	271.500
Φ250 PN10	"	362.500	362.500

<b>Cút nhựa 45°</b>			
Φ21 PN10	"	1.300	1.300
Φ27 PN10	"	1.700	1.700
Φ34 PN10	"	2.600	2.600
Φ42 PN10	"	3.900	3.900
Φ48 PN10	"	6.200	6.200
Φ60 PN8	"	10.100	10.100
Φ60 PN10	"	14.200	14.200
Φ75 PN8	"	17.500	17.500
Φ75 PN10	"	23.200	23.200
Φ90 PN8	"	22.900	22.900
Φ90 PN10	"	31.800	31.800
Φ110 PN8	"	35.000	35.000
Φ110 PN10	"	59.800	59.800
Φ125 PN6	"	61.800	61.800
Φ125 PN10	"	78.600	78.600
Φ140 PN6	"	67.400	67.400
Φ140 PN10	"	95.900	95.900
Φ160 PN6	"	102.000	102.000
Φ160 PN10	"	149.000	149.000
Φ200 PN6	"	195.500	195.500
Φ200 PN10	"	282.500	282.500
Φ225 PN10	"	523.600	523.600
Φ250 PN10	"	797.800	797.800
Φ315 PN10	"	1.641.300	1.641.300
<b>Tê nhựa 45°</b>	"		
Φ60 PN8	"	19.500	19.500
Φ60 PN10	"	25.800	25.800
Φ75 PN8	"	37.500	37.500
Φ75 PN10	"	47.000	47.000
Φ90 PN8	"	45.900	45.900
Φ90 PN10	"	68.200	68.200
Φ110 PN8	"	69.300	69.300
Φ110 PN10	"	104.400	104.400
Φ125 PN6	"	136.600	136.600
Φ125 PN10	"	213.200	213.200
Φ140 PN6	"	221.700	221.700
Φ140 PN10	"	335.900	335.900
Φ160 PN6	"	314.500	314.500
Φ160 PN10	"	473.200	473.200
Φ200 PN6	"	586.400	586.400
Φ200 PN10	"	895.300	895.300
<b>Nút bịt nhựa</b>	"		
Φ42 PN10	"	2.100	2.100
Φ48 PN10	"	3.100	3.100
Φ60 PN10	"	9.700	9.700
Φ75 PN10	"	12.800	12.800
Φ90 PN10	"	21.400	21.400
Φ110 PN10	"	32.000	32.000
Φ125 PN10	"	36.900	36.900
Φ140 PN10	"	59.900	59.900
Φ160 PN10	"	73.200	73.200
Φ200 PN10	"	226.300	226.300
Φ225 PN10	"	303.400	303.400
Φ250 PN10	"	411.400	411.400
Φ315 PN10	"	871.800	871.800
<b>Tê cong nhựa</b>	"		
Φ90	"	70.500	70.500
Φ110	"	139.300	139.300
<b>Ren trong nhựa</b>	"		
Φ21 PN10	"	1.200	1.200
Φ27 PN10	"	1.500	1.500
Φ34 PN10	"	2.700	2.700
Φ42 PN10	"	3.700	3.700
Φ48 PN10	"	5.400	5.400
Φ60 PN10	"	8.500	8.500
<b>Ren ngoài nhựa</b>	"		
Φ21 PN10	"	1.200	1.200
Φ27 PN10	"	1.500	1.500
Φ34 PN10	"	2.700	2.700
Φ42 PN10	"	3.800	3.800

Φ48 PN10	"	5.400	5.400
Φ60 PN10	"	8.600	8.600
<b>Tê giảm nhựa</b>	"		
Φ27/21 PN10	"	2.700	2.700
Φ34/21 PN10	"	3.500	3.500
Φ34/27 PN10	"	3.700	3.700
Φ42/21 PN10	"	4.600	4.600
Φ42/27 PN10	"	5.100	5.100
Φ42/34 PN10	"	6.200	6.200
Φ48/21 PN10	"	7.500	7.500
Φ48/27 PN10	"	7.600	7.600
Φ48/34 PN10	"	8.000	8.000
Φ48/42 PN10	"	10.300	10.300
Φ60/21 PN8	"	9.300	9.300
Φ60/27 PN8	"	10.500	10.500
Φ60/34 PN8	"	11.500	11.500
Φ60/42 PN8	"	12.700	12.700
Φ60/48 PN8	"	13.300	13.300
Φ75/34 PN8	"	17.500	17.500
Φ75/42 PN8	"	18.700	18.700
Φ75/48 PN8	"	21.200	21.200
Φ75/60 PN8	"	23.700	23.700
Φ90/34 PN8	"	30.200	30.200
Φ90/42 PN8	"	24.600	24.600
Φ90/48 PN8	"	28.400	28.400
Φ90/60 PN8	"	36.500	36.500
Φ90/75 PN	"	42.100	42.100
Φ110/34 PN8	"	44.500	44.500
Φ110/42 PN8	"	45.200	45.200
Φ110/48 PN8	"	40.100	40.100
Φ110/60 PN8	"	42.300	42.300
Φ110/75 PN8	"	46.600	46.600
Φ110/90 PN8	"	53.600	53.600
Φ125/75 PN10	"	164.600	164.600
Φ125/90 PN10	"	164.000	164.000
Φ125/110 PN10	"	187.500	187.500
Φ140/90 PN10	"	199.200	199.200
Φ140/110 PN10	"	234.900	234.900
Φ160/75 PN10	"	334.400	334.400
Φ160/90 PN10	"	334.400	334.400
Φ160/110 PN10	"	334.400	334.400
Φ160/125 PN10	"	342.900	342.900
Φ160/140 PN10	"	358.100	358.100
Φ200/110 PN10	"	464.200	464.200
<b>Côn giảm nhựa</b>	"		
Φ27/21 PN10	"	1.200	1.200
Φ34/21 PN10	"	1.700	1.700
Φ34/27 PN10	"	2.200	2.200
Φ42/21 PN10	"	2.600	2.600
Φ42/27 PN10	"	2.700	2.700
Φ42/34 PN10	"	2.900	2.900
Φ48/21 PN10	"	3.500	3.500
Φ48/27 PN10	"	3.600	3.600
Φ48/34 PN10	"	3.700	3.700
Φ48/42 PN10	"	3.800	3.800
Φ60/21 PN8	"	4.800	4.800
Φ60/27 PN8	"	5.800	5.800
Φ60/34 PN8	"	5.800	5.800
Φ60/42 PN8	"	5.800	5.800
Φ60/48 PN8	"	6.100	6.100
Φ75/34 PN8	"	9.200	9.200
Φ75/42 PN8	"	9.200	9.200
Φ75/48 PN8	"	9.200	9.200
Φ75/60 PN8	"	9.600	9.600
Φ90/34 PN8	"	12.300	12.300
Φ90/42 PN8	"	13.300	13.300
Φ90/48 PN8	"	13.400	13.400
Φ90/60 PN8	"	14.300	14.300
Φ90/75 PN8	"	14.900	14.900
Φ110/34 PN8	"	20.100	20.100
Φ110/42 PN8	"	19.300	19.300



Φ110/48 PN8	"	19.300	19.300
Φ110/60 PN8	"	20.200	20.200
Φ110/75 PN8	"	20.400	20.400
Φ110/90 PN8	"	21.000	21.000
Φ125/75 PN10	"	59.300	59.300
Φ125/90 PN10	"	66.300	66.300
Φ125/110 PN10	"	92.900	92.900
Φ140/90 PN10	"	98.600	98.600
Φ140/110 PN10	"	101.100	101.100
Φ160/90 PN10	"	107.000	107.000
Φ160/110 PN10	"	121.500	121.500
Φ160/125 PN10	"	147.700	147.700
Φ160/140 PN10	"	182.600	182.600
Φ200/110 PN10	"	228.900	228.900
Φ200/160 PN10	"	259.500	259.500
Φ225/160 PN10	"	356.300	356.300
Φ225/200 PN10	"	308.500	308.500
Φ250/110 PN10	"	355.300	355.300
Φ250/160 PN10	"	375.100	375.100
Φ250/200 PN10	"	433.300	433.300
Φ315/160 PN10	"	792.300	792.300
Φ315/200 PN10	"	821.700	821.700
Φ315/250 PN10	"	846.100	846.100
<b>Bạc chuyển bậc</b>	"		
Φ75/34 PN10	"	8.900	8.900
Φ75/42 PN10	"	8.900	8.900
Φ75/48 PN10	"	8.900	8.900
Φ75/60 PN10	"	8.900	8.900
Φ90/34 PN10	"	13.600	13.600
Φ90/42 PN10	"	13.700	13.700
Φ90/48 PN10	"	14.400	14.400
Φ90/60 PN10	"	15.500	15.500
Φ90/75 PN10	"	13.800	13.800
Φ110/42 PN10	"	24.300	24.300
Φ110/48 PN10	"	27.100	27.100
Φ110/60 PN10	"	28.200	28.200
Φ110/75 PN10	"	30.100	30.100
Φ110/90 PN10	"	31.800	31.800
Φ125/75 PN10	"	43.400	43.400
Φ125/90 PN10	"	43.400	43.400
Φ125/110 PN10	"	43.400	43.400
Φ140/75 PN10	"	37.600	37.600
Φ140/90 PN10	"	49.800	49.800
Φ140/110 PN10	"	49.800	49.800
Φ140/125 PN10	"	49.800	49.800
Φ160/90 PN10	"	74.600	74.600
Φ160/110 PN10	"	82.000	82.000
Φ160/125 PN10	"	82.000	82.000
Φ160/140 PN10	"	82.000	82.000
Φ200/110 PN10	"	145.600	145.600
Φ200/125 PN10	"	145.600	145.600
Φ200/140 PN10	"	145.600	145.600
Φ200/160 PN10	"	145.600	145.600
Φ225/200 PN10	"	550.500	550.500
<b>Tê giảm nhựa 45°</b>	"		
Φ75/60 PN10	"	42.900	42.900
Φ90/60 PN10	"	59.900	59.900
Φ90/75 PN10	"	71.400	71.400
Φ110/60 PN10	"	81.900	81.900
Φ110/75 PN10	"	92.300	92.300
Φ110/90 PN10	"	97.300	97.300
Φ125/75 PN10	"	138.600	138.600
Φ125/90 PN10	"	137.200	137.200
Φ125/110 PN10	"	181.300	181.300
Φ140/75 PN10	"	158.400	158.400
Φ140/90 PN10	"	216.000	216.000
Φ140/110 PN10	"	232.500	232.500
Φ160/90 PN10	"	252.200	252.200
Φ160/110 PN10	"	281.600	281.600
<b>Bít xả thông tắc</b>	"		
Φ60	"	10.600	10.600

	Φ75	"	15.400	15.400
	Φ90	"	22.400	22.400
	Φ110	"	29.800	29.800
	Φ125	"	42.700	42.700
	Φ140	"	56.500	56.500
	Φ160	"	75.700	75.700
	Φ200	"	265.800	265.800
	<b>Xi phòng (Con thô)</b>	"		
	Φ60	"	28.000	28.000
	Φ75	"	53.500	53.500
	Φ90	"	70.700	70.700
	<b>Keo dán</b>	"		
	15g	"	3.200	3.200
	50g	"	7.700	7.700
	500g	"	69.100	69.100
	1000g	"	138.400	138.400
<b>2.3</b>	<b>Ống nhựa PPR - PN10</b>	"		
	Φ20 x 2.3mm	"	22.182	22.182
	Φ25 x 2.8mm	"	39.545	39.545
	Φ32 x 2.9mm	"	51.364	51.364
	Φ40 x 3.7mm	"	68.909	68.909
	Φ50 x 4.6mm	"	101.000	101.000
	Φ63 x 5.8mm	"	161.091	161.091
	Φ75 x 6.8mm	"	224.909	224.909
	Φ90 x 8.2mm	"	326.182	326.182
	Φ110 x 10.0mm	"	521.727	521.727
	Φ125 x 11.4mm	"	646.000	646.000
	Φ140 x 12.7mm	"	797.545	797.545
	Φ160 x 14.6mm	"	1.083.909	1.083.909
	Φ180 x 16.4mm	"	1.713.818	1.713.818
	Φ200 x 18.2mm	"	2.079.545	2.079.545
	<b>Ống nhựa PPR - PN16</b>	"		
	Φ20 x 2.8mm	"	24.727	24.727
	Φ25 x 3.5mm	"	45.636	45.636
	Φ32 x 4.4mm	"	61.727	61.727
	Φ40 x 5.5mm	"	83.636	83.636
	Φ50 x 6.9mm	"	133.000	133.000
	Φ63 x 8.6mm	"	209.000	209.000
	Φ75 x 10.3mm	"	285.000	285.000
	Φ90 x 12.3mm	"	399.000	399.000
	Φ110 x 15.1mm	"	608.000	608.000
	Φ125 x 17.1mm	"	788.545	788.545
	Φ140 x 19.2mm	"	959.545	959.545
	Φ160 x 21.9mm	"	1.330.000	1.330.000
	Φ180 x 24.6mm	"	2.382.636	2.382.636
	Φ200 x 27.4mm	"	2.946.909	2.946.909
	<b>Ống nhựa PPR - PN20</b>	"		
	Φ20 x 3.4mm	"	27.455	27.455
	Φ25 x 4.2mm	"	48.545	48.545
	Φ32 x 5.4mm	"	70.909	70.909
	Φ40 x 6.7mm	"	109.727	109.727
	Φ50 x 8.3mm	"	170.636	170.636
	Φ63 x 10.5mm	"	269.364	269.364
	Φ75 x 12.5mm	"	381.909	381.909
	Φ90 x 15.0mm	"	556.545	556.545
	Φ110 x 18.3mm	"	823.909	823.909
	Φ125 x 20.8mm	"	1.062.455	1.062.455
	Φ140 x 23.3mm	"	1.340.091	1.340.091
	Φ160 x 26.6mm	"	1.779.182	1.779.182
	Φ180 x 29.0mm	"	2.914.818	2.914.818
	Φ200 x 33.2mm	"	3.621.000	3.621.000
	<b>Ống nhựa PPR - PN25</b>	"		
	Φ20 x 4.0mm	"	30.455	30.455
	Φ25 x 5.0mm	"	50.455	50.455
	Φ32 x 6.4mm	"	77.545	77.545
	Φ40 x 8.0mm	"	119.818	119.818
	Φ50 x 10.0mm	"	186.182	186.182
	Φ63 x 12.6mm	"	299.455	299.455
	Φ75 x 15.0mm	"	420.818	420.818
	Φ90 x 18.0mm	"	603.273	603.273
	Φ110 x 22.0mm	"	905.636	905.636

Φ125 x 25.1mm	"	1.217.182	1.217.182
Φ140 x 28.1mm	"	1.596.364	1.596.364
Φ160 x 32.1mm	"	2.076.909	2.076.909
<b>Ống tránh</b>	"		
Φ20	"	14.273	14.273
Φ25	"	23.727	23.727
<b>Cút 90°</b>	"		
Φ20	"	5.545	5.545
Φ25	"	7.364	7.364
Φ32	"	12.727	12.727
Φ40	"	21.091	21.091
Φ50	"	36.727	36.727
Φ63	"	112.364	112.364
Φ75	"	146.273	146.273
Φ90	"	230.091	230.091
Φ110	"	415.455	415.455
<b>Mãng sông</b>	"		
Φ20	"	2.909	2.909
Φ25	"	4.909	4.909
Φ32	"	7.636	7.636
Φ40	"	12.182	12.182
Φ50	"	22.091	22.091
Φ63	"	46.273	46.273
Φ75	"	73.273	73.273
Φ90	"	124.000	124.000
Φ110	"	201.091	201.091
<b>Chếch 45°</b>	"		
Φ20	"	4.545	4.545
Φ25	"	7.364	7.364
Φ32	"	11.091	11.091
Φ40	"	21.909	21.909
Φ50	"	41.909	41.909
Φ63	"	97.182	97.182
Φ75	"	147.545	147.545
Φ90	"	184.000	184.000
Φ110	"	306.000	306.000
<b>Tê</b>	"		
Φ20	"	6.455	6.455
Φ25	"	10.000	10.000
Φ32	"	16.455	16.455
Φ40	"	26.364	26.364
Φ50	"	52.636	52.636
Φ63	"	126.364	126.364
Φ75	"	158.091	158.091
Φ90	"	249.818	249.818
Φ110	"	441.727	441.727
<b>Côn giảm</b>	"		
Φ25	"	4.545	4.545
Φ32	"	6.455	6.455
Φ40	"	10.000	10.000
Φ50	"	18.000	18.000
Φ63	"	34.818	34.818
Φ75	"	60.727	60.727
Φ90	"	98.545	98.545
Φ110	"	174.455	174.455
<b>Tê giảm</b>	"		
Φ25	"	10.000	10.000
Φ32	"	17.636	17.636
Φ40	"	38.727	38.727
Φ50	"	68.636	68.636
Φ63	"	119.455	119.455
Φ75	"	163.455	163.455
Φ90	"	254.818	254.818
Φ110	"	430.273	430.273
<b>Bịt</b>	"		
Φ20	"	2.727	2.727
Φ25	"	4.727	4.727
Φ32	"	6.455	6.455
Φ40	"	9.364	9.364
<b>Nối bích</b>	"		
Φ50	"	28.545	28.545

Φ63	"	36.364	36.364
Φ75	"	60.000	60.000
Φ90	"	93.909	93.909
Φ110	"	139.182	139.182
<b>Cút ren trong 90°</b>	"		
Φ20*1/2	"	40.182	40.182
Φ25*1/2	"	45.636	45.636
Φ25*3/4	"	61.455	61.455
Φ32*1	"	113.545	113.545
<b>Cút ren ngoài 90°</b>	"		
Φ20*1/2	"	56.545	56.545
Φ25*1/2	"	63.909	63.909
Φ25*3/4	"	79.364	79.364
Φ32*1	"	120.273	120.273
<b>Măng sông ren trong</b>	"		
Φ20*1/2	"	36.091	36.091
Φ25*1/2	"	44.636	44.636
Φ25*3/4	"	49.273	49.273
Φ32*1	"	80.364	80.364
Φ40*1-1/4	"	209.545	209.545
Φ50*1-1/2	"	283.182	283.182
Φ63*2	"	534.455	534.455
<b>Măng sông ren ngoài</b>	"		
Φ20*1/2	"	45.818	45.818
Φ25*1/2	"	53.455	53.455
Φ25*3/4	"	64.182	64.182
Φ32*1	"	94.364	94.364
Φ40*1-1/4	"	287.818	287.818
Φ50*1-1/2	"	359.091	359.091
Φ63*2	"	579.545	579.545
<b>Tê ren trong</b>	"		
Φ20*1/2	"	40.545	40.545
Φ25*1/2	"	43.364	43.364
Φ25*3/4	"	63.182	63.182
<b>Tê ren ngoài</b>	"		
Φ20*1/2	"	50.000	50.000
Φ25*1/2	"	54.182	54.182
Φ25*3/4	"	68.909	68.909
<b>Rắc co ren ngoài</b>	"		
Φ20*1/2	"	91.818	91.818
Φ25*3/4	"	142.545	142.545
Φ32*1	"	224.727	224.727
Φ40*1-1/4	"	333.455	333.455
Φ50*1-1/2	"	588.545	588.545
Φ63*2	"	796.091	796.091
<b>Rắc co ren trong</b>	"		
Φ20*1/2	"	86.091	86.091
<b>Van cửa hàm ếch tay nhựa</b>	"		
Φ20	"	141.545	141.545
Φ25	"	194.364	194.364
Φ32	"	223.000	223.000
Φ40	"	343.545	343.545
Φ50	"	568.636	568.636
<b>Van cửa đồng tay nhựa</b>	"		
Φ20	"	189.545	189.545
Φ25	"	221.455	221.455
Φ32	"	314.273	314.273
Φ40	"	527.273	527.273
Φ50	"	812.273	812.273
Φ63	"	1.263.545	1.263.545
<b>Van bi tay 3 cạnh</b>	"		
Φ20	"	372.091	372.091
Φ25	"	392.909	392.909
<b>Van bi rắc co</b>	"		
Φ40	"	475.000	475.000
Φ50	"	617.545	617.545
<b>Van bi nhựa</b>	"		
Φ20	"	168.636	168.636
Φ25	"	226.273	226.273
<b>Rắc co</b>	"		
Φ20	"	36.182	36.182

	Φ25	"	56.182	56.182
	Φ32	"	81.727	81.727
	Φ40	"	90.273	90.273
	Φ50	"	137.818	137.818
	<b>Bộ máy hàn</b>	"		
	Φ20 - Φ50	"	1.090.909	1.090.909
	Φ63 - Φ110	"	2.000.000	2.000.000
	<b>Kéo cắt</b>	"		
	Φ20 - Φ32	"	54.545	54.545
	<b>Đầu hàn</b>	"		
	Φ32 - Φ40	"	40.000	40.000
	Φ50	"	50.000	50.000
	Φ63	"	80.000	80.000
	Φ75	"	120.000	120.000
	Φ90	"	150.000	150.000
	Φ110	"	170.000	170.000
<b>3</b>	<b>Ống nhựa (Công ty TNHH SX TM DV Nhựa Tân Long )</b>			
	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp Φ 150 mm SN4	đồng/m	316.000	316.000
	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp Φ 200 mm SN4	"	455.000	455.000
	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp Φ 250 mm SN4	"	600.000	600.000
	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp Φ 300 mm SN4	"	645.000	645.000
	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp Φ400 mm SN4	"	1.110.000	1.110.000
	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp Φ500 mm SN4	"	1.660.000	1.660.000
	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp Φ600 mm SN4	"	2.487.000	2.487.000
	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp Φ150 mm SN8	"	354.000	354.000
	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp Φ200 mm SN8	"	510.000	510.000
	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp Φ250 mm SN8	"	672.000	672.000
	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp Φ300 mm SN8	"	800.000	800.000
	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp Φ400 mm SN8	"	1.462.000	1.462.000
	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp Φ500 mm SN8	"	2.400.000	2.400.000
	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp Φ600 mm SN8	"	3.012.000	3.012.000
<b>4</b>	<b>Ống nhựa - Phụ kiện nhựa (Công ty TNHH hóa nhựa Độ Nhất)</b>			
4.1	Ống uPVC	đồng/m		
	Φ 21 x 1,7 mm PN4	"	8.800	8.800
	Φ 21 x 3,0mm PN4	"	14.700	14.700
	Φ27 x 1,9 mm PN4	"	12.400	12.400
	Φ27 x 3,0 mm PN4	"	19.400	19.400
	Φ34 x 2,1 mm PN4	"	17.400	17.400
	Φ34 x 3,0mm x PN4	"	24.600	24.600
	Φ42 x 2,1mm x PN4	"	23.000	23.000
	Φ42 x 3,5mm x PN4	"	38.100	38.100
	Φ49 x 2,5mm x PN4	"	30.100	30.100
	Φ49 x 3,5 mmx PN4	"	41.600	41.600
	Φ60 x 2,0 mmx PN4	"	31.900	31.900
	Φ60 x 2,5mm x PN4	"	37.700	37.700
	Φ60 x 3,0 mmx PN4	"	46.400	46.400
	Φ60 x 4,0mm x PN4	"	58.400	58.400
	Φ60 x 4,5mm x PN4	"	68.500	68.500
	Φ63 x 1,9 mmx PN4	"	35.000	35.000
	Φ63 x 3,0 mmx PN4	"	53.200	53.200
	Φ75 x 2,2 mmx PN4	"	48.600	48.600
	Φ75 x 3,6mm x PN4	"	76.300	76.300
	Φ76 x 3,0mm x PN4 (CNS)	"	57.900	57.900
	Φ76 x 4,5mm x PN4 (CNS)	"	97.800	97.800
	Φ90 x 2,2 mmx PN6	"	54.200	54.200
	Φ90 x 2,7mm x PN6	"	70.800	70.800
	Φ90 x 3,0mm x PN4	"	69.600	69.600
	Φ90 x 3,5mm x PN6	"	81.100	81.100
	Φ90 x 4,0mmx PN4	"	89.100	89.100
	Φ90 x 4,3mm x PN6	"	109.100	109.100
	Φ90 x 5,4mm x PN6	"	132.400	132.400
	Φ90 x 5,5 mmx PN4	"	135.400	135.400
	Φ110 x 2,7mm x PN6	"	84.800	84.800
	Φ110 x 3,2mm x PN6	"	101.600	101.600
	Φ110 x 4,2mm x PN6	"	129.900	129.900
	Φ110 x 5,3mm x PN6	"	161.800	161.800
	Φ110 x 6,6mm x PN6	"	199.100	199.100
	Φ114 x 3,5mm x PN4	"	99.600	99.600
	Φ114 x 5,0 mmx PN4	"	146.400	146.400
	Φ114 x 7,0 mmx PN4	"	214.700	214.700
	Φ121 x 6.7 mmx PN6 (AS)	"	213.300	213.300
	Φ140 x 3,5 x PN4 (CNS)	"	129.800	129.800

Φ140 x 4,1mm x PN6	"	164.000	164.000
Φ140 x 5,0 mmx PN4 (CNS)	"	199.100	199.100
Φ140 x 6,7mm x PN6	"	258.300	258.300
Φ140 x 7,5 mmx PN4 (CNS)	"	293.800	293.800
Φ160 x 4,0mm x PN6	"	181.900	181.900
Φ160 x 4,7mm x PN6	"	213.200	213.200
Φ160 x 6,2mm x PN6	"	274.700	274.700
Φ160 x 7,7mm x PN6	"	338.600	338.600
Φ160 x 9,5mm x PN6	"	411.900	411.900
Φ168 x 4,5mm x PN4	"	191.600	191.600
Φ168 x 7,0mm x PN4	"	308.300	308.300
Φ168 x 9,0 mmx PN4	"	431.000	431.000
Φ177 x 9,7mm x PN6 (AS)	"	450.500	450.500
Φ200 x 4,9mm x PN6	"	276.900	276.900
Φ200 x 5,9mm x PN6	"	331.900	331.900
Φ200 x 7,7mm x PN6	"	428.100	428.100
Φ200 x 9,6mm x PN6	"	525.600	525.600
Φ200 x 11,9mm x PN6	"	647.100	647.100
Φ220 x 6.6mm x PN4	"	381.000	381.000
Φ220 x 8.7mm x PN4	"	497.300	497.300
Φ222 x 9.7 mmx PN6 (ISO)	"	575.600	575.600
Φ222 x 11.4mm x PN6 (ISO)	"	671.000	671.000
Φ225 x 5,5mm x PN6	"	346.400	346.400
Φ225 x 6,6mm x PN6	"	417.200	417.200
Φ225 x 8,6 mmx PN6	"	538.200	538.200
Φ225 x 10,8mm x PN6	"	663.500	663.500
Φ225 x 13,4mm x PN6	"	816.600	816.600
Φ250 x 6,2mm x PN6	"	437.400	437.400
Φ250 x 7,3mm x PN6	"	513.000	513.000
Φ250 x 9,6mm x PN6	"	666.800	666.800
Φ250 x 11,9mm x PN6	"	812.000	812.000
Φ250 x 14,8 mmx PN6	"	1.005.600	1.005.600
Φ280 x 6,9mm x PN6	"	544.800	544.800
Φ280 x 8,2mm x PN6	"	644.400	644.400
Φ280 x 10,7mm x PN6	"	832.800	832.800
Φ280 x 13,4mm x PN6	"	1.024.300	1.024.300
Φ280 x 16,6mm x PN6	"	1.252.900	1.252.900
Φ315 x 7,7mm x PN6	"	657.000	657.000
Φ315 x 9,2mm x PN6	"	811.700	811.700
Φ315 x 12,1 mmx PN6	"	1.051.500	1.051.500
Φ315 x 15,0 mmx PN6	"	1.287.100	1.287.100
Φ315 x 18,7mm x PN6	"	1.456.400	1.456.400
Φ355 x 8,7mm x PN6	"	881.800	881.800
Φ355 x 10,4mm x PN6	"	1.049.200	1.049.200
Φ400 x 9,8mm x PN6	"	1.096.700	1.096.700
Φ400 x 11,7mm x PN6	"	1.303.500	1.303.500
Φ400 x 19,1mm x PN6	"	2.081.000	2.081.000
Φ450 x 11,0mm x PN6	"	1.427.300	1.427.300
Φ450 x 17,2mm x PN6	"	2.200.200	2.200.200
Φ450 x 21.5mm x PN6	"	2.731.900	2.731.900
Φ500 x 12,3mm x PN6	"	1.773.200	1.773.200
Φ500 x 14,6 mmx PN6	"	2.094.700	2.094.700
Φ500 x 23.9 mmx PN6	"	3.369.700	3.369.700
Φ5PN60 x 17.2mm x PN6	"	2.769.800	2.769.800
Φ5PN60 x 26.7mm x PN6	"	4.222.800	4.222.800
ΦPN630 x 18,4 mmx PN6	"	3.331.800	3.331.800
ΦPN630 x 30,0mm x PN6	"	5.329.200	5.329.200
<b>PHỤ KIỆN uPVC DÀY</b>	"		
<b>NỐI</b>			
Φ21 (1/2) PN 16	đồng/cái	2.200	2.200
Φ27 (3/4) PN 16	"	3.200	3.200
Φ34 (1) PN 16	"	5.300	5.300
Φ42 (1-1/4) PN 16	"	7.300	7.300
Φ49 (1-1/2) PN 16	"	11.200	11.200
Φ60 (2) PN 12	"	17.300	17.300
Φ76 (2-1/2) PN 12	"	34.200	34.200
Φ90 (3) PN 12	"	37.600	37.600
Φ114 (4) PN 12	"	74.600	74.600
Φ168 (6) PN 12	"	286.900	286.900
Φ220 (8) PN 12	"	628.500	628.500
<b>TÊ</b>	đồng/cái		

Φ21 (1/2) PN 16	"	4.000	4.000
Φ27 (3/4) PN 16	"	6.400	6.400
Φ34 (1) PN 16	"	10.500	10.500
Φ42 (1-1/4) PN 16	"	13.800	13.800
Φ49 (1-1/2) PN 16	"	20.500	20.500
Φ60 (2) PN 12	"	35.100	35.100
Φ76 (2-1/2) PN 12	"	66.300	66.300
Φ90 (3) PN 12	"	88.400	88.400
Φ114 (4) PN 12	"	180.500	180.500
Φ168 (6) PN 12	"	647.600	647.600
Φ220 (8) PN 12	"	1.097.400	1.097.400
<b>Y</b>	<b>đồng/cái</b>		
Φ21 (1/2) PN 16	"	2.700	2.700
Φ27 (3/4) PN 16	"	5.300	5.300
Φ34 (1) PN 16	"	11.700	11.700
Φ42 (1-1/4) PN 16	"	29.800	29.800
Φ49 (1-1/2) PN 16	"	53.300	53.300
Φ60 (2) PN 12	"	66.200	66.200
Φ76 (2-1/2) PN 12	"	88.100	88.100
Φ90 (3) PN 12	"	137.300	137.300
Φ114 (4) PN 12	"	227.200	227.200
Φ168 (6) PN 12	"	663.300	663.300
Φ220 (8) PN 12	"	1.753.400	1.753.400
<b>CO 90°</b>	<b>đồng/cái</b>		
Φ21 (1/2) PN 16	"	3.000	3.000
Φ27 (3/4) PN 16	"	4.800	4.800
Φ34 (1) PN 16	"	6.800	6.800
Φ42 (1-1/4) PN 16	"	10.200	10.200
Φ49 (1-1/2) PN 16	"	16.200	16.200
Φ60 (2) PN 12	"	25.700	25.700
Φ76 (2-1/2) PN 12	"	49.500	49.500
Φ90 (3) PN 12	"	64.000	64.000
Φ114 (4) PN 12	"	147.700	147.700
Φ168 (6) PN 12	"	481.700	481.700
Φ220 (8) PN 12	"	832.300	832.300
<b>CO 45°</b>	<b>đồng/cái</b>		
Φ21 (1/2) PN 16	"	2.600	2.600
Φ27 (3/4) PN 16	"	4.000	4.000
Φ34 (1) PN 16	"	6.300	6.300
Φ42 (1-1/4) PN 16	"	8.900	8.900
Φ49 (1-1/2) PN 16	"	13.500	13.500
Φ60 (2) PN 12	"	20.800	20.800
Φ76 (2-1/2) PN 12	"	42.200	42.200
Φ90 (3) PN 12	"	49.100	49.100
Φ114 (4) PN 12	"	99.900	99.900
Φ168 (6) PN 12	"	338.600	338.600
Φ220 (8) PN 12	"	611.700	611.700
<b>NẮP BÍT</b>	<b>đồng/cái</b>		
Φ21 (1/2) PN 16	"	1.800	1.800
Φ27 (3/4) PN 16	"	2.000	2.000
Φ34 (1) PN 16	"	3.700	3.700
Φ42 (1-1/4) PN 16	"	4.800	4.800
Φ49 (1-1/2) PN 16	"	7.300	7.300
Φ60 (2) PN 12	"	12.300	12.300
Φ76 (2-1/2) PN 12	"	24.000	24.000
Φ90 (3) PN 12	"	28.900	28.900
Φ114 (4) PN 12	"	61.900	61.900
Φ168 (6) PN 12	"	246.400	246.400
Φ220 (8) PN 12	"	451.600	451.600
<b>KHẤU RĂNG TRONG</b>	<b>đồng/cái</b>		
Φ21 (1/2) PN16	"	2.200	2.200
Φ27 (3/4) PN16	"	3.400	3.400
Φ34 (1) PN16	"	5.300	5.300
Φ42 (1-1/4) PN16	"	7.200	7.200
Φ49 (1-1/2) PN16	"	10.500	10.500
Φ60 (2) PN12	"	16.400	16.400
Φ76 (2-1/2) PN12	"	28.100	28.100
Φ90 (3) PN12	"	36.300	36.300
Φ114 (4) PN12	"	60.700	60.700
<b>KHẤU RĂNG NGOÀI</b>	<b>đồng/cái</b>		

	Φ21 (1/2) PN16	"	2.000	2.000
	Φ27 (3/4) PN16	"	3.000	3.000
	Φ34 (1) PN16	"	5.200	5.200
	Φ42 (1-1/4) PN16	"	7.400	7.400
	Φ49 (1-1/2) PN16	"	9.100	9.100
	Φ60 (2) PN12	"	13.300	13.300
	Φ76 (2-1/2) PN12	"	26.100	26.100
	Φ90 (3) PN12	"	30.400	30.400
	Φ114 (4) PN12	"	59.000	59.000
	<b>BÍT XÃ</b>	<b>đồng/cái</b>		
	Φ 60 (2) PN12	"	28.600	28.600
	Φ 76 (2-1/2) PN12	"	43.800	43.800
	Φ 90 (3) PN12	"	71.500	71.500
	Φ 114 (4) PN12	"	113.700	113.700
	Φ 140 (5) PN12	"	205.400	205.400
	Φ 168 (6) PN12	"	334.400	334.400
	Φ 220 (8) PN12	"	641.900	641.900
	<b>NÓI GIÃM</b>	<b>đồng/cái</b>		
	Φ27 x 21 (3/4" x 1/2") PN16	"	3.000	3.000
	Φ34 x 21 (1"x 1/2") PN16	"	3.700	3.700
	Φ42 x 21 (1-1/4"x 1/2") PN16	"	5.400	5.400
	Φ49 x 21 (1-1/2"x 1/2")PN16	"	7.600	7.600
	Φ60 x 21 (2"x 1/2") PN12	"	11.400	11.400
	Φ76 x 60 (2-1/2" x 2")PN12	"	29.600	29.600
	Φ90 x 27 (3" x 3/4")PN12	"	28.100	28.100
	Φ114 x 49 (4" x 1-1/2")PN12	"	56.200	56.200
	<b>TÊ GIÃM</b>			
	Φ27 x 21 (3/4 x 1/2) PN16	<b>đồng/cái</b>	4.800	4.800
	Φ34 x 21 (1x 1/2) PN16	"	7.400	7.400
	Φ42 x 21 (1-1/4x 1/2) PN16	"	10.500	10.500
	Φ49 x 21 (1-1/2x 1/2)PN16	"	13.800	13.800
	Φ60 x 21 (2x 1/2) PN12	"	22.000	22.000
	Φ76 x 60 (2-1/2 x 2)PN12	"	63.800	63.800
	Φ90 x 27 (3x 3/4)PN12	"	63.300	63.300
	Φ114 x 49 (4 x 1-1/2)PN12	"	98.400	98.400
<b>4.2</b>	<b>Ống HDPE - PE 100</b>	<b>đồng/m</b>		
	Ø 20 x 1.8 mm PN 12.5	"	7.400	7.400
	Ø 20 x 2.0 mm PN 16	"	8.100	8.100
	Ø 20 x 2.3 mm PN 20	"	9.400	9.400
	Ø 25 x 2.0 mm PN 12.5	"	10.200	10.200
	Ø 25 x 2.3 mm PN 16	"	12.000	12.000
	Ø 25 x 3.0 mm PN 20	"	14.900	14.900
	Ø 32 x 2.0 mm PN 10	"	13.600	13.600
	Ø 32 x 2.4 mm PN12.5	"	16.800	16.800
	Ø 40 x 2.0 mm PN 8	"	17.200	17.200
	Ø 40 x 2.4 mm PN 10	"	20.800	20.800
	Ø 40 x 3.0 mm PN 12.5	"	25.200	25.200
	Ø 50 x 2.4 mm PN 8	"	26.700	26.700
	Ø 50 x 3.0 mm PN 10	"	32.100	32.100
	Ø 63 x 3.0 mm PN 8	"	41.700	41.700
	Ø 63 x 3.8 mm PN 10	"	51.200	51.200
	Ø 75 x 3.6 mm PN 8	"	59.200	59.200
	Ø 75 x 4.5 mm PN 10	"	71.400	71.400
	Ø 90 x 4.3 mm PN 8	"	83.300	83.300
	Ø 90 x 5.4 mm PN 10	"	102.800	102.800
	Ø 110 x 4.2 mm PN 6	"	100.100	100.100
	Ø 110 x 5.3 mm PN 8	"	125.000	125.000
	Ø 110 x 6.6 mm PN 10	"	152.800	152.800
	Ø 125 x 4.8 mm PN 6	"	129.200	129.200
	Ø 125 x 6.0 mm PN 8	"	159.800	159.800
	Ø 140 x 5.4 mm PN 6	"	162.800	162.800
	Ø 140 x 6.7 mm PN 8	"	200.000	200.000
	Ø 160 x 6.2 mm PN 6	"	214.000	214.000
	Ø 160 x 7.7 mm PN 8	"	262.200	262.200
	Ø 180 x 6.9 mm PN 6	"	267.100	267.100
	Ø 180 x 8.6 mm PN 8	"	329.600	329.600
	Ø 200 x 7.7 mm PN 6	"	331.000	331.000
	Ø 200 x 9.6 mm PN 8	"	408.300	408.300
	Ø 225 x 8.6 mm PN 6	"	415.100	415.100
	Ø 225 x 10.8 mm PN 8	"	516.000	516.000
	Ø 250 x 9.6 mm PN 6	"	524.700	524.700



Ø 250 x 11.9 mm PN 8	"	631.500	631.500
Ø 280 x 10.7 mm PN 6	"	643.000	643.000
Ø 280 x 13.4 mm PN 8	"	797.100	797.100
Ø 315 x 12.1 mm PN 6	"	816.900	816.900
Ø 315 x 15.0 mm PN 8	"	1.001.700	1.001.700
Ø 355 x 13.6 mm PN 6	"	1.035.000	1.035.000
Ø 355 x 16.9 mm PN 8	"	1.271.800	1.271.800
Ø 400 x 15.3 mm PN 6	"	1.313.600	1.313.600
Ø 400 x 19.1 mm PN 8	"	1.621.700	1.621.700
Ø 450 x 17.2 mm PN 6	"	1.661.300	1.661.300
Ø 450 x 21.5 mm PN 8	"	2.050.800	2.050.800
Ø 500 x 19.1 mm PN 6	"	2.119.600	2.119.600
Ø 500 x 23.9 mm PN 8	"	2.617.600	2.617.600
Ø 560 x 21.4 mm PN 6	"	2.815.800	2.815.800
Ø 560 x 26.7 mm PN 8	"	3.478.500	3.478.500
Ø 630 x 24.1 mm PN 6	"	3.562.400	3.562.400
Ø 630 x 30.0 mm PN 8	"	4.394.200	4.394.200
Ø 710 x 27.2 mm PN 6	"	4.360.100	4.360.100
Ø 710 x 33.9 mm PN 8	"	5.369.500	5.369.500
Ø 800 x 30.6 mm PN 6	"	5.522.100	5.522.100
Ø 800 x 38.1 mm PN 8	"	6.805.900	6.805.900
Ø 900 x 34.4 mm PN 6	"	6.984.200	6.984.200
Ø 900 x 42.9 mm PN 8	"	8.611.500	8.611.500
Ø 1,000 x 38.2 mm PN 6	"	8.618.000	8.618.000
Ø 1,000 x 47.7 mm PN 8	"	10.639.300	10.639.300
Ø 1,200 x 45.9 mm PN 6	"	12.412.400	12.412.400
Ø 1,200 x 57.2 mm PN 8	"	15.313.400	15.313.400
PHỤ KIỆN HDPE LẬP NGOÀI - PN16			
NÓI	đồng/cái		
Ø20	"	2.500	2.500
Ø25	"	3.900	3.900
Ø32	"	6.400	6.400
Ø40	"	9.200	9.200
Ø50	"	16.300	16.300
Ø63	"	24.800	24.800
TÊ	"		
Ø20	"	4.900	4.900
Ø25	"	7.900	7.900
Ø32	"	13.500	13.500
Ø40	"	20.200	20.200
Ø50	"	33.800	33.800
Ø63	"	63.700	63.700
CO 90 <sup>0</sup>	đồng/cái		
Ø20	"	4.400	4.400
Ø25	"	6.000	6.000
Ø32	"	10.800	10.800
Ø40	"	16.000	16.000
Ø50	"	25.200	25.200
Ø63	"	48.000	48.000
CO 45 <sup>0</sup>	"		
Ø20	"	4.200	4.200
Ø25	"	5.500	5.500
Ø32	"	9.000	9.000
Ø40	"	11.500	11.500
Ø50	"	19.400	19.400
KHÂU RĂNG TRONG	"		
Ø20 x 1/2	"	31.400	31.400
Ø20 x 3/4	"	39.000	39.000
Ø25x 1/2	"	32.200	32.200
Ø25 x 3/4	"	39.700	39.700
Ø32 x 3/4	"	46.900	46.900
Ø32 x 1	"	119.800	119.800
KHÂU RĂNG NGOÀI	"		
Ø20 x 1/2	"	37.700	37.700
Ø20 x 3/4	"	46.700	46.700
Ø25x 1/2	"	38.800	38.800
Ø25 x 3/4	"	51.200	51.200
Ø32 x 3/4	"	56.000	56.000
Ø32 x 1	"	143.500	143.500
<b>4.3 Ống PPR</b>	đồng/m		

Ø20 x 2.3 mm PN 10	"	21.200	21.200
Ø20 x 2.8 mm PN 16	"	23.600	23.600
Ø20 x 3.4 mm PN 20	"	26.200	26.200
Ø25 x 2.8 mm PN 10	"	37.900	37.900
Ø25 x 3.5 mm PN 16	"	43.600	43.600
Ø25 x 4.2 mm PN 20	"	46.000	46.000
Ø32 x 2.9 mm PN 10	"	49.100	49.100
Ø32 x 4.4 mm PN 16	"	59.000	59.000
Ø32 x 5.4 mm PN 20	"	67.800	67.800
Ø40 x 3.7 mm PN 10	"	65.900	65.900
Ø40 x 5.5 mm PN 16	"	80.000	80.000
Ø40 x 6.7 mm PN 20	"	105.000	105.000
Ø50 x 4.6 mm PN 10	"	96.600	96.600
Ø50 x 6.9 mm PN 16	"	127.200	127.200
Ø50 x 8.3 mm PN 20	"	163.100	163.100
Ø63 x 5.8 mm PN 10	"	153.600	153.600
Ø63 x 8.6 mm PN 16	"	200.000	200.000
Ø63 x 10.5 mm PN 20	"	257.200	257.200
Ø75 x 6.8 mm PN 10	"	213.600	213.600
Ø75 x 10.3 mm PN 16	"	272.700	272.700
Ø75 x 12.5 mm PN 20	"	356.300	356.300
Ø90 x 8.2 mm PN 10	"	311.800	311.800
Ø90 x 12.3 mm PN 16	"	381.800	381.800
Ø90 x 15.0 mm PN 20	"	532.700	532.700
Ø110 x 10.0 mm PN 10	"	499.000	499.000
Ø110 x 15.1 mm PN 16	"	581.800	581.800
Ø110 x 18.3 mm PN 20	"	750.000	750.000
Ø125 x 11.4 mm PN 10	"	618.100	618.100
Ø125 x 17.1 mm PN 16	"	754.500	754.500
Ø125 x 20.8 mm PN 20	"	1.009.000	1.009.000
Ø140 x 12.7 mm PN 10	"	762.700	762.700
Ø140 x 19.2 mm PN 16	"	918.100	918.100
Ø140 x 23.3 mm PN 20	"	1.281.800	1.281.800
Ø160 x 14.6 mm PN 10	"	1.040.900	1.040.900
Ø160 x 21.9 mm PN 16	"	1.272.700	1.272.700
Ø160 x 26.6 mm PN 20	"	1.704.500	1.704.500
Ø200 x 18.2 mm PN 10	"	1.491.500	1.491.500
Ø200 x 27.4 mm PN 16	"	3.102.000	3.102.000
Ø200 x 33.2 mm PN 20	"	3.291.800	3.291.800
PHỤ KIỆN PPR	đồng/cái		
NÓI	"		
Ø 20	"	2.800	2.800
Ø 25	"	4.700	4.700
Ø 32	"	7.200	7.200
Ø 40	"	11.600	11.600
Ø 50	"	20.900	20.900
Ø 63	"	41.800	41.800
Ø 75	"	70.000	70.000
Ø 90	"	118.600	118.600
Ø 110	"	192.300	192.300
Ø 125	"	370.000	370.000
Ø 140	"	528.000	528.000
Ø 160	"	740.000	740.000
TÊ	"		
Ø 20	"	6.100	6.100
Ø 25	"	9.500	9.500
Ø 32	"	15.700	15.700
Ø 40	"	24.500	24.500
Ø 50	"	48.100	48.100
Ø 63	"	120.900	120.900
Ø 75	"	181.500	181.500
Ø 90	"	281.800	281.800
Ø 110	"	436.300	436.300
Ø 125	"	827.000	827.000
Ø 140	"	970.000	970.000
Ø 160	"	1.540.000	1.540.000
Ø 200	"	2.940.000	2.940.000
CO 90 <sup>0</sup>	"		
Ø 20	"	5.200	5.200
Ø 25	"	7.000	7.000

	Ø 32	"	12.200	12.200
	Ø 40	"	20.000	20.000
	Ø 50	"	35.000	35.000
	Ø 63	"	107.400	107.400
	Ø 75	"	140.200	140.200
	Ø 90	"	216.300	216.300
	Ø 110	"	440.900	440.900
	Ø 125	"	614.000	614.000
	Ø 140	"	802.000	802.000
	Ø 160	"	1.140.000	1.140.000
	Ø 200	"	2.418.000	2.418.000
	CO 45 <sup>0</sup>	"		
	Ø 20	"	4.300	4.300
	Ø 25	"	7.000	7.000
	Ø 32	"	10.500	10.500
	Ø 40	"	21.000	21.000
	Ø 50	"	40.000	40.000
	Ø 63	"	91.800	91.800
	Ø 75	"	141.100	141.100
	Ø 90	"	168.100	168.100
	Ø 110	"	292.800	292.800
	Ø 125	"	526.000	526.000
	Ø 140	"	706.000	706.000
	Ø 160	"	820.000	820.000
	Ø 200	"	1.860.000	1.860.000
	MẶT BÍT	"		
	Ø 63	"	34.800	34.800
	Ø 75	"	57.400	57.400
	Ø 90	"	89.800	89.800
	Ø 110	"	133.100	133.100
	Ø 125	"	280.000	280.000
	Ø 140	"	390.000	390.000
	Ø 160	"	580.000	580.000
	Ø 200	"	1.260.000	1.260.000
	NÚT BÍT	"		
	Ø 20	"	2.600	2.600
	Ø 25	"	4.500	4.500
	Ø 32	"	5.900	5.900
	Ø 40	"	8.900	8.900
	Ø 50	"	16.800	16.800
	Ø 63	"	81.800	81.800
	Ø 75	"	145.400	145.400
	Ø 90	"	163.600	163.600
<b>X</b>	<b>Phụ gia hóa học cho bê tông (Chi nhánh Công ty cổ phần Silkroad Hà Nội tại Đà Nẵng)</b>			
	Roadcon-SR3000S	đồng/lít	51.980	51.980
	Roadcon-SK1000	đồng/lít	36.340	36.340
	Roadcon-PCI3000	đồng/lít	60.260	60.260
	Roadcon-WPA52	đồng/lít	34.960	34.960
<b>XI</b>	<b>Vải địa kỹ thuật (Công ty CP dệt công nghiệp Hà Nội, Quận Hoàng Mai, tp Hà Nội)</b>			
	Vải địa kỹ thuật HD64C	đồng/m <sup>2</sup>	45.540	45.540
	Vải địa kỹ thuật HD50C	"	28.520	28.520
	Vải địa kỹ thuật HD24C	"	16.560	16.560
	Vải địa kỹ thuật HD44C	"	24.840	24.840
	Vải địa kỹ thuật HD55C	"	35.880	35.880
	Vải địa kỹ thuật HD72C	"	47.840	47.840
	Vải địa kỹ thuật TS80	"	53.360	53.360
<b>XII</b>	<b>Hệ thống hồ ga thu nước mưa; Hào kỹ thuật bê tông cốt sợi và Giếng thăm hình hộp (Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam)</b>			
<b>1</b>	<b>Giá hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới (chưa bao gồm ống PVC và các phụ kiện co, cút kèm theo)</b>			
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi phối hợp, Kt: B780x380x1000 (lắp đặt cho hệ thống thoát nước đường hầm)	đồng/bộ	8.561.000	8.711.000
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi phối hợp, Kt: B780x380x1250 (lắp đặt cho hệ thống thoát nước vỉa hè)	"	8.741.000	8.891.000
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi phối hợp, Kt: B780x380x1470 (lắp đặt cho hệ thống thoát nước lòng đường)	"	8.921.000	9.071.000
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F4-Via hè	"	11.374.000	11.574.000
<b>2</b>	<b>Hào kỹ thuật bê tông cốt sợi bê tông cốt thép</b>			
	Hào kỹ thuật 2 ngăn bê tông cốt sợi (BTCS), Kt: B400x300-H500 - Via hè.	đồng/m	2.251.000	2.331.000

	Hào kỹ thuật 2 ngăn bê tông cốt thép (BTCT), Kt: B400x300-H500 - Lòng đường	"	3.469.091	3.669.091
	Hào kỹ thuật bê tông cốt sợi (BTCS) 02 ngăn thành mỏng đúc sẵn - Vía hè Kt: B300x400-H500-L1000 mm (có gờ đỡ cáp)	"	2.837.000	2.937.000
	Hào kỹ thuật bê tông cốt thép (BTCT) 02 ngăn thành mỏng đúc sẵn - Lòng đường. Kt: B300x400-H500-L1000 mm (có gờ đỡ cáp)	"	4.165.000	4.265.000
<b>XIII</b>	<b>Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức I (Số 234, đường ĐT 747, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) giá giao tại TP. Tuy Hòa</b>			
	Cọc cừ ván BTCTDUL SW400A	đồng/m	2.996.805	-
	Cọc cừ ván BTCTDUL SW500A	đồng/m	3.406.088	-
	Cọc cừ ván BTCTDUL SW600A	đồng/m	3.687.268	-
	Cọc cừ ván BTCTDUL SW740A	đồng/m	4.144.140	-
<b>XIV</b>	<b>Thiết bị an toàn giao thông (Cty TNHH SXTM Phương Tuấn)</b>			
1	Lan can phòng hộ			
	Tấm sóng giữa (2320 x 508 x 3)mm	đồng/tấm	1.415.591	1.515.591
	Tấm sóng đầu ( 700 x 508 x 3)mm	"	498.304	578.304
	Cột thép U (160 x 160 x 2000 x 5)mm	đồng/cột	1.175.381	1.393.292
	Hộp đệm U (160 x 160 x 600 x 5)mm	đồng/hộp	402.988	412.988
	Mắt phân quang tam giác ( 70 x70 x70 x 2)mm	đồng/cái	16.364	16.364
	Bu lông M16 x 36 đầu dù	đồng/bộ	6.909	7.091
	Bu lông M20 x 380 đầu dù	"	34.545	35.455
2	Lan can cầu mạ kẽm nhúng nóng - Cột thép 610x180x130: thép bản cánh và bản dưng dày 6mm bản mã dày 8mm - Tay vịn trên ống Φ114 dày 4,2mm. Tay vịn dưới ống Φ90 dày 3,2mm - Thanh đứng dày 6mm. - Bu lông neo chữ U M22 dài 650mm	đồng/kg	43.636	45.455
3	Sơn tín hiệu giao thông			
	Sơn nhiệt dẻo phản quang giao thông Futun trắng 25 kg/bao	đồng/kg	20.909	21.818
	Sơn nhiệt dẻo phản quang giao thông Futun vàng 25 kg/bao	"	21.818	22.727
4	Song chắn rác bằng gang kích thước 1000x400x120mm	đồng/tấm	5.070.000	5.170.000

**PHỤ LỤC II****Bảng giá các loại vật liệu xây dựng (trước thuế VAT) tại nơi sản xuất bên bán trên phương tiện vận chuyển bên mua***(Kèm Thông báo số: /TB-SXD ngày 03/02/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên)*

STT	TÊN VẬT TƯ- QUI CÁCH- MÃ HIỆU-TCKT	ĐVT	Giá bán Tháng 01 (Trước thuế VAT)
<b>I</b>	<b>ĐÁ XÂY DỰNG</b>		
<b>1</b>	<b>Công ty CP 3.2 (Mỏ đá Suối Biều - Sơn Giang - Sông Hinh)</b>		
	Đá 1x2cm	đồng/m3	290.909
	Đá 2x4cm	"	240.909
	Đá 4x6cm	"	218.182
	Đá 0,5x1cm	"	122.727
	Đá mi	"	122.727
	Đá cấp phối đá dăm Dmax 2,5 cm	"	172.727
	Đá cấp phối đá dăm Dmax 3,75 cm	"	163.636
	Đá thô (đá sau nổ mìn)	"	159.091
<b>2</b>	<b>Công ty TNHH Xây dựng Thành An Phú Yên (Mỏ đá Lương Phước - Hòa Phú - Tây Hòa)</b>		
	Đá mi bột	đồng/m3	200.000
	Đá mi sàng	"	210.000
	Đá 0,5x1cm	"	220.000
	Đá 1x2cm	"	250.000
	Đá 2x4cm	"	220.000
	Đá hộc	"	210.000
	Cấp phối đá dăm loại 1	"	210.000
	Cấp phối đá dăm loại 2	"	200.000
	Đá tầng kích thước (0,5-1)m3	"	180.000
	Đá tầng kích thước (1-2)m3	"	190.000
<b>3</b>	<b>Công ty TNHH XD Hòa Mỹ (Mỏ đá thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu, Phú Yên)</b>		
	Đá 0x0,5cm	đồng/m3	372.000
	Đá 0x0,5cm VSI	"	540.500
	Đá 0,5x1cm	"	336.000
	Đá 0,5x1cm VSI	"	540.500
	Đá 1x2cm	"	444.000
	Đá 1x2cm VSI	"	529.000
	Đá 2x4cm	"	372.000
	Đá 4x6cm	"	354.000
	Đá cấp phối đá dăm Dmax 2,5cm	"	355.000
	Đá cấp phối đá dăm Dmax 3,75cm	"	315.000
	Đá thô (đá sau nổ mìn)	"	180.000
<b>4</b>	<b>Công ty CP thương mại dịch vụ Huy Thiên Phú (Mỏ đá Phú Thạnh - An Chấn - Tuy An)</b>		
	Đá 0,5x1cm VSI	đồng/m3	467.250
	Đá 0,5x1cm	"	278.250
	Đá 1x2cm	"	378.000
	Đá 1x2cm VSI	"	459.900
	Đá 2x4cm	"	309.750
	Đá 4x6cm	"	288.750
	Đá cấp phối đá dăm Dmax 3,75cm	"	281.750
	Đá cấp phối đá dăm Dmax 2,5cm	"	299.000
	Đá 0x0,5cmVSI	"	473.550
	Đá 0x0,5cm	"	315.000
<b>5</b>	<b>Công ty cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên (Mỏ đá thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An)</b>		
	Đá hộc	đồng/m3	200.000
	Đá 4x6cm	"	300.000
	Đá 2x4cm	"	325.000
	Đá 1x2cm	"	395.000

	Đá 0,5x1cm	"	290.000
	Đá mặt (<0,5)	"	330.000
	Đá mặt (máy nghiền VSI)	"	495.000
	Cấp phối đá dăm Dmax2,5cm	"	325.000
	Cấp phối đá dăm Dmax3,75cm	"	300.000
<b>6</b>	<b>Công ty TNHH Sản xuất – Xây dựng và Thương mại Huy Phương (Mỏ đá thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa)</b>		
	Đá 0,5x1cm	đồng/m <sup>3</sup>	310.500
	Đá 1x2cm	"	419.750
	Đá 2x4cm	"	345.000
	Đá 4x6cm	"	322.000
	Đá cấp phối đá dăm Dmax 3,75cm	"	270.250
	Đá cấp phối đá dăm Dmax 2,5cm	"	287.500
	Đá mi 0x0,5cm	"	350.750
<b>7</b>	<b>Công ty TNHH Nhất Lam (Mỏ đá Buôn Zô, xã Early, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên)</b>		
	Đá 1x2 cm	đồng/m <sup>3</sup>	290.909
	Đá 2x4 cm	"	254.545
	Đá 4x6 cm	"	218.182
	Đá hộc	"	172.727
	Đá mặt (<0,5)	"	118.182
<b>II</b>	<b>ĐẤT SAN LẤP</b>		
<b>1</b>	<b>Công ty CP Đầu tư hạ tầng - Thương mại Bình An (mỏ đất san lấp núi Hòn Một, thôn Thọ Vực, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa)</b>		
	Đất san nền	đồng/m <sup>3</sup>	120.000
	Đất đòi chọn lọc	"	145.000
<b>2</b>	<b>Công ty TNHH Xây dựng Thành An Phú Yên (Mỏ đá Lương Phước - Hòa Phú - Tây Hòa)</b>		
	Đất tầng phủ (san lấp)	đồng/m <sup>3</sup>	129.000
	Đất chọn lọc	"	135.000
	Đất lán đá tầng phủ kích thước Dmax ≤30cm	"	139.000
<b>III</b>	<b>ỐNG CỐNG, GỐI CỐNG</b>		
<b>1</b>	<b>Công ty TNHH Thành Công Danh (thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An)</b>		
<b>a</b>	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn		
	D300 - Hoạt tải vừa hè, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	đồng/m	481.000
	D400 - Hoạt tải vừa hè, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	565.000
	D500 - Hoạt tải vừa hè, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	650.000
	D600 - Hoạt tải vừa hè, dày 6cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	815.000
	D800 - Hoạt tải vừa hè, dày 8cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	1.342.000
	D1000 - Hoạt tải vừa hè, dày 10cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	2.018.000
	D1200 - Hoạt tải vừa hè, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	3.389.000
	D1250 - Hoạt tải vừa hè, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	3.645.000
	D1500 - Hoạt tải vừa hè, dày 15cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	3.991.000
	D300 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	419.000
	D400 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	583.000
	D500 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	675.000
	D600 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 6cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	880.000
	D800 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 8cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	1.398.000
	D1000 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 10cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	2.167.000
	D1200 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	3.620.000
	D1250 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	3.950.000
	D1500 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 15cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	4.453.000
	D300 - Hoạt tải HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	555.000
	D400 - Hoạt tải HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	616.000
	D500 - Hoạt tải HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	820.000
	D600 - Hoạt tải HL93, dày 6cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	1.033.000
	D800 - Hoạt tải HL93, dày 8cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	1.627.000
	D1000 - Hoạt tải HL93, dày 10cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	2.481.000
	D1200 - Hoạt tải HL93, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	3.981.000

	D1250 - Hoạt tải HL93, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	4.537.000
	D1500 - Hoạt tải HL93, dày 14cm, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	5.092.000
<b>b</b>	<b>Gói công BTCT đúc sẵn</b>		
	D300, bê tông C20, cấp tải thấp (T)	đồng/cái	203.000
	D400, bê tông C20, cấp tải thấp (T)	"	240.000
	D500, bê tông C20, cấp tải thấp (T)	"	255.000
	D600, bê tông C20, cấp tải thấp (T)	"	277.000
	D800, bê tông C20, cấp tải thấp (T)	"	360.000
	D1000, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	407.000
	D1200, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	490.000
	D1250, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	536.000
	D1500, bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	596.000
<b>2</b>	<b>Công ty TNHH SX VLXD Đức Hùng (Thôn Đại Phú, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hoà)</b>		
<b>a</b>	<b>Ông công BTCT ly tâm đúc sẵn</b>	đồng/m	
	D400- Hoạt tải via hè, dày 5cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	565.000
	D600- Hoạt tải via hè, dày 6cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	815.000
	D800- Hoạt tải via hè, dày 8cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	1.336.000
	D1000- Hoạt tải via hè, dày 9cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	2.012.000
	D1200- Hoạt tải via hè, dày 12cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	3.380.000
	D400- Hoạt tải 0.65 HL93, dày 5cm, Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	583.000
	D600- Hoạt tải 0.65 HL93, dày 6cm, Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	880.000
	D800- Hoạt tải 0.65 HL93, dày 8cm, Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	1.389.000
	D1000- Hoạt tải 0.65 HL93, dày 9cm, Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	2.167.000
	D1200- Hoạt tải 0.65 HL93, dày 12cm, Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	3.611.000
	D400- Hoạt tải HL93, dày 5cm, Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	606.000
	D600- Hoạt tải HL93, dày 6cm, Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	1.033.000
	D800- Hoạt tải HL93, dày 8cm, Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	1.628.000
	D1000- Hoạt tải HL93, dày 9cm, Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	2.481.000
	D1200- Hoạt tải HL93, dày 12cm, Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	3.981.000
<b>b</b>	<b>Gói công BTCT đúc sẵn</b>	đồng/gói	
	D400 , Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (T)	"	240.000
	D600 , Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (T)	"	280.000
	D800 , Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (T)	"	361.000
	D1000 , Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải cao (C)	"	408.000
	D1200 , Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải cao (C)	"	481.000
<b>3</b>	<b>Chi nhánh Công ty CPĐT Năng Ban Mai (581 Nguyễn Tất Thành, Tuy Hòa)</b>		
<b>a</b>	<b>Ông công BTCT ly tâm đúc sẵn</b>	đồng/m	
	D300 - Hoạt tải via hè, dày 5cm, bê tông C25	"	496.364
	D400 - Hoạt tải via hè, dày 5cm, bê tông C25	"	580.545
	D600 - Hoạt tải via hè, dày 6cm, bê tông C25	"	831.491
	D800 - Hoạt tải via hè, dày 8cm, bê tông C25	"	1.360.536
	D1000 - Hoạt tải via hè, dày 9cm, bê tông C25	"	2.004.391
	D1200 - Hoạt tải via hè, dày 12cm, bê tông C25	"	3.427.091
	D1500 - Hoạt tải via hè, dày 12cm, bê tông C25	"	3.918.182
	D300 - Hoạt tải HL93, dày 5cm, bê tông C25	"	561.818
	D400 - Hoạt tải HL93, dày 5cm, bê tông C25	"	622.682
	D600 - Hoạt tải HL93, dày 6cm, bê tông C25	"	1.044.109
	D800 - Hoạt tải HL93, dày 8cm, bê tông C25	"	1.639.418
	D1000 - Hoạt tải HL93, dày 9cm, bê tông C25	"	2.494.364
	D1200 - Hoạt tải HL93, dày 12cm, bê tông C25	"	4.114.091
	D1500- Hoạt tải HL93, dày 12cm, bê tông C25	"	5.009.091
<b>b</b>	<b>Gói công D300, Bê tông C20</b>	đồng/cái	209.091
	Gói công D400, Bê tông C20	"	240.000
	Gói công D600, Bê tông C20	"	280.000
	Gói công D800, Bê tông C20	"	369.864
	Gói công D1000, Bê tông C20	"	417.618
	Gói công D1200, Bê tông C20	"	505.636
	Gói công D1500, Bê tông C20	"	603.955
<b>4</b>	<b>Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần (Tại nhà máy sản xuất VLXD Thành An Phú Yên, đc: Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên)</b>		

a	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	đồng/m	
	Cống BTLT D300-VH, mác 300, dày 5cm	"	450.800
	Cống BTLT D300-H30, mác 300, dày 5cm	"	506.000
	Cống BTLT D400-VH, mác 300, dày 6cm	"	533.600
	Cống BTLT D400-H30, mác 300, dày 6cm	"	561.200
	Cống BTLT D500-VH, mác 300, dày 6cm	"	625.600
	Cống BTLT D500-H30 mác 300, dày 6cm	"	754.400
	Cống BTLT D600-VH, mác 300, dày 6cm	"	754.400
	Cống BTLT D600-H30, mác 300, dày 6cm	"	910.800
	Cống BTLT D800-VH, mác 300, dày 8cm	"	1.278.800
	Cống BTLT D800-H30, mác 300, dày 8cm	"	1.472.000
	Cống BTLT D1000-VH, mác 300, dày 10cm	"	1.932.000
	Cống BTLT D1000-H30, mác 300, dày 10cm	"	2.300.000
	Cống BTLT D1200-VH, mác 300, dày 12cm	"	3.220.000
	Cống BTLT D1200-H30, mác 300, dày 12cm	"	3.588.000
	Cống BTLT D1500-VH, mác 300, dày 12cm	"	3.772.000
	Cống BTLT D1500-H30, mác 300, dày 12cm	"	4.416.000
	Cống BTLT D2000-VH, mác 300, dày 15cm	"	4.692.000
	Cống BTLT D2000-H30, mác 300, dày 15cm	"	6.532.000
b	Gói cống BTLT D300, Mác 200	đồng/cái	179.400
	Gói cống BTLT D400, Mác 200	"	218.040
	Gói cống BTLT D500, Mác 200	"	211.000
	Gói cống BTLT D600, Mác 200	"	255.760
	Gói cống BTLT D800, Mác 200	"	328.440
	Gói cống BTLT D1000, Mác 200	"	370.760
	Gói cống BTLT D1200, Mác 200	"	451.720
	Gói cống BTLT D1500, Mác 200	"	467.360
	Gói cống BTLT D2000, Mác 200	"	620.080
<b>5</b>	<b>Công ty CP thương mại dịch vụ Huy Thiên Phú (thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An)</b>		
a	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn		
	Ống cống BTLT D300VH; Hoạt tải via hè; dày 5cm; bê tông C25; cấp tải tiêu chuẩn	đồng/m	475.500
	Ống cống BTLT D300HL93; Hoạt tải HL93; dày 5cm; bê tông C25; cấp tải cao (C)	"	550.000
	Ống cống BTLT D400VH; Hoạt tải via hè; dày 5cm; bê tông C25; cấp tải tiêu chuẩn	"	561.500
	Ống cống BTLT D400HL93; Hoạt tải HL93; dày 5cm; bê tông C25; cấp tải cao (C)	"	610.000
	Ống cống BTLT D600VH; Hoạt tải via hè; dày 6cm; bê tông C25; cấp tải tiêu chuẩn	"	810.000
	Ống cống BTLT D600HL93; Hoạt tải HL93; dày 6 cm; bê tông C25; cấp tải cao (C)	"	1.030.000
	Ống cống BTLT D800VH; Hoạt tải via hè, dày 8cm, cấp tải tiêu chuẩn ( TC )	"	1.335.000
	Ống cống BTLT D800HL93; Hoạt tải HL93, dày 8cm, cấp tải cao ( C )	"	1.620.000
	Ống cống BTLT D1000VH; Hoạt tải via hè, dày 9cm, cấp tải tiêu chuẩn ( TC )	"	2.010.000
	Ống cống BTLT D1000HL93; Hoạt tải HL93, dày 9cm, cấp tải cao ( C )	"	2.475.000
	Ống cống BTLT D1200VH; Hoạt tải via hè, dày 12cm, cấp tải tiêu chuẩn ( TC )	"	3.380.000
	Ống cống BTLT D1200HL93; Hoạt tải HL93, dày 12cm, cấp tải cao ( C )	"	3.970.000
	Ống cống BTLT D1500VH; Hoạt tải via hè, dày 12cm, cấp tải tiêu chuẩn ( TC )	"	3.980.000
	Ống cống BTLT D1500HL93; Hoạt tải HL93, dày 12cm, cấp tải cao ( C )	"	5.080.000
b	Đế Cống D300; Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải tiêu chuẩn (TC).	đồng/cái	209.091
	Đế Cống D400; Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải tiêu chuẩn (TC).	"	240.000
	Đế Cống D600; Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải tiêu chuẩn (TC).	"	280.000
	Đế Cống D800; Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải tiêu chuẩn (TC).	"	359.091
	Đế Cống D1000; Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải tiêu chuẩn (TC).	"	405.455
	Đế Cống D1200; Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải tiêu chuẩn (TC).	"	486.364
	Đế Cống D1500; Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải tiêu chuẩn (TC).	"	590.000
<b>IV</b>	<b>BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần (Tại nhà máy sản xuất VLXD Thành An Phú Yên, đc: Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên)</b>		
	Bê tông M150 R28	đồng/m3	1.702.000
	Bê tông M150 R7	"	1.821.000
	Bê tông M200 R28	"	1.766.400



	Bê tông M200 R7	"	1.886.000
	Bê tông M250 R28	"	1.849.200
	Bê tông M250 R7	"	1.996.400
	Bê tông M300 R28	"	1.978.000
	Bê tông M300 R7	"	2.116.000
	Bê tông M350 R28	"	2.125.200
	Bê tông M350 R7	"	2.263.200
	Bê tông M400 R28	"	2.281.600
	Bê tông M400 R7	"	2.484.000
	Bê tông M450 R28	"	2.438.000
	Bê tông M450 R7	"	2.649.600
	Bê tông M500 R28	"	2.576.000
	Bê tông M500 R7	"	2.714.000
<b>2</b>	<b>Chi nhánh Công ty CPĐT Năng Ban Mai (581 Nguyễn Tất Thành, Tuy Hòa)</b>		
	Bê tông M100 R28	đồng/m <sup>3</sup>	1.793.600
	Bê tông M150 R28	"	1.870.645
	Bê tông M150 R7	"	2.034.567
	Bê tông M200 R28	"	1.947.690
	Bê tông M200 R7	"	2.093.040
	Bê tông M250 R28	"	2.141.490
	Bê tông M250 R7	"	2.189.940
	Bê tông M300 R28	"	2.238.075
	Bê tông M300 R7	"	2.334.961
	Bê tông M350 R28	"	2.227.273
	Bê tông M350 R7	"	2.272.727
	Bê tông M400 R28	"	2.468.480
	Bê tông M400 R7	"	2.901.914
	Bê tông M450 R28	"	2.950.118
	Bê tông M450 R7	"	3.079.995
<b>3</b>	<b>Công ty TNHH SX VLXD Đức Hùng (Thôn Đại Phú, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hoà)</b>		
	Bê tông M200 R28	đồng/m <sup>3</sup>	1.852.000
	Bê tông M200 R7	"	1.991.000
	Bê tông M250 R28	"	2.037.000
	Bê tông M250 R7	"	2.083.000
	Bê tông M300 R28	"	2.130.000
	Bê tông M300 R7	"	2.222.000
<b>4</b>	<b>Công ty TNHH XD Hòa Mỹ (Km 1266, QL 1A, thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu)</b>		
	Bê tông M100 R28	đồng/m <sup>3</sup>	1.781.220
	Bê tông M150 R28	"	1.857.555
	Bê tông M150 R7	"	2.019.885
	Bê tông M200 R28	"	1.934.940
	Bê tông M200 R7	"	2.078.055
	Bê tông M250 R28	"	2.125.830
	Bê tông M250 R7	"	2.173.500
	Bê tông M300 R28	"	2.221.275
	Bê tông M300 R7	"	2.316.720
	Bê tông M400 R28	"	2.449.440
	Bê tông M400 R7	"	2.878.995
	Bê tông M450 R28	"	2.926.665
	Bê tông M450 R7	"	3.069.885
<b>V</b>	<b>BÊ TÔNG NHỰA (Tại nhà máy sản xuất VLXD Thành An Phú Yên, đc: Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên)</b>		
	Bê tông nhựa chặt 19	đồng/tấn	1.831.000
	Bê tông nhựa chặt 12.5	"	1.890.000
	Bê tông nhựa chặt 9.5	"	2.009.000
<b>VI</b>	<b>GẠCH</b>		
<b>1</b>	<b>Công ty TNHH XD Phú Thuận (tại: Lô C1 Khu Công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa và Cụm công nghiệp Tam Giang, thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An)</b>		

	Gạch bê tông (20x20x40)cm; mác 5,0; 6 lỗ	đồng/viên	7.223
	Gạch bê tông (10x20x40)cm; mác 5,0; 4 lỗ	"	4.630
	Gạch bê tông (20x20x20)cm; mác 5,0	"	3.611
	Gạch bê tông (10x20x20)cm; mác 5,0	"	2.315
	Gạch bê tông (9x9x19)cm; mác 5,0	"	1.528
	Gạch bê tông (20x20x40)cm; mác 7,5; 6 lỗ	"	7.686
	Gạch bê tông (10x20x40)cm; mác 7,5; 4 lỗ	"	5.185
	Gạch bê tông (20x20x20)cm; mác 7,5	"	3.843
	Gạch bê tông (10x20x20)cm; mác 7,5	"	2.592
	Gạch bê tông (9x9x19)cm; mác 7,5	"	1.713
	Gạch bê tông (5x9x19)cm; mác 7,5	"	1.436
<b>2</b>	<b>Công ty CP thương mại dịch vụ Huy Thiên Phú (VP đại diện 581 Nguyễn Tất Thành, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa)</b>		
<b>a</b>	<b>Gạch Terazzo</b>		
	Gạch Terazzo màu xám KT30x30x5cm	đồng/m2	155.200
	Gạch Terazzo màu đỏ KT30x30x5cm	"	164.400
	Gạch Terazzo màu vàng KT30x30x5cm	"	173.600
	Gạch Terazzo màu xám KT40x40x3cm	"	182.500
	Gạch Terazzo màu đỏ KT40x40x3cm	"	191.760
	Gạch Terazzo màu vàng KT40x40x3cm	"	196.300
<b>b</b>	<b>Gạch bê tông</b>	đồng/viên	
	Gạch bê tông Kích thước 5x9x19cm; mác 5; gạch thẻ	"	1.541
	Gạch bê tông Kích thước 9x9x19cm; mác 5; 4 lỗ tròn	"	1.707
	Gạch bê tông Kích thước 7,5x11,5x17,5cm; mác 5; 6 lỗ tròn	"	2.695
	Gạch bê tông Kích thước 10x20x40cm; mác 5	"	5.020
	Gạch bê tông Kích thước 10x20x20cm; mác 5	"	2.464
	Gạch bê tông Kích thước 20x20x40cm; mác 5	"	7.705
	Gạch bê tông Kích thước 20x20x20cm; mác 5	"	3.806
	Gạch bê tông Kích thước 5x9x19cm; mác 7,5; gạch thẻ	"	1.687
	Gạch bê tông Kích thước 9x9x19cm; mác 7,5; 4 lỗ tròn	"	1.872
	Gạch bê tông Kích thước 7,5x11,5x17,5cm; Mác 7,5; 6 lỗ tròn	"	2.788
	Gạch bê tông Kích thước 10x20x40cm; mác 7,5	"	5.380
	Gạch bê tông Kích thước 10x20x20cm; mác 7,5	"	2.788
	Gạch bê tông Kích thước 20x20x40cm; mác 7,5	"	8.066
	Gạch bê tông Kích thước 20x20x20cm; mác 7,5	"	3.993
<b>3</b>	<b>Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần (tại Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Thành An Phú Yên, địa chỉ: Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên)</b>		
<b>a</b>	<b>Gạch bê tông</b>		
	Gạch rỗng 3 lỗ (10*20*40)cm mác5	đồng/viên	2.500
	Gạch rỗng 3 lỗ (10*20*40)cm mác7,5	"	2.700
	Gạch rỗng 4 lỗ (20*20*40)cm mác5	"	4.500
	Gạch rỗng 4 lỗ (20*20*40)cm mác7,5	"	5.000
	Gạch 4 lỗ (9*9*19)cm mác5	"	1.000
	Gạch 4 lỗ (9*9*19)cm mác7,5	"	1.100
	Gạch đặc (5*9*19)cm mác7,5	"	800
<b>b</b>	<b>Gạch Terazzo</b>		
	Gạch Terazzo màu xám KT30x30x5cm	đồng/m2	140.000
	Gạch Terazzo màu đỏ KT30x30x5cm	"	150.000
	Gạch Terazzo màu vàng KT30x30x5cm	"	155.000
	Gạch Terazzo màu xám KT30x60x3cm	"	130.000
	Gạch Terazzo màu đỏ KT30x60x3cm	"	145.000
	Gạch Terazzo màu vàng KT30x60x3cm	"	145.000
<b>c</b>	<b>Gạch Block tự chèn</b>		
	Gạch Block tự chèn hình chữ nhật (6x10x20)cm mác10	đồng/m2	70.000
	Gạch Block tự chèn hình chữ nhật (6x10x20)cm mác20	"	80.000
	Gạch Block tự chèn hình ziczac (22,5x11,25x5,5)cm mác10	"	70.000
	Gạch Block tự chèn hình ziczac (22,5x11,25x5,5)cm mác20	"	80.000
	Gạch Block tự chèn hình lục giác (18,5x16x6)cm mác10	"	70.000
	Gạch Block tự chèn hình lục giác (18,5x16x6)cm mác20	"	80.000

	Gạch Block tự chèn hình bát giác (24x24x6)cm mác10	"	70.000
	Gạch Block tự chèn hình bát giác (24x24x6)cm mác20	"	80.000
	Gạch Block tự chèn hình chữ Y (16,5x19,5x6)cm mác10	"	70.000
	Gạch Block tự chèn hình chữ Y (16,5x19,5x6)cm mác20	"	80.000
<b>4</b>	<b>Công ty TNHH XD-TM-DV Tô Gia (Khu phố 3, TT Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên) - Giá đã có chi phí bốc xếp tại xưởng</b>		
<b>a</b>	<b>Gạch bê tông</b>		
	Gạch bê tông 4 lỗ (9x9x19)cm, mác 5	đồng/viên	1.528
	Gạch bê tông 3 lỗ (10x20x40)cm, mác 5	"	4.630
	Gạch bê tông 3 lỗ (20x20x40)cm, mác 5	"	7.315
	Gạch bê tông (5x9x19)cm, mác 7,5	"	1.435
	Gạch bê tông 4 lỗ (9x9x19)cm, mác 7,5	"	1.713
	Gạch bê tông 3 lỗ (10x20x40)cm, mác 7,5	"	5.278
	Gạch bê tông 4 lỗ (20x20x40)cm, mác 7,5	"	7.685
<b>b</b>	<b>Gạch Terazzo</b>		
	Gạch Terazzo màu xám KT30x30x5cm, mác 20	đồng/m2	125.000
	Gạch Terazzo màu đỏ KT30x30x5cm, mác 20	"	134.259
	Gạch Terazzo màu vàng KT30x30x5cm, mác 20	"	143.519
	Gạch Terazzo màu xanh KT30x30x5cm, mác 20	"	138.889
<b>VII</b>	<b>CỘT BÊ TÔNG LY TÂM (Cty CP xây lắp Tiên Đạt), địa chỉ: Khu công nghiệp An Phú, TP. Tuy Hòa)</b>		
	Cột BTLT 7,5m; PC.I-7,5-160-2,0.	đồng/cột	2.038.889
	Cột BTLT 7,5m PC.I-7,5-160-3,0.	"	2.218.519
	Cột BTLT 7,5m PC.I-7,5-160-4,0.	"	2.342.593
	Cột BTLT 7,5m, PC.I-7,5-160-5,4.	"	2.515.741
	Cột BTLT 8m, PC.I-8-160-2,5.	"	2.521.296
	Cột BTLT 8m, PC.I-8-160-3,0	"	2.633.333
	Cột BTLT 8m, PC.I-8-160-5,0.	"	3.081.481
	Cột BTLT 8,5m, PC.I-8,5-160-2,5.	"	2.645.370
	Cột BTLT 8,5m, PC.I-8,5-160-3,0	"	2.777.778
	Cột BTLT 8,5m PC.I-8,5-160-4,3	"	3.038.889
	Cột BTLT 8,5m, PC.I-8,5-160-5,0	"	3.194.444
	Cột BTLT 10m, PC.I-10-190-3,5.	"	3.969.444
	Cột BTLT 10m, PC.I-10-190-4,3	"	3.372.222
	Cột BTLT 10m, PC.I-10-190-5,0.	"	3.641.667
	Cột BTLT 10m, PC.I-10-190-7,2	"	4.237.037
	Cột BTLT 12m, PC.I-12-190-5,4.	"	4.839.815
	Cột BTLT 12m, PC.I-12-190-7,2	"	6.185.185
	Cột BTLT 12m, PC.I-12-190-9,0	"	6.979.630
	Cột BTLT 12m, PC.I-12-190-11,0	"	8.270.370
	Cột BTLT 14m, PC.I-14-190-6,5.	"	8.123.148
	Cột BTLT 14m, PC.I-14-190-8,5.	"	8.571.296
	Cột BTLT 14m, PC.I-14-190-9,2	"	9.209.259
	Cột BTLT 14m, PC.I-14-190-11,0.	"	9.814.815
	Cột BTLT 14m, PC.I-14-190-13,0.	"	11.892.593
	Cột BTLT 16m, PC.I-16-190-9,2.	"	16.917.593
	Cột BTLT 16m, PC.I-16-190-11,0.	"	18.206.481
	Cột BTLT 16m, PC.I-16-190-13,0	"	22.222.222
	Cột BTLT 18m PC.I-18-190-9,2.	"	20.447.222
	Cột BTLT 18m, PC.I-18-190-11,0	"	21.847.222
	Cột BTLT 18m, PC.I-18-190-12,0	"	23.248.148
	Cột BTLT 18m, PC.I-18-190-13,0	"	26.927.778
	Cột BTLT 20m, PC.I-20-190-9,2	"	26.384.259
	Cột BTLT 20m, PC.I-20-190-11,0	"	27.112.963
	Cột BTLT 20m, PC.I-20-190-13,0	"	31.421.296
	Cột BTLT 20m, PC.I-20-230-15,0	"	35.851.852
	Cột BTLT 20m, PC.I-20-230-18,0	"	43.388.889
	Cột BTLT 22m, PC.I-22-190-11,0.	"	35.444.444
	Cột BTLT 22m, PC.I-22-190-13,0.	"	36.921.296
	Cột BTLT 22m, PC.I-22-230-15,0	"	43.134.259
	Cột BTLT 22m, PC.I-22-230-18,0	"	47.055.556

<b>VII</b>	<b>CÁT</b>		
<b>1</b>	<b>Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dương</b> <i>(Mỏ cát tại Sông Cái (đoạn Ngân Sơn) xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên)</i>		
	Cát xây	đồng/m <sup>3</sup>	209.000
	Cát tô	"	222.727
<b>2</b>	<b>Công ty TNHH Lâm đặc sản Phú Yên</b> <i>(Mỏ cát sông Đà Rằng, thôn Vĩnh Phú, xã Hoà An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên)</i>		
	Cát xây - tô	đồng/m <sup>3</sup>	225.000
<b>3</b>	<b>Công ty TNHH thương mại và đầu tư Phú Hòa</b> <i>(Mỏ cát sông Đà Rằng, thôn Phong niên, xã Hoà Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên)</i>		
	Cát xây	đồng/m <sup>3</sup>	190.000
	Cát tô	"	200.000
<b>4</b>	<b>Công ty TNHH Vận tải – Xây dựng Hồng Nguyên</b> <i>(Mỏ cát sông Ba, Thôn Hà Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên)</i>		
	Cát xây	đồng/m <sup>3</sup>	170.000