




















BẢO GIÁ EZVIZ CAMERA IP WIFI - BẢO HÀNH 24 THÁNG















CAMERA TRONG NHÀ EZVIZ

STT	MÃ SẢN PHẨM	HÌNH SP	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	GIÁ LẺ
CAMERA WIFI MINI TRONG NHÀ				
1	C1C-B (1080P H.265) CS-C1C-F0-1E2WF		Camera IP wifi toàn cảnh Full HD 1/4" HD Progressive Scan CMOS Độ phân giải 1920×1080P Ống kính 2.8 mm Góc nhìn:92° (góc nhìn ngang), 110°(góc nhìn dọc) Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD card (Max. 128Gb) Âm thanh đàm thoại 2 chiều Chống ngược sáng Digital WDR Hỗ trợ đèn hồng ngoại thông minh ban đêm Chống báo động giả với thuật toán nhận dạng người Phần mềm xem từ xa trên smart phone EZVIZ cloud miễn phí Nguồn DC 5V±10% Tính năng thông minh: Cảnh báo chuyển động	950,000
CAMERA WIFI XOAY THÔNG MINH				
2	CS-C6N-A0-1C2WFR (C6N 1080P)		Camera xoay wifi với cảm biến 1/4" Progressive Scan CMOS Độ Phân giải Full HD 1920×1080 Ống Kính 4mm@ F2.4, view angle: 85°(chéo), 75° (ngang), 45°(dọc) Xoay 4 chiều (góc xoay ngang: 340°, góc xoay dọc: 55°) Giảm nhiễu 3D DNR, cân bằng trắng BLC Chống ngược sáng Digital WDR Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 256GB Âm thanh đàm thoại 2 chiều Hỗ trợ 1 cổng LAN RJ45 Phần mềm xem từ xa trên smart phone EZVIZ cloud miễn phí Nguồn DC 5V±10% Công suất tiêu thụ Max. 5W Hỗ trợ đèn hồng ngoại thông minh ban đêm **Tính năng thông minh: Cảnh báo chuyển động Tự động xoay theo đối tượng chuyển động Chế độ hình ảnh toàn cảnh cho phép chọn vị trí cần xoay đến dễ dàng Chế độ riêng tư cho phép camera tạm ngưng hoạt động khi không cần thiết	1,200,000
3	CS-TY1-B0-1G2WF (TY1 2MP)		Camera xoay wifi với cảm biến 1/4" Progressive Scan CMOS Độ Phân giải Full HD 1920×1080 Ống Kính 4mm@ F2.4, view angle: 85°(chéo), 75° (ngang), 45°(dọc) Xoay 4 chiều (góc xoay ngang: 340°, góc xoay dọc: 55°) Giảm nhiễu 3D DNR, cân bằng trắng BLC Chống ngược sáng Digital WDR Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 256GB Âm thanh đàm thoại 2 chiều Hỗ trợ 1 cổng LAN RJ45 Phần mềm xem từ xa trên smart phone EZVIZ cloud miễn phí Nguồn DC 5V±10% Công suất tiêu thụ Max. 5W Hỗ trợ đèn hồng ngoại thông minh ban đêm **Tính năng thông minh: Cảnh báo chuyển động Tự động xoay theo đối tượng chuyển động Chế độ hình ảnh toàn cảnh cho phép chọn vị trí cần xoay đến dễ dàng Chế độ riêng tư cho phép camera tạm ngưng hoạt động khi không cần thiết	1,200,000
4	CS-H6c-R101-1G2WF (H6C 2MP)		Camera xoay wifi với cảm biến 1/4" Progressive Scan CMOS Độ Phân giải Full HD 1920×1080 Ống Kính 4mm@ F2.4, view angle: 85°(chéo), 75° (ngang), 45°(dọc) Xoay 4 chiều (góc xoay ngang: 340°, góc xoay dọc: 55°) Giảm nhiễu 3D DNR, cân bằng trắng BLC Chống ngược sáng Digital WDR Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 256GB Âm thanh đàm thoại 2 chiều Hỗ trợ 1 cổng LAN RJ45 Phần mềm xem từ xa trên smart phone EZVIZ cloud miễn phí Nguồn DC 5V±10% Công suất tiêu thụ Max. 5W Hỗ trợ đèn hồng ngoại thông minh ban đêm **Tính năng thông minh:	1,200,000


			Cảnh báo chuyển động Tự động xoay theo đối tượng chuyển động Chế độ hình ảnh toàn cảnh cho phép chọn vị trí cần xoay đến dễ dàng Chế độ riêng tư cho phép camera tạm ngưng hoạt động khi không cần thiết	
CAMERA WIFI XOAY THÔNG MINH H.265				
5	CS-C6N-D0-8B4WF (C6N 4MP)		Camera xoay wifi với cảm biến F2.2@1/3" Progressive Scan CMOS Độ Phân giải 2560 × 1440 Ống kính 4mm, góc nhìn: 88° (Chéo), 75° (Ngang), 41° (Dọc) Xoay 4 chiều (góc xoay ngang: 340°, góc xoay dọc: 55°) Giảm nhiễu 3D DNR Chống ngược sáng Digital WDR Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 256GB Âm thanh đàm thoại 2 chiều Hỗ trợ 1 cổng LAN RJ45 Phần mềm xem từ xa trên smart phone EZVIZ cloud miễn phí Nguồn DC 5V±10% H.265 / H.264 Hỗ trợ đèn hồng ngoại thông minh ban đêm **Tính năng thông minh: Cảnh báo chuyển động Tự động xoay theo đối tượng chuyển động Chế độ hình ảnh toàn cảnh cho phép chọn vị trí cần xoay đến dễ dàng Chế độ riêng tư cho phép camera tạm ngưng hoạt động khi không cần thiết	1,500,000
6	CS-TY1-C0-8B4WF (TY1 4MP)		Camera xoay wifi với cảm biến F2.2@1/3" Progressive Scan CMOS Độ Phân giải 2560 × 1440 Ống kính 4mm, góc nhìn: 88° (Chéo), 75° (Ngang), 41° (Dọc) Xoay 4 chiều (góc xoay ngang: 340°, góc xoay dọc: 55°) Giảm nhiễu 3D DNR Chống ngược sáng Digital WDR Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 256GB Âm thanh đàm thoại 2 chiều Hỗ trợ 1 cổng LAN RJ45 Phần mềm xem từ xa trên smart phone EZVIZ cloud miễn phí Nguồn DC 5V±10% H.265 / H.264 Hỗ trợ đèn hồng ngoại thông minh ban đêm **Tính năng thông minh: Cảnh báo chuyển động Tự động xoay theo đối tượng chuyển động Chế độ hình ảnh toàn cảnh cho phép chọn vị trí cần xoay đến dễ dàng Chế độ riêng tư cho phép camera tạm ngưng hoạt động khi không cần thiết	1,500,000
7	CS-H6c-R100-8B4WF (H6C 4MP)		Camera xoay wifi với cảm biến F2.2@1/3" Progressive Scan CMOS Độ Phân giải 2560 × 1440 Ống kính 4mm, góc nhìn: 88° (Chéo), 75° (Ngang), 41° (Dọc) Xoay 4 chiều (góc xoay ngang: 340°, góc xoay dọc: 55°) Giảm nhiễu 3D DNR Chống ngược sáng Digital WDR Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 256GB Âm thanh đàm thoại 2 chiều Hỗ trợ 1 cổng LAN RJ45 Phần mềm xem từ xa trên smart phone EZVIZ cloud miễn phí Nguồn DC 5V±10% H.265 / H.264 Hỗ trợ đèn hồng ngoại thông minh ban đêm **Tính năng thông minh: Cảnh báo chuyển động Tự động xoay theo đối tượng chuyển động Chế độ hình ảnh toàn cảnh cho phép chọn vị trí cần xoay đến dễ dàng Chế độ riêng tư cho phép camera tạm ngưng hoạt động khi không cần thiết	1,500,000
8	CS-C6W-A0-3H4WF (C6W)		Camera xoay wifi 4 Megapixel (2560 × 1440) 1/2.7" Progressive Scan CMOS Ống kính 4mm@ F2.0, Góc nhìn chéo: 104° Xoay 4 chiều (góc xoay ngang: 340°, góc xoay dọc: 75°) Giảm nhiễu 3D DNR, cân bằng trắng BLC Chống ngược sáng thực True WDR Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 256GB Âm thanh đàm thoại 2 chiều Tích hợp chip AI chống báo động giả bằng cách phân tích hình dạng người & xe Phần mềm xem từ xa trên smart phone EZVIZ cloud miễn phí Nguồn DC 5V/2A Công suất tiêu thụ Max. 8W Hỗ trợ đèn hồng ngoại thông minh ban đêm Hỗ trợ 1 cổng RJ45 **Tính năng thông minh: Cảnh báo chuyển động Tự động xoay theo đối tượng chuyển động (Công nghệ AI) Chế độ hình ảnh toàn cảnh cho phép chọn vị trí cần xoay đến dễ dàng Chế độ riêng tư cho phép camera tạm ngưng hoạt động khi không cần thiết	2,161,000
			2K+ Smart Home PT AI Camera Chip hình ảnh 1/3" Progressive Scan CMOS	

9	 CS-C6-A0-8C4W		Độ phân giải 2560 × 1440 ống kính 4 mm @ F1.6, góc nhìn: 79° (Horizontal), 42° (Vertical), 92°(Diagonal) Xoay ngang: 353° , dọc: 133° Chống ngược sáng WDR 80dB Công nghệ AI-Powered phát hiện người / vật nuôi / vẫy tay / âm thanh 1 cổng RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều Chuẩn nén H.265 tiết kiệm băng thông lưu trữ Nguồn: DC 5V/2A Hỗ trợ khe cắm MicroSD card (Max. 256 GB) Wi-Fi Standard IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac	2,431,000
---	---	---	--	-----------

CAMERA NGOÀI TRỜI EZVIZ CAMERA IP WIFI - BẢO HÀNH 24 THÁNG				
STT	MÃ SẢN PHẨM	HÌNH SP	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	GIÁ LẸ
CAMERA WIFI CỐ ĐỊNH				
CAMERA WIFI XOAY THÔNG MINH H.265				
8	 CS-H8c-R100-1K2WKFL (H8C 2MP)		Camera xoay wifi quay quét ngoài trời 2MP H.265 có màu ban đêm Chip hình ảnh 1/2.7" Progressive Scan CMOS Ống kính 4mm @ F2.0, viewing angle: 46° (Vertical), 89°(Horizontal), 104° (Diagonal) Chuẩn nén H.265 tiết kiệm băng thông lưu trữ Độ phân giải 1920 × 1080 Xoay 4 chiều (Pan: 350°, Tilt: 80°) Giảm nhiễu 3D DNR, Chống ngược sáng DWDR Hỗ trợ hồng ngoại ban đêm 30m Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 512GB Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều Hỗ trợ đèn còi báo động Hỗ trợ 1 cổng LAN RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Hỗ trợ Wi-Fi Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Chức năng AI nhận diện hình dạng người Nguồn DC 12V / 1A	1,599,000
8	 CS-H8c-R100-1K3WKFL (H8C 2K (3MP))		Camera xoay wifi quay quét ngoài trời 2MP H.265 có màu ban đêm Chip hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS Ống kính 4 mm @ F1.6, Góc quan sát: 46° (Dọc), 89° (Ngang), 104° (Chéo) Chuẩn nén H.265 tiết kiệm băng thông lưu trữ Độ phân giải 2304 x 1296 Xoay 4 chiều (Pan: 350°, Tilt: 80°) Giảm nhiễu 3D DNR, Chống ngược sáng DWDR Hỗ trợ hồng ngoại ban đêm 30m Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 512GB Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều Hỗ trợ đèn còi báo động Hỗ trợ 1 cổng LAN RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Hỗ trợ Wi-Fi Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Chức năng AI nhận diện hình dạng người Nguồn DC 12V / 1A Chứng nhận UL / FCC / CE / WEEE / RoHS / UKCA	1,729,000
8	 CS-H8c-R100-1J4WKFL (H8C 2K+ (4MP))		Camera xoay wifi quay quét ngoài trời 2MP H.265 có màu ban đêm Chip hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS Ống kính 4 mm @ F1.6, Góc quan sát: 46° (Dọc), 89° (Ngang), 104° (Chéo) Chuẩn nén H.265 tiết kiệm băng thông lưu trữ Độ phân giải 2304 x 1296 Xoay 4 chiều (Pan: 350°, Tilt: 80°) Giảm nhiễu 3D DNR, Chống ngược sáng DWDR Hỗ trợ hồng ngoại ban đêm 30m Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 512GB Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều Hỗ trợ đèn còi báo động Hỗ trợ 1 cổng LAN RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Hỗ trợ Wi-Fi Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Chức năng AI nhận diện hình dạng người Nguồn DC 12V / 1A Chứng nhận UL / FCC / CE / WEEE / RoHS / UKCA	1,929,000
8	CS-C8PF-A0-6E22WFR		Camera xoay wifi ống kính kép C8PF Chip hình ảnh Dual-1/2.7" Progressive Scan CMOS Ống kính 2.8 mm @ F1.6 + 12 mm @ F1.6 Hỗ trợ 8X mixed zoom Chuẩn nén H.265 tiết kiệm băng thông lưu trữ Độ phân giải 1920 × 1080 Xoay 4 chiều (góc xoay ngang: 340° , góc xoay dọc: 80°) Giảm nhiễu 3D DNR, cân bằng trắng BLC, Chống ngược sáng DWDR Hỗ trợ hồng ngoại ban đêm Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 512GB Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều Hỗ trợ 1 cổng LAN RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Hỗ trợ wifi chuẩn IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Tích hợp chip AI chống báo động giả bằng cách phân tích hình dạng người	2,809,000


			Nguồn DC 12V / 1A	
10	CS-C8W-A0-1F4WKFL		Camera xoay wifi 4MP (2K+) có màu ban đêm C8W 1/2.7" Progressive Scan CMOS Độ Phân giải 2K+ 2560 x 1440 Ống kính 4mm@ F1.6. Góc nhìn 87° (Horizontal), 105° (Diagonal) Chuẩn nén H.265 tiết kiệm băng thông lưu trữ Giảm nhiễu 3D DNR, cân bằng trắng BLC Chống ngược sáng DWDR Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 256GB Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều Tích hợp chip AI chống báo động giả bằng cách phân tích hình dạng người Wi-Fi Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n RJ45 x 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port) DC 12V / 1A Hỗ trợ đèn hồng ngoại thông minh ban đêm 30m	2,647,000
10	 CS-H8-R100-1H3WKFL (H8 3MP)		Camera xoay wifi 3MP (2K) có màu ban đêm H.265 1/2.7" Progressive Scan CMOS Độ Phân giải 2304 x 1296 Ống kính 4mm @ F1.6, Viewing angle: 46° (Vertical), 89°(Horizontal), 104° (Diagonal) Chuẩn nén H.265 tiết kiệm băng thông lưu trữ Giảm nhiễu 3D DNR, Chống ngược sáng DWDR Hỗ trợ đèn còi báo động Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 512GB Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều Tính năng AI phân tích hình dạng người & phương tiện Wi-Fi Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n RJ45 x 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port) DC 12V / 1A Hỗ trợ đèn hồng ngoại thông minh ban đêm 30m	2,299,000
10	 CS-H8-R100-1J5WKFL (H8 5MP)		Camera xoay wifi 5MP (3K) có màu ban đêm H.265 1/2.7" Progressive Scan CMOS Độ Phân giải 2304 x 1296 Ống kính 4mm @ F1.6, Viewing angle: 46° (Vertical), 89°(Horizontal), 104° (Diagonal) Chuẩn nén H.265 tiết kiệm băng thông lưu trữ Giảm nhiễu 3D DNR, Chống ngược sáng DWDR Hỗ trợ đèn còi báo động Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 512GB Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều Tính năng AI phân tích hình dạng người & phương tiện Hỗ trợ tính năng phát hiện vẫy tay để thực hiện cuộc gọi Wi-Fi Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n RJ45 x 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port) DC 12V / 1A Hỗ trợ đèn hồng ngoại thông minh ban đêm 30m	2,629,000
CAMERA AI WIFI NGOÀI TRỜI CÓ MÀU BAN ĐÊM H265				
15	 CS-H3c-R100-1K2WF (H3C 2MP)	  H.265	Camera H.265 Wi-Fi ngoài trời 2MP Chip hình ảnh 1/2.7"Progressive Scan CMOS Ống kính 4mm@ F2.0, góc quan sát: 82° (Ngang), 98° (Chéo) 3D DNR, Digital WDR Chuẩn nén H.265 / H.264 Độ phân giải 1920 x 1080 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD card slot (Max. 512 GB) Wifi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 2.4GHz ~ 2.4835 GHz Hồng ngoại ban đêm lên đến 30m Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67 Tích hợp sẵn micro thu âm giảm nhiễu Tích hợp Làm việc với Alexa, Trợ lý Google, IFTTT Chứng nhận CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH Nguồn DC 12V/1A	1,299,000
15	 CS-H3c-R100-1K2WFL (H3C 2MP Color)	  H.265	Camera H.265 Wi-Fi ngoài trời 2MP - có màu ban đêm Chip hình ảnh 1/2.7"Progressive Scan CMOS Ống kính 4mm@ F2.0, góc quan sát: 82° (Ngang), 98° (Chéo) 3D DNR, Digital WDR Chuẩn nén H.265 / H.264 Độ phân giải 1920 x 1080 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD card slot (Max. 512 GB) Wifi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 2.4GHz ~ 2.4835 GHz Hỗ trợ đèn ánh sáng trắng ban đêm Hồng ngoại ban đêm lên đến 30m Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67 Tích hợp sẵn micro thu âm giảm nhiễu Tích hợp Làm việc với Alexa, Trợ lý Google, IFTTT Chứng nhận CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH Nguồn DC 12V/1A	1,399,000
15	CS-C3TN-A0-1H2WF	  H.265	Camera H.265 Wi-Fi ngoài trời 2MP Chip hình ảnh 1/2.7"Progressive Scan CMOS Ống kính 2.8 mm @ F2.0, góc nhìn: 106° (ngang), 122°(chéo) 3D DNR, Digital WDR Chuẩn nén H.265 / H.264 Độ phân giải 1920 x 1080	1,499,000

	(C3TN 2MP)		Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD card slot (Max. 256 GB) Wifi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 2.4GHz ~ 2.4835 GHz Hồng ngoại ban đêm lên đến 30m Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67 Tích hợp sẵn micro thu âm giảm nhiễu Nguồn DC 12V/1A	1,489,000
16	CS-C3N-A0-3H2WFRL (C3N 2MP) CÓ MÀU BAN ĐÊM, VỎ SẮT	 1080p H.265	Camera thân wifi tích hợp AI Độ Phân giải Full HD 1920×1080 Ống kính 2.8mm@ F1.2, Góc nhìn ngang: 104° Góc nhìn chéo: 125° Giảm nhiễu 3D DNR Chống ngược sáng Digital WDR Tích hợp chip AI chống báo động giả bằng cách phân tích hình dạng người & xe Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 256GB Tích hợp Micro thu âm chống nhiễu Hỗ trợ 1 cổng RJ45 Hỗ trợ đèn flash báo động Hỗ trợ đèn hồng ngoại thông minh ban đêm lên đến 30m Hỗ trợ đèn ánh sáng trắng ban đêm Tự động chuyển chế độ ghi hình hồng ngoại sang chế độ màu khi phát hiện người Phần mềm xem từ xa trên smart phone EZVIZ cloud miễn phí Nguồn DC 12V±10% Công suất tiêu thụ Max. 7W IP67, vỏ kim loại Tính năng thông minh: Cảnh báo chuyển động	1,669,000
17	NEW CS-H3-R100-1H3WKFL (H3 2K (3MP))	 H.265	Camera wifi ngoài trời 3K (3MP) có màu ban đêm Chip hình ảnh 1/2.7" Progressive Scan CMOS ống kính 2.8 mm @ F2.0, góc quan sát: 122° (Chéo), 106° (Ngang), 56° (Dọc) Chống ngược sáng DWDR Chuẩn nén H.265 tiết kiệm băng thông lưu trữ Độ phân giải 2304 x 1296 pixels Hỗ trợ khe cắm MicroSD card (Max. 512 GB) Hỗ trợ hồng ngoại ban đêm và đèn led Hỗ trợ đèn còi báo động Tích hợp chip AI chống báo động giả bằng cách phân tích hình dạng người & phương tiện Hỗ trợ cảnh báo vẫy tay Wi-Fi Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Nguồn: DC 12V/1A Chuẩn IP67, vỏ kim loại Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều	2,049,000
18	NEW CS-H3-R100-1J5WKFL (H3 3K (5MP))	 H.265	Camera wifi ngoài trời 3K (5MP) có màu ban đêm Chip hình ảnh 1/2.7" Progressive Scan CMOS ống kính 2.8 mm @ F2.0, góc nhìn: 96° (Horizontal), 114° (Diagonal) Chống ngược sáng DWDR Chuẩn nén H.265 tiết kiệm băng thông lưu trữ Độ phân giải 2880 x 1620 pixels Hỗ trợ khe cắm MicroSD card (Max. 512 GB) Hỗ trợ hồng ngoại ban đêm và đèn led Hỗ trợ đèn còi báo động Tích hợp chip AI chống báo động giả bằng cách phân tích hình dạng người & phương tiện Hỗ trợ cảnh báo vẫy tay Wi-Fi Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Nguồn: DC 12V/1A Chuẩn IP67, vỏ kim loại Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều	2,219,000
19	CS-C3TN-A0-1H3WKFL (C3TN 3MP)	 H.265	Camera 3MP wifi ngoài trời có màu ban đêm C3TN Chip hình ảnh 1/2.7" Progressive Scan CMOS ống kính 2.8 mm @ F2.0, góc nhìn: 109° (Horizontal), 126° (Diagonal) Chống ngược sáng DWDR Chuẩn nén H.265 tiết kiệm băng thông lưu trữ Độ phân giải 2304x1296 Hỗ trợ khe cắm MicroSD card (Max. 256 GB) Hỗ trợ hồng ngoại ban đêm và đèn led Hỗ trợ đèn còi báo động Tích hợp chip AI chống báo động giả bằng cách phân tích hình dạng người Wi-Fi Standard 802.11b, 802.11g, 802.11n Nguồn: DC 12V/1A Chuẩn IP67 Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều	1,999,000
20	CS-CV310-C0-6B22WFR (C3X 2MP) CÓ MÀU BAN ĐÊM, ỐNG KÍNH KÉP	 1080p H.265	Camera thân wifi ống kính kép tích hợp chip AI Độ Phân giải Full HD 1920×1080 Ống kính 2.8mm@ F1.2, Góc nhìn ngang: 105° Góc nhìn chéo: 120° Độ nhạy sáng: color night vision, 0.0005 lux Giảm nhiễu 3D DNR Chống ngược sáng Digital WDR Tích hợp chip AI cao cấp chống báo động giả bằng cách phân tích hình dạng người & xe Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 256GB Tích hợp Micro thu âm chống nhiễu & loa ngoài đàm thoại 2 chiều Hỗ trợ 1 cổng RJ45 Hỗ trợ đèn flash & còi báo động Hỗ trợ tự thu âm thanh cảnh báo	2,769,000

		Hỗ trợ đèn hồng ngoại thông minh ban đêm lên đến 30m Hỗ trợ đèn ánh sáng trắng ban đêm Phần mềm xem từ xa trên smart phone EZVIZ cloud miễn phí Nguồn DC 12V±10% Công suất tiêu thụ Max. 12W IP67 H.265 Tính năng thông minh: Cảnh báo chuyển động	
--	---	--	--


CAMERA DÙNG PIN EZVIZ CAMERA IP WIFI - BẢO HÀNH 24 THÁNG

STT	MÃ SẢN PHẨM	HÌNH SP	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	GIÁ LẺ
CAMERA WIFI KHÔNG DÂY TRONG NHÀ SỬ DỤNG PIN SẠC				
19	 CS-BC2-A0-2C2WPFB (BC2)		Camera wifi không dây sử dụng pin sạc Cảm biến hình ảnh Cảm biến CMOS 1/2,8" Ống kính 4 mm @F1.6, góc nhìn: 100°, 85° (Chéo), 46° (Ngang) Hỗ trợ đèn hồng ngoại ban đêm DNR 3D Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều Tiêu chuẩn Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Độ phân giải tối ưu 1920 x 1080 Chuẩn nén H.265/H.264 DC 5V/2A Dung lượng pin 2000 mAh Phát hiện chuyển động Khe cắm thẻ nhớ MicroSD (Tối đa 256 GB)	2,359,000
CAMERA WIFI KHÔNG DÂY NGOÀI TRỜI SỬ DỤNG PIN SẠC				
19	 CS-CB3-R100-2D2WFL		Camera wifi không dây sử dụng pin sạc + CS-CMT-Solar Panel-D <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.9" 2-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor • Độ phân giải 1080p / 2MP, 1920 x 1080 • Ống kính 2,8 mm @F2.0; Góc nhìn 128° (Chéo), 108° (Ngang) • H.265/H.264 • Hỗ trợ hồng ngoại và đèn ban đêm • Đàm thoại 2 chiều • Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD Card (Up to 256 GB) • Tiêu chuẩn Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n - 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz • Dung lượng pin: 5200 mAh • Bảo động thông minh: Phát hiện người sử dụng bằng AI 	3,459,000
19	CS-BC1C-A0-2C2WPBDL BC1C (Stand-alone)		Camera wifi không dây sử dụng pin sạc + CS-CMT-Solar Panel-D <ul style="list-style-type: none"> • Độ phân giải 2-Megapixel, 1920*1080 • Ống kính 2,8 mm @F1.6; Góc nhìn 125° (Chéo), 107° (Ngang) • H.265/H.264 • Tiêu chuẩn Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n • Bộ nhớ trong tích hợp eMMC 32GB • Dung lượng pin: 7800 mAh • Bảo động thông minh: Phát hiện người sử dụng bằng AI • IP 66 	4,139,000
20	CS-CMT-Solar Panel-C		Output: 6V ± 5% ; 1030 mA ± 5% ; 6.18 W kích thước: 202.5 × 78.0 × 299.0 mm	979,000
20	CS-CMT-Solar Panel-D		Output: 7.2V ± 5% ; 740 mA ± 5% ; 4.2 W kích thước: 222.61mm*155.9mm*14.9mm	949,000
CAMERA WIFI KHÔNG DÂY NGOÀI TRỜI SỬ DỤNG PIN SẠC				
19	CS-CB8-R100-2C3WFL		Camera wifi quay quét ngoài trời có màu ban đêm sử dụng pin sạc 2K (3MP) + CS-CMT Cảm biến CMOS quét lủy tiến 1/2.8" 3-Megapixel Độ phân giải tối ưu 2304 × 1296 4 mm @ F1.6 Góc quan sát: 100° (Chéo), 83° (Ngang), 44° (Dọc) Hỗ trợ hồng ngoại ban đêm Lên đến 49 ft / 15 m Nén video H.265 Tiêu chuẩn Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Bảo động AI thông minh Tính năng thông minh phát hiện chuyển động của con người Bộ nhớ trong Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD (tối đa 256 GB) Dung lượng pin 10400 mAh Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều Chứng nhận CE / FCC / WEEE / RoHS / REACH / UL Hỗ trợ đèn và âm thanh báo động	4,769,000
19	 CS-BM1-R100-2D2WF-Be (BM1 Bear) CS-BM1-R100-2D2WF-Ra (BM1 Rabbit)		Camera trông trẻ wifi không dây sử dụng pin sạc Cảm biến hình ảnh Cảm biến CMOS 1/2,8" Ống kính 4 mm @F1.6, góc nhìn: 100°, 85° (Chéo), 46° (Ngang) Hỗ trợ đèn hồng ngoại ban đêm (Hồng ngoại không đỏ) DNR 3D Hỗ trợ cảm biến PIR Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, âm nhạc Chất liệu nhựa không độc, an toàn cho trẻ nhỏ Tính năng phát hiện tiếng trẻ khóc Tiêu chuẩn Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Độ phân giải tối ưu 1920 x 1080 Chuẩn nén H.265/H.264 DC 5V/2A	2,990,000


			Dung lượng pin 2000 mAh Phát hiện chuyển động Khe cắm thẻ nhớ MicroSD (Tối đa 256 GB)	
--	--	---	--	--


SMART HOME EZVIZ CAMERA IP WIFI - BẢO HÀNH 24 THÁNG

STT	MÃ SẢN PHẨM	HÌNH SP	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	GIÁ LẺ
MÁY HÚT BỤI KHÔ & ỚT KHÔNG DÂY				
1	CS-RH1-MBK2		Máy hút bụi khô và ướn không dây thông minh RH1 Kết hợp 3 trong 1: Lau chùi, hút bụi & vệ sinh sàn Kiểm soát lượng nước & lực hút thông minh Lực hút mạnh mẽ 12.000 Pa Phát hiện vết bẩn thông minh Điều chỉnh lượng nước thông minh Thiết kế bể kép để tách nước bẩn ra khỏi nước sạch Vệ sinh làm sạch mọi góc cạnh Thời gian hoạt động dài giúp dọn dẹp lên đến 200 m ² Chổi lăn tự làm sạch Sấy khô tự động Công nghệ giảm tiếng ồn Dễ dàng tháo tác, sắp xếp & cất giữ Thời gian sạc đầy pin 4 ± 0,5 giờ Dung lượng pin có thể sạc lại (mAh) 4.000 mAh Bộ lọc thông gió Bộ lọc không khí dạng hạt hiệu quả cao (HEPA) Tuổi thọ của phụ kiện Thay đổi 2-3 tháng một lần đối với cả chổi lăn và bộ lọc HEPA	11,969,000
CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH WIFI				
22	CS-DP2C-A0-6E2WPFBS		Chuông cửa và màn hình wifi không dây sử dụng pin sạc DP2C <ul style="list-style-type: none"> • Vỏ kim loại gia cường, chống va đập • Màn hình màu 4.3" • Camera chuông cửa 720P HD góc ống kính rộng. • Pin sạc 4600mAh • Hỗ trợ khe thẻ nhớ Micro SD card (Max. 128G) • Hỗ trợ cảm biến PIR phát hiện người. • Tự động gửi thông báo đến Ezviz app khi có khách ghé thăm. • Camera tự sáng đèn khi có người đến gần, sau đó tự bật màn hình khi người trong nhà đến gần màn hình. • Hỗ trợ nút nhấn chuông như chuông cửa bình thường • Hỗ trợ Micro và loa đàm thoại 2 chiều • Hỗ trợ 2.4G Wi-Fi. • Hỗ trợ đèn hồng ngoại • Hỗ trợ xem trực tiếp hoặc xem lại từ xa bằng Ezviz APP. 	3,379,000
23	CS-DB2C		Chuông cửa wifi DB1 <ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến CMOS 1/2,7" • Độ phân giải 1536 x 1536 FHD • 2,2 mm@F2.4, Siêu góc quan sát dọc 160° • Hỗ trợ hồng ngoại ban đêm • Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều với loa và micro • Hỗ trợ 2.4GHz • Hỗ trợ thẻ nhớ TF tối đa 256 G • Cảm biến phát hiện chuyển động PIR • Kết nối trực tiếp cuộc gọi từ chuông cửa đến Smart phone • IP65 	2,439,000
24	CS-L2-11FCP-A0 (BLACK)		Khóa cửa vân tay L2 <ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ 4 cách mở cửa: Mật mã, thẻ, vân tay, khóa cơ • Tích hợp chuông cửa • Sử dụng pin, có cổng USB mini dự phòng khi hết pin • Kiểu dáng sang trọng, dễ lắp đặt • Hỗ trợ báo động, chống phá hoại 	4,719,000
BỘ CẢM BIẾN BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY SỬ DỤNG SÓNG ZIGBEE				
25	CS-B1		Bộ cảm biến báo động không dây sử dụng sóng Zigbee <ol style="list-style-type: none"> Bộ trung tâm A3 Home Gateway <ul style="list-style-type: none"> - Cảnh báo bằng giọng nói - Hỗ trợ lên đến 64 cảm biến EZVIZ - Hỗ trợ kết nối mạng bằng Wifi / Cổng RJ45 Cảm biến chuyển động TIC PIR Sensor <ul style="list-style-type: none"> - Góc chỉnh linh động 360° - Góc nhận diện rộng - Chống báo giả - Chiều cao khuyến cáo gắn tường: 1.8m-2.5m. - Hỗ trợ ZigBee 3.0 Cảm biến đóng/mở cửa T2C <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ ZigBee 3.0 - Dễ dàng lắp đặt Nút nhấn khẩn T3C <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ ZigBee 3.0 	Liên hệ
Ổ CẢM THÔNG MINH WIFI				


25	CS-T30-10B-EU		Max. 10A, Max.2300W Wi-Fi 2.4G Hỗ trợ phân tích số liệu sử dụng điện AC230V-240V 0°C-40°C	Liên hệ
----	---------------	---	---	---------

Ổ CẮM THÔNG MINH WIFI





26	CS-HAL-LB1-LWAW (LB1 White Light)		Đèn LED thông minh điều khiển từ xa Hỗ trợ 2.4GHz Wi-Fi (IEEE802.11b, 802.11g,802.11n) Ánh sáng trắng Công suất: 8W Cường độ ánh sáng: 806 lumen Nhiệt độ màu: 2700K Điều khiển giọng nói qua google Assistant & Alexa Điều chỉnh được cường độ ánh sáng Lên đến > 15000 giờ sử dụng	Liên hệ
----	--------------------------------------	---	--	---------




27	CS-HAL-LB1-LCAW (LB1 Color Light)		Đèn LED thông minh điều khiển từ xa Hỗ trợ 2.4GHz Wi-Fi (IEEE802.11b, 802.11g,802.11n) Ánh sáng điều chỉnh từ âm đến lạnh - 16 triệu màu Công suất: 8W Cường độ ánh sáng: 806 lumen Nhiệt độ màu: 2700K-6500K Điều khiển giọng nói qua google Assistant & Alexa Điều chỉnh được cường độ ánh sáng Lên đến > 15000 giờ sử dụng	Liên hệ
----	--------------------------------------	---	---	---------



ĐÈN PHA NGOÀI TRỜI TÍCH HỢP CAMERA VÀ CÒI BÁO ĐỘNG

21	CS-LC1C-A0-1F2WPFR		Camera ngoài trời tích hợp đèn pha và còi báo động LC1C Camera 1080p Full HD Cảm biến chuyển động PIR góc rộng 270° Cho phép tùy chỉnh lựa chọn khu vực báo động, tránh báo động giả Còi báo động 100db Hỗ trợ 2 đèn pha LED 2000 Lumen, có thể tùy chỉnh độ sáng Phát hiện người và gửi cảnh báo đến Ezviz APP trên smart phone	5,149,000
----	--------------------	---	--	-----------

THẺ LƯU TRỮ ĐÁM MÂY EZVIZ

STT	MÃ SẢN PHẨM	HÌNH SP	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	GIÁ LẺ
1	400600969 EZVIZ 7-days Cloud Card (monthly)		Thẻ lưu trữ EZVIZ 7-days Cloud Card (monthly) - Dung lượng lưu trữ: 7 ngày - Hạn sử dụng: 30 ngày	Liên hệ
2	400600970 EZVIZ 7-days Cloud Card (yearly)		Thẻ lưu trữ EZVIZ 7-days Cloud Card (yearly) - Dung lượng lưu trữ: 7 ngày - Hạn sử dụng: 365 ngày	Liên hệ
3	400600971 EZVIZ 30-days Cloud Card (monthly)		Thẻ lưu trữ EZVIZ 30-days Cloud Card (monthly) - Dung lượng lưu trữ: 30 ngày - Hạn sử dụng: 30 ngày	Liên hệ
4	400600972 EZVIZ 30-days Cloud Card (yearly)		Thẻ lưu trữ EZVIZ 30-days Cloud Card (yearly) - Dung lượng lưu trữ: 30 ngày - Hạn sử dụng: 365 ngày	Liên hệ

	MODEL	HÌNH ẢNH	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	GHI CHÚ
1	F-C1(STD)/8G/ZA01X0		microSDHC™/8G/Class 10 / TLC Up to 23MB/s read speed, 10MB/s write speed	Dòng thẻ C1 (phiên bản 2022) giá cực tốt tốt tương thích với hầu hết các dòng camera quan sát và các thiết bị khác trên thị trường như máy ảnh, máy quay,
2	F-C1(STD)/16G/ZA01X0		microSDHC™/8G/Class 10 / TLC Up to 23MB/s read speed, 10MB/s write speed	
3	F-C1(STD)/32G/ZA01X0		microSDHC™/32G/Class 10 and UHS-I / TLC Up to 92MB/s read speed, 15MB/s write speed, V10	
4	F-C1(STD)/64G/ZA01X0		microSDXC™/64G/Class 10 and UHS-I / TLC Up to 92MB/s read speed, 30MB/s write speed, V30	
5	-C1(STD)/128G/ZA01X0		microSDXC™/128G/Class 10 and UHS-I / 3D NAND Up to 92MB/s read speed, 40MB/s write speed, V30	
6	-C1(STD)/256G/ZA01X0		microSDXC™/256G/Class 10 and UHS-I / 3D NAND Up to 92MB/s read speed, 50MB/s write speed, V30	
7	S-TF-C1(STD)/8G/Adapt		microSDHC™/8G/Class 10 / TLC Up to 70MB/s read speed, 10MB/s write speed	1. Giống thẻ C1 không adapter (vỏ đen) 2. Đi kèm adapter để sử dụng với các thiết bị khác như máy ảnh, máy quay phim, laptop, ...
8	S-TF-C1(STD)/16G/Adap		microSDHC™/16G/Class 10 and UHS-I / TLC Up to 92MB/s read speed, 10MB/s write speed	
9	S-TF-C1(STD)/32G/Adap		microSDHC™/32G/Class 10 and UHS-I / TLC Up to 92MB/s read speed, 15MB/s write speed, V10	
10	S-TF-C1(STD)/64G/Adap		microSDXC™/64G/Class 10 and UHS-I / TLC Up to 92MB/s read speed, 30MB/s write speed, V30	
11	-TF-C1(STD)/128G/Adap		microSDXC™/128G/Class 10 and UHS-I / 3D NAND Up to 92MB/s read speed, 40MB/s write speed, V30	
12	-TF-C1(STD)/256G/Adap		microSDXC™/256G/Class 10 and UHS-I / 3D NAND Up to 92MB/s read speed, 50MB/s write speed, V30	
13	HS-TF-D1(STD)/8G		microSDHC™/8G/Class 10 / TLC Up to 92MB/s read speed, 15MB/s write speed	1. Dòng thẻ D1 được sản xuất riêng tương thích
14	HS-TF-D1(STD)/16G		microSDHC™/8G/Class 10 / TLC Up to 92MB/s read speed, 15MB/s write speed	

15	HS-TF-D1(STD)/32G		microSDHC™/16G/Class 10 and UHS-I / TLC Up to 92MB/s read speed, 25MB/s write speed	cao với camera EZVIZ 2. Thiết kế dành cho các thiết bị thông minh 3. Tốc độ đọc/ghi cao
16	HS-TF-D1(STD)/64G		microSDHC™/32G/Class 10 and UHS-I / TLC Up to 92MB/s read speed, 40MB/s write speed, V10	
17	HS-TF-D1(STD)/128G		microSDXC™/64G/Class 10 and UHS-I / TLC Up to 92MB/s read speed, 50MB/s write speed, V30	
18	HS-TF-D1(STD)/256G		microSDXC™/128G/Class 10 and UHS-I / 3D NAND Up to 92MB/s read speed, 55MB/s write speed, V30	

* Lưu ý: Giá thẻ nhớ có thể thay đổi theo tình hình thị trường mà không báo trước

* Liên hệ báo giá qua hotline (028) 3731 3963 - (028) 3728 0609 hoặc email: sale@thietbiendg.vn