




CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2017

Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau công bố giá của một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn tỉnh Cà Mau vào thời điểm tháng 02 năm 2017. Mức giá công bố được xác định trên cơ sở bảng báo giá của một số doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh VLXD, nhà thầu thi công xây dựng Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Tài chính một số huyện, nhằm phục vụ cho việc *tham khảo* trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đơn vị tính: ĐỒNG


| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GỐC | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) | GHI CHÚ |
|----------|---|----------------|------------------|------------------|---------|
| A | TẠI THÀNH PHỐ CÀ MAU | | | | |
| 1 | Xi măng các loại | | | | |
| | Xi măng Hà Tiên PCB40 | Bao (50 kg) | | 79 000 | |
| | Xi măng Nghi Sơn PC40 | „ | | 82 000 | |
| | Xi măng Holcim PC40 | „ | | 92 250 | |
| | Xi măng Công Thanh PCB40 | „ | TCVN 6260-2009 | 86 000 | |
| | Xi măng trắng Hải Phòng | Bao (40 kg) | | 160 000 | |
| | Xi măng trắng Thái Lan | „ | | 164 000 | |
| 2 | Cát các loại | | | | |
| | Cát đen san lấp | m ³ | | 124 000 | |
| | Cát vàng | „ | | 134 000 | |
| 3 | Đá các loại | | | | |
| | Đá 1x2cm | m ³ | | 408 000 | |
| | Đá 4x6cm | „ | | 380 000 | |
| | Đá 0x 4cm | „ | | 340 000 | |
| 4 | Gạch xây các loại | | | | |
| | Gạch ống đất nung 80x80x190mm | Viên | | 1 250 | |
| | Gạch ống bê tông 80x80x190mm | „ | | 1 400 | |
| | Gạch thẻ 40x80x190mm loại 1 | „ | | 1 300 | |
| | Gạch tàu 300x300mm loại 1 | „ | | 5 000 | |
| | Gạch bông lát vỉa hè Phúc Thành | m ² | TCVN 6476-1999 | 105 000 | |
| | <i>Sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp của Công ty Cổ phần Hass</i> | | | | |
| | Gạch bê tông khí chưng áp AAC có cấp độ bền chịu nén 3.5MPa (600x200x75mm; 600x200x100mm; 600x200x150mm; 600x200x200mm) | m ³ | TCVN 7959-2011 | 1 740 000 | |

| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GÓC | ĐƠN GIÁ VAT |
|----------|--|-------------|------------------|-------------|
| | Gạch bê tông khí chưng áp AAC có cấp độ bền chịu nén 5MPa (600x200x75mm; 600x200x100mm; 600x200x150mm; 600x200x200mm) | ” | ” | 1 880 000 |
| | Gạch bê tông khí chưng áp AAC có cấp độ bền chịu nén 7.5MPa (600x200x75mm; 600x200x100mm; 600x200x150mm; 600x200x200mm) | ” | ” | 2 110 000 |
| | Vữa xây xám GT-01 | Bao (50 kg) | | 194 000 |
| | Vữa tô xám GT-01 | ” | | 170 000 |
| | Bát neo tường | Cái | | 3 000 |
| 5 | Gạch ốp lát các loại | | | |
| | Gạch Đồng Tâm (Loại AA) | | TCVN 6414-1998 | |
| | 60x60cm (CLASSIC từ 007, 009, 010) | Viên | | 92 520 |
| | 60x60cm (HAIVAN 001-FP) | ” | | 102 240 |
| | 60x60cm (DB 006, 014 - NANO) | ” | | 114 480 |
| | 60x60cm (TRUONGSON NN 006) | ” | | 97 920 |
| | 50x50cm (GOSAN 004) | ” | | 48 500 |
| | 50x50cm (HOANGSA VN) | ” | | 74 250 |
| | 50x50cm (TRUONGSA VN) | ” | | 74 250 |
| | 40x40cm (Mã sản phẩm từ 456 đến 485) | ” | | 23 200 |
| | 40x40cm (Mã sản phẩm 426) | ” | | 24 800 |
| | 40x40cm (LASEN 001) | ” | | 28 640 |
| | 40x40cm (SAPA 001) | ” | | 29 920 |
| | 30x30cm (Mã sản phẩm 300, 345, 387) | ” | | 14 670 |
| | 30x30cm (FOSSIL từ 001, 002) | ” | | 16 110 |
| | 30x30cm (NUHOANG 002) | ” | | 16 110 |
| | 30x30cm (ONIX từ 010, 012) | ” | | 19 260 |
| | 25x40cm (CARO từ 018, 019) | ” | | 14 100 |
| | 25x40cm (HOADA từ 001 đến 002) | ” | | 14 100 |
| | 25x40cm (TRANCHAU 001) | ” | | 15 000 |
| | 25x40cm (TAMDAO 001) | ” | | 15 000 |
| | 30x60cm (CARARAS 002) | ” | | 39 600 |
| | 30x60cm (NUHOANG 002) | ” | | 39 600 |
| | 30x60cm (ONIX từ 010 đến 013) | ” | | 42 840 |
| | 30x60cm (GALAXY 001, 002) | ” | | 45 540 |




| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GÓC | ĐƠN GIÁ VAT | (CỔ ĐÓNG) GHI CHÚ |
|----------|---|----------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 25x20cm (Mã sản phẩm 2520, 2541) | „ | | | |
| | 25x25cm (CARARAS001) | „ | | | |
| | 25x25cm (CARO 019) | „ | | 8 813 | |
| | 25x25cm (HOADA 002) | „ | | 8 813 | |
| | Gạch Taicera | | | | |
| | Gạch men | | TCVN 6414-1998 | | |
| | 25x25cm | m ² | | 132 250 | |
| | 25x40cm | „ | | 132 250 | |
| | 30x45cm | „ | | 162 353 | |
| | 40x40cm (màu nhạt) | „ | | 144 900 | |
| | 40x40cm (màu đậm) | „ | | 155 400 | |
| | Gạch thạch anh | | | | |
| | 30x30cm (màu nhạt) | m ² | | 156 950 | |
| | 30x30cm (màu đậm) | „ | | 172 850 | |
| | 40x40cm (màu nhạt) | „ | | 156 060 | |
| | 40x40cm (màu đậm) | „ | | 161 160 | |
| | 60x30cm (màu nhạt) | „ | | 236 250 | |
| | 60x30cm (màu đậm) | „ | | 236 250 | |
| | 60x60cm (màu nhạt) | „ | | 236 250 | |
| | 60x60cm (màu đậm) | „ | | 236 250 | |
| | Gạch thạch anh bóng kiếng | | | | |
| | 60x60cm (màu nhạt) | m ² | | 199 500 | |
| | 60x60cm (màu đậm) | „ | | 278 250 | |
| | 80x80cm (màu nhạt) | „ | | 278 250 | |
| | 80x80cm (màu đậm) | „ | | 341 250 | |
| | 100x100cm | „ | | 425 250 | |
| 6 | Ngói (Đồng Tâm - Loại AA, nhóm 01 màu) | | | | |
| | Ngói lợp | Viên | | 14 300 | |
| | Ngói nóc | „ | | 24 200 | |
| | Ngói rìa | „ | | 24 200 | |
| | Ngói đuôi (cuối mái) | „ | | 34 100 | |
| | Ngói ốp cuối nóc | „ | | 39 600 | |
| | Ngói ốp cuối rìa | „ | | 39 600 | |
| | Ngói chữ T | „ | | 53 900 | |
| | Chạc 2 (góc vuông) | „ | | 39 600 | |
| | Chạc 3 | „ | | 53 900 | |
| | Chạc 4 | „ | | 53 900 | |
| 7 | Tấm lợp các loại | | | | |
| | Tôn lạnh Zacs®AZ100 mạ nhôm kẽm | m | TCVN 7470-2005 | | |
| | Tôn dày 0,30 mm khổ 1,07m | „ | | 97 000 | |
| | Tôn dày 0,34 mm khổ 1,07m | „ | | 107 000 | |
| | Tôn dày 0,4 mm khổ 1,07m | „ | | 121 000 | |

| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GỐC | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) | GHICHU |
|----------|---|----------------|-------------------|------------------|------------------------|
| | Tôn dày 0,42 mm khổ 1,07m | „ | | 128 000 | SỞ AYDUNG CÁ MAU |
| | Tôn dày 0,45 mm khổ 1,07m | „ | | 132 000 | |
| | Tôn dày 0,48 mm khổ 1,07m | „ | | 140 000 | |
| | Tôn lạnh màu Zacs®AZ70 mạ nhôm kẽm và mạ màu | | TCVN 7470-2005 | | |
| | Tôn dày 0,36 mm khổ 1,07m | m | | 116 000 | |
| | Tôn dày 0,42 mm khổ 1,07m | „ | | 131 000 | |
| | Tôn dày 0,44 mm khổ 1,07m | „ | | 138 000 | |
| | Tôn dày 0,47 mm khổ 1,07m | „ | | 146 000 | |
| | Tôn của Tập đoàn Hoa Sen | | | | |
| | Tôn lạnh màu | | JIS G3312 | | |
| | Tôn dày 0,4 mm khổ 1,07m | m | | 92000 | |
| | Tôn dày 0,42 mm khổ 1,07m | „ | | 95000 | |
| | Tôn dày 0,45 mm khổ 1,07m | „ | | 101000 | |
| | Tôn dày 0,50 mm khổ 1,07m | „ | | 110000 | |
| | Tôn lạnh - AZ70 | | JIS G3312 | | |
| | Tôn dày 0,4 mm khổ 1,07m | m | | 88000 | |
| | Tôn dày 0,42 mm khổ 1,07m | „ | | 91000 | |
| | Tôn dày 0,44 mm khổ 1,07m | „ | | 95000 | |
| | Tôn dày 0,50 mm khổ 1,07m | „ | | 106000 | |
| | Tôn lạnh - AZ100 | | JIS G3312 | | |
| | Tôn dày 0,45 mm khổ 1,07m | m | | 100000 | |
| | Tôn dày 0,50 mm khổ 1,07m | „ | | 111000 | |
| | Tôn dày 0,52 mm khổ 1,07m | „ | | 113000 | |
| | Tôn dày 0,54 mm khổ 1,07m | „ | | 117000 | |
| 8 | Gỗ xây dựng | | TCVN 7072-1971 | | |
| | Gỗ dầu xẻ dài >= 4m (xây dựng) | m ³ | Miền Đông; Lào | 13 000 000 | |
| | Ván thông xẻ | „ | Đà Lạt; Komtum | 8 800 000 | |
| 9 | Sắt xây dựng các loại | | | | |
| | Thép Vicasa | | TCVN 1765-75 | | |
| | Sắt tròn trơn D = 6mm | Kg | | 12 600 | |
| | Sắt tròn trơn D = 8mm | „ | | 12 500 | |
| | Sắt tròn gân D = 10mm | „ | | 12 400 | |
| | Sắt tròn gân D = 12mm | „ | | 12 250 | |
| | Sắt tròn gân D14 - D32 | „ | | 12 250 | |
| | Thép hình (gồm thép tròn, thép hộp) hiệu SeAH Việt Nam | | BS 1387; ASTM A53 | | |
| | Ống thép đen có độ dày từ 1,0 đến 1,5mm; kích thước từ 10 đến 100mm | Kg | | 17 150 | |
| | Ống thép đen có độ dày từ 1,6 đến 1,9mm; kích thước từ 10 đến 100mm | „ | | 17 150 | |

| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GÓC | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) | GH CHÚ |
|-------|--|-------------|------------------|------------------|---|
| | Ống thép đen có độ dày từ 2,0 đến 5,4mm; kích thước từ 10 đến 100mm | ” | | 16 800 |  |
| | Ống thép đen có độ dày từ 5,5 đến 6,35mm; kích thước từ 10 đến 100mm | ” | | 16 800 | |
| | Ống thép đen có độ dày trên 6,35mm; kích thước từ 10 đến 100mm | ” | | 17 000 | |
| | Ống thép đen có độ dày từ 3,4mm đến 8,2mm; kích thước từ 125 đến 200mm | ” | | 17 000 | |
| | Ống thép đen có độ dày trên 8,2mm; kích thước từ 125 đến 200mm | ” | | 18 200 | |
| | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng có độ dày từ 1,6 đến 1,9mm; kích thước từ 10 đến 100mm | ” | | 24 250 | |
| | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng có độ dày từ 2,0 đến 5,4mm; kích thước từ 10 đến 100mm | ” | | 23 400 | |
| | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng có độ dày trên 5,4mm; kích thước từ 10 đến 100mm | ” | | 23 400 | |
| | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng có độ dày từ 3,4 đến 8,2mm; kích thước từ 125 đến 200mm | ” | | 23 600 | |
| | Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) độ dày từ 1,0 đến 2,3mm; kích thước từ 10 đến 200mm | ” | | 14 150 | |
| | Thép hình (gồm thép tròn, thép hộp) của Tập đoàn Hoa Sen | | | | |
| | Thép hộp mạ kẽm | Cây 6m | JSC G3312 | | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 13x26mm, dày 1,0mm | ” | | 66 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 13x26mm, dày 1,2mm | ” | | 78 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 14x14mm, dày 1,0mm | ” | | 47 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 16x16mm, dày 1,0mm | ” | | 54 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 20x20mm, dày 1,2mm | ” | | 80 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 25x25mm, dày 1,2mm | ” | | 99 000 | |

| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GÓC | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) | GHI CHÚ |
|-------|--|-------------|------------------|------------------|---------|
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 30x30mm, dày 1,2mm | ” | | 120 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 30x30mm, dày 1,4mm | ” | | 139 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 20x40mm, dày 1,2mm | ” | | 119 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 20x40mm, dày 1,4mm | ” | | 141 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 25x50mm, dày 1,2mm | ” | | 149 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 25x50mm, dày 1,4mm | ” | | 173 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 40x40mm, dày 1,4mm | ” | | 185 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 30x60mm, dày 1,2mm | ” | | 181 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 30x60mm, dày 1,4mm | ” | | 209 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 30x60mm, dày 1,8mm | ” | | 269 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 50x50mm, dày 1,4mm | ” | | 230 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 50x50mm, dày 1,8mm | ” | | 299 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 75x75mm, dày 1,4mm | ” | | 352 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 75x75mm, dày 1,8mm | ” | | 456 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 40x80mm, dày 1,2mm | ” | | 244 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 40x80mm, dày 1,4mm | ” | | 284 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 40x80mm, dày 1,8mm | ” | | 365 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 50x100mm, dày 1,2mm | ” | | 304 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 50x100mm, dày 1,4mm | ” | | 352 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 50x100mm, dày 1,8mm | ” | | 456 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 60x120mm, dày 1,4mm | ” | | 423 000 | |
| | Thép hộp mạ kẽm kích thước 60x120mm, dày 1,8mm | ” | | 551 000 | |
| | Thép ống mạ kẽm | Cây 6m | JSC G3312 | | |



| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GÓC | ĐƠN GIÁ VAT (CỔ) | GHI CHÚ |
|-----------|---|----------------|----------------------|------------------|---------|
| | Thép ống mạ kẽm kích thước 21mm, dày 1,4mm | ” | | 78 000 | |
| | Thép ống mạ kẽm kích thước 27mm, dày 1,4mm | ” | | 99 000 | |
| | Thép ống mạ kẽm kích thước 34mm, dày 1,4mm | ” | | 125 000 | |
| | Thép ống mạ kẽm kích thước 42mm, dày 1,4mm | ” | | 155 000 | |
| | Thép ống mạ kẽm kích thước 49mm, dày 1,4mm | ” | | 183 000 | |
| | Thép ống mạ kẽm kích thước 49mm, dày 1,8mm | ” | | 232 000 | |
| | Thép ống mạ kẽm kích thước 60mm, dày 1,4mm | ” | | 222 000 | |
| | Thép ống mạ kẽm kích thước 60mm, dày 1,8mm | ” | | 284 000 | |
| | Thép ống mạ kẽm kích thước 90mm, dày 1,4mm | ” | | 344 000 | |
| | Thép ống mạ kẽm kích thước 90mm, dày 1,8mm | ” | | 429 000 | |
| | Thép ống mạ kẽm kích thước 114mm, dày 1,4mm | ” | | 417 000 | |
| | Thép ống mạ kẽm kích thước 114mm, dày 1,8mm | ” | | 541 000 | |
| 10 | Nhựa đường | | | | |
| | <i>Nhựa đường Shell</i> | | | | |
| | Nhựa đường thùng Singapore 60/70 | Kg | Đạt 22TCN 279-01 | 13 300 | |
| | <i>Nhựa Carboncor Asphalt</i> | | | | |
| | Nhựa Carboncor Asphalt | Kg | TCCS 09: 2014/TCĐBVN | 4 301 | |
| 11 | Kính các loại | | | | |
| | Kính trắng dày 5mm | m ² | | 135 000 | |
| | Kính màu dày 5mm | ” | | 175 000 | |
| | Kính trắng dày 10mm | ” | | 320 000 | |
| | Kính màu dày 10mm | ” | | 360 000 | |
| 12 | Sơn các loại | | | | |
| | <i>Sơn nước và bột trét tường Đồng Tâm</i> | | | | |
| | <i>* Sơn EXTRA</i> | | | | |
| | Extra nội thất | Thùng (18 lít) | | 1 180 000 | |
| | Extra ngoại thất | ” | | 1 939 000 | |
| | <i>* Sơn Master cao cấp</i> | | | | |
| | <i>* Sơn Standard</i> | | | | |


| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GÓC | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) |
|-------|--|----------------|-------------------|------------------|
| | Standard nội thất | Thùng (18 lít) | | 778 000 |
| | Standard ngoại thất | " | | 1 202 000 |
| | <i>* Sơn lót Sealer</i> | | | |
| | Sealer nội thất | Thùng (18 lít) | | 1 340 000 |
| | Sealer ngoại thất | " | | 1 839 000 |
| | <i>* Bột trét tường</i> | | | |
| | Assure nội thất | Bao (40 kg) | | 272 000 |
| | Assure Plus ngoại thất | " | | 325 000 |
| | Glory nội thất | " | | 357 500 |
| | Glory ngoại thất | " | | 393 000 |
| | Sản phẩm bột trét và sơn phủ SPEC GO GREEN | | QCVN 16: 2014/BXD | |
| | Bột trét tường nội thất SPEC GO GREEN FILLER FOR INT | Bao (40 kg) | | 285 000 |
| | Bột trét tường ngoại thất SPEC GO GREEN FILLER FOR EXT | " | | 410 000 |
| | Bột trét tường nội, ngoại thất SPEC GO GREEN FILLER FOR INT & EXT | " | | 370 000 |
| | Sơn lót Spec xanh ngoại thất SPEC GO GREEN PRIMER FOR EXTERIOR | Thùng (18 lít) | | 2 900 000 |
| | Sơn lót Spec xanh nội thất SPEC GO GREEN PRIMER FOR ERIOR | " | | 2 100 000 |
| | Sơn Spec xanh nội thất thách thức vết bẩn SPEC GO GREEN FRESHER INT | " | | 2 678 000 |
| | Sơn Spec xanh nội thất mờ cổ điển cao cấp, thách thức vết bẩn SPEC GO GREEN VIEW INT | " | | 2 462 000 |
| | Sơn Spec xanh ngoại thất SPEC GO GREEN PANO EXT | " | | 2 987 000 |
| | Sơn chống thấm Spec xanh ngoại thất SPEC GO GREEN FEXX EXTERIOR | " | | 2 870 000 |
| | Sản phẩm bột trét và sơn phủ cao cấp MYKOLOR | | | |
| | Bột trét tường cao cấp dùng trong nhà và ngoài trời Mykolor Filler Interior & Exterior | Bao (40kg) | | 270 000 |
| | Sơn lót chống kiềm ngoài trời gốc nước Mykolor Alkali Lock Interior | Thùng (25kg) | | 1 478 000 |

| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GỐC | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) | GHI CHÚ |
|-----------|---|----------------|-------------------|------------------|---------|
| | Sơn lót chống kiềm trong nhà gốc nước Mykolor Alkali Lock Interior | ” | | 1 150 000 | |
| | Sơn phủ nội thất cao cấp Acrylic Ilka Finish | ” | | 1 550 000 | |
| | Sơn phủ nội thất cao cấp Acrylic Classic Finish | ” | | 1 790 000 | |
| | Sơn phủ nội thất diệt khuẩn và chống bám bẩn 5PLUS (các màu thường) | Thùng (6,8kg) | | 630 000 | |
| | Sơn phủ nội thất diệt khuẩn và chống bám bẩn 5PLUS (các màu đặc biệt phải pha chế riêng) | ” | | 690 000 | |
| | Sơn phủ ngoại thất Acrylic Semigloss Finish (các màu thường) | ” | | 1 180 000 | |
| | Sơn phủ ngoại thất cao cấp Acrylic Semigloss Finish (các màu đặc biệt phải pha chế riêng) | ” | | 1 290 000 | |
| | Sơn phủ ngoại thất cao cấp Acrylic Ultra Finish (các màu thường) | ” | | 1 650 000 | |
| | Sơn phủ ngoại thất cao cấp Acrylic Ultra Finish (các màu đặc biệt phải pha chế riêng) | ” | | 1 850 000 | |
| | Sơn phủ chống nóng nội và ngoại thất Koolkot Finish | ” | | 689 000 | |
| | Sản phẩm bột trét và sơn phủ JOTON | | QCVN 16: 2014/BXD | | |
| | * Sơn ngoại thất | | | | |
| | Sơn nước ngoại thất - ATOM SUPPER | Thùng (18 lít) | | 2 394 000 | |
| | Sơn nước ngoại thất - ATOM SUPPER (Màu *) | ” | | 2 634 000 | |
| | * Sơn nội thất | ” | | | |
| | Sơn nước nội thất - NEW FA | ” | | 1 382 000 | |
| | Sơn nước nội thất - ACCORD | ” | | 952 000 | |
| | * Bột Joton | | | | |
| | Bột trét tường cao cấp ngoại thất | Bao (40 kg) | | 370 500 | |
| | Bột trét tường cao cấp nội thất | ” | | 282 000 | |
| 13 | Vật tư ngành điện | | | | |
| | Dây cáp (Cadivi) | | | | |
| | Dây AV-16-0,6/1kV | m | | 6 171 | |
| | Dây AV-25-0,6/1kV | ” | | 9 020 | |
| | Dây AV-35-0,6/1kV | ” | | 11 770 | |
| | Dây AV-50-0,6/1kV | ” | | 17 358 | |
| | Dây AV-70-0,6/1kV | ” | | 22 550 | |
| | Dây AV-95-0,6/1kV | ” | | 30 030 | |

| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GỐC | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) |
|-------|--|-------------|------------------|------------------|
| | Dây AV-120-0,6/1kV | ” | | 36 850 |
| | Dây AV-150-0,6/1kV | ” | | 46 530 |
| | Dây AV-185-0,6/1kV | ” | | 56 100 |
| | Dây AV-240-0,6/1kV | ” | | 72 490 |
| | Dây AV-300-0,6/1kV | ” | | 90 750 |
| | Dây AV-400-0,6/1kV | ” | | 115 610 |
| | Dây AV-500-0,6/1kV | ” | | 140 360 |
| | Cáp CXV/DSTA-4x2.5 (4x7/0.67)-0,6/1kV | ” | TCVN 5935 | 45 870 |
| | Cáp CXV/DSTA-4x4 (4x7/0.85)-0,6/1kV | ” | | 65 230 |
| | Cáp CXV/DSTA-4x6 (4x7/1.04)-0,6/1kV | ” | | 83 710 |
| | Cáp CXV/DSTA-4x10 (4x7/1.35)-0,6/1kV | ” | | 123 420 |
| | Cáp CXV/DSTA-4x16-0,6/1kV | ” | | 172 920 |
| | Cáp CXV/DSTA-4x25-0,6/1kV | ” | | 256 410 |
| | Cáp CXV/DSTA-4x35-0,6/1kV | ” | | 342 210 |
| | Cáp CXV/DSTA-4x50-0,6/1kV | ” | | 462 000 |
| | Cáp CXV/DSTA-4x70-0,6/1kV | ” | | 664 510 |
| | Cáp CXV/DSTA-4x95-0,6/1kV | ” | | 906 400 |
| | Cáp CXV/DSTA-4x120-0,6/1kV | ” | | 1 171 060 |
| | Cáp CXV/DSTA-4x150-0,6/1kV | ” | | 1 387 100 |
| | Cáp CXV/DSTA-4x185-0,6/1kV | ” | | 1 719 630 |
| | Cáp CXV/DSTA-4x240-0,6/1kV | ” | | 2 237 070 |
| | Cáp CXV/DSTA-4x300-0,6/1kV | ” | | 2 792 900 |
| | Cáp CXV/DSTA-4x400-0,6/1kV | ” | | 3 548 160 |
| | Dây nhôm lõi thép các loại <= 50mm ² | Kg | | 66 440 |
| | Dây nhôm lõi thép các loại > 50 đến = 95mm ² | ” | | 66 000 |
| | Dây nhôm lõi thép các loại > 95 đến = 240mm ² | ” | | 68 090 |
| | Cầu dao điện (Cadivi) | | | |
| | 20A-2pha | Cái | | 36 410 |
| | 30A-3pha | ” | | 74 580 |
| | 20A-3pha | ” | | 72 270 |
| | Bộ đèn điện Duhal (chưa bao gồm bóng 0,6m và 1,2m) | | | |
| | Đèn huỳnh quang LTF 120 loại 01 bóng dài 0,6m (612x55x91) | Bộ | | 85 000 |
| | Đèn huỳnh quang LTF 220 loại 02 bóng dài 0,6m (612x95x93) | ” | | 110 000 |
| | Đèn huỳnh quang LTF 140 loại 01 bóng dài 1,2m (1222x55x91) | ” | | 100 000 |


| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GÓC | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) | (CÓ) GHI CHỮ SƠ XÂY DỰNG |
|-------|--|-------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | Đèn huỳnh quang LTF 240 loại 02 bóng dài 1,2m (1222x95x93) | ” | | 160 000 | |
| | Đèn huỳnh quang BTF 120 loại 01 bóng dài 0,6m (617x56x60) | ” | | 80 000 | |
| | Đèn huỳnh quang BTF 220 loại 02 bóng dài 0,6m (617x95x82) | ” | | 100 000 | |
| | Đèn huỳnh quang LTF 140 loại 01 bóng dài 1,2m (1225x56x60) | ” | | 95 000 | |
| | Đèn huỳnh quang BTF 240 loại 02 bóng dài 1,2m (1225x95x82) | ” | | 105 000 | |
| | Đèn siêu mỏng DTF 120 loại 01 bóng dài 0,6m (617x56x60) | ” | | 80 000 | |
| | Đèn siêu mỏng DTF 220 loại 02 bóng dài 0,6m (617x95x82) | ” | | 105 000 | |
| | Đèn siêu mỏng DTF 140 loại 01 bóng dài 1,2m (1225x56x60) | ” | | 95 000 | |
| | Đèn siêu mỏng DTF 240 loại 02 bóng dài 0,6m (1225x95x82) | ” | | 165 000 | |
| | Đèn siêu mỏng HTF 120 loại 01 bóng dài 0,6m (625x50x60) | ” | | 80 000 | |
| | Đèn siêu mỏng HTF 140 loại 02 bóng dài 1,2m (1250x50x60) | ” | | 110 000 | |
| | Đèn siêu mỏng MTF 120 loại 01 bóng dài 0,6m (625x49x23) | ” | | 110 000 | |
| | Đèn siêu mỏng MTF 140 loại 02 bóng dài 0,6m (1235x49x23) | ” | | 135 300 | |
| | Đèn ốp trần ốp trần cao cấp LSR 122/O (hoặc LSR 122/P) loại 01 bóng tròn 22W đường kính 270mm | ” | | 180 000 | |
| | Đèn ốp trần ốp trần cao cấp LSR 132/O (hoặc LSR 132/P) loại 01 bóng tròn 32W đường kính 340mm | ” | | 240 000 | |
| | Đèn ốp trần ốp trần cao cấp LKV 122/O (hoặc LKV 122/P) loại 01 bóng vuông 22W kính thước 310x310x66mm | ” | | 150 000 | |
| | Đèn ốp trần ốp trần cao cấp LKV 132/O (hoặc LKV 132/P) loại 01 bóng vuông 32W kính thước 357x357x66mm | ” | | 205 000 | |
| | Đèn ốp trần ốp trần cao cấp LSE 19/N (hoặc LSE 19/W) loại 01 bóng vuông 13W compact kính thước 270x151x100mm | ” | | 140 000 | |
| | Đèn đường HDD400, bóng cao áp 150W-400W | ” | | 1 419 000 | |

| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GỐC | ĐƠN GIÁ VAT | (CỘ XÂY DỰNG) GHI CHÚ |
|-------|---|-------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|
| | Đèn đường LSL400, bóng cao áp 250W-400W (650x460x185) | ” | | 1 901 900 | |
| | Đèn sân vườn, trụ tường LTV112 vuông 213x213x270 | ” | | 276 100 | |
| | Đèn sân vườn, trụ tường LTV113 vuông 210x210x1010 | ” | | 521 400 | |
| | Đèn Halogen âm trần DH2004 (hoặc DH2005) đường kính 85mm, cao 66mm | ” | | 27 500 | |
| | Đèn Halogen âm trần DH2045 đường kính 180mm, cao 85m | ” | | 33 000 | |
| | Đèn Halogen âm trần DH2017 đường kính 78mm, cao 60m | ” | | 13 200 | |
| | Đèn thoát hiểm 02 mặt gắn âm LSA | ” | | 1 026 300 | |
| | Đèn thoát hiểm 02 mặt gắn nổi LSN | ” | | 1 015 300 | |
| | Đèn thoát hiểm 01 mặt LSD | ” | | 1 054 900 | |
| | Đèn thoát hiểm loại kính LSM | ” | | 466 400 | |
| | Bóng đèn điện quang | | | | |
| | Loại tròn 75 W | Bóng | | 7 000 | |
| | Bóng đèn neon 1,2m | ” | | 12 000 | |
| | Bóng đèn neon 0,6m | ” | | 10 000 | |
| | Đèn chiếu sáng công trình, đèn ốp trần (đã gồm bóng) Rạng Đông | | | | |
| | Bộ đèn chiếu sáng HQ T8 18W x 1 M9G - Balat điện tử | Bộ | TCVN 7722-1:2009/ IEC 60598-1:2008 | 116 600 | |
| | Bộ đèn chiếu sáng HQ T8 36W x 1 M9G - Balat điện tử | Bộ | // | 130 900 | |
| | Bộ đèn ốp trần 15W (CL 04 15 3UT3) | Bộ | // | 114 400 | |
| | Bộ đèn ốp trần 16W (CL-01-16) | Bộ | // | 118 800 | |
| | Bộ đèn ốp trần 28W (CL-03-28) | Bộ | // | 158 400 | |
| | Bộ đèn ốp trần Led (LED CL-01) 8W - Trắng, vàng | Bộ | // | 347 600 | |
| | Đèn chiếu sáng lớp học FS40/36x1 CM1*E | Bộ | // | 499 400 | |
| | Đèn chiếu sáng lớp học FS40/36x2 CM1*E | Bộ | // | 649 000 | |
| | Đèn chiếu sáng bảng FS40/36x1 CM1*E BACS | Bộ | // | 561 000 | |
| | Đèn chiếu sáng công cộng Rạng Đông | | | | |
| | Bộ đèn LED ngõ xóm 35W RD-SL-D3565 | Bộ | | 2 678 500 | |

| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GỐC | ĐƠN GIÁ (CƠ VAT) | GHĨ CHÚ |
|-----------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|---|
| | Đèn cao áp METAL HALIDE (MH-TD 70W/742) R7s | Cái | IEC 61167, IEC 62035 | 140 800 |  |
| | Đèn cao áp METAL HALIDE (MH-TD 150W/742) R7s | Cái | // | 155 100 | |
| | Đèn cao áp METAL HALIDE (MH-TS 70W/742) R12 | Cái | // | 155 100 | |
| | Đèn cao áp METAL HALIDE (MH-TS 150W/742) R12 | Cái | // | 171 600 | |
| | Đèn cao áp METAL HALIDE (MH-T 250W/642) E40 | Cái | // | 214 500 | |
| | Đèn cao áp METAL HALIDE (MH-ED 250W/642) E40 | Cái | // | 235 400 | |
| | Đèn cao áp METAL HALIDE (MH-ED 400W/642) E40 | Cái | // | 294 800 | |
| | Đèn cao áp NATRI (HPS - T 70W/220) E27 | Cái | // | 135 300 | |
| | Đèn cao áp NATRI (HPS - T 150W/220) E27 | Cái | TCVN 8250:2009, IEC 60662, IEC 62035 | 146 300 | |
| | Đèn cao áp NATRI (HPS - T 250W/220) E27 | Cái | // | 161 700 | |
| | Đèn cao áp NATRI (HPS - T 400W/220) E27 | Cái | // | 174 900 | |
| | Đèn cao áp NATRI (HPS - ED 250W/220) E27 | Cái | // | 178 200 | |
| | Đèn cao áp NATRI (HPS - ED 400W/220) E27 | Cái | // | 207 900 | |
| | <i>Đèn thoát hiểm, chiếu sáng khẩn cấp Rạng Đông</i> | | | | |
| | Đèn LED EXIT 40.20S (1 mặt) | Cái | IEC 60598-2-22 | 368 500 | |
| | Đèn LED EXIT 40.20S (2 mặt) | Cái | // | 396 000 | |
| | Đèn LED EM 2W | Bộ | // | 370 700 | |
| 14 | Ổn áp các loại | | | | |
| | * Ổn áp HANSINCO® | | | | |
| | <i>3 pha (Input: 320-420V; Output: 380V)</i> | | | | |
| | 10KVA | Cái | | 9 840 000 | |
| | 20KVA | ” | | 18 580 000 | |
| | 30KVA | ” | | 25 008 000 | |
| | 50KVA | ” | | 41 255 000 | |
| | 80KVA | ” | | 60 400 000 | |
| | 100KVA | ” | | 74 645 000 | |
| | 200KVA | ” | | 134 650 000 | |
| | 300KVA | ” | | 224 080 000 | |

| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GÓC | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) |
|-------|---|-------------|------------------|------------------|
| | 400KVA | ” | | 288 110 000 |
| | 500KVA | ” | | 364 190 000 |
| | <i>1 pha (90V-240V)</i> | | | |
| | 10KVA (BX) | Cái | | 8 100 000 |
| | 15KVA | ” | | 11 575 000 |
| | 20KVA | ” | | 14 540 000 |
| | 25KVA | ” | | 20 390 000 |
| | 30KVA | ” | | 23 775 000 |
| | 40KVA | ” | | 26 950 000 |
| | 50KVA | ” | | 40 710 000 |
| | 60KVA | ” | | 45 040 000 |
| | <i>* Ổn áp ROBOT</i> | | | |
| | <i>Ổn áp Servo Robot 03 pha input 380V</i> | | | |
| | 10KVA | Cái | | 8 400 000 |
| | 15KVA | ” | | 12 800 000 |
| | 20KVA | ” | | 19 100 000 |
| | 25KVA | ” | | 23 100 000 |
| | 30KVA | ” | | 26 100 000 |
| | 45KVA | ” | | 36 900 000 |
| | 60KVA | ” | | 51 200 000 |
| | 75KVA | ” | | 59 400 000 |
| | 100KVA | ” | | 82 500 000 |
| | 120KVA | ” | | 97 000 000 |
| | 150KVA | ” | | 113 000 000 |
| | 180KVA | ” | | 155 000 000 |
| | 200KVA | ” | | 174 000 000 |
| | 250KVA | ” | | 200 500 000 |
| | 300KVA | ” | | 242 900 000 |
| | 400KVA | ” | | 324 000 000 |
| | 500KVA | ” | | 405 000 000 |
| | 600KVA | ” | | 486 000 000 |
| | 800KVA | ” | | 645 000 000 |
| | 1000KVA | ” | | 810 000 000 |
| | 1200KVA | ” | | 972 000 000 |
| | 1500KVA | ” | | 1 215 000 000 |
| | <i>Ổn áp Servo Robot 01 pha</i> | | | |
| | 10KVA, dây điện áp 90 - 240V | Cái | | 6 600 000 |
| | 10KVA, dây điện áp 60 - 240V | ” | | 8 600 000 |
| | 15KVA, dây điện áp 90 - 240V | ” | | 11 300 000 |
| | 15KVA, dây điện áp 60 - 240V | ” | | 11 400 000 |
| | 20KVA, dây điện áp 90 - 240V | ” | | 16 800 000 |
| | 20KVA, dây điện áp 60 - 240V | ” | | 18 500 000 |
| | 25KVA, dây điện áp 90 - 240V | ” | | 19 800 000 |
| | 30KVA, dây điện áp 90 - 240V | ” | | 24 200 000 |
| | 40KVA, dây điện áp 90 - 240V | ” | | 35 500 000 |

| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GÓC | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) |
|-----------|---|-------------|-----------------------|------------------|
| | 50KVA, dây điện áp 90 - 240V | „ | | 40 200 000 |
| | 60KVA, dây điện áp 90 - 240V | „ | | 45 800 000 |
| 15 | Vật tư ngành nước | | | |
| | Ống và phụ kiện nhựa-Bình Minh | | BS3505-1968 | |
| | Ống | | | |
| | Ống PVC D21x1.6mm | m | | 6 820 |
| | Ống PVC D27x1.8mm | „ | | 9 680 |
| | Ống PVC D34x2.0mm | „ | | 13 530 |
| | Ống PVC D42x2.1mm | „ | | 18 040 |
| | Ống PVC D49x2.4mm | „ | | 23 540 |
| | Ống PVC D60x2.0mm | „ | | 24 860 |
| | Ống PVC D90x3.8mm | „ | | 69 520 |
| | Ống PVC D114x3.2mm | „ | | 75 680 |
| | Ống PVC D168x7.3mm | „ | | 249 480 |
| | Ống PVC D220x8.7mm | „ | | 387 860 |
| | Nối trơn | | | |
| | Đường kính 21 | Cái | | 1 760 |
| | Đường kính 27 | „ | | 2 420 |
| | Đường kính 34 | „ | | 4 070 |
| | Đường kính 42 | „ | | 5 610 |
| | Đường kính 49 | „ | | 8 690 |
| | Đường kính 60 | „ | | 13 420 |
| | Đường kính 75 | „ | | 17 380 |
| | Đường kính 90 | „ | | 27 500 |
| | Đường kính 114 | „ | | 58 080 |
| | Đường kính 168 | „ | | 145 860 |
| | Đường kính 220 | „ | | 407 220 |
| | Co 90 (90 Elbow) | Cái | | |
| | Đường kính 21 | „ | | 2 310 |
| | Đường kính 27 | „ | | 3 740 |
| | Đường kính 34 | „ | | 5 280 |
| | Đường kính 42 | „ | | 8 030 |
| | Đường kính 49 | „ | | 12 540 |
| | Đường kính 60 | „ | | 20 020 |
| | Đường kính 75 | „ | | 30 250 |
| | Đường kính 90 | „ | | 49 940 |
| | Đường kính 114 | „ | | 115 280 |
| | Ống và phụ kiện nhựa Đạt Hòa (loại 2A) | | TCVN 8151-2003 | |
| | Ống | | | |
| | Ống PVC D21x1.7mm | m | | 6 050 |
| | Ống PVC D27x1.8mm | „ | | 7 900 |
| | Ống PVC D34x2.1mm | „ | | 10 700 |
| | Ống PVC D42x2.1mm | „ | | 14 950 |
| | Ống PVC D49x2.4mm | „ | | 19 500 |



| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GÓC | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) |
|-------|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| | Ống PVC D60x2.3mm | ” | | 23 100 |
| | Ống PVC D90x4.0mm | ” | | 60 200 |
| | Ống PVC D114x5.0mm | ” | | 95 700 |
| | Ống PVC D168x6.5mm | ” | | 184 800 |
| | Ống PVC D220x8.0mm | ” | | 299 200 |
| | Khâu nối | | | |
| | Đường kính 21 | Cái | | 1 550 |
| | Đường kính 27 | ” | | 2 200 |
| | Đường kính 34 | ” | | 3 050 |
| | Đường kính 42 | ” | | 4 300 |
| | Đường kính 49 | ” | | 7 300 |
| | Đường kính 60 | ” | | 10 600 |
| | Đường kính 90 | ” | | 22 700 |
| | Đường kính 114 | ” | | 41 800 |
| | Co 90 | | | |
| | Đường kính 21 | Cái | | 1 900 |
| | Đường kính 27 | ” | | 2 550 |
| | Đường kính 34 | ” | | 4 000 |
| | Đường kính 42 | ” | | 6 400 |
| | Đường kính 49 | ” | | 9 700 |
| | Đường kính 60 | ” | | 14 600 |
| | Đường kính 90 | ” | | 34 100 |
| | Đường kính 114 | ” | | 64 900 |
| | Tê | | | |
| | Đường kính 21 | Cái | | 2 550 |
| | Đường kính 27 | ” | | 3 700 |
| | Đường kính 34 | ” | | 5 500 |
| | Đường kính 42 | ” | | 8 500 |
| | Đường kính 49 | ” | | 13 400 |
| | Đường kính 60 | ” | | 20 000 |
| | Đường kính 90 | ” | | 50 600 |
| | Đường kính 114 | ” | | 91 300 |
| | Bít | | | |
| | Đường kính 21 | Cái | | 650 |
| | Đường kính 27 | ” | | 1 150 |
| | Đường kính 34 | ” | | 1 650 |
| | Đường kính 42 | ” | | 3 050 |
| | Đường kính 49 | ” | | 4 400 |
| | Đường kính 60 | ” | | 6 700 |
| | Đường kính 114 | ” | | 26 700 |
| | Ống và phụ tùng nhựa Tân Tiến | | | |
| | Ống (loại áp suất 9 bar) | | | |
| | Ống uPVC D21x1.2mm | m | BS3505-1968 | 5 060 |
| | Ống uPVC D27x1.3mm | ” | ” | 6 930 |
| | Ống uPVC D34x1.4mm | ” | ” | 9 240 |
| | Ống uPVC D42x2.1mm | ” | ” | 17 985 |


| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GỐC | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) |
|-------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| | Ống uPVC D49x2.4mm | ” | ” | 23 485 |
| | Ống uPVC D60x3.0mm | ” | ” | 36 960 |
| | Ống uPVC D90x4.3mm | ” | ” | 85 030 |
| | Ống uPVC D114x4.9mm | ” | ” | 113 960 |
| | Ống uPVC D168x7.3mm | ” | ” | 249 370 |
| | Ống uPVC D220x8.7mm | ” | ” | 387 750 |
| | Ống uPVC D250x11.9mm (10 bar) | ” | TCVN 6151-1996; ISO 4422-1990 | 633 160 |
| | Ống uPVC D280x13.4mm (10 bar) | ” | ” | 798 710 |
| | Ống uPVC D315x15mm (10 bar) | ” | ” | 1 003 640 |
| | Ống uPVC D400x19.1mm (10 bar) | ” | ” | 1 622 720 |
| | Khâu nối (mãng song) | | BS3505-1968 | |
| | Co PVC 21 | Cái | | 2 420 |
| | Co PVC 27 | ” | | 3 850 |
| | Co PVC 34 | ” | | 5 610 |
| | Co PVC 42 | ” | | 5 830 |
| | Co PVC 49 | ” | | 9 130 |
| | Co PVC 60 | ” | | 14 190 |
| | Co PVC 75 (76) | ” | | 28 160 |
| | Co PVC 90 | ” | | 28 820 |
| | Co PVC 114 | ” | | 60 610 |
| | Co PVC 168 | ” | | 235 730 |
| | Co PVC 220 | ” | | 515 790 |
| | Co (loại 90 độ) | | BS3505-1968 | |
| | Co PVC 21 | Cái | | 2 420 |
| | Co PVC 27 | ” | | 3 850 |
| | Co PVC 34 | ” | | 5 610 |
| | Co PVC 42 | ” | | 8 470 |
| | Co PVC 49 | ” | | 13 090 |
| | Co PVC 60 | ” | | 21 010 |
| | Co PVC 75 (76) | ” | | 40 480 |
| | Co PVC 90 | ” | | 52 250 |
| | Co PVC 114 | ” | | 120 450 |
| | Co PVC 168 | ” | | 395 340 |
| | Co PVC 220 | ” | | 676 830 |
| | Chữ Tê | | BS3505-1968 | |
| | Co PVC 21 | Cái | | 3 190 |
| | Co PVC 27 | ” | | 5 280 |
| | Co PVC 34 | ” | | 8 470 |
| | Co PVC 42 | ” | | 11 220 |
| | Co PVC 49 | ” | | 16 830 |
| | Co PVC 60 | ” | | 28 600 |
| | Co PVC 75 (76) | ” | | 54 450 |
| | Co PVC 90 | ” | | 71 940 |
| | Co PVC 114 | ” | | 146 960 |

| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GỐC | ĐƠN GIÁ VAT |
|-------|--|-------------|-------------------------------|-------------|
| | Co PVC 168 | ” | | 531 520 |
| | Co PVC 220 | ” | | 900 790 |
| | Ống và phụ tùng nhựa Tiên phong | | | |
| | Ống (loại PN10) | | | |
| | Ống HDPE D90x5.4mm | m | TCVN 6151-1996; ISO 4422-1990 | 109 700 |
| | Ống HDPE D110x6.6mm | ” | ” | 166 200 |
| | Ống HDPE D125x7.4mm | ” | ” | 209 800 |
| | Ống HDPE D140x8.3mm | ” | ” | 261 900 |
| | Ống HDPE D160x9.5mm | ” | ” | 344 200 |
| | Ống HDPE D180x10.7mm | ” | ” | 433 300 |
| | Ống HDPE D200x11.9mm | ” | ” | 543 000 |
| | Ống HDPE D225x13.4mm | ” | ” | 667 400 |
| | Ống HDPE D250x14.8mm | ” | ” | 826 900 |
| | Ống HDPE D280x16.6mm | ” | ” | 1 030 300 |
| | Ống HDPE D315x18.7mm | ” | ” | 1 312 000 |
| | Ống HDPE D355x21.1mm | ” | ” | 1 667 300 |
| | Ống HDPE D400x23.7mm | ” | ” | 2 118 600 |
| | Ống HDPE D450x26.7mm | ” | ” | 2 677 100 |
| | Ống HDPE D500x29.7mm | ” | ” | 3 329 100 |
| | Ống HDPE D560x33.2mm | ” | ” | 4 494 700 |
| | Ống HDPE D630x37.4mm | ” | ” | 5 682 800 |
| | Co 90 (loại PN10) | | | |
| | Ống HDPE D90 | Cái | TCVN 6151-1996; ISO 4422-1990 | 98 600 |
| | Ống HDPE D110 | ” | ” | 150 500 |
| | Ống HDPE D125 | ” | ” | 222 600 |
| | Ống HDPE D140 | ” | ” | 283 600 |
| | Ống HDPE D160 | ” | ” | 378 100 |
| | Ống HDPE D180 | ” | ” | 486 900 |
| | Ống HDPE D200 | ” | ” | 612 900 |
| | Ống HDPE D225 | ” | ” | 795 800 |
| | Ống HDPE D250 | ” | ” | 1 003 200 |
| | Ống HDPE D280 | ” | ” | 1 283 700 |
| | Ống HDPE D315 | ” | ” | 1 699 400 |
| | Ống HDPE D355 | ” | ” | 3 176 300 |
| | Ống HDPE D400 | ” | ” | 4 129 700 |
| | Ống HDPE D450 | ” | ” | 5 370 600 |
| | Ống HDPE D500 | ” | ” | 6 829 200 |
| | Chữ Tê | | TCVN 6151-1996; ISO 4422-1990 | |
| | Ống HDPE D90 | Cái | ” | 129 000 |

| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GÓC | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) | GHỊ CHỮ |
|-------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ống HDPE D110 | ” | ” | 196 100 | SỞ CÔNG CƠ |
| | Ống HDPE D125 | ” | ” | 254 100 | |
| | Ống HDPE D140 | ” | ” | 323 200 | |
| | Ống HDPE D160 | ” | ” | 432 000 | |
| | Ống HDPE D180 | ” | ” | 557 000 | |
| | Ống HDPE D200 | ” | ” | 702 300 | |
| | Ống HDPE D225 | ” | ” | 912 800 | |
| | Ống HDPE D250 | ” | ” | 1 151 500 | |
| | Ống HDPE D280 | ” | ” | 1 475 800 | |
| | Ống HDPE D315 | ” | ” | 1 936 200 | |
| | Ống HDPE D355 | ” | ” | 3 560 400 | |
| | Ống HDPE D400 | ” | ” | 4 638 900 | |
| | Ống HDPE D450 | ” | ” | 6 044 500 | |
| | Ống HDPE D500 | ” | ” | 7 701 200 | |
| 16 | Bồn nước | | | | |
| | Bồn nước inox Toàn Mỹ (gồm cả chân đế inox) | | TC 15-2007/TM | | |
| | Bồn đứng 500 lít | cái | | 2 300 000 | |
| | Bồn nằm 500 lít | ” | | 2 400 000 | |
| | Bồn đứng 1000 lít | ” | | 3 170 000 | |
| | Bồn nằm 1000 lít | ” | | 3 380 000 | |
| | Bồn đứng 1500 lít | ” | | 4 800 000 | |
| | Bồn nằm 1500 lít | ” | | 5 450 000 | |
| | Bồn đứng 2000 lít (dày 0,7mm) | ” | | 6 500 000 | |
| | Bồn nằm 2000 lít (dày 0,7mm) | ” | | 6 840 000 | |
| | Bồn đứng 2500 lít (dày 0,9mm) | ” | | 9 720 000 | |
| | Bồn nằm 2500 lít (dày 0,9mm) | ” | | 11 750 000 | |
| | Bồn đứng 3000 lít (dày 0,9mm) | ” | | 11 500 000 | |
| | Bồn nằm 3000 lít (dày 0,9mm) | ” | | 11 180 000 | |
| | Bồn nước inox Đại Thành (gồm cả chân đế inox) | | | | |
| | Bồn đứng 500 lít | cái | | 1 850 000 | |
| | Bồn nằm 500 lít | ” | | 2 000 000 | |
| | Bồn đứng 1000 lít | ” | | 2 870 000 | |
| | Bồn nằm 1000 lít | ” | | 3 080 000 | |
| | Bồn đứng 1500 lít | ” | | 4 225 000 | |
| | Bồn nằm 1500 lít | ” | | 4 455 000 | |
| | Bồn đứng 2000 lít | ” | | 5 640 000 | |
| | Bồn nằm 2000 lít | ” | | 5 880 000 | |
| | Bồn đứng 2500 lít | ” | | 7 115 000 | |
| | Bồn nằm 2500 lít | ” | | 7 235 000 | |
| | Bồn đứng 3000 lít | ” | | 8 220 000 | |
| | Bồn nằm 3000 lít | ” | | 8 460 000 | |
| | Bồn nước inox Đại Phát (gồm cả chân đế inox) | | | | |
| | Bồn nằm 500 lít | cái | | 2 420 000 | |


| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GỐC | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) |
|-------|---|----------------|---|------------------|
| | Bồn nằm 1000 lít | ” | | 3 890 000 |
| | Bồn nằm 1500 lít | ” | | 5 820 000 |
| | Bồn nằm 2000 lít | ” | | 7 690 000 |
| | Bồn đứng 500 lít | ” | | 2 220 000 |
| | Bồn đứng 1000 lít | ” | | 3 670 000 |
| | Bồn đứng 1500 lít | ” | | 5 550 000 |
| | Bồn đứng 2000 lít | ” | | 7 420 000 |
| 17 | Thép mạ hợp kim nhôm kẽm cường độ cao Bluescope Lysaght Việt Nam | | | |
| | <i>Xà gỗ, thanh dãn, vít kềm</i> | | | |
| | C40-48; chiều dày 0,53mm | m | | 25 988 |
| | C40-60; chiều dày 0,65mm | ” | | 32 571 |
| | C40-75; chiều dày 0,75mm | ” | | 38 577 |
| | C75-60; chiều dày 0,65mm | ” | | 60 753 |
| | C75-75; chiều dày 0,80mm | ” | | 74 613 |
| | C75-10; chiều dày 1,05mm | ” | | 86 741 |
| | C100-75; chiều dày 0,80mm | ” | | 97 713 |
| | C100-10; chiều dày 1,05mm | ” | | 113 652 |
| | <i>Thanh rui mè</i> | | | |
| | TS 40-48; chiều dày 0,53mm | ” | | 45 045 |
| | TS 40-60; chiều dày 0,65mm | ” | | 55 671 |
| | TS 61-75; chiều dày 0,80mm | ” | | 87 896 |
| | TS 61-10; chiều dày 1,05mm | ” | | 102 333 |
| 18 | Tấm trần, vách các loại | | | |
| | Trần thạch cao, vách ngăn Lê Trần | | ASTM 1396-04; BS EN 520-2004; ASTM C635/C635M ASTM C645 | |
| | Trần nổi kích thước 605x605x9.5mm (khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Ultra, tấm thạch cao tiêu chuẩn) | m ² | | 143 000 |
| | Trần nổi kích thước 605x605x9.5mm (khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Pro, tấm thạch cao tiêu chuẩn) | ” | | 138 000 |
| | Trần chìm (khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S500 mạ nhôm kẽm, tấm thạch cao tiêu chuẩn 12.5mm) | ” | | 171 000 |
| | Trần chìm (khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S450 mạ nhôm kẽm, tấm thạch cao tiêu chuẩn 9.5mm) | ” | | 151 000 |

| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GÓC | ĐƠN GIÁ VAT |
|-------|--|-------------|------------------|-------------|
| | Trần chìm (khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S400 mạ nhôm kẽm, tấm thạch cao tiêu chuẩn 9.5mm) | ” | | 139 000 |
| | Trần chìm (khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK Ultra tấm thạch cao tiêu chuẩn 12,5mm) | ” | | 174 000 |
| | Trần chìm (khung ChannelTEK Pro, tấm thạch cao tiêu chuẩn 9mm) | ” | | 154 000 |
| | Trần chìm (khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK 2538 tấm thạch cao tiêu chuẩn 12,5mm) | ” | | 181 000 |
| | Trần chìm (khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK 2030 tấm thạch cao tiêu chuẩn 9.5mm) | ” | | 166 000 |
| | Hệ vách ngăn khung LÊ TRẦN WallTEK Pro dày 0,6mm mạ nhôm kẽm | ” | | 291 000 |
| | Trần thạch cao, vách ngăn Vĩnh Tường | ” | ASTM C635-07 | |
| | Trần nổi kích thước 610x1210x9mm (Tấm thạch cao tiêu chuẩn phủ PVC, hệ khung VĨNH TƯỜNG SMARTLINE) | ” | | 151 702 |
| | Trần nổi (Tấm nhôm Skymetal, hệ khung VĨNH TƯỜNG TOPLINE) | ” | | 332 651 |
| | Trần nổi kích thước 610x1210x9mm (Tấm thạch cao chống ẩm phủ PVC, hệ khung VĨNH TƯỜNG TOPLINE) | ” | | 162 980 |
| | Trần nổi kích thước 610x1210x3.5mm (Tấm Duraflex in hoa văn nổi, hệ khung VĨNH TƯỜNG TOPLINE) | ” | | 135 010 |
| | Trần nổi kích thước 610x1210x9mm (Tấm thạch cao tiêu chuẩn phủ PVC, hệ khung VĨNH TƯỜNG FINELINE) | ” | | 140 639 |
| | Trần chìm phẳng (01 lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12.7mm, hệ khung VĨNH TƯỜNG BASI) | ” | | 154 088 |
| | Trần chìm phẳng (01 lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm, hệ khung VĨNH TƯỜNG BASI) | ” | | 132 127 |




| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GÓC | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) | CHỈ CHỨ |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|---------|
| | Trần chìm phẳng (01 lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm, hệ khung VĨNH TUỜNG ALPHA) | „ | | 121 545 | |
| | Trần chìm phẳng (01 lớp tấm thạch cao chống ẩm Gyproc 9mm, hệ khung VĨNH TUỜNG ALPHA) | „ | | 140 334 | |
| | Trần chìm phẳng (01 lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm, hệ khung VĨNH TUỜNG TIKA) | „ | | 116 288 | |
| | Vách ngăn chống cháy 60 phút (tấm thạch cao Gyproc chống cháy 15.8mm, mỗi mặt 01 lớp) hệ khung VĨNH TUỜNG V-Wall 51/52 | „ | ASTM C645-11a | 357698 | |
| | Vách ngăn (tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12.7mm, mỗi mặt 01 lớp) hệ khung VĨNH TUỜNG V-Wall 75/76 | „ | ASTM C645-11a | 271 036 | |
| 19 | Sản phẩm sử vệ sinh Đồng Tâm | | | | |
| | Bộ cầu 2 khối | | | | |
| | Era (nắp thường, phụ kiện gạt) - E0101TGT* | bộ | | 1 076 900 | |
| | Ruby (nắp thường, phụ kiện gạt) - B0707TGT* | „ | | 1 190 200 | |
| | Queen (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn) - B4429HS2* | „ | | 1 493 800 | |
| | Sand (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn) - B6464HS2* | „ | | 1 493 800 | |
| | Bộ cầu 1 khối | | | | |
| | Gold (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn, Nano) - K3130HS2*-N | „ | | 2 596 000 | |
| | Water (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn, Nano) - K6730HS2*-N | „ | | 2 695 000 | |
| | Các loại chậu | | | | |
| | Chậu bàn 01 - LB01L1* | cái | | 275 000 | |
| | Chậu âm bàn 10 - LB1000* | „ | | 396 000 | |
| | Chậu tròn treo 01 - lỗ lớn - LT01LL* | „ | | 268 400 | |
| | Chậu tròn treo 35 - lỗ lớn - LT35LL* | „ | | 305 000 | |
| | Chậu tròn treo 51 - 1 lỗ - LT51L1* | „ | | 333 300 | |
| | Chậu tròn treo 63 - 1 lỗ - LT63L1* | „ | | 352 000 | |
| | Chậu tròn treo 65 - lỗ lớn - LT65LL* | „ | | 401 500 | |

| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GÓC | ĐƠN GIÁ VAT |
|-------|--|-------------|------------------|-------------|
| | Các loại chân chậu (chỉ tính phần sứ) | | | |
| | Chân chậu 01 - PD0100* | cái | | 247 500 |
| | Chân chậu Ý - PDY100* | ” | | 247 500 |
| | Chân chậu 04 - PT400* | ” | | 264 000 |
| | Chân chậu treo 35 - PT3500* | ” | | 264 000 |
| | Chân chậu 51 - PT5100* | ” | | 264 000 |
| | Chân chậu 63 - PT6300* | ” | | 264 000 |
| | Các loại bồn tiểu | | | |
| | Bồn tiểu 01 - UT01XV* | cái | | 209 000 |
| | Bồn tiểu 14 - UT14XV* | ” | | 550 000 |
| | Bồn tiểu 15 - UT15XV* | ” | | 440 000 |
| | Bồn tiểu 64 - UT64XV* | ” | | 589 600 |
| | Bồn tiểu 65 - UT65XV* | ” | | 599 500 |
| | Các loại nắp nhựa | | | |
| | Nắp thường dùng cho cầu 2 khối - NNHADT* | cái | | 143 000 |
| | Nắp rơi êm dùng cho cầu 02 khối - NNHADH* | ” | | 374 000 |
| | Các loại phụ kiện | | | |
| | Phụ kiện gạt cầu 2 khối - PKHAGTD | bộ | | 143 000 |
| | Phụ kiện treo - PKHAGTT | ” | | 143 000 |
| | Phụ kiện 02 nhấn cầu khối PKRTN2K | ” | | 308 000 |
| | Phụ kiện 02 nhấn cầu khối 65 PKSN2KO | ” | | 308 000 |
| | Phụ kiện 02 nhấn cầu khối 67, 54, 55 PKSN2KV | ” | | 308 000 |
| | Phụ kiện 2 nhấn cầu 02 khối - PKHAN2D, PKSIN2D, PKSIN2V, BKSIN2O | ” | | 308 000 |
| | Bộ pat chậu (LT04, LT01, LT35, LT51, LT63, LT65) | ” | | 33 000 |
| | Các loại thân cầu và thùng nước rời | | | |
| | Thân cầu Era - CE0109* | cái | | 737 000 |
| | Thân cầu Ruby - CD0725* | ” | | 847 000 |
| | Thân cầu Queen - CD4430* | ” | | 957 000 |
| | Thân cầu Sand - CD6430* | ” | | 957 000 |
| | Cầu thấp 04 (**) | ” | | 323 750 |
| | Thùng nước cầu Era - TE01GT* | ” | | 407 000 |
| | Thùng nước cầu Ruby - TD07GT* | ” | | 440 000 |
| | Thùng nước cầu Queen - TD29N1* | ” | | 550 000 |
| | Thùng nước cầu Sand - TD64N1* | ” | | 550 000 |
| | Thùng nước treo 06 - TD06GT | ” | | 440000 |




| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GÓC | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) | (CÓ) GHI CHÚ |
|----------|---|----------------|------------------|------------------|---|
| 20 | Nhiên liệu | | | | |
| | Xăng không chì RON 92 | Lít | | 17 790 | |
| | Dầu DO 0.5%S | ” | | 14 130 | |
| | Dầu KO | ” | | 12 620 | |
| B | GIÁ VLXD TẠI THỊ TRẤN U MINH, HUYỆN U MINH | | | | |
| 1 | Xi măng các loại | | | | |
| | Xi măng Hà Tiên PCB40 | Bao (50 kg) | | 87 500 | |
| | Xi măng Nghi Sơn PC40 | ” | | 102 500 | |
| 2 | Cát các loại | | | | |
| | Cát vàng | m ³ | | 170 000 | |
| 3 | Đá các loại | | | | |
| | Đá 1x2 | m ³ | | 380 000 | |
| | Đá 4x6 | m ³ | | 365 000 | |
| 4 | Gạch xây các loại | | | | |
| | Gạch ống 80x80x190mm loại 1 | Viên | | 1 225 | |
| | Gạch thẻ 40x80x180mm loại 1 | Viên | | 1 150 | |
| 5 | Sắt xây dựng các loại | | | | |
| | <i>Thép Vicasa</i> | | | | |
| | Sắt tròn trơn D=6mm | Kg | | 13 500 | |
| | Sắt tròn trơn D=8mm | Kg | | 13 500 | |
| | Sắt tròn gân D=10mm | Kg | | 11 100 | |
| | Sắt tròn gân D=12mm | Kg | | 12 000 | |
| | Sắt tròn gân D=14-32mm | Kg | | 12 000 | |
| 6 | Cừ tràm (Tại tuyến lộ xe Cà Mau - U Minh đoạn ở xã Nguyễn Phích) | | | | |
| | Cừ tràm 5m, ĐK ngọn = 4,2-4,5cm | Cây | | 38 000 | Giá có thể thay đổi theo điều kiện thanh toán và giao hàng cụ thể |
| | Cừ tràm 5m, ĐK ngọn = 3,8-4,1cm | ” | | 33 000 | |
| C | GIÁ VLXD TẠI THỊ TRẤN THỚI BÌNH, HUYỆN THỚI BÌNH | | | | |
| 1 | Xi măng các loại | | | | |
| | Xi măng Hà Tiên PCB40 | Bao (50 kg) | | 85 000 | |
| | Xi măng Holcim PC40 | ” | | 93 000 | |
| 2 | Cát các loại | | | | |
| | Cát đen san lấp | m ³ | | 102 000 | |
| | Cát vàng | m ³ | | 113 000 | |

| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GỐC | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) | GHỊ CHỮ |
|-------|---|-------------|------------------|------------------|---|
| 3 | Đá các loại | | | |  |
| | Đá 1x2cm | m3 | | 357 000 | |
| | Đá 4x6cm | m3 | | 348 000 | |
| | Đá 0x4cm | m3 | | 315 000 | |
| 4 | Gạch xây các loại | | | | |
| | Gạch ống 80x80x190mm loại 1 | Viên | | 1 100 | |
| | Gạch thẻ 40x80x180mm loại 1 | Viên | | 1 100 | |
| 5 | Sắt xây dựng các loại | | | | |
| | <i>Thép Vicasa</i> | | | | |
| | Sắt tròn trơn D=6mm | Kg | | 12 750 | |
| | Sắt tròn trơn D=8mm | Kg | | 12 700 | |
| | Sắt tròn gân D=10mm | Kg | | 11 300 | |
| | Sắt tròn gân D=12mm | Kg | | 11 300 | |
| | Sắt tròn gân D=14-32mm | Kg | | 11 600 | |
| D | GIÁ VLXD TẠI HUYỆN TRẦN VĂN THỜI | | | | |
| | KHU VỰC THỊ TRẤN TRẦN VĂN THỜI | | | | |
| 1 | Xi măng các loại | | | | |
| | Xi măng Hà Tiên PCB40 | Bao (50 kg) | | 90 000 | |
| | Xi măng Holcim | ” | | 100 000 | |
| 2 | Cát các loại | | | | |
| | Cát đen san lấp | m3 | | 105 000 | |
| | Cát vàng | m3 | | 115 000 | |
| 3 | Đá các loại | | | | |
| | Đá 1x2cm | m3 | | 382 000 | |
| | Đá 4x6cm | m3 | | 360 000 | |
| | Đá 0x4cm | m3 | | 300 000 | |
| | Đá mi | m3 | | 260 000 | |
| 4 | Sắt xây dựng các loại | | | | |
| | <i>Thép Vicasa</i> | | | | |
| | Sắt tròn trơn D=6mm | Kg | | 13 500 | |
| | Sắt tròn trơn D=8mm | Kg | | 13 500 | |
| | KHU VỰC THỊ TRẤN SÔNG ĐỐC | | | | |
| 1 | Xi măng các loại | | | | |
| | Xi măng Hà Tiên PCB40 | Bao (50 kg) | | 87 000 | |
| | Xi măng Holcim | ” | | 95 000 | |
| 2 | Cát các loại | | | | |
| | Cát đen san lấp | m3 | | 110 000 | |
| | Cát vàng | m3 | | 140 000 | |
| 3 | Đá các loại | | | | |
| | Đá 1x2cm | m3 | | 380 000 | |
| | Đá 4x6cm | m3 | | 360 000 | |

| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GÓC | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) | GHI CHÚ |
|----------|--|-------------|------------------|------------------|---------|
| | Đá 0x4cm | m3 | | | |
| | Đá mi | m3 | | | |
| 4 | Sắt xây dựng các loại <i>Thép Vicasa</i> | | | | |
| | Sắt tròn trơn D=6mm | Kg | | 13 500 | |
| | Sắt tròn trơn D=8mm | Kg | | 13 500 | |
| | Sắt tròn gân D=10mm | Kg | | 11 000 | |
| | Sắt tròn gân D=12mm | Kg | | 11 650 | |
| E | GIÁ VLXD TẠI THỊ TRẤN ĐÀM ĐƠI, HUYỆN ĐÀM ĐƠI | | | | |
| 1 | Xi măng các loại | | | | |
| | Xi măng Hà Tiên PCB40 | Bao (50 kg) | | 82 000 | |
| | Xi măng Holcim PC40 | ” | | 92 000 | |
| 2 | Cát các loại | | | | |
| | Cát đen san lấp | m3 | | 97 000 | |
| | Cát vàng | m3 | | 97 000 | |
| 3 | Đá các loại | | | | |
| | Đá 1x2 | m3 | | 370 000 | |
| | Đá 4x6 | m3 | | 346 000 | |
| 4 | Gạch xây các loại | | | | |
| | Gạch ống 80x80x190 loại 1 | Viên | | 1 200 | |
| | Gạch thẻ 40x80x180 loại 1 | Viên | | 1 200 | |
| 5 | Sắt xây dựng các loại <i>Thép Vicasa</i> | | | | |
| | Sắt tròn trơn D=6mm | Kg | | 12 150 | |
| | Sắt tròn trơn D=8mm | Kg | | 12 150 | |
| F | GIÁ VLXD TẠI THỊ TRẤN RẠCH GÓC, HUYỆN NGỌC HIỂN | | | | |
| 1 | Xi măng các loại | | | | |
| | Xi măng Hà Tiên PCB40 | Bao (50 kg) | | 90 500 | |
| | Xi măng Nghi Sơn PC40 | ” | | 100 000 | |
| | Xi măng Holcim | ” | | 105 000 | |
| 2 | Cát các loại | | | | |
| | Cát đen san lấp | m3 | | 200 000 | |
| | Cát vàng | m3 | | 225 000 | |
| 3 | Đá các loại | | | | |
| | Đá 1x2cm | m3 | | 475 000 | |
| | Đá 4x6cm | m3 | | 455 000 | |
| 4 | Sắt xây dựng các loại <i>Thép Vicasa</i> | | | | |
| | Sắt tròn trơn D=6mm | Kg | | 14 750 | |
| | Sắt tròn trơn D=8mm | Kg | | 14 750 | |
| | Sắt tròn gân D=10mm | Kg | | 12 150 | |

| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GỐC | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) | GHI CHÚ |
|----------|---|-------------|------------------|------------------|---------|
| | Sắt tròn gân D=12mm | Kg | | 12/800 | |
| G | GIÁ VLXD TẠI THỊ TRẤN CÁI ĐÔI VÀM, HUYỆN PHÚ TÂN | | | | |
| 1 | Xi măng các loại | | | | |
| | Xi măng Hà Tiên PCB40 | Bao (50 kg) | | 87 000 | |
| | Xi măng Nghi Sơn PCB40 | ” | | 93 000 | |
| | Xi măng Holcim PC40 | ” | | 100 000 | |
| 2 | Cát các loại | | | | |
| | Cát đen san lấp | m3 | | 165 000 | |
| | Cát vàng | m3 | | 175 000 | |
| 3 | Đá các loại | | | | |
| | Đá 1x2cm | m3 | | 433 000 | |
| | Đá 4x6cm | m3 | | 417 000 | |
| | Đá 0x4cm | m3 | | 366 000 | |
| 4 | Sắt xây dựng các loại | | | | |
| | <i>Thép Vicasa</i> | | | | |
| | Sắt tròn trơn D=6mm | Kg | | 14 250 | |
| | Sắt tròn trơn D=8mm | Kg | | 14 250 | |
| | Sắt tròn gân D=10mm | Kg | | 11 500 | |
| | Sắt tròn gân D=12mm | Kg | | 12 400 | |
| | Sắt tròn gân D=14-32mm | Kg | | 12 600 | |
| H | GIÁ VLXD TẠI THỊ TRẤN NĂM CĂN, HUYỆN NĂM CĂN | | | | |
| 1 | Xi măng các loại | | | | |
| | Xi măng Hà Tiên PCB40 | Bao (50 kg) | | 90 000 | |
| | Xi măng Holcim PC40 | ” | | 100 000 | |
| 2 | Cát các loại | | | | |
| | Cát đen san lấp | m3 | | 145 000 | |
| | Cát vàng | m3 | | 165 000 | |
| 3 | Đá các loại | | | | |
| | Đá 1x2cm | m3 | | 388 000 | |
| | Đá 4x6cm | m3 | | 363 000 | |
| | Đá 0x4cm | m3 | | 400 000 | |
| | Đá mi | m3 | | 450 000 | |
| 4 | Sắt xây dựng các loại | | | | |
| | <i>Thép Vicasa</i> | | | | |
| | Sắt tròn trơn D=6mm | Kg | | 15 000 | |
| | Sắt tròn trơn D=8mm | Kg | | 15 000 | |
| | Sắt tròn gân D=10mm | Kg | | 12 500 | |
| | Sắt tròn gân D=12mm | Kg | | 13 800 | |
| | Sắt tròn gân D=14-32mm | Kg | | 13 300 | |
| K | GIÁ VLXD TẠI THỊ TRẤN CÁI NƯỚC, HUYỆN CÁI NƯỚC | | | | |
| 1 | Xi măng các loại | | | | |

| SỐ TT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | T - CHUẨN/ N GỐC | ĐƠN GIÁ VAT |
|----------|------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| | Xi măng Hà Tiên PCB40 | Bao (50 kg) | | 82 000 |
| | Xi măng Nghi Sơn PCB40 | ” | | 88 000 |
| | Xi măng Holcim PC40 | ” | | 95 000 |
| 2 | Cát các loại | | | |
| | Cát đen san lấp | m3 | | 137 000 |
| | Cát vàng | m3 | | 140 000 |
| 3 | Đá các loại | | | |
| | Đá 1x2cm | m3 | | 395 000 |
| | Đá 4x6cm | m3 | | 380 000 |
| 4 | Sắt xây dựng các loại | | | |
| | Thép Vicasa | | | |
| | Sắt tròn trơn D=6mm | Kg | | 13 250 |
| | Sắt tròn trơn D=8mm | Kg | | 13 250 |
| | Sắt tròn gân D=10mm | Kg | | 12 200 |
| | Sắt tròn gân D=12mm | Kg | | 12 500 |
| | Sắt tròn gân D=14-32mm | Kg | | 12 350 |



Ghi chú:

a) Mức giá trên đã tính thuế VAT, là mức giá bình quân tại nơi bán (đối với cát, đá các loại đã bao gồm chi phí bốc xếp tư phương tiện vận chuyển thủy lên bãi chứa của nơi bán), chưa tính chi phí bốc xếp, vận chuyển đến hiện trường xây dựng công trình.

b) Đối với những vật liệu trong công bố chưa ghi rõ tiêu chuẩn sản xuất hoặc chỉ ghi nguồn gốc xuất xứ là những loại vật liệu theo quy cách phổ biến trên thị trường Cà Mau (chưa xác định hoặc không xác định được tiêu chuẩn sản xuất).

c) Mức giá trong công bố **chỉ mang tính chất tham khảo** trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cụ thể (ngoài bảng công bố này, Chủ đầu tư có thể tham khảo các kênh thông tin khác theo quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BXD). Khi xác định chi phí cho công trình cụ thể phải khảo sát tính toán từ nhiều nguồn cung cấp vật tư, sau đó lựa chọn nguồn cung cấp hiệu quả và khả thi để đưa vào công trình.

d) Mức giá công bố trên được xác định trên cơ sở bảng báo giá bán của một số đơn vị kinh doanh có khả năng cung cấp hàng với khối lượng lớn và uy tín trên thị trường như:

- Công ty CP thương nghiệp Bạc Liêu tại Cà Mau, địa chỉ nơi bán: 201 đường Lý Văn Lâm, Phường 1, thành phố Cà Mau; điện thoại 07803.833.796, fax 07803.834.857.

- Công ty TNHH thép SeAH Việt Nam; địa chỉ Văn phòng chính 07 Đường 3A KCN Biên Hòa II, Đồng Nai (nơi bán tại các cửa hàng, đại lý trên thành phố Cà Mau); điện thoại 0613.833.733 (hoặc 0909.824.210).


- Công ty CP dây cáp điện Việt Nam (Cadivi), tại các đại lý trên địa bàn thành phố Cà Mau.

- Công ty TNHH Bluescope Lysaght Việt Nam, địa chỉ nơi bán: Các đại lý trên địa bàn thành phố Cà Mau; điện thoại của Công ty 07103 839 461.

- Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera - Chi nhánh Cần Thơ, địa chỉ nơi bán: Các đại lý trên địa bàn thành phố Cà Mau; fax 07103 739 476.

- Công ty THHH MTV Thương mại Đồng Tâm, địa chỉ nơi bán: 6/1 Lý Thường Kiệt, Khóm 5, Phường 6, thành phố Cà Mau;

- Công ty THHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Thanh Sơn, địa chỉ nơi bán: 29 - 30 Lý Văn Lâm, Phường 1, thành phố Cà Mau; điện thoại 07803.811.567 - 0913.686.286, fax 07803.811.567.




- Cửa hàng vật liệu xây dựng Tư Giang, địa chỉ nơi bán: 124, Kênh xáng Phụng Hiệp, Phường 5, thành phố Cà Mau; điện thoại 07803.830.072.
- Công ty TNHH Robot, địa chỉ nơi bán (đại lý Quang Minh): 04 Trung Nhi, Phường 2, thành phố Cà Mau; điện thoại 07803.834.027.
- Công ty CP xi măng Công Thanh, địa chỉ nơi bán: Cung cấp hàng tại tỉnh Cà Mau với giá đã công bố khi khách hàng yêu cầu; điện thoại của Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh 08.3915.1606 -07-09, Fax 08.3915.1604-05.
- Công ty TNHH TM-SX-DV Tín Thịnh, địa chỉ nơi bán (sản phẩm nhựa đường): Cung cấp tại tỉnh Cà Mau với mức giá công bố khi khách hàng có yêu cầu; Điện thoại trụ sở chính: 08.6267.8195 (hoặc 0903.940.588), Fax 08.6267.9843.
- Công ty CP nhựa Tân Tiến, địa chỉ nơi bán: Cửa hàng VLXD trên địa tỉnh Cà Mau, Điện thoại trụ sở chính: 08.3829.89222 - 08.3827.5837, Fax 08.3827.5831.
- Công ty CP bóng đèn Rạng Đông - Chi nhánh Cần Thơ, địa chỉ nơi bán: Cửa hàng Thu Thủy, Phường 8 - 07803.820.029; Việt Quang 2, Phường 7 - 07803.827.676; Quang Thái, Phường 2 - 07803.822.2888; Điện thoại liên hệ tại trụ sở chính: 07103.813.346, Fax: 07103.813.342.
- Công ty CP L.Q JOTON - Chi nhánh Cần Thơ, địa chỉ nơi bán: DNTN Vinh Phát, Lô 177, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, điện thoại 07803 831 696; Cty TNHH Hậu Sơn, đường Phan Ngọc Hiển, khóm 2, phường 9, thành phố Cà Mau, điện thoại 0918 550 218; Điện thoại liên hệ tại trụ sở chính: 07103.765.108, 07103 527 096 Fax: 07103.765.118.
- Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen tại Cà Mau, địa chỉ nơi bán: Số 39, đường Lý Thường Kiệt, khóm 7, phường 6, thành phố Cà Mau, điện thoại 07803 826 688, 07803 826 699;
- DNTN VLXD Phước Đức, địa chỉ nơi bán: Đường Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố Cà Mau; Điện thoại 0918 080 312.
- Công ty TNHH MTV Thành Trung - địa chỉ nơi bán: Khóm 8, Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; điện thoại 0918 406 696, Fax 07803 860 187.
- Cửa hàng VLXD Phước Nguyên - địa chỉ nơi bán: Ấp 4, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; điện thoại 0983 104 544, Fax 07803 861 651
- Cửa hàng VLXD Tấn Phát - địa chỉ nơi bán: Ấp 4, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; điện thoại 0918 228 209, Fax 07803 861 651.
- Công ty TNHH Xây dựng - Thương Mại - Dịch vụ Lê Trần, địa chỉ nơi bán: DNTN Phan Trần, Số 205 Trần Hưng Đạo, Phường 5, phố Cà Mau.
- Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường, địa chỉ nơi bán: Công ty TNHH TM XD Thuận Thành, Quốc lộ 1A, Ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, phố Cà Mau.
- Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam; Văn phòng đại diện phía Nam - Số 86/5, Thích Quảng Đức, phường 5, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ nơi bán: Công ty TNHH MTV Anh Khôi - Ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỳ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, điện thoại 07803 868 575.
- Công ty Cổ phần Hass, địa chỉ nơi bán Số 99, Tân Lương, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, Bình Dương (sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp AAC): Cung cấp tại tỉnh Cà Mau với mức giá công bố khi khách hàng có yêu cầu; Điện thoại: 08 22534535 - 08 22534536, Fax 08.22524537.
- Công ty 4 Oranges Co.LTD; địa chỉ nơi bán: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Đại Chúng - Số 130, Phạm Hồng Thám, phường 4, thành phố Cà Mau, điện thoại 07803 592 080 - 0919717646.
- DNTN Minh Phát - địa chỉ nơi bán: Ấp Công Nghiệp, xã Lợi An, Thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; điện thoại 07803 896 311.
- Công ty TNHH xây dựng Phúc Thành - địa chỉ nơi bán: Khóm 5, Thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; điện thoại 0918 333 944.
- Công ty TNHH Tấn Phát - địa chỉ nơi bán: Khóm 12, Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; điện thoại 0913 987 959.

- Công ty Cổ phần VLXD Phú Tân - địa chỉ nơi bán: Ấp Tân Nghĩa, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau; điện thoại 0918 223 589.
 - Cửa hàng VLXD Bảy Tuồng - địa chỉ nơi bán: Khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau; điện thoại 07803 889 428.
 - Cửa hàng VLXD Hoàng Tâm - địa chỉ nơi bán: Khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau; điện thoại 0941 782 777.
 - DNTN Trần Khải - địa chỉ nơi bán: Khóm 2, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau; điện thoại 07803 877 365.
 - Công ty TNHH MTV Chín Minh - địa chỉ nơi bán: Khóm 2, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau; điện thoại 07803 877 164.
 - VLXD Tư Tài - địa chỉ nơi bán: Khóm 2, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau; điện thoại 07803 877 027.
 - Cửa hàng VLXD Thanh Liêm - địa chỉ nơi bán: Khóm III, Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; điện thoại 0985 100 299.
 - Cửa hàng VLXD Lê Vũ - địa chỉ nơi bán: Ấp Ngọc Tuấn, Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; điện thoại 0918 483 463.
 - DNTN Mai Thương - địa chỉ nơi bán: Khóm 3, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; điện thoại 0918 419 227.
 - DNTN Lê Tùng - địa chỉ nơi bán: Khóm 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; điện thoại 07803 863 376.
 - Công ty TNHH Nguyễn Việt - Cà Mau - địa chỉ nơi bán: Kinh Nam Dương, ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; điện thoại 0913 394 417.
 - VLXD Hai Trong - địa chỉ nơi bán: Khóm 4, Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; điện thoại 0918 941 899.
 - DNTN Hoàng Gia Bảo - địa chỉ nơi bán: Khóm 8, Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; điện thoại 0918 606 581.
 - VLXD Thành Lộc - địa chỉ nơi bán: Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau; điện thoại 07802 231 253.
 - Công ty TNHH MTV Kim Sơn - địa chỉ nơi bán: Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau; điện thoại 0919 580 680.
 - VLXD Hoa Xuân - địa chỉ nơi bán: Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau; điện thoại 07803 858 440.
- Ngoài ra, Liên Sở còn tham khảo một số nguồn thông tin khác để phục vụ cho việc công bố.
- đ) Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giới thiệu thông tin về các sản phẩm vật liệu xây dựng; hoặc cần giải đáp các thông tin đã được công bố xin liên hệ đến số điện thoại 07806 255 003./.

SỞ TÀI CHÍNH

PHÓ GIÁM ĐỐC



Dương Hữu Tảng

SỞ XÂY DỰNG



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đặng Thái Nguyên