



www.vantechglobal.com

CCTV PRODUCT SELECTION

March 2022

COLORFUL AUDIO CAMERA



3.0MP
3.0 Megapixel
(2048 x 1536)



H.265+

Microphone
SUPPORT

24 hrs
FULL-COLOR
24/7 FULL TIME COLOR



3.0MP UPGRADE
**4.0MP NETWORK
COLORFUL AUDIO CAMERA**

BULLET CAMERA
VP-C3307B

DOME CAMERA
VP-C3308D

CONTENT

WIFI NETWORK CAMERA 01 - 03
HI-END PRODUCTS 06 - 11
HI-PERFORMANCE SERIES 12 - 25
AI PLATFORM & NAS STORAGE 26 - 33
CCTV ACCESSORIES 34 - 36




REMOTE MONITORING

MIỄN PHÍ
THÂN THIỆN &

Dễ dàng sử dụng



Download Free NOW



SALE

AI-V2010C | AI-V2010D

1.500.000 990.000 | 1.900.000



4.0MP | 8.0MP AI WIFI

PAN/TILT ROBOT CAMERA

- Độ phân giải 4.0MP | 8.0MP
- Hỗ trợ Onvif WIFI
- Tính hợp AI (HUMAN TRACKING Detection)
- Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Server Cloud đặt tại VIỆT NAM
- Hỗ trợ thẻ nhớ SD dung lượng tối đa 128GB

Onvif



www.vantechglobal.com

Vantech®
"Leading AI Solution Provider"

CONNECTION Without Network Cable

Dễ dàng kết nối với NVR thông qua chuẩn ONVIF mà không cần dùng cáp mạng

2 Wireless ONVIF connection

NVR



Onvif

RJ 45 Cable



AI-V2010C

1 Wireless connection



Xem Video trực tuyến với hình ảnh sắc nét thông qua ứng dụng điện thoại

www.vantechglobal.com

AI-K4020

10.920.000



15 Inch SCREEN 4CH NVR
WIRELESS CAMERA & MONITOR KIT

04 CAMERA THÂN WIFI IP 2.0MP

- Độ phân giải: 2.0MP
- Ống kính 3.6mm
- Hồng ngoại 20 mét
- Kết nối WIFI băng tần 2.4G với NVR



Max 2.0 Megapixel
(1920 x 1080)

01 NVR 2.0MP KẾT HỢP MONITOR 15 inch

- 4CH IP WIFI 2.0MP
- Kết nối WIFI băng tần 2.4G với IP Camera
- Hỗ trợ 1 SATA



Max. 1 INTERNAL HDDs



4CH
Max 2.0 Megapixel
(1920 x 1080)

x 1
Max. 1 INTERNAL HDDs

4CH 1080P WIFI NVR KIT

VP-0460W

7.200.000 VNĐ

04 CAMERA THÂN WIFI IP 2.0 MP

- Độ phân giải 2.0MP (1920 x 1080)
- Ống kính 3.6mm
- Hồng ngoại 20 mét
- Kết nối WIFI băng tần 2.4G với NVR

01 ĐẦU GHI WIFI 4 KÊNH 2.0 MP

- 4CH IP 2.0MP (1920 x 1080)
- Kết nối WIFI băng tần 2.4G với Camera
- Hỗ trợ 1 SATA
- Hỗ trợ Onvif



8CH
Max 2.0 Megapixel
(1920 x 1080)

x 1
Max. 1 INTERNAL HDDs

8CH 1080P WIFI NVR KIT

VP-0860W

11.500.000 VNĐ

08 CAMERA THÂN WIFI IP 2.0 MP

- Độ phân giải 2.0MP (1920 x 1080)
- Ống kính 3.6mm
- Hồng ngoại 20 mét
- Kết nối WIFI băng tần 2.4G với NVR

01 ĐẦU GHI WIFI 8 KÊNH 2.0 MP

- 8CH IP 2.0MP (1920 x 1080)
- Kết nối WIFI băng tần 2.4G với Camera
- Hỗ trợ 1 SATA
- Hỗ trợ Onvif

Vantech[®]
"More than a guarantee"

www.vantechglobal.com

CONNECTION

Wifi connect over router

AP mode connect over hotspot



iCSee Pro



iCSee Pro



1080P CLOUD BATTERY WIFI BULLET CAMERA with PIR

VP-B7300PIR

1.980.000 VNĐ

SALE

~~2.580.000~~

- Độ phân giải 2.0MP (1920 x 1080)
- Tích hợp cảm biến PIR, cung cấp báo động tức thì và chính xác
- Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Tích hợp 2 Pin sạc 18650 -2500mAh
- Hỗ trợ lưu trữ bằng thẻ nhớ, dung lượng tối đa 128GB
- Tiêu chuẩn IP66 chống bụi và nước



BATTERY POWERED



SD CARD 1 SLOT



CLOUD STORAGE



1080P SOLAR BATTERY WIFI BULLET CAMERA with PIR

VP-SP8300PIR

3.880.000 VNĐ

- Độ phân giải 2.0MP (1920 x 1080)
- Tích hợp cảm biến PIR, cung cấp báo động tức thì và chính xác
- Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Tích hợp bảng điều khiển năng lượng mặt trời công suất 1.5W
- Tích hợp 2 Pin sạc 18650 -2500mAh
- Hỗ trợ lưu trữ bằng thẻ nhớ, dung lượng tối đa 128GB
- Tiêu chuẩn IP66 chống bụi và nước



SOLAR ENERGY



BATTERY POWERED



CLOUD STORAGE



SD CARD 1 SLOT



SOLAR ENERGY



BATTERY CAPACITY
 Built-in 4pcs **18650**



2.0MP SOLAR PANEL 4G/WIFI IP CAMERA

VP-2404B-4G - Kết nối mạng internet bằng **SIM 4G**
8.800.000đ

VP-2404B-WF - Kết nối mạng internet bằng sóng **WIFI**
7.700.000đ

TÍNH NĂNG CHUNG :

- Độ phân giải **2.0MP** (1920 x 1080)
- Tích hợp 4 đèn LEDs trợ sáng với ánh sáng kép thông minh cho tầm nhìn ban đêm đủ màu
- Tích hợp cảm biến **PIR**, cung cấp báo động tức thì và chính xác
- Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Tích hợp bảng điều khiển năng lượng mặt trời công suất **3.5W**
- Tích hợp 4 Pin sạc **18650 - 2500mAh**
- Hỗ trợ chế độ **Standby (Sleep)** khi khung hình tĩnh giúp tiết kiệm điện năng thông minh
- Hỗ trợ lưu trữ bằng thẻ nhớ, dung lượng tối đa **128GB**
- Tiêu chuẩn **IP66** chống bụi và nước



SOLAR ENERGY



BATTERY CAPACITY
 Built-in 6 pcs **18650**

2.0MP SOLAR PANEL 4G/WIFI IP CAMERA

VP-2506B-4G - Kết nối mạng internet bằng **SIM 4G**
9.900.000đ

VP-2506B-WF - Kết nối mạng internet bằng sóng **WIFI**
8.500.000đ

TÍNH NĂNG CHUNG :

- Độ phân giải **2.0MP** (1920 x 1080)
- Tích hợp 4 đèn LEDs trợ sáng và 2 LEDs hồng ngoại. Giám sát ngày đêm và tự động chiếu sáng khi phát hiện chuyển động
- Tích hợp cảm biến **PIR**, cung cấp báo động tức thì và chính xác
- Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Tích hợp bảng điều khiển năng lượng mặt trời công suất **8W**
- Tích hợp 6 Pin sạc **18650 - 2500mAh**
- Hỗ trợ chế độ **Standby (Sleep)** khi khung hình tĩnh giúp tiết kiệm điện năng thông minh
- Hỗ trợ lưu trữ bằng thẻ nhớ, dung lượng tối đa **128GB**
- Tiêu chuẩn **IP66** chống bụi và nước

3.0MP UPGRADE

4.0MP COLORFLUL NETWORK

DOME CAMERA

VP-C3308D

2.200.000



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Độ phân giải **4.0MP**
- Chuẩn nén **H.265+**
- Ống kính HD cố định 3.6mm
- Tích hợp **4 đèn LEDs** trợ sáng hỗ trợ 3 chế độ:
 - * Full color khi phát hiện chuyển động của con người
 - * Full Color / STARLIGHT
- Cung cấp hình ảnh đầy màu sắc **24/7** với ống kính siêu khẩu độ F1.0 và cảm biến hiệu suất cao
- Tích hợp **Microphone** lọc nhiễu
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF**

3.0MP UPGRADE

4.0MP COLORFLUL NETWORK

BULLET CAMERA

VP-C3307B

1.990.000

~~2.500.000~~



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Độ phân giải **4.0MP**
- Chuẩn nén **H.265+**
- Ống kính HD cố định 3.6mm
- Tích hợp **2 đèn LEDs** trợ sáng hỗ trợ 3 chế độ:
 - * Full color khi phát hiện chuyển động của con người
 - * Full Color / STARLIGHT
- Cung cấp hình ảnh đầy màu sắc **24/7** với ống kính siêu khẩu độ F1.0 và cảm biến hiệu suất cao
- Tích hợp **Microphone** lọc nhiễu
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF**

3.0MP UPGRADE

4.0MP COLORFLUL NETWORK

BULLET CAMERA

VP-C3317B

2.400.000



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Độ phân giải **4.0MP**
- Chuẩn nén **H.265+**
- Ống kính HD cố định 3.6mm
- Tích hợp **8 đèn LEDs** trợ sáng hỗ trợ 3 chế độ:
 - * Full color khi phát hiện chuyển động của con người
 - * Full Color / STARLIGHT
- Cung cấp hình ảnh đầy màu sắc **24/7** với ống kính siêu khẩu độ F1.0 và cảm biến hiệu suất cao
- Tích hợp **Microphone** lọc nhiễu
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF**

3.0MP NETWORK AUDIO

DOME CAMERA

VP-2224IP-M

1.500.000



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Độ phân giải **3.0MP**
- Chuẩn nén **H.265+**
- Ống kính HD cố định 3.6mm
- Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại **30m**
- Tích hợp **Microphone** lọc nhiễu
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF**

3.0MP NETWORK AUDIO

BULLET CAMERA

VP-2200IP-M

1.600.000



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Độ phân giải **3.0MP**
- Chuẩn nén **H.265+**
- Ống kính HD cố định 3.6mm
- Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại **30m**
- Tích hợp **Microphone** lọc nhiễu
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF**

3.0MP | 5.0MP NETWORK AUDIO

DOME CAMERA

VP-M2264IP | M5264IP

1.800.000 | 2.200.000



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Độ phân giải **3.0MP (VP-M2264IP)**
- Độ phân giải **5.0MP (VP-M5264IP)**
- Chuẩn nén **H.265+**
- Ống kính HD cố định 3.6mm
- Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại **30m**
- Tích hợp **Microphone** lọc nhiễu
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF**

3.0MP UPGRADE

4.0MP COLORFLUL NETWORK BULLET CAMERA

VP-2200IP

1.400.000



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Độ phân giải **4.0MP**
- Chuẩn nén **H.265+**
- Ống kính HD cố định 3.6mm
- Cung cấp hình ảnh đầy màu sắc **24/7** với độ nhạy sáng thấp 0.001Lux@F1.0 (**SUPPER STARLIGHT**)
- Kích hoạt chế độ hồng ngoại thông minh (**Smart Interfrared**) khi độ nhạy sáng 0Lux@F1.0 (**Hồng ngoại: 30m**)
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF / IP67**



4.0MP SUPPER STARLIGHT DOME CAMERA

VP-2244IP

1.300.000



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Độ phân giải **4.0MP**
- Chuẩn nén **H.265+**
- Ống kính HD cố định 3.6mm
- Cung cấp hình ảnh đầy màu sắc **24/7** với độ nhạy sáng thấp 0.001Lux@F1.0 (**SUPPER STARLIGHT**)
- Kích hoạt chế độ hồng ngoại thông minh (**Smart Interfrared**) khi độ nhạy sáng 0Lux@F1.0 (**Hồng ngoại: 30m**)
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF / IP67**



3.0MP UPGRADE

4.0MP | 5.0MP SUPPER STARLIGHT BULLET CAMERA

VP-2220IP

1.600.000

VP-5220IP

1.980.000



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Độ phân giải **4.0MP | 5.0MP**
- Chuẩn nén **H.265+**
- Ống kính HD cố định 3.6mm
- Cung cấp hình ảnh đầy màu sắc **24/7** với độ nhạy sáng thấp 0.001Lux@F1.0 (**SUPPER STARLIGHT**)
- Kích hoạt chế độ hồng ngoại thông minh (**Smart Interfrared**) khi độ nhạy sáng 0Lux@F1.0 (**Hồng ngoại: 40m**)
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF / IP67**



3.0MP UPGRADE

4.0MP | 5.0MP SUPPER STARLIGHT BULLET CAMERA

VP-2230IP

2.400.000

VP-5230IP

2.800.000



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Độ phân giải **4.0MP | 5.0MP**
- Chuẩn nén **H.265+**
- Ống kính HD cố định 3.6mm
- Cung cấp hình ảnh đầy màu sắc **24/7** với độ nhạy sáng thấp 0.001Lux@F1.0 (**SUPPER STARLIGHT**)
- Kích hoạt chế độ hồng ngoại thông minh (**Smart Interfrared**) khi độ nhạy sáng 0Lux@F1.0 (**Hồng ngoại: 60m**)
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF / IP67**



CAMERA DOME AHD/TVI 2MP

VPH-201DA

- ✓ Độ phân giải **2.0Mp**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hồng ngoại **30m**
- ✓ Tiêu Chuẩn **IP66**

880.000đ ~~990.000đ~~



HIGH-END Products

CAMERA THÂN AHD/TVI 1080P

VPH-202BA

- ✓ Độ phân giải **2.0Mp**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hồng ngoại **30m**
- ✓ Tiêu Chuẩn **IP66**

880.000đ ~~990.000đ~~



CAMERA THÂN PIR AHD/TVI 2MP

VPH-T203 PIR

- ✓ Độ phân giải **2.0Mp**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hồng ngoại **30m**
- ✓ PIR **7m-120°**

1.200.000đ ~~1.400.000đ~~



CAMERA THÂN PIR AHD/TVI 2MP

VPH-AF204 PIR

- ✓ Độ phân giải **2.0Mp**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hồng ngoại **30m**
- ✓ PIR **7m-120°, Spotlight, Siren**

2.200.000đ



Max 8.0 Megapixel
(3840 x 2160)



Max. 24 Mbps
Incoming Bandwidth



Max. 1 INTERNAL HDD

XVR 4 CHANNEL 5in1 2MP

VPH-D4004HR-N

- ✓ 4CH Analog HD 2MP + 2CH IP 8MP
- ✓ Hoặc Full 6CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 24Mbps
- ✓ Hỗ trợ Audio/RS485

2.500.000đ



Max 8.0 Megapixel
(3840 x 2160)



Max. 48 Mbps
Incoming Bandwidth



Max. 1 INTERNAL HDD

XVR 8 CHANNEL 5in1 2MP

VPH-D4008HR-N

- ✓ 8CH Analog HD 2MP + 4CH IP 8MP
- ✓ Hoặc Full 12CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 48Mbps
- ✓ Hỗ trợ Audio/RS485

3.200.000đ



Max 8.0 Megapixel
(3840 x 2160)



Max. 48 Mbps
Incoming Bandwidth



Max. 1 INTERNAL HDD

XVR 16 CHANNEL 5in1 2MP

VPH-D4016HR-N

- ✓ 16CH Analog HD 2MP
- ✓ 8CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 48Mbps
- ✓ Hỗ trợ Audio/RS485

5.000.000đ ~~5.800.000đ~~

- Giao diện thân thiện
- Dễ dàng sử dụng
- Tốc độ truyền tải vượt trội
- Server cloud tại Việt Nam
- DNS và Cloud miễn phí



XVR 4CH 5in1 5MP

VPH-D4504HR

- ✓ 4CH Analog HD 5MP + 2CH IP 8MP
- ✓ Hoặc Full 6CH IP 5MP
- ✓ Băng thông tối đa 24Mbps
- ✓ Hỗ trợ Audio/RS485

2.990.000đ



Max 8.0 Megapixel
(3840 x 2160)



Max. 24 Mbps
Incoming Bandwidth



Max.1 INTERNAL HDD

XVR 8CH 5in1 5MP

VPH-D4508HR

- ✓ 8CH Analog HD 5MP + 4CH IP 8MP
- ✓ Hoặc Full 12CH IP 5MP
- ✓ Băng thông tối đa 48Mbps
- ✓ Hỗ trợ Audio/RS485

3.990.000đ



Max 8.0 Megapixel
(3840 x 2160)



Max. 48 Mbps
Incoming Bandwidth



Max.1 INTERNAL HDD

XVR 16CH 5in1 5MP

VPH-D4516HR2

- ✓ 16CH Analog HD 5MP + 8CH IP 8MP
- ✓ Hoặc Full 24CH IP 5MP
- ✓ Băng thông tối đa 96Mbps
- ✓ Hỗ trợ Audio/RS485

5.800.000đ



Max 8.0 Megapixel
(3840 x 2160)



Max. 96 Mbps
Incoming Bandwidth



Max.1 INTERNAL HDD

XVR 32CH 5in1 5MP

VPH-D4532HR2

- ✓ 32CH Analog HD 5MP + 4CH IP 8MP
- ✓ Hoặc Full 24CH IP 5MP
- ✓ Băng thông tối đa 96Mbps
- ✓ Hỗ trợ 02 SATA

9.900.000đ



Max 8.0 Megapixel
(3840 x 2160)



Max. 96 Mbps
Incoming Bandwidth



Max.2 INTERNAL HDDs

4CH 2MP WIFI NVR KIT

VPH-B046PIR

04 WIFI IP CAMERA

- ✓ Độ phân giải 2.0Mp
- ✓ Ống kính 2.8mm
- ✓ Đàm thoại 2 chiều
- ✓ Hồng ngoại 15m
- ✓ PIR 10m-115°
- ✓ 3 Pin nguồn 2900mAh

01 WIFI NVR

- ✓ 4CH IP HD 2MP
- ✓ Kết nối không dây với camera
- ✓ Băng thông tối đa 32Mbps
- ✓ Hỗ trợ 01 SATA, SD Card

14.000.000đ



Max 2.0 Megapixel
(1920 x 1080)



Max. 32 Mbps
Incoming Bandwidth



Max.1 INTERNAL HDDs

XVR 32CH 5in1 5MP

VPH-D4532HR4

- ✓ 32CH Analog HD 5MP + 4CH IP 8MP
- ✓ Hoặc Full 24CH IP 5MP
- ✓ Băng thông tối đa 96Mbps
- ✓ Hỗ trợ 04 SATA

12.000.000đ



Max 8.0 Megapixel
(3840 x 2160)



Max. 96 Mbps
Incoming Bandwidth



Max.4 INTERNAL HDDs

CAMERA DOME IP 2MP

VPH-301IP

- ✓ Độ phân giải **2.0MP**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hồng ngoại **30m**
- ✓ Hỗ trợ **ONVIF | PoE | IP66**

2.300.000đ



CAMERA THÂN IP 2MP

VPH-302IP

- ✓ Độ phân giải **2.0MP**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hồng ngoại **30m**
- ✓ Hỗ trợ **ONVIF | PoE | IP66**

1.800.000đ ~~2.200.000đ~~



SALE

CAMERA DOME IP 2MP

VPH-304IP

- ✓ Độ phân giải **2.0MP**
- ✓ Ống kính **2.7 ~ 13.5mm**
- ✓ Hồng ngoại **50m**
- ✓ Hỗ trợ **ONVIF | PoE | IP66**

4.400.000đ



CAMERA DOME IP 5MP

VPH-353IP

- ✓ Độ phân giải **5.0MP**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hỗ trợ **Audio**
- ✓ Hỗ trợ **ONVIF | PoE | IP66**

3.300.000đ



CAMERA THÂN IP 5MP

VPH-352IP

- ✓ Độ phân giải **5.0MP**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hỗ trợ **Audio**
- ✓ Hỗ trợ **ONVIF | PoE | IP66**

3.400.000đ



CAMERA THÂN IP 2MP

VPH-305IP

- ✓ Độ phân giải **2.0MP**
- ✓ Ống kính **2.7 ~ 13.5mm**
- ✓ Hồng ngoại **50m**
- ✓ Hỗ trợ **ONVIF | PoE | IP66**

4.400.000đ



CAMERA THÂN PIR IP 2MP

VPH-322 PIR

- ✓ Độ phân giải: **2.0MP**
- ✓ Ống kính: **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hồng ngoại: **30m**
- ✓ **PIR 7m-120°, Spotlight, Siren**
- ✓ Đàm thoại 2 chiều
- ✓ Hỗ trợ **Onvif / IP66**

CONTACT US



CAMERA 22X PTZ IP 2MP

VPH-2722IP

- ✓ Độ phân giải: **2.0MP**
- ✓ Ống kính: **4.7~104mm (22X Zoom Quang)**
- ✓ Hồng ngoại: **150m**
- ✓ Chống ngược sáng **120dB WDR**
- ✓ Hỗ trợ **Audio / Alarm**
- ✓ Hỗ trợ **Onvif / IP66**

19.900.000đ



CAMERA 33X PTZ IP 5MP

VPH-5733AI

- ✓ Độ phân giải: **5.0MP**
- ✓ Ống kính: **4.5~148mm (33X Zoom Quang)**
- ✓ Hồng ngoại: **150m**
- ✓ Chống ngược sáng **120dB WDR**
- ✓ Hỗ trợ **Audio / Alarm**
- ✓ Hỗ trợ **Onvif / IP66**

26.000.000đ



CAMERA DOME IP 5MP AI

VPH-3651AI

- ✓ Độ phân giải **5.0MP**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hồng ngoại **30m**
- ✓ Tính năng **AI**

(Phân tích **KHUÔN MẶT**)

4.980.000đ



CAMERA DOME IP 5MP AI

VPH-3653AI

- ✓ Độ phân giải **5.0MP**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hồng ngoại **30m**
- ✓ Tính năng **AI**

(Phân tích **KHUÔN MẶT**)

5.800.000đ



CAMERA THÂN IP 5MP AI

VPH-3655AI

- ✓ Độ phân giải **5.0MP**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hồng ngoại **30m**
- ✓ Tính năng **AI**

(Phân tích **KHUÔN MẶT**)

4.600.000đ



CAMERA DOME IP 5MP AI

VPH-3652AI

- ✓ Độ phân giải **5.0MP**
- ✓ Ống kính **2.7 ~ 13.5mm**
- ✓ Hồng ngoại **50m**
- ✓ Tính năng **AI**

(Phân tích **KHUÔN MẶT**)

6.500.000đ



CAMERA DOME IP 5MP AI

VPH-3654AI

- ✓ Độ phân giải **5.0MP**
- ✓ Ống kính **2.7 ~ 13.5mm**
- ✓ Hồng ngoại **35m**
- ✓ Tính năng **AI**

(Phân tích **KHUÔN MẶT**)

6.800.000đ



CAMERA THÂN IP 5MP AI

VPH-3656AI | 3646AI

- ✓ Độ phân giải **5.0MP**
- ✓ Ống kính **2.7~13.5mm | 3.6mm**
- ✓ Hồng ngoại **50m**
- ✓ Tính năng **AI**

(Phân tích **KHUÔN MẶT**)

6.800.000đ | 5.500.000đ



2.0MP NETWORK AUDIO BULLET CAMERA


VPH-M306IP

1.900.000đ

- Độ phân giải: **2.0MP** (1920 x 1080)
- Chuẩn nén **H.264/H.265**
- Ống kính tiêu cự cố định: **3.6mm**
- Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại **30m**
- Tích hợp **Microphone** lọc nhiễu
- Hỗ trợ thẻ nhớ dung lượng tối đa **128GB**
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF / Ip66**



VPH-M306IP



www.vantechglobal.com

CAMERA THÂN IP 5MP AI

VPH-3657AI

- Độ phân giải **5.0MP**
- Ống kính **5 ~ 50mm**
- Hồng ngoại **80m**
- Tính năng **AI**

(Phân tích **KHUÔN MẶT**)

12.000.000đ




4CH 2MP H.265 NVR

VPH-N4404

- ✓ 4CH IP 2MP
- ✓ Chuẩn nén H.264/H.265
- ✓ Băng thông tối đa 32Mbps
- ✓ Hỗ trợ 01 SATA

2.400.000đ



8CH 4K H.265 AI NVR

VPH-N4408AI

- ✓ 8CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 100Mbps
- ✓ Tính năng AI (Phân tích KHUÔN MẶT)
- ✓ Hỗ trợ 01 SATA

4.800.000đ ~~5.500.000đ~~




8CH 2MP H.265 NVR

VPH-N4408

- ✓ 8CH IP 2MP
- ✓ Chuẩn nén H.264/H.265
- ✓ Băng thông tối đa 32Mbps
- ✓ Hỗ trợ 01 SATA

2.700.000đ



16CH 4K H.265 AI NVR

VPH-N4416

- ✓ 16CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 100Mbps
- ✓ Tính năng AI (Phân tích KHUÔN MẶT)
- ✓ Hỗ trợ 01 SATA

5.000.000đ ~~5.800.000đ~~



32CH 4K H.265 AI NVR

VPH-N4432

- ✓ 32CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 320Mbps
- ✓ Tính năng AI (Phân tích KHUÔN MẶT)
- ✓ Hỗ trợ 02 SATA + 1 eSATA

9.800.000đ ~~12.000.000đ~~



64CH 4K H.265 AI NVR

VPH-N4464

- ✓ 64CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 640Mbps
- ✓ Tính năng AI (Phân tích KHUÔN MẶT)
- ✓ Hỗ trợ 04 SATA + 1 eSATA

15.000.000đ ~~18.000.000đ~~



64CH 4K H.265 AI NVR

VPH-N4464H8

- ✓ 64CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 640Mbps
- ✓ Tính năng AI (Phân tích KHUÔN MẶT)
- ✓ Hỗ trợ 08 SATA + 1 eSATA

22.000.000đ




Vantech[®]
"Leading AI Solution Provider"

4CH 4K H.265 AI NVR / PoE

VPH-N4404/4P

- ✓ 4CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 50Mbps
- ✓ Tính năng AI
(Phân tích KHUÔN MẶT)
- ✓ 4 cổng PoE
- ✓ Hỗ trợ 01 SATA

5.500.000đ



8CH 4K H.265 AI NVR / PoE

VPH-N4408/8P

- ✓ 8CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 80Mbps
- ✓ Tính năng AI
(Phân tích KHUÔN MẶT)
- ✓ 8 cổng PoE
- ✓ Hỗ trợ 01 SATA

6.500.000đ ~~7.500.000đ~~



SALE



16CH 4K H.265 AI NVR / PoE



VPH-N4416/16P

- ✓ 16CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 168Mbps
- ✓ Tính năng AI
(Phân tích KHUÔN MẶT)
- ✓ 16 cổng PoE
- ✓ Hỗ trợ 01 SATA

12.000.000đ ~~14.000.000đ~~



SALE



32CH 4K H.265 AI NVR / PoE


VPH-N4432/16P

- ✓ 32CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 320Mbps
- ✓ Tính năng AI
(Phân tích KHUÔN MẶT)
- ✓ 16 cổng PoE
- ✓ Hỗ trợ 02 SATA

19.800.000đ ~~26.000.000đ~~



SALE




64CH 4K H.265 AI NVR / PoE

VPH-N4464/32P

- ✓ 64CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 640Mbps
- ✓ Tính năng AI
(Phân tích KHUÔN MẶT)
- ✓ 32 cổng PoE
- ✓ Hỗ trợ 08 SATA


48.000.000đ



64CH 4K H.265 AI NVR / PoE

VPH-N4464R/32P

- ✓ 64CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 640Mbps
- ✓ Tính năng AI
(Phân tích KHUÔN MẶT)
- ✓ 32 cổng PoE
- ✓ Hỗ trợ 08 SATA
- ✓ Hỗ trợ RAID 0/1/3/5/10



	STT	HÌNH ẢNH	MÃ HÀNG	TÍNH NĂNG	ĐƠN GIÁ
Network IR PoE DOME CAMERA	01	 2.0 Megapixel (1920 x 1080)	 Micro SD 1 Slot	CAMERA DOME IP 2.0MP - Độ phân giải 2.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 2.8mm / 4mm / 6mm - Hồng ngoại 30m~40m - Chống ngược sáng 130dB WDR - Audio: 1 input / 1 output - Hỗ trợ thẻ nhớ SD / SDHC / SDXC - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP67 / IK10	3.100.000đ
		 IR 30M Day & Night (ICR)			
	02	 2.0 Megapixel (1920 x 1080)		VP-2390DP	CAMERA DOME IP 2.0MP - Độ phân giải 2.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 2.8mm / 4mm / 6mm - Hồng ngoại 30m~40m - Chống nhiễu 3D-DNR - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP67 / IK10
 IR 30M Day & Night (ICR)					
03	 4.0 Megapixel (2560 x 1440)		VP-4390DP	CAMERA DOME IP 4.0MP - Độ phân giải 4.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 2.8mm / 4mm / 6mm - Hồng ngoại 30m~40m - Chống nhiễu 3D-DNR - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP67 / IK10	2.650.000đ
	 IR 30M Day & Night (ICR)				

04	 2.0 Megapixel (1920 x 1080)  IR 30M Day & Night (ICR)		VP-2390BP	CAMERA THÂN IP 2.0MP - Độ phân giải 2.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 4mm / 6mm - Hồng ngoại 30m~40m - Chống nhiễu 3D-DNR - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP67	1.980.000đ 2.200.000đ
05	 4.0 Megapixel (2560 x 1440)  IR 30M Day & Night (ICR)		VP-4390BP	CAMERA THÂN IP 4.0MP - Độ phân giải 4.0Mp - Chuẩn nén H.265+/H.265 - Ống kính 4mm / 6mm - Hồng ngoại 30m~40m - Chống ngược sáng 130dB WDR - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP67	2.650.000đ
06	 2.0 Megapixel (1920 x 1080)  IR 50M Day & Night (ICR)	 Micro SD 1 Slot	VP-2590BP	CAMERA THÂN IP 2.0MP - Độ phân giải 2.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H. 265 - Ống kính 4mm / 6mm - Hồng ngoại 50m~60m - Chống ngược sáng 130dB WDR - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Hỗ trợ thẻ nhớ SD / SDHC / SDXC - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP67	2.500.000đ 3.300.000đ
07	 2.0 Megapixel (1920 x 1080)  IR 60M Day & Night (ICR)	 Micro SD 1 Slot	VP-2690BP	CAMERA THÂN IP 2.0MP - Độ phân giải 2.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 4mm / 6mm - Hồng ngoại 60m~80m - Chống ngược sáng 130dB WDR - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Hỗ trợ thẻ nhớ SD / SDHC / SDXC - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP67	5.500.000đ
08	 4.0 Megapixel (2560 x 1440)  IR 60M Day & Night (ICR)	 Micro SD 1 Slot	VP-4690BP	CAMERA THÂN IP 4.0MP - Độ phân giải 4.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 4mm / 6mm - Hồng ngoại 60m~80m - Chống ngược sáng 130dB WDR - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Hỗ trợ SD / SDHC / SDXC - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP67	6.270.000đ

09	 <p>2.0 Megapixel (1920 x 1080)</p>	 <p>Micro SD 1 Slot</p>	VP-21090BP	<p>CAMERA THÂN IP 2.0MP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải 2.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 4mm / 6mm - Hồng ngoại 100m~120m - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Chống ngược sáng 130dB WDR - Hỗ trợ thẻ nhớ SD / SDHC / SDXC - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP67 	5.950.000đ
	 <p>Day & Night (ICR)</p>				
	 <p>4.0 Megapixel (2560 x 1440)</p>	 <p>Micro SD 1 Slot</p>			
	 <p>Day & Night (ICR)</p>				
	10	 <p>2.0 Megapixel (1920 x 1080)</p>			
 <p>Day & Night (ICR)</p>					
12	 <p>5.0 Megapixel (2592 x 1944)</p>		VP-5491BP	<p>CAMERA THÂN IP 5.0MP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải 5.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 4mm / 6mm - Hồng ngoại 40m~50m - Chống ngược sáng 120dB WDR - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP67 	Contact Us
	 <p>Day & Night (ICR)</p>				
13	 <p>8.0 Megapixel (3840 x 2160)</p>		VP-8491BP	<p>CAMERA THÂN IP 8.0MP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải 8.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 4mm / 6mm - Hồng ngoại 40m~50m - Chống ngược sáng 120dB WDR - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP67 	Contact Us
	 <p>Day & Night (ICR)</p>				

14	 2.0 Megapixel (1920 x 1080)	 Micro SD 1 Slot	VP-2491VDP	CAMERA DOME IP 2.0MP - Độ phân giải 2.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 2.7mm~13.5mm - Hồng ngoại 40m~60m - Chống ngược sáng 130dB WDR - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Hỗ trợ thẻ nhớ SD / SDHC / SDXC - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP67	Contact Us						
	 4.0 Megapixel (2560 x 1440)			 Micro SD 1 Slot		VP-4491VDP	CAMERA DOME IP 4.0MP - Độ phân giải 4.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 2.7mm~13.5mm - Hồng ngoại 40m~60m - Chống ngược sáng 130dB WDR - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Hỗ trợ thẻ nhớ SD / SDHC / SDXC - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP67	Contact Us			
	 2.0 Megapixel (1920 x 1080)						 Micro SD 1 Slot		VP-2691VBP	CAMERA THÂN IP 2.0MP - Độ phân giải 2.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 2.7mm~13.5mm - Hồng ngoại 60~80mm - Chống ngược sáng 130dB WDR - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Hỗ trợ thẻ nhớ SD / SDHC / SDXC - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP67	9.800.000đ
	 4.0 Megapixel (2560 x 1440)									 Micro SD 1 Slot	
 60M Day & Night (ICR)	 Micro SD 1 Slot	VP-2491VDP	CAMERA DOME IP 2.0MP - Độ phân giải 2.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 2.7mm~13.5mm - Hồng ngoại 40m~60m - Chống ngược sáng 130dB WDR - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Hỗ trợ thẻ nhớ SD / SDHC / SDXC - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP67		Contact Us						



2.0 Megapixel
(1920 x 1080)



ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Deep Learning



IR 60M
Day & Night
(ICR)



Micro SD 1 Slot

VP-i2696BP-A

CAMERA THÂN IP 2.0MP AI

- Độ phân giải **2.0Mp**
- Chuẩn nén **H.265+ / H.265**
- Ống kính 4mm / 6mm
- Hồng ngoại **60m~80m**
- Chống ngược sáng **140dB WDR**
- Tích hợp **AI** (Trí tuệ nhân tạo)
- Phân loại đối tượng (Con người, xe, động vật...) dựa trên thuật toán học sâu (Deep Learning) giảm các trường hợp báo động giả
- Kích hoạt đèn pha và âm thanh cảnh báo khi phát hiện xâm nhập
- Đàm thoại 2 chiều
- Hỗ trợ thẻ nhớ **SD / SDHC / SDXC**
- Hỗ trợ **ONVIF / PoE / IP67**

Contact Us

Network IR PoE AI CAMERA	21	 <p>4.0MP 4.0 Megapixel (2560 x 1440)</p>	 <p>Micro SD 1 Slot</p>	<p>VP-i4896VBP-A</p> <p>CAMERA THÂN IP 4.0MP AI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải 4.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 2.8~12mm - Hồng ngoại 60m~80m - Chống ngược sáng 140dB WDR - Tích hợp AI (Trí tuệ nhân tạo) - Phát hiện và phân tích khuôn mặt - Phát hiện, phân loại và đếm khuôn mặt, cơ thể con người. - Phát hiện và cảnh báo người không đội mũ bảo hộ - Phát hiện số người xếp hàng và thời gian chờ đợi của từng người - Phân loại đối tượng (Con người, xe, động vật...) dựa trên thuật toán học sâu (Deep Learning) giảm các trường hợp báo động giả - Hỗ trợ thẻ nhớ SD / SDHC / SDXC - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP67 / IK10 	Contact Us
		 <p>ARTIFICIAL INTELLIGENCE Deep Learning</p>			
		 <p>IR 60M Day & Night (ICR)</p>			
Network IR PoE PTZ CAMERA	22	 <p>2.0MP 2.0 Megapixel (1920 x 1080)</p>	 <p>OPTICAL ZOOM LENS</p>	<p>VP-2350DP</p> <p>CAMERA P/T/Z DOME IP 2.0MP (4X)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải 2.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 2.8mm~12mm (4X ZOOM Quang) - Hồng ngoại 20m~30m - Chống ngược sáng 120dB WDR - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP66 	Contact Us
		 <p>IR 30M Day & Night (ICR)</p>			
Network IR PoE PTZ CAMERA	23	 <p>5.0MP 5.0 Megapixel (2592 x 1944)</p>	 <p>OPTICAL ZOOM LENS</p>	<p>VP-5350DP</p> <p>CAMERA P/T/Z DOME IP 5.0MP (4X)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải 5.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 2.8mm~12mm (4X ZOOM Quang) - Hồng ngoại 20m~30m - Chống ngược sáng 120dB WDR - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP66 	Contact Us
		 <p>IR 30M Day & Night (ICR)</p>			

24	 <p>2.0 Megapixel (1920 x 1080)</p>	 <p>5.0 Megapixel (2592x 1 944)</p>		<p>VP-21518ZIP</p> <p>VP-51518ZIP</p>	<p>8-inch CAMERA P/T/Z DOME IP 2.0MP (18X)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải 2.0Mp 5.0Mp - Chuẩn nén H.265 - Ống kính 5.2~104mm (18X ZOOM Quang) - Hồng ngoại 150m - Chống ngược sáng 120dB WDR - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP66 	<p>18.000.000đ</p> <p>19.800.000đ</p>
	 <p>IR 150M Day & Night Smart IR</p>	 <p>18X OPTICAL ZOOM LENS</p>				
25	 <p>2.0 Megapixel (1920 x 1080)</p>	 <p>5.0 Megapixel (2592x 1 944)</p>		<p>VP-21533IP</p> <p>VP-51533IP</p>	<p>8-inch CAMERA P/T/Z DOME IP 2.0MP 5.0MP (36X)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải 2.0Mp 5.0Mp - Chuẩn nén H.265 - Ống kính 4.6mm~165.6mm (36X ZOOM Quang) - Hồng ngoại 150m - Chống ngược sáng 120dB WDR - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP66 	<p>29.000.000đ</p> <p>33.000.000đ</p>
	 <p>IR 150M Day & Night Smart IR</p>	 <p>33X OPTICAL ZOOM LENS</p>				
26	 <p>4.0 Megapixel (2560 x 1440)</p>			<p>VP-4R0425P</p>	<p>4-inch CAMERA P/T/Z DOME IP 4.0MP (25X)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải 4.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 4.8mm~120mm (25X ZOOM Quang) - Hồng ngoại 100m - Chống ngược sáng 130dB WDR - Hỗ trợ ONVIF / PoE / IP66 	<p>19.040.000đ</p>
	 <p>IR 100M Day & Night (ICR)</p>	 <p>25X OPTICAL ZOOM LENS</p>				
27	 <p>2.0 Megapixel (1920 x 1080)</p>			<p>VP-2R0732HP</p>	<p>7-inch CAMERA P/T/Z DOME IP 2.0MP (32X)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải 2.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 4.8mm~153mm (32X ZOOM Quang) - Hồng ngoại 150m - Chống ngược sáng 130dB WDR - Hỗ trợ ONVIF / Hi-PoE (Max 60W) / IP66 	<p>29.120.000đ</p>
	 <p>IR 150M Day & Night Smart IR</p>	 <p>32X OPTICAL ZOOM LENS</p>				









28	 2.0 Megapixel (1920 x 1080)	  OPTICAL ZOOM LENS	VP-2R0842HP	8-inch CAMERA P/T/Z DOME IP 2.0MP (42X) AI - Độ phân giải 2.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 6.0~252mm (42X ZOOM Quang, 16X ZOOM KTS) - Hồng ngoại 400m (Smart IR) - Smart Tracking: Manual / Event / Auto - Chống ngược sáng 140dB WDR - Hỗ trợ thẻ nhớ SD / SDHC / SDXC - Tích hợp AI (Trí tuệ nhân tạo) - Phát hiện và nhận diện khuôn mặt - Phát hiện, phân loại và đếm khuôn mặt, cơ thể con người - Phân loại đối tượng (Con người, xe, động vật...) dựa trên thuật toán học sâu (Deep Learning) giảm các trường hợp báo động giả - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Hỗ trợ ONVIF / Hi-PoE (Max 60W) / IP66	64.960.000đ
	 ARTIFICIAL INTELLIGENCE Deep Learning				
	 IR 400M Day & Night Smart IR				
29	 2.0 Megapixel (1920 x 1080)	  OPTICAL ZOOM LENS	VP-2TD4916F/V2	CAMERA TÂM NHIỆT P/T/Z IP 2.0MP (49X) AI - Độ phân giải 2.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 6.7mm~330mm (49X ZOOM Quang) 16X ZOOM KTS. - Hồng ngoại 400m - Chống ngược sáng 130dB WDR - Hỗ trợ thẻ nhớ SD / SDHC / SDXC - Hỗ trợ ONVIF / IP66 / IK10 Tính năng mô đun hình ảnh nhiệt: - Độ phân giải: 640 x 512 , cảm biến nhiệt với độ nhạy cao, hỗ trợ điều chỉnh độ tương phản - Tính năng 3D DNR , 15 bảng màu điều chỉnh ảnh nhiệt, chi tiết hình ảnh tăng cường	Contact Us
	 ARTIFICIAL INTELLIGENCE Deep Learning				
	 FIRE DETECTION				
30	 360° PANORAMA	  OPTICAL ZOOM LENS	VP-3240PST	CAMERA TOÀN CẢNH 360° & PTZ 32MP (40X) 02 CAMERA TOÀN CẢNH - Độ phân giải 2 x 4.0MP - Ống kính 2.8mm. - Chuẩn nén H.265+ / H.265 01 CAMERA PTZ - Độ phân giải 4.0MP - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 6.0~240mm (40X ZOOM Quang, 16X ZOOM KTS) - Hồng ngoại 250m (Smart IR) - Smart Tracking: Manual / Event / Auto - Chống ngược sáng 130dB WDR - Hỗ trợ thẻ nhớ SD / SDHC / SDXC - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực	Contact Us
	 IR 250M Day & Night Smart IR				

Fisheye CAMERA	31	 3.0 Megapixel (2048 x 1536)	 360° PANORAMA		CAMERA MẮT CÁ (Fisheye) IP 3.0MP - Độ phân giải 3.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 1.7mm (cung cấp hình ảnh toàn cảnh 360 độ) - Hồng ngoại 15m - Hỗ trợ thẻ nhớ SD / SDHC / SDXC - Hỗ trợ ONVIF / PoE	Contact Us
	32	 5.0 Megapixel (2560 x 1920)	 360° PANORAMA		CAMERA MẮT CÁ (Fisheye) IP 5.0MP - Độ phân giải 5.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 1.7mm (cung cấp hình ảnh toàn cảnh 360 độ) - Hồng ngoại 15m - Hỗ trợ thẻ nhớ SD / SDHC / SDXC - Hỗ trợ ONVIF / PoE	Contact Us
	33	 6.0 Megapixel (3072 x 2048)	 360° PANORAMA		CAMERA MẮT CÁ (Fisheye) IP 6.0MP - Độ phân giải 6.0Mp - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Ống kính 1.7mm (cung cấp hình ảnh toàn cảnh 360 độ) - Hồng ngoại 15m - Hỗ trợ bản đồ nhiệt (Heatmap) - Hỗ trợ thẻ nhớ SD / SDHC / SDXC - Hỗ trợ ONVIF / PoE	Contact Us
1 HDDs NVR	34	 Max 4,0 Megapixel (2560 x 1440)	 Max. 1 INTERNAL HDD		4 CHANNEL 4.0MP NVR - Kết nối tối đa 4 CAMERA IP độ phân giải tối đa 4.0MP - Băng thông đầu vào/đầu ra: 40Mbps/60Mbps - Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: 4.0MP - Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập - Hỗ trợ 1 HDD , dung lượng tối đa 6TB - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Tìm kiếm và phát lại thông minh (Smart Search)	2.200.000đ


8.0 Megapixel NETWORK VIDEO RECORDER	35	 4CH Max 8.0 Megapixel (3840 x 2160)	 x 1 Max.1 INTERNAL HDD		VP-N4883H1 4 CHANNEL 8.0MP NVR - Kết nối tối đa 4 CAMERA IP độ phân giải tối đa 8.0MP - Băng thông đầu vào/đầu ra: 40Mbps/80Mbps - Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: 4K (3840 x 2160) - Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập - Hỗ trợ 1 HDD , dung lượng tối đa 6TB - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Tìm kiếm và phát lại thông minh (Smart Search)	3.200.000đ 2.200.000đ
	36	 8CH Max 8.0 Megapixel (3840 x 2160)	 x 1 Max.1 INTERNAL HDD		VP-N8883H1 8 CHANNEL 8.0MP NVR - Kết nối tối đa 8 CAMERA IP độ phân giải tối đa 8.0MP - Băng thông đầu vào/đầu ra: 80Mbps/80Mbps - Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: 4K (3840 x 2160) - Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập - Hỗ trợ 1 HDD , dung lượng tối đa 6TB - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Tìm kiếm và phát lại thông minh (Smart Search)	4.000.000đ
	37	 16CH Max 8.0 Megapixel (3840 x 2160)	 x 1 Max.1 INTERNAL HDD		VP-N16883H1 16 CHANNEL 8.0MP NVR - Kết nối tối đa 16 CAMERA IP độ phân giải tối đa 8.0MP - Băng thông đầu vào/đầu ra: 160Mbps/160Mbps - Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: 4K (3840 x 2160) - Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập - Hỗ trợ 1 HDD , dung lượng tối đa 6TB - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Tìm kiếm và phát lại thông minh (Smart Search)	4.700.000đ
2 HDDs NVR	38	 8CH Max 8.0 Megapixel (3840 x 2160)	 x 2 Max.2 INTERNAL HDDs		VP-N8883H2 8 CHANNEL 8.0MP NVR - Kết nối tối đa 8 CAMERA IP độ phân giải tối đa 8.0MP - Băng thông đầu vào/đầu ra: 80Mbps/80Mbps - Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: 4K (3840 x 2160) - Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập - Hỗ trợ 2 HDDs , dung lượng tối đa 6TB - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Tìm kiếm và phát lại thông minh (Smart Search)	5.500.000đ 6.050.000đ

<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> 2 HDDs NVR </div>	<div style="text-align: center;">  <p>16CH</p> <p>Max 8.0 Megapixel (3840 x 2160)</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>x 2</p> <p>Max.2 INTERNAL HDDs</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>SALE</p> </div>	<p>VP-N16883H2</p> <p>16 CHANNEL 8.0MP NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết nối tối đa 16 CAMERA IP độ phân giải tối đa 8.0MP - Băng thông đầu vào/đầu ra: 160Mbps/160Mbps - Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: 4K (3840 x 2160) - Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập - Hỗ trợ 2 HDDs, dung lượng tối đa 6TB - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Tìm kiếm và phát lại thông minh (Smart Search) 	<p>5.900.000đ</p> <p>6.600.000</p>
	<div style="text-align: center;">  <p>16CH</p> <p>Max 8.0 Megapixel (3840 x 2160)</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>x 4</p> <p>Max.4 INTERNAL HDDs</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>SALE</p> </div>	<p>VP-N16883H4</p> <p>16 CHANNEL 8.0MP NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết nối tối đa 16 CAMERA IP độ phân giải tối đa 8.0MP - Băng thông đầu vào/đầu ra: 160Mbps/256Mbps - Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: 4K (3840 x 2160) - Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập - Hỗ trợ 4 HDDs, dung lượng tối đa 6TB - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Tìm kiếm và phát lại thông minh (Smart Search) 	<p>12.000.000đ</p> <p>14.000.000</p>
	<div style="text-align: center;">  <p>32CH</p> <p>Max 8.0 Megapixel (3840 x 2160)</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>x 4</p> <p>Max.4 INTERNAL HDDs</p> </div>	<div style="text-align: center;">  </div>	<p>VP-N32883H4</p> <p>32 CHANNEL 8.0MP NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết nối tối đa 32 CAMERA IP độ phân giải tối đa 8.0MP - Băng thông đầu vào/đầu ra: 256Mbps/320Mbps - Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: 4K (3840 x 2160) - Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập - Hỗ trợ 4 HDDs, dung lượng tối đa 6TB - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Tìm kiếm và phát lại thông minh (Smart Search) 	<p>17.900.000đ</p>
	<div style="text-align: center;">  <p>32CH</p> <p>Max 8.0 Megapixel (3840 x 2160)</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>x 8</p> <p>Max.8 INTERNAL HDDs</p> </div>	<div style="text-align: center;">  </div>	<p>VP-N32883H8</p> <p>32 CHANNEL 8.0MP NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết nối tối đa 32 CAMERA IP độ phân giải tối đa 8.0MP - Băng thông đầu vào/đầu ra: 256Mbps/320Mbps - Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: 4K (3840 x 2160) - Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập - Hỗ trợ 8 HDDs, dung lượng tối đa 6TB - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Tìm kiếm và phát lại thông minh (Smart Search) 	<p>34.700.000đ</p>
<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> 4 HDDs NVR </div>					
<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> 8 HDDs NVR </div>					

8 HDDs NVR	43	 Max 8.0 Megapixel (3840 x 2160)	 Max.8 INTERNAL HDDs		VP-N64883H8	64 CHANNEL 8.0MP NVR <ul style="list-style-type: none"> - Kết nối tối đa 64 CAMERA IP độ phân giải tối đa 8.0MP - Băng thông đầu vào/đầu ra: 320Mbps/320Mbps - Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: 4K (3840 x 2160) - Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập - Hỗ trợ 8 HDDs, dung lượng tối đa 6TB - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Tìm kiếm và phát lại thông minh (Smart Search) 	81.500.000đ	
	16 HDDs NVR	44	 Max 8.0 Megapixel (3840 x 2160)	 Max.16 INTERNAL HDDs		VP-N32883H16	32 CHANNEL 8.0MP NVR <ul style="list-style-type: none"> - Kết nối tối đa 32 CAMERA IP độ phân giải tối đa 8.0MP - Băng thông đầu vào/đầu ra: 320Mbps/256Mbps - Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: 4K (3840 x 2160) - Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập - Hỗ trợ 16 HDDs, dung lượng tối đa 6TB - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Tìm kiếm và phát lại thông minh (Smart Search) 	Contact Us
		45	 Max 8.0 Megapixel (3840 x 2160)	 Max.16 INTERNAL HDDs		VP-N64883H16	64 CHANNEL 8.0MP NVR <ul style="list-style-type: none"> - Kết nối tối đa 64 CAMERA IP độ phân giải tối đa 8.0MP - Băng thông đầu vào/đầu ra: 320Mbps/256Mbps - Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: 4K (3840 x 2160) - Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập - Hỗ trợ 16 HDDs, dung lượng tối đa 6TB - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Tìm kiếm và phát lại thông minh (Smart Search) 	Contact Us


46	 <p>128CHANNEL Max 8.0 Megapixel (3840 x 2160)</p>  <p>SATA 24 Max.24 HOT-SWAP SATA</p>		<p>VP-N12896H24</p>	<p>128 CHANNEL 8.0MP NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết nối tối đa 128 CAMERA IP độ phân giải tối đa 8.0MP - Băng thông đầu vào/đầu ra: 576Mbps/512Mbps - Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: 4K (3840 x 2160) - Hỗ trợ 2 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập - Hỗ trợ 24 HDDs (hot-plus), dung lượng tối đa 10TB - Hỗ trợ RAID-0 / 1 / 5 / 6 / 10 - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Tìm kiếm và phát lại thông minh (Smart Search) - Cung cấp nguồn dự phòng đảm bảo sự ổn định cho hệ thống - Công nghệ phát trực tuyến tiên tiến cho phép xem trực tiếp mượt mà trong điều kiện mạng không ổn định 	<p>212.800.000đ</p>
47	 <p>256 CHANNEL Max 8.0 Megapixel (3840 x 2160)</p>  <p>SATA 24 Max.24 HOT-SWAP SATA</p>		<p>VP-N25696H24</p>	<p>256 CHANNEL 8.0MP NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết nối tối đa 256 CAMERA IP độ phân giải tối đa 8.0MP - Băng thông đầu vào/đầu ra: 768Mbps/768Mbps - Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: 4K (3840 x 2160) - Hỗ trợ 2 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập - Hỗ trợ 24 HDDs (hot-plus), dung lượng tối đa 10TB - Hỗ trợ RAID-0 / 1 / 5 / 6 / 10 - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Tìm kiếm và phát lại thông minh (Smart Search) - Cung cấp nguồn dự phòng đảm bảo sự ổn định cho hệ thống - Công nghệ phát trực tuyến tiên tiến cho phép xem trực tiếp mượt mà trong điều kiện mạng không ổn định 	<p>291.000.000đ</p>
48	 <p>16CH Max 8.0 Megapixel (3840 x 2160)</p>  <p>ARTIFICIAL INTELLIGENCE Deep Learning</p>  <p>x4 Max.4 INTERNAL HDDs</p>		<p>VP-iN1670H4</p>	<p>16 CHANNEL 8.0MP NVR AI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết nối tối đa 16 CAMERA IP độ phân giải tối đa 8.0MP - Băng thông đầu vào/đầu ra: 160Mbps/256Mbps - Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: 4K (3840 x 2160) - Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập - Hỗ trợ 4 HDDs, dung lượng tối đa 6TB - Tích hợp AI (Trí tuệ nhân tạo) - Phát hiện và phân tích khuôn mặt - Phát hiện, phân loại và đếm khuôn mặt, cơ thể con người. - Phát hiện và cảnh báo người không đội mũ bảo hộ - Phát hiện số người xếp hàng và thời gian chờ đợi của từng người - Phân loại đối tượng (Con người, xe, động vật...) dựa trên thuật toán học sâu (Deep Learning) giảm các trường hợp báo động giả - Tìm kiếm và phát lại thông minh (Smart Search) 	<p>Contact Us</p>

Physical Interfaces



No.	Name	No.	Name
1	HDMI 1/2 Video Output	9	RS-232 Interface
2	Audio Input	10	Alarm Input
	Audio Output		Alarm Output
3	USB 3.0		RS-485 Interface
4	LAN		Keyboard Interface
5	eSATA Interface	11	Ground
6	VGA Video Output	12	Power Supplies
7	Mini SAS Interface (Optional)	13	Decoding Board
8	Reset Button		

HIGH-PERFORMANCE SERIES
www.vantechglobal.com




128 | 256 CH
 Max 8.0 Megapixel
 (3840 x 2160)



Max. 768 Mbps
 Incoming Bandwidth



SATA 24
 Max.24 HOT-SWAP SATA





Simple setup with **Vantech IP CCTV CAMERAS**



64 | 128 | 256 & unlimited
IP CAMERAS CONNECTIONS



Internet Switch



SURVEILLANCE CENTER



24 Bay Hotswap ANALYTICS SERVER



48 Bay Hotswap RECORDING SERVER



60 Bay Hotswap iSCSI NAS



intergrated with
THIRD-PARTY CAMERAS
Easy to deploy



Intelligent VIDEO ANALYTICS




View, SMART SEARCH & PLAYBACK



ISCSI Protocol



Recording & Add METADATA



VS-0864R



8 Bay Hotswap **RECORDING SERVER**

VS-1664R



16 Bay Hotswap **RECORDING SERVER**

VS-2464R



24 Bay Hotswap **RECORDING SERVER**

MÁY CHỦ GHI HÌNH VIDEO THÔNG MINH | 64 KÊNH

TÍNH NĂNG:

- Hệ điều hành Windows 10.
- Phần mềm quản lý tập trung thông minh **AI software**
- Kết nối đồng thời tối đa **64 IP Camera** với độ phân giải **4K**
- Chuẩn nén **H.265**
- Hỗ trợ tất cả camera **ONVIF** hoặc **RTSP**
- Nhiều chế độ giám sát thông minh và tùy chọn nhiều cách xuất hình khác nhau.
- Hỗ trợ tính năng tìm kiếm thông minh với nhiều chế độ tìm kiếm khác nhau:
Màu sắc, Sự kiện, Khu vực, Thời gian...
- Sao lưu hình ảnh theo chế độ tìm kiếm dễ dàng
- Hỗ trợ **RAID - 0 / 1 / 5 / 6 / 10** (Tùy chọn)

VS-3664R



36 Bay Hotswap **RECORDING SERVER**

VS-4864R



48 Bay Hotswap **RECORDING SERVER**

VS-0864R16A

SATA
08



8 Bay Hotswap RECORDING SERVER

VS-1664R32A

SATA
16



16 Bay Hotswap RECORDING SERVER

VS-2464R64A

SATA
24



24 Bay Hotswap RECORDING SERVER

MÁY CHỦ GHI HÌNH & PHÂN TÍCH VIDEO THÔNG MINH | 64 KÊNH

TÍNH NĂNG:

- Hệ điều hành Windows 10.
- Phần mềm quản lý tập trung thông minh AI software
- Kết nối đồng thời tối đa 64 IP Camera với độ phân giải 4K
- Chuẩn nén H.265
- Hỗ trợ tất cả camera ONVIF hoặc RTSP
- **Phân tích hình ảnh thông minh:** Báo khói, báo lửa (*Hút thuốc lá ko đúng nơi qui định*), nhận diện mực nước, cảnh báo đánh nhau, cảnh báo té ngã đột quỵ, hàng rào ảo, khu vực cấm xâm nhập, khu vực hạn chế xâm nhập, tập trung đông người, đánh rơi đồ vật, lấy cắp đồ vật.
- Cảnh báo lấn chiếm lòng lề đường, khu vực cấm đỗ xe, khu vực được đỗ xe... Phát hiện tai nạn giao thông, Thể hiện tình cảm quá mức trong trường học hoặc những nơi công cộng
- Hỗ trợ tính năng **tìm kiếm thông minh** với nhiều chế độ tìm kiếm khác nhau: Màu sắc, Sự kiện, Khu vực, Thời gian...
- Sao lưu hình ảnh theo chế độ tìm kiếm dễ dàng.
- Hỗ trợ RAID - 0 / 1 / 5 / 6 / 10 (Tuỳ chọn)

VS-3664R64A

SATA
36



36 Bay Hotswap RECORDING SERVER

VS-4864R64A

SATA
48




48 Bay Hotswap RECORDING SERVER



Dimensions

Unit : mm



- 1 Redundant power supply
- 2 PCI/PCIE Expansion Slots
- 3 12038 Hot-Swap Fan Module

32 KÊNH MÁY CHỦ GHI HÌNH, NHẬN ĐIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT

TÍNH NĂNG:

- Hệ điều hành Windows 10.
- Phần mềm quản lý tập trung thông minh **AI software**
- Kết nối đồng thời tối đa **32 IP Camera** với độ phân giải **4K**
- Chuẩn nén **H.265**
- Hỗ trợ tất cả camera **ONVIF** hoặc **RTSP**
- **Phân tích hình ảnh thông minh:** Báo khói, báo lửa, nhận diện mực nước, cảnh báo đánh nhau, cảnh báo té ngã đột quỵ, hàng rào ảo, khu vực cấm xâm nhập, khu vực hạn chế xâm nhập, tập trung đông người, đánh rơi đồ vật, lấy cắp đồ vật, khu vực cấm đỗ xe, khu vực được đỗ xe...
- Hỗ trợ tính năng **tìm kiếm thông minh** với nhiều chế độ tìm kiếm khác nhau: Khuôn mặt, độ tuổi, giới tính, màu sắc, sự kiện, khu vực, thời gian...
- Sao lưu hình ảnh theo chế độ tìm kiếm dễ dàng.
- Hỗ trợ **RAID - 0 / 1 / 5 / 6 / 10** (Tùy chọn)

Nhận diện và phân tích khuôn mặt:

- Nhận diện khuôn mặt, phân tích độ tuổi, giới tính
- Phân tích phụ kiện kèm theo của đối tượng như: loại quần áo, túi xách, màu sắc...
- Đăng kí và phân tích danh sách trắng/đen (white list/ black list)
- Tự động phân tích khuôn mặt và so sánh dữ liệu lưu trữ.
- Xuất báo cáo thống kê theo đối tượng, thời gian, sự kiện...

VS-1632R08F



8 KÊNH PHÂN TÍCH VÀ NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

VS-1632R16F



16 KÊNH PHÂN TÍCH VÀ NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

VS-1632R32F



32 KÊNH PHÂN TÍCH VÀ NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT




INTELLIGENT Video Surveillance



TRAFFIC Surveillance
with the most advanced VIDEO ANALYTICS TECHNOLOGY

Age/Gender classification based on **DEEP LEARNING** TECHNOLOGY

Face Analysis



01101000 01101001
00100001

SMART Search/playback


Size, Color, Speed, Event type, Area

Object Search
Type: Color

Male (52)
Size: 1.75m
Speed: 5Km



Simultaneous search in multi channel
with same search option



Face Detection & Tracking



Deep learning



Face Analysis & Recognition
(Age, gender, facial expression, face recognition)

16 | 24 | 36 | 48 | 60 Bay iSCSI NETWORK ATTACHED STORAGE

VPS-16NAS | 24NAS | 36NAS | 48NAS | 60NAS

Key Features:

- Economical and stable hardware platform
- Surveillance-specialized direct storage
- RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Supported
- Max. 16 | 24 | 36 | 48 | 60 Hot-Swap HDDs
- HDD detection and repair/RAID optimization
- Advanced data protection (synchronous backup of key information in system disks)
- Energy efficient and user-friendly UI



Model	VPS-24NAS
NETWORK ATTACHED STORAGE CHASSIC	
Dimension	650mm(D) x 437.5mm(W) x 176.5mm(H)
Material	1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel
OS HDD	1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support)
HDD Bay	24 x 3.5" hot-swap SATA drive bays
Cooling Fan	3pcs 12038 fans
HDD Tray	Anti-EMI design, compatible with 3.5" HDD
HDD Backplane	RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Supported
USB Interface	1 x USB Type-C™, 3 x USB 3.1, 4 x USB 2.0
Power	AC 200-240V Redundant power supply 1300W
Working Environment	0°C ~+60°C / 10%~90%RH / 86~106kpa

4-Port PoE Switch

VPS-04

1.400.000đ



- Cổng chính: 4x downlink, 2x uplink.
- Hỗ trợ cổng RJ45 PoE tốc độ 10/100Mbps.
- Giao thức mạng: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Nguồn cấp: 110~240VAC, 50/60Hz.
- Nguồn cả cổng PoE: 52VDC - 100W

8-Port PoE Switch

VPS-08

1.999.000đ



- Cổng chính: 8x downlink, 2x uplink.
- Hỗ trợ cổng RJ45 PoE tốc độ 10/100Mbps.
- Giao thức mạng: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Nguồn cấp: 110~240VAC, 50/60Hz.
- Nguồn cả cổng PoE: 52VDC - 125W

16-Port PoE Switch

VPS-16

4.980.000đ



- Cổng chính: 16x downlink, 2x uplink, 1SFP
- Hỗ trợ cổng RJ45 PoE tốc độ 10/100Mbps.
- Giao thức mạng: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Nguồn cấp: 110~240VAC, 50/60Hz.
- Công suất tối đa mỗi cổng / Tổng công suất: 30W/300W

24-Port PoE Switch

VPS-24

6.800.000đ



- Cổng chính: 24x downlink, 2x uplink, 1SFP
- Hỗ trợ cổng RJ45 PoE tốc độ 10/100Mbps.
- Giao thức mạng: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Nguồn cấp: 110~240VAC, 50/60Hz.
- Công suất tối đa mỗi cổng / Tổng công suất: 30W/300W



36 Bay Hotswap iSCSI NAS



48 Bay Hotswap iSCSI NAS




60 Bay Hotswap iSCSI NAS

NETWORK ATTACHED STORAGE






A Step Closer to Zero Bezel



3 x 3 2 x 2 3 x 1



Floor stand



Wall mount

55" 0,88mm Ultra Narrow Bezel LCD VIDEO WALL

VP-5509VW

[CONTACT US](#)

- Màn hình 55" FULL HD 1920 x 1080
- Thiết kế viền siêu mỏng, chiều rộng viền giữa các màn hình là **0,88mm**
- Tích hợp tính năng **giảm nhiễu 3D**, cho hình ảnh mượt mà và đường nét sống động hơn
- Công nghệ màn hình **WLED** mang đến cho bạn hiệu ứng hình ảnh hoàn hảo
- Thiết kế cấu trúc mô-đun nhúng, để việc bảo trì dễ dàng hơn mà không ảnh hưởng đến thẩm mỹ chung của sản phẩm
- Công nghệ làm mới đa tầng số **120HZ**, giải quyết hiệu quả hiện tượng bám đuôi và nhòe trong chuyển động nhanh của hình ảnh, tăng cường độ sắc nét và tương phản của hình ảnh, làm làm cho hình ảnh trung thực và rõ ràng hơn
- Kích thước sản phẩm: **1.210,6(L) x 681,3(H) x 85,8(D)**
- Trọng lượng sản phẩm: **25kg**

MÀN HÌNH TÍCH HỢP ĐẦU GHI HÌNH NVR/DVR 8 Kênh | 16 Kênh

VP-822AHD | 1632AHD

10.000.000 | 15.000.000



- Vỏ kim loại chống tĩnh điện, chống từ và không bức xạ
- Đầu ghi hình Kỹ Thuật Số TRIBRID:
8 Kênh AHD + IP + Analog (VP-822AHD)
- Đầu ghi hình Kỹ Thuật Số All in One
**AHD(2.0M) + HDTVI(2.0M) + HDCVI(2.0M)
+ IP(2.0M) + Analog(960H) (VP-1632AHD)**
- Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA

MÁY TEST CAMERA CẦM TAY

VP-TEST02

4.980.000

- Màn hình: **4.3" Color LCD**
- Hỗ trợ Camera
TVI/AHD/ANALOG
- Chuẩn hình: NTSC/PAL
- Hỗ trợ Video độ phân giải
1080P/960P/720P/D1...



MÁY TEST CAMERA CẦM TAY

VP-TEST04

18.000.000

- Màn hình: **7.0" IPS FULL HD**
- Màn hình cảm ứng và nút bấm
- Độ phân giải: **1920 x 1080P**
- Hỗ trợ Camera **TVI/AHD/CVI/IP/ANALOG | 1080P
H.264 & H.265 | ONVIF | OSD | POE |**
Điều khiển **PTZ | HDMI Audio vào/ra**



BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA PTZ

NKB-01

3.000.000



- Điều khiển đến 255 Camera PTZ
- Khoảng cách lên đến 1200 mét
- **Cần điều khiển 2D** (lên, xuống, trái, phải)
- Màn hình LCD hiển thị thời gian hoạt động
- OSD | RS-485

BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA PTZ

NKB-02

4.356.000



- Điều khiển đến 255 Camera PTZ
- Khoảng cách lên đến 1200 mét
- **Cần điều khiển 3D** (lên, xuống, trái, phải, thu phóng)
- OSD | RS-485

BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA PTZ

NKB-04

5.940.000



- Điều khiển đến 255 Camera PTZ
- Khoảng cách lên đến 1200 mét
- **Cần điều khiển 3D** (lên, xuống, trái, phải, thu phóng)
- Màn hình LCD hiển thị thời gian hoạt động
- OSD | RS-485

BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA IP PTZ

NKB-05IP

9.800.000



- Hỗ trợ điều khiển qua mạng
- Hỗ trợ giao thức **ONVIF**
- Tự động tìm kiếm các thiết bị ONVIF trong mạng LAN
- Tối đa 253 thiết bị đầu - cuối trong một mạng LAN
- **Cần điều khiển 4D** (lên, xuống, trái, phải, thu phóng)

BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA IP PTZ

NKB-06IP

15.000.000



- Hỗ trợ điều khiển qua mạng
- Hỗ trợ giao thức **ONVIF**
- Tự động tìm kiếm các thiết bị ONVIF trong mạng LAN
- Tối đa 253 thiết bị đầu - cuối trong một mạng LAN
- **Cần điều khiển 4D** (lên, xuống, trái, phải, thu phóng)

BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA IP PTZ

NKB-07IP

22.000.000



- Hỗ trợ giao thức **ONVIF**
- Màn hình **LCD 7 inch**, độ phân giải **1024 x 600**
- Hỗ trợ hiển thị **Video 4 kênh**
- Hỗ trợ giải mã hình ảnh Video **1 kênh 1080P**
- **Cần điều khiển 4D** (lên, xuống, trái, phải, thu phóng)

ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA

VIR-30

600.000



- 03 Array LEDs hồng ngoại 42 mil
- Khoảng cách hồng ngoại: 40m
- Nguồn điện: DC 12V - 2A

ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA

VIR-40

800.000



- 03 Array LEDs hồng ngoại 42 mil
- Khoảng cách hồng ngoại: 40 - 60m
- Nguồn điện: DC 12V - 2A

ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA

VIR-41

1.386.000



- 06 Array LEDs hồng ngoại 42 mil
- Khoảng cách hồng ngoại: 60 - 80m
- Nguồn điện: DC 12V - 2A

ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA

VIR-42

1.680.000



- 09 Array LEDs hồng ngoại 42 mil
- Khoảng cách hồng ngoại: 80 - 100m
- Nguồn điện: DC 12V - 3A

ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA

VIR-60H

999.000



- 06 Array LEDs hồng ngoại
- Khoảng cách hồng ngoại: 50m
- Nguồn điện: DC 12V
- Công suất: 18W
- Thích hợp cho trong nhà và ngoài trời

ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA

VIR-100

1.600.000



- 05 Array LEDs 42 mil + 56 LEDs hồng ngoại Ø8
- Khoảng cách hồng ngoại: 100m
- Nguồn điện: DC 12V

ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA

VIR-110

1.999.000



- Sử dụng công nghệ LED siêu sáng mới, nâng cao chất lượng giám sát vào ban đêm
- 12 LEDs hồng ngoại siêu sáng 42 mil
- Khoảng cách hồng ngoại: 110m

ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA

VIR-150

2.800.000



- Sử dụng công nghệ LED siêu sáng mới, nâng cao chất lượng giám sát vào ban đêm
- 16 LEDs hồng ngoại siêu sáng 42 mil
- Khoảng cách hồng ngoại: 150m

NGUỒN 12V-2A

PSA-01K

180.000



- Điện áp ngõ vào: AC 220V/50Hz
- Điện áp ngõ ra: DC 12V - 2.000mA

NGUỒN 12V-5A

PSA-03K

320.000



- Điện áp ngõ vào: AC 220V/50Hz
- Điện áp ngõ ra: DC 12V - 5.000mA

NGUỒN 12V-2A | 3A | 5A

PSU-01H | 02H | 03H

350.000 | 380.000 | 480.000



- Điện áp ngõ vào: AC 220V/50Hz
- Điện áp ngõ ra: DC 12V - 2.000mA | 3.000mA | 5.000mA

NGUỒN 12V-2A | 3A | 5A

PSA-01H | 02H | 03H

200.000 | 250.000 | 350.000

- Điện áp ngõ vào: AC 220V/50Hz
- Điện áp ngõ ra: DC 12V - 2.000mA | 3.000mA | 5.000mA

NGUỒN 12V-5A | 10A | 15A | 20A

- Điện áp ngõ vào: AC 220V/50Hz
- Điện áp ngõ ra: DC 12V - 5A | 10A | 15A | 20A



PSU-03 | 04 | 05 | 06

300.000 | 380.000 | 480.000 | 600.000

NGUỒN 12V-2A

A-004A

80.000



- Điện áp ngõ vào: AC 220V/50Hz
- Điện áp ngõ ra: DC 12V - 2.000mA

NGUỒN 12V-2A

A-012

140.000



- Điện áp ngõ vào: AC 220V/50Hz
- Điện áp ngõ ra: DC 12V - 2.000mA

NGUỒN 12V-6A | 12V-10A

A-126 | A-127

300.000 | 600.000



- Điện áp ngõ vào: AC 220V/50Hz
- Điện áp ngõ ra: DC 12V - 6A | 12V - 10A

NGUỒN 12V-30A

PSU-07

800.000



- Điện áp ngõ vào: AC 220V/50Hz
- Điện áp ngõ ra: DC 12V - 30.000mA

NGUỒN 12V-50A

PSU-08

1.300.000



- Điện áp ngõ vào: AC 220V/50Hz
- Điện áp ngõ ra: DC 12V/24V/36V/48V - 50.000mA

MIC THU ÂM CAMERA

VT-106M

200.000



- Nguồn cấp: AC 220V (or 24V) 10% 50HZ/60HZ
- 150mA(AC220V input) 30W

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU CÁP QUANG

VTE-01D

2.170.000



- Chế độ đa/đơn 10/100/1000Mb
- Khoảng cách truyền tải: 20 ~ 120km (Chế độ đa)
- Cáp xoắn đôi CAT-5 <100m

ĐẦU NỐI BNC + JACK F



F5 + BNC-03

950.000/GÓI

VIDEO BALUN



VBC-03

60.000

VIDEO BALUN AHD | TVI | CVI

Support 4M, 5M



VBC-04

100.000

VIDEO BALUN



VBC-05

100.000

BỘ CHUYỂN ĐỔI VIDEO CÁP QUANG 8 KÊNH

PTF-08

7.000.000/BỘ



- Truyền và nhận cáp quang,
8 kênh Video & 8 kênh dữ liệu
- Khoảng cách truyền tải: 0 ~ 2km (Chế độ đa)
0 ~ 120km (Chế độ đơn)

BỘ CHUYỂN ĐỔI VIDEO CÁP QUANG 1 KÊNH

PTF-01D

4.840.000/CÁI



- Truyền và nhận cáp quang,
1 kênh Video & 1 kênh dữ liệu & 1 cổng RJ-45
- Khoảng cách truyền tải: 0 ~ 2km (Chế độ đa)
0 ~ 120km (Chế độ đơn)

BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 1 KÊNH 1080P

VPF-01B

4.200.000/BỘ



- Hỗ trợ truyền tín hiệu Video
AHD(1080P), HDCVI(1080P), HDTVI(1080P)
- Công nghệ mã hóa không nén
- Tự động xác định định dạng của video đầu vào

BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 4 KÊNH 1080P

VPF-04B

7.800.000/BỘ



- Hỗ trợ truyền tín hiệu Video
AHD(1080P), HDCVI(1080P), HDTVI(1080P)
- Công nghệ mã hóa không nén
- Tự động xác định định dạng của video đầu vào

BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 1 KÊNH 720P

VPF-01A

3.900.000/BỘ



- Hỗ trợ truyền tín hiệu Video
AHD(720P), HDCVI(720P), ANALOG
- Công nghệ mã hóa không nén
- Tự động xác định định dạng của video đầu vào

BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 4 KÊNH 720P AHD/CVI

VPF-04A

5.900.000/BỘ



- Hỗ trợ truyền tín hiệu Video
AHD(720P), HDCVI(720P), ANALOG
- Công nghệ mã hóa không nén
- Tự động xác định định dạng của video đầu vào

BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 8 KÊNH 720P AHD/CVI

VPF-08A

9.800.000/BỘ



- Hỗ trợ truyền tín hiệu Video
AHD(720P), HDCVI(720P), ANALOG
- Công nghệ mã hóa không nén
- Tự động xác định định dạng của video đầu vào

BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 16 KÊNH 720P AHD/CVI

VPF-16A

24.000.000/BỘ



- Hỗ trợ truyền tín hiệu Video
AHD(720P), HDCVI(720P), ANALOG
- Công nghệ mã hóa không nén
- Tự động xác định định dạng của video đầu vào

BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 8 KÊNH 1080P

VPF-08B

13.000.000/BỘ



- Hỗ trợ truyền tín hiệu Video
AHD(1080P), HDCVI(1080P), HDTVI(1080P)
- Công nghệ mã hóa không nén
- Tự động xác định định dạng của video đầu vào

BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 16 KÊNH 1080P

VPF-16B

39.000.000/BỘ



- Hỗ trợ truyền tín hiệu Video
AHD(1080P), HDCVI(1080P), HDTVI(1080P)
- Công nghệ mã hóa không nén
- Tự động xác định định dạng của video đầu vào

BỘ CHUYỂN ĐỔI VIDEO 2 KÊNH



VTM-02

1.650.000/BỘ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VIDEO 2 KÊNH



VTM-04

3.850.000/BỘ

JACK NGUỒN



11.000

DÂY DẪN NGUỒN POE



VP-06POE

400.000

KÈM BẮM CÁP MẠNG



VTA-02K

199.000

Ổ CẮM ĐIỆN



199.000

CENTRAL
Management system

1

9327689
0612222127
82221

2

Intelligent
VIDEO ANALYTICS

AI
Software

FACE

Analytics & Recognition

3

4

TRAFFIC
Surveillance

Inclusive AI, NEW **ECOSYSTEM**

