

**THÔNG BÁO**  
**Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2023**  
**trên địa bàn tỉnh Hậu Giang**

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn khu vực cấp huyện tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên cần lưu ý một số nội dung như sau:

1. Giá công bố được xác định và công bố theo giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp đồng thời có tham khảo thêm giá thị trường; chưa loại trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

2. Giá công bố là giá dùng để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, không có giá trị dùng để thanh toán, quyết toán. Việc thanh toán, quyết toán chi phí phải thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và các đơn vị liên quan khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:

- Cần căn cứ vào địa điểm công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

- Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi lựa chọn sử dụng thông tin giá vật liệu trong Bảng công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các quy định khác có liên quan.

- Lưu ý phương pháp xác định giá xây dựng công trình và giá vật liệu xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số IV của Thông tư số 11/2021/TT-BXD.

- Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu đề nghị lưu ý về việc vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

4. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng: *“Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 16:2014/BXD, QCVN 16:2017/BXD và Giấy chứng nhận còn hiệu lực sẽ được phép sử dụng Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy cho đến khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đó”*. Do đó, một số thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong văn bản cung cấp thông tin giá của các

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nêu trên vẫn còn áp dụng QCVN 16:2017/BXD do giấy chứng nhận hợp quy còn hiệu lực.

5. Đề nghị Các Sở: Giao thông, Công thương, Nông nghiệp; Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành; Các Ban QLDA ĐTXD: Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông và Nông nghiệp; Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hậu Giang; Công ty Điện lực Hậu Giang; Công ty CP Cấp Thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang: Duy trì tổ chức việc thu thập thông tin, báo cáo tình hình giá thị trường đối với các loại vật liệu xây dựng phổ biến và chủ yếu trên địa bàn định kỳ trước ngày 05 hàng tháng hoặc đột xuất (khi có yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo theo quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BXD.

6. Đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu được công bố giá:

- Chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BXD.

- Cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh, giá và chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật khi cơ quan quản lý nhà nước có yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã cung cấp.

- Thực hiện các nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về hoạt động doanh nghiệp, thương mại, giá, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác có liên quan.

- Không quy phạm các hành vi bị cấm trong hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo, đề xuất, kiến nghị về Sở Xây dựng (Phòng QLXD, số điện thoại: 0293 3 504 229) hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, hướng dẫn thực hiện./.

(Đính kèm Phụ lục giá vật liệu xây dựng và được đăng tải trên trang web của Sở

Xây dựng tại địa chỉ: [www.soxaydung.haugiang.gov.vn](http://www.soxaydung.haugiang.gov.vn))

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị, thành;
- Lưu: VT, QLXD.(Vinh)





Ký bởi: Sở Xây dựng  
 Cơ quan: Tỉnh Hậu Giang  
 Thời gian ký: 11/09/2023 16:57:26

## DỮ LIỆU GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Thành phố: Tỉnh Hậu Giang.  
 2. Tổ chức ban hành/công bố: Sở Xây dựng.  
 3. Ngày tháng văn bản: Ngày 11 tháng 9 năm 2023.  
 4. Số hiệu văn bản: 178/TB-SXD.  
 5. Hiệu lực: Kể từ ngày ký đến khi có Thông báo mới.

**BẢNG 12**  
**GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÔNG BỐ**

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A	1. Xi măng	Xi măng Tây Đô PCB40	Bao	TCVN 6260:2009	Bao 50kg	Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô	Việt Nam		Giá xi măng tại Chân công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang	77,727	
			Xi măng Tây Đô PCB40 cao cấp	Bao							87,273	
			Xi măng Hà Tiên 2 - Cần Thơ	Bao							80,000	
				Vicem Hà Tiên PCB40	Kg	TCVN 6260:2009	Bao 50kg	Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ xi măng Hà Tiên	Việt Nam	Nhận hàng tại Nhà máy Kiên Lương	1,277	
				Vicem Hà Tiên đa dụng PCB40	Kg						1,186	
				Vicem Hà Tiên PCB50	Kg						1,416	
				Vicem Hà Tiên PCB40-MS Bền Sun Phát	Kg						TCVN 7711:2013	1,325
				Xi măng PCB40	Bao		50kg	Công ty cổ phần VLXD Hà Tiên - Hậu Giang	Việt Nam		Giá bán tại kho Công ty	60,000
				Xi măng PCB50	Bao		50kg					67,273

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Xi măng Greencem PCB40	Bao		50kg	Công ty cổ phần 720	Việt Nam		Giá xi măng tại Chân công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang	77,000
	Thành phố Vị Thanh	2. Cát	Cát nền	M <sup>3</sup>	TCVN 7570:2006			Việt Nam			236,000
			Cát xây	M <sup>3</sup>							282,000
	Thành phố Ngã Bảy		Cát nền	M <sup>3</sup>				Việt Nam			225,000
			Cát vàng	M <sup>3</sup>			Tân Uyên				271,000
	Thị xã Long Mỹ		Cát nền	M <sup>3</sup>				Việt Nam			240,000
			Cát vàng	M <sup>3</sup>							286,000
	Huyện Vị Thủy		Cát nền	M <sup>3</sup>				Việt Nam			230,000
			Cát xây	M <sup>3</sup>							281,000
	Huyện Long Mỹ		Cát san lấp	M <sup>3</sup>				Việt Nam			245,000
			Cát xây	M <sup>3</sup>							291,000
	Huyện Phụng Hiệp		Cát nền	M <sup>3</sup>				Việt Nam			226,000
			Cát vàng	M <sup>3</sup>							272,000
	Huyện Châu Thành		Cát nền, đen	M <sup>3</sup>				Việt Nam			210,000
			Cát vàng xây tô	M <sup>3</sup>							256,000
	Huyện Châu Thành A		Cát san lấp	M <sup>3</sup>				Việt Nam			215,000
			Cát xây tô	M <sup>3</sup>							261,000
	Thành phố Vị Thanh (Theo Công văn số 41/PQLĐT ngày 07/9/2023 của Phòng Quản lý đô thị thành phố Vị Thanh)	3. Đá	Đá 1x2 đen	M <sup>3</sup>			Tân Quyên	Việt Nam			427,273
			Đá 1x2 trắng	M <sup>3</sup>			Vũng Tàu				445,455
			Đá 1x2 trắng	M <sup>3</sup>			Hòn Sóc				472,727
			Đá 4x6 trắng	M <sup>3</sup>			Hòn Sóc				454,545
			Đá 0x4 loại 1	M <sup>3</sup>			Thạnh Phú				354,545
	Thành phố Ngã Bảy (Theo Báo cáo số 149/BC-QLĐT ngày 07/9/2023 của Phòng Quản lý đô thị thành phố Ngã Bảy)		Đá 0x4	M <sup>3</sup>			Châu Thới	Việt Nam			300,000
			Đá 1x2 xám	M <sup>3</sup>			Biên Hòa				320,000
			Đá 4x6 xám	M <sup>3</sup>							320,000
			Đá mi xanh	M <sup>3</sup>			Châu Thới				300,000
			Đá 1x2	M <sup>3</sup>							360,000

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
	Bay)		Đá 4x6	M <sup>3</sup>			Tân Uyên			Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển trong tâm nội huyện, thành phố	370,000
			Đá mi	M <sup>3</sup>							305,000
	Thị xã Long Mỹ (Theo Báo cáo số 128/BC-QLĐT ngày 06/9/2023 của Phòng Quản lý đô thị thị xã Long Mỹ)		Đá 1x2 Hòn Sóc	M <sup>3</sup>				Việt Nam			440,000
			Đá 1x2 Antraco	M <sup>3</sup>					460,000		
			Đá 1x2 Thanh Phú	M <sup>3</sup>					400,000		
			Đá 4x6 Hòn Sóc	M <sup>3</sup>					400,000		
			Đá 4x6 Antraco	M <sup>3</sup>					430,000		
			Đá 4x6 Thanh Phú	M <sup>3</sup>					380,000		
			Đá mi Hòn Sóc	M <sup>3</sup>					360,000		
			Đá mi Antraco	M <sup>3</sup>					400,000		
			Đá mi Thanh Phú	M <sup>3</sup>					330,000		
			Đá cấp phối 0x4 Hòn Sóc	M <sup>3</sup>					370,000		
		Đá cấp phối 0x4 Antraco	M <sup>3</sup>				400,000				
		Đá cấp phối 0x4 Thanh Phú	M <sup>3</sup>				340,000				
	Huyện Vị Thủy (Theo Báo cáo số 92/BC-KTHT ngày 05/9/2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vị Thủy)		Đá 1x2 trắng	M <sup>3</sup>				Việt Nam			450,000
			Đá 4x6 trắng	M <sup>3</sup>					430,000		
	Huyện Long Mỹ (Theo Báo cáo số 67/BC-KTHT ngày 31/8/2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Mỹ)		Đá 1x2 trắng	M <sup>3</sup>				Việt Nam		465,000	
			Đá 4x6 trắng	M <sup>3</sup>					460,000		
	Huyện Phụng Hiệp (Theo Báo cáo số 155/BC-PKT&HT ngày 06/9/2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phụng Hiệp)		Đá 0x4	M <sup>3</sup>			Châu Thới	Việt Nam		350,000	
			Đá 1x2 xám	M <sup>3</sup>			Biên Hòa		400,000		
			Đá 4x6 xám	M <sup>3</sup>					380,000		
			Đá mi xanh	M <sup>3</sup>			Châu Thới		380,000		
			Đá 1x2 đen	M <sup>3</sup>					375,000		
			Đá 4x6 đen	M <sup>3</sup>			Bình Điền		370,000		
	Huyện Châu Thành (Theo Báo cáo số 202/BC-KTHT ngày 05/9/2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành)		Đá 0x4 trắng	M <sup>3</sup>				Việt Nam		320,000	
			Đá 1x2 xám	M <sup>3</sup>			Thanh Phú		380,000		
			Đá 4x6 xám	M <sup>3</sup>			Thanh Phú		350,000		
			Đá mi	M <sup>3</sup>					330,000		

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
	Huyện Châu Thành A (Theo Báo cáo số 200/ BCVL-KTHT ngày 06/9/2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành A)		Đá 0x4 trắng	M <sup>3</sup>			Cô Tô	Việt Nam			370,000
			Đá 1x2 xám	M <sup>3</sup>			Thạnh Phú				400,000
			Đá 4x6 xám	M <sup>3</sup>							370,000
				Đá cấp phối loại 1	M <sup>3</sup>						400,000
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Thép cuộn Ø6mm	Kg	TCVN 1651-1:2018		Thép Pomina Công ty TNHH TM TM & SX Thép Việt	Việt Nam			16,410
			Thép cuộn Ø8mm	Kg						16,410	
			Thép cuộn Ø10mm	Kg						16,550	
			Thép cây vằn Ø10 SD295A/CB300V	Kg	JIS G3112:2010					16,510	
			Thép cây vằn Ø12-Ø20 CB300V	Kg	TCVN 1651-2:2018					16,360	
			Thép cây vằn Ø10 SD390/CB400V	Kg	JIS G3112:2010/ TCVN 1651-2:2018					16,610	
			Thép cây vằn Ø12-Ø32 SD390/CB400V	Kg						16,460	
			Thép cây vằn Ø36-Ø40 SD390/CB400V	Kg						17,260	
			Thép cây vằn Ø10 CB500V/Grade 60	Kg	TCVN 1651-2:2018/ ASTM A 615/A 615M-18					16,710	
			Thép cây vằn Ø12-Ø32 CB500V/Grade 60	Kg						16,560	
		Thép cây vằn Ø36-Ø40 CB500V/Grade 60	Kg				17,260				
	Thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ		Thép cuộn Ø6,0	Kg	CB240-T/CT3		Công ty Thép Tây Đô	Việt Nam			14,230
			Thép cuộn Ø8,0	Kg						14,230	
			Thép thanh vằn Ø10,0	Kg	SD295A				14,180		
			Thép thanh vằn Ø12,0 - Ø18	Kg	CB300V/SD295A				14,180		
	Thành phố Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp, huyện Vị Thủy		Thép cuộn Ø6,0	Kg	CB240-T/CT3		Việt Nam			14,200	
			Thép cuộn Ø8,0	Kg					14,200		
			Thép thanh vằn Ø10,0	Kg	SD295A			14,150			
			Thép thanh vằn Ø12,0 - Ø18	Kg	CB300V/SD295A			14,150			
	Huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Thép cuộn Ø6,0	Kg	CB240-T/CT3		Việt Nam			14,150	
			Thép cuộn Ø8,0	Kg					14,150		
			Thép thanh vằn Ø10,0	Kg	SD295A			14,100			
			Thép thanh vằn Ø12,0 - Ø18	Kg	CB300V/SD295A			14,100			
			Thép vuông hộp ống đen, độ dày 0,95-2,50mm	Kg						22,091	
			Thép vuông hộp ống đen, độ dày ≥ 2,55mm	Kg						21,909	

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Ống thép đen Ø168-Ø273mm, độ dày 4,00-10,00mm	Kg	ASTM A500-JIS G3444		Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Vina One	Việt Nam		Kho nhà máy tại ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An	22,091
			Vuông hộp ống kẽm, độ dày 1,00-2,00mm	Kg							22,727
			Vuông hộp ống kẽm, độ dày 2,05-3,00mm	Kg							24,636
			Vuông hộp ống kẽm, độ dày 3,00-5,00mm	Kg							25,091
			Vuông hộp ống kẽm, độ dày > 5,00mm	Kg							25,091
			Ong nhúng nóng Ø21-Ø273mm, độ dày 1,6-2,00mm	Kg	BS 1387						24,818
			Thép hình cán nóng chữ V, U, I	Kg	JIS 3101						18,000
			Xà gồ mạ kẽm C50x100 dày 2,00 ly	Mét	VNO -03						71,575
			Xà gồ mạ kẽm C50x150 dày 2,00 ly	Mét							82,912
			Xà gồ mạ kẽm C75x200 dày 2,00 ly	Mét							106,485
			Xà gồ mạ kẽm C85x250 dày 2,00 ly	Mét							126,173
			Xà gồ mạ kẽm nhúng nóng C50x100 dày 2,00 ly	Mét	ASTM A123						92,485
			Xà gồ mạ kẽm nhúng nóng C50x150 dày 2,00 ly	Mét							109,066
			Xà gồ mạ kẽm nhúng nóng C75x200 dày 2,00 ly	Mét							129,464
			Xà gồ mạ kẽm nhúng nóng C85x250 dày 2,00 ly	Mét							150,719
		Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A	5. Gạch xây	Gạch Block không nung	Viên						9x19x39cm
			Gạch Block không nung	Viên		19x19x39cm	18,000				
			Gạch ống không nung	Viên		8x8x18cm	1,350				
			Gạch thẻ không nung	Viên		4x8x18cm	1,200				
			Gạch ống không nung	Viên		9x9x19cm	1,250				
			Gạch thẻ không nung	Viên		4,5x9x19cm	1,150				
	Thành phố Vị Thanh		Gạch ống 4 lỗ không nung KT (8x8x18cm), M75	Viên		8x8x18cm					1,273
			Gạch thẻ đặc không nung KT (4x8x18cm), M75	Viên		4x8x18cm					1,100
			Gạch Block 3 lỗ KT (9x19x39cm), M75	Viên		9x19x39cm					5,272
			Gạch Block 4 lỗ KT (19x19x39cm), M75	Viên		19x19x39cm					10,000
	Thị xã Long Mỹ, huyện Châu Thành A		Gạch ống 4 lỗ không nung KT (8x8x18cm), M75	Viên		8x8x18cm					1,364
			Gạch thẻ đặc không nung KT (4x8x18cm), M75	Viên		4x8x18cm					1,200
			Gạch Block không nung KT (9x19x39cm), M75	Viên		9x19x39cm					6,000



Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Gạch Block không nung KT (19x19x39cm), M75	Viên	TCVN 16:2017	19x19x39cm	Công ty TNHH Thủy Dương	Việt Nam			12,272
	Huyện Vị Thủy		Gạch ống 4 lỗ không nung KT (8x8x18cm), M75	Viên		8x8x18cm					1,318
			Gạch thẻ đặc không nung KT (4x8x18cm), M75	Viên		4x8x18cm					1,136
			Gạch Block không nung KT (9x19x39cm), M75	Viên		9x19x39cm					5,454
			Gạch Block không nung KT(19x19x39cm), M75	Viên		19x19x39cm					10,727
			Gạch ống 4 lỗ không nung KT (8x8x18cm), M75	Viên		8x8x18cm					1,340
	Huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành		Gạch thẻ đặc không nung KT (4x8x18cm), M75	Viên		4x8x18cm					1,272
			Gạch Block không nung KT (9x19x39cm), M75	Viên		9x19x39cm					6,363
			Gạch Block không nung KT (19x19x39cm), M75	Viên		19x19x39cm					11,818
	Thành phố Vị Thanh (Theo Công văn số41/PQLĐT ngày 07/9/2023 của Phòng Quản lý đô thị thành phố Vị Thanh)		Gạch thẻ tuynel (An Giang)	M <sup>3</sup>	TCVN 1450:2009	4x8x18cm		Việt Nam			1,500
			Gạch ống tuynel (An Giang)	M <sup>3</sup>		8x8x18cm				1,500	
	Thành phố Ngã Bảy (Theo Báo cáo số 149/BC-PQLĐT ngày 07/9/2023 của Phòng Quản lý đô thị thành phố Ngã Bảy)		Gạch ống không nung	Viên	TCVN 1450:2009	8x8x18cm		Việt Nam			1,760
			Gạch thẻ không nung	Viên		4x8x18cm				1,540	
			Gạch ống tuynel	Viên		8x8x18cm				1,500	
			Gạch thẻ tuynel	Viên		4x8x18cm				1,520	
	Thị xã Long Mỹ (Theo Báo cáo số 128/BC-QLĐT ngày 06/9/2023 của Phòng Quản lý đô thị thị xã Long Mỹ)		Gạch ống 8x8x18	Viên				Việt Nam			1,300
			Gạch thẻ 4x8x18	Viên						1,200	
	Huyện Long Mỹ (Theo Báo cáo số 67/BC-KTHT ngày 31/8/2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Mỹ)		Gạch ống 8x8x18cm	Viên				Việt Nam			1,240
			Gạch đinh 4x8x18cm	Viên						1,175	
	Huyện Phụng Hiệp (Theo Báo cáo số 155/BC-PKT&HT ngày 06/9/2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phụng Hiệp)		Gạch ống Tuynel 8x8x18cm	Viên	TCVN 1450:2009	8x8x18cm		Việt Nam			1,320
			Gạch thẻ Tuynel 4x8x18cm	Viên		4x8x18cm				1,320	
	Huyện Châu Thành (Theo Báo cáo số 202/BC-KTHT ngày 05/9/2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành)		Gạch thẻ đặc	Viên		8x8x18cm	Long Xuyên, An Giang	Việt Nam			1,300
			Gạch đề mi	Viên		8x8x9cm					900

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng	
	Huyện Châu Thành A (Theo Báo cáo số 200/BCVL-KTHT ngày 06/9/2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành A)		Gạch ống	Viên		8x8x19cm		Việt Nam			1,200	
			Gạch thẻ Tuynel	Viên		4x8x18cm					1,320	
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Gạch Thạch anh (granite nhân tạo) 30x30 màu nhạt	Thùng		11v/th	Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp gốm sứ Taicera tại Cần Thơ			Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển trong trung tâm nội huyện, thành phố	196,079	
			Gạch Thạch anh (granite nhân tạo) 40x40 màu nhạt	M <sup>2</sup>								179,739
			Gạch men (ceramic) 60x30	M <sup>2</sup>								206,971
			Gạch Thạch anh (granite nhân tạo) 60x30 màu nhạt	M <sup>2</sup>								266,884
			Gạch Thạch anh (granite nhân tạo) 60x30 màu đậm	M <sup>2</sup>								288,671
			Gạch Thạch anh (granite hạt mè) 60x60 màu nhạt	M <sup>2</sup>								234,205
			Gạch Thạch anh (granite hạt mè) 80x80 màu nhạt	M <sup>3</sup>								299,564
			Gạch Thạch anh (granite nhân tạo) 60x60 màu nhạt	M <sup>2</sup>								266,884
			Gạch Thạch anh (granite nhân tạo) 60x60 màu đậm	M <sup>2</sup>								288,671
			Gạch Thạch anh (granite nhân tạo) 120x60 màu nhạt	M <sup>2</sup>								397,604
			Gạch bóng toàn phần cao cấp 60x30 màu nhạt	M <sup>2</sup>								234,205
			Gạch bóng toàn phần cao cấp 60x60 màu nhạt	M <sup>2</sup>								234,205
			Gạch bóng toàn phần cao cấp 80x80 màu nhạt	M <sup>2</sup>								310,457
			Gạch bóng toàn phần cao cấp 120x60 màu nhạt	M <sup>2</sup>								397,604
			Gạch thạch anh bóng kiếng 60x60 màu nhạt	M <sup>2</sup>								255,992
			Gạch thạch anh bóng kiếng 60x60 màu đậm	M <sup>2</sup>								299,564
			Gạch Thạch anh bóng kiếng 80x80 màu nhạt	M <sup>2</sup>								321,351
		Gạch Thạch anh bóng kiếng 80x80 màu đậm	M <sup>2</sup>				343,137					
			Gạch Thạch anh 90x90	M <sup>2</sup>						386,710		
			Gạch ốp trang trí kích thước 10x33cm	Thùng	QCVN 16:2019/BXD	30v/th	Gạch ốp, lát Cosevco (Dacera) – Nhân Blue Dragon – Công Ty TNHH Thanh Long Sông Hậu				252,000	

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Gạch ốp Ceramic xương đỏ kích thước 30x60cm (có đầu len)	M <sup>2</sup>	QCVN 16:2017/BXD		Gạch ốp, lát PAK – Nhân Blue Dragon – Công Ty TNHH Thanh Long Sông Hậu	Việt Nam			114,000
			Gạch lát nền Ceramic kích thước 50x50cm men bóng	M <sup>2</sup>						96,000	
			Gạch lát nền Ceramic kích thước 60x60cm men bóng	M <sup>2</sup>						132,000	
			Gạch ốp Ceramic kích thước 30x60cm (bộ đậm nhạt mài mặt)	M <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD		Gạch ốp, lát TASA – Nhân Blue Dragon – Công Ty TNHH Thanh Long Sông Hậu				210,000
			Gạch ốp Ceramic kích thước 40x80cm (có đầu len)	M <sup>2</sup>						234,000	
			Gạch ốp Ceramic kích thước 40x80cm (bộ đậm nhạt)	M <sup>2</sup>						252,000	
			Gạch ốp Ceramic kích thước 40x80cm (mài mặt)	M <sup>2</sup>						288,000	
			Gạch lát nền Ceramic kích thước 60x60cm men bóng	M <sup>2</sup>						132,000	
			Gạch lát nền Porcelain kích thước 60x60cm men bóng	M <sup>2</sup>						190,000	
			Gạch lát nền Porcelain kích thước 60x60cm matt	M <sup>2</sup>						210,000	
			Gạch lát nền Porcelain kích thước 80x80cm	M <sup>2</sup>						287,000	
			Gạch lát nền Porcelain kích thước 60x120cm	M <sup>2</sup>						694,000	
			Gạch lát nền Porcelain kích thước 80x120cm	M <sup>2</sup>						863,000	
			Gạch lát nền Porcelain kích thước 100x100cm	M <sup>2</sup>			563,000				
			Gạch lát nền Porcelain kích thước 60x60cm men bóng	M <sup>2</sup>	QCVN 16:2017/BXD		Gạch ốp, lát Thăng Cường – Nhân Blue Dragon – Công Ty TNHH Thanh Long Sông Hậu				190,000
			Gạch lát nền Porcelain kích thước 60x60cm (màu Đen, Trắng, Đỏ vân, Đen vân cam)	M <sup>2</sup>						228,000	
			Gạch lát nền Porcelain kích thước 80x80cm	M <sup>2</sup>						287,000	
			Gạch lát nền Ceramic kích thước 50x50cm sân vườn	M <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD		Gạch ốp, lát Vinh Thăng – Nhân Blue Dragon – Công Ty TNHH Thanh Long Sông Hậu				130,000
			Gạch ốp Ceramic kích thước 30x60cm (đầu len)	M <sup>2</sup>						150,000	

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Gạch lát nền Ceramic kích thước 60x60cm men bóng	M <sup>2</sup>			TNHH Thanh Long Sông Hậu				132,000
			Gạch ốp trang trí kích thước 20x40cm	M <sup>2</sup>	QCVN 16:2017/BXD		Gạch ốp, lát Vitaly – Nhân Blue Dragon – Công Ty TNHH Thanh Long Sông Hậu				144,000
			Gạch lát sàn kích thước 30x30cm	M <sup>2</sup>					144,000		
			Gạch lát nền Ceramic kích thước 50x50cm sân vườn	M <sup>2</sup>					130,000		
			Gạch ốp Ceramic xương đỏ kích thước 30x60cm (có đầu len)	M <sup>2</sup>		QCVN 16:2019/BXD		Gạch ốp, lát DIC – Nhân Blue Dragon – Công Ty TNHH Thanh Long Sông Hậu			
			Gạch lát nền Ceramic kích thước 50x50cm men bóng	M <sup>2</sup>			96,000				
			Gạch lát nền Ceramic kích thước 60x60cm men bóng	M <sup>2</sup>			132,000				
			Gạch ốp Porcelain kích thước 30x60cm matt	M <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD		Gạch ốp, lát Công ty cổ phần gốm sứ CTH – Nhân Blue Dragon – Công Ty TNHH Thanh Long Sông Hậu				
			Gạch ốp Porcelain kích thước 30x60cm bóng mài	M <sup>2</sup>				210,000			
			Gạch lát nền Porcelain kích thước 60x60cm matt	M <sup>2</sup>				210,000			
			Gạch lát nền Porcelain kích thước 80x80cm (màu Đen, Trắng)	M <sup>2</sup>				375,000			
			Gạch 300x300 TTC CT3301 Men matt AA	M <sup>2</sup>							129,091
			Gạch 300x600 TTC CB36001 ốp bộ bóng AA	M <sup>2</sup>							125,455
			Gạch 300x600 TTC CVB36000+3 đầu viên bóng AA	M <sup>2</sup>							125,455
			Gạch 400x800 TTC CB48000 ốp bộ bóng AA	M <sup>2</sup>							190,909
			Gạch 600x600 TTC CSG66001 sugar AA	M <sup>2</sup>							147,273
			Gạch 800x800 TTC CN88205 N2 nano vi tính AA	M <sup>2</sup>							277,273
			Gạch 250x400 CERADONI MK250 trang trí AA	M <sup>2</sup>							109,091
			Gạch 500x500 CERADONI MK501 AA	M <sup>2</sup>							90,909
			Gạch 300x300 CERADONI MK3370 AA	M <sup>2</sup>							109,090
			Gạch 200x400 Thanh Thanh MK204001 AA	M <sup>2</sup>							116,364

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Gạch 300x300 Thanh Thanh CR3062 AA	M <sup>2</sup>	QCVN 16:2017/BXD		Công ty TNHH TMDV An Kiên Phát	Việt Nam			101,818
			Gạch 350x450 Thanh Thanh TT3410VN AA	M <sup>2</sup>						103,636	
			Gạch 300x600 Thanh Thanh MKT 3620V9N AA	M <sup>2</sup>						120,000	
			Gạch 400x400 Thanh Thanh TT401 trắng tron AA	M <sup>2</sup>						100,000	
			Gạch 600x600 Thanh Thanh SB6000 AA	M <sup>2</sup>						168,182	
			Gạch 600x600 FICO MK6080 AA	M <sup>2</sup>						100,000	
			Gạch 400x400 FICO LUX4201 AA	M <sup>2</sup>						131,818	
			Gạch 300x600 HÀ THANH thân nhạt AA	M <sup>2</sup>						104,545	
			Gạch 300x250 PAK MK3900V AA	M <sup>2</sup>						89,090	
			Gạch 300x600 PAK MKV3851 AA	M <sup>2</sup>						106,363	
			Gạch 400x400 PAK MK4901 AA	M <sup>2</sup>						80,000	
			Gạch 500x500 PAK MK5701 AA	M <sup>2</sup>						92,727	
			Gạch 600x600 PAK MK6811 AA	M <sup>2</sup>						106,363	
			Gạch lát terrazzo 30x30x5cm màu đỏ - màu xám	M <sup>2</sup>		TCVN 7744:2013				97,000	
			Gạch lát terrazzo 30x30x5cm mặt bóng màu đỏ - màu xám	M <sup>2</sup>						108,000	
			Gạch lát terrazzo 40x40x3cm không mài màu đỏ - màu xám	M <sup>2</sup>						86,000	
		Gạch lát terrazzo 40x40x3cm không mài màu vàng	M <sup>2</sup>		87,000						
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Gạch Terrazzo (30x30x5)cm	M <sup>2</sup>		11 viên/m <sup>2</sup>	Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Hậu Giang	Việt Nam		Nhận hàng tại (cụm CN-TTCN, phường VII, TP. Vị Thanh	115,000
			Gạch Terrazzo (40x40x3)cm	M <sup>2</sup>		6,25 viên/m <sup>2</sup>			100,000		
	Thành phố Vị Thanh		Gạch vỉa hè xi măng		TCVN 16:2017						100,000
			Gạch bông gió KT 20x20cm	Viên			20x20cm	10,909			
			Gạch Terrazzo kích thước 40x40x3cm, M75	M <sup>2</sup>	TCVN 7744:2016	40x40x3cm	90,000				
			Gạch Terrazzo kích thước 30x30x5cm, M75	M <sup>2</sup>		30x30x5cm	100,000				
			Gạch vỉa hè bê tông tự chèn	M <sup>2</sup>			109,091				
		Gạch vỉa hè xi măng		TCVN 16:2017		110,000					
		Gạch bông gió KT 20x20cm	Viên			20x20cm	12,727				

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng	
	Thị xã Long Mỹ, huyện Châu Thành A		Gạch Terrazzo kích thước 40x40x3cm, M75	M <sup>2</sup>	TCVN 7744:2016	40x40x3cm	Công ty TNHH Thủy Dương	Việt Nam			100,000	
			Gạch Terrazzo kích thước 30x30x5cm, M75	M <sup>2</sup>		30x30x5cm				110,000		
			Gạch vỉa hè bê tông tự chèn	M <sup>2</sup>						118,182		
	Huyện Vị Thủy		Gạch vỉa hè xi măng		TCVN 16:2017							104,545
			Gạch bông gió KT 20x20cm	Viên		20x20cm				11,818		
			Gạch Terrazzo kích thước 40x40x3cm, M75	M <sup>2</sup>	TCVN 7744:2016	40x40x3cm						95,455
			Gạch Terrazzo kích thước 30x30x5cm, M75	M <sup>2</sup>		30x30x5cm				104,545		
			Gạch vỉa hè bê tông tự chèn	M <sup>2</sup>						113,636		
	Huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành		Gạch vỉa hè xi măng		TCVN 16:2017							113,636
			Gạch bông gió KT 20x20cm	Viên		20x20cm				13,182		
			Gạch Terrazzo kích thước 40x40x3cm, M75	M <sup>2</sup>	TCVN 7744:2016	40x40x3cm				104,545		
			Gạch Terrazzo kích thước 30x30x5cm, M75	M <sup>2</sup>		30x30x5cm		113,636				
			Gạch vỉa hè bê tông tự chèn	M <sup>2</sup>				122,727				
	Thị xã Long Mỹ (Theo Báo cáo số 128/BC-QLĐT ngày 06/9/2023 của Phòng Quản lý đô thị thị xã Long Mỹ)		Đá granite tự nhiên	M <sup>2</sup>							1,900,000	
	Thành phố Vị Thanh	7. Bê tông trộn sẵn, bê tông nhẹ	Bê tông mác 100	M <sup>3</sup>		Độ sụt yêu cầu (mm) 100±20	Công ty cổ phần bê tông Tây Đô tại Hậu Giang	Việt Nam			1,092,593	
			Bê tông mác 150	M <sup>3</sup>						1,138,889		
			Bê tông mác 200	M <sup>3</sup>						1,185,185		
			Bê tông mác 250	M <sup>3</sup>						1,231,481		
			Bê tông mác 300	M <sup>3</sup>						1,277,778		
			Bê tông mác 350	M <sup>3</sup>						1,324,074		
			Bê tông mác 400	M <sup>3</sup>						1,370,370		
	Thành phố Vị Thanh, huyện Phụng Hiệp	8. Ngói	Ngói chính nhóm một màu: L101, L102, L103, L104	Viên	TCVN 1453:1986		Công ty TNHH Công nghiệp LAMA Việt Nam				13,155	
			Ngói chính nhóm hai màu L201, L202, L203, L204 và nhóm màu đặc biệt L105, L226	Viên						13,455		
			Ngói nóc, ngói rìa	Viên						25,000		
			Ngói cuối rìa, ngói ghép 2	Viên						30,455		
			Ngói cuối nóc, ngói cuối mái	Viên						32,273		
			Ngói chạc 3, ngói chữ T, ngói chạc 4	Viên						40,455		

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng			
	Thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị thủy, huyện Long Mỹ, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Ngói chính nhóm một màu: L101, L102, L103, L104	Viên	TCVN 1453:1986		Công ty TNHH Công nghiệp LAMA Việt Nam				13,791			
			Ngói chính nhóm hai màu L201, L202, L203, L204 và nhóm màu đặc biệt L105, L226	Viên					14,091					
			Ngói nóc, ngói rìa	Viên					25,636					
			Ngói cuối rìa, ngói ghép 2	Viên					31,091					
			Ngói cuối nóc, ngói cuối mái	Viên					32,909					
			Ngói chạc 3, ngói chữ T, ngói chạc 4	Viên					41,091					
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Ngói nóc	Viên		Ngói lợp đã bao gồm hoá chất chống thấm (loại A1)	Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai	Việt Nam			23,182			
			Ngóc chạc 3	Viên						60,000				
			Ngói chạc 4	Viên						80,000				
			Ngói nóc cuối	Viên						44,545				
			Ngói nóc 2 đầu	Viên						34,545				
			Ngói 10	Viên						15,636				
			Ngói 20	Viên					9,091					
			Ngói 10 tráng 2 mặt	Viên		Ngói tráng men (loại A1)							26,545	
			Ngói 20 tráng 2 mặt	Viên										17,455
			Ngói nóc tráng 1 mặt	Viên										31,818
			Nóc cuối tráng 1 mặt	Viên										50,000
			Nóc 2 đầu tráng 1 mặt	Viên										40,909
			Nóc chạc 3 tráng 1 mặt	Viên										68,182
			Nóc chạc 4 tráng 1 mặt	Viên										86,364
		Bộ viên âm dương tráng 2 mặt	Viên									77,273		
	9. Tôn		Tôn màu 0,3x1200 (PN)	M <sup>2</sup>	JIS 3312 ASTM A755						67,500			
			Tôn màu 0,35x1200 (PN)	M <sup>2</sup>								78,500		
			Tôn màu 0,40x1200 (PN)	M <sup>2</sup>								85,809		
			Tôn màu 0,42x1200 (PN)	M <sup>2</sup>								91,000		
			Tôn màu 0,45x1200 (PN)	M <sup>2</sup>								95,000		
			Tôn màu 0,47x1200 (PN)	M <sup>2</sup>								101,500		
			Tôn màu 0,50x1200 (PN)	M <sup>2</sup>								107,100		
			Tôn màu 0,55x1200 (PN)	M <sup>2</sup>								114,400		
			Tôn màu 0,60x1200 (PN)	M <sup>2</sup>								136,300		

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Tôn màu 0,77x1200 (PN)	M <sup>2</sup>	JIS 3302 ASTM A792M		Công ty TNHH Nippovina				165,600
			Tôn kẽm 0,23x1200 (PN)	M <sup>2</sup>					46,200		
			Tôn kẽm 0,28x1200 (PN)	M <sup>2</sup>					52,200		
			Tôn kẽm 0,33x1200 (PN)	M <sup>2</sup>					60,300		
			Tôn kẽm 0,38x1200 (PN)	M <sup>2</sup>					66,400		
			Tôn kẽm 0,43x1200 (PN)	M <sup>2</sup>					74,000		
			Tôn kẽm 0,53x1200 (PN)	M <sup>2</sup>					89,700		
			Tôn kẽm 0,58x1200 (PN)	M <sup>2</sup>					100,400		
			Tôn kẽm 0,75x1200 (PN)	M <sup>2</sup>					130,600		
			Tôn kẽm 0,95x1200 (PN)	M <sup>2</sup>					156,400		
			Tôn kẽm 0,1,15x1200 (PN)	M <sup>2</sup>				185,700			
			Tôn lạnh 0,29 x 1200 PN(AZ 70)	M <sup>2</sup>	JIS 3302 ASTM A792M			53,800			
			Tôn lạnh 0,30 x 1200 PN(AZ 100)	M <sup>2</sup>				55,300			
			Tôn lạnh 0,34 x 1200 PN(AZ 70)	M <sup>2</sup>				62,700			
			Tôn lạnh 0,35 x 1200 PN(AZ 100)	M <sup>2</sup>				64,500			
			Tôn lạnh 0,39 x 1200 PN(AZ 70)	M <sup>2</sup>				69,200			
			Tôn lạnh 0,40 x 1200 PN(AZ 100)	M <sup>2</sup>				71,200			
			Tôn lạnh 0,44 x 1200 PN(AZ 70)	M <sup>2</sup>				77,500			
			Tôn lạnh 0,45 x 1200 PN(AZ 100)	M <sup>2</sup>				79,700			
			Tôn lạnh 0,49 x 1200 PN(AZ 70)	M <sup>2</sup>				85,900			
			Tôn lạnh 0,50 x 1200 PN(AZ 100)	M <sup>2</sup>				88,400			
			Tôn lạnh 0,54 x 1200 PN(AZ 70)	M <sup>2</sup>		94,400					
			Tôn lạnh 0,55 x 1200 PN(AZ 100)	M <sup>2</sup>		97,100					
			Tôn lạnh sắc việt dày 0,22mm	Mét	Tôn lạnh sắc việt hàng Úc bảo hành 5 năm	1,9kg		64,545			
			Tôn lạnh sắc việt dày 0,29mm	Mét		2,5kg		74,545			
			Tôn lạnh sắc việt dày 0,34mm	Mét		3kg		84,545			
			Tôn lạnh sắc việt dày 0,39mm	Mét		3,5kg		95,455			
			Tôn lạnh sắc việt dày 0,44mm	Mét		4kg		104,545			
		Tôn lạnh sắc việt dày 0,49mm	Mét	4,5kg		113,636					
		Tôn lạnh Zacs dày 0,30mm	Mét	Tôn lạnh Zacs hàng Úc bảo hành 10 năm, độ mạ nhôm 100g/m	2,6kg	100,000					
		Tôn lạnh Zacs dày 0,58mm	Mét		5,3kg	179,091					



Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Tôn Zacs + inox dày 0,35mm	Mét	Tôn Zacs + inox bảo hành 20 năm, công nghệ inox	3kg					118,182
			Tôn Zacs + inox dày 0,40mm	Mét		3,5kg					131,818
			Tôn Zacs + inox dày 0,43mm	Mét		3,8kg					141,818
			Tôn Zacs + inox dày 0,45mm	Mét		4kg					147,273
			Tôn Zacs + inox dày 0,48mm	Mét		4,3kg					156,364
			Tôn Zacs + inox dày 0,50mm	Mét		4,5kg					162,727
			Tôn Zacs + inox dày 0,58mm	Mét		5,3kg					188,182
			Tôn lạnh màu Zacs dày 0,30mm xanh ngọc	Mét		Tôn lạnh màu Zacs hoa cương hàng Úc	2,5kg				
			Tôn lạnh màu Zacs dày 0,34mm đỏ đậm	Mét	2,8kg						116,364
			Tôn lạnh màu Zacs dày 0,40mm đỏ đậm - lông chuột	Mét	3,5kg						132,727
			Tôn lạnh màu Zacs dày 0,42mm xanh ngọc	Mét	3,6kg						138,182
			Tôn lạnh màu Zacs dày 0,45mm xanh dương - đỏ đậm - nâu đất - lông chuột	Mét	3,9kg						150,000
			Tôn lạnh màu Zacs dày 0,47mm nâu đất - đỏ đậm	Mét	4,1kg						161,818
			Tôn lạnh màu Zacs dày 0,50mm nâu đất - đỏ đậm - lông chuột	Mét	4,3kg						164,545
			Tôn lạnh màu Zacs sóng ngói dày 0,30mm xanh ngọc	Mét	2,5kg						114,545
			Tôn lạnh màu Zacs sóng ngói dày 0,34mm đỏ đậm	Mét	2,8kg						129,091
			Tôn lạnh màu Zacs sóng ngói dày 0,40mm đỏ đậm - lông chuột	Mét	3,5kg						146,364
			Tôn lạnh màu Zacs sóng ngói dày 0,42mm xanh ngọc	Mét	3,6kg						151,818
			Tôn lạnh màu Zacs sóng ngói dày 0,45mm xanh dương - đỏ đậm - nâu đất - lông chuột	Mét	3,9kg						164,545
			Tôn lạnh màu Zacs sóng ngói dày 0,47mm mm nâu đất - đỏ đậm	Mét	4,1kg						177,273
			Tôn lạnh màu Zacs sóng ngói dày 0,50mm nâu đất - đỏ đậm - lông chuột	Mét	4,3kg						180,000
			Tôn lạnh màu Zacs sóng ngói ruby dày 0,30mm xanh ngọc	Mét	2,5kg						119,091
			Tôn lạnh màu Zacs sóng ngói ruby dày 0,34mm đỏ đậm	Mét	2,8kg						133,636
			Tôn lạnh màu Zacs sóng ngói ruby dày 0,40mm đỏ đậm - lông chuột	Mét	3,5kg						150,909

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Tôn lạnh màu Zacs sóng ngói ruby dày 0,42mm xanh ngọc	Mét		3,6kg	Doanh nghiệp tư nhân Hưng Long				156,364
			Tôn lạnh màu Zacs sóng ngói ruby dày 0,45mm xanh dương - đỏ đậm - nâu đất -lông chuột	Mét		3,9kg		169,091			
			Tôn lạnh màu Zacs sóng ngói ruby dày 0,47mm mm nâu đất - đỏ đậm	Mét		4,1kg		181,818			
			Tôn lạnh màu Zacs sóng ngói ruby dày 0,50mm nâu đất - đỏ đậm - lông chuột	Mét		4,3kg		184,545			
			Tôn lạnh màu Zacs + inok dày 0,40mm lông chuột	Mét		3,5kg		137,273			
			Tôn lạnh màu Zacs + inok dày 0,45mm lông chuột - nâu đất	Mét		3,9kg		157,273			
			Tôn lạnh màu Zacs + inok dày 0,50mm lông chuột - nâu đất	Mét		4kg		172,727			
			Tôn lạnh màu Zacs + inok sóng ngói dày 0,40mm lông chuột	Mét		3,5kg		150,909			
			Tôn lạnh màu Zacs + inok sóng ngói dày 0,45mm lông chuột - nâu đất	Mét		3,9kg		172,727			
			Tôn lạnh màu Zacs + inok sóng ngói dày 0,50mm lông chuột - nâu đất	Mét		4kg		189,091			
			Tôn lạnh màu Zacs + inok sóng ngói ruby dày 0,40mm lông chuột	Mét	3,5kg	155,455					
			Tôn lạnh màu Zacs + inok sóng ngói ruby dày 0,45mm lông chuột - nâu đất	Mét	3,9kg	177,273					
			Tôn lạnh màu Zacs + inok sóng ngói ruby dày 0,50mm lông chuột - nâu đất	Mét	4kg	193,636					
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu dày 0,34mm xanh dương	Mét	2,8kg	113,636					
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu dày 0,46mm nâu đất	Mét	4,1kg	142,727					
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu dày 0,50mm đỏ đậm giảm nhiệt	Mét	4,3kg	160,909					
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu dày 0,30mm trắng sữa - xanh dương BM	Mét	2,6kg	83,636					
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu dày 0,35mm xanh dương - xanh ngọc BM	Mét	3kg	89,091					
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu dày 0,40mm đỏ đậm - lông chuột - nâu đất BM	Mét	3,5kg	100,000					

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng	
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu sóng ngói dày 0,45mm xanh dương - đỏ đậm - lông chuột - nâu đất BM	Mét	Tôn Zacs bền màu + Zacs màu	4kg					110,909	
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu sóng ngói dày 0,50mm lông chuột bền màu	Mét		4,3kg						119,091
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu sóng ngói dày 0,34mm xanh dương	Mét		2,8kg						125,455
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu sóng ngói dày 0,46mm nâu đất	Mét		4,1kg						154,545
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu sóng ngói dày 0,50mm đỏ đậm giảm nhiệt	Mét		4,3kg						176,364
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu sóng ngói dày 0,35mm xanh dương - xanh ngọc BM	Mét		3kg						99,091
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu sóng ngói dày 0,40mm đỏ đậm - lông chuột - nâu đất BM	Mét		3,5kg						110,909
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu sóng ngói dày 0,45mm xanh dương - đỏ đậm - lông chuột - nâu đất BM	Mét		4kg						122,727
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu sóng ngói dày 0,50mm lông chuột bền màu	Mét		4,3kg						130,909
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu sóng ngói ruby dày 0,34mm xanh dương	Mét		2,8kg						130,000
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu sóng ngói ruby dày 0,46mm nâu đất	Mét		4,1kg						160,000
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu sóng ngói ruby dày 0,50mm đỏ đậm giảm nhiệt	Mét		4,3kg						180,909
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu sóng ngói ruby dày 0,35mm xanh dương - xanh ngọc BM	Mét		3kg						103,636
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu sóng ngói ruby dày 0,40mm đỏ đậm - lông chuột - nâu đất BM	Mét		3,5kg						115,455
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu sóng ngói ruby dày 0,45mm xanh dương - đỏ đậm - lông chuột - nâu đất BM	Mét		4kg						127,273
			Tôn Zacs bền màu + Zacs màu sóng ngói ruby dày 0,50mm lông chuột bền màu	Mét		4,3kg						135,455
			Tôn lạnh màu sắc việt Công ty Bluescope dày 0,30mm xanh ngọc - đỏ đậm	Mét	2,5kg						78,182	

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng	
			Tôn lạnh màu sắc việt Công ty Bluescope dày 0,42mm xanh ngọc	Mét	Tôn lạnh màu sắc việt công ty Bluescope	3,7kg					101,818	
			Tôn lạnh màu sắc việt Công ty Bluescope dày 0,45mm xanh ngọc	Mét		4kg						107,273
			Tôn lạnh màu sắc việt Công ty Bluescope dày 0,50mm lông chuột	Mét		4,5kg						117,273
			Tôn lạnh màu sắc việt Công ty Bluescope sóng ngói dày 0,30mm xanh ngọc - đỏ đậm	Mét		2,5kg						87,273
			Tôn lạnh màu sắc việt Công ty Bluescope sóng ngói dày 0,42mm xanh ngọc	Mét		3,7kg						112,727
			Tôn lạnh màu sắc việt Công ty Bluescope sóng ngói dày 0,45mm xanh ngọc	Mét		4kg						118,182
			Tôn lạnh màu sắc việt Công ty Bluescope sóng ngói dày 0,50mm lông chuột	Mét		4,5kg						129,091
			Tôn lạnh màu sắc việt Công ty Bluescope sóng ngói ruby dày 0,30mm xanh ngọc - đỏ đậm	Mét		2,5kg						91,818
			Tôn lạnh màu sắc việt Công ty Bluescope sóng ngói ruby dày 0,42mm xanh ngọc	Mét		3,7kg						117,273
			Tôn lạnh màu sắc việt Công ty Bluescope sóng ngói ruby dày 0,45mm xanh ngọc	Mét		4kg						122,727
			Tôn lạnh màu sắc việt Công ty Bluescope sóng ngói ruby dày 0,50mm lông chuột	Mét		4,5kg						133,636
			Tôn lạnh AZ70 Phủ AF: 0,25mmx1200mm TCT G550	Kg/m		ASTM A792/A792M-10 (2015); JIS G3321: 2012; BSEN 10346: 2015						66,471
			Tôn lạnh AZ70 Phủ AF: 0,30mmx1200mm TCT G550	Kg/m								71,144
			Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0,35mmx1200mm TCT G550	Kg/m								87,059
			Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0,40mmx1200mm TCT G550	Kg/m								97,497
			Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0,45mmx1200mm TCT G550	Kg/m								106,519
			Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0,50mmx1200mm TCT G550	Kg/m								114,623
			Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0,55mmx1200mm TCT G550	Kg/m								122,480

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0,40mmx1200mm TCT G550	Kg/m			Công ty TNHH Tôn Pomina	Việt Nam	Giao tại các đại lý và công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang	Giá bán đã bao gồm phí vận chuyển	104,056
			Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0,45mmx1200mm TCT G550	Kg/m							113,985
			Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0,50mmx1200mm TCT G550	Kg/m							122,958
			Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0,55mmx1200mm TCT G550	Kg/m							131,704
			Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0,60mmx1200mm TCT G550	Kg/m							142,655
			Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0,25mmx1200mm APT G550	Kg/m	JIS 3322: 2012 ASTM A755/A755M-15						76,823
			Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0,30mmx1200mm APT G550	Kg/m							83,388
			Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0,35mmx1200mm APT G550	Kg/m							96,524
			Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0,40mmx1200mm APT G550	Kg/m							107,010
			Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0,45mmx1200mm APT G550	Kg/m							117,176
			Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0,50mmx1200mm APT G550	Kg/m							126,872
			Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0,60mmx1200mm APT G550	Kg/m							147,519
			Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10: 0,40mmx1200mm APT G550	Kg/m							119,631
			Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10: 0,45mmx1200mm APT G550	Kg/m							132,076
			Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10: 0,50mmx1200mm APT G550	Kg/m							141,915
			Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10: 0,55mmx1200mm APT G550	Kg/m							153,184
			Tôn lạnh màu SheildViet AZ150 25/10: 0,40mmx1200mm APT G550	Kg/m							131,588
			Tôn lạnh màu SheildViet AZ150 25/10: 0,45mmx1200mm APT G550	Kg/m							146,400

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Tôn lạnh màu SheildViet AZ150 25/10: 0,50mmx1200mm APT G550	Kg/m							156,969
			Tôn lạnh màu SheildViet AZ150 25/10: 0,55mmx1200mm APT G550	Kg/m							166,599
			Tôn lạnh màu SheildViet AZ150 25/10: 0,60mmx1200mm APT G550	Kg/m							180,708
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Tôn lạnh AZ100 dày 0,40mm	Mét			Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Vina One			Kho nhà máy tại ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long	100,009
			Tôn lạnh AZ100 dày 0,45mm	Mét				110,356			
			Tôn lạnh AZ100 dày 0,50mm	Mét				121,056			
			Tôn lạnh AZ150 dày 0,45mm	Mét				121,624			
			Tôn lạnh AZ150 dày 0,50mm	Mét				130,278			
			Tôn lạnh màu dày 0,40mm	Mét				107,171			
			Tôn lạnh màu dày 0,45mm	Mét				117,937			
			Tôn lạnh màu dày 0,50mm	Mét				126,591			
	10. Sơn	A. BỘT TRÉT									
			Bột trét ngoại thất WeatherGard Skimcoat	Kg	TCCS 045:2011/NPV QCVN 16:2017/BXD						12,618
			Bột trét nội thất Skimcoat	Kg							10,164
			B. SƠN LÓT								
			Sơn lót nội thất cao cấp Nippon Odour-Less Sealer	Kg	TCCS 048:2011/NPV QCVN 16:2017/BXD						122,336
			Sơn lót nội thất Nippon Matex Sealer	Kg	TCCS 087:2018/NPV QCVN 16:2017/BXD						64,027
			Sơn lót ngoại thất Nippon WeatherGard Sealer	Kg	TCCS 047:2011/NPV QCVN 16:2017/BXD						185,590
			Sơn lót ngoại thất Nippon Super Matex Sealer	Kg	TCCS 088:2018/NPV QCVN 16:2017/BXD						112,673
			C. SƠN PHỦ								
			Sơn phủ nội thất Nippon Vutex - màu chuẩn	Kg	TCCS 011:2010/NPV QCVN 16:2017/BXD						49,436
		Sơn phủ nội thất chống nấm mốc Nippon Matex - màu chuẩn	Kg	TCCS 012:2010/NPV QCVN 16:2017/BXD						89,091	

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng	
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Sơn phủ nội thất chịu chùi rửa, VOC thấp Nippon Odour-Less Chùi rửa vượt trội - màu chuẩn	Kg	TCCS 046:2011/NPV QCVN 16:2017/BXD		Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam)				134,727	
			Sơn phủ nội thất màng sơn mịn đẹp, VOC thấp Nippon Odour-Less Deluxe All In One - màu chuẩn	Kg	TCCS 001:2010/NPV QCVN 16:2017/BXD						146,309	
			Sơn phủ nội thất màng sơn mịn đẹp, VOC thấp Nippon Odour-Less Siêu bóng - màu chuẩn	Kg	TCCS 063:2015/NPV QCVN 16:2017/BXD						258,427	
			Sơn phủ ngoại thất Nippon Super Matex - màu chuẩn	Kg	TCCS 017:2010/NPV QCVN 16:2017/BXD						115,364	
			Sơn phủ ngoại thất chống thấm Nippon SuperGard - màu chuẩn	Kg	TCCS 056:2013/NPV QCVN 16:2017/BXD						176,218	
			Sơn phủ ngoại thất màng sơn bóng đẹp, chống nóng, bền màu Nippon WeatherGard - màu chuẩn	Kg	TCCS 002:2010/NPV QCVN 16:2017/BXD						286,182	
			Sơn phủ ngoại thất màng sơn bóng đẹp, chống nóng, bền màu Nippon WeatherGard Siêu bóng - màu chuẩn	Kg	TCCS 064:2015/NPV QCVN 16:2017/BXD						382,245	
			Sơn phủ ngoại thất cao cấp Nippon WeatherGard Plus	Kg	QCVN 16:2019/BXD						340,873	
			D. SƠN CHỐNG THẤM									
			Chất chống thấm Nippon WP 100	Kg	TCCS 025:2010/NPV QCVN 16:2017/BXD							207,091
			Chất chống thấm Nippon WP 200	Kg	TCCS 091:2018/NPV QCVN 16:2017/BXD							196,818
			E. SƠN DỰ ÁN									
			Bột trét ngoại thất Nippon Weatherbond Skimcoat	Kg	TCCS 095:2018/NPV							5,727
			Bột trét nội thất Nippon Interior Skimcoat	Kg	TCCS 099:2018/NPV							4,591
			Sơn lót nội thất cao cấp Nippon Interior Sealer	Kg	TCCS 093:2018/NPV							27,925
			Sơn lót ngoại thất cao cấp Nippon Weatherbond Sealer	Kg	TCCS 094:2018/NPV							44,073
			Sơn phủ nội thất chống nấm mốc Nippon Matex Light - màu chuẩn	Kg	TCCS 013:2010/NPV							27,586
			Sơn phủ nội thất có khả năng chống chùi rửa Nippon Super Easy Wash - màu chuẩn	Kg	TCCS 015:2010/NPV							47,846
			Sơn phủ ngoại thất chống rêu mốc, chống bong tróc Nippon Superbond	Kg	TCCS 097:2018/NPV							73,325
			Sơn phủ ngoại thất cao cấp màng sơn bóng mờ, bền màu Nippon Weatherbond	Kg	TCCS 098:2018/NPV							104,529
		Sơn phủ ngoại thất cao cấp có khả năng che phủ vết nứt Nippon Weatherbond Flex	Kg	TCCS 096:2018/NPV						110,672		
		Sơn Dulux Weathersield (màu trắng) 1lít	Lon								354,545	
		Sơn Dulux Weathersield (màu trắng) 5lít	Lon								1,490,909	

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng	
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Sơn Dulux inspire ngoài trời 5lít	Lon			Doanh nghiệp tư nhân Hưng Long				900,000	
			Sơn Dulux inspire ngoài trời 18lít	Thùng							3,363,636	
			Sơn Dulux lau chùi hiệu quả (màu trắng) 1lít	Lon								190,909
			Sơn Dulux lau chùi hiệu quả (màu trắng) 5lít	Lon								681,818
			Sơn Dulux lau chùi hiệu quả (màu trắng) 18lít	Thùng								2,154,545
			Sơn Dulux trong nhà 5in1 1lít	Lon								281,818
			Sơn Dulux trong nhà 5in1 5lít	Lon								1,209,091
			Sơn lót chống kiềm Dulux ngoài nhà 5lít	Lon								881,818
			Sơn lót chống kiềm Dulux ngoài nhà 18lít	Thùng								3,036,364
			Sơn lót chống kiềm Dulux trong nhà 5lít	Lon								627,273
			Sơn lót chống kiềm Dulux trong nhà 18lít	Thùng								2,163,636
			Bột trét Dulux 40kg	Bao								381,818
			Chống thấm Dulux 6kg	Thùng								827,273
			Chống thấm Dulux 20kg	Thùng								2,481,818
			Sơn Maxilite ngoài trời 5lít (màu trắng)	Lon								545,455
			Sơn Maxilite ngoài trời 18lít (màu trắng)	Thùng								1,818,182
			Sơn Maxilite trong nhà 5lít (màu trắng)	Lon								390,909
			Sơn Maxilite trong nhà 18lít (màu trắng)	Thùng								1,209,091
			Sơn chống kiềm Maxilite ngoài trời 5lít	Lon								563,636
			Sơn chống kiềm Maxilite ngoài trời 18lít	Thùng								1,854,545
		Bột trét Maxilite 40kg	Bao							300,000		
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Bột trét tường nội thất 40kg	Bao			Công ty Cổ Phần Sơn Jymec Việt Nam - CN tại TP. HCM				420,000	
			Bột trét tường nội thất và ngoại thất 40kg	Bao								494,000
			Sơn lót chống kiềm nội thất (18 lít)	Thùng								2,727,000
			Sơn lót chống kiềm ngoại thất (18 lít)	Thùng								3,600,000
			Sơn nước nội thất 3 in 1 (18 lít)	Thùng								1,188,000
			Sơn nội thất cao cấp để lau chùi (18 lít)	Thùng								2,304,000
			Sơn bóng nội thất cao cấp (18 lít)	Thùng								4,680,000
			Sơn nội thất siêu trắng (18 lít)	Thùng								1,998,000
			Sơn mịn ngoài (18 lít)	Thùng								2,754,000
			Sơn ngoại thất chống phai màu (18 lít)	Thùng								3,690,000
			Sơn bóng ngoại thất cao cấp (18 lít)	Thùng								6,354,000
			Sơn chống thấm	kg								216,000
			Bột trét nội thất cao cấp KOVA MSG	Bao							330,091	



Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Bột trét nội thất cao cấp KOVA VILLA	Bao	TCVN 7239:2014	40kg					308,000
			Bột trét nội thất cao cấp KOVA CITY	Bao							473,636
			Bột trét ngoại thất cao cấp KOVA MSG	Bao							445,909
			Bột trét ngoại thất cao cấp KOVA VILLA	Bao							442,909
			Mastic dẻo nội thất KOVA MT-T	Thùng	TCCS21:2018/KOVA NANOPRO	25kg					753,636
			Mastic dẻo ngoại thất KOVA MT-N	Thùng	TCCS25:2018/KOVA NANOPRO						935,455
			Bột trét ngoại thất cao cấp KOVA CITY	Bao	TCVN 7239:2014	40kg					627,273
			Bột trét nội thất KOVA Smooth	Bao							359,909
			Bột trét ngoại thất KOVA Smooth	Bao							486,364
			Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-108	Thùng	TCVN 8652:2012	25kg					1,285,364
			Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-109	Thùng		5kg					395,455
			Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-109	Thùng		25kg					1,868,182
			Sơn lót nội thất kháng kiềm cao cấp KOVA KV-107	Thùng		18 lít					1,459,909
			Sơn lót nội thất kháng kiềm siêu cao cấp KOVA KV-108	Thùng		18 lít					1,473,455
			Sơn nội thất cao cấp KOVA VILLA	Thùng	QCVN 16:2019/BXD TCVN 8652:2012	25kg					1,411,000
			Sơn nội thất KOVA Lovely	Thùng		18 lít					1,161,000
			Sơn nội thất kháng khuẩn siêu cao cấp KOVA NANOPRO Anti - Bacteria	Thùng		20kg					3,792,091
			Sơn nội thất cao cấp KOVA SG-168	Thùng		25kg					1,695,273
			Sơn nước bán bóng cao cấp trong nhà SG168 LOW GLOSS	Thùng		20kg					1,891,909
			Sơn lót ngoại thất kháng kiềm cao cấp KOVA K-208	Thùng		25kg					2,662,818
			Sơn lót ngoại thất kháng kiềm cao cấp KOVA KV-117	Thùng		18 lít					3,273,818
			Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA KV-118	Thùng		25kg					2,035,273
			Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA CT-04	Thùng		20kg					4,117,000
			Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA VILLA	Thùng		20kg					2,279,636
			Sơn ngoại thất chống thấm KOVA SG-268	Thùng		20kg					2,562,636

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Sơn ngoại thất chống thấm tự làm sạch cao cấp KOVA SG-368	Thùng		20kg					4,616,000
			Sơn ngoại thất chống thấm tự làm sạch siêu cao cấp KOVA Nanopro Self-cleaning	Thùng		20kg					6,413,273
			Sơn đá nghệ thuật KOVA Art Stone	Thùng		20kg					4,925,455
			Sơn đá nghệ thuật KOVA Art Stone	Thùng		5kg					1,248,182
			Sơn đá nghệ thuật KOVA Art Stone	Kg		1kg					249,636
			Sơn nội thất KOVA VISTA+	Thùng		5kg					270,000
			Sơn nội thất KOVA VISTA+	Thùng		25kg					1,253,636
			Sơn nội thất KOVA K-203	Thùng		5kg					336,364
			Sơn nội thất KOVA K-203	Thùng		25kg					1,562,727
			Sơn nội thất KOVA K-260	Thùng		5kg					463,636
			Sơn nội thất KOVA K-260	Thùng		25kg					2,228,182
			Sơn nội thất cao cấp KOVA K-5500	Thùng		4kg					712,727
			Sơn nội thất cao cấp KOVA K-5500	Thùng		20kg					3,419,091
			Sơn nội thất cao cấp KOVA K-871	Thùng		4kg					782,727
			Sơn nội thất cao cấp KOVA K-871	Thùng		20kg					3,801,818
			Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-209	Thùng		5kg					702,727
			Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-209	Thùng		25kg					3,322,727
			Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-207	Thùng		5kg					562,727
			Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-207	Thùng		25kg					2,706,364
			Sơn ngoại thất KOVA K-265	Thùng		5kg					537,273
			Sơn ngoại thất KOVA K-265	Thùng		25kg					2,560,909
			Sơn nước ngoại thất KOVA K-261	Thùng		5kg					613,636
			Sơn nước ngoại thất KOVA K-261	Thùng		25kg					2,918,182
			Sơn ngoại thất cao cấp KOVA K-5501	Thùng		4kg					763,636
			Sơn ngoại thất cao cấp KOVA K-5501	Thùng	TCVN 8652:2012	20kg					3,688,182
			Sơn ngoại thất chống kiềm co giãn KOVA HydroProof CT-04 Plus	Thùng		4kg					1,014,545
			Sơn ngoại thất chống kiềm co giãn KOVA HydroProof CT-04 Plus	Thùng		20kg					4,920,000

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng		
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Sơn ngoại thất NANO tự làm sạch KOVA Self Cleaning (bóng mờ)	Thùng	Công ty TNHH Kova Nanopro	4kg					1,545,455		
			Sơn ngoại thất NANO tự làm sạch KOVA Self Cleaning (bóng mờ)	Thùng		4kg						1,667,273	
			Sơn nhũ vàng KOVA Gold Metallic	Lon		1kg							606,364
			Sơn nhũ bạc KOVA Silver Metallic	Lon		1kg							606,364
			Sơn nhũ đồng KOVA Bronze Metallic	Lon		1kg							606,364
			Sơn nội thất KOVA Fix Up	Thùng		5kg							337,273
			Sơn nội thất KOVA Fix Up	Thùng		25kg							1,577,273
			Sơn trang trí đặc biệt KOVA Texture	Thùng		30kg							1,240,818
			Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA KV-119	Thùng		17 lít							1,307,727
			Sơn nội thất KOVA KV-205	Thùng		17 lít							885,182
			Sơn ngoại thất KOVA KV-215	Thùng		17 lít							2,840,364
			Sơn ngoại thất KOVA KV-219	Thùng		17 lít							1,962,000
			Sơn ngoại thất cao cấp KOVA HEDGE	Thùng		17 lít							3,890,909
			Chất chống thấm sàn KOVA CT-11A hai thành phần	Bao		33kg	BS EN 14891:2017						1,955,636
			Chất chống thấm co giãn KOVA FlexiProof	Kg	1kg								63,427
			Chất chống thấm co giãn KOVA CT-14	Kg	1kg								225,455
			Chất phụ gia chống thấm KOVA CT11B	Lon	1kg								157,273
			Chất phụ gia chống thấm KOVA CT11B	Thùng	4kg								604,545
			Chất chống thấm cao cấp KOVA CT11A Plus sàn	Lon	1kg								165,455
			Chất chống thấm cao cấp KOVA CT11A Plus sàn	Thùng	4kg								614,545
			Chất chống thấm cao cấp KOVA CT11A Plus sàn	Thùng	20kg								3,220,000
			Chất chống thấm cao cấp KOVA CT11A Plus tường	Lon	1kg								157,273
			Chất chống thấm cao cấp KOVA CT11A Plus tường	Thùng	4kg								595,455
			Chất chống thấm cao cấp KOVA CT11A Plus tường	Thùng	20kg							3,113,636	
			Sơn ngoại thất chống nóng đa năng KOVA CN-05	Thùng	5kg	TCVN 8652:2012						1,375,455	
			Sơn ngoại thất chống nóng đa năng KOVA CN-05	Thùng	20kg								5,231,818
			Sơn công nghiệp EPOXY KOVA KL-5 sàn	Kg	1kg	TCCS 71:2018						399,273	
			Sơn công nghiệp EPOXY KOVA KL-5 sàn kháng khuẩn	Kg	1kg	TCCS 73:2018						454,545	
		Mastic Epoxy KOVA KL-5 sàn	Kg	1kg	TCCS 75:2018						157,636		

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Sơn công nghiệp EPOXY KOVA KL-5 tường	Kg	TCCS 72:2018	1kg					399,273
			Sơn công nghiệp EPOXY KOVA KL-5 tường kháng khuẩn	Kg	TCCS 74:2018	1kg					454,545
			Sơn lót chống gỉ Epoxy hệ nước KOVA KG-02	Kg	TCVN 9014:2011	1kg					672,255
			Sơn phủ kim loại Epoxy hệ nước KOVA KL-6	Kg		1kg					647,382
			Mastic Epoxy KOVA KL-5 tường	Bao	TCCS 76:2018	5kg					515,455
			Sơn lót Epoxy tự làm phẳng KOVA Self-levelling - Màu nhạt	Thùng	TCCS 106:2018	5kg					1,089,091
			Sơn lót Epoxy tự làm phẳng KOVA Self-levelling - Màu trung	Thùng		5kg					1,196,364
			Sơn lót Epoxy tự làm phẳng KOVA Self-levelling - Màu đậm	Thùng		5kg					1,268,182
			Sơn công nghiệp Epoxy KOVA Solvent Free	Thùng	TCCS 107:2018	8kg					3,149,091
			Mastic chịu ẩm KOVA SK-6	Kg	TCCS 86:2018	1kg					100,000
			Sơn công nghiệp đa năng KOVA CT-08 (nhám) - Xanh/đỏ/trắng	Kg	TCCS 84:2018	1kg					301,091
			Sơn công nghiệp đa năng KOVA CT-08 (nhám) - Khác	Kg		1kg					361,636
			Sơn công nghiệp đa năng KOVA CT-08 (không nhám) - Xanh/đỏ/trắng	Kg		1kg					413,636
			Sơn công nghiệp đa năng KOVA CT-08 (không nhám) - Khác	Kg		1kg					475,455
			Sơn giao thông KOVA Hotmelt Jis (bột sơn màu trắng, 16% hạt phản quang)	Kg	TCCS 82:2018	1kg					43,636
			Sơn giao thông KOVA Hotmelt Jis (bột sơn màu vàng, 16% hạt phản quang)	Kg		1kg					45,273
			Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 - Trắng	Kg	TCCS 80:2018	1kg					226,727
			Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 - Đỏ	Kg		1kg					272,000
			Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 - Vàng	Kg		1kg					273,455
			Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 - Khác	Kg		1kg					341,836
			Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 - Đen	Kg		1kg					287,273
			Vữa trét đa năng KOVA MM1	Kg	TCVN 4314:2003	1kg					15,793
			Keo bóng nước KOVA Clear W	Kg	TCCS 19:2018	1kg					256,364
			Keo Nano cao cấp KOVA Clear Gloss Protect	Kg	TCCS 97:2018	1kg					295,455

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 (có phản quang)	Thùng	TCCS 81:2018	4kg					1,933,636
			Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 (có phản quang)	Thùng		20kg					
			Sơn chống gỉ hệ nước KOVA KG-01	Thùng	TCCS 79:2018	5kg					1,786,364
			Sơn chống cháy KOVA NANOPRO Fire-Resistant	Kg	TCCS 78:2018	1kg					236,200
			Sơn phủ chống thấm bảo vệ sơn chống cháy KOVA Guard	Kg	TCCS 104:2018	1kg					242,455
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Bột trét nội thất SPEC 40KG	Kg	QCVN 16:2019/BXD		Công ty TNHH TMDV An Kiên Phát				7,727
			Bột trét ngoại thất SPEC 40KG	Kg					9,545		
			Sơn nội thất láng mờ SPEC HEIO FAST INT 18L	Kg					43,062		
			Sơn ngoại thất láng mờ SPEC HEIO FAST EXT 18L	Kg					81,670		
			Sơn nội thất láng mờ SPEC HEIO FAST INT 5L	Kg					54,284		
			Sơn ngoại thất láng mờ SPEC HEIO FAST EXT 5L	Kg					91,966		
			Sơn H10 SPEC HELO chống thấm tường trực tiếp 18L	Kg					119,345		
			Sơn H10 SPEC HELO chống thấm tường trực tiếp 3,063L	Kg					125,786		
			Sơn nội thất siêu bóng SPEC HELLO SATIN FOR INT 18L	Kg					99,273		
			Sơn nội thất dễ lau chùi SPEC HELLO EASY WAS	Kg					75,018		
			Sơn ngoại thất bóng ngọc trai SPEC HELLO ODORLESSKOT 18L	Kg					102,273		
			Sơn ngoại thất siêu bóng SPEC HELLO SATIN 18L	Kg					149,058		
			Sơn ngoại thất siêu bóng SPEC HELLO SATIN WHILE 18L	Kg					113,439		
			Sơn ngoại thất siêu bóng SPEC HELLO SATIN WHILE 5L	Kg					148,485		
			Sơn nội thất cao cấp bóng đa năng SPEC HELLO COAT PLUS 2 IN 1 MATTE FOR INT 18L	Kg					133,271		
			Sơn lót nội thất SPEC ALKALI PRIMER FOR INT 18L	Kg					66,017		
			Sơn lót ngoại thất SPEC ALKALI LOCK 18L	Kg					93,795		
		Sơn lót ngoại thất SPEC ALKALI LOCK 5L	Kg			104,299					
		Sơn trắng lăn trần nội thất SPEC SUPERIOR CEILCOAT 18L	Kg			74,380					

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Bột trét dự án SPEC EKO PUTTY FOR EXTERIOR 40,2 KG (Trên 10.000 M <sup>2</sup> )	Kg							7,470
			Bột trét dự án SPEC EKO PUTTY FOR INTERIOR 40,2 KG (Trên 10.000 M <sup>2</sup> )	Kg							5,443
			Bột trét dự án SPEC EKO PUTTY FOR INTERIOR & EXTERIOR 40,2 KG (Trên 10.000 M <sup>2</sup> )	Kg							6,545
			Sơn dự án SPEC EKO ngoại thất bảo vệ hoàn hảo 18L (Trên 10.000 M <sup>2</sup> )	Kg							65,109
			Sơn dự án SPEC EKO ngoại thất thách thức thời tiết 18L (Trên 10.000 M <sup>2</sup> )	Kg							101,000
			Sơn dự án SPEC EKO nội thất bóng ngọc trai 18L (Trên 10.000 M <sup>2</sup> )	Kg							64,256
			Sơn dự án SPEC EKO nội thất láng mờ 18L (Trên 10.000 M <sup>2</sup> )	Kg							28,600
			Sơn dự án SPEC EKO nội thất lau chùi vượt trội 18L (Trên 10.000 M <sup>2</sup> )	Kg							47,072
			Sơn dự án SPEC EKO PRIMER FOR EXTERIOR 18L (Trên 10.000 M <sup>2</sup> )	Kg							66,288
			Sơn dự án SPEC EKO PRIMER FOR INTERIOR 18L (Trên 10.000 M <sup>2</sup> )	Kg							35,500
			Sơn giao thông lót JOLINE Primer	Kg							92,400
			Sơn giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25) JOLINE	Kg							43,200
			Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPV25) JOLINE	Kg							45,600
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JIPT25) JOLINE	Kg			Công ty Cổ phần L.Q JOTON				36,000
			Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JIPV25) JOLINE	Kg							37,200
			Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu trắng, đen) JOWAY	Kg							150,000
			Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ) JOWAY	Kg							186,000
			Hạt phản quang GLASS BEAD	Kg							24,600
		11. Điện	VC-0,5 (Ø 0,8) - 300/500V	Mét	TCVN 6610-3	Dây đồng đơn cứng bọc PVC					2,450
			VC-1,0 (Ø1,13) - 300/500V	Mét							4,070
			VCmo-2x1,0-(2x32/0.2) - 300/500V	Mét		Dây điện mềm bọc					9,680

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng	
			VCmo-2x1,5-(2x30/0.25) - 300/500V	Mét	TCVN 6610-5	nhựa PVC-300/500V, ruột đồng					13,640	
			VCmo-2x6,0-(2x7x12/0.3) - 300/500V	Mét							49,610	
			CVV-2x1,5 (2x7/0.52) - 300/500V	Mét	TCVN 6610-4	Cáp điện lực hạ thế 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC					20,040	
			CVV-2x4,0 (2x7/0.85) - 300/500V	Mét								42,530
			CVV-2x10 (2x7/1.35) - 300/500V	Mét								94,840
			CVV-3x1,5 (3x7/0.52) - 300/500V	Mét	TCVN 6610-4	Cáp điện lực hạ thế 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC					26,440	
			CVV-3x2,5 (3x7/0.67) - 300/500V	Mét								39,150
			CVV-3x6,0 (3x7/1.04) - 300/500V	Mét								81,680
			CVV-4x1,5 (4x7/0.52) - 300/500V	Mét	TCVN 6610-4	Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, ruột đồng,					33,640	
			CVV-4x2,5 (4x7/0.67) - 300/500V	Mét								49,840
			VCmd-2x0,5 (2x16/0.2) - 0,6/1kV	Mét	TC AS/NZS 5000.1	Dây điện bọc nhựa PVC-0,6/1kV, ruột đồng					4,660	
			VCmd-2x0,75 (2x24/0.2) - 0,6/1kV	Mét								6,570
			VCmd-2x1,0 (2x32/0.2) - 0,6/1kV	Mét								8,430
			VCmd-2x1,5 (2x30/0.25) - 0,6/1kV	Mét								12,000
			VCmd-2x2,5 (2x50/0.25) - 0,6/1kV	Mét								19,460
			CV-1,5(7/0.52) - 0,6/1kV	Mét	TC AS/NZS 5000.1	Cáp điện lực hạ thế-0,6/1kV, ruột đồng					6,240	
			CV-2,5(7/0.67) - 0,6/1kV	Mét								10,180
			CV-10(7/1.35) - 0,6/1kV	Mét								37,460
			CV-50 - 0,6/1kV	Mét								169,310
			CV-240 - 0,6/1kV	Mét								850,730
			CV-300 - 0,6/1kV	Mét								1,067,060
			CVV-1,0 (1x7/0.425) - 0,6/1kV	Mét	TCVN 5935	Cáp điện lực hạ thế-0,6/1kV, 1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC					6,990	
			CVV-1,5 (1x7/0.52) - 0,6/1kV	Mét								9,010
			CVV-6,0 (1x7/1.04) - 0,6/1kV	Mét								26,550
			CVV-25 - 0,6/1kV	Mét								95,400
			CVV-50 - 0,6/1kV	Mét								176,740
			CVV-95 - 0,6/1kV	Mét								345,150

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			CVV-150 - 0,6/1kV	Mét							533,930
			CVV-2x16 - 0,6/1kV	Mét	TCVN 5935	Cáp điện lực hạ thế- 0,6/1kV, 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC					147,040
			CVV-2x25 - 0,6/1kV	Mét							213,190
			CVV-2x150 - 0,6/1kV	Mét							1,116,000
			CVV-2x185 - 0,6/1kV	Mét							1,389,150
			CVV-3x16 - 0,6/1kV	Mét	TCVN 5935	Cáp điện lực hạ thế- 0,6/1kV, 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC					203,510
			CVV-3x50 - 0,6/1kV	Mét							548,330
			CVV-3x95 - 0,6/1kV	Mét							1,065,710
			CVV-3x120 - 0,6/1kV	Mét							1,379,590
			CVV-4x16 - 0,6/1kV	Mét	TCVN 5935	Cáp điện hạ thế-0,6/1kV, 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC					261,230
			CVV-4x25 - 0,6/1kV	Mét							395,210
			CVV-4x50 - 0,6/1kV	Mét							722,480
			CVV-4x120 - 0,6/1kV	Mét							1,827,790
			CVV-4x185 - 0,6/1kV	Mét							2,716,430
			CVV-3x16+1x10 - 0,6/1kV	Mét	TCVN 5935	Cáp điện hạ thế-0,6/1kV, 3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC					245,590
			CVV-3x25+1x16 - 0,6/1kV	Mét							361,690
			CVV-3x50+1x25 - 0,6/1kV	Mét							642,940
			CVV-3x95+1x50 - 0,6/1kV	Mét							1,240,200
			CVV-3x120+1x70 - 0,6/1kV	Mét							1,635,750
			CVV/DATA-25 - 0,6/1kV	Mét	TCVN 5935	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC					130,840
			CVV/DATA-50 - 0,6/1kV	Mét							219,260
			CVV/DATA-95 - 0,6/1kV	Mét							392,180
			CVV/DATA-240 - 0,6/1kV	Mét							938,810
			CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) - 0,6/1kV	Mét							67,390



Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng	
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) - 0,6/1kV	Mét	TCVN 5935	hà thế có giáp bảo vệ 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam CADIVI	Việt Nam			118,010	
			CVV/DSTA-2x50 - 0,6/1kV	Mét						409,610		
			CVV/DSTA-2x150 - 0,6/1kV	Mét						1,207,800		
			CVV/DSTA-3x6 - 0,6/1kV	Mét	TCVN 5935	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC					110,700	
			CVV/DSTA-3x16 - 0,6/1kV	Mét							227,480	
			CVV/DSTA-3x50 - 0,6/1kV	Mét							583,540	
			CVV/DSTA-3x185 - 0,6/1kV	Mét							2,163,040	
			CVV/DSTA-3x4+1x2,5 - 0,6/1kV	Mét	TCVN 5935	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC					97,880	
			CVV/DSTA-3x16+1x10 - 0,6/1kV	Mét							273,710	
			CVV/DSTA-3x50+1x25 - 0,6/1kV	Mét							686,480	
			CVV/DSTA-3x240+1x120 - 0,6/1kV	Mét							3,394,130	
				CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) KV	Mét	TCVN 5935/IEC 60502-2			Cáp trung thế có màn chắn kim loại - 12/20(24)KV (3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)			1,028,590
				CXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24) KV	Mét							5,222,030
				DK-CVV-2x4 - 0,6/1kV	Mét	TCVN 5935			Cáp điện kế 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC			57,260
				DK-CVV-2x10 - 0,6/1kV	Mét							115,090
				DK-CVV-2x35 - 0,6/1kV	Mét							309,710
			DVV-2x1,5 (2x7/0.52) - 0,6/1kV	Mét		Cáp điều			21,160			

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng	
			DVV-10x2,5 (10x7/0.67) - 0,6/1kV	Mét	TCVN 5935	khiên 2 đến 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC					114,410	
			DVV-19x4,0 (19x7/0.85) - 0,6/1kV	Mét								327,600
			DVV-37x2,5 (37x7/0.67) - 0,6/1kV	Mét								402,530
			DVV/Sc-3x1,5 (3x7/0.52) - 0,6/1kV	Mét	TCVN 5935	Cáp điều khiển có màn chống nhiễu, 3 đến 30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC					40,050	
			DVV/Sc-8x2,5 (8x7/0.67) - 0,6/1kV	Mét								112,280
			DVV/Sc-30x2,5 (30x7/0.67) - 0,6/1kV	Mét								355,280
			CX1V/WBC-95-12/20(24)kV	Mét	TCVN 5935	Cáp trung thế treo, ruột đồng, có chống thấm, cách điện XLPE, vỏ PVC					411,750	
			CX1V/WBC-240-12/20(24)kV	Mét								968,740
			C-10	Kg		Dây đồng trần xoắn					34,860	
			C-50	Kg							173,840	
			AV-16 - 0,6/1kV	Mét	TC AS/NZS 5000.1	Dây điện lực AV-0,6/1kV					7,330	
			AV-35 - 0,6/1kV	Mét								13,450
			AV-120 - 0,6/1kV	Mét								42,000
			AV-500 - 0,6/1kV	Mét								166,800
			ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2)	Kg	TCVN 5064:1994	Dây nhôm lõi thép					17,640	
			ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5)	Kg								34,170
			ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4)	Kg								85,070
			LV-ABC-2x50 - 0,6/1kV (ruột nhôm)	Mét		Cáp vận xoắn hạ thế - 0,6/1kV (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)					41,000	

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng	
			CV/FR-1x25 - 0,6/1kV	Mét	TCVN 5935/IEC 60331-21	Cáp điện lực hạ thế chống cháy 1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC					102,490	
			CV/FR-1x240 - 0,6/1kV	Mét								890,330
			H1Z2Z2-K-4-1,5kV DC	Mét	TC EN 50618	Cáp năng lượng mặt trời Solar cable H1Z2Z2-K					22,700	
			H1Z2Z2-K-6-1,5kV DC	Mét								32,400
			H1Z2Z2-K-300-1,5kV DC	Mét								1,246,000
			VC-2 (1x1.6) - 600V	Mét		Dây điện đơn cứng VC - 600V - JIS C3307 (ruột đồng, cách điện PVC)					7,407	
			VC-3 (1x2.0) - 600V	Mét								11,225
			VC-8 (1x3.2) - 600V	Mét								28,319
			VC-1.5 (1x1.38) - 450/750V	Mét		Dây điện đơn cứng VC - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)					5,583	
			VC-2.5 (1x1.77) - 450/750V	Mét								8,936
			VC-4 (1x2.24) - 450/750V	Mét								13,937
			VC-6 (1x2.74) - 450/750V	Mét								20,536
			VC-10 (1x3.56) - 450/750V	Mét								34,523
			VC-0.50 (1x0.80) - 300/500V	Mét		Dây điện đơn cứng VC - 300/500V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)					2,328	
			VC-0.75 (1x0.97) - 300/500V	Mét								3,048
			VC-1 (1x1.13) - 300/500V	Mét								3,867
			VCm-0.5 (1x16/0.2) - 300/500V	Mét		Dây điện đơn mềm VCm - 300/500V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)					2,230	
			VCm-0.75 (1x24/0.2) - 300/500V	Mét								3,097
			VCm-1 (1x32/0.2) - 300/500V	Mét								3,975
			VCm-1.5 (1x30/0.25) - 450/750V	Mét								5,839

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			VCm-2.5 (1x50/0.25) - 450/750V	Mét		mềm VCm - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)					9,351
			VCm-4 (1x56/0.3) - 450/750V	Mét							14,460
			VCm-6 (1x84/0.3) - 450/750V	Mét							21,907
			VCm-8 - 600V - JIS 3316	Mét		Dây điện đơn mềm VCm - 600V - JIS 3316 (ruột đồng, cách điện PVC)					31,672
			VCm-14 - 600V - JIS 3316	Mét							55,582
			VCm-10 - 0.6/1kV	Mét							39,464
			VCm-16 - 0.6/1kV	Mét							58,225
			VCm-25 - 0.6/1kV	Mét							87,134
			VCm-35 - 0.6/1kV	Mét							123,536
			VCm-50 - 0.6/1kV	Mét							177,585
			VCm-70 - 0.6/1kV	Mét							247,082
			VCm-95 - 0.6/1kV	Mét							323,838
			VCm-120 - 0.6/1kV	Mét							409,835
			VCm-150 - 0.6/1kV	Mét							532,026
			VCm-185 - 0.6/1kV	Mét							630,153
			VCm-240 - 0.6/1kV	Mét							833,668
			VCm-300 - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	Mét							1,040,605
			VCmd-2x0.5-(2x16/0.2) - 0.6/1kV	Mét		Dây điện đôi mềm VCmd - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)					4,429
			VCmd-2x0.75-(2x24/0.2) - 0.6/1kV	Mét							6,244
			VCmd-2x1-(2x32/0.2) - 0.6/1kV	Mét							8,009
			VCmd-2x1.5-(2x30/0.25) - 0.6/1kV	Mét							11,402
			VCmd-2x2.5-(2x50/0.25) - 0.6/1kV	Mét							18,484
			CV-1.25 (7/0.45) - 600V	Mét		Dây điện lực hạ thế CV - 600V - JIS C3307 (ruột đồng, cách điện PVC)					4,596
			CV-2 (7/0.6) - 600V	Mét							7,704
			CV-3.5 (7/0.8) - 600V	Mét							13,059
			CV-5.5 (7/1.0) - 600V	Mét							20,220

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng	
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		CV-8 (7/1.2) - 600V	Mét							28,979	
			CV-14 - 600V	Mét							50,502	
			CV-22 - 600V	Mét								77,015
			CV-38 - 600V	Mét								129,066
			CVV-1 (1x7/0.425) - 0.6/1kV	Mét								6,707
			CVV-1.5 (1x7/0.52) - 0.6/1kV	Mét								8,650
			CVV-2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1kV	Mét								12,487
			CVV-4 (1x7/0.85) - 0.6/1kV	Mét								18,159
			CVV-6 (1x7/1.04) - 0.6/1kV	Mét								25,478
			CVV-10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV	Mét								39,839
			CVV-16 - 0.6/1kV	Mét								59,162
			CVV-25 - 0.6/1kV	Mét								91,544
			CVV-35 - 0.6/1kV	Mét								124,686
			CVV-50 - 0.6/1kV	Mét								169,605
			CVV-70 - 0.6/1kV	Mét								239,992
			CVV-95 - 0.6/1kV	Mét								331,211
			CVV-120 - 0.6/1kV	Mét								429,995
			CVV-150 - 0.6/1kV	Mét								512,367
			CVV-185 - 0.6/1kV	Mét								639,213
			CVV-240 - 0.6/1kV	Mét								836,239
			CVV-300 - 0.6/1kV	Mét								1,049,027
			CVV-400 - 0.6/1kV	Mét								1,336,187
			CVV-2x1.5 (2x7/0.52) - 300/500V	Mét								19,224
		CVV-2x2.5 (2x7/0.67) - 300/500V	Mét								28,180	
		CVV-2x4 (2x7/0.85) - 300/500V	Mét								40,806	
		CVV-2x6 (2x7/1.04) - 300/500V	Mét								56,351	
		CVV-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV	Mét								91,012	
		CVV-2x16 - 0.6/1kV	Mét								141,099	

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng	
			CVV-2x25 - 0.6/1kV	Mét		Cáp điện lực hạ thế CVV - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)					204,582	
			CVV-2x35 - 0.6/1kV	Mét								272,591
			CVV-2x50 - 0.6/1kV	Mét								363,061
			CVV-2x70 - 0.6/1kV	Mét								507,405
			CVV-2x95 - 0.6/1kV	Mét								693,946
			CVV-2x120 - 0.6/1kV	Mét								903,608
			CVV-2x150 - 0.6/1kV	Mét								1,070,934
			CVV-2x185 - 0.6/1kV	Mét								1,333,061
			CVV-2x240 - 0.6/1kV	Mét								1,739,087
			CVV-3x1.5 (3x7/0.52) - 300/500V	Mét			Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)					25,369
			CVV-3x2.5 (3x7/0.67) - 300/500V	Mét								37,571
			CVV-3x4 (3x7/0.85) - 300/500V	Mét								55,059
			CVV-3x6 (3x7/1.04) - 300/500V	Mét								78,376
			CVV-3x2.5+1x1.5 - 0.6/1kV	Mét		Cáp điện lực hạ thế CVV - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)					44,584	
			CVV-3x4+1x2.5 - 0.6/1kV	Mét								68,542
			CVV-3x6+1x4 - 0.6/1kV	Mét								98,725
			CVV-3x10+1x6 - 0.6/1kV	Mét								158,568
			CVV-3x16+1x10 - 0.6/1kV	Mét								235,672
			CVV-3x25+1x16 - 0.6/1kV	Mét								347,082
			CVV-3x35+1x16 - 0.6/1kV	Mét								447,158
			CVV-3x35+1x25 - 0.6/1kV	Mét								479,333
			CVV-3x50+1x25 - 0.6/1kV	Mét								616,980
			CVV-3x50+1x35 - 0.6/1kV	Mét								650,231
			CVV-3x70+1x35 - 0.6/1kV	Mét							864,952	
			CVV-3x70+1x50 - 0.6/1kV	Mét							908,027	
			CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) - 0.6/1kV	Mét		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CVV/					64,666	
			CVV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV	Mét								82,914

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV	Mét		DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)					113,244
			CVV/DSTA-2x16 - 0.6/1kV	Mét							162,257
			CVV/DSTA-2x25 - 0.6/1kV	Mét							231,243
			CVV/DSTA-2x35 - 0.6/1kV	Mét							301,206
			CVV/DSTA-2x50 - 0.6/1kV	Mét							393,076
			CVV/DSTA-2x70 - 0.6/1kV	Mét							541,731
			CVV/DSTA-3x4 (3x7/0.85) - 0.6/1kV	Mét		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CVV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)					73,938
			CVV/DSTA-3x6 (3x7/1.04) - 0.6/1kV	Mét							106,231
			CVV/DSTA-3x10 (3x7/1.35) - 0.6/1kV	Mét							150,490
			CVV/DSTA-3x16 - 0.6/1kV	Mét							218,292
			CVV/DSTA-3x25 - 0.6/1kV	Mét							318,369
			CVV/DSTA-3x35 - 0.6/1kV	Mét							419,412
			CVV/DSTA-3x50 - 0.6/1kV	Mét							561,044
			CVV/DSTA-3x70 - 0.6/1kV	Mét							781,723
			CXV/DSTA-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) - 0.6/1kV	Mét		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)					93,922
			CXV/DSTA-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) - 0.6/1kV	Mét							121,017
			Dây dẫn trạm								
			Dây dẫn nhôm lõi thép trần ACSR 410/51 mm2	Mét							126,130
			Dây dẫn nhôm lõi thép trần ACSR 700/86 mm2	Mét							212,250
			Dây dẫn nhôm lõi thép trần AAC 240 mm2	Mét							65,690
			Dây dẫn nhôm lõi thép trần AAC400	Mét							106,940
			Dây dẫn nhôm lõi thép trần AAC 710 mm2	Mét							192,500
			Cáp 24kV trạm	Mét							

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng		
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A (Theo Công văn số 1445/PCHG ngày 21/4/2023 của Công ty điện lực Hậu Giang)		Cáp đồng bội 1 pha CXV/S-DATA-12/24kV - 1x500 mm2	Mét			(Tham khảo giá thông qua quá trình đấu thầu)				1,850,940		
			Cáp đồng bội 1 pha CXV/S-DATA-12/24kV - 1x300 mm2	Mét								1,158,940	
			Cáp đồng bội CXV/S-DATA 12/24kV-240mm2	Mét									944,880
			Cáp đồng bội 1 pha CXV/S-DATA-12/24kV - 1x150 mm2	Mét									638,560
			Cáp đồng bội 1 pha CXV/S-DATA-12/24kV - 1x120 mm2	Mét									525,440
			Cáp đồng bội 1 pha CXV/SDATA-12/24kV - 1x50 mm2	Mét									268,100
			Cáp đồng bội 1 pha CXV/SE-DSTA-12/24kV - 3x50 mm2	Mét									788,566
			Cáp đồng bội 1 pha CXV-12/24kV - 50 mm2	Mét									195,650
			Cáp đồng bội 1 pha CXV-12/24kV - 50 mm2	Mét									195,650
			Cáp nguồn và cáp điều khiển trạm	Mét									
			Cáp đồng bội CXV 0,6/1kV - 2x1,5mm <sup>2</sup>	Mét									16,030
			Cáp đồng bội CXV 0,6/1kV - 2x2,5mm <sup>2</sup>	Mét									23,530
			Cáp đồng bội CXV 0,6/1kV - 2x4mm <sup>2</sup>	Mét									32,030
			Cáp đồng bội CXV 0,6/1kV - 2x6mm <sup>2</sup>	Mét									46,270
			Cáp đồng bội CXV 0,6/1kV - 4x4mm <sup>2</sup>	Mét									60,640
			Cáp đồng bội CXV 0,6/1kV - 4x6mm <sup>2</sup>	Mét									83,850
			Cáp đồng bội FR-PVC 0,6/1kV - 2x2,5mm <sup>2</sup>	Mét									26,270
			Cáp đồng bội FR-PVC 0,6/1kV - 2x4mm <sup>2</sup>	Mét									36,240
			Cáp đồng bội FR-PVC 0,6/1kV - 2x25mm <sup>2</sup>	Mét									168,550
			Cáp đồng bội FR-PVC 0,6/1kV - 2x35mm <sup>2</sup>	Mét									230,280
			Cáp đồng bội FR-PVC 0,6/1kV - 4x4mm <sup>2</sup>	Mét									66,150
			Cáp đồng bội FR-PVC 0,6/1kV - 4x6mm <sup>2</sup>	Mét									89,180
			Cáp đồng bội FR-PVC 0,6/1kV - 4x6mm <sup>2</sup>	Mét									89,180
			Cáp đồng bội Fr-PVC 0,6/1kV (3x25 + 1 x 16)mm2	Mét									288,700
			Cáp đồng bội Fr- PVC 0,6/1kV- (3x95 + 1x 70)mm2	Mét									1,089,650
			Cáp đồng bội PVC 0,6/1kV (3x25 + 1 x 16)mm2	Mét									284,300
		Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Ống luồn dây điện tròn Ø16 dài 2,9m	Ống	BS-EN 61386-22:2004+A11:2010			Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam CADIVI	Việt Nam			20,420
				Ống luồn dây điện cứng Ø16-1250N-CA16H	Ống						23,700		
			Ống luồn dây điện đàn hồi CAF-16	Cuộn			190,880						
			Ống luồn dây điện đàn hồi CAF-20	Cuộn			265,100						
			Ống luồn dây điện tròn 16x1,25	Cây							18,000		
			Ống luồn dây điện tròn 16x1,4	Cây							18,636		



Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng	
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Ống luồn dây điện tròn 20x1,4	Cây	BS EN 61386-21:2004+A11:2010	L=2,92m. Lực nén 750N	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam			24,182	
			Ống luồn dây điện tròn 20x1,55	Cây							26,364	
			Ống luồn dây điện tròn 25x1,6	Cây							33,182	
			Ống luồn dây điện tròn 25x1,8	Cây							36,364	
			Ống luồn dây điện tròn 32x1,9	Cây							55,000	
			Ống luồn dây điện tròn 32x2,1	Cây							73,182	
			Ống luồn dây điện tròn 40x2,3	Cây							100,909	
			Ống luồn dây điện tròn 50x2,8	Cây							134,545	
			Ống luồn dây điện tròn 63x3,0	Cây							161,818	
			Ống luồn dây điện đàn hồi 16	Cuộn					BS EN 61386-22:2004+A11:2010	L=50m. Loại tự chống cháy		
			Ống luồn dây điện đàn hồi 20	Cuộn			210,909					
			Ống luồn dây điện đàn hồi 25	Cuộn			237,273					
			Ống luồn dây điện đàn hồi 32	Cuộn			323,636					
			Ống luồn dây điện đàn hồi 40	Cuộn			583,636					
			Ống luồn dây điện đàn hồi 50	Cuộn			874,545					
				TRỤ ĐÈN TRANG TRÍ								
				Cột sân vườn C06/CH8-4/ D300 - Bóng LED 9W	Trụ							11,640,000
				Cột sân vườn C06/CH8-4/ D400 - Bóng LED 9W	Trụ							12,370,000
				Cột sân vườn C07/CH11-4/SV9 - Bóng LED 9W	Trụ							19,630,000
			Cột sân vườn C07/CH2-4/D400 - Bóng LED 9W	Trụ							13,830,000	
			Cột sân vườn C07/CH8-4/D400- Bóng LED 9W	Trụ							13,690,000	
			Cột sân vườn C05/CH2-4/SV9- Bóng LED 9W	Trụ							21,400,000	
			Cột sân vườn C05/CH2-4/D400- Bóng LED 9W	Trụ							15,740,000	
			Cột sân vườn C05/CH8-4/Hoa sen- Bóng LED 9W	Trụ							19,550,000	
			Cột sân vườn C05/CH9-2/SV2 - Bóng LED 30W	Trụ							24,870,000	
			TRỤ THÉP									
			Cột đèn chiếu sáng S.lighting: Tròn cột 6m liền cần đơn; D=150; dày 3mm, vưon=1.2m; mặt bích 375*375*10mm 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng	Cột							5,100,000	
			Cột đèn chiếu sáng S.lighting: Tròn cột 7m liền cần đơn; D=150; dày 3mm, vưon=1.2m; mặt bích 375*375*10mm 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng	Cột							5,760,000	

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Cột đèn chiếu sáng S.lighting: Tròn cột 7m cần rời đôi; D=150; dày 3mm, vưon=1.2m; mặt bích 375*375*10mm 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng	Cột							6,150,000
			Cột đèn chiếu sáng S.lighting: Tròn cột 8m liền cần đơn; D=150; dày 3mm, vưon=1.2m; mặt bích 375*375*10mm 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng	Cột							6,050,000
			Cột đèn chiếu sáng S.lighting: Tròn cột 8m cần rời đôi; D=150; dày 3mm, vưon=1.2m; mặt bích 375*375*10mm 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng	Cột							6,680,000
			Cột đèn chiếu sáng S.lighting: Tròn cột 9m liền cần đơn; D=156; dày 4mm, vưon=1.5m; mặt bích 400*400*12mm 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng	Cột							8,400,000
			Cột đèn chiếu sáng S.lighting: Tròn cột 9m cần rời đôi; D=156; dày 4mm, vưon=1.5m; mặt bích 400*400*12mm 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng	Cột							8,630,000
			Cột đèn chiếu sáng S.lighting: Tròn cột 10m liền cần đơn; D=164; dày 4mm, vưon=1.5m; mặt bích 400*400*12mm 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng	Cột							9,250,000
			Cột đèn chiếu sáng S.lighting: Tròn cột 10m cần rời đôi; D=164; dày 4mm, vưon=1.5m; mặt bích 400*400*12mm 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng	Cột							9,550,000
			Cột đèn chiếu sáng S.lighting cao 9m (bát giác + tròn cột) cần đèn đôi kiểu mẫu - Thân 7m D84/184; dày 4mm, mặt bích 400*400*12, 4 gân tăng cường lực dày 6mm - Cần đèn đôi, thân cần 2m D60/78, dày 3mm; D60x3mm vưon 1,5m, D34x2mm + cầu Inox D100 + ống nối, mạ kẽm nhúng nóng	Cột	Tiêu chuẩn EN- 40-5:2002						9,910,000
			Cột đèn chiếu sáng S.lighting cao 10m (bát giác + tròn cột) cần đèn đôi kiểu mẫu - Thân 8m D78/165; dày 4mm, mặt bích 400*400*12, 4 gân tăng cường lực dày 6mm - Cần đèn đôi, thân cần 2m D60/78, dày 3mm; D60x3mm vưon 1,5m, D34x2mm + cầu Inox D100 + ống nối, mạ kẽm nhúng nóng	Cột							11,280,000

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng	
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Cột đèn chiếu sáng S.lighting cao 10m (bát giác + tròn côn) cần đèn ba kiểu mẫu - Thân 8m D78/165; dày 4mm, mặt bích 400*400*12, 4 gân tăng cường lực dày 6mm - Cần đèn ba, thân cần 2m D60/78, dày 3mm; D60x3mm vươn 1,5m, D34x2mm + cầu Inox D100 + ống nối, mạ kẽm nhúng nóng	Cột							12,430,000	
			Trụ đèn cao 14m có giàn bắt đèn pha gồm - Đoạn ngọn cao 4m D165/217mm dày 5mm - Đoạn 2 cao 10.5m D200/305 dày 5mm - Đế 450*450*20mm + gân tăng cường dày 10mm + giàn đèn cố định hình bán nguyệt D60*3mm	Cột							54,250,000	
			Trụ đèn cao 17m có giàn bắt đèn pha gồm: - Đoạn ngọn cao 7m D150/252mm dày 5mm - Đoạn góc cao 10.5m D234/342mm dày 5mm - Đế 625*625*20mm + gân tăng cường dày 10mm + giàn đèn cố định V63*63*6mm	Cột							67,110,000	
			Cần đèn đơn lắp trên trụ BTLT cao 2m vươn 1,5m D49mm dày 2.5mm cổ đèn đơn	Cần								1,470,000
			Cần đèn đơn lắp trên trụ BTLT cao 2m vươn 1,5m D49mm dày 2.5mm cổ đèn đôi ghép	Cần								1,500,000
			Cần đèn đơn lắp trên trụ BTLT cao 2m vươn 1,5m D60mm dày 2.5mm cổ đèn đơn	Cần								1,620,000
			BỘ ĐÈN ĐƯỜNG LED MODUN SMD S.LIGHTING SL608									
			Bộ đèn đường LED Modun SMD S.lighting SL608 30W đến < 40W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ								5,720,000
			Bộ đèn đường LED Modun SMD S.lighting SL608 40W đến < 50W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ								6,050,000
			Bộ đèn đường LED Modun SMD S.lighting SL608 50W đến < 60W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ								6,600,000
			Bộ đèn đường LED Modun SMD S.lighting SL608 60W đến < 70W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ								7,260,000
			Bộ đèn đường LED Modun SMD S.lighting SL608 70W đến < 80W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ				Công ty cổ phần Slighting Việt Nam				7,920,000

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL608 80W đến <90W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							8,850,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL608 90W đến <100W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							8,910,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL608 100W đến <110W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							9,350,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL608 110W đến <120W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							9,680,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL608 120W đến <140W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							10,285,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL608 140W đến <160W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							10,780,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL608 180W đến <190W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							11,320,000
			BỘ ĐÈN ĐƯỜNG LED MODUN SMD S.LIGHTING SL602								
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL602 50W đến <60W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							7,160,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL602 60W đến <70W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							7,820,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL602 70W đến <80W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							8,750,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL602 80W đến <90W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							8,810,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL602 90W đến <100W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ	TCVN 7722-1-:2019/ IEC 60598-1:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/ IEC 60598-2-3:2002						9,250,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL602 100W đến <110W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							9,680,000

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL602 110W đến <120W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							9,690,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL602 120W đến <130W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							10,200,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL602 130W đến <140W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							10,680,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL602 150W đến <160W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							10,900,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL602 160W đến <170W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							11,120,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL602 170W đến <180W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							12,450,000
			BỘ ĐÈN ĐƯỜNG LED MODUN SMD S.LIGHTING SL601								
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL601 60W đến <70W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							7,280,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL601 70W đến <80W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							8,150,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL601 80W đến <90W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							8,890,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL601 90W đến <100W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							9,150,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL601 100W đến <110W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							9,550,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL601 110W đến <120W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							10,050,000
			Bộ đèn đường LED Modul SMD S.lighting SL601 120W đến <130W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							10,420,000

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Bộ đèn đường LED Modun SMD S.lighting SL601 130W đến <140W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							11,150,000
			Bộ đèn đường LED Modun SMD S.lighting SL601 150W đến <160W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen ≥ 130 Lm/W)	Bộ							11,625,000
			Khung móng trụ đèn chiếu sáng M24*750 mạ đầu ren hàn thành khung - M24*750: 4 Cây (bê đầu 50 còn 700), mỗi cây gồm 2 tán M24, 2 đệm phẳng, đai sắt Φ6: 2 đai	Bộ							1,350,000
			Khung móng trụ 14m M30*1450 mạ đầu ren hàn thành khung - M300*1450: 8 cây (bê 100 còn 1350) - Thanh khung + thanh chéo + 2 mặt bích định vị dày 8mm	Bộ	Tiêu chuẩn EN- 40-5:2002						12,900,000
			Bộ đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W nhôm nhựa	Cái		BD T8L M11/10Wx1					163,636
			Bộ đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W nhựa	Cái		BD T8L N01 M11/10Wx1					154,000
			Bộ đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W thủy tinh	Cái		BD T8L TT01 M21.1/10Wx1					110,000
			Bộ đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W thủy tinh bọc nhựa	Cái		BD N02 M11/10Wx1					130,000
			Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W nhôm nhựa	Cái		BD T8L M11/18Wx1					239,000
			Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W nhựa	Cái		BD T8L N01 M11/18Wx1					211,000
			Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W thủy tinh	Cái		BD T8L TT01 M21.1/18Wx1					138,000
			Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W thủy tinh	Cái		BD T8L TT01 M11/18Wx1					166,000
			Đèn LED âm trần Downlight 90/5W	Cái		D AT06L 90/5W					82,000
			Đèn LED âm trần Downlight 90/7W	Cái		D AT06L 90/7W					97,000
			Đèn LED âm trần Downlight 110/9W	Cái		D AT06L 110/9W					137,000
			Đèn LED âm trần Downlight 90/7W (viền bạc - viền vàng)	Cái		D AT10L 90/7W					117,000

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Đèn LED âm trần Downlight 110/9W (viền bạc - viền vàng)	Cái		D AT10L 110/9W					140,000
			Đèn LED âm trần Downlight 110/12W	Cái		D AT04L 110/12W					148,000
			Đèn LED âm trần Downlight 16W	Cái		D AT04L 155/16W					266,000
			Đèn LED âm trần downlight 25W	Cái		D AT04L 155/25W					310,000
			Đèn LED Panel tròn đổi màu 110/6W	Cái		D PT04L ĐM 110/6W					158,000
			Đèn LED Panel tròn 110/6W	Cái		D PT04L 110/6W					122,000
			Đèn LED Panel tròn đổi màu 110/9W	Cái		D PT04L ĐM 110/9W					170,000
			Đèn LED Panel tròn 110/9W	Cái		D PT04L 110/9W					126,000
			Đèn LED Panel tròn đổi màu 90/6W	Cái		D PT05L DM 90/6W					146,000
			Đèn LED Panel tròn đổi màu 110/6W	Cái		D PT05L DM 110/6W					158,000
			Đèn LED Panel tròn đổi màu 110/9W	Cái		D PT05L DM 110/9W					170,000
			Đèn LED Panel tròn đổi màu 135/9W	Cái		D PT05L DM 135/9W					180,000
			Đèn LED Panel 30x120 40W	Cái		D P08 30x120/40W					956,000
			Đèn LED Panel 60x120 80W	Cái		D P08 60x120/80W					1,780,000
			Đèn LED Panel 60x60 40W	Cái		D P08 60x60/40W					956,000
			Đèn LED Panel chiếu thẳng 60x60 40W	Cái		D P06 60x60/40W					870,000
			Đèn LED Panel 300x1200 40W	Cái		D P04 30x120/40W					1,222,000
			Đèn LED Panel vuông 12W (2019)	Cái		D PN04 160x160/12W					163,000

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Đèn LED Panel hoa văn 40W	Cái		D P04 TTR03 60x60/40W	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông				1,080,000
			Đèn LED ốp trần tròn 24W	Cái		LN12 300/24W					388,000
			Đèn LED ốp trần vuông 24W	Cái		LN12 300x300/24W					412,000
			Đèn LED ốp trần tròn đôi màu 24W	Cái		D LN24L ĐM 247/24W					374,000
			Đèn LED ốp trần vuông đôi màu 24W	Cái		D LN24L ĐM 247x247/24W					374,000
			Đèn LED ốp trần tròn 18W	Cái		D LN12L 220/18W					318,000
			Đèn LED ốp trần vuông 18W	Cái		D LN12L 22x22/18W					328,000
			Đèn LED ốp trần tròn đôi màu 18W	Cái		D LN12L ĐM 220/18W					370,000
			Đèn LED ốp trần vuông đôi màu 18W	Cái		D LN12L ĐM 22x22/18W					406,000
			Đèn LED ốp trần mỏng tròn 18W	Cái		D LN11L 220/18W					307,000
			Đèn LED ốp trần mỏng vuông 18W	Cái		D LN10L 22x22/18W					307,000
			Đèn LED ốp trần chống bụi IP44 18W	Cái		D LN CB03L 260/18W					433,000
			Đèn LED ốp trần tròn 12W	Cái		LN12 170/12W					234,000
			Đèn LED ốp trần vuông 12W	Cái		LN12 170x170/12W					234,000
			Đèn LED ốp trần tròn đôi màu 12W	Cái		LN12 ĐM 170/12W					250,000
			Đèn LED ốp trần vuông đôi màu 12W	Cái		LN12 ĐM 170x170/12W					250,000
			Đèn LED ốp trần mỏng tròn 14W	Cái		D LN05L 220/14W					212,000



Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Đèn LED ốp trần tròn 160/ 9W	Cái		D LN05L 160/9W					135,000
			Bộ đèn LED âm trần 300x1200 M15 36W	Cái		BD M15L 30x120/36W SS					870,000
			Bộ đèn LED âm trần 600x600 M15 36W	Cái		BD M15L 60x60/36W SS					870,000
			Bộ đèn LED âm trần 600x1200 M15 72W	Cái		BD M15L 60x120/72W SS					1,282,000
			Đèn LED nổi trần M16 36W (cảm biến)	Cái		BD M16L 120/36W RAD					504,000
			Đèn LED chống ẩm M18 18W	Cái		BD M18L 60/18W					574,000
			Bộ đèn LED Tuýp chống ẩm T8 18W	Cái		D LN CA01L/18Wx 1W					672,000
			Bộ đèn LED Tuýp chống ẩm T8 18Wx2	Cái		D LN CA01L/18Wx 2					926,000
			Đèn LED chống ẩm M18 36W	Cái		BD M18L 120/36W					816,000
			Đèn LED nổi trần M26 9W	Cái		BD M26L 30/9W					118,000
			Đèn LED nổi trần M26 18W	Cái		BD M26L 60/18W					171,000
			Đèn LED nổi trần M26 36W	Cái		BD M26L 120/36W					276,000
			Đèn LED nổi trần M26 36W (đổi màu)	Cái		BD M26L ĐM 120/36W					404,000
			Đèn LED M36 20W	Cái		B.Đ M36L 60/20W					171,000
			Đèn LED M36 40W	Cái		BĐ M36L 120/40W					276,000

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Bộ đèn LED tube chiếu sáng lớp học	Cái		BD T8L TT01 CSLH 18Wx1					430,000
			Bộ đèn LED tube chiếu sáng lớp học	Cái		BD T8L TT01 CSLH 18Wx2					610,000
			Bộ đèn chiếu sáng lớp học	Cái		BD CSLH 120/20W					530,000
			Bộ đèn chiếu sáng bảng	Cái		BD CSBA 120/18W					390,000
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Đèn đường Led Nikkon 30W- 40W tích hợp chiếu sáng thông minh không dây	Bộ			Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Đại Quang Phát	Malaysia			6,450,000
			Đèn đường Led Nikkon 45W- 50W tích hợp chiếu sáng thông minh không dây	Bộ						6,750,000	
			Đèn đường Led Nikkon 55W- 60W tích hợp chiếu sáng thông minh không dây	Bộ						7,350,000	
			Đèn đường Led Nikkon 65W- 80W tích hợp chiếu sáng thông minh không dây	Bộ						8,100,000	
			Đèn đường Led Nikkon 85W- 100W tích hợp chiếu sáng thông minh không dây	Bộ						8,625,000	
			Đèn đường Led Nikkon 105W- 120W tích hợp chiếu sáng thông minh không dây	Bộ						10,350,000	
			Đèn đường Led Nikkon 125W- 150W tích hợp chiếu sáng thông minh không dây	Bộ						11,850,000	
				Đèn SH-633 (60w - 69w): Kích thước: 605x295x150	Bộ						
			Đèn SH-633 (70w - 79w): Kích thước: 605x295x150	Bộ							8,800,000
			Đèn SH-633 (80w - 89w): Kích thước: 605x295x150	Bộ							9,100,000
			Đèn SH-633 (90w - 99w): Kích thước: 605x295x150	Bộ							9,400,000
			Đèn SH-633 (100w - 109w): Kích thước: 605x295x150	Bộ							10,000,000
			Đèn SH-633 (110w - 119w): Kích thước: 605x295x150	Bộ							10,300,000
			Đèn SH-633 (120w - 129w): Kích thước: 605x295x150	Bộ							10,900,000
			Đèn SH-633 (130w - 139w): Kích thước: 605x295x150	Bộ							11,350,000

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng				
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Đèn SH-633 (140w - 149w): Kích thước: 605x295x150	Bộ	Đạt nhãn tiết kiệm năng lượng; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002 (thương hiệu Sky Lighting)	đương SH-633 - Bảo hành 5 năm; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W; Chip Led Lumiled, Dimming 5 cấp Philips chính hãng	Công ty TNHH Công trình Chiếu Sáng Đô Thị Số 1				12,100,000				
			Đèn SH-633 (150w - 159w): Kích thước: 677x300x180	Bộ										12,550,000	
			Đèn SH-633 (160w - 169w): Kích thước: 677x300x180	Bộ											13,000,000
			Đèn SH-633 (170w - 179w): Kích thước: 677x300x180	Bộ											13,450,000
			Đèn SH-633 (180w - 189w): Kích thước: 677x300x180	Bộ											13,900,000
			Đèn SH-633 (190w - 199w): Kích thước: 677x300x180	Bộ											14,350,000
			Đèn SH-633 (200w - 209w): Kích thước: 677x300x180	Bộ											14,800,000
			Đèn SH-633 (210w - 219w): Kích thước: 677x300x180	Bộ											15,250,000
			Đèn SH-633 (220w - 229w): Kích thước: 677x300x180	Bộ											15,700,000
			Đèn SH-633 (230w - 239w): Kích thước: 677x300x180	Bộ											16,150,000
			Đèn SH-633 (240w - 250w): Kích thước: 677x300x180	Bộ											16,600,000
			Đèn Led thông minh Sky Lighting SH-633 (80w)	Bộ											9,600,000
			Đèn Led thông minh Sky Lighting SH-633 (100w)	Bộ											10,750,000
			Đèn Led thông minh Sky Lighting SH-633 (120w)	Bộ											11,650,000
			Đèn Led thông minh Sky Lighting SH-633 (150w)	Bộ											12,850,000
			Thiết bị điều khiển thông minh Z-Master	Bộ						Hệ thống điều khiển chiếu sáng đô thị thông					25,000,000
			Bộ điều khiển Z-Inlamp	Bộ											3,000,000
			Đầu báo nhiệt và khí CO địa chỉ	Cái					PL 3300 COBT						6,150,300
		Đầu báo khói quang địa chỉ cách ly	Cái		PL 3300 O						1,067,040				

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Đầu báo nhiệt địa chỉ cách ly	Cái	PL 3300 T			Đức			1,067,040
			Còi báo cháy địa chỉ	Cái	SDM 3300 R						4,594,200
			Đèn báo cháy địa chỉ	Cái	LB-3300-VXB-O						4,142,190
			Đèn báo phòng địa chỉ	Cái	PL3300 PA						2,704,650
			Nút nhấn khẩn địa chỉ, cách ly	Cái	PL 3300 MCP						1,667,250
			Nút nhấn khẩn địa chỉ (kiếng vỡ)	Cái	PL3300PBDH-ABS-R						2,386,020
			Tủ báo cháy địa chỉ 1 vòng (1loop)	Cái	detect 3004(plus)						40,307,143
			Tủ báo cháy địa chỉ 2 vòng	Cái	detect 3004(plus)						52,317,857
			Tủ báo cháy địa chỉ 3 vòng	Cái	detect 3004(plus)						57,000,000
			Tủ báo cháy địa chỉ 4 vòng	Cái	detect 3004(plus)						71,087,143
			Tủ báo cháy địa chỉ 5 vòng (lưu ý licence)	Cái	FCP DC3500 SL						83,912,143
			Tủ báo cháy địa chỉ 15 vòng (lưu ý licence)	Cái	FCP DC3500 ML						169,452,857
			630 thiết bị địa chỉ	Cái	Licence L1 dc3500						28,500,000
			1260 thiết bị địa chỉ	Cái	Licence L2 dc3500						79,800,000
			1891 thiết bị địa chỉ	Cái	Licence L3 dc3500						144,942,857
			Đầu báo khói IR-Beam	Cái	FireRay3000/FR3000						21,007,350
			Đầu báo tia chiếu Beam 100m	Cái	FireRAY ONE						18,191,550
			Tủ báo cháy địa chỉ 2 vòng + Ắc quy 12V7.2Ah	Cái	DCC 2						7,002,450
			Tủ báo cháy địa chỉ 4 vòng + Ắc quy 12V7.2Ah	Cái	DCC 4						7,743,450
			Tủ báo cháy địa chỉ 8 vòng + Ắc quy 12V7.2Ah	Cái	DCC 8 Plus						16,598,400
			Tủ báo cháy địa chỉ 12 vòng + Ắc quy 12V20Ah	Cái	DCC 8 Plus						18,487,950
			Tủ báo cháy địa chỉ 16 vòng + Ắc quy 12V20Ah	Cái	DCC 8 Plus						22,392,857
			Đầu báo khói	Cái	CT3000 O						833,625
			Đầu báo hỗn hợp khói và nhiệt	Cái	CT3000 OT						1,126,320
			Đầu báo nhiệt	Cái	CT3000 T						963,300
			Nút nhấn khẩn	Cái	SBDH-ABS-R						973,071
			Còi báo cháy	Cái	VTG-32-SB R						1,148,550
			Đèn báo phòng (sử dụng khi đèn khác còi)	Cái	MPA/PA						829,920
			Đèn báo cháy	Cái	VBX-1-SB-WB-RL						1,433,835
			Còi và đèn báo cháy kết hợp	Cái	VTB-32-SB-W						2,223,000
			Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 vòng (1loop)	Cái	IRIS (1-4)LM (PRO)					22,600,500	

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 vòng (2loop)	Cái	IRIS (1-4)LM (PRO)		Công ty TNHH Trí Tân	Bulgaria			26,601,900
			Trung tâm báo cháy địa chỉ 3 vòng (3loop)	Cái	IRIS (1-4)LM (PRO)						30,381,000
			Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 vòng (4loop)	Cái	IRIS (1-4)LM (PRO)						34,456,500
			Đầu báo nhiệt địa chỉ	Cái	SensoIRIS T110						685,425
			Đầu báo khói địa chỉ	Cái	SensoIRIS S130						685,425
			Đầu báo khói và nhiệt kết hợp địa chỉ có cách ly	Cái	SensoIRIS M140IS						963,300
			Nút nhấn khẩn địa chỉ	Cái	SensoIRIS MCP150						852,150
			Đầu báo gas địa chỉ	Cái	SensoIRIS GAS						1,222,650
			Còi và đèn địa chỉ	Cái	SensoIRIS WS						1,333,800
			Trung tâm báo cháy 2 vùng	Cái	MAG 2P						4,223,700
			Trung tâm báo cháy 4 vùng	Cái	MAG 4P						4,668,300
			Trung tâm báo cháy 8 vùng	Cái	MAG 8P						6,224,400
			Trung tâm báo cháy 12 vùng	Cái	MAG 8plus						8,743,800
			Trung tâm báo cháy 16 vùng	Cái	MAG 8plus						9,707,100
			Đầu báo nhiệt cố định	Cái	SensoMAG F10						277,875
			Đầu báo khói	Cái	SensoMAG S30						351,975
			Đầu báo khói nhiệt kết hợp	Cái	SensoMAG M40						481,650
			Nút nhấn khẩn	Cái	SensoMAG MCP50						222,300
			Đèn báo phòng	Cái	SensoMAG FRL-1						114,855
			Còi báo cháy có đèn chớp 32 âm	Cái	SF 100 RSST						666,900
			Còi báo cháy 32 âm	Cái	SF 100 RSND						526,110
			Đầu báo tia chiếu Beam 50m	Cái	FireRAY ONE						14,301,300
			Kim thu sét phát tia tiên đạo bán kính bảo vệ cấp 3 Rp=51m	Cái	NLP 1100-15						19,305,000
			Kim thu sét phát tia tiên đạo bán kính bảo vệ cấp 3 Rp=71m	Cái	NLP 1100-30						21,450,000
			Kim thu sét phát tia tiên đạo bán kính bảo vệ cấp 3 Rp=88m	Cái	NLP 1100-44						23,595,000
			Kim thu sét phát tia tiên đạo bán kính bảo vệ cấp 3 Rp=107m	Cái	NLP 2200						27,313,000
			Kim thu sét ESE Nimbus 15 bán kính bảo vệ 51m	Cái	Nimbus 15						42,215,388
			Kim thu sét ESE Nimbus 30 bán kính bảo vệ 71m	Cái	Nimbus 30						46,698,438

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Kim thu sét ESE Nimbus 45 bán kính bảo vệ 89m	Cái	Nimbus 45			Tây Ban Nha			50,434,313
			Kim thu sét ESE Nimbus 60 bán kính bảo vệ 107m	Cái	Nimbus 60						57,906,063
			Kim thu sét ESE CPT60 bán kính bảo vệ 107m	Cái	CPT 60						36,855,000
			Thiết bị chống sét 3-phase wye 230V(L-N) 80kA	Cái	CPS NANO PLUS 3-phase WYE 230V(L-N) 80kA						22,556,820
			Thiết bị chống sét 3-phase wye 230V(L-N)120kA	Cái	CPS NANO PLUS 3-phase WYE 230V(L-N) 120kA						27,134,250
			Thiết bị chống sét 3-phase wye 230V(L-N)160kA	Cái	CPS NANO PLUS 3-phase WYE 230V(L-N) 160kA						30,516,200
		12. Nước	Ống u.PVC BS Ø21 PN15; Dày 1,6mm	Mét							9,622
			Ống u.PVC BS Ø27 PN15; Dày 2,0mm	Mét							13,843
			Ống u.PVC BS Ø34 PN12; Dày 2,0mm	Mét							19,243
			Ống u.PVC BS Ø42 PN9; Dày 2,1mm	Mét							25,625
			Ống u.PVC BS Ø49 PN9; Dày 2,4m	Mét							33,480
			Ống u.PVC BS Ø60 PN6; Dày 2,0mm	Mét							35,345
			Ống u.PVC BS Ø90 PN6; Dày 2,9mm	Mét	Theo tiêu chuẩn BS ISO 1252-2:2009						76,385
			Ống u.PVC BS Ø114 PN6; Dày 3,8mm	Mét							126,458
			Ống u.PVC BS Ø168 PN6; Dày 5mm	Mét							248,203
			Ống u.PVC BS Ø220 PN6; Dày 6,6mm	Mét							421,985
			Ống u.PVC ISO Ø110 PN6; Dày 3,2mm	Mét							111,927
			Ống u.PVC ISO Ø140 PN6; Dày 4,1mm	Mét							180,655
			Ống u.PVC ISO Ø200 PN6; Dày 5,9mm	Mét							365,629
			Ống u.PVC ISO Ø315 PN6; Dày 9,2mm	Mét							894,142
			Ống PPR Ø20 PN20; Dày 3,4mm	Mét							29,651
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Ống PPR Ø25 PN10; Dày 2,8mm	Mét				Công ty CP nhựa thiếu niên tiền Phong Phía Nam			42,807
			Ống PPR Ø25 PN20; Dày 4,2mm	Mét	Theo tiêu chuẩn PPR DIN 8078:2008			Việt Nam			52,036
			Ống PPR Ø32 PN10; Dày 2,9mm	Mét							55,473
			Ống PPR Ø40 PN10; Dày 3,7mm	Mét							74,422
			Ống PPR Ø50 PN10; Dày 4,6mm;	Mét							109,080

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng	
			Ống PPR Ø63 PN10; Dày 5,8mm	Mét						pno Hậu Giang	173,389	
			Ống HDPE, PE100, Ø25 PN12,5; Dày 2mm	Mét	Theo tiêu chuẩn HDPE ISO 4427:2007						10,603	
			Ống HDPE, PE100, Ø63 PN10; Dày 3,8mm	Mét							53,215	
			Ống HDPE, PE100, Ø110 PN10; Dày 6,6mm	Mét							163,178	
			Ống HDPE, PE100, Ø200 PN10; Dày 11,9mm	Mét							533,127	
			Ống HDPE, PE100, Ø315 PN10; Dày 18,7mm	Mét							1,288,145	
			Ống HDPE gân sóng 2 lớp Ø200 SN4	Mét		HDPE Gân Sóng 2 lớp Tiêu chuẩn ISO 21138:3						491,400
			Ống HDPE gân sóng 2 lớp Ø300 SN4	Mét							696,600	
			Hộp kiểm soát kỹ thuật 2 nhánh uPVC SE Ø 110-225	Cái	Hô Ga PVC						851,923	
			Hộp kiểm soát kỹ thuật bốn nhánh uPVC 90WY 110x160-200	Cái							1,251,425	
			Nắp hô ga nhựa AO 200	Cái							1,091,585	
			Keo dán PVC	0,5kg/lon							84,200	
			Keo dán PVC	1kg/lon							168,700	
			Ống uPVC Ø21mm x 1,7mm	Mét	ASTM 2241 BS 3505	L=4m						8,800
			Ống uPVC Ø21mm x 3,0mm	Mét								
			Ống uPVC Ø27mm x 1,9mm	Mét								12,400
			Ống uPVC Ø27mm x 3,0mm	Mét								19,400
			Ống uPVC Ø34mm x 2,1mm	Mét								17,400
			Ống uPVC Ø34mm x 3,0mm	Mét								24,600
			Ống uPVC Ø42mm x 2,1mm	Mét								23,000
			Ống uPVC Ø42mm x 3,5mm	Mét								38,100
			Ống uPVC Ø49mm x 2,5mm	Mét								30,100
			Ống uPVC Ø49mm x 3,5mm	Mét								41,600
			Ống uPVC Ø60mm x 2,5mm	Mét								37,700
			Ống uPVC Ø60mm x 3,0mm	Mét								46,400
			Ống uPVC Ø60mm x 4,0mm	Mét								58,400
			Ống uPVC Ø60mm x 4,5mm	Mét								68,500
			Ống uPVC Ø73mm x 3,0mm	Mét								57,300
			Ống uPVC Ø76mm x 3,0mm (CNS)	Mét								57,900
			Ống uPVC Ø76mm x 4,5mm (CNS)	Mét								97,800

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A (Theo Công văn của Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hậu Giang)		Ống uPVC Ø90mm x 3,0mm	Mét	ISO 4422 TCVN 6151		Công ty TNHH Hóa Nhựa Đệ Nhất	Việt Nam			69,600
			Ống uPVC Ø90mm x 4,0mm	Mét							89,100
			Ống uPVC Ø90mm x 5,5mm	Mét							135,400
			Ống uPVC Ø114mm x 3,5mm	Mét							99,600
			Ống uPVC Ø114mm x 5,0mm	Mét							146,400
			Ống uPVC Ø114mm x 7,0mm	Mét							214,700
			Ống uPVC Ø121mm x 6,7mm (AS)	Mét					L=6m		213,300
			Ống uPVC Ø140mm x 3,5mm (CNS)	Mét					L=4m		129,800
			Ống uPVC Ø140mm x 5,0mm (CNS)	Mét							199,100
			Ống uPVC Ø140mm x 7,5mm (CNS)	Mét							293,800
			Ống uPVC Ø168mm x 7,0mm	Mét							308,300
			Ống uPVC Ø168mm x 9,0mm	Mét							431,000
			Ống uPVC Ø177mm x 9,7mm	Mét					L=6m		450,500
			Ống uPVC Ø63mm x 1,9mm	Mét					L=4m		35,000
			Ống uPVC Ø63mm x 3,0mm	Mét							53,200
			Ống uPVC Ø75mm x 2,2mm	Mét						48,600	
			Ống uPVC Ø75mm x 3,6mm	Mét						76,300	
			Ống uPVC Ø90mm x 2,2mm	Mét						54,200	
			Ống uPVC Ø90mm x 2,7mm	Mét						70,800	
			Ống uPVC Ø90mm x 3,5mm	Mét						81,100	
			Ống uPVC Ø90mm x 4,3mm	Mét						109,100	
			Ống uPVC Ø90mm x 5,4mm	Mét						132,400	
			Ống uPVC Ø110mm x 2,7mm	Mét						84,800	
			Ống uPVC Ø110mm x 3,2mm	Mét						101,600	
			Ống uPVC Ø110mm x 4,2mm	Mét						129,900	
			Ống uPVC Ø110mm x 5,3mm	Mét						161,800	
			Ống uPVC Ø110mm x 6,6mm	Mét		L=6m					199,100
			Ống uPVC Ø140mm x 4,1mm	Mét							164,000
			Ống uPVC Ø140mm x 6,7mm	Mét						258,300	
			Ống uPVC Ø160mm x 4,0mm	Mét						181,900	



Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng		
			Ống uPVC Ø160mm x 4,7mm	Mét							213,200		
			Ống uPVC Ø160mm x 6,2mm	Mét							274,700		
			Ống uPVC Ø160mm x 7,7mm	Mét							338,600		
			Ống uPVC Ø160mm x 9,5mm	Mét							411,900		
			Ống uPVC Ø200mm x 4,9mm	Mét							276,900		
			Ống uPVC Ø200mm x 5,9mm	Mét							331,900		
			Bàn cầu inox 2 khối C-514VAN	Bộ							2,972,727		
			Bàn cầu inox 2 khối AC-108VA	Bộ							2,154,545		
			Bồn tiêu nam U-116V	Cái	Bồn tiêu, vòi lạnh và phụ kiện						763,636		
			Bồn tiêu nam UF-8V	Cái							1,254,545		
			Bồn tiêu nam LFV-17	Cái							645,455		
			Lavabo inox L-2398VFC	Cái	Lavabo treo tường + âm bàn						1,200,000		
			Lavabo inox L-284VFC	Cái							618,182		
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Bàn cầu American standard 2 khối VF-2398	Bộ			Công ty TNHH LIXIL Việt Nam				2,272,727		
			Bàn cầu American standard 2 khối VF-2397	Bộ								2,454,545	
			Bàn cầu American standard 2 khối VF-2013	Bộ								3,000,000	
			Bàn cầu American standard 2 khối VF-2719	Bộ								3,545,455	
			Bồn tiêu nam VF-0414	Cái	Bồn tiêu, vòi lạnh và phụ kiện của American standard								1,500,000
			Bồn tiêu nam VF-0412	Cái									1,545,455
			Van xả tiêu WF-9802	Cái									1,272,727
			Lavabo inox VF-0940	Cái	Lavabo treo tường + âm bàn của American standard								672,727
			Lavabo inox VF-0969	Cái									718,182
			Lavabo inox VF-0476	Cái									909,091
			Vòi lạnh Lavabo inox VF-T601	Cái									709,091
			Vòi lạnh Lavabo inox VF-T701	Cái									709,091
			Bồn cầu Caesar CTS1325	Bộ									1,809,091
			Bồn cầu Caesar CDS1325	Bộ									1,981,818
			Bồn cầu Caesar CDS1338	Bộ									2,072,727
		Bồn cầu Caesar CD1331	Bộ								2,272,727		
		Bồn cầu Caesar CD1340	Bộ								2,681,818		

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Bồn cầu Caesar CD1356	Bộ			Công ty Cổ phần Thiết bị vệ sinh Caesar Việt Nam	Việt Nam			5,172,727
			Bồn cầu trẻ em Caesar CT1026	Bộ							1,390,909
			Bồn cầu trẻ em Caesar C1352	Bộ							2,563,636
			Lavabo treo tường Caesar L2140	Cái							390,909
			Lavabo treo tường Caesar L2150	Cái							527,273
			Lavabo âm bàn Caesar LF5018	Cái							718,182
			Vòi lavabo lạnh Caesar B027C (không xà)	Cái							181,818
			Vòi lavabo lạnh Caesar B105C (không xà)	Cái							345,455
			Vòi lavabo lạnh Caesar B109C (không xà)	Cái							581,818
			Vòi lavabo nóng lạnh Caesar B260CP	Bộ							781,818
			Vòi lavabo nóng lạnh Caesar B224C	Bộ							1,563,636
			Vòi Lavabo nóng lạnh Caesar B460C	Bộ							2,045,455
			Bồn tiểu nam Caesar U0210	Cái							472,727
			Bồn tiểu nam Caesar U0221	Cái							518,182
			Bồn tiểu nam Caesar U0282	Cái							1,927,273
			Bồn tiểu nam Caesar U0296	Cái							2,363,636
			Vách ngăn bồn tiểu nam Caesar UW0320	Cái							790,909
			Vách ngăn bồn tiểu nam Caesar UW0330	Cái							790,909
			Bộ xả nhấn bồn tiểu Caesar BF410	Bộ							545,455
			Bộ xả nhấn bồn tiểu Caesar BF412G	Bộ							772,727
			Bộ xả cảm ứng bồn tiểu Caesar A623	Bộ							1,654,545
			Bộ xả cảm ứng tiểu nam âm tường Caesar A637	Bộ							3,018,182
			Vòi sen lạnh + tay dây sen Caesar S108C	Bộ							454,545
			Vòi sen lạnh + tay dây sen Caesar S043CP	Bộ							581,818
			Vòi sen nóng lạnh + tay dây sen Caesar S360C	Bộ							990,909
			Vòi sen nóng lạnh Caesar S143C	Bộ							1,318,182
			Phễu thoát sàn Inox Caesar ST1212EL	Cái							227,273
			Phễu thoát sàn Inox Caesar ST1414EL	Cái							281,818
			Gương soi Caesar M804	Cái							381,818
			Gương soi Caesar M114	Cái							454,545

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
	Thị xã Long Mỹ (Theo Báo cáo số 128/BC-QLĐT ngày 06/9/2023 của Phòng Quản lý đô thị thị xã Long Mỹ)	13. Nhựa đường	PETROLIMEX	kg							20,000
	Thành phố Vị Thanh (Theo Công văn số 41/PQLĐT ngày 07/9/2023 của Phòng Quản lý đô thị thành phố Vị Thanh)		Bê tông nhựa hạt mịn Cmax 19	Tấn							1,450,000
			Bê tông nhựa hạt mịn Cmax 12.5	Tấn							1,500,000
			Bê tông nhựa hạt mịn Cmax9.5	Tấn							1,550,000
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A	14. Vải địa kỹ thuật	Vải địa kỹ thuật không dệt ART12	M <sup>2</sup>			Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng - Thương mại DGP				20,500
			Vải địa kỹ thuật không dệt ART12D	M <sup>2</sup>				23,000			
			Vải địa kỹ thuật không dệt ART15	M <sup>2</sup>				25,000			
			Vải địa kỹ thuật không dệt ART15D	M <sup>2</sup>				26,500			
			Vải địa kỹ thuật không dệt ART20	M <sup>2</sup>				33,500			
			Vải địa kỹ thuật không dệt ART25D	M <sup>2</sup>				47,000			
			Vải địa kỹ thuật dệt 25KN	M <sup>2</sup>				36,500			
			Vải địa kỹ thuật dệt 50KN	M <sup>2</sup>				71,000			
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Vải địa kỹ thuật không dệt APT 12 (KN/m)	M <sup>2</sup>			Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Châu				11,800
			Vải địa kỹ thuật không dệt APT 15 (KN/m)	M <sup>2</sup>				15,000			
			Vải địa kỹ thuật không dệt APT 17 (KN/m)	M <sup>2</sup>				18,000			
			Vải địa kỹ thuật không dệt APT 20 (KN/m)	M <sup>2</sup>				20,200			
			Vải địa kỹ thuật không dệt APT 25 (KN/m)	M <sup>2</sup>				23,800			
			Vải địa kỹ thuật dệt DML 10 (100/50 kN/m)	M <sup>2</sup>				19,400			
			Vải địa kỹ thuật dệt DM 10 (100/100 kN/m)	M <sup>2</sup>				23,700			
			Vải địa kỹ thuật dệt DML 20 (200/50 kN/m)	M <sup>2</sup>				30,100			
			Vải địa kỹ thuật dệt DM 20 (200/200 kN/m)	M <sup>2</sup>				43,100			
			Vải địa kỹ thuật dệt DML 30 (300/50 kN/m)	M <sup>2</sup>				35,900			
			Vải địa kỹ thuật dệt DM 30 (300/300 kN/m)	M <sup>2</sup>				65,400			
			Màng chống thấm Bentonite APT 3000	M <sup>2</sup>				75,000			
			Bạc thấm đứng APT-T7	M				4,200			
		15. Bê tông đúc sẵn	Dầm BTCT DƯỠ I.280 (H8)	Mét	L = 6m, 7m, 8m, 9m						537,273
			Dầm BTCT DƯỠ I.400 (H8)	Mét	L = 9m, 10m, 12m						714,545

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Dầm BTCT DƯỠ I.500 (H8)	Mét	L = 15m	Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực phục vụ giao thông nông thôn	Công ty Cổ phần Duy Giang	Việt Nam		Nhận hàng tại Xưởng Hậu Giang, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (đã bao gồm thuế chi phí bốc dỡ xuống phương tiện của khách hàng)	831,818
			Dầm BTCT DƯỠ I.650 (H8)	Mét	L = 18m						1,203,636
			Dầm BTCT DƯỠ I.280 (50%HL93)	Mét	L = 6m, 7m, 8m, 9m						1,462,727
			Dầm BTCT DƯỠ I.400 (50%HL93)	Mét	L = 9m, 10m, 12m						1,602,727
			Dầm BTCT DƯỠ I.500 (50%HL93)	Mét	L = 15m						1,818,182
			Dầm BTCT DƯỠ I.650 (50%HL93)	Mét	L = 18m						1,962,727
			Dầm BTCT DƯỠ I.280 (65%HL93)	Mét	L = 6m, 7m, 8m, 9m						1,430,000
			Dầm BTCT DƯỠ I.400 (65%HL93)	Mét	L = 9m, 10m, 12m						1,580,909
			Dầm BTCT DƯỠ I.500 (65%HL93)	Mét	L = 15m						1,785,455
			Dầm BTCT DƯỠ I.650 (65%HL93)	Mét	L = 18m						1,930,000
			Dầm BTCT DƯỠ T.12,5m cải tiến	Dầm	L = 12,5m	Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước tải trọng thiết kế HL93					32,636,364
			Dầm BTCT DƯỠ T.18,6m cải tiến	Dầm	L = 18,6m						58,454,545
			Dầm BTCT DƯỠ I.24,54m	Dầm	L = 24,54m						99,054,545
			Dầm BTCT DƯỠ I.33m	Dầm	L = 33m						178,818,182
			Dầm bản rộng BTCT DƯỠ	Dầm	L = 15m	Dầm bản rộng bê tông cốt thép dự ứng lực					98,181,818
			Dầm bản rộng BTCT DƯỠ	Dầm	L = 20m						147,272,727
			Dầm bản rộng BTCT DƯỠ	Dầm	L = 24m						185,454,545
			Gối cao su 200x150x25mm	Cái		Phụ kiện cao su kèm theo					376,364
			Gối cao su 250x150x25mm	Cái							469,091
			Gối cao su 350x150x25mm cốt bản thép	Cái							992,727
		Khe co giãn cao su 260x1000x50mm	Mét		3,141,818						
		Cống BTLT Ø300	Mét	Tải trọng via hè		L=4m	330,000				
		Cống BTLT Ø400	Mét				410,000				
		Cống BTLT Ø500	Mét				490,000				
		Cống BTLT Ø600	Mét				600,000				
		Cống BTLT Ø800	Mét			970,000					
		Cống BTLT Ø1000	Mét			1,250,000					
		Cống BTLT Ø1200	Mét			2,100,000					
		Cống BTLT Ø1500	Mét			2,800,000					
		Cống BTLT Ø300	Mét				350,000				

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Cống BTLT Ø400	Mét	Tải trọng H10-X60	L=4m	Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Hậu Giang	Việt Nam		Nhận hàng tại (cụm CN-TTCN, phường VII, TP. Vị Thanh	430,000
		Cống BTLT Ø500	Mét	510,000							
		Cống BTLT Ø600	Mét	690,000							
		Cống BTLT Ø800	Mét	1,050,000							
		Cống BTLT Ø1000	Mét	1,400,000							
		Cống BTLT Ø1200	Mét	2,250,000							
		Cống BTLT Ø1500	Mét	3,100,000							
		Cống BTLT Ø300	Mét	Tải trọng H30-HK80		L=4m					400,000
		Cống BTLT Ø400	Mét		450,000						
		Cống BTLT Ø500	Mét		530,000						
		Cống BTLT Ø600	Mét		750,000						
		Cống BTLT Ø800	Mét		1,190,000						
		Cống BTLT Ø1000	Mét		1,520,000						
		Cống BTLT Ø1200	Mét		2,400,000						
		Cống BTLT Ø1500	Mét		3,200,000	L=3m					
		Gối cống BTCT Ø300	Cái		125,000						
		Gối cống BTCT Ø400	Cái		150,000						
		Gối cống BTCT Ø500	Cái		190,000						
		Gối cống BTCT Ø600	Cái		232,000						
		Gối cống BTCT Ø800	Cái		280,000						
		Gối cống BTCT Ø1000	Cái		320,000						
		Gối cống BTCT Ø1200	Cái		340,000						
		Gối cống BTCT Ø1500	Cái		400,000						
		Ron cống Ø300	Cái		25,000						
		Ron cống Ø400	Cái		30,000						
		Ron cống Ø500	Cái		35,000						
		Ron cống Ø600	Cái		55,000						
		Ron cống Ø800	Cái		65,000						
	Ron cống Ø1000	Cái		105,000							
	Ron cống Ø1200	Cái		125,000							

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng	
			Ron công Ø1500	Cái							140,000	
			Cọc ống BTLT DƯỠ Ø300	Mét		L=12m					240,000	
			Cọc ống BTLT DƯỠ Ø300	Mét		L=10m					250,000	
			Cọc ống BTLT DƯỠ Ø300	Mét		L=6m					260,000	
			Cọc ống BTLT DƯỠ Ø350	Mét		L=12m					315,000	
			Cọc ống BTLT DƯỠ Ø350	Mét		L=6m					345,000	
			Cọc ống BTLT DƯỠ Ø400	Mét		L=12m					370,000	
			Cọc ống BTLT DƯỠ Ø400	Mét		L=10m					380,000	
			Cọc ống BTLT DƯỠ Ø400	Mét		L=6m					410,000	
			Trụ BTLT DƯỠ 7m	Trụ	Trụ viễn thông	L=7m					1,800,000	
			Trụ BTLT DƯỠ 8m	Trụ	Trụ Viettel	L=8m					1,900,000	
			Trụ BTLT DƯỠ 7,5m - 3.0kN	Trụ	K=1,5	L=7,5m					1,750,000	
			Trụ BTLT DƯỠ 8,5m - 3.0kN	Trụ		L=8,5m					1,850,000	
			Trụ BTLT DƯỠ 10,5m - 5.0kN	Trụ		L=10,5m					3,400,000	
			Trụ BTLT DƯỠ 12m - 5.4kN	Trụ		L=12m					3,950,000	
			Trụ BTLT DƯỠ 14m - 9.2kN	Trụ		L=14m					6,100,000	
			Trụ BTLT DƯỠ 16m - 11.0kN	Trụ		L=16m					21,700,000	
			Trụ BTLT DƯỠ 18m - 11.0kN	Trụ		L=18m					23,300,000	
			Trụ BTLT DƯỠ 20m - 11.0kN	Trụ		L=20m					24,000,000	
			Trụ BTLT DƯỠ 7,5m - 3.0kN	Trụ		K=2						1,980,000
			Trụ BTLT DƯỠ 8,5m - 3.0kN	Trụ								2,100,000
			Trụ BTLT DƯỠ 10,5m - 5.0kN	Trụ							3,500,000	
			Trụ BTLT DƯỠ 12m - 5.4kN	Trụ							4,700,000	
			Trụ BTLT DƯỠ 14m - 9.2kN	Trụ							8,900,000	
			Trụ BTLT DƯỠ 16m - 11.0kN	Trụ							25,500,000	
			Trụ BTLT DƯỠ 18m - 11.0kN	Trụ							26,700,000	
			Trụ BTLT DƯỠ 20m - 11.0kN	Trụ							27,150,000	
			Đà cân BTCT	Cái		L=1,2m					410,000	
			Đà cân BTCT	Cái		L=1,5m					750,000	
			Đế neo BTCT	Cái		L=1,2m					390,000	

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Đế neo BTCT	Cái		L=1,5m					670,000
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi hợp khối (KT: 780mmx380mmx1470mm)	Bộ	TCVN 10333:1-2014		Công ty cổ phần khoa học công nghệ Việt Nam (Busadco)	Việt Nam			8,162,000
			Cầu kiện kê bê tông cốt sợi (BTCS) (KT: H=2,5m, L=2,0m)	Cầu kiện	TCVN 12604-1-2019; TCVN 12604-2-2019				36,777,800		
			Cầu kiện kê bê tông cốt sợi (BTCS) (KT: H=4,0m, L=2,0m)	Cầu kiện					57,335,600		
			Hào kỹ thuật BTCS 2 ngăn thành móng đúc sẵn-Via hè (KT: B400mmx400mm-H500mm-L1000mm)	Mđ	TCVN 10333:1-2014				2,854,545		
			Hào kỹ thuật BTCS 3 ngăn thành móng đúc sẵn-Via hè (KT: B300mmx300mmx300mm-H500mm-L1000mm)	Mđ					3,610,909		
		Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A	16. Cửa	Khung kính cố định hệ 55 kính trong Việt Nhật 5mm. Kích thước (1mx1m)	M <sup>2</sup>	Cửa nhôm Xingfa			Đơn giá 1 bộ cửa = Diện tích x đơn giá M <sup>2</sup> + phụ kiện kim khí	Công ty Cổ phần Cửa Sơn Hải	
			Cửa mở trượt 2 cánh hệ 55 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện: Bánh xe, khóa bán nguyệt - hãng KinLong. Kích thước (1,4mx1,4m)	M <sup>2</sup>			2,281,818				
			Cửa sổ mở hất 1 cánh hệ 55 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện: Bản lề chữ A, bộ chốt đa điểm, tay nắm đơn, bộ chống giật - hãng KinLong. Kích thước (0,7mx1,4m)	M <sup>2</sup>			2,863,636				
			Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ 55 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện: Bản lề chữ A, bộ chốt đa điểm, tay nắm đơn - hãng KinLong. Kích thước (0,7mx1,4m)	M <sup>2</sup>			2,750,000				
			Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ 55 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện: Bản lề chữ A, bộ chốt đa điểm, tay nắm đơn, bộ chốt cánh - hãng KinLong. Kích thước (1,4mx1,4m)	M <sup>2</sup>			2,677,273				
			Cửa đi mở trượt 2 cánh hệ 93 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện: Bánh xe đôi, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi - hãng KinLong. Kích thước (1,6mx2,2m)	M <sup>2</sup>			2,213,636				
			Cửa đi mở trượt 4 cánh hệ 93 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện: Bánh xe đôi, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi - hãng KinLong. Kích thước (3,2mx2,2m)	M <sup>2</sup>			2,163,636				
			Cửa đi mở quay 1 cánh hệ 55 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện: Bản lề hộp 3D, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi - hãng KinLong. Kích thước (0,9mx2,2m)	M <sup>2</sup>			3,136,364				
			Cửa đi mở quay 2 cánh hệ 55 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện: Bản lề hộp 3D, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi, bộ shoot liền - hãng KinLong. Kích thước (1,6mx2,2m)	M <sup>2</sup>			2,954,545				

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Hệ vách nhôm kính mặt dựng hệ 65 kính trong Việt Nhật 10mm cường lực	M <sup>2</sup>							3,209,091
			Vách kính và bản lề cửa thủy lực VPP kính trong Việt Nhật 10mm cường lực	M <sup>2</sup>							2,150,000
		<b>A. PHẦN NHÔM NAM SUNG - HÀNG HỆ</b>									
			HỆ NS-55: Cửa đi mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							2,815,000
			HỆ NS-55: Cửa đi mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							2,570,000
			HỆ NS-55: Cửa đi mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							2,230,000
			HỆ NS-55: Cửa sổ mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm. Độ dày nhôm 2.0 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							2,815,000
			HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							2,570,000
			HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							2,150,000
			HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							2,700,000
			HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							2,470,000
			HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							2,180,000
			HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							1,900,000



Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							1,800,000
			HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							1,800,000
			SONG BẢO VỆ, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.5 mm	M <sup>2</sup>							1,500,000
			HỆ NS-93: Cửa đi/sổ lùa 4 cánh - khung bao 2 Ray, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							2,750,000
			HỆ NS-93: Cửa đi/sổ lùa 4 cánh - khung bao 2 Ray, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							2,300,000
			HỆ NS-93: Cửa đi/sổ lùa 6 cánh - khung bao 3 Ray, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							2,900,000
			HỆ NS-XL60: Cửa xếp lùa 4 cánh, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							3,000,000
			HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	M <sup>2</sup>							3,350,000
			HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	M <sup>2</sup>							3,400,000
			HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	M <sup>2</sup>							3,300,000
			HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	M <sup>2</sup>							3,350,000
			HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x77, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	M <sup>2</sup>							3,100,000

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng			
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x77, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	M <sup>2</sup>	Cửa nhôm Nam Sung QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012		Công ty TNHH nhôm Nam Sung				3,200,000			
			HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	M <sup>2</sup>					2,860,000					
			HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	M <sup>2</sup>					2,910,000					
			HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	M <sup>2</sup>					2,820,000					
			HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	M <sup>2</sup>					2,860,000					
			HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x100, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	M <sup>2</sup>					2,640,000					
			HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x100, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	M <sup>2</sup>					2,700,000					
		<b>B. PHẦN NHÔM NAM SUNG - HỆ THỐNG DỰNG</b>												
				HỆ NS-888: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm		M <sup>2</sup>								1,750,000
			HỆ NS-888: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							1,800,000			
			HỆ NS-188: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							1,600,000			

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			HỆ NS-188: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							1,650,000
			HỆ NS-380: Cửa sổ mở hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							1,750,000
			HỆ NS-838: Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							2,200,000
			HỆ NS-838: Cửa sổ mở quay/hất 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							2,250,000
			HỆ NS-1038: Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							2,400,000
			HỆ NS-1038: Cửa sổ mở quay/hất 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							2,450,000
			HỆ NS-500: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định) - Độ dày nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							1,860,000
			HỆ NS-700: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							1,950,000
			HỆ NS-700: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / chia đố chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							2,100,000
			HỆ NS-720: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							1,400,000
			HỆ NS-720: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							1,450,000

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			HỆ NS-1000: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							2,250,000
			HỆ NS-1000: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							2,400,000
			HỆ NS-1045: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	M <sup>2</sup>							2,250,000
			LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-T9908 (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm	M <sup>2</sup>							2,150,000
			LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-F208A (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.9 mm	M <sup>2</sup>							1,900,000
			LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-T9901 (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm	M <sup>2</sup>							1,650,000
		17. Trần, vách ngăn	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Doxi Line (Khung phổ thông), tấm trần thạch cao kim tuyến Lase Vạn Phát Hưng.	M <sup>2</sup>							110,000
			Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Doxi Line (Khung phổ thông), tấm UCO kim tuyến Lase Vạn Phát Hưng.	M <sup>2</sup>							125,000
			Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Groove Line (Khung rãnh đen không ngã tư), tấm trần thạch cao kim tuyến Lase Vạn Phát Hưng.	M <sup>2</sup>							119,000
			Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Groove Line (Khung rãnh đen không ngã tư), tấm UCO kim tuyến Lase Vạn Phát Hưng.	M <sup>2</sup>							136,000
			Khung trần nổi Vạn Phát Hưng T-Bar Black (Khung rãnh đen), tấm trần thạch cao kim tuyến Lase Vạn Phát Hưng.	M <sup>2</sup>							122,000
			Khung trần nổi Vạn Phát Hưng T-Bar Black (Khung rãnh đen), tấm UCO kim tuyến Lase Vạn Phát Hưng.	M <sup>2</sup>							136,000
	Thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành		Khung trần nổi Vạn Phát Hưng FUT Line (Khung rãnh đen có ngã tư), tấm trần thạch cao kim tuyến Lase Vạn Phát Hưng.	M <sup>2</sup>							119,000
	Thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành A		Khung trần nổi Vạn Phát Hưng FUT Line (Khung rãnh đen có ngã tư), tấm UCO kim tuyến Lase Vạn Phát Hưng.	M <sup>2</sup>			Công ty CP Vạn Phát Hưng				133,000

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Super Line (Khung cao cấp), tấm trần thạch cao kim tuyến Lase Vạn Phát Hưng.	M <sup>2</sup>							114,000
			Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Super Line (Khung cao cấp), tấm UCO kim tuyến Lase Vạn Phát Hưng.	M <sup>2</sup>							128,000
			Khung trần chìm đồng dạng Vạn Phát Hưng M29, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm	M <sup>2</sup>							101,000
			Khung trần chìm đồng dạng Vạn Phát Hưng M29, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống ẩm 9mm	M <sup>2</sup>							128,000
			Khung trần chìm Xương cá Vạn Phát Hưng M70, thanh U M38, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm	M <sup>2</sup>							105,300
			Khung trần chìm Xương cá Vạn Phát Hưng M70, thanh U M38, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống ẩm 9mm	M <sup>2</sup>							128,000
	Thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Trần khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Ultra, tấm thạch cao tiêu chuẩn (605x605x9)mm - Thanh chính LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (3660x24x38x0,31)mm - Thanh phụ dài LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (1220x24x25x0,31)mm - Thanh phụ ngắn LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (610x24x25x0,31)mm - Thanh góc LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (3660x21x21x0,4)mm	M <sup>2</sup>							129,000
			Trần khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Pro, tấm thạch cao tiêu chuẩn (605x605x9)mm - Thanh chính LÊ TRẦN CeilTEK Pro (3660x24x38x0,29)mm - Thanh phụ dài LÊ TRẦN CeilTEK Pro (1220x24x25x0,29)mm - Thanh phụ ngắn LÊ TRẦN CeilTEK Pro (610x24x25x0,29)mm - Thanh góc LÊ TRẦN CeilTEK Pro (3660x21x21x0,4)mm	M <sup>2</sup>							124,000

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Trần khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK Ultra 500 mạ nhôm kẽm, tấm thạch cao tiêu chuẩn 12,5mm - Thanh chính LÊ TRẦN MacroTEK Ultra 500 (4000x37x15x0,5)mm @800mm - Thanh phụ LêTrần MacroTEK Ultra 500 (4000x37x15x0,5)mm @406mm - Thanh góc Lê Trần MacroTEK W300 (4000x21x21x0,32)mm	M <sup>2</sup>							158,000
			Trần khung chìm Lê Trần MacroTEK Ultra 450 mạ nhôm kẽm, tấm thạch cao tiêu chuẩn 12,5mm - Thanh chính Lê Trần MacroTEK Ultra 450 (4000x37x15x0,45)mm @800mm - Thanh phụ LêTrần MacroTEK Ultra 500 (4000x37x15x0,45)mm @406mm - Thanh góc Lê Trần MacroTEK W300 (4000x21x21x0,32)mm	M <sup>2</sup>							148,000
			Trần khung chìm Lê Trần MacroTEK Ultra 400 mạ nhôm kẽm, tấm thạch cao tiêu chuẩn 9mm - Thanh chính Lê Trần MacroTEK Ultra 400 (4000x37x15x0,4)mm @800mm - Thanh phụ LêTrần MacroTEK Ultra 400 (4000x37x15x0,4)mm @406mm - Thanh góc Lê Trần MacroTEK W300 (4000x21x21x0,32)mm	M <sup>2</sup>							133,000
			Trần khung chìm Lê Trần MacroTEK S500 mạ nhôm kẽm, tấm thạch cao tiêu chuẩn 12,5mm - Thanh chính Lê Trần MacroTEK S500 (4000x35x14x0,5)mm @1000mm - Thanh phụ LêTrần MacroTEK S500 (4000x35x14x0,5)mm @406mm - Thanh góc Lê Trần MacroTEK W400 (4000x21x21x0,4)mm	M <sup>2</sup>							154,000
			Trần khung chìm Lê Trần MacroTEK S450 mạ nhôm kẽm, tấm thạch cao tiêu chuẩn 9mm - Thanh chính Lê Trần MacroTEK S450 (4000x35x14x0,45)mm @1000mm - Thanh phụ LêTrần MacroTEK S450 (4000x35x14x0,45)mm @406mm - Thanh góc Lê Trần MacroTEK W350 (4000x21x21x0,35)mm	M <sup>2</sup>							134,000

Công ty CP

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Trần khung chìm Lê Trần MacroTEK S400 mạ nhôm kẽm, tấm thạch cao tiêu chuẩn 9mm - Thanh chính Lê Trần MacroTEK S400 (4000x35x14x0,4)mm @800mm - Thanh phụ Lê Trần MacroTEK S400 (4000x35x14x0,4)mm @406mm - Thanh góc Lê Trần MacroTEK W300 (4000x21x21x0,3)mm	M <sup>2</sup>				Đầu tư Sản xuất Lê Trần			129,000
			Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK Ultra 38, tấm thạch cao tiêu chuẩn 12,5mm - Thanh chính Lê Trần ChannelTEK Ultra thanh xương cá (3660x20x38x0,8)mm @1000mm - Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK Ultra 500 (4000x37x15x0,5)mm @407mm - Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W350 (4000x21x21x0,35)mm	M <sup>2</sup>							174,000
			Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTek Pro 38, tấm thạch cao tiêu chuẩn 12,5mm - Thanh chính LÊ TRẦN ChannelTEK Pro 28 thanh xương cá (3660x20x38x0,6)mm @1000mm - Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK Ultra 450 (4000x37x15x0,45)mm @407mm - Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W300 (4000x21x21x0,3)mm	M <sup>2</sup>							169,000
			Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTek Ultra 28, tấm thạch cao tiêu chuẩn 12,5mm - Thanh chính LÊ TRẦN ChannelTEK Ultra 28 thanh xương cá (3660x20x28x0,8)mm @1000mm - Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S500 (4000x35x14x0,5)mm @407mm - Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W350 (4000x21x21x0,35)mm	M <sup>2</sup>							164,000
			Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTek Pro 28, tấm thạch cao tiêu chuẩn 9mm - Thanh chính LÊ TRẦN ChannelTEK Pro 28 thanh xương cá (3660x20x28x0,6)mm @1000mm - Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S400 (4000x35x14x0,41)mm @407mm - Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W300 (4000x21x21x0,32)mm	M <sup>2</sup>							144,000

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
			Hệ vách ngăn khung LÊ TRẦN WallTEK Pro dày 0,6mm mạ nhôm kẽm - Thanh đứng LÊ TRẦN WallTEK S64 lắp đặt khoảng cách 610mm liên kết với thanh ngang WallTEK T66 - Lắp một lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn 12,5mm mỗi bên. Mặt trong vách được lắp bông sợi khoáng 50mmx40kg/m <sup>3</sup> - Xử lý mối nối bằng bột trét Easy Joint 90 và băng keo lưới Lê Trần (không bao gồm sơn nước hoàn thiện)	M <sup>2</sup>							265,000
			Hệ vách ngăn khung LÊ TRẦN WallTEK Pro dày 0,6mm mạ nhôm kẽm - Thanh đứng Lê Trần WallTek S76 lắp đặt khoảng cách 610mm liên kết với thanh ngang WallTek T78 - Lắp một lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn 12,5mm mỗi bên. Mặt trong vách được lắp bông sợi khoáng 50mmx40kg/m <sup>3</sup> - Xử lý mối nối bằng bột trét Easy Joint 90 và băng keo lưới Lê Trần (không bao gồm sơn nước hoàn thiện)	M <sup>2</sup>							275,000
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Panel Prich vách - trong dày (PU) 50mm, rộng 1.12m, dài <=12m, 2 mặt tôn Bluescope 0.46mm.	M <sup>2</sup>	DIN4102		Công ty TNHH cách âm cách nhiệt Phương Nam				1,120,909
			Panel Prich vách - trong dày (PU) 75mm, rộng 1.12m, dài <=12m, 2 mặt tôn Bluescope 0.46mm.	M <sup>2</sup>					1,302,727		
			Panel Prich vách - trong dày (PU) 100mm, rộng 1.12m, dài <=12m, 2 mặt tôn Bluescope 0.46mm.	M <sup>2</sup>					1,505,455		
			Panel Prich vách - ngoài dày (PU) 50mm, rộng 1.065m, dài <=12m, 2 mặt tôn Bluescope 0.46mm.	M <sup>2</sup>					1,151,515		
			Panel Prich vách - ngoài dày (PU) 75mm, rộng 1.065m, dài <=12m, 2 mặt tôn Bluescope 0.46mm.	M <sup>2</sup>					1,333,334		
			Panel Prich vách - ngoài dày (PU) 100mm, rộng 1.065m, dài <=12m, 2 mặt tôn Bluescope 0.46mm.	M <sup>2</sup>					1,535,354		
			Panel mái Roputo (PU), dày 25mm, rộng 1m dài <=12m, mặt tôn trên Bluescope 0.46mm, tôn dưới 0,33mm.	M					1,120,909		
			Panel mái Roputo (PU), dày 50mm, rộng 1m dài <=12m, mặt tôn trên Bluescope 0.46mm, tôn dưới 0,33mm.	M <sup>2</sup>					1,292,727		



Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng	
			Panel vách Prock (bông), dày 50mm, rộng 1.065m dài <=12m, 2 mặt tôn trên Bluescope 0.46mm.	M <sup>2</sup>	Cho tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa						1,030,000	
			Panel vách Prock (bông), dày 75mm, rộng 1.065m dài <=12m, 2 mặt tôn trên Bluescope 0.46mm.	M <sup>2</sup>								1,151,818
	Thành phố Vị Thanh (Theo Công văn số 41/PQLĐT ngày 07/9/2023 của Phòng Quản lý đô thị thành phố Vị Thanh)	18. Vật liệu khác	Cừ tràm dài 4,7m Øngon 3,8 - 4,2cm	Cây				Việt Nam			32,000	
			Cừ tràm dài 4,7m Øngon 4,2cm - ≤ 4,5cm	Cây					36,000			
			Cừ tràm dài 4,7m Øngon > 4,5cm	Cây					40,000			
			Cừ tràm dài 3,7m Øngon ≤ 3,5cm	Cây					18,000			
			Cừ tràm dài 3,7m Øngon > 3,5cm	Cây					20,000			
	Thành phố Ngã Bảy (Theo Báo cáo số 149/BC-PQLĐT ngày 07/9/2023 của Phòng Quản lý đô thị thành phố Ngã Bảy)		Cừ tràm dài 5m Øngon ≥ 4,2cm	Cây					48,000			
			Cừ tràm dài 5m Øngon ≥ 3,8cm	Cây					45,000			
			Cừ tràm dài 4m Øngon ≥ 3,5cm	Cây					38,000			
			Cừ tràm dài 3m Øngon ≥ 3,0cm	Cây					25,000			
			Lưới B40		Kg					20,700		
	Thị xã Long Mỹ (Theo Báo cáo số 128/BC-QLĐT ngày 06/9/2023 của Phòng Quản lý đô thị thị xã Long Mỹ)		Cừ tràm Øngon ≥ 3,8cm	Mét			U Minh					9,000
			Cừ tràm Øngon ≥ 4,2cm	Mét								
	Huyện Phụng Hiệp (Theo Báo cáo số 155/BC-PKT&HT ngày 06/9/2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phụng Hiệp)		Cừ tràm dài 5m Øngon ≥ 4,2cm	Cây								48,000
			Cừ tràm dài 5m Øngon ≥ 3,8cm	Cây								45,000
			Cừ tràm dài 4m Øngon ≥ 3,5cm	Cây								33,000
			Cừ tràm dài 3m Øngon ≥ 3,0cm	Cây							22,000	
			Lưới B40 (03 ly)		Kg							17,700
	Huyện Châu Thành A (Theo		Cừ tràm dài 5m Øngon ≥ 4,2cm	Cây							44,000	

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
	Bảo cáo số 200/BCVL-KTHT ngày 06/9/2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành A)		Cừ tràm dài 5m Øngon $\geq 3,8\text{cm}$	Cây							39,000
			Cừ tràm dài 4m Øngon $\geq 3,5\text{cm}$	Cây							30,000
	Huyện Châu Thành (Theo Báo cáo số 202/BC-KTHT ngày 05/9/2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành)		Cừ tràm dài 4,5m Øngon 4,5-5cm	Cây							47,000
			Cừ tràm dài 4,5m Øngon 4,0-4,5cm	Cây							35,000
			Lưới B40	Kg							
	Thị xã Long Mỹ (Theo Báo cáo số 128/BC-QLĐT ngày 06/9/2023 của Phòng Quản lý đô thị thị xã Long Mỹ)		Gỗ ván khuôn	M <sup>3</sup>							5,200,000
			Biển báo phục vụ dự án cao tốc								
			Biển tròn D=0,9m	Cái		- Mặt biển nhôm tấm dày 2,5mm, khung xương T20x40x2mm mác thép SS400, màng phản quang 3m toàn bộ mạ kẽm					2,929,500
			Biển tròn D=1,26m	Cái							6,105,100
			Biển tròn D=1,4m	Cái							7,992,500
			Biển tam giác D=0,9m	Cái							1,675,831
			Biển tam giác D=1,26m	Cái							2,394,538
			Biển tam giác D=1,4m	Cái							2,911,429
			Biển CN, S<5m <sup>2</sup>	m2							4,950,000
			Biển CN, S>5m <sup>3</sup>	m2							6,888,800
			Cột đỡ biển báo D 88,3x3 mạ kẽm (đán phản quang trắng đỏ loại III)	m							
			Giá long môn	Kg		Bao gồm cả bu lông móng và dưỡng bu lông móng. Thép ống mác STK 400, thép tấm SS 400					51,900
			Cột tay vịn	Kg							
			<b>Tôn lợp sóng</b>								
			Hệ lan tôn sóng mạ kẽm loại 2 sóng, 3320x310x4mm	Tấm							2,163,070
			Hệ lan tôn sóng mạ kẽm loại 2 sóng, 6320x310x4mm	Tấm							4,055,890

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng		
	Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A		Hộ lan tôn sóng mạ kẽm loại 3 sóng, 4330x460x4mm	Tấm			Công ty cổ phần Indecons Vina				4,209,830		
			Hộ lan tấm sóng nổi loại 2 sóng và 3 sóng , 4330x460x4 mm	Tấm								3,680,060	
			Tấm cuối 610x310x4mm	Tấm									618,000
			Hộp đệm (70x300x5)	Cái									48,900
			Hộp đệm (389x624x4,3)mm	Cái									721,000
			Tiêu phân quang	Cái									9,000
			Cột tôn lượn sóng D141,3x4,5x2500mm	Cột									1,755,800
			Cột tôn lượn sóng D140x4,5x2150mm	Cột									1,519,100
			Bulong M16x33 CB5,6	Cái									9,000
			Bulong M18x40 CB5,6	Cái									12,000
			Buloong M20x180 CB5,6	Cái									40,000
			<b>Lưới chống chói</b>										
			Lưới chống chói (tấm đầu cuối) - Khung thép D33,5 dày 3mm, tấm tôn tại cột 50x75 dày 3mm (Mạ kẽm nhúng nóng)	Tấm									1,191,480
			Lưới chống chói loại 2m thông thường (tấm giữa) - Khung thép D33,5 dày 3mm, tấm tôn tại cột 50x75 dày 3mm (Mạ kẽm nhúng nóng)	Tấm									1,453,030
			Trụ ống thép D60 dày 3mm ( H=748mm) bao gồm tai cột, gân cột ) (Mạ kẽm nhúng nóng)	Cột									314,100
			Trụ ống thép D60 dày 3mm ( H=250mm) bao gồm tai cột, gân cột ) (Mạ kẽm nhúng nóng)	Cột									177,600
			<b>Hàng rào bảo vệ B40</b>										
			Tấm lưới rào B40 KT 1500x2730mm, khung thép ống D50x3m, lưới thép 4mm, mắt lưới 63x63mm	Tấm									2,826,950
			Cột ống thép D60x3mm, L=1.44, bịt đầu mũ chỏm cầu, đế cột và tai liên kết	Cột									669,990
			Cột ống chịu lực D60x3mm, L=1.59, mặt bích 120x10mm	Cột									662,240
		<b>Hàng rào bảo vệ dây thép gai</b>											
		Dây thép gai 2x2,5mm (Dây kẽm mạ điện phân)	Md								5,500		
		Cột chịu lực ống thép D60x3mm, L=1.59m	Cột								721,140		
		Cột ống thép D60x3mm, L=1.64m, bản thép dè cọc và 12 móc thép D8-L120mm (Mạ kẽm nhúng nóng)	Cột								789,060		

Mã hiệu	Huyện/Thị xã/ Thành phố	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kỹ thuật	Quy cách	Thương hiệu	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng	
<b>PHỤ LỤC THAM KHẢO GIÁ CÁT</b>												
Tỉnh An Giang		Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang (ACC): địa chỉ: 316/1A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Theo bảng kê khai giá tại Thông báo số 498/TB-STC ngày 10/5/2022 của Sở Tài chính áp dụng từ ngày 04/05/2022. (giá bán tại mỏ, đã bao gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, phí khai thác).										
Theo Thông báo số: 3040/TB-SXD ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang		Tại khu mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu và khu mỏ cát trên sông Hậu xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, An Giang										
			Cát san lấp (cát đen), tạp chất ≤5%	m <sup>3</sup>								88,000
			Cát san lấp (cát đen), tạp chất 5% -15%	m <sup>3</sup>								79,200
			Cát san lấp (cát đen), tạp chất ≥15%	m <sup>3</sup>								66,000
			Cát xây dựng (Cát sạch)	m <sup>3</sup>								110,000
			Cát xây dựng (Cát hạt to (mô đun 1,3-1,4))	m <sup>3</sup>								132,000
			Cát xây dựng, tạp chất = 5%	m <sup>3</sup>								99,000