

BẢNG CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 04 NĂM 2023
(Kèm theo Công bố số: /BGVL-SXD ngày tháng năm 2023 của Sở Xây dựng)

Stt	Các loại vật liệu chủ yếu/ Quy cách vật liệu	Đvt	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn giá SIVC đề nghị	Ghi chú	
1	2	3	4	8	9	
1	XI MĂNG CÁC LOẠI					
1.1	SP của Cty CP xi măng Sông Gianh					
	- Xi măng bao PCB 40 - bao 50kg	tấn	TCVN 6260-2009	1.900.540	Giá bán trên phương tiện bên mua tại các cửa hàng VLXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023	
	- Xi măng bao PCB 30 - bao 50kg			1.900.540		
	- SCG Super xi măng PCB40 - đóng bao 50kg	tấn		2.000.540		
1.2	SP của Cty CP xi măng Hà Tiên					
	- Xi măng Vicem Hà Tiên PCB40 - bao 50kg	tấn	TCVN 6260-2009	1.589.000		Giá bán tại huyện Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023.
	- Xi măng Vicem Hà Tiên đa dụng - bao 50kg			1.507.000		
	- Xi măng Vicem Hà Tiên PCB40 - bao 50kg			1.497.000		
1.3	SP của Cty CP XD -TM và DV Thăng Long					
	Xi măng Nghi Sơn - Xá PC40	tấn	TCVN 6260 - QCVN 16:2019/BXD	2.524.000	Giá bán giao hàng tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, đã bao gồm vận chuyển bằng xe bồn chuyên dụng và bơm lên silo xi măng xá tại chân công trình. Áp dụng từ ngày 01/04/2023.	
	Xi măng Nghi Sơn - Xá PCB40			2.039.000		
	Xi măng Long Sơn - Xá PC40			2.310.000		
	Xi măng Long Sơn - Xá PCB40			1.997.000		
	Xi măng Long Sơn - Bao PCB40			2.098.000		
1.9	SP của Cty CP xi măng Xuân Thành					
	Bao PCB40 Xuân Thành	tấn	TCVN 6260:2020	1.900.000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại các cửa hàng VLXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023.	
1.10	SP của Cty TNHH TM DV Minh Châu					
	Xi măng Vicem Hạ Long PCB30	tấn	TCVN 16:2019/BXD	1.480.000	Giá bán đã bao gồm thuế GTGT. Giá bán trên phương tiện vận chuyển bên mua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, áp dụng từ ngày 01/04/2023.	
	Xi măng Vicem Hạ Long PCB40			1.560.000		
	Xi măng Vicem Hạ Long PCB50			1.650.000		
1.11	SP của Cty CP bất động sản DREAL					
	Vữa xây vữa đạt Mac 75Mpa - bao 50kg	bao	TCVN 4314:2013	79.000	Giá bán tại kho Cty, giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023	
	Vữa tô vữa đạt Mac 100Mpa - bao 50kg			89.000		
	Vữa tô vữa đạt Mac 7.5Mpa - bao 50kg			79.000		
	Vữa xây vữa đạt Mac 75Mpa - bao 5kg			18.000		
	Vữa tô vữa đạt Mac 75Mpa - bao 5kg			18.000		
1.12	SP của Cty vật liệu và giải pháp SEA Việt Nam					
	SEAFLEX - hợp chất chống thấm gốc xi măng thùng 24kg	kg		1.017.500	Giá bán tại kho Công ty, giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023	
	SEAFLEX - hợp chất chống thấm gốc xi măng bộ 8kg			352.000		
	SEA-TOPSEAL 107S - hợp chất chống thấm gốc xi măng bộ 25kg			852.500		
	SEA PU-270 - Chống thấm polyurethane thùng 18kg			2.937.000		
	SEA PU-270 - Chống thấm polyurethane lon 5kg			852.500		

	SEA-POLYURETHANE - Chống thấm polyurethane 1 thành phần gốc dung môi thùng 18kg			2.475.000		
	SEA-POLYURETHANE - Chống thấm polyurethane 1 thành phần gốc dung môi lon 5kg			770.000		
	SEATEK-CN - Chống nóng, chống thấm tường, phân xạ nhiệt thùng 18kg		ISO 9001:2015	2.832.500		
	SEATEK-CN - Chống nóng, chống thấm tường, phân xạ nhiệt lon 4kg			748.000		
	SEA-FLINKOTE - Chống thấm tiêu cảnh hồ cá, bể chứa nước thải, bể hoá chất 17kg			1.320.000		
	SEA-FLINKOTE - Chống thấm tiêu cảnh hồ cá, bể chứa nước thải, bể hoá chất 4kg			352.000		
	SEA-FLINKOTE - Chống thấm tiêu cảnh hồ cá, bể chứa nước thải, bể hoá chất 0,8kg			104.500		
	SEA CT-LOTUS EFFECT - sơn chống thấm màu hiệu ứng lá sen - 18kg			1.925.000		
	SEA CT-LOTUS EFFECT - sơn chống thấm màu hiệu ứng lá sen - 5kg			880.000		
	SEA-SEALER - lớp lót gốc polyurethane 1 thành phần - lon 5kg			990.000		
1.13	SP của Cty CP MTV VT					
	Xi măng póoc lãng PCB40	tấn		QCVN 16:2019/BXD	1.800.000	Giá bán trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023
1.14	SP của Cty CP Carbon Việt Nam					
	CarboncorAsphalt-CA 6.7	tấn		3.970.000	Giá bán trung tâm thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023.	
	CarboncorAsphalt-CA 9.5			3.970.000		
	CarboncorAsphalt-CA 19 (bê tông nhựa rỗng Carbon)			3.230.000		
1.15	SP của Cty TNHH TM và DV Phú Minh Trí					
	Xi măng rời Long Sơn PC40	tấn	QCVN 16:2019/BXD	2.380.000	Giá bán đến chân công trình địa bàn tỉnh Khánh Hoà, giá bán đã bao gồm vận chuyển bằng xe chuyên dụng bơm vào silo tại Hồ chứa nước Sông Chò Khánh Vĩnh. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023.	
2	ĐÁ, ĐẤT, CÁT CÁC LOẠI					
2.1	SP Cty TNHH XD Thành Danh					
	Cát vàng	m3		200.000	Giá bán tại bãi Hồ Hoa Sơn, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT và vận chuyển, áp dụng từ ngày 01/04/2023	
2.2	SP của Cty TNHH ĐTXD & DVTM Hưng Lộc Phát					
	Cát đen dùng trong xây dựng	m3		100.000	Giá bán trên phương tiện vận chuyển bên mua tại mỏ đá thôn Bến Khê, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hoà. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023	
	Cát vàng			260.000		

2.3	SP của Cty CP xây dựng và Phát triển Môi trường Xanh				
	Cát vàng, cát bê tông	m3		245.000	Giá bán trên phương tiện vận chuyển bên mua tại mỏ Hồ Suối Dầu, Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hoà. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023
2.4	SP của Cty CP VT Thiết bị &XDGT Khánh Hòa				
a	Mỏ đá Hòn Ngang - Diên Khánh				
	- Đá 1 x 1,9	đ/m3	TCVN 7570:2006	305.000	Giá bán tại mỏ đá Hòn Ngang - Diên Khánh, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023
	- Đá 1 x 1,9 (cối vo)			325.000	
	- Đá 1 x 2			265.000	
	- Đá 1 x 2 (cối vo)			295.000	
	- Đá 1 x 2 lớn			280.000	
	- Đá 2 x 4			255.000	
	- Đá 4 x 6			210.000	
	- Đá mi 0,5 x 1			180.000	
	- Đá mi 0,5 x 1 (Mi) (cối vo)			220.000	
	- Đá mi bụi 0 x 1			170.000	
	- Đá bụi 0 x 0,5			175.000	
	- Đá xô bờ Dmax 25			170.000	
	- Đá xô bờ Dmax 37,5			170.000	
	- Đá cấp phối Dmax 25			180.000	
	- Đá cấp phối Dmax 37,5			180.000	
	- Đá học			170.000	
b	Mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa				
	- Đá 1 x 1,9			340.000	Giá giao tại mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023
	- Đá 1 x 1,9 (cối vo)			380.000	
	- Đá 1 x 2			325.000	
	- Đá 1 x 2 (cối vo)			350.000	
	- Đá 2 x 4			320.000	
	- Đá 4 x 6			265.000	
	- Đá mi 0,5 x 1			205.000	
	- Đá mi 0,5 x 1 (cối vo)			280.000	
	- Đá mi bụi 0 x 1			200.000	
	- Đá bụi 0 x 0,5 (Bụi)			210.000	
	- Đá xô bờ Dmax 25			200.000	
	- Đá xô bờ Dmax 37,5			200.000	
	- Đá cấp phối Dmax 25			210.000	
	- Đá cấp phối Dmax 37,5			210.000	
	- Đá học			200.000	
2.5	SP của DNTN Thanh Danh				
	Đá 1-2 thường	m3	TCVN 7570:2006	290.000	Giá bán tại mỏ đá Hòn Ngang - Diên Khánh, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ 01/04/2023
	Đá 1-2 Vo			265.000	
	Đá 2-4			250.000	
	Đá 4-6; 5-7			190.000	
	Đá bụi, mi			160.000	
	Đá cấp phối 37,5mm			180.000	
	Đá cấp phối 25mm			190.000	
	Đá loka			180.000	
2.6	SP của Cty CP Á Châu				
	Đá 1x2 thường			260.000	Giá bán tại mỏ đá Km9 quốc lộ 27C xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023
	Đá 1x2 tuyến cao tốc			280.000	
	Đá 2x4 thường			240.000	
	Đá 2x4 tuyến cao tốc			260.000	

	Đá 4x6 thường			210.000	
	Đá 4x6 tuyến cao tốc			230.000	
	Đá CP Dmax 25 thường			190.000	
	Đá CP Dmax 25 tuyến cao tốc			210.000	
	Đá CP Dmax 25 gia cố 4% xi măng			300.000	
	Đá CP Dmax 37,5 thường	m3	TCVN hiện hành	180.000	
	Đá CP Dmax 37,5 tuyến cao tốc			200.000	
	Đá CP thô chưa phối trộn			150.000	
	Đá 1x1,5 thăm BTN			260.000	
	Đá 1,2x1,9 thăm BTN			260.000	
	Mi bụi, mặt đá			160.000	
	Mi sàng (0,5 x 1)			210.000	
	Đá lô ca (kích thước 30-40cm)			150.000	
	Đá lô ca (kích thước 41-50cm)			140.000	
	Đá xô bò			130.000	
2.7	SP của Cty TNHH Mạnh Cường				
	Đá 1x2	m3	TCVN 7570:2006	285.000	Giá bên trên phương tiện vận chuyển bên mua tại mỏ bên bán. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023
	Đá 2x4			275.000	
	Đá 4x6			230.000	
	Đá 1x1,9 (qua côn vo)			340.000	
	Đá mi sạch 0,5 x 1 (qua côn vo)			260.000	
	Đá mặt bụi 0 x 0,5 (qua côn vo)			250.000	
	Đá mi sạch (0,5 x 1)			200.000	
	Đá mặt bụi 0 x 0,5			190.000	
	Đá hộc			180.000	
	Đá xô bò (0-4)			160.000	
	Đất đắp			80.000	
	Đá cấp phối 0,25		TCVN 8859:2011	200.000	
	Đá cấp phối 0,37			190.000	
2.8	SP của Cty TNHH VL&XD Hồ Sâu				
	Đá 1x2 (10x25) mm	m3	QCVN 16:2019/BXD	280.000	Giá bán tại mỏ đá Hồ Sâu thôn Vĩnh Yên, Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hoà trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023.
	Đá 2x4 (20x40)mm			250.000	
	Đá 4x6 (40x60)mm			230.000	
	Đá 0x0,5 (0,14x50)mm			198.000	
	Đá 0,5x1 (5x10)mm			209.000	
	Đá cấp phối Dmax 25			198.000	
	Đá cấp phối Dmax 37,5			192.500	
	Đá hộc - đá xô bò			165.000	
	Đất san lấp (đất tầng phủ)			66.000	
2.9	SP của Cty TNHH ĐT XD TM & KTKS Bình An Phát				
	Đá 1x1,9	m3	TCVN 7570-2006	330.000	Giá bán trên phương tiện vận chuyển bên mua tại mỏ đá Hòn Giắc Mơ, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023
	Đá 1x1,9 (vo)			375.000	
	Đá 1x2			310.000	
	Đá 1x2,5 (vo)			355.000	
	Đá 2x4			305.000	
	Đá 4x6			250.000	
	Đá mi 0,5x1			210.000	
	Đá mi 0,5x1 (vo)			255.000	
	Đá mi bụi 0x0,5			220.000	

	Đá mi bụi 0x0,5 (vo)			265.000	
	Đá 0x4			185.000	
	Đá học			185.000	
	Đá cấp phổ Dmax 37,5			205.000	
	Đá cấp phối Dmax 25			215.000	
	Đất			70.000	
3	GẠCH XÂY, NGÓI CÁC LOẠI				
3.1	SP của Công ty TNHH MTV Hoa Biển Khánh Hòa				Giá bán tại nhà máy sản xuất tại thôn Đảnh Thanh, xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023
	Gạch xây BT 02 lỗ M5.0 qui cách 90x90x190	viên	TCVN 6477:2011	1.600	
	Gạch xây BT đặc M7.5 qui cách 90x90x190			1.900	
	Gạch xây BT đặc M7.5 qui cách 50x90x190			1.350	
	Gạch xây BT 02 lỗ M7.5 qui cách 90x90x190			1.750	
3.2	SP của Cty CP VT Thiết bị &XDGT Khánh Hòa				
	Gạch Block				
a	Giá bán tại Mỏ đá Hòn Ngang - Diên Khánh trên phương tiện bên mua				
	- Gạch Block 9 x 19 x 39 M1	viên	TCVN 6477-2011	3.900	Giá bán tại mỏ đá Hòn Ngang - Diên Khánh, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023.
	- Gạch Block 19 x 19 x 39 M2			7.800	
	- Gạch Block 8 x 8 x 18 M1			1.270	
	- Gạch Block 9 x 9 x 19 M1			1.420	
	- Gạch thẻ 4,5 x 9 x 19 M1			1.330	
b	Giá bán tại Mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa trên phương tiện bên mua				
	- Gạch Block 9 x 19 x 39 M2	viên	TCVN 6477-1999	3.400	Giá bán tại mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023.
	- Gạch Block 19 x 19 x 39 M2			6.800	
3.3	SP của Cty TNHH TM DV Kim Môn				
	Gạch Block Mac 50				Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%. Giá bán tại nhà máy trên phương tiện bên mua. Giá bán áp dụng từ ngày 01/04/2023
	Gạch Block 2,4 lỗ (80x80x180)	viên	QCVN 16:2014/BXD	1.400	
	Gạch Block thẻ đặc nhỏ (40x80x180)			900	
	Gạch Block thẻ đặc (60x100x200)			1.550	
	Gạch Block T200 (190x190x390)			10.500	
	Gạch Block T100 (90x190x390)			5.800	
	Gạch Block T100 chèn (100x190x190)			2.900	
	Gạch Block T200 chèn (190x190x190)			5.250	
	Gạch Block Mac 75				
	Gạch Block 2,4 lỗ (80x80x180)	viên	QCVN 16:2014/BXD	1.700	
	Gạch Block thẻ đặc nhỏ (40x80x180)			1.100	
	Gạch Block thẻ đặc (60x100x200)			1.800	
	Gạch Block T200 (190x190x390)			15.600	
	Gạch Block T100 (90x190x390)			8.200	
	Gạch Block T100 chèn (100x190x190)			4.100	
	Gạch Block T200 chèn (190x190x190)			7.800	
	Gạch Block Mac 150				
	Gạch Block T200 (190x190x390)			27.000	
	Gạch Block T100 (90x190x390)			17.000	
	Gạch Block T100 chèn (100x190x190)		QCVN 16:2014/BXD	13.500	
	Gạch Block T200 chèn (190x190x190)	viên		8.500	
3.4	Sp của Cty CP vật liệu mới ASIA				Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%. Giá bán tại nhà máy trên phương tiện bên mua. Giá bán áp dụng từ ngày 01/04/2023
	Gạch Block mác 5.0				
	Gạch 4 lỗ 80*80*180mm			1.300	

	Gạch thẻ đặc 40*80*180mm			900	dụng từ ngày 01/04/2023	
	Gạch 3 lỗ 9*190*390mm			5.600		
	Gạch 3 lỗ 190*190*390mm			10.000		
	Gạch Block mác 75					
	Gạch 4 lỗ 80*80*180mm			1.600		
	Gạch thẻ đặc 40*80*180mm	viên	QCVN 16:2014/BXD	1.100		
	Gạch 3 lỗ 9*190*390mm			8.000		
	Gạch 3 lỗ 190*190*390mm			15.000		
	Gạch Block mác 150					
	Gạch 4 lỗ 80*80*180mm			3.200		
	Gạch thẻ đặc 40*80*180mm			2.200		
	Gạch 3 lỗ 9*190*390mm			16.000		
	Gạch 3 lỗ 190*190*390mm			26.000		
4	GẠCH ỐP LÁT CÁC LOẠI					
4.1	Sản phẩm của Cty CP công nghiệp gốm sứ Taicera					
a	Gạch men ốp tường 300*600	m ²	7745:2007			Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023
	- W63032, 63033, 63035			224.706		
b	Gạch thạch anh các loại G 300 x 300					
	* Gạch thạch anh Park way - G 38025, 38028, 38029, 38048			201.176		
	* Gạch thạch anh Bush Hammer - G 38521, 38522, 38525, 38528, 38529, 38548 - G 38622, 38625, 38628, 38629, 38638			201.176		
	* Gạch thạch anh chống trượt - G 38925ND, 38928ND, 38929ND, 38930ND, 38931ND, 38932ND, 38933ND, 38934ND, 38939ND - G 38910ND, 38912ND, 38913ND, 38916ND, 38918ND, 38919ND, 38731ND, 38732ND, 38733ND - G3828M3, 3829M3, 3848M3 - G 38228, 38229, 38248			212.941		
	* Gạch thạch anh hạt mè 400 x 400 - G 49001, 49005, 49034			195.294		
c	Gạch thạch anh - G 300 x 600 & G 600 x 600					
	* Gạch thạch anh - Praise					
	- G 6873M2, 6874M2, 6877M2, 6878M2			301.176		
	- G 6373M2, 6374M2, 6377M2, 6378M2			301.176		
	* Gạch thạch anh Transform - G 68763, 68764, 68768, 68769, 63763, 63764, 63768, 63769			301.176		
	* Gạch thạch anh Kimberlile					
	- G 12845, 12848, 12849 (600*1200)			430.588		
	- G 68845, 68848, 68849 (600*600)			301.176		
	- GP 12845, 12848 (600*1200)			430.588		
	- GP 68845, 68848 (600*600)			254.118		
	- GP 63845, 63848 (600*300)			254.118		
d	Gạch thạch anh bóng kiếng các loại					
	- Gạch thạch anh bóng kiếng Crystal Powder					
	* P 67702 N (600*600)			312.941		
	- Gạch thạch anh bóng kiếng Imperial					
	* P 67703 N (600*600)			324.706		
	- Gạch thạch anh bóng kiếng Jade Diamond 600*600					
	* P 67762 N			324.706		
	* P 67763 N			336.471		
	* P87662N			371.765		
	* P87663N (800*800)			383.529		

	- Gạch thạch anh bóng kiếng Unicolored 600*600				
	* P 67615N				312.941
	* P 67625N				277.647
	* PC600*298-625N (600*300)				
	- Gạch thạch anh bóng kiếng Unicolored (P87615N)				360.000
	- Gạch thạch anh bóng kiếng Unicolored (P87625N)				348.235
e	Gạch thạch anh trang trí vân gỗ				
	GC200*1200-921; 923; 926	m2	7745:2007		430.588
	GC600*148-921, 923				324.706
	GC900*150-926, 927				418.824
4.2	SP của Cty CP Khải Minh An				
a	Đá ốp lát Granite				
	Vàng nhám sần GVBT # 1694				709.500
	Vàng nhạt nhám ráp GVKN # 1038				407.000
	Vàng nhám sần GVBT # 1070				611.600
	Vàng nhám sần GVB # 161				664.400
	Vàng nhám sần GVBT # 1695				941.600
	Vàng láng bóng GVMB # 1696				650.100
	Vàng láng bóng GVMB # 1697				682.000
	Vàng rãnh sọc GVBKS # 1698				812.900
	Trắng hạt trung nhám ráp GTKZSL # 1699				381.700
	Trắng hạt trung nhám ráp GTBZSL # 1067				342.100
	Trắng hạt trung nhám ráp GTKZSL # 1068				303.600
	Trắng hạt trung nhám ráp GTKZSL # 1709				459.800
	Trắng hạt trung nhám ráp GTKZSL # 1710				635.800
	Trắng hạt trung láng bóng GTMBZSL # 1711				353.100
	Trắng hạt trung láng bóng GTMBZSL # 1712				383.900
	Trắng hạt trung rãnh sọc GTKSZSL # 1714				481.800
	Bazan đen nhám ráp BZK # 134				619.300
	Bazan đen nhám sần BZK # 1139				640.200
	Bazan đen nhám ráp BZK # 135				672.100
	Bazan đen nhám ráp BZK # 1728				985.600
	Bazan đen láng mờ BZMH #211				588.500
	Bazan đen láng bóng BZMB #1061				837.100
	Bazan đen láng bóng BZMB #1736				917.400
	Bazan đen láng rãnh sọc BZKKS #1729				830.500
b	Đá hoa				
	Hoa xanh đậm láng mờ XRMV # 113	m2	QCVN 16:2019/BXD		264.000
	Hoa xanh đậm bóc lõi XRT # 931				234.300
	Hoa xanh đậm láng mờ XRM # 913				254.100
	Hoa xanh đậm láng mờ XRMH # 1267				413.600
	Hoa xanh đậm láng mờ XRM # 1737				606.100
	Hoa xanh đậm nhám mịn XRMCV # 1735				352.000
	Hoa xanh đậm nhám mịn XRMC # 148				499.400
	Hoa xanh đậm nhám sần XRB # 150				426.800
	Hoa xanh đậm nhám sần XRB # 151				491.700

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023.

	Hoa xanh đậm nhám sần XRB # 1751			1.327.500	
	Hoa xanh đậm rãnh sọc XRKS # 1744			557.700	
c	Đá sa thạch				
	Xám xanh nhám ráp XSK #137			466.400	
	Xám xanh nhám ráp XSK #167			409.200	
	Xám xanh nhám sần XSB #125			447.700	
	Xám xanh nhám ráp XSK #168			564.300	
	Xám xanh nhám ráp XSK #1750			1.050.500	
	Xám xanh láng mờ XSMH #215			510.400	
	Xám xanh rãnh sọc XSKKS #172			457.600	
d	Đá phiến				
	Xám đen bóc phẳng XDT #36			126.500	
	Xám đen bóc phẳng XDP #901			144.100	
	Xám đen bóc phẳng XDP #1629			262.900	
	Xám đen bóc phẳng XDP #903			283.800	
	Xám đen bóc phẳng XDP #1749			606.100	
4.3	SP của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyên Vy				
	Quy cách 400 x 400 x 32 (mm)				Giá bán tại nhà máy Thôn Đông, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023.
	- Gạch terrazzo 2 lớp (màu xám) □	m2	QCVN 16:2014	85.000	
	- Gạch terrazzo 2 lớp (màu đỏ) □			87.000	
	- Gạch terrazzo 2 lớp (màu vàng) □			89.000	
4.4	SP của Cty CP Gạch Tuy nen Bình Định				
	Gạch bê tông nhẹ B-AAC B3 (D500)	m3	QCVN 16:2017/BXD	1.200.000	Giá bán tại nhà máy Km 1215 - QL 1A xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023
	Gạch bê tông nhẹ B-AAC B3 (D600)			1.200.000	
	Gạch bê tông nhẹ B-AAC B4 (D600)			1.350.000	
	Gạch bê tông nhẹ B-AAC B4 (D700)			1.350.000	
4.5	SP của Cty CP Thạch Bàn Miền Trung				
	Gạch ốp lát GRANITE				
	Mã GRANY LITE				
	Men mài bóng/men khô bề mặt phẳng 300x600mm; 600x600mm			389.000	
	Men mài bóng/men khô bề mặt phẳng 400x800mm; 800x800mm			489.000	
	Men mài bóng/men khô bề mặt phẳng 600x1200mm;			569.000	
	Men mài bóng/men khô bề mặt phẳng 195x1200mm			579.000	
	Mã TBGRES/FOSILI				
	Men mài bóng 300x600mm			299.000	
	Men mài bóng 400x800mm			409.000	
	Men vi tinh 400x800mm			439.000	
	Men mài bóng 600x600mm			289.000	
	Men mài bóng 800x800			399.000	
	Men vi tinh 800x800mm			439.000	
	Mã PORUGIA				
	Men khô, bề mặt phẳng 300x600mm			299.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/4/2023
	Men khô, bề mặt trang trí hình học 300x600mm			329.000	
	Men khô, bề mặt dị hình 300x600mm			309.000	

	Men kim cương 300x600mm			319.000	
	Men khô sân vườn 300x600mm			439.000	
	Men khô, bề mặt phẳng 600x600mm			289.000	
	Men khô, bề mặt trang trí hình học 600x600mm			329.000	
	Men khô, bề mặt dị hình 600x600mm			309.000	
	Men kim cương 600x600mm			319.000	
	Men khô sân vườn 600x600mm			439.000	
	Men khô, bề mặt phẳng 400x800mm			409.000	
	Men khô, bề mặt trang trí hình học 400x800mm			459.000	
	Men khô, bề mặt dị hình 400x800mm			429.000	
	Men kim cương 400x800mm			449.000	
	Men khô, bề mặt phẳng 800x800mm			399.000	
	Men khô, bề mặt trang trí hình học 800x800mm			439.000	
	Men khô, bề mặt dị hình 800x800mm			409.000	
	Men kim cương 800x800mm			429.000	
4.6	SP của Cty CP Khoa học PYTAGO				
a	Vật liệu ô ngăn hình mạng Neoweb - có chứng nhận chất lượng phù hợp theo TCVN 10544:2014				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nơi xe container có thể vào được. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023.
	<i>Neoweb 330: khoảng cách mỗi hàn 330mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; kích thước ô ngăn 250mm x 210mm; loại B theo TCVN 10544:2014</i>				
	Neoweb 330-50			175.099	
	Neoweb 330-75			248.625	
	Neoweb 330-100			336.038	
	Neoweb 330-120			419.367	
	Neoweb 330-150			486.901	
	Neoweb 330-200			690.593	
	<i>Neoweb 356: khoảng cách mỗi hàn 356mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; kích thước ô ngăn 260mm x 224mm; loại B theo TCVN 10544:2014</i>				
	Neoweb 356-50			166.113	
	Neoweb 356-75			232.187	
	Neoweb 356-100			328.978	
	Neoweb 356-120			410.103	
	Neoweb 356-150			476.402	
	Neoweb 356-200			657.116	
	<i>Neoweb 445 khoảng cách mỗi hàn 445mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; kích thước ô ngăn 340mm x 290mm; loại B theo TCVN 10544:2014</i>				
	Neoweb 445-50			147.595	
	Neoweb 445-75			221.408	
	Neoweb 445-100			283.481	
	Neoweb 445-120			354.283	
	Neoweb 445-150			411.197	
	Neoweb 445-200			567.234	
	<i>Neoweb 660 khoảng cách mỗi hàn 660mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; kích thước ô ngăn 500mm x 420mm; loại B theo TCVN 10544:2014</i>				
	Neoweb 660-50			104.297	
	Neoweb 660-75			148.685	
	Neoweb 660-100			200.697	
	Neoweb 660-120			251.075	

m2

	Neoweb 660-150			291.923	
	Neoweb 660-200			401.666	
	<i>Neoweb 712 khoảng cách mỗi hàn 712mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; kích thước ô ngăn 520mm x 448mm; loại B theo TCVN 10544:2014</i>		TCVN 10544:2014		
	Neoweb 712-50			86.869	
	Neoweb 712-75			123.631	
	Neoweb 712-100			166.657	
	Neoweb 712-120			208.322	
	Neoweb 712-150			242.089	
	Neoweb 712-200			333.042	
	<i>Đầu neo clip sử dụng với cọc neo để định vị hệ thống neoweb trên mái</i>	cái		8.000	
b	Vật liệu ô ngăn hình mạng Neoweb cải tiến - xuất xứ LB Nga - chuyên chỉ áp dụng gia cố mái dốc trồng cỏ - có chứng nhận chất lượng phù hợp theo TCVN 10544:2014				
	<i>Neoweb cải tiến 356: kháng cách mỗi hàn danh định 356mm; chiều cao ô ngăn danh định 75mm đến 150mm; kích thước ô ngăn danh định 260mm x 224mm.</i>				
	Neoweb cải tiến 356-75			149.724	
	Neoweb cải tiến 356-100			204.831	
	Neoweb cải tiến 356-120			250.320	
	Neoweb cải tiến 356-150			295.809	
	<i>Neoweb cải tiến 445: kháng cách mỗi hàn danh định 445mm; chiều cao ô ngăn danh định 75mm đến 150mm; kích thước ô ngăn danh định 340mm x 290mm.</i>				
	Neoweb cải tiến 445-75			126.850	
	Neoweb cải tiến 445-100			171.299	
	Neoweb cải tiến 445-120			211.070	
	Neoweb cải tiến 445-150			251.100	
	<i>Neoweb cải tiến 660: kháng cách mỗi hàn danh định 660mm; chiều cao ô ngăn danh định 75mm đến 150mm; kích thước ô ngăn danh định 500mm x 420mm.</i>	m2			
	Neoweb cải tiến 660-75			86.039	
	Neoweb cải tiến 660-100			116.192	
	Neoweb cải tiến 660-120			142.446	
	Neoweb cải tiến 660-150			169.220	
	<i>Neoweb cải tiến 712 kháng cách mỗi hàn danh định 712mm; chiều cao ô ngăn danh định 75mm đến 150mm; kích thước ô ngăn danh định 520mm x 480mm.</i>				
	Neoweb cải tiến 712-75			76.942	
	Neoweb cải tiến 712-100			102.416	
	Neoweb cải tiến 712-120			127.889	
	Neoweb cải tiến 712-150			153.883	
4.7	SP của Cty CP JIVC				
a	Vật liệu ô ngăn hình mạng Neoweb - xuất xứ ISRAEL - sản xuất từ nguyên liệu Nano Polymeric Alloy (NEOLOY) có chứng nhận chất lượng phù hợp theo TCVN 10544:2014				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nơi xe container có thể vào được. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023.
	<i>Neoweb 330: khoảng cách mỗi hàn 330mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; kích thước ô ngăn 250mm x 210mm; loại B theo TCVN 10544:2014</i>				
	Neoweb 330-50			167.140	
	Neoweb 330-75			237.323	

	Neoweb 330-100		320.763
	Neoweb 330-120		400.305
	Neoweb 330-150		464.769
	Neoweb 330-200		659.203
	<i>Neoweb 356: khoảng cách mối hàn 356mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; kích thước ô ngăn 260mm x 224mm; loại B theo TCVN 10544:2014</i>		
	Neoweb 356-50		158.562
	Neoweb 356-75		226.022
	Neoweb 356-100		305.687
	Neoweb 356-120		381.069
	Neoweb 356-150		442.674
	Neoweb 356-200		610.594
	<i>Neoweb 445 khoảng cách mối hàn 445mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; kích thước ô ngăn 340mm x 290mm; loại B theo TCVN 10544:2014</i>		
	Neoweb 445-50	m2	140.886
	Neoweb 445-75		219.499
	Neoweb 445-100		270.595
	Neoweb 445-120		338.179
	Neoweb 445-150		392.506
	Neoweb 445-200		541.451
	<i>Neoweb 660 khoảng cách mối hàn 660mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; kích thước ô ngăn 500mm x 420mm; loại B theo TCVN 10544:2014</i>		
	Neoweb 660-50		99.556
	Neoweb 660-75		141.926
	Neoweb 660-100		191.574
	Neoweb 660-120		239.663
	Neoweb 660-150		278.654
	Neoweb 660-200		383.409
	<i>Neoweb 712 khoảng cách mối hàn 712mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; kích thước ô ngăn 520mm x 448mm; loại B theo TCVN 10544:2014</i>		
	Neoweb 712-50	TCVN 10544:2014	82.920
	Neoweb 712-75		118.012
	Neoweb 712-100		159.082
	Neoweb 712-120		198.853
	Neoweb 712-150		231.085
	Neoweb 712-200		317.904
	<i>Đầu neo clip sử dụng với cọc neo để định vị hệ thống neoweb trên mái</i>	cái	8.000
b	Vật liệu ô ngăn hình mạng Neoweb cải tiến - xuất xứ LB Nga - chuyên chỉ áp dụng gia cố mái dốc trồng cỏ - có chứng nhận chất lượng phù hợp theo TCVN 10544:2014		
	<i>Neoweb cải tiến 356: kháng cách mối hàn danh định 356mm; chiều cao ô ngăn danh định 75mm đến 150mm; kích thước ô ngăn danh định 260mm x 224mm.</i>		
	Neoweb cải tiến 356-75		156.854
	Neoweb cải tiến 356-100		214.585
	Neoweb cải tiến 356-120		262.240
	Neoweb cải tiến 356-150		309.896

	<i>Neoweb cải tiến 445: kháng cách mỗi hàn danh định 445mm; chiều cao ô ngăn danh định 75mm đến 150mm; kích thước ô ngăn danh định 340mm x 290mm.</i>			
	Neoweb cải tiến 445-75			132.890
	Neoweb cải tiến 445-100			179.456
	Neoweb cải tiến 445-120			221.121
	Neoweb cải tiến 445-150			263.057
	<i>Neoweb cải tiến 660: kháng cách mỗi hàn danh định 660mm; chiều cao ô ngăn danh định 75mm đến 150mm; kích thước ô ngăn danh định 500mm x 420mm.</i>			
	Neoweb cải tiến 660-75			90.137
	Neoweb cải tiến 660-100			121.725
	Neoweb cải tiến 660-120			149.229
	Neoweb cải tiến 660-150			177.278
	<i>Neoweb cải tiến 712 kháng cách mỗi hàn danh định 712mm; chiều cao ô ngăn danh định 75mm đến 150mm; kích thước ô ngăn danh định 520mm x 480mm.</i>			
	Neoweb cải tiến 712-75			80.606
	Neoweb cải tiến 712-100			107.293
	Neoweb cải tiến 712-120			133.979
	Neoweb cải tiến 712-150			161.211
4.8	SP của Cty CP kinh doanh gạch ốp lát Viglacera			
	Gạch ốp lát Granite in kỹ thuật số Viglacera Tiên Sơn			
	Kích thước 30x60cm - PGM3601, 3602,....., PGP 3601, 3602,....., PM3680...			330.000
	Kích thước 40x80cm - PGM4801, 4802, 4803....			398.000
	Kích thước 60x60cm - PGM6601,6602,.....,PGB6601, 6602,....., PTL661, PEM6601,02.....			320.000
	Kích thước 80x80cm - PGB8801, 8802,.....,PGM8801, 8802.....			388.000
	Kích thước 60x120cm - PED61201, 61202, 61203,....., PEM61201, 02....			606.000
	Gạch Granite men Matt hiệu ứng kích thước 30x60cm: MDK 36001, 02,....., 362001, 02... MDP 363001, 002,.... PK 36001, 02,.....362001, 02,...., PMDP 363001, 02.....	m2		372.000
	Gạch Granite men Matt hiệu ứng kích thước 30x60cm: MDK 66001, 02,....., MDP 663001, 002,....., 666001, 02, PK 66001, 02, PMDP 663001, 002,.....,666001, 02			362.000
	Gạch Granite kỹ thuật số kích thước 15x90cm PK159022, 28, PGT 15901, 15902....			466.000
	Gạch ốp lát Granite in kỹ thuật số Viglacera Tiên Sơn			
	Dòng sản phẩm Granite double-charge kích thước 60x60cm PG1, PG2, PG3, PG4, 8812, 8815, 8817,.... PG5 8801, 02...	m2	QCVN 16:2019/BXD	494.000
	Dòng sản phẩm Granite double-charge kích thước 80x80cm PG1, PG2, PG3, PG4, 8812, 8815, 8817,.... PG5 8801, 02...			516.000
	Gạch kỹ thuật số Inject và ốp lát Ceramic Viglacera Thăng Long			
	Kích thước 30x60cm PCM3602, 3603...PCM3610, 3611....PF3600, 3601, 3602.....PKT3638, 3639....	m2		194.000
	Kích thước 30x45cm PBQ, PB4500, 450, 4502,	m2		166.000
	Kích thước 25x40cm PQ, PC-2500, 03, 76....	m2		144.000
	Ngói S03, 06...	m2		378.000
	Gạch lát Ceramic Viglacera Hà Nội			

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/4/2023.

	Kích thước 30x30cm PUM, PKS, PCM3301, 02, 03... PNP, PFN, PNQ, PSP301, 302, 303...	m2		190.000	
	Ceramic Cotto kích thước 40x40cm D401, 402,....., 413 - PD401, 402,, 413. Sản phẩm gạch Ceramic kỹ thuật số kích thước 40x40 cm PK, PM, PSP, PV, PR401....	m2		188.000	
	Ceramic kỹ thuật số kích thước 50x50cm GM, KM, H, KQ501, 502, 503, 505....., 510, 519.... PGM, PKM, PH, PKQ501, 502, 503, 505....., 510, 519...	m2		176.000	
	Gạch Semi-porcelain kỹ thuật số kích thước 30x60cm - PSM, PVHP, PBS 3601, 3602, 3603....	m2		244.000	
	Gạch Semi-porcelain kỹ thuật số kích thước 60x60cm - PSM, PVHP, PBS 6601, 6602, 6603....	m2		236.000	
5	THÉP HÌNH CÁC LOẠI				
	Sản phẩm của Cty liên doanh Nippovina Chi nhánh Nha Trang				
	+ Quy cách C80 x 50 x 2,0 mm	m	ISO 9001 : 2000	87.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023.
	+ Quy cách C100 x 50 x 1,5 mm			71.000	
	+ Quy cách C100 x 50 x 2,0 mm			95.000	
	+ Quy cách C125 x 50 x 1,2 mm			62.000	
	+ Quy cách C125 x 50 x 2,0 mm			110.000	
	+ Quy cách C150 x 50 x 1,5 mm			93.000	
	+ Quy cách C150 x 50 x 2,0 mm			123.000	
6	THÉP TRÒN CÁC LOẠI				
6.1	Sản phẩm của Công ty TNHH MTV Thép VAS Việt Mỹ				
	Thép xây dựng sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2018, TCVN 1651-2:2018, ASTM A615/A615M-08a.				
a	Thép cuộn	kg	TCVN 1651-1:2018; TCVN 1651-2:2018, ASTM A615/A615M-08a		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang, trên phương tiện vận chuyển bên bán. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023
	- Thép cuộn VAS Ø6, Ø8 CB240T			18.260	
	- Thép cuộn VAS Ø6, Ø8 Gr40/SD295A			18.315	
b	Thép thanh vằn			18.535	
	- Thép thanh vằn VAS D10 CB400V			19.645	
	- Thép thanh vằn VAS D10 CB500V			18.150	
	- Thép thanh vằn VAS D16 Gr40/SD295A			18.150	
	- Thép thanh vằn VAS D12 -D20 CB-300V			18.370	
	- Thép thanh vằn VAS D12 - D32 CB-400V	18.480			
	- Thép thanh vằn VAS D12 - D32 - CB-500V				
6.2	SP của Cty CP TM và DV thép Nam Phát				
	Thép cuộn CB240T, D6, D8	kg	TCVN 1651-1:2018; TCVN 1651-2:2018, ASTM A615/A615M-08a	22.146	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023.
	Thép thanh vằn CB400V D10*11700			22.218	
	Thép thanh vằn CB500V D10*11700			22.218	
	Thép thanh vằn CB400V D12*11700			22.003	
	Thép thanh vằn CB500V D12*11700			22.003	
	Thép thanh vằn CB400V (D14-D32)*11700			21.860	
	Thép thanh vằn CB500V (D14-D32)*11700			21.860	
7	THÉP ỐNG TRÒN CÁC LOẠI				
	SP của Cty Thép SeAH Việt Nam				
	-Ống thép đen tròn độ dày 1,0 mm đến 1,5 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100	kg	BS1387;AST M	27.700	
	-Ống thép đen tròn độ dày 1,6 mm đến 1,9 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100		A53/A500; JIS G 3444/3452/	26.900	
	-Ống thép đen tròn độ dày 2.0 mm đến 5,4 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100		3454; JIS C 8305; KS D 3507/3562;	26.600	
	-Ống thép đen tròn độ dày 5,5 mm đến 6,35 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100		API	26.600	

	-Ống thép đen tròn độ dày trên 6,35 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100		5L/5CT; UL6; ANSI C 80.1	26.800	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, không bao gồm chi phí bốc xếp, áp dụng từ ngày 01/04/2023.	
	-Ống thép đen độ dày 3,4 mm đến 8,2 mm. Đường kính từ DN125 đến DN200		BS1387;AST M A53/A500; JIS G 3444/3452/34	27.000		
	-Ống thép đen độ dày trên 8,2 mm. Đường kính từ DN125 đến DN200		54;JIS C 8305; KS D 3507/3562; API 5L/5CT	27.600		
	-Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1,6 mm đến 1,9 mm. Đường kính từ DN10 đến DN32		BS1387;ASTM A53/A500; JIS G	33.800		
	-Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 2,0 mm. Đường kính từ DN10 đến DN32		3444/3452/ 3454;JIS C	33.000		
	-Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1,6 đến 1,9 mm. Đường kính từ DN40 đến DN100		8305; KS D 3507/3562; API 5L/5CT;	33.600		
	-Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2,0 mm đến 5,4 mm. Đường kính từ DN40 đến DN100		UL6; ANSI C 80.1	32.800		
	-Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5,4 mm. Đường kính từ DN40 đến DN100			32.800		
	-Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3,4 mm đến 8,2 mm. Đường kính từ DN125 đến DN200		BS1387;AST M A53/A500; JIS G 3444/3452/34	33.200		
	-Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8,2 mm. Đường kính từ DN125 đến DN200		54;JIS C 8305; KS D 3507/3562; API 5L/5CT	33.800		
	-Ống tôn kẽm tròn độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm. Đường kính từ DN10 đến DN200		BS 1387; ASTM A500; JIS G3444	27.900		
8	THÉP ỐNG VUÔNG CÁC LOẠI SP của Cty Thép SeAH Việt Nam					
	-Ống thép đen vuông độ dày 1,0 mm đến 1,5 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100	kg	BS1387;AST M A53/A500; JIS G 3444/3452/34	27.700		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, không bao gồm chi phí bốc xếp, áp dụng từ ngày 01/04/2023.
	-Ống thép đen vuông độ dày 1,6 mm đến 1,9 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100		54;JIS C 8305; KS D 3507/3562; API 5L/5CT;	26.900		
	-Ống thép đen vuông độ dày 2.0 mm đến 5,4 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100		UL6; ANSI C 80.1	26.600		
	-Ống thép đen vuông độ dày 5,5 mm đến 6,35 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100			26.600		
	-Ống tôn kẽm vuông độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm. Đường kính từ DN10 đến DN200		BS 1387; ASTM A500; JIS G3444	27.900		
9	THÉP ỐNG CHỦ NHẬT CÁC LOẠI SP của Cty Thép SeAH Việt Nam					
	-Ống thép đen hộp độ dày 1,0 mm đến 1,5 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100		BS1387;ASTM A53/A500; JIS G 3444/3452/ 3454;JIS C	27.700		
	-Ống thép đen hộp độ dày 1,6 mm đến 1,9 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100			26.900		

	-Ống thép đen hộp độ dày 2.0 mm đến 5,4 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100	kg	8305; KS D 3507/3562; API 5L/5CT; UL6; ANSI C 80.1	26.600	Giá bán đèn chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, không bao gồm chi phí bốc xếp, áp dụng từ ngày 01/04/2023
	-Ống thép đen hộp độ dày 5,5 mm đến 6,35 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100			26.600	
	-Ống tôn kẽm hộp độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm. Đường kính từ DN10 đến DN200		BS 1387; ASTM A500; JIS G3444	27.900	
10	CÁC LOẠI CỬA GỖ, CỬA KÍNH, KHUNG NHÔM, SẮT				
10.1	SP của Cty TNHH Nhôm Nam Sung				Giá bán tại các đại lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Giá bán không bao gồm phí vận chuyển. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023.
	<i>Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ NS-55 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung) - Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm. Độ dày trung bình 2mm</i>	đ/m2	QCVN 16:2019; TCVN 9366- 2:2012		
	- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...)			3.040.620	
	- Màu sơn vân gỗ (vàng, đỏ)			3.501.762	
	- Màu Anode (trắng bóng, nâu bóng, trắng mờ, nâu mờ...)			3.282.972	
	<i>Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ NS-55 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung) - Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm. Độ dày trung bình 1,4mm</i>				
	- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...)			2.595.186	
	- Màu sơn vân gỗ (vàng, đỏ)			3.056.328	
	<i>Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ NS-55 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung) - Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm. Độ dày trung bình 2mm</i>				
	- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...)			3.268.386	
	- Màu sơn vân gỗ (vàng, đỏ)			3.729.528	
	- Màu Anode (trắng bóng, nâu bóng, trắng mờ, nâu mờ...)			3.499.518	
	<i>Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ NS-55 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung) - Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm. Độ dày trung bình 1,4mm</i>				
	- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...)			2.816.220	
	- Màu sơn vân gỗ (vàng, đỏ)			3.277.362	
	<i>Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ NS-93 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung) - Kích thước cửa 1,8m x 2,2m. Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm. Độ dày trung bình 2mm</i>				
	- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...)			3.259.410	
	- Màu sơn vân gỗ (vàng, đỏ)			3.720.552	
	- Màu Anode (trắng bóng, nâu bóng, trắng mờ, nâu mờ...)			3.490.542	

<i>Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ NS-93 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung) - Kích thước cửa 1,8m x 2,2m. Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm. Độ dày trung bình 1,4mm</i>	
- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...)	2.813.976
- Màu sơn vãn gỗ (vàng, đỏ)	3.275.118
<i>Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ NS-93 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung) - Kích thước cửa 1,8m x 2,2m. Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm. Độ dày trung bình 2mm</i>	
- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...)	3.486.054
- Màu sơn vãn gỗ (vàng, đỏ)	3.947.196
- Màu Anode (trắng bóng, nâu bóng, trắng mờ, nâu mờ...)	3.717.186
<i>Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ NS-93 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung). Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm. Độ dày trung bình 1,4mm</i>	
- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...)	3.046.230
- Màu sơn vãn gỗ (vàng, đỏ)	3.507.372
<i>Cửa đi lùa 6 cánh biên dạng hệ NS-93 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung). Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm. Độ dày trung bình 2mm</i>	
- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...)	3.726.162
- Màu sơn vãn gỗ (vàng, đỏ)	4.411.704
- Màu Anode (trắng bóng, nâu bóng, trắng mờ, nâu mờ...)	3.957.294
<i>Cửa đi lùa 6 cánh biên dạng hệ NS-93 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung). Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm. Độ dày trung bình 1,4mm</i>	
- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...)	3.276.240
- Màu sơn vãn gỗ (vàng, đỏ)	3.737.382
<i>Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ NS-55 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung). Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm. Độ dày trung bình 1,4mm</i>	
- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...)	2.872.320
- Màu sơn vãn gỗ (vàng, đỏ)	3.333.462
- Màu Anode (trắng bóng, nâu bóng, trắng mờ, nâu mờ...)	3.103.452
<i>Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ NS-55 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung). Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm. Độ dày trung bình 1,4mm</i>	
- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...)	3.096.720
- Màu sơn vãn gỗ (vàng, đỏ)	3.557.862
- Màu Anode (trắng bóng, nâu bóng, trắng mờ, nâu mờ...)	3.327.852

<i>Cửa sổ mở hất 1 cánh biên dạng hệ NS-55 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung). Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm. Độ dày trung bình 1,4mm</i>	
- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...)	2.199.120
- Màu sơn vãn gỗ (vàng, đỏ)	2.660.262
<i>Cửa sổ mở hất 2 cánh biên dạng hệ NS-55 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung). Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm. Độ dày trung bình 2mm</i>	
- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...)	2.875.686
- Màu sơn vãn gỗ (vàng, đỏ)	3.336.828
- Màu Anode (trắng bóng, nâu bóng, trắng mờ, nâu mờ...)	3.106.818
<i>Cửa sổ mở hất 2 cánh biên dạng hệ NS-55 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung). Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm. Độ dày trung bình 1,4mm</i>	
- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...)	2.423.520
- Màu sơn vãn gỗ (vàng, đỏ)	2.884.662
<i>Cửa xếp lùa 4 cánh (3 cánh xếp lùa + 1 cánh mở quay) biên dạng hệ NS-60 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung). Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm.</i>	
- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...) - Độ dày trung bình 1,5 - 1,8 mm	3.271.752
- Màu sơn vãn gỗ (vàng, đỏ) - Độ dày trung bình 1,5 - 1,8 mm	3.732.894
- Màu Anode (trắng bóng, nâu bóng, trắng mờ, nâu mờ...) - Độ dày trung bình 1,5 - 1,8 mm	3.502.884
<i>Cửa xếp lùa 6 cánh (5 cánh xếp lùa + 1 cánh mở quay) biên dạng hệ NS-60 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung). Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm.</i>	
- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...) - Độ dày trung bình 1,5 - 1,8 mm	3.493.908
- Màu sơn vãn gỗ (vàng, đỏ) - Độ dày trung bình 1,5 - 1,8 mm	3.955.050
- Màu Anode (trắng bóng, nâu bóng, trắng mờ, nâu mờ...) - Độ dày trung bình 1,5 - 1,8 mm	3.725.040
<i>Cửa xếp lùa 8 cánh (7 cánh xếp lùa + 1 cánh mở quay) biên dạng hệ NS-60 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung). Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm.</i>	
- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...) - Độ dày trung bình 1,5 - 1,8 mm	3.713.820
- Màu sơn vãn gỗ (vàng, đỏ) - Độ dày trung bình 1,5 - 1,8 mm	4.399.362
- Màu Anode (trắng bóng, nâu bóng, trắng mờ, nâu mờ...) - Độ dày trung bình 1,5 - 1,8 mm	3.944.952

	Mặt dựng biên dạng hệ NS-65 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung), khoảng cách đố 0.7÷0.9m, H= 3.0÷3.5m. Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm. Độ dày trung bình 2,5mm				
	- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...)				4.274.820
	- Màu sơn vãn gỗ (vàng, đỏ)				4.735.962
	- Màu Anode (trắng bóng, nâu bóng, trắng mờ, nâu mờ...)				4.505.952
	Mặt dựng biên dạng hệ NS-50 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung). Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm. Độ dày trung bình 2 - 2,5mm				
	- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...)				3.935.976
	- Màu sơn vãn gỗ (vàng, đỏ)				4.397.118
	- Màu Anode (trắng bóng, nâu bóng, trắng mờ, nâu mờ...)				4.167.108
	Mặt dựng biên dạng hệ NS-70 (Profile nhôm được sản xuất tại nhà máy nhôm Nam Sung), khoảng cách đố 0.7÷0.9m, H= 3.0÷3.5m. Kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, dày 8mm. Độ dày trung bình 2 - 2,5mm				
	- Màu sơn tĩnh điện (trắng sữa, xám ghi, nâu cà phê, đen, xanh, vàng...)				4.613.664
	- Màu sơn vãn gỗ (vàng, đỏ)				5.074.806
	- Màu Anode (trắng bóng, nâu bóng, trắng mờ, nâu mờ...)				4.844.796
10.2	SP của Cty CP Nhôm Việt Pháp				
a	Cửa, vách kính khung nhôm Hệ Việt Pháp - Nhôm thương hiệu FRANDOOR - FRANALUMI do Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp sản xuất, phụ kiện đồng bộ của Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp, kính an toàn hai lớp dày 6.38mm, 8.38mm.				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023.
a.1	Vách kính, cửa đi, cửa sổ hệ Việt Pháp 4400				
	Vách kính hệ Việt Pháp 4400, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong, độ dày khung bao 1.3mm	M ²			1.600.000
	Cửa đi 1 cánh hệ Việt Pháp 4400, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong, độ dày khung bao và khung cánh 1.3÷1.4 mm.	M ²			1.900.000
	Cửa sổ mở quay, mở hất hệ Việt Pháp 4400, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong, độ dày khung bao và khung cánh 1.3÷1.4 mm.	M ²			1.800.000
	Bộ phụ kiện cửa đi mở quay 1 cánh hệ Việt Pháp 4400 đồng bộ thương hiệu Frandoor - Franalumi (gồm: Khóa, Bản lề, Tay gạt)	Bộ			460.000
	Bộ phụ kiện cửa sổ mở quay, mở hất 1 cánh hệ Việt Pháp 4400 đồng bộ thương hiệu Frandoor - Franalumi (gồm: Khóa, Bản lề, Tay cài)	Bộ			360.000
	Bộ phụ kiện cửa sổ mở quay, mở hất 2 cánh hệ Việt Pháp 4400 đồng bộ thương hiệu Frandoor - Franalumi (gồm: Khóa, Bản lề, Tay cài)	Bộ			700.000
a.2	Cửa đi hệ Việt Pháp 450				
	Cửa đi hệ 450 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong, độ dày thanh nhôm khung cánh 1.3÷1.8mm.	M ²			2.060.000
	Bộ phụ kiện cửa mở đi quay 1 cánh hệ Việt Pháp 450 đồng bộ thương hiệu Frandoor - Franalumi 1 cánh (gồm: Khóa, Bản lề, Tay gạt)	Bộ			920.000

	Bộ phụ kiện cửa mở đi quay đồng bộ thương hiệu Frandoor - Franalumi 2 cánh (gồm: Khóa, Bản lề, Tay gạt)	Bộ		1.150.000
a.3	Cửa sổ, cửa đi hệ Việt Pháp 2600			
	Cửa đi lùa hệ Việt Pháp 2600, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong, độ dày khung bao và khung cánh 1.3÷1.4 mm.	M ²		1.850.000
	Cửa sổ lùa hệ Việt Pháp 2600, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong, độ dày thanh nhôm khung cánh 1.3÷1.4 mm.	M ²		1.850.000
	Bộ phụ kiện cửa đi, cửa sổ mở lùa 2 cánh đồng bộ thương hiệu Frandoor - Franalumi 2 cánh (gồm: Bánh xe, chốt khóa, vấu)	Bộ		250.000
	Bộ phụ kiện cửa đi, cửa sổ mở lùa 4 cánh đồng bộ thương hiệu Frandoor - Franalumi (gồm: Bánh xe, chốt khóa, vấu)	Bộ		400.000
a.4	Vách kính mặt dựng hệ Việt Pháp 1100			
	Hệ mặt dựng 1100 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 8,38 mm trắng trong, khung nhôm 2mm.	M2		2.350.000
b	Cửa, vách kính khung nhôm Hệ Xingfa - Nhôm thương hiệu FRANDOOR - FRANALUMI do Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp sản xuất. Phụ kiện đồng bộ tính riêng theo từng loại cửa tương ứng			
b.1	- Vách kính cố định, cửa sổ, cửa đi hệ Xingfa 55.			
	Vách kính cố định hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.4 mm.	M ²		1.660.000
	Cửa đi hệ Xingfa 55, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong, khung bao và khung cánh dày 2.0mm	M ²		2.300.000
	Bộ phụ kiện cửa đi mở quay 1 cánh (gồm: 3 bản lề, tay nắm và khóa đa điểm).	Bộ		1.300.000
	Bộ phụ kiện cửa đi mở quay 2 cánh (gồm: 6 bản lề, tay nắm và khóa đa điểm).	Bộ		2.100.000
	Bộ phụ kiện cửa đi mở quay 4 cánh (gồm: 12 bản lề, tay nắm, chốt cửa và khóa đa điểm).	Bộ		5.000.000
	Cửa sổ mở quay, mở hất, mở trượt lùa hệ Xingfa 55, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong, khung bao và khung cánh dày 1.4mm	M ²		1.950.000
	Bộ phụ kiện cửa sổ mở hất, mở quay 1 cánh (gồm: bản lề chữ A, khóa tay nắm đơn điểm, thanh cài).	Bộ		390.000
	Bộ phụ kiện cửa sổ mở hất, mở quay 2 cánh (gồm: bản lề chữ A, khóa tay nắm đa điểm, thanh cài)	Bộ		730.000
	Bộ phụ kiện cửa sổ mở hất, mở quay 4 cánh (gồm: bản lề chữ A, khóa tay nắm đa điểm, thanh cài)	Bộ		1.350.000
b.2	- Vách kính cố định, cửa sổ, cửa đi hệ Xingfa 93.			
	Vách kính cố định hệ 93 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong. Nhôm dày 2mm.	M ²		2.000.000
	Cửa sổ lùa Xingfa 93, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong, nhôm dày 2mm.	M ²		2.000.000
	Bộ phụ kiện cửa sổ mở trượt 2 cánh (gồm: bánh xe, chốt sập, khóa đa điểm, tay nắm)	Bộ		1.900.000
	Bộ phụ kiện cửa sổ mở trượt 4 cánh (gồm: bánh xe, chốt sập, khóa đa điểm, tay nắm)	Bộ		1.900.000
	Cửa đi lùa hệ Xingfa 93, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong, nhôm dày 2mm.	M ²		2.000.000

QCVN
16:2019

	Bộ phụ kiện cửa đi mở trượt lùa 2 cánh (gồm: bánh xe, chốt sập, khóa đa điểm, tay nắm).	Bộ	1.900.000
	Bộ phụ kiện cửa đi mở trượt lùa 4 cánh (gồm: bánh xe, chốt sập, khóa đa điểm, tay nắm).	Bộ	1.900.000
b.3	- Vách kính mặt dựng thông tầng hệ Xingfa 65 (Bao gồm cả phụ kiện cửa sổ nếu có).		
	Hệ mặt dựng Xingfa 65, kính an toàn 2 lớp 8,38 mm trắng trong. Độ dày thanh nhôm chịu lực: 2.5mm	M ²	2.800.000
c	Cửa, vách kính khung nhôm Hệ 55 vát cạnh - Nhôm thương hiệu FRANDOOR - FRANALUMI do Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp sản xuất, phụ kiện đồng, kính an toàn hai lớp dày 6.38mm, 8.38mm.		
	Cửa đi hệ 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong, khung bao và khung cánh dày 1.0 mm)	M ²	1.950.000
	Cửa sổ mở hất, mở quay hệ 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong, khung bao và khung cánh dày 1.0mm	M ²	1.900.000
	Cửa sổ, cửa đi mở lùa hệ 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong, khung bao và khung cánh dày 1.0mm	M ²	1.850.000
	Vách kính cố định hệ 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (kích thước vách 2000 x1600mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm)	M ²	1.680.000
	Bộ phụ kiện cửa sổ mở hất, mở quay 1 cánh (gồm: tay nắm cửa, bản lề, thanh đa điểm)	Bộ	390.000
	Bộ phụ kiện cửa sổ mở hất, mở quay 2 cánh (gồm: tay nắm cửa, bản lề, thanh đa điểm)	Bộ	730.000
	Bộ phụ kiện cửa đi mở quay 1 cánh (gồm Tay nắm cửa, bản lề, thanh đa điểm)	Bộ	800.000
	Bộ phụ kiện cửa đi mở quay 2 cánh (gồm Tay nắm cửa, bản lề, thanh đa điểm)	Bộ	1.300.000
	Bộ phụ kiện cửa sổ, cửa đi mở lùa 2 cánh (gồm: Bánh xe, chốt sập, đệm chống nhấc)	Bộ	400.000
	Bộ phụ kiện cửa sổ, cửa đi mở lùa 4 cánh (gồm: Bánh xe, chốt sập, đệm chống nhấc)	Bộ	700.000
d	Cửa thủy lực khung nhôm - Thương hiệu FRANDOOR - FRANALUMI do Công ty cổ phần nhôm Việt Pháp - Nhà máy nhôm Việt Pháp sản xuất, Độ dày thanh nhôm dày từ 1.6 ÷ 2.2mm, phụ kiện đồng bộ, kính an toàn hai lớp dày 6.38mm, 8.38mm.		
	V26: Cửa nhôm thủy lực 1 cánh Việt Pháp, (bản nhôm 120mm) kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (kích thước cửa 1100 x2600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.6÷2.2 mm).	M ²	2.900.000
	Bộ phụ kiện cửa 1 cánh (gồm: Bản lề sàn, khóa sàn, khóa, tay nắm cửa).	Bộ	4.500.000
	Bộ phụ kiện cửa 2 cánh (gồm: Bản lề sàn, khóa sàn, khóa, tay nắm cửa)	Bộ	8.000.000
e	Cửa kính khung nhôm Hệ trượt quay - Nhôm thương hiệu FRANDOOR - FRANALUMI do Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp sản xuất, phụ kiện đồng bộ, kính an toàn hai lớp dày 6.38mm, 8.38mm.		

	V27: Cửa trượt quay 2 cánh Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.6÷2.5 mm.	M2		2.200.000	
	Bộ phụ kiện cửa mở quay 2 cánh (gồm: Bánh xe, ray dẫn hướng, tay kéo, chốt)	Bộ		2.900.000	
	Bộ phụ kiện cửa mở quay 4 cánh (gồm: Bánh xe, ray dẫn hướng, tay kéo, chốt)	Bộ		4.500.000	
11	NHỰA ĐƯỜNG				
11.1	Sp của Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Bình Định				
	- Nhựa đường Petrolimex đặc nóng 60/70	kg	TCVN 7493:2005	18.370	Giá bán trên phương tiện vận chuyển bên mua tại Nhà máy Nhựa đường Cam Ranh. Giá bán tại chân công trình được cộng thêm cước vận chuyển cự ly thực tế, từ Nhà máy nhựa đường Cam Ranh đến chân công trình và các dịch vụ kèm theo (nếu có). Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023.
	- Nhựa đường Petrolimex phuy 60/70			20.900	
	- Nhũ tương CSS1 - xá	kg	TCVN 8817:2011	15.290	
	- Nhũ tương CRS1 - xá.			14.080	
	- Nhựa đường lỏng - MC70 - Xá	kg		23.870	
11.2	SP của Cty CP kinh doanh vật liệu MIPECONS				
	Nhựa đường 60/70 (xuất xứ Shell Singapore)	kg	TCVN 7493:2005	19.000	Giá bán tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023
12	SƠN CÁC LOẠI				
12.1	SP của Cty TNHH Lavis Brothers Coating Hà Nội				
a	Sơn phủ nội thất Lavisson Amsterdam				
	Sơn Lavisson Amsterdam Sammy - Sơn trong nhà thông dụng - Đóng gói thùng 25kg và thùng 7kg (MSP: LA101)			74.643	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023.
	Sơn Lavisson Amsterdam Easy Clean - Sơn trong nhà hoàn thiện - Đóng gói thùng 24kg và thùng 7kg (MSP: LA102)			97.115	
	Sơn Lavisson Amsterdam Extra White - Sơn siêu trắng - Đóng gói thùng 20kg và thùng 7kg (MSP: LA103)			88.628	
	Sơn Lavisson Amsterdam Silk - Sơn trong nhà hoàn thiện - Đóng gói thùng 20kg và thùng 6kg (MSP: LA104)			186.450	
	Sơn Sammy Eco Matt - Đóng gói thùng 26kg và thùng 8kg (MSP: SCI)			37.675	
	Sơn Lavisson Amsterdam Satin - Sơn bóng cao cấp trong nhà - Đóng gói thùng 19kg, thùng 6kg và lon 1 lít (MSP: LA105)			246.950	
b	Sơn phủ ngoại thất Lavisson Amsterdam				
	Sơn Lavisson Amsterdam Tex Extra - Sơn hoàn thiện ngoài trời - Đóng gói thùng 24kg và thùng 7kg (MSP: LA301)			105.915	
	Sơn Lavisson Amsterdam Silver5 - Sơn hoàn thiện cao cấp ngoài trời, sơn bóng nhẹ, chống hiện tượng phấn hóa, chống thấm nước, màu sắc bền và tươi - Đóng gói thùng 21kg, thùng 6kg và lon 1 lít (MSP: LA302)	kg	QCVN 16:2017/BXD	238.150	

	Sơn Lavisson Amsterdam Golden6 - Sơn chống thấm cao cấp ngoài trời, sơn siêu bóng, tăng cường chống thấm, màu sắc bền và tươi - Đóng gói thùng 6kg và 1 lít (MSP: LA303)			286.000	
	Sơn Sammy Eco Tex - Đóng gói thùng 20kg và 5kg (MSP: STE)			108.680	
	Sơn Lavisson Amsterdam Diamond7 - Sơn bóng ngoài trời cao cấp, sơn bóng sang trọng, màu sơn chống nóng - Đóng gói thùng 6kg và 1 lít (MSP: LA304)			312.216	
	Sơn Lavisson Amsterdam CT11A - Chất chống thấm gốc xi măng - Đóng gói thùng 20kg, 6kg và 1 kg (MSP: LV401)			143.000	
c	Sơn lót chống kiềm Lavisson Amsterdam				
	Sơn Sammy Eco Sealer - Sơn lót chống kiềm trong nhà - đóng thùng 20kg và thùng 5kg (MSP: SES)			99.440	
	Sơn Sammy Eco Primer - Sơn lót chống kiềm ngoài trời - đóng thùng 20kg và thùng 5kg (MSP: SEP)			122.980	
	Sơn Lavisson Amsterdam Sealer - Sơn lót chống kiềm trong nhà cao cấp - đóng thùng 26kg và thùng 7kg (MSP: LA201)			110.315	
	Sơn Lavisson Amsterdam Fix - Sơn lót chống kiềm ngoài trời cao cấp - đóng thùng 20kg và thùng 6kg (MSP: LA202)			177.650	
12.2	SP của CTY TNHH KOVA NANOPRO				
	Bột bả tường				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng ngày 01/04/2023
	Bột trét nội thất cao cấp KOVA MSG	bao 40 kg	TCVN 7239:2014	445.265	
	Bột trét nội thất cao cấp KOVA VILLA			420.965	
	Bột trét nội thất cao cấp KOVA CITY			603.165	
	Bột trét nội thất cao cấp KOVA CROWN			620.165	
	Bột trét ngoại thất cao cấp KOVA MSG			572.665	
	Bột trét ngoại thất KOVA VILLA			569.365	
	Mastic dẻo nội thất KOVA MT-T (25kg)	thùng	TCCS21:2018/KOVANA	880.353	
	Mastic dẻo ngoại thất KOVA MT-N (25kg)			1.080.353	
	Bột trét ngoại thất cao cấp KOVA CITY	bao 40 kg	TCVN 7239:2014	772.165	
	Bột trét ngoại thất cao cấp KOVA CROWN			801.165	
	Bột trét nội thất KOVA Smooth			478.000	
	Bột trét ngoại thất KOVA Smooth			617.165	
	Sơn nhũ tương				
	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-108 (25kg)	thùng	TCVN 8652:2012	1.465.253	
	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-109 (5kg)			445.271	
	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-109 (25kg)			2.106.353	
	Sơn lót nội thất kháng kiềm cao cấp KOVA KV-107 (18 lít)			1.642.874	
	Sơn lót nội thất kháng kiềm cao cấp KOVA KV-108 (18 lít)			1.657.774	
	Sơn nội thất cao cấp KOVA VILLA (25kg)	thùng		1.603.453	
	Sơn nội thất KOVA Lovely (18 lít)			1.314.074	
	Sơn nội thất kháng khuẩn siêu cao cấp KOVA NANOPRO Anti-Bacteria (20kg)			4.212.383	
	Sơn nội thất cao cấp KOVA SG-168 (25kg)			1.916.153	
	Sơn nước bán bóng cao cấp trong nhà SG168 LOW GLOSS (20kg)			2.122.183	
	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm cao cấp KOVA K-208 (25kg)			2.966.074	
	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm cao cấp KOVA KV-117 (18 lít)			3.638.174	
	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA KV-118 (25kg)			2.290.153	
	Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA CT-04 (20kg)			4.569.783	

Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA VILLA (20kg)			2.548.683
Sơn ngoại thất chống thấm KOVA SG-268 (20kg)			2.859.983
Sơn ngoại thất chống thấm tự làm sạch cao cấp KOVA SG-368 (20kg)			5.118.683
Sơn ngoại thất tự làm sạch siêu cao cấp KOVA Nanopro Self cleaning (20kg)			7.095.683
Sơn đá nghệ thuật KOVA Art Stone (20kg)			5.459.083
Sơn đá nghệ thuật KOVA Art Stone (5kg)			1.383.271
Sơn đá nghệ thuật KOVA Art Stone	kg		276.654
Sơn nội thất KOVA Vista+ (5kg)			307.271
Sơn nội thất KOVA Vista+ (25kg)			1.430.353
Sơn nội thất KOVA K-203 (5kg)			380.271
Sơn nội thất KOVA K-203 (25kg)			1.770.353
Sơn nội thất KOVA K-260 (5kg)			520.271
Sơn nội thất KOVA K-260 (25kg)			2.502.353
Sơn nội thất cao cấp KOVA K-5500 (4kg)			792.217
Sơn nội thất cao cấp KOVA K-5500 (20kg)		QCVN	3.802.083
Sơn nội thất cao cấp KOVA K-871 (4kg)		16:2019/BXD	869.217
Sơn nội thất cao cấp KOVA K-871 (20kg)		TCVN	4.223.083
Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-209 (5kg)		8652:2012	783.271
Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-209 (25kg)			3.706.353
Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-207 (5kg)			629.271
Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-207 (25kg)	thùng		3.028.353
Sơn ngoại thất KOVA K-265 (5kg)			601.271
Sơn ngoại thất KOVA K-265 (25kg)			2.868.353
Sơn ngoại thất KOVA K-261 (5kg)			685.271
Sơn ngoại thất KOVA K-261 (25kg)			3.261.353
Sơn ngoại thất KOVA K-5501 (5kg)			848.217
Sơn ngoại thất KOVA K-5501 (20kg)			4.098.083
Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA HydroProof CT-04 (4kg)			1.124.217
Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA HydroProof CT-04 (20kg)			5.453.083
Sơn ngoại thất tự làm sạch siêu cao cấp KOVA NANO self - cleaning bóng mờ (4kg)			1.708.217
Sơn ngoại thất tự làm sạch siêu cao cấp KOVA NANO self - cleaning bóng (4kg)			1.842.217
Sơn nhũ vàng KOVA Gold Metallic (1kg)	lon		669.054
Sơn nhũ vàng KOVA Silver Metallic (1kg)			669.054
Sơn nhũ đồng KOVA Bronze Metallic (1kg)			669.054
Sơn nội thất KOVA Fix Up (5kg)			381.271
Sơn nội thất KOVA Fix Up (25kg)			1.786.353
Sơn trí đặc biệt KOVA Texture (30kg)			1.426.524
Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA KV-119 (17 lít)	thùng		1.473.420
Sơn nội thất KOVA KV-205 (17 lít)			1.008.620
Sơn ngoại thất KOVA KV-215 (17 lít)			3.159.320
Sơn ngoại thất KOVA KV-219 (17 lít)			2.193.120
Sơn ngoại thất cao cấp KOVA Hedge (17 lít)			4.314.920
Sơn Epoxy			
Sơn công nghiệp Epoxy KOVA KL-5 sàn		TCCS71:2018/KOVANA NOPRO	441.254
Sơn công nghiệp Epoxy KOVA KL-5 sàn kháng khuẩn		TCCS73:2018/KOVANA NOPRO	502.054

Mastic Epoxy KOVA KL-5 sàn	kg	TCCS75:201 8/KOVANA NOPRO	175.454
Sơn công nghiệp Epoxy KOVA KL-5 tường		TCCS72:201 8/KOVANA NOPRO	441.254
Sơn công nghiệp Epoxy KOVA KL-5 tường kháng khuẩn		TCCS74:201 8/KOVANA NOPRO	502.054
Sơn lót chống gỉ Epoxy hệ nước KOVA KG-02		TCVN 9014:2011	741.534
Sơn phủ kim loại Epoxy hệ nước KOVA KL-6			714.174
Mastic Epoxy KOVA KL-5 tường (5kg)	bộ	TCCS76:201 8/KOVANA NOPRO	577.271
Sơn lót Epoxy tự làm phẳng KOVA Self - Levelling màu nhạt (5kg)		TCCS106:20 18/KOVANA NOPRO	1.208.271
Sơn lót Epoxy tự làm phẳng KOVA Self - Levelling màu trung (5kg)			1.326.271
Sơn lót Epoxy tự làm phẳng KOVA Self - Levelling màu đậm (5kg)			1.405.271
Sơn công nghiệp Epoxy KOVA Solvent Free (8kg)		TCCS107:20 18/KOVANA NOPRO	3.480.433
Sơn sàn đa năng			
Mastic chịu ẩm KOVA SK-6	kg	TCCS86:201 8/KOVANA NOPRO	112.054
Sơn công nghiệp đa năng KOVA CT-08 (nhám) - xanh/đỏ/trắng		TCCS84:201 8/KOVANA NOPRO	333.254
Sơn công nghiệp đa năng KOVA CT-08 (nhám) - khác			399.854
Sơn công nghiệp đa năng KOVA CT-08 (không nhám) - xanh/đỏ/trắng			457.054
Sơn công nghiệp đa năng KOVA CT-08 (không nhám) - khác			525.054
Sơn giao thông KOVA Hotmelt Jis (bột sơn màu trắng, 16% hạt phản quang)			TCCS82:201 8/KOVANA NOPRO
Sơn giao thông KOVA Hotmelt Jis (bột sơn màu vàng, 16% hạt phản quang)			51.854
Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 - trắng		TCCS80:201 8/KOVANA NOPRO	251.454
Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 - đỏ			301.254
Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 - vàng			302.854
Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 - khác			378.074
Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 - đen			318.054
Vữa trét đa năng KOVA MM1		TCVN 4314:2003	19.426
Keo bóng nước KOVA Clear W		TCCS19:201 8/KOVANA NOPRO	284.054
Keo bóng nano cao cấp KOVA Clear Gloss Protect		TCCS97:201 8/KOVANA NOPRO	327.054
Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 (có phản quang) (4kg)	thùng	TCCS81:201 8/KOVANA NOPRO	2.135.217
Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 (có phản quang) (20kg)		10.143.083	
Sơn kim loại chuyên dụng			
Sơn chống gỉ hệ nước KOVA KG-01 (5kg)	thùng	TCCS79:201 8/KOVANA NOPRO	1.975.271
Sơn chống cháy			
Sơn chống cháy KOVA Nanopro Fire-Resistant	kg	TCCS78:201 8/KOVANA NOPRO	261.874

	Sơn phủ chống thấm bảo vệ sơn chống cháy KOVA Guard	lít	TCCS104:20 18/KOVANA NOPRO	268.754				
12.3	SP của Cty CP L.Q JOTON							
	Sơn giao thông							
	Sơn giao thông lót (04kg/ lon; 16kg/thùng)	đ/kg, lít	TCVN ISO 9001:2015	101.640	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023.			
	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JIPT25) (25kg/bao)			39.600				
	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JIPV25) (25kg/bao)			40.920				
	Sơn giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25) (25kg/bao)			47.520				
	Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPV25) (25kg/bao)			50.160				
	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu trắng, đen) (05kg/lon; 25kg/thùng)			165.000				
	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ) (05kg/lon; 25kg/thùng)			204.600				
	Sơn clear phản quang(1 bộ gồm Clear : 3,9Kg và Hạt phản quang: 1.1Kg) (05kg/bộ)			204.732				
	Hạt phản quang (25kg/bao)			27.060				
	Jothiner Joway (05lít/lon; 01lít/lon)			84.546				
	Sơn Epoxy							
	Sơn lót Epoxy gốc dầu (04kg/bộ; 20kg/bộ)			đ/kg,lít		TCVN ISO 9001:2015	161.051	
	Sơn phủ Epoxy gốc dầu (trong nhà) - 04kg/bộ; 20kg/bộ						374.010	
	Sơn lót Epoxy gốc nước - 04kg/bộ; 20kg/bộ						166.375	
	Matis gốc nước 20kg/bộ	66.550						
	Sơn phủ Epoxy gốc nước 6,5kg/bộ; 19,5kg/bộ	385.990						
	Sơn dân dụng dự án							
	Ngoại thất							
	Sơn phủ LOTUS 1 - 18 lít/thùng	đ/kg,lít	TCVN ISO 9001:2015	4.500.000				
	Sơn lót Pros dự án - 18 lít/thùng			2.190.000				
	Bột trét Passion EXT - 40kg/bao			490.000				
	Nội thất							
	Sơn phủ Peace 1 - 18 lít/thùng	đ/kg,lít	TCVN ISO 9001:2015	2.183.000				
	Sơn lót (Prosin dự án) - 18 lít/thùng			1.370.000				
	Bột trét Passion INT- 40kg/bao			370.000				
12.4	SP của Cty TNHH Sơn Kansai - Alphanam							
	Bột bả nội thất và ngoại thất							
	Bột bả nội thất Eco Skimcoat For Interior	40kg	QCVN 16:2017/BXD	392.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023.			
	Bột bả nội và ngoại thất Eco Skimcoat For All			498.000				
	Sơn lót							
	Sơn lót chống kiềm nội thất Primer For Interior	5l		868.000				
	Sơn lót chống kiềm nội thất Primer For Interior	18l		2.838.000				
	Sơn lót chống kiềm nội thất siêu hạng Eco - Green Primer	5l		1.058.000				
	Sơn lót chống kiềm nội thất siêu hạng Eco - Green Primer	18l		3.428.000				
	Sơn lót chống kiềm siêu hạng Primer Sealer 1035	5l		1.338.000				
	Sơn lót chống kiềm siêu hạng Primer Sealer 1035	18l		3.999.000				
	Sơn nội thất							
	Sơn siêu trắng chống ố vàng I Decor	5l		816.000				
	Sơn siêu trắng chống ố vàng I Decor	18l		2.738.000				
	Sơn nội thất bóng mờ màu trắng I Decor 3	5l		528.000				
	Sơn nội thất bóng mờ màu trắng I Decor 3	18l		1.781.000				
	Sơn nội thất cao cấp mặt mờ màu trắng I Decor 5	1l		316.000				
	Sơn nội thất cao cấp mặt mờ màu trắng I Decor 5	5l		1.079.000				
	Sơn nội thất cao cấp mặt mờ màu trắng I Decor 5	18l		3.583.000				

	Sơn nội thất mặt bóng chống bám bẩn màu trắng I Decor 7	11		368.000	
	Sơn nội thất mặt bóng chống bám bẩn màu trắng I Decor 7	51		1.419.000	
	Sơn nội thất mặt bóng chống bám bẩn màu trắng I Decor 7	181		4.619.000	
	Sơn nội thất Nano siêu chai cứng màu trắng I Decor 8	11		436.000	
	Sơn nội thất Nano siêu chai cứng màu trắng I	51		2.060.000	
	Sơn ngoại thất				
	Sơn ngoại thất kính tế màu trắng X-Shield	51		1.111.000	
	Sơn ngoại thất kính tế màu trắng X-Shield	181		3.729.000	
	Sơn ngoại thất bóng màu trắng X-Shield 6	11		486.000	
	Sơn ngoại thất bóng màu trắng X-Shield 6	51		1.938.000	
	Sơn ngoại thất bóng màu trắng X-Shield 6	181		5.968.000	
	Sơn ngoại thất bóng cao cấp màu trắng X-Shield 8	11		699.000	
	Sơn ngoại thất bóng cao cấp màu trắng X-Shield 8	51		2.868.000	
	Sơn ngoại thất bóng cao cấp màu trắng X-Shield 8	181		7.436.000	
	Sơn ngoại thất chống bám bụi màu trắng X-	11		728.000	
	Sơn ngoại thất chống bám bụi màu trắng X-	51		2.298.080	
	Sơn chống thấm pha xi măng Water Proof	4kg		999.000	
	Sơn chống thấm pha xi măng Water Proof	17kg		3.588.000	
	Sơn chống thấm pha xi măng Water Proof	20kg		4.189.000	
	Sơn chống thấm một thành phần Aqua Shield	51		1.360.000	
	Sơn chống thấm một thành phần Aqua Shield	181		4.228.000	
	Hệ thống sơn đặc biệt				
	Sơn lót ngoại thất đặc biệt Nano Sealer	51		1.518.000	
	Sơn lót ngoại thất đặc biệt Nano Sealer	181		4.979.000	
	Sơn nội thất đặc biệt màu trắng I Decor 9	11		559.000	
	Sơn nội thất đặc biệt màu trắng I Decor 9	51		2.238.000	
	Sơn ngoại thất siêu hạng màu trắng X-Shield 12	11		769.000	
	Sơn ngoại thất siêu hạng màu trắng X-Shield 12	51		3.168.000	
12.5	SP của Cty TNHH Sơn TOA Việt Nam				Giá bán trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023
		15 lít	QCVN	6.432.000	
		3,785 lít	16:2017/BXD	1.712.000	
	SuperShield siêu bóng	1 lít		519.000	
		875 ml		457.000	
		15 lít		6.245.000	
		3,785 lít		501.000	
	SuperShield siêu bóng mờ	1 lít		1.659.000	
		875 ml		438.000	
		15 lít		5.108.000	
		5 lít		1.884.000	
		1 lít		438.000	
		15 lít		5.191.000	
	TOA nanoshield bóng	5 lít		1.981.000	
		1 lít		484.000	
		875ml		422.000	
		15 lít		5.191.000	
		5 lít		1.981.000	
	TOA nanoshield bóng mờ	1 lít		484.000	
		875ml		422.000	
		18 lít		4.043.000	
	TOA 4 seasons Satin Glo siêu bóng	5 lít		1.228.000	
		1 lít		315.000	
		18 lít		3.850.000	
	TOA 4 seasons Satin Glo	5 lít		1.169.000	
		1 lít		298.000	
12.6	SP của Cty TNHH sơn Nero				

	Sơn Ngoại thất Nero Nano Super Shield (bền màu tối ưu, chống rạn nứt, chống thấm, chống kiềm, rêu mốc, siêu bóng)					
	Nền A	1 lít		513.150	Giá bán trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023	
		5 lít		2.437.050		
	Nền B	1 lít		488.400		
		5 lít		2.328.150		
	Nền C	1 lít		476.850		
		5 lít		2.217.600		
	Nền D	1 lít		453.750		
		5 lít		2.110.350		
	Sơn Ngoại thất Nero Super Shield (bền màu, chống thấm, chống kiềm, rêu mốc, siêu bóng)					
	Nền trắng	1 lít		375.200		
		5 lít		1.765.500		
	Nền A	1 lít		358.050		
		5 lít		1.679.700		
	Nền B	1 lít		338.250		
		5 lít		1.582.350		
	Nền C	1 lít		315.150		
		5 lít		1.448.700		
	Nền D	1 lít		293.700		
		5 lít		1.313.400		
	Sơn Ngoại thất Nero Super Shield Pearl (bền màu, độ phủ cao, chống kiềm, rêu mốc, nằm sơn bóng)					
	Nền trắng	1 lít		333.300		
		5 lít		1.546.050		
		18 lít		5.215.650		
	Nền A	1 lít		316.800		
		5 lít		1.473.450		
		18 lít		4.968.150		
	Nền B	1 lít		306.900		
		5 lít		1.417.350		
		18 lít		4.753.650		
	Nền C	1 lít		295.350		
		5 lít		1.356.300		
		18 lít		4.525.950		
	Nền D	1 lít		282.150		
		5 lít		1.288.650		
		18 lít		4.278.450		
	Sơn Nội thất Nero Nano Super Star (siêu bóng, kháng khuẩn, chống rạn nứt, lau chùi tối đa, nhẹ mùi)					
	Nền A	1 lít		412.500		
		5 lít		1.915.650		
	Nền B	1 lít		384.450		
		5 lít		1.777.050		
	Nền C	1 lít		367.950		
		5 lít		1.679.700		
	Nền D	1 lít		351.450		
		5 lít		1.595.550		
	Sơn Nội thất Nero Super Star (siêu bóng, chống rạn nứt, lau chùi tối đa, nhẹ mùi)					
	Nền A	1 lít		321.750		
		5 lít		1.453.650		
		17 lít		4.453.350		

QCVN
16:2017/BXD

	Nền B	1 lít		305.250	
		5 lít		1.349.700	
		17 lít		4.108.500	
	Nền C	1 lít		292.050	
		5 lít		1.273.800	
		17 lít		3.857.700	
	Nền D	1 lít		280.500	
		5 lít		1.209.450	
		17 lít		3.634.950	
	Nền trắng	5 lít		1.527.900	
		17 lít		4.674.450	
	Sơn Nội thất Nero Satin For INT (sơn bóng ngọc trai, lau chùi tối đa, nhẹ mùi)				
	Nền A	1 lít		290.400	
		5 lít		1.143.450	
		17 lít		3.440.250	
	Nền B	1 lít		275.550	
		5 lít		1.082.400	
		17 lít		3.224.100	
	Nền C	1 lít		265.650	
		5 lít		1.019.700	
		17 lít		3.024.450	
	Nền D	1 lít		247.500	
		5 lít		935.550	
		17 lít		2.734.050	
	Nền trắng	1 lít		305.250	
		5 lít		1.201.200	
		17 lít		3.611.850	
12.7	SP của Cty TNHH TV & XD Khánh Hòa				
	Sơn nội thất cao cấp				
	Sơn mịn nội thất cao cấp 23kg/thùng	thùng		1.404.000	
	Sơn mịn nội thất cao cấp 6kg/lon	lon		512.000	
	Sơn siêu trắng trần 22kg/thùng	thùng		1.476.000	
	Sơn siêu trắng trần 6kg/lon	lon		535.000	
	Sơn lau chùi hiệu quả 22kg/thùng	thùng		2.626.000	
	Sơn lau chùi hiệu quả 6kg/lon	lon		735.000	
	Sơn bóng nội thất cao cấp 20kg/thùng	thùng		3.658.000	
	Sơn bóng nội thất cao cấp 5kg/lon	lon		1.152.000	
	Sơn bóng nội thất cao cấp 1kg/lon	lon		259.000	
	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 20kg/thùng	thùng		4.314.000	
	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 5kg/lon	lon		1.389.000	
	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 1kg/lon	lon		304.000	
	Sơn ngoại thất cao cấp				
	Sơn bóng ngoại thất cao cấp 20kg/thùng	thùng		4.258.000	
	Sơn bóng ngoại thất cao cấp 5kg/lon	lon		1.346.000	
	Sơn bóng ngoại thất cao cấp 1kg/lon	lon		292.000	
	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 20kg/thùng	thùng		4.886.000	
	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 5kg/lon	lon		1.590.000	
	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 1kg/lon	lon		341.000	
	Sơn trang trí				
	Sơn phủ bóng 5kg/lon	lon		1.218.000	
	Sơn phủ bóng 1kg/lon	lon		336.000	
12.8	SP của Cty TNHH Nippon Paint Việt Nam				
	Bột trét				
	Bột trét ngoại thất Nippon Weather Gard Skimcoat	kg	TCCS045:20 11/NPV	13.750	
	Bột trét ngoại thất Nippon Skimcoat nội thất	kg	TCVN 6934:2001/N PV	11.180	

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023

Sơn lót					
	Sơn lót nội thất cao cấp nippon Odour-less Sealer	lít	TCCS 048:2011/NP V	177.600	
	Sơn lót nội thất Nippon Matex Sealer		TCCS 087:2018/NP V	93.000	
	Sơn lót ngoại thất cao cấp Nippon Weather Gard Sealer		TCCS 047:2011/NP V	250.200	
	Sơn lót ngoại thất Nippon supper matex Sealer		TCCS 088:2018/NP V	148.400	
Sơn phủ					
	Sơn phủ nội thất Nippon Vatex màu chuẩn	lít		50.940	
	Sơn phủ nội thất chống nấm mốc Nippon matex màu chuẩn		105.390		
	Sơn phủ nội thất chịu chùi rửa VOC thấp Nippon Odour-less chùi rửa vượt trội màu chuẩn		188.400		
	Sơn phủ nội thất cao cấp Nippon Odour-less chùi rửa vượt trội kháng khuẩn màu chuẩn		203.400		
	Sơn phủ nội thất màng sơn mịn đẹp, VOC thấp Nippon Odour-less Deluxe All In one - màu chuẩn		344.400		
	Sơn phủ nội thất màng sơn mịn đẹp, VOC thấp Nippon Odour-less siêu bóng - màu chuẩn		376.600		
	Sơn phủ nội thất màng sơn mịn đẹp, VOC thấp Nippon Odour-less spotless - màu chuẩn		251.800		
	Sơn phủ nội thất Nippon Matex sắc màu dịu mát - màu chuẩn		77.000		
	Sơn phủ ngoại thất Nippon super Matex màu chuẩn		161.400		
	Sơn phủ ngoại thất chống thấm Nippon SuperGard - màu chuẩn		241.800		
	Sơn phủ ngoại thất màng sơn bóng đẹp, chống nóng, bền màu Nippon WeatherGrand - màu chuẩn		399.800		
	Sơn phủ ngoại thất màng sơn bóng đẹp, chống nóng, bền màu Nippon WeatherGrand siêu bóng - màu chuẩn		483.600		
	Sơn phủ ngoại thất cao cấp Nippon WeatherGard Plus+ - màu chuẩn		427.800		
	Chất chống thấm Nippon WP 100		kg	214.800	
	Chất chống thấm Nippon WP 200		kg	204.170	
Sơn dự án					
	Bột trét ngoại thất Nippon Weather Bond Skimcoat		kg	6.300	
	Bột trét nội thất Nippon Interior Skimcoat	kg	5.050		
	Sơn lót nội thất cao cấp Nippon Interior Sealer	lít	36.556		
	Sơn lót ngoại thất cao cấp Nippon Weatherbond Sealer		62.500		
	Sơn phủ nội thất chống nấm mốc Nippon Matex Light - màu chuẩn		40.060		
	Sơn phủ nội thất có khả năng chịu chùi rửa Nippon Super Easy Wash - màu chuẩn		70.000		
	Sơn phủ ngoại thất chống rêu mốc, chống bong tróc Nippon Superbond		108.890		
	Sơn phủ ngoại thất cao cấp màng sơn bóng mờ, bền màu Nippon Weatherbond		132.230		
	Sơn phủ ngoại thất cao cấp có khả năng che phủ vết nứt Nippon Weatherbond Flex		140.000		
12.9	Sp của Tập đoàn sơn Việt Nhật				

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023

Sơn màu nội thất						
Sơn siêu trắng trần 18 lít	thùng			1.927.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023	
Sơn siêu trắng trần 5 lít	lon			580.000		
Sơn siêu mịn nội thất 18 lít	thùng			880.000		
Sơn siêu mịn nội thất 5 lít	lon			350.000		
Sơn nội thất lau chùi hiệu quả 18 lít	thùng			2.640.000		
Sơn nội thất lau chùi hiệu quả 5 lít	lon			770.000		
Sơn bóng semi nội thất cao cấp 18 lít	thùng			4.120.000		
Sơn bóng semi nội thất cao cấp 5 lít	lon			1.230.000		
Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 18 lít	thùng			4.547.000		
Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 5lít	lon			1.427.000		
Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 1 lít	lon			422.000		
Sơn màu ngoại thất						
Sơn siêu mịn ngoại thất cao cấp 18 lít	thùng		QCVN16:201	3.025.000		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023
Sơn siêu mịn ngoại thất cao cấp 5 lít	lon		9/BXD	854.000		
Sơn bóng ngoại thất cao cấp 18 lít	thùng			4.367.000		
Sơn bóng ngoại thất cao cấp 5 lít	lon			1.230.000		
Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 18 lít	thùng			5.247.000		
Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 5 lít	lon			1.536.700		
Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 1 lít	lon			450.000		
Sơn siêu bóng ngoại thất kim cương 18 lít	thùng			6.500.000		
Sơn siêu bóng ngoại thất kim cương 5 lít	lon			2.054.000		
Sơn siêu bóng ngoại thất kim cương 1lít	lon			667.000		
Sơn chống thấm, chống nóng cao cấp						
Sơn chống thấm đa năng 18 lít	thùng			2.984.000		
Sơn chống thấm đa năng 5 lít	lon			834.000		
Sơn chống thấm màu cao cấp 18 lít	thùng			4.300.000		
Sơn chống thấm màu cao cấp 5 lít	lon			1.234.000		
Sơn chống nóng tường và mái tôn 18 lít	thùng			6.037.000		
Sơn chống nóng tường và mái tôn 5 lít	lon			1.945.000		
12.10 SP của Cty CP sơn và chống thấm Trí Sơn						
Bột trét - DULUX PROFESSIONAL						
Bột trét tường Weathershield E1000				14.643	Giá bán trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023	
Bột trét tường Weathershield E1000 PLUS				14.375		
Bột trét tường nội thất DIAMOND A1000	kg		TCVN 7239:2014	13.919		
Bột trét tường ngoại thất E700				12.578		
Bột trét tường nội thất A500				10.057		
Sơn lót						
Sơn lót ngoại thất chống kiềm Dulux Professional E1000				184.688	Giá bán trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023	
Sơn lót nội thất Dulux Professional Diamond A1000				183.019		
Sơn lót ngoại thất Dulux Professional E700	lít		QCVN 08:2020/BCT	151.612		
Sơn lót ngoại thất Dulux Professional E500			TCVN 8652:2020	114.961		
Sơn lót nội thất Dulux Professional A500				105.306		
Sơn lót nội thất Dulux Professional A300				67.820		
Sơn phủ ngoại thất						
Sơn ngoại thất Dulux Professional Weathershield mờ				368.839	Giá bán trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023	
Sơn ngoại thất Dulux Professional Weathershield bóng				368.839		
Sơn ngoại thất Dulux Professional Weathershield Oceanguard				358.351		
Sơn ngoại thất Dulux Professional Weathershield E1000 mờ				328.255		
Sơn ngoại thất Dulux Professional Weathershield E100 bóng				328.255		
Sơn ngoại thất Dulux Professional Weathershield Express	lít		QCVN 08:2020/BCT	309.409		
Sơn ngoại thất Dulux Professional E700 mờ			TCVN 8652:2020	179.682		

	Sơn ngoại thất Dulux Professional E500 mờ			105.068	
	Sơn hiệu ứng Dulux Professional Weathershield Creation Stonetex (*)			140.570	
	Sơn hiệu ứng Dulux Professional Weathershield Creation Sandtex (*)			144.775	
	Sơn hiệu ứng Dulux Professional Weathershield Creation Acryltex (*)			68.311	
	Sơn phủ nội thất				
	Sơn nội thất Dulux Professional Diamond Care			277.121	
	Sơn nội thất Dulux Professional Diamond A1000			268.599	
	Sơn nội thất Dulux Professional lau chùi hiệu quả			127.893	
	Sơn nội thất Dulux Professional kháng khuẩn	lit	QCVN 08:2020/BCT TCVN 8652:2020	113.352	
	Sơn nội thất Dulux Professional lau chùi			98.631	
	Sơn nội thất Dulux Professional A500			76.104	
	Sơn nội thất Dulux Professional A390			55.305	
12.11	SP của Cty TNHH MTV Tỷ Sơn				
	Sơn Ngoại Thất				
	Sơn chống mọi vết bẩn (kể cả dầu nhờn) SPEC HI-ANTISTAIN	5 lít		1.693.000	
	Sơn chống mọi vết bẩn, giảm nhiệt, chống nóng SPEC HI-ANTI HOTHOT	5 lít		1.693.000	
	Sơn chống thấm cao cấp, chà rửa rất tốt SPEC SATINKOTE	5 lít		1.298.000	
	Sơn chống thấm cao cấp, chà rửa rất tốt SPEC SATINKOTE	18 lít		4.476.000	
	Sơn chống thấm, chùi rửa tốt SPEC ALL EXTERIOR	5 lít		1.085.000	
	Sơn chống thấm, chùi rửa tốt SPEC ALL EXTERIOR	18 lít		3.655.000	
	Sơn ngoại thất thông dụng, chùi rửa được SPEC FAST	5 lít		813.000	
	Sơn ngoại thất thông dụng, chùi rửa được SPEC FAST	18 lít		2.915.000	
	Sơn Lót Ngoại Thất				
	Sơn lót chống kiềm cao cấp SPEC ESSENTIAL	5 lít		885.000	
	Sơn lót chống kiềm cao cấp SPEC ESSENTIAL	18 lít		3.216.000	
	Sơn lót chống kiềm cao cấp SPEC ALKALILOCK	5 lít		956.000	
	Sơn lót chống kiềm cao cấp SPEC ALKALILOCK	18 lít		3.287.000	
	Sơn lót siêu kháng kiềm và kháng muối SPEC PRIMER PLUS	5 lít		1.150.000	
	Sơn lót siêu kháng kiềm và kháng muối SPEC PRIMER PLUS	18 lít		3.753.000	
	Sơn Nội Thất				
	Sơn nội thất cao cấp, không mùi, chùi rửa tốt SPEC ODORLESSKOT	5 lít		1.281.000	
	Sơn nội thất cao cấp, không mùi, chùi rửa tốt SPEC ODORLESSKOT	1 lít		253.000	
	Sơn nội thất cao cấp, chùi rửa siêu sạch SPEC EASY WASH	5 lít	QCVN 16:2019/BXD	737.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023
	Sơn nội thất cao cấp, chùi rửa siêu sạch SPEC EASY WASH	18 lít		2.510.000	
	Sơn nội thất thông dụng, chùi rửa được SPEC FAST INT	5 lít		447.000	
	Sơn nội thất thông dụng, chùi rửa được SPEC FAST INT	18 lít		1.527.000	
	Sơn Lót Nội Thất				
	Sơn lót chống kiềm cao cấp SPEC ESSENTIAL PRIMER	5 lít		555.000	
	Sơn lót chống kiềm cao cấp SPEC ESSENTIAL PRIMER	18 lít		2.317.000	
	Sơn chống kiềm nội thất, làm lợi sơn phủ SPEC ALKALI PRIMER	5 lít		626.000	
	Sơn chống kiềm nội thất, làm lợi sơn phủ SPEC ALKALI PRIMER	18 lít		2.317.000	
	Sơn Lót Gốc Dầu				
	Sơn lót gốc dầu chống thấm ngược SPEC DAMP SEALER	5 lít		1.277.000	
	Chống Thấm				

	Sơn chống thấm sàn cao cấp SPEC SUPER FIXX	18 lít		3.473.000	
	Sơn chống thấm sàn cao cấp SPEC SUPER FIXX	5 lít		916.000	
	Sơn chống thấm tường cao cấp SPEC SUPER FIXX H10	18 lít		3.660.000	
	Sơn chống thấm tường cao cấp SPEC SUPER FIXX H10	4 lít		777.000	
	Bột Trét				
	Bột bao nội & ngoại thất cao cấp SPEC	40 kg		425.000	
	Bột bao nội thất cao cấp SPEC	40 kg		325.000	
13	CỘT ĐIỆN CÁC LOẠI				
	Sản phẩm của Cty CP bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa				
	- Trụ 20C DUL - 1100kgf	trụ	TCVN 5846-5847:1994	25.040.000	Giá bán tại Nhà máy bê tông ly tâm ứng lực trước Khánh Hòa thuộc cụm công nghiệp Đắc Lộ, xã Vĩnh Phương, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, chi phí cầu lên phương tiện bên mua. Bên mua chịu chi phí vận chuyển và cầu xuống, áp dụng từ ngày 01/04/2023. (Trụ bê tông ly tâm sản xuất theo thiết kế của Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng giao thông Khánh Hòa, dùng bê tông mác 400 - 600).
	- Trụ 20B DUL - 920kgf			23.925.000	
	- Trụ 18C DUL - 1100kgf			22.110.000	
	- Trụ 18B DUL - 920kgf			21.311.000	
	- Trụ 16C DUL - 1100kgf			17.515.000	
	- Trụ 14 m C DUL - 1100kgf			8.555.000	
	- Trụ 14 m B DUL - 900kgf			7.850.000	
	- Trụ 14 m A DUL - 650kgf			6.080.000	
	- Trụ 12 m C DUL - 900kgf			6.550.000	
	- Trụ 12 m B DUL - 720kgf			5.230.000	
	- Trụ 12 m A DUL - 540kgf			3.920.000	
	- Trụ 10,5 m C DUL - 500kgf			3.200.000	
	- Trụ 10,5 m B DUL - 420kgf			2.900.000	
	- Trụ 10,5 m A DUL - 320kgf			2.760.000	
	- Trụ 8,4 m C DUL - 500kgf			2.350.000	
	- Trụ 8,4 m B DUL - 400kgf			2.040.000	
	- Trụ 8,4 m A DUL - 300kgf			1.924.000	
	- Trụ 7,5 m C DUL - 420kgf			2.020.000	
	- Trụ 7,5 m B DUL - 320kgf			1.680.000	
	- Trụ 7,5 m A DUL - 230kgf			1.440.000	
	- Thanh ngáng bê tông 1,2m x 0,2m	cái		300.000	
	- Thanh ngáng bê tông 1,2m x 0,4m			542.000	
	- Thanh ngáng bê tông 1,5m x 0,5m			900.000	
14	VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM, MÁC BÊ TÔNG				
14.1	SP Cty CP khoa học công nghệ Việt Nam				
a	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới				Giá bán tại thành phố Nha Trang. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT; chưa bao gồm ống PVC và các phụ kiện co cút kèm theo, chưa bao gồm chi phí lắp đặt. Áp dụng từ ngày 01/04/2023
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F2 – Via hè	bộ	TCVN10333-1:2014	10.486.111	
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F3 – Via hè			10.531.481	
	Hồ thu nước mưa và ngăn mùi hợp khối; KT 780x380x1000 (mm) (Lắp đặt cho hệ thống thoát nước đường hầm)			7.926.852	
	Hồ thu nước mưa và ngăn mùi hợp khối; KT 780x380x1250 (mm) (Lắp đặt cho hệ thống thoát nước vỉa hè)			8.093.519	
	Hồ thu nước mưa và ngăn mùi hợp khối; KT 780x380x1470 (mm) (Lắp đặt cho hệ thống thoát nước lòng đường)			8.260.185	
b	Kè lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển				
	Kè bê tông cốt sợi (BTCS) mái nghiêng M600 đúc sẵn. Kt: L=2,0m; H=2,5m	Cấu kiện		16.884.545	Giá bán tại thành phố Nha Trang. Giá bán chưa bao gồm thuế
	Chân Kè bê tông cốt sợi (BTCS) M600 đúc sẵn. Kt: L=2,0m; H=0,85m	Cấu kiện		4.119.091	
	Chân Kè bê tông cốt sợi (BTCS) M600 đúc sẵn. Kt: L=2,0m; H=1,0m	Cấu kiện		4.731.818	
	- Tấm bê tông cốt sợi đúc sẵn M600; loại 1: Kt:=(0,75x1,0x0,09)m	Cấu kiện	TCVN 12604-	1.087.273	

	- Tấm bê tông cốt sợi đúc sẵn M600; loại 2: Kt:=(1,0x1,0x0,09)m	Cầu kiện	1&2:2019	1.380.909	GTGT và chi phí lắp đặt. Áp dụng từ ngày 01/04/2023
	- Tấm bê tông cốt sợi đúc sẵn M600; loại 3: Kt:=(1,35x1,0x0,09)m	Cầu kiện		1.762.727	
	- Tấm bê tông cốt sợi đúc sẵn M600; loại 4: Kt:=(1,85x1,0x0,09)m	Cầu kiện		2.250.000	
	- Tấm bê tông cốt sợi đúc sẵn M600; loại 5: Kt:=(2,0x1,0x0,09)m	Cầu kiện		2.675.455	
c	Hào kỹ thuật bê tông cốt sợi (BTCS), bê tông cốt thép (BTCT)				
	Hào kỹ thuật BTCT thành móng đúc sẵn 1 ngăn - Lòng đường. Kích thước B300-H500-L1000mm	md	TCVN 10332:2014	2.182.407	Giá bán tại thành phố Nha Trang. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT và chi phí lắp đặt. Áp dụng từ ngày 01/04/2023
	Hào kỹ thuật BTCT thành móng đúc sẵn 2 ngăn - Lòng đường. Kích thước B300x300-H500- L1000mm			3.143.519	
14.2	SP của Cty TNHH Vinh Gia Phát				
	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE, đường kính 200mm; Mã hiệu VGP.DN200. Đóng gói 9 cái/bao			900.000	Giá bán trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng ngày 01/04/2023
	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE, đường kính 250mm; Mã hiệu VGP.DN250. Đóng gói 6 cái/bao			1.200.000	
	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE, đường kính 315mm; Mã hiệu VGP.DN315. Đóng gói 4 cái/bao	cái	TCCS 02:2019/VGP .co	1.500.000	
14.3	SP của Công ty TNHH 71				
	Cống BTCT D300 - cấp T/H10	md	TCTK 9113- 2012; ISO 9001:2008	314.000	Giá bán tại Thôn Tây 3 xã Diên Son, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Giao trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023. (Cống BTCT sản xuất theo thiết kế định hình của Viện khoa học và công nghệ GTVT, viện chuyên ngành cầu hầm, đúc bằng công nghệ quay ép, gia công thép bằng máy hàn lồng tự động điều khiển CNC)
	Cống BTCT D300 - Cấp TC/H30			340.000	
	Cống BTCT D400 - Cấp T/H10			415.000	
	Cống BTCT D400 - Cấp TC/H30			454.000	
	Cống BTCT D600 - Cấp T/H10			599.000	
	Cống BTCT D600 - Cấp TC/H30			674.000	
	Cống BTCT D800 - Cấp T/H10			962.000	
	Cống BTCT D800 - Cấp TC/H30			1.005.000	
	Cống BTCT D1000 - Cấp T/H10			1.544.000	
	Cống BTCT D1000 - Cấp TC/H30			1.628.000	
	Cống BTCT D1200 - Cấp T/H10			2.284.000	
	Cống BTCT D1200 - Cấp TC/H30			2.426.000	
	Cống BTCT D1500 - Cấp T/H10			3.272.000	
	Cống BTCT D1500 - Cấp TC/H30			3.465.000	
	Cống BTCT D1800 - Cấp T/H10			3.912.000	
	Cống BTCT D1800 - Cấp TC/H30			4.342.000	
	Cống BTCT D2000 - Cấp T/H10			5.118.000	
	Cống BTCT D2000 - Cấp TC/H30			5.580.000	
14.4	Sản phẩm của Công ty CP CN V27				
a	Sản phẩm cống tròn BTCT SX bằng công nghệ quay ép theo TCVN 9113-2012				
	Cống BTCT D300 - cấp T/H10	md	TCTK 9113- 2012; ISO 9001:2008	308.000	Giá bán tại Thôn Tây 3 xã Diên Son, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Giao trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023. (Cống BTCT sản xuất theo thiết kế định hình của Viện khoa học và công nghệ GTVT, viện chuyên ngành cầu hầm, đúc bằng công nghệ quay ép, gia công thép bằng máy hàn lồng tự động điều khiển CNC)
	Cống BTCT D300 - Cấp TC/H30			360.000	
	Cống BTCT D400 - Cấp T/H10			395.000	
	Cống BTCT D400 - Cấp TC/H30			432.000	
	Cống BTCT D600 - Cấp T/H10			550.000	
	Cống BTCT D600 - Cấp TC/H30			644.000	
	Cống BTCT D800 - Cấp T/H10			910.000	
	Cống BTCT D800 - Cấp TC/H30			963.000	
	Cống BTCT D1000 - Cấp T/H10			1.391.000	
	Cống BTCT D1000 - Cấp TC/H30			1.552.000	
	Cống BTCT D1200 - Cấp T/H10			2.185.000	
	Cống BTCT D1200 - Cấp TC/H30			2.277.000	
	Cống BTCT D1500 - Cấp T/H10			3.050.000	
	Cống BTCT D1500 - Cấp TC/H30			3.200.000	
b	Sản phẩm cống tròn BTCT SX bằng công nghệ quay li tâm theo TCVN 9113-2012				

	Cống BTCT D300 - cấp T/H10	md	TCTK 9113-2012; ISO 9001:2008	314.000	Giá bán tại Thôn Tây 3 xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Giao trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023. (Cống BTCT sản xuất theo thiết kế định hình của Viện khoa học và công nghệ GTVT, viện chuyên ngành cầu hầm, đúc bằng công nghệ quay ép, gia công thép bằng máy hàn lồng tự động điều khiển CNC)
	Cống BTCT D300 - Cấp TC/H30			340.000	
	Cống BTCT D400 - Cấp T/H10			415.000	
	Cống BTCT D400 - Cấp TC/H30			453.000	
	Cống BTCT D600 - Cấp T/H10			599.000	
	Cống BTCT D600 - Cấp TC/H30			672.000	
	Cống BTCT D800 - Cấp T/H10			1.010.000	
	Cống BTCT D800 - Cấp TC/H30			1.054.000	
	Cống BTCT D1000 - Cấp T/H10			1.542.000	
	Cống BTCT D1000 - Cấp TC/H30			1.626.000	
	Cống BTCT D1200 - Cấp T/H10			2.282.000	
	Cống BTCT D1200 - Cấp TC/H30			2.423.000	
	Cống BTCT D1500 - Cấp T/H10			3.268.000	
	Cống BTCT D1500 - Cấp TC/H30			3.461.000	
	Cống BTCT D1800 - Cấp T/H10			3.966.000	
	Cống BTCT D1800 - Cấp TC/H30			4.402.000	
	Cống BTCT D2000 - Cấp T/H10		5.093.000		
	Cống BTCT D2000 - Cấp TC/H30		5.517.000		
15	TÁM LỘP CÁC LOẠI				
15.1	Sản phẩm của Cty liên doanh Nippovina Chi nhánh Nha Trang				
a	- Tôn mạ màu sóng vuông (nguyên liệu Việt-Nhật)	m	ISO 9001 : 2000		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023.
	+ Quy cách 0,35 x 1050mm			124.000	
	+ Quy cách 0,40 x 1050mm			135.000	
	+ Quy cách 0,45 x 1050mm			150.000	
	+ Quy cách 0,50 x 1050mm			169.000	
	+ Quy cách 0,55 x 1050mm			174.000	
b	- Tôn kẽm Phương Nam				
	+ Quy cách 0,48 x 1200mm			104.000	
	+ Quy cách 0,58 x 1200mm			150.000	
	+ Quy cách 0,75 x 1200mm			193.000	
	+ Quy cách 0,95 x 1200mm			232.000	
c	- Tôn kẽm Hoa Sen				
	+ Quy cách 0,58 x 1200mm			148.000	
	+ Quy cách 0,75 x 1200mm			187.000	
	+ Quy cách 0,95 x 1200mm			222.000	
d	- Tôn lạnh mạ nhôm kẽm				
	+ Quy cách 0,29 x 1050mm		100.000		
	+ Quy cách 0,34 x 1050mm		108.000		
	+ Quy cách 0,39 x 1050mm		118.000		
	+ Quy cách 0,44 x 1050mm		132.000		
15.2	SP của Cty TNHH Nhật Nguyễn				
15.2.1	HỆ DÀN THÉP MẠ TRỌNG LƯỢNG NHE BLUESCOPE LYSAGHT SMARTRUSS G550, LỚP MẠ: ACTIVATE 4 LỚP CHỐNG ẨM MỠN - MÀU ĐỒNG ÁNH HỒNG (NS BLUESCOPE SẢN XUẤT).		TC KT AS1379-1984 cường độ thép G550 - lớp mạ Activate 4		Giá bán đã bao gồm chi phí vật liệu và lắp dựng tại chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10% áp dụng từ ngày
	Thiết kế bằng phần mềm chuyên biệt Supracadd				
a	+ Hệ dàn thép mạ cho mái lợp ngói (2 mái)	m ² mái lợp			
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo <= 6 mét			782.852	
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 6 mét <= 8 mét			850.840	
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 8 mét <= 10 mét (kèo C10075 - C10010)			965.859	
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 10 mét <= 12 mét (kèo C10075 - C10010)	1.211.812			
b	+ Hệ dàn thép mạ cho mái lợp tôn (2 mái)	m ² mái			

	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo <= 10 mét	lợp	Acuvate 4 lớp chống ăn mòn, màu đồng ánh hồng	602.254	thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023. Đối với nhà có độ dốc mái > 30 độ và kiến trúc mái phức tạp hoặc > 2 mái, đơn giá tăng thêm từ 10 - 20%.
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 10 mét <= 12 mét			701.732	
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 12 mét <= 15 mét			834.059	
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 15 mét <= 18 mét			1.251.093	
15.2.2	Xà gò BLUESCOPE ZACS G550, CÔNG NGHỆ INOK 439				
	Xà gò ZACS C10010	cây (6m/cây)	TC KT AS1379-1984 cường độ thép G550 - lớp mạ công nghệ INOK 439, màu xanh dương ánh kim	647.569	Giá bán tại kho Cty TNHH Nhật Nguyễn 1267-1269, đường 23/10, Vĩnh Trung, Nha Trang trên phương tiện bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023. Đơn giá cho 1m ² mái lợp hệ dàn thép mạ trọng lượng BLUESCOPE ZACS G550, công nghệ Inok 439, giá bán = 80% đơn giá m ² mái lợp của hệ dàn thép mạ BLUESCOPE LYSAGHT SMARTPLUS
	Xà gò ZACS C10075			497.040	
	Xà gò ZACS C7575			380.301	
	Xà gò ZACS C7560			360.676	
	Xà gò ZACS TS4048			231.625	
	Xà gò ZACS TS6148			295.826	
	Xà gò ZACS U4048			319.370	
	Xà gò ZACS U4048			319.370	
15.2.3	Phụ kiện thép				
	Vít liên kết kèo ASTEKS 12-14x20	con		2.600	Giá bán tại kho Cty TNHH Nhật Nguyễn 1267-1269, đường 23/10, Vĩnh Trung, Nha Trang trên phương tiện bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023. Đơn giá cho 1m ² mái lợp hệ dàn thép mạ trọng lượng BLUESCOPE ZACS G550-AZ70.
	Vít liên kết kèo ASTEKS TRUSTITE (d=6mm)	con		5.300	
	Bulon dạn M12 và ty răng 4,6-M12x150mm, 2 long đên, 2 tán.	con		23.000	
	Bulon dạn M12 và ty răng 4,6-M12x200mm, 2 long đên, 2 tán.	con		29.000	
	Bát liên kết đỉnh kèo mạ nhôm kẽm, dày 1,0 mm, dài 250 mm-BM3	cái		27.000	
	Bát liên kết kèo và wall plate mạ kẽm, dày 1,9 mm-BM1.	cái		29.000	
	Thanh valley rafter U40/U61 dày 0,53mmTCT	m		150.800	
	Máng xối thung lũng Apex, dày 0,46mm APT khổ 300mm.	m		196.560	
	Diềm đầu hồi Colorbond, 0,5mm khổ 400 mm.	m		321.360	
	La giăng mái khổ 50mm, dày 0,75mm.	m		43.680	
15.2.4	Các dòng tôn Bluescope Zacs, dùng làm tôn lợp, tôn vách và tấm trần.				
	Tôn Zacs Bền màu công nghệ INOK 439 (đỏ đậm, xanh ngọc, xanh rêu, xanh dương, lông chuột, nâu đất),				Giá bán tại kho Cty TNHH Nhật Nguyễn 1267-1269, đường 23/10, Vĩnh Trung, Nha Trang trên phương tiện bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023. Đơn giá cho 1m ² mái lợp hệ dàn thép mạ trọng lượng BLUESCOPE ZACS
	Tôn Zacs bền màu, 3,5dem			201.388	
	Tôn Zacs bền màu, 4dem			229.870	
	Tôn Zacs bền màu, 4.5dem			257.190	
	Tôn Zacs bền màu, 5dem			281.348	
	Tôn Zacs lạnh công nghệ INOK 450 - màu mạ kẽm (trắng bạc)				
	Tôn Zacs lạnh công nghệ INOK, 4dem			272.590	
	Tôn Zacs lạnh công nghệ INOK, 4.5dem			308.842	
	Tôn Zacs lạnh công nghệ INOK, 5dem			336.344	
	Tôn Zacs Hoa Cường công nghệ INOK 450, gồm các màu Phong Thủy:(Hỏa Phát Đạt, Mộc Khởi Sinh, Thủy Trường Tôn, Kim Phúc Lộc, Thổ Bình An), bộ màu Phúc Lộc Thọ (Vàng Gợi Phúc, Dương Khai Lộc, Ngọc Khởi Thọ).				
	Tôn Zacs Hoa Cường công nghệ INOK, 4dem			280.688	
	Tôn Zacs Hoa Cường công nghệ INOK, 4.5dem			316.307	
	Tôn Zacs Hoa Cường công nghệ INOK, 5dem			346.617	
	Tôn Zacs bền lạnh công nghệ INOK 439 - màu mạ kẽm (trắng bạc)				
	Tôn Zacs lạnh công nghệ INOK, 4dem			213.326	
	Tôn Zacs lạnh công nghệ INOK, 4.5dem			240.465	
	Tôn Zacs lạnh công nghệ INOK, 5dem			260.225	

15.3	SP của Công ty TNHH XD & QC Phương Tuấn				
15.3.1	Tường hộ lan mềm tấm loại 2 sóng				
	- Tấm sóng giữa (2320 x 310 x 3)mm	Tấm			1.010.000
	- Tấm sóng giữa (3320 x 310 x 3)mm				1.507.000
	- Tấm sóng giữa (4140 x 310 x 3)mm				1.879.000
	- Tấm sóng giữa (4320 x 310 x 3)mm				1.961.000
	- Tấm sóng đầu (700 x 310 x 3)mm				350.000
15.3.2	Tường hộ lan mềm tấm loại 3 sóng				
	- Tấm sóng giữa (2320 x 508 x 3)mm	Tấm			1.728.000
	- Tấm sóng giữa (3320 x 508 x 3)mm				2.473.000
	- Tấm sóng giữa (4140 x 508 x 3)mm				3.083.000
	- Tấm sóng giữa (4320 x 508 x 3)mm				3.217.000
	- Tấm sóng đầu (700 x 508 x 3)mm				563.000
15.3.3	Cột đỡ tấm sóng hộ lan mềm				
	- Cột thép U (150 x 150 x 1750 x 5)mm	Cột	sản xuất theo QCVN 41:2016/ BGTVT, mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM-A123		1.330.000
	- Cột thép U (160 x 160 x 1750 x 5)mm			1.419.000	
	- Cột thép U (160 x 160 x 2000 x 5)mm			1.622.000	
	- Cột thép vuông (150 x 150 x 1750 x 5)mm			1.840.000	
	- Cột thép vuông (160 x 160 x 1750 x 5)mm			1.965.000	
	- Cột tròn D141,3 dày 4.5mm L=2m + mũ cột			1.500.000	
15.3.4	Hộp đệm gắn vào cột đỡ tấm sóng				
	- Hộp đệm U (150 x 150 x 360 x 5)mm	Hộp			274.000
	- Hộp đệm U (160 x 160 x 360 x 5)mm			292.000	
	- Hộp đệm vuông (150 x 150 x 360 x 5)mm			371.000	
	- Hộp đệm vuông (160 x 160 x 360 x 5) mm			396.000	
	- Hộp đệm U (160 x 160 x 600 x 5)mm			487.000	
	- Bán đệm 700x300*5mm			60.000	
15.3.5	Mắt phản quang				
	- Mắt phản quang tam giác(70x70x70x 3)mm	Cái			15.000
	- Mắt phản quang vuông (150 x 150 x 3)mm			40.000	
	- Mắt phản quang vuông (160x 60x3)mm			45.000	
	- Mắt phản quang tròn D200			50.000	
15.3.6	Bu lông				
	- Bu lông M16 x 36 đầu dù	Bộ			7.300
	- Bu lông M16 x 45 đầu dù			13.000	
	- Bu lông M20 x 180 đầu dù			28.000	
	- Bu lông M20 x 360 đầu dù			33.000	
	- Bu lông M20 x 380 đầu dù			35.000	
15.3.7	Lan can cầu mạ kẽm nhúng nóng theo TC: ASTM-A123 (hoàn thiện)	kg			40.000
15.3.8	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM – A123	kg			11.000
15.3.9	Khung nhà thép tiền chế Phương Tuấn	kg			38.000
a	Biển báo phản quang				
	- Biển báo tam giác A=70 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	Biển	theo QCVN 41:2016/ BGTVT (biển báo dán màng phản quang 3M-3900)		460.000
	- Biển báo tam giác A=90 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm			720.000	
	- Biển báo tròn D=70 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm			698.000	
	- Biển báo tròn D=90 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm			1.120.000	
	- Biển báo chữ nhật, vuông, tole kẽm dày 1,2mm+thanh giằng nhúng kẽm		m2		1.531.000
	- Biển báo chữ nhật, vuông, tole kẽm dày 1,2mm+thanh giằng nhúng kẽm+khung hộp (20x40) nhúng kẽm		m2		1.950.000
b	Cột đỡ biển báo bằng ống kẽm được sơn clor hoá bằng sơn chuyên dụng giao thông không phản quang				
	- Trụ đỡ phi 76 dày 2mm	md			140.000

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023.

	- Trụ đỡ phi 90 dày 2mm			170.000	
	- Trụ đỡ phi 114 dày 2mm			220.000	
15.3.10	Gương cầu lồi Inox				
	- Gương cầu lồi loại D800mm (Stainles Steell Mirror for the highway)	Cái		5.650.000	
	- Gương cầu lồi loại D1000mm (Stainles Steell Mirror for the highway)			6.850.000	
15.3.11	Sơn nhiệt dẻo phản quang				
	- Sơn G/Thông trắng Futun 25 kg/bao	kg	sản xuất theo công nghệ Nhật Bản	23.000	
	- Sơn G/Thông vàng Futun 25 kg/bao			24.500	
	- Sơn lót giao thông, Futun 16kg/thùng			83.000	
	- Hạt phản quang 25 kg/bao			23.000	
15.4	Sp của Cty TNHH MTV TM Đồng Tâm				
	Ngói lợp chính			23.047	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023
	Ngói nóc có gờ			34.452	
	Ngói rìa			34.452	
	Ngói đuôi (cuối mái)			54.648	
	Ngói ốp cuối nóc - phải			54.648	
	Ngói ốp cuối nóc - trái			54.648	
	Ngói ốp cuối rìa	viên	TCVN 1453:1986	64.648	
	Ngói chạc 2			59.400	
	Ngói chữ T			59.400	
	Ngói chạc 3			59.400	
	Ngói chạc 4			59.400	
	Ngói nóc có gắn ống			260.172	
	Ngói chạc 3 có gắn ống			260.172	
	Ngói lợp có gắn ống			260.172	
15.5	SP của Cty TNHH Tôn Pomina				
	Tôn lạnh AZ70 phủ AF: 0,25x1200 (mm) TCT G550		ASTM A792/A792M -10 (2015);	76.329	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023
	Tôn lạnh AZ70 phủ AF: 0,30x1200 (mm) TCT G550		JIS G3321:2012;	81.721	
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF: 0,35x1200 (mm) TCT G550		BSEN 10346:2015	99.303	
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF: 0,4x1200 (mm) TCT G550			111.408	
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF: 0,45x1200 (mm) TCT G550			121.908	
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF: 0,50x1200 (mm) TCT G550			131.373	
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF: 0,55x1200 (mm) TCT G550			140.580	
	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát 0,4 x 1200 (mm) TCT G550			113.317	
	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0,45 x 1200 (mm) TCT G550			124.080	
	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát 0,5 x 1200 (mm) TCT G550			133.799	
	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0,55 x 1200 (mm) TCT G550			143.264	
	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát 0,60 x 1200 (mm) TCT G550			155.155	
	Tôn lạnh màu solar AZ100 22/10: 0,4x1200 (mm) APT G550			125.294	
	Tôn lạnh màu solar AZ100 22/10: 0,45x1200 (mm) APT G550			138.094	
	Tôn lạnh màu solar AZ100 22/10 0,5x1200 (mm) APT G550	kg/m		148.028	
	Tôn lạnh màu solar AZ100 22/10: 0,55x1200 (mm) APT G550			159.535	
	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0,25x1200 (mm) APT G550			84.737	
	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0,3x1200 (mm) APT G550			91.727	
	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0,35x1200 (mm) APT G550			106.176	

	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0,4x1200 (mm) APT G550			117.711
	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0,45x1200 (mm) APT G550			128.894
	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0,5x1200 (mm) APT G550		JIS 3322:2012;	139.559
	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0,6x1200 (mm) APT G550		ASTM A755/A755- 15	162.271
	Tôn lạnh màu Shield Viet AZ150 25/10: 0,4x1200 (mm) APT G550			135.429
	Tôn lạnh màu Shield Viet AZ150 25/10: 0,45x1200 (mm) APT G550			148.066
	Tôn lạnh màu Shield Viet AZ150 25/10: 0,5x1200 (mm) APT G550			159.666
	Tôn lạnh màu Shield Viet AZ150 25/10: 0,55x1200 (mm) APT G550			170.314
	Tôn lạnh màu Shield Viet AZ150 25/10: 0,6x1200 (mm) APT G550			185.462
15.6	SP của Cty CP Indecon Vina			
	Biên báo hiệu đường bộ			
	Biên tròn D=0,9m (vị trí yêu cầu MPQ loại 11)	Cái	QCVN	1.929.500
	Biên tròn D=1,26m	Cái	41:2019/BGT	3.105.100
	Biên tròn D=1,4m	Cái	VT	3.992.500
	Biên tam giác L=0,9m (vị trí yêu cầu MPQ loại 11)	Cái		1.968.800
	Biên tam giác L=1,26m	Cái		3.576.600
	Biên tam giác L=1,4m	Cái		4.297.200
	Biên chữ nhật, S<1m ² (vị trí yêu cầu MPQ loại 11)	m ²		3.445.100
	Biên chữ nhật, S<5m ²	m ²		3.798.200
	Biên chữ nhật, S>5m ²	m ²		3.888.800
	Cột biên báo + thanh đỡ: D90 dày 4mm	md		671.200
	Cột tay vịn	kg		51.020
	Giá long môn	kg		53.610
	Hàng rào dây thép gai bảo vệ đường			
	Cột thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm, bao gồm móc thép D8, L=120mm, mặt bích vuông 120x10mm, L=120mm	Cái		445.600
	Hàng rào lưới thép B40 bảo vệ đường			
	Khung hàng rào gồm khung P50x3; lưới thép F4 (63x63mm) và các tai liên quan kết KT=1500x2730mm	tấm		3.119.000
	Cột thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm, bao gồm tai bắt 50x3x120mm, mặt bích liên kết 120x10mm, bu lông đai ốc D12	Cái		854.900
	Cửa hàng rào lưới thép B40, mạ kẽm nhúng nóng (khung thép hộp T25x50x1,8; nẹp L40x4; lưới F4mm; 63x63mm); KT 1200x900mm	Cái		2.815.100
	Thanh chống bằng thép ống mạ kẽm P50; 1x2; 8x1240 (bao gồm tai bắt, tấm gia cường)	Cái		295.100
	Hệ lan tôn lượn sóng			
	Tấm sóng giữa 6330x310x3.2mm	tấm		3.772.500
	Tấm sóng giữa 2330x310x4mm	tấm		1.544.200
	Tấm sóng giữa 4320x310x4mm	tấm		2.814.600
	Tấm sóng giữa 3 sóng 2330x506x4mm	tấm		2.041.200
	Tấm sóng giữa 3 sóng 4320x506x4mm	tấm		3.755.700
	Tấm sóng giữa 3 sóng 1165x506x4mm	tấm		1.025.600
	Tấm sóng giữa chuyên tiếp giữa 2 loại sóng và 3 sóng 4330x506x4mm	tấm		3.549.500
	Tấm đầu cuối 3 sóng 865x4mm	tấm		1.215.800
	Tấm đầu cuối 2 sóng 700x4mm	tấm		720.100
	Cột hệ lan D141x4,5x2050mm	cái		1.269.600
	Cột hệ lan D141x4,5x1150mm	cái		773.100

Giá bán tại chân công trình, giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023.

	Ống nối D76x6x390mm	cái		189.700	
	Ống nối D89x5,5x2994mm	cái		1.699.800	
	Hộp đệm 456x900x4,3mm	cái		781.900	
	Hộp đệm 30x700x4,5mm	cái		49.100	
	Nắp bịt trụ hộ lan	cái		32.990	
	Tiêu phản quang 3M seri 3900	cái		10.100	
	Bu lông M16x35 mạ kẽm	cái		9.980	
	Bu lông M19x180 mạ kẽm	cái		44.670	
	Bu lông M20x165 mạ kẽm	cái		44.020	
	Bu lông M20x52 mạ kẽm	cái		15.750	
	Ụ chống xô va	cái		9.987.000	
	Lưới chống chói trên dải phân cách: khung lưới modul 2m; cột D59,9x3mm; cao 750cm; bao gồm tấm lưới chống chói, bịt đầu mũ chòm cầu chi tiết U liên kết chân, đế, gân, tai cột theo thiết kế	m		711.100	
15.7	SP của Cty CP công nghiệp Vạn Phát Hưng				
	Hệ trần nổi				
	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Doxi Line (khung phổ thông), tấm thạch cao kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng			110.000	
	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Doxi Line (khung phổ thông), tấm UCO kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng			125.000	
	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Groove Line (khung rãnh đen không ngã tư), tấm thạch cao kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng			119.000	
	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Groove Line (khung rãnh đen không ngã tư), tấm UCO kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng			136.000	
	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng T-Bar-Black (khung màu đen), tấm thạch cao kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng			122.000	
	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng T-Bar-Black (khung màu đen), tấm UCO kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m2		136.000	
	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng FUT Line (khung rãnh đen có ngã tư), tấm thạch cao kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng			119.000	
	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng FUT Line (khung rãnh đen có ngã tư), tấm UCO kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng		ASTM C635	133.000	
	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Super Line (khung cao cấp), tấm thạch cao kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng			114.000	
	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Super Line (khung cao cấp), tấm UCO kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng			128.000	
	Hệ trần chìm				
	Khung trần chìm đồng dạng Vạn Phát Hưng M29, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm			101.000	
	Khung trần chìm đồng dạng Vạn Phát Hưng M29, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống ẩm 9mm			128.000	
	Khung trần chìm xương cá Vạn Phát Hưng M70, thanh U M38, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm	m2		105.300	
	Khung trần chìm xương cá Vạn Phát Hưng M70, thanh U M38, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống ẩm 9mm			128.000	
16	VẬT LIỆU ĐIỆN				
16.1	SP của Cty TNHH SX - TM Hưng Phú Hải				

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, chưa bao gồm chi phí nhân công, máy móc, thiết bị lắp dựng. Áp dụng từ ngày 01/04/2023

16.1.1	ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT DMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM. (WWW.FUHAILIGHT.COM.VN)				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%. Giá bán áp dụng từ 01/04/2023.
	DMC 30W , quang thông bộ đèn >= 4650 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 155 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	ISO 9001:2015, ISO14001:20	5.650.000	
	DMC 40W , quang thông bộ đèn >= 6000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	15, TCVN 7722-2-3:2019	6.450.000	
	DMC 50W , quang thông bộ đèn >= 7500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		7.150.000	
	DMC 60W , quang thông bộ đèn >= 8700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		7.700.000	
	DMC 70W , quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		8.550.000	
	DMC 75W , quang thông bộ đèn >= 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		8.660.000	
	DMC 80W , quang thông bộ đèn >= 12.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		9.000.000	
	DMC 90W , quang thông bộ đèn >= 14.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		9.750.000	
	DMC 100W , quang thông bộ đèn >= 16.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		11.350.000	
	DMC 120W , quang thông bộ đèn >= 19.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		12.450.000	
	DMC 140W , quang thông bộ đèn >= 22.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		13.500.000	
	DMC 150W , quang thông bộ đèn >= 24.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		14.000.000	
	DMC 180W , quang thông bộ đèn >= 28.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		18.500.000	
	DMC 200W , quang thông bộ đèn >= 31.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 155 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		20.550.000	
	DMC 250W , quang thông bộ đèn >= 37.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		23.800.000	
	DMC 320W , quang thông bộ đèn >= 46.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		26.200.000	
16.1.2	ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT GMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM. (WWW.FUHAILIGHT.COM.VN)				
	GMC 60W , quang thông bộ đèn >= 7800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	IEC 60598, ISO 9001:2015;	6.380.000	
	GMC 70W , quang thông bộ đèn >= 9100 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	ISO14001:2015; TCVN 7722-2-	7.150.000	

	GMC 75W , quang thông bộ đèn >= 9750 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	3:2007	7.330.000
	GMC 80W , quang thông bộ đèn >= 10.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		7.550.000
	GMC 90W , quang thông bộ đèn >= 11.700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		8.100.000
	GMC 100W , quang thông bộ đèn >= 13.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		8.900.000
	GMC 120W , quang thông bộ đèn >= 15.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		10.700.000
	GMC 135W , quang thông bộ đèn >= 17.550 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		11.200.000
	GMC 150W , quang thông bộ đèn >= 19.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		11.850.000
	GMC 180W , quang thông bộ đèn >= 23.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		13.400.000
	GMC 200W , quang thông bộ đèn >= 26.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		14.750.000
	GMC 250W , quang thông bộ đèn >= 32.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		16.650.000
	GMC 300W , quang thông bộ đèn >= 39.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		20.200.000
	GMC 350W , quang thông bộ đèn >= 45500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		21.900.000
16.1.3	ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT CMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM. (WWW.FUHAILIGHT.COM.VN)			
	CMC 30W, quang thông bộ đèn >= 4200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			5.170.000
	CMC 40W, quang thông bộ đèn >= 5600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			5.670.000
	CMC 50W, quang thông bộ đèn >= 7000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			6.350.000
	CMC 60W, quang thông bộ đèn >= 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			7.370.000
	CMC 70W, quang thông bộ đèn >= 9800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			8.250.000
	CMC 75W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv		IEC 60598, ISO9001:2015,	8.500.000
	CMC 80W, quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2007	8.690.000
	CMC 90W, quang thông bộ đèn >= 12.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			9.500.000

	CMC 100W, quang thông bộ đèn >= 14.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			10.780.000
	CMC 120W, quang thông bộ đèn >= 16.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			12.980.000
	CMC 140W, quang thông bộ đèn >= 19.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			13.420.000
	CMC 150W, quang thông bộ đèn >= 21.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			13.750.000
	CMC 160W, quang thông bộ đèn >= 22.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			14.520.000
16.1.4	ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT CMOS: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.(WWW.FUHAILIGHT.COM.VN)			
	CMOS 60W, quang thông bộ đèn >= 9000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv		ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019	9.150.000
	CMOS 70W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			9.650.000
	CMOS 75W, quang thông bộ đèn >= 11.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			9.800.000
	CMOS 80W, quang thông bộ đèn >= 11.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			10.500.000
	CMOS 90W, quang thông bộ đèn >= 13.050 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			11.450.000
	CMOS 107W, quang thông bộ đèn >= 16.050 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			12.900.000
	CMOS 123W, quang thông bộ đèn >= 18.450 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		14.450.000
	CMOS 139W, quang thông bộ đèn >= 20.850 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			15.250.000
	CMOS 150W, quang thông bộ đèn >= 22.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			15.900.000
	CMOS 160W, quang thông bộ đèn >= 23.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			16.800.000
	CMOS 180W, quang thông bộ đèn >= 26.100 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			19.500.000
	CMOS 200W, quang thông bộ đèn >= 29.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			22.400.000
16.1.5	ĐÈN LED TRANG TRÍ SÂN VƯỜN MFUHAILIGHT GL: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7. (WWW.FUHAILIGHT.COM.VN)			
	GL01, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	IEC 60598-1:2008, ISO9001:2008,	10.340.000
	GL01, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm			11.440.000

	GL02, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm		ISO14001:2004, EN 50102:1995	7.800.000
	GL02, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm			8.800.000
	GL03, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm			10.560.000
	GL03, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm			11.550.000
	GL06, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm			11.990.000
	GL06, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm			12.540.000
	GL07, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm			8.360.000
	GL07, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm			9.130.000
	GL09, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm			8.580.000
	GL09, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm			9.350.000
16.1.6	ĐÈN LED TRANG TRÍ THẨM CÔ MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE - USA, BẢO HÀNH : 2 NĂM. (WWW.FUHAILIGHT.COM.VN)			
	FL17, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	đ/bộ	IEC 60598, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2007	4.720.000
	FL18, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08			3.880.000
	FL19, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08			3.950.000
	FL20, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08			3.750.000
16.1.7	ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F328: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7, BẢO HÀNH: 5 NĂM. (WWW.FUHAILIGHT.COM.VN)			
	F328 - 70W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			9.150.000
	F328 - 80W, quang thông bộ đèn >= 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			9.450.000
	F328 - 90W, quang thông bộ đèn >= 13.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			9.800.000
	F328 - 100W, quang thông bộ đèn >= 15.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			11.150.000
	F328 - 120W, quang thông bộ đèn >= 18.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			12.100.000
	F328 - 150W, quang thông bộ đèn >= 22.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv		IEC 60598, ISO 9001:2015; ISO14001:2015; TCVN 7722-2-	13.200.000
	F328 - 180W, quang thông bộ đèn >= 27.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/bộ		13.850.000

	F328 - 200W, quang thông bộ đèn \geq 30.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn \geq 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét \geq 20Kv		3:2007	14.450.000
	F328 - 240W, quang thông bộ đèn \geq 36.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn \geq 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét \geq 20Kv			16.750.000
	F328 - 280W, quang thông bộ đèn \geq 42.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn \geq 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét \geq 20Kv			17.500.000
	F328 - 330W, quang thông bộ đèn \geq 49.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn \geq 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét \geq 20Kv			19.050.000
	F328 - 400W, quang thông bộ đèn \geq 60.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn \geq 150 Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét \geq 20Kv			31.900.000
	F328 - 500W, quang thông bộ đèn \geq 75.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn \geq 150 Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét \geq 20Kv			34.100.000
	F328 - 600W, quang thông bộ đèn \geq 90.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn \geq 150 Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét \geq 20Kv			36.100.000
16.1.8	ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F326: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM. (WWW.FUHAILIGHT.COM.VN)			
	F326 - 280W, quang thông bộ đèn \geq 42.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn \geq 150 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét \geq 20Kv			17.700.000
	F326 - 330W, quang thông bộ đèn \geq 49.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn \geq 150 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét \geq 20Kv			19.250.000
	F326 - 400W, quang thông bộ đèn \geq 60.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn \geq 150 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét \geq 20Kv			35.200.000
	F326 - 450W, quang thông bộ đèn \geq 67.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn \geq 150 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét \geq 20Kv		IEC 60598, ISO9001:201 5, ISO14001:20	36.300.000
	F326 - 500W, quang thông bộ đèn \geq 75.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn \geq 150 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét \geq 20Kv	đ/Bộ	15, TCVN 7722-2- 3:2007	37.400.000
	F326 - 600W, quang thông bộ đèn \geq 90.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn \geq 150 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét \geq 20Kv			38.500.000
	F326 - 800W, quang thông bộ đèn \geq 120.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn \geq 150 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét \geq 20Kv			44.000.000
	F326 - 1000W, quang thông bộ đèn \geq 150.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn \geq 150 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét \geq 20Kv			46.200.000

16.1.9	TRỤ TRANG TRÍ SÂN VƯỜN MFUHAILIGHT (WWW.FUHAILIGHT.COM.VN): Quy cách, chất lượng :Đế, thân bằng gang đúc, sơn trang trí bên ngoài. Chùm bằng hợp kim nhôm đúc, sơn trang trí bên ngoài. Bảo hành 24 tháng			
	Cột sân vườn MFUHAllight FH-26 (dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cao 3.55m - Giật cấp - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	đ/Trụ	TCVN 3902 - 1984	4.590.000
	Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH11 cao 3,9m (dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Thân trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. - Đế trụ bằng gang đúc, hoa văn đẹp và hiện đại - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.	đ/Trụ	TCVN 3902 - 1984	9.530.000
16.1.10	TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG MFUHAILIGHT(WWW.MFUHAILIGHT.COM):			
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 6m liền cần đơn; D=150; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lề cửa cột			5.200.000
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAllight: Bát giác 7m liền cần đơn; D=148; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	đ/cột		5.900.000
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAllight: Bát giác 7m cần rời đôi ;D=148; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	đ/cột	JISG3101.SS 400, ASTM A123	6.200.000
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAllight: Bát giác 8m liền cần đơn;D=148; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	đ/cột		6.300.000
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAllight: Bát giác 8m cần rời đôi; D=148;dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng	đ/cột		6.800.000
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAllight: Bát giác 9m liền cần đơn;D=156;dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	đ/cột		8.600.000
	Cột Đèn Chiếu Sáng: MFUHAllightBát giác 9m cần rời đôi;D=156;dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	đ/cột		8.800.000
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAllight: Bát giác10m liền cần đơn;D=164;dày = 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	đ/cột		9.400.000
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAllight: Bát giác10m cần rời đôi; D=164;dày= 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	đ/cột		9.800.000
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAllight: 10m (Bát giác + Tròn côn) cần đèn đôi, kiểu mẫu:- Thân 8m D72/164; dày4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm- Cần đèn đôi, thân cần 2m D60/72, dày 3mm; D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm+ tấm rèm trang trí dày 3mm + Cầu Inox D100 +ống nối - Mạ kẽm nhúng nóng	đ/cột		11.500.000

	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAAllight:10m (Bát giác + tròn côn) cần đèn ba, kiểu mẫu:- Thân 8m;D72/164; dày4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm- Cần đèn ba kiểu, thân cần cao 2m, D60/72, dày 3mm; D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng	đ/cột	JISG3101.SS 400, ASTM A123	12.700.000
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAAllight: Bát giác 11m liền cần đơn; D=184; dày = 4mm; vưon = 1,5m; mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng.	đ/cột		11.700.000
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAAllight: Bát giác 11m liền cần rời; D=184; dày = 4mm; vưon = 1,5m; mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng.	đ/cột		12.400.000
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAAllight: 11m (Bát giác + tròn côn) cần đèn đôi kiểu mẫu, thân cao 9m; D84/184; dày = 4mm; mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm; cần đèn đôi kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm; D60x3mm vưon 1.5; D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + cầu inox D100 + ống nối, mạ kẽm nhúng nóng.	đ/cột		12.700.000
	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAAllight: 11m (Bát giác + tròn côn) cần đèn ba kiểu mẫu, thân cao 9m; D84/184; dày = 4mm; mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm; cần đèn đôi kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm; D60x3mm vưon 1.5; D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + cầu inox D100 + ống nối, mạ kẽm nhúng nóng.	đ/cột		13.900.000
16.1.11	ĐÈN LED ẨM ĐẤT MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE - USA, BẢO HÀNH : 2 NĂM. (WWW.FUHAILIGHT.COM.VN			
	MF-UG-8A - 3W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	đ/Bộ		2.300.000
	MF-UG-8B - 6W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	đ/Bộ		2.500.000
	MF-UG-8C - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	đ/Bộ		3.000.000
	MF-UG-8D - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	đ/Bộ		3.400.000
	MF-UG-8E - 36W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	đ/Bộ		3.700.000
	MF-UG-6A - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	đ/Bộ		2.450.000
	MF-UG-6B - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	đ/Bộ		2.850.000
	MF-UG-6C - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	đ/Bộ	ISO 9001:2015, ISO14001:20 15, TCVN 7722-2- 3:2019	3.150.000
	MF-UG-6D - 36W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	đ/Bộ		3.600.000
	MF-UG-5A - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	đ/Bộ		2.300.000
	MF-UG-5B - 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	đ/Bộ		2.900.000
	MF-UG-5C - 15W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	đ/Bộ		3.100.000
	MF-UG-5D - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	đ/Bộ		3.500.000
	MF-UG-5E - 48W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.	đ/Bộ		3.900.000
	MF-UG-2TA - 6W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	đ/Bộ		2.550.000
	MF-UG-2TB - 8W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	đ/Bộ		2.700.000
	MF-UG-2TB - 12W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	đ/Bộ		2.850.000
	MF-UG-33 - 12W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	đ/Bộ		2.750.000
	MF-UG-33 - 20W, ánh sáng đơn sắc, IP67.	đ/Bộ		2.850.000

16.1.12	ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F310: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7, BẢO HÀNH: 5 NĂM. (WWW.FUHAILIGHT.COM.VN				
	F310 - 30W, quang thông bộ đèn >= 3900 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	ISO 9001:2015, ISO14001:20	7.590.000	
	F310 - 40W, quang thông bộ đèn >= 5200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	15, TCVN 7722-2-5:2007	7.850.000	
	F310 - 50W, quang thông bộ đèn >= 6500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		8.050.000	
	F310 - 60W, quang thông bộ đèn >= 7800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		8.450.000	
	F310 - 70W, quang thông bộ đèn >= 9100 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		8.700.000	
	F310 - 80W, quang thông bộ đèn >= 10.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		9.050.000	
	F310 - 90W, quang thông bộ đèn >= 11.700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		9.350.000	
	F310 - 100W, quang thông bộ đèn >= 13.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		10.150.000	
	F310 - 120W, quang thông bộ đèn >= 15.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130 Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ		11.000.000	
16.1.13	THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH MFUHAILIGHT (WWW.FUHAILIGHT.COM.VN - ĐT: 02573.822.181): Bảo hành 24 tháng.				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%. Giá bán áp dụng từ 01/04/2023.
	Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 50A Hiệu MFUHAILIGHT: Phụ kiện lắp đồng bộ. DCU hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE, MCCB tổng+MCB + Chống sét + khởi động từ đồng bộ hiệu LS, công tắc, cầu chì, đèn báo hiệu, timer. Tính năng mở rộng quản lý và điều khiển đến điểm đèn.	đ/Bộ		92.300.000	
	Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 60A Hiệu MFUHAILIGHT: Phụ kiện lắp đồng bộ. DCU hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE, MCCB tổng+MCB + Chống sét + khởi động từ đồng bộ hiệu LS, công tắc, cầu chì, đèn báo hiệu, timer. Tính năng mở rộng quản lý và điều khiển đến điểm đèn.	đ/Bộ		94.000.000	
	Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 75A Hiệu MFUHAILIGHT: Phụ kiện lắp đồng bộ. DCU hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE, MCCB tổng+MCB + Chống sét + khởi động từ đồng bộ hiệu LS, công tắc, cầu chì, đèn báo hiệu, timer. Tính năng mở rộng quản lý và điều khiển đến điểm đèn.	đ/Bộ		98.900.000	
	Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 100A Hiệu MFUHAILIGHT: Phụ kiện lắp đồng bộ. DCU hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE, MCCB tổng+MCB + Chống sét + khởi động từ đồng bộ hiệu LS, công tắc, cầu chì, đèn báo hiệu, timer. Tính năng mở rộng quản lý và điều khiển đến điểm đèn.	đ/Bộ	ISO 14001:2015; ISO 9001:2015	103.000.000	

	Bộ điều khiển thông minh tại đèn (LCU) hiệu MFUHAILIGHT MF-L771K0WLR4, 90-264Vac 50/60Hz, >= IP66, Lora Mesh, đo đếm được dữ liệu của đèn: công suất, điện áp, dòng điện tiêu thụ, phát hiện và cảnh báo sự cố từng đèn.	đ/Bộ		3.850.000
	Bộ điều khiển trung tâm tại tủ điện (DCU) hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE: Lora Mesh/ 4G, RS232, RS485, quản lý tối thiểu 200 bộ đèn LCU, tích hợp IC vận hành theo thời gian thực, pin dự phòng > 10h.	đ/Bộ		63.700.000
	Ổ cắm NEMA 5 Bin hoặc 7 Bin, >= IP66	đ/Bộ		420.000
	Hộp nối cáp rẽ nhánh kín nước IP68	đ/Bộ		1.680.000
	Hộp nối cáp liên thông kín nước IP68	đ/Bộ		240.000
	Hộp nối cáp liên thông kín nước IP68	đ/Bộ		480.000
16.2	SP của Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam			
	Dây đồng đơn cứng bọc PVC - 300/500V - Tiêu chuẩn TCVN: 6610-3			
	VC-0,50 (F0,80) - 300/500V	mét		2.695
	VC-1,00 (F1,13) - 300/500V			4.477
	Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1kV-TCCS 10C:2011(ruột đồng)			
	VCmd-2x0,5-(2x16/0,2)-0,6/1kV	mét		5.126
	VCmd-2x0,75-(2x24/0,2)-0,6/1kV			7.227
	VCmd-2x1-(2x32/0,2)-0,6/1kV			9.273
	VCmd-2x1,5-(2x30/0,25)-0,6/1kV			13.200
	VCmd-2x2,5-(2x50/0,25)-0,6/1kV			21.406
	Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V-TCVN 6610-5 (ruột đồng)			
	Vcmo-2x1 - (2x32/0,2)-300/500V	mét		10.648
	Vcmo-2x1,5 - (2x30/0,25)-300/500V			15.004
	Vcmo-2x6 - (2x7x12/0,30)-300/500V			54.571
	Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV (ruột đồng) - TCVN 6610:5			
	CV-1,5 (7/0,52)-0.6/1kV	mét		6.864
	CV-2,5 (7/0,67)-0.6/1kV			11.198
	CV-10 (7/1,35)-0.6/1kV			41.206
	CV-50 - 0.6/1kV			186.241
	CV-240 - 0.6/1kV			935.803
	CV-300 - 0.6/1kV			1.173.766
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (01 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)			
	CVV-1 (1x7/0,425)-0,6/1kV	mét		7.689
	CVV-1,5 (1x7/0,52)-0,6/1kV			9.911
	CVV-6,0 (1x7/1,04)-0,6/1kV			29.205
	CVV-25-0,6/1kV			104.940
	CVV-50-0,6/1kV			194.414
	CVV-95-0,6/1kV			379.665
	CVV-150-0,6/1kV			587.323
	Cáp điện lực hạ thế - 300/500V-TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)			
	CVV-2x1,5(2x7/0,52)-300/500V	mét		22.044
	CVV-2x4(2x7/0,85)-300/500V			46.783
	CVV-2x10(2x7/1,35)-300/500V			104.324
	Cáp điện lực hạ thế - 300/500V-TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)			
	CVV-3x1,5(3x7/0,52)-300/500V	mét		29.084
	CVV-3x2,5(3x7/0,67)-300/500V			43.065
	CVV-3x6(3x7/1,04)-300/500V			89.848

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023.

Cáp điện lực hạ thế - 300/500V-TCVN 6610-4 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)			
CVV-4x1,5(4x7/0,52)-300/500V	mét		37.004
CVV-4x2,5(4x7/0,67)-300/500V			54.824
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV-TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)			
CVV-2x16 - 0,6/1kV	mét		161.744
CVV-2x25 - 0,6/1kV			234.509
CVV-2x150 - 0,6/1kV			1.227.600
CVV-2x185 - 0,6/1kV			1.528.065
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV-TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)			
CVV-3x16 - 0,6/1kV	mét		223.861
CVV-3x50 - 0,6/1kV			603.163
CVV-3x95 - 0,6/1kV			1.172.281
CVV-3x120 - 0,6/1kV			1.517.549
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV-TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DMVT 2015			
CVV-4x16 - 0,6/1kV	mét		287.353
CVV-4x25 - 0,6/1kV			434.731
CVV-4x50 - 0,6/1kV			794.728
CVV-4x120 - 0,6/1kV			2.010.569
CVV-4x185 - 0,6/1kV			2.988.073
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV-TCVN 5935 (3 lõi pha+1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) -			
CVV-3x16+1x10 (3x7/1,7+1x7/1,35)	mét		270.149
CVV-3x25+1x16-0,6/1kV			397.859
CVV-3x50+1x25-0,6/1kV			707.234
CVV-3x95+1x50-0,6/1kV			1.364.220
CVV-3x120+1x70-0,6/1kV			1.799.325
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV-TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)			
CVV/DATA-25-0,6/1kV	mét		143.924
CVV/DATA-50-0,6/1kV			241.186
CVV/DATA-95-0,6/1kV			431.398
CVV/DATA-240-0,6/1kV			1.032.691
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV-TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)			
CVV/DSTA 2x4 (2x7/0,85) - 0,6/1kV	mét		74.129
CVV/DSTA 2x10 (2x7/1,35) - 0,6/1kV			129.811
CVV/DSTA 2x50 - 0,6/1kV			450.571
CVV/DSTA 2x150 - 0,6/1kV			1.328.580
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV-TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)			
CVV/DSTA 3x4 (3x7/0,85) - 0,6/1kV	mét		121.770
CVV/DSTA 3x16 - 0,6/1kV			250.228
CVV/DSTA 3x50 - 0,6/1kV			641.894
CVV/DSTA 3x185 - 0,6/1kV			2.379.344
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV-TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)			
CVV/DSTA 3x4 +1x2,5 (3x7/0,85+1x7/0,67)-0,6/1kV	mét		107.668

	CVV/DSTA 3x16 +1x10 (3x7/1,7+1x7/1,35)-0,6/1kV			301.081
	CVV/DSTA 3x50 +1x25-0,6/1kV			755.128
	CVV/DSTA 3x240 +1x120-0,6/1kV			3.733.543
	Dây đồng trần xoắn			
	C-10	mét		38.346
	C-50			191.224
	Cáp điện kế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (02 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PCV)			
	DK-CVV-2x4 (2x7/0,85)-0,6/1kV	mét		62.986
	DK-CVV-2x10 (2x7/1,35)-0,6/1kV			126.599
	DK-CVV-2x35-0,6/1kV			340.681
	Cáp điều khiển - 0,6/1kV - TCVN 5935 (02 - 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PCV)			
	DVV-2x1,5 (2x7/0,52)-0,6/1kV	mét		23.276
	DVV-10x2,5 (10x7/0,67)-0,6/1kV			125.851
	DVV-19x4 (19x7/0,85)-0,6/1kV			360.360
	DVV-37x2,5 (37x7/0,67)-0,6/1kV			442.783
	Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1kV - TCVN 5935 (02 - 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PCV)			
	DVV/Sc-3x1,5 (3x7/0,52)-0,6/1kV	mét		44.055
	DVV/Sc-8x2,5 (8x7/0,67)-0,6/1kV			123.508
	DVV/Sc-30x2,5 (30x7/0,67)-0,6/1kV			390.808
	Cáp trung thế treo-12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV - TCVN 5935 (ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)			
	CX1V/WBC-95-12/20(24) kV	mét		452.925
	CX1V/WBC-240-12/20(24) kV			1.065.614
	Cáp trung thế có màn chắn kim, loại, có giáp bảo vệ - 12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV - TCVN 5935/IEC 60502-2 (3 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)			
	CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) kV	mét		1.131.449
	CXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24) kV			5.744.233
	Dây điện lực (AV)-0,6/1kV			
	AV-16-0,6/1kV	mét		8.063
	AV-35-0,6/1kV			14.795
	AV-120-0,6/1kV			46.200
	AV-500-0,6/1kV			183.480
	Dây nhôm lõi thép các loại (ACSR-TCVN 5064)			
	ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2)	mét		19.404
	ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5)			37.587
	ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4)			93.577
	Cáp vặn xoắn hạ thế -0,6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (02 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)			
	LV-ABC-2x50-0,6/1kV (ruột nhôm)	mét		45.100
	Ống luồn dây điện			
	Ống luồn tròn F16 dài 2,9m	ống		22.462
	Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H	ống		26.070
	Ống luồn đàn hồi CAF-16	cuộn		209.968
	Ống luồn đàn hồi CAF-20	cuộn		291.610

	Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1kV - TCVN 5935/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)					
	CV/FR-1x25 - 0,6/1kV	mét			112.739	
	CV/FR-1x240 - 0,6/1kV				979.363	
	Cáp năng lượng mặt trời Solar cable H1Z2Z2-K (1,5DC theo tiêu chuẩn EN 50618)					
	H1Z2Z2-K-4-1,5kV DC	mét			24.970	
	H1Z2Z2-K-6-1,5kV DC				35.640	
	H1Z2Z2-K-300-1,5kV DC				1.370.600	
16.3	SP của Cty CP dây và cáp điện Thượng đình Cadisun - CN Daklak					
	Cáp đồng bọc 1 lõi (Cu/PVC)0,6/1KV					
	CV 1.5 (7/0,52) 0,6/1KV	đ/m	TCVN	5.829	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023.	
	CV 2.5 (7/0,67) 0,6/1KV		AS/NZS	9.384		
	CV 4.0 (7/0,85) 0,6/1KV		5000.1:2005	14.955		
	CV 6.0 (7/1,04) 0,6/1KV			21.729		
	CV 10.0 (7/1,36) 0,6/1KV			35.116		
	CV 1x16 (7/1,71) 0,6/1KV			53.590		
	CV 1x25 (7/2,14) 0,6/1KV			83.078		
	CV 1x35 (7/2,52) 0,6/1KV			114.813		
	CV 1x50 (19/1,83) 0,6/1KV			157.049		
	CV 1x70 (19/2,14) 0,6/1KV			224.002		
	CV 1x95 (19/2,52) 0,6/1KV			310.874		
	CV 1x120 (37/2,02) 0,6/1KV			390.672		
	CV 1x150 (37/2,26) 0,6/1KV			485.512		
	CV 1x185 (37/2,51) 0,6/1KV			603.849		
	CV 1x240 (37/2,84) 0,6/1KV			795.896		
	CV 1x300 (37/3,15) 0,6/1KV			995.707		
	CV 1x400 (37/3,15) 0,6/1KV			1.289.717		
	CV 1x500 (37/3,15) 0,6/1KV			1.633.748		
	CV 1x630 (37/3,15) 0,6/1KV			2.108.670		
	CV 1x800 (37/3,15) 0,6/1KV			2.694.847		
	Dây mềm bọc PVC - 2 ruột oval (Cu/PVC/PVC)					
	VCTFK 2x0.75 (40/0,18) 300/500V					7.046
	VCTFK 2x1.0 (40/0,18) 300/500V	đ/m	TCVN 6610-	8.680		
	VCTFK 2x1.5 (48/0,20) 300/50V		5:2000	12.026		
	VCTFK 2x2.5 (50/0,20) 300/500V			19.432		
	VCTFK 2x4.0 (50/0,32) 300/500V			30.741		
	VCTFK 2x6.0 (75/0,32) 300/500V			46.237		
	Cáp nhôm bọc 1 ruột VA (AL/PVC)					
	AV 1 x 16 (V-75)	đ/m	TCVN	7.573		
	AV 1 x 25 (V-75)		5935:1995	11.217		
	AV 1 x 35 (V-75)			14.831		
	AV 1 x 50 (V-75)			20.273		
	AV 1 x 70 (V-75)			28.400		
	AV 1 x 95 (V-75)			38.810		
	AV 1 x 120 (V-75)			47.975		
	AV 1 x 150 (V-75)			59.247		
	AV 1 x 185 (V-75)			73.678		
	Cáp nhôm bọc vụn xoắn 2 ruột ABC					
	ABC 2 x 16mm ²	đ/m	TCVN	16.685		
	ABC 2 x 25mm ²		6447:1998	23.168		
	ABC 2 x 35mm ²			30.034		
	ABC 2 x 50mm ²			40.949		
	ABC 2 x 70mm ²			56.701		
	ABC 2 x 95mm ²			77.152		

ABC 2 x 120mm2			94.927		
ABC 2 x 150mm2			115.929		
ABC 2 x 185mm2			144.489		
ABC 2 x 240mm2			183.458		
Cáp nhôm bọc vận xoắn 3 ruột ABC					
ABC 3 x 16mm2	đ/m	TCVN 6447:1998	24.406		
ABC 3 x 25mm2			34.304		
ABC 3 x 35mm2			44.130		
ABC 3 x 50mm2			60.237		
ABC 3 x 70mm2			83.664		
ABC 3 x 95mm2			113.980		
ABC 3 x 120mm2			141.849		
ABC 3 x 150mm2			173.291		
ABC 3 x 185mm2			213.674		
ABC 3 x 240mm2			275.404		
Cáp nhôm bọc vận xoắn 4 ruột ABC					
ABC 4 x 16mm2	đ/m	TCVN 6447:1998	31.968		
ABC 4 x 25mm2			45.242		
ABC 4 x 35mm2			58.921		
ABC 4 x 50mm2			80.256		
ABC 4 x 70mm2			111.539		
ABC 4 x 95mm2			152.020		
ABC 4 x 120mm2			188.103		
ABC 4 x 150mm2			229.849		
ABC 4 x 185mm2			284.640		
ABC 4 x 240mm2			365.650		
Cáp nhôm trần lõi thép CADISUN,					
As 35/6.2;	đ/kg	TCVN5064:1 994/SDD:199 5	103.701		
As 50/8;			103.057		
As 70/11			102.681		
As 95/16			102.589		
As 120/19			104.905		
As 120/27			107.980		
As 150/19			103.835		
As 150/24			98.933		
As 150/34			107.980		
Hàng trung thế : CADI-SUN					
Cáp Trung thế bán phân Fe/AL/XLPE-3.5 : 24kV: CADI-SUN					
AsX 50/8.0-3.5	m		34.956		
AsX 70/11-3.5			46.013		
AsX 95/16-3.5			60.467		
AsX 120/19-3.5			71.211		
AsX 120/27-3.5			73.804		
AsX 150/19-3.5			84.335		
AsX 150/24-3.5			87.184		
AsX 150/34-3.5			91.617		
AsX 182/24-3.5			103.693		
Cáp Trung thế đồng một lõi 24 kV-: CADI-SUN					
CXV/CTS-W 1x35-24kV		m		215.159	
CXV/CTS-W 1x50-24kV	m	TCVN 5935- 2/IEC 60502- 2	260.005		
CXV/CTS-W 1x70-24kV	m		333.224		
CXV/CTS-W 1x95-24kV	m		423.036		
CXV/CTS-W 1x120-24kV	m		507.009		
CXV/CTS-W 1x150-24kV	m		635.084		
CXV/CTS-W 1x185-24kV	m		765.693		
CXV/CTS-W 1x240-24kV	m		963.762		
CXV/CTS-W 1x300-24kV	m		1.174.845		

	Cáp Trung thế đồng ba lõi 24 kV -: CADI-SUN			
	CXV/CTS-W 3x35-24kV	m	TCVN 5935-2/IEC 60502-2	565.561
	CXV/CTS-W 3x50-24kV	m		709.031
	CXV/CTS-W 3x70-24kV	m		938.590
	CXV/CTS-W 3x95-24kV	m		1.222.798
	CXV/CTS-W 3x120-24kV	m		1.484.474
	CXV/CTS-W 3x150-24kV	m		1.781.079
	CXV/CTS-W 3x185-24kV	m		2.184.765
	CXV/CTS-W 3x240-24kV	m		2.798.619
16.4	SP của Cty TNHH XD & QC Phương Tuấn			
16.4.1	Trụ đèn			
	Trụ THGT cao 6m, vưon 4m gồm: - Thân trụ cao 6m, D130/200mm, dày 5mm. Đế 400x400x20mm + gân tăng cường dày 10mm. - Tay vưon tròn côn dài 4m, D80/120mm, dày 4mm. MB trên 200x200x16mm + gân tăng cường dày 10mm.	trụ		12.891.000
	Trụ THGT cao 6m, vưon 8m gồm: - Thân trụ tròn côn cao 6m, D200/300mm, dày 6mm. Đế 550x30mm + gân tăng cường dày 12mm. - Tay vưon tròn côn dài 8m, D80/180mm, dày 5mm. 2MB trên 300x300x20mm + gân tăng cường dày 10mm.	trụ		24.437.000
	Trụ THGT cao 6,2m, vưon 6m gồm: - Thân trụ tròn côn cao 6,2m, D200/300mm, dày 5mm. Đế 550x30mm + gân tăng cường dày 12mm. - Tay vưon dài 6m, D80/164mm, dày 5mm. 2MB trên 300x20mm + gân tăng cường dày 10mm.	trụ		22.793.000
	Bộ đèn cảnh báo giao thông chớp vàng loại tích hợp 1 bóng D300, sử dụng năng lượng mặt trời bao gồm: - 1 giá đỡ pin năng lượng mặt trời - 1 pin năng lượng mặt trời 22W - 1 bình accu GP 12V-7Ah - 1 bộ điều khiển nạp điện - 1 mạch điều khiển chớp vàng. - 1 bộ đèn Led chớp vàng D300mm	trụ		12.500.000
	Trụ tròn côn cao 3,4m; D80/118mm; dày 3mm. Đế 300x300x10mm + gân tăng cường dày 5mm.	trụ		3.909.500
	Trụ tròn côn cao 4m; D120/190mm; dày 3mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 6mm + ống D49x500x3mm ở đầu trụ (tâm bullong 300x300mm).	trụ		5.197.500
	Trụ tròn côn cao 5m; D100/150mm; dày 3mm. Ống nối D90x500x3mm. Đế 375x375x10mm + gân tăng cường dày 6mm. Cản đèn đơn cao 3m, vưon 1,5m, D49mm, dày 2,5mm + ống chụp D100x300x3mm + gân	trụ		5.059.500
	Trụ tròn côn cao 5m; D100/150mm; dày 3mm. Ống nối D90x500x3mm. Đế 375x375x10mm + gân tăng cường dày 6mm. Cản đèn đôi cao 3m, vưon 1,5m, D49mm, dày 2,5mm + 1 nhánh phụ D42x3mm, cao 1,5m, vưon 1m + ống chụp D100x300x3mm + gân	trụ		5.393.000

Giá bán tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng ngày 01/04/2023.

	Trụ tròn cột cao 5,5m, vưon 3m, D70/190mm, dày 3mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 6mm.	trụ		6.635.000
	Trụ tròn cột cao 6m, D60/150mm, dày 3mm. Đế 365x365x10mm (tâm bullong 300x300mm). Cần đèn đơn cao 2m, vưon 1,5m, D60mm, dày 2mm + ống nối D49mm.	trụ		4.818.000
	Trụ tròn cột cao 8m, D60/191mm, dày 3mm. Đế 365x365x10mm (tâm bullong 300x300mm). Cần đèn đơn cao 2m, vưon 1,5m, D60mm, dày 2mm + ống nối D49mm.	trụ		5.508.000
	Trụ tròn cột cao 8m, đường kính ngoài D88/173mm, dày 4mm. Ống nối D80x500x4mm. Đế 400x400x20mm + gân tăng cường dày 12mm. Cần đèn đơn kiểu: thân cần tròn cột cao 1m, D68/84mm, dày 3mm + D60x3mm, vưon 1,5m + tấm riềm trang trí dày 4mm + cầu inox D100mm.	trụ		8.245.000
	Trụ tròn cột cao 8m, đường kính ngoài D88/173mm, dày 4mm. Ống nối D80x500x4mm. Đế 400x400x20mm + gân tăng cường dày 12mm. Cần đèn ba kiểu: thân cần tròn cột cao 1m, D68/84mm, dày 3mm + D60x3mm, vưon 1,5m + tấm riềm trang trí dày 4mm + cầu inox D100mm (01 nhánh để rời bắt pass).	trụ		11.350.000
	Trụ tròn cột cao 10m, D86/194mm, dày 4mm. Ống nối D78x500x3mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 6mm. Cần đèn đơn cao 2m, vưon 1,5m, D58/84mm, dày 3mm.	trụ		11.627.000
	Trụ tròn cột cao 10m, D60/191mm, dày 4mm. Đế 380x380x12mm (tâm bullong 300x300mm). Cần đèn đơn kiểu STK gồm cần D60x2.5mm, cao 450mm + D60x2.5mm vưon xa 1,25m + D42x2.5mm	trụ		12.960.000
	Trụ bát giác cao 3,8m; D120/160mm; dày 3mm. Đế 300x300x12mm + gân tăng cường dày 6mm.	trụ		4.220.000
	Trụ bát giác liền cần đơn cao 7m, vưon 1,5m, đường kính góc ngoài D58/148mm, dày 3mm. Đế 300x300x10mm + gân tăng cường dày 6mm (tâm bullong 240x240mm)	trụ		4.737.500
	Trụ bát giác cao 8m, D84/164mm, dày 3mm. Ống nối D78x500x3mm. Đế 375x375x12mm. Cần đèn đơn bát giác cao 2m, vưon 1,5m, D56/84mm, dày 3mm.	trụ		5.048.000
	Trụ bát giác cao 8m, vưon 1,5m; D56/165mm, dày 3mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 6mm.	trụ		6.693.000
16.4.2	Khe co giãn cầu			
	Khe co giãn răng lược mạ kẽm nhúng nóng	đ/m		5.700.000
	Khe co giãn răng lược sơn			4.700.000
16.5	SP của Cty CP dây cáp điện DAPHACO			
	SP của Cty CP dây cáp điện DAPHACO - THƯƠNG HIỆU LION			
	Dây điện đơn cứng VC - 600V - JIS C3307 (ruột đồng, cách điện PVC)			
	VC-2 (1x1.6)-600V			8.148
	VC-3 (1x2.0)-600V			12.347
	VC-8 (1x3.2)-600V			31.150

Dây điện đơn cứng VC - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	
VC-1.5 (1x1.38)-450/750V	
VC-2.5 (1x1.77)-450/750V	
VC-4 (1x2.24)-450/750V	
VC-6 (1x2.74)-450/750V	
VC-10 (1x3.56)-450/750V	
Dây điện đơn cứng VC - 300/500V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	
VC-0.50 (1x0.80)-300/500V	
VC-0.75 (1x0.97)-300/500V	
VC-1 (1x1.13)-300/500V	
Dây điện đơn mềm VCm - 300/500V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	
VCm-0.5 (1x16/0.2)-300/500V	
VCm-0.75 (1x24/0.2)-300/500V	
VCm-1 (1x32/0.2)-300/500V	
Dây điện đơn mềm VCm - 450/750V - TCVN 6610-3 và 0.6/1kV-AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	
VCm-1.5 (1x30/0.25)-450/750V	
VCm-2.5 (1x50/0.25)-450/750V	
VCm-4 (1x56/0.3)-450/750V	
VCm-6 (1x84/0.3)-450/750V	
Dây điện đơn mềm VCm - 600 - JIS 3316 (ruột đồng, cách điện PVC)	
VCm-8-600V-JIS 3316	
VCm-14-600V-JIS 3316	
Dây điện đơn mềm VCm - 0.6/1kV-AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	
VCm-10-0.6/1kV	
VCm-16-0.6/1kV	
VCm-25-0.6/1kV	
VCm-35-0.6/1kV	
VCm-70-0.6/1kV	
VCm-95-0.6/1kV	
VCm-120-0.6/1kV	
VCm-150-0.6/1kV	
VCm-185-0.6/1kV	
VCm-240-0.6/1kV	
VCm-300-0.6/1kV-AS/NZS 5000.1	
Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	
VCmo-2x0.75-(2x24/0.2)-300/500V	
VCmo-2x1.0-(2x32/0.2)-300/500V	
VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)-300/500V	
VCmo-2x2.5-(2x50/0.25)-300/500V	
VCmo-2x4-(2x56/0.3)-300/500V	
VCmo-2x6-(2x84/0.3)-300/500V	
Dây điện đôi mềm VCmd - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	
VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-0.6/1kV	
VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)-0.6/1kV	
VCmd-2x1-(2x32/0.2)-0.6/1kV	
VCmd-2x1.5-(2x30/0.25)-0.6/1kV	

		6.141
		9.830
TCVN 6610-3		15.331
		22.590
		37.975
TCVN 6610-3		2.561
		3.353
		4.253
TCVN 6610-3		2.452
		3.407
		4.373
TCVN 6610-3		6.423
		10.286
		15.906
		24.098
		34.839
		61.140
		43.411
		64.048
		95.847
		135.890
		271.790
		356.222
		450.819
		585.228
		693.169
		917.035
		1.144.665
TCVN 6610-5		8.072
		10.112
		14.246
		22.948
		34.677
		51.841
		4.872
		6.868
		8.810
		12.543

VCmd-2x2.5-(2x50/0.25)-0.6/1kV		20.333	
Dây điện tròn mềm VVCm - 300/500V - TCVN 6610-5 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)			
VVCm-2x0.75-(2x16/0.2)-300/500V	TCVN 6610-5	9.103	
VVCm-2x1.0-(2x32/0.2)-300/500V		11.241	
VVCm-2x1.5-(2x30/0.25)-300/500V		15.798	
VVCm-2x2.5-(2x50/0.25)-300/500V		25.172	
VVCm-2x4-(2x56/0.3)-300/500V		37.574	
VVCm-2x6-(2x84/0.3)-300/500V		55.650	
Dây điện tròn mềm VVCm - 600V - JIS 3312 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)			
VVCm-2x8-600V		85.856	
Dây điện tròn mềm VVCm - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)			
VVCm-2x10-0.6/1kV	TCVN 5935	98.952	
VVCm-2x16-0.6/1kV		151.748	
VVCm-2x25-0.6/1kV		230.747	
VVCm-2x35-0.6/1kV		314.932	
Dây điện tròn mềm VVCm - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)			
VVCm-3x10-0,6/1kV	TCVN 5935	144.804	
VVCm-3x16-0,6/1kV		223.738	
VVCm-3x25-0,6/1kV		335.905	
VVCm-3x35-0,6/1kV		460.517	
Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)			
CV-1 (7/0.425)-0,6/1kV	TCVN 5935	4.752	
CV-1.5 (7/0.52)-0,6/1kV		6.543	
CV-2.5 (7/0.67)-0,6/1kV		10.676	
CV-4 (7/0.85)-0,6/1kV		16.167	
CV-6 (7/1.04)-0,6/1kV		23.729	
CV-10 (7/1.35)-0,6/1kV		39.310	
CV-16-0,6/1kV		59.859	
CV-25-0,6/1kV		94.406	
CV-35-0,6/1kV		130.634	
CV-50-0,6/1kV		178.721	
CV-70-0,6/1kV		254.964	
CV-95-0,6/1kV		352.582	
CV-120-0,6/1kV		459.215	
CV-150-0,6/1kV		548.880	
CV-185-0,6/1kV		685.329	
CV-240-0,6/1kV		898.011	
CV-300-0,6/1kV		1.126.371	
CV-400-0,6/1kV		1.436.681	
Dây điện lực hạ thế CV - 600V - JIS C3307 (ruột đồng, cách điện PVC)			
CV-1.25 (7/0.45)-600V			5.056
CV-2 (7/0.6)-600V		8.474	
CV-3.5 (7/0.8)-600V		14.365	
CV-5.5 (7/1.0)-600V		22.243	
CV-8 (7/1.2)-600V		31.877	
CV-14-600V		55.552	
CV-22-600V		84.717	

CV-38-600V		141.972			
Cáp điện lực hạ thế CVV - 0.6/1kV - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)					
CVV-1 (1x7/0.425)-0.6/1kV	mét	7.378	TCVN 5935		
CVV-1.5 (1x7/0.52)-0.6/1kV		9.515			
CVV-2.5 (1x7/0.67)-0.6/1kV		13.736			
CVV-4 (1x7/0.85)-0.6/1kV		19.975			
CVV-6 (1x7/1.04)-0.6/1kV		28.026			
CVV-10 (1x7/1.35)-0.6/1kV		43.823			
CVV-16-0.6/1kV		65.078			
CVV-25-0.6/1kV		100.699			
CVV-35-0.6/1kV		137.155			
CVV-50-0.6/1kV		186.566			
CVV-70-0.6/1kV		263.991			
CVV-95-0.6/1kV		364.332			
CVV-120-0.6/1kV		472.995			
CVV-150-0.6/1kV		563.603			
CVV-185-0.6/1kV		703.134			
CVV-240-0.6/1kV		919.863			
CVV-300-0.6/1kV		1.153.930			
CVV-400-0.6/1kV		1.469.806			
Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)					
CVV-2x1.5 (2x7/0.52)-300/500V		TCVN 6610-4		21.147	
CVV-2x2.5 (2x7/0.67)-300/500V	30.998				
CVV-2x4 (2x7/0.85)-300/500V	44.886				
CVV-2x6 (2x7/1.04)-300/500V	61.986				
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CVV/ DATA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ bọc PVC)					
CVV/DATA-25-0.6/1kV	TCVN 5935	138.110			
CVV/DATA-35-0.6/1kV		177.300			
CVV/DATA-50-0.6/1kV		231.452			
CVV/DATA-70-0.6/1kV		307.684			
CVV/DATA-95-0.6/1kV		413.971			
CVV/DATA-120-0.6/1kV		528.330			
CVV/DATA-150-0.6/1kV		622.269			
CVV/DATA-185-0.6/1kV		766.672			
CVV/DATA-240-0.6/1kV		990.996			
CVV/DATA-300-0.6/1kV		1.232.658			
CVV/DATA-400-0.6/1kV		1.561.847			
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CVV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)					
CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85)-0.6/1kV	TCVN 5935	71.133			
CVV/DSTA-2x6 (2x7/1.04)-0.6/1kV		91.205			
CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35)-0.6/1kV		124.569			
CVV/DSTA-2x16-0.6/1kV		178.483			
CVV/DSTA-2x25-0.6/1kV		254.367			
CVV/DSTA-2x35-0.6/1kV		331.326			
CVV/DSTA-2x50-0.6/1kV		432.383			
CVV/DSTA-2x70-0.6/1kV		595.904			

Giá bán trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023.

	CVV/DSTA-2x95-0.6/1kV		811.558
	CVV/DSTA-2x120-0.6/1kV		1.080.183
	CVV/DSTA-2x150-0.6/1kV		1.274.940
	CVV/DSTA-2x185-0.6/1kV		1.577.395
	CVV/DSTA-2x240-0.6/1kV		2.036.979
	Cáp điện lực hạ thế CXV - 0.6/1kV - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC)		
	CXV-1 (1x7/0.42)-0.6/1kV		7.053
	CXV-1.5 (1x7/0.52)-0.6/1kV		9.147
	CXV-2.5 (1x7/0.67)-0.6/1kV		13.682
	CXV-4 (1x7/0.85)-0.6/1kV		19.476
	CXV-6 (1x7/1.04)-0.6/1kV		27.429
	CXV-10 (1x7/1.35)-0.6/1kV		43.465
	CXV-16-0.6/1kV		65.198
	CXV-25-0.6/1kV		101.057
	CXV-35-0.6/1kV	TCVN 5935	138.468
	CXV-50-0.6/1kV		187.987
	CXV-70-0.6/1kV		266.487
	CXV-95-0.6/1kV		366.231
	CXV-120-0.6/1kV		477.628
	CXV-150-0.6/1kV		569.896
	CXV-185-0.6/1kV		709.666
	CXV-240-0.6/1kV		928.293
	CXV-300-0.6/1kV		1.163.066
	CXV-400-0.6/1kV		1.482.273
	Cáp điện lực hạ thế CXV - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC)		
	CXV-2x1 (2x7/0.42)-0.6/1kV		19.877
	CXV-2x1.5 (2x7/0.52)-0.6/1kV		24.586
	CXV-2x2.5 (2x7/0.67)-0.6/1kV		33.830
	CXV-2x4 (2x7/0.85)-0.6/1kV		48.098
	CXV-2x6 (2x7/1.04)-0.6/1kV		65.436
	CXV-2x10 (2x7/1.35)-0.6/1kV		100.352
	CXV-2x16-0.6/1kV		149.990
	CXV-2x25-0.6/1kV	TCVN 5935	224.801
	CXV-2x35-0.6/1kV		301.749
	CXV-2x50-0.6/1kV		401.862
	CXV-2x70-0.6/1kV		561.705
	CXV-2x95-0.6/1kV		766.314
	CXV-2x120-0.6/1kV		1.000.262
	CXV-2x150-0.6/1kV		1.187.594
	CXV-2x185-0.6/1kV		1.475.513
	CXV-2x240-0.6/1kV		1.926.537
	Cáp điện kế DK-CVV - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)		
	DK-CVV-2x4 (2x7/0.85)-0.6/1kV		60.445
	DK-CVV-2x6 (2x7/1.04)-0.6/1kV		84.315
	DK-CVV-2x10 (2x7/1.35)-0.6/1kV		121.487
	DK-CVV-2x16-0.6/1kV	TCVN 5935	157.466
	DK-CVV-2x25-0.6/1kV		246.892
	DK-CVV-2x35-0.6/1kV		326.932
	Cáp điện kế DK-CVV - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)		

	DK-CVV-3x4 (3x7/0.85)-0.6/1kV			80.518	
	DK-CVV-3x6 (3x7/1.04)-0.6/1kV			109.607	
	DK-CVV-3x10 (3x7/1.35)-0.6/1kV			155.567	
	DK-CVV-3x16-0.6/1kV			220.407	
	DK-CVV-3x25-0.6/1kV			346.289	
	DK-CVV-3x35-0.6/1kV			462.427	
	Đồng trần xoắn : C		TCVN 5935		
	C 10			36.803	
	C 16			57.961	
	C 25			90.565	
	C 35			127.086	
	C 50			183.495	
	C 70			253.847	
	C 95			345.204	
	C 120			443.255	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)				
	CXV/DSTA-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) - 0.6/1kV			91.653	
	CXV/DSTA-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) - 0.6/1kV			117.565	
	CXV/DSTA-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) - 0.6/1kV	mét		173.166	
	CXV/DSTA-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) - 0.6/1kV			258.773	
	CXV/DSTA-3x25+1x16 - 0.6/1kV		TCVN 5935	374.611	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA- 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)				
	CXV/DSTA-4x4 (4x7/0.85) - 0.6/1kV			97.374	
	CXV/DSTA-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV			125.012	
	CXV/DSTA-4x10 (4x7/1.35) - 0.6/1kV	mét		188.711	
	CXV/DSTA-4x16 - 0.6/1kV			274.318	
	CXV/DSTA-4x25 - 0.6/1kV			408.729	
16.6	SP của Cty CP Slighting Việt Nam				
	Đèn LED chiếu sáng đường phố				
	Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 30W đến 39W(Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen \geq 130 Lm/W.	Bộ		6.500.000	
	Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 40W đến 49W(Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 -10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen \geq 130 Lm/W.	Bộ		6.875.000	
	Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 50W đến 59W(Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen \geq 130 Lm/W.	Bộ		7.500.000	
	Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 60W đến 69W(Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen \geq 130 Lm/W.	Bộ		8.250.000	
	Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 70W đến 79W(Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen \geq 130 Lm/W.	Bộ		9.000.000	
	Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 80W đến 89W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen \geq 130 Lm/W.	Bộ		10.750.000	

Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 90W đến 99W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen \geq 130 Lm/W	Bộ	TCVN 7722 -1 :2017 /IEC 60598-1:2014 và TCVN 7722 – 2 – 3: 2019/ IEC 60598-2-3:2011	11.125.000
Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 100W đến 109W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 -10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen \geq 130 Lm/W.	Bộ		11.625.000
Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 110W đến 119W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 -10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen \geq 130 Lm/W.	Bộ		12.000.000
Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 120W đến 129W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 -10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen \geq 130 Lm/W.	Bộ		12.125.000
Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 130W đến 139W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 -10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen \geq 130 Lm/W.	Bộ		12.500.000
Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 140W đến 149W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen \geq 130 Lm/W.	Bộ		13.250.000
Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 150W đến 159W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 -10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen \geq 130 Lm/W.	Bộ		13.500.000
Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 160W đến 169W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen \geq 130 Lm/W.	Bộ		13.750.000
Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 170W đến 179W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen \geq 130 Lm/W.	Bộ		15.750.000
Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 180W đến 189W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 -10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen \geq 130 Lm/W.	Bộ		16.500.000
Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 190W đến 200W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen \geq 130 Lm/W.	Bộ		17.250.000
Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 250W. Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 -10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen \geq 130 Lm/W.	Bộ		18.500.000
Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 280W. Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen \geq 130 Lm/W.	Bộ		20.500.000
Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 300W(Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen \geq 130 Lm/W.	Bộ		23.360.000
Đèn pha LED SLI-FL9 (50w-90w)	Bộ	QCVN 19: 2019/BKHCN	8.220.000
Đèn pha LED SLI-FL9 (95w-135w)	Bộ		9.298.000
Đèn pha LED SLI-FL9 (140w-180w)	Bộ		10.586.300
Đèn pha LED SLI-FL9 (185-230w)	Bộ		18.000.000
Đèn pha LED SLI-FL9 (235w- 280w)	Bộ		18.950.000
Đèn pha LED SLI-FL9 (285w-360w)	Bộ		19.972.500
Đèn pha LED SLI-FL9 (365w-400w)	Bộ		28.150.000

Giá bán trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023.

	Thiết bị đầu cuối thông tin di động truyền/nhận tín hiệu điều khiển SL1412: Nối trực tiếp với bộ nguồn Led (Driver) và gắn trên từng bộ đèn đường LED và đèn pha LED	Bộ	ISO 9001:2015 QCVN 12:2015/BTT	2.800.000	
	Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh có gắn bộ kết nối trung tâm thu phát tín hiệu điều khiển (Gateway) sử dụng 01 Sim điện thoại 4G và 01 ăngten đi kèm. Bộ kết nối trung tâm (Gateway) được kết nối trực tiếp với mạng internet để chuyển tín hiệu điều khiển về máy chủ, phần mềm và trung tâm điều khiển và quản lý chiếu sáng công cộng thông minh.	tủ	TT QCVN 15:2015/BTT TT QCVN 117:2018/BT TTT	140.000.000	
	Phần mềm quản lý vận hành và điều khiển chiếu sáng công cộng thông minh 4.0:			3.500.000	
	Trụ bát giác, tròn côn liền cần đơn vưon 1,5m, mạ kẽm nhúng nóng				
	Trụ bát giác, tròn côn liền cần đơn, H=6m tôn dày 3mm	Cột		5.220.000	
	Trụ bát giác, tròn côn liền cần đơn, H=7m tôn dày 3mm	Cột		5.920.000	
	Trụ bát giác, tròn côn liền cần đơn, H=8m tôn dày 3mm	Cột	TCVN ISO 9001:	6.310.000	
	Trụ bát giác, tròn côn liền cần đơn, H=9m tôn dày 3,5mm	Cột	2015/ISO9001:2015	8.600.000	
	Trụ bát giác, tròn côn liền cần đơn, H=10m tôn dày 4mm	Cột		9.400.000	
	Trụ bát giác, tròn côn liền cần đơn, H=11m tôn dày 4mm	Cột		11.700.000	
	Trụ bát giác, tròn côn cần rời D78 mạ kẽm nhúng nóng				
	Trụ bát giác, tròn côn 6m D78-3mm	Cột	TCVN ISO 9001:	5.800.000	
	Trụ bát giác, tròn côn 7m D78-3mm	Cột	2015/ISO9001:2015	6.250.000	
	Trụ bát giác, tròn côn 8m D78-3mm	Cột		6.810.000	
	Trụ bát giác, tròn côn 9m D78- 4mm	Cột		8.820.000	
	Trụ bát giác, tròn côn 10m D78-4mm	Cột		9.830.000	
	Trụ bát giác, tròn côn 11m D78-4mm	Cột		12.830.000	
	Cần đèn CD-01 cao 2m, vưon 1,5m dày 3mm	Cần		1.890.000	
	Cần đèn CD-02; CD06; CD-10; CD-21; CD-27; CD-32 cao 2m, vưon 1,5m	Cần		1.785.000	
	Cần đèn cánh buồm CD15	Cần		4.050.000	
	Cần đèn CK-01 cao 2m, vưon 1,5m	Cần		2.390.000	
	Cần đèn CK-02; CK06; CK-10; CK-21; CK-27; CK-32 cao 2m, vưon 1,5m	Cần		2.150.000	
	Cần cánh buồm CK15	Cần		4.520.000	
	Cọc tiếp địa				
	Cọc tiếp địa V63x63x6x2500	Cái		1.020.000	
	Phụ kiện cột thép				
	KM cột M16x340x340x500	Bộ	TCVN ISO 9001:	670.000	
	KM cột M16x260x260x500	Bộ	2015/ISO9001:2015	650.000	
	KM cột M16x240x240x500	Bộ		630.000	
	KM cột M24x300x300x675	Bộ		930.000	
	KM cột M24x300x300x750	Bộ		970.000	
16.7	SP của Cty TNHH công trình chiếu sáng đô thị số 1				
	Bộ đèn đường SH-633 thương hiệu Sky Lighting - Bảo hành 5 năm; chống sét: 10kv; độ kín quang học IP67; hiệu suất phát quang: >=130lm/w; Chip Led lumiled, Dimming 5 cấp Phillips chính hãng				Giá bán trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023

Đèn SH-633 (60w-69w)			8.200.000
Đèn SH-633 (70w-79w)			8.800.000
Đèn SH-633 (80w-89w)			9.100.000
Đèn SH-633 (90w-99w)			9.400.000
Đèn SH-633 (100w-109w)			10.000.000
Đèn SH-633 (110w-119w)			10.300.000
Đèn SH-633 (120w-129w)			10.900.000
Đèn SH-633 (130w-139w)			11.350.000
Đèn SH-633 (140w-149w)			12.100.000
Đèn SH-633 (150w-159w)			12.550.000
Đèn SH-633 (160w-169w)			13.000.000
Đèn SH-633 (170w-179w)			13.450.000
Đèn SH-633 (180w-189w)			13.900.000
Đèn SH-633 (190w-199w)			14.350.000
Đèn SH-633 (200w-209w)			14.800.000
Đèn SH-633 (210w-219w)			15.250.000
Đèn SH-633 (220w-229w)			15.700.000
Đèn SH-633 (230w-239w)			16.150.000
Đèn SH-633 (240w-250w)			16.600.000
Bộ đèn đường SH-139 thương hiệu Sky Lighting - Bảo hành 5 năm; chống sét: 10kv; độ kín quang học IP67; hiệu suất phát quang: >=130lm/w; Chip Led lumiled, Dimming 5 cấp Phillips chính hãng			
Đèn SH-139 (60w-69w)			8.600.000
Đèn SH-139 (70w-79w)			9.200.000
Đèn SH-139 (80w-89w)			9.500.000
Đèn SH-139 (90w-99w)			9.800.000
Đèn SH-139 (100w-109w)			10.400.000
Đèn SH-139 (110w-119w)			10.700.000
Đèn SH-139 (120w-129w)			11.300.000
Đèn SH-139 (130w-139w)			11.750.000
Đèn SH-139 (140w-149w)			12.500.000
Đèn SH-139 (150w-159w)			12.950.000
Đèn SH-139 (160w-169w)			13.400.000
Đèn SH-139 (170w-179w)			13.850.000
Đèn SH-139 (180w-189w)			14.300.000
Đèn SH-139 (190w-199w)			14.750.000
Đèn SH-139 (200w-209w)			15.200.000
Đèn SH-139 (210w-219w)			15.650.000
Đèn SH-139 (220w-229w)			16.100.000
Đèn SH-139 (230w-239w)			16.550.000
Bộ đèn đường SH-133 thương hiệu Sky Lighting - Bảo hành 5 năm; chống sét: 10kv; độ kín quang học IP67; hiệu suất phát quang: >=130lm/w; Chip Led lumiled, Dimming 5 cấp Phillips chính hãng			
Đèn SH-133 (60w-69w)			7.900.000
Đèn SH-133 (70w-79w)			8.500.000
Đèn SH-133 (80w-89w)			8.800.000
Đèn SH-133 (90w-99w)			9.100.000
Đèn SH-133 (100w-109w)			9.700.000
Đèn SH-133 (110w-119w)			10.000.000
Đèn SH-133 (120w-129w)			10.600.000
Đèn SH-133 (130w-139w)			11.050.000

	Đèn SH-133 (140w-149w)		ISO	11.800.000	
	Đèn SH-133 (150w-159w)	Bộ	14001:2015;	12.250.000	
	Đèn SH-133 (160w-169w)		TCVN 7722-2-	12.700.000	
	Đèn SH-133 (170w-179w)		3:2007/IEC	13.150.000	
	Đèn SH-133 (180w-189w)		60598-2-	13.600.000	
	Đèn SH-133 (190w-199w)		3:2002	14.050.000	
	Đèn SH-133 (200w-209w)			14.500.000	
	Đèn SH-133 (210w-219w)			14.950.000	
	Đèn SH-133 (220w-229w)			15.400.000	
	Đèn SH-133 (230w-239w)			15.850.000	
	Đèn SH-133 (240w-250w)			16.300.000	
	Hệ thống điều khiển chiếu sáng đô thị thông minh				
	Thiết bị điều khiển thông minh Z-Master	Bộ		25.000.000	
	Bộ điều khiển Z-Inlamp	Bộ		3.000.000	
	Đèn Led thông minh Sky Lighting SH-633; KT 605x295x150; chống sét: 10kv; độ kín quang học IP67; hiệu suất phát quang $\geq 130\text{Lm/w}$; Chip/Driver: Philips chính hãng				
	Đèn thông minh Sky Lighting SH-633 (80w)	Bộ		9.600.000	
	Đèn thông minh Sky Lighting SH-633 (100w)	Bộ		10.750.000	
	Đèn thông minh Sky Lighting SH-633 (120w)	Bộ		11.650.000	
	Đèn thông minh Sky Lighting SH-633 (150w)	Bộ		12.850.000	
16.8	SP của Cty TNHH FSI Việt Nam				
	Đèn Led chiếu sáng đường thương hiệu Philips - nhập khẩu nguyên bộ				
	Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 70W, hiệu suất phát quang bộ đèn $>133\text{lm/W}$; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs			9.675.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023.
	Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 80W, hiệu suất phát quang bộ đèn $>133\text{lm/W}$; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs			9.797.000	
	Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 90W, hiệu suất phát quang bộ đèn $>133\text{lm/W}$; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs			9.990.000	
	Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 100W, hiệu suất phát quang bộ đèn $>133\text{lm/W}$; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs			10.973.000	
	Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 120W, hiệu suất phát quang bộ đèn $>133\text{lm/W}$; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs			11.933.000	
	Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 140W, hiệu suất phát quang bộ đèn $>133\text{lm/W}$; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs			11.170.000	
	Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 160W, hiệu suất phát quang bộ đèn $>133\text{lm/W}$; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs				

Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 150W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs			13.183.000
Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 180W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs			19.011.000
Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 220W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs			21.869.000
Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 250W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs			20.057.000
Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 300W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs			22.361.000
Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 70W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs			11.546.000
Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 80W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs			11.902.000
Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 100W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs			12.183.000
Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 120W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs			13.393.000
Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 140W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs			17.231.000
Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 150W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs			14.427.000
Bộ	CQC/CB/CE/IEC 60598/ROHS		

Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 180W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs	20.713.000
Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 220W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs	23.218.000
Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 250W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs	21.320.000
Bộ đèn đường Philips Led RoadFlair Gen2 300W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W; điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs	23.541.000
<i>Đèn pha Led thương hiệu Philips - Nhập khẩu nguyên bộ</i>	
Bộ đèn pha Philips Tango G4 Led 150W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs	12.352.000
Bộ đèn pha Philips Tango G4 Led 200W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs	13.657.000
Bộ đèn pha Philips Tango G4 Led 230W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs	22.516.000
Bộ đèn pha Philips Tango G4 Led 255W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs	22.527.000
Bộ đèn pha Philips Tango G4 Led 305W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs	25.664.000
Bộ đèn pha Philips Tango G4 Led 345W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs	26.371.000
Bộ đèn pha Philips Tango G4 Led 380W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs	27.077.000
Bộ đèn pha Philips Tango G4 Led 100W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V hoặc Dali), IP66, IK08. Công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs	13.439.000
Bộ đèn pha Philips Tango G4 Led 150W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V hoặc Dali), IP66, IK08. Công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs	16.884.000

	Bộ đèn pha Philips Tango G4 Led 200W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V hoặc Dali), IP66, IK08. Công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs			17.059.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 Led 300W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V hoặc Dali), IP66, IK08. Công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs			28.968.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 Led 380W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V hoặc Dali), IP66, IK08. Công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs			31.040.000	
16,9	SP của Cty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023.
a	ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI-CHIẾU PHA-CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG				
	Đèn LED chiếu pha NLMT 30W (Model: CP02.SL.RF 30W) tấm sola rời	Bộ		2.112.000	
	Đèn LED chiếu pha NLMT 50W (Model: CP02.SL.RF 50W) tấm sola rời.	Bộ		2.816.000	
	Đèn LED chiếu pha NLMT 70W (Model: CP02.SL.RF 70W) tấm sola rời.	Bộ		4.070.000	
	Đèn LED chiếu pha NLMT 100W (Model: CP02.SL.RF 100W) tấm sola rời.	Bộ		5.060.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT 25W (Model: CSD01.SL.RF 25W) tấm sola rời.	Bộ		3.344.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT 35W (Model: CSD01.SL.RF 35W) tấm sola rời.	Bộ		3.850.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT 50W (Model: CSD01.SL.RF 50W) tấm sola rời.	Bộ		7.260.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT 70W (Model: CSD02.SL 70W) tấm sola rời.	Bộ		20.614.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT 100W (Model: CSD02.SL 100W) tấm sola rời.	Bộ		25.322.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT 120W (Model: CSD02.SL 120W) tấm sola rời.	Bộ		28.787.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT 20W (Model: CSD02.SL.RAD 20W) tấm sola liền đèn.	cái		3.740.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT 30W (Model: CSD02.SL.RAD 30W) tấm sola liền đèn.	cái		3.960.000	
b	ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG-220V (COB LED Citizen-Japan; Tuổi thọ 50.000h, Bảo hành 5 năm, 5 cấp Dimming, IK08, IP66)				
	Đèn LED chiếu sáng đường 60W (Model: CSD02 60W) Ánh sáng 4000/5000K	Bộ		3.190.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường 70W (Model: CSD02 70W) Ánh sáng 4000/5000K	Bộ		3.410.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường 100W (Model: CSD02 100W) Ánh sáng 4000/5000K	Bộ		4.235.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường 120W (Model: CSD02 120W) Ánh sáng 4000/5000K	Bộ		4.477.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường 150W (Model: CSD02 150W) ánh sáng 4000/5000K	Bộ		6.292.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường 200W (Model: CSD02 200W) ánh sáng 4000/5000K	Bộ		7.222.600	

c	ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG-220 (LED SMT-LumiLED-Philips; Tuổi thọ 50.000h, Bảo hành 5 năm, 5 cấp Dimming, IK10, IP66)		
	Đèn LED chiếu sáng đường 75W (Model: CSD04 75W) Ánh sáng 4000/5000K	Bộ	7.370.000
	Đèn LED chiếu sáng đường 80W (Model: CSD04 80W) Ánh sáng 4000/5000K	Bộ	7.370.000
	Đèn LED chiếu sáng đường 100W (Model: CSD04 100W) Ánh sáng 4000/5000K	Bộ	7.810.000
	Đèn LED chiếu sáng đường 120W (Model: CSD04 120W) Ánh sáng 4000/5000K	Bộ	8.470.000
	Đèn LED chiếu sáng đường 150W (Model: CSD04 150W) Ánh sáng 4000/5000K	Bộ	9.240.000
d	ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG (LED SMT-LumiLED-Philips; Tuổi thọ 50.000h, Bảo hành 5 năm, 5 cấp Dimming, IK08, IP67, hiệu suất quang 140Lm/W)		
	Đèn LED chiếu sáng đường 80W (Model: CSD08 80W.H) Ánh sáng 4000/5000K	Bộ	5.929.000
	Đèn LED chiếu sáng đường 100W (Model: CSD08 100W.H) Ánh sáng 4000/5000K	Bộ	7.381.000
	Đèn LED chiếu sáng đường 120W (Model: CSD08 120W.H) Ánh sáng 4000/5000K	Bộ	7.623.000
	Đèn LED chiếu sáng đường 150W (Model: CSD08 150W.H) Ánh sáng 4000/5000K	Bộ	7.865.000
	Đèn LED chiếu sáng đường 200W (Model: CSD08 200W.H) Ánh sáng 4000/5000K	Bộ	9.680.000
e	ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG (LED SMT-LumiLED-Philips; Tuổi thọ 50.000h, Bảo hành 5 năm, IK08, IP67, hiệu suất quang 140Lm/W, có đầu kết nối thông minh)		
	Đèn LED chiếu sáng đường 80W (Model: CSD08 80W.H.NEMA) Ánh sáng 4000/5000K	Bộ	7.018.000
	Đèn LED chiếu sáng đường 100W (Model: CSD08 100W.NEMA) Ánh sáng 4000/5000K	Bộ	8.470.000
	Đèn LED chiếu sáng đường 120W (Model: CSD08 120W.H.NEMA) Ánh sáng 4000/5000K	Bộ	8.712.000
	Đèn LED chiếu sáng đường 150W (Model: CSD08 150W.H.NEMA) Ánh sáng 4000/5000K	Bộ	8.954.000
	Đèn LED chiếu sáng đường 200W (Model: CSD08 200W.H.NEMA) Ánh sáng 4000/5000K	Bộ	10.890.000
	Bộ điều khiển đèn đường (Model: RD-CSD.DK01)	Bộ	3.520.000
	Bộ điều khiển trung tâm đèn đường (Model: RD-CSD.GW01)	Bộ	10.450.000
f	BỘ ĐÈN LED CHIẾU SÁNG LỚP HỌC (BAO GỒM MÁNG+BÓNG LED+CẢN TREO...)		
	Bộ đèn LED chiếu sáng lớp học đơn (Model: T8 TT01 CSLH/20Wx1) ánh sáng 6500K	Bộ	522.500
	Bộ đèn LED chiếu sáng lớp học đôi (Model: T8 TT01 CSLH/20Wx2) trắng ánh sáng 6500K	Bộ	737.000
	Bộ đèn LED chiếu sáng bảng (Model: T8 TT01 CSBA/20Wx1) ánh sáng 6500K	Bộ	522.500
	Bộ đèn LED chiếu sáng lớp học đơn (Model: T8 CSLH/20Wx1) ánh sáng 6500K	Bộ	608.300
	Bộ đèn LED chiếu sáng lớp học đôi (Model: T8 CSLH/20Wx2) ánh sáng 6500K	Bộ	915.200
	Bộ đèn LED chiếu sáng bảng (Model: T8 CSBA/20Wx1) ánh sáng 6500K	Bộ	608.300
g	BỘ ĐÈN LED CHỐNG ẨM (IP 65) (XƯỞNG SẢN XUẤT THỦY HẢI SẢN-KHO LẠNH...)		

TCVN ISO
9001:
2015/ISO9001:
2015

	Đèn LED Tube chống ẩm đơn 1m2 (Model: CA01 20Wx1) ánh sáng 6500K	Bộ		880.000	
	Đèn LED Tube chống ẩm đôi 1m2 (Model: CA01L/20Wx2) ánh sáng 6500K	Bộ		1.221.000	
	Đèn LED Tube chống ẩm đơn 1m2 (Model: TT01 CA01L/20Wx1) ánh sáng 6500K	Bộ		794.200	
	Đèn LED Tube chống ẩm đôi 1m2 (Model: TT01 CA01L/20Wx2) ánh sáng 6500K	Bộ		1.042.800	
	Bộ đèn LED chống ẩm 0,6m (Model: M18 60/18W) ánh sáng 6500K,3000K	Bộ		631.400	
	Bộ đèn LED chống ẩm 1m2 (Model: M18 120/36W) ánh sáng 6500K,3000K	Bộ		897.600	
	Bộ đèn LED chống ẩm 1m2 cảm biến chuyển động (Model: M18 120/36W.RAD) ánh sáng 6500K	Bộ		1.210.000	
16,10	SP của Cty TNHH MTV 43				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023
	CÁP ĐỒNG ĐƠN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC - CV (0,6/1kV)				
	CV 1x1,5			5.542	
	CV 1x2,5			8.880	
	CV 1x 4,0			13.876	
	CV 1x 6			20.313	
	CV 1x10			34.473	
	CV 1x16			54.196	
	CV 1x25			84.175	
	CV 1x35			116.182	
	CV 1x50	mét		161.193	
	CV 1x70			225.164	
	CV 1x95			310.036	
	CV 1x120			391.636	
	CV 1x150			487.636	
	CV 1x185			599.782	
	CV 1x200			648.218	
	CV 1x240			776.073	
	CV 1x300			968.727	
	CÁP ĐIỆN CXV 1xA... (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV)				
	CXV 1x4			16.473	
	CXV 1x6			23.062	
	CXV 1x10			36.895	
	CXV 1x16			56.575	
	CXV 1x25			85.920	
	CXV 1x35			119.345	
	CXV 1x50			166.735	
	CXV 1x70	mét		233.455	
	CXV 1x95			314.836	
	CXV 1x120			394.909	
	CXV 1x150			494.400	
	CXV 1x185			609.164	
	CXV 1x240			786.545	
	CXV 1x300			977.018	
	CÁP ĐIỆN CXV 2xA... (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV)				
	CXV 2x2.5			25.876	
	CXV 2x4			35.956	
	CXV 2x6			49.593	
	CXV 2x10			77.782	

	CXV 2x16			118.407	
	CXV 2x25			181.244	
	CXV 2x35			257.674	
	CXV 2x50	mét		357.339	
	CXV 2x70			479.345	
	CXV 2x95			644.945	
	CXV 2x120			838.655	
	CXV 2x150			1.052.573	
	CXV 2x185			1.248.218	
	CXV 2x200			1.349.673	
	CXV 2x240			1.623.273	
	CÁP ĐIỆN NGẮM CXV/DATA 1xA (Cu/ XLPE/PVC/DATA/PVC- 0.6/1kV)				
	CXV/DATA 1x16		mét	TCVN ISO 9001: 2015/ISO900 1:2015	75.055
	CXV/DATA 1x25	107.738			
	CXV/DATA 1x35	141.491			
	CXV/DATA 1x50	193.440			
	CXV/DATA 1x70	261.818			
	CXV/DATA 1x95	346.909			
	CXV/DATA 1x120	430.036			
	CXV/DATA 1x150	532.800			
	CXV/DATA 1x185	651.273			
	CXV/DATA 1x240	833.673			
	CXV/DATA 1x300	1.025.455			
	CÁP ĐIỆN NGẮM CXV/DSTA 2xA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1kV)				
	CXV/DSTA 2x4	mét		46.865	
	CXV/DSTA 2x6		62.138		
	CXV/DSTA 2x10		94.015		
	CXV/DSTA 2x16		135.993		
	CXV/DSTA 2x25		198.982		
	CXV/DSTA 2x35		267.709		
	CXV/DSTA 2x50		366.982		
	CXV/DSTA 2x70		497.673		
	CXV/DSTA 2x95		672.436		
	CXV/DSTA 2x120		865.309		
	CXV/DSTA 2x150	1.073.236			
	CXV/DSTA 2x185	1.315.200			
	CXV/DSTA 2x240	1.682.836			
	CXV/DSTA 2x300	2.091.709			
	Dây điện dẹt 2 lõi ruột mềm bọc cách điện PVC 300/500 V				
	VCmo- 2x0,5	mét		5.673	
	VCmo- 2x 0,75		7.484		
	VCmo- 2x 1,0		9.382		
	VCmo- 2x 1,5		12.829		
	VCmo- 2x 2,5		20.356		
	VCmo- 2x 4,0		30.851		
	VCmo - 2x 6,0		44.749		
	Dây điện tròn 2 lõi ruột mềm bọc cách điện PVC 300/500 V				
	VCmt 2x0,5	mét		5.869	
	VCmt- 2x 0,75		8.051		
	VCmt- 2x 1,0		9.949		
	VCmt- 2x 1,5		13.527		

	VCmt- 2x 2,5			21.731
	VCmt- 2x 4,0			32.116
	VCmt - 2x 6,0			46.167
	Dây điện tròn 3 lõi ruột mềm bọc cách điện PVC 300/500 V			
	VCmt- 3x0,5	mét		8.116
	VCmt- 3x 0,75			11.149
	VCmt- 3x 1,0			13.876
	VCmt- 3x 1,5			19.309
	VCmt- 3x 2,5			30.807
	VCmt- 3x 4,0			45.665
	VCmt - 3x 6,0			66.611
	Dây điện tròn 4 lõi ruột mềm bọc cách điện PVC 300/500 V			
	VCmt- 4x0,5	mét		10.669
	VCmt- 4x 0,75			14.378
	VCmt- 4x 1,0			18.175
	VCmt- 4x 1,5			25.331
	VCmt- 4x 2,5			40.255
	VCmt- 4x 4,0			60.240
	VCmt - 4x 6,0			87.556
17	VẬT LIỆU NƯỚC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ			
17.1	SP của Cty TNHH hóa nhựa Độ Nhất			
	Ống HDPE - PE100 - chiều dài mỗi ống là 6m hoặc 8m, mỗi cuộn là 50m hoặc 100m tùy chủng loại, áp lực làm việc ở 20 độ C			
	PN 6			
	Ø 110 dày 4,2mm	Mét		110.110
	Ø 125 dày 4,8mm			142.120
	Ø 140 dày 5,4mm			179.080
	Ø 160 dày 6,2mm			235.400
	Ø 180 dày 6,9mm			293.810
	Ø 200 dày 7,7mm			364.100
	Ø 225 dày 8,6mm			456.610
	Ø 250 dày 9,6mm			577.170
	PN 8			
	Ø 40 dày 2mm			18.920
	Ø 50 dày 2,4mm			29.370
	Ø 63 dày 3mm			45.870
	Ø 75 dày 3,6mm			65.120
	Ø 90 dày 4,3mm			91.630
	Ø 110 dày 5,3mm			137.500
	Ø 125 dày 6mm			175.780
	Ø 140 dày 6,7mm			220.000
	Ø 160 dày 7,7mm			288.420
	Ø 180 dày 8,6mm			362.560
	Ø 200 dày 9,6mm			449.130
	Ø 225 dày 10,8mm			567.600
	Ø 250 dày 11,9mm			694.650
	PN 10			
	Ø 32 dày 2mm			14.960
	Ø 40 dày 2,4mm			22.880
	Ø 50 dày 3mm			35.310
	Ø 63 dày 3,8mm			56.320
	Ø 75 dày 4,5mm			78.540
	Ø 90 dày 5,4mm			113.080
	Ø 110 dày 6,6mm			168.080
	Ø 125 dày 7,4mm			214.390

	Ø 140 dày 8,3mm		269.170
	Ø 160 dày 9,5mm		351.340
	Ø 180 dày 10,7mm		444.400
	Ø 200 dày 11,9mm		548.240
	Ø 225 dày 13,4mm		691.680
	Ø 250 dày 14,8mm		852.280
	PN 12,5		
	Ø 20 dày 1,8mm		8.140
	Ø 25 dày 2mm		11.220
	Ø 32 dày 2,4mm		18.480
	Ø 40 dày 3mm		27.720
	Ø 50 dày 3,7mm		42.460
	Ø 63 dày 4,7mm		67.650
	Ø 75 dày 5,6mm		95.920
	Ø 90 dày 6,7mm		137.170
	Ø 110 dày 8,1mm		203.280
	Ø 125 dày 9,2mm		261.910
	Ø 140 dày 10,3mm		328.020
	Ø 160 dày 11,8mm		428.120
	Ø 180 dày 13,3mm		543.400
	Ø 200 dày 14,7mm		666.490
	Ø 225 dày 16,6mm		846.340
	Ø 250 dày 18,4mm		1.042.470
	Ống uPVC có 1 đầu nong sẵn		
	KT 21x1,7x4 size 16		6.820
	KT 21x3,0x4 size 16		12.100
	KT 27x1,9x4 size 20		9.680
	KT 27x3,0x4 size 20		15.070
	KT 34x2,1x4 size 25		13.530
	KT 34x3,0x4 size 25		19.690
	KT 42x2,1x4 size 32		18.040
	KT 42x3,5x4 size 32		29.700
	KT 49x2,5x4 size 40		23.540
	KT 42x3,5x4 size 40		32.450
	KT 60x2,5x4 size 50		29.480
	KT 60x3,0x4 size 50		34.320
	KT 60x4,4x4 size 50		45.430
	KT 60x4,5x4 size 50		53.460
	Phụ kiện uPVC loại mỏng		
	Nối		
	Ø110		29.150
	Ø140		63.800
	Ø160		94.600
	Ø200		165.000
	Te		
	Ø75		18.150
	Ø90		28.160
	Ø110		60.500
	Ø140		107.250
	Ø160		217.800
	Ø200		443.000
	Y		
	Ø75		26.730
	Ø90		41.800
	Ø110		76.780
	Ø140		179.080
	Ø160		225.500
	Ø200		555.500
	Ø225		601.810

	Ø250		1.844.590
	Co 90 độ		
	Ø75		14.300
	Ø90		22.330
	Ø110		45.760
	Ø140		97.900
	Ø160		137.170
	Ø200		398.970
	Ø225		443.850
	Ø250		1.025.860
	Ø280		1.170.840
	Ø315		1.642.960
	Co 45 độ		
	Ø75		11.550
	Ø90		13.640
	Ø110		34.100
	Ø140		72.160
	Ø160		108.680
	Ø200		302.940
	Ø225		333.190
	Ø250		827.530
	Ø280		938.740
	Ø315		1.406.790
	Phụ kiện PVC loại dày		
	Nối		
	Ø75		25.300
	Ø90		27.280
	Ø110		55.990
	Ø140		93.720
	Ø160		142.340
	Ø200		307.120
	Ø225		454.740
	Ø250		1.337.820
	Ø280		1.432.970
	Ø315		1.834.470
	T		
	Ø50		20.350
	Ø63		36.850
	Ø75		40.480
	Ø90		68.420
	Ø110		113.080
	Ø140		246.840
	Ø160		475.530
	Ø200		1.090.980
	Ø225		1.467.730
	Ø250		3.207.050
	Ø280		3.432.000
	Ø315		3.625.000
	Co 90 độ		
	Ø50		13.530
	Ø63		30.690
	Ø75		30.030
	Ø90		49.610
	Ø110		80.080
	Ø140		147.070
	Ø160		297.110
	Ø200		580.800
	Ø225		677.380
	Ø250		1.917.960

Giá bán đến chân công trình địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023

	Ø280		2.226.620
	Ø315		2.733.500
	Co 45 độ		
	Ø50		12.320
	Ø63		26.510
	Ø75		32.780
	Ø90		36.960
	Ø110		62.700
	Ø140		127.710
	Ø160		162.360
	Ø200		429.000
	Ø225		633.710
	Ø250		1.574.650
	Ø280		1.644.610
	Ø315		3.228.940
	Te cong		
	Ø90	cái	75.240
	Ø110		126.720
	Ø140		404.800
	Ø160		408.100
	Nắp bít		
	Ø75		16.940
	Ø90		22.440
	Ø110		45.320
	Ø140		142.010
	Ø160		176.990
	Ø200		343.860
	Ø225		397.320
	Ø250		423.940
	Ø280		942.480
	Ø315		1.462.340
	Bít xã		
	Ø63		25.960
	Ø75		34.100
	Ø90		55.770
	Ø110		87.670
	Ø140		160.160
	Ø160		257.070
	Ø200		459.140
	Mặt bít		
	Ø75	Cái	112.530
	Ø90		132.550
	Ø110		203.720
	Ø140		330.220
	Ø160		384.780
	Ø200		612.150
	Ø225		704.000
	Ø250		805.090
	Ø280		1.181.400
	Ø315		3.006.410
17.2	SP của Cty TNHH thiết bị điện nước Phúc Hà		
	Ống nhựa UPVC dán keo		
	Ống thoát phi 21 dây 1.0		7.200
	Ống thoát phi 27 dây 1.0		8.900
	Ống thoát phi 34 dây 1.0		11.600
	Ống thoát phi 42 dây 1.02		17.300
	Ống thoát phi 48 dây 1.4		20.200
	Ống thoát phi 60 dây 1.4		26.300

	Phụ kiện nhựa UPVC dán keo		
	Cút nhựa 90 độ		
	Phi 21 PN10		1.500
	Phi 27PN10		2.300
	Phi 34PN10		3.600
	Phi 42PN10		5.800
	Phi 48 PN10		9.200
	Phi 60 PN8		13.600
	Tê nhựa 90 độ		
	Phi 21 PN10		2.300
	Phi 27PN10		4.000
	Phi 34PN10		5.400
	Phi 42PN10	cái	7.700
	Phi 48 PN10		11.400
	Phi 60 PN8		18.000
	Tê cong nhựa		
	Phi 90		49.000
	Phi 110		72.300
	Ren trong nhựa		
	Phi 21 PN10		1.400
	Phi 27PN10		1.800
	Phi 34PN10		3.100
	Phi 42PN10		4.300
	Phi 48 PN10		6.200
	Phi 60 PN10		9.700
	Ren ngoài nhựa		
	Phi 21 PN10		1.400
	Phi 27PN10		1.800
	Phi 34PN10		3.100
	Phi 42PN10		4.300
	Phi 48 PN10		6.200
	Phi 60 PN10		9.800
	Ống nhựa HDPE100 PN6		
	Phi 40 dày 1.8mm		16.900
	Phi 50 dày 2.0mm		23.900
	Phi 63 dày 2.5mm		37.300
	Phi 75 dày 2.9mm		50.800
	Phi 90 dày 3.5mm		83.300
	Phi 110 dày 4.2mm		107.600
	Phi 125 dày 4.8mm		138.400
	Phi 140 dày 5.4mm		173.700
	Ống nhựa HDPE100 PN8		
	Phi 40 dày 1.9mm		18.300
	Phi 50 dày 2.4mm		28.400
	Phi 63 dày 3.0mm		43.900
	Phi 75 dày 3.5mm		62.400
	Phi 90 dày 4.3mm		100.400
	Phi 110 dày 5.3mm		132.400
	Phi 125 dày 6.0mm		170.600
	Phi 140 dày 6.7mm		212.000
17.3	SP của Cty CP DNP Holding - Nhựa Đồng Nai		
	Ống nhựa HDPE-PE100		
	Ống nhựa HDPE D25x2.0mm - PN12.5		9.790
	Ống nhựa HDPE D25x2.3mm - PN16		11.690
	Ống nhựa HDPE D25x3.0mm - PN20		13.690
	Ống nhựa HDPE D32x2.4mm - PN12.5		16.040
	Ống nhựa HDPE D32x3.0mm - PN16		18.760
	Ống nhựa HDPE D40x2.4mm - PN10	m	20.030

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023.

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/04/2023.

	Ống nhựa HDPE D40x3.0mm - PN12.5	m	2007 TCVN 7305-2:2008	24.200			
	Ống nhựa HDPE D50x3.0mm - PN10			30.730			
	Ống nhựa HDPE D50x4.0mm - PN12.5			39.440			
	Ống nhựa HDPE D63x3.0mm - PN8			39.970			
	Ống nhựa HDPE D63x3.8mm - PN10			49.130			
	Ống nhựa HDPE D63x4.7mm - PN12.5			59.550			
	Ống nhựa uPVC hệ INCH						
	Ống nhựa uPVC D21x1.6mm - PN15	m	BS 3505:1986	8.800			
	Ống nhựa uPVC D27x1.8mm - PN12			12.400			
	Ống nhựa uPVC D34x2.0mm - PN12			17.500			
	Ống nhựa uPVC D42x2.1mm - PN9			23.200			
	Ống nhựa uPVC D42x3.0mm - PN15			31.800			
	Ống nhựa uPVC D49x2.4mm - PN9			30.100			
	Ống nhựa uPVC D49x3.0mm - PN12			37.000			
	Ống nhựa uPVC D60x2.0mm - PN6			31.900			
	Ống nhựa uPVC D60x2.8mm - PN9			44.000			
	Ống nhựa uPVC D60x3.5mm - PN12			54.200			
	Ống nhựa uPVC D76x2.2mm - PN6			44.600			
	Ống nhựa uPVC D76x3.5mm - PN9			72.900			
	Ống nhựa uPVC hệ MET						
	Ống nhựa uPVC D110x2.7mm - PN6	m	ISO 1452- 2:2007	94.200			
	Ống nhựa uPVC D110x3.4mm - PN8			107.200			
	Ống nhựa uPVC D110x4.2mm - PN10			150.300			
	Ống nhựa uPVC D110x5.3mm - PN12.5			161.800			
	Ống nhựa uPVC D125x3.1mm - PN6			116.400			
	Ống nhựa uPVC D125x3.9mm - PN8			137.800			
	Ống nhựa uPVC D125x4.8mm - PN10			175.100			
	Ống nhựa uPVC D125x6.0mm - PN12.5			220.400			
17.4	SP của Cty CP Nhựa Hoa Sen				Giá bán trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023		
a	Ống nhựa PVC-U cấp thoát nước						
	Φ21x1.2mm - 11 bar	đ/m	TCCS	6.400			
	Φ21x1.6mm - 15 bar			8.800			
	Φ21x2.0mm - 15 bar			10.600			
	Φ21x3.0mm - 32 bar			14.700			
	Φ27x1.3mm - 10 bar			9.100			
	Φ27x1.6mm - 12 bar			11.000			
	Φ27x1.8mm - 14 bar			12.400			
	Φ27x2.0mm - 15 bar			13.400			
	Φ27x3.0mm - 25 bar			19.400			
	Φ34x1.4mm - 8 bar			12.300			
b	Ống nhựa PVC-U khoan giếng						
	Φ60x3.0mm - 9 bar			đ/m	TCCS	41.900	
	Φ60x3.5mm - 12 bar	48.800					
	Φ90x2.9mm - 6 bar	62.000					
	Φ90x5.0mm - 12 bar	103.300					
	Φ110x4.2mm - 8 bar	116.800					
	Φ110x5.0mm - 9 bar	129.700					
	Φ114x3.2mm - 5 bar	87.400					
	Φ114x4.0mm - 6 bar	108.800					
	Φ114x5.0mm - 9 bar	134.000					
	Φ130x4.0mm - 6 bar	118.600					
c	Ống PVC-U luồn dây điện (ống cứng)						
	Φ16x1.15mm - 320N	đ/m	BS EN 61386- 21:2004+A11 :2010			7.300	
	Φ16x1.40mm - 750N			8.300			
	Φ16x1.75mm - 1250N			10.300			
	Φ20x1.30mm - 320N			10.300			
	Φ20x1.55mm - 750N			11.800			
	Φ20x1.95mm - 1250N			14.800			
	Φ25x1.50mm - 320N			14.000			

	Φ25x1.80mm - 750N			16.100	
	Φ25x2.00mm - 1250N			21.300	
	Φ32x1.75mm - 320N			28.300	
d	Ống nhựa HDPE □				
	Φ20x2.0mm - 16 bar			8.100	
	Φ20x2.3mm - 20 bar			9.400	
	Φ20x3.0mm - 25 bar			10.400	
	Φ25x2.0mm - 12.5 bar			10.200	
	Φ25x2.3mm - 16 bar			12.000	
	Φ25x3.0mm - 20 bar			14.900	
	Φ32x2.0mm - 10 bar			13.600	
	Φ32x2.4mm - 12.5 bar			16.800	
	Φ32x3.0mm - 16 bar			19.600	
	Φ32x3.6mm - 20 bar			23.000	
17.5	SP của Cửa hàng Lê Vĩnh Thụy				
	Bộ kích ép thủy lực	Bộ		4.600.000	Giá bán tại cửa hàng tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hoà, giá bán đã bao gồm thuế, áp dụng từ ngày 01/04/2023.
	Bộ mở rộng kim cương	bộ		240.000	
	Bơ hơi Φ 76	Quả		5.000.000	
	Búa khoan YT28	cái		8.800.000	
	Bentonite LBM-CP đóng bao (tiêu chuẩn 25kg/bao)	tấn		1.570.000	
	Cần khoan Φ 32,L=2,8m	cái		6.500.000	
	Cần phụt Φ 42	cái		7.200.000	
	Cần phụt Φ 38,L=4,31m	cái		5.000.000	
	Đầu nối cần	bộ		320.000	
	Đầu nối ống chống	cái		180.000	
	Đồng hồ đo áp lực	cái		1.200.000	
	Đồng hồ đo lưu lượng	cái		1.650.000	
	Mũi khoan đập fi 76	cái		1.200.000	
	Mũi khoan đập fi 32	cái		2.500.000	
	Mũi khoan đá T45*76FF	cái		2.250.000	
	Mũi khoan hợp kim	cái		1.600.000	
	Mũi khoan kim cương	cái		2.450.000	
	Ống cao su chịu áp lực nước	m		240.000	
	Ống chống	m		520.000	
	Ống dẫn nước Φ 40	m		50.000	
	Chuôi búa YH80*T38	cái		4.200.000	
	Ống khoan đơn	m		550.000	
	Ống khoan kép	Bộ		7.800.000	
	Ống ngoài Φ76	m		2.600.000	
	Ống tam thông	cái		100.000	
	Ống tổ ong	M		750.000	
	Ống trong Φ42	m		420.000	
	Quả cao su các loại	cái		80.000	
	Quả đập nén khí Φ 76	cái		2.900.000	
	Van 3 chiều	cái		2.900.000	
	Phụ gia Sika Sigunit D54-AF	kg		35.950	
	Lưới thép hàn D4A100	m2		41.000	
	Tấm cao su kỹ thuật dùng cho khớp nối biển dạn dài 5m, rộng 0,3m, dày 0,02m	m		615.000	
17.6	SP của Cty CP Vinacom Việt Nam				
	Bộ bích hoàn chỉnh 110 - PN25	Bộ		823.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/4/2023
	Bộ bích hoàn chỉnh 125 - PN25	Bộ		1.130.000	
	Bộ bích hoàn chỉnh 140 - PN25	Bộ		1.050.000	
	Bộ bích hoàn chỉnh 160 - PN25	Bộ		1.409.000	
	Bộ bích hoàn chỉnh 32 - PN25	Bộ		295.000	
	Bộ bích hoàn chỉnh 40 - PN25	Bộ		378.000	
	Bộ bích hoàn chỉnh 50 - PN25	Bộ		430.000	
	Bộ bích hoàn chỉnh 63 - PN25	Bộ		520.000	

	Bộ bích hoàn chỉnh 75 - PN25	Bộ		610.000
	Bộ bích hoàn chỉnh 90 - PN25	Bộ		692.000
	Cút 110 - PN25	cái		738.000
	Cút 125 - PN25	cái		1.473.000
	Cút 140 - PN25	cái		1.800.000
	Cút 160 - PN25	cái		1.912.000
	Cút 20 - PN25	cái		8.800
	Cút 25 - PN25	cái		12.500
	Cút 32 - PN25	cái		18.000
	Cút 40 - PN25	cái		31.000
	Cút 50 - PN25	cái		63.000
	Cút 63 - PN25	cái		124.000
	Cút 75 - PN25	cái		297.000
	Cút 90 - PN25	cái		444.000
	Chéch 110 - PN25	cái		482.000
	Chéch 125 - PN25	cái		1.002.000
	Chéch 140 - PN25	cái		1.324.000
	Chéch 160 - PN25	cái		1.620.000
	Chéch 20 - PN25	cái		8.800
	Chéch 25 - PN25	cái		11.000
	Chéch 32 - PN25	cái		18.500
	Chéch 40 - PN25	cái		37.000
	Chéch 50 - PN25	cái		68.500
	Chéch 63 - PN25	cái		141.000
	Chéch 75 - PN25	cái		209.000
	Chéch 90 - PN25	cái		326.000
18	PHỤ KIỆN KHU VỆ SINH			
18.1	Sản phẩm của Công ty TNHH LIXIL Inax			
*	- Bàn cầu bằng sứ	cái		
	C-117 VAN bàn cầu hai khối, nút xả nhấn		TC JIS	1.854.545
	C-108 VAN bàn cầu hai khối, nút xả nhấn		A5207; ISO	2.063.636
	C-306 VPTN bàn cầu hai khối, nút xả nhấn		9001-2008	2.627.273
	C-504 VAN bàn cầu hai khối, nút xả nhấn			2.663.636
	AC-700 VAN bàn cầu hai khối, nút xả nhấn			3.472.727
	AC-710 VAN bàn cầu hai khối, nút xả nhấn			3.472.727
	AC-808 VN bàn cầu hai khối, nút xả nhấn			3.809.091
	C-838 VN bàn cầu hai khối nút xả nhấn			3.618.182
	AC-900 VRN bàn cầu một khối nút xả nhấn			7.263.636
	AC-22 PVN bàn cầu treo tường			10.118.182
	C-23 PVN bàn cầu treo tường			8.472.727
	AC-1008 VRN bàn cầu một khối, nút xả nhấn			10.072.727
	AC-2700 VN bàn cầu một khối, nút xả nhấn			13.972.727
	AC-4005VN bàn cầu một khối, nút xả nhấn			15.563.636
*	- Chậu (Lavabo) bằng sứ	cái		
	Chậu đặt bàn AL-536V			2.909.091
	Chậu đặt bàn AL-465V			1.954.545
	Chậu đặt bàn AL-333V			1.754.545
	Chậu đặt bàn AL-445V		TCVN JIS	1.672.727
	Chậu đặt bàn AL-293V		A5207; ISO	2.418.182
	Chậu treo tường L-285VEC/FC		9001-2000	563.636
	Chậu treo tường S-17V			1.509.091
	Chậu treo tường L-284VEC/FC			509.091
	Chân chậu L-288VC			563.636
	Chân chậu L-284VC			490.909
*	- Tiểu nam (bằng sứ)	cái	TCVN JIS	
	U-117V		A5207; ISO	1.072.727
	U- 411V		9001-2000	3.663.636
	U-431VR			2.009.091
	U-440V			1.209.091

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ 01/04/2023.

*	- Phụ kiện				
	Hộp giấy vệ sinh	cái		81.818	
	Vòi cảm ứng dùng pin AMV-50B	cái		8.500.000	
	Vòi cảm ứng dùng điện AMV-90 (220V)	cái		6.681.818	
	Sen nóng lạnh BFV-1103S	cái		1.536.364	
	Sen nóng lạnh BFV-1103S-4C	cái		1.681.818	
	Sen nóng lạnh BFV-1303S-4C	cái		1.536.364	
	Sen nhiệt độ BFV-3413T	cái		3.181.818	
	Sen nhiệt độ BFV-7145T-3C	cái		7.500.000	
	Vòi tự ngắt LFV-P02B	cái		2.536.364	
	Vòi nóng lạnh LFV-1002S	cái		1.700.000	
	Vòi bếp SFV-17	cái		654.545	
	Vòi bếp SFV-29	cái		1.190.909	
	Nắp rửa tự động CW-KB22AVN	cái		12.918.182	
	Nắp rửa tự động CW-KA22AVN	cái		19.927.273	
	Nắp rửa tự động CW-H17VN	cái		7.318.182	
	Nắp rửa tự động CW-H18VN	cái		8.363.636	
	Bồn tắm MBV-1500	cái		9.363.636	
	Bồn tắm MBV-1700	cái		10.263.636	
18.2	SP của Cty MTV thương mại Đồng Tâm				
	Cầu 1 khối PEARL				Giá bán địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/04/2023
	Pearl nắp thông minh	bộ		8.318.750	
	Pearl nắp rơi êm			5.995.000	
	Bồn tiểu PEARL				
	Bồn nam	cái		3.341.800	
	Bồn nữ			5.654.000	
	Thân cầu PEARL				
	Thân cầu 1 khối - 71CK7530T-N	cái		5.449.400	
	Thân cầu 1 khối - 71CK7730T-N			4.345.110	
	Thân cầu 1 khối - 71CK8030T-N			3.855.390	
	Chậu PEARL				
	Chậu âm bàn vuông	cái		808.500	
	Chậu dương bàn tròn			924.000	
	Chậu dương bàn tre			1.039.500	
	Chậu âm bàn Oval			1.842.500	
	Combo chậu Pearl				
	Chậu âm bàn vuông + bộ xả	bộ		1.039.500	
	Chậu dương bàn tròn+ bộ xả			1.155.000	
	Chậu dương bàn tre + bộ xả			1.270.000	
	Chậu âm bàn Oval + bộ xả			2.073.500	
19	NHIÊN LIỆU XĂNG, DẦU CÁC LOẠI				
	SP của Công ty Xăng dầu Phú Khánh				
	- Xăng không chì Ron 95 - III	lít		23.580	Giá bán tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của công ty trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, áp dụng từ lúc 15 giờ 00 ngày 03/04/2023, giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%.
	- Xăng sinh học E5 Ron 92 - II			22.520	
	- Điêzen 0,001S-V			21.100	
	- Điêzen 0,05S-II			19.810	
	- Dầu hỏa 2-K			19.410	
	- Xăng không chì Ron 95 - III	lít		24.720	Giá bán tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của công ty trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, áp dụng từ lúc 15 giờ 00 ngày 11/04/2023, giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%.
	- Xăng sinh học E5 Ron 92 - II			23.630	
	- Điêzen 0,001S-V			22.000	
	- Điêzen 0,05S-II			20.540	

- Dầu hỏa 2-K			20.120	
- Xăng không chì Ron 95 - III	lít		24.100	Giá bán tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của công ty trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, áp dụng từ lúc 17 giờ 00 ngày 21/04/2023, giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%.
- Xăng sinh học E5 Ron 92 - II			23.130	
- Điêzen 0,001S-V			21.230	
- Điêzen 0,05S-II			19.770	
- Dầu hỏa 2-K			19.860	