

**PHỤ LỤC II****Bảng giá các loại vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2024 (trước thuế VAT) tại nơi sản xuất bên bán trên phương tiện vận chuyển bên mua***(Kèm Thông báo số: 47/TB-SXD ngày 05/4/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên)**Đơn vị tính: đồng*

STT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Giá bán Tháng 3 (Trước thuế VAT)
I	<b>Gạch xây</b>									
1	<b>Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần</b>									
	Gạch bê tông (gạch không nung)	Gạch rỗng 3 lỗ	viên	QCVN 16:2019/BXD	KT(10x20x40)cm M50	Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần	tại Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Thành An Phú Yên, địa chỉ: Thôn Lương Phước, xã Hòa Hòa, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên	Giá tại nơi bán, khối lượng đáp ứng theo yêu cầu khách	Giao trên phương tiện bên mua	2.200
		Gạch rỗng 3 lỗ	viên		KT(10x20x40)cm, M75					2.500
		Gạch rỗng 4 lỗ	viên	"	KT(20x20x40)cm, M50					4.000
		Gạch rỗng 4 lỗ	viên	"	KT(20x20x40)cm, M75					4.500
		Gạch 4 lỗ	viên	"	KT(9x9x19)cm M50					900
		Gạch 4 lỗ	viên	"	KT(9x9x19)cm M75					1.000
	"	Gạch đặc	viên	"	KT(5x9x19)cm M75	"	"	"	600	

	"	Gạch đặc	viên	"	KT(5x9x19)cm M100	"	"	"	"	700
	"	Gạch đặc	viên	"	KT(9x9x19)cm M75	"	"	"	"	800
	"	Gạch đặc	viên	"	KT(9x9x19)cm M100	"	"	"	"	1.000
	Gạch Block tự chèn	Gạch Block tự chèn	m2	TCVN 6476:1999	Gạch hình chữ nhật: (6x10x20)cm M100	Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần	tại Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Thành An Phú Yên, địa chỉ: Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên	Giá tại nơi bán, khối lượng đáp ứng theo yêu cầu khách	Giao trên phương tiện bên mua	70.000
	"	Gạch Block tự chèn	m2	"	Gạch hình chữ nhật: (6x10x20)cm M200					80.000
	"	Gạch Block tự chèn	m2	"	Gạch hình zíc zắc: (22,5x11,25x5,5) cm, M100					70.000
	"	Gạch Block tự chèn	m2	"	Gạch hình zíc zắc: (22,5x11,25x5,5) cm, M200	"	"	"	"	80.000
	"	Gạch Block tự chèn	m2	"	Gạch hình lục giác: (18,5x16x6)cm, M100	"	"	"	"	70.000
	"	Gạch Block tự chèn	m2	"	Gạch hình lục giác: (18,5x16x6)cm, M200	"	"	"	"	80.000
	"	Gạch Block tự chèn	m2	"	Gạch hình bát giác: (24x24x6)cm, M100	"	"	"	"	70.000

	"	Gạch Block tự chèn	m2	"	Gạch hình bát giác: (24x24x6)cm, M200	"	"	"	"	80.000
	"	Gạch Block tự chèn	m2	"	Gạch hình chữ Y: (16,5x19,5x6)cm, M100	"	"	"	"	70.000
	"	Gạch Block tự chèn	m2	"	Gạch hình chữ Y: (16,5x19,5x6)cm, M200	"	"	"	"	80.000
	Gạch Terazzo	Gạch Terazzo	m2	TCVN 7744:2013	Gạch màu xám KT30x30x5cm	Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần	tại Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Thành An Phú Yên, địa chỉ: Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên	Giá tại nơi bán, khối lượng đáp ứng theo yêu cầu khách	Giao trên phương tiện bên mua	140.000
	"	Gạch Terazzo	m2	"	Gạch màu đỏ KT30x30x5cm					150.000
	"	Gạch Terazzo	m2	"	Gạch màu vàng KT30x30x5cm					155.000
	"	Gạch Terazzo	m2	"	Gạch màu xám KT30x60x3cm					130.000
	"	Gạch Terazzo	m2	"	Gạch màu đỏ KT30x60x3cm					145.000
	"	Gạch Terazzo	m2	"	Gạch màu vàng KT30x60x3cm					145.000
	"	Gạch Terazzo	m2	"	Gạch màu vàng KT30x60x3cm					145.000
<b>2</b>	<b>Công ty CP thương mại dịch vụ Huy Thiên Phú</b>									
a	Gạch xây	Gạch block không nung	viên	QCVN 16:2019/BXD	5x90x19 Mác 50	Công ty CP thương mại dịch vụ Huy Thiên Phú	tại Văn phòng đại diện 581 Nguyễn Tất Thành, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	khối lượng đáp ứng theo yêu cầu khách	Giao trên phương tiện bên mua	1.541

"	Gạch block không nung	viên	"	(9x9x19) cm Mác 50	"	"	"	"	1.707
"	Gạch block không nung	viên	"	(10x20x40)cm Mác 50	"	"	"	"	5.020
"	Gạch block không nung	viên	"	(10x20x20)cm Mác 50	"	"	"	"	2.464
"	Gạch block không nung	viên	"	(20x20x40)cm Mác 50	"	"	"	"	7.705
"	Gạch block không nung	viên	"	(20x20x20)cm Mác 50	"	"	"	"	3.806
"	Gạch block không nung	viên	"	(5x9x19)cm Mác 75	"	"	"	"	1.687
"	Gạch block không nung	viên	"	(9x9x19)cm Mác 75	"	"	"	"	1.872
"	Gạch block không nung	viên	"	(10x20x40)cm Mác 75	"	"	"	"	5.380
"	Gạch block không nung	viên	"	(10x20x20)cm Mác 75	"	"	"	"	2.788
"	Gạch block không nung	viên	"	(20x20x40)cm Mác 75	"	"	"	"	8.066
"	Gạch block không nung	viên	"	(20x20x20)cm Mác 75	"	"	"	"	3.993
"	Gạch block không nung	viên	"	(5x9x19)cm Mác 100	"	"	"	"	1.833
"	Gạch block không nung	viên	"	(9x9x19) cm Mác 100	"	"	"	"	2.037
"	Gạch block không nung	viên	"	(10x20x40) cm Mác 100	"	"	"	"	5.740

	"	Gạch block không nung	viên	"	(10x20x20) cm Mác 100	"	"	"	"	2.870	
	"	Gạch block không nung	viên	"	(20x20x40) cm Mác 100	"	"	"	"	8.427	
	"	Gạch block không nung	viên	"	(20x20x20) cm Mác 100	"	"	"	"	4.214	
b	Gạch xây	Gạch Terrazzo màu xám	viên	TCVN 7744:2013	(30x30x5) cm	"	"	"	"	155.200	
	"	Gạch Terrazzo màu đỏ	viên	"	(30x30x5) cm	"	"	"	"	164.400	
	"	Gạch Terrazzo màu vàng	viên	"	(30x30x5) cm	"	"	"	"	173.600	
	"	Gạch Terrazzo màu xám	viên	"	(40x40x3) cm	"	"	"	"	182.500	
	"	Gạch Terrazzo màu đỏ	viên	"	(40x40x3) cm	"	"	"	"	191.760	
	"	Gạch Terrazzo màu vàng	viên	"	(40x40x3) cm	"	"	"	"	196.300	
<b>3</b>	<b>Công ty TNHH XD Phú Thuận</b>										

Gạch xây	Gạch block không nung	viên	QCVN 16:2019/BXD	(20x20x40) cm , M50, 6 lỗ	Công ty TNHH XD Phú Thuận	tại Lô C1 Khu Công nghiệp An Phú, tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	giao tại nhà máy	không có thông tin	6 944
Gạch xây	Gạch block không nung	viên	QCVN 16:2019/BXD	(20x20x40)cm , M50, 8 lỗ	"	"	"	"	6.944
Gạch xây	Gạch block không nung	viên	"	(10x20x40) cm , M50, 4 lỗ	"	"	"	"	4.629
Gạch xây	Gạch block không nung	viên	"	(20x20x20) cm , M50, 4 lỗ	"	"	"	"	3.472
Gạch xây	Gạch block không nung	viên	"	(10x20x20) cm , M50, 2 lỗ	"	"	"	"	2.315
Gạch xây	Gạch block không nung	viên	"	(9x9x19) cm M50, 4 lỗ	"	"	"	"	1.388
Gạch xây	Gạch block không nung	viên	"	(20x20x40) cm , M75, 8 lỗ	"	"	"	"	7.685
Gạch xây	Gạch block không nung	viên	"	(20x20x39) cm , M75, 6 lỗ	"	"	"	"	7.685
Gạch xây	Gạch block không nung	viên	"	(10x20x40) cm , M75, 6 lỗ	"	"	"	"	5.185

	Gạch xây	Gạch block không nung	viên	"	(10x20x39) cm , M75, 6 lỗ	"	"	"	"	5.185
	Gạch xây	Gạch block không nung	viên	"	(20x20x20) cm , M75, 4 lỗ	"	"	"	"	3.842
	Gạch xây	Gạch block không nung	viên	"	(10x20x20) cm , M75, 2 lỗ	"	"	"	"	2.592
	Gạch xây	Gạch block không nung	viên	"	(9x9x19) cm, M75, 4 lỗ	"	"	"	"	1.713
	Gạch xây	Gạch block không nung	viên	"	(5x9x19) cm, M75, 2 lỗ	"	"	"	"	1.435
	Gạch xây	Gạch block không nung	viên	"	(5x9x19) cm M100 đặc	"	"	"	"	1.620
<b>II</b>	<b>Bê tông đúc sẵn (Ống cống, gói cống)</b>									
<b>1</b>	Bê tông đúc sẵn	Ống cống tròn BTCT	m	TCVN 9113:2012	L=3m, D300-VH, mác 300	Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần	tại Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Thành An Phú Yên, địa chỉ: Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên	Giá tại nơi bán, khối lượng đáp ứng theo yêu cầu khách hàng	Giao trên phương tiện bên mua	320.000
	"	Ống cống tròn BTCT	m	"	L=3m, D300-H30, mác 300					360.000

	"	Ống công tròn BTCT	m	"	L=3m, D400-VH, mác 300	"	"	"	"	410.000
	"	Ống công tròn BTCT	m	"	L=3m, D400-H30, mác 300	"	"	"	"	450.000
	"	Ống công tròn BTCT	m	"	L=3m, D500-VH, mác 300	"	"	"	"	500.000
	"	Ống công tròn BTCT	m	"	L=3m, D500-H30, mác 300	"	"	"	"	550.000
	"	Ống công tròn BTCT	m	"	L=3m, D600-VH, mác 300	"	"	"	"	650.000
	"	Ống công tròn BTCT	m	"	L=3m, D600-H30, mác 300	"	"	"	"	700.000
	"	Ống công tròn BTCT	m	"	L=3m, D800-VH, mác 300	"	"	"	"	900.000
	"	Ống công tròn BTCT	m	"	L=3m, D800-H30, mác 300	"	"	"	"	950.000
	"	Ống công tròn BTCT	m	"	L=3m, D1000-VH, mác 300	"	"	"	"	1.200.000
	"	Ống công tròn BTCT	m	"	L=3m, D1000-H30, mác 300	"	"	"	"	1.450.000
	"	Ống công tròn BTCT	m	"	L=3m, D1200-VH, mác 300	"	"	"	"	2.100.000
	"	Ống công tròn BTCT	m	"	L=3m, D1200-H30, mác 300	"	"	"	"	2.500.000
	"	Ống công tròn BTCT	m	"	L=3m, D1500-VH, mác 300	"	"	"	"	2.800.000
	"	Ống công tròn BTCT	m	"	L=3m, D1500-H30, mác 300	"	"	"	"	3.200.000
	"	Ống công tròn BTCT	m	"	L=3m, D2000-VH, mác 300	"	"	"	"	5.500.000
	"	Ống công tròn BTCT	m	"	L=3m, D2000-H30, mác 300	"	"	"	"	6.200.000



	"	Gối công BTLT	cái	TCVN 10799:2015	D300, Mác 200	"	"	"	"	179.400
	"	Gối công BTLT	cái	"	D400, Mác 200	"	"	"	"	218.040
	"	Gối công BTLT	cái	"	D500, Mác 200	"	"	"	"	211.000
	"	Gối công BTLT	cái	"	D600, Mác 200	"	"	"	"	255.760
	"	Gối công BTLT	cái	"	D800, Mác 200	"	"	"	"	328.440
	"	Gối công BTLT	cái	"	D1000, Mác 200	"	"	"	"	370.760
	"	Gối công BTLT	cái	"	D1200, Mác 200	"	"	"	"	451.720
	"	Gối công BTLT	cái	"	D1500, Mác 200	"	"	"	"	467.360
	"	Gối công BTLT	cái	"	D2000, Mác 200	"	"	"	"	620.080
2	Bê tông đúc sẵn	Ống công BTCT ly tâm đúc sẵn	m	TCVN 9113:2012	D300 - Hoạt tải vỉa hè, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	Công ty CP thương mại dịch vụ Huy Thiên Phú	tại Văn phòng đại diện 581 Nguyễn Tất Thành, xã Bình Kiên, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	khối lượng đáp ứng theo yêu cầu khách	Giao trên phương tiện bên mua	475.500
	"	Ống công BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D400 - Hoạt tải vỉa hè, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)					561.500
	"	Ống công BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D600 - Hoạt tải vỉa hè, dày 6cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)					810.000

	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D800 - Hoạt tải vỉa hè, dày 8cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	"	"	"	1.335.000
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D1000 - Hoạt tải vỉa hè, dày 10cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	"	"	"	2.010.000
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D1200 - Hoạt tải vỉa hè, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	"	"	"	3.380.000
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D1500 - Hoạt tải vỉa hè, dày 14cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	"	"	"	3.980.000
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D1500 - Hoạt tải vỉa hè, dày 16cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	"	"	"	5.981.818
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D2000 - Hoạt tải vỉa hè, dày 16cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	"	"	"	6.436.364
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D2000 - Hoạt tải vỉa hè, dày 20cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	"	"	"	8.345.455

	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D300 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	"	"	"	520.227
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D400 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	"	"	"	610.909
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D600 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 6cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	"	"	"	878.182
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D800 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 8cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	"	"	"	1.431.818
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D1000 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 10cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	"	"	"	2.104.610
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D1200 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	"	"	"	3.627.273

"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D1500 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 14cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	"	"	"	4.152.273
"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D300 - Hoạt tải HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	550.000
"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D400 - Hoạt tải HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	610.000
"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D600 - Hoạt tải HL93, dày 6cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	1.030.000
"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D800 - Hoạt tải HL93, dày 8cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	1.620.000
"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D1000 - Hoạt tải HL93, dày 10cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	2.475.000
"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D1200 - Hoạt tải HL93, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	3.970.000

	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D1500 - Hoạt tải HL93, dày 14cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	5.080.000
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D1500 - Hoạt tải HL93, dày 16cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	6.181.818
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D2000 - Hoạt tải HL93, dày 16cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	6.636.364
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	m	"	D2000 - Hoạt tải HL93, dày 20cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	8.545.455
<b>3</b>	Bê tông đúc sẵn	Ống cống BTCT ly tâm	m	TCVN 9113:2012	D300 - Hoạt tải vỉa hè, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	Chi nhánh Công ty CPĐT Năng Ban Mai	581 Nguyễn Tất Thành, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	Không có thông tin	Giao trên phương tiện bên mua	496.364
	"	Ống cống BTCT ly tâm	m	"	D400 - Hoạt tải vỉa hè, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	"	"	"	580.545
	"	Ống cống BTCT ly tâm	m	"	D600 - Hoạt tải vỉa hè, dày 6cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	"	"	"	831.491

	"	Ống cống BTCT ly tâm	m	"	D800 - Hoạt tải vỉa hè, dày 8cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	"	"	"	1.360.536
	"	Ống cống BTCT ly tâm	m	"	D1000 - Hoạt tải vỉa hè, dày 10cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	"	"	"	2.004.391
	"	Ống cống BTCT ly tâm	m	"	D1200 - Hoạt tải vỉa hè, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	"	"	"	3.427.091
	"	Ống cống BTCT ly tâm	m	"	D1500 - Hoạt tải vỉa hè, dày 14cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)	"	"	"	"	3.918.182
	"	Ống cống BTCT ly tâm	m	"	D1000 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 10cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	"	"	"	2.104.610
	"	Ống cống BTCT ly tâm	m	"	D1200 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	"	"	"	3.627.273
	"	Ống cống BTCT ly tâm	m	"	D1500 - Hoạt tải 0,65HL93, dày 14cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC)	"	"	"	"	4.152.273

	"	Ống cống BTCT ly tâm	m	"	D300 - Hoạt tải HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	561.818
	"	Ống cống BTCT ly tâm	m	"	D400 - Hoạt tải HL93, dày 5cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	622.682
	"	Ống cống BTCT ly tâm	m	"	D600 - Hoạt tải HL93, dày 6cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	1.044.109
	"	Ống cống BTCT ly tâm	m	"	D800 - Hoạt tải HL93, dày 8cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	1.639.418
	"	Ống cống BTCT ly tâm	m	"	D1000 - Hoạt tải HL93, dày 10cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	2.494.364
	"	Ống cống BTCT ly tâm	m	"	D1200 - Hoạt tải HL93, dày 12cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	4.114.091
	"	Ống cống BTCT ly tâm	m	"	D1500 - Hoạt tải HL93, dày 14cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	5.009.091

	"	Ống cống BTCT ly tâm	m	"	D1500 - Hoạt tải HL93, dày 16cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	6.181.818
	"	Ống cống BTCT ly tâm	m	"	D2000 - Hoạt tải HL93, dày 16cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	6.636.364
	"	Ống cống BTCT ly tâm	m	"	D2000 - Hoạt tải HL93, dày 20cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	8.545.455
	"	Gối cống BTLT	cái	TCVN 10799:2015	D300, Bê tông C20	Chi nhánh Công ty CPĐT Năng Ban Mai	581 Nguyễn Tất Thành, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	Không có thông tin	Giao trên phương tiện bên mua	209.091
	"	Gối cống BTLT	cái	"	D400, Bê tông C20	"	"	"	"	240.000
	"	Gối cống BTLT	cái	"	D600, Bê tông C20	"	"	"	"	280.000
	"	Gối cống BTLT	cái	"	D800, Bê tông C20	"	"	"	"	369.864
	"	Gối cống BTLT	cái	"	D1000, Bê tông C20	"	"	"	"	417.618
	"	Gối cống BTLT	cái	"	D1200, Bê tông C20	"	"	"	"	505.636
	"	Gối cống BTLT	cái	"	D1500, Bê tông C20	"	"	"	"	603.955



4	Ống công BTCT ly tâm đúc sẵn	D300 Hoạt tải vỉa hè,	md	TCVN 9113:2012	Dày 5cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T), L= 4m	Công ty TNHH Thành Công Danh	thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên	Không có thông tin	giá tại nơi bán	481.000
	"	D400 Hoạt tải vỉa hè,	md	"	Dày 5cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T), L= 4m	"	"	"	"	565.000
	"	D600 Hoạt tải vỉa hè,	md	"	Dày 6cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T), L= 4m	"	"	"	"	815.000
	"	D800 Hoạt tải vỉa hè,	md	"	Dày 8cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T), L= 4m	"	"	"	"	1.343.000
	"	D1000 Hoạt tải vỉa hè,	md	"	Dày 10cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T), L= 4m	"	"	"	"	2.018.000
	"	D1200 Hoạt tải vỉa hè,	md	"	Dày 12cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T), L= 3m	"	"	"	"	3.389.000
	"	D1250 Hoạt tải vỉa hè,	md	"	Dày 12cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T), L= 3m	"	"	"	"	3.645.000
	"	D1500 Hoạt tải vỉa hè,	md	"	Dày 14cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T) L= 3m	"	"	"	"	3.991.000
	"	D300 Hoạt tải 0,65HL93,	md	"	Dày 5cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC), L= 4m	"	"	"	"	419.000

	"	D400 Hoạt tải 0,65HL93,	md	"	Dày 5cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC), L= 4m	"	"	"	"	583.000
	"	D600 Hoạt tải 0,65HL93,	md	"	Dày 6cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC) , L= 4m	"	"	"	"	880.000
	"	D800 Hoạt tải 0,65HL93,	md	"	dày 8cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC), L= 4m	"	"	"	"	1.398.000
	"	D1000 Hoạt tải 0,65HL93,	md	"	Dày 10cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC) , L= 4m	"	"	"	"	2.167.000
	"	D1200 Hoạt tải 0,65HL93,	md	"	Dày 12cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC) , L= 3m	"	"	"	"	3.620.000
	"	D1250 Hoạt tải 0,65HL93,	md	"	Dày 12cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC) , L= 3m	"	"	"	"	3.950.000
	"	D1500 Hoạt tải 0,65HL93,	md	"	Dày 14cm, bê tông C25, cấp tải tiêu chuẩn (TC), L= 3m	"	"	"	"	4.453.000
	"	D400 Hoạt tải HL93,	md	"	Dày 5cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C) , L= 4m	"	"	"	"	616.000
	"	D600 Hoạt tải HL93,	md	"	Dày 6cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C), , L= 4m	"	"	"	"	1.033.000
	"	D800 Hoạt tải HL93,	md	"	Dày 8cm, bê tông C25, cấp tải cao ( C) , L= 4m	"	"	"	"	1.627.000

	"	D1000 Hoạt tải HL93,	md	"	Dày 10cm, bê tông C25, cấp tải cao (C), L= 4m	"	"	"	"	2.481.000
	"	D1200 Hoạt tải HL93,	md	"	Dày 12cm, bê tông C25, cấp tải cao (C), L= 3m	"	"	"	"	3.981.000
	"	D1250 Hoạt tải HL93,	md	"	Dày 12cm, bê tông C25, cấp tải cao (C), L= 3m	"	"	"	"	4.537.000
	"	D1500 Hoạt tải HL93,	md	"	Dày 14cm, bê tông C25, cấp tải cao (C), L= 3m	"	"	"	"	5.092.000
	Gói công bê tông đúc sẵn	Gói D300	cái	TCVN 10799:2015	bê tông C20, cấp tải thấp (T)	"	"	"	"	203.000
		Gói D400	cái	"	bê tông C20, cấp tải thấp (T)	"	"	"	"	240.000
		Gói D600	cái	"	bê tông C20, cấp tải thấp (T)	"	"	"	"	277.000
		Gói D800	cái	"	bê tông C20, cấp tải thấp (T)	"	"	"	"	360.000
		Gói D1000	cái	"	bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	"	"	"	407.000
		Gói D1200	cái	"	bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	"	"	"	490.000
		Gói D1500	cái	"	bê tông C25, cấp tải cao (C)	"	"	"	"	596.000

5	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn D400- Hoạt tải Via hè	md	TCVN 9113:2012	dày 5cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	Công ty TNHH SX VLXD Đức Hùng	Thôn Đại Phú, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên	Khối lượng cung cấp theo yêu cầu	Giao trên phương tiện bên mua	564.815
"	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn D600- Hoạt tải Via hè	md	"	dày 6cm, bê tông C25, cấp tải thấp (T)					814.815
		Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn D800- Hoạt tải Via hè	md	"	dày 8cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	"	"	"	1.336.111
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn D1000- Hoạt tải Via hè	md	"	dày 9cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	"	"	"	2.012.037
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn D1200- Hoạt tải Via hè	md	"	dày 12cm, Bê tông C25, Cấp tải Thấp (T)	"	"	"	"	3.379.630

	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn D400- Hoạt tải 0.65 HL93	md	"	dày 5cm,Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	"	"	"	583.333
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn D600- Hoạt tải 0.65 HL93	md	"	dày 6cm,Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	"	"	"	879.630
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn D800- Hoạt tải 0.65 HL93	md	"	dày 8cm,Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	"	"	"	1.388.889
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn D1000- Hoạt tải 0.65 HL93	md	"	dày 9cm,Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	"	"	"	2.166.667
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn D1200- Hoạt tải 0.65 HL93	md	"	dày 12cm,Bê tông C25, Cấp tải Tiêu chuẩn (TC)	"	"	"	"	3.611.111

	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn D400- Hoạt tải HL93	md	"	dày 5cm,Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	"	"	"	606.481
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn D600- Hoạt tải HL93	md	"	dày 6cm,Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	"	"	"	1.033.333
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn D800- Hoạt tải HL93	md	"	dày 8cm,Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	"	"	"	1.627.778
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn D1000- Hoạt tải HL93	md	"	dày 9cm,Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	"	"	"	2.481.481
	"	Ống cống BTCT ly tâm đúc sẵn D1200- Hoạt tải HL93	md	"	dày 12cm,Bê tông C25, Cấp tải cao (C)	"	"	"	"	3.981.481

b	Gói công bê tông đúc sẵn	Gói công BTCT đúc sẵn D400	Gói	TCVN 10799: 2015	Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (T)	"	"	"	"	239.815
"	"	Gói công BTCT đúc sẵn D600	Gói	"	Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (T)	"	"	"	"	280.556
"	"	Gói công BTCT đúc sẵn D800	Gói	"	Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải thấp (T)	"	"	"	"	361.111
"	"	Gói công BTCT đúc sẵn D1000	Gói	"	Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	408.333
"	"	Gói công BTCT đúc sẵn D1200	Gói	"	Bê tông C20, độ sụt 6-8, cấp tải cao ( C )	"	"	"	"	481.481
<b>III</b>	<b>BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM</b>									
1	Bê tông thương phẩm	Bê tông thương phẩm R28	m3	TCVN 9340:2012	Mác 100	Công ty TNHH XD Hòa Mỹ	Km 1266, QL 1A, thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu)	Khối lượng đáp ứng theo yêu cầu khách	Giao trên phương tiện bên mua	1.781.220
"	"	Bê tông thương phẩm R28	m3	"	Mác 150					1.857.555
"	"	Bê tông thương phẩm R7	m3	"	Mác 150					"

"	Bê tông thương phẩm R28	m3	"	Mác 200	"	"	"	"	1.934.940
"	Bê tông thương phẩm R7	m3	"	Mác 200	"	"	"	"	2.078.055
"	Bê tông thương phẩm R28	m3	"	Mác 250	"	"	"	"	2.125.830
"	Bê tông thương phẩm R7	m3	"	Mác 250	"	"	"	"	2.173.500
"	Bê tông thương phẩm R28	m3	"	Mác 300	"	"	"	"	2.221.275
"	Bê tông thương phẩm R7	m3	"	Mác 300	"	"	"	"	2.316.720
"	Bê tông thương phẩm R28	m3	"	Mác 400	"	"	"	"	2.449.440
"	Bê tông thương phẩm R7	m3	"	Mác 400	"	"	"	"	2.878.995
"	Bê tông thương phẩm R28	m3	"	Mác 450	"	"	"	"	2.926.665
"	Bê tông thương phẩm R7	m3	"	Mác 450	"	"	"	"	3.069.885



2	Bê tông thương phẩm	Bê tông thương phẩm R28	m3	TCVN 9340:2012	Mác 100	Chi nhánh Công ty CPĐT Năng Ban Mai	581 Nguyễn Tất Thành, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	khối lượng đáp ứng theo yêu cầu khách	Giao trên phương tiện bên mua	1.793.600
	"	Bê tông thương phẩm R28	m3	"	Mác 150					1.870.645
	"	Bê tông thương phẩm R7	m3	"	Mác 150	"	"	"		2.034.568
	"	Bê tông thương phẩm R28	m3	"	Mác 200	"	"	"		1.947.690
	"	Bê tông thương phẩm R7	m3	"	Mác 200	"	"	"		2.093.040
	"	Bê tông thương phẩm R28	m3	"	Mác 250	"	"	"		2.141.490
	"	Bê tông thương phẩm R7	m3	"	Mác 250	"	"	"		2.189.940
	"	Bê tông thương phẩm R28	m3	"	Mác 300	"	"	"		2.238.075
	"	Bê tông thương phẩm R7	m3	"	Mác 300	"	"	"		2.334.961
	"	Bê tông thương phẩm R28	m3	"	Mác 350	"	"	"		2.227.273

	"	Bê tông thương phẩm R7	m3	"	Mác 350	"	"	"		2.272.727
	"	Bê tông thương phẩm R28	m3	"	Mác 400	"	"	"		2.468.480
	"	Bê tông thương phẩm R7	m3	"	Mác 400	"	"	"		2.901.914
	"	Bê tông thương phẩm R28	m3	"	Mác 450	"	"	"		2.950.118
	"	Bê tông thương phẩm R7	m3	"	Mác 450	"	"	"		3.079.995
3	Bê tông thương phẩm	Bê tông M200R28	m3	TCVN 6025:1995	Mác 200R28	Công ty TNHH SX VLXD Đức Hùng	Thôn Đại Phú, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên	Khối lượng cung cấp theo yêu cầu	Vận chuyển tới chân công trình	1.851.852
	"	Bê tông M200R7	m3	"	Mác 200R7					1.990.741
	"	Bê tông M250R28	m3	"	Mác 250R28					2.037.037
	"	Bê tông M250R7	m3	"	Mác 250R7					2.083.333
	"	Bê tông M300R28	m3	"	Mác 300R28					2.129.630

	"	Bê tông M300R7	m3	"	Mác 300R7	"	"	"	"	2.222.222		
<b>IV</b>	<b>CỌC CỪ</b>											
	Vật liệu khác	Cọc cừ ván BTCTDUL SW400	md	Tiêu chuẩn JISA 5373: 2010	L=6m	Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần	Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Thành An Phú Yên, địa chỉ: Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên	Giá tại nơi bán, khối lượng đáp ứng theo yêu cầu khách	Giao trên phương tiện bên mua	1.500.000		
	"	Cọc cừ ván BTCTDUL SW400	md	"	L=12m					2.450.000		
	"	Cọc cừ ván BTCTDUL SW600	md	"	L=9m					"	"	2.100.000
	"	Cọc cừ ván BTCTDUL SW600	md	"	L=17m					"	"	"
<b>V</b>	<b>Bê tông đúc sẵn</b>											
	<b>Bê tông đúc sẵn</b>	Cọc BTCT	m	TCVN 9394:2012	KT40x40cm, L=11,6m, M400	Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần	Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Thành An Phú Yên, địa chỉ: Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên	Giá tại nơi bán, khối lượng đáp ứng theo yêu cầu khách	Giao trên phương tiện bên mua	2.150.000		

	"	Cọc BTCT	m	"	KT45x45cm, L=11,6m, M400	"	"	"	"	2.550.000
	"	Cọc BTCT	m	"	KT30x40cm, L=11,6m, M400	"	"	"	"	2.100.000
	"	Cổng hộp 01 cửa	m	TCVN 9116:2012	KT 1mx1m dày 11cm, L=1m	"	"	"	"	4.030.000
	"	Cổng hộp 01 cửa	m	"	KT 1mx1m dày 18cm, L=1m	"	"	"	"	5.280.000
	"	Cổng hộp 01 cửa	m	"	KT 1,5mx1,5m dày 18cm, L=1m	"	"	"	"	7.650.000
	"	Cổng hộp 01 cửa	m	"	KT 2mx2m dày 30cm, L=1m	"	"	"	"	12.600.000
	"	Cổng hộp 01 cửa	m	"	KT 3mx3m dày 35cm, L=1m	"	"	"	"	24.150.000
<b>VI</b>	<b>ĐÁ XÂY DỰNG (giá theo kết quả kê khai giá của Sở Tài chính)</b>									
<b>1</b>	Đá xây dựng	Đá mi bột	m3	TCVN 7570:2006	Đá mi bột	Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần	Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Thành An Phú Yên, địa chỉ: Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên	Giá tại nơi bán, khối lượng đáp ứng theo yêu cầu khách	Giao trên phương tiện bên mua	290.000
	"	Đá 0,5x1	m3	"	Đá 0,5x1	"	"	"	"	240.000
	"	Đá 1x2	m3	"	Đá 1x2	"	"	"	"	265.000
	"	Đá 2x4	m3	"	Đá 2x4	"	"	"	"	250.000
	"	Đá 4x6	m3	"	Đá 4x6	"	"	"	"	240.000

	"	Đá hộc	m3		Đá hộc	"	"	"	"	200.000
	"	Cấp phối đá dăm loại 1	m3	TCVN 8859:2023	Cấp phối đá dăm loại 1	"	"	"	"	210.000
	"	Cấp phối đá dăm loại 2	m3	TCVN 8859:2024	Cấp phối đá dăm loại 2	"	"	"	"	200.000
	"	Đá tảng	m3		Kích thước (0,5-1)m	"	"	"	"	210.000
	"	Đá tảng	m3		Kích thước (1-2)m	"	"	"	"	220.000
	"	Đá 0,5x1 VSI	m3	TCVN 7570:2006	Đá 0,5x1 VSI	"	"	"	"	340.000
	"	Đá 1x2 VSI	m3	TCVN 7570:2006	Đá 1x2 VSI	"	"	"	"	350.000
	Đá xây dựng	Đá tảng	m3		Kích thước (0,5-1)m	Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần	Mỏ đất san lấp núi cây Tra, thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên	Gía tại nơi bán, khối lượng đáp ứng theo yêu cầu khách hàng	Giao trên phương tiện bên mua	250.000
	"	Đá tảng	m3		Kích thước (1-2)m	"	"	"	"	280.000

2	Đá xây dựng	Đá 1x2cm sàng 25	m3	TCVN 7570:2006	Đá 1x2cm sàng 25	Công ty Cổ phần Xây dựng Giao Thông Phú Yên	Khu sản xuất chế biến đá thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An	Giá tại nơi bán	Giao trên phương tiện bên mua	318.182
	"	Đá 0,5x1cm	m3	TCVN 7570:2006	Đá 0,5x1cm	"	"	"	"	290.000
	"	Đá mi	m3	TCVN 7570:2006	Đá mi	"	"	"	"	272.727
	"	Cấp phối đá dăm loại I	m3	TCVN 8859:2023	Cấp phối đá dăm loại I	"	"	"	"	172.727
	"	Cấp phối đá dăm loại II	m3	TCVN 8859:2023	Cấp phối đá dăm loại II	"	"	"	"	163.636
	"	Đá hộc	m3		Đá hộc	"	"	"	"	200.000
3	Đá xây dựng	Đá 1x2	m3	TCVN 7570:2006	Đá 1x2	Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Phục Hưng	mỏ đá Thôn Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên	Giá tại nơi bán	không có thông tin	236.363
	"	Đá 2x4	m3	"	Đá 2x4					190.909
	"	Đá 4x6	m3	"	Đá 4x6					172.727
<b>VII</b>	<b>CÁT XÂY DỰNG (giá theo kết quả kê khai giá của Sở Tài chính)</b>									

1	Cát tự nhiên	Cát xây	m3	QCVN 16:2019/BXD	Cát xây	Công ty TNHH Lâm đặc sản Phú Yên	Mỏ cát sông Đà Rằng, thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên	Gía tại nơi bán		225.000	
2	Cát nhân tạo	Cát nghiền sử dụng cho bê tông	m3	QCVN 16:2019/BXD	Cát nghiền sử dụng cho bê tông	Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần	tại Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Thành An Phú Yên, địa chỉ: Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên	Gía tại nơi bán, khối lượng đáp ứng theo yêu cầu khách hàng	Giao trên phương tiện bên mua	350.000	
	"	Cát nghiền sử dụng cho san lấp	m3	"	Cát nghiền sử dụng cho san lấp	"	"	"	"	290.000	
<b>VIII</b>	<b>ĐẤT SAN LẤP (giá theo kết quả kê khai giá của Sở Tài chính)</b>										

1	Đất san lấp	Đất đồi chọn lọc	m3		Đất đồi chọn lọc	Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần	tại Mỏ đất san lấp núi cây Tra, thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên	Giá tại nơi bán, khối lượng đáp ứng theo yêu cầu khách hàng	Giao trên phương tiện bên mua	120.000
2	Đất san lấp	Đất tầng phủ (san lấp)	m3			Công ty TNHH Xây dựng Thành An Phú Yên	Mỏ đá Lương Phước - Hòa Phú - Tây Hòa	Giá tại nơi bán, khối lượng đáp ứng theo yêu cầu khách hàng	Giao trên phương tiện bên mua	120.000
		Đất chọn lọc	m3			"	"	"	"	130.000
		Đất lẫn đá tầng phủ	m3		kích thước $D_{max} \leq 30\text{cm}$	"	"	"	"	135.000



3	Đất san lấp	Đất san lấp	m3		Đất san lấp	Công ty Cổ phần Xây dựng Giao Thông Phú Yên	Mỏ đá An Hiệp - An Thọ, huyện Tuy An	Giá tại nơi bán	Giao trên phương tiện bên mua	120.000
4	Đất san lấp	Đất san nền	m3		Đất san nền	Công ty CP Đầu tư hạ tầng - Thương mại Bình An	mỏ đất san lấp núi Hòn Một, thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa	Giá tại nơi bán	Giao trên phương tiện bên mua	120.000
		Đất đồi chọn lọc	m3		Đất đồi chọn lọc					143.500