

**CÔNG BỐ**  
**GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI**  
**THÁNG 7/2023**

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>A</b>	<b>BÁO GIÁ CỦA THÀNH PHỐ, HUYỆN</b>														
	<b>Nhóm 1: SẮT, THÉP XÂY DỰNG</b>														
<b>I</b>	<b>Thép Việt - Nhật:</b>														
1	Thép cuộn ø(6 - 8) - CB240/CT3	kg	TCVN 1651-1:2008		16.715	16.570	16.500	16.600	16.570		16.773	16.833	15.745	16.400	
2	Thép cây vằn ø(10 - 18) - CB300V/Gr40	kg		16.043	15.898	15.828	15.928	15.898		16.101	16.161	15.412	15.728		
3	Thép cây vằn ø(20 - 25) - CB300V/Gr40	kg		16.043	15.898	15.828	15.928	15.898		16.101	16.161	15.412	15.728		
<b>II</b>	<b>Thép Hòa Phát:</b>														
1	Thép cuộn ø(6 - 8) - CB240/CT3	kg	TCVN 1651-1:2008	16.983	16.612	16.255	16.300		16.425		16.750	14.369	15.600		
2	Thép cây vằn ø(10 - 18) - CB300V/Gr40	kg		15.874	15.503	15.146	15.191		15.316		15.641	13.961	14.860		
3	Thép cây vằn ø(20 - 25) - CB300V/Gr40	kg		15.874	15.503	15.146	15.191		15.316		15.641	13.961	14.000		
<b>III</b>	<b>Thép Pomila:</b>														
1	Thép cuộn ø(6 - 8) - CB240/CT3	kg	TCVN 1651-1:2008	16.833	16.200	16.561	16.667		16.476	15.545		16.845			
2	Thép cây vằn ø(10 - 18) - CB300V/Gr40	kg		15.865	15.232	15.593	15.699		15.508	14.577		15.877			
3	Thép cây vằn ø(20 - 25) - CB300V/Gr40	kg		16.160	15.527	15.888	15.994		15.803	14.872		16.172			
<b>IV</b>	<b>Thép Việt Mỹ:</b>														
1	Thép cuộn ø(6 - 8) - CB240/CT3	kg	TCVN 1651-1:2008							13.909	15.364		14.457		
2	Thép cây vằn ø(10 - 18) - CB300V/Gr40	kg								13.237	14.199		13.875		
3	Thép cây vằn ø(20 - 25) - CB300V/Gr40	kg								13.612	14.199		13.875		
<b>V</b>	<b>Thép hình, thép tấm các loại:</b>														
1	Thép hình mạ kẽm các loại	kg	TCVN 1651-1:2008		21.660	21.660	21.660	21.660	21.660		18.373	21.158	20.730	20.730	20.730
2	Thép hình, thép tấm các loại	kg			17.434	17.434	17.434	17.434	17.434	17.434	14.147	17.310	16.250	16.250	16.250
	<b>Nhóm 2: XI MĂNG</b>														
1	Xi măng PCB40 (Hà Tiên)	kg	QCVN 16:2019/BXD -TCVN	1.950	1.860	1.850	1.900	1.920	1.950	1.791	1.950	2.100	2.100	1.950	đóng bao 50kg
2	Xi măng PCB40 (Holcim/Insse)	kg		1.920	1.860	1.850	1.900	1.900	1.900	1.791	1.890	1.900	2.000	1.800	đóng bao 50kg
3	Xi măng PCB40 (FICO)	kg								1.645					đóng bao 50kg
4	Xi măng trắng	kg			5.250	5.070	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200	5.000	5.000	5.500	đóng bao 50kg
	<b>Nhóm 3: ĐÁT, CÁT, ĐÁ XÂY DỰNG</b>														
<b>I.1</b>	<b>Đá</b>														
1	Đá 10 x 20	m <sup>3</sup>	TCVN 7570:2006	371.818	340.000	300.000	330.000	380.000	350.000	297.414	350.000	330.000	388.000	340.000	
2	Đá 40 x 60	m <sup>3</sup>		365.000	315.000	275.000	290.000	320.000	275.000	220.949	270.000	300.000	365.000	320.000	
3	Đá 0 x 40	m <sup>3</sup>		301.818	250.000	220.000	250.000	255.000	245.000	197.518	225.000	230.000	245.000	230.000	
4	Đá 20 x 40	m <sup>3</sup>			290.000	245.000	260.000					270.000	314.000	388.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
5	Đá 50 x 70	m <sup>3</sup>		363.636	315.000	275.000	300.000									
6	Đá hộc	m <sup>3</sup>		321.818	295.000	225.000	260.000			255.000	200.004		250.000	318.000		
7	Đá chẻ 150x200x250	viên	TCVN	6.364	8.500	7.000	8.000	8.000	8.000	5.000	4.700	10.000	8.700			
8	Đá chẻ 100x150x200	viên	4732:2016		6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	4.500		8.000	5.800			
9	Đá mi sàng	m <sup>3</sup>	TCVN	240.909	250.000	210.000	260.000	260.000	260.000	191.389	293.000	250.000	288.000	260.000		
10	Đá mi bụi	m <sup>3</sup>	7570:2006	218.182	240.000	190.000	240.000			255.000	255.000	230.000	242.000	240.000		
11	Đá granite tự nhiên	m <sup>2</sup>	TCVN 4732:2016		1.150.000	1.050.000	1.200.000	1.250.000	1.150.000	1.200.000		1.330.000	1.300.000	1.050.000		
<b>I.1</b>	<b>Đá mỏ Sóc Lu</b>															
1	Đá 10 x 20	m <sup>3</sup>	TCVN 7570:2006								325.571					
2	Đá 0 x 40	m <sup>3</sup>									246.305					
3	Đá 40 x 60	m <sup>3</sup>									300.451					
4	Đá mi sàng	m <sup>3</sup>									264.095					
5	Đá mi bụi	m <sup>3</sup>									235.630					
<b>II</b>	<b>Đất</b>															
1	Đất phún sỏi đỏ	m <sup>3</sup>					300.000	220.000			200.000		200.000	220.000		
2	Đất san lấp (đất đắp nền)	m <sup>3</sup>					175.000	130.000	165.000	160.000	165.000	180.000	165.000	180.000		
3	Đất cấp III chọn lọc	m <sup>3</sup>					195.000	150.000	245.000	160.000	195.000		165.000	200.000		
<b>III</b>	<b>Cát xây dựng</b>															
1	Cát bê tông	m <sup>3</sup>	TCVN 7570:2006													
2	Cát xây tô	m <sup>3</sup>														
3	Cát san lấp	m <sup>3</sup>														
	<b>Nhóm 4: GẠCH XÂY CÁC LOẠI</b>															
<b>I</b>	<b>Gạch đất sét nung</b>															
1	Gạch ống 4 lỗ 80x80x190	viên					1.200	1.050	940	1.100	1.050	1.045	1.070	900	1.200	1.000
2	Gạch đĩnh 2 lỗ 40x80x190	viên					1.100	1.050	940	1.100	1.050	1.045	940	920	1.200	1.000
3	Gạch ống nửa 80x80x90	viên					550	550	780		780	818		800	560	
<b>II</b>	<b>Gạch không nung</b>															
1	Gạch 4 lỗ 80x80x190	viên	QCVN 16:2019/BXD TCVN 6477:2016		1.250	1.150	1.150	1.150	1.300	1.150	1.364	1.300	1.300	1.500	1.050	
2	Gạch thè 2 lỗ 40x80x190	viên			1.100	1.050	1.020	1.000	1.200	1.050	1.273	1.300	1.300	1.200	900	
3	Gạch 100x190x390	viên				6.500	5.600	6.240	5.000	6.500	5.273	6.000	4.900	7.000	6.500	
4	Gạch 190x190x390 (3 lỗ)	viên				12.500	12.000	12.000	11.000	12.000	10.182	12.000	11.000	13.000	13.000	
5	Gạch 190x190x390 (2 lỗ)	viên				11.500	11.200	11.200		11.200			10.200	13.000		
6	Gạch demi 190x190x190	viên										6.000				
	<b>Nhóm 5: GẠCH ỐP, LÁT CÁC LOẠI</b>															
																(Giá bình quân)
1	Gạch ceramic 250x400	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD TCVN		105.000	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	104.545	105.000	110.000	115.000	120.000	
2	Gạch ceramic 300x450	m <sup>2</sup>			120.000	119.091	124.091	124.091		124.091	113.636	114.091	119.091	124.091	129.091	
3	Gạch ceramic 300x600	m <sup>2</sup>			141.364	146.364	151.364	151.364	135.000	151.364	140.909	141.364	120.000	151.364		
4	Gạch lát nền ceramic 250x250	m <sup>2</sup>			100.000	110.000	97.000	115.000		115.000	104.545	105.000	100.000	115.000	120.000	
5	Gạch lát nền ceramic 300x300	m <sup>2</sup>			100.000	114.546	97.000	119.546	119.546	119.546	109.091	109.546	100.000	119.546		
6	Gạch lát nền ceramic 400x400	m <sup>2</sup>			100.000	110.000	97.000	128.637	95.000	110.000	118.182	118.637	100.000	128.637	133.637	
7	Gạch lát nền ceramic 500x500	m <sup>2</sup>			120.455	125.455	130.455	130.455	110.000	130.455	120.000	120.455	100.000	130.455	135.455	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
8	Gạch lát nền ceramic 600x600	m <sup>2</sup>	7745:2007		160.910	165.910	165.910	140.000	165.910	155.455	155.910	120.000	165.910	170.910	
9	Gạch lát nền granite 300x300	m <sup>2</sup>		127.728	132.728	137.728	137.728	137.728	137.728	127.273	127.728	132.728	137.728	142.728	
10	Gạch lát nền granite 400x400	m <sup>2</sup>		145.910	150.910	155.910	155.910	155.910	155.910	145.455	145.910	140.000	155.910	148.000	
11	Gạch lát nền granite 600x600	m <sup>2</sup>		164.091	169.091	174.091	174.091	174.091	174.091	163.636	164.091	169.091	174.091	179.091	
12	Gạch lát nền granite 800x800	m <sup>2</sup>			219.091	224.091	180.000	224.091	224.091	213.636	214.091	219.091	224.091	229.091	
13	Gạch ốp, lát granite 300x600	m <sup>2</sup>		164.091	169.091	174.091	174.091	174.091	174.091	163.636	164.091	169.091	174.091	179.091	
14	Gạch terrazzo 400x400x30	m <sup>2</sup>	TCVN 7744:2013		95.000	95.000	95.000	85.000	95.000	95.455	90.000	80.000	95.000		
<b>Nhóm 6: TÔN, TÂM LỘP, TRẦN, VÁCH NGẮN</b>															
<b>I Tôn Hoa Sen</b>															
1	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,35mm	m <sup>2</sup>	JIS G 3321:2012		96.822	95.327			95.327	90.654	90.654				
2	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,40mm	m <sup>2</sup>		115.888	110.280	110.280		110.280	100.467	100.467	95.327	95.327	95.327		
3	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,45mm	m <sup>2</sup>		121.495	114.953	121.495		121.495	110.663	110.663	116.822	116.822	116.822		
4	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,5mm	m <sup>2</sup>		143.925	140.187	134.579		134.579	121.963		128.972	128.972			
5	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,22mm	m <sup>2</sup>									58.879	58.879			
6	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,3mm	m <sup>2</sup>									71.028	71.028	71.028		
7	Tôn lạnh AZ070, dày 0,2mm	m <sup>2</sup>								59.813					
8	Tôn lạnh AZ070, dày 0,25mm	m <sup>2</sup>								64.061					
9	Tôn lạnh AZ070, dày 0,3mm	m <sup>2</sup>								71.028					
<b>II Tôn Đông Á</b>															
1	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,35mm	m <sup>2</sup>	JISG3322:2012 ASTM A755M		91.215	82.243	81.869		81.869						
2	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,40mm	m <sup>2</sup>		104.673	95.327	104.673		104.673							
3	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,45mm	m <sup>2</sup>		123.738	110.280	117.196		117.196							
4	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,5mm	m <sup>2</sup>		132.710	123.364	129.907		129.907							
<b>IV Tôn Phước Khanh</b>															
1	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,35mm	m <sup>2</sup>	JISG3322:2012 ASTM A755M					79.439							
2	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,40mm	m <sup>2</sup>						88.785							
3	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,45mm	m <sup>2</sup>						100.935							
<b>Nhóm 7: NGÓI LỘP CÁC LOẠI</b>															
1	Ngói lợp đất sét nung (loại 22v/m <sup>2</sup> )	viên							13.636						
2	Ngói nóc	viên							27.273						
3	Ngói nóc cuối	viên							50.000						
4	Ngói xi măng (loại 10v/m <sup>2</sup> )	viên	QCVN 16:2010/BXD		20.350	19.500	20.000		20.000			14.000			
5	Ngói men 300x400	viên		31.350	19.500	19.000		31.350				19.000			
6	Ngói men úp nóc 300x400	viên		31.350	45.000	43.000		31.350				28.000			

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu
7	Ngói men đầu/cuối nóc 300x400	viên	TCVN 7745:2007		31.350	45.000	43.000			31.350		35.000		
8	Ngói xi măng (loại 10v/m <sup>2</sup> ) - Ngói DIC	viên									14.545			
9	Ngói men úp nóc - Ngói DIC	viên									27.273			
10	Ngói men đầu/cuối nóc - Ngói DIC	viên									36.364			
<b>Nhóm 8: SƠN, BỘT BÀ CÁC LOẠI</b>														
1	Bột bả trong nhà (Maxilite)	kg	QCVN 16 :2019 TCVN 7239:2014 TCVN 8652:2012		6.875	6.875	6.250	7.500	6.250					
2	Bột bả ngoài nhà (Maxilite)	kg			8.750	8.750	8.750	7.500	8.750					
3	Sơn lót trong nhà (Maxilite)	lít			80.667	80.667	73.333		73.333					
4	Sơn lót ngoài nhà (Maxilite)	lít			88.000	88.000	80.000		80.000					
5	Sơn trong nhà (Maxilite)	lít			69.667	69.667	63.334		63.334					
6	Sơn ngoài nhà (Maxilite)	lít			99.742	99.742	90.670		90.670					
7	Sơn dầu chống rỉ sét (Bạch tuyết)	kg			84.112	84.112	76.465		76.465					
8	Sơn dầu phủ (Bạch tuyết)	kg			100.687	100.687	91.534		91.534					
9	Bột bả trong nhà (Oexpo)	kg			5.000							7.300	8.000	
10	Bột bả ngoài nhà (Oexpo)	kg			5.455							8.750	9.500	
11	Sơn lót trong nhà (Oexpo)	lít			106.061							76.125	81.000	
12	Sơn lót ngoài nhà (Oexpo)											93.563	105.111	
13	Sơn trong nhà (Oexpo Interior)	lít			88.889							81.747	87.111	
14	Sơn ngoài nhà (Oexpo Rainkote)	lít			115.152							115.000	137.500	
15	Sơn lót chống rỉ sét (Oexpo)	kg										75.432	80.000	
16	Sơn dầu (Oexpo)	kg										125.000	125.000	
17	Sơn kẽm 2 in 1 Oexpo	kg											185.000	
<b>Nhóm 9: CỬA, KÍNH CÁC LOẠI</b>														
1	Cửa đi khung cánh sắt hộp 30x60x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, pano chân tôn dày 1.2mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 5mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở)	m <sup>2</sup>			1.250.000	1.225.000	1.250.000	1.250.000	1.225.000			1.250.000	1.200.000	1.225.000
2	Cửa sổ mở trượt hoặc mở quay khung cánh sắt hộp 30x60x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 5mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở trượt hoặc mở quay)	m <sup>2</sup>			1.250.000	1.225.000	1.250.000	1.250.000	1.225.000			1.350.000	1.300.000	1.225.000
3	Cửa sổ mở lật khung cánh sắt hộp 20x40x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + phụ kiện đầy đủ, kính thường dày 5mm (cửa từ 1 đến 16 cánh lật)	m <sup>2</sup>			1.250.000	1.225.000	1.250.000	1.250.000	1.225.000			1.400.000	1.400.000	1.225.000

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
4	Cửa đi khung cánh sắt hộp 40x80x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, pano chân tôn dày 1.2mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 5mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở)	m <sup>2</sup>			1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000			1.350.000	1.350.000	1.450.000	
5	Cửa sổ mở trượt hoặc mở quay khung cánh sắt hộp 40x80x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ kính thường dày 5mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở trượt hoặc mở quay)	m <sup>2</sup>			1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.400.000	1.450.000			1.350.000	1.350.000	1.450.000	
6	Cửa đi khung cánh sắt hộp 30x60x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, pano chân tôn dày 1.2mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 8mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở)	m <sup>2</sup>			1.400.000	1.375.000									
7	Cửa sổ mở trượt hoặc mở quay khung cánh sắt hộp 30x60x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 8mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở trượt hoặc mở quay)	m <sup>2</sup>			1.350.000	1.325.000									
8	Cửa đi khung cánh sắt hộp 40x80x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, pano chân tôn dày 1.2mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 8mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở)	m <sup>2</sup>			1.550.000	1.550.000									
9	Cửa sổ mở trượt hoặc mở quay khung cánh sắt hộp 40x80x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ kính thường dày 8mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở trượt hoặc mở quay)	m <sup>2</sup>			1.550.000	1.550.000									
10	Cửa đi khung nhôm hệ 700, kính thường dày 5mm, pano chân nhôm hộp + ổ khóa tay nắm tròn, nhôm dày 1.0mm	m <sup>2</sup>			1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.200.000	1.250.000	1.200.000	1.320.000	1.200.000	920.000	1.250.000	
11	Cửa sổ khung nhôm hệ 700, kính thường dày 5mm + phụ kiện đầy đủ, nhôm dày 1.0mm	m <sup>2</sup>			1.000.000	1.000.000	1.000.000	900.000	1.000.000	1.200.000	1.150.000	950.000	780.000	1.000.000	
12	Cửa đi khung nhôm hệ 1000, kính thường dày 5mm, pano chân nhôm hộp + ổ khóa tay nắm tròn, nhôm dày 1.2mm	m <sup>2</sup>			1.360.000	1.320.000	1.360.000	1.400.000	1.320.000	1.400.000	1.320.000	1.350.000	1.460.000	1.320.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
13	Cửa sổ khung nhôm hệ 1000, kính thường dày 5mm + phụ kiện đầy đủ, nhôm dày 1.2mm	m <sup>2</sup>			1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.200.000	1.260.000	1.400.000	1.375.000	1.300.000	1.460.000	1.260.000	
14	Vách khung nhôm hệ 1000, kính cường lực dày 8mm, nhôm dày 1.2mm	m <sup>2</sup>			950.000	1.050.000	1.050.000	800.000	1.100.000	1.060.000	1.050.000	1.050.000	1.010.000	1.050.000	
15	Cửa đi khung nhôm hệ 700, kính thường dày 8mm, pano chân nhôm hộp + ổ khóa tay nắm tròn, nhôm dày 1.0mm	m <sup>2</sup>			1.350.000	1.350.000								1.350.000	
16	Cửa sổ khung nhôm hệ 700, kính thường dày 8mm + phụ kiện đầy đủ, nhôm dày 1.0mm	m <sup>2</sup>			1.100.000	1.100.000								1.100.000	
17	Cửa đi khung nhôm hệ 1000, kính thường dày 8mm, pano chân nhôm hộp + ổ khóa tay nắm tròn, nhôm dày 1.2mm	m <sup>2</sup>			1.460.000	1.420.000								1.420.000	
18	Cửa sổ khung nhôm hệ 1000, kính thường dày 8mm + phụ kiện đầy đủ, nhôm dày 1.2mm	m <sup>2</sup>			1.360.000	1.360.000								1.360.000	
19	Vách khung nhôm hệ 1000, kính cường lực dày 10mm, nhôm dày 1.2mm	m <sup>2</sup>				1.300.000							1.260.000	1.300.000	
20	Khung bảo vệ cửa sắt hộp 13x26x1.2 + sơn hoàn thiện	m <sup>2</sup>			550.000	550.000	550.000	550.000	550.000		570.000	580.000	420.000	550.000	
21	Khung bảo vệ cửa sắt hộp 16x16x1.2 + sơn hoàn thiện	m <sup>2</sup>			650.000	650.000	650.000	650.000	650.000		650.000	480.000	320.000	650.000	
22	Cửa đi sắt bao gồm song sắt (không kính)	m <sup>2</sup>		936.364											
23	Cửa sổ sắt bao gồm song sắt (không kính)	m <sup>2</sup>		886.364											
24	Cửa đi khung nhôm, kính 5mm, hệ 700	m <sup>2</sup>		1.090.909											
25	Cửa nhựa	m <sup>2</sup>		318.182											
	<b>Nhóm 10: BÊ TÔNG NHỰA NÓNG</b>														
	<b>Nhóm 11: BIÊN BẢO, TRỤ ĐỠ</b>														
<b>I</b>	<b>Trụ đỡ biên bảo sơn khoang trắng đồ bằng sơn chuyên dụng giao thông</b>														
1	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 2,9m; dày 1,8mm	trụ			1.016.000	1.016.000			996.000			996.000	996.000		
2	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,0m; dày 1,8mm	trụ			1.050.000	1.050.000		1.030.000	1.030.000			1.030.000	1.030.000		
3	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,3m; dày 1,8mm	trụ			1.156.000	1.156.000			1.133.000			1.133.000	1.133.000		
4	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,5m; dày 1,8mm	trụ			1.227.000	1.227.000			1.202.000			1.202.000	1.202.000		
5	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,7m; dày 1,8mm	trụ			1.295.000	1.295.000		1.270.000	1.270.000			1.270.000	1.270.000		
6	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,8m; dày 1,8mm	trụ			1.331.000	1.331.000			1.305.000			1.305.000	1.305.000		
7	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 4,0m; dày 1,8mm	trụ			1.400.000	1.400.000			1.373.000			1.373.000	1.373.000		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
<b>II</b>	<b>Biên báo giao thông theo QCVN 41:2019/BGTVT, biên báo bằng tôn mạ kẽm dày 1,2mm; nền và nội dung dán phản quang 3M 3900</b>														
1	Biên báo phản quang, loại tam giác cạnh 70cm	cái			777.600	512.000		498.000	498.000			498.000	498.000		
2	Biên báo phản quang, loại tròn đường kính 70cm	cái			1.117.200	804.000		781.000	781.000			781.000	781.000		
3	Biên báo phản quang, loại hình chữ nhật 30x70cm	cái			729.600	472.000			458.000			458.000	458.000		
4	Biên báo phản quang, loại hình chữ nhật 45x70cm	cái			1.004.400	707.000			687.000			687.000	687.000		
5	Biên báo phản quang, loại hình chữ nhật 60x70cm	cái			1.279.200	944.000			916.000			916.000	916.000		
6	Biên báo phản quang, loại hình chữ nhật 70x100cm	cái			2.012.400	1.573.000			1.527.000			1.527.000	1.527.000		
7	Biên báo phản quang, loại hình chữ nhật 120x90cm	cái			3.006.000	2.426.000			2.355.000			2.355.000	2.355.000		
8	Bulong M12-120	cái			8.400	8.000			8.000			7.000	7.000		
	<b>Nhóm 12: VẬT TƯ, THIẾT BỊ THỐNG DỤNG</b>														
1	Đinh các loại	kg			23.100	25.000	25.000	26.000	25.500	25.000	18.182	18.182	23.000	20.000	25.000
2	Que hàn	kg			25.000	25.000	25.000		28.725	28.725	26.364	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Dây thép	kg			22.000	23.400	23.400	25.000	25.000	23.400	17.273	17.273	22.727	20.000	23.400
4	Kềm gai	kg			21.450	23.400	23.400	25.000	25.000	25.620	17.273	17.273	22.727	22.727	23.400
5	Củi trầm ø 8-10cm, dài 4m	cây										50.000	65.000	60.000	
6	Củi trầm ø >10 -12cm, dài 4m	cây										55.000	70.000	65.000	
7	Vôi cục	kg				3.000	3.000			3.500	2.576	3.000	3.500	8.000	
8	Ván khuôn gỗ ép công nghiệp	m3			4.454.545	4.545.455				4.545.455	5.400.000		4.800.000	4.545.455	
9	Ván khuôn gỗ ép công nghiệp phủ phim dày 15mm	m2			197.917	164.931				197.917			136.100	146.588	
10	Lưới B40	kg			25.800	25.430				22.500	17.273	22.000	25.000	24.500	
11	Lưới B40 khổ 1,8m (3,5mm)	m			71.818										
12	Lưới B40 khổ 1,0m (3,5mm)	m			40.909										
13	Lưới B40 khổ 1,2m (3,5mm)	m			48.182										
14	Ổ khóa rời	bộ			126.000	115.000				126.000	100.000	155.000	120.000	130.000	
15	Ổ khóa nắm gat	bộ			300.000	270.000				270.000	409.091	275.000	310.000	320.000	
16	Bồn cầu 2 khối	bộ			1.550.000	2.400.000									
17	Bồn cầu 1 khối	bộ			4.050.000	3.850.000									
18	Lavabo loại chân treo tường	bộ			850.000	760.000									
19	Lavabo loại chân đứng	bộ			750.000	729.000									
20	Vòi nước lạnh lavabo	bộ			650.000	678.000									
21	Vòi xả	bộ			350.000	1.310.000									
22	Chậu tiểu nam treo tường	bộ			950.000	990.000									
23	Nhấn xả tiểu nam	bộ			250.000	370.000									
24	Gương soi	bộ				365.000									
25	Kệ gương bằng kính	bộ				390.000									
26	Vòi xịt vệ sinh dây nhựa	bộ				180.000									

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
27	Phễu thu sàn 150x150mm Inox	bộ				160.000										
28	Bàn cầu Thiên thanh	bộ								1.550.000				1.980.000		
29	Bàn cầu Ceasar CT1235	bộ								2.090.000				970.000		
30	Chậu tiểu nam Dolacera	cái												2.500.000		
31	Lavabo Dolacera	cái												550.000		
32	Chân lavabo Dolacera	cái												550.000		
33	Bồn nước Inox loại 1000 L (năm)	cái								3.720.000						
34	Nhấn xả tiểu nam	cái												180.000		
35	Vòi xả lavabo Inax	cái												180.000		
36	Dây cấp nước	cái												42.000		
37	Bộ xả Lavabo	Bộ												90.000		
38	Vòi xịt vệ sinh	cái												160.000		
39	Gương soi	cái												180.000		
40	Kệ gương	cái												130.000		
41	Lọc rác 150x150	cái												90.000		
41		cái												3.850.000		
	<b>Vật liệu tham khảo giá thị trường</b>													7.700.000		
1	Quạt trần MP1400 (Mỹ Phong, loại không hộp số)	bộ								875.455						
2	Quạt trần MP1400 (Mỹ Phong, loại có hộp số dimer 305)	bộ								932.727						
3	Quạt trần MP1400 (Mỹ Phong, loại có hộp số bấm 309)	bộ								949.091						
4	Quạt trần đảo D400-53W (Mỹ Phong, loại không hộp số)	bộ								531.818						
5	Quạt trần đảo D400-53W (Mỹ Phong, loại có hộp số dimer)	bộ								597.273						
6	Quạt trần đảo D400-53W (Mỹ Phong, loại có hộp số)	bộ								613.636						
7	Quạt trần đảo D400-55W (Lifan, loại có hộp số)	bộ								660.000						
8	Quạt trần đảo D400-45W (Lifan, loại có hộp số)	bộ								490.000						
9	Quạt treo tường D400-53W (Mỹ Phong, điều khiển bằng 2 dây kéo)	bộ								554.545						
10	Quạt treo tường D450-45W (Asia, điều khiển bằng 2 dây kéo)	bộ								463.636						
11	Đèn tuýp Led 2x20w - T8, máng siêu mỏng, bóng nhôm nhựa (Sino)	bộ								446.364						
12	Đèn tuýp Led 1x20w - T8, máng siêu mỏng, bóng nhôm nhựa (Rạng Đông)	bộ								265.455						
13	Đèn tuýp Led 2x20w - T8, máng siêu mỏng, bóng nhựa (Sino)	bộ								277.273						
14	Đèn tuýp Led 1x20w - T8, máng siêu mỏng, bóng nhựa (Sino)	bộ								175.455						
15	Đèn tuýp Led 1x10w - T8, máng siêu mỏng, bóng thủy tinh (Rạng Đông)	bộ								118.182						



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)															
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú				
16	Đèn tuýp Led 1x10w - T8, máng siêu mỏng, bóng nhôm nhựa (Rạng Đông)	bộ																180.909	
17	Chậu tiểu nam (caesar: U2010)	bộ																432.000	
18	Chậu tiểu nam (caesar: U0221)	bộ																468.000	
19	Bộ xả tiểu nam cơ (caesar: BF410)	bộ																504.000	
20	Bộ xả tiểu nam cảm ứng (caesar: A652DC-PW)	bộ																1.512.000	
21	Chậu xi bệt 2 khối (caesar: CD1338)	bộ																1.917.000	
22	Chậu xi bệt 2 khối (caesar: CD1320)	bộ																2.322.000	
23	Dây cấp nước, xi D21, L=400	cái																63.000	
24	Vòi nhựa xịt vệ sinh (caesar: BS3024A)	cái																180.000	
25	Chậu rửa một vòi (lavabo treo L2140) + vòi rửa lạnh (B027C) + bộ xả (BF605)- (Caesar)	bộ																738.000	
26	Chậu rửa một vòi (lavabo chân ngắn L2152+L2443) + vòi rửa lạnh (B027C) + bộ xả (BF605)- (Caesar)	bộ																1.251.000	
27	Chậu rửa một vòi (lavabo chân đứng L2365+P2445) + vòi rửa lạnh (B027C) + bộ xả (BF605)- (Caesar)	bộ																1.638.000	
28	Kệ gương 140x600x8mm (caesar: Q760V)	cái																153.000	
29	Gương soi 450x600mm (caesar: M113)	cái																261.000	
30	Hộp đựng giấy vệ sinh nhựa (caesar: Q944)	cái																90.000	
31	Vòi tắm sen lạnh (caesar: S108C)	bộ																423.000	
32	Vòi xi xả gắn tường D21 (caesar: W027C)	cái																153.000	
33	Vòi đồng xả gắn tường D21 (caesar: W034)	cái																99.000	
34	Cầu chặn rác inox D120 (caesar: F2323A)	cái																108.000	
35	Phễu thu nước inox D90 mm (caesar: ST1212L)	cái																153.000	
36	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (780x155x220)mm (Caesar: GB100V)	cái																1.944.000	
37	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (698x750)mm (Caesar: GB102V)	cái																1.044.000	
38	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (750x750)mm (Caesar: GB104V)	cái																1.008.000	
39	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (700)mm (Caesar: GB131V)	cái																576.000	
40	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (410x410)mm (Caesar: GB135V)	cái																648.000	
41	Kính thường trong dày 5mm	m <sup>2</sup>																245.000	
42	Kính thường trong dày 8mm	m <sup>2</sup>																325.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
43	Kính thường trong dày 10mm	m <sup>2</sup>								400.000						
44	Kính thường trong dày 12mm	m <sup>2</sup>								430.000						
45	Kính thường màu dày 5mm	m <sup>2</sup>								330.000						
46	Kính thường màu dày 8mm	m <sup>2</sup>								495.000						
47	Kính thường màu dày 10mm	m <sup>2</sup>								515.000						
48	Kính thường màu dày 12mm	m <sup>2</sup>								720.000						
49	Kính cường lực trong dày 5mm	m <sup>2</sup>								450.000						
50	Kính cường lực trong dày 8mm	m <sup>2</sup>								550.000						
51	Kính cường lực trong dày 10mm	m <sup>2</sup>								650.000						
52	Kính cường lực trong dày 12mm	m <sup>2</sup>								800.000						
53	Kính dán an toàn trong dày 6,38mm	m <sup>2</sup>								750.000						
54	Kính dán an toàn trong dày 8,38mm	m <sup>2</sup>								850.000						
55	Kính dán an toàn trong dày 10,38mm	m <sup>2</sup>								950.000						
56	Trần nhôm 600x600 dày 0,6mm, sơn tĩnh điện, đục lỗ D1,8-2,3mm, khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh (Austrong)	m <sup>2</sup>								460.000						
57	Trần nhôm 600x600 dày 0,7mm, sơn tĩnh điện, đục lỗ D1,8-2,3mm, khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh (Austrong)	m <sup>2</sup>								510.000						
58	Trần nhôm 600x600 dày 0,8mm, sơn tĩnh điện, đục lỗ D1,8-2,3mm, khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh (Austrong)	m <sup>2</sup>								570.000						
59	Lam chắn nắng chữ C dày 0,6mm, sơn gia nhiệt PE ngoài trời, khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh (Austrong)	m <sup>2</sup>								490.000						(đơn giá chưa bao gồm nhân công lắp đặt)
60	Lam chắn nắng chữ C dày 0,8mm, sơn gia nhiệt PE ngoài trời, khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh (Austrong)	m <sup>2</sup>								630.000						
61	Lan can inox 304 (tay vịn D60x1.4; 02 song ngang D27x1.2; song đứng D32x1.2; song đứng D21x1.2a100)	m <sup>2</sup>								1.246.000						
62	Lan can inox 304 (tay vịn D60x1.4; 02 song ngang D32x1.2; song đứng D32x1.2a1000)	m <sup>2</sup>								680.000						
63	Cung cấp lắp dựng vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm, phụ kiện Inox 304 đồng bộ	m <sup>2</sup>								950.000						
64	Cung cấp, lắp dựng vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 18mm, phụ kiện Inox 304 đồng bộ	m <sup>2</sup>								1.350.000						
<b>B</b>	<b>BÁO GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP</b>															
	<b>Công ty Cp dây cáp điện Việt Nam - Cadivi (các sản phẩm thông dụng)</b>															Giá áp dụng từ ngày 17/5/2021

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
	<b>Dây điện mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 300/500V</b>																
1	Dây dẫn VCm -0.5mm <sup>2</sup>	m	TCVN 6610-3							2.350							
2	Dây dẫn VCm -0.75mm <sup>2</sup>	m									3.260						
3	Dây dẫn VCm -1.0mm <sup>2</sup>	m									4.190						
	<b>Dây điện mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 450/750V</b>																
1	Dây dẫn VCm -1.5mm <sup>2</sup>	m	TCVN 6610-3							6.140							
2	Dây dẫn VCm -2.5mm <sup>2</sup>	m									9.840						
3	Dây dẫn VCm -4.0mm <sup>2</sup>	m									15.220						
4	Dây dẫn VCm -6.0mm <sup>2</sup>	m									23.060						
	<b>Dây điện mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 0,6/1KV</b>																
1	Dây dẫn VCcmd -2x0.5mm <sup>2</sup>	m	AS/NZS 5000.1							4.660							
2	Dây dẫn VCcmd -2x0.75mm <sup>2</sup>	m									6.570						
3	Dây dẫn VCcmd -2x1.0mm <sup>2</sup>	m									8.430						
4	Dây dẫn VCcmd -2x1.5mm <sup>2</sup>	m									12.000						
5	Dây dẫn VCcmd -2x2.5mm <sup>2</sup>	m									19.460						
	<b>Dây điện mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 0,6/1KV</b>																
1	Dây dẫn VCm -10mm <sup>2</sup>	m	AS/NZS 5000.1							41.400							
2	Dây dẫn VCm -16mm <sup>2</sup>	m									61.090						
3	Dây dẫn VCm -25mm <sup>2</sup>	m									89.250						
4	Dây dẫn VCm -35mm <sup>2</sup>	m									126.540						
5	Dây dẫn VCm -50mm <sup>2</sup>	m									181.900						
6	Dây dẫn VCm -70mm <sup>2</sup>	m									253.090						
7	Dây dẫn VCm -95mm <sup>2</sup>	m									331.710						
8	Dây dẫn VCm -120mm <sup>2</sup>	m									419.790						
9	Dây dẫn VCm -150mm <sup>2</sup>	m									544.960						
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 1 lõi ruột đồng, bọc PVC -0,6/1KV</b>																
1	Dây dẫn CV-1.0mm <sup>2</sup>	m	AS/NZS 5000.1							4.550							
2	Dây dẫn CV-1.5mm <sup>2</sup>	m									6.240						
3	Dây dẫn CV-2.5mm <sup>2</sup>	m									10.180						
4	Dây dẫn CV-4.0mm <sup>2</sup>	m									15.410						
5	Dây dẫn CV-6.0mm <sup>2</sup>	m									22.610						
6	Dây dẫn CV-10.0mm <sup>2</sup>	m									37.460						
7	Dây dẫn CV-16.0mm <sup>2</sup>	m									57.040						
8	Dây dẫn CV-25.0mm <sup>2</sup>	m									89.440						
9	Dây dẫn CV-35.0mm <sup>2</sup>	m									123.750						
10	Dây dẫn CV-50.0mm <sup>2</sup>	m									169.310						
11	Dây dẫn CV-70.0mm <sup>2</sup>	m									241.540						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu				
12	Dây dẫn CV-95.0mm <sup>2</sup>	m														334.010		
13	Dây dẫn CV-120.0mm <sup>2</sup>	m															435.040	
14	Dây dẫn CV-150.0mm <sup>2</sup>	m															519.980	
15	Dây dẫn CV-185.0mm <sup>2</sup>	m															649.240	
16	Dây dẫn CV-240.0mm <sup>2</sup>	m															850.730	
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 1 lõi ruột đồng, bọc PVC - 600V</b>																	
1	Dây dẫn CV-1.25mm <sup>2</sup>	m	JIC C 3307													4.830		
2	Dây dẫn CV-2.0mm <sup>2</sup>	m														8.090		
3	Dây dẫn CV-3.5mm <sup>2</sup>	m														13.690		
4	Dây dẫn CV-5.5mm <sup>2</sup>	m														21.200		
5	Dây dẫn CV-8.0mm <sup>2</sup>	m														30.380		
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 2 lõi ruột đồng, bọc PVC - 300/500V</b>																	
1	Dây dẫn CVV-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	TCVN 6610-4													20.040		
2	Dây dẫn CVV-2x2.5mm <sup>2</sup>	m														29.360		
3	Dây dẫn CVV-2x4mm <sup>2</sup>	m														42.530		
4	Dây dẫn CVV-2x6mm <sup>2</sup>	m														58.730		
5	Dây dẫn CVV-2x10mm <sup>2</sup>	m														94.840		
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 1 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC -0,6/1KV</b>																	
1	Dây dẫn CXV-1.0mm <sup>2</sup>	m	TCVN 5935-1													6.680		
2	Dây dẫn CXV-1.5mm <sup>2</sup>	m														8.660		
3	Dây dẫn CXV-2.5mm <sup>2</sup>	m														12.960		
4	Dây dẫn CXV-4.0mm <sup>2</sup>	m														18.450		
5	Dây dẫn CXV-6.0mm <sup>2</sup>	m														25.990		
6	Dây dẫn CXV-10.0mm <sup>2</sup>	m														41.180		
7	Dây dẫn CXV-16.0mm <sup>2</sup>	m														61.760		
8	Dây dẫn CXV-25.0mm <sup>2</sup>	m														95.740		
9	Dây dẫn CXV-35.0mm <sup>2</sup>	m														130.180		
10	Dây dẫn CXV-50.0mm <sup>2</sup>	m														178.090		
11	Dây dẫn CXV-70.0mm <sup>2</sup>	m														252.450		
12	Dây dẫn CXV-95.0mm <sup>2</sup>	m														346.950		
13	Dây dẫn CXV-120.0mm <sup>2</sup>	m														452.480		
14	Dây dẫn CXV-150.0mm <sup>2</sup>	m														439.890		
15	Dây dẫn CXV-185.0mm <sup>2</sup>	m														672.300		
16	Dây dẫn CXV-240.0mm <sup>2</sup>	m														879.410		
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 2 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC -0,6/1KV</b>																	
1	Dây dẫn CXV-2x1.0mm <sup>2</sup>	m														18.830		
2	Dây dẫn CXV-2x1.5mm <sup>2</sup>	m														23.290		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu				
3	Dây dẫn CXV-2x2.5mm <sup>2</sup>	m	TCVN 5935-1													31.950		
4	Dây dẫn CXV-2x4.0mm <sup>2</sup>	m															45.560	
5	Dây dẫn CXV-2x6.0mm <sup>2</sup>	m															61.990	
6	Dây dẫn CXV-2x10.0mm <sup>2</sup>	m															95.060	
7	Dây dẫn CXV-2x16.0mm <sup>2</sup>	m															142.090	
8	Dây dẫn CXV-2x25.0mm <sup>2</sup>	m															212.960	
9	Dây dẫn CXV-2x35.0mm <sup>2</sup>	m															285.860	
10	Dây dẫn CXV-2x50.0mm <sup>2</sup>	m															380.700	
11	Dây dẫn CXV-2x70.0mm <sup>2</sup>	m															532.130	
12	Dây dẫn CXV-2x95.0mm <sup>2</sup>	m															725.960	
13	Dây dẫn CXV-2x120.0mm <sup>2</sup>	m															947.590	
14	Dây dẫn CXV-2x150.0mm <sup>2</sup>	m															1.124.780	
15	Dây dẫn CXV-2x185.0mm <sup>2</sup>	m															1.397.810	
16	Dây dẫn CXV-2x240.0mm <sup>2</sup>	m															1.825.090	
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 3 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC -0,6/1KV</b>																	
1	Dây dẫn CXV-3x1.0mm <sup>2</sup>	m		TCVN 5935-1													23.510	
2	Dây dẫn CXV-3x1.5mm <sup>2</sup>	m															29.810	
3	Dây dẫn CXV-3x2.5mm <sup>2</sup>	m															42.190	
4	Dây dẫn CXV-3x4.0mm <sup>2</sup>	m															60.980	
5	Dây dẫn CXV-3x6.0mm <sup>2</sup>	m															84.940	
6	Dây dẫn CXV-3x10.0mm <sup>2</sup>	m															132.530	
7	Dây dẫn CXV-3x16.0mm <sup>2</sup>	m															200.140	
8	Dây dẫn CXV-3x25.0mm <sup>2</sup>	m															304.310	
9	Dây dẫn CXV-3x35.0mm <sup>2</sup>	m															411.300	
10	Dây dẫn CXV-3x50.0mm <sup>2</sup>	m															552.150	
11	Dây dẫn CXV-3x70.0mm <sup>2</sup>	m															778.160	
12	Dây dẫn CXV-3x95.0mm <sup>2</sup>	m															1.069.880	
13	Dây dẫn CXV-3x120.0mm <sup>2</sup>	m															1.381.280	
14	Dây dẫn CXV-3x150.0mm <sup>2</sup>	m															1.655.330	
15	Dây dẫn CXV-3x185.0mm <sup>2</sup>	m															2.064.490	
16	Dây dẫn CXV-3x240.0mm <sup>2</sup>	m															2.698.310	
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 4 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC -0,6/1KV</b>																	
1	Dây dẫn CXV-4x1.0mm <sup>2</sup>	m	TCVN 5935-1													29.140		
2	Dây dẫn CXV-4x1.5mm <sup>2</sup>	m															37.350	
3	Dây dẫn CXV-4x2.5mm <sup>2</sup>	m															53.210	
4	Dây dẫn CXV-4x4.0mm <sup>2</sup>	m															78.190	
5	Dây dẫn CXV-4x6.0mm <sup>2</sup>	m															109.910	
6	Dây dẫn CXV-4x10.0mm <sup>2</sup>	m															172.690	
7	Dây dẫn CXV-4x16.0mm <sup>2</sup>	m															260.100	
8	Dây dẫn CXV-4x25.0mm <sup>2</sup>	m															406.910	
9	Dây dẫn CXV-4x35.0mm <sup>2</sup>	m															551.030	
10	Dây dẫn CXV-4x50.0mm <sup>2</sup>	m															727.990	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
11	Dây dẫn CXV-4x70.0mm2	m													1.056.940	
12	Dây dẫn CXV-4x95.0mm2	m													1.416.830	
13	Dây dẫn CXV-4x120.0mm2	m													1.842.300	
14	Dây dẫn CXV-4x150.0mm2	m													2.203.430	
15	Dây dẫn CXV-4x185.0mm2	m													2.744.890	
16	Dây dẫn CXV-4x240.0mm2	m													3.592.580	
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 3 lõi pha + lõi đất, ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC - 0,6/1KV</b>															
1	Dây dẫn CXV-3x4.0+1x2.5mm2	m													72.560	
2	Dây dẫn CXV-3x6.0+1x4.0mm2	m													102.490	
3	Dây dẫn CXV-3x10.0+1x6.0mm2	m													157.280	
4	Dây dẫn CXV-3x16.0+1x10.0mm2	m													243.680	
5	Dây dẫn CXV-3x25.0+1x16.0mm2	m													362.810	
6	Dây dẫn CXV-3x35.0+1x16.0mm2	m													468.680	
7	Dây dẫn CXV-3x35.0+1x25.0mm2	m													503.550	
8	Dây dẫn CXV-3x50.0+1x25.0mm2	m													647.550	
9	Dây dẫn CXV-3x50.0+1x35.0mm2	m													682.430	
10	Dây dẫn CXV-3x70.0+1x35.0mm2	m													908.890	
11	Dây dẫn CXV-3x70.0+1x50.0mm2	m	TCVN 5935-1												954.790	
12	Dây dẫn CXV-3x95.0+1x50.0mm2	m													1.247.290	
13	Dây dẫn CXV-3x95.0+1x70.0mm2	m													1.322.550	
14	Dây dẫn CXV-3x120.0+1x70.0mm2	m													1.647.680	
15	Dây dẫn CXV-3x150.0+1x70.0mm2	m													1.751.510	
16	Dây dẫn CXV-3x150.0+1x95.0mm2	m													1.969.650	
17	Dây dẫn CXV-3x185.0+1x95.0mm2	m													2.067.750	
18	Dây dẫn CXV-3x185.0+1x120.0mm2	m													2.419.430	
19	Dây dẫn CXV-3x240.0+1x120.0mm2	m													2.581.110	
20	Dây dẫn CXV-3x240.0+1x150.0mm2	m													3.245.290	
21	Dây dẫn CXV-3x240.0+1x185.0mm2	m													3.349.690	
	<b>Dây đồng trần xoắn</b>															
1	Dây đồng trần xoắn C10	m													34.860	
2	Dây đồng trần xoắn C16	m													54.910	
3	Dây đồng trần xoắn C25	m													85.790	
4	Dây đồng trần xoắn C35	m													120.400	
5	Dây đồng trần xoắn C50	m													173.840	
6	Dây đồng trần xoắn C70	m													240.480	
7	Dây đồng trần xoắn C95	m													327.030	
8	Dây đồng trần xoắn C120	m													419.920	
	<b>Ống luồn dây điện loại đàn hồi</b>															
1	Ống luồn đàn hồi CAF-16	m													3.816	
2	Ống luồn đàn hồi CAF-20	m													5.302	
3	Ống luồn đàn hồi CAF-25	m													6.154	
4	Ống luồn đàn hồi CAF-32	m													12.448	
	<b>Ống luồn dây điện loại cứng</b>															
1	Ống luồn cứng D16	m													6.993	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
2	Ống luồn cứng D20	m								8.911						
3	Ống luồn cứng D25	m								12.055						
4	Ống luồn cứng D32	m								17.664						
5	Ống luồn cứng D16-1250N	m								8.116						
6	Ống luồn cứng D20-1250N	m								10.856						
7	Ống luồn cứng D25-1250N	m								14.247						
8	Ống luồn cứng D32-1250N	m								20.685						
	<b>Thiết bị điện Sino, Vanlock, SP (các sản phẩm thông dụng)</b>															
1	Công tắc 1 chiều	cái								9.273						
2	Công tắc 2 chiều	cái								16.182						
3	Công tắc 2 cực - 20A	cái								59.545						
4	Công tắc trung gian đa chiều	cái								117.273						
5	Hạt triết áp quạt 400VA	cái								92.727						
6	Hạt triết áp đèn 500VA	cái								92.727						
7	Mặt nạ 1,2,3 lỗ	cái								12.000						
8	Mặt nạ 4 lỗ	cái								15.091						
9	Mặt nạ 5,6 lỗ	cái								15.273						
10	Ổ cắm đơn 2 chấu + mặt nạ	bộ								28.182						
11	Ổ cắm đôi 2 chấu + mặt nạ	bộ								42.545						
12	Ổ cắm ba 2 chấu + mặt nạ	bộ								52.273						
13	Ổ cắm đơn 3 chấu + mặt nạ	bộ								39.909						
14	Ổ cắm đôi 3 chấu + mặt nạ	bộ								54.455						
15	Ổ cắm điện thoại 4 dây	cái								45.091						
16	Ổ cắm điện thoại 6 dây	cái								47.273						
17	Ổ cắm điện thoại 8 dây	cái								59.636						
18	Ống luồn cứng D16x1.2-320N (SP)	m								5.915						
19	Ống luồn cứng D20x1.36-320N (SP)	m								8.095						
20	Ống luồn cứng D25x1.5-320N (SP)	m								11.208						
21	Ống luồn cứng D32x1.85-320N (SP)	m								20.797						
22	Ống luồn cứng D40x2.1-320N (SP)	m								31.133						
23	Ống luồn cứng D50x2.4-320N (SP)	m								37.360						
24	Ống luồn cứng D16x1.15-320N(Vanlock)	m								5.604						
25	Ống luồn cứng D20x1.3-320N(Vanlock)	m								7.939						
26	Ống luồn cứng D25x1.5-320N(Vanlock)	m								11.208						
27	Ống luồn cứng D32x1.75-320N(Vanlock)	m								19.614						
28	Ống luồn đàn hồi D16	m								3.455						
29	Ống luồn đàn hồi D20	m								4.218						
30	Ống luồn đàn hồi D25	m								5.932						Loại tự chống cháy
31	Ống luồn đàn hồi D32	m								12.945						
32	Ống luồn đàn hồi D40	m								23.345						
33	Ống luồn đàn hồi D50	m								34.982						
34	Ống luồn đàn hồi D16	m								2.545						
35	Ống luồn đàn hồi D20	m								3.073						
36	Ống luồn đàn hồi D25	m								4.932						Loại không tự chống cháy
37	Ống luồn đàn hồi D32	m								12.255						
38	Ống luồn đàn hồi D40	m								18.945						
39	Ống luồn đàn hồi D50	m								26.036						





STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
9	Dây điện VCmo 2x2.5mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							19.300					
10	Dây điện VCmo 2x4mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							29.180					
11	Dây điện VCmo 2x6mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							43.620					
12	Dây điện VCm <sup>t</sup> 2x0.75mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							7.610					
13	Dây điện VCm <sup>t</sup> 2x1mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							9.400					
14	Dây điện VCm <sup>t</sup> 2x1.5mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							13.220					
15	Dây điện VCm <sup>t</sup> 2x2.5mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							21.030					
16	Dây điện VCm <sup>t</sup> 2x4mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							31.450					
17	Dây điện VCm <sup>t</sup> 2x6mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							46.590					
18	Dây điện VCm <sup>t</sup> 3x0.75mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							10.280					
19	Dây điện VCm <sup>t</sup> 3x1mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							12.770					
20	Dây điện VCm <sup>t</sup> 3x1.5mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							18.590					
21	Dây điện VCm <sup>t</sup> 3x2.5mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							29.420					
22	Dây điện VCm <sup>t</sup> 3x4mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							44.050					
23	Dây điện VCm <sup>t</sup> 3x6mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							66.710					
24	Dây điện VCm <sup>t</sup> 4x0.75mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							13.190					
25	Dây điện VCm <sup>t</sup> 4x1mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							16.700					
26	Dây điện VCm <sup>t</sup> 4x1.5mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							24.140					
27	Dây điện VCm <sup>t</sup> 4x2.5mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							37.930					
28	Dây điện VCm <sup>t</sup> 4x4mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							57.600					
29	Dây điện VCm <sup>t</sup> 4x6mm <sup>2</sup> 300/500V	m	TCVN 5935							86.880					
30	Cáp CV 1.5mm <sup>2</sup> 0.6/1kV AS/NZS	m	TCVN 5935							5.490					
31	Cáp CV 2.5mm <sup>2</sup> 0.6/1kV AS/NZS	m	TCVN 5935							8.950					
32	Cáp CV 4mm <sup>2</sup> 0.6/1kV AS/NZS	m	TCVN 5935							13.540					
33	Cáp CV 6mm <sup>2</sup> 0.6/1kV AS/NZS	m	TCVN 5935							19.910					
34	Cáp CV 10mm <sup>2</sup> 0.6/1kV AS/NZS	m	TCVN 5935							32.930					
35	Cáp CV 16mm <sup>2</sup> 0.6/1kV AS/NZS	m	TCVN 5935							52.030					
36	Cáp CV 25mm <sup>2</sup> 0.6/1kV AS/NZS	m	TCVN 5935							81.590					
37	Cáp CV 35mm <sup>2</sup> 0.6/1kV AS/NZS	m	TCVN 5935							112.840					
38	Cáp CV 50mm <sup>2</sup> 0.6/1kV AS/NZS	m	TCVN 5935							154.390					
39	Cáp CV 70mm <sup>2</sup> 0.6/1kV AS/NZS	m	TCVN 5935							220.290					
40	Cáp CV 95mm <sup>2</sup> 0.6/1kV AS/NZS	m	TCVN 5935							304.650					
41	Cáp CV 120mm <sup>2</sup> 0.6/1kV AS/NZS	m	TCVN 5935							396.860					
42	Cáp CV 150mm <sup>2</sup> 0.6/1kV AS/NZS	m	TCVN 5935							474.290					
43	Cáp CV 185mm <sup>2</sup> 0.6/1kV AS/NZS	m	TCVN 5935							592.200					
44	Cáp CV 240mm <sup>2</sup> 0.6/1kV AS/NZS	m	TCVN 5935							776.000					
45	Cáp CV 300mm <sup>2</sup> 0.6/1kV AS/NZS	m	TCVN 5935							973.360					
46	Cáp CXV 1.5mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 5935							7.890					
47	Cáp CXV 2.5mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 5935							11.830					
48	Cáp CXV 4mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 5935							16.820					
49	Cáp CXV 6mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 5935							23.720					
50	Cáp CXV 10mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 5935							37.560					
51	Cáp CXV 16mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 5935							56.350					
52	Cáp CXV 25mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 5935							87.290					
53	Cáp CXV 35mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 5935							119.600					
54	Cáp CXV 50mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 5935							162.410					
55	Cáp CXV 70mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 5935							230.290					
56	Cáp CXV 95mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 5935							316.500					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
57	Cáp CXV 120mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 5935							412.720					
58	Cáp CXV 150mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 5935							492.450					
59	Cáp CXV 185mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 5935							613.300					
60	Cáp CXV 240mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 5935							802.180					
61	Cáp CXV 300mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 5935							1.005.070					
62	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x10mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							11.240					
63	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x11mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							12.220					
64	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x16mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							15.980					
65	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x25mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							21.110					
66	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x35mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							26.880					
67	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x50mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							39.330					
68	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x70mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							50.750					
69	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x95mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							65.210					
70	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x120mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							82.460					
71	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x150mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							99.150					
72	Cáp vận xoắn LV-ABC 3x16mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							23.080					
73	Cáp vận xoắn LV-ABC 3x25mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							30.700					
74	Cáp vận xoắn LV-ABC 3x35mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							39.330					
75	Cáp vận xoắn LV-ABC 3x50mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							54.450					
76	Cáp vận xoắn LV-ABC 3x70mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							72.930					
77	Cáp vận xoắn LV-ABC 3x95mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							97.250					
78	Cáp vận xoắn LV-ABC 3x120mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							121.780					
79	Cáp vận xoắn LV-ABC 3x150mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							146.880					
80	Cáp vận xoắn LV-ABC 4x16mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							30.250					
81	Cáp vận xoắn LV-ABC 4x25mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							40.560					
82	Cáp vận xoắn LV-ABC 4x35mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447							51.990					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
83	Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x50mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447													70.470	
84	Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x70mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447													96.570	
85	Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x95mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447													127.380	
86	Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x120mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447													161.330	
87	Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x150mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m	TCVN 6447													194.600	
<b>Công ty CP An Đạt Phát Sài Gòn</b>																	
				<i>Vp: 122, Nguyễn Sĩ Sách, P15, Q.tân Bình, Tp.HCM</i> <i>CNSX: 451/30, tổ 17A, ấp Bình Hóa, p.Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai; ĐT: 0817020293</i> <i>Đơn giá giao trên phương tiện vận chuyển bên mua tại nhà máy</i>													
1	<b>Ống gân xoắn HDPE OSPEN</b>																
2	Ống gân xoắn HDPE D32/25	m	TCVN 8699:2011													12.500	
3	Ống gân xoắn HDPE D40/30	m	TCVN 8699:2011													13.600	
4	Ống gân xoắn HDPE D50/40	m	TCVN 8699:2011													20.200	
5	Ống gân xoắn HDPE D65/50	m	TCVN 8699:2011													27.200	
6	Ống gân xoắn HDPE D85/65	m	TCVN 8699:2011													39.800	
7	Ống gân xoắn HDPE D90/70	m	TCVN 8699:2011													48.000	
8	Ống gân xoắn HDPE D105/80	m	TCVN 8699:2011													52.500	
9	Ống gân xoắn HDPE D110/90	m	TCVN 8699:2011													58.500	
10	Ống gân xoắn HDPE D130/100	m	TCVN 8699:2011													65.000	
11	Ống gân xoắn HDPE D160/125	m	TCVN 8699:2011													104.500	
12	Ống gân xoắn HDPE D195/150	m	TCVN 8699:2011													155.000	
13	Ống gân xoắn HDPE D210/160	m	TCVN 8699:2011													185.000	
14	Ống gân xoắn HDPE D230/175	m	TCVN 8699:2011													235.000	
15	Ống gân xoắn HDPE D260/200	m	TCVN 8699:2011													293.000	
16	Ống gân xoắn HDPE D320/250	m	TCVN 8699:2011													585.000	
<b>Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông - Chi nhánh Biên Hòa</b>																	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
<i>- Địa chỉ: 14A-18 Khu dân cư mở rộng An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai; Giá đã bao gồm vận chuyển và được bán tại toàn tỉnh Đồng Nai.</i>															
	<b>Downlight Âm Trần</b>														
1	Đèn LED Downlight AT24 90/8W.PLUS	cái													
2	Đèn LED Downlight AT24 110/10W.PLUS	cái													
3	Đèn LED Downlight AT24 110/12W.PLUS	cái													
4	Đèn LED downlight AT25 80/10Wx1.PLUS	cái													
5	Đèn LED downlight AT25 80x80/10Wx1.PLUS	cái													
6	Đèn LED downlight AT25 80x160/10Wx2.PLUS	cái													
7	Đèn LED downlight AT25 80x240/10Wx3.PLUS	cái													
8	Đèn LED downlight AT25 160x160/10Wx4.PLUS	cái													
9	Đèn LED downlight AT25 100/16Wx1.PLUS	cái													
10	Đèn LED downlight AT25 108x108/16Wx1.PLUS	cái													
11	Đèn LED downlight AT25 108x208/16Wx2.PLUS	cái													
12	Đèn LED downlight AT25 108x308/16Wx3.PLUS	cái													
13	Đèn LED downlight AT25 208x208/16Wx4.PLUS	cái													
	<b>Đèn LED ốp trần</b>														
1	Đèn LED ốp trần LN08 170x170/12W 6500K SS	cái													
2	Đèn LED ốp trần LN08 230x230/18W 6500K SS	cái													
3	Đèn LED ốp trần LN08 300x300/24W 6500K	cái													
4	Đèn LED ốp trần LN09 172/12W 6500K SS	cái													
5	Đèn LED ốp trần LN09 250x250/9W 6500K SS	cái													
6	Đèn LED ốp trần LN09 225/18W 6500K														
7	Đèn LED ốp trần LN09 300/24W 6500K SS	cái													
8	Đèn LED ốp trần đổi màu LN16 480/40W SS	cái													
9	Đèn LED ốp tường LN12 90x195/10W 6500K SS	cái													
10	Đèn LED ốp trần LN12 170x170/15W 6500K SS	cái													

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)													
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú		
11	Đèn LED ốp trần đổi màu LN12 170x170/15W SS	cái														316.364	
12	Đèn LED ốp trần đổi màu LN12 170/15W SS	cái														316.364	
13	Đèn LED ốp trần LN12 220x220/22W 6500K SS	cái														383.636	
14	Đèn LED ốp trần LN12 220/22W 6500K SS	cái														370.000	
15	Đèn LED ốp trần đổi màu LN12 220x220/22W SS	cái														451.818	
16	Đèn LED ốp trần đổi màu LN12 220/22W SS	cái														411.818	
17	Đèn LED ốp trần LN12 300x300/30W 6500K SS	cái														483.636	
18	Đèn LED ốp trần LN12 300/30W 6500K SS	cái														453.636	
19	Đèn LED ốp trần LN12.RAD 220x220/18W (HL) 6500K	cái														493.636	
20	Đèn LED ốp trần LN12.RAD 220/18W (WC) 6500K	cái														436.364	
	<b>Đèn led chiếu sáng đường</b>																
1	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 30W 5000K	bộ														858.182	
2	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 50W 5000K	bộ														2.970.000	
3	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 70W 5000K	bộ														3.100.000	
4	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 100W 5000K	bộ														3.850.000	
5	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 120W 5000K	bộ														4.070.000	
6	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 150W 5000K	bộ														5.720.000	
7	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 200W 5000K	bộ														6.566.364	
8	Đèn LED chiếu sáng đường CSD05 100W 5000K	bộ														6.200.000	
9	Đèn LED chiếu sáng đường CSD05 120W 5000K	bộ														6.500.000	
10	Đèn LED chiếu sáng đường CSD05 150W 5000K	bộ														6.800.000	
	<b>Bộ đèn Panel</b>																
1	Đèn LED Panel P07 300x300/24W.PLUS (KPK)	bộ														761.818	
2	Đèn LED Panel P07 300x600/28W.PLUS (KPK)	bộ														911.818	
3	Đèn LED Panel P07 150x1200/28W.PLUS (KPK)	bộ														1.037.273	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)													
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú		
4	Đèn LED Panel P07 600x600/35W.PLUS (KPK)	bộ														1.212.727	
	Đèn LED Panel P07 300x1200/35W.PLUS (KPK)	bộ														1.212.727	
6	Đèn LED Panel P07 600x600/48W.PLUS (KPK)	bộ														1.501.818	
7	Đèn LED Panel P07 300x1200/48W.PLUS (KPK)	bộ														1.501.818	
8	Đèn LED Panel P07 600x1200/75W.PLUS (KPK)	bộ														2.414.545	
9	Đèn LED Panel P07 600x600/35W.UGR.PLUS (KPK)	bộ														1.400.000	
10	Đèn LED Panel P07 300x1200/35W.UGR.PLUS (KPK)	bộ														1.400.000	
11	Đèn LED Panel P07 600x600/48W.UGR.PLUS (KPK)	bộ														1.759.091	
12	Đèn LED Panel P07 300x1200/48W.UGR.PLUS (KPK)	bộ														1.759.091	
13	Đèn LED Panel P07 600x1200/75W.UGR.PLUS (KPK)	bộ														2.930.000	
	<b>Đèn khẩn cấp có tem dán PCCC</b>																
1	Đèn LED Khẩn cấp KC01 2W vàng-PCCC	bộ														712.727	
2	Đèn LED Khẩn cấp KC01 2W trắng-PCCC	bộ														712.727	
3	Đèn LED Khẩn cấp KC05 3W vàng-PCCC	bộ														280.909	
4	Đèn LED Khẩn cấp KC05 3W trắng-PCCC	bộ														280.909	
5	Đèn LED Khẩn cấp KC04 6W vàng-PCCC	bộ														528.182	
6	Đèn LED Khẩn cấp KC04 6W trắng-PCCC	bộ														528.182	
7	Đèn LED Khẩn cấp KC03 8W vàng-PCCC	bộ														666.364	
8	Đèn LED Khẩn cấp KC03 8W trắng-PCCC	bộ														666.364	
9	Đèn LED khẩn cấp KC02 10W vàng-PCCC	bộ														740.909	
10	Đèn LED Khẩn cấp KC02 10W trắng-PCCC	bộ														740.909	
	<b>Bộ đèn chiếu Pha dạng Moudel LED</b>																
1	Đèn LED chiếu pha CP07 150W 5000K (90 độ)	bộ														4.600.000	
2	Đèn LED chiếu pha CP07 150W 5000K (60 độ)	bộ														4.600.000	
3	Đèn LED chiếu pha CP07 150W 4000K (60 độ)	bộ														4.600.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)													
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú		
4	Đèn LED chiếu pha CP07 150W 4000K (90 độ)	bộ														4.600.000	
5	Đèn LED chiếu pha CP07 200W 5000K (90 độ)	bộ														6.000.000	
6	Đèn LED chiếu pha CP07 200W 5000K (60 độ)	bộ														6.000.000	
7	Đèn LED chiếu pha CP07 200W 4000K (60 độ)	bộ														6.000.000	
8	Đèn LED chiếu pha CP07 200W 4000K (90 độ)	bộ														6.000.000	
9	Đèn LED chiếu pha CP07 250W 5000K (90 độ)	bộ														8.000.000	
10	Đèn LED chiếu pha CP07 250W 5000K (60 độ)	bộ														8.000.000	
11	Đèn LED chiếu pha CP07 250W 4000K (60 độ)	bộ														8.000.000	
12	Đèn LED chiếu pha CP07 250W 4000K (90 độ)	bộ														8.000.000	
13	Đèn LED Chiếu pha CP09 350W 5000K SS	bộ														8.600.000	
	<b>Bộ đèn Chiếu sáng học đường</b>																
1	Bộ đèn LED CSLH/20Wx1 6500K SS	bộ														586.364	
2	Bộ đèn LED Tube T8 CSLH/20Wx2 6500K SS	bộ														882.727	
3	Bộ đèn LED Tube T8 TT01 CSLH/20Wx1 6500K	bộ														504.545	
4	Bộ đèn LED Tube T8 TT01 CSLH/20Wx2 6500K SS	bộ														710.000	
5	Bộ đèn LED CSBA 1200/18W 6500K SS	bộ														475.455	
6	Bộ đèn LED Tube T8 TT01 CSBA /20Wx1 6500K	bộ														504.545	
7	Bộ đèn LED Tube T8 CSBA/20Wx1 6500K	bộ														586.364	
	<b>Bộ đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời</b>																
1	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 30W	bộ														1.920.000	
2	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 40W	bộ														2.314.545	
3	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 50W	bộ														2.560.000	
4	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 70W	bộ														3.700.000	
5	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 100W	bộ														4.600.000	
6	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP01SL 70W	bộ														4.880.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
7	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP01SL 90W	bộ													5.760.000	
8	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP03.SL 200W	bộ													1.685.455	
9	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP03.SL 300W	bộ													2.314.545	
<b>Bộ đèn CSD Năng Lượng Mặt Trời</b>																
1	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 25W	bộ													3.040.000	
2	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 35W	bộ													3.500.000	
3	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 30W V2	bộ													4.750.000	
4	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD02.SL.RF.RAD 30W	bộ													3.703.636	
5	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 50W V2	bộ													6.600.000	
6	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD02.SL.RF 50W	bộ													5.092.727	
7	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD02.SL 70W	bộ													18.740.000	
8	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD02.SL 100W	bộ													23.020.000	
9	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD02.SL 120W	bộ													26.170.000	
10	Đèn LED sân vườn NLMT DSV01.SL 2W (Kim cương) 3000K	bộ													1.389.091	
11	Đèn LED sân vườn NLMT DSV01.SL 2W (Sóng nước) 3000K	bộ													1.389.091	
12	Đèn LED sân vườn NLMT DSV01.SL 3W 3000K (IP65)	bộ													3.981.818	
<b>Bộ đèn Chống nổ</b>																
1	Bộ đèn LED chống nổ CN01 1200/20W.DA 6500K	bộ													1.910.000	
2	Bộ đèn LED chống nổ CN01 1200/40W.DA 6500K	bộ													2.170.000	
<b>CN SÀI GÒN - CÔNG TY CP WINCO VIỆT NAM</b>																
<i>Giá đã bao gồm phí vận chuyển giao tới chân công trình trên toàn Tỉnh Đồng Nai</i>																
<b>I</b>	<b>TRỤ THÉP LIÊN CẢN MẠ KẼM NHÚNG NÓNG</b>															
1	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D130/58mm, H=6m tôn dày 3mm	Trụ													3.377.220	
2	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D140/58mm, H=7m tôn dày 3mm	Trụ													3.888.885	
3	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D150/58mm, H=8m tôn dày 3mm	Trụ													4.908.750	



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú				
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu					
4	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D151/58mm, H=8m tôn dày 3,5mm	Trụ	ASTM A123														4.813.050		
5	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D161/58mm, H=9m tôn dày 3,5mm	Trụ																5.948.250	
6	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D171/58mm, H=10m tôn dày 3,5mm	Trụ																6.294.750	
7	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D182/58mm, H=11m tôn dày 4mm	Trụ																6.872.250	
8	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D192/58mm, H=11m tôn dày 4mm	Trụ																7.484.400	
<b>II</b>	<b>TRỤ THÉP CÀN RỜI ĐẦU NGỌN D78 MẠ KÈM NHÚNG NÓNG</b>																		
1	Trụ thép Bát giác, Tròn côn 6m D150/78-3mm	Trụ	ASTM A123														3.853.080		
2	Trụ thép Bát giác, Tròn côn 7m D160/78-3mm	Trụ																4.862.550	
3	Trụ thép Bát giác, Tròn côn 8m D171/78-3,5mm	Trụ																5.857.005	
4	Trụ thép Bát giác, Tròn côn 9m D182/78-4mm	Trụ																6.835.290	
5	Trụ thép Bát giác, Tròn côn 10m D192/78-4mm	Trụ																7.751.205	
6	Trụ thép Bát giác, Tròn côn 11m D202/78-4mm	Trụ																8.697.150	
<b>III</b>	<b>CÀN ĐÈN MẠ KÈM NHÚNG NÓNG</b>																		
1	Càn đèn CD-01 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái	ASTM A123														1.813.350		
2	Càn đèn CK-01 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái																2.517.900	
3	Càn đèn CD-04 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái																1.871.100	
4	Càn đèn CK-04 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái																2.748.900	
5	Càn đèn CD-05 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái																1.763.685	
6	Càn đèn CK-05 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái																2.275.350	
7	Càn đèn CD-06 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái																1.212.750	
8	Càn đèn CK-06 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái																1.651.650	
9	Càn đèn Ngõ xóm lắp trên cột chữ H và bê tông ly tâm D60x3mm, cao 1,380mm, vưon 735mm + Bộ gông V63x6mm, mạ kẽm nhúng nóng	Bộ															2.035.000		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu				
10	Cần đèn Ngõ xóm lắp trên cột chữ H và bê tông ly tâm D60x3mm, cao 1,800mm, vưon 1200mm + Bộ gông V63x6mm, mạ kẽm nhúng nóng	Bộ														2.238.500		
11	Cần đèn Ngõ xóm lắp trên cột chữ H và bê tông ly tâm D60x3mm, cao 2000mm, vưon 1500mm + Bộ gông V63x6mm, mạ kẽm nhúng nóng	Bộ														2.365.000		
<b>IV</b>	<b>CỘT THÉP TRÊN ĐỂ GANG CHƯA BAO GỒM CÀN</b>																	
1	Đế gang DP01 cao 1,38m thân cột thép cao 8m ngọn D78-3.5	Bộ	BS 5135, AWS D1.1													11.107.635		
2	Đế gang DP01 cao 1,38m thân cột thép cao 8m ngọn D78-4.0	Bộ															11.912.670	
3	Đế gang DP01 cao 1,38m thân cột thép cao 9m ngọn D78-4.0	Bộ															12.395.460	
4	Đế gang DP01 cao 1,38m thân cột thép cao 10m ngọn D78-4.0	Bộ															13.038.795	
5	Đế gang DC05B cao 1,58m thân cột thép cao 8m ngọn D78-3.5	Bộ															11.428.725	
6	Đế gang DC05Bcao 1,58m thân cột thép cao 8m ngọn D78-4.0	Bộ															12.233.760	
7	Đế gang DC05B cao 1,58m thân cột thép cao 9m ngọn D78-4.0	Bộ															12.878.250	
8	Đế gang DC05B cao 1,58m thân cột thép cao 10m ngọn D78-4.0	Bộ															13.361.040	
9	Đế gang sư tử cao 2,9m thân cột thép cao 9m ngọn D78-4.0	Bộ															19.437.000	
10	Đế gang sư tử cao 2,9m thân cột thép cao 10m ngọn D78-4.0	Bộ															21.780.000	
<b>V</b>	<b>CỘT ĐA GIÁ MẠ KẼM NHÚNG NÓNG</b>																	
1	Cột đa giác 14m-130-5mm	Cái	ASTM A12													23.146.200		
2	Cột đa giác 17m-150-5mm	Cái															31.454.854	
3	Cột đa giác 20m-180-5mm	Cái															45.668.700	
4	Lọng bắt pha không đèn 8 cạnh	Cái															4.435.200	
<b>VI</b>	<b>CỘT TRANG TRÍ SÂN VƯỜN</b>																	
1	Cột DC06 đế gang + thân gang/nhôm	Cái	BS 5135, AWS D1.1													5.024.250		
2	Cột DC07 đế gang + thân gang/nhôm	Cái															6.410.250	
3	Cột DC05B đế gang + thân gang/nhôm	Cái															10.221.750	
4	Cột Pine đế gang + thân nhôm	Cái															5.486.250	
5	Cột NOUVO + thân nhôm	Cái															5.428.500	
6	Cột sư tử + thân gang/ nhôm	Cái															10.972.500	
<b>VII</b>	<b>CHÙM TAY CỘT ĐÈN SÂN VƯỜN</b>																	
1	Chùm CH02-4	Cái														1.559.250		
2	Chùm CH02-5	Cái														1.707.750		
3	Chùm CH04-4	Cái														2.194.500		
4	Chùm CH04-5	Cái														2.945.250		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu				
5	Chùm CH06-4	Cái	BS 5135, AWS D1.1													1.212.750		
6	Chùm CH06-5	Cái															1.617.000	
7	Chùm CH08-4	Cái															1.443.750	
8	Chùm CH08-5	Cái															1.674.750	
9	Chùm CH09-1	Cái															2.021.250	
10	Chùm CH09-2	Cái															2.945.250	
11	Chùm CH11-2	Cái															1.203.880	
12	Chùm CH11-3	Cái															1.959.804	
13	Chùm CH11-4	Cái															2.365.763	
14	Chùm CH11-5	Cái															2.714.250	
15	Chùm CH12-4	Cái														2.367.750		
<b>VIII</b>	<b>ĐÈN TRANG TRÍ SÂN VƯỜN, KHÔNG BAO GỒM BÓNG</b>																	
1	Cầu Đục PMMA D400 lắp led 12w	Cái	BS 5649													635.250		
2	Cầu trắng trong PMMA tán phân quang D400 lắp led 12w	Cái															750.750	
3	Cầu xọc PMMA D400 lắp led 12w	Cái															560.175	
4	Đèn tulip lắp bóng led 20w	Cái															1.097.250	
5	Đèn Jupiter lắp led 18w	Cái															1.645.875	
6	Đèn nữ hoàng lắp led 30w	Cái															3.291.750	
7	Đèn Jebi lắp led 18w	Cái															1.443.750	
<b>IX</b>	<b>ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ</b>																	
	<b>ĐÈN LED THÔNG MINH; A-WIN MAX; DRIVER: Dimminh 5 CẤP TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT; CÓ CÔNG 1-10V/ DALI KẾT NỐI CHIẾU SÁNG THÔNG MINH; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 135LM/W; CRI: 70; ( BẢO HÀNH 5 NĂM )</b>																	
1	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 60-80W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019													8.748.000		
2	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ															8.910.000	
3	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ															9.018.000	
4	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ															9.666.000	
5	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 150W DIM 5 cấp	Bộ															10.584.000	
6	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 160W DIM 5 cấp	Bộ															11.880.000	
7	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 180W DIM 5 cấp	Bộ															12.582.000	
8	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 200W DIM 5 cấp	Bộ															13.878.000	
9	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 220W DIM 5 cấp	Bộ															14.580.000	
10	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 240W DIM 5 cấp	Bộ															16.740.000	
11	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 250W DIM 5 cấp	Bộ															17.820.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu
<b>ĐÈN LED THÔNG MINH; A-WIN MINI; DRIVER: Dimminh 5 CẤP TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT; CÓ CÔNG 1-10V/ DALI KẾT NỐI CHIẾU SÁNG THÔNG MINH; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG <math>\geq</math> 135LM/W; CRI: 70; ( BẢO HÀNH 5 NĂM )</b>														
1	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 40W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019	6.328.800										
2	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 50 W DIM 5 cấp	Bộ		6.534.000										
3	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 60W DIM 5 cấp	Bộ		6.750.000										
4	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 70W DIM 5 cấp	Bộ		6.966.000										
5	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 80W DIM 5 cấp	Bộ		7.182.000										
6	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ		7.506.000										
7	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ		8.100.000										
8	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ		9.018.000										
<b>ĐÈN ĐƯỜNG LED THÔNG MINH B-WIN; DRIVER: Dimminh 5 CẤP TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT; CÓ CÔNG 1-10V/ DALI KẾT NỐI CHIẾU SÁNG THÔNG MINH; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG <math>\geq</math> 135LM/W; CRI: 70; ( BẢO HÀNH 5 NĂM )</b>														
1	Đèn đường Led B-WIN công suất 40W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019	6.961.680										
2	Đèn đường Led B-WIN công suất 50W DIM 5 cấp	Bộ		7.187.400										
3	Đèn đường Led B-WIN công suất 60W DIM 5 cấp	Bộ		7.425.000										
4	Đèn đường Led B-WIN công suất 70W DIM 5 cấp	Bộ		7.662.600										
5	Đèn đường Led B-WIN công suất 80W DIM 5 cấp	Bộ		10.497.600										
6	Đèn đường Led B-WIN công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ		10.692.000										
7	Đèn đường Led B-WIN công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ		10.821.600										
8	Đèn đường Led B-WIN công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ		11.599.200										
9	Đèn đường Led B-WIN công suất 150W DIM 5 cấp	Bộ		12.700.800										
10	Đèn đường Led B-WIN công suất 160W DIM 5 cấp	Bộ		14.256.000										
11	Đèn đường Led B-WIN công suất 180W DIM 5 cấp	Bộ		15.098.400										
12	Đèn đường Led B-WIN công suất 200W DIM 5 cấp	Bộ		16.653.600										
13	Đèn đường Led B-WIN công suất 220W DIM 5 cấp	Bộ		17.496.000										
14	Đèn đường Led B-WIN công suất 240W DIM 5 cấp	Bộ		20.088.000										

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	
15	Đèn đường Led B-WIN công suất 250W DIM 5 cấp	Bộ		21.384.000											
<b>ĐÈN ĐƯỜNG LED THÔNG MINH; C-WIN MAX; DRIVER: Dimminh 5 CẤP TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT; CÓ CÔNG 1-10V/ DALI KẾT NỐI CHIẾU SÁNG THÔNG MINH; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG <math>\geq</math> 135LM/W; CRI: 70; ( BẢO HÀNH 5 NĂM )</b>															
1	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 60-80W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019	9.622.800											
2	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ		9.801.000											
3	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ		9.919.800											
4	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ		10.632.600											
5	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 150W DIM 5 cấp	Bộ		11.642.400											
6	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 160W DIM 5 cấp	Bộ		13.068.000											
7	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 180W DIM 5 cấp	Bộ		13.840.200											
8	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 200W DIM 5 cấp	Bộ		15.265.800											
9	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 220W DIM 5 cấp	Bộ		16.038.000											
10	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 240W DIM 5 cấp	Bộ		18.414.000											
11	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 250W DIM 5 cấp	Bộ		19.602.000											
<b>ĐÈN ĐƯỜNG LED THÔNG MINH; C-WIN MINI DRIVER: Dimminh 5 CẤP TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT; CÓ CÔNG 1-10V/ DALI KẾT NỐI CHIẾU SÁNG THÔNG MINH; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG <math>\geq</math> 135LM/W; CRI: 70; ( BẢO HÀNH 5 NĂM )</b>															
1	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 40W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019	6.961.680											
2	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 50 W DIM 5 cấp	Bộ		7.187.400											
3	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 60W DIM 5 cấp	Bộ		7.425.000											
4	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 70W DIM 5 cấp	Bộ		7.662.600											
5	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 80W DIM 5 cấp	Bộ		7.900.200											
6	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ		8.256.600											
7	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ		8.910.000											
8	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ		9.919.800											
<b>ĐÈN ĐƯỜNG LED D-WIN; CHÍP LED LUMILED; DRIVER: Dimminh 5 CẤP; BẢO VỆ XUNG ÁP 15KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG <math>\geq</math> 110LM/W; CRI :70; ( BẢO HÀNH 36 THÁNG)</b>															
1	Đèn đường Led D-WIN ồng suất 30-40W DIM 5 cấp	Bộ		4.881.600											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
2	Đèn đường Led D-WIN công suất 50W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019	5.370.840											
3	Đèn đường Led D-WIN công suất 60W DIM 5 cấp	Bộ		6.110.640											
4	Đèn đường Led D-WIN công suất 70W DIM 5 cấp	Bộ		6.388.200											
5	Đèn đường Led D-WIN công suất 80W DIM 5 cấp	Bộ		6.669.000											
6	Đèn đường Led D-WIN công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ		7.365.600											
7	Đèn đường Led D-WIN công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ		7.686.360											
8	Đèn đường Led D-WIN công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ		8.008.200											
9	Đèn đường Led D-WIN công suất 150W DIM 5 cấp	Bộ		8.590.320											
10	Đèn đường Led D-WIN công suất 160W DIM 5 cấp	Bộ		8.947.800											
11	Đèn đường Led D-WIN công suất 170W DIM 5 cấp	Bộ		9.573.120											
12	Đèn đường Led D-WIN công suất 180W DIM 5 cấp	Bộ		9.972.720											
13	Đèn đường Led D-WIN công suất 200W DIM 5 cấp	Bộ		10.470.600											
14	Đèn đường Led D-WIN công suất 240W DIM 5 cấp	Bộ		11.518.200											
<b>ĐÈN ĐƯỜNG LED HAPY : CHÍP LED LUMILED; DRIVER: Dimminh 5 CẤP; BẢO VỆ XUNG ÁP 15KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 110LM/W; CRI :70; ( BẢO HÀNH 36 THÁNG)</b>															
1	Đèn đường Led HAPY 803 công suất 100w DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019	7.450.000											
2	Đèn đường Led HAPY 803 công suất 120w DIM 5 cấp	Bộ		8.320.000											
3	Đèn đường Led HAPY 803 công suất 150w DIM 5 cấp	Bộ		8.735.000											
4	Đèn đường Led HAPY 803 công suất 180w DIM 5 cấp	Bộ		9.215.000											
5	Đèn đường Led HAPY 804 công suất 100w DIM 5 cấp	Bộ		7.410.000											
6	Đèn đường Led HAPY 804 công suất 120w DIM 5 cấp	Bộ		8.450.000											
7	Đèn đường Led HAPY 804 công suất 150w DIM 5 cấp	Bộ		8.653.000											
8	Đèn đường Led HAPY 804 công suất 180w DIM 5 cấp	Bộ		9.325.000											
9	Đèn đường Led HAPY 830 công suất 40w-50w DIM 5 cấp	Bộ		4.250.000											
10	Đèn đường Led HAPY 830 công suất 60w-80w DIM 5 cấp	Bộ		6.120.000											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)													
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú		
11	Đèn đường Led HAPY 830 công suất 100w DIM 5 cấp	Bộ													7.250.000		
12	Đèn đường Led HAPY 830 công suất 120w DIM 5 cấp	Bộ													7.890.000		
13	Đèn đường Led HAPY 830 công suất 150w DIM 5 cấp	Bộ													8.150.000		
<b>ĐÈN ĐƯỜNG LED A-WIN MAX; TÍCH HỢP BỘ THU PHÁT THÔNG MINH W.LCU16LR; DRIVER: Diminh 5 CẤP; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 135LM/W; CRI: 70; ( BẢO HÀNH 60 THÁNG,)</b>																	
1	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 60-80W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 /TCVN 7722-2-3:2019												11.394.000		
2	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ														11.826.000	
3	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ														12.042.000	
4	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ														13.446.000	
5	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 150W DIM 5	Bộ														13.878.000	
6	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 160W DIM 5 cấp	Bộ														14.040.000	
7	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 180W DIM 5 cấp	Bộ														14.742.000	
8	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 200W DIM 5 cấp	Bộ														16.038.000	
9	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 220W DIM 5 cấp	Bộ														16.794.000	
10	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 240W DIM 5 cấp	Bộ														18.900.000	
11	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 250W DIM 5 cấp	Bộ														19.980.000	
<b>ĐÈN ĐƯỜNG LED A-WIN MINI; TÍCH HỢP BỘ THU PHÁT THÔNG MINH W.LCU16LR; DRIVER: Diminh 5 CẤP; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 135LM/W; CRI: 70; ( BẢO HÀNH 60 THÁNG,)</b>																	
1	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 40W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 /TCVN 7722-2-3:2019												9.568.800		
2	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 50W DIM 5 cấp	Bộ														9.774.000	
3	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 60W DIM 5 cấp	Bộ														9.990.000	
4	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 70W DIM 5 cấp	Bộ														10.206.000	
5	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 80W DIM 5 cấp	Bộ														10.422.000	
6	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ														10.746.000	
7	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ														11.718.000	
<b>ĐÈN PHA LED ANDES: CHÍP LED NICHIA-JAPAN; DRIVER: Diminh 5 CẤP; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 135LM/W; CRI :80; KÍCH THƯỚC ( BẢO HÀNH 60 THÁNG)</b>																	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu
1	Đèn pha led ANDES công suất 200w DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019	8.370.000										
2	Đèn pha led ANDES công suất 250w DIM 5 cấp	Bộ		9.374.400										
3	Đèn pha led ANDES công suất 300w DIM 5 cấp	Bộ		11.232.000										
4	Đèn pha led ANDES công suất 400w DIM 5 cấp	Bộ		13.500.000										
5	Đèn pha led ANDES công suất 500w DIM 5 cấp	Bộ		16.740.000										
6	Đèn pha led ANDES công suất 600w DIM 5 cấp	Bộ		21.060.000										
7	Đèn pha led ANDES công suất 700w DIM 5 cấp	Bộ		24.300.000										
8	Đèn pha led ANDES công suất 800w DIM 5 cấp	Bộ		25.380.000										
9	Đèn pha led ANDES công suất 900w DIM 5 cấp	Bộ		27.540.000										
10	Đèn pha led ANDES công suất 1000w DIM 5 cấp	Bộ		29.700.000										
<b>ĐÈN PHA LED HAPY 701: CHÍP LED LUMILEDS; DRIVER: Dimminh 5 CẤP; BẢO VỆ XUNG ÁP 15KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 110LM/W; CRI :70; ( BẢO HÀNH 36 THÁNG)</b>														
1	Đèn pha led HAPY 701 công suất 200w	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011	5.850.000										
2	Đèn pha led HAPY 701 công suất 250w	Bộ		6.350.000										
3	Đèn pha led HAPY 701 công suất 300w	Bộ		6.890.000										
4	Đèn pha led HAPY 701 công suất 400w	Bộ		7.850.000										
5	Đèn pha led HAPY 701 công suất 600w	Bộ		9.860.000										
<b>X</b>	<b>PHỤ KIỆN CHIẾU SÁNG</b>													
1	Cọc tiếp địa V63x63x6x2500	Cái	TCVN 5828:1994	913.500										
2	KM cột M16x340x340x500	Cái		609.000										
3	KM cột M16x260x260x500	Cái		573.300										
4	KM cột M16x240x240x525	Cái		537.600										
5	KM cột M24x300x300x675	Cái		1.390.000										
6	KM cột đa giác M24x1375x8T	Cái		3.675.000										
7	KM cột đa giác M30x1750x20T	Cái		16.327.500										
8	Tủ điện ĐK HTCS 1200x600x350 thiết bị ngoài 100A, tích hợp thiết bị giám sát điều khiển đèn LED qua APP, Mobile, PC hoặc trung tâm điều khiển có sẵn	Cái		80.000.000										
<b>XI</b>	<b>SẢN PHẨM ỒNG NHỰA XOẢN (GIAO TẠI CHỖ CÔNG TRÌNH TOÀN TỈNH)</b>													
1	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 32/25	m	TCVN	12.800										
2	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 40/30	m		14.900										
3	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 50/40	m		21.400										
4	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 65/50	m		29.300										
5	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 85/65	m		42.500										
6	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 90/72	m		52.400										



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
7	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 105/80	m	TCVN 7997:2009												55.300		
8	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 110/90	m														63.600	
9	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 130/100	m														78.100	
10	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 160/125	m														121.400	
11	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 195/150	m														165.800	
12	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 230/175	m														247.200	
13	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 260/200	m														295.500	
<b>Công ty cổ phần Slighting Việt Nam</b>																	
- Địa chỉ: Số 168, đường K2, phường cầu Diễm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Điện thoại: 04 37191896; Giá giao đến chân công trình trên toàn tỉnh.																	
<b>Đèn chiếu sáng đường phố</b>																	
1	Đèn Led SLI-SL 15 (30w-<40w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái	TCVN 7722-1:-2019/ IEC 60598-1:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002												5.200.000	Đèn led chiếu sáng đường phố: Chip led cree – USA ; Lumiled - malaysia; Citizen - G7, bảo hành 5 năm	
2	Đèn Led SLI-SL 15 (40w-<50w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															5.530.000
3	Đèn Led SLI-SL 15 (50w-<60w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															6.060.000
4	Đèn Led SLI-SL 15 (60w-<70w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															6.630.000
5	Đèn Led SLI-SL 15 (70w-<80w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															7.270.000
6	Đèn Led SLI-SL 15 (80w-<90w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															7.820.000
7	Đèn Led SLI-SL 15 (90w-<100w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															8.150.000
8	Đèn Led SLI-SL 15 (100w-<110w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															8.550.000
9	Đèn Led SLI-SL 15 (110w-<120w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															8.870.000
10	Đèn Led SLI-SL 15 (120w-<130w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															8.950.000
11	Đèn Led SLI-SL 15 (130w-<140w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															9.650.000
12	Đèn Led SLI-SL 15 (140w->150w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															10.450.000
13	Đèn Led SLI-SL 15 (150w-<160w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															10.440.000
14	Đèn Led SLI-SL 15 (160w-<170w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															10.880.000
15	Đèn Led SLI-SL 15 (170w-<180w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															12.400.000
16	Đèn Led SLI-SL 15 (180w-<190w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															12.850.000
17	Đèn Led SLI-SL 15 (190w-<200w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															13.000.000
18	Đèn Led SLI-SL 15 (250w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															14.000.000
19	Đèn Led SLI-SL 15 (280w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															15.000.000

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú				
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu					
20	Đèn Led SLI-SL 15 (300w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
	<b>Đèn pha</b>																		
1	Đèn pha Led FL9- (30-45w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái	TCVN 7722-1-:2019/ IEC 60598-1:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002															Đèn led chiếu sáng đường phố: Chip led cree – USA ; Lumiled - malaysia; Citizen - G7, bảo hành 5 năm	
2	Đèn pha Led FL9- (50-90w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
3	Đèn pha Led FL9- (95-135w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
4	Đèn pha Led FL9- (140-180w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
5	Đèn pha Led FL9- (185-225w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
6	Đèn pha Led FL9- (230-270w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
7	Đèn pha Led FL9- (275-360w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
8	Đèn pha Led FL9- (365-450w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
9	Đèn pha Led FL9- (455-540w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
10	Đèn pha Led FL9- (545-630w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
	<b>Cột đèn thép mạ kẽm</b>																		
1	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=7m tôn dày 3mm	cái																	
2	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=8m tôn dày 3mm	cái																	
3	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=8m tôn dày 4mm	cái																	
4	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=9m tôn dày 3mm	cái																	
5	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=9m tôn dày 4mm	cái																	
6	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=10m tôn dày 3mm	cái																	
7	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=10m tôn dày 4mm	cái																	
8	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=11m tôn dày 3mm	cái																	
9	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=11m tôn dày 4mm	cái																	
10	Cột đa giác 14m-165-4mm	cái																	
11	Cột đa giác 14m-189-5mm	cái																	
12	Cột đa giác 17m-139-4mm	cái																	
13	Cột đa giác 14m-165-5mm	cái																	
14	Cột đa giác 17m-190-5mm	cái																	
	<b>Cần đèn thép mạ kẽm</b>																		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
1	Cần đèn CD01 cao 2m vưon 1,5m	cái													1.904.600	
2	Cần đèn CD02, CD23, CD42 cao 2m vưon 1,5m	cái													2.867.600	
<b>Cột đèn sân vườn</b>																
1	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3A-4 bóng Compact 9-12W cao 3m	cái													7.575.000	Trụ trang trí sân vườn SLIGHTING: Đế, thân bằng gang đúc, sơn trang trí bên ngoài. Chùm bằng hợp kim nhôm đúc, sơn trang trí bên ngoài. Bảo hành 24 tháng (WWW.CHIEUSANGVIET.COM)
2	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3A-5 Compact 9-12W cao 3m	cái													8.387.000	
3	Cột đèn sân vườn Slighting C03/SV1D Compact 30W cao 2,5m	cái													6.662.000	
4	Cột đèn sân vườn Slighting C04/CH1-SV3-2 Compact 9-12W cao 3,5m	cái													5.775.000	
5	Cột đèn sân vườn Slighting C04/CH1-SV3-4 Compact 9-12W cao 3,5m	cái													10.550.000	
6	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,7m	cái													19.700.000	
7	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH2/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,2m	cái													10.225.000	
8	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,2m	cái													11.625.000	
9	Cột đèn sân vườn Slighting C08/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,4m	cái													10.650.000	
10	Cột đèn sân vườn Slighting C08/CH2/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,4m	cái													11.050.000	
11	Cột đèn sân vườn Slighting C09/CH5/SV1D-4 Compact 30W cao 3,5m	cái													14.375.000	
12	Cột đèn sân vườn Slighting C09/CH12/SV1D-4 Compact 30W cao 4m	cái													19.900.000	
<b>Linh kiện</b>																
1	Khung móng M16-240x240	bộ													504.000	
2	Khung móng M16-260x260	bộ													504.000	
3	Khung móng M24-300x300	bộ													1.392.000	
4	Khung móng M24-14m	bộ													3.696.000	
5	Khung móng M30-17m	bộ													9.552.000	
6	Khung móng M30-25m	bộ													21.216.000	
7	Bảng điện -1AT (1 Phip + 1 cầu đấu 60A + 1 At 10A)	bộ													288.000	
8	Tiếp địa 2,5m (L63x63x6-2,5m + Râu + Cờ)	bộ													1.104.000	
9	Tủ điện chiếu sáng 950 x 450x 380 50A-100A có mái che	tủ													18.500.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
	<b>Công ty TNHH SX Super Thái Dương</b>															
-Địa chỉ: 247/8B Hoàng Hoa Thám, P5, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM; ĐT: 0913 420009; Giao tại chân công trình toàn tỉnh Đèn led chiếu sáng đường phố sử dụng chip led/driver: philips lighting poland – bảo hành 05 năm																
	<b>Đèn chiếu sáng đường phố</b>															
1	Bộ đèn đường SUPER LED 30W, dimming 5 cấp công suất	bộ	TCVN 7722-1:-2019/ IEC 60598-1:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002													
2	Bộ đèn đường SUPER LED 40W, dimming 5 cấp công suất	bộ														
3	Bộ đèn đường SUPER LED 60W, dimming 5 cấp công suất	bộ														
4	Bộ đèn đường SUPER LED 70W, dimming 5 cấp công suất	bộ														
5	Bộ đèn đường SUPER LED 75W, dimming 5 cấp công suất	bộ														
6	Bộ đèn đường SUPER LED 80W, dimming 5 cấp công suất	bộ														
7	Bộ đèn đường SUPER LED 90W, dimming 5 cấp công suất	bộ														
8	Bộ đèn đường SUPER LED 100W, dimming 5 cấp công suất	bộ														
9	Bộ đèn đường SUPER LED 107W, dimming 5 cấp công suất	bộ														
10	Bộ đèn đường SUPER LED 120W, dimming 5 cấp công suất	bộ														
11	Bộ đèn đường SUPER LED 123W, dimming 5 cấp công suất	bộ														
12	Bộ đèn đường SUPER LED 139W, dimming 5 cấp công suất	bộ														
13	Bộ đèn đường SUPER LED 150W, dimming 5 cấp công suất	bộ														
	<b>Đèn pha</b>															
1	Bộ đèn pha Led SUPER GENTA 200W, dimming 5 cấp công suất	bộ	TCVN 7722-1:-2019/ IEC 60598-1:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002													
2	Bộ đèn pha Led SUPER GENTA 300W, dimming 5 cấp công suất	bộ														
3	Bộ đèn pha Led SUPER GENTA 400W, dimming 5 cấp công suất	bộ														
4	Bộ đèn pha Led SUPER TANGO 150W, dimming 5 cấp công suất	bộ														
5	Bộ đèn pha Led SUPER TANGO 200W, dimming 5 cấp công suất	bộ														
6	Bộ đèn pha Led SUPER TANGO 300W, dimming 5 cấp công suất	bộ														
	<b>Cột đèn thép mạ kẽm</b>															

Đèn led chiếu sáng đường phố sử dụng chip led/driver: philips lighting poland – bảo hành 05 năm

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
1	Trụ đèn cao 6m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/150. Đế dập vuông: 375 x375 x 10mm. Tâm bulong: 300x 300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái								4.000.000						
2	Trụ đèn cao 7m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/150. Đế dập vuông: 375 x375 x 10mm. Tâm bulong: 300x 300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái								4.500.000						
3	Trụ đèn cao 8m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/150. Đế dập vuông: 375 x375 x 10mm. Tâm bulong: 300x 300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái								4.700.000						
4	Trụ đèn cao 8m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/190. Đế dập vuông: 375 x375 x 10mm. Tâm bulong: 300x 300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái								5.180.000						
5	Trụ đèn cao 8m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø86/190. Đế dập vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								7.380.000						
6	Trụ đèn cao 9m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/190. Đế dập vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								6.000.000						
7	Trụ đèn cao 9m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/190. Đế dập vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								7.405.000						
8	Trụ đèn cao 9m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø86/190. Đế dập vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								8.420.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
9	Trụ đèn cao 10m, dày 4mm. Đường kính đầu/ đáy trụ: Ø60/190. Đế đập vuông: 400 x 400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ những kẽm nóng	cái								8.500.000						
10	Trụ đèn cao 10m, dày 4mm. Đường kính đầu/ đáy trụ: Ø86/190. Đế đập vuông: 400 x 400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300 hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ những kẽm nóng	cái								9.441.000						
<b>Cần đèn thép mạ kẽm</b>																
1	Cần đèn đơn D60 dày 2mm. Cần cao 2m ; vưon 1.5m.	cái								680.000						
2	Cần đèn đôi D60 dày 2mm. Cần cao 2m ; vưon 1.5m.	cái								1.100.000						
3	Cần đèn ba D60 dày 2mm. Cần cao 2m ; vưon 1.5m.	cái								1.740.000						
4	Cần đèn đơn D60 dày 3mm. Cần cao 2m ; vưon 1.5m.	cái								920.000						
5	Cần đèn đôi D60 dày 3mm. Cần cao 2m ; vưon 1.5m.	cái								1.560.000						
6	Cần đèn đơn kiểu dày 2mm. Cần cao 2m ; vưon 1,5m. Ống đứng D60 x 2mm - cao 2m. Nhánh cần ống D60 x 2mm - vưon 1,5m. Nhánh phụ ống D60 x 2mm. Thanh chống ống D49 x 2mm. Đuôi hàn ống lót D49. Đầu gắn quả cầu inox D100.	cái								1.300.000						
7	Cần đèn đơn kiểu dày 3mm. Cần cao 2m ; vưon 1,5m. Ống đứng D80/60 x 3mm - cao 2m. Nhánh cần ống D60 x 3mm - vưon 1,5m. Thanh chống D49 x 3mm. Đuôi hàn tán M10; Đầu gắn cầu inox D100.	cái								1.860.000						
<b>Công ty TNHH Chiếu sáng và Môi trường Việt Nam</b>																
Trụ sở: 233/8 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0823.39.2345; Website: www.le-lightingenvironment.com;																
<b>Giao tại chân công trình toàn tỉnh</b>																
<b>Đèn chiếu sáng đường phố</b>																
1	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 72 leds, 7200lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ								8.900.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
2	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 108 leds, 9600lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ								9.850.000					
3	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 144 leds, 12600lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ								11.500.000					
4	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 168 leds, 14400lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ								12.000.000					
5	Đèn LE-TITAN PRO 150W, 216 leds, 18000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ								13.000.000					
6	Đèn LE-TITAN PRO 180W, 240 leds, 22500lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ								14.500.000					
7	Đèn LE-TITAN PRO 200W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ								15.000.000					
8	Đèn LE-TITAN PRO 220W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ								15.500.000					
9	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 84 leds, 7200lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								10.065.000					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
10	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 108 leds, 10800lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2015							10.950.000						
11	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 144 leds, 13500lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ									12.200.000					
12	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 168 leds, 14400lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ									12.800.000					
13	Đèn LE-TITAN PRO 150W, 216 leds, 18000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ									14.080.000					
14	Đèn LE-TITAN PRO 205W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ									16.350.000					
15	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 16 leds, 7200lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ									10.065.000					



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
16	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 16 leds, 10800lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								11.000.000					
17	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 32 leds, 13500lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								12.500.000					
18	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 48 leds, >=17400lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								13.500.000					
19	Đèn LE-TITAN PRO 150W, 64 leds, 18000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								14.500.000					
20	Đèn LE-TITAN PRO 205W, 96 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								16.800.000					
21	Đèn LE-INDI ECO 60W, 60 leds, 7200lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ								7.500.000					
22	Đèn LE-INDI ECO 80W, 80 leds, 10000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ								8.200.000					
23	Đèn LE-INDI MIDI 100W, 100 leds, 12000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ								8.800.000					
24	Đèn LE-INDI MIDI 120W, 120 leds, 15000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ								9.300.000					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu				
25	Đèn LE-INDI PRO 150W, 160 leds, 18750lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ																
26	Đèn LE-INDI PRO 180W, 200 leds, 22500lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ																
27	Đèn LE-INDI PRO 200W, 200 leds, 25000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ																
28	Đèn LE-INDI PRO 220W, 240 leds, 27500lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ																
<b>Đèn năng lượng mặt trời</b>																		
1	Đèn LE-SOLAR TITAN MINI 20W, 24 leds, 2880 lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/23Ah,276Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/45W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP	bộ																
2	Đèn LE-SOLAR TITAN MINI 30W, 42 leds, 5000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/23Ah,276Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/45W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2015															
3	Đèn LE-SOLAR TITAN MIDI 60W, 60 leds, 7200lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/31Ah, 372Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/65W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc bạn có thể đặt thời gian chiếu sáng của bạn thông qua Mobile APP	bộ																
4	Đèn LE-SOLAR TITAN MIDI 80W, 84leds, 10000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/47Ah,564Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/95W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP	bộ																

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
5	Đèn LE-SOLAR TITAN PRO 100W, 126leds, 15000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/63Ah,756Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/105W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-							36.200.000						
6	Đèn LE-SOLAR TITAN PRO 120W, 126leds, 18000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/73Ah,876Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/115W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP	bộ	1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2016							37.350.000						
7	Đèn LE-SOLAR OSIMI MINI 30W, tấm năng lượng 18V/40W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 12,8V/18AH, 5100lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm, điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin .	bộ								18.000.000						
8	Đèn LE-SOLAR OSIMI MIDI 60W, tấm năng lượng 18V/80W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 12,8V/30AH, 10000lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm, điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin .	bộ								24.000.000						
9	Đèn LE-SOLAR OSIMI MIDI 80W, tấm năng lượng 18V/100W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 12,8V/42AH, 11000lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm, điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin .	bộ								29.500.000						
10	Đèn LE-SOLAR OSIMI PRO 100W, tấm năng lượng 36V/100W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 25,6V/24AH, 13000lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm, điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin .	bộ								36.200.000						
11	Đèn LE-SOLAR OSIMI PRO 120W, tấm năng lượng 36V/120W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 25,6V/30AH, 15000lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm, điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin .	bộ								37.350.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
12	Đèn LE-SOLAR INDI ECO 20W, 20leds, 2800lm, IP66, IK 08, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 12V/20Ah, 240Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/50W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 1-2 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2017							12.500.000						
13	Đèn LE-SOLAR INDI ECO 30W, 30leds, 4200lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 12V/30Ah, tấm năng lượng mặt trời 18V/60W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ									14.650.000					
14	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 60W, 30leds, 4200lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 12V/30Ah, 360Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ									15.700.000					
15	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 80W, 80leds, 10000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 24V/20Ah, 480Wh, tấm năng lượng mặt trời 36V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ									19.750.000					
16	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 100W, 100leds, 11000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 24V/20Ah, 480Wh, tấm năng lượng mặt trời 36V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ									20.350.000					
17	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 120W, 120leds, 15600lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 24V/20Ah, 480Wh, tấm năng lượng mặt trời 36V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ									22.350.000					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
<b>Công ty TNHH Kỹ thuật Đạt</b>															
Địa chỉ: B163, Khu phố 3, Nguyễn Văn Quã, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM; Điện thoại: (+84) 283 715 7567; Fax: (+84) 283 891 6586; Email: info@dattech.com.vn															
<b>Giao tại chân công trình toàn tỉnh</b>															
1	Bộ đèn NLMT All In One CAPSOL 10W 5700 màu đen (KY-Y-YY-001) - 10W - 1700 Lm; Mono panel 17W/6V - Lithium battery 30AH/3.2V	bộ													
2	Bộ đèn NLMT All In One CAPSOL 10W 5700 màu gold (KY-Y-YY-001) - 10W - 1700 Lm; Mono panel 17W/6V - Lithium battery 30AH/3.2V	bộ													
3	Bộ đèn NLMT All In One MAXTRIX 10W 5700 màu đen (KY-Y-YG-001) - 10W - 1700 Lm; Mono panel 25W/6V - Lithium battery 40AH/3.2V	bộ													
4	s - 30W - 5100 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V	bộ													
5	Bộ đèn NLMT All In One NOVA 40W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-002) - 40W - 6800 Lm; Mono panel 95W/18V - Lithium battery 40AH/12.8V	bộ													
6	Bộ đèn NLMT All In One NOVA 50W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-003) - 50W - 8500 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 50AH/12.8V	bộ													
7	Bộ đèn NLMT All In One NOVA 60W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-004) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V	bộ													
8	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 60W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-001) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 80AH/12.8V	bộ													
9	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 80W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-002) - 80W - 13600 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 60AH/25.6V	bộ													
10	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 100W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-002-C1) Loại 1 - 100W - 17000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 60AH/25.6V	bộ													

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
11	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 100W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-003-C1) Loại 2 - 100W - 17000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 80AH/25.6V	bộ								21.700.909					
12	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 120W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-003) - 120W - 24000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 80AH/25.6V	bộ								21.700.909					
13	Bộ đèn NLMT All In Two TECO 20W 5700 màu xám (KY-E-FY-001-C1) - 20W - 3400 Lm; Poly Panel 18V/50W - Lithium battery 12.8V/18AH	bộ								5.036.909					
14	Bộ đèn NLMT All In Two AMBO 20W 5700 màu xám (KY-E-JX-001-C1) - 20W - 3400 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V	bộ								6.149.909					
15	Bộ đèn NLMT All In Two AMBO 30W 5700 màu xám (KY-E-JX-001) - 30W - 5100 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V	bộ								6.149.909					
16	Bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 40W 5000 màu xám (KY-E-HT-001) - 40W - 6800 Lm; Mono panel 95W/18V - Lithium battery 40AH/12.8V	bộ								8.376.909					
17	Bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 50W 5000 màu xám (KY-E-HT-002) - 50W - 8500 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 50AH/12.8V	bộ								9.886.909					
18	Bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 60W 5000 màu xám (KY-E-HT-003) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V	bộ								10.565.909					
19	Bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 70W 5000 màu xám (KY-E-HT-004) - 70W - 11900 Lm; Mono panel 190W/18V - Lithium battery 70AH/12.8V	bộ								12.640.909					
20	Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 20W 5700 màu xám (KY-F-XC-001-C1) - 20W - 3400 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 20AH/12.8V	bộ								5.790.909					
21	Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 30W 5700 màu xám (KY-F-XC-001-C2) - 30W - 5100 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V	bộ								6.526.909					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú				
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu					
22	Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 40W 5700 màu xám (KY-F-XC-001) - 40W - 6800 Lm; Mono panel 95W/18V - Lithium battery 40AH/12.8V	bộ																	
23	Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 50W 5700 màu xám (KY-F-XC-002-C1) - 50W - 8500 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 50AH/12.8V	bộ																	
24	Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 60W 5700 màu xám (KY-F-XC-002) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V	bộ																	
25	Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 60W 5000 màu xám (KY-F-HX-001-C1) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V	bộ																	
26	Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 80W 5000 màu xám (KY-F-HX-001) - 80W - 13600 Lm; Mono panel 190W/36V - Lithium battery 40AH/25.6V	bộ																	
27	Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 100W 5000 màu xám (KY-F-HX-002) - 10W - 17000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 50AH/25.6V	bộ																	
28	Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 120W 5000 màu xám (KY-F-HX-003) - 120W - 20400 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 60AH/25.6V	bộ																	
29	Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 150W 5000 màu xám (KY-F-HX-004) - 120W - 25500 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 80AH/25.6V	bộ																	
<b>Công ty CP Bóng đèn Điện Quang</b>																			
<i>Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghi - P. Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh</i>																			
<b>I</b>	<b>Đèn chiếu sáng ngoài trời</b>																		
1	Đèn Helios 1 - H1 50740 06K032L - 02A1 P50-GR	bộ	TCVN 7722-2-2007																
2	Đèn Helios 1 - H1 60740 07K032L - 02A1 P50-GR	bộ																	
3	Đèn Helios 1 - H1 70740 08K032L - 02A1 P50-GR	bộ																	
4	Đèn Helios 1- H1 80740 9K532L - 02A1 P50-GR	bộ																	
5	Đèn Helios 1 - H1 90740 12K048L - 03A1 P50-GR	bộ																	
6	Đèn Helios 1 - H1 100740 13K048L - 03A1 P50-GR	bộ																	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
7	Đèn Helios 1 - H1 110740 13K048L - 03A1 P50-GR	bộ	2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002) IEC 60529 ; IEC62262; Full Programmable , chuẩn 0-10V/1-10V hoặc DALI						9.900.000							
8	Đèn Helios 1 - H1 120740 15K064L - 04A1 P50-GR	bộ							10.600.000							
9	Đèn Helios 1- H1 130740 16K064L - 04A1 P50-GR	bộ							10.700.000							
10	Đèn Helios 1 - H1 140740 18K064L - 04A1 P50-GR	bộ							10.750.000							
11	Đèn Helios 1 - H1 150740 19K064L - 04A1 P50-GR	bộ							10.800.000							
12	Đèn Helios 1- H1 160740 19K80L - 05A1 P50-GR	bộ							12.050.000							
13	Đèn Helios 1- H1 170740 20K80L - 05A1 P50-GR	bộ							12.300.000							
14	Đèn Helios 1- H1 180740 21K80L - 05A1 P50-GR	bộ							12.950.000							
15	Đèn Helios 1- H1 190740 22K80L - 05A1 P50-GR	bộ							13.700.000							
16	Đèn Helios 2- H2 210740 25K96L - 06A1 P50-GR	bộ							15.350.000							
17	Đèn đường Horus 1-60 (60W, 4000K, Ra70,S130, 700mA, 32LED, P50, GR, B2B)	bộ	TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002) IEC 60529 ; IEC62262; Full Programmable , chuẩn 0-10V/1-10V hoặc DALI						7.250.000							
18	Đèn đường Horus 1-70 (70W, 4000K, Ra70,S130, 790mA, 32LED, P50, GR, B2B)	bộ							7.350.000							
19	Đèn đường Horus 2-80 (80W, 4000K, Ra70,S130, 910mA, 32LED, P50, GR, B2B)	bộ							8.200.000							
20	Đèn đường Horus 2-90 (90W, 4000K, Ra70,S130, 700mA, 48LED, P50, GR, B2B)	bộ							8.700.000							
21	Đèn đường Horus 2-100 (100W, 4000K, Ra70,S130, 750mA, 48LED, P50, GR, B2B)	bộ							9.300.000							
22	Đèn đường Horus 2-110 (110W, 4000K, Ra70,S130, 830mA, 48LED, P50, GR, B2B)	bộ							9.450.000							
23	Đèn đường Horus 2-120 (120W, 4000K, Ra70,S130, 910mA, 48LED, P50, GR, B2B)	bộ							9.500.000							
<b>II</b>	<b>Đèn chiếu sáng ngoài trời</b>															
1	Đèn đường AVENTO S 96LED 74W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhân QR-Code trên đèn - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ							12.250.000							



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
2	Đèn đường AVENTO 1 144LED 106W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	LM 79-08 EN60598-1:2015+A1:2018 EN 60598-2-3:2003/A1:2011							14.250.000					
3	Đèn đường AVENTO 1 192LED 141W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	(EMC) EN 55015 / EN 61000-3-2 EN61000-3-3 EN 61547 EN 61547 EN 61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11							15.000.000					
4	Đèn đường AVENTO 2 240LED 174W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	LM 79-08 (all measurements in ISO17025 accredited laboratory)							18.200.000					
5	Đèn đường AVENTO 2 288LED 222W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ								19.200.000					
6	Đèn đường AVENTO 2 336LED 250W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ								20.100.000					
7	Đèn đường AVENTO S 96LED 74W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - NEMA Socket + Chip lưu trữ RF-ID Tag (sẵn sàng kết nối thông minh SMART CITY) - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ								15.250.000					
8	Đèn đường AVENTO 1 144LED 106W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - NEMA Socket + Chip lưu trữ RF-ID Tag (sẵn sàng kết nối thông minh SMART CITY) - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	LM 79-08 EN60598-1:2015+A1:2018							17.250.000					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
9	Đèn đường AVENTO 1 192LED 141W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - NEMA Socket + Chip lưu trữ RF-ID Tag (sẵn sàng kết nối thông minh SMART CITY) - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	EN 60598-2-3:2003/A1:2011  (EMC) EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN61000-3-3/ EN 61547 EN 61547 / EN 61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11  LM 79-08 (all measurements in ISO17025 accredited laboratory)							18.000.000						
10	Đèn đường AVENTO 2 240LED 174W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - NEMA Socket + Chip lưu trữ RF-ID Tag (sẵn sàng kết nối thông minh SMART CITY) - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ									21.200.000					
11	Đèn đường AVENTO 2 288LED 222W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - NEMA Socket + Chip lưu trữ RF-ID Tag (sẵn sàng kết nối thông minh SMART CITY) - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ									22.200.000					
12	Đèn đường AVENTO 2 336LED 250W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - NEMA Socket + Chip lưu trữ RF-ID Tag (sẵn sàng kết nối thông minh SMART CITY) - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ									23.100.000					
13	Đèn INDUFLOOD 4 96LED 205W NW - IK08 - 100.000h L80 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ									21.250.000					
14	Đèn INDUFLOOD Gen2 1 24LED 31W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ									9.775.000					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
15	Đèn INDUFLOOD Gen2 1 48LED 63W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	Electromagnetic compatibility (EMC): EN 55015:2013/A1:2015						11.675.000								
16	Đèn INDUFLOOD Gen2 2 96LED 125W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	EN 61000-3-2:2014						16.675.000								
17	Đèn INDUFLOOD Gen2 2 144LED 190W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	EN 61000-3-3:2013						18.475.000								
18	Đèn INDUFLOOD Gen2 3 192LED 250W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	EN61547:2009						29.825.000								
19	Đèn INDUFLOOD Gen2 3 240LED 320W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	EN 62493:2015						32.950.000								
20	Đèn INDUFLOOD Gen2 3 288LED 375W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	LM 79-08 (all measurements in ISO17025 accredited laboratory)						36.100.000								
<b>Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh</b>																	
<b>Ống nhựa uPVC - hệ Inch</b>																	
1	Ống nhựa uPVC D21x1.6mm	m	TCVN 8491- Phụ lục B						7.100								
2	Ống nhựa uPVC D21x3.0mm	m							12.000								
3	Ống nhựa uPVC D27x1.8mm	m							10.100								
4	Ống nhựa uPVC D27x3.0mm	m							15.700								
5	Ống nhựa uPVC D34x2.0mm	m							14.100								
6	Ống nhựa uPVC D34x3.0mm	m							20.000								
7	Ống nhựa uPVC D42x2.1mm	m							18.700								
8	Ống nhựa uPVC D42x3.0mm	m							25.800								
9	Ống nhựa uPVC D49x2.4mm	m							24.500								
10	Ống nhựa uPVC D49x3.0mm	m							30.000								
11	Ống nhựa uPVC D60x2.0mm	m							25.900								
12	Ống nhựa uPVC D60x2.8mm	m							35.700								
13	Ống nhựa uPVC D60x3.0mm	m							37.700								
14	Ống nhựa uPVC D90x1.7mm	m							33.000								
15	Ống nhựa uPVC D90x2.9mm	m							55.900								
16	Ống nhựa uPVC D90x3.0mm	m							56.500								

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)														
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú			
17	Ống nhựa uPVC D90x3.8mm	m	TCVN 6151:1996													72.300		
18	Ống nhựa uPVC D114x3.2mm	m															78.800	
19	Ống nhựa uPVC D114x3.8mm	m															92.800	
20	Ống nhựa uPVC D114x4.9mm	m															118.800	
21	Ống nhựa uPVC D130x5.0mm	m															135.700	
22	Ống nhựa uPVC D168x4.3mm	m															155.500	
23	Ống nhựa uPVC D168x7.3mm	m															259.700	
24	Ống nhựa uPVC D220x5.1mm	m															240.600	
25	Ống nhựa uPVC D220x6.6mm	m															309.300	
26	Ống nhựa uPVC D220x8.7mm	m															403.700	
<b>Ống nhựa uPVC - hệ Mét</b>																		
1	Ống nhựa uPVC D63x1.6mm	m															24.500	
2	Ống nhựa uPVC D63x1.9mm	m															28.400	
3	Ống nhựa uPVC D63x3.0mm	m															43.200	
4	Ống nhựa uPVC D75x1.5mm	m															27.700	
5	Ống nhựa uPVC D75x2.2mm	m															29.500	
6	Ống nhựa uPVC D75x3.6mm	m															62.000	
7	Ống nhựa uPVC D90x1.5mm	m															33.300	
8	Ống nhựa uPVC D90x2.7mm	m															57.500	
9	Ống nhựa uPVC D90x4.3mm	m															88.600	
10	Ống nhựa uPVC D110x1.8mm	m															78.000	
11	Ống nhựa uPVC D110x3.2mm	m															82.500	
12	Ống nhựa uPVC D110x5.3mm	m															131.300	
13	Ống nhựa uPVC D140x4.1mm	m															133.100	
14	Ống nhựa uPVC D140x6.7mm	m															209.600	
15	Ống nhựa uPVC D160x4.0mm	m															147.700	
16	Ống nhựa uPVC D160x4.7mm	m														173.000		
17	Ống nhựa uPVC D160x7.7mm	m														274.800		
18	Ống nhựa uPVC D200x5.9mm	m														269.400		
19	Ống nhựa uPVC D200x9.6mm	m														426.600		
20	Ống nhựa uPVC D225x6.6mm	m														338.700		
21	Ống nhựa uPVC D225x10.8mm	m														538.600		
22	Ống nhựa uPVC D250x7.3mm	m														416.400		
23	Ống nhựa uPVC D250x11.9mm	m														659.100		
24	Ống nhựa uPVC D280x8.2mm	m														523.000		
25	Ống nhựa uPVC D280x13.4mm	m														831.400		
26	Ống nhựa uPVC D315x9.2mm	m														658.800		
27	Ống nhựa uPVC D315x15.0mm	m														1.044.700		
28	Ống nhựa uPVC D400x11.7mm	m														1.058.000		
29	Ống nhựa uPVC D400x19.1mm	m														1.689.100		
<b>Phụ tùng ống nhựa UPVC</b> (M: mỏng; D: dày; RN/RT: ren ngoài/ren trong; RNT/RTT: ren ngoài thau/ ren trong thau); TC: thủ công																		
1	Nối nhựa RT - 21 D	cái														1.800		
2	Nối nhựa RT - 27 D	cái														2.800		
3	Nối nhựa RT - 34 D	cái														4.300		
4	Nối nhựa RT - 42 D	cái														5.800		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
5	Nối nhựa RT - 49 D	cái								8.500						
6	Nối nhựa RT - 90 D	cái								13.300						
7	Nối nhựa RT - 90 D	cái								29.500						
8	Nối nhựa RTT - 21 D	cái								11.400						
9	Nối nhựa RTT - 27 D	cái								14.800						
10	Nối nhựa RNT - 21 D	cái								17.400						
11	Nối nhựa RNT - 27 D	cái								19.500						
12	Nối nhựa RN - 21 D	cái								1.600						
13	Nối nhựa RN - 27 D	cái								2.400						
14	Nối nhựa RN - 34 D	cái								4.200						
15	Nối nhựa RN - 42 D	cái								6.000						
16	Nối nhựa RN - 49 D	cái								7.300						
17	Nối nhựa RN - 60 D	cái								10.800						
18	Nối nhựa RN - 90 D	cái								24.600						
19	Nối nhựa RN - 114 D	cái								47.900						
20	Nối rút trơn nhựa 27x21 D	cái								2.400						
21	Nối rút trơn nhựa 34x21 D	cái								3.000						
22	Nối rút trơn nhựa 34x27 D	cái								3.400						
23	Nối rút trơn nhựa 42x21 D	cái								4.400						
24	Nối rút trơn nhựa 42x27 D	cái								4.600						
25	Nối rút trơn nhựa 42x34 D	cái								5.200						
26	Nối rút trơn nhựa 49x21 D	cái								6.200						
27	Nối rút trơn nhựa 49x34 D	cái								6.500						
28	Nối rút trơn nhựa 49x42 D	cái								7.200						
29	Nối rút trơn nhựa 60x21 D	cái								7.700						
30	Nối rút trơn nhựa 60x27 D	cái								9.300						
31	Nối rút trơn nhựa 60x34 D	cái								9.700						
32	Nối rút trơn nhựa 60x42 D	cái								10.700						
33	Nối rút trơn nhựa 60x49 D	cái								11.600						
34	Nối rút trơn nhựa 90x34 M	cái								10.200						
35	Nối rút trơn nhựa 90x42 M	cái								10.400						
36	Nối rút trơn nhựa 90x49 D	cái								23.000						
37	Nối rút trơn nhựa 90x60 D	cái								23.400						
38	Nối rút trơn nhựa 114x34 M	cái								20.500						
39	Nối rút trơn nhựa 114x49 M	cái								19.600						
40	Nối rút trơn nhựa 114x60 D	cái								46.200						
41	Nối rút trơn nhựa 114x90 D	cái								51.700						
42	Nối rút trơn nhựa 168x90 M	cái								80.100						
43	Nối rút trơn nhựa 168x114 D	cái								137.600						
44	Nối rút trơn nhựa 220x114 M	cái								171.700						
45	Nối rút trơn nhựa 220x168 TC	cái								345.700						
46	Van nhựa 21	cái								15.700						
47	Van nhựa 27	cái								18.400						
48	Van nhựa 34	cái								31.200						
49	Van nhựa 42	cái								45.800						
50	Van nhựa 49	cái								68.700						
51	Con thò nhựa 60 M	cái								36.000						
52	Con thò nhựa 90 M	cái								56.200						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
53	Co nhựa 90° - 21 D	cái								2.400						
54	Co nhựa 90° - 27 D	cái								3.900						
55	Co nhựa 90° - 34 D	cái								5.500						
56	Co nhựa 90° - 42 D	cái								8.300						
57	Co nhựa 90° - 49 D	cái								13.100						
58	Co nhựa 90° - 60 D	cái								20.900						
59	Co nhựa 90° - 90 D	cái								52.000						
60	Co nhựa 90° - 114 M	cái								45.200						
61	Co nhựa 90° - 114 D	cái								119.900						
62	Co nhựa 90° - 168 M	cái								125.200						
63	Co nhựa 90° - 220 M	cái								38.900						
64	Co nhựa 90° - 220 D	cái								675.500						
65	Co nhựa RTT- 21 D	cái								11.600						
66	Co nhựa RTT- 27 D	cái								19.500						
67	Co nhựa 21xRTT 27 D	cái								15.000						
68	Co nhựa 27xRTT 21 D	cái								12.600						
69	Co nhựa 34xRTT 21 D	cái								15.800						
70	Co nhựa 34xRTT 27 D	cái								18.300						
71	Co nhựa RNT- 21 D	cái								15.900						
72	Co nhựa RNT- 27 D	cái								26.500						
73	Co nhựa 27xRNT 21 D	cái								21.700						
74	Co nhựa 90° rút 27x 21 D	cái								2.800						
75	Co nhựa 90° rút 34x 21 D	cái								3.700						
76	Co nhựa 90° rút 34x 27 D	cái								4.300						
77	Co nhựa 90° rút 42x 27 D	cái								6.100						
78	Co nhựa 90° rút 42x 34 D	cái								7.000						
79	Co nhựa 90° rút 49x 27 D	cái								7.200						
80	Co nhựa 90° rút 49x 34 D	cái								8.700						
81	Co nhựa 90° rút 90x 60 M	cái								13.500						
82	Co nhựa 90° rút 90x 60 D	cái								35.100						
83	Co nhựa 90° rút 114x 60 M	cái								25.600						
84	Co nhựa 90° rút 114x 90 M	cái								28.700						
85	Co lõi nhựa 45° - 21 D	cái								2.100						
86	Co lõi nhựa 45° - 27 D	cái								3.200						
87	Co lõi nhựa 45° - 34 D	cái								5.100						
88	Co lõi nhựa 45° - 42 D	cái								7.200						
89	Co lõi nhựa 45° - 49 D	cái								11.000						
90	Co lõi nhựa 45° - 60 D	cái								19.600						
91	Co lõi nhựa 45° - 90 D	cái								39.800						
92	Co lõi nhựa 45° - 114 D	cái								81.100						
93	Co lõi nhựa 45° - 168 M	cái								108.800						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
94	Co lori nhựa 45° - 168 D	cái								274.800						
95	Co lori nhựa 45° - 220 M	cái								290.000						
96	Co lori nhựa 45° - 220 D	cái								496.500						
97	Chữ Y - T 45° nhựa 34 D	cái								9.500						
98	Chữ Y - T 45° nhựa 42 M	cái								7.000						
99	Chữ Y - T 45° nhựa 49 M	cái								10.300						
100	Chữ Y - T 45° nhựa 60 D	cái								47.000						
101	Chữ Y - T 45° nhựa 90 M	cái								67.200						
102	Chữ Y - T 45° nhựa 114 M	cái								94.800						
103	Chữ Y - T 45° nhựa 168 M	cái								235.100						
104	Chữ Y - T 45° rút nhựa 60x42 M	cái								11.200						
105	Chữ Y - T 45° rút nhựa 90x60 M	cái								23.500						
106	Chữ Y - T 45° rút nhựa 114x60 M	cái								41.300						
107	Chữ Y - T 45° rút nhựa 114x90 M	cái								61.800						
108	Chữ Y - T 45° rút nhựa 140x90 M	cái								125.900						
109	Chữ Y - T 45° rút nhựa 140x114 M	cái								137.400						
110	Chữ Y - T 45° rút nhựa 168x114 M	cái								217.400						
111	Chữ T nhựa 21 D	cái								3.200						
112	Chữ T nhựa 27 D	cái								5.200						
113	Chữ T nhựa 34 D	cái								8.500						
114	Chữ T nhựa 42 D	cái								11.200						
115	Chữ T nhựa 49 D	cái								16.600						
116	Chữ T nhựa 60 D	cái								28.500						
117	Chữ T nhựa 90 D	cái								71.800						
118	Chữ T nhựa 114 D	cái								146.500						
119	Chữ T nhựa 168 M	cái								180.900						
120	Chữ T nhựa 220 M	cái								541.800						
121	Chữ T nhựa rút 27x21 D	cái								3.900						
122	Chữ T nhựa rút 34x21 D	cái								6.000						
123	Chữ T nhựa rút 34x27 D	cái								7.000						
124	Chữ T nhựa rút 42x21 D	cái								8.500						
125	Chữ T nhựa rút 42x27 D	cái								8.500						
126	Chữ T nhựa rút 42x34 D	cái								9.500						
127	Chữ T nhựa rút 49x21 D	cái								11.200						
128	Chữ T nhựa rút 49x27 D	cái								12.100						
129	Chữ T nhựa rút 49x34 D	cái								13.400						
130	Chữ T nhựa rút 49x42 D	cái								15.000						
131	Chữ T nhựa rút 60x21 D	cái								17.900						
132	Chữ T nhựa rút 60x27 D	cái								19.800						
133	Chữ T nhựa rút 60x34 D	cái								18.400						
134	Chữ T nhựa rút 60x42 D	cái								20.700						
135	Chữ T nhựa rút 60x49 D	cái								23.400						
136	Chữ T nhựa rút 90x34 D	cái								44.000						
137	Chữ T nhựa rút 90x42 M	cái								21.800						





STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
20	Nối rút nhựa PPr D63x40	cái								34.300						
21	Nối rút nhựa PPr D63x50	cái								34.600						
22	Co 90° rút nhựa PPr D25x20	cái								9.500						
23	Co 90° rút nhựa PPr D32x20	cái								12.200						
24	Co 90° rút nhựa PPr D32x25	cái								15.500						
25	Co 90° nhựa PPr D20	cái								5.400						
26	Co 90° nhựa PPr D25	cái								7.200						
27	Co 90° nhựa PPr D32	cái								12.400						
28	Co 90° nhựa PPr D40	cái								20.600						
29	Co 90° nhựa PPr D50	cái								35.800						
30	Co 90° nhựa PPr D63	cái								109.700						
31	Co 45° nhựa PPr D20	cái								4.500						
32	Co 45° nhựa PPr D25	cái								7.200						
33	Co 45° nhựa PPr D32	cái								10.800						
34	Co 45° nhựa PPr D40	cái								21.400						
35	Co 45° nhựa PPr D50	cái								41.000						
36	Co 45° nhựa PPr D63	cái								95.000						
37	Co 90° nhựa PPr RT-D20x1/2"	cái								19.200						
38	Co 90° nhựa PPr RT-D20x3/4"	cái								50.000						
39	Co 90° nhựa PPr RT-D25x1/2"	cái								44.500						
40	Co 90° nhựa PPr RT-D25x3/4"	cái								60.000						
41	Co 90° nhựa PPr RT-D32x3/4"	cái								100.000						
42	Co 90° nhựa PPr RT-D32x1"	cái								108.600						
43	Co 90° nhựa PPr RN-D20x1/2"	cái								55.200						
44	Co 90° nhựa PPr RN-D20x3/4"	cái								62.000						
45	Co 90° nhựa PPr RN-D25x1/2"	cái								62.400						
46	Co 90° nhựa PPr RN-D25x3/4"	cái								77.500						
47	Co 90° nhựa PPr RN-D32x3/4"	cái								100.000						
48	Co 90° nhựa PPr RN-D32x1"	cái								115.000						
49	Chữ T nhựa PPr D20	cái								6.300						
50	Chữ T nhựa PPr D25	cái								9.800						
51	Chữ T nhựa PPr D32	cái								16.000						
52	Chữ T nhựa PPr D40	cái								35.000						
53	Chữ T nhựa PPr D50	cái								51.400						
54	Chữ T nhựa PPr D63	cái								123.300						
55	Chữ T rút nhựa PPr D25x20	cái								9.800						
56	Chữ T rút nhựa PPr D32x20	cái								17.200						
57	Chữ T rút nhựa PPr D32x25	cái								17.400						
58	Chữ T rút nhựa PPr D40x20	cái								37.800						
59	Chữ T rút nhựa PPr D40x25	cái								38.200						
60	Chữ T rút nhựa PPr D40x32	cái								38.500						
61	Chữ T rút nhựa PPr D50x20	cái								66.500						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
62	Chữ T rút nhựa PPr D50x25	cái								67.100							
63	Chữ T rút nhựa PPr D50x32	cái								67.700							
64	Chữ T rút nhựa PPr D50x40	cái								68.400							
65	Chữ T rút nhựa PPr D63x20	cái								115.500							
66	Chữ T rút nhựa PPr D63x25	cái								116.600							
67	Chữ T rút nhựa PPr D63x32	cái								117.600							
68	Chữ T rút nhựa PPr D63x40	cái								118.700							
69	Chữ T rút nhựa PPr D63x50	cái								119.500							
70	Van xoay nhựa PPr D20	cái								185.000							
71	Van xoay nhựa PPr D25	cái								216.200							
72	Van xoay nhựa PPr D32	cái								306.800							
73	Van xoay nhựa PPr D40	cái								514.700							
74	Van xoay nhựa PPr D50	cái								793.000							
75	Van xoay nhựa PPr D63	cái								1.233.300							
76	Van gạt nhựa PPr D20	cái								165.000							
77	Van gạt nhựa PPr D25	cái								221.000							
78	Van gạt nhựa PPr D32	cái								315.600							
79	Van gạt nhựa PPr D40	cái								455.200							
80	Van gạt nhựa PPr D50	cái								690.200							
81	Van gạt nhựa PPr D63	cái								1.076.300							
<b>Công ty Cổ phần nhựa Đồng Nai</b>																	
<i>Địa chỉ: Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai, Điện thoại: 0613.836269, Fax: 0613.836174</i>																	
<b>I Ống uPVC ( Hệ Inch)</b>																	
1	Ống nhựa uPVC D21x1.6mm	m	QCVN 16:20019/BX D; TCVN ISO 14001:2015/ SO 14001:2015; TCVN 9001:2015/ O 9001:2015; BS 3505:1986							7.100							
2	Ống nhựa uPVC D27x1.8mm	m									10.100						
3	Ống nhựa uPVC D34x2.0mm	m									14.200						
4	Ống nhựa uPVC D42x2.1mm	m									18.800						
5	Ống nhựa uPVC D42x3.0mm	m									25.800						
6	Ống nhựa uPVC D49x2.4mm	m									24.500						
7	Ống nhựa uPVC D49x3.0mm	m									30.000						
8	Ống nhựa uPVC D60x2.0mm	m									25.900						
9	Ống nhựa uPVC D60x2.8mm	m									35.700						
10	Ống nhựa uPVC D60x3.5mm	m									44.000						
11	Ống nhựa uPVC D76x2.2mm	m									36.200						
12	Ống nhựa uPVC D76x3.5mm	m									59.200						
13	Ống nhựa uPVC D90x2.9mm	m									55.900						
14	Ống nhựa uPVC D90x3.8mm	m									72.300						
15	Ống nhựa uPVC D114x3.2mm	m									78.800						
16	Ống nhựa uPVC D114x3.8mm	m									92.800						
17	Ống nhựa uPVC D114x4.9mm	m									118.800						
18	Ống nhựa uPVC D168x4.3mm	m									155.600						
19	Ống nhựa uPVC D168x5.0mm	m									190.600						
20	Ống nhựa uPVC D168x7.3mm	m									259.800						
21	Ống nhựa uPVC D220x6.6mm	m									309.300						
22	Ống nhựa uPVC D220x8.7mm	m									403.800						
<b>Ống uPVC ( Hệ mét)</b>																	
1	Ống nhựa uPVC D250x11.9mm	m	QCVN 16:20019/BX D; TCVN							659.100							
2	Ống nhựa uPVC D315x9.2mm	m								658.800							

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
3	Ống nhựa uPVC D315x9.7mm	m	D; TCVN 14001:2015/ISO 14001:2015; TCVN 9001:2015/ISO 9001:2015; TCVN 6151-						698.700						
4	Ống nhựa uPVC D315x12.1mm	m							877.700						
5	Ống nhựa uPVC D315x15.0mm	m							1.044.700						
6	Ống nhựa uPVC D355x10.9mm	m							905.000						
7	Ống nhựa uPVC D355x13.6mm	m							1.174.400						
8	Ống nhựa uPVC D400x12.3mm	m							1.149.700						
9	Ống nhựa uPVC D400x15.3mm	m							1.488.500						
10	Ống nhựa uPVC D400x19.1mm	m							1.689.100						
	<b>Ống HDPE</b>														
1	Ống nhựa HDPE D25 x 2.0mm	m		QCVN 16:20019/BXD						9.790					
2	Ống nhựa HDPE D25 x 2.3mm	m							11.690						
3	Ống nhựa HDPE D25 x 3.0mm	m							13.690						
4	Ống nhựa HDPE D32 x 2.0mm	m							13.140						
5	Ống nhựa HDPE D32 x 2.4mm	m							16.040						
6	Ống nhựa HDPE D32 x 3.0mm	m							18.760						
7	Ống nhựa HDPE D40 x 2.0mm	m							16.590						
8	Ống nhựa HDPE D40 x 2.4mm	m							20.030						
9	Ống nhựa HDPE D40 x 3.0mm	m							24.200						
10	Ống nhựa HDPE D40 x 3.7mm	m							29.090						
11	Ống nhựa HDPE D50 x 3.0mm	m							30.730						
12	Ống nhựa HDPE D63 x 3.0mm	m							39.970						
13	Ống nhựa HDPE D63 x 3.8mm	m							49.130						
14	Ống nhựa HDPE D63 x 4.7mm	m							59.550						
15	Ống nhựa HDPE D63 x 5.8mm	m							70.970						
16	Ống nhựa HDPE D75 x 4.5mm	m							70.060						
17	Ống nhựa HDPE D90 x 4.3mm	m							89.730						
18	Ống nhựa HDPE D90 x 5.4mm	m							99.430						
19	Ống nhựa HDPE D90 x 6.7mm	m							120.180						
20	Ống nhựa HDPE D110 x 5.3mm	m							120.460						
21	Ống nhựa HDPE D110 x 6.6mm	m							150.640						
22	Ống nhựa HDPE D110 x 8.1mm	m							180.000						
23	Ống nhựa HDPE D125 x 7.4mm	m							190.150						
24	Ống nhựa HDPE D125 x 9.2mm	m							231.760						
25	Ống nhựa HDPE D140 x 8.3mm	m							237.380						
26	Ống nhựa HDPE D160 x 7.7mm	m							254.330						
27	Ống nhựa HDPE D160 x 9.5mm	m							311.970						
28	Ống nhựa HDPE D160 x 11.8mm	m							375.140						
29	Ống nhựa HDPE D180 x 10.7mm	m							392.730						
30	Ống nhựa HDPE D200 x 9.6mm	m							398.890						
31	Ống nhựa HDPE D200 x 11.9mm	m							492.160						
32	Ống nhựa HDPE D225 x 10.8mm	m							502.310						
33	Ống nhựa HDPE D225 x 13.4mm	m							604.910						
34	Ống nhựa HDPE D250 x14.8mm	m							749.470						
35	Ống nhựa HDPE D280 x 16.6mm	m							933.830						
36	Ống nhựa HDPE D315 x 18.7mm	m							1.189.150						
37	Ống nhựa HDPE D315 x 23.2mm	m							1.444.470						
38	Ống nhựa HDPE D355 x 21.1mm	m							1.511.180						
39	Ống nhựa HDPE D400 x 19.1mm	m							1.579.610						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
40	Ống nhựa HDPE D400 x 23.7mm	m														1.920.220	
41	Ống nhựa HDPE D400 x 29.4mm	m														2.319.380	
42	Ống nhựa HDPE D450 x 21.5mm	m														1.982.760	
43	Ống nhựa HDPE D450 x 26.7mm	m														2.426.430	
44	Ống nhựa HDPE D500 x 23.9mm	m														2.459.690	
45	Ống nhựa HDPE D500 x 29.7mm	m														3.017.380	
46	Ống nhựa HDPE D560 x 26.7mm	m														3.322.730	
47	Ống nhựa HDPE D560 x 33.2mm	m														4.079.540	
48	Ống nhựa HDPE D630 x 30.0mm	m														4.198.280	
49	Ống nhựa HDPE D630 x 37.4mm	m														5.167.180	
50	Ống nhựa HDPE D710 x 33.9mm	m														5.352.980	
51	Ống nhựa HDPE D710 x 42.1mm	m														6.566.600	
52	Ống nhựa HDPE D800 x 30.6mm	m														5.505.250	
53	Ống nhựa HDPE D800 x 38.1mm	m														6.785.040	
54	Ống nhựa HDPE D800 x 47.4mm	m														8.326.760	
55	Ống nhựa HDPE D800 x 58.8mm	m														10.165.800	
56	Ống nhựa HDPE D900 x 34.4mm	m														6.962.690	
57	Ống nhựa HDPE D900 x 42.9mm	m														8.585.080	
58	Ống nhựa HDPE D900 x 53.3mm	m														10.532.850	
59	Ống nhựa HDPE D1000 x 38.2mm	m														8.591.420	
60	Ống nhựa HDPE D1000 x 47.7mm	m														10.607.170	
61	Ống nhựa HDPE D1000 x 59.3mm	m														13.017.190	
	<b>Công ty CP nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam</b>																
				<i>Lô C2, Khu công nghiệp Đồng An II, P.Hoà Phú, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương ĐT: 0274.3.589.544 - Fax: 0274.3.589.418</i>													
<b>I</b>	<b>Ống u.PVC - Hệ inch (BS)</b>																
1	Ống u.PVC BS Ø21 PN12; Dày 1,4mm	m														7.727	
2	Ống u.PVC BS Ø21 PN15; Dày 1,6mm	m														8.909	
3	Ống u.PVC BS Ø27 PN10; Dày 1,6mm	m														11.636	
4	Ống u.PVC BS Ø27 PN12; Dày 1,8mm	m														12.818	
5	Ống u.PVC BS Ø27 PN20; Dày 3,0mm	m														20.091	
6	Ống u.PVC BS Ø34 PN10; Dày 1,8mm	m														16.273	
7	Ống u.PVC BS Ø34 PN12; Dày 2,0mm	m														17.818	
8	Ống u.PVC BS Ø42 PN7; Dày 1,8mm	m														20.818	
9	Ống u.PVC BS Ø42 PN9; Dày 2,1mm	m														23.727	
10	Ống u.PVC BS Ø49 PN8; Dày 2,0m	m														26.273	
11	Ống u.PVC BS Ø49 PN9; Dày 2,4m	m														31.000	
12	Ống u.PVC BS Ø49 PN9; Dày 2,5m	m														32.364	
13	Ống u.PVC BS Ø60 PN6; Dày 2mm	m														32.727	
14	Ống u.PVC BS Ø90 PN3; Dày 1,7mm	m														41.636	
15	Ống u.PVC BS Ø90 PN5; Dày 2,6mm	m														63.909	
16	Ống u.PVC BS Ø90 PN6; Dày 2,9mm	m														70.727	
17	Ống u.PVC BS Ø90 PN9; Dày 3,8mm	m														91.182	
18	Ống u.PVC BS Ø114 PN5; Dày 3,2mm	m														99.545	
19	Ống u.PVC BS Ø114 PN6; Dày 3,8mm	m														117.091	
20	Ống u.PVC BS Ø114 PN9; Dày 4,9mm	m														150.000	
21	Ống u.PVC BS Ø168 PN4; Dày 3,5mm	m														159.545	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
22	Ống u.PVC BS Ø168 PN5; Dày 4,5mm	m													209.545	
23	Ống u.PVC BS Ø168 PN6; Dày 5mm	m													229.818	
24	Ống u.PVC BS Ø168 PN7; Dày 6,5mm	m													306.636	
25	Ống u.PVC BS Ø168 PN9; Dày 7,3mm	m													328.091	
26	Ống u.PVC BS Ø220 PN5; Dày 5,1mm	m													303.818	
27	Ống u.PVC BS Ø220 PN6; Dày 6,6mm	m													390.727	
28	Ống u.PVC BS Ø220 PN9; Dày 8,7mm	m													509.727	
<b>II</b>	<b>Ống u.PVC - Hệ mét (ISO)</b>															
1	Ống u.PVC ISO Ø110 PN6; Dày 3,2mm	m	QCVN 16:20019/BX D; ISO 1252-2:2009												111.927	
2	Ống u.PVC ISO Ø140 PN6; Dày 4,1mm	m													180.655	
3	Ống u.PVC ISO Ø140 PN8; Dày 5,4mm	m													229.364	
4	Ống u.PVC ISO Ø140 PN10; Dày 6,7mm	m													263.455	
5	Ống u.PVC ISO Ø200 PN6; Dày 5,9mm	m													338.545	
6	Ống u.PVC ISO Ø315 PN6; Dày 9,2mm	m													827.909	
<b>III</b>	<b>Ống PPR</b>															
1	Ống PPR Ø20 PN20; Dày 3,4mm	m	Tiêu chuẩn DIN 8078: 2008												27.455	
2	Ống PPR Ø25 PN10; Dày 2,8mm	m													39.636	
3	Ống PPR Ø25 PN20; Dày 4,2mm	m													48.182	
4	Ống PPR Ø32 PN10; Dày 2,9mm	m													51.364	
5	Ống PPR Ø40 PN10; Dày 3,7mm	m													68.908	
6	Ống PPR Ø50 PN10; Dày 4,6mm;	m													101.000	
7	Ống PPR Ø63 PN10; Dày 5,8mm	m													160.545	
<b>IV</b>	<b>Ống HDPE - PE100</b>															
1	Ống HDPE, PE100, Ø25 PN12,5; Dày 2mm	m	Tiêu chuẩn ISO 4427: 2007												9.818	
2	Ống HDPE, PE100, Ø63 PN10; Dày 3,8mm	m													49.273	
3	Ống HDPE, PE100, Ø110 PN10; Dày 6,6mm	m													151.091	
4	Ống HDPE, PE100, Ø200 PN10; Dày 11,9mm	m													493.636	
5	Ống HDPE, PE100, Ø315 PN10; Dày 18,7mm	m													1.192.727	
<b>V</b>	<b>Ống HDPE Gân Sóng 2 lớp</b>															
1	Ống HDPE gân sóng 2 lớp Ø200 SN4	m	Tiêu chuẩn ISO 21138:3												455.000	
2	Ống HDPE gân sóng 2 lớp Ø300 SN4	m													645.000	
<b>VI</b>	<b>Hồ Ga PVC, keo dán ống</b>															
1	Hộp kiểm soát kỹ thuật 2 nhánh uPVC SE Ø 110-225	cái													788.818	
2	Hộp kiểm soát kỹ thuật bốn nhánh uPVC 90WY 110x160-200	cái													1.422.091	
3	Nắp hồ ga nhựa AO 200	cái													1.010.727	
4	Keo dán ống	kg													153.364	
<b>Công ty TNHH Vinh Gia Phát</b>																
				Địa chỉ: 64, Tô Hiến Thành, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng ĐT: 0931 911 199 (Hồng Vinh Hiền) - Giao tại trung tâm tỉnh Đồng Nai												
1	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE-DN200	cái	TCCS-												900.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)													
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú		
2	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE-DN250	cái	01:2022/VGP.												1.200.000		
3	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE-DN315	cái	co												1.500.000		
<b>Công ty CP DNP HOLDING</b>																	
<i>Đường số 9, KCN BH1, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai ĐT: 02513 836269 - 0332 505491</i>																	
<b>I</b>	<b>Ống nhựa uPVC</b>																
1	Ống nhựa uPVC D21x1.6mm	m	BS3505:1986/ ASTM D2241:93												8.800		
2	Ống nhựa uPVC D27x1.8mm	m														12.400	
3	Ống nhựa uPVC D34x2.0mm	m														17.500	
4	Ống nhựa uPVC D42x2.1mm	m														23.200	
5	Ống nhựa uPVC D42x3.0mm	m														31.800	
6	Ống nhựa uPVC D49x2.4mm	m														30.100	
7	Ống nhựa uPVC D49x3.0mm	m														37.000	
8	Ống nhựa uPVC D60x2.0mm	m														31.900	
9	Ống nhựa uPVC D60x2.8mm	m														44.000	
10	Ống nhựa uPVC D60x3.5mm	m														54.200	
11	Ống nhựa uPVC D76x2.2mm	m														44.600	
12	Ống nhựa uPVC D76x3.5mm	m														72.900	
13	Ống nhựa uPVC D90x2.9mm	m													68.900		
14	Ống nhựa uPVC D90x3.8mm	m													89.100		
15	Ống nhựa uPVC D114x3.2mm	m													97.100		
16	Ống nhựa uPVC D114x3.8mm	m													114.300		
17	Ống nhựa uPVC D114x4.9mm	m													146.400		
18	Ống nhựa uPVC D140x4.1mm	m													164.000		
19	Ống nhựa uPVC D140x5.4mm	m													229.400		
20	Ống nhựa uPVC D168x4.3mm	m													191.700		
21	Ống nhựa uPVC D168x5.0mm	m													234.900		
22	Ống nhựa uPVC D168x7.3mm	m													320.100		
23	Ống nhựa uPVC D220x6.6mm	m													381.000		
24	Ống nhựa uPVC D220x8.7mm	m													497.500		
25	Ống nhựa uPVC D225x5.5mm	m													365.400		
26	Ống nhựa uPVC D225x6.9mm	m													433.300		
27	Ống nhựa uPVC D225x8.6mm	m													562.500		
28	Ống nhựa uPVC D225x10.8mm	m													663.500		
29	Ống nhựa uPVC D250x6.2mm	m													480.700		
30	Ống nhựa uPVC D250x7.7mm	m													560.800		
31	Ống nhựa uPVC D250x9.6mm	m													725.000		
32	Ống nhựa uPVC D250x11.9mm	m													812.000		
33	Ống nhựa uPVC D280x6.9mm	m													571.800		
34	Ống nhựa uPVC D280x8.6mm	m													673.500		
35	Ống nhựa uPVC D280x10.7mm	m													865.300		
36	Ống nhựa uPVC D280x13.4mm	m													1.024.300		
37	Ống nhựa uPVC D315x7.7mm	m													717.400		
38	Ống nhựa uPVC D315x9.2mm	m													811.700		
39	Ống nhựa uPVC D315x9.7mm	m													860.800		
40	Ống nhựa uPVC D315x12.1mm	m													1.081.300		
41	Ống nhựa uPVC D315x15.0mm	m													1.287.100		
42	Ống nhựa uPVC D355x10.9mm	m													1.115.000		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
43	Ống nhựa uPVC D355x13.6mm	m													1.446.800	
44	Ống nhựa uPVC D355x16.9mm	m													1.779.400	
45	Ống nhựa uPVC D400x12.3mm	m													1.416.500	
46	Ống nhựa uPVC D400x15.3mm	m													1.833.800	
<b>III</b>	<b>Ống PPR</b>															
1	Ống PPR D20 x 2.3mm	m													21.300	
2	Ống PPR D20 x 2.8mm	m													23.600	
3	Ống PPR D20 x 3.4mm	m													26.700	
4	Ống PPR D20 x 4.1mm	m													30.500	
5	Ống PPR D25 x 2.8mm	m													37.800	
6	Ống PPR D25 x 3.5mm	m													43.600	
7	Ống PPR D25 x 4.2mm	m													47.300	
8	Ống PPR D25 x 5.1mm	m													50.500	
9	Ống PPR D32 x 2.9mm	m													50.100	
10	Ống PPR D32 x 4.4mm	m													59.000	
11	Ống PPR D32 x 5.4mm	m													69.100	
12	Ống PPR D32 x 6.5mm	m													77.500	
13	Ống PPR D40 x 3.7mm	m													67.200	
14	Ống PPR D40 x 5.5mm	m													80.000	
15	Ống PPR D40 x 6.7mm	m													107.100	
16	Ống PPR D40 x 8.1mm	m													119.800	
17	Ống PPR D50 x 4.6mm	m													98.500	
18	Ống PPR D50 x 6.9mm	m													127.200	
19	Ống PPR D50 x 8.3mm	m													166.500	
20	Ống PPR D50 x 10.1mm	m													186.200	
21	Ống PPR D63 x 5.8mm	m													157.100	
22	Ống PPR D63 x 8.6mm	m													200.000	
23	Ống PPR D63 x 10.5mm	m													262.800	
24	Ống PPR D63 x 12.7mm	m	8077:2009-09												299.400	
25	Ống PPR D75 x 6.8mm	m	& DIN												219.400	
26	Ống PPR D75 x 10.3mm	m	8078:2008-09												272.700	
27	Ống PPR D75 x 12.5mm	m													372.700	
28	Ống PPR D75 x 15.1mm	m													420.800	
29	Ống PPR D90 x 8.2mm	m													318.400	
30	Ống PPR D90 x 12.3mm	m													381.800	
31	Ống PPR D90 x 15mm	m													543.100	
32	Ống PPR D90 x 18.1mm	m													603.300	
33	Ống PPR D110 x 10mm	m													509.200	
34	Ống PPR D110 x 15.1mm	m													581.800	
35	Ống PPR D110 x 18.3mm	m													804.200	
36	Ống PPR D110 x 22.1mm	m													905.600	
37	Ống PPR D125 x 11.4mm	m													630.500	
38	Ống PPR D125 x 17.1mm	m													754.500	
39	Ống PPR D125 x 20.8mm	m													1.037.000	
40	Ống PPR D125 x 25.1mm	m													1.217.200	
41	Ống PPR D140 x 12.7mm	m													778.400	
42	Ống PPR D140 x 19.2mm	m													918.100	
43	Ống PPR D140 x 23.3mm	m													1.308.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu
44	Ống PPR D140 x 28.1mm	m		1.596.300										
45	Ống PPR D160 x 14.6mm	m		1.058.000										
46	Ống PPR D160 x 21.9mm	m		1.272.700										
47	Ống PPR D160 x 26.6mm	m		1.736.500										
48	Ống PPR D160 x 32.1mm	m		2.076.900										
<b>IV</b>	<b>Ống HDPE</b>													
1	Ống HDPE D25 x 2.0mm	m	ISO 4427/2	9.790										
2	Ống HDPE D25 x 2.3mm	m		11.690										
3	Ống HDPE D25 x 3.0mm	m		13.690										
4	Ống HDPE D27 x 3.2mm	m		15.600										
5	Ống HDPE D32 x 2.0mm	m		13.140										
6	Ống HDPE D32 x 2.4mm	m		16.040										
7	Ống HDPE D32 x 3.0mm	m		18.760										
8	Ống HDPE D32 x 3.6mm	m		22.570										
9	Ống HDPE D34 x 3.8mm	m		22.570										
10	Ống HDPE D40 x 2.0mm	m		16.590										
11	Ống HDPE D40 x 2.4mm	m		20.030										
12	Ống HDPE D40 x 3.0mm	m		24.200										
13	Ống HDPE D40 x 3.7mm	m		29.090										
14	Ống HDPE D40 x 4.5mm	m		34.530										
15	Ống HDPE D50 x 2.4mm	m		25.740										
16	Ống HDPE D50 x 3.0mm	m		30.730										
17	Ống HDPE D50 x 4.0mm	m		39.440										
18	Ống HDPE D50 x 4.6mm	m		45.140										
19	Ống HDPE D50 x 5.6mm	m		53.380										
20	Ống HDPE D63 x 3.0mm	m		39.970										
21	Ống HDPE D63 x 3.8mm	m	ISO 4427/2	49.130										
22	Ống HDPE D63 x 4.7mm	m		59.550										
23	Ống HDPE D63 x 5.8mm	m		70.970										
24	Ống HDPE D63 x 7.1mm	m		85.020										
25	Ống HDPE D75 x 3.6mm	m		56.830										
26	Ống HDPE D75 x 4.5mm	m		70.060										
27	Ống HDPE D75 x 5.6mm	m		84.470										
28	Ống HDPE D75 x 6.8mm	m		100.790										
29	Ống HDPE D75 x 8.4mm	m		120.360										
30	Ống HDPE D90 x 4.3mm	m		89.730										
31	Ống HDPE D90 x 5.4mm	m		99.430										
32	Ống HDPE D90 x 6.7mm	m		120.180										
33	Ống HDPE D90 x 8.2mm	m		144.290										
34	Ống HDPE D90 x 10.1mm	m		172.750										
35	Ống HDPE D110 x 4.2mm	m		96.980										
36	Ống HDPE D110 x 5.3mm	m		120.460										
37	Ống HDPE D110 x 6.6mm	m		150.640										
38	Ống HDPE D110 x 8.1mm	m		180.000										
39	Ống HDPE D110 x 10.0mm	m		217.350										
40	Ống HDPE D110 x 12.3mm	m		261.580										
41	Ống HDPE D125 x 4.8mm	m		125.440										
42	Ống HDPE D125 x 6.0mm	m		155.530										



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
43	Ống HDPE D125 x 7.4mm	m	ISO 4427/2							190.150						
44	Ống HDPE D125 x 9.2mm	m									231.760					
45	Ống HDPE D125 x11.4mm	m									281.150					
46	Ống HDPE D125 x14.0mm	m									335.260					
47	Ống HDPE D140 x 5.4mm	m									157.440					
48	Ống HDPE D140 x 6.7mm	m									193.690					
49	Ống HDPE D140 x 8.3mm	m									237.380					
50	Ống HDPE D140 x10.3mm	m									287.500					
51	Ống HDPE D140 x12.7mm	m									348.590					
52	Ống HDPE D140 x15.7mm	m									419.280					
53	Ống HDPE D160 x 6.2mm	m									206.290					
54	Ống HDPE D160 x 7.7mm	m									254.330					
55	Ống HDPE D160 x 9.5mm	m									311.970					
56	Ống HDPE D160 x 11.8mm	m									375.140					
57	Ống HDPE D160 x 14.6mm	m									460.980					
58	Ống HDPE D160 x 17.9mm	m									549.980					
59	Ống HDPE D180 x 6.9mm	m									257.770					
60	Ống HDPE D180 x 8.6mm	m									320.220					
61	Ống HDPE D180 x 10.7mm	m									392.730					
62	Ống HDPE D180 x 13.3mm	m									478.290					
63	Ống HDPE D180 x 16.4mm	m									579.890					
64	Ống HDPE D180 x 20.1mm	m									695.360					
65	Ống HDPE D200 x 7.7mm	m									320.130					
66	Ống HDPE D200 x 9.6mm	m									398.890					
67	Ống HDPE D200 x 11.9mm	m									492.160					
68	Ống HDPE D200 x 14.7mm	m									586.050					
69	Ống HDPE D200 x 18.2mm	m									725.540					
70	Ống HDPE D200 x 22.4mm	m									865.120					
71	Ống HDPE D225 x 8.6mm	m									401.610					
72	Ống HDPE D225 x 10.8mm	m									502.310					
73	Ống HDPE D225 x 13.4mm	m								604.910						
74	Ống HDPE D225 x 16.6mm	m								740.860						
75	Ống HDPE D225 x 20.5mm	m								887.060						
76	Ống HDPE D225 x 25.2mm	m								1.069.960						
77	Ống HDPE D250 x 9.6mm	m								497.500						
78	Ống HDPE D250 x 11.9mm	m								612.970						
79	Ống HDPE D250 x14.8mm	m								749.470						
80	Ống HDPE D250 x18.4mm	m	ISO 4427/2							921.140						
81	Ống HDPE D250 x 22.7mm	m									1.103.590					
82	Ống HDPE D250 x 27.9mm	m									1.320.390					
83	Ống HDPE D280 x 10.7mm	m									616.960					
84	Ống HDPE D280 x 13.4mm	m									781.920					
85	Ống HDPE D280 x 16.6mm	m									933.830					
86	Ống HDPE D280 x 20.6mm	m									1.154.890					
87	Ống HDPE D280 x 25.4mm	m									1.383.110					
88	Ống HDPE D280 x 31.3mm	m									1.653.840					
89	Ống HDPE D315 x 12.1mm	m									786.720					
90	Ống HDPE D315 x 15.0mm	m									979.510					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
91	Ống HDPE D315 x 18.7mm	m	ISO 4427/2												1.189.150		
92	Ống HDPE D315 x 23.2mm	m														1.444.470	
93	Ống HDPE D315 x 28.6mm	m														1.750.730	
94	Ống HDPE D315 x 35.2mm	m														2.106.840	
95	Ống HDPE D355 x 13.6mm	m														999.270	
96	Ống HDPE D355 x 16.9mm	m														1.231.750	
97	Ống HDPE D355 x 21.1mm	m														1.511.180	
98	Ống HDPE D355 x 26.1mm	m														1.832.030	
99	Ống HDPE D355 x 32.2mm	m														2.222.590	
100	Ống HDPE D355 x 39.7mm	m														2.672.680	
101	Ống HDPE D400 x 15.3mm	m														1.260.660	
102	Ống HDPE D400 x 19.1mm	m														1.579.610	
103	Ống HDPE D400 x 23.7mm	m														1.920.220	
104	Ống HDPE D400 x 29.4mm	m														2.319.380	
105	Ống HDPE D400 x 36.3mm	m														2.832.480	
106	Ống HDPE D400 x 44.7mm	m														3.403.940	
107	Ống HDPE D450 x 17.2mm	m														1.611.060	
108	Ống HDPE D450 x 21.5mm	m														1.982.760	
109	Ống HDPE D450 x 26.7mm	m													2.426.430		
110	Ống HDPE D450 x 33.1mm	m													2.932.540		
111	Ống HDPE D450 x 40.9mm	m													3.585.120		
112	Ống HDPE D450 x 50.3mm	m													4.303.140		
113	Ống HDPE D500 x 19.1mm	m													1.962.010		
114	Ống HDPE D500 x 23.9mm	m													2.459.690		
115	Ống HDPE D500 x 29.7mm	m													3.017.380		
116	Ống HDPE D500 x 36.8mm	m													3.649.560		
117	Ống HDPE D500 x 45.4mm	m													4.444.170		
118	Ống HDPE D500 x 55.8mm	m													5.322.530		
<b>Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long</b>																	
- Địa chỉ: Lô C25, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. HCM - Điện thoại: 028 34818493 <b>Đơn giá giao trên phương tiện bên mua tại nhà máy</b>																	
1	Xi măng Vicem Hạ Long PCB 40	kg	TCVN												1.395	đóng bao 50kg	
2	Xi măng Vicem Hạ Long PCB 50	kg	6260:2020												1.318	dạng rời	
<b>Công ty TNHH Kinh doanh tiếp thị Xi măng FICO-YTL</b>																	
- Địa chỉ: Số 11, Đoàn Văn Bơ, P13,Q4, Tp.HCM - Nguyễn Ngọc Tú Như - 028 38212872 <b>Giá giao trên toàn tỉnh Đồng Nai</b>																	
1	Xi măng Fico PCB40	kg	QCVN 16:2019/BXD ; TCVN 6260:2009												1.900	Nhà máy XM Fico Tây Ninh	
2	Xi măng Supreme Power PCB40	kg													1.940		
3	Xi măng Supreme Standard PCB40	kg													1.840		
4	Xi măng Fico PCB40	kg													1.800	Nhà máy XM Fico Bình Dương	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
5	Xi măng Fico PCB50 - dạng xá	kg														Nhà máy XM Hiệp Phước
<b>Công ty Cổ phần Xi măng Đình Cao</b>				<i>36, Phan Đăng Lưu, P9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM; ĐT: 0906 990586; Email: Congty@topcement.vn</i>												
1	Xi măng Tophome PCB40	kg	QCVN 16:2019/BXD	1.704												Giao tại Tp.Biên Hòa
2	Xi măng Tophome PCB40	kg	; TCVN 6260:2009		1.796	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796	Giao tại các huyện
<b>Công ty Cổ phần Xi măng Tân Thắng</b>				<i>Nhà máy: Xóm Bắc Thắng, xã Tân Thắng, huyện quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; ĐT: 0976 331166 (Nguyễn Quang Thắng)</i>												
1	Xi măng Tân Thắng PCB40	kg	QCVN 16:2019/BXD	1.940	1.920	1.940	1.960	1.920	1.920	1.900	1.900	1.920	1.920	1.960	đóng bao 50kg	
2	Xi măng Tân Thắng PCB40	kg													dạng rời	
3	Xi măng Tân Thắng PCB50	kg	; TCVN 6260:2009												dạng rời	
4	Xi măng Tân Thắng bện Sulfat PCmsr50	kg													dạng rời	
<b>Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành</b>				<i>Địa chỉ: Thôn Bồng Lạnh, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam ĐT: 02263 757 666 Emai: info@ximangxuanthanh.vn</i>												
1	Xi măng Xuân Thành PCB40	kg	QCVN 16:2019/BXD ; TCVN 6260:2009	1.760	1.860	1.840	1.980	1.980	1.800	1.818	1.920	1.825	1.900	1.900	đóng bao 50kg	
<b>Chi nhánh Công ty CP Xi măng Thăng Long</b>				<i>Lô A3, KCN Hiệp Phước, Long Thới, Nhà Bè, Tp.HCM Giá giao tại khu vực tỉnh Đồng Nai</i>												
1	Xi măng Thăng Long PCB40	kg	QCVN 16:2019/BXD												đóng bao 50kg	
2	Xi măng Thăng Long PCB50	kg													dạng xá	
<b>Công ty CP Xi măng Công Thanh</b>				<i>contact@congthanhgroup.com; 028 3915 16062; 14-16 Hàm Nghi, Bến Nghé, Q.1</i>												
1	Xi măng Công Thanh PCB40	kg	QCVN 16:2019/BXD ; TCVN 6260:2009	1.745	1.745	1.764	1.782	1.782	1.782	1.909	1.909	1.745	1.745	1.745	đóng bao 50kg	
2	Xi măng Công Thanh PCB40	kg													dạng xá	
<b>Công ty CP xi măng Cẩm Phá - CN Phía Nam</b>				<i>KCN Mỹ Xuân A, P.Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu</i>												
1	Xi măng Cẩm Phá (xây trát) MC25	kg	TCVN 9202-2012	1.650	1.600	1.600	1.620	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	đóng bao 50kg, đã báo gồm vận chuyển	
2	Xi măng Pooc lăng hỗn hợp PCB40			1.850	1.800	1.800	1.820	1.820	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	đóng bao 50kg	
3	Xi măng Pooc lăng hỗn hợp PCB50	kg	QCVN 16:2019/BXD	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	dạng rời, đã báo gồm vận chuyển	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
4	Xi măng Pooc lăng hỗn hợp PCB40	kg	; TCVN 6260:2009	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	dạng rời, đã bao gồm vận chuyển	
5	Xi măng Pooc lăng PC40	kg	QCVN 16:2019/BXD ; TCVN 2682:2009	1.950				1.950				1.950	1.950		dạng rời, đã bao gồm vận chuyển	
6	Xi măng Pooc lăng bền sunfat trung bình loại PC <sub>MSR</sub> 40	kg	QCVN 16:2019/BXD ; TCVN 6067:2018	2.000				2.000				2.000	2.000		dạng rời, đã bao gồm vận chuyển	
<b>Công ty TNHH thép SeAH Việt Nam</b>																
Địa chỉ: Số 7, đường 3A, KCN Biên Hòa II- Đồng Nai; ĐT: 093 800 1325 Fax: 02513 836997; Email: toniseah1979@yahoo.com; <b>Giá chưa bao gồm: Chi phí bốc xếp, vận chuyển</b>																
1	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0 đến 1.5mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg	BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G3444/3452/3454; JIS C8305; KS D3507/3562; API 5L/5CT; UL6; ANSI C80.1									27.700				
2	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.6 đến 1.9mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg											26.900			
3	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 2.0 đến 5.4mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg											26.600			
4	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 5.5 đến 6.35mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg											26.600			
5	Ống thép đen (ống tròn) độ dày 6.35mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg											26.800			
6	Ống thép đen độ dày 3.4 đến 8.2mm, đường kính từ DN125 đến DN200	kg											27.000			
7	Ống thép đen độ dày trên 8.2mm, đường kính từ DN125 đến DN200	kg											27.600			
8	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 1.6 đến 1.9mm, đường kính từ DN10 đến DN32	kg											33.800			
9	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 2.0mm, đường kính từ DN10 đến DN32	kg											33.000			
10	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 1.6 đến 1.9mm, đường kính từ DN40 đến DN32	kg											33.600			
11	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 2.0 đến 5.4mm, đường kính từ DN40 đến DN100	kg											32.800			
12	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5.4mm, đường kính từ DN40 đến DN100	kg											32.800			

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu				
13	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 3.4 đến 8.2mm, đường kính từ DN125 đến DN200	kg														33.200		
14	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8.2mm, đường kính từ DN125 đến DN200	kg															33.800	
15	Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) độ dày từ 1.0 đến 2.3mm, đường kính từ DN10 đến DN200	kg															27.900	
<b>Công ty cổ phần thép Nhà Bè</b>																		
				<p><i>Địa chỉ trụ sở chính: Số 56, Thủ Khoa Huân, P.Bến Thành, Q1, Tp.HCM (Tầng 4) - Tòa nhà văn phòng Tổng Công ty thép Việt Nam.</i>  <i>Giá giao trên phương tiện bên mua tại kho của nhà máy sản xuất: KCN Nhơn Trạch II- Nhơn Phú, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai.</i></p>														
1	25x25x(2,5÷3)x6m	kg	TCVN 7571-1:2019; JIS G3101-2015 Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mác AGS 400; SS400													18.350		
2	30x30x(2,5÷3)x6m	kg															18.350	
3	40x40x(2,5÷5)x6m	kg															18.350	
4	50x50x(3÷6)x6m	kg															18.350	
5	60x60x(4÷6)x6m	kg															18.350	
6	65x65x(5÷6)x6m	kg															18.350	
7	70x70x(5÷7)x6m	kg															18.350	
8	75x75x(6÷9)x6m	kg															18.350	
9	100x100x(10)x6m	kg															18.450	
10	25x25x(2,5÷3)x12m	kg															18.450	
11	30x30x(2,5÷3)x12m	kg															18.450	
12	40x40x(2,5÷5)x12m	kg															18.450	
13	50x50x(3÷6)x12m	kg															18.450	
14	60x60x(4÷6)x12m	kg															18.450	
15	65x65x(5÷6)x12m	kg															18.450	
16	70x70x(5÷7)x12m	kg															18.450	
17	75x75x(6÷9)x12m	kg															18.450	
18	100x100x(10)x12m	kg															18.650	
<b>Công ty CP SX Thép Vina One</b>																		
				<p><i>Địa chỉ: Quốc lộ 1, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An</i>  <i>ĐT: 0723 989898; www.vinaonesteel.com</i>  <i>Giá bán tại kho nhà máy: Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An</i></p>														
<b>I</b>	<b>Vuông, hộp, ống đen Vina One</b>																	
1	Vuông hộp ống đen, độ dày 0.95-2.50mm	kg	ASTM A500- JIS G3444													23.000		
2	Vuông hộp ống đen, độ dày ≥ 2.55mm	kg															22.818	
3	Ống thép đen Ø168-Ø273mm, độ dày 4.00-10.00mm	kg															23.000	
<b>II</b>	<b>Vuông, hộp, ống mạ kẽm Vina One</b>																	
1	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày 1.00-2.00mm	kg	ASTM A500- JIS G3444													23.636		
2	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày 2.05-3.00mm	kg															25.545	
3	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày 3.00-5.00mm	kg															26.000	
4	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày > 5.00mm	kg															26.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
<b>III</b>	<b>Ống nhúng nóng Vina One Ø21-Ø273mm</b>														
1	Dày 2.00mm - 10.00mm	kg	BS 1387							25.727					
<b>IV</b>	<b>Thép hình cán nóng Vina One</b>														
1	Thép hình cán nóng chữ V - U - I	kg	JIS 310							16.636					
<b>V</b>	<b>Tôn lạnh Vina One AZ100</b>														
1	Dày 0.40mm	m	JIS G3321							100.092					
2	Dày 0.45mm	m								110.356					
3	Dày 0.50mm	m								121.056					
<b>VI</b>	<b>Tôn lạnh Vina One AZ150</b>														
1	Dày 0.45mm	m	JIS G3321							121.624					
2	Dày 0.50mm	m								130.278					
<b>VII</b>	<b>Tôn lạnh màu Vina One</b>														
1	Dày 0.40mm	m	JIS G3322							107.171					
2	Dày 0.45mm	m								117.937					
3	Dày 0.50mm	m								126.591					
<b>VIII</b>	<b>Xà gỗ mạ kẽm Vina One</b>														
1	C50 x 100 dày 2,0 ly	m	VNO - 03							74.521					
2	C50 x 150 dày 2,0 ly	m								86.542					
3	C75 x 200 dày 2,0 ly	m								111.486					
4	C85 x 250 dày 2,0 ly	m								132.133					
<b>IX</b>	<b>Xà gỗ mạ kẽm nhúng nóng Vina One</b>														
1	C50 x 100 dày 2,0 ly	m	VNO - 03							95.430					
2	C50 x 150 dày 2,0 ly	m								112.696					
3	C75 x 200 dày 2,0 ly	m								134.465					
4	C85 x 250 dày 2,0 ly	m								156.680					
	<b>Công ty Cp gang thép Nghi Sơn (thép VAS)</b>														
				VPĐD: Số 193, Đình Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q1, Tp.HCM; ĐT: 0909 147007 Giá giao tại kho bên bán: Kp3, Phường Tân Định, Bến Cát, Bình Dương											
1	Thép cuộn ø(6 - 8) - (CB240T)	kg	TCVN 1651-1:2008							16.000					
2	Thép cây vằn ø(10 - 20) - (CB300V/Gr40)	kg	TCVN 1651-1:2008							16.220					
3	Thép cây vằn ø(10 - 32) - (CB400V/CB500)	kg	ASTM A615/A615M 20							16.000					
	<b>Công ty CP đầu tư xây dựng BMT</b>														
				Địa chỉ: 36 Võ Văn Tần, P6,Q3, Tp.HCM; ĐT: 028 39302322; Giá giao tại trạm Tân Cảng: 236/4, tổ 4, kp.Tân Cảng, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai											
	<b>Sản phẩm dùng cho đường ô tô cấp kỹ thuật từ cấp IV trở xuống</b>														
1	BTNC 9.5	tấn	TCVN 8819:2011							1.390.000					
2	BTNC 12.5	tấn								1.380.000					
3	BTNC 19	tấn								1.360.000					
	<b>Sản phẩm dùng cho đường ô tô cao tốc, cấp kỹ thuật I,II,III</b>														
1	BTNC 12.5	tấn	Quyết định số							1.370.000					
2	BTNC 19	tấn	858/QĐ-							1.350.000					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
<b>Công ty TNHH bê tông nhựa nóng AnCo</b>																
Địa chỉ: Văn phòng 2, tầng 8, tòa nhà Pearl Plaza, số 561A, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM; ĐT: 028 39302322 <b>Giá giao tại trạm Tân Càng: 45/45, tổ 1, kp.Tân Càng, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai</b>																
1	Bê tông nhựa nóng C19	tấn	TCVN													
2	Bê tông nhựa nóng C12,5	tấn	8819:2011													
3	Nhựa MC70	kg	TCVN 8818:2011													
<b>Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Tân Lộc</b>																
Địa chỉ: Số 36A, đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM; ĐT: 028 39302322 <b>Giá giao tại trạm Soklu: Số 168, ấp Tin Nghĩa, xã Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai</b>																
1	Bê tông nhựa nóng C19	tấn	TCVN													
2	Bê tông nhựa nóng C12,5	tấn	8819:2011													
<b>Công ty TNHH MTV Nhựa đường M-T-T Chi nhánh tỉnh Bình Dương</b>																
- VP: 273/21/6 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM; Nhà máy: 40/19, Kp Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương; ĐT: 02838627963; <b>Giá giao tại kho nhà máy (chưa kể bao bì).</b>																
<b>Nhựa đường nhũ tương</b>																
1	Nhũ tương Polyme CSR-1P	kg	TCVN 8817:2011													
2	Phân tách nhanh CRS-1	kg														
3	Phân tách nhanh CRS-2	kg														
4	Phân tách chậm CSS-1	kg														
5	Phân tách chậm CSS-1h	kg														
<b>Nhựa đường lỏng</b>																
1	Nhựa đường lỏng MC70	kg	TCVN													
2	Nhựa đường lỏng RC70	kg	8818:2011													
<b>Nhựa đường 60/70</b>																
1	Nhựa đường đặc nóng 60/70 (xá)	kg	TCVN 7493-													
2	Nhựa đường 60/70 (phuy)	kg	05													
<b>Công ty CP Carbon Việt Nam - CN Đồng Nai</b>																
Địa chỉ: Số 2, đường số 1, KCN Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai <b>Giá giao tại Trung tâm thành phố Biên Hòa, vận chuyển ngoài khu vực Tp.Biên Hòa mỗi km cộng thêm 3.000 đ/tấn</b>																
1	CarboncorAsphalt - CA 6.7	tấn	TCCS 09:2014/TCĐ BVN													
2	CarboncorAsphalt - CA 9.5	tấn														
3	CarboncorAsphalt - CA 19 (Bê tông nhựa rỗng Carbon)	tấn														
<b>Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại SIC</b>																
Địa chỉ: 12/2, Đường 42, Kp 6, P.Linh Đông, Tp.Thủ Đức; <b>Đơn giá tại kho SIC tại P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai</b> <b>Bê tông nhựa giao tại trạm trộn : Tổ 18, Kp.Tân Lập, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai</b>																
1	Sơn nhiệt dẻo trắng	kg														
2	Sơn nhiệt dẻo vàng	kg														
3	Keo lót	kg														
4	Bi phản Quang	kg														

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
5	Bê tông nhựa nóng C9,5	tấn	TCVN 13567-1:2022							1.380.000							
6	Bê tông nhựa nóng C12,5	tấn	TCVN 13567-1:2022							1.360.000							
7	Bê tông nhựa nóng C16	tấn	TCVN 13567-1:2022							1.365.000							
8	Bê tông nhựa nóng C19	tấn	TCVN 13567-1:2022							1.340.000							
9	Hỗn hợp nhựa bán rỗng HHBR 19	tấn	TCVN 13567-3:2022							1.170.000							
10	Hỗn hợp nhựa bán rỗng HHBR 25	tấn	TCVN 13567-3:2022							1.160.000							
11	Hỗn hợp nhựa bán rỗng HHBR 37,5	tấn	TCVN 13567-3:2022							1.155.000							
12	Bê tông nhựa rỗng thoát nước BTNRTN 19	tấn	TCVN 13048:2020							1.890.000							
13	Bê tông nhựa rỗng thoát nước BTNRTN 12,5	tấn	TCVN 13048:2020							1.900.000							
<b>Mô đá Tân Cang 8</b>																	
<p>- Vị trí: Phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai  - Đơn vị quản lý: Chi nhánh công ty TNHH XD công trình Hùng Vương  <b>Đơn giá giao tại mỏ trên phương tiện vận chuyển bên mua</b></p>																	
1	Đá 1x2 (10x25 VSI)	tấn	TCVN 7570:2006							169.000						tỷ trọng tham khảo: 1,55	
2	Đá 1x2 (Thường)	tấn									154.300						tỷ trọng tham khảo: 1,55
3	Đá 1x2 (13x22 VSI)	tấn									178.500						tỷ trọng tham khảo: 1,55
4	Đá 1x2 (13x22 VO)	tấn									165.000						tỷ trọng tham khảo: 1,55
5	Đá 5x22 (VSI)	tấn									171.000						tỷ trọng tham khảo: 1,55
6	Đá mi sàng (5x13 VO)	tấn									115.500						tỷ trọng tham khảo: 1,55
7	Đá mi sàng (5x13 VSI)	tấn									147.000						tỷ trọng tham khảo: 1,55
8	Đá mi sàng (Thường)	tấn									97.000						tỷ trọng tham khảo: 1,55
9	Đá mi bụi	tấn									88.000						tỷ trọng tham khảo: 1,7



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	
10	Đá 0x4	tấn		90.300											tỷ trọng tham khảo: 1,7
11	Đá 0x4 A1	tấn		65.000											tỷ trọng tham khảo: 1,7
12	Đá 0x4 (0x37,5 VSI)	tấn		115.500											tỷ trọng tham khảo: 1,7
13	Đá 0x4 (0x25 VSI)	tấn		131.200											tỷ trọng tham khảo: 1,7
14	Đá 4x6	tấn		126.000											tỷ trọng tham khảo: 1,7
15	Đá 4x6 A1	tấn		80.000											tỷ trọng tham khảo: 1,7
16	Cát nghiền rửa (0 ÷ 6)	tấn		136.000											
17	Cát nghiền rửa máy 5 (Metro)	tấn		160.000											
18	Đá hộc (Xô bỏ)	tấn		132.000											dưới moong
19	Đá phong hoá	tấn		40.000											dưới moong
20	Đá vệ sinh	tấn	30.000												
<b>Mô đất núi nửa</b>															
				<p align="center">- Vị trí: Xã Tân Lập, TP. Long Khánh, T. Đồng Nai  - Đơn vị quản lý: Công ty CP XNK và TM Phú Minh Châu  <b>Đơn giá giao tại mỏ trên phương tiện vận chuyển bên mua</b></p>											
1	Đất san lấp	m3		72.727											
2	Đá 0x4 B	m3		113.636											
<b>Mô đá Ấp Miếu</b>															
				<p align="center">- Vị trí: Phường Phước Tân, TP. Biên Hoà, T. Đồng Nai  - Đơn vị quản lý: Chi nhánh công ty CP XD CT Giao thông 610 tại Phước Tân  <b>Đơn giá giao tại mỏ trên phương tiện vận chuyển bên mua</b></p>											
1	Đá 1x1 ly tâm	tấn	TCVN 7570:2006	169.000											
2	Đá 1x2	tấn		151.000											
3	Đá 1x2 ly tâm	tấn		158.000											
4	Đá mi sàng (5x13)	tấn		101.000											
5	Đá mi sàng ly tâm (5x13 ty tâm)	tấn		113.000											
6	Đá mi bụi (0÷6)	tấn		89.000											
7	Đá mi bụi ly tâm (0÷6 ly tâm)	tấn		95.000											
8	Đá 5x16 VSI	tấn		252.000											
9	CPĐD loại D <sub>max25</sub> (đá 0x25)	tấn		128.000											
10	CPĐD loại D <sub>max37,5</sub> (đá 0x37,5 QC)	tấn		118.000											
11	Đá 5x10 VSI	tấn		168.000											
12	Đá 5x20 VSI	tấn		198.000											
13	Cát nghiền; cát nghiền rửa	tấn		133.000											
<b>Mô đá Tân Cang 7 và Tân Cang 9</b>															
				<p align="center">- Vị trí: Phường Tam Phước và Phước Tân, TP. Biên Hoà, T. Đồng Nai  - Đơn vị quản lý: Hợp tác xã An Hoà  <b>Đơn giá giao tại mỏ trên phương tiện vận chuyển bên mua</b></p>											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu				
1	Đất san lấp	m3													54.000			
2	Đất phún	m3													132.000			
<b>Mô đá Tân Cang 1</b>																		
<i>- Vị trí: Phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai</i> <i>- Đơn vị quản lý: Xí nghiệp khai thác đá Tân Cang-Chi nhánh công ty CPXD và SX VLXD BH</i> <b>Đơn giá giao tại mỏ trên phương tiện vận chuyển bên mua</b>																		
1	Đá 0x4	tấn	TCVN 7570:2006													91.800	tỷ trọng: 1,75	
2	Đá 0x4 A	tấn															90.800	tỷ trọng: 1,75
3	Đá D <sub>max37,5</sub>	tấn															111.900	tỷ trọng: 1,75
4	Đá D <sub>max25</sub>	tấn															125.800	tỷ trọng: 1,68
5	Đá 0x4 V	tấn															89.800	tỷ trọng: 1,75
6	Đá 10-16	tấn															158.900	tỷ trọng: 1,5
7	Đá 5-20	tấn															176.500	tỷ trọng: 1,55
8	Đá 1x2	tấn															151.900	tỷ trọng: 1,55
9	Đá 1x2 QC	tấn															159.900	tỷ trọng: 1,55
10	Đá 2x4	tấn															143.000	tỷ trọng: 1,55
11	Đá 4x6	tấn															128.100	tỷ trọng: 1,55
12	Đá mi sàng	tấn															90.600	tỷ trọng: 1,55
13	Đá mi bụi	tấn															88.000	tỷ trọng: 1,7
14	Đá vệ sinh	tấn															32.100	
15	Đá phong hoá (tại bãi)	tấn															50.400	
<b>Mô cát tự nhiên Hồ Trị An</b>																		
<i>- Vị trí: Bờ Hồ Trị An, TT. Vĩnh An, H. Vĩnh Cửu, T. Đồng Nai</i> <i>- Đơn vị quản lý: Công ty TNHH MTV Đồng Tân</i> <b>Đơn giá giao tại mỏ trên phương tiện vận chuyển bên mua</b>																		
1	Đội cát 1 (Bãi Trị An)	m3	TCVN 7570:2006													390.909		
2	Đội cát 2 (Bãi Phú Cường)	m3															345.455	
3	Đội cát 3 (Bãi Cây Gáo)	m3															390.909	
4	Đội cát 4 (Bãi La Ngà)	m3															336.364	
<b>Xí nghiệp bê tông Đồng Nai</b>																		
<b>Địa chỉ: Trạm An Bình: Kp 10, P.An Bình, BH, ĐN; Trạm Hồ Nai: xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, ĐN; Đơn giá cung cấp đến chân công trình trên toàn tỉnh Đồng Nai.</b>																		
1	Bê tông mác 100 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>	TCVN 9340:2012													990.909		
2	Bê tông mác 150 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>															1.027.273	
3	Bê tông mác 200 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>															1.063.636	
4	Bê tông mác 250 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>															1.100.000	
5	Bê tông mác 300 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>															1.145.455	
6	Bê tông mác 350 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>															1.200.000	
7	Bê tông mác 400 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>															1.254.545	
8	Bê tông mác 450 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>															1.318.182	
9	Phụ gia chống thấm/đóng kết nhanh R7	m <sup>3</sup>															63.636	
10	Bơm bê tông (≥30 m3)	m <sup>3</sup>															86.364	
11	Bơm bê tông (≤30 m3)	ca															2.636.364	
<b>Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường</b>																		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu
- Địa chỉ: Tầng M, IPC Tower, 1489 Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp.HCM; ĐT: 028.37761888; <b>Đơn giá chưa bao gồm</b> : Chi phí nhân công, máy móc thiết bị lắp dựng.														
1	<b>Trần chìm VTC-Alpha, tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm:</b> - Thanh chính: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @ 1000mm - Thanh phụ: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @ 406mm - Thanh viền tường: VTC 18/22 - 0.32 (18x22x4000) dày 0.32mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm (1220x2440x9)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							112.208				
2	<b>Trần chìm VTC-Alpha, Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm:</b> - Thanh chính: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @ 1000mm - Thanh phụ: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @ 406mm - Thanh viền tường: VTC 18/22 - 0.32 (18x22x4000) dày 0.32mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm (1220x2440x9)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							126.857				
3	<b>Trần chìm VTC-Basi, Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm:</b> - Thanh chính: VTC-Basi 3050 (20x28x3660) dày 0.72mm @ 1000mm - Thanh phụ: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @ 406mm - Thanh viền tường: VTC 18/22 - 0.32 (18x22x4000) dày 0.32mm - Ty ren D6mm, phụ kiện. - Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm (1220x2440x9)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							120.250				
4	<b>Trần chìm VTC-Basi, Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm:</b> - Thanh chính: VTC-Basi 3050 (20x28x3660) dày 0.72mm @ 1000mm - Thanh phụ: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @ 406mm - Thanh viền tường: VTC 18/22 - 0.32 (18x22x4000) dày 0.32mm - Ty ren D6mm, phụ kiện. - Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm (1220x2440x9)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							134.959				

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	
5	<b>Trần nổi VT-ToplinePlus, Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn phủ PVC 9mm:</b> - Thanh chính: VT-ToplinePlus 3660 (24x38x3660) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 1220 (24x28x1220) dày 0.3mm @ 610mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 610 (24x28x610) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh viền tường: VT 18/22 - 0.40 (18x22x4000) dày 0.4mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn phủ PVC 9mm (605x605x9)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							132.959					
6	<b>Trần nổi VT-ToplinePlus, Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm phủ PVC 9mm:</b> - Thanh chính: VT-ToplinePlus 3660 (24x38x3660) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 1220 (24x28x1220) dày 0.3mm @ 610mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 610 (24x28x610) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh viền tường: VT 18/22 - 0.40 (18x22x4000) dày 0.4mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm phủ PVC 9mm (605x605x9)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							147.941					
7	<b>Trần nổi VT-ToplinePlus, Tấm sợi đá tiêu âm Eurocoustic Mineval 12mm:</b> - Thanh chính: VT-ToplinePlus 3660 (24x38x3660) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 1220 (24x28x1220) dày 0.3mm @ 610mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 610 (24x28x610) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh viền tường: VT 18/22 - 0.40 (18x22x4000) dày 0.4mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm sợi đá tiêu âm Eurocoustic Mineval vuông cạnh 12mm (605x605x12)mm.	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							211.526					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
8	<b>Trần nổi VT-ToplinePlus, Tấm khoáng tiêu âm AMF Mercure vuông cạnh 15mm:</b> - Thanh chính: VT-ToplinePlus 3660 (24x38x3660) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 1220 (24x28x1220) dày 0.3mm @ 610mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 610 (24x28x610) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh viền tường: VT 18/22 - 0.40 (18x22x4000) dày 0.4mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm khoáng tiêu âm AMF Mercure vuông cạnh 15mm (605x605x15)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							168.731					
9	<b>Vách ngăn thạch cao: Khung VT V-Wall 75/76 + Mỗi mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12,5mm (Khu vực thông thường):</b> - Thanh đứng: VT V-Wall C75 (75x33/35x3000) dày 0.5mm - Thanh nằm: VT V-Wall U76 (76x32x2700) dày 0.5mm - Mỗi mặt 01 Lớp tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12.5mm (1220x2440x12.5)mm - Bông thủy tinh Glasswool, tỷ trọng 12 Kg/m3, dày 50mm - Băng giấy + Bột xử lý mối nối GypFiller - Silicon chống cháy Hilti CP606	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256												
10	<b>Vách ngăn thạch cao: Khung VT V-Wall 75/76 + 01 mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproctiêu chuẩn 12,5mm &amp; 01 mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproc chống âm 12.5mm (Khu vực ẩm: Khu vệ sinh...):</b> - Thanh đứng: VT V-Wall C75 (75x33/35x3000) dày 0.5mm - Thanh nằm: VT V-Wall U76 (76x32x2700) dày 0.5mm - 01 mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12,5mm & 01 mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproc chống âm 12.5mm (1220x2440x12.5)mm - Bông thủy tinh Glasswool, tỷ trọng 12 Kg/m3, dày 50mm - Băng giấy + Bột xử lý mối nối GypFiller - Silicon chống cháy Hilti CP606	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256												
<b>Công ty CP CN Vạn Phát Hưng</b>															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	
<p>Văn phòng: Tầng 7 - 12 Tân Trào, Tân Phong, Quận 7, HCM; Nhà máy 1: Lô R1A, đường số 6. KCN Long Hậu mở rộng, huyện Cần Giuộc, Long An. Nhà máy 2: Lô Q7A., đường số 5, KCN Long Hậu mở rộng, huyện Cần Giuộc, Long An.</p> <p><b>Đơn giá tại chân công trình trên toàn tỉnh và chưa bao gồm: Chi phí nhân công, máy móc, thiết bị lắp dựng.</b></p>															
<b>A</b>	<b>KHUNG TRẦN NỔI</b>														
1	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Doxi Line (Khung phổ thông), Tấm thạch cao kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m <sup>2</sup>	ASTM C635												110.000
2	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Doxi Line (Khung phổ thông), Tấm UCO kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m <sup>2</sup>	ASTM C635												125.000
3	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Groove Line (Khung rãnh đen không ngả tư), Tấm thạch cao kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m <sup>2</sup>	ASTM C635												119.000
4	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Groove Line (Khung rãnh đen không ngả tư), Tấm UCO kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m <sup>2</sup>	ASTM C635												136.000
5	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng T-Bar Black (Khung màu đen), Tấm thạch cao kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m <sup>2</sup>	ASTM C635												122.000
6	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng T-Bar Black (Khung màu đen), Tấm UCO kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m <sup>2</sup>	ASTM C635												136.000
7	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng FUT Line (Khung rãnh đen có ngả tư), Tấm thạch cao kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m <sup>2</sup>	ASTM C635												119.000
8	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng FUT Line (Khung rãnh đen có ngả tư), Tấm UCO kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m <sup>2</sup>	ASTM C635												133.000
9	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Super Line (Khung cao cấp), Tấm thạch cao kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m <sup>2</sup>	ASTM C635												114.000
10	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Super Line (Khung cao cấp), Tấm UCO kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m <sup>2</sup>	ASTM C635												128.000
<b>B</b>	<b>KHUNG TRẦN CHÌM</b>														
1	Khung trần chìm đồng dạng Vạn Phát Hưng M29, Tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635												101.000
2	Khung trần chìm đồng dạng Vạn Phát Hưng M29, Tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống ẩm 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635												128.000
3	Khung trần chìm Xương cá Vạn Phát Hưng M70, thanh U M38, Tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635												105.300

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	
4	Khung trần chìm Xương cá Vạn Phát Hưng M70 , thanh U M38, Tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống âm 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635	128.000											
<b>CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐA LỘC</b>															
<p style="text-align: center;"><i>Địa chỉ: 1223/1B Đường Vườn Lài, Khu Phố 1, P.An Phú Đông, Quận 12, TPHCM - Hotline: 0963.902.699 - 0908.118.259 - Website: Phuocdaiphat.com - Email: xaydungdaloc@gmail.com</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Chi phí pha màu: Những màu có đuôi là T(*) giá cộng thêm 10%; màu có đuôi D(**) giá cộng thêm 20% ; màu có đuôi là A(***) giá cộng thêm 30%.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Giá giao đến chân công trình trên toàn tỉnh Đồng Nai</b></p>															
<b>NHÓM 1: HỆ THỐNG SƠN NỘI THẤT</b>															
1	Sơn siêu mịn nội cao cấp. (SUPER SMOOT)	lít	TCVN 8652:2012 QCVN 16 :2019	109.444											
2	Sơn lót kháng kiềm nội (NANO-PRIMER ALKALINE)	lít		134.444											
3	Sơn nội thất siêu trắng (SUPER WHITE).	lít		124.667											
4	Sơn bóng mờ nội thất thoải mái lau chùi.	lít		165.556											
5	Sơn bóng ngọc trai nội thất lau chùi hiệu quả.	lít		193.111											
6	Sơn bóng nội thất cao cấp (SATIN GLOSS).	lít		218.778											
7	Sơn siêu bóng nội thất NANO - (SUPER GLOSS NANO).	lít		261.556											
<b>NHÓM 2 : HỆ THỐNG SƠN NGOẠI THẤT</b>															
1	Sơn lót ngoại thất NANO (PRIMER ULTRA NANO).	lít	TCVN 8652:2012 QCVN 16 :2019	199.222											
2	Sơn bóng ngọc trai ngoại thất.	lít		236.133											
3	Sơn bóng ngoại NANO (GLOSS NANO).	lít		267.667											
4	Sơn siêu bóng NANO ngoại thất- (ULTRA GLOSS NANO).	lít		347.478											
<b>NHÓM 3: HỆ THỐNG SƠN - CHỐNG THẤM - NHŨ VÀNG - DẦU BÓNG</b>															
1	Sơn chống thấm màu (MIX COLOR- PUD).	lít	TCVN 8652:2012 QCVN 16 :2019	256.056											
2	Sơn chống thấm pha xi măng - (MIX CEMENT)	lít		204.889											
3	Sơn nhũ vàng NANO - (NANO GOLD).	kg		649.000											
4	Dầu bóng - (VARNISHES).	kg		247.500											
<b>NHÓM 4 : HỆ THỐNG BỘT BÀ &amp; SƠN THÔNG DỤNG CÔNG TRÌNH</b>															
1	Bột bà nội thất cao cấp	kg	TCVN 7239:2014 QCVN 16	11.550											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
2	Bột bả ngoại thất cao cấp	kg	TCVN 7239:2014 /BXD							14.575							
3	Sơn lót kháng kiềm nội thất (PRIMER IN).	lít	TCVN 8652:2012 QCVN 16 :2019							121.611							
4	Sơn mịn nội thất cao cấp - (SMOOTH PAINT).	lít									87.778						
5	Sơn mịn nội thất thông dụng	lít									65.556						
6	Sơn lót kháng kiềm ngoại cao cấp - (PRIMER ALKALINE).	lít									156.556						
7	Sơn mịn ngoại thất cao cấp (MATTE PANT).	lít									127.111						
<b>Công ty TNHH KOVA NANOPRO</b>																	
<i>Nhà máy Kova Nhon Trạch, Cụm công nghiệp xã Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, Nhon Trạch, Đồng Nai; ĐT: 028 3620 3797 - Line: 601; Giá giao tại toàn tỉnh</i>																	
1	Bột nội thất Kova MSG	kg	TCVN 7239:2014 QCVN 16 :2019 /BXD							9.128							
2	Bột nội thất Kova Villa	kg									8.576						
3	Bột ngoại thất Kova MSG	kg									12.023						
4	Bột ngoại thất Kova Villa	kg									11.948						
5	Sơn lót nội thất kháng kiềm Kova K-108	lít									72.625						
6	Sơn lót nội thất kháng kiềm Kova K-109	lít									105.004						
7	Sơn nội thất Kova Villa	lít									79.605						
8	Sơn nội thất Kova Lovely	lít									65.376						
9	Sơn nội thất Kova SG-168	lít									95.398						
10	Sơn nội thất Kova Vista+	lít									70.862						
11	Sơn nội thất Kova K-203	lít									88.034						
12	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm Kova K-207	lít									151.570						
13	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm Kova KV-118	lít									108.899						
14	Sơn ngoại thất Kova Villa	lít									119.331						
15	Sơn ngoại thất Kova K-265	lít									143.489						
16	Chất chống thấm Kova CT-11A Plus sàn	kg	BS EN 14891:2017							168.242							
17	Chất chống thấm Kova CT-11A Plus tường	kg	TCCS105:2018 /KOVANAN OPRO							162.686							
18	Sơn chống cháy Kova nanoPro Fire-Resistnt	kg	TCCS78:2018 /KOVANAN OPRO							237.076							
19	Sơn phủ chống thấm bảo vệ sơn chống cháy Kova Guard	kg	TCCS104:2018 /KOVANAN OPRO							243.330							
20	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (có phản quang)	kg	TCCS81:2018 /KOVANAN OPRO							451.057							
21	Sơn giao thông hệ nước Kova Hotmelt Jis (bột màu trắng, 16% hạt phản quang)	kg	TCCS82:2018 /KOVANAN OPRO							44.512							
22	Sơn giao thông hệ nước Kova Hotmelt Jis (bột màu vàng, 16% hạt phản quang)	kg									46.148						



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu				
23	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (màu trắng)	kg	TCCS80:2018 /KOVANAN OPRO													223.057		
24	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (màu đỏ)	kg															267.421	
25	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (màu vàng)	kg															268.694	
26	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (màu khác)	kg															342.712	
27	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (màu đen)	kg															282.330	
28	Vữa trét đa năng Kova MM1	kg	TCVN 4314:2003													16.668		
<b>CTY CỔ PHẦN L.Q JOTON</b>																		
<i>- 188C Lê Văn Sỹ, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM; Màu đặc biệt trong bảng màu cộng thêm 10% trên bảng giá bán sau thuế.</i>																		
<b>I</b>	<b>Sơn giao thông</b>																	
1	Sơn giao thông lót	kg	TCVN 2102:2008													92.400		
2	Sơn giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25)	kg	AASHTO													43.200		
3	Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPV25)	kg															45.600	
4	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JOPT25)	kg	TCVN 8791:2011													36.000		
5	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JOPV25)	kg															37.200	
6	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JKPT25)	kg															27.600	
7	Sơn clear phản quang (1 bộ gồm Clear: 3,9kg và Hạt phản quang 1,1kg)	kg															186.120	
8	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu trắng, đen)	kg	TCVN 8787:2011													150.000		
9	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ)	kg															186.000	
10	Hạt phản quang	kg	BS 6088A													24.600		
11	Jothiner Joway	lít	TCVN 8787:2011													76.860		
<b>II</b>	<b>Sơn dân dụng</b>																	
1	Sơn phủ ngoại thất (LOTUS)	lít	QCVN 16 :2019													227.273		
2	Sơn phủ nội thất (PEACE)	lít															110.253	
3	Sơn lót ngoại thất (PROS)	lít	TCCS													110.606		
4	Sơn lót nội thất (PROSIN)	lít	06:2011/LQJ													69.192		
5	Bột trét ngoại thất	kg	TCVN													12.341		
6	Bột trét nội thất	kg	7239:2014													8.273		
7	Keo dán gạch	kg	QCVN 16 :2019 /BXD JIS K5663:2003													11.418		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	
8	Sơn chống thấm gốc dầu	kg	TCVN 7239:2014	130.713											
9	Sơn sắt mạ kẽm	kg	TCCS SD13-12:2020/LQJ T	242.136											
<b>III Sơn EPOXY</b>															
1	Sơn lót Epoxy gốc dầu	kg	QCVN 16 :2019 /BXD JIS K5663:2021	146.410											
2	Sơn phủ Epoxy gốc dầu (trong nhà)	kg		340.010											
3	Sơn lót Epoxy gốc nước	kg		151.250											
4	Mastit gốc nước	kg		60.500											
5	Sơn phủ Epoxy gốc nước	kg		350.900											
<b>Công ty cổ phần sơn Đồng Nai</b>															
				- Địa chỉ : đường số 7 KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai; Giá bao gồm chi phí giao hàng tại khu vực Đồng Nai.											
1	Bột trét trong nhà (Donasa)	kg	QCVN 16 :2019 /BXD	6.000											
2	Bột trét ngoài nhà (Donasa)	kg		7.500											
3	Sơn lót chống kiềm trong - ngoài nhà (Anti Alkali)	lít		64.000											
4	Sơn nước trong nhà (Supercoat)	lít		63.000											
5	Sơn nước ngoài nhà (FlintCoat)	lít		89.000											
6	Sơn lót chống rỉ	kg		67.000											
7	Sơn dầu phủ	kg		96.000											
8	Sơn kẽm 2 trong 1	lít		124.000											
9	Dung dịch chống thấm sàn (Intec24)	kg		57.000											
10	Dung dịch chống thấm tường (Intec24)	kg		52.000											
11	Sơn Epoxy	lít		171.000											
<b>Công ty CP Quốc tế QIG - sản phẩm sơn VNMAX</b>															
				Trụ sở chính: Chi nhánh miền Bắc: Tầng 8, tòa nhà Licogi 13, 164, Khoa61t Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội Chi nhánh miền Nam: Tầng 19, tòa nhà Indochina Park Tower, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa káo, Q1, Tp.HCM Web: www.vnmax.com.vn - Hotline: 0896.536.538 Giá giao trên toàn tỉnh Đồng Nai											
1	Sơn chống thấm đa năng trộn xi măng	lít		183.232											
2	Sơn chống thấm thượng hạng thế hệ mới	lít		199.293											
3	Chống thấm sàn 2 thành phần: TP A (bột): 3.4kg TP B (nhựa): 1.6kg	lít		32.323											
4	Sơn lót nội thất cao cấp	lít		93.333											
5	Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp	lít		122.020											
6	Sơn lót kháng kiềm nội thất thượng hạng	lít		148.182											
7	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất kính tế	lít		113.636											
8	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp	lít		146.970											
9	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất thượng hạng	lít		208.384											
10	Sơn siêu mịn nội thất cao cấp	lít		40.000											
11	Sơn siêu mịn nội thất thượng hạng	lít		87.778											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
12	Sơn bóng semi nội thất cao cấp	lít															
13	Sơn bóng nội thất cao cấp	lít															
14	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp	lít															
15	Sơn siêu bóng nội thượng hạng	lít															
16	Sơn siêu trắng trần cao cấp	lít															
17	Sơn siêu trắng trần thượng hạng	lít															
18	Sơn siêu mịn ngoại thất cao cấp	lít															
19	Sơn bóng ngoại thất cao cấp	lít															
20	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp	lít															
21	Sơn siêu bóng ngoại thất thượng hạng	lít															
22	Bột bả nội thất cao cấp	kg															
23	Bột bả ngoại thất cao cấp	kg															
24	Bột bả nội, ngoại thất thượng hạng	kg															
	<b>Giá pha màu sơn nội thất (thùng 18L)</b>																
1	Mã màu AP001; AP1 đến AP14 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng															
2	Mã màu từ AP15 đến AP22 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng															
3	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 1,2,6	thùng															
4	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 3,5	thùng															
5	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 4	thùng															
6	Mã màu AP153 đến AP171 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng															
	<b>Giá pha màu sơn ngoại thất (thùng 18L)</b>																
1	Mã màu AP001; AP1 đến AP14 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng															
2	Mã màu từ AP15 đến AP22 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng															
3	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 1,2,6	thùng															
4	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 3,5	thùng															
5	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 4	thùng															
6	Mã màu AP153 đến AP171 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng															
	<b>Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam</b>																
	<b>Công ty TNHH Công nghệ NANO THT</b>																

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	
<p>28B4, tổ 39, Kp 11, P.Tân Phong, Tp.Biên Hoà, T.Đồng Nai; Điện Thoại: 0251.260.19.19 - Hotline: 098 641 0455; Email: congtycongngheh.t@gmail.com; www.sonnanomax.com</p> <p>* Các đơn hàng pha màu tại Công ty hoặc các trung tâm pha màu ĐL - NPP cộng thêm phí như sau: Những màu đuôi P hoặc không có * tính thêm 20.000vnd/1 thùng 18L, 5.000vnd/ 1 lon 1L và 5L. Những màu đuôi T* tính thêm 10%, Những màu có đuôi D** tính thêm 20%, Những màu có đuôi A*** tính thêm 30%.</p> <p><b>* Giá giao kho bên bán*</b></p>															
<b>I</b>	<b>Sơn trong nhà</b>														
1	Sơn mịn nội (MX11)	lít	QCVN 16:2019/BXD												
2	Sơn mịn nội siêu trắng (MX11 ST)	lít													
3	Sơn siêu trắng phủ trần (MXST)	lít													
4	Sơn mịn nội cao cấp (MX12)	lít													
5	Sơn lau chùi hiệu quả (MX13)	lít													
6	Sơn bóng mờ nội cao cấp (MX3B)	lít													
7	Sơn bóng nội cao cấp (MX14)	lít													
8	Sơn siêu bóng nội cao cấp (MX15)	lít													
<b>II</b>	<b>Sơn ngoài nhà</b>														
1	Sơn mịn ngoại cao cấp (MN11)	kg	QCVN 16:2019/BXD												
2	Sơn bóng ngoại cao cấp (MN12)	kg													
3	Siêu bóng ngoại cao cấp (MN13)	kg													
<b>III</b>	<b>Sơn lót</b>														
1	Sơn lót nội (MKN1)	kg	TCVN8652:2 012												
2	Kháng kiềm nội cao cấp (MKN2)	kg													
3	Kháng kiềm ngoại cao cấp (MKG1)	kg													
4	Kháng kiềm kháng muối (MKM1)	kg													
<b>IV</b>	<b>Sơn chống thấm</b>														
1	Chống thấm đa năng (MCT1)	kg	QCVN 16:2019/BXD												
2	Chống thấm màu (MCM1)	kg													
3	Chống thấm trần sân (WPNANO)	kg													
<b>V</b>	<b>Sân phẩm đặc biệt</b>														
1	Clear (MCLR)	kg	QCVN 16:2019/BXD												
2	Sơn ánh kim (MAKI)	kg													
3	Giả đá (MAGD)	kg													
4	Sơn ngói (MANG)	kg													
<b>VI</b>	<b>Bột bả</b>														
1	Bột bả nội thất (M: 01)	kg	QCVN 16:2019/BXD												
2	Bột bả ngoại thất (M: 02)	kg													
<p><b>Công ty Cổ phần Lavis Brothers Coating</b></p> <p>Địa chỉ: Số 16A VSIP II-A, Đường Hòa Bình, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương</p> <p><b>Giá giao trên toàn tỉnh</b></p>															
<b>I</b>	<b>Sơn phủ nội thất</b>														
1	Lavisson Amsterdam Sammy * Màng sơn mịn đẹp, chịu chùi rửa, bền màu.	lít													
2	Lavisson Amsterdam Extra White * Sơn siêu trắng	lít													

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
3	Masterpiece - T350 - Sơn nội thất lau chùi hiệu quả bề mặt mờ *Màng sơn nhẵn mịn, độ che phủ cao * Chùi rửa tối đa * Độ bám dính cao, chống bong tróc * Bảo vệ bề mặt khỏi nấm mốc rong rêu	lít	QCVN 16:2019/BXD TCVN 8652:2012							113.636						
4	Masterpiece - T550 - Sơn nội thất lau chùi hiệu quả bề mặt bóng *Màng sơn bóng nhẹ, độ che phủ cao * Chùi rửa tối đa * Độ bám dính cao, chống bong tróc * Bảo vệ bề mặt khỏi nấm mốc rong rêu	lít								199.495						
<b>II</b>	<b>Sơn phủ ngoại thất</b>															
1	Sammy Eco Tex	kg								80.237						
2	Lavisson Amsterdam Tex Extra * Màng sơn mịn - độ phủ cao	lít								117.915						
3	Lavisson Amsterdam Golden 6 * Sơn siêu bóng * Tăng cường chống thấm * Màu sắc bền và tươi	lít								283.638						
4	Masterpiece - E300 - Sơn ngoại thất bề mặt bóng nhẹ * Màng sơn nhẵn mịn, độ che phủ cao * Độ bám dính cao * Màu sắc bền lâu, tươi đẹp * Bảo vệ bề mặt khỏi nấm mốc rong rêu	lít	QCVN 16:2019/BXD TCVN 8652:2012							189.394						
5	Levis Plaster Paint - Sơn gai, găm góc nước cao cấp * Màng sơn cứng, độ bám dính cao * Che lấp tốt các khuyết điểm trên bề mặt * Khả năng chống mài mòn, chống rêu và nấm * Chống nứt ở điều kiện thường	kg								101.818						
<b>III</b>	<b>Các loại khác</b>															
1	Cooling Shield - Sơn chống nóng cao cấp	lít	QCVN 16:2019/BXD							161.765						
2	Lavisson Waterproof - One Coat - Sơn chống thấm màu một thành phần	lít	TCVN 8652:2012							176.578						
	<b>Công ty TNHH MTV TM&amp;SNK PRIMER</b>															
	<b>* NHÀ PHÂN PHỐI TẠI ĐỒNG NAI:</b> 1 - Công ty TNHH VI NA MEN; Số 10/1A, Kp1, P.Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai; ĐT: 0251 2 211 526. 2- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phát Đức Phát; Số 230C, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai; ĐT: 0966 450 450 3-Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thanh; 770-772, Đường 21/4, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai; ĐT: 0982 774 477 4-Công ty Cổ phần Kim Phát ; 154/16. Ấp Bàu Ao, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; ĐT: 0984 660 055 <b>* Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển trong Khu vực tỉnh Đồng Nai.</b>															
1	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm B1b 25x25cm	m <sup>2</sup>								99.510						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)													
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú		
2	Gạch ceramic mài cạnh, hiệu ứng bề mặt nhóm BIIb 30x30cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD , TCVN 7745:2007														
3	Gạch porcelain Giả gỗ, Không mài cạnh, nhóm BIIb 15x60cm	m <sup>2</sup>															
4	Gạch porcelain không mài cạnh, nhóm BIIb 10x30cm	m <sup>2</sup>															
5	Gạch bán sứ, nhóm BIIb 30x30cm	m <sup>2</sup>															
6	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIb 30x30cm	m <sup>2</sup>															
7	Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm BIII 30x45cm	m <sup>2</sup>															
8	Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm BIII 40x80cm	m <sup>2</sup>															
9	Gạch ceramic mài cạnh, nhóm BIII 30x30cm	m <sup>2</sup>															
10	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIII 25x40cm	m <sup>2</sup>															
11	Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm BIII 30x60cm	m <sup>2</sup>															
12	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIb 40x40cm	m <sup>2</sup>															
13	Gạch ceramic men bóng, không mài cạnh, nhóm BIIb 20x40cm	m <sup>2</sup>															
14	Gạch ceramic, khuôn dị hình, không mài cạnh, nhóm BIIb 20x40cm	m <sup>2</sup>															
15	Gạch ceramic mài cạnh kỹ thuật số, nhóm BIIa 50x50cm	m <sup>2</sup>															
16	Gạch ceramic mài cạnh, nhóm BIIb 50x50cm	m <sup>2</sup>															
17	Gạch bán sứ mài cạnh, nhóm BIIb 50x50cm	m <sup>2</sup>															
18	Gạch ceramic mài cạnh, nhóm BIIa 50x50cm siêu dày 13mm	m <sup>2</sup>															
19	Gạch bán sứ nhám, nhóm BIIb 30x60cm	m <sup>2</sup>															
20	Gạch bán sứ nhám, nhóm BIIb 60x60cm	m <sup>2</sup>															
21	Gạch porcelain men bóng, mài cạnh, nhóm BIIa 60x60cm	m <sup>2</sup>															
22	Gạch porcelain cao cấp, men mờ, mài cạnh, nhóm BIIa 60x60cm	m <sup>2</sup>															
23	Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIIa 60x90cm	m <sup>2</sup>															
24	Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIIa 30x90cm	m <sup>2</sup>															
25	Gạch porcelain bóng kính, nhóm BIIa 30x60cm	m <sup>2</sup>															
26	Gạch porcelain men mờ, mài cạnh, nhóm BIIa 30x60cm	m <sup>2</sup>															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)													
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú		
27	Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh, nhóm BIa 15x90cm	m <sup>2</sup>															
28	Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh, nhóm BIa 15x80cm	m <sup>2</sup>															
29	Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh, nhóm BIa 15x60cm	m <sup>2</sup>															
30	Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 100x100cm	m <sup>2</sup>															
31	Gạch porcelain các hiệu ứng đặc biệt mài cạnh, nhóm BIa 100x100cm	m <sup>2</sup>															
32	Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 60x120cm	m <sup>2</sup>															
33	Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn, Thạch anh...) nhóm BIa 60x120cm	m <sup>2</sup>															
34	Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn, Thạch anh...) nhóm BIa 80x80cm	m <sup>2</sup>															
35	Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn...), nhóm BIa 80x120cm	m <sup>2</sup>															
36	Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 80x120cm	m <sup>2</sup>															
37	Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn, Thạch ...) nhóm BIa 60x60cm	m <sup>2</sup>															
38	Gạch porcelain bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 80x80cm	m <sup>2</sup>															
39	Gạch ceramic Kĩ thuật số, mài cạnh, nhóm BIII 25x40cm	m <sup>2</sup>															
40	Gạch ceramic xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIII 30x45cm	m <sup>2</sup>															
41	Gạch ceramic Xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIIa 60x60cm	m <sup>2</sup>															
42	Gạch ceramic Xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIII 30x60cm	m <sup>2</sup>															
43	Gạch ceramic sân vườn, không mài cạnh, nhóm BIIa 40x40cm	m <sup>2</sup>															
44	Gạch ceramic in KTS,mài cạnh, nhóm BIIa 40x40cm	m <sup>2</sup>															
45	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIa 50x50cm	m <sup>2</sup>															
	<b>Công ty TNHH gạch Thường Tân</b>																

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
	<i>Văn phòng tại Biên Hòa: Số 1256, Bùi Hữu Nghĩa, Kp Bình Hòa, P.Hòa An, Tp.Biên Hòa, T.Đồng Nai Nhà máy SX: Tổ 10, ấp 3, xã Thường tân, huyện Bắc tân Uyên, tỉnh Bình Dương ĐT: 0888 808 808 (Mr Quang)</i>															
	<b>Gạch không nung</b>															
1	Gạch bê tông tự chèn ziczac, có màu, 220x110x60mm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD TCVN 6477:2016	101.480	106.200	108.590	109.775	110.960	112.145	113.330	113.330	108.590	112.145	102.073		
2	Gạch thẻ xây dựng 60x100x210mm	viên		1.392	1.488	1.536	1.560	1.584	1.608	1.632	1.632	1.536	1.608	1.404		
3	Gạch bê tông 4 lỗ 80x80x180mm	viên		1.066	1.134	1.168	1.185	1.202	1.219	1.236	1.236	1.168	1.219	1.075		
4	Gạch Block GTT 190x190x390mm	viên		9.160	9.840	10.180	10.350	10.520	10.690	10.860	10.860	10.180	10.690	9.245		
5	Gạch Block GTT 90x190x390mm	viên		4.760	5.140	5.330	5.425	5.520	5.615	5.710	5.710	5.330	5.615	4.808		
6	Gạch bê tông thẻ đặc 40x80x180mm	viên		916	964	988	1.000	1.012	1.024	1.036	1.036	988	1.024	922		
7	Gạch bê tông 8 lỗ 80x260x390mm	viên		8.260	8.640	8.830	8.925	9.020	9.115	9.210	9.210	8.830	9.115	8.308		
	<b>CÔNG TY TNHH MTV TM ĐỒNG TÂM</b>															
	<i>Trụ sở chính: Số 7, Kp6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Showroom và kho hàng tại Đồng Nai: Số 425, QL1A, tổ 17, xóm 2, ấp Thái Hòa, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Giá giao tại chân công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai</i>															
<b>I</b>	<b>GẠCH ỐP LÁT</b>															
1	Gạch lát nền Ceramic 30x30 cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/ BXD TCVN 7745: 2007						177.300							
2	Gạch lát nền Granite/ Porcelain men mờ chống trượt 30x30 cm	m <sup>2</sup>								210.000						
3	Gạch lát nền Ceramic 40x40 cm	m <sup>2</sup>								157.407						
4	Gạch lát nền Granite/ Porcelain men mờ 40x40 cm	m <sup>2</sup>								216.000						
5	Gạch lát nền Granite/ Porcelain men mờ chống trượt 40x40 cm	m <sup>2</sup>								224.000						
6	Gạch lát nền Granite/ Porcelain men mờ 60x60 cm	m <sup>2</sup>								233.300						
7	Gạch lát nền Granite/ Porcelain bóng kính 60x60 cm	m <sup>2</sup>								244.400						
8	Gạch lát nền Granite/ Porcelain bóng kính 2 da 60x60 cm	m <sup>2</sup>								288.900						
9	Gạch lát nền Granite/ Porcelain men mờ đồng chất 60x60 cm	m <sup>2</sup>								368.000						
10	Gạch lát nền Granite/ Porcelain men mờ 80x80 cm	m <sup>2</sup>								314.100						
11	Gạch lát nền Granite/ Porcelain bóng kính 80x80 cm	m <sup>2</sup>								344.500						
12	Gạch lát nền Granite/ Porcelain bóng kính 2 da 80x80 cm	m <sup>2</sup>								359.400						
13	Gạch lát nền Granite/ Porcelain bóng kính 2 da 100x100 cm	m <sup>2</sup>								583.000						
14	Gạch lát nền Granite/ Porcelain men mờ đồng chất 100x100 cm	m <sup>2</sup>								660.000						
15	Gạch lát nền Granite/ Porcelain 60x120 cm	m <sup>2</sup>								546.273						
16	Gạch ốp tường Ceramic 25x40 cm	m <sup>2</sup>								156.400						



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
17	Gạch ốp tường Ceramic 30x60 cm	m <sup>2</sup>		244.400												
18	Gạch ốp tường Ceramic 40x80 cm	m <sup>2</sup>		295.300												
<b>II NGÓI BÊ TÔNG</b>																
1	Ngói lợp sóng lớn 10 viên/m <sup>2</sup> 1 màu	viên	BS EN 490:2011 + A1: 2017	18.951												
2	Ngói rìa	viên		29.700												
3	Ngói nóc có gờ	viên		29.700												
4	Ngói ốp cuối nóc phải/ trái có gờ	viên		46.200												
5	Ngói đuôi (cuối mái)	viên		46.200												
6	Ngói ốp cuối rìa	viên		46.200												
7	Ngói chạc 2 (L phải / L trái)	viên		53.900												
8	Ngói chạc ba	viên		53.900												
9	Ngói chạc tư	viên		53.900												
10	Ngói chữ T	viên		53.900												
11	Ngói nóc có gờ có giá gắn ống	viên		220.000												
12	Ngói lợp có giá gắn ống	viên		220.000												
13	Ngói chạc 3 có giá gắn ống	viên		220.000												
14	Ngói chạc 4 có giá gắn ống	viên		220.000												
<b>III THIẾT BỊ VỆ SINH</b>																
1	Pearl 1 (nắp thông minh)	bộ	QCVN 16:2004/BXD JIS A 5207: 2009	7.560.000												
2	Pearl 1 (nắp rơi êm)	bộ		6.300.000												
3	Pearl 2 (nắp rơi êm)	bộ		6.900.000												
4	Pearl 3 (nắp thông minh)	bộ		24.200.000												
5	Lavabo âm bàn (vuông)	cái		1.040.000												
6	Lavabo dương bàn (tròn)	cái		1.155.000												
7	Lavabo dương bàn (tre)	cái		1.271.019												
8	Lavabo âm bàn (oval)	cái		2.073.981												
9	Bồn tiểu nam Pearl	cái		3.342.037												
10	Bồn tiểu nữ Pearl	cái		5.140.000												
<b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN SECOIN</b>																
Số 9 đường D2, Saigon Pearl; 92, Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; Tel: (84-28) 7301 0909/Fax: (84-28) 6298 0909/Email: contact(at)secoin.com																
<b>Đơn giá giao tại nhà máy trên phương tiện bên mua, đơn giá không bao gồm chi phí thí nghiệm.</b>																
<b>I</b>	<b>Gạch ngoài trời</b>															
<b>A</b>	<b>Gạch Terrazzo</b>															
1	Gạch Terrazzo 400x400x30 thông thường lát via hệ màu đỏ/ vàng/ xám	m <sup>2</sup>	TCVN 7744:2013	105.000											Địa chỉ nhà máy: 1/8 Lê Văn Tách, P. An Bình, TP. Đĩ An, T. Bình Dương	
2	Gạch Terrazzo 400x400x30 thông thường lát via hệ màu xanh	m <sup>2</sup>		110.000												
3	Gạch Terrazzo 300x300x30 thông thường lát via hệ màu đỏ/ vàng/ xám	m <sup>2</sup>		110.000												
4	Gạch Terrazzo 300x300x30 thông thường lát via hệ màu xanh	m <sup>2</sup>		115.000												
5	Gạch Terrazzo 400x400x30 thông thường, lát via hệ	m <sup>2</sup>		110.000												
6	Gạch Terrazzo 400x400x30 nghệ thuật hàng cao cấp, lát via hệ	m <sup>2</sup>		275.000												
<b>B</b>	<b>Gạch bê tông tự chèn</b>															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu				
	<b>Gạch SIP hàng phổ thông:</b> 200x100x60 mm (gạch hình chữ nhật) 112.5x225x60 mm (gạch hình ziczac) 160x160x60 mm (gạch hình lục giác) 200x164x60 mm (gạch hình chữ I)																	
1	Gạch bê tông tự chèn M200 hàng phổ thông	m2	TCVN 6476:1999	172.000											Địa chỉ nhà máy: Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai			
2	Gạch bê tông tự chèn M300 hàng phổ thông	m2		186.000														
3	Gạch bê tông tự chèn M400 hàng phổ thông	m2		195.500														
	<b>Gạch Sabbiato hàng cao cấp:</b> 200x100x60 mm (gạch hình chữ nhật) 112.5x225x60 mm (gạch hình ziczac) 160x160x60 mm (gạch hình lục giác) 200x164x60 mm (gạch hình chữ I); 100x100x60mm, 150x150x60mm, 200x200x60 mm																	
1	Gạch bê tông tự chèn Sabbiato M200 hàng cao cấp	m2	TCVN 6476:1999	260.000											Địa chỉ nhà máy: Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai			
2	Gạch bê tông tự chèn Sabbiato M300 hàng cao cấp	m2		315.000														
3	Gạch bê tông tự chèn Sabbiato M400 hàng cao cấp	m2		370.000														
	<b>Gạch trống có/ Gạch bãi đổ xe</b>																	
1	Gạch trống có 8 lỗ M100, 390x260x80	m2	TCVN 6476:1999	133.000											Địa chỉ nhà máy: Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai			
2	Gạch trống có 8 lỗ M200, 390x260x80	m2		160.000														
3	Gạch trống có 2 lỗ M100	m2		140.000														
4	Gạch trống có 2 lỗ M200	m2		150.000														
	<b>Gạch bó vỉa</b>																	
1	Gạch bó vỉa M200, 100x200x500	viên	TCVN 6476:1999	24.500														
2	Gạch bó vỉa M300, 500x350x150	viên		70.500														
	<b>II Gạch bê tông cốt liệu</b>																	
	<b>Gạch bê tông xây tường 190 mm</b>		QCVN 16:2019/BXD															
1	SHB4-190 4 lỗ rỗng, có đáy, M75, 190x190x390	viên		9.835											Địa chỉ nhà máy: Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai			
	<b>Gạch bê tông xây tường 150 mm</b>																	
1	SHB3-150 3 lỗ rỗng, có đáy, M75; 150x190x390	viên		10.158														
2	SHB1-150 1 lỗ rỗng, có đáy, M75; 150x190x390	viên		5.929														
	<b>Gạch bê tông xây tường 100 mm</b>																	
1	SHB2-90 2 lỗ rỗng, có đáy, M75; 90x190x390	viên	5.765															
2	SHB1-90 1 lỗ rỗng, có đáy, M75; 90x190x390	viên	3.511															
	<b>Gạch ống bê tông</b>																	
1	SSB4-80 4 lỗ rỗng, M75; 80x80x180	viên	1.199															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
2	SSB4-80/2 Gạch demi 4 lỗ, M75; 80x80x90	viên		895											
3	SSB2-40 2 lỗ rỗng, M75; 40x80x180	viên		966											
<b>Gạch đinh bê tông</b>															
1	SSB-40, M75; 40x80x180	viên		920											
<b>Ngói màu cao cấp xi măng (Công nghệ ép ướt Nhật Bản)</b>															
1	Ngói sóng tròn (lợp chính), 334x422mm	viên	TCVN 1453:86	16.000											Địa chỉ nhà máy: 1/8 Lê Văn Tách, P. An Bình, TP. Đĩ An, T. Bình Dương
2	Phụ kiện sóng tròn bờ nóc/ bờ cạnh	viên		25.500											
3	Phụ kiện sóng tròn bờ cuối nóc/ bờ cuối cạnh/ bờ cuối mái	viên		55.000											
4	Phụ kiện sóng tròn chạc 3T/ chạc 3Y	viên		65.000											
5	Phụ kiện sóng tròn chạc 4/ góc vuông	viên		70.500											
6	Ngói phẳng kiểu Pháp, 345x406 mm	viên		24.500											
7	Ngói sóng vuông, 333x423 mm	viên		24.500											
8	Ngói giả đá, 345x406 mm	viên		24.500											
9	Phụ kiện ngói phẳng Pháp/ sóng vuông/ giả đá bờ nóc/ bờ cạnh	viên		30.000											
10	Phụ kiện ngói phẳng Pháp/ sóng vuông/ giả đá bờ cuối nóc/ bờ cuối cạnh	viên		78.500											
11	Phụ kiện ngói phẳng Pháp/ sóng vuông/ giả đá chạc 3Y/ góc vuông	viên		87.500											
12	Phụ kiện ngói phẳng Pháp/ sóng vuông/ giả đá chạc 4	viên		127.500											
<b>Gạch bông cao cấp (truyền thống, xi măng)</b>															
<b>Gạch bông cao cấp</b>															
1	Gạch bông cao cấp trơn, 200x200x16 mm	m2	TCVN 6065:1995	435.000											Địa chỉ nhà máy: 1/8 Lê Văn Tách, P. An Bình, TP. Đĩ An, T. Bình Dương
2	Gạch bông cao cấp hoa văn đơn giản, 200x200x16 mm	m2		465.000											
3	Gạch bông cao cấp hoa văn phức tạp, 200x200x16 mm	m2		480.000											
4	Gạch bông cao cấp lục giác trơn, 200x230x16 mm	m2		490.000											
5	Gạch bông cao cấp lục giác hoa văn đơn giản, 200x230x16 mm	m2		530.000											
6	Gạch bông cao cấp lục giác hoa văn phức tạp, 200x230x16 mm	m2		555.000											
<b>Gạch bông Terrazzo/ Gạch bông cần đồng</b>															
1	Gạch bông Terrazzo hạt đá, 200x200x16 mm	m2	TCVN 6065:1995	580.000											Địa chỉ nhà máy: 1/8 Lê Văn Tách, P. An Bình, TP. Đĩ An, T. Bình Dương
2	Gạch bông Terrazzo hạt trai, 200x200x16 mm	m2		955.000											
3	Gạch bông cần đồng hoa văn đơn giản, 200x200x16 mm	viên		75.000											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
4	Gạch bông cân đồng hoa phức tạp, 200x200x16 mm	viên													90.000	
	<b>Gạch bông gió</b>															
1	Gạch bông gió màu trắng, 190x190x65 mm	viên	TCCS-SVB												18.200	Địa chỉ nhà máy: Đường số 12, KCN Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM
2	Gạch bông gió màu xám, 190x190x65 mm	viên													22.800	
3	Gạch bông gió màu vàng, màu đỏ, 190x190x65 mm	viên													32.800	
4	Gạch bông gió màu xanh dương, xanh lá, 190x190x65 mm	viên													35.500	
5	Gạch bông gió sơn ngọc trai, 190x190x65 mm	viên													36.500	
	<b>Gạch Terrazzo cao cấp</b>															
1	Gạch Terrazzo hạt đá, 600x1200x20 mm	m2	TCVN 7744:2013												670.000	Địa chỉ nhà máy: 1/8 Lê Văn Tách, P. An Bình, TP. Đĩ An, T. Bình Dương
2	Gạch Terrazzo hạt kính, 600x1200x20 mm	m2													865.000	
3	Gạch Terrazzo hạt trai, 600x1200x20 mm	m2													955.000	
4	Gạch Terrazzo hạt đá bản nhám, 600x1200x20 mm	m2													670.000	
5	Gạch Terrazzo bậc cầu thang hạt đá	m2													805.000	
6	Gạch Terrazzo bậc cầu thang hạt kính	m2													1.050.000	
7	Gạch Terrazzo bậc cầu thang hạt trai	m2													1.150.000	
8	Gạch Terrazzo bậc cầu thang hạt đá bản nhám	m2													805.000	
	<b>ĐÁ GRANITE - Công ty CP Khải Minh An</b>															
	Showroom: 188/7 - Thành Thái - Tp.HCM; Nhà xưởng: 191 - Lê Trọng Tấn - Đà Nẵng; dakhaiminh.com; ĐT: 0932 004749															
	Giá giao đến công trình trong phạm vi các khu nội thị tỉnh Đồng Nai, không bao gồm bốc cầu															
	Vùng sâu, vùng xa, vùng núi cộng thêm cước vận chuyển chênh lệch tính từ Tp.Biên Hòa															
1	Đá granite vàng - nhám sần - GVB#1070 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019BXD												547.000	
2	Đá granite trắng hạt mịn - nhám ráp - GTKZPM #11130 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>													389.000	
3	Đá granite xám đen - nhám ráp - GXK #1053 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>													428.000	
4	Đá granite Bzan đen - nhám ráp - BZK #135 (30x60cm, dày 3cm)	m <sup>2</sup>													614.000	
5	Đá granite Bzan đen - nhám ráp - BZK #1728 (30x60cm, dày 5cm)	m <sup>2</sup>													906.000	
6	Đá granite Bzan đen - láng mờ - BZMH #211 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>													528.000	
7	Đá hoa - xanh đậm - láng mờ - XRMH #1267 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>	QCVN												361.000	
8	Đá hoa - vàng socola - láng mờ - SOMV #107 (15x30cm, dày 1cm)	m <sup>2</sup>													445.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
9	Đá hoa - vàng socola - láng mờ - SOM #201 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>	16:2019BXD													782.000	
10	Đá hoa - mosaic 23x23mm - láng mờ - trắng mosaic #1754 (23x23mm)	m <sup>2</sup>														802.000	
11	Đá sa thạch - xám xanh - nhám ráp XSK #167 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>	QCVN													366.000	
12	Đá sa thạch - đa quy cách dài 60cm - nhám ráp - xanh xám XSK #1471	m <sup>2</sup>	16:2019BXD													439.000	
13	Đá phiến - xám đen - bóc phẳng - XDT #36 (10x20cm, dày 1cm)	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019BXD													118.000	
14	Đá phiến - xám đen - bóc phẳng - XDP #901 (15x30cm, dày 1cm)	m <sup>2</sup>														132.000	
15	Đá phiến - xám đen - bóc phẳng - XDP #903 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>														260.000	
16	Đá phiến - chẻ lát D<>20cm - bóc phẳng - vàng đất - VDC #836	bao														51.000	
<b>Công ty Cổ phần CIC39</b>				<p style="text-align: center;">Địa chỉ: 45A, Nguyễn Văn Tiết, P.Lái Thiêu, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương                  Liên hệ: Lê Ngọc Đệ; ĐT: 0913 735877, 0274 3761003; Email: lengocde83@gmail.com                  Giá giao tại công trình khu vực huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch</p>													
<b>I</b>	<b>Công BTLT sản xuất theo thiết kế của Sở giao thông công chính (Công ty tư vấn thiết kế BR)</b>																
	- Cổng fi 300, L=4000mm	m	TCVN 9113-2012													356.999	
	- Cổng fi 400, L=4000mm	m														448.315	
	- Cổng fi 600, L=4000mm	m														704.202	
	- Cổng fi 800, L=4000mm	m														1.288.153	
	- Cổng fi 1000, L=4000mm	m														1.900.960	
	- Cổng fi 1200, L=3000mm	m														2.938.119	
	- Cổng fi 1500, L=3000mm	m														4.316.666	
	- Cổng fi 2000, L=3000mm	m														6.207.786	
	<b>Cổng quay ép sản xuất theo thiết kế của Bộ GTVT-Viện KHCN-GTVT</b>																
	- Cổng QE Ø300 VH-3m	m	TCVN 9113-2012													260.072	
	- Cổng QE Ø400 VH-3m	m														315.691	
	- Cổng QE Ø500 VH-3m	m														432.442	
	- Cổng QE Ø600 VH-3m	m														494.275	
	- Cổng QE Ø800 VH-3m	m														758.763	
	- Cổng QE Ø1000 VH-3m	m														1.119.006	
	- Cổng QE Ø1200 VH-3m	m														1.666.757	
	- Cổng QE Ø1500 VH-3m	m														2.453.517	
	- Cổng QE Ø300 H10-3m	m														263.192	
	- Cổng QE Ø400 H10-3m	m														316.902	
	- Cổng QE Ø500 H10-3m	m														441.605	
	- Cổng QE Ø600 H10-3m	m														495.856	
	- Cổng QE Ø800 H10-3m	m														792.177	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)													
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú		
	- Cổng QE Ø1000 H10-3m	m												1.174.555			
	- Cổng QE Ø1200 H10-3m	m												1.681.070			
	- Cổng QE Ø1500 H10-3m	m												2.539.027			
	- Cổng QE Ø300 H30-3m	m												263.530			
	- Cổng QE Ø400 H30-3m	m												319.848			
	- Cổng QE Ø500 H30-3m	m												450.835			
	- Cổng QE Ø600 H30-3m	m												502.347			
	- Cổng QE Ø800 H30-3m	m												797.294			
	- Cổng QE Ø1000 H30-3m	m												1.193.406			
	- Cổng QE Ø1200 H30-3m	m												1.666.583			
	- Cổng QE Ø1500 H30-3m	m												2.623.641			
<b>II</b>	<b>Gói công BTCT, SX theo thiết kế hội KHKT Cầu đường Việt Nam - Trung tâm cầu đường phía Nam</b>																
1	Gói công BTLT D300	cái	TCVN 9113-2012											138.560			
2	Gói công BTLT D400	cái													152.718		
3	Gói công BTLT D500	cái													206.814		
4	Gói công BTLT D600	cái													222.970		
5	Gói công BTLT D800	cái													241.584		
6	Gói công BTLT D1000	cái													302.351		
7	Gói công BTLT D1200	cái													495.810		
8	Gói công BTLT D1500	cái													616.208		
9	Gói công BTLT D1800	cái													1.210.089		
10	Gói công BTLT D2000	cái													1.648.470		
<b>III</b>	<b>Cổng hộp BTCT SX theo thiết kế của Sở giao thông công chánh</b>																
1	Cổng hộp (1.0x1.0)x1,2m	cái	TCVN 9116-2012											4.453.255			
2	Cổng hộp (1.2x1.2)x1,2m	cái													5.137.805		
3	Cổng hộp (1.6x1.6)x1,2m	cái													7.310.865		
4	Cổng hộp (2.0x2.0)x1,2m	cái													11.861.985		
5	Cổng hộp (2.5x2.5)x1,2m	cái													17.853.674		
6	Cổng hộp (3.0x3.0)x1,2m	cái													23.678.159		
7	Cổng hộp đôi (2.0x2.0)x1,2m	cái													22.514.884		
8	Cổng hộp đôi (2.5x2.5)x1,2m	cái													35.785.526		
9	Cổng hộp đôi (3.0x3.0)x1,2m	cái													50.901.005		
<b>IV</b>	<b>Gạch Terrazzo</b>																
1	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 5mm, màu đỏ	m <sup>2</sup>	TCVN 7744-2013											92.273			
2	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 5mm, màu vàng	m <sup>2</sup>													91.364		
3	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 5mm, màu xanh	m <sup>2</sup>													95.909		
4	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 5mm, màu ghi	m <sup>2</sup>													85.000		
5	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 8mm, màu đỏ	m <sup>2</sup>													97.273		
6	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 8mm, màu vàng	m <sup>2</sup>													96.364		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
7	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 8mm, màu xanh	m <sup>2</sup>											101.364			
8	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 8mm, màu ghi	m <sup>2</sup>											88.727			
<b>V</b>	<b>Gạch bê tông tự chèn</b>															
1	Gạch chữ I màu xám (195x160x60mm, M200)	m <sup>2</sup>											110.000			
2	Gạch chữ I màu vàng đỏ (195x160x60)mm, M200	m <sup>2</sup>											116.364			
3	Gạch con sâu màu xám (220x110x60)mm, M200	m <sup>2</sup>											108.818			
4	Gạch con sâu màu vàng đỏ (220x110x60)mm, M200	m <sup>2</sup>											114.273			
5	Gạch con sâu màu xám ghi (220x110x60)mm, M200	m <sup>2</sup>											113.545			
<b>VI</b>	<b>Gạch bê tông</b>															
1	Gạch bê tông đặc 40x80x180mm	viên	QCVN										1.109			
2	Gạch bê tông 4 lỗ 80x80x180mm	viên	16:2017/BXD										1.382			
	<b>Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương</b>															
	VP Công ty: 670-672, Ba Tháng Hai, P.14, Q10, Tp.HCM Tel: 028 3863 6932 - 028 3863 6914 - Email: Sales@hungvuongco.com.vn - Web: hungvuongco.com.vn															
<b>I</b>	<b>Đơn giá các loại cống tròn, cống hộp, gối cống, Joint cống truy cập đường dẫn sau khu vực tỉnh Đồng Nai: <a href="http://www.hungvuongco.com.vn/bang-bao-gia#">http://www.hungvuongco.com.vn/bang-bao-gia#</a></b>															
<b>II</b>	<b>Bê tông thương phẩm</b>															
	<i>Đơn giá cung cấp trong phạm vi 15km từ trạm Bê Tông (Áp 1B, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Giá mỗi km tiếp theo là 3.200đ/m3.km</i>															
1	Mác 100, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m <sup>3</sup>	TCVN 9340:2012										1.100.000			
2	Mác 150, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m <sup>3</sup>												1.150.000		
3	Mác 200, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m <sup>3</sup>												1.200.000		
4	Mác 250, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m <sup>3</sup>												1.250.000		
5	Mác 300, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m <sup>3</sup>												1.300.000		
6	Mác 350, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m <sup>3</sup>												1.350.000		
7	Mác 400, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m <sup>3</sup>												1.400.000		
8	Mác 450, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m <sup>3</sup>												1.450.000		
9	Mác 500, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m <sup>3</sup>												1.500.000		
10	Khi độ sụt +2cm thì giá bê tông tăng tương ứng	m <sup>3</sup>												20.000		
11	Bê tông R3	m <sup>3</sup>											140.000			
12	Bê tông R7	m <sup>3</sup>											70.000			
13	Bê tông R14	m <sup>3</sup>											70.000			
14	Phụ gia chống thấm B6	m <sup>3</sup>											70.000			
15	Phụ gia chống thấm B8	m <sup>3</sup>											90.000			

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	
16	Phụ gia chống thấm B10	m <sup>3</sup>										120.000			
<i>(Giá giao tại khu vực tỉnh Đồng Nai)</i>															
1	Cọc ống Bê Tông - PC A300	m	TCVN 7888:2014 - PC A300 (L=6-12m)									253.000			
2	Cọc ống Bê Tông - PC B300	m	TCVN 7888:2014 - PC B300 (L=6-12m)									304.000			
3	Cọc ống Bê Tông - PC C300	m	TCVN 7888:2014 - PC C300 (L=6-12m)									355.000			
4	Cọc ống Bê Tông - PC A350	m	TCVN 7888:2014 - PC A350 (L=6-12m)									309.000			
5	Cọc ống Bê Tông - PC B350	m	TCVN 7888:2014 - PC B350 (L=6-12m)									362.000			
6	Cọc ống Bê Tông - PC C350	m	TCVN 7888:2014 - PC C350 (L=6-12m)									425.000			
7	Cọc ống Bê Tông - PC A400	m	TCVN 7888:2014 - PC A400 (L=6-14m)									413.000			
8	Cọc ống Bê Tông - PC B400	m	TCVN 7888:2014 - PC B400 (L=6-14m)									516.000			
9	Cọc ống Bê Tông - PC C400	m	TCVN 7888:2014 - PC C400 (L=6-14m)									556.000			
10	Cọc ống Bê Tông - PC A500	m	TCVN 7888:2014 - PC A500 (L=6-15m)									609.000			
11	Cọc ống Bê Tông - PC B500	m	TCVN 7888:2014 - PC B500 (L=6-15m)									733.000			
12	Cọc ống Bê Tông - PC C500	m	TCVN 7888:2014 - PC C500 (L=6-15m)									833.000			
13	Cọc ống Bê Tông - PC A600	m	TCVN 7888:2014 - PC A600 (L=6-15m)									781.000			



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
14	Cọc ống Bê Tông - PC B600	m	TCVN 7888:2014 - PC B600 (L=6- 15m)							993.000						
15	Cọc ống Bê Tông - PC C600	m	TCVN 7888:2014 - PC C600 (L=6- 15m)							1.114.000						
16	Cọc ống Bê Tông - PHC A300	m	TCVN 7888:2014 - PHC A300 (L=6-12m)							262.000						
17	Cọc ống Bê Tông - PHC B300	m	TCVN 7888:2014 - PHC B300 (L=6-12m)							315.000						
18	Cọc ống Bê Tông - PHC C300	m	TCVN 7888:2014 - PHC C300 (L=6-12m)							368.000						
19	Cọc ống Bê Tông - PHC A350	m	TCVN 7888:2014 - PHC A350 (L=6-12m)							320.000						
20	Cọc ống Bê Tông - PHC B350	m	TCVN 7888:2014 - PHC B350 (L=6-12m)							376.000						
21	Cọc ống Bê Tông - PHC C350	m	TCVN 7888:2014 - PHC C350 (L=6-12m)							441.000						
22	Cọc ống Bê Tông - PHC A400	m	TCVN 7888:2014 - PHC A400 (L=6-14m)							428.000						
23	Cọc ống Bê Tông - PHC B400	m	TCVN 7888:2014 - PHC B400 (L=6-14m)							535.000						
24	Cọc ống Bê Tông - PHC C400	m	TCVN 7888:2014 - PHC C400 (L=6-14m)							577.000						
25	Cọc ống Bê Tông - PHC A500	m	TCVN 7888:2014 - PHC A500 (L=6-15m)							631.000						
26	Cọc ống Bê Tông - PHC B500	m	TCVN 7888:2014 - PHC B500 (L=6-15m)							760.000						
27	Cọc ống Bê Tông - PHC C500	m	TCVN 7888:2014 - PHC C500 (L=6-15m)							864.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
28	Cọc ống Bê Tông - PHC A600	m	TCVN 7888:2014 - PHC A600 (L=6-15m)							810.000							
29	Cọc ống Bê Tông - PHC B600	m	TCVN 7888:2014 - PHC B600 (L=6-15m)							1.030.000							
30	Cọc ống Bê Tông - PHC C600	cái	TCVN 7888:2014 - PHC C600 (L=6-15m)							1.156.000							
<b>Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam</b>																	
Địa chỉ: Số 06, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu; Điện thoại: 02543.853 125 - Fax: 02543.511 385; Mr Hoàng ĐT: 0983390442; Email: khcn.kinhdoanh@gmail.com.																	
<b>Đơn giá giao tại địa bàn thành phố Biên Hòa</b>																	
<b>I</b>	<b>Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới</b>																
1	Hồ ga ngăn mùi hợp khối kiểu - K2 bê tông cốt sợi (BTCS); Kt: 780x380x1000mm	bộ	TCVN 10333:1-2014	7.258.182													- Giá chưa bao gồm ống PVC và các phụ kiện co, cút kèm theo
2	Hồ ga ngăn mùi hợp khối kiểu - K1 bê tông cốt sợi (BTCS); Kt: 780x760x1000mm	bộ		8.668.182													
<b>II</b>	<b>Hào kỹ thuật bê tông cốt thép đúc sẵn</b>																
1	Hào kỹ thuật BTCT 1 ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè; Kt: B250-H400-L1000mm	m	TCVN 10332:2014	1.778.182													
2	Hào kỹ thuật BTCT 2 ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè; Kt: B250x250-H400-L1000mm	m		2.567.273													
3	Hào kỹ thuật BTCT 2 ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè Kt: B400x300-H500-L1000mm (Có gờ đỡ cáp)	m		3.327.273													
<b>III</b>	<b>Mương bê tông cốt sợi (BTCS) thành móng đúc sẵn</b>																
1	Mương bê tông cốt sợi (BTCS) thành móng đúc sẵn - Lòng đường; Kt: B300-H400-L2000mm (bao gồm tấm đan BTCT).	m	TCVN 6394:2014	2.090.909													
2	Mương bê tông cốt sợi (BTCS) thành móng đúc sẵn - Lòng đường; Kt: B400-H500-L2000mm (bao gồm tấm đan BTCT).	m		2.462.727													
3	Mương bê tông cốt sợi (BTCS) thành móng đúc sẵn - Lòng đường; Kt: B500-H600-L2000mm (bao gồm tấm đan BTCT).	m		2.836.364													

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
<b>IV</b>	<b>Cầu kiện kê lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển</b>															
1	Cầu kiện kê bê tông cốt sợi (BTCS) KT: H=2.5m.	Cầu kiện	TCVN 12604-1-2019	16.717.273												
2	Cầu kiện kê bê tông cốt sợi (BTCS) KT: H=4.0m.	Cầu kiện	12604-2-2019	26.061.818												
<b>Công ty Cổ phần Indecon Vina</b>																
<i>Địa chỉ: Số 2A, Ngõ 34, Ấu Cơ, tây Hồ, hà Nội - ĐT: 02437321199 - 088 6882076 (Mr. Trần Hiếu)</i>																
<b>Giá giao tại chân công trình trên toàn tỉnh</b>																
<b>I</b>	<b>Biển báo hiệu đường bộ</b>															
1	Biển tròn D=0,9m	cái	QCVN 41:2019/BGT VT													
2	Biển tròn D=1,4m	cái														
3	Biển tam giác L=0,9m	cái														
4	Biển tam giác L=1,4m	cái														
5	Biển CN, S<1m2	cái														
6	Biển CN, S<5m2	cái														
7	Biển CN, S>5m2	m2														
8	Cột biển báo + thanh chống xoay: D88.8 dày 3mm	m2														
9	Cột tay vịn	kg														
10	Giá long môn	kg														
<b>II</b>	<b>Hàng rào dây thép gai bảo vệ đường</b>															
1	Trụ thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm móc thép D8, L=120mm, mặt bích vuông 120x10mm, L=120mm	cái														
<b>III</b>	<b>Hàng rào lưới thép B40 bảo vệ đường</b>															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
1	Khung hàng rào gồm khung P50x3; lưới thép F4 (63x63mm) và các tai liên kết KT=1500x2730mm	tám													2.986.000	
2	Cột thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm tai bắt 50x3x120mm, mặt bích liên kết 120x10mm, bu lông đai ốc D12	cái													713.000	Thép ống mác STK 400, thép tấm SS4000. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123. Bu lông liên kết đảm - cột CB8.8. Bu lông móng CB5.6
3	Cửa hàng rào lưới thép B40, mạ kẽm nhúng nóng (khung thép hộp T25x50x1,8, nẹp L40x4, lưới F4mm, (63x63mm) KT 1200x900mm	cái													2.815.100	
4	Thanh chống bằng thép ống mạ kẽm P50, 1x2,8x1240 (bao gồm tai bắt, tấm gia cường)	cái													295.100	
<b>IV</b>	<b>Hệ lan tôn lượn sóng</b>															
1	Tấm sóng giữa 6330x310x3.2mm	tám													3.772.000	Trụ thép mác STK400, tôn sóng SS540, các loại tấm khác SS400, Bu lông liên kết CB5,6 Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123
2	Tấm sóng giữa 2330x310x4mm	tám													1.544.000	
3	Tấm sóng giữa 4320x310x4mm	tám													2.814.500	
4	Tấm sóng giữa 3 sóng 2330x460x4mm	tám													2.041.200	
5	Tấm sóng giữa 3 sóng 4320x460x4mm	tám													3.755.500	
6	Tấm sóng giữa chuyển tiếp giữa loại 2 sóng và 3 sóng 4330x460x4mm	tám													3.519.500	
7	Tấm đầu cuối 3 sóng 865x4.0mm	tám													1.200.000	
8	Tấm đầu cuối 2 sóng 700x4mm	tám													710.000	
9	Cột hộ lan D141,3x4,5x2050mm	cái													1.365.000	
10	Cột hộ lan D141,3x4,5x1150mm	cái													771.000	
11	Ống nối D76x6x390mm	cái													189.700	
12	Hộp đệm tôn 3 sóng 624x389x4.3mm	cái													780.000	
13	Hộp đệm tôn 2 sóng 30x700x4,5mm	cái													49.000	
14	Nắp bịt trụ hộ lan	cái													33.000	
15	Tiêu phản quang 3M seri 3900	cái													10.500	
16	Bu lông M16x35, mạ kẽm	cái													10.000	
17	Bu lông M19x180, mạ kẽm	cái													44.670	
18	Bu lông M20x165, mạ kẽm	cái													44.020	
19	Bu lông M20x52, mạ kẽm	cái													15.750	
20	Ụ chống xô va	cái													9.980.000	Loại 3 thùng, dung tích thùng 200L
21	Lưới chống chói trên dải phân cách: Khung lưới modul 2m, cột D59,9 x 3mm, cao 750cm, bao gồm tấm lưới chống chói, bịt đầu mũ chòm cầu Chi tiết U liên kết chân, đế, gân, tai cột theo thiết kế	m													795.000	
<b>V</b>	<b>Tường chống ồn</b>															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
1	Tường cao 4m, khoảng cách 2m/trụ; quy cách trụ H125x125x6.5x9	m2								8.538.000							- Chưa bao gồm chi phí lắp dựng - Tấm chống ồn KT 500 (520)x95mm - Bọc tấm chống ồn bằng nhôm tấm dày 1.2mm sơn tĩnh điện màu theo yêu cầu
2	Tường cao 4m, khoảng cách 4m/trụ; quy cách trụ H150x150x7x10	m2								7.548.000							- Móng mũi neo bằng thép ống P75.6x3.25mm, dài 1.5m - 2.0m - Đủ phụ kiện lắp đặt
3	Tường cao 3m, khoảng cách 2m/trụ; quy cách trụ H125x125x6.5x9	m2								7.933.000							
4	Tường cao 3m, khoảng cách 4m/trụ; quy cách trụ H150x150x7x10	m2								7.150.000							
<b>CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VINH HƯNG</b>																	
<p>Trụ sở: Lô BT2, Ô Số 49, Khu Bắc Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội - Tel: 84-4-3540.2468/3540.1770 Fax: 84-4-3540.1771 Email: info@vinhhungjsc.com</p> <p>Chi nhánh HCM: P.304 tòa nhà DC, số 111D Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp Hồ Chí Minh - Tel: 84-8-3526.4188 ; Fax: 84-8-3526.4189; Email: vphcm@vinhhungjsc.com</p> <p>VPDD Đà Nẵng: P303, tòa nhà số 309 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Cường Bắc, Q Hải Châu, TP ĐN</p> <p>Website: www.vinhhungjsc.com</p> <p><b>Đơn giá đã bao gồm chi vận chuyển đến chân công trình trên toàn tỉnh Đồng Nai và nơi xe tải hạng nặng vào được</b></p>																	
1	Gối chịu cố định cho dầm Supper T, VHB-1.2FX loại tải trọng tối đa trạng thái sử dụng P=1200KN	cái								22.000.000							
2	Gối chịu di động đa hướng cho dầm Supper T, VHB-1.2FS, tải trọng tối đa trạng thái sử dụng P=1200KN	cái								22.550.000							
3	Gối chịu di động đơn hướng cho dầm Supper T, VHB-1.2GS, tải trọng tối đa trạng thái sử dụng P=1200KN	cái								23.100.000							
4	Khe co giãn dạng răng lược VHF-C100, chuyển vị 100mm, phủ bảo vệ lớp chống ăn mòn Al-Mg (giá sản phẩm)	m								19.800.000							
5	Khe co giãn dạng răng lược VHF-C50, chuyển vị 50mm, phủ bảo vệ lớp chống ăn mòn Al-Mg (giá sản phẩm)	m								16.500.000							

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
6	Vật liệu tường chống ồn chiều cao 2m theo công nghệ tiêu âm, gồm: - Tường chống ồn loại tiêu âm (bao gồm: tấm chống ồn, vật liệu tiêu âm, tấm cao su, khớp kim loại, dây cáp an toàn, khóa cáp); - Bu lông M24x500/M20x500 (cường độ cao 8.8) theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Bulong móng, đã bao gồm đai ốc và vòng đệm); - Cột thép H125 và các chi tiết gia cường. Quy cách HSGS400 (TCVN7571-16:2017).	m	TCCS 45:2022/TCĐ BVN							15.900.000							
7	Vật liệu tường chống ồn chiều cao 3m theo công nghệ tiêu âm, gồm: - Tường chống ồn loại tiêu âm (bao gồm: tấm chống ồn, vật liệu tiêu âm, tấm cao su, khớp kim loại, dây cáp an toàn, khóa cáp); - Bu lông M24x500/M20x500 (cường độ cao 8.8) theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Bulong móng, đã bao gồm đai ốc và vòng đệm); - Cột thép H125 và các chi tiết gia cường. Quy cách HSGS400 (TCVN7571-16:2017).	m	TCCS 45:2022/TCĐ BVN							23.400.000							
8	Vật liệu tường chống ồn chiều cao 4m theo công nghệ tiêu âm, gồm: - Tường chống ồn loại tiêu âm (bao gồm: tấm chống ồn, vật liệu tiêu âm, tấm cao su, khớp kim loại, dây cáp an toàn, khóa cáp); - Bu lông M24x500/M20x500 (cường độ cao 8.8) theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Bulong móng, đã bao gồm đai ốc và vòng đệm); - Cột thép H125 và các chi tiết gia cường. Quy cách HSGS400 (TCVN7571-16:2017).	m	TCCS 45:2022/TCĐ BVN							30.800.000							
<b>Công ty TNHH SIGEN</b>																	
Địa chỉ: Nhà máy sản xuất và nơi bán hàng: 780/11/10 Bình Giã, phường 11, thành phố Vũng Tàu																	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
1	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muối) SIGEN -01A	bộ	TCVN 10333-1:2014 phần 1- hồ thu nước mưa và hồ ngăn mùi						9.500.000							Kích thước trong: 300x500x600 (mm); Kích thước ngoài 440x640x670 (mm)
2	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muối) SIGEN -01B	bộ							10.000.000							Kích thước trong: 300x700x600 (mm); Kích thước ngoài 440x840x670 (mm)
3	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muối) SIGEN -02B	bộ							10.300.000							Kích thước trong: 300x700x600 (mm); Kích thước ngoài 440x840x800 (mm)
4	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muối) SIGEN -03A	bộ							7.000.000							Kích thước trong: 300x700x600 (mm); Kích thước ngoài 440x640x540 (mm)
5	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muối) SIGEN -03A	bộ							7.500.000							Kích thước trong: 300x700x600 (mm); Kích thước ngoài 440x840x540 (mm)
6	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muối) SIGEN -04A	bộ							12.000.000							Kích thước trong: 300x700x600 (mm); Kích thước ngoài 580x1000x670 (mm)

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
7	Hố hồ ga cho hệ thống thoát nước thải SIGEN -05B	bộ								4.454.545							Kích thước trong: 300x700x470 (mm); Kích thước ngoài 400x800x540 (mm)
<b>Công ty TNHH OFIC Việt Nam</b>																	
<i>15/8, Hoàng Minh Giám, P9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM - ĐT 028 38 421 703 - 028 38 421 704 Giao hàng tại kho của Công ty TNHH OFIC Việt Nam tại địa chỉ 18 Trần Thị Bảy, Phường Hiệp Thành, Quận 12 Tp.HCM</i>																	
<b>A</b>	<b>Tole sinh thái các loại</b>																
1	Tole sinh thái ONDULINE (Xanh, Đỏ, Nâu) - Dài 2000mm x Rộng 950mm, Dày 3mm, chiều cao sóng 38mm, 10 sóng	tấm								357.500							Nhập khẩu Malaysia
2	Tole sinh thái ONDULINE (Xanh, Đỏ, Nâu) - Dài 2000mm x Rộng 950mm, Dày 3mm, chiều cao sóng 38mm, 10 sóng	m2								188.158							Nhập khẩu Malaysia
3	Tole sinh thái Onduline Tile 3D (Đỏ, Xanh) - Dài 2000mm x Rộng 960mm, Dày 3mm, 7 sóng + 6 khoảng phẳng	tấm								346.500							Nhập khẩu Malaysia
4	Tole sinh thái Onduline Tile 3D (Đỏ, Xanh) - Dài 2000mm x Rộng 960mm, Dày 3mm, 7 sóng + 6 khoảng phẳng	m2								180.469							Nhập khẩu Malaysia
<b>B</b>	<b>Ngói Pháp siêu nhẹ</b>																
1	ONDUVILLA mờ (Xanh, Đỏ, Nâu, Xám chì) - Dài 1070mm x Rộng 400mm, Dày 3mm, chiều cao sóng 38mm, 6 sóng	tấm								96.800							Nhập khẩu Malaysia
2	ONDUVILLA mờ (Xanh, Đỏ, Nâu, Xám chì) - Dài 1070mm x Rộng 400mm, Dày 3mm, chiều cao sóng 38mm, 6 sóng	m2								226.168							Nhập khẩu Malaysia
3	ONDUVILLA sơn bóng (Đất nung, Đỏ, Đen, Xám, Xanh rừng) - Dài 1070mm x Rộng 400mm, Dày 3mm, chiều cao sóng 38mm, 6 sóng	tấm								115.500							Nhập khẩu Nga/Tây Ban Nha/Ý
4	ONDUVILLA sơn bóng (Đất nung, Đỏ, Đen, Xám, Xanh rừng) - Dài 1070mm x Rộng 400mm, Dày 3mm, chiều cao sóng 38mm, 6 sóng	m2								269.860							Nhập khẩu Nga/Tây Ban Nha/Ý
<b>C</b>	<b>Phụ kiện</b>																
1	Úp nóc ONDULINE (theo màu) - Dài 1000mm, Rộng 500mm	tấm								146.300							Nhập khẩu Malaysia



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
2	Diềm mái ONDULINE (theo màu)	tám													159.500	Nhập khẩu Ba Lan/Nga	
3	Úp nóc ngói ONDUVILLA (theo màu) - Dài 1000mm, Rộng 400mm	tám													133.100	Nhập khẩu Ba Lan	
4	Diềm mái ngói ONDUVILLA (theo màu) - Dài 1040mm, Rộng 105 - 114mm	tám													108.900	Nhập khẩu Ba Lan	
5	Chụp đầu hồi (ngói bò) ONDUVILLA - Dài 1060mm, Rộng 194mm	tám													130.900	Nhập khẩu Ba Lan	
6	Nối tiếp giáp đỉnh mái ONDUVILLA - Dài 1020mm, Rộng 140mm	tám													110.000	Nhập khẩu Ba Lan	
7	Đỉnh chuyên dụng (dùng cho xà gỗ thép) - Đầu nhựa cứng, rãnh chéo, chìm, 4.2x68#2S	Cây/Con													1.757	Nhập khẩu Đài Loan/Inonesia	
8	Đỉnh chuyên dụng (dùng cho xà gỗ gỗ) - Đầu nhựa cứng, rãnh chéo, chìm, 4.0x68#2S	Cây/Con													2.024	Nhập khẩu Đài Loan/Inonesia	
9	Băng dán ONDULAIR Slim - Khổ 150mm, Dài 5000mm	Cuộn													556.600	Nhập khẩu Ba Lan	
10	Băng dán ONDUBAND - Khổ 300mm, dài 10,000mm	Cuộn													883.300	Nhập khẩu Ba Lan	
<b>CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN POMINA</b>																	
<i>Nhà máy Tôn tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình tại địa bàn tỉnh Đồng Nai</i>																	
1	Tôn lạnh AZ70 Phủ AF: 0.25mmx1200mm TCT G550	m	ASTM A792/A792M -10 (2015); JIS G3321: 2012; BSEN 10346: 2015												69.390		
2	Tôn lạnh AZ70 Phủ AF: 0.30mmx1200mm TCT G550	m														74.292	
3	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0.35mmx1200mm TCT G550	m														90.275	
4	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0.40mmx1200mm TCT G550	m														101.280	
5	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0.45mmx1200mm TCT G550	m														110.825	
6	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0.50mmx1200mm TCT G550	m														119.430	
7	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0.55mmx1200mm TCT G550	m														127.800	
8	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0.40mmx1200mm TCT G550	m														103.015	
9	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0.45mmx1200mm TCT G550	m														112.800	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
10	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0.50mmx1200mm TCT G550	m	JIS 3322:2012; ASTM A755/A755M -15	121.635											
11	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0.55mmx1200mm TCT G550	m		130.240											
12	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0.60mmx1200mm TCT G550	m		141.050											
13	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.25mmx1200mm APT G550	m		77.034											
14	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.30mmx1200mm APT G550	m		83.388											
15	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.35mmx1200mm APT G550	m		96.524											
16	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.40mmx1200mm APT G550	m		107.010											
17	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.45mmx1200mm APT G550	m		117.176											
18	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.50mmx1200mm APT G550	m		126.872											
19	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.60mmx1200mm APT G550	m		147.519											
20	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10: 0.40mm x 1200mm APT G550	m		113.904											
21	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10: 0.45mm x 1200mm APT G550	m		125.540											
22	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10: 0.50mm x 1200mm APT G550	m		134.571											
23	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10: 0.55mm x 1200mm APT G550	m		145.032											
24	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 0.40mm x 1200mm APT G550	m		123.117											
25	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 0.45mm x 1200mm APT G550	m		134.605											
26	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 0.50mm x 1200mm APT G550	m		145.151											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
27	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 0.55mm x 1200mm APT G550	m															
28	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 0.60mm x 1200mm APT G550	m															
<b>Công ty TNHH Nhôm Nam Sung</b>																	
<p><i>* Địa chỉ: Lô N1-3, đường số 2, KCN Hải Sơn (GD 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An; Email: Nhomnamsung@gmail.com; ĐT: 0272 3777 815 - 0906 499 688 (Nguyễn Thị Sen)</i></p> <p><i>* Nhôm Nam Sung và Phụ kiện Kin Long chính hãng đối với sản phẩm nhôm hệ và phụ kiện Kim Chính Nguyên đối với hệ thông dụng</i></p> <p><i>* Nếu dùng các loại kính khác cho hàng hệ tại mục (A),(B) thì giá bán được cộng (+) thêm trên m<sup>2</sup> như sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kính trắng 5mm Công Nghiệp Hạ Long – CFG: 120.000 đồng/m<sup>2</sup></li> <li>- Kính cường lực (sử dụng phôi kính công nghiệp Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 5mm: 310.000 đồng/m<sup>2</sup></li> <li>- Kính cường lực (sử dụng phôi kính công nghiệp Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 8mm: 520.000 đồng/m<sup>2</sup></li> <li>- Kính cường lực (sử dụng phôi kính công nghiệp Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 10mm: 620.000 đồng/m<sup>2</sup></li> <li>- Kính cường lực (sử dụng phôi kính công nghiệp Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 12mm: 850.000 đồng/m<sup>2</sup></li> <li>- Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 6,38mm: 380.000 đồng/m<sup>2</sup></li> <li>- Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 8,38mm: 430.000 đồng/m<sup>2</sup></li> <li>- Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 10,38mm: 470.000 đồng/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Đơn giá giao tại chân công trình trên toàn tỉnh Đồng Nai và chưa bao gồm chi phí nhân công, máy móc, thiết bị lắp dựng</b></p>																	
<b>A</b>	<b>PHẦN NHÔM NAM SUNG - HÀNG HỆ</b>																
1	HỆ NS-55: Cửa đi mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>															
2	HỆ NS-55: Cửa đi mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>															
3	HỆ NS-55: Cửa đi mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>															
4	HỆ NS-55: Cửa sổ mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm. Độ dày nhôm 2.0 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>															
5	HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
6	HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>								2.150.000						
7	HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>								2.700.000						
8	HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>								2.470.000						
9	HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>								2.180.000						
10	HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>								1.900.000						
11	HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>								1.800.000						
12	HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>								1.800.000						
13	HỆ NS-93: Cửa đi/sổ lùa 4 cánh - khung bao 2 Ray, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>								2.300.000						
14	HỆ NS-XL60: Cửa xếp lùa 4 cánh, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>								3.000.000						
15	HỆ MẶT DỤNG NS-65: kết cấu khung 65x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m <sup>2</sup>								3.350.000						
16	HỆ MẶT DỤNG NS-65: kết cấu khung 65x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m <sup>2</sup>								3.300.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
17	HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x77, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m <sup>2</sup>								3.100.000					
18	HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m <sup>2</sup>								2.860.000					
19	HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x100, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m <sup>2</sup>								2.640.000					
<b>B</b>	<b>PHẦN NHÔM NAM SUNG - HỆ THÔNG DỤNG</b>														
1	HỆ NS-888: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>								1.750.000					
2	HỆ NS-188: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>								1.600.000					
3	HỆ NS-380: Cửa sổ mở hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>								1.750.000					
4	HỆ NS-838: Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>								2.200.000					
5	HỆ NS-1038: Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>								2.400.000					
6	HỆ NS-500: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định) - Độ dày nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>								1.860.000					
7	HỆ NS-700: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>								1.950.000					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
8	HỆ NS-700: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>								2.100.000					
9	HỆ NS-720: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>								1.400.000					
10	HỆ NS-1000: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>								2.250.000					
11	HỆ NS-1045: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>								2.250.000					

- Giá công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu không có ghi chú nào khác) được xác định và công bố theo giá thu thập tại khu vực trung tâm của các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa theo Báo cáo giá VLXD hàng tháng, hàng quý của các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp.

- Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

- Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong Bảng công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung của Luật Xây dựng năm 2020; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

- Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu; đề nghị lưu ý về việc vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng (Số: 0251.3846283)/.

**SỞ XÂY DỰNG ĐỒNG NAI**  
**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Thành Phương**