

PHỤ LỤC 1
THÔNG TIN GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2024
TẠI NƠI SẢN XUẤT VÀ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Kèm theo Công văn số /SXD-KTVLXD ngày /3/2024 của Sở Xây dựng Đắk Lắk)

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	XI MĂNG											
	nt	Ximăng PCB40	tấn			Sông Gianh	Việt Nam		Bán kính			1.950.000
	nt	Ximăng PCB40 (Xuất rời)	tấn			Sông Gianh	nt		10km từ			1.950.000
	nt	Ximăng ADAMAX PCB40 (đóng bao)	tấn			Sông Gianh	nt		trung tâm			1.900.000
	nt	Ximăng SCG super PCB40	tấn			Sông Gianh	nt		TP Bmt			2.050.000
	nt	Ximăng PCB40	tấn			Nghi Sơn	nt		Cty			2.100.000
	nt	Ximăng PCB40	tấn			Hà Tiên	nt		TNHH Võ			2.000.000
	nt	Ximăng PCB40	tấn			Long Sơn	nt		Thành			1.900.000
	nt	Ximăng PCB40	tấn			Tam Sơn	nt		Công/Bán			1.830.000
	nt	Ximăng PCB40	tấn			Hà Trung	nt		kính 10km quanh TP			1.800.000
	nt	Ximăng PCB40 (Xuân Thành)	tấn			Cty CP xi măng Xuân Thành	nt					1.900.000
	nt	Xi măng PCB40 (đóng bao)	tấn			Cty CP xi măng Vicem Hoàng Mai	nt					1.990.741
	nt	Ximăng PCB40 (Đồng Lâm)	tấn			Cty CP Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm	nt		Giá giao đến chân công trình trên địa bàn tp Buôn Ma Thuột			1.959.000
	nt	Ximăng trắng (Việt Nam)	tấn				nt					3.000.000
	nt	Ximăng Vicem Hạ Long bao PCB40 dân dụng	tấn			Cty CP Xi măng Hạ	nt					1.909.091
2	CÁT											
*		Khu vực mỏ cát Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana (Km 12 - TL 2 vào 4Km)										

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Cát xây	m ³							Giá tại mỏ khai thác cát	260.000		
		Cát tô	m ³								270.000		
*		Khu vực mỏ cát Giang Sơn, huyện Cư Kuin (Km 24/QL 27)											
		Cát xây	m ³								250.000		
		Cát tô	m ³								260.000		
*		Khu vực mỏ cát Buôn Mliêng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk (Km 47,5/QL 27 và 4 km)											
		Cát xây	m ³								265.000		
		Cát tô	m ³								285.000		
3	ĐÁ												
		Bột đá Hà Nam CaCo3 dùng trong bê tông nhựa nóng	kg	Cty TNHH Thép nhựa đường An Phú					Bán kính 10km TP Buôn Ma Thuột			1.350	
4		NHÓM PHỤ GIA											
		Phụ gia hóa học cho Bê tông		Sản phẩm của Chi									
		Phụ gia hóa dẻo Mapeplast R15 VM	lít									14.500	
		Phụ gia hóa dẻo Mapeplast R105	lít									19.300	
5	VÔI		tấn									1.272.727	
6	GẠCH XÂY CÁC LOẠI												
		Gạch bê tông khí chưng áp											
		<i>SP Gạch bê tông khí chưng áp EBLOCK (EB-3.5)</i>											
		KT 600x(200,300,400) x 75mm	m3				Xuất xứ: Cty cổ phần				1.590.909		
		KT 600x(200,300,400) x 100mm	m3				Gạch khối Tân Kỳ Nguyễn.				1.534.545		
		KT 600x(200,300,400) x 150mm	m3								1.534.545		
		KT 600x(200,300,400) x 200mm	m3								1.534.545		
		<i>SP Gạch bê tông khí chưng áp EBLOCK (EB-5.0)</i>											
		KT 600x(200,300,400) x 75mm	m3				Giá thông báo tại KCN				1.818.182		
		KT 600x(200,300,400) x 100mm	m3				Thịnh Phát				1.704.545		
		KT 600x(200,300,400) x 150mm	m3								1.704.545		

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		KT 600x(200,300,400) x 200mm	m3				nhà s. u. c. áp 3, Lương Bình, Bến Lức, Long An				1.704.545	
		<i>SP Gạch bê tông khí chưng áp EBLOCK (EB-7.5)</i>										
		KT 600x(200,300,400) x 100mm									2.613.636	
		KT 600x(200,300,400) x 150mm									2.840.909	
		KT 600x(200,300,400) x 200mm									2.840.909	
		Vữa xây chuyên dụng EBLOCK (EBT-104)	Bao		25kg/bao		Phân phối bởi: Cty CP xây dựng bê tông ALC				118.182	
		Vữa tô chuyên dụng EBLOCK (EBP-202)	Bao		25kg/bao						109.091	
		Vữa tô lót EBLOCK (EBH-401)	Bao		25kg/bao						118.182	
		Vữa tô mỏng Skimcoat EBLOCK (EBS-300 xám)	Bao		25kg/bao						136.364	
		<i>Tấm bê tông khí chưng áp, không cốt thép EBLOCK (EB 3.5)</i>										
		KT (800, 1200)x600x100mm	m3								1.704.545	
		KT (800, 1200)x600x200mm	m3								1.761.364	
		<i>Tấm bê tông khí chưng áp, có cốt thép EPANEL/EBLOCK (EB 3.5, 1 lớp thép)</i>										
		KT (1200,1500)x600x75mm	m3								2.772.727	
		KT (1200,1500)x600x100mm	m3								2.590.909	
		KT (2200,3300)x600x75mm	m3								3.727.273	
		KT (2200,3300)x600x100mm	m3								3.545.455	
7	GẠCH ỐP, LÁT CÁC LOẠI VÀ VẬT LIỆU PHỤ											
		Keo dán gạch, đá	kg									9.000
		Keo dán tường, formica	kg									25.000
7.1		Gạch ốp, lát Đồng Tâm <i>Sản phẩm của Công ty TNHH MTV TM Đồng Tâm (SDT: 0911.464.999 A Thành)</i>										
7.1.1		CERAMIC				Gạch ốp, lát						
		GẠCH KÍCH THƯỚC 10X20CM										
		1020COLOUR003/007/009/013/015/018	...2	100x200						Men bóng		362.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		1020COLOUR002/004/006/008/012/014	m							Men mờ		302.000	
		1020ROCK001/002/003/004/005/006/00	m ²	100x200						Men mờ		200.000	
		1020COLOUR010/016	m ²	100x200								434.364	
		GẠCH KÍCH THƯỚC 20X20CM											
		2020MARINA001/002/003/004	m2	200x200						Men bóng		177.000	
		TL01/TL03											
		GẠCH KÍCH THƯỚC 25X25CM				nt							
		2525CARARAS002	m ²	250x250		nt				Men mờ		147.182	
		GẠCH KÍCH THƯỚC 25X40CM				nt							
		2540CARARAS001	m2	250x400		nt				Men bóng		147.182	
		25400				nt		Men bóng					
		2540BAOTHACH001				nt							
		2540CARARAS002				nt							
		2540TAMDAA001				nt							
		D2540TRENDY001QN/002QN/003QN/	m ²	250x400		nt				Men mờ		68.000	
		GẠCH KÍCH THƯỚC 25X60CM				nt						-	
		2560BLACK001	m ²	250x600		nt				Men bóng		226.000	
		GẠCH KÍCH THƯỚC 30X30CM				nt						-	
		300/345/387	m ²	300x300		nt				Men bóng		162.534	
		3030NGOCTRAI001/002	m ²	300x300		nt				Men mờ			
		3030ROME002	m ²			nt							
		3030SAND002	m ²			nt							
		3030TAMDAA001	m ²			nt							
		3030TIENSA001/003	m ²			nt							
		3030VENU002LA	m ²			nt							
		3030ANDES001	m ²	300x300		nt				Men mờ		199.174	
		GẠCH KÍCH THƯỚC 30X45CM				nt							
		3045BLACK001	m ²	300x450		nt				Men bóng		166.667	
		GẠCH KÍCH THƯỚC 30X60CM				nt							
		3060AMBER001/002/005/006/007/008	m ²	300x600		nt				Men bóng			
		3060DELUXE001/002/003/004/005/006	m ²			nt							
		3060DONGNOI001/002/003/004	m ²			nt							
		3060FASHION001/002	m ²			nt							
		3060ROXY001/002/003/004/005/006/00	m ²			nt							
		3060SNOW001	m ²			nt							
		3060THACMO001/002/003/004	m ²			nt							
		D3060DELUXE005	m ²			nt							
		3060CARARAS001	m ²	300x600		nt				Men bóng		250.000	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		D3060AROXY003	m ²	300x600		nt				Men bóng		260.185
		D3060B1ROXY003	m ²			nt						
		D3060B2ROXY003	m ²	300x600		nt				Men bóng		260.185
		D3060DONGNOI001/003	m ²			nt						
		D3060ROXY001/004/005/007	m ²			nt						
		3060MOSAIC001/002	m ²			nt						270.000
		3060MOSAIC003	m ²			nt				Men mờ		135.000
		3060NHATRANG001/001LA/002	m ²			nt				Men mờ		230.000
		3060THACHMOC001/002	m ²			nt						
		3060AMBER003/004	m ²	300x600		nt				Men mờ		
		3060COTTON001/002/004/005/006	m ²			nt						244.444
		3060RETRO001	m ²			nt						
		3060TIENSA002/003/004	m ²			nt						
		D3060NHATRANG003LA	m ²	300x600		nt				Men mờ		250.000
		GẠCH KÍCH THƯỚC 40X40CM				nt						
		469/475/484/485	m ²	400x400		nt				Men bóng		157.481
		426	m ²			nt						168.750
		428	m ²			nt						188.921
		456/467	m ²			nt				Men mờ		157.481
		GẠCH KÍCH THƯỚC 40X80CM				nt						
		4080AMBER001-H+	m ²	400x800		nt				Men bóng,		
		4080CARARAS001-H+/002-H+/003-	m ²			nt						
		4080FAME001-H+/002-H+/003-	m ²			nt						
		4080REGAL001-H+/003-H+/007-	m ²			nt						
		4080ROXY001-H+/003-H+	m ²			nt						
		4080SNOW001-H+/002-H+	m ²			nt						
		D4080ORCHID001-H+	m ²	400x800		nt				Men bóng,		326.563
		4080CLASSIC002-H+	m ²	400x800		nt				Men mờ,		295.313
7.1.2		PORCELAIN				nt						
		GẠCH KÍCH THƯỚC 15X30CM				nt						
		1530STONE001/002/003/004/005/006/0	m ²	150x300		nt				Men mờ		545.455
		GẠCH KÍCH THƯỚC 15X60CM				nt						
		1560WOOD007/008/009/010/011/012	m ²	150x600		nt				Men mờ		281.010
		1560WOOD002	m ²			nt				Men mờ		308.889
		GẠCH KÍCH THƯỚC 20X20CM				nt						
		2020HOAMY001/002/003/004/006/007/	m ²	200x200		nt				Men mờ,		653.977
		GẠCH KÍCH THƯỚC 20X80CM				nt						
		2080WOOD007/008/009/010/011/012	m ²	200x800		nt				Men mờ		344.546

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		GẠCH KÍCH THƯỚC 30X30CM				nt						
		3030GECKO001/002/003/004	m ²	300x300		nt				Men mờ,		210.009
		GẠCH KÍCH THƯỚC 30X60CM				nt						
		3060VAMCOTAY001/002/003/004/005	m ²	300x600		nt				Men mờ		200.000
		3060GECKO010/012	m ²			nt				Men mờ,		231.819
		3060HOANGLIENSON001/002/003/00	m ²	300x600		nt				Men mờ,		231.819
		3060GREENERY003/006/007/008	m ²	300x600		nt				Men mờ		250.000
		3060NHATRANG004/005	m ²			nt						
		3060PHUQUY001/002/003/004	m ²	300x600		nt						
		3060TAYBAC007/008/011	m ²			nt						
		3060DIAMOND001/002	m ²			nt						
		3060NHATRANG004QN/005QN	m ²			nt				Men mờ		250.000
		3060PHUQUY004QN	m ²			nt						
		3060SAHARA005/006/-	m ²			nt						
		3060TAYBAC011QN/012QN	m ²			nt						
		3060GECKO011/013/014/015/016	m ²	300x600		nt				Men mờ,		268.181
		3060HOANGLIENSON004/005/008/00	m ²			nt				chống trượt		
		3060GECKO001/002/003/004/007/008/	m ²	300x600		nt				Men mờ,		299.074
		3060VICTORIA001/002/003/004/005/0	m ²	300x600		nt				Men mờ,		359.428
		GẠCH KÍCH THƯỚC 40X40CM				nt						
		4040CLG001/002	m ²	400x400		nt						
		4040DASONTRA001LA	m ²			nt						
		4040GREENERY001/002/003/004/005	m ²			nt						
		COTTOLA	m ²			nt				Men mờ		
		4040SAPA001	m ²			nt						
		4040SUN002	m ²			nt						
		4040HOADA001	m ²			nt						
		4040THACHANH001/002/004/008	m ²	400x400		nt				Men mờ		215.815
		DTD4040HOANGSA001LA	m ²	400x400		nt						
		DTD4040TRUONGSA001LA	m ²			nt				Men mờ		217.519
		4040GECKO005/006/007/008/009	m ²	400x400		nt				Men mờ,		223.674
		4040LYSON001/002/003/004/005/006/0	m ²			nt				chống trượt		
		4040GECKO001/002/003/004	m ²	400x400		nt				Men mờ,		223.958
		4GA01	m ²	400x400		nt				Men mờ		249.243
		GẠCH KÍCH THƯỚC 40X80CM				nt						
		4080YALY003-FP-H+	m ²	400x800		nt				Men mài bóng		495.313
		4080FANSIPAN006/008-H+	m ²	400x800		nt				Men mờ,		277.188
		4080FANSIPAN011	m ²	400x800		nt				Men mờ		295.313

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		4080GECKO001/002/003/004/005	m ²	400x800		nt				Men mờ,		328.125
		GẠCH KÍCH THUỐC 60X60CM				nt						
		6060DB006/014/032	m ²	600x600		nt				Bóng kiếng 2		288.889
		6060DB034/038	m ²	600x600		nt				Bóng kiếng 2		308.333
		6060MARMOL002	m ²			nt				Men bóng		
		6060MARMOL005	m ²	600x600		nt				Men bóng		327.778
		6060PLATINUM001/002/003/004	m ²	600x600		nt				Bóng kiếng 2		418.056
		6060PLATINUM005	m ²	600x600		nt				Bóng kiếng 2		445.000
		6060TRANGAN001-FP/002-FP/003-	m ²	600x600		nt				Men mài bóng		
		6060VAMCODONG001-FP/002-	m ²			nt				kiếng		220.013
		6060BINHTHUAN003	m ²	600x600		nt				Men mờ		233.333
		6060CLASSIC009	m ²			nt						
		6060DA009-FP/010-FP	m ²	600x600		nt				Men mài bóng		235.417
		6060BRIGHT001LA-FP	m ²	600x600		nt				Men mài bóng		242.000
		6060DA004-FP/005-FP/007-FP/008-	m ²	600x600		nt				Men mài bóng		244.444
		6060DA004QN-FP/005QN-FP/007QN-	m ²	600x600		nt				Men mài bóng		244.444
		6060CHAMPA001	m ²	600x600		nt						
		6060MEKONG001/002	m ²			nt				Men mờ		247.222
		6060DA015-FP	m ²	600x600		nt						
		6060HAIVAN003-FP/004-FP	m ²			nt						
		DTD6060CARARAS002-FP	m ²			nt				Men mài bóng		
		DTD6060HAIVAN001-FP	m ²			nt				kiếng		257.765
		DTD6060TRUONGSON002-FP/003-	m ²			nt						
		6060DONGVAN001-FP-H+/002-FP-	m ²	600x600		nt				Men mài bóng		275.631
		6060HAIVAN005-FP/006-FP	m ²	600x600		nt						
		6060SNOW001-FP	m ²			nt				Men mài bóng		
		DTD6060TRUONGSON001-FP	m ²			nt				kiếng		285.543
		DTS6060BRIGHT001-FP	m ²			nt						
		6060HAIVAN007-FP	m ²	600x600		nt				Men mài bóng		
		6060TRUONGSON008-FP	m ²			nt				kiếng		285.556
		6060FANSIPAN007-FP	m ²	600x600		nt				Men mài bóng		286.364
		6060DONGVAN005-FP-H+/006-FP-	m ²	600x600		nt				Men mài bóng		309.091
		6060VAMCOTAY001/002/003/004/005	m ²	600x600		nt				Men mờ		220.013
		6060MOMENT001/003/004/005/006/00	m ²	600x600		nt						
		6060PHUSA002	m ²			nt						
		6060TAMDAO001/002/003/004	m ²			nt						
		6060THACHANH002	m ²			nt						
		6060THACHNGOC001	m ²			nt				Men mờ		233.333

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		6060BINHTHUAN001/002/005	m ²			nt				Men mờ		247.159
		6060MOMENT001QN/003QN/004QN/	m ²			nt						
		6060PHUSA002QN	m ²			nt						
		6060TAMDAC001QN/002QN	m ²			nt						
		6060VENUS001/002	m ²			nt						
		6060PHARAON001-H+/006-H+/007-	m ²	600x600		nt				Men mờ,		247.159
		6060MEKONG004/005	m ²	600x600		nt				Men mờ		247.222
		6060MOMENT002/010/011	m ²			nt				Men mờ		247.222
		6060WOOD001	m ²	600x600		nt						
		6060CHAMPA003	m ²			nt						
		6060MOMENT010QN	m ²			nt						
		6060TRUONGSON006	m ²			nt						
		6060WS001/002/013/014	m ²			nt				Men mờ,		275.631
		6060PHARAON002-H+/003-H+/010-	m ²	600x600		nt						
		6060PHARAON004-H+/005-H+	m ²	600x600		nt				Men mờ,		303.156
		6060VICTORIA001/002/003/004/005/0	m ²	600x600		nt				Men mờ,		368.308
		GẠCH KÍCH THƯỚC 80X80CM				nt						
		8080DB006/100	m ²	800x800		nt				Bóng kiếng 2		359.375
		8080DB032	m ²			nt				Bóng kiếng 2		395.455
		8080DB038	m ²	800x800		nt				Bóng kiếng 2		431.723
		8080MARMOL005	m ²			nt				da		
		8080PLATINUM001/002/003/004	m ²	800x800		nt				Bóng kiếng 2		600.000
		8080PLATINUM005/006	m ²			nt				da		660.000
		8080STONE004-FP-H+	m ²	800x800		nt				Men bóng,		314.063
		DTD8080NAPOLEON002-H+	m ²			nt				Men mờ,		314.063
		DTD8080TRUONGSON005-FP	m ²	800x800		nt				Men bóng		317.188
		8080CARARAS001-FP-H+/002-FP-	m ²	800x800		nt				Men mài bóng kiếng, kháng khuẩn		344.555
		8080DONGVAN001-FP-H+/002-FP-	m ²			nt						
		8080FANSIPAN002-FP-H+/004-FP-	m ²			nt						
		8080SNOW001-FP-H+	m ²			nt						
		8080STONE003-FP-H+/005-FP-H+	m ²	800x800		nt						
		8080THUTHIEM001-FP-H+/002-FP-	m ²			nt				Men mài bóng kiếng, kháng khuẩn		344.555
		8080TRUONGSON003-FP-H+	m ²			nt						
		DTD8080FANSIPAN001-FP-H+	m ²			nt						
		DTD8080TRUONGSON001-FP-	m ²			nt				Men mài bóng		361.884
		8080FANSIPAN006-FP-H+	m ²	800x800		nt						
		8080DONGVAN007-FP-H+/008-FP-	m ²	800x800		nt				Men mài bóng		386.364
		8080YALY002-FP-H+	m ²	800x800		nt				Men mài bóng		395.455

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		8080DONGVAN004-FP-H+/005-FP-	m ²	800x800		nt				Men mài bóng		429.072
		8080YALY003-FP-H+	m ²	800x800		nt				Men mài bóng		450.000
		8080STONE001-FP-H+/002-FP-H+	m ²	800x800		nt				Men mài bóng		540.938
		8080NAPOLEON005-H+/006-H+/007-	m ²	800x800		nt				Men mờ, kháng khuẩn		314.063
		8080ROME002-H+/003-H+/004-	m ²			nt						
		DTD8080NAPOLEON001-H+/003-	m ²	800x800		nt				Men mờ,		314.063
		8080PHARAON001-H+/003-H+/006-	m ²	800x800		nt				Men mờ,		314.110
		8080DIAMOND001/002/003	m ²	800x800		nt				Men mờ		344.531
		8080PHARAON002-H+/008-H+/009-	m ²	800x800		nt				Men mờ,		344.555
		8080THIENTHACH001-H+/002-	m ²	800x800		nt				Men mờ,		359.091
		8080PHARAON004-H+/005-H+	m ²	800x800		nt				Men mờ,		396.354
		8080BANYAN001-H+/002-H+	m ²	800x800		nt				Men mờ,		450.000
		8080THIENTHACH001-H+/002-	m ²	800x800		nt				Men mờ,		359.091
		GẠCH KÍCH THƯỚC 60X120CM				nt						
		60120LANGBIANG001FP-H+	m ²	600x1200		nt				Men mài bóng kiếng, kháng		546.275
		60120SNOW001-FP-H+	m ²			nt						
		60120LANGBIANG002FP-H+/003FP-	m ²	600x1200		nt				Men mài bóng kiếng, kháng		666.667
		60120STONE003-FP-H+	m ²			nt						
		60120LANGBIANG005FP-H+/006FP-	m ²	600x1200		nt				Men mài bóng kiếng, kháng		1.111.111
		60120STONE004-FP-H+	m ²			nt						
		60120NILE001-H+	m ²	600x1200		nt				Men mờ,		546.275
		60120NILE003-H+/006-H+	m ²	600x1200		nt				Men mờ,		666.667
		GẠCH KÍCH THƯỚC 100X100CM				nt						
		100DB038	m ²	1000x1000		nt				Bóng kiếng 2		572.818
		100MARMOL005	m ²			nt						
		100DONGVAN001-FP-H+/002-FP-	m ²	1000x1000		nt				Men mài bóng		447.909
		100DONGVAN006-FP-H+/007-FP-H+	m ²	1000x1000		nt				Men mài bóng		502.273
		100DONGVAN004-FP-H+/005-FP-H+	m ²	1000x1000		nt				Men mài bóng		557.818
		100VICTORIA005	m ²	1000x1000		nt				Men mờ,		660.000
7.2		Gạch ốp, lát Taicerra										
		Gạch ốp tường Ceramic Tiles - 30x60 (W63032)	m ²			Công ty cổ phần công nghiệp gốm sứ Taicerra Chi nhánh Nha Trang						204.300
		Gạch chống trượt Anti-Slip - 30x30 (G38925ND)	m ²									193.600
		Gạch mài bóng Crystal Powder 60x60 (P67702N)	m ²									284.500
		Gạch mài bóng Unicorel -60x60 (P67615N)	m ²									284.500

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Gạch mài bóng Crystal Powder 80x80 (P87702N)	m ²									338.000	
7.3		Gạch ốp, lát Thạch Bàn											
		Gạch ốp men bóng kích thước - 30x60 (TLP 36-0001.1)	m ²			Công ty cổ phần Thạch bàn Miền Trung						148.000	
		Gạch ốp viền trang điểm men bóng KT - 30x60 (TKP 36-0001.4)	m ²										166.000
		Gạch lát men bóng kích thước - 80x80 (BCN -0001.0)	m ²										341.000
		Gạch lát men khô kích thước - 80x80 MPF -0001.0)	m ²										341.000
7.3		Gạch ốp, lát Hoa Sen											
		CMN3605V, CMN3605V1,	m ²	300X600MM								157.870	
		CMN3605D, CMN3605D1, CMN3605D9	m ²	300X600MM								221.010	
		CMN3605, CMN3606, CMN3607, CMN3619L	m ²	300X600MM								157.870	
		AN3602V, AN3604V, AN3620V, AN3625V	m ²	300X600MM								152.770	
		AN3620D, AN3602D, AN3604D, AN3625D	m ²	300X600MM								212.870	
		AN3600, AN3604, AN3625, AN3632	m ²	300X600MM								152.770	
		INCEF0300600001TD, CEF0300600002TD	m ²	300X600MM								200.000	
		CZ350, LX33503, LX33502,	m ²	300X300MM								152.770	
		AN382, AN386, AN387	m ²	300X300MM								160.920	
		AN388, AN389, AN390, AN391, AN392	m ²	300X300MM								152.770	
		CMN4805V1, CMN4801V,	m ²	400X400MM								189.440	
		CMN4805D1, CMN4801D,	m ²	400X400MM								249.530	
		CMN4805, CMN4801L,	m ²	400X400MM								189.440	
		AN4882D, AN4881D, AN4880D	m ²	400X400MM								249.530	
		AN4882L, AN4882S, AN4881, AN4880	m ²	400X400MM								189.440	
		HSG550001, HSG550002, HSG550003	m ²	500X500MM								143.610	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)			
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	GẠCH PORCELAIN													
		OHS3030001, OHS3030002, OHS3030003	m ²	300X300MM								509.250		
		OHS2550001, OHS2550002, OHS2550003	m ²	250X500MM								550.000		
		OHS3060001, OHS3060002, OHS3060003	m ²	300X600MM								590.740		
		OS024GM	m ²	900X1200MM								1.375.000		
		CM8712, CM8720, HSG880001	m ²	800X800MM								253.610		
		RB5515, RB5511, RB5520, RB5516	m ²	500X500MM								152.770		
	GẠCH GRANITE													
		PHS66.0001, PHS66.0003	m ²	600X600MM								211.850		
		NHS66.6001, NHS66.6002,	m ²	600X600MM								198.610		
		PHS88.0001, PHS88.0002, PHS88.0003	m ²	800X800MM								259.720		
		D61201, D61202, D61204H	m ²	600X1200MM								387.030		
		INSPA1201200001, INSPA1201200002	m ²	1200X1200MM								483.000		
8	THÉP CÁC LOẠI													
+		Kẽm buộc lly	kg									28.000		
+		Thép hình												
		<i>Thép hộp đen</i>	kg									25.000		
		<i>Thép hình các loại</i>	kg									24.186		
+		Thép cuộn												
		Ø6 CB240-T	kg			Cty TNHH MTV thép VAS Việt Mỹ				Giá tại chân công trình Thời gian áp dụng từ 11/01/2024 đến khi có thông báo mới		15.200		
		Ø8 CB240-T	kg										15.200	
+		Thép thanh vằn												
		Ø10 Gr40-V	kg											15.350
		Ø16 Gr40-V	kg											15.200
		Ø12 - Ø20 CB300-V	kg											15.200
		Ø10 CB400-V	kg											15.550
		Ø12 - 32 CB400-V	kg											15.400
		Ø10 CB500-V	kg											15.000
		Ø12 - 32 CB500-V	kg											15.600
9	XỈ SẮT,													
+		<i>Xỉ sắt, thép cho đường giao thông</i>												Giao hàng tại

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Vật liệu cho đường giao thông	Tấn			Cty CP 1thep ASEAN				KCN Hòa Phú, TP.BMT		100.000	
10	SON, BỘT BẢ												
+		Son DULUX											
		+ Sơn lót ngoại thất chống kiềm cao cấp DULUX E1000	lít	QCVN 08:2020/BCT TCVN 8652:2020		Cty TNHH Sơn AkzoNobel VN						184.688	
		+ Sơn lót nội thất chống kiềm cao cấp DULUX A1000		nt									183.019
		+ Sơn nội thất cao cấp DULUX lau chùi CLEANABLE	lít	nt									98.631
		+ Sơn ngoại thất cao cấp DULUX E700 mờ	lít	nt									179.682
+		Son KANSAI											
		+ Sơn lót chống kiềm ngoại thất Sealer eX 3	lít	nt		Cty TNHH Sơn Kansai-Alphanam						93.333	
		+ Sơn lót chống kiềm nội thất Sealer iN 2	lít	nt									75.556
		+ Sơn nội thất Pro in80	lít	nt									95.000
		+ Sơn nội thất cao cấp Pro in60	lít	nt									133.000
		+ Sơn ngoại thất cao cấp Pro eX 50	lít	nt									158.667
		+ Sơn chống thấm một thành phần AQUASHIELD	lít	nt								160.556	
+		Son FALCON											
		+ Sơn lót chống kiềm đa năng nội và ngoại thất Falcon INT & SPECIAL PRIMER	lít	nt		Cty Falcon Coatings Việt Nam						104.400	
		+ Sơn nội thất Facon INT EXTRA WHHITE	lít	nt									78.000
		+ Sơn ngoại thất Facon CLASSIC LATEX	lít	nt									129.400

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		+ Sơn chống thấm Facon EXT SUPER WALL	lít	nt								155.100	
		+ Sơn chống thấm Facon TINTING WATERPROOFING - FU19	lít	nt								267.100	
		Sơn CEMCOATS											
		+Sơn nội thất Cemcoats / Wacoat (18 lít/Thùng)	lít			Công ty CP PT QT ANH VIỆT ÚC				- Địa điểm giao hàng thỏa thuận - Màu đậm được tính thêm 15% đến 35%		48.000	
		+Sơn ngoại thất Cemcoats / Wacoat (18 lít/Thùng)	lít										83.000
		+Sơn cao cấp nội thất Cemcoats / Wacoat (18 lít/Thùng)	lít										79.000
		+Sơn cấp nội thất Cemcoats / Wacoat (Lau chùi hiệu quả) (18 lít/Thùng)	lít										137.000
		+Sơn cao cấp ngoại thất Cemcoats / Wacoat (Màng sơn bóng) (18 lít/Thùng)	lít										186.000
		+Chất chống thấm đa năng ANHVIETUC - CT10	lít										157.000
		+Sơn lót Cemcoats / Wacoat Sealer (18 lít/Thùng)	lít										77.000
		+Chất chống thấm sàn xi măng ANHVIETUC – CT01	lít										119.000
+		Sơn GAMA											
		+ Sơn lót chống kiềm nội thất G20	lít	QCVN		Cty TNHH Tập đoàn GaMa Nhà phân phối: Công ty VN Tân Đại Phát Đ/c 226						82.200	
		+ Sơn lót chống kiềm nội thất G21	lít									106.000	
		+ Sơn lót chống kiềm ngoại thất G40	lít									113.100	
		+ Sơn láng mịn nội thất cao cấp GaMa G10	lít									44.400	
		+ Sơn nội thất cao cấp màu tươi sáng, bền chắc, độ phủ cao GaMa	lít									76.600	
		+ Sơn nội thất cao cấp dễ lau chùi GaMa G12	lít									147.900	
		+ Sơn láng mịn ngoại thất cao cấp GaMa G30	lít									109.600	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		+ Sơn ngoại thất cao cấp màu tươi sáng, bền chắc, độ phủ cao GaMa G31	lít			Nguyễn Văn Linh, tp BMT						155.300	
		+ Sơn ngoại thất cao cấp siêu bóng GaMa G33	lít									256.400	
+		Sơn KAMATA											
		+ Sơn lót chống kiềm Primer. INT	lít			Cty TNHH SX-TM Minh Quân BMT						137.600	
		+ Sơn nội thất - sơn mờ	lít										77.300
		+ Sơn nội thất In Fami - sơn mờ	lít										117.300
		+ Sơn ngoại thất Gold.EXT	lít										126.600
		+ Sơn ngoại thất Satin.EXT	lít										199.700
+		Sơn JYMEC											
		+ Sơn lót chống kiềm nội thất	lít									151.500	
		+ Sơn lót chống kiềm ngoại thất	lít									200.000	
		+ Sơn nội thất	lít									66.000	
		+ Sơn nội thất cao cấp	lít									128.000	
		+ Sơn mịn ngoại thất	lít									153.000	
		+ Sơn ngoại thất cao cấp chống phai màu	lít									205.000	
+		Sơn Nano8SAO											
		+ Sơn lót chống kiềm nội thất S1	lít			Cty cổ phần tập đoàn sơn APG						100.667	
		+ Sơn nano lót chống kiềm ngoại thất cao cấp- P2	lít										201.389
		+ Sơn nano siêu trắng nội thất cao cấp - ST88	lít										117.778
		+ Sơn nano mịn nội thất cao cấp - G1	lít										129.000
		+ Sơn nội thất bóng ngọc trai - Q1	lít										210.278
		+ Sơn mịn ngoại thất cao cấp - G2	lít										156.944
		+ Sơn ngoại thất bóng ngọc trai - Q2	lít										254.889
		+ Sơn nano chống thấm cao cấp- CT99	lít										194.333
		+ Sơn nano chống thấm đa năng	lít										246.833
+		Sơn KOVA											
		+ Sơn lót chống kiềm nội thất KV-108	lít			Cty TNHH KOVA						81.859	
		+ Sơn lót chống kiềm ngoại thất K-208	lít										147.934

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		+ Sơn nội thất Villa	lít			NANOPRO						78.389	
		+ Sơn nội thất Lovely	lít										64.500
		+ Sơn ngoại thất K-265	lít										168.523
		+ Sơn ngoại thất K-261	lít										192.045
+		Sơn BOSS											
		+ Sơn lót nội thất BOSS INT ALKALI	lít			Cty 4 Oranges Co.,LTD						144.500	
		+ Sơn lót ngoại thất BOSS EXT ALKALI	lít										205.000
		+ Sơn nội thất BOSS SPRING FOR INT	lít										54.500
		+ Sơn nội thất bóng lau chùi BOSS INT Clean Maximum	lít										157.000
		+ Sơn ngoại thất bóng nhẹ mịn BOSS SPRING EXT	lít										124.500
		+ Sơn ngoại thất bóng lau chùi BOSS EXT Super Satin	lít									292.500	
+		Sơn SPEC											
		+ Sơn lót nội thất SPEC	lít									86.000	
		+ Sơn lót ngoại thất SPEC	lít									107.000	
		+ Sơn nội thất SPEC	lít									48.000	
		+ Sơn ngoại thất SPEC (láng mờ)	lít									104.000	
		+ Sơn ngoại thất SPEC (bóng nhẹ)	lít									170.000	
		+ Sơn ngoại thất SPEC (bóng sáng)	lít									229.000	
+		Sơn MYKOLOR TOUCH											
		+ Sơn lót nội thất MYKOLOR TOUCH	lít			Cty 4 Oranges Co.,LTD						116.000	
		+ Sơn lót ngoại thất MYKOLOR TOUCH	lít										162.000
		+ Sơn nội thất MYKOLOR TOUCH	lít										87.000
		+ Sơn ngoại thất MYKOLOR TOUCH	lít										185.000
		+ Sơn ngoại thất MYKOLOR TOUCH	lít										185.000
		+ Sơn ngoại thất MYKOLOR TOUCH	lít									264.000	
+		Sơn EXPO											
		+ Sơn lót nội thất EXPO	lít									84.000	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		+ Sơn lót ngoại thất EXPO	lít			Cty 4 Oranges Co.,LTD						95.000	
		+ Sơn nội thất EXPO INTEROIR	lít										63.000
		+ Sơn ngoại thất EXPO RAINKOTE	lít										118.000
		+ Sơn ngoại thất EXPO PREMIUM PERPORMANCE	lít										145.000
+		Sơn MAXXS											
		+ Sơn lót chống kiềm nội thất Lusun Primer For In	lít			Cty TNHH MTV Anh Minh						75.500	
		+ Sơn lót chống kiềm đa năng Lusun Ultra Primer	lít										114.500
		+ Sơn nội thất tiêu chuẩn LUSUN MAX	lít										63.600
		+ Sơn nội thất lau chùi hiệu quả LUSUN EASY CLEAN	lít										155.500
		+ Sơn ngoại thất LUSUN JOTEX	lít										95.500
		+ Sơn ngoại thất LUSUN SATIN FOR EXTERIOR	lít										313.600
+		Sơn GILDDEN											
		+ Sơn lót chống kiềm nội thất Gildden Alkali Premer	lít			Cty TNHH SX & TM Sơn Gildden						87.800	
		+ Sơn lót chống kiềm ngoại Gildden Premer Nano	lít										147.200
		+ Sơn nội thất Gildden - Roman	lít										191.700
		+ Sơn nội thất Gildden - Nano	lít										136.700
		+ Sơn ngoại thất Gildden - Weather Blocking	lít										247.200
		+ Sơn ngoại thất Gildden - Nano Shield	lít										130.600
		+ Sơn mịn ngoại thất Gildden - Nano Pro	lít										97.200
+		Sơn GALOSI											
		+ Sơn lót nội thất siêu kháng kiềm	lít			Cty cổ phần						120.000	
		+ Sơn nội thất ngọc trai cao cấp	lít										202.800
		+ Sơn lót ngoại thất	lít										102.200

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		+ Sơn ngoại thất siêu mịn	lít			Đầu tư và Sản xuất MiLan						126.700	
		+ Sơn chống thấm pha xi măng	kg										181.700
		+ Sơn chống thấm màu cao cấp	kg										254.400
		+ Keo chống thấm cao cấp hai thành phần	kg										321.100
+		Sơn DONASA				Cty cổ phần Sơn Đồng Nai							
		+ Sơn lót chống kiềm nội, ngoại thất DONASA Anti Alkali	lít										85.000
		+ Sơn nội thất cao cấp DONASA SuperCoat	lít										83.000
		+ Sơn ngoại thất cao cấp DONASA FlintCoat	lít										117.000
		+ Sơn nước đặc biệt DONASA Hitech Plus	lít										232.000
		+ Chống thấm DONASA INTEC24 (tường, sàn)	kg										70.000
		+ Sơn chống rỉ DONASA	kg										88.000
		+ Sơn dầu hoàn thiện DONASA	kg									128.000	
+		Sơn SUNPEC				Cty CP công nghệ cao Minh Anh							
		+ Sơn lót chống kiềm cao cấp nội	lít										114.056
		+ Sơn lót chống kiềm cao cấp ngoại thất	lít										175.500
		+ Sơn lót chống kiềm đặc biệt ngoại thất	lít										274.167
		+ Sơn nội thất trắng FAPEC	lít										53.667
		+ Sơn nội thất màu FAPEC	lít										56.167
		+ Sơn mịn cao cấp nội thất	lít										88.722
		+ Sơn siêu bóng cao cấp nội thất	lít										266.111
		+ Sơn siêu bóng hoàn hảo nội thất	lít										218.722
		+ Sơn mịn cao cấp ngoại thất	lít									105.000	
		+ Sơn mịn ngoại thất	lít									137.611	
+		Sơn Tân Á Đại Thành											
		+ Sơn lót chống kiềm nội thất Silver IL5	lít									90.909	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		+ Sơn lót ngoại thất cao cấp IMPERIA	lít			Cty cổ phần Sơn và hóa chất Tân Á Đại Thành						170.707	
		+ Sơn ngoại thất Silver ESI	lít										130.303
		+ Sơn nội thất siêu trắng IMPERIA	lít										110.606
		+ Chống thấm đa năng IMPERIA	lít										170.707
		+ Chống thấm màu ETM	lít										190.909
+		Sơn TOA											
		+ Sơn lót chống kiềm Super Shield Super Sealer	lít			Cty TNHH Sơn TOA Việt Nam				Đơn vị phân phối: Cty TNHH TVXD TM Hoàng Phú		210.202	
		+ Sơn lót TOA Nano Clean primer	lít										139.646
		+ Sơn lót nội thất Supertech Pro Primer	lít										61.364
		+ Sơn lót ngoại thất Supertech Pro Sealer	lít										88.687
		+ Sơn nội thất Supertech Pro nội thất mới	lít										72.525
		+ Sơn TOA 4 Seasons Top Silk	lít										99.596
		+ Sơn ngoại thất Supertech Pro mới	lít										96.919
		+ Sơn TOA 4 Seasons Ngoại thất bóng mờ	lít										143.434
		+ Sơn TOA 4 Seasons Satin Glo siêu bóng	lít								204.192		
		+ TOA chống thấm đa năng, pha xi măng (bao 20kg)	kg									136.682	
+		Sơn WINCO											
		+ Sơn siêu mịn nội thất cao cấp WINCO-ECONOMIC thùng 22kg	kg			Cty Cổ phần Tân Đoàn						39.835	
		+ Sơn siêu trắng trần nội thất cao cấp WINCO-CLASSIC thùng 22kg	kg										93.264
		+ Sơn bóng mờ nội thất siêu cao cấp WINCO-SUPER WHITE thùng 22kg	kg										102.355
		+ Sơn siêu bóng nội thất cao cấp WINCO-SEMIGROSS thùng 18kg	kg										196.212

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		+ Sơn mịn ngoại thất cao cấp WINCO-SILVER thùng 21kg	kg			1 cấp ưu tiên Quốc tế Á Âu						143.290
		+ Sơn mờ ngoại thất cao cấp WINCO-PEARLGROSS thùng 18kg	kg									252.020
		+ Sơn lót kháng kiềm nội thất WINCO-SEALER thùng 22kg	kg									90.289
		+ Sơn siêu chống thấm xi măng cao cấp WINCO-WATERPROOF thùng	kg									223.687
+		Sơn HINO										
		+ PROTECH Bóng Sơn ngoại thất bền đẹp 15 lít	lít									201.455
		+ SUNNY Sơn ngoại thất bám dính cao 15 lít	lít									94.121
		+ APCOT Mờ Chùi rửa tối đa Che phủ vượt trội 15 lít	lít									145.455
		+DAICY Dễ lau chùi 15 lít	lít			Cty TNHH Sơn HINO						122.182
		+LAVENDER Sơn nội thất láng mịn 15 lít	lít									848.182
		+TOTAL PRIMER Sơn lót ngoại thất chống kiềm 15 lít	lít									117.273
		+GREEN PRIMER Sơn lót nội thất chống kiềm 15 lít	lít									94.485
+		Sơn KENNY										
		+ Sơn lót chống kiềm KENNY ANGEL	kg		Cty TNHH Sơn KENNY							70.000
		+ Sơn lót chống kiềm KENNY SEALER	kg									92.000
		+ Sơn lót nội thất KENNY NICE	kg									36.000
		+ Sơn lót nội thất KENNY INT	kg									44.000
		+ Sơn ngoại thất KENNY SHINE	kg									131.000
		+ Sơn ngoại thất KENNY EXTRA	kg									185.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)			
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
+		<i>Xi măng chống thấm cao cấp CX MEN</i>												
		+ Xi măng chống thấm cao cấp CX MEN (PCB 40)	bao			Cty cổ phần Mozart Việt Nam				Đơn vị phân phối: Cty cổ phần chống thấm Gia Việt		681.818		
		+ Xi măng chống thấm tô tường ngoài cao cấp CX MEN GOLD	bao											536.634
		+ Hoạt chất chống thấm CX men 02 thành phần	Bộ											1.272.727
		+ Hoạt chất chống thấm Nano tinh thể CX MEN GOLD (đặc điểm màu trắng)	bao											1.718.182
		+ PRO ONE (Phụ gia chống thấm Bê tông, vữa)	Lon		01 lít/lon									809.091
		+ PRO ONE (Phụ gia chống thấm Bê tông, vữa)	Lon		05 lít/lon									3.500.000
		CX MEN PRO (Phụ gia kết hợp của CX Men Gold, xử lý cổ ống)	Lọ		500ml/lọ									150.000
		Keo dán gạch CX MEN MOZART	Bao		Bao 25kg									300.000
+		<i>Xi măng chống thấm cao cấp GX</i>												
		+ Xi măng chống thấm làm sàn cao cấp (PCB 40) - GX9	bao			Cty cổ phần Mozart Việt Nam				Đơn vị phân phối: Cty cổ phần chống thấm Gia Việt		750.000		
		+ Xi măng chống thấm tô tường ngoài cao cấp GX9 (PCB 40)	bao											590.000
		+ Hoạt chất chống thấm GX9-S 02 thành phần	Bộ											1.480.000
		+ Phụ gia GX9	Can		02lit/can									730.000
		+ Keo chà ron chống thấm GX9	Bao		01kg/bao									90.000
+		<i>Bột trét các loại</i>								Trên thị trường Đắk				
		+ Bột trét nội thất DULUX A1000 (bao 40kg)	kg							nt		13.919		
		+ Bột trét ngoại thất DULUX E700 (bao 40kg)	kg							nt		12.578		

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		+ Bột trét nội thất JYMEC (bao 40kg)	kg							nt		10.500
		+ Bột trét ngoại thất JYMEC (bao 40kg)	kg							nt		12.350
		+ Bột trét nội thất FALCON (bao 40kg)	kg							nt		6.000
		+ Bột trét ngoại thất FALCON (bao 40kg)	kg							nt		10.000
		+ Bột trét nội thất GAMA (bao 40kg)	kg							nt		7.455
		+ Bột trét ngoại thất GAMA (bao 40kg)	kg							nt		9.205
		+ Bột trét nội thất KAMATA (bao 40kg)	kg							nt		7.000
		+ Bột trét ngoại thất KAMATA (bao 40kg)	kg							nt		8.000
		+ Bột trét nội thất KOVA Smooth (bao 40kg)	kg							nt		8.998
		+ Bột trét ngoại thất KOVA Smooth (bao 40kg)	kg							nt		12.159
		+ Bột trét nội thất Gildden (bao 40kg)	kg							nt		11.000
		+ Bột trét ngoại thất Gildden (bao 40kg)	kg							nt		13.000
		+ Bột trét nội thất KanSai (bao 40kg)	kg							nt		6.500
		+ Bột trét ngoại thất KanSai (bao 40kg)	kg							nt		7.500
		+ Bột trét nội thất DONASA (bao 40kg)	kg							nt		8.000
		+ Bột trét ngoại thất DONASA (bao 40kg)	kg							nt		10.000
		+ Bột trét nội thất FAPEC (bao 40kg)	kg							nt		10.325
		+ Bột trét ngoại thất FAPEC (bao 40kg)	kg							nt		14.500
		+ Bột trét nội thất TOA (bao 40kg)	kg							nt		11.795
		+ Bột trét homecote TOA Nội - Ngoại (bao 40kg)	kg							nt		9.045
		+ Bột trét nội thất KENNY (bao 40kg)	kg							nt		6.000
		+ Bột trét ngoại thất KENNY(bao 40kg)	kg							nt		7.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		+Bột (bà) trét tường nội thất Cemcoats / Wacoat (40 kg/Bao)	kg			Công ty CP PT QT ANH VIỆT ÚC						7.200
		+Bột (bà) trét tường ngoại thất Cemcoats / Wacoat (40 kg/Bao)	kg									9.500
		+ Bột trét nội thất chuyên dụng GALOSI(bao 40kg)	kg			Cty CP Đầu tư và Sản xuất MiLan						7.000
		+ Bột trét ngoại thất siêu hạng GALOSI(bao 40kg)	kg									10.500
		+ Bột trét ngoại thất SONBOSS (bao 40kg)	kg									8.200
		+ Bột trét nội thất SPEC (bao 40kg)	kg			nt						7.000
		+ Bột trét ngoại thất SPEC (bao 40kg)	kg			nt						9.000
		+ Bột trét nội thất MYKOLOR (bao 40kg)	kg			nt						7.000
		+ Bột trét ngoại thất MYKOLOR (bao 40kg)	kg			nt						10.000
		+ Bột trét nội thất EXPO (bao 40kg)	kg			nt						6.700
		+ Bột trét ngoại thất EXPO (bao 40kg)	kg			nt						7.900
		+ Bột trét ngoại thất HINO (bao 40kg)	kg			nt						9.750
		+ Bột trét nội thất HINO (bao 40kg)	kg			nt						7.364
		+ Bột trét nội & ngoại thất HINO (bao 40kg)	kg			nt						10.250
		+ Bột trét nội thất Tân Á Đại Thành (bao 40kg)	kg			nt						7.045
		+ Bột trét ngoại thất Tân Á Đại Thành (bao 40kg)	kg			nt						12.500
11	TRỤ ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM CÁC LOẠI											
		<i>Sản phẩm của Cty CPXD Điện VNECO 8</i>										
		Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột									2.180.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			Cty CPXD Điện VNECO 8					2.300.000		
		Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-3,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột									2.350.000	
		Cột BTLT PC.I 10 - 190-3,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột									3.180.000	
		Cột BTLT PC.I 10 - 190-4,3, K=2, TCVN 5847:2016	Cột									3.550.000	
		Cột BTLT PC.I 10 - 190-5,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột									3.680.000	
		Cột BTLT PC.I 12 - 190-4,3, K=2, TCVN 5847:2016	Cột									4.700.000	
		Cột BTLT PC.I 12 - 190-5,4, K=2, TCVN 5847:2016	Cột									5.200.000	
		Cột BTLT PC.I 12 - 190-7,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột									6.300.000	
		Cột BTLT PC.I 14 - 190-6,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột									7.600.000	
		Cột BTLT PC.I 14 - 190-8,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột									9.180.000	
		Cột BTLT PC.I 14 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột									9.950.000	
		Cột BTLT PC.I 16 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột									22.200.000	
		Cột BTLT PC.I 16 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột									25.900.000	
		Cột BTLT PC.I 16 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột									27.500.000	
		Cột BTLT PC.I 18 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột									24.900.000	
		Cột BTLT PC.I 18 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột									26.500.000	
		Cột BTLT PC.I 18 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột									28.900.000	
		Cột BTLT PC.I 20 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								28.500.000		
		Cột BTLT PC.I 20 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								31.700.000		

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cột BTLT PC.I 20 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								33.500.000	
		Sản phẩm của Công ty CP công trình Việt Nguyên										
		Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								2.170.000	
		Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								2.280.000	
		Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-3,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								2.350.000	
		Cột BTLT PC.I 10 - 190-3,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								3.150.000	
		Cột BTLT PC.I 10 - 190-4,3, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								3.500.000	
		Cột BTLT PC.I 10 - 190-5,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								3.650.000	
		Cột BTLT PC.I 12 - 190-3,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								4.150.000	
		Cột BTLT PC.I 12 - 190-4,3, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								4.400.000	
		Cột BTLT PC.I 12 - 190-5,4, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								5.050.000	
		Cột BTLT PC.I 12 - 190-7,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								6.250.000	
		Cột BTLT PC.I 14 - 190-6,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								7.600.000	
		Cột BTLT PC.I 14 - 190-8,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								9.150.000	
		Cột BTLT PC.I 14 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								9.950.000	
		Cột BTLT PC.I 16 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								22.150.000	
		Cột BTLT PC.I 16 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								25.900.000	
		Cột BTLT PC.I 16 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								27.500.000	
		Cột BTLT PC.I 18 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								24.900.000	

Cty CP công trình Việt Nguyên

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cột BTLT PC.I 18 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								26.500.000	
		Cột BTLT PC.I 18 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								29.900.000	
		Cột BTLT PC.I 20 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								28.500.000	
		Cột BTLT PC.I 20 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								31.700.000	
		Cột BTLT PC.I 20 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								33.500.000	
12	TÁM TRẦN, TÁM LỘP CÁC LOẠI											
+		Ngói										
		Ngói 22viên/m ² (chống thấm)	viên									4.500
		Ngói bò	viên							Trên thị trường Đắk Lắk		6.000
		Ngói âm dương	viên									7.000
		Ngói mũi hài Hạ Long loại 1	viên									3.700
+		Ngói xi măng (nhóm 1 màu)										
		Ngói lợp lớn 1 màu (206, 503, 509, 605, 607, 608, 706, 905, 906)	viên	330x420								18.909
		Ngói lợp lớn 2 màu (103)	viên	330x420								21.364
		Ngói rìa/Ngói nóc có gờ 1 màu	viên									29.727
		Ngói rìa/Ngói nóc có gờ 2 màu	viên									31.909
		Ngói ốp cuối nóc phải, trái có gờ/Ngói đuôi (cuối mái)/Ngói ốp cuối rìa 1 màu	viên									46.182
		Ngói ốp cuối nóc phải, trái có gờ/Ngói đuôi (cuối mái)/Ngói ốp cuối rìa 2 màu	viên									50.636
		Ngói chạc 2 (L phải / L trái)/Ngói chạc ba/Ngói chạc tư/Ngói chữ T 1 màu	viên									53.909
		Ngói chạc 2 (L phải / L trái)/Ngói chạc ba/Ngói chạc tư/Ngói chữ T 2 màu	viên									55.000
						Công ty						

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Ngói nóc có gờ có giá gắn ống/Ngói lợp có giá gắn ống/Ngói chạc 3 có giá gắn ống/Ngói chạc tư có giá gắn ống 1 màu	viên			Đồng Tâm						220.000
+		Ngói tráng men										
		Ngói lợp lớn	viên	300x405								24.545
		Ngói rìa	viên									37.545
		Ngói cuối rìa	viên									62.545
		Ngói nóc có gờ	viên									36.364
		Ngói ốp cuối nóc trái	viên									63.636
		Ngói ốp cuối nóc phải	viên									63.636
		Ngói chạc ba (CBK, CBY)	viên									86.364
		Ngói chạc tư	viên									104.545
		Ngói chạc chữ T	viên									86.364
		Ngói chặn cuối nóc	viên									27.273
		Ngói chặn cuối rìa	viên									25.000
+		Ngói bê tông KATA - Công nghệ Nhật Bản										
		Ngói bê tông 10 viên/m2	viên									13.000
		Ngói nóc	viên									22.000
		Ngói rìa	viên									22.000
		Ngói cuối rìa	viên									30.000
		Ngói cuối nóc	viên									32.000
		Ngói cuối mái	viên									30.000
		Ngói chạc 3, chữ T	viên									40.000
		Ngói chạc 4	viên									45.000
+		Gỗ dán, ván ép, gỗ nẹp										
		Ván ép	m ²							Trên thị trường Đắk Lắk		39.280
		Gỗ dán	m ²									39.280
		Gỗ nẹp làm trần	m									17.600
+		Tấm thạch cao										
		Tấm Boral tiêu chuẩn 9mm	m ²			Cty TNHH XD TMDV Lê Trần						41.000
		Tấm Boral tiêu chuẩn 12,5mm	m ²									50.000
+		Hệ trần nổi										

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Khung trần nổi Doxi Line (khung phổ thông) tấm thạch cao kim tuyến Laser	m ²			Cty CP công nghiệp Vạn Phát Hưng						110.000	
		Khung trần nổi Doxi Line (khung phổ thông) tấm thạch cao UCO kim tuyến Laser	m ²										125.000
		Khung trần nổi Groove Line (khung phổ thông) tấm thạch cao kim tuyến Laser	m ²										119.000
+		Hệ trần chìm											
		Khung trần chìm M29, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm	m ²										101.000
		Khung trần chìm M29, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống âm 9mm	m ²									128.000	
		Tôn kẽm mạ màu cán sóng vuông											
		Tôn lạnh AZ70 phủ AF - dày	m ²			Cty TNHH tôn Pomina						71.144	
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,35mm	m ²										87.059
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,40mm	m ²										97.497
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,45mm	m ²										106.519
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,50mm	m ²										114.623
		Tôn kẽm mạ màu cán sóng vuông (khổ chưa cán 1200mm)											
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,30mm	md			Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen						79.500	
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,35mm	md										87.500
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,40mm	md										97.000
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,45mm	md										106.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,50mm	md									115.000
13	CỬA CÁC LOẠI											
+		Cửa sắt kính (kính trắng dày 5mm)								Trên thị trường Đắk		
		Cửa đi sắt kính, khung ngoài, khung nội sắt hộp, kính trắng 5mm, panô tôn, phụ kiện (chưa bao gồm sơn, ô khóa, khung hoa sắt bảo vệ)	m ²							nt		950.000
		Cửa sổ sắt kính, khung ngoài, khung nội sắt hộp, kính trắng 5mm, phụ kiện (chưa bao gồm sơn, khung hoa sắt bảo vệ)	m ²							nt		950.000
+		Cửa sắt kính (kính trắng dày 8mm)								nt		
		Cửa đi sắt kính, khung ngoài, khung nội sắt hộp, kính trắng 8mm, panô tôn, phụ kiện (chưa bao gồm sơn, ô khóa, khung hoa sắt bảo vệ)	m ²							nt		1.020.000
		Cửa sổ sắt kính, khung ngoài, khung nội sắt hộp, kính trắng 8mm, phụ kiện (chưa bao gồm sơn, khung hoa sắt bảo vệ)	m ²							nt		1.020.000
+		Khung hoa sắt bảo vệ cửa								nt		
		Khung hoa sắt bảo vệ cửa bằng sắt hộp rỗng 14x14mm (đã bao gồm sơn hoàn thiện)	m ²							nt		234.000
+		Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Hệ Aisawindow_Profile Eurowindow (TCVN 7451 : 2004)				Công Ty Cổ Phần Eurowindow						
		-Vách kính, Kính an toàn 6,38mm, KT: 1m x 1m -Hệ Asiawindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow	m ²			nt						2.847.805

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		-Cửa sổ 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT : 1,4m x 1,4m -Hệ Asiwindow _Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Khóa bấm, Con lăn - Hãng Eurowindow	m ²			nt						3.570.650
		-Cửa sổ 4 cánh (2 cánh trượt, 2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT: 2,4m x 1,4m -Hệ Asiwindow _Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay gạt , Con lăn - Hãng Eurowindow	m ²			nt						3.565.927
		-Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT : 1,4m x 1,4m -Hệ Asiwindow _Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền -Eurowindow	m ²			nt						4.190.137
		-Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong, Kính an toàn 6,38mm, KT : 1,4m x 1,4m -Hệ Asiwindow _Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền -Eurowindow	m ²			nt						3.946.831
		-Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT : 0,7m x 1,4m -Hệ Asiwindow _Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền -Eurowindow	m ²			nt						4.321.821
		-Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong , Kính an toàn 6,38mm, KT : 0,7m x 1,4m -Hệ Asiwindow _Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền -Eurowindow	m ²			nt						4.161.598

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		-Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT : 0,7m x 1,4m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền-Eurowindow	m ²			nt						4.496.635
		-Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT: 0,9m x 2,4m -Hệ Asiawindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đi chính, khóa đa điểm, tay nắm, ô khóa ngoài chìa trong núm vặn -Eurowindow. Bản lề 3D-EIH001-7.	m ²			nt						4.764.650
		-Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT: 0,9m x 2,4m -Hệ Asia _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Khóa tiết kiệm, Tay nắm, ô khóa ngoài chìa trong núm vặn - Eurowindow. Bản lề 3D-EIH001-7.	m ²			nt						4.565.590
		-Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT: 0,9m x 2,4m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa thông phòng, khóa đa điểm, tay nắm, ô khóa ngoài chìa trong núm vặn-Eurowindow .Bản lề 3D-EIH001-7.	m ²			nt						4.621.403

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		-Cửa đi 2 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đi chính, khóa đa điểm, tay nắm, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn, chốt liền -Eurowindow. Bản lề 3D-EIH001-7.	m ²			nt						4.500.085
		-Cửa đi 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Khóa đa điểm có khóa, tay nắm, con lăn -Eurowindow , ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Winkhaus	m ²			nt						2.949.205
		-Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt, 2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT 3,2m x 2,2m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm có khóa, tay nắm, con lăn -Eurowindow , ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Winkhaus	m ²			nt						2,691,005
+		Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Hệ Eurowindow _ Profile Koemmerling tiêu chuẩn Châu Âu (TCVN 7451 : 2004)				nt						
		-Vách kính, Kính an toàn 6,38mm, KT: 1m x 1,5m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling	m ²			nt						3.620.789
		- Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,7m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto	m ²			nt						6.174.888

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		- Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,7m x 1,4m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto	m ²			nt						6.144.948
		- Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,7m x 1,4m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto	m ²			nt						6.241.344
		- Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,4m x 1,4m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto, chốt liền -Roto	m ²			nt						6.590.730
		- Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,4m x 1,4m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto, chốt liền -Roto	m ²			nt						6.502.773
		- Cửa sổ 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,4m x 1,4m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa bấm, con lăn -GQ	m ²			nt						4.265.892
		- Cửa sổ 4 cánh(2 cánh trượt, 2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT 2,4m x 1,4m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa đa điểm, tay nắm Roto , con lăn -GQ	m ²			nt						4.261.468

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		- Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,9m x 2,2m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa đi chính, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -ROTO, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Winkhaus	m ²			nt						8.032.889
		- Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,9m x 2,2m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa ban công, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -ROTO, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Winkhaus	m ²			nt						7.155.193
		- Cửa đi 2 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa đi chính, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền -ROTO, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Winkhaus	m ²			nt						7.411.008
		- Cửa đi 2 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa ban công, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền -ROTO, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Winkhaus	m ²			nt						6.970.764
		- Cửa đi 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,6m x 2,2m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Cửa đi trượt có khóa, Thanh chốt đa điểm, tay nắm, con lăn -Roto, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Winkhaus	m ²			nt						4.488.427

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		- Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt +2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT 2,8m x 2,2m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Cửa đi trượt có khóa, Thanh chốt đa điểm, tay nắm, con lăn - Roto, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn - Winkhaus	m ²			nt						4.298.150
		- Cửa đi 4 cánh mở xếp trượt , Kính an toàn 6,38mm, KT 2,8m x 2,2m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Cửa đi chính có khóa, Thanh chốt đa điểm, tay nắm, chốt liền - Roto , ổ khóa ngoài chia trong núm vặn - Winkhaus	m ²			nt						10.905.399
+		Hệ Sản Phẩm Cửa Nhôm Eurowindow (TCVN 9366 : 2012)				nt						
		- Vách kính dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1m x 1m, Kính an toàn 6,38mm	m ²			nt						3.799.395
		- Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 0,7m x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						5.299.149
		- Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 0,7m x 1,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						5.248.593

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		- Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 0,7m x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						5.770.815
		- Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,4 x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						5.875.805
		- Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,4 x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						5.832.521
		- Cửa sổ 2 cánh mở trượt dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,4 x 1,5m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						3.914.492
		- Cửa sổ 4 cánh (2 cánh trượt+ 2 cánh cố định) dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 3,8 x 1,5m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						3.662.575
		- Cửa đi 1 cánh mở quay dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 0,8m x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						5.905.108

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		- Cửa đi 2 cánh mở quay dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,6m x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						5.479.035
		- Cửa đi 2 cánh mở quay dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,6m x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						3.582.465
		- Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt+ 2 cánh cố định) dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 3,2 x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						3.331.339
		- Cửa đi 4 cánh xếp trượt dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 3,2 x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Roto	m ²			nt						8.194.027
		CÁC PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN VỀ KÍNH Công Ty Cổ Phần Eurowindow										
		5mm Temper (Kính tối nhiệt an toàn)	m ²	Kính temper 5mm trắng khổ nhỏ (2438*1829)								329.400
		6mm Temper (Kính tối nhiệt an toàn)	m ²	Kính temper 6mm trắng khổ 3048*2134								380.700
		8mm Temper (Kính tối nhiệt an toàn)	m ²	Kính nổi VFG màu trắng 8mm khổ (3048x2134)								445.500
		10mm Temper (Kính tối nhiệt an toàn)	m ²	Kính nổi VFG màu trắng 10mm khổ 3658*2438								529.200

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		12mm Temper (Kính tôi nhiệt an toàn)	m ²	Kính nổi VFG màu trắng 12mm (khô 3658*2438)								656.100
		Kính 6.38mm	m ²	Kính an toàn màu trắng dán 2 lớp 3mm+ fim 0.38								537.300
		Kính 8.38mm	m ²	Kính an toàn màu trắng dán 2 lớp: 3mm+ fim 0.38+5mm								610.200
		Kính 10.38mm	m ²	Kính an toàn màu trắng dán 2 lớp 5mm+ fim 0.38								684.450
		Kính 12.38mm	m ²	Kính an toàn màu trắng dán 2 lớp 6mm+ fim 0.38+6mm								851.850
		Kính 5mm-9-5mm	m ²	Kính hộp : Kính trắng Việt Nhật 2 lớp 5mm-9-5mm								1.055.700
		<i>Sản phẩm của Công ty TNHH SX TM XNK Đại Tân Thành</i>										
		NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH (NHÓM ĐẠI TÂN THÀNH)										
		Sản phẩm nhôm dạng Profile Hệ ĐTT - 55 liền nẹp , ĐTT - 93 dùng để chế tạo cửa đi và cửa sổ: 6m/thanh - Hệ ĐTT - 55 tiêu chuẩn. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		Công ty TNHH SX TM XNK Đại Tân Thành						113.000
		Sản phẩm nhôm dạng Profile Hệ ĐTT - 55 liền nẹp , ĐTT - 93 dùng để chế tạo cửa đi và cửa sổ: 6m/thanh - Hệ ĐTT - 55 tiêu chuẩn. Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						136.000
		CỬA ĐI, CỬA SỔ (NHÓM ĐẠI TÂN THÀNH)				nt						

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực 8mm (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,....)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.415.000
		Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực 8mm (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.760.000
		Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa,	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.480.000
		Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.820.000
		Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa,	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.530.000
		Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.880.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,.....)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.260.000
		Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu Sơn Vân Gỗ	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.600.000
		Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa,	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.530.000
		Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.830.000
		Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa,	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.370.000
		Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.720.000
		Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,.....)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.100.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.440.000
		Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.150.000
		Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.500.000
		HỆ VÁCH KÍNH ĐTT - 55 VÀ HỆ MẶT DỰNG ĐTT - 65 (NHÓM ĐẠI TÂN THÀNH)				nt						
		Vách kính ĐTT - 55, độ dày trung bình khung bao 1.4mm. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						1.900.000
		Vách kính ĐTT - 55, độ dày trung bình khung bao 1.4mm. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.250.000
		Mặt dựng				nt						
		Mặt dựng ĐTT - 65 (65 x 77 mm), độ dày 2.5 mm. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						3.080.000
		Mặt dựng ĐTT - 65 (65 x 77 mm), độ dày 2.5 mm. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						3.430.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		CỬA LÙA ĐTT - 93 (NHÓM ĐẠI TÂN THÀNH)				nt						
		Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nếp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.300.000
		Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nếp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.650.000
		Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nếp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.360.000
		Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nếp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.700.000
		CỬA ĐI, CỬA SỔ HỆ ĐTT - 55 tiêu chuẩn (NHÓM ĐẠI TÂN THÀNH)				nt						
		Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa,	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.360.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.700.000
		Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa,	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.415.000
		Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.760.000
		Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa,	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.480.000
		Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.820.000
		Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						1.960.000
		Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.260.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,....)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						1.950.000
		Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.300.000
		Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,....)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.000.000
		Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,....)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.200.000
		Cửa sổ hắt biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.460.000
		Cửa sổ hắt biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.350.000
		Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,....)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						1.900.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.250.000
		Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						1.950.000
		Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2.350.000
		<i>'Sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất cơ khí Vũ Thịnh</i>				nt						
		Cửa Nhôm Xingfa Đông phong Hệ										
		HỆ NS-55: Cửa đi mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²									2.850.000
		HỆ NS-55: Cửa đi mở/lùa 4 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²			Công ty TNHH nhôm Đông Phong						2.950.000
		HỆ NS-55: Cửa đi mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²									2.650.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		HỆ NS-55: Cửa đi mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²									2.330.000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), bảo hành 05 năm. Độ dày nhôm 2.0 mm, kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						2.815.000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 4 cánh (kèm ô cố định), bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						2.850.000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						2.600.000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						2.200.000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở hất, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						2.750.000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở hất, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						2.520.000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở hất, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						2.230.000
		HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						1.900.000
		HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						1.750.000
		HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						1.650.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		SONG BẢO VỆ, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm	m ²			nt						1.950.000
		SONG BẢO VỆ, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm	m ²			nt						1.750.000
		HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x120, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						3.350.000
		HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x110, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						3.300.000
		HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x77, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						3.150.000
		HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x120, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính trắng 10 mm	m ²			nt						2.800.000
		HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x100, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính trắng 10 mm	m ²			nt						2.640.000
		LÁ SÁCH- Z: Bao gồm khung, phụ kiện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.0	m ²			nt						2.500.000
		LÁ SÁCH- Z: Bao gồm khung, phụ kiện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.9	m ²			nt						2.450.000
		LÁ SÁCH- Z: Bao gồm khung, phụ kiện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.6	m ²			nt						2.100.000
		Trần nhôm (85) Bao gồm khung và phụ kiện	m ²			nt						2.350.000
		Nếu dùng các loại kính khác thì giá bán được cộng (+) thêm trên m² như sau:										
		Kính cường lực 5mm	m ²									120.000
		Kính cường lực 8mm	m ²									310.000
		Kính cường lực 10mm	m ²									520.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kính cường lực 12mm	m ²									620.000
		Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 6,38mm	m ²									380.000
		Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 8,38mm	m ²									430.000
		Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 10,38mm	m ²									470.000
+		Cửa DLP Window, kính trắng 5mm (Hệ Châu Á dùng Profile KINBON-Trung Quốc, phụ kiện GQ)										
		Vách kính: Kính trắng Việt Nhật 5mm(KT: 1mx1m)	m ²			Cty Đại Long Phát						1.050.000
		Cửa sổ 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa bán nguyệt GQ, KT: 1,4m x 1,4m.	m ²									1.780.000
		Cửa sổ 2 cánh mở quay, mở hắt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền hãng GQ, KT: 1,4m x 1,4m.	m ²									2.050.000
		Cửa sổ 1 cánh mở quay, mở hắt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, hãng GQ, KT: 0,6m x 1,2m	m ²			nt						2.600.000
		Cửa đi 1 cánh mở quay: Kính trắng Việt Nhật 5mm, Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, hãng GQ, KT: 0,9m x 2,2m	m ²			nt						2.090.000
		Cửa đi 2 cánh mở quay: Kính trắng Việt Nhật 5mm, Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, hãng GQ, KT: 1,4m x 2,2m	m ²			nt						2.500.000
		Cửa đi 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa, tay nắm, con lăn, hãng GQ, KT: 1,6m x 2,2m	m ²			nt						1.570.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Ghi chú: - Nếu dùng kính 8mm thường thì +100.000đ/m ² - Nếu dùng kính 10mm thường thì +200.000đ/m ² - Nếu dùng kính 8mm cường lực thì +270.000đ/m ² - Nếu dùng kính 10mm cường lực thì +400.000đ/m ² - Nếu dùng kính ghép 6,38ly trong thì +220.000đ/m ² - Nếu dùng kính ghép 8,38ly trong thì +270.000đ/m ²				nt							
+		Cửa CP Window, kính trắng 5mm (Hệ Châu Á dùng Profile Sparlee-Trung Quốc, phụ kiện GQ)				Cty TNHH Châu Phúc							
		Vách kính: Kính trắng Việt Nhật 5mm(KT: 1mx1m)	m ²										1.150.000
		Cửa sổ 2 cánh mở trượt: khóa bán nguyệt GQ, KT: 1,4m x 1,4m	m ²										1.960.000
		Cửa sổ 2 cánh mở quay, mở hất: khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, chốt liền-hãng GQ, KT: 1,4m x 1,4m	m ²										2.250.000
		Cửa sổ 1 cánh mở quay, mở hất: khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, chốt liền-hãng GQ, KT: 0,6m x 1,2m	m ²			nt						2.850.000	
		Cửa đi 1 cánh mở quay: Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, hãng GQ, KT: 0,9m x 2,2m	m ²			nt						2.290.000	
		Cửa đi 2 cánh mở quay: Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, hãng GQ, KT: 1,4m x 2,2m	m ²			nt						2.700.000	
		Cửa đi 2 cánh mở trượt: khóa, tay nắm, con lăn, hãng GQ, KT: 1,6m x 2,2m	m ²			nt						1.757.000	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		<i>Ghi chú:</i> - Nếu dùng kính 8mm thường thì +105.000đ/m ² - Nếu dùng kính 10mm thường thì +210.000đ/m ² - Nếu dùng kính ghép 6,38ly trong thì +231.000đ/m ²				nt						
+		Cửa nhựa lõi thép SEA PROFILE, phụ kiện GQ										
		Cửa đi 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 0,9m x	m ²			Cty TNHH Trần Hoàng Đà Lạt						2.180.000
		Cửa đi 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 1,4m x	m ²									2.180.000
		Cửa đi 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 3m x	m ²			nt						2.180.000
		Cửa sổ 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 0,6m x	m ²			nt						1.956.000
		Cửa sổ 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 1,2m x 1,4m	m ²			nt						1.956.000
		Cửa sổ 3 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 2m x 1,4m	m ²			nt						1.956.000
		Cửa sổ 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 2,4m x 1,4m	m ²			nt						1.956.000
+		Cửa Nhôm XingFa (Hệ Châu âu dùng Profile XingFa - hàng nhập khẩu)										
		Vách kính: Kính trắng Việt Nhật 5mm(KT: 1mx1m)	m ²			Công ty TNHH Đại						1.950.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cửa sổ 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, phụ kiện KingLong, bánh xe trượt, cao su chống đập, chống nhấc cánh, KT: 1,4m x 1,4m.	m ²			Long Phát						2.600.000
		Cửa sổ 2 cánh mở quay, mở hắt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, phụ kiện KingLong, KT: 1,4m x 1,4m.	m ²			nt						2.750.000
		Cửa sổ 1 cánh mở quay, mở hắt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, phụ kiện KingLong, KT: 0,6m x 1,2m	m ²			nt						2.850.000
		Cửa đi 1 cánh mở quay: Kính trắng Việt Nhật 5mm, Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, phụ kiện KingLong, KT: 0,9m x 2,2m	m ²			nt						3.150.000
		Cửa đi 2 cánh mở quay: Kính trắng Việt Nhật 5mm, Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, phụ kiện KingLong, KT: 1,4m x 2,2m	m ²			nt						3.200.000
		Cửa đi 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, tay nắm, bánh xe chống trượt, cao su chống va đập, chống nhấc cánh, phụ kiện KingLong, KT: 1,6m x 2,2m	m ²			nt						2.650.000
		<i>Ghi chú:</i> - Nếu dùng kính 8mm thường thì +100.000đ/m ² - Nếu dùng kính 10mm thường thì +200.000đ/m ² - Nếu dùng kính 8mm cường lực thì +270.000đ/m ² - Nếu dùng kính ghép 6,38ly trong thì +220.000đ/m ² - Nếu dùng kính ghép 8,38ly trong thì +270.000đ/m ²				nt						

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cửa Nhôm XingFa										
		Cửa đi 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 0,9m x 2m	m ²			Công ty TNHH Trần Hoàng Đà Lạt						2.983.000
		Cửa đi 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 1,2m x 2m	m ²									2.989.000
		Cửa đi 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 3m x 2,4m	m ²			nt						2.978.000
		Cửa sổ 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 0,6m x 1,4m	m ²			nt						2.873.000
		Cửa sổ 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 1,2m x 1,4m	m ²			nt						2.873.000
		Cửa sổ 3 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 2m x 1,4m	m ²			nt						2.873.000
		Cửa sổ 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 2,4m x 1,4m	m ²			nt						2.873.000
+		Cửa Nhôm Max pro hệ 83				Công ty TNHH Trần Hoàng Đà Lạt						
		Cửa đi 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 0,9m x 2,2m	m ²			nt						2.998.000
		Cửa đi 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 1,2m x 2,2m	m ²			nt						2.998.000
		Cửa đi 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 3,6m x 2,4m	m ²			nt						2.998.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cửa sổ 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 0,6m x 1,4m	m ²			nt						2.783.000
		Cửa sổ 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 1,4m x 1,4m	m ²			nt						2.783.000
		Cửa sổ 3 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 2m x 1,4m	m ²			nt						2.783.000
		Cửa sổ 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 2,2m x 1,4m	m ²			nt						2.783.000
+		Cửa Nhôm XingFa NamSung Hệ				Công ty TNHH nhôm Nam Sung						
		HỆ NS-55: Cửa đi mờ/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2.815.000
		HỆ NS-55: Cửa đi mờ/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2.570.000
		HỆ NS-55: Cửa đi mờ/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2.230.000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mờ 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm. Độ dày nhôm 2.0 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2.815.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2.570.000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2.150.000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở hất, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2.700.000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở hất, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2.470.000
+		HỆ NS-55: Cửa sổ mở hất, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2.180.000
		HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						1.900.000
		HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						1.800.000
		HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						1.800.000
		SONG BẢO VỆ, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.5 mm	m ²			nt						1.500.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		HỆ NS-93: Cửa đi/sổ lùa 4 cánh - khung bao 2 Ray, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long –	m ²			nt						2.750.000
		HỆ NS-93: Cửa đi/sổ lùa 4 cánh - khung bao 2 Ray, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long –	m ²			nt						2.300.000
		HỆ NS-93: Cửa đi/sổ lùa 6 cánh - khung bao 3 Ray, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long –	m ²			nt						2.900.000
		HỆ NS-XL60: Cửa xếp lùa 4 cánh, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày	m ²			nt						3.000.000
		HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m ²			nt						3.350.000
		HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²			nt						3.400.000
		HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m ²			nt						3.300.000
		HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²			nt						3.350.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x77, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m ²			nt						3.100.000
		HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x77, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²			nt						3.200.000
		HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m ²			nt						2.860.000
		HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²			nt						2.910.000
		HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m ²			nt						2.820.000
		HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²			nt						2.860.000
		HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x100, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m ²			nt						2.640.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x100, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²			nt						2.700.000
+		Cửa Nhôm XingFa NamSung Hệ thông dụng				Công ty TNHH nhôm Nam Sung						
		HỆ NS-888: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày	m ²			nt						1.750.000
		HỆ NS-888: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày	m ²			nt						1.800.000
		HỆ NS-188: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày	m ²			nt						1.600.000
		HỆ NS-188: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày	m ²			nt						1.650.000
		HỆ NS-380: Cửa sổ mở hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày	m ²			nt						1.750.000
		HỆ NS-838: Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2.200.000
		HỆ NS-838: Cửa sổ mở quay/hất 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2.250.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		HỆ NS-1038: Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2.400.000
		HỆ NS-1038: Cửa sổ mở quay/hất 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2.450.000
		HỆ NS-500: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định) - Độ dày nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						1.860.000
		HỆ NS-700: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						1.950.000
		HỆ NS-700: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2.100.000
		HỆ NS-720: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày	m ²			nt						1.400.000
		HỆ NS-720: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày	m ²			nt						1.450.000
		HỆ NS-1000: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2.250.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		HỆ NS-1000: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2.400.000
		HỆ NS-1045: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2.250.000
		LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-T9908 (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0	m ²			nt						2.150.000
		LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-F208A (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.9 mm	m ²			nt						1.900.000
		LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-T9901 (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm	m ²			nt						1.650.000
		<i>Nếu dùng các loại kính khác thì giá bán được cộng (+) thêm trên m² như sau:</i>				Công ty TNHH nhôm Nam Sung						
		Kính trắng 5mm Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²									120.000
		Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 5mm	m ²			nt						310.000
		Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 8mm	m ²			nt						520.000
		Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 10mm	m ²			nt						620.000
		Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 12mm	m ²			nt						850.000
		Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 6,38mm	m ²			nt						380.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 8,38mm	m ²			nt						430.000
		Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 10,38mm	m ²			nt						470.000
+		Cửa cuốn và phụ kiện				Công ty TNHH Đại Long Phát						
		Cửa cuốn Đài loan, tole mạ màu nhập khẩu (đã bao gồm chi phí lắp đặt).	m ²			nt						700.000
		Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 9kg/m2, độ dày nan cửa 0,8zem.	m ²			nt						1.500.000
		Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 11kg/m2, độ dày nan cửa 1,2ly.	m ²			nt						1.900.000
		Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 12kg/m2, độ dày nan cửa 1,3ly.	m ²			nt						2.000.000
		Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 13kg/m2, độ dày nan cửa 1,4ly.	m ²			nt						2.300.000
		Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 15kg/m2, độ dày nan cửa 2,4ly.	m ²			nt						2.800.000
		Motor cửa cuốn 400kg, dùng cho cửa dưới 20 m2	bộ			nt						6.200.000
		Motor cửa cuốn 600kg, dùng cho cửa dưới 30 m2	bộ			nt						6.600.000
		Bình lưu điện 500kg, dùng cho cửa dưới 20 m2	bộ			nt						5.200.000
		Bình lưu điện 1000kg, dùng cho cửa dưới 50 m2	bộ			nt						6.200.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bình lưu điện 1000kg (lưu điện 12h - 48h) (đã bao gồm chi phí lắp đặt).	bộ			nt						6.500.000
		Tay điều khiển (Remote)	cái			nt						500.000
+		Tấm hợp kim nhôm Alumium				Công ty TNHH Đại Long Phát						
		Tấm Aluminum dày 3mm, lớp nhôm dày 01mm, khung xương thép hộp mã kẽm 20x20x1mm (đã bao gồm chi phí vật liệu, nhân công hoàn thiện)	m2			nt						850.000
14	VẬT LIỆU ĐIỆN											
+		Chống sét van								Trên thị trường Đắk		
		Chống sét van LA-18KV - 10kA	cái							nt		970.000
		Chống sét van LA-21KV - 10kA	cái							nt		1.030.000
		Chống sét van LA-42KV - 10kA	cái							nt		2.152.000
		Dao cách ly 22KV	bộ							nt		11.000.000
		Thép mạ kẽm	kg							nt		27.500
		Thép sơn	kg							nt		20.000
+		Máy biến thế của THIBIDI										
		3F - 30 KVA 22/0,4 KV	cái									76.361.000
		3F - 50 KVA 22/0,4 KV	cái									95.807.000
		3F - 75 KVA 22/0,4 KV	cái									111.573.000
		3F - 100 KVA 22/0,4 KV	cái									120.253.000
		3F - 160 KVA 22/0,4 KV	cái									138.207.000
		3F - 180 KVA 22/0,4 KV	cái									155.494.000
		3F - 250 KVA 22/0,4 KV	cái									198.599.000
		3F - 320 KVA 22/0,4 KV	cái									239.671.000
		3F - 400 KVA 22/0,4 KV	cái									279.934.000
		1F - 15 KVA 22/ 0,23 KV	cái									27.784.000
		1F - 25 KVA 22/ 0,23 KV	cái									35.498.000
		1F - 37,5 KVA 22/ 0,23 KV	cái									44.274.000
		1F - 50 KVA 22/ 0,23 KV	cái									52.248.000
		1F - 75 KVA 22/ 0,23 KV	cái									69.001.000
		1F - 100 KVA 22/ 0,23 KV	cái									81.764.000
+		Máy biến áp của VINTEC										
		50 KVA 22/0,4 KV	cái									97.000.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		75 KVA 22/0,4 KV	cái			Công ty CP VINTEC GROUP						115.000.000	
		100 KVA 22/0,4 KV	cái										121.000.000
		160 KVA 22/0,4 KV	cái										138.000.000
		180 KVA 22/0,4 KV	cái										156.000.000
		250 KVA 22/0,4 KV	cái										199.600.000
		320 KVA 22/0,4 KV	cái										240.500.000
		400 KVA 22/0,4 KV	cái										280.200.000
		560 KVA 22/0,4 KV	cái										322.000.000
		630 KVA 22/0,4 KV	cái										335.000.000
		750 KVA 22/0,4 KV	cái										355.000.000
		1000 KVA 22/0,4 KV	cái										455.600.000
		1250 KVA 22/0,4 KV	cái										535.200.000
		1600 KVA 22/0,4 KV	cái										625.800.000
		2000 KVA 22/0,4 KV	cái										750.800.000
		2500 KVA 22/0,4 KV	cái									880.500.000	
+		Tủ bù 3 pha ngoài trời								Trên thị trường Đắk			
		30 KVAR - 400V	cái							nt		8.712.000	
		40 KVAR - 400V	cái							nt		9.680.000	
		50 KVAR - 400V	cái							nt		9.982.500	
		60 KVAR - 400V	cái							nt		10.890.000	
		70 KVAR - 400V	cái							nt		12.281.500	
		80 KVAR - 400V	cái							nt		13.552.000	
		100 KVAR - 400V	cái							nt		15.125.000	
+		Tủ bù 3 pha trong nhà											
		300KVAR - 400V	cái							nt		31.500.000	
		400 KVAR - 400V	cái							nt		40.000.000	
+		Cầu chì các loại											
		Cầu chì tự rơi 22KV - 100A	cái				Mỹ					1.400.000	
		Cầu chì tự rơi 22KV - 100A Polime (VN)	cái				Việt Nam					1.177.000	
+		Các loại sứ											
		Sứ đứng Pinpost 24kv+ty liền (CD-600)	Bộ									320.000	
		Sứ đứng Linepost 24kv+ty liền (CD-600)	Bộ									292.000	
		Sứ đứng Pinpost 24kv+ty liền (CD-750)	Bộ									368.000	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Sứ đứng Pinpost 35kv+ty liền (CD-900)	Bộ			Hoàng Liên Sơn Đà Nẵng						405.000	
		Sứ đứng Linepost 35kv+ty liền (CD-8750)	Bộ									369.000	
		Sứ néo lớn (GI-532)	cái									60.000	
		Sứ néo lớn (GI-531)	cái									34.000	
		Sứ ống chỉ 0,4kv(SI-532)	cái									12.000	
		Sứ ống chỉ 0,4kv(SI-532)	cái									11.000	
+		Ống nhựa luồn dây điện											
		Ống luồn cứng D16 - CA16H	m			Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)						8.172	
		Ống luồn cứng D20 - CA20H	m										10.931
		Ống luồn cứng D25 - CA25H	m										14.345
		Ống luồn cứng D32 - CA32H	m										20.828
		Ống luồn đàn hồi D16 - CAF16	m										3.818
		Ống luồn đàn hồi D20 - CAF20	m										5.302
		Ống luồn đàn hồi D25 - CAF25	m										6.154
		Ống luồn đàn hồi D32 - CAF32	m										12.448
		Ống luồn dây điện DN16x1.2mm				Cty cổ phần nhựa Thiều niên Tiên Phong phía Nam						7.285	
		Ống luồn dây điện DN16x1.4mm	m										8.313
		Ống luồn dây điện DN16x1.8mm	m										10.274
		Ống luồn dây điện DN20x1.4mm	m										10.274
		Ống luồn dây điện DN20x1.6mm	m										11.706
		Ống luồn dây điện DN20x2.0mm	m										14.788
		Ống luồn dây điện DN25x1.5mm	m										14.072
		Ống luồn dây điện DN25x1.8mm	m										16.189
		Ống luồn dây điện DN25x2.0mm	m										21.389
		Ống luồn dây điện DN32x1.8mm	m										28.300
		Ống luồn dây điện DN32x2.1mm	m										32.565
		Ống luồn dây điện DN32x2.5mm	m										45.673
		Ống luồn dây điện DN40x2.3mm	m										44.863
		Ống luồn dây điện DN40x2.6mm	m										57.846
		Ống luồn dây điện DN50x2.8mm	m										59.869
		Ống luồn dây điện DN50x3.2mm	m										72.416
+		Các loại dây điện											
		<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCm-300/500V) - TCVN 6610:3 (ruột đồng)</i>				CADIVI							
		Quy cách VCm-0,5	m			nt						2.350	
		Quy cách VCm-0,75	m			nt						3.260	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Quy cách VCm-1,0	m			nt						4.190
		<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VC-300/500V) - TCVN 6610:3 (ruột đồng)</i>				DAPHACO						
		Quy cách VC-0,5	m			nt						2.561
		Quy cách VC-0,75	m			nt						3.353
		Quy cách VC-1,0	m			nt						4.253
		<i>Dây điện bọc nhựa PVC (450/750V) - TCVN 6610:3 (ruột đồng)</i>				CADIVI						
		Quy cách VC-1,5	m			nt						5.870
		Quy cách VC-2,5	m			nt						10.351
		Quy cách VC-4	m			nt						16.137
		Quy cách VC-6	m			nt						23.782
		Quy cách VC-10	m			nt						39.974
		<i>Dây điện bọc nhựa PVC (450/750V) - TCVN 6610:3 (ruột đồng)</i>				DAPHACO						
		Quy cách VCm-1,5	m			nt						6.423
		Quy cách VCm-2,5	m			nt						10.286
		Quy cách VCm-4	m			nt						15.906
		Quy cách VCm-6	m			nt						24.098
		<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCmo-300/500V) ruột đồng</i>				CADIVI						
		Quy cách VCmo 2x0,75	m			nt						7.730
		Quy cách VCmo 2x1,0	m			nt						9.680
		Quy cách VCmo 2x1,5	m			nt						13.640
		Quy cách VCmo 2x2,5	m			nt						21.960
		Quy cách VCmo 2x4	m			nt						33.190
		Quy cách VCmo 2x6	m			nt						49.610
		<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCTFK-300/500V) ruột đồng</i>				CADI-SUN						
		Quy cách VCTFK 2x0,75	m			nt						9.188
		Quy cách VCTFK 2x1,0	m			nt						11.105
		Quy cách VCTFK 2x1,5	m			nt						15.314
		Quy cách VCTFK 2x2,5	m			nt						24.433
		Quy cách VCTFK 2x4	m			nt						37.926
		Quy cách VCTFK 2x6	m			nt						56.095
		<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCmo-300/500V) ruột đồng</i>				DAPHACO						
		Quy cách VCmo 2x0,75	m			nt						8.072

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Quy cách VCmo 2x1,0	m			nt						10.112
		Quy cách VCmo 2x1,5	m			nt						14.246
		Quy cách VCmo 2x2,5	m			nt						22.948
		Quy cách VCmo 2x4	m			nt						34.677
		Quy cách VCmo 2x6	m			nt						51.841
		<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCmt-300/500V) ruột đồng</i>				CADIVI						
		Quy cách VCmt 3x0,75	m			nt						11.700
		Quy cách VCmt 3x1,0	m			nt						14.540
		Quy cách VCmt 3x1,5	m			nt						21.150
		Quy cách VCmt 3x2,5	m			nt						33.410
		Quy cách VCmt 3x4	m			nt						50.060
		Quy cách VCmt 3x6	m			nt						75.940
		<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VVCm-300/500V) ruột đồng</i>				DAPHACO						
		Quy cách VVCm 3x0,75	m			nt						12.293
		Quy cách VVCm 3x1,0	m			nt						15.266
		Quy cách VVCm 3x1,5	m			nt						22.210
		Quy cách VVCm 3x2,5	m			nt						35.089
		Quy cách VVCm 3x4	m			nt						52.579
		Quy cách VVCm 3x6	m			nt						79.758
		<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCmt-300/500V) ruột đồng</i>				CADIVI						
		Quy cách VCmt 4x0,75	m			nt						15.010
		Quy cách VCmt 4x1,0	m			nt						19.000
		Quy cách VCmt 4x1,5	m			nt						27.450
		Quy cách VCmt 4x2,5	m			nt						43.200
		Quy cách VCmt 4x4	m			nt						65.480
		Quy cách VCmt 4x6	m			nt						98.780
		<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VVCm-300/500V) ruột đồng</i>				DAPHACO						
		Quy cách VVCm 4x0,75	m			nt						15.765
		Quy cách VVCm 4x1,0	m			nt						19.953
		Quy cách VVCm 4x1,5	m			nt						28.828
		Quy cách VVCm 4x2,5	m			nt						45.375
		Quy cách VVCm 4x4	m			nt						68.767
		Quy cách VVCm 4x6	m			nt						103.737

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCmd-0,6/1kV)</i>				Cty CP dây cáp điện Việt Thái						
		Dây điện VCmd 2x0.5mm2 0.6/1kV	m			nt						4.100
		Dây điện VCmd 2x0.75mm2	m			nt						5.770
		Dây điện VCmd 2x1mm2 0.6/1kV	m			nt						7.410
		Dây điện VCmd 2x1.5mm2 0.6/1kV	m			nt						10.550
		Dây điện VCmd 2x2.5mm2 0.6/1kV	m			nt						17.100
		<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCm0-300/500V)</i>				Cty CP dây cáp điện Việt Thái						
		Dây điện VCm0 2x0.75mm2 300/500V	m			nt						6.800
		Dây điện VCm0 2x1mm2 300/500V	m			nt						8.500
		Dây điện VCm0 2x1.5mm2 300/500V	m			nt						11.980
		Dây điện VCm0 2x2.5mm2 300/500V	m			nt						19.300
		Dây điện VCm0 2x4mm2 300/500V	m			nt						29.180
		Dây điện VCm0 2x6mm2 300/500V	m			nt						43.620
		<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCmt-300/500V)</i>				Cty CP dây cáp điện Việt Thái						
		Dây điện VCmt 2x0.75mm2 300/500V	m			nt						7.610
		Dây điện VCmt 2x1mm2 300/500V	m			nt						9.400
		Dây điện VCmt 2x1.5mm2	m			nt						13.220
		Dây điện VCmt 2x2.5mm2	m			nt						21.030
		Dây điện VCmt 2x4mm2 300/500V	m			nt						31.450
		Dây điện VCmt 2x6mm2 300/500V	m			nt						46.590
		Dây điện VCmt 3x0.75mm2 300/500V	m			nt						10.280
		Dây điện VCmt 3x1mm2 300/500V	m			nt						12.770
		Dây điện VCmt 3x1.5mm2	m			nt						18.590
		Dây điện VCmt 3x2.5mm2	m			nt						29.420
		Dây điện VCmt 3x4mm2 300/500V	m			nt						44.050
		Dây điện VCmt 3x6mm2 300/500V	m			nt						66.710

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dây điện VCmt 4x0.75mm2 300/500V	m			nt						13.190
		Dây điện VCmt 4x1mm2 300/500V	m			nt						16.700
		Dây điện VCmt 4x1.5mm2	m			nt						24.140
		Dây điện VCmt 4x2.5mm2	m			nt						37.930
		Dây điện VCmt 4x4mm2 300/500V	m			nt						57.600
		Dây điện VCmt 4x6mm2 300/500V	m			nt						86.880
+		Các loại dây Cáp điện trung thế										
		Dây dẫn As/XV.70/11-12,7/24kV	m									71.600
		Dây dẫn As/XV.95/16-12,7/24kV	m									88.700
		Dây dẫn As/XV.120/19-12,7/24kV	m									105.000
		Dây dẫn As/XV.150/19-12,7/24kV	m									116.800
		Dây dẫn As/XV.185/24-12,7/24kV	m									136.100
		Dây dẫn As/XV.240/32-12,7/24kV	m									164.700
		Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x50-12/20(24kV)	m									572.600
		Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x70-12/20(24kV)	m									633.700
		Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x95-12/20(24kV)	m									734.200
		Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x120-12/20(24kV)	m									824.600
		Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x150-12/20(24kV)	m									926.500
		Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x185-12/20(24kV)	m									1.003.500
+		Các loại dây Cáp điện hạ thế										
		Cáp điện lực hạ thế (CVV-600V) ruột đồng, cách điện PVC										
		Quy cách CVV-2	m			nt						11.090
		Quy cách CVV-3,5	m			nt						16.800
		Quy cách CVV-5,5	m			nt						24.860
		Quy cách CVV-8,0	m			nt						34.430
		Quy cách CVV-14	m			nt						57.380
		Quy cách CVV-22	m			nt						87.080
		Quy cách CVV-38	m			nt						143.440

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		<i>Cáp điện lực hạ thế (CV-600V) ruột đồng, cách điện PVC</i>				DAPHACO						
		Quy cách CV-1,25	m			nt						5.056
		Quy cách CV-2	m			nt						8.474
		Quy cách CV-3,5	m			nt						14.365
		Quy cách CV-5,5	m			nt						22.243
		Quy cách CV-8,0	m			nt						31.877
		CÁP ĐỒNG ĐƠN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC - CV (0,6/1kV)				CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43						
		CV 1x1,5	m			nt						5.542
		CV 1x2,5	m			nt						8.880
		CV 1x 4,0	m			nt						13.876
		CV 1x 6	m			nt						20.313
		CV 1x10	m			nt						34.473
		CV 1x16	m			nt						54.196
		CV 1x25	m			nt						84.175
		CV 1x35	m			nt						116.182
		CV 1x50	m			nt						161.193
		CV 1x70	m			nt						225.164
		CV 1x95	m			nt						310.036
		CV 1x120	m			nt						391.636
		CV 1x150	m			nt						487.636
		CV 1x185	m			nt						599.782
		CV 1x200	m			nt						648.218
		CV 1x240	m			nt						776.073
		CV 1x300	m			nt						968.727
		CÁP ĐIỆN CXV 1xA... (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV)				CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43						
		CXV 1x4	m			nt						16.473
		CXV 1x6	m			nt						23.062
		CXV 1x10	m			nt						36.895
		CXV 1x16	m			nt						56.575
		CXV 1x25	m			nt						8.592
		CXV 1x35	m			nt						119.345

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		CXV 1x50	m			nt						166.735
		CXV 1x70	m			nt						233.455
		CXV 1x95	m			nt						314.836
		CXV 1x120	m			nt						394.909
		CXV 1x150	m			nt						4.944
		CXV 1x185	m			nt						609.164
		CXV 1x240	m			nt						786.545
		CXV 1x300	m			nt						977.018
		CÁP ĐIỆN CXV 2xA... <i>(Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV)</i>				CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43						
		CXV 2x2.5	m			nt						25.876
		CXV 2x4	m			nt						35.956
		CXV 2x6	m			nt						49.593
		CXV 2x10	m			nt						77.782
		CXV 2x16	m			nt						118.407
		CXV 2x25	m			nt						181.244
		CXV 2x35	m			nt						257.674
		CXV 2x50	m			nt						357.339
		CXV 2x70	m			nt						479.345
		CXV 2x95	m			nt						644.945
		CXV 2x120	m			nt						838.655
		CXV 2x150	m			nt						1.052.573
		CXV 2x185	m			nt						1.248.218
		CXV 2x200	m			nt						1.349.673
		CXV 2x240	m			nt						1.623.273
		CÁP ĐIỆN CXV 3xA... <i>(Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV)</i>				CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43						
		CXV 3x1.5	m			nt						24.611
		CXV 3x2.5	m			nt						35.149
		CXV 3x4	m			nt						50.640
		CXV 3x6	m			nt						70.560
		CXV 3x10	m			nt						114.131
		CXV 3x16	m			nt						172.669
		CXV 3x25	m			nt						264.873

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		CXV 3x35	m			nt						363.055
		CXV 3x50	m			nt						515.564
		CXV 3x70	m			nt						709.527
		CXV 3x95	m			nt						9.552
		CXV 3x120	m			nt						1.205.673
		CXV 3x150	m			nt						1.505.455
		CXV 3x185	m			nt						1.847.782
		CXV 3x200										1.997.673
		<i>Cáp điện lực hạ thế 300/500V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i>				CADIVI						
		Quy cách: CVV-2x1,5	m			nt						20.040
		Quy cách: CVV-2x2,5	m			nt						29.360
		Quy cách: CVV-2x4	m			nt						42.530
		Quy cách: CVV-2x6	m			nt						58.730
		Quy cách: CVV-2x10	m			nt						94.840
		<i>Cáp điện lực hạ thế 300/500V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i>				DAPHACO						
		Quy cách: CVV-2x1,5	m			nt						21.147
		Quy cách: CVV-2x2,5	m			nt						30.998
		Quy cách: CVV-2x4	m			nt						44.886
		Quy cách: CVV-2x6	m			nt						61.986
		Quy cách: CVV-2x10	m			nt						100.113
		<i>Cáp điện lực hạ thế 0,6/1KV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i>				CADIVI						
		Quy cách: CVV-2x16	m			nt						147.040
		Quy cách: CVV-2x25	m			nt						213.190
		Quy cách: CVV-2x50	m			nt						378.340
		Quy cách: CVV-2x70	m			nt						528.750
		Quy cách: CVV-2x95	m			nt						723.150
		Quy cách: CVV-2x120	m			nt						941.630
		Quy cách: CVV-2x150	m			nt						1.116.000
		<i>Cáp điện lực hạ thế 300/500V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i>				CADIVI						
		Quy cách: CVV-3x1,5	m			nt						26.440

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Quy cách: CVV-3x2,5	m			nt						39.150
		Quy cách: CVV-3x4	m			nt						57.380
		Quy cách: CVV-3x6	m			nt						81.680
		Quy cách: CVV-3x10	m			nt						131.850
		<i>Cáp điện lực hạ thế 300/500V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i>				DAPHACO						
		Quy cách: CVV-3x1,5	m			nt						27.906
		Quy cách: CVV-3x2,5	m			nt						41.328
		Quy cách: CVV-3x4	m			nt						60.565
		Quy cách: CVV-3x6	m			nt						86.214
		<i>Cáp điện lực hạ thế 0,6/1KV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i>				CADIVI						
		Quy cách: CVV-3x16	m			nt						203.510
		Quy cách: CVV-3x25	m			nt						303.640
		Quy cách: CVV-3x35	m			nt						407.930
		Quy cách: CVV-3x50	m			nt						548.330
		Quy cách: CVV-3x70	m			nt						772.200
		Quy cách: CVV-3x95	m			nt						1.065.710
		Quy cách: CVV-3x120	m			nt						1.379.590
		Quy cách: CVV-3x150	m			nt						1.638.900
		<i>Cáp điện lực hạ thế 300/500V (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i>				CADIVI						
		Quy cách: CVV-4x1,5	m			nt						33.640
		Quy cách: CVV-4x2,5	m			nt						49.840
		Quy cách: CVV-4x4	m			nt						74.930
		Quy cách: CVV-4x6	m			nt						107.330
		Quy cách: CVV-4x10	m			nt						171.680
		<i>Cáp điện lực hạ thế 300/500V (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i>				DAPHACO						
		Quy cách: CVV-4x1,5	m			nt						35.512
		Quy cách: CVV-4x2,5	m			nt						52.612
		Quy cách: CVV-4x4	m			nt						79.086
		Quy cách: CVV-4x6	m			nt						113.296

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		<i>Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i>				CADIVI						
		Quy cách: CVV-4x16	m			nt						261.230
		Quy cách: CVV-4x25	m			nt						395.210
		Quy cách: CVV-4x35	m			nt						534.260
		Quy cách: CVV-4x50	m			nt						722.480
		Quy cách: CVV-4x70	m			nt						1.021.280
		Quy cách: CVV-4x95	m			nt						1.409.060
		Quy cách: CVV-4x120	m			nt						1.827.790
		Quy cách: CVV-4x150	m			nt						2.183.960
		<i>Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i>				DAPHACO						
		Quy cách: CVV-4x16	m			nt						275.742
		Quy cách: CVV-4x25	m			nt						417.183
		Quy cách: CVV-4x35	m			nt						563.961
		Quy cách: CVV-4x50	m			nt						763.721
		Quy cách: CVV-4x70	m			nt						1.078.045
		Quy cách: CVV-4x95	m			nt						1.487.383
		Quy cách: CVV-4x120	m			nt						1.928.295
		Quy cách: CVV-4x150	m			nt						2.305.354
		<i>Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV - TCVN 5935 (3+1)R, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC</i>				CADIVI						
		Dây dẫn CXV/DSTA (3x4+1x2,5)-0,6/1kV	m			nt						95.510
		Dây dẫn CXV/DSTA (3x6+1x4)-0,6/1kV	m			nt						122.510
		Dây dẫn CXV/DSTA (3x10+1x6)-0,6/1kV	m			nt						180.450
		Dây dẫn CXV/DSTA (3x16+1x10)-0,6/1kV	m			nt						269.660
		Dây dẫn CXV/DSTA (3x25+1x16)-0,6/1kV	m			nt						390.380
		Dây dẫn CXV/DSTA (3x35+1x16)-0,6/1kV	m			nt						499.840

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dây dẫn CXV/DSTA (3x35+1x25)-0,6/1kV	m			nt						534.940
		Dây dẫn CXV/DSTA (3x50+1x25)-0,6/1kV	m			nt						685.130
		Dây dẫn CXV/DSTA (3x50+1x35)-0,6/1kV	m			nt						721.910
		Dây dẫn CXV/DSTA (3x70+1x50)-0,6/1kV	m			nt						954.110
		Dây dẫn CXV/DSTA (3x95+1x50)-0,6/1kV	m			nt						1.330.760
		Dây dẫn CXV/DSTA (3x95+1x70)-0,6/1kV	m			nt						1.409.740
		Dây dẫn CXV/DSTA (3x120+1x70)-0,6/1kV	m			nt						1.749.150
		Dây dẫn CXV/DSTA (3x120+1x95)-0,6/1kV	m			nt						1.848.150
		Dây dẫn CXV/DSTA (3x150+1x95)-0,6/1kV	m			nt						2.184.980
		Dây dẫn CXV/DSTA (3x185+1x120)-0,6/1kV	m			nt						2.718.790
		Dây dẫn CXV/DSTA (3x240+1x120)-0,6/1kV	m			nt						3.405.040
		Dây dẫn CXV/DSTA (3x240+1x150)-0,6/1kV	m			nt						3.510.340
		Cáp điện Việt Thái 0,6/1Kv				Cty CP dây cáp điện Việt Thái						
		Cáp CV 1.5mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						5.490
		Cáp CV 2.5mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						8.950
		Cáp CV 4mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						13.540
		Cáp CV 6mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						19.910
		Cáp CV 10mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						32.930
		Cáp CV 16mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						52.030
		Cáp CV 25mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						81.590
		Cáp CV 35mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						112.840
		Cáp CV 50mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						154.390
		Cáp CV 70mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						220.290
		Cáp CV 95mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						304.650

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cáp CV 120mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						396.860
		Cáp CV 150mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						474.290
		Cáp CV 185mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						592.200
		Cáp CV 240mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						776.000
		Cáp CV 300mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						973.360
		Cáp CXV 1.5mm2 0.6/1kV	m			nt						7.890
		Cáp CXV 2.5mm2 0.6/1kV	m			nt						11.830
		Cáp CXV 4mm2 0.6/1kV	m			nt						16.820
		Cáp CXV 6mm2 0.6/1kV	m			nt						23.720
		Cáp CXV 10mm2 0.6/1kV	m			nt						37.560
		Cáp CXV 16mm2 0.6/1kV	m			nt						56.350
		Cáp CXV 25mm2 0.6/1kV	m			nt						87.290
		Cáp CXV 35mm2 0.6/1kV	m			nt						119.600
		Cáp CXV 50mm2 0.6/1kV	m			nt						162.410
		Cáp CXV 70mm2 0.6/1kV	m			nt						230.290
		Cáp CXV 95mm2 0.6/1kV	m			nt						316.500
		Cáp CXV 120mm2 0.6/1kV	m			nt						412.720
		Cáp CXV 150mm2 0.6/1kV	m			nt						492.450
		Cáp CXV 185mm2 0.6/1kV	m			nt						613.300
		Cáp CXV 240mm2 0.6/1kV	m			nt						802.180
		Cáp CXV 300mm2 0.6/1kV	m			nt						1.005.070
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x10mm2 0.6/1kV										
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x10mm2 0.6/1kV	m			Cty CP dây cáp điện Việt Thái						
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x11mm2 0.6/1kV	m			nt						11.240
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x16mm2 0.6/1kV	m			nt						12.220
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x16mm2 0.6/1kV	m			nt						15.980
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x25mm2 0.6/1kV	m			nt						21.110
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x35mm2 0.6/1kV	m			nt						26.880
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x50mm2 0.6/1kV	m			nt						39.330
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x70mm2 0.6/1kV	m			nt						50.750

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x95mm2 0.6/1kV	m			nt						65.210
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x120mm2 0.6/1kV	m			nt						82.460
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x150mm2 0.6/1kV	m			nt						99.150
		Cáp vận xoắn LV-ABC 3x16mm2 0.6/1kV	m			nt						23.080
		Cáp vận xoắn LV-ABC 3x25mm2 0.6/1kV	m			nt						30.700
		Cáp vận xoắn LV-ABC 3x35mm2 0.6/1kV	m			nt						39.330
		Cáp vận xoắn LV-ABC 3x50mm2 0.6/1kV	m			nt						54.450
		Cáp vận xoắn LV-ABC 3x70mm2 0.6/1kV	m			nt						72.930
		Cáp vận xoắn LV-ABC 3x95mm2 0.6/1kV	m			nt						97.250
		Cáp vận xoắn LV-ABC 3x120mm2 0.6/1kV	m			nt						121.780
		Cáp vận xoắn LV-ABC 3x150mm2 0.6/1kV	m			nt						146.880
		Cáp vận xoắn LV-ABC 4x16mm2 0.6/1kV	m			nt						30.250
		Cáp vận xoắn LV-ABC 4x25mm2 0.6/1kV	m			nt						40.560
		Cáp vận xoắn LV-ABC 4x35mm2 0.6/1kV	m			nt						51.990
		Cáp vận xoắn LV-ABC 4x50mm2 0.6/1kV	m			nt						70.470
		Cáp vận xoắn LV-ABC 4x70mm2 0.6/1kV	m			nt						96.570
		Cáp vận xoắn LV-ABC 4x95mm2 0.6/1kV	m			nt						127.380
		Cáp vận xoắn LV-ABC 4x120mm2 0.6/1kV	m			nt						161.330
		Cáp vận xoắn LV-ABC 4x150mm2 0.6/1kV	m			nt						194.600

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
+		Các loại dây Cáp nhôm										
		<i>Cáp nhôm (1 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, vỏ PVC: (ABC) - 0,6/1Kv</i>				CADI-SUN						
		Quy cách: AV 1x16	m			nt						8.175
		Quy cách: AV 1x25	m			nt						12.175
		Quy cách: AV 1x35	m			nt						16.039
		Quy cách: AV 1x50	m			nt						21.938
		Quy cách: AV 1x70	m			nt						30.549
		Quy cách: AV 1x95	m			nt						41.745
		Quy cách: AV 1x120	m			nt						51.919
		Quy cách: AV 1x150	m			nt						64.178
		<i>Cáp nhôm điện lực hạ thế 0,6/1KV (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)</i>				CADIVI						
		Dây dẫn LV-ABC 4x16-0,6/1kV	m			nt						31.600
		Dây dẫn LV-ABC 4x25-0,6/1kV	m			nt						42.300
		Dây dẫn LV-ABC 4x35-0,6/1kV	m			nt						54.200
		Dây dẫn LV-ABC 4x50-0,6/1kV	m			nt						73.500
		Dây dẫn LV-ABC 4x70-0,6/1kV	m			nt						100.700
		Dây dẫn LV-ABC 4x95-0,6/1kV	m			nt						132.900
		Dây dẫn LV-ABC 4x120-0,6/1kV	m			nt						168.300
		<i>Dây nhôm trần xoắn TCVN 5064-1994</i>				CADIVI						
		A 50	m			nt						14.570
		A 70	m			nt						22.030
		A 95	m			nt						28.940
		<i>Dây nhôm lõi thép các loại: (ACSR - TCVN)</i>				CADIVI						
		AS - 50/8	m			nt						17.640
		AS - 70/11	m			nt						24.660
		AS - 95/16	m			nt						34.170
		AS - 120/19	m			nt						45.060
+		Cáp mạng LAN				CADIVI						
		Cáp mạng LAN CAT 5e	m			nt						10.530
		Cáp mạng LAN CAT 6	m			nt						13.230
+		Các loại công tắc										
		Công tắc 1 hạt 1 chiều 16A	cái									38.300
		Công tắc 1 hạt 2 chiều 16A	cái									46.100
		Công tắc 2 hạt 1 chiều 16A	cái									59.900
		Công tắc 2 hạt 2 chiều 16A	cái									84.900

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Công tắc 3 hạt 1 chiều 16A	cái			Nam						81.500	
		Công tắc 3 hạt 2 chiều 16A	cái										104.900
+		Các loại ổ cắm											
		Ổ cắm đơn (bao gồm mặt nạ)	cái			NGO HAN						25.000	
		Ổ cắm đôi (bao gồm mặt nạ)	cái										40.000
		Ổ cắm ba (bao gồm mặt nạ)	cái										51.000
		Ổ cắm Tivi	cái										25.000
		Ổ cắm điện thoại	cái										28.000
		Ổ cắm mạng Internet	cái										81.000
		Bộ 1 Ổ cắm thoại, 1 ổ cắm mạng, 1 ổ cắm vệ tinh - Vonta	cái			Công ty TNHH VONTA Việt						231.300	
+		Aptomat (MCB)											
		Aptomat (MCB) 1 pha 10A, dòng cắt 6KA	cái			LS (Hàn Quốc)						89.000	
		Aptomat (MCB) 1 pha 16A, dòng cắt 6KA	cái										89.000
		Aptomat (MCB) 1 pha 50A, dòng cắt 6KA	cái										94.000
		Aptomat (MCB) 1 pha 100A, dòng cắt 10KA	cái										245.000
		Aptomat (MCB) 2 pha 16A, dòng cắt 6KA	cái										195.000
		Aptomat (MCB) 2 pha 50A, dòng cắt 6KA	cái										200.000
		Aptomat (MCB) 2 pha 100A, dòng cắt 10KA	cái										525.000
		Aptomat (MCB) 2 pha 125A, dòng cắt 10KA	cái										590.000
		Aptomat (MCB) 3 pha 32A, dòng cắt 6KA	cái										310.000
		Aptomat (MCB) 3 pha 50A, dòng cắt 6KA	cái										315.000
		Aptomat (MCB) 3 pha 100A, dòng cắt 10KA	cái										830.000
		Aptomat (MCB) 3 pha 125A, dòng cắt 10KA	cái										920.000
+		Các loại Quạt điện											

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Quạt trần	cái				Việt Nam					550.000
		Quạt đảo gắn trần	cái				Việt Nam					400.000
		Quạt treo tường	cái				Việt Nam					350.000
		Quạt hút gắn tường 150mm 25W - 220V/50Hz	cái			Công ty TNHH VONTA Việt Nam						396.000
		Quạt hút trần 200mm 30W - 220V/50Hz	cái									
+		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC										
		KMC 30W, quang thông bộ đèn >= 4050 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải						4.600.000
		KMC 40W, quang thông bộ đèn >= 5400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						4.800.000
		KMC 50W, quang thông bộ đèn >= 6750 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						4.909.091
		KMC 60W, quang thông bộ đèn >= 8100 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						5.600.000
		KMC 70W, quang thông bộ đèn >= 9450 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						5.909.091

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		KMC 75W, quang thông bộ đèn >= 10.125 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						6.000.000
		KMC 80W, quang thông bộ đèn >= 10.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						6.200.000
		KMC 90W, quang thông bộ đèn >= 12.150 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						6.300.000
		KMC 100W, quang thông bộ đèn >= 13.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						7.000.000
		KMC 120W, quang thông bộ đèn >= 16.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						7.500.000
		KMC 140W, quang thông bộ đèn >= 18.900 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135m/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						9.000.000
		KMC 150W, quang thông bộ đèn >= 20.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135m/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						9.090.909

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		KMC 180W, quang thông bộ đèn >= 24.300 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135m/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						10.000.000
+		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT GMC				Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải						
		GMC 60W , quang thông bộ đèn >= 8.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						5.742.000
		GMC 70W , quang thông bộ đèn >= 9.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						6.435.000
		GMC 75W , quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						6.597.000
		GMC 80W , quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						6.795.000
		GMC 90W , quang thông bộ đèn >= 12.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						7.290.000
		GMC 100W , quang thông bộ đèn >= 14.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						8.010.000
		GMC 120W , quang thông bộ đèn >= 16.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						9.630.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		GMC 140W , quang thông bộ đèn >= 19.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						10.170.000
		GMC 150W , quang thông bộ đèn >= 21.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						10.665.000
		GMC 180W , quang thông bộ đèn >= 25.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						12.060.000
+		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC				Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải						
		CMC 30W, quang thông bộ đèn >= 4200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						4.700.000
		CMC 40W, quang thông bộ đèn >= 5600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						5.154.545
		CMC 50W, quang thông bộ đèn >= 7000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						5.772.727
		CMC 60W, quang thông bộ đèn >= 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						6.700.000
		CMC 70W, quang thông bộ đèn >= 9800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						7.500.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		CMC 75W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						7.727.273
		CMC 80W, quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						7.900.000
		CMC 90W, quang thông bộ đèn >= 12.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						8.636.364
		CMC 100W, quang thông bộ đèn >= 14.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						9.800.000
		CMC 120W, quang thông bộ đèn >= 16.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						12.390.000
		CMC 140W, quang thông bộ đèn >= 19.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						12.810.000
		CMC 150W, quang thông bộ đèn >= 21.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						13.125.000
		CMC 160W, quang thông bộ đèn >= 22.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						13.860.000
+		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC				Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải						

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		DMC 30W , quang thông bộ đèn >= 4650 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 155 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019								5.136.364
		DMC 40W , quang thông bộ đèn >= 6000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						5.863.636
		DMC 50W , quang thông bộ đèn >= 7500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						6.500.000
		DMC 60W , quang thông bộ đèn >= 8700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						7.000.000
		DMC 70W , quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						7.772.727
		DMC 75W , quang thông bộ đèn >= 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						7.872.727
		DMC 80W , quang thông bộ đèn >= 12.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						8.181.818
		DMC 90W , quang thông bộ đèn >= 14.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						8.863.636
		DMC 100W , quang thông bộ đèn >= 16.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						10.318.182

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		DMC 120W , quang thông bộ đèn >= 19.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						11.318.182
		DMC 140W , quang thông bộ đèn >= 22.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						12.272.727
		DMC 150W , quang thông bộ đèn >= 24.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						12.727.273
		DMC 180W , quang thông bộ đèn >= 28.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						16.818.182
+		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT FS168				Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải						
		Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 20W, Pin lưu trữ năng lượng Lithium LiFePO4, tấm thu năng lượng công nghệ Monocrystalline panel, công nghệ sạc MPPT, hiệu suất phát quang >= 170 lm/W.	đ/Bộ	ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019								7.200.000
		Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 40W, Pin lưu trữ năng lượng Lithium LiFePO4, tấm thu năng lượng công nghệ Monocrystalline panel, công nghệ sạc MPPT, hiệu suất phát quang >= 170 lm/W.	đ/Bộ	nt								10.200.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 60W, Pin lưu trữ năng lượng Lithium LiFePO4, tấm thu năng lượng công nghệ Monocrystalline panel, công nghệ sạc MPPT, hiệu suất phát	đ/Bộ	nt								13.800.000
		Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 80W, Pin lưu trữ năng lượng Lithium LiFePO4, tấm thu năng lượng công nghệ Monocrystalline panel, công nghệ sạc MPPT, hiệu suất phát	đ/Bộ	nt								17.800.000
+		ĐÈN LED TRANG TRÍ SÂN VƯỜN MFUHAILIGHT GL				Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải						
		GL01, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019		nt						8.545.455
		GL01, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		nt						9.454.545
		GL02, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		nt						6.436.364
		GL02, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		nt						7.272.727
		GL03, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		nt						8.727.273
		GL03, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		nt						9.545.455
		GL06, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		nt						9.909.091

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		GL06, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		nt						10.363.636
		GL07, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		nt						6.909.091
		GL07, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		nt						7.545.455
		GL09, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		nt						7.090.909
		GL09, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		nt						7.727.273
+		ĐÈN LED TRANG TRÍ THẨM CỐ MFUHAILIGHT				nt						
		FL17, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	đ/Bộ	nt		nt						4.290.909
		FL18, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	đ/Bộ	nt		nt						3.527.273
		FL19, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	đ/Bộ	nt		nt						3.590.909
		FL20, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	đ/Bộ	nt		nt						3.409.091
+		ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F328				nt						
		F328 - 70W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-5:2007		nt						8.318.182
		F328 - 80W, quang thông bộ đèn >= 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						8.590.909

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		F328 - 90W, quang thông bộ đèn >= 13.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						8.909.091
		F328 - 100W, quang thông bộ đèn >= 15.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						10.136.364
		F328 - 120W, quang thông bộ đèn >= 18.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						11.000.000
		F328 - 150W, quang thông bộ đèn >= 22.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						12.000.000
		F328 - 180W, quang thông bộ đèn >= 27.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						12.590.909
		F328 - 200W, quang thông bộ đèn >= 30.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						13.136.364
		F328 - 240W, quang thông bộ đèn >= 36.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						15.227.273

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		F328 - 280W, quang thông bộ đèn >= 42.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						15.909.091
		F328 - 330W, quang thông bộ đèn >= 49.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						17.318.182
		F328 - 400W, quang thông bộ đèn >= 60.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						29.000.000
		F328 - 500W, quang thông bộ đèn >= 75.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						31.000.000
		F328 - 600W, quang thông bộ đèn >= 90.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						32.818.182
+		ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F318				nt						
		F318 - 70W, quang thông bộ đèn >= 9.450 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-5:2007		nt						3.727.273
		F318 - 80W, quang thông bộ đèn >= 10.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						3.818.182
		F318 - 90W, quang thông bộ đèn >= 12.150 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						4.000.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		F318 - 100W, quang thông bộ đèn >= 13.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						4.181.818
		F318 - 120W, quang thông bộ đèn >= 16.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						5.000.000
		F318 - 150W, quang thông bộ đèn >= 20.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						5.181.818
		F318 - 180W, quang thông bộ đèn >= 24.300 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						6.090.909
		F318 - 200W, quang thông bộ đèn >= 27.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						6.363.636
		F318 - 280W, quang thông bộ đèn >= 37.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						7.727.273
		F318 - 330W, quang thông bộ đèn >= 44.550 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						8.181.818

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		F318 - 360W, quang thông bộ đèn >= 48.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ	nt		nt						8.818.182
+		TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH MFUHAILIGHT		Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải		nt						
		Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 50A Hiệu MFUHAILIGHT: Phụ kiện lắp đồng bộ. DCU hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE, MCCB tổng+MCB + Chống sét + khởi động từ đồng bộ hiệu LS, công tắc, cầu chì, đèn báo hiệu, timer. Tính năng mở rộng quản lý và điều khiển đèn điem đèn.	d/Bộ	ISO 9001:2015, ISO14001:2015		nt						83.909.091
		Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 60A Hiệu MFUHAILIGHT: Phụ kiện lắp đồng bộ. DCU hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE, MCCB tổng+MCB + Chống sét + khởi động từ đồng bộ hiệu LS, công tắc, cầu chì, đèn báo hiệu, timer. Tính năng mở rộng quản lý và điều khiển đèn điem đèn.	d/Bộ	nt		nt						85.454.545

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 75A Hiệu MFUHAILIGHT: Phụ kiện lắp đồng bộ. DCU hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE, MCCB tổng+MCB + Chống sét + khởi động từ đồng bộ hiệu LS, công tắc, cầu chì, đèn báo hiệu, timer. Tính năng mở rộng quản lý và điều khiển đến điểm đèn.	đ/Bộ	nt		nt						89.909.091
		Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 100A Hiệu MFUHAILIGHT: Phụ kiện lắp đồng bộ. DCU hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE, MCCB tổng+MCB + Chống sét + khởi động từ đồng bộ hiệu LS, công tắc, cầu chì, đèn báo hiệu, timer. Tính năng mở rộng quản lý và điều khiển đến điểm đèn.	đ/Bộ	nt		nt						93.636.364
		Bộ điều khiển thông minh tại đèn (LCU) hiệu MFUHAILIGHT MF-L771K0WLR4, 90-264Vac 50/60Hz, >= IP66, Lora, đo đếm được dữ liệu của đèn: công suất, điện áp, dòng điện tiêu thụ, phát hiện và cảnh báo sự cố từng đèn.	đ/Bộ	nt		nt						3.500.000
		Bộ điều khiển trung tâm tại tủ điện (DCU) hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE: Lora/ 4G, RS232, RS485, quản lý tối thiểu 200 bộ đèn LCU, tích hợp IC vận hành theo thời gian thực, pin dự phòng > 10h.	đ/Bộ	nt		nt						57.909.091
		Ổ cắm NEMA 5 Bin hoặc 7 Bin, >= IP66	đ/Bộ	nt		nt						381.818

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng+lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	đ/Bộ	nt		nt						23.572.727
		Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	đ/Bộ	nt		nt						27.472.727
		Tủ điện ĐKCS 3 pha 75A Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	đ/Bộ	nt		nt						28.818.182
		Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	đ/Bộ	nt		nt						32.500.000
+		TRỤ TRANG TRÍ SÂN VƯỜN MFUHAILIGHT				nt						
		Cột sân vườn MFUHAILight FH-26 (dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cao 3.55m - Giật cấp - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	đ/Trụ	nt		nt						4.172.727

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH11 cao 3,9m (dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Thân trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. - Đế trụ bằng gang đúc, hoa văn đẹp và hiện đại - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền	d/Trụ	nt		nt						8.663.636
+		Đèn LED chiếu sáng đường phố				Công ty Cổ phần thương mại và cơ điện VIE						
		Đèn LED VISL1-80W hiệu suất phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V)										6.879.000
		Đèn LED VISL1-100W hiệu suất phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V)				nt						7.370.000
		Đèn LED VISL1-120W hiệu suất phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V)				nt						7.920.000
		Đèn LED VISL1-150W hiệu suất phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V)				nt						8.250.000
		Đèn LED VISL1-180W hiệu suất phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V)				nt						10.230.000
		Đèn LED VISL05LB-80W, hiệu suất phát quang bộ đèn >150Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						7.766.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Đèn LED VISL05LB-80W, hiệu suất phát quang bộ đèn >150Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						7.966.000
		Đèn LED VISL05LB-100W, hiệu suất phát quang bộ đèn >150Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						8.536.000
		Đèn LED VISL05LB-120W, hiệu suất phát quang bộ đèn >150Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						10.196.000
		Đèn LED VISL05LB-150W, hiệu suất phát quang bộ đèn >150Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 0-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						11.438.000
		Đèn LED VISL05LB-180W, hiệu suất phát quang bộ đèn >150Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						13.538.000
		Đèn LED VISL09NB-200W, hiệu suất phát quang bộ đèn >150Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						14.638.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Đèn LED VISL05LB-220W, hiệu suất phát quang bộ đèn >150Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						16.990.000
		Đèn LED VISL05LB-240W, hiệu suất phát quang bộ đèn >150Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						18.870.000
		Đèn LED VISL15B-200W, hiệu suất phát quang bộ đèn >140Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						9.350.000
		Đèn LED VISL15B-220W, hiệu suất phát quang bộ đèn >140Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						9.570.000
		Đèn LED VISL15B-240W, hiệu suất phát quang bộ đèn >140Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						10.120.000
		Đèn pha LED VIFL9-250W, hiệu suất phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), tuổi thọ chips led 50.000h				nt						9.548.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Đèn pha LED VIFL9-300W, hiệu suất phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), tuổi thọ chips led 50.000h				nt						10.318.000
		Đèn pha LED VIFL9-400W, hiệu suất phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), tuổi thọ chips led 50.000h				nt						10.780.000
		Đèn pha LED VIFL9-500W, hiệu suất phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), tuổi thọ chips led 50.000h				nt						14.850.000
+		Thiết bị điều khiển đèn				Công ty Cổ phần thương mại và cơ điện VIE						
		Tủ điện điều khiển và giám sát chiếu sáng trung tâm 150A đã lắp cơ cấu động lực (1200x600x350x1,5mm) sơn tĩnh điện màu ghi xám	Tủ			nt						18.870.455
		Tủ điện điều khiển và giám sát chiếu sáng trung tâm 100A đã lắp cơ cấu động lực (1200x600x350x1,5mm) sơn tĩnh điện màu ghi xám	Tủ			nt						17.132.386
		Tủ điện điều khiển và giám sát chiếu sáng trung tâm 75A đã lắp cơ cấu động lực (1200x600x350x1,5mm) sơn tĩnh điện màu ghi xám	Tủ			nt						16.685.455
		Thiết bị điều khiển và giám sát từ trung tâm truyền thông GSM/4G (Model: SLC100-GSM/4G)	Bộ			nt						60.584.091
		Bộ điều khiển truyền thông (Model: ISEVER RF)	Bộ			nt						6.952.273

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bộ điều khiển tiết giảm công suất cho đèn LED (Model: NODE RF-)	Bộ			nt						4.965.909
		Bộ điều khiển tiết giảm công suất cho đèn pha LED (Model: NODE RF-)	Bộ			nt						5.462.500
+		Đầu đèn trang trí sân vườn				Công ty Cổ phần thương mại và cơ điện VIE						
		Đèn VIGD5 bóng led 50W IP66	Cái			nt						9.790.000
		Đèn VIGD5 bóng led 60W IP66	Cái			nt						10.890.000
		Đèn VIGD8 bóng led 40W IP66	Cái			nt						8.580.000
		Đèn VIGD8 bóng led 50W IP66	Cái			nt						9.130.000
		Đèn VIGD9 bóng led 40W IP66	Cái			nt						8.690.000
		Đèn VIGD9 bóng led 50W IP66	Cái			nt						9.185.000
+		Đèn trang trí mỹ thuật				Công ty Cổ phần thương mại và cơ điện VIE						
		Đèn led điểm SKX-VIQD 25W DMX 512	Cái			nt						10.450.000
		Đèn led điểm SKX-VIQD32W DMX 512	Cái			nt						10.890.000
		Đèn thanh TRANSCENDENT SKX-VVTQD 24W DMX 512	Cái			nt						13.090.000
		Đèn thanh TRANSCENDENT SKX-VVTQD 36W DMX 512	Cái			nt						14.190.000
		Đèn thanh TRANSCENDENT SKX-VVTQD 48W DMX 512	Cái			nt						15.290.000
		Đèn thanh TRANSCENDENT SKX-VVTQD 72W DMX 512	Cái			nt						17.050.000
		Đèn pha SILVER ANGEL SKX-VIAT 36W DMX 512	Cái			nt						11.220.000
		Đèn pha SILVER ANGEL SKX-VIAT 48W DMX 512	Cái			nt						13.750.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Đèn pha SILVER ANGEL SKX-VIAT 54W DMX 512	Cái			nt						17.050.000
		Đèn pha SILVER ANGEL SKX-VIAT 72W DMX 512	Cái			nt						18.480.000
		Đèn pha SILVER ANGEL SKX-VIAT 96W DMX 512	Cái			nt						21.010.000
		Đèn led point STARRY SKX-SRVE 1.2W DMX512	Cái			nt						352.000
		Đèn led point STARRY SKX-SRVE 0.7W DMX512	Cái			nt						319.000
		Đèn led neon SKX-NS2020 11W	Cái			nt						1.375.000
		Đèn led neon SKX-NS2020 12W DMX512	Cái			nt						2.310.000
		Đèn led neon SKX-NS2020 14.4W	Cái			nt						1.815.000
		Đèn led neon SKX-NS2020 14.4W DMX512	Cái			nt						2.750.000
+		Bộ đèn LED chiếu sáng công cộng										
		Đèn LE-TITAN ECO 60W, 72 leds, 7200lm, IP666, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ									8.900.000
		Đèn LE-TITAN ECO 80W, 108leds, 9600lm, IP666, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ									9.850.000
		Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 144leds, 12600lm, IP666, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ									11.500.000
		Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 168leds, 14400lm, IP666, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ									12.000.000
						Cty Chiếu sáng và môi						

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Đèn LE-TITAN PRO 150W, 216leds, 18000lm, IP66, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ			trường Việt Nam						13.000.000
		Đèn LE-TITAN PRO 180W, 240leds, 22500lm, IP66, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ									14.500.000
		Đèn LE-TITAN PRO 200W, 288leds, 25000lm, IP66, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc	bộ									15.000.000
		Đèn LE-TITAN PRO 220W, 288leds, 25000lm, IP66, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc	bộ									15.000.000
+		Bộ đèn đường Super Thái Dương										
		Super LED - 30W Diming, quang thông ≥ 4.350 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	bộ									4.950.000
		Super LED - 80W Diming, quang thông ≥ 11.600 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	bộ									7.930.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3) Super LED - 90W Diming, quang thông ≥ 13.050 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	(4) bộ	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) 8.490.000	
		Super LED - 100W Diming, quang thông $\geq 14,500$ Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	bộ			Cty TNHH Super Thái Dương						10.160.000	
		Super LED - 120W Diming, quang thông ≥ 16.200 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 135 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	bộ										15.900.000
		Super LED - 120W Diming, quang thông ≥ 16.800 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 140 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	bộ										17.500.000
		Super LED - 120W Diming, quang thông ≥ 17.160 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 143 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	bộ										19.300.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3) Super LED - 120W Diming, quang thông ≥ 17.400 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	(4) bộ	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) 21.750.000
		Super LED - 125W Diming, quang thông ≥ 18.125 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	bộ									22.100.000
		Super LED - 150W Diming, quang thông ≥ 21.750 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	bộ									22.810.000
+		Đèn LED chiếu sáng										
		Bộ đèn LED PI-70W	cái	TCVN 7722-1-2017								2.970.000
		Bộ đèn LED PHI-100W, DIM 5 cấp	cái									6.375.000
		Bộ đèn LED PHI-120W, DIM 5 cấp	cái									7.275.000
		Bộ Đèn LED A-WIN MINI-50W	cái									4.875.000
		Bộ Đèn LED A-WIN MINI-60W, DIM 5 Cấp	cái									5.970.000
		Bộ Đèn LED A-WIN MINI-80W, DIM 5 Cấp	cái									7.260.000
		Bộ Đèn LED A-WIN MINI-100W, DIM 5 Cấp	cái									8.065.500
		Bộ Đèn LED A-WIN MAX -100W, DIM 5 Cấp DALI	cái									9.577.500
		Bộ Đèn LED A-WIN MAX -120W, DIM 5 Cấp DALI	cái									9.828.000
		Bộ Đèn LED A-WIN MAX -150W, DIM 5 Cấp DALI	cái									10.027.500

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Bộ Đèn LED A-WIN MAX -160W, DIM 5 Cấp DALI	cái			Công ty TNHH Thiết bị điện và Chiếu sáng Miền Bắc						10.248.000	
		Bộ Đèn LED B-WIN-100W, DIM 5 Cấp	cái										3.877.500
		Bộ Đèn LED B-WIN-120W, DIM 5 Cấp	cái										4.887.000
		Bộ Đèn LED C-WIN-150W, DIM 5 Cấp	cái										11.821.800
		Bộ Đèn LED D-WIN-150W, DIM 5 Cấp	cái										6.480.000
		Đèn Led đường phố NUY-100W DIM 620x340x110	cái										4.650.000
		Đèn Led đường phố NUY-150W DIM 770x340x110	cái										6.480.000
		Đèn Led đường phố KAPPA-80W DIM 720x280x80	cái										5.932.500
		Bộ Đèn LED ALUMOS-150W, DIM 5 Cấp	cái										6.480.000
		Bộ Đèn LED ALPHA-100W NLMT	cái										12.810.000
		Bộ Đèn LED BETA-50W NLMT	cái										8.790.000
		Bộ Đèn LED BETA-60W NLMT	cái										9.225.000
		Bộ Đèn LED GAMMA-75W NLMT	cái										9.660.000
		Bộ Đèn LED SIGMA-80W NLMT	cái										11.820.000
		Bộ Đèn LED DELTA-160W NLMT	cái										18.645.000
		Bộ Đèn LED DELTA-180W NLMT	cái										21.975.000
		Bộ Đèn LED MOMO-120W NLMT	cái										13.680.000
		Bộ Đèn LED NANO-150W NLMT	cái										15.345.000
		Đèn Led EPSILON-100W, DALI	cái										4.929.000
		Đèn Led IOTA-100W, DIM 5 cấp	cái										5.412.000
		Đèn Led IOTA-120W, DALI	cái									5.661.000	
		Đèn Led IOTA-150W, DALI	cái									6.202.500	
		Đèn Led IOTA-150W, DIM 5 cấp	cái									7.081.500	
		Đèn Led IOTA-180W, DIM 5 cấp	cái									5.973.000	
		Bộ đèn LED KAPPA-50W, DIM 5 cấp	cái									1.522.500	
		Bộ đèn LED KAPPA-100W	cái									5.949.000	
		Bộ đèn LED KAPPA-100W, DIM 5 cấp	cái									6.517.500	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bộ đèn LED KAPPA-120W, DIM 5 cấp	cái									6.765.000
		Bộ đèn LED KAPPA-120W, DALI	cái									6.958.500
		Bộ đèn LED KAPPA-150W, DIM 5 cấp	cái									3.358.500
		Bộ đèn LED PI-50W	cái									2.725.800
		Bộ đèn LED PI-75W, DIM 5 cấp	cái									3.126.000
		Bộ đèn LED PI-90W, DIM 5 cấp	cái									3.181.500
		Bộ đèn LED PI-100W	cái									3.265.500
		Bộ đèn LED PI-100W, DIM 5 cấp	cái									3.877.500
		Bộ đèn LED PI-120W, DALI	cái									4.161.000
		Bộ đèn LED PI-120W, DIM 5 cấp	cái									5.213.000
		Bộ đèn LED PI-150W, DALI	cái									5.696.000
		Bộ đèn LED PI-150W, DIM 5 cấp	cái									5.954.000
		Bộ đèn LED PI-160W, DIM 5 cấp	cái									6.366.000
		Bộ đèn LED PHI-150W, DIM 5 cấp	cái									7.527.000
		Bộ đèn LED CHI-80W, DALI	cái									6.105.000
		Bộ đèn LED CHI-100W, DALI	cái									6.352.500
		Bộ đèn LED CHI-120W, DIM 5 cấp	cái									10.575.000
		Bộ đèn LED CHI-150W, DIM 5 cấp	cái									11.821.800
		Bộ đèn LED CHI-180W, DIM 5 cấp	cái									12.420.000
		Bộ đèn LED CHI-200W, DIM 5 cấp	cái									13.443.000
		Bộ đèn LED UPSILON-150W, DIM 5 cấp	cái									8.985.000
		Đèn pha LED MB05-200w	cái									3.445.500
		Đèn pha LED MB02-250w	cái									4.344.000
		Đèn pha LED MB02-300w	cái									5.052.000
		Đèn pha LED MB02- 400w	cái									5.692.500
		Đèn pha LED MB02-500w	cái									8.992.500
		Đèn pha LED MB03-600w	cái									11.928.000
		Đèn pha LED MB04-800w	cái									21.251.700
		Đèn pha LED MB07-1000w	cái									25.001.700
+		Khung móng										
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: (240x240x500)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái	TCCS 01:2018/CSMB; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015								546.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3) Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: (240x240x600)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	(4) Cái	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) 652.000
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: (240x240x650)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									761.000
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: (260x260x500)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									591.500
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: (340x340x500)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									624.000
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M24, KT: (300x300x675)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									610.000
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M24, KT: (300x300x750)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									685.000
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M24, KT: (300x300x800)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									805.000
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M24, KT: (300x300x850)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									936.000
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 8 Bulông M24, KT: Ø400mm, cao 1200mm (Lắp cho cột cao 13-16m) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									3.612.700

Công ty
TNHH Thiết
bị điện và
Chiếu sáng
Miền Bắc

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 8 Bulông M24, KT: Ø450mm, cao 1350mm (Lắp cho cột cao 17-18m không nâng hạ) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									4.513.600
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 18 Bulông M30, KT: Ø800mm, cao 1750mm (2 tầng đĩa định vị, lắp cho cột nâng hạ 17-25m) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									17.945.200
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 20 Bulông M30, KT: Ø900mm, cao 1750mm (2 tầng đĩa định vị, lắp cho cột nâng hạ 30-35m) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									23.387.000
+		Cột đèn sân vườn trang trí										
		Đế DP03 gang cho cột thép		TCCS								8.562.400
		Cột DP01 đế gang cho cột sân vườn ống nhôm D108, cao 2,3m	Cái									5.805.800
		Đế gang DC06 cho cột sân vườn ống nhôm D108, cao 2,3m + Chùm CH07 (4+1) tay	Cái									5.467.000
		Cột DC01 đế gang cho cột thép	Cái									10.778.600
		Đế cột BANIAN gang cho cột sân vườn ống nhôm D108, cao 2,3m + Chùm CH11 (4+1) tay	Cái									5.460.000
		Đế cột NOUVO đế gang cho cột sân vườn ống nhôm D108, cao 2,3m + Chùm đèn CH12	Cái									5.532.800
+		Cần đèn lắp vào thân cột thép - D78										
		Cần đơn MB01-D, MB02-D, MB05-D, MB06-D, MB07-D, MB08-D, MB09-D										1.619.800
		Cần kép MB01-K, MB02-K, MB05-K, MB06-K, MB07-K, MB08-K, MB09-K										2.233.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3) Cần đơn MB03-D, MB04-D, MB10-D, MB11-D, MB12-D	(4)	(5)	(6)	(7) Miền Bắc	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) 1.345.400	
		Cần kép MB03-K, MB04-K, MB10-K, MB11-K, MB12-K										1.876.000	
+		Cột thép chiếu sáng - Liên cần đơn											
		Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liên cần cao 6m bích 300x300				Công ty TNHH Thiết bị điện và Chiếu sáng Miền Bắc						2.310.000	
		Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liên cần cao 7m, bích 300x300											2.730.000
		Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liên cần cao 8m, bích 300x300											3.500.000
		Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liên cần cao 9m, bích 300x300											4.055.800
		Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liên cần cao 10m, bích 400x400											4.566.800
		Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liên cần cao 11m, bích 400x400											4.659.200
+		Thân cột thép chiếu sáng - D78											
		Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 4m, bích 300x300										2.170.000	
		Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 5m, bích 300x300										2.380.000	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3) Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 6m, bích 400x400	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) 3.175.200	
		Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 7m, bích 400x400				Công ty TNHH Thiết bị điện và Chiếu sáng Miền Bắc						4.264.400	
		Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 8m, bích 400x400											4.960.200
		Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 9m, bích 400x400											6.427.400
		Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 10m, bích 400x400											6.514.200
+		Bộ đèn đường Super Group											
		Bộ đèn Super Led 60W Dimming, quang thông ≥ 8.700 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV.	bộ			Công ty TNHH Super Group						7.820.000	
		Bộ đèn Super Led 85W Dimming, quang thông ≥ 12.325 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV	bộ			nt						10.426.000	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3) Bộ đèn Super Led 100W Dimming, quang thông ≥ 14.500 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV. Chip Led, Driver hiệu OSRAM/SUPER	(4) bộ	(5)	(6)	(7) nt	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) 12.144.000
		Bộ đèn Super Led 100W Dimming, quang thông ≥ 12.325 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV. Chip Led, Driver thuộc thương hiệu G7,	bộ			nt						12.700.000
		Bộ đèn Super Led 115W Dimming, quang thông ≥ 16.675 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV.	bộ			nt						13.675.000
		Bộ đèn Super Led 120W Dimming , quang thông bộ đèn ≥ 17.400 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV	bộ			nt						15.900.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bộ đèn Super Led 135W Dimming , quang thông bộ đèn ≥ 19.575 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp $\geq 20kA/20kV$.	bộ			nt						15.015.000
		Bộ đèn Super Led 140W Dimming , quang thông bộ đèn ≥ 20.300 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp $\geq 20kA/20kV$.	bộ			nt						15.862.000
		Bộ đèn Super Led 145W Dimming , quang thông bộ đèn ≥ 21.025 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp $\geq 20kA/20kV$.	bộ			nt						22.600.000
		Bộ đèn Super Led 155W Dimming, quang thông ≥ 22.475 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp $\geq 20kA/20kV$.	bộ			nt						17.765.000
		Bộ đèn Super Led 165W Dimming, quang thông ≥ 23.925 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp $\geq 20kA/20kV$.	bộ			nt						23.900.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3) Bộ đèn Super Led 185W Dimming, quang thông ≥ 26.825 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV.	(4) bộ	(5)	(6)	(7) nt	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) 24.640.000
		Bộ đèn Super Led 200W Dimming, quang thông ≥ 29.000 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV.	bộ			nt						26.430.000
		ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG				Công ty TNHH Super Group						
		Bộ đèn THGT chữ thập D300 đỏ	Bộ			nt						5.100.000
		Bộ đèn chữ thập D200 đỏ	Bộ			nt						4.470.000
		Bộ đèn THGT mũ tên rẽ trái (đỏ + vàng + xanh) 3xD300	Bộ			nt						13.125.000
		Bộ đèn THGT (đỏ + vàng + xanh) 3xD300	Bộ			nt						14.175.000
		Bộ đèn THGT (đỏ + vàng + xanh) 3xD200	Bộ			nt						10.950.000
		Bộ đèn THGT lặp lại (đỏ + vàng + xanh) 3xD100	Bộ			nt						5.700.000
		Bộ đèn THGT số đếm lùi 3 màu D500x600	Bộ			nt						11.850.000
		Bộ đèn THGT số đếm lùi 3 màu	Bộ			nt						6.750.000
		Bộ đèn THGT số đếm lùi D300 + bộ đèn THGT (đỏ + vàng + xanh) 3xD300	Bộ			nt						20.790.000
		Bộ đèn cho người đi bộ (xanh, đỏ) D300	Bộ			nt						7.470.000
		Bộ đèn cho người đi bộ (xanh, đỏ) 2xD200	Bộ			nt						6.090.000
		Đèn cho xe máy quẹo phải D300	Bộ			nt						5.625.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tủ điều khiển THGT 2 pha	Tủ			nt						51.750.000
		Tủ điều khiển THGT 3 pha	Tủ			nt						70.350.000
		TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG GPRS VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH				Công ty TNHH Super Group						
		Bộ thu phát tín hiệu IDIM, kiểm soát bộ đèn, trích xuất dữ liệu về trung tâm theo ngày, tháng, năm.	đ/bộ			nt						8.840.000
		Nema Socket bộ kết nối từ nguồn chiếu sáng thông minh không dây chuẩn 7 pin đến bộ phát tính hiệu	đ/bộ			nt						750.000
		TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH - Thu thập lưu trữ dữ liệu, giám sát trạng thái hoạt động, cảnh báo sự cố về trung tâm, chuẩn đoán điện áp lưới trong khu vực. - Sử dụng Phần mềm điều khiển, giám sát và quản lý trên hệ điều hành windows, trên thiết bị di động có thể tải từ CHPlay, Appstore. Sử dụng bản đồ CAD map chuyển đổi từ file bản vẽ CAD của dự án hoặc Googlemaps/ Heremaps tùy chọn. Quản lý thông tin chi tiết từng bộ đèn, từng tủ (tên đèn, hãng sản xuất, nhà cung cấp, thời gian bảo hành, tình trạng hoạt động)	đ/bộ			nt						151.000.000
		Tủ thiết bị đo đạc cường độ ánh sáng	Tủ			nt						217.380.000
		Bộ cảm biến lưu lượng giao thông, điều khiển chiếu sáng theo lưu lượng xe	Bộ			nt						56.000.000
		Bộ phân tích điện nguồn 3 pha thông minh	Bộ			nt						88.000.000
		TRỤ TRANG TRÍ SÂN VƯỜN SUPER GROUP				Công ty TNHH Super Group						

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3) Trụ đèn trang trí SUPER 02 + Đầu đèn trang trí SUPER LIGHT: Thân trụ D90/140mm mạ kẽm nhúng nóng sơn tĩnh điện, sử dụng chip LED, Driver hiệu CREE/PHILIPS công suất 30W-80W. Hiệu suất phát quang $\geq 120\text{Lm/W}$, IK08, IP66 .	(4) bộ	(5)	(6)	(7) nt	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) 11.780.000
		Trụ đèn trang trí SUPER 06 + Đầu đèn trang trí SUPER QUEEN: Đế gang đúc DC06, thân nhôm định hình, sử dụng chip LED, Driver hiệu CREE/PHILIPS công suất 30W- 80W. Hiệu suất phát quang $\geq 120\text{Lm/W}$, IK08, IP66.	bộ			nt						8.976.000
		Trụ đèn trang trí SUPER 05 + Đầu đèn nữ hoàng: Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, đầu đèn nữ hoàng + 01 bóng LED 20W	bộ			nt						14.300.000
		Trụ đèn trang trí SUPER 05 + Đầu đèn ZELDA: Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, chùm CH11-5 lắp đầu đèn Zedal, bóng LED 20W	bộ			nt						18.860.000
		Trụ đèn trang trí SUPER 05 + Đầu đèn TUYLIP: Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, chùm CH11-5 lắp đầu đèn Tulyip, bóng LED 20W	bộ			nt						17.100.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3) Trụ đèn trang trí SUPER 05 + Đầu đèn PMMA D400: Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, chòm CH11-5 lắp cầu PMMA D400, bóng LED 20W	(4) bộ	(5)	(6)	(7) nt	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) 15.900.000
		Trụ đèn trang trí SUPER 07 + Đèn cầu hoa sen: Đế gang Banian DC07, thân nhôm định hình, chòm CH04-5 lắp cầu hoa sen, bóng LED 20W	bộ			nt						13.170.000
		Trụ đèn trang trí SUPER 07 + Đèn cầu PMMA D400: Đế gang Banian DC07, thân nhôm định hình, chòm CH07-5 lắp cầu PMMA D400, bóng LED 20W	bộ			nt						12.850.000
		Trụ đèn trang trí SUPER 12 + Đầu đèn ZELDA: Đế gang sứ từ, thân gang được chia thành nhiều đốt nối với nhau, chòm CH04-5 lắp đầu đèn Zelda, bóng LED 20W	bộ			nt						22.300.000
		Trụ đèn trang trí SUPER 12 + Đèn cầu PMMA D400: Đế gang sứ từ, thân gang được chia thành nhiều đốt nối với nhau, chòm CH04-5 lắp cầu PMMA D400, bóng LED	bộ			nt						18.800.000
		TRỤ ĐÈN THGT CAO 6.3M VƯỜN 10M - Thân trụ đa giác cao 6.3m D280/340mm dày 8mm. Bích đế D560x30mm (tâm bulong D460), gân tăng cường dày 10mm. - Tay vưon bát giác dài 10m D90/250mm dày 5mm. Mặt bích D400x20mm, gân tăng cường dày 10mm.	bộ			nt						58.250.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		TRỤ ĐÈN THGT CAO 6.3M VƯỜN 6M - Thân trụ đa giác cao 6.3m D250mm dày 6mm. Bích đế D410x25mm, gân tc dày 10mm (tâm bulong D350mm). - Tay đèn bát giác vươn xa 6m D90/200mm dày 5mm. Mặt bích tay vươn D310x16mm + gân tc dày	bộ			nt						26.175.000
		TRỤ ĐÈN THGT CAO 6.25M VƯỜN 4M - Thân trụ đa giác cao 6.25m D250mm dày 5mm. Bích đế D410x20mm, gân tc dày 8mm (tâm bulong D350mm). - Tay đèn bát giác vươn xa 4m D100/190mm dày 4mm. Mặt bích tay vươn D300x16mm + gân tc dày 6mm.	bộ			nt						22.170.000
		TRỤ ĐÈN THGT CAO 4.5M - Trụ đèn THGT D150mm cao 4.5m dày 4mm. Bích đế 270x270x12mm (tâm bulong 200x200mm).	bộ			nt						5.100.000
		TRỤ ĐÈN THGT CHO NGƯỜI ĐI BỘ CAO 2.6M - Trụ đèn THGT D114mm cao 2.6m dày 3mm. Bích đế 240x240x10mm (tâm bulong 180x180mm).	bộ			nt						2.775.000
		TRỤ ĐỒ TỬ THGT D114x3mm - Thân trụ D114x3mm cao 1m - Bích đế 250x250x12mm (tâm bulong 180x180mm) + gân tăng cường dày 6mm - Mặt bích đầu trụ 250x250x5mm	bộ			nt						1.800.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3) TRỤ ĐÈN THGT CHỚP VÀNG CAO 6.2M VƯỜN 3M - Thân trụ côn tròn D130/200 dày 4mm cao 6.2m + bích đế 400x400x20mm. - Tay vưon côn tròn D80/130 dày 3mm vưon xa 3m + 2 mặt bích lắp tay vưon 250x250x12mm.	(4) bộ	(5)	(6)	(7) nt	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) 16.350.000
		TRỤ ĐÈN THGT CHỚP VÀNG CAO 3.5M - Trụ đèn THGT D114mm cao 3.5m dày 3mm. Bích đế 240x240x10mm (tâm bulong 180x180mm).	bộ			nt						3.750.000
+		Bộ đèn LED SLGHTING Việt Nam										
		Đèn LED TEMBIN 2 Modun SMD Slighting SL7 40W đến <50W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ							Giá đèn chân công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		6.567.000
		Đèn LED TEMBIN 2 Modun SMD Slighting SL7 60W đến <70W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ									7.623.000
		Đèn LED TEMBIN 2 Modun SMD Slighting SL7 70W đến <80W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ									8.536.000
		Đèn LED TEMBIN 2 Modun SMD Slighting SL7 80W đến <90W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ									8.987.000
		Đèn LED TEMBIN 2 Modun SMD Slighting SL7 100W đến <110W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ							nt		9.823.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3) Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 120W đến <130W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	(4) Bộ	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) nt	(12)	(13) 11.143.000
		Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 150W đến <160W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ							nt		13.420.000
		Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 180W đến <190W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ							nt		14.223.000
		Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 70W đến <80W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 312*304*95	Bộ							nt		9.350.000
		Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 80W đến <90W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ							nt		9.750.000
		Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 90W đến <100W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ							nt		10.125.000
		Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 100W đến <110W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ							nt		10.625.000
		Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 110W đến <120W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ							nt		11.000.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3) Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 120W đến <130W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	(4) Bộ	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) nt	(12)	(13) 11.125.000
		Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 130W đến <140W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ							nt		12.250.000
		Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 140W đến <150W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ							nt		12.500.000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 30W đến <40W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ							nt		6.875.000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 40W đến <50W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ							nt		7.500.000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 50W đến <60W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ							nt		8.250.000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 60W đến <70W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ							nt		9.000.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3) Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 70W đến <80W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	(4) Bộ	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) nt	(12)	(13) 9.750.000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 80W đến <90W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ							nt		10.127.000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL22 90W đến <100W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ							nt		10.630.000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL22 100W đến <110W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ							nt		11.000.000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 110W đến <120W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ							nt		11.500.000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 120W đến <130W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ				Việt Nam			nt		12.250.000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 130W đến <140W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ				Việt Nam			nt		12.500.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3) Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 140W đến <150W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	(4) Bộ	(5)	(6)	(7)	(8) Việt Nam	(9)	(10)	(11) nt	(12)	(13) 13.475.000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 150W đến <160W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 789*304*95	Bộ				Việt Nam			nt		13.750.000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 160W đến <170W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 7891*304*95	Bộ				Việt Nam			nt		14.025.000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 170W đến <180W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 789*304*95	Bộ				Việt Nam			nt		15.050.000
+		Bộ đèn LED chiếu sáng đường					Việt Nam					
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 70W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ			Công ty TNHH FSI Việt Nam	Việt Nam					9.675.000
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 80W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ			nt	Việt Nam					9.797.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3) Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 90W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ	(4) bộ	(5)	(6)	(7) nt	(8) Việt Nam	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) 9.990.000
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 100W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ			nt	Việt Nam					10.973.000
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 140W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ	bộ			nt	Việt Nam					11.170.000
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 180W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ	bộ			nt	Việt Nam					19.011.000
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 220W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ	bộ			nt	Việt Nam					21.869.000
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 250W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ	bộ			nt	Việt Nam					20.057.000
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 300W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ	bộ			nt	Việt Nam					22.361.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3) Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 70W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	(4) bộ	(5)	(6)	(7) nt	(8) Việt Nam	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) 11.546.000
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 80W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ			nt	Việt Nam					11.902.000
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 100W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ			nt	Việt Nam					12.183.000
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 140W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ			nt	Việt Nam					17.231.000
		Đèn pha LED Philips					Việt Nam					
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 150W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ			Công ty TNHH FSI Việt Nam	Việt Nam					12.352.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 200W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ			nt	Việt Nam					13.657.000
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 230W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ			nt	Việt Nam					22.516.000
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 255W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ			nt	Việt Nam					22.527.000
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 305W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ			nt	Việt Nam					25.664.000
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 345W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ			nt	Việt Nam					26.371.000
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 380W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ			nt	Việt Nam					27.077.000
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 100W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ			nt	Việt Nam					13.439.000
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 150W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ			nt	Việt Nam					16.884.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 200W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ			nt	Việt Nam					17.059.000
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 300W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ			nt						28.968.000
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 380W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ			nt						31.040.000
+		Bộ Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 Module Osram. Nichia. lumileds/ philips/inventronic drivers										
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 20W- 30W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ			Cty TNHH SX TM DV BELED Việt Nam						5.445.000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 31- 40W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ			nt						5.445.000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 41W- 50W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ			nt						5.445.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 51W- 60W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ			nt						6.512.000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 61W- 70W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ			nt						6.512.000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 71W- 80W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ			nt						6.622.000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 81W- 90W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ			nt						6.622.000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 91W - 100W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ			nt						7.810.000
+		Bộ Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11 Module Osram. nichia. lumileds/ philips/inventronic drivers										
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL - STR11A 20-30W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ			Cty TNHH SX TM DV BELED Việt Nam						8.448.000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL STR11A 31- 40W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ			nt						8.448.000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11A 41-50W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ			nt						8.448.000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11A 51-60W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ			nt						8.448.000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11A 61-70W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ			nt						8.690.000
		71-80W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ			nt						9.438.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11B 81-90W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ			nt						9.438.000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11B 91-100W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ			nt						9.592.000
+		Bộ Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL-STR16 Module Osram. nichia. lumileds/ philips/inventronic drivers										
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 40W-60W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ			Cty TNHH SX TM DV BELED Việt Nam						10.219.000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 61W- 70W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ			nt						10.219.000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 71W- 80W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ			nt						11.649.000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 81W- 90W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ			nt						11.649.000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 91W- 100W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ			nt						11.649.000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 101W- 120W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ			nt						14.300.000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 121W-140W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ			nt						14.300.000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 141W- 150W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ			nt						14.300.000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 151W - 180W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ			nt						16.159.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 181W- 200W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ			nt						16.159.000
+		Bộ Đèn LED chiếu sáng đường phố VihaLighting										
		Đèn LED đường phố VHL1-80W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Việt Hải / Việt nam						8.950.000
		Đèn LED đường phố VHL1-100W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						8.950.000
		Đèn LED đường phố VHL1-120W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						10.950.000
		Đèn LED đường phố VHL1-150W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						10.950.000
		Đèn LED đường phố VHL16-60W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						7.025.000
		Đèn LED đường phố VHL16-100W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						7.950.000
		Đèn LED đường phố VHL16-150W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						9.850.000
		Đèn LED đường phố VHL26-90W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						11.400.000
		Đèn LED đường phố VHL26-120W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						14.050.000
		Đèn LED đường phố VHL26-150W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						14.050.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Đèn LED đường phố VHL55-60W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						7.875.000
		Đèn LED đường phố VHL55-70W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						8.205.000
		Đèn LED đường phố VHL55-100W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						8.975.000
		Đèn LED đường phố VHL55-120W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						10.075.000
		Đèn LED đường phố VHL55-140W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						10.856.000
		Đèn LED đường phố VHL55-150W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						10.856.000
		Đèn LED đường phố VHL55-160W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						11.956.000
		Đèn LED đường phố VHL55-180W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						11.956.000
		Đèn LED đường phố VHL55-200W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						13.562.000
		Đèn LED đường phố VHL55-250W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						15.740.000
		Đèn LED đường phố VHL55-300W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						17.610.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Hệ đèn LED sử dụng Năng Lượng Mặt Trời 80W bao gồm : - Đèn LED đường phố VHL16-80W - Ắc quy Lithium LifePO4 12V 65Ah - 02 tấm pin NLMT đơn tinh thể, công suất 100Wp - Bộ điều khiển LED Solar Street Light Controller	bộ			nt						25.780.000
		Hệ đèn LED sử dụng Năng Lượng Mặt Trời 100W bao gồm : - Đèn LED đường phố VHL16-100W - Ắc quy Lithium LifePO4 12V 78Ah - 02 tấm pin NLMT đơn tinh thể, công suất 120Wp - Bộ điều khiển LED Solar Street Light Controller	bộ			nt						28.000.000
+		Bộ đèn đường LED Nikkon - Malaysia, IP 66, Chống sét 20KA 10KV, Chip LED 5050 chuẩn LM80, bộ đèn chuẩn LM79					MaLaysia					
		Đèn đường Led Nikkon S439 30W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh	bộ			Cty TNHH SX-TM & DV Đại Quang Phát/17	nt					4.425.000
		Đèn đường Led Nikkon S439 40W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh	bộ			đường 11 - khu phố 4 - Phường Linh Xuân, Quận	nt					5.250.000
		Đèn đường Led Nikkon S439 60W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	*Chip LED - LM80 * Bộ nguồn Driver : CE ,EN 55015, EN61000, EN61547			nt					6.375.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Đèn đường Led Nikkon S433 80W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	* Bộ Đèn : LM 79, EN60598-1, EN60598-2-3, EN62471, EN 62493, EN 61000-1, EN 61547TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002), TCVN 10885-2- 1:2015 (IEC 62722-2- 1:2014), TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014), IEC 61547, IEC 62471, CE, RoHS, LM79, LM80, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.		Λουαν - Quạn Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh	nt					8.400.000
		Đèn đường Led Nikkon S433 85W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ			nt	nt					9.150.000
		Đèn đường Led Nikkon S433 90W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ			nt	nt					9.450.000
		Đèn đường Led Nikkon S433 100W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất)	bộ			nt	nt					9.760.000
		Đèn đường Led Nikkon S433 115W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất)	bộ			nt	nt					10.650.000
		Đèn đường Led Nikkon S433 120W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất)	bộ			nt	nt					11.250.000
		Đèn đường Led Nikkon S433 145W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất)	bộ	nt		nt	nt					12.225.000
		Đèn đường Led Nikkon S433 150W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất)	bộ	nt		nt	nt					13.040.000
		Đèn đường Led Nikkon S436 165W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					13.800.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Đèn đường Led Nikkon S436 185W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					14.925.000
		Đèn đường Led Nikkon S436 200W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất)	bộ	nt		nt	nt					15.920.000
		Đèn đường Led Nikkon S466 350W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất)	bộ	nt		nt	nt					34.350.000
		Đèn đường Led Nikkon SIGMA-M-60w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					7.100.000
		Đèn đường Led Nikkon SIGMA-M-90w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					7.800.000
		Đèn đường Led Nikkon SIGMA-M-120w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					9.830.000
		Đèn đường Led Nikkon SIGMA-M-150w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					11.480.000
		Đèn đường Led Nikkon SIGMA-L-180w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					13.130.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Đèn đường Led Nikkon SIGMA-L-200w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					13.870.000
		Đèn đường Led Nikkon MURA 40W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất)	bộ	nt		nt	nt					5.520.000
		Đèn đường Led Nikkon MURA 60W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất)	bộ	nt		nt	nt					6.560.000
		Đèn đường Led Nikkon MURA 80W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất)	bộ	nt		nt	nt					7.600.000
		Đèn đường Led Nikkon MURA 100W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					8.800.000
		Đèn đường Led Nikkon MURA 120W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					10.400.000
		Đèn đường Led Nikkon MURA 150W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					12.000.000
		Đèn đường Led Nikkon MURA 185W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					14.320.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		SOLAR LED STREET LIGHT RA 365- 30W Malaysia	bộ	nt		nt	nt					13.600.000
		SOLAR LED STREET LIGHT RA 365- 40W Malaysia	bộ	nt		nt	nt					14.450.000
		SOLAR LED STREET LIGHT RA 365- 50W Malaysia	bộ	nt		nt	nt					15.750.000
		SOLAR LED STREET LIGHT RA 365-60W Malaysia	bộ	nt		nt	nt					20.250.000
		SOLAR LED STREET LIGHT RA 365- 80W Malaysia	bộ	nt		nt	nt					24.750.000
		Đèn pha Led Nikkon CERVELLI-S3-100W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		nt	nt					11.925.000
		Đèn pha Led Nikkon CERVELLI-S3-150W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		nt	nt					13.425.000
		Đèn pha Led Nikkon CERVELLI-S3-200W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		nt	nt					14.925.000
		Đèn pha Led Nikkon CERVELLI-S5-250W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		nt	nt					20.250.000
		Đèn pha Led Nikkon CERVELLI-S5-300W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		nt	nt					21.750.000
		Đèn pha Led Nikkon CERVELLI-S5-350W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		nt	nt					23.250.000
+		THIẾT BỊ KIỂM SOÁT CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Mesh 4.0										

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh DCU, kiểm soát từng điểm sáng lên đến 200 bộ đèn cùng lúc, chuẩn đoán điện áp lưới trong khu vực giám sát	bộ	nt		Cty TNHH SX-TM & DV Đại Quang Phát/17 đường 11 - khu phố 4 - Phường Linh Xuân - Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh						153.000.000	
		Bộ thu phát tín hiệu LCU, kiểm soát bộ đèn và trích xuất dữ liệu tiêu hao truyền về trung tâm theo ngày, tháng, năm giúp theo dõi hoạt động	bộ	nt									8.850.000
		Socket Nema bộ kết nối từ bộ nguồn chiếu sáng thông minh đến bộ phát tín hiệu LCU	bộ	nt									750.000
		RADAR Tranffic Sensor [Bộ Cảm Biến Phân Tích Giao Thông] Điều Khiển Chiếu sáng theo Lưu Lượng xe	bộ	nt									57.600.000
		Remote Weather sensor [Bộ cảm Biến Thời tiết] Điều khiển chiếu sáng theo thời gian thực	bộ	nt									217.500.000
		Smart 3 - Phase Energy Meter [Bộ Phân Tích điện Nguồn 3 pha Thông Minh	bộ										88.000.000
		Sản phẩm của Công ty TNHH TM-DV Điện Mạnh Phương											
		Chiếu sáng					MPE, Việt Nam						
1		Led bulb nhựa 9W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									60.910	
2		Led bulb nhựa 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									76.000	
3		Led Panel Âm trần- Tròn 7W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng	Cái									132.455	
4		Led Panel Âm trần- Tròn 9W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng	Cái									146.728	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5		Led Panel Âm trần- Tròn 12W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng	Cái	RA > 80; PF > 0.5 Tuổi thọ: 30.000 giờ. Chip Led: SMD 2835 Chứng chỉ: CE; RoHS								191.546	
6		Led Panel Âm trần- Tròn 18W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng	Cái										260.637
7		Led Panel Âm trần- Vuông 6W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng	Cái										173.637
8		Led Panel Âm trần- Vuông 9W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng	Cái										224.910
9		Led Panel Âm trần- Tròn (DOB, lắp âm & nổi) 6W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái										151.819
10		Led Panel Âm trần- Tròn (DOB, lắp âm & nổi) 9W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái										183.455
11		Led Panel Âm trần- Tròn (DOB, lắp âm & nổi) 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái										226.091
12		Led Panel Âm trần- Tròn (DOB, lắp âm & nổi) 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái										326.546
13		Led Panel đa năng 12W 3 màu	Cái										387.546
14		Led Panel đa năng 18W 3 màu	Cái										546.000
15		Led Downlight âm trần 6W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái										100.819
16		Led Downlight âm trần 9W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái										118.637
17		Led Downlight âm trần 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái										172.182
18		Led Downlight âm trần 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái										267.728
19		Led Panel ốp trần- Tròn (DOB) 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái										142.546
20		Led Panel ốp trần- Tròn (DOB) 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái										195.182
21		Led Panel ốp trần- Tròn (DOB) 24W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái										295.819
22		Led Panel ốp trần- Vuông (DOB) 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái										159.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
23		Led Panel ốp trần- Vuông (DOB) 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái	RA > 80; PF > 0.5 Tuổi thọ: 30.000 giờ. Chip Led: COB Chứng chỉ: CE; RoHS								212.455	
24		Led Panel ốp trần- Vuông (DOB) 24W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái										314.910
25		Led chiếu điểm (Gắn ray) 8W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) / trung tính (N)	Cái										373.273
26		Led chiếu điểm (Gắn ray) 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) / trung tính (N)	Cái										443.455
27		Led chiếu điểm (Gắn nổi) 7W	Cái										435.910
28		Led chiếu điểm (Gắn nổi) 12W	Cái										500.182
29		Led ống bơ 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái										594.455
30		Led ống bơ 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái										1.014.273
31		Led ống bơ 24W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái										1.202.728
32		Led Downlight âm trần (Dạng hộp, vuông) 2x7W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng (V)	Cái										1.225.000
33		Led tấm 20W 300x300x35mm ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)	Cái	RA > 80; PF > 0.9 Tuổi thọ: 30.000 giờ. Chip Led: SMD-2835. Chứng chỉ: CE; RoHS								591.637	
34		Led tấm 40W 600x600x35mm ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)	Cái										959.273
35		Led tube bóng thủy tinh 1x9W 0.6m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) bao gồm máng	Cái	RA > 80; PF > 0.5 Tuổi thọ: 30.000 giờ								125.273	
36		Led tube bóng thủy tinh 1x18W 1.2m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) bao gồm máng	Cái										146.637

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
37		Led tube bóng thủy tinh 1x28W 1.2m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) bao gồm máng	Cái	Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS								181.910
38		Led tube bóng thủy tinh 2x9W 0.6m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) bao gồm máng	Cái									214.910
39		Led bán nguyệt 18W thân nhựa ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái	RA > 80; PF > 0.5 Tuổi thọ: 30.000 giờ.								199.000
40		Led bán nguyệt 48W thân nhựa	Cái	Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS								385.455
41		Led chống thấm (IP65) 20W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái	RA > 80; PF > 0.9; IP 65 Tuổi thọ: 30.000 giờ								616.819
42		Led chống thấm (IP65) 40W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái	Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS; EMC								963.000
43		Led pha 50W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái	RA > 80; PF > 0.9 Tuổi thọ: 30.000 giờ								999.000
44		Led pha 100W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái	Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS								2.474.000
45		Led highbay Nhà xưởng 100W	Cái									1.465.819
46		Led highbay Nhà xưởng 150W	Cái	RA > 80; PF > 0.9 Tuổi thọ: 50.000 giờ								2.252.273
47		Led highbay Nhà xưởng 200W	Cái	Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS								5.320.364
48		Led highbay Nhà xưởng 240W	Cái									6.279.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
49		Led chiếu sáng đường phổ 50W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái	RA > 80; PF > 0.9 Tuổi thọ: 50.000 giờ. Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS								2.010.273
		Thiết bị PCCC					MPE, Việt Nam					
		Led chiếu sáng khẩn cấp 2x3W	Cái									788.000
		Led downlight âm trần khẩn cấp 3W	Cái									1.127.182
		Bộ nguồn khẩn cấp	Cái									2.134.728
		Led thoát hiểm đa năng 1 mặt	Cái									1.290.546
		Led thoát hiểm đa năng 2 mặt	Cái									1.332.546
		Quạt hút					MPE, Việt Nam					
		Quạt hút âm tường AF2-150 (đường kính quạt 150mm)	Cái									543.455
		Quạt hút âm tường AF2-200 (đường kính quạt 200mm)	Cái									652.091
		Quạt hút âm trần AFC2-130 (đường kính quạt 135mm)	Cái									645.091
		Quạt hút âm trần AFC2-250 (đường kính quạt 155mm)	Cái									673.637
		Tủ điện âm tường					MPE, Việt Nam					
		Tủ điện âm tường 10-12 kênh	Cái									315.000
		Tủ điện âm tường 11-14 kênh	Cái									409.546
		Tủ điện âm tường 15-20 kênh	Cái									618.546
		Thiết bị đóng ngắt, bảo vệ MCB					MPE, Việt Nam					
		Cầu dao 1 pha 16A	Cái									65.910
		Cầu dao 1 pha 20A	Cái									65.910
		Cầu dao 2 pha 25A	Cái									143.819
		Cầu dao bảo vệ RCBO 2 pha 16A	Cái									471.000
		Cầu dao bảo vệ RCBO 2 pha 20A	Cái									471.000
		Cầu dao bảo vệ RCBO 2 pha 32A	Cái									471.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cầu dao an toàn					MPE, Việt Nam					
		Cầu dao tự động 15A	Cái									54.000
		Cầu dao tự động 20A	Cái									54.000
		Mặt công tắc, ổ cắm	Cái				MPE, Việt Nam					
		Mặt dùng cho 1 thiết bị 120x70mm	Cái									15.364
		Mặt dùng cho 2 thiết bị 120x70mm	Cái									15.364
		Mặt dùng cho 4,5,6 thiết bị 120x116mm	Cái									27.728
		Module rời lắp SB	Cái									5.910
		Mặt dùng cho cầu dao an toàn 120x70mm	Cái									17.637
		Mặt dùng cho MCB 1 cực 120x70mm	Cái									17.637
		Thiết bị rời					MPE, Việt Nam					
		Ổ cắm sạc USB type A & type C, DC 5V-2.1A	Cái									438.910
		Ổ cắm 2 chấu	Cái									29.455
		Ổ cắm đôi 3 chấu	Cái									74.364
		Công tắc 1 chiều	Cái									18.455
		Công tắc 2 chiều	Cái									30.819
		Ổ cắm đồng trục TV loại 75Ohm	Cái									67.000
		Ổ cắm điện thoại 4 dây	Cái									67.000
		Ổ cắm mạng Lan 8 dây	Cái									131.728
		Nút nhấn chuông 3A	Cái									38.546
		Dimmer điều chỉnh độ sáng đèn Led (200W)	Cái									831.637
		THIẾT BỊ TÍN HIỆU GIAO THÔNG										
		Đèn THGT Xanh Đỏ Vàng D200 - Taiwan	bộ				Taiwan					11.670.000
		Đèn THGT Xanh Đỏ Vàng D300 - Taiwan	bộ				nt					14.100.000
		Đèn THGT chữ thập Đỏ D200 - Taiwan	bộ				nt					3.900.000
		Đèn THGT chữ thập Đỏ D300 - Taiwan	bộ				nt					4.200.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Đèn THGT nhắc lại D100 - Taiwan	bộ				nt					6.600.000	
		Đèn THGT đi bộ Xanh Đỏ D200 - Taiwan	bộ				nt					8.550.000	
		Đèn THGT đèn lùi Xanh Đỏ Vàng D300 - Taiwan	bộ				nt					13.350.000	
		Đèn THGT đèn lùi vuông 825x520 - Taiwan	bộ				nt					23.700.000	
		Tủ điều khiển THGT 2 pha	bộ				nt					33.800.000	
		Dù che tủ điều khiển	bộ				nt					9.700.000	
		Trụ đỡ tủ điều khiển + cần dù	bộ				nt					3.750.000	
+		Bộ Đèn LED RealWatt											
		Đèn đường led RealWatt 60W	cái	568x210x88/Hiệu suất ≥ 120 (lm/W)IP66		Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T						3.390.000	
		Đèn đường led RealWatt 70W	cái										3.525.000
		Đèn đường led RealWatt 80W	cái										3.650.000
		Đèn đường led RealWatt 90W	cái										3.850.000
		Đèn đường led RealWatt 100W	cái										3.990.000
+		Bộ Đèn LED SHiNiNG											
		Đèn đường led SHiNiNG 60W	cái	568x210x88/Hiệu suất ≥ 130 (lm/W)/IP66		Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T						5.490.000	
		Đèn đường led SHiNiNG 70W	cái										5.690.000
		Đèn đường led SHiNiNG 80W	cái										5.890.000
		Đèn đường led SHiNiNG 90W	cái										6.190.000
		Đèn đường led SHiNiNG 100W	cái										6.490.000
+		Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT											
		Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 60W	cái			Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T						6.590.000	
		Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 70W	cái									6.790.000	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 80W	cái	790x305x147/Hiệu suất ≥ 130		CÔNG TY ĐẦU TƯ THẾ HỆ I.O.T						7.090.000	
		Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 90W	cái	(lm/W)/IP66, IK10, SPD 20KA								7.490.000	
		Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 100W	cái									7.690.000	
+		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY											
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 60W	cái	645x257x147/Hiệu suất ≥ 150 (lm/W)/IP66, IK10, SPD 20KA		CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ HỆ I.O.T						8.690.000	
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 70W	cái										8.990.000
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 80W	cái										9.290.000
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 90W	cái										979.000
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 100W	cái										10.090.000
+		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2											
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 60W	cái	650x350x135/Hiệu suất ≥ 170 (lm/W)/IP66, IK10, SPD 20KA		CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ HỆ I.O.T						9.890.000	
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 70W	cái										10.190.000
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 80W	cái										10.590.000
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 90W	cái										11.190.000
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 100W	cái										11.490.000
+		Bộ Đèn Đường Năng Mặt Trời											
		Đèn đường năng lượng mặt trời RealWatt	cái	155x190x05/1065		CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ HỆ I.O.T						4.940.000	
		Đèn đường năng lượng mặt trời SHiNiNG 30W	cái										7.311.000
		Đèn đường năng lượng mặt trời SHiNiNG 60W	cái										13.050.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Đèn đường năng lượng mặt trời STELLA 30W	cái	455X100X70/1F03		1.0.1						9.100.000
		Đèn đường năng lượng mặt trời STELLA 60W	cái									16.700.000
+		Trụ, cột đèn Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM - A123				Cty Phương Tuấn						
		Trụ tín hiệu giao thông cao 6m, vưon 4m: Thân trụ cao 6m, D130/200mm, dày 5mm. Đế 400x400x20mm + gân tăng cường dày 10mm. Tay vưon tròn côn dài 4m, D80/120mm, dày 4mm. MB trên 200x200x16mm + gân tăng cường dày 10mm	cột			nt						13.818.000
		Trụ tín hiệu giao thông cao 6m, vưon 8m: Thân trụ cao 6m, D200/300mm, dày 6mm. Đế 550x30mm + gân tăng cường dày 12mm. Tay vưon tròn côn dài 8m, D80/180mm, dày 5mm. 2MB 300x300x20mm + gân tăng cường dày 10mm	cột			nt						26.909.000
		Trụ tín hiệu giao thông cao 6,2m, vưon 6m: Thân trụ cao 6m, D200/300mm, dày 5mm. Đế 550x30mm + gân tăng cường dày 12mm. Tay vưon dài 6m, D80/164mm, dày 5mm. 2MB trên 300x20mm + gân trên dày 10mm	cột			nt						24.091.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bộ đèn cảnh báo giao thông chớp vàng loại tích hợp 1 bóng D300, sử dụng năng lượng mặt trời bao gồm: - 1 giá đỡ pin năng lượng mặt trời. - 1 Pin năng lượng mặt trời 22W. - 1 Bình Accu GP 12V-7Ah. - 1 Bộ điều khiển nạp điện. - 1 Mạch điều khiển chớp vàng. - 1 Bộ đèn Led chớp vàng D300mm	cột			nt						12.727.000
		Trụ tròn côn cao 3,4m, D80/118mm, dày 3mm. Đế 300x300x10mm + gân tăng cường dày 5mm	cột			nt						2.713.000
		Trụ tròn côn cao 4m, D120/190mm, dày 3mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 6mm + ống D49x500x3mm ở đầu trụ (tâm bulông 300x300mm)	cột			nt						4.560.000
		Trụ tròn côn cao 5m, D100/150mm, dày 3mm. Ống nối D90x500x3mm. Đế 375x375x10mm + gân tăng cường dày 6mm. Cản đèn đơn cao 3m, vươn 1,5m, D49 dày 2,5mm + ống chụp D100x300x3mm + gân	cột			nt						4.900.000
		Trụ tròn côn cao 5m, D100/150mm, dày 3mm. Ống nối D90x500x3mm. Đế 375x375x10mm + gân tăng cường dày 6mm. Cản đèn đôi cao 3m, vươn 1,5m, D49 dày 2,5mm + 1 nhánh phụ D42x3mm, cao 1,5m, vươn 1m + ống chụp D100x300x3mm + gân	cột			nt						5.791.000
		Trụ tròn côn cao 6m, vươn 3m, D60/150mm, dày 3mm. Đế 365x365x10mm (tâm bulong 300x300mm). Cản đèn cao 2m, vươn 1,5, D60mm, dày 2mm + ống nối D49mm	cột			nt						4.436.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Trụ tròn cột cao 8m, D60/191mm, dày 3mm. Đế 365x365x10mm (tâm bulong 300x300mm) Cản đèn đơn cao 2m, vưon 1,5m, D60mm, dày 2mm + ống nối D49mm.	cột			nt						5.645.000
		Trụ tròn cột cao 8m, D88/173mm, dày 4mm. Ống nối D80x500x4mm. Đế 400x400x20mm + gân tăng cường dày 12mm. Cản đèn đơn kiểu: thân cản tròn cột cao 1m, D68/84mm, dày 3mm + D60x3mm vưon 1,5m + tấm riềm trang trí dày 4mm + D100x100x10mm.	cột			nt						9.209.000
		Trụ tròn cột cao 8m, D88/173mm, dày 4mm. Ống nối D80x500x4mm. Đế 400x400x20mm + gân tăng cường dày 12mm. Cản đèn đôi kiểu: thân cản tròn cột cao 1m, D68/84mm, dày 3mm + D60x3mm vưon 1,5m + tấm riềm trang trí dày 4mm + D100x100x10mm.	cột			nt						10.791.000
		Trụ tròn cột cao 10m, D60/191mm, dày 4mm. Đế 380x380x12mm (tâm bulong 300x300mm). Cản đèn đơn kiểu STK gồm cản D60x2,5mm, cao 450mm +D60x2,5mm, vưon xa 1,25m +D42x2,5mm	cột			nt						8.727.000
		Trụ tròn cột cao 10m, D60/191mm, dày 4mm. Đế 380x380x12mm (tâm bulong 300x300mm). Cản đèn đôi kiểu STK gồm cản D60x2,5mm, cao 450mm +D60x2,5mm, vưon xa 1,25m +D42x2,5mm	cột			nt						9.727.000
		Trụ bát giác cao 3,8m, D120/160mm, dày 3mm. Đế 300x300x10mm + gân tăng cường	cột			nt						3.909.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Trụ bát giác cao 8m, vưon 1,5m D56/165mm, dày 3mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 6mm	cột			nt						6.636.000
		Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm										
		Trụ đèn STK cao 6m	Bộ			Cty TNHH Super Thái						8.550.000
		Trụ đèn STK cao 7m	Bộ			Dương						8.860.000
		Trụ đèn STK cao 8m	Bộ									9.150.000
		Trụ đèn STK cao 9m	Bộ									9.320.000
15	VẬT LIỆU CẤP, THOÁT NƯỚC											
+		Ống uPVC tiêu chuẩn BS 3505:1968 (hệ inch)				Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM						
		Ø 21x1,6mm (15bar)	m			nt						8.800
		Ø 27x1,8mm (12bar)	m			nt						12.400
		Ø 34x2mm (12bar)	m			nt						17.400
		Ø 42x2,1mm (9bar)	m			nt						23.000
		Ø 49x2,4mm (9bar)	m			nt						30.100
		Ø 60x2mm (6bar)	m			nt						31.900
		Ø 60x2,8mm (9bar)	m			nt						44.000
		Ø 90x1,7mm (3bar)	m			nt						40.700
		Ø 90x2,9mm (6bar)	m			nt						68.900
		Ø 90x3,8mm (9bar)	m			nt						89.100
		Ø 114x3,2mm (5bar)	m			nt						97.100
		Ø 114x3,8mm (6bar)	m			nt						114.300
		Ø 114x4,9mm (9bar)	m			nt						146.400
		Ø 168x4,3mm (5bar)	m			nt						191.600
		Ø 168x7,3mm (9bar)	m			nt						320.000
		Ø 220x5,1mm (5bar)	m			nt						296.500
		Ø 220x6,6mm (6bar)	m			nt						381.000
		Ø 220x8,7mm (9bar)	m			nt						497.300
+		Ống uPVC tiêu chuẩn BS 3505:1986 (hệ inch)				Cty CP DNP Holding						
		D21x1.6mm	m			nt						8.800
		D27x1.8mm	m			nt						12.400
		D34x2.0mm	m			nt						17.500

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		D42x2.1mm	m			nt						23.200
		D42x3.0mm	m			nt						31.800
		D49x2.4mm	m			nt						30.100
		D49x3.0mm	m			nt						37.000
		D60x2.0mm	m			nt						31.900
		D60x2.8mm	m			nt						44.000
		D60x3.5mm	m			nt						54.200
		D90x2.9mm	m			nt						68.900
		D90x3.8mm	m			nt						89.100
		D114x3.8mm	m			nt						114.300
		D114x4.9mm	m			nt						146.400
		D140x4.1mm	m			nt						164.000
		D140x7.5mm	m			nt						256.800
		D168x5.0mm	m			nt						234.900
		D168x7.3mm	m			nt						320.100
		D220x6.6mm	m			nt						381.000
		D220x8.7mm	m			nt						497.500
+		Ống uPVC TCVN 6151:1996-ISO 4422:1990 (hệ mét)				Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM						
		63x1,6mm (5bar)	m			nt						30.100
		63x1,9mm (6bar)	m			nt						35.000
		63x3mm (10bar)	m			nt						53.200
		75x1,5mm (4 bar)	m			nt						34.100
		75x2,2mm (6 bar)	m			nt						48.600
		75x3,6mm (10bar)	m			nt						76.300
		90x1,5mm (3,2bar)	m			nt						41.000
		90x2,7mm (6bar)	m			nt						70.800
		90x4,3mm (10bar)	m			nt						109.100
		110x1,8m (3,2bar)	m			nt						58.900
		110x3,2m (6bar)	m			nt						101.600
		110x5,3mm (10bar)	m			nt						161.800
		140x4,1mm (6bar)	m			nt						164.000
		140x6,7mm (10bar)	m			nt						258.300
		160x4,0mm (4bar)	m			nt						181.900
		160x4,7mm (6bar)	m			nt						213.200
		160x7,7mm (10bar)	m			nt						338.600
		200x5,9mm (6bar)	m			nt						331.900

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		200x9,6mm (10bar)	m			nt						525.600
		225x6,6mm (6bar)	m			nt						417.200
		225x10,8mm (10 bar)	m			nt						663.500
		250x7,3mm (6 bar)	m			nt						513.000
		250x11,9mm (10 bar)	m			nt						812.000
		280x8,2mm (6 bar)	m			nt						644.400
		280x13,4mm (10 bar)	m			nt						1.024.300
		315x9,2mm (6 bar)	m			nt						811.700
		315x15mm (10 bar)	m			nt						1.287.100
		400x11,7mm (6 bar)	m			nt						1.303.500
		400x19,1mm (10 bar)	m			nt						2.081.000
+		Ống uPVC Tiêu chuẩn/Standard ISO 1452-2:2009/TCVN8491-2:2011 , ISO 4422-2:1996/TCVN 6151-2:2002 (hệ mét)				Cty CP DNP Holding						
		D63x1.9mm	m			nt						35.000
		D63x3.0mm	m			nt						53.200
		D75x2.2mm	m			nt						48.600
		D75x3.6mm	m			nt						76.300
		D90x2.7mm	m			nt						70.800
		D90x4.3mm	m			nt						109.100
		D110x2.7mm	m			nt						94.200
		D110x4.2mm	m			nt						150.300
		D125x3.1mm	m			nt						116.400
		D125x4.8mm	m			nt						175.100
		D140x5.0mm	m			nt						194.000
		D140x5.4mm	m			nt						229.400
		D160x4.0mm	m			nt						181.900
		D160x4.9mm	m			nt						222.100
		D160x6.2mm	m			nt						287.400
		D160x7.7mm	m			nt						338.600
		D180x4.4mm	m			nt						222.200
		D180x6.9mm	m			nt						358.600
		D200x4.9mm	m			nt						299.800
		D200x6.2mm	m			nt						348.700
		D200x7.7mm	m			nt						445.000
		D200x9.6mm	m			nt						525.600
		D225x5.5mm	m			nt						365.400

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		D225x8.6mm	m			nt						562.500
		D225x10.8mm	m			nt						663.500
		D250x6.2mm	m			nt						480.700
		D250x7.7mm	m			nt						560.800
		D250x9.6mm	m			nt						725.000
		D250x11.9mm	m			nt						812.000
		D280x6.9mm	m			nt						571.800
		D280x10.7mm	m			nt						865.300
		D315x7.7mm	m			nt						717.400
		D315x9.2mm	m			nt						811.700
		D315x9.7mm	m			nt						860.800
		D315x12.1mm	m			nt						1.081.300
		D315x15.0mm	m			nt						1.287.100
		D355x10.9mm	m			nt						1.115.000
		D355x13.6mm	m			nt						1.446.800
		D355x16.9mm	m			nt						1.779.400
		D400x12.3mm	m			nt						1.416.500
		D400x15.3mm	m			nt						1.833.800
		D400x19.1mm	m			nt						2.081.000
+		Ống uPVC Tiêu chuẩn AS/NZS1477:1996 CIOD (nối với ống gang)				Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM						
		100 x 6,7mm (12bar)	m			nt						213.300
		150 x 9,7mm (12bar)	m			nt						450.500
+		Ống uPVC Tiêu chuẩn CIOD ISO 2531 (nối với ống gang)				Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM						
		200 x 9,7mm (10bar)	m			nt						575.600
		200 x 11,4mm (12,5bar)	m			nt						671.000
+		Ống uPVC tiêu chuẩn ISO 1452: 2009 hệ inch				Cty cổ phần nhựa Thiều niên Tiên Phong phía						
		Ø 21x1,6mm (16bar)	m			nt						8.909
		Ø 27x1,8mm (12bar)	m			nt						12.818
		Ø 34x2mm (12bar)	m			nt						17.818
		Ø 42x2,1mm (9bar)	m			nt						23.727
		Ø 49x2,4mm (9bar)	m			nt						31.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Ø 60x2mm (6bar)	m			nt						32.727
		Ø 60x2,8mm (9bar)	m			nt						45.182
		Ø 90x2,9mm (6bar)	m			nt						70.727
		Ø 90x3,8mm (9bar)	m			nt						91.182
		Ø 114x3,2mm (5bar)	m			nt						99.545
		Ø 114x3,8mm (6bar)	m			nt						117.091
		Ø 114x4,9mm (9bar)	m			nt						150.000
		Ø 168x4,3mm (5bar)	m			nt						196.091
		Ø 168x7,3mm (9bar)	m			nt						328.091
		Ø 220x6,6mm (6bar)	m			nt						390.727
		Ø 220x8,7mm (9bar)	m			nt						509.727
+		Ống uPVC tiêu chuẩn ISO 1452-2:2009 (hệ mét)				Cty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía						
		60x2.3mm (8 Bar)	m			nt						48.636
		60x2.9mm (10 Bar)	m			nt						58.727
		75x2.2mm (6 Bar)	m			nt						49.545
		75x3.6mm (10 Bar)	m			nt						77.818
		90x3.5mm (8 Bar)	m			nt						96.091
		90x4.3mm (10 Bar)	m			nt						111.273
		110x3.2mm (6 Bar)	m			nt						103.636
		110x5.3mm (10 Bar)	m			nt						165.545
		140x4.1mm (6 Bar)	m			nt						167.273
		140x6.7mm (10 Bar)	m			nt						263.455
		160x4.7mm (6 Bar)	m			nt						217.455
		160x7.7mm (10 Bar)	m			nt						345.364
		200x7.7mm (8 Bar)	m			nt						445.000
		200x9.6mm (10 Bar)	m			nt						536.091
		225x6.6mm (6 Bar)	m			nt						425.545
		225x10.8mm (10 Bar)	m			nt						676.727
		280x8.2mm (6 Bar)	m			nt						657.273
		280x13.4mm (10 Bar)	m			nt						1.092.909
		315x9.2mm (6 Bar)	m			nt						827.909
		315x15.0mm (10 Bar)	m			nt						1.378.909
		400x11.7mm (6 Bar)	m			nt						1.329.545
		400x19.1mm (10 Bar)	m			nt						2.122.636

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
+		Ống HDPE - PE100				Cty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía						
		32 x 2.0 mm (10 bar)	m			nt						13.182
		40 x 2.4 mm (10 bar)	m			nt						25.818
		50 x 3.0 mm (10 bar)	m			nt						30.818
		63 x 3.8 mm (10 bar)	m			nt						49.273
		110 x 5.3 mm (8 bar)	m			nt						120.818
		160 x 7.7 mm (8 bar)	m			nt						255.091
		225 x 10.8 mm (8 bar)	m			nt						503.818
		315 x 15 mm (8 bar)	m			nt						982.455
		355 x 16.9 mm (8 bar)	m			nt						1.235.455
		400 x 19.1 mm (8 bar)	m			nt						1.584.364
		450 x 21.5 mm (8 bar)	m			nt						1.988.727
		500 x 23.9 mm (8 bar)	m			nt						2.467.091
		560 x 26.7 mm (8 bar)	m			nt						3.322.727
		630 x 30.0 mm (8 bar)	m			nt						4.192.000
+		Ống HDPE (ISO 4427:2007)				Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM						
		16 x 2.0 mm (20 bar)	m			nt						6.100
		20 x 2.0 mm (16 bar)	m			nt						7.800
		20 x 2.3 mm (20 bar)	m			nt						9.000
		25 x 2.0 mm (12,5 bar)	m			nt						10.000
		25 x 2.3 mm (16 bar)	m			nt						11.500
		25 x 3.0 mm (20 bar)	m			nt						14.200
		32 x 2 mm (10 bar)	m			nt						13.100
		32 x 2.4 mm (12,5 bar)	m			nt						15.500
		32 x 3.0 mm (16 bar)	m			nt						18.700
		32 x 3.6 mm (20 bar)	m			nt						22.000
		40 x 2 mm (8 bar)	m			nt						16.500
		40 x 2.4 mm (10 bar)	m			nt						19.700
		40 x 3.0 mm (12,5 bar)	m			nt						23.900
		40 x 3.7 mm (16 bar)	m			nt						28.900
		40 x 4.5 mm (20 bar)	m			nt						34.400
		50 x 2.4 mm (8 bar)	m			nt						25.100
		50 x 3.7 mm (12,5 bar)	m			nt						37.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		50 x 3 mm (10 bar)	m			nt						30.400
		50 x 4.6 mm (16 bar)	m			nt						44.900
		50 x 5.6 mm (20 bar)	m			nt						53.200
		63 x 3 mm (8 bar)	m			nt						39.400
		63 x 3.8 mm (10 bar)	m			nt						48.500
		63 x 4.7 mm (12,5 bar)	m			nt						58.900
		63 x 5.8 mm (16 bar)	m			nt						71.000
		63 x 7.1 mm (20 bar)	m			nt						85.000
		75 x 3,6 mm (8 bar)	m			nt						55.600
		75 x 4.5 mm (10 bar)	m			nt						68.400
		75 x 5.6 mm (12,5 bar)	m			nt						83.400
		75 x 6.8 mm (16 bar)	m			nt						99.100
		75 x 8.4 mm (20 bar)	m			nt						119.500
		90 x 4,3 mm (8 bar)	m			nt						79.800
		90 x 5.4 mm (10 bar)	m			nt						98.400
		90 x 6.7 mm (12,5 bar)	m			nt						119.500
		90 x 8.2 mm (16 bar)	m			nt						143.600
		90 x 10.1 mm (20 bar)	m			nt						172.300
+		Ông HDPE 100 - SUPER PLAS		TCVN 7305-2:2008/								
		20 x 2.0 mm (16 bar)	m									7.545
		20 x 2.3 mm (20 bar)	m									8.909
		25 x 2.0 mm (12,5 bar)	m									9.545
		25 x 2.3 mm (16 bar)	m									10.818
		25 x 3.0 mm (20 bar)	m									13.454
		32 x 2 mm (10 bar)	m									12.636
		32 x 2.4 mm (12,5 bar)	m									15.000
		32 x 3.0 mm (16 bar)	m									18.091
		32 x 3.6 mm (20 bar)	m									21.364
		40 x 2 mm (8 bar)	m									15.909
		40 x 2.4 mm (10 bar)	m									19.000
		40 x 3.0 mm (12,5 bar)	m									23.182
		40 x 3.7 mm (16 bar)	m									28.091
		40 x 4.5 mm (20 bar)	m									33.545
		50 x 2,4 mm (8 bar)	m									24.455
		50 x 3.7 mm (12,5 bar)	m									35.909
		50 x 3 mm (10 bar)	m									29.545
		50 x 4.6 mm (16 bar)	m									43.545
		50 x 5.6 mm (20 bar)	m									51.727

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		63 x 3 mm (8 bar)	m			nt						38.091
		63 x 3.8 mm (10 bar)	m			nt						47.182
		63 x 4.7 mm (12,5 bar)	m			nt						57.182
		63 x 5.8 mm (16 bar)	m			nt						69.000
		63 x 7.1 mm (20 bar)	m			nt						83.182
		75 x 3,6 mm (8 bar)	m			nt						54.091
		75 x 4.5 mm (10 bar)	m			nt						66.818
		75 x 5.6 mm (12,5 bar)	m			nt						81.364
		75 x 6.8 mm (16 bar)	m			nt						96.818
		75 x 8.4 mm (20 bar)	m			nt						116.818
		90 x 4,3 mm (8 bar)	m			nt						78.091
		90 x 5.4 mm (10 bar)	m			nt						95.364
		90 x 6.7 mm (12,5 bar)	m			nt						116.273
		90 x 8.2 mm (16 bar)	m			nt						140.455
		90 x 10.1 mm (20 bar)	m			nt						168.636
		110 x 10 mm 16 bar)	m			nt						208.636
		125 x 11,4 mm 16 bar)	m			nt						270.455
		140 x 10,3 mm 12,5 bar)	m			nt						278.091
		140 x 12,7 mm 16 bar)	m			nt						337.182
		160 x 14,6 mm 16 bar)	m			nt						442.636
		180 x 14,6 mm 16 bar)	m			nt						559.909
		200 x 18,2 mm 16 bar)	m			nt						690.455
		225 x 20,5 mm 16 bar)	m			nt						871.727
		250 x 22,7 mm 16 bar)	m			nt						1.075.000
		280 x 25,4 mm 16 bar)	m			nt						1.399.545
		315 x 28,6 mm 16 bar)	m			nt						1.749.364
		355 x 32,2 mm 16 bar)	m			nt						2.229.273
		400 x 36,3 mm 16 bar)	m			nt						2.841.000
		450 x 40,9 mm 16 bar)	m			nt						3.595.909
		500 x 45,4 mm 16 bar)	m			nt						4.457.545
		560 x 50,8 mm 16 bar)	m			nt						6.032.727
		630 x 57,2 mm 16 bar)	m			nt						7.167.273
		710 x 64,5 mm 16 bar)	m			nt						9.723.636
		800 x 72,6 mm 16 bar)	m			nt						12.330.909
		900 x 81,7 mm 16 bar)	m			nt						15.609.091
		1000 x 90,2 mm 16 bar)	m			nt						19.163.636
		1200 x 88,2 mm 12,5 bar)	m			nt						22.924.545

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
+		Ống PP-R (Price list of PP-R Products) (Đường kính ngoài - dày)				Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM						
		Ø20 x 1,9mm (10bar)	m			nt						18.100
		Ø20 x 3,4mm (20bar)	m			nt						26.700
		Ø25 x 2,3mm (10bar)	m			nt						27.500
		Ø25 x 4,2mm (20bar)	m			nt						47.300
		Ø32 x 2,9mm (10bar)	m			nt						50.100
		Ø32 x 5,4mm (20bar)	m			nt						69.100
		Ø40 x 3,7mm (10bar)	m			nt						67.200
		Ø40 x 6,7mm (20bar)	m			nt						107.100
		Ø50 x 4,6mm (10bar)	m			nt						98.500
		Ø50 x 8,3mm (20bar)	m			nt						166.500
		Ø63x 5,8mm (10bar)	m			nt						157.100
		Ø63 x 10,5mm (20bar)	m			nt						262.800
		Ø75 x 6,8mm (10bar)	m			nt						219.400
		Ø75 x 12,5mm (20bar)	m			nt						372.700
		Ø90 x 8,2mm (10bar)	m			nt						318.400
		Ø90 x 15mm (20bar)	m			nt						543.100
		Ø110 x 10mm (10bar)	m			nt						509.200
		Ø110 x 18,3mm (20bar)	m			nt						804.200
		Ø160 x 14,6mm (10bar)	m			nt						1.058.000
		Ø160 x 26,6mm (20bar)	m			nt						1.736.500
+		Ống PPR 2 lớp chống tia UV tiêu chuẩn DIN 8078:2008 (Đường kính ngoài - Dày)				Cty cổ phần nhựa Thiệu niên Tiên Phong phía Nam						
		20x2.3mm (10 Bar)	m			nt						26.727
		20x3.4mm (20 Bar)	m			nt						33.000
		25x2.8mm (10 Bar)	m			nt						47.545
		25x4.2mm (20 Bar)	m			nt						57.818
		32x2.9mm (10 Bar)	m			nt						61.636
		32x5.4mm (20 Bar)	m			nt						85.091
		40x3.7mm (10 Bar)	m			nt						82.636
		40x6.7mm (20 Bar)	m			nt						131.727
		50x4.6mm (10 Bar)	m			nt						121.273
		50x8.3mm (20 Bar)	m			nt						204.636

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		63x5.8mm (10 Bar)	m			nt						192.636
		63x10.5mm (20 Bar)	m			nt						322.636
+		Côn nhựa các loại (Co rút 90°)				Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM						
		Côn nhựa 27x21 dày (15bar)	cái			nt						3.400
		Côn nhựa 34x21 dày (15bar)	cái			nt						4.500
		Côn nhựa 34x27 dày (12bar)	cái			nt						5.300
		Côn nhựa 42x27 dày (12bar)	cái			nt						7.500
		Côn nhựa 42x34 dày (12bar)	cái			nt						8.600
		Côn nhựa 49x27 dày (12bar)	cái			nt						8.900
		Côn nhựa 49x34 dày (12bar)	cái			nt						10.700
		Côn nhựa 90x60 dày (12bar)	cái			nt						43.200
		Côn nhựa 114x60 mỏng (6bar)	cái			nt						31.600
		Côn nhựa 114x90 mỏng (6bar)	cái			nt						35.300
+		Nối rút trơn				Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM						
		27x21 dày (15bar)	cái			nt						3.000
		34x21 dày (15bar)	cái			nt						3.700
		34x27 dày (15bar)	cái			nt						4.200
		42x27 dày (15bar)	cái			nt						5.700
		42x34 dày (15bar)	cái			nt						6.400
		49x27 dày (15bar)	cái			nt						8.000
		49x34 dày (15bar)	cái			nt						8.900
		60x42 dày (12bar)	cái			nt						13.800
		60x49 dày (12bar)	cái			nt						14.300
		90x60 dày (12bar)	cái			nt						28.800
		114x60 dày (9bar)	cái			nt						56.900
		114x90 dày (9bar)	cái			nt						63.700
+		Cút nhựa các loại (Co 90°)				Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM						
		Cút nhựa 21 dày (15bar)	cái			nt						3.000
		Cút nhựa 27 dày (15bar)	cái			nt						4.800
		Cút nhựa 34 dày (15bar)	cái			nt						6.800
		Cút nhựa 42 dày (12bar)	cái			nt						10.200
		Cút nhựa 49 dày (12bar)	cái			nt						16.200

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cút nhựa 60 dày (10bar)	cái			nt						25.700
		Cút nhựa 90 dày (12bar)	cái			nt						64.000
		Cút nhựa 114 dày (12bar)	cái			nt						147.700
		Cút nhựa 168 mỏng (6bar)	cái			nt						154.200
+		Tê nhựa				Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM						
		Tê nhựa 21 dày (15bar)	cái			nt						4.000
		Tê nhựa 27 dày (15bar)	cái			nt						6.400
		Tê nhựa 34 dày (15bar)	cái			nt						10.500
		Tê nhựa 42 dày (15bar)	cái			nt						13.800
		Tê nhựa 49 dày (12bar)	cái			nt						20.500
		Tê nhựa 60 dày (9bar)	cái			nt						35.100
		Tê nhựa 90 dày (9bar)	cái			nt						88.400
		Tê nhựa 114 dày (9bar)	cái			nt						180.500
		Tê nhựa 168 mỏng (6bar)	cái			nt						222.900
+		Măng sông ren ngoài HDPE										
		Măng sông ren 20mm x 1/2"	cái									8.800
		Măng sông ren 25mm x 1/2"	cái									12.000
		Măng sông ren 32mm x 1"	cái									16.800
		Măng sông ren 40mm x 1"	cái									35.800
		Măng sông ren 50mm x 2"	cái									52.400
		Măng sông ren 63mm x 2"	cái									85.500
		Măng sông ren 75mm x 2"	cái									140.400
		Măng sông ren 90mm x 3"	cái									170.500
+		Măng sông ren trong HDPE										
		Măng sông ren 20mm x 1/2"	cái									9.800
		Măng sông ren 25mm x 1/2"	cái									13.300
		Măng sông ren 32mm x 1"	cái									18.800
		Măng sông ren 40mm x 1.1/4"	cái									34.800
		Măng sông ren 50mm x 1.1/2"	cái									68.000
		Măng sông ren 63mm x 2"	cái									108.000
		Măng sông ren 75mm x 2"	cái									150.800
		Măng sông ren 90mm x 3"	cái									236.000
+		Măng sông thẳng HDPE										
		Măng sông 20x20mm	cái									13.600
		Măng sông 25x25mm	cái									20.000
		Măng sông 32x32mm	cái									28.800

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Măng sông 40x40mm	cái			Công ty Liên Hợp đoàn nhựa Super Trường Phát						50.500	
		Măng sông 50x50mm	cái										89.700
		Măng sông 63x63mm	cái										137.600
		Măng sông 75x75mm	cái										265.200
		Măng sông 90x90mm	cái										311.500
		Măng sông 110x110mm	cái										311.500
+		Bích thép rỗng				Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh							
		Bích thép rỗng - TCBS DN50, độ dày 10K	cái										71.500
		Bích thép rỗng - TCBS DN65, độ dày 10K	cái										82.500
		Bích thép rỗng - TCBS DN100, độ dày 10K	cái										107.800
		Bích thép rỗng - TCBS DN125, độ dày 10K 14mm	cái									180.400	
+		Bích thép đặc				Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh							
		Bích thép đặc - TCBS DN50	cái										102.300
		Bích thép đặc - TCBS DN65	cái										113.300
		Bích thép đặc - TCBS DN100	cái										188.100
		Bích thép đặc - TCBS DN125	cái									220.000	
+		Đai khởi thủy gang cầu				Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh							
		Đai khởi thủy DN40x1/2"; 3/4" dải ống 40-42mm	bộ										55.000
		Đai khởi thủy DN50x1/2"; 3/4" dải ống 48-50mm	bộ										6.500
		Đai khởi thủy DN63x1/2"; 3/4" dải ống 59-63mm	bộ										75.000
		Đai khởi thủy DN75x1/2"; 3/4" dải ống 75-76mm	bộ										125.000
		Đai khởi thủy DN90 x 3/4"; 1" dải ống 88-90mm	bộ										155.000
		Đai khởi thủy DN90 x 3/4"; 1" dải ống 110-114mm	bộ									195.000	
+		Đai khởi thủy gang xám (dùng cho ống HDPE)				Công ty TNHH XD và TM Hồ							
		Đai khởi thủy DN110x1"-2"	bộ										350.000
		Đai khởi thủy DN125x1"-2"	bộ										415.000
		Đai khởi thủy DN140x1"-2"	bộ									472.000	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Đai khởi thủy DN160x1"-2"	bộ			Hoàng Anh						500.000
		Đai khởi thủy DN180x1"-2"	bộ									560.000
		Đai khởi thủy DN200x1"-2"	bộ									715.000
		Đai khởi thủy DN250x1"-2"	bộ									930.000
+		Khớp nối mềm BE, ngàm kim loại, gang cầu T-BLUE										
		DN50	cái			Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh						358.000
		DN65	cái									408.000
		DN80	cái									478.000
		DN100	cái									598.000
		DN125	cái									738.000
		DN140	cái									788.000
		DN150	cái									898.000
+		Cút gang cầu BB T-BLUE										
		DN100	cái			Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh						1.238.000
		DN150	cái									2.028.000
		DN200	cái									3.248.000
		DN250	cái									3.958.000
+		Tê gang cầu FFB T-BLUE										
		DN100	cái			Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh						2.138.000
		DN150	cái									2.758.000
		DN200	cái									5.178.000
		DN250	cái									6.778.000
+		Côn gang cầu FF T-BLUE										
		DN100 x 80	cái			Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh						1.118.000
		DN150 x 80	cái									1.418.000
		DN150 x 100	cái									1.828.000
		DN200 x 150	cái									2.608.000
+		Đồng hồ đo nước sạch (cấp B)										
		DN50	cái			Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh						4.849.950
		DN65	cái									5.542.295
		DN80	cái									6.571.950
		DN100	cái									7.695.450
+		Đồng hồ đo nước thải (cấp A)										

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		DN50	cái			Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh						4.605.300	
		DN65	cái										5.445.300
		DN80	cái										6.075.300
		DN100	cái										7.282.800
+		Van công ty chìm											
		Van công ty chìm AUT, DN50	cái			Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh						1.328.000	
		Van công ty chìm AUT, DN65	cái										1.708.000
		Van công ty chìm AUT, DN80	cái										1.898.000
		Van công ty chìm AUT, DN100	cái										2.568.000
		Van công ty chìm AUT, DN125	cái									3.608.000	
+		Van 1 chiều lá lật AUT											
		Van 1 chiều lá lật AUT, DN50	cái			Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh						1.488.000	
		Van 1 chiều lá lật AUT, DN65	cái										1.868.000
		Van 1 chiều lá lật AUT, DN80	cái										2.288.000
		Van 1 chiều lá lật AUT, DN100	cái										3.048.000
		Van 1 chiều lá lật AUT, DN125	cái									4.468.000	
+		Van xả khí đơn nổi ren AUT											
		D25	cái									888.000	
		D32	cái									1.258.000	
		D40	cái									1.818.000	
		D50	cái									2.298.000	
+		Nắp hố ga gang											
		Nắp hố ga thân vuông khung âm bằng Gang	bộ	K:800x800x75; N:Ø650		Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh						5.600.000	
		Nắp hố ga thân vuông khung âm bằng Gang	bộ	K:800x800x75; N:Ø650									6.700.000
		Khung song chắn rác bằng Gang	bộ	K:960x530x50 N:860x430									3.950.000
		Khung song chắn rác bằng Gang	bộ	K:800x400x50 N:700x300									3.440.000
+		Nắp hố ga, song chắn rác bằng vật liệu Composite, Gang											
		Song chắn rác Composite, Gang 860x430 + Khung 960x530 tải trọng 12.5 tấn										4.000.000	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Song chắn rác Composite, Gang 860x430 + Khung 960x530 tải trọng 25 tấn				Công ty TNHH Thiết bị điện và Chiếu sáng Miền Bắc						6.500.000	
		Song chắn rác Composite , Gang 860x430 tải trọng 25 tấn											4.100.000
		Song chắn rác Composite , Gang 860x430 tải trọng 40 tấn											4.900.000
		Song chắn rác Composite, Gang 960x530 tải trọng 12.5 tấn											3.360.000
		Nắp hố ga Composite, Gang 850x850 tải trọng 12.5 tấn											4.200.000
		Nắp hố ga Composite, Gang 850x850 tải trọng 25 tấn											6.460.000
		Nắp hố ga Composite, Gang 850x850 tải trọng 40 tấn											7.960.000
		Nắp hố ga Composite, Gang 900x900 tải trọng 12.5 tấn											5.400.000
		Nắp hố ga Composite, Gang 900x900 tải trọng 25 tấn											7.500.000
		Nắp hố ga Composite, Gang 900x900 tải trọng 40 tấn											8.500.000
+		Van lật ngăn mùi nhựa HDPE				Công ty TNHH Vinh Gia Phát							
		Van lật ngăn mùi nhựa HDPE đường kính DN 200mm	cái										900.000
		Van lật ngăn mùi nhựa HDPE đường kính DN 250mm	cái										1.200.000
		Van lật ngăn mùi nhựa HDPE đường kính DN 315mm	cái									1.500.000	
		MƯƠNG HỘP BTCT ĐÚC SẴN											
+		Mương tưới tiêu BTCT đúc sẵn											
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 500x500xL2000, thành mỏng	m									1.143.000	
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 600x600xL2000, thành mỏng	m									1.235.000	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 700x700xL2000, thành móng	m			Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam						1.548.000	
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 800x800xL2000, thành móng	m										1.749.000
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 900x900xL2000, thành móng	m										1.942.000
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 900x1000xL2000, thành móng	m										2.682.000
		Mương hộp BTCT đúc sẵn thành móng đúc - H30 (bao gồm tâm đan				Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam				Giá tại chân công trình nơi xe cầu tối thiểu 7 tấn ra vào thuận tiện. Thời gian áp dụng từ Quý III-2023 đến khi có thông báo mới			
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 500x500xL2000, thành móng - H30	m										2.763.000
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 600x600xL2000, thành móng - H30	m										3.271.000
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 700x700xL2000, thành móng - H30	m										4.484.000
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 800x800xL2000, thành móng - H30	m										5.085.000
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 900x900xL2000, thành móng - H30	m										5.631.000
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 900x1000xL2000, thành móng - H30	m										5.922.000
+		Ông bê tông cốt thép ly tâm											
		<i>Sản phẩm ống bê tông đầu nổi âm dương, miệng bát</i>											
		Ø300, dày 60mm, L= 4m (H10)	m								420.000		
		Ø400, dày 60mm, L= 4m (H10)	m								455.000		

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Ø600, dày 60mm, L= 4m (H10)	m			Công ty Công ty WADACO/K hu công nghiệp Hoà Phú, thành phố Buôn Ma Thuột					570.000		
		Ø800, dày 80mm, L= 4m (H10)	m									965.000	
		Ø1000, dày 100mm, L=4m (H10)	m									1.400.000	
		Ø1200, dày 120mm, L=2,5m (H10)	m									2.210.000	
		Ø1500, dày 130mm, L= 3m (H10)	m									2.835.000	
		Ø1800, dày 150mm, L= 2,5m (H10)	m									3.885.000	
		Ø2000, dày 150mm, L= 2,5m (H10)	m									4.535.000	
		Ø300, dày 60mm, L= 4m (H30)	m									445.000	
		Ø400, dày 60mm, L= 4m (H30)	m									480.000	
		Ø600, dày 60mm, L= 4m (H30)	m									635.000	
		Ø800, dày 80mm, L= 4m (H30)	m									1.010.000	
		Ø1000, dày 100mm, L=4m (H30)	m									1.605.000	
		Ø1200, dày 120mm, L=2,5m (H30)	m									2.385.000	
		Ø1500, dày 130mm, L= 3m (H30)	m									3.235.000	
		Ø1800, dày 150mm, L= 2,5m (H30)	m									4.320.000	
		Ø2000, dày 150mm, L= 2,5m (H30)	m								5.015.000		
16	THIẾT BỊ												
		Trụ cứu hỏa D100, cao 1,5m (trụ cứu hỏa Bộ Quốc phòng - xuất xứ Việt Nam)	cái			Cty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh						8.750.000	
		Trụ cứu hỏa D100, cao 1,7m (trụ cứu hỏa Bộ Quốc phòng - xuất xứ Việt Nam)	cái										9.750.000
		Trụ cứu hỏa 2 họng: D65	cái			Cty Sông Hồng Ban Mê						1.800.000	
		Tiếp nước 2 họng D65	cái										1.750.000
		Van họng nước vách tường (van góc) D50+ren	cái										300.000
		Van họng nước vách tường (van góc) D65+ren	cái										350.000
		Tủ phòng cháy chữa cháy (600x400x200) trong nhà	cái										390.000
		Tủ phòng cháy chữa cháy (800x500x260) ngoài nhà	cái										1.500.000
		Kệ đặt bình chữa cháy	cái										200.000
		Bảng nội quy, tiêu lệnh PCCC	cái										75.000
		Lăng phun B (D50)	cái										120.000
		Lăng phun A (D65)	cái										150.000
		Khớp nối vòi D50	cái										80.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Khớp nối vòi D65	cái									90.000
		Cuộn Vòi A (D65) PCCC (20m/cuộn) Tr.Quốc	cuộn									650.000
		Cuộn Vòi B (D50) PCCC (20m/cuộn) Tr.Quốc	cuộn									550.000
		Bình chữa cháy MFZ8	cái									500.000
		Bình chữa cháy MFZ4	cái									400.000
		Bình chữa cháy MT3	cái									550.000
		Bình chữa cháy xe đẩy MFZ35	cái									2.200.000
17	NHIỆT BỊ VỆ SINH											
		Chậu rửa đặt bàn Lumex LLT07OY, KT 510x385x135mm	bộ									1.090.909
		Chậu rửa treo tường Lumex LLW01RY, KT 465x360x130mm	bộ									1.054.545
		Xí bệt 2 khối Lumex LT202	bộ									2.272.727
		Bồn tiểu nam Lumex E217, nắp xả, phụ kiện Inox 304	bộ									1.181.818
		Sen tắm đứng Lumex LS302-C, đồng thau, mạ crome	bộ									1.454.545
		Vòi lavabo Lumex LBF03-C	bộ									409.091
		Vòi lavabo Lumex LBF04N-C	bộ									472.727
		Chậu rửa Inax L280V + Vòi chậu rửa LFV-11A + Xi phong thoát nước A-675PV	bộ									2.000.000
		Xí bệt Inax C-117VA	bộ									2.054.545
		Bồn tiểu nam Inax U-116V màu trắng và phụ kiện: Ống cấp nước kết hợp van xả UF17R + Gioăng nối tường UF13AWP+ van xả UF-105	bộ									2.114.000
		Bộ vòi xịt vệ sinh Inax CFV-102M	bộ									445.000
		Hộp đựng giấy vệ sinh CF-22H	hộp									91.000
		Hộp đựng giấy vệ sinh H-486V màu trắng	hộp									482.000
		Móc giấy vệ sinh inox KF-416V	cái									709.000
		Kệ đựng xà phòng H-484V	hộp									118.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kệ đựng xà phòng inox KF-544V	hộp									709.000
		Thanh treo khăn H-485V	cái									255.000
		Thanh treo khăn inox KF-545VW	cái									1.364.000
		Gương soi KF-4560VA	cái									709.000
18	SẢN PHẨM CÔNG TRÌNH THỦY											
		Vật liệu ô ngăn hình mạng Neoweb điển hình - Xuất xứ Israel sản xuất từ nguyên liệu Nano Polymeric Alloy - Loại B đáp ứng (TCVN 10544:2014)				Công ty cổ phần JIVC						
		<i>Neoweb 330: khoảng cách mỗi hàn 330mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 250mm x</i>				nt						
		Neoweb 330-50	m ²			nt						150.373
		Neoweb 330-75	m ²			nt						213.510
		Neoweb 330-100	m ²			nt						288.455
		Neoweb 330-120	m ²			nt						360.027
		Neoweb 330-150	m ²			nt						417.863
		Neoweb 330-200	m ²			nt						592.816
		<i>Neoweb 356: khoảng cách mỗi hàn 356mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 260mm x</i>				Công ty cổ phần JIVC						
		Neoweb 356-50	m ²			nt						142.661
		Neoweb 356-75	m ²			nt						200.015
		Neoweb 356-100	m ²			nt						274.960
		Neoweb 356-120	m ²			nt						342.676
		Neoweb 356-150	m ²			nt						398.102
		Neoweb 356-200	m ²			nt						549.198
		<i>Neoweb 445: khoảng cách mỗi hàn 445mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 340mm x</i>				Công ty cổ phần JIVC						
		Neoweb 445-50	m ²			nt						126.757
		Neoweb 445-75	m ²			nt						196.882

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Neoweb 445-100	m ²			nt						343.392
		Neoweb 445-120	m ²			nt						304.119
		Neoweb 445-150	m ²			nt						353.039
		Neoweb 445-200	m ²			nt						487.025
		<i>Neoweb 660: khoảng cách mỗi hàn 660mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 500mm x</i>				Công ty cổ phần JIVC						
		Neoweb 660-50	m ²			nt						89.645
		Neoweb 660-75	m ²			nt						127.720
		Neoweb 660-100	m ²			nt						172.302
		Neoweb 660-120	m ²			nt						215.438
		Neoweb 660-150	m ²			nt						250.621
		Neoweb 660-200	m ²			nt						344.845
		<i>Neoweb 712: khoảng cách mỗi hàn 712mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 520mm x</i>				Công ty cổ phần JIVC						
		Neoweb 712-50	m ²			nt						74.463
		Neoweb 712-75	m ²			nt						106.032
		Neoweb 712-100	m ²			nt						143.143
		Neoweb 712-120	m ²			nt						178.809
		Neoweb 712-150	m ²			nt						207.726
		Neoweb 712-200	m ²			nt						285.805
		<i>Đầu neo clip sử dụng cọc neo để định vị hệ thống Neoweb trên mái</i>	cái									7.504
		Vật liệu ô ngăn hình mạng Neoweb cải tiến - Xuất xứ LB Nga - Chuyên chỉ áp dụng gia cố mái dốc trồng cỏ - có chứng nhận chất lượng phù hợp theo (TCVN 10544:2014)				Công ty cổ phần JIVC						
		<i>Neoweb cải tiến 356: khoảng cách mỗi hàn danh định 356mm; chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm, kích thước ô ngăn danh định 260mm x</i>				nt						

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Neoweb cải tiến 356-75	m ²			nt						131.817
		Neoweb cải tiến 356-100	m ²			nt						180.496
		Neoweb cải tiến 356-120	m ²			nt						220.499
		Neoweb cải tiến 356-150	m ²			nt						260.502
		<i>Neoweb cải tiến 445: khoảng cách mỗi hàn danh định 445mm; chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm, kích thước ô ngăn danh định 340mm x</i>				Công ty cổ phần JIVC						
		Neoweb cải tiến 445-75	m ²			nt						111.816
		Neoweb cải tiến 445-100	m ²			nt						150.855
		Neoweb cải tiến 445-120	m ²			nt						185.797
		Neoweb cải tiến 445-150	m ²			nt						221.221
		<i>Neoweb cải tiến 660: khoảng cách mỗi hàn danh định 660mm; chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm, kích thước ô ngăn danh định 500mm x</i>				Công ty cổ phần JIVC						
		Neoweb cải tiến 660-75	m ²			nt						75.668
		Neoweb cải tiến 660-100	m ²			nt						102.417
		Neoweb cải tiến 660-120	m ²			nt						125.552
		Neoweb cải tiến 660-150	m ²			nt						148.927
		<i>Neoweb cải tiến 712: khoảng cách mỗi hàn danh định 712mm; chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm, kích thước ô ngăn danh định 520mm x</i>				Công ty cổ phần JIVC						
		Neoweb cải tiến 712-75	m ²			nt						67.716
		Neoweb cải tiến 712-100	m ²			nt						90.127
		Neoweb cải tiến 712-120	m ²			nt						112.539
		Neoweb cải tiến 712-150	m ²			nt						135.432
18	NHIÊN LIỆU											
		Xăng không chì Mogas 95	lít			Petrolimex				Áp dụng từ 15h00 ngày 15/02/2024 đến khi có thông		21.827
		Xăng sinh học E5 RON 92-II	lít					20.845				
		Dầu Diesel 0,05S	lít					19.045				

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dầu Hoá	lít			Chi nhánh Đắc Lắc				báo mới hoặc áp dụng theo Thông cáo báo chí của Petrolimex		19.191
		Dầu mazut N ^o 2B (3,5S)	kg									
19	VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG											
19.1		<i>Sân phảm của Công ty Phương Tuấn Trụ sở: 54 Nguyễn Bình Khiêm, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Liên hệ: 0257.382.9057</i>										
		Tường hệ lan mềm mạ kẽm nhúng nóng				Cty Phương Tuấn						
+		Tấm sóng loại 2 sóng		TC ASTM-A123		nt						
		Tấm sóng giữa KT: (2320 x 310 x 3)mm	tấm	nt		nt						1.006.000
		Tấm sóng giữa KT: (3320 x 310 x 3)mm	tấm	nt		nt						1.507.000
		Tấm sóng giữa KT: (4140 x 310 x 3)mm	tấm	nt		nt						1.879.000
		Tấm sóng giữa KT: (4340 x 310 x 3)mm	tấm	nt		nt						2.288.000
		Tấm sóng đầu KT: (700 x 310 x 3)mm	tấm	nt		nt						350.000
+		Tấm sóng loại 3 sóng				nt						
		Tấm sóng giữa KT: (2320 x 508 x 3)mm	tấm			nt						1.728.000
		Tấm sóng giữa KT: (3320 x 508 x 3)mm	tấm			nt						2.473.000
		Tấm sóng giữa KT: (4140 x 508 x 3)mm	tấm			nt						3.084.000
		Tấm sóng giữa KT: (4320 x 508 x 3)mm	tấm			nt						3.217.000
		Tấm sóng đầu KT: (700 x 508 x 3)mm	tấm			nt						563.000
+		Cột đỡ tấm sóng				nt						

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cột thép U KT: (150 x 150 x 1750 x 5)mm	cột			nt						1.330.000
		Cột thép U KT: (160 x 160 x 1750 x 5)mm	cột			nt						1.419.000
		Cột thép U KT: (160 x 160 x 2000 x 5)mm	cột			nt						1.622.000
		Cột thép vuông KT: (150 x 150 x 1750 x 5)mm	cột			nt						1.839.000
		Cột thép vuông KT: (160 x 160 x 1750 x 5)mm	cột			nt						1.965.000
		Cột đỡ tròn P (2000 x 141 x 4,5)mm	cột			nt						1.499.000
+		Hộp đệm gắn vào cột đỡ tấm sóng				nt						
		Hộp đệm U KT: (150 x 150 x 360 x 5)mm	hộp			nt						274.000
		Hộp đệm U KT: (160 x 160 x 360 x 5)mm	hộp			nt						292.000
		Hộp đệm vuông KT: (150 x 150 x 360 x 5)mm	hộp			nt						371.000
		Hộp đệm vuông KT: (160 x 160 x 360 x 5) mm	hộp			nt						395.000
		Hộp đệm U KT: (160 x 160 x 600 x 5)mm	hộp			nt						486.000
		Bản đệm 70x300x5mm	hộp			nt						59.000
+		Mắt phản quang				nt						
		Mắt phản quang tam giác KT: (70x70x70x3)mm	cái			nt						14.000
		Mắt phản quang vuông KT: (150 x 150 x 3)mm	cái			nt						35.000
		Mắt phản quang vuông KT: (160 x 160 x 3)mm	cái			nt						37.000
		Mắt phản quang tròn D200	cái			nt						41.000
+		Bu lông				nt						
		Bu lông M16 x 36 đầu dù	bộ			nt						8.000
		Bu lông M16 x 45 đầu dù	bộ			nt						14.000
		Bu lông M20 x 180 đầu dù	bộ			nt						26.000
		Bu lông M20 x 360 đầu dù	bộ			nt						31.000
		Bu lông M20 x 380 đầu dù	bộ			nt						35.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
+		Lan can cầu mạ kẽm nhúng nóng		Theo TC: ASTM-A123		nt						
		Lan can cầu mạ kẽm nhúng nóng (hoàn thiện)	kg			nt						44.000
+		Mạ kẽm nhúng nóng	kg	Theo TC ASTM-A123		nt						12.000
+		Biển báo phản quang (Biển tam giác và biển tròn)		Theo QCVN 41:2019/BGTVT		nt						
		Biển báo tam giác A=70 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	biển			nt						510.000
		Biển báo tam giác A=90 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	biển			nt						810.000
		Biển báo tròn D=70 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	biển			nt						761.000
		Biển báo tròn D=90 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	biển			nt						1.240.000
+		Biển báo phản quang (Biển chữ nhật và biển vuông)		Theo QCVN 41:2019/BGTVT		nt						
		Biển báo chữ nhật vuông, tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	m ²			nt						1.923.000
		Biển báo chữ nhật vuông, tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm + khung hộp (20x40) nhúng	m ²			nt						2.635.000
+		Biển báo phản quang (Biển tên đường)		Theo QCVN 41:2019/BGTVT		nt						
		Biển tên đường 01 mặt (40x75)cm, bằng tole kẽm dày 1,2mm + khung gắn biển bằng ống D=27 tráng kẽm 2 mặt, có gắn bi Inox tạo thẩm mỹ cho biển tên đường	bộ			nt						710.000
		Biển tên đường 02 mặt (40x75)cm, bằng tole kẽm dày 1,2mm + khung gắn biển bằng ống D=27 tráng kẽm 2 mặt, có gắn bi Inox tạo thẩm mỹ cho biển tên đường	bộ			nt						1.318.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
+		Cột đỡ biên báo bằng ống kẽm được sơn bằng sơn chuyên dụng giao thông không phản quang				nt						
		Trụ đỡ Ø 76 dày 2mm	m			nt						155.000
		Trụ đỡ Ø 90 dày 2mm	m			nt						175.000
		Trụ đỡ Ø 114 dày 2mm	m			nt						236.000
+		Gương cầu lồi Inox				nt						
		Gương cầu lồi loại D800mm (Stainles Steell Mirror for the	cái			nt						5.609.000
		Gương cầu lồi loại D1000mm (Stainles Steell Mirror for the	cái			nt						7.009.000
+		Sơn nhiệt dẻo phản quang QCVN 41:2019/ BGTVT				nt						
		Sơn G/Thông Futun trắng 25 kg/bao	kg			nt						24.000
		Sơn G/Thông Futun vàng 25 kg/bao	kg			nt						25.000
		Sơn lót giao thông Futun, 18kg/thùng	kg			nt						77.000
		Hạt phản quang, 25kg/bao	kg			nt						24.000
+		Sơn giao thông				nt						
		Sơn giao thông lót JOLINE Primer (lon 4kg)	kg			Công ty CP L.Q JơTon						105.455
		Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JIPT25)	kg			nt						30.864
		Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JIPT25)	kg			nt						32.585
		Sơn giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25)	kg			nt						43.200
		Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPV25)	kg			nt						45.600
		Sơn vạch kẻ đường, sơn lạnh (màu trắng, đen) JOWAY	kg			nt						170.909
		Sơn vạch kẻ đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ) JOWAY	kg			nt						212.727
		Sơn clear phản quang (1 bộ gồm Clear: 3,9 kg và hạt phản quang: 1,1kg)	kg			nt						237.273
		Hạt phản quang, 25kg/bao GLASS BEAD	kg			nt						28.182

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jothiner Joway	05lit/lon			nt						96.364
+		Song chắn rác bằng gang				nt						
		Song chắn rác có gân chịu lực	kg			nt						35.000
		Song chắn rác và khung	kg			nt						35.000
+		Khe co giãn cầu				nt						
		Khe co giãn răng lược MS-RS22-20 mạ kẽm nhúng nóng	m			nt						5.545.000
		Khe co giãn răng lược MS-RS22-20 sơn	m			nt						4.727.000
		Biên báo đường cao tốc				nt						
		Biên báo tam giác A70	Biên			nt						1.050.000
		Biên báo tam giác A90	Biên			nt						1.330.000
		Biên báo tam giác A130	Biên			nt						1.520.000
		Biên báo tam giác A140	Biên			nt						1.850.000
		Biên báo tròn D70	Biên			nt						2.800.000
		Biên báo tròn D90	Biên			nt						3.100.000
		Biên báo tròn D130	Biên			nt						6.700.000
		Biên báo tròn D140	Biên			nt						8.300.000
		Biên báo chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có KT <1m2)	m2			nt						4.200.000
		Biên báo chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có KT <5m2)	m2			nt						5.680.000
		Biên báo chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có KT >5m2)	m2			nt						7.200.000
		Trụ đỡ biển báo				nt						
		Cột đỡ biển báo D88,3*3mm mạ kẽm và dán màng phản quang loại IV	m			nt						570.000
		Cột thép D141,3*4,5*2150	cột			nt						1.527.360
		Cột thép D141,3*4,5*2080	cột			nt						1.491.840
		Cột thép D141,3*4,5*1100	cột			nt						781.440
		Trụ đỡ tôn sóng				nt						
		Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5*2150	cột			nt						1.501.904
		Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5*2500	cột			nt						1.764.400
		Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5*2675	cột			nt						1.886.112
		Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5mm, L=1,7m	cột			nt						1.187.552

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5mm, L=1,5m	cột			nt						1.047.840
		Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5mm, L=1,58m	cột			nt						1.103.725
		Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5mm, L=1,36m	cột			nt						977.984
		Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5mm, L=1,08m	cột			nt						768.416
		Tấm phân cách di động bằng thép sơn mũì tên (đào xếp giao thông nút	kg			nt						58.000
		Nắp chụp D150x2mm	cái			nt						25.000
		Thép dẹt 196x178x200x4,5mm	cái			nt						200.000
		Thép dẹt 624x389x200x4mm	cái			nt						510.000
		Thép dẹt 300x70x5mm	cái			nt						60.000
		Tiêu phân quang tam giác dày 2mm dán đề can phân quang 3M-3900	cái			nt						18.000
		Hệ lan tôn sóng mạ kẽm				nt						
		Tôn lượn sóng (2 sóng) 4320x310x4mm	tấm			nt						2.352.950
		Tôn lượn sóng (2 sóng) 2320x310x4mm	tấm			nt						1.263.621
		Tôn lượn sóng (2 sóng) 2006x310x4mm	tấm			nt						1.143.795
		Tôn lượn sóng (2 sóng) 1336x310x4mm	tấm			nt						727.672
		Tôn lượn sóng (2 sóng) 3320x310x4mm	tấm			nt						1.808.286
		Tấm đầu, tấm cuối tôn (2 sóng) (700*310*4mm)	tấm			nt						460.620
		Tôn lượn sóng (3 sóng) 6320x508x4mm	tấm			nt						5.499.371
		Tôn lượn sóng (3 sóng) 4320x508x4mm	tấm			nt						3.759.064
		Tôn lượn sóng (3 sóng) 2230x310x4mm	tấm			nt						2.018.756
		Tấm đầu, tấm cuối tôn (3 sóng) (700*508*4mm)	tấm			nt						697.255
		Hàng rào dây thép gai				nt						

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kềm gai đường kính dây 2,5x2mm	m			nt						8.000
		Ống thép D60 dày 3mm, L=1640mm	cái			nt						689.000
		Ống thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm, bu lông đai ốc D12, L=50mm	cái			nt						840.000
		Tấm phân cách di động bằng thép sơn mũn tên (đào xếp giao thông nút)	cái			nt						1.980.000
		Cột ống thép mã kẽm 141,3*4,5*1820mm	cột			nt						1.292.928
		Cột ống thép mã kẽm 141,3*4,5*1385mm	cột			nt						994.560
		Cột ống thép mã kẽm 141,3*4,5*2450mm	cột			nt						1.776.000
		Cột ống thép mã kẽm	cột			nt						419.580
		Cột ống D60x3mm, H = 3,03m (bao gồm cả nắp bịt)	cột			nt						1.272.600
		Cột ống D60x3mm, H = 3,23m (bao gồm cả nắp bịt)	cột			nt						1.356.600
		Cột thép mã kẽm D267,4 x 9,3mm	m			nt						10.400.000
		Cột thép mã kẽm D457,2 x 16mm	m			nt						13.650.000
		Giá long môn (bao gồm cột, giá treo ống + khung giá + bu long nổi + bu lông neo)	cái			nt						504.164.173
		Trụ thép D59,9*3 cao 241mm (bao nắp bịt, gân cột, tai cột)	cột			nt						312.000
		Tấm đầu cuối L=1020mm	tấm			nt						992.187
		Hệ lan tôn lượn sóng tấm giữa (4320x508x4)mm SS540	tấm			nt						3.820.187
		Hàng rào lưới				nt						
		Ống thép D60 dày 3mm, L=1440mm	cái			nt						384.000
		Ống thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm 2 mặt tấm thép 50x3 L=112mm và L = 65mm, mặt bích vuông 120x10mm- L=120mm, bu lông đai ốc D12 (2 cái) L=50mm	cái			nt						988.000
		Hàng rào lưới thép B40 mạ kẽm KT 4x65x65mm, L=1500x2730mm	cái			nt						2.567.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cửa ra và hàng rào bảo vệ lưới B40				nt						
		Cửa hàng rào lưới thép B40 mạ kẽm nhúng nóng (khung thép hộp T25x50x1,8 nẹp L40x4, thép tấm PL26x2, lưới B40, d4mmmm, (ô mắt 63x63mm)	cái			nt						4.975.000
		Thanh chống bằng thép ống mạ kẽm P50, 1x2,8x1240mm (bao gồm tai bắt, tấm gia cường) mạ kẽm nhúng nóng	cái			nt						338.000
		Thanh gim D12x500mm	cái			nt						25.000
		Lưới chống chói				nt						
		Lưới chống chói KT 1780x450mm	tấm			nt						936.000
		Trụ lưới chống chói D60 H500	trụ			nt						336.000
		Lưới chống chói KT 1780x700mm	tấm			nt						1.128.000
		Trụ lưới chống chói D60 H750	trụ			nt						462.000
		Đề can phản quang				nt						
		Đề can phản quang loại IV (3M-3900)	m2			nt						1.650.000
		Sơn nhiệt dẻo giao thông (công nghệ Nhật Bản)				nt						
		Bột sơn Futun màu trắng (20% hạt phản quang)	kg			nt						23.000
		Bột sơn Futun màu vàng (20% hạt phản quang)	kg			nt						24.000
		Keo lót Futun	kg			nt						79.000
		Hạt phản quang	kg			nt						23.000
		Đinh phản quang 3M RPM-290 (bằng hộp kim nhôm, 2 mặt vàng - đờ, có chân) KT 130*110*75mm	cái			nt						189.000
		BU LÔNG				nt						
		Bu lông D27, L = 542mm (Giá long môn)	bộ			nt						143.000
		Bu lông liên kết ren lừng M20x165	bộ			nt						37.000
		Bu lông liên kết ren suốt M20x165	bộ			nt						54.000
		Bu lông neo M32x1600	bộ			nt						504.000
		Bu lông liên kết ren suốt M12x40	bộ			nt						3.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Bu lông liên kết ren suốt M14x50	bộ			nt						5.000	
		Bu lông liên kết ren suốt M12x50	bộ			nt						3.000	
		Bu lông liên kết ren suốt M18x40	bộ			nt						7.000	
		Bản đệm 300*70*5 mm thép SS400 (tôn hộ lan)	bộ			nt						60.000	
		Bu lông đầu dùi M16*35	bộ			nt						7.000	
		Bu lông đầu dùi M20*180	bộ			nt						28.000	
		Bu lông đầu dùi M18*40	bộ			nt						10.000	
		Bu lông neo M22x320 (lan can)	bộ			nt						51.000	
		Bu lông neo M22x250	bộ			nt						42.000	
		Tắc kê nở ống liền M12*100	bộ			nt						8.000	
		Áo phản quang	cái			nt						168.000	
		Đèn xoay giao thông năng lượng	cái			nt						210.000	
		PHẦN CẦU				nt							
		Gối cao su cố định (150x250x35)	cái			nt						850.000	
		Gối cao su di động (150x250x35)	cái			nt						1.000.000	
		Gối cao su cố định (300x400x67)	cái			nt						5.000.000	
		Gối cao su di động (300x400x67)	cái			nt						6.000.000	
		Gối cao su cố định kích thước 400x450x78	cái			nt						9.000.000	
		Gối cao su di động kích thước 400x450x78	cái			nt						10.100.000	
		Gối cao su cố định (340x500x103)	cái			nt						24.000.000	
		Gối cao su di động (340x500x122)	cái			nt						26.000.000	
		Gối cao su cố định có tấm PTFE kích thước 400x450x78	cái			nt						11.200.000	
		Gối cao su di động có tấm PTFE kích thước 400x450x78	cái			nt						13.100.000	
		Gối chấu đa hướng 1200KN				nt						25.000.000	
		Gối chấu đơn hướng 1200KN				nt						26.500.000	
		Gối chấu đa hướng 1700KN				nt						28.000.000	
		Gối chấu đơn hướng 1700KN				nt						29.000.000	
		Gối chấu đa hướng 11500KN				nt						300.000.000	
		Gối chấu đơn hướng 11500KN				nt						400.000.000	
		Khe răng lược chuyển vị 150mm	m	TCVN 11823-14:2014		nt						20.000.000	
		Khe răng lược chuyển vị 100mm	m			nt							18.500.000
		Khe răng lược chuyển vị 50mm	m			nt							16.000.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Khe co giãn Feba chuyển vị 50mm	m	TCVN 25:2019 TCĐBVN		nt						18.200.000
		Tấm cao su dày 20mm	m2	ASTM D4010		nt						3.500.000
		Tấm cao su dày 10mm	m2			nt						2.800.000
		Cột				nt						
		Cột cần vược	kg			nt			TP BMT			65.000
		Giá long môn	kg			nt			TP BMT			65.000
		Hàng rào thép gai	md			nt						
		Dây thép gai 2.5x2mm	m			nt						8.000
		Ống thép chịu lực D60x3mm L=1590mm	cột			nt						840.000
		Ống thép D60x3mm L=1640mm	cột			nt						870.000
		Mặt bích vuông (120x120x10mm)	cái			nt						60.000
		Móc thép ø8	cái			nt						15.000
		Hàng rào B40				nt						
		Rào thép (4x63x63)mm, L=1500x2730mm	tấm			nt						2.567.000
		Ống thép chịu lực D60x3mm L=1590mm	cột			nt						840.000
		Ống thép D60x3mm L=1440mm	cột			nt						761.000
		Tấm thép D50x50x3mm	kg			nt						45.000
		Tấm thép D50x97x3mm	kg			nt						45.000
		Bu lông M12-20	bộ			nt						5.000
		Bu lông M12-50	bộ			nt						8.000
		Mặt bích vuông (120x120x10mm)	kg			nt						45.000
		Cửa hàng rào B40: Khung hộp T25x50x1,8; KT 1200x900mm	cái			nt						4.975.000
		Bột Sơn nhiệt dẻo phản quang				nt						
		Sơn giao thông lót	kg			nt						77.273
		Sơn giao thông Futun trắng 30% hạt phản quang	kg			nt						31.318

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sơn giao thông Futun vàng 30% hạt phản quang	kg			nt						32.855
		Sơn giao thông Futun trắng 20% hạt phản quang	kg			nt						24.091
		Sơn giao thông Futun vàng 20% hạt phản quang	kg			nt						25.273
		Đỉnh phản quang 3M RPM-290 (bằng hộp kim nhôm, 2 mặt vàng - vàng, có chân) KT:130*110*25mm	cái			nt						176.000
		Đỉnh phản quang 3M RPM-290 (bằng hộp kim nhôm, 2 mặt vàng - vàng, có chân) KT:130*110*25mm	cái			nt						189.000
		Hệ Lan				nt						
		Tôn 2 sóng L=3.320m T=3mm, W=310mm	tấm			nt						1.507.273
		Tôn 2 sóng L=0.70m T=3mm, W=310mm (tấm đầu, cuối)	tấm			nt						350.000
		Tôn 2 sóng L=3.320m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						1.915.557
		Tôn 2 sóng L=2.345m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						1.338.582
		Tôn 2 sóng L=1.998m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						1.153.950
		Tôn 2 sóng L=1.385m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						807.765
		Tôn 2 sóng L=0.664m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						403.883
		Tôn 2 sóng L=0.7m T=4mm, W=310mm (tấm đầu, cuối)	tấm			nt						471.196
		Tôn 3 sóng L=4.320m T=4mm, W=508mm	tấm			nt						3.820.187
		Tôn sóng L=2.320m T=4mm, W508mm	tấm			nt						2.051.582
		Tôn sóng L=6.320m T=4mm, W=508mm	tấm			nt						5.588.792
		Tôn sóng L=3.320m T=4mm, W=508mm	tấm			nt						2.935.884
		Cột thép D141x4.5mm, L=1.850m	cột			nt						1.314.240

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cột thép D141x4.5mm, L=1.550m	cột			nt						1.101.120
		Cột thép D141x4.5mm, L=1.500m	cột			nt						1.065.600
		Cột thép D141x4.5mm, L=1.300m	cột			nt						923.520
		Cột thép D141x4.5mm, L=1.260m	cột			nt						895.104
		Cột thép D141x4.5mm, L=1.050m	cột			nt						745.920
		Cột thép D141x4.5mm, L=1.010m	cột			nt						717.504
		Cột thép D141x4.5mm, L=0.700m	cột			nt						497.280
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.540m	cột			nt						1.804.416
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.495m	cột			nt						1.776.000
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.050m	cột			nt						1.456.320
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.680m	cột			nt						1.207.680
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.580m	cột			nt						1.136.640
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.575m	cột			nt						1.150.848
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.150m	cột			nt						816.960
		Cột thép D101x4.5mm, L=1.059m	cột			nt						595.848
		Ống thép D88,3x5mm, L=2.994m	cột			nt						1.411.920
		Ống thép D88,3x5mm, L=5.994m	cột			nt						2.823.840
		Ống nối D73x6.0mm, L=0.390m	cột			nt						190.032
		Bản đệm 389x624x4.3mm	cái			nt						510.000
		Nắp D146x2mm	cái			nt						25.000
		Bu lông M20x150	cái			nt						25.000
		Bu lông M16x35	cái			nt						7.545
		Lưới chống chói trên DPC: Khung lưới chống chói Modul 2m, cột D59,9 dày 3mm, cào 750mm. Gồm bu lông M12x20. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123	m			nt						1.524.000
		Ụ chống xô va L800 xW700x H900	cái			nt						4.620.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)			
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
19.2		<i>Sản phẩm của Công ty Indecon Vina Trụ sở: Quận Tây Hồ, Hà Nội. Liên hệ: Mr. Trần Hiếu, sdt: 0945.789.555</i>								Giao tại công trình				
		Biển báo hiệu đường bộ												
		Biển báo tam giác A90	biển	QCVN 41:2019/BGTVT		Công ty Indecon Vina Trụ sở: Quận Tây Hồ, Hà Nội.						1.290.500		
		Biển báo tam giác A130	biển											1.451.000
		Biển báo tam giác A140	biển											1.805.000
		Biển báo tròn D90	biển											3.085.000
		Biển báo tròn D130	biển											6.500.000
		Biển báo tròn D1400mm	biển											8.290.000
		Biển chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có kích thước <1m2)	m2											4.153.000
		Biển chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có kích thước <5m2)	m2											5.589.000
		Biển chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có kích thước >5m2)	m2					nt						6.923.000
		Đai ôm D90, T=2mm	cái					nt						50.000
		Màng phản quang loại 11	m2	TCVN 7887:2018		nt						1.740.000		
		Cột thép mạ kẽm D88.3, dày 3mm	m	Indecon Vina		nt						549.000		
		Cột thép mạ kẽm D120 biển báo đường thủy	m	nt		nt						750.000		
		Bu lông D10x25mm + vòng đệm dày 2mm	bộ	nt		nt						2.500		
		Bu lông D16x250mm, (+vòng đệm)	bộ	nt		nt						50.000		
		Bu lông D16x65mm, (+vòng đệm)	bộ	nt		nt						17.000		
		Nắp chụp (Mạ kẽm nhúng nóng)	cái	nt		nt						14.000		
		Sơn kẻ dẻo nhiệt				nt								
		Sơn dẻo nhiệt màu trắng	kg	nt		nt						25.000		
		Sơn dẻo nhiệt màu vàng	kg	nt		nt						26.000		
		Sơn lót	kg	nt		nt						83.000		
		Tôn lợp sóng		Indecon Vina		nt								
		Tấm đầu, tấm cuối tôn sóng rộng 460	tấm			nt						985.000		
		Tấm đầu, tấm cuối tôn sóng rộng 310	tấm			nt						615.000		
		Tấm sóng cong 594x350x4	tấm			nt						786.200		
		Tiêu phản quang	cái			nt						9.000		
		Tôn lợp sóng đơn	m			nt						597.000		
		Tôn lợp sóng đơn	m			nt						608.500		

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Tôn lợp sóng đơn	m	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		nt						610.000	
		Tôn lợp sóng đơn	m				nt						620.000
		Tôn lợp sóng đơn 697x310x4mm	m				nt						1.115.000
		Tôn lợp sóng đơn	m				nt						599.000
		Tôn lợp sóng đơn	m				nt						609.000
		Tôn lợp sóng kép	m				nt						1.010.000
		Tôn sóng nổi sóng đơn và sóng kép 4330x460x4mm	m				nt						685.000
		Tôn lợp sóng 2330x350x4mm	m			nt						601.760	
		Trụ đỡ tôn sóng D140x4.5mm, L=2.15m	cột	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		nt						1.519.000	
		Trụ đỡ tôn sóng D141.3x4.5mm, L=2.5m	cột				nt						1.727.500
		Trụ đỡ tôn sóng D141.3x4.5mm, L=2.445m	cột				nt						1.689.500
		Trụ đỡ tôn sóng D141.3x4.5mm, L=2.45m	cột				nt						1.692.950
		Trụ đỡ tôn sóng D141.3x4.5mm, L=2.675m	cột				nt						1.848.430
		Trụ đỡ tôn sóng D140x4.5mm, L=1.7m	cột				nt						1.213.080
		Trụ đỡ tôn sóng D140x4.5mm, L=1.36m	cột				nt						980.070
		Trụ đỡ tôn sóng D140x4.5mm, L=1.08m	cột				nt						785.920
		Trụ đỡ tôn sóng D150, T=4.5mm, L=1400mm	cột				nt						1.021.750
		Cột thép D168.34x4.78mm, L=0.4m	cột		nt		nt						635.000
		Nắp chụp D146x20mm	cái	nt		nt						50.000	
		Mũ che D142x4mm	cái	nt		nt						50.000	
		Thép đệm 196x178x200x4.5mm	cái	nt		nt						880.000	
		Thép đệm 4x389x624mm	cái	nt		nt						689.900	
		Thép đệm 603x50x4mm	cái	nt		nt						85.000	
		Thép đệm 300x70x5mm	cái	nt		nt						49.000	
		Thép đệm 624x389x4.3mm	cái	nt		nt						722.000	
		Bu lông 6 cạnh 21mm, L=165mm	cái	nt		nt						34.000	
		Bu lông 6 cạnh 21mm, L=52mm	cái	nt		nt						12.500	
		Bulông D16x35	cái	nt		nt						9.000	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bulông D20x180	cái	nt		nt						40.000
		Bulông D18x40	cái	nt		nt						12.000
		Bulông D18x33	cái	nt		nt						11.200
		Tường chống ồn		Indecons Vina		nt						
		Tường cao 4m, khoảng cách 2m/trụ; quy cách trụ H125x125x6.5x9	md	Tấm chống ồn KT 1960x500 (520)x100mm		nt						34.150.000
		Tường cao 4m, khoảng cách 4m/trụ; quy cách trụ H150x150x7x10	md	- Bọc tấm chống ồn bằng nhôm tấm dày 1.2mm sơn tĩnh điện màu theo yêu cầu		nt						30.190.000
		Tường cao 3m, khoảng cách 2m/trụ; quy cách trụ H125x125x6.5x9	md	- Móng mũi neo bằng thép ống P75.6x3.25mm, dài 1.5m - 2.0m		nt						23.800.000
		Tường cao 3m, khoảng cách 4m/trụ; quy cách trụ H150x150x7x10	md	- Đủ phụ kiện lắp đặt		nt						21.450.000
		Hàng rào		Indecons Vina		nt						
		Hàng rào lưới B40				nt						
		Hàng rào lưới thép D40 mạ kẽm KT 4x63x63mm, L=1500x2730mm	cái			nt						2.826.950
		Ống thép D60, dày 3mm, L=1440mm	m2			nt						670.000
		Ống thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm 2 mặt tấm thép 50x3mm-L=112mm và L=65mm, Mặt bích vuông 120x10mm-L=120mm, bu lông đai ốc D12 (2 cái), L=50mm, L=20mm	cái			nt						663.000
		Cửa hàng rào lưới thép B40, mạ kẽm nhúng nóng (khung làm bằng thép hộp T25x50x1,8, thanh nẹp L40x4, thép tấm PL26x2, lưới B40, d4mm, ô mắt 63x63mm	cái	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		nt						3.095.100

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Thanh chống bằng thép ống mạ kẽm P50, 1x2,8x1240 (bao gồm tai bắt, tấm gia cường) mạ kẽm nhúng nóng	cái	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		nt						475.000	
		Thanh gìm D12x500m	cái				nt						22.000
		Hàng rào dây thép gai					nt						
		Kẽm gai hàng rào đường kính dây 2,5mm	m			nt						5.500	
		Cột thép D60 dày 3mm dài 1640mm, mạ kẽm	cái			nt						790.000	
		Ống thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm móc thép D8, L=120mm, mặt bích vuông 120x10mm, L=120mm, bu lông đai ốc D12, L=50mm	cái			nt						721.200	
		Các hạng mục khác				nt							
		Cột cần vưon	kg	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		nt						49.700	
		Giá long môn	kg	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		nt						51.500	
		Đỉnh phản quang loại 1	cái	(KT 130x110x25mm bằng nhôm có chân dài 75, 2 mặt phản quang		nt						159.500	
		Trụ chống va	cái			nt						7.800.000	
		Dải phân cách giữa di động	m	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		nt						9.090.000	
		Lưới chống chói	m	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		nt						884.000	
		Chi hướng mũi tên (đào xếp bằng thép)	bộ	Indecons Vina		nt						735.000	
19.3		Sản phẩm của Công ty cổ phần thương mại, tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng Trụ sở: Lô BT2, Ô số 49 Khu Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng											
		Hệ lưới sức kháng cao kết hợp neo thép chống đá lăn, đá rơi											
		Neo thép D32	m									134.181	
		Lưới sức kháng cao	m2									1.205.000	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)			
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
		Tấm đế neo	cái				Hãng Maccaferri			Giao tại chân công trình		384.000		
		Khóa cáp chữ U cho cáp D8	cái											54.000
		Khóa cáp chữ U cho cáp D16	cái											259.000
		Thiết bị liên kết các tấm lưới	cái											16.000
		Cáp biên D16	m											128.000
		Lưới chống xói 3 trục HDPE	m2											249.000
		Tường chống ồn loại tiêu âm bao gồm khung tấm chống ồn, dây an toàn, khóa cáp, bulon, khớp kim loại, cột H, giằng cao su...)					Hàn Quốc					8.540.000		
		Cáp dự ứng lực, không vỏ bọc, 7 sợi, độ chùng thấp, đường kính 12,7mm theo chuẩn ASTM A416,	tấn				Malaysia			Giao tại chân công trình		30.500.000		
		Neo dự ứng lực ZM.M13A-12	Bộ				Trung Quốc						2.250.000	
		Gối chấu cho dầm Super T di động	Chiếc			Cty Vĩnh Hưng							31.500.000	
		Gối chấu cho dầm Super T di động	Chiếc											33.500.000
		Khe co giãn dạng răng lược chuyên vị 100mm (VHF-C100)	met									19.200.000		
		Gối cao su tổng hợp cố định 150x250x35mm	Chiếc			nt						800.000		
		Gối cao su tổng hợp di động 150x250x35mm	Chiếc			nt						950.000		
		Gối cao su tổng hợp cố định 300x400x67mm	Chiếc			nt						4.800.000		
		Gối cao su tổng hợp di động 300x400x67mm	Chiếc			nt						5.800.000		
		Gối cao su tổng hợp cố định 400x450x78mm	Chiếc			nt						8.400.000		
		Gối cao su tổng hợp di động 400x450x78mm	Chiếc			nt						10.150.000		
		Gối chấu di động song hướng VHB-11,5FS	Chiếc			nt						298.000.000		
		Gối chấu di động đơn hướng VHB-11,5GS	Chiếc			nt						390.000.000		
		Gối chấu di động song hướng VHB-8FS	Chiếc			nt						180.000.000		

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Gối chịu di động đơn hướng VHB-8GS	Chiếc			nt						270.000.000
		Gối chịu di động song hướng VHB-1,2FS	Chiếc			nt						24.000.000
		Gối chịu di động đơn hướng VHB-1,2GS	Chiếc			nt						26.000.000
		Cáp DƯỠ 12,7mm	kg			nt						30.500
		Cáp DƯỠ 15,2mm	kg			nt						30.500
		Neo cáp 3T15.2	bộ			nt						500.000
		Neo cáp loại 12T12,7	bộ			nt						1.800.000
		Neo cáp loại 15T12,7	bộ			nt						2.250.000
		Neo cáp loại 19T15.2mm	bộ			nt						2.850.000
		Neo công cụ	bộ			nt						500.000
		Ống ghen 65/72	m			nt						35.000
		Ống ghen 80/87	m			nt						40.000
		Ống ghen 90/97	m			nt						45.000
		Khe co giãn răng lược 50mm	m			nt						15.000.000
		Khe co giãn răng lược 100mm	m			nt						18.000.000
		Khe co giãn răng lược 150mm	m			nt						22.000.000
		Khe co giãn Feba 50mm	m			nt						14.000.000
		Gối cầu cao su bản thép, kích thước 350x450x78	cái			nt						8.730.000
		Gối cầu cao su bản thép, kích thước 350x450x72	bộ			nt						8.230.000
		Gối chịu đa hướng tải trọng 1200kN, Chuyển vị 40mm, dùng cho dầm Super T	bộ			nt						24.000.000
		Gối chịu đa hướng tải trọng 1200kN, Chuyển vị 70mm, dùng cho dầm Super T	bộ			nt						24.000.000
		Gối chịu đa hướng tải trọng 1200kN, Chuyển vị 100mm, dùng cho dầm Super T	bộ			nt						24.000.000
		Gối chịu đơn hướng tải trọng 1200kN dùng cho dầm Super T	bộ			nt						26.000.000
		Lớp phòng nước dạng phun	m2			nt						140.000
		Tấm cao su dày 20mm	m2			nt						1.275.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
19.4		Sản phẩm của Công ty TNHH xây dựng cơ khí Lê Minh								Giao tại chân công trình		
		Cáp DUL	kg									30.500
		Neo 12 toan 12.7mm	cái									2.030.000
		Gối chấu cho dầm Super T di động song hướng	Bộ									29.500.000
		Gối chấu cho dầm Super T cố định	Bộ									31.500.000
		Khe co giãn dạng răng lược	m									15.000.000
		Khe co giãn dạng răng lược D=100mm	m									18.000.000
		Ống thép siêu âm D106,5/113,5	m									230.000
Ống thép siêu âm D106,5/113,5	m								165.000			
19.5		Công ty cổ phần kinh doanh vật tư thiết bị giao thông. Trụ sở: 219 Trung kính - Cầu Giấy - Hà Nội.										
		Cáp DUL đường kính 12,7mm/15,2mm	Tấn				Tianjin NTS hoặc Henan Hênging - Trung Quốc			Giao tại kho bên mua trên địa bàn tỉnh		30.500.000
		Cáp DUL đường kính 12,7mm/15,2mm	Tấn				Thaiwire/Siam - Thái Lan			nt		30.500.000
		Neo cáp 3T15.2 (Neo công tác OVM.NM15-3)	Bộ							nt		430.000
		Neo cáp 12T12.7 (Neo công tác OVM.M13TA-12)	Bộ							nt		1.600.000
		Neo cáp 15T12.7 (Neo công tác OVM.M13TA-15)	Bộ							nt		1.950.000
		Neo cáp 19T15.2mm (Neo công tác OVM.M15TA-19)	Bộ							nt		2.500.000
		Neo công cụ	Bộ							nt		420.000
		Ống ghen 25/90mm	mét							nt		35.000
		Ống ghen 65/72mm	mét							nt		38.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Ống ghen 80/87mm	mét				Việt Nam			nt		50.000	
		Ống ghen 90/97mm	mét								nt		55.000
		Ống ghen 100/107mm	mét								nt		65.000
		Ống nối D55/60	mét								nt		35.000
		Ống nối D65/72	mét								nt		37.000
		Lắp đặt gối cầu cao su bản thép, kích thước 350x450x81 (có tấm trượt PTFE dày 3mm)	cái				Liuzhou OVM Machinery Co.,Ltd - Trung Quốc			nt		7.800.000	
		Gối cầu cao su bản thép, kích thước 350x450x78	cái								nt		8.500.000
		Gối cầu cao su bản thép, kích thước 350x450x27	cái								nt		8.150.000
		Khe co giãn răng lược 50mm	mét				Xinjin Tengzhong Road Constructio n Machinery Co.,Ltd - Trung Quốc			nt		16.000.000	
		Khe co giãn răng lược 100mm	mét								nt		19.500.000
		Khe co giãn răng lược 150mm	mét								nt		24.000.000
		Gối chấu đa hướng tải trọng 1200KN, chuyển vị 40mm, dùng cho dầm Super T	cái				Xinjin Tengzhong Road Constructio n Machinery Co.,Ltd - Trung Quốc			nt		19.000.000	
		Gối chấu đa hướng tải trọng 1200KN, chuyển vị 70mm, dùng cho dầm Super T	cái								nt		20.500.000
		Gối chấu đa hướng tải trọng 1200KN, chuyển vị 100mm, dùng cho dầm Super T	cái								nt		21.800.000
		Gối chấu đơn hướng tải trọng 1200KN, dùng cho dầm Super T	cái								nt		22.500.000
		Tấm cao su dày 10mm	m2				Việt Nam			nt		800.000	
		Tấm cao su dày 20mm	m2								nt		1.200.000
19.6		PHỤ GIA											
		Phụ gia chống lún SBS-Globalprene 3501	kg			Cty Hoàng Kim Hưng	Đài Loan			Giao tại chân công trình		69.091	
		Phụ gia chống lún SBS-Globalprene 3501	kg			Cty Hoàng Kim Hưng	Hàn Quốc						70.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)						
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
		Phụ gia chống lún SBS 3501	kg			Cty CP TM và Quốc tế Nam Bảo Hưng	Đài Loan			Giao tại chân công trình		71.818					
		Phụ gia Sika Sigunit D54-AF	kg			Công ty Cổ phần Tân Hoàng Mai						38.000					
		Phụ gia đông kết nhanh (Sika Sigunit L53 MY)	Lit														47.000
		Phụ gia dẻo hóa PCB40	Lit														36.000
		Phụ gia siêu dẻo PCB40	Lit														36.000
		Poly (XM PCB40)	kg														34.500
		Sikament 2000AT	Lit														43.500
		SikagROUT 214-11	kg														14.500
		Sika Viscocrete 3000-20M	Lit														38.000
		Intraplast Z – HV	kg														131.000
		Sika Sigunit L1453AF	Kg														35.100
		Sika Plast 394	Lit									24.000					
		Sản phẩm của Công ty TNHH phân phối Sở Trường Phương Nam		Phụ gia SBS Global Prene 3501													
		Phụ gia SBS										74.000					
19.7		TƯỜNG CHÂN ĐÁT CÓ CỐT VSOL <i>Sản phẩm của Cty TNHH VSL Việt Nam</i>															
		Dải gia cường Fasten FW 50KN	m							Giao tại chân công trình		99.550					
		Dải gia cường Fasten FW 70KN	m										105.500				
		Chốt cầu	cái										29.600				
		Thanh dẫn hướng	Thanh										30.500				
		Gối kê nhựa HDPE	cái										32.800				
		Vải địa kỹ thuật bạt khe tường	m2										35.100				
		Keo dán vải địa kỹ thuật	kg										45.000				
19.8		TƯỜNG CHÂN ĐÁT CÓ CỐT <i>Sản phẩm của Cty CP đầu tư xây dựng Trung Bắc</i>															
		Dải gia cường Fasten FW 50KN	m							Giao tại chân công trình		105.000					
		Chốt cầu	cái										35.000				
		Thanh dẫn hướng	Thanh										33.000				
		Gối kê nhựa HDPE	cái										35.000				
		Vải địa kỹ thuật bạt khe tường	m2										38.000				

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Keo dán vải địa kỹ thuật	kg									45.000	
19.9		TƯỜNG CHẴN ĐÁT CÓ CỐT <i>Sản phẩm của Cty CP đầu tư xây dựng và thương mại BIM</i>											
		Dải gia cường Fasten FW 50KN	m							Giao tại chân công trình		108.160	
		Chốt cầu	cái										31.800
		Thanh dẫn hướng	Thanh										32.900
		Gối kê nhựa HDPE	cái										36.000
		Vải địa kỹ thuật bịt khe tường	m ²										38.000
		Keo dán vải địa kỹ thuật	kg										46.000
19.10		ỐNG THOÁT NƯỚC THẨM THẬU <i>Sản phẩm của Cty CP tư vấn xây dựng và đầu tư BETA</i>											
		Ống xoắn thoát nước thẩm thấu linh hoạt - Chất liệu : Thép không gỉ - Đường kính ngoài 18 mm - Đường kính trong 15mm - Đường kính lỗ thấm 1,8mm - Ống dày 1,5mm - Cường độ nén \geq 20PMa - Khả năng chịu nhiệt độ đạt 240oC trong 30 phút - Ống dài 50m	m				Hàn Quốc			Giao tại chân công trình		565.000	
		Đầu thu nước thẩm thấu - Chiều dài ống L=300mm - Chất liệu: Thép không gỉ	cái										2.120.000
19.11		ỐNG THOÁT NƯỚC THẨM THẬU <i>Sản phẩm của Cty CP tư vấn xây dựng đầu tư xây dựng Miền Bắc</i>											
		Ống xoắn thoát nước thẩm thấu linh hoạt - Chất liệu : Thép không gỉ - Đường kính ngoài 18 mm - Đường kính lỗ thấm 1,8mm - Ống dày 1,5mm - Cường độ nén \geq 20PMa	m				Hàn Quốc					610.000	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)			
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
		Đầu thu nước thăm thấu D43 - Chiều dài ống L=300mm - Chất liệu: Thép không gỉ	cái									2.500.000		
19.12		Nhựa đường												
		Nhựa đường 60/70 - Xá vận chuyển bằng xe bồn	kg			Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex - Chi nhánh Bình Định				Đối với giá bán định hướng Nhựa đường 60/70 - Xá, nhựa đường 60/70 - phuy: được giao các trạm bê tông nhựa nóng tại tỉnh Đăk Lăk (tối thiểu 16 tấn/chuyến)		14.900		
		Nhựa đường 60/70 - quy cách đóng thùng phuy	kg										16.700	
		Nhựa đường nhũ tương Petrolimex CRS1- Xá vận chuyển bằng xe bồn, tưới	kg										13.800	
		Nhựa đường nhũ tương gốc axit 60% Petrolimex CRS1- Xá vận chuyển bằng xe bồn, tưới	kg										14.100	
		Nhựa đường lỏng Petrolimex MC70 - Xá	kg										22.200	
19.13		Thuốc nổ, mìn nổ, dây nổ, kíp nổ												
		Thuốc nổ Anfo - D90	Kg			Công ty hóa chất mỏ Tây Nguyên				Giá giao tại kho bên bán ở Gia Lai. Chi phí vận chuyển theo thỏa thuận		42.000		
		Thuốc nổ Amonit (AĐ1) - D32-:-	Kg										54.200	
		Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên - D32	Kg										49.800	
		Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên - D32-D80	Kg										49.600	
		Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên - D90-D180	Kg										48.900	
		Thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ D32	Kg										60.500	
		Mìn nổ												
		Mìn nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp 175g/quả	Quả											62.800
		Mìn nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp 250g/quả	Quả											81.500
		Mìn nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp 400g/quả	Quả											115.400
		Dây nổ												

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dây nổ (10g/m)	m	nt								11.430
		Dây nổ (12g/m)	m			Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật CNQP - Chi nhánh VLN Miền Nam						13.200
		Kíp nổ										
		Kíp nổ điện vi sai (2m)	cái			nt						15.620
		Kíp nổ điện vi sai (4,5m)	cái			nt						21.070
		Kíp nổ điện vi sai (6m)	cái			nt						24.320
		Kíp nổ vi sai phi điện tiêu chuẩn - 3,6m	cái			nt						46.000
		Kíp nổ vi sai phi điện tiêu chuẩn - 4,9m	cái			nt						51.600
		VẬT TƯ HẦM										
19.14		Mũi khoan, cần khoan										
		Cần khoan $\phi 32\text{mm}$, L=0,70m	cái				Mitsubishi					2.440.000
		Cần khoan $\phi 32\text{mm}$, L=1,5m	cái				Mitsubishi					2.980.000
		Cần khoan $\phi 38$, L=3,73m	cái				Mitsubishi					7.260.000
		Cần khoan $\phi 89\text{mm}$, L=0,96m	cái				Mitsubishi					2.510.000
		Cần khoan L=1.22mm cho máy khoan cầm tay D $\leq 42\text{mm}$	Cái				Mitsubishi					335.000
		Cần khoan L=1.83mm cho máy khoan cầm tay D $\leq 42\text{mm}$	Cái				Mitsubishi					495.000
		Đầu nối cần khoan	cái				Mitsubishi					1.210.000
		Mũi dẫn hướng $\phi 40\text{mm}$	cái				Mitsubishi					5.220.000
		Mũi khoan $\phi 105\text{mm}$	cái				Mitsubishi					4.710.000
		Mũi khoan $\phi 42\text{mm}$	cái				Mitsubishi					1.320.000
		Mũi khoan $\phi 45\text{mm}$	cái				Mitsubishi					1.320.000
		Mũi khoan $\phi 51\text{mm}$	cái				Mitsubishi					1.910.000
		Cần khoan $\phi 38$, L=4,32m	cái				Mitsubishi					8.715.000
		Đuôi chỗng $\phi 38$	cái				Đài Loan					6.775.000
		Mũi khoan $\phi 76\text{mm}$	cái				Đài Loan					2.538.000
		Mũi khoan $\phi 102\text{mm}$	cái				Đài Loan					4.280.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Quả đập khí nén ϕ 105mm	cái				Đài Loan					4.555.000
19.15		Sản phẩm của Công ty TNHH xây dựng sản xuất thương mại Nam Tiến										
		- Cường độ chịu kéo: $\geq 15\text{N/mm}^2$ - Độ giãn dài khi đứt: $\geq 250\%$ - Cường độ chịu nén tại 20% biến dạng: $\geq 2.5\text{N/mm}^2$ - Cường độ lan truyền xe rách: $\geq 100\text{N/mm}$ - Sức kháng dưới áp lực nước: 10bar/10 hours - Độ ổn định kích thước khi tiếp xúc không khí ẩm: $\pm 2\%$ - Độ hấp thụ nước: $\leq 1\%$ - Sức kháng axit và dung dịch kiềm (sau 28 ngày): +/- Cường độ chịu kéo: $\pm 20\%$ +/- Độ giãn dài khi đứt: $\pm 20\%$ - Phản ứng trong lửa: hầu như không	m2				Thổ Nhĩ Kỳ					386.000
		NT - Trọng lượng: $\geq 500\text{g/m}^2$ - Chiều dày tại 0.02 bar: 3.9mm tại 2.00 bar: 1.9mm - Cường độ chịu kéo: $\geq 1000\text{N/5cm}$ - Độ giãn dài khi đứt: $\geq 40\%$ - Độ giãn dài tại 30% cường độ chịu kéo: $\geq 20\%$ - Độ thấm trong mặt phẳng tại 0.02 bar: $\geq 5 \times 10(-1)\text{cm/s}$ tại 2.00 bar: $\geq 5 \times 10(-2)\text{cm/s}$ - Sức kháng axit và dung dịch kiềm: tồn	m2				Việt Nam					48.000
		* Đĩa nhựa ghim vải địa và màng chống thấm PVC + Chất liệu: nhựa PVC	cái				Việt Nam					14.500
		Đinh ghim	cái									700
		Vải địa kỹ thuật vô hãm	m2			Công ty						80.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Lớp màng chống thấm EVA	m2			TNHH Vũ Ngọc Song Anh						450.000	
		Màng HDPE	m2										178.000
		Đĩa nhựa, Đinh ghim	cái										
		Lớp màng chống thấm PVC 2mm	m2				nt						630.000
		Vải địa kỹ thuật chống thấm vô hàm	m2				nt						80.000
		Màng HDPE chống thấm	m2				nt						178.000
		Lưới thép E6	m2			Công ty Cổ phần Thương mại & Kinh doanh VLXD Minh Đức						93.500	
		Lưới thép E7	m2										129.000
		Neo IBO 200KN, L=3m	bộ			Công ty Utracon						4.400.000	
		Neo IBO 200KN, L=4m	bộ										5.720.000
		Neo IBO 200KN, L=6m	bộ										7.800.000
		Neo IBO 200KN, L=8m	bộ										10.400.000
		Neo SN D25 200KN, L=3m	bộ			Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Quốc tế Thiên Hoàng						805.000	
		Neo SN D25 250KN, L=3,0m	bộ										940.000
		Neo SN D25 200KN, L=4m	bộ										930.000
		Neo SN D25 250KN, L=4,0m	bộ			Công ty TNHH Quốc tế Hưng Long						1.093.000	
		Neo SN D25 200KN, L=6m	bộ										998.000
		Neo SN D25 250KN, L=6,0m	bộ										1.150.000
		Neo SN D28 250KN, L=6m	bộ										1.500.000
		Neo SN D25 200KN, L=8,0m	bộ										1.210.000
		Neo SN D25 250KN, L=8,0m	bộ										1.385.000
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=315x12,1mm	m									1.255.000	
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=315x15mm	m									1.475.000	
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=315x18,7mm	m									1.900.000	
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=315x23,2mm	m									2.090.000	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=315x28,6mm	m			Công ty SJK						2.480.000	
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=110x4,2mm	m										525.000
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=110x5,3mm	m										555.000
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=110x6,6mm	m										598.000
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=110x8,1mm	m										630.000
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=110x10,0mm	m										675.000
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=110x12,3mm	m										768.000
		Ống nước xẻ rãnh HDPE D110, L=2m, dày 4,0m	m										695.000
		Ống nước xẻ rãnh HDPE D110, L=2m, dày 8,0m	m										775.000
		Ống thông gió D1000	m			Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu						650.000	
		Ống thông gió D1500	m										950.000
		Quạt thông gió Q1, 31,3kW	cái										410.000.000
		Quạt thông gió Q2, 115kW	cái										690.000.000
		Máng cáp W400xH50	m										817.541
		Máng cáp W300xH50	m										612.265
		Máng cáp W200xH50	m										418.273
		Kết nối góc W400xH50	cái										745.598
		Kết nối góc W300xH50	cái										548.542
		Kết nối góc W200xH50	cái									356.091	
		Tấm nắp gang đúc D926	bộ									10.910.080	
		Tấm nắp thép Gratting (790x790x56)mm	bộ			nt						5.730.983	
		Tấm nắp thép Grating (576x376x60)mm	bộ			nt						2.130.828	
		Tấm nắp thép Grating (1090x1090x56)mm	bộ			nt						10.910.080	
		Thiết bị đo nồng độ khí hầm	bộ			nt						100.000.000	
		Thiết bị đo tầm nhìn trong hầm	bộ			nt						550.000.000	

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Thiết bị đo tốc độ, hướng gió trong hầm	bộ			nt						350.000.000
		Thiết bị đo gió ngoài trời	bộ			nt						132.500.000
		Thiết bị đo ánh sáng	bộ			nt						405.500.000
		Đèn chiếu sáng hầm 220W	bộ			nt						43.000.000
		Đèn chiếu sáng hầm 150W	bộ			nt						37.800.000
		Đèn chiếu sáng hầm 80W	bộ			nt						22.300.000
		Đèn chiếu sáng hầm 50W	bộ			nt						20.600.000
		Đèn chiếu sáng hầm 40W	bộ			nt						18.400.000
19.6		VẬT TƯ QUAN TRÁC										
		Đo ứng suất bê tông phun SSM	bộ									49.170.135
		Dụng cụ đo biến dạng	bộ									205.025.267
		Dụng cụ đo tiếp tuyến	bộ									175.021.570
		Dụng cụ đo ứng suất đá núi	bộ									240.029.581
		Gương đo độ hội tụ biến dạng 3D	bộ									27.921.612
		Neo đo lực dọc trục neo đá MA (1/3/5), L=5m	bộ									118.886.362
		Neo đo ứng suất đá núi E (2/4/6), L=6m	bộ									118.886.362
		Phần mềm xử lý số liệu đo biến dạng	bộ									1.250.154.070
		Phần mềm xử lý số liệu đo ứng suất	bộ									1.010.124.489
		Thiết bị đo biến dạng (Leica TCA 1800)	bộ									1.450.178.721
		Thiết bị đo biến dạng (Leica TCR 1201)	bộ									817.900.799
		Thiết bị đo ứng suất đá núi	bộ									140.486.100
19.7		VẬT TƯ TUYẾN										
		Biển báo										
		Biển báo tròn D70, màng PQ	cái									1.508.228
		Biển báo tròn D90, màng PQ	cái									1.939.150
		Biển báo tròn D126, màng PQ	cái									4.615.177
		Biển báo tròn D140, màng PQ	cái									5.127.974
		Biển báo tam giác L70, màng PQ	cái									1.538.942
		Biển báo tam giác L90, màng PQ	cái									1.978.640
		Biển báo tam giác L126, màng PQ	cái									4.155.144
		Biển báo tam giác L140, màng PQ	cái									4.709.163
		Biển chỉ dẫn tôn mạ kẽm, màng phản quang S≤1m	m2									3.462.330

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Biên chỉ dẫn tôn mạ kẽm, màng phản quang S<5m2	m2			nt						4.200.000
		Biên chỉ dẫn tôn mạ kẽm, màng phản quang S>5m2	m2			nt						4.400.000
		Cột biển báo + thanh đỡ D90mm dày 4mm	md			nt						899.413
		Cột cân vuron	kg			nt						51.280
		Giá long môn	kg			nt						53.880
		Hàng rào thép gai	md			nt						400.000
		Hàng rào lưới thép B40	md			nt						2.072.000
		Sơn				nt						-
		Sơn giao thông lót	kg			nt						75.000
		Sơn giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25)	kg			nt						36.000
		Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25)	kg			nt						38.000
		Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang tiêu chuẩn TCVN (JIPV25)	kg			nt						22.700
		Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang tiêu chuẩn TCVN (JIPV25)	kg			nt						23.800
		Đỉnh, tiêu phản quang	cái			nt						240.300
		Hộ Lan				nt						
		Tôn 2 sóng L=3.320m T=3mm, W=310mm	tấm			nt						1.523.313
		Tôn 2 sóng L=0.61m T=3mm, W=310mm (tấm đầu, cuối)	tấm			nt						629.433
		Tôn 2 sóng L=4.320m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						2.642.857
		Tôn 2 sóng L=3.320m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						2.031.084
		Tôn 2 sóng L=2.345m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						1.434.606
		Tôn 2 sóng L=2.320m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						1.419.312
		Tôn 2 sóng L=1.998m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						1.222.321
		Tôn 2 sóng L=1.385m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						847.305

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tôn 2 sóng L=0.664m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						406.217
		Tôn 3 sóng L=4.330m T=4mm, W=460mm	tấm			nt						3.775.720
		Tôn sóng L=4.330m T=4mm, W=485mm	tấm			nt						3.980.922
		Tôn sóng L=2.330m T=4mm, W=485mm	tấm			nt						2.142.159
		Tôn sóng L=6.320m T=4mm, W=506mm	tấm			nt						6.709.021
		Tôn sóng L=3.320m T=4mm, W=506mm	tấm			nt						3.524.359
		Cột thép D140x4.5mm, L=2.150m	cột			nt						1.336.880
		Cột thép D140x4.5mm, L=1.850m	cột			nt						1.150.339
		Cột thép D140x4.5mm, L=1.550m	cột			nt						963.798
		Cột thép D140x4.5mm, L=1.500m	cột			nt						932.707
		Cột thép D140x4.5mm, L=1.300m	cột			nt						808.346
		Cột thép D140x4.5mm, L=1.260m	cột			nt						783.474
		Cột thép D140x4.5mm, L=1.050m	cột			nt						652.895
		Cột thép D140x4.5mm, L=1.010m	cột			nt						628.023
		Cột thép D140x4.5mm, L=0.700m	cột			nt						435.263
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.540m	cột			nt						1.579.384
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.500m	cột			nt						1.554.512
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.495m	cột			nt						1.551.403
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.050m	cột			nt						1.274.700
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.680m	cột			nt						1.044.632
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.580m	cột			nt						982.452
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.575m	cột			nt						979.343
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.150m	cột			nt						715.076
		Cột thép D102x4.5mm, L=1.059m	cột			nt						680.876
		Ống dầm ngang D89x5.5mm, L=2.994m	cột			nt						1.705.000
		Ống dầm ngang D89x5.5mm, L=5.994m	cột			nt						3.413.000
		Ống nối D73x6.0mm, L=0.390m	cột			nt						193.000
		Tiêu phản quang	cái			nt						16.800
		Bản đệm 389x624x4.3mm	cái			nt						584.100
		Bản đệm 70x300x5mm	cái			nt						59.000

S TT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bản liên kết PL260x140x4.5mm	cái			nt						64.292
		Bản đỡ PL141.3x141.3x10mm	cái			nt						78.365
		Nắp D146x20mm	cái			nt						23.300
		Bu lông M20x180	cái			nt						29.000
		Bu lông M20x120	cái			nt						22.000
		Bu lông M18x40	cái			nt						7.425
		Bu lông M16x35	cái			nt						6.600
		Bu lông M16x33	cái			nt						6.600
		Lưới chống chói trên DPC: Khung lưới chống chói Modul 2m, cột D59,9 dày 3mm, cáo 750mm. Gồm bu lông M12x20. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123	m			nt						711.100
		Rào thép (4x63x63)mm, L=1500x2730mm	tấm			nt						392.000
		Ống thép D60x3mm L=1640mm	cột			nt						440.000
		Ống thép chịu lực D60x3mm L=1590mm	cột			nt						420.000
		Ống thép D60x3mm L=1440mm	cột			nt						350.000
		Tấm thép D50x50x3mm	cái			nt						2.944
		Tấm thép D50x97x3mm	cái			nt						5.711
		Cửa hàng rào B40: Khung hộp T25x50x1,8; KT 1200x900mm	cái			nt						1.100.000
		Dây thép gai	m			nt						3.323
		Màng phản quang loại IV	m2			nt						541.200
		Ụ chống xô va	cái			nt						9.987.000