

UBND TỈNH ĐẮK LẮK  
**SỞ XÂY DỰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 738 /SXD-KTVLXD

*Đắk Lắk, ngày 14 tháng 4 năm 2023*

V/v công bố giá vật liệu xây  
dựng tháng 4/2023

Kính gửi:

- Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;
- UBND các huyện, thị xã, Tp Buôn Ma Thuột;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn Đắk Lắk.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về ban hành quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh,

Thực hiện Công văn số 2462/UBND-CN ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về triển khai thực hiện Công văn số 959/BXD-KTXD ngày 23/3/2022 của Bộ Xây dựng; Công văn số 3205/UBND-CN ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về triển khai thực hiện Công văn số 2360/VPCP-CN ngày 15/4/2022 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 3804/UBND-TH ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 03/5/2022 của Chính phủ; Thông báo số 101/TB-VPUBND ngày 11/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về thông báo Kết luận của đồng chí Võ Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về xây dựng cơ bản; Công văn số 7127/UBND-CN ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh về triển khai Công văn số 8533/BGTVT-CQLXD ngày 18/8/2022 của Bộ Giao thông vận tải về dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; Công văn số 9749/UBND-CN ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh về việc công bố giá vật liệu xây dựng phục vụ dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Công văn số 9451/UBND-NNMT ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh về việc công bố giá vật liệu xây dựng phục vụ dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Công văn số 2883/UBND-CN ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vật liệu xây dựng để thực hiện các dự án đầu tư đường bộ cao tốc.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4/2023 (*chưa có thuế giá trị gia tăng*) đề các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình (*có phụ lục 1, 2 kèm theo*);

Đối với dự án thành phần 2, 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (*các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo phụ lục 3 và bảng giá doanh nghiệp đính kèm*).

Việc xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình (*đối với giá vật liệu xây dựng được công bố tại nơi sản xuất, nguồn cung cấp, tại khu vực chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện trường*) được xác định theo phương pháp hướng dẫn tại mục 1.2.1.2 Phụ lục IV Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. Trong đó:

Chi phí vận chuyển đến hiện trường công trình áp dụng định mức vận chuyển vật liệu có mã hiệu định mức AM.20000 công tác vận chuyển do Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng để xác định.

Đối với các loại vật liệu chưa có trong công bố, chưa phù hợp thì giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng (không áp dụng đối với các loại vật liệu lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường Việt Nam) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ dự kiến, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của vật liệu; hoặc tham khảo giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã được sử dụng ở công trình khác.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột duy trì tổ chức thu thập thông tin, báo cáo tình hình giá thị trường cho Sở Xây dựng đối với các loại vật liệu xây dựng phổ biến và chủ yếu trên địa bàn định kỳ **trước ngày 10 hằng tháng** theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 689/SXD-KTVLXD ngày 29/3/2022; theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9313/UBND-CN ngày 28/9/2021 về tăng cường quản lý giá vật liệu xây dựng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng Đắk Lắk để xem xét, giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, KTVLXD (Q.10b).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Trần Hồng Vinh**



**PHỤ LỤC 1**

**SỞ THÔNG TIN GIÁ TRỊ VÀ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG VIỆT NAM**  
**XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK**  
 (Kèm theo Công văn số 738 /SXD-KTVLXD ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng Đắk Lắk)

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>XI MĂNG</b>					
	Ximăng PCB40	tấn	Sông Gianh		1.950.000	Cty CP xi măng Sông Gianh
	Ximăng PCB40 (Xuất rời)	tấn	Sông Gianh		1.950.000	
	Ximăng SCG super PCB40	tấn	Sông Gianh		2.050.000	Cty TNHH Võ Thành Công/Bán kính 10km quanh TP Buôn Ma Thuột
	Ximăng PCB40	tấn	Nghi Sơn		2.150.000	
	Ximăng PCB40	tấn	Hà Tiên		2.100.000	
	Ximăng PCB40	tấn	Long Sơn		2.000.000	
	Ximăng PCB40	tấn	Tam Sơn		1.980.000	
	Ximăng PCB40	tấn	Hà Trung		1.900.000	
	Ximăng PCB40 (Xuân Thành)	tấn	Cty CP xi măng Xuân Thành		1.900.000	
	Ximăng trắng (Việt Nam)	tấn			3.000.000	
<b>2</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU CÁT</b>					
	<b>Giá tại mỏ khai thác cát</b>					
*	<b>Khu vực mỏ cát Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana (Km 12 - TL 2 vào 4Km)</b>					
	Cát xây	m <sup>3</sup>		280.000		
	Cát tô	m <sup>3</sup>		280.000		
*	<b>Khu vực mỏ cát Giang Sơn, huyện Cư Kuin (Km 24/QL 27)</b>					
	Cát xây	m <sup>3</sup>		250.000		
	Cát tô	m <sup>3</sup>		260.000		
*	<b>Khu vực mỏ cát Buôn Mliêng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk (Km 47,5/QL 27 vào 4 km)</b>					
	Cát xây	m <sup>3</sup>		255.000		
	Cát tô	m <sup>3</sup>		290.000		
<b>3</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU ĐÁ XÂY DỰNG</b>					
	Bột đá Hà Nam CaCo3 dùng trong bê tông nhựa nóng	kg	Cty TNHH Thép nhựa đường An Phú		1.350	Bán kính 10km TP Buôn Ma Thuột
<b>4</b>	<b>NHÓM PHỤ GIA</b>					
	<b>Phụ gia hóa học cho Bê tông</b>		Sản phẩm của Chi			
	Phụ gia hóa dẻo Mapeplast R15 VM	lít	Nhánh Cty TNHH MAPEI Việt Nam		14.500	
	Phụ gia hóa dẻo Mapeplast R105 VM	lít			19.300	
<b>5</b>	<b>VÔI</b>	tấn			1.272.727	
<b>6</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU GẠCH XÂY CÁC LOẠI</b>					
	<b>Gạch bê tông khí chưng áp</b>					
	<i>SP Gạch bê tông khí chưng áp EBLOCK (EB-3.5)</i>		Xuất xứ: Cty cổ phần Gạch khối Tân Kỳ Nguyên.			
	KT 600x(200,300,400) x 75mm	m3		1.590.909		
	KT 600x(200,300,400) x 100mm	m3		1.534.545		
	KT 600x(200,300,400) x 150mm	m3	Giá thông báo tại KCN Thịnh Phát,	1.534.545		
	KT 600x(200,300,400) x 200mm	m3	đ/c: ấp 3, Lương Bình, Bến Lức, Long An	1.534.545		
	<i>SP Gạch bê tông khí chưng áp EBLOCK (EB-5.0)</i>					
	KT 600x(200,300,400) x 75mm	m3		1.818.182		
	KT 600x(200,300,400) x 100mm	m3		1.704.545		
	KT 600x(200,300,400) x 150mm	m3	Phân phối bởi: Cty CP xây dựng bê tông ATC	1.704.545		
	KT 600x(200,300,400) x 200mm	m3		1.704.545		

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	SP Gạch bê tông khí chưng áp EBLOCK (EB-7.5)		Xuất xứ: Cty cổ phần Gạch khối Tân Kỳ Nguyên.  Giá thông báo tại KCN Thịnh Phát, đ/c: ấp 3, Lương Bình, Bến Lức, Long An  Phân phối bởi: Cty CP xây dựng bê tông ALC	2.613.636		
	KT 600x(200,300,400) x 100mm			2.840.909		
	KT 600x(200,300,400) x 150mm			2.840.909		
	KT 600x(200,300,400) x 200mm			118.182		25kg/bao
	Vữa xây chuyên dụng EBLOCK (EBT-104)	Bao		109.091		25kg/bao
	Vữa tô chuyên dụng EBLOCK (EBP-202)	Bao		118.182		25kg/bao
	Vữa tô lót EBLOCK (EBH-401)	Bao		136.364		25kg/bao
	Vữa tô mỏng Skimcoat EBLOCK (EBS-300 xám)	Bao				
	Tấm bê tông khí chưng áp, không cốt thép EBLOCK (EB 3.5)					
	KT (800, 1200)x600x100mm	m3		1.704.545		
	KT (800, 1200)x600x200mm	m3	1.761.364			
	Tấm bê tông khí chưng áp, có cốt thép EPANEL/EBLOCK (EB 3.5, 1 lớp thép)					
	KT (1200,1500)x600x75mm	m3	2.772.727			
	KT (1200,1500)x600x100mm	m3	2.590.909			
	KT (2200,3300)x600x75mm	m3	3.727.273			
	KT (2200,3300)x600x100mm	m3	3.545.455			
7	<b>GẠCH ỐP, LÁT CÁC LOẠI VÀ VẬT LIỆU PHỤ</b>					
	Keo dán gạch, đá	kg			9.000	
	Keo dán tường, formica	kg			25.000	
7.1	<b>Gạch ốp, lát Đồng Tâm</b>					Cty TNHH MTV TM Đồng Tâm SĐT:0911.464.999 A Thành
+	<b>Bộ sưu tập ROME</b>					
	41808ROME002-H+/003-H+/004-H+/005-H+/006-H+	m <sup>2</sup>	80*80		308.389	
	100ROME002-H+/003-H+ KT	m <sup>2</sup>	100*100		490.909	
+	<b>Bộ sưu tập Platinum:</b>					
	6060PLATINUM001/ 002/ 003/ 004	m <sup>2</sup>	60*60		410.498	
	8080PLATINUM001/ 002/ 003/ 004	m <sup>2</sup>	80*80		589.091	
+	<b>Bộ sưu tập Victoria:</b>					
	6060VICTORIA001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007/ 008	m <sup>2</sup>	60*60		361.604	
	3060VICTORIA001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007/ 008	m <sup>2</sup>	30*60		352.865	
+	<b>Bộ sưu tập Gecko:</b>					
	3030GECKO001/ 002/ 003/ 004	m <sup>2</sup>	30*30		206.182	
	4040GECKO001/ 002/ 003/ 004	m <sup>2</sup>	40*40		219.927	
	3060GECKO001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 006QN/ 007/ 007QN/ 008/ 008QN/ 009/ 009QN/010	m <sup>2</sup>	30*60		293.662	
+	<b>Bộ sưu tập Art:</b>					
	2020HOAMY001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007/ 008/ 009/ 010/ 011/ 012 (*)	m <sup>2</sup>	20*20		642.109	
+	<b>Bộ sưu tập gạch vân gỗ:</b>					
	1560WOOD007/008/009/010/011/012	m <sup>2</sup>	15*60		275.891	
	2080WOOD007/008/009/010/011/012	m <sup>2</sup>	20*80		338.335	
+	<b>Gạch lát nền vệ sinh:</b>					
	2525BAOTHACH001 (*)	m <sup>2</sup>	25*25		144.524	
	2525CARARAS002 (*)	m <sup>2</sup>	25*26		144.524	
	2525TAMDAO001 (*)	m <sup>2</sup>	25*27		144.524	
	3030TIENSA001/ 003 (*)	m <sup>2</sup>	30*30		174.076	
	3030TAMDAO001 (*)	m <sup>2</sup>	30*30		174.076	
	3030BANA001 (*)	m <sup>2</sup>	30*30		174.076	
	3030NGOCTRAI001/002 (*)	m <sup>2</sup>	30*30		174.076	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3030SAND002 (*)	m <sup>2</sup>	30*30		174.076	
	3030ROME002 (*)	m <sup>2</sup>	30*30		174.076	
	3030VENU002LA (*)	m <sup>2</sup>	30*30		174.076	
	3030ANDES003 (*)	m <sup>2</sup>	30*30		174.076	
	3030ANDES001 (*)	m <sup>2</sup>	30*30		195.578	
	3030PHUSA001 (*)	m <sup>2</sup>	30*30		194.400	
	4080TAYBAC002	m <sup>2</sup>	40*80		289.931	
+	<b>Gạch lát nền các loại:</b>					nt
	300; 345; 387 (*)	m <sup>2</sup>	30*30		159.545	
	469; 475; 484; 485 (*)	m <sup>2</sup>	40*40		154.636	
	456; 467 (*)	m <sup>2</sup>	40*40		154.636	
	426 (*)	m <sup>2</sup>	40*40		165.731	
	428 (*)	m <sup>2</sup>	40*40		185.564	
	4040THACHANH001/ 002/ 004/ 006/ 007/ 008 (*)	m <sup>2</sup>	40*40		211.876	
	4GA01 (*)	m <sup>2</sup>	40*40		225.524	
	4GA43 (*)	m <sup>2</sup>	40*40		259.200	
	3060PHUQUY001/ 001QN/ 002/ 002QN/ 003/ 003QN/ 004/ 004QN	m <sup>2</sup>	30*60		245.455	
	3060SAHARA005/ 006/ 007/ 008/ 009/ 010/ 011/ 012	m <sup>2</sup>	30*60		245.455	
	6060TAMDAO001/ 001QN/ 002/ 002QN/ 003	m <sup>2</sup>	60*60		229.058	
	6060PHUSA002/ 002QN	m <sup>2</sup>	60*60		229.058	
	6060THACHNGOC001	m <sup>2</sup>	60*60		229.058	
	6060MOMENT001/003/003QN/004/004QN/005/006/007/007QN/008/009	m <sup>2</sup>	60*60		229.058	
	6060VENUS001/002	m <sup>2</sup>	60*60		229.058	
	6060BINHTHUAN001/ 002/ 005	m <sup>2</sup>	60*60		229.058	
	6060DA004-FP/ 004QN-FP/ 005-FP/ 005QN-FP/ 007-FP/ 007QN-FP/ 008-FP/ 012-FP/ 012QN-FP/ 014-FP / 014QN-FP	m <sup>2</sup>	60*60		239.956	
	6060DA016-FP/ 016QN-FP/ 017-FP/ 017QN-FP	m <sup>2</sup>	60*60		239.956	
	6060MOMENT002	m <sup>2</sup>	60*60		242.705	
	6060MOMENT010/ 010QN/ 011 / 011QN	m <sup>2</sup>	60*60		242.705	
	6060WS013/014	m <sup>2</sup>	60*60		242.705	
	DTD6060HAIVAN001-FP 6060HAIVAN003-FP/ 004-FP	m <sup>2</sup>	60*60		253.113	
	DTD6060TRUONGSON002-FP/ 003-FP/ 004-FP/ 005-FP/ 007-FP	m <sup>2</sup>	60*60		253.113	
	DTD6060CARARAS002-FP	m <sup>2</sup>	60*60		253.113	
	6060DA015-FP	m <sup>2</sup>	60*60		253.113	
	DTS6060BRIGHT001-FP	m <sup>2</sup>	60*60		280.407	
	DTD6060TRUONGSON001-FP	m <sup>2</sup>	60*60		280.407	
	6060SNOW001-FP	m <sup>2</sup>	60*60		280.407	
	6060HAIVAN005-FP/ 006-FP	m <sup>2</sup>	60*60		280.407	
	6060DB006/014/038	m <sup>2</sup>	60*60		283.647	
	6060DB032/034	m <sup>2</sup>	60*60		302.695	
	6060MARMOL002	m <sup>2</sup>	60*60		302.695	
	6060MARMOL005	m <sup>2</sup>	60*60		321.840	
	DTD8080NAPOLEON003-H+/ 004-H+	m <sup>2</sup>	80*80		308.389	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	8080NAPOLEON005-H+/ 006-H+/ 009-H+/ 010-H+/ 011-H+/ 012-H+/014-H+	m <sup>2</sup>	80*80		308.389	
	DTD8080TRUONGSON003-FP	m <sup>2</sup>	80*80		338.236	
	DTD8080TRUONGSON001-FP-H+ / 002-FP-H+	m <sup>2</sup>	80*80		338.236	
	DTD8080FANSIPAN001-FP-H+	m <sup>2</sup>	80*80		338.236	
	8080FANSIPAN002-FP-H+ / 004-FP-H+ / 005-FP-H+ / 007-FP-H+	m <sup>2</sup>	80*80		338.236	
	8080THUTHIEM001-FP-H+ / 002-FP-H+	m <sup>2</sup>	80*80		338.236	
	8080CARARAS001-FP-H+ / 002-FP-H+ / 003-FP-H+	m <sup>2</sup>	80*80		338.236	
	8080DB100/006	m <sup>2</sup>	80*80		352.865	
	8080FANSIPAN006-FP-H+	m <sup>2</sup>	80*80		355.320	
	8080DB032	m <sup>2</sup>	80*80		388.309	
	8080YALY002-FP-H+	m <sup>2</sup>	80*80		388.309	
	8080MARMOL005	m <sup>2</sup>	80*80		423.851	
	8080DB038	m <sup>2</sup>	80*80		423.851	
	8080YALY003-FP-H+	m <sup>2</sup>	80*80		441.818	
	8080STONE003-FP-H+ / 005-FP-H+	m <sup>2</sup>	80*80		338.236	
	8080SNOW001-FP-H+	m <sup>2</sup>	80*80		338.236	
	8080STONE004-FP-H+	m <sup>2</sup>	80*80		308.389	
	100DB016 (*)	m <sup>2</sup>	100*100		572.400	
	100MARMOL005	m <sup>2</sup>	100*100		562.385	
	100DB038		100*100		562.385	
	100VICTORIA005	m <sup>2</sup>	100*100		648.000	
+	<b>GẠCH LÁT NỀN SÂN VƯỜN:</b>					nt
	4040CLG001/ 002	m <sup>2</sup>	40*40		192.731	
	COTTOLA	m <sup>2</sup>	40*40		192.731	
	4040GREENERY002/003/004/005	m <sup>2</sup>	40*40		192.731	
	DTD4040TRUONGSA001/001LA	m <sup>2</sup>	40*40		213.545	
	DTD4040HOANGSA001/001LA	m <sup>2</sup>	40*40		213.545	
	3060GREENERY001/007	m <sup>2</sup>	30*60		245.455	
	3060TAYBAC011/011QN/012/012QN	m <sup>2</sup>	30*60		245.455	
	3060NHATRANG004/004QN/005/005QN	m <sup>2</sup>	30*60		245.455	
+	<b>GẠCH ÓP TƯỜNG:</b>					nt
	<b>Bộ sưu tập Luxury:</b>					nt
	3060DELUXE001/002/003/004/006/007/008/ 009	m <sup>2</sup>	30*60		239.956	
	D3060DELUXE005					
	3060COTTON001	m <sup>2</sup>	30*60		239.956	
	3060RETRO001/ 002	m <sup>2</sup>	30*60		239.956	
	D3060RETRO001	m <sup>2</sup>	30*60		239.956	
	3060TIENSA003	m <sup>2</sup>	30*60		239.956	
	3060AMBER001/ 005/ 007/ 008	m <sup>2</sup>	30*60		239.956	
	3060ROXY001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007	m <sup>2</sup>	30*60		239.956	
	3060SNOW001	m <sup>2</sup>	30*60		239.956	
	D3060ROXY001/ 005	m <sup>2</sup>	30*60		255.469	
	D3060AROXY003	m <sup>2</sup>	30*60		255.469	
	4080ROXY001-H+ / 003-H+	m <sup>2</sup>	40*80		289.931	
	4080AMBER001-H+	m <sup>2</sup>	40*80		289.931	
	4080REGAL007-H+ / 010-H+ / 011-H+ / 014-H+ / 015-H+ / 017-H+ / 018-H+	m <sup>2</sup>	40*80		289.931	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	4080CARARAS001-H+/002-H+/003-H+	m <sup>2</sup>	40*80		289.931	
	4080SNOW001-H+/002-H+	m <sup>2</sup>	40*80		289.931	
	4080FAME001-H+/002-H+/003-H+/004-H+/005-H+/006-H+/007-H+/008-H+/009-H+/010-H+/011-H+/012-H+/014-H+	m <sup>2</sup>	40*80		289.931	
	4080GECKO001/002/003/004/005	m <sup>2</sup>	40*80		322.135	
	D4080CARARAS003-H+	m <sup>2</sup>	40*80		320.662	
	D4080ORCHID001-H+	m <sup>2</sup>	40*80		320.662	
+	<b>Gạch ốp tường các loại:</b>					nt
	TL01/03 (*)	m <sup>2</sup>	20*20		173.782	
	2540CARARAS001 (*)	m <sup>2</sup>	25*40		144.524	
	25400 (*)	m <sup>2</sup>	25*40		153.556	
	2540BAOTHACH001 (*)	m <sup>2</sup>	25*40		153.556	
	2540CARARAS002 (*)	m <sup>2</sup>	25*40		153.556	
	2540TAMDAO001 (*)	m <sup>2</sup>	25*40		153.556	
	3060CARARAS001	m <sup>2</sup>	30*60		245.455	
+	<b>GẠCH TRANG TRÍ:</b>					nt
	<b>Bộ sưu tập gạch Mosaic:</b>					nt
	3030MOSAIC001/006/007/008/009/010/013		30*30		370.931	
	<b>Bộ sưu tập Rock:</b>					nt
	1020ROCK001/002/003/004/005/006/007/008/010		10*20		196.364	
	<b>Bộ sưu tập Colour:</b>					nt
	1020COLOUR002/003/004/006/007/009/012/013/014/015/018/019		10*20		355.418	
	1020COLOUR010/016		10*20		426.502	
	<b>Bộ sưu tập STONE</b>					nt
	1530STONE001/002/003/004/005/006/007/008/009/010/011/012/014/015		15*30		535.582	
	<b>Bộ sưu tập gạch hồ bơi</b>					nt
	2020MARINA001/002/003/004		20*20		173.782	
<b>7.2</b>	<b>Gạch ốp, lát Taicerra</b>					
	Gạch ốp tường Ceramic Tiles - 30x60 (W63032)	m <sup>2</sup>			204.300	
	Gạch chống trượt Anti-Slip - 30x30 (G38925ND)	m <sup>2</sup>		Công ty cổ phần công nghiệp gốm sứ Taicera Chi nhánh Nha Trang	193.600	
	Gạch mài bóng Crystal Powder 60x60 (P67702N)	m <sup>2</sup>			284.500	
	Gạch mài bóng Unicolored -60x60 (P67615N)	m <sup>2</sup>			284.500	
	Gạch mài bóng Crystal Powder 80x80 (P87702N)	m <sup>2</sup>			338.000	
<b>7.3</b>	<b>Gạch ốp, lát Thạch Bàn</b>					
	Gạch ốp men bóng kích thước - 30x60 (TLP 36-0001.1)	m <sup>2</sup>			148.000	
	Gạch ốp viền trang điểm men bóng KT - 30x60 (TKP 36-0001.4)	m <sup>2</sup>		Công ty cổ phần Thạch bàn Miền Trung	166.000	
	Gạch lát men bóng kích thước - 80x80 (BCN -0001.0)	m <sup>2</sup>			341.000	
	Gạch lát men khô kích thước - 80x80 MPF -0001.0)	m <sup>2</sup>			341.000	
<b>8</b>	<b>NHÓM SẢN PHẨM THÉP CÁC LOẠI</b>					
+	<b>Kềm buộc Ily</b>	kg			28.000	
+	<b>Thép hình</b>					
	Thép hộp đen	kg			25.000	
	Thép hình các loại	kg			24.186	
+	<b>Thép cuộn</b>					

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Ø6 CB240-T	kg	Thép Hòa Phát/Công ty TNHH CP thép Quang Tiến		17.373	Thời gian áp dụng từ 01/3/2023 đến khi có thông báo mới Thành phố BMT bán kính 10km (Đã bao gồm bốc xuống)
	Ø8 CB240-T	kg			17.373	
+	<b>Thép thanh vằn</b>					
	Ø10 CB400	kg			17.473	
	Ø12 CB400	kg			17.323	
	Ø14 CB400	kg			17.323	
	Ø16 CB400	kg			17.323	
	Ø18 CB400	kg			17.323	
	Ø20 CB400	kg			17.323	
	Ø22 CB400	kg			16.700	
	Ø25 CB400	kg			17.323	
	Ø28 CB400	kg			17.323	
	Ø32 CB400	kg			17.323	
+	<b>Thép cuộn</b>		Thép Pomina/Công ty TNHH CP thép Quang Tiến			Thời gian áp dụng từ 01/3/2023 đến khi có thông báo mới Thành phố BMT bán kính 10km (Đã bao gồm bốc xuống)
	Ø6 CB240-T	kg			18.573	
	Ø8 CB240-T	kg			18.573	
+	<b>Thép thanh vằn</b>					
	Ø10 CB400	kg			18.673	
	Ø12 CB400	kg			18.523	
	Ø14 CB400	kg			18.523	
	Ø16 CB400	kg			18.523	
	Ø18 CB400	kg			18.523	
	Ø20 CB400	kg			18.523	
	Ø22 CB400	kg			18.523	
	Ø25 CB400	kg			18.523	
	Ø28 CB400	kg			18.523	
	Ø32 CB400	kg		18.523		
+	<b>Thép cuộn</b>		Cty TNHH MTV thép VAS Việt Mỹ			Giá tại chân công trình Thời gian áp dụng từ 17/4/2023 đến khi có thông báo mới
	Ø6 CB240-T	kg			15.950	
	Ø8 CB240-T	kg			15.950	
+	<b>Thép thanh vằn</b>					
	Ø10 Gr40-V	kg			16.350	
	Ø16 Gr40-V	kg			16.200	
	Ø12 - Ø20 CB300-V	kg			16.200	
	Ø10 CB400-V	kg			16.550	
	Ø12 - 32 CB400-V	kg			16.400	
	Ø10 CB500-V	kg			16.650	
	Ø12 - 32 CB500-V	kg		16.500		
<b>9</b>	<b>HỆ THỐNG AN TOÀN GIAO THÔNG</b>					
<b>9.1</b>	<b>Sản phẩm của Công ty Phương Tuấn</b>					
	<b>Tường hộ lan mềm mạ kẽm nhúng nóng</b>		Cty Phương Tuấn			
+	<b>Tấm sóng loại 2 sóng</b>		TC ASTM-A123			
	Tấm sóng giữa KT: (2320 x 310 x 3)mm	tấm	nt		1.006.000	
	Tấm sóng giữa KT: (3320 x 310 x 3)mm	tấm	nt		1.507.000	
	Tấm sóng giữa KT: (4140 x 310 x 3)mm	tấm	nt		1.879.000	
	Tấm sóng giữa KT: (4340 x 310 x 3)mm	tấm	nt		2.288.000	
	Tấm sóng đầu KT: (700 x 310 x 3)mm	tấm	nt		350.000	
+	<b>Tấm sóng loại 3 sóng</b>		Cty Phương Tuấn			
	Tấm sóng giữa KT: (2320 x 508 x 3)mm	tấm	nt		1.728.000	
	Tấm sóng giữa KT: (3320 x 508 x 3)mm	tấm	nt		2.473.000	
	Tấm sóng giữa KT: (4140 x 508 x 3)mm	tấm	nt		3.084.000	
	Tấm sóng giữa KT: (4320 x 508 x 3)mm	tấm	nt		3.217.000	
	Tấm sóng đầu KT: (700 x 508 x 3)mm	tấm	nt		563.000	
+	<b>Cột đỡ tấm sóng</b>		Cty Phương Tuấn			
	Cột thép U KT: (150 x 150 x 1750 x	cột	nt		1.330.000	
	Cột thép U KT: (160 x 160 x 1750 x	cột	nt		1.419.000	
	Cột thép U KT: (160 x 160 x 2000 x	cột	nt		1.622.000	
	Cột thép vuông KT: (150 x 150 x 1750 x 5)mm	cột	nt		1.839.000	



S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Cột thép vuông KT: (160 x 160 x 1750 x 5)mm	cột	nt		1.965.000	
	Cột đỡ tròn P (2000 x 141 x 4,5)mm	cột	nt		1.499.000	
+	<b>Hộp đệm gắn vào cột đỡ tấm sóng</b>		Cty Phương Tuấn			
	Hộp đệm U KT: (150 x 150 x 360 x 5)mm	hộp	nt		274.000	
	Hộp đệm U KT: (160 x 160 x 360 x 5)mm	hộp	nt		292.000	
	Hộp đệm vuông KT: (150 x 150 x 360 x 5)mm	hộp	nt		371.000	
	Hộp đệm vuông KT: (160 x 160 x 360 x 5) mm	hộp	nt		395.000	
	Hộp đệm U KT: (160 x 160 x 600 x 5)mm	hộp	nt		486.000	
	Bản đệm 70x300x5mm	hộp	nt		59.000	
+	<b>Mắt phản quang</b>		Cty Phương Tuấn			
	Mắt phản quang tam giác KT: (70x70x70x3)mm	cái	nt		14.000	
	Mắt phản quang vuông KT: (150 x 150 x 3)mm	cái	nt		35.000	
	Mắt phản quang vuông KT: (160 x 160 x 3)mm	cái	nt		37.000	
	Mắt phản quang tròn D200	cái	nt		41.000	
+	<b>Bu lông</b>		Cty Phương Tuấn			
	Bu lông M16 x 36 đầu dù	bộ	nt		8.000	
	Bu lông M16 x 45 đầu dù	bộ	nt		14.000	
	Bu lông M20 x 180 đầu dù	bộ	nt		26.000	
	Bu lông M20 x 360 đầu dù	bộ	nt		31.000	
	Bu lông M20 x 380 đầu dù	bộ	nt		35.000	
+	<b>Lan can cầu mạ kẽm nhúng nóng</b>		Theo TC: ASTM-A123			
	Lan can cầu mạ kẽm nhúng nóng (hoàn thiện)	kg	Cty Phương Tuấn		44.000	
+	<b>Mạ kẽm nhúng nóng</b>	kg	Theo TC ASTM-A123		12.000	
+	<b>Biển báo phản quang (Biển tam giác và biển tròn)</b>		Theo QCVN 41:2019/BGTVT			
	Biển báo tam giác A=70 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	biển	Cty Phương Tuấn		510.000	
	Biển báo tam giác A=90 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	biển	nt		810.000	
	Biển báo tròn D=70 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	biển	nt		761.000	
	Biển báo tròn D=90 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	biển	nt		1.240.000	
+	<b>Biển báo phản quang (Biển chữ nhật và biển vuông)</b>		Theo QCVN 41:2019/BGTVT			
	Biển báo chữ nhật vuông, tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	m <sup>2</sup>	Cty Phương Tuấn		1.923.000	
	Biển báo chữ nhật vuông, tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm + khung hộp (20x40) nhúng kẽm	m <sup>2</sup>	nt		2.635.000	
+	<b>Biển báo phản quang (Biển tên đường)</b>		Theo QCVN 41:2019/BGTVT			
	Biển tên đường 01 mặt (40x75)cm, bằng tole kẽm dày 1,2mm + khung gắn biển bằng ống D=27 tráng kẽm 2 mặt, có gắn bi Inox tạo thẩm mỹ cho biển tên đường	bộ	Cty Phương Tuấn		710.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Biển tên đường 02 mặt (40x75)cm, bằng tole kẽm dày 1,2mm + khung gắn biển bằng ống D=27 tráng kẽm 2 mặt, có gắn bi Inox tạo thẩm mỹ cho biển tên đường	bộ	nt		1.318.000	
+	<b>Cột đỡ biển báo bằng ống kẽm được sơn bằng sơn chuyên dụng giao thông không phản quang</b>		Cty Phương Tuấn			
	Trụ đỡ Ø 76 dày 2mm	m	nt		155.000	
	Trụ đỡ Ø 90 dày 2mm	m	nt		175.000	
	Trụ đỡ Ø 114 dày 2mm	m	nt		236.000	
+	<b>Gương cầu lồi Inox</b>		Cty Phương Tuấn			
	Gương cầu lồi loại D800mm (Stainless Steel Mirror for the highway)	cái	nt		5.609.000	
	Gương cầu lồi loại D1000mm (Stainless Steel Mirror for the highway)	cái	nt		7.009.000	
+	<b>Sơn nhiệt dẻo phản quang QCVN 41:2019/BGTVT</b>		Cty Phương Tuấn			
	Sơn G/Thông Futun trắng 25 kg/bao	kg	nt		24.000	
	Sơn G/Thông Futun vàng 25 kg/bao	kg	nt		25.000	
	Sơn lót giao thông Futun, 18kg/thùng	kg	nt		77.000	
	Hạt phản quang, 25kg/bao	kg	nt		24.000	
+	<b>Sơn giao thông</b>					
	Sơn giao thông lót JOLINE Primer (lon 4kg)	kg	Công ty CP L.Q JoTon		92.400	
	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JIPT25)	kg	nt		36.000	
	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JIPT25)	kg	nt		37.200	
	Sơn giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25)	kg	nt		43.200	
	Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPV25)	kg	nt		45.600	
	Sơn vạch kẻ đường, sơn lạnh (màu trắng, đen) JOWAY	kg	nt		150.000	
	Sơn vạch kẻ đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ) JOWAY	kg	nt		186.000	
	Sơn clear phản quang (1 bộ gồm Clear: 3,9 kg và hạt phản quang: 1,1kg)	kg	nt		186.120	
	Hạt phản quang, 25kg/bao GLASS BEAD	kg	nt		24.600	
	Jothiner Joway	05lit/lon	nt		76.860	
+	<b>Song chắn rác bằng gang</b>		Cty Phương Tuấn			
	Song chắn rác có gân chịu lực	kg	nt		35.000	
	Song chắn rác và khung	kg	nt		35.000	
+	<b>Khe co giãn cầu</b>		Cty Phương Tuấn			
	Khe co giãn răng lược MS-RS22-20 mạ kẽm nhúng nóng	m	nt		5.545.000	
	Khe co giãn răng lược MS-RS22-20 sơn	m	nt		4.727.000	
<b>9.2</b>	<b>Sản phẩm của Công ty CP Indecos Vina</b>					
	<b>Biển báo hiệu đường bộ</b>					
	Biển tròn D=0,9m (vị trí y/c MPQ loại 11)	cái	<b>Đáp ứng các yêu cầu của QCVN 41:2019/BGTVT:</b> - Mặt biển nhôm tấm dày 2,5mm theo tiêu chuẩn ASTM B209-H34.		1.929.500	
	Biển tròn D=1,26m	cái			3.105.100	
	Biển tròn D=1,4m	cái			3.992.500	
	Biển tam giác L=0,9m (vị trí y/c MPQ loại 11)	cái			1.968.800	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Biển tam giác L=1,26m	cái	- Khung xương T20x40x2mm		3.576.600	
	Biển tam giác L=1,4m	cái	- Mác thép SS400 - Màng phản quang là 3M loại XI		4.297.200	
	Biển CN, S<1m2 (vị trí y/c MPQ loại 11)	m2	- Màng phản quang trắng đỏ loại IV		3.445.100	
	Biển CN, S<5m2	m2	- Trụ biển báo dán		3.798.200	
	Biển CN, S>5m2	m2	- Toàn bộ thép mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123		3.888.800	
	Cột biển báo + thanh đỡ: D90 dày 4mm	md			671.200	
	Biển báo tròn, tam giác, vuông, chữ nhật, dùng tole mạ kẽm	m2	<b>Đáp ứng các yêu cầu của QCVN 41:2019/BGTVT:</b> - Mặt biển thép tấm dày 2,0mm theo tiêu chuẩn JIS G3131, thép SPHC - Mặt biển mạ theo TCVN11231, Grade ZE150 - Khung xương T20x40x2mm - Màng phản quang là 3M loại XI		2.992.000	
	Cột tay vịn	kg	Bao gồm cả bu lông móng và		51.020	
	Giá long môn	kg			53.610	
	<b>Hàng rào dây thép gai bảo vệ đường</b>					
	Cột thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm móc thép D8, L=120mm, mặt bích vuông 120x10mm, L=120mm	cái	Thép ống mác STK 400, thép tấm SS4000. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.		445.600	
	<b>Hàng rào lưới thép B40 bảo vệ đường</b>					
	Khung hàng rào gồm khung P50x3; lưới thép F4 (63x63mm) và các tai liên kết KT=1500x2730mm	tấm			3.119.000	
	Cột thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm tai bắt 50x3x120mm, mặt bích liên kết 120x10mm, bu lông đai ốc D12	cái	Thép ống mác STK 400, thép tấm SS4000. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.		854.900	
	Cửa hàng rào lưới thép B40, mạ kẽm nhúng nóng (khung thép hộp T25x50x1,8, nẹp L40x4, lưới F4mm, (63x63mm) KT 1200x900mm	cái	Bu lông liên kết dầm - cột CB8.8. Bu lông móng CB5.6		2.815.100	
	Thanh chống bằng thép ống mạ kẽm P50, 1x2,8x1240 (bao gồm tai bắt, tấm gia cường)	cái			295.100	
	Mũi neo làm móng hàng rào, tường chống ồn bằng thép ống D60-D76 dày 3,2- 4mm dài 1,5-2,5m; cánh xoắn d8-d12; mũi dẫn hướng F25-32	Kg	Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.		56.200	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>Hệ lan tôn lượn sóng</b>					
	Tấm sóng giữa 6330x310x3.2mm	tấm	Trụ thép mác STK400, tôn sóng SS540, các loại tấm khác SS400, Bu lông liên kết CB5,6 Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123		3.772.500	
	Tấm sóng giữa 2330x310x4mm	tấm			1.544.200	
	Tấm sóng giữa 4320x310x4mm	tấm			2.814.600	
	Tấm sóng giữa 3 sóng 2330x506x4.0mm	tấm			2.041.200	
	Tấm sóng giữa 3 sóng 4320x506x4.0mm	tấm			3.755.700	
	Tấm sóng giữa 3 sóng 1165x506x4.0mm	tấm			1.025.600	
	Tấm sóng giữa chuyên tiếp giữa loại 2 sóng và 3 sóng 4330x506x4.0mm	tấm			3.549.500	
	Tấm đầu cuối 3 sóng 865x4.0mm	tấm			1.215.800	
	Tấm đầu cuối 2 sóng 700x4mm	tấm			720.100	
	Cột hệ lan D141x4,5x2050mm	cái			1.501.000	
	Cột hệ lan D141x4,5x1150mm	cái			859.000	
	Ống nối D76x6x390mm	cái			189.700	
	Ống nối D89x5,5x2994mm	cái			1.699.800	
	Hộp đệm 456x900x4,3mm	cái			781.900	
	Hộp đệm 30x700x4,5mm	cái			49.100	
	Nắp bịt trụ hệ lan	cái			32.990	
	Tiêu phản quang 3M seri 3900	cái			10.100	
	Bu lông M16x35, mạ kẽm	cái			9.980	
	Bu lông M19x180, mạ kẽm	cái			44.670	
	Bu lông M20x165, mạ kẽm	cái			44.020	
	Bu lông M20x52, mạ kẽm	cái		15.750		
	Ụ chống xô va	cái	Loại 3 thùng, dung tích thùng 200l		9.987.000	
	Lưới chống chói trên dải phân cách: Khung lưới modul 2m, cột D59,9 x 3mm, cao 750cm, bao gồm tấm lưới chống chói, bịt đầu mũ chõm cầu Chi tiết U liên kết chân, đế, gân, tai cột theo thiết kế	m	Bao gồm cả bu lông liên kết M12x20mm. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.		711.100	
<b>10</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU SƠN, BỘT BẮ</b>					
+	<b>Sơn DULUX</b>		Cty TNHH Sơn AkzoNobel VN			
	+ Sơn lót chống kiềm cao cấp DULUX A934	lít	nt		115.000	
	+ Sơn nội thất cao cấp DULUX Inspire Bề mặt mờ màu trắng - 39A	lít	nt		97.000	
	+ Sơn ngoại thất cao cấp DULUX Inspire Bề mặt mờ màu trắng - Z98	lít	nt		175.000	
+	<b>Sơn KANSAI</b>		Cty TNHH Sơn Kansai-Alphanam			
	+ Sơn lót chống kiềm ngoại thất Sealer eX	lít	nt		93.333	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	+ Sơn lót chống kiềm nội thất Scaler iN 2	lít	nt		75.556	
	+ Sơn nội thất Pro in80	lít	nt		95.000	
	+ Sơn nội thất cao cấp Pro in60	lít	nt		133.000	
	+ Sơn ngoại thất cao cấp Pro eX 50	lít	nt		158.667	
	+ Sơn chống thấm một thành phần AQUASHIELD	lít	nt		160.556	
+	<b>Sơn FALCON</b>		Cty Falcon Coatings Việt Nam			
	+ Sơn lót chống kiềm đa năng nội và ngoại thất Falcon INT & SPECIAL PRIMER	lít	nt		104.400	
	+ Sơn nội thất Facon INT EXTRA WHHITE	lít	nt		78.000	
	+ Sơn ngoại thất Facon CLASSIC LATEX	lít	nt		129.400	
	+ Sơn chống thấm Facon EXT SUPER WALL	lít	nt		155.100	
	+ Sơn chống thấm Facon TINTING WATERPROOFING - FU19	lít	nt		267.100	
+	<b>Sơn GAMA</b>					
	+ Sơn lót chống kiềm nội thất G20	lít	QCVN 16:2019/BXD/Cty TNHH Tập đoàn GaMa  Nhà phân phối: Công ty VN Tân Đại Phát Đ/c 226 Nguyễn Văn Linh, tp BMT		82.200	
	+ Sơn lót chống kiềm nội thất G21	lít			106.000	
	+ Sơn lót chống kiềm ngoại thất G40	lít			113.100	
	+ Sơn láng mịn nội thất cao cấp GaMa G10	lít			44.400	
	+ Sơn nội thất cao cấp màu tươi sáng, bền chắc, độ phủ cao GaMa G11	lít			76.600	
	+ Sơn nội thất cao cấp dễ lau chùi GaMa G12	lít			147.900	
	+ Sơn láng mịn ngoại thất cao cấp GaMa G30	lít			109.600	
	+ Sơn ngoại thất cao cấp màu tươi sáng, bền chắc, độ phủ cao GaMa G31	lít			155.300	
	+ Sơn ngoại thất cao cấp siêu bóng GaMa G33	lít			256.400	
+	<b>Sơn KAMATA</b>		Cty TNHH SX-TM Minh Quân BMT			
	+ Sơn lót chống kiềm Primer. INT	lít	nt		137.600	
	+ Sơn nội thất - sơn mờ	lít	nt		77.300	
	+ Sơn nội thất In Fami - sơn mờ	lít	nt		117.300	
	+ Sơn ngoại thất Gold.EXT	lít	nt		126.600	
	+ Sơn ngoại thất Satin.EXT	lít	nt		199.700	
+	<b>Sơn Nano8SAO</b>					
	+ Sơn lót chống kiềm nội thất S1	lít	Cty cổ phần tập đoàn sơn APG		100.667	Nhà phân phối: Công ty TNHH đầu tư TM và XNK Ban Mê/44-46-48 Y Nông, thành phố Buôn Ma Thuột
	+ Sơn nano lót chống kiềm ngoại thất cao cấp- P2	lít			201.389	
	+ Sơn nano siêu trắng nội thất cao cấp - ST88	lít			117.778	
	+ Sơn nano mịn nội thất cao cấp - G1	lít			129.000	
	+ Sơn nội thất bóng ngọc trai - Q1	lít			210.278	
	+ Sơn mịn ngoại thất cao cấp - G2	lít			156.944	
	+ Sơn ngoại thất bóng ngọc trai - Q2	lít			254.889	
	+ Sơn nano chống thấm cao cấp-CT99	lít			194.333	
	+ Sơn nano chống thấm đa năng DN2	lít			246.833	
+	<b>Sơn KOVA</b>					
	+ Sơn lót chống kiềm nội thất K-108	lít	Cty TNHH KOVA NANOPRO		75.129	
	+ Sơn lót chống kiềm ngoại thất K-208	lít			150.612	
	+ Sơn nội thất Villa	lít			82.108	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	+ Sơn nội thất Lovely	lít	INDUSTRIAL		67.178	
	+ Sơn ngoại thất K-265	lít			145.992	
	+ Sơn ngoại thất K-261	lít			165.841	
+	<b>Sơn MAXXS</b>		Cty TNHH MTV Anh Minh			
	+ Sơn lót chống kiềm nội thất Lusun Primer For In	lít	nt		75.500	
	+ Sơn lót chống kiềm đa năng Lusun Ultra Primer	lít	nt		114.500	
	+ Sơn nội thất tiêu chuẩn LUSUN MAX	lít	nt		63.600	
	+ Sơn nội thất lau chùi hiệu quả LUSUN EASY CLEAN	lít	nt		155.500	
	+ Sơn ngoại thất LUSUN JOTEX	lít	nt		95.500	
	+ Sơn ngoại thất LUSUN SATIN FOR EXTERIOR	lít	nt		313.600	
+	<b>Sơn GILDDEN</b>		Cty TNHH SX & TM Sơn Gildden			
	+ Sơn lót chống kiềm nội thất Gildden Alkali Premer	lít	nt		87.800	
	+ Sơn lót chống kiềm ngoại Gildden Premer Nano	lít	nt		147.200	
	+ Sơn nội thất Gildden - Roman Gloss	lít	nt		191.700	
	+ Sơn nội thất Gildden - Nano Protect	lít	nt		136.700	
	+ Sơn ngoại thất Gildden - Weather Blocking	lít	nt		247.200	
	+ Sơn ngoại thất Gildden - Nano Shield	lít	nt		130.600	
	+ Sơn mịn ngoại thất Gildden - Nano Pro	lít	nt		97.200	
+	<b>Sơn DONASA</b>		Cty cổ phần Sơn Đồng Nai			
	+ Sơn lót chống kiềm nội, ngoại thất DONASA Anti Alkali	lít	nt		85.000	
	+ Sơn nội thất cao cấp DONASA SuperCoat	lít	nt		83.000	
	+ Sơn ngoại thất cao cấp DONASA FlintCoat	lít	nt		117.000	
	+ Sơn nước đặc biệt DONASA Hitech Plus	lít	nt		232.000	
	+ Chống thấm DONASA INTEC24 (tường, sàn)	kg	nt		70.000	
	+ Sơn chống rỉ DONASA	kg	nt		88.000	
	+ Sơn dầu hoàn thiện DONASA	kg	nt		128.000	
+	<b>Sơn SUNPEC</b>		Cty CP công nghệ cao Minh Anh			
	+ Sơn lót chống kiềm cao cấp nội thất	lít	nt		114.056	
	+ Sơn lót chống kiềm cao cấp ngoại thất	lít	nt		175.500	
	+ Sơn lót chống kiềm đặc biệt ngoại thất	lít	nt		274.167	
	+ Sơn nội thất trắng FAPEC	lít	nt		53.667	
	+ Sơn nội thất màu FAPEC	lít	nt		56.167	
	+ Sơn mịn cao cấp nội thất	lít	nt		88.722	
	+ Sơn siêu bóng cao cấp nội thất	lít	nt		266.111	
	+ Sơn siêu bóng hoàn hảo nội thất	lít	nt		218.722	
	+ Sơn mịn cao cấp ngoại thất	lít	nt		105.000	
	+ Sơn mịn ngoại thất	lít	nt		137.611	
+	<b>Sơn Tân Á Đại Thành</b>		Cty cổ phần Sơn và hóa chất Tân Á Đại Thành			
	+ Sơn lót chống kiềm nội thất Silver IL5	lít	nt		90.909	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	+ Sơn lót ngoại thất cao cấp IMPERIA	lít	nt		170.707	
	+ Sơn ngoại thất Silver ESI	lít	nt		130.303	
	+ Sơn nội thất siêu trắng IMPERIA	lít	nt		110.606	
	+ Chống thấm đa năng IMPERIA	lít	nt		170.707	
	+ Chống thấm màu ETM	lít	nt		190.909	
+	<b>Sơn TOA</b>		Cty TNHH Sơn TOA Việt Nam			Đơn vị phân phối: Cty TNHH TVXD TM Hoàng Phú
	+ Sơn lót chống kiềm Super Shield Super Sealer	lít	nt		210.202	
	+ Sơn lót TOA Nano Clean primer	lít	nt		139.646	
	+ Sơn lót nội thất Supertech Pro Primer	lít	nt		61.364	
	+ Sơn lót ngoại thất Supertech Pro Sealer	lít	nt		88.687	
	+ Sơn nội thất Supertech Pro nội thất mới	lít	nt		72.525	
	+ Sơn TOA 4 Seasons Top Silk	lít	nt		99.596	
	+ Sơn ngoại thất Supertech Pro mới	lít	nt		96.919	
	+ Sơn TOA 4 Seasons Ngoại thất bóng mờ	lít	nt		143.434	
	+ Sơn TOA 4 Seasons Satin Glo siêu bóng	lít	nt		204.192	
	+ TOA chống thấm đa năng, pha xi măng (bao 20kg)	kg	nt		136.682	
+	<b>Sơn KENNY</b>		Cty TNHH Sơn KENNY			
	+ Sơn lót chống kiềm KENNY ANGEL	kg	nt		70.000	
	+ Sơn lót chống kiềm KENNY SEALER	kg	nt		92.000	
	+ Sơn lót nội thất KENNY NICE	kg	nt		36.000	
	+ Sơn lót nội thất KENNY INT	kg	nt		44.000	
	+ Sơn ngoại thất KENNY SHINE	kg	nt		131.000	
	+ Sơn ngoại thất KENNY EXTRA	kg	nt		185.000	
+	<b>Xi măng chống thấm cao cấp CX MEN</b>		Cty cổ phần Mozart Việt Nam			Đơn vị phân phối: Cty cổ phần chống thấm Gia Việt
	+ Xi măng chống thấm cao cấp CX MEN (PCB 40)	bao	nt		681.818	
	+ Xi măng chống thấm tô tường ngoài cao cấp CX MEN GOLD (PCB 40)	bao	nt		536.634	
	+ Hoạt chất chống thấm CX men 02 thành phần	Bộ	nt		1.272.727	
	+ Hoạt chất chống thấm Nano tinh thể CX MEN GOLD (đặc điểm màu trắng)	bao	nt		1.718.182	
	+ PRO ONE (Phụ gia chống thấm Bê tông, vữa)	Lon	nt		809.091	01 lít/lon
	+ PRO ONE (Phụ gia chống thấm Bê tông, vữa)	Lon	nt		3.500.000	05 lít/lon
	CX MEN PRO (Phụ gia kết hợp của CX Men Gold, xử lý cổ ống)	Lọ	nt		150.000	500ml/lọ
	Keo dán gạch CX MEN MOZART	Bao	nt		300.000	Bao 25kg
+	<b>Bột trét các loại</b>		Trên thị trường Đắc Lắc			
	+ Bột trét nội thất FALCON (bao 40kg)	kg	nt		6.000	
	+ Bột trét ngoại thất FALCON (bao 40kg)	kg	nt		10.000	
	+ Bột trét nội thất GAMA (bao 40kg)	kg	nt		7.455	
	+ Bột trét ngoại thất GAMA (bao 40kg)	kg	nt		9.205	
	+ Bột trét nội thất KAMATA (bao 40kg)	kg	nt		7.000	
	+ Bột trét ngoại thất KAMATA (bao 40kg)	kg	nt		8.000	
	+ Bột trét nội thất KOVA (bao 40kg)	kg	nt		10.930	
	+ Bột trét ngoại thất KOVA (bao 40kg)	kg	nt		13.826	
	+ Bột trét nội thất Gildden (bao 40kg)	kg	nt		11.000	
	+ Bột trét ngoại thất Gildden (bao 40kg)	kg	nt		13.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	+ Bột trét nội thất KanSai (bao 40kg)	kg	nt		6.500	
	+ Bột trét ngoại thất KanSai (bao 40kg)	kg	nt		7.500	
	+ Bột trét nội thất DONASA (bao 40kg)	kg	nt		8.000	
	+ Bột trét ngoại thất DONASA (bao 40kg)	kg	nt		10.000	
	+ Bột trét nội thất FAPEC (bao 40kg)	kg	nt		10.325	
	+ Bột trét ngoại thất FAPEC (bao 40kg)	kg	nt		14.500	
	+ Bột trét nội thất TOA (bao 40kg)	kg	nt		11.795	
	+ Bột trét homecote TOA Nội - Ngoại (bao 40kg)	kg	nt		9.045	
	+ Bột trét nội thất KENNY (bao 40kg)	kg	nt		6.000	
	+ Bột trét ngoại thất KENNY(bao 40kg)	kg	nt		7.000	
	+ Bột trét nội thất Tân Á Đại Thành (bao 40kg)	kg	nt		7.045	
	+ Bột trét ngoại thất Tân Á Đại Thành (bao 40kg)	kg	nt		12.500	
11	<b>TRỤ ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM CÁC LOẠI</b>					
	<i>Sản phẩm của Cty CPXD Điện VNECO 8</i>					
	Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		Cty CPXD Điện VNECO 8	2.180.000	Khu CN Tâm Thắng - Cư Jút
	Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			2.300.000	
	Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-3,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			2.350.000	
	Cột BTLT PC.I 10 - 190-3,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			3.180.000	
	Cột BTLT PC.I 10 - 190-4,3, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			3.550.000	
	Cột BTLT PC.I 10 - 190-5,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			3.680.000	
	Cột BTLT PC.I 12 - 190-4,3, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			4.700.000	
	Cột BTLT PC.I 12 - 190-5,4, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			5.200.000	
	Cột BTLT PC.I 12 - 190-7,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			6.300.000	
	Cột BTLT PC.I 14 - 190-6,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			7.600.000	
	Cột BTLT PC.I 14 - 190-8,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			9.180.000	
	Cột BTLT PC.I 14 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			9.950.000	
	Cột BTLT PC.I 16 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			22.200.000	
	Cột BTLT PC.I 16 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			25.900.000	
	Cột BTLT PC.I 16 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			27.500.000	
	Cột BTLT PC.I 18 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			24.900.000	
	Cột BTLT PC.I 18 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			26.500.000	
	Cột BTLT PC.I 18 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			28.900.000	
	Cột BTLT PC.I 20 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			28.500.000	
	Cột BTLT PC.I 20 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			31.700.000	



S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Cột BTLT PC.I 20 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		33.500.000		
	<b>Sản phẩm của Công ty CP công trình Việt Nguyên</b>					
	Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột	Cty CP công trình Việt Nguyên	2.170.000		Cụm CN Tân An
	Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		2.280.000		
	Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-3,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		2.350.000		
	Cột BTLT PC.I 10 - 190-3,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		3.150.000		
	Cột BTLT PC.I 10 - 190-4,3, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		3.500.000		
	Cột BTLT PC.I 10 - 190-5,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		3.650.000		
	Cột BTLT PC.I 12 - 190-3,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		4.150.000		
	Cột BTLT PC.I 12 - 190-4,3, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		4.400.000		
	Cột BTLT PC.I 12 - 190-5,4, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		5.050.000		
	Cột BTLT PC.I 12 - 190-7,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		6.250.000		
	Cột BTLT PC.I 14 - 190-6,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		7.600.000		
	Cột BTLT PC.I 14 - 190-8,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		9.150.000		
	Cột BTLT PC.I 14 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		9.950.000		
	Cột BTLT PC.I 16 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		22.150.000		
	Cột BTLT PC.I 16 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		25.900.000		
	Cột BTLT PC.I 16 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		27.500.000		
	Cột BTLT PC.I 18 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		24.900.000		
	Cột BTLT PC.I 18 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		26.500.000		
	Cột BTLT PC.I 18 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		29.900.000		
	Cột BTLT PC.I 20 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		28.500.000		
	Cột BTLT PC.I 20 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột	31.700.000			
	Cột BTLT PC.I 20 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột	33.500.000			
<b>12</b>	<b>TẤM TRẦN, TẤM LỢP CÁC LOẠI</b>					
+	<b>Ngói</b>					
	Ngói 22viên/m <sup>2</sup> (chống thấm)	viên	Trên thị trường Đắk Lắk		4.500	
	Ngói bờ	viên			6.000	
	Ngói âm dương	viên			7.000	
	Ngói mũi hài Hạ Long loại 1	viên			3.700	
+	<b>Ngói bê tông (nhóm 1 màu)</b>					
	Ngói bê tông 10viên/m <sup>2</sup>	viên	Công ty Đồng Tâm		18.606	
	Ngói rìa	viên			29.160	
	Ngói nóc có gờ	viên			29.160	
	Ngói ốp cuối nóc phải có gờ	viên			45.360	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Ngói ốp cuối nóc trái có gờ	viên			45.360	
	Ngói cuối mái	viên			45.360	
	Ngói ốp cuối rìa	viên			45.360	
	Ngói chữ T	viên			52.920	
	Ngói lợp có giá gắn ống	viên			216.000	
+	<b>Ngói bê tông KATA - Công nghệ Nhật Bản</b>		Công ty Hoàng Thụ			
	Ngói bê tông 10 viên/m2	viên			13.000	
	Ngói nóc	viên			22.000	
	Ngói rìa	viên			22.000	
	Ngói cuối rìa	viên			30.000	
	Ngói cuối nóc	viên			32.000	
	Ngói cuối mái	viên			30.000	
	Ngói chạc 3, chữ T	viên			40.000	
	Ngói chạc 4	viên		45.000		
+	<b>Gỗ dán, ván ép, gỗ nẹp</b>		Trên thị trường Đắk Lắk			
	Ván ép	m <sup>2</sup>			39.280	
	Gỗ dán	m <sup>2</sup>			39.280	
	Gỗ nẹp làm trần	m			17.600	
+	<b>Tấm thạch cao</b>		Cty TNHH XD TMDV Lê Trần			
	Tấm Boral tiêu chuẩn 9mm	m <sup>2</sup>			41.000	
	Tấm Boral tiêu chuẩn 12,5mm	m <sup>2</sup>		50.000		
+	<b>Hệ trần nổi</b>		Cty CP công nghiệp Vạn Phát Hưng			
	Khung trần nổi Doxi Line (khung phổ thông) tấm thạch cao kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>			110.000	
	Khung trần nổi Doxi Line (khung phổ thông) tấm thạch cao UCO kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>			125.000	
	Khung trần nổi Groove Line (khung phổ thông) tấm thạch cao kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>			119.000	
+	<b>Hệ trần chìm</b>					
	Khung trần chìm M29, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm	m <sup>2</sup>			101.000	
	Khung trần chìm M29, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống ẩm 9mm	m <sup>2</sup>		128.000		
	<b>Tôn kẽm mạ màu cán sóng vuông</b>		Cty TNHH tôn Pomina			
	Tôn lạnh AZ70 phủ AF - dày 0,30mm	m <sup>2</sup>			72.423	
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,35mm	m <sup>2</sup>			88.004	
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,40mm	m <sup>2</sup>			98.608	
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,45mm	m <sup>2</sup>			107.784	
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,50mm	m <sup>2</sup>			116.035	
<b>13</b>	<b>CỬA CÁC LOẠI</b>					
+	<b>Cửa sắt kính (kính trắng dày 5mm)</b>		Trên thị trường Đắk Lắk			
	Cửa đi sắt kính, khung ngoài, khung nội sắt hộp, kính trắng 5mm, panô tôn, phụ kiện (chưa bao gồm sơn, ổ khóa, khung hoa sắt bảo vệ)	m <sup>2</sup>	nt		950.000	
	Cửa sổ sắt kính, khung ngoài, khung nội sắt hộp, kính trắng 5mm, phụ kiện (chưa bao gồm sơn, khung hoa sắt bảo vệ)	m <sup>2</sup>	nt		950.000	
+	<b>Cửa sắt kính (kính trắng dày 8mm)</b>		Trên thị trường Đắk Lắk			

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Cửa đi sắt kính, khung ngoại, khung nội sắt hộp, kính trắng 8mm, panô tôn, phụ kiện (chưa bao gồm sơn, ổ khóa, khung hoa sắt bảo vệ)	m <sup>2</sup>	nt		1.020.000	
	Cửa sổ sắt kính, khung ngoại, khung nội sắt hộp, kính trắng 8mm, phụ kiện (chưa bao gồm sơn, khung hoa sắt bảo vệ)	m <sup>2</sup>	nt		1.020.000	
+	<b>Khung hoa sắt bảo vệ cửa</b>					
	Khung hoa sắt bảo vệ cửa bằng sắt hộp (đã bao gồm sơn hoàn thiện)	m <sup>2</sup>	Trên thị trường Đắk Lắk		234.000	
+	<b>Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Hệ Asiwindow_Profile Eurowindow (TCVN 7451 : 2004)</b>		Công Ty Cổ Phần Eurowindow			
	-Vách kính, Kính an toàn 6,38mm, KT: 1m x 1m -Hệ Asiwindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow	m <sup>2</sup>	nt		2.847.805	
	-Cửa sổ 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT : 1,4m x 1,4m -Hệ Asiwindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Khóa bấm, Con lăn - Hãng Eurowindow	m <sup>2</sup>	nt		3.570.650	
	-Cửa sổ 4 cánh (2 cánh trượt, 2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT: 2,4m x 1,4m -Hệ Asiwindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay gạt, Con lăn - Hãng Eurowindow	m <sup>2</sup>	nt		3.565.927	
	-Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT : 1,4m x 1,4m -Hệ Asiwindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền -Eurowindow	m <sup>2</sup>	nt		4.190.137	
	-Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong, Kính an toàn 6,38mm, KT : 1,4m x 1,4m -Hệ Asiwindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền -Eurowindow	m <sup>2</sup>	nt		3.946.831	
	-Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT : 0,7m x 1,4m -Hệ Asiwindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền -Eurowindow	m <sup>2</sup>	nt		4.321.821	
	-Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong, Kính an toàn 6,38mm, KT : 0,7m x 1,4m -Hệ Asiwindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền -Eurowindow	m <sup>2</sup>	nt		4.161.598	
	-Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT : 0,7m x 1,4m -Hệ Asiwindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền -Eurowindow	m <sup>2</sup>	nt		4.496.635	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	-Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT: 0,9m x 2,4m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đi chính, khóa đa điểm, tay nắm, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn - Eurowindow. Bản lề 3D-EIH001-7.	m <sup>2</sup>	nt		4.764.650	
	-Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT: 0,9m x 2,4m -Hệ Asia _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Khóa tiết kiệm, Tay nắm, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Eurowindow.Bản lề 3D-EIH001-7.	m <sup>2</sup>	nt		4.565.590	
	-Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT: 0,9m x 2,4m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa thông phòng, khóa đa điểm, tay nắm, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn- Eurowindow .Bản lề 3D-EIH001-7.	m <sup>2</sup>	nt		4.621.403	
	-Cửa đi 2 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đi chính, khóa đa điểm, tay nắm, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn, chốt liền -Eurowindow. Bản lề 3D-EIH001-7.	m <sup>2</sup>	nt		4.500.085	
	-Cửa đi 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Khóa đa điểm có khóa, tay nắm, con lăn -Eurowindow , ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	m <sup>2</sup>	nt		2.949.205	
	-Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt, 2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT 3,2m x 2,2m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm có khóa, tay nắm, con lăn -Eurowindow , ổ khóa ngoài chia trong núm vặn –Winkhaus	m <sup>2</sup>	nt		2,691,005	
+	<b>Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Hệ Eurowindow _ Profile Koemmerling tiêu chuẩn Châu Âu (TCVN 7451 : 2004)</b>		Công Ty Cổ Phần Eurowindow			
	-Vách kính, Kính an toàn 6,38mm, KT: 1m x 1,5m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling	m <sup>2</sup>	nt		3.620.789	
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,7m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto	m <sup>2</sup>	nt		6.174.888	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,7m x 1,4m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto	m <sup>2</sup>	nt		6.144.948	
	- Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,7m x 1,4m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto	m <sup>2</sup>	nt		6.241.344	
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,4m x 1,4m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto, chốt liền -Roto	m <sup>2</sup>	nt		6.590.730	
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,4m x 1,4m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto, chốt liền -Roto	m <sup>2</sup>	nt		6.502.773	
	- Cửa sổ 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,4m x 1,4m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa bấm, con lăn -GQ	m <sup>2</sup>	nt		4.265.892	
	- Cửa sổ 4 cánh (2 cánh trượt, 2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT 2,4m x 1,4m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa đa điểm, tay nắm Roto , con lăn -GQ	m <sup>2</sup>	nt		4.261.468	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,9m x 2,2m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa đi chính, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -ROTO, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	m <sup>2</sup>	nt		8.032.889	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,9m x 2,2m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa ban công, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -ROTO, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	m <sup>2</sup>	nt		7.155.193	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m - Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa đi chính, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền -ROTO, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	m <sup>2</sup>	nt		7.411.008	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Cửa đi 2 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa ban công, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền -ROTO, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn –Winkhaus	m <sup>2</sup>	nt		6.970.764	
	- Cửa đi 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,6m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Cửa đi trượt có khóa, Thanh chốt đa điểm, tay nắm, con lăn -Roto, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	m <sup>2</sup>	nt		4.488.427	
	- Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt +2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT 2,8m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Cửa đi trượt có khóa, Thanh chốt đa điểm, tay nắm, con lăn -Roto, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	m <sup>2</sup>	nt		4.298.150	
	- Cửa đi 4 cánh mở xếp trượt , Kính an toàn 6,38mm, KT 2,8m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Cửa đi chính có khóa, Thanh chốt đa điểm, tay nắm, chốt liền -Roto , ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	m <sup>2</sup>	nt		10.905.399	
+	<b>Hệ Sản Phẩm Cửa Nhôm Eurowindow (TCVN 9366 : 2012)</b>		Công Ty Cổ Phần Eurowindow			
	- Vách kính dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1m x 1m, Kính an toàn 6,38mm	m <sup>2</sup>	nt		3.799.395	
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 0,7m x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m <sup>2</sup>	nt		5.299.149	
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 0,7m x 1,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m <sup>2</sup>	nt		5.248.593	
	- Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 0,7m x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m <sup>2</sup>	nt		5.770.815	
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,4 x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m <sup>2</sup>	nt		5.875.805	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,4 x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m <sup>2</sup>	nt		5.832.521	
	- Cửa sổ 2 cánh mở trượt dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,4 x 1,5m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m <sup>2</sup>	nt		3.914.492	
	- Cửa sổ 4 cánh (2 cánh trượt+ 2 cánh cố định) dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 3,8 x 1,5m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m <sup>2</sup>	nt		3.662.575	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 0,8m x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m <sup>2</sup>	nt		5.905.108	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,6m x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m <sup>2</sup>	nt		5.479.035	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,6m x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m <sup>2</sup>	nt		3.582.465	
	- Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt+ 2 cánh cố định) dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 3,2 x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m <sup>2</sup>	nt		3.331.339	
	- Cửa đi 4 cánh xếp trượt dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 3,2 x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Roto	m <sup>2</sup>	nt		8.194.027	
	<b>CÁC PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN VỀ KÍNH Công Ty Cổ Phần Eurowindow</b>					
	5mm Temper (Kính tôi nhiệt an toàn)	m <sup>2</sup>	Kính temper 5mm trắng khổ nhỏ (2438*1829)		329.400	
	6mm Temper (Kính tôi nhiệt an toàn)	m <sup>2</sup>	Kính temper 6mm trắng khổ 3048*2134		380.700	
	8mm Temper (Kính tôi nhiệt an toàn)	m <sup>2</sup>	Kính nổi VFG màu trắng 8mm khổ (3048x2134)		445.500	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	10mm Temper (Kính tời nhiệt an toàn)	m <sup>2</sup>	Kính nổi VFG màu trắng 10mm khổ 3658*2438		529.200	
	12mm Temper (Kính tời nhiệt an toàn)	m <sup>2</sup>	Kính nổi VFG màu trắng 12mm (khổ 3658*2438)		656.100	
	Kính 6.38mm	m <sup>2</sup>	Kính an toàn màu trắng dán 2 lớp 3mm+ fim 0.38		537.300	
	Kính 8.38mm	m <sup>2</sup>	Kính an toàn màu trắng dán 2 lớp: 3mm+ fim 0.38+5mm		610.200	
	Kính 10.38mm	m <sup>2</sup>	Kính an toàn màu trắng dán 2 lớp 5mm+ fim 0.38		684.450	
	Kính 12.38mm	m <sup>2</sup>	Kính an toàn màu trắng dán 2 lớp 6mm+ fim 0.38+6mm		851.850	
	Kính 5mm-9-5mm	m <sup>2</sup>	Kính hộp : Kính trắng Việt Nhật 2 lớp 5mm-9-5mm		1.055.700	
+	<b>Cửa DLP Window, kính trắng 5mm (Hệ Châu Á dùng Profile KINBON-Trung Quốc, phụ kiện GQ)</b>		Cty Đại Long Phát			
	Vách kính: Kính trắng Việt Nhật 5mm(KT: 1mx1m)	m <sup>2</sup>	nt		1.050.000	
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa bán nguyệt GQ, KT: 1,4m x 1,4m.	m <sup>2</sup>	nt		1.780.000	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay, mở hất: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền hãng GQ, KT: 1,4m x 1,4m.	m <sup>2</sup>	nt		2.050.000	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, mở hất: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, hãng GQ, KT: 0,6m x 1,2m	m <sup>2</sup>	nt		2.600.000	
	Cửa đi 1 cánh mở quay: Kính trắng Việt Nhật 5mm, Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, hãng GQ, KT: 0,9m x 2,2m	m <sup>2</sup>	nt		2.090.000	
	Cửa đi 2 cánh mở quay: Kính trắng Việt Nhật 5mm, Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, hãng GQ, KT: 1,4m x 2,2m	m <sup>2</sup>	nt		2.500.000	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa, tay nắm, con lăn, hãng GQ, KT: 1,6m x 2,2m	m <sup>2</sup>	nt		1.570.000	



S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Ghi chú:</i> - Nếu dùng kính 8mm thường thì +100.000đ/m <sup>2</sup> - Nếu dùng kính 10mm thường thì +200.000đ/m <sup>2</sup> - Nếu dùng kính 8mm cường lực thì +270.000đ/m <sup>2</sup> - Nếu dùng kính 10mm cường lực thì +400.000đ/m <sup>2</sup> - Nếu dùng kính ghép 6,38ly trong thì +220.000đ/m <sup>2</sup> - Nếu dùng kính ghép 8,38ly trong thì +270.000đ/m <sup>2</sup>		nt			
+	<b>Cửa CP Window, kính trắng 5mm (Hệ Châu Á dùng Profile Sparlee-Trung Quốc, phụ kiện GQ)</b>		Cty TNHH Châu Phúc			
	Vách kính: Kính trắng Việt Nhật 5mm(KT: 1m x 1m)	m <sup>2</sup>	nt		1.150.000	
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt: khóa bán nguyệt GQ, KT: 1,4m x 1,4m	m <sup>2</sup>	nt		1.960.000	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay, mở hất: khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, chốt liền-hãng GQ, KT: 1,4m x 1,4m	m <sup>2</sup>	nt		2.250.000	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, mở hất: khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, chốt liền-hãng GQ, KT: 0,6m x 1,2m	m <sup>2</sup>	nt		2.850.000	
	Cửa đi 1 cánh mở quay: Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, hãng GQ, KT: 0,9m x 2,2m	m <sup>2</sup>	nt		2.290.000	
	Cửa đi 2 cánh mở quay: Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, hãng GQ, KT: 1,4m x 2,2m	m <sup>2</sup>	nt		2.700.000	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt: khóa, tay nắm, con lăn, hãng GQ, KT: 1,6m x 2,2m	m <sup>2</sup>	nt		1.757.000	
	<i>Ghi chú:</i> - Nếu dùng kính 8mm thường thì +105.000đ/m <sup>2</sup> - Nếu dùng kính 10mm thường thì +210.000đ/m <sup>2</sup> - Nếu dùng kính ghép 6,38ly trong thì +231.000đ/m <sup>2</sup>		nt			
+	<b>Cửa nhựa lõi thép SEA PROFILE, phụ kiện GQ</b>		Cty TNHH Trần Hoàng Đà Lạt			
	Cửa đi 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 0,9m x 2m	m <sup>2</sup>	nt		2.180.000	
	Cửa đi 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 1,4m x 2m	m <sup>2</sup>	nt		2.180.000	Kính ghép 8,38 cộng thêm 140.000đ/m <sup>2</sup>
	Cửa đi 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 3m x 2,4m	m <sup>2</sup>	nt		2.180.000	
	Cửa sổ 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 0,6m x 1,4m	m <sup>2</sup>	nt		1.956.000	
	Cửa sổ 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 1,2m x 1,4m	m <sup>2</sup>	nt		1.956.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Cửa sổ 3 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 2m x 1,4m	m <sup>2</sup>	nt		1.956.000	
	Cửa sổ 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 2,4m x 1,4m	m <sup>2</sup>	nt		1.956.000	
+	<b>Cửa Nhôm XingFa (Hệ Châu âu dùng Profile XingFa - hàng nhập khẩu)</b>		Công ty TNHH Đại Long Phát			
	Vách kính: Kính trắng Việt Nhật 5mm(KT: 1m x 1m)	m <sup>2</sup>	nt		1.950.000	
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, phụ kiện KingLong, bánh xe trượt, cao su chống đập, chống nhấc cánh, KT: 1,4m x 1,4m.	m <sup>2</sup>	nt		2.600.000	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay, mở hất: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, phụ kiện KingLong, KT: 1,4m x 1,4m.	m <sup>2</sup>	nt		2.750.000	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, mở hất: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, phụ kiện KingLong, KT: 0,6m x 1,2m	m <sup>2</sup>	nt		2.850.000	
	Cửa đi 1 cánh mở quay: Kính trắng Việt Nhật 5mm, Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, phụ kiện KingLong, KT: 0,9m x 2,2m	m <sup>2</sup>	nt		3.150.000	
	Cửa đi 2 cánh mở quay: Kính trắng Việt Nhật 5mm, Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, phụ kiện KingLong, KT: 1,4m x 2,2m	m <sup>2</sup>	nt		3.200.000	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, tay nắm, bánh xe chống trượt, cao su chống va đập, chống nhấc cánh, phụ kiện KingLong, KT: 1,6m x 2,2m	m <sup>2</sup>	nt		2.650.000	
	<i>Ghi chú:</i> - Nếu dùng kính 8mm thường thì +100.000đ/m <sup>2</sup> - Nếu dùng kính 10mm thường thì +200.000đ/m <sup>2</sup> - Nếu dùng kính 8mm cường lực thì +270.000đ/m <sup>2</sup> - Nếu dùng kính ghép 6,38ly trong thì +220.000đ/m <sup>2</sup> - Nếu dùng kính ghép 8,38ly trong thì +270.000đ/m <sup>2</sup>		nt			
	<b>Cửa Nhôm XingFa</b>		Công ty TNHH Trần Hoàng Đà Lạt			
	Cửa đi 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 0,9m x 2m	m <sup>2</sup>	nt		2.983.000	
	Cửa đi 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 1,2m x 2m	m <sup>2</sup>	nt		2.989.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Cửa đi 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 3m x 2,4m	m <sup>2</sup>	nt		2.978.000	
	Cửa sổ 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 0,6m x 1,4m	m <sup>2</sup>	nt		2.873.000	
	Cửa sổ 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 1,2m x 1,4m	m <sup>2</sup>	nt		2.873.000	
	Cửa sổ 3 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 2m x 1,4m	m <sup>2</sup>	nt		2.873.000	
	Cửa sổ 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 2,4m x 1,4m	m <sup>2</sup>	nt		2.873.000	
+	<b>Cửa Nhôm Max pro hệ 83</b>		Công ty TNHH Trần Hoàng Đà Lạt			
	Cửa đi 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 0,9m x 2,2m	m <sup>2</sup>	nt		2.998.000	
	Cửa đi 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 1,2m x 2,2m	m <sup>2</sup>	nt		2.998.000	
	Cửa đi 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 3,6m x 2,4m	m <sup>2</sup>	nt		2.998.000	
	Cửa sổ 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 0,6m x 1,4m	m <sup>2</sup>	nt		2.783.000	
	Cửa sổ 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 1,4m x 1,4m	m <sup>2</sup>	nt		2.783.000	
	Cửa sổ 3 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 2m x 1,4m	m <sup>2</sup>	nt		2.783.000	
	Cửa sổ 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 2,2m x 1,4m	m <sup>2</sup>	nt		2.783.000	
+	<b>Cửa Nhôm XingFa NamSung (Hệ móng)</b>		Công ty CP SX thương mại Mai K			
	Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.2m x 1.2m	m <sup>2</sup>	nt		2.196.480	
	Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 0.8m x 1.2m	m <sup>2</sup>	nt		2.196.480	
	Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.2m x 1.2m	m <sup>2</sup>	nt		2.196.480	
	Cửa sổ mở hất hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 0.8m x 1.2m	m <sup>2</sup>	nt		2.196.480	
	Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 0.8m x 2.2m	m <sup>2</sup>	nt		2.574.000	
	Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.6m x 2.2m	m <sup>2</sup>	nt		2.574.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Cửa đi mở quay 4 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 2.2m x 2.2m	m <sup>2</sup>	nt		2.574.000	
	Vách kính không chia ô hệ 55 độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 0.8m x 1.4m	m <sup>2</sup>	nt		2.173.600	
+	<b>Cửa Nhôm XingFa NamSung (Hệ dày)</b>		Công ty CP SX thương mại Mai K			
	Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.2m x 1.2m	m <sup>2</sup>	nt		2.574.000	
	Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 0.8m x 1.2m	m <sup>2</sup>	nt		2.574.000	
	Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.2m x 1.2m	m <sup>2</sup>	nt		2.787.200	
	Cửa sổ mở hất hệ 55 độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 0.8m x 1.2m	m <sup>2</sup>	nt		2.787.200	
	Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 2.0mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 0.8m x 2.2m	m <sup>2</sup>	nt		3.099.200	
	Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 độ dày nhôm 2.0mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.6m x 2.2m	m <sup>2</sup>	nt		3.099.200	
	Cửa đi mở quay 4 cánh hệ 55 độ dày nhôm 2.0mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 2.2m x 2.2m	m <sup>2</sup>	nt		3.057.600	
	Cửa đi xếp trượt 2 cánh hệ 55 độ dày nhôm 2.0mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 2.0m x 2.2m	m <sup>2</sup>	nt		3.213.600	
	Cửa đi xếp trượt 4 cánh hệ 55 độ dày nhôm 2.0mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 3.0m x 2.2m	m <sup>2</sup>	nt		3.213.600	
	Vách kính không chia ô hệ 55 độ dày nhôm 2.0mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.2m x 1.4m	m <sup>2</sup>	nt		2.132.000	
	Vách kính chia ô hệ 55 độ dày nhôm 2.0mm, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1.2m x 2.2m	m <sup>2</sup>	nt		2.215.200	
	Mặt dựng hệ 65-80, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1,0m x 2,0m	m <sup>2</sup>	nt		3.109.600	
	Mặt dựng hệ 65-90, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1,0m x 2,0m	m <sup>2</sup>	nt		3.203.200	
	Mặt dựng hệ 65-100, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1,0m x 2,0m	m <sup>2</sup>	nt		3.421.600	
	Mặt dựng hệ 65-120, Kính trắng 5ly Công Nghiệp Hạ Long – CFG KT: 1,0m x 2,0m	m <sup>2</sup>	nt		3.424.720	
	<b>Nếu dùng các loại kính khác thì giá bán được cộng (+) thêm trên m<sup>2</sup> như sau:</b>		Công ty CP SX thương mại Mai K			
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 5mm	m <sup>2</sup>	nt		490.000	
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 8mm	m <sup>2</sup>	nt		530.000	
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 10mm	m <sup>2</sup>	nt		640.000	
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 12mm	m <sup>2</sup>	nt		850.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kính hộp trắng KT 5-9-5	m <sup>2</sup>	nt		960.000	
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 6,38mm	m <sup>2</sup>	nt		550.000	
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 8,38mm	m <sup>2</sup>	nt		580.000	
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 10,38mm	m <sup>2</sup>	nt		650.000	
+	<b>Cửa cuốn và phụ kiện</b>		Công ty TNHH Đại Long Phát			
	Cửa cuốn Đài loan, tole mạ màu nhập khẩu (đã bao gồm chi phí lắp đặt).	m <sup>2</sup>	nt		700.000	
	Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 9kg/m2, độ dày nan cửa 0,8zem.	m <sup>2</sup>	nt		1.500.000	
	Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 11kg/m2, độ dày nan cửa 1,2ly.	m <sup>2</sup>	nt		1.900.000	
	Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 12kg/m2, độ dày nan cửa 1,3ly.	m <sup>2</sup>	nt		2.000.000	
	Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 13kg/m2, độ dày nan cửa 1,4ly.	m <sup>2</sup>	nt		2.300.000	
	Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 15kg/m2, độ dày nan cửa 2,4ly.	m <sup>2</sup>	nt		2.800.000	
	Motor cửa cuốn 400kg, dùng cho cửa dưới 20 m2	bộ	nt		6.200.000	
	Motor cửa cuốn 600kg, dùng cho cửa dưới 30 m2	bộ	nt		6.600.000	
	Bình lưu điện 500kg, dùng cho cửa dưới 20 m2	bộ	nt		5.200.000	
	Bình lưu điện 1000kg, dùng cho cửa dưới 50 m2	bộ	nt		6.200.000	
	Bình lưu điện 1000kg (lưu điện 12h - 48h) (đã bao gồm chi phí lắp đặt).	bộ	nt		6.500.000	
	Tay điều khiển (Remote)	cái	nt		500.000	
+	<b>Tấm hợp kim nhôm Alumium</b>		Công ty TNHH Đại Long Phát			
	Tấm Aluminum dày 3mm, lớp nhôm dày 01mm, khung xương thép hộp mã kẽm 20x20x1mm (đã bao gồm chi phí vật liệu, nhân công hoàn thiện)	m2	nt		850.000	
<b>14</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU ĐIỆN</b>					
+	<b>Chống sét van</b>		Trên thị trường Đắk Lắk			
	Chống sét van LA-18KV - 10kA	cái	nt		970.000	
	Chống sét van LA-21KV - 10kA	cái	nt		1.030.000	
	Chống sét van LA-42KV - 10kA	cái	nt		2.152.000	
	Dao cách ly 22KV	bộ	nt		11.000.000	
	Thép mạ kẽm	kg	nt		27.500	
	Thép sơn	kg	nt		20.000	
+	<b>Máy biến thế của THIBIDI</b>					
	3F - 30 KVA 22/0,4 KV	cái			76.361.000	
	3F - 50 KVA 22/0,4 KV	cái			95.807.000	
	3F - 75 KVA 22/0,4 KV	cái			111.573.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3F - 100 KVA 22/0,4 KV	cái	Công ty CP thiết bị điện -THIBIDI		120.253.000	
	3F - 160 KVA 22/0,4 KV	cái			138.207.000	
	3F - 180 KVA 22/0,4 KV	cái			155.494.000	
	3F - 250 KVA 22/0,4 KV	cái			198.599.000	
	3F - 320 KVA 22/0,4 KV	cái			239.671.000	
	3F - 400 KVA 22/0,4 KV	cái			279.934.000	
	1F - 15 KVA 22/ 0,23 KV	cái			27.784.000	
	1F - 25 KVA 22/ 0,23 KV	cái			35.498.000	
	1F - 37,5 KVA 22/ 0,23 KV	cái			44.274.000	
	1F - 50 KVA 22/ 0,23 KV	cái			52.248.000	
	1F - 75 KVA 22/ 0,23 KV	cái			69.001.000	
	1F - 100 KVA 22/ 0,23 KV	cái			81.764.000	
+	<b>Máy biến áp của VINTEC</b>		Công ty CP VINTEC GROUP			
	50 KVA 22/0,4 KV	cái			97.000.000	
	75 KVA 22/0,4 KV	cái			115.000.000	
	100 KVA 22/0,4 KV	cái			121.000.000	
	160 KVA 22/0,4 KV	cái			138.000.000	
	180 KVA 22/0,4 KV	cái			156.000.000	
	250 KVA 22/0,4 KV	cái			199.600.000	
	320 KVA 22/0,4 KV	cái			240.500.000	
	400 KVA 22/0,4 KV	cái			280.200.000	
	560 KVA 22/0,4 KV	cái			322.000.000	
	630 KVA 22/0,4 KV	cái			335.000.000	
	750 KVA 22/0,4 KV	cái			355.000.000	
	1000 KVA 22/0,4 KV	cái			455.600.000	
	1250 KVA 22/0,4 KV	cái			535.200.000	
	1600 KVA 22/0,4 KV	cái		625.800.000		
	2000 KVA 22/0,4 KV	cái		750.800.000		
	2500 KVA 22/0,4 KV	cái		880.500.000		
+	<b>Máy biến thế của HBT Việt Nam</b>		Công ty CP SX biến thế HBT Việt Nam			
	50 KVA 22/0,4 KV	cái			95.000.000	
	75 KVA 22/0,4 KV	cái			111.500.000	
	100 KVA 22/0,4 KV	cái			120.000.000	
	160 KVA 22/0,4 KV	cái			136.000.000	
	180 KVA 22/0,4 KV	cái			155.000.000	
	250 KVA 22/0,4 KV	cái			198.000.000	
	320 KVA 22/0,4 KV	cái			239.000.000	
	400 KVA 22/0,4 KV	cái			279.000.000	
	750 KVA 22/0,4 KV	cái			351.000.000	
	800 KVA 22/0,4 KV	cái		370.800.000		
	1000 KVA 22/0,4 KV	cái		450.000.000		
+	<b>Tủ bù 3 pha ngoài trời</b>		Trên thị trường Đắc Lắc			
	30 KVAR - 400V	cái	nt		8.712.000	
	40 KVAR - 400V	cái	nt		9.680.000	
	50 KVAR - 400V	cái	nt		9.982.500	
	60 KVAR - 400V	cái	nt		10.890.000	
	70 KVAR - 400V	cái	nt		12.281.500	
	80 KVAR - 400V	cái	nt		13.552.000	
	100 KVAR - 400V	cái	nt		15.125.000	
+	<b>Tủ bù 3 pha trong nhà</b>					
	300KVAR - 400V	cái	nt		31.500.000	
	400 KVAR - 400V	cái	nt		40.000.000	
+	<b>Cầu chì các loại</b>					
	Cầu chì tự rơi 22KV - 100A	cái	Mỹ		1.400.000	
	Cầu chì tự rơi 22KV - 100A Polime (VN)	cái	Việt Nam		1.177.000	
+	<b>Các loại sứ</b>					
	Sứ đứng Pinpost 24kv+ty liền (CD-600)	Bộ			320.000	
	Sứ đứng Linepost 24kv+ty liền ( CD-600)	Bộ			292.000	
	Sứ đứng Pinpost 24kv+ty liền (CD-750)	Bộ			368.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sứ đứng Pinpost 35kv+ty liền (CD-900)	Bộ	Hoàng Liên Sơn Đà Nẵng		405.000	
	Sứ đứng Linepost 35kv+ty liền (CD-8750)	Bộ			369.000	
	Sứ nèo lớn (GI-532)	cái			60.000	
	Sứ nèo lớn (GI-531)	cái			34.000	
	Sứ ống chỉ 0,4kv(SI-532)	cái			12.000	
	Sứ ống chỉ 0,4kv(SI-532)	cái			11.000	
+	<b>Ống nhựa luồn dây điện</b>					
	Ống luồn cứng D16 - CA16H	m	Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)		8.172	
	Ống luồn cứng D20 - CA20H	m			10.931	
	Ống luồn cứng D25 - CA25H	m			14.345	
	Ống luồn cứng D32 - CA32H	m			20.828	
	Ống luồn đàn hồi D16 - CAF16	m			3.818	
	Ống luồn đàn hồi D20 - CAF20	m			5.302	
	Ống luồn đàn hồi D25 - CAF25	m			6.154	
	Ống luồn đàn hồi D32 - CAF32	m			12.448	
	Ống luồn dây điện DN16x1.2mm				7.285	
	Ống luồn dây điện DN16x1.4mm	m			8.313	
	Ống luồn dây điện DN16x1.8mm	m	Cty cổ phần nhựa Thiều niên Tiên Phong phía Nam		10.274	
	Ống luồn dây điện DN20x1.4mm	m			10.274	
	Ống luồn dây điện DN20x1.6mm	m			11.706	
	Ống luồn dây điện DN20x2.0mm	m			14.788	
	Ống luồn dây điện DN25x1.5mm	m			14.072	
	Ống luồn dây điện DN25x1.8mm	m			16.189	
	Ống luồn dây điện DN25x2.0mm	m			21.389	
	Ống luồn dây điện DN32x1.8mm	m			28.300	
	Ống luồn dây điện DN32x2.1mm	m			32.565	
	Ống luồn dây điện DN32x2.5mm	m			45.673	
	Ống luồn dây điện DN40x2.3mm	m			44.863	
	Ống luồn dây điện DN40x2.6mm	m			57.846	
	Ống luồn dây điện DN50x2.8mm	m			59.869	
	Ống luồn dây điện DN50x3.2mm	m			72.416	
+	<b>Các loại dây điện</b>					
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCm-300/500V) - TCVN 6610:3 (ruột đồng)</i>		CADIVI			
	Quy cách VCm-0,5	m	nt		2.350	
	Quy cách VCm-0,75	m	nt		3.260	
	Quy cách VCm-1,0	m	nt		4.190	
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VC-300/500V) - TCVN 6610:3 (ruột đồng)</i>		DAPHACO			
	Quy cách VC-0,5	m	nt		2.561	
	Quy cách VC-0,75	m	nt		3.353	
	Quy cách VC-1,0	m	nt		4.253	
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (450/750V) - TCVN 6610:3 (ruột đồng)</i>		CADIVI			
	Quy cách VC-1,5	m	nt		5.870	
	Quy cách VC-2,5	m	nt		10.351	
	Quy cách VC-4	m	nt		16.137	
	Quy cách VC-6	m	nt		23.782	
	Quy cách VC-10	m	nt		39.974	
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (450/750V) - TCVN 6610:3 (ruột đồng)</i>		DAPHACO			
	Quy cách VCm-1,5	m	nt		6.423	
	Quy cách VCm-2,5	m	nt		10.286	
	Quy cách VCm-4	m	nt		15.906	
	Quy cách VCm-6	m	nt		24.098	
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCmo-300/500V) ruột đồng</i>		CADIVI			
	Quy cách VCmo 2x0,75	m	nt		7.730	
	Quy cách VCmo 2x1,0	m	nt		9.680	
	Quy cách VCmo 2x1,5	m	nt		13.640	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Quy cách VCmo 2x2,5	m	nt		21.960	
	Quy cách VCmo 2x4	m	nt		33.190	
	Quy cách VCmo 2x6	m	nt		49.610	
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCTFK-300/500V) ruột đồng</i>		CADI-SUN			
	Quy cách VCTFK 2x0,75	m	nt		9.188	
	Quy cách VCTFK 2x1,0	m	nt		11.105	
	Quy cách VCTFK 2x1,5	m	nt		15.314	
	Quy cách VCTFK 2x2,5	m	nt		24.433	
	Quy cách VCTFK 2x4	m	nt		37.926	
	Quy cách VCTFK 2x6	m	nt		56.095	
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCmo-300/500V) ruột đồng</i>		DAPHACO			
	Quy cách VCmo 2x0,75	m	nt		8.072	
	Quy cách VCmo 2x1,0	m	nt		10.112	
	Quy cách VCmo 2x1,5	m	nt		14.246	
	Quy cách VCmo 2x2,5	m	nt		22.948	
	Quy cách VCmo 2x4	m	nt		34.677	
	Quy cách VCmo 2x6	m	nt		51.841	
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCmt-300/500V) ruột đồng</i>		CADIVI			
	Quy cách VCmt 3x0,75	m	nt		11.700	
	Quy cách VCmt 3x1,0	m	nt		14.540	
	Quy cách VCmt 3x1,5	m	nt		21.150	
	Quy cách VCmt 3x2,5	m	nt		33.410	
	Quy cách VCmt 3x4	m	nt		50.060	
	Quy cách VCmt 3x6	m	nt		75.940	
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VVCm-300/500V) ruột đồng</i>		DAPHACO			
	Quy cách VVCm 3x0,75	m	nt		12.293	
	Quy cách VVCm 3x1,0	m	nt		15.266	
	Quy cách VVCm 3x1,5	m	nt		22.210	
	Quy cách VVCm 3x2,5	m	nt		35.089	
	Quy cách VVCm 3x4	m	nt		52.579	
	Quy cách VVCm 3x6	m	nt		79.758	
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCmt-300/500V) ruột đồng</i>		CADIVI			
	Quy cách VCmt 4x0,75	m	nt		15.010	
	Quy cách VCmt 4x1,0	m	nt		19.000	
	Quy cách VCmt 4x1,5	m	nt		27.450	
	Quy cách VCmt 4x2,5	m	nt		43.200	
	Quy cách VCmt 4x4	m	nt		65.480	
	Quy cách VCmt 4x6	m	nt		98.780	
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VVCm-300/500V) ruột đồng</i>		DAPHACO			
	Quy cách VVCm 4x0,75	m	nt		15.765	
	Quy cách VVCm 4x1,0	m	nt		19.953	
	Quy cách VVCm 4x1,5	m	nt		28.828	
	Quy cách VVCm 4x2,5	m	nt		45.375	
	Quy cách VVCm 4x4	m	nt		68.767	
	Quy cách VVCm 4x6	m	nt		103.737	
+	<b>Các loại dây cáp điện trung thế</b>					
	Dây dẫn As/XV.70/11-12,7/24kV	m			71.600	
	Dây dẫn As/XV.95/16-12,7/24kV	m			88.700	
	Dây dẫn As/XV.120/19-12,7/24kV	m			105.000	
	Dây dẫn As/XV.150/19-12,7/24kV	m			116.800	
	Dây dẫn As/XV.185/24-12,7/24kV	m			136.100	
	Dây dẫn As/XV.240/32-12,7/24kV	m			164.700	



S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x50-12/20(24kV)	m	CADIVI		572.600	
	Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x70-12/20(24kV)	m			633.700	
	Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x95-12/20(24kV)	m			734.200	
	Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x120-12/20(24kV)	m			824.600	
	Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x150-12/20(24kV)	m			926.500	
	Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x185-12/20(24kV)	m			1.003.500	
+	<b>Các loại dây Cáp điện hạ thế</b>					
	<i>Cáp điện lực hạ thế (CVV-600V) ruột đồng, cách điện PVC</i>		CADIVI			
	Quy cách CVV-2	m	nt		11.090	
	Quy cách CVV-3,5	m	nt		16.800	
	Quy cách CVV-5,5	m	nt		24.860	
	Quy cách CVV-8,0	m	nt		34.430	
	Quy cách CVV-14	m	nt		57.380	
	Quy cách CVV-22	m	nt		87.080	
	Quy cách CVV-38	m	nt		143.440	
	<i>Cáp điện lực hạ thế (CV-600V) ruột đồng, cách điện PVC</i>		DAPHACO			
	Quy cách CV-1,25	m	nt		5.056	
	Quy cách CV-2	m	nt		8.474	
	Quy cách CV-3,5	m	nt		14.365	
	Quy cách CV-5,5	m	nt		22.243	
	Quy cách CV-8,0	m	nt		31.877	
	<b>CÁP ĐỒNG ĐƠN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC - CV (0,6/1kV)</b>		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43			Giá đến chân công trình tại Đắk Lắk
	CV 1x1,5	m	nt		5.542	
	CV 1x2,5	m	nt		8.880	
	CV 1x 4,0	m	nt		13.876	
	CV 1x 6	m	nt		20.313	
	CV 1x10	m	nt		34.473	
	CV 1x16	m	nt		54.196	
	CV 1x25	m	nt		84.175	
	CV 1x35	m	nt		116.182	
	CV 1x50	m	nt		161.193	
	CV 1x70	m	nt		225.164	
	CV 1x95	m	nt		310.036	
	CV 1x120	m	nt		391.636	
	CV 1x150	m	nt		487.636	
	CV 1x185	m	nt		599.782	
	CV 1x200	m	nt		648.218	
	CV 1x240	m	nt		776.073	
	CV 1x300	m	nt		968.727	
	<b>CÁP ĐIỆN CXV 1xA... (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV)</b>		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43			Giá đến chân công trình tại Đắk Lắk
	CXV 1x4	m	nt		16.473	
	CXV 1x6	m	nt		23.062	
	CXV 1x10	m	nt		36.895	
	CXV 1x16	m	nt		56.575	
	CXV 1x25	m	nt		8.592	
	CXV 1x35	m	nt		119.345	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	CXV 1x50	m	nt		166.735	
	CXV 1x70	m	nt		233.455	
	CXV 1x95	m	nt		314.836	
	CXV 1x120	m	nt		394.909	
	CXV 1x150	m	nt		4.944	
	CXV 1x185	m	nt		609.164	
	CXV 1x240	m	nt		786.545	
	CXV 1x300	m	nt		977.018	
	<b>CÁP ĐIỆN CXV 2xA... (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV)</b>		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43			Giá đến chân công trình tại Đắk Lắk
	CXV 2x2.5	m	nt		25.876	
	CXV 2x4	m	nt		35.956	
	CXV 2x6	m	nt		49.593	
	CXV 2x10	m	nt		77.782	
	CXV 2x16	m	nt		118.407	
	CXV 2x25	m	nt		181.244	
	CXV 2x35	m	nt		257.674	
	CXV 2x50	m	nt		357.339	
	CXV 2x70	m	nt		479.345	
	CXV 2x95	m	nt		644.945	
	CXV 2x120	m	nt		838.655	
	CXV 2x150	m	nt		1.052.573	
	CXV 2x185	m	nt		1.248.218	
	CXV 2x200	m	nt		1.349.673	
	CXV 2x240	m	nt		1.623.273	
	<b>CÁP ĐIỆN CXV 3xA... (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV)</b>		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43			Giá đến chân công trình tại Đắk Lắk
	CXV 3x1.5	m	nt		24.611	
	CXV 3x2.5	m	nt		35.149	
	CXV 3x4	m	nt		50.640	
	CXV 3x6	m	nt		70.560	
	CXV 3x10	m	nt		114.131	
	CXV 3x16	m	nt		172.669	
	CXV 3x25	m	nt		264.873	
	CXV 3x35	m	nt		363.055	
	CXV 3x50	m	nt		515.564	
	CXV 3x70	m	nt		709.527	
	CXV 3x95	m	nt		9.552	
	CXV 3x120	m	nt		1.205.673	
	CXV 3x150	m	nt		1.505.455	
	CXV 3x185	m	nt		1.847.782	
	CXV 3x200	m	nt		1.997.673	
	<b>Cáp điện lực hạ thế (CV-0,6/1KV) ruột đồng, cách điện PVC</b>		CADI-SUN			
	Quy cách CV-16	m	nt		59.399	
	Quy cách CV-25	m	nt		92.045	
	Quy cách CV-35	m	nt		127.033	
	Quy cách CV-50	m	nt		173.711	
	Quy cách CV-70	m	nt		247.564	
	Quy cách CV-95	m	nt		343.611	
	Quy cách CV-120	m	nt		431.758	
	<b>Cáp điện lực hạ thế 300/500V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</b>		CADIVI			
	Quy cách: CVV-2x1,5	m	nt		20.040	
	Quy cách: CVV-2x2,5	m	nt		29.360	
	Quy cách: CVV-2x4	m	nt		42.530	
	Quy cách: CVV-2x6	m	nt		58.730	
	Quy cách: CVV-2x10	m	nt		94.840	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Cáp điện lực hạ thế 300/500V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i>		DAPHACO			
	Quy cách: CVV-2x1,5	m	nt		21.147	
	Quy cách: CVV-2x2,5	m	nt		30.998	
	Quy cách: CVV-2x4	m	nt		44.886	
	Quy cách: CVV-2x6	m	nt		61.986	
	Quy cách: CVV-2x10	m	nt		100.113	
	<i>Cáp điện lực hạ thế 0,6/1KV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CXV)</i>		CADI-SUN			
	Quy cách: CXV-2x4	m	nt		39.333	
	Quy cách: CXV-2x6	m	nt		56.192	
	Quy cách: CXV-2x10	m	nt		86.080	
	Quy cách: CXV-2x16	m	nt		130.159	
	Quy cách: CXV-2x25	m	nt		199.544	
	<i>Cáp điện lực hạ thế 0,6/1KV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i>		CADIVI			
	Quy cách: CVV-2x16	m	nt		147.040	
	Quy cách: CVV-2x25	m	nt		213.190	
	Quy cách: CVV-2x50	m	nt		378.340	
	Quy cách: CVV-2x70	m	nt		528.750	
	Quy cách: CVV-2x95	m	nt		723.150	
	Quy cách: CVV-2x120	m	nt		941.630	
	Quy cách: CVV-2x150	m	nt		1.116.000	
	<i>Cáp điện lực hạ thế 300/500V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i>		CADIVI			
	Quy cách: CVV-3x1,5	m	nt		26.440	
	Quy cách: CVV-3x2,5	m	nt		39.150	
	Quy cách: CVV-3x4	m	nt		57.380	
	Quy cách: CVV-3x6	m	nt		81.680	
	Quy cách: CVV-3x10	m	nt		131.850	
	<i>Cáp điện lực hạ thế 300/500V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i>		DAPHACO			
	Quy cách: CVV-3x1,5	m	nt		27.906	
	Quy cách: CVV-3x2,5	m	nt		41.328	
	Quy cách: CVV-3x4	m	nt		60.565	
	Quy cách: CVV-3x6	m	nt		86.214	
	<i>Cáp điện lực hạ thế 0,6/1KV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i>		CADIVI			
	Quy cách: CVV-3x16	m	nt		203.510	
	Quy cách: CVV-3x25	m	nt		303.640	
	Quy cách: CVV-3x35	m	nt		407.930	
	Quy cách: CVV-3x50	m	nt		548.330	
	Quy cách: CVV-3x70	m	nt		772.200	
	Quy cách: CVV-3x95	m	nt		1.065.710	
	Quy cách: CVV-3x120	m	nt		1.379.590	
	Quy cách: CVV-3x150	m	nt		1.638.900	
	<i>Cáp điện lực hạ thế 300/500V (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i>		CADIVI			
	Quy cách: CVV-4x1,5	m	nt		33.640	
	Quy cách: CVV-4x2,5	m	nt		49.840	
	Quy cách: CVV-4x4	m	nt		74.930	
	Quy cách: CVV-4x6	m	nt		107.330	
	Quy cách: CVV-4x10	m	nt		171.680	
	<i>Cáp điện lực hạ thế 300/500V (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i>		DAPHACO			
	Quy cách: CVV-4x1,5	m	nt		35.512	
	Quy cách: CVV-4x2,5	m	nt		52.612	
	Quy cách: CVV-4x4	m	nt		79.086	
	Quy cách: CVV-4x6	m	nt		113.296	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i>		CADIVI			
	Quy cách: CVV-4x16	m	nt		261.230	
	Quy cách: CVV-4x25	m	nt		395.210	
	Quy cách: CVV-4x35	m	nt		534.260	
	Quy cách: CVV-4x50	m	nt		722.480	
	Quy cách: CVV-4x70	m	nt		1.021.280	
	Quy cách: CVV-4x95	m	nt		1.409.060	
	Quy cách: CVV-4x120	m	nt		1.827.790	
	Quy cách: CVV-4x150	m	nt		2.183.960	
	<i>Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CXV)</i>		CADI-SUN			
	Quy cách: CXV-4x16	m	nt		249.171	
	Quy cách: CXV-4x25	m	nt		386.257	
	Quy cách: CXV-4x35	m	nt		529.005	
	Quy cách: CXV-4x50	m	nt		719.375	
	Quy cách: CXV-4x70	m	nt		1.025.414	
	Quy cách: CXV-4x95	m	nt		1.402.612	
	Quy cách: CXV-4x120	m	nt		1.760.610	
	Quy cách: CXV-4x150	m	nt		1.859.325	
	<i>Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i>		DAPHACO			
	Quy cách: CVV-4x16	m	nt		275.742	
	Quy cách: CVV-4x25	m	nt		417.183	
	Quy cách: CVV-4x35	m	nt		563.961	
	Quy cách: CVV-4x50	m	nt		763.721	
	Quy cách: CVV-4x70	m	nt		1.078.045	
	Quy cách: CVV-4x95	m	nt		1.487.383	
	Quy cách: CVV-4x120	m	nt		1.928.295	
	Quy cách: CVV-4x150	m	nt		2.305.354	
	<i>Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV - TCVN 5935 (3+1)R, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC</i>		CADIVI			
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x4+1x2,5)-0,6/1kV	m	nt		95.510	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x6+1x4)-0,6/1kV	m	nt		122.510	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x10+1x6)-0,6/1kV	m	nt		180.450	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x16+1x10)-0,6/1kV	m	nt		269.660	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x25+1x16)-0,6/1kV	m	nt		390.380	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x35+1x16)-0,6/1kV	m	nt		499.840	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x35+1x25)-0,6/1kV	m	nt		534.940	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x50+1x25)-0,6/1kV	m	nt		685.130	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x50+1x35)-0,6/1kV	m	nt		721.910	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x70+1x50)-0,6/1kV	m	nt		954.110	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x95+1x50)-0,6/1kV	m	nt		1.330.760	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x95+1x70)-0,6/1kV	m	nt		1.409.740	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x120+1x70)-0,6/1kV	m	nt		1.749.150	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x120+1x95)-0,6/1kV	m	nt		1.848.150	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x150+1x95)-0,6/1kV	m	nt		2.184.980	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x185+1x120)-0,6/1kV	m	nt		2.718.790	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x240+1x120)-0,6/1kV	m	nt		3.405.040	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x240+1x150)-0,6/1kV	m	nt		3.510.340	
+	<b>Các loại dây Cáp nhôm</b>					
	<i>Cáp nhôm (1 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, vỏ PVC: (ABC) - 0,6/1Kv</i>		CADI-SUN			
	Quy cách: AV 1x16	m	nt		8.175	
	Quy cách: AV 1x25	m	nt		12.175	
	Quy cách: AV 1x35	m	nt		16.039	
	Quy cách: AV 1x50	m	nt		21.938	
	Quy cách: AV 1x70	m	nt		30.549	
	Quy cách: AV 1x95	m	nt		41.745	
	Quy cách: AV 1x120	m	nt		51.919	
	Quy cách: AV 1x150	m	nt		64.178	
	<i>Cáp nhôm bọc vặn xoắn (2 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, vỏ PVC: (ABC)- 0,6/1Kv</i>		CADI-SUN			
	Quy cách: ABC-2x16	m	nt		17.692	
	Quy cách: ABC-2x25	m	nt		24.651	
	Quy cách: ABC-2x35	m	nt		32.077	
	Quy cách: ABC-2x50	m	nt		43.773	
	Quy cách: ABC-2x70	m	nt		60.680	
	Quy cách: ABC-2x95	m	nt		82.672	
	Quy cách: ABC-2x120	m	nt		101.918	
	Quy cách: ABC-2x150	m	nt		124.565	
	<i>Cáp nhôm bọc vặn xoắn (3 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, vỏ PVC: (ABC)- 0,6/1Kv</i>		CADI-SUN			
	Quy cách: ABC-3x16	m	nt		25.948	
	Quy cách: ABC-3x25	m	nt		36.616	
	Quy cách: ABC-3x35	m	nt		47.263	
	Quy cách: ABC-3x50	m	nt		64.569	
	Quy cách: ABC-3x70	m	nt		89.749	
	Quy cách: ABC-3x95	m	nt		122.411	
	Quy cách: ABC-3x120	m	nt		152.375	
	Quy cách: ABC-3x150	m	nt		186.291	
	<i>Cáp nhôm điện lực hạ thế 0,6/1KV (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)</i>		CADIVI			
	Dây dẫn LV-ABC 4x16-0,6/1kV	m	nt		31.600	
	Dây dẫn LV-ABC 4x25-0,6/1kV	m	nt		42.300	
	Dây dẫn LV-ABC 4x35-0,6/1kV	m	nt		54.200	
	Dây dẫn LV-ABC 4x50-0,6/1kV	m	nt		73.500	
	Dây dẫn LV-ABC 4x70-0,6/1kV	m	nt		100.700	
	Dây dẫn LV-ABC 4x95-0,6/1kV	m	nt		132.900	
	Dây dẫn LV-ABC 4x120-0,6/1kV	m	nt		168.300	
	<i>Dây nhôm trần xoắn TCVN 5064-1994</i>		CADIVI			
	A 50	m	nt		14.570	
	A 70	m	nt		22.030	
	A 95	m	nt		28.940	
	<i>Dây nhôm lõi thép các loại: (ACSR - TCVN)</i>		CADIVI			
	AS - 50/8	m	nt		17.640	
	AS - 70/11	m	nt		24.660	
	AS - 95/16	m	nt		34.170	
	AS - 120/19	m	nt		45.060	
+	<b>Cáp mạng LAN</b>		CADIVI			
	Cáp mạng LAN CAT 5e	m	nt		10.530	
	Cáp mạng LAN CAT 6	m	nt		13.230	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
+	<b>Các loại công tắc</b>					
	Công tắc 1 hạt 1 chiều 16A	cái	Công ty TNHH VONTA Việt Nam		38.300	
	Công tắc 1 hạt 2 chiều 16A	cái			46.100	
	Công tắc 2 hạt 1 chiều 16A	cái			59.900	
	Công tắc 2 hạt 2 chiều 16A	cái			84.900	
	Công tắc 3 hạt 1 chiều 16A	cái			81.500	
	Công tắc 3 hạt 2 chiều 16A	cái			104.900	
+	<b>Các loại ổ cắm</b>					
	Ổ cắm đơn (bao gồm mặt nạ)	cái	NGO HAN		25.000	
	Ổ cắm đôi (bao gồm mặt nạ)	cái			40.000	
	Ổ cắm ba (bao gồm mặt nạ)	cái			51.000	
	Ổ cắm Tivi	cái			25.000	
	Ổ cắm điện thoại	cái			28.000	
	Ổ cắm mạng Internet	cái			81.000	
	Bộ 1 Ổ cắm thoại, 1 ổ cắm mạng, 1 ổ cắm vệ tinh - Vonta	cái	Công ty TNHH VONTA Việt Nam		231.300	
+	<b>Aptomat (MCB)</b>					
	Aptomat (MCB) 1 pha 10A, dòng cắt 6KA	cái	LS (Hàn Quốc)		89.000	
	Aptomat (MCB) 1 pha 16A, dòng cắt 6KA	cái			89.000	
	Aptomat (MCB) 1 pha 50A, dòng cắt 6KA	cái			94.000	
	Aptomat (MCB) 1 pha 100A, dòng cắt 10KA	cái			245.000	
	Aptomat (MCB) 2 pha 16A, dòng cắt 6KA	cái			195.000	
	Aptomat (MCB) 2 pha 50A, dòng cắt 6KA	cái			200.000	
	Aptomat (MCB) 2 pha 100A, dòng cắt 10KA	cái			525.000	
	Aptomat (MCB) 2 pha 125A, dòng cắt 10KA	cái			590.000	
	Aptomat (MCB) 3 pha 32A, dòng cắt 6KA	cái			310.000	
	Aptomat (MCB) 3 pha 50A, dòng cắt 6KA	cái			315.000	
	Aptomat (MCB) 3 pha 100A, dòng cắt 10KA	cái			830.000	
	Aptomat (MCB) 3 pha 125A, dòng cắt 10KA	cái			920.000	
+	<b>Các loại Quạt điện</b>					
	Quạt trần	cái	Việt Nam		550.000	
	Quạt đảo gắn trần	cái	Việt Nam		400.000	
	Quạt treo tường	cái	Việt Nam		350.000	
	Quạt hút gắn tường 150mm 25W - 220V/50Hz	cái	Công ty TNHH VONTA Việt Nam		396.000	
	Quạt hút trần 200mm 30W - 220V/50Hz	cái			420.000	
+	<b>Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC</b>					
	DMC 30W, quang thông bộ đèn $\geq$ 4650 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 155Lm/W, IK10. IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	bộ			5.136.400	
	DMC 40W, quang thông bộ đèn $\geq$ 6000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150Lm/W, IK10. IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	bộ			5.863.600	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	DMC 50W, quang thông bộ đèn $\geq$ 7500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150Lm/W, IK10. IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	bộ	Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải		6.500.000	
	DMC 60W, quang thông bộ đèn $\geq$ 8700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150Lm/W, IK10. IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	bộ			7.000.000	
	DMC 70W, quang thông bộ đèn $\geq$ 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150Lm/W, IK10. IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	bộ			7.772.700	
	DMC 75W, quang thông bộ đèn $\geq$ 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150Lm/W, IK10. IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	bộ			7.872.700	
	DMC 80W, quang thông bộ đèn $\geq$ 12.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150Lm/W, IK10. IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	bộ			8.181.800	
	DMC 90W, quang thông bộ đèn $\geq$ 14.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150Lm/W, IK10. IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	bộ			8.863.600	
	DMC 100W, quang thông bộ đèn $\geq$ 16.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150Lm/W, IK10. IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	bộ			10.318.200	
	DMC 120W, quang thông bộ đèn $\geq$ 19.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn $\geq$ 150Lm/W, IK10. IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq$ 20Kv	bộ			11.318.200	
+	<b>Trụ đèn trang trí sân vườn</b>					
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH02-CH - Hoa lá/4 Cầu Ø 300-LED 9W	Trụ	Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải		6.609.100	
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-26 Dùm đèn trang trí Led GL	Trụ			4.172.700	
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH10 Dùm đèn trang trí Led GL	Trụ			7.454.500	
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH11, cao 3,9m Dùm đèn trang trí Led GL	Trụ			8.663.600	
	Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH12 Dùm đèn trang trí Led GL	Trụ			7.363.600	
+	<b>Bộ đèn LED chiếu sáng công cộng</b>					
	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 72 leds, 7200lm, IP666, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ			8.900.000	
	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 108leds, 9600lm, IP666, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ			9.850.000	
	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 144leds, 12600lm, IP666, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ			11.500.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 168leds, 14400lm, IP666, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ	Cty Chiếu sáng và môi trường Việt Nam		12.000.000	
	Đèn LE-TITAN PRO 150W, 216leds, 18000lm, IP66, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ			13.000.000	
	Đèn LE-TITAN PRO 180W, 240leds,22500lm, IP66, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ			14.500.000	
	Đèn LE-TITAN PRO 200W, 288leds,25000lm, IP66, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ			15.000.000	
	Đèn LE-TITAN PRO 220W, 288leds,25000lm, IP66, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ			15.000.000	
+	<b>Bộ đèn đường Super Thái Dương</b>					
	Super LED - 30W Diming, quang thông $\geq$ 4.350 Lm, hiệu suất phát quang $\geq$ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	Bộ	Cty TNHH Super Thái Dương		4.950.000	
	Super LED - 80W Diming, quang thông $\geq$ 11.600 Lm, hiệu suất phát quang $\geq$ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	Bộ			7.930.000	
	Super LED - 90W Diming, quang thông $\geq$ 13.050 Lm, hiệu suất phát quang $\geq$ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	Bộ			8.490.000	
	Super LED - 100W Diming, quang thông $\geq$ 14,500 Lm, hiệu suất phát quang $\geq$ 145Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	Bộ			10.160.000	
	Super LED - 120W Diming, quang thông $\geq$ 16.200 Lm, hiệu suất phát quang $\geq$ 135Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	Bộ			15.900.000	
	Super LED - 120W Diming, quang thông $\geq$ 16.800 Lm, hiệu suất phát quang $\geq$ 140 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	Bộ			17.500.000	



S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2) Super LED - 120W Diming, quang thông $\geq 17.160$ Lm, hiệu suất phát quang $\geq 143$ Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	(3) Bộ	(4)	(5)	(6) 19.300.000	(7)
	Super LED - 120W Diming, quang thông $\geq 17.400$ Lm, hiệu suất phát quang $\geq 145$ Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	Bộ			21.750.000	
	Super LED - 125W Diming, quang thông $\geq 18.125$ Lm, hiệu suất phát quang $\geq 145$ Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	Bộ			22.100.000	
	Super LED - 150W Diming, quang thông $\geq 21.750$ Lm, hiệu suất phát quang $\geq 145$ Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	Bộ			22.810.000	
+	<b>Bộ đèn LED SLGHTING Việt Nam</b>					
	Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 40W đến <50W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ	Việt Nam		6.567.000	Giá đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
	Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 60W đến <70W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ	Việt Nam		7.623.000	nt
	Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 70W đến <80W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ	Việt Nam		8.536.000	nt
	Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 80W đến <90W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ	Việt Nam		8.987.000	nt
	Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 100W đến <110W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ	Việt Nam		9.823.000	nt
	Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 120W đến <130W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ	Việt Nam		11.143.000	nt

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 150W đến <160W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ	Việt Nam		13.420.000	nt
	Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 180W đến <190W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ	Việt Nam		14.223.000	nt
	Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 70W đến <80W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 312*304*95	Bộ	Việt Nam		9.350.000	nt
	Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 80W đến <90W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ	Việt Nam		9.750.000	nt
	Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 90W đến <100W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ	Việt Nam		10.125.000	nt
	Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 100W đến <110W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ	Việt Nam		10.625.000	nt
	Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 110W đến <120W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ	Việt Nam		11.000.000	nt
	Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 120W đến <130W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ	Việt Nam		11.125.000	nt
	Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 130W đến <140W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ	Việt Nam		12.250.000	nt
	Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 140W đến <150W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ	Việt Nam		12.500.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 30W đến <40W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ	Việt Nam		6.875.000	nt

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 40W đến <50W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ	Việt Nam		7.500.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 50W đến <60W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ	Việt Nam		8.250.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 60W đến <70W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ	Việt Nam		9.000.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 70W đến <80W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ	Việt Nam		9.750.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 80W đến <90W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ	Việt Nam		10.127.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL22 90W đến <100W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ	Việt Nam		10.630.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL22 100W đến <110W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ	Việt Nam		11.000.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 110W đến <120W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ	Việt Nam		11.500.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 120W đến <130W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ	Việt Nam		12.250.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 130W đến <140W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ	Việt Nam		12.500.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 140W đến <150W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ	Việt Nam		13.475.000	nt

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 150W đến <160W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 789*304*95	Bộ	Việt Nam		13.750.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 160W đến <170W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 7891*304*95	Bộ	Việt Nam		14.025.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 170W đến <180W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 789*304*95	Bộ	Việt Nam		15.050.000	nt
+	<b>Bộ đèn LED chiếu sáng đường PHILIPS</b>					
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 70W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	Công ty TNHH FSI Việt Nam		9.675.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 80W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		9.797.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 90W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		9.990.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 100W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		10.973.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 140W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		11.170.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 180W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		19.011.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 220W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		21.869.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 250W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		20.057.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 300W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		22.361.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 70W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		11.546.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 80W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		11.902.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 100W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		12.183.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 140W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		17.231.000	
	<b>Đèn pha LED Philips</b>					
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 150W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ	Công ty TNHH FSI Việt Nam		12.352.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 200W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ	nt		13.657.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 230W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ	nt		22.516.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 255W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ	nt		22.527.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 305W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ	nt		25.664.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 345W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ	nt		26.371.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 380W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ	nt		27.077.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 100W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		13.439.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 150W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		16.884.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 200W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		17.059.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 300W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		28.968.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 380W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		31.040.000	
+	<b>Bộ Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 Module Osram. Nichia. lumileds/ philips/inventronic drivers</b>					
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 20W- 30W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ	Cty TNHH SX TM DV BELED Việt Nam		5.445.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 31- 40W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ	nt		5.445.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 41W- 50W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ	nt		5.445.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 51W- 60W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ	nt		6.512.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 61W- 70W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ	nt		6.512.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 71W- 80W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ	nt		6.622.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 81W- 90W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ	nt		6.622.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 91W - 100W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ	nt		7.810.000	
+	<b>Bộ Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11 Module Osram. nichia. lumileds/ philips/inventronic drivers</b>					
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11A 20-30W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ	Cty TNHH SX TM DV BELED Việt Nam		8.448.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11A 31- 40W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ	nt		8.448.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11A 41-50W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ	nt		8.448.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11A 51-60W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ	nt		8.448.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11A 61-70W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ	nt		8.690.000	
	71-80W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ	nt		9.438.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11B 81-90W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ	nt		9.438.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11B 91-100W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ	nt		9.592.000	
+	<b>Bộ Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL-STR16 Module Osram. nichia. lumileds/ philips/inventronic drivers</b>					
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR 08A 40W-60W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ	Cty TNHH SX TM DV BELED Việt Nam		10.219.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR 08A 61W- 70W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ	nt		10.219.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR 08A 71W- 80W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ	nt		11.649.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR 08A 81W- 90W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ	nt		11.649.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR 08A 91W- 100W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ	nt		11.649.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 101W- 120W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ	nt		14.300.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 121W-140W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ	nt		14.300.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 141W- 150W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ	nt		14.300.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 151W - 180W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ	nt		16.159.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 181W- 200W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ	nt		16.159.000	
+	<b>Bộ Đèn LED chiếu sáng đường phố VihaLighting</b>					
	Đèn LED chiếu sáng đường phố VHL1-80W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w	bộ	Cty TNHH SX TM và SX Việt Hải		8.950.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố VHL1-100W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w	bộ	nt		8.950.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố VHL16-60W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w	bộ	nt		7.025.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố VHL16-100W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w	bộ	nt		7.950.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố VHL16-150W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w	bộ	nt		9.850.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố VHL26-90W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w	bộ	nt		11.400.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố VHL26-120W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w	bộ	nt		14.050.000	
+	<b>Bộ đèn đường LED Nikkon - Malaysia, IP 66, Chống sét 20KA 10KV, Chip LED 5050 chuẩn LM80, bộ đèn chuẩn LM79</b>					
	Đèn đường Led Nikkon S439 30W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh	bộ	Xuất Xứ : MaLaysia		4.425.000	Cty TNHH SX-TM & DV Đại Quang Phát/17 đường 11 - khu phố 4 - Phường Linh Xuân - Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	Đèn đường Led Nikkon S439 40W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh	bộ	*Chip LED - LM80		5.250.000	
	Đèn đường Led Nikkon S439 60W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	* Bộ nguồn Driver : CE ,EN 55015, EN61000, EN61547		6.375.000	
	Đèn đường Led Nikkon S433 80W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	* Bộ Đèn : LM 79, EN60598-1,		8.400.000	
	Đèn đường Led Nikkon S433 85W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	EN60598-2-3, EN62471, EN 62493, EN 61000-1,		9.150.000	
	Đèn đường Led Nikkon S433 90W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	EN 61547TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002),		9.450.000	
			TCVN 10885 2			



S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Đèn đường Led Nikkon S433 100W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	TCVN 10003-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014), TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014), IEC 61547, IEC 62471, CE, RoHS, LM79, LM80, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.		9.760.000	
	Đèn đường Led Nikkon S433 115W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ			10.650.000	
	Đèn đường Led Nikkon S433 120W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ			11.250.000	
	Đèn đường Led Nikkon S433 145W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		12.225.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon S433 150W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		13.040.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon S436 165W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		13.800.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon S436 185W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		14.925.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon S436 200W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		15.920.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon S466 350W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		34.350.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon SIGMA-M- 60w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		7.100.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon SIGMA-M- 90w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		7.800.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon SIGMA-M- 120w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		9.830.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon SIGMA-M- 150w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		11.480.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon SIGMA-L- 180w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		13.130.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon SIGMA-L- 200w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		13.870.000	nt

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Đèn đường Led Nikkon MURA 40W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		5.520.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon MURA 60W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		6.560.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon MURA 80W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		7.600.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon MURA 100W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		8.800.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon MURA 120W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		10.400.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon MURA 150W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		12.000.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon MURA 185W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		14.320.000	nt
	SOLAR LED STREET LIGHT RA 365-30W Malaysia	bộ	nt		13.600.000	nt
	SOLAR LED STREET LIGHT RA 365-40W Malaysia	bộ	nt		14.450.000	nt
	SOLAR LED STREET LIGHT RA 365-50W Malaysia	bộ	nt		15.750.000	nt
	SOLAR LED STREET LIGHT RA 365-60W Malaysia	bộ	nt		20.250.000	nt
	SOLAR LED STREET LIGHT RA 365-80W Malaysia	bộ	nt		24.750.000	nt
	Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S3-100W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		11.925.000	nt
	Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S3-150W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		13.425.000	nt
	Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S3-200W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		14.925.000	nt
	Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S5-250W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		20.250.000	nt
	Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S5-300W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		21.750.000	nt

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú	
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S5-350W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		23.250.000	nt	
+	<b>THIẾT BỊ KIỂM SOÁT CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Mesh 4.0</b>						
	Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh DCU, kiểm soát từng điểm sáng lên đến 200 bộ đèn cùng lúc, chuẩn đoán điện áp lưới trong khu vực giám sát	bộ	nt		153.000.000		
	Bộ thu phát tín hiệu LCU, kiểm soát bộ đèn và trích xuất dữ liệu tiêu hao truyền về trung tâm theo ngày, tháng, năm giúp theo dõi hoạt động bộ đèn	bộ	nt		8.850.000	Cty TNHH SX-TM & DV Đại Quang Phát/17 đường 11 - khu phố 4 - Phường Linh Xuân - Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh	
	Socket Nema bộ kết nối từ bộ nguồn chiếu sáng thông minh đến bộ phát tín hiệu LCU	bộ	nt		750.000		
	RADAR Tranffic Sensor [ Bộ Cảm Biến Phân Tích Giao Thông] Điều Khiển Chiếu sáng theo Lưu Lượng xe	bộ	nt		57.600.000		
	Remote Weather sensor [ Bộ cảm Biến Thời tiết ] Điều khiển chiếu sáng theo thời gian thực	bộ	nt		217.500.000		
	Smart 3 - Phase Energy Meter [ Bộ Phân Tích điện Nguồn 3 pha Thông Minh	bộ			88.000.000		
	<b>THIẾT BỊ TÍN HIỆU GIAO THÔNG</b>						
	Đèn THGT Xanh Đỏ Vàng D200 - Taiwan	bộ	Taiwan		11.670.000		Cty TNHH SX-TM & DV Đại Quang Phát/17 đường 11 - khu phố 4 - Phường Linh Xuân - Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	Đèn THGT Xanh Đỏ Vàng D300 - Taiwan	bộ	Taiwan		14.100.000		
	Đèn THGT chữ thập Đỏ D200 - Taiwan	bộ	Taiwan		3.900.000		
	Đèn THGT chữ thập Đỏ D300 - Taiwan	bộ	Taiwan		4.200.000		
	Đèn THGT nhắc lại D100 - Taiwan	bộ	Taiwan		6.600.000		
	Đèn THGT đi bộ Xanh Đỏ D200 - Taiwan	bộ	Taiwan		8.550.000		
	Đèn THGT đếm lùi Xanh Đỏ Vàng D300 - Taiwan	bộ	Taiwan		13.350.000		
	Đèn THGT đếm lùi vuông 825x520 - Taiwan	bộ	Taiwan		23.700.000		
	Tủ điều khiển THGT 2 pha	bộ	Taiwan		33.800.000		
	Dù che tủ điều khiển	bộ	Taiwan		9.700.000		
	Trụ đỡ tủ điều khiển + cần dù	bộ	Taiwan		3.750.000		
+	<b>Bộ Đèn LED RealWatt</b>						
	Đèn đường led RealWatt 60W	cái	Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T 568x210x88/Hiệu suất ≥120 (lm/W)IP66		3.390.000		
	Đèn đường led RealWatt 70W	cái			3.525.000		
	Đèn đường led RealWatt 80W	cái			3.650.000		
	Đèn đường led RealWatt 90W	cái			3.850.000		
	Đèn đường led RealWatt 100W	cái			3.990.000		
+	<b>Bộ Đèn LED SHiNiNG</b>						
	Đèn đường led SHiNiNG 60W	cái	Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T		5.490.000		
	Đèn đường led SHiNiNG 70W	cái			5.690.000		
	Đèn đường led SHiNiNG 80W	cái			5.890.000		

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Đèn đường led SHiNiNG 90W	cái	308x210x88/Hiệu suất ≥130 (lm/W)/IP66		6.190.000	
	Đèn đường led SHiNiNG 100W	cái			6.490.000	
+	<b>Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT</b>					
	Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 60W	cái	Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T		6.590.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 70W	cái			6.790.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 80W	cái	790x305x147/Hiệu suất ≥130 (lm/W)/IP66,		7.090.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 90W	cái	IK10, SPD 20KA		7.490.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 100W	cái			7.690.000	
+	<b>Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY</b>					
	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 60W	cái	Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T		8.690.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 70W	cái			8.990.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 80W	cái	645x257x147/Hiệu suất ≥150 (lm/W)/IP66,		9.290.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 90W	cái	IK10, SPD 20KA		979.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 100W	cái			10.090.000	
+	<b>Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2</b>					
	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 60W	cái	Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T		9.890.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 70W	cái			10.190.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 80W	cái			10.590.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 90W	cái	650x350x135/Hiệu suất ≥170 (lm/W)/IP66,		11.190.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 100W	cái	IK10, SPD 20KA		11.490.000	
+	<b>Bộ Đèn Đường Năng Mặt Trời</b>					
	Đèn đường năng lượng mặt trời RealWatt 20W	cái			4.940.000	
	Đèn đường năng lượng mặt trời SHiNiNG 30W	cái	Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T		7.311.000	
	Đèn đường năng lượng mặt trời SHiNiNG 60W	cái			13.050.000	
	Đèn đường năng lượng mặt trời STELLA 30W	cái	455x180x95/IP65		9.100.000	
	Đèn đường năng lượng mặt trời STELLA 60W	cái			16.700.000	
+	<b>Trụ, cột đèn</b>					
	<b>Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM - A123</b>		Cty Phương Tuấn			
	Trụ tín hiệu giao thông cao 6m, vưon 4m: Thân trụ cao 6m, D130/200mm, dày 5mm. Đế 400x400x20mm + gân tăng cường dày 10mm. Tay vưon tròn côn dài 4m, D80/120mm, dày 4mm. MB trên 200x200x16mm + gân tăng cường dày 10mm	cột	nt		13.818.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Trụ tín hiệu giao thông cao 6m, vưon 8m: Thân trụ cao 6m, D200/300mm, dày 6mm. Đế 550x30mm + gân tăng cường dày 12mm. Tay vưon tròn côn dài 8m, D80/180mm, dày 5mm. 2MB 300x300x20mm + gân tăng cường dày 10mm	cột	nt		26.909.000	
	Trụ tín hiệu giao thông cao 6,2m, vưon 6m: Thân trụ cao 6m, D200/300mm, dày 5mm. Đế 550x30mm + gân tăng cường dày 12mm. Tay vưon dài 6m, D80/164mm, dày 5mm. 2MB trên 300x20mm + gân trên dày 10mm	cột	Cty Phương Tuấn		24.091.000	
	Bộ đèn cảnh báo giao thông chớp vàng loại tích hợp 1 bóng D300, sử dụng năng lượng mặt trời bao gồm: - 1 giá đỡ pin năng lượng mặt trời. - 1 Pin năng lượng mặt trời 22W. - 1 Bình Accu GP 12V-7Ah. - 1 Bộ điều khiển nạp điện. - 1 Mạch điều khiển chớp vàng. - 1 Bộ đèn Led chớp vàng D300mm	cột	Cty Phương Tuấn		12.727.000	
	Trụ tròn côn cao 3,4m, D80/118mm, dày 3mm. Đế 300x300x10mm + gân tăng cường dày 5mm	cột	Cty Phương Tuấn		2.713.000	
	Trụ tròn côn cao 4m, D120/190mm, dày 3mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 6mm + ống D49x500x3mm ở đầu trụ (tâm bulông 300x300mm)	cột	nt		4.560.000	
	Trụ tròn côn cao 5m, D100/150mm, dày 3mm. Ống nối D90x500x3mm. Đế 375x375x10mm + gân tăng cường dày 6mm. Cần đèn đơn cao 3m, vưon 1,5m, D49 dày 2,5mm + ống chụp D100x300x3mm + gân	cột	nt		4.900.000	
	Trụ tròn côn cao 5m, D100/150mm, dày 3mm. Ống nối D90x500x3mm. Đế 375x375x10mm + gân tăng cường dày 6mm. Cần đèn đôi cao 3m, vưon 1,5m, D49 dày 2,5mm + 1 nhánh phụ D42x3mm, cao 1,5m, vưon 1m + ống chụp D100x300x3mm + gân	cột	nt		5.791.000	
	Trụ tròn côn cao 6m, vưon 3m, D60/150mm, dày 3mm. Đế 365x365x10mm (tâm bulong 300x300mm). Cần đèn cao 2m, vưon 1,5, D60mm, dày 2mm + ống nối D49mm	cột	nt		4.436.000	
	Trụ tròn côn cao 8m, D60/191mm, dày 3mm. Đế 365x365x10mm (tâm bulong 300x300mm) Cần đèn đơn cao 2m, vưon 1,5m, D60mm, dày 2mm + ống nối D49mm.	cột	nt		5.645.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Trụ tròn cột cao 8m, D88/173mm, dày 4mm. Ống nối D80x500x4mm. Đế 400x400x20mm + gân tăng cường dày 12mm. Cản đèn đơn kiểu: thân cột tròn cao 1m, D68/84mm, dày 3mm + D60x3mm vưon 1,5m + tấm riềm trang trí dày 4mm + cầu Inox D100mm.	cột	nt		9.209.000	
	Trụ tròn cột cao 8m, D88/173mm, dày 4mm. Ống nối D80x500x4mm. Đế 400x400x20mm + gân tăng cường dày 12mm. Cản đèn đôi kiểu: thân cột tròn cao 1m, D68/84mm, dày 3mm + D60x3mm vưon 1,5m + tấm riềm trang trí dày 4mm + cầu Inox D100mm.	cột	nt		10.791.000	
	Trụ tròn cột cao 10m, D60/191mm, dày 4mm. Đế 380x380x12mm (tâm bulong 300x300mm). Cản đèn đơn kiểu STK gồm cần D60x2,5mm, cao 450mm +D60x2,5mm, vưon xa 1,25m +D42x2,5mm	cột	nt		8.727.000	
	Trụ tròn cột cao 10m, D60/191mm, dày 4mm. Đế 380x380x12mm (tâm bulong 300x300mm). Cản đèn đôi kiểu STK gồm cần D60x2,5mm, cao 450mm +D60x2,5mm, vưon xa 1,25m +D42x2,5mm	cột	nt		9.727.000	
	Trụ bát giác cao 3,8m, D120/160mm, dày 3mm. Đế 300x300x10mm + gân tăng cường dày 6mm	cột	nt		3.909.000	
	Trụ bát giác cao 8m, vưon 1,5m D56/165mm, dày 3mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 6mm	cột	nt		6.636.000	
	<b>Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm</b>					
	Trụ đèn STK cao 6m	Bộ	Cty TNHH Super Thái Dương		8.550.000	
	Trụ đèn STK cao 7m	Bộ			8.860.000	
	Trụ đèn STK cao 8m	Bộ			9.150.000	
	Trụ đèn STK cao 9m	Bộ			9.320.000	
<b>15</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU CẤP, THOÁT NƯỚC</b>					
+	<b>Ống uPVC tiêu chuẩn BS 3505:1968 (hệ inch)</b>		Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM			
	Ø 21x1,6mm (15bar)	m	nt		8.800	
	Ø 27x1,8mm (12bar)	m	nt		12.400	
	Ø 34x2mm (12bar)	m	nt		17.400	
	Ø 42x2,1mm (9bar)	m	nt		23.000	
	Ø 49x2,4mm (9bar)	m	nt		30.100	
	Ø 60x2mm (6bar)	m	nt		31.900	
	Ø 60x2,8mm (9bar)	m	nt		44.000	
	Ø 90x1,7mm (3bar)	m	nt		40.700	
	Ø 90x2,9mm (6bar)	m	nt		68.900	
	Ø 90x3,8mm (9bar)	m	nt		89.100	
	Ø 114x3,2mm (5bar)	m	nt		97.100	
	Ø 114x3,8mm (6bar)	m	nt		114.300	
	Ø 114x4,9mm (9bar)	m	nt		146.400	
	Ø 168x4,3mm (5bar)	m	nt		191.600	
	Ø 168x7,3mm (9bar)	m	nt		320.000	
	Ø 220x5,1mm (5bar)	m	nt		296.500	
	Ø 220x6,6mm (6bar)	m	nt		381.000	
	Ø 220x8,7mm (9bar)	m	nt		497.300	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
+	<b>Ống uPVC TCVN 6151:1996-ISO 4422:1990 (hệ mét)</b>		Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM			
	63x1,6mm (5bar)	m	nt		30.100	
	63x1,9mm (6bar)	m	nt		35.000	
	63x3mm (10bar)	m	nt		53.200	
	75x1,5mm (4 bar)	m	nt		34.100	
	75x2,2mm (6 bar)	m	nt		48.600	
	75x3,6mm (10bar)	m	nt		76.300	
	90x1,5mm (3,2bar)	m	nt		41.000	
	90x2,7mm (6bar)	m	nt		70.800	
	90x4,3mm (10bar)	m	nt		109.100	
	110x1,8m (3,2bar)	m	nt		58.900	
	110x3,2m (6bar)	m	nt		101.600	
	110x5,3mm (10bar)	m	nt		161.800	
	140x4,1mm (6bar)	m	nt		164.000	
	140x6,7mm (10bar)	m	nt		258.300	
	160x4,0mm (4bar)	m	nt		181.900	
	160x4,7mm (6bar)	m	nt		213.200	
	160x7,7mm (10bar)	m	nt		338.600	
	200x5,9mm (6bar)	m	nt		331.900	
	200x9,6mm (10bar)	m	nt		525.600	
	225x6,6mm (6bar)	m	nt		417.200	
	225x10,8mm (10 bar)	m	nt		663.500	
	250x7,3mm (6 bar)	m	nt		513.000	
	250x11,9mm (10 bar)	m	nt		812.000	
	280x8,2mm (6 bar)	m	nt		644.400	
	280x13,4mm (10 bar)	m	nt		1.024.300	
	315x9,2mm (6 bar)	m	nt		811.700	
	315x15mm (10 bar)	m	nt		1.287.100	
	400x11,7mm (6 bar)	m	nt		1.303.500	
	400x19,1mm (10 bar)	m	nt		2.081.000	
+	<b>Ống uPVC Tiêu chuẩn AS/NZS1477:1996 CIOD (nối với ống gang)</b>		Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM			
	100 x 6,7mm (12bar)	m	nt		213.300	
	150 x 9,7mm (12bar)	m	nt		450.500	
+	<b>Ống uPVC Tiêu chuẩn CIOD ISO 2531 (nối với ống gang)</b>		Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM			
	200 x 9,7mm (10bar)	m	nt		575.600	
	200 x 11,4mm (12,5bar)	m	nt		671.000	
+	<b>Ống uPVC tiêu chuẩn ISO 1452: 2009 hệ inch</b>		Cty cổ phần nhựa Thiều niên Tiên Phong phía Nam			
	Ø 21x1,6mm (16bar)	m	nt		8.909	
	Ø 27x1,8mm (12bar)	m	nt		12.818	
	Ø 34x2mm (12bar)	m	nt		17.818	
	Ø 42x2,1mm (9bar)	m	nt		23.727	
	Ø 49x2,4mm (9bar)	m	nt		31.000	
	Ø 60x2mm (6bar)	m	nt		32.727	
	Ø 60x2,8mm (9bar)	m	nt		45.182	
	Ø 90x2,9mm (6bar)	m	nt		70.727	
	Ø 90x3,8mm (9bar)	m	nt		91.182	
	Ø 114x3,2mm (5bar)	m	nt		99.545	
	Ø 114x3,8mm (6bar)	m	nt		117.091	
	Ø 114x4,9mm (9bar)	m	nt		150.000	
	Ø 168x4,3mm (5bar)	m	nt		196.091	
	Ø 168x7,3mm (9bar)	m	nt		328.091	
	Ø 220x6,6mm (6bar)	m	nt		390.727	
	Ø 220x8,7mm (9bar)	m	nt		509.727	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
+	<b>Ống uPVC tiêu chuẩn ISO 1452-2:2009 (hệ mét)</b>		Cty cổ phần nhựa Thiều niên Tiên Phong phía Nam			
	60x2.3mm (8 Bar)	m	nt		48.636	
	60x2.9mm (10 Bar)	m	nt		58.727	
	75x2.2mm (6 Bar)	m	nt		49.545	
	75x3.6mm (10 Bar)	m	nt		77.818	
	90x3.5mm (8 Bar)	m	nt		96.091	
	90x4.3mm (10 Bar)	m	nt		111.273	
	110x3.2mm (6 Bar)	m	nt		103.636	
	110x5.3mm (10 Bar)	m	nt		165.545	
	140x4.1mm (6 Bar)	m	nt		167.273	
	140x6.7mm (10 Bar)	m	nt		263.455	
	160x4.7mm (6 Bar)	m	nt		217.455	
	160x7.7mm (10 Bar)	m	nt		345.364	
	200x7.7mm (8 Bar)	m	nt		445.000	
	200x9.6mm (10 Bar)	m	nt		536.091	
	225x6.6mm (6 Bar)	m	nt		425.545	
	225x10.8mm (10 Bar)	m	nt		676.727	
	280x8.2mm (6 Bar)	m	nt		657.273	
	280x13.4mm (10 Bar)	m	nt		1.092.909	
	315x9.2mm (6 Bar)	m	nt		827.909	
	315x15.0mm (10 Bar)	m	nt		1.378.909	
	400x11.7mm (6 Bar)	m	nt		1.329.545	
	400x19.1mm (10 Bar)	m	nt		2.122.636	
+	<b>Ống HDPE - PE100</b>		Cty cổ phần nhựa Thiều niên Tiên Phong phía Nam			
	32 x 2.0 mm (10 bar)	m	nt		13.182	
	40 x 2.4 mm (10 bar)	m	nt		25.818	
	50 x 3.0 mm (10 bar)	m	nt		30.818	
	63 x 3.8 mm (10 bar)	m	nt		49.273	
	110 x 5.3 mm (8 bar)	m	nt		120.818	
	160 x 7.7 mm (8 bar)	m	nt		255.091	
	225 x 10.8 mm (8 bar)	m	nt		503.818	
	315 x 15 mm (8 bar)	m	nt		982.455	
	355 x 16.9 mm (8 bar)	m	nt		1.235.455	
	400 x 19.1 mm (8 bar)	m	nt		1.584.364	
	450 x 21.5 mm (8 bar)	m	nt		1.988.727	
	500 x 23.9 mm (8 bar)	m	nt		2.467.091	
	560 x 26.7 mm (8 bar)	m	nt		3.322.727	
	630 x 30.0 mm (8 bar)	m	nt		4.192.000	
+	<b>Ống HDPE (ISO 4427:2007)</b>		Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM			
	16 x 2.0 mm (20 bar)	m	nt		6.100	
	20 x 2.0 mm (16 bar)	m	nt		7.800	
	20 x 2.3 mm (20 bar)	m	nt		9.000	
	25 x 2.0 mm (12,5 bar)	m	nt		10.000	
	25 x 2.3 mm (16 bar)	m	nt		11.500	
	25 x 3.0 mm (20 bar)	m	nt		14.200	
	32 x 2 mm (10 bar)	m	nt		13.100	
	32 x 2.4 mm (12,5 bar)	m	nt		15.500	
	32 x 3.0 mm (16 bar)	m	nt		18.700	
	32 x 3.6 mm (20 bar)	m	nt		22.000	
	40 x 2 mm (8 bar)	m	nt		16.500	
	40 x 2.4 mm (10 bar)	m	nt		19.700	
	40 x 3.0 mm (12,5 bar)	m	nt		23.900	
	40 x 3.7 mm (16 bar)	m	nt		28.900	



S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	40 x 4.5 mm (20 bar)	m	nt		34.400	
	50 x 2,4 mm (8 bar)	m	nt		25.100	
	50 x 3.7 mm (12,5 bar)	m	nt		37.000	
	50 x 3 mm (10 bar)	m	nt		30.400	
	50 x 4.6 mm (16 bar)	m	nt		44.900	
	50 x 5.6 mm (20 bar)	m	nt		53.200	
	63 x 3 mm (8 bar)	m	nt		39.400	
	63 x 3.8 mm (10 bar)	m	nt		48.500	
	63 x 4.7 mm (12,5 bar)	m	nt		58.900	
	63 x 5.8 mm (16 bar)	m	nt		71.000	
	63 x 7.1 mm (20 bar)	m	nt		85.000	
	75 x 3,6 mm (8 bar)	m	nt		55.600	
	75 x 4.5 mm (10 bar)	m	nt		68.400	
	75 x 5.6 mm (12,5 bar)	m	nt		83.400	
	75 x 6.8 mm (16 bar)	m	nt		99.100	
	75 x 8.4 mm (20 bar)	m	nt		119.500	
	90 x 4,3 mm (8 bar)	m	nt		79.800	
	90 x 5.4 mm (10 bar)	m	nt		98.400	
	90 x 6.7 mm (12,5 bar)	m	nt		119.500	
	90 x 8.2 mm (16 bar)	m	nt		143.600	
	90 x 10.1 mm (20 bar)	m	nt		172.300	
+	<b>Ông HDPE 100 - SUPER PLAS</b>					
	20 x 2.0 mm (16 bar)	m			7.545	
	20 x 2.3 mm (20 bar)	m			8.909	
	25 x 2.0 mm (12,5 bar)	m			9.545	
	25 x 2.3 mm (16 bar)	m			10.818	
	25 x 3.0 mm (20 bar)	m			13.454	
	32 x 2 mm (10 bar)	m			12.636	
	32 x 2.4 mm (12,5 bar)	m			15.000	
	32 x 3.0 mm (16 bar)	m			18.091	
	32 x 3.6 mm (20 bar)	m			21.364	
	40 x 2 mm (8 bar)	m			15.909	
	40 x 2.4 mm (10 bar)	m			19.000	
	40 x 3.0 mm (12,5 bar)	m			23.182	
	40 x 3.7 mm (16 bar)	m			28.091	
	40 x 4.5 mm (20 bar)	m			33.545	
	50 x 2,4 mm (8 bar)	m			24.455	
	50 x 3.7 mm (12,5 bar)	m			35.909	
	50 x 3 mm (10 bar)	m			29.545	
	50 x 4.6 mm (16 bar)	m			43.545	
	50 x 5.6 mm (20 bar)	m			51.727	
	63 x 3 mm (8 bar)	m			38.091	
	63 x 3.8 mm (10 bar)	m			47.182	
	63 x 4.7 mm (12,5 bar)	m			57.182	
	63 x 5.8 mm (16 bar)	m			69.000	
	63 x 7.1 mm (20 bar)	m			83.182	
	75 x 3,6 mm (8 bar)	m			54.091	
	75 x 4.5 mm (10 bar)	m			66.818	
	75 x 5.6 mm (12,5 bar)	m			81.364	
	75 x 6.8 mm (16 bar)	m			96.818	
	75 x 8.4 mm (20 bar)	m			116.818	
	90 x 4,3 mm (8 bar)	m			78.091	
	90 x 5.4 mm (10 bar)	m			95.364	
	90 x 6.7 mm (12,5 bar)	m			116.273	
	90 x 8.2 mm (16 bar)	m			140.455	
	90 x 10.1 mm (20 bar)	m			168.636	
	110 x 10 mm 16 bar)	m			208.636	
	125 x 11,4 mm 16 bar)	m			270.455	
	140 x 10,3 mm 12,5 bar)	m			278.091	
	140 x 12,7 mm 16 bar)	m			337.182	

TCVN 7305-2:2008/ ISO 4427-2:2007/  
DIN 8074:2011-12 & DIN 8075:2011-12/Cty CP tập đoàn nhựa Super Trường Phát

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	160 x 14,6 mm 16 bar)	m			442.636	
	180 x 14,6 mm 16 bar)	m			559.909	
	200 x 18,2 mm 16 bar)	m			690.455	
	225 x 20,5 mm 16 bar)	m			871.727	
	250 x 22,7 mm 16 bar)	m			1.075.000	
	280 x 25,4 mm 16 bar)	m			1.399.545	
	315 x 28,6 mm 16 bar)	m			1.749.364	
	355 x 32,2 mm 16 bar)	m			2.229.273	
	400 x 36,3 mm 16 bar)	m			2.841.000	
	450 x 40,9 mm 16 bar)	m			3.595.909	
	500 x 45,4 mm 16 bar)	m			4.457.545	
	560 x 50,8 mm 16 bar)	m			6.032.727	
	630 x 57,2 mm 16 bar)	m			7.167.273	
	710 x 64,5 mm 16 bar)	m			9.723.636	
	800 x 72,6 mm 16 bar)	m			12.330.909	
	900 x 81,7 mm 16 bar)	m			15.609.091	
	1000 x 90,2 mm 16 bar)	m			19.163.636	
	1200 x 88,2 mm 12,5 bar)	m			22.924.545	
+	<b>Ống PP-R (Price list of PP-R Products) (Đường kính ngoài - dày)</b>		Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM			
	Ø20 x 1,9mm (10bar)	m	nt		18.100	
	Ø20 x 3,4mm (20bar)	m	nt		26.700	
	Ø25 x 2,3mm (10bar)	m	nt		27.500	
	Ø25 x 4,2mm (20bar)	m	nt		47.300	
	Ø32 x 2,9mm (10bar)	m	nt		50.100	
	Ø32 x 5,4mm (20bar)	m	nt		69.100	
	Ø40 x 3,7mm (10bar)	m	nt		67.200	
	Ø40 x 6,7mm (20bar)	m	nt		107.100	
	Ø50 x 4,6mm (10bar)	m	nt		98.500	
	Ø50 x 8,3mm (20bar)	m	nt		166.500	
	Ø63x 5,8mm (10bar)	m	nt		157.100	
	Ø63 x 10,5mm (20bar)	m	nt		262.800	
	Ø75 x 6,8mm (10bar)	m	nt		219.400	
	Ø75 x 12,5mm (20bar)	m	nt		372.700	
	Ø90 x 8,2mm (10bar)	m	nt		318.400	
	Ø90 x 15mm (20bar)	m	nt		543.100	
	Ø110 x 10mm (10bar)	m	nt		509.200	
	Ø110 x 18,3mm (20bar)	m	nt		804.200	
	Ø160 x 14,6mm (10bar)	m	nt		1.058.000	
	Ø160 x 26,6mm (20bar)	m	nt		1.736.500	
+	<b>Ống PPR 2 lớp chống tia UV tiêu chuẩn DIN 8078:2008 (Đường kính ngoài - Dày)</b>		Cty cổ phần nhựa Thiệu niên Tiên Phong phía Nam			
	20x2.3mm (10 Bar)	m	nt		26.727	
	20x3.4mm (20 Bar)	m	nt		33.000	
	25x2.8mm (10 Bar)	m	nt		47.545	
	25x4.2mm (20 Bar)	m	nt		57.818	
	32x2.9mm (10 Bar)	m	nt		61.636	
	32x5.4mm (20 Bar)	m	nt		85.091	
	40x3.7mm (10 Bar)	m	nt		82.636	
	40x6.7mm (20 Bar)	m	nt		131.727	
	50x4.6mm (10 Bar)	m	nt		121.273	
	50x8.3mm (20 Bar)	m	nt		204.636	
	63x5.8mm (10 Bar)	m	nt		192.636	
	63x10.5mm (20 Bar)	m	nt		322.636	
+	<b>Côn nhựa các loại (Co rút 90°)</b>		Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM			
	Côn nhựa 27x21 dày (15bar)	cái	nt		3.400	
	Côn nhựa 34x21 dày (15bar)	cái	nt		4.500	
	Côn nhựa 34x27 dày (12bar)	cái	nt		5.300	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Côn nhựa 42x27 dày (12bar)	cái	nt		7.500	
	Côn nhựa 42x34 dày (12bar)	cái	nt		8.600	
	Côn nhựa 49x27 dày (12bar)	cái	nt		8.900	
	Côn nhựa 49x34 dày (12bar)	cái	nt		10.700	
	Côn nhựa 90x60 dày (12bar)	cái	nt		43.200	
	Côn nhựa 114x60 mỏng (6bar)	cái	nt		31.600	
	Côn nhựa 114x90 mỏng (6bar)	cái	nt		35.300	
+	<b>Nối rút trơn</b>		Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM			
	27x21 dày (15bar)	cái	nt		3.000	
	34x21 dày (15bar)	cái	nt		3.700	
	34x27 dày (15bar)	cái	nt		4.200	
	42x27 dày (15bar)	cái	nt		5.700	
	42x34 dày (15bar)	cái	nt		6.400	
	49x27 dày (15bar)	cái	nt		8.000	
	49x34 dày (15bar)	cái	nt		8.900	
	60x42 dày (12bar)	cái	nt		13.800	
	60x49 dày (12bar)	cái	nt		14.300	
	90x60 dày (12bar)	cái	nt		28.800	
	114x60 dày (9bar)	cái	nt		56.900	
	114x90 dày (9bar)	cái	nt		63.700	
+	<b>Cút nhựa các loại (Co 90°)</b>		Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM			
	Cút nhựa 21 dày (15bar)	cái	nt		3.000	
	Cút nhựa 27 dày (15bar)	cái	nt		4.800	
	Cút nhựa 34 dày (15bar)	cái	nt		6.800	
	Cút nhựa 42 dày (12bar)	cái	nt		10.200	
	Cút nhựa 49 dày (12bar)	cái	nt		16.200	
	Cút nhựa 60 dày (10bar)	cái	nt		25.700	
	Cút nhựa 90 dày (12bar)	cái	nt		64.000	
	Cút nhựa 114 dày (12bar)	cái	nt		147.700	
	Cút nhựa 168 mỏng (6bar)	cái	nt		154.200	
+	<b>Tê nhựa</b>		Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM			
	Tê nhựa 21 dày (15bar)	cái	nt		4.000	
	Tê nhựa 27 dày (15bar)	cái	nt		6.400	
	Tê nhựa 34 dày (15bar)	cái	nt		10.500	
	Tê nhựa 42 dày (15bar)	cái	nt		13.800	
	Tê nhựa 49 dày (12bar)	cái	nt		20.500	
	Tê nhựa 60 dày (9bar)	cái	nt		35.100	
	Tê nhựa 90 dày (9bar)	cái	nt		88.400	
	Tê nhựa 114 dày (9bar)	cái	nt		180.500	
	Tê nhựa 168 mỏng (6bar)	cái	nt		222.900	
+	<b>Màng sông ren ngoài HDPE</b>					
	Màng sông ren 20mm x 1/2"	cái			8.800	
	Màng sông ren 25mm x 1/2"	cái			12.000	
	Màng sông ren 32mm x 1"	cái			16.800	
	Màng sông ren 40mm x 1"	cái			35.800	
	Màng sông ren 50mm x 2"	cái			52.400	
	Màng sông ren 63mm x 2"	cái			85.500	
	Màng sông ren 75mm x 2"	cái			140.400	
	Màng sông ren 90mm x 3"	cái			170.500	
+	<b>Màng sông ren trong HDPE</b>					
	Màng sông ren 20mm x 1/2"	cái			9.800	
	Màng sông ren 25mm x 1/2"	cái			13.300	
	Màng sông ren 32mm x 1"	cái			18.800	
	Màng sông ren 40mm x 1.1/4"	cái			34.800	
	Màng sông ren 50mm x 1.1/2"	cái			68.000	
	Màng sông ren 63mm x 2"	cái			108.000	
	Màng sông ren 75mm x 2"	cái			150.800	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Măng sông ren 90mm x 3"	cái			236.000	
+	<b>Măng sông thẳng HDPE</b>					
	Măng sông 20x20mm	cái	Cty CP tập đoàn nhựa Super Trường Phát		13.600	
	Măng sông 25x25mm	cái			20.000	
	Măng sông 32x32mm	cái			28.800	
	Măng sông 40x40mm	cái			50.500	
	Măng sông 50x50mm	cái			89.700	
	Măng sông 63x63mm	cái			137.600	
	Măng sông 75x75mm	cái			265.200	
	Măng sông 90x90mm	cái			311.500	
	Măng sông 110x110mm	cái		311.500		
+	<b>Bích thép rỗng</b>					
	Bích thép rỗng - TCBS DN50, độ dày 10K	cái	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		71.500	
	Bích thép rỗng - TCBS DN65, độ dày 10K	cái			82.500	
	Bích thép rỗng - TCBS DN100, độ dày 10K	cái			107.800	
	Bích thép rỗng - TCBS DN125, độ dày 10K 14mm	cái			180.400	
+	<b>Bích thép đặc</b>					
	Bích thép đặc - TCBS DN50	cái	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		102.300	
	Bích thép đặc - TCBS DN65	cái			113.300	
	Bích thép đặc - TCBS DN100	cái			188.100	
	Bích thép đặc - TCBS DN125	cái			220.000	
+	<b>Đai khởi thủy gang cầu</b>					
	Đai khởi thủy DN40x1/2"; 3/4" dải ống 40-42mm	bộ	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		55.000	
	Đai khởi thủy DN50x1/2"; 3/4" dải ống 48-50mm	bộ			6.500	
	Đai khởi thủy DN63x1/2"; 3/4" dải ống 59-63mm	bộ			75.000	
	Đai khởi thủy DN75x1/2"; 3/4" dải ống 75-76mm	bộ			125.000	
	Đai khởi thủy DN90 x 3/4"; 1" dải ống 88-90mm	bộ			155.000	
	Đai khởi thủy DN90 x 3/4"; 1" dải ống 110-114mm	bộ			195.000	
+	<b>Đai khởi thủy gang xám (dùng cho ống HDPE)</b>					
	Đai khởi thủy DN110x1"-2"	bộ	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		350.000	
	Đai khởi thủy DN125x1"-2"	bộ			415.000	
	Đai khởi thủy DN140x1"-2"	bộ			472.000	
	Đai khởi thủy DN160x1"-2"	bộ			500.000	
	Đai khởi thủy DN180x1"-2"	bộ			560.000	
	Đai khởi thủy DN200x1"-2"	bộ			715.000	
	Đai khởi thủy DN250x1"-2"	bộ		930.000		
+	<b>Khớp nối mềm BE, ngâm kim loại, gang cầu T-BLUE</b>					
	DN50	cái	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		358.000	
	DN65	cái			408.000	
	DN80	cái			478.000	
	DN100	cái			598.000	
	DN125	cái			738.000	
	DN140	cái			788.000	
	DN150	cái		898.000		
+	<b>Cút gang cầu BB T-BLUE</b>					
	DN100	cái	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		1.238.000	
	DN150	cái			2.028.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	DN200	cái	HOÀNG ANH		3.248.000	
	DN250	cái			3.958.000	
+	<b>Tê gang cầu FFB T-BLUE</b>					
	DN100	cái	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		2.138.000	
	DN150	cái			2.758.000	
	DN200	cái			5.178.000	
	DN250	cái			6.778.000	
+	<b>Côn gang cầu FF T-BLUE</b>					
	DN100 x 80	cái	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		1.118.000	
	DN150 x 80	cái			1.418.000	
	DN150 x 100	cái			1.828.000	
	DN200 x 150	cái			2.608.000	
+	<b>Đồng hồ đo nước sạch (cấp B)</b>					
	DN50	cái	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		4.849.950	
	DN65	cái			5.542.295	
	DN80	cái			6.571.950	
	DN100	cái			7.695.450	
+	<b>Đồng hồ đo nước thải (cấp A)</b>					
	DN50	cái	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		4.605.300	
	DN65	cái			5.445.300	
	DN80	cái			6.075.300	
	DN100	cái			7.282.800	
+	<b>Van công ty chìm</b>					
	Van công ty chìm AUT, DN50	cái	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		1.328.000	
	Van công ty chìm AUT, DN65	cái			1.708.000	
	Van công ty chìm AUT, DN80	cái			1.898.000	
	Van công ty chìm AUT, DN100	cái			2.568.000	
	Van công ty chìm AUT, DN125	cái			3.608.000	
+	<b>Van 1 chiều lá lật AUT</b>					
	Van 1 chiều lá lật AUT, DN50	cái	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		1.488.000	
	Van 1 chiều lá lật AUT, DN65	cái			1.868.000	
	Van 1 chiều lá lật AUT, DN80	cái			2.288.000	
	Van 1 chiều lá lật AUT, DN100	cái			3.048.000	
	Van 1 chiều lá lật AUT, DN125	cái			4.468.000	
+	<b>Van xả khí đơn nổi ren AUT</b>					
	D25	cái			888.000	
	D32	cái			1.258.000	
	D40	cái			1.818.000	
	D50	cái			2.298.000	
+	<b>Nắp hố ga gang</b>					
	Nắp hố ga thân vuông khung âm bằng Gang	bộ	K:800x800x75; N:Ø650		5.600.000	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh
	Nắp hố ga thân vuông khung âm bằng Gang	bộ	K:800x800x75; N:Ø650		6.700.000	
	Khung song chắn rác bằng Gang	bộ	K:960x530x50 N:860x430		3.950.000	
	Khung song chắn rác bằng Gang	bộ	K:800x400x50 N:700x300		3.440.000	
+	<b>Van lật ngăn mùi nhựa HDPE</b>					
	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE đường kính DN 200mm	cái	Công ty TNHH Vinh Gia Phát		900.000	
	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE đường kính DN 250mm	cái			1.200.000	
	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE đường kính DN 315mm	cái			1.500.000	
	<b>MƯƠNG HỘP BTCT ĐÚC SẴN</b>					
+	<b>Mương tưới tiêu BTCT đúc sẵn</b>					

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 500x500xL2000, thành mỏng	m	Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam		1.039.091	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 600x600xL2000, thành mỏng	m			1.122.727	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 700x700xL2000, thành mỏng	m			1.407.273	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 800x800xL2000, thành mỏng	m			1.590.000	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 900x900xL2000, thành mỏng	m			1.765.455	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 900x1000xL2000, thành mỏng	m			2.438.182	
	<b>Mương hộp BTCT đúc sẵn thành mỏng đúc - H30 (bao gồm tấm đan BTCT)</b>					
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 500x500xL2000, thành mỏng H30	m	Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam		2.511.818	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 600x600xL2000, thành mỏng H30	m			2.973.636	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 700x700xL2000, thành mỏng H30	m			4.076.364	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 800x800xL2000, thành mỏng H30	m			4.622.727	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 900x900xL2000, thành mỏng H30	m			5.119.091	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 900x1000xL2000, thành mỏng - H30	m			5.383.636	
+	<b>Ống bê tông cốt thép ly tâm</b>					
	<i>Sản phẩm ống bê tông đầu nổi âm dương, miệng bát</i>					
	Ø300, dày 60mm, L= 4m (H10)	m	Công ty Công ty WADACO/Khu công nghiệp Hoà Phú, thành phố Buon Ma Thuột		420.000	
	Ø400, dày 60mm, L= 4m (H10)	m			455.000	
	Ø600, dày 60mm, L= 4m (H10)	m			570.000	
	Ø800, dày 80mm, L= 4m (H10)	m			965.000	
	Ø1000, dày 100mm, L=4m (H10)	m			1.400.000	
	Ø1200, dày 120mm, L=2,5m (H10)	m			2.210.000	
	Ø1500, dày 130mm, L= 3m (H10)	m			2.835.000	
	Ø1800, dày 150mm, L= 2,5m (H10)	m			3.885.000	
	Ø2000, dày 150mm, L= 2,5m (H10)	m			4.535.000	
	Ø300, dày 60mm, L= 4m (H30)	m			445.000	
	Ø400, dày 60mm, L= 4m (H30)	m			480.000	
	Ø600, dày 60mm, L= 4m (H30)	m			635.000	
	Ø800, dày 80mm, L= 4m (H30)	m			1.010.000	
	Ø1000, dày 100mm, L=4m (H30)	m			1.605.000	
	Ø1200, dày 120mm, L=2,5m (H30)	m			2.385.000	
	Ø1500, dày 130mm, L= 3m (H30)	m			3.235.000	
	Ø1800, dày 150mm, L= 2,5m (H30)	m			4.320.000	
	Ø2000, dày 150mm, L= 2,5m (H30)	m			5.015.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>16</b>	<b>NHÓM SẢN PHẨM THIẾT BỊ PCCC</b>					
	Trụ cứu hỏa D100, cao 1,5m (trụ cứu hỏa Bộ Quốc phòng - xuất xứ Việt Nam)	cái	Cty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		8.750.000	
	Trụ cứu hỏa D100, cao 1,7m (trụ cứu hỏa Bộ Quốc phòng - xuất xứ Việt Nam)	cái			9.750.000	
	Trụ cứu hỏa 2 họng: D65	cái			1.800.000	
	Tiếp nước 2 họng D65	cái			1.750.000	
	Van họng nước vách tường (van góc) D50+ren	cái			300.000	
	Van họng nước vách tường (van góc) D65+ren	cái			350.000	
	Tủ phòng cháy chữa cháy (600x400x200) trong nhà	cái			390.000	
	Tủ phòng cháy chữa cháy (800x500x260) ngoài nhà	cái			1.500.000	
	Kệ đặt bình chữa cháy	cái			200.000	
	Bảng nội quy, tiêu lệnh PCCC	cái	Cty Sông Hồng Ban Mê		75.000	
	Lăng phun B (D50)	cái			120.000	
	Lăng phun A (D65)	cái			150.000	
	Khớp nối vòi D50	cái			80.000	
	Khớp nối vòi D65	cái			90.000	
	Cuộn Vòi A (D65) PCCC (20m/cuộn) Tr.Quốc	cuộn			650.000	
	Cuộn Vòi B (D50) PCCC (20m/cuộn) Tr.Quốc	cuộn			550.000	
	Bình chữa cháy MFZ8	cái			500.000	
	Bình chữa cháy MFZ4	cái			400.000	
	Bình chữa cháy MT3	cái			550.000	
	Bình chữa cháy xe đẩy MFZ35	cái			2.200.000	
<b>17</b>	<b>NHÓM SẢN PHẨM THIẾT BỊ VỆ SINH</b>					
	Chậu rửa đặt bàn Lumex LLT07OY, KT 510x385x135mm	bộ			1.090.909	
	Chậu rửa treo tường Lumex LLW01RY, KT 465x360x130mm	bộ			1.054.545	
	Xí bệt 2 khối Lumex LT202	bộ			2.272.727	
	Bồn tiểu nam Lumex E217, nắp xả, phụ kiện Inox 304	bộ	Tập đoàn KTG (Khái Toàn Group)		1.181.818	
	Sen tắm đứng Lumex LS302-C, đồng thau, mạ crome	bộ			1.454.545	
	Vòi lavabo Lumex LBF03-C	bộ			409.091	
	Vòi lavabo Lumex LBF04N-C	bộ			472.727	
	Chậu rửa Inax L280V + Vòi chậu rửa LFX-11A + Xi phông thoát nước A-675PV	bộ			1.882.000	
	Xí bệt Inax C-117VA	bộ			1.963.636	
	Bồn tiểu nam Inax U-116V màu trắng và phụ kiện: Ống cấp nước kết hợp van xả UF17R + Gioăng nối tường UF13AWP+ van xả UF-105	bộ			2.059.000	
	Bộ vòi xịt vệ sinh Inax CFV-102M	bộ			427.000	
	Hộp đựng giấy vệ sinh CF-22H	hộp	Cty TNHH LIXIL INAX Việt Nam		91.000	
	Hộp đựng giấy vệ sinh H-486V màu trắng	hộp			473.000	
	Móc giấy vệ sinh inox KF-416V	cái			682.000	
	Kệ đựng xà phòng H-484V	hộp			118.000	
	Kệ đựng xà phòng inox KF-544V	hộp			682.000	
	Thanh treo khăn H-485V	cái			255.000	
	Thanh treo khăn inox KF-545VW	cái			1.364.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Gương soi KF-4560VA	cái			682.000	
<b>18</b>	<b>NHÓM SẢN PHẨM CÔNG TRÌNH THỦY</b>					
	<b>Vật liệu ô ngăn hình mạng Neoweb điển hình - Xuất xứ từ nguyên liệu Nano Polymeric Alloy - Loại B đáp ứng (TCVN 10544:2014)</b>		Công ty cổ phần JIVC			Giá tại chân công trình nơi xe container có thể vào được
	<i>Neoweb 330: khoảng cách mỗi hàn 330mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 250mm x 210mm</i>		nt			
	Neoweb 330-50	m <sup>2</sup>	nt		158.491	nt
	Neoweb 330-75	m <sup>2</sup>	nt		245.672	nt
	Neoweb 330-100	m <sup>2</sup>	nt		304.166	nt
	Neoweb 330-120	m <sup>2</sup>	nt		379.590	nt
	Neoweb 330-150	m <sup>2</sup>	nt		440.719	nt
	Neoweb 330-200	m <sup>2</sup>	nt		625.092	nt
	<i>Neoweb 356: khoảng cách mỗi hàn 356mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 260mm x 224mm</i>		Công ty cổ phần JIVC			
	Neoweb 356-50	m <sup>2</sup>	nt		150.358	nt
	Neoweb 356-75	m <sup>2</sup>	nt		239.118	nt
	Neoweb 356-100	m <sup>2</sup>	nt		289.869	nt
	Neoweb 356-120	m <sup>2</sup>	nt		361.350	nt
	Neoweb 356-150	m <sup>2</sup>	nt		419.768	nt
	Neoweb 356-200	m <sup>2</sup>	nt		578.998	nt
	<i>Neoweb 445: khoảng cách mỗi hàn 445mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 340mm x 290mm</i>		Công ty cổ phần JIVC			
	Neoweb 445-50	m <sup>2</sup>	nt		133.596	nt
	Neoweb 445-75	m <sup>2</sup>	nt		221.808	nt
	Neoweb 445-100	m <sup>2</sup>	nt		256.593	nt
	Neoweb 445-120	m <sup>2</sup>	nt		320.680	nt
	Neoweb 445-150	m <sup>2</sup>	nt		372.196	nt
	Neoweb 445-200	m <sup>2</sup>	nt		513.433	nt
	<i>Neoweb 660: khoảng cách mỗi hàn 660mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 500mm x 420mm</i>		Công ty cổ phần JIVC			
	Neoweb 660-50	m <sup>2</sup>	nt		94.405	nt
	Neoweb 660-75	m <sup>2</sup>	nt		134.582	nt
	Neoweb 660-100	m <sup>2</sup>	nt		181.662	nt
	Neoweb 660-120	m <sup>2</sup>	nt		227.261	nt
	Neoweb 660-150	m <sup>2</sup>	nt		264.234	nt
	Neoweb 660-200	m <sup>2</sup>	nt		363.569	nt
	<i>Neoweb 712: khoảng cách mỗi hàn 712mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 520mm x 448mm</i>		Công ty cổ phần JIVC			
	Neoweb 712-50	m <sup>2</sup>	nt		80.156	nt
	Neoweb 712-75	m <sup>2</sup>	nt		114.078	nt
	Neoweb 712-100	m <sup>2</sup>	nt		153.779	nt
	Neoweb 712-120	m <sup>2</sup>	nt		192.224	nt
	Neoweb 712-150	m <sup>2</sup>	nt		223.382	nt
	Neoweb 712-200	m <sup>2</sup>	nt		307.307	nt



S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Đầu neo clip sử dụng cọc neo để định vị hệ thống Neoweb trên mái	cái			8.000	nt
	<b>Vật liệu ô ngăn hình mạng Neoweb cải tiến - Xuất xứ LB Nga - Chuyên chỉ áp dụng gia cố mái dốc trồng cỏ - có chứng nhận chất lượng phù hợp theo (TCVN 10544:2014)</b>		Công ty cổ phần JIVC			Giá tại chân công trình nơi xe container có thể vào được
	<i>Neoweb cải tiến 365: khoảng cách mỗi hàn danh định 356mm; chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm, kích thước ô ngăn danh định 260mm x 224mm</i>		nt			
	Neoweb cải tiến 365-75	m <sup>2</sup>	nt		141.977	nt
	Neoweb cải tiến 365-100	m <sup>2</sup>	nt		194.231	nt
	Neoweb cải tiến 365-120	m <sup>2</sup>	nt		237.367	nt
	Neoweb cải tiến 365-150	m <sup>2</sup>	nt		280.502	nt
	<i>Neoweb cải tiến 445: khoảng cách mỗi hàn danh định 445mm; chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm, kích thước ô ngăn danh định 340mm x 290mm</i>		Công ty cổ phần JIVC			
	Neoweb cải tiến 445-75	m <sup>2</sup>	nt		120.285	nt
	Neoweb cải tiến 445-100	m <sup>2</sup>	nt		162.435	nt
	Neoweb cải tiến 445-120	m <sup>2</sup>	nt		200.148	nt
	Neoweb cải tiến 445-150	m <sup>2</sup>	nt		238.106	nt
	<i>Neoweb cải tiến 660: khoảng cách mỗi hàn danh định 660mm; chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm, kích thước ô ngăn danh định 500mm x 420mm</i>		Công ty cổ phần JIVC			
	Neoweb cải tiến 660-75	m <sup>2</sup>	nt		81.588	nt
	Neoweb cải tiến 660-100	m <sup>2</sup>	nt		110.180	nt
	Neoweb cải tiến 660-120	m <sup>2</sup>	nt		135.075	nt
	Neoweb cải tiến 660-150	m <sup>2</sup>	nt		160.463	nt
	<i>Neoweb cải tiến 712: khoảng cách mỗi hàn danh định 712mm; chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm, kích thước ô ngăn danh định 520mm x 480mm</i>		Công ty cổ phần JIVC			
	Neoweb cải tiến 712-75	m <sup>2</sup>	nt		72.960	nt
	Neoweb cải tiến 712-100	m <sup>2</sup>	nt		97.116	nt
	Neoweb cải tiến 712-120	m <sup>2</sup>	nt		121.271	nt
	Neoweb cải tiến 712-150	m <sup>2</sup>	nt		145.920	nt
<b>18</b>	<b>NHÓM NHIÊN LIỆU</b>					
	Xăng không chì Mogas 95	lít	Petrolimex Chi nhánh Đắk Lắk		22.473	Áp dụng từ 15h00 ngày 11/4/2023 đến khi có thông báo mới hoặc áp dụng theo Thông cáo báo chí của Petrolimex
	Xăng sinh học E5 RON 92-II	lít			21.482	
	Dầu Diesel 0,05S	lít			18.673	
	Dầu Hoà	lít			18.291	
	Dầu mazut N <sup>o</sup> 2B (3,5S)	kg			14.082	



**PHỤ LỤC 2**

**SỞ THÔNG TIN GIÁ TRỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2023**  
**TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ BUỒN MA THUỘT**  
 (Kèm theo Công văn số 738 /SXD-KTVLXD ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng Đắk Lắk)

**1. THÀNH PHỐ BUỒN MA THUỘT**

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán khu vực trung tâm thành phố	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>NHÓM XI MĂNG</b>					
<b>2</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU CÁT</b>					
	Cát xây	m <sup>3</sup>			300.000	
	Cát tô	m <sup>3</sup>			325.000	
<b>3</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU ĐÁ XÂY DỰNG</b>					
	Đá hộc	m <sup>3</sup>	(Mỏ đá Nam Hải, xã Cư Ebur, TP BMT)	227.000		
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		273.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>		282.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		291.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		209.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		227.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		218.000		
	Đá hộc	m <sup>3</sup>	(Mỏ đá Cty Hồ Tài Nguyên, xã Cư Ebur, TP BMT)	190.000		
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		-		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>		-		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		255.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		191.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		-		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		182.000		
	Đá hộc	m <sup>3</sup>	(Mỏ đá Cty TNHH XDCĐ Hoàng Nam, mỏ đá D2 xã Hòa Phú, TP BMT)	225.000		
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		255.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>		275.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		280.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		220.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		265.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		255.000		
	Đá hộc	m <sup>3</sup>	(Mỏ đá Cty TNHH XD Hoàng Vũ, mỏ đá D2 xã Hòa Phú, TP BMT)	235.000		
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		267.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>		290.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		322.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		265.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		250.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		240.000		
	Đá hộc	m <sup>3</sup>	(Mỏ đá Cty TNHH Thạch Anh, mỏ đá thôn 7, xã Hòa Phú, TP BMT)	250.000		Không qua côn vo
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		275.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>		310.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		350.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		300.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		280.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		270.000		
	Đá hộc	m <sup>3</sup>	(Mỏ đá Cty TNHH Thạch Anh, mỏ đá thôn 7, xã Hòa Phú, TP BMT)	380.000		Đã qua xử lý côn vo
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		415.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>		430.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		435.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		405.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		405.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		400.000		

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán khu vực trung tâm thành phố	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	<b>NHÓM VẬT LIỆU GẠCH XÂY CÁC LOẠI</b>					
	<b>Gạch không nung XMCL</b>					
	Gạch ống (80x80x180)mm	viên	Công ty TNHH Gạch không nung Việt Tân/KCN Hòa Phú	1.250		
	<b>Gạch không nung XMCL</b>					
	Gạch thẻ đặc (50x80x180)mm	viên	Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ/KCN Hòa Phú	1.100		
	Gạch ống (80x80x180)mm	viên		1.200		
	<b>Gạch block bê tông rỗng</b>					
	Gạch bê tông rỗng (14x19x39)cm	viên	Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ/KCN Hòa Phú	6.200		
	Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên		4.000		
	Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên		7.000		
	<b>Gạch bê tông ly tâm</b>					
	Kiểu Tây Ban Nha:KT 25x25x5cm(16viên/m <sup>2</sup> )					
	- Màu đỏ	m <sup>2</sup>		155.000		
	- Màu vàng	m <sup>2</sup>		161.000		
	Hoa văn Hướng Dương: KT 25x25x5cm(16viên/m <sup>2</sup> )					
	- Màu đỏ	m <sup>2</sup>		155.000		
	- Màu vàng	m <sup>2</sup>		161.000		
	Hoa văn Đông Tiễn: KT 30x30x5cm(11viên/m <sup>2</sup> )					
	- Màu đỏ	m <sup>2</sup>		140.000		
	- Màu vàng	m <sup>2</sup>		150.000		
	Gạch bê tông tự chèn hoa văn lục giác: KT 21x21x5cm (26viên/m <sup>2</sup> )					
	- Màu đỏ	m <sup>2</sup>		140.000		
	- Màu vàng	m <sup>2</sup>		150.000		
	<b>Gạch Terrazzo</b>					
	Gạch Terrazzo 400x400x30mm màu đỏ	m <sup>2</sup>		135.000		
	Gạch Terrazzo 400x400x30mm màu vàng	m <sup>2</sup>	Sản phẩm của Công ty TNHH MTV Đình Trung	145.000		Nhà máy Khối 12, phường Khánh Xuân, TP BMT
	Gạch Terrazzo 400x400x30mm màu xám	m <sup>2</sup>		135.000		
	Gạch Terrazzo 400x400x30mm hai màu đỏ, vàng	m <sup>2</sup>		155.000		
	<b>Gạch bê tông tự chèn</b>		<b>Cty CP ĐTXD BK Green</b>			
	Gạch tổ hợp (Gồm 04 viên góc và 01 viên hoa giữa)	m <sup>2</sup>	Kích thước: Góc(250x250x60)mm; Hoa giữa (300x300x60)mm, M600		291.000	
	Gạch giả đá	m <sup>2</sup>	Kích thước: (125x250x60)mm, M600		291.000	Địa chỉ sản xuất: 203 Lê Đại Hành, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển
	Gạch lục giác hoa văn	m <sup>2</sup>	Kích thước: L(cạnh: 155mm), M600		291.000	
	Gạch lục giác vân gia bườì	m <sup>2</sup>	Kích thước: L(cạnh: 93mm), M600		291.000	
	Gạch lục giác 3D	m <sup>2</sup>	Kích thước: L(cạnh: 150mm), M400		273.000	
5	<b>NHÓM ĐÁ GRANIT</b>					
	Đá Granit kích thước 60x30x3cm (màu xám trắng)	m <sup>2</sup>			400.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán khu vực trung tâm thành phố	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Đá Granit kích thước 60x30x3cm (màu đen)	m <sup>2</sup>	Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Đức Minh/Khu CN Phú Tài, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		450.000	Giá thông báo trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột
	Đá Granit kích màu xám trắng vát cạnh (26x32cm)	m		1.100.000		
	Đá Granit kích màu xám trắng vát cạnh (26x20cm)	m		950.000		
	Đá Granit kích màu xám tạo rãnh một chiều (đá khuyết tật) - KT 60x30x3cm	m <sup>2</sup>		500.000		
	Đá Granit kích màu đen tạo rãnh một chiều (đá khuyết tật) - KT 60x30x3cm	m <sup>2</sup>		550.000		
	Thanh chắn bằng đá Granit KT 10x10cm, L=1,0m	m <sup>2</sup>		200.000		
	Thanh chắn bằng đá Granit KT 10x10cm, L=0,5m	m <sup>2</sup>		200.000		
<b>5</b>	<b>TẮM TRẦN, TẮM LỘP</b>					
	<i>Tôn kẽm mạ màu cán sóng vuông</i>					
	Tôn lạnh AZ70 phủ AF - dày 0,30mm	m <sup>2</sup>	Cty CP tập đoàn Hoa Sen Chi nhánh Đắk Lắk		92.727	
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,35mm	m <sup>2</sup>		105.455		
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,40mm	m <sup>2</sup>		119.091		
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,45mm	m <sup>2</sup>		132.727		
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,50mm	m <sup>2</sup>		146.364		
+	<i>Tôn kẽm mạ màu cán sóng giả ngói Hoa Sen</i>					
	Tôn sóng ngói AZ050-17/05 - dày 0,40mm	m <sup>2</sup>	Cty CP tập đoàn Hoa Sen Chi nhánh Đắk Lắk		130.909	
	Tôn sóng ngói AZ050-17/05 - dày 0,45mm	m <sup>2</sup>		145.455		
	Tôn sóng ngói AZ050-17/05 - dày 0,50mm	m <sup>2</sup>		160.909		
	<i>Tôn lạnh la phong</i>					
	Tôn lạnh Kích thước khổ 1,1 - dày 0,20mm (Hoa Sen AZ070)	m <sup>2</sup>	Cty CP tập đoàn Hoa Sen Chi nhánh Đắk Lắk		68.180	
	Tôn lạnh Kích thước khổ 1,1 - dày 0,22mm (Hoa Sen AZ070)	m <sup>2</sup>		72.730		
<b>6</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU NHỰA ĐƯỜNG</b>					
	Nhựa đường 60/70 - Phuy	kg	Petrolimex/Đà Nẵng		19.500	Giao hàng tại Buôn Ma Thuột
	Nhựa đường đặc nóng 60/70 - Xá	kg		17.500		
	Nhựa đường lỏng MC70	kg		23.500		
	Nhựa đường nhũ tương CRS1	kg		14.500		
<b>7</b>	<b>CARBONCOR ASPHALT</b>					
	Carboncor Asphalt -CA 6.7	tấn	Cty CP Carbon Việt Nam		4.233.600	Trung tâm TP BMT
	Carboncor Asphalt -CA 9.5	tấn		4.233.600		
	Carboncor Asphalt -CA 19 (Bê tông nhựa rỗng Carbon)	tấn		3.434.400		
<b>8</b>	<b>BÊ TÔNG</b>					
	<b>Bê tông tươi (bê tông thương phẩm)</b>				TP. BMT (Bán kính 10km)	
	Mark 100 đá 1 x 2cm	m <sup>3</sup>	Cty TNHH XD Phú Xuân		1.160.000	
	Mark 150 đá 1 x 2cm	m <sup>3</sup>		1.210.000		
	Mark 200 đá 1 x 2cm	m <sup>3</sup>		1.280.000		
	Mark 250 đá 1 x 2cm	m <sup>3</sup>		1.350.000		
	Mark 300 đá 1 x 2cm	m <sup>3</sup>		1.420.000		
	Mark 350 đá 1 x 2cm	m <sup>3</sup>		1.490.000		
	Mark 400 đá 1 x 2cm	m <sup>3</sup>		1.560.000		
<b>9</b>	<b>BÊ TÔNG ĐÚC SẴN</b>					
	Bó via bê tông đúc sẵn (KT 1000x300x125)mm	md	Cty CP ĐTXD BK Green		245.000	
<b>10</b>	<b>TẮM GHI BỐ BÓN CÂY</b>					
	Tấm ghi bố bón cây. Kích thước (D500x1000x1000x50)mm, M400	chiếc	Cty CP ĐTXD BK Green		1.364.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán khu vực trung tâm thành phố	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>11</b>	<b>SONG CHẮN RÁC</b>					
	Song chắn rác. Kích thước (900x300x80)mm, C250	chiếc	Cty CP ĐTXD BK Green		482.000	
	Song chắn rác. Kích thước (700x250x70)mm, C250	chiếc	Cty CP ĐTXD BK Green		368.000	
<b>12</b>	<b>ĐẤT LÀM VẬT LIỆU ĐẬP</b>					
	Đất đắp (Chưa bao gồm chi phí đào và đổ lên xe)	m <sup>3</sup>	Cty TNHH XDCĐ Hoàng Nam/Mô đá D2, xã Hòa Phú	70.000		

## 2. THỊ XÃ BUỒN HỒ

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán khu vực trung tâm thị xã	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>NHÓM XI MĂNG</b>					
	Ximăng PCB40	tấn				
<b>2</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU CÁT</b>					
	Cát xây	m <sup>3</sup>			340.000	
	Cát tô	m <sup>3</sup>			370.000	
<b>3</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU ĐÁ XÂY DỰNG</b>					
	Đá hộc		Mô đá Phục Hưng, thôn độc lập, xã Chư Kbo, huyện Krông Búk	250.000		Xác định giá bán trên địa bàn huyện từ giá tại mỏ cộng thêm chi phí vận chuyển đến hiện trường công trình
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		280.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>		291.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		320.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		300.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		300.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		280.000		
<b>4</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU GẠCH XÂY CÁC LOẠI</b>					
	<i>Gạch tuynel</i>					VLXD Thành Long, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ
	Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên			1.300	
	Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên			1.550	
	Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên			2.200	
	<i>Gạch không nung</i>					
	Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên			1.500	
	Gạch ống (80x80x180)mm	viên			1.900	
<b>5</b>	<b>GẠCH ỐP, LÁT CÁC LOẠI</b>					
	Gạch Ceramic KT: 600x600mm	m <sup>2</sup>			130.000	
<b>6</b>	<b>TẤM TRẦN, TẤM LỘP</b>					
	Tôn sóng vuông 0,5mm	m			175.000	
	Tôn lạnh 0,4mm	m			126.500	

**Ghi chú:** Giá bán tại khu vực trung tâm thị xã là giá đến hiện trường xây lắp áp dụng cho các phường trung tâm như: Phường An Bình, Phường An Lạc, phường Thiện An, Đoàn Kết, Phường Đạt Hiếu; các xã phường còn lại giá vật liệu được tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp công trình.

### 3. HUYỆN CƯ M'GAR

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán khu vực trung tâm	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>NHÓM XI MĂNG</b>					
	Ximăng PCB40	tấn				
	Ximăng PCB30	tấn				
<b>2</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU CÁT</b>					
	Cát xây	m <sup>3</sup>			350.000	
	Cát tô	m <sup>3</sup>			360.000	
<b>3</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU ĐÁ XÂY DỰNG</b>					
	Đá hộc			207.000		
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		216.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>		234.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>	Cty TNHH An Nguyễn (Mỏ đá Ea M'roh)	300.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		267.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		252.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		225.000		
	Đá hộc			225.000		
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		234.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>		252.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>	Cty TNHH An Nguyễn (Mỏ đá Buôn Jong)	320.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		294.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		270.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		252.000		
	Đá hộc			260.000		
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		270.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>		280.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>	Cty TNHH An Nguyễn (Mỏ đá Ea Tul, xã Ea KPam)	350.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		320.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		300.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		270.000		
<b>4</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU GẠCH XÂY CÁC LOẠI</b>					
	<i>Gạch tuynel</i>					
	Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên			780	
	Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên			780	
	Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên			950	
<b>5</b>	<b>TẤM TRẦN, TẤM LỢP</b>					
	Tôn sóng vuông 0,4mm	m			125.000	
	Tôn lạnh	m			78.000	

**Ghi chú:** Giá bán tại khu vực trung tâm thị trấn Quảng Phú, Quảng Tiến, Ea Pôk, Cư Suê; các xã phường còn lại giá vật liệu được tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp công trình.

#### 4. HUYỆN KRÔNG BÚK

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán trên địa bàn huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>NHÓM XI MĂNG</b>					
	Ximăng PCB40	tấn				
	Ximăng PCB30	tấn				
<b>2</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU CÁT</b>					
	Cát xây	m <sup>3</sup>			360.000	
	Cát tô	m <sup>3</sup>			380.000	
<b>3</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU ĐÁ XÂY DỰNG</b>					
	Đá hộc			250.000		
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		280.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>	Mỏ đá Phục Hưng, thôn độc lập, xã Chư Kbô	291.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		320.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		300.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		300.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		280.000		
<b>4</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU GẠCH XÂY, ỐP LÁT CÁC LOẠI</b>					
	<b>Gạch tuynel</b>					
	Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên			1.500	
	Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên			1.800	
	Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên			2.400	
	<b>Gạch ốp lát các loại</b>					
	Gạch granit KT 60x60	m <sup>2</sup>	Viglacera		190.000	
	Gạch ceramic KT 30x30	m <sup>2</sup>	Viglacera		135.000	
	Gạch ceramic KT 40x40	m <sup>2</sup>	Primer		85.000	
	Gạch ceramic KT 50x50	m <sup>2</sup>	Viglacera		105.000	
	Gạch ceramic KT 60x60	m <sup>2</sup>	Satino		125.000	
	Gạch ceramic KT 30x60	m <sup>2</sup>	CMC		130.000	
	Gạch ceramic KT 30x45	m <sup>2</sup>	Primer		110.000	
<b>5</b>	<b>TẤM TRẦN, TẤM LỢP</b>					
	Tôn sóng vuông 0,35mm	m			80.000	
	Tôn sóng vuông 0,4mm	m			90.000	



## 5. HUYỆN KRÔNG BÔNG

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán trên địa bàn huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>NHÓM XI MĂNG</b>					
	Ximăng PCB40	tấn				
	Ximăng SCG super PCB40 (Sông Gianh)	tấn				
<b>2</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU CÁT</b>					
	Cát xây	m <sup>3</sup>	Mỏ Giang Sơn/Cty	200.000		
	Cát tô	m <sup>3</sup>	Hưng Vũ	220.000		
<b>3</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU ĐÁ XÂY DỰNG</b>					
	Đá hộc					Không có mỏ đá/Không nhận được báo cáo
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>				
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>				
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>				
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>				
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>				
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>				
<b>4</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU GẠCH XÂY CÁC LOẠI</b>					
	<i>Gạch tuynel</i>				Không có nhà máy	
	Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên				
	Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên				
	Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên				
	<i>Gạch không nung</i>					
	Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên				
	Gạch ống (80x80x180)mm	viên				
	<i>Gạch block bê tông rỗng</i>					
	Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên				
	Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên				
<b>5</b>	<b>NHÓM SẢN PHẨM THÉP CÁC LOẠI</b>					
+	<i>Thép hình</i>					
	Thép hình(U, V, I)	kg	Tập đoàn Hòa Phát		22.000	Cty cổ phần thép Trường Sa, chi nhánh Nam Yên/Thôn 6, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông/ Đã bao gồm phí vận chuyển
	Thép hình(sắt hộp, ống vuông mạ kẽm)	kg			27.800	
+	<i>Thép cuộn</i>					
	Ø6 CB240-T	kg			18.700	
	Ø8 CB240-T	kg			18.700	
	Ø10 - 20 CB240T	kg				
+	<i>Thép thanh vằn</i>					
	Ø10 Gr40-V	kg			19.000	
	Ø16 Gr40-V	kg			18.800	
	Ø12 - Ø20 CB300-V	kg			18.900	
<b>6</b>	<b>TẤM TRẦN, TẤM LỢP</b>					
	Tôn sóng vuông 0,4mm	m			127.000	
	Tôn lạnh	m			76.000	

## 6. HUYỆN LẮK

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú	
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán trên địa bàn huyện		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<b>1</b>	<b>NHÓM XI MĂNG</b>						
	Ximăng PCB40	tấn					
	Ximăng PCB30	tấn					
<b>2</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU CÁT</b>						
	Cát xây	m <sup>3</sup>	Cty TNHH Phú Bình (Ea Rbin)	250.000			
		m <sup>3</sup>	Cty TNHH Xuân Bình (Nam Kar)	250.000			
		m <sup>3</sup>	DNTN VLXD Sông Núi (Buôn Mliêng)	255.000			
	Cát tô	m <sup>3</sup>	Cty TNHH Phú Bình (Ea Rbin)	290.000			
		m <sup>3</sup>	Cty TNHH Xuân Bình (Nam Kar)	290.000			
		m <sup>3</sup>	DNTN VLXD Sông Núi (Buôn Mliêng)	290.000			
<b>3</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU ĐÁ XÂY DỰNG</b>						
	Đá hộc			168.182			
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>	(Mỏ đá Buôn H'lâm, xã Đăk Nưê, huyện Lắk của Công ty CP Hồ Tài Nguyên)	254.545			
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>		272.727			
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		272.727			
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		172.727			
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		236.364			
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		218.182			
	Đá hộc				215.000		Không qua cỡ vò
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>			270.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>			295.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>			370.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		270.000			
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		325.000			
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		310.000			
	Đá hộc			285.000		Đã qua xử lý cỡ vò	
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		340.000			
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>		365.000			
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		440.000			
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		340.000			
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		395.000			
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		380.000			
<b>4</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU GẠCH XÂY CÁC LOẠI</b>						
	<b>Gạch tuynel</b>					Không có đơn vị cung ứng	
	Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên					
	Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên					
	Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên					
	<b>Gạch không nung</b>						
	Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên					
	Gạch ống (80x80x180)mm	viên					
	<b>Gạch block bê tông rỗng</b>						
	Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên					
	Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên					
<b>5</b>	<b>TÀM TRẦN, TÀM LỢP</b>						
	Tôn sóng vuông 0,35mm	m2	Cty TNHH TM		110.000		
	Tôn sóng vuông 0,4mm	m2			115.000		
	Tôn sóng vuông 0,45mm	m2			135.000		

	Tôn sóng ngói 0,4mm	m2	Tôn Đại Lộ		135.000	
	Tôn sóng ngói 0,45mm	m2			145.000	
	Tôn lạnh	m2			85.000	

## 7. HUYỆN BUỒN ĐƠN

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán trên địa bàn huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>NHÓM XI MĂNG</b>					
	Ximăng PCB40	tấn				
	Ximăng PCB30	tấn				
<b>2</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU CÁT</b>					
	Cát xây	m <sup>3</sup>				
	Cát tô	m <sup>3</sup>				
<b>3</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU ĐÁ XÂY DỰNG</b>					
	Đá hộc			225.000		
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		244.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>	Cty TNHH Khoáng sản Tài Phát (Xã Tân Hòa, huyện Buôn Đơn)	281.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		306.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		206.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		238.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		225.000		
<b>4</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU GẠCH XÂY CÁC LOẠI</b>					Không nhận thông tin được báo cáo
	<b>Gạch tuynel</b>					
	Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên				
	Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên				
	Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên				
	<b>Gạch không nung</b>					
	Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên				
	Gạch ống (80x80x180)mm	viên				
	<b>Gạch block bê tông rỗng</b>					
	Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên				
	Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên				
<b>5</b>	<b>TẤM TRẦN, TẤM LỘP</b>					
	Tôn lạnh AZ100 0,35mm	m	Hoa Sen		113.000	
	Tôn lạnh AZ100 0,40mm	m			126.500	
	Tôn lạnh AZ100 0,45mm	m			139.700	
	Tôn lạnh AZ100 0,50mm	m			154.000	

**8. HUYỆN KRÔNG PẮC**

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán trên địa bàn huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>NHÓM XI MĂNG</b>					
	Ximăng PCB40	tấn				
	Ximăng PCB40	tấn				
<b>2</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU CÁT</b>					
	Cát xây	m <sup>3</sup>			340.000	
	Cát tô	m <sup>3</sup>			350.000	
<b>3</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU ĐÁ XÂY DỰNG</b>					
	Đá hộc			259.000		
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		290.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>	(Mỏ đá Cty Bình Hoà/Thôn 7, xã Krông Búk, huyện Krông Pắc)	310.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		340.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		270.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		259.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		250.000		
	Đá hộc				227.000	
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		255.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>	(Mỏ đá Cty TNHH Hùng Anh/xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc)	273.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		336.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		236.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		273.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		255.000		
	Đá hộc				227.000	
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		255.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>	(Mỏ đá Cty TNHH Ngọc Vy/xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc)	273.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		336.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		236.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		273.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		255.000		
	Đá hộc				227.000	
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		255.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>		273.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		336.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		236.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		273.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		255.000		
	Đá hộc				300.000	Trung tâm thị trấn Phước An
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>			330.000	
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>			350.000	
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>			420.000	
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>			310.000	
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>			340.000	
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>			310.000	
<b>4</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU GẠCH XÂY CÁC LOẠI</b>					
	<i>Gạch tuynel</i>					
	Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên			900	
	Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên			1.000	
	Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên			1.450	
	<i>Gạch không nung</i>					
	Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên	Cty TNHH Trương Sa, thị trấn Phước An		950	
	Gạch ống (80x80x180)mm	viên			1.300	
	<i>Gạch block bê tông rỗng</i>					
	Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên			4.500	
	Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên			7.000	
<b>5</b>	<b>TẦM TRẦN, TẦM LỘP</b>					
	<b>+ Tôn kèm mạ màu cán sóng vuông</b>					
	Tôn sóng vuông 0,30mm	m <sup>2</sup>	Cty TNHH		86.000	
	Tôn sóng vuông 0,35mm	m <sup>2</sup>			96.000	
	Tôn sóng vuông 0,4mm	m <sup>2</sup>			114.000	
	Tôn sóng vuông 0,45mm	m <sup>2</sup>			129.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán trên địa bàn huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tôn sóng vuông 0,50mm	m <sup>2</sup>	Trường Sa, thị trấn Phước An		145.000	
	<b>+ Tôn kèm mạ màu cán sóng vuông giả ngói</b>					
	Tôn sóng vuông 0,4mm	m <sup>2</sup>			145.500	
	Tôn sóng vuông 0,455mm	m <sup>2</sup>			155.000	

**9. HUYỆN EA H'LEO**

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán trên địa bàn huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>NHÓM XI MĂNG</b>					
	Ximăng PCB40	tấn				
<b>2</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU CÁT</b>					
	Cát xây	m <sup>3</sup>	Sông Hinh/AyunPa, Gia Lai		310.000	
	Cát tô	m <sup>3</sup>			390.000	
<b>3</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU ĐÁ XÂY DỰNG</b>					
	Đá hộc			255.000		Đá không qua cỡ nhỏ
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		270.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>	Cty TNHH XD&TM Sài Gòn (Mỏ đá Ea Sol)	285.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		330.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		310.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		310.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		295.000		
	Đá hộc			325.000		Đá đã qua xử lý cỡ nhỏ
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		340.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>	Cty TNHH XD&TM Sài Gòn (Mỏ đá Ea Sol)	355.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		400.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		380.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		380.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		365.000		
	Đá hộc			270.000		
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		270.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>	Cty TNHH TM&DV Tân Thành Đạt (Mỏ đá TDP5, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea Hleo)	290.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		300.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		300.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		290.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		290.000		
	Đá hộc			270.000		
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		280.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>	Cty TNHH MTV Văn Chương (Mỏ đá thôn 1, xã Cư Mốt, huyện Ea Hleo)	290.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		320.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		300.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		300.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		280.000		
<b>4</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU GẠCH XÂY CÁC LOẠI</b>					
	<b>Gạch không nung</b>					
	Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên	Công ty TNHH Xây dựng TM&DV Tân Thành Đạt/KCN Ea Ral, Ea H'leo	1.200		
	Gạch ống (80x80x180)mm	viên		1.600		
	Gạch ống (80x120x180)mm	viên		1.800		
	<b>Gạch block bê tông rỗng</b>					
	Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên	nt	5.500		
	Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên	nt	7.500		
	<b>Gạch Terrazzo</b>					
	Gạch Terrazzo 300x300x30 màu tím	m <sup>2</sup>	Công ty TNHH XD TM&DV Tân Thành Đạt/KCN Ea Ral, Ea H'leo	115.000		
	Gạch Terrazzo 300x300x30 màu đỏ	m <sup>2</sup>		125.000		
<b>5</b>	<b>TẤM TRẦN, TẤM LỘP</b>					
	Tôn sóng vuông	m				
	Tôn lạnh	m				

## 10. HUYỆN CƯ KUIN

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán trên địa bàn huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>NHÓM XI MĂNG</b>					
	Ximăng PCB40	tấn				
	Ximăng SCG super PCB40 (Sông Gianh)	tấn				
<b>2</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU CÁT</b>					
	Cát xây	m <sup>3</sup>	Mỏ cát Giang Sơn	250.000		
	Cát tô	m <sup>3</sup>	(Km 24/QL 27)	260.000		
<b>3</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU ĐÁ XÂY DỰNG</b>					
	Đá hộc			240.000		
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>		280.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>		305.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>	(Mỏ đá Công ty Tuấn Nhân)	320.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		280.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		230.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		210.000		
<b>4</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU GẠCH XÂY CÁC LOẠI</b>					
	<b>Gạch không nung</b>					
	Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên				Không có
	Gạch ống (80x80x180)mm	viên	Cty Trung Tuấn	1.400		
	<b>Gạch block bê tông rỗng</b>					
	Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên				Không có
	Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên	Cty Trung Tuấn	9.000		
<b>5</b>	<b>TẦM TRẦN, TẦM LỘP</b>					
	Tôn sóng vuông 0,25mm	m	Trung tâm huyện		80.000	
	Tôn sóng vuông 0,35mm	m	Trung tâm huyện		115.000	
	Tôn lạnh 0,25mm	m	Trung tâm huyện		80.000	
	Tôn lạnh 0,35mm	m	Trung tâm huyện		110.000	
<b>10</b>	<b>ĐẤT LÂM VẬT LIỆU ĐÁP</b>					
	Đất đắp (Đã bao gồm chi phí đào và đổ lên xe)	m <sup>3</sup>	Cty TNHH Minh Sáng/Mỏ đá Ea Bê, Cư Kuin	50.000		



**11. HUYỆN KRÔNG NĂNG**

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất/cung ứng	Giá bán trên địa bàn huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>NHÓM XI MĂNG</b>					
	Ximăng PCB40	tấn				
	Ximăng PCB30	tấn				
<b>2</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU CÁT</b>					
	Cát xây	m <sup>3</sup>				
	Cát tô	m <sup>3</sup>				
<b>3</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU ĐÁ XÂY DỰNG</b>					
	Đá hộc			273.000		
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>	Mỏ đá Đắc Thái Sơn, địa chỉ thôn Tam lập, xã Ea Tam, huyện Krông Năng	300.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>		300.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		391.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		264.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		327.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		300.000		
<b>4</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU GẠCH XÂY CÁC LOẠI</b>					
	<i>Gạch tuynel</i>					
	Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên		1.700		VLXD Phú Quý, thị trấn Krông Năng
	Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên		1.700		
	Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên		2.200		
	Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên		1.700		VLXD Nam Nguyên, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng
	Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên		1.700		
	Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên		2.200		
	<i>Gạch không nung</i>					
	Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên				
	Gạch ống (80x80x180)mm	viên		1.800		
	<i>Gạch block bê tông rỗng</i>					
	Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên				
	Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên				
<b>5</b>	<b>THIẾT BỊ VỆ SINH</b>					
<b>5.1</b>	<b>Thị trấn Krông Năng</b>					
	Chậu rửa mặt (Viglacera)	Bộ		1.300.000		VLXD Phú Quý, thị trấn Krông Năng
	Tiêu Nam (mini)	Bộ		450.000		
	Tiêu Nam (lớn)	Bộ		800.000		
	Xí xô	Cái		250.000		
	Xí bệt liền khối (Viglacera)	Bộ		2.000.000		
	Xí bệt liền khối (Đocera)	Bộ		1.200.000		
<b>5.2</b>	<b>Xã Ea Hồ</b>					
	Xí xô	Cái		750.000		VLXD Nam Nguyên, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng
	Xí bệt liền khối SUMMER 5008	Bộ		2.300.000		
	Xí bệt liền khối AQUA 312 VN	Bộ		2.200.000		
	Xí bệt liền khối POLORA 2094	Bộ		2.500.000		
	Xí bệt 2 khối VI77 (Viglacera)	Bộ		2.000.000		
	Xí bệt liền khối (Viglacera V73S)	Bộ		3.000.000		
<b>8</b>	<b>TẤM TRẦN, TẤM LỢP</b>					
	Tôn sóng vuông 0,4mm	m <sup>2</sup>		110.000		VLXD Phú Quý, thị trấn Krông Năng
	Tôn sóng vuông 0,35mm	m <sup>2</sup>		100.000		
	Tôn lạnh	m <sup>2</sup>		85.000		

## 12. HUYỆN M'DRẮK

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán trên địa bàn huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>NHÓM XI MĂNG</b>					
	Ximăng PCB40	tấn				
<b>2</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU CÁT</b>					
	Cát xây	m <sup>3</sup>	Cát xây - Từ mỏ cát	270.000		
	Cát tô	m <sup>3</sup>	Ea Ô, Ea Kar	320.000		
<b>3</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU ĐÁ XÂY DỰNG</b>					
	Đá hộc			300.000		
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>	Cty TNHH đầu tư thương mại Dương Lâm Phát (Mỏ đá thôn 10, xã Ea M'Doal, huyện M'Drắk)	330.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>		340.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		350.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		270.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		320.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		280.000		
<b>4</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU GẠCH XÂY CÁC LOẠI</b>					
	<i>Gạch tuynel</i>					
	Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên	CTY VLXD 20	1.000		
	Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên		1.000		
	Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên		1.500		
	<i>Gạch không nung</i>					
	Gạch ống (80x80x180)mm	viên	Công ty TNHH TM SX Đại An Trung	1.350		
	Gạch ống 02 lỗ (40x80x180)mm	viên		1.000		
	<i>Gạch block bê tông rỗng</i>					
	Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên		6.000		
	Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên		10.000		
<b>5</b>	<b>TÀM TRẦN, TÀM LỘP</b>					
	Tôn sóng vuông 0,4mm	m			110.000	
	Tôn lạnh	m			85.000	

### 13. HUYỆN KRÔNG ANA

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán trên địa bàn huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>NHÓM XI MĂNG</b>					
	Ximăng PCB40	tấn				
	Ximăng PCB30	tấn				
<b>2</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU CÁT</b>					
	Cát xây	m <sup>3</sup>	Mó cát Quỳnh	280.000		
	Cát tô	m <sup>3</sup>	Ngọc, xã Ea Na	280.000		
<b>3</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU ĐÁ XÂY DỰNG</b>					
	Đá hộc				195.000	
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>			235.000	
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>			255.000	
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>			267.000	
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>			195.000	
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>			235.000	
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>			230.000	
<b>4</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU GẠCH XÂY CÁC LOẠI</b>					
	<i>Gạch tuynel</i>					
	Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên	Xã Ea Bông, huyện Krông Ana	850		
	Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên		1.000		
	Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên		1.300		
	<i>Gạch không nung</i>					
	Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên				
	Gạch ống (80x80x180)mm	viên				
	<i>Gạch block bê tông rỗng</i>					
	Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên				
	Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên				
<b>5</b>	<b>TẤM TRẦN, TẤM LỢP</b>					
	Tôn sóng vuông 0,35mm	m <sup>2</sup>	Nhà máy tôn Hoa Sen, chi nhánh Krông Ana		107.273	
	Tôn sóng vuông 0,4mm	m <sup>2</sup>			120.909	
	Tôn sóng vuông 0,45mm	m <sup>2</sup>			134.545	
	Tôn lạnh 0,22mm	m <sup>2</sup>			76.364	
	Tôn lạnh 0,25mm	m <sup>2</sup>			83.636	

**14. HUYỆN EA SÚP**

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán trên địa bàn huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>NHÓM XI MĂNG</b>					
	Ximăng PCB40	tấn				
	Ximăng PCB30	tấn				
<b>2</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU CÁT</b>					
	Cát xây	m <sup>3</sup>		280.000		
	Cát tô	m <sup>3</sup>		280.000		
<b>3</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU ĐÁ XÂY DỰNG</b>					
	Đá hộc			209.000		
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>	Giá thông báo tại mỏ đá Công ty Thuận An. Địa chỉ: Thôn 2, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp	236.000		
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>		245.000		
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>		255.000		
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>		223.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>		245.000		
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>		236.000		
<b>4</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU GẠCH XÂY CÁC LOẠI</b>					
	<b>Gạch tuynel</b>					
	Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên				
	Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên				
	Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên				
	<b>Gạch không nung</b>					
	Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên				
	Gạch ống (80x80x180)mm	viên				
	<b>Gạch block bê tông rỗng</b>					
	Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên				
	Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên				
<b>5</b>	<b>TĂM TRẦN, TĂM LỢP</b>					Không nhận được thông tin báo cáo
	Tôn sóng vuông 0,4mm	m				
	Tôn lạnh	m				

**15. HUYỆN EA KAR**

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán tại trung tâm huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>NHÓM XI MĂNG</b>					
	Ximăng PCB40	tấn	Cty Đức Tiến		1.730.000	Toàn huyện
<b>2</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU CÁT</b>					
	Cát xây	m <sup>3</sup>	Cty TNHH khai thác cát Đoàn Kết, xã Ea Ô	270.000		Bảng giá DN
	Cát tô	m <sup>3</sup>		320.000		
<b>3</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU ĐÁ XÂY DỰNG</b>					
	Đá hộc				300.000	
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>			335.000	
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>	Mỏ đá 52, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar		350.000	
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>			355.000	
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>			325.000	
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>			325.000	
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>			320.000	
	Đá hộc				270.000	
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>			300.000	
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>	Mỏ đá Đức Tân, xã Ea Pál, huyện Ea Kar		320.000	
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>			335.000	
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>			285.000	
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>			290.000	
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>			285.000	
	Đá hộc				310.000	
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>	(Mỏ đá thôn 8, xã Cư Yang, huyện Ea Kar của Công ty TNHH XD và TM Sài Gòn)		345.000	Không qua cỡ vo
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>			360.000	
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>			365.000	
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>			335.000	
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>			335.000	
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>			330.000	
	Đá hộc				380.000	
	Đá dăm 4x6 (SX máy)	m <sup>3</sup>	(Mỏ đá thôn 8, xã Cư Yang, huyện Ea Kar của Công ty TNHH XD và TM Sài Gòn)		415.000	Đã qua xử lý cỡ vo
	Đá dăm 2x4	m <sup>3</sup>			430.000	
	Đá dăm 1x2	m <sup>3</sup>			435.000	
	Đá 0,5 x 1	m <sup>3</sup>			405.000	
	Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m <sup>3</sup>			405.000	
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m <sup>3</sup>			400.000	
<b>4</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU GẠCH XÂY CÁC LOẠI</b>					
	<b>Gạch tuynel</b>					
	Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên	Cty Trường Phước	900	1.000	
	Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên	Cty Đức Tân	750	850	
	Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên	Cty Đức Tân	1.200	1.400	
	<b>Gạch không nung</b>					
	Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên		700	800	
	Gạch ống (80x80x180)mm	viên		1.200	1.400	
	<b>Gạch block bê tông rỗng</b>					
	Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên		4.400	6.000	
	Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên		8.800	11.000	
<b>5</b>	<b>TẤM TRẦN, TẤM LỘP</b>					
	Tôn sóng vuông 0,35mm	m	Cty Hiệp Hưng		100.000	
	Tôn sóng vuông 0,4mm	m	Cty Hiệp Hưng		110.000	
	Tôn lạnh 0,3mm	m	nt		85.000	
<b>6</b>	<b>VẬT LIỆU KHÁC</b>	m2				
	Ống nhựa PVC d=42mm	m			20.000	
	Ống nhựa PVC d=21mm BM	m			7.500	
	Ống nhựa PVC d=27mm BM	m	Cửa hàng Đoàn Bày, nhựa Bình Minh		11.200	
	Ống nhựa PVC d=34mm BM	m			15.500	
	Ống nhựa PVC d=60mm BM	m			30.000	
	Ống nhựa PVC d=90mm BM	m			60.000	
	Ống nhựa PVC d=114mm BM	m			85.000	
<b>7</b>	<b>GẠCH ỐP, LÁT</b>					
	Gạch Granit KT 60x60	m2	Công ty Viglacera		195.000	
	Gạch Ceramic lát KT 30x30	m2	Công ty Viglacera		115.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán tại trung tâm huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Gạch Ceramic lát KT 40x40	m2	Công ty Trung Nguyên		90.000	
	Gạch Ceramic lát KT 50x50	m2			105.000	
	Gạch Ceramic lát KT 60x60	m2	Công ty Nice		125.000	
	Gạch ốp Ceramic KT 30x60	m2	Công ty Nice		145.000	
	Gạch ốp Ceramic KT 30x45	m2	Công ty Nice		95.000	
<b>8</b>	<b>SON, BỘT BÀ</b>					
	Sơn nước trong Infor	lít	Công ty Infor		55.000	
	Sơn nước trong Dulux	lít	Công ty Dulux		85.000	
	Sơn nước trong Nesan	lít	Cty Tài Phát		78.000	
	Sơn nước ngoài Infor	lít	Công ty Infor		85.000	
	Sơn nước ngoài Dulux	lít	Công ty Dulux		110.000	
	Sơn nước ngoài Nesan	lít	Cty Tài Phát		112.000	
	Bột trét trong Infor	kg	Công ty Infor		5.000	
	Bột trét trong Dulux	kg	Công ty Dulux		9.000	
	Bột trét trong Nesan	kg	Cty Tài Phát		5.000	
	Bộ trét ngoài Infor	kg	Công ty Infor		7.000	
	Bộ trét ngoài Dulux	kg	Công ty Dulux		11.000	
	Bộ trét ngoài Nesan	kg	Cty Tài Phát		6.700	
	Sơn lót nội thất Infor	lít	Công ty Infor		60.000	
	Sơn lót nội thất Dulux	lít	Công ty Dulux		83.000	
	Sơn lót nội thất Nesan	lít	Cty Tài Phát		77.000	
	Sơn lót ngoài thất Infor	lít	Công ty Infor		90.000	
	Sơn lót ngoài thất Dulux	lít	Công ty Dulux		135.000	
	Sơn lót ngoài thất Nesan	lít	Cty Tài Phát		131.000	
	Flinkote chống thấm	lít			90.000	
<b>9</b>	<b>GẠCH TERAZZO</b>					
	Gạch terazzo KT 40x40x3	m2	Công ty Hoàng Thụ	105.000	115.000	
<b>10</b>	<b>NGÓI</b>					
	Ngói 22 viên/m2	viên	Công ty Hoàng Thụ	6.000	6.500	
	Ngói 10 viên/m2	viên	Công ty Hoàng Thụ	12.000	13.000	
<b>11</b>	<b>THIẾT BỊ VỆ SINH</b>					
	Vòi rửa	Bộ	Forrie		150.000	
	Sen tắm lạnh	Bộ	Rossi		450.000	
	Sen tắm nóng lạnh	Bộ	Rossi		1.200.000	
	Chậu Lavabo	Bộ	Viglacera		320.000	
	Xí bệt rời ( 2 khối)	Bộ	Viglacera		1.300.000	
	Xí bệt liền khối	Bộ	Viglacera		2.100.000	
	Xí xô	Cái	Viglacera		200.000	
	Tiểu nam	Cái	Viglacera		450.000	
	Tiểu nữ	Cái	Viglacera		450.000	
	Vòi xịt	Cái	American		150.000	
	Gương soi	Cái	Cesar		100.000	
	Lọc rác inox 2020	Cái	Cesar		100.000	
	Cầu chắn rác trên Sê nô	Cái	Cesar		120.000	
<b>12</b>	<b>NHÓM VẬT LIỆU ĐIỆN</b>					
	<b>Các loại dây điện</b>					
	Dây điện bọc nhựa PVC (VCm-300/500V) - TCVN 6610:3 (ruột đồng)					
	+ Quy cách VCM-0,5	m			2.350	
	+ Quy cách VCM-0,75	m			3.260	
	+ Quy cách VCM-1,0	m			4.190	
	Dây 2x1,5 Cadisun	m			4.700	
	Dây điện 2x2,5 Cadisun	m			7.700	
	Dây điện 1x4	m			11.000	
	Dây điện lõi đồng 1x10	m			30.000	
	Bóng tuyp 1,2m+ mỏng	Bộ			120.000	
	Bóng lóp trang trí	Cái			180.000	
	Quạt trần	Cái			480.000	
	Quạt treo tường	Cái			350.000	
<b>13</b>	<b>BỒN NƯỚC INOX</b>					
	Bồn 1 m3 (Năm)	Cái	Tân Á Đại Thành		3.100.000	
	Bồn 2 m3 (Năm)	Cái	Tân Á Đại Thành		6.000.000	
	Bồn 1,5 m3 (Năm)	Cái	Tân Á Đại Thành		4.500.000	



**PHỤ LỤC 3**  
**THÔNG TIN GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2023**  
**PHỤC VỤ DỰ ÁN CAO TỐC KHÁNH HÒA - BUỒN MA THUỘT**  
*(theo Công văn số 738 /SXD-KTVLXD ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng Đắk Lắk)*

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán khu vực trung tâm thành phố	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>I</b>	<b>HỆ THỐNG AN TOÀN GIAO THÔNG</b>					
<b>1</b>	<i>Sản phẩm của Công ty Phương Tuấn Trụ sở: 54 Nguyễn Bình Khiêm, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Liên hệ: 0257.382.9057</i>					
1.1	Cột đỡ biển báo D88,3*3mm mạ kẽm và dán Đèn can phản quang 3M-3900	m	Công ty Phương Tuấn		550.000	Thành phố Buôn Ma Thuột
1.2	Cột thép D141,3*4,5*2150	cột	nt		1.527.360	
1.3	Cột thép D141,3*4,5*2080	cột	nt		1.491.840	
1.4	Cột thép D141,3*4,5*1100	cột	nt		781.440	
1.5	Tấm phân cách di động bằng thép sơn mũtên (đào xếp giao thông nút giao)	kg	nt		58.000	
1.6	<b>Hàng rào dây thép gai</b>					
	Kềm gai đường kính dây 2,5x2mm	m	nt		8.000	nt
	Ống thép D60 dày 3mm, L=1640mm	cái	nt		689.000	nt
	Ống thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm, bu lông đai ốc D12, L=50mm	cái	nt		840.000	nt
1.7	Tấm phân cách di động bằng thép sơn mũtên (đào xếp giao thông nút giao)	cái	nt		1.980.000	nt
1.8	Cột ống thép mã kẽm 141,3*4,5*1820mm	cột	nt		1.292.928	nt
1.9	Cột ống thép mã kẽm 141,3*4,5*1385mm	cột	nt		994.560	nt
1.10	Cột ống thép mã kẽm 141,3*4,5*2450mm	cột	nt		1.776.000	nt
1.11	Cột ống thép mã kẽm 126,8*4,3*700mm	cột	nt		419.580	nt
1.12	Cột ống D60x3mm, H = 3,03m (bao gồm cả nắp bịt)	cột	nt		1.272.600	nt
1.13	Cột ống D60x3mm, H = 3,23m (bao gồm cả nắp bịt)	cột	nt		1.356.600	nt
1.14	Cột thép mã kẽm D267,4 x 9,3mm	m	nt		10.400.000	nt
1.15	Cột thép mã kẽm D457,2 x 16mm	m	nt		13.650.000	nt
1.16	Giá long môn (bao gồm cột, giá treo ống + khung giá + bu long nổi + bu lông neo)	cái	nt		504.164.173	nt
1.17	Lưới chống chói KT 1780*700mm (bao gồm nẹp thép tai khung)	tấm	nt		1.128.000	nt
1.18	Lưới chống chói KT 1780*450mm (bao gồm nẹp thép tai khung)	tấm	nt		936.000	nt
1.19	Trụ thép D60*3 cao 748mm(bao nắp bịt, gắn cột, tai cột)	cột	nt		396.000	nt
1.20	Trụ thép D60*3 cao 250mm (bao nắp bịt, gắn cột, tai cột)	cột	nt		336.000	nt
1.21	Trụ thép D59,9*3 cao 241mm (bao nắp bịt, gắn cột, tai cột)	cột	nt		312.000	nt
1.22	Tấm đầu cuối L=1020mm	tấm	nt		992.187	nt
1.23	Hệ lan tôn lượn sóng tấm giữa (4320x508x4)mm SS540	tấm	nt		3.820.187	nt
1.24	Màng phản quan 3M 3900	m2	nt		700.000	nt
	<b>BU LÔNG</b>		nt			nt
1.25	Bu lông D27, L = 542mm (Giá long môn)	bộ	nt		143.000	nt
1.26	Bu lông liên kết ren lửng M20x165	bộ	nt		37.000	nt
1.27	Bu lông liên kết ren suốt M20x165	bộ	nt		54.000	nt
1.28	Bu lông neo M32x1600	bộ	nt		504.000	nt
1.29	Bu lông liên kết ren suốt M12x40	bộ	nt		3.000	nt

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán khu vực trung tâm thành phố	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.30	Bu lông liên kết ren suốt M14x50	bộ	nt		5.000	nt
1.31	Bu lông liên kết ren suốt M12x50	bộ	nt		3.000	nt
1.32	Bu lông liên kết ren suốt M18x40	bộ	nt		7.000	nt
1.33	Bản đệm 300*70*5 mm thép SS400 (tôn hộ lan)	bộ	nt		60.000	nt
1.34	Bu lông đầu dùi M16*35	bộ	nt		7.545	nt
1.35	Bu lông đầu dùi M20*180	bộ	nt		26.364	nt
1.36	Bu lông đầu dùi M18*40	bộ	nt		14.545	nt
1.37	Bu lông neo M22x320 (lan can)	bộ	nt		51.000	nt
1.38	Bu lông neo M22x250	bộ	nt		42.000	nt
1.39	Tắc kê nở ống liền M12*100	bộ	nt		8.000	nt
1.40	Áo phản quang	cái	nt		168.000	nt
1.41	Đèn xoay giao thông năng lượng	cái	nt		210.000	nt
<b>PHẦN CẦU</b>						
1.42	Gối chịu đơn hướng KK-DOH 1.7	cái	TCVN 11823-14:2014		18.900.000	nt
1.43	Gối chịu đa hướng KK-DOH 1.7	cái			17.535.000	nt
1.44	Gối cao su 350x480x78mm	cái			3.885.000	nt
1.45	Gối cao su 350x480x78mm có tấm TPFE	cái			4.725.000	nt
1.46	Gối cao su 300x400x69mm	cái			2.625.000	nt
1.47	Gối cao su 300x400x69mm có tấm TPFE	cái			325.500	nt
1.48	Gối cao su 180x300x27mm	cái			493.500	nt
1.49	Gối cao su 150x250x21mm	cái			273.000	nt
1.50	Khe răng lược chuyển vị 150mm	m			11.550.000	nt
1.51	Khe răng lược chuyển vị 100mm	m			10.500.000	nt
1.52	Khe răng lược chuyển vị 50mm	m			8.925.000	nt
1.53	Khe co giãn Feba chuyển vị 50mm	m		TCVN 25:2019 TCĐBVN		16.800.000
1.54	Tấm cao su dày 20mm	m <sup>2</sup>	ASTM D4010		1.575.000	nt
1.55	Tấm cao su dày 10mm	m <sup>2</sup>			840.000	nt
<b>2</b>	<b>Sản phẩm của Công ty Indecon Vina</b> Trụ sở: Quận Tây Hồ, Hà Nội. Liên hệ: Mr. Trần Hiếu, sdt: 0945.789.555					
	<b>Biên báo hiệu đường bộ</b>		<b>Indecon Vina</b>			
2.1	Biên tròn D=0,9m (vị trí yêu cầu MPQ loại 11)	cái	QCVN 41:2019/BGTVT Mặt biển nhôm, tấm dày 2,5mm theo TC ASTMB209-H34 Khung xương T20x40x2mm Mác thép SS400 Màng phản quang là loại 3M loại XI Cột dán màng phản quang trắng đỏ loại IV. Thép mạ kẽm nhúng nóng ASTM		1.929.500	
2.2	Biên tròn D=1,26m	cái			3.105.100	
2.3	Biên tròn D=1,4m	cái			3.992.500	
2.4	Biên tam giác L=0,9m (vị trí yêu cầu MPQ loại 11)	cái			1.968.800	
2.5	Biên tam giác L=1,26m	cái			3.576.600	
2.6	Biên tam giác L=1,4m	cái			4.297.200	
2.7	Biên CN, S<1m <sup>2</sup> (vị trí yêu cầu MPQ loại 11)	m <sup>2</sup>			3.445.100	
2.8	Biên CN, S<5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			3.798.200	
2.9	Biên CN, S>5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			3.888.800	
2.10	Cột đỡ biển báo D88,3*3mm	m				636.000



S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán khu vực trung tâm thành phố	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.11	Biển báo tròn, tam giác, vuông, chữ nhật, dùng tole mạ kẽm	m2	QCVN 41:2019/BGTVT Mặt biển nhôm, tấm dày 2mm, theo tiêu chuẩn JIS G3131, thép SPHC. Mặt biển mạ theo TCVN 11231, Grade ZE150. Khung xương T20x40x2mm		2.992.000	
2.12	Cột tay vịn	kg	Bu lông móng, dưỡng bu lông móng, thép ống		51.020	
2.13	Giá long môn	kg	mác STK 400, thép tấm SS4000. Thép mạ kẽm nhúng nóng ASTM A123.		53.610	
2.14	Cột thép mạ kẽm D267,4 x 9,3mm	m	Bu lông liên kết		2.930.400	
2.15	Cột thép mạ kẽm D457,2 x 16mm	m	dầm cột CB 8.8. Bu lông móng CB5.6		8.443.900	
	<b>Hàng rào dây thép gai bảo vệ đường</b>	cái				
2.16	Cột thép D60 dày 3mm, L=1560mm, bao gồm móc thép D8, L=120mm, mặt bích vuông 120x10mm	cái	thép ống móc thép STK 400, thép tấm SS4000. Thép mạ kẽm nhúng nóng ASTM A123		745.600	
2.17	Cột thép D60 dày 3mm, L=1640mm làm móng, mặt bích vuông 120x10mm	cái			650.000	
	<b>Hàng rào lưới thép B40 bảo vệ đường</b>					
2.19	Khung hàng rào gồm khung P50x3; lưới thép F4 KT (63x63mm) và các tai liên kết KT =1500x2730mm	tấm			3.119.000	
2.20	Cột thép chịu lực D60 dày 3mm, L=1380mm, bao gồm tai bắt 50x3x120mm, mặt bích liên kết 120x10mm, bu lông đai ốc D12	cái	Thép ống móc thép STK 400, thép tấm SS4000. Thép mạ kẽm nhúng nóng ASTM A123		720.000	
2.21	Cột thép chịu lực D60 dày 3mm, L=1650mm, làm móng, mặt bích liên kết 120x10mm	cái			650.000	
2.22	Cửa hàng rào lưới thép B40 mạ kẽm nhúng nóng (khung thép hộp T25x50x1,8 nẹp L40x4, lưới F4mm, (63x63mm) KT 1200x900mm	cái			2.815.100	
2.23	Thanh chống bằng thép ống mạ kẽm P50, 1x2,8x1240mm (bao gồm tai bắt, tấm gia cường)	cái			295.100	
2.24	Mũi neo làm móng hàng rào, tường chống ồn bằng thép ống D60-D76 dày 3,2-4mm dài 1,5-2,5m; cánh xoắn D8-D12; mũi dẫn hướng F25-32	kg	Thép mạ kẽm nhúng nóng ASTM A123		56.200	
	<b>Hệ lan tôn lượn sóng</b>		<b>Indecon Vina</b>			
2.25	Tấm sóng giữa 6330x310x3,2mm	tấm			3.772.500	
2.26	Tấm sóng giữa 2330x310x4mm	tấm			1.544.200	
2.27	Tấm sóng giữa 4320x310x4mm	tấm			2.814.600	
2.28	Tấm sóng giữa 3 sóng 2330x506x4mm	tấm			2.041.200	
2.29	Tấm sóng giữa 3 sóng 4320x506x4mm	tấm			3.755.700	
2.30	Tấm sóng giữa 3 sóng 1165x506x4mm	tấm			1.025.600	
2.31	Tấm sóng giữa chuyên tiếp giữa loại 2 sóng và 3 sóng 4330x506x4mm	tấm			3.549.500	
2.32	Tấm đầu cuối 3 sóng 865x4,0mm	tấm			1.215.800	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán khu vực trung tâm thành phố	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.33	Tấm đầu cuối 2 sóng 700x4,0mm	tấm			720.100	
2.34	Cột hộ lan D141*4,5*2050	cái			1.501.000	
2.35	Cột hộ lan D141*4,5*1150	cái			859.000	
2.36	Cột thép D140*4,5*2150mm	cột			1.519.100	
2.37	Cột thép D140*4,5*2080mm	cột			1.484.300	
2.38	Cột thép D140*4,5*1100mm	cột			820.000	
2.39	Cột ống thép mạ kẽm D126,8x4,3x700mm	cột			409.500	
2.40	Ống nối D76x6x390mm	cái			189.700	
2.41	Ống nối D89x5,5x2994mm	cái			1.699.800	
2.42	Hộp đệm 456x900x4,3mm	cái			781.900	
2.43	Hộp đệm 30x700x4,5mm	cái			49.100	
2.44	Nắp bịt trụ hộ lan	cái			32.990	
2.45	Tiêu phản quang 3M sêri 3900	cái			10.100	
2.46	Bu lông đầu dù M16*35, mạ kẽm	cái			9.980	
2.47	Bu lông đầu dù M19*180, mạ kẽm	cái			44.670	
2.48	Bu lông đầu dù M20*165, mạ kẽm	cái			44.020	
2.49	Bu lông neo M20x52, mạ kẽm	cái			15.750	
	<b>Lưới chống chói</b>		<b>Indecons Vina</b>			
2.50	Lưới chống chói (tấm đầu cuối) Khung thép D33,5 dày 3mm, tấm tôn tại cột 50x75 dày 3mm	tấm	Mạ kẽm nhúng nóng ASTM A123		1.191.500	
2.51	Lưới chống chói loại 2m thông thường (tấm giữa) Khung thép D33,5 dày 3mm, tấm tôn tại cột 50x75 dày 3mm	tấm			1.453.030	
2.52	Trụ ống thép D60 dày 3mm (H=748mm) bao gồm tai, cột, gân, cột)	cột			314.100	
2.53	Trụ ống thép D60 dày 3mm (H=250mm) bao gồm tai, cột, gân, cột)	cột			177.600	
2.54	Ụ chống xô va	cái			9.987.000	
2.55	Tấm phản cách di động bằng thép sơn mùi tên (đào xếp giao thông nút giao)	ck			845.000	
<b>3</b>	<b>Sản phẩm của Công ty cổ phần thương mại, tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng</b> <i>Trụ sở: Lô BT2, Ô số 49 Khu Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Liên hệ: 84-4-3540.2468</i>					
	<b>Hệ lưới sức kháng cao kết hợp neo thép chống đá lăn, đá rơi</b>					
3.1	Neo thép D32	m			206.000	Giao tại chân công trình
3.2	Lưới sức kháng cao	m2			1.205.000	
3.3	Tấm đế neo	cái			384.000	
3.4	Khóa cáp chữ U cho cáp D8	cái			54.000	
3.5	Khóa cáp chữ U cho cáp D16	cái			259.000	
3.6	Thiết bị liên kết các tấm lưới	cái			16.000	
3.7	Cáp biên D16 cấp 1770 Mpa	m			128.000	
3.8	Lưới chống xói 3 trục HDPE	m2			249.000	
3.9	Cáp dự ứng lực, không vỏ bọc, 7 sợi, độ chùng thấp, đường kính 12,7mm theo chuẩn ASTM A416, Grade 270	tấn	Malaysia		30.500.000	Giao tại chân công trình
3.10	Neo dự ứng lực ZM.M13A-12	Bộ	Trung Quốc		2.250.000	
3.11	Gối chấu cho dầm Super T di động	Chiếc	Cty Vĩnh Hưng		31.500.000	
3.12	Gối chấu cho dầm Super T di động	Chiếc	Cty Vĩnh Hưng		33.500.000	
3.13	Khe co giãn dạng răng lược chuyên vị 100mm (VHF-C100)	met	Cty Vĩnh Hưng		19.200.000	
	<b>Sản phẩm của Công ty TNHH xây dựng cơ khí Lê Minh</b>					Giao tại chân công trình
3.1	Cáp DƯL	kg			30.500	
3.2	Neo 12 toan 12.7mm	cái			2.030.000	
3.3	Gối chấu cho dầm Super T di động song hướng	Bộ			29.500.000	
3.4	Gối chấu cho dầm Super T cố định	Bộ			31.500.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá tại khu vực (chưa VAT)		Ghi chú
				Giá tại cơ sở sản xuất	Giá bán khu vực trung tâm thành phố	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.5	Khe co giãn dạng răng lược D=50mm	m			15.000.000	
3.6	Khe co giãn dạng răng lược D=100mm	m			18.000.000	
3.7	Ống thép siêu âm D106,5/113,5	m			230.000	
3.8	Ống thép siêu âm D106,5/113,5	m			165.000	
	<b>PHỤ GIA CHỐNG LÚN</b>					
	Phụ gia chống lún SBS-Globalprene 3501	kg	Cty Hoàng Kim Hưng/Xuất xứ Đài Loan		69.091	Giao tại chân công trình
	Phụ gia chống lún SBS-Globalprene 3501	kg	Cty Hoàng Kim Hưng/Xuất xứ Hàn Quốc		70.000	
	Phụ gia chống lún SBS 3501	kg	Cty CP TM và Quốc tế Nam Bảo Hưng/Xuất xứ Đài Loan		71.818	Giao tại chân công trình

Số: 1611/DN/22  
 Đà Nẵng, Ngày 16 tháng 11 năm 2022

## BÁO GIÁ SẢN PHẨM

Kính gửi : **CÁC ĐƠN VỊ, ĐỐI TÁC, CƠ QUAN.**

Địa điểm : **ĐỊA BÀN TỈNH ĐÀK LẮK.**

Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Công ty đến sản phẩm của Công ty Mapei. Chúng tôi xin gửi đến Quý Công ty bảng báo giá các sản phẩm như sau:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Đơn giá (VNĐ)	Đóng gói
01	Mapeplast R15VN: Phụ gia hóa dẻo kéo dài thời gian thủy hóa cho bê tông đổ xả, đổ bơm trong thời tiết nắng <i>Lượng dùng: 0.2 ÷ 0.8 Lit/ 100Kg Xi măng.</i>	LÍT	10.500 (VNĐ/Lít)	Bồn: 1000 Lít
02	Dynamon SR420: Phụ gia siêu dẻo cao cấp thế hệ thứ 3, giảm nước cực mạnh, phát triển cường độ dùng cho bê tông R7 ngày. <i>Lượng dùng: 0.5 ÷ 2.0 Lit/ 100Kg Xi măng.</i>	LÍT	16.500 (VNĐ/Lít)	Bồn: 1000 Lít
03	Dynamon Easy 11: Phụ gia siêu dẻo cao cấp thế hệ thứ 3, giảm nước cực mạnh, phát triển cường độ rất sớm dùng cho bê tông cấp pha trượt, tháo ván khuôn sớm, bê tông vô hầm <i>Lượng dùng: 0.5 ÷ 2.0 Lit/ 100Kg Xi măng.</i>	LÍT	15.800 (VNĐ/Lít)	Bồn: 1000 Lít
04	Dynamon Easy37VN: Phụ gia siêu dẻo cao cấp thế hệ thứ 3, giảm nước cực mạnh, phát triển cường độ dùng cho bê tông đầm DUWL, Dầm Super T... <i>Lượng dùng: 0.5 ÷ 2.0 Lit/ 100Kg Xi măng.</i>	LÍT	28.500 (VNĐ/Lít)	Bồn: 1000 Lít
05	Mapefill GP: Vừa không co ngót dùng cho nhiều mục đích <i>Lượng dùng: Bao 25kg sau khi trộn thành 13-14 lít vữa</i>	Kg	8.500 (VNĐ/Kg)	Bao: 25 Kg
06	Adesilex PG2: Keo epoxy 2 thành phần dùng dán kết cấu bê tông và cây thép.	Kg	210.000 (VNĐ/Kg)	Bộ: 1 kg
07	Expanfluid: Phụ gia trương nở bù co ngót dùng cho vữa neo anke, vữa bơm ống Gel, ống Solid <i>Lượng dùng: 1 ÷ 6.0 Kg/ 100Kg Xi măng.</i>	Kg	64.700 (VNĐ/Kg)	Bao: 10 Kg



MAPEI VIETNAM LTD - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG  
Tầng 3- Tòa nhà 309- Nguyễn Hữu Thọ – TP. Đà Nẵng.  
Tel: (0236)3.565.001/2/3/4; Fax: (0236)3.562.976.  
Email: [mapeidn@mapei.com.vn](mailto:mapeidn@mapei.com.vn)

- Đơn giá trên chưa bao gồm 8% VAT
- Chúng tôi sẽ thu hồi lại bồn rỗng khi quý công ty sử dụng hết phụ gia bên trong. Nếu hư hỏng hoặc mất mát quý công ty phải chịu bồi thường thiệt hại giá trị 1,6 triệu đồng/1 bồn rỗng.
- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá.
- Thời gian giao hàng: trong vòng 03 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được Đơn đặt hàng.
- Nơi giao hàng: Tại địa bàn tỉnh Đắk Lak.
- Thanh Toán: Thanh toán theo hợp đồng đã ký kết.

Để biết thêm chi tiết xin liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại 0236-3565.001/02/03/04 Hoặc Mr.Trong-HP:098.555.1790 –Email:Trongle@mapei.com.vn


Chúng tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của Quý Công ty & mong nhận được đơn hàng gần nhất.

Trân trọng kính chào



*Trongle*

Giám Đốc Công Trình Ngầm- Mapei Việt Nam  
Lê Văn Trọng



TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG  
TỔNG CÔNG TY KINH TẾ KỸ THUẬT  
CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Số: 2250 /TCTKTKT-VLN  
V/v thông báo giá bán Vật liệu nổ công nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: .....

Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng( CNQP) xin chân thành cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm và sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) do Quốc phòng sản xuất, nhập khẩu và cung ứng trong thời gian vừa qua.

Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật CNQP xin gửi tới Quý Công ty bảng báo giá VLNCN được áp dụng từ ngày 01/6/2022 như sau:

TT	Chủng loại	ĐVT	Đơn giá (VNĐ/ĐV)
1	Thuốc nổ Amonit AD1	Kg	54.290
2	Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên	Kg	49.890
3	Thuốc nổ Anfo (bao 25 kg)	Kg	37.620
4	Thuốc nổ Anfo ( $60 \leq \varnothing \leq 90$ )	Kg	39.530
5	Thuốc nổ TNP1 bao 25kg	Kg	44.550
6	Thuốc nổ TNP1 ( $60 \leq \varnothing \leq 180$ )	Kg	45.930
7	Thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ (Thuốc nổ nhũ tương P113)	Kg	60.990
8	Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên (Thuốc nổ TFD-15 WR $32 \leq \varnothing \leq 90$ )	Kg	49.890
9	Thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ (Thuốc nổ nhũ tương LĐ1 -3)	Kg	60.990

Giá trên là giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển là giá giao tại kho VLNCN của Bên Bán tại kho Chi nhánh Ninh Bình - Công ty Vật liệu nổ công nghiệp - Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (Thuế suất thuế GTGT áp dụng theo quy định của nhà nước hiện hành).

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có sự biến động về giá thì Bên Bán sẽ thông báo trước cho Bên Mua và hai bên cùng thống nhất ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá. *ll*

Địa chỉ liên hệ: Chi nhánh Ninh Bình - Thung 7- Xã Quang Sơn - TP. Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 0983865140 (Đ/c: Vũ Đình Bình)

Email: cnb.gaet@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT,A2,CNNB. T30.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC CÔNG TY VLNCN**



**Đại tá Hoàng Quốc Mậu**

TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG  
TỔNG CÔNG TY KINH TẾ KỸ THUẬT  
CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 2994 /TCTKTKT-VLN

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

V/v thông báo giá bán phụ kiện nổ

áp dụng từ ngày 01/8/2022

Kính gửi: .....

Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng (CNQP) xin chân thành cảm Quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) do Quốc phòng sản xuất, nhập khẩu và cung ứng trong thời gian vừa qua.

Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng xin gửi tới Quý Công ty bảng báo giá phụ kiện nổ được áp dụng từ ngày 01/8/2022 như sau:

TT	Chủng loại	ĐVT	Đơn giá (VNĐ/ĐVT)
1	Kíp nổ điện số 8 (2m)	Cái	8.340
2	Kíp nổ điện số 8 (4,5m)	Cái	13.750
3	Kíp nổ điện số 8 (5m)	Cái	14.890
4	Kíp nổ đốt số 8	Cái	4.280
5	Kíp nổ điện vi sai (2m)	Cái	15.600
6	Kíp nổ điện vi sai (4,5m)	Cái	20.960
7	Kíp nổ điện vi sai (6m)	Cái	24.210
8	Kíp nổ điện vi sai (8m)	Cái	28.530
9	Kíp nổ vi sai phi điện trên mặt dùng cho lộ thiên, mô hình hầm lò, công trình ngầm không có khí bụi nổ 6m (17ms,25ms,42ms,100ms)	Cái	55.860
10	Kíp nổ vi sai phi điện trên mặt dùng cho lộ thiên, mô hình hầm lò, công trình ngầm không có khí bụi nổ 7m (17ms,25ms,42ms,100ms)	Cái	59.430
11	Kíp nổ vi sai phi điện trên mặt dùng cho lộ thiên, mô hình hầm lò, công trình ngầm không có khí bụi nổ 8m (17ms,25ms,42ms,100ms)	Cái	62.620
12	Kíp nổ vi sai phi điện (400ms-6m)	Cái	54.760
13	Kíp nổ vi sai phi điện (400ms-8m)	Cái	62.600

✓



14	Kíp nổ vi sai phi điện (400ms-10m)	Cái	70.500
15	Kíp nổ vi sai phi điện (400ms-12m)	Cái	78.160
16	Kíp nổ vi sai phi điện (400ms-15m)	Cái	89.240
17	Kíp nổ vi sai phi điện (400ms-18m)	Cái	98.990
18	Kíp nổ vi sai phi điện (400ms-21m)	Cái	114.160
19	Kíp nổ vi sai phi điện (400ms-24m)	Cái	119.010
20	Dây cháy chậm công nghiệp ( đen)	Mét	9.310
21	Dây nổ chịu nước 5g/m	Mét	9.810
22	Dây nổ chịu nước 12g/m	Mét	13.090
23	Kíp nổ vi sai phi điện tiêu chuẩn 3,6 m	Cái	45.960
24	Kíp nổ vi sai phi điện tiêu chuẩn 4,9 m	Cái	51.560

Giá trên là giá bán chưa bao gồm thuế GTGT (Thuế suất thuế GTGT được áp dụng theo quy định của nhà nước hiện hành) và là giá giao tại kho VLNCN Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật CNQP tại Thung 7- xã Quang Sơn- Tp Tam Điệp- tỉnh Ninh Bình.

Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi về giá thì Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật CNQP sẽ thông báo bằng văn bản để hai bên thống nhất thực hiện.

Địa chỉ liên hệ: Chi nhánh Ninh Bình - Thung 7- xã Quang Sơn - TP Tam Điệp- tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 0983865140 ( Đ/c: Vũ Đình Bình)

Email: cnnb.gaet@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT,A2,CNNB. T30.

**TL.TỔNG GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC CÔNG TY VLNCN**



**Đại tá Hoàng Quốc Mậu**

TỔNG CÔNG TY  
CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT MỎ - VINACOMIN  
CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT MỎ  
NAM TRUNG BỘ  
Số: 0111.22 /BG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

## GIẤY BÁO GIÁ

Kính gửi: CÔNG TY CP-TCT XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM  
Căn cứ nhu cầu của quý Công ty. Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Nam Trung Bộ xin gửi tới  
Quý Khách hàng giá bán các loại thuốc nổ và thuốc mồi nổ từ ngày 01/11/2022 cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	ĐƠN GIÁ (VND)
<b>I</b>	<b>Thuốc nổ do MICCO sản xuất</b>		
1	Thuốc nổ Anfo 25kg/bao	Đồng/kg	43.780
2	Thuốc nổ Anfo $D \leq 90$	"	45.870
3	Thuốc nổ Anfo $90 < D \leq 200$	"	45.650
<b>II</b>	<b>Thuốc nổ do Quốc Phòng sản xuất</b>		
1	Thuốc nổ ADI	Đồng/kg	62.810
2	Thuốc nổ ANFO-15WR $32 < D < 90$	"	57.530
3	Thuốc nổ ANFO-15WR $90 < D < 180$	"	56.430
4	Thuốc nổ ANFO-15WR $D \geq 180$	"	53.680
5	Thuốc nổ nhũ tương $D \geq 180$	"	53.680
6	Thuốc nổ nhũ tương $90 < D < 180$	"	56.430
7	Thuốc nổ nhũ tương $32 < D < 90$	"	57.530
8	Thuốc nổ P113	"	57.970
9	Thuốc nổ LD1-31D32	"	70.400
10	Thuốc nổ TNP-1E $32 < D < 90$	"	70.400
11	Thuốc nổ TNP-1E $90 < D < 180$	"	55.418
12	Thuốc nổ TNP-1E $D \geq 180$	"	54.362
13	Thuốc nổ TNP-1 D60-D180	"	52.151
14		"	53.570

Ghi chú : Đơn giá các loại VNCN trên là giá chưa bao gồm thuế GTGT tại kho bên bán. Đơn giá trên đã bao gồm chi phí bốc xếp hàng hoá ở đầu giao hàng của đơn vị bán.  
**Xin trân trọng hợp tác!**

Ngày 01 tháng 11 năm 2022



Trần Đăng Phi

TỔNG CÔNG TY KINH TẾ KỸ THUẬT CNQP  
CHI NHÁNH VLN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 805 / VLNMN  
V/v thông báo giá bán VLNCN  
và cước vận chuyển

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị đối tác

Chi nhánh VLN Miền Nam – Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc Phòng (GAET) xin gửi tới Quý Công ty bảng báo giá VLNCN và cước phí vận chuyển như sau:

**1. Đơn giá vật liệu nổ công nghiệp:**

TT	Chủng loại	ĐVT	Đơn giá (VNĐ)
1	Thuốc nổ nhũ tương Ø32	Kg	52.700
2	Thuốc nổ nhũ tương $32 < \varnothing \leq 90$	Kg	52.300
3	Thuốc nổ Amonit(AD1) $32 \leq \varnothing \leq 90$	Kg	57.100
4	Thuốc nổ ANFO (AFST) $60 \leq \varnothing \leq 90$	Kg	41.700
5	Thuốc nổ ANFO (AFST) bao 25kg	Kg	39.800
6	Thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có bụi và khí P113	Kg	64.200
7	Môi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp (Môi nổ VE05A, MN-31, MN-14, TMN-15H) loại 175g/quả	Quả	62.800
8	Môi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp (Môi nổ VE05A, MN-31, MN-14, TMN-15H) loại 400g/quả	Quả	115.400
9	Kíp nổ điện số 8 (2m)	Cái	8.410
10	Kíp nổ điện vi sai 2m	Cái	15.620
11	Kíp nổ điện vi sai 4.5m	Cái	21.070
12	Kíp nổ điện vi sai 5m	Cái	22.270
13	Kíp nổ điện vi sai 6m	Cái	24.320
14	Kíp nổ vi sai phi điện (400ms-4m) có J và không J	Cái	46.480
15	Kíp nổ vi sai phi điện (400ms-6m) có J và không J	Cái	54.790
16	Kíp nổ vi sai phi điện (400ms-8m) có J và không J	Cái	62.170
17	Kíp nổ vi sai phi điện (400ms-10m) có J và không J	Cái	70.540
18	Kíp nổ vi sai phi điện (400ms-12m) có J và không J	Cái	78.200
19	Kíp nổ vi sai phi điện (400ms-15m) có J và không J	Cái	89.240
20	Kíp nổ vi sai phi điện (400ms-18m) có J và không J	Cái	99.030
21	Kíp nổ vi sai phi điện (400ms-21m) có J và không J	Cái	114.120
22	Kíp nổ vi sai phi điện (400ms-24m) có J và không J	Cái	119.050
23	Kíp nổ vi sai phi điện 4m(17,25,42) có J và không J	Cái	47.480
24	Kíp nổ vi sai phi điện 6m(17,25,42) có J và không J	Cái	55.890
25	Dây nổ chịu nước 12g/m	Mét	13.200
26	Dây điện mạng	Mét	780

Đơn giá trên là giá bán chưa bao gồm thuế VAT.

## **2. Chi phí vận chuyển:**

Chi phí vận chuyển VLNCN (chưa bao gồm VAT) từ kho VLNCN của Bên GAET đến địa điểm giao nhận (trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk) được tính như sau:

- Số lượng thuốc nổ (kèm phụ kiện nổ)  $\leq$  3.500 kg cho một đơn hàng thì đơn giá vận chuyển là: 2.000.000 đồng/ chuyến vận chuyển.

- Số lượng thuốc nổ (kèm phụ kiện nổ)  $>$  3.500 kg cho một đơn hàng thì đơn giá vận chuyển là: 500.000 đồng/ chuyến vận chuyển.

Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi về giá thì GAET sẽ thông báo bằng văn bản để hai bên thống nhất thực hiện.

## **3. Mọi thông tin xin liên hệ:**

❖ Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng (GAET)

Trụ sở: Số 102, phố Kim Mã Thượng, P. Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam;

ĐT: 04.37624132 Fax: 04.37623980

❖ Chi nhánh Vật liệu nổ Miền Nam

Trụ sở: Số 7 ngõ 1229, Tổ 23, KP 7, Đường Bùi Văn Hòa, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: 0251.3930275

❖ Ban kinh doanh Nam Trung Bộ

Trụ sở: Số 325 đường 21/8, P. Phước Mỹ, TP.Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Mr Thành: 0986.361.977

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: VT,Th02



Đại tá Lê Trường Giang



## BẢNG BÁO GIÁ

- Kính gửi/ Attention:
- Sản phẩm/Subject:
- Giao hàng:
- Ngày báo giá:

Quý công ty  
Vật tư thi công  
Tỉnh Đắk Lắk  
05/12/2022

- Căn cứ nhu cầu của quý công ty, chúng tôi xin báo giá như sau:

ST T	Loại Vật liệu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Ghi chú
1	Cáp DUL 12,7mm	kg		22.000	
2	Cáp DUL 15,2mm	kg		24.000	
3	Coupler D32 bao gồm ren 2 đầu	Cái		50.000	
4	Neo công cụ 15G-19	Bộ		9.100.000	
5	Neo 3T12.7	Bộ		500.000	
6	Neo 12T15.2	Bộ		1.300.000	
7	Neo 15T12.7	Bộ		1.750.000	
8	Neo 5T15.2	Bộ		700.000	
9	Neo 5T12.7	Bộ		700.000	
10	Neo 19T15.2	Bộ		2.500.000	
11	Ống ghen dẹt 25/90 mm	m		40.000	
12	Ống ghen D65/72	m		43.000	
13	Ống ghen D80/87	m		51.000	
14	Ống ghen D90/97	m		56.000	
15	Ống ghen D100/107	m		63.000	
16	Đầu thu nước thăm thấu	cái			
17	Ống thoát nước lưới xoắn D18	m			
18	Gối chịu đơn hướng 1700kN	cái		11.800.000	
19	Gối chịu đa hướng 1700kN	cái		12.500.000	
20	Gối cao su 350x480x78	cái		2.970.000	
21	Gối cao su 350x480x78, có PTFE	cái		3.850.000	
22	Gối cao su 300x400x69	cái		2.640.000	
23	Gối cao su 300x400x69, có PTFE	cái		3.300.000	
24	Gối cao su 180x300x27	cái		3.800.000	
25	Gối cao su 150x250x21	cái		280.000	
26	Khe co giãn răng lược chuyển vị 150mm	m		11.300.000	
27	Khe co giãn răng lược chuyển vị 100mm	m		9.500.000	
28	Khe co giãn răng lược chuyển vị 50mm	m		7.500.000	
29	Khe co giãn Feba chuyển vị 50mm	m		15.000.000	
30	Tấm cao su dày 20mm	m <sup>2</sup>		1.000.000	Loại thường
31	Tấm cao su dày 10mm	m <sup>2</sup>		500.000	Loại thường
32	Lớp phòng nước dạng phun	m <sup>2</sup>			
33	Bọt xốp chèn khe	m <sup>3</sup>			
34	Xốp chèn khe 100x100mm	m <sup>2</sup>			
35	Tấm ngăn nước W=200mm	m			
36	Cóc nối D22&D22	cái		20.350	
37	Cóc nối D25&D22	cái		20.900	
38	Cóc nối D25&D25	cái		21.230	
39	Cóc nối D25&D32	cái		23.100	
40	Cóc nối D32&D32 (kẹp đôi D32)	cái		23.760	
41	Cóc nối 2D32&D32 (kẹp ba D32)	cái		27.280	
42	Cóc nối 2D32&2D32 (kẹp bốn D32)	cái		27.500	
43	Cóc nối D28&D28	cái		22.550	
44	Cóc nối D28&D25	cái		22.000	
45	Cóc nối D25&D25	cái		21.230	

Ghi chú/ Note: .

**1. Đơn giá, khối lượng.**

- Đơn giá trên không bao gồm thí nghiệm và các chi phí liên quan.
- Đơn giá trên bao gồm vận chuyển đến công trình tại Đắc Lắc; xe tải bên B vào được công trình; bên A xuống hàng.
- Khối lượng tạm tính. Khối lượng tính theo bream bản vẽ thiết kế.

**2. Các đặc tính kỹ thuật.**

- Sai số cho phép của thép: Sai số về chiều dày các loại thép:  $\pm 0.2$  mm; Sai số về chiều dài:  $\pm 5$  mm; Sai số về đường kính và kích thước lỗ:  $\pm 1$  mm; Sai số về kích thước mặt cắt ngang:  $\pm 2$  mm.

**3. Thanh toán**

- Tạm ứng 50% đề tập kết vật tư sản xuất, thanh toán 50% còn lại trước khi nhận hàng.
- Hình thức thanh toán (chuyên khoản): Tên tài khoản: Công ty TNHH Xây Dựng Cơ Khí Lê Minh. Số tài khoản:

**4. Báo giá có hiệu lực: 3 ngày**

*Rất mong được sự hợp tác của quý công ty. Trân trọng./.*

**XÁC NHẬN KHÁCH HÀNG**

**XÁC NHẬN NHÀ SẢN XUẤT**



**Giám Đốc**  
*Lê Minh Tuấn*



**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VINH HƯNG**  
Trụ sở: Lô BT2, Ô Số 49, Khu Bắc Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội  
Tel: 84-4-3540.2468/3540.1770 Fax: 84-4-3540.1771 Email: info@vinhhungjsc.com  
Chi nhánh HCM: P.304 tòa nhà DC, số 111D Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp Hồ Chí Minh  
Tel: 84-8-3526.4188 Fax: 84-8-3526.4189 Email: vphcm@vinhhungjsc.com  
VPĐD Đà Nẵng: P303, tòa nhà số 309 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Cường Bắc, Q Hải Châu, TP ĐN  
Website: www.vinhhungjsc.com

Hà Nội, Ngày 09 tháng 11 năm 2022

## BÁO GIÁ

Số: 81/BGDT-HN/2022

**Kính gửi: QUÝ CÔNG TY**

Công ty CP Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vinh Hưng xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Công ty. Chúng tôi xin gửi tới Quý Công ty báo giá vật tư phục vụ thi công dự án “**Đầu tư xây dựng Đường Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Mê Thuột**” với quy cách và đơn giá cụ thể như sau:

Stt	Tên sản phẩm	Đơn vị	Đơn giá (VNĐ)	Xuất xứ
01	Hệ lưới sức kháng cao kết hợp đinh neo (đã bao gồm toàn bộ thi công lắp đặt)	M2	3.167.000	Nhập ngoại

### **Ghi chú:**

- Chất lượng sản phẩm: Hàng mới 100%, đáp ứng tiêu chuẩn dự án. Sản phẩm do Công ty CP Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vinh Hưng cung cấp.  
\* Đơn giá trên không bao gồm: Thuế VAT (10%), chi phí thí nghiệm. Đã bao gồm toàn bộ nhân công, lắp đặt.
- Địa điểm giao hàng: Tại chân công trình, nơi xe tải nặng vào được.
- Phương thức thanh toán: Thanh toán trước khi giao hàng.
- Thời gian giao hàng: Trong vòng 45-60 ngày kể từ ngày nhận được tiền thanh toán của Bên Mua.
- Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày ký. Sau thời gian này nếu Bên Mua chưa tạm ứng thì Bên Bán có quyền thay đổi giá theo biến động của thị trường.

Xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN BÊN MUA

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VINH HƯNG  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI, TƯ VẤN  
VÀ XÂY DỰNG  
VINH HƯNG  
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Tài Lương



**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VINH HƯNG**

*Trụ sở: Lô BT2, Ô Số 49, Khu Bắc Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội*

*Tel: 84-4-3540.2468/3540.1770 Fax: 84-4-3540.1771 Email: info@vinhhungjsc.com*

*Chi nhánh HCM: P.304 tòa nhà DC, số 111D Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp Hồ Chí Minh*

*Tel: 84-8-3526.4188 Fax: 84-8-3526.4189 Email: vphcm@vinhhungjsc.com*

*VPĐD Đà Nẵng: P303, tòa nhà số 309 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Cường Bắc, Q Hải Châu, TP ĐN*

*Website: www.vinhhungjsc.com*

Hà Nội, Ngày 25 tháng 11 năm 2022

**BÁO GIÁ**

Số: 81/BGDT-HN/2022

**Kính gửi: QUÝ CÔNG TY**

Công ty CP Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vinh Hưng xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Công ty. Chúng tôi xin gửi tới Quý Công ty báo giá vật tư phục vụ thi công dự án “**Đầu tư xây dựng Đường Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Mê Thuột**” với quy cách và đơn giá cụ thể như sau:

Stt	Tên sản phẩm	Số lượng	Đơn vị	Đơn giá (VNĐ)	Xuất xứ
01	Hệ lưới sức kháng cao kết hợp đinh neo	1	M2		
	Hệ lưới sức kháng cao kết hợp neo thép chống đá lăn, đá rơi				Nhập ngoại
	Neo thép D32	M	1	206.000	
	Lưới sức kháng cao	M2	1	1.205.000	
	Tấm đế neo	Cái	1	384.000	
	Khóa cáp chữ U cho cáp D8	Cái	1	54.000	
	Khóa caps chữ U cho cáp D16	Cái	1	259.000	
	Thiết bị liên kết các tấm lưới	Cái	1	16.000	
	Cáp biên D16 cấp 1770Mpa	m	1	128.000	
	Lưới chống xói 3 trục HDPE	1	M2	249.000	

**Ghi chú:**

- Chất lượng sản phẩm: Hàng mới 100%, đáp ứng tiêu chuẩn dự án. Sản phẩm do Công ty CP Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vinh Hưng cung cấp.
  - \* Đơn giá trên không bao gồm: Thuế VAT (10%), chi phí thí nghiệm.
- Địa điểm giao hàng: Tại chân công trình, nơi xe tải nặng vào được.
- Phương thức thanh toán: Thanh toán trước khi giao hàng.
- Thời gian giao hàng: Trong vòng 45-60 ngày kể từ ngày nhận được tiền thanh toán của Bên Mua.



- Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày ký. Sau thời gian này nếu Bên Mua chưa tạm ứng thì Bên Bán có quyền thay đổi giá theo biến động của thị trường.

Xin chân thành cảm ơn!

**XÁC NHẬN BÊN MUA**

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
TỰ VẤN VÀ XÂY DỰNG VINH HƯNG  
0102054565  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI, TƯ VẤN  
VÀ XÂY DỰNG  
VINH HƯNG  
Đ. HOANG MẠI - TP. HỒ CHÍ MINH

*[Handwritten signature]*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Võ Tài Lương*



**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VINH HƯNG**

*Trụ sở: Lô BT2, Ô Số 49, Khu Bắc Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội*

*Tel: 84-4-3540.2468/3540.1770 Fax: 84-4-3540.1771 Email: info@vinhhungjsc.com*

*Chi nhánh HCM: P.304 tòa nhà DC, số 111D Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp Hồ Chí Minh*

*Tel: 84-8-3526.4188*

*Fax: 84-8-3526.4189*

*Email: vphcm@vinhhungjsc.com*

*VPĐD Đà Nẵng: P303, tòa nhà số 309 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP ĐN*

*Website: www.vinhhungjsc.com*

Hà Nội, Ngày 09 tháng 11 năm 2022

**BÁO GIÁ**

Số: 81/BGDT-HN/2022

**Kính gửi: QUÝ CÔNG TY**

Công ty CP Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vinh Hung xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Công ty. Chúng tôi xin gửi tới Quý Công ty báo giá vật tư phục vụ thi công dự án “**Đầu tư xây dựng Đường Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Mê Thuột**” với quy cách và đơn giá cụ thể như sau:

Stt	Tên sản phẩm	Số lượng	Đơn vị	Đơn giá (VNĐ)	Xuất xứ
01	Hệ lưới sức kháng cao kết hợp đỉnh neo	1	M2		
	Hệ lưới sức kháng cao chống đá lở đá rơi với khoảng cách cáp thép gia cường 30 cm	1	M2	1.205.000	
	Khóa cáp chữ U cho cáp D8 (liên kết cho cáp dọc của tấm lưới và cho đoạn nối chồng)	1	Cái	54.000	
	Thiết bị liên kết cho các tấm lưới	1	Cái	19.000	
	Dây cáp trên và dưới D16 cấp 1770Mpa	1	M	235.000	Nhập ngoại
	Khóa cáp chữ U cho cáp D16 (Dùng cho cáp trên và dưới)	1	Cái	259.000	
	Tấm đế neo	1	Cái	485.000	
	Thanh neo D32 dài 4,3m bao gồm đai ốc (Vị trí cơ trên 10m)	1	md	251.200	
	Phụ trợ thi công tạm tính cho dự án Khánh Hòa – Buôn Mê Thuột.			15%	

**Ghi chú:**

- Chất lượng sản phẩm: Hàng mới 100%, đáp ứng tiêu chuẩn dự án. Sản phẩm do Công ty CP Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vinh Hung cung cấp.
  - \* Đơn giá trên không bao gồm: Thuế VAT (10%), chi phí thí nghiệm.
- Địa điểm giao hàng: Tại chân công trình, nơi xe tải nặng vào được.
- Phương thức thanh toán: Thanh toán trước khi giao hàng.

- Thời gian giao hàng: Trong vòng 45-60 ngày kể từ ngày nhận được tiền thanh toán của Bên Mua.
- Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày ký. Sau thời gian này nếu Bên Mua chưa tạm ứng thì Bên Bán có quyền thay đổi giá theo biến động của thị trường.

Xin chân thành cảm ơn!

**XÁC NHẬN BÊN MUA**

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VĨNH HƯNG  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI, TƯ VẤN  
VÀ XÂY DỰNG  
VĨNH HƯNG  
9. HOANG MAI - TP. HCM

*[Handwritten signature]*

TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Võ Tài Lương*



VINH HUNG\*

**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VĨNH HƯNG**

*Trụ sở chính: Lô BT2, ô số 49, Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội*

*ĐT: 04-3576.5103/3540.1770 Fax: 84-4-3540.1771*

*CN.HCM: P.304 – Tòa nhà DC, số 111D, Lý Chính Thắng, P.7 – Q.3 – Tp. Hồ Chí Minh*

*VPĐD Đà Nẵng: Số 07 Lý Nhân Tông, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng*

*Website: [www.vinhhungjsc.com](http://www.vinhhungjsc.com) – Email: [info@vinhhungjsc.com](mailto:info@vinhhungjsc.com)*

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

**BÁO GIÁ**

Số: 91/BG/2022

Công ty Vĩnh Hưng xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian qua. Chúng tôi xin gửi tới Quý Công ty báo giá phục vụ thi công dự án “**Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuật giai đoạn I**” với quy cách và đơn giá cụ thể như sau:

STT	TÊN VẬT TƯ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	GHI CHÚ
1	Thép cường độ cao đường kính 12.7mm theo tiêu chuẩn	kg	1	30.500.000	Malaysia
2	Thép cường độ cao đường kính 15.2mm theo tiêu chuẩn	kg	1	30.500.000	
3	Neo EC 5-4	cái	1	520.000	Trung Quốc
4	Neo EC 5-12	cái	1	1.560.000	
5	Gối chấu cho dầm SuperT 38,2m di động (song hướng)	Bộ	1	24.000.000	Vĩnh Hưng Việt Nam
6	Gối chấu cho dầm SuperT 38,2m cố định	Bộ	1	22.000.000	
7	Gối cao su cố định 320x500x48	Bộ	1	5.150.000	
8	Gối cao su di động 320x500x48	Bộ	1	6.695.000	
9	Gối cao su cố định 180x300x27	Bộ	1	977.000	
10	Gối cao su di động 180x300x27	Bộ	1	1.270.000	
11	Gối cao su cố định 400x450x78	Bộ	1	9.415.000	
12	Gối cao su di động 400x450x78	Bộ	1	12.234.000	

13	Khe co giãn răng lược D=100mm	m	1	18.000.000	
14	Khe co giãn răng lược D=70mm	m	1	16.750.000	
15	Khe co giãn răng lược D=50mm	m	1	15.000.000	
16	Khe co giãn Feba 50mm	m	1	14.500.000	USL Anh Quốc
17	Lớp phòng nước dạng phun	m <sup>2</sup>	1	140.000	
18	Ống gen luôn cấp PVC 55/60mm	m	1	35.000	
19	Ống nối D 55/60	m	1	38.000	Việt Nam
20	Ống gen luôn cấp PVC 65/72mm	m	1	37.000	
21	Ống nối D 65/72mm	m	1	40.000	

- Chất lượng sản phẩm: Hàng mới 100%, sản phẩm được sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án.
- Đơn giá trực tiếp, chưa bao gồm các chi phí gián tiếp, chưa bao gồm thuế VAT (10%).
- Giá bán đã bao gồm chi phí thi công lắp đặt, chi phí thí nghiệm.
- Địa điểm giao hàng: Trên phương tiện bên Bán tại chân công trình.
- Phương thức thanh toán: Theo thỏa thuận hợp đồng.
- Bảo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày ký.

Xin chân thành cảm ơn!



# CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI ĐĂNG

Trụ sở chính: Số 20, đường 22, Khu phố 2, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

-----\*\*\*-----

## BÁO GIÁ

Số:1230/BG/2022

Công ty cổ phần Hải Đăng cảm ơn sự quan tâm của Quý Khách Hàng đến sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi xin gửi kèm Báo giá vật liệu theo yêu cầu của Quý Khách Hàng như sau:

1. Hàng hoá:

STT	Tên hàng	Đơn vị	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
01	Hệ lưới sức kháng cao kết hợp đinh neo ( đã bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	M2	3.250.000	Nhập ngoại

- Số lượng:** Theo đặt hàng của khách hàng.
- Đơn giá:** Không bao gồm chi phí thí nghiệm và thuế VAT.
- Chất lượng hàng hóa:** Mới 100%.
- Phương thức thanh toán:** Thanh toán 100% trước khi giao hàng.
- Đại điểm thi công:** Tại chân công trình dự án.
- Thời gian giao hàng:** 45 ngày kể từ ngày đặt hàng.
- Hiệu lực báo giá:** Báo giá có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2022



Trần Trung Hiếu

**NHẬT QUANG THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG**

BT14+1, Lô BT2 X2, khu Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Xuân,  
Hà Nội

	<b>BẢNG BÁO GIÁ</b>
<b>Kính gửi: Quý Công ty</b>	Số: 125 Ngày: 09 / 11 / 2022 Thời hạn hiệu lực: 30 ngày

Cảm ơn sự quan tâm của Quý Công ty đến sản phẩm của Chúng tôi. Chúng tôi xin gửi kèm theo đây báo giá Cáp, Neo, Gối, Khe theo yêu cầu như sau:

STT	Tên hàng	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Xuất xứ
				(VNĐ)	
1	Hệ lưới sức kháng cao kết hợp đỉnh neo đã bao gồm thi công lắp đặt.	Tấn	1	4.523.000	Nippon – Nhật Bản

**Điều khoản bán hàng:**

- Chất lượng sản phẩm: Mới 100%
- Giá bán chưa bao gồm thuế VAT (10%), chưa bao gồm chi phí thí nghiệm.
- Địa điểm giao hàng: Chân công trình dự án.
- Phương thức thanh toán: Thanh toán 100% trước khi giao hàng.
- Thời gian giao hàng: 60 ngày kể từ ngày ký xác nhận đặt hàng.
- Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày ký.

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG



GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Thị Chương*



**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & QUỐC TẾ NAM BẢO HƯNG**  
Địa chỉ : Lô số 10, 11, 13, 14 DG2, ngõ 6, Đức Giang, tổ 9, Đức Giang, Long Biên, HN.  
Email : [tuando@nambaohung.com](mailto:tuando@nambaohung.com) Website: [www.nambaohung.com](http://www.nambaohung.com)  
Tel : 0963832222 Fax : +84438774863

## BẢNG BÁO GIÁ

*Kính gửi: Công ty TEDI*

Chúng tôi xin trân trọng kính gửi tới quý Công ty bảng chào giá sản phẩm như sau:

STT	Tên hàng	Đơn Giá (VND/1KG)	Quy cách kg (bao)	Xuất xứ
1	Phụ gia chống lún SBS 3501	75,000	15kg	Đài Loan
2	Phụ gia chống lún SBS 3501	68,000	15kg	Trung Quốc

### GHI CHÚ:

- + Giá trên bao gồm thuế 10% VAT và phí vận chuyển giao tại công trình cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
- + Không bao gồm phí hạ hàng tại kho người mua
- + TT 100% trước khi lấy hàng, Báo giá này có giá trị đến hết ngày 30/11/2022
- + Thông tin chuyển khoản :

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ QUỐC TẾ NAM BẢO HƯNG**  
Địa chỉ : Lô số 10, 13, 14 ngõ 6, tổ 9, Phố Đức Giang, Long Biên, HN  
Mã số thuế 0105986118  
Tài khoản số: 020041891999 Tại NH Sacombank – CN Long Biên

Chúng tôi cam kết cung cấp hàng theo đúng các điều khoản đã ghi trong bản chào giá này.

Kính mong sự hợp tác của Quý Công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đỗ Quốc Tuấn*



# DONG LOI®

## BẢNG CHÀO GIÁ

Ngày ... tháng ... năm 2022

Kính gửi : Quý Khách Hàng  
Người nhận :  
V/v : Báo giá vật tư khoan  
Số CV : 181122

Thưa Quý khách,

Dựa vào nhu cầu Quý Cty, chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Công ty bảng chào giá như sau:

### 1. Mô tả hàng hóa:

Stt	Tên vật tư	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Mũi khoan D42mm	Cái	1	1.050.000	1.050.000	
2	Mũi khoan D45mm	Cái	1	1.150.000	1.150.000	
3	Mũi khoan D76mm	Cái	1	2.750.000	2.750.000	
4	Mũi khoan D102mm	Cái	1	3.760.000	3.760.000	
5	Mũi khoan D105mm	Cái	1	4.400.000	4.400.000	
6	Mũi dẫn hướng D40mm	Cái	1	5.280.000	5.280.000	
7	Cần khoan D32, L=0,7m	Cái	1	2.510.000	2.510.000	
8	Cần khoan D32, L=1,5m	Cái	1	4.340.000	4.340.000	
9	Cần khoan D38, L=3,73m	Cái	1	5.900.000	5.900.000	
10	Cần khoan D38, L=4,32m	Cái	1	6.480.000	6.480.000	
11	Đuôi choòng f38	Cái	1	5.900.000	5.900.000	
12	Đầu nối cần khoan	Cái	1	1.340.000	1.340.000	

2. Chất lượng và xuất xứ: hàng mới 100%.

### 3. Điều khoản thanh toán:

Thanh toán 100% trước khi nhận hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Cty CP Thiết bị & Dịch vụ Đồng Lợi như sau:

Số TK: 14142409 - Ngân hàng Á Châu Chi nhánh Sài Gòn

Số TK: 0531000265147 - NH Vietcombank - CN Thủ Thiêm

Số TK: 200014851135668 - Ngân hàng Eximbank - CN HCM

### 4. Thời gian và địa điểm giao hàng:

- Thời gian: sau khi chốt báo giá và thanh toán.
- Địa điểm: tại Địa bàn tỉnh Đắk Lắk

5. Hiệu lực chào hàng: 18/11/2022 cho đến khi có thông báo mới.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. Trân trọng kính gửi!

CÔNG TY CỔ PHẦN TB & DV ĐỒNG LỢI



GIÁM ĐỐC  
Dặng Chu Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BIM**

Địa chỉ: P104, A2 TTĐHGTVT, 99 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa Hà Nội

**BÁO GIÁ HỆ TƯỜNG CÓ CỐT**

**Dự án: Xây Dựng Đường Bộ Cao Tốc Khánh Hòa – Buôn Mê Thuật Giai Đoạn 1**

Kính gửi: Công ty cổ phần t□ v□n Tr□ờng Sơn

Chúng tôi xin gửi tới Quý Ông báo giá cho hạng mục: cung cấp vật t□, vật liệu gia c□ờng hạng mục t□ờng chắn đất có cốt cho dự án: Xây Dựng Đ□ờng Bộ Cao Tốc Khánh Hòa – Buôn Mê Thuật Giai Đoạn 1 nh□ sau:

STT	Hạng mục báo giá	Đơn vị	Đơn giá
1	Dài gia c□ờng FW 50KN	m	107.160
2	Chốt cầu	cái	31.000
3	Thanh dẫn h□ớng	thanh	32.000
4	Gối kê nhựa HDPE	cái	36.000
5	Vải địa kỹ thuật bịt khe t□ờng	m <sup>2</sup>	38.000
6	Keo dán vải địa kỹ thuật	kg	45.000

Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, giao nhận tại chân công trình

**THANH TOÁN**

- Tạm ứng 60% giá trị hợp đồng đồng thời lập bảo lãnh thanh toán 40% giá trị còn lại trong vòng 03 tháng
- Thanh toán 40% giá trị còn lại sau 40 ngày kể từ khi giao hàng
- Thời gian hiệu lực của báo giá: Đến hết 30 tháng 12 năm 2022



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG BẮC

Số 130 Ngõ 22 Phố Văn Phúc, Tò 2 Phường Văn Quán, Hà Đông Hà Nội

## BÁO GIÁ HỆ TƯỜNG CÓ CỐT

Dự án: Xây Dựng Đường Bộ Cao Tốc Khánh Hòa – Buôn Mê Thuật Giai Đoạn 1

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn Trường Sơn,

Chúng tôi xin hân hạnh gửi tới Quý Ông báo giá cho hạng mục cung cấp vật tư vật liệu dài gia cường và hỗ trợ kỹ thuật thi công công việc tường chắn đất có cốt cho dự án: Xây Dựng Đường Bộ Cao Tốc Khánh Hòa – Buôn Mê Thuật Giai Đoạn 1 như sau:, như sau:

STT	Hạng mục báo giá	Đơn vị	Đơn giá
1	Dài gia cường Fasten FW 50KN	m	104.000
2	Chốt cầu	cái	30.000
3	Thanh dẫn hướng	thanh	31.000
4	Gối kê nhựa HDPE	cái	34.000
5	Vải địa kỹ thuật bịt khe tường	m <sup>2</sup>	37.000
6	Keo dán vải địa kỹ thuật	kg	43.000

### GHI CHÚ:

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Hiệu lực của báo giá đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2022
- Vật tư vật liệu được giao tận chân công trình
- Tạm ứng 50% giá trị hợp đồng, mở bảo lãnh thanh toán vô điều kiện 50% giá trị còn lại trong vòng 03 tháng
- Thanh toán 50% giá trị còn lại ngay khi nhận được thông báo hàng về đến cảng



GIÁM ĐỐC  
*Lưu Hải Đăng*

**CÔNG TY TNHH VSL VIỆT NAM**

TP.HCM: 9.9, Tòa nhà E-town, 364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: (84 28) 3810 6817 – Fax: (84 28) 3810 6818  
Hà Nội: 1202, Tòa nhà Ruby Plaza, 44 Lê Ngọc Hân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội  
ĐT: (84 24) 3976 5088 – Fax: (84 24) 3976 5089  
Website: [www.vietnam.vsl.com](http://www.vietnam.vsl.com)



Date: 15/11/2022

Ref. No.: VNQT/SI/22/NPD/126

To: **Công ty cổ phần tư vấn Trường Sơn**  
Attn: **Mr. Nguyễn Văn Trường**  
Tel: 098 769 09 86

**Thư chào giá tường chắn đất có cốt VSoL®**

**Dự án: Xây Dựng Đường Bộ Cao Tốc Khánh Hòa – Buôn Mê Thuật Giai Đoạn 1**

**Hạng mục hỗ trợ thiết kế, cung cấp vật tư vật liệu, hỗ trợ giám sát công tác lắp đặt hệ tường chắn có cốt VSoL**

Thưa Quý Ông,

Chúng tôi xin hân hạnh gửi tới Quý Ông báo giá cho hạng mục: Hỗ trợ triển khai bản vẽ thi công, cung cấp vật tư, vật liệu gia cường, hỗ trợ giám sát lắp đặt cho hạng mục tường chắn đất có cốt VSoL® của dự án: Xây Dựng Đường Bộ Cao Tốc Khánh Hòa – Buôn Mê Thuật Giai Đoạn 1 như sau:

**KHỐI LƯỢNG VÀ ĐƠN GIÁ CHI TIẾT**

STT	Hạng mục báo giá	Đơn vị	Đơn giá
1	<b>Vật tư và phụ kiện</b>		
1.1	Dải gia cường Fasten FW 50KN	m	98.150
1.2	Chốt cầu	cái	28.600
1.3	Thanh dẫn hướng	thanh	29.900
1.4	Gối kê nhựa HDPE	cái	32.500
1.5	Vải địa kỹ thuật bịt khe tường	m2	35.100
1.6	Keo dán vải địa kỹ thuật	kg	40.000

**Ghi chú:**

- VSI sẽ cung cấp các chứng chỉ chất lượng của vật liệu cung cấp.
- Đơn giá trên là giá bán tại chân công trình, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

- Giá này chưa bao gồm trượt giá mà chúng tôi giả định sẽ được áp dụng theo các điều khoản của hợp đồng thầu chính.

### **THỜI GIAN**

VSL sẽ huy động vật tư và thiết bị tới công trường với thời gian chuẩn bị tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày nhận được tạm ứng.

### **THANH TOÁN**

1. Thời hạn và điều kiện thanh toán có thể đàm phán thêm. Đề nghị của chúng tôi là như sau:
  - Thanh toán tạm ứng 30% giá trị hợp đồng sau khi ký hợp đồng.
  - 40% giá trị hợp đồng sẽ được thanh toán ngay sau khi bên A nhận được thông báo giao hàng từ Bên B (trước khi vật tư nhập khẩu tới công trường).
  - 30% Giá trị hợp đồng còn lại được thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày bên A nhận được toàn bộ hàng mà Bên B cung cấp theo bản vẽ được phê duyệt.
2. Tiền giữ lại không bao gồm trong báo giá này

### **THỜI HẠN BÁO GIÁ**

Các điều khoản của báo giá này sẽ được coi là một phần của hợp đồng mà có thể được ký kết giữa Công ty VSL và Nhà thầu chính đối với Công việc thầu phụ, trừ khi VSL đồng ý bằng văn bản để sửa đổi các điều khoản hoặc đồng ý các điều khoản thay thế.

Trừ trường hợp VSL có đồng ý khác bằng văn bản, báo giá này sẽ có hiệu lực cho đến ngày 30 tháng 2 năm 2023





Chúng tôi tin rằng báo giá của chúng tôi sẽ nhận được sự quan tâm của quý Ông và chúng tôi mong muốn hợp tác với quý Ông trong dự án quan trọng này. Nếu cần thêm bất cứ thông tin gì, mong Ông vui lòng liên lạc với chúng tôi.



Giám đốc dự án

**BẢNG GIÁ THIẾT BỊ AN TOÀN GIAO THÔNG**

Công ty TNHH HIQ VINA xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới Thiết bị và dịch vụ của Cty chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh gửi tới quý công ty báo giá thiết bị an toàn giao thông như sau:  
 Kính gửi : BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC KHÁNH HÒA  
 - BUỒN MA THUỘT

STT	Mã - Hình ảnh	Thiết bị - Quy cách	Sản xuất	Đơn vị	Đơn giá (VND)
1	ĐINH PHẢN QUANG PC LỖI SẮT 	-KT : (L130 x W110 x H25) -Vật liệu +Thân Đinh : Nhôm ( Chân đinh có gia cường lõi sắt ) +Phản Quang : PC Hàn Quốc	HiQ Vina	Cái	160,000
2		KT :L800 x W700 x H900 -Vật liệu : Nhựa HDPE -Màu sắc : Cam - Vàng -Bao gồm : Bracket liên kết lắp đặt sản phẩm	HiQ Vina	Set	4,720,000
3		-KT : ø250 x ø80 x H750 -Vật Liệu : Nhựa PU có khả năng tự phục hồi sau va chạm -Màu sắc : Cam	HiQ Vina	Cái	264,000
4		-KT : L 1200 x W 600 x H 900 -Vật Liệu : Nhựa HDPE có thể đổ nước vào bên trong. -Màu sắc : Cam , Trắng	HiQ Vina	Tấm	2,475,000



5		-KT : L 890 x W 430 x H 120 -Vật Liệu : HDPE dùng để gắn lên đài phân làn chứa nước loại lớn để dẫn hướng. -Màu sắc : Mũi tên màu trắng nền xanh dương	HiQ Vina	Cái	429,000
		-KT : L 800 x W 450 x H 600 -Vật Liệu : Nhựa HDPE Trong có thể đổ thêm nước nhằm gia tăng trọng lượng -Màu sắc : Cam , Trắng	HiQ Vina	Tấm	1,210,000
6		-KT :ø100 -Vật Liệu : Phản Quang PC Thân nhựa ABS -Màu sắc : Vàng , Trắng -Phân Loại : 2 mặt, 1 mặt	HiQ Vina	Cái	143,000

**Ghi chú :** Báo giá trên chưa gồm thuế VAT, Chưa bao gồm phí vận chuyển  
Chưa gồm chi phí lắp đặt

**Điều khoản thương mại :**

1. Thiết bị mới 100% - Đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất .
2. Thời gian, địa điểm giao hàng : Theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và bên mua hàng
3. Thiết bị được đổi mới ngay sau khi khách hàng nhận hàng không đảm bảo chất lượng , Không bảo hành đối với các thiết bị hỏng do cháy, nổ, va đập, rơi, vỡ, chập nguồn điện,.... **Lỗi do người sử dụng.**
4. Thời gian thanh toán : thanh toán 100% ngay sau khi đặt hàng
5. **Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo tỷ giá bán ra của thị trường tự do Việt Nam tại thời điểm thanh toán.**

CÔNG TY TNHH HIQ VINA



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
KWON SOO HYUN





## CÔNG TY CỔ PHẦN XD VÀ PTTM HÀ AN

Địa chỉ: Số 36A, Ngõ 172 – P. Xuân Đình – Q. Bắc Từ Liêm – Hà Nội.  
Tel/Fax: 024.37555851/37555852 Email: Haankinhdoanh@gmail.com

### BÁO GIÁ

Hôm nay, ngày 05 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN

Công ty Hà An xin cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đến sản phẩm của công ty chúng tôi. Công ty Hà An xin trân trọng báo giá vật liệu chống thấm tấm đệm đàn hồi như sau:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Đơn giá (VND)
01	Tấm đệm đàn hồi ( Dày 20mm, độ cứng 15±5)	M <sup>2</sup>	1.450.000
02	Tấm đệm đàn hồi ( Dày 10mm, độ cứng 15±5)		850.000

(Đơn giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT)

Lưu ý:

- Đơn giá thay đổi theo giá thị trường.
- Thanh toán theo hợp đồng.
- Giá trên báo tại kho công ty.
- Báo trước cho Hà An khối lượng theo từng đợt ít nhất 7 ngày làm việc.

Mọi yêu cầu giải đáp về quy trình sử dụng, tính năng của từng sản phẩm xin vui lòng liên hệ với phòng kỹ thuật Công ty Hà An theo số ĐT: 04.37555.851

**Hoặc số điện thoại: 0936.896.777 – Ms Tâm – Giám đốc kinh doanh.**

***Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng !***

CÔNG TY HÀ AN

Phạm Phương Thúy





# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÔNG LÔ

*Uy Tín – Chất lượng – Hiệu quả*

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2022

## BÁO GIÁ

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN**

Công ty Cổ Phần đầu tư Sông Lô xin chân thành cảm ơn Quý công ty đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.

Công ty cổ phần đầu tư Sông Lô xin trân trọng báo giá vật liệu chống thấm như sau:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Đơn giá (VND)
01	Tấm đệm đàn hồi ( Dày 20mm, độ cứng 15±5)	M <sup>2</sup>	1.500.000
02	Tấm đệm đàn hồi ( Dày 10mm, độ cứng 15±5)		885.000

### **Ghi chú:**

- ❖ Đơn giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT và vận chuyển đến công trường
- ❖ Thanh toán theo quy định hợp đồng
- ❖ Báo giá trên có giá trị đến ngày 31.12.2022

Mọi thắc mắc về sản phẩm xin vui lòng liên hệ số 038.309.4267 - mr Thịnh nhân viên kỹ thuật.

***Rất mong sớm nhận được đơn đặt hàng của Quý khách hàng!***

**CÔNG TY SÔNG LÔ**

**Bùi Thị Hòa**



**CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÂM ANH**  
Số 03, ngõ 38/58/6 đường Xuân La, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Tp. HN  
Email: tramanhmtv@gmail.com

## BÁO GIÁ

Hôm nay, ngày 13 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN**

Công ty Trâm Anh xin cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đến sản phẩm của công ty chúng tôi.

Công ty Trâm Anh xin trân trọng báo giá vật liệu chống thấm như sau:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Đơn giá (VND)
01	Tấm đệm đàn hồi ( Dày 20mm, độ cứng 15±5)	M <sup>2</sup>	1.480.000
02	Tấm đệm đàn hồi ( Dày 10mm, độ cứng 15±5)		870.000

(Đơn giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT)

Lưu ý:

- Đơn giá thay đổi theo giá thị trường.
- Thanh toán theo hợp đồng.
- Giá trên báo tại chân công trình.
- Báo trước cho Trâm Anh khối lượng theo từng đợt ít nhất 10 ngày.

Mọi yêu cầu giải đáp về quy trình sử dụng, tính năng của từng sản phẩm xin vui lòng liên hệ với phòng kỹ thuật Công ty Trâm Anh theo số ĐT: 04.37555.851

**Hoặc số điện thoại: 0976.733.391 – Mr Tuấn – Trưởng phòng kỹ thuật**

**Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng !**

**CÔNG TY TRÂM ANH**

**Nguyễn Thị Quỳnh Tranh**

# DONG LOI®

## BẢNG CHÀO GIÁ

Ngày ... tháng ... năm 2022

Kính gửi : Quý Khách Hàng  
Người nhận :  
V/v : Báo giá vật tư khoan  
Số CV :

Thưa Quý khách,

Dựa vào nhu cầu Quý Cty, chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Công ty bảng chào giá (chưa bao gồm thuế VAT) như sau:

### 1. Mô tả hàng hóa:

Stt	Tên vật tư	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Mũi khoan D42mm	Cái	1	1.050.000	1.050.000	
2	Mũi khoan D45mm	Cái	1	1.150.000	1.150.000	
3	Mũi khoan D76mm	Cái	1	2.750.000	2.750.000	
4	Mũi khoan D102mm	Cái	1	3.760.000	3.760.000	
5	Mũi khoan D105mm	Cái	1	4.400.000	4.400.000	
6	Mũi dẫn hướng D40mm	Cái	1	5.280.000	5.280.000	
7	Cần khoan D32, L=0,7m	Cái	1	2.510.000	2.510.000	
8	Cần khoan D32, L=1,5m	Cái	1	4.340.000	4.340.000	
9	Cần khoan D32, L=1m	Cái	1	3.640.000	4.340.000	
10	Cần khoan D38, L=3,73m	Cái	1	5.900.000	5.900.000	
11	Cần khoan D38, L=4,32m	Cái	1	6.480.000	6.480.000	
12	Đuôi choòng f38	Cái	1	5.900.000	5.900.000	
13	Quả đập khí nén	Cái	1	5.900.000	5.900.000	
14	Đầu nối cần khoan	Cái	1	1.340.000	1.340.000	

2. Chất lượng và xuất xứ: hàng mới 100%.

### 3. Điều khoản thanh toán:

Thanh toán 100% trước khi nhận hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Cty CP Thiết bị & Dịch vụ Đồng Lợi như sau:

Số TK: 14142409 - Ngân hàng Á Châu Chi nhánh Sài Gòn

Số TK: 0531000265147 - NH Vietcombank - P.Giao Dịch Q.2

Số TK: 200014851135668 - Ngân hàng Eximbank - CN Hồ Chí Minh

### 4. Thời gian và địa điểm giao hàng:

- Thời gian: sau khi chốt báo giá và thanh toán.
- Địa điểm: tại Địa bàn tỉnh Đắk Lắk

5. Hiệu lực chào hàng: 18/11/2022 cho đến khi có thông báo mới.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công Ty.

Trân trọng kính chào.

CÔNG TY CỔ PHẦN TB&DV ĐỒNG LỢI

**UBND TỈNH ĐẮK LẮK  
BAN QLDA ĐẦU TƯ XD CT  
GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP  
PTNT TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:...../BQLDAGTNN-KTTĐ

Đắk Lắk, ngày ..... tháng 11 năm 2022

Về mô vật liệu xây dựng và công bố giá vật liệu xây dựng, áp dụng cho Dự án thành phần 3 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1

Kính gửi: UBND tỉnh Đắk Lắk.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 (sau đây gọi tắt là Dự án cao tốc KH – BMT) đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 58/2022/QH15 ngày 16/06/2022. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 25/7/2022 về việc triển khai Nghị quyết số 58/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội và giao cho UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc KH - BMT. Ban Quản lý dự án được UBND tỉnh Đắk Lắk giao làm Chủ đầu tư theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 17/8/2022.

Thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư về nội dung mô vật liệu và giá vật liệu áp dụng cho dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban Quản lý dự án) đã chỉ đạo đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (đơn vị tư vấn) tổ chức điều tra mô vật liệu và lập hồ sơ mô vật liệu gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện Cư Kuin, Krông Pắc, Ea Kar để chủ động triển khai (Theo Công văn số 1526/BQLDAGTNN-KTTĐ ngày 03/11/2022). Đồng thời, đơn vị tư vấn đã có Văn bản số 478/TVTS-TK2 ngày 28/10/2022 về việc giá vật liệu xây dựng phục vụ lập dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư, quản lý chi phí ĐTXD Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc KH - BMT.

Theo Quy chế phối hợp số 01/QC-BGTVT-UBND KH-UBND ĐL ngày 18/8/2022 về việc phối hợp triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 (sau đây gọi tắt là Quy chế số 01). Cụ thể tại Khoản 5, Điều 5, Quy chế số 01 quy định về trách nhiệm thực hiện của UBND tỉnh Đắk Lắk: "*Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức khảo sát, xây dựng, công bố chỉ số giá, giá các loại vật liệu xây dựng hàng tháng đúng thẩm quyền và quy định pháp luật; Chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng, thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, điều chỉnh, công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng phù hợp mặt bằng thị trường, tránh bị tác động của các hiện tượng đầu cơ, nâng giá*".

Với nội dung nêu trên, đề chủ động nguồn vật liệu đáp ứng cho dự án, tránh trường hợp đầu cơ, độc quyền, nâng giá... Ban Quản lý dự án kính đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét một số nội dung cụ thể như sau:

1. Kính đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, Sở Tài chính phối hợp trong việc công bố giá các loại vật liệu xây dựng thông thường theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Danh mục các vật liệu cơ bản cho dự án đính kèm tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Công văn này. (Theo Điểm d, Khoản 8, Điều 3, Quy chế số 01).

2. Trên cơ sở hồ sơ mở vật liệu, bãi đổ vật liệu thừa và vị trí đặt trạm trộn phục vụ cho dự án do Ban Quản lý dự án cung cấp kèm theo Theo Công văn số 1526/BQLDAGTNN-KTTĐ ngày 03/11/2022. Kính đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, phối hợp với các địa phương có liên quan sớm triển khai bổ sung quy hoạch, có kế hoạch cấp phép khai thác để phục vụ cho dự án. (Theo Điểm c, Khoản 8, Điều 3, Quy chế số 01).

Với các nội dung nêu trên, Ban Quản lý dự án kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BCĐ 321 (báo cáo);
- Tổ công tác 772 (báo cáo);
- Các sở TNMT, XD, TC;
- UBND các huyện Ea Kar, Krông Pắc, Cư Kuin;
- Lãnh đạo Ban;
- Cty CP TV Trường Sơn;
- Lưu: VT, KTTĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phan Xuân Bách**

**PHỤ LỤC 1: DANH MỤC MỎ VẬT LIỆU ĐÃ CẤP PHÉP KHAI THÁC  
NHƯNG CHƯA CÓ THÔNG BÁO GIÁ**

*(Kèm theo Công văn số ...../BQLDAGTNN-KTTĐ ngày ...../11/2022 của Ban  
Quản lý dự án)*

ST T	TÊN VẬT TƯ	ĐƠN VỊ	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐỊA DANH	GHI CHÚ
<b>1</b>	<b>Mỏ đá thôn 15 Cư Yang</b>		TCVN 7570:2006	Thôn 15, xã Cư Yang, huyện Ea Kar	
-	Đá 0x0.5	m3			
-	Đá 0.5x1	m3			
-	Đá 1x2	m3			
-	Đá 2x4	m3			
-	Đá 4x6	m3			
-	Đá hộc	m3			
-	Đá cấp phối Dmax 37,5	m3			
-	Đá cấp phối Dmax 25	m3			
<b>2</b>	<b>Mỏ đá thôn 8 Cư Yang</b>		TCVN 7570:2006	Thôn 8, xã Cư Yang, huyện Ea Kar	
-	Đá 0x0.5	m3			
-	Đá 0.5x1	m3			
-	Đá 1x2	m3			
-	Đá 2x4	m3			
-	Đá 4x6	m3			
-	Đá hộc	m3			
-	Đá cấp phối Dmax 37,5	m3			
-	Đá cấp phối Dmax 25	m3			
<b>3</b>	<b>Mỏ đá Buôn M'rong A</b>		TCVN 7570:2006	Buôn M'rong A, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar	
-	Đá 0x0.5	m3			
-	Đá 0.5x1	m3			
-	Đá 1x2	m3			
-	Đá 2x4	m3			
-	Đá 4x6	m3			
-	Đá hộc	m3			
-	Đá cấp phối Dmax 37,5	m3			
-	Đá cấp phối Dmax 25	m3			
<b>4</b>	<b>Mỏ đá thôn 14 K'rong Buk</b>		TCVN 7570:2006	Thôn 14, xã K'rong Buk, huyện K'rong Păk	
-	Đá 0x0.5	m3			
-	Đá 0.5x1	m3			
-	Đá 1x2	m3			
-	Đá 2x4	m3			
-	Đá 4x6	m3			
-	Đá hộc	m3			
-	Đá cấp phối Dmax 37,5	m3			
-	Đá cấp phối Dmax 25	m3			

ST T	TÊN VẬT TƯ	ĐƠN VỊ	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐỊA DANH	GHI CHÚ
5	<b>Mỏ đá Buôn Pam, Ea Yông</b>		TCVN 7570:2006	Buôn Pam, xã Ea Yông, huyện K'ông Pắc	
-	Đá 0x0.5	m3			
-	Đá 0.5x1	m3			
-	Đá 1x2	m3			
-	Đá 2x4	m3			
-	Đá 4x6	m3			
-	Đá hộc	m3			
-	Đá cấp phối Dmax 37,5	m3			
-	Đá cấp phối Dmax 25	m3			
6	<b>Mỏ đá Ngọc Vy</b>		TCVN 7570:2006	Xã Hòa Tiến, huyện K'ông Pắc	
-	Đá 0x0.5	m3			
-	Đá 0.5x1	m3			
-	Đá 1x2	m3			
-	Đá 2x4	m3			
-	Đá 4x6	m3			
-	Đá hộc	m3			
-	Đá cấp phối Dmax 37,5	m3			
-	Đá cấp phối Dmax 25	m3			
7	<b>Mỏ đá 470, khu D2 Hoà Phú</b>		TCVN 7570:2006	Khu D2 xã Hoà Phú, TP. Buôn Ma Thuột	
-	Đá 0x0.5	m3			
-	Đá 0.5x1	m3			
-	Đá 1x2	m3			
-	Đá 2x4	m3			
-	Đá 4x6	m3			
-	Đá hộc	m3			
-	Đá cấp phối Dmax 37,5	m3			
-	Đá cấp phối Dmax 25	m3			
8	<b>Mỏ đá Ea Tul (Công ty TNHH An Nguyên)</b>		TCVN 7570:2006	Xã Ea K'pam, huyện Cư Mgar	
-	Đá 0x0.5	m3			
-	Đá 0.5x1	m3			
-	Đá 1x2	m3			
-	Đá 2x4	m3			
-	Đá 4x6	m3			
-	Đá hộc	m3			
-	Đá cấp phối Dmax 37,5	m3			
-	Đá cấp phối Dmax 25	m3			
9	<b>Mỏ đá Đức Tân Phong</b>		TCVN 7570:2006	Thôn 6B, xã Ea Păl, huyện Ea Kar	Mỏ điều tra đã có trong công báo giá của tỉnh
10	<b>Mỏ đá Hùng Anh</b>			Thôn 4A, xã Hòa Tiến, huyện K'ông Pắc	

ST T	TÊN VẬT TƯ	ĐƠN VỊ	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐỊA DANH	GHI CHÚ
11	Mỏ đá Thạch Anh		TCVN 7570:2006	Thôn 5, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột	Mỏ điều tra đã có trong công báo giá của tỉnh
12	Mỏ đá Hoàng Vũ			Khu D2, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột	
13	Mỏ đá Hoàng Nam			Khu D2, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột	
14	Mỏ cát – bãi tập kết Công ty MJ		TCVN 7570:2006	Xã Cư Bông, xã Cư Yang, huyện Ea Kar	
-	Cát hạt to	m3			
-	Cát hạt trung	m3			
-	Cát hạt mịn	m3			
15	Mỏ cát - bãi tập kết Trí Đức		TCVN 7570:2006	Xã Vụ Bồn, huyện K'rông Pắc	
-	Cát hạt to	m3			
-	Cát hạt trung	m3			
-	Cát hạt mịn	m3			
16	Mỏ cát - bãi tập kết Tây Nguyên 1 & Tây Nguyên 2		TCVN 7570:2006	Xã Hoà Hiệp, huyện Cư Kuin	
-	Cát hạt to	m3			
-	Cát hạt trung	m3			
-	Cát hạt mịn	m3			
17	Mỏ cát - bãi tập kết Sông Núi		TCVN 7570:2006	Xã Hoà Hiệp, huyện Cư Kuin	
-	Cát hạt to	m3			
-	Cát hạt trung	m3			
-	Cát hạt mịn	m3			
18	Mỏ cát - bãi tập kết Hợp tác xã Nam Sơn		TCVN 7570:2006	Xã Hoà Hiệp, huyện Cư Kuin	
-	Cát hạt to	m3			
-	Cát hạt trung	m3			
-	Cát hạt mịn	m3			
19	Mỏ cát – bãi tập kết Đoàn Kết		TCVN 7570:2006		Mỏ điều tra đã có trong công báo giá của tỉnh
20	Bãi tập kết Phương Tài				
21	Mỏ cát – bãi tập kết Hưng Vũ 1				
22	Mỏ cát – bãi tập kết Hưng Vũ 2				
23	Mỏ đất 470		TCVN 9436:2012		
-	Đất đắp				
24	Mỏ đất Đức Tân Phong		TCVN 9436:2012		
-	Đất đắp				



**PHỤ LỤC 2:**  
**DANH MỤC CÁC VẬT LIỆU KHÁC CHƯA CÓ THÔNG BÁO GIÁ**  
*(Kèm theo Công văn số ...../BQLDAGTNN-KTTĐ ngày ...../11/2022 của Ban Quản lý dự án)*

Stt	Tên vật tư	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
	<b>An toàn giao thông</b>					
1	Cột đỡ biển báo D88,3x3 mạ kẽm	m				
2	Giá đỡ 196x178x200x4.5mm	Cái				
3	Cột thép D140x4.5x2150mm	Cột				
4	Cột thép D140x4.5x2080mm	Cột				
5	Cột thép D140x4.5x1100mm	Cột				
6	Tấm phân cách di động bằng thép sơn mũi tên (xếp đảo giao thông nút giao)	ck				
7	Keo Bituminuos	kg				
8	Hàng rào dây thép gai	cái				
9	Tấm phân cách di động bằng thép sơn mũi tên (xếp đảo giao thông nút giao)	kg				
10	Cột ống thép mạ kẽm D140x 4,5x 1820mm	Cột				
11	Cột ống thép mạ kẽm D140x 4,5x 1385mm	Cột				
12	Cột ống thép mạ kẽm D141,3x 4,5x 2450mm, L=2,45m	Cột				
13	Cột ống thép mạ kẽm D126,8x4,3x700mm, L=0,7m	Cột				
14	Cột thép D60x3mm, h=3,03m (bao gồm cả nắp bịt)	cái				
15	Cột thép D60x3mm, h=3,23m (bao gồm cả nắp bịt)	cái				
16	Cột thép mạ kẽm D267.4x9.3	m				
17	Cột thép mạ kẽm D457.2x16	m				
18	Giá long môn (bao gồm cột giá treo ống+khung giá+bu lông nối+bu lông neo)	cái				
19	Lưới chống chói KT 1780x700 mm (bao gồm nẹp thép+tai khung)	Tấm				
20	Lưới chống chói KT 1780x450 mm (bao gồm nẹp thép+tai khung)	Tấm				
21	Trụ ống thép D60x3mm –	cái				

Stt	Tên vật tư	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
	Cao 748mm (bao gồm nắp bịt, gân cột, tai cột)					
22	Trụ ống thép D60x3mm - Cao 250mm (bao gồm nắp bịt, gân cột, tai cột)	cái				
23	Trụ ống thép D59.9x3mm - Cao 241mm (bao gồm nắp bịt, gân cột, tai cột)	cái				
24	Tấm đầu cuối L=1020	Tấm				
25	Hộ lan tôn lượn sóng SS540 (KT: 4.0x460x4330)	Tấm				
26	Màng phản quang 3M DG3900	m2				
	<b>Bu lông</b>					
27	Bu lông D27, L=542mm (giá long môn)	cái				
28	Bu lông 6 cạnh 21mm, L=165mm (bộ) (DPC)	cái				
29	Bulong 6 cạnh 21mm, L=52mm(bộ) (DPC)	cái				
30	Bulông M12x40 (HR B40)	cái				
31	Bulông M14 x50 (HR B40)	cái				
32	Bu lông D12x50	cái				
33	Bulông M16 x40	cái				
34	-Bản đệm SS400 5x70x300 mm (tôn hộ lan)	Cái				
35	-Bu lông SS400 D1 6x35	Cái				
36	-Bu lông D20x180	Cái				
37	-Bu lông D18 x 40	Cái				
38	-Bu lông SS400 D20x180	Cái				
39	-Bu lông M22x320(lan can)	Bộ				
40	-Bu lông M22x250	Bộ				
41	-Bu lông M12x50	Bộ				
42	-Vít nở chịu lực M12	Bộ				
43	Áo phản quang	Bộ				
44	Cờ hiệu	Cái				
45	Đèn hiệu	Cái				
46	Lưới sức kháng cao chống đá lăn đá rơi	m2				
	<b>Vật liệu thi công nền đất yếu</b>					
47	Vải địa kỹ thuật không dệt cường lực 12KN/m	m2	TCVN 9844:2013			

Stt	Tên vật tư	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
48	Vải địa kỹ thuật không dệt cường lực 15KN/m	m2				
49	Vải địa kỹ thuật không dệt cường lực 25KN	m2				
50	Vải địa kỹ thuật không dệt cường lực 200/50 KN/m	2				
51	Vải địa kỹ thuật không dệt cường lực 400/50 KN/m	m2				
52	Bắc thăm đứng	m		TCVN 9355:2013		
53	Bắc thăm ngang	m				
54	Lưới địa kỹ thuật cốt liệu thủy tinh	m2				
55	Vật tư làm tường chống ồn					
56	Tường chống ồn loại tiêu âm	m2				
	<b>Nhóm vật liệu khác</b>					
57	Hạt cỏ	m2				
58a	Thuốc nổ Amonit (AD1)	kg	Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng	57.100		
58b	Thuốc nổ P113 (hầm, lò)	kg		64.200		
59	Kíp điện visai 2m	cái		15.600		
60	Dây nổ	m		13.200		
61	Dây điện	m		780		
62	Mũi khoan D76mm	cái	Công ty CP thiết bị và dịch vụ Đồng Lợi		2.750.000	
63	Mũi khoan D42mm	cái			1.050.000	
64	Cần khoan F38, L=3,73m	cái			5.900.000	
65	Cần khoan F32, L=0,7m	cái			2.510.000	
66	Cần khoan F32, L=1,5m	cái			4.340.000	
67	Cần khoan L=1m	cái			3.640.000	
68	Quả đập khí nén	quả			6.900.000	
69	Đuôi choong F38mm	cái			5.900.000	
70	Lưới chắn rác	bộ				
71	Ống gang D150	m	ASTM A48, cấp 20			
72	Nắp đậy ống gang D150	cái				
73	Cọc ván thép	Kg	TCVN 9685:2013			
74	Thép ống	Kg				
	<b>Phần cầu</b>					
75	Cáp DUL 12,7mm	kg	ASTM A416			
76	Cáp DUL 15,2mm	kg				
77	Bộ nối thép dầm SuperT (Coupler D32 bao gồm ren 2 đầu)	bộ	TCVN 8163:2009			
78	Neo công cụ	cái	ASTM A416			

Stt	Tên vật tư	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
79	Neo 3T12.7	cái				
80	Neo 12T15.2	cái				
81	Neo 15T12.7	cái				
82	Neo 5T15.2	cái				
83	Neo 5T12.7	cái				
84	Neo 19T15.2	cái				
85	Ống ghen dẹt 25/90 mm	m				
86	Ống ghen D65/72	m				
87	Ống ghen D80/87	m				
88	Ống ghen D90/97	m				
89	Ống ghen D100/107	m				
90	Đầu thu nước thấm thấu	cái	Chất liệu: thép không rỉ, chiều dài ống L=300mm			
91	Ống thoát nước lưới xoắn D18	m	Chất liệu: thép không rỉ, D=18mm, đường kính sợi d=1,5mm; sợi dài 5m. Cường độ kéo từ 1650-1900kN/mm <sup>2</sup>			
92	Gối chậu đơn hướng 1700kN	cái	TCVN 11823-14:2014			
93	Gối chậu đa hướng 1700kN	cái				
94	Gối cao su 350x480x78	cái				
95	Gối cao su 350x480x78, có PTFE	cái				
96	Gối cao su 300x400x69	cái				
97	Gối cao su 300x400x69, có PTFE	cái				
98	Gối cao su 180x300x27	cái				
99	Gối cao su 150x250x21	cái				
100	Khe co giãn răng lược chuyển vị 150mm	m				
101	Khe co giãn răng lược chuyển vị 100mm	m				
102	Khe co giãn răng lược chuyển vị 50mm	m				
103	Khe co giãn Feba chuyển vị 50mm	m	TCCS25:2019 TCĐBVN			
104	Tấm cao su dày 20mm	m <sup>2</sup>	ASTM D4014			
105	Tấm cao su dày 10mm	m <sup>2</sup>				

Stt	Tên vật tư	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
106	Lớp phòng nước dạng phun	m2	ASTM D5084-90			
107	Bột xốp chèn khe	m3				
108	Xốp chèn khe 100x100mm	m2				
109	Tấm ngăn nước W=200mm	m				
110	Cóc nối D22&D22	cái	TCVN 1651-2018, ASTM A153			
111	Cóc nối D25&D22	cái				
112	Cóc nối D25&D25	cái				
113	Cóc nối D25&D32	cái				
114	Cóc nối D32&D32 (kẹp đôi D32)	cái				
115	Cóc nối 2D32&D32 (kẹp ba D32)	cái				
116	Cóc nối 2D32&2D32 (kẹp bốn D32)	cái				
117	Cóc nối D28&D28	cái				
118	Cóc nối D28&D25	cái				
119	Cóc nối D25&D25	cái				
120	Dàn Bailey (tải trọng xe 30T)					
	<b>Phụ gia bê tông</b>					
121	Phụ gia R4	kg	TCVN 8827:2011	16.500		
122	Phụ gia R7N	kg		28.500		
123	Phụ gia IntraplastZ	kg		15.800		
124	Phụ gia CMC	kg				
125	Sikagrout 212-11/214-11	kg				
126	Sikadur 731	kg				
127	Phụ gia Vicorate 3000-20	lít				
128	Phụ gia NN	lít				
	<b>Vật liệu khác</b>					
129	Xi măng rời PC40	kg				
130	Nhựa lỏng MC70 xá	kg				
131	Epoxy	kg				
132	Bentonite	kg	TCVN 11893:2017			
133	Mạ kẽm	kg	ASTM A123/ ASTM A153			
134	Dầu bảo ôn	kg				
135	Giấy dầu	m2	TC01- 2010			
136	Khí gas	kg				
137	Nước	m3				
138	Đá cắt	viên				
139	Đá mài	viên				
140	Đất đèn	kg				

Stt	Tên vật tư	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
141	Que hàn	kg	TCVN 3223:2000			
142	Ôxy	chai				
143	Dây thép	kg	TCVN 1651:2008			
144	Cần khoan L=1,22m	cái				
145	Cần khoan L=1,5m	cái				
146	Cồn rửa	kg				
147	Côn nhựa	cái				
148	Cốc nhựa	cái				
149	Cùi đùn	kg				
150	Đầu đo gia tốc và biến dạng	bộ				
151	Lưỡi cắt	cái				
152	Môi nối mềm d=150mm	cái				
153	Mũi khoan bê tông D10	cái				
154	Mũi khoan D<=80mm	cái				
155	Mỡ bôi trơn	kg				
156	Mỡ các loại	kg				
157	Mỡ trung tính	kg				
158	Nhựa PVC dán	kg				
159	Quả búa 14T	quả				
160	Quả búa 20T	quả				
161	Răng khoan đất	cái				
162	Răng khoan đá	cái				
163	Ray P43	kg				
164	Tà vệt gỗ 14x22x180	thanh				
165	Tăng đơ D38 dài 5-7m	cái				
166	Thước thép 42m	cái				
167	Thước thép 5m	cái				
168	Đinh crămpông	cái				
169	Đinh tán D22	cái				
170	Ống xối D50mm	m				
171	Ống xối D150mm	m				
172	Ống xối D250mm	m				
173	Cò lá tre	m2	QCVN 9257:2012			