

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH  
SỞ XÂY DỰNG

**CÔNG BỐ CỦA SỞ XÂY DỰNG**

Về đơn giá vật liệu xây dựng tại các huyện, thành phố trên địa bàn  
tỉnh Ninh Bình tháng 12/2023

Ninh Bình, tháng 01/2024

Số: 115 /CB-SXD

Ninh Bình, ngày 10 tháng 01 năm 2024

## CÔNG BỐ CỦA SỞ XÂY DỰNG

### Giá vật liệu xây dựng tháng 12/2023 lưu thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ tình hình giá và diễn biến giá cụ thể của vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tháng 12/2023.

### SỞ XÂY DỰNG TỈNH NINH BÌNH CÔNG BỐ:

1. Giá vật liệu xây dựng tháng 12/2023 tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Có bảng giá kèm theo Công bố này) bao gồm 03 phụ lục:

1.1. Bảng giá vật liệu xây dựng bình quân trên địa bàn các thành phố, huyện của tỉnh Ninh Bình (Phụ lục I).

1.2. Bảng giá vật liệu xây dựng bình quân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (phụ lục II).

1.3. Bảng giá vật liệu xây dựng khảo sát tại các vùng mỏ, nhà máy, cơ sở sản xuất, bãi tập kết vật liệu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (phụ lục III).

2. Mức giá nêu tại Mục 1 của Công bố này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.



Trường hợp giá vật liệu xây dựng theo công bố giá chưa phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình hoặc các loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát giá của các loại vật liệu này trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng (không áp dụng đối với các loại vật liệu xây dựng lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của vật liệu hoặc giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã được sử dụng ở công trình khác; đồng thời gửi giá vật liệu xây dựng mới hoặc điều chỉnh về Sở Xây dựng để xem xét cập nhật, bổ sung trong công bố giá.

Việc khảo sát giá vật liệu xây dựng căn cứ theo điều kiện thi công, địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, báo giá của nhà sản xuất, các đại lý phân phối, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, yêu cầu thiết kế và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với giá thị trường tại nơi xây dựng công trình; đáp ứng mục tiêu đầu tư chống thất thoát, lãng phí.

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong công bố này để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Xây dựng; | Để báo cáo
- UBND tỉnh;
- Website sở XD;
- Lưu: VT, KTVLXD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lê Việt Hưng**



## PHỤ LỤC I: GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÌNH QUÂN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC THÀNH PHỐ, HUYỆN CỦA TỈNH NINH BÌNH THÁNG 12/2023

Ban hành kèm theo Công bố số *115* /CB-SXD ngày *10* /01/2024 của Sở Xây dựng Ninh Bình

Đơn vị tính: đồng

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Giá VLXD bình quân đến trung tâm các thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Ninh Bình tháng 12/2023 (Giá chưa có thuế VAT)									
				Thành phố Ninh Bình	Huyện Hoa Lư	TP. Tam Điệp	Huyện Yên Khánh	Huyện Yên Mô	Huyện Gia Viễn	Huyện Kim Sơn	Huyện Nho Quan		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		
1	Bê tông thương phẩm	<b>Bê tông Thiên Trường An (tại trạm trộn Yên Quang, Ý Yên, Nam Định)</b>											
		đ/m <sup>3</sup>	Bê tông M100, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	865,000	865,000	
		"	Bê tông M150, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	925,000	925,000	
		"	Bê tông M200, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	925,000	925,000	925,000	925,000	925,000	925,000	925,000	975,000	975,000	
		"	Bê tông M250, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	975,000	975,000	975,000	975,000	975,000	975,000	975,000	1,025,000	1,025,000	
		"	Bê tông M300, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	1,025,000	1,025,000	1,025,000	1,025,000	1,025,000	1,025,000	1,025,000	1,075,000	1,075,000	
		"	Bê tông M350, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	1,085,000	1,085,000	1,085,000	1,085,000	1,085,000	1,085,000	1,085,000	1,145,000	1,145,000	
		"	Bê tông M400, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,300,000	1,300,000	
		"	Đối với các đơn vị sử dụng cát vàng Việt Trì	Đơn giá cộng thêm 50,000đ/m <sup>3</sup>									
		<b>Bê tông thương phẩm Việt Đức (Địa chỉ: phường Phúc Thành, tp. Ninh Bình)</b>											
		đ/m <sup>3</sup>	Bê tông M100, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	850,000	850,000
		"	Bê tông M150, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	920,000	920,000
		"	Bê tông M200, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	950,000	950,000



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Giá VLXD bình quân đến trung tâm các thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Ninh Bình tháng 12/2023 (Giá chưa có thuế VAT)								
				Thành phố Ninh Bình	Huyện Hoa Lư	TP. Tam Điệp	Huyện Yên Khánh	Huyện Yên Mô	Huyện Gia Viễn	Huyện Kim Sơn	Huyện Nho Quan	
1	Bê tông thương phẩm	đ/m3	Bê tông M250, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	1,000,000	1,000,000	
		"	Bê tông M300, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,050,000	1,050,000	
		"	Bê tông M350, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,100,000	1,100,000	
		"	Bê tông M400, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát Vàng	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,180,000	1,180,000	
		"	Đối với các đơn vị sử dụng cát vàng loại 1	Đơn giá tăng thêm 50.000đ/m3								
		<b>Bê tông thương phẩm An Gia Bình (trạm trộn KCN Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình)</b>										
		đ/m3	Bê tông M100, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng loại 2	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	860,000	860,000
		"	Bê tông M150, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng loại 2	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	910,000	910,000
		"	Bê tông M200, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng loại 2	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	960,000	960,000
		"	Bê tông M250, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng loại 2	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	1,010,000	1,010,000
		"	Bê tông M300, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng loại 2	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,060,000	1,060,000
		"	Bê tông M350, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng loại 2	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,120,000	1,120,000
		"	Bê tông M400, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng loại 2	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,190,000	1,190,000
		"	Đối với các đơn vị sử dụng cát vàng loại 1	Đơn giá tăng 50,000đ/m3								



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Giá VLXD bình quân đến trung tâm các thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Ninh Bình tháng 12/2023 (Giá chưa có thuế VAT)							
				Thành phố Ninh Bình	Huyện Hoa Lư	TP. Tam Điệp	Huyện Yên Khánh	Huyện Yên Mô	Huyện Gia Viễn	Huyện Kim Sơn	Huyện Nho Quan
2	Vật liệu san lấp	đ/m3		Phụ lục III							
3	Đá các loại	đ/m3		Phụ lục III							
4	Gạch	đ/viên		Phụ lục III							
5	Xi măng	đ/kg	Xi măng bao PCB30 Vissai	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
		"	Xi măng bao PCB40 Vissai	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
		"	Xi măng bao PCB30 Duyên Hà	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
		"	Xi măng bao PCB40 Duyên Hà	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
		"	Xi măng bao PCB30 Xuân Thành	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
		"	Xi măng bao PCB40 Xuân Thành	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
6	Cát	đ/m3	Cát xây	250,000	245,000	245,000	250,000	260,000	260,000	260,000	260,000
		"	Cát bê tông Việt Trì	580,000	580,000	580,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000
		"	Cát vàng Thanh Hóa	430,000	430,000	430,000	440,000	430,000	430,000	440,000	440,000
		"	Cát đen san lấp	215,000	215,000	205,000	215,000	205,000	205,000	215,000	215,000
7	Thép	đ/kg	<b>Thép Việt Nhật VJS (Giá tại nhà máy tại tp. Hải Phòng đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)</b>								
		"	Thép D10 - CB300V	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
		"	Thép D12 - CB300V	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
		"	Thép D14÷D32 - CB300V	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750
		"	Thép D10 - CB400V	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
		đ/kg	Thép D12 - CB400V	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750
		"	Thép D14÷D32 - CB500V	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850
		đ/kg	Thép D10 - CB500V	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950
		"	Thép D12 - CB500V	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750
"	Thép D14÷D32 - CB500V	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Giá VLXD bình quân đến trung tâm các thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Ninh Bình tháng 12/2023 (Giá chưa có thuế VAT)							
				Thành phố Ninh Bình	Huyện Hoa Lư	TP. Tam Điệp	Huyện Yên Khánh	Huyện Yên Mô	Huyện Gia Viễn	Huyện Kim Sơn	Huyện Nho Quan
7	Thép		<i>Thép Việt Đức (Giá tại nhà máy thép Việt Đức đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)</i>								
		đ/kg	Thép cuộn D6, D8	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350
		"	Thép thanh vằn D10 (SD295, CB300, CII, Gr40)	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650
		"	Thép thanh vằn D12 (SD295, CB300, CII, Gr40)	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550
		"	Thép thanh vằn D14-D32 (SD295, CB300, CII, Gr40)	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
		"	Thép thanh vằn D10 (SD390, CB400, CB500, Gr60)	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750
		"	Thép thanh vằn D12 (SD390, CB400, CB500, Gr60)	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650
		"	Thép thanh vằn D14-D32 (SD390, CB400, CB500, Gr60)	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
		"	Thép thanh vằn D36-D40 (SD390, CB400, CB500, Gr60)	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
		đ/kg	Ống thép hàn đen độ dày 21,2 mm đến độ dày 113,5 mm	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
		"	Ống thép hàn đen độ dày 141,3 mm đến độ dày 219,1 mm	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
		"	Ống thép mạ kẽm độ dày 21,2 mm đến độ dày 113,5 mm (độ dày $\geq 2,1$ mm)	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500
		"	Ống thép mạ kẽm độ dày 141,3 mm đến độ dày 219,1 mm (độ dày $\geq 3,96$ mm)	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Giá VLXD bình quân đến trung tâm các thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Ninh Bình tháng 12/2023 (Giá chưa có thuế VAT)							
				Thành phố Ninh Bình	Huyện Hoa Lư	TP. Tam Điệp	Huyện Yên Khánh	Huyện Yên Mô	Huyện Gia Viễn	Huyện Kim Sơn	Huyện Nho Quan
7	Thép		<i>Thép Hòa Phát (Giá tại nhà máy đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)</i>								
		đ/kg	Thép D6+8T CB240	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
		"	Thép cuộn D6+8T uốn dai	16,750	16,750	16,750	16,750	16,750	16,750	16,750	16,750
		đ/kg	Thép D10 GR40	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
		"	Thép D12 - CB300	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650
		"	Thép D14-D28 - CB300	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350
		"	Thép D10 - CB400	16,450	16,450	16,450	16,450	16,450	16,450	16,450	16,450
		"	Thép D12 - CB400	16,450	16,450	16,450	16,450	16,450	16,450	16,450	16,450
		"	Thép D14-D28 - CB400	16,450	16,450	16,450	16,450	16,450	16,450	16,450	16,450
			<i>Thép VAS Nghi Sơn (Giá tại Nhà máy phân phối cấp I - Công ty TNHH VT&amp;TM Đức Hùng - Địa chỉ: Khu dân cư Đường Vòng, p. Yên Bình, Tp. Tam Điệp)</i>								
		đ/kg	Thép D10 Grade40	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
		"	Thép D12 CB 300V	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350
		"	Thép D14 CB300V	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350
		"	Thép D16 Grade40	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350
		"	Thép D18 - D20 CB300V	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
		"	Thép D10 CB400V	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
		"	Thép D12 CB400V	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750
		"	Thép D14 - D32 CB400V	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550
		"	Thép D10 CB500V	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750
		"	Thép D12 CB500V	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750
"	Thép D14 - D32 CB500V	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Giá VLXD bình quân đến trung tâm các thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Ninh Bình tháng 12/2023 (Giá chưa có thuế VAT)						
				Thành phố Ninh Bình	Huyện Hoa Lư	TP. Tam Điệp	Huyện Yên Khánh	Huyện Yên Mô	Huyện Gia Viễn	Huyện Kim Sơn
7	Thép		<i>Thép Việt Nhật Kyoel Tam Điệp (Giá tại nhà máy đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)</i>							
		đ/kg	Thép cuộn D6-D8, CB240T	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700
		"	Thép cây D8, CB300	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750
		"	Thép cây D10, CB300V/SD295/Gr40	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
		đ/kg	Thép cây D12/D13, CB300V/SD295/Gr40	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850
		"	Thép cây D14-D25, CB300V/SD295/Gr40	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
		"	Thép cây D10, CB400V/CB500V/Gr60	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750
		"	Thép cây D12/13, CB400V/CB500V/Gr60	15,450	15,450	15,450	15,450	15,450	15,450	15,450
"	Thép cây D14-D32, CB400V/CB500V/Gr60	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350		
<b>Sở Xây dựng Ninh Bình</b>										

## Phụ lục II: GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÌNH QUÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH THÁNG 12/2023

Ban hành kèm theo Công bố số 115 /CB-SXD ngày 10 /01/2024 của Sở Xây dựng Ninh Bình

Đơn vị tính: đồng

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
1	Vật liệu Carboncor Asphalt		<i>Carboncor Asphalt của Công ty CP Carbon Việt Nam (Giá tại trung tâm thành phố Ninh Bình, ngoài trung tâm thành phố tính phụ trội 3.000 đ/T/km)</i>	
		đ/tấn	Carboncor Asphalt - CA 9.5, CA6.7 (Dùng trong xây dựng nâng cấp và cải tạo kết cấu áo đường theo TCCS 09:2014/TCĐBVN)	3,490,000
		"	Carboncor Asphalt - CA 12.5 (Dùng trong xây dựng nâng cấp và cải tạo kết cấu áo đường theo TCCS 10:2019/CARBONVN)	3,490,000
		"	Carboncor Asphalt - CA 19 (bê tông nhựa rỗng carbon) (Dùng trong xây dựng nâng cấp và cải tạo kết cấu áo đường theo TCCS 09:2019/CARBONVN)	2,670,000
		đ/lít	Nhũ tương kiểm thẩm bám (theo TCVN 13506:2022)	23,100
		"	Nhũ tương kiểm thẩm bám (theo TCVN 13506:2022)	19,250
2	Đá lát, đá bo vỉa hè		- Đá bo vỉa kích thước 20x40, 20x35...	
		đ/m <sup>3</sup>	Loại đá vân mây Thanh Hóa	6,100,000
		"	Loại đá đen Thanh Hóa	7,100,000
		"	Loại đá xanh Thanh Hóa	13,750,000
			- Đá bo vỉa kích thước 20x30, 23x30, 23x26...	
		đ/m <sup>3</sup>	Loại đá vân mây Thanh Hóa	6,500,000
		"	Loại đá đen Thanh Hóa	7,600,000
		"	Loại đá xanh Thanh Hóa	14,700,000
			- Đá bo vỉa kích thước 15x30, 13x30, 20x20...	
		đ/m <sup>3</sup>	Loại đá vân mây Thanh Hóa	6,900,000
		"	Loại đá đen Thanh Hóa	8,000,000
		"	Loại đá xanh Thanh Hóa	14,300,000
			- Đá lát (trơn hoặc nhám)	
		đ/m <sup>2</sup>	Đá lát loại đá vân mây Thanh Hóa dày 3cm	315,000
		"	Đá lát loại đá đen Thanh Hóa dày 3cm	390,000
		"	Đá lát loại đá xanh Thanh Hóa dày 3cm	435,000
		"	Đá lát loại đá vân mây Thanh Hóa dày 4cm	420,000
		"	Đá lát loại đá đen Thanh Hóa dày 4cm	520,000
		"	Đá lát loại đá xanh Thanh Hóa dày 4cm	580,000
		"	Đá lát loại đá vân mây Thanh Hóa dày 5cm	535,000
"	Đá lát loại đá đen Thanh Hóa dày 5cm	650,000		
"	Đá lát loại đá xanh Thanh Hóa dày 5cm	760,000		
3	Ống cống bê tông		<b>Ống cống bê tông cốt thép chịu lực Công ty Cổ phần Amaccao tại Viện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam</b> - Ống cống âm dương chiều dài 1m	
		đ/md	+ Cống φ600 HL93	587,000
		"	+ Cống φ800 HL93	1,066,000
		"	+ Cống φ1000 HL93	1,510,000
		"	+ Cống φ1250 HL93	2,287,000
		"	+ Cống φ1500 HL93	3,059,000
		"	+ Cống φ2000 HL93	4,771,000
		"	+ Cống φ2500 HL93	7,907,000



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)	
3	Ống cống bê tông		- Cống miệng loe dài 2,5m		
		đ/md	+ Cống $\phi$ 300 HL93	362,000	
		"	+ Cống $\phi$ 400 HL93	418,000	
		"	+ Cống $\phi$ 500 HL93	547,000	
		"	+ Cống $\phi$ 600 HL93	610,000	
		"	+ Cống $\phi$ 800 HL93	1,064,000	
		"	+ Cống $\phi$ 1000 HL93	1,507,000	
		"	+ Cống $\phi$ 1200 HL93	2,251,000	
		"	+ Cống $\phi$ 1250 HL93	2,282,000	
		"	+ Cống $\phi$ 1500 HL93	3,031,900	
		"	+ Cống $\phi$ 1800 HL93	4,172,000	
		"	+ Cống $\phi$ 2000 HL93	4,722,500	
				- Đế cống	
		đ/cái	+ Đế cống D300 bản 250	79,250	
		"	+ Đế cống D400 bản 250	100,600	
		"	+ Đế cống D500 bản 250	124,800	
		"	+ Đế cống D600 bản 250	142,300	
		"	+ Đế cống D800 bản 250	198,600	
		"	+ Đế cống D1000 bản 250	301,800	
		"	+ Đế cống D1200, D1250 bản 300	407,700	
		"	+ Đế cống D1500 bản 300	511,300	
		"	+ Đế cống D2000 bản 300	809,500	
		"	+ Đế cống D2500 bản 300	1,055,200	
				- Cống hộp	
		đ/md	+ Cống hộp BxH 600x600 HL93	1,880,600	
		"	+ Cống hộp BxH 800x800 HL93	2,585,000	
		"	+ Cống hộp BxH 1000x1000 HL93	3,385,000	
		"	+ Cống hộp BxH 1200x1200 HL93	4,217,000	
		"	+ Cống hộp BxH 1500x1500 HL93	6,284,000	
		"	+ Cống hộp BxH 2000x2000 HL93	9,205,900	
		4	Thiết bị điện		<i>Dây cáp điện của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam CADIVI (Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, tp. HCM)</i>
	- Dây đồng đơn cứng bọc PVC - 300/500V - TCVN 6610-3				
đ/m	+ VC-0,5 (F 0,8)			2,450	
"	+ VC-1,0 (F 1,13)			4,070	
	- Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng) - TCVN 6610-5 (ruột đồng)				
đ/m	+ VCmo-2x1-(2x32/0.2)- 300/500V			9,680	
"	+ VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)- 300/500V			13,640	
"	+ VCmo-2x6-(2x /x12/0.3)- 300/500V			49,610	
	- Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 6610-3 (ruột đồng) AS/NZS 5000.1				
đ/m	+ CV-1.5 (7/0.52)- 0,6/1kV			6,240	
"	+ CV-2.5 (7/0.67)- 0,6/1kV			10,180	
"	+ CV-10 (7/1.35)- 0,6/1kV			37,460	
"	+ CV-50 (19/1.8)- 0,6/1kV			169,310	
"	+ CV-240 (61/2.25)- 0,6/1kV			850,730	
"	+ CV-300 (61/2.25)- 0,6/1kV	1,067,060			



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
4	Thiết bị điện		- Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	
		đ/m	+ CVV-3x16 - 0,6/1kV	203,510
		"	+ CVV-3x50 - 0,6/1kV	548,330
		"	+ CVV-3x95 - 0,6/1kV	1,065,710
		"	+ CVV-3x120 - 0,6/1kV	1,379,590
			- Dây đồng trần xoắn	
		đ/m	+ Dây đồng trần xoắn TCVN C-10	34,860
		"	+ Dây đồng trần xoắn TCVN C-50	173,840
			- Dây nhôm lõi thép -TCVN	
		đ/m	+ ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2)	17,640
		"	+ ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5)	34,170
		"	+ ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4)	85,070
			- Ống luồn dây điện theo tiêu chuẩn BS-EN 61386- 21:2004+A11:2010	
		đ/ống	+ Ống luồn tròn F16 dài 2,9m	20,420
		"	+ Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H	23,700
		đ/cuộn	+ Ống luồn đàn hồi CAF-16	190,880
		"	+ Ống luồn đàn hồi CAF-20	265,100
			<i>Dây cáp điện của Công ty TNHH Dây và Cáp điện Trường Thịnh (Địa chỉ: Khu đô thị Đại Thanh, xã Tân Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội)</i>	
			- Dây đồng mềm nhiều sợi bọc cách điện PVC, Vỏ bọc PVC	
		đ/m	Dây đơn Cu/PVC 1x1.5mm <sup>2</sup>	5,810
		"	Dây đơn Cu/PVC 1x2,5mm <sup>2</sup>	9,430
		"	Dây đơn Cu/PVC 1x4mm <sup>2</sup>	14,930
		"	Dây đơn Cu/PVC 1x6mm <sup>2</sup>	22,750
		"	Dây đôi Cu/PVC/PVC 2x1mm <sup>2</sup>	9,460
		"	Dây đôi Cu/PVC/PVC 2x1,5mm <sup>2</sup>	13,070
		"	Dây đôi Cu/PVC/PVC 2x2,5mm <sup>2</sup>	21,050
		"	Dây đôi Cu/PVC/PVC 2x4mm <sup>2</sup>	33,030
		"	Dây đôi Cu/PVC/PVC 2x6mm <sup>2</sup>	49,380
			- Cáp đồng 1 lõi bọc cách điện PVC ( Cu/PVC - 0,6/1kV )	
		đ/m	Cáp treo 1 lớp PVC 1x16 mm <sup>2</sup>	56,380
		"	Cáp treo 1 lớp PVC 1x25 mm <sup>2</sup>	87,360
		"	Cáp treo 1 lớp PVC 1x35 mm <sup>2</sup>	120,570
		"	Cáp treo 1 lớp PVC 1x50 mm <sup>2</sup>	164,880
			- Cáp đồng 1 lõi bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC (CU/XLPE/PVC - 0,6/1kV)	
		đ/m	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x50 mm <sup>2</sup>	167,970
		"	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x70 mm <sup>2</sup>	238,870
		"	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x95 mm <sup>2</sup>	330,190
		"	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x120 mm <sup>2</sup>	414,550
		"	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x150 mm <sup>2</sup>	514,700
		"	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x185 mm <sup>2</sup>	640,200
"	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x240 mm <sup>2</sup>	841,720		
"	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x300 mm <sup>2</sup>	1,051,360		
"	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x400 mm <sup>2</sup>	1,361,650		
	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC (Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV)			
đ/m	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x4 mm <sup>2</sup>	37,330		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)	
4	Thiết bị điện	đ/m	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x6 mm <sup>2</sup>	53,340	
		"	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x10 mm <sup>2</sup>	81,700	
		"	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x16 mm <sup>2</sup>	123,540	
		"	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x25 mm <sup>2</sup>	189,400	
				- Cáp đồng 4 ruột ( 1 ruột trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1 kV)	
		đ/m	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x6+1x4	92,270	
		"	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x10+1x6	141,590	
		"	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x16+1x10	218,020	
		"	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x25+1x16	334,300	
		"	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x300+1x240	4,024,910	
				- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC (Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV)	
		đ/m	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x10	155,900	
		"	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x16	236,500	
		"	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x300	4,237,010	
				- Cáp đồng ngầm 4 ruột (1 ruột trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1kV)	
		đ/m	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x16+1x10	234,190	
		"	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x25+1x16	351,930	
		"	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x300+1x185	3,927,550	
				- Cáp nhôm ngầm 4 ruột bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC (AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1 kV)	
		đ/m	Cáp nhôm ngầm ADSTA 3x16+1x10	57,850	
		"	Cáp nhôm ngầm ADSTA 3x300+1x240	653,810	
		"	Cáp nhôm ngầm ADSTA 4x16	61,510	
		"	Cáp nhôm ngầm ADSTA 4x240	565,410	
		"	Cáp nhôm ngầm ADSTA 4x300	679,690	
				- Cáp nhôm vện xoắn bọc điện XLPE (AL/XLPE - 0,6/1 kV)	
		đ/m	Cáp nhôm vện xoắn ABC 2x25	21,100	
		"	Cáp nhôm vện xoắn ABC 2x35	27,350	
		"	Cáp nhôm vện xoắn ABC 2x50	37,290	
		"	Cáp nhôm vện xoắn ABC 3x95	103,800	
		"	Cáp nhôm vện xoắn ABC 4x16	34,260	
		"	Cáp nhôm vện xoắn ABC 4x25	48,650	
		"	Cáp nhôm vện xoắn ABC 4x35	63,450	
		"	Cáp nhôm vện xoắn ABC 4x50	86,530	
		"	Cáp nhôm vện xoắn ABC 4x70	120,340	
		"	Cáp nhôm vện xoắn ABC 4x95	164,200	
		"	Cáp nhôm vện xoắn ABC 4x120	203,410	
		"	Cáp nhôm vện xoắn ABC 4x150	248,740	
				- Cáp nhôm bọc PVC (AV - 0,6/1 kV)	
		đ/m	AV 1x35	12,950	
		"	AV 1x50	17,700	
		"	AV 1x70	24,790	
				- Cáp nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE, Vỏ HDPE (ACSR.XLPE2.5/HDPE-24kV)	
đ/m	ACSR35/6,2XLPE2.5/HDPE	44,870			
"	ACSR50/8XLPE2.5/HDPE	52,240			
"	ACSR70/11XLPE2.5/HDPE	64,770			
"	ACSR95/16XLPE2.5/HDPE	81,530			



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
4	Thiết bị điện		<i>Vật liệu điện của Công ty cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình - CADISUN (Địa chỉ: Ngõ 320 đường Khương Đình, cụm 3, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội)</i>	
			- Cáp 3 lõi đồng có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn bằng đồng, giáp bằng thép, vỏ bọc PVC, Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 5935-2:2013/IEC 60502-2:2005, Quy cách sản phẩm: Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W, Điện áp sử dụng 12/20(24)kV	
		đ/m	DSTA/CTS-W 3x35-24kV, kết cấu ruột dẫn 7 sợi, đường kính 7.0, chiều dài đóng gói 1000m	689,968
		"	DSTA/CTS-W 3x50-24kV, kết cấu ruột dẫn 7 sợi, đường kính 8.1, chiều dài đóng gói 750m	829,472
		"	DSTA/CTS-W 3x70-24kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 9.7, chiều dài đóng gói 750m	1,060,416
		"	DSTA/CTS-W 3x70-24kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 11.3, chiều dài đóng gói 500m	1,339,049
		"	DSTA/CTS-W 3x120-24kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 12.65, chiều dài đóng gói 500m	1,598,479
		"	DSTA/CTS-W 3x150-24kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 14.2, chiều dài đóng gói 250m	1,897,693
		"	DSTA/CTS-W 3x185-24kV, kết cấu ruột dẫn 37 sợi, đường kính 15.7, chiều dài đóng gói 250m	2,327,648
		"	DSTA/CTS-W 3x240-24kV, kết cấu ruột dẫn 37 sợi, đường kính 18.15, chiều dài đóng gói 250m	2,934,979
		"	DSTA/CTS-W 3x300-24kV, kết cấu ruột dẫn 37 sợi, đường kính 20.3, chiều dài đóng gói 250m	3,569,633
		"	DSTA/CTS-W 3x400-24kV, kết cấu ruột dẫn 61 sợi, đường kính 23, chiều dài đóng gói 250m	4,483,768
			- Cáp 3 lõi đồng có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn bằng đồng, giáp bằng thép, vỏ bọc PVC; Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 5935-2:2013/IEC 60502-2:2005, Quy cách sản phẩm: Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W, Điện áp sử dụng 18/30(36)kV	
		đ/m	DSTA/CTS-W 3x50-36kV, kết cấu ruột dẫn 7 sợi, đường kính 8.1, chiều dài đóng gói 500m	999,695
		"	DSTA/CTS-W 3x70-36kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 9.7, chiều dài đóng gói 500m	1,279,406
		"	DSTA/CTS-W 3x95-36kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 11.3, chiều dài đóng gói 500m	1,574,150
		"	DSTA/CTS-W 3x120-36kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 12.65, chiều dài đóng gói 250m	1,837,444
		"	DSTA/CTS-W 3x150-36kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 14.2, chiều dài đóng gói 250m	2,145,578
		"	DSTA/CTS-W 3x185-36kV, kết cấu ruột dẫn 37 sợi, đường kính 15.7, chiều dài đóng gói 250m	2,549,035
		"	DSTA/CTS-W 3x240-36kV, kết cấu ruột dẫn 37 sợi, đường kính 18.15, chiều dài đóng gói 250m	3,165,048
		"	DSTA/CTS-W 3x300-36kV, kết cấu ruột dẫn 37 sợi, đường kính 20.3, chiều dài đóng gói 250m	3,808,165
		"	DSTA/CTS-W 3x400-36kV, kết cấu ruột dẫn 61 sợi, đường kính 23, chiều dài đóng gói 250m	4,738,314



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
4	Thiết bị điện		- Cấp 3 lõi đồng có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn bằng đồng, giáp bằng thép, vỏ bọc PVC; Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 5935-2:2013/IEC 60502-2:2005, Quy cách sản phẩm: Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W, Điện áp sử dụng 20/35(40.5) hoặc 20/35(38.5)kV	
		"	DSTA/CTS-W 3x50-40.5kV, kết cấu ruột dẫn 7 sợi, đường kính 8.1, chiều dài đóng gói 500m	1,137,749
		"	DSTA/CTS-W 3x70-40.5kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 9.7, chiều dài đóng gói 500m	1,451,224
		"	DSTA/CTS-W 3x95-40.5kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 11.3, chiều dài đóng gói 500m	1,785,125
		"	DSTA/CTS-W 3x120-40.5kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 12.65, chiều dài đóng gói 250m	2,096,277
		đ/m	DSTA/CTS-W 3x150-40.5kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 14.2, chiều dài đóng gói 250m	2,450,111
		"	DSTA/CTS-W 3x185-40.5kV, kết cấu ruột dẫn 37 sợi, đường kính 15.7, chiều dài đóng gói 250m	2,913,806
		"	DSTA/CTS-W 3x240-40.5kV, kết cấu ruột dẫn 37 sợi, đường kính 18.15, chiều dài đóng gói 250m	3,621,918
		"	DSTA/CTS-W 3x300-40.5kV, kết cấu ruột dẫn 37 sợi, đường kính 20.3, chiều dài đóng gói 250m	4,362,173
		"	DSTA/CTS-W 3x400-40.5kV, kết cấu ruột dẫn 61 sợi, đường kính 23, chiều dài đóng gói 200m	5,432,463
5	Thiết bị chiếu sáng		<i>Thiết bị chiếu sáng của Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng miền Bắc</i>	
			- Đèn LED chiếu sáng đường phố (Mắt Led: Epistar, Cree, Osram, Bridgelux, Nichia, luxeon 3030 chips inside, Citizen hoặc Lumiled Philips: Nguồn LED DALI Philips hoặc Nguồn DIMMING Philips, Osram, Meanwell, DONE ; Hiệu suất quang: $\geq 110$ lm/w; Chống sét 10Kv; Chất liệu: Nhôm, hợp kim/xuất xứ nhập linh kiện Trung Quốc lắp ráp tại Việt Nam); TCVN 7722-1-2017 (IEC 60598-1:2014 With AMD1:2017) và TCVN 7722-2-3-2007 (IEC 60598-2-3-2002), ISO 9001:2015	
		đ/cái	Đèn Led EPSILON-100W	3,286,340
		"	Đèn Led IOTA-100W	3,223,660
		"	Đèn Led IOTA-100W, DIM	3,608,100
		"	Đèn Led IOTA-120W	3,774,145
		"	Đèn Led IOTA-150W	4,135,870
		"	Đèn Led IOTA-150W, DIM	4,721,465
		"	Đèn Led IOTA-180W, DIM	3,982,220
		"	Bộ đèn LED KAPPA-40W	902,000
		"	Bộ đèn LED KAPPA-50W	1,015,036
		"	Bộ đèn LED KAPPA-60W	1,518,000
		"	Bộ đèn LED KAPPA-75W	1,540,000
		"	Bộ đèn LED KAPPA-90W	1,595,000
		"	Bộ đèn LED KAPPA-99W	1,628,000
		"	Bộ đèn LED KAPPA-100W	1,641,970
		"	Bộ đèn LED KAPPA-100W, DIM	4,345,000
		"	Bộ đèn LED KAPPA-120W	1,936,000
"	Bộ đèn LED KAPPA-120W, DIM	4,510,000		
"	Bộ đèn LED KAPPA-125W, DIM	2,239,050		
"	Bộ đèn LED KAPPA-150W	4,595,200		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)		
5	Thiết bị chiếu sáng	đ/cái	Bộ đèn LED KAPPA-150W, DIM	2,239,050		
		"	Bộ đèn LED KAPPA-160W, DIM	6,260,000		
		"	Bộ đèn LED KAPPA-200W, DIM	7,859,700		
		"	Bộ đèn LED LAMDA-100W	5,043,720		
		"	Bộ đèn LED MUY-100W	4,345,000		
		"	Bộ đèn LED PI-50W	1,817,200		
		"	Bộ đèn LED PI-70W	1,980,000		
		"	Bộ đèn LED PI-75W	2,084,500		
		"	Bộ đèn LED PI-90W	2,121,900		
		"	Bộ đèn LED PI-100W	2,177,065		
		"	Bộ đèn LED PI-100W, DIM	2,585,000		
		"	Bộ đèn LED PI-110W	2,664,145		
		"	Bộ đèn LED PI-110W, DIM	2,708,200		
		"	Bộ đèn LED PI-120W	2,774,145		
		"	Bộ đèn LED PI-120W, DIM	3,258,200		
		"	Bộ đèn LED PI-150W	3,235,870		
		"	Bộ đèn LED PI-150W, DIM	3,721,465		
		"	Bộ đèn LED PI-160W, DIM	3,797,200		
		"	Bộ đèn LED PI-180W, DIM	3,872,220		
		"	Bộ đèn LED PI-200W, DIM	3,982,220		
		"	Bộ đèn LED PI-250W, DALI	8,200,000		
		"	Bộ đèn LED PI-250W, DIM	6,253,522		
		"	Bộ đèn LED PHI-150W, DIM	5,018,200		
		"	Bộ đèn LED CHI-80W	4,070,000		
		"	Bộ đèn LED CHI-100W	4,235,000		
		"	Bộ đèn LED CHI-120W, DIM	7,050,000		
		"	Bộ đèn LED CHI-150W, DIM	7,881,200		
		"	Bộ đèn LED CHI-180W, DIM	8,280,000		
		"	Bộ đèn LED UPSILON-150W, DIM	5,990,000		
		"	Bộ đèn LED AVHY-CT150, DALI	4,100,000		
		"	Đèn pha LED MB02-200w	2,297,800		
		"	Đèn pha LED MB02-300w	3,795,200		
		"	Đèn pha LED MB02- 400w	4,155,400		
		"	Đèn pha LED MB02-500w	5,995,400		
		"	Đèn pha LED MB02-1000w	14,167,800		
		đ/cái	- Khung móng (Chất liệu: Thép CT3/Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc/xuất xứ Việt Nam); TCCS 01:2018/CSMB, ISO 9001:2015			
		"	M16x240x240x500-4 (chiều dài 550)			300,564
		"	M16x340x340x500-4 (chiều dài 550)			343,700
		"	M24x300x300x675-4 (chiều dài 750)			499,549
			- Cột đèn sân vườn trang trí (Chất liệu: Gang, nhôm, thép, hợp kim/ Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc/xuất xứ Việt Nam) TCCS 01:2018/CSMB, ISO 9001:2015			
		đ/cái	Chùm CH02 (4+1)			1,178,760
"	Chùm CH04 (3+1)			1,524,600		
"	Chùm CH06 (3+1)			834,900.000		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)	
5	Thiết bị chiếu sáng	đ/cái	Chùm CH07 (4+1)	1,717,320	
		"	Chùm CH11 (3+1)	1,717,320	
		"	Cột DC06	4,147,000	
		"	Cột BANIAN	3,534,410	
		"	Cột NOUVO	4,689,355	
		"	Cột DC01 (lắp cho cột thép)	3,645,730	
		"	Đế DC05	6,794,876	
			- Cản đèn lắp vào thân cột (Chất liệu: Thép tôn tấm, cản vươn 1m đến 2,5m, chiều cao cản 2m/Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc/xuất xứ Việt Nam) TCCS 01:2018/CSMB, ISO 9001:2015		
		đ/cái	MB01-D	1,157,970	
		"	MB01-K	1,595,990	
		"	MB02-D	961,950	
		"	MB02-K	1,340,680	
		"	MB06-D	686,070	
		"	MB06-K	1,013,980	
		"	MB03-D	1,079,925	
		"	MB03-K	1,699,082	
		"	MB04-D	1,378,377	
		"	MB04-K	1,617,924	
			- Cột đèn chiếu sáng - Liên cản đơn (vuôn 1.2m đến 1.5m, mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123, chất liệu: thép tôn tấm/Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc/xuất xứ Việt Nam) TCCS 01:2018/CSMB, ISO 9001:2015		
		đ/cái	Cột bát giác, tròn côn H=6m, dày 3mm, bích đế 300x300	2,500,386	
		"	Cột bát giác, tròn côn H=7m, dày 3mm, bích đế 300x300	2,897,799	
		"	Cột bát giác, tròn côn H=7m, dày 3.5mm, bích đế 400x400	3,262,094	
		"	Cột bát giác, tròn côn H=8m, dày 3mm, bích đế 300x300	3,328,329	
		"	Cột bát giác, tròn côn H=8m, dày 3.5mm, bích đế 400x400	4,156,272	
		"	Cột bát giác, tròn côn H=9m, dày 3mm, bích đế 300x300	3,858,213	
		"	Cột bát giác, tròn côn H=9m, dày 3.5mm, bích đế 400x400	4,735,831	
		"	Cột bát giác, tròn côn H=10m, dày 3mm, bích đế 300x300	4,404,654	
		"	Cột bát giác, tròn côn H=10m, dày 3.5mm, bích đế 400x400	5,033,890	
		"	Cột bát giác, tròn côn H=11m, dày 4mm, bích đế 400x400	7,255,789	
			- Cột đèn chiếu sáng - D78 (thân cột đèn, mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123, Chất liệu: thép tôn tấm/Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc /xuất xứ Việt Nam; TCCS 01:2018/CSMB, ISO 9001:2015		
		đ/cái	Cột bát giác, tròn côn H=5m, dày 3mm, bích đế 300x300	2,268,563	
		"	Cột bát giác, tròn côn H=6m, dày 3mm, bích đế 400x400	3,046,828	
		"	Cột bát giác, tròn côn H=7m, dày 3mm, bích đế 400x400	3,543,594	
		"	Cột bát giác, tròn côn H=7m, dày 3.5mm, bích đế 400x400	4,591,536	
		"	Cột bát giác, tròn côn H=8m, dày 3.5mm, bích đế 400x400	4,653,037	
		"	Cột bát giác, tròn côn H=8m, dày 4mm, bích đế 400x400	5,199,479	
		"	Cột bát giác, tròn côn H=9m, dày 3.5mm, bích đế 400x400	6,000,544	
		"	Cột bát giác, tròn côn H=9m, dày 4mm, bích đế 400x400	6,598,743	
		"	Cột bát giác, tròn côn H=10m, dày 4mm, bích đế 400x400	6,772,570	
		"	Cột bát giác, tròn côn H=11m, dày 4mm, bích đế 400x400	7,617,071	
"	Cột bát giác, tròn côn H=12m, dày 4mm, bích đế 400x400	9,179,302			



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)	
5	Thiết bị chiếu sáng		- Cột đèn Tín hiệu giao thông (Cột đèn tín hiệu giao thông mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123, Chất liệu: thép SS400/Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc /xuất xứ Việt Nam; TCCS 01:2018/CSMB, ISO 9001:2015		
		đ/cái	Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 6,2m dày 6mm, tay vươn đơn 6m dày 5mm	12,900,000	
		"	Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 6,2m dày 6mm, tay vươn đơn 4m dày 5mm	12,300,000	
		"	Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 3,3m, tay vươn đơn 4m, dày 5mm	10,600,000	
		"	Cột thép đa giác, tròn côn THGTH= 6,2m dày 6mm, tay vươn vuông góc 5m + 2m dày 4mm	13,000,000	
		"	Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 5,6m, tay vươn đơn 5m, dày 5mm	10,600,000	
		"	Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 4,4m dày 3mm	2,670,000	
		"	Thanh giá treo đèn thép mạ kẽm D60 dày 3mm	450,000	
		"	Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 2,5m dày 3mm	2,140,000	
				<i>Thiết bị chiếu sáng của Công ty Cổ phần Winco Việt Nam</i>	
				- Cột thép liền cần đơn mạ kẽm nhúng nóng	
		đ/cột	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, D130/58mm, H=6m tôn dày 3mm, tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM A123	2,724,000	
		"	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, D140/58mm, H=7m tôn dày 3mm, tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM A123	3,167,000	
		"	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, D151/58mm, H=8m tôn dày 3.5mm, tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM A123	4,310,000	
		"	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, D182/58mm, H=10m tôn dày 4mm, tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM A123	5,750,000	
		"	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, D192/58mm, H=11m tôn dày 4mm, tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM A123	6,280,000	
				- Cột thép đầu ngọn D78 mạ kẽm nhúng nóng	
		đ/cái	Cột thép Bát giác, tròn côn 6m D150/78-3mm, tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM A123	3,130,000	
		"	Cột thép Bát giác, tròn côn 8m D171/78-3.5mm, tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM A123	4,870,000	
		"	Cột thép Bát giác, tròn côn 10m D192/78-4mm, tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM A123	6,511,000	
		"	- Cần đèn mạ kẽm nhúng nóng		
		"	Cần đèn CD-01 cao 2m, vương 1,5m, dày 3mm, tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM A123	1,500,000	
		đ/cái	Cần đèn CD-04 cao 2m, vương 1,5m, dày 3mm, tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM A123	1,570,000	
		"	Cần đèn CD-05 cao 2m, vương 1,5m, dày 3mm, tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM A123	1,480,000	
		"	Cần đèn CD-06 cao 2m, vương 1,5m, dày 3mm, tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM A123	1,030,000	
				- Cột đa giác mạ kẽm nhúng nóng	
		đ/cái	Cột đa giác 14m-130-5mm, tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM A123	19,040,000	
		"	Lọng bát pha không đèn 8 cạnh, tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM A123	3,700,000	
				- Cột đèn trang trí sân vườn	
		đ/cái	Cột DC06 đế gang + thân gang/nhôm, tiêu chuẩn kỹ thuật BS5135, AWS D1.1	4,350,000	
		"	Cột DC07 đế gang + thân gang/nhôm, tiêu chuẩn kỹ thuật BS5135, AWS D1.1	5,550,000	
		"	Cột DC05-B đế gang + thân gang/nhôm, tiêu chuẩn kỹ thuật BS5135, AWS D1.1	8,850,000	
				- Chùm tay cột đèn sân vườn	
		đ/cái	Chùm CH02-4, tiêu chuẩn kỹ thuật BS5135, AWS D1.1	1,350,000	
		"	Chùm CH04-4, tiêu chuẩn kỹ thuật BS5135, AWS D1.1	1,900,000	
		"	Chùm CH06-4, tiêu chuẩn kỹ thuật BS5135, AWS D1.1	1,050,000	
		"	Chùm CH08-4, tiêu chuẩn kỹ thuật BS5135, AWS D1.1	1,250,000	
		"	Chùm CH12-4, tiêu chuẩn kỹ thuật BS5135, AWS D1.1	2,050,000	



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
5	Thiết bị chiếu sáng		- Đèn trang trí sân vườn, không bao gồm bóng	
		đ/cái	Cầu đục PMMA D400 lắp led 12w, tiêu chuẩn kỹ thuật BS5649	550,000
		"	Cầu trắng trong PMMA tán phản quang D400 lắp led 12w, tiêu chuẩn kỹ thuật BS5649	650,000
		"	Đèn xọc PMMA D400 lắp led 12w, tiêu chuẩn kỹ thuật BS5649	485,000
			- Đèn LED đường phố	
		đ/bộ	Đèn đường Led A-WIN công suất 30W-45W DIM 5 cấp. Chống sét 10kA, TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-1:2018	5,528,000
		"	Đèn đường Led A-WIN công suất 85W-100W DIM 5 cấp. Chống sét 10kA, TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-1:2018	7,848,000
		"	Đèn đường Led A-WIN công suất 125W-150W DIM 5 cấp. Chống sét 10kA, TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-1:2018	10,800,000
		"	Đèn đường Led B-WIN công suất 30W-45W DIM 5 cấp. Chống sét 10kA, TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-1:2018	6,050,000
		"	Đèn đường Led B-WIN công suất 125W-150W DIM 5 cấp. Chống sét 10kA, TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-1:2018	11,050,000
		"	Đèn đường Led C-WIN công suất 30W-45W DIM 5 cấp. Chống sét 10kA, TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-1:2018	6,330,000
		"	Đèn đường Led C-WIN công suất 125W-150W DIM 5 cấp. Chống sét 10kA, TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-1:2018	11,830,000
6	Cột điện bê tông		<b>Sản phẩm Cột điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực của Công ty Cổ phần và đầu tư và phát triển Anh Phát (Địa chỉ: Phố Bình Chương - Phường Ninh Khánh - TP.Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình)</b>	
		đ/cột	Cột BTLT PC.I-6.5-2.0 theo TCVN 5847:2016	1,748,000
		"	Cột BTLT PC.I-6.5-2.5 theo TCVN 5847:2016	1,833,000
		"	Cột BTLT PC.I-6.5-3.0 theo TCVN 5847:2016	1,957,000
		"	Cột BTLT PC.I-6.5-3.5 theo TCVN 5847:2016	2,044,000
		"	Cột BTLT PC.I-6.5-4.3 theo TCVN 5847:2016	2,297,000
		"	Cột BTLT PC.I-7.5-2.0 theo TCVN 5847:2016	1,998,000
		"	Cột BTLT PC.I-7.5-3.0 theo TCVN 5847:2016	2,173,000
		"	Cột BTLT PC.I-7.5-5.4 theo TCVN 5847:2016	3,136,000
		"	Cột BTLT PC.I-7.5-4.3 theo TCVN 5847:2016	2,701,000
		"	Cột BTLT PC.I-7.5-6.0 theo TCVN 5847:2016	3,199,000
		"	Cột BTLT PC.I-8.5-2.0 theo TCVN 5847:2016	2,672,000
		"	Cột BTLT PC.I-8.5-2.5 theo TCVN 5847:2016	2,724,000
		"	Cột BTLT PC.I-8.5-3.0 theo TCVN 5847:2016	2,808,000
		"	Cột BTLT PC.I-8.5-4.3 theo TCVN 5847:2016	2,937,000
		"	Cột BTLT PC.I-8.5-2.0 theo TCVN 5847:2016	2,698,000
		"	Cột BTLT PC.I-8.5-2.5 theo TCVN 5847:2016	2,834,000
		"	Cột BTLT PC.I 8.5 3.0 theo TCVN 5847:2016	2,928,000
		"	Cột BTLT PC.I-8.5-4.3 theo TCVN 5847:2016	3,077,000
		"	Cột BTLT PC.I-8.5-5.0 theo TCVN 5847:2016	3,264,000
		"	Cột BTLT PC.I-10-3.5 theo TCVN 5847:2016	3,402,000
		"	Cột BTLT PC.I-10-4.3 theo TCVN 5847:2016	3,645,000
"	Cột BTLT PC.I-10-5.0 theo TCVN 5847:2016	3,797,000		
"	Cột BTLT PC.I-12-3.5 theo TCVN 5847:2016	4,703,000		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)	
6	Cột điện bê tông	đ/cột	Cột BTLT PC.I-12-4.3 theo TCVN 5847:2016	5,014,000	
		"	Cột BTLT PC.I-12-5.4 theo TCVN 5847:2016	5,281,000	
		"	Cột BTLT PC.I-12-7.2 theo TCVN 5847:2016	6,254,000	
		"	Cột BTLT PC.I-12-9.0 theo TCVN 5847:2016	7,094,000	
		"	Cột BTLT PC.I-12-10.0 theo TCVN 5847:2016	8,781,000	
		"	Cột BTLT PC.I-14-6.5 theo TCVN 5847:2016	10,777,000	
		"	Cột BTLT PC.I-14-8.5 theo TCVN 5847:2016	11,924,000	
		"	Cột BTLT PC.I-14-9.2 theo TCVN 5847:2016	12,345,000	
		"	Cột BTLT PC.I-14-11 theo TCVN 5847:2016	13,034,000	
		"	Cột BTLT PC.I-14-13 theo TCVN 5847:2016	14,238,000	
		"	Cột BTLT PC.I-16-9.2 theo TCVN 5847:2016	14,466,000	
		"	Cột BTLT PC.I-16-11 theo TCVN 5847:2016	16,247,000	
		"	Cột BTLT PC.I-16-13 theo TCVN 5847:2016	17,612,000	
		"	Cột BTLT PC.I-18-9.2 theo TCVN 5847:2016	16,482,000	
		"	Cột BTLT PC.I-18-11 theo TCVN 5847:2016	17,536,000	
		"	Cột BTLT PC.I-18-12 theo TCVN 5847:2016	18,488,000	
		"	Cột BTLT PC.I-18-13 theo TCVN 5847:2016	20,150,000	
		"	Cột BTLT PC.I-20-9.2 theo TCVN 5847:2016	17,670,000	
		"	Cột BTLT PC.I-20-11 theo TCVN 5847:2016	19,669,000	
		"	Cột BTLT PC.I-20-13 theo TCVN 5847:2016	22,067,000	
"	Cột BTLT PC.I-20-14 theo TCVN 5847:2016	24,272,000			
7	Ống nhựa xoắn HDPE	<b>- Sản phẩm ống nhựa xoắn của Công ty Cổ phần Winco Việt Nam</b>			
		đ/m	Ống nhựa xoắn HDPE WFP 32/25, tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 7997:2009	12,800	
		"	Ống nhựa xoắn HDPE WFP 40/30, tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 7997:2009	14,900	
		"	Ống nhựa xoắn HDPE WFP 50/60, tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 7997:2009	21,400	
		"	Ống nhựa xoắn HDPE WFP 65/50, tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 7997:2009	29,300	
		"	Ống nhựa xoắn HDPE WFP 85/65, tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 7997:2009	42,500	
		"	Ống nhựa xoắn HDPE WFP 90/72, tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 7997:2009	52,400	
		"	Ống nhựa xoắn HDPE WFP 105/80, tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 7997:2009	55,300	
		"	Ống nhựa xoắn HDPE WFP 110/90, tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 7997:2009	63,600	
		"	Ống nhựa xoắn HDPE WFP 130/100, tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 7997:2009	78,100	
		"	Ống nhựa xoắn HDPE WFP 260/200, tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 7997:2009	295,500	
		<b>- Sản phẩm ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE- WFP (VISUCO)</b>			
		đ/m	Ống nhựa xoắn HDPE D25/32, quy cách KSC 8455:2016 ISO 9001:2015	12,200	
		"	Ống nhựa xoắn HDPE D30/40, quy cách KSC 8455:2016 ISO 9001:2015	14,800	
		"	Ống nhựa xoắn HDPE D40/50, quy cách KSC 8455:2016 ISO 9001:2015	21,200	
		"	Ống nhựa xoắn HDPE D50/65, quy cách KSC 8455:2016 ISO 9001:2015	29,200	
		"	Ống nhựa xoắn HDPE D65/85, quy cách KSC 8455:2016 ISO 9001:2015	42,200	
		"	Ống nhựa xoắn HDPE D80/105, quy cách KSC 8455:2016 ISO 9001:2015	55,200	
"	Ống nhựa xoắn HDPE D100/130, quy cách KSC 8455:2016 ISO 9001:2015	78,200			



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)	
7	Ống nhựa xoắn HDPE	đ/m	Ống nhựa xoắn HDPE D125/160, quy cách KSC 8455:2016 ISO 9001:2015	121,200	
		"	Ống nhựa xoắn HDPE D150/195, quy cách KSC 8455:2016 ISO 9001:2015	165,200	
		"	Ống nhựa xoắn HDPE D175/230, quy cách KSC 8455:2016 ISO 9001:2015	247,200	
		"	Ống nhựa xoắn HDPE D200/260, quy cách KSC 8455:2016 ISO 9001:2015	290,200	
				<b>Ống nhựa HDPE của Công ty Cổ phần Santo</b>	
		đ/m	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 25 - OD: 32 ± 2,0 - ID: 25 ± 2,0	12,800	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 30 - OD: 40 ± 2,0 - ID: 30 ± 2,0	14,900	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 40 - OD: 50 ± 2,0 - ID: 40 ± 2,0	21,400	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 50 - OD: 65 ± 2,5 - ID: 50 ± 2,5	29,300	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 65 - OD: 85 ± 3,0 - ID: 65 ± 3,0	42,500	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 80 - OD: 105 ± 3,0 - ID: 80 ± 3,0	55,300	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 90 - OD: 112 ± 4,0 - ID: 90 ± 4,0	63,600	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 100 - OD: 130 ± 4,0 - ID: 100 ± 4,0	78,100	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 125 - OD: 160 ± 4,0 - ID: 125 ± 4,0	121,400	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 150 - OD: 195 ± 4,0 - ID: 150 ± 4,0	165,800	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 160 - OD: 200 ± 4,0 - ID: 160 ± 4,0	185,000	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 175 - OD: 230 ± 4,0 - ID: 175 ± 4,0	247,200	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 200 - OD: 260 ± 4,0 - ID: 200 ± 4,0	295,500	
				<b>Ống nhựa HDPE của Công ty Cổ phần Ba An</b>	
		đ/m	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 32/25 - OD: 32 ± 2,0 - ID: 25 ± 2,0	12,800	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 40/30 - OD: 40 ± 2,0 - ID: 30 ± 2,0	14,900	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 50/40 - OD: 50 ± 2,0 - ID: 40 ± 2,0	21,400	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 65/50 - OD: 50 ± 2,0 - ID: 40 ± 2,0	29,300	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 85/65 - OD: 85 ± 2,5 - ID: 65 ± 2,5	42,500	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 90/72 - OD: 90 ± 3,0 - ID: 72 ± 3,0	47,800	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 105/80 - OD: 105 ± 3,0 - ID: 80 ± 3,0	55,300	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 110/90 - OD: 112 ± 4,0 - ID: 90 ± 4,0	63,600	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 130/100 - OD: 130 ± 4,0 - ID: 100 ± 4,0	78,100	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 160/125 - OD: 160 ± 4,0 - ID: 125 ± 4,0	121,400	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 195/150 - OD: 195 ± 4,0 - ID: 150 ± 4,0	165,800	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 200/160 - OD: 200 ± 4,0 - ID: 160 ± 4,0	185,000	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 230/175 - OD: 230 ± 4,0 - ID: 175 ± 4,0	247,200	
"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 260/200 - OD: 260 ± 4,0 - ID: 200 ± 4,0	295,500			
8	Vật liệu nhựa		<b>Vật liệu nhựa của Công ty Cổ phần nhựa Hoa Sen (Địa chỉ: Nhà máy nhựa Hà Nam) - giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình</b>		
			- Ống PVC-U thoát		
		đ/m	D21	6,300	
		"	D27	7,800	
		"	D60	22,900	
		"	D75	32,200	
		"	D90	39,300	
		"	D110	59,300	
		D280	397,400		
		D315	502,300		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)	
8	Vật liệu nhựa		- Ống PVC-U Class 0		
		đ/m	D21	7,700	
		"	D27	9,800	
		"	D34	11,800	
		"	D42	16,900	
		"	D48	20,800	
		"	D60	27,600	
		"	D75	37,600	
		"	D200	206,300	
		"	D250	331,300	
				- Ống PVC-U Class 1	
		đ/m	D21	8,400	
		"	D27	11,600	
		"	D34	14,500	
		"	D42	19,900	
		"	D48	23,700	
		"	D60	33,500	
		"	D75	42,600	
		"	D90	52,500	
		"	D280	475,200	
		"	D315	596,300	
				- Ống PVC-U Class 2	
		đ/m	D21	10,100	
		"	D27	12,700	
		"	D34	17,700	
		"	D42	22,600	
		"	D48	27,200	
		"	D60	39,000	
		"	D75	55,500	
		"	D280	559,800	
		"	D315	715,400	
				- Ống PVC-U Class 3	
		đ/m	D21	11,800	
		"	D27	18,100	
		"	D34	20,200	
		"	D42	26,600	
		"	D48	33,000	
		"	D60	47,100	
		"	D75	68,800	
		"	D90	79,800	
		"	D280	719,200	
		"	D315	898,900	
				- Cút 90 độ PVC-PU	
		đ/cái	D21	1,300	
		"	D27	2,000	
"	D34	3,100			
"	D42	5,000			
"	D140	113,000			
"	D160	136,400			



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)		
8	Vật liệu nhựa		- <i>Chéch 45 độ PVC-U</i>			
		đ/cái	D21	1,300		
		"	D27	1,700		
		"	D34	2,600		
		"	D42	3,900		
		"	D48	6,200		
		"	D60	9,700		
		"	D140	67,400		
		"	D160	102,000		
					- <i>Đầu nối thẳng PVC-U</i>	
		đ/cái	D21	1,200		
		"	D27	1,600		
		"	D34	1,800		
		"	D42	3,100		
		"	D48	4,100		
		"	D60	6,800		
		"	D75	13,500		
		"	D140	52,300		
		"	D160	74,500		
					- <i>Tê PVC-U</i>	
		đ/cái	D21	2,000		
		"	D27	3,500		
		"	D34	4,700		
		"	D42	6,700		
		"	D48	10,000		
		"	D60	15,100		
		"	D75	25,500		
		"	D140	168,400		
		"	D160	179,200		
					- <i>Ống HDPE - PE100</i>	
		đ/m	D20 PN16	7,730		
		"	D20 PN20	9,090		
		"	D25 PN12.5	9,820		
		"	D25 PN16	11,730		
		"	D25 PN20	13,730		
		"	D32 PN12.5	16,090		
		"	D32 PN16	18,820		
		"	D40 PN10	20,090		
		"	D40 PN12.5	24,270		
		"	D40 PN16	29,180		
		"	D50 PN12.5	37,090		
		"	D50 PN16	45,270		
		"	D63 PN12.5	59,730		
		"	D63 PN16	71,180		
		"	D75 PN10	70,270		
		"	D75 PN12.5	84,730		
		"	D75 PN16	101,090		
"	D90 PN10	99,730				
"	D90 PN12.5	120,550				



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)		
8	Vật liệu nhựa	đ/m	D90 PN16	144,730		
		"	D110 PN10	151,090		
		"	D110 PN12.5	180,550		
		"	D110 PN16	218,000		
		"	D125 PN10	190,730		
		"	D140 PN10	238,090		
		"	D160 PN10	312,910		
		"	D160 PN12.5	376,270		
		"	D180 PN10	393,910		
		"	D200 PN10	493,640		
		"	D225 PN10	606,730		
		"	D250 PN10	751,730		
		"	D280 PN10	936,640		
		"	D315 PN10	1,192,730		
		"	D355 PN10	1,515,730		
		"	D400 PN10	1,926,000		
		"	D450 PN12.5	2,941,360		
		"	D500 PN10	3,026,450		
		"	D560 PN10	4,091,820		
		"	D630 PN10	5,182,730		
					<b>Vật liệu nhựa của Công ty TNHH Nhựa Châu Âu Xanh (Địa chỉ: Quốc lộ 3, Thuận Thành, Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) - giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình</b>	
					- Ống uPVC nông tron - Europipe	
		đ/m	Ống thoát uPVC D21	6,300		
		"	Ống thoát uPVC D27	7,800		
		"	Ống thoát uPVC D34	10,100		
		"	Ống thoát uPVC D42	15,100		
		"	Ống thoát uPVC D48	17,700		
		"	Ống thoát uPVC D60	23,000		
		"	Ống thoát uPVC D75	32,200		
		"	Ống thoát uPVC D90	39,300		
		"	Ống thoát uPVC D110	59,400		
		"	Ống thoát uPVC D125	65,600		
		"	Ống thoát uPVC D140	80,800		
		"	Ống thoát uPVC D160	104,900		
		"	Ống thoát uPVC D180	131,800		
		"	Ống thoát uPVC D200	196,700		
		"	Ống thoát uPVC D225	204,300		
		"	Ống thoát uPVC D250	265,800		
		"	Ống uPVC C0 D21	7,700		
		"	Ống uPVC C0 D27	9,800		
		"	Ống uPVC C0 D34	11,800		
"	Ống uPVC C0 D42	16,900				
"	Ống uPVC C0 D48	20,700				
"	Ống uPVC C0 D60	27,500				
"	Ống uPVC C0 D75	37,600				
"	Ống uPVC C0 D90	44,900				
"	Ống uPVC C0 D110	67,200				
"	Ống uPVC C0 D125	82,700				



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
8	Vật liệu nhựa	đ/m	Ống uPVC C0 D140	102,800
		"	Ống uPVC C0 D160	137,300
		"	Ống uPVC C0 D180	169,000
		"	Ống uPVC C0 D200	206,200
		"	Ống uPVC C0 D225	252,800
		"	Ống uPVC C0 D250	331,400
		"	Ống uPVC C1 D21	8,400
		"	Ống uPVC C1 D27	11,500
		"	Ống uPVC C1 D34	14,500
		"	Ống uPVC C1 D42	19,900
		"	Ống uPVC C1 D48	23,700
		"	Ống uPVC C1 D110	78,300
		"	Ống uPVC C1 D125	96,800
		"	Ống uPVC C1 D140	121,000
		"	Ống uPVC C1 D160	160,000
		"	Ống uPVC C1 D180	196,100
		"	Ống uPVC C1 D200	249,200
		"	Ống uPVC C1 D225	303,800
		"	Ống uPVC C1 D250	399,600
		"	Ống uPVC C2 D21	10,100
		"	Ống uPVC C2 D27	12,800
		"	Ống uPVC C2 D34	17,700
		"	Ống uPVC C2 D42	22,600
		"	Ống uPVC C2 D48	27,300
		"	Ống uPVC C2 D60	39,000
		"	Ống uPVC C2 D75	55,500
		"	Ống uPVC C2 D90	60,800
		"	Ống uPVC C2 D110	89,100
		"	Ống uPVC C2 D125	114,700
		"	Ống uPVC C2 D140	142,600
		"	Ống uPVC C2 D160	184,700
		"	Ống uPVC C2 D180	233,400
		"	Ống uPVC C2 D200	289,800
		"	Ống uPVC C2 D225	360,100
		"	Ống uPVC C2 D250	466,300
		"	Ống uPVC C3 D21	11,800
		"	Ống uPVC C3 D27	18,100
		"	Ống uPVC C3 D34	20,100
		"	Ống uPVC C3 D42	26,600
		"	Ống uPVC C3 D48	33,000
		"	Ống uPVC C3 D60	47,200
		"	Ống uPVC C3 D75	68,800
		"	Ống uPVC C3 D90	79,700
		"	Ống uPVC C3 D110	124,800
		"	Ống uPVC C3 D125	145,500
"	Ống uPVC C3 D140	190,800		
"	Ống uPVC C3 D160	238,900		
"	Ống uPVC C3 D180	298,100		
"	Ống uPVC C3 D200	369,800		
"	Ống uPVC C3 D225	467,700		
"	Ống uPVC C3 D250	602,700		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
			- Phụ kiện uPVC - Europipe	
			Măng sông	
		đ/chiếc	Măng sông D21 PN10	1,200
		"	Măng sông D27 PN10	1,600
		"	Măng sông D34 PN10	1,800
		"	Măng sông D42 PN10	3,100
		"	Măng sông D48 PN10	4,000
		"	Măng sông D60 PN10	12,500
		"	Măng sông D75 PN10	9,700
		"	Măng sông D90 PN10	30,500
		"	Măng sông D110 PN10	22,600
		"	Măng sông D125 PN10	50,500
			Cút đều 90 độ	
		đ/chiếc	Cút đều 90 độ D21 PN10	1,300
		"	Cút đều 90 độ D27 PN10	2,100
		"	Cút đều 90 độ D34 PN10	3,100
		"	Cút đều 90 độ D42 PN10	5,100
		"	Cút đều 90 độ D48 PN10	8,000
			Tê đều	
		đ/chiếc	Tê đều D21 PN10	2,100
		"	Tê đều D27 PN10	3,500
		"	Tê đều D34 PN10	4,700
		"	Tê đều D42 PN10	6,700
		"	Tê đều D48 PN10	10,000
			Côn thu	
8	Vật liệu nhựa	đ/chiếc	Côn thu D27/21 PN10	1,200
		"	Côn thu D42/34 PN10	2,900
		"	Côn thu D60/48 PN10	7,900
		"	Côn thu D75/60 PN10	14,300
		"	Côn thu D110/90 PN10	34,600
		"	Côn thu D160/110 PN10	121,500
		"	Côn thu D200/160 PN10	186,900
			Ống HDPE PE100	
		đ/m	Ống HDPE D50 PN6	21,727
		"	Ống HDPE D63 PN6	33,909
		"	Ống HDPE D75 PN6	46,182
		"	Ống HDPE D90 PN6	75,727
		"	Ống HDPE D110 PN6	97,273
		"	Ống HDPE D125 PN6	125,818
		"	Ống HDPE D140 PN6	157,909
		"	Ống HDPE D160 PN6	206,909
		"	Ống HDPE D180 PN6	258,545
		"	Ống HDPE D200 PN6	321,091
		"	Ống HDPE D220 PN6	402,818
		"	Ống HDPE D250 PN6	499,000
		"	Ống HDPE D280 PN6	618,818
		"	Ống HDPE D315 PN6	789,091
		"	Ống HDPE D355 PN6	1,002,273
		"	Ống HDPE D400 PN6	1,264,455
		"	Ống HDPE D450 PN6	1,615,909



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
8	Vật liệu nhựa	đ/m	Ống HDPE D500 PN6	1,967,909
		"	Ống HDPE D560 PN6	2,702,727
		"	Ống HDPE D630 PN6	3,424,545
		"	Ống HDPE D710 PN6	4,360,000
		"	Ống HDPE D800 PN6	5,521,818
		"	Ống HDPE D32 PN10	13,182
		"	Ống HDPE D40 PN10	20,091
		"	Ống HDPE D50 PN10	30,818
		"	Ống HDPE D63 PN10	49,273
		"	Ống HDPE D75 PN10	70,273
		"	Ống HDPE D90 PN10	99,727
		"	Ống HDPE D110 PN10	151,091
		"	Ống HDPE D125 PN10	190,727
		"	Ống HDPE D140 PN10	238,091
		"	Ống HDPE D160 PN10	312,909
		"	Ống HDPE D180 PN10	393,909
		"	Ống HDPE D200 PN10	493,636
		"	Ống HDPE D220 PN10	606,727
		"	Ống HDPE D250 PN10	751,727
		"	Ống HDPE D280 PN10	936,636
		"	Ống HDPE D315 PN10	1,192,727
		"	Ống HDPE D355 PN10	1,515,727
		"	Ống HDPE D400 PN10	1,926,000
		"	Ống HDPE D450 PN10	2,433,727
		"	Ống HDPE D500 PN10	3,026,455
		"	Ống HDPE D560 PN10	4,091,818
		"	Ống HDPE D630 PN10	5,182,727
		"	Ống HDPE D710 PN10	6,586,364
		"	Ống HDPE D800 PN10	8,351,818
		"	Ống HDPE D20 PN16	7,727
		"	Ống HDPE D25 PN16	11,727
		"	Ống HDPE D32 PN16	18,818
		"	Ống HDPE D40 PN16	29,182
		"	Ống HDPE D50 PN16	45,273
		"	Ống HDPE D63 PN16	71,182
		"	Ống HDPE D75 PN16	101,091
		"	Ống HDPE D90 PN16	144,727
		"	Ống HDPE D110 PN16	218,000
		"	Ống HDPE D125 PN16	282,000
		"	Ống HDPE D140 PN16	349,636
		"	Ống HDPE D160 PN16	462,364
"	Ống HDPE D180 PN16	581,636		
"	Ống HDPE D200 PN16	727,727		
"	Ống HDPE D220 PN16	889,727		
"	Ống HDPE D250 PN16	1,106,909		
"	Ống HDPE D280 PN16	1,387,273		
"	Ống HDPE D315 PN16	1,756,000		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)		
8	Vật liệu nhựa	đ/m	Ống HDPE D355 PN16	2,229,273		
		"	Ống HDPE D400 PN16	2,841,000		
		"	Ống HDPE D450 PN16	3,595,909		
		"	Ống HDPE D500 PN16	4,457,545		
		"	Ống HDPE D560 PN16	6,032,727		
		"	Ống HDPE D630 PN16	7,167,273		
		"	Ống HDPE D710 PN16	9,723,636		
		"	Ống HDPE D800 PN16	12,330,909		
		"	Ống HDPE D20 PN20	9,091		
		"	Ống HDPE D25 PN20	13,727		
		"	Ống HDPE D32 PN20	22,636		
		"	Ống HDPE D40 PN20	34,636		
		"	Ống HDPE D50 PN20	53,545		
		"	Ống HDPE D63 PN20	85,273		
		"	Ống HDPE D75 PN20	120,727		
		"	Ống HDPE D90 PN20	173,273		
		"	Ống HDPE D110 PN20	262,364		
		"	Ống HDPE D125 PN20	336,273		
		"	Ống HDPE D140 PN20	420,545		
		"	Ống HDPE D160 PN20	551,636		
		"	Ống HDPE D180 PN20	697,455		
		"	Ống HDPE D200 PN20	867,727		
		"	Ống HDPE D250 PN20	1,324,364		
		"	Ống HDPE D280 PN20	1,658,818		
		"	Ống HDPE D315 PN20	2,113,182		
		"	Ống HDPE D355 PN20	2,680,727		
		"	Ống HDPE D400 PN20	3,414,182		
		"	Ống HDPE D450 PN20	4,316,091		
		"	Ống HDPE D500 PN20	5,338,545		
					- Phụ kiện HDPE REN	
					Khâu nổi thẳng	
		đ/chiếc		Khâu nổi thẳng D20		13,800
		"		Khâu nổi thẳng D25		20,000
		"		Khâu nổi thẳng D32		28,000
		"		Khâu nổi thẳng D40		48,500
		"		Khâu nổi thẳng D50		68,000
		đ/chiếc		Tê ren D20		20,000
		"		Tê ren D25		27,000
		"		Tê ren D32		41,000
		"		Tê ren D40		82,000
		"		Tê ren D50		118,000
đ/chiếc		Tê đúc D110		250,000		
"		Tê đúc D125		360,000		
"		Tê đúc D140		550,000		
"		Tê đúc D160		580,000		
"		Tê đúc D180		1,100,000		
"		Tê đúc D200		1,090,000		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
8	Vật liệu nhựa	đ/chiếc	Tê đúc D225	1,800,000
		"	Tê đúc D250	2,000,000
			Cút đều 90 độ	
		đ/chiếc	Cút đều 90 độ D20	16,500
		"	Cút đều 90 độ D25	20,000
		"	Cút đều 90 độ D32	28,800
		"	Cút đều 90 độ D40	55,500
		"	Cút đều 90 độ D50	82,000
		"	Cút đều 90 độ D110	168,000
		"	Cút đều 90 độ D125	260,000
		"	Cút đều 90 độ D140	420,000
		"	Cút đều 90 độ D160	420,000
		"	Cút đều 90 độ D180	900,000
		"	Cút đều 90 độ D200	915,000
		"	Cút đều 90 độ D225	1,350,000
		"	Cút đều 90 độ D250	1,600,000
			- Ống nhựa và phụ kiện chịu nhiệt PPR	
		đ/m	Ống PPR PN10	
		"	D20 x 2,3 mm	22,182
		"	D25 x 2,8 mm	39,636
		"	D32 x 2,9 mm	51,364
		"	D40 x 3,7 mm	68,909
		"	D50 x 4,6 mm	101,000
			Ống PPR PN16	
		đ/m	D20 x 2,8 mm	24,727
		"	D25 x 3,5 mm	45,636
		"	D32 x 4,4 mm	61,727
		"	D40 x 5,5 mm	83,636
		"	D50 x 6,9 mm	133,000
			Ống PPR PN20	
		"	D20 x 3,4 mm	27,455
		"	D25 x 4,2 mm	48,182
"	D32 x 5,4 mm	70,909		
"	D40 x 6,7 mm	109,727		
"	D50 x 8,3 mm	170,545		
	<b>Ống nhựa HDPE của Công ty TNHH Ống nhựa Minh Phát (Địa chỉ: Tổ 23 - phường Nam Sơn - Thành phố Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình) - giá đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình</b>			
	Sản phẩm ống nhựa HDPE - PE100 theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015; QCVN 16:2019/BXD; QCVN 12:2011/BYT; TCVN 7305-2:2008/ISO 4427-2:2007; DIN 8074:2011-12 & DIN 8075:2011-12			
đ/m	Ống HDPE100 MP D20x1,8 PN12.5	7,180		
"	Ống HDPE100 MP D20x2,0 PN16	7,704		
"	Ống HDPE100 MP D20x2,3 PN20	9,064		
"	Ống HDPE100 MP D25x1,8 PN10	9,370		
"	Ống HDPE100 MP D25x2,0 PN12.5	9,789		
"	Ống HDPE100 MP D25x2,3 PN16	11,692		
"	Ống HDPE100 MP D25x3,0 PN20	13,686		
"	Ống HDPE100 MP D32x1,8 PN8	11,700		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
8	Vật liệu nhựa	đ/m	Ống HDPE100 MP D32x2,0 PN10	13,142
		"	Ống HDPE100 MP D32x2,4 PN12.5	16,043
		"	Ống HDPE100 MP D32x3,0 PN16	18,762
		"	Ống HDPE100 MP D32x3,6 PN20	22,568
		"	Ống HDPE100 MP D40x1,8 PN6	15,400
		"	Ống HDPE100 MP D40x2,0 PN8	16,586
		"	Ống HDPE100 MP D40x2,4 PN10	20,031
		"	Ống HDPE100 MP D40x3.0 PN12.5	24,200
		"	Ống HDPE100 MP D40x3.7 PN16	29,094
		"	Ống HDPE100 MP D40x4.5 PN20	34,532
		"	Ống HDPE100 MP D50x2.0 PN6	21,800
		"	Ống HDPE100 MP D50x2.4 PN8	25,741
		"	Ống HDPE100 MP D50x3.0 PN10	30,726
		"	Ống HDPE100 MP D50x3.7 PN12.5	36,980
		"	Ống HDPE100 MP D50x4.6 PN16	45,137
		"	Ống HDPE100 MP D50x5.6 PN20	53,384
		"	Ống HDPE100 MP D63x2.5 PN6	34,000
		"	Ống HDPE100 MP D63x3.0 PN8	39,971
		"	Ống HDPE100 MP D63x3.8 PN10	49,125
		"	Ống HDPE100 MP D63x4.7 PN12.5	59,548
		"	Ống HDPE100 MP D63x5.8 PN16	70,968
		"	Ống HDPE100 MP D63x7.1 PN20	85,017
		"	Ống HDPE100 MP D75x2.9 PN6	46,200
		"	Ống HDPE100 MP D75x3.6 PN8	56,829
		"	Ống HDPE100 MP D75x4.5 PN10	70,062
		"	Ống HDPE100 MP D75x5.6 PN12.5	84,473
		"	Ống HDPE100 MP D75x6.8 PN16	100,788
		"	Ống HDPE100 MP D75x8.4 PN20	120,365
		"	Ống HDPE100 MP D90x3.5 PN6	75,800
		"	Ống HDPE100 MP D90x4.3 PN8	89,730
		"	Ống HDPE100 MP D90x5.4 PN10	99,428
		"	Ống HDPE100 MP D90x6.7 PN12.5	120,183
		"	Ống HDPE100 MP D90x8.2 PN16	144,293
		"	Ống HDPE100 MP D90x10.1 PN20	172,753
		"	Ống HDPE100 MP D110x4.2 PN6	96,981
		"	Ống HDPE100 MP D110x5.3 PN8	120,456
		"	Ống HDPE100 MP D110x6.6 PN10	150,638
		"	Ống HDPE100 MP D110x8.1 PN12.5	180,003
		"	Ống HDPE100 MP D110x10.0 PN16	217,346
		"	Ống HDPE100 MP D110x12.3 PN20	261,577
		"	Ống HDPE100 MP D125x4.8 PN6	125,441
		"	Ống HDPE100 MP D125x6.0 PN8	155,532
		"	Ống HDPE D630x57,2, ISO 4427-2:2007, PN16	7,167,270
"	Ống HDPE100 MP D225x16.6 PN12.5	740,862		
"	Ống HDPE100 MP D225x20.5 PN16	887,058		
"	Ống HDPE100 MP D225x25.2 PN20	1,069,962		
"	Ống HDPE100 MP D250x9.6 PN6	497,503		
"	Ống HDPE100 MP D250x11.9 PN8	612,974		
"	Ống HDPE100 MP D250x14.8 PN10	749,472		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
8	Vật liệu nhựa	d/m	Ống HDPE100 MP D250x18.4 PN12.5	921,137
		"	Ống HDPE100 MP D250x22.7 PN16	1,103,588
		"	Ống HDPE100 MP D250x27.9 PN20	1,320,391
		"	Ống HDPE100 MP D280x10.7 PN6	616,962
		"	Ống HDPE100 MP D280x13.4 PN8	781,920
		"	Ống HDPE100 MP D280x16.6 PN10	933,826
		"	Ống HDPE100 MP D280x20.6 PN12.5	1,154,889
		"	Ống HDPE100 MP D280x25.4 PN16	1,383,111
		"	Ống HDPE100 MP D280x31.3 PN20	1,653,842
		"	Ống HDPE100 MP D315x12.1 PN6	786,724
		"	Ống HDPE100 MP D315x15 PN8	979,508
		"	Ống HDPE100 MP D315x18.7 PN10	1,189,149
		"	Ống HDPE100 MP D315x23.2 PN12.5	1,444,472
		"	Ống HDPE100 MP D315x28.6 PN16	1,750,732
		"	Ống HDPE100 MP D315x35.2 PN20	2,106,842
		"	Ống HDPE100 MP D355x13.6 PN6	999,266
		"	Ống HDPE100 MP D355x16.9 PN8	1,231,749
		"	Ống HDPE100 MP D355x21.1 PN10	1,511,180
		"	Ống HDPE100 MP D355x26.1 PN12.5	1,832,032
		"	Ống HDPE100 MP D355x32.2 PN16	2,222,585
		"	Ống HDPE100 MP D355x39.7 PN20	2,672,685
		"	Ống HDPE100 MP D400x15.3 PN6	1,260,662
		"	Ống HDPE100 MP D400x19.1 PN8	1,579,611
		"	Ống HDPE100 MP D400x29.4 PN12.5	2,319,385
		"	Ống HDPE100 MP D400x36.3 PN16	2,832,477
		"	Ống HDPE100 MP D400x44.7 PN20	3,403,939
		"	Ống HDPE100 MP D450x17.2 PN6	1,611,061
		"	Ống HDPE100 MP D450x21.5 PN8	1,982,761
		"	Ống HDPE100 MP D450x26.7 PN10	2,426,426
		"	Ống HDPE100 MP D450x33.1 PN12.5	2,932,540
		"	Ống HDPE100 MP D450x40.9 PN16	3,585,121
		"	Ống HDPE100 MP D450x50.3 PN20	4,303,143
		"	Ống HDPE100 MP D500x19.1 PN6	1,962,005
		"	Ống HDPE100 MP D500x23.9 PN8	2,459,690
		"	Ống HDPE100 MP D500x29.7 PN10	3,017,376
		"	Ống HDPE100 MP D500x36.8 PN12.5	3,649,563
		"	Ống HDPE100 MP D500x55.8 PN20	5,322,529
		"	Ống HDPE100 MP D560x21.4 PN6	2,694,619
		"	Ống HDPE100 MP D560x33.2 PN10	4,079,543
		"	Ống HDPE100 MP D560x41.2 PN12.5	4,979,561
		"	Ống HDPE100 MP D560x50.8 PN16	6,014,629
		"	Ống HDPE100 MP D630x24.1 PN6	3,414,271
"	Ống HDPE100 MP D630x30.0 PN8	4,198,276		
"	Ống HDPE100 MP D630x37.4 PN10	5,167,179		
"	Ống HDPE100 MP D630x46.3 PN12.5	6,293,789		
"	Ống HDPE100 MP D630x57.2 PN16	7,145,771		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
			<i>Bồn chứa nước INOX Tân Á của Công ty CPĐT Tập đoàn Tân Á Đại Thành (Đại lý cấp 1 tại Ninh Bình - Địa chỉ: Km số 5, Thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình).</i>	
			+ Bồn đứng	
	đ/cái		Bồn inox 310	1,980,909
	"		Bồn inox 500	2,535,455
	"		Bồn inox 700	3,135,455
	"		Bồn inox 1000	4,199,091
	"		Bồn inox 1500 (1140)	6,435,455
	"		Bồn inox 2000 (1140)	8,399,091
	đ/cái		Bồn inox 3000 (1140)	12,053,636
	"		Bồn inox 4000 (1340)	15,890,000
	"		Bồn inox 5000 (1400)	19,999,091
			+ Bồn ngang	
	đ/cái		Bồn inox 310	2,099,091
	"		Bồn inox 500	2,671,818
	"		Bồn inox 700	3,271,818
	"		Bồn inox 1000	4,380,909
	"		Bồn inox 1500 (1140)	6,662,727
	"		Bồn inox 2000 (1140)	8,717,273
	"		Bồn inox 3000 (1140)	12,562,727
	"		Bồn inox 4000 (1340)	16,526,364
	"		Bồn inox 5000 (1400)	20,817,273
	"		Bồn inox 10000	50,909,091
	"		Bồn inox 15000	78,181,818
			- Sản phẩm bồn nhựa Tân Á thế hệ mới	
			+ Bồn đứng	
	đ/cái		TA 300EX	1,190,000
	"		TA 400EX	1,508,182
	"		TA 500EX	1,790,000
	"		TA 1000EX	3,026,364
	"		TA 2000EX	5,962,727
	"		TA 5000EX	14,771,818
			+ Bồn ngang	
	đ/cái		TA 300EX	1,371,818
	"		TA 400EX	1,690,000
	"		TA 500EX	1,862,727
	"		TA 1000EX	3,571,818
	"		TA 2000EX	7,235,455
			- Sản phẩm bồn nhựa plasma	
			+ Bồn đứng	
	đ/cái		PL 500	1,890,000
	"		PL 1000	3,380,909
	"		PL 1500	4,890,000
	"		PL 2000	6,362,727



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
9	Sản phẩm INOX Tân Á		+ Bồn ngang	
		đ/cái	PL 500	2,090,000
		"	PL 1000	3,726,364
			- Bồn nhựa tự hoại	
			+ Bồn đứng	
		đ/cái	ĐT 1000 SE	4,271,818
		"	ĐT 1500 SE	5,999,091
		"	ĐT 2000 SE	8,453,636
			+ Bồn ngang	
		đ/cái	ĐT 500 SE	2,090,000
		"	ĐT 1000 SE	3,726,364
			- Bình nước nóng ROSSI ARTE Cao cấp	
		đ/cái	+ Bình ngang 15L	3,235,455
		"	+ Bình ngang 20L	3,326,364
		đ/cái	+ Bình ngang 30L	3,462,727
		"	+ Bình vuông 15L	3,008,182
		"	+ Bình vuông 20L	3,099,090
		"	+ Bình vuông 30L	3,235,454
			- Bình nước nóng ROSSI ARTE Kinh tế	
		đ/cái	+ Bình ngang 15L	2,826,364
		"	+ Bình ngang 20L	2,917,273
		"	+ Bình ngang 30L	3,053,636
		"	+ Bình vuông 15L	2,599,090
		"	+ Bình vuông 20L	2,690,000
		"	+ Bình vuông 30L	2,826,363
			- Sản phẩm máy NN Năng lượng mặt trời	
		đ/bộ	- Máy NLMT TA8 160 lít	7,862,727
		"	- Máy NLMT TA8 180 lít	8,180,909
		"	- Máy NLMT TA8 200 lít	9,090,000
		"	- Máy NLMT TA8 230 lít	10,544,545
		"	- Máy NLMT TA8 260 lít	11,362,727
			- Sản phẩm máy lọc nước	
		đ/cái	- Máy lọc nước 07 lõi	5,681,818
		"	- Máy lọc nước 08 lõi	5,772,727
		"	- Máy lọc nước 09 lõi	6,227,273
			- Sản phẩm sen vòi	
		đ/cái	R709S	1,727,273
			R709V2	1,590,909
		"	R809S	2,000,000
		"	R809V2	1,863,636
"	R909S	2,181,818		
"	R909V2	2,000,000		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
			<i>Thiết bị vệ sinh của Công ty CPTM Viglacera (Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long, q. Nam Từ Liêm, Hà Nội)</i>	
		đ/bộ	- Bê-tét kết liền, nắp rời êm	
		"	+ Bê-tét BL5 (Nano Titan, PK2N, nắp êm V37M, V39M xả mưa) + Xịt VG826	3,454,545
		"	+ Bê-tét C109 (Nano Titan, PK2N, nắp êm V39M xả vanh) + Xịt VG826	4,045,455
		"	+ Bê-tét C0504 (Nano Titan, PK2N, nắp êm V37M) + Xịt VG826	3,863,636
		"	+ Bê-tét V38 (Nano Titan, PK2N, nắp êm V38M xả mưa) + Xịt VG826	4,090,909
		"	+ Bê-tét V45 (Nano Titan, PK2N, nắp êm V68, xả mưa) + Xịt VG826	4,227,273
		"	+ Bê-tét V63 (Nano Titan, PK2N, nắp êm V68) + Xịt VG826	5,445,455
		"	+ Bê-tét V199 (NaNano Titan, PK2N, nắp êm V86) + Xịt VG826	6,363,636
			- Bê-tét kết rời nắp êm	
		đ/bộ	+ Bê-tét V1107 (PK 2 nhấn, nắp êm V37M)	2,800,000
		"	+ Bê-tét V16 (PK 2 nhấn, nắp êm V16 chất liệu PP)	3,227,273
		đ/bộ	+ Bê-tét V166, V188 (PK 2 nhấn, nắp êm V116) + Xịt VG826 + Chậu VTL2/VTL3/VTL3N	2,800,000
		"	+ Bê-tét VT18M, VT34 (PK 2 nhấn, nắp êm V116) + Xịt VG826 + Chậu VTL2/VTL3/VTL3N	2,772,727
			- Bê-tét kết rời nắp thường	
		đ/bộ	+ Bê-tét V166, V188 (PK 2 nhấn, nắp V1102) + chậu VTL2 hoặc VTL3, VTL3N	2,527,273
		"	+ Bê-tét VT18M, VT34 (PK 2 nhấn, nắp V1102) + chậu VTL2/VTL3/VTL3N	2,500,000
		"	+ Bê-tét V128 (PK 1 nhấn, nắp V1102) + chậu VTL2/VTL3/VTL3N	2,390,909
		"	+ Bê-tét V177 (PK tay gạt, nắp V1102) + chậu VTL2/VTL3/VTL3N	2,272,727
		"	+ Bê-tét V144 (PK tay gạt, nắp V1102) + chậu VTL2/VTL3/VTL3N	2,245,455
10	Thiết bị vệ sinh	"	+ Bê-tét trẻ em BTE (PK 1 nhấn, nắp BTE)	2,072,727
			- Chậu rửa	
		đ/cái	+ Chậu VTL2, VTL3, VL1T (bao bì, gá hoặc ốc vít)	527,273
		"	+ Chậu BS409 (bao bì, gá chậu)	700,000
		"	+ Chậu trẻ em BS418 (bao bì)	454,545
		"	+ Chậu âm bàn CA2 (Nano Titan, Bao bì, Giá đỡ chậu)	1,363,636
		"	+ Chậu dương bàn CD1 hoặc CD12 (Nano Titan, Bao bì)	981,818
		"	+ Chậu V25, V26, V28, CD16 (Nano Titan, Bao bì)	1,172,727
		"	+ Chậu V27, V29, V72 (Nano Titan, Bao bì)	1,181,818
			- Sen vòi	
		đ/bộ	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG112	1,845,455
		"	+ Sen cây có vòi 2 bát sen VG583	8,118,182
		"	+ Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh VG125	2,381,818
		"	+ Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh VG126	2,409,091
		"	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG105	1,636,364
		"	+ Sen cây có vòi 2 bát sen VG581	5,836,364
		"	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG143	2,181,818
		"	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh chân cao VG143.1	2,972,727
		đ/bộ	+ Sen cây có vòi 2 bát sen VG593	7,972,727
		"	+ Sen cây lạnh VG594	2,500,000
		"	+ Sen cây không vòi 2 bát sen VG596	5,527,273
		"	+ Sen cây có vòi 2 bát sen VG597	7,272,727
		"	+ Sen cây nhiệt độ VG598	8,672,727



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
			- Vòi - Sen tắm phổ thông	
		đ/bộ	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG168	1,336,364
		"	+ Vòi chậu 3 lỗ nóng lạnh VG368	1,609,091
		"	+ Sen tắm nóng lạnh VG568	2,209,091
		đ/bộ	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG111	1,500,000
		"	+ Sen tắm nóng lạnh VG511	2,409,091
		"	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG114	1,336,364
			- Vòi rửa bát	
		đ/cái	+ Vòi rửa bát gắn tường cần mềm nóng lạnh VG712	1,772,727
		"	+ Vòi rửa bát gắn chậu 1 đường lạnh VG707	700,000
		"	+ Vòi rửa bát gắn chậu nóng lạnh VG731	1,681,818
		"	+ Vòi rửa bát gắn chậu nóng lạnh VG714	1,272,727
		"	+ Vòi rửa bát gắn chậu nóng lạnh VG743	2,272,727
			- Sản phẩm khác	
		đ/bộ	+ Bộ xả tiểu nhấn không có giảm áp VG841, VG841.1	1,090,909
		"	+ Vòi chậu 1 đường lạnh VG103	754,545
		"	+ Vòi chậu xả trễ 1 đường lạnh VG109	909,091
		"	+ Vòi chậu 3 lỗ liền sen nóng lạnh VG326	1,654,545
		"	+ Vòi tiểu nữ nóng lạnh VG101	1,200,000
		"	+ Sen tắm 1 đường lạnh VG503	981,818
		"	+ Vòi xịt đồng mạ crôm dây nhựa VG822	909,091
		"	+ Vòi xịt nhựa VG826	245,455
		"	+ Vòi máy giặt (Vòi hồ) VG110	254,545
		"	+ Syphon chậu kính VG815	1,300,000
		"	+ Syphon cần giặt VG811	654,545
		"	+ Gương phòng tắm VG831 (500x700x5)	518,182
			<b>Thiết bị vệ sinh của Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Hà Nội</b>	
		đ/bộ	- Bàn cầu 2 khối hai nút xả nhấn mã C-108VAN/BW1	1,980,000
		"	- Bàn cầu 2 nút hai nút xả nhấn mã C-306VAN/BW1	2,205,000
		đ/chiếc	- Vòi xịt vệ sinh CFV-102A	306,000
		"	- Vòi xịt vệ sinh CFV-102M	396,000
		"	- Chậu rửa treo tường INAX L-284V (EC/FC)	540,000
		"	- Chậu rửa Âm bàn L-2293V (EC/FC)	1,080,000
		"	- Chậu rửa Dương bàn L-2298V (EC/FC)	945,000
		"	- Bồn tiểu nam treo tường U-117V/BW1	1,188,000
		"	- Vòi nước lạnh LF-7R-13	729,000
		đ/chiếc	- Vòi chậu ngắt tự động LFV-P02B	2,745,000
		"	- Vòi chậu nước lạnh LFV-20S	1,044,000
		"	- VF-6401 Bồn tiểu nam Mini Washbrook	1,890,000
		"	- VF-0412 Bồn tiểu nam Wall	1,260,000
		"	- VF-0414 Bồn tiểu nam Eco	1,215,000
		"	- PQ2 Vòi xịt vệ sinh	472,500
		"	- FFAS3939 Bẫy nước chữ P	360,000
		đ/chiếc	- FFAS7979 Thoát nước cho chậu rửa	360,000
		"	- A-8200-N Hộp thoát nước đặt sàn	405,000
		"	- FD-1150 Hộp thu nước đặt sàn	567,000



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
11	Gạch ốp lát		<b>Gạch ốp lát của Tổng công ty VIGLACERA (Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Viglacera - số 1- Đại lộ Thăng Long - P.Mễ Trì -Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội)</b>	
			- Sản phẩm gạch ốp lát granite in kỹ thuật số Viglacera Tiên Sơn	
		đ/m <sup>2</sup>	+ PGM3601, 3602,...,PGP 3601,3602,...PM 3680,... gạch Granite kỹ thuật số kích thước 30x60cm	310,000
		"	+ PGM4801, 4802, 4803... gạch Granite kỹ thuật số kích thước 40x80cm	378,000
		"	+ PGM6601,6602,...PGB 6601,6602,...,PTL661,PEM6601,01,... gạch Granite kỹ thuật số kích thước 60x60cm	300,000
		"	+ PGB8801, 8802,...PGM8801,8802...gạch Granite kỹ thuật số kích thước 80x80cm	368,000
		"	+ PED61201, 61202, 61203...PEM61201,02,...gạch Granite kỹ thuật số kích thước 60x120cm	586,000
		"	+ MDK 36001,02,...362001,02...; MDP363001,002,...; PK 36001,02,...; PMDP 663001,002,...666001,02 gạch granite men matt hiệu ứng kích thước 30x60cm	352,000
		"	+ MDK 66001,02,...362001,02...; MDP663001,002,...; PK 66001,02,...; PMDP 663001,002,...666001,02 gạch granite men matt hiệu ứng kích thước 30x60cm	342,000
		"	+ PK 159022, 28, PGT 15901, 15902,...gạch granite kỹ thuật số kích thước 15x90cm	446,000
			- Gạch ốp lát Granite Viglacera Tiên Sơn	
		đ/m <sup>2</sup>	+ PG1, PG2, PG3, PG4, 6612, 6615, 6617,...PG5 6601, 02,...Gạch Granite double charge kích thước 60x60cm	362,365
		"	+ PG1, PG2, PG3, PG4, 8812, 8815, 8817,...PG5 8801, 02,...Gạch Granite double charge kích thước 80x80cm	423,430
			- Sản phẩm gạch kỹ thuật số Inject và ốp lát Ceramic Viglacera Thăng Long	
		đ/m <sup>2</sup>	+ PCM3602, 3603,... PCM3610, 3611...PF3600, 3601,3602, PKT 3638, 3639... gạch granite double-charge kích thước 60x60cm	194,000
		"	+ PBQ, PB 45000,4501, 4501, 4503, ... gạch granite double-charge kích thước 30x45cm	166,000
		"	+ PQ, PC-2500, 03, 76 gạch Ceramic kỹ thuật số kích thước 25x40cm	144,000
		"	+ Ngói S03, 06,...	378,000
			- Sản phẩm gạch lát Ceramic Viglacera Hà Nội	
		đ/m <sup>2</sup>	+ PUM,PKS,PCM3301, 02, 03,.. PNP, PFN, PNQ, PSP301,302,303,... gạch Ceramic kỹ thuật kích thước 30x30cm	170,000
			+ D401,402,...,413; PD401,402,...,413; Sản phẩm gạch Ceramic kỹ thuật số kích thước 40x40cm; PK, PM, PSP, PV, PR401,... sản phẩm gạch Ceramic kỹ thuật số kích thước 40x40cm	168,000
			GM, KM, H, KQ501, 502, 503, 505, ...510, 519,..PGM, PKM, PH, PKQ501,502,503,505,...510,519... sản phẩm gạch Ceramic kỹ thuật số kích thước 50x50cm	156,000
			PSM, PVHP, PBS 3601, 3601,3603,... sản phẩm gạch Semi-porcelain kỹ thuật số kích thước 30x60cm	224,000
			PSM, PBS, PVHP 6601, 6602,6603,... sản phẩm gạch Semi-porcelain kỹ thuật số kích thước 60x60cm	216,000
			<b>Gạch lát nền, gạch ốp lát của Công ty TNHH MTV TM Đồng Tâm</b>	
		đ/m <sup>2</sup>	- Gạch lát nền Pocolain/ Granite men mờ: 6060DAMT001, 6060DAMT002, 6060DAMT003, 6060DAMT004, 6060DAMT005, 6060DAMT006	238,182
		"	- Gạch lát nền Pocolain/ Granite men mờ: 6060MNDA001, 6060MNDA002, 6060MNDA003, 6060MNDA004, 6060MNDA005, 6060MNDA006, 6060MNDA007, 6060MNDA008	237,600



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
11	Gạch ốp lát	đ/m <sup>2</sup>	- Gạch lát nền Pocolain/ Granite mài bóng: 6060MNDA001-FP, 6060MNDA002-FP, 6060MNDA003-FP, 6060MNDA004-FP, 6060MNDA005-FP	237,600
		"	- Gạch ốp tường Pocolain/ Granite men mờ: 3060DAMT001, 3060DAMT002, 3060DAMT003, 3060DAMT004, 3060DAMT005, 3060DAMT006	224,545
		"	- Gạch ốp tường Pocolain/ Granite men mờ: 3060MNDA001, 3060MNDA002, 3060MNDA003, 3060MNDA004, 3060MNDA005, 3060MNDA006, 3060MNDA007, 3060MNDA008, 3060MNDA009	216,000
		"	- Mẫu gạch mới sản xuất tại nhà máy Dota mã 3060VAMCOTAY001/002/003/004/005/006; quy cách 30*60 cm	196,364
		"	- Mẫu gạch mới sản xuất tại nhà máy Dota mã 6060VAMCODONG001-FP/002-FP/003-FP/004-FP/005-FP/006-FP; Quy cách 60*60 cm	216,000
		"	- Mẫu gạch mới sản xuất tại nhà máy Dota mã 6060VAMCOTAY001/002/003/004/005/006; quy cách 60*60 cm	216,000
12	Gỗ, luồng tre, cọc tre		<b>Gỗ lim Nam Phi</b>	
			- Gỗ lim hộp	
		đ/m <sup>3</sup>	+ Dài 2,5 m - 3m	31,000,000
		"	+ Dài 2m đến 2,4 m	29,000,000
		"	+ Dài < 2 m	24,000,000
			- Gỗ lim tròn chưa qua sơ chế	
		đ/m <sup>3</sup>	+ D ≤ 30cm	17,600,000
		"	+ D > 30cm	20,000,000
		"	Gỗ cốp pha dày 2 cm	3,363,636
		đ/m <sup>3</sup>	Gỗ cốp pha dày 3cm	3,636,364
		đ/cây	Cột chống 10 x 10 dài 5m	68,000
		"	Luồng cây dài 9m-12m	59,000
		"	Luồng cây dài 6m-8m	50,000
		đ/cây	Luồng cây dài 4m-5m	35,000
		"	Tre cây dài 6m- 8m	38,000
		"	Tre cây dài 4m-5m	30,000
		đ/md	Cọc Tre loại A F6- F8	8,000
		đ/cái	Cọc chống dài bình quân 3m đường kính 6-8 cm	17,000
			- Cửa gỗ lim bản dày 4 cm bao gồm phụ kiện bản lề	
		đ/m <sup>2</sup>	+ Cửa đi Pa nô đặc	2,450,000
"	+ Cửa đi Pa nô kính 5 ly mờ	2,150,000		
đ/m <sup>2</sup>	+ Cửa đi pa nô chớp	2,450,000		
"	+ Cửa sổ kính 5 ly mờ ô nhỏ	2,050,000		
"	+ Cửa sổ chớp	2,450,000		
13	Phụ kiện gỗ		<b>Phụ kiện gỗ</b>	
			<b>Phụ kiện gỗ lim Nam phi</b>	
			- Khuôn cửa gỗ lim	
		đ/md	+ Đơn 60 x 80	380,000
		"	+ Đơn 60x130	450,000
		"	+ Kép 60 x 170	680,000
		đ/md	+ Kép 60 x 250	730,000
			- Cầu thang gỗ lim	
		đ/md	+ Tay vịn cầu thang gỗ lim 60 x 80	380,000
		"	+ Cầu thang gỗ lim 60 x 80 ( cả song tiện )	1,650,000
"	- Nẹp bao khuôn cửa, gỗ lim 60x15	90,000		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)		
13	Phụ kiện gỗ		<b>Phụ kiện gỗ chò chỉ</b>			
			- Cửa gỗ chò chỉ lắp đủ phụ kiện bản dày 4 cm			
		đ/m2	+ Cửa đi Pa nô đặc	1,700,000		
		"	+ Cửa đi pa nô kính ô nhỏ	1,400,000		
			+ Cửa sổ khung gỗ kính	1,200,000		
			- Khuôn cửa gỗ chò chỉ			
		đ/md	+ Khuôn hộc kép 60x250	650,000		
		"	+ Khuôn hộc đơn 60x130	350,000		
		"	+ Khuôn hộc đơn 60x80	280,000		
			- Cầu thang gỗ chò chỉ			
		đ/md	+ Tay vịn cầu thang 60 x 80	450,000		
		"	+ Cầu thang 60 x 80 hoàn chỉnh (cả song tiện)	1,200,000		
		đ/md	- Nẹp bao khuôn cửa, gỗ chò chỉ 60x15	35,000		
			<b>Phụ kiện gỗ dổi</b>			
			- Cửa gỗ dổi lắp đủ phụ kiện bản dày 4 cm			
		đ/m2	+ Cửa đi Pa nô đặc	1,800,000		
		"	+ Cửa đi pa nô kính ô nhỏ	1,500,000		
		"	+ Cửa sổ khung gỗ kính	1,300,000		
			- Cầu thang gỗ dổi			
		đ/md	+ Tay vịn cầu thang 60 x 80	300,000		
		"	+ Cầu thang 60 x 80 hoàn chỉnh (cả song tiện)	1,200,000		
			- Khuôn cửa			
		đ/md	+ Khuôn hộc kép 60x250	680,000		
		"	+ Khuôn hộc đơn 60x130	370,000		
		"	+ Khuôn hộc đơn 60x80	300,000		
		"	- Nẹp bao khuôn cửa, gỗ dổi 60x15	50,000		
		14	Cửa sắt xếp tôn		<b>Cửa sắt xếp tôn</b>	
				đ/m2	- Cửa sắt xếp có lá tôn, cả lắp dựng, loại cửa Đài Loan 1 ly	690,000
"	- Cửa sắt xếp có lá tôn, cả lắp dựng, loại cửa Sài Gòn 1,4 ly			830,000		
"	- Cửa sắt xếp không có lá tôn, cả lắp dựng, loại cửa Đài Loan 1 ly			570,000		
15	Cửa hoa sắt		<b>Cửa hoa sắt</b>			
		đ/m2	- Cửa hoa sắt loại dày 1mm	270,000		
		"	- Cửa hoa sắt loại dày 3mm	400,000		
"	- Cửa hoa sắt loại dày 5mm	580,000				
16	Cửa nhựa lõi thép		<b>Cửa nhựa lõi thép (bao gồm cả phụ kiện)</b>			
		đ/m2	- Cửa sổ, cửa nhựa lõi thép, kính loại 1	1,250,000		
"	- Cửa sổ, cửa nhựa lõi thép, kính loại 2	2,550,000				
17	Cửa nhôm kính		<b>Cửa nhôm kính (Chưa bao gồm phụ kiện)</b>			
		đ/m2	Cửa loại 01: Cửa có đai, đố			
		"	+ Cửa nhôm kính hệ 55	1,400,000		
		"	+ Cửa nhôm kính Việt Pháp	1,450,000		
		"	+ Cửa nhôm kính Xingfa VN	1,900,000		
		"	+ Cửa nhôm kính Xingfa Quảng Đông	2,200,000		
			Ghi chú: Đối với cửa loại 1, báo giá trên cho cửa dùng loại kính 02 lớp dày 6,38mm; trường hợp dùng loại kính 02 lớp dày 8,38mm thì cộng thêm 150.000đ/m2 cửa			
		đ/m2	Cửa loại 02: Cửa buồng (không đai đố, khung bao hộc, khung bao kính)			
"	+ Cửa nhôm kính hệ 55	1,350,000				
"	+ Cửa nhôm kính Việt Pháp	1,400,000				



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
17	Cửa nhôm kính	đ/m2	+ Cửa nhôm kính Xingfa VN	1,800,000
		"	+ Cửa nhôm kính Xingfa Quảng Đông	2,200,000
			Ghi chú: Đối với cửa loại 2, báo giá trên cho cửa dùng loại kính 02 lớp dày 6,38mm; trường hợp dùng loại kính 02 lớp dày 8,38mm thì cộng thêm 100.000đ/m2 cửa	
17	Cửa nhôm kính		<b>Nhôm Singhal của Công ty Cổ phần Tập đoàn Singhal (CCN Hà Mãn - Trí Quả, P.Trí Quả, TX. Thuận Thành, Tp. Bắc Ninh) - giá bán đến trung tâm TP. Ninh Bình</b>	
			- Hệ 55 vát cạnh	
		đ/m2	Vách kính cố định hệ 55 vát cạnh ( Kích thước: 2000x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.0 ly±5%)	1,440,000
		"	Vách kính cố định hệ 55 vát cạnh ( Kích thước: 800x2200mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.0 ly±5%)	1,907,000
		"	Vách kính cố định hệ 55 vát cạnh ( Kích thước: 1600x2200mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.0 ly±5%)	1,793,000
		"	Vách kính cố định hệ 55 vát cạnh ( Kích thước: 800x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.0 ly±5%)	2,024,000
		"	Vách kính cố định hệ 55 vát cạnh ( Kích thước: 1200x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.0 ly±5%)	2,102,000
		"	Vách kính cố định hệ 55 vát cạnh ( Kích thước: 1400x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.0 ly±5%)	1,701,000
		"	Vách kính cố định hệ 55 vát cạnh ( Kích thước: 2400x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.0 ly±5%)	1,588,000
			- Nhôm Singhal hệ 55 Xingfa	
		đ/m2	Vách kính cố định hệ 55 xingfa ( Kích thước: 2000x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.4 ly±5%)	1,442,000
		"	Cửa đi 1 cánh hệ 55 xingfa ( Kích thước: 800x2200mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 2.0 ly±5%)	2,494,000
		"	Cửa đi 2 cánh hệ 55 xingfa ( Kích thước: 1600x2200mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 2.0 ly±5%)	2,470,000
		"	Cửa sổ hắt 1 cánh hệ 55 xingfa ( Kích thước: 800x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.4 ly±5%)	2,480,000
		"	Cửa sổ hắt 2 cánh hệ 55 xingfa ( Kích thước: 1400x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.4 ly±5%)	2,418,000
			- Singhal hệ 56 vát cạnh sập liền	
		đ/m2	Vách kính hệ 56 vát cạnh ( Kích thước: 2000x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.2 ly±5%)	1,485,000
		"	Cửa đi 1 cánh mở quay ( Kích thước: 1000x2200mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.2 ly±5%)	2,421,000
		"	Cửa đi 1 cánh mở quay liền vách ( Kích thước: 1000x2200mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.2 ly±5%)	2,379,000
		"	Cửa đi 2 cánh mở quay ( Kích thước: 1600x2200mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.2 ly±5%)	2,480,000
		"	Cửa đi 2 cánh mở quay liền vách ( Kích thước: 1600x2200mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.2 ly±5%)	2,443,000
		"	Cửa đi 2 cánh mở trượt ( Kích thước: 1600x2200mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.2 ly±5%)	2,125,000
"	Cửa đi 2 cánh mở trượt liền vách ( Kích thước: 1600x2200mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.2 ly±5%)	2,331,000		
"	Vách cố định ( Kích thước: 2000x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.0 ly±5%)	2,125,000		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)	
17	Cửa nhôm kính	đ/m2	Cửa sổ 1 cánh hắt ( Kích thước: 800x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.0 ly±5%)	2,273,000	
		"	Cửa sổ 1 cánh mở hắt liền vách ( Kích thước: 800x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.0 ly±5%)	2,549,000	
		"	Cửa sổ 2 cánh mở quay ( Kích thước: 1200x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.0 ly±5%)	2,687,000	
		"	Cửa sổ 2 cánh mở quay liền vách ( Kích thước: 1200x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.0 ly±5%)	2,701,000	
		"	Cửa sổ 2 cánh mở trượt ( Kích thước: 1200x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.0 ly±5%)	2,797,000	
		"	Cửa sổ 4 cánh mở trượt ( Kích thước: 2400x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.0 ly±5%)	1,861,000	
		"	Cửa đi 1 cánh mở quay ( Kích thước: 1000x2200mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.4 ly±5%)	2,516,000	
		"	Cửa đi 1 cánh mở quay liền vách ( Kích thước: 1000x2200mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.4 ly±5%)	2,474,000	
		"	Cửa đi 2 cánh mở quay ( Kích thước: 1600x2200mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.4 ly±5%)	2,575,000	
		"	Cửa đi 2 cánh mở quay liền vách ( Kích thước: 1600x2200mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.4 ly±5%)	2,538,000	
		"	Cửa đi 2 cánh mở trượt ( Kích thước: 1600x2200mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.4 ly±5%)	2,220,000	
		"	Cửa đi 2 cánh mở trượt liền vách ( Kích thước: 1600x2200mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.4 ly±5%)	2,426,000	
			- Nhôm singhal 56 sập rời		
		đ/m2	Vách cố định ( Kích thước: 2000x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.2 ly±5%)	2,100,000	
		"	Cửa đi 1 cánh mở quay ( Kích thước: 1000x2200mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.4 ly±5%)	2,531,000	
		"	Cửa đi 1 cánh mở quay liền vách ( Kích thước: 1000x2200mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.4 ly±5%)	2,489,000	
		"	Cửa đi 2 cánh mở quay ( Kích thước: 1600x2200mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.4 ly±5%)	2,590,000	
		"	Cửa đi 2 cánh mở quay liền vách (Kích thước: 1600x2200mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.4 ly±5%)	2,553,000	
		"	Cửa đi 4 cánh mở quay ( Kích thước: 2400x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.4 ly±5%)	2,690,000	
		"	Cửa đi 4 cánh mở quay liền vách ( Kích thước: 2400x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.4 ly±5%)	2,653,000	
		"	Cửa sổ 4 cánh mở trượt liền vách ( Kích thước: 2400x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.2 ly±5%)	2,623,000	
		"	Cửa sổ 1 cánh mở hắt ( Kích thước: 800x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.2 ly±5%)	2,393,000	
		"	Cửa sổ 1 cánh mở hắt liền vách ( Kích thước: 800x1600mm), Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 1.2 ly±5%)	2,669,000	
			- Nhôm hệ mặt dựng -65		
		đ/m2	Vách cố định hệ mặt dựng nổi đổ, Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 2.5 ly±5%)	2,878,000	
		"	Vách cố định hệ mặt dựng nổi đổ liền cửa sổ 1 cánh mở hắt Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 2.5	3,009,000	



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
17	Cửa nhôm kính	đ/m <sup>2</sup>	Vách cố định hệ mặt dựng dẫu đồ liền cửa sổ 1 cánh mở hất, Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 2.5 ly±5%) - Hệ mặt dựng -H52	2,693,000
		đ/m <sup>2</sup>	Vách cố định hệ mặt dựng nổi đồ, Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 2.0 ly±5%)	2,868,000
		"	Vách cố định hệ mặt dựng nổi đồ liền cửa sổ 1 cánh mở hất, Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 2.0 ly±5%)	2,999,000
		"	Vách cố định hệ mặt dựng dẫu đồ liền cửa sổ 1 cánh mở hất, Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 2.0 ly±5%) - Hệ thủy lực	2,683,000
		đ/m <sup>2</sup>	Cửa thủy lực K200-SC180, Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 2.0 ly±5%)	5,955,000
		"	Cửa thủy lực K200-SC120, Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 2.0 ly±5%)	5,522,000
		"	Cửa thủy lực K200-SC140, Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 2.0 ly±5%)	5,764,000
		"	Cửa thủy lực SK120-SC180, Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 2.0 ly±5%)	4,950,000
		"	Cửa thủy lực SK120-SC120, Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 2.0 ly±5%)	4,566,000
		"	Cửa thủy lực SK120-SC140, Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm trắng, gioăng hãng Đông Á, độ dày 2.0 ly±5%)	4,578,000
		18	Sơn Dulux	đ/thùng
1L	+ Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp DULUX WEATHERSHIELD POWERFLEXX			564,545
5L	Bề mặt mờ GJ8			2,549,091
1L	+ Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp DULUX WEATHERSHIELD POWERFLEXX			564,545
5L	Bề mặt bóng GJ8B			2,549,091
1L	+ Sơn nước ngoại thất cao cấp DULUX WEATHERSHIELD Bề mặt mờ BJ8			516,364
5L				2,312,727
1L	+ Sơn nước ngoại thất cao cấp DULUX WEATHERSHIELD Bề mặt bóng BJ9			516,364
5L				2,312,727
1L	+ Sơn nước ngoại thất cao cấp DULUX WEATHERSHIELD COLOUR			412,727
5L	PROTECT Bề mặt mờ E015			1,859,091
1L	+ Sơn nước ngoại thất cao cấp DULUX WEATHERSHIELD COLOUR			412,727
5L	PROTECT Bề mặt bóng E023			1,859,091
5L	+ Sơn nước ngoại thất DULUX INSPIRE Bề mặt mờ Z98			1,338,182
18L				4,584,545
5L	+ Sơn nước ngoại thất DULUX INSPIRE Bề mặt bóng 79AB			1,403,636
18L				4,812,727
				- Các sản phẩm sơn trong nhà
5L	+ Sơn nước nội thất siêu cao cấp DULUX AMBIANCE 5 IN 1 SUPERFLEXX PEARL GLOW Siêu bóng Z611B	1,990,909		
1L	+ Sơn nước nội thất siêu cao cấp DULUX AMBIANCE 5 IN 1 SUPERFLEXX	384,545		
5L	PEARL GLOW Bóng mờ Z611	1,891,818		
5L	+ Sơn nước nội thất cao cấp DULUX EASYCLEAN CHỐNG BẨM BẢN	1,100,455		
15L	KHÁNG VIRUS Bề mặt bóng E017B	3,084,545		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
18	Sơn Dulux	5L	+ Sơn nước nội thất cao cấp DULUX EASYCLEAN CHỐNG BẨM BẦN	1,051,364
		15L	KHÁNG VIRUS Bề mặt mờ E016M	2,929,091
		5L	+ Sơn nước nội thất DULUX EASYCLEAN LAU CHÙI HIỆU QUẢ BỀ MẶT BÓNG A991B	1,048,182
		5L	+ Sơn nước nội thất DULUX EASYCLEAN LAU CHÙI HIỆU QUẢ BỀ MẶT MỜ A991	998,182
		đ/thùng	- Các sản phẩm sơn lót	
		5L	+ DULUX WEATHERSHIELD Chống Kiềm - Sơn lót cao cấp ngoài trời - A936	1,096,364
		18L		3,789,091
		5L	+ DULUX - Sơn lót cao cấp trong nhà A934-75007	790,000
		18L		2,708,182
			- Các sản phẩm bột trét	
		40kg	+ DULUX - Bột trét tường cao cấp trong nhà và ngoài trời A502 - 29133	605,455
		40kg	+ DULUX - Bột trét tường cao cấp trong nhà B347	448,636
			- Sản phẩm Chống thấm	
		6kg	+ Chất chống thấm DULUX AQUATECH FLEX W759	1,239,091
		20kg	+ Chất chống thấm DULUX AQUATECH chống thấm vượt trội Y65	3,904,545
			- Các sản phẩm sơn dành cho bề mặt sắt và kim loại	
		đ/1L	+ Sơn trực tiếp cho kim loại: HAMMERITE DIRECT TO RUST bề mặt bóng	441,818
		"	+ Sơn trực tiếp cho kim loại: HAMMERITE DIRECT TO RUST bề mặt mờ	520,364
		"	+ Sơn trực tiếp cho kim loại: HAMMERITE DIRECT TO RUST bề mặt vân	441,818
		"	+ Dung môi - HAMMERITE DIRECT TO RUST bề mặt bóng NR7-TH Loại 0.25L	110,455
19	Sơn Tân Á		<b>Sơn của Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành</b>	
		đ/thùng	- Sơn phủ nội thất	
		5L	+ Sơn nội thất bền màu SILVER (mã ISI)	472,727
		18L	+ Sơn nội thất bền màu SILVER (mã ISI)	1,590,909
		5L	+ Sơn nội thất cao cấp bóng mờ Imperia (IMP-ISG06)	963,636
		18L	+ Sơn nội thất cao cấp bóng mờ Imperia (IMP-ISG06)	3,409,091
		5L	+ Sơn nội thất siêu bóng cao cấp Imperia (IMP-IG05)	1,363,636
		18L	+ Sơn nội thất siêu bóng cao cấp Imperia (IMP-IG05)	4,027,273
		18L	+ Sơn nội thất kinh tế Deco (IDC)	613,636
			- Sơn phủ ngoại thất	
		5L	+ Sơn ngoại thất siêu bóng cao cấp (IMP-EG09)	1,245,455
		5L	+ Sơn ngoại thất bền màu (ESI)	727,273
		18L	+ Sơn ngoại thất bền màu (ESI)	2,345,455
		5L	+ Sơn ngoại thất cao cấp bóng mờ Imperia (IMP-ESG10)	1,136,364
		18L	+ Sơn ngoại thất cao cấp bóng mờ Imperia (IMP-ESG10)	3,954,545
		5L	+ Sơn ngoại thất siêu bóng cao cấp Imperia (IMP-EG09)	1,445,455
		18L	+ Sơn ngoại thất siêu bóng cao cấp Imperia (IMP-EG09)	4,600,000
			- Sơn lót nội thất	
		5L	+ Sơn lót nội thất kháng kiềm Silver (IL5)	572,727
		18L	+ Sơn lót nội thất kháng kiềm Silver (IL5)	1,636,364
5L	+ Sơn lót nội thất kháng kiềm cao cấp Imperia (IMP-PI04)	745,455		
18L	+ Sơn lót nội thất kháng kiềm cao cấp Imperia (IMP-PI04)	2,254,545		
5L	+ Sơn lót kháng kiềm nội thất siêu cao cấp (đặc biệt - IMP-SPI03)	881,818		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
19	Sơn Tân Á	18L	+ Sơn lót kháng kiềm nội thất siêu cao cấp (đặc biệt - IMP-SPI03)	2,690,909
			- Sơn lót ngoại thất	
		5L	+ Sơn lót ngoại thất kháng kiềm Silver (EL5)	718,182
		18L	+ Sơn lót ngoại thất kháng kiềm Silver (EL5)	2,318,182
		5L	+ Sơn lót ngoại thất kháng kiềm cao cấp Imperia (IMP-PE02)	1,063,636
		18L	+ Sơn lót ngoại thất kháng kiềm cao cấp Imperia (IMP-PE02)	3,072,727
		5L	+ Sơn lót kháng kiềm ngoại thất siêu cao cấp (đặc biệt - IMP-SPE01)	1,163,636
		18L	+ Sơn lót kháng kiềm ngoại thất siêu cao cấp (đặc biệt - IMP-SPE01)	3,536,364
			- Sơn chống thấm	
		5L	+ Sơn chống thấm đa năng Imperia (IMP-CT12)	1,000,000
		18L	+ Sơn chống thấm đa năng Imperia (IMP-CT12)	3,072,727
			- Bột bả	
		40kg	+ Bột bả nội thất cao cấp (IP-New)	368,182
		40kg	+ Bột bả ngoại thất cao cấp (EP-New)	436,364
20	Sơn Jotun		<i>Sơn Jotun của Công ty TNHH sơn Jotun Việt Nam (Giá tại kho của đại lý phân phối - Công ty TNHH MTV Trần Hùng Ninh Bình)</i>	
			- Sơn lót chống kiềm và rỉ	
		đ/thùng	Essence sơn lót 5L	790,000
		"	Essence sơn lót 17L	2,500,909
		"	Majestic Primer 5L	814,545
		"	Majestic Primer 17L	2,606,364
		"	Jotashield Primer 5L	1,099,091
		"	Jotashield Primer 17L	3,464,545
		"	Ultra Primer 5L	1,177,273
		"	Ultra Primer 17L	3,747,273
			- Sơn phủ ngoại thất	
		đ/bao	Waterguard 6kg	1,108,182
		"	Waterguard 20kg	3,469,091
		đ/thùng	Jotatough 5L	527,273
		"	Jotatough 1 /L	1,636,364
		"	Essence ngoại thất bền đẹp 5L	1,039,091
		"	Essence ngoại thất bền đẹp 17L	3,311,818
		"	New Jotashield chống phai màu 1L	430,000
		"	New Jotashield chống phai màu 5L	2,077,273
		"	New Jotashield chống phai màu 17L	6,123,636
		"	Jotashield che phủ vết nứt 5L	2,379,091
		"	Jotashield bền màu tối ưu 1L	517,273
		"	Jotashield bền màu tối ưu 5L	2,521,818
			- Sơn phủ nội thất	
		đ/thùng	Majestic đẹp và chăm sóc hoàn hảo 1L	382,727
		"	Majestic đẹp và chăm sóc hoàn hảo 5L	1,708,182
		đ/thùng	Jotaplast 5L	421,818
		"	Jotaplast 17L	1,256,364
		"	Essence che phủ tối đa bóng 1L	245,455
		"	Essence che phủ tối đa bóng 5L	1,060,909
		"	Essence che phủ tối đa bóng 17L	3,050,000



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
20	Sơn Jotun	đ/thùng	Majestic đẹp hoàn hảo, bóng 15L	4,359,091
		"	Majestic đẹp hoàn hảo, mờ 15L	4,359,091
		"	Sơn phủ cho gỗ và kim loại Gardex bóng mờ 2,5L	480,909
		"	Sơn phủ cho gỗ và kim loại Essence siêu bóng 2,5L	490,909
			- Sản phẩm bột trét	
		đ/bao	Jotun Putty Interior bột trét nội thất màu trắng 40kg	320,000
"	Jotun Putty Exterior bột trét nội - ngoại thất bao 40kg	450,000		
21	Sơn Jotun		<b>Sơn của Công ty Cổ phần L.Q Jotun Hà Nội (Địa chỉ: KCN Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội).</b>	
			- Sơn Giao thông	
		đ/kg	Sơn giao thông Joline (vàng) phẳng AASHTO M249-98	31,818
		"	Sơn giao thông Joline (trắng) gỗ AASHTO M249-98	27,273
		"	Sơn giao thông Joline (trắng) phẳng TCVN 282	22,272
		"	Sơn giao thông Joline (vàng) phẳng TCVN 282	22,727
		"	Joline Primer (sơn lót) cho hệ nhiệt dẻo	63,745
		đ/5kg	Sơn giao thông hệ dung môi Joway trắng	531,818
		"	Sơn giao thông hệ dung môi Joway đen	531,818
		"	Sơn giao thông hệ dung môi Joway vàng	709,091
		"	Sơn giao thông hệ dung môi Joway đỏ	709,091
		đ/kg	Hạt phản quang loại A	20,000
			- Sơn sàn công nghiệp	
		đ/kg	Sơn lót epoxy gốc nước Jones WEPO	119,000
		"	Sơn phủ epoxy gốc nước Jona WEPO màu thường	122,364
		"	Sơn lót hệ dung môi Jones Epo Clear	97,727
		"	Sơn phủ Jona Epo hệ dung môi	119,636
		"	Sơn lót Jones Sealer EC (sơn lót)	127,636
		"	Sơn lót Jona Level New (sơn tự san phẳng) màu thường	123,636
		đ/lít	Dung môi TN 305 (dùng cho epoxy hệ dung môi)	68,364
		"	Dung môi TN 404 (dùng cho hệ tự san)	141,000
		"	Dung môi TN 304 dùng cho PU hệ dung môi	72,818
			- Sơn kết cấu thép (1 thành phần)	
		đ/20kg	Sơn chống gỉ SP Primer	1,688,182
		đ/20kg	Sơn Alkyd Jimmy	2,726,364
			- Sơn tĩnh điện	
		đ/25kg	Sơn tĩnh điện trong nhà	1,818,182
		đ/25kg	Sơn tĩnh điện ngoài trời	2,045,455
			- Hệ thống sơn sử dụng cho tường nhà	
		đ/40kg	Bột bả cao cấp Jotun (trong nhà, ngoài trời)	525,455
"	Bột bả Sp Filler nội thất	351,818		
đ/18l	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất Jotun Altex	2,315,455		
"	Sơn lót kháng kiềm nội thất Jotun Altin	1,475,455		
đ/18l	Sơn Jotun FA nội thất bóng mờ	1,630,909		
"	Sơn Jony ngoại thất mịn	2,281,818		
"	Sơn Jony nội thất mịn	896,364		
đ/20kg	Sơn chống thấm pha xi măng Jotun CT-X	3,708,182		
"	Sơn chống thấm màu gốc nước Jotun CT-E	4,160,909		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
22	Sơn Jymec		<i>Sơn Jymec Việt Nam của Công ty Cổ phần Sơn Jymec Việt Nam (Địa chỉ: phố Bùi Xuân Phái, KĐT Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)</i>	
			- Bột bả	
		đ/kg	Bột bả nội thất (Bao 40kg)	7,200
		"	Bột bả ngoại thất (Bao 40kg)	8,800
			- Sơn lót	
		đ/lít	Sơn lót chống kiềm nội thất	135,000
		"	Sơn lót chống kiềm ngoại thất	180,000
			- Sơn phủ nội thất	
		đ/lít	Sơn nước nội thất	71,200
		"	Sơn nội thất cao cấp dễ lau chùi	116,000
		"	Sơn bóng nội thất cao cấp	2,335,000
			- Sơn phủ ngoại thất	
		đ/lít	Sơn mịn ngoại thất	136,000
		"	Sơn ngoại thất chống phai màu	185,000
		"	Sơn bóng ngoại thất cao cấp	272,000
23	Sơn Lux Paint và Sanke paint		<i>Sơn LUX PAINT và SANKE PAINT của Công ty Cổ phần CN VL Lux</i>	
		đ/bao	- Sơn ngoại thất LUX PAINT	
		23.5kg	+ Sơn ngoại thất cao cấp LPNG-02	2,534,545
		6.5kg		781,818
		19kg	+ Sơn bóng mờ ngoại thất cao cấp LPNG-03	3,377,273
		5.2kg		1,039,091
		19kg	+ Sơn bóng mờ siêu mịn ngoại thất cao cấp LPNG-04	4,377,273
		5.2kg		1,345,455
		19kg	+ Sơn bóng ngoại thất cao cấp LPNG-05	4,536,364
		5.2kg		1,360,000
			- Sơn nội thất LUX PAINT	
		23.5kg	+ Sơn mịn nội thất cao cấp LPNO-02	1,986,364
		6.5kg		625,455
		19kg	+ Sơn bóng mờ siêu mịn nội thất cao cấp LPNO-04	3,481,818
		5.2kg		1,069,091
		19kg	+ Sơn bóng nội thất cao cấp LPNO-05	4,118,182
		5.2kg		1,218,182
		5.2kg	+ Sơn siêu bóng nội thất cao cấp LPNO-06	1,554,545
		1.05kg		341,818
		20kg	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất siêu cao cấp LPSL-03	3,707,273
		5.6kg		1,113,636
			- Sơn chống thấm LUX PAINT	
		20.5kg	Sơn chống thấm màu LPCT-01	3,450,000
5.7kg		1,045,455		
20.5kg	Sơn chống thấm trộn xi măng LPCT-02	3,129,091		
5.7kg		963,636		
	- Bột bả LUX PAINT			
40kg	Bột bả nội thất	340,909		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
23	Sơn Lux Paint và Sanke paint	50kg	Bột bả ngoại thất	409,091
			- Sơn nội thất SANKE PAINT	
		23.5kg	Sơn mịn nội thất SNO-02 A02	716,364
			- Sơn ngoại thất SANKE PAINT	
		23.5kg	Sơn mịn ngoại thất SNG-01 B01	1,943,636
			- Sơn lót SANKE PAINT	
		23.5kg	Sơn lót nội thất SKT-01	1,704,545
		23.5kg	Sơn lót ngoại thất SKT-02	2,168,182
24	Sơn Việt Nhật		<b>Sơn của Công ty cổ phần Tập đoàn SX-TM Sơn Việt Nhật (Địa chỉ: km7, quốc lộ 10, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) - giá phân phối trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.</b>	
		đ/thùng	- Sơn màu nội thất	
		18L	CORWIN-SUPER WHITE mã CR IT: Sơn siêu trắng trần (Dùng cho trần nhà, màng sơn mịn, độ phủ cao, siêu trắng)	1,927,000
		5L		580,000
		18L	CORWIN-IN CLASSIC mã CR 612: Sơn siêu mịn nội thất (Mặt sơn nhẵn mịn, bền đẹp kinh tế)	880,000
		5L		350,000
		18L	CORWIN-EASY WASH mã CR 64: Sơn nội thất lau chùi hiệu quả (Màng chai cứng, lau chùi hiệu quả)	2,640,000
		5L		770,000
		18L	CORWIN-GLOSS ONE mã CR 600: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp (Mặt sơn bóng, đẹp mãi với thời gian)	4,547,000
		5L		1,427,000
		đ/thùng	- Sơn màu ngoại thất	
		18L	CORWIN-GOLD.EXT mã CR 84: Sơn siêu mịn ngoại thất cao cấp (Độ phủ cao, chống thấm, chống rêu mốc tối đa)	3,025,000
		5L		854,000
		18L	CORWIN-SATIN.EXT mã CR 85: Sơn bóng ngoại thất cao cấp (Mặt sơn bóng đẹp, thách thức thời gian)	4,367,000
		5L		1,230,000
		18L	CORWIN-ALL IN ONE mã CR 800: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp (Mặt sơn độ bóng cao, chống thấm, chai cứng, chống bám bụi tối đa)	5,247,000
		5L		1,536,700
		18L	CORWIN mã CR DIAMOND: Sơn siêu bóng ngoại thất kim cương (Mặt sơn độ bóng cao, chống thấm, chai cứng, chống bám bụi tối đa)	6,500,000
		5L		2,054,000
		đ/thùng	- Sơn chống thấm, chống nóng cao cấp	
		18L	CORWIN-CT18 mã CR 77: Sơn chống thấm đa năng (Chống thấm, chống rêu mốc tối đa)	2,984,000
		5L		834,000
		18L	CORWIN-CT mã CR 78: Sơn chống thấm cao cấp (Chống thấm màu, chống thấm, chống rêu mốc)	4,300,000
		5L		1,234,000
		18L	Sơn chống nóng tường và mái tôn mã CR CN	6,037,000
		5L		1,945,000
			- Sơn lót nội thất và ngoại thất	
		18L	CORWIN-INTERIOR mã CR 61: Sơn lót nội thất (Độ phủ cao, bền đẹp kinh tế)	834,000
		5L		350,000
		18L	CORWIN-PRIMER mã CR 81: Sơn lót ngoại thất (Sơn lót giúp lên màu hiệu quả)	1,580,000
		5L		457,000
	- Sơn trang trí			
5L	CORWIN-CLEAR mã CR CL: Sơn phủ bóng (Độ bóng cao, độ mềm dẻo và đàn hồi tốt, bền)	1,400,000		
1L		434,000		
1L	Sơn nhũ vàng cao cấp mã CR NV	667,000		
đ/bao	- Bột bả			
40kg	CORWIN-BB mã CR B6: Bột bả nội thất (tạo độ phẳng và mịn, tăng tính chất thẩm mỹ)	500,000		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
24	Sơn Việt Nhật	40kg	CORWIN-BB mã CR B8: Bột bả ngoại thất (tạo độ phẳng và mịn, tăng tính chất thẩm mỹ)	567,000
		đ/bao	- Sơn sàn mái thương hiệu TKA	
		25kg	Vữa tự chảy không co M60 mã TKA-Grout 102S	524,000
		5L	Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối mã TKA-Latex	750,000
		35kg	Sơn chống thấm 2 thành phần xi măng - Polyme mã TKA-Mastersea102	2,684,000
25	Các loại vật liệu khác	đ/m <sup>2</sup>	Tấm lưới thép dập mạ kẽm nhúng nóng kích thước mắt lưới 38*100mm; dày 2,3mm; bước tiến 4,5mm	220,000
			Thép tấm	
		đ/kg	- Dày 8mm	22,000
		"	- Dày 5mm	20,500
		"	- Dày 3mm	18,500
			Bu lông	
		đ/bộ	- D10, dài 12cm (bu lông + vít nở thép)	7,700
		"	- D12, dài 2cm (bu lông +ecu)	7,500
		"	- D10, dài 8-10cm (bu lông + vít nở thép)	7,200
		đ/kg	Dây thép 1 ly	18,500
		đ/m <sup>2</sup>	Vải địa kỹ thuật không dệt (Cường độ chịu kéo 12kN/m)	15,552
đ/m <sup>2</sup>	Vải địa kỹ thuật tăng cường loại dệt (Cường độ chịu kéo 200/50kN/m)	36,364		
<b>Sở Xây dựng Ninh Bình</b>				



**Phụ lục III: GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHẢO SÁT TẠI CÁC VÙNG MỎ, NHÀ MÁY, CƠ SỞ SẢN XUẤT, BÃI TẬP KẾT VẬT LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH THÁNG 12/2023**

Ban hành kèm theo Công bố số *115* /CB-SXD ngày *10* /01/2024 của Sở Xây dựng Ninh Bình

Đơn vị tính: đồng

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
1	Đất đá hỗn hợp		- <i>Vật liệu san lấp đồi Sòng Cầu, TP. Tam Điệp của công ty TNHH Thành Đạt (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đất đá hỗn hợp	65,000
			- <i>Vật liệu san lấp đồi Bồ Đề, xã Quảng Lạc của công ty TNHH MTV Minh Phương Hoa, huyện Nho Quan (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đất đá hỗn hợp	50,000
			- <i>Vật liệu san lấp đồi Thống Nhất (đồi Giàng), xã Quang Sơn, Tp. Tam Điệp của công ty TNHH Đầu tư và sản xuất thương mại Thành Hưng (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đất đá hỗn hợp	60,000
2	Đá các loại		<i>Đá của Công ty TNHH Đại Lương Thành chế biến tại mỏ đá vôi Thung Trẽ Dưới, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	160,000
		"	Đá 1x2	220,000
		"	Đá 4x6	160,000
		"	Đá bẫy A	180,000
		"	Đá bẫy B máy	170,000
			<i>Đá của DNTN Hệ Dưỡng tại mỏ đá vôi núi Mã Vối, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	160,000
		"	Đá 1x2	200,000
		"	Đá 2x4	175,000
		"	Đá 4x6	160,000
			<i>Đá của Công ty TNHH Việt Hồng Quang tại mỏ đá vôi núi Mã Vối, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	160,000
		"	Đá 1x2	190,000
		"	Đá 2x4	170,000
		"	Đá 4x6	155,000
			<i>Đá của Công ty TNHH An Thành Long tại mỏ đá vôi núi Thung Chuông, xã Đức Long, huyện Nho Quan (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	155,000
		"	Đá 1x2	185,000
		"	Đá 2x4	165,000
"	Đá 4x8	160,000		
"	Đá mặt	160,000		
	<i>Đá của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Xuân Hiếu tại mỏ đá vôi núi Bàng, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>			
đ/m3	Đá hộc	160,000		
"	Đá 1x2	185,000		
"	Đá 2x4	165,000		
"	Đá 4x6	160,000		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)		
2	Đá các loại		<i>Đá của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Kim Phát tại mỏ đá vôi núi Hùng, xã Yên Lâm và xã Yên Thái, h. Yên Mô (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>			
		đ/m3	Đá hộc	160,000		
		"	Đá 1x2	185,000		
		đ/m3	Đá 2x4	170,000		
		"	Đá 4x6	160,000		
		"	Cấp phối đá dăm loại 1	170,000		
		"	Cấp phối đá dăm loại 2	160,000		
				<i>Đá của Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh tại mỏ đá vôi núi Mư, Hang Trắng, núi Vông Quốc, xã Gia Minh, huyện Gia Viễn (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>		
		đ/m3	Đá hộc	165,000		
		"	Đá 1x2	200,000		
		"	Đá 2x4	175,000		
		"	Đá 5x8	165,000		
				<i>Đá của CTCP - Tổng công ty xây dựng và lắp máy Việt Nam tại mỏ đá núi Hồng, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>		
		đ/m3	Đá hộc	170,000		
		"	Đá 1x2	210,000		
		"	Đá 2x4	195,000		
		"	Đá 4x6	165,000		
		"	Cấp phối đá dăm loại 1	160,000		
		"	Cấp phối đá dăm loại 2	144,000		
		3	Đá ốp lát		<i>Đá ốp lát của công ty TNHH đá Việt Hồng Quang</i>	
					- Đá ốp lát nhám một mặt	
m2	Đá ốp lát dày 30mm băm nhám 1 mặt			790,000		
"	Đá ốp lát dày 40mm băm nhám 1 mặt			1,020,000		
"	Đá ốp lát dày 50mm băm nhám 1 mặt			1,250,000		
	- Đá ốp lát mài hon giả cổ 1 mặt					
m2	Đá ốp lát dày 30mm mài hon giả cổ 1 mặt			840,000		
"	Đá ốp lát dày 40mm mài hon giả cổ 1 mặt			1,070,000		
"	Đá ốp lát dày 50mm mài hon giả cổ 1 mặt			1,300,000		
	- Đá ốp lát khò lửa một mặt					
m2	Đá ốp lát dày 30mm khò lửa 1 mặt			820,000		
"	Đá ốp lát dày 40mm khò lửa 1 mặt			1,050,000		
"	Đá ốp lát dày 50mm khò lửa 1 mặt			1,280,000		
	- Đá khối xẻ định hình theo yêu cầu (Đá gia công chế tác các sản phẩm mỹ nghệ)					
m3	Đá xanh Ninh Bình, khối xẻ định hình theo yêu cầu chiều dài <= 1m			19,000,000		
"	Đá xanh Ninh Bình, khối xẻ định hình theo yêu cầu chiều dài <= 2m	21,000,000				
"	Đá xanh Ninh Bình, khối xẻ định hình theo yêu cầu chiều dài <= 3m	23,000,000				
"	Đá xanh Ninh Bình, khối xẻ định hình theo yêu cầu chiều dài <= 4m	26,000,000				
"	Đá xanh Ninh Bình, khối xẻ định hình theo yêu cầu chiều dài <= 5m	30,000,000				
"	Đá xanh Ninh Bình, khối xẻ định hình theo yêu cầu chiều dài > 5m	35,000,000				
4	Gạch		<i>Gạch bê tông không nung của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và thương mại Quang Huy, h. Yên Khánh - (Giá bán trên phương tiện vận chuyển tại nhà máy)</i>			
		đ/viên	- Gạch bê tông 2 lỗ (KT: 210x100x60 mm)	1,200		
		"	- Gạch bê tông 2 lỗ (KT: 260x150x100 mm)	1,250		
		"	- Gạch đặc (KT: 210x100x60 mm)	1,300		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
4	Gạch		<i>Gạch không nung (bê tông cốt liệu) tại kho bãi sản xuất của công ty TNHH XD và TM Hà Vinh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình - Giá bán trên phương tiện vận chuyển tại kho bãi</i>	
		đ/viên	Gạch 2 lỗ, kt 210x100x60 mm	1,200
		"	Gạch đặc, kt 210x100x60 mm	1,250
			<i>Gạch bê tông không nung của Nhà máy sản xuất gạch không nung Thịnh Vương (X.Quỳnh Lưu, h.Nho Quan) - (Giá bán trên phương tiện vận chuyển tại nhà máy)</i>	
		đ/viên	- Gạch xây đặc (KT: 210x100x60 mm)	1,250
"	- Gạch xây 2 lỗ nằm (KT: 210x100x60 mm)	1,200		
5	Tôn lợp, Tấm lợp, Tấm ốp tường		<i>Tôn lợp, tấm lợp AUSTNAM (giá bán trên phương tiện vận chuyển tại Nhà máy sản xuất tôn Austnam, Đan Phượng, Hà Nội)</i>	
			- Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z150), Sơn Polyester, G550, TCVN 3601:1981 + AC11; 11 sóng	
		đ/m2	0,45 mm	194,545
		đ/m2	0,47 mm	198,182
			+ AC11; 6 sóng	
		đ/m2	0,45 mm	195,455
		"	0,47 mm	199,091
			+ ATEK1088; 5 sóng	
		đ/m2	0,45 mm	190,909
		đ/m2	0,47 mm	195,455
			+ AD11; 11 sóng	
		đ/m2	0,42 mm	180,909
		"	0,45 mm	186,364
			+ AD06; 6 sóng	
		đ/m2	0,42 mm	181,818
		"	0,45 mm	189,091
		đ/m2	+ AD05; 5 sóng	
		"	0,42 mm	178,182
		"	0,45 mm	185,455
			- Tấm vách chống nóng, chống ồn EPS dày 50mm, Tôn mạ A/z, 2 mặt tôn, G340	
		đ/m2	+ AP-EPS - 0.35/50/0.35, tỉ trọng EPS 11kg/m3	314,545
		"	+ AP-EPS - 0.40/50/0.35, tỉ trọng EPS 11kg/m3	325,455
		"	+ AP-EPS - 0.40/50/0.4, tỉ trọng EPS 11kg/m3	335,455
		"	+ AP-EPS - 0.45/50/0.4, tỉ trọng EPS 11kg/m3	347,273
			- Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z 150	
		đ/m2	+ APU1-0,45mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 11 sóng	282,727
		"	+ APU1-0,47 mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 11 sóng	286,364
		"	+ APU1-0,45mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 6 sóng	279,091
		"	+ APU1-0,47mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 6 sóng	283,636
			- Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z100	
đ/m2	+ ADPU1-0,40mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 11 sóng	262,727		
"	+ ADPU1-0,42 mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 11 sóng	269,091		
"	+ ADPU1-0,40mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 6 sóng	259,091		
"	+ ADPU1-0,42mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 6 sóng	265,455		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)	
5	Tôn lợp, Tấm lợp, Tấm ốp tường	đ/md	- Phụ kiện (tấm ốp, máng nước...)		
		"	+ Tôn khổ rộng 300 mm dày 0,42 mm	52,727	
		"	+ Tôn khổ rộng 400 mm dày 0,42 mm	69,545	
		"	+ Tôn khổ rộng 300 mm dày 0,45 mm	57,727	
		"	+ Tôn khổ rộng 400 mm dày 0,45 mm	75,909	
		"	+ Tôn khổ rộng 600 mm dày 0,45 mm	110,000	
		"	+ Tôn khổ rộng 300 mm dày 0,47 mm	58,636	
		"	+ Tôn khổ rộng 400 mm dày 0,47 mm	77,727	
		"	+ Tôn khổ rộng 600 mm dày 0,47 mm	112,727	
			- Vật tư phụ		
		đ/chiếc	+ Đai bắt tôn Alok	11,000	
		"	+ Vít 65 mm	2,300	
		"	+ Vít 45 mm	1,700	
		"	+ Vít 20 mm	1,200	
		"	+ Vít bắt đai	700	
			<b>Tôn SUNTEK (giá bán trên phương tiện vận chuyển tại kho nhà máy)</b>		
			- Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z50), Sơn PE, G550/G340		
		đ/m <sup>2</sup>	+ EC11, 11 sóng dày 0,40 mm	123,636	
		"	+ EC11, 11 sóng dày 0,45 mm	135,455	
		"	+ EK106, 6 sóng dày 0,40mm	124,545	
		"	+ EK106, 6 sóng dày 0,45mm	136,364	
		"	+ EK108, 5 sóng dày 0,40 mm	121,818	
		"	+ EK108, 5 sóng dày 0,45mm	133,636	
			- Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z50, tỉ trọng 28-32 kg/m <sup>3</sup>		
		đ/m <sup>2</sup>	+ Tôn EPU1 dày 0,40mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m <sup>3</sup> , 11 sóng	214,545	
		"	+ Tôn EPU1 dày 0,45mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m <sup>3</sup> , 11 sóng	226,364	
		"	+ Tôn EPU1 dày 0,40mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m <sup>3</sup> , 6 sóng	213,636	
		"	+ Tôn EPU1 dày 0,45mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m <sup>3</sup> , 6 sóng	225,455	
			- Phụ kiện (tấm ốp, máng nước,...)		
		đ/m	+ Khổ 300 mm, dày 0,40 mm	40,909	
		"	+ Khổ 400 mm, dày 0,40 mm	52,727	
		"	+ Khổ 300 mm, dày 0,45 mm	44,545	
		"	+ Khổ 400 mm, dày 0,45 mm	57,273	
		"	+ Khổ 600 mm, dày 0,45 mm	81,818	
			- Vật tư phụ		
		đ/chiếc	+ Đai bắt tôn Elok, Eseam	11,000	
		"	+ Vít sắt dài 65 mm	2,300	
		"	+ Vít sắt dài 45 mm	1,700	
		"	+ Vít sắt dài 20 mm	1,200	
		"	+ Vít bắt đai	700	
6	Ống nhựa		<b>Vật liệu Ống nhựa STROMAN Việt Nam của công ty CP đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành (giá tại nơi sản xuất-Công ty CPĐT Tập đoàn Tân Á Đại Thành (Đại lý cấp 1 tại Ninh Bình - Địa chỉ: Km số 5, Thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình)</b>		
			- Ống uPVC		
		đ/m	+ Ống thoát uPVC D21	6,909	
		"	+ Ống thoát uPVC D27	8,091	
"	+ Ống thoát uPVC D34	10,545			



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
6	Ống nhựa	đ/m	+ Ống thoát uPVC D42	15,727
		"	+ Ống thoát uPVC D48	18,364
		"	+ Ống thoát uPVC D60	23,909
		"	+ Ống thoát uPVC D75	33,545
		"	+ Ống thoát uPVC D90	41,000
		"	+ Ống thoát uPVC D110	61,818
		"	+ Ống thoát uPVC D125	68,273
		"	+ Ống thoát uPVC D140	84,091
		"	+ Ống thoát uPVC D160	96,364
		"	+ Ống thoát uPVC D180	137,182
		"	+ Ống thoát uPVC D200	204,818
		"	+ Ống thoát uPVC D250	276,818
		"	+ Ống uPVC C1 D21	8,727
		"	+ Ống uPVC C1 D34	15,091
		"	+ Ống uPVC C1 D48	24,545
		"	+ Ống uPVC C1 D60	34,909
		"	+ Ống uPVC C1 D75	44,273
		"	+ Ống uPVC C1 D110	81,545
		"	+ Ống uPVC C1 D125	100,818
		"	+ Ống uPVC C1 D160	166,636
		"	+ Ống uPVC C1 D180	204,182
		"	+ Ống uPVC C1 D225	316,364
		"	+ Ống uPVC C1 D250	416,091
		"	+ Ống uPVC C1 D315	621,000
		"	+ Ống uPVC C2 D21	10,545
		"	+ Ống uPVC C2 D27	13,273
		"	+ Ống uPVC C2 D34	18,364
		"	+ Ống uPVC C2 D48	28,364
		đ/m	+ Ống uPVC C2 D60	40,636
		"	+ Ống uPVC C2 D75	57,818
		"	+ Ống uPVC C2 D90	63,364
		"	+ Ống uPVC C2 D110	92,818
		"	+ Ống uPVC C2 D125	119,364
		"	+ Ống uPVC C2 D140	148,545
		"	+ Ống uPVC C2 D160	192,364
		"	+ Ống uPVC C2 D180	243,091
		"	+ Ống uPVC C2 D200	301,818
		"	+ Ống uPVC C2 D225	375,091
		"	+ Ống uPVC C2 D250	485,545
		"	+ Ống uPVC C2 D315	745,091
"	- Ống nhựa HDPE 100			
đ/m	+ Ống nhựa HDPE D25 PN6	6,818		
"	+ Ống nhựa HDPE D32 PN6	10,455		
"	+ Ống nhựa HDPE D40 PN6	18,182		
"	+ Ống nhựa HDPE D50 PN6	27,273		
"	+ Ống nhựa HDPE D63 PN6	45,455		
"	+ Ống nhựa HDPE D75 PN6	60,455		
"	+ Ống nhựa HDPE D90 PN6	90,909		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)		
6	Ống nhựa	đ/m	+ Ống nhựa HDPE D125 PN6	140,909		
		"	+ Ống nhựa HDPE D140 PN6	177,273		
		"	+ Ống nhựa HDPE D160 PN6	236,364		
		"	+ Ống nhựa HDPE D180 PN6	290,909		
		"	+ Ống nhựa HDPE D200 PN6	363,636		
		"	+ Ống nhựa HDPE D315 PN6	900,000		
		"	+ Ống nhựa HDPE D20 PN8	5,273		
		"	+ Ống nhựa HDPE D25 PN8	7,727		
		"	+ Ống nhựa HDPE D32 PN8	13,636		
		"	+ Ống nhựa HDPE D40 PN8	19,091		
		"	+ Ống nhựa HDPE D50 PN8	29,091		
		"	+ Ống nhựa HDPE D63 PN8	45,455		
		"	+ Ống nhựa HDPE D75 PN8	64,545		
		"	+ Ống nhựa HDPE D90 PN8	101,818		
		"	+ Ống nhựa HDPE D110 PN8	136,364		
		"	+ Ống nhựa HDPE D125 PN8	177,273		
		"	+ Ống nhựa HDPE D140 PN8	222,727		
		"	+ Ống nhựa HDPE D160 PN8	290,909		
		"	+ Ống nhựa HDPE D180 PN8	363,636		
		"	+ Ống nhựa HDPE D200 PN8	454,545		
		"	+ Ống nhựa HDPE D315 PN8	1,122,727		
		"	+ Ống nhựa HDPE D20 PN10	5,909		
		"	+ Ống nhựa HDPE D25 PN10	10,000		
		"	+ Ống nhựa HDPE D32 PN10	14,545		
		"	+ Ống nhựa HDPE D40 PN10	22,727		
		"	+ Ống nhựa HDPE D50 PN10	34,545		
		"	+ Ống nhựa HDPE D63 PN10	56,364		
		"	+ Ống nhựa HDPE D75 PN10	80,000		
		"	+ Ống nhựa HDPE D90 PN10	113,636		
		"	+ Ống nhựa HDPE D110 PN10	172,727		
		"	+ Ống nhựa HDPE D125 PN10	218,182		
		"	+ Ống nhựa HDPE D140 PN10	272,727		
		"	+ Ống nhựa HDPE D160 PN10	359,091		
		"	+ Ống nhựa HDPE D180 PN10	450,000		
		"	+ Ống nhựa HDPE D200 PN10	563,636		
		"	+ Ống nhựa HDPE D315 PN10	1,363,636		
				- Ống PPR		
				đ/m	+ Ống PPR D20 PN10	23,364
				"	+ Ống PPR D25 PN10	41,727
				đ/m	+ Ống PPR D32 PN10	54,091
		"	+ Ống PPR D40 PN10	72,545		
		"	+ Ống PPR D50 PN10	106,273		
		"	+ Ống PPR D63 PN10	169,000		
		"	+ Ống PPR D75PN10	235,000		
		"	+ Ống PPR D90 PN10	343,000		
		"	+ Ống PPR D110 PN10	549,000		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
6	Ống nhựa		- Phụ kiện ống uPVC	
			+ Cút 90	
		đ/cái	D21 PN16	1,455
		"	D27 PN16	2,273
		"	D34 PN13	3,455
		"	D42 PN10	5,273
		"	D48 PN10	8,364
		"	D60 PN8	12,364
		"	D75 PN8	22,000
		"	D90 PN6	29,545
		"	D110 PN6	46,364
		đ/cái	D125 PN6	81,273
		"	D140 PN6	117,727
		"	D160 PN6	142,091
			+ Tê	
		đ/cái	D21	3,900
		"	D27	5,000
		"	D34	5,091
		"	D42	7,000
		"	D48	10,364
		"	D60	16,364
		"	D75	28,000
		"	D90	40,000
		"	D110	65,545
		"	D125	108,273
		"	D140	175,364
		"	D160	186,545
			+ Tê thu	
		đ/cái	DN 27-21	2,818
		"	DN 34-21	4,000
		"	DN 34-27	4,000
		"	DN 42-21	4,818
		"	DN 48-21	7,727
		"	DN 48-27	7,909
		đ/cái	DN 48-34	8,364
		"	DN 48-42	10,727
		"	DN 60-21	10,636
		"	DN 60-42	13,182
			+ Côn thu	
		đ/cái	DN 27-21	1,364
		"	DN 34-21	1,818
		"	DN 34-27	2,273
đ/cái	DN 42-21	2,636		
"	DN 42-27	2,818		
"	DN 42-34	3,000		
"	DN 48-21	3,636		
"	DN 48-27	3,818		
"	DN 60-21	5,000		
"	DN 60-42	6,000		



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)	
6	Ống nhựa		+ Tê		
		đ/cái	D20	7,500	
		"	D25	11,600	
		"	D32	19,000	
		"	D50	58,300	
			+ Mãng sông ren trong đồng		
		đ/cái	D20 x 1/2"	42,000	
		"	D25 x 1/2"	51,200	
		"	D25 x 3/4"	62,000	
		"	D32 x 1"	105,000	
		"	D40 x 1-1/4"	230,500	
			+ Côn thu		
		đ/cái	D25-20	5,300	
		"	D32-20,25	7,500	
		"	D40-20,25,32	11,600	
		"	D50-20,25,32,40	20,800	
			- Phụ kiện ống HDPE		
			+ Cút 90		
		đ/cái	DN 20	23,636	
		"	DN 25	27,273	
		"	DN 32	36,364	
		"	DN 40	59,091	
		"	DN 50	77,273	
		"	DN 70	181,818	
		"	DN 95	309,091	
			+ Tê		
		đ/cái	DN 20	24,545	
		"	DN 25	36,364	
		"	DN 32	40,909	
		"	DN 40	77,273	
		"	DN 75	240,909	
		"	DN 90	454,545	
			+ Mãng sông		
		đ/cái	DN 20	19,091	
		"	DN 25	29,091	
		"	DN 32	36,364	
"	DN 40	54,545			
"	DN 50	72,727			
"	DN 75	154,545			
"	DN 90	272,727			
7	Nhựa đường		<i>Nhựa đường của Công ty TNHH Nhựa PETROLIMEX</i>		
			<i>Loại nhựa đường - Xá</i>		
		đ/kg	Nhựa đường 60/70 - Xá	16,800	
		"	Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1	15,200	
			<i>Loại nhựa đường - Phuy</i>		
		đ/kg	Nhựa đường 60/70 - Phuy	17,600	
"	Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1	17,300			



STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 12/2023 (Chưa có VAT)
8	Thép Thái Nguyên		<i>Thép Thái Nguyên (Giá tại kho bãi bên bán tại Thái Nguyên, giá trên phương tiện vận chuyển bên mua)</i>	
			<i>Thép cán</i>	
		đ/kg	Thép trơn CT3, CB240-T d6-T, d8-T cuộn	14,850
		"	Thép vằn SD295A, CB300-V D8 cuộn	14,850
		"	Thép thanh vằn SD295A, CB300-V D9, L=11,7m	15,200
		"	Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D10 cuộn	14,900
		"	Thép thanh vằn CT5, SD295A, Gr40, CB300-V D10, L=11,7m	15,100
		"	Thép thanh vằn CT5, SD295A, Gr40, CB300-V D12, L=11,7m	14,950
		"	Thép thanh vằn CT5, SD295A, Gr40, CB300-V D14÷40, L=11,7m	14,900
		"	Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D10, L=11,7m	15,100
		"	Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D12, L=11,7m	14,950
		"	Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D14÷40, L=11,7m	14,900
			<i>Thép hình</i>	
		đ/kg	Thép góc L40 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	15,650
		"	Thép góc L50 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	15,550
		"	Thép góc L60 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	15,550
		"	Thép góc L63÷65 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	15,500
		"	Thép góc L70÷80 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	15,550
		"	Thép góc L90 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	15,550
		"	Thép góc L100 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	15,550
		"	Thép góc L120÷130 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	17,350
		"	Thép góc L150 SS400, L=6m; 9m; 12m	17,700
		"	Thép góc L100 SS540, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	17,600
		"	Thép góc L120÷130 SS540, L=6m; 9m; 12m	17,900
		"	Thép góc L150 SS540, L=6m; 9m; 12m	18,300
		"	Thép C8÷10 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	15,450
		"	Thép C12 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	15,500
		"	Thép C14 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	16,750
		"	Thép C16 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	16,750
		"	Thép C18 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	17,300
		"	Thép I10 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	15,900
		"	Thép I12 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	15,850
"	Thép I15 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	16,350		
<b>Sở Xây dựng Ninh Bình</b>				