

THÔNG BÁO
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT
THÁNG 9 NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Công văn số 2468/STC-GCS ngày 07 tháng 9 năm 2024 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9/2024 trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Công văn số 2372/STNMT-KSN&BĐKH ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ý kiến đóng góp dự thảo Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 07 năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Thông báo giá của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các đại lý chính thức của các nhà sản xuất đối với các loại vật liệu xây dựng không sản xuất trực tiếp trên địa bàn tỉnh và Thông báo của Sở Tài chính đối với các mặt hàng phải kê khai giá.

1. Sở Xây dựng công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại thời điểm tháng 09 năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Chi tiết 02 phụ lục kèm theo Thông báo này được đăng tải trên trang Website của Sở Xây dựng An Giang theo địa chỉ <http://soxaydung.angiang.gov.vn>.

2. Giá vật liệu xây dựng được công bố tại Phụ lục kèm theo Thông báo này để các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình lập đơn giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh An Giang theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Riêng đối với vật liệu cát: Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 19 của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh An Giang thì Cát xây dựng là hàng hóa, dịch vụ đặc thù của địa phương nên thuộc diện kê khai giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP. Hiện nay Sở Xây dựng thông báo giá đối với các mặt hàng thuộc diện kê khai giá (**cát**, thép xây dựng, xi măng...) dựa trên cơ sở giá của các đơn vị thực hiện kê khai giá được Sở Tài chính tiếp nhận. Từ các quy định trên:

- Sở Xây dựng chỉ công bố giá cát với các đơn vị đã thực hiện kê khai giá tại Sở Tài chính theo quy định về Luật Giá.

- Đối với các mỏ cát đã Quyết định bị thu hồi của UBND tỉnh An Giang hoặc tạm dừng hoạt động khai thác cát theo các công văn từ số 4365/STNMT-KSN&BĐKH, 4366/STNMT-KSN&BĐKH, 4367/STNMT-KSN&BĐKH, 4368/STNMT-KSN&BĐKH, 4369/STNMT-KSN&BĐKH, 4370/STNMT-KSN&BĐKH, 4371/STNMT-KSN&BĐKH và 4372/STNMT-KSN&BĐKH cùng ngày 11/12/2023, Sở Xây dựng sẽ không công bố giá cát.

- Đối với các mỏ cát được UBND tỉnh cấp hoặc đã có điều chỉnh còn hiệu lực (bao gồm có các giấy phép/Bản xác nhận có quy định cụ thể về giá): do giá cát xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang thuộc mặt hàng phải kê khai giá theo quy định về Luật Giá nêu trên. Đề nghị các công ty khai thác cát sớm liên hệ Sở Tài chính để thực hiện việc kê khai giá theo Giấy phép mới (kể cả điều chỉnh mới) làm cơ sở để Sở Xây dựng cập nhật giá cát vào thông báo giá vật liệu xây dựng.

- Đề nghị chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang, căn cứ vào vị trí đầu tư công trình, cự ly vận chuyển để tham khảo, lựa chọn giá cát của mỏ cát quá trình lập dự toán xây dựng công trình và quản lý ĐTXDCT cho phù hợp quy định, đảm bảo yêu cầu kinh tế - kỹ thuật.

3. Trường hợp các loại vật liệu có giá biến động (tăng hoặc giảm) so với giá công bố hoặc không có trong công bố giá của Sở Xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm khảo sát và quyết định giá vật liệu khi lập dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đảm bảo phù hợp với yêu cầu của từng công trình trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp chính thức theo từng thời điểm hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự.

4. Đối với việc xác định giá cát theo cơ chế đặc thù tại các khu khai thác cát phục vụ cao tốc danh mục đính kèm công văn số 2372/STNMT-KSN&BĐKH ngày 12/7/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị các đơn vị được cấp phép khai thác xác định giá cát theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại công văn số 522/UBND-KTTH ngày 02/5/2024 (đính kèm văn bản) để thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng tỉnh An Giang xem xét hướng dẫn theo quy định.

Nơi nhận :

- Bộ Xây dựng;
- UBND tỉnh;
- Các sở liên quan;
- Kho Bạc Nhà nước tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Ban GD sở;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu : VT, KT&QLXD. Long (4)



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Duy Quang



PHỤ LỤC

BẢNG CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÁNG 9 NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

(Đính kèm Thông báo số: 3822 /TB-SXD ngày 09 tháng 9 năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang)

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
1	ĐÁ CÁC LOẠI :						
Cty TNHH MTV Khai thác & Chế biến đá An Giang (ĐC: thị trấn Côtô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Theo Công văn số 1461/STC-GCS ngày 04/6/2024 của Sở Tài Chính và công văn số 53/Cv-Cty ngày 17/5/2024 của Cty TNHH MTV Khai thác & Chế biến đá An Giang, mức giá kê khai áp dụng từ ngày 01/6/2024. Giá bán chưa bao gồm thuế VAT							
- giá Công ty giao đến bãi giao hàng của công ty, chi phí tải hàng xuống phương tiện thủy khách hàng chịu							
1	Đá (1x2) xay sàng 22	đ/m ³			304.000		
2	Đá (1x2) xay sàng 27	đ/m ³			299.000		
3	Đá (1x2) xay sàng 29	đ/m ³			294.000		
4	Đá (4x6) xay	đ/m ³			249.000		
5	Đá (4x6) xay QC 63	đ/m ³			259.000		
6	Đá (5x7) xay	đ/m ³			244.000		
7	Cấp phối đá dăm (Dmax 25)	đ/m ³			212.000		
8	Cấp phối đá dăm (Dmax 37.5)	đ/m ³			200.000		
9	Đá (0x4) loại 1	đ/m ³			192.000		
10	Đá (0x4) loại 2	đ/m ³			187.000		
11	Đá (0x4) loại 3	đ/m ³			182.000		
12	Đá mi sàng	đ/m ³			219.000		
13	Đá bụi (0-10 mm)	đ/m ³			204.000		
14	Bụi sàng (0-5 mm)	đ/m ³			209.000		
15	Cát nghiền chưa qua rổ 2.8	đ/m ³			214.000		
16	Cát nghiền đã qua rổ 3.4	đ/m ³			269.000		
17	Đá (20x30) xay	đ/m ³			244.000		
Giao tại công trường (khách hàng nhận bằng xe), công ty mức lên xe vận chuyển của khách hàng							
1	Đá (1x2) xay sàng 22	đ/m ³			296.000		
2	Đá (1x2) xay sàng 27	đ/m ³			291.000		
3	Đá (1x2) xay sàng 29	đ/m ³			286.000		
4	Đá (4x6) xay	đ/m ³			241.000		
5	Đá (4x6) xay QC 63	đ/m ³			251.000		
6	Đá (5x7) xay	đ/m ³			236.000		
7	Cấp phối đá dăm Dmax 25 (tên cũ Cấp phối đá dăm loại 1)	đ/m ³			204.000		
8	Cấp phối đá dăm Dmax 37.5 (tên cũ Cấp phối đá dăm loại 2)	đ/m ³			192.000		
9	Đá (0x4) loại 1	đ/m ³			184.000		
10	Đá (0x4) loại 2	đ/m ³			179.000		
11	Đá (0x4) loại 3	đ/m ³			174.000		
12	Đá mi sàng	đ/m ³			211.000		
13	Đá bụi (0-10 mm)	đ/m ³			196.000		
14	Bụi sàng (0-5 mm)	đ/m ³			201.000		
15	Cát nghiền chưa qua rổ 2.8	đ/m ³			206.000		
16	Cát nghiền đã qua rổ 3.4	đ/m ³			261.000		
17	Đá (20x30) xay	đ/m ³			236.000		
Giao tại công trường (khách hàng nhận bằng xe, bên mua tự bốc)							
18	Đá 20x30 thu gom	đ/m ³			125.000		
19	Đá 20x30, 40x60 TT từ đá chẻ	đ/m ³			135.000		
20	Đá 40x60 vàng Côtô + Ô Lâm	đ/m ³			135.000		
22	Đá 40x60 vàng An Phước	đ/m ³			115.000		
Cty Cổ phần Xây lắp An Giang, địa chỉ: 316/1A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.							
- Giá bán tại Xi nghiệp khai thác và Chế biến đá Bà Đới. Theo Công văn 1815/STC-GCS ngày 08/7/2024 của Sở Tài Chính và công văn số 366/CV.CTY ngày 24/6/2024 của Cty Cổ phần Xây lắp An Giang. (mức giá bao gồm: phí khai thác, phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên và bao gồm thuế VAT) mức giá kê khai áp dụng từ ngày 01/7/2024							
!	Đá 40x60	đ/m ³	40x60		192.500		

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
2	Đá 20x30	đ/m ³	20x30		253.880		
3	Đá 20x30 (xay)	đ/m ³	20x30		253.880		
4	Đá 5x7	đ/m ³	5x7		253.880		
5	Đá 4 x 6	đ/m ³	4x6		259.380		
6	Đá 1 x 2 (sàng 29)	đ/m ³	1x2		308.880		
7	Đá 1 x 2 (sàng 22)	đ/m ³			319.880		
8	Đá 0x4 loại 1	đ/m ³			206.800		
9	Đá 0x4 loại 2	đ/m ³			191.180		
10	Đá mi	đ/m ³			226.380		
11	Đá bụi xây dựng	đ/m ³			209.880		
12	Xốp bô	đ/m ³			110.000		

II CÁT CÁC LOẠI:

Tại khu mô Dự án nạo vét chính trị dòng chảy sông Vàm Nao hạn chế sạt lở bờ xã Mỹ Hội Đông, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (khu vực trên sông Vàm Nao thuộc xã Mỹ Hội Đông, xã Kiến An, huyện Chợ Mới và xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để cung cấp cho dự án Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (Công trình Nâng cấp, sửa chữa sân thể thao xã, xã Phú An; Công trình Cải tạo sân thể thao ấp Phú Lợi, xã Phú An; Công trình Nâng cấp, sửa chữa sân bóng đá xã Phú Bình; Cải tạo môi trường Rạch Thơm Róm (SLMB, đặt cống), xã Hoà Lạc) và công trình đầu tư công đặc biệt ưu tiên thực hiện trên địa bàn huyện Phú Tân (Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 02 tại khu xử lý nước thải Phú Thạnh : Theo Bản Xác nhận số 378/XN-UBND ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh cho Liên danh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ DNU và Công ty TNHH MTV Môi trường Vạn Hưng Tùng.

- Theo Công văn số 1815/STC-GCS ngày 08/7/2024 của Sở Tài chính và công văn số 01/TB-VHT ngày 11/6/2024 của Công ty TNHH MTV Môi trường Vạn Hưng Tùng; địa chỉ: 19A, Trần Nhật Duật, P. Mỹ Long, TP Long Xuyên; giá kê khai áp dụng từ ngày 18/10/2023 đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Cát san lấp	m ³	81.950
-------------	----------------	--------

III NHỰA ĐƯỜNG, BÊ TÔNG NHỰA:

* Xi nghiệp Xây dựng - Cty Cổ phần Xây lắp An Giang (ACC), giá bán tại Trạm bê tông nhựa nóng tại khu CN Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang (giá chưa tính phí khoan nhựa và đo E tại hiện trường). Theo bảng giá ngày 08/4/2024

1	Bê tông nhựa nóng C19	tấn		1.600.000
2	Bê tông nhựa nóng C12.5	tấn		1.650.000
3	Bê tông nhựa nóng C8	tấn		1.700.000

* CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THẮNG (Đ/C: 53 CHU VĂN AN, PHƯỜNG MỸ LONG, TP. LONG XUYỀN, AN GIANG); Địa điểm giao hàng: Lô C2, KCN Bình Hòa, Châu Thành, An Giang. Theo bảng giá ngày 06/8/2024. SĐT: 0296.3845957

BÊ TÔNG NHỰA				
1	BTNN hạt mịn C9.5	tấn	TCVN	1.400.000
2	BTNN hạt trung C12.5	tấn	13567-	1.370.000
3	BNTN hạt trung C16	tấn	1:2022	1.350.000
4	BTNN hạt trung C19	tấn	TCVN	1.330.000
5	BT nhựa người	tấn	8820:2011	1.270.000
6	Bột khoáng (đúng trong BTNN)	tấn		840.000
7	Nhựa đường Bitum 60/70	kg		14.200

CÔNG TY TNHH XNK VÀ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG TÂY BẮC - Địa chỉ VPGD: 114 Nguyễn Văn Linh, dự Hàng Kênh, Lê chân Hải Phòng, Tổng kho ở KCN Đình Vũ, Hải Phòng và Kho thuộc cảng Bến Lức Long An. SĐT: 0969.887.887. Giá áp dụng từ ngày 01/3/2024.

-Giá bán tại thành phố châu đốc

1	Nhựa đường UAE (bitumen 60/70)	kg	thùng phi	UAE		12.700
2	Nhựa đường Singapore (bitumen 60/70)	kg	thùng phi	Singapore		15.600

-Giá bán tại kho Hải Phòng và Long An, Thành phố Long Xuyên và các địa bàn còn lại

1	Nhựa đường UAE (bitumen 60/70)	kg	thùng phi	bitumen 60/70 UAE	12.300	12.700	12.800
2	Nhựa đường Singapore (bitumen 60/70)	kg	thùng phi	Singapore	15.200	15.600	15.700

Công ty cổ phần Carbon Việt Nam - CN Đồng Nai - Văn phòng giao dịch: Tòa nhà Carboncor, 127 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.- Điện thoại: 024. 37958528 - Nhà máy 1: Lô 2B, cụm CN Nam Châu Sơn, phường Châu Sơn, TP Phú Lý, Hà Nam - Nhà máy 2: Số 2, đường số 1 KCN Thạnh Phú, Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. (Giá bán tại eGiá vật liệu Carboncor Asphalt chưa có thuế, đã bao gồm chi phí vận tải từ nhà máy Đồng Nai đến trung tâm thành phố Long Xuyên. Ngoài địa điểm trên, mỗi km phụ trội sẽ tính thêm 3.000VNĐ/ tấn.). Giá áp dụng từ ngày 01/7/2024.

1	CarboncorAsphalt- CA 9.5, CA6.7 (Dùng trong xây dựng nâng cấp và cải tạo kết cấu áo đường theo TCCS09:2014/TCĐBVN)	tấn		TCCS09:2014/TCĐBVN		3.900.000
2	CarboncorAsphalt- CA 12.5 (Dùng trong xây dựng nâng cấp và cải tạo kết cấu áo đường theo TCCS 10:2023/CARBONVN)	tấn		TCCS 10:2023/CARBONVN		3.900.000

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
2	Carboncor-Asphalt- CA 19 (Bê tông nhựa rỗng Carbon) (Dùng trong xây dựng nâng cấp và cải tạo kết cấu áo đường theo TCCS 09:2023/CARBONVN)	tấn		TCCS 09:2023/CARBONVN			3.160.000

IV GỖ XÈ CÁC LOẠI:

V TRỤ, CỌC, ỎNG CÔNG BÊ TÔNG LY TÂM CÁC LOẠI VÀ BÊ TÔNG TƯƠI:

* Xi nghiệp Sản xuất Bê tông & Gạch không nung - Cty cổ phần Xây lắp An Giang (ACC) . Theo bảng giá ngày 08/4/2024. (giá bán tại trạm trộn hoặc trong 10km từ trạm, chưa bao gồm phụ gia, công bơm 90.000km)

1	Bê tông tươi, mác 100	m ³			1.203.704	
2	Bê tông tươi, mác 150	m ³			1.231.481	
3	Bê tông tươi, mác 200	m ³			1.305.556	
4	Bê tông tươi, mác 250	m ³			1.379.630	
5	Bê tông tươi, mác 300	m ³			1.453.704	

* Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang; địa chỉ: 140 Phan Bội Châu, P. Bình Khánh, TPLX, An Giang (giao hàng tại Nhà máy cầu kiện bê tông An Giang địa chỉ: QL91, ấp Vĩnh Hưng, TT. Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú). Theo bảng giá ngày 01/8/2024, áp dụng từ ngày 01/8/2024 đến khi có thông báo mới. SĐT: 02963.953.666

A Ống bê tông ly tâm sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 11823: 2017 và TCVN 9113: 2012

1	Cống Ø 400mm, D = 50mm, f' c = 28Mpa - Hoạt tải 3×10^3 Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp - Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn - Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp tải cao	m			308.100	
		m			322.500	
		m			337.000	
2	Cống Ø 600mm, D = 63mm, f' c = 28Mpa - Hoạt tải 3×10^3 Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp - Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn - Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp tải cao	m			475.500	
		m			531.400	
		m			574.800	
3	Cống Ø 800mm, D = 80mm, f' c = 28Mpa - Hoạt tải 3×10^3 Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp - Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn - Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp tải cao	m			757.800	
		m			852.900	
		m			970.700	
4	Cống Ø 1000mm, D = 100mm, f' c = 28Mpa - Hoạt tải 3×10^3 Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp - Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn - Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp tải cao	m			1.189.900	
		m			1.360.500	
		m			1.508.400	
5	Cống Ø 1200mm, D = 120mm, f' c = 28Mpa - Hoạt tải 3×10^3 Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp - Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn - Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp tải cao	m			2.529.700	
		m			2.651.700	
		m			2.852.200	
6	Cống Ø 1500mm, D = 120mm, f' c = 28Mpa - Hoạt tải 3×10^3 Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp - Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn - Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp tải cao	m			3.142.700	
		m			3.358.900	
		m			3.704.800	

B Gối công các loại M200 :

1	Gối công f 400	cái			144.700	
2	Gối công f 600	cái			209.900	
3	Gối công f 800	cái			258.400	
4	Gối công f 1000	cái			320.500	
5	Gối công f 1200	cái			600.600	
6	Gối công f 1500	cái			695.400	

C Ron công các loại:

1	Ron công f 400	sợi			39.100	
2	Ron công f 600	sợi			49.100	
3	Ron công f 800	sợi			60.400	
4	Ron công f 1000	sợi			70.500	
5	Ron công f 1200	sợi			81.800	
6	Ron công f 1500	sợi			97.600	

D Cọc bê tông dự ứng lực sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 11823 : 2017 và TCVN 5574 : 2018, TCVN 7888 : 2014

Cọc bê tông DU'L 100x100, 120x120, 150x150 mm-M400, cường độ thép 17.250 kg/cm2							
1	Cọc bê tông DU'L 100 x 100-35Mpa ≥ M400; L=> 2m.	m			56.600		
2	Cọc bê tông DU'L 120 x 120-35Mpa ≥ M400; L=> 2m.	m			71.000		
3	Cọc bê tông DU'L 150 x 150-35Mpa ≥ M400; L=> 2m.	m			97.700		
4	Cọc bê tông DU'L 120 x 120-35Mpa ≥ M400; L ≥ 3m (sử dụng thép f 10)	m			79.800		
5	Cọc bê tông DU'L 120 x 120-35Mpa ≥ M400; L ≥ 3m (sử dụng thép f 12)	m			84.100		
6	Cọc bê tông DU'L 150 x 150-35Mpa ≥ M400; L ≥ 3m (sử dụng thép f 10)	m			106.800		
7	Cọc bê tông DU'L 150 x 150-35Mpa ≥ M400; L ≥ 3m (sử dụng thép f 12)	m			111.100		
Cọc bê tông DU'L 200x200 mm-M400, cường độ thép 14.200 kg/cm2: Đoạn mũi không nổi cọc							
1	Cọc bê tông DU'L 200 x 200-35Mpa ≥ M400 (từ L≥4 đến L< 7m)	m			233.500		
2	Cọc bê tông DU'L 200 x 200-35Mpa ≥ M400 (từ L≥7 đến L<= 8m)	m			214.000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/suất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/suất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện. TX
Cọc bê tông DƯL 200x200 mm-M400, cường độ thép 14.200 kg/cm2: Đoạn có nổi cọc							
1	Cọc bê tông DƯL 200 x 200-35Mpa ≥ M400 (từ L≥4 đến L<7m)	m				246.200	
2	Cọc bê tông DƯL 200 x 200-35Mpa ≥ M400 (từ L≥6 đến L≤8m)	m				227.300	
Cọc bê tông DƯL 250x250 mm-M400, cường độ thép 14.200 kg/cm2: Đoạn mũi không nổi cọc							
1	Cọc bê tông DƯL 250 x 250-35Mpa ≥ M400 (từ >=4 đến L<=6m)	m				350.800	
2	Cọc bê tông DƯL 250 x 250-35Mpa ≥ M400 (từ >6 đến L<=10m)	m				322.000	
Cọc bê tông DƯL 250x250 mm-M400, cường độ thép 14200 kg/cm2: Đoạn có nổi cọc							
1	Cọc bê tông DƯL 250 x 250-35Mpa ≥ M400 (từ >=4 đến L<=6m)	m				360.000	
2	Cọc bê tông DƯL 250 x 250-35Mpa ≥ M400 (từ >6 đến L<=10m)	m				331.200	
1	Cọc ván bê tông mác 500, cọc SW225, L=9m, loại đồng	m				1.186.500	
2	Cọc ván bê tông mác 500, cọc SW225, L=9m, loại rung	m				1.376.500	
1	Cọc chữ 1220 mác 500, L=4m, 6 thanh fí 7.1mm	m				370.000	
1	Cọc chữ 1220 mác 500, L=5,5m, 6 thanh fí 7.1mm	m				376.000	
2	Cọc chữ 1220 mác 500, L=6,0m, 8 thanh fí 7.1mm	m				417.000	
3	Cọc chữ 1220 mác 500, L=6,7m, 10 thanh fí 7.1mm	m		TCVN 11823:2017		421.500	
1	Tấm tường chắn mác 250, Loại 0,915x1,0m	tấm				443.980	
2	Tấm tường chắn mác 250, Loại 0,915x1,2m	tấm				532.960	
3	Tấm tường chắn mác 250, Loại 0,915x1,4m	tấm				622.000	
4	Tấm tường chắn mác 250, Loại 0,915x1,5m	tấm				657.000	
5	Tấm tường chắn mác 250, Loại 0,915x1,6m	tấm				719.000	
* Công bê tông ly tâm: Cty Cổ phần Xây lắp An Giang (ACC) sản xuất (giao hàng tại Nhà máy, P. Mỹ Thạnh, Tp. LX). Theo bảng giá ngày 16/11/2023							
- Công bê tông ly tâm sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS01:2011							
1	Cống Ø 400mm, D = 50mm, M = 28Mpa						
	- Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (công dọc đường), cấp tải thấp	m				296.296	
	- Hoạt tải 65% HL93 (công qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	m				324.074	
	- Hoạt tải 100% HL93 (công qua đường > H30), cấp tải cao	m				370.370	
2	Cống Ø 600mm, D = 50mm, M = 28Mpa						
	- Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (công dọc đường), cấp tải thấp	m				490.741	
	- Hoạt tải 65% HL93 (công qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	m				527.778	
	- Hoạt tải 100% HL93 (công qua đường > H30), cấp tải cao	m				574.074	
3	Cống Ø 800mm, D = 80mm, M = 28Mpa						
	- Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (công dọc đường), cấp tải thấp	m				694.444	
	- Hoạt tải 65% HL93 (công qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	m				759.259	
	- Hoạt tải 100% HL93 (công qua đường > H30), cấp tải cao	m				870.370	
4	Cống Ø 1000mm, D = 100mm, M = 28Mpa						
	- Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (công dọc đường), cấp tải thấp	m				1.111.111	
	- Hoạt tải 65% HL93 (công qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	m				1.203.704	
	- Hoạt tải 100% HL93 (công qua đường > H30), cấp tải cao	m				1.342.593	
5	Cống Ø 1200mm, D = 120mm, M = 28Mpa						
	- Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (công dọc đường), cấp tải thấp	m				2.222.222	
	- Hoạt tải 65% HL93 (công qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	m				2.361.111	
	- Hoạt tải 100% HL93 (công qua đường > H30), cấp tải cao	m				2.592.593	
6	Cống Ø 1500mm, D = 130mm, M = 28Mpa						
	- Hoạt tải 3×10^{-3} Mpa (công dọc đường), cấp tải thấp	m				2.777.778	
	- Hoạt tải 65% HL93 (công qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	m				2.962.963	
	- Hoạt tải 100% HL93 (công qua đường > H30), cấp tải cao	m				3.333.333	
* CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÁCH KHOA, Địa chỉ: số 39 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. NMBTCT : Ấp Bình Phú 2 , Xã Bình Hòa , Huyện Châu Thành , An Giang. tTheo bảng giá ngày 06/8/2024;Giá áp dụng từ ngày 06/8/2024 đã bao gồm chi phí bốc dỡ hàng lên xe. sdt: 0907.636.372							
CỌC BÊ TÔNG LY TÂM							
1	Cọc BTLT D300 mác 600	m				246.000	
2	Cọc BTLT D350 mác 600	m				298.000	
3	Cọc BTLT D400 mác 600	m				415.000	
4	Cọc BTLT D500 mác 800	md				635.000	
CỌC VUÔNG BÊ TÔNG DUL							
1	Cọc bê tông DUL 100x100	m				56.000	
2	Cọc bê tông DUL 120x120	m				68.000	
3	Cọc bê tông DUL 150x150	m				88.000	
CÔNG BÊ TÔNG LY TÂM							
1	Công BTLT fí300 VH (L=4m)	md				260.000	
2	Công BTLT fí300 H10 (L=4m)	md				270.000	
3	Công BTLT fí300 H30 (L=4m)	md				280.000	
4	Công BTLT fí400 VH (L=4m)	md				305.000	
5	Công BTLT fí400 H10 (L=4m)	md				318.000	
6	Công BTLT fí400 H30 (L=4m)	md				325.000	
7	Công BTLT fí600 VH (L=4m)	md				450.000	
8	Công BTLT fí600 H10 (L=4m)	md				510.000	
9	Công BTLT fí600 H30 (L=4m)	md				535.000	
10	Công BTLT fí800 VH (L=4m)	md				720.000	

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
11	Công BTLT H800 H10 (L=4m)	md			790.000		
12	Công BTLT H800 H30 (L=4m)	md			905.000		
13	Công BTLT H1000 VH (L=4m)	md			1.185.000		
14	Công BTLT H1000 H10 (L=4m)	md			1.280.000		
15	Công BTLT H1000 H30 (L=4m)	md			1.450.000		
16	Công BTLT H1200 VH (L=3m)	md			2.310.000		
17	Công BTLT H1200 H10 (L=3m)	md			2.370.000		
18	Công BTLT H1200 H30 (L=3m)	md			2.480.000		
19	Công BTLT H1400 VH (L=3m)	md			2.755.000		
20	Công BTLT H1400 H10 (L=3m)	md			2.975.000		
21	Công BTLT H1400 H30 (L=3m)	md			3.200.000		
<p>* CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM số 06 đường 3/2 phường 8 TP.Vũng Tàu. Theo bảng đăng ký mức giá bán ngày 26/8/2024, có hiệu lực từ ngày 26/8/2024 đến khi có thông báo mới, chưa bao gồm phụ kiện, chi phí lắp đặt, chi phí vận chuyển đến địa điểm tập trung tại chân công trình. SĐT: 02543.853.125</p>							
I. GIÁ HỆ THỐNG HỒ GA THU NƯỚC MƯA VÀ NGĂN MÙI KIỂU MỚI							
1	Hệ thống hồ thu nước mưa và ngăn mùi hợp khối. Kt: 780x380x1000mm	d/bộ		TCVN	7.926.852	8.126.852	8.226.852
2	Hệ thống hồ thu nước mưa và ngăn mùi hợp khối. Kt: 780x380x1250mm	d/bộ		10333-1:2015	8.093.519	8.293.519	8.393.519
3	Hệ thống hồ thu nước mưa và ngăn mùi hợp khối. Kt: 780x380x1470mm	d/bộ			8.260.185	8.460.185	8.560.185
II. GIÁ HÀO KỸ THUẬT BÊ TÔNG CỐT SỢI (BTCS), BÊ TÔNG CỐT THÉP (BTCT)							
1	Hào kỹ thuật BTCS 2 ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè; Kt: B400x400-H500-L1000mm	md			3.026.455	3.177.778	3.273.111
2	Hào kỹ thuật BTCS 2 ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè; Kt: B300x300-H500-L1000mm	md		TCVN	2.833.333	2.975.000	3.064.250
3	Hào kỹ thuật BTCS 2 ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè; Kt: B400x400-H500-L1000mm	md		10333-1:2015	3.314.815	3.480.556	3.584.972
4	Hào kỹ thuật BTCS 3 ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè; Kt: B300x300x300-H500-L1000mm	md			3.822.751	4.013.889	4.134.306
III. MƯƠNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MÔNG ĐÚC SẴN							
1	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=200x400x2000mm	md			869.444	919.444	969.444
2	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=300x400x2000mm	md			953.704	1.003.704	1.053.704
3	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=300x600x2000mm	md			1.235.185	1.285.185	1.335.185
4	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=400x500x2000mm	md			1.171.296	1.221.296	1.271.296
5	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=400x600x2000mm	md			1.312.037	1.362.037	1.412.037
6	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=500x700x2000mm	md			1.536.111	1.586.111	1.636.111
7	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=500x900x2000mm	md			2.154.630	2.204.630	2.254.630
8	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=600x800x2000mm	md			2.198.148	2.248.148	2.298.148
9	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=600x1000x2000mm	md			2.551.852	2.601.852	2.651.852
10	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=700x900x2000mm	md			2.484.259	2.534.259	2.584.259
11	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=700x1000x2000mm	md			2.831.481	2.881.481	2.931.481
12	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=800x1200x2000mm	md			3.446.296	3.496.296	3.546.296
13	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=1100x1600x2000mm	md			5.970.370	6.020.370	6.070.370
IV. GIÁ CẦU KIẾN CHÂN KÈ LÁP GHEP BẢO VỆ BỜ SÔNG, HỒ VÀ ĐỀ BIÊN							
1	Cầu kiến kè bê tông cốt sợi (BTCS) H=4,0m - L=1,5m	ck			27.810.406	29.200.926	30.076.954
2	Cầu kiến kè bê tông cốt sợi (BTCS) H=5,0m - L=1,0m	ck			30.862.434	32.405.556	33.377.722
3	Cầu kiến phá sóng chống ghep thép bê tông cốt sợi (BTCS) đưng cường cốt phi kim và cốt thép đúc sẵn N ₁ ≥300; H=4,0m x B thân = 1,5m x L = 2,0m (đốt trên)	ck			16.833.333	17.675.000	18.205.250
<p>* CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THẮNG (Đ/C: 53 CHU VĂN AN, PHƯỜNG MỸ LONG, TP. LONG XUYỀN, AN GIANG); Địa điểm giao hàng: Lô C2, KCN Bình Hòa, Châu Thành, An Giang. Theo bảng giá ngày 08/7/2024. SĐT: 0296.3845957</p>							
A. CÔNG BÊ TÔNG LY TÂM:			TCVN 9113:2012				
1	Công BTLT D300 VH (cấp tải thấp)	md			257.000		
2	Công BTLT D300 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md			267.000		
3	Công BTLT D300 H30 (cấp tải cao)	md			277.000		
4	Công BTLT D400 VH (cấp tải thấp)	md			292.600		
5	Công BTLT D400 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md			303.050		
6	Công BTLT D400 H30 (cấp tải cao)	md			313.500		
7	Công BTLT D600 VH (cấp tải thấp)	md			427.500		
8	Công BTLT D600 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md			477.850		
9	Công BTLT D600 H30 (cấp tải cao)	md			508.250		
10	Công BTLT D800 VH (cấp tải thấp)	md			680.200		
11	Công BTLT D800 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md			741.000		
12	Công BTLT D800 H30 (cấp tải cao)	md			801.800		
13	Công BTLT D1000 VH (cấp tải thấp)	md			1.097.250		
14	Công BTLT D1000 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md			1.178.000		
15	Công BTLT D1000 H30 (cấp tải cao)	md			1.258.750		
17	Công BTLT D1200 VH (cấp tải thấp)	md			2.088.780		
18	Công BTLT D1200 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md			2.138.070		
19	Công BTLT D1200 H30 (cấp tải cao)	md			2.187.360		
20	Công BTLT D1500 VH (cấp tải thấp)	md			2.486.820		
21	Công BTLT D1500 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md			2.684.910		
22	Công BTLT D1500 H30 (cấp tải cao)	md			2.883.000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
B./ GỒI CỒNG							
1	Gối cồng ø 400	cái				139.680	
2	Gối cồng ø 600	cái				203.700	
3	Gối cồng ø 800	cái				257.050	
4	Gối cồng ø 1000	cái				321.070	
5	Gối cồng ø 1200	cái				536.440	
C./ RON CỒNG BÊ TÔNG							
1	Ron tam giác ø 300L (19x25)	cái				38.000	
2	Ron tam giác ø 400L (19x25)	cái				48.000	
3	Ron tam giác ø 500L (19x25)	cái				59.000	
4	Ron tam giác ø 600L (19x25)	cái				62.000	
5	Ron tam giác ø 800L (19x25)	cái				80.000	
6	Ron tam giác ø 1000L (19x25)	cái				150.000	
7	Ron tam giác ø 1200L (19x25)	cái				165.000	
8	Ron tam giác ø 1500L (19x25)	cái				195.000	
* Công ty TNHH MTV Đức Tiến ND. (Đ/C: tuyến N4, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên). Theo bảng giá ngày 24/6/2024. SĐT: 0919.257.549							
Cọc bê tông DƯ'L 120x120, 150x150, mm-M400, cường độ thép 17.250 kg/cm2							
1	Cọc bê tông DƯ'L 120 x 120-35Mpa ≥ M400; L=> 2m	m				69.000	
2	Cọc bê tông DƯ'L 150 x 150-35Mpa ≥ M400; L=> 3m	m				90.000	
* Công ty TNHH MTV Đức Tiến ND. (Đ/C: tuyến N4, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên). Theo bảng giá ngày 24/6/2024. SĐT: 0919.257.549							
Cọc bê tông DƯ'L 200x200 mm-M400, cường độ thép 14.200 kg/cm2: Đoạn mũi không nổi							
1	Cọc bê tông DƯ'L 200x200-35Mpa ≥ M400; (từ L≥4 đến L≤6m)	m		TCVN 5574.2012.		210.000	
2	Cọc bê tông DƯ'L 200x200-35Mpa ≥ M400; (từ L≥7 đến L≤8m)	m		TCVN 7888.2014 và 22 TCN 272-05		200.000	
Cọc bê tông DƯ'L 200x200 mm-M400, cường độ thép 14.200 kg/cm2: Đoạn mũi có nổi							
1	Cọc bê tông DƯ'L 200x200-35Mpa ≥ M400; (từ L≥4 đến L≤6m)	m				230.000	
2	Cọc bê tông DƯ'L 200x200-35Mpa ≥ M400; (từ L≥7 đến L≤8m)	m				210.000	
* Công ty TNHH MTV Thái Sơn An Giang. (Đ/C: Địa chỉ: Tỉnh lộ 943, Tô 32, Ấp Vĩnh Trung, Xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang). Theo bảng giá ngày 30/6/2024, giá công bố áp dụng từ 01/6/2024. SĐT: 0919.333.442							
I. Cọc bê tông dự ứng lực tiết diện vuông: Thép dự ứng lực cường độ: 14.400 kg/cm2; Bê tông mác 400							
1	Cọc TS 10P tiết diện vuông 100mm x 100mm, L= 1,0 - 4,0 mét, khả năng chịu tải đầu cọc Pvl =	mét				55.000	
2	Cọc TS 12P tiết diện vuông 120mm x 120mm, L= 1,0 - 5,0 mét, khả năng chịu tải đầu cọc Pvl =	mét				69.000	
3	Cọc TS 15P tiết diện vuông 150mm x 150mm, L= 1,0 - 6,0 mét, khả năng chịu tải đầu cọc Pvl =	mét				96.000	
4	Cọc TS 20P tiết diện vuông 200mm x 200mm, L < 8,0 mét, khả năng chịu tải đầu cọc Pvl = 44,2	mét				169.000	
5	Cọc TS 20P tiết diện vuông 200mm x 200mm, L= 8,0 - 10,0 mét, khả năng chịu tải đầu cọc Pvl =	mét				209.000	
6	Cọc TS 25P tiết diện vuông 250mm x 250mm, L < 8,0 mét, khả năng chịu tải đầu cọc Pvl = 69 tá	mét				219.000	
7	Cọc TS 25P tiết diện vuông 250mm x 250mm, L= 8,0 - 12,0 mét, khả năng chịu tải đầu cọc Pvl =	mét				239.000	
7	Hộp nối cọc tiết diện 150mm x 150mm	cái				129.000	
8	Hộp nối cọc tiết diện 200mm x 200mm	cái				189.000	
9	Hộp nối cọc tiết diện 250mm x 250mm	cái				259.000	
II Cấu kiện lắp ghép Bê tông Mác 400							
1	Tấm bê tông dự ứng lực TS.11AS Thép 5.0mm, Mác 400, tiết diện đặc, (110x590xL) L=1 mét -	mét				289.000	
2	Tấm bê tông dự ứng lực TS.11BS Thép 5.0mm, Mác 400, tiết diện rỗng, (110x590xL) L=1 mét -	mét				279.000	
3	Tấm bê tông dự ứng lực TS.10.pC.S., Thép 5.0mm, Mác 400, tiết diện rỗng, (100x2400xL) L=1 m	m2				339.000	
4	Cột bê tông dự ứng lực TS.25HP, Thép 7.1mm, Mác 400, Tiết diện chữ H 250x250mm, Chiều dài	mét				199.000	
* Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa. (Đ/C: Lô C-1-CN, đường NA4, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Theo bảng giá ngày 01/6/2024. SĐT: 02743.556.758. (Giá trên không bao gồm chi phí vận chuyển)							
CỦ BÀN NHỰA UPVC							
			TCCS 30 - 2022/ĐH				
	Củ bàn nhựa uPVC - Z3 (300mm x 147mm x 4,5mm)	mét				378.000	378.000
	Củ bàn nhựa uPVC - Z5 (500mm x 250mm x 10mm)	mét				1.393.500	1.393.500
	Củ bàn nhựa uPVC - U5 (500mm x 160mm x 6,0mm)	mét				808.500	808.500
	Củ bàn nhựa uPVC - U6 (600mm x 230mm x 7,5mm)	mét				1.233.950	1.233.950
	Củ bàn nhựa uPVC - TW25 (457mm x 152mm x 6,35mm)	mét				775.500	775.500
	Củ bàn nhựa uPVC - TW85 (457mm±3 x 254mm±2 x 11,18mm±0,5mm)	mét				1.250.000	1.250.000
* Công ty TNHH MTV Đồng Tâm (địa chỉ: 07, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Nhà sản xuất: nơi sản xuất: CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG 620 - ĐỒNG TÂM Địa chỉ sản xuất: Số 07, KP6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Áp dụng từ ngày 01/09/2023. SĐT: 028.38756536							
- cọc tròn							
1	Cọc PHC D300A, Mác 800, L≥10m	m		TCVN		246.300	
2	Cọc PHC D350A, Mác 800, L≥10m	m		7888.2014		302.400	
3	Cọc PHC D400A, Mác 800, L≥10m	m		JIS A		389.100	
4	Cọc PHC D500A, Mác 800, L≥10m	m		5373.2016		553.900	
5	Cọc PHC D600A, Mác 800, L≥10m	m				724.700	
- Cống							
1	Cống ly tâm D300H10 (L=4.0m)	m				267.000	
2	Cống ly tâm D400H10 (L=4.0m)	m				327.000	
3	Cống ly tâm D600H10 (L=4.0m)	m				477.000	
4	Cống ly tâm D800H10 (L=4.0m)	m				760.000	
5	Cống ly tâm D1000H10 (L=3.0m)	m				1.142.000	
6	Cống ly tâm D1200H10 (L=3.0m)	m				1.823.000	

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
7	Công ly tâm D1500H10 (L=3.0m)	m		TCVN	2.339.000		
8	Công ly tâm D300H30 (L=4.0m)	m		9113:2012	275.000		
9	Công ly tâm D400H30 (L=4.0m)	m			345.000		
10	Công ly tâm D600H30 (L=4.0m)	m			510.000		
11	Công ly tâm D800H30 (L=4.0m)	m			798.000		
12	Công ly tâm D1000H30 (L=3.0m)	m			1.188.000		
13	Công ly tâm D1200H30 (L=3.0m)	m			1.883.000		
14	Công ly tâm D1500H30 (L=3.0m)	m			2.568.000		

VI XI MĂNG :

* Công ty Cổ phần 720, địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; Điện thoại: 02923.841099; Theo Công văn số 30/2023/GN ngày 27/12/2023 của Công ty Cổ phần 720 về việc tham gia và cam kết thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng và Công văn số 02/2023 ngày 28/6/2023 v/v kê khai giá xi măng bán trong nước của Công ty Cổ phần 720 được Sở Tài chính TP Cần Thơ tiếp nhận ngày 22/12/2023, mức giá kê khai áp dụng ngày 01/1/2024. Mức giá bán (bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển)

1	Xi măng Cừu Long PCB40	bao	bao 50kg			84.000	84.000
2	Xi măng Cừu Long 2 PCB40	bao	bao 50kg	QCVN		84.000	84.000
3	Xi măng FUJIPRO PCB 40	bao	bao 50kg	16:2019/BXD		84.000	84.000
4	Xi măng TOP ONE PCB40	bao	bao 50kg			84.000	84.000
5	Xi măng 720 Cần Thơ PCB40	bao	bao 50kg			84.000	84.000
6	Xi măng Greencem PCB40	bao	bao 50kg			84.000	84.000
7	Xi măng American Cement PCB40	bao	bao 50kg			84.000	84.000
8	Xi măng Mekong Cement PCB40	bao	bao 50kg	QCVN		84.000	84.000
9	Xi măng Fujipro Cao Cấp PCB40	bao	bao 50kg	16:2019/BXD		84.000	84.000
10	Xi măng Fujipro đa dụng - Fujipro High - S PCB40	bao	bao 50kg	D;		84.000	84.000
11	Xi măng Fcem PCB40	bao	bao 50kg	TCVN		84.000	84.000
12	Xi măng Hà Tiên - Đồng Tháp PCB40	bao	bao 50kg	6260:2020		84.000	84.000

* Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang địa chỉ công ty: Đường 316/1A Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang, địa chỉ nhà máy Xi măng An Giang: số 2435 Trần Hưng Đạo, Tổ 1 khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thạnh, tp Long Xuyên, An Giang; Điện thoại: 02963841609; TCông văn số 2468/STC-GCS ngày 07/9/2024 của Sở Tài Chính và công văn số 488/Cv-Cty ngày 12/8/2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang, mức giá kê khai áp dụng từ ngày 12/8/2024. Giá bán chưa bao gồm thuế VAT,

1	Xi măng PCB 30 Sr tư	bao	bao 50kg			62.000	
2	Xi măng PCB 40 ACIFA	bao	bao 50kg			65.000	
3	Xi măng đa dụng PCB 40 Hà Tiên An Giang	bao	bao 50kg			64.000	
4	Xi măng PCB 40 bền Sunfat	bao	bao 50kg			67.000	
5	Xi măng PCB 50 ACIFA	bao	bao 50kg			72.000	

VII THÉP CÁC LOẠI :

* Công ty TNHH SX & TM Thiên Phúc: (199, 330/33B Trần Hưng Đạo, Khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, TP. long Xuyên, An Giang).

Theo công văn số 1815/STC-GCS ngày 08/7/2024 của Sở Tài Chính và Công văn số 01/ĐKG/2024 ngày 29/12/2023 của Công ty TNHH SX & TM Thiên Phúc, mức giá kê khai áp dụng ngày 10/6/2024. Mức giá bán lẻ (bao gồm thuế VAT)

1	Thép hộp kèm HP	kg	50 x 100 x 1,8li			20.200	
* Công ty Cổ phần Xây Lắp An Giang, địa chỉ: 316/1A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ long, TP long Xuyên, tỉnh An Giang; Theo Công văn số 384/CV.CTY ngày 01/7/2024 của Công ty Cổ phần Xây Lắp An Giang được Sở Tài chính An Giang tiếp nhận ngày 05/9/2024, mức giá kê khai áp dụng ngày 05/9/2024 Mức giá bán lẻ (bao gồm thuế VAT, vận chuyển, bốc xếp, cầu hàng) (Kho Phan Bội Châu, đường Phan Bội Châu, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên)							
1	Thép cuộn D6 (CB 240-T MN)	kg				16.250	
2	Thép cuộn D8 (CB 240-T MN)	kg				16.200	
3	Thép vằn D10 (SD 295 MN)	kg				16.400	
4	Thép vằn D12 (CB300-V MN)	kg				16.400	
5	Thép vằn D14 (CB300-V MN)	kg				16.400	
6	Thép vằn D16 (SD 295 MN)	kg				16.400	
7	Thép vằn D18 (CB300-V MN)	kg				16.400	
8	Thép vằn D20 (CB300-V MN)	kg				16.400	
9	Thép vằn D22 (CB300-V MN)	kg				16.400	

* Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen – Chi Nhánh Tỉnh An Giang: địa chỉ: Tổ 12, Khóm Bình Đức 5, Phường Bình Đức, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, ĐT: 0981.008.977; Theo Công văn 2468/STC-GCS ngày 07/9//2024 của Sở Tài Chính đính kèm Công văn 05/HSG-AG ngày 05/8/2024 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen – Chi Nhánh Tỉnh An Giang, mức giá kê khai áp dụng ngày 05/8/2024. Mức giá kê khai đã bao gồm thuế VAT.

1	Thép dầy mạ độ dày 0.58mm, độ mạ Z08	kg		JIS, ASTM,		22.660	22.660	22.660
---	--------------------------------------	----	--	------------	--	--------	--------	--------

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
2	Thép dây ma đô dây 0.75mm, đô ma Z08	kg		BS EN	22.165	22.165	22.165
3	Thép dây ma đô dây 0.95mm, đô ma Z08	kg		TCCS, ISO 9001 2015, ISO 14001 2015	21.615	21.615	21.615
4	Thép dây ma đô dây 1.15mm, đô ma Z08	kg			21.285	21.285	21.285
5	Ống Thép Ma Kẽm Size: 14x14, 16x16, 13x26, 20x20, 25x25, Φ21, Φ27, Φ34 có độ dày ≥ 0.60 mm - < 1.00 mm	kg			20.779	20.779	20.779
6	Ống Thép Ma Kẽm Size: 20x40, 25x50, 30x30, 30x60, 40x40, 40x80, 50x50, 50x100, Φ42, Φ49, Φ60, Φ76, Φ90, Φ114 có độ dày ≥ 0.60 mm - < 1.00 mm	kg			20.339	20.339	20.339
7	Ống Thép Ma Kẽm Size: 14x14, 16x16, 13x26, 20x20, 25x25, Φ21, Φ27, Φ34 có độ dày ≥ 1.00 mm-1.40 mm	kg			20.570	20.570	20.570
8	Ống Thép Ma Kẽm Size: 20x40, 25x50, 30x30, 30x60, 40x40, 40x80, 50x50, 50x100, Φ42, Φ49, Φ60, Φ76, Φ90, Φ114 có độ dày ≥ 1.00 mm-1.40 mm	kg			20.130	20.130	20.130
9	Ống Thép Ma Kẽm Size: 20x40, 25x50, 30x30, 30x60, 40x40, 40x80, 50x50, 50x100, Φ42, Φ49, Φ60, Φ76, Φ90, Φ114 có độ dày > 1.40 mm-2.00 mm	kg			19.910	19.910	19.910
10	Ống Nhúng Nóng Size: Φ21.2 - Φ126.8 có độ dày 1.60 mm	kg		JIS, AS/NZS, ASTM	27.775	27.775	27.775
11	Ống Nhúng Nóng Size: Φ21.2 - Φ126.8 có độ dày ≥ 1.90 mm - < 2.10 mm	kg			26.565	26.565	26.565
12	Ống Nhúng Nóng Size: Φ21.2 - Φ126.8 có độ dày ≥ 2.10 mm	kg			25.575	25.575	25.575
13	Ống Nhúng Nóng Size: Φ141.3 - Φ219.1 có độ dày 1.60 mm	kg			25.245	25.245	25.245
14	Ống Nhúng Nóng Size: Φ141.3 - Φ219.1 có độ dày ≥ 1.90 mm - < 2.10 mm	kg			25.245	25.245	25.245
15	Ống Nhúng Nóng Size: Φ141.3 - Φ219.1 có độ dày ≥ 2.10 mm	kg			25.465	25.465	25.465
16	Ống Thép Đen đô dây 1.60 mm	kg			20.460	20.460	20.460
17	Ống Thép Đen đô dây 1.80 mm - ≤ 2.00 mm	kg			19.250	19.250	19.250
18	Ống Thép Đen đô dây > 2.00 mm	kg			18.590	18.590	18.590
19	Thép xây dựng dạng Cuộn VAS Ø6, Mác Thép CB240	kg			16.060	16.060	16.060
20	Thép xây dựng dạng Cuộn VAS Ø8, Mác Thép CB240, CB300	kg			16.060	16.060	16.060
21	Thép xây dựng thanh vằn gấp VAS Ø10, Mác Thép CB300, Grade 40	kg		TCVN, ASTM	16.170	16.170	16.170
22	Thép xây dựng thanh vằn gấp VAS Ø12, Mác Thép CB300, Grade 40	kg			16.467	16.467	16.467
23	Thép xây dựng thanh vằn gấp VAS Ø14 trở lên, Mác Thép CB300, Grade 40	kg			16.467	16.467	16.467
24	Thép xây dựng thanh vằn gấp VAS Ø14 trở lên, Mác Thép CB300, Grade 40	kg			16.467	16.467	16.467

VIII TOLE CÁC LOẠI

* Công ty TNHH Tôn POMINA. Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 1, P. Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo báo giá ngày 01/8/2024. Áp dụng từ ngày 01/08/2024. (đã bao gồm chi phí vận chuyển)

1	Tôn lạnh AZ70 Phú AF: 0.25mm x 1200 mm TCT G550	m				61.601	61.601
2	Tôn lạnh AZ70 Phú AF: 0.30mm x 1200 mm TCT G550	m				64.676	64.676
3	Tôn lạnh AZ100 Phú AF: 0.35mm x 1200 mm TCT G550	m				80.195	80.195
4	Tôn lạnh AZ100 Phú AF: 0.40mm x 1200 mm TCT G550	m				88.189	88.189
5	Tôn lạnh AZ100 Phú AF: 0.45mm x 1200 mm TCT G550	m				94.955	94.955
6	Tôn lạnh AZ100 Phú AF: 0.50mm x 1200 mm TCT G550	m		ASTM A792/A792 M-10 (2015); JIS G3321:2012; BSEN 10346:2015		100.896	100.896
7	Tôn lạnh AZ100 Phú AF: 0.55mm x 1200 mm TCT G550	m				106.545	106.545
8	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0.4mm x 1200 mm TCT G550	m				98.217	98.217

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
9	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0,45mm x 1200 mm TCT G550	m				106.370	106.370
10	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0,50mm x 1200 mm TCT G550	m				113.641	113.641
11	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0,55mm x 1200 mm TCT G550	m				120.648	120.648
12	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,25mm x 1200mm APT G550	m				73.805	73.805
13	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,30mm x 1200mm APT G550	m				79.040	79.040
14	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,35mm x 1200mm APT G550	m				92.390	92.390
15	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,40mm x 1200mm APT G550	m				100.900	100.900
16	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,45mm x 1200mm APT G550	m				109.280	109.280
17	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,50mm x 1200mm APT G550	m		JIS G3321:2012; ASTM A755/A755 M-15		117.190	117.190
18	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,60mm x 1200mm APT G550	m				134.265	134.265
19	Tôn lạnh màu Solar AZ 100 22/10: 0,40mm x 1200mm APT G550	m				113.978	113.978
20	Tôn lạnh màu Solar AZ 100 22/10: 0,45mm x 1200mm APT G550	m				124.636	124.636
21	Tôn lạnh màu Solar AZ 100 22/10: 0,50mm x 1200mm APT G550	m				132.689	132.689
22	Tôn lạnh màu Solar AZ 100 22/10: 0,55mm x 1200mm APT G550	m				142.173	142.173
24	Tôn lạnh màu Shield Viet AZ150 25/10: 0,45mm x 1200mm APT G550	m				133.111	133.111
25	Tôn lạnh màu Shield Viet AZ150 25/10: 0,50mm x 1200mm APT G550	m				142.583	142.583
26	Tôn lạnh màu Shield Viet AZ150 25/10: 0,55mm x 1200mm APT G550	m				151.183	151.183
27	Tôn lạnh màu Shield Viet AZ150 25/10: 0,60mm x 1200mm APT G550	m				163.883	163.883
* Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen – Chi nhánh Tỉnh An Giang: địa chỉ: Tổ 12, Khóm Bình Đức 5, Phường Bình Đức, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, ĐT: 0981.008.977; Theo Công văn 04/HSG-AG ngày 05/8/2024 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen – Chi nhánh Tỉnh An Giang, mức giá kê khai áp dụng ngày 05/8/2024.							
1	Tôn lạnh AZ070 phủ AF: 0,18mmx1200mm G550	mét				52.000	52.000
2	Tôn lạnh AZ070 phủ AF: 0,20mmx1200mm G550	mét				56.000	56.000
3	Tôn lạnh AZ070 phủ AF: 0,22mmx1200mm G550	mét				60.000	60.000
4	Tôn lạnh AZ070 phủ AF: 0,25mmx1200mm G550	mét				64.500	64.500

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
5	Tôn lạnh màu trong AF CL AZ100 00/05: 0.30mmx1200mm G550	mét			76.000	76.000	76.000
6	Tôn lạnh màu trong AF CL AZ100 00/05: 0.35mmx1200mm G550	mét			83.000	83.000	83.000
7	Tôn lạnh màu trong AF CL AZ100 00/05: 0.40mmx1200mm G550	mét			93.000	93.000	93.000
8	Tôn lạnh màu trong AF CL AZ100 00/05: 0.45mmx1200mm G550	mét		JIS, ASTM, AS/NZS, AS, BS EN, TCCS, ISO 9001 2015, ISO 14001 2015	101.500	101.500	101.500
9	Tôn lạnh màu trong AF CL AZ100 00/05: 0.50mmx1200mm G550	mét			111.500	111.500	111.500
10	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.22mmx1200mm G550	mét			66.000	66.000	66.000
11	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.25mmx1200mm G550	mét			72.000	72.000	72.000
12	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.30mmx1200mm G550	mét			82.500	82.500	82.500
13	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.35mmx1200mm G550	mét			92.500	92.500	92.500
14	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.40mmx1200mm G550	mét			102.500	102.500	102.500
15	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.45mmx1200mm G550	mét			113.500	113.500	113.500
16	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.50mmx1200mm G550	mét			125.000	125.000	125.000
17	Tôn HOA SEN GOLD màu 0.50mmx1200mm	mét		ASTM, AMMA, ISO 9227	135.000	135.000	135.000
18	Tôn lạnh màu AZ50, độ phủ sơn 17/05 µm, độ dày 0.30 mm, độ dày xốp 16 mm	mét			140.000	140.000	140.000
19	Tôn lạnh màu AZ50, độ phủ sơn 17/05 µm, độ dày 0.35 mm, độ dày xốp 16 mm	mét			150.000	150.000	150.000
20	Tôn lạnh màu AZ50, độ phủ sơn 17/05 µm, độ dày 0.40 mm, độ dày xốp 16 mm	mét			160.000	160.000	160.000
21	Tôn lạnh màu AZ50, độ phủ sơn 17/05 µm, độ dày 0.45 mm, độ dày xốp 16 mm	mét			170.000	170.000	170.000
22	Tôn lạnh màu AZ50, độ phủ sơn 17/05 µm, độ dày 0.50 mm, độ dày xốp 16 mm	mét			180.000	180.000	180.000
23	Tôn lạnh màu AZ50, độ phủ sơn 17/05 µm, độ dày 0.30 mm, độ dày xốp 18 mm	mét			142.000	142.000	142.000
24	Tôn lạnh màu AZ50, độ phủ sơn 17/05 µm, độ dày 0.35 mm, độ dày xốp 18 mm	mét			152.000	152.000	152.000
25	Tôn lạnh màu AZ50, độ phủ sơn 17/05 µm, độ dày 0.40 mm, độ dày xốp 18 mm	mét			162.000	162.000	162.000
26	Tôn lạnh màu AZ50, độ phủ sơn 17/05 µm, độ dày 0.45 mm, độ dày xốp 18 mm	mét		JIS, ASTM, AS/NZS, AS, BS EN, TCCS, ISO 9001 2015, ISO 14001 2015	172.000	172.000	172.000
27	Tôn lạnh màu AZ50, độ phủ sơn 17/05 µm, độ dày 0.50 mm, độ dày xốp 18 mm	mét			182.000	182.000	182.000
28	Tôn lạnh, tôn lạnh màu trong AZ100, độ dày 0.30 mm, độ dày xốp 16 mm	mét			133.000	133.000	133.000
29	Tôn lạnh, tôn lạnh màu trong AZ100, độ dày 0.35 mm, độ dày xốp 16 mm	mét			143.000	143.000	143.000
30	Tôn lạnh, tôn lạnh màu trong AZ100, độ dày 0.40 mm, độ dày xốp 16 mm	mét			153.000	153.000	153.000
31	Tôn lạnh, tôn lạnh màu trong AZ100, độ dày 0.45 mm, độ dày xốp 16 mm	mét			163.000	163.000	163.000
32	Tôn lạnh, tôn lạnh màu trong AZ100, độ dày 0.50 mm, độ dày xốp 16 mm	mét			173.000	173.000	173.000
33	Tôn lạnh, tôn lạnh màu trong AZ100, độ dày 0.30 mm, độ dày xốp 18 mm	mét			135.000	135.000	135.000
34	Tôn lạnh, tôn lạnh màu trong AZ100, độ dày 0.35 mm, độ dày xốp 18 mm	mét			145.000	145.000	145.000
35	Tôn lạnh, tôn lạnh màu trong AZ100, độ dày 0.40 mm, độ dày xốp 18 mm	mét			155.000	155.000	155.000
36	Tôn lạnh, tôn lạnh màu trong AZ100, độ dày 0.45 mm, độ dày xốp 18 mm	mét			165.000	165.000	165.000
37	Tôn lạnh, tôn lạnh màu trong AZ100, độ dày 0.50 mm, độ dày xốp 18 mm	mét			175.000	175.000	175.000

IX TẤM TRẦN CÁC LOẠI; ALUWIN; LAN CAN INOX

* Công ty TNHH Aluwin Việt Nam: địa chỉ: P35 căn 22, Trần Bạch Đằng, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM - VẬT TƯ CHÍNH - VẬT TƯ PHỤ, CHƯA BAO GỒM NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRÌNH. Theo bảng giá ngày 30/6/2024

I/ TRẦN NHÔM ALUWIN								
1	Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin Clip-in 600x600x0.6mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2					478.300	478.300
2	Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin Clip-in 600x600x0.7mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2					509.200	509.200
3	Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin Lay-in T- Black 600x600x0.6mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện	m2					569.500	569.500
4	Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin Lay-in T- Black 600x600x0.7mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện	m2					609.900	609.900

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
5	Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin G85x0.6mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2				580.300	580.300
6	Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin sọc rộng R150-R200-x0.6mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2				625.500	625.500
7	Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin R250x0.7mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2				678.600	678.600
8	Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin R300-C300x0.9mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2				842.200	842.200
9	Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin Shaped - U50x150x0.6mm, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2				930.600	930.600
	II/ LAM NHÔM ALUWIN	m2					-
1	Lam nhôm chắn nắng (ALW) Aluwin hình lá liễu 140x25x1.4mm, màu trắng, sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, khoảng cách A140mm	m2				1.778.000	1.778.000
2	Lam nhôm chắn nắng (ALW) Aluwin hình lá liễu 160x25x1.5mm, màu trắng, sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, khoảng cách A160mm	m2				1.884.000	1.884.000
3	Lam nhôm chắn nắng (ALW) Aluwin hình thoi 40x200x2,0mm, màu trắng, sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, khoảng cách A200mm	m2				2.520.000	2.520.000
4	Lam nhôm chắn nắng (ALW) Aluwin hình thoi 40x250x2,2mm, màu trắng, sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, khoảng cách A250mm	m2				3.096.000	3.096.000
5	Lam nhôm chắn nắng (ALW) Aluwin hình đầu đàn 50x150x1.4mm, màu trắng, sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, khoảng cách A150mm	m2				2.854.000	2.854.000
6	Lam nhôm chắn nắng (ALW) Aluwin hình hộp 45x155x1,2mm, màu trắng, sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, khoảng cách A155mm	m2				2.256.000	2.256.000
7	Lam nhôm chắn nắng (ALW) Aluwin hình hộp 25,5x200x1,4mm, màu trắng, sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, khoảng cách A200mm	m2				2.765.000	2.765.000
8	Lam nhôm chắn nắng (ALW) Aluwin hình hộp 50x200x1,4mm, màu trắng, sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, khoảng cách A200mm	m2				3.258.000	3.258.000
9	Lam nhôm chắn nắng (ALW) Aluwin 132Z x 0,6mm, màu trắng, sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, khoảng cách A70mm	m2				671.500	671.500
10	Lam nhôm chắn nắng Aluwin R85x0.6mm, màu trắng, sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền	m2				815.300	815.300
	III CỬA NHÔM XINGFA ALUWIN	m2					-
1	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh + cửa đi trượt và vách kính cố định - nhôm Xingfa Aluwin Việt Nam hệ 55 sơn tĩnh điện, nhôm dày 1,4mm, kính cường lực dày 5mm, bao gồm phụ kiện kèm theo.					2.185.000	2.185.000
2	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh + cửa đi trượt và vách kính cố định - nhôm Xingfa Aluwin Việt Nam hệ 55 sơn tĩnh điện, nhôm dày 1,4mm, kính cường lực dày 8mm, bao gồm phụ kiện kèm theo.	m2				2.278.000	2.278.000
3	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh + cửa đi trượt và vách kính cố định - nhôm Xingfa Aluwin Việt Nam hệ 55 sơn tĩnh điện, nhôm dày 1,4mm, kính cường lực dày 10mm, bao gồm phụ kiện kèm theo.	m2				2.368.300	2.368.300
4	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh + cửa đi trượt và vách kính cố định - nhôm Xingfa Aluwin Việt Nam hệ 55 sơn tĩnh điện, nhôm dày 1,4mm, kính dán an toàn dày 6,38mm, bao gồm phụ kiện kèm theo.					2.413.000	2.413.000
5	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh + cửa đi trượt và vách kính cố định - nhôm Xingfa Aluwin Việt Nam hệ 55 sơn tĩnh điện, nhôm dày 1,4mm, kính dán an toàn dày 8,38mm, bao gồm phụ kiện kèm theo.	m2				2.533.000	2.533.000
6	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh + cửa đi trượt và vách kính cố định - nhôm Xingfa Aluwin Việt Nam hệ 55 sơn tĩnh điện, nhôm dày 1,4mm, kính dán an toàn dày 10,38mm, bao gồm phụ kiện kèm theo.	m2				2.585.000	2.585.000
7	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh + cửa đi trượt và vách kính cố định - nhôm Xingfa Aluwin Việt Nam hệ 55 sơn tĩnh điện, nhôm dày 1,8mm, kính cường lực dày 5mm, bao gồm phụ kiện kèm theo.	m2				2.316.000	2.316.000

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
8	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh + cửa đi trượt và vách kính cố định - nhôm Xingfa Aluwin Việt Nam hệ 55 sơn tĩnh điện, nhôm dày 1,4mm, kính cường lực dày 8mm, bao gồm phụ kiện kèm theo.					2.408.500	
9	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh + cửa đi trượt và vách kính cố định - nhôm Xingfa Aluwin Việt Nam hệ 55 sơn tĩnh điện, nhôm dày 1,8mm, kính cường lực dày 10mm, bao gồm phụ kiện kèm theo.	m2				2.498.700	2.498.700
10	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh + cửa đi trượt và vách kính cố định - nhôm Xingfa Aluwin Việt Nam hệ 55 sơn tĩnh điện, nhôm dày 1,8mm, kính dán an toàn dày 6,38mm, bao gồm phụ kiện kèm theo.	m2				2.543.000	2.543.000
11	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh + cửa đi trượt và vách kính cố định - nhôm Xingfa Aluwin Việt Nam hệ 55 sơn tĩnh điện, nhôm dày 1,8mm, kính dán an toàn dày 8,38mm, bao gồm phụ kiện kèm theo.	m2				2.663.200	2.663.200
12	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh + cửa đi trượt và vách kính cố định - nhôm Xingfa Aluwin Việt Nam hệ 55 sơn tĩnh điện, nhôm dày 1,8mm, kính dán an toàn dày 10,38mm, bao gồm phụ kiện kèm theo.	m2				2.715.000	2.715.000
13	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh + cửa đi trượt và vách kính cố định - nhôm Xingfa Aluwin Việt Nam hệ 55 sơn tĩnh điện, nhôm dày 2,0mm, kính cường lực dày 5mm, bao gồm phụ kiện kèm theo.	m2				2.411.000	2.411.000
14	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh + cửa đi trượt và vách kính cố định - nhôm Xingfa Aluwin Việt Nam hệ 55 sơn tĩnh điện, nhôm dày 2,0mm, kính cường lực dày 8mm, bao gồm phụ kiện kèm theo.	m2				2.503.000	2.503.000
15	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh + cửa đi trượt và vách kính cố định - nhôm Xingfa Aluwin Việt Nam hệ 55 sơn tĩnh điện, nhôm dày 2,0mm, kính cường lực dày 10mm, bao gồm phụ kiện kèm theo.	m2				2.590.000	2.590.000
16	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh + cửa đi trượt và vách kính cố định - nhôm Xingfa Aluwin Việt Nam hệ 55 sơn tĩnh điện, nhôm dày 2,0mm, kính dán an toàn dày 6,38mm, bao gồm phụ kiện kèm theo.	m2				2.638.000	2.638.000
17	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh + cửa đi trượt và vách kính cố định - nhôm Xingfa Aluwin Việt Nam hệ 55 sơn tĩnh điện, nhôm dày 2,0mm, kính dán an toàn dày 8,38mm, bao gồm phụ kiện kèm theo.	m2				2.758.900	2.758.900
18	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh + cửa đi trượt và vách kính cố định - nhôm Xingfa Aluwin Việt Nam hệ 55 sơn tĩnh điện, nhôm dày 2,0mm, kính dán an toàn dày 10,38mm, bao gồm phụ kiện kèm theo.	m2				2.810.000	2.810.000
	IV - CỬA CHỐNG CHÁY THÉP ALUWIN	m2					
1	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh mở, không chốt khóa, khung thép sơn tĩnh điện, kính cường lực ngăn cháy dày 25mm. Giới hạn chịu lửa 60 phút, bao gồm phụ kiện kèm theo.	m2				5.367.922	5.367.922
2	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh mở 2 chiều, khung thép sơn tĩnh điện, kính cường lực ngăn cháy dày 18mm. Giới hạn chịu lửa 60 phút, bao gồm phụ kiện kèm theo.	m2				5.969.786	5.969.786
3	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh mở, khung thép sơn tĩnh điện, kính cường lực ngăn cháy dày 18mm. Giới hạn chịu lửa 30 phút, bao gồm phụ kiện kèm theo.					4.987.500	
4	Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh mở, khung thép sơn tĩnh điện, kính cường lực ngăn cháy dày 16mm. Giới hạn chịu lửa 30 phút, bao gồm phụ kiện kèm theo.	m2				4.955.195	4.955.195
<p>* Công ty CP CN Vạn Phát Hưng, Địa chỉ: Tầng 7 - 12 Tân Trào, Tân Phong, Quận 7, HCM; Nhà máy 1: Lô R1A, đường số 6, KCN Long Hậu mở rộng, huyện Cần Giuộc, Long An. Nhà máy 2: Lô Q7A, đường số 5, KCN Long Hậu mở rộng, huyện Cần Giuộc, Long An; Theo Báo giá ngày 05/7/2024, mức giá kê khai áp dụng từ ngày 01/6/2024. (Đơn giá chưa bao gồm: Chi phí nhân công, máy móc, thiết bị lắp dựng).</p>							
1	HỆ TRẦN NỔI Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Doxi Line (Khung phổ thông), Tấm thạch cao kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m2		ASTM C635		110.000	110.000
2	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Doxi Line (Khung phổ thông), Tấm UCO kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m2		ASTM C635		125.000	125.000
3	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Groove Line (Khung rãnh đen không ngã tư), Tấm thạch cao kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m2		ASTM C635		119.000	119.000
4	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Groove Line (Khung rãnh đen không ngã tư), Tấm UCO kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m2		ASTM C635		136.000	136.000
5	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng T-Bar Black (Khung màu đen), Tấm thạch cao kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m2		ASTM C635		122.000	122.000
6	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng T-Bar Black (Khung màu đen), Tấm UCO kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m2		ASTM C635		136.000	136.000
7	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng FUT Line (Khung rãnh đen có ngã tư), Tấm thạch cao kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m2		ASTM C635		119.000	119.000
8	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng FUT Line (Khung rãnh đen có ngã tư), Tấm UCO kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m2		ASTM C635		133.000	133.000
9	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Super Line (Khung cao cấp), Tấm thạch cao kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m2		ASTM C635		114.000	114.000
10	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Super Line (Khung cao cấp), Tấm UCO kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m2		ASTM C635		128.000	128.000
11	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng INOX Apec Line (Khung cao cấp), Tấm UCO kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m2		ASTM C635		150.000	150.000
12	Khung trần nổi Vạn Phát Hưng INOX Apec Line (Khung cao cấp), Tấm thạch cao kim tuyến Laser Vạn Phát Hưng	m2		ASTM C635		165.000	165.000
	HỆ TRẦN CHÌM						

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km		
					Giá bán nơi sản xuất	TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
13	Khung trần chìm đồng dạng Van Phát Hưng M29. Tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm	m2		ASTM C635		101.000	101.000
14	Khung trần chìm đồng dạng Van Phát Hưng M29. Tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống ẩm 9mm	m2		ASTM C635		128.000	128.000
15	Khung trần chìm Xương cá Van Phát Hưng M70 , thanh U M38, Tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm	m2		ASTM C635		105.300	105.300
16	Khung trần chìm Xương cá Van Phát Hưng M70 , thanh U M38, Tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống ẩm 9mm	m2		ASTM C635		128.000	128.000
17	Khung trần chìm inox X7 Van Phát Hưng, Tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm	m2		ASTM C635		165.000	165.000
18	Khung trần chìm Inox X7 Van Phát Hưng , Tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống ẩm 9mm	m2		ASTM C635		192.000	192.000
19	Tấm trần nhôm. Alu trong lay-in 600x600 (mm). khung xương tiêu chuẩn; Ty treo ren 8mm và các phụ kiện kèm theo.	m2		ASTM C635		480.000	480.000
20	Tấm trần nhôm. Alu trong clip-in 600x600 (mm);khung xương tiêu chuẩn; Ty treo ren 8mm và các phụ kiện kèm theo.	m2		ASTM C635		580.000	580.000
<p>* CÔNG TY TNHH ĐTXD Tâm Minh Đức (nhà phân phối ủy quyền các sản phẩm tấm ốp thương hiệu Cty CP An Phúc khu vực ĐBSCL), Địa chỉ: 345 Nguyễn Đệ, P.An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; Theo Báo giá ngày 20/9/2023, mức giá kê khai áp dụng từ ngày 01/01/2023. Giá bán đã bao gồm vận chuyển tại thành phố Long Xuyên.</p> <p>TẤM ỐP TRẦN TƯỜNG:</p>							
1	Tấm phẳng 100 mm Kích thước: 100*9,2*3600 mm	m2				500.000	500.000
2	Tấm phẳng 300 mm Kích thước: 300*9,2*3600 mm	m2				410.000	410.000
3	Tấm phẳng 400mm Kích thước: 400*9,2*3600 mm	m2				426.000	426.000
4	Tấm phẳng 600mm Kích thước: 600*9,2*3600 mm	m2				453.000	453.000
5	Tấm sóng 152 Kích thước: 152*9,6*3600 mm	m2				462.000	462.000
6	Tấm sóng 195 Kích thước: 195*20*3600 mm	m2				490.000	490.000
7	Tấm sóng 195-15 Kích thước: 195*15*3600 mm	m2				480.000	480.000
8	Tấm sóng 205 Kích thước: 205*20*3600 mm	m2				517.000	517.000
9	Tấm sóng 288 Kích thước: 288*9,2*3600 mm	m2				526.000	526.000
10	Tấm sóng 280 Kích thước: 280*40*3600 mm	m2				662.000	662.000
11	Vách ngăn Kích thước: 300*27*3600 mm	m2				853.000	853.000
BẠC CẦU THANG, THANH LAM HỘP, LAM TREO, PHẪO CHỈ CAO CẤP:							
1	Mặt bậc cầu thang Kích thước: 300*22*2400m	md				317.000	317.000
2	Cờ bậc cầu thang Kích thước: 200*10*2400m	md				180.000	180.000
3	Phào cầu thang Kích thước: 80*10*3000m	md				117.000	117.000
4	Hộp 50x60 Kích thước: 50*60*3600 mm	md				171.000	171.000
5	Hộp 50x100 Kích thước: 50*100*3600 mm	md				199.000	199.000
6	Hộp 80x180 Kích thước: 80*180*3600 mm	md				644.000	644.000
7	Phào vách T26 Kích thước: 100*60*3000 mm	md				199.000	199.000
8	Phào chân tường 100 Kích thước: 100*17*3000 mm	md				108.000	108.000
9	Phào cổ trần 100 Kích thước: 100*25*3000 mm	md				108.000	108.000
10	Phào cổ trần 70 Kích thước: 70*18*3000 mm	md				90.000	90.000
11	Phào cửa 68 Kích thước: 68*40*3000 mm	md				108.000	108.000
12	Phào cửa 40 Kích thước: 40*32*3000 mm	md				90.000	90.000
13	Phào KT 60 Kích thước: 60*20*3000 mm	md				90.000	90.000

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
14	Pháo KT 50 Kích thước: 50*20*3000 mm	md				90.000	90.000
15	Pháo KT 38 Kích thước: 38*18*3000 mm	md				90.000	90.000
16	Pháo góc âm Kích thước: 25*17*3000 mm	md				15.000	15.000
17	Pháo góc dương V25 Kích thước: 25*25*3000 mm	md				45.000	45.000
18	Pháo góc dương V36 Kích thước: 36*36*3000 mm	md				62.000	62.000
19	Màng 31 Kích thước: 32*6*3000 mm	md				35.000	35.000
20	Màng 14 Kích thước: 14*10*3000 mm	md				30.000	30.000
21	Màng Z Kích thước: 40*4*3000 mm	md				35.000	35.000

* CTY TNHH ALUWIN VIỆT NAM, Địa chỉ: P35 Căn 22, Trần Bạch Đằng, TpRạch Giá, Kiên Giang. ĐT: 0931071652; Theo Báo giá ngày 02/1/2024, mức giá kê khai áp dụng từ ngày 02/1/2024. Giá bán chưa tính VAT, địa điểm giao hàng, cự ly vận chuyển...

Trần Nhôm Kim Loại Aluwin

1	Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin Clip-in 600x600x0.6mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2				525.000	525.000
2	Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin Clip-in 600x600x0.7mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2				555.200	555.200
3	Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin Lay-in T- Black 600x600x0.6mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện	m2				615.000	615.000
4	Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin Lay-in T- Black 600x600x0.7mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện	m2				655.900	655.900
5	Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin G85x0.6mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2				625.300	625.300
6	Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin R150-200R-x0.6mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2				670.500	670.500
7	Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin R250x0.7mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2				732.600	732.600
8	Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin R300-R310-C300x0.9mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2				887.200	887.200
9	Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin Shaped - U50x150x0.6mm, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2				975.600	975.600

Lam Chắn Năng Nhôm Aluwin:

1	Lam nhôm chắn nắng (ALW) Aluwin hình lá liễu 140x25x1,4mm, màu trắng, sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, khoảng cách A140mm	m2				1.778.000	1.778.000
2	Lam nhôm chắn nắng (ALW) Aluwin hình lá liễu 160x25x1,5mm, màu trắng, sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, khoảng cách A160mm	m2				1.884.000	1.884.000
3	Lam nhôm chắn nắng (ALW) Aluwin hình thoi 50x210x2,0mm, màu trắng, sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, khoảng cách A200mm	m2				2.520.000	2.520.000
4	Lam nhôm chắn nắng (ALW) Aluwin hình thoi 45x245x1,7mm, màu trắng, sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, khoảng cách A245mm	m2				3.096.000	3.096.000
5	Lam nhôm chắn nắng (ALW) Aluwin hình đầu đạn 50x145x1,4mm, màu trắng, sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, khoảng cách A145mm	m2				2.854.000	2.854.000
6	Lam nhôm chắn nắng (ALW) Aluwin hình hộp 45x155x1,2mm, màu trắng, sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, khoảng cách A155mm	m2				2.256.000	2.256.000
7	Lam nhôm chắn nắng (ALW) Aluwin 132Z x 0,6mm, màu trắng, sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, khoảng cách A70mm	m2				716.500	716.500
8	Lam nhôm chắn nắng Aluwin R85x0.6mm, màu trắng, sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền	m2				845.300	845.300

X GẠCH, NGÓI CÁC LOẠI:

* Gạch Terrazzo - Lát vỉa hè TCVN 7744:2013 : Cty CP Địa ốc An Giang SX (giao trên phương tiện của bên mua tại Nhà máy cầu kiện bê tông An Giang, TT. Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú). Theo bảng giá ngày 01/8/2024, áp dụng từ ngày 01/8/2024

1	Quy cách (400 x 400)mm, dày 30mm (+/-2) - màu vàng.	m2				89.300	
2	Quy cách (400 x 400)mm, dày 30mm (+/-2) màu xám, xám tro, đỏ, xanh.	m2				84.600	
* Gạch bê tông chèn (mác 200)- TCVN 6476:1999: Cty CP Địa ốc An Giang SX (giao trên phương tiện của bên mua tại Nhà máy cầu kiện bê tông An Giang, TT. Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú). Theo bảng giá ngày 01/8/2024, áp dụng từ ngày 01/8/2024							
1	Quy cách (150 x 150)mm, dày 60mm (+/-3) - màu đen	m2				154.000	
2	Quy cách (150 x 150)mm, dày 60mm (+/-3) - màu xanh, đỏ	m2				166.500	
3	Quy cách (150 x 150)mm, dày 60mm (+/-3) - màu vàng	m2				176.500	
* Gạch bê tông chèn (mác 250)- TCVN 6476:1999: Cty CP Địa ốc An Giang SX (giao trên phương tiện của bên mua tại Nhà máy cầu kiện bê tông An Giang, TT. Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú). Theo bảng giá ngày 01/8/2024, áp dụng từ ngày 01/8/2024							
1	Quy cách (150 x 150)mm, dày 60mm (+/-3) - màu đen	m2				174.000	
2	Quy cách (150 x 150)mm, dày 60mm (+/-3) - màu xanh, đỏ	m2				184.100	

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
3	Quy cách (150 x 150)mm, dày 60mm (+/-3) - màu vàng Gạch địa phương :	m2			194.100		
*Giá bán tại nhà máy gạch ngói Tuynel long Xuyên (giá xuất xưởng): Công ty cổ phần Xây Lắp An Giang. Theo bảng giá ngày 08/4/2024							
1	Gạch ống 9 x 19	viên			1.250		
2	Gạch thẻ 9 x 19	viên			1.250		
3	Gạch ống 8 x 18	viên			1.111		
4	Gạch thẻ 8 x 18	viên			1.111		
5	Gạch ống 8 x 18 (6 lỗ)	viên			1.944		
6	Ngói lợp 22 viên/m ² (chống thấm)	viên			8.333		
7	Ngói vẩy cá 65 viên/m ² (chống thấm)	viên			6.944		
8	Ngói âm (chống thấm)	viên			4.630		
9	Ngói dương (chống thấm)	viên			3.241		
10	Ngói diêm âm (chống thấm)	viên			12.963		
11	Ngói diêm dương (chống thấm)	viên			8.333		
12	Ngói mũi hài (chống thấm)	viên			2.315		
13	Ngói vẩy rồng (chống thấm)	viên			2.315		
14	Gạch cần	viên			1.574		
15	Gạch cần (chống thấm)	viên			1.481		
16	Gạch trang trí (Hauydi)	viên			3.241		
17	Ngói sập nóc	viên			26.582		
19	Ngói sập nóc nhỏ (chống thấm)	viên			3.704		
20	Gạch Bành ú	viên			6.481		
* Giá bán gạch Tuynel tại nhà máy gạch Tri Tôn An Giang (giá xuất xưởng): Công ty cổ phần Xây Lắp An Giang. Theo bảng giá ngày 08/4/2024							
1	Gạch ống 8 x 18	viên			926		
2	Gạch thẻ 8 x 18	viên			926		
*Giá bán tại nhà máy gạch ngói Tuynel long Xuyên 2 (giá xuất xưởng): Công ty cổ phần Xây Lắp An Giang. Theo bảng giá ngày 08/4/2024							
1	Gạch ống 8 x 18	viên			926		
2	Gạch thẻ 8 x 18	viên			926		
Gạch Ceramic :							
* Giá gạch men cao cấp ACERA giao tại nhà máy gạch ACERA - Cty cổ phần Xây lắp An Giang An Giang, TCVN 6415. Theo bảng giá ngày 08/4/2024							
Gạch 25 x 40 cm (Acera) in lụa							
	- Loại A	thùng			100.926		
	- Loại AA	thùng			98.148		
Gạch 30 x 30 cm (Acera) in kỹ thuật số mài cạnh							
	- Loại A	thùng			115.741		
	- Loại AA	thùng			112.963		
Gạch 30 x 60 cm (Acera)							
	- Loại A	thùng			113.889		
	- Loại AA	thùng			106.481		
Gạch 30 x 60 cm (Acera) (viên trang trí)							
	- Loại A	thùng			123.148		
	- Loại AA	thùng			115.741		
* Công ty TNHH Thanh Long Long Xuyên; địa chỉ: ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, AG. Theo bảng giá ngày 01/8/2024, áp dụng từ ngày 01/08/2024. Điện thoại: 02963.652.341 – 0898.988.062 (giá chưa bao gồm chi phí bốc xếp)							
GẠCH LÁT NỀN							
1	Gạch lát nền 60x60 Ceramic	M2			131.000	139.000	142.000
2	Gạch lát nền 60x60 Sugar (Ceramic)	M2			141.000	149.000	152.000
3	Gạch lát nền 60x60 đá bán sứ (semi porcelain)	M2			160.000	168.000	171.000
4	Gạch lát nền 60 X 60 đá bóng (Porcelain)	M2	1.44m/	QCVN 16:2019/B XD / TASA	175.000	183.000	186.000
5	Gạch lát nền 60 X 60 đá nhám (semi porcelain)	M2	hộp		175.000	183.000	186.000
6	Gạch lát nền 60 X 60 Trắng Trơn (Porcelain)	M2			190.000	198.000	201.000
7	Gạch lát nền 60 X 60 Đen (Porcelain)	M2			205.000	213.000	216.000
8	Gạch lát nền 80x80 đá bán sứ (semi porcelain)	M2	1.92m/		210.000	220.000	223.000
9	Gạch lát nền 80X80 đá bóng (Porcelain)	M2	hộp		245.000	255.000	258.000
10	Gạch lát nền 80X80 đá nhám (semi porcelain)	M2		220.000	230.000	233.000	
GẠCH ỘP TƯỜNG							
1	Gạch ốp tường 30x60 Ceramic	M2	1.44 m/	QCVN 16:2019/B XD /	132.000	140.000	143.000
2	Gạch ốp tường 30x60 đá bán sứ (semi porcelain)	M2	hộp		175.000	183.000	186.000

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
3	Gạch ốp tường 40x80 Ceramic	M2	1.28m/hộp	TASA	190.000	200.000	203.000
4	Gạch ốp tường 40x80 đá bán sứ (semi porcelain)	M2			233.000	243.000	246.000
CÁC LOẠI GẠCH KHÁC							
1	Gạch 30x30 Sỏi (Ceramic)	Hộp	0.99m/hộp	QCVN 16.2019/BXD / Dacera	134.000	142.000	145.000
2	Gạch 50x50 Sân Vườn	Hộp	1m/hộp	QCVN 16.2019/BXD / DIC	132.000	140.000	143.000
3	Gạch 40x40 Đa đồng chất (Màu Nhạt)	Hộp	0.96m/hộp	QCVN 16.2019/BXD / Thanh Thanh	157.000	165.000	168.000
4	Gạch 40x40 Đa đồng chất (Màu Đậm)	Hộp			172.000	180.000	183.000
5	Gạch lát nền 15x80 (Ceramic)	M2	0.96m/hộp	QCVN 16.2019/BXD / Vincenza	195.000	203.000	206.000
6	Gạch 100x100 (Porcelain)	M2	2m/ Hộp	QCVN 16.2019/BXD / TASA	405.000	415.000	418.000
7	Gạch lát nền 60x120 (Porcelain)	M2	1.44/Hộp		345.000	355.000	358.000
8	Gạch lát nền 80x120 (Porcelain)	M2	1.92/Hộp		468.000	478.000	481.000
* CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA TẠI CẦN THƠ, Địa chỉ: 51/1A Đường 3/2, Phường Bình Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Giá áp dụng từ ngày 01/03/2024 theo bảng báo giá ngày 01/03/2024. SĐT: 02923.831.091. Đơn giá trên bao gồm vận chuyển đến công trình trong khu vực tỉnh An Giang							
1	GẠCH THẠCH ANH (GRANITE NHÂN TẠO)						
	30x30 (màu nhạt)	11v/thùng				196.079	196.079
	40x40 (Màu nhạt)	m ²				179.739	179.739
2	Gạch Men (Ceramic) 60x30						
	60x30 (Màu nhạt)	m ²				206.971	206.971
3	GẠCH THẠCH ANH (GRANITE NHÂN TẠO)						
	60x30 (Màu nhạt)	m ²				266.884	266.884
	60x30 (Màu đậm)	m ²				288.671	288.671
4	GẠCH THẠCH ANH (GRANITE NHÂN TẠO)						
	60x60 (Màu nhạt)	m ²				234.205	234.205
	60x60 (Màu đậm)	m ²				299.564	299.564
	120x60 (Màu nhạt)	m ²					
5	GẠCH THẠCH ANH (GRANITE HẠT MỀ)					266.884	266.884
	60x60 (Màu nhạt)	m ²				288.671	288.671
	80x80 (Màu nhạt)	m ²				397.604	397.604
6	GẠCH BÔNG TOÀN PHẦN CAO CẤP						
	60x30 (Màu nhạt)	m ²				234.205	234.205
	60x60 (Màu nhạt)	m ²				234.205	234.205
	80x80 (Màu nhạt)	m ²				310.457	310.457
	90x90 (Màu nhạt)	m ²				397.604	397.604
	120x60 (Màu nhạt)	m ²				397.604	397.604
7	GẠCH THẠCH ANH BÔNG KIẾNG 60X60						
	60x60 (Màu nhạt)	m ²				255.992	255.992
	60x60 (Màu đậm)	m ²				299.564	299.564
8	GẠCH THẠCH ANH BÔNG KIẾNG 80X80						
	80x80 (Màu nhạt)	m ²				321.351	321.351
	80x80 (Màu đậm)	m ²				343.137	343.137
9	GẠCH THẠCH ANH 90x90						
	90x90 (màu nhạt)	m ²				386.710	386.710
10	GẠCH THẠCH ANH 100x100						
	100x100	m ²				431.250	431.250
* CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XNK PRIME, Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Giá áp dụng từ ngày 01/6/2024 theo bảng báo giá ngày 01/6/2024. SĐT: 0983.199.083.							
1	Gạch ceramic không mai cạnh, nhóm B11b 25x25cm	đồng/m ²		D. TCVN		99.510	99.510

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
2	Gạch ceramic mai canh, hiệu ứng bề mặt nhòem B11b 30x30cm	đồng/m ²		13113:2020 / Công ty Cổ phần Prime Yên Bình: xóm Phó, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc		252.520	252.520
3	Gạch porcelain giả gỗ, không mai canh, nhòem B1b 15x60cm	đồng/m ²				202.230	202.230
4	Gạch porcelain không mai canh, nhòem B1b 10x30cm	đồng/m ²				263.220	263.220
5	Gạch bán sứ, nhòem B1b 30x30cm	đồng/m ²				150.000	150.000
6	Gạch bán sứ, nhòem B1b 40x40cm	đồng/m ²				160.000	160.000
7	Gạch ceramic không mai canh, nhòem B11b 30x30cm	đồng/m ²				101.650	101.650
8	Gạch ceramic xương trắng, mai canh, nhòem B111 30x45cm	đồng/m ²		QCVN 16:2023/BXD, TCVN 7745:2007 / Công ty Cổ phần Prime Đại Việt, Thôn Hán Lữ, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.		133.750	133.750
9	Gạch ceramic xương trắng, mai canh, nhòem B111 40x80cm	đồng/m ²				273.920	273.920
10	Gạch ceramic mai canh, nhòem B111 30x30cm	đồng/m ²				199.020	199.020
11	Gạch ceramic không mai canh, nhòem B111 25x40cm	đồng/m ²				99.510	99.510
12	Gạch ceramic xương trắng, mai canh, nhòem B111 30x60cm	đồng/m ²				194.740	194.740
13	Gạch ceramic không mai canh, nhòem B11b 40x40cm	đồng/m ²		QCVN 16:2023/BXD, TCVN 13113:2020 / Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.		98.440	98.440
14	Gạch ceramic men bóng, không mai canh, nhòem B11b 20x40cm	đồng/m ²				156.220	156.220
15	Gạch ceramic, khuôn d: hình, không mai canh, nhòem B11b 20x40cm	đồng/m ²				211.860	211.860
16	Gạch ceramic mai canh kỹ thuật sứ, nhòem B11a 50x50cm	đồng/m ²				123.050	123.050
17	Gạch ceramic mai canh, nhòem B11b 50x50cm	đồng/m ²		QCVN 16:2019/BXD, TCVN 7745:2007 / Công ty Cổ phần Prime Phó Yên: xóm Thương, xã Thuận Thành, Thị xã Phó Yên, tỉnh Thái Nguyên		112.350	112.350
18	Gạch bán sứ mai canh, nhòem B1b 50x50cm	đồng/m ²				160.500	160.500
19	Gạch ceramic mai canh, nhòem B11a 50x50cm siêu dày 13mm	đồng/m ²				180.000	180.000
20	Gạch bán sứ nhám, nhòem B1b 30x60cm	đồng/m ²				213.000	213.000
21	Gạch bán sứ nhám, nhòem B1b 60x60cm	đồng/m ²				210.000	210.000
22	Gạch porcelain men bóng, mai canh, nhòem B1a 60x60cm	đồng/m ²				242.890	242.890
23	Gạch porcelain cao cấp, men mờ, mai canh, nhòem B1a 60x60cm	đồng/m ²				273.920	273.920
24	Gạch granite nhòem B1a 60x60cm	đồng/m ²				337.050	337.050
25	Gạch porcelain bóng/mờ, mai canh, nhòem B1a 60x90cm	đồng/m ²				374.500	374.500
26	Gạch porcelain bóng/mờ, mai canh, nhòem B1a 30x90cm	đồng/m ²				374.500	374.500
27	Gạch porcelain bóng kính, nhòem B1a 30x60cm	đồng/m ²		QCVN 16:2023/BXD, TCVN 13113:2020 / Công ty Cổ phần Prime Tiên Phong: Khu công nghiệp Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc		227.000	227.000
28	Gạch porcelain men mờ, mai canh, nhòem B1a 30x60cm	đồng/m ²				304.950	304.950
29	Gạch porcelain giả gỗ, mai canh, nhòem B1a 15x90cm	đồng/m ²				385.200	385.200
30	Gạch porcelain giả gỗ, mai canh, nhòem B1a 15x80cm	đồng/m ²				315.650	315.650
31	Gạch porcelain bóng/mờ, mai canh, nhòem B1a 100x100cm	đồng/m ²				540.000	540.000
32	Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt, mai canh, nhòem B1a 100x100cm	đồng/m ²				580.000	580.000
33	Gạch porcelain giả gỗ, mai canh, nhòem B1a 15x60cm	đồng/m ²				294.250	294.250
34	Gạch porcelain bóng/mờ, mai canh, nhòem B1a 60x120cm	đồng/m ²				620.600	620.600
35	Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn, Thạch anh) nhòem B1a 60x120cm	đồng/m ²				695.500	695.500
36	Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn, Thạch anh) nhòem B1a 80x80cm	đồng/m ²				438.700	438.700
37	Gạch granite nhòem B1a 80x80cm	đồng/m ²				438.700	438.700
38	Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn), nhòem B1a 80x120cm	đồng/m ²				1.011.150	1.011.150

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
39	Gạch porcelain Bông/mỡ, mài cạnh, nhóm B1a 80x120cm	đồng/m ²				952.300	952.300
40	Gạch porcelainhiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn, Thạch nhom B1a 60x60cm	đồng/m ²				337.050	337.050
41	Gạch porcelain bông/mỡ, mài cạnh, nhóm B1a 80x80cm	đồng/m ²				349.890	349.890
42	Gạch ceramic Kỹ thuật số, mài cạnh, nhóm BIII 25x40cm	đồng/m ²		QCVN 16:2019/BXD, TCVN 13113:2020		109.140	109.140
43	Gạch ceramic xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIII 30x45cm	đồng/m ²		D, TCVN 7745:2007		124.120	124.120
44	Gạch ceramic Xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIIa 60x60cm	đồng/m ²		Công ty Cổ phần Prime Đại Lộc.		141.240	141.240
45	Gạch ceramic Xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIII 30x60cm	đồng/m ²		Cum Công nghiệp Đại Quang, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam		145.520	145.520
46	Gạch ceramic sân vườn, không mài cạnh, nhóm BIIa 40x40cm	đồng/m ²				114.490	114.490
47	Gạch ceramic in KTS,mài cạnh, nhóm BIIa 40x40cm	đồng/m ²				109.140	109.140
48	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIa 50x50cm	đồng/m ²				104.860	104.860
49	Gạch bán sứ, nhóm B1b 60x60cm	đồng/m ²				210.000	210.000
50	Gạch bán sứ, nhóm B1b 30x60cm	đồng/m ²				213.000	213.000
51	Gạch ceramic, nhóm BIIa 50x100cm	đồng/m ²				232.000	232.000
Gạch xây không nung:							
* Gạch xây không nung (Block) TCVN 6477:2016, Cty CP Địa ốc An Giang SX (giao trên phương tiện của bên mua tại Nhà máy cầu kiện bê tông An Giang, TT. Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú). Theo bảng giá ngày 01/8/2024, áp dụng từ ngày 01/8/2024							
1	Gạch 190mm x 190mm x 390mm	viên				9.300	
2	Gạch 100mm x 190mm x 390mm	viên				5.400	
3	Gạch 45mm x 90mm x 190mm	viên				1.160	
* Cty Cổ phần Xây lắp An Giang (ACC). Theo bảng giá ngày 08/4/2024.							
1	Gạch không nung 2 lỗ 80 x 80 x 180mm	viên				1.204	
2	Gạch không nung 4 lỗ 80 x 80 x 180mm	viên				1.296	
3	Gạch không nung - đặc 80 x 40 x 180mm	viên				1.065	
4	Gạch không nung 3 lỗ 90 x 90 x 190mm	viên				1.343	
5	Gạch không nung - đặc 90 x 45 x 190mm	viên				1.157	
6	Gạch không nung - đặc 100 x 50 x 190mm	viên				1.204	
7	Gạch không nung 3 lỗ 100 x 190 x 390mm	viên				5.833	
8	Gạch không nung 3 lỗ 150 x 190 x 390mm	viên				8.796	
9	Gạch không nung 3 lỗ 190 x 190 x 390mm	viên				9.259	
* Công ty TNHH MTV Đồng Tâm (địa chỉ: 07, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Áp dụng từ ngày 01/09/2023. SĐT: 0933.000.101							
- Gạch gốm ốp lát: (nơi sản xuất: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM Địa chỉ: Số 7, KP6, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An.) Giá bán đã bao gồm phí vận chuyển đến chân công trình tại Khu vực tỉnh An Giang							
1	Gạch Ceramic men mờ Mã số 2525CARARAS002	m ²		QCVN 16:2019/BXD, TCVN 13113:2020, Nhóm BIIa Kích thước: (25 x 25) cm		147.182	147.182
2	Gạch Ceramic men mờ Mã số 3030NGOCTRAI001, 3030NGOCTRAI002, 3030TAMDAO001, 3030SAND002, 3030ROME002, 3030VENU002LA, 3030TIENSA001, 3030TIENSA003	m ²		QCVN 16:2019/BXD, TCVN 13113:2020, Nhóm BIIa Kích thước: (25 x 25) cm		177.318	177.318
3	Gạch Ceramic men mờ Mã số 3030ANDES001	m ²		QCVN 16:2019/BXD, TCVN 13113:2020,		199.174	199.174
4	Gạch Granite men mờ đồng chất Mã số 3030GECKO001, 3030GECKO002, 3030GECKO003, 3030GECKO004	m ²		QCVN 16:2019/BXD, TCVN 13113:2020,		210.009	210.009
5	Mã số 25400, 2540BAOTHACH001,	m ²		QCVN 16:2019/BXD, TCVN 13113:2020,		156.364	156.364
6	Gạch Ceramic men bóng Mã số 2540CARARAS001	m ²		QCVN 16:2019/BXD, TCVN 13113:2020,		147.182	147.182
7	Gạch Ceramic men bóng Mã số 300, 345, 387	m ²		QCVN 16:2019/BXD, TCVN 13113:2020,		162.534	162.534
8	Gạch Ceramic men mờ Mã số 3060COTTON001/002/004/005/006, 3060RETRO001, 3060TIENSA002/003/004	m ²		QCVN 16:2019/BXD, TCVN 13113:2020,		244.444	244.444
9	Gạch Ceramic men bóng Mã số 3060AMBER001/002/005/006/007/008	m ²		QCVN 16:2019/BXD, TCVN 13113:2020,		244.444	244.444
10	Gạch Ceramic men bóng Mã số 469, 475, 484, 485	m ²		QCVN 16:2019/BXD, TCVN 13113:2020,		157.481	157.481
11	Gạch Ceramic men mờ Mã số 456, 467	m ²		QCVN 16:2019/BXD, TCVN 13113:2020,		157.481	157.481
12	Gạch Ceramic men bóng Mã số 426	m ²		QCVN 16:2019/BXD, TCVN 13113:2020,		168.750	168.750
13	Gạch Ceramic men bóng Mã số 428	m ²		QCVN 16:2019/BXD, TCVN 13113:2020,		189.000	189.000
14	Gạch Ceramic men bóng kháng khuẩn Mã số 4080ROXY001-H+, 4080ROXY003-H+, 4080AMBER001-H+, 4080REGAL010-H+, 4080REGAL011-H+, 4080REGAL018-H+, 4080CARARAS001-H+, 4080FAME001-H+, 4080FAME002-H+, 4080FAME003-H+, 4080FAME004-H+	m ²		QCVN 16:2019/BXD, TCVN 13113:2020, Nhóm BIIa Kích thước: (25 x 25) cm		295.313	295.313

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
15	Gạch Granite men mờ Mã số 3060VAMCOTAY001, 3060VAMCOTAY002, 3060VAMCOTAY003, 3060VAMCOTAY004, 3060VAMCOTAY005, 3060VAMCOTAY006, 3060VAMCOTAY007	m2	QCVN 16.2019/BXD, TCVN 13113:2020, Nhóm B1a Kích thước: (25 x 25) cm		200.000	200.000	
- Gạch gốm ốp lát: (nơi sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM DOTALIA Địa chỉ: Số 2, Quốc Lộ 1, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An.) Giá bán đã bao gồm phí vận chuyển đến chân công trình tại Khu vực tỉnh An Giang							
16	Gạch Granite men mờ Mã số 4040CLG001, 4040CLG002, 4040DASONTRA001LA, 4040GREENERY002, 4040GREENERY003, 4040GREENERY004, 4040GREENERY005 COTTOLA	m2	QCVN 16.2019/BXD, TCVN 13113:2020, Nhóm B1a Kích thước: (25 x 25) cm		196.213	196.213	
17	Gạch Granite men mờ Mã số 4040THACHANH001, 4040THACHANH002, 4040THACHANH004, 4040THACHANH008	m2	QCVN 16.2019/BXD, TCVN 13113:2020, Nhóm B1a Kích thước: (25 x 25) cm		215.815	215.815	
18	Gạch Granite men mờ Mã số 4040GECKO001, 4040GECKO002, 4040GECKO003, 4040GECKO004	m2	QCVN 16.2019/BXD, TCVN 13113:2020, Nhóm B1a Kích thước: (25 x 25) cm		223.958	223.958	
19	Gạch Granite men mờ Mã số 3060PHUQUY001, 3060PHUQUY002, 3060PHUQUY003, 3060PHUQUY004	m2	QCVN 16.2019/BXD, TCVN 13113:2020, Nhóm B1a		250.000	250.000	
20	Gạch Granite men bóng Mã số 6060VAMCODONG001-FP, 6060VAMCODONG002-FP, 6060VAMCODONG003-FP, 6060VAMCODONG004-FP, 6060VAMCODONG005-FP, 6060VAMCODONG006-FP	m2	QCVN 16.2019/BXD, TCVN 13113:2020, Nhóm B1a Kích thước: (25 x 25) cm		220.000	220.000	
21	Gạch Granite men mờ Mã số 6060VAMCOTAY001, 6060VAMCOTAY002, 6060VAMCOTAY003, 6060VAMCOTAY004, 6060VAMCOTAY005	m2	QCVN 16.2019/BXD, TCVN 13113:2020, Nhóm B1a Kích thước: (25 x 25) cm		220.000	220.000	
22	Gạch Granite men bóng Mã số 6060DA004-FP, 6060DA005-FP, 6060DA007-FP, 6060DA008-FP, 6060DA011-FP, 6060DA012-FP, 6060DA014-FP, 6060DA016-FP, 6060DA017-FP	m2	QCVN 16.2019/BXD, TCVN 13113:2020, Nhóm B1a Kích thước: (25 x 25) cm		244.444	244.444	
- Gạch gốm ốp lát: (nơi sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM MIỀN TRUNG Địa chỉ: Lô 3, Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam..) Giá bán đã bao gồm phí vận chuyển đến chân công trình tại Khu vực tỉnh An Giang							
23	Gạch Granite men mờ đồng chất Mã số 4GA01	m2	QCVN 16.2019/BXD, TCVN 13113:2020;		249.243	249.243	
24	Gạch Granite men mờ đồng chất Mã số 4GA43	m2	QCVN 16.2019/BXD, TCVN 13113:2020;		263.921	263.921	
25	Gạch Granite men mờ Mã số 3060SAHARA005, 3060SAHARA006, 3060SAHARA-008, 3060SAHARA009, 3060SAHARA010, 3060SAHARA011, 3060SAHARA012, 3060TAYBAC011QN, 3060TAYBAC012QN	m2	QCVN 16.2019/BXD, TCVN 13113:2020, Nhóm B1a Kích thước: (25 x 25) cm		250.000	250.000	
26	Gạch Granite men mờ Mã số 3060GECKO001, 3060GECKO002, 3060GECKO003, 3060GECKO004, 3060GECKO007, 3060GECKO008, 3060GECKO009	m2	QCVN 16.2019/BXD, TCVN 13113:2020, Nhóm B1a Kích thước: (25 x 25) cm		299.074	299.074	
27	Gạch Granite men mờ đồng chất Mã số 3060VICTORIA001, 3060VICTORIA002, 3060VICTORIA003, 3060VICTORIA004, 3060VICTORIA005, 3060VICTORIA006, 3060VICTORIA007, 3060VICTORIA008	m2	QCVN 16.2019/BXD, TCVN 13113:2020, Nhóm B1a Kích thước: (25 x 25) cm		359.427	359.427	
28	Gạch Granite men mờ Mã số 6060BINHTHUAN001, 6060BINHTHUAN002, 6060BINHTHUAN005, 6060TAMDAO001QN, 6060TAMDAO002QN, 6060VENUS001, 6060VENUS002	m2	QCVN 16.2019/BXD, TCVN 13113:2020, Nhóm B1a Kích thước: (25 x 25) cm		233.333	233.333	
29	Gạch Granite men mờ Mã số 6060MOMENT002, 6060MOMENT010, 6060MOMENT011, 6060MOMENT010QN, 6060WS013, 6060WS014	m2	QCVN 16.2019/BXD, TCVN 13113:2020, Nhóm B1a Kích thước: (25 x 25) cm		247.222	247.222	

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT	
				Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km
				TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
30	Gạch Granite mài men Mã số DTD6060HAIVAN001-FP, 6060HAIVAN003-FP, 6060HAIVAN004-FP, DTD6060TRUONGSON002-FP, DTD6060TRUONGSON003-FP, DTD6060TRUONGSON004-FP, DTD6060TRUONGSON005-FP, DTD6060TRUONGSON007-FP, DTD6060CARARAS002-FP	m2	QCVN 16 2019/BXD, TCVN 131 13 2020, Nhóm B1la Kích thước (25 x 25) cm	257.766	257.766
31	Gạch Granite mài men Mã số DTS6060BRIGHT001-FP, DTD6060TRUONGSON001-FP, 6060SNOW001-FP, 6060HAIVAN005-FP, 6060HAIVAN006-FP	m2	QCVN 16 2019/BXD, TCVN 131 13 2020, Nhóm B1la	285.545	285.545
32	Gạch Granite bóng kiếng Mã số 6060DB006, 6060DB014, 6060DB032	m2	QCVN 16 2019/BXD, TCVN 131 13 2020,	288.888	288.888
33	Gạch Granite bóng kiếng Mã số 6060DB034, 6060DB038, 6060MARMOL002	m2	QCVN 16 2019/BXD, TCVN 131 13 2020,	308.333	308.333
34	Gạch Granite bóng kiếng Mã số 6060MARMOL005	m2	QCVN 16 2019/BXD, TCVN 131 13 2020,	327.777	327.777
35	Gạch Granite bóng kiếng Mã số 6060PLATINUM001, 6060PLATINUM002, 6060PLATINUM003, 6060PLATINUM004	m2	QCVN 16 2019/BXD, TCVN 131 13 2020, Nhóm B1la	418.055	418.055
36	Gạch Granite men mờ kháng khuẩn Mã số 8080NAPOLEON005-H+, 8080NAPOLEON006-H+, 8080NAPOLEON007-H+, 8080NAPOLEON008-H+, 8080NAPOLEON009-H+, 8080NAPOLEON010-H+, 8080NAPOLEON011-H+, 8080NAPOLEON012-H+, 8080NAPOLEON014-H+, DTD8080NAPOLEON003-H+, DTD8080NAPOLEON004-H+, 8080ROME002-H+, 8080ROME003-H+, 8080ROME004-H+, 8080ROME005-H+, 8080ROME006-H+	m2	QCVN 16 2019/BXD, TCVN 131 13 2020, Nhóm B1la Kích thước (25 x 25) cm	314.063	314.063
37	Gạch Granite mài men kháng khuẩn Mã số DTD8080TRUONGSON001-FP-H+, DTD8080TRUONGSON002-FP-H+, DTD8080TRUONGSON003-FP-H+, DTD8080FANSIPAN001-FP-H+, 8080FANSIPAN002-FP-H+, 8080FANSIPAN004-FP-H+, 8080FANSIPAN005-FP-H+, 8080CARARAS001-FP-H+	m2	QCVN 16 2019/BXD, TCVN 131 13 2020, Nhóm B1la Kích thước (25 x 25) cm	344.554	344.554
38	Gạch Granite bóng kiếng Mã số 8080DB100, 8080DB006	m2	QCVN 16 2019/BXD, TCVN 131 13 2020,	359.375	359.375
39	Gạch Granite bóng kiếng Mã số 8080DB032	m2	QCVN 16 2019/BXD, TCVN 131 13 2020,	395.454	395.454
40	Gạch Granite bóng kiếng Mã số 8080MARMOL005, 8080DB038	m2	QCVN 16 2019/BXD, TCVN 131 13 2020,	431.723	431.723
41	Gạch Granite bóng kiếng Mã số 8080PLATINUM001, 8080PLATINUM002, 8080PLATINUM003, 8080PLATINUM004	m2	QCVN 16 2019/BXD, TCVN 131 13 2020, Nhóm B1la	600.000	600.000
42	Gạch Granite bóng kiếng Mã số 100DB016	m2	QCVN 16 2019/BXD, TCVN 131 13 2020,	583.000	583.000
43	Gạch Granite bóng kiếng Mã số 100MARMOL005, 100DB038	m2	QCVN 16 2019/BXD, TCVN 131 13 2020,	572.818	572.818
44	Gạch Granite men mờ đồng chất Mã số 100VICTORIA005	m2	QCVN 16 2019/BXD, TCVN 131 13 2020,	660.000	660.000
45	Gạch Granite bóng kiếng kháng khuẩn Mã số 60120LANGBIANG001-FP-H+, 60120SNOW001-FP-H+	m2	QCVN 16 2019/BXD, TCVN 131 13 2020, Nhóm B1la	546.275	546.275
46	Gạch Granite bóng kiếng kháng khuẩn Mã số 60120LANGBIANG002FP-H+, 60120LANGBIANG003FP-H+, 60120LANGBIANG004FP-H+, 60120LANGBIANG008FP-H+	m2	QCVN 16 2019/BXD, TCVN 131 13 2020, Nhóm B1la Kích thước (25 x 25) cm	666.666	666.666
47	Gạch Granite bóng kiếng kháng khuẩn Mã số 60120LANGBIANG002FP-H+, 60120LANGBIANG003FP-H+	m2	QCVN 16 2019/BXD, TCVN 131 13 2020, Nhóm B1la	666.636	666.636

- Ngõ xi măng : (nơi sản xuất: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI ĐỒNG TÂM Địa chỉ: 592 Nguyễn Hữu Trí, khu phố 2, thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP.HCM..) Giá bán đã bao gồm phí vận chuyển đến chân công trình tại Khu vực tỉnh An Giang

A. Ngõi chính					
1	Ngõi lợp lớn 1 màu - (Kích thước: 330x420mm) (206, 503, 509, 605, 607, 608, 706, 905, 906)			18.909	18.909
2	Ngõi lợp lớn 2 màu - (Kích thước: 330x420mm) (103)	viên		21.364	21.364
B. Ngõi phụ kiện					
1	Ngõi rìa 1 màu			29.727	29.727
2	Ngõi rìa 2 màu	viên		31.909	31.909
3	Ngõi nóc cơ gờ 1 màu	viên		29.727	29.727
4	Ngõi nóc cơ gờ 2 màu	viên		31.909	31.909
5	Ngõi ốp cuối nóc phải/ trái cơ gờ 1 màu	viên		46.181	46.181
6	Ngõi ốp cuối nóc phải/ trái cơ gờ 2 màu	viên		50.636	50.636
7	Ngõi đuôi (cuối mái) 1 màu	viên		46.181	46.181
8	Ngõi đuôi (cuối mái) 2 màu	viên		50.636	50.636
9	Ngõi ốp cuối rìa 1 màu	viên		46.181	46.181
10	Ngõi ốp cuối rìa 2 màu	viên		50.636	50.636

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
11	Ngói chạc 2 (L phải / L trái) 1 màu	viên				53.909	53.909
12	Ngói chạc 2 (L phải / L trái) 2 màu	viên				55.000	55.000
13	Ngói chạc ba 1 màu	viên				53.909	53.909
14	Ngói chạc ba 2 màu	viên				55.000	55.000
15	Ngói chạc tư 1 màu	viên				53.909	53.909
16	Ngói chạc tư 2 màu	viên				55.000	55.000
17	Ngói chữ T 1 màu	viên				53.909	53.909
18	Ngói chữ T 2 màu	viên				55.000	55.000
19	Ngói nóc cơ gờ có giá gắn ống 1 màu	viên				220.000	220.000
20	Ngói lợp có giá gắn ống 1 màu	viên				220.000	220.000
21	Ngói chạc 3 có giá gắn ống 1 màu	viên				220.000	220.000
22	Ngói chạc 4 có giá gắn ống 1 màu	viên				220.000	220.000

- Ngói trắng men : (nơi sản xuất: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM Địa chỉ: Số 7, KP6, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An.) Giá bán đã bao gồm phí vận chuyển đến chân công trình tại Khu vực tỉnh An Giang

A Ngói chính							
1	Ngói lợp lớn 1 màu - (Kích thước 330x420mm) (206, 503, 509, 605, 607, 608, 706, 905, 906)	viên				24.545	24.545
B Ngói phụ kiện							
1	Ngói rìa 1 màu					37.545	37.545
2	Ngói rìa 2 màu	viên				62.545	62.545
3	Ngói nóc cơ gờ 1 màu	viên				36.364	36.364
4	Ngói nóc cơ gờ 2 màu	viên				63.636	63.636
5	Ngói ốp cuối nóc phải/ trái cơ gờ 1 màu	viên				63.636	63.636
6	Ngói ốp cuối nóc phải/ trái cơ gờ 2 màu	viên				86.364	86.364
7	Ngói đuôi (cuối mái) 1 màu	viên				104.545	104.545
8	Ngói đuôi (cuối mái) 2 màu	viên				86.364	86.364
9	Ngói ốp cuối rìa 1 màu	viên				27.273	27.273
10	Ngói ốp cuối rìa 2 màu	viên				25.000	25.000

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, Địa chỉ: Số 8, ngõ 38, Phố Miếu Đàm, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Giá áp dụng từ ngày 01/10/2023 đến 01/10/2024 theo bảng báo giá ngày 21/9/2023, giá phẩm chưa tính địa điểm giao hàng, cự ly vận chuyển. SĐT: 1900.886.606 / 0964.162.222.

1	Keo dán gạch Vinakeos (màu xám)	tán	bao 25 kg			6.000.000	6.000.000
2	Keo chít mạch Vinakeos (màu trắng)	tán	hộp 20 túi, túi 1kg			15.000.000	15.000.000

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN JOTON CẦN THƠ. Địa chỉ: Số 11- 12 Nguyễn Huệ, P. An Thới, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Theo bảng giá ngày 16/10/2023, áp dụng từ ngày 16/10/2023. SĐT: 02923.765.108

1	Keo dán gạch Joton BS.1 (25kg/bao)	kg				13.036	13.036
2	Bột chà Joint Joton CJ (05kg/hộp)	kg				17.636	17.636

XI VẢI ĐỊA KỸ THUẬT VÀ RỌ ĐÁ :

* Công ty CP SX-TM Liên Phát (số 57 Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM), giao hàng tại kho Công ty Liên Phát. Theo bảng giá ngày 04/9/2024, áp dụng từ ngày 04/9/2024 đến khi có thông báo mới, đã bao gồm phí vận chuyển. SĐT: 0283.997.0980

Vải địa kỹ thuật không dệt, sợi dài liên tục, 100% PP chính phẩm, ổn định hóa UV; nơi sản xuất : Malaysia, TCVN 8871:2011							
1	Polyfelt TS 20 (4m x 250m)	m2				18.211	18.211
2	Polyfelt TS 30 (4m x 225m)	m2				21.315	21.315
3	Polyfelt TS 40 (4m x 200m)	m2				23.828	23.828
4	Polyfelt TS 50 (4m x 175m)	m2				26.256	26.256
5	Polyfelt TS 60 (4m x 135m)	m2				32.530	32.530
6	Polyfelt TS 65 (4m x 125m)	m2				36.759	36.759
7	Polyfelt TS 70 (4m x 100m)	m2				42.427	42.427
8	Polyfelt TS 80 (4m x 90m)	m2				50.982	50.982

Rọ đá bọc nhựa PVC: Thép mạ kẽm trung bình >50g/m2 (TCVN 2053:1993)

- Rọ và thảm đá bọc nhựa PVC, loại P8 (8 x 10)cm:							
1	Đáy đan 2,2 - 3,2mm; dây viên 2,7/3,7mm	m2		TCVN 10335:2014		51.330	51.330
2	Đáy đan 2,4 - 3,4mm; dây viên 3,0/4,0mm	m2				54.746	54.746
3	Đáy đan 2,7 - 3,7mm; dây viên 3,4 /4,4mm	m2				64.444	64.444
- Rọ và thảm đá bọc nhựa PVC, loại P10 (10 x 12)cm:							
1	Đáy đan 2,2 - 3,2mm; dây viên 2,7/3,7mm	m2				47.936	47.936
2	Đáy đan 2,4 - 3,4mm; dây viên 3,0/4,0mm	m2				51.464	51.464
3	Đáy đan 2,7 - 3,7mm; dây viên 3,4 /4,4mm	m2				56.691	56.691

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
* Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thái Châu, Địa chỉ: 247 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú TP. Hồ Chí Minh (Nhà máy: Lô F7, Đường số 1, Khu công nghiệp Hai Sơn, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An). Theo bảng giá ngày 09/8/2024, thời gian áp dụng từ ngày 01/03/2024, giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến công trình trên địa bàn tỉnh An Giang							
1	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 12 (KN/M)	m2				11 050	11 050
2	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 15 (KN/M)	m2				14 300	14 300
3	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 17 (KN/M)	m2				16 800	16 800
4	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 20 (KN/M)	m2				19 000	19 000
5	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 25 (KN/M)	m2				22 100	22 100
6	Vải địa kỹ thuật không dệt DML 10 (100/50 KN/M)	m2				17 500	17 500
7	Vải địa kỹ thuật không dệt DML 10 (100/100 KN/M)	m2				22 000	22 000
8	Vải địa kỹ thuật không dệt DML 20 (200/50 KN/M)	m2				28 200	28 200
9	Vải địa kỹ thuật không dệt DML 20 (200/200 KN/M)	m2				39 000	39 000
10	Vải địa kỹ thuật không dệt DML 30 (300/50 KN/M)	m2				32 800	32 800
11	Vải địa kỹ thuật không dệt DML 30 (300/300 KN/M)	m2				60 000	60 000
12	Vải địa kỹ thuật không dệt DML 40 (400/400 KN/M)	m2				75 000	75 000
13	Vải địa kỹ thuật không dệt DML 40 (400/50 KN/M)	m2				38 800	38 800
14	Bấc thảm dẹt APT-T7	m				3 800	3 800
15	Bấc thảm ngang APT-T200	m				28 000	28 000
16	Bấc thảm ngang APT-T300	m				40 000	40 000
17	Ống địa kỹ thuật Geotube APT G135, chu vi 12,6m2	m				1 255 900	1 255 900
18	Ống địa kỹ thuật Geotube APT G135, chu vi 9,42m2	m				853 200	853 200
19	Bao địa kỹ thuật Geobag 300GR (0,8mx0,8m)	cái				85 300	85 300
20	Bao địa kỹ thuật Geobag 600GR (1,5mx2,5m)	cái				740 600	740 600
21	Ô địa kỹ thuật Geocell APT Geocell 330	m2				99 000	99 000
22	Ô địa kỹ thuật Geocell APT Geocell 445	m2				85 500	85 500
23	Ô địa kỹ thuật Geocell APT Geocell 600	m2				61 700	61 700
24	Màng chống thấm Bentonite APT 3000	m2				71 500	71 500
25	Màng HDPE khô 6x50m/8x50m (RxD) dày 0,3mm	m2				13 800	13 800
26	Màng HDPE khô 6x50m/8x50m (RxD) dày 0,4 mm	m2				17 000	17 000
27	Màng HDPE khô 6x50m/8x50m (RxD) dày 0,5mm	m2				22 560	22 560
28	Màng HDPE khô 6x50m/8x50m (RxD) dày 0,75mm	m2				34 800	34 800
29	Màng HDPE khô 7x210m (RxD) dày 1,0mm	m2				49 200	49 200
30	Màng HDPE khô 7x140m (RxD) dày 1,5mm	m2				70 800	70 800
* CÔNG TY CỔ PHẦN JVC (Địa chỉ: số 508 Đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội); Theo báo giá ngày 09/01/2024, áp dụng từ ngày 01/01/2024 (quý I/2024) đến khi có thông báo mới.							
1	VẬT LIỆU Ồ NGĂN HÌNH MẠNG NEOWEB - XUẤT XỨ ISRAEL - SẢN XUẤT TỪ NGUYÊN LIỆU NANO POLYMERIC ALLOY (NEOLOY) - CÓ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG PIẾU HỢP THEO TCVN 10544:2014						
1	Neoweb 330: Khoảng cách mỗi hàn 330mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; Kích thước ô ngăn 250mm x 210mm; Loại B theo TCVN 10544:2014						
	Neoweb 330-50	m2				150 373	150 373
	Neoweb 330-75	m2				213 510	213 510
	Neoweb 330-100	m2				288 455	288 455
	Neoweb 330-120	m2				360 027	360 027
	Neoweb 330-150	m2				417 863	417 863
	Neoweb 330-200	m2				592 816	592 816
2	Neoweb 356: Khoảng cách mỗi hàn 356mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; Kích thước ô ngăn 260mm x 224mm; Loại B theo TCVN 10544:2014						
	Neoweb 356-50	m2				142 661	142 661
	Neoweb 356-75	m2				200 015	200 015
	Neoweb 356-100	m2				274 960	274 960
	Neoweb 356-120	m2				342 676	342 676
	Neoweb 356-150	m2				398 102	398 102
	Neoweb 356-200	m2				549 198	549 198
3	Neoweb 445: Khoảng cách mỗi hàn 445mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; Kích thước ô ngăn 340mm x 290mm; Loại B theo TCVN 10544:2014						
	Neoweb 445-50	m2				126 757	126 757
	Neoweb 445-75	m2				196 882	196 882
	Neoweb 445-100	m2				243 392	243 392
	Neoweb 445-120	m2				304 119	304 119
	Neoweb 445-150	m2				353 039	353 039
	Neoweb 445-200	m2				487 025	487 025
4	Neoweb 660: Khoảng cách mỗi hàn 660mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; Kích thước ô ngăn 500mm x 420mm; Loại B theo TCVN 10544:2014						
	Neoweb 660-50	m2				89 645	89 645
	Neoweb 660-75	m2				127 720	127 720
	Neoweb 660-100	m2				172 302	172 302
	Neoweb 660-120	m2				215 438	215 438

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
	Neoweb 660-150	m2				250.621	250.621
	Neoweb 660-200	m2				344.845	344.845
5	Neoweb 712: Khoảng cách mỗi hàn 712mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; Kích thước ô ngăn 520mm x 448mm; Loại B theo TCVN 10544:2014						
	Neoweb 712-50	m2				74.463	74.463
	Neoweb 712-75	m2				106.032	106.032
	Neoweb 712-100	m2				143.143	143.143
	Neoweb 712-120	m2				178.809	178.809
	Neoweb 712-150	m2				207.726	207.726
	Neoweb 712-200	m2				285.805	285.805
6	Đầu neo clip sử dụng với cọc neo để định vị hệ thống neoweb trên mái	cái				7.504	7.504
II	VẬT LIỆU Ô NGĂN HÌNH MẠNG NEOWEB CẢI TIẾN - XUẤT XỨ LB NGA - CHUYÊN CHỈ ÁP DỤNG GIA CỐ MẠI ĐỐC TRỒNG CỎ - CỎ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG PHỦ						
1	Neoweb cải tiến 356: Khoảng cách mỗi hàn danh định 356mm; Chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm; Kích thước ô ngăn danh định 260mm x 224mm						
	Neoweb cải tiến 356-75	m2				131.817	131.817
	Neoweb cải tiến 356-100	m2				180.496	180.496
	Neoweb cải tiến 356-120	m2				220.499	220.499
	Neoweb cải tiến 356-150	m2				260.502	260.502
2	Neoweb cải tiến 445: Khoảng cách mỗi hàn danh định 445mm; Chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm; Kích thước ô ngăn danh định 340mm x 290mm						
	Neoweb cải tiến 445-75	m2				111.816	111.816
	Neoweb cải tiến 445-100	m2				150.855	150.855
	Neoweb cải tiến 445-120	m2				185.797	185.797
	Neoweb cải tiến 445-150	m2				221.221	221.221
3	Neoweb cải tiến 660: Khoảng cách mỗi hàn danh định 660mm; Chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm; Kích thước ô ngăn danh định 500mm x 420mm						
	Neoweb cải tiến 660-75	m2				75.668	75.668
	Neoweb cải tiến 660-100	m2				102.417	102.417
	Neoweb cải tiến 660-120	m2				125.552	125.552
	Neoweb cải tiến 660-150	m2				148.927	148.927
4	Neoweb cải tiến 712: Khoảng cách mỗi hàn danh định 712mm; Chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm; Kích thước ô ngăn danh định 520mm x 480mm						
	Neoweb cải tiến 712-75	m2				67.716	67.716
	Neoweb cải tiến 712-100	m2				90.127	90.127
	Neoweb cải tiến 712-120	m2				112.539	112.539
	Neoweb cải tiến 712-150	m2				135.432	135.432
* CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC PYTAGO (Địa chỉ: số 508 Đường Kim Giang, phường Kim Giang, Q. Thanh Xuân, Hà Nội); Theo báo giá ngày 02/01/2024, áp dụng từ ngày 01/10/2023 đến khi có thông báo mới.							
1	VẬT LIỆU Ô NGĂN HÌNH MẠNG NEOWEB - XUẤT XỨ ISRAEL - SẢN XUẤT TỪ NGUYÊN LIỆU NANO POLYMERIC ALLOY (NEOLOY) - CỎ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG						
1	Neoweb 330: Khoảng cách mỗi hàn 330mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; Kích thước ô ngăn 250mm x 210mm; Loại B theo TCVN 10544:2014						
	Neoweb 330-50	m2				155.742	155.742
	Neoweb 330-75	m2				221.139	221.139
	Neoweb 330-100	m2				298.889	298.889
	Neoweb 330-120	m2				373.006	373.006
	Neoweb 330-150	m2				433.074	433.074
	Neoweb 330-200	m2				614.248	614.248
2	Neoweb 356: Khoảng cách mỗi hàn 356mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; Kích thước ô ngăn 260mm x 224mm; Loại B theo TCVN 10544:2014						
	Neoweb 356-50	m2				147.749	147.749
	Neoweb 356-75	m2				204.097	204.097
	Neoweb 356-100	m2				284.841	284.841
	Neoweb 356-120	m2				355.082	355.082
	Neoweb 356-150	m2				412.486	412.486
	Neoweb 356-200	m2				568.955	568.955
3	Neoweb 445: Khoảng cách mỗi hàn 445mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; Kích thước ô ngăn 340mm x 290mm; Loại B theo TCVN 10544:2014						
	Neoweb 445-50	m2				131.279	131.279
	Neoweb 445-75	m2				199.068	199.068
	Neoweb 445-100	m2				252.142	252.142
	Neoweb 445-120	m2				315.117	315.117
	Neoweb 445-150	m2				365.739	365.739
	Neoweb 445-200	m2				504.527	504.527
4	Neoweb 660: Khoảng cách mỗi hàn 660mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; Kích thước ô ngăn 500mm x 420mm; Loại B theo TCVN 10544:2014						
	Neoweb 660-50	m2				92.767	92.767
	Neoweb 660-75	m2				132.247	132.247
	Neoweb 660-100	m2				178.510	178.510
	Neoweb 660-120	m2				223.319	223.319
	Neoweb 660-150	m2				259.651	259.651
	Neoweb 660-200	m2				365.069	365.069
5	Neoweb 712: Khoảng cách mỗi hàn 712mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; Kích thước ô ngăn 520mm x 448mm; Loại B theo TCVN 10544:2014						
	Neoweb 712-50	m2				77.265	77.265

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
	Neoweb 712-75	m2				109.694	109.694
	Neoweb 712-100	m2				148.233	148.233
	Neoweb 712-120	m2				185.292	185.292
	Neoweb 712-150	m2				215.326	215.326
	Neoweb 712-200	m2				296.225	296.225
6	Đầu neo clip sử dụng với cọc neo để định vị hệ thống neoweb trên mái	cái				7.720	7.720
II	VẬT LIỆU Ô NGĂN HÌNH MẠNG NEOWEB CẢI TIỀN - XUẤT XỨ LB NGA - CHUYÊN CHỈ ÁP DỤNG GIA CỐ MÁI DỐC TRỒNG CỎ - CỐ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG PHỤ HỢP THEO TCVN 10544:2014						
1	Neoweb cải tiến 356: Khoảng cách mỗi hàn danh định 356mm; Chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm; Kích thước ô ngăn danh định 260mm x 224mm						
	Neoweb cải tiến 356-75	m2				132.857	132.857
	Neoweb cải tiến 356-100	m2				181.756	181.756
	Neoweb cải tiến 356-120	m2				222.120	222.120
	Neoweb cải tiến 356-150	m2				262.484	262.484
2	Neoweb cải tiến 445: Khoảng cách mỗi hàn danh định 445mm; Chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm; Kích thước ô ngăn danh định 340mm x 290mm						
	Neoweb cải tiến 445-75	m2				112.559	112.559
	Neoweb cải tiến 445-100	m2				152.001	152.001
	Neoweb cải tiến 445-120	m2				187.291	187.291
	Neoweb cải tiến 445-150	m2				222.812	222.812
3	Neoweb cải tiến 660: Khoảng cách mỗi hàn danh định 660mm; Chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm; Kích thước ô ngăn danh định 500mm x 420mm						
	Neoweb cải tiến 660-75	m2				76.347	76.347
	Neoweb cải tiến 660-100	m2				103.102	103.102
	Neoweb cải tiến 660-120	m2				126.399	126.399
	Neoweb cải tiến 660-150	m2				150.156	150.156
4	Neoweb cải tiến 712: Khoảng cách mỗi hàn danh định 712mm; Chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm; Kích thước ô ngăn danh định 520mm x 480mm						
	Neoweb cải tiến 712-75	m2				68.274	68.274
	Neoweb cải tiến 712-100	m2				90.878	90.878
	Neoweb cải tiến 712-120	m2				113.482	113.482
	Neoweb cải tiến 712-150	m2				136.517	136.517
XII	SƠN TƯỜNG, BỘT TRÉT TƯỜNG CÁC LOẠI :						
	* Công ty cổ phần LQ JOTON. Địa chỉ: 188 C Lê Văn Sĩ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP. HCM. Theo bảng giá ngày 31/7/2024. áp dụng từ ngày 31/7/2024. SĐT: 0838.461.970 (đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh An Giang)						
1	Sơn giao thông lót	kg				94.100	94.100
2	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang TCVN (JFPT25)	kg				31.100	31.100
3	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang TCVN (JFPV25)	kg		TCVN		33.000	33.000
4	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JZPT25)	kg		8791.2011		24.500	24.500
5	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JZPV25)	kg				25.500	25.500
6	Sơn giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25)	kg				44.100	44.100
7	Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPV25)	kg		AASHTO		46.500	46.500
8	Sơn ke vạch đường, sơn lạnh (màu trắng, đen) JOWAY	kg				153.000	153.000
9	Sơn ke vạch đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ) JOWAY	kg		TCVN		190.500	190.500
10	Sơn clear phản quang (1 bộ gồm Clear 3,9kg và hạt phản quang 1,1kg) JOWAY-PLUS	kg		8791.2011		212.000	212.000
11	Hạt phản quang GLASS BEAD	kg		BS 6088A		25.000	25.000
12	Jothiner JOWAY TN400	lit		TCVN			
				8787.2011		86.000	86.000
13	Sơn lót Epoxy gốc dầu	kg		QCVN			
				16:2019/			
				BXD			
				k5551:2018		178.500	178.500
14	Sơn phủ Epoxy gốc dầu (trong nhà)			QCVN			
		kg		16:2019/			
				BXD			
				k5659:2021		414.100	414.100
15	Sơn lót Epoxy gốc nước	kg				203.700	203.700
16	Matis gốc nước	kg				81.200	81.200
17	Sơn phủ Epoxy gốc nước	kg				470.500	470.500
	* Công ty cổ phần VIP PAINT VIỆT NAM, địa chỉ: 14 Lô C, KDC Long Thời, Nguyễn Văn Tạo, Nhà Bè, TP.HCM với sản phẩm Sơn Vip. ĐT/Fax: (+84) 37.800.979. theo bảng giá gửi 06/8/2024. Áp dụng giá từ ngày 01/01/2024.						
	SƠN TRONG NHÀ						
1	SONVIP MOKARA (Sơn trong nhà Loại 18 lit; 23.5kg) độ phủ 12m2/kg/lớp	d/kg				56.280	56.280
2	SONVIP EASY FINISH (Trong nhà cao cấp láng mịn Loại 18 Lit; 23.5kg) độ phủ 12m2/kg/lớp	d/kg				95.940	95.940
3	SONVIP CLEAN ONE (Sơn trong nhà chùi rửa tối đa Loại 18 Lit; 20.5kg) độ phủ 12m2/kg/lớp	d/kg				128.850	128.850
4	SONVIP SUPER WHITE Interior (Siêu Trắng Trong nhà Loại 18 Lit; 23.5kg)	d/kg				95.940	95.940

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
SON NGOÀI TRỜI							
1	SONVIP MOKARA EXTERIOR (Sơn ngoài trời Loại 18 Lit : 21.5kg) độ phủ 12m2/kg/lớp	kg				88.500	88.500
2	SONVIP WEATHER FORD (Sơn ngoài trời cao cấp Bông Mờ Loại 18 Lit : 21kg) độ phủ 12m2/kg/lớp	kg				115.310	115.310
3	SONVIP PRO SHINE (Sơn ngoài trời cao cấp bông chống rêu mốc loại 18 lit : 19.5kg)- độ phủ 12m2/lớp/kg	kg				184.340	184.340
SON LÓT							
1	SONVIP SUPER Alkali ONE (Sơn Lót cao cấp trong ngoài loại 18 Lit; 19.5kg) độ phủ 15m2/lớp/kg	kg				123.786	123.786
2	SONVIP ALKALI PREMIER (Sơn Lót cao cấp trong nhà loại 18 Lit; 19.5kg độ phủ 15m2/lớp/kg)	kg				94.250	94.250
Sơn chống thấm							
1	SONVIP NANO PROTECH (Sơn Chống Thấm thể hệ mới, Loại 18 Lit; 18.5kg độ phủ 12m2/lớp/kg) bột trét	kg				134.680	134.680
1	SONVIP MOKARA Interior (Bột trét Trong nhà, Bao 40kg) độ phủ 2m2/kg	kg				7.350	7.350
2	SONVIP MOKARA Exterior (Bột trét Trong nhà, Bao 40kg) độ phủ 2m2/kg	kg				8.700	8.700
3	SONVIP FiLer Exterior (Bột trét Ngoài trời, Bao 40kg) độ phủ 2m2/kg	kg				10.950	10.950
* CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN JOTON CẦN THƠ. Địa chỉ: Số 11- 12 Nguyễn Đệ, P. An Thới, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Theo bảng giá ngày 16/10/2023, áp dụng từ ngày 16/10/2023. SĐT: 02923.765.108							
Dòng Sơn lót							
1	Sơn lót nội thất PROSIN (18 lít/thùng)	Lit				93.939	93.939
2	Sơn lót ngoại thất PROS (18 lít/thùng)	Lit				158.081	158.081
Dòng Sơn Nội Thất							
1	Sơn nước nội thất ACCORD (18 lít/thùng)	Lit				65.859	65.859
2	Sơn nước nội thất NEWFA (18 lít/thùng)	Lit				96.667	96.667
3	Sơn phủ nội thất cao cấp JOTON WEST (bông) (18 lít/thùng)	Lit				177.273	177.273
Dòng Sơn Ngoại Thất							
1	Sơn Ngoại Thất FA NGOÀI (CT) (05 lít/lon)	Lit				438.545	438.545
2	Sơn Ngoại Thất JONY (18 lít/thùng)	Lit				210.707	210.707
3	Sơn Ngoại Thất ATOM SUPER (18 lít/thùng)	Lit				146.364	146.364
Dòng Sơn Chuyên Dụng							
1	Sơn chống thấm gốc nước CT-J-555 (cò màu) (20kg/thùng)	Kg				196.818	196.818
2	Sơn chống thấm xi măng JOTON CT-2010 (20kg/thùng)	Kg				155.909	155.909
Dòng Bột Trét Tường							
1	Bột trét ngoại thất JOTON Trắng (40kg/bao)	Kg				10.023	10.023
2	Bột trét nội thất SP FILLER (40kg/bao)	Kg				7.602	7.602
3	Bột trét ngoại thất METTON Ngoài (40kg/bao)	Kg				8.932	8.932
4	Bột trét ngoại thất METTON Trong (40kg/bao)	Kg				6.795	6.795
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại sơn Gildden; Địa chỉ: 151 Lương Nhữ Hộc, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Điện thoại :0983 766 335 theo bảng giá ngày 02/7/2024, Áp dụng từ 15/11/2023							
1	Gildden - Roman Gloss Sơn siêu bóng nội thất cao cấp, che lấp mạnh, bám dính cao, chống rêu mốc, bền màu.	Thùng	18kg	QCVN 16:2019	3.763.636	3.763.636	3.763.636
2	Gildden - Roman Gloss Sơn siêu bóng nội thất cao cấp, che lấp mạnh, bám dính cao, chống rêu mốc, bền màu.	Lon	5kg	QCVN 16:2019	1.034.182	1.034.182	1.034.182
3	Gildden - Roman Gloss: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp, che lấp mạnh, bám dính cao, chống rêu mốc, bền màu.	Lit	1kg	QCVN 16:2019	343.636	343.636	343.636
4	Gildden Nano Protect - New: Sơn nội thất cao cấp, màng sơn bóng dễ lau chùi, chống rêu mốc	Thùng	18kg	QCVN 16:2023	3.450.000	3.450.000	3.450.000
5	Gildden Nano Protect - New: Sơn nội thất cao cấp, màng sơn bóng dễ lau chùi, chống rêu mốc	Lon	5kg	QCVN 16:2024	1.022.455	1.022.455	1.022.455
6	Gildden Nano Protect - New Sơn nội thất cao cấp, màng sơn bóng dễ lau chùi, chống rêu mốc.	Lit	1kg	QCVN 16:2025	363.818	363.818	363.818
7	Gildden Nano Protect Sơn nội thất cao cấp, màng sơn bóng mờ, dễ lau chùi, chống rêu mốc	Thùng	22kg	QCVN 16:2026	2.683.636	2.683.636	2.683.636
8	Gildden Nano Protect: Sơn nội thất cao cấp, màng sơn bóng mờ, dễ lau chùi, chống rêu mốc	Lon	5.5kg	QCVN 16:2027	861.818	861.818	861.818
9	Gildden Super White: Sơn siêu trắng trần	Thùng	22kg	QCVN 16:2028	2.454.545	2.454.545	2.454.545
10	Gildden Super White: Sơn siêu trắng trần	Lon	5.5kg	QCVN 16:2019	637.091	637.091	637.091
11	Gildden Sandy: Sơn mịn nội thất cao cấp, bám dính cao, màng sơn siêu mịn, bền màu, chống rêu mốc	Thùng	22kg		1.254.545	1.254.545	1.254.545

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
12	Gildden Sandy: Sơn mịn nội thất cao cấp, bám dính cao, màng sơn siêu mịn, bền màu, chống rêu mốc	Lon	5.5kg		518.182	518.182	518.182
13	Gildden Polysic: Sơn nội thất tiêu chuẩn, màng sơn sáng nhẹ, chống rêu mốc	Thùng	22kg		850.909	850.909	850.909
14	Gildden Polysic: Sơn nội thất tiêu chuẩn, màng sơn sáng nhẹ, chống rêu mốc	Lon	5.5kg		277.091	277.091	277.091
15	Gildden Weather Blocking: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp, màng sơn bền màu cực cao, siêu bóng, che lấp tốt, siêu bám dính, chống bám bụi, chống rêu mốc.	Thùng	18kg		4.854.545	4.854.545	4.854.545
16	Gildden Weather Blocking: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp, màng sơn bền màu cực cao, siêu bóng, che lấp tốt, siêu bám dính, chống bám bụi, chống rêu mốc.	Lon	5kg		1.445.455	1.445.455	1.445.455
17	Gildden Weather Blocking: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp, màng sơn bền màu cực cao, siêu bóng, che lấp tốt, siêu bám dính, chống bám bụi, chống rêu mốc.	Lit	1kg		430.909	430.909	430.909
18	Gildden Nano Shield: Sơn ngoại thất cao cấp, đồng sơn bóng, hỗ trợ chống thấm, chống rêu mốc, bền màu.	Thùng	18kg		3.574.545	3.574.545	3.574.545
19	Gildden Nano Shield: Sơn ngoại thất cao cấp, đồng sơn bóng, hỗ trợ chống thấm, chống rêu mốc, bền màu.	Lon	5kg		1.047.545	1.047.545	1.047.545
20	Gildden Nano Shield: Sơn ngoại thất cao cấp, đồng sơn bóng, hỗ trợ chống thấm, chống rêu mốc, bền màu.	Lit	1kg		370.091	370.091	370.091
21	Gildden Nano Pro: Sơn mịn ngoại thất tiêu chuẩn, lợi ích kinh tế cao, chống thấm và bền màu trong phạm vi 12 tháng.	Thùng	18kg	QCVN 16:2023	2.195.455	2.195.455	2.195.455
22	Gildden Nano Pro: Sơn mịn ngoại thất tiêu chuẩn, lợi ích kinh tế cao, chống thấm và bền màu trong phạm vi 12 tháng.	Lon	5kg	QCVN 16:2023	690.000	690.000	690.000
23	Gildden Nano Pro: Sơn mịn ngoại thất tiêu chuẩn, lợi ích kinh tế cao, chống thấm và bền màu trong phạm vi 12 tháng.	Lit	1kg	QCVN 16:2023	225.818	225.818	225.818
24	Gildden Alkali Primer: Sơn lót kháng kiềm nội thất, tăng cường bám dính và bền màu cho lớp sơn phủ.	Thùng	20kg	QCVN 16:2023	1.723.636	1.723.636	1.723.636
25	Gildden Alkali Primer: Sơn lót kháng kiềm nội thất, tăng cường bám dính và bền màu cho lớp sơn phủ.	Lon	5kg	QCVN 16:2023	632.727	632.727	632.727
26	Gildden Primer Nano: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất, hỗ trợ chống thấm, kháng kiềm bao vệ màng sơn phủ	Thùng	20kg	QCVN 16:2023	2.890.909	2.890.909	2.890.909
27	Gildden Primer Nano: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất, hỗ trợ chống thấm, kháng kiềm bao vệ màng sơn phủ	Lon	5kg	QCVN 16:2023	938.182	938.182	938.182
28	Gildden Alkali Liner: Sơn lót siêu kháng kiềm ngoại thất - kháng muối đa năng. Chống kiềm hoa, độ bám dính tuyệt vời, kháng nước, kháng muối & hóa chất thông thường hiệu quả.	Thùng	19kg	QCVN 16:2023	4.036.364	4.036.364	4.036.364
29	Gildden Alkali Liner: Sơn lót siêu kháng kiềm ngoại thất - kháng muối đa năng. Chống kiềm hoa, độ bám dính tuyệt vời, kháng nước, kháng muối & hóa chất thông thường hiệu quả.	Lon	5kg	QCVN 16:2023	1.118.182	1.118.182	1.118.182
30	11A - Uk: Sơn chống thấm đa năng hệ xi măng, siêu chống thấm tương đứng & sàn, chống rêu m	Thùng	20kg	QCVN 16:2023	3.218.182	3.218.182	3.218.182
31	11A - Uk: Sơn chống thấm đa năng hệ xi măng, siêu chống thấm tương đứng & sàn, chống rêu mốc, chống nứt chân chim, chống thấm tốt, độ co giãn 0.03mm, độ đàn hồi cao.	Lon	5kg		885.000	885.000	885.000
32	11A - Waterproof: Siêu chống thấm hai thành phần cao cấp, chuyên sử dụng cho sàn, sê nô và tường.	Thùng	20kg		2.563.636	2.563.636	2.563.636
33	11A - Waterproof: Siêu chống thấm hai thành phần cao cấp, chuyên sử dụng cho sàn, sê nô và tường.	Lon	5kg		825.818	825.818	825.818
34	11APRO - Salt Resistance: Siêu chống thấm hai thành phần cao cấp, chuyên sử dụng chống thấm sàn, tường đứng.	Thùng	20kg		2.563.636	2.563.636	2.563.636
35	11APRO - Salt Resistance: Siêu chống thấm hai thành phần cao cấp, chuyên sử dụng chống thấm sàn, tường đứng.	Lon	5kg		825.818	825.818	825.818
36	Gildden -NANO CROWN: Sơn chống thấm màu cao cấp, màng sơn chống thấm cao cấp, bền màu, che lấp tốt	Thùng	20kg		4.309.091	4.309.091	4.309.091
37	Gildden -NANO CROWN: Sơn chống thấm màu cao cấp, màng sơn chống thấm cao cấp, bền màu, che lấp tốt	Lon	5kg		1.314.545	1.314.545	1.314.545
38	Gildden - SANTEX - US: Sơn chống thấm màu cao cấp, màng sơn chống thấm cao cấp, bền màu, che lấp tốt.	Thùng	20kg		4.309.091	4.309.091	4.309.091
39	Gildden - SANTEX - US: Sơn chống thấm màu cao cấp, màng sơn chống thấm cao cấp, bền màu, che lấp tốt.	Lon	5kg		1.314.545	1.314.545	1.314.545
40	Gildden - Waterproofing: Sơn chống thấm màu ngoại thất cao cấp, màng sơn chống thấm cao cấp, bền màu, che lấp tốt.	Thùng	20kg		4.309.091	4.309.091	4.309.091
41	Gildden - Waterproofing: Sơn chống thấm màu ngoại thất cao cấp, màng sơn chống thấm cao cấp, bền màu, che lấp tốt.	Lon	5kg		1.314.545	1.314.545	1.314.545
42	Bột bả nội Gildden - UK Interior: Bột trắng, độ dẻo cao, bám dính tốt, chịu va đập mạnh, dễ thi công.	bao	40kg		474.545	474.545	474.545
43	Bột bả ngoại Gildden - UK Exterior: Bột trắng, độ dẻo cao, bám dính tốt, chịu va đập mạnh, dễ thi công.	bao	40kg		583.636	583.636	583.636
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GOLDEN STAR; Địa chỉ: 109/14/3A Trương Phước Phan, Khu phố 8, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. HCM. Theo bảng giá ngày 01/3/2024, Áp dụng từ 01/6/2022							
1	SƠN NINZA						
1	Sơn nội thất NINZA CLEANLY KOTE	kg		QCVN 16:2019	85.000	85.000	85.000
2	Sơn nội thất NINZA CLEANLY	kg		QCVN 16:2019	100.000	100.000	100.000
3	Sơn nội thất NINZA NANO CLEAR	kg		QCVN 16:2019	105.000	105.000	105.000

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
4	Sơn ngoại thất NINZA Win-FAST	kg		QCVN 16:2019	125.000	125.000	125.000
5	Sơn ngoại thất NINZA ULTRA-SHEEN	kg		QCVN 16:2019	170.000	170.000	170.000
6	Sơn ngoại thất NINZA NANO-SHEEN	kg		QCVN 16:2019	85.000	85.000	85.000
7	Chống kiềm nội thất PRIMER SRALER FOR INT	kg		QCVN 16:2019	115.000	115.000	115.000
8	Chống kiềm ngoại thất NANO	kg		QCVN 16:2019	125.000	125.000	125.000
9	Chống thấm pha xi măng WATERPROOF	kg		QCVN 16:2019	90.000	90.000	90.000
10	bột trét ECO 2 IN 1 NANO	kg		QCVN 16:2019	5.800	5.800	5.800
II SƠN SAKURA							
1	Sơn nội thất SONSAKARA GRAND EASY WASH	kg		QCVN 16:2019	85.000	85.000	85.000
2	Sơn nội thất SONSAKARA GRAND CLEAR MAX	kg		QCVN 16:2019	100.000	100.000	100.000
3	Sơn ngoại thất SONSAKARA GRAND SUNFAST	kg		QCVN 16:2019	105.000	105.000	105.000
4	Sơn ngoại thất SONSAKARA GRAND TOP-SHEEN	kg		QCVN 16:2019	125.000	125.000	125.000
5	Sơn ngoại thất SONSAKARA GRAND Hi-SHEEN	kg		QCVN 16:2019	170.000	170.000	170.000
6	Sơn chống kiềm nội thất SAKARA GRAND PRIMER SEALER FOR INT	kg		QCVN 16:2019	85.000	85.000	85.000
7	Sơn chống kiềm ngoại thất 2IN1 SAKARA GRAND PRIMER SEALER FOR EXT	kg		QCVN 16:2019	115.000	115.000	115.000
8	Sơn chống kiềm ngoại thất MASTER SAKARA GRAND PRIMER SEALER FOR EXT	kg		QCVN 16:2019	125.000	125.000	125.000
9	bột trét SAKARA grand nội và ngoại thất 2IN1	kg		QCVN 16:2019	90.000	90.000	90.000
10	bột trét SAKARA grand nội và ngoại thất MASTER	kg		QCVN 16:2019	5.800	5.800	5.800

CÔNG TY CỔ PHẦN VIPPAINT; Địa chỉ: 14 Lô C, KDC Long Thới, Nguyễn Văn Tạo, Nhà Bè, TP.HCM. Theo bảng giá ngày 01/1/2024, Áp dụng từ 01/01/2024

1	SONVIP MOKARA (Sơn trong nhà Loại 18 lít: 23.5kg) độ phủ 12m ² /kg/lốp SONVIP EASY FINISH	đ/kg			56.280		
2	(Trong nhà cao cấp tăng mịn Loại 18 Lit: 23.5kg) độ phủ 12m ² /kg/lốp SONVIP CLEAN ONE	đ/kg			95.940		
3	(Sơn trong nhà chùi rửa tối đa Loại 18 Lit: 20.5kg) độ phủ 12m ² /kg/lốp	đ/kg			128.850		
4	SONVIP SUPER WHITE Interior (Siêu Trắng Trong nhà Loại 18 Lit: 23.5kg) SONVIP WEATHER FORD	đ/kg			95.940		
5	(Sơn ngoại trời cao cấp Bông Mỡ Loại 18 Lit: 21kg) độ phủ 12m ² /kg/lốp	đ/kg			115.310		
6	SONVIP PRO SHINE (Sơn ngoại trời cao cấp bông chống rêu mốc loại 18 lít : 19.5kg)- độ phủ 12m ² /lốp/kg	đ/kg			184.340		
7	SONVIP SUPER Alkali ONE (Sơn Lót cao cấp trong ngoại thất 18 Lit: 19.5kg) độ phủ 15m ² /lốp/kg	đ/kg			123.786		
8	SONVIP ALKALI PREMIER (Sơn Lót cao cấp trong nhà loại 18 Lit: 19.5kg độ phủ 15m ² /lốp/kg)	đ/kg			94.250		
9	SONVIP NANO PROTECH (Sơn Chống Thấm thể hệ mới, Loại 18 Lit: 18.5kg độ phủ 12m ² /lốp/kg)	đ/kg			134.680		
10	SONVIP MOKARA Interior (Bột trét Trong nhà: Bao 40kg) độ phủ 2m ² /kg	đ/kg			7.350		
11	SONVIP MOKARA Exterior (Bột trét Trong nhà: Bao 40kg) độ phủ 2m ² /kg	đ/kg			8.700		
12	SONVIP FiLe: Exterior (Bột trét Ngoại trời: Bao 40kg) độ phủ 2m ² /kg	đ/kg			10.950		

XIII CHUYÊN NGÀNH NƯỚC

XIV CÁC LOẠI VẬT TƯ ĐIỆN

* DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI: Cty CP Dây cáp điện Việt Nam (ĐC: số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp.HCM). Theo bảng giá ngày 02/01/2024. Áp dụng từ ngày 17/5/2021 khi có thông báo mới. SĐT: 028.38299443

Dây đồng đơn cứng bọc PVC - 300/500 V -TCVN 6610-3

1	VC-0,50 (F 0,80)- 300/500 V	m			2.450	2.450	
2	VC-1,00 (F1,13)- 300/500 V	m			4.070	4.070	
<i>Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV- Tiêu chuẩn AS/NZS 5000,1</i>							
1	VCmd-2x0,5-(2x16/0,2)-0,6/1 kV	m			4.660	4.660	
2	VCmd-2x0,75-(2x24/0,2)-0,6/1 kV	m			6.570	6.570	
3	VCmd-2x1-(2x32/0,2)-0,6/1 kV	m			8.430	8.430	
4	VCmd-2x1,5-(2x30/0,25)-0,6/1 kV	m			12.000	12.000	

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km		
					Giá bán nơi sản xuất	TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
5	VCmd-2x2,5-(2x50/0.25)-0,6/1 kV Dây điện mềm bọc nhựa PVC- TCVN 6610-5 (ruột đồng)	m				19.460	19.460
1	VCmo-2x1-(2x32/0.2) - 300/500 V	m				9.680	9.680
2	VCmo-2x1,5-(2x30/0.25) - 300/500 V	m				13.640	13.640
3	VCmo-2x6-(2x7x12/0.30) - 300/500 V Cáp điện lực hạ thế - Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1	m				49.610	49.610
1	CV-1.5 (7/0.52) -- 0,6/1 kV	m				6.240	6.240
2	CV-2.5 (7/0.67) -- 0,6/1 kV	m				10.180	10.180
3	CV-10 (7/1.35) - 0,6/1 kV	m				37.460	37.460
4	CV-50 - 0,6/1 kV	m				169.310	169.310
5	CV-240 - 0,6/1 kV	m				850.730	850.730
6	CV-300 - 0,6/1 kV	m				1.067.060	1.067.060
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
1	CVV-1 (1x7/0.425) - 0,6/1 kV	m				6.990	6.990
2	CVV-1.5 (1x7/0.52) - 0,6/1 kV	m				9.010	9.010
3	CVV-6.0 (1x7/1.04) - 0,6/1 kV	m				26.550	26.550
4	CVV-25 - 0,6/1 kV	m				95.400	95.400
5	CVV-50 - 0,6/1 kV	m				176.740	176.740
6	CVV-95 - 0,6/1 kV	m				345.150	345.150
7	CVV-150 - 0,6/1 kV	m				533.930	533.930
	Cáp điện lực hạ thế -300/500 V -TCVN 6610-4 (02 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
1	CVV-2x1.5 (2x7/0.52) - 300/500 V	m				20.040	20.040
2	CVV-2x4 (2x7/0.85) - 300/500 V	m				42.530	42.530
3	CVV-2x10 (2x7/1.35) - 300/500 V	m				94.840	94.840
	Cáp điện lực hạ thế -300/500 V -TCVN 6610-4 (03 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
1	CVV-3x1.5 (3x7/0.52) - 300/500 V	m				26.440	26.440
2	CVV-3x2.5 (3x7/0.67) - 300/500 V	m				39.150	39.150
3	CVV-3x6 (3x7/1.04) - 300/500 V	m				81.680	81.680
	Cáp điện lực hạ thế -300/500 V -TCVN 6610-4 (04 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
1	CVV-4x1.5 (4x7/0.52)	m				33.640	33.640
2	CVV-4x2.5 (4x7/0.67)	m				49.840	49.840
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
1	CVV-2x16 - 0,6/1 kV	m				147.040	147.040
2	CVV-2x25 - 0,6/1 kV	m				213.190	213.190
3	CVV-2x150 - 0,6/1 kV	m				1.116.000	1.116.000
4	CVV-2x185 - 0,6/1 kV	m				1.389.150	1.389.150
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
1	CVV-3x16 - 0,6/1 kV	m				203.510	203.510
2	CVV-3x50 - 0,6/1 kV	m				548.330	548.330
3	CVV-3x95 - 0,6/1 kV	m				1.065.710	1.065.710
4	CVV-3x120 - 0,6/1 kV	m				1.379.590	1.379.590
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
1	CVV-4x16 - 0,6/1 kV	m				261.230	261.230
2	CVV-4x25 - 0,6/1 kV	m				395.210	395.210
3	CVV-4x50 - 0,6/1 kV	m				722.480	722.480
4	CVV-4x120 - 0,6/1 kV	m				1.827.790	1.827.790
5	CVV-4x185 - 0,6/1 kV	m				2.716.430	2.716.430
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
1	CVV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35)	m				245.590	245.590
2	CVV-3x25+1x16 -0,6/1 kV	m				361.690	361.690
3	CVV-3x50+1x25 -0,6/1 kV	m				642.940	642.940
4	CVV-3x95+1x50 -0,6/1 kV	m				1.240.200	1.240.200
5	CVV-3x120+1x70 -0,6/1 kV	m				1.635.750	1.635.750
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- TCVN 5935 (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)						
1	CVV/DATA-25-0,6/1 kV	m				130.840	130.840
2	CVV/DATA-50-0,6/1 kV	m				219.260	219.260
3	CVV/DATA-95-0,6/1 kV	m				392.180	392.180

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
4	CVV/DATA-240-0,6/1 kV Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- TCVN 5935 (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m				938.810	938.810
1	CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1 kV	m				67.390	67.390
2	CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1 kV	m				118.010	118.010
3	CVV/DSTA-2x50 -0,6/1 kV	m				409.610	409.610
4	CVV/DSTA-2x150-0,6/1 kV Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- TCVN 5935 (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m				1.207.800	1.207.800
1	CVV/DSTA-3x6 -0,6/1 kV	m				110.700	110.700
2	CVV/DSTA-3x16 -0,6/1 kV	m				227.480	227.480
3	CVV/DSTA-3x50 -0,6/1 kV	m				583.540	583.540
4	CVV/DSTA-3x185 -0,6/1 kV Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m				2.163.040	2.163.040
1	CVV/DSTA-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) -0,6/1 kV	m				97.880	97.880
2	CVV/DSTA-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1 kV	m				273.710	273.710
3	CVV/DSTA-3x50+1x25 -0,6/1 kV	m				686.480	686.480
4	CVV/DSTA-3x240+1x120 -0,6/1 kV	m				3.394.130	3.394.130
Dây đồng trần xoắn							
1	C-10	m				34.860	34.860
2	C-50	m				173.840	173.840
Cáp điện kể - 0,6/1kV -TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)							
1	DK-CVV-2x4 -0,6/1 kV	m				57.260	57.260
2	DK-CVV-2x10 -0,6/1 kV	m				115.090	115.090
3	DK-CVV-2x35 -0,6/1 kV	m				309.710	309.710
Cáp điều khiển - 0,6/1 kV -TCVN 5935 (2-37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)							
1	DVV -2x1,5 (2x7/0.52)	m				21.160	21.160
2	DVV -10x2,5 (10x7/0,67)	m				114.410	114.410
3	DVV -19x4 (19x7/0,85)	m				327.600	327.600
4	DVV -37x2,5 (37x7/0,67)	m				402.530	402.530
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV -TCVN 5935 (2-37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)							
1	DVV/Sc -3x1,5 (3x7/0.52)	m				40.050	40.050
2	DVV/Sc -8x2,5 (8x7/0,67)	m				112.280	112.280
3	DVV/Sc -30x2,5 (30x7/0,67)	m				355.280	355.280
Cáp trung thế treo -12/20(24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV -TCVN 5935 (ruột đồng, có chống thấm, bản dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)							
1	CXIV/WBC -95-12/20(24)kV	m				411.750	411.750
2	CXIV/WBC -240-12/20(24)kV	m				968.740	968.740
Cáp trung thế có màn chắn kim loại -12/20(24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV -TCVN 5935/IEC 60502-2 (03 lõi ruột đồng, bản dẫn, ruột dẫn, cách điện XLPE, bản dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC)							
1	CXV/SE-DSTA- 3x50-12/20(24)	m				1.028.590	1.028.590
2	CXV/SE-DSTA- 3x400-12/20(24)	m				5.222.030	5.222.030
Dây điện lực (AV) 0,6/1kV							
1	AV-16	m				7.330	7.330
2	AV-35	m				13.450	13.450
3	AV-120	m				42.000	42.000
4	AV-500	m				166.800	166.800
Dây nhôm lõi thép (ACSR-TCVN) -DMVT 2015 - TCVN5064-1994							
1	ACSR-50/8 (6/3,2 +1/3,2)	m				17.640	17.640
2	ACSR-95/16 (6/4,5 +1/4,5)	m				34.170	34.170
3	ACSR-240/32 (24/3,6 +7/2,4)	m				85.070	85.070
Cáp vận xoắn hạ thế - 0,6/1 kV - TCVN 6447/AS 3560 (02 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)							
1	LV-ABC -2x50	m				41.000	41.000
Ống luồn dây điện							
1	Ống luồn tròn F16 dài 2,9m	ống				20.420	20.420
2	Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H	ống				23.700	23.700
3	Ống luồn đàn hồi CAF-16	cuộn				190.880	190.880
4	Ống luồn đàn hồi CAF-20	cuộn				265.100	265.100
Cáp điện lực hạ thế chống chế chống cháy 0,6kV-TCVN5935/IEC 60331-21, IEC60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (01 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)							
1	CV FR - 1x25	m				102.490	102.490

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
2	CV/FR - 1x240 Cáp năng lượng mặt trời Solar cable H1Z2Z2-K (1,5DC theo tiêu chuẩn EN 50618)	m				890.330	890.330
1	H1Z2Z2-K-4-1,5kV DC	m				22.700	22.700
2	H1Z2Z2-K-6-1,5kV DC	m				32.400	32.400
3	H1Z2Z2-K-300-1,5kV DC	m				1.246.000	1.246.000
* CTY CP DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO (Địa chỉ: 15/15 Phan Văn Hớn, Khu phố 5, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM) áp dụng từ 01/4/2024 theo bảng báo giá ngày 25/3/2024. SĐT: 028.37191177.							
1	Dây điện đơn mềm VCm - 300/500V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	VCm-0.5 (1x16/0.2) - 300/500V	TCVN 6610-3 / Daphaco / Việt Nam		2.055	2.055
2	Dây điện đơn mềm VCm - 300/500V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	VCm-0.75 (1x24/0.2) - 300/500V	TCVN 6610-3 / Daphaco / Việt Nam		2.855	2.855
3	Dây điện đơn mềm VCm - 300/500V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	VCm-1 (1x32/0.2) - 300/500V	TCVN 6610-3 / Daphaco / Việt Nam		3.664	3.664
4	Dây điện đơn mềm VCm - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	VCm-1.5 (1x30/0.25))- 450/750V	TCVN 6610-3 / Daphaco / Việt Nam		5.382	5.382
5	Dây điện đơn mềm VCm - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	VCm-2.5 (1x50/0.25))- 450/750V	TCVN 6610-3 / Daphaco / Việt Nam		8.618	8.618
6	Dây điện đơn mềm VCm - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	VCm-4 (1x56/0.3) - 450/750V	TCVN 6610-3 / Daphaco / Việt Nam		13.327	13.327
7	Dây điện đơn mềm VCm - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	VCm-6 (1x84/0.3) - 450/750V	TCVN 6610-3 / Daphaco / Việt Nam		20.191	20.191
8	Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	VCmo-2x0.75 (2x24/0.2) - 300/500V	TCVN 6610-5 / Daphaco / Việt Nam		6.764	6.764
9	Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	VCmo-2x1.0 (2x32/0.2) - 300/500V	TCVN 6610-5 / Daphaco / Việt Nam		8.473	8.473
10	Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	VCmo-2x1.5 (2x30/0.25))- 300/500V	TCVN 6610-5 / Daphaco / Việt Nam		11.936	11.936
11	Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	VCmo-2x2.5 (2x50/0.25))- 300/500V	TCVN 6610-5 / Daphaco / Việt Nam		19.227	19.227
12	Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	VCmo-2x4 (2x56/0.3) - 300/500V	TCVN 6610-5 / Daphaco / Việt Nam		29.055	29.055
13	Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	VCmo-2x6 (2x84/0.3) - 300/500V	TCVN 6610-5 / Daphaco / Việt Nam		43.436	43.436
14	Dây điện tròn mềm VVCm - 300/500V - TCVN 6610-5 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	VVCm-2x0.75 (2x16/0.2) - 300/500V	TCVN 6610-5 / Daphaco / Việt Nam		7.627	7.627
15	Dây điện tròn mềm VVCm - 300/500V - TCVN 6610-5 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	VVCm-2x1.0 (2x32/0.2) - 300/500V	TCVN 6610-5 / Daphaco / Việt Nam		9.418	9.418

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
16	Dây điện tròn mềm VVCm - 300/500V - TCVN 6610-5 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc)	m	VVCm-2x1.5-(2x30/0.25)-300/500V	TCVN 6610-5 / Daphaco / Việt Nam		13.236	13.236
17	Dây điện tròn mềm VVCm - 300/500V - TCVN 6610-5 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc)	m	VVCm-2x2.5-(2x50/0.25)-300/500V	TCVN 6610-5 / Daphaco / Việt Nam		21.091	21.091
18	Dây điện tròn mềm VVCm - 300/500V - TCVN 6610-5 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc)	m	VVCm-2x4-(2x56/0.3)-300/500V	TCVN 6610-5 / Daphaco / Việt Nam		31.482	31.482
19	Dây điện tròn mềm VVCm - 300/500V - TCVN 6610-5 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc)	m	VVCm-2x6-(2x84/0.3)-300/500V	TCVN 6610-5 / Daphaco / Việt Nam		46.627	46.627
20	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	CV-1 (7/0.425)-0,6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		3.982	3.982
21	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	CV-1.5 (7/0.52)-0,6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		5.482	5.482
22	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	CV-2.5 (7/0.67)-0,6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		8.945	8.945
23	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	CV-4 (7/0.85)-0,6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		13.545	13.545
24	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	CV-6 (7/1.04)-0,6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		19.882	19.882
25	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	CV-10 (7/1.35)-0,6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		32.936	32.936
26	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	CV-16 - 0,6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		50.155	50.155
27	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	CV-25 - 0,6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		79.100	79.100
28	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	CV-35 - 0,6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		109.455	109.455
29	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	CV-50 - 0,6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		149.745	149.745
30	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	CV-70 - 0,6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		213.627	213.627
31	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	CV-95 - 0,6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		295.418	295.418

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/suất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/ xuất xứ	Giá bán nội sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
32	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	CV-120 - 0.6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		384 764	384 764
33	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	CV-150 - 0.6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		459 891	459 891
34	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	CV-185 - 0.6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		574 218	574 218
35	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	CV-240 - 0.6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		752 418	752 418
36	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	CV-300 - 0.6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		943 755	943 755
37	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	CV-400 - 0.6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		1 203 755	1 203 755
38	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc P	m	CVV-2x1.5 (2x7/0.52) - 300/500V	TCVN 6610-4 / Daphaco / Việt Nam		17 718	17 718
39	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc P	m	CVV-2x2.5 (2x7/0.67) - 300/500V	TCVN 6610-4 / Daphaco / Việt Nam		25 973	25 973
40	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc P	m	CVV-2x4 (2x7/0.85) - 300/500V	TCVN 6610-4 / Daphaco / Việt Nam		37 609	37 609
41	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc P	m	CVV-2x6 (2x7/1.04) - 300/500V	TCVN 6610-4 / Daphaco / Việt Nam		51 936	51 936
42	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc P	m	CVV-3x1.5 (3x7/0.52) - 300/500V	TCVN 6610-4 / Daphaco / Việt Nam		23 382	23 382
43	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc P	m	CVV-3x2.5 (3x7/0.67) - 300/500V	TCVN 6610-4 / Daphaco / Việt Nam		34 627	34 627
44	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc P	m	CVV-3x4 (3x7/0.85) - 300/500V	TCVN 6610-4 / Daphaco / Việt Nam		50 745	50 745
45	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc P	m	CVV-3x6 (3x7/1.04) - 300/500V	TCVN 6610-4 / Daphaco / Việt Nam		72 236	72 236
46	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách đ	m	CXV/DST A-2x4 (2x7/0.85) - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		57 809	57 809
47	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách đ	m	CXV/DST A-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		74 527	74 527
48	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách đ	m	CXV/DST A-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		102 582	102 582

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
49	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-2x16 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		144.973	144.973
50	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-2x25 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		212.236	212.236
51	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-2x35 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		279.591	279.591
52	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-2x50 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		364.473	364.473
53	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-2x70 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		503.864	503.864
54	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-2x95 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		682.373	682.373
55	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-2x120 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		910.918	910.918
56	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-2x150 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		1.077.782	1.077.782
57	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-2x185 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		1.332.400	1.332.400
58	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-2x240 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		1.722.845	1.722.845
59	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-4x4 (4x7/0.85) - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		89.745	89.745
60	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		115.218	115.218
61	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-4x10 (4x7/1.35) - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		173.927	173.927
62	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-4x16 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		252.827	252.827
63	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-4x25 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		376.709	376.709
64	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-4x35 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		505.564	505.564
65	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-4x50 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		680.482	680.482
66	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-4x70 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		953.709	953.709
67	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-4x95 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		1.334.291	1.334.291
68	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-4x120 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		1.729.109	1.729.109

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TC/KT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
69	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-4x150- 0.6/1kV	TCVN 5935 Daphaco Việt Nam		2.058.455	2.058.455
70	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-4x185- 0.6/1kV	TCVN 5935 Daphaco Việt Nam		2.550.082	2.550.082
71	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách d	m	CXV/DST A-4x240- 0.6/1kV	TCVN 5935 Daphaco Việt Nam		3.324.100	3.324.100
72	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x4+1x25 (3x7/0.85- 1x7/0.67)- 0.6/1kV	TCVN 5935 Daphaco Việt Nam		84.473	84.473
73	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x6+1x4 (3x7/1.04- 1x7/0.85)- 0.6/1kV	TCVN 5935 Daphaco Việt Nam		108.355	108.355
74	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x10+1x6 (3x7/1.35- 1x7/1.04)- 0.6/1kV	TCVN 5935 Daphaco Việt Nam		159.600	159.600
75	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x16+1x10 (3x7/1.7-1 x7/1.35)- 0.6/1kV	TCVN 5935 Daphaco Việt Nam		238.500	238.500
76	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x25+1x16 - 0.6/1kV	TCVN 5935 Daphaco Việt Nam		345.264	345.264
77	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x35+1x16 - 0.6/1kV	TCVN 5935 Daphaco Việt Nam		442.082	442.082
78	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x35+1x25 - 0.6/1kV	TCVN 5935 Daphaco Việt Nam		473.118	473.118
79	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x50+1x25 - 0.6/1kV	TCVN 5935 Daphaco Việt Nam		605.955	605.955
80	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x50+1x35 - 0.6/1kV	TCVN 5935 Daphaco Việt Nam		638.491	638.491
81	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x70+1x35 - 0.6/1kV	TCVN 5935 Daphaco Việt Nam		843.864	843.864
82	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x70+1x50 - 0.6/1kV	TCVN 5935 Daphaco Việt Nam		884.455	884.455
83	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x95+1x50 - 0.6/1kV	TCVN 5935 Daphaco Việt Nam		1.176.982	1.176.982

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
84	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x95+1x70 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		1.246.836	1.246.836
85	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x120+1x70 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		1.547.027	1.547.027
86	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x120+1x95 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		1.634.582	1.634.582
87	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x150+1x70 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		1.844.627	1.844.627
88	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x150+1x95 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		1.932.491	1.932.491
89	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x185+1x95 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		2.250.973	2.250.973
90	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x185+1x120 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		2.404.618	2.404.618
91	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x240+1x120 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		3.011.564	3.011.564
92	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x240+1x150 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		3.104.700	3.104.700
93	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung t	m	CXV/DST A- 3x240+1x185 - 0.6/1kV	TCVN 5935 / Daphaco / Việt Nam		3.230.664	3.230.664
94	Đồng trần xoắn : C	m	C 10	TCVN 5064 / Daphaco / Việt Nam		30.836	30.836
95	Đồng trần xoắn : C	m	C 16	TCVN 5064 / Daphaco / Việt Nam		48.564	48.564
96	Đồng trần xoắn : C	m	C 25	TCVN 5064 / Daphaco / Việt Nam		75.882	75.882
97	Đồng trần xoắn : C	m	C 35	TCVN 5064 / Daphaco / Việt Nam		106.482	106.482
98	Đồng trần xoắn : C	m	C 50	TCVN 5064 / Daphaco / Việt Nam		153.745	153.745
99	Đồng trần xoắn : C	m	C 70	TCVN 5064 / Daphaco / Việt Nam		212.691	212.691
100	Đồng trần xoắn : C	m	C 95	TCVN 5064 / Daphaco / Việt Nam		289.236	289.236
101	Đồng trần xoắn : C	m	C 120	TCVN 5064 / Daphaco / Việt Nam		371.391	371.391

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
102	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	AV-16 - 0.6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		6 864	6 864
103	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	AV-25 - 0.6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		9 664	9 664
104	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	AV-35 - 0.6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		12 600	12 600
105	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	AV-50 - 0.6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		17 618	17 618
106	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	AV-70 - 0.6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		23 782	23 782
107	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	AV-95 - 0.6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		32 336	32 336
108	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	AV-120 - 0.6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		39 300	39 300
109	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	AV-150 - 0.6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		50 545	50 545
110	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	AV-185 - 0.6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		61 891	61 891
111	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	AV-240 - 0.6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		78 309	78 309
112	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	AV-300 - 0.6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		98 009	98 009
113	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	AV-400 - 0.6/1kV	TC AS/NZS 5000.1 / Daphaco / Việt Nam		123 973	123 973
114	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	LV-ABC-2x10 - 0.6/1kV	TCVN 6447/AS 3560 / Daphaco / Việt Nam		10 973	10 973
115	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	LV-ABC-2x14 - 0.6/1kV	TCVN 6447/AS 3560 / Daphaco / Việt Nam		11 936	11 936
116	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	LV-ABC-2x16 - 0.6/1kV	TCVN 6447/AS 3560 / Daphaco / Việt Nam		15 618	15 618
117	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	LV-ABC-2x25 - 0.6/1kV	TCVN 6447/AS 3560 / Daphaco / Việt Nam		20 600	20 600

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
118	Cáp vận xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	LV-ABC-2x35 - 0.6/1kV	6447/AS 3560 / Daphaco / Việt Nam TCVN		26.309	26.309
119	Cáp vận xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	LV-ABC-2x50 - 0.6/1kV	6447/AS 3560 / Daphaco / Việt Nam TCVN		38.409	38.409
120	Cáp vận xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	LV-ABC-2x70 - 0.6/1kV	6447/AS 3560 / Daphaco / Việt Nam TCVN		49.555	49.555
121	Cáp vận xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	LV-ABC-2x95 - 0.6/1kV	6447/AS 3560 / Daphaco / Việt Nam TCVN		63.864	63.864
122	Cáp vận xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	LV-ABC-2x120 - 0.6/1kV	6447/AS 3560 / Daphaco / Việt Nam TCVN		80.591	80.591
123	Cáp vận xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	LV-ABC-2x150 - 0.6/1kV	6447/AS 3560 / Daphaco / Việt Nam TCVN		97.182	97.182
124	Cáp vận xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	LV-ABC-4x16 - 0.6/1kV	6447/AS 3560 / Daphaco / Việt Nam TCVN		29.555	29.555
125	Cáp vận xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	LV-ABC-4x25 - 0.6/1kV	6447/AS 3560 / Daphaco / Việt Nam TCVN		39.600	39.600
126	Cáp vận xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	LV-ABC-4x35 - 0.6/1kV	6447/AS 3560 / Daphaco / Việt Nam TCVN		50.745	50.745
127	Cáp vận xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	LV-ABC-4x50 - 0.6/1kV	6447/AS 3560 / Daphaco / Việt Nam TCVN		68.855	68.855
128	Cáp vận xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	LV-ABC-4x70 - 0.6/1kV	6447/AS 3560 / Daphaco / Việt Nam TCVN		94.327	94.327
129	Cáp vận xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	LV-ABC-4x95 - 0.6/1kV	6447/AS 3560 / Daphaco / Việt Nam TCVN		124.473	124.473
130	Cáp vận xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	LV-ABC-4x120 - 0.6/1kV	6447/AS 3560 / Daphaco / Việt Nam		157.609	157.609

* CTY CP ĐÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (Địa chỉ: 70 - 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) áp dụng từ 01/3/2024 theo bảng báo giá ngày 08/3/2024. SĐT: 028.38299443.

Dây đồng đơn cùng bọc PVC - 300/500 V					
1	VC-0,50 (F 0,80) - 300/500 V	mét		2.250	2.250
2	VC-1.00 (F1,13) - 300/500 V	mét		3.730	3.730
Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV (ruột đồng)					
3	VCind-2x0.5-(2x16.0.2)-0.6/1 kV	mét		4.260	4.260
4	VCind-2x0.75-(2x17.0.2)-0.6/1 kV	mét		6.020	6.020
5	VCind-2x1-(2x18.0.2)-0.6/1 kV	mét		7.710	7.710
6	VCind-2x1.5-(2x19.0.25)-0.6/1 kV	mét		10.990	10.990
7	VCind-2x2.5-(2x20.0.25)-0.6/1 kV	mét		17.820	17.820
Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V - (ruột đồng)					
8	VCmo-2x1-(2x12.0.2)-300/500 V	mét		8.860	8.860
9	VCmo-2x1.5-(2x13.0.25)-300/500 V	mét		12.480	12.480
10	VCmo-2x6-(2x12.0.50)-300/500 V	mét		45.420	45.420

Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV-(ruột đồng)

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
11	CV-1 5 (7/0,52)-0,6/1 kV	met				5 720	5 720
12	CV-2 5 (7/0,67)-0,6/1 kV	met				9 320	9 320
13	CV-10 (7/1 35)-0,6/1 kV	met				34 300	34 300
14	CV-50-0,6/1 kV	met				155 020	155 020
15	CV-240-0,6/1 kV	met				778 890	778 890
16	CV-300-0,6/1 kV	met				976 960	976 960
<i>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</i>							
17	CVV-1 (1x7/0,425) - 0,6/1 kV	met				6 400	6 400
18	CVV-1 5 (1x7/0,52) - 0,6/1 kV	met				8 210	8 210
19	CVV-6 0 (1x7/1,04) - 0,6/1 kV	met				24 310	24 310
20	CVV-25 - 0,6/1 kV	met				87 340	87 340
21	CVV-50 - 0,6/1 kV	met				161 810	161 810
22	CVV-95 - 0,6/1 kV	met				316 000	316 000
23	CVV-150 - 0,6/1 kV	met				488 840	488 840
<i>Cáp điện lực hạ thế - 300/500 V- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</i>							
24	CVV-2x1 5 (2x7/0,52) - 300/500 V	met				18 340	18 340
25	CVV-2x4 (2x7/0,85) - 300/500 V	met				38 930	38 930
26	CVV-2x10 (2x7/1,35) - 300/500 V	met				86 830	86 830
<i>Cáp điện lực hạ thế - 300/500 V- (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</i>							
27	CVV-3x1 5 (3x7/0,52) - 300/500 V	met				24 210	24 210
28	CVV-3x2 5 (3x7/0,67) - 300/500 V	met				35 840	35 840
29	CVV-3x6 (3x7/1,04) - 300/500 V	met				74 780	74 780
<i>Cáp điện lực hạ thế - 300/500 V- (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</i>							
30	CVV-4x1 5 (4x7/0,52) - 300/500 V	met				30 800	30 800
31	CVV-4x2 5 (4x7/0,67) - 300/500 V	met				45 630	45 630
<i>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</i>							
32	CVV-2x16 - 0,6/1 kV	met				134 620	134 620
33	CVV-2x25 - 0,6/1 kV	met				195 190	195 190
34	CVV-2x150 - 0,6/1 kV	met				1 021 760	1 021 760
35	CVV-2x185 - 0,6/1 kV	met				1 271 840	1 271 840
<i>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</i>							
36	CVV-3x16 - 0,6/1 kV	met				186 330	186 330
37	CVV-3x50 - 0,6/1 kV	met				502 020	502 020
38	CVV-3x95 - 0,6/1 kV	met				975 720	975 720
39	CVV-3x120 - 0,6/1 kV	met				1 263 090	1 263 090
<i>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</i>							
40	CVV-4x16 - 0,6/1 kV	met				239 170	239 170
41	CVV-4x25 - 0,6/1 kV	met				361 840	361 840
42	CVV-4x50 - 0,6/1 kV	met				661 470	661 470
43	CVV-4x120 - 0,6/1 kV	met				1 673 440	1 673 440
44	CVV-4x185 - 0,6/1 kV	met				2 487 040	2 487 040
<i>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (3 lõi phụ + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</i>							
45	CVV-3x16+1x10-0,6/1 kV	met				224 850	224 850
46	CVV-3x25+1x16-0,6/1 kV	met				331 150	331 150
47	CVV-3x50+1x25-0,6/1 kV	met				588 650	588 650
48	CVV-3x95+1x50-0,6/1 kV	met				1 135 470	1 135 470
49	CVV-3x120+1x70-0,6/1 kV	met				1 497 620	1 497 620
<i>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1 kV- (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)</i>							
50	CVV/DATA-25-0,6/1 kV	met				119 790	119 790
51	CVV/DATA-50-0,6/1 kV	met				200 750	200 750
52	CVV/DATA-95-0,6/1 kV	met				359 060	359 060
53	CVV/DATA-240-0,6/1 kV	met				859 540	859 540
<i>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1 kV- (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)</i>							
54	CVV/DSTA-2x4 (2x7/0,85) - 0,6/1 kV	met				61 700	61 700
55	CVV/DSTA-2x10 (2x7/1,35) - 0,6/1 kV	met				108 050	108 050
56	CVV/DSTA-2x50 - 0,6/1 kV	met				375 020	375 020
57	CVV/DSTA-2x150-0,6/1 kV	met				1 105 810	1 105 810
<i>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1 kV- (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)</i>							
58	CVV/DSTA-3x6-0,6/1 kV	met				101 350	101 350
59	CVV/DSTA-3x16-0,6/1 kV	met				208 270	208 270
60	CVV/DSTA-3x50-0,6/1 kV	met				534 260	534 260
61	CVV/DSTA-3x185-0,6/1 kV	met				1 980 380	1 980 380
<i>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1 kV- (3 lõi phụ + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)</i>							
62	CVV/DSTA-3x4+1x2,5-0,6/1 kV	met				89 610	89 610
63	CVV/DSTA-3x16+1x10-0,6/1 kV	met				250 600	250 600
64	CVV/DSTA-3x50+1x25-0,6/1 kV	met				628 510	628 510
65	CVV/DSTA-3x240+1x120-0,6/1 kV	met				3 107 510	3 107 510
<i>Dây đồng trần xoắn (TCVN)</i>							
66	C-10	met				352 443	352 443
67	C-50	met				355 810	355 810
<i>Cáp điện kế - 0,6/1 kV- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</i>							

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT			
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km		
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX	
68	DK-CVV-2x4 -0,6/1 kV	mét				52.430	52.430	
69	DK-CVV-2x10 -0,6/1 kV	mét				105.370	105.370	
70	DK-CVV-2x35 -0,6/1 kV	mét				283.560	283.560	
<i>Cáp điều khiển - 0,6/1 kV- (2 → 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</i>								
71	DVV-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1 kV	mét				19.370	19.370	
72	DVV-10x2.5 (10x7/0.67) -0,6/1 kV	mét				104.750	104.750	
73	DVV-19x4 (19x7/0.85) -0,6/1 kV	mét				299.940	299.940	
74	DVV-37x2.5 (37x7/0.67) -0,6/1 kV	mét				368.530	368.530	
<i>Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV- (2 → 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</i>								
75	DVV/Se-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1 kV	mét				36.670	36.670	
76	DVV/Se-8x2.5 (8x7/0.67) -0,6/1 kV	mét				102.790	102.790	
77	DVV/Se-30x2.5 (30x7/0.67) -0,6/1 kV	mét				325.270	325.270	
<i>Cáp trung thế treo-12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV - (ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)</i>								
78	CXIV/ABC-95-12/20(24) kV	mét				376.980	376.980	
79	CXIV/WBC-240-12/20(24) kV	mét				886.930	886.930	
<i>Cáp trung thế có màn chắn kim loại - 12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV - (3 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC)</i>								
80	CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) kV	mét				941.730	941.730	
81	CXV/SE-DSTA-3x100-12/20(24) kV	mét				4.781.050	4.781.050	
<i>Dây điện lực (AV)-0,6/1kV</i>								
82	AV-16-0,6/1 kV	mét				7.310	7.310	
83	AV-35-0,6/1 kV	mét				13.420	13.420	
84	AV-120-0,6/1 kV	mét				41.870	41.870	
85	AV-500-0,6/1 kV	mét				166.420	166.420	
<i>Dây nhôm lõi thép</i>								
86	ACSR-50/8 (6/3.2-1/3.2)	mét				17.600	17.600	
87	ACSR-95/16 (6/4.5-1/4.5)	mét				34.090	34.090	
88	ACSR-240/32 (24/3.6-7/2.4)	mét				84.870	84.870	
<i>Cáp vận xoắn hạ thế -0,6/1 kV- (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)</i>								
89	L.V-ABC-2x50-0,6/1 kV (ruột nhôm)	mét				40.920	40.920	
<i>Ống luồn dây điện :</i>								
90	Ống luồn tròn F16 dài 2.9 m	ống				20.420	20.420	
91	Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H	ống				23.700	23.700	
92	Ống luồn đàn nò CAF-16	cuộn				190.880	190.880	
93	Ống luồn đàn hồi CAF-20	cuộn				265.100	265.100	
<i>Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)</i>								
94	CV/FR-1x25 -0,6/1 kV	mét				93.830	93.830	
95	CV/FR-1x240 -0,6/1 kV	mét				815.140	815.140	
<i>Cáp năng lượng mặt trời HIZ222-K-1,5kV DC</i>								
96	HIZ222-K-4-1,5kV DC	mét				22.040	22.040	
97	HIZ222-K-6-1,5kV DC	mét				31.420	31.420	
98	HIZ222-K-300-1,5kV DC	mét				1.207.880	1.207.880	
<p>* CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN SHIHLIN VIỆT NAM . Địa chỉ: Đường số 10, KCN Hồ Nai, Xã Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3.987750, theo công văn số 15122/AG-SL ngày 28 tháng 7 năm 2023. Mức đăng ký giá thực hiện từ 15/12/2023. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chi phí thí nghiệm tại các trạm tâm thí nghiệm điện và chi phí vận chuyển đến công trình.</p>								
MÁY BIẾN ÁP DẦU AMORPHOUS								
1	Máy biến áp Amorphous	đồng/cái		1Pha 15kVA- 12.7/0.23kV Tiêu chuẩn: 107/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam		34.873.000	34.873.000	34.873.000
2	Máy biến áp Amorphous	đồng/cái		1Pha 25kVA- 12.7/0.23kV Tiêu chuẩn: 107/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam		43.882.000	43.882.000	43.882.000

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			Quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
3	Máy biến áp Amorphous	đồng/cái		1Pha 37.5kVA- 12.7/0.23kV Tiêu chuẩn: 107/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất Shihlin Electric Xuất xứ Việt Nam	54.237.000	54.237.000	54.237.000
4	Máy biến áp Amorphous	đồng/cái		1Pha 50kVA- 12.7/0.23kV Tiêu chuẩn: 107/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất Shihlin Electric Xuất xứ Việt Nam	61.664.000	61.664.000	61.664.000
5	Máy biến áp Amorphous	đồng/cái		1Pha 75kVA- 12.7/0.23kV Tiêu chuẩn: 107/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất Shihlin Electric Xuất xứ Việt Nam	81.436.000	81.436.000	81.436.000
6	Máy biến áp Amorphous	đồng/cái		1Pha 100kVA- 12.7/0.23kV Tiêu chuẩn: 107/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất Shihlin Electric Xuất xứ Việt Nam	96.498.000	96.498.000	96.498.000
7	Máy biến áp Amorphous	đồng/cái		3Pha 50kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn: 107/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất Shihlin Electric Xuất xứ Việt Nam	123.284.000	123.284.000	123.284.000
8	Máy biến áp Amorphous	đồng/cái		3Pha 75kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn: 107/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất Shihlin Electric Xuất xứ Việt Nam	139.748.000	139.748.000	139.748.000
9	Máy biến áp Amorphous	đồng/cái		3Pha 100kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn: 107/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất Shihlin Electric Xuất xứ Việt Nam	147.453.000	147.453.000	147.453.000

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
10	Máy biến áp Amorphous	đồng/cái		3Pha 160kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn: 107/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	169.351.000	169.351.000	169.351.000
11	Máy biến áp Amorphous	đồng/cái		3Pha 180kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn: 107/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	200.045.000	200.045.000	200.045.000
12	Máy biến áp Amorphous	đồng/cái		3Pha 250kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn: 107/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	243.352.000	243.352.000	243.352.000
13	Máy biến áp Amorphous	đồng/cái		3Pha 320kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn: 107/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	293.680.000	293.680.000	293.680.000
14	Máy biến áp Amorphous	đồng/cái		3Pha 400kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn: 107/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	343.253.000	343.253.000	343.253.000
15	Máy biến áp Amorphous	đồng/cái		3Pha 560kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn: 107/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	393.402.000	393.402.000	393.402.000
16	Máy biến áp Amorphous	đồng/cái		3Pha 630kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn: 107/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	406.518.000	406.518.000	406.518.000

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCCT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TN, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TN
17	Máy biến áp Amorphous	đồng/cái		3Pha 750kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn: 107/QĐ- HDTV Nhà sản xuất Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	431.925.000	431.925.000	431.925.000
18	Máy biến áp Amorphous	đồng/cái		3Pha 800kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn: 107/QĐ- HDTV Nhà sản xuất Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	461.075.000	461.075.000	461.075.000
19	Máy biến áp Amorphous	đồng/cái		3Pha 1000kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn: 107/QĐ- HDTV Nhà sản xuất Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	551.743.000	551.743.000	551.743.000
20	Máy biến áp Amorphous	đồng/cái		3Pha 1250kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn: 107/QĐ- HDTV Nhà sản xuất Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	652.016.000	652.016.000	652.016.000
MÁY BIẾN ÁP DẦU SILIC							
1	Máy biến áp dầu Silic	đồng/cái		1Pha 15kVA- 12.7/0.23kV Tiêu chuẩn: 20/QĐ- HDTV Nhà sản xuất Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	28.230.000	28.230.000	28.230.000
2	Máy biến áp dầu Silic	đồng/cái		1Pha 25kVA- 12.7/0.23kV Tiêu chuẩn: 20/QĐ- HDTV Nhà sản xuất Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	33.170.000	33.170.000	33.170.000

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
3	Máy biến áp dầu Silic	đồng/cái		1Pha 37,5kVA- 12,7/0,23kV Tiêu chuẩn 20/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	43.796.000	43.796.000	43.796.000
4	Máy biến áp dầu Silic	đồng/cái		1Pha 50kVA- 12,7/0,23kV Tiêu chuẩn 20/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	51.356.000	51.356.000	51.356.000
5	Máy biến áp dầu Silic	đồng/cái		1Pha 75kVA- 12,7/0,23kV Tiêu chuẩn 20/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	59.000.000	59.000.000	59.000.000
6	Máy biến áp dầu Silic	đồng/cái		1Pha 100kVA- 12,7/0,23kV Tiêu chuẩn 20/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	69.883.000	69.883.000	69.883.000
7	Máy biến áp dầu Silic	đồng/cái		3Pha 50kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn 20/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	96.671.000	96.671.000	96.671.000
8	Máy biến áp dầu Silic	đồng/cái		3Pha 75kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn 20/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	112.578.000	112.578.000	112.578.000
9	Máy biến áp dầu Silic	đồng/cái		3Pha 100kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn 20/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	119.195.000	119.195.000	119.195.000

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			TCKT/NSX/xuất xứ	Quy cách	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
10	Máy biến áp dầu Silic	đồng/cái	3Pha 160kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn 20/QĐ- HDTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam		141.619.000	141.619.000	141.619.000
11	Máy biến áp dầu Silic	đồng/cái	3Pha 180kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn 20/QĐ- HDTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam		160.536.000	160.536.000	160.536.000
12	Máy biến áp dầu Silic	đồng/cái	3Pha 250kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn 20/QĐ- HDTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam		204.590.000	204.590.000	204.590.000
13	Máy biến áp dầu Silic	đồng/cái	3Pha 320kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn 20/QĐ- HDTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam		241.092.000	241.092.000	241.092.000
14	Máy biến áp dầu Silic	đồng/cái	Silic 3Pha 400kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn 20/QĐ- HDTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam		290.013.000	290.013.000	290.013.000
15	Máy biến áp dầu Silic	đồng/cái	3Pha 560kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn 20/QĐ- HDTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam		317.559.000	317.559.000	317.559.000
16	Máy biến áp dầu Silic	đồng/cái	3Pha 630kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn 20/QĐ- HDTV Nhà sản xuất : Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam		325.185.000	325.185.000	325.185.000

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
17	Máy biến áp dầu Silic	đồng/cai		3Pha 750kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn 20/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	362.444.000	362.444.000	362.444.000
18	Máy biến áp dầu Silic	đồng/cai		3Pha 800kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn 20/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	368.571.000	368.571.000	368.571.000
19	Máy biến áp dầu Silic	đồng/cai		3Pha 1000kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn 20/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	471.639.000	471.639.000	471.639.000
20	Máy biến áp dầu Silic	đồng/cai		3Pha 1250kVA- 22/0,4 kV Tiêu chuẩn 20/QĐ- HĐTV Nhà sản xuất Shihlin Electric Xuất xứ : Việt Nam	541.219.000	541.219.000	541.219.000

* Công ty TNHH Công trình Chiếu Sáng Đô Thị Số 1; Địa chỉ: 76/3 đường số 74, Trương Đình Hội, P.16, Q.8, TPHCM. Theo bảng giá ngày 01/9/2024, áp dụng từ ngày 01/9/2024 đến khi có thông báo mới. Liên hệ : 0901 915 722

Đèn Led đạt nhân tiện kiệm năng lượng; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002

1	Đèn Led chiếu sáng đường phố Sky Lighting SH-633 - Bảo hành 5 năm; Chống sét: 30kV; Độ kín quang học IP66; Hiệu suất phát quang: ≥140 Lm/W; Chip Led Lumiled, Bộ nguồn Sky Dimming 6 cấp							
	Đèn SH-633 (40w - 49w): KT 605x295x150	đồng/bộ					5.500.000	5.500.000
	Đèn SH-633 (50w - 59w): KT 605x295x151	đồng/bộ					7.300.000	7.300.000
	Đèn SH-633 (60w - 69w): KT 605x295x150	đồng/bộ					8.200.000	8.200.000
	Đèn SH-633 (70w - 71w): KT 605x295x150	đồng/bộ					8.800.000	8.800.000
	Đèn SH-633 (80w - 89w): KT 605x295x150	đồng/bộ					9.100.000	9.100.000
	Đèn SH-633 (90w - 99w): KT 605x295x150	đồng/bộ					9.400.000	9.400.000
	Đèn SH-633 (100w - 109w): KT 605x295x150	đồng/bộ					10.000.000	10.000.000
	Đèn SH-633 (110w - 119w): KT 605x295x150	đồng/bộ					10.300.000	10.300.000
	Đèn SH-633 (120w - 129w): KT 605x295x150	đồng/bộ					10.900.000	10.900.000
	Đèn SH-633 (130w - 139w): KT 605x295x150	đồng/bộ					11.350.000	11.350.000
	Đèn SH-633 (140w - 149w): KT 605x295x150	đồng/bộ					12.100.000	12.100.000
	Đèn SH-633 (150w - 159w): KT 605x295x150	đồng/bộ					12.550.000	12.550.000
	Đèn SH-633 (160w - 169w): KT 677x300x180	đồng/bộ					13.000.000	13.000.000
	Đèn SH-633 (170w - 179w): KT 677x300x180	đồng/bộ					13.450.000	13.450.000
	Đèn SH-633 (180w - 189w): KT 677x300x180	đồng/bộ					13.900.000	13.900.000
	Đèn SH-633 (190w - 199w): KT 677x300x180	đồng/bộ					14.350.000	14.350.000
	Đèn SH-633 (200w - 209w): KT 677x300x180	đồng/bộ					14.800.000	14.800.000
	Đèn SH-633 (210w - 219w): KT 677x300x180	đồng/bộ					15.250.000	15.250.000
	Đèn SH-633 (220w - 229w): KT 677x300x180	đồng/bộ					15.700.000	15.700.000
	Đèn SH-633 (230w - 239w): KT 677x300x180	đồng/bộ					16.150.000	16.150.000
	Đèn SH-633 (240w - 250w): KT 677x300x180	đồng/bộ					16.600.000	16.600.000
2	Đèn Led chiếu sáng đường phố Sky Lighting SH-139 - Bảo hành 5 năm; Chống sét: 30kV; Độ kín quang học IP66; Hiệu suất phát quang: ≥140 Lm/W; Chip Led Lumiled, Bộ nguồn Sky Dimming 6 cấp							

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
	Đèn SH-139 (60w - 69w): KT 622x320x119	đồng/bộ				8 600 000	8 600 000
	Đèn SH-139 (70w - 79w): KT 622x320x119	đồng/bộ				9 200 000	9 200 000
	Đèn SH-139 (80w - 89w): KT 622x320x119	đồng/bộ				9 500 000	9 500 000
	Đèn SH-139 (90w - 99w): KT 622x320x119	đồng/bộ				9 800 000	9 800 000
	Đèn SH-139 (100w - 109w): KT 622x320x119	đồng/bộ				10 400 000	10 400 000
	Đèn SH-139 (110w - 119w): KT 622x320x119	đồng/bộ				10 700 000	10 700 000
	Đèn SH-139 (120w - 129w): KT 622x320x119	đồng/bộ				11 300 000	11 300 000
	Đèn SH-139 (130w - 139w): KT 622x320x119	đồng/bộ				11 750 000	11 750 000
	Đèn SH-139 (140w - 149w): KT 622x320x119	đồng/bộ				12 500 000	12 500 000
	Đèn SH-139 (150w - 159w): KT 622x320x119	đồng/bộ				12 950 000	12 950 000
	Đèn SH-139 (160w - 169w): KT 720x320x119	đồng/bộ				13 400 000	13 400 000
	Đèn SH-139 (170w - 179w): KT 720x320x119	đồng/bộ				13 850 000	13 850 000
	Đèn SH-139 (180w - 189w): KT 720x320x119	đồng/bộ				14 300 000	14 300 000
	Đèn SH-139 (190w - 199w): KT 720x320x119	đồng/bộ				14 750 000	14 750 000
	Đèn SH-139 (200w - 209w): KT 720x320x119	đồng/bộ				15 200 000	15 200 000
	Đèn SH-139 (210w - 219w): KT 720x320x119	đồng/bộ				15 650 000	15 650 000
	Đèn SH-139 (220w - 229w): KT 720x320x119	đồng/bộ				16 100 000	16 100 000
	Đèn SH-139 (230w - 239w): KT 720x320x119	đồng/bộ				16 550 000	16 550 000
	Đèn SH-139 (240w - 250w): KT 720x320x119	đồng/bộ				17 000 000	17 000 000
3	Đèn Led chiếu sáng đường phố Sky Lighting SH-133 - Bảo hành 5 năm; Chống sét: 30kV; Độ kín quang học IP66; Hiệu suất phát quang: ≥140 Lm/W; Chip Led Lumiled, Bộ nguồn Sky Dimming 6 cấp						
	Đèn SH-133 (60w - 69w): KT 422x318x136	đồng/bộ				7 900 000	7 900 000
	Đèn SH-133 (70w - 79w): KT 422x318x136	đồng/bộ				8 500 000	8 500 000
	Đèn SH-133 (80w - 89w): KT 422x318x136	đồng/bộ				8 800 000	8 800 000
	Đèn SH-133 (90w - 99w): KT 422x318x136	đồng/bộ				9 100 000	9 100 000
	Đèn SH-133 (100w - 109w): KT 522x318x136	đồng/bộ				9 700 000	9 700 000
	Đèn SH-133 (110w - 119w): KT 522x318x136	đồng/bộ				10 000 000	10 000 000
	Đèn SH-133 (120w - 129w): KT 522x318x136	đồng/bộ				10 600 000	10 600 000
	Đèn SH-133 (130w - 139w): KT 522x318x136	đồng/bộ				11 050 000	11 050 000
	Đèn SH-133 (140w - 149w): KT 522x318x136	đồng/bộ				11 800 000	11 800 000
	Đèn SH-133 (150w - 159w): KT 522x318x136	đồng/bộ				12 250 000	12 250 000
	Đèn SH-133 (160w - 169w): KT 853x318x136	đồng/bộ				12 700 000	12 700 000
	Đèn SH-133 (170w - 179w): KT 853x318x136	đồng/bộ				13 150 000	13 150 000
	Đèn SH-133 (180w - 189w): KT 853x318x136	đồng/bộ				13 600 000	13 600 000
	Đèn SH-133 (190w - 199w): KT 853x318x136	đồng/bộ				14 050 000	14 050 000
	Đèn SH-133 (200w - 209w): KT 853x318x136	đồng/bộ				14 500 000	14 500 000
	Đèn SH-133 (210w - 219w): KT 853x318x136	đồng/bộ				14 950 000	14 950 000
	Đèn SH-133 (220w - 229w): KT 853x318x136	đồng/bộ				15 400 000	15 400 000
	Đèn SH-133 (230w - 239w): KT 853x318x136	đồng/bộ				15 850 000	15 850 000
	Đèn SH-133 (240w - 250w): KT 853x318x136	đồng/bộ				16 300 000	16 300 000
4	Đèn Led chiếu sáng đường phố Sky Lighting SH-662 - Bảo hành 5 năm; Chống sét: 30kV; Độ kín quang học IP66; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W; Chip Led Lumiled, Bộ nguồn Sky Dimming 6 cấp						
	Đèn SH-662 (60w - 69w): KT 538x238x102	đồng/bộ				7 800 000	7 800 000
	Đèn SH-662 (70w - 79w): KT 538x238x102	đồng/bộ				8 400 000	8 400 000
	Đèn SH-662 (80w - 89w): KT 538x238x102	đồng/bộ				8 700 000	8 700 000
	Đèn SH-662 (90w - 99w): KT 538x238x102	đồng/bộ				9 000 000	9 000 000
	Đèn SH-662 (100w - 109w): KT 602x227x105	đồng/bộ				9 600 000	9 600 000
	Đèn SH-662 (110w - 119w): KT 602x227x105	đồng/bộ				9 900 000	9 900 000
	Đèn SH-662 (120w - 129w): KT 697x311x112	đồng/bộ				10 500 000	10 500 000
5	Đèn Năng Lượng Mặt Trời Sky Lighting, đạt nhãn tiết kiệm năng lượng; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002						
	Đèn năng lượng mặt trời SH 919NL - 50W - Độ kín: IP 66, chip led philip / 100 LED - Hiệu suất phát quang: 110lm/W - Công suất tấm pin: 100W/4.5V - Pin Lithium (lắp trong đèn): 3.2V - 105AH	đồng/bộ				5 950 000	5 950 000
	Đèn năng lượng mặt trời SH 919NL - 60W - Độ kín: IP 66, chip led 5054 / 100 LED - Hiệu suất phát quang: 110lm/W - Công suất tấm pin: 100W/4.5V - Pin LiFeP04 (lắp trong đèn): 3.2V / 100AH	đồng/bộ				6 100 000	6 100 000
	Đèn năng lượng mặt trời SH 633NL - 50W - Độ kín: IP 66, CHIP LED 5050 HIỆU SUẤT CAO - Hiệu suất phát quang: 130lm/W - Công suất tấm pin: 120W / 18V - Pin LiFeP04 (Bình ắc quy rời): 12.8V / 30AH	đồng/bộ				7 900 000	7 900 000
	Đèn năng lượng mặt trời SH 633NL - 60W - Độ kín: IP 66, CHIP LED 5050 HIỆU SUẤT CAO - Hiệu suất phát quang: 130lm/W - Công suất tấm pin: 18V-120W - Pin LiFeP04 (Bình ắc quy rời): 12.8V - 35AH	đồng/bộ				7 800 000	7 800 000

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
	Đèn năng lượng mặt trời SH 633NL - 80W - Độ kín: IP 66, CHIP LED 5050 HIỆU SUẤT CAO - Hiệu suất phát quang: 130lm/W - Công suất tấm pin: 150W/18V - Pin LiFePO4 (Bình ắc quy rời): 12.8V/60AH	đồng/bộ				8.450.000	8.450.000
	Đèn năng lượng mặt trời SH 633NL - 100W - Độ kín: IP 66, CHIP LED 5050 HIỆU SUẤT CAO - Hiệu suất phát quang: 130lm/W - Công suất tấm pin: 18V-150W - Pin LiFePO4 (Bình ắc quy rời): 12.8V - 60AH	đồng/bộ				9.800.000	9.800.000
	Đèn năng lượng mặt trời SH 633NL - 150W - Độ kín: IP 66, CHIP LED 5050 HIỆU SUẤT CAO - Hiệu suất phát quang: 130lm/W - Công suất tấm pin: 36V-150W x 2 tấm - Pin LiFePO4 (Bình ắc quy rời): 25.6V / 50AH	đồng/bộ				11.800.000	11.800.000
	Đèn năng lượng mặt trời: - Công suất: 40W - Độ kín: IP 66 - Công suất tấm pin: 6V/60W - Pin lưu trữ (Lắp trong đèn): 3,2V/72.0000 mAH - Góc chiếu: 90-180 độ. - Chip Led SMD	đồng/bộ				2.500.000	2.500.000
	Đèn năng lượng mặt trời: - Công suất: 60W - Độ kín: IP 66 - Công suất tấm pin: 6V/60W - Pin lưu trữ (Lắp trong đèn): 3.6V/85.0000 mAH - Góc chiếu: 90-180 độ - Chip Led SMD	đồng/bộ				3.750.000	3.750.000
	Đèn năng lượng mặt trời: - Công suất: 36W - Chip Led: Cree Led. - Pin lưu trữ: 3.2V/80.000mAH (80Ah), công nghệ LiFePO4 - IP66, IK08 - Quang thông: 4000Lm - Góc chiếu sáng: 90° - 180° - Kích thước bộ đèn: 585x260x85mm - Công suất tấm pin: 5V/80W Poly - Kích thước tấm pin: 680x980x30mm	đồng/bộ				3.500.000	3.500.000
	Đèn năng lượng mặt trời: - Công suất bộ đèn: 56W - Chip Led: Cree Led. - Pin lưu trữ: 3.2V/100.000mAH (100Ah), công nghệ LiFePO4 - IP65 - Quang thông: 5900Lm - Góc chiếu sáng: 90° - 180° - Kích thước bộ đèn: 585x260x85mm - Công suất tấm pin: 5V/120W - Kích thước tấm pin: 992x680x30mm	đồng/bộ				4.500.000	4.500.000
6	Hệ thống điều khiển chiếu sáng đô thị thông minh - Xuất xứ: Việt Nam, đạt nhãn tiết kiệm năng lượng; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002						
6.1	Thiết bị điều khiển thông minh Z-Master	đồng/bộ				35.000.000	35.000.000
6.2	Bộ điều khiển Z-Inlamp	đồng/bộ				3.000.000	3.000.000
6.3	Đèn Led thông minh Sky Lighting SH-633; Kích thước: 605x295x150; Chống sét: 30kV; Độ kín quang học IP66; Hiệu suất phát quang: ≥140 Lm/W; Chip/Driver: Philips chính hãng						
	Đèn Led thông minh Sky Lighting SH-633 (80w)	đồng/bộ				9.600.000	9.600.000
	Đèn Led thông minh Sky Lighting SH-633 (100w)	đồng/bộ				10.750.000	10.750.000
	Đèn Led thông minh Sky Lighting SH-633 (120w)	đồng/bộ				11.650.000	11.650.000
	Đèn Led thông minh Sky Lighting SH-633 (150w)	đồng/bộ				12.850.000	12.850.000
7	Trụ đèn và cần đèn STK - Xuất xứ: Việt Nam						
7.1	Trụ đèn						
1	Trụ đèn STK D75.6mm, cao 6m, dây 2mm, đế chân trụ 300x300x5mm	đồng/trụ				1.500.000	1.500.000
2	Trụ đèn STK D88.3mm, cao 4.5m, dây 2mm, đế chân trụ 250x250x5mm	đồng/trụ				1.800.000	1.800.000
3	Trụ đèn STK D88.3mm, cao 6m, dây 2mm, đế chân trụ 250x250x5mm	đồng/trụ				1.800.000	1.800.000
4	Trụ đèn STK D88.3mm, cao 6m, dây 2mm, đế chân trụ 350x350x5mm	đồng/trụ				2.000.000	2.000.000
5	Trụ đèn STK D113.5mm, cao 6m, dây 3mm, đế chân trụ 400x400x7mm	đồng/trụ				3.250.000	3.250.000
6	Trụ đèn STK D113.5mm, cao 6m, dây 2mm, đế chân trụ 400x400x7mm	đồng/trụ				2.600.000	2.600.000
7.2	H. Cần đèn các loại						
1	Cần đèn D48.1mm, dây 1.8mm, cao 1m, vươn xa 1m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				640.000	640.000
2	Cần đèn D48.1mm, dây 1.8mm, cao 1m, vươn xa 2m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				690.000	690.000
3	Cần đèn D48.1mm, dây 1.8mm, cao 1m, vươn xa 3m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				740.000	740.000
4	Cần đèn D48.1mm, dây 1.8mm, cao 2m, vươn xa 1m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				780.000	780.000
5	Cần đèn D48.1mm, dây 1.8mm, cao 2m, vươn xa 2m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				850.000	850.000
6	Cần đèn D48.1mm, dây 1.8mm, cao 2m, vươn xa 3m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				920.000	920.000
7	Cần đèn D48.1mm, dây 1.8mm, cao 1m, vươn xa 1m, lắp trụ STK D75.6mm	đồng/cần				680.000	680.000
8	Cần đèn D48.1mm, dây 1.8mm, cao 1m, vươn xa 1m, lắp trụ STK D88.3mm	đồng/cần				700.000	700.000
9	Cần đèn D48.1mm, dây 1.8mm, cao 1m, vươn xa 1m, lắp trụ STK D113.5mm	đồng/cần				750.000	750.000
10	Cần đèn D48.1mm, dây 2mm, cao 1m, vươn xa 1m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				850.000	850.000

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
11	Cần đèn D48 1mm, dây 2mm, cao 1m, vươn xa 2m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				920.000	920.000
12	Cần đèn D48 1, dây 2.0mm, cao 1,5m, vươn xa phía trước 1,5m, vươn phía sau 0,5m, lắp trụ STK D88,3mm, dây 2.0mm.	đồng/cần				970.000	970.000
13	Cần đèn D48 1mm, dây 2mm, cao 1m, vươn xa 3m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				990.000	990.000
14	Cần đèn D48 1mm, dây 2mm, cao 2m, vươn xa 1m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				990.000	990.000
15	Cần đèn D48 1mm, dây 2mm, cao 2m, vươn xa 2m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				1.060.000	1.060.000
16	Cần đèn D48 1mm, dây 2mm, cao 2m, vươn xa 3m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				1.130.000	1.130.000
17	Cần đèn D48 1mm, dây 2mm, cao 1m, vươn xa 1m, lắp trụ STK D75.6mm	đồng/cần				730.000	730.000
18	Cần đèn D48 1mm, dây 2mm, cao 1m, vươn xa 1m, lắp trụ STK D88.3mm	đồng/cần				750.000	750.000
19	Cần đèn D48 1mm, dây 2mm, cao 1m, vươn xa 2m, lắp trụ STK D88.3mm	đồng/cần				820.000	820.000
20	Cần đèn D48 1mm, dây 2mm, cao 1m, vươn xa 3m, lắp trụ STK D88.3mm	đồng/cần				890.000	890.000
21	Cần đèn D48 1mm, dây 2mm, cao 2m, vươn xa 1m, lắp trụ STK D88.3mm	đồng/cần				820.000	820.000
22	Cần đèn D48 1mm, dây 2mm, cao 2m, vươn xa 2m, lắp trụ STK D88.3mm	đồng/cần				890.000	890.000
23	Cần đèn D48 1mm, dây 2mm, cao 1m, vươn xa 1m, lắp trụ STK D113.5mm	đồng/cần				800.000	800.000
24	Cần đèn D48 1mm, dây 2mm, cao 1m, vươn xa 2m, lắp trụ STK D113.5mm	đồng/cần				870.000	870.000
25	Cần đèn D59 9mm, dây 2mm, cao 2m, vươn xa 1m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				1.150.000	1.150.000
26	Cần đèn D59 9mm, dây 2mm, cao 2m, vươn xa 2m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				1.250.000	1.250.000
27	Cần đèn D59 9mm, dây 2mm, cao 2m, vươn xa 3m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				1.350.000	1.350.000
28	Cần đèn D48 1mm, dây 1.4mm, cao 1m, vươn xa 1m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				610.000	610.000
29	Cần đèn D48 1mm, dây 1.4mm, cao 1m, vươn xa 2m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				650.000	650.000
30	Cần đèn D48 1mm, dây 1.4mm, cao 1m, vươn xa 3m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				690.000	690.000
31	Cần đèn D48 1mm, dây 1.4mm, cao 1m, vươn xa 1m, lắp trụ STK D75.6mm	đồng/cần				590.000	590.000
32	Cần đèn D48 1mm, dây 1.4mm, cao 1m, vươn xa 1m, lắp trụ STK D88.3mm	đồng/cần				600.000	600.000
33	Cần đèn D48 1mm, dây 1.4mm, cao 1m, vươn xa 1m, lắp trụ STK D113.5mm	đồng/cần				620.000	620.000
34	Cần đèn D48 1mm, dây 1.4mm, cao 1,5m, vươn xa 1m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				640.000	640.000
35	Cần đèn D48 1mm, dây 1.4mm, cao 1,5m, vươn xa 2m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				690.000	690.000
36	Cần đèn D48 1mm, dây 1.4mm, cao 1,5m, vươn xa 3m, lắp trụ BTLT	đồng/cần				720.000	720.000
37	Cần đèn D48 1mm, dây 1.4mm, cao 1,5m, vươn xa 1m, lắp trụ STK D75.6mm	đồng/cần				600.000	600.000
38	Cần đèn D48 1mm, dây 1.4mm, cao 1,5m, vươn xa 1m, lắp trụ STK D88.3mm	đồng/cần				630.000	630.000
39	Cần đèn D48 1mm, dây 1.4mm, cao 1,5m, vươn xa 1m, lắp trụ STK D113.5mm	đồng/cần				660.000	660.000
40	Trụ đèn chiếu sáng cao 6m, dây 3mm, đường kính dây 150mm, đường kính ngọn 60mm	đồng/cần				3.600.000	3.600.000
41	Cần đèn đơn đơn dây 3mm, cao 2m, vươn xa 1,5m	đồng/cần				800.000	800.000
7.3	Khung móng trụ						
1	Khung móng M16x200x200x600mm	đồng/khung				300.000	300.000
2	Khung móng M16x250x250x600mm	đồng/khung				500.000	500.000
3	Khung móng M20x300x300x750mm	đồng/khung				625.000	625.000
4	Khung móng trụ M24x300x300x750mm	đồng/khung				750.000	750.000
7.4	Khung giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời						
1	Khung giá đỡ tấm Pin NLMT kích thước 680x680mm, thép hộp 20x40x1.8mm	đồng/khung				300.000	300.000
2	Khung giá đỡ tấm Pin NLMT kích thước 670x445mm, thép hộp 20x40x1.8mm	đồng/khung				350.000	350.000
3	Khung giá đỡ tấm Pin NLMT kích thước 815x670mm, thép hộp 20x40x1.8mm	đồng/khung				400.000	400.000
4	Khung giá đỡ tấm Pin NLMT kích thước 992x680mm, thép hộp 20x40x1.8mm	đồng/khung				450.000	450.000
5	Khung giá đỡ tấm Pin NLMT kích thước 1500x670mm, thép hộp 20x40x1.8mm	đồng/khung				500.000	500.000
8	Vật tư điện						
1	Bảng canh báo cấp ngầm khổ 15cm, dài 100m	Cuôn/100m				65.000	65.000
2	MCB 2P-40A	Cái				455.000	455.000
3	Bulông L M16x300mm	Cây				149.400	149.400
4	Cọc tiếp địa 16x2400mm	Bộ				300.000	300.000
5	Domino 4P-30A	Cái				49.000	49.000
6	Đồng hồ Rơ le (Timer 24h)	Cái				567.000	567.000
7	Gạch lát vệ hè 400x400x3mm	Viên				85.000	85.000
8	Khởi động từ 3P-40A-220V	Cái				850.000	850.000
9	MCB 2P-16A	Cái				390.000	390.000
12	Ống HDPE 1150/40	m				17.400	17.400
13	Tủ điện điều khiển chiếu sáng	Bộ				1.100.000	1.100.000
9	Trụ đèn và cần đèn nạ nhôm kẽm nóng - Xuất xứ: Việt Nam, đạt TCVN 2737-1995 ; ASTM -A123						
	Trụ đèn chiếu sáng cao 6m, dây 3mm, đường kính dây: 150mm, đường kính ngọn: 60mm	đồng/trụ				3.600.000	3.600.000
	Cần đèn D60 cao 1.5m, vươn xa 0.5m, cố định lắp trên trụ bê tông li tâm	đồng/bộ				1.600.000	1.600.000
	Cần đèn D60 cao 1.5m, vươn xa 1m, cố định lắp trên trụ bê tông li tâm	đồng/bộ				1.750.000	1.750.000
	Cần đèn D60 cao 1.5m, vươn xa 1.5m, cố định lắp trên trụ bê tông li tâm	đồng/bộ				1.800.000	1.800.000
	Cần đèn D60 cao 1.5m, vươn xa 2.5m, cố định lắp trên trụ bê tông li tâm	đồng/bộ				1.900.000	1.900.000
	Cần đèn D60 cao 1.5m, vươn xa 3m, cố định lắp trên trụ bê tông li tâm	đồng/bộ				2.000.000	2.000.000
	Cần đèn D60 cao 1.5m, vươn xa 4m, cố định lắp trên trụ bê tông li tâm	đồng/bộ				2.200.000	2.200.000
	Cần đèn D60 cao 1.5m, vươn xa 5m, cố định lắp trên trụ bê tông li tâm	đồng/bộ				2.500.000	2.500.000
	Cần đèn D60 cao 1.5m, vươn xa 3.5m, cố định lắp trên trụ bê tông li tâm	đồng/bộ				2.100.000	2.100.000
	Cần đèn D60 cao 1.5m, vươn xa 1.5, cố định lắp trên trụ STK	đồng/bộ				1.650.000	1.650.000
	Cần đèn D60 cao 1.5m, vươn xa 2.5, cố định lắp trên trụ STK	đồng/bộ				1.750.000	1.750.000
	* Công ty TNHH Cơ khí Điện chiếu sáng Sài Gòn; Địa chỉ: 2355 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 7, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TPHCM. Địa điểm giao hàng: Tại kho Kiên Giang, Lô 12-02 đường số 3, Khu thu nhập thấp, KP.Nguyễn Bình Khiêm, P.Vinh Quang, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Theo bảng giá ngày 01/5/2024, áp dụng từ ngày 01/5/2024 đến khi có thông báo mới. Liên hệ: 0938.911.300. (giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển)						

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. Long Xuyên	Các huyện, TX
	BỘ ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ SGL-68- bảo hành 5 năm Đèn SGL-68 (30W-70W) Kích thước 422x318x136mm, Chống sét 10KV, Độ kinh nước IP66, Hiệu suất phát quang >130lm/W Đèn SGL-68 (71W-90W) Kích thước 422x318x136mm, Chống sét 10KV, Độ kinh nước IP66, Hiệu suất phát quang >130lm/W Đèn SGL-68 (100W-120W) Kích thước 522x318x136mm, Chống sét 10KV, Độ kinh nước IP66, Hiệu suất phát quang >130lm/W Đèn SGL-68 (121W-150W) Kích thước 522x318x136mm, Chống sét 10KV, Độ kinh nước IP66, Hiệu suất phát quang >130lm/W Đèn SGL-68 (151W-200W) Kích thước 853x318x136mm, Chống sét 10KV, Độ kinh nước IP66, Hiệu suất phát quang >130lm/W				7.550.000		
	BỘ ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ SGL-160- bảo hành 5 năm Đèn SGL-160(30W-80W) Kích thước 616x259x186mm, Chống sét 10KV, Độ kinh nước IP66, Hiệu suất phát quang >130lm/W Đèn SGL-160(100W-80W) Kích thước 677x305x187mm, Chống sét 10KV, Độ kinh nước IP66, Hiệu suất phát quang >130lm/W Đèn SGL-160(151W-200W) Kích thước 850x366x198mm, Chống sét 10KV, Độ kinh nước IP66, Hiệu suất phát quang >130lm/W				8.700.000		
	BỘ ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ SGL-88- bảo hành 5 năm Đèn SGL-88(30W-50W) Kích thước 500x215x80mm, Chống sét 10KV, Độ kinh nước IP66, Hiệu suất phát quang >130lm/W Đèn SGL-88(51W-70W) Kích thước 720x280x110mm, Chống sét 10KV, Độ kinh nước IP66, Hiệu suất phát quang >130lm/W Đèn SGL-88(71W-100W) Kích thước 720x280x110mm, Chống sét 10KV, Độ kinh nước IP66, Hiệu suất phát quang >130lm/W Đèn SGL-88(101W-150W) Kích thước 880x340x120mm, Chống sét 10KV, Độ kinh nước IP66, Hiệu suất phát quang >130lm/W				6.700.000		
	BỘ ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ SGL-95- bảo hành 5 năm Đèn SGL-95(30W-70W) Kích thước 474x238x100mm, Chống sét 10KV, Độ kinh nước IP66, Hiệu suất phát quang >130lm/W Đèn SGL-95(71W-90W) Kích thước 644x303x132mm, Chống sét 10KV, Độ kinh nước IP66, Hiệu suất phát quang >130lm/W Đèn SGL-95(91W-120W) Kích thước 644x303x132mm, Chống sét 10KV, Độ kinh nước IP66, Hiệu suất phát quang >130lm/W Đèn SGL-95(121W-150W) Kích thước 864x375x182mm, Chống sét 10KV, Độ kinh nước IP66, Hiệu suất phát quang >130lm/W				7.450.000		
	BỘ ĐÈN NẮNG LƯỢNG MẶT TRỜI JD Đèn NLMT JD - Z150 (150W) Kích thước tấm pin 670x445x25mm (Công suất 6v/50W) , Pin lưu trữ 60.000mAh Lithium-Ion, Độ kinh nước IP65, Chip Led cao cấp 110 Chips, Chất liệu đèn Nhôm nguyên khối, có đèn bao dung lượng, Thời gian sạc 4-6 giờ, Thời gian chiếu sáng 3 ngày mưa Đèn NLMT JD - Z200 (200W) Kích thước tấm pin 670x640x25mm (Công suất 6v/60W) , Pin lưu trữ 72.000mAh Lithium-Ion, Độ kinh nước IP65, Chip Led cao cấp 163 Chips, Chất liệu đèn Nhôm nguyên khối, có đèn bao dung lượng, Thời gian sạc 4-6 giờ, Thời gian chiếu sáng 3 ngày mưa				8.900.000		
	Đèn NLMT JD - 369 (100W) -Kích thước đèn 485x210x57mm - Kích thước tấm pin 530x350x17mm (Công suất 6v/25W) , Pin lưu trữ 3 2V/25000mAh LiFePo4, Độ kinh nước IP66, Chip Led SMD 5050 công suất 50 Chips, Chất liệu đèn Nhôm nguyên khối, có đèn bao dung lượng, Thời gian chiếu sáng 12-16h. Bảo hành 2 năm				3.890.000		
	Đèn NLMT JD - 699 (200W) -Kích thước đèn 557x240x50mm -Kích thước tấm pin 670x445x30mm (Công suất 6v/45W) - Dung lượng Pin 3 2V/36000mAh LiFeo4, Tiêu chuẩn chống nước IP65, Thời gian chiếu sáng 12-16h - Chip Led 448 Chip Led SMD 3030 - Vật liệu thân đèn Nhôm nguyên khối, Bảo hành 2 năm				4.280.000		
	Đèn NLMT JD - 6300 (300W) -Kích thước đèn 495x210x90mm -Kích thước tấm pin 560x360x17mm (Công suất 6v/35W) - Dung lượng Pin 3 2V/36000mAh LiFeo4, Tiêu chuẩn chống nước IP67, Thời gian chiếu sáng 12-16h - Chip Led 458 Chip Led SMD 5730 New - Vật liệu thân đèn Nhôm nguyên khối, Bảo hành 2 năm				3.950.000		
XV	CỬA VÀ KÍNH CÁC LOẠI :						
XVI	MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ						
XVI	THIẾT BỊ VỆ SINH						
XVI	CÁC LOẠI VẬT LIỆU KHÁC						
I							
1	Đinh các loại		kg				21.759
2	Dây buộc		kg				18.056
3	Que hàn Việt Nam tỉ 2,6		kg				27.315
4	Que hàn Việt Nam 3,2 đến 4 ly		kg				26.389

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT	
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km TP. Long Xuyên Các huyện, TX

LƯU Ý:

1. Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố giá được xác định trên cơ sở giá do các đơn vị cung cấp sản phẩm báo giá và giá các vật liệu theo thông báo kê khai giá của các tổ chức, cá nhân do Sở Tài chính tiếp nhận đã bao gồm các loại thuế và phí (chưa bao gồm VAT). Tuy nhiên có một số vật liệu đặc thù phải kê khai giá nên đơn giá đã bao gồm VAT (đề nghị xem chi tiết cho từng loại vật liệu). Danh mục vật liệu trong bảng công bố là các loại vật liệu phổ biến, được công bố hợp quy theo quy định làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước do UBND tỉnh An Giang quản lý.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và thực hiện theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các quy định hiện hành có liên quan.

2. Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn xác định cự ly chi phí vận chuyển từ nơi sản xuất đến chân công trình đối với các loại vật liệu được nêu trong công bố giá đảm bảo hiệu quả kinh tế nhất.

3. Giá đá đã bao gồm phí bảo vệ môi trường (căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang, có hiệu lực kể từ ngày 02/6/2017).

- Trường hợp các loại vật liệu có giá biến động (tăng hoặc giảm) so với giá công bố hoặc không có trong công bố giá của Sở Xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm khảo sát và quyết định giá vật liệu khi lập dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đảm bảo phù hợp với yêu cầu của từng công trình trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp chính thức theo từng thời điểm hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự.

4. Đối với giá của một số vật liệu ghi theo báo giá của cơ sở sản xuất cũng như mức giá kê khai theo Thông báo của Sở Tài chính có thời gian báo giá trước thời điểm Sở Xây dựng Công bố giá vật liệu là do cơ sở báo đến thời điểm hiện nay giá vẫn đang áp dụng, không thay đổi giá (khi có sự thay đổi giá sẽ thông báo). Riêng giá nhiên liệu xăng dầu, đề nghị tổ chức, cá nhân truy cập vào Website của Sở Tài Chính An Giang (<http://sotaichinh.angiang.gov.vn>) để cập nhật theo quy định.

[Handwritten signature]