

PHỤ LỤC 2
THÔNG TIN GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2024
TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ BUỒN MA THUỘT
(Kèm theo Công văn số /SXD-KTVLXD ngày /10/2024 của Sở Xây dựng Đắk Lắk)
1. THÀNH PHỐ BUỒN MA THUỘT

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	XI MĂNG												
		Xi măng Đồng Lâm PCB40	tấn									1.959.000	
2	CÁT												
		Cát xây	m ³									300.000	
		Cát tô	m ³									325.000	
		Cát nghiền (cát xay)	m ⁴			Cty TNHH XDCĐ Hoàng Nam mỏ đá D2 xã Hòa Phú, TP BMT					280.000		
3	ĐÁ XÂY DỰNG												
		Đá hộc	m ³			(Mỏ đá Cty TNHH XDCĐ Hoàng Nam, mỏ đá D2 xã Hòa Phú, TP BMT)						235.000	
		Đá 4x6	m ³										265.000
		Đá dăm 2x4	m ³										280.000
		Đá dăm 1x2	m ³										290.000
		Đá 0,5 x 1	m ³										240.000
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³										275.000
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³									268.000	
		Đá 1x2	m ³			Mỏ đá Công ty TNHH XD Nam Hải, Thôn 8 xã Cư Ebua						318.182	
		Đá 4x6	m ³										309.091
		Đá 2x4	m ³										309.091
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³										263.636
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³										245.455
		Đá hộc	m ³										245.455
		Đá mi sạch	m ³										245.455
		Đá mi bụi	m ³										236.364
		Đá hộc	m ³										250.000
		Đá 4x6	m ³										260.000
		Đá 2x4	m ³			(Mỏ đá Cty CP đầu tư phát triển Nhật Quang, mỏ đá						260.000	
		Đá dăm 1x2	m ³										295.000
		Đá 0,5x1	m ³										230.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)			
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³			thôn 4, xã Cư Êbur, TP BMT)					240.000			
		Đá mi	m ³									190.000		
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³									210.000		
		Đá hộc	m ³			(Mỏ đá Cty TNHH Thạch Anh, mỏ đá thôn 7, xã Hòa Phú, TP BMT)				Không qua côn vo	250.000			
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³									275.000		
		Đá dăm 2x4	m ³									310.000		
		Đá dăm 1x2	m ³									350.000		
		Đá 0,5 x 1	m ³									300.000		
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³									280.000		
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³									270.000		
		Đá hộc	m ³			(Mỏ đá Cty CP Hồ Tài Nguyên, mỏ đá khối 7, phường Thành Nhất, TP BMT)					210.000			
		Đá 4x6	m ³											
		Đá dăm 2x4	m ³											
		Đá dăm 1x2	m ³									318.182		
		Đá 0,5 x 1	m ³									209.091		
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm loại 1	m ³									236.364		
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm loại 2	m ³									209.091		
		đất san lấp	m ⁴								70.000			
		Đá hộc	m ³		QCVN 16:2049/BXD	(Mỏ đá Cty TNHH XD Phú Xuân				Giá bán tại mỏ không vận chuyển	227.273			
		bột đá	m ³										236.364	
		Đá 0,5 x 1	m ³										227.273	
		Đá dăm 1x2	m ³										327.273	
		Đá 2x4	m ³										300.000	
		Đá 4x6	m ³										254.545	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³										272.727	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³							245.545				
		Đá hộc	m ³			(Mỏ đá Cty TNHH Thạch Anh, mỏ đá thôn 7, xã Hòa Phú, TP BMT)				Đã qua xử lý côn vo	380.000			
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³									415.000		
		Đá dăm 2x4	m ³									430.000		
		Đá dăm 1x2	m ³									435.000		
		Đá 0,5 x 1	m ³									405.000		
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³									405.000		
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³							400.000				

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)			
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI													
		Gạch không nung XMCL												
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên			Công ty TNHH Gạch không nung Việt Tân/KCN Hòa Phú					1.250			
		Gạch không nung XMCL												
		Gạch thẻ đặc (50x80x180)mm	viên			Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ/KCN Hòa Phú					1.100			
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên								1.200			
		Gạch block bê tông rỗng												
		Gạch bê tông rỗng	viên			nt					6.200			
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên									4.000		
		Gạch bê tông rỗng	viên									7.000		
		Gạch bê tông ly tâm												
		<i>Kiểu Tây Ban Nha:KT 25x25x5cm(16viên/m²)</i>												
		- Màu đỏ	m ²			Cty Phát Thịnh					155.000			
		- Màu vàng	m ²									161.000		
		<i>Hoa văn Hương Dương: KT 25x25x5cm(16viên/m²)</i>												
		- Màu đỏ	m ²									155.000		
		- Màu vàng	m ²									161.000		
		<i>Hoa văn Đồng Tiền: KT 30x30x5cm(11viên/m²)</i>												
		- Màu đỏ	m ²									140.000		
		- Màu vàng	m ²									150.000		
		<i>Gạch bê tông tự chèn hoa văn lục giác: KT 21x21x5cm (26viên/m²)</i>												
		- Màu đỏ	m ²									140.000		
		- Màu vàng	m ²									150.000		
		Gạch Terrazzo												
		Gạch Terrazzo 400x400x30mm màu đỏ	m ²				Sản phẩm của Công ty TNHH MTV Đình Trung					135.000		
		Gạch Terrazzo 400x400x30mm màu vàng	m ²										145.000	
		Gạch Terrazzo 400x400x30mm màu xám	m ²										135.000	

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Gạch Terazzo 400x400x30mm hai màu đỏ, vàng	m ²								155.000		
		Gạch Terrazzo											
		Gạch Terazzo ngoại thất loại 1- KT 400x400x40mm móc	m ²			Cty Cổ phần Hà Nam					210.000		
		Gạch Terazzo ngoại thất loại 1- KT 400x400x60mm móc	m ²								280.000		
		Gạch bê tông tự chèn											
		Gạch tổ hợp (Gồm 04 viên góc và 01 viên hoa giữa)	m ²	Kích thước: Góc(250x250x60)mm; Hoa giữa (300x300x60)mm, M600		Cty CP ĐTXD BK Green				Địa chỉ sản xuất: 203 Lê Đại Hành, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển		291.000	
		Gạch giả đá	m ²	Kích thước: (125x250x60)mm, M600									291.000
		Gạch lục giác hoa văn	m ²	Kích thước: L(cạnh:155mm), M600									291.000
		Gạch lục giác vân gia bưởi	m ²	Kích thước: L(cạnh: 93mm), M600									291.000
		Gạch lục giác 3D	m ²	Kích thước: L(cạnh: 150mm), M400									273.000
		Gạch bê tông tự chèn											
		Gạch bê tông tự chèn, Zic Zắc, ba lá, lục giác	m ²	TCVN 6476:1999		Cty Cổ phần Hà Nam					250.000		
5	ĐÁ GRANIT												
		Đá Granit kích thước 60x30x3cm (màu xám trắng)	m ²			Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Đức Minh/Khu CN Phú Tài, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				Giá thông báo trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột		400.000	
		Đá Granit kích thước 60x30x3cm (màu đen)	m ²										450.000
		Đá Granit kích màu xám trắng vát cạnh (26x32cm)	m										1.100.000
		Đá Granit kích màu xám trắng vát cạnh (26x20cm)	m										950.000
		Đá Granit kích màu xám tạo rãnh một chiều (đá khuyết tật) - KT 60x30x3cm	m ²										500.000
		Đá Granit kích màu đen tạo rãnh một chiều (đá khuyết tật) - KT 60x30x3cm	m ²										550.000
		Thanh chắn bằng đá Granit KT 10x10cm, L=1,0m	m ²										200.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Thanh chắn bằng đá Granit KT 10x10cm, L=0,5m	m ²									200.000	
6	TẤM TRẦN, TẤM LỘP												
		Tôn kẽm mạ màu cán sóng vuông											
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,30mm	m ²	AS 1397:2021		Cty CP tập đoàn Hoa Sen Chi nhánh Đắk Lắk						75.000	
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,35mm	m ²	AS 1397:2021									82.000
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,40mm	m ²	AS 1397:2021									92.000
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,45mm	m ²	AS 1397:2021									100.000
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,50mm	m ²	AS 1397:2021									109.500
+		Tôn lạnh màu thường Hoa Sen				Cty CP tập đoàn Hoa Sen Chi nhánh Đắk Lắk							
		TônAZ050-17/05 - dày 0,40mm	m ²	AS 1397:2021									101.500
		Tôn AZ050-17/05 - dày 0,45mm	m ²	AS 1397:2021									112.000
		Tôn AZ050-17/05 - dày 0,50mm	m ²	AS 1397:2021								123.000	
		Tôn lạnh la phong				Cty CP tập đoàn Hoa Sen Chi nhánh Đắk Lắk							
		Tôn lạnh - dày 0,25mm (Hoa Sen AZ070)	m ²	AS 1397:2021									71.500
		Tôn lạnh - dày 0,30mm (Hoa Sen AZ070)	m ²	AS 1397:2021								81.500	
7	SƠN												
		Sơn lót kháng kiềm KAMATA-Primer.INT	kg							Công Ty TNHH SX – TM Minh Quân BMT; địa chỉ: Buôn Kao - Xã Ea Kao - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk		105.000	
		Sơn trong nhà KAMATA - sơn mờ	kg										58.000
		Sơn trong nhà KAMATA- In Fami- sơn mờ	kg										88.000
		Sơn ngoài nhà KAMATA-Gold.EXT	kg										95.000
		Sơn ngoài nhà KAMATA-Satin.EXT	kg										153.000
		Bột trét ngoài nhà	kg										8.000
		Bột trét trong nhà	kg										7.000
8	NHỰA ĐƯỜNG												
		Nhựa đường 60/70 - Phuy	kg			Petrolimex/Đà Nẵng							
		Nhựa đường đặc nóng 60/70 - Xá	kg										

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Nhựa đường lỏng MC70	kg										
		Nhựa đường nhũ tương CRS1	kg										
9	CARBONCOR ASPHALT												
		Carboncor Asphalt -CA 6.7	tấn									3.920.000	
		Carboncor Asphalt -CA 9.5	tấn			Cty CP Carbon Việt Nam					Trung tâm TP BMT	3.920.001	
		Carboncor Asphalt -CA 19 (Bê tông nhựa rỗng Carbon)	tấn									3.180.000	
10	BÊ TÔNG Bê tông tươi (bê tông thương phẩm)											TP. BMT (Bán kính 10km)	
		Mark 100 đá 1 x 2cm	m ³	TCVN 9304:2012		Cty TNHH XD Phú Xuân					(đã bao gồm vận chuyển) áp dụng trong phạm vi 10km tính từ Nhà máy, KCN Tân An, vượt phạm vi trên đơn giá cộng thêm 8.000đ/km/m ³	1.160.000	
		Mark 150 đá 1 x 2cm	m ³										1.210.000
		Mark 200 đá 1 x 2cm	m ³										1.280.000
		Mark 250 đá 1 x 2cm	m ³										1.350.000
		Mark 300 đá 1 x 2cm	m ³										1.420.000
		Mark 350 đá 1 x 2cm	m ³										1.490.000
		Mark 400 đá 1 x 2cm	m ³										1.560.000
11	BÊ TÔNG ĐÚC SẴN												
		Ống cống bê tông ly tâm đầu loe											
		D = 1500, L = 3M, H10	m	QCVN 16:2019/BXD		Cty TNHH XD Phú Xuân					1 chuyển 2.000.000đ trong trung tâm TP. BMT. Ngoài phạm vi trên phụ thuộc vào km, số lượng đặt hàng	2.300.000	
		D = 1500, L = 3M, H30	m										2.650.000
		D = 1200, L = 3M, H10	m										1.810.000
		D = 1200, L = 3M, H30	m										2.030.000
		D = 1000, L = 4M, H10	m										1.180.000
		D = 1000, L = 4M, H30	m										1.300.000
		D = 800, L = 4M, H10	m										870.000
		D = 800, L = 4M, H30	m										980.000
		D = 600, L = 4M, H10	m										550.000
		D = 600, L = 4M, H30	m										600.000
		D = 400, L = 4M, H10	m										450.000
		D = 400, L = 4M, H30	m										470.000
		Bó vỉa bê tông đúc sẵn (KT 1000x300x125)mm	md			Cty CP ĐTXD BK Green						245.000	
12	HỆ MÁI KHUNG XƯƠNG THÉP THEO QUY CÁCH, NHỰA KÍNH CƯỜNG LỰC												

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Nhựa kính cường lực 3mm, nẹp sập 1 thanh khung xương thép hộp 40x40x1.4 kích thước ô 50x50cm	m2	TCVN 10103:2013	3,0mm	Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Top Asia					Thi công hoàn thiện không bao gồm cột, vì kèo và xương chính	1.000.977
		Nhựa kính cường lực 4mm, nẹp sập 1 thanh khung xương thép hộp 40x40x1.4 kích thước ô 50x50cm	m2		4,0mm							1.153.563
		Nhựa kính cường lực 4mm, Nẹp sập 3 thanh khung xương thép hộp 40x40x1.4 kích thước ô 50x50cm	m2		5,0 mm							1.384.242
		Nhựa kính cường lực 6mm, nẹp sập 3 thanh Khung xương thép hộp 50x50x1.4 đan ô kích thước 60x100cm	m2		6,0 mm							1.750.447
		Nhựa kính cường lực 8mm, nẹp sập 3 thanh Khung xương thép hộp 50x50x1.4 đan ô kích thước 60x100cm	m2		8,0 mm							2.084.610
		Nhựa kính cường lực 10mm, nẹp sập 3 thanh Khung xương thép cấu tạo thép hộp 50x100x1.8 đan ô kích thước 80x100cm	m2		10,0 mm							2.466.073
		Nhựa kính cường lực 12mm, nẹp sập 3 thanh Khung xương thép cấu tạo thép hộp 50x100x1.8 đan ô kích thước 80x100cm	m2		12,0 mm							2.878.709
HỆ CỬA, VÁCH HỆ 55 SINF A VIỆT NAM, PHỤ KIỆN KINLONG												
		Vách nhựa kính cường lực cố định dày 3mm; nhôm sơn tĩnh điện rộng 400-500mm, cao 500-600mm	m2	TCVN 10103:2013		Công ty cổ phần đầu tư và						1.728.758
		Vách nhựa kính cường lực cố định dày 5mm; nhôm sơn tĩnh điện rộng 400-600mm, cao 600-800mm	m2									2.033.930
		Vách nhựa kính cường lực cố định dày 8mm; nhôm sơn tĩnh điện rộng 600-800mm, cao 800-1200mm	m2									2.607.653
		Cửa sổ nhựa kính cường lực 5mm, mở quay hai cánh, cửa hắt nhôm sơn tĩnh điện dày 1,4mm, mở hắt , Phụ kiện Kinlong	m2									

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cửa sổ nhựa kính cường lực 8mm, mở quay hai cánh, cửa hắt nhôm sơn tĩnh điện dày 1,4mm, mở hắt, Phụ kiện Kinlong	m2	TCVN 9366-2:2012		phân đầu tư và sản xuất Top Asia					Đơn giá hoàn thiện	3.557.653
		Cửa đi nhựa kính cường lực 3mm, 2 cánh, mở quay nhôm sơn tĩnh điện dày 1,4 -2mm, Phụ kiện Kinlong	m2									2.853.757
		Cửa đi nhựa kính cường lực 5mm mở quay nhôm sơn tĩnh điện dày 1,4 -2mm, Phụ kiện Kinlong	m2									3.158.930
		Cửa đi nhựa kính cường lực 8mm, 2 cánh, 04 cánh mở quay nhôm sơn tĩnh điện dày 1,4 -2mm, Phụ kiện Kinlong	m2									3.731.037
13	ĐIỆN											
		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 6 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 6 mét đường kính ngoài D165/D60x3 mm, bản đế vuông dẹt nổi 400x400x12m m, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nổi D49x3x500m	Công ty TNHH SX TM XD điện Bích Hạnh	Việt Nam				Giao đến chân công trình	3.700.000
		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 7 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 7 mét đường kính ngoài D165/D60x3 mm, bản đế vuông dẹt nổi 400x400x12m m, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nổi D49x3x500m	nt	nt					4.200.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 8 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 8 mét đường kính ngoài D165/D60x3 mm, bản đế vuông dập nổi 400x400x12m m, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D49x3x500m	nt	nt					4.700.000
		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 9 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 9 mét đường kính ngoài D186/D60x4 mm, bản đế vuông dập nổi 400x400x12m m, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D49x3x500m	nt	nt					6.100.000
		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 10 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 10 mét đường kính ngoài D186/D60x4 mm, bản đế vuông dập nổi 400x400x12m m, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D49x3x500m	nt	nt					6.800.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 11 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 11 mét đường kính ngoài D200/D78x4 mm, bản đế vuông dập nổi 400x400x12m m, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D60x3x500m	nt	nt					7.900.000
		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 12 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 12 mét đường kính ngoài D220/D78x4 mm, bản đế vuông dập nổi 400x400x12m m, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D60x3x500m	nt	nt					8.700.000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light đơn CD 29 mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Ống D60 x 3mm, cao 2m vưon 1m5, bulong M8x20, ống bắt đèn D60x3mm cao 2m vưon 1.5m	nt	nt					1.200.000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light đơn CD 01, CD 02...CD 28, CD 30...CD 41 mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Ống D60 x 3mm, cao 2m vưon 1m5, bulong M8x20, ống bắt đèn D60x3mm cao 2m vưon 1.5m	nt	nt					1.700.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light đôi CK 02 mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Ống D60 x 3mm, cao 2m vưon 1m5, bulong M8x20, ống bắt đèn D60x3mm cao 2m vưon 1.5m	nt	nt					1.600.000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light đôi CK 01, CK 03...CK40 mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Ống D60 x 3mm, cao 2m vưon 1m5, bulong M8x20, ống bắt đèn D60x3mm cao 2m vưon 1.5m	nt	nt					2.300.000
		Khung móng trụ chiếu sáng BHT Light	Khung	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Khung móng 300x300mm, M24x950mm, bao gồm bê L150mm, mạ kẽm đầu ren, giằng khung móng D12x1200mm , giằng chéo D12x430mm, tán M24, long đèn vuông 60x60x4mm	nt	nt					980.000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light chụp đầu cột trụ 10 mét mạ kẽm	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Ống bắt đèn D60x3.5x3300 mm, thép ống D220x5x600 mm, bích tròn 220x220x10m m, gân gia cường 500x80x5mm, hàn đai ốc M14x30	nt	nt					2.662.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light chụp đầu cột trụ 8.5 mét mạ kẽm	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Ống bắt đèn D60x3.5mm, thép ống D190x5x600 mm, bích tròn 190x190x10mm, gân gia cường 500x65x5mm, hàn đai ốc M14x30	nt	nt					2.394.000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1- C2- V1.2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570 mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570 mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x347mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông	nt	nt					1.150.000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1a- C2- V1.2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570 mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570 mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x517mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông	nt	nt					1.400.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1a- C2, 1- V2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x3365 mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570 mm, tấm gia cường 200x200x5m m, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x517mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông	nt	nt					1.600.000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1b- C2-V1,2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570 mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570 mm, tấm gia cường 200x200x5m m, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x517mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông	nt	nt					1.150.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1- C2,1-V2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x3365 mm, Thanh chống cần đèn D49x2.5x570 mm, tấm gia cường 200x200x5m m, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x430mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông	nt	nt					1.400.000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1- C3,8-V4) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x6280 mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570 mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570 mm, tấm gia cường 200x200x5m m, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x430mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn	nt	nt					1.876.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K2- C2-V1,2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570 mm, Thanh chống cần đèn D49x2.5x570 mm, Tấm gia cường 200x200x5m m, Tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x430mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông	nt	nt					1.150.000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K2a- C2-V1,2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570 mm, Thanh chống cần đèn D49x2.5x570 mm, Tấm gia cường 200x200x5m m, Tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x700mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông	nt	nt					1.150.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K2b- C2-V1,2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570 mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570 mm, tấm gia cường 200x200x5m m, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x517mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông	nt	nt					1.076.000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K2- C2,1-V2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x3365 mm, Thanh chống cần đèn D49x2.5x570 mm, tấm gia cường 200x200x5m m, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x430mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông	nt	nt					1.170.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K2b- C2,1-V2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD ; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x3365 mm, Thanh chống cần đèn D49x2.5x570 mm, tấm gia cường 200x200x5m m, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x430mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông	nt	nt					1.170.000
		Thân trụ đỡ MBA không tích hợp RMU dùng cho MBA 100-400kVA	Bộ	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Thân trụ W900xD600x H3000mm tôn 5mm nhúng kẽm nóng + Vành che MBA 100-400kVA (W1900xD1600x3H200mm)	nt	nt					43.200.000
		Thân trụ đỡ MBA không tích hợp từ RMU dùng cho MBA 400-630kVA	Bộ	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Thân trụ W900xD600x H3000mm tôn 5mm nhúng kẽm nóng + Vành che MBA 400-630kVA (W2100xD1800x3H200mm)	nt	nt					48.000.000
		Thân trụ đỡ MBA có tích hợp từ RMU 2 ngăn dùng cho MBA 100-800kVA	Bộ	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Thân trụ W1000xD1000xH3100mm tôn 5mm nhúng kẽm nóng + Vành che MBA 100-800kVA (W1400xD1400x3H150mm)	nt	nt					68.800.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Thân trụ đỡ MBA có tích hợp tủ RMU 3 ngăn dùng cho MBA 100-800kVA	Bộ	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Thân trụ W1450xD1000xH3100mm tôn 5mm nhúng kẽm nóng + Vành che MBA 100-800kVA (W1550xD1400x3H150mm)	nt	nt					75.200.000
		Sắt thép gia công thành phẩm mạ kẽm nhúng nóng	Kg	TCVN 3624-1981; TCVN 1916-1995; TCVN 2511-2007;	Sắt U, V, Pla, ...	nt	nt					38.500
		Cột BTLT PC.I-7,5-2.0	Cột	TCVN 5847:2016	PC.I-7,5-160-2.0 (K=2)	Công ty TNHH Thái Bình	Việt Nam		Các sản phẩm trụ điện được sản xuất đảm bảo theo TCVN 5847:2016 (k=2) và được đơn vị thử nghiệm độc lập kiểm tra và xác nhận.			1.952.000
		Cột BTLT PC.I-7,5-2.5	Cột		PC.I-7,5-160-2.5 (K=2)		Việt Nam			1.988.000		
		Cột BTLT PC.I-7,5-3.0	Cột		PC.I-7,5-160-3.0 (K=2)		Việt Nam			2.048.000		
		Cột BTLT PC.I-7,5-4.3	Cột		PC.I-7,5-160-4.3 (K=2)		Việt Nam			2.192.000		
		Cột BTLT PC.I-7,5-5.4	Cột		PC.I-7,5-160-5.4 (K=2)		Việt Nam			2.396.000		
		Cột BTLT PC.I-8,5-2.0	Cột		PC.I-8,5-160-2.0 (K=2)		Việt Nam			2.166.000		
		Cột BTLT PC.I-8,5-2.5	Cột		PC.I-8,5-160-2.5 (K=2)		Việt Nam			2.226.000		
		Cột BTLT PC.I-8,5-3.0	Cột		PC.I-8,5-160-3.0 (K=2)		Việt Nam			2.334.000		
		Cột BTLT PC.I-8,5-4.3	Cột		PC.I-8,5-160-4.3 (K=2)		Việt Nam			2.652.000		
		Cột BTLT PC.I-8,5-5.0	Cột		PC.I-8,5-160-5.0 (K=2)		Việt Nam			2.808.000		
		Cột BTLT PC.I-10-3.5	Cột		PC.I-10-190-3.5 (K=2)		Việt Nam			3.144.000		
		Cột BTLT PC.I-10-4.3	Cột		PC.I-10-190-4.3 (K=2)		Việt Nam			3.400.000		
		Cột BTLT PC.I-10-5.0	Cột		PC.I-10-190-5.0 (K=2)		Việt Nam			3.532.000		
		Cột BTLT PC.I-12-3.5	Cột		PC.I-12-190-3.5 (K=2)		Việt Nam			4.084.000		
		Cột BTLT PC.I-12-4.3	Cột	PC.I-12-190-4.3 (K=2)	Việt Nam		4.314.000					
		Cột BTLT PC.I-12-5.4	Cột	PC.I-12-190-5.4 (K=2)	Việt Nam		4.928.000					
		Cột BTLT PC.I-12-7.2	Cột	PC.I-12-190-7.2 (K=2)	Việt Nam		6.124.000					

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cột BTLT PC.I-12-9.0	Cột	TCVN 5847:2016	PC.I-12-190-9.0 (K=2)	Công ty TNHH Thái Bình	Việt Nam			Các sản phẩm trụ điện được sản xuất đảm bảo theo TCVN 5847:2016 (k=2) và được đơn vị thử nghiệm độc lập kiểm tra và xác nhận.		6.652.000
		Cột BTLT PC.I-12-10.0	Cột		PC.I-12-190-10.0 (K=2)		Việt Nam				7.072.000	
		Cột BTLT PC.I-14-6.5	Cột		PC.I-14-190-6.5 (K=2)		Việt Nam				7.400.000	
		Cột BTLT PC.I-14-8.5	Cột		PC.I-14-190-8.5 (K=2)		Việt Nam				8.936.000	
		Cột BTLT PC.I-14-9.2	Cột		PC.I-14-190-9.2 (K=2)		Việt Nam				9.424.000	
		Cột BTLT PC.I-14-11.0	Cột		PC.I-14-190-11.0 (K=2)		Việt Nam				10.300.000	
		Cột BTLT PC.I-14-13.0	Cột		PC.I-14-190-13.0 (K=2)		Việt Nam				11.308.000	
		Cột BTLT PC.I-16-9.2	Cột		PC.I-16-190-9.2 (K=2)		Việt Nam				21.824.000	
		Cột BTLT PC.I-16-11.0	Cột		PC.I-16-190-11.0 (K=2)		Việt Nam				25.456.000	
		Cột BTLT PC.I-16-13.0	Cột		PC.I-16-190-13.0 (K=2)		Việt Nam				26.936.000	
		Cột BTLT PC.I-18-9.2	Cột		PC.I-18-190-9.2 (K=2)		Việt Nam				24.304.000	
		Cột BTLT PC.I-18-11.0	Cột		PC.I-18-190-11.0 (K=2)		Việt Nam				25.948.000	
		Cột BTLT PC.I-18-12.0	Cột		PC.I-18-190-12.0 (K=2)		Việt Nam				27.016.000	
		Cột BTLT PC.I-18-13.0	Cột	TCVN 5847:2016	PC.I-18-190-13.0 (K=2)	Công ty TNHH Thái Bình	Việt Nam		Các sản phẩm trụ điện được sản xuất đảm bảo theo TCVN 5847:2016 (k=2) và được đơn vị thử nghiệm độc lập kiểm tra và		29.160.000	
		Cột BTLT PC.I-20-9.2	Cột		PC.I-20-190-9.2 (K=2)		Việt Nam				27.860.000	
		Cột BTLT PC.I-20-11.0	Cột		PC.I-20-190-11.0 (K=2)		Việt Nam				30.860.000	
		Cột BTLT PC.I-20-13.0	Cột		PC.I-20-190-13.0 (K=2)		Việt Nam				32.624.000	
		Cột BTLT PC.I-20-14.0	Cột		PC.I-20-190-14.0 (K=2)		Việt Nam				33.440.000	
HỘ LAN												
		Hộ lan 2 sóng nhúng kẽm	Mét	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Hộ lan 2 sóng W310, dày 3mm (SS400)	Công ty TNHH						450.000
		Hộ lan 2 sóng nhúng kẽm	Mét	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Hộ lan 2 sóng W310, dày 4mm (SS400)							

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Hộ lan 3 sóng nhúng kẽm	Mét	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Hộ Lan 3 sóng W460x69 x dày 3,2mm (SS400)	Công ty TNHH SX TM XD điện Bích Hạnh	Việt Nam				Giao đến chân công trình	600.000
		Hộ lan 3 sóng nhúng kẽm	Mét	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Hộ Lan 3 sóng W460x69 x dày 4mm (SS400)							705.000
14	TÂM GHI BÓ BÓN CÂY											
		Tâm ghi bó bồn cây. Kích thước (D500x1000x1000x50)mm, M400	chiếc			Cty CP ĐTXD BK Green						1.364.000
15	SONG CHẮN RÁC											
		Song chắn rác. Kích thước (900x300x80)mm, C250	chiếc			Cty CP ĐTXD BK Green						482.000
		Song chắn rác. Kích thước (700x250x70)mm, C250	chiếc			Cty CP ĐTXD BK Green						368.000

2. THỊ XÃ BUÔN HỒ

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện	
1	XI MĂNG												
		Xi măng PCB40	Tấn									2.200.000	
2	CÁT												
		Cát xây	m ³									360.000	
		Cát tô	m ³									380.000	
3	ĐÁ XÂY DỰNG												
		Đá hộc	m ³			Tân Thành Đạt - Ea H'Leo				Không có mỏ đá		255.000	
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³					270.000					
		Đá dăm 2x4	m ³				285.000						
		Đá dăm 1x2	m ³				330.000						
		Đá 0,5x1	m ³				320.000						
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³				310.000						
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³				295.000						
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI												
		Gạch tuynel											
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	Viên			XDCEĐ				Trên địa bàn thị xã		850	
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	Viên				1.100						
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	Viên				1.500						
		Gạch không nung											
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	Viên										
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	Viên				1200						
5	GẠCH LÁT												
		Gạch lát ceramic 600x600	m2								0	130.000	
6	THÉP CÁC LOẠI										0		
		Thép hình				Cửa hàng Hoàng Sa Buôn Hồ					0		
		Thép cuộn											
		Ø6 CB240-T	Kg				16.800						
		Ø8 CB240-T	Kg				16.800						
		Thép thanh vằn	Tấn										
		Ø10 CB300	Kg				14.600						
		Ø20 CB300	Kg			15.900							
7	TẦM TRẦN, TẦM LỘP												
		Tôn sóng vuông mạ màu dày 0,5mm	m2			Cửa hàng tập đoàn Hoa Sen Buôn Hồ						148.500	
		Tôn lạnh độ dày thành phẩm 0,4 mm	m2									101.750	

Ghi chú: Giá bán tại khu vực trung tâm thị xã là giá đến hiện trường xây lắp áp dụng cho các phường trung tâm như: Phường An Bình, Phường An Lạc, phường Thiện An, Đoàn Kết, Phường Đạt Hiếu; các xã phường còn lại giá vật liệu được tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp công trình.

3. HUYỆN CƯ M'GAR

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	XI MĂNG												
		Ximăng PCB40	tấn										
		Ximăng PCB30	tấn										
2	CÁT												
		Cát xây	m ³									320.000	
		Cát tô	m ³									340.000	
3	ĐÁ XÂY DỰNG												
		Đá hộc				Mỏ đá Thanh tuần, xã Ea M'ngang						245.000	
		Đá dăm 4x6	m ³										270.000
		Đá dăm 2x4	m ³										270.000
		Đá dăm 1x2	m ³										250.000
		Đá mi bụi	m ³										260.000
		Đá 0,5 x 1	m ³										260.000
		Cấp phối đá dăm	m ³										270.000
		Đá vệ sinh	m ³										180.000
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI												
		Gạch tuynel											
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên									800	
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên									800	
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên									1.150	
5	NHÓM SẢN PHẨM THÉP CÁC LOẠI												
+		Thép hình								Không nhận được thông tin báo cáo			
+		Thép cuộn											
		Ø6	kg										
		Ø8	kg										
		Ø10 - 20 CB240T	kg										
		Thép thanh trơn											
		Ø10 - Ø25 CT3	kg										
+		Thép thanh vân											
		Ø10	kg										
		Ø12 - Ø32	kg										
5	TẤM TRẦN, TẤM LỢP												
		Tôn sóng vuông 0,4mm	m									115.000	
		Tôn lạnh	m									75.000	

Ghi chú: Giá bán tại khu vực trung tâm thị trấn Quảng Phú, Quảng Tiến, Ea Pôk, Cư Suê; các xã phường còn lại giá vật liệu được tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp công trình.

4. HUYỆN KRÔNG BÚC

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	XI MĂNG											
		Ximăng PCB40	tấn									
		Ximăng PCB30	tấn									
2	CÁT											
		Cát xây	m ³									360.000
		Cát tô	m ³									380.000
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá hộc									255.000	
		Đá 4x6 (SX máy)	m ³								270.000	
		Đá 2x4	m ³								285.000	
		Đá 1x2	m ³								330.000	
		Đá 0,5 x 1	m ³								320.000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³								310.000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³								295.000	
4	GẠCH XÂY, ỐP LÁT CÁC LOẠI											
		<i>Gạch tuynel</i>										
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên									1.500
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên									1.800
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên									2.400
		<i>Gạch ốp lát các loại</i>										
		Gạch granit KT 60x60	m ²									190.000
		Gạch ceramic KT 30x30	m ²									135.000
		Gạch ceramic KT 40x40	m ²									85.000
		Gạch ceramic KT 50x50	m ²									105.000
		Gạch ceramic KT 60x60	m ²									125.000
		Gạch ceramic KT 30x60	m ²									130.000
		Gạch ceramic KT 30x45	m ²									110.000
5	TẤM TRẦN, TẤM LỢP											
		Tôn sóng vuông 0,35mm	m									80.000
		Tôn sóng vuông 0,4mm	m									90.000
6	ĐIỆN											

		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 6 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 6 mét đường kính ngoài D165/D60x3 mm, bản đế vuông dập nổi 400x400x12 mm, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D49x3x500m	Công ty TNHH SX TM XD điện Bích Hạnh	Việt Nam				Giao đến chân công trình	3700000
		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 7 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 7 mét đường kính ngoài D165/D60x3 mm, bản đế vuông dập nổi 400x400x12 mm, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D49x3x500m	nt	nt					4200000

		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 8 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 8 mét đường kính ngoài D165/D60x3 mm, bản đế vuông dập nổi 400x400x12 mm, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D49x3x500m	nt	nt					4700000
		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 9 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 9 mét đường kính ngoài D186/D60x4 mm, bản đế vuông dập nổi 400x400x12 mm, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D49x3x500m	nt	nt					6100000

		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 10 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 10 mét đường kính ngoài D186/D60x4 mm, bản đế vuông dập nổi 400x400x12 mm, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D49x3x500m	nt	nt						6800000
		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 11 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 11 mét đường kính ngoài D200/D78x4 mm, bản đế vuông dập nổi 400x400x12 mm, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D60x3x500m	nt	nt						7900000

		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 12 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 12 mét đường kính ngoài D220/D78x4 mm, bản đế vuông dập nổi 400x400x12 mm, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D60x3x500m	nt	nt						8700000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light đơn CD 29 mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Ống D60 x 3mm, cao 2m vưon 1m5, bulong M8x20, ống bắt đèn D60x3mm cao 2m vưon 1.5m	nt	nt						1200000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light đơn CD 01, CD 02...CD 28, CD 30...CD 41 mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Ống D60 x 3mm, cao 2m vưon 1m5, bulong M8x20, ống bắt đèn D60x3mm cao 2m vưon 1.5m	nt	nt						1700000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light đôi CK 02 mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Ống D60 x 3mm, cao 2m vưon 1m5, bulong M8x20, ống bắt đèn D60x3mm cao 2m vưon 1.5m	nt	nt						1600000

		Cần đèn chiếu sáng BHT Light đôi CK 01, CK 03...CK40 mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Ống D60 x 3mm, cao 2m vưon 1m5, bulong M8x20, ống bắt đèn D60x3mm cao 2m vưon 1.5m	nt	nt					2300000
		Khung móng trụ chiếu sáng BHT Light	Khung	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Khung móng 300x300mm, M24x950mm, bao gồm bê L150mm, mạ kẽm đầu ren, giằng khung móng D12x1200m m, giằng chéo D12x430mm, tán M24, long đèn vuông	nt	nt					980000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light chụp đầu cột trụ 10 mét mạ kẽm	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Ống bắt đèn D60x3.5x3300mm, thép ống D220x5x600mm, bích tròn 220x220x10mm, gân gia cường 500x80x5mm, hàn đai ốc	nt	nt					2662000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light chụp đầu cột trụ 8.5 mét mạ kẽm	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Ống bắt đèn D60x3.5mm, thép ống D190x5x600mm, bích tròn 190x190x10mm, gân gia cường 500x65x5mm, hàn đai ốc	nt	nt					2394000

		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1- C2- V1.2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x347mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông	nt	nt					1150000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1a- C2- V1.2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x517mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông	nt	nt					1400000

		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1a- C2, 1- V2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x3365mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x517mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông	nt	nt					1600000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1b- C2-V1,2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x517mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông	nt	nt					1150000

				<p>Cần đèn D49x2.5x336 5mm, Thanh chống cần đèn D49x2.5x570 mm, tấm gia cường 200x200x5m m, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x430mm , bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông</p>	nt	nt					1400000
				<p>Cần đèn D49x2.5x628 0mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570 mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570 mm, tấm gia cường 200x200x5m m, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x430mm , bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông</p>	nt	nt					1876000

		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K2- C2-V1,2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570mm, Thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, Tấm gia cường 200x200x5mm, Tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x430mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông	nt	nt					1150000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K2a- C2-V1,2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570mm, Thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, Tấm gia cường 200x200x5mm, Tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x700mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông	nt	nt					1150000

		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K2b- C2-V1,2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x517mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông	nt	nt						1076000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K2- C2,1-V2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x3365mm, Thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x430mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông	nt	nt						1170000

		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K2b- C2,1-V2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x3365mm, Thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x430mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông	nt	nt					1170000
		Thân trụ đỡ MBA không tích hợp RMU dùng cho MBA 100-400kVA	Bộ	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Thân trụ W900xD600xH3000mm tôn 5mm nhúng kẽm nóng + Vành che MBA 100-400kVA (W1900xD1600x3H200mm)	nt	nt					43200000
		Thân trụ đỡ MBA không tích hợp từ RMU dùng cho MBA 400-630kVA	Bộ	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Thân trụ W900xD600xH3000mm tôn 5mm nhúng kẽm nóng + Vành che MBA 400-630kVA (W2100xD1800x3H200mm)	nt	nt					48000000

		Thân trụ đỡ MBA có tích hợp tủ RMU 2 ngăn dùng cho MBA 100-800kVA	Bộ	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Thân trụ W1000xD1000xH3100mm tôn 5mm nhúng kẽm nóng + Vành che MBA 100-800kVA (W1400xD1400x3H150mm)	nt	nt				68800000
		Thân trụ đỡ MBA có tích hợp tủ RMU 3 ngăn dùng cho MBA 100-800kVA	Bộ	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Thân trụ W1450xD1000xH3100mm tôn 5mm nhúng kẽm nóng + Vành che MBA 100-800kVA (W1550xD1400x3H150mm)	nt	nt				75200000
		Sắt thép gia công thành phẩm mạ kẽm nhúng nóng	Kg	TCVN 3624-1981; TCVN 1916-1995; TCVN 2511-2007;	Sắt U, V, Pla, ...	nt	nt				38500
	HỘ LAN										
		Hộ lan 2 sóng nhúng kẽm	Mét	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Hộ lan 2 sóng W310, dày 3mm (SS400)		Việt Nam				450000
		Hộ lan 2 sóng nhúng kẽm	Mét	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Hộ lan 2 sóng W310, dày 4mm (SS400)						560000
		Hộ lan 3 sóng nhúng kẽm	Mét	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Hộ Lan 3 sóng W460x69 x dày 3,2mm (SS400)						600000
		Hộ lan 3 sóng nhúng kẽm	Mét	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Hộ Lan 3 sóng W460x69 x dày 4mm (SS400)						705000
7	THIẾT BỊ VỆ SINH										
		Sen tắm lạnh	bộ								250.000

		Sen tắm nóng lạnh	bộ									900.000
		Chậu Lavabo	bộ									1.280.000
		Xí bệt rời 2 khối	bộ									1.650.000
		Xí bệt liền khối	bộ									3.400.000
		Xí xô	bộ									450.000
		Vòi xịt	bộ									180.000
		Gương soi	bộ									280.000
		Lọc rác inox 2020	bộ									50.000
		Bồn nước inox 1m3	cái									3.700.000
		Bồn nước inox 2m3	cái									7.500.000
		Bồn nước inox 1,5m3	cái									5.500.000

5. HUYỆN KRÔNG BÔNG

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	XI MĂNG												
		Ximăng PCB40	tấn									1.950.000	
		Ximăng trắng	tấn									4.750.000	
2	CÁT												
		Cát xây	m ³	Mỏ Giang							200.000		
		Cát tô	m ³	Sơn/Cty Hưng Vũ							220.000		
3	ĐÁ XÂY DỰNG												
		Đá hộc								Giá bình quân trên địa bàn huyện			
		Đá 4x6	m ³									530.000	
		Đá dăm 2x4	m ³									0	
		Đá 1x2	m ³									570.000	
		Đá 0,5 x 1	m ³									0	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³									0	
		Đá cấp phối	m ³									470.000	
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI												
		Gạch tuynel											
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên										
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên										
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên										
		Gạch không nung											
		Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên										
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên										
		Gạch block bê tông rỗng											
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên										
		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên										
5	THÉP CÁC LOẠI												
+		Thép hình											
		Thép hình(U, V, I)	kg									21.900	
		Thép hình(sắt hộp, ống vuông mạ kẽm)	kg									27.000	
+		Thép cuộn											
		Ø6 CB240-T	kg									17.000	
		Ø8 CB240-T	kg									17.000	
		Ø10 - 20 CB240T	kg										
+		Thép thanh vân											
		Ø10 Gr40-V	kg									17.000	
		Ø16 Gr40-V	kg									17.000	

		Ø12 - Ø20 CB300-V	kg									17.000
6	TÂM TRẦN, TÂM LỢP											
		Tôn sóng vuông 0,4mm	m									126.000
		Tôn lạnh	m									73.000

6. HUYỆN LẮK

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	XI MĂNG											
		Ximăng PCB40	tấn									
		Ximăng PCB30	tấn									
2	CÁT											
		Cát xây	m ³			Cty TNHH Phú Bình (Ea Rbin)					280.000	
			m ³			Cty TNHH Xuân Bình (Nam Kar)					280.000	
			m ³			DNTN VLXD Sông Núi (Buôn Mliêng)					285.000	
		Cát tô	m ³			Cty TNHH Phú Bình (Ea Rbin)					305.000	
			m ³			Cty TNHH Xuân Bình (Nam Kar)					305.000	
			m ³			DNTN VLXD Sông Núi (Buôn Mliêng)					310.000	
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá hộc	m ³			(mỏ đá Buôn H'Lăm, xã Đăk Nuê) Cty CP Hồ Tài Nguyên					227.273	
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³								263.636	
		Đá dăm 2x4	m ³								281.818	
		Đá dăm 1x2	m ³								350.000	
		Đá mi									209.091	
		Đá xô bồ									136.364	
		Đá 0,5 x 1	m ³								200.000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm loại 1	m ³								254.545	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm loại 2	m ³									
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI											
		Gạch tuynel								Không có đơn vị cung ứng		
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên									
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên									
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên									
		Gạch không nung										
		Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên									
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên									
		Gạch block bê tông rỗng										
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên									

		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên								
5	TẨM TRẦN, TẨM LỘP										
		Tôn sóng vuông 0,35mm	m2								110.000
		Tôn sóng vuông 0,4mm	m2								120.000
		Tôn sóng vuông 0,45mm	m2								135.000
		Tôn sóng ngói 0,4mm	m2								130.000
		Tôn sóng ngói 0,45mm	m2								140.000
		Tôn lạnh	m2								90.000

Cty TNHH TM Tôn
Đại Lộc + VLXD
Hoàng Thịnh

7. HUYỆN BUÔN ĐÔN

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	XI MĂNG											
		Ximăng PCB40	tấn									
		Ximăng PCB30	tấn									
2	CÁT					Quỳnh Ngọc						
		Cát xây	m ³									
		Cát tô	m ³									
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá 1x2										309.090
		Đá 2x4	m ³									300.000
		Đá 4x6	m ³									290.909
		Đá 0.5x1	m ³	QCVN16:20								263.636
		Đá bột	m ³	19/BXD		Công ty TNHH Minh Sáng						245.454
		Đá hộc	m ³									263.636
		Đá cấp phối 0.37	m ³									245.454
		Đá cấp phối 0.25	m ³									281.818
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI											
		Gạch tuynel										
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên									
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên									
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên									
		Gạch không nung										
		Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên									
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên									
		Gạch block bê tông rỗng										
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên									
		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên									
5	TẤM TRẦN, TẤM LỢP											
		Tôn màu 0,30mm	m									72.727
		Tôn màu 0,35mm	m									80.000
		Tôn màu 0,40mm	m									90.909
		Tôn màu 0,45mm	m									100.000

8. HUYỆN KRÔNG PẮC

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	XI MĂNG												
		Ximăng PCB40	tấn			Nghi Sơn						1.890.000	
		Ximăng PCB40	tấn			Hoàng Thạch						1.890.000	
2	CÁT												
		Cát xây	m ³									340.000	
		Cát tô	m ³									350.000	
3	ĐÁ XÂY DỰNG												
		Đá hộc (km 47)				(Mỏ đá Cty Bình Hoà/Thôn 7, xã Krông Búk, huyện Krông Pắc)						259.000	
		Đá 4x6 (SX máy)	m ³										290.000
		Đá 2x4	m ³										360.000
		Đá 1x2	m ³										370.000
		Đá 0,5x1	m ³										270.000
		Cấp phối đá dăm Dmax 25	m ⁴										290.000
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5	m ⁵									260.000	
		Đá hộc				Công ty TNHH Hùng Anh, Thôn 4A, xã Hòa Tiến						250.000	
		Đá 4x6 (SX máy)	m ³										280.000
		Đá 2x4	m ³										300.000
		Đá 1x2	m ³										370.000
		Đá 0,5x1	m ³										260.000
		Cấp phối đá dăm Dmax 25	m ³										290.000
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5	m ³									260.000	
		Đá hộc	m ³			(Mỏ đá Cty TNHH Ngọc Vy/xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc)						272.727	
		Đá 4x6 (SX máy)	m ³										354.545
		Đá 2x4	m ³										363.636
		Đá 1x2	m ³										381.818
		Đá 0,5x1	m ³										295.455
		Cấp phối đá dăm Dmax 25	m ³										318.182
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5	m ³										300.000
		Đá mi	m ³										286.364
		Đất	m ³										72.727
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI												
		Gạch tuynel				TT thị trấn Phước An							
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên										900
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên										1.000
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên										1.450
		Gạch không nung											
		Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên									950	

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên									1.300
		Gạch block bê tông rỗng										
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên									4.500
		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên									7.000
5	THÉP CÁC LOẠI											
		Thép cuộn										
		Đường kính Ø6mm	Kg									23.000
		Đường kính Ø8mm	Kg									23.000
		Thép gai										
		Đường kính Ø10mm	Kg									19.700
		Đường kính Ø12 mm	Kg									19.700
		Đường kính Ø14mm	Kg									19.500
		Đường kính Ø16-:-Ø18mm	Kg									19.500
		Đường kính Ø20-:-Ø32mm	Kg									19.500
		Thép hình										
		Kẽm buộc 1ly	Kg									22.000
		Thép hộp đen	Kg									21.000
		Thép hình các loại	Kg									20.186
		Thép hình										
		Thép hình(U, V, I)	kg									23.000
		Thép hình(sắt hộp, ống vuông mạ kẽm)	kg									22.000
		Thép cuộn										
		Ø6 CB240-T	kg									17.300
		Ø8 CB240-T	kg									16.550
		Thép thanh vằn										
		Ø10 Gr40-V	kg									17.750
		Ø12 Gr40-V	kg									17.750
		Ø10 - Ø25 CB300-V	kg									17.550
		Ø10 CB400-V	kg									17.950
		Ø12 - 50 CB400-V	kg									17.750
		Ø10 CB500-V	kg									18.050
		Ø12 - 50 CB500-V	kg									17.850
6	TẤM TRẦN, TẤM LỘP											
		+ Tôn kèm mạ màu cán sóng vuông										
		Tôn sóng vuông 0,35mm	m ²									105.455
		Tôn sóng vuông 0,4mm	m ²									119.091
		Tôn sóng vuông 0,45mm	m ²									132.727
		Tôn sóng vuông 0,50mm	m ²									146.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		+ Tôn kèm mạ màu cán sóng vuông giả ngói Hoa Sen				CTTNHH Trường Sa tt Phước An"							
		Tôn sóng ngói (4,0ziem)	m ²										132.727
		Tôn sóng ngói (4,5ziem)	m ²										146.000
		+ Tôn lạnh la phong											
		Tôn lạnh kích thước khổ 1,1-dày 0,2mm (Hoa Sen)	m ²										68.180
		Tôn lạnh kích thước khổ 1,1-dày 0,22mm (Hoa Sen)	m ²									72.730	

9. HUYỆN EA H'LEO

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	XI MĂNG												
		Ximăng PCB40	tấn										
2	CÁT												
		Cát xây	m ³			Sông Hinh/AyunPa, Gia Lai				Trung tâm huyện		310.000	
		Cát tô	m ³									390.000	
3	ĐÁ XÂY DỰNG												
		Đá hộc										255.000	
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³			Cty TNHH XD&TM Sài Gòn (Mỏ đá Ea Sol)						270.000	
		Đá dăm 2x4	m ³										285.000
		Đá dăm 1x2	m ³										330.000
		Đá 0,5 x 1	m ³										310.000
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³										310.000
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³										295.000
		Đá hộc											255.000
		Đá 4x6	m ³			Cty TNHH TM&DV Tân Thành Đạt (Mỏ đá TDP5, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea Hleo)						270.000	
		Đá 2x4	m ³										285.000
		Đá 1x2	m ³										330.000
		Đá 0,5x1	m ³										320.000
		Cấp phối đá dăm Dmax 25	m ³										310.000
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5	m ³										295.000
		Đá hộc											255.000
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³			Công ty TNHH MTV Văn Chương (Mỏ đá thôn 1, xã Cư Mốt, huyện Ea H'Leo)						270.000	
		Đá dăm 2x4	m ³										285.000
		Đá dăm 1x2	m ³										330.000
		Đá 0,5 x 1	m ³										320.000
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³										310.000
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³										295.000
		Đá hộc											255.000
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI												
		<i>Gạch không nung</i>											
		Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên			Công ty TNHH Xây dựng TM&DV Tân Thành Đạt/KCN Ea Ral, Ea H'leo						1.200	
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên										1.600
		Gạch ống (80x120x180)mm	viên										1.800

	Gạch block bê tông rỗng									
	Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên			nt					5.000
	Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên			nt					7.500
	Gạch Terrazzo				Công ty TNHH XD TM&DV Tân Thành Đạt/KCN Ea RaI, Ea H'leo					
	Gạch Terazzo 300x300x30 màu tím	m ²								115.000
	Gạch Terazzo 300x300x30 màu đỏ	m ²								125.000
5	TẦM TRẦN, TẦM LỢP									
	Tôn sóng vuông	m								
	Tôn lạnh	m								

10. HUYỆN CƯ KUIN

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	XI MĂNG											
		Ximăng PCB40	tấn									
		Ximăng SCG super PCB40 (Sông Gianh)	tấn									
2	CÁT											
		Cát xây	m ³	Mỏ cát Giang Sơn, xã Hòa Hiệp (Km 24/QL 27)						THX xã Nam Sơn	250.000	
		Cát tô	m ³								260.000	
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá hộc									260.000	
		Đá dăm 4x6 (SX máy)									290.000	
		Đá dăm 2x4		Mỏ đá Minh Sáng xã EaBhók							300.000	
		Đá dăm 1x2									310.000	
		Đá 0,5 x 1									260.000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm									280.000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm									245.000	
		Đá hộc				Cty TNHH						
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³							Hiện nay đã ngừng hoạt động		
		Đá dăm 2x4	m ³	Mỏ đá Công ty Tuấn Nhân								
		Đá dăm 1x2	m ³									
		Đá 0,5 x 1	m ³									
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³									
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³									
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI											
		Gạch không nung										
		Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên								1.200	
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên								1.200	
		Gạch block bê tông rỗng										
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên			Cụm CN Cư Kuin					6.000	
		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên								6.000	
5	NHÓM SẢN PHẨM THÉP CÁC LOẠI										0	
+		Thép hình									24.000	
+		Thép cuộn										
		Ø6 CB240-T	kg								15.300	
		Ø8 CB240-T	kg								15.300	
		Ø10 - 20 CB240T	kg								15.300	
		Thép thanh trơn				Trung tâm huyện				Giá tại Trung tâm huyện		
		Ø10 - Ø25 CT3	kg									

+		<i>Thép thanh vằn</i>										
		Ø10 Gr40-V	kg									15.350
		Ø12 - 32 CB400-V	kg									15.450
6	TẮM TRẦN, TẮM LỘP											
		Tôn sóng vuông 0,35mm	m									95.000
		Tôn lạnh 0,45mm	m									99.000
		Tôn lạnh 0,35mm	m									90.000

Trung tâm
huyện

11. HUYỆN KRÔNG NĂNG

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	XI MĂNG											
		Ximăng PCB40	tấn									
		Ximăng PCB30	tấn									
2	CÁT											
		Cát xây	m ³									
		Cát tô	m ³									
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá hộc									273.000	
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³			Mỏ đá Đắc Thái Sơn, địa chỉ thôn Tam lập, xã Ea Tam, huyện Krông Năng					300.000	
		Đá dăm 2x4	m ³								300.000	
		Đá dăm 1x2	m ³								391.000	
		Đá 0,5 x 1	m ³								264.000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³								327.000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³								300.000	
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI											
		Gạch tuynel				Cty TNHH						
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên								1.700	
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên								1.700	
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên								2.200	
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên								1.700	
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên								1.700	
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên								2.200	
		Gạch không nung				VLXD Phú Quý, thị trấn Krông Năng						
		Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên								0	
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên								1.636	
		Gạch block bê tông rỗng									0	
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên								0	
		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên								0	
5	THIẾT BỊ VỆ SINH											
5.1		Thị trấn Krông Năng										
		Chậu rửa mặt (Viglacera)	Bộ									1.300.000
		Tiêu Nam (mini)	Bộ									450.000
		Tiêu Nam (lớn)	Bộ									800.000
		Xí xỏm	Cái									250.000
		Xí bệt liền khối (Viglacera)	Bộ									2.000.000
		Xí bệt liền khối (Đocera)	Bộ									1.200.000
5.2		Xã Ea Hồ										
		Xí xỏm	Cái									750.000
		Xí bệt liền khối SUMMER 5008	Bộ									2.300.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Xí bêt liên khối AQUA 312 VN	Bộ			Nguyên, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng						2.200.000	
		Xí bêt liên khối POLORA 2094	Bộ										2.500.000
		Xí bêt 2 khối VI77 (Viglacera)	Bộ										2.000.000
		Xí bêt liên khối (Viglacera V73S)	Bộ										3.000.000
6	TÁM TRẦN, TÁM LỘP												
		Tôn sóng vuông 0,4mm	m ²			VLXD Phú Quý, thị trấn Krông Năng						110.000	
		Tôn sóng vuông 0,35mm	m ²										100.000
		Tôn lạnh	m ²										85.000

12. HUYỆN M'DRẮK

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)							
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
1	XI MĂNG																	
		Xi măng PCB40 Nghi Sơn	tấn			Cty TNHH MTV Dương Trường Đạt	Nhập từ Cty Thành Công (BMT)					2.050.000						
		Xi măng PCB40 Long Sơn	tấn											1.850.000				
		Xi măng PCB40 Tam Sơn	tấn											1.810.000				
2	CÁT																	
		Cát xây	m ³			Cty TNHH khai thác cát Đoàn Kết, xã Ea Ô						270.000						
		Cát tô	m ³										300.000					
3	ĐÁ XÂY DỰNG																	
		Đá hộc				Cty TNHH đầu tư thương mại Dương Lâm Phát (Mỏ đá thôn 10, xã Ea M'Doal, huyện M'Drắk)						315.000						
		Đá 4x6 (SX máy)	m ³										330.000					
		Đá 2x4	m ³										360.000					
		Đá 1x2	m ³										380.000					
		Đá 0,5x1	m ³										280.000					
		Cấp phối đá dăm Dmax 25 loại 1	m ³										310.000					
		Cấp phối đá dăm Dmax 25											295.000					
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5	m ³									290.000						
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI																	
		Gạch tuynel										0						
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên			CTY VLXD 20						818						
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên										863					
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên										1.136					
		Gạch không nung										0						
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên			Công ty TNHH TM SX Đại An Trung						1.600						
		Gạch ống 02 lỗ (40x80x180)mm	viên										1.200					
		Gạch block bê tông rỗng											0					
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên									8.300						
		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên															
5	THÉP CÁC LOẠI																	
		Thép cuộn				Cửa hàng Hoàng Sa M'Drắk												
		Đường kính Ø6 mm	kg															15.900
		Đường kính Ø8 mm	kg															15.900
		Thép gai																
		Đường kính Ø6 ÷ Ø10 mm	kg															15.700
		Đường kính Ø12 ÷ Ø32 mm	kg															15.700
		Thép hình	kg									19.600						

6	TẤM TRẦN, TẤM LỢP										
	Tôn sóng vuông 0,35mm	m			Cửa hàng Hoàng Sa M'Đrăk						95.000
	Tôn sóng vuông 0,4mm	m									115.000
	Tôn sóng vuông 0,5mm	m									125.000
	Tôn lạnh	m									75.000

13. HUYỆN KRÔNG ANA

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	XI MĂNG											
		Ximăng PCB40	tấn									
		Ximăng PCB30	tấn									
2	CÁT											
		Cát xây	m ³			Mỏ cát Quỳnh Ngọc, xã Ea Na					260.000	
		Cát tô	m ³								270.000	
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá hộc									235.000	
		Đá 4x6 (SX máy)	m ³			Mỏ đá Cty TNHH XD CD					265.000	
		Đá 2x4	m ³			Hoàng Nam,					280.000	
		Đá 1x2	m ³			mỏ đá D2 xã Hòa Phú, TP BMT)					290.000	
		Đá 0,5 x 1	m ³								240.000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³								275.000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³								268.000	
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI											
		<i>Gạch tuynel</i>										
		Gạch thẻ: 40x80x180mm	viên			Xã Ea Bông					450	
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên								600	
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên								900	
		<i>Gạch không nung</i>										
		Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên								0	
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên								0	
		<i>Gạch block bê tông rỗng</i>									0	
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên								0	
		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên								0	
5	TẦM TRẦN, TẦM LỢP											
		Tôn sóng vuông 0,35mm	m2			Nhà máy tôn Hoa Sen, chi nhánh Krông Ana					93.500	
		Tôn sóng vuông 0,4mm	m2								103.500	
		Tôn sóng vuông 0,45mm	m2								114.500	
		Tôn lạnh 0,25mm	m2								72.500	

14. HUYỆN EA SÚP

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	XI MĂNG												
		Ximăng PCB40	tấn			Đại lý VLXD Minh Toàn						2.000.000	
		Ximăng PCB30	tấn										
2	CÁT												
		Cát xây	m ³			Khu vực mỏ cát Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana					260.000		
		Cát tô	m ³									270.000	
3	ĐÁ XÂY DỰNG												
		Đá hộc				Giá thông báo tại mỏ đá Công ty Thuận An. Địa chỉ: Thôn 2, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp					222.727		
		Đá dăm 4x6	m ³									250.000	
		Đá dăm 2x4	m ³									268.182	
		Đá dăm 1x2	m ³									290.909	
		Đá 0,5 x 1	m ³									250.000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³									259.091	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³								250.000		
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI												
		Gạch tuynel				Cty TNHH XDCĐ Hoàng Nam mỏ đá D2 xã Hòa Phú, TP BMT							
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên										750
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên										1.200
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên										
		Gạch không nung											
		Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên										
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên										
		Gạch block bê tông rỗng											
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên										
		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên										
5	TẤM TRẦN, TẤM LỢP												
		Tôn sóng vuông 0,3mm	m			Xưởng cán tôn Liêm Lan						105.000	
		Tôn sóng vuông 0,35mm	m									115.000	
		Tôn sóng vuông 0,4mm	m									135.000	
		Tôn lạnh vân gỗ màu trắng sữa	m									90.000	

15. HUYỆN EA KAR

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	XI MĂNG												
		Ximăng PCB40	tấn										
2	CÁT												
		Cát xây	m ³			Cty TNHH khai thác cát Đoàn Kết, xã Ea Ô					270.000		
		Cát tô	m ³								300.000		
3	ĐÁ XÂY DỰNG												
		Đá hộc	m ³			Mô đá 52, thị trấn Ea Kar					360.000		
		Đá 4x6(SX máy)	m ³									380.000	
		Đá 2x4	m ³									390.000	
		Đá 1x2	m ³									410.000	
		Đá 0,5x1	m ³									380.000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25	m ³									370.000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5	m ³								365.000		
		Đá hộc				Mô đá Đức Tân, xã Ea Pal					320.000		
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³									330.000	
		Đá dăm 2x4	m ³									350.000	
		Đá dăm 1x2	m ³									360.000	
		Đá 0,5 x 1	m ³									320.000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³									330.000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³								325.000		
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI												
		<i>Gạch tuynel</i>											
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên			Cty Trường Phước					1.000	1.200	
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên			Cty Đức Tân					900	1.100	
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên			Cty Đức Tân					1.300	1.500	
		<i>Gạch không nung</i>											
		Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên								900	1.000	
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên								1.400	1.600	
		<i>Gạch block bê tông rỗng</i>											
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên								5.000	7.000	
		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên								10.000	13.000	
5	BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM												
		Bê tông thương phẩm M150, XM PC40, cát vàng, đá 1x2, độ sụt 10 ± 2cm	m ³								1.351.852		

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bê tông thương phẩm M200, XM PC40, cát vàng, đá 1x2, độ sụt 10 ± 2cm	m 3			Công ty TNHH MTV Bê tông Thành Công					1.407.407	
		Bê tông thương phẩm M250, XM PC40, cát vàng, đá 1x2, độ sụt 10 ± 2cm	m 3								1.527.778	
6	ĐIỆN											
		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 6 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 6 mét đường kính ngoài D165/D60x3m m, bản đế vuông đập nổi 400x400x12m m, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D49x3x500mm	Công ty TNHH SX TM XD điện Bích Hạnh	Việt Nam				Giao đến chân công trình	3.700.000
		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 7 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 7 mét đường kính ngoài D165/D60x3m m, bản đế vuông đập nổi 400x400x12m m, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D49x3x500mm	nt	nt					4.200.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 8 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 8 mét đường kính ngoài D165/D60x3m m, bàn đế vuông đập nổi 400x400x12m m, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D49x3x500mm	nt	nt					4.700.000
		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 9 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 9 mét đường kính ngoài D186/D60x4m m, bàn đế vuông đập nổi 400x400x12m m, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D49x3x500mm	nt	nt					6.100.000
		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 10 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 10 mét đường kính ngoài D186/D60x4m m, bàn đế vuông đập nổi 400x400x12m m, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D49x3x500mm	nt	nt					6.800.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 11 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 11 mét đường kính ngoài D200/D78x4m m, bản đế vuông đập nổi 400x400x12m m, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nổi D60x3x500mm	nt	nt					7.900.000
		Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 12 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 12 mét đường kính ngoài D220/D78x4m m, bản đế vuông đập nổi 400x400x12m m, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nổi D60x3x500mm	nt	nt					8.700.000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light đơn CĐ 29 mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Ống D60 x 3mm, cao 2m vươn 1m5, bulong M8x20, ống bắt đèn D60x3mm cao	nt	nt					1.200.000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light đơn CĐ 01, CĐ 02...CĐ 28, CĐ 30...CĐ 41 mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Ống D60 x 3mm, cao 2m vươn 1m5, bulong M8x20, ống bắt đèn D60x3mm cao	nt	nt					1.700.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light đôi CK 02 mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Ống D60 x 3mm, cao 2m vưon 1m5, bulong M8x20, ống bắt đèn D60x3mm cao	nt	nt					1.600.000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light đôi CK 01, CK 03...CK40 mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Ống D60 x 3mm, cao 2m vưon 1m5, bulong M8x20, ống bắt đèn D60x3mm cao	nt	nt					2.300.000
		Khung móng trụ chiếu sáng BHT Light	Khung	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Khung móng 300x300mm, M24x950mm, bao gồm bê L150mm, mạ kẽm đầu ren, giằng khung móng D12x1200mm, giằng chéo D12x430mm, tán M24, long đèn vuông 60x60x4mm	nt	nt					980.000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light chụp đầu cột trụ 10 mét mạ kẽm	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Ống bắt đèn D60x3.5x3300mm, thép ống D220x5x600mm, bích tròn 220x220x10mm, gân gia cường 500x80x5mm, hàn đai ốc M14x30	nt	nt					2.662.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light chụp đầu cột trụ 8.5 mét mạ kẽm	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Ống bắt đèn D60x3.5mm, thép ống D190x5x600mm, bích tròn 190x190x10mm, gân gia cường 500x65x5mm, hàn đai ốc M14x30	nt	nt					2.394.000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1- C2- V1.2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x347mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm	nt	nt					1.150.000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1a- C2- V1.2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x517mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm	nt	nt					1.400.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1a- C2, 1- V2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x3365 mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x517mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm	nt	nt					1.600.000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1b- C2-V1,2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570 mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x517mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm	nt	nt					1.150.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1- C2,1-V2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x3365 mm, Thanh chống cần đèn D49x2.5x570m m, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x430mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm	nt	nt					1.400.000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1- C3,8-V4) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x6280 mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570m m, thanh chống cần đèn D49x2.5x570m m, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x430mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm.	nt	nt					1.876.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K2- C2-V1,2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570 mm, Thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, Tấm gia cường 200x200x5mm, Tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x430mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm	nt	nt					1.150.000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K2a- C2-V1,2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570 mm, Thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, Tấm gia cường 200x200x5mm, Tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x700mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm	nt	nt					1.150.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K2b- C2-V1,2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570 mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x517mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm	nt	nt					1.076.000
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K2- C2,1-V2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x3365 mm, Thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x430mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm	nt	nt					1.170.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K2b- C2,1-V2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x3365 mm, Thanh chống cần đèn D49x2.5x570m, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x430mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm	nt	nt					1.170.000
		Thân trụ đỡ MBA không tích hợp RMU dùng cho MBA 100-400kVA	Bộ	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Thân trụ W900xD600x H3000mm tôn 5mm nhúng kẽm nóng + Vành che MBA 100-400kVA (W1900xD1600x3H200mm)	nt	nt					43.200.000
		Thân trụ đỡ MBA không tích hợp từ RMU dùng cho MBA 400-630kVA	Bộ	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Thân trụ W900xD600x H3000mm tôn 5mm nhúng kẽm nóng + Vành che MBA 400-630kVA (W2100xD1800x3H200mm)	nt	nt					48.000.000
		Thân trụ đỡ MBA có tích hợp từ RMU 2 ngăn dùng cho MBA 100-800kVA	Bộ	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Thân trụ W1000xD1000xH3100mm tôn 5mm nhúng kẽm nóng + Vành che MBA 100-800kVA (W1400xD1400x3H150mm)	nt	nt					68.800.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Thân trụ đỡ MBA có tích hợp tủ RMU 3 ngăn dùng cho MBA 100-800kVA	Bộ	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Thân trụ W1450xD1000 xH3100mm tôn 5mm nhúng kẽm nóng + Vành che MBA 100-800kVA (W1550xD1400x3H150mm)	nt	nt					75.200.000
		Sắt thép gia công thành phẩm mạ kẽm nhúng nóng	Kg	TCVN 3624-1981; TCVN 1916-1995; TCVN 2511-2007;	Sắt U, V, Pla, ...	nt	nt					38.500
	HỘ LAN											
		Hộ lan 2 sóng nhúng kẽm	Mét	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Hộ lan 2 sóng W310, dày 3mm (SS400)	Công ty TNHH SX TM XD điện Bích Hạnh	Việt Nam				Giao đến chân công trình	450.000
		Hộ lan 2 sóng nhúng kẽm	Mét	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Hộ lan 2 sóng W310, dày 4mm (SS400)			560.000				
		Hộ lan 3 sóng nhúng kẽm	Mét	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Hộ Lan 3 sóng W460x69 x dày 3,2mm (SS400)			600.000				
		Hộ lan 3 sóng nhúng kẽm	Mét	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Hộ Lan 3 sóng W460x69 x dày 4mm (SS400)			705.000				