



MY LINH

MY LINH LIGHTING

*Đã tốt, ngày càng tốt hơn!*

# BẢNG BÁO GIÁ



Áp dụng từ ngày 01/10/2024

# 2024




I HIGH QUALITY LIGHTING



**BÓNG TRỤ THƯỜNG**



SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	DW-SW0007B	<b>TRỤ THƯỜNG 5W</b> Chíp led nhập khẩu Quang thông 85Lumen/W Tuổi thọ trên 15.000h Kích thước thân đèn: 50 x 98 Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt Cao gấp 2-3 lần so với đèn compact	100	22,918
	DW-SW0008B	<b>TRỤ THƯỜNG 10W</b> Chíp led nhập khẩu Quang thông 85Lumen/W Tuổi thọ trên 15.000h Kích thước thân đèn: 60 x 112 Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt Cao gấp 2-3 lần so với đèn compact	100	29,613
	DW-SW0009B	<b>TRỤ THƯỜNG 15W</b> Chíp led nhập khẩu Quang thông 85Lumen/W Tuổi thọ trên 15.000h Kích thước thân đèn: 70 x 125 Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt Cao gấp 2-3 lần so với đèn compact	100	38,368
	DW-SW0011B	<b>TRỤ THƯỜNG 20W</b> Chíp led nhập khẩu Quang thông 85Lumen/W Tuổi thọ trên 15.000h Kích thước thân đèn: 80 x 142 Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt Cao gấp 2-3 lần so với đèn compact	100	45,063
	DW-SW0012B	<b>TRỤ THƯỜNG 30W</b> Chíp led nhập khẩu Quang thông 85Lumen/W Tuổi thọ trên 15.000h Kích thước thân đèn: 100 x 170 Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt Cao gấp 2-3 lần so với đèn compact	50	61,285
	DW-SW0013B	<b>TRỤ THƯỜNG 40W</b> Chíp led nhập khẩu Quang thông 85Lumen/W Tuổi thọ trên 15.000h Kích thước thân đèn: 120 x 195 Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt Cao gấp 2-3 lần so với đèn compact	40	93,988
	DW-SW0014B	<b>TRỤ THƯỜNG 50W</b> Chíp led nhập khẩu Quang thông 85Lumen/W Tuổi thọ trên 15.000h Kích thước thân đèn: 135 x 220 Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt Cao gấp 2-3 lần so với đèn compact	30	128,493

**BÓNG TRỤ THƯỜNG LOẠI 1 ( BẦU NHÔM TẢN NHIỆT )**



SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	DW-SW0015B	<b>TRỤ THƯỜNG 5W L1 THÂN NHÔM TẢN NHIỆT</b> Chíp led nhập khẩu Quang thông 100Lumen/W Tuổi thọ trên 20.000h Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt Cao gấp 2-3 lần so với đèn compact	100	28,068

	DW-SW0016B	<b>TRỤ THƯỜNG 10W L1 THÂN NHÔM TẢN NHIỆT</b> Chíp led nhập khẩu Quang thông 100Lumen/W Tuổi thọ trên 20.000h Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt Cao gấp 2-3 lần so với đèn compact	100	37,338
	DW-SW0017B	Chíp led nhập khẩu Quang thông 100Lumen/W Tuổi thọ trên 20.000h Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt Cao gấp 2-3 lần so với đèn compact	100	47,638
	DW-SW0018B	<b>TRỤ THƯỜNG 20W L1 THÂN NHÔM TẢN NHIỆT</b> Chíp led nhập khẩu Quang thông 100Lumen/W Tuổi thọ trên 20.000h Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt Cao gấp 2-3 lần so với đèn compact	100	59,740
	DW-SW0019B	<b>TRỤ THƯỜNG 30W L1 THÂN NHÔM TẢN NHIỆT</b> Chíp led nhập khẩu Quang thông 100Lumen/W Tuổi thọ trên 20.000h Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt Cao gấp 2-3 lần so với đèn compact	50	78,538
	DW-SW0020B	<b>TRỤ THƯỜNG 40W L1 THÂN NHÔM TẢN NHIỆT</b> Chíp led nhập khẩu Quang thông 100Lumen/W Tuổi thọ trên 20.000h Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt Cao gấp 2-3 lần so với đèn compact	40	110,725
	DW-SW0021B	<b>TRỤ THƯỜNG 50W L1 THÂN NHÔM TẢN NHIỆT</b> Chíp led nhập khẩu Quang thông 100Lumen/W Tuổi thọ trên 20.000h Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt Cao gấp 2-3 lần so với đèn compact	30	136,218
<b>BÓNG TRỤ HỢP KIM</b>				
<b>SẢN PHẨM</b>	<b>MÃ SẢN PHẨM</b>	<b>CÔNG SUẤT</b>	<b>SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG</b>	<b>ĐƠN GIÁ/ CÁI</b>
	DW-SW0001B	<b>BÓNG TRỤ 5 W</b> Bầu hợp kim tản nhiệt Chíp led 2835/ 6 chíp led Quang thông 100 Lumen/ W Dải điện áp rộng 150 – 250V Kích thước thân đèn 50*105 Kích thước vỏ hộp: 50*50*106 Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt Cao gấp 20 lần so với bóng đèn sợi đốt Cao gấp 3 lần so với đèn compac	100	28,325
	DW-SW0002B	<b>BÓNG TRỤ 10 W</b> Bầu hợp kim tản nhiệt Chíp led 2835/ 11 chíp led Quang thông 100 Lumen/ W Dải điện áp rộng 150 – 250V Kích thước thân đèn 60*119 Kích thước vỏ hộp: 60*60*120 Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt Cao gấp 20 lần so với bóng đèn sợi đốt	100	38,110




	DW-SW0003B	<b>BÓNG TRỤ 20 W</b> Bầu hợp kim tản nhiệt Chíp led 2835/ 22 chíp led Quang thông 100 Lumen/ W Dải điện áp rộng 150 – 250V Kích thước thân đèn 80*152 Kích thước vỏ hộp: 80*80*153 Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt Cao gấp 20 lần so với bóng đèn sợi đốt Cao gấp 3 lần so với đèn compac	100	60,513
	DW-SW0004B	<b>BÓNG TRỤ 30 W</b> Bầu hợp kim tản nhiệt Chíp led 2835/ 34 chíp led Quang thông 100 Lumen/ W Dải điện áp rộng 150 – 250V Kích thước thân đèn 100*183 Kích thước vỏ hộp: 100*100*185 Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt Cao gấp 20 lần so với bóng đèn sợi đốt	50	87,293
	DW-SW0005B	<b>BÓNG TRỤ 40 W</b> Bầu hợp kim tản nhiệt Chíp led 2835/ 48 chíp led Quang thông 100 Lumen/ W Dải điện áp rộng 150 – 250V Kích thước thân đèn 120*216 Kích thước vỏ hộp: 120*120*220 Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt Cao gấp 20 lần so với bóng đèn sợi đốt Cao gấp 3 lần so với đèn compac	30	128,493
	DW-SW0006B	<b>BÓNG TRỤ 50 W</b> Bầu hợp kim tản nhiệt Chíp led 2835/ 60 chíp led Quang thông 100 Lumen/ W Dải điện áp rộng 150 – 250V Kích thước thân đèn 135*238 Kích thước vỏ hộp: 135*135*240 Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt Cao gấp 20 lần so với bóng đèn sợi đốt Cao gấp 3 lần so với đèn compac	30	169,693
<b>BÓNG TRỤ NHÔM ĐÚC</b>				
<b>SẢN PHẨM</b>	<b>MÃ SẢN PHẨM</b>	<b>CÔNG SUẤT</b>	<b>SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG</b>	<b>ĐƠN GIÁ/ CÁI</b>
	DW-SW0038A	<b>TRỤ NHÔM ĐÚC 20W</b> ĐÉ NHÔM TẢN NHIỆT DÀY Đủ công suất 20W-21W Điện áp: 220V/50-60Hz Quang thông: 2000 - 2100 Lumen Chip LED loại: Lumileds 2835/1w/30 led : 180V không nhấp nháy Nhiệt độ màu 6500K Tuổi thọ trên 39.000h Cao gấp 30 lần bóng đèn sợi đốt Gấp 5 lần so với đèn sợi đốt Hệ số trả màu CRI >85	50	110,725

 	DW-SW0041A	<b>TRỤ NHÔM ĐÚC 50W</b> <b>ĐÉ NHÔM TẢN NHIỆT DÀY</b> Đủ công suất 50W-51W Điện áp: 220V/50-60Hz Quang thông: 5000 - 5100 Lumen Chip LED loại: Lumileds 2835/1w/72 led : 180V không nhấp nháy Nhiệt độ màu 6500K Tuổi thọ trên 39.000h Cao gấp 30 lần bóng đèn sợi đốt Gấp 5 lần so với đèn sợi đốt Hệ số trả màu CRI >85	30	316,725
---	------------	--	----	---------

**CHỤP ĐÈN BULB NHÔM(NGUYÊN LIỆU NHÔM)**

SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	TD-50	<b>CHỤP ĐÈN BULB NHÔM 50W</b> Kích thước:420*H100mm Chống oxy hóa	30	164,800
	TD-80-100	<b>CHỤP ĐÈN BULB NHÔM 80W-100W</b> Kích thước:440*H100mm Chống oxy hóa	20	177,675

**LED BULB NHÔM ĐÚC CAO CẤP**

SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	ML-TND40	<b>TRỤ NHÔM ĐÚC 30W</b> <b>ĐÉ NHÔM TẢN NHIỆT DÀY</b> Đủ công suất 30W Điện áp: 220V/50-60Hz Nhiệt độ màu 6500K Cao gấp 30 lần bóng đèn sợi đốt Gấp 5 lần so với đèn sợi đốt Hệ số trả màu CRI >85 kích thước:100*H185mm	30	177,675
	ML-TND40	<b>TRỤ NHÔM ĐÚC 40W</b> <b>ĐÉ NHÔM TẢN NHIỆT DÀY</b> Đủ công suất 40W Điện áp: 220V/50-60Hz Nhiệt độ màu 6500K Cao gấp 30 lần bóng đèn sợi đốt Gấp 5 lần so với đèn sợi đốt Hệ số trả màu CRI >85 kích thước:120*H210mm	30	229,175
	ML-TND50	<b>TRỤ NHÔM ĐÚC 50W</b> <b>ĐÉ NHÔM TẢN NHIỆT DÀY</b> Đủ công suất 50W Điện áp: 220V/50-60Hz Nhiệt độ màu 6500K Cao gấp 30 lần bóng đèn sợi đốt Gấp 5 lần so với đèn sợi đốt Hệ số trả màu CRI >86 kích thước:140*H240mm	30	321,875

	ML-TND80	TRỤ NHÔM ĐÚC 80W ĐÈ NHÔM TẢN NHIỆT DÀY Đủ công suất 800W Điện áp: 220V/50-60Hz Nhiệt độ màu 6500K Cao gấp 30 lần bóng đèn sợi đốt Gấp 5 lần so với đèn sợi đốt Hệ số trả màu CRI >87	20	502,125
	ML-TND100	TRỤ NHÔM ĐÚC 100W ĐÈ NHÔM TẢN NHIỆT DÀY Đủ công suất 100W Điện áp: 220V/50-60Hz Nhiệt độ màu 6500K Cao gấp 30 lần bóng đèn sợi đốt Gấp 5 lần so với đèn sợi đốt Hệ số trả màu CRI >88	20	553,625
<b>BÓNG TRÒN A</b>				
SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	DW-SW0054A	<b>Công suất 3W</b> Điện áp: 220V/50Hz Nhiệt độ màu: 3000K/6500K Quang thông: 270/300lm Vật liệu Thân nhôm tản nhiệt Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt Tuổi thọ cao: 20.000h	100	24,463
	DW-SW0055A	<b>Công suất 5W</b> Điện áp: 220V/50Hz Nhiệt độ màu: 3000K/6500K Quang thông: 470/500lm Vật liệu Thân nhôm tản nhiệt Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt Tuổi thọ cao: 20.000h	100	27,295
	DW-SW0064A	<b>Công suất 7W</b> Điện áp: 220V/50Hz Nhiệt độ màu: 3000K/6500K Quang thông: 670/700lm Vật liệu Thân nhôm tản nhiệt Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt Tuổi thọ cao: 20.000h	100	29,613
	DW-SW0056A	<b>Công suất 9W</b> Điện áp: 220V/50Hz Nhiệt độ màu: 3000K/6500K Quang thông: 870/900lm Vật liệu Thân nhôm tản nhiệt Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt Tuổi thọ cao: 20.000h	100	32,188
	DW-SW0057A	<b>Công suất 12W</b> Điện áp: 220V/50Hz Nhiệt độ màu: 3000K/6500K Quang thông: 1170/1200lm Vật liệu Thân nhôm tản nhiệt Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt Tuổi thọ cao: 20.000h	100	37,338

## LED BULB BOB




SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	TR50-5	Công suất:5w Điện áp:220V/50Hz Nhiệt độ màu:6500K Quang thông:500lm Kích thước:50x98mm	100	29,613
	TR60-10	Công suất:10w Điện áp:220V/50Hz Nhiệt độ màu:6500K Quang thông:1000lm Kích thước:60x117mm	100	38,110
	TR70-15	Công suất:15w Điện áp:220V/50Hz Nhiệt độ màu:6500K Quang thông:1500lm Kích thước:70x128mm	100	47,638
	TR80-20	Công suất:20w Điện áp:220V/50Hz Nhiệt độ màu:6500K Quang thông:2000lm Kích thước:80x145mm	100	60,513
	TR100-30	Công suất:30w Điện áp:220V/50Hz Nhiệt độ màu:6500K Quang thông:3000lm Kích thước:200x172mm	50	87,550
	TR115-40	Công suất:40w Điện áp:220V/50Hz Nhiệt độ màu:6500K Quang thông:4000lm Kích thước:115x195mm	30	122,313
	TR125-50	Công suất:50w Điện áp:220V/50Hz Nhiệt độ màu:6500K Quang thông:5000lm Kích thước:125x212mm	30	141,625
	TR135-65	Công suất:65w Điện áp:220V/50Hz Nhiệt độ màu:6500K Quang thông:6500lm Kích thước:135x228mm	30	159,650

	ML-LCO1A-T	LED CHANH ÁNH SÁNG TRẮNG	200	8,111
	ML-LCO1A-X	LED CHANH ÁNH SÁNG XANH	200	
	ML-LCO1A-L	LED CHANH ÁNH SÁNG XANH LÁ	200	
	ML-LCO1A-Đ	LED CHANH ÁNH SÁNG ĐỎ	200	
	ML-LCO1A-V	LED CHANH ÁNH SÁNG VÀNG	200	
	ML-LCO1A-C	LED CHANH ÁNH SÁNG CAM	200	
	ML-LCO1A-H	LED CHANH ÁNH SÁNG HỒNG	200	
<b>DÈN LED SỢI TÓC EDISON</b>				
SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	C35-4TL-27	4W - VỎ TRẮNG - 2700K - E27	100	23,948
	C35-4TL-14	4W - VỎ VÀNG - 2700K - E14	100	26,265
	C35-4T-27	4W - VỎ TRẮNG - 2700K - E27	100	23,948
	C35-4V-14	4W - VỎ VÀNG - 2700K - E14	100	26,265
	G45-4T-27	4W - VỎ TRẮNG - 2700K - E27	100	26,265
	G45-4V-14	4W - VỎ VÀNG - 2700K - E14	100	28,299
	G45-4V-27	4W - VỎ VÀNG - 2700K - E27	100	28,299
	A60-4T-27	4W - VỎ TRẮNG - 2700K - E27	100	27,269
	A60-4V-27	4W - VỎ VÀNG - 2700K - E27	100	30,643
	A60-8V-27	8W - VỎ VÀNG - 2700K - E27	100	52,247
	ST64-4T-27	4W - VỎ TRẮNG - 2700K - E27	100	27,038
	ST64-6T-27	6W - VỎ TRẮNG - 2700K - E27	100	37,466
	ST64-4V-27	4W - VỎ VÀNG - 2700K - E27	100	30,771







	ST64-6V-27	6W - VỎ VÀNG - 2700K - E27	100	40,917
<b>ÂM TRẦN VIÊN KỀ CHỈ</b>				
SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	DW-LH0018A	<b>Công suất: 7 W</b> Điện áp: 150-265V/ 50Hz Nhiệt độ màu: 3000K/6500K Quang thông: 500/520lm Chỉ số hoàn màu: CRI 85 Đường kính: 115mm Đk khoét lỗ: Ø 90 mm Tuổi thọ cao: 25.000h	60	74,418
	DW-LH0031A	<b>Công suất: 9 W</b> Điện áp: 150-265V/ 50Hz Nhiệt độ màu: 3000K/6500K Quang thông: 700/720lm Chỉ số hoàn màu: CRI 85 Đường kính: 140mm Đk khoét lỗ: Ø 120 mm Tuổi thọ cao: 25.000h	60	84,718
	DW-LH0019A	<b>Công suất: 12 W</b> Điện áp: 150-265V/ 50Hz Nhiệt độ màu: 3000K/6500K Quang thông: 900/920lm Chỉ số hoàn màu: CRI 85 Đường kính: 165mm Đk khoét lỗ: Ø 130 mm Tuổi thọ cao: 25.000h	40	95,018
<b>ÂM TRẦN VIÊN PHẪNG</b>				
SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	DW-LH0018B	<b>Công suất: 7 W</b> Điện áp: 150-265V/ 50Hz Nhiệt độ màu: 3000K/6500K Quang thông: 500/520lm Chỉ số hoàn màu: CRI 85 Đường kính: 115mm Đk khoét lỗ: Ø 90 mm Tuổi thọ cao: 25.000h	60	74,418
	DW-LH0031B	<b>Công suất: 9 W</b> Điện áp: 150-265V/ 50Hz Nhiệt độ màu: 3000K/6500K Quang thông: 700/720lm Chỉ số hoàn màu: CRI 85 Đường kính: 140mm Đk khoét lỗ: Ø 120 mm Tuổi thọ cao: 25.000h	60	84,718
	DW-LH0019B	<b>Công suất: 12 W</b> Điện áp: 150-265V/ 50Hz Nhiệt độ màu: 3000K/6500K Quang thông: 900/920lm Chỉ số hoàn màu: CRI 85 Đường kính: 165mm Đk khoét lỗ: Ø 130 mm	40	95,018

**DOWNLIGHT**



SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	DW-LH0020A	<b>Công suất: 6 W</b> Điện áp: 150-265V/ 50Hz Nhiệt độ màu: 3000K/6500K Quang thông: 400/440lm Chỉ số hoàn màu: CRI 85 Đk khoét lỗ: Ø 75 mm Tuổi thọ cao: 25.000h	100	57,938
	DW-LH0021A	<b>Công suất: 9 W</b> Điện áp: 150-265V/ 50Hz Nhiệt độ màu: 3000K/6500K Quang thông: 600/640lm Chỉ số hoàn màu: CRI 85 Đk khoét lỗ: Ø 90 mm Tuổi thọ cao: 25.000h	100	69,268
	DW-LH0022A	<b>Công suất: 12 W</b> Điện áp: 150-265V/ 50Hz Nhiệt độ màu: 3000K/6500K Quang thông: 900/920lm Chỉ số hoàn màu: CRI 85 Đk khoét lỗ: Ø 110 mm Tuổi thọ cao: 25.000h	60	87,035

**ĐÈN DOWNLIGHT 3 MÀU ĐỂ NHÔM ĐÚC CHIP PHILIPS**




SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
 Chip Philips	DM-SW001BC	<b>DOWNLIGHT 3 MÀU 7W VIÊN BẠC CHIP PHILIPS</b> AC: 100 - 250V Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K Quang thông: 700 - 750 Lm Đường kính lỗ khoét: Ø 90mm Chỉ số hoàn màu: CRI 85+ Đế nhôm đúc tản nhiệt Chip led: Philips 2835 Tuổi thọ : 30.000h	50	144,200
 Chip Philips	DM-SW001VG	<b>DOWNLIGHT 3 MÀU 7W VIÊN VÀNG CHIP PHILIPS</b> AC: 100 - 250V Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K Quang thông: 700 - 750 Lm Đường kính lỗ khoét: Ø 90mm Chỉ số hoàn màu: CRI 85+ Đế nhôm đúc tản nhiệt Chip led: Philips 2835 Tuổi thọ : 30.000h	50	144,200
 Chip Philips	DM-SW002BC	<b>DOWNLIGHT 3 MÀU 9W VIÊN BẠC CHIP PHILIPS</b> AC: 100 - 250V Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K Quang thông: 900 - 950 Lm Đường kính lỗ khoét: Ø 110mm Chỉ số hoàn màu: CRI 85+ Đế nhôm đúc tản nhiệt Chip led: Philips 2835 Tuổi thọ : 30.000h	50	180,250

 <p>9W Chip Philips</p>	DM-SW002VG	<b>DOWNLIGHT 3 MÀU 9W VIÊN VÀNG CHIP PHILIPS</b> AC: 100 - 250V Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K Quang thông: 900 - 950 Lm Đường kính lỗ khoét: Ø 110mm Chỉ số hoàn màu: CRI 85+ Đế nhôm đúc tản nhiệt Chip led: Philips 2835 Tuổi thọ : 30.000h	50	180,250
--	------------	---	----	---------

**ĐÈN ỚP TRẦN CHỐNG THẨM**

SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
 <p>32W Led Epistar 1.5w/led</p>	DW-LH0035A	Công suất 32W Điện áp: 180 - 240V/ 50Hz Nhiệt độ màu 6500K Quang thông: 100 Lm/W Chip LED loại: Epistar 2835 CRI > 85 Nhiệt độ làm việc:-20 °C đến 60 °C Góc chiếu: 120 Kích thước: 45 x 300mm Tuổi thọ: 15.000h	20	203,425
 <p>45W Led Epistar 1.5w/led</p>	DW-LH0034A	Công suất 45W Điện áp: 180 - 240V/ 50Hz Nhiệt độ màu 6500K Quang thông: 100 Lm/W Chip LED loại: Epistar 2835 CRI > 85 Nhiệt độ làm việc:-20 °C đến 60 °C Góc chiếu: 120 Kích thước: 45 x 380mm Tuổi thọ: 15.000h	15	296,125




**ĐÈN ỚP TRẦN**

SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
 <p>18W</p>	ML-OT18	Đèn ốp trần tròn:18w 6500K Kích thước:D225xH32	20	185,400
 <p>24W</p>	ML-OT24	Đèn ốp trần tròn:24w 6500K Kích thước:D300xH32	20	290,975
 <p>18W</p>	ML-OTV18	Đèn ốp trần vuông:18w 6500K Kích thước:D225xH34	20	218,875




	ML-OTV24	Đèn ốp trần vuông:24w 6500K Kích thước:D300xH32	20	329,600
<b>ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT XOAY GÓC</b>				
SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	DW-CX0014A	ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT XOAY GÓC 12W 6500K Kích thước:Phi90xD115xH63 Góc chiếu 60 độ 1200lm	50	74,675
	DW-CX0015A	ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT XOAY GÓC 18W 6500K Kích thước:Phi115xD135xH76 Góc chiếu 60 độ 1800lm	50	90,125
	DW-CX0012A	ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT XOAY GÓC 7W 6500K Kích thước:Phi90xD107xH35 Góc chiếu 60 độ 630lm	50	54,075
	DW-CX0013A	ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT XOAY GÓC 12W 6500K Kích thước:Phi110xD133xH35 Góc chiếu 60 độ 1080lm	50	82,400
<b>BÓNG TÍCH ĐIỆN TRẮNG</b>				
SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	DW-SW0051A	<b>BÓNG LED TÍCH ĐIỆN TRẮNG 80W</b> PIN Lithium 4000 mAh CRI 80 Chiếu sáng được từ 6-8h Có 3 chế độ ánh sáng Đường kính 100 cm	100	175,100
	DW-SW0052A	<b>BÓNG LED TÍCH ĐIỆN TRẮNG 150W</b> PIN Lithium 6000 mAh CRI 80 Chiếu sáng được từ 7-9h Có 3 chế độ ánh sáng Đường kính 120 cm	50	254,925

 <p>ĐÈN TÍCH ĐIỆN UFO 200W</p>	TD-UFO200	Pin Lithium: 3000mAh Chíp LED 2835: 72 Chíp Nhiệt độ màu: 6500K Chỉ số hiển thị: Ra 80 Cấp độ bảo vệ: Ip65 Chế độ sáng: Mạnh - Vừa - nhấp nháy Thời gian sáng: 5 - 7h Chất liệu: ABS + PS Kích thước: 190 * 30mm Sản phẩm kèm theo 01 bộ sạc	60	244,625
<b>TUÝP LED</b>				
SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	DW-LH0024A	<b>LED TUBE T8 60/12W Đầu nhôm</b> Dải điện áp rộng 165 – 265V Quang thông 1200 Lm Chất lượng ánh sáng CRI > 80 Tuổi thọ trên 20.000h	30	47,638
	DW-LH0026A	<b>LED TUBE T8 120/22W Đầu nhựa</b> Chíp Led SMD 2835/ 96 Led, Tụ AiShi Dải điện áp rộng 165 – 265V Quang thông 2200 Lm Chất lượng ánh sáng CRI > 80 Bao bì vỏ hộp đựng 1pcs/ 1 hộp Tuổi thọ trên 20.000h	30	51,243
		<b>LED TUBE T8 120/22W Đầu nhựa</b> Chíp Led SMD 2835/ 72 Led, Tụ AiShi Dải điện áp rộng 165 – 265V Quang thông 1800 Lm Chất lượng ánh sáng CRI > 80 Bao bì vỏ hộp đựng 1pcs/ 1 hộp Tuổi thọ trên 20.000h	30	41,174
	DW-LY0004A	<b>LED TUBE T8 120/32W Đầu nhôm</b> Chíp Led SMD 2835/ 129 Led, Tụ AiShi Dải điện áp rộng 165 – 265V Quang thông 3200 Lm Chất lượng ánh sáng CRI > 80 Bao bì bảo vệ xốp ngọc trai Tuổi thọ trên 20.000h	30	73,388
<b>MÁNG TUÝP LED SƠN TÍNH ĐIỆN</b>				
SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	DW-LH0015A	<b>60CM Sơn tĩnh điện</b> 2 Đầu 4 lá đồng cao Đầu nhựa trong nguyên chất 2 Khung xương chắc chắn Có Domino nối dây điện an toàn tiện lợi	30	35,535
	DW-LH0015B	<b>120CM Sơn tĩnh điện</b> 2 Đầu 4 lá đồng cao Đầu nhựa trong nguyên chất 4 Khung xương chắc chắn Có Domino nối dây điện an toàn tiện lợi	30	39,913

**ĐÈN BÁN NGUYỆT THÂN NHÔM**

SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	DW-LH0036A	Công suất: 20W/60CM Điện áp: AC 165-265V - 50/60 Hz Quang thông: 2000 Lumen Nhiệt độ màu: 6500K CRI > 80 2 Thanh LED SMD 80 Led Thân nhôm dày tản nhiệt Tuổi thọ: 32.000h	20	133,900
	DW-LH0037A	Công suất: 40W/120CM Điện áp: AC 165-265V - 50/60 Hz Quang thông: 4000 Lumen Nhiệt độ màu: 6500K CRI > 80 2 Thanh LED SMD 172 Led Thân nhôm dày tản nhiệt Tuổi thọ: 32.000h	20	200,850
	DW-LH0038A	Công suất: 80W/120CM Điện áp: AC 165-265V - 50/60 Hz Quang thông: 8000 Lumen Nhiệt độ màu: 6500K CRI > 80 3 Thanh LED SMD 288 Led Thân nhôm dày tản nhiệt Tuổi thọ: 32.000h	20	333,463

**LED PANEL SIÊU MỎNG**

SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	DM-XH0001A	<b>PANEL 600*600 SIÊU MỎNG</b> Công suất: 48W Điện áp: 150 - 265V/50-60Hz Nhiệt độ màu: 6500K Quang thông: 4800 - 5000Lm Chất lượng ánh sáng cao CRI >80 Tuổi thọ cao trên 35.000h Ứng dụng công nghệ dẫn sáng trên tấm thủy tinh quang học biến nguồn sáng điểm LED thành nguồn sáng phẳng, phân bố ánh sáng đều trên bề mặt đèn, hạn chế chói lóa.	10	692,675
	DM-LH0021A	<b>PANEL 600*600 HỘP TIÊU CHUẨN 3C</b> Công suất: 48W Điện áp: 165 - 265V/50-60Hz Nhiệt độ màu: 6500K Quang thông: 100Lm/W Chất lượng ánh sáng cao CRI >80 Tuổi thọ cao trên 35.000h Ứng dụng công nghệ LED thấu kính quang học Trình điều khiển 3C Chống nhiễu điện từ, tự bảo vệ quá tải và điện áp thấp, Nguồn điện được ngâm trong dầu cách điện tránh môi trường ẩm ướt và sự cố chập mạch điện	10	512,425
	DW-LH0022A	ĐÈN LED PANEL 600x600 CAO CẤP CHỐNG CHÓI Kích thước:600x600x35 6500K	10	540,750

	DW-LH0022A	ĐÈN LED PANEL 300x1200 CAO CẤP CHỐNG CHÓI Kích thước:300x1200x35 6500K	10	476,375
<b>ĐÈN RỌI CAO CẤP</b>				
SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	DW-NS0001A	<b>CÔNG SUẤT 15W</b> Nhiệt độ màu: 3000K, 4000K, 6000K Điện áp: 220V/ 50-60Hz Quang Thông: 100lm/W Tuổi thọ: 25.000h Góc chiếu: 24° Thân đèn làm bằng nhôm đúc, chống ăn mòn, chống oxy hóa Kết cấu linh hoạt, phù hợp chiếu sáng điểm Chất lượng ánh sáng trung thực, tự nhiên, chỉ số hoàn màu Ra = 85.	40	193,125
	DW-NS0004A	<b>CÔNG SUẤT 20W</b> Nhiệt độ màu: 3000K, 4000K, 6000K Điện áp: 220V/ 50-60Hz Quang Thông: 100lm/W Tuổi thọ: 25.000h Góc chiếu: 24° Thân đèn làm bằng nhôm đúc, chống ăn mòn, chống oxy hóa Kết cấu linh hoạt, phù hợp chiếu sáng điểm	30	347,625
	DW-NS0002A	<b>CÔNG SUẤT 25W</b> Nhiệt độ màu: 3000K, 4000K, 6000K Điện áp: 220V/ 50-60Hz Quang Thông: 100lm/W Tuổi thọ: 25.000h Góc chiếu: 24° Thân đèn làm bằng nhôm đúc, chống ăn mòn, chống oxy hóa Kết cấu linh hoạt, phù hợp chiếu sáng điểm Chất lượng ánh sáng trung thực, tự nhiên, chỉ số hoàn màu Ra = 85.	30	265,225
	DW-NS0005A	<b>CÔNG SUẤT 30W</b> Nhiệt độ màu: 3000K, 4000K, 6000K Điện áp: 220V/ 50-60Hz Quang Thông: 100lm/W Tuổi thọ: 25.000h Góc chiếu: 24° Thân đèn làm bằng nhôm đúc, chống ăn mòn, chống oxy hóa Kết cấu linh hoạt, phù hợp chiếu sáng điểm Chất lượng ánh sáng trung thực, tự nhiên, chỉ số hoàn màu Ra = 85.	30	383,675
	DW-NS0003A	<b>CÔNG SUẤT 35W</b> Nhiệt độ màu: 3000K, 4000K, 6000K Điện áp: 220V/ 50-60Hz Quang Thông: 100lm/W Tuổi thọ: 25.000h Góc chiếu: 24° Thân đèn làm bằng nhôm đúc, chống ăn mòn, chống oxy hóa Kết cấu linh hoạt, phù hợp chiếu sáng điểm Chất lượng ánh sáng trung thực, tự nhiên, chỉ số hoàn màu Ra = 85.	30	375,950

	TR-001	VỎ ĐEN VỎ TRẮNG	1000 mm	20	123,600
	TR-002	VỎ ĐEN VỎ TRẮNG	1500 mm	20	177,675

**LED PHA CAO CẤP**



SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	DW-CX0001A	<b>CÔNG SUẤT 30W ( Đủ công suất )</b> Điện áp: 220V/50Hz Nhiệt độ màu: 6500K Đế nhôm tản nhiệt dày nguyên khối Nguồn chính hãng nhập khẩu Cấp độ bảo vệ: IP 66 Khả năng chống xung sét 4kV Tuổi thọ cao: 20.000h Cân nặng: 0,7 Kg	20	373,375
	DW-CX0002A	<b>CÔNG SUẤT 50W ( Đủ công suất )</b> Điện áp: 220V/50Hz Nhiệt độ màu: 6500K Đế nhôm tản nhiệt dày nguyên khối Nguồn chính hãng nhập khẩu Cấp độ bảo vệ: IP 66 Khả năng chống xung sét 4kV Tuổi thọ cao: 20.000h Cân nặng: 1,1 Kg	10	486,675
	DW-CX0003A	<b>CÔNG SUẤT 100W ( Đủ công suất )</b> Điện áp: 220V/50Hz Nhiệt độ màu: 6500K Đế nhôm tản nhiệt dày nguyên khối Nguồn chính hãng nhập khẩu Cấp độ bảo vệ: IP 66 Khả năng chống xung sét 4kV Tuổi thọ cao: 20.000h Cân nặng: 2.2 Kg	5	746,750
	DW-CX0004A	<b>CÔNG SUẤT 200W ( Đủ công suất )</b> Điện áp: 220V/50Hz Nhiệt độ màu: 6500K Đế nhôm tản nhiệt dày nguyên khối Nguồn chính hãng nhập khẩu Cấp độ bảo vệ: IP 66 Khả năng chống xung sét 4kV Tuổi thọ cao: 20.000h Cân nặng: 4.1 Kg	5	1,648,000








		<b>CÔNG SUẤT 100W</b>	4	1,879,750
		Điện áp: 85- 265V		
	PML-100	Nhiệt độ màu: 6500K		
		Cấp độ bảo vệ: IP 66 Kích thước: 165 x 200 x 61		
		<b>CÔNG SUẤT 200W</b>	1	3,733,750
		Điện áp: 85- 265V		
	PML-200	Nhiệt độ màu: 6500K		
		Cấp độ bảo vệ: IP 66 Kích thước: 330 x 200 x 61		
		<b>CÔNG SUẤT 200W</b>	1	5,536,250
		Điện áp: 85- 265V		
	PML-300	Nhiệt độ màu: 6500K		
		Cấp độ bảo vệ: IP 66 Kích thước: 330 x 300 x 61		
		<b>ĐÈN PHA LY 200W ( Đủ công suất )</b>	5	1,673,750
		Điện áp: 165 - 265V/50Hz		
		Nhiệt độ màu: 6500K		
		Đế nhôm tản nhiệt dày nguyên khối		
	DT-QH0001A	Nguồn chính hãng nhập khẩu		
		Cấp độ bảo vệ: IP 66		
		Khả năng chống xung sét 4kV Tuổi thọ cao: 20.000h Kích thước thân đèn :286*306*84		
<b>LED PHA TÍCH ĐIỆN</b>				
SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	DJ-HL0005A	Đèn pha tích điện- JQ 408 - 300W	30	383,675
		Chip LED 2835 - 88 LED Pin lithium 18650 - 3 Pin - 7.500 mAh 3 Chế độ: Thời gian chiếu sáng 10h-20h Tiêu chuẩn chống bụi, chống thấm IP65 Cục sạc và sạc kết nối USB tiện lợi Kích thước: 205 * 160 * 85mm		
	DJ-HL0006A	Đèn pha tích điện- JQ 409 - 500W	20	527,875
		Chip LED 5730 - 60 LED Pin lithium 18650 - 4 Pin - 10.000 mAh 3 Chế độ: Thời gian chiếu sáng 10h-20h Tiêu chuẩn chống bụi, chống thấm IP65 Cục sạc và sạc kết nối USB tiện lợi Kích thước: 250 * 205 * 105mm		


**ĐÈN ĐỘI ĐẦU CHUẨN PIN LION VÀ SIÊU CHỐNG NƯỚC**

SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	EB-HL0003A	<b>ĐÈN ĐỘI 203</b> Thời gian sáng trên 15 Tiếng Có 3 chế độ ánh sáng Chiếu xa 500M Chống nước khi đi mưa Pin Lion chất lượng cao Tái sạc nhiều lần Chống chai pin, chống chập mạch	100	88,838
	EB-HL0001A	<b>ĐÈN ĐỘI 339</b> Thời gian sáng trên 15 Tiếng Có 3 chế độ ánh sáng Chiếu xa 700M Chống nước khi đi mưa Pin Lion chất lượng cao Tái sạc nhiều lần Chống chai pin, chống chập mạch	80	135,188
	EB-HL0006A	<b>ĐÈN ĐỘI 723</b> Thời gian sáng trên 20 Tiếng Có 3 chế độ ánh sáng Chiếu xa 1.500M Có thể lặn dưới nước không quá 10m Pin Lion chất lượng cao Tái sạc nhiều lần Chống chai pin, chống chập mạch	80	218,875
	ML-D205	<b>ĐÈN ĐỘI ĐẦU 205</b> 3000K/6500K CHÓA 40MM 52MM 1800LM 10H	80	127,463
	ML-D68	<b>ĐÈN ĐỘI ĐẦU D68</b> 3000k/6500k Chóa 68mm 5200lm 10h	80	163,513
	ML-DL68	<b>ĐÈN ĐỘI ĐẦU DL68</b> 3000K/6500K CHÓA 68mm 1800LM 8h-20h	60	373,375
	ML-D98	<b>ĐÈN ĐỘI ĐẦU D98</b> 3000K/6500K CHÓA 98mm 6000LM 8h-20h	48	458,350
	ML-D818	<b>ĐÈN ĐỘI ĐẦU CAO CẤP D818</b> CHÓA 100MM 7200AH 8-20H	48	553,625


	<b>ML-D95</b>	ĐÈN ĐỘI ĐẦU CAO CẤP D95 CHÓA 95MM 9600AH 8-20H	32	759,625
	<b>ML-MD88</b>	ĐÈN ĐỘI ĐẦU CAO CẤP MD88 CHÓA 52MM 5200AH 12H	8	682,375

**ĐÈN ĐEO ĐẦU CHUẨN PIN LION VÀ SIÊU CHỐNG NƯỚC**




SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	RF88B	ĐÈN PIN 88 LED 1W, SMD 3 LED PIN ACID 250 mAh Thời gian sáng 10h Kích thước: 60 x 60 x 143	120	56,393
	RF85B	ĐÈN PIN 85 LED 1W, SMD 3 LED PIN ACID 350 mAh Thời gian sáng 10h Kích thước: 60 x 60 x 153	120	58,968
	RF86B	ĐÈN PIN 86 LED 1W, SMD 3 LED PIN ACID 350 mAh Thời gian sáng 10h Kích thước: 61 x 62 x 153	120	60,513
	RF26	ĐÈN PIN 26 LED 1W, SMD 3 LED PIN ACID 500 mAh Thời gian sáng 10h Kích thước: 58 x 58 x 160	96	69,268
	RF95	ĐÈN PIN 95 LED 1W, SMD 3 LED PIN Lithium 500 mAh Thời gian sáng 10h Kích thước: 58 x 58 x 174	80	73,645

	RF104	ĐÈN PIN 104 LED 1W, SMD 3 LED PIN Lithium 2400mAh Thời gian sáng 10h Kích thước: 60 x 270	60	220,935
---	-------	---	----	---------



**DÂY RÚT NHỰA CHỨA ĐÓNG GÓI**

SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	DÂY RÚT NHỰA CHỨA ĐÓNG GÓI	SỐ LƯỢNG KG/ BAO	ĐƠN GIÁ/ KG
	DW-BS0001A	3 x 100 mm	50kg/ 1 Bao	193,125
		3 x 150 mm		
		4 x 200 mm		
		4 x 250 mm		
		5 x 300 mm		
		5 x 350 mm		
		6 x 400 mm		
		8 x 200 mm		
		8 x 250 mm		
		8 x 300 mm		
		8 x 350 mm		
		8 x 400 mm		
		8 x 500 mm		
		10 x 200 mm		
10 x 250 mm				
10 x 500 mm				

**VỢT MUỖI**

SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	EA-ZG0001B	<b>VỢT MUỖI 3688</b> Pin 3.6V cao cấp có thể tái sạc, số lần sạc đến 600 lần Đèn led hỗ trợ chiếu sáng Nguồn 220V, 50Hz để sạc Kết cấu lưới 3 Tầng đặc biệt, Áp dụng bản mạch phóng điện nhân đôi song song Linh kiện nhập khẩu, xuất dòng điện cao áp tức thời đạt 3800V hiệu quả tiêu diệt muỗi 100%	60	114,588
	EA-ZG0002A	<b>VỢT MUỖI 3888</b> Pin 3.6V cao cấp có thể tái sạc, số lần sạc đến 600 lần Đèn led hỗ trợ chiếu sáng Nguồn 220V, 50Hz để sạc Kết cấu lưới 3 Tầng đặc biệt, Áp dụng bản mạch phóng điện nhân đôi song song Linh kiện nhập khẩu, xuất dòng điện cao áp tức thời đạt 3800V hiệu quả tiêu diệt muỗi 100%	50	167,118
	EA-HL0003B	<b>VỢT MUỖI 5388</b> Pin 3.6V cao cấp có thể tái sạc, số lần sạc đến 600 lần Nguồn 220V, 50Hz để sạc Kết cấu lưới 3 Tầng đặc biệt, Áp dụng bản mạch phóng điện nhân đôi song song Linh kiện nhập khẩu, xuất dòng điện cao áp tức thời đạt 3800V hiệu quả tiêu diệt muỗi 100% Vợt có đèn pin hỗ trợ chiếu sáng	50	154,243

**DÂY LED**




SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG MÉT/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CUỘN
	LD 2835 - 3 VÀNG	<p><b>LED DÂY CAO CẤP 2835 BA HÀNG MÀU VÀNG</b></p> <p>Led dây cao cấp 2835 ba hàng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất 10W/M</li> <li>- Lumen: 900Lm/M</li> <li>- 180 Led/M</li> <li>- Chiều dài: 50m/ Cuộn</li> <li>- Ra &gt; 70</li> <li>- KT: 15 * 6.3mm</li> <li>- Sản phẩm bao gồm 1 nguồn 4A</li> </ul>	<b>100</b>	<b>1,957,000</b>
	LD 2835 - VÀNG	<p><b>LED DÂY CAO CẤP 2835 HÀNG ĐÔI MÀU TRẮNG/VÀNG/XANH</b></p> <p>Led dây cao cấp 2835 hàng đôi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất 10W/M</li> <li>- Lumen: 900Lm/M</li> <li>- 180 Led/M</li> <li>- Chiều dài: 50m/ Cuộn</li> <li>- Ra &gt; 70</li> <li>- KT: 15 * 6.3mm</li> <li>- Sản phẩm bao gồm 1 nguồn 4A</li> </ul>	<b>100</b>	<b>1,957,000</b>
	LD 2835 - XANH		<b>100</b>	<b>1,957,000</b>
	LD 2835 - TRẮNG		<b>100</b>	<b>1,957,000</b>

**DÂY LED CAO CẤP 6.5W/MET**




SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG MÉT/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CUỘN
	LD2835-V	<p><b>LED DÂY ĐÔI 2835 VÀNG</b></p> <p>Công nghệ lá đồng mới</p> <p>Công suất:6.5w/mét</p> <p>116 Led/Mét</p> <p>Bản rộng 10mm</p> <p>Nguồn 8a kẹp chắc chắn</p>	<b>100</b>	<b>2,054,850</b>
	LD2835-T	<p><b>LED DÂY ĐÔI 2835 VÀNG</b></p> <p>Công nghệ lá đồng mới</p> <p>Công suất:6.5w/mét</p> <p>116 Led/Mét</p> <p>Bản rộng 10mm</p> <p>Nguồn 8a kẹp chắc chắn</p>	<b>100</b>	<b>2,054,850</b>
	LD2835-XD	<p><b>LED DÂY ĐÔI 2835 VÀNG</b></p> <p>Công nghệ lá đồng mới</p> <p>Công suất:6.5w/mét</p> <p>116 Led/Mét</p> <p>Bản rộng 10mm</p> <p>Nguồn 8a kẹp chắc chắn</p>	<b>100</b>	<b>2,054,850</b>
	LD2835-XL	<p><b>LED DÂY ĐÔI 2835 xanh lá</b></p> <p>Công nghệ lá đồng mới</p> <p>Công suất:6.5w/mét</p> <p>116 Led/Mét</p> <p>Bản rộng 10mm</p> <p>Nguồn 8a kẹp chắc chắn</p>	<b>100</b>	<b>2,137,250</b>











	LD2835-H	LED DÂY ĐÔI 2835 VÀNG Công nghệ lá đồng mới Công suất:6.5w/mét 116 Led/Mét Bản rộng 10mm Nguồn 8a kẹp chắc chắn	100	2,137,250
	LD2835-Đ	LED DÂY ĐÔI 2835 VÀNG Công nghệ lá đồng mới Công suất:6.5w/mét 116 Led/Mét Bản rộng 10mm Nguồn 8a kẹp chắc chắn	100	2,137,250
<b>PHỤ KIỆN DÂY LED</b>				
SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/TÚI	ĐƠN GIÁ/TÚI
	NLD-4A	NGUỒN LED DÂY 4A 2835	2	20,343
	NLD-8A	NGUỒN LED DÂY 8A 2835	2	37,338
	KLD-2835	KẸP CỐ ĐỊNH LED DÂY 2835	10	25,750
	KNG-2835	KHỚP NỐI GIỮA DÂY LED 2835	10	95,275
	DAYNOI	DÂY CÁP ĐIỆN NỐI NLMT	1	103,000

**LED PHA THẤU KÍNH**

SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	DT-YH0001A	PHA THẤU KÍNH 30W Kích thước:162x183x38mm Trọng lượng 400g Quang thông:100-110lm/w	20	329,600
	DT-YH0002A	PHA THẤU KÍNH 50W Kích thước:225x192x38mm Trọng lượng 580g Quang thông:100-110lm/w	10	432,600
	DT-YH0003A	PHA THẤU KÍNH 100W Kích thước:245x280x50mm Trọng lượng 995g Quang thông:100-110lm/w	10	690,100
	DT-YH0004A	PHA THẤU KÍNH 150W Kích thước:270x315x53mm Trọng lượng 1345g Quang thông:100-110lm/w	5	914,125
	DT-YH0005A	PHA THẤU KÍNH 200W Kích thước:300x350x55mm Trọng lượng 1885g Quang thông:100-110lm/w	5	1,261,750
	DT-YH0006A	PHA THẤU KÍNH 300W Kích thước:325x380x55mm Trọng lượng 2400g Quang thông:100-110lm/w	5	2,085,750






**LED PHA SMD**

SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	DT-YH0007A	PHA SMD 30W Kích thước:158x159x34mm Trọng lượng 400g Quang thông:100-110lm/w	20	283,250
	DT-YH0008A	PHA SMD 50W Kích thước:206x212x40mm Trọng lượng 750g Quang thông:100-110lm/w	20	342,475
	DT-YH0009A	PHA SMD 100W Kích thước:258x268x41mm Trọng lượng 1200g Quang thông:100-110lm/w	10	605,125

	DT-YH00010A	PHA SMD 150W Kích thước:286x295x44mm Trọng lượng 1550g Quang thông:100-110lm/w	10	862,625
	DT-YH00011A	PHA SMD 200W Kích thước:325x336x49mm Trọng lượng 2110g Quang thông:100-110lm/w	5	1,158,750
	DT-YH00012A	PHA SMD 300W Kích thước:368x380x54mm Trọng lượng 3080g Quang thông:100-110lm/w	5	2,034,250
<b>LED PHA FLOOD LIGHT</b>	<b>MÃ SẢN PHẨM</b>	<b>CÔNG SUẤT</b>	<b>SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG</b>	<b>ĐƠN GIÁ/ CÁI</b>
	ML-FL30A	PHA FLOOD LIGHT 30W Kích thước:148x23,8x123mm Quang thông:100-110lm/w	20	224,025
	ML-FL50A	PPHA FLOOD LIGHT 50W Kích thước:205x25,5x160mm Quang thông:100-110lm/w	20	309,000
	ML-FL100A	PHA FLOOD LIGHT 100W Kích thước270x25x210mm Quang thông:100-110lm/w	20	540,750
	ML-FL150A	PHA FLOOD LIGHT 150W Kích thước329x25x248mm Quang thông:100-110lm/w	10	733,875
	ML-FL200A	PHA FLOOD LIGHT 200W Kích thước:378x25x280mm Quang thông:100-110lm/w	5	965,625
	ML-FL300A	PHA FLOOD LIGHT 300W Kích thước:425x27x315mm Quang thông:100-110lm/w	5	1,686,625
	ML-FL400A	PHA FLOOD LIGHT 400W Kích thước:470x28x360mm Quang thông:100-110lm/w	5	2,021,375



UFO HIGHT BAY	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	ML-UHB100	ĐÈN UFO HIGHT BAY 100W Kích thước:Phi 265*40 Quang thông 100lm/w	10	605,125
	ML-UHB150	ĐÈN UFO HIGHT BAY 150W Kích thước:Phi 317x*42 Quang thông:110lm/w	5	952,750
	ML-UHB200	ĐÈN UFO HIGHT BAY 200W Kích thước:Phi 365*44 Quang thông 100lm/w	5	1,210,250
ĐÈN ĐƯỜNG	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	DD-100A	ĐÈN ĐƯỜNG 100W Kích thước:200x75x470 Quang thông 100lm/w	10	605,125
	DD-200A	ĐÈN ĐƯỜNG 200W Kích thước:250x75x600 Quang thông 100lm/w	5	1,004,250
ĐÈN PHA SOLAR FLOOD LIGHT				
SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG	ĐƠN GIÁ/ CÁI
	ML-SL001B	LED PHA SOLAR FLOOD LIGHT 60W	10	1,596,500
	PINSOLAR-60W	TẮM PIN SOLAR FLOOD LIGHT 60W	10	-
	ML-SL002B	LED PHA SOLAR FLOOD LIGHT 100W	10	1,957,000
	PINSOLAR-100W	TẮM PIN SOLAR FLOOD LIGHT 100W	10	-
	ML-SL003B	LED PHA SOLAR FLOOD LIGHT 200W	5	2,420,500
	PINSOLAR-200W	TẮM PIN SOLAR FLOOD LIGHT 200W	5	-

	ML-SL004B	LED PHA SOLAR FLOOD LIGHT <b>300W</b>	5	3,038,500
	PINSOLAR-300W	TẮM PIN SOLAR FLOOD LIGHT <b>300W</b>	5	-
	ML-SL005B	LED PHA SOLAR FLOOD LIGHT <b>400W</b>	5	3,682,250
	PINSOLAR-400W	TẮM PIN SOLAR FLOOD LIGHT <b>400W</b>	5	-
	ML-SL006B	LED PHA SOLAR FLOOD LIGHT <b>500W</b>	5	4,506,250
	PINSOLAR-500W	TẮM PIN SOLAR FLOOD LIGHT <b>500W</b>	5	-
<b>LED PHA SOLAR THẤU KÍNH</b>	<b>MÃ SẢN PHẨM</b>	<b>CÔNG SUẤT</b>	<b>SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG</b>	<b>ĐƠN GIÁ/ CÁI</b>
	DH-QH00010A	ĐÈN LED PHA SOLAR THẤU KÍNH 300W Kích thước:325x31x255 Tấm pin 6V 35W 670x350x17	5	2,188,750
<b>ĐÈN UFO SOLAR LIGHT</b>				
<b>SẢN PHẨM</b>	<b>MÃ SẢN PHẨM</b>	<b>CÔNG SUẤT</b>	<b>SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG</b>	<b>ĐƠN GIÁ/ CÁI</b>
	ML-UFO1A	ĐÈN UFO SOLAR LIGHT <b>800W</b>	1	2,369,000
	ML-UFO2A	ĐÈN UFO SOLAR LIGHT <b>1000W</b>	1	2,987,000
<b>ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG LIÊN THỂ</b>				
<b>SẢN PHẨM</b>	<b>MÃ SẢN PHẨM</b>	<b>CÔNG SUẤT</b>	<b>SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG</b>	<b>ĐƠN GIÁ/ CÁI</b>
	ZGW-SL-60W	ĐÈN ĐƯỜNG LIÊN THỂ <b>60W</b>	5	1,390,500

 90W Bao gồm chân đèn	ZGW-SL-90W	ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ 90W	8	1,637,700
 120W Bao gồm chân đèn	ZGW-SL-120W	ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ 120W	5	1,673,750
<b>ĐÈN ĐƯỜNG SOLAR STREET LIGHT</b>	<b>MÃ SẢN PHẨM</b>	<b>CÔNG SUẤT</b>	<b>SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG</b>	<b>ĐƠN GIÁ/ CÁI</b>
 200W	DH-QF0007A	Đèn 550*230*90 Tấm pin mono 6v/30w 530*350*1	1	2,510,625
 300W	DH-QF0008A	Đèn 550*230*90 Tấm pin mono 6v/45w 670*450*25	1	3,244,500
<b>ĐÈN ĐƯỜNG BÀN CHẢI</b>	<b>MÃ SẢN PHẨM</b>	<b>CÔNG SUẤT</b>	<b>SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG</b>	<b>ĐƠN GIÁ/ CÁI</b>
 100W	DW-NS0002A	ĐÈN ĐƯỜNG BÀN CHẢI 100W Kích thước:228x65x201 Tấm pin 6V 30w Kích thước Pin:580x17x350	1	2,034,250
 200W	DW-NS0005A	ĐÈN ĐƯỜNG BÀN CHẢI 200W Kích thước:274x75x242 Tấm pin 6V 35w Kích thước Pin:670x17x350	1	2,369,000
 300W	DW-NS0003A	ĐÈN ĐƯỜNG BÀN CHẢI 300W Kích thước:274x75x242 Tấm pin 6V 35w Kích thước Pin:700x17x350	1	2,729,500

	ZGW-SL-CD	CỘT ĐÈN ĐƯỜNG LIÊN THỂ	5	-
	BTD-ML17151A	BÚT THỬ ĐIỆN ĐA NĂNG - ĐO ĐIỆN ÁP 100 - 500V - THIẾT KẾ TIỆN ÍCH 2 ĐẦU ( 4 CHẤU, 2 CHẤU ) - THÉP CHROME-VANADIUM	24c/hộp 25 hộp/thùng	21,373
	DD-ML0510	DÂY 5 MÉT 10 ĐUI	20	203,425
	DD-ML1015	DÂY 10 MÉT 15 ĐUI	20	311,575
	DD-ML1020	DÂY 10 MÉT 20 ĐUI	10	432,600
<b>BÌNH LƯU ĐIỆN DI ĐỘNG</b>				
<b>SẢN PHẨM</b>	<b>MÃ SẢN PHẨM</b>	<b>CÔNG SUẤT</b>	<b>SỐ LƯỢNG CÁI/ THÙNG</b>	<b>ĐƠN GIÁ/ CÁI</b>
	ML-BPD300w	CÔNG SUẤT 300W Sử dụng pin Lithium-i0n battery Loại biến tần sin tinh khiết Đầu vào cổng sạc:12.6V 3A Định mức đầu ra 300W Đầu ra:AC 220V USB A DC 2A Kích thước:277x160x185mm Sản phẩm đã bao gồm 1 nguồn	4	4,094,250
	ML-BPD600w	CÔNG SUẤT 600W Sử dụng pin Lithium-i0n battery Loại biến tần sin tinh khiết Đầu vào cổng sạc:12.6V 3A Định mức đầu ra 300W Đầu ra:AC 220V USB A DC 2A DC ourput:12V 5A Kích thước:277x160x185mm Sản phẩm đã bao gồm 1 nguồn 4A	4	7,081,250



MY LINH

**MY LINH LIGHTING**

*Đã tốt, ngày càng tốt hơn!*

## QUY ĐỊNH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

### NHÓM SẢN PHẨM BẢO HÀNH 12 THÁNG

<input checked="" type="checkbox"/> Trụ Thường	<input checked="" type="checkbox"/> Bulb tròn A
<input checked="" type="checkbox"/> Tube T8 12W, 22W, 32W	<input checked="" type="checkbox"/> Thanh ray
<input checked="" type="checkbox"/> Máng LED	<input checked="" type="checkbox"/> Đèn đội đầu
<input checked="" type="checkbox"/> Tích điện trắng	<input checked="" type="checkbox"/> Đèn pin cầm tay
<input checked="" type="checkbox"/> Tích điện xám	<input checked="" type="checkbox"/> Led pha tích điện, Solar
<input checked="" type="checkbox"/> Đèn đường liền thể Solar	<input checked="" type="checkbox"/> Vợt muỗi

### NHÓM SẢN PHẨM BẢO HÀNH 18 THÁNG

<input checked="" type="checkbox"/> Trụ thường L1	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

### NHÓM SẢN PHẨM BẢO HÀNH 24 THÁNG

<input checked="" type="checkbox"/> Trụ hợp kim	<input checked="" type="checkbox"/> Âm trần
<input checked="" type="checkbox"/> Ốp nổi, Ốp trần tròn	<input checked="" type="checkbox"/> Led pha COB, Thấu kính, SMD
<input checked="" type="checkbox"/> Panel hộp 3c, Panel siêu mỏng	<input checked="" type="checkbox"/> Đèn đường bàn chải
<input checked="" type="checkbox"/> Led pha solar cảm biến	<input checked="" type="checkbox"/> Dây led cao cấp

### NHÓM SẢN PHẨM BẢO HÀNH 36 THÁNG

<input checked="" type="checkbox"/> Trụ nhôm đúc	<input checked="" type="checkbox"/> Đèn rọi ray
<input checked="" type="checkbox"/> Downlight 3 màu	<input checked="" type="checkbox"/> Led pha Solar, Đèn Prolux

#### ❖ Quy định mua hàng

Đặt hàng với admin trong grup Zalo do công ty tạo ra với khách hàng, Sau khi đặt hàng và giao hàng thành công sẽ không được đổi hoàn sản phẩm ngoại trừ lỗi sản phẩm hoặc sai sót của nhà cung cấp.

#### ❖ Quy định bảo hành sản phẩm

Sản phẩm bảo hành do lỗi kỹ thuật của nhà cung cấp và trong thời gian bảo hành.  
Sản phẩm phải còn nguyên vẹn bao gồm tem nhãn mác, bảo hành trừ tiền hoặc đổi mới.



**MY LINH**



**TRÂN TRỌNG CÙNG HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN**

**THANKYOU**