**PHỤ LỤC 1**

**THÔNG TIN GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ**

*(Ban hành kèm theo Công bố số: 2692 /CB - SXD ngày 10 / 10 /2024 của Sở Xây dựng)*

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| **I** | **Cát xây dựng** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cát bê tông | m3 | | | Công ty TNHH MTV Lý Len - | Giá bán tại bãi tập kết Phường An Đôn, thị xã Quảng Trị | | 181.818 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Giá bán tại bãi tập kết xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong | | | | | Giá bán tại bãi thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông | |
| 2 | Cát vàng (cát xây, tô) | m3 | | | Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị | Giá bán bao gồm phí xúc lên xe | | | 150.000 | | | | | 150.000 | |
| 3 | Cát nền | m3 | | | | | | | 90.000 | | | | | 90.000 | |
| 4 | Cát xây dựng dùng cho bê tông và vữa (cát đen) | m3 | | | Công ty TNHH Khoáng sản H&H | Giá bán tại bãi tập kết trong phạm vi lòng hồ Hồ chứa công trình thủy lợi - thủy điện huyện Hướng Hóa; đã bao gồm phí xúc lên xe | | | | | | | 135.000 | | |
| 5 | Cát vàng (cát tô) | m3 | | | Công ty TNHH MTV Nguyên Hà | Giá bán tại bãi tập kết thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong; đã bao gồm chi phí bốc lên xe | | | 105.000 | | | | | | |
| 6 | Cát vàng (cát xây) | m3 | | | | | | | 118.182 | | | | | | |
| 7 | Cát bê tông | m3 | | | | | | | 154.545 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II** | **Đá xây dựng** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Đá xây dựng các loại** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Đá dăm 1x2 | $M^3$ | | 10x20 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Thiên Tân | Giá tại xí nghiệp chế biến đá xây dựng - Địa chỉ: Km29 - Cam Thành - Cam Lộ | | | | | | | | | 259.090 |
| 2 | Đá 5x20 | $M^3$ | | 5x20 | | | | | | | | | | | 259.090 |
| 3 | Đá 5x20 vò | $M^3$ | | 5x20 | | | | | | | | | | | 272.727 |
| 4 | Đá thảm 1x1,9 (Dmax 1,9cm) | $M^3$ | | 10x19(Dmax 19) | | | | | | | | | | | 281.818 |
| 5 | Đá thảm 1 x 2 (Dmax 2,5 cm) | $M^3$ | | 10x25 (Dmax25) | | | | | | | | | | | 263.636 |
| 6 | Đá dăm 2 x 4 | $M^3$ | | 20x40 | | | | | | | | | | | 240.909 |
| 7 | Đá dăm 4 x 6 | $M^3$ | | 40x60 | | | | | | | | | | | 186.363 |
| 8 | Đá 0 - 5 (mm) | $M^3$ | | 0-5 | | | | | | | | | | | 172.727 |
| 9 | Đá 5 - 10 (mm) | $M^3$ | | 5-10 | | | | | | | | | | | 172.727 |
| 10 | Đá dăm 5 x 10 vò | $M^3$ | | 5x10 (vò) | | | | | | | | | | | 204.545 |
| 11 | Cấp phối đá dăm Dmax 25 | $M^3$ | | Dmax25 | | | | | | | | | | | 163.636 |
| 12 | Cấp phối đá dăm Dmax 37,5 | $M^3$ | | Dmax37,5 | | | | | | | | | | | 154.545 |
| 13 | Đá 15x30cm | $M^3$ | | 150x300 | | | | | | | | | | | 181.818 |
| 14 | Bột Asphalt | Tấn | | | | | | | | | | | | | 381.818 |
| | **Đá xây dựng các loại** | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Đá xay 1 x 2 | $M^3$ | | 10x20 | Xí nghiệp SX VLXD | Giá tại mỏ khai thác: Km29 | | | | | | | | | 259.090 |
| 16 | Đá xay 2 x 4 | $M^3$ | | 20x4 | | | | | | | | | | | 240.909 |
| 17 | Đá xay 4 x 6 | $M^3$ | | 40x60 | | | | | | | | | | | 186.363 |
| 18 | Đá xay 0,5 x 1 | $M^3$ | | 5x10 | | | | | | | | | | | 172.727 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 19 | Cấp phối đá dăm Dmax 25 | $M^3$ | | Dmax25 | Xí nghiệp SX VLXD thuộc Công ty CPXD GT Quảng Trị | thác: Km29 Quốc Lộ 9, Cam Thành, Cam Lộ | | | | | | | | | 163.636 |
| 20 | Cấp phối đá dăm Dmax 37,5 | $M^3$ | | Dmax37,5 | | | | | | | | | | | 154.545 |
| 21 | Đá xay 1 x 1,9 | $M^3$ | | 10x19 | | | | | | | | | | | 281.818 |
| 22 | Đá hộc xây dựng (15 x 30)cm | $M^3$ | | 150x300 | | | | | | | | | | | 181.818 |
| 23 | Đá xô bồ (xúc ngang) | $M^3$ | | | | | | | | | | | | | 88.000 |
| 24 | Đá mi 0-5mm | $M^3$ | | 0-5 | | | | | | | | | | | 172.727 |
| | **Đá xây dựng các loại** | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Đá xay 0 - 5 (mm) | $M^3$ | | 0-5 | Công ty TNHH Minh Hưng | Giá bán tại mỏ đá Đầu Mầu, Km28 Quốc Lộ 9, Cam Thành, Cam Lộ | | | | | | | | | 145.454 |
| 26 | Đá xay 5 - 10 (mm) | $M^3$ | | 5-10 | | | | | | | | | | | 145.454 |
| 27 | Đá xay 1 x 2 | $M^3$ | | 10x20 | | | | | | | | | | | 218.182 |
| 28 | Đá xay 2 x 4 | $M^3$ | | 20x40 | | | | | | | | | | | 204.545 |
| 29 | Đá xay 4 x 6 | $M^3$ | | 40x60 | | | | | | | | | | | 154.545 |
| 30 | Đá cấp phối Dmax 25 | $M^3$ | | Dmax25 | | | | | | | | | | | 127.272 |
| 31 | Đá cấp phối Dmax 37,5 | $M^3$ | | Dmax37,5 | | | | | | | | | | | 122.727 |
| 32 | Đá xô bồ | $M^3$ | | | | | | | | | | | | | 88.000 |
| 33 | Đá hộc xây dựng kích cỡ 15 x 30cm | $M^3$ | | 150x300 | | | | | | | | | | | 163.000 |
| | **Đá xây dựng các loại** | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Đá xay 1 x 2 | $M^3$ | | 10x20 | Công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị | Giao bán tại mỏ đá SCC, Khe Đá, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh | | | | | 272.727 | | | | |
| 35 | Đá xay 2 x 4 | $M^3$ | | 20x40 | | | | | | | 254.545 | | | | |
| 36 | Đá xay 4 x 6 | $M^3$ | | 40x60 | | | | | | | 200.000 | | | | |
| 37 | Cấp phối đá dăm Dmax 37,5 | $M^3$ | | Dmax37,5 | | | | | | | 159.091 | | | | |
| 38 | Đá hộc | $M^3$ | | | | | | | | | 163.636 | | | | |
| 39 | Đá bột | $M^3$ | | | | | | | | | 127.273 | | | | |
| | **Đá xây dựng các loại** | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Đá 1x2 (thường) | $M^3$ | | 10x20 | Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đường 9 | Giao bán giao trên phương tiện của khách hàng tại mỏ đá thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa | | | | | | | 240.000 | | |
| 41 | Đá 2x4 | $M^3$ | | 20x40 | | | | | | | | | 240.000 | | |
| 42 | Đá 4x6 | $M^3$ | | 40x60 | | | | | | | | | 200.000 | | |
| 43 | Đá cấp phối Dmax37,5 | $M^3$ | | Dmax37,5 | | | | | | | | | 155.000 | | |
| 44 | Đá mi | $M^3$ | | 0-5 | | | | | | | | | 155.000 | | |
| 45 | Đá mi | $M^3$ | | 5-10 | | | | | | | | | 155.000 | | |
| 46 | Đá hộc xây dựng | $M^3$ | | 15x30 | | | | | | | | | 175.000 | | |
| | **Đá xây dựng các loại** | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Đá dăm 4x6 | $M^3$ | | | Công ty CP Tân Hưng | Giao bán giao trên phương tiện của khách hàng tại mỏ đá Km 27+500 Quốc lộ 9, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị | | | | | | | | | 163.636 |
| 48 | Đá dăm 2x4 | $M^3$ | | | | | | | | | | | | | 218.181 |
| 49 | Đá dăm 1x2 | $M^3$ | | | | | | | | | | | | | 227.272 |
| 50 | Đá dăm 5x10 | $M^3$ | | | | | | | | | | | | | 154.545 |
| 51 | Đá dăm 0x5 | $M^3$ | | | | | | | | | | | | | 154.545 |
| 52 | Cấp phối đá dăm Dmax37.5 | $M^4$ | | | | | | | | | | | | | 136.363 |
| 53 | Cấp phối đá dăm Dmax 25 | $M^5$ | | | | | | | | | | | | | 145.454 |
| 54 | Đá 15x30 | $M^3$ | | | | | | | | | | | | | 172.727 |
| 55 | Bột Asphalt | Tấn | | | | | | | | | | | | | 409.091 |
| **III** | **Gạch các loại** | | | | | | | | | | | | | | |
| **III.1** | **Gạch nung** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Công ty CP Minh Hưng Quảng Trị | Giá tại nhà máy | Gạch Tuynel Đông Hà - Km 8, Quốc Lộ 9 | | Gạch Tuynel Minh Hưng - Số 46 Nguyễn Trãi, thị trấn Ái Tử | | Gạch Tuynel Linh Đơn - Thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1 | Gạch Tuynel 6 lổ | Viên | | 200x140x95 | | | 2.450 | | 2.181 | | 2.181 | | | | |
| 2 | Gạch Tuynel 6 lổ | Viên | | 100x140x95 | | | 1.636 | | 1.363 | | 1.363 | | | | |
| 3 | Gạch Tuynel Đặc | Viên | | 200x100x60 | | | 1.545 | | 1.545 | | 1.545 | | | | |
| 4 | Gạch tuynel 4 lổ | Viên | | 200x95x95 | | | 1.545 | | 1.545 | | 1.545 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Gạch nung 4 lỗ A | Viên | | 200x95x95 | Công ty cổ phần gạch ngói Quảng Trị | Giá bán tại kho đã bao gồm bốc phương tiện bên mua - Địa chỉ: Xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ | | | | | | | | | 1.389 |
| 8 | Gạch nung 4 lỗ B | Viên | | 200x95x95 | | | | | | | | | | | 926 |
| 9 | Gạch nung 6 lỗ A | Viên | | 200x140x95 | | | | | | | | | | | 2.130 |
| 10 | Gạch nung 6 lỗ B | Viên | | 200x140x95 | | | | | | | | | | | 1.667 |
| 11 | Gạch nung 6 lỗ nửa | Viên | | | | | | | | | | | | | 1.574 |
| 12 | Gạch nung đặc A1 | Viên | | 200x90x60 | | | | | | | | | | | 1.574 |
| 13 | Gạch nung đặc A | Viên | | 200x90x60 | | | | | | | | | | | 1.667 |
| 14 | Gạch nung đặc B | Viên | | 200x90x60 | | | | | | | | | | | 1.111 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Gạch tuynen 6 lỗ 200 | Viên | | 94x130x200 | Công ty Cổ phần gạch tuynen Phong Thu | Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | Gạch tuynen 6 lỗ 200 (1/2) | Viên | | 94x130x100 | | | 1.364 | 1.364 | 1.364 | 1.364 | 1.364 | 1.364 | 1.364 | 1.364 | 1.364 |
| 43 | Gạch tuynen đặc 200 | Viên | | 55x95x200 | | | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 |
| **III.2** | **Gạch không nung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Gạch bê tông rỗng 6 lổ | Viên | | 95x140x200 | Công ty CP Minh Hưng Quảng Trị | Giá bán tại kho, địa chỉ: Km 8, Quốc Lộ 9, thành phố Đông Hà | 1.857 | | | | | | | | |
| 19 | Gạch bê tông rỗng 4 lổ | Viên | | 95x95x200 | | | 1.300 | | | | | | | | |
| 20 | Gạch bê tông Đặc D6 | Viên | | 60x100x200 | | | 1.200 | | | | | | | | |
| 21 | Gạch bê tông Đặc D12 | Viên | | 120x170x270 | | | 4.090 | | | | | | | | |
| 22 | Gạch bê tông Đặc D15 | Viên | | 150x200x300 | | | 6.090 | | | | | | | | |
| 23 | Gạch bê tông block GR 10 | Viên | | 100x190x390 | | | 4.545 | | | | | | | | |
| 24 | Gạch bê tông block GR 15 | Viên | | 150x190x390 | | | 6.363 | | | | | | | | |
| 25 | Gạch bê tông block GR 20 | Viên | | 200x190x390 | | | 8.485 | | | | | | | | |
| 26 | Gạch Terrazzo | m2 | | 300x300x30 | | | 78.000 | | | | | | | | |
| 27 | Gạch Terrazzo | m2 | | 400x400x30 | | | 79.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Gạch bê tông đặc | Viên | | 60x100x200 | Công ty TNHH Long Khánh QT | Giá bán tại kho, địa chỉ: Km752+600 Quốc lộ 1A xã Thanh An, | | | | | | | | | 1.200 |
| 29 | Gạch bê tông đặc 6 lỗ | Viên | | 100x140x200 | | | | | | | | | | | 1.850 |
| 30 | Gạch bê tông đặc Đ15 | Viên | | 100x200x300 | | | | | | | | | | | 3.300 |
| 31 | Gạch bê tông rỗng R20 | Viên | | 120x200x300 | | | | | | | | | | | 4.900 |
| 32 | Gạch bê tông rỗng R12 | Viên | | 150x200x300 | | | | | | | | | | | 6.300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Gạch bê tông đặc Đ5 | Viên | | Đ5(5x10x20) cm | Công ty cổ phần Thiên Tân - Chi nhánh xí nghiệp xây dựng công trình | Giá bán tại kho, địa chỉ: Km10 Quốc lộ 9D, KCN Cam Hiếu - Cam Lộ | | | | | | | | | 1.227 |
| 34 | Gạch bê tông đặc Đ12 | Viên | | Đ12(12x17x27)cm | | | | | | | | | | | 4.394 |
| 35 | Gạch bê tông đặc Đ15 | Viên | | Đ15(15x20x30)cm | | | | | | | | | | | 6.364 |
| 36 | Gạch bê tông rỗng R20 | Viên | | R20(20x19x39)cm | | | | | | | | | | | 9.045 |
| 37 | Gạch bê tông rỗng R12 | Viên | | R12(12x19x39)cm | | | | | | | | | | | 5.273 |
| 38 | Gạch bê tông rỗng R15 | Viên | | R15(15x19x39)cm | | | | | | | | | | | 6.591 |
| 39 | Gạch bê tông rỗng R10 | Viên | | R10(10x19x39)cm | | | | | | | | | | | 4.727 |
| 40 | Gạch bê tông đặc Đ10 | Viên | | Đ10(10x16x26)cm | | | | | | | | | | | 3.136 |
| 41 | Gạch bê tông rỗng R19 | Viên | | R19(19x13x39)cm | | | | | | | | | | | 6.363 |
| 42 | Gạch bê tông rỗng 4 lổ | Viên | | (9,5x9,5x20)cm | | | | | | | | | | | 1.363 |
| 43 | Gạch bê tông rỗng 6 lổ | Viên | | (14x9,5x20)cm | | | | | | | | | | | 1.909 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IV** | **Thép xây dựng** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Công ty TNHH Thành Hưng - Giá tại kho, địa chỉ: Khu phố 1, Phường Đông Giang | | Công ty TNHH MTV An Lợi Phú - Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hòa, xã Triệu Vân - Giá gồm vận chuyển dưới 5lm | | | Công ty TNHH Bình Giang Gio Linh - Địa chỉ: 03 Võ Nguyên Giáp, thị trấn Gio Linh | Công ty TNHH MTV Hào Quang - Địa chỉ: số 100 QL 9, thị trấn Lao Bảo | | |
| 1 | Thép Tisco | kg | | D6-8 | | | 14.727 | | 15.200 | | | 14.350 | 14.800 | | |
| 2 | Thép Tisco | kg | | D10 | | | 15.109 | | 13.437 | | | 13.229 | 13.160 | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 3 | Thép Tisco | kg | | D12 | | | 15.109 | | 14.726 | | | 14.534 | 14.245 | | |
| 4 | Thép Tisco | kg | | D14, 16, 18, 20 | | | 15.109 | | 14.834 | | | 14.269 | 13.915 | | |
| 5 | Thép Tisco | kg | | D22, 25, 28 | | | 15.291 | | 13.910 | | | 13.624 | 13.624 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Thép trơn CT3, CB240-T d6-T, d8-T cuộn | kg | | | Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên | Giá tại kho trung chuyển Quảng Trị - Khu CN Nam Đông Hà | 14.150 | | | | | | | | |
| 7 | Thép vằn SD295A,CB300-V D8 cuộn | kg | | | | | 14.150 | | | | | | | | |
| 8 | Thép thanh văn SD295A,CB300-V D9 L=11,7m | kg | | | | | 14.600 | | | | | | | | |
| 9 | Thép vằn SD295A,CB300-V D10 cuộn | kg | | | | | 14.200 | | | | | | | | |
| 10 | Thép thanh vằn SD295A, Gr40,CB300-V D10 L=11,7m | kg | | | | | 14.500 | | | | | | | | |
| 11 | Thép thanh vằn SD295A,CB300-V D12 L=11,7m | kg | | | | | 14.350 | | | | | | | | |
| 12 | Thép thanh vằn SD295A, Gr40,CB300-V B14÷40 L=11,7m | kg | | | | | 14.300 | | | | | | | | |
| 13 | Thép thanh vằn CB400-V,CB500-V D10 L=11,7m | kg | | | | | 14.500 | | | | | | | | |
| 14 | Thép thanh văn CB400-V,CB500-V D12 L=11,7m | kg | | | | | 14.350 | | | | | | | | |
| 15 | Thép thanh văn CB400-V,CB500-V D14÷40 L=11,7m | kg | | | | | 14.300 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Công ty TNHH Thành Hưng - Giá tại kho, địa chỉ: Khu phố 1, Phường Đông Giang | | Công ty TNHH MTV An Lợi Phú - Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hòa, xã Triệu Vân - Giá gồm vận chuyển dưới 5lm | Cửa hàng VLXD và kim khí tổng hợp Minh Hiên | Công ty TNHH MTV Hoa Hùng Quảng Trị - Địa chỉ: 468 Lê Duẩn, thị trấn Hồ Xá | Công ty TNHH Bình Giang Gio Linh - Địa chỉ: 03 Võ Nguyên Giáp, thị trấn Gio Linh | Công ty TNHH Xuân Thu - Địa chỉ: Ngã 3 Tượng Đài, thị trấn Khe Sanh | | |
| 16 | Thép Hòa Phát | kg | | D6-8 | | | 14.455 | | 15.000 | 14.200 | 14.300 | 14.400 | 15.170 | | |
| 17 | Thép Hòa Phát | kg | | D10 | | | 14.836 | | 12.052 | 12.052 | 11.636 | 11.082 | 13.243 | | |
| 18 | Thép Hòa Phát | kg | | D12 | | | 14.836 | | 13.860 | 13.764 | 13.956 | 13.860 | 14.553 | | |
| 19 | Thép Hòa Phát | kg | | D14, 16, 18, 20 | | | 14.836 | | 14.551 | 14.269 | 13.915 | 14.127 | 14.636 | | |
| 20 | Thép Hòa Phát | kg | | D22, 25, 28 | | | 15.018 | | 13.337 | 13.996 | 12.907 | 12.964 | 13.193 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Thép cuộn | kg | TCVN 1651-1:2008, TCVN 1651-2:2018, JIS G3112-2010, ASTM A615/A615M-08a | D6-8 CB300-T | Công ty TNHH MTV Thép VAS Việt Mỹ | Giá bán trên địa bàn thành phố Đông Hà | 14.150 | | | | | | | | |
| 22 | Thép thanh văn | kg | | D10 CB300-V | | | 14.550 | | | | | | | | |
| 23 | Thép thanh văn | kg | | D12-20 CB300-V | | | 14.400 | | | | | | | | |
| 24 | Thép thanh văn | kg | | D12-20 CB300-V | | | 14.400 | | | | | | | | |
| 25 | Thép thanh vằn | kg | | D10 CB400-V; CB500-V | | | 14.750 | | | | | | | | |
| 26 | Thép thanh vằn | kg | | D12-32 CB400-V; CB500-V | | | 14.600 | | | | | | | | |
| 27 | Thép thanh vằn | kg | | D36-40 CB400-V; CB500-V | | | 14.800 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Thép Việt Đức*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Thép cuộn | kg | | D6, D8 CB240-T | Công ty Cổ phần tập đoàn sản xuất thép Việt Đức | Giá tại công trình trên địa bàn thành phố Đông Hà | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 29 | Thép thanh vằn | kg | | D10, CB300-V | | | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 30 | Thép thanh vằn | kg | | D12, CB300-V | | | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 |
| 31 | Thép thanh vằn | kg | | D14-22, CB300-V | | | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 32 | Thép thanh vằn | kg | | D10, CB400-V, CB500-V | | | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 33 | Thép thanh vằn | kg | | d12, CB400-V, CB500-V | | | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| 34 | Thép thanh vằn | kg | | D14-32, CB400-V, CB500-V | | | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | | | | | | | Địa chỉ: số 487 Lê Duẩn | | Đại lý Quỳnh Liên - Địa chỉ: đường Trường Chinh, thị trấn Ái Tử | | Đại lý Nam Tiến - Địa chỉ: 456 đường Chợ Huyện, thị trấn Hồ Xá | Đại lý Quốc Thùy - Địa chỉ: 282 Lê Duẩn, thị trấn Gio Linh | Đại lý Hà Anh Dũng - Địa chỉ: Thị trấn Khe Sanh | | Đại lý Thành Đào - Địa chỉ: Thôn Đốc Kính, xã Cam Chính |
| | ***Thép tấm (Hòa Phát) (chưa mạ kẽm)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 1.5m x 6.0m x 3ly | kg | | | | | 18.182 | | 18.182 | | 18.182 | 18.182 | 18.182 | | 18.182 |
| 36 | 1.5m x 6.0m x 4ly | kg | | | | | 18.182 | | 18.182 | | 18.182 | 18.182 | 18.182 | | 18.182 |
| 37 | 1.5m x 6.0m x 5ly | kg | | | | | 18.182 | | 18.182 | | 18.182 | 18.182 | 18.182 | | 18.182 |
| 38 | 1.5m x 6.0m x 6ly | kg | | | | | 18.182 | | 18.182 | | 18.182 | 18.182 | 18.182 | | 18.182 |
| 39 | 1.5m x 6.0m x 8ly | kg | | | | | 18.182 | | 18.182 | | 18.182 | 18.182 | 18.182 | | 18.182 |
| 40 | 1.5m x 6.0m x 10ly | kg | | | | | 18.182 | | 18.182 | | 18.182 | 18.182 | 18.182 | | 18.182 |
| 41 | 1.5m x 6.0m x 12ly | kg | | | | | 18.182 | | 18.182 | | 18.182 | 18.182 | 18.182 | | 18.182 |
| 42 | 1.5m x 6.0m x 14ly | kg | | | | | 19.091 | | 19.091 | | 19.091 | 19.091 | 19.091 | | 19.091 |
| 43 | 1.5m x 6.0m x 16ly | kg | | | | | 25.455 | | 25.455 | | 25.455 | 25.455 | 25.455 | | 25.455 |
| 44 | 1.5m x 6.0m x 20ly | kg | | | | | 25.455 | | 25.455 | | 25.455 | 25.455 | 25.455 | | 25.455 |
| | ***Thép hình V đen (mạ kẽm)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | V30 x 30 x 2.5ly | kg | | | | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 46 | V30 x 30 x 3.0ly | kg | | | | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 47 | V40 x 40 x 3.0ly | kg | | | | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 48 | V40 x 40 x 4.0ly | kg | | | | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 49 | V50 x 50 x 4.0ly | kg | | | | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 50 | V50 x 50 x 5.0ly | kg | | | | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 51 | V63 x 63 x 5.0ly | kg | | | | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 52 | V63 x 63 x 6.0ly | kg | | | | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 53 | V70 x 70 x 5.0ly | kg | | | | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 54 | V70 x 70 x 6.0ly | kg | | | | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 55 | V70 x 70 x 7.0ly | kg | | | | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| | ***Thép hình U (dài 6m) (chưa mạ kẽm)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | U80 x 40 x 4.0 | kg | | | | | 20.909 | | 20.909 | | 20.909 | 20.909 | 20.909 | | 20.909 |
| 57 | U100 x 46 x 4.5 | kg | | | | | 20.909 | | 20.909 | | 20.909 | 20.909 | 20.909 | | 20.909 |
| 58 | U140 x 52 x 4.8 | kg | | | | | 20.909 | | 20.909 | | 20.909 | 20.909 | 20.909 | | 20.909 |
| 59 | U150 x 75 x 6.5 | kg | | | | | 20.909 | | 20.909 | | 20.909 | 20.909 | 20.909 | | 20.909 |
| 60 | U160 x 64 x 5.0 | kg | | | | | 20.909 | | 20.909 | | 20.909 | 20.909 | 20.909 | | 20.909 |
| 61 | U180 x 74 x 5.1 | kg | | | | | 20.909 | | 20.909 | | 20.909 | 20.909 | 20.909 | | 20.909 |
| 62 | U200 x 76 x 5.2 | kg | | | | | 20.909 | | 20.909 | | 20.909 | 20.909 | 20.909 | | 20.909 |
| 63 | U250 x 78 x 7.0 | kg | | | | | 20.909 | | 20.909 | | 20.909 | 20.909 | 20.909 | | 20.909 |
| 64 | U300 x 85 x 7.0 | kg | | | | | 20.909 | | 20.909 | | 20.909 | 20.909 | 20.909 | | 20.909 |
| | ***Thép hình I (chưa mạ kẽm)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | I100 x 55 x 4.0 | kg | | | | | 21.818 | | 21.818 | | 21.818 | 21.818 | 21.818 | | 21.818 |
| 66 | I100 x 55 x 4.5 | kg | | | | | 21.818 | | 21.818 | | 21.818 | 21.818 | 21.818 | | 21.818 |
| 67 | I120 x 64 x 4.8 | kg | | | | | 21.818 | | 21.818 | | 21.818 | 21.818 | 21.818 | | 21.818 |
| 68 | I150 x 75 x 5.5 x 7 | kg | | | | | 23.636 | | 23.636 | | 23.636 | 23.636 | 23.636 | | 23.636 |
| 69 | I200 x 100 x 5.5 x 8 | kg | | | | | 23.636 | | 23.636 | | 23.636 | 23.636 | 23.636 | | 23.636 |
| 70 | I250 x 125 x 6 x 9 | kg | | | | | 23.636 | | 23.636 | | 23.636 | 23.636 | 23.636 | | 23.636 |
| 71 | I300 x 150 x 6.5 x 9 | kg | | | | | 23.636 | | 23.636 | | 23.636 | 23.636 | 23.636 | | 23.636 |
| 72 | I350 x 175 x 7 x 11 | kg | | | | | 23.636 | | 23.636 | | 23.636 | 23.636 | 23.636 | | 23.636 |
| 73 | I400 x 200 x 8 x 13 | kg | | | | | 23.636 | | 23.636 | | 23.636 | 23.636 | 23.636 | | 23.636 |
| | ***Thép hình H (chưa mạ kẽm)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | H150 x 150 x 7 x 10 | kg | | | | | 23.636 | | 23.636 | | 23.636 | 23.636 | 23.636 | | 23.636 |
| 75 | H200 x 200 x 8 x 12 | kg | | | | | 23.636 | | 23.636 | | 23.636 | 23.636 | 23.636 | | 23.636 |
| | ***Thép hộp Minh Ngọc (mạ kẽm)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 14x14 | cây | | Dày 1,0 | | | 45.455 | | 45.455 | | 45.455 | 45.455 | 45.455 | | 45.455 |
| 77 | 14x14 | cây | | Dày 1,1 | | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 |
| 78 | 14x14 | cây | | Dày 1,2 | | | 53.636 | | 53.636 | | 53.636 | 53.636 | 53.636 | | 53.636 |
| 79 | 16x16 | cây | | Dày 1,1 | | | 57.273 | | 57.273 | | 57.273 | 57.273 | 57.273 | | 57.273 |
| 80 | 13x26 | cây | | Dày 1,0 | | | 64.545 | | 64.545 | | 64.545 | 64.545 | 64.545 | | 64.545 |
| 81 | 13x26 | cây | | Dày 1,1 | | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| 82 | 13x26 | cây | | Dày 1,2 | | | 74.545 | | 74.545 | | 74.545 | 74.545 | 74.545 | | 74.545 |
| 83 | 13x26 | cây | | Dày 1,4 | | | 86.364 | | 86.364 | | 86.364 | 86.364 | 86.364 | | 86.364 |
| 84 | 20x20 | cây | | Dày 1,0 | | | 66.364 | | 66.364 | | 66.364 | 66.364 | 66.364 | | 66.364 |
| 85 | 20x20 | cây | | Dày 1,1 | | | 71.818 | | 71.818 | | 71.818 | 71.818 | 71.818 | | 71.818 |
| 86 | 20x20 | cây | | Dày 1,2 | | | 78.182 | | 78.182 | | 78.182 | 78.182 | 78.182 | | 78.182 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 87 | 20x20 | cây | | Dày 1,4 | Công ty TNHH Thương mại số 1 | Giá bán tại các cửa hàng VLXD của công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | 88.182 | | 88.182 | | 88.182 | 88.182 | 88.182 | | 88.182 |
| 88 | 25x25 | cây | | Dày 1,0 | | | 82.727 | | 82.727 | | 82.727 | 82.727 | 82.727 | | 82.727 |
| 89 | 25x25 | cây | | Dày 1,1 | | | 89.091 | | 89.091 | | 89.091 | 89.091 | 89.091 | | 89.091 |
| 90 | 25x25 | cây | | Dày 1,2 | | | 97.273 | | 97.273 | | 97.273 | 97.273 | 97.273 | | 97.273 |
| 91 | 25x25 | cây | | Dày 1,4 | | | 111.818 | | 111.818 | | 111.818 | 111.818 | 111.818 | | 111.818 |
| 92 | 20x40 | cây | | Dày 1,0 | | | 99.091 | | 99.091 | | 99.091 | 99.091 | 99.091 | | 99.091 |
| 93 | 20x40 | cây | | Dày 1,1 | | | 108.182 | | 108.182 | | 108.182 | 108.182 | 108.182 | | 108.182 |
| 94 | 20x40 | cây | | Dày 1,2 | | | 116.364 | | 116.364 | | 116.364 | 116.364 | 116.364 | | 116.364 |
| 95 | 20x40 | cây | | Dày 1,4 | | | 134.545 | | 134.545 | | 134.545 | 134.545 | 134.545 | | 134.545 |
| 96 | 30x30 | cây | | Dày 1,0 | | | 99.091 | | 99.091 | | 99.091 | 99.091 | 99.091 | | 99.091 |
| 97 | 30x30 | cây | | Dày 1,1 | | | 108.182 | | 108.182 | | 108.182 | 108.182 | 108.182 | | 108.182 |
| 98 | 30x30 | cây | | Dày 1,2 | | | 116.364 | | 116.364 | | 116.364 | 116.364 | 116.364 | | 116.364 |
| 99 | 30x30 | cây | | Dày 1,4 | | | 134.545 | | 134.545 | | 134.545 | 134.545 | 134.545 | | 134.545 |
| 100 | 40x40 | cây | | Dày 1,1 | | | 143.636 | | 143.636 | | 143.636 | 143.636 | 143.636 | | 143.636 |
| 101 | 40x40 | cây | | Dày 1,2 | | | 158.182 | | 158.182 | | 158.182 | 158.182 | 158.182 | | 158.182 |
| 102 | 40x40 | cây | | Dày 1,4 | | | 183.636 | | 183.636 | | 183.636 | 183.636 | 183.636 | | 183.636 |
| 103 | 50x50 | cây | | Dày 1,4 | | | 230.909 | | 230.909 | | 230.909 | 230.909 | 230.909 | | 230.909 |
| 104 | 25x50 | cây | | Dày 1,0 | | | 124.545 | | 124.545 | | 124.545 | 124.545 | 124.545 | | 124.545 |
| 105 | 25x50 | cây | | Dày 1,1 | | | 136.364 | | 136.364 | | 136.364 | 136.364 | 136.364 | | 136.364 |
| 106 | 25x50 | cây | | Dày 1,2 | | | 148.182 | | 148.182 | | 148.182 | 148.182 | 148.182 | | 148.182 |
| 107 | 25x50 | cây | | Dày 1,4 | | | 170.909 | | 170.909 | | 170.909 | 170.909 | 170.909 | | 170.909 |
| 108 | 30x60 | cây | | Dày 1,0 | | | 141.818 | | 141.818 | | 141.818 | 141.818 | 141.818 | | 141.818 |
| 109 | 30x60 | cây | | Dày 1,1 | | | 164.545 | | 164.545 | | 164.545 | 164.545 | 164.545 | | 164.545 |
| 110 | 30x60 | cây | | Dày 1,2 | | | 179.091 | | 179.091 | | 179.091 | 179.091 | 179.091 | | 179.091 |
| 111 | 30x60 | cây | | Dày 1,4 | | | 207.273 | | 207.273 | | 207.273 | 207.273 | 207.273 | | 207.273 |
| 112 | 30x60 | cây | | Dày 1,8 | | | 263.636 | | 263.636 | | 263.636 | 263.636 | 263.636 | | 263.636 |
| 113 | 30x60 | cây | | Dày 2,0 | | | 290.000 | | 290.000 | | 290.000 | 290.000 | 290.000 | | 290.000 |
| 114 | 40x80 | cây | | Dày 1,0 | | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 200.000 |
| 115 | 40x80 | cây | | Dày 1,1 | | | 220.000 | | 220.000 | | 220.000 | 220.000 | 220.000 | | 220.000 |
| 116 | 40x80 | cây | | Dày 1,2 | | | 239.091 | | 239.091 | | 239.091 | 239.091 | 239.091 | | 239.091 |
| 117 | 40x80 | cây | | Dày 1,4 | | | 278.182 | | 278.182 | | 278.182 | 278.182 | 278.182 | | 278.182 |
| 118 | 40x80 | cây | | Dày 1,8 | | | 353.636 | | 353.636 | | 353.636 | 353.636 | 353.636 | | 353.636 |
| 119 | 40x80 | cây | | Dày 2,0 | | | 404.545 | | 404.545 | | 404.545 | 404.545 | 404.545 | | 404.545 |
| | ***Thép hộp Hòa Phát (mạ kẽm)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 14x14 | cây | | Dày 1,2 | | | 60.000 | | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | 60.000 |
| 121 | 13x26 | cây | | Dày 1,2 | | | 85.455 | | 85.455 | | 85.455 | 85.455 | 85.455 | | 85.455 |
| 122 | 13x26 | cây | | Dày 1,4 | | | 98.182 | | 98.182 | | 98.182 | 98.182 | 98.182 | | 98.182 |
| 123 | 20x20 | cây | | Dày 1,2 | | | 88.182 | | 88.182 | | 88.182 | 88.182 | 88.182 | | 88.182 |
| 124 | 20x20 | cây | | Dày 1,4 | | | 100.909 | | 100.909 | | 100.909 | 100.909 | 100.909 | | 100.909 |
| 125 | 25x25 | cây | | Dày 1,2 | | | 111.818 | | 111.818 | | 111.818 | 111.818 | 111.818 | | 111.818 |
| 126 | 25x25 | cây | | Dày 1,4 | | | 126.364 | | 126.364 | | 126.364 | 126.364 | 126.364 | | 126.364 |
| 127 | 20x40 | cây | | Dày 1,2 | | | 132.727 | | 132.727 | | 132.727 | 132.727 | 132.727 | | 132.727 |
| 128 | 20x40 | cây | | Dày 1,4 | | | 153.636 | | 153.636 | | 153.636 | 153.636 | 153.636 | | 153.636 |
| 129 | 30x30 | cây | | Dày 1,2 | | | 132.727 | | 132.727 | | 132.727 | 132.727 | 132.727 | | 132.727 |
| 130 | 30x30 | cây | | Dày 1,4 | | | 152.727 | | 152.727 | | 152.727 | 152.727 | 152.727 | | 152.727 |
| 131 | 40x40 | cây | | Dày 1,2 | | | 179.091 | | 179.091 | | 179.091 | 179.091 | 179.091 | | 179.091 |
| 132 | 40x40 | cây | | Dày 1,4 | | | 207.273 | | 207.273 | | 207.273 | 207.273 | 207.273 | | 207.273 |
| 133 | 25x50 | cây | | Dày 1,2 | | | 168.182 | | 168.182 | | 168.182 | 168.182 | 168.182 | | 168.182 |
| 134 | 25x50 | cây | | Dày 1,4 | | | 194.545 | | 194.545 | | 194.545 | 194.545 | 194.545 | | 194.545 |
| 135 | 30x60 | cây | | Dày 1,2 | | | 202.727 | | 202.727 | | 202.727 | 202.727 | 202.727 | | 202.727 |
| 136 | 30x60 | cây | | Dày 1,4 | | | 234.545 | | 234.545 | | 234.545 | 234.545 | 234.545 | | 234.545 |
| 137 | 30x60 | cây | | Dày 1,8 | | | 297.273 | | 297.273 | | 297.273 | 297.273 | 297.273 | | 297.273 |
| 138 | 40x80 | cây | | Dày 1,2 | | | 271.818 | | 271.818 | | 271.818 | 271.818 | 271.818 | | 271.818 |
| 139 | 40x80 | cây | | Dày 1,4 | | | 314.545 | | 314.545 | | 314.545 | 314.545 | 314.545 | | 314.545 |
| 140 | 40x80 | cây | | Dày 1,8 | | | 400.909 | | 400.909 | | 400.909 | 400.909 | 400.909 | | 400.909 |
| 141 | 40x80 | cây | | Dày 2,0 | | | 442.727 | | 442.727 | | 442.727 | 442.727 | 442.727 | | 442.727 |
| | ***Xà gồ C Đại Long (mạ kẽm)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | C80x37x10x1,8ly | m | | Dày 1,8 | | | 62.000 | | 62.000 | | 62.000 | 62.000 | 62.000 | | 62.000 |
| 143 | C80x40x10x1,8ly | m | | Dày 1,8 | | | 63.000 | | 63.000 | | 63.000 | 63.000 | 63.000 | | 63.000 |
| 144 | C80x40x10x2,0ly | m | | Dày 2 | | | 66.000 | | 66.000 | | 66.000 | 66.000 | 66.000 | | 66.000 |
| 145 | C100x45x12x1,8ly | m | | Dày 1,8 | | | 72.000 | | 72.000 | | 72.000 | 72.000 | 72.000 | | 72.000 |
| 146 | C100x45x12x2,0ly | m | | Dày 2 | | | 74.500 | | 74.500 | | 74.500 | 74.500 | 74.500 | | 74.500 |
| 147 | C100x50x15x2,0ly | m | | Dày 2 | | | 88.000 | | 88.000 | | 88.000 | 88.000 | 88.000 | | 88.000 |
| 148 | C120x45x12x1,8ly | m | | Dày 1,8 | | | 74.000 | | 74.000 | | 74.000 | 74.000 | 74.000 | | 74.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 149 | C120x45x12x2,0ly | m | | Dày 2 | | | 84.000 | | 84.000 | | 84.000 | 84.000 | 84.000 | | 84.000 |
| 150 | C125x45x12x1,8ly | m | | Dày 1,8 | | | 75.500 | | 75.500 | | 75.500 | 75.500 | 75.500 | | 75.500 |
| 151 | C125x45x12x2,0ly | m | | Dày 2 | | | 83.000 | | 83.000 | | 83.000 | 83.000 | 83.000 | | 83.000 |
| 152 | C150x46x12x1,8ly | m | | Dày 1,8 | | | 83.500 | | 83.500 | | 83.500 | 83.500 | 83.500 | | 83.500 |
| 153 | C150x46x12x2,0ly | m | | Dày 2 | | | 92.000 | | 92.000 | | 92.000 | 92.000 | 92.000 | | 92.000 |
| 154 | C150x50x12x2,0ly | m | | Dày 2 | | | 102.000 | | 102.000 | | 102.000 | 102.000 | 102.000 | | 102.000 |
| 155 | C150x46x12x2,5ly | m | | Dày 2,5 | | | 116.000 | | 116.000 | | 116.000 | 116.000 | 116.000 | | 116.000 |
| 156 | C180x47x12x1,8ly | m | | Dày 1,8 | | | 93.000 | | 93.000 | | 93.000 | 93.000 | 93.000 | | 93.000 |
| 157 | C180x47x12x2,0ly | m | | Dày 2 | | | 103.000 | | 103.000 | | 103.000 | 103.000 | 103.000 | | 103.000 |
| 158 | C180x63x15x2,0ly | m | | Dày 2 | | | 116.500 | | 116.500 | | 116.500 | 116.500 | 116.500 | | 116.500 |
| 159 | C200x46x15x1,8ly | m | | Dày 1,8 | | | 99.000 | | 99.000 | | 99.000 | 99.000 | 99.000 | | 99.000 |
| 160 | C200x46x15x2,0ly | m | | Dày 2 | | | 111.000 | | 111.000 | | 111.000 | 111.000 | 111.000 | | 111.000 |
| 161 | C200x63x15x1,8ly | m | | Dày 1,8 | | | 111.000 | | 111.000 | | 111.000 | 111.000 | 111.000 | | 111.000 |
| 162 | C200x63x15x2,0ly | m | | Dày 2 | | | 123.000 | | 123.000 | | 123.000 | 123.000 | 123.000 | | 123.000 |
| 163 | C200x65x20x1,8ly | m | | Dày 1,8 | | | 128.000 | | 128.000 | | 128.000 | 128.000 | 128.000 | | 128.000 |
| 164 | C200x65x20x2,0ly | m | | Dày 2 | | | 176.000 | | 176.000 | | 176.000 | 176.000 | 176.000 | | 176.000 |
| | ***Xà gồ Z Đại Long (mạ kẽm)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | Z150x62x65x20x1,8ly | m | | Dày 1,8 | | | 101.000 | | 101.000 | | 101.000 | 101.000 | 101.000 | | 101.000 |
| 166 | Z150x62x65x20x2,0ly | m | | Dày 2 | | | 111.000 | | 111.000 | | 111.000 | 111.000 | 111.000 | | 111.000 |
| 167 | Z180x62x65x20x2,0ly | m | | Dày 2 | | | 122.500 | | 122.500 | | 122.500 | 122.500 | 122.500 | | 122.500 |
| 168 | Z200x62x68x20x2,0ly | m | | Dày 2 | | | 131.500 | | 131.500 | | 131.500 | 131.500 | 131.500 | | 131.500 |
| 169 | Z250x62x68x20x2,0ly | m | | Dày 2 | | | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | 150.000 |
| 170 | Z300x62x68x20x2,0ly | m | | Dày 2 | | | 168.500 | | 168.500 | | 168.500 | 168.500 | 168.500 | | 168.500 |
| 171 | Z300x72x78x20x2,0ly | m | | Dày 2 | | | 176.000 | | 176.000 | | 176.000 | 176.000 | 176.000 | | 176.000 |
| | ***Thép Cường Phát (mạ kẽm)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | □ 14x1,2 | kg | | Vg14x14x1,2*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 173 | □ 20 x1,2 | kg | | vg20x20x1,2*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 174 | □ 20 x1,4 | kg | | vg20x20x1,4*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 175 | □ 25x1,2 | kg | | vg25x25x1,2*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 176 | □ 30x1,2 | kg | | vg30x30x1,2*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 177 | □ 30x1,4 | kg | | vg30x30x1,4*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 178 | □ 40x1,2 | kg | | vg40x40x1,2*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 179 | □ 40x1,4 | kg | | vg40x40x1,4*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 180 | □ 40x1,8 | kg | | vg40x40x1,8*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 181 | 20x40 | kg | | hộp 20x40 x1,2*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 182 | 20x40 | kg | | hộp 20x40 x1,4*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 183 | 25x50 | kg | | hộp 25x50 x1,0*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 184 | 25x50 | kg | | hộp 25x50 x1,2*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 185 | 30x60 | kg | | hộp 30x60 x1,1*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 186 | 30x60 | kg | | hộp 30x60 x1,2*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 187 | 30x60 | kg | | hộp 30x60 x1,4*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 188 | 30x60 | kg | | hộp 30x60 x1,8*6m | Công ty TNHH MTV Phước Dũng | Địa chỉ: Số 181 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Quảng Trị - Giá gồm vận chuyển đến chân công trình trong phạm vi 12km (áp dụng đối với đơn hàng có giá trị từ 30 triệu trở lên) | | 17.800 | | | | | | | |
| 189 | 40x80 | kg | | hộp 40x80 x1,2*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 190 | 40x80 | kg | | hộp 40x80 x1,4*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 191 | 40x80 | kg | | hộp 40x80 x1,8*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 192 | 40x80 | kg | | hộp 40x80 x2,0*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 193 | 50x100 | kg | | hộp 50x100 x1,4*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 194 | 50x100 | kg | | hộp 50x100 x1,8*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 195 | 50x100 | kg | | hộp 50x100 x2,0*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 196 | 60x120 | kg | | hộp 60x120 x1,8*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 197 | Φ 42 | kg | | fi 42,2x1,4 *6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 198 | Φ 49 | kg | | fi 42,2x1,4 *6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 199 | Φ 60 | kg | | fi 59,9x1,4*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 200 | Φ 76 | kg | | fi 75,6x1,4*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 201 | Φ 76 | kg | | fi 75,6x1,8*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 202 | Φ 90 | kg | | fi 88,3x1,4*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 203 | Φ 90 | kg | | fi 88,3x1,8*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 204 | Φ 114 | kg | | fi 113,5x1,4*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| 205 | Φ 114 | kg | | fi 113,5x1,8*6m | | | | 17.800 | | | | | | | |
| | ***Thép Thăng Long (mạ kẽm)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 14x14 | Cây | | Dày 1.0 | | | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 207 | 14x14 | Cây | | Dày 1.1 | | | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 208 | 14x14 | Cây | | Dày 1.2 | | | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 209 | 14x14 | Cây | | Dày 1.4 | | | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 210 | 16x16 | Cây | | Dày 1.0 | Công ty TNHH Thu Nghĩa | Địa chỉ: Lê Duẩn, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng - Giá vận chuyển đến chân công trình | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 211 | 16x16 | Cây | | Dày 1.1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 212 | 16x16 | Cây | | Dày 1.2 | | | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 213 | 16x16 | Cây | | Dày 1.4 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 214 | 13x26 | Cây | | Dày 1.0 | | | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 215 | 13x26 | Cây | | Dày 1.1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 216 | 13x26 | Cây | | Dày 1.2 | | | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 217 | 13x26 | Cây | | Dày 1.4 | | | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 218 | 20x20 | Cây | | Dày 1.0 | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 219 | 20x20 | Cây | | Dày 1.1 | | | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 220 | 20x20 | Cây | | Dày 1.2 | | | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 221 | 20x20 | Cây | | Dày 1.4 | | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 222 | 20x40 | Cây | | Dày 1.0 | | | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 223 | 20x40 | Cây | | Dày 1.1 | | | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 224 | 20x40 | Cây | | Dày 1.2 | | | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 225 | 20x40 | Cây | | Dày 1.4 | | | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 226 | 25x25 | Cây | | Dày 1.0 | | | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 227 | 25x25 | Cây | | Dày 1.1 | | | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| 228 | 25x25 | Cây | | Dày 1.2 | | | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 229 | 25x25 | Cây | | Dày 1.4 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 230 | 25x50 | Cây | | Dày 1.0 | | | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 231 | 25x50 | Cây | | Dày 1.1 | | | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| 232 | 25x50 | Cây | | Dày 1.2 | | | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 233 | 25x50 | Cây | | Dày 1.4 | | | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| 234 | 30x30 | Cây | | Dày 1.0 | | | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 235 | 30x30 | Cây | | Dày 1.1 | | | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 236 | 30x30 | Cây | | Dày 1.2 | | | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 237 | 30x30 | Cây | | Dày 1.4 | | | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 238 | 30x60 | Cây | | Dày 1.0 | | | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 239 | 30x60 | Cây | | Dày 1.1 | | | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 |
| 240 | 30x60 | Cây | | Dày 1.2 | | | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| 241 | 30x60 | Cây | | Dày 1.4 | | | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 |
| 242 | 30x60 | Cây | | Dày 1.8 | | | 283.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 |
| 243 | 40x40 | Cây | | Dày 1.0 | | | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 244 | 40x40 | Cây | | Dày 1.1 | | | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| 245 | 40x40 | Cây | | Dày 1.2 | | | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| 246 | 40x40 | Cây | | Dày 1.4 | | | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| 247 | 40x40 | Cây | | Dày 1.8 | | | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| 248 | 40x80 | Cây | | Dày 1.0 | | | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 249 | 40x80 | Cây | | Dày 1.1 | | | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| 250 | 40x80 | Cây | | Dày 1.2 | | | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
| 251 | 40x80 | Cây | | Dày 1.4 | | | 298.000 | 298.000 | 298.000 | 298.000 | 298.000 | 298.000 | 298.000 | 298.000 | 298.000 |
| 252 | 40x80 | Cây | | Dày 1.8 | | | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 |
| 253 | 40x80 | Cây | | Dày 2.0 | | | 423.000 | 423.000 | 423.000 | 423.000 | 423.000 | 423.000 | 423.000 | 423.000 | 423.000 |
| 254 | 50x50 | Cây | | Dày 1.0 | | | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| 255 | 50x50 | Cây | | Dày 1.1 | | | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 |
| 256 | 50x50 | Cây | | Dày 1.2 | | | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 257 | 50x50 | Cây | | Dày 1.4 | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 258 | 50x50 | Cây | | Dày 1.8 | | | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 259 | 50x100 | Cây | | Dày 1.4 | | | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 |
| 260 | 50x100 | Cây | | Dày 1.8 | | | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 |
| 261 | 50x100 | Cây | | Dày 2.0 | | | 533.000 | 533.000 | 533.000 | 533.000 | 533.000 | 533.000 | 533.000 | 533.000 | 533.000 |
| 262 | 60x60 | Cây | | Dày 1.4 | | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 263 | 60x60 | Cây | | Dày 1.8 | | | 383.000 | 383.000 | 383.000 | 383.000 | 383.000 | 383.000 | 383.000 | 383.000 | 383.000 |
| 264 | 60x120 | Cây | | Dày 1.4 | | | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 |
| 265 | 60x120 | Cây | | Dày 1.8 | | | 582.000 | 582.000 | 582.000 | 582.000 | 582.000 | 582.000 | 582.000 | 582.000 | 582.000 |
| 266 | 75x75 | Cây | | Dày 1.4 | | | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 |
| 267 | 75x75 | Cây | | Dày 1.8 | | | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 268 | 100x100 | Cây | | Dày 1.4 | | | 509.000 | 509.000 | 509.000 | 509.000 | 509.000 | 509.000 | 509.000 | 509.000 | 509.000 |
| 269 | 100x100 | Cây | | Dày 1.8 | | | 655.000 | 655.000 | 655.000 | 655.000 | 655.000 | 655.000 | 655.000 | 655.000 | 655.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Thép hộp mạ kẽm*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | 14x14, 16x16, 13x26, 20x20, 25x25 | kg | | Dày ≥ 0.60 - < 1.00 | | | 18.690 | 18.690 | 18.690 | 18.690 | 18.690 | 18.690 | 18.690 | 18.690 | 18.690 |
| 271 | 14x14, 16x16, 13x26, 20x20, 25x25 | kg | | Dày ≥ 1.00 - 1.40 | | | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 272 | 20x40, 25x50, 30x30, 30x60, 40x40, 40x80, 50x50, 50x100 | kg | | Dày ≥ 0.60 - < 1.00 | Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen - Chi nhánh tỉnh Quảng Trị | Giá bán tại các cửa hàng đại lý trên địa bàn tỉnh, đã bao gồm vận chuyển | 18.290 | 18.290 | 18.290 | 18.290 | 18.290 | 18.290 | 18.290 | 18.290 | 18.290 |
| 273 | 20x40, 25x50, 30x30, 30x60, 40x40, 40x80, 50x50, 50x100 | kg | | Dày ≥ 1.00 - 1.40 | | | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 274 | 20x40, 25x50, 30x30, 30x60, 40x40, 40x80, 50x50, 50x100 | kg | | Dày > 1.40 - 2.00 | | | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | ***Ống thép mạ kẽm*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | Φ21, Φ27, Φ34 | kg | | Dày ≥ 0.60 - < 1.00 | | | 18.690 | 18.690 | 18.690 | 18.690 | 18.690 | 18.690 | 18.690 | 18.690 | 18.690 |
| 276 | Φ21, Φ27, Φ34 | kg | | Dày ≥ 1.00 - 1.40 | | | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 277 | Φ42, Φ49, Φ60, Φ76, Φ90, Φ114 | kg | | Dày ≥ 0.60 - < 1.00 | | | 18.290 | 18.290 | 18.290 | 18.290 | 18.290 | 18.290 | 18.290 | 18.290 | 18.290 |
| 278 | Φ42, Φ49, Φ60, Φ76, Φ90, Φ114 | kg | | Dày ≥ 1.00 - 1.40 | | | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 279 | Φ42, Φ49, Φ60, Φ76, Φ90, Φ114 | kg | | Dày > 1.40 - 2.00 | | | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | ***Ống thép mạ kẽ nhúng nóng (bề mặt nhám, chuyên dùng trong PCCC)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | Ø 21.2 - Ø 126.8 | kg | | Dày 1.60 | | | 26.150 | 26.150 | 26.150 | 26.150 | 26.150 | 26.150 | 26.150 | 26.150 | 26.150 |
| 281 | Ø 21.2 - Ø 126.8 | kg | | Dày ≥ 1.90 - 2.00 | | | 25.050 | 25.050 | 25.050 | 25.050 | 25.050 | 25.050 | 25.050 | 25.050 | 25.050 |
| 282 | Ø 21.2 - Ø 126.8 | kg | | Dày > 2.00 - 2.30 | | | 24.150 | 24.150 | 24.150 | 24.150 | 24.150 | 24.150 | 24.150 | 24.150 | 24.150 |
| 283 | Ø 21.2 - Ø 126.8 | kg | | Dày > 2.30 - 3.95 | | | 23.850 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | 23.850 |
| 284 | Ø 21.2 - Ø 126.8 | kg | | Dày > 3.95 | | | 23.850 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | 23.850 |
| 285 | Ø 141.3 - Ø 219.1 | kg | | Dày > 3.95 | | | 24.050 | 24.050 | 24.050 | 24.050 | 24.050 | 24.050 | 24.050 | 24.050 | 24.050 |
| | ***Ống thép đen*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | Các kích thước ống | kg | | Dày 1.60 | | | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 287 | Các kích thước ống | kg | | Dày 1.80 - ≤ 2.00 | | | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 288 | Các kích thước ống | kg | | Dày > 2.00 | | | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | ***Thép tấm mạ kẽm (độ mạ Z080)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 | Dày 0.58 | kg | | Dày 0.58 | | | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| 290 | Dày 0.75 | kg | | Dày 0.75 | | | 19.650 | 19.650 | 19.650 | 19.650 | 19.650 | 19.650 | 19.650 | 19.650 | 19.650 |
| 291 | Dày 0.95 | kg | | Dày 0.95 | | | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 292 | Dày 1.15 | kg | | Dày 1.15 | | | 18.850 | 18.850 | 18.850 | 18.850 | 18.850 | 18.850 | 18.850 | 18.850 | 18.850 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V** | **Xi măng** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Xi măng Đồng Lâm PCB40 | Kg | | Đóng bao | Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Đồng Lâm | Gía giao đến chân công trình tại TP Đông Hà | 1.759 | | | | | | | | |
| 2 | Xi măng Đồng Lâm PCB30 | Kg | | Đóng bao | | | 1.695 | | | | | | | | |
| 3 | Xi măng Đồng Lâm PCB40 | Kg | | Xuất rời | | | 1.532 | | | | | | | | |
| 4 | Xi măng Trường Sơn PCB30 | Kg | | Đóng bao | Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị | Giá tại địa chỉ: Km8, Quốc Lộ 9, thành phố Đông Hà | 1.340 | | | | | | | | |
| 5 | Xi măng Trường Sơn PCB 40 | Kg | | Đóng bao | | | 1.400 | | | | | | | | |
| 6 | Xi măng Nghi Sơn PCB40 | Kg | | Đóng bao | Đơn vị phân phối Công ty TNHH TM Phương Nam | Giá bán tại kho, địa chỉ 343 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà | 1.673 | | | | | | | | |
| 7 | Xi măng Công Thanh PCB30 | Kg | | Đóng bao | | | 1.364 | | | | | | | | |
| 8 | Xi măng Công Thanh PCB40 | Kg | | Đóng bao | | | 1.382 | | | | | | | | |
| 9 | Xi măng Sông Gianh PCB 30 | Kg | TCVN 6260:2020 | Đóng bao | Công ty Cổ phần xi măng Sông Gianh | Giao hàng tại trung tâm huyện, thị, thành phố | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 1.581 |
| 10 | Xi măng Sông Gianh PCB 40 | Kg | TCVN 6260:2020 | Đóng bao | | | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 1.627 |
| 11 | Xi măng Sông Gianh PCB 40CLC | Kg | TCVN 6260:2020 | Đóng bao | | | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 1.409 |
| 12 | Xi măng ADAMAX PCB40 | Kg | TCVN 6260:2020 | Đóng bao | | | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 1.409 |
| 13 | Xi măng ADAMAX PCB50 | Kg | TCVN 6260:2020 | Đóng bao | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | Xi măng DAMAX Type I-II | Kg | ASTM C150/C150 M-19a | Đóng bao | | | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 |
| 15 | Xi măng Sông Gianh PC40 | Kg | TCVN 2682:2020 | Xuất rời | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | Xi măng Sông Gianh PC50 | Kg | TCVN 2682:2020 | Xuất rời | | | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 |
| 17 | Xi măng Sông Gianh Type II (xuất rời) | Kg | ASTM C150/C150 M-19a | Xuất rời | | | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 |
| 18 | SCG super xi măng PCB40 (đóng bao) | Kg | TCVN 6260:2020 | Đóng bao | | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 19 | Xi măng PCB40 CLC Tân Thắng | Kg | | | Công ty TNHH TMDV Bảo An Quảng Trị | Giá bán tại cửa hàng, địa chỉ: 647 Lê Duẩn, thành phố Đông | 1.510 | | | | | | | | |
| 20 | Xi măng PCB40 Tân Thắng | kg | | | | | 1.400 | | | | | | | | |
| 21 | Xi măng PC50 Tân Thắng (rời) | kg | | | | | 1.550 | | | | | | | | |
| 22 | Xi măng bền sulfat PC msr 50 Tân Thắng (bao 50kg) | kg | | | | | 1.600 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 23 | Xi măng bền sulfat PC msr 50 Tân Thắng (rời) | kg | | | | Hà | 1.590 | | | | | | | | |
| 24 | Xi măng Hoàng Mai PCB30 | Kg | | PCB30 | Đơn vị phân phối Công ty TNHH Thành Hưng | Giá tại kho, địa chỉ: Khu phố 1, Phường Đông Giang | 1.440 | | | | | | | | |
| 25 | Xi măng Hoàng Mai PCB40 | Kg | | PCB40 | | | 1.532 | | | | | | | | |
| 26 | Xi măng Hoàng Mai bao PP (Dự án) | Kg | | Bao PP (Dự án) | | | 1.398 | | | | | | | | |
| 27 | Xi măng Long Sơn PCB40 | Kg | | PCB40 | Đơn vị phân phối Công ty TNHH MTV Phú Hoàng Phương | Giá bán tại kho, địa chỉ: 125 Nguyễn Du, thành phố Đông Hà | 1.435 | | | | | | | | |
| 28 | Xi măng Long Sơn PCB30 | Kg | | PCB30 | | | 1.370 | | | | | | | | |
| 29 | Xi măng Hà Trung PCB30 | Kg | | PCB30 | | | 1.306 | | | | | | | | |
| 30 | Xi măng Hà Trung PCB40 | Kg | | PCB40 | | | 1.370 | | | | | | | | |
| 31 | Xi măng Bỉm Sơn PCB30 bao | Kg | TCVN 6260:2009 | PCB30 | Công ty CP xi măng Bỉm Sơn – Xí nghiệp tiêu thụ | Giá bán tại máng xuất, trên phương tiện vận tải của bên mua. Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 1.425 | | | | | | | | |
| 32 | Xi măng Bỉm Sơn PCB40 bao | Kg | | PCB40 | | | 1.481 | | | | | | | | |
| 33 | Xi măng Bỉm Sơn PCB30 bao (dân dụng) | Kg | | PCB30 | | | 1.370 | | | | | | | | |
| 34 | Xi măng Bỉm Sơn PCB40 bao (dân dụng) | Kg | | PCB40 | | | 1.430 | | | | | | | | |
| 35 | Xi măng Bỉm Sơn PCB40 rời | Kg | | PCB40 | | | 1.150 | | | | | | | | |
| 36 | Xi măng Long Thành PCB40 | Kg | TCVN 6260:2020 | PCB40 | Công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị | Giá bán tại kho công ty, bao gồm chi phí bốc lên phương tiện vận chuyển - Địa chỉ: Địa chỉ: số 230 đường Lê Duẩn, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh | | | | | 1.620 | | | | |
| 37 | Xi măng The Vissai PCB40 | Kg | TCVN 6260:2020 | PCB40 | Công ty TNHH MTV QT Hoàng Nam | Giá bán đã tính chi phí vận chuyển trên địa bàn thành phố Đông Hà và các chi phí bốc xếp lên, xuống xe | 1.620 | | | | | | | | |
| 38 | Xi măng The Vissai PCB30 | Kg | | PCB30 | | | 1.565 | | | | | | | | |
| **VI** | **Bê tông thương phẩm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bê tông M100 đột sụt 12±2cm | $M^3$ | Bê tông sử dụng đá 0,5x2cm, xi măng PCB40; PCB50 | | Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển CSHT Quảng Trị | Giá bao gồm chi phí vận chuyển đến công trình (chưa bao gồm giá bơm), cự ly vận chuyển từ Trạm bê tông Km7, Quốc lộ 9, phường 4 trong phạm vi 20km. - Cự ly vận chuyển >20km tính bù thêm 2.000 đồng/m3/1km - Giá bê tông đá | 950.000 | | | | | | | | |
| 2 | Bê tông M150 đột sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | 1.050.000 | | | | | | | | |
| 3 | Bê tông M200 đột sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | 1.150.000 | | | | | | | | |
| 4 | Bê tông M250 đột sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | 1.200.000 | | | | | | | | |
| 5 | Bê tông M300 đột sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | 1.250.000 | | | | | | | | |
| 6 | Bê tông M350 đột sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | 1.300.000 | | | | | | | | |
| 7 | Bê tông M400 đột sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | 1.350.000 | | | | | | | | |
| 8 | Bê tông M450 đột sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | 1.400.000 | | | | | | | | |
| 9 | Bê tông M500 đột sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | 1.450.000 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 10 | Bê tông M550 đột sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | dmax=40mm giảm 40.000 đồng/m3 | 1.500.000 | | | | | | | | |
| 11 | Bê tông M600 đột sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | 1.550.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Bê tông thương phẩm M200 đá 1x2 độ sụt (12±2) | $M^3$ | | | Công ty cổ phần Thiên Tân | Đơn giá bê tông thương phẩm là đơn giá giao tại công trình (phạm vi cách trạm trộn bán kính 10km) | | | | | | | | | 1.183.636 |
| 13 | Bê tông thương phẩm M250 đá 1x2 độ sụt (12±2) | $M^3$ | | | | | | | | | | | | | 1.250.000 |
| 14 | Bê tông thương phẩm M300 đá 1x2 độ sụt (12±2) | $M^3$ | | | | | | | | | | | | | 1.320.000 |
| 15 | Bê tông thương phẩm M350 đá 1x2 độ sụt (12±2) | $M^3$ | | | | | | | | | | | | | 1.410.000 |
| 16 | Bê tông thương phẩm M400 đá 1x2 độ sụt (12±2) | $M^3$ | | | | | | | | | | | | | 1.450.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Bê tông M100 đá 5-20; Độ sụt 12±2cm | $M^3$ | Bê tông thương phẩm sử dụng đá Dmax20, xi măng PCB40, phụ gia hoá dẻo( Bơm xa và cao dưới 35m) | | Công ty cổ phần Trường Danh - Nhà máy SX VLXD Trường Danh | Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bơm bê tông vào kết cấu công trình (trừ bê tông thương phẩm sử dụng đá Dmax40, xi măng PCB40 chỉ đổ xả, không bơm), cự ly vận chuyển cấp bê tông từ trạm bê tông Trường Danh tại Khu công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đến các công trình trong phạm vi bán kính 15km. | | | | | | 1.000.000 | | | |
| 18 | Bê tông M150 đá 5-20; Độ sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | | | | | | 1.140.000 | | | |
| 19 | Bê tông M200 đá 5-20; Độ sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | | | | | | 1.260.000 | | | |
| 20 | Bê tông M250 đá 5-20; Độ sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | | | | | | 1.310.000 | | | |
| 21 | Bê tông M300 đá 5-20; Độ sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | | | | | | 1.370.000 | | | |
| 22 | Bê tông M350 đá 5-20; Độ sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | | | | | | 1.440.000 | | | |
| 23 | Bê tông M400 đá 5-20; Độ sụt 14±2cm | $M^3$ | | | | | | | | | | 1.510.000 | | | |
| 24 | Bê tông M450 đá 5-20; Độ sụt 16±2cm | $M^3$ | | | | | | | | | | 1.580.000 | | | |
| 25 | Bê tông M500 đá 5-20mm; Độ sụt 18±2cm | $M^3$ | Bê tông thương phẩm sử dụng đá Dmax20, xi măng PCB40, phụ gia siêu dẻo( Bơm xa và cao dưới 35m) | | | | | | | | | 1.670.000 | | | |
| 26 | Bê tông M550 đá 5-20mm; Độ sụt 18±2cm | $M^3$ | Bê tông thương phẩm sử dụng đá Dmax20, xi măng PC40, phụ gia siêu dẻo( Bơm xa và cao dưới 35m) | | | | | | | | | 1.770.000 | | | |
| 27 | Bê tông M600 đá 5-20mm; Độ sụt 18±1cm | $M^3$ | | | | | | | | | | 1.870.000 | | | |
| 28 | Bê tông M100 đá 10-40mm; Độ sụt 12±2cm | $M^3$ | Bê tông thương phẩm sử dụng đá Dmax40, xi măng PCB40, phụ gia hoá dẻo( Đổ xả, không bơm) | | | | | | | | | 980.000 | | | |
| 29 | Bê tông M150 đá 10-40mm; Độ sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | | | | | | 1.028.000 | | | |
| 30 | Bê tông M200 đá 10-40mm; Độ sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | | | | | | 1.140.000 | | | |
| 31 | Bê tông M250 đá 10-40mm; Độ sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | | | | | | 1.190.000 | | | |
| 32 | Bê tông M300 đá 10-40mm; Độ sụt 14±2cm | $M^3$ | | | | | | | | | | 1.250.000 | | | |
| 33 | Bê tông C10, Độ sụt 12±2cm | $M^3$ | Bê tông thương phẩm sử dụng đá Dmax20, xi măng PCB40, phụ gia hoá dẻo( Bơm xa và cao dưới 35m) | | | | | | | | | 1.169.607 | | | |
| 34 | Bê tông C12, Độ sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | | | | | | 1.311.276 | | | |
| 35 | Bê tông C16, Độ sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | | | | | | 1.439.103 | | | |
| 36 | Bê tông C20, Độ sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | | | | | | 1.475.571 | | | |
| 37 | Bê tông C25, Độ sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | | | | | | 1.541.834 | | | |
| 38 | Bê tông C30, Độ sụt 12±2cm | $M^3$ | | | | | | | | | | 1.604.870 | | | |
| 39 | Bê tông C35, Độ sụt 14±2cm | $M^3$ | | | | | | | | | | 1.639.629 | | | |
| 40 | Bê tông C40, Độ sụt 18±2cm | $M^3$ | Bê tông thương phẩm sử dụng đá Dmax20, xi măng PC40, phụ gia siêu dẻo ( Bơm xa và cao dưới 35m) | | | | | | | | | 1.918.009 | | | |
| 41 | Bê tông C45, Độ sụt 18±2cm | $M^3$ | | | | | | | | | | 2.042.369 | | | |
| 42 | Bê tông C50, Độ sụt 18±2cm | $M^3$ | | | | | | | | | | 2.355.648 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| **VII** | **Gạch đá các loại** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Đá tự nhiên các loại** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Đá granite tự nhiên xẻ tấm các loại*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Đá Granit tự nhiên xẻ tấm 600x300x30; 400x300x30mm (có băm mặt) | $M^2$ | | 600x300x30; 400x300x30 | Chi nhánh Công ty cổ phần Thiên Tân - Xí nghiệp chế biến đá xây dựng | Giá tại Chi nhánh Công ty cổ phần Thiên Tân - Xí nghiệp chế biến đá xây dựng - Địa chỉ: Km29 - Cam Thành - Cam Lộ | | | | | | | | | 320.000 |
| 2 | Đá Granit tự nhiên xẻ tấm 600x300x30; 400x300x30mm (không băm mặt) | $M^2$ | | 600x300x30; 400x300x30 | | | | | | | | | | | 300.000 |
| 3 | Đá Granit tự nhiên xẻ tấm 600x300x20; 400x300x20mm (có băm mặt) | $M^2$ | | 600x300x20; 400x300x20 | | | | | | | | | | | 290.000 |
| 4 | Đá Granit tự nhiên xẻ tấm 600x300x20; 400x300x20mm (không băm mặt) | $M^2$ | | 600x300x20; 400x300x20 | | | | | | | | | | | 270.000 |
| 5 | Đá Granit tự nhiên xẻ tấm 600x300x10; 400x300x10mm (không băm mặt) | $M^2$ | | 600x300x10; 400x300x10 | | | | | | | | | | | 230.000 |
| 6 | Đá Granit tự nhiên xẻ tấm nhỏ hơn 300x300x10; 300x150x10mm (không băm mặt) | $M^2$ | | 300x300x10; 300x150x10 | | | | | | | | | | | 170.000 |
| 7 | Đá xẻ 300x150x30mm (đá xẻ bồn hoa) | Viên | | 300x150x30 | | | | | | | | | | | 14.818 |
| 8 | Đá xẻ 300x120x30mm (đá xẻ bồn hoa) | Viên | | 300x120x30 | | | | | | | | | | | 12.091 |
| 9 | Đá xẻ 300x150x30mm (đá xẻ bồn hoa trang trí 01 mặt) | Viên | | 300x150x30 | | | | | | | | | | | 16.000 |
| 10 | Đá xẻ 300x120x30mm (đá xẻ bồn hoa trang trí 01 mặt) | Viên | | 300x120x30 | | | | | | | | | | | 13.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Đá Granite** | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Đá Granite đánh bóng một mặt - Đen rừng (River Black) - Nhập khẩu Ấn Độ | $M^2$ | | Dài (179-299)cm Rộng (66-96)cm Dày (1.6-1.6)cm | | | | | | | | | | | 436.364 |
| 12 | Đá granite đánh bóng một mặt - Đen Ấn Độ dài (Absolute Black Long) - Nhập khẩu Ấn Độ | $M^2$ | | Dài (171-368)cm Rộng (57-95)cm Dày (1.6-1.6)cm | | | | | | | | | | | 630.000 |
| 13 | Đá granite đánh bóng một mặt - Đen Ấn Độ ngắn (Absolute Black Short) - Nhập khẩu Ấn Độ | $M^2$ | | Dài (80-180)cm Rộng (57-79)cm Dày (1.8-1.8)cm | | | | | | | | | | | 500.000 |
| 14 | Đá Granite đánh bóng một mặt - Vàng (Caniyan Gold) - Nhập khẩu Ấn Độ | $M^2$ | | Dài (202-373)cm Rộng (56-89)cm Dày (1.8-1.8)cm | | | | | | | | | | | 654.545 |
| 15 | Đá Granite đánh bóng một mặt - Đen kim sa dài (Black Galaxy Long) - Nhập khẩu Ấn Độ | $M^2$ | | Dài (188-317)cm Rộng (56-74)cm Dày (1.8-1.8)cm | | | | | | | | | | | 630.000 |
| 16 | Đá granite đánh bóng một mặt - Đen kim sa ngắn (Black Galaxy Short) - Nhập khẩu Ấn Độ | $M^2$ | | Dài (86-235)cm Rộng (55-100)cm Dày (1.6-2)cm | | | | | | | | | | | 400.000 |
| 17 | Đá Granite đánh bóng một mặt - Vàng Hoàng Gia (Imperial Gold) - Nhập khẩu Ấn Độ | $M^2$ | | Dài (150-376)cm Rộng (61-94)cm Dày (1.8-1.8)cm | | | | | | | | | | | 745.455 |
| 18 | Đá Granite đánh bóng một mặt (Himalayan Blue) - Nhập khẩu Ấn Độ | $M^2$ | | Dài (280-355)cm Rộng (83-94)cm Dày (1.6-1.6)cm | | | | | | | | | | | 400.000 |
| 19 | Đá Granite đánh bóng một mặt - Đen G20 (G20 Black Long) - Nhập khẩu Ấn Độ | $M^2$ | | Dài (88-366)cm Rộng (55-93)cm Dày (1.6-1.6)cm | | | | | | | | | | | 620.000 |
| 20 | Đá Granite đánh bóng một mặt - Đen G20 (G20 Black Short) - Nhập khẩu Ấn Độ | $M^2$ | | Dài (88-366)cm Rộng (55-93)cm Dày (1.6-1.6)cm | | | | | | | | | | | 530.000 |
| 21 | Đá Granite đánh bóng một mặt - Đen nhiệt đới (Black Markino) - Nhập khẩu Ấn Độ | $M^2$ | | Dài (219-334)cm Rộng (60-90)cm Dày (1.6-1.6)cm | | | | | | | | | | | 330.000 |
| 22 | Đá Granite đánh bóng một mặt - Vàng nhiệt đới (Markino Gold) - Nhập khẩu Ấn Độ | $M^2$ | | Dài (177-309)cm Rộng (57-95)cm Dày (1.6-1.6)cm | | | | | | | | | | | 380.000 |
| 23 | Đá Granite đánh bóng một mặt (Blue Dunes) - Nhập khẩu Ấn Độ | $M^2$ | | Dài (195-348)cm Rộng (68-94)cm Dày (1.8-1.8)cm | | | | | | | | | | | 709.091 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 24 | Đá Granite đánh bóng một mặt - Đen Cá (Fish Black) - Nhập khẩu Ấn Độ | $M^2$ | | Dài (185-323)cm<br>Rộng (65-97)cm<br>Dày (1.6-1.8)cm | Công ty TNHH MTV Nhất Long Quảng Trị | Giá tại của hàng, địa chỉ: 518 Lê Duẩn , Đông Hà, Quảng Trị | | | | | | | | | 420.000 |
| 25 | Đá Granite đánh bóng một mặt - Đỏ Ấn Độ dài (Ruby Red Long) - Nhập khẩu Ấn Độ | $M^2$ | | Dài (194-345)cm<br>Rộng (80-288)cm<br>Dày (1.8-1.8)cm | | | | | | | | | | | 700.000 |
| 26 | Đá Granite đánh bóng một mặt - Đỏ Ấn Độ ngắn (Ruby Red Short) - Nhập khẩu Ấn Độ | $M^2$ | | Dài (80-288)cm<br>Rộng (48-98)cm<br>Dày (1.8-1.8)cm | | | | | | | | | | | 600.000 |
| 27 | Đá Granite đánh bóng một mặt - Xanh ngọc dài (Hassan Green Long) - Nhập khẩu Ấn Độ | $M^2$ | | Dài (178-333)cm<br>Rộng (55-91)cm<br>Dày (1.8-2)cm | | | | | | | | | | | 600.000 |
| 28 | Đá Granite đánh bóng một mặt - Xanh ngọc ngắn (Hassan Green Short) - Nhập khẩu Ấn Độ | $M^2$ | | Dài (97-176)cm<br>Rộng (55-91)cm<br>Dày (1.8-2)cm | | | | | | | | | | | 500.000 |
| 29 | Đá Granite tự nhiên đã đánh bóng một mặt - Nâu Ấn Độ (Tan Brown) - Nhập khẩu Ấn Độ | $M^2$ | | Dài (228-318)cm<br>Rộng (55-93)cm<br>Dày 1.8+ cm | | | | | | | | | | | 430.000 |
| 30 | Đá Granite tự nhiên đã đánh bóng một mặt - Trắng sa mạc (Kuppam) - Nhập khẩu Trung Quốc | $M^2$ | | Dài (165-359)cm<br>Rộng (50-95)cm<br>Dày (1.8-1.8)cm | | | | | | | | | | | 400.000 |
| 48 | Đá Granite đánh bóng một mặt (Đỏ nhuộm) - Nhập khẩu Trung Quốc | $M^2$ | | Dài (190-366)cm<br>Rộng (54-92)cm<br>Dày (1.6-1.8)cm | | | | | | | | | | | 445.455 |
| 32 | Đá Granite tự nhiên băm khô nhám một mặt (Xanh đen) - Thanh Hoá | $M^2$ | | Dài (150-270)cm<br>Rộng (60-60)cm<br>Dày (1.8-1.8)cm | | | | | | | | | | | 331.818 |
| 33 | Đá Granite tự nhiên băm khô nhám một mặt (Xanh đen) - Thanh Hoá | $M^2$ | | Dài 60cm<br>Rộng 30cm<br>Dày 3cm | | | | | | | | | | | 427.273 |
| 34 | Đá Granite tự nhiên bầm khở nhấm một mặt (Xanh đen)- Thanh Hoá | $M^2$ | | Dài 60cm<br>Rộng 30cm<br>Dày 5cm | | | | | | | | | | | 727.273 |
| 35 | Đá Granite tự nhiên băm khô nhám một mặt (Xanh đen) - Thanh Hoá | $M^2$ | | Dài 90cm<br>Róng 35cm<br>Dáy 10cm | | | | | | | | | | | 727.273 |
| 36 | Đá Granit tư nhiên bó via, vát cạnh (Xanh đen) - Thanh Hoá | $M^2$ | | Dài 90cm<br>Rộng 45cm<br>Dày 10cm | | | | | | | | | | | 9.000.000 |
| 37 | Đá Granite tự nhiên bỏ via, vát cạnh (Xanh đen) - Thanh Hoá | $M^2$ | | Dài 100cm<br>Rộng 30cm<br>Dày 21cm | | | | | | | | | | | 9.200.000 |
| 38 | Đá Granite tự nhiên bó via, vát cạnh (Xanh đen) - Thanh Hoá | $M^2$ | | Dài 100cm<br>Rộng 30cm<br>Dày 18cm | | | | | | | | | | | 8.000.000 |
| 39 | Đá Granite tự nhiên dạng tẩm đánh bóng một mặt (xanh đen) - Thanh Hoá | $M^2$ | | Dài 30cm<br>Rộng 20cm<br>Dày 10cm | | | | | | | | | | | 348.182 |
| 40 | Đá Granite tự nhiên dang tấm đánh bóng một mặt (xanh đen) - Thanh Hoá | $M^2$ | | Dài 60cm<br>Rộng 60cm<br>Dày 3cm | | | | | | | | | | | 367.273 |
| 41 | Đá Granite tự nhiên dạng tấm đánh bóng một mặt (xanh đen) - Thanh Hoá | $M^2$ | | Dài 60cm<br>Rộng 30cm<br>Dày 3cm | | | | | | | | | | | 447.273 |
| 42 | Đá granite thành phẩm khò nhám (600 × 300 x 20)mm - Bình Định | $M^2$ | | Dài: 30cm<br>Rộng 30cm<br>Dày 3cm | | | | | | | | | | | 470.909 |
| 43 | Đá granite thành phẩm khò nhám (600 x 300 x 30)mm - Bình Định | $M^2$ | | Dài: 60cm<br>Rộng: 30cm<br>Dày: 2cm | | | | | | | | | | | 520.000 |
| 44 | Đá granite thành phẩm mài bóng (600 x 600 x 20)mm - Bình Định | $M^2$ | | Dài: 60cm<br>Rộng: 30cm<br>Dày: 3cm | | | | | | | | | | | 549.091 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 45 | Đá granite thành phẩm mài bóng (600 x 300 x 20)mm - Bình Định | $M^2$ | | Dài: 60cm<br>Rộng: 60cm<br>Dày: 2cm | | | | | | | | | | | 540.000 |
| 46 | Đá granite thành phẩm mài bóng (N3.0-3.5) - Bình Định | $M^2$ | | Dài: 60cm<br>Rộng: 30cm<br>Dày: 2cm | | | | | | | | | | | 470.909 |
| 47 | Đá granite thành phẩm (1000 x 300 x 180)mm (1md/v) - Bình Định | $M^2$ | | Dài: 200-300cm<br>Rộng: 60cm<br>Dày: 2-3cm | | | | | | | | | | | 447.273 |
| 48 | Đà granite thành phẩm (1000 x 300 x 210)mm (1md/v) - Bình Định | $M^2$ | | Dài: 60cm<br>Rộng: 30cm<br>Dày: 2cm | | | | | | | | | | | 477.273 |
| | **Gạch ốp, lát các loại** | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Gạch ốp lát Porcelain có tráng men - CHARCOAL ALP (đen) - Nhập khẩu Trung Quốc | $M^2$ | | 120x320x1.6cm | | | | | | | | | | | 700.000 |
| 50 | Gạch ốp lát Porcelain có tráng men - GOLDEN POSA (trắng) - Nhập khẩu Trung Quốc | $M^2$ | | 120x320x1.6cm | | | | | | | | | | | 680.000 |
| 51 | Gạch ốp lát Porcelain có tráng men - SUITE CARRARA (trắng) - Nhập khẩu Trung Quốc | $M^2$ | | 100x300x1.6cm | | | | | | | | | | | 650.000 |
| 52 | Gạch ốp lát Porcelain có tráng men - BLACK BEAUTY (đen) - Nhập khẩu Ấn Độ | $M^2$ | | 80x240x1.6cm | | | | | | | | | | | 650.000 |
| 53 | Gạch ốp lát (PORCELAIN) MARQUINA VENATO có tráng men | $M^2$ | | 80x240x1.6cm | | | | | | | | | | | 400.000 |
| 54 | Gạch ốp lát (PORCELAIN) SAHARA NOIR có tráng men | $M^2$ | | 80x240x1.6cm | | | | | | | | | | | 400.000 |
| 55 | Gạch ốp lát (PORCELAIN) CALCATTA MONTREAL có tráng men | $M^2$ | | 80x240x1.6cm | | | | | | | | | | | 350.000 |
| 56 | Gạch ốp lát (PORCELAIN) STATUARIO ORO có tráng men | $M^2$ | | 80x240x1.6cm | | | | | | | | | | | 350.000 |
| 57 | Gạch ốp lát (PORCELAIN) MARQUINA VENATO cổ tráng men | $M^2$ | | 80x320x1.6cm | | | | | | | | | | | 460.000 |
| 58 | Gạch ốp lát (PORCELAIN) CALCATTA MONTREAL có tráng men | $M^2$ | | 80x320x1.6cm | | | | | | | | | | | 400.000 |
| 59 | Gạch ốp lát (PORCELAIN) STATUARIO ORO có tráng men | $M^2$ | | 80x320x1.6cm | | | | | | | | | | | 400.000 |
| 60 | Gạch ốp lát (PORCELAIN) SAHARA NOIR có tráng men | $M^2$ | | 80x320x1.6cm | | | | | | | | | | | 460.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Gạch ốp, lát các loại** | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Gạch Block thuỷ lực Zíc Zắc không màu | $M^2$ | | | Chi nhánh Công ty cổ phần Thiên Tân | Giá tại Xí nghiệp xây dựng công trình - Địa chỉ: Đường 9D, Cụm CN Cam Hiếu - Cam Lộ | | | | | | | | | 72.727 |
| 62 | Gạch Block thuỷ lực Zíc zắc có màu | $M^2$ | | | | | | | | | | | | | 74.545 |
| | **Gạch bê tông tự chèn** | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Gạch trồng cỏ 2 lỗ | viên | | 190x390x80mm | | | | | | | | | | | 8.182 |
| 64 | Gạch trồng cỏ 8 lỗ | viên | | 260x390x80mm | | | | | | | | | | | 10.909 |
| | **Gạch bê tông tự chèn tính năng cao** | | | | | Giá giao trên phương tiện tại Xí nghiệp sản | | | | | | | | | |
| 65 | Gạch lục giác hoa văn màu xám đen dày 60 | $M^2$ | | 300x270x60 | | | | | | 254.454 | | | | | |
| 66 | Gạch vuông giả đá | $M^2$ | | 250x250x60 | | | | | | 254.545 | | | | | |
| 67 | Gạch vuông giả đá màu | $M^2$ | | 250x250x60 | | | | | | 263.636 | | | | | |
| 68 | Gạch chữ nhật giả đá | $M^2$ | | 250x125x60 | | | | | | 254.545 | | | | | |
| 69 | Gạch chữ nhật giả đá màu | $M^2$ | | 250x125x60 | | | | | | 263.636 | | | | | |
| | **Gạch lát bê tông tính năng cao** | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Gạch vuông hoa văn | $M^2$ | | 300x300x30 | | | | | | 218.181 | | | | | |
| 71 | Gạch vuông hoa văn màu | $M^2$ | | 300x300x30 | | | | | | 227.272 | | | | | |
| 72 | Gạch chỉ hướng | $M^2$ | | 300x300x30 | | | | | | 227.272 | | | | | |
| 73 | Gạch dừng bước | $M^2$ | | 300x300x30 | | | | | | 227.272 | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | **Bó vỉa bê tông tính năng cao** | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Bó vỉa chống trượt | Md | | 1000x350x125 | | xuất vật liệu xây dựng - Địa chỉ: Khu CN Hải Thượng, Hải Lăng | | | | 183.363 | | | | | |
| 75 | Bó vỉa chống trượt | viên | | 900x350x125 | | | | | | 177.272 | | | | | |
| 76 | Bó vỉa chống trượt | viên | | 900x300x125 | | | | | | 172.727 | | | | | |
| 77 | Bó vỉa chống trượt | viên | | 450x350x125 | | | | | | 95.454 | | | | | |
| 78 | Bó vỉa chống trượt | viên | | 300x350x125 | | | | | | 68.181 | | | | | |
| 79 | Bó vỉa chống trượt | viên | | 900x350x135 | | | | | | 181.818 | | | | | |
| 80 | Bó vỉa chống trượt | viên | | 450x350x135 | | | | | | 98.181 | | | | | |
| 81 | Bó vỉa chống trượt | viên | | 300x350x135 | | | | | | 70.000 | | | | | |
| 82 | Bó vỉa chống trượt | viên | | 800x350x135 | | | | | | 172.727 | | | | | |
| 83 | Bó vỉa chống trượt hạ lề | viên | | 1200x350x100 | | | | | | 290.000 | | | | | |
| 84 | Bó vỉa chống trượt hạ lề | viên | | 900x350x100 | | | | | | 220.000 | | | | | |
| 85 | Bó vỉa chống trượt vuốt nối trái | viên | | 900x350x135 | | | | | | 220.000 | | | | | |
| 86 | Bó vỉa chống trượt vuốt nối trái | viên | | 800x350x135 | | | | | | 195.000 | | | | | |
| 87 | Bó vỉa chống trượt vuốt nối trái | viên | | 600x350x135 | | | | | | 180.000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Bó vỉa bê tông tính năng cao KT(900x350x135)mm, lưỡi vỉa 45mm | viên | TCVN 10797:2015 | 900x350x135mm | Công ty TNHH Đức Lợi DCR | Địa chỉ: Thôn Ái Tử, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong - Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển trong bán kính 15km | | | 192.650 | | | | | | |
| 89 | Bó vỉa bê tông tính năng cao KT(800x350x135)mm, lưỡi vỉa 45mm | viên | | 800x350x135mm | | | | | 178.988 | | | | | | |
| 90 | Bó vỉa bê tông tính năng cao KT(300x350x135)mm, lưỡi vỉa 45mm | viên | | 300x350x135mm | | | | | 74.062 | | | | | | |
| 421 | Gạch lát bê tông tính năng cao KT(300x300x30)mm | $M^2$ | TCVN 6476:1999 | 300x300x135mm | | | | | 228.303 | | | | | | |
| | ***Gạch Viglacera*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | Gạch lát ceramic 300*300 | $M^2$ | | 300x300 | | | | 130.000 | | | | | | | |
| 93 | Gạch lát ceramic 300*300: SH | $M^2$ | | 300*300 | | | | 120.000 | | | | | | | |
| 94 | Gạch ốp ceramic 300*600: F, SH | $M^2$ | | 300*600 | | | | 140.000 | | | | | | | |
| 95 | Gạch ốp porcelain 300*600: BS | $M^2$ | | 300*600 | | | | 165.000 | | | | | | | |
| 96 | Gạch lát granite 30*60 dày 2p | $M^2$ | | 300*600 | | | | 480.000 | | | | | | | |
| 97 | Gạch lát ceramic 400*400 | $M^2$ | | 400*400 | | | | 110.000 | | | | | | | |
| 98 | Gạch sân vườn: S 400*400 | $M^2$ | | 400*400 | | | | 100.000 | | | | | | | |
| 99 | Gạch Cotto: D 400*400 | $M^2$ | | 400*400 | | | | 95.000 | | | | | | | |
| 100 | (60x60cm ) semi porcelain: BQ, VHP | $M^2$ | | 600*600 | | | | 145.000 | | | | | | | |
| 101 | (60x60cm) granite : SH-GP nhạt | $M^2$ | | 600*600 | | | | 185.000 | | | | | | | |
| 102 | (60x60cm) granite :TS nhạt | $M^2$ | | 600*600 | | | | 200.000 | | | | | | | |
| 103 | (60x60cm) granite :TS đậm | $M^2$ | | 600*600 | | | | 250.000 | | | | | | | |
| 104 | (60x60cm) granite :men matt | $M^2$ | | 600*600 | | | | 205.000 | | | | | | | |
| 105 | (80x80cm) granite :SH-GP | $M^2$ | | 800*800 | | | | 220.000 | | | | | | | |
| 106 | (80x80cm) granite :TS5 nhạt | $M^2$ | | 800*800 | | | | 226.000 | | | | | | | |
| 107 | (80x80cm) granite :TS5 đậm | $M^2$ | | 800*800 | | | | 275.000 | | | | | | | |
| 108 | (100x100) granite | $M^2$ | | 1000*1000 | | | | 395.000 | | | | | | | |
| | ***Gạch Viglacera Eurotile*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | Gạch ốp 30*60 granite màu nhạt | $M^2$ | | 300*600 | | | | 412.000 | | | | | | | |
| 110 | Gạch ốp 30*60 granite màu đậm | $M^2$ | | 300*600 | | | | 464.000 | | | | | | | |
| 111 | Gạch ốp lát 30*60,60*60 granite dày 2p | $M^2$ | | 300*600 | | | | 835.000 | | | | | | | |
| 112 | Gạch lát 60*60 granite màu nhạt | $M^2$ | | 600*600 | | | | 443.000 | | | | | | | |
| 113 | Gạch lát 60*60 granite màu đậm | $M^2$ | | 600*600 | | | | 475.000 | | | | | | | |
| 114 | Gạch lát 60*60 granite màu đặc biệt | $M^2$ | | 600*600 | | | | 588.000 | | | | | | | |
| 115 | Gạch lát 80*80 granite màu nhạt | $M^2$ | | 800*800 | | | | 526.000 | | | | | | | |
| 116 | Gạch lát 80*80 granite màu đậm | $M^2$ | | 800*800 | | | | 619.000 | | | | | | | |
| 117 | Gạch lát 120*120 granite màu đậm | $M^2$ | | 1200*1200 | | | | 989.000 | | | | | | | |
| | ***Gạch CMC*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | (30*30cm) ceramic KTS | $M^2$ | | 300*300 | | | | 120.000 | | | | | | | |
| 119 | (30*60cm) ceramic ốp màu nhạt | $M^2$ | | 300*600 | | | | 150.000 | | | | | | | |
| 120 | (30*60cm) ceramic ốp màu đậm | $M^2$ | | 300*600 | | | | 156.000 | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 121 | (30*60cm) porcelain ốp màu nhạt | $M^2$ | | 300*600 | Công ty TNHH MTV Giang Loan - Địa chỉ: Số 126 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị | Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển trong cự ly dưới 50km | | 225.000 | | | | | | | |
| 122 | (30*60cm) porcelain ốp màu đậm | $M^2$ | | 300*600 | | | | 230.000 | | | | | | | |
| 123 | (50*50) Sân vườn men matt KTS | $M^2$ | | 500*500 | | | | 115.000 | | | | | | | |
| 124 | (50*50) Sân vườn men matt KTS | $M^2$ | | 500*500 | | | | 130.000 | | | | | | | |
| 125 | (60*60) Granite: GX | $M^2$ | | 600*600 | | | | 200.000 | | | | | | | |
| 126 | (60*60) Granite: LX, CPG | $M^2$ | | 600*600 | | | | 185.000 | | | | | | | |
| 127 | (40*80) Porcelain màu nhạt: CPM | $M^2$ | | 400*800 | | | | 240.000 | | | | | | | |
| 128 | (40*80) Porcelain màu đậm: CPM | $M^2$ | | 400*800 | | | | 252.000 | | | | | | | |
| 129 | (80*80) Granite: LX, CPG Màu nhạt | $M^2$ | | 800*800 | | | | 235.000 | | | | | | | |
| 130 | (80*80) Granite: LX, CPG Màu đậm | $M^2$ | | 800*800 | | | | 250.000 | | | | | | | |
| 131 | (100*100) Granite màu nhạt | $M^2$ | | 1000*1000 | | | | 370.000 | | | | | | | |
| 132 | (100*100) Granite màu đậm | $M^2$ | | 1000*1000 | | | | 420.000 | | | | | | | |
| | ***Gạch Thanh Hà*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | (30*30) ceramic men thường | hộp | | 300*300 | | | | 130.000 | | | | | | | |
| 134 | (30*30) ceramic men sugar | hộp | | 300*300 | | | | 150.000 | | | | | | | |
| | ***Gạch FUSHITA*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | (30*30cm) ceramic men thường | $M^2$ | | 300*300 | | | | 150.000 | | | | | | | |
| 136 | (30*30cm) ceramic men sugar | $M^2$ | | 300*300 | | | | 187.000 | | | | | | | |
| 137 | (30*60cm) ceramic ốp | $M^2$ | | 300*600 | | | | 135.000 | | | | | | | |
| 138 | (30*60cm) ceramic mài mặt | $M^2$ | | 300*600 | | | | 190.000 | | | | | | | |
| 139 | (40*80cm) ceramic thay sơn | $M^2$ | | 400*800 | | | | 175.000 | | | | | | | |
| 140 | (40*80cm) ceramic ốp | $M^2$ | | 400*800 | | | | 195.000 | | | | | | | |
| 141 | (60*60cm) ceramic | $M^2$ | | 600*600 | | | | 130.000 | | | | | | | |
| 142 | (60x60cm) porcelain | $M^2$ | | 600*600 | | | | 165.000 | | | | | | | |
| 143 | (60x60cm) Granite men bóng | $M^2$ | | 600x600 | | | | 180.000 | | | | | | | |
| 144 | (60x60cm) Granite men matt | $M^2$ | | 600x600 | | | | 186.000 | | | | | | | |
| 145 | (80*80cm) porcelain | $M^2$ | | 800*800 | | | | 235.000 | | | | | | | |
| 146 | (80x80) Granite màu nhạt | $M^2$ | | 800x800 | | | | 259.000 | | | | | | | |
| 147 | (80x80) Granite màu đậm | $M^2$ | | 800x800 | | | | 293.000 | | | | | | | |
| 148 | (100*100) Granite màu nhạt | $M^2$ | | 100*100 | | | | 420.000 | | | | | | | |
| 149 | (100*100) Granite màu đậm | $M^2$ | | 100*100 | | | | 460.000 | | | | | | | |
| 150 | (80*120) Granite màu nhạt | $M^2$ | | 80*120 | | | | 450.000 | | | | | | | |
| 151 | (80*120) Granite màu đậm | $M^2$ | | 80*120 | | | | 490.000 | | | | | | | |
| 152 | (80*160) Granite màu nhạt | $M^2$ | | 80*160 | | | | 490.000 | | | | | | | |
| | ***Gạch VIDECOR*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | (30*60cm) ceramic ốp tường | $M^2$ | | 300x600 | | | | 110.000 | | | | | | | |
| 154 | (60*60cm) ceramic lát nền | $M^2$ | | 600*600 | | | | 135.000 | | | | | | | |
| 155 | (60*60cm) Granite nhạt | $M^2$ | | 600*600 | | | | 175.000 | | | | | | | |
| 156 | (60*60cm) Granite đậm | $M^2$ | | 600*600 | | | | 198.000 | | | | | | | |
| 157 | (80*80cm) Granite nhạt | $M^2$ | | 800*800 | | | | 220.000 | | | | | | | |
| 158 | (80*80cm) Granite đậm | $M^2$ | | 800*800 | | | | 230.000 | | | | | | | |
| | ***Gạch Apodio*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | (30*30), (60*60) gạch lát granite dàu 1,2p | hộp | | | | | | 290.000 | | | | | | | |
| | ***Gạch Cepolain*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | (60*60) ceramic màu nhạt | $M^2$ | | 600*600 | | | | 125.000 | | | | | | | |
| 161 | (60*60) ceramic màu đậm | $M^2$ | | 600*600 | | | | 130.000 | | | | | | | |
| | ***Ngói Fushita*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | Ngói phẳng Fushita màu đỏ | viên | | | | | | 27.000 | | | | | | | |
| 163 | Ngói phẳng màu SCL | viên | | | | | | 28.000 | | | | | | | |
| 164 | Nóc | viên | | | | | | 60.000 | | | | | | | |
| 165 | Rìa | viên | | | | | | 55.000 | | | | | | | |
| 166 | Cuối nóc | viên | | | | | | 85.000 | | | | | | | |
| 167 | Cuối rìa | viên | | | | | | 75.000 | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 168 | Chạc 3 | viên | | | | | | 104.000 | | | | | | | |
| | ***Ngói CMC*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | Ngói sóng 1 vít màu đỏ | viên | | | | | | 24.000 | | | | | | | |
| 170 | Ngói sóng 1 vít màu SCL | viên | | | | | | 25.000 | | | | | | | |
| 171 | Ngói sóng 2 vít màu đỏ | viên | | | | | | 21.000 | | | | | | | |
| 172 | Ngói sóng 2 vít màu SCL | viên | | | | | | 22.000 | | | | | | | |
| 173 | Nóc ngói sóng | viên | | | | | | 35.000 | | | | | | | |
| 174 | Rìa ngói sóng | viên | | | | | | 37.000 | | | | | | | |
| 175 | Cuối nóc ngói sóng | viên | | | | | | 95.000 | | | | | | | |
| 176 | Cuối rìa ngói sóng | viên | | | | | | 75.000 | | | | | | | |
| 177 | Chạc 3 | viên | | | | | | 95.000 | | | | | | | |
| | ***Đất Việt*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | Ngói 22v | viên | | | | | | 9.945 | | | | | | | |
| 179 | Nóc to 360 | viên | | | | | | 23.000 | | | | | | | |
| 180 | Nóc trung | viên | | | | | | 15.000 | | | | | | | |
| 181 | Nóc tiểu | viên | | | | | | 14.500 | | | | | | | |
| 182 | Hài 150 | viên | | | | | | 3.500 | | | | | | | |
| 183 | Hài 270 | viên | | | | | | 12.000 | | | | | | | |
| 184 | Gạch 40*40 màu đỏ | hộp | | | | | | 67.000 | | | | | | | |
| 185 | Gạch 30*30 màu đỏ | hộp | | | | | | 68.000 | | | | | | | |
| 186 | Gạch 50*50 màu đỏ | hộp | | | | | | 82.000 | | | | | | | |
| 187 | Gạch thẻ 6*24 màu đỏ | hộp | | | | | | 85.000 | | | | | | | |
| 188 | Gạch 40*40 màu đỏ tráng men | hộp | | | | | | 79.000 | | | | | | | |
| 189 | Gạch 50*50 màu đỏ tráng men | hộp | | | | | | 95.000 | | | | | | | |
| 190 | Gạch thẻ 6*24 màu đỏ tráng men | hộp | | | | | | 105.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Địa chỉ: số 487 Lê Duẩn | | Đại lý Quỳnh Liên - Địa chỉ: đường Trường Chinh, thị trấn Ái Tử | | Đại lý Nam Tiến - Địa chỉ: 456 đường Chợ Huyện, thị trấn Hồ Xá | Đại lý Quốc Thủy - Địa chỉ: 282 Lê Duẩn, thị trấn Gio Linh | Đại lý Hà Anh Dũng - Địa chỉ: Thị trấn Khe Sanh | | Đại lý Thành Đào - Địa chỉ: Thôn Đốc Kinh, xã Cam Chính |
| | ***Gạch Vincera*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | Gạch lát (30x30cm) | $M^2$ | | 300x300 | | | 107.273 | | 107.273 | | 107.273 | 107.273 | 107.273 | | 107.273 |
| 192 | (30x60cm) (phẳng) thay sơn | $M^2$ | | 300x600 | | | 97.273 | | 97.273 | | 97.273 | 97.273 | 97.273 | | 97.273 |
| 193 | (30x60cm) (phẳng bóng thường, vát mép bóng) ốp bộ | $M^2$ | | 300x600 | | | 109.091 | | 109.091 | | 109.091 | 109.091 | 109.091 | | 109.091 |
| 194 | (30x60cm) (thường) | $M^2$ | | 300x600 | | | 124.545 | | 124.545 | | 124.545 | 124.545 | 124.545 | | 124.545 |
| 195 | (50x50cm) Sân vườn Khung 1 | $M^2$ | | 500x500 | | | 94.545 | | 94.545 | | 94.545 | 94.545 | 94.545 | | 94.545 |
| 196 | (50x50cm) Khung 1 Màu nhạt | $M^2$ | | 500x500 | | | 90.909 | | 90.909 | | 90.909 | 90.909 | 90.909 | | 90.909 |
| 197 | (60x60cm) C- thường Khung 1 màu nhạt | $M^2$ | | 600x600 | | | 103.636 | | 103.636 | | 103.636 | 103.636 | 103.636 | | 103.636 |
| 198 | (60x60cm) C- mài bóng Khung 1 | $M^2$ | | 600x600 | | | 130.909 | | 130.909 | | 130.909 | 130.909 | 130.909 | | 130.909 |
| 199 | (60x60cm) Bán sứ Khung 1 màu nhạt | $M^2$ | | 600x600 | | | 141.818 | | 141.818 | | 141.818 | 141.818 | 141.818 | | 141.818 |
| 200 | (80x80cm) Bán sứ Khung 1 nhạt | $M^2$ | | 800x800 | | | 187.273 | | 187.273 | | 187.273 | 187.273 | 187.273 | | 187.273 |
| 201 | (80x80cm) Bán sứ Khung 2 đậm | $M^2$ | | 800x800 | | | 242.727 | | 242.727 | | 242.727 | 242.727 | 242.727 | | 242.727 |
| 202 | (1m x 1m) Khung 1 | $M^2$ | | 1000x1000 | | | 333.636 | | 333.636 | | 333.636 | 333.636 | 333.636 | | 333.636 |
| 203 | (60x120cm) Khung 1 | $M^2$ | | 600x1200 | | | 288.182 | | 288.182 | | 288.182 | 288.182 | 288.182 | | 288.182 |
| 204 | ***Gạch Hoàn Mỹ*** | $M^2$ | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | Gạch Ceramic ốp tường (30x60cm) KTS thay sơn | $M^2$ | | 300x600 | | | 107.273 | | 107.273 | | 107.273 | 107.273 | 107.273 | | 107.273 |
| 206 | Gạch Ceramic ốp tường (30x60cm) KTS - K2 | $M^2$ | | 300x600 | | | 110.909 | | 110.909 | | 110.909 | 110.909 | 110.909 | | 110.909 |
| 207 | Gạch Ceramic ốp tường (30x60cm) KTS - K3 chảy dị hình | $M^2$ | | 300x600 | | | 124.545 | | 124.545 | | 124.545 | 124.545 | 124.545 | | 124.545 |
| 208 | Gạch lát nền chống trơn (30x30cm) KTS | hộp | | 300x300 | | | 120.909 | | 120.909 | | 120.909 | 120.909 | 120.909 | | 120.909 |
| 209 | Gạch ốp tường (40x80cm) KTS Khung 1 | $M^2$ | | 400x800 | | | 144.545 | | 144.545 | | 144.545 | 144.545 | 144.545 | | 144.545 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 210 | Gạch Porcelain KTS (60x60cm) màu nhạt | $M^2$ | | 600x600 | Công ty TNHH Thương mại số 1 | Giá bán tại các cửa hàng VLXD của công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | 144.545 | | 144.545 | | 144.545 | 144.545 | 144.545 | | 144.545 |
| 211 | Gạch Porcelain KTS (60x60cm) màu đậm | $M^2$ | | 600x600 | | | 170.000 | | 170.000 | | 170.000 | 170.000 | 170.000 | | 170.000 |
| 212 | Gạch Porcelain KTS (80x80) màu đậm | $M^2$ | | 800x800 | | | 184.545 | | 184.545 | | 184.545 | 184.545 | 184.545 | | 184.545 |
| 213 | Gạch lát (50x50)SV Ceramic men sugar | $M^2$ | | 500x500 | | | 96.364 | | 96.364 | | 96.364 | 96.364 | 96.364 | | 96.364 |
| 214 | Gạch ốp lát (60x120) KTS Khung 1 | $M^2$ | | 600x1200 | | | 318.182 | | 318.182 | | 318.182 | 318.182 | 318.182 | | 318.182 |
| 215 | Gạch ốp lát (1mx1m) KTS Khung 1 | $M^2$ | | 1000x1000 | | | 312.727 | | 312.727 | | 312.727 | 312.727 | 312.727 | | 312.727 |
| | ***Gạch TTC & Canary& Viova*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | Gạch lát (30x30)cm | hộp | | 300x300 | | | 120.000 | | 120.000 | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | 120.000 |
| 217 | Gạch ốp tường KTS (30x60cm) men bóng - ốp thay sơn | $M^2$ | | 300x600 | | | 105.455 | | 105.455 | | 105.455 | 105.455 | 105.455 | | 105.455 |
| 218 | Gạch ốp tường KTS (30x60cm) - men bóng bộ | $M^2$ | | 300x600 | | | 109.091 | | 109.091 | | 109.091 | 109.091 | 109.091 | | 109.091 |
| 219 | Gạch ốp tường KTS (30x60cm) - men bóng (VIỀN ĐIỂM) | $M^2$ | | 300x600 | | | 126.364 | | 126.364 | | 126.364 | 126.364 | 126.364 | | 126.364 |
| 220 | Gạch ốp tường KTS (30x60cm) - men matt | $M^2$ | | 300x600 | | | 119.091 | | 119.091 | | 119.091 | 119.091 | 119.091 | | 119.091 |
| 221 | Gạch ốp tường KTS (40x80)-N1 | $M^2$ | | 400x800 | | | 134.545 | | 134.545 | | 134.545 | 134.545 | 134.545 | | 134.545 |
| 222 | Gạch ốp tường KTS (40x80)-đầu viền | $M^2$ | | 400x800 | | | 153.636 | | 153.636 | | 153.636 | 153.636 | 153.636 | | 153.636 |
| 223 | Gạch lát (60x60) Ceramic- men bóng màu nhạt | $M^2$ | | 600x600 | | | 108.182 | | 108.182 | | 108.182 | 108.182 | 108.182 | | 108.182 |
| 224 | Gạch lát (60x60) Ceramic - men bóng màu đậm | $M^2$ | | 600x600 | | | 114.545 | | 114.545 | | 114.545 | 114.545 | 114.545 | | 114.545 |
| 225 | Gạch lát (60x60) Ceramic - men mát màu nhạt | $M^2$ | | 600x600 | | | 114.545 | | 114.545 | | 114.545 | 114.545 | 114.545 | | 114.545 |
| 226 | Gạch lát (60x60) Ceramic - men mát màu đậm | $M^2$ | | 600x600 | | | 119.091 | | 119.091 | | 119.091 | 119.091 | 119.091 | | 119.091 |
| 227 | Gạch lát (60x60) Bán sứ mài bóng màu nhạt | $M^2$ | | 600x600 | | | 145.455 | | 145.455 | | 145.455 | 145.455 | 145.455 | | 145.455 |
| 228 | Gạch lát (80x80) Vi tinh màu nhạt | $M^2$ | | 800x800 | | | 187.273 | | 187.273 | | 187.273 | 187.273 | 187.273 | | 187.273 |
| | ***VICENZA*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | Gạch lát (50x50) Sân vườn Sugar | hộp | | 500x500 | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 |
| 230 | Gạch Porcelain (60x60) Khung 3 đậm | $M^2$ | | 600x600 | | | 147.273 | | 147.273 | | 147.273 | 147.273 | 147.273 | | 147.273 |
| 231 | Gạch Porcelain (60x60) Khung 5 nhạt | $M^2$ | | 600x600 | | | 137.273 | | 137.273 | | 137.273 | 137.273 | 137.273 | | 137.273 |
| 232 | Gạch Porcelain (80x80) Khung 5 nhạt | $M^2$ | | 800x800 | | | 175.455 | | 175.455 | | 175.455 | 175.455 | 175.455 | | 175.455 |
| | ***Gạch VID*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | Gạch Granit (40x40) Sân vườn | hộp | | 400x400 | | | 148.182 | | 148.182 | | 148.182 | 148.182 | 148.182 | | 148.182 |
| 234 | Gạch Granit (40x40) đồng chất bóng mờ | hộp | | 400x400 | | | 149.091 | | 149.091 | | 149.091 | 149.091 | 149.091 | | 149.091 |
| 235 | Gạch Granit (50x50) đồng chất bóng mờ | hộp | | 500x500 | | | 174.545 | | 174.545 | | 174.545 | 174.545 | 174.545 | | 174.545 |
| 236 | Gạch Granit (30x60) men Matt | $M^2$ | | 300x600 | | | 176.364 | | 176.364 | | 176.364 | 176.364 | 176.364 | | 176.364 |
| 237 | Gạch Granit (30x60) giả cổ | $M^2$ | | 300x600 | | | 221.818 | | 221.818 | | 221.818 | 221.818 | 221.818 | | 221.818 |
| 238 | Gạch Granit (60x60) đồng chất bóng mờ | $M^2$ | | 600x600 | | | 197.273 | | 197.273 | | 197.273 | 197.273 | 197.273 | | 197.273 |
| 239 | Gạch Granit (60x60) đồng chất mài bóng | $M^2$ | | 600x600 | | | 207.273 | | 207.273 | | 207.273 | 207.273 | 207.273 | | 207.273 |
| | ***Gạch VIGLACERA*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | Gạch Granit (80x80) màu đậm sx Nhà máy Tiên Sơn | $M^2$ | | 800x800 | | | 278.182 | | 278.182 | | 278.182 | 278.182 | 278.182 | | 278.182 |
| 241 | Gạch Granit (80x80) màu nhạt sx Nhà máy Tiên Sơn | $M^2$ | | 800x800 | | | 230.909 | | 230.909 | | 230.909 | 230.909 | 230.909 | | 230.909 |
| 242 | Gạch Granit (60x60) màu đậm sx Nhà máy Tiên Sơn | $M^2$ | | 600x600 | | | 257.273 | | 257.273 | | 257.273 | 257.273 | 257.273 | | 257.273 |
| 243 | Gạch Granit (60x60) màu nhạt sx Nhà máy Tiên Sơn | $M^2$ | | 600x600 | | | 210.909 | | 210.909 | | 210.909 | 210.909 | 210.909 | | 210.909 |
| 244 | Gạch Granit (80x80) sx Nhà máy Thái Bình | $M^2$ | | 800x800 | | | 219.091 | | 219.091 | | 219.091 | 219.091 | 219.091 | | 219.091 |
| 245 | Gạch Granit (60x60) sx Nhà máy Thái Bình | $M^2$ | | 600x600 | | | 179.091 | | 179.091 | | 179.091 | 179.091 | 179.091 | | 179.091 |
| | ***Gạch VINATILE & ELEVEN*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | Gạch (30x60) ốp thay sơn | $M^2$ | | 300x600 | | | 107.273 | | 107.273 | | 107.273 | 107.273 | 107.273 | | 107.273 |
| 247 | Gạch Porcelain (60x60) màu nhạt | $M^2$ | | 600x600 | | | 144.545 | | 144.545 | | 144.545 | 144.545 | 144.545 | | 144.545 |
| 248 | Gạch Porcelain (60x60) màu trung tính | $M^2$ | | 600x600 | | | 149.091 | | 149.091 | | 149.091 | 149.091 | 149.091 | | 149.091 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 249 | Gạch Porcelain (60x60) màu đen tuyền | viên | | 600x600 | | | 75.455 | | 75.455 | | 75.455 | 75.455 | 75.455 | | 75.455 |
| 250 | Gạch Porcelain(60x60) màu vân đá đen sẫm | $M^2$ | | 600x600 | | | 190.000 | | 190.000 | | 190.000 | 190.000 | 190.000 | | 190.000 |
| 251 | Gạch Porcelain(80x80) màu nhạt | $M^2$ | | 800x800 | | | 191.818 | | 191.818 | | 191.818 | 191.818 | 191.818 | | 191.818 |
| 252 | Gạch Porcelain (80x80) màu trung tính | $M^2$ | | 800x800 | | | 197.273 | | 197.273 | | 197.273 | 197.273 | 197.273 | | 197.273 |
| 253 | Gạch Porcelain (80x80) màu đậm | $M^2$ | | 800x800 | | | 262.727 | | 262.727 | | 262.727 | 262.727 | 262.727 | | 262.727 |
| | ***Gạch ĐẤT VIỆT*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | Gạch lát nền (300x300) mm màu đỏ nhạt | hộp | | 300x300 | | | 66.364 | | 66.364 | | 66.364 | 66.364 | 66.364 | | 66.364 |
| 255 | Gạch lát nền (300x300) mm màu Chocolate | hộp | | 300x300 | | | 120.909 | | 120.909 | | 120.909 | 120.909 | 120.909 | | 120.909 |
| 256 | Gạch lát nền (300x300) mm màu kem vàng đặc biệt | hộp | | 300x300 | | | 139.091 | | 139.091 | | 139.091 | 139.091 | 139.091 | | 139.091 |
| 257 | Gạch lát nền (400x400) mm màu đỏ nhạt | hộp | | 400x400 | | | 67.273 | | 67.273 | | 67.273 | 67.273 | 67.273 | | 67.273 |
| 258 | Gạch lát nền (500x500)mm màu đỏ nhạt | hộp | | 500x500 | | | 81.818 | | 81.818 | | 81.818 | 81.818 | 81.818 | | 81.818 |
| 259 | Gạch thẻ (60x240) mm màu đỏ nhạt | hộp | | 600x2400 | | | 80.000 | | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | 80.000 |
| 260 | Gạch thẻ (60x240) mm màu café | hộp | | 600x2400 | | | 113.636 | | 113.636 | | 113.636 | 113.636 | 113.636 | | 113.636 |
| 261 | Gạch thẻ (60x240)mm màu kem vàng đặc biệt | hộp | | 600x2400 | | | 127.273 | | 127.273 | | 127.273 | 127.273 | 127.273 | | 127.273 |
| 262 | Gạch bậc thềm (400x366) mm màu đỏ nhạt | viên | | 400x366 | | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 |
| 263 | Gạch bậc thềm (300x366) mm màu đỏ nhạt | viên | | 300x366 | | | 34.545 | | 34.545 | | 34.545 | 34.545 | 34.545 | | 34.545 |
| 264 | Gạch tráng men (400x400) mm màu đỏ M2 | hộp | | 400x400 | | | 76.364 | | 76.364 | | 76.364 | 76.364 | 76.364 | | 76.364 |
| 265 | Gạch tráng men (400x400) mm màu ghi, màu vàng | hộp | | 400x400 | | | 111.818 | | 111.818 | | 111.818 | 111.818 | 111.818 | | 111.818 |
| 266 | Gạch tráng men (500x500) mm màu đỏ M2 | hộp | | 500x500 | | | 90.909 | | 90.909 | | 90.909 | 90.909 | 90.909 | | 90.909 |
| 267 | Thẻ tráng men (60x240) mm màu đỏ M2 | hộp | | 60x240 | | | 99.091 | | 99.091 | | 99.091 | 99.091 | 99.091 | | 99.091 |
| 268 | Thẻ tráng men (60x240) mm màu ghi, vàng, café | hộp | | 600x240 | | | 113.636 | | 113.636 | | 113.636 | 113.636 | 113.636 | | 113.636 |
| | ***Gạch Prime*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | Gạch (30x30)cm | hộp | | 300x300 | | | 102.727 | | 102.727 | | 102.727 | 102.727 | 102.727 | | 102.727 |
| 270 | Gạch (40x40)cm cotto | hộp | | 400x400 | | | 85.455 | | 85.455 | | 85.455 | 85.455 | 85.455 | | 85.455 |
| 271 | Gạch (40x40)cm cotto màu socola | hộp | | 400x400 | | | 88.182 | | 88.182 | | 88.182 | 88.182 | 88.182 | | 88.182 |
| 272 | Gạch (50x50)cm KTS | m2 | | 500x500 | | | 99.091 | | 99.091 | | 99.091 | 99.091 | 99.091 | | 99.091 |
| 273 | Gạch (50x50)cm cotto T | m2 | | 500x500 | | | 102.727 | | 102.727 | | 102.727 | 102.727 | 102.727 | | 102.727 |
| 274 | Gạch (60x60)cm Ceramic | m2 | | 600x600 | | | 107.273 | | 107.273 | | 107.273 | 107.273 | 107.273 | | 107.273 |
| 275 | Gạch (60x60)cm Porcelain | m2 | | 600x600 | | | 135.455 | | 135.455 | | 135.455 | 135.455 | 135.455 | | 135.455 |
| 276 | Gạch (30x60)cm | m2 | | 300x600 | | | 105.455 | | 105.455 | | 105.455 | 105.455 | 105.455 | | 105.455 |
| 277 | Gạch (40x80)cm | m2 | | 400x800 | | | 145.455 | | 145.455 | | 145.455 | 145.455 | 145.455 | | 145.455 |
| | ***Gạch ốp, lát Đồng Tâm*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | Gạch lát nền Pocelain men mờ 800x800 8080NAPOLEON003-H+/004-H+/005-H+/006-H+/009-H+/010-H+/011-H+/012-H+/014-H+ | $M^2$ | | 800x800 cm | | | 314.100 | 314.100 | 314.100 | 314.100 | 314.100 | 314.100 | 314.100 | 314.100 | 314.100 |
| 279 | Gạch lát nền Pocelain mài bóng 800x800 8080TRUONGSON001/002-FP-H+; 8080CARARAS001/002/003-FP-H+; 8080SNOW001-FP-H+ | $M^2$ | | 800x800 cm | | | 344.500 | 344.500 | 344.500 | 344.500 | 344.500 | 344.500 | 344.500 | 344.500 | 344.500 |
| 280 | Gạch lát nền Pocelain bóng kiếng 2 da 800x800 8080MARMOL005; 8080DB038 | $M^2$ | | 800x800 cm | | | 431.700 | 431.700 | 431.700 | 431.700 | 431.700 | 431.700 | 431.700 | 431.700 | 431.700 |
| 281 | Gạch lát nền Pocelain men mờ 600x600 6060DAMT001/002/003/004/005/006 | $M^2$ | | 600x600 cm | | | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 |
| 282 | Gạch lát nền Pocelain mài bóng 600x600 6060MNDA001-FP/002-FP/003-FP/004-FP/005-FP | $M^2$ | | 600x600 cm | | | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 283 | Gạch lát nền Pocelain bóng kiếng 2 da 600x600 6060DB006/014/038 | $M^2$ | | 600x600 cm | Công ty TNHH | Giá bán đã bao gồm chi phí vận | 288.900 | 288.900 | 288.900 | 288.900 | 288.900 | 288.900 | 288.900 | 288.900 | 288.900 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 284 | Gạch lát nền Pocelain men mờ 400x400 4040THACHANH001/002/004/006/007/008 | $M^2$ | | 400x400 cm | Công ty TNHH MTV thương mại Đồng Tâm – Chi nhánh Quảng Nam | gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình - SĐT: 0909732113 | 215.800 | 215.800 | 215.800 | 215.800 | 215.800 | 215.800 | 215.800 | 215.800 | 215.800 |
| 285 | Gạch lát nền Ceramic men mờ 300x300 3030TAMDAO001; 3030NGOCTRAI001/002 | $M^2$ | | 300x300 cm | | | 177.300 | 177.300 | 177.300 | 177.300 | 177.300 | 177.300 | 177.300 | 177.300 | 177.300 |
| 286 | Gạch ốp tường Ceramic men bóng 400x800 4080SNOW001-H+/002-H+; 4080CARARAS001-H+/002-H+/003-H+ | $M^2$ | | 400x800 cm | | | 295.300 | 295.300 | 295.300 | 295.300 | 295.300 | 295.300 | 295.300 | 295.300 | 295.300 |
| 287 | Gạch ốp tường Pocelain men mờ 300x600 3060DAMT001/002/003/004/005/006 | $M^2$ | | 300x600 cm | | | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| 288 | Gạch ốp tường Ceramic men bóng 300x600 3060DELUXE001/002/003/004/006/007/008/009 | $M^2$ | | 300x600 cm | | | 244.400 | 244.400 | 244.400 | 244.400 | 244.400 | 244.400 | 244.400 | 244.400 | 244.400 |
| 289 | Keo dán tường | kg | | Bao 25kg | | | 10.319 | 10.319 | 10.319 | 10.319 | 10.319 | 10.319 | 10.319 | 10.319 | 10.319 |
| 290 | Keo dán nền | kg | | Bao 25kg | | | 8.682 | 8.682 | 8.682 | 8.682 | 8.682 | 8.682 | 8.682 | 8.682 | 8.682 |
| 291 | Bột chà ron | kg | | Bao 5kg | | | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 292 | Ngói bê tông | $M^2$ | | 330x420 cm | | | 189.509 | 189.509 | 189.509 | 189.509 | 189.509 | 189.509 | 189.509 | 189.509 | 189.509 |
| 293 | Ngói tráng men | $M^2$ | | 330x420 cm | | | 245.370 | 245.370 | 245.370 | 245.370 | 245.370 | 245.370 | 245.370 | 245.370 | 245.370 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Gạch VIGLACERA*** | | | | Công ty TNHH Thu Nghĩa | Giá vận chuyển đến chân công trình | | | | | | | | | |
| 294 | Gạch Viglacera CL-GP | $M^2$ | | 800mmx800mm | | | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 295 | Gạch Viglacera TS1, TS2 | $M^2$ | | 800mmx800mm | | | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| 296 | Gạch Viglacera TS6 | $M^2$ | | 800mmx800mm | | | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 297 | Gạch Viglacera CL-GP, CL-GM | $M^2$ | | 600mmx600mm | | | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 298 | Gạch Viglacera CL-SM | $M^2$ | | 600mmx600mm | | | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 299 | Gạch Viglacera BS | $M^2$ | | 600mmx600mm | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 300 | Gạch Viglacera VG | $M^2$ | | 600mmx600mm | | | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 301 | Gạch Viglacera CL-CE | $M^2$ | | 500mmx500mm | | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 302 | Gạch Viglacera SV | $M^2$ | | 500mmx500mm | | | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 303 | Gạch Viglacera CL-GP | $M^2$ | | 400mmx800mm | | | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 304 | Gạch Viglacera BS | $M^2$ | | 400mmx800mm | | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 305 | Gạch Viglacera CL | $M^2$ | | 300mmx600mm | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 306 | Gạch Viglacera T | $M^2$ | | 300mmx600mm | | | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 307 | Gạch Viglacera VU | $M^2$ | | 300mmx300mm | | | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 308 | Gạch Viglacera CL | $M^2$ | | 300mmx300mm | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | ***Gạch CMC*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | Gạch Porcelain Olympia, Gracia | $M^2$ | | 800mmx800mm | | | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 310 | Gạch Porcelain Olympia, Gracia | $M^2$ | | 600mmx600mm | | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | **Gạch Terrazzo** | | | | Chi nhánh Công ty cổ phần Thiên Tân | Giá tại Xí nghiệp SXDVLXD - Địa chỉ: Số 124 Lê Duẩn, thị xã Quảng Trị | | | | | | | | | |
| 311 | Gạch Terazzo 30 x 30 các màu | $M^2$ | | 300x300x30 | | | | 78.182 | | | | | | | |
| 312 | Gạch Terazzo 40 x 40 các màu | $M^2$ | | 400x400x30 | | | | 81.181 | | | | | | | |
| 313 | Gạch 300x300x30mm | $M^2$ | | 300x300x30 | Công ty TNHH MTV Hoàng Huy Đông Hà | Giá bán tại địa chỉ: Số 02 Nguyễn Du, khu phố 11, Phường 5, TP Đông Hà | 78.182 | | | | | | | | |
| 314 | Gạch 400x400x30mm | $M^2$ | | 400x400x30 | | | 81.818 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Gạch ốp lát GRANY LITE (GSB/GSM)** | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 305 | Men mài bóng/ Men khô bề mặt phẳng (300x600mm, 600x600mm) | $M^2$ | QC16:2019/BXD | 300x600<br>600x600 | Công ty Cổ phần Thạch Bàn Miền Trung | Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | 360.185 | 360.185 | 360.185 | 360.185 | 360.185 | 360.185 | 360.185 | 360.185 | 360.185 |
| 306 | Men mài bóng/ Men khô bề mặt phẳng (400x800mm, 800x800mm) | $M^2$ | | 400x800<br>800x800 | | | 452.778 | 452.778 | 452.778 | 452.778 | 452.778 | 452.778 | 452.778 | 452.778 | 452.778 |
| 307 | Men mài bóng/ Men khô bê mặt phăng (600x1200mm) | $M^2$ | | 600x1200 | | | 526.852 | 526.852 | 526.852 | 526.852 | 526.852 | 526.852 | 526.852 | 526.852 | 526.852 |
| 308 | Men mài bóng/ Men khô bê mặt phẳng (195x1200mm) | $M^2$ | | 195x1200 | | | 536.111 | 536.111 | 536.111 | 536.111 | 536.111 | 536.111 | 536.111 | 536.111 | 536.111 |
| | **Gạch ốp lát TBGRES/FOSILI** | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | Men mài bóng (300x600mm) | $M^2$ | | 300x600 | | | 276.852 | 276.852 | 276.852 | 276.852 | 276.852 | 276.852 | 276.852 | 276.852 | 276.852 |
| 310 | Men mài bóng (400x800mm) | $M^2$ | | 400x800 | | | 378.704 | 378.704 | 378.704 | 378.704 | 378.704 | 378.704 | 378.704 | 378.704 | 378.704 |
| 311 | Men vi tinh (400x800mm) | $M^2$ | | 400x800 | | | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 |
| 312 | Men mài bóng (600x600mm) | $M^2$ | | 600x600 | | | 267.593 | 267.593 | 267.593 | 267.593 | 267.593 | 267.593 | 267.593 | 267.593 | 267.593 |
| 313 | Men mài bóng(800x800mm) | $M^2$ | | 800x800 | | | 369.444 | 369.444 | 369.444 | 369.444 | 369.444 | 369.444 | 369.444 | 369.444 | 369.444 |
| 314 | Men vi tinh (800x800mm) | $M^2$ | | 800x800 | | | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 |
| | **Gạch ốp lát PORUGIA(PGM)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | Men khô, bê mặt phăng (300x600mm, 600x600mm) | $M^2$ | | 300x600<br>600x600 | | | 276.852 | 276.852 | 276.852 | 276.852 | 276.852 | 276.852 | 276.852 | 276.852 | 276.852 |
| 316 | Men khô, bề mặt trang trí hình học (300x600mm, 600x600mm) | $M^2$ | | 300x600<br>600x600 | | | 304.630 | 304.630 | 304.630 | 304.630 | 304.630 | 304.630 | 304.630 | 304.630 | 304.630 |
| 317 | Men khô, bê mặt dị hình (300x600mm, 600x600mm) | $M^2$ | | 300x600<br>600x600 | | | 286.111 | 286.111 | 286.111 | 286.111 | 286.111 | 286.111 | 286.111 | 286.111 | 286.111 |
| 318 | Men kim cương (300x600mm, 600x600mm) | $M^2$ | | 300x600<br>600x600 | | | 295.370 | 295.370 | 295.370 | 295.370 | 295.370 | 295.370 | 295.370 | 295.370 | 295.370 |
| 319 | Men khô,sân vườn (300x600mm, 600x600mm) | $M^2$ | | 300x600<br>600x600 | | | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 |
| 320 | Men khô, bề mặt phẳng (600x600mm) | $M^2$ | | 600x600 | | | 267.593 | 267.593 | 267.593 | 267.593 | 267.593 | 267.593 | 267.593 | 267.593 | 267.593 |
| 321 | Men khô, bề mặt phẳng (400x800mm) | $M^2$ | | 400x800 | | | 378.704 | 378.704 | 378.704 | 378.704 | 378.704 | 378.704 | 378.704 | 378.704 | 378.704 |
| 322 | Men khô, bề mặt trang trí hình học (400x800mm) | $M^2$ | | 400x800 | | | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 323 | Men khô, bề mặt dị hình (400x800mm) | $M^2$ | | 400x800 | | | 397.222 | 397.222 | 397.222 | 397.222 | 397.222 | 397.222 | 397.222 | 397.222 | 397.222 |
| 324 | Men kim cương (400x800mm) | $M^2$ | | 400x800 | | | 415.741 | 415.741 | 415.741 | 415.741 | 415.741 | 415.741 | 415.741 | 415.741 | 415.741 |
| 325 | Men khô, bề mặt phẳng (800x800mm) | $M^2$ | | 800x800 | | | 369.444 | 369.444 | 369.444 | 369.444 | 369.444 | 369.444 | 369.444 | 369.444 | 369.444 |
| 326 | Men khô, bề mặt trang trí hình học (800x800mm) | $M^2$ | | 800x800 | | | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 | 406.481 |
| 327 | Men khô, bề mặt đị hình (800x800mm) | $M^2$ | | 800x800 | | | 378.704 | 378.704 | 378.704 | 378.704 | 378.704 | 378.704 | 378.704 | 378.704 | 378.704 |
| 328 | Men kim cương (800x800mm) | $M^2$ | | 800x800 | | | 397.222 | 397.222 | 397.222 | 397.222 | 397.222 | 397.222 | 397.222 | 397.222 | 397.222 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIb 30x30cm | $M^2$ | | 300x300 | Công ty Cổ phần Prime Yên Bình: xóm Phổ, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc | | 98.510 | 98.510 | 98.510 | 98.510 | 98.510 | 98.510 | 98.510 | 98.510 | 98.510 |
| 330 | Gạch ceramic mài cạnh, hiệu ứng bề mặt nhóm BIIb 25x25cm | $M^2$ | | 250x250 | | | 122.132 | 122.132 | 122.132 | 122.132 | 122.132 | 122.132 | 122.132 | 122.132 | 122.132 |
| 331 | Gạch porcelain Giả gỗ, Không mài cạnh, nhóm BIb 15x60cm | $M^2$ | | 150x600 | | | 172.133 | 172.133 | 172.133 | 172.133 | 172.133 | 172.133 | 172.133 | 172.133 | 172.133 |
| 332 | Gạch porcelain không mài cạnh, nhóm BIb 10x30cm | $M^2$ | | 100x300 | | | 210.020 | 210.020 | 210.020 | 210.020 | 210.020 | 210.020 | 210.020 | 210.020 | 210.020 |
| 333 | Gạch bán sứ, nhóm BIb 30x30cm | $M^2$ | | 300x300 | | | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 334 | Gạch bán sứ, nhóm BIb 40x40cm | $M^2$ | | 400x400 | | | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 335 | Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIb 30x30cm | $M^2$ | | 300x300 | | | 100.600 | 100.600 | 100.600 | 100.600 | 100.600 | 100.600 | 100.600 | 100.600 | 100.600 |
| 336 | Gạch bán sứ, nhóm BIb 30x60cm | $M^2$ | | 300x600 | | | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| 337 | Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm BIII 30x45cm | $M^2$ | | 300x450 | Công ty Cổ phần Prime Đại Việt, Thôn Hán Lữ, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc | | 111.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 |
| 338 | Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm BIII 40x80cm | $M^2$ | | 400x800 | | | 223.920 | 223.920 | 223.920 | 223.920 | 223.920 | 223.920 | 223.920 | 223.920 | 223.920 |
| 339 | Gạch ceramic mài cạnh, nhóm BIII 30x30cm | $M^2$ | | 300x300 | | | 139.020 | 139.020 | 139.020 | 139.020 | 139.020 | 139.020 | 139.020 | 139.020 | 139.020 |
| 340 | Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIII 25x40cm | $M^2$ | | 250x400 | | | 99.010 | 99.010 | 99.010 | 99.010 | 99.010 | 99.010 | 99.010 | 99.010 | 99.010 |
| 341 | Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm BIII 30x60cm | $M^2$ | | 300x600 | | | 162.740 | 162.740 | 162.740 | 162.740 | 162.740 | 162.740 | 162.740 | 162.740 | 162.740 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 342 | Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIb 40x40cm | $M^2$ | QCVN 16:2019/BXD TCVN 7745:2007 | 400x400 | Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc | Giá bán trung bình đến chân công trình tại địa bàn tỉnh Quảng Trị | 96.040 | 96.040 | 96.040 | 96.040 | 96.040 | 96.040 | 96.040 | 96.040 | 96.040 |
| 343 | Gạch ceramic men bóng, không mài cạnh, nhóm BIIb 20x40cm | $M^2$ | | 200x400 | | | 120.220 | 120.220 | 120.220 | 120.220 | 120.220 | 120.220 | 120.220 | 120.220 | 120.220 |
| 344 | Gạch ceramic, khuân dị hình. không mài cạnh, nhóm BIIb 20x40cm | $M^2$ | | 200x400 | | | 151.860 | 151.860 | 151.860 | 151.860 | 151.860 | 151.860 | 151.860 | 151.860 | 151.860 |
| 345 | Gạch cramic mài cạnh kỹ thuật số, nhóm BIIb 50x50cm | $M^2$ | | 500x500 | | | 118.050 | 118.050 | 118.050 | 118.050 | 118.050 | 118.050 | 118.050 | 118.050 | 118.050 |
| 346 | Gạch ceramic mài cạnh kỹ thuật số, nhóm BIIb 60x60cm | $M^2$ | | 600x600 | | | 150.060 | 150.060 | 150.060 | 150.060 | 150.060 | 150.060 | 150.060 | 150.060 | 150.060 |
| 347 | Gạch cramic mài cạnh, nhóm BIIb 50x50cm | $M^2$ | | 500x500 | Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên: xóm Thượng, xã Thuận Thành, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên | | 100.350 | 100.350 | 100.350 | 100.350 | 100.350 | 100.350 | 100.350 | 100.350 | 100.350 |
| 348 | Gạch bán sứ mài cạnh, nhóm BIb 50x50cm | $M^2$ | | 500x500 | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 349 | Gạch ceramic mài cạnh, nhóm Blla 50x50cm siêu dày 13mm | $M^2$ | | 500x500 | | | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 350 | Gạch bán sứ nhám, nhóm BIb 30x60cm | $M^2$ | | 300x600 | | | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| 351 | Gạch bán sứ nhám, nhóm BIb 60x60cm | $M^2$ | | 600x600 | | | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 352 | Gạch porcelain men bóng, mài cạnh, nhóm BIa 60x60cm | $M^2$ | | 600x600 | Công ty Cổ phần Prime Tiền Phong: Khu công nghiệp Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc | | 230.890 | 230.890 | 230.890 | 230.890 | 230.890 | 230.890 | 230.890 | 230.890 | 230.890 |
| 353 | Gạch porcelain cao cấp, men mờ, mài cạnh, nhóm BIa 60x60cm | $M^2$ | | 600x600 | | | 270.020 | 270.020 | 270.020 | 270.020 | 270.020 | 270.020 | 270.020 | 270.020 | 270.020 |
| 354 | Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 60x90cm | $M^2$ | | 600x900 | | | 270.500 | 270.500 | 270.500 | 270.500 | 270.500 | 270.500 | 270.500 | 270.500 | 270.500 |
| 355 | Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 30x90cm | $M^2$ | | 300x900 | | | 310.500 | 310.500 | 310.500 | 310.500 | 310.500 | 310.500 | 310.500 | 310.500 | 310.500 |
| 356 | Gạch porcelain bóng kính, nhóm BIa 30x60cm | $M^2$ | | 300x600 | | | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 |
| 357 | Gạch porcelain men mờ, mài cạnh, nhóm BIa 30x60cm | $M^2$ | | 300x600 | | | 260.050 | 260.050 | 260.050 | 260.050 | 260.050 | 260.050 | 260.050 | 260.050 | 260.050 |
| 358 | Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh, nhóm BIa 15x90cm | $M^2$ | | 150x900 | | | 352.200 | 352.200 | 352.200 | 352.200 | 352.200 | 352.200 | 352.200 | 352.200 | 352.200 |
| 359 | Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh, nhóm BIa 15x80cm | $M^2$ | | 150x800 | | | 602.500 | 602.500 | 602.500 | 602.500 | 602.500 | 602.500 | 602.500 | 602.500 | 602.500 |
| 360 | Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh, nhóm BIa 15x60cm | $M^2$ | | 150x600 | | | 294.200 | 294.200 | 294.200 | 294.200 | 294.200 | 294.200 | 294.200 | 294.200 | 294.200 |
| 361 | Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 100x100cm | $M^2$ | | 100x100 | | | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 362 | Gạch porcelain các hiệu ứng đặc biệt, mài cạnh, nhóm BIa 100x100cm | $M^2$ | | 100x100 | | | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 363 | Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 60x120cm | $M^2$ | | 600x1200 | | | 600.600 | 600.600 | 600.600 | 600.600 | 600.600 | 600.600 | 600.600 | 600.600 | 600.600 |
| 364 | Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn, **Thạch anh**...) nhóm BIa 60x120cm | $M^2$ | | 600x1200 | Công ty Cổ phần Prime Tiền Phong: Khu công nghiệp Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc | | 672.500 | 672.500 | 672.500 | 672.500 | 672.500 | 672.500 | 672.500 | 672.500 | 672.500 |
| 365 | Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn, **Thạch anh**...) nhóm BIa 80x80cm | $M^2$ | | 800x800 | | | 338.670 | 338.670 | 338.670 | 338.670 | 338.670 | 338.670 | 338.670 | 338.670 | 338.670 |
| 366 | Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn...) nhóm BIa 80x120cm | $M^2$ | | 800x1200 | | | 711.150 | 711.150 | 711.150 | 711.150 | 711.150 | 711.150 | 711.150 | 711.150 | 711.150 |
| 367 | Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 80x120cm | $M^2$ | | 800x1200 | | | 652.300 | 652.300 | 652.300 | 652.300 | 652.300 | 652.300 | 652.300 | 652.300 | 652.300 |
| 368 | Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn...) nhóm BIa 60x60cm | $M^2$ | | 600x600 | | | 237.050 | 237.050 | 237.050 | 237.050 | 237.050 | 237.050 | 237.050 | 237.050 | 237.050 |
| 369 | Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 80x80cm | $M^2$ | | 800x800 | | | 249.890 | 249.890 | 249.890 | 249.890 | 249.890 | 249.890 | 249.890 | 249.890 | 249.890 |
| 370 | Gạch ceramic Xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIIa, BIIb 30x30cm | $M^2$ | | 300x300 | | | 111.120 | 111.120 | 111.120 | 111.120 | 111.120 | 111.120 | 111.120 | 111.120 | 111.120 |
| 371 | Gạch ceramic Kĩ thuật số, mài cạnh, nhóm BIII 25x40cm | $M^2$ | | 250x400 | | | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 372 | Gạch ceramic xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIII 30x45cm | $M^2$ | | 300x450 | Công ty Cổ phần Prime Đại Lộc: Cụm Công nghiệp Đại Quang, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam | | 120.100 | 120.100 | 120.100 | 120.100 | 120.100 | 120.100 | 120.100 | 120.100 | 120.100 |
| 373 | Gạch ceramic Xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIIa, BIIb 60x60cm | $M^2$ | | 600x600 | | | 140.200 | 140.200 | 140.200 | 140.200 | 140.200 | 140.200 | 140.200 | 140.200 | 140.200 |
| 374 | Gạch ceramic xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIII 30x60cm | $M^2$ | | 300x600 | | | 140.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 |
| 375 | Gạch ceramic sân vườn, không mài cạnh, nhóm BIIb 40x40cm | $M^2$ | | 400x400 | | | 112.400 | 112.400 | 112.400 | 112.400 | 112.400 | 112.400 | 112.400 | 112.400 | 112.400 |
| 376 | Gạch ceramic in KTS, mài cạnh, nhóm BIIb 40x40cm | $M^2$ | | 400x400 | | | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 |
| 377 | Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIb 50x50cm | $M^2$ | | 500x500 | | | 120.800 | 120.800 | 120.800 | 120.800 | 120.800 | 120.800 | 120.800 | 120.800 | 120.800 |
| 378 | Gạch bán sứ, nhóm BIb 60x60cm | $M^2$ | | 600x600 | | | 163.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 |
| 379 | Gạch bán sứ, nhóm BIb 30x60cm | $M^2$ | | 300x600 | | | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 |
| 380 | Gạch ceramic Xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIII 40x80cm | $M^2$ | | 400x800 | | | 166.421 | 166.421 | 166.421 | 166.421 | 166.421 | 166.421 | 166.421 | 166.421 | 166.421 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 391 | G39034 ; G39041 | $M^2$ | | 300x300 | Chi nhánh Công ty Cổ phần công nghiệp gốm sứ Taicera Đà Nẵng | Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | 161.220 | 161.220 | 161.220 | 161.220 | 161.220 | 161.220 | 161.220 | 161.220 | 161.220 |
| 392 | G38025 ; G38028; G38029 ; G38048; G38041 | $M^2$ | | 300x300 | | | 188.453 | 188.453 | 188.453 | 188.453 | 188.453 | 188.453 | 188.453 | 188.453 | 188.453 |
| 393 | G38625 ; G38628; G38629 : G38638 | $M^2$ | | 300x300 | | | 188.453 | 188.453 | 188.453 | 188.453 | 188.453 | 188.453 | 188.453 | 188.453 | 188.453 |
| 394 | G38925ND; G38928ND | $M^2$ | | 300x300 | | | 199.346 | 199.346 | 199.346 | 199.346 | 199.346 | 199.346 | 199.346 | 199.346 | 199.346 |
| 395 | G38930ND; G38931ND; G38932ND | $M^2$ | | 300x300 | | | 199.346 | 199.346 | 199.346 | 199.346 | 199.346 | 199.346 | 199.346 | 199.346 | 199.346 |
| 396 | G49001 ; G49005 ; G49034 | $M^2$ | | 400x400 | | | 183.007 | 183.007 | 183.007 | 183.007 | 183.007 | 183.007 | 183.007 | 183.007 | 183.007 |
| 397 | GP63845;GP63848; GP63055;GP63056 | $M^2$ | | 600x300 | | | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 |
| 398 | GP63062; GP63065; GP63068 | $M^2$ | | 600x300 | | | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 |
| 399 | G63007; G63015; G63034 | $M^2$ | | 600x300 | | | 237.473 | 237.473 | 237.473 | 237.473 | 237.473 | 237.473 | 237.473 | 237.473 | 237.473 |
| 400 | GP63085; GP63035 | $M^2$ | | 600x300 | | | 248.366 | 248.366 | 248.366 | 248.366 | 248.366 | 248.366 | 248.366 | 248.366 | 248.366 |
| 401 | G63025; G63028; G63029; G63048 | $M^2$ | | 600x300 | | | 270.153 | 270.153 | 270.153 | 270.153 | 270.153 | 270.153 | 270.153 | 270.153 | 270.153 |
| 402 | G63915; G63918; G63935; G63937 | $M^2$ | | 600x300 | | | 281.046 | 281.046 | 281.046 | 281.046 | 281.046 | 281.046 | 281.046 | 281.046 | 281.046 |
| 403 | G63763; G6376; G63768; G63769 | $M^2$ | | 600x300 | | | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 |
| 404 | G6373M2; G6374M2; G6377M2; G6378M2 | $M^2$ | | 600x300 | | | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 |
| 405 | G63062; G63065; G63068 | $M^2$ | | 600x300 | | | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 |
| 406 | G63845; G63848; G63849 | $M^2$ | | 600x300 | | | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 | 283.224 |
| 407 | GP63062;GP63065; GP63068 | $M^2$ | | 600x300 | | | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 |
| 408 | G63007;G63015; G63034 | $M^2$ | | 600x300 | | | 237.473 | 237.473 | 237.473 | 237.473 | 237.473 | 237.473 | 237.473 | 237.473 | 237.473 |
| 409 | GP68845; GP68848 | $M^2$ | | 600x600 | | | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 |
| 410 | GP68062; GP68065; GP68068 | $M^2$ | | 600x600 | | | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 | 204.793 |
| 411 | G68001; G68005; G68008; G68034 | $M^2$ | | 600x600 | | | 237.473 | 237.473 | 237.473 | 237.473 | 237.473 | 237.473 | 237.473 | 237.473 | 237.473 |
| 412 | P67665G | $M^2$ | | 600x600 | | | 248.366 | 248.366 | 248.366 | 248.366 | 248.366 | 248.366 | 248.366 | 248.366 | 248.366 |
| 413 | P67625N | $M^2$ | | 600x600 | | | 259.259 | 259.259 | 259.259 | 259.259 | 259.259 | 259.259 | 259.259 | 259.259 | 259.259 |
| 414 | P67615N; P67542N; P67543N | $M^2$ | | 600x600 | | | 291.939 | 291.939 | 291.939 | 291.939 | 291.939 | 291.939 | 291.939 | 291.939 | 291.939 |
| 415 | P67202N; P67208N; P67702N | $M^2$ | | 600x600 | | | 291.939 | 291.939 | 291.939 | 291.939 | 291.939 | 291.939 | 291.939 | 291.939 | 291.939 |
| 416 | G88004; G88005; G88034; G88037 | $M^2$ | | 800x800 | | | 291.939 | 291.939 | 291.939 | 291.939 | 291.939 | 291.939 | 291.939 | 291.939 | 291.939 |
| 417 | P87625N; P87542N; P87543N | $M^2$ | | 800x800 | | | 324.619 | 324.619 | 324.619 | 324.619 | 324.619 | 324.619 | 324.619 | 324.619 | 324.619 |
| 418 | P87702N; P87762N; P87202N; P87208N | $M^2$ | | 800x800 | | | 346.405 | 346.405 | 346.405 | 346.405 | 346.405 | 346.405 | 346.405 | 346.405 | 346.405 |
| 419 | G12845; G12848; G12849 | $M^2$ | | 600x1200 | | | 392.156 | 392.156 | 392.156 | 392.156 | 392.156 | 392.156 | 392.156 | 392.156 | 392.156 |
| 420 | GP12845; G12848; G12849 | $M^2$ | | 600x1200 | | | 392.156 | 392.156 | 392.156 | 392.156 | 392.156 | 392.156 | 392.156 | 392.156 | 392.156 |
| 421 | G12MXBL; G12MXGA; G12MXGR | $M^2$ | | 600x1200 | | | 392.156 | 392.156 | 392.156 | 392.156 | 392.156 | 392.156 | 392.156 | 392.156 | 392.156 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Ngói các loại** | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | Ngói màu loại 9 viên/m2 | $M^2$ | | | Chi nhánh Công ty cổ phần Thiên Tân - Xí nghiệp SXDVLXD | Giá giao tại các khu vực tỉnh Quảng Trị (trừ huyện Hướng | 147.272 | 147.272 | 147.272 | 147.272 | 147.272 | 147.272 | | 147.272 | 147.272 |
| 423 | Ngói màu loại 10 viên/m2 | $M^2$ | | | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 |
| 424 | Ngói màu loại 10 viên/m2 cao cấp | $M^2$ | | | | | 181.818 | 181.818 | 181.818 | 181.818 | 181.818 | 181.818 | | 181.818 | 181.818 |
| 425 | Ngói màu 20viên/m2 | $M^2$ | | | | | 181.818 | 181.818 | 181.818 | 181.818 | 181.818 | 181.818 | | 181.818 | 181.818 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 426 | Ngói màu phẳng 9 viên/m2 | $M^2$ | | | | Hóa) | 212.727 | 212.727 | 212.727 | 212.727 | 212.727 | 212.727 | | 212.727 | 212.727 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Công ty TNHH Thương mại số 1 | Giá bán tại các cửa hàng VLXD của công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | Địa chỉ: số 487 Lê Duẩn | | Đại lý Quỳnh Liên - Địa chỉ: đường Trường Chinh, thị trấn Ái Tử | | Đại lý Nam Tiến - Địa chỉ: 456 đường Chợ Huyện, thị trấn Hồ Xá | Đại lý Quốc Thùy - Địa chỉ: 282 Lê Duẩn, thị trấn Gio Linh | Đại lý Hà Anh Dũng - Địa chỉ: Thị trấn Khe Sanh | | Đại lý Thành Đào - Địa chỉ: Thôn Đốc Kính, xã Cam Chính |
| | ***Ngói Đất Việt thường*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | Ngói lợp 22 viên/m2 | Viên | | (340x205x13) mm | | | 9.364 | | 9.364 | | 9.364 | 9.364 | 9.364 | | 9.364 |
| 428 | Ngói lợp 16 viên/m2 | Viên | | (370x230x13) mm | | | 12.727 | | 12.727 | | 12.727 | 12.727 | 12.727 | | 12.727 |
| 429 | Ngói nóc to | Viên | | (360x170x16 ) mm | | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 430 | Ngói nóc trung | Viên | | (240x110x125)mm | | | 14.545 | | 14.545 | | 14.545 | 14.545 | 14.545 | | 14.545 |
| 431 | Ngói nóc tiểu | Viên | | (200x100x9) mm | | | 11.818 | | 11.818 | | 11.818 | 11.818 | 11.818 | | 11.818 |
| 432 | Ngói hài nhỏ | Viên | | (150x150x11) mm | | | 3.636 | | 3.636 | | 3.636 | 3.636 | 3.636 | | 3.636 |
| 433 | Ngói hài to | Viên | | (270x200x15) mm | | | 9.545 | | 9.545 | | 9.545 | 9.545 | 9.545 | | 9.545 |
| 434 | Ngói màn chử thọ | Viên | | (190 x 150 x 13) mm | | | 4.600 | | 4.600 | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | | 4.600 |
| 435 | Ngói liệt | Viên | | | | | 18.000 | | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | 18.000 |
| | ***Ngói ĐẤT VIỆT TRÁNG MEN*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 436 | Ngói lợp 22 viên/m2, màu đỏ, ghi, xanh lá cây, đen | Viên | | | | | 17.273 | | 17.273 | | 17.273 | 17.273 | 17.273 | | 17.273 |
| 437 | Ngói lợp 22 viên/m2, màu vàng, xanh ngọc, rêu | Viên | | | | | 18.636 | | 18.636 | | 18.636 | 18.636 | 18.636 | | 18.636 |
| 438 | Ngói nóc 360, màu đỏ, ghi, xanh lá cây, đen | Viên | | | | | 35.455 | | 35.455 | | 35.455 | 35.455 | 35.455 | | 35.455 |
| 439 | Ngói nóc to, màu vàng, xanh ngọc, rêu | Viên | | | | | 38.182 | | 38.182 | | 38.182 | 38.182 | 38.182 | | 38.182 |
| | ***Ngói sóng INARI*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 440 | Ngói Lợp 1 Màu | Viên | | | | | 22.000 | | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | | 22.000 |
| 441 | Ngói Nóc | Viên | | | | | 42.000 | | 42.000 | | 42.000 | 42.000 | 42.000 | | 42.000 |
| 442 | Ngói Rìa | Viên | | | | | 42.000 | | 42.000 | | 42.000 | 42.000 | 42.000 | | 42.000 |
| 443 | Ngói Cuối Rìa | Viên | | | | | 68.000 | | 68.000 | | 68.000 | 68.000 | 68.000 | | 68.000 |
| 444 | Ngói Cuối Nóc | Viên | | | | | 68.000 | | 68.000 | | 68.000 | 68.000 | 68.000 | | 68.000 |
| 445 | Ngói Cuối Mái | Viên | | | | | 68.000 | | 68.000 | | 68.000 | 68.000 | 68.000 | | 68.000 |
| 446 | Ngói Lót Nóc | Viên | | | | | 43.000 | | 43.000 | | 43.000 | 43.000 | 43.000 | | 43.000 |
| 447 | Ngói chạc 3 | Viên | | | | | 95.000 | | 95.000 | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | | 95.000 |
| | ***Ngói phẳng INARI*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 448 | Ngói Lợp 1 Màu | Viên | | | | | 27.200 | | 27.200 | | 27.200 | 27.200 | 27.200 | | 27.200 |
| 449 | Ngói Nóc | Viên | | | | | 47.000 | | 47.000 | | 47.000 | 47.000 | 47.000 | | 47.000 |
| 450 | Ngói Rìa Trái | Viên | | | | | 47.000 | | 47.000 | | 47.000 | 47.000 | 47.000 | | 47.000 |
| 451 | Ngói Rìa Phải | Viên | | | | | 47.000 | | 47.000 | | 47.000 | 47.000 | 47.000 | | 47.000 |
| 452 | Ngói Cuối Mái | Viên | | | | | 68.000 | | 68.000 | | 68.000 | 68.000 | 68.000 | | 68.000 |
| 453 | Ngói Cuối Nóc | Viên | | | | | 68.000 | | 68.000 | | 68.000 | 68.000 | 68.000 | | 68.000 |
| 454 | Ngói chạc 3 | Viên | | | | | 95.000 | | 95.000 | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | | 95.000 |
| | ***Ngói sóng INARI LUXURY*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 455 | Ngói Lợp 1 Màu | Viên | | | | | 26.200 | | 26.200 | | 26.200 | 26.200 | 26.200 | | 26.200 |
| 456 | Ngói Nóc | Viên | | | | | 44.000 | | 44.000 | | 44.000 | 44.000 | 44.000 | | 44.000 |
| 457 | Ngói Rìa | Viên | | | | | 44.000 | | 44.000 | | 44.000 | 44.000 | 44.000 | | 44.000 |
| 458 | Ngói Cuối Rìa | Viên | | | | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| 459 | Ngói Cuối Nóc | Viên | | | | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| 460 | Ngói Cuối Mái | Viên | | | | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| 461 | Ngói Lót Nóc | Viên | | | | | 48.000 | | 48.000 | | 48.000 | 48.000 | 48.000 | | 48.000 |
| | ***Ngói phẳng INARI LUXURY*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 462 | Ngói Lợp 1 Màu -18 viên/ m2 | Viên | | | | | 18.200 | | 18.200 | | 18.200 | 18.200 | 18.200 | | 18.200 |
| 463 | Ngói Nóc | Viên | | | | | 48.000 | | 48.000 | | 48.000 | 48.000 | 48.000 | | 48.000 |
| 464 | Ngói Rìa Trái | Viên | | | | | 48.000 | | 48.000 | | 48.000 | 48.000 | 48.000 | | 48.000 |
| 465 | Ngói Rìa Phải | Viên | | | | | 48.000 | | 48.000 | | 48.000 | 48.000 | 48.000 | | 48.000 |
| 466 | Ngói Cuối Mái | Viên | | | | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| 467 | Ngói Cuối Nóc | Viên | | | | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| | ***Ngói sóng FUCHI*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 468 | Ngói Lợp | Viên | | | | | 15.900 | | 15.900 | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | | 15.900 |
| 469 | Ngói Nóc | Viên | | | | | 31.000 | | 31.000 | | 31.000 | 31.000 | 31.000 | | 31.000 |
| 470 | Ngói Rìa | Viên | | | | | 31.000 | | 31.000 | | 31.000 | 31.000 | 31.000 | | 31.000 |
| 471 | Ngói Lót Nóc | Viên | | | | | 31.000 | | 31.000 | | 31.000 | 31.000 | 31.000 | | 31.000 |
| 472 | Ngói Cuối Nóc | Viên | | | | | 58.000 | | 58.000 | | 58.000 | 58.000 | 58.000 | | 58.000 |
| 473 | Ngói Cuối Rìa | Viên | | | | | 58.000 | | 58.000 | | 58.000 | 58.000 | 58.000 | | 58.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 474 | Ngói chữ T | Viên | | | | | 68.000 | | 68.000 | | 68.000 | 68.000 | 68.000 | | 68.000 |
| 475 | Ngói chữ Y | Viên | | | | | 68.000 | | 68.000 | | 68.000 | 68.000 | 68.000 | | 68.000 |
| 476 | Ngói chạc Tư | Viên | | | | | 78.000 | | 78.000 | | 78.000 | 78.000 | 78.000 | | 78.000 |
| 477 | Ngói Cuối Mái | Viên | | | | | 63.000 | | 63.000 | | 63.000 | 63.000 | 63.000 | | 63.000 |
| | ***Ngoói tráng men Takao*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Ngói sóng Milans* | | | | | | | | | | | | | | |
| 478 | Ngói Lợp màu: Đỏ, Tím than | Viên | | | | | 14.273 | | 14.273 | | 14.273 | 14.273 | 14.273 | | 14.273 |
| 479 | Ngói Lợp màu: Rêu, Café, Xanh Coban | Viên | | | | | 14.727 | | 14.727 | | 14.727 | 14.727 | 14.727 | | 14.727 |
| | *Ngói sóng Shihataqueen* | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | Ngói Lợp màu: Đỏ, Tím than | Viên | | | | | 16.636 | | 16.636 | | 16.636 | 16.636 | 16.636 | | 16.636 |
| 481 | Ngói Lợp màu: Rêu, Café, Xanh Coban | Viên | | | | | 17.182 | | 17.182 | | 17.182 | 17.182 | 17.182 | | 17.182 |
| 482 | *Ngói phẳng Bravia* | Viên | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | Ngói lợp màu: Đỏ, Xanh tím than, Ghi đen, Xanh coban | Viên | | | | | 18.818 | | 18.818 | | 18.818 | 18.818 | 18.818 | | 18.818 |
| 484 | Ngói Nóc | Viên | | | | | 24.545 | | 24.545 | | 24.545 | 24.545 | 24.545 | | 24.545 |
| 485 | Ngói Rìa | Viên | | | | | 21.818 | | 21.818 | | 21.818 | 21.818 | 21.818 | | 21.818 |
| 486 | Ngói Lót Nóc | Viên | | | | | 21.818 | | 21.818 | | 21.818 | 21.818 | 21.818 | | 21.818 |
| 487 | Ngói Cuối Rìa | Viên | | | | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 |
| 488 | Ngói Cuối Nóc | Viên | | | | | 68.182 | | 68.182 | | 68.182 | 68.182 | 68.182 | | 68.182 |
| 489 | Ngói chạc 3, Y | Viên | | | | | 90.909 | | 90.909 | | 90.909 | 90.909 | 90.909 | | 90.909 |
| | ***Ngói tráng men Viglacera*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 490 | Ngói phẳng dòng T | Viên | | | | | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 491 | Ngói nóc dòng T | Viên | | | | | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 492 | Cuối nóc dòng T | Viên | | | | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 493 | Ngói sóng dòng S | Viên | | | | | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 494 | Ngói sóng dòng Q | Viên | | | | | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 495 | Nóc ngói sóng | Viên | | | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 496 | Cuối nóc ngói sóng | Viên | | | Công ty TNHH Thu Nghĩa | Giá vận chuyển đến chân công trình | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | ***Ngói DIC Đà Nẵng*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 497 | Ngói phẳng dic | Viên | | | | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 498 | Ngói nóc dic | Viên | | | | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 499 | Cuối nóc dic | Viên | | | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 500 | Ngói sóng naka | Viên | | | | | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 501 | Ngói nóc naka | Viên | | | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 502 | Cuối nóc naka | Viên | | | | | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VIII** | **Ống bê tông cốt thép, trụ điện bê tông ly tâm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | D300, dùng cho vỉa hè | m | | Chiều dài 2-4m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 50mm | | | | | | | | | | | 260.000 |
| 2 | D300, dùng cho qua đường H30 | m | | Chiều dài 2-4m, 02 lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 50mm | | | | | | | | | | | 350.000 |
| 3 | D400, dùng cho vỉa hè | m | | Chiều dài 2-4m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 50mm | | | | | | | | | | | 285.000 |
| 4 | D400, dùng cho qua đường H30 | m | | Chiều dài 2-4m, 02 lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 50mm | | | | | | | | | | | 370.000 |
| 5 | D500, dùng cho vỉa hè | m | | Chiều dài 2-4m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 60mm | | | | | | | | | | | 375.000 |
| 6 | D500, dùng cho qua đường H30 | m | | Chiều dài 2-4m, 02 lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 60mm | | | | | | | | | | | 520.000 |
| 7 | D600, dùng cho vỉa hè | m | | Chiều dài 2-4m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 60mm | | | | | | | | | | | 420.000 |
| 8 | D600, dùng cho qua đường H30 | m | | Chiều dài 2-4m, 02 lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 60mm | | | | | | | | | | | 550.000 |
| 9 | D750, dùng cho vỉa hè | m | | Chiều dài 2-4m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 80mm | | Giá bao gồm chi phí bốc xếp | | | | | | | | | 590.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 10 | D750, dùng cho qua đường H30 | m | | Chiều dài 2-4m, 02 lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 80mm | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển CSHT Quảng Trị | chi phí bốc xếp lên phương tiện bên mua tại cụm công nghiệp Tân Định, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ | | | | | | | | | 780.000 |
| 11 | D800, dùng cho vỉa hè | m | | Chiều dài 2-4m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 80mm | | | | | | | | | | | 660.000 |
| 12 | D800, dùng cho qua đường H30 | m | | Chiều dài 2-4m, 02 lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 80mm | | | | | | | | | | | 860.000 |
| 13 | D1000, dùng cho vỉa hè | m | | Chiều dài 2-4m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 100mm | | | | | | | | | | | 954.000 |
| 14 | D1000, dùng cho qua đường H30 | m | | Chiều dài 2-4m, 02 lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 100mm | | | | | | | | | | | 1.300.000 |
| 15 | D1200, dùng cho vỉa hè | m | | Chiều dài 1-2m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 120mm | | | | | | | | | | | 1.490.000 |
| 16 | D1200, dùng cho qua đường H30 | m | | Chiều dài 1-2m, 02 lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 120mm | | | | | | | | | | | 2.050.000 |
| 17 | D1250, dùng cho vỉa hè | m | | Chiều dài 1m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 120mm | | | | | | | | | | | 1.548.000 |
| 18 | D1250, dùng cho qua đường H30 | m | | Chiều dài 1m, 02 lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 120mm | | | | | | | | | | | 2.400.000 |
| 19 | D1500, dùng cho vỉa hè | m | | Chiều dài 1m, 01 lớp thép, 01 đầu loe, thành ống dày 140mm | | | | | | | | | | | 2.320.000 |
| 20 | D1500, dùng cho qua đường H30 | m | | Chiều dài 1m, 02 lớp thép, một đầu loe, thành ống dày 140mm | | | | | | | | | | | 2.750.000 |
| | ***Ống cống BTCT, Cấp C-TCVN 9113:2012; dài 2500mm*** | | (Tương đương cấp Tải trọng đặc biệt) | | | Đơn giá giao hàng trên phương tiện bên mua tại nhà máy sản xuất ống công Thiên Tân khu công nghiệp Hải Thượng Hải Lăng | | | | | | | | | |
| 21 | Ống cống BTCT D400, dày 55mm | Mét | | dày 55 | Công ty cổ phần Thiên Tân | | | | | 410.909 | | | | | |
| 22 | Ống cống BTCT D600, dày 70mm | Mét | | dày 70 | | | | | | 500.000 | | | | | |
| 23 | Ống cống BTCT D800, dày 80mm | Mét | | dày 80 | | | | | | 818.182 | | | | | |
| 24 | Ống cống BTCT D1000, dày 100mm | Mét | | dày 100 | | | | | | 1.192.727 | | | | | |
| 25 | Ống cống BTCT D1200, dày 120mm | Mét | | dày 120 | | | | | | 1.625.455 | | | | | |
| 26 | Ống cống BTCT D1250, dày 120mm | Mét | | dày 120 | | | | | | 1.716.364 | | | | | |
| 27 | Ống cống BTCT D1500, dày 140mm | Mét | | dày 140 | | | | | | 2.509.091 | | | | | |
| | ***Ống cống BTCT, Cấp TC-TCVN 9113:2012; dài 2500mm*** | | (Tương đương cấp Tải trọng HL-93) | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Ống cống BTCT D400, dày 55mm | Mét | | dày 55 | | | | | | 398.182 | | | | | |
| 29 | Ống cống BTCT D600, dày 70mm | Mét | | dày 70 | | | | | | 490.909 | | | | | |
| 30 | Ống cống BTCT D800, dày 80mm | Mét | | dày 80 | | | | | | 781.181 | | | | | |
| 31 | Ống cống BTCT D1000, dày 100mm | Mét | | dày 100 | | | | | | 1.163.636 | | | | | |
| 32 | Ống cống BTCT D1200, dày 120mm | Mét | | dày 120 | | | | | | 1.572.727 | | | | | |
| 33 | Ống cống BTCT D1250, dày 120mm | Mét | | dày 120 | | | | | | 1.660.000 | | | | | |
| 34 | Ống cống BTCT D1500, dày 140mm | Mét | | dày 140 | | | | | | 2.445.455 | | | | | |
| | ***Ống cống BTCT, Cấp T-TCVN 9113:2012; dài 2500mm*** | | (Tương đương cấp Tải trọng Vỉa hè) | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Ống cống BTCT D400, dày 55mm | Mét | | dày 55 | | | | | | 370.909 | | | | | |
| 36 | Ống cống BTCT D600, dày 70mm | Mét | | dày 70 | | | | | | 421.818 | | | | | |
| 37 | Ống cống BTCT D800, dày 80mm | Mét | | dày 80 | | | | | | 721.818 | | | | | |
| 38 | Ống cống BTCT D1000, dày 100mm | Mét | | dày 100 | | | | | | 963.636 | | | | | |
| 39 | Ống cống BTCT D1200, dày 120mm | Mét | | dày 120 | | | | | | 1.476.364 | | | | | |
| 40 | Ống cống BTCT D1250, dày 120mm | Mét | | dày 120 | | | | | | 1.567.273 | | | | | |
| 41 | Ống cống BTCT D1500, dày 140mm | Mét | | dày 140 | | | | | | 2.327.273 | | | | | |
| | **Gối cống BTCT** | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Gối cống BTCT D400 | | | (LC=380;L=500; B=250;d=100) | | Đơn giá giao | | | | | | | | | 118.182 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 43 | Gối cống BTCT D600 | | TCVN 10799:2015 | (LC=550;L=730; B=300;d=120) | | hàng trên phương tiện bên mua tại Chi nhánh XN Xây dựng công trình - Công ty CP Thiên Tân; Cụm công nghiệp Cam Hiếu; Cam Lộ; Quảng Trị | | | | | | | | | 172.727 |
| 44 | Gối cống BTCT D800 | | | (LC=718;L=920; B=300;d=120) | | | | | | | | | | | 218.182 |
| 45 | Gối cống BTCT D1000 | | | (LC=888;L=1130; B=300;d=150) | | | | | | | | | | | 290.909 |
| 46 | Gối cống BTCT D1200 | | | (LC=1061;L=1360; B=300;d=150) | | | | | | | | | | | 381.818 |
| 47 | Gối cống BTCT D1250 | | | (LC=1070;L=1360; B=300;d=150) | | | | | | | | | | | 397.273 |
| 48 | Gối cống BTCT D1500 | | | (LC=1143;L=1487; B=320;d=180) | | | | | | | | | | | 459.091 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Ống cống bê tông cốt thép thoát nước: dài 2500 mm*** | | | | Công ty cổ phần Trường Danh | Giá đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện bên mua tại Khu công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | | | | | | | | | |
| 42 | Ống cống BTCT D300, dày 50mm | Mét | Ống cống BTCT M300, Cấp tải thấp (T)-TCVN9113-2012 (Tương đương cấp Tải trọng Vỉa hè - TCVN 11823-2017) | | | | | | | | | 300.000 | | | |
| 43 | Ống cống BTCT D400, dày 55mm | Mét | | | | | | | | | | 363.636 | | | |
| 44 | Ống cống BTCT D600, dày 70mm | Mét | | | | | | | | | | 426.182 | | | |
| 45 | Ống cống BTCT D800, dày 80mm | Mét | | | | | | | | | | 709.091 | | | |
| 46 | Ống cống BTCT D1000, dày 100mm | Mét | | | | | | | | | | 954.545 | | | |
| 47 | Ống cống BTCT D1200, dày 120mm | Mét | | | | | | | | | | 1.488.182 | | | |
| 48 | Ống cống BTCT D1250, dày 120mm | Mét | | | | | | | | | | 1.800.000 | | | |
| 49 | Ống cống BTCT D1500, dày 140mm | Mét | | | | | | | | | | 2.318.182 | | | |
| | ***Ống cống bê tông cốt thép thoát nước: dài 2500 mm*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Ống cống BTCT D300, dày 50mm | Mét | Ống cống BTCT M300, Cấp tải tiêu chuẩn (TC)-TCVN9113-2012(Tương đương cấp Tải trọng HL-93 - TCVN 11823-2017) | | | | | | | | | 318.182 | | | |
| 51 | Ống cống BTCT D400, dày 55mm | Mét | | | | | | | | | | 400.000 | | | |
| 52 | Ống cống BTCT D600, dày 70mm | Mét | | | | | | | | | | 481.818 | | | |
| 53 | Ống cống BTCT D800, dày 80mm | Mét | | | | | | | | | | 809.091 | | | |
| 54 | Ống cống BTCT D1000, dày 100mm | Mét | | | | | | | | | | 1.181.818 | | | |
| 55 | Ống cống BTCT D1200, dày 120mm | Mét | | | | | | | | | | 1.609.091 | | | |
| 56 | Ống cống BTCT D1250, dày 120mm | Mét | | | | | | | | | | 1.900.000 | | | |
| 57 | Ống cống BTCT D1500, dày 140mm | Mét | | | | | | | | | | 2.500.000 | | | |
| | ***Ống cống bê tông cốt thép thoát nước: dài 2500 mm*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Ống cống BTCT D400, dày 55mm | Mét | Ống cống BTCT M300, Cấp tải cao © -TCVN9113-2012(Tương đương cấp Tải trọng đặc biệt) | | | | | | | | | 430.000 | | | |
| 59 | Ống cống BTCT D600, dày 70mm | Mét | | | | | | | | | | 520.000 | | | |
| 60 | Ống cống BTCT D800, dày 80mm | Mét | | | | | | | | | | 960.000 | | | |
| 61 | Ống cống BTCT D1000, dày 100mm | Mét | | | | | | | | | | 1.385.000 | | | |
| 62 | Ống cống BTCT D1200, dày 120mm | Mét | | | | | | | | | | 1.965.000 | | | |
| 63 | Ống cống BTCT D1250, dày 120mm | Mét | | | | | | | | | | 2.500.000 | | | |
| 64 | Ống cống BTCT D1500, dày 140mm | Mét | | | | | | | | | | 2.935.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Ống cống bê tông ly tâm*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Cống D 300/400; L= 4m/ống; Mac 300 | md | Ống cống BT ly tâm Mac 300 | Cống vỉa hè VH | | | | | | | | | | | 197.222 |
| 66 | Cống D 400/500; L= 4m/ống; Mac 300 | md | | Cống vỉa hè VH | | | | | | | | | | | 247.222 |
| 67 | Cống D 600/720; L= 2;4m/ống; Mac 300 | md | | Cống vỉa hè VH | | | | | | | | | | | 385.185 |
| 68 | Cống D 800/960; L= 2;4m/ống; Mac 300 | md | | Cống vỉa hè VH | | | | | | | | | | | 600.000 |
| 69 | Cống D 1000/1200; L=4m/ống; Mac 300 | md | | Cống vỉa hè VH | | | | | | | | | | | 867.593 |
| 70 | Cống D 1500/1780; L=4m/ống; Mac 300 | md | | Cống vỉa hè VH | | | | | | | | | | | 2.189.815 |
| 71 | Cống D 300/400; L= 4m/ống; Mac 300 | md | Ống cống BT ly tâm Mac 300 | Cống chịu lực H30 | | | | | | | | | | | 272.222 |
| 72 | Cống D 400/500; L= 4m/ống; Mac 300 | md | | Cống chịu lực H30 | | | | | | | | | | | 322.222 |
| 73 | Cống D 600/720; L= 2;4m/ống; Mac 300 | md | | Cống chịu lực H30 | | | | | | | | | | | 492.593 |
| 74 | Cống D 800/960; L= 2;4m/ống; Mac 300 | md | | Cống chịu lực H30 | | | | | | | | | | | 754.630 |
| 75 | Cống D 1000/1200; L=4m/ống; Mac 300 | md | | Cống chịu lực H30 | | | | | | | | | | | 1.107.407 |
| 76 | Cống D 1500/1780; L=4m/ống; Mac 300 | md | | Cống chịu lực H30 | | | | | | | | | | | 2.489.815 |
| | ***Trụ điện bê tông ly tâm*** | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 77 | PC.I-7,5-2.0 | cột | TCVN 5847-2016 | Chiều dài cột 7,5, cột thân liền | Công ty TNHH MTV Thái Bình Quảng Trị | Giá tại Cụm Công nghiệp Cam Thành; xã Cam Thành; huyện Cam Lộ; tỉnh Quảng Trị | | | | | | | | | 1.497.222 |
| 78 | PC.I-7,5-2.5 | cột | | Chiều dài cột 7,5, cột thân liền | | | | | | | | | | | 1.537.963 |
| 79 | PC.I-7,5-3.0 | cột | | Chiều dài cột 7,5, cột thân liền | | | | | | | | | | | 1.599.074 |
| 80 | PC.I-7,5-4.3 | cột | | Chiều dài cột 7,5, cột thân liền | | | | | | | | | | | 1.833.333 |
| 81 | PC.I-7,5-5.4 | cột | | Chiều dài cột 7,5, cột thân liền | | | | | | | | | | | 2.057.407 |
| 82 | PC.I-8,5-2.0 | cột | TCVN 5847-2016 | Chiều dài cột 8,5, cột thân liền | | | | | | | | | | | 1.711.111 |
| 83 | PC.I-8,5-2.5 | cột | | Chiều dài cột 8,5, cột thân liền | | | | | | | | | | | 1.782.407 |
| 84 | PC.I-8,5-3.0 | cột | | Chiều dài cột 8,5, cột thân liền | | | | | | | | | | | 1.945.370 |
| 85 | PC.I-8,5-4.3 | cột | | Chiều dài cột 8,5, cột thân liền | | | | | | | | | | | 2.169.444 |
| 86 | PC.I-8,5-5.0 | cột | | Chiều dài cột 8,5, cột thân liền | | | | | | | | | | | 2.352.778 |
| 87 | PC.I-10-3.5 | cột | TCVN 5847-2016 | Chiều dài cột 10, cột thân liền | | | | | | | | | | | 2.719.444 |
| 88 | PC.I-10-4.3 | cột | | Chiều dài cột 10, cột thân liền | | | | | | | | | | | 2.872.222 |
| 89 | PC.I-10-5.0 | cột | | Chiều dài cột 10, cột thân liền | | | | | | | | | | | 3.025.000 |
| 90 | PC.I-12-3.5 | cột | TCVN 5847-2016 | Chiều dài cột 12, cột thân liền | | | | | | | | | | | 3.625.926 |
| 91 | PC.I-12-4.3 | cột | | Chiều dài cột 12, cột thân liền | | | | | | | | | | | 3.819.444 |
| 92 | PC.I-12-5.4 | cột | | Chiều dài cột 12, cột thân liền | | | | | | | | | | | 4.094.444 |
| 93 | PC.I-12-7.2 | cột | | Chiều dài cột 12, cột thân liền | | | | | | | | | | | 4.837.963 |
| 94 | PC.I-12-9.0 | cột | | Chiều dài cột 12, cột thân liền | | | | | | | | | | | 5.377.778 |
| 95 | PC.I-12-10.0 | cột | | Chiều dài cột 12, cột thân liền | | | | | | | | | | | 5.785.185 |
| 96 | PC.I-14-6.5 | cột | TCVN 5847-2016 | Chiều dài cột 14, cột thân liền | | | | | | | | | | | 5.775.000 |
| 97 | PC.I-14-8.5 | cột | | Chiều dài cột 14, cột thân liền | | | | | | | | | | | 6.752.778 |
| 98 | PC.I-14-9.2 | cột | | Chiều dài cột 14, cột thân liền | | | | | | | | | | | 7.007.407 |
| 99 | PC.I-14-11.0 | cột | | Chiều dài cột 14, cột thân liền | | | | | | | | | | | 7.924.074 |
| 100 | PC.I-14-13.0 | cột | | Chiều dài cột 14, cột thân liền | | | | | | | | | | | 8.840.741 |
| 101 | NPC.I-7,5-2.0 | cột | TCVN 5847-2016 | Chiều dài cột 7,5, cột thân liền | | | | | | | | | | | 1.731.481 |
| 102 | NPC.I-7,5-2.5 | cột | | Chiều dài cột 7,5, cột thân liền | | | | | | | | | | | 1.792.593 |
| 103 | NPC.I-7,5-3.0 | cột | | Chiều dài cột 7,5, cột thân liền | | | | | | | | | | | 1.863.889 |
| 104 | NPC.I-7,5-4.3 | cột | | Chiều dài cột 7,5, cột thân liền | | | | | | | | | | | 2.261.111 |
| 105 | NPC.I-7,5-5.4 | cột | | Chiều dài cột 7,5, cột thân liền | | | | | | | | | | | 2.434.259 |
| 106 | NPC.I-8,5-2.0 | cột | TCVN 5847-2016 | Chiều dài cột 8,5, cột thân liền | | | | | | | | | | | 2.026.852 |
| 107 | NPC.I-8,5-2.5 | cột | | Chiều dài cột 8,5, cột thân liền | | | | | | | | | | | 2.108.333 |
| 108 | NPC.I-8,5-3.0 | cột | | Chiều dài cột 8,5, cột thân liền | | | | | | | | | | | 2.210.185 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 109 | NPC.I-8,5-4.3 | cột | | Chiều dài cột 8,5, cột thân liền | | | | | | | | | | | 2.556.481 |
| 110 | NPC.I-8,5-4.3 | cột | | Chiều dài cột 8,5, cột thân liền | | | | | | | | | | | 2.902.778 |
| 111 | NPC.I-10-3.5 | cột | TCVN 5847-2016 | Chiều dài cột 10, cột thân liền | | | | | | | | | | | 3.035.185 |
| 112 | NPC.I-10-4.3 | cột | | Chiều dài cột 10, cột thân liền | | | | | | | | | | | 3.279.630 |
| 113 | NPC.I-10-5.0 | cột | | Chiều dài cột 10, cột thân liền | | | | | | | | | | | 3.625.926 |
| 114 | NPC.I-12-3.5 | cột | TCVN 5847-2016 | Chiều dài cột 12, cột thân liền | | | | | | | | | | | 4.023.148 |
| 115 | NPC.I-12-4.3 | cột | | Chiều dài cột 12, cột thân liền | | | | | | | | | | | 4.715.741 |
| 116 | NPC.I-12-5.4 | cột | | Chiều dài cột 12, cột thân liền | | | | | | | | | | | 5.245.370 |
| 117 | NPC.I-12-7.2 | cột | | Chiều dài cột 12, cột thân liền | | | | | | | | | | | 5.825.926 |
| 118 | NPC.I-12-9.0 | cột | | Chiều dài cột 12, cột thân liền | | | | | | | | | | | 7.170.370 |
| 119 | NPC.I-12-10.0 | cột | | Chiều dài cột 12, cột thân liền | | | | | | | | | | | 7.893.519 |
| 120 | NPC.I-14-6.5 | cột | | Chiều dài cột 14, cột thân liền | | | | | | | | | | | 7.190.741 |
| 121 | NPC.I-14-8.5 | cột | | Chiều dài cột 14, cột thân liền | | | | | | | | | | | 9.034.259 |
| 122 | NPC.I-14-9.2 | cột | TCVN 5847-2016 | Chiều dài cột 14, cột thân liền | | | | | | | | | | | 9.227.778 |
| 123 | NPC.I-14-11.0 | cột | | Chiều dài cột 14, cột thân liền | | | | | | | | | | | 11.112.037 |
| 124 | NPC.I-14-13.0 | cột | | Chiều dài cột 14, cột thân liền | | | | | | | | | | | 12.303.704 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | D300 âm dương 1 đầu loe, chiều dày thành ống 40mm | Mét | ISO 9001:2015 | Ống cống BTCT M300 (f'c=25MPa) chiều dài L=2m, Cấp T, tải trọng VH, chiều cao đắp trên cống H=(0,5÷4)m | Công ty Cổ phần bê tông Vân Phong | Giá tại xưởng: xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | | | 257.000 | | | | | | |
| 126 | D400 âm dương 1 đầu loe, chiều dày thành ống 45mm | Mét | | | | | | | 280.000 | | | | | | |
| 127 | D500 âm dương 1 đầu loe, chiều dày thành ống 50mm | Mét | | | | | | | 330.000 | | | | | | |
| 128 | D600 âm dương 1 đầu loe, chiều dày thành ống 60mm | Mét | | | | | | | 360.000 | | | | | | |
| 129 | D750 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 80mm | Mét | | | | | | | 570.000 | | | | | | |
| 130 | D800 âm dương 1 đầu loe, chiều dày thành ống 80mm | Mét | | | | | | | 614.000 | | | | | | |
| 131 | D1000 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 100mm | Mét | | | | | | | 855.000 | | | | | | |
| 132 | D1000 âm dương 1 đầu loe, chiều dày thành ống 100mm | Mét | | | | | | | 855.000 | | | | | | |
| 133 | D1200 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 120mm | Mét | | | | | | | 1.330.000 | | | | | | |
| 134 | D1250 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 120mm | Mét | | | | | | | 1.615.000 | | | | | | |
| 135 | D1500 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 150mm | Mét | | | | | | | 1.900.000 | | | | | | |
| 136 | D300 âm dương 1 đầu loe, chiều dày thành ống 40mm | Mét | | | | | | | 310.000 | | | | | | |
| 137 | D400 âm dương 1 đầu loe, chiều dày thành ống 45mm | Mét | | | | | | | 360.000 | | | | | | |
| 138 | D500 âm dương 1 đầu loe, chiều dày thành ống 50mm | Mét | | | | | | | 480.000 | | | | | | |
| 139 | D600 âm dương 1 đầu loe, chiều dày thành ống 60mm | Mét | | | | | | | 515.000 | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 140 | D750 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 80mm | Mét | | Ống cống BTCT M300 (f'c=25MPa) chiều dài L=2m, Cấp TC, tải trọng HL93, chiều cao đắp trên cống H=(0,5÷4)m | | | | | 760.000 | | | | | | |
| 141 | D800 âm dương 1 đầu loe, chiều dày thành ống 80mm | Mét | | | | | | | 800.000 | | | | | | |
| 142 | D1000 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 100mm | Mét | | | | | | | 1.140.000 | | | | | | |
| 143 | D1000 âm dương 1 đầu loe, chiều dày thành ống 100mm | Mét | | | | | | | 1.140.000 | | | | | | |
| 144 | D1200 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 120mm | Mét | | | | | | | 1.900.000 | | | | | | |
| 145 | D1250 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 120mm | Mét | | | | | | | 2.130.000 | | | | | | |
| 146 | D1500 một đầu âm, một đầu dương, chiều dày thành ống 150mm | Mét | | | | | | | 2.200.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IX** | **Sản phẩm phụ gia** | | | | Công ty cổ phần Bestmix – CN Miền Trung | Giá bán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Đại lý Công ty TNHH MTV BM Song Phương - 111 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Đông Hà) | | | | | | | | | |
| | ***Bê tông - xi măng*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | Super R7 | lít | ASTM C4940:2017 | | | | 22.500 | | | | | | | | |
| | ***Chống thấm và trám bít*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | BestLatex R114 | lít | Tiêu chuẩn BS EN 14891:2017 | | | | 61.000 | | | | | | | | |
| 149 | BestLatex R126 | lít | | | | | 84.000 | | | | | | | | |
| 150 | BestSeal B12 | lít | | | | | 97.000 | | | | | | | | |
| 151 | BestSeal AC402 | kg | | | | | 30.200 | | | | | | | | |
| 152 | BestSeal AC404 | lít | | | | | 80.000 | | | | | | | | |
| 153 | BestSeal EP760 | kg | | | | | 64.000 | | | | | | | | |
| 154 | BestSeal AC407 | kg | | | | | 37.500 | | | | | | | | |
| 155 | BestSeal AC400 | kg | | | | | 73.000 | | | | | | | | |
| 156 | BestSeal AC408 | kg | | | | | 90.000 | | | | | | | | |
| 157 | BestSeal PU405 | kg | | | | | 171.000 | | | | | | | | |
| 158 | BestSeal PU450 | kg | | | | | 119.000 | | | | | | | | |
| 159 | BestSeal PU416 | kg | | | | | 116.000 | | | | | | | | |
| 160 | BestSeal AC409 | kg | | | | | 52.500 | | | | | | | | |
| 161 | BestSeal BP411 | kg | | | | | 58.000 | | | | | | | | |
| 162 | BestSeal PU412 | kg | | | | | 164.000 | | | | | | | | |
| 151 | BestSeal A10 - can 25 lít | kg | | | | | 71.000 | | | | | | | | |
| 152 | BestSeal AT505 - thùng 20 kg | kg | Tiêu chuẩn BS EN 14891:2017 | | | | 143.500 | | | | | | | | |
| | ***Vữa rót*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | BestGrout CE675 | kg | Tiêu chuẩn C1107:2017 | | | | 13.500 | | | | | | | | |
| 166 | BestGrout CE400 | kg | | | | | 9.300 | | | | | | | | |
| 167 | BestGrout CE600 | kg | | | | | 11.400 | | | | | | | | |
| | ***Vữa sửa chữa*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | BestRepair CE300 | kg | Tiêu chuẩn BS EN 1504-3:2002 | | | | 30.000 | | | | | | | | |
| 169 | BestRepair CE500 | kg | | | | | 50.000 | | | | | | | | |
| 170 | BestRefit C40 | kg | | | | | 24.600 | | | | | | | | |
| | ***Vữa, keo chít mạch*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | BestJoint CE200 | kg | Tiêu chuẩn BS EN 1504-3:2002 | | | | 17.000 | | | | | | | | |
| | ***Vữa, keo dán gạch*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | BestTile CE075 | kg | TCVN 7899-1:2008 | | | | 8.300 | | | | | | | | |
| 173 | BestTile CE150 | kg | | | | | 10.900 | | | | | | | | |
| | ***Chất kết dính Epoxy*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | BestBond EP751 | kg | Tiêu chuẩn BS EN 1504-4:2005 | | | | 184.000 | | | | | | | | |
| 175 | BestBond EP752 | kg | | | | | 324.000 | | | | | | | | |
| 176 | BestBond EP750 | kg | | | | | 425.000 | | | | | | | | |
| 177 | BestGrout E100 | kg | | | | | 74.000 | | | | | | | | |
| | ***Băng cản nước*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | BKN - 90 V150 | Mét | TCVN 9407:2014 | | | | 82.700 | | | | | | | | |
| 179 | BKN - 90 V200 | Mét | | | | | 114.500 | | | | | | | | |
| 180 | BKN - 90 V250 | Mét | | | | | 138.000 | | | | | | | | |
| 181 | BKN - 90 V320 | Mét | | | | | 165.600 | | | | | | | | |
| 182 | BestWaterbar SV150 | Mét | | | | | 105.000 | | | | | | | | |
| 183 | BestWaterbar SV200 | Mét | | | | | 144.000 | | | | | | | | |
| 184 | BestWaterbar SV250 | Mét | | | | | 175.000 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 185 | BestWaterbar SV320 | Mét | | | | | 208.000 | | | | | | | | |
| | ***Chất phủ nền sàn*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | HardRock (Xanh) - bao 25 kg | kg | | | | | 14.500 | | | | | | | | |
| 187 | HardRock (Xám) - bao 25 kg | kg | | | | | 6.700 | | | | | | | | |
| 188 | BestHard SP7 (Xanh) - bao 25 kg | kg | | | | | 11.500 | | | | | | | | |
| 189 | BestPrimer EP601 - bộ 25 kg | kg | | | | | 200.000 | | | | | | | | |
| 190 | BestPrimer EP602 - bộ 25 kg | kg | | | | | 210.000 | | | | | | | | |
| 191 | BestCoat EP604 - bộ 30 kg | kg | TCVN 9407:2014 | | | | 210.000 | | | | | | | | |
| 192 | BestCoat EP605 - bộ 25 kg | kg | | | | | 204.000 | | | | | | | | |
| **X** | **Sơn các loại** | | | | | ` | | | | | | | | | |
| | **Sơn Spost** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Hệ thống sơn nội thất cao cấp Spost** | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | INSPIRE - A200 | Lon | QCVN 16:2019/BXD | 6,7kg/lon | Công ty cổ phần Sơn Spost Việt Nam | Giá vận chuyển đến chân công trình | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 194 | Sơn mịn nội thất cao cấp | Thùng | | 24kg/thùng | | | 1.413.000 | 1.413.000 | 1.413.000 | 1.413.000 | 1.413.000 | 1.413.000 | 1.413.000 | 1.413.000 | 1.413.000 |
| 195 | SUPER WHITE - A300 | Lon | | 6,3kg/tlon | | | 606.000 | 606.000 | 606.000 | 606.000 | 606.000 | 606.000 | 606.000 | 606.000 | 606.000 |
| 196 | Sơn siêu trắng trần nội thất cao cấp | Thùng | | 23kg/thùng | | | 1.869.000 | 1.869.000 | 1.869.000 | 1.869.000 | 1.869.000 | 1.869.000 | 1.869.000 | 1.869.000 | 1.869.000 |
| 197 | EASY CLEAN - A400 | Lon | | 6,3kg/lon | | | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| 198 | Sơn nội thất cao cấp Lau chùi hiệu quả | Thùng | | 23kg/thùng | | | 2.772.000 | 2.772.000 | 2.772.000 | 2.772.000 | 2.772.000 | 2.772.000 | 2.772.000 | 2.772.000 | 2.772.000 |
| 199 | SILK PEARL - S100 | Lon | | 1,1kg/lon | | | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 |
| 200 | Sơn bóng nội thất đặc biệt | Lon | | 5,7kg/lon | | | 1.278.000 | 1.278.000 | 1.278.000 | 1.278.000 | 1.278.000 | 1.278.000 | 1.278.000 | 1.278.000 | 1.278.000 |
| 201 | | Thùng | | 20,5kg/thùng | | | 4.082.000 | 4.082.000 | 4.082.000 | 4.082.000 | 4.082.000 | 4.082.000 | 4.082.000 | 4.082.000 | 4.082.000 |
| 202 | SHIELD FLEX - S300 | Lon | | 1,1kg/lon | | | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 |
| 203 | Sơn siêu bóng nội thất chống nóng thượng | Lon | | 5,5kg/lon | | | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 |
| 204 | hạng | Thùng | | 16,5kg/thùng | | | 4.909.000 | 4.909.000 | 4.909.000 | 4.909.000 | 4.909.000 | 4.909.000 | 4.909.000 | 4.909.000 | 4.909.000 |
| | **Hệ thống sơn ngoại thất cao cấp Spost** | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | NANO SHIELD - M7 | Lon | | 6,3kg/lon | | | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 |
| 206 | Sơn mịn nội thất cao cấp | Thùng | | 23kg/thùng | | | 2.634.000 | 2.634.000 | 2.634.000 | 2.634.000 | 2.634.000 | 2.634.000 | 2.634.000 | 2.634.000 | 2.634.000 |
| 207 | SOFT PEARL - S200 | Lon | | 1,1kg/lon | | | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| 208 | Sơn bóng ngoại thất đặc biệt | Lon | | 5,7kg/lon | | | 1.414.000 | 1.414.000 | 1.414.000 | 1.414.000 | 1.414.000 | 1.414.000 | 1.414.000 | 1.414.000 | 1.414.000 |
| 209 | | Thùng | | 20,5kg/thùng | | | 4.675.000 | 4.675.000 | 4.675.000 | 4.675.000 | 4.675.000 | 4.675.000 | 4.675.000 | 4.675.000 | 4.675.000 |
| 210 | DIAMOND PLUS - S400 | Lon | | 1,1kg/lon | | | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 211 | Sơn ngoại thất thượng hạng siêu bóng | Lon | | 5,5kg/lon | | | 1.991.000 | 1.991.000 | 1.991.000 | 1.991.000 | 1.991.000 | 1.991.000 | 1.991.000 | 1.991.000 | 1.991.000 |
| 212 | | Thùng | | 16,5kg/thùng | | | 5.616.000 | 5.616.000 | 5.616.000 | 5.616.000 | 5.616.000 | 5.616.000 | 5.616.000 | 5.616.000 | 5.616.000 |
| 213 | CLEAR - A500 | Lon | | 4,7kg/lon | | | 1.162.000 | 1.162.000 | 1.162.000 | 1.162.000 | 1.162.000 | 1.162.000 | 1.162.000 | 1.162.000 | 1.162.000 |
| 214 | Sơn phủ bóng trong suốt | Lon | | 0,9kg/lon | | | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| 215 | PLATINUM (Đồng vàng)<br>Sơn nhũ ánh kim đặc biệt | Lon | | 1kg/lon | | | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 |
| 216 | PLATINUM (Vàng 24k)<br>Sơn nhũ ánh kim đặc biệt | Lon | | 1kg/lon | | | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 |
| | **Hệ thống sơn lót kiềm cao cấp Spost** | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | SEALER - A800 | Lon | | 6,2kg/lon | | | 751.000 | 751.000 | 751.000 | 751.000 | 751.000 | 751.000 | 751.000 | 751.000 | 751.000 |
| 218 | Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt | Thùng | | 22kg/thùng | | | 2.441.000 | 2.441.000 | 2.441.000 | 2.441.000 | 2.441.000 | 2.441.000 | 2.441.000 | 2.441.000 | 2.441.000 |
| 219 | PRIMER - K8000 | Lon | | 6,1kg/lon | | | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 |
| 220 | Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt | Thùng | | 21kg/thùng | | | 3.628.000 | 3.628.000 | 3.628.000 | 3.628.000 | 3.628.000 | 3.628.000 | 3.628.000 | 3.628.000 | 3.628.000 |
| 221 | ULTRA POWER | Lon | | 1kg/lon | | | 817.000 | 817.000 | 817.000 | 817.000 | 817.000 | 817.000 | 817.000 | 817.000 | 817.000 |
| 222 | Hợp chất siêu liên kết | Lon | | 4kg/lon | | | 3.105.000 | 3.105.000 | 3.105.000 | 3.105.000 | 3.105.000 | 3.105.000 | 3.105.000 | 3.105.000 | 3.105.000 |
| | **Hệ thống sơn chống thấm và chống nóng cao cấp Spost** | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | WATER PROOF - A600 | Lon | | 5,7kg/lon | | | 1.715.000 | 1.715.000 | 1.715.000 | 1.715.000 | 1.715.000 | 1.715.000 | 1.715.000 | 1.715.000 | 1.715.000 |
| 224 | Chống thấm đa năng trộn xi măng | Thùng | | 20,5kg/thùng | | | 3.691.000 | 3.691.000 | 3.691.000 | 3.691.000 | 3.691.000 | 3.691.000 | 3.691.000 | 3.691.000 | 3.691.000 |
| 225 | CLOUR PROOFING - A700 | Lon | | 5,7kg/lon | | | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.235.000 |
| 226 | Chống thấm màu cao cấp | Thùng | | 20,5kg/thùng | | | 4.264.000 | 4.264.000 | 4.264.000 | 4.264.000 | 4.264.000 | 4.264.000 | 4.264.000 | 4.264.000 | 4.264.000 |
| 227 | BITUM WATERPROOF | Lon | | 4,2kg/lon | | | 817.000 | 817.000 | 817.000 | 817.000 | 817.000 | 817.000 | 817.000 | 817.000 | 817.000 |
| 228 | Sơn chống thấm Bitum | Thùng | | 16,5kg/thùng | | | 2.614.000 | 2.614.000 | 2.614.000 | 2.614.000 | 2.614.000 | 2.614.000 | 2.614.000 | 2.614.000 | 2.614.000 |
| 229 | SUPER COOL | Lon | | 4,2kg/lon | | | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| 230 | Sơn chống nóng mái tôn và tường đứng | Thùng | | 14kg/thùng | | | 5.881.000 | 5.881.000 | 5.881.000 | 5.881.000 | 5.881.000 | 5.881.000 | 5.881.000 | 5.881.000 | 5.881.000 |
| 231 | ULTRA PROOF | Lon | | 4kg/lon | | | 2.175.000 | 2.175.000 | 2.175.000 | 2.175.000 | 2.175.000 | 2.175.000 | 2.175.000 | 2.175.000 | 2.175.000 |
| 232 | Sơn chống thấm sàn mái lộ thiên | Thùng | | 10kg/thùng | | | 5.227.000 | 5.227.000 | 5.227.000 | 5.227.000 | 5.227.000 | 5.227.000 | 5.227.000 | 5.227.000 | 5.227.000 |
| | **Hệ thống bột bả cao cấp Spost** | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | SPOST - SP200<br>Bột bả nội thất cao cấp | Bao | | 40kg/bao | | | 591.000 | 591.000 | 591.000 | 591.000 | 591.000 | 591.000 | 591.000 | 591.000 | 591.000 |
| 234 | SPOST - SP300<br>Bột bả ngoại thất cao cấp | Bao | | 40kg/bao | | | 662.000 | 662.000 | 662.000 | 662.000 | 662.000 | 662.000 | 662.000 | 662.000 | 662.000 |
| | **Hệ thống đề nghị Spost** | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 235 | SPOST - SP1000<br>Bột bả nội thất | Bao | | 40kg/bao | | | 454.000 | 454.000 | 454.000 | 454.000 | 454.000 | 454.000 | 454.000 | 454.000 | 454.000 |
| 236 | ECONOMIC - A100 | Lon | | 5,3kg/lon | | | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 328.000 |
| 237 | Sơn mịn nội thất | Thùng | | 24kg/thùng | | | 987.000 | 987.000 | 987.000 | 987.000 | 987.000 | 987.000 | 987.000 | 987.000 | 987.000 |
| 238 | ALKALINE EXT - K6000 | Lon | | 6,3kg/lon | | | 895.000 | 895.000 | 895.000 | 895.000 | 895.000 | 895.000 | 895.000 | 895.000 | 895.000 |
| 239 | Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp | Thùng | | 22kg/thùng | | | 2.987.000 | 2.987.000 | 2.987.000 | 2.987.000 | 2.987.000 | 2.987.000 | 2.987.000 | 2.987.000 | 2.987.000 |
| 240 | WATER BASE - M5 | Lon | | 6,3kg/lon | | | 705.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 |
| 241 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp | Thùng | | 23kg/thùng | | | 2.266.000 | 2.266.000 | 2.266.000 | 2.266.000 | 2.266.000 | 2.266.000 | 2.266.000 | 2.266.000 | 2.266.000 |
| | ***Sơn cao cấp Kapal*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | Sơn nội thất Odourless bóng (17L) | Thùng | | | | | 2.818.000 | | | | | | | | |
| 243 | Sơn nội thất Joile bán bóng (17L) | Thùng | | | | | 2.409.000 | | | | | | | | |
| 244 | Sơn nội thất Protect mịn (17L) | Thùng | | | | | 1.682.000 | | | | | | | | |
| 245 | Sơn nội thất Rio mịn siêu trắng (17L) | Thùng | | | | | 1.545.000 | | | | | | | | |
| 246 | Sơn ngoại thất Nano Supershield bóng (17L) | Thùng | | | | | 3.227.000 | | | | | | | | |
| 247 | Sơn ngoại thất Protect bóng mờ (17L) | Thùng | | | | | 2.955.000 | | | | | | | | |
| 248 | Sơn lót kháng kiềm nội thất In Sealer (17L) | Thùng | | | Công ty cổ phần Kapal | Giá bán tại cửa hàng: 131 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 1.655.000 | | | | | | | | |
| 249 | Sơn lót kháng kiềm ngoại thất Ex Sealer (17L) | Thùng | | | | | 2.368.000 | | | | | | | | |
| 250 | Sơn chống thấm pha xi măng CT11A (17L) | Thùng | | | | | 2.682.000 | | | | | | | | |
| 251 | Bột trét tường, trần (40kg) | Bao | | | | | 477.000 | | | | | | | | |
| | ***Sơn kinh tế Vinason*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | Sơn mịn nội thất (17L) | Thùng | | | | | 955.000 | | | | | | | | |
| 253 | Sơn bán bóng ngoại thất (17L) | Thùng | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | |
| 254 | Sơn lót kháng kiềm nội thất (17L) | Thùng | | | | | 1.464.000 | | | | | | | | |
| 255 | Sơn lót kháng kiềm ngoại thất (17L) | Thùng | | | | | 1.682.000 | | | | | | | | |
| 256 | Bột trét tường nội thất (40kg) | Bao | | | | | 268.000 | | | | | | | | |
| 257 | Bột trét tường ngoại thất (40kg) | Bao | | | | | 364.000 | | | | | | | | |
| | ***Sơn Thái Lan - Sơn thần tượng*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | Sơn siêu bóng nội thất, bảo vệ và trang trí đặc biệt (5l) | Lon | | | | | 1.150.000 | | | | | | | | |
| 259 | Sơn siêu bóng nội thất cao cấp (18l) | Thùng | | | | | 3.295.000 | | | | | | | | |
| 260 | Sơn bóng nội thất cao cấp (18l) | Thùng | | | | | 2.835.000 | | | | | | | | |
| 261 | Sơn nội thất lau chùi hiệu quả (18l) | Thùng | | | | | 1.795.000 | | | | | | | | |
| 262 | Sơn nội thất cao cấp (18l) | Thùng | | | | | 828.000 | | | | | | | | |
| 263 | Sơn siêu trắng trần (18l) | Thùng | | | | | 1.465.000 | | | | | | | | |
| 264 | Sơn siêu bóng ngoại thất, bảo vệ tường đặc biệt (5l) | Lon | | | Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ du lịch Vĩnh Hồ - Địa chỉ: Số 1 đường Khóa Bảo, phường 3, thành phố Đông Hà | Giá tại cửa hàng | 1.350.000 | | | | | | | | |
| 265 | Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp (18l) | Thùng | | | | | 3.550.000 | | | | | | | | |
| 266 | Sơn bóng ngoại thất cao cấp (18l) | Thùng | | | | | 2.995.000 | | | | | | | | |
| 267 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp (18l) | Thùng | | | | | 1.737.000 | | | | | | | | |
| 268 | Sơn lót kháng kiềm ngoại thất (18l) | Thùng | | | | | 2.865.000 | | | | | | | | |
| 269 | Sơn lót kháng kiềm nội thất (18l) | Thùng | | | | | 2.515.000 | | | | | | | | |
| 270 | Sơn lót kháng kiềm nội thất Swhite (18l) | Thùng | | | | | 2.355.000 | | | | | | | | |
| 271 | Sơn lót trong nhà (18l) | Thùng | | | | | 1.785.000 | | | | | | | | |
| 272 | Sơn chống thấm đa năng (18l) | Thùng | | | | | 2.825.000 | | | | | | | | |
| 273 | Sơn chống thấm màu (18l) | Thùng | | | | | 3.672.500 | | | | | | | | |
| 274 | Sơn phủ bóng (18l) | Thùng | | | | | 865.000 | | | | | | | | |
| | ***Sơn Spec*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Sơn nội thất* | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | Spec Taket super wall for interior (17,5L) | Thùng | | | | | 1.786.400 | | | | | | | | |
| 276 | Spec Walli pure matt (17,5L) | Thùng | | | | | 1.700.160 | | | | | | | | |
| 277 | Spec Hello fast interior (18L) | Thùng | | | | | 1.841.840 | | | | | | | | |
| 278 | Spec Eko - láng mịn (18L) | Thùng | | | | | 1.267.728 | | | | | | | | |
| | *Sơn ngoại thất* | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | Spec Eko bảo vệ hoàn hảo (18L) | Thùng | | | Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Việt Hoàng - Địa chỉ: Số 129, Lê Thế Hiếu, thành phố Đông Hà | Giá tại cửa hàng | 2.507.120 | | | | | | | | |
| | *Sơn lót* | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | Spec Eko primrt for exterior (18L) | Thùng | | | | | 2.962.960 | | | | | | | | |
| 281 | Spec Eko primrt for interior (18L) | Thùng | | | | | 1.946.560 | | | | | | | | |
| | *Chống thấm* | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | Spec taket extra water proof (18L) | Thùng | | | | | 3.123.120 | | | | | | | | |
| 283 | Spec super fixx (18L) | Thùng | | | | | 3.307.920 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | *Bột trét* | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | Spec wally putty for Int&Ext (40kg) | Bao | | | | | 523.600 | | | | | | | | |
| | ***Sơn Terraco*** | | | | Công ty cổ phần Mười Thương - Địa chỉ: Số 190 Quốc lộ 1A, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà | Giá tại cửa hàng | | | | | | | | | |
| 285 | Bột bả nội thất (40kg) | Bao | | | | | 531.000 | | | | | | | | |
| 286 | Bột bả ngoại thất (40kg) | Bao | | | | | 575.000 | | | | | | | | |
| 287 | Sơn chống thấm cho vách, ban công, tường (20kg) | Thùng | | | | | 1.921.000 | | | | | | | | |
| 288 | Sơn chống thấm cao cấp (18L) | Thùng | | | | | 2.802.000 | | | | | | | | |
| 289 | Sơn bán bóng ngoại thất Vicoat (5L) | Thùng | | | | | 1.216.000 | | | | | | | | |
| 290 | Sơn mờ nội thất Terralast (18L) | Thùng | | | | | 1.438.000 | | | | | | | | |
| 291 | Sơn dùng cho nội thất Terramat (25kg) | Thùng | | | | | 972.000 | | | | | | | | |
| 292 | Sơn bóng mờ nội thất Terratop (18L) | Thùng | | | | | 2.570.000 | | | | | | | | |
| 293 | Sơn lót chống kiềm (20kg) | Thùng | | | | | 1.418.000 | | | | | | | | |
| 294 | Sơn dùng cho sân Tennis (20kg) | Thùng | | | | | 2.503.000 | | | | | | | | |
| 295 | Sơn lót dùng cho sân Tennis (18kg) | Thùng | | | | | 1.392.000 | | | | | | | | |
| | ***Sơn Kova*** | | | | Công ty TNHH MTV Giang Loan - Địa chỉ: Số 126 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị | Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển trong cự ly dưới 50km | | | | | | | | | |
| | ***Sơn nước trong nhà*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | K871 | Thùng | | 20kg/thùng | | | | 4.735.000 | | | | | | | |
| 297 | | Lon | | 4kg/lon | | | | 1.005.000 | | | | | | | |
| 298 | K5500 | Thùng | | 20kg/thùng | | | | 3.668.000 | | | | | | | |
| 299 | | Lon | | 4kg/lon | | | | 770.000 | | | | | | | |
| 300 | K260 | Thùng | | 20kg/thùng | | | | 1.622.000 | | | | | | | |
| 301 | | Lon | | 4kg/lon | | | | 360.000 | | | | | | | |
| 302 | K771 | Thùng | | 25kg/thùng | | | | 1.639.000 | | | | | | | |
| 303 | | Lon | | 5kg/lon | | | | 390.000 | | | | | | | |
| 304 | K110 | Thùng | | 25kg/thùng | | | | 3.045.000 | | | | | | | |
| 305 | | Lon | | 5kg/lon | | | | 655.000 | | | | | | | |
| 306 | K109 | Thùng | | 25kg/thùng | | | | 2.955.000 | | | | | | | |
| 307 | | Lon | | 5kg/lon | | | | 643.000 | | | | | | | |
| | ***Sơn nước ngoài nhà*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 308 | K360 | Thùng | | 20kg/thùng | | | | 6.280.000 | | | | | | | |
| 309 | | Lon | | 4kg/lon | | | | 1.323.000 | | | | | | | |
| 310 | CT04 | Thùng | | 20kg/thùng | | | | 5.020.000 | | | | | | | |
| 311 | | Lon | | 4kg/lon | | | | 1.066.000 | | | | | | | |
| 312 | K5800 | Thùng | | 20kg/thùng | | | | 4.440.000 | | | | | | | |
| 313 | | Lon | | 4kg/lon | | | | 920.000 | | | | | | | |
| 314 | K5501 | Thùng | | 20kg/thùng | | | | 3.216.000 | | | | | | | |
| 315 | | Lon | | 4kg/lon | | | | 699.000 | | | | | | | |
| 316 | K261 | Thùng | | 20kg/thùng | | | | 2.090.000 | | | | | | | |
| 317 | | Lon | | 4kg/lon | | | | 463.000 | | | | | | | |
| 318 | K209 | Thùng | | 20kg/thùng | | | | 3.882.000 | | | | | | | |
| 319 | | Lon | | 4kg/lon | | | | 850.000 | | | | | | | |
| | ***Sơn bóng không màu trong suốt*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | Clear N | Thùng | | 20kg/thùng | | | | 5.435.000 | | | | | | | |
| 321 | | Lon | | 4kg/lon | | | | 135.000 | | | | | | | |
| 322 | | Lon | | 1kg/lon | | | | 310.000 | | | | | | | |
| | ***Chống thấm*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | CT11A | Thùng | | 20kg/thùng | | | | 4.195.000 | | | | | | | |
| 324 | | Lon | | 4kg/lon | | | | 890.000 | | | | | | | |
| 325 | | Lon | | 1kg/lon | | | | 265.000 | | | | | | | |
| | ***Bột Kova*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | Bột trong nhà | Bao | | 40kg/bao | | | | 625.000 | | | | | | | |
| 327 | Bột ngoài nhà | Bao | | 40kg/bao | | | | 795.000 | | | | | | | |
| | ***Sơn Alkaza*** | | | | Công ty TNHH công nghệ Delta Việt Nam - Địa chỉ: KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội | Giá bán tại chân công trình | | | | | | | | | |
| 328 | Sơn nội thất siêu trắng trong nhà VS116 (23kg) | Thùng | | | | | 1.504.545 | 1.504.545 | 1.504.545 | 1.504.545 | 1.504.545 | 1.504.545 | 1.504.545 | 1.504.545 | 1.504.545 |
| 329 | Sơn ngoại thất bóng mờ BS313 (20kg) | Thùng | | | | | 3.531.818 | 3.531.818 | 3.531.818 | 3.531.818 | 3.531.818 | 3.531.818 | 3.531.818 | 3.531.818 | 3.531.818 |
| 330 | Sơn lót chống kiềm nội thất CK241 (22kg) | Thùng | | | | | 1.836.364 | 1.836.364 | 1.836.364 | 1.836.364 | 1.836.364 | 1.836.364 | 1.836.364 | 1.836.364 | 1.836.364 |
| 331 | Sơn lót chống kiềm ngoại thất CK242 (20kg) | Thùng | | | | | 2.886.364 | 2.886.364 | 2.886.364 | 2.886.364 | 2.886.364 | 2.886.364 | 2.886.364 | 2.886.364 | 2.886.364 |
| 332 | Chất chống thấm đa năng trộn xi măng DS600 (20kg) | Thùng | | | | | 3.059.091 | 3.059.091 | 3.059.091 | 3.059.091 | 3.059.091 | 3.059.091 | 3.059.091 | 3.059.091 | 3.059.091 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 333 | Bột bả trong nhà A100 (40kg) | Bao | | | | | 313.636 | 313.636 | 313.636 | 313.636 | 313.636 | 313.636 | 313.636 | 313.636 | 313.636 |
| 334 | Bột bả chống thấm cao cấp ngoài trời A300 (40kg) | Bao | | | | | 531.818 | 531.818 | 531.818 | 531.818 | 531.818 | 531.818 | 531.818 | 531.818 | 531.818 |
| | ***Sơn Nice Space*** | | | | Công ty cổ phần tập đoàn sơn HT | Giá tại trung tâm TP Đông Hà | | | | | | | | | |
| 335 | Sơn nội thất HT18 (23kg) | Thùng | | | | | 563.636 | | | | | | | | |
| 336 | Sơn nội thất cao cấp HT06 (22kg) | Thùng | | | | | 1.254.545 | | | | | | | | |
| 337 | Sơn nội thất siêu trắng trần HT05 (23kg) | Thùng | | | | | 1.500.000 | | | | | | | | |
| 338 | Sơn lót kháng kiềm nội thất (21kg) | Thùng | | | | | 1.790.909 | | | | | | | | |
| 339 | Sơn ngoại thất HT19 (22kg) | Thùng | | | | | 1.527.273 | | | | | | | | |
| 340 | Sơn ngoại thất cao cấp HT10 (22kg) | Thùng | | | | | 1.672.727 | | | | | | | | |
| 341 | Sơn lót kháng kiềm ngoại thất (21kg) | Thùng | | | | | 2.309.091 | | | | | | | | |
| 342 | Bột bả nội thất (40kg) | Bao | | | | | 245.455 | | | | | | | | |
| 343 | Bột bả ngoại thất (40kg) | Bao | | | | | 327.273 | | | | | | | | |
| | ***Sơn Rman*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 344 | Sơn nội thất R80 (23kg) | Thùng | | | | | 563.636 | | | | | | | | |
| 345 | Sơn nội thất cao cấp R81 (22kg) | Thùng | | | | | 1.254.545 | | | | | | | | |
| 346 | Sơn nội thất siêu trắng trần R89 (23kg) | Thùng | | | | | 1.500.000 | | | | | | | | |
| 347 | Sơn lót kháng kiềm nội thất R90 (21kg) | Thùng | | | | | 1.790.909 | | | | | | | | |
| 348 | Sơn ngoại thất R84 (22kg) | Thùng | | | | | 1.527.273 | | | | | | | | |
| 349 | Sơn ngoại thất cao cấp R85 (22kg) | Thùng | | | | | 1.672.727 | | | | | | | | |
| 350 | Sơn lót kháng kiềm ngoại thất R91 (21kg) | Thùng | | | | | 2.309.091 | | | | | | | | |
| 351 | Bột bả nội thất (40kg) | Bao | | | | | 245.455 | | | | | | | | |
| 352 | Bột bả ngoại thất (40kg) | Bao | | | | | 327.273 | | | | | | | | |
| | ***Sơn Ichi*** | | | | Công ty cổ phần thương mại sơn Ichi Miền Trung - Địa chỉ: Trần Thị Lý, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng | Giá tại trung tâm TP Đông Hà | | | | | | | | | |
| 353 | Sơn nội thất Garnet (18L) | Thùng | | | | | 1.478.182 | | | | | | | | |
| 354 | Sơn nội thất Amet (18L) | Thùng | | | | | 952.727 | | | | | | | | |
| 355 | Sơn ngoại thất Amet (18L) | Thùng | | | | | 1.901.818 | | | | | | | | |
| 356 | Sơn lót kiềm ngoại thất Sealer (18L) | Thùng | | | | | 1.854.545 | | | | | | | | |
| 357 | Sơn lót kiềm nội thất PIN (18L) | Thùng | | | | | 1.546.364 | | | | | | | | |
| 358 | Bột bả nội, ngoại thất cao cấp Topaz (40kg) | Bao | | | | | 418.182 | | | | | | | | |
| | ***Sơn Hika*** | | | | Công ty TNHH MTV Thủy Nông - Địa chỉ: Đường Trường Chính, Tiểu Khu 3, thị trấn Ái Tử | Giá tại cửa hàng | | | | | | | | | |
| 359 | Sơn nội thất kinh tế, độ phủ cao, chống rêu mốc (23kg) | Thùng | | | | | | | 828.000 | | | | | | |
| 360 | Sơn mịn nội thất cao cấp, mặt sơn nhẵn mịn, chống rêu mốc (23kg) | Thùng | | | | | | | 1.251.000 | | | | | | |
| 361 | Sơn siêu trắng trần (23kg) | Thùng | | | | | | | 1.512.250 | | | | | | |
| 362 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp, độ phủ cao, chống rêu mốc, chống thấm (20kg) | Thùng | | | | | | | 2.195.000 | | | | | | |
| 363 | Sơn lót kháng kiềm nội thất kinh tế (23kg) | Thùng | | | | | | | 2.095.100 | | | | | | |
| 364 | Sơn lót kháng kiềm ngoại thất (22kg) | Thùng | | | | | | | 2.705.600 | | | | | | |
| 365 | Sơn chống thấm đa năng chống thấm, chống rêu mốc (20kg) | Thùng | | | | | | | 2.632.000 | | | | | | |
| 366 | Bột bả ngoại thất (40kg) | Bao | | | | | | | 516.000 | | | | | | |
| 367 | Bột bả nội thất (40kg) | Bao | | | | | | | 388.000 | | | | | | |
| | ***Sản phẩm sơn Tuylips*** | | | | Công ty TNHH MTV Sơn An Thịnh - Địa chỉ: Số 177, Quốc Lộ 1 A, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà | Giá tại cửa hàng | | | | | | | | | |
| 368 | Bột bả nội thất (40kg) | Bao | | | | | 429.000 | | | | | | | | |
| 369 | Bột bả ngoại thất (40kg) | Bao | | | | | 505.000 | | | | | | | | |
| 370 | Sơn lót kháng kiềm nội thất KTKT-123 (23kg) | Thùng | | | | | 2.330.000 | | | | | | | | |
| 371 | Sơn mịn nội thất TT-125 (24kg) | Thùng | | | | | 1.408.000 | | | | | | | | |
| 372 | Sơn siêu trắng nội thất TST-127 (23kg) | Thùng | | | | | 1.990.000 | | | | | | | | |
| 373 | Sơn lót kháng kiềm ngoại thất TKN-222 (23kg) | Thùng | | | | | 3.207.000 | | | | | | | | |
| 374 | Sơn mịn ngoại thất TT-125 (23kg) | Thùng | | | | | 2.350.000 | | | | | | | | |
| 375 | Sơn lau chùi hiệu quả ngoại thất TN-225 (20,5kg) | Thùng | | | | | 3.250.000 | | | | | | | | |
| 376 | Sơn chống thấm hệ xi măng cao cấp CT-22A (19,5kg) | Thùng | | | | | 3.330.000 | | | | | | | | |
| | ***Sơn Navy*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 377 | Sơn nội thất che phủ hiệu quả Nano 1* (23kg) | Thùng | | | | | 738.000 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 378 | Sơn nội thất siêu trắng mịn Nano 2* (23kg) | Thùng | | | Nhà phân phối sơn Lâm Cường - Địa chỉ: Tiểu khu 1, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong | Giá tại cửa hàng | 1.553.000 | | | | | | | | |
| 379 | Sơn ngoại thất siêu mịn Titan 3* (21kg) | Thùng | | | | | 1.868.000 | | | | | | | | |
| 380 | Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp Pro (21kg) | Thùng | | | | | 2.089.000 | | | | | | | | |
| 381 | Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp Super Pro (19,8kg) | Thùng | | | | | 2.729.000 | | | | | | | | |
| 382 | Sơn chống thấm xi măng cao cấp Super Shield (20kg) | Thùng | | | | | 2.819.000 | | | | | | | | |
| 383 | Bột bả nội thất cao cấp (25kg) | Bao | | | | | 239.000 | | | | | | | | |
| 384 | Bột bả ngoại thất cao cấp (25kg) | Bao | | | | | 299.000 | | | | | | | | |
| | ***Sơn Goopa*** | | | | Công ty cổ phần tập đoàn Sơn Việt Nhật - Địa chỉ: Số 81 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà | Giá tại cửa hàng | | | | | | | | | |
| 385 | Sơn lót kháng kiềm nội thất GP2.NO1 (18L) | Thùng | | | | | 1.289.091 | | | | | | | | |
| 386 | Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp GP2.NO2 (18L) | Thùng | | | | | 1.738.182 | | | | | | | | |
| 387 | Sơn lót kháng kiềm ngoại thất GP2.NG1 (18L) | Thùng | | | | | 2.170.000 | | | | | | | | |
| 388 | Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp GP2.NG2 (18L) | Thùng | | | | | 2.327.273 | | | | | | | | |
| 389 | Sơn phủ nội thất kinh tế GP3.KT (18L) | Thùng | | | | | 783.636 | | | | | | | | |
| 390 | Sơn phủ nội thất mờ mịn GP3.NO (18L) | Thùng | | | | | 1.353.636 | | | | | | | | |
| 391 | Sơn phủ nội thất siêu trắng trần GP4.STT (18L) | Thùng | | | | | 1.498.182 | | | | | | | | |
| 392 | Sơn phủ ngoại thất kinh tế GP5.NG.KT (18L) | Thùng | | | | | 1.228.182 | | | | | | | | |
| 393 | Sơn phủ ngoại thất mịn GP5.NG1 (18L) | Thùng | | | | | 1.844.545 | | | | | | | | |
| 394 | Sơn chống thấm xi măng GP6.CT (18L) | Thùng | | | | | 2.436.364 | | | | | | | | |
| 395 | Sơn chống thấm màu GP6.CTM (18L) | Thùng | | | | | 2.485.455 | | | | | | | | |
| 396 | Sơn chống thấm sàn GP6.CTS (18L) | Thùng | | | | | 2.750.909 | | | | | | | | |
| | ***Sơn Jotun*** | | | | Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hà - Địa chỉ: Đường Đoàn Khuê, Phường 5, thành phố Đông Hà | Giá bán tại chân công trình | | | | | | | | | |
| 397 | Essen - Ngoại thất bền màu đẹp (7L) | Thùng | | | | | 2.532.000 | 2.532.000 | 2.532.000 | 2.532.000 | 2.532.000 | 2.532.000 | 2.532.000 | 2.532.000 | 2.532.000 |
| 398 | Sơn ngoại thất Jotatought - Chống rêu, nấm mốc, màu sắc đa dạng (17L) | Thùng | | | | | 1.537.000 | 1.537.000 | 1.537.000 | 1.537.000 | 1.537.000 | 1.537.000 | 1.537.000 | 1.537.000 | 1.537.000 |
| 399 | Sơn nội thất Essen - Dễ lau chùi (17L) | Thùng | | | | | 1.810.000 | 1.810.000 | 1.810.000 | 1.810.000 | 1.810.000 | 1.810.000 | 1.810.000 | 1.810.000 | 1.810.000 |
| 400 | Sơn nội thất Jotaplast - Màu tiêu chuẩn và siêu trắng, chống nấm mốc (17L) | Thùng | | | | | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| 401 | Jotashield primer - Sơn lót ngoại thất chống kiềm cao cấp 17L) | Thùng | | | | | 2.405.000 | 2.405.000 | 2.405.000 | 2.405.000 | 2.405.000 | 2.405.000 | 2.405.000 | 2.405.000 | 2.405.000 |
| 402 | Majestic primer - Sơn lót nội thất chống kiềm cao cấp (17L) | Thùng | | | | | 1.723.000 | 1.723.000 | 1.723.000 | 1.723.000 | 1.723.000 | 1.723.000 | 1.723.000 | 1.723.000 | 1.723.000 |
| 403 | Essence sơn lót chống kiềm (17L) | Thùng | | | | | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 |
| 404 | Bột trét nội thất (40kg) | Bao | | | | | 281.000 | 281.000 | 281.000 | 281.000 | 281.000 | 281.000 | 281.000 | 281.000 | 281.000 |
| 405 | Bột trét ngoại thất (40kg) | Bao | | | | | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| | ***Sơn FAPEC - Sơn SUNPEC*** | | | | Công ty cổ phần công nghệ Cao Minh Anh - Địa chỉ: P406, K12, Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội | Giá bán tại chân công trình | | | | | | | | | |
| 406 | FAPEC - Sơn kinh tế nội thất trắng (24kg) | Thùng | | | | | 807.273 | 807.273 | 807.273 | 807.273 | 807.273 | 807.273 | 807.273 | 807.273 | 807.273 |
| 407 | FAPEC - Sơn kinh tế nội thất màu (24kg) | Thùng | | | | | 834.545 | 834.545 | 834.545 | 834.545 | 834.545 | 834.545 | 834.545 | 834.545 | 834.545 |
| 408 | FAPEC - Sơn mịn ngoại thất (22kg) | Thùng | | | | | 1.565.455 | 1.565.455 | 1.565.455 | 1.565.455 | 1.565.455 | 1.565.455 | 1.565.455 | 1.565.455 | 1.565.455 |
| 409 | Sơn mịn cao cấp nội thất (25kg) | Thùng | | | | | 1.374.545 | 1.374.545 | 1.374.545 | 1.374.545 | 1.374.545 | 1.374.545 | 1.374.545 | 1.374.545 | 1.374.545 |
| 410 | SUNPEC - Bột bả nội và ngoại thất (40kg) | Bao | | | | | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| 411 | Sơn lót chống kiềm cao cấp nội thất (21kg) | Thùng | | | | | 1.765.909 | 1.765.909 | 1.765.909 | 1.765.909 | 1.765.909 | 1.765.909 | 1.765.909 | 1.765.909 | 1.765.909 |
| 412 | Sơn lót chống kiềm cao cấp ngoại thất (20kg) | Thùng | | | | | 2.744.318 | 2.744.318 | 2.744.318 | 2.744.318 | 2.744.318 | 2.744.318 | 2.744.318 | 2.744.318 | 2.744.318 |
| 413 | FAPEC - Bột bả nội thất (40kg) | Bao | | | | | 358.000 | 358.000 | 358.000 | 358.000 | 358.000 | 358.000 | 358.000 | 358.000 | 358.000 |
| 414 | Chống thấm đa năng (20kg) | Thùng | | | | | 2.944.773 | 2.944.773 | 2.944.773 | 2.944.773 | 2.944.773 | 2.944.773 | 2.944.773 | 2.944.773 | 2.944.773 |
| | ***Sơn Kosu*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | Sơn mịn ngoại thất KS600 (21kg) | Thùng | | | | | 761.250 | 761.250 | 761.250 | 761.250 | 761.250 | 761.250 | 761.250 | 761.250 | 761.250 |
| 416 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp KS1700 (21kg) | Thùng | | | | | 1.748.250 | 1.748.250 | 1.748.250 | 1.748.250 | 1.748.250 | 1.748.250 | 1.748.250 | 1.748.250 | 1.748.250 |
| 417 | Sơn mịn nội thất KS500 (23kg) | Thùng | | | | | 719.250 | 719.250 | 719.250 | 719.250 | 719.250 | 719.250 | 719.250 | 719.250 | 719.250 |
| 418 | Sơn mịn nội thất cao cấp KS700 (23kg) | Thùng | | | | | 1.533.000 | 1.533.000 | 1.533.000 | 1.533.000 | 1.533.000 | 1.533.000 | 1.533.000 | 1.533.000 | 1.533.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 419 | Sơn lót chống kiềm Eco (20kg) | Thùng | | | Công ty cổ phần Sobek Việt Nam - VPDD: Số 28 đường Hà Nội, Quán Toan, Hồng Bàng - Hải Phòng | Giá bán tại chân công trình | 761.250 | 761.250 | 761.250 | 761.250 | 761.250 | 761.250 | 761.250 | 761.250 | 761.250 |
| 420 | Sơn lót chống kiềm nội thất KS100 (20kg) | Thùng | | | | | 1.617.000 | 1.617.000 | 1.617.000 | 1.617.000 | 1.617.000 | 1.617.000 | 1.617.000 | 1.617.000 | 1.617.000 |
| 421 | Sơn lót chống kiềm ngoại thất KS200 (20kg) | Thùng | | | | | 2.073.750 | 2.073.750 | 2.073.750 | 2.073.750 | 2.073.750 | 2.073.750 | 2.073.750 | 2.073.750 | 2.073.750 |
| 422 | Sơn trắng trần nội thất cao cấp KS800 (23kg) | Thùng | | | | | 1.664.250 | 1.664.250 | 1.664.250 | 1.664.250 | 1.664.250 | 1.664.250 | 1.664.250 | 1.664.250 | 1.664.250 |
| 423 | Sơn chống thấm 2 thành phần ngoại thất cao cấp KS1300 (20kg) | Thùng | | | | | 2.898.000 | 2.898.000 | 2.898.000 | 2.898.000 | 2.898.000 | 2.898.000 | 2.898.000 | 2.898.000 | 2.898.000 |
| 424 | Sơn ngoại thất giả đá cao cấp KS1800 (20kg) | Thùng | | | | | 2.992.500 | 2.992.500 | 2.992.500 | 2.992.500 | 2.992.500 | 2.992.500 | 2.992.500 | 2.992.500 | 2.992.500 |
| 425 | Bột bả nội, ngoại thất (35kg) | Bao | | | | | 383.250 | 383.250 | 383.250 | 383.250 | 383.250 | 383.250 | 383.250 | 383.250 | 383.250 |
| 426 | Bột bả Eco (35kg) | Bao | | | | | 236.250 | 236.250 | 236.250 | 236.250 | 236.250 | 236.250 | 236.250 | 236.250 | 236.250 |
| | ***Sơn Kansai*** | | | | Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Gia Việt | Giá bán tại cửa hàng, địa chỉ: 350 Lê Duẩn,Thành Phố Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị | | | | | | | | | |
| 427 | Sơn lót chống kiềm nội thất Primer for Interior (25kg) | Thùng | | | | | 1.940.000 | | | | | | | | |
| 428 | Sơn lót chống kiềm siêu hạng Primer Sealer 1035 (25kg) | Thùng | | | | | 2.745.000 | | | | | | | | |
| 429 | Sơn nội thất bóng mờ I Decor3 đa màu (25kg) | Thùng | | | | | 1.387.000 | | | | | | | | |
| 430 | Sơn nội thất bóng mờ cao cấp I Decor5 đa màu (25kg) | Thùng | | | | | 2.168.000 | | | | | | | | |
| 431 | Sơn ngoại thất bóng mờ X-Shield đa màu (25kg) | Thùng | | | | | 2.320.000 | | | | | | | | |
| 432 | Sơn chống thấm pha xi măng Proof Pro (20kg) | Thùng | | | | | 2.650.000 | | | | | | | | |
| 433 | Sơn chống thấm 1 thành phần Aqua Shield (24kg) | Thùng | | | | | 2.745.000 | | | | | | | | |
| 434 | Bột trét nội thất Eco Skimcoat For Interior (40kg) | Bao | | | | | 310.000 | | | | | | | | |
| 435 | Bột bả ngoại thất Eco Skimcoat For All (40kg) | Bao | | | | | 400.000 | | | | | | | | |
| | ***Sơn dân dụng Joton*** | | | | Chi nhánh Công ty cổ phần Joton Đà Nẵng | Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình trong phạm vi tỉnh Quảng Trị | | | | | | | | | |
| 436 | Sơn lót chống kiềm ngoại thất Joton Pros (18L) | Thùng | | | | | 2.689.091 | 2.689.091 | 2.689.091 | 2.689.091 | 2.689.091 | 2.689.091 | 2.689.091 | 2.689.091 | 2.689.091 |
| 437 | Sơn lót chống kiềm ngoại thất Pros (18L) | Thùng | | | | | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 |
| 438 | Sơn lót chống kiềm nội thất Joton Prosin (18L) | Thùng | | | | | 1.727.273 | 1.727.273 | 1.727.273 | 1.727.273 | 1.727.273 | 1.727.273 | 1.727.273 | 1.727.273 | 1.727.273 |
| 439 | Sơn nội thất cao cấp Mifa (18L) | Thùng | | | | | 2.168.182 | 2.168.182 | 2.168.182 | 2.168.182 | 2.168.182 | 2.168.182 | 2.168.182 | 2.168.182 | 2.168.182 |
| 440 | Sơn nội thất cao cấp Newfa (18L) | Thùng | | | | | 1.492.727 | 1.492.727 | 1.492.727 | 1.492.727 | 1.492.727 | 1.492.727 | 1.492.727 | 1.492.727 | 1.492.727 |
| 441 | Sơn nội thất Accord (18L) | Thùng | | | | | 965.455 | 965.455 | 965.455 | 965.455 | 965.455 | 965.455 | 965.455 | 965.455 | 965.455 |
| 442 | Sơn ngoại thất cao cấp Fa (5L) | Lon | | | | | 1.447.273 | 1.447.273 | 1.447.273 | 1.447.273 | 1.447.273 | 1.447.273 | 1.447.273 | 1.447.273 | 1.447.273 |
| 443 | Sơn ngoại thất Jony-H (18L) | Thùng | | | | | 1.788.182 | 1.788.182 | 1.788.182 | 1.788.182 | 1.788.182 | 1.788.182 | 1.788.182 | 1.788.182 | 1.788.182 |
| 444 | Sơn ngoại thất Jony ngoài (18L) | Thùng | | | | | 3.224.272 | 3.224.272 | 3.224.272 | 3.224.272 | 3.224.272 | 3.224.272 | 3.224.272 | 3.224.272 | 3.224.272 |
| 445 | Chống thấm CT-2010 (20kg) | Thùng | | | | | 2.783.636 | 2.783.636 | 2.783.636 | 2.783.636 | 2.783.636 | 2.783.636 | 2.783.636 | 2.783.636 | 2.783.636 |
| 446 | Chống thấm CT-J-555 (gốc nước) | Thùng | | | | | 3.120.909 | 3.120.909 | 3.120.909 | 3.120.909 | 3.120.909 | 3.120.909 | 3.120.909 | 3.120.909 | 3.120.909 |
| 447 | Super Primer - Sơn chống rỉ (3,5kg) | Lon | | | | | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 448 | Super Primer - Sơn chống rỉ (20kg) | Thùng | | | | | 1.638.182 | 1.638.182 | 1.638.182 | 1.638.182 | 1.638.182 | 1.638.182 | 1.638.182 | 1.638.182 | 1.638.182 |
| 449 | Jimmy - Sơn dầu - màu (bóng, mờ) (3 lít) | Lon | | | | | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 |
| 450 | Jimmy - Sơn dầu - màu (bóng, mờ) (20kg) | Thùng | | | | | 1.866.364 | 1.866.364 | 1.866.364 | 1.866.364 | 1.866.364 | 1.866.364 | 1.866.364 | 1.866.364 | 1.866.364 |
| 451 | Bột ngoại thất Joton (40kg) | Bao | | | | | 533.636 | 533.636 | 533.636 | 533.636 | 533.636 | 533.636 | 533.636 | 533.636 | 533.636 |
| 452 | Bột nội thất SP Filler (40kg) | Bao | | | | | 368.182 | 368.182 | 368.182 | 368.182 | 368.182 | 368.182 | 368.182 | 368.182 | 368.182 |
| | ***Sơn Berh*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 | Bột trét tường cao cấp nội thất Skimcoat RC-INT 40kg/bao | Bao | | | | | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 |
| 454 | Bột trét tường ngoại thất cao cấp ALL IN ONE RA-EXT 40kg/bao | Bao | | | | | 578.000 | 578.000 | 578.000 | 578.000 | 578.000 | 578.000 | 578.000 | 578.000 | 578.000 |
| 455 | BEHR - ALKALI PRIMER.INT - *Sơn lót kháng kiềm nội thất* L1-0000 loại 18L/thùng | Thùng | | | | | 2.778.000 | 2.778.000 | 2.778.000 | 2.778.000 | 2.778.000 | 2.778.000 | 2.778.000 | 2.778.000 | 2.778.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 456 | BEHR - ALKALI PRIMER.EXT - *Sơn lót kháng kiềm ngoại thất* L2-0000 loại 18L/thùng | Thùng | | | Chi nhánh Công ty cổ phần Bewin & Coating VN tại ĐN | Giá báo tại chân công trình | 3.881.818 | 3.881.818 | 3.881.818 | 3.881.818 | 3.881.818 | 3.881.818 | 3.881.818 | 3.881.818 | 3.881.818 |
| 457 | BEHR - CLASSIC.INT - *Sơn nội thất tiêu chuẩn S1-xxxx loại 18L/thùng* | Thùng | | | | | 1.114.000 | 1.114.000 | 1.114.000 | 1.114.000 | 1.114.000 | 1.114.000 | 1.114.000 | 1.114.000 | 1.114.000 |
| 458 | BEHR - SUPER WHITE - *Sơn siêu trắng trần S-0000 loại 22kg/thùng* | Thùng | | | | | 2.108.000 | 2.108.000 | 2.108.000 | 2.108.000 | 2.108.000 | 2.108.000 | 2.108.000 | 2.108.000 | 2.108.000 |
| 459 | BEHR - SILKY MAX - *Sơn nội thất siêu mịn ứng dụng công nghệ nghiền lọc 2 lần S3-xxxx loại 18L/thùng* | Thùng | | | | | 1.816.000 | 1.816.000 | 1.816.000 | 1.816.000 | 1.816.000 | 1.816.000 | 1.816.000 | 1.816.000 | 1.816.000 |
| 460 | BEHR - CLASSIC. EXT - *Sơn ngoại thất siêu mịn SK2-xxxx loại 18L/thùng* | Thùng | | | | | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 |
| | ***Sơn Viglacera*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 461 | Bột bả nội thất Viglacera - VANET BBVA 40kg/bao | Bao | | | | | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 |
| 462 | Bột bả Viglacera ngoại thất cao cấp VNB 40kg/bao | Bao | | | | | 498.000 | 498.000 | 498.000 | 498.000 | 498.000 | 498.000 | 498.000 | 498.000 | 498.000 |
| 463 | VIGLACERA - PRIMER. INT - Sơn lót kháng kiềm nội thất VT8000 loại 18L/ thùng | Thùng | | | | | 2.348.000 | 2.348.000 | 2.348.000 | 2.348.000 | 2.348.000 | 2.348.000 | 2.348.000 | 2.348.000 | 2.348.000 |
| 464 | VIGLACERA - PRIMER. EXT - Sơn lót kháng kiềm ngoại thất VN8000 loại 18L/thùng | Thùng | | | | | 3.196.000 | 3.196.000 | 3.196.000 | 3.196.000 | 3.196.000 | 3.196.000 | 3.196.000 | 3.196.000 | 3.196.000 |
| 465 | VANET - 5IN1- Sơn nội thất cao cấp màu chuẩn VA9…A loại 18L/thùng | Thùng | | | | | 962.000 | 962.000 | 962.000 | 962.000 | 962.000 | 962.000 | 962.000 | 962.000 | 962.000 |
| 466 | VIGLACERA - IN FAMI - Sơn mờ nội thất màu chuẩn VT2…A loại 18L/ thùng | Thùng | | | | | 1.556.000 | 1.556.000 | 1.556.000 | 1.556.000 | 1.556.000 | 1.556.000 | 1.556.000 | 1.556.000 | 1.556.000 |
| 467 | VIGLACERA - GOLD. EXT - Sơn mịn ngoại thất màu chuẩn VN2…A loại 18L/thùng | Thùng | | | | | 2.510.182 | 2.510.182 | 2.510.182 | 2.510.182 | 2.510.182 | 2.510.182 | 2.510.182 | 2.510.182 | 2.510.182 |
| | ***Sơn Bewin*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 468 | BEWIN. POWER PUTTY INTERIOR - Bột trét tường nội thất cao cấp BB.50001 40kg/bao | Bao | | | | | 484.000 | 484.000 | 484.000 | 484.000 | 484.000 | 484.000 | 484.000 | 484.000 | 484.000 |
| 469 | BEWIN. ALL FILLER INT& EXT- Bột trét tường nội ngoại thất 2 trong 1 BB.50003 40kg/bao | Bao | | | | | 556.000 | 556.000 | 556.000 | 556.000 | 556.000 | 556.000 | 556.000 | 556.000 | 556.000 |
| 470 | BEWIN - Ferhler ALKALI PRIMER.INT - Sơn lót kháng kiềm nội thất -K1.70001 loại 18L/thùng | Thùng | | | | | 2.892.000 | 2.892.000 | 2.892.000 | 2.892.000 | 2.892.000 | 2.892.000 | 2.892.000 | 2.892.000 | 2.892.000 |
| 471 | BEWIN - Ferhler ALKALI PRIMER. EXT- Sơn lót siêu kháng kiềm ngoại thất - K2.70004 loại 18L/thùng | Thùng | | | | | 4.038.000 | 4.038.000 | 4.038.000 | 4.038.000 | 4.038.000 | 4.038.000 | 4.038.000 | 4.038.000 | 4.038.000 |
| 472 | BEWIN- Ferhler SMART SILK - Sơn nội thất láng mịn, độ phủ cao -BT3.xxxx loại 18L/thùng | Thùng | | | | | 2.038.000 | 2.038.000 | 2.038.000 | 2.038.000 | 2.038.000 | 2.038.000 | 2.038.000 | 2.038.000 | 2.038.000 |
| 473 | BEWIN - Ferhler EASY CLEAN MAX - Sơn nội thất lau chùi hiệu quả, lau chùi dễ dàng các vết bẩn -BT4.xxxxx loại 18L/thùng | Thùng | | | | | 2.866.000 | 2.866.000 | 2.866.000 | 2.866.000 | 2.866.000 | 2.866.000 | 2.866.000 | 2.866.000 | 2.866.000 |
| 474 | BEWIN - Ferhler SILK SEASONS - Sơn ngoại thất láng mịn, độ phủ cao, bền màu - BN3.xxxxx loại 18L/thùng | Thùng | | | | | 3.117.364 | 3.117.364 | 3.117.364 | 3.117.364 | 3.117.364 | 3.117.364 | 3.117.364 | 3.117.364 | 3.117.364 |
| | ***Sơn HD Plus - Nano Max*** | | | | Công ty TNHH Thiên Bảo Quảng Trị | Giá bán tại cửa hàng, địa chỉ: Số 41 Đoàn Khuê, Đông Hà, Quảng Trị | | | | | | | | | |
| 475 | Sơn kháng kiềm nội thất cao cấp (21kg) | Thùng | | | | | 2.362.000 | | | | | | | | |
| 476 | Sơn mịn nôij thất cao cấp (24kg) | Thùng | | | | | 1.357.000 | | | | | | | | |
| 477 | Sơn lau chùi hiệu quả nội thất (24kg) | Thùng | | | | | 2.170.000 | | | | | | | | |
| 478 | Sơn mịn nội thất onedeal (24kg) | Thùng | | | | | 1.250.000 | | | | | | | | |
| 479 | Sơn siêu trắng phủ trần | Thùng | | | | | 1.848.000 | | | | | | | | |
| 480 | Sơn kháng kiềm ngoại thất cao cấp (21kg) | Thùng | | | | | 3.186.000 | | | | | | | | |
| 481 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp (18L) | Thùng | | | | | 2.398.000 | | | | | | | | |
| 482 | Sơn mịn ngoại thất onedeal | Thùng | | | | | 2.150.000 | | | | | | | | |
| 483 | Chống thấm đa năng (18L) | Thùng | | | | | 2.783.000 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 484 | Bột bả nội thất (40kg) | Bao | | | | | 451.000 | | | | | | | | |
| 485 | Bột bả ngoại thất (40kg) | Bao | | | | | 506.000 | | | | | | | | |
| | ***Sơn Mykolor Nana*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 486 | MYKOLOR NANA FILLER FOR INTERIOR & EXTERIOR (Bột trét cao cấp nội & ngoại thất) | Bao | | 40kg | Công ty TNHH MTV JP Thành An | Giá bán tại chân công trình | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 487 | MYKOLOR NANA SEALER FOR INTERIOR (Son lót chống kiềm nội thất cao cấp | Thùng | | 17.5L | | | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 |
| 488 | MYKOLOR NANA SPECIAL PRIMER FOR EXT (Son lót kháng kiềm, kháng muối cao cấp) | Thùng | | 17.5L | | | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 489 | MYKOLOR NANA BRONZE FOR INTERIOR (Sơn nước nội thất mờ sang trọng) | Thùng | | 17.5L | | | 1.946.500 | 1.946.500 | 1.946.500 | 1.946.500 | 1.946.500 | 1.946.500 | 1.946.500 | 1.946.500 | 1.946.500 |
| 490 | MYKOLOR NANA SILVER FOR EXTERIOR (Sơn nước ngoại thất cao cấp bền đẹp) | Thùng | | 17.5L | | | 3.915.000 | 3.915.000 | 3.915.000 | 3.915.000 | 3.915.000 | 3.915.000 | 3.915.000 | 3.915.000 | 3.915.000 |
| 491 | MYKOLOR NANA HARDSEAL FOR EXTERIOR (Sơn nước ngoại thất chống thấm đa năng, pha xi măng) | Thùng | | 17.5L | | | 3.735.000 | 3.735.000 | 3.735.000 | 3.735.000 | 3.735.000 | 3.735.000 | 3.735.000 | 3.735.000 | 3.735.000 |
| | ***Bestmax*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 492 | Bestmax Economy - Interior - Sơn phủ nội thất kinh tế | Thùng | | 18L | Công ty TNHH MTV 68 Ngọc Hoàng | Giá bán tại cửa hàng, địa chỉ: Đường Nguyễn Phúc Nguyên, khu phố 11, phường 5, thành phố Đông Hà | 654.545 | | | | | | | | |
| 493 | Bestmax Super White - Interior - Sơn siêu trắng trần cao cấp | Thùng | | 18L | | | 1.480.909 | | | | | | | | |
| 494 | Bestmax Primer - Interior - Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp | Thùng | | 18L | | | 1.704.545 | | | | | | | | |
| 495 | Bestmax Economy - Exterior - Sơn kinh tế ngoại thất | Thùng | | 18L | | | 1.622.727 | | | | | | | | |
| 496 | Bestmax Blurry - Exterior - Sơn bóng mờ ngoại thất cao cấp | Thùng | | 18L | | | 2.831.818 | | | | | | | | |
| 497 | Bestmax Primer - Exterior - Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp | Thùng | | 18L | | | 2.286.364 | | | | | | | | |
| 498 | Bột bả nội, ngoại thất | Bao | | 40kg | | | 367.273 | | | | | | | | |
| | ***Sơn Zutton*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 499 | Zuo.1 Bột bả cao cấp trong nhà | Bao | | 40kg | Công ty TNHH MTV JP Thành An | Giá bán tại cửa hàng, địa chỉ: Số 74 đường Trần Phú, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh | | | | | 500.000 | | | | |
| 500 | Zuo.2 Bột bả cao cấp ngoài nhà | Bao | | 40kg | | | | | | | 650.000 | | | | |
| 501 | Zu10.1 Sơn nội thất cao cấp | Thùng | | 23kg | | | | | | | 1.390.000 | | | | |
| 502 | Zu10.3 Sơn nội thất lau chùi hiệu quả | Thùng | | 23kg | | | | | | | 3.145.000 | | | | |
| 503 | Zu10.6 Sơn mịn ngoại thất cao cấp | Thùng | | 23kg | | | | | | | 3.160.000 | | | | |
| 504 | Zu10.77 Sơn lót kháng kiềm nội thất | Thùng | | 23kg | | | | | | | 2.359.000 | | | | |
| 505 | Zu10.79 Sơn lót kháng kiềm ngoại thất | Thùng | | 23kg | | | | | | | 2.845.000 | | | | |
| 506 | Zu10.8 Sơn chống thấm đa năng | Thùng | | 23kg | | | | | | | 3.791.000 | | | | |
| | ***Sơn Nikkotex*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | Sơn nội thất mịn trắng, màu NIKKOTEX Extra | Thùng | | 24Kg | | | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| 508 | Sơn nội thất mịn cao cấp trắng, màu NIKKOTEX x2 | Thùng | | 24Kg | | | 995.000 | 995.000 | 995.000 | 995.000 | 995.000 | 995.000 | 995.000 | 995.000 | 995.000 |
| 509 | Sơn siêu trắng nội thất NIKKOTEX SUPER WHITE | Thùng | | 24Kg | | | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 |
| 510 | Sơn ngoại thất cao cấp trắng, màu NIKKOTEX x6 | Thùng | | 20Kg | | | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 |
| 511 | Sơn lót kháng kiềm, mốc nội thất NIKKOTEX x4 | Thùng | | 22Kg | | | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 |
| 512 | Sơn lót kháng kiềm cao cấp ngoài nhà NIKKOTEX x5 | Thùng | | 21Kg | | | 2.425.000 | 2.425.000 | 2.425.000 | 2.425.000 | 2.425.000 | 2.425.000 | 2.425.000 | 2.425.000 | 2.425.000 |
| 513 | Sơn chống thấm đa năng trộn xi măng NIKKOTEX NK – 11A | Thùng | | 19kg | | | 2.625.000 | 2.625.000 | 2.625.000 | 2.625.000 | 2.625.000 | 2.625.000 | 2.625.000 | 2.625.000 | 2.625.000 |
| 514 | Bột **NIKKOTEXsuper** trong nhà cao cấp | Bao | | 40kg | | | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| 515 | Bột **NIKKOTEXmax** chống thấm ngoài trời cao cấp | Bao | | 40kg | | | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| | ***Sơn Nissin*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 516 | Sơn nội thất mịn trắng, màu NISSIN v100 | Thùng | | 24Kg | | | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 517 | Sơn nội thất mịn cao cấp trắng, màu NISSIN v200 | Thùng | | 24kg | Công ty cổ phần sơn Nikko Việt Nam | Giá tại các đại lý phân phối trên địa bàn tỉnh | 1.045.000 | 1.045.000 | 1.045.000 | 1.045.000 | 1.045.000 | 1.045.000 | 1.045.000 | 1.045.000 | 1.045.000 |
| 518 | Sơn siêu trắng nội thất NISSIN SUPER WITE | Thùng | | 20g | | | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 |
| 519 | Sơn ngoại thất cao cấp trắng, màu NISSIN v700 | Thùng | | 20kg | | | 2.140.000 | 2.140.000 | 2.140.000 | 2.140.000 | 2.140.000 | 2.140.000 | 2.140.000 | 2.140.000 | 2.140.000 |
| 520 | Sơn lót chống kiềm, mốc nội thất NISSIN v400 | Thùng | | 22Kg | | | 1.795.000 | 1.795.000 | 1.795.000 | 1.795.000 | 1.795.000 | 1.795.000 | 1.795.000 | 1.795.000 | 1.795.000 |
| 521 | Sơn lót chống kiềm, mốc cao cấp ngoài nhà NISSIN v600 | Thùng | | 21kg | | | 2.435.000 | 2.435.000 | 2.435.000 | 2.435.000 | 2.435.000 | 2.435.000 | 2.435.000 | 2.435.000 | 2.435.000 |
| 522 | Sơn chống thấm đa năng trộn xi măng NISSIN NS – 11A | Thùng | | 19kg | | | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 523 | Bột bả cao cấp NISSIN trong nhà | Bao | | 40kg | | | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 524 | Bột bả cao cấp NISSIN chống thấm ngoài trời | Bao | | 40kg | | | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| | ***Sơn Togi*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 525 | Sơn nội thất mịn trắng, màu TOGI $_{T100}$ | Thùng | | 22Kg | | | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 |
| 526 | Sơn nội thất bán bóng cao cấp trắng, màu TOGI $_{T200}$ | Thùng | | 21Kg | | | 2.325.000 | 2.325.000 | 2.325.000 | 2.325.000 | 2.325.000 | 2.325.000 | 2.325.000 | 2.325.000 | 2.325.000 |
| 527 | Sơn siêu trắng nội thất TOGI T400 | Thùng | | 23kg | | | 1.797.000 | 1.797.000 | 1.797.000 | 1.797.000 | 1.797.000 | 1.797.000 | 1.797.000 | 1.797.000 | 1.797.000 |
| 528 | Sơn ngoại thất cao cấp trắng, màu TOGI T500 | Thùng | | 22Kg | | | 2.636.800 | 2.636.800 | 2.636.800 | 2.636.800 | 2.636.800 | 2.636.800 | 2.636.800 | 2.636.800 | 2.636.800 |
| 529 | Sơn lót kháng kiềm, mốc nội thất TOGI T700 | Thùng | | 22Kg | | | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 |
| 530 | Sơn lót kháng kiềm cao cấp ngoài nhà TOGI T800 | Thùng | | 22Kg | | | 2.745.000 | 2.745.000 | 2.745.000 | 2.745.000 | 2.745.000 | 2.745.000 | 2.745.000 | 2.745.000 | 2.745.000 |
| 531 | Sơn chống thấm đa năng trộn xi măng TOGI CT – 11A | Thùng | | 18L | | | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 |
| 532 | Bột **TOGI super** trong nhà cao cấp | Bao | | 40kg | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 533 | Bột **TOGI max** chống thấm ngoài trời cao cấp | Bao | | 40kg | | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | ***Sơn Kalong*** | | | | Công ty cổ phần TNG Power | Giá bán tại chân công trình | | | | | | | | | |
| 534 | Sơn nội thất cao cấp KG6.1 - Kalong - Classic | Thùng | | 23kg | | | 866.000 | 866.000 | 866.000 | 866.000 | 866.000 | 866.000 | 866.000 | 866.000 | 866.000 |
| 535 | Sơn mịn nội thất cao cấp KG6.2 - Kalong - In Fami | Thùng | | 23kg | | | 1.338.000 | 1.338.000 | 1.338.000 | 1.338.000 | 1.338.000 | 1.338.000 | 1.338.000 | 1.338.000 | 1.338.000 |
| 536 | Sơn siêu trắng trần KGST - Kalong super white | Thùng | | 22kg | | | 1.548.000 | 1.548.000 | 1.548.000 | 1.548.000 | 1.548.000 | 1.548.000 | 1.548.000 | 1.548.000 | 1.548.000 |
| 537 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp KG6.4 - Kalong - Gold Ext | Thùng | | 23kg | | | 2.168.000 | 2.168.000 | 2.168.000 | 2.168.000 | 2.168.000 | 2.168.000 | 2.168.000 | 2.168.000 | 2.168.000 |
| 538 | Sơn lót kháng kiềm nội thất KG6.6NO - Kalong - Primer int | Thùng | | 22Kg | | | 2.127.000 | 2.127.000 | 2.127.000 | 2.127.000 | 2.127.000 | 2.127.000 | 2.127.000 | 2.127.000 | 2.127.000 |
| 539 | Sơn lót kháng kiềm ngoại thất KG6.6NG - Kalong - Primer Ext | Thùng | | 22Kg | | | 2.745.000 | 2.745.000 | 2.745.000 | 2.745.000 | 2.745.000 | 2.745.000 | 2.745.000 | 2.745.000 | 2.745.000 |
| 540 | Sơn chống thấm đa năng KG6.7 - Kalong - Waterproof CT07 | Thùng | | 20Kg | | | 3.072.000 | 3.072.000 | 3.072.000 | 3.072.000 | 3.072.000 | 3.072.000 | 3.072.000 | 3.072.000 | 3.072.000 |
| | ***Sơn Jymec*** | | | | Công ty cổ phần sơn Jymec Việt Nam | Giá bán tại chân công trình | | | | | | | | | |
| 541 | Sơn lót chống kiềm nội thất | Thùng | | 18L | | | 2.480.909 | 2.480.909 | 2.480.909 | 2.480.909 | 2.480.909 | 2.480.909 | 2.480.909 | 2.480.909 | 2.480.909 |
| 542 | Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp | Thùng | | 18L | | | 3.269.091 | 3.269.091 | 3.269.091 | 3.269.091 | 3.269.091 | 3.269.091 | 3.269.091 | 3.269.091 | 3.269.091 |
| 543 | Sơn nội thất cao cấp dễ lau chùi | Thùng | | 18L | | | 2.089.091 | 2.089.091 | 2.089.091 | 2.089.091 | 2.089.091 | 2.089.091 | 2.089.091 | 2.089.091 | 2.089.091 |
| 544 | Sơn nước siêu trắng nội thất cao cấp | Thùng | | 18L | | | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 |
| 545 | Sơn nước nội thất 3in1 | Thùng | | 18L | | | 899.091 | 899.091 | 899.091 | 899.091 | 899.091 | 899.091 | 899.091 | 899.091 | 899.091 |
| 546 | Sơn nước ngoại thất | Thùng | | 18L | | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 547 | Sơn chống thấm đa năng | Thùng | | 18L | | | 3.540.909 | 3.540.909 | 3.540.909 | 3.540.909 | 3.540.909 | 3.540.909 | 3.540.909 | 3.540.909 | 3.540.909 |
| 548 | Bột bả nội - ngoại thất cao cấp | Bao | | 40kg | | | 448.182 | 448.182 | 448.182 | 448.182 | 448.182 | 448.182 | 448.182 | 448.182 | 448.182 |
| | ***Sơn Falcon*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 549 | FALCON INT&EXT SPECIAL PRIMER (Sơn lót nội ngoại thất chống kiềm cao cấp) | Thùng | | 17L | | | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 |
| 550 | FALCON INT GREEN (Sơn phủ nội thất màu tiêu chuẩn và siêu trắng) | Thùng | | 17L | | | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
| 551 | FALCON INT EASY CLEAN (Sơn phủ nội thất lau chùi hiệu quả) | Thùng | | 17L | | | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 552 | FALCON EXT GREEN (Sơn phủ ngoại thất chống rêu nấm mốc) | Thùng | | 17L | Công ty TNHH MTV Vistar | Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình trong địa bàn tỉnh Quảng Trị | 1.978.000 | 1.978.000 | 1.978.000 | 1.978.000 | 1.978.000 | 1.978.000 | 1.978.000 | 1.978.000 | 1.978.000 |
| 553 | FALCON WATERPROOF POLYMER 2X (Chống thấm tường, sàn bê tông) | Thùng | | 20kg | | | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 |
| 554 | FALCON INT & EXT PUTTY (Bột bả nội - ngoại thất cao cấp) | Bao | | 40kg | | | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
| 555 | Bột bả nội thất cao cấp FALCO INT PUTTY | Bao | | 40kg | | | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 556 | Sơn phủ ngoại thất FALCON EXT CLASSIC LATEX - Màng sơn mịn, chống rêu nấm mốc, che phủ tốt, bền màu, chống bong tróc) | Thùng | | 17L | | | 2.608.000 | 2.608.000 | 2.608.000 | 2.608.000 | 2.608.000 | 2.608.000 | 2.608.000 | 2.608.000 | 2.608.000 |
| 557 | Chống thấm pha màu thế hệ mới FALCON TINING WATER PROOFING FU19 - Sơn chống thấm sơn được trên tường ẩm, chống rêu mốc, màng sơn bóng và cứng | Thùng | | 20kg | | | 5.302.000 | 5.302.000 | 5.302.000 | 5.302.000 | 5.302.000 | 5.302.000 | 5.302.000 | 5.302.000 | 5.302.000 |
| 558 | Chống thấm FALCON WATERPROOF POLYMER 2X- Tạo màng polymer trực tiếp lên bề mặt tường và sàn bê tông | Thùng | | 20kg | | | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 |
| | ***Sơn Minano*** | | | | Công ty cổ phần Minano Group | Giá bán tại chân công trình | | | | | | | | | |
| 559 | Alice INT - Sơn bóng ngọc trai nội thất cao cấp | Thùng | | 18L | | | 3.686.000 | 3.686.000 | 3.686.000 | 3.686.000 | 3.686.000 | 3.686.000 | 3.686.000 | 3.686.000 | 3.686.000 |
| 560 | Julia White - Sơn siêu trắng trần nội thất cao cấp | Thùng | | 18L | | | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 |
| 561 | Sơn siêu mịn nội thất cao cấp | Thùng | | 18L | | | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.230.000 |
| 562 | Sterling INT - Sơn siêu mịn nội thất cao cấp | Thùng | | 18L | | | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 563 | Smooth - Sơn lau chùi hiệu quả siêu hạng | Thùng | | 18L | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 564 | Edgar EXT - Sơn siêu mịn ngoại thất cao cấp | Thùng | | 18L | | | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 |
| 565 | Fergal EXT - Sơn lót siêu kháng kiềm ngoại thất đặc biệt | Thùng | | 18L | | | 3.380.000 | 3.380.000 | 3.380.000 | 3.380.000 | 3.380.000 | 3.380.000 | 3.380.000 | 3.380.000 | 3.380.000 |
| 566 | Roise INT - Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp | Thùng | | 18L | | | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 |
| 567 | Brian EXT - Sơn lót kháng kiềm ngoại thất | Thùng | | 18L | | | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000 |
| 568 | Alkali INT - Sơn lót kháng kiềm nội thất | Thùng | | 18L | | | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.480.000 |
| 569 | Waterproof - Sơn chống thấm kết hợp xi măng cao cấp | Thùng | | 18L | | | 3.290.000 | 3.290.000 | 3.290.000 | 3.290.000 | 3.290.000 | 3.290.000 | 3.290.000 | 3.290.000 | 3.290.000 |
| 570 | Shield Color - Sơn chống thấm pha màu cao cấp | Thùng | | 18L | | | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| 571 | Bột bả nội thất chuyên dụng | bao | | 40kg | | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 572 | Bột bả siêu hạng ngoại thất | Bao | | 40kg | | | 436.000 | 436.000 | 436.000 | 436.000 | 436.000 | 436.000 | 436.000 | 436.000 | 436.000 |
| | ***Sơn Kimiko; Sơn Saka*** | | | | Công ty cổ phần sơn Kimiko Việt Nam | Giá bán tại kho, địa chỉ: Lô CN 33, CN 34, đường D 06, Cụm CN xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ | | | | | | | | | |
| 573 | Saka - Sơn lót nội thất | lít | | | | | | | | | | | | | 75.000 |
| 574 | Saka - Sơn nội thất | lít | | | | | | | | | | | | | 40.000 |
| 575 | Saka - Sơn lót ngoại thất | lít | | | | | | | | | | | | | 95.000 |
| 576 | Saka - Sơn ngoại thất | lit | | | | | | | | | | | | | 108.000 |
| 577 | Bột bả Saka nội thất | kg | | | | | | | | | | | | | 6.000 |
| 578 | Bột bả Saka ngoại thất | kg | | | | | | | | | | | | | 8.000 |
| 579 | Kimiko - Sơn lót nội thất K16 | lit | | | | | | | | | | | | | 110.000 |
| 580 | Kimiko - Sơn phủ nội thất K21 | lit | | | | | | | | | | | | | 205.000 |
| 581 | Kimiko - Sơn lót ngoại thất K13 | lit | | | | | | | | | | | | | 152.000 |
| 582 | Kimiko - Sơn phủ ngoại thất K14 | lit | | | | | | | | | | | | | 284.000 |
| 583 | Kimiko - Bột bả nội & ngoại thất | kg | | | | | | | | | | | | | 10.000 |
| | ***Sơn Alex*** | | | | Công ty TNHH sơn | Giá bán trên địa bàn các huyện, thị xã, thành | | | | | | | | | |
| 584 | Sơn Tomat - Sơn nội thất cao cấp chống mốc | Thùng | | 18L | | | 963.636 | 963.636 | 963.636 | 963.636 | 963.636 | 963.636 | 963.636 | 963.636 | 963.636 |
| 585 | Sơn Tomat 5in1 - Sơn ngoại thất cao cấp | Thùng | | 15L | | | 1.953.636 | 1.953.636 | 1.953.636 | 1.953.636 | 1.953.636 | 1.953.636 | 1.953.636 | 1.953.636 | 1.953.636 |
| 586 | Sơn Alex Master - Sơn phủ nội thất lau chùi hiệu quả | Thùng | | 18L | | | 2.128.182 | 2.128.182 | 2.128.182 | 2.128.182 | 2.128.182 | 2.128.182 | 2.128.182 | 2.128.182 | 2.128.182 |
| 587 | Sơn Alex - Sơn chống kiềm nội thất | Thùng | | 18L | | | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 588 | Sơn Alex Ultra Primer In - Sơn lót chống kiềm nội thất Nano | Thùng | | 18L | Alex | thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị | 3.020.000 | 3.020.000 | 3.020.000 | 3.020.000 | 3.020.000 | 3.020.000 | 3.020.000 | 3.020.000 | 3.020.000 |
| 589 | Sơn Tomat CK 6000 - Sơn lót chống kiềm ngoại thất | Thùng | | 18L | | | 2.861.818 | 2.861.818 | 2.861.818 | 2.861.818 | 2.861.818 | 2.861.818 | 2.861.818 | 2.861.818 | 2.861.818 |
| 590 | Sơn Alex Prevent - Sơn chống thấm đa năng trộn xi măng | Thùng | | 16L | | | 3.463.636 | 3.463.636 | 3.463.636 | 3.463.636 | 3.463.636 | 3.463.636 | 3.463.636 | 3.463.636 | 3.463.636 |
| 591 | Bột bả Tomat - Bột bả nội & ngoại thất | Bao | | 40kg | | | 457.000 | 457.000 | 457.000 | 457.000 | 457.000 | 457.000 | 457.000 | 457.000 | 457.000 |
| | ***Sơn Believe*** | | | | Công ty cổ phần Thái Sơn Paint | Giá đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | | | | | | | | | |
| 592 | Sơn Believe nội thất Super White | Thùng | | 18L | | | 1.459.000 | 1.459.000 | 1.459.000 | 1.459.000 | 1.459.000 | 1.459.000 | 1.459.000 | 1.459.000 | 1.459.000 |
| 593 | Sơn Believe chống thấm tiêu chuẩn 2 in 1 Nội - Ngoại thất | Thùng | | 18L | | | 2.723.000 | 2.723.000 | 2.723.000 | 2.723.000 | 2.723.000 | 2.723.000 | 2.723.000 | 2.723.000 | 2.723.000 |
| 594 | Sơn Believe chống thấm tiêu chuẩn 2in1Nội-Ngoại thất | Thùng | | 18L | | | 2.723.000 | 2.723.000 | 2.723.000 | 2.723.000 | 2.723.000 | 2.723.000 | 2.723.000 | 2.723.000 | 2.723.000 |
| 595 | Sơn Believe chống thấm cao cấp ngoại thất | Thùng | | 18L | | | 3.493.000 | 3.493.000 | 3.493.000 | 3.493.000 | 3.493.000 | 3.493.000 | 3.493.000 | 3.493.000 | 3.493.000 |
| 596 | Sơn Believe chống thấm đa năng | Thùng | | 18L | | | 3.430.000 | 3.430.000 | 3.430.000 | 3.430.000 | 3.430.000 | 3.430.000 | 3.430.000 | 3.430.000 | 3.430.000 |
| 597 | Sơn lót chống kiềm 2in1 Nội-Ngoại thất | Thùng | | 18L | | | 2.410.000 | 2.410.000 | 2.410.000 | 2.410.000 | 2.410.000 | 2.410.000 | 2.410.000 | 2.410.000 | 2.410.000 |
| 598 | Bột trét tường 2in1 | Bao | | 40kg | | | 427.000 | 427.000 | 427.000 | 427.000 | 427.000 | 427.000 | 427.000 | 427.000 | 427.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Sơn Dulux Professional*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Bột trét** | | | | | | | | | | | | | | |
| 599 | Dulux Profressional bột trét tường Weathershield E1000<br>Dulux Professional Weathershield Putty E1000 | Kg | TCVN 7239:2014 | | | | 14.643 | 14.643 | 14.643 | 14.643 | 14.643 | 14.643 | 14.643 | 14.643 | 14.643 |
| 600 | Dulux Profressional bột trét tường Weathershield E1000<br>Dulux Professional Weathershield Putty E1000 Plus | Kg | TCVN 7239:2014 | | | | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 |
| 601 | Dulux Profressional bột trét tường nội thất Diamond A1000<br>Dulux Professional Putty Diamond A1000 | Kg | TCVN 7239:2014 | | | | 13.919 | 13.919 | 13.919 | 13.919 | 13.919 | 13.919 | 13.919 | 13.919 | 13.919 |
| 602 | Dulux Professional bột trét tường ngoại thất E700<br>Dulux Professional Putty E700 | Kg | TCVN 7239:2014 | | | | 12.578 | 12.578 | 12.578 | 12.578 | 12.578 | 12.578 | 12.578 | 12.578 | 12.578 |
| 603 | Dulux Professional bột trét tường nội thất A500<br>Dulux Professional Putty A500 | Kg | TCVN 7239:2014 | | | | 10.057 | 10.057 | 10.057 | 10.057 | 10.057 | 10.057 | 10.057 | 10.057 | 10.057 |
| | **Sơn lót** | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 | Sơn lót ngoại thất chống kiềm Dulux Professional E1000<br>Dulux Professional Weathershield Sealer E1000 | Kg | QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | | | 184.688 | 184.688 | 184.688 | 184.688 | 184.688 | 184.688 | 184.688 | 184.688 | 184.688 |
| 605 | Sơn lót nội thất Dulux Professional Diamond A1000 Dulux Professional Diamond Sealer A1000 | Kg | QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | | | 183.019 | 183.019 | 183.019 | 183.019 | 183.019 | 183.019 | 183.019 | 183.019 | 183.019 |
| 606 | Sơn lót ngoại thất Dulux Professional E700<br>Dulux Professional Exterior Sealer E700 | Kg | QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | | | 151.612 | 151.612 | 151.612 | 151.612 | 151.612 | 151.612 | 151.612 | 151.612 | 151.612 |
| 607 | Sơn lót ngoại thất Dulux Professional E500<br>Dulux Professional Exterior Sealer E500 | Kg | QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | | | 114.961 | 114.961 | 114.961 | 114.961 | 114.961 | 114.961 | 114.961 | 114.961 | 114.961 |
| 608 | Sơn lót ngoại thất Dulux Professional A500<br>Dulux Professional Interior Sealer A500 | Kg | QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | | | 105.306 | 105.306 | 105.306 | 105.306 | 105.306 | 105.306 | 105.306 | 105.306 | 105.306 |
| 609 | Sơn lót nội thất Dulux Professional A300<br>Dulux Professional Interior Sealer A300 | Kg | QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | | | 67.820 | 67.820 | 67.820 | 67.820 | 67.820 | 67.820 | 67.820 | 67.820 | 67.820 |
| | **Sơn phủ ngoại thất** | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 610 | Sơn ngoại thất Dulux Professional Weathershield Flexx mờ<br>Dulux Professional Weathershield Flexx Matt | Kg | QCVN 16:2019/BXD<br>QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | Công ty TNHH AKZO NOBEL Việt Nam | - Chỉ áp dụng đối với một số màu cơ bản, đối với màu đặc biệt vui lóng liên hệ bộ phận kinh doanh để được hỗ trợ.<br>- Địa điểm giao hàng từ nhà máy tại Bình Dương tới chân công trình trong khu vực tỉnh | 368.839 | 368.839 | 368.839 | 368.839 | 368.839 | 368.839 | 368.839 | 368.839 | 368.839 |
| 611 | Sơn ngoại thất Dulux Professional Weathershield Flexx bóng<br>Dulux Professional Weathershield Flexx Sheen | Kg | QCVN 16:2019/BXD<br>QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | | | 368.839 | 368.839 | 368.839 | 368.839 | 368.839 | 368.839 | 368.839 | 368.839 | 368.839 |
| 612 | Sơn ngoại thất Dulux Professional Weathershield Oceanguard<br>Dulux Professional Weathershield Oceanguard | Kg | QCVN 16:2019/BXD<br>QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | | | 358.351 | 358.351 | 358.351 | 358.351 | 358.351 | 358.351 | 358.351 | 358.351 | 358.351 |
| 613 | Sơn ngoại thất Dulux Professional Weathershield E1000 mờ<br>Dulux Professional Weathershield E1000 Matt | Kg | QCVN 16:2019/BXD<br>QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | | | 328.255 | 328.255 | 328.255 | 328.255 | 328.255 | 328.255 | 328.255 | 328.255 | 328.255 |
| 614 | Sơn ngoại thất Dulux Professional Weathershield E1000 bóng<br>Dulux Professional Weathershield E1000 Sheen | Kg | QCVN 16:2019/BXD<br>QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | | | 328.255 | 328.255 | 328.255 | 328.255 | 328.255 | 328.255 | 328.255 | 328.255 | 328.255 |
| 615 | Sơn ngoại thất Dulux Professional Weathershield Express<br>Dulux Professional Weathershield Express | Kg | QCVN 16:2019/BXD<br>QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | | | 309.409 | 309.409 | 309.409 | 309.409 | 309.409 | 309.409 | 309.409 | 309.409 | 309.409 |
| 616 | Sơn ngoại thất Dulux Professional E700 mờ<br>Dulux Professional Exterior E700 Matt | Kg | QCVN 16:2019/BXD<br>QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | | | 179.682 | 179.682 | 179.682 | 179.682 | 179.682 | 179.682 | 179.682 | 179.682 | 179.682 |
| 617 | Sơn ngoại thất Dulux Professional E500 mờ<br>Dulux Professional Exterior E500 Matt | Kg | QCVN 16:2019/BXD<br>QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | | | 105.068 | 105.068 | 105.068 | 105.068 | 105.068 | 105.068 | 105.068 | 105.068 | 105.068 |
| 618 | Sơn hiệu ứng Dulux Professional Weathershield Creation Stonetex (*)<br>Dulux Professional Weathershield Creation Stonetex | Kg | QCVN 16:2019/BXD<br>TCVN 8652:2020 | | | | 140.570 | 140.570 | 140.570 | 140.570 | 140.570 | 140.570 | 140.570 | 140.570 | 140.570 |
| 619 | Sơn hiệu ứng Dulux Professional Weathershield Creation Sandtex (*)<br>Dulux Professional Weathershield Creation Sandtex | Kg | QCVN 16:2019/BXD<br>TCVN 8652:2020 | | | | 144.775 | 144.775 | 144.775 | 144.775 | 144.775 | 144.775 | 144.775 | 144.775 | 144.775 |
| 620 | Sơn hiệu ứng Dulux Professional Weathershield Creation Acryltex (*)<br>Dulux Professional Weathershield Creation Acryltex | Kg | QCVN 16:2019/BXD<br>TCVN 8652:2020 | | | | 68.311 | 68.311 | 68.311 | 68.311 | 68.311 | 68.311 | 68.311 | 68.311 | 68.311 |
| | **Sơn phủ nội thất** | | | | | | | | | | | | | | |
| 621 | Sơn nội thất Dulux Professional Diamond Care<br>Dulux Professional Diamond Care | Kg | QCVN: 16:2019/BXD<br>QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | | | 277.121 | 277.121 | 277.121 | 277.121 | 277.121 | 277.121 | 277.121 | 277.121 | 277.121 |
| 622 | Sơn nội thất Dulux Professional Diamond A1000<br>Dulux professional Diamond A1000 | Kg | QCVN: 16:2019/BXD<br>QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | | | 268.599 | 268.599 | 268.599 | 268.599 | 268.599 | 268.599 | 268.599 | 268.599 | 268.599 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 623 | Sơn nội thất Dulux Professional lau chùi hiệu quả Washable<br>Dulux Professional Interior Washable | Kg | QCVN: 16:2019/BXD<br>QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | | Khu vực tỉnh Quảng Trị.<br>- Giá này đã bao gồm chi phí vận chuyển. | 127.893 | 127.893 | 127.893 | 127.893 | 127.893 | 127.893 | 127.893 | 127.893 | 127.893 |
| 624 | Sơn nội thất Dulux Professional lkháng khuẩn Anti - Bacteria<br>Dulux Professional Interior Anti - Bacteria | Kg | QCVN: 16:2019/BXD<br>QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | | | 113.352 | 113.352 | 113.352 | 113.352 | 113.352 | 113.352 | 113.352 | 113.352 | 113.352 |
| 625 | Sơn nội thất Dulux Professional lau chùi Cleanable<br>Dulux Professional Interior Cleanable | Kg | QCVN: 16:2019/BXD<br>QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | | | 98.631 | 98.631 | 98.631 | 98.631 | 98.631 | 98.631 | 98.631 | 98.631 | 98.631 |
| 626 | Sơn nội thất Dulux Professional A500<br>Dulux Professional Interior A500 Matt | Kg | QCVN: 16:2019/BXD<br>QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | | | 76.104 | 76.104 | 76.104 | 76.104 | 76.104 | 76.104 | 76.104 | 76.104 | 76.104 |
| 627 | Sơn nội thất Dulux Professional A390<br>Dulux Professional Interior A390 | Kg | QCVN: 16:2019/BXD<br>QCVN 08:2020/BCT<br>TCVN 8652:2020 | | | | 55.305 | 55.305 | 55.305 | 55.305 | 55.305 | 55.305 | 55.305 | 55.305 | 55.305 |
| | ***Sơn Bruno*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 628 | Sơn mịn nội thất | Lít | | Thùng / 18L | | | 31.111 | 31.111 | 31.111 | 31.111 | 31.111 | 31.111 | 31.111 | 31.111 | 31.111 |
| 629 | Sơn mịn nội thất cao cấp | Lít | | Thùng / 18L | | | 54.944 | 54.944 | 54.944 | 54.944 | 54.944 | 54.944 | 54.944 | 54.944 | 54.944 |
| 630 | Sơn nội thất lau chùi hiệu quả | Lít | | Thùng / 18L | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 631 | Sơn bóng ngọc trai nội thất | Lít | | Thùng / 18L | | | 139.722 | 139.722 | 139.722 | 139.722 | 139.722 | 139.722 | 139.722 | 139.722 | 139.722 |
| 632 | Sơn siêu bóng nội thất men sứ | Lít | | Thùng / 18L | | | 157.188 | 157.188 | 157.188 | 157.188 | 157.188 | 157.188 | 157.188 | 157.188 | 157.188 |
| 633 | Sơn siêu trắng nội thất | Lít | | Thùng / 18L | | | 69.416 | 69.416 | 69.416 | 69.416 | 69.416 | 69.416 | 69.416 | 69.416 | 69.416 |
| 634 | Sơn siêu bóng ngoại thất | Lít | | Thùng / 18L | | | 187.444 | 187.444 | 187.444 | 187.444 | 187.444 | 187.444 | 187.444 | 187.444 | 187.444 |
| 635 | Sơn bóng ngoại thất | Lít | | Thùng / 18L | | | 182.466 | 182.466 | 182.466 | 182.466 | 182.466 | 182.466 | 182.466 | 182.466 | 182.466 |
| 636 | Sơn siêu bóng ngoại thất men sứ | Lít | | Thùng / 18L | | | 191.333 | 191.333 | 191.333 | 191.333 | 191.333 | 191.333 | 191.333 | 191.333 | 191.333 |
| 637 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp | Lít | | Thùng / 18L | | | 89.833 | 89.833 | 89.833 | 89.833 | 89.833 | 89.833 | 89.833 | 89.833 | 89.833 |
| | ***Sơn Hòa Bình*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 638 | **Hodamax Putty**<br>Bột trét chất lượng cao trong nhà và ngoài trời | Kg | TCCS 16:2020/HBP | | | | 11.545 | 11.545 | 11.545 | 11.545 | 11.545 | 11.545 | 11.545 | 11.545 | 11.545 |
| 639 | **Hoda Mastic Int**<br>Bột trét dẻo cao cấp trong nhà | Kg | TCCS 14:2020/HBP | | | | 34.184 | 34.184 | 34.184 | 34.184 | 34.184 | 34.184 | 34.184 | 34.184 | 34.184 |
| 640 | **Hoda Mastic Ext**<br>Bột trét dẻo cao cấp ngoài trời | Kg | TCCS 14:2020/HBP | | | | 43.856 | 43.856 | 43.856 | 43.856 | 43.856 | 43.856 | 43.856 | 43.856 | 43.856 |
| 641 | **Hodaeco Primer**<br>Sơn lót kháng kiềm kinh tế cao nội & ngoại thất | Lít | TCCS 18:2020/HBP | | | | 79.974 | 79.974 | 79.974 | 79.974 | 79.974 | 79.974 | 79.974 | 79.974 | 79.974 |
| 642 | **Hodamax Primer**<br>Sơn lót kháng kiềm chất lượng cao nội & ngoài thất | Lít | TCCS 19:2020/HBP | | | | 140.378 | 140.378 | 140.378 | 140.378 | 140.378 | 140.378 | 140.378 | 140.378 | 140.378 |
| 643 | **Hodalux Primer**<br>Sơn lót kháng kiềm cao cấp nội & ngoại thất | Lít | TCCS 20:2020/HBP | | | | 155.529 | 155.529 | 155.529 | 155.529 | 155.529 | 155.529 | 155.529 | 155.529 | 155.529 |
| 644 | **Hodaeco Inter**<br>Sơn nội thất kinh tế | Lít | QCVN 16:2019/BXD | | | | 51.438 | 51.438 | 51.438 | 51.438 | 51.438 | 51.438 | 51.438 | 51.438 | 51.438 |
| 645 | **Hoadaeco Exter**<br>Sơn ngoại thất kinh tế | Lít | | | | | 87.398 | 87.398 | 87.398 | 87.398 | 87.398 | 87.398 | 87.398 | 87.398 | 87.398 |
| 646 | **Hoadamax Inter**<br>Sơn nội thất chất lượng cao (bóng mờ) | Lít | | | | | 103.206 | 103.206 | 103.206 | 103.206 | 103.206 | 103.206 | 103.206 | 103.206 | 103.206 |
| 647 | **Hoadamax Exter**<br>Sơn ngoại thất chất lượng cao (bóng mờ) | Lít | | | | | 113.660 | 113.660 | 113.660 | 113.660 | 113.660 | 113.660 | 113.660 | 113.660 | 113.660 |
| 648 | Hodalux Inter<br>Sơn nội thất cao cấp bóng | Lít | | | | | 207.802 | 207.802 | 207.802 | 207.802 | 207.802 | 207.802 | 207.802 | 207.802 | 207.802 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 649 | **Hodalux Exter**<br>Sơn ngoại thất cao cấp bóng mờ | Lít | | | | | 245.984 | 245.984 | 245.984 | 245.984 | 245.984 | 245.984 | 245.984 | 245.984 | 245.984 |
| 650 | Hodalux Exter<br>Sơn ngoại thất cao cấp bóng | Lít | | | | | 259.165 | 259.165 | 259.165 | 259.165 | 259.165 | 259.165 | 259.165 | 259.165 | 259.165 |
| 651 | Lớp lót HCC | Lít | TC 01:2018/Cty HB | | | | 94.620 | 94.620 | 94.620 | 94.620 | 94.620 | 94.620 | 94.620 | 94.620 | 94.620 |
| 652 | Lớp lót HCS | Lít | TC 01:2018/Cty HB | | | | 170.984 | 170.984 | 170.984 | 170.984 | 170.984 | 170.984 | 170.984 | 170.984 | 170.984 |
| 653 | Hoda Mastic - W (Mịn, trắng) | Kg | TCCS 14:2020/HBP | | | | 38.802 | 38.802 | 38.802 | 38.802 | 38.802 | 38.802 | 38.802 | 38.802 | 38.802 |
| 654 | Hoda Mastic - WP (tên cũ: Hoda Mastic W trét) (Mịn, trắng) | Kg | TCCS 14:2020/HBP | | | | 38.802 | 38.802 | 38.802 | 38.802 | 38.802 | 38.802 | 38.802 | 38.802 | 38.802 |
| 655 | Hoda Mastic - WS (tên cũ: Hoda Mastic - WTC) (Có hạt, trắng) | Kg | TCCS 14:2020/HBP | | | | 43.893 | 43.893 | 43.893 | 43.893 | 43.893 | 43.893 | 43.893 | 43.893 | 43.893 |
| 656 | Hoda Mastic - S (tên cũ: Hoda Mastic - MTC) (Có hạt, màu) | Kg | TCCS 14:2020/HBP | | | | 46.075 | 46.075 | 46.075 | 46.075 | 46.075 | 46.075 | 46.075 | 46.075 | 46.075 |
| 657 | Hoda Mastic (nội thất) | Kg | TCCS 14:2020/HBP | | | | 34.438 | 34.438 | 34.438 | 34.438 | 34.438 | 34.438 | 34.438 | 34.438 | 34.438 |
| 658 | Hoda Mastic Ex | Kg | TCCS 14:2020/HBP | | | | 43.893 | 43.893 | 43.893 | 43.893 | 43.893 | 43.893 | 43.893 | 43.893 | 43.893 |
| 659 | Hoda Granite (HGM)<br>Hoda Decorative Granite (HDG)<br>Hoda Decorative Sand (HDS) | Kg | | | | | 67.165 | 67.165 | 67.165 | 67.165 | 67.165 | 67.165 | 67.165 | 67.165 | 67.165 |
| 660 | Hoda Sand (HSM) | Kg | | | | | 69.347 | 69.347 | 69.347 | 69.347 | 69.347 | 69.347 | 69.347 | 69.347 | 69.347 |
| 661 | Hoda Shining Sand (HSS) | Kg | | | | | 82.075 | 82.075 | 82.075 | 82.075 | 82.075 | 82.075 | 82.075 | 82.075 | 82.075 |
| 662 | Hoda Shining Granite (HGS) | Kg | | | | | 84.620 | 84.620 | 84.620 | 84.620 | 84.620 | 84.620 | 84.620 | 84.620 | 84.620 |
| 663 | Multi-Color Stone Paints - MSP (tên cũ: Granite Stone Paint - HGP) | Kg | QCVN 16:2019/BXD | | | | 154.317 | 154.317 | 154.317 | 154.317 | 154.317 | 154.317 | 154.317 | 154.317 | 154.317 |
| 664 | Multi-Color Stone Paints - MCP (tên cũ: Marble Stone Paint - HMS) | Kg | | | | | 154.317 | 154.317 | 154.317 | 154.317 | 154.317 | 154.317 | 154.317 | 154.317 | 154.317 |
| 665 | Hoda Shining Sand Plus (HSS+) | Kg | | | | | 89.711 | 89.711 | 89.711 | 89.711 | 89.711 | 89.711 | 89.711 | 89.711 | 89.711 |
| 666 | Hoda Shining Granite Plus (HSG+) | Kg | | | | | 92.984 | 92.984 | 92.984 | 92.984 | 92.984 | 92.984 | 92.984 | 92.984 | 92.984 |
| 667 | Top Coat (HTC-SG01) | Lít | | | | | 154.620 | 154.620 | 154.620 | 154.620 | 154.620 | 154.620 | 154.620 | 154.620 | 154.620 |
| 668 | Top Coat (HTC-G01) | Lít | | | | | 240.984 | 240.984 | 240.984 | 240.984 | 240.984 | 240.984 | 240.984 | 240.984 | 240.984 |
| | ***Sơn TOA*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 669 | SuperShield Siêu Bóng | *15L* | | Công nghệ Ti-Pure™ & Titanium giúp bảo vệ công trình lên đến 15 năm. Công nghệ tự làm | | | 7.704.545 | 7.004.545 | 7.004.545 | 7.004.545 | 7.004.545 | 7.004.545 | 7.004.545 | 7.004.545 | 7.004.545 |
| 670 | | *5L* | | | | | 2.708.182 | 2.461.818 | 2.461.818 | 2.461.818 | 2.461.818 | 2.461.818 | 2.461.818 | 2.461.818 | 2.461.818 |
| 671 | SuperShield Bóng Mờ | 15L | | | | | 7.480.909 | 6.800.909 | 6.800.909 | 6.800.909 | 6.800.909 | 6.800.909 | 6.800.909 | 6.800.909 | 6.800.909 |
| 672 | | 5L | | | | | 2.625.455 | 2.387.273 | 2.387.273 | 2.387.273 | 2.387.273 | 2.387.273 | 2.387.273 | 2.387.273 | 2.387.273 |
| 673 | Toa 7in1 Bóng | 15L | | Che lấp và bảo vệ hiệu quả bằng khả năng đàn | | | 6.178.182 | 5.616.364 | 5.616.364 | 5.616.364 | 5.616.364 | 5.616.364 | 5.616.364 | 5.616.364 | 5.616.364 |
| 674 | | 5L | | | | | 2.280.000 | 2.072.727 | 2.072.727 | 2.072.727 | 2.072.727 | 2.072.727 | 2.072.727 | 2.072.727 | 2.072.727 |
| 675 | Toa NanoShield Bóng (10 năm bảo vệ) | 15L | | Chống thấm vượt trội với công nghệ Hybrid Nano kết hợp với công nghệ Graphene. | | | 6.466.364 | 6.466.364 | 6.466.364 | 6.466.364 | 6.466.364 | 6.466.364 | 6.466.364 | 6.466.364 | 6.466.364 |
| 676 | | 5L | | | | | 2.469.091 | 2.469.091 | 2.469.091 | 2.469.091 | 2.469.091 | 2.469.091 | 2.469.091 | 2.469.091 | 2.469.091 |
| 677 | Toa NanoShield Bóng Mờ (10 năm bảo vệ) | 15L | | | | | 6.466.364 | 6.466.364 | 6.466.364 | 6.466.364 | 6.466.364 | 6.466.364 | 6.466.364 | 6.466.364 | 6.466.364 |
| 678 | | 5L | | | | | 2.469.091 | 2.469.091 | 2.469.091 | 2.469.091 | 2.469.091 | 2.469.091 | 2.469.091 | 2.469.091 | 2.469.091 |
| 679 | Toa NanoShield Bóng | 15L | | Màng sơn bóng đẹp. Chống thấm với công nghệ Nano. Bảo vệ bề mặt. | | | 6.158.182 | 5.598.182 | 5.598.182 | 5.598.182 | 5.598.182 | 5.598.182 | 5.598.182 | 5.598.182 | 5.598.182 |
| 680 | | 5L | | | | | 2.351.818 | 2.138.182 | 2.138.182 | 2.138.182 | 2.138.182 | 2.138.182 | 2.138.182 | 2.138.182 | 2.138.182 |
| 681 | Toa NanoShield Bóng Mờ | 15L | | | | | 6.158.182 | 5.598.182 | 5.598.182 | 5.598.182 | 5.598.182 | 5.598.182 | 5.598.182 | 5.598.182 | 5.598.182 |
| 682 | | 5L | | | | | 2.351.818 | 2.138.182 | 2.138.182 | 2.138.182 | 2.138.182 | 2.138.182 | 2.138.182 | 2.138.182 | 2.138.182 |
| 683 | Toa 4 Seasons Satin Glo Siêu Bóng | 18L | | Chống phai màu gấp 2 lần. | | | 4.822.727 | 4.384.545 | 4.384.545 | 4.384.545 | 4.384.545 | 4.384.545 | 4.384.545 | 4.384.545 | 4.384.545 |
| 684 | | 5L | | | | | 1.464.545 | 1.331.818 | 1.331.818 | 1.331.818 | 1.331.818 | 1.331.818 | 1.331.818 | 1.331.818 | 1.331.818 |
| 685 | Toa 4 Seasons Satin Glo | 18L | | Chống phai màu gấp 2 lần. | | | 4.592.727 | 4.175.455 | 4.175.455 | 4.175.455 | 4.175.455 | 4.175.455 | 4.175.455 | 4.175.455 | 4.175.455 |
| 686 | | 5L | | | | | 1.394.545 | 1.268.182 | 1.268.182 | 1.268.182 | 1.268.182 | 1.268.182 | 1.268.182 | 1.268.182 | 1.268.182 |
| 687 | Toa 4 Seasons Tropic Shield | 18L | | Chống phai màu gấp 2 lần. | | | 2.992.727 | 2.720.909 | 2.720.909 | 2.720.909 | 2.720.909 | 2.720.909 | 2.720.909 | 2.720.909 | 2.720.909 |
| 688 | | 5L | | | | | 944.545 | 859.091 | 859.091 | 859.091 | 859.091 | 859.091 | 859.091 | 859.091 | 859.091 |
| 689 | Supertech Pro Ngoại Thất | 18L | | Chống tia UV vượt trội. Độ phủ cao, bám dính | | | 2.289.091 | 2.080.909 | 2.080.909 | 2.080.909 | 2.080.909 | 2.080.909 | 2.080.909 | 2.080.909 | 2.080.909 |
| 690 | | 5L | | | | | 753.636 | 685.455 | 685.455 | 685.455 | 685.455 | 685.455 | 685.455 | 685.455 | 685.455 |
| 691 | SuperShield DuraClean | 3,785L | | 100% nhựa acrylic nguyên chất. | | | 1.361.818 | 1.238.182 | 1.238.182 | 1.238.182 | 1.238.182 | 1.238.182 | 1.238.182 | 1.238.182 | 1.238.182 |
| 692 | | 875ML | | | | | 397.273 | 360.909 | 360.909 | 360.909 | 360.909 | 360.909 | 360.909 | 360.909 | 360.909 |
| 693 | SuperShield DuraClean A+ Bóng Mờ | 15L | | | | | 5.208.182 | 4.734.545 | 4.734.545 | 4.734.545 | 4.734.545 | 4.734.545 | 4.734.545 | 4.734.545 | 4.734.545 |
| 694 | | 5L | | | | | 1.874.545 | 1.703.636 | 1.703.636 | 1.703.636 | 1.703.636 | 1.703.636 | 1.703.636 | 1.703.636 | 1.703.636 |
| 695 | Toa NanoClean Siêu Bóng | 15L | | Kháng khuẩn tuyệt đối với Nano Ag+. | | | 4.973.636 | 4.520.909 | 4.520.909 | 4.520.909 | 4.520.909 | 4.520.909 | 4.520.909 | 4.520.909 | 4.520.909 |
| 696 | | 5L | | | | | 1.819.091 | 1.653.636 | 1.653.636 | 1.653.636 | 1.653.636 | 1.653.636 | 1.653.636 | 1.653.636 | 1.653.636 |
| 697 | Toa NanoClean Bóng Mờ | 15L | | Kháng khuẩn tuyệt đối với Nano Ag+. | | | 4.603.636 | 4.185.455 | 4.185.455 | 4.185.455 | 4.185.455 | 4.185.455 | 4.185.455 | 4.185.455 | 4.185.455 |
| 698 | | 5L | | | | | 1.689.091 | 1.535.455 | 1.535.455 | 1.535.455 | 1.535.455 | 1.535.455 | 1.535.455 | 1.535.455 | 1.535.455 |
| 699 | Toa thoái mái lau chùi siêu bóng | 18L | | Công nghệ Clean Max - | | | 3.676.364 | 3.341.818 | 3.341.818 | 3.341.818 | 3.341.818 | 3.341.818 | 3.341.818 | 3.341.818 | 3.341.818 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 700 | Toa thoải mái lau chùi siêu bóng | 5L | | Ngăn hình thành các vết ố bẩn. Kháng khuẩn. | | | 1.073.636 | 975.455 | 975.455 | 975.455 | 975.455 | 975.455 | 975.455 | 975.455 | 975.455 |
| 701 | Toa thoải mái lau chùi bóng mờ | 18L | | | | | 2.899.091 | 2.635.455 | 2.635.455 | 2.635.455 | 2.635.455 | 2.635.455 | 2.635.455 | 2.635.455 | 2.635.455 |
| 702 | | 5L | | | | | 897.273 | 815.455 | 815.455 | 815.455 | 815.455 | 815.455 | 815.455 | 815.455 | 815.455 |
| 703 | Toa 4 Seasons Top Silk Bóng Mờ | 18L | | Dễ lau chùi. Kháng khuẩn. | | | 2.820.000 | 2.563.636 | 2.563.636 | 2.563.636 | 2.563.636 | 2.563.636 | 2.563.636 | 2.563.636 | 2.563.636 |
| 704 | | 5L | | | | | 867.273 | 789.091 | 789.091 | 789.091 | 789.091 | 789.091 | 789.091 | 789.091 | 789.091 |
| 705 | Toa 4 Seasons Top Silk | 18L | | Dễ lau chùi. Kháng khuẩn. | | | 2.351.818 | 2.138.182 | 2.138.182 | 2.138.182 | 2.138.182 | 2.138.182 | 2.138.182 | 2.138.182 | 2.138.182 |
| 706 | | 5L | | | | | 724.545 | 658.182 | 658.182 | 658.182 | 658.182 | 658.182 | 658.182 | 658.182 | 658.182 |
| 707 | Supertech Pro Nội thất | 18L | | Độ phủ cao, bám dính tốt. | | | 1.712.727 | 1.557.273 | 1.557.273 | 1.557.273 | 1.557.273 | 1.557.273 | 1.557.273 | 1.557.273 | 1.557.273 |
| 708 | | 5L | | | | | 527.273 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 709 | Homecote Nội thất | 17L | | Độ phủ cao, Độ bám dính tốt. Chống nấm | | | 1.111.818 | 982.727 | 982.727 | 982.727 | 982.727 | 982.727 | 982.727 | 982.727 | 982.727 |
| 710 | | 5L | | | | | 395.455 | 302.727 | 302.727 | 302.727 | 302.727 | 302.727 | 302.727 | 302.727 | 302.727 |
| 711 | Nitto Extra | 17L | | Dễ thi công, độ phủ cao, chống nấm mốc. | | | 935.455 | 850.909 | 850.909 | 850.909 | 850.909 | 850.909 | 850.909 | 850.909 | 850.909 |
| 712 | | 4L | | | | | 287.273 | 260.909 | 260.909 | 260.909 | 260.909 | 260.909 | 260.909 | 260.909 | 260.909 |
| 713 | Sơn lót SuperShield Super Sealer | 18L | | Chống kiềm hóa cao cấp, độ bám dính tốt, | | | 4.532.727 | 4.532.727 | 4.532.727 | 4.532.727 | 4.532.727 | 4.532.727 | 4.532.727 | 4.532.727 | 4.532.727 |
| 714 | | 5L | | | | | 1.308.182 | 1.308.182 | 1.308.182 | 1.308.182 | 1.308.182 | 1.308.182 | 1.308.182 | 1.308.182 | 1.308.182 |
| 715 | Sơn lót Toa NanoShield Sealer | 18L | | bám dính tốt, chống kiềm hóa, chống thấm | | | 3.953.636 | 3.953.636 | 3.953.636 | 3.953.636 | 3.953.636 | 3.953.636 | 3.953.636 | 3.953.636 | 3.953.636 |
| 716 | | 5L | | | | | 1.202.727 | 1.202.727 | 1.202.727 | 1.202.727 | 1.202.727 | 1.202.727 | 1.202.727 | 1.202.727 | 1.202.727 |
| 717 | Sơn lót Toa 4 Seasons Sealer | 18L | | Chống kiềm hóa. Bám dính tốt, kháng | | | 2.936.364 | 2.936.364 | 2.936.364 | 2.936.364 | 2.936.364 | 2.936.364 | 2.936.364 | 2.936.364 | 2.936.364 |
| 718 | | 5L | | | | | 847.273 | 847.273 | 847.273 | 847.273 | 847.273 | 847.273 | 847.273 | 847.273 | 847.273 |
| 719 | Sơn lót ngoại thất Supertech pro Sealer | 18L | | ám dính tốt, chống kiềm ca | | | 1.974.545 | 1.974.545 | 1.974.545 | 1.974.545 | 1.974.545 | 1.974.545 | 1.974.545 | 1.974.545 | 1.974.545 |
| 720 | | 5L | | | | | 554.545 | 554.545 | 554.545 | 554.545 | 554.545 | 554.545 | 554.545 | 554.545 | 554.545 |
| 721 | Sơn lót Toa NanoClean Primer | 18L | | Độ che phủ cao, tăng độ bám dính với lớp sơn | | | 2.886.364 | 2.886.364 | 2.886.364 | 2.886.364 | 2.886.364 | 2.886.364 | 2.886.364 | 2.886.364 | 2.886.364 |
| 722 | | 5L | | | | | 850.909 | 850.909 | 850.909 | 850.909 | 850.909 | 850.909 | 850.909 | 850.909 | 850.909 |
| 723 | Sơn lót Nội Thất Supertech Pro Primer | 18L | | ám dính tốt, chống kiềm ca | | | 1.366.364 | 1.366.364 | 1.366.364 | 1.366.364 | 1.366.364 | 1.366.364 | 1.366.364 | 1.366.364 | 1.366.364 |
| 724 | | 5L | | | | | 400.909 | 400.909 | 400.909 | 400.909 | 400.909 | 400.909 | 400.909 | 400.909 | 400.909 |
| 725 | Sơn lót Toa Hydro Quick Primer | 18L | | Thích hợp cho bề mặt vữa tô mới xây sau 3 | | | 3.903.636 | 3.903.636 | 3.903.636 | 3.903.636 | 3.903.636 | 3.903.636 | 3.903.636 | 3.903.636 | 3.903.636 |
| 726 | | 5L | | | | | 1.188.182 | 1.188.182 | 1.188.182 | 1.188.182 | 1.188.182 | 1.188.182 | 1.188.182 | 1.188.182 | 1.188.182 |
| 727 | Toa Super Contact Sealer | 5L | | Sơn lót chuyên dụng hơn cho bề mặt tường cũ. | | | 1.002.727 | 1.002.727 | 1.002.727 | 1.002.727 | 1.002.727 | 1.002.727 | 1.002.727 | 1.002.727 | 1.002.727 |
| 728 | Toa Gold Emulsion (nhũ vàng - G005) | 17,5L* | | Màu vàng như vàng thật. Độ bám dính tốt, chống | | | 6.633.636 | 6.633.636 | 6.633.636 | 6.633.636 | 6.633.636 | 6.633.636 | 6.633.636 | 6.633.636 | 6.633.636 |
| 729 | | 5L* | | | | | 1.998.182 | 1.998.182 | 1.998.182 | 1.998.182 | 1.998.182 | 1.998.182 | 1.998.182 | 1.998.182 | 1.998.182 |
| 730 | | 875ML | | | | | 362.727 | 362.727 | 362.727 | 362.727 | 362.727 | 362.727 | 362.727 | 362.727 | 362.727 |
| 731 | Toa Gold Lacquer (nhũ vàng - AU7900) | 17,5L* | | Màu vàng như vàng thật, bóng đẹp, không sạm màu. | | | 9.546.364 | 9.546.364 | 9.546.364 | 9.546.364 | 9.546.364 | 9.546.364 | 9.546.364 | 9.546.364 | 9.546.364 |
| 732 | | 5L* | | | | | 2.769.091 | 2.769.091 | 2.769.091 | 2.769.091 | 2.769.091 | 2.769.091 | 2.769.091 | 2.769.091 | 2.769.091 |
| 733 | | 875ML | | | | | 502.727 | 502.727 | 502.727 | 502.727 | 502.727 | 502.727 | 502.727 | 502.727 | 502.727 |
| 734 | Sơn lót Toa Gold Lacquer (P700) | 17,5L* | | Sơn lót dành riêng cho Toa Gold lacquer. Tạo lớp màu nền. | | | 5.590.000 | 5.590.000 | 5.590.000 | 5.590.000 | 5.590.000 | 5.590.000 | 5.590.000 | 5.590.000 | 5.590.000 |
| 735 | | 5L* | | | | | 1.687.273 | 1.687.273 | 1.687.273 | 1.687.273 | 1.687.273 | 1.687.273 | 1.687.273 | 1.687.273 | 1.687.273 |
| 736 | | 875ML | | | | | 308.182 | 308.182 | 308.182 | 308.182 | 308.182 | 308.182 | 308.182 | 308.182 | 308.182 |
| 737 | Bột trét Toa Pro Putty | 25Kg | | Bột trét ngoài trời cao cấp. | | | 555.455 | 555.545 | 555.545 | 555.545 | 555.545 | 555.545 | 555.545 | 555.545 | 555.545 |
| 738 | Bột trét Toa Wall Mastic Ext | 40Kg | | | | | 549.091 | 549.091 | 549.091 | 549.091 | 549.091 | 549.091 | 549.091 | 549.091 | 549.091 |
| 739 | Bột trét Toa Wall Mastic Int | 40Kg | | Bột trét trong nhà cao cấp. | | | 456.364 | 456.364 | 456.364 | 456.364 | 456.364 | 456.364 | 456.364 | 456.364 | 456.364 |
| 740 | Bột trét Homecote nội - ngoại | 40Kg | | Bột trét ngoài trời & trong nhà. | | | 420.909 | 420.909 | 420.909 | 420.909 | 420.909 | 420.909 | 420.909 | 420.909 | 420.909 |
| 741 | Bột trét homecoter nội | 40Kg | | Bột trét trong nhà. | | | 333.636 | 333.636 | 333.636 | 333.636 | 333.636 | 333.636 | 333.636 | 333.636 | 333.636 |
| 742 | Toa Chống thấm đa năng (chống thấm pha xi măng) | 20Kg | | Chống thấm hoàn hảo gấp 2 lần. Sử dụng cho nội và | | | 3.269.091 | 3.269.091 | 3.269.091 | 3.269.091 | 3.269.091 | 3.269.091 | 3.269.091 | 3.269.091 | 3.269.091 |
| 743 | | 4Kg | | | | | 750.909 | 750.909 | 750.909 | 750.909 | 750.909 | 750.909 | 750.909 | 750.909 | 750.909 |
| 744 | | 1Kg | | | | | 215.455 | 215.455 | 215.455 | 215.455 | 215.455 | 215.455 | 215.455 | 215.455 | 215.455 |
| 745 | Toa FloorSeal - Chống thấm sàn (Chống thấm pha xi măng) | 20Kg | | Chống thấm tối ưu. Bám dính tốt và khô | | | 3.026.364 | 3.026.364 | 3.026.364 | 3.026.364 | 3.026.364 | 3.026.364 | 3.026.364 | 3.026.364 | 3.026.364 |
| 746 | | 4Kg | | | | | 694.545 | 694.545 | 694.545 | 694.545 | 694.545 | 694.545 | 694.545 | 694.545 | 694.545 |
| 747 | Toa WaterBlock Color - Chống thấm màu (Chống thấm một thành phần) | 20Kg | | Chống thấm tối ưu, Pha được 26 màu. Bám dính | | | 4.112.727 | 4.112.727 | 4.112.727 | 4.112.727 | 4.112.727 | 4.112.727 | 4.112.727 | 4.112.727 | 4.112.727 |
| 748 | | 6Kg | | | | | 1.269.091 | 1.269.091 | 1.269.091 | 1.269.091 | 1.269.091 | 1.269.091 | 1.269.091 | 1.269.091 | 1.269.091 |
| 749 | Toa Weatherkote no.3 (Chống thấm đen - Bitumen) | 18Kg | | Chống thấm dạng nhũ tương nhựa đường. Chống thấm, chống ẩm. | | | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 |
| 750 | | 3,5Kg | | | | | 474.545 | 474.545 | 474.545 | 474.545 | 474.545 | 474.545 | 474.545 | 474.545 | 474.545 |
| 751 | | 1Kg | | | | | 169.091 | 169.091 | 169.091 | 169.091 | 169.091 | 169.091 | 169.091 | 169.091 | 169.091 |
| 752 | Toa 258 Cement Membrane (Lớp phủ chống thấm đàn hồi 2 thành phần gốc xi măng - polymer cải tiến) Phần A (5kg) Phần B(15kg) | Bộ 20Kg | | Tạo màng chống thấm liền mạch, không có mối nối. Dễ trộn và dễ thi công. Bám dính tốt. Trám các vết nứt dưới 0,5mm. Không độc hại. | | | 775.455 | 775.455 | 775.455 | 775.455 | 775.455 | 775.455 | 775.455 | 775.455 | 775.455 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 753 | Toa Latex Agent (Kết nối bê tông và Phụ gia chống thấm) | 25L | | Kết dính hai lớp bê tông cũ và mới. Chống thấm vượt trội | Công ty TNHH sơn TOA Việt Nam | - (*) Hàng đặt sản xuất - Các màu đậm sẽ công thêm từ 5% đến 10% tùy theo mức độ đậm nhạt. - Giao hàng miễn phí tại chân công trình trên phạm vi các quận huyện thuộc tỉnh Quảng Trị. | 1.409.091 | 1.409.091 | 1.409.091 | 1.409.091 | 1.409.091 | 1.409.091 | 1.409.091 | 1.409.091 | 1.409.091 |
| 754 | | 5L | | | | | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 755 | | 2L | | | | | 149.091 | 149.091 | 149.091 | 149.091 | 149.091 | 149.091 | 149.091 | 149.091 | 149.091 |
| 756 | Toa Pu Waterproof (Màu xàm) Lớp phủ chống thấm đàn hồi một thành phần gốc pourethane, kháng tia UV | 20Kg | | Bảo vệ lên đến 10 năm. Độ đàn hồi cao, độ giãn dài >800%. Chống thấm 100%. Bám dính tốt, che lấp vết nứt động. Kháng tia UV tốt. | | | 5.502.727 | 5.502.727 | 5.502.727 | 5.502.727 | 5.502.727 | 5.502.727 | 5.502.727 | 5.502.727 | 5.502.727 |
| 757 | Toa 201 Roofseal (Màu xám) Lớp phủ chống thấm đàn hồi một thành phần gốc acrylic, kháng tia UV | 20Kg | | Độ đàn hồi cao, co giãn gấp 5 lần. Chống thấm 100%. Bám dính tốt. Kháng tia UV tốt. | | | 3.255.455 | 3.255.455 | 3.255.455 | 3.255.455 | 3.255.455 | 3.255.455 | 3.255.455 | 3.255.455 | 3.255.455 |
| 758 | Toa Roofseal Sun Block (Màu xám) Lớp phủ chống thấm đàn hồi, phản xạ nhiệt gốc acrylic, kháng tia UV | 20Kg | | Phản xạ 95% bức xạ nhiệt từ mặt trời. Độ đàn hồi cao, độ giãn dài >500%. Chống thấm 100%. Bám dính tốt. Kháng tia UV tốt. | | | 4.262.727 | 4.262.727 | 4.262.727 | 4.262.727 | 4.262.727 | 4.262.727 | 4.262.727 | 4.262.727 | 4.262.727 |
| 759 | Toa Water Bloc Chất chống thấm đàn hồi, thích hợp thi công trên gạch cũ | 4Kg | | Độ giản dài gần 1.000%. Chống thấm 100%. Có thể thi công trực tiếp lên gạch cũ mà không cần phá dỡ gạch. Không độc hại. | | | 570.909 | 570.909 | 570.909 | 570.909 | 570.909 | 570.909 | 570.909 | 570.909 | 570.909 |
| 760 | Toa 100 Water Repellent Gloss Dung dịch ngăn thấm ẩm, tạo độ bóng cho tường đá | 1/4 Gallon | | Chống thấm Bảo vệ bề mặt khỏi nấm mốc và tảo. Tạo bóng bề mặt vật liệu, duy trì màu sắc bề mặt trong thời gian dài. Kháng tia UV, chịu đựng thời tiết tốt. | | | 150.909 | 150.909 | 150.909 | 150.909 | 150.909 | 150.909 | 150.909 | 150.909 | 150.909 |
| 761 | Toa 213 Water Repellent (WB) Dung cih5 ngăn thấm ẩm, giữ được màu sắc tường đá | 1/4 Gallon | | Chống ẩm cho bề mặt, ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc, tảo và chống bám bụi. Dùng cho nội thất. | | | 131.818 | 131.818 | 131.818 | 131.818 | 131.818 | 131.818 | 131.818 | 131.818 | 131.818 |
| 762 | Toa Moisture Guard Lớp màng cách ẩm cho bê tông | 5L | | Chất nền gốc nước dạng silicone, có khả năng thẩm thấu vào bề mặt bê tông để ngăn ẩm. Ngăn ngừa kiềm, muối. | | | 441.818 | 441.818 | 441.818 | 441.818 | 441.818 | 441.818 | 441.818 | 441.818 | 441.818 |
| 763 | Toa Acrylic Filler (Màu trắng) Keo trám vết nứt nhỏ gốc acrylic | 1/4 Gallon | | Phù hợp trám trét các vết nứt < 2mm. Khô nhanh, không bị co ngót và dễ dàng chà nhám. | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 764 | Toa Protile (Màu xám)<br>Keo dán gạch | 20Kg | | Gốc xi măng, chất lượng ổn định.<br>Cường độ bám dính tuyệt vời.<br>Gạch có thể được điều chỉnh trong vòng 15 phút.<br>Thích hộp cho sàn và tường, nội thất và ngoại thất. | | | 179.091 | 179.091 | 179.091 | 179.091 | 179.091 | 179.091 | 179.091 | 179.091 | 179.091 |
| 765 | Toa Supertile (Màu xám)<br>Keo dán gạch | 20Kg | | Gốc xi măng, chất lượng ổn định,<br>Cường độ bám dính tuyệt vời.<br>Khả năng chống trượt tốt, phù hợp cho bể bơi.<br>Gạch có thể được điều chỉnh trong vòng 15 phút.<br>Thích hợp cho sàn và tường, nội thất và ngoại thất. | | | 208.182 | 208.182 | 208.182 | 208.182 | 208.182 | 208.182 | 208.182 | 208.182 | 208.182 |
| 766 | Toa Premiumtile (Màu xám)<br>Keo dán gạch | 20Kg | | Gốc xi măng, chất lượng ổn định,<br>Cường độ bám dính tuyệt vời.<br>Chịu được mọi điều kiện thời tiết và độ rung.<br>Gạch có thể được điều chỉnh trong vòng 15 phút.<br>Thích hợp cho sàn và tường, cả nội thất, khu vực hồ bơi, bể nước, khu vực chịu tải trong nặng,… | | | 471.818 | 471.818 | 471.818 | 471.818 | 471.818 | 471.818 | 471.818 | 471.818 | 471.818 |
| 767 | Toa Premium Grout (Màu kem, Màu trắng)<br>Keo chà ron gạch | 1Kg | | Ngăn chặn vi khuẩn và vết đen từ nấm mốc.<br>Giảm thấm nước và ngăn ngừa bụi bẩn.<br>Phù hợp cho đường ron có chiều rộng từ 1 - 6mm. | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 768 | Toa Premium Grout (Màu xám)<br>Keo chà ron gạch | 1Kg | | | | | 39.091 | 39.091 | 39.091 | 39.091 | 39.091 | 39.091 | 39.091 | 39.091 | 39.091 |
| 769 | Toa Fiber Mesh<br>Lưới thủy tinh gia cường chống thấm | Cuộn (8 inch x 10m) | | Tăng cường độ bền kéo<br>Tăng khả năng tạo cầu vết nứt<br>Tăng độ bền của hệ thống chống thấm. | | | 109.091 | 109.091 | 109.091 | 109.091 | 109.091 | 109.091 | 109.091 | 109.091 | 109.091 |
| 770 | Toa Smart TaperSeal 30cmx3m | 1 Cuộn | | Băng keo dính đa năng gốc butyl cao su hóa, dùng để trám, sửa chữa | | | 469.091 | 469.091 | 469.091 | 469.091 | 469.091 | 469.091 | 469.091 | 469.091 | 469.091 |
| 771 | Toa Smart TaperSeal 20cmx3m | 1 Cuộn | | | | | 311.818 | 311.818 | 311.818 | 311.818 | 311.818 | 311.818 | 311.818 | 311.818 | 311.818 |
| 772 | Toa Smart TaperSeal 10cmx3m | 1 Cuộn | | | | | 169.091 | 169.091 | 169.091 | 169.091 | 169.091 | 169.091 | 169.091 | 169.091 | 169.091 |
| | ***Sơn Seamaster*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Bột trét (NICE AESI PLASTER)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 773 | 1105. Bột trét cho bề mặt nội thất | Bao/40 Kg | | Thích hợp cho bề mặt nội thất, hiệu quả kinh tế, dễ thi công. | | | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 774 | 1103.Bột trét cho bề mặt nội thất & ngoại thất | Bao/40 Kg | | Thích hợp cho bề mặt ngoại thất & nội thất, hiệu quả kinh tế, dễ thi công. | Công ty TNHH sơn Seamaster Việt Nam | - Giá bán tại chân công trình<br>- Áp dụng khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Giá này áp dụng cho những tông màu nhạt và trắng.<br>- Màu pha rồi không trả lại, Những tông màu đặc biết (Màu đậm trên cây màu) Quý khách hàng sẽ được nhân viên tư vấn báo giá trực tiếp | 423.636 | 423.636 | 423.636 | 423.636 | 423.636 | 423.636 | 423.636 | 423.636 | 423.636 |
| | **Sơn lót chống kiềm (SEAMASTER ACRYLIC WALL SEALER)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 775 | 8601. Sơn lót kiềm ngoại thất cao cấp | Thùng/ 18L | | Kháng kiềm hiệu quả cao, bám dính tuyệt vời, tạo liên kết với lớp sơn phủ tạo bề mặt sơn bền chắc. | | | 3.299.091 | 3.299.091 | 3.299.091 | 3.299.091 | 3.299.091 | 3.299.091 | 3.299.091 | 3.299.091 | 3.299.091 |
| 776 | 8602. Sơn lót kiềm nội thất cao cấp | Thùng/ 18L | | Khả năng kháng kiềm, chống nấm mốc, độ thẩm thấu hiệu quả. | | | 2.472.727 | 2.472.727 | 2.472.727 | 2.472.727 | 2.472.727 | 2.472.727 | 2.472.727 | 2.472.727 | 2.472.727 |
| 777 | 8603. Sơn lót kiềm nội & ngoại thất cao cấp | Thùng/ 18L | | Kháng kiềm, tạo liên kết với lớp sơn phủ, tạo bề mặt sơn bền chắc. | | | 2.848.128 | 2.848.128 | 2.848.128 | 2.848.128 | 2.848.128 | 2.848.128 | 2.848.128 | 2.848.128 | 2.848.128 |
| | **Sơn chống thấm thế hệ mới** | | | | | | | | | | | | | | |
| 778 | **8605. EALASTICSEAL 2 IN 1 (Bóng)**<br>Sơn chống thấm co giãn 2in1 (Xám/Trắng) | Thùng/ 20Kg | | Chống thấm tuyệt vời, bề mặt sơn co giãn, khả năng che phủ các khe nứt nhỏ, tạo độ bám dính cực cao, bền màu với thời gian. | | | 4.436.364 | 4.436.364 | 4.436.364 | 4.436.364 | 4.436.364 | 4.436.364 | 4.436.364 | 4.436.364 | 4.436.364 |
| 779 | **CT88. WATERPROOFING**<br>Chất chống thấm xi măng, bê tông | Thùng/ 20Kg | | Dùng cho bề mặt sàn và tường, kháng nước hiệu quả, tạo bề mặt chắc chắn | | | 3.270.909 | 3.270.909 | 3.270.909 | 3.270.909 | 3.270.909 | 3.270.909 | 3.270.909 | 3.270.909 | 3.270.909 |
| | **Sơn phủ nội thất** | | | | | | | | | | | | | | |
| 780 | **7200 MT.PANTEX (Mờ)**<br>Sơn nước nội thất | Thùng/ 18L | | Sơn nội thất hiệu quả kinh tế, dễ thi công | | | 923.636 | 923.636 | 923.636 | 923.636 | 923.636 | 923.636 | 923.636 | 923.636 | 923.636 |
| 781 | **7300. WINTEX (Mờ)**<br>Sơn nội thất đa sắc | Thùng/ 18L | | Màng sơn mịn, màu sắc tươi mới, dễ thi công | | | 1.261.818 | 1.261.818 | 1.261.818 | 1.261.818 | 1.261.818 | 1.261.818 | 1.261.818 | 1.261.818 | 1.261.818 |
| 782 | **7700. WALL SALUTEX Low VOC (Mờ)**<br>Sơn nội thất cao cấp hàm lượng VOC thấp | Thùng/ 18L | | Dễ lau chùi, độ phủ cao, hàm lượng VOC thấp , không mùi | | | 1.992.727 | 1.992.727 | 1.992.727 | 1.992.727 | 1.992.727 | 1.992.727 | 1.992.727 | 1.992.727 | 1.992.727 |
| 783 | **7900. ECOLITE Easy to Clean (Bóng mờ)**<br>Sơn nội thất cao cấp lau chùi hiệu quả | Thùng/ 18L | | Màng sơn bóng mờ, sang trọng, khả năng lau chùi hiệu quả, chống nấm mốc, độ phủ cao, bền đẹp theo thời gian | | | 3.590.909 | 3.590.909 | 3.590.909 | 3.590.909 | 3.590.909 | 3.590.909 | 3.590.909 | 3.590.909 | 3.590.909 |
| 784 | **8500. HIGLOS Anti - Creack**<br>Sơn nội thất cao cấp độ bóng cao | Thùng/ 18L | | Dễ chà rửa, độ bám dính và độ bền màu rất cao, chống bám bụi, che phủ được. | | | 4.116.364 | 4.116.364 | 4.116.364 | 4.116.364 | 4.116.364 | 4.116.364 | 4.116.364 | 4.116.364 | 4.116.364 |
| | **Sơn phủ ngoại thất** | | | | | | | | | | | | | | |
| 785 | **8820. SUPER WT (Mờ)**<br>Sơn ngoại thất hiệu quả kính tế | Thùng/ 18L | | Màu sắc tươi mới, hiệu quả kinh tế, dễ thi công. | | | 2.848.182 | 2.848.182 | 2.848.182 | 2.848.182 | 2.848.182 | 2.848.182 | 2.848.182 | 2.848.182 | 2.848.182 |
| 786 | **8800. SYNTALITE Classic (Bóng Mờ)**<br>Sơn ngoại thất chống tảo và mốc | Thùng/ 18L | | Khả năng chống tảo và nấm mốc, độ phủ cao, dễ thi công | | | 3.998.182 | 3.998.182 | 3.998.182 | 3.998.182 | 3.998.182 | 3.998.182 | 3.998.182 | 3.998.182 | 3.998.182 |
| 787 | **9000. WEATHER CARE (Bóng)**<br>Sơn ngoại thất cao cấp chống bám bụi tuyệt vời | Thùng/ 5L | | Chống bám bụi, màu sơn sắc nét | | | 1.892.727 | 1.892.727 | 1.892.727 | 1.892.727 | 1.892.727 | 1.892.727 | 1.892.727 | 1.892.727 | 1.892.727 |
| | ***Sơn Suzumax*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 788 | Sơn nội thất | Thùng/ 24Kg | | | | | | 746.364 | | | 746.364 | | | | 746.364 |
| 789 | Sơn nội thất | Lon/ 6Kg | | | | | | 257.273 | | | 257.273 | | | | 257.273 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 790 | Sơn mịn nội thất cao cấp | Thùng/ 24Kg | TCVN 8652:2020 | | Công ty CP Suzumax | Giá tại chân công trình | | 1.118.182 | | | 1.118.182 | | | | 1.118.182 |
| 791 | Sơn mịn nội thất cao cấp | Lon/ 6Kg | | | | | | 369.091 | | | 369.091 | | | | 369.091 |
| 792 | Sơn mịn siêu phủ nội thất cao cấp | Thùng/ 24Kg | | | | | | 2.260.000 | | | 2.260.000 | | | | 2.260.000 |
| 793 | Sơn mịn siêu phủ nội thất cao cấp | Lon/ 6Kg | | | | | | 664.545 | | | 664.545 | | | | 664.545 |
| 794 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp | Thùng/ 24Kg | | | | | | 2.286.364 | | | 2.286.364 | | | | 2.286.364 |
| 795 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp | Lon/ 6Kg | | | | | | 680.909 | | | 680.909 | | | | 680.909 |
| 796 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp - New | Thùng/ 24Kg | | | | | | 3.157.273 | | | 3.157.273 | | | | 3.157.273 |
| 797 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp - New | Lon/ 6Kg | | | | | | 921.818 | | | 921.818 | | | | 921.818 |
| 798 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp - New | Lon/1,2 Kg | | | | | | 237.273 | | | 237.273 | | | | 237.273 |
| 799 | Sơn bóng mờ ngoại thất cao cấp | Thùng/ 20Kg | | | | | | 3.522.727 | | | 3.522.727 | | | | 3.522.727 |
| 800 | Sơn bóng mờ ngoại thất cao cấp | Thùng/ 5,3Kg | | | | | | 1.022.727 | | | 1.022.727 | | | | 1.022.727 |
| 801 | Sơn lót chống kiềm nội thất | Thùng/ 21Kg | | | | | | 1.990.909 | | | 1.990.909 | | | | 1.990.909 |
| 802 | Sơn lót chống kiềm nội thất | Lon/5,7 Kg | | | | | | 635.455 | | | 635.455 | | | | 635.455 |
| 803 | Sơn lót chống kiềm 2in1 | Thùng/ 21Kg | | | | | | 2.192.727 | | | 2.192.727 | | | | 2.192.727 |
| 804 | Sơn lót chống kiềm 2in2 | Lon/5,7 Kg | | | | | | 690.909 | | | 690.909 | | | | 690.909 |
| 805 | Sơn lót chống kiềm ngoài trời đặc biệt - Nano | Thùng/ 21Kg | | | | | | 3.063.636 | | | 3.063.636 | | | | 3.063.636 |
| 806 | Sơn lót chống kiềm ngoài trời đặc biệt - Nano | Lon/5,7 Kg | | | | | | 926.364 | | | 926.364 | | | | 926.364 |
| 807 | Chống thấm 2 thành phần gốc xi măng màng dẻo | Thùng/ 21Kg | | | | | | 2.104.545 | | | 2.104.545 | | | | 2.104.545 |
| 808 | Chống thấm 2 thành phần gốc xi măng màng dẻo | Lon/5,3 Kg | | | | | | 611.818 | | | 611.818 | | | | 611.818 |
| | **Hệ thống sơn hoàn thiện nội thất (Sơn trong nhà)** | | QCVN 16:2023/BXD | | Công ty TNHH Phúc Nhung | Giá trên đã giao tại công trình | | | | | | | | | |
| 809 | Sơn nội thất cao cấp 3IN1 | Lít | | | | | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
| 810 | Sơn mịn nội thất | Lít | | | | | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 811 | Sơn nội thất cao cấp dẻ lau chùi | Lít | | | | | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 812 | Sơn men trắng sáng chống ố trần | Lít | | | | | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 |
| 813 | Sơn bóng men chịu mài mòn nội thất đặc biệt | Lít | | | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 814 | Sơn siêu bóng nội thất cao cấp | Lít | | | | | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| 815 | Sơn phủ epoxy | Lít | | | | | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| | **Hệ thống sơn hoàn thiện ngoại thất (Sơn tường ngoài nhà)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 816 | Sơn ngoại thất cao cấp chống phai màu | Lít | | | | | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 |
| 817 | Sơn mịn ngoại thất | Lít | | | | | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 818 | Sơn bóng men chống nóng ngoại thất đặc biệt | Lít | | | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 819 | Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp | Lít | | | | | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 820 | Sơn siêu bóng men sứ chống nóng đặc biệt hệ carbon plus | Lít | | | | | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 |
| 821 | Sơn phủ chuyên dụng cho vùng ven biển | Lít | | | | | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 822 | Sơn thể thao đa năng | Kg | | | | | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 823 | Sơn chống thấm đa năng đặc biệt | Kg | | | | | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 824 | Sơn chống thấm màu đặc biệt | Kg | | | | | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 825 | 2K URETHANE PRIMER - Hợp chất sơn chống thấm ngược cho bề mặt bê tông và tường | Kg | | | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 826 | PU URETHANE TOP - Hợp chất phủ hoàn thiện chống thấm chuyên dụng | Kg | | | | | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| 827 | Sơn đá đặc biệt hệ carbon | Kg | | | | | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | **Hệ thống sơn lót** | | | | | | | | | | | | | | |
| 828 | Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt | Lít | | | | | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 829 | Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt | Lít | | | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 830 | Sơn lót kháng kiềm - kháng muối đặc biệt | Lít | | | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 831 | Sơn lót kháng kiềm - kháng muối chuyên dụng cho vùng biển | Lít | | | | | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 832 | Sơn lót epoxy | Lít | | | | | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | **Bột bả** | | | | | | | | | | | | | | |
| 833 | Bột bả trong nhà | Kg | | | | | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 834 | Bột bả ngoài nhà | Kg | | | | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 835 | SEALER 2 sơn lót chống kiềm kinh tế | Thùng | - Độ bám dính cao<br>- Tạo độ nhẵn mịn cho bề mặt<br>- Tăng độ bền màu của lớp sơn phủ<br>- Không thêm chì, không thêm thủy ngân | 18 lít | Công ty Cổ phần Sơn Á Châu Việt Nam | Giá bán tại cửa hàng đại lý: Km41, Quốc Lộ 9, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị | | | | | | | | 2.097.000 | |
| 836 | SEALER sơn lót kiềm nội cao cấp | Thùng | | 18 lít | | | | | | | | | | 2.523.000 | |
| 837 | Primer Sơn lót kháng kiềm ngoại thất | Thùng | - Chống kiềm hiệu quả<br>- Độ bám dính cao<br>- Tạo độ nhẵn mịn cho bề mặt<br>- Tăng độ bền màu của lớp sơn phủ<br>- Không thêm chì, không thêm thủy ngân | 18 lít | | | | | | | | | | 3.781.000 | |
| 838 | Sơn trắng KT MAXILUCKY | Thùng | - Công nghệ tiên tiến giữ cho màu sắc bền và tươi đẹp<br>- Độ phủ và che lấp cao<br>- Bề mặt láng mịn<br>- Nhẹ mùi<br>- Không thêm chì, không thêm thủy ngân | 18 lít | | | | | | | | | | 1.017.000 | |
| 839 | Sơn màu KT MAXILUCKY | Thùng | | 18 lít | | | | | | | | | | 1.109.000 | |
| 840 | Sơn mịn nội thất SUPER SILK | Thùng | | 18 lít | | | | | | | | | | 1.818.000 | |
| 841 | Sơn siêu trắng SUPER WHITE | Thùng | - Độ trắng sáng cao<br>- Tính năng kháng khuẩn<br>- Độ phủ và ch lấp cao | 18 lít | | | | | | | | | | 2.164.000 | |
| 842 | Sơn mịn ngoại thất cao cấp CLASSIC | Thùng | - Công nghệ tiên tiến giữ cho ngôi nhà luôn tươi mới lâu dài<br>- Màng sơn bền chắc<br>- Chống bám bẩn<br>- Không thêm chì, không thêm thủy ngân | 18 lít | | | | | | | | | | 2.860.000 | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 843 | Chống thấm pha xi măng LKCT 11A | Thùng | - Chống thấm vượt trội<br>- Chống rong rêu và nấm mốc<br>- Độ bám dính cao | 18 lít | | | | | | | | | | 3.871.000 | |
| 844 | Bột bả ngoại thất | bao | - Che lấp khe nứt nhỏ<br>- Tạo bề mặt láng mịn<br>- Độ bám dính cao | 40kg | | | | | | | | | | 480.000 | |
| 845 | Bột bả nội thất | bao | | 40kg | | | | | | | | | | 425.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **XI** | **Cửa các loại** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Cửa nhựa lõi thép** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vách kính cố định | M2 | | Vách kính, cửa nhựa lõi thép sử dụng thanh nhựa uPVC tập đoàn Shide, kính trong an toàn dày 6.38mm | Công ty TNHH Trọng Tín - Xưởng SX tại KCN Nam Đông Hà | Giá bán bao gồm vận chuyển và lắp đặt | 1.227.000 | 1.227.000 | 1.227.000 | 1.227.000 | 1.227.000 | 1.227.000 | 1.227.000 | 1.227.000 | 1.227.000 |
| 2 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | M2 | | | | | 1.692.000 | 1.692.000 | 1.692.000 | 1.692.000 | 1.692.000 | 1.692.000 | 1.692.000 | 1.692.000 | 1.692.000 |
| 3 | Cửa sổ 3 hoặc 4 cánh mở trượt | M2 | | | | | 1.604.000 | 1.604.000 | 1.604.000 | 1.604.000 | 1.604.000 | 1.604.000 | 1.604.000 | 1.604.000 | 1.604.000 |
| 4 | Cửa sổ 1 cánh mở quay hoặc hất | M2 | | | | | 1.852.000 | 1.852.000 | 1.852.000 | 1.852.000 | 1.852.000 | 1.852.000 | 1.852.000 | 1.852.000 | 1.852.000 |
| 5 | Cửa đi 1 cánh mở quay | M2 | | | | | 1.959.000 | 1.959.000 | 1.959.000 | 1.959.000 | 1.959.000 | 1.959.000 | 1.959.000 | 1.959.000 | 1.959.000 |
| 6 | Cửa đi 2 cánh mở quay | M2 | | | | | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.890.000 |
| 7 | Cửa đi 4 cánh mở quay | M2 | | | | | 2.046.000 | 2.046.000 | 2.046.000 | 2.046.000 | 2.046.000 | 2.046.000 | 2.046.000 | 2.046.000 | 2.046.000 |
| 8 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | M2 | | | | | 1.671.000 | 1.671.000 | 1.671.000 | 1.671.000 | 1.671.000 | 1.671.000 | 1.671.000 | 1.671.000 | 1.671.000 |
| 9 | Cửa đi 4 cánh mở trượt | M2 | | | | | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 |
| 10 | Khóa bán nguyệt, cửa sổ 2 cánh mở trượt | Bộ | | | | | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| 11 | Khóa bán nguyệt, cửa sổ 3 hoặc 4 cánh mở trượt | Bộ | | | | | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 |
| 12 | Khóa chốt đa điểm, cửa sổ 2 cánh mở trượt | Bộ | | | | | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 |
| 13 | Khóa đa điểm, cửa sổ 3 hoặc 4 cánh mở trượt | Bộ | | | | | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 |
| 14 | Khóa chốt đa điểm, cửa sổ 1 cánh mở hất hoặc mở quay | Bộ | | | | | 696.000 | 696.000 | 696.000 | 696.000 | 696.000 | 696.000 | 696.000 | 696.000 | 696.000 |
| 15 | Khóa, tay nắm mở cài, cửa sổ 1 cánh mở hất | Bộ | | | | | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 |
| 16 | Khóa chốt đa điểm, cửa sổ 2 cánh mở quay | Bộ | | | | | 951.000 | 951.000 | 951.000 | 951.000 | 951.000 | 951.000 | 951.000 | 951.000 | 951.000 |
| 17 | Khóa 1 điểm, cửa đi 1 cánh mở quay | Bộ | | | | | 1.166.000 | 1.166.000 | 1.166.000 | 1.166.000 | 1.166.000 | 1.166.000 | 1.166.000 | 1.166.000 | 1.166.000 |
| 18 | Khóa chốt đa điểm cửa đi 1 cánh mở quay | Bộ | | | | | 1.859.000 | 1.859.000 | 1.859.000 | 1.859.000 | 1.859.000 | 1.859.000 | 1.859.000 | 1.859.000 | 1.859.000 |
| 19 | Khóa chốt đa điểm, cửa đi 2 cánh mở quay | Bộ | | | | | 2.992.000 | 2.992.000 | 2.992.000 | 2.992.000 | 2.992.000 | 2.992.000 | 2.992.000 | 2.992.000 | 2.992.000 |
| 20 | Khóa chốt đa điểm, cửa đi 4 cánh mở quay | Bộ | | | | | 4.191.000 | 4.191.000 | 4.191.000 | 4.191.000 | 4.191.000 | 4.191.000 | 4.191.000 | 4.191.000 | 4.191.000 |
| 21 | Khóa chốt đa điểm, cửa đi 2 cánh mở trượt | Bộ | | | | | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 |
| 22 | Khóa chốt đa điểm, cửa đi 4 cánh mở trượt | Bộ | | | | | 1.941.000 | 1.941.000 | 1.941.000 | 1.941.000 | 1.941.000 | 1.941.000 | 1.941.000 | 1.941.000 | 1.941.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Vách mặt dựng hệ 65,Cửa đi, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ lùa, Vách kính: Khuôn nhôm Hệ : XINGFA - XF 55. Nhôm thương hiệu: FRANDOOOR - VIXINGFA : ( Sơn tĩnh điện,Màu : Cafe - Ghi - Trắng ) do Công Ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp sản xuất. Phụ Kiện đồng bộ thương hiệu: 3H (Nhập Khẩu chính hãng). Kính thương hiệu: SunGlass (do Cty Cổ Phần Đầu Tư SunGlass sản xuất)*** | | | | | | | | | | | | | |
| | ***VÁCH MẶT DỰNG: Hệ XINGFA - XF 65 - Độ dày :2.5 mm. (Sơn tĩnh điện ,Màu : Café - Trắng - Ghi)*** | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 23 | **Vách mặt dựng Hệ 65 : K**ính an toàn 2 lớp 8,38 mm Hoặc tương đương 10mm CL trắng trong (độ dày thanh nhôm chịu lực: 2.5 mm). | m2 | | | | | 3.500.882 | 3.500.882 | 3.500.882 | 3.500.882 | 3.500.882 | 3.500.882 | 3.500.882 | 3.500.882 | 3.500.882 |
| | ***CỬA ĐI MỞ QUAY: Hệ XINGFA - XF 55( cửa đi mở quay ).XF 93 ( Cửa đi mở lùa).(Sơn tĩnh điện,Màu : Café - Trắng - Ghi xám )*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | **Cửa đi mở quay (1 cánh, 2 cánh, 4 cánh). Hệ XF55 : ViXingfa**.Phụ kiện đồng bộ : **3H hoặc Tesla.** Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng.(độ dày thanh nhôm :**2,0 mm**) | m2 | | | | | 2.650.460 | 2.650.460 | 2.650.460 | 2.650.460 | 2.650.460 | 2.650.460 | 2.650.460 | 2.650.460 | 2.650.460 |
| 25 | **Cửa đi mở lùa: (2 cánh, 4 cánh). Hệ XF93 : ViXingfa**. Phụ kiện đồng bộ : **3H hoặc Tesla**. Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng.(độ dày thanh nhôm :2,0 mm) | m2 | | | | | 2.450.448 | 2.450.448 | 2.450.448 | 2.450.448 | 2.450.448 | 2.450.448 | 2.450.448 | 2.450.448 | 2.450.448 |
| 26 | **Cửa đi mở quay (1 cánh, 2 cánh, 4 cánh). Hệ XF55 : ViXingfa**.Phụ kiện đồng bộ : **3H hoặc Tesla.** Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng.(độ dày thanh nhôm :**1,4 mm**) | m2 | | | | | 2.450.311 | 2.450.311 | 2.450.311 | 2.450.311 | 2.450.311 | 2.450.311 | 2.450.311 | 2.450.311 | 2.450.311 |
| 27 | **Cửa đi mở lùa (2 cánh, 4 cánh). Hệ XF93 : ViXingfa**. Phụ kiện đồng bộ : **3H hoặc Tesla** .Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng.(độ dày thanh nhôm :1,4 mm) | m2 | | | | | 2.350.381 | 2.350.381 | 2.350.381 | 2.350.381 | 2.350.381 | 2.350.381 | 2.350.381 | 2.350.381 | 2.350.381 |
| 28 | **Cửa đi mở quay (1 cánh, 2 cánh, 4 cánh). Hệ 55 : ViXingfa**.Phụ kiện đồng bộ : **3H hoặc Tesla.** Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng.(độ dày thanh nhôm :**1,2 mm**) | m2 | | | | | 2.350.688 | 2.350.688 | 2.350.688 | 2.350.688 | 2.350.688 | 2.350.688 | 2.350.688 | 2.350.688 | 2.350.688 |
| 29 | **Cửa đi mở lùa (2 cánh, 4 cánh). Hệ 93 : ViXingfa.** Phụ kiện đồng bộ : **3H hoặc Tesla**. Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng.(độ dày thanh nhôm :1,2 mm) | m2 | | | | | 2.250.129 | 2.250.129 | 2.250.129 | 2.250.129 | 2.250.129 | 2.250.129 | 2.250.129 | 2.250.129 | 2.250.129 |
| | **HỆ CỬA SỔ MỞ HẤT - QUAY :(Hệ XINGFA - XF 55).(Sơn tĩnh điện,Màu : Café - Trắng - Ghi xám )** | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | **Cửa sổ mở Quay/Hất (1 cánh, 2 cánh, 4 cánh). hệ XF55: ViXingfa**. Phụ kiện đồng bộ: **3H hoặc Tesla.** Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng. độ dày thanh nhôm: **1,4 mm**) | m2 | | | | | 2.150.567 | 2.150.567 | 2.150.567 | 2.150.567 | 2.150.567 | 2.150.567 | 2.150.567 | 2.150.567 | 2.150.567 |
| 31 | **Cửa sổ mở Quay/Hất (1 cánh, 2 cánh, 4 cánh). hệ XF55: ViXingfa.** Phụ kiện đồng bộ: **3H hoặc Tesla.** Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng. độ dày thanh nhôm: **1,2 mm)** | m2 | | | | | 2.100.006 | 2.100.006 | 2.100.006 | 2.100.006 | 2.100.006 | 2.100.006 | 2.100.006 | 2.100.006 | 2.100.006 |
| | **HỆ CỬA SỔ LÙA: Khuôn nhôm Hệ XINGFA - XF 55.** | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 32 | **Cửa sổ mở lùa (2 cánh, 4 cánh). hệ XF55 : ViXingfa**.Phụ kiện đồng bộ : **3H hoặc Tesla.** Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng.(độ dày thanh nhôm :**1,2 mm**) | m2 | | | | | 1.750.527 | 1.750.527 | 1.750.527 | 1.750.527 | 1.750.527 | 1.750.527 | 1.750.527 | 1.750.527 | 1.750.527 |
| 33 | **Cửa sổ mở lùa (2 cánh, 4 cánh). hệ XF55 : ViXingfa**.Phụ kiện đồng bộ : **3H hoặc Tesla.** Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng.(độ dày thanh nhôm :**1,4 mm**) | m3 | | | | | 1.850.517 | 1.850.517 | 1.850.517 | 1.850.517 | 1.850.517 | 1.850.517 | 1.850.517 | 1.850.517 | 1.850.517 |
| | **HỆ VÁCH CỐ ĐỊNH :Hệ XINGFA - XF 55.Sơn tĩnh điện,Màu : Café - Trắng - Ghi Xám)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | **Vách Kính cố định hệ XF55: ViXingfa**. Kính an toàn 2 lớp 6,38mm trắng trong hoặc tương kính 8 mm cường lực. (độ dày thanh nhôm: **1,4 mm**) | m2 | | | | | 1.550.448 | 1.550.448 | 1.550.448 | 1.550.448 | 1.550.448 | 1.550.448 | 1.550.448 | 1.550.448 | 1.550.448 |
| 35 | **Vách Kính cố định hệ XF55: ViXingfa**. Kính an toàn 2 lớp 6,38mm trắng trong hoặc tương kính 8 mm cường lực. (độ dày thanh nhôm: **1,2 mm**) | m2 | | | | | 1.450.198 | 1.450.198 | 1.450.198 | 1.450.198 | 1.450.198 | 1.450.198 | 1.450.198 | 1.450.198 | 1.450.198 |
| | **Vách mặt dựng hệ 65,Cửa đi, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ lùa, Vách kính: Khuôn nhôm Hệ : XINGFA - XF 55. Nhôm thương hiệu: FRANDOOOR - VIXINGFA : ( Màu :Mạ ANODIZEN - ED ) do Công Ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp sản xuất. Phụ Kiện đồng bộ thương hiệu: 3H (Nhập Khẩu chính hãng). Kính thương hiệu: SunGlass (do Cty Cổ Phần Đầu Tư SunGlass sản xuất)** | | | | | | | | | | | | | |
| | **VÁCH MẶT DỰNG: Hệ XINGFA - XF 65 : Mạ ANODE - Độ dày :2.5 mm.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Vách mặt dựng Hệ 65**: Kính an toàn 2 lớp 8,38mm Hoặc tương đương 10mm CL trắng trong **(độ dày thanh nhôm chịu lực: 2,5 mm; Đố đứng: 65x110, Đố ngang: 65x65)** | | | | | | 3.850.767 | 3.850.767 | 3.850.767 | 3.850.767 | 3.850.767 | 3.850.767 | 3.850.767 | 3.850.767 | 3.850.767 |
| | **HỆ CỬA ĐI MỞ QUAY: ( Độ dày : 2.0 mm ):Hệ XINGFA - XF 55( cửa đi mở quay ).XF 93 ( Cửa đi mở lùa).Mạ ANODE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | **Cửa đi mở quay (1 cánh, 2 cánh, 4 cánh). Hệ XF55 : ViXingfa**.Phụ kiện đồng bộ :**3H hoặc Tesla.** Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng.(độ dày thanh nhôm :**2,0 mm**) | m2 | | | | | 2.950.573 | 2.950.573 | 2.950.573 | 2.950.573 | 2.950.573 | 2.950.573 | 2.950.573 | 2.950.573 | 2.950.573 |
| 37 | **Cửa đi mở lùa (2 cánh, 4 cánh). Hệ XF93 : ViXingfa**. Phụ kiện đồng bộ : **3H hoặc Tesla**. Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng.(độ dày thanh nhôm **:2,0 mm**) | m2 | | | | | 2.770.033 | 2.770.033 | 2.770.033 | 2.770.033 | 2.770.033 | 2.770.033 | 2.770.033 | 2.770.033 | 2.770.033 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 38 | **Cửa đi mỡ Quay : ( 1 Cánh , 2 Cánh , 4 Cánh ). Hệ XF55 : ViXingfa**. Phụ kiện đồng bộ : **3H hoặc Tesla.** Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng.(**độ dày thanh nhôm :1.4 mm**) | m2 | | | Công ty cổ phần VLXD Trọng Tâm - Địa chỉ 57 Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà | Giá bán đến chân công trình + Đơn giá trên áp dụng : cho thanh nhôm màu : Café,Ghi,Trắng .Nếu thay đổi từ kính 6,38 mm qua kính 8,38 mm ( hoặc 8mm qua 10 mm cl ) thì giá cộng thêm 80.000 đ / m². + Đối với các công trình gần biển ( Trong phạm vi từ 1 - 10 km ),hoặc những công trình thi công ở những nơi có nồng độ chất Oxi hóa cao thì Khuyến cáo Qúy Khách hàng nên lựa chọn sản phẩm Nhôm VIXINGFA - FRANDOOR được xử lý bề mặt Sơn ANODE để đáp ứng tốt nhất độ bền và tuổi tho | 2.750.418 | 2.750.418 | 2.750.418 | 2.750.418 | 2.750.418 | 2.750.418 | 2.750.418 | 2.750.418 | 2.750.418 |
| 39 | **Cửa đi mỡ lùa (2 cánh, 4 cánh). Hệ XF93 : ViXingfa**. Phụ kiện đồng bộ : **3H hoặc Tesla.** Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng.(độ dày thanh nhôm :1,4 mm) | m2 | | | | | 2.550.613 | 2.550.613 | 2.550.613 | 2.550.613 | 2.550.613 | 2.550.613 | 2.550.613 | 2.550.613 | 2.550.613 |
| 40 | **Cửa đi mỡ quay (1 cánh, 2 cánh, 4 cánh). Hệ XF55 : ViXingfa**.Phụ kiện đồng bộ : **3H hoặc Tesla.** Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng.(độ dày thanh nhôm :**1,2 mm**) | m2 | | | | | 2.650.603 | 2.650.603 | 2.650.603 | 2.650.603 | 2.650.603 | 2.650.603 | 2.650.603 | 2.650.603 | 2.650.603 |
| 41 | **Cửa đi mỡ lùa (2 cánh, 4 cánh). Hệ XF93 : ViXingfa.** Phụ kiện đồng bộ : **3H hoặc Tesla.** Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng.(độ dày thanh nhôm :1,2 mm) | m2 | | | | | 2.400.821 | 2.400.821 | 2.400.821 | 2.400.821 | 2.400.821 | 2.400.821 | 2.400.821 | 2.400.821 | 2.400.821 |
| | **HỆ CỬA SỔ MỞ HẤT - QUAY : Hệ XINGFA - XF 55.Mạ ANODE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | **Cửa sổ mở 4 cánh Quay/Hất. hệ XF55: ViXingfa**. Phụ kiện đồng bộ: **3H hoặc Tesla.** Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng. độ dày thanh nhôm: **1,4 mm**) | m2 | | | | | 2.400.735 | 2.400.735 | 2.400.735 | 2.400.735 | 2.400.735 | 2.400.735 | 2.400.735 | 2.400.735 | 2.400.735 |
| 43 | **Cửa sổ 4 cánh mở Quay/Hất. hệ XF55: ViXingfa.** Phụ kiện đồng bộ: **3H hoặc Tesla.** Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng. độ dày thanh nhôm: **1,2 mm)** | m2 | | | | | 2.350.264 | 2.350.264 | 2.350.264 | 2.350.264 | 2.350.264 | 2.350.264 | 2.350.264 | 2.350.264 | 2.350.264 |
| | **HỆ CỬA SỔ LÙA : (Độ dày : 1.2 mm - 1.4 mm ):Hệ XINGFA - XF 55.Mạ ANODE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | **Cửa sổ 4 cánh mỡ lùa. hệ XF55 : ViXingfa**.Phụ kiện đồng bộ : **3H hoặc Tesla.** Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng.(độ dày thanh nhôm :**1,2 mm**) | m2 | | | | | 1.850.425 | 1.850.425 | 1.850.425 | 1.850.425 | 1.850.425 | 1.850.425 | 1.850.425 | 1.850.425 | 1.850.425 |
| 45 | **Cửa sổ 4 cánh mỡ lùa. hệ XF55: ViXingfa**. Phụ kiện đồng bộ : **3H hoặc Tesla.** Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng.(độ dày thanh nhôm :**1,4 mm**) | m2 | | | | | 1.950.001 | 1.950.001 | 1.950.001 | 1.950.001 | 1.950.001 | 1.950.001 | 1.950.001 | 1.950.001 | 1.950.001 |
| | **HỆ CỬA SỔ LÙA : (Độ dày : 1.2 mm - 1.4 mm ):Hệ XINGFA - XF 55.Mạ ANODE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | **Vách Kính cố định hệ XF55: ViXingfa**. Kính an toàn 2 lớp 6,38mm trắng trong hoặc tương kính 8 mm cường lực. (độ dày thanh nhôm: **1,4 mm**) | m2 | | | | | 1.600.406 | 1.600.406 | 1.600.406 | 1.600.406 | 1.600.406 | 1.600.406 | 1.600.406 | 1.600.406 | 1.600.406 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 47 | **Vách Kính cố định hệ XF55: ViXingfa**. Kính an toàn 2 lớp 6,38mm trắng trong hoặc tương kính 8 mm cường lực. (độ dày thanh nhôm: **1,2 mm**) | m2 | | | | bền và tuổi thọ của công trình | 1.500.865 | 1.500.865 | 1.500.865 | 1.500.865 | 1.500.865 | 1.500.865 | 1.500.865 | 1.500.865 | 1.500.865 |
| | ***Cửa đi ,Cửa sổ mỡ quay,Cửa sổ lùa,Vách kính :Khuôn nhôm Hệ 55 Vát Cạnh ( Dùng thay thế cửa Nhựa Lõi Thép ) - Nhôm thương hiệu : FRANDOOOR - VIXINGFA : ( Sơn tĩnh điện,Màu : Cafe - Trắng - Ghi ) do Công Ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp Sản Xuất.Phụ Kiện đồng bộ thương hiệu :3H (Nhập Khẩu chính hãng ).Kính thương hiệu : SunGlass (do Cty Cổ Phần Đầu Tư SunGlass sản xuất )*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | **Vách Kính cố định. hệ 55: ViXingfa**.Kính an toàn 2 lớp 6,38mm trắng trong hoặc tương kính 8 mm cường lực.(độ dày thanh nhôm :**1,1 mm**) | m2 | | | | | 1.250.010 | 1.250.010 | 1.250.010 | 1.250.010 | 1.250.010 | 1.250.010 | 1.250.010 | 1.250.010 | 1.250.010 |
| 49 | **Cửa sổ mỡ Quay / Hất. ( 1 Cánh, 2 Cánh) hệ 55: ViXingfa**.Phụ kiện đồng bộ : **3H hoặc Tesla.** Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng.(độ dày thanh nhôm :**1,1 mm**) | m2 | | | | | 1.850.579 | 1.850.579 | 1.850.579 | 1.850.579 | 1.850.579 | 1.850.579 | 1.850.579 | 1.850.579 | 1.850.579 |
| 50 | **Cửa sổ mỡ Lùa.( 2 Cánh, 4 Cánh) hệ 55: ViXingfa**.Phụ kiện đồng bộ : **3H hoặc Tesla.** Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng.(độ dày thanh nhôm :**1,1 mm**) | m2 | | | | | 1.750.877 | 1.750.877 | 1.750.877 | 1.750.877 | 1.750.877 | 1.750.877 | 1.750.877 | 1.750.877 | 1.750.877 |
| 51 | **Cửa đi mỡ Quay.(1 Cánh, 2 Cánh) hệ 55: ViXingfa**.Phụ kiện đồng bộ : **3H hoặc Tesla.** Kính trắng trong an toàn 2 lớp 6,38mm hoặc tương kính 8 mm cường lực trắng.(độ dày thanh nhôm :**1,1 mm**) | m2 | | | | | 2.100.666 | 2.100.666 | 2.100.666 | 2.100.666 | 2.100.666 | 2.100.666 | 2.100.666 | 2.100.666 | 2.100.666 |
| | ***Cửa kính khung nhôm Hệ trượt quay - Nhôm thương hiệu FRANDOOR - FRANALUMI : ( Sơn tĩnh điện,Màu Café - Trắng - Ghi xám) Do công Ty Cổ Phần Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp sản xuất, Phụ Kiện đồng bộ, Kính thương hiệu : SunGlass (do Cty Cổ Phần Đầu Tư SunGlass sản xuất)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | **Cửa trượt quay 2 cánh: ViXingfa:** kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (độ dày thanh nhôm chịu lực 1.6÷2.5 mm). | m2 | | | | | 2.750.233 | 2.750.233 | 2.750.233 | 2.750.233 | 2.750.233 | 2.750.233 | 2.750.233 | 2.750.233 | 2.750.233 |
| 53 | **Cửa trượt quay 4 cánh**: **ViXingfa:** kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong ( độ dày thanh nhôm chịu lực 1.6÷2.5 mm). | m2 | | | | | 2.900.645 | 2.900.645 | 2.900.645 | 2.900.645 | 2.900.645 | 2.900.645 | 2.900.645 | 2.900.645 | 2.900.645 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | ***Cửa thủy lực khung nhôm - Thương hiệu FRANDOOR - FRANALUMI : Màu : (Sơn Tĩnh điện Màu :Café - Trắng - Ghi xám) do Công ty cổ phần nhôm Việt Pháp - Nhà máy nhôm Việt Pháp sản xuất, Độ dày thanh nhôm dày từ 1.6 ÷ 2.2mm, phụ kiện đồng bộ.*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | **Cửa nhôm thủy lực 1 cánh: Nhôm ViXingfa:** (bản nhôm 120mm) kính an toàn 2 lớp 8,38 mm trắng trong (độ dày thanh nhôm chịu lực 1.6÷2.2 mm). | m2 | | | | | 3.700.981 | 3.700.981 | 3.700.981 | 3.700.981 | 3.700.981 | 3.700.981 | 3.700.981 | 3.700.981 | 3.700.981 |
| 55 | **Cửa nhôm thủy lực 2 cánh: Nhôm ViXingfa:** (bản nhôm 120mm) kính an toàn 2 lớp 8,38 mm trắng trong ( độ dày thanh nhôm chịu lực 1.6÷2.2 mm). | m2 | | | | | 2.900.645 | 2.900.645 | 2.900.645 | 2.900.645 | 2.900.645 | 2.900.645 | 2.900.645 | 2.900.645 | 2.900.645 |
| | ***Cửa cuốn khe thoáng : (Nhôm cửa cuốn do Công ty Cổ phần nhôm Việt Pháp - Nhà máy nhôm Việt Pháp sản xuất nhãn hiệu FRANDOOR-FRANALUMI, độ dày thanh nhôm theo độ dày tiêu chuẩn, phụ kiện đồng bộ của nhà máy nhôm Việt Pháp) (Đơn giá chưa bao gồm Moto, bộ lưu điện)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Cửa cuốn: WFC - 02A. Màu: Ghi Sáng. Độ dày : 1.0 mm - 1.2 mm | m2 | | | | | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.310.000 |
| 57 | Cửa cuốn: WFC - 01A. Màu: Nâu Café. Độ dày : 0.8 mm - 1.0 mm | m2 | | | | | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 58 | Cửa cuốn: WFC - 01B. Màu: Ghi Sáng. Độ dày : 0.8 mm - 1.0 mm | m2 | | | | | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 |
| 59 | Cửa cuốn: WFC - 02B. Màu: Nâu Café. Độ dày : 1.3 mm | m2 | | | | | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 |
| 60 | MOTOR FRANDOOR -YHF 300Kg - Dòng YH dây đồng | Bộ | | | | | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 61 | MOTOR FRANDOOR -YHF 500Kg - Dòng YH dây đồng | Bộ | | | | | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 62 | MOTOR FRANDOOR -YHF 800Kg - Dòng YH dây đồng | Bộ | | | | | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 |
| 63 | MOTOR FRANDOOR -YHF 1000Kg - Dòng YH dây đồng | Bộ | | | | | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 |
| 64 | BÌNH LƯU ĐIỆN FRAN 800 ( Lưu điện trong 48h ) | Bộ | | | | | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 65 | BÌNH LƯU ĐIỆN FRAN 1200 ( Lưu điện trong 72h ) | Bộ | | | | | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 |
| | **PHỤ KIỆN 3H: ĐỒNG BỘ CHO HỆ XINGFA 55 - 93. NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG** | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Bản lề 3D : Khung cánh ( cho hệ cửa đi ) | Cái | | | | | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 |
| 67 | Bản lề 3D : Cánh cánh ( cho hệ cửa đi ) | Cái | | | | | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 |
| 68 | Bản lề 4D : Khung cánh 20cm ( cho hệ cửa đi ) | Cái | | | | | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 69 | Bản lề 4D : Cánh cánh 20cm ( cho hệ cửa đi ) | Cái | | | | | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
| 70 | Bản lề 4D : Khung cánh 15cm ( cho hệ cửa đi ) | Cái | | | | | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| 71 | Bản lề 4D : Khung cánh 15cm ( cho hệ cửa đi ) | Cái | | | | | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| 72 | Bộ khóa Đa Điểm cửa đi | Bộ | | | | | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 73 | Bộ khóa Đơn Điểm cửa đi | Bộ | | | | | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| 74 | Tay nắm cửa sổ mở Quay | Cái | | | | | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 75 | Tay nắm cửa sổ mở Hất | Cái | | | | | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| 76 | Bản lề 2D ( Dùng cho cửa sổ mở quay ) | Cái | | | | | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 77 | Bản lề A10" ( Dùng cho cửa sổ mở hất / quay ) | Thanh | | | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 78 | Bản lề A12" ( Dùng cho cửa sổ mở hất / quay ) | Thanh | | | | | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 79 | Bản lề A14" ( Dùng cho cửa sổ mở hất / quay ) | Thanh | | | | | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 80 | Bản lề A16" ( Dùng cho cửa sổ mở hất / quay ) | Thanh | | | | | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 81 | Bản lề A18" ( Dùng cho cửa sổ mở hất / quay ) | Thanh | | | | | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| 82 | Thanh chống sập 10" ( Dùng cho cửa mở hất ) | Thanh | | | | | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 83 | Thanh chống sập 12" ( Dùng cho cửa mở hất ) | Thanh | | | | | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 84 | Thanh chống sập 14" ( Dùng cho cửa mở hất ) | Thanh | | | | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 85 | Thanh hạn vị 10" ( Dùng cho cửa mở hất ) | Thanh | | | | | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 86 | Thanh hạn vị 10" ( Dùng cho cửa mở hất ) | Thanh | | | | | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 87 | Thanh hạn vị 10" ( Dùng cho cửa mở hất ) | Thanh | | | | | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 88 | Thanh chuyển động cửa sổ mở quay 400 | Thanh | | | | | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 89 | Thanh chuyển động cửa sổ mở quay 600 | Thanh | | | | | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 90 | Thanh chuyển động cửa sổ mở quay 800 | Thanh | | | | | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 91 | Thanh chuyển động cửa sổ mở quay 1000 | Thanh | | | | | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 92 | Vấu hàm cửa đi / sổ 2 cánh | Cái | | | | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 93 | Vấu hàm cửa đi / sổ 1 cánh | Cái | | | | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 94 | Đầu khóa biên Thấp | Cái | | | | | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 95 | Đầu khóa biên Cao | Cái | | | | | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 96 | Đầu nối thanh chuyển động | Cái | | | | | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 97 | Chốt bật cánh phụ 240 mm | Thanh | | | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 98 | Chốt bật cánh phụ 160 mm | Thanh | | | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 99 | Chốt rút cánh phụ 220 mm | Thanh | | | | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 100 | Chốt rút cánh phụ 500 mm | Thanh | | | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 101 | Bộ khóa chữ D lớn (dùng cho cửa đi lùa hệ 93) | Bộ | | | | | 1.831.000 | 1.831.000 | 1.831.000 | 1.831.000 | 1.831.000 | 1.831.000 | 1.831.000 | 1.831.000 | 1.831.000 |
| 102 | Bộ khóa chữ D nhỏ (dùng cho cửa đi lùa hệ 93) | Bộ | | | | | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 |
| 103 | Chốt âm tự sập (dùng cho hệ 55/93) | Bộ | | | | | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 104 | Bánh xe đơn cho hệ lùa 93 | Cái | | | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 105 | Bánh xe đôi cho hệ lùa 93 | Cái | | | | | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| 106 | Khóa sò ( Bán nguyệt dùng cho hệ lùa 55) | Cái | | | | | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Sử dụng thanh nhôm Nam Sung sơn tĩnh điện*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | Cửa đi mở quay (1 cánh, 2 cánh, 4 cánh) | m2 | | Cửa đi mở quay, dùng nhôm Nam Sung hệ 55 dày 2ly kính an toàn 6,3 8mm hoặc kính cường lực 8mm<br>Phụ kiện: Huy Hoàng đồng bộ, khóa đơn điểm (đa điểm), 3bản lề 4D (trên 1 cánh) hoặc phụ kiện đồng bộ Kinlong. | | | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 108 | Cửa đi mở quay (1 cánh, 2 cánh, 4 cánh) | m2 | | Cửa đi mở quay, dùng nhôm Nam Sung hệ 55 dày 2ly kính an toàn 8,3 8mm hoặc kính cường lực 10 ly. Phụ kiện: Huy Hoàng đồng bộ, khóa đơn điểm( đa điểm), 3bản lề 4D (trên 1 cánh), hoặc phụ kiện đồng bộ Kinlong. | | | 2.790.000 | 2.790.000 | 2.790.000 | 2.790.000 | 2.790.000 | 2.790.000 | 2.790.000 | 2.790.000 | 2.790.000 |
| 109 | Cửa đi mở quay (1 cánh, 2 cánh, 4 cánh) | m2 | | Cửa đi mở quay, dùng nhôm Nam Sung hệ 55 dày 1,4ly kính an toàn 6,3 8mm Phụ kiện: Huy Hoàng đồng bộ, khóa đơn điểm( đa điểm), 3bản lề 4D (trên 1 cánh), hoặc phụ kiện đồng bộ Kinlong. | | | 2.470.000 | 2.470.000 | 2.470.000 | 2.470.000 | 2.470.000 | 2.470.000 | 2.470.000 | 2.470.000 | 2.470.000 |
| 110 | Cửa đi mở quay (1 cánh, 2 cánh, 4 cánh) | m2 | | Cửa đi mở quay, dùng nhôm Nam Sung hệ 55 dày 1,4ly kính an toàn 8,38mm hoặc kính cường lực 10 ly. Phụ kiện: Huy Hoàng đồng bộ, khóa đơn điểm( đa điểm), 3bản lề 4D (trên 1 cánh), hoặc phụ kiện đồng bộ Kinlong. | | | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 |
| 111 | Cửa đi mở quay (1 cánh, 2 cánh, 4 cánh) | m2 | | Cửa đi mở quay, dùng nhôm Nam Sung hệ 55 dày 1,2ly kính an toàn 6,3 8mm, hoặc kính cường lực 8mm Phụ kiện: Huy Hoàng đồng bộ, khóa đơn điểm( đa điểm), 3bản lề 4D (trên 1 cánh), hoặc phụ kiện đồng bộ Kinlong. | | | 2.420.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | 2.420.000 |
| 112 | Cửa đi mở quay (1 cánh, 2 cánh, 4 cánh) | m2 | | Cửa đi mở quay, dùng nhôm Nam Sung hệ 55 dày 1,2ly kính an toàn 8,38mm, hoặc kính cường lực 10 ly. Phụ kiện: Huy Hoàng đồng bộ, khóa đơn điểm( đa điểm), 3bản lề 4D (trên 1 cánh), hoặc phụ kiện đồng bộ Kinlong. | | | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.540.000 |
| 113 | Cửa sổ mở quay ( 1 cánh, 2 cánh) | m2 | | Cửa sổ mở quay dùng nhôm Nam Sung hệ 55 dày 1,4ly; kính an toàn 6,3 8mm, hoặc kính cường lực 8mm Phụ kiện: Huy Hoàng đồng bộ, Tay nắm đa điểm, 2 bản lề ma sát chữ A, hoặc phụ kiện đồng bộ Kinlong. | | | 2.170.000 | 2.170.000 | 2.170.000 | 2.170.000 | 2.170.000 | 2.170.000 | 2.170.000 | 2.170.000 | 2.170.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 114 | Cửa sổ mở quay ( 1 cánh, 2 cánh) | m2 | | Cửa sổ mở quay dùng nhôm Nam Sung hệ 55 dày 1,4ly; kính an toàn 8,3 8mm, hoặc kính cường lực 10 ly. Phụ kiện: Huy Hoàng đồng bộ, Tay nắm đa điểm, 2 bản lề ma sát chữ A, hoặc phụ kiện đồng bộ Kinlong. | | | 2.290.000 | 2.290.000 | 2.290.000 | 2.290.000 | 2.290.000 | 2.290.000 | 2.290.000 | 2.290.000 | 2.290.000 |
| 115 | Cửa sổ mở quay ( 1 cánh, 2 cánh) | m2 | | Cửa sổ mở quay dùng nhôm Nam Sung hệ 55 dày 1,2ly; kính an toàn 6,3 8mm, hoặc kính cường lực 8mm Phụ kiện: Huy Hoàng đồng bộ, Tay nắm đa điểm, 2 bản lề ma sát chữ A, 2 chốt cánh phụ, hoặc phụ kiện đồng bộ Kinlong. | | | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 |
| 116 | Cửa sổ mở quay ( 1 cánh, 2 cánh) | m2 | | Cửa sổ mở quay dùng nhôm Nam Sung hệ 55 dày 1,2ly; kính an toàn 8,3 8mm, hoặc kính cường lực 10 ly. Phụ kiện: Huy Hoàng đồng bộ, Tay nắm đa điểm, 2 bản lề ma sát chữ A, 2 chốt cánh phụ, hoặc phụ kiện đồng bộ Kinlong. | | | 2.240.000 | 2.240.000 | 2.240.000 | 2.240.000 | 2.240.000 | 2.240.000 | 2.240.000 | 2.240.000 | 2.240.000 |
| 117 | Cửa sổ lùa( 2 cánh, 3 cánh, …) | m2 | | Cửa sổ mở lùa dùng nhôm Nam Sung hệ 55 dày 1,4ly; kính an toàn 6,3 8mm hoặc kính cường lực 8mm Phụ kiện: Huy Hoàng đồng bộ, bánh xe cửa lùa, khóa bán nguyệt, hoặc phụ kiện đồng bộ Kinlong. | | | 1.880.000 | 1.880.000 | 1.880.000 | 1.880.000 | 1.880.000 | 1.880.000 | 1.880.000 | 1.880.000 | 1.880.000 |
| 118 | Cửa sổ lùa( 2 cánh, 3 cánh, …) | m2 | | Cửa sổ mở lùa dùng nhôm Nam Sung hệ 55 dày 1,4ly; kính an toàn 8,3 8mm, hoặc kính cường lực 10 ly. Phụ kiện: Huy Hoàng đồng bộ, bánh xe cửa lùa, khóa bán nguyệt, hoặc phụ kiện đồng bộ Kinlong. | | | 1.990.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | 1.990.000 |
| 119 | Cửa sổ mở hất | m2 | | Cửa sổ mở hất dùng nhôm Nam Sung hệ 55 dày 1,2ly; kính an toàn 6,3 8mm hoặc kính cường lực 8mm Phụ kiện: Huy Hoàng đồng bộ, bản lề, khóa bán nguyệt, hoặc phụ kiện đồng bộ Kinlong. | | | 2.090.000 | 2.090.000 | 2.090.000 | 2.090.000 | 2.090.000 | 2.090.000 | 2.090.000 | 2.090.000 | 2.090.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 120 | Cửa sổ mở hất | m2 | | Cửa sổ mở hất dùng nhôm Nam Sung hệ 55 dày 1,4ly; kính an toàn 8,3 8mm. hoặc kính cường lực 10 ly<br>Phụ kiện: Huy Hoàng đồng bộ, bản lề, khóa bán nguyệt, hoặc phụ kiện đồng bộ Kinlong. | Công ty TNHH Tiền Phong Quảng Trị | Giá trên đã bao gồm vận chuyển lắp đặt hoàn thiện<br>- Đơn giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm.<br>- Đối với kính an toàn 6.38mm đơn giá sẽ tăng 20.000đ/m2.<br>- Đối với kính An toàn 2 lớp 8.38mm đơn giá sẽ tăng lên 70.000đ/m2.<br>- Đối với kính 10mm cường lực đơn giá sẽ tăng lên 80.000đ/m2. | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 |
| 121 | Vách kính cố định | m2 | | Vách kính cố định dùng nhôm Nam Sung hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn 6,3 8mm hoặc kính cường lực 8mm. | | | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 |
| 122 | Vách kính cố định | m2 | | Vách kính cố định dùng nhôm Nam Sung hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn 8,3 8mm hoặc kính cường lực 10mm. | | | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 |
| 123 | Vách kính mặt dựng | m2 | | Hệ mặt dựng nhôm Nam Sung hệ 65 dày 2.5mm, kính cường lực 10mm, hoặc kính an toàn 8,38mm (cây đứng 65 x 120, cây ngang 65 x 77, keo Kore). | | | 4.460.000 | 4.460.000 | 4.460.000 | 4.460.000 | 4.460.000 | 4.460.000 | 4.460.000 | 4.460.000 | 4.460.000 |
| 124 | Vách kính mặt dựng | m2 | | Hệ mặt dựng nhôm Nam Sung hệ 65 dày 2.5mm, kính cường lực 8mm (cây đứng 65 x 120, cây ngang 65 x 77, keo Kore). | | | 4.040.000 | 4.040.000 | 4.040.000 | 4.040.000 | 4.040.000 | 4.040.000 | 4.040.000 | 4.040.000 | 4.040.000 |
| | ***Sử dụng thanh nhôm Nam Sung mạ Anode*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | Cửa đi mở quay (1 cánh, 2 cánh, 4 cánh) | m2 | | Cửa đi mở quay, dùng nhôm Nam Sung MA ANODE hệ 55 dày 2ly kính kính an toàn 6,3 8mm, hoặc kính cường lực 10mm<br>Phụ kiện: Kinlong đồng bộ, khóa đơn điểm (đa điểm), 3bản lề 4D (trên 1 cánh) | | | 2.980.000 | 2.980.000 | 2.980.000 | 2.980.000 | 2.980.000 | 2.980.000 | 2.980.000 | 2.980.000 | 2.980.000 |
| 126 | Cửa đi mở quay (1 cánh, 2 cánh, 4 cánh) | m2 | | Cửa đi mở quay, dùng nhôm Nam Sung MA ANODE hệ 55 dày 2ly kính kính an toàn 8,3 8mm<br>Phụ kiện: Kinlong đồng bộ, khóa đơn điểm (đa điểm), 3bản lề 4D (trên 1 cánh), hoặc phụ kiện Huy Hoàng đồng bộ | | | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.120.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 127 | Cửa đi mở quay (1 cánh, 2 cánh, 4 cánh) | m2 | | Cửa đi mở quay, dùng nhôm Nam Sung MẠ ANODE hệ 55 dày 1,4ly kính an toàn 6,3 8mm, hoặc kính cường lực 8mm<br>Phụ kiện: Kinlong đồng bộ, khóa đơn điểm( đa điểm), 3bản lề 4D (trên 1 cánh), hoặc phụ kiện Huy Hoàng đồng bộ | | | 2.780.000 | 2.780.000 | 2.780.000 | 2.780.000 | 2.780.000 | 2.780.000 | 2.780.000 | 2.780.000 | 2.780.000 |
| 128 | Cửa đi mở quay (1 cánh, 2 cánh, 4 cánh) | m2 | | Cửa đi mở quay, dùng nhôm Nam Sung MẠ ANODE hệ 55 dày 1,4ly kính an toàn 8,3 8mm<br>Phụ kiện: Kinlong đồng bộ, khóa đơn điểm( đa điểm), 3bản lề 4D (trên 1 cánh), hoặc phụ kiện Huy Hoàng đồng bộ. | | | 2.890.000 | 2.890.000 | 2.890.000 | 2.890.000 | 2.890.000 | 2.890.000 | 2.890.000 | 2.890.000 | 2.890.000 |
| 129 | Cửa đi mở quay (1 cánh, 2 cánh, 4 cánh) | m2 | | Cửa đi mở quay, dùng nhôm Nam Sung MẠ ANODE hệ 55 dày 1,2ly kính an toàn 6,3 8mm, hoặc kính cường lực 8mm<br>Phụ kiện: Kinlong đồng bộ, khóa đơn điểm( đa điểm), 3bản lề 4D (trên 1 cánh), hoặc phụ kiện Huy Hoàng đồng bộ. | | | 2.730.000 | 2.730.000 | 2.730.000 | 2.730.000 | 2.730.000 | 2.730.000 | 2.730.000 | 2.730.000 | 2.730.000 |
| 130 | Cửa đi mở quay (1 cánh, 2 cánh, 4 cánh) | m2 | | Cửa đi mở quay, dùng nhôm Nam Sung MẠ ANODE hệ 55 dày 1,2ly kính an toàn 8,3 8mm<br>Phụ kiện: Kinlong đồng bộ, khóa đơn điểm( đa điểm), 3bản lề 4D (trên 1 cánh), hoặc phụ kiện Huy Hoàng đồng bộ. | | | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| 131 | Cửa sổ mở quay ( 1 cánh, 2 cánh) | m2 | | Cửa sổ mở quay dùng nhôm Nam Sung MẠ ANODE hệ 55 dày 1,4ly; kính an toàn 6,3 8mm<br>Phụ kiện: Kinlong đồng bộ, Tay nắm đa điểm, 2 bản lề ma sát chữ A, hoặc phụ kiện Huy Hoàng đồng bộ. | | | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 132 | Cửa sổ mở quay ( 1 cánh, 2 cánh) | m2 | | Cửa sổ mở quay dùng nhôm Nam Sung MA ANODE hệ 55 dày 1,4ly; kính an toàn 6,3 8mm hoặc kính cường lực 8mm Phụ kiện: Kinlong đồng bộ, Tay nắm đa điểm, 2 bản lề ma sát chữ A, hoặc phụ kiện Huy Hoàng đồng bộ. | | | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 |
| 133 | Cửa sổ mở quay( 1 cánh, 2 cánh) | m2 | | Cửa sổ mở quay dùng nhôm Nam Sung MA ANODE hệ 55 dày 1,2ly; kính an toàn 6,3 8mm, hoặc kính cường lực 8mm Phụ kiện: Kinlong đồng bộ, Tay nắm đa điểm, 2 bản lề ma sát chữ A, 2 chốt cánh phụ, hoặc phụ kiện Huy Hoàng đồng bộ | | | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 |
| 134 | Cửa sổ mở hất( 1 cánh, 2 cánh) | m2 | | Cửa sổ mở hất dùng nhôm Nam Sung MA ANODE hệ 55 dày 1,2ly; kính an toàn 8,3 8mm Phụ kiện: Kinlong đồng bộ, Bản lề A, tay cài, hoặc phụ kiện Huy Hoàng đồng bộ. | | | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 |
| 135 | Vách kính | m2 | | Vách kính cố định dùng nhôm Nam Sung MA ANODE hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn 6,3 8mm hoặc kính cường lực 8mm. | | | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 |
| 136 | Vách kính | m2 | | Vách kính cố định dùng nhôm Nam Sung MA ANODE hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn 8,3 8mm. | | | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 137 | Vách kính mặt dựng | m2 | | Hệ mặt dựng nhôm Nam Sung MA ANODE hệ 65 dày 2.5mm, kính cường lực 8mm(cây đứng 65 x 120, cây ngang 65 x 77, keo Kore). | | | 4.580.000 | 4.580.000 | 4.580.000 | 4.580.000 | 4.580.000 | 4.580.000 | 4.580.000 | 4.580.000 | 4.580.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 138 | Vách kính mặt dựng | m2 | | Hệ mặt dựng nhôm Nam Sung MẠ ANODE hệ 65 dày 2.5mm, kính cường lực 10mm hoặc kính an toàn 8,38mm (cây đứng 65 x 120, cây ngang 65 x 77, keo Kore). | | | 4.690.000 | 4.690.000 | 4.690.000 | 4.690.000 | 4.690.000 | 4.690.000 | 4.690.000 | 4.690.000 | 4.690.000 |
| | ***Nhôm Nam Sung - hàng hệ*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | HỆ NS-55: Cửa đi mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đố giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 2.815.000 | 2.815.000 | 2.815.000 | 2.815.000 | 2.815.000 | 2.815.000 | 2.815.000 | 2.815.000 | 2.815.000 |
| 140 | HỆ NS-55: Cửa đi mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đố giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 |
| 141 | HỆ NS-55: Cửa đi mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đố giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.230.000 |
| 142 | HỆ NS-55: Cửa sổ mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm. Độ dày nhôm 2.0 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 2.815.000 | 2.815.000 | 2.815.000 | 2.815.000 | 2.815.000 | 2.815.000 | 2.815.000 | 2.815.000 | 2.815.000 |
| 143 | HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 |
| 144 | HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 145 | HỆ NS-55: Cửa sổ mở hất, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 146 | HỆ NS-55: Cửa sổ mở hất, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 2.470.000 | 2.470.000 | 2.470.000 | 2.470.000 | 2.470.000 | 2.470.000 | 2.470.000 | 2.470.000 | 2.470.000 |
| 147 | HỆ NS-55: Cửa sổ mở hất, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 |
| 148 | HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 149 | HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 150 | HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 151 | SONG BẢO VỆ, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.5 mm | m2 | | | | - Giá trên đã bao gồm chi phí | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 152 | HỆ NS-93: Cửa đi/sổ lùa 4 cánh - khung bao 2 Ray, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | QCVN 16:2019 TCVN 9366-2:2012 | | Công ty TNHH Nam Sung | vận chuyển đến chân công trình (chưa bao gồm công lắp dựng); Giá đã bao gồm Phụ kiện Kin Long chính hãng đối với sản phẩm nhôm hệ và phụ kiện Kim Chính Nguyên đối với hệ thông dụng . Đơn giá điều chỉnh đối với các loại kính khác như sau: - Kính trắng 5mm Công Nghiệp Hạ Long – CFG: 120.000 đồng/m2 - Kính cường lực (sử dụng phôi kính công nghiệp Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 5mm: 310.000 đồng/m2 - Kính cường lực (sử dụng phôi kính công nghiệp Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 8mm: 520.000 đồng/m2 - Kính cường lực (sử dụng phôi kính công nghiệp Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 10mm: 620.000 đồng/m2 - Kính cường lực (sử dụng phôi kính công nghiệp Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 12mm: 850.000 đồng/m2 - Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 6,38mm: 380.000 đồng/m2 - Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 153 | HỆ NS-93: Cửa đi/sổ lùa 4 cánh - khung bao 2 Ray, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 154 | HỆ NS-93: Cửa đi/sổ lùa 6 cánh - khung bao 3 Ray, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 155 | HỆ NS-XL60: Cửa xếp lùa 4 cánh, màu sơn tĩnh điện, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 156 | HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x120, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm | m2 | | | | | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 |
| 157 | HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x120, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG | m2 | | | | | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 158 | HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x110, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm | m2 | | | | | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 159 | HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x110, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG | m2 | | | | | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 |
| 160 | HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x77, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm | m2 | | | | | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 161 | HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x77, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG | m2 | | | | | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 162 | HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x120, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm | m2 | | | | | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 |
| 163 | HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x120, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG | m2 | | | | | 2.910.000 | 2.910.000 | 2.910.000 | 2.910.000 | 2.910.000 | 2.910.000 | 2.910.000 | 2.910.000 | 2.910.000 |
| 164 | HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x110, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm | m2 | | | | | 2.820.000 | 2.820.000 | 2.820.000 | 2.820.000 | 2.820.000 | 2.820.000 | 2.820.000 | 2.820.000 | 2.820.000 |
| 165 | HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x110, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG | m2 | | | | | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 |
| 166 | HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x100, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm | m2 | | | | | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 |
| 167 | HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x100, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG | m2 | | | | | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | ***Nhôm Nam Sung - hệ thông dụng*** | | | | | 8,38mm: 430.000 đồng/m2 - Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 10,38mm: 470.000 đồng/m2 - Đơn giá <1m2: sẽ tính tiền theo đơn giá bộ. -Đối với các công trình gần biển (trong phạm vi bán kính từ 1 - 10km), hoặc đối với công trình thi công ở nơi có nồng độ chất oxi hóa cao, khuyến cáo nên lựa chọn sản phẩm NHÔM ANODE (anode bóng, anode mờ) để đáp ứng tốt nhất độ bền và tuổi thọ Công trình. | | | | | | | | | |
| 168 | HỆ NS-888: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | QCVN 16:2019 TCVN 9366-2:2012 | | | | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 169 | HỆ NS-888: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 170 | HỆ NS-188: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 171 | HỆ NS-188: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 172 | HỆ NS-380: Cửa sổ mở hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 173 | HỆ NS-838: Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 174 | HỆ NS-838: Cửa sổ mở quay/hất 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 175 | HỆ NS-1038: Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 176 | HỆ NS-1038: Cửa sổ mở quay/hất 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| 177 | HỆ NS-500: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định). Độ dày nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000 |
| 178 | HỆ NS-700: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, độ nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 179 | HỆ NS-700: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định /chia đố chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 180 | HỆ NS-720: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 181 | HỆ NS-720: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 182 | HỆ NS-1000: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 183 | HỆ NS-1000: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định /chia đố chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 184 | HỆ NS-1045: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m2 | | | | | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 185 | LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-T9908 ( kèm chia đố), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.0 mm | m2 | | | | | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 186 | LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-F208A ( kèm chia đố), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 0.9 mm | m2 | | | | | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 187 | LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-T9901 ( kèm chia đố), màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 1.1 mm | m2 | | | | | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| | ***HỆ SẢN PHẨM NHÔM EUROWINDOW*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***PHẦN CỬA SỔ*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Eurowindow: Cửa sổ 2 cánh mở trượt dùng nhôm Eurowindow EA70; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H)** | | | | | | | | | | | |
| 188 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1900x1600 | | | 3.192.600 | 3.192.600 | 3.192.600 | 3.192.600 | 3.192.600 | 3.192.600 | 3.192.600 | 3.192.600 | 3.192.600 |
| 189 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1400x1500 | | | 3.315.791 | 3.315.791 | 3.315.791 | 3.315.791 | 3.315.791 | 3.315.791 | 3.315.791 | 3.315.791 | 3.315.791 |
| 190 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1200x1200 | | | 3.689.896 | 3.689.896 | 3.689.896 | 3.689.896 | 3.689.896 | 3.689.896 | 3.689.896 | 3.689.896 | 3.689.896 |
| 191 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1200x1000 | | | 3.832.613 | 3.832.613 | 3.832.613 | 3.832.613 | 3.832.613 | 3.832.613 | 3.832.613 | 3.832.613 | 3.832.613 |
| 192 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1000x600 | | | 4.641.528 | 4.641.528 | 4.641.528 | 4.641.528 | 4.641.528 | 4.641.528 | 4.641.528 | 4.641.528 | 4.641.528 |
| | **Eurowindow: Cửa sổ 3 cánh (2 cánh mở trượt + 1 cánh cố định) dùng nhôm Eurowindow ; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 193 | Cửa sổ 3 cánh (2 cánh mở trượt, 1 cánh giữa cố định) | m2 | | 1800x1500 | | | 3.427.988 | 3.427.988 | 3.427.988 | 3.427.988 | 3.427.988 | 3.427.988 | 3.427.988 | 3.427.988 | 3.427.988 |
| 194 | Cửa sổ 3 cánh (2 cánh mở trượt, 1 cánh giữa cố định) | m2 | | 1800x1200 | | | 3.559.869 | 3.559.869 | 3.559.869 | 3.559.869 | 3.559.869 | 3.559.869 | 3.559.869 | 3.559.869 | 3.559.869 |
| 195 | Cửa sổ 3 cánh (2 cánh mở trượt, 1 cánh giữa cố định) | m2 | | 1800x800 | | | 3.890.359 | 3.890.359 | 3.890.359 | 3.890.359 | 3.890.359 | 3.890.359 | 3.890.359 | 3.890.359 | 3.890.359 |
| | **Eurowindow: Cửa sổ 4 cánh (2 cánh mở trượt + 2 cánh cố định) dùng nhôm Eurowindow ; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 196 | Cửa sổ 4 cánh (2 cánh mở trượt, 2 cánh cố định) | m2 | | 3800x1500 | | | 3.101.821 | 3.101.821 | 3.101.821 | 3.101.821 | 3.101.821 | 3.101.821 | 3.101.821 | 3.101.821 | 3.101.821 |
| 197 | Cửa sổ 4 cánh (2 cánh mở trượt, 2 cánh cố định) | m2 | | 3200x1200 | | | 3.294.257 | 3.294.257 | 3.294.257 | 3.294.257 | 3.294.257 | 3.294.257 | 3.294.257 | 3.294.257 | 3.294.257 |
| 198 | Cửa sổ 4 cánh (2 cánh mở trượt, 2 cánh cố định) | m2 | | 2800x1000 | | | 3.482.489 | 3.482.489 | 3.482.489 | 3.482.489 | 3.482.489 | 3.482.489 | 3.482.489 | 3.482.489 | 3.482.489 |
| 199 | Cửa sổ 4 cánh (2 cánh mở trượt, 2 cánh cố định) | m2 | | 2400x600 | | | 4.054.054 | 4.054.054 | 4.054.054 | 4.054.054 | 4.054.054 | 4.054.054 | 4.054.054 | 4.054.054 | 4.054.054 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | **Eurowindow: Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong dùng nhôm Eurowindow EA55; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 200 | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 1000x1000 | | | 7.420.121 | 7.420.121 | 7.420.121 | 7.420.121 | 7.420.121 | 7.420.121 | 7.420.121 | 7.420.121 | 7.420.121 |
| 201 | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 1200x1200 | | | 6.270.091 | 6.270.091 | 6.270.091 | 6.270.091 | 6.270.091 | 6.270.091 | 6.270.091 | 6.270.091 | 6.270.091 |
| 202 | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 1400x1400 | | | 5.537.639 | 5.537.639 | 5.537.639 | 5.537.639 | 5.537.639 | 5.537.639 | 5.537.639 | 5.537.639 | 5.537.639 |
| 203 | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 1600x1600 | | | 5.104.497 | 5.104.497 | 5.104.497 | 5.104.497 | 5.104.497 | 5.104.497 | 5.104.497 | 5.104.497 | 5.104.497 |
| | **Eurowindow: Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài dùng nhôm Eurowindow; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 204 | Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong | m2 | | 1000x1000 | | | 7.005.151 | 7.005.151 | 7.005.151 | 7.005.151 | 7.005.151 | 7.005.151 | 7.005.151 | 7.005.151 | 7.005.151 |
| 205 | Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong | m2 | | 1200x1200 | | | 5.893.816 | 5.893.816 | 5.893.816 | 5.893.816 | 5.893.816 | 5.893.816 | 5.893.816 | 5.893.816 | 5.893.816 |
| 206 | Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong | m2 | | 1400x1400 | | | 5.184.696 | 5.184.696 | 5.184.696 | 5.184.696 | 5.184.696 | 5.184.696 | 5.184.696 | 5.184.696 | 5.184.696 |
| 207 | Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong | m2 | | 1600x1600 | | | 4.701.003 | 4.701.003 | 4.701.003 | 4.701.003 | 4.701.003 | 4.701.003 | 4.701.003 | 4.701.003 | 4.701.003 |
| | **Eurowindow: Cửa sổ 1 cánh mở quay lật dùng nhôm Eurowindow; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 208 | Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 500x1000 | | | 9.463.458 | 9.463.458 | 9.463.458 | 9.463.458 | 9.463.458 | 9.463.458 | 9.463.458 | 9.463.458 | 9.463.458 |
| 209 | Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 600x1200 | | | 7.710.386 | 7.710.386 | 7.710.386 | 7.710.386 | 7.710.386 | 7.710.386 | 7.710.386 | 7.710.386 | 7.710.386 |
| 210 | Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 700x1400 | | | 6.608.909 | 6.608.909 | 6.608.909 | 6.608.909 | 6.608.909 | 6.608.909 | 6.608.909 | 6.608.909 | 6.608.909 |
| 211 | Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 800x1600 | | | 6.000.079 | 6.000.079 | 6.000.079 | 6.000.079 | 6.000.079 | 6.000.079 | 6.000.079 | 6.000.079 | 6.000.079 |
| | **Eurowindow: Cửa sổ 1 cánh mở quay trong dùng nhôm Eurowindow; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 212 | Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong | m2 | | 500x1000 | | | 5.515.967 | 5.515.967 | 5.515.967 | 5.515.967 | 5.515.967 | 5.515.967 | 5.515.967 | 5.515.967 | 5.515.967 |
| 213 | Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong | m2 | | 600x1200 | | | 4.883.011 | 4.883.011 | 4.883.011 | 4.883.011 | 4.883.011 | 4.883.011 | 4.883.011 | 4.883.011 | 4.883.011 |
| 214 | Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong | m2 | | 700x1400 | | | 4.456.656 | 4.456.656 | 4.456.656 | 4.456.656 | 4.456.656 | 4.456.656 | 4.456.656 | 4.456.656 | 4.456.656 |
| 215 | Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong | m2 | | 800x1600 | | | 4.154.440 | 4.154.440 | 4.154.440 | 4.154.440 | 4.154.440 | 4.154.440 | 4.154.440 | 4.154.440 | 4.154.440 |
| | **Eurowindow: Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 216 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 2000x1800 | | | 3.746.886 | 3.746.886 | 3.746.886 | 3.746.886 | 3.746.886 | 3.746.886 | 3.746.886 | 3.746.886 | 3.746.886 |
| 217 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 10600x1600 | | | 4.018.106 | 4.018.106 | 4.018.106 | 4.018.106 | 4.018.106 | 4.018.106 | 4.018.106 | 4.018.106 | 4.018.106 |
| 218 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 1400x1600 | | | 4.140.680 | 4.140.680 | 4.140.680 | 4.140.680 | 4.140.680 | 4.140.680 | 4.140.680 | 4.140.680 | 4.140.680 |
| 219 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 1200x1200 | | | 4.639.766 | 4.639.766 | 4.639.766 | 4.639.766 | 4.639.766 | 4.639.766 | 4.639.766 | 4.639.766 | 4.639.766 |
| | **Eurowindow: Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách kính dùng nhôm Eurowindow EA55; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 220 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 2000x1500 | | | 3.761.243 | 3.761.243 | 3.761.243 | 3.761.243 | 3.761.243 | 3.761.243 | 3.761.243 | 3.761.243 | 3.761.243 |
| 221 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 1600x1400 | | | 4.022.107 | 4.022.107 | 4.022.107 | 4.022.107 | 4.022.107 | 4.022.107 | 4.022.107 | 4.022.107 | 4.022.107 |
| 222 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 1400x1200 | | | 4.294.977 | 4.294.977 | 4.294.977 | 4.294.977 | 4.294.977 | 4.294.977 | 4.294.977 | 4.294.977 | 4.294.977 |
| 223 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 1200x1000 | | | 4.713.147 | 4.713.147 | 4.713.147 | 4.713.147 | 4.713.147 | 4.713.147 | 4.713.147 | 4.713.147 | 4.713.147 |
| | **Eurowindow: Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách kính dùng nhôm Eurowindow EA55; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 224 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 950x1900 | | | 4.378.801 | 4.378.801 | 4.378.801 | 4.378.801 | 4.378.801 | 4.378.801 | 4.378.801 | 4.378.801 | 4.378.801 |
| 225 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 950x1600 | | | 4.541.717 | 4.541.717 | 4.541.717 | 4.541.717 | 4.541.717 | 4.541.717 | 4.541.717 | 4.541.717 | 4.541.717 |
| 226 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 800x1600 | | | 4.791.604 | 4.791.604 | 4.791.604 | 4.791.604 | 4.791.604 | 4.791.604 | 4.791.604 | 4.791.604 | 4.791.604 |
| 227 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 800x1400 | | | 5.003.777 | 5.003.777 | 5.003.777 | 5.003.777 | 5.003.777 | 5.003.777 | 5.003.777 | 5.003.777 | 5.003.777 |
| 228 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 600x1600 | | | 5.281.391 | 5.281.391 | 5.281.391 | 5.281.391 | 5.281.391 | 5.281.391 | 5.281.391 | 5.281.391 | 5.281.391 |
| 229 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 600x1200 | | | 5.766.630 | 5.766.630 | 5.766.630 | 5.766.630 | 5.766.630 | 5.766.630 | 5.766.630 | 5.766.630 | 5.766.630 |
| | **Eurowindow: Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách kính dùng nhôm Eurowindow EA55; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 230 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 1800x1500 | | | 4.578.807 | 4.578.807 | 4.578.807 | 4.578.807 | 4.578.807 | 4.578.807 | 4.578.807 | 4.578.807 | 4.578.807 |
| 231 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 1800x1400 | | | 4.645.603 | 4.645.603 | 4.645.603 | 4.645.603 | 4.645.603 | 4.645.603 | 4.645.603 | 4.645.603 | 4.645.603 |
| 232 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 1800x1200 | | | 4.813.879 | 4.813.879 | 4.813.879 | 4.813.879 | 4.813.879 | 4.813.879 | 4.813.879 | 4.813.879 | 4.813.879 |
| 233 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 1800x800 | | | 5.404.247 | 5.404.247 | 5.404.247 | 5.404.247 | 5.404.247 | 5.404.247 | 5.404.247 | 5.404.247 | 5.404.247 |
| | **Eurowindow: Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 234 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1900x1500 | | | 4.041.912 | 4.041.912 | 4.041.912 | 4.041.912 | 4.041.912 | 4.041.912 | 4.041.912 | 4.041.912 | 4.041.912 |
| 235 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1400x1500 | | | 4.379.627 | 4.379.627 | 4.379.627 | 4.379.627 | 4.379.627 | 4.379.627 | 4.379.627 | 4.379.627 | 4.379.627 |
| 236 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1200x1200 | | | 4.884.101 | 4.884.101 | 4.884.101 | 4.884.101 | 4.884.101 | 4.884.101 | 4.884.101 | 4.884.101 | 4.884.101 |
| 237 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1000x1000 | | | 5.503.107 | 5.503.107 | 5.503.107 | 5.503.107 | 5.503.107 | 5.503.107 | 5.503.107 | 5.503.107 | 5.503.107 |
| 238 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1000x800 | | | 5.931.840 | 5.931.840 | 5.931.840 | 5.931.840 | 5.931.840 | 5.931.840 | 5.931.840 | 5.931.840 | 5.931.840 |
| | **Eurowindow: Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài + vách kính dùng nhôm Eurowindow EA55; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 239 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 1900x2000 | | | 4.127.864 | 4.127.864 | 4.127.864 | 4.127.864 | 4.127.864 | 4.127.864 | 4.127.864 | 4.127.864 | 4.127.864 |
| 240 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 1600x1800 | | | 4.406.853 | 4.406.853 | 4.406.853 | 4.406.853 | 4.406.853 | 4.406.853 | 4.406.853 | 4.406.853 | 4.406.853 |
| 241 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 1400x1600 | | | 4.679.316 | 4.679.316 | 4.679.316 | 4.679.316 | 4.679.316 | 4.679.316 | 4.679.316 | 4.679.316 | 4.679.316 |
| 242 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 1200x1400 | | | 5.084.753 | 5.084.753 | 5.084.753 | 5.084.753 | 5.084.753 | 5.084.753 | 5.084.753 | 5.084.753 | 5.084.753 |
| 243 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài + vách | m2 | | 1000x1200 | | | 5.636.006 | 5.636.006 | 5.636.006 | 5.636.006 | 5.636.006 | 5.636.006 | 5.636.006 | 5.636.006 | 5.636.006 |
| | **Eurowindow: Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 244 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngòa | m2 | | 950x1500 | | | 4.163.456 | 4.163.456 | 4.163.456 | 4.163.456 | 4.163.456 | 4.163.456 | 4.163.456 | 4.163.456 | 4.163.456 |
| 245 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngòa | m2 | | 950x1200 | | | 4.410.259 | 4.410.259 | 4.410.259 | 4.410.259 | 4.410.259 | 4.410.259 | 4.410.259 | 4.410.259 | 4.410.259 |
| 246 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngòa | m2 | | 800x1200 | | | 4.637.523 | 4.637.523 | 4.637.523 | 4.637.523 | 4.637.523 | 4.637.523 | 4.637.523 | 4.637.523 | 4.637.523 |
| 247 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngòa | m2 | | 800x1000 | | | 4.890.943 | 4.890.943 | 4.890.943 | 4.890.943 | 4.890.943 | 4.890.943 | 4.890.943 | 4.890.943 | 4.890.943 |
| 248 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngòa | m2 | | 600x1200 | | | 5.117.703 | 5.117.703 | 5.117.703 | 5.117.703 | 5.117.703 | 5.117.703 | 5.117.703 | 5.117.703 | 5.117.703 |
| 249 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngòa | m2 | | 600x800 | | | 5.842.807 | 5.842.807 | 5.842.807 | 5.842.807 | 5.842.807 | 5.842.807 | 5.842.807 | 5.842.807 | 5.842.807 |
| | **Eurowindow: Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài + vách dùng nhôm Eurowindow EA55; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 250 | Cửa sổ 1 cánh mở hất + vách | m2 | | 2000x1800 | | | 4.092.758 | 4.092.758 | 4.092.758 | 4.092.758 | 4.092.758 | 4.092.758 | 4.092.758 | 4.092.758 | 4.092.758 |
| 251 | Cửa sổ 1 cánh mở hất + vách | m2 | | 1600x1600 | | | 4.389.158 | 4.389.158 | 4.389.158 | 4.389.158 | 4.389.158 | 4.389.158 | 4.389.158 | 4.389.158 | 4.389.158 |
| 252 | Cửa sổ 1 cánh mở hất + vách | m2 | | 1400x1600 | | | 4.536.330 | 4.536.330 | 4.536.330 | 4.536.330 | 4.536.330 | 4.536.330 | 4.536.330 | 4.536.330 | 4.536.330 |
| 253 | Cửa sổ 1 cánh mở hất + vách | m2 | | 1200x1200 | | | 4.982.874 | 4.982.874 | 4.982.874 | 4.982.874 | 4.982.874 | 4.982.874 | 4.982.874 | 4.982.874 | 4.982.874 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | **Eurowindow: Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài + vách dùng nhôm Eurowindow EA55; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 254 | Cửa sổ 1 cánh mở hất + vách | m2 | | 950x1900 | | | 4.775.888 | 4.775.888 | 4.775.888 | 4.775.888 | 4.775.888 | 4.775.888 | 4.775.888 | 4.775.888 | 4.775.888 |
| 255 | Cửa sổ 1 cánh mở hất + vách | m2 | | 950x1600 | | | 4.954.959 | 4.954.959 | 4.954.959 | 4.954.959 | 4.954.959 | 4.954.959 | 4.954.959 | 4.954.959 | 4.954.959 |
| 256 | Cửa sổ 1 cánh mở hất + vách | m2 | | 800x1600 | | | 5.224.317 | 5.224.317 | 5.224.317 | 5.224.317 | 5.224.317 | 5.224.317 | 5.224.317 | 5.224.317 | 5.224.317 |
| 257 | Cửa sổ 1 cánh mở hất + vách | m2 | | 800x1400 | | | 5.454.107 | 5.454.107 | 5.454.107 | 5.454.107 | 5.454.107 | 5.454.107 | 5.454.107 | 5.454.107 | 5.454.107 |
| 258 | Cửa sổ 1 cánh mở hất + vách | m2 | | 600x1600 | | | 5.792.051 | 5.792.051 | 5.792.051 | 5.792.051 | 5.792.051 | 5.792.051 | 5.792.051 | 5.792.051 | 5.792.051 |
| 259 | Cửa sổ 1 cánh mở hất + vách | m2 | | 600x1200 | | | 6.143.455 | 6.143.455 | 6.143.455 | 6.143.455 | 6.143.455 | 6.143.455 | 6.143.455 | 6.143.455 | 6.143.455 |
| | **Eurowindow: Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 260 | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài | m2 | | 950x1500 | | | 4.564.684 | 4.564.684 | 4.564.684 | 4.564.684 | 4.564.684 | 4.564.684 | 4.564.684 | 4.564.684 | 4.564.684 |
| 261 | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài | m2 | | 950x1200 | | | 4.834.850 | 4.834.850 | 4.834.850 | 4.834.850 | 4.834.850 | 4.834.850 | 4.834.850 | 4.834.850 | 4.834.850 |
| 262 | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài | m2 | | 800x1200 | | | 5.111.343 | 5.111.343 | 5.111.343 | 5.111.343 | 5.111.343 | 5.111.343 | 5.111.343 | 5.111.343 | 5.111.343 |
| 263 | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài | m2 | | 800x1000 | | | 5.375.545 | 5.375.545 | 5.375.545 | 5.375.545 | 5.375.545 | 5.375.545 | 5.375.545 | 5.375.545 | 5.375.545 |
| 264 | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài | m2 | | 600x1200 | | | 5.695.453 | 5.695.453 | 5.695.453 | 5.695.453 | 5.695.453 | 5.695.453 | 5.695.453 | 5.695.453 | 5.695.453 |
| 265 | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài | m2 | | 1000x800 | | | 5.217.230 | 5.217.230 | 5.217.230 | 5.217.230 | 5.217.230 | 5.217.230 | 5.217.230 | 5.217.230 | 5.217.230 |
| | **Eurowindow: Hai cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài + vách dùng nhôm Eurowindow EA55; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 266 | Hai cửa sổ 1 cánh mở hất + vách | m2 | | 1900x2000 | | | 4.638.401 | 5.455.365 | 5.455.365 | 5.455.365 | 5.455.365 | 5.455.365 | 5.455.365 | 5.455.365 | 5.455.365 |
| 267 | Hai cửa sổ 1 cánh mở hất + vách | m2 | | 1600x1800 | | | 4.985.535 | 5.865.614 | 5.865.614 | 5.865.614 | 5.865.614 | 5.865.614 | 5.865.614 | 5.865.614 | 5.865.614 |
| 268 | Hai cửa sổ 1 cánh mở hất + vách | m2 | | 1400x1600 | | | 5.345.369 | 6.290.872 | 6.290.872 | 6.290.872 | 6.290.872 | 6.290.872 | 6.290.872 | 6.290.872 | 6.290.872 |
| 269 | Hai cửa sổ 1 cánh mở hất + vách | m2 | | 1200x1400 | | | 5.821.965 | 6.854.122 | 6.854.122 | 6.854.122 | 6.854.122 | 6.854.122 | 6.854.122 | 6.854.122 | 6.854.122 |
| 270 | Hai cửa sổ 1 cánh mở hất + vách | m2 | | 1000x1200 | | | 6.323.733 | 7.447.121 | 7.447.121 | 7.447.121 | 7.447.121 | 7.447.121 | 7.447.121 | 7.447.121 | 7.447.121 |
| | ***PHẦN CỬA ĐI*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Eurowindow: Cửa đi 1 cánh mở quay dùng nhôm Eurowindow EA55; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 271 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 1000x2600 | | | 4.705.924 | 4.705.924 | 4.705.924 | 4.705.924 | 4.705.924 | 4.705.924 | 4.705.924 | 4.705.924 | 4.705.924 |
| 272 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 800x2400 | | | 4.870.301 | 4.870.301 | 4.870.301 | 4.870.301 | 4.870.301 | 4.870.301 | 4.870.301 | 4.870.301 | 4.870.301 |
| 273 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 800x2200 | | | 4.982.227 | 4.982.227 | 4.982.227 | 4.982.227 | 4.982.227 | 4.982.227 | 4.982.227 | 4.982.227 | 4.982.227 |
| 274 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 600x2200 | | | 5.647.579 | 5.647.579 | 5.647.579 | 5.647.579 | 5.647.579 | 5.647.579 | 5.647.579 | 5.647.579 | 5.647.579 |
| 275 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 600x2000 | | | 5.807.293 | 5.807.293 | 5.807.293 | 5.807.293 | 5.807.293 | 5.807.293 | 5.807.293 | 5.807.293 | 5.807.293 |
| | **Eurowindow: Cửa đi 2 cánh mở quay dùng nhôm Eurowindow EA55; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 276 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 2000x2600 | | | 4.159.845 | 4.159.845 | 4.159.845 | 4.159.845 | 4.159.845 | 4.159.845 | 4.159.845 | 4.159.845 | 4.159.845 |
| 277 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1600x2400 | | | 4.550.862 | 4.550.862 | 4.550.862 | 4.550.862 | 4.550.862 | 4.550.862 | 4.550.862 | 4.550.862 | 4.550.862 |
| 278 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1600x2200 | | | 4.646.674 | 4.646.674 | 4.646.674 | 4.646.674 | 4.646.674 | 4.646.674 | 4.646.674 | 4.646.674 | 4.646.674 |
| 279 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1200x2200 | | | 5.195.191 | 5.195.191 | 5.195.191 | 5.195.191 | 5.195.191 | 5.195.191 | 5.195.191 | 5.195.191 | 5.195.191 |
| 280 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1200x2000 | | | 5.326.354 | 5.326.354 | 5.326.354 | 5.326.354 | 5.326.354 | 5.326.354 | 5.326.354 | 5.326.354 | 5.326.354 |
| | **Eurowindow: Cửa đi 2 cánh mở trượt dùng nhôm Eurowindow EA55; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 281 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | m2 | | 1400x1800 | | | 3.248.235 | 3.812.441 | 3.812.441 | 3.812.441 | 3.812.441 | 3.812.441 | 3.812.441 | 3.812.441 | 3.812.441 |
| 282 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | m2 | | 1400x2000 | | | 3.171.867 | 3.722.189 | 3.722.189 | 3.722.189 | 3.722.189 | 3.722.189 | 3.722.189 | 3.722.189 | 3.722.189 |
| 283 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | m2 | | 1400x2200 | | | 3.109.768 | 3.648.799 | 3.648.799 | 3.648.799 | 3.648.799 | 3.648.799 | 3.648.799 | 3.648.799 | 3.648.799 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 284 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | m2 | | 1400x2400 | | | 3.057.369 | 3.586.872 | 3.586.872 | 3.586.872 | 3.586.872 | 3.586.872 | 3.586.872 | 3.586.872 | 3.586.872 |
| 285 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | m2 | | 1600x1800 | | | 3.116.448 | 3.656.693 | 3.656.693 | 3.656.693 | 3.656.693 | 3.656.693 | 3.656.693 | 3.656.693 | 3.656.693 |
| 286 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | m2 | | 1600x2000 | | | 3.043.465 | 3.570.440 | 3.570.440 | 3.570.440 | 3.570.440 | 3.570.440 | 3.570.440 | 3.570.440 | 3.570.440 |
| 287 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | m2 | | 1600x2200 | | | 2.984.318 | 3.500.539 | 3.500.539 | 3.500.539 | 3.500.539 | 3.500.539 | 3.500.539 | 3.500.539 | 3.500.539 |
| 288 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | m2 | | 1600x2400 | | | 2.934.036 | 3.441.116 | 3.441.116 | 3.441.116 | 3.441.116 | 3.441.116 | 3.441.116 | 3.441.116 | 3.441.116 |
| | **Eurowindow: Cửa đi 4 cánh (2 cánh mở trượt +2 cánh cố định) dùng nhôm Eurowindow EA55; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: Eurowindow; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 289 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 2800x1800 | | | 2.981.919 | 2.981.919 | 2.981.919 | 2.981.919 | 2.981.919 | 2.981.919 | 2.981.919 | 2.981.919 | 2.981.919 |
| 290 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 2800x2000 | | | 2.922.213 | 2.922.213 | 2.922.213 | 2.922.213 | 2.922.213 | 2.922.213 | 2.922.213 | 2.922.213 | 2.922.213 |
| 291 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 2800x2200 | | | 2.873.393 | 2.873.393 | 2.873.393 | 2.873.393 | 2.873.393 | 2.873.393 | 2.873.393 | 2.873.393 | 2.873.393 |
| 292 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 2800x2400 | | | 2.832.417 | 2.873.393 | 2.873.393 | 2.873.393 | 2.873.393 | 2.873.393 | 2.873.393 | 2.873.393 | 2.873.393 |
| 293 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 3200x1800 | | | 2.883.056 | 2.832.417 | 2.832.417 | 2.832.417 | 2.832.417 | 2.832.417 | 2.832.417 | 2.832.417 | 2.832.417 |
| 294 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 3200x2000 | | | 2.824.549 | 2.883.056 | 2.883.056 | 2.883.056 | 2.883.056 | 2.883.056 | 2.883.056 | 2.883.056 | 2.883.056 |
| 295 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 3200x2200 | | | 2.776.959 | 2.824.549 | 2.824.549 | 2.824.549 | 2.824.549 | 2.824.549 | 2.824.549 | 2.824.549 | 2.824.549 |
| 296 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 3200x2400 | | | 2.736.803 | 2.776.959 | 2.776.959 | 2.776.959 | 2.776.959 | 2.776.959 | 2.776.959 | 2.776.959 | 2.776.959 |
| | **Eurowindow: Cửa đi 4 cánh gấp trượt dùng nhôm Eurowindow EA55; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: ROTO; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 297 | Cửa đi 4 cánh xếp trượt | m2 | | 2800x1800 | | | 8.422.566 | 8.422.566 | 8.422.566 | 8.422.566 | 8.422.566 | 8.422.566 | 8.422.566 | 8.422.566 | 8.422.566 |
| 298 | Cửa đi 4 cánh xếp trượt | m2 | | 2800x2000 | | | 7.852.538 | 7.852.538 | 7.852.538 | 7.852.538 | 7.852.538 | 7.852.538 | 7.852.538 | 7.852.538 | 7.852.538 |
| 299 | Cửa đi 4 cánh xếp trượt | m2 | | 2800x2200 | | | 7.385.608 | 7.385.608 | 7.385.608 | 7.385.608 | 7.385.608 | 7.385.608 | 7.385.608 | 7.385.608 | 7.385.608 |
| 300 | Cửa đi 4 cánh xếp trượt | m2 | | 2800x2400 | | | 6.997.130 | 6.997.130 | 6.997.130 | 6.997.130 | 6.997.130 | 6.997.130 | 6.997.130 | 6.997.130 | 6.997.130 |
| | **Eurowindow: Cửa đi 6 cánh gấp trượt dùng nhôm Eurowindow EA55; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Bộ PKKK: ROTO; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 301 | Cửa đi 6 cánh xếp trượt | m2 | | 3600x1800 | | | 9.917.163 | 9.917.163 | 9.917.163 | 9.917.163 | 9.917.163 | 9.917.163 | 9.917.163 | 9.917.163 | 9.917.163 |
| 302 | Cửa đi 6 cánh xếp trượt | m2 | | 3600x2000 | | | 9.214.230 | 9.214.230 | 9.214.230 | 9.214.230 | 9.214.230 | 9.214.230 | 9.214.230 | 9.214.230 | 9.214.230 |
| 303 | Cửa đi 6 cánh xếp trượt | m2 | | 3600x2200 | | | 8.638.453 | 8.638.453 | 8.638.453 | 8.638.453 | 8.638.453 | 8.638.453 | 8.638.453 | 8.638.453 | 8.638.453 |
| 304 | Cửa đi 6 cánh xếp trượt | m2 | | 3600x2400 | | | 8.159.335 | 8.159.335 | 8.159.335 | 8.159.335 | 8.159.335 | 8.159.335 | 8.159.335 | 8.159.335 | 8.159.335 |
| | ***PHẦN VÁCH KÍNH*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Eurowindow: Vách kính dùng nhôm Eurowindow EA55; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 305 | Vách kính (có đố cố định) | m2 | | 1900x1500 | | | 3.090.950 | 3.090.950 | 3.090.950 | 3.090.950 | 3.090.950 | 3.090.950 | 3.090.950 | 3.090.950 | 3.090.950 |
| 306 | Vách kính (có đố cố định) | m2 | | 1400x1500 | | | 3.271.558 | 3.271.558 | 3.271.558 | 3.271.558 | 3.271.558 | 3.271.558 | 3.271.558 | 3.271.558 | 3.271.558 |
| 307 | Vách kính (có đố cố định) | m2 | | 1200x1200 | | | 3.487.169 | 3.487.169 | 3.487.169 | 3.487.169 | 3.487.169 | 3.487.169 | 3.487.169 | 3.487.169 | 3.487.169 |
| 308 | Vách kính (có đố cố định) | m2 | | 1000x1000 | | | 3.751.910 | 3.751.910 | 3.751.910 | 3.751.910 | 3.751.910 | 3.751.910 | 3.751.910 | 3.751.910 | 3.751.910 |
| 309 | Vách kính (có đố cố định) | m2 | | 1000x800 | | | 3.912.668 | 3.912.668 | 3.912.668 | 3.912.668 | 3.912.668 | 3.912.668 | 3.912.668 | 3.912.668 | 3.912.668 |
| | **Eurowindow: Vách kính dùng nhôm Eurowindow EA55; Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm; Kính an toàn (6.38mm)** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 310 | Vách kính (có đố cố định) | m2 | | 2000x2000 | | | 3.152.268 | 3.152.268 | 3.152.268 | 3.152.268 | 3.152.268 | 3.152.268 | 3.152.268 | 3.152.268 | 3.152.268 |
| 311 | Vách kính (có đố cố định) | m2 | | 1600x1600 | | | 3.388.636 | 3.388.636 | 3.388.636 | 3.388.636 | 3.388.636 | 3.388.636 | 3.388.636 | 3.388.636 | 3.388.636 |
| 312 | Vách kính (có đố cố định) | m2 | | 1400x1400 | | | 3.557.143 | 3.557.143 | 3.557.143 | 3.557.143 | 3.557.143 | 3.557.143 | 3.557.143 | 3.557.143 | 3.557.143 |
| 313 | Vách kính (có đố cố định) | m2 | | 1200x1200 | | | 3.790.072 | 3.790.072 | 3.790.072 | 3.790.072 | 3.790.072 | 3.790.072 | 3.790.072 | 3.790.072 | 3.790.072 |
| 314 | Vách kính (có đố cố định) | m2 | | 1000x1000 | | | 4.116.975 | 4.116.975 | 4.116.975 | 4.116.975 | 4.116.975 | 4.116.975 | 4.116.975 | 4.116.975 | 4.116.975 |
| | **HỆ SẢN PHẨM ASIAWINDOW, SỬ DỤNG PROFILE EUROWINDOW** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PHẦN CỬA SỔ** | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | **Cửa sổ 2 cánh mở trượt<br>-Hệ Asia Profile Eurowindow<br>-Bộ PKKK: Khóa bấm, Con lăn<br>-Hãng: Eurowindow** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 315 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1000x1000 | | | 3.283.108 | 3.283.108 | 3.283.108 | 3.283.108 | 3.283.108 | 3.283.108 | 3.283.108 | 3.283.108 | 3.283.108 |
| 316 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1200x1200 | | | 3.021.291 | 3.021.291 | 3.021.291 | 3.021.291 | 3.021.291 | 3.021.291 | 3.021.291 | 3.021.291 | 3.021.291 |
| 317 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1400x1400 | | | 2.842.290 | 2.842.290 | 2.842.290 | 2.842.290 | 2.842.290 | 2.842.290 | 2.842.290 | 2.842.290 | 2.842.290 |
| 318 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1600x1600 | | | 2.713.202 | 2.713.202 | 2.713.202 | 2.713.202 | 2.713.202 | 2.713.202 | 2.713.202 | 2.713.202 | 2.713.202 |
| | **Cửa sổ 2 cánh mở trượt<br>-Hệ Asia Profile Eurowindow<br>-Bộ PKKK: Khóa bán nguyệt, Con lăn<br>-Hãng: Eurowindow** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 319 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1000x,1000 | | | 3.238.836 | 3.238.836 | 3.238.836 | 3.238.836 | 3.238.836 | 3.238.836 | 3.238.836 | 3.238.836 | 3.238.836 |
| 320 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1200x1200 | | | 2.990.546 | 2.990.546 | 2.990.546 | 2.990.546 | 2.990.546 | 2.990.546 | 2.990.546 | 2.990.546 | 2.990.546 |
| 321 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1400x1400 | | | 2.819.702 | 2.819.702 | 2.819.702 | 2.819.702 | 2.819.702 | 2.819.702 | 2.819.702 | 2.819.702 | 2.819.702 |
| 322 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1600x1600 | | | 2.695.908 | 2.695.908 | 2.695.908 | 2.695.908 | 2.695.908 | 2.695.908 | 2.695.908 | 2.695.908 | 2.695.908 |
| | **Cửa sổ 3 cánh (2 cánh mở trượt, 1 cánh cố định)<br>-Hệ Asia Profile Eurowindow<br>-Bộ PKKK: Khóa bấm, Con lăn<br>-Hãng: Eurowindow** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 323 | Cửa sổ 3 cánh (2c mở trượt, 1c giữa cố định) | m2 | | 1500x1000 | | | 3.156.019 | 3.156.019 | 3.156.019 | 3.156.019 | 3.156.019 | 3.156.019 | 3.156.019 | 3.156.019 | 3.156.019 |
| 324 | Cửa sổ 3 cánh (2c mở trượt, 1c giữa cố định) | m2 | | 1800x1200 | | | 2.925.059 | 2.925.059 | 2.925.059 | 2.925.059 | 2.925.059 | 2.925.059 | 2.925.059 | 2.925.059 | 2.925.059 |
| 325 | Cửa sổ 3 cánh (2c mở trượt, 1c giữa cố định) | m2 | | 2100x1400 | | | 2.766.371 | 2.766.371 | 2.766.371 | 2.766.371 | 2.766.371 | 2.766.371 | 2.766.371 | 2.766.371 | 2.766.371 |
| 326 | Cửa sổ 3 cánh (2c mở trượt, 1c giữa cố định) | m2 | | 2400x1600 | | | 2.649.498 | 2.649.498 | 2.649.498 | 2.649.498 | 2.649.498 | 2.649.498 | 2.649.498 | 2.649.498 | 2.649.498 |
| | **Cửa sổ 3 cánh (2 cánh mở trượt, 1 cánh cố định)<br>-Hệ Asia Profile Eurowindow<br>-Bộ PKKK: Khóa bán nguyệt, Con lăn<br>-Hãng: Eurowindow** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 327 | Cửa sổ 3 cánh (2c mở trượt, 1c giữa cố định) | m2 | | 1500x1000 | | | 3.156.474 | 3.156.474 | 3.156.474 | 3.156.474 | 3.156.474 | 3.156.474 | 3.156.474 | 3.156.474 | 3.156.474 |
| 328 | Cửa sổ 3 cánh (2c mở trượt, 1c giữa cố định) | m2 | | 1800x1200 | | | 2.925.375 | 2.925.375 | 2.925.375 | 2.925.375 | 2.925.375 | 2.925.375 | 2.925.375 | 2.925.375 | 2.925.375 |
| 329 | Cửa sổ 3 cánh (2c mở trượt, 1c giữa cố định) | m2 | | 2100x1400 | | | 2.766.603 | 2.766.603 | 2.766.603 | 2.766.603 | 2.766.603 | 2.766.603 | 2.766.603 | 2.766.603 | 2.766.603 |
| 330 | Cửa sổ 3 cánh (2c mở trượt, 1c giữa cố định) | m2 | | 2400x1600 | | | 2.649.676 | 2.649.676 | 2.649.676 | 2.649.676 | 2.649.676 | 2.649.676 | 2.649.676 | 2.649.676 | 2.649.676 |
| | **Cửa sổ 4 cánh (2 cánh mở trượt, 2 cánh cố định)<br>-Hệ Profile của hãng Eurowindow<br>-Bộ PKKK: Khóa bán nguyệt, Con lăn<br>-Hãng: Eurowindow** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 331 | Cửa sổ 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 2000x1000 | | | 3.145.994 | 3.145.994 | 3.145.994 | 3.145.994 | 3.145.994 | 3.145.994 | 3.145.994 | 3.145.994 | 3.145.994 |
| 332 | Cửa sổ 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 2200x1200 | | | 2.969.220 | 2.969.220 | 2.969.220 | 2.969.220 | 2.969.220 | 2.969.220 | 2.969.220 | 2.969.220 | 2.969.220 |
| 333 | Cửa sổ 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 2400x1400 | | | 2.839.738 | 2.839.738 | 2.839.738 | 2.839.738 | 2.839.738 | 2.839.738 | 2.839.738 | 2.839.738 | 2.839.738 |
| 334 | Cửa sổ 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 2600x1600 | | | 2.739.038 | 2.739.038 | 2.739.038 | 2.739.038 | 2.739.038 | 2.739.038 | 2.739.038 | 2.739.038 | 2.739.038 |
| | **Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong<br>-Hệ Asia Profile Eurowindow<br>-Bộ PKKK: Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt rời - Eurowindow** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 335 | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 1000x1000 | | | 4.521.250 | 4.521.250 | 4.521.250 | 4.521.250 | 4.521.250 | 4.521.250 | 4.521.250 | 4.521.250 | 4.521.250 |
| 336 | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 1200x1200 | | | 4.098.823 | 4.098.823 | 4.098.823 | 4.098.823 | 4.098.823 | 4.098.823 | 4.098.823 | 4.098.823 | 4.098.823 |
| 337 | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 1400x1400 | | | 3.809.252 | 3.809.252 | 3.809.252 | 3.809.252 | 3.809.252 | 3.809.252 | 3.809.252 | 3.809.252 | 3.809.252 |
| 338 | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 1600x1600 | | | 3.622.349 | 3.622.349 | 3.622.349 | 3.622.349 | 3.622.349 | 3.622.349 | 3.622.349 | 3.622.349 | 3.622.349 |
| | **Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong<br>-Hệ Asia Profile Eurowindow<br>-Bộ PKKK: Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt rời - Eurowindow** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 339 | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 1000x1000 | | | 4.580.941 | 4.580.941 | 4.580.941 | 4.580.941 | 4.580.941 | 4.580.941 | 4.580.941 | 4.580.941 | 4.580.941 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 340 | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 1200x1200 | | | 4.111.003 | 4.111.003 | 4.111.003 | 4.111.003 | 4.111.003 | 4.111.003 | 4.111.003 | 4.111.003 | 4.111.003 |
| 341 | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 1400x1400 | | | 3.836.125 | 3.836.125 | 3.836.125 | 3.836.125 | 3.836.125 | 3.836.125 | 3.836.125 | 3.836.125 | 3.836.125 |
| 342 | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 1600x1600 | | | 3.617.835 | 3.617.835 | 3.617.835 | 3.617.835 | 3.617.835 | 3.617.835 | 3.617.835 | 3.617.835 | 3.617.835 |
| | **Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong -Hệ Asia Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt rời - Eurowindow** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 343 | Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong | m2 | | 1000x1000 | | | 3.731.538 | 3.731.538 | 3.731.538 | 3.731.538 | 3.731.538 | 3.731.538 | 3.731.538 | 3.731.538 | 3.731.538 |
| 344 | Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong | m2 | | 1200x1200 | | | 3.331.654 | 3.331.654 | 3.331.654 | 3.331.654 | 3.331.654 | 3.331.654 | 3.331.654 | 3.331.654 | 3.331.654 |
| 345 | Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong | m2 | | 1400x1400 | | | 3.083.828 | 3.083.828 | 3.083.828 | 3.083.828 | 3.083.828 | 3.083.828 | 3.083.828 | 3.083.828 | 3.083.828 |
| 346 | Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong | m2 | | 1600x1600 | | | 2.912.320 | 2.912.320 | 2.912.320 | 2.912.320 | 2.912.320 | 2.912.320 | 2.912.320 | 2.912.320 | 2.912.320 |
| | **Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong -Hệ Asia Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền - Eurowindow** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 347 | Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong | m2 | | 1000x1000 | | | 3.737.060 | 3.737.060 | 3.737.060 | 3.737.060 | 3.737.060 | 3.737.060 | 3.737.060 | 3.737.060 | 3.737.060 |
| 348 | Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong | m2 | | 1200x1200 | | | 3.358.015 | 3.358.015 | 3.358.015 | 3.358.015 | 3.358.015 | 3.358.015 | 3.358.015 | 3.358.015 | 3.358.015 |
| 349 | Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong | m2 | | 1400x1400 | | | 3.118.544 | 3.118.544 | 3.118.544 | 3.118.544 | 3.118.544 | 3.118.544 | 3.118.544 | 3.118.544 | 3.118.544 |
| 350 | Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong | m2 | | 1600x1600 | | | 2.942.280 | 2.942.280 | 2.942.280 | 2.942.280 | 2.942.280 | 2.942.280 | 2.942.280 | 2.942.280 | 2.942.280 |
| | **Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong -Hệ Asia Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - Eurowindow** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 351 | Cửa sổ 1 cánh mở quay quay lật vào trong | m2 | | 500x1000 | | | 5.087.454 | 5.087.454 | 5.087.454 | 5.087.454 | 5.087.454 | 5.087.454 | 5.087.454 | 5.087.454 | 5.087.454 |
| 352 | Cửa sổ 1 cánh mở quay quay lật vào trong | m2 | | 600x1200 | | | 4.491.395 | 4.491.395 | 4.491.395 | 4.491.395 | 4.491.395 | 4.491.395 | 4.491.395 | 4.491.395 | 4.491.395 |
| 353 | Cửa sổ 1 cánh mở quay quay lật vào trong | m2 | | 700x1400 | | | 4.078.563 | 4.078.563 | 4.078.563 | 4.078.563 | 4.078.563 | 4.078.563 | 4.078.563 | 4.078.563 | 4.078.563 |
| 354 | Cửa sổ 1 cánh mở quay quay lật vào trong | m2 | | 800x1600 | | | 3.824.775 | 3.824.775 | 3.824.775 | 3.824.775 | 3.824.775 | 3.824.775 | 3.824.775 | 3.824.775 | 3.824.775 |
| | **Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong -Hệ Asia Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - Eurowindow** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 355 | Cửa sổ 1 cánh mở quay quay vào trong | m2 | | 500x1000 | | | 3.957.661 | 3.957.661 | 3.957.661 | 3.957.661 | 3.957.661 | 3.957.661 | 3.957.661 | 3.957.661 | 3.957.661 |
| 356 | Cửa sổ 1 cánh mở quay quay vào trong | m2 | | 600x1200 | | | 3.534.291 | 3.534.291 | 3.534.291 | 3.534.291 | 3.534.291 | 3.534.291 | 3.534.291 | 3.534.291 | 3.534.291 |
| 357 | Cửa sổ 1 cánh mở quay quay vào trong | m2 | | 700x1400 | | | 3.274.486 | 3.274.486 | 3.274.486 | 3.274.486 | 3.274.486 | 3.274.486 | 3.274.486 | 3.274.486 | 3.274.486 |
| 358 | Cửa sổ 1 cánh mở quay quay vào trong | m2 | | 800x1600 | | | 3.128.450 | 3.128.450 | 3.128.450 | 3.128.450 | 3.128.450 | 3.128.450 | 3.128.450 | 3.128.450 | 3.128.450 |
| | **Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài -Hệ Asia Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền - Eurowindow** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 359 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1000x1000 | | | 4.101.145 | 4.101.145 | 4.101.145 | 4.101.145 | 4.101.145 | 4.101.145 | 4.101.145 | 4.101.145 | 4.101.145 |
| 360 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1200x1200 | | | 3.623.214 | 3.623.214 | 3.623.214 | 3.623.214 | 3.623.214 | 3.623.214 | 3.623.214 | 3.623.214 | 3.623.214 |
| 361 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1400x1400 | | | 3.338.843 | 3.338.843 | 3.338.843 | 3.338.843 | 3.338.843 | 3.338.843 | 3.338.843 | 3.338.843 | 3.338.843 |
| 362 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1600x1600 | | | 3.125.187 | 3.125.187 | 3.125.187 | 3.125.187 | 3.125.187 | 3.125.187 | 3.125.187 | 3.125.187 | 3.125.187 |
| | **Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài -Hệ Asia Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt rời - Eurowindow** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 363 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1000x1000 | | | 3.934.363 | 3.934.363 | 3.934.363 | 3.934.363 | 3.934.363 | 3.934.363 | 3.934.363 | 3.934.363 | 3.934.363 |
| 364 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1200x1200 | | | 3.583.570 | 3.583.570 | 3.583.570 | 3.583.570 | 3.583.570 | 3.583.570 | 3.583.570 | 3.583.570 | 3.583.570 |
| 365 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1400x1400 | | -Giá trên là giá hoàn thiện tại khu vực Quảng Trị. -Bảng thông báo giá này được dùng để lập dự toán sơ bộ. -Báo giá chính thức sẽ do Bộ | 3.284.814 | 3.284.814 | 3.284.814 | 3.284.814 | 3.284.814 | 3.284.814 | 3.284.814 | 3.284.814 | 3.284.814 |
| 366 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1600x1600 | | | 3.077.612 | 3.077.612 | 3.077.612 | 3.077.612 | 3.077.612 | 3.077.612 | 3.077.612 | 3.077.612 | 3.077.612 |
| | **Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài -Hệ Asia Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A - Eurowindow** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 367 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 500x1000 | | | 4.129.182 | 4.129.182 | 4.129.182 | 4.129.182 | 4.129.182 | 4.129.182 | 4.129.182 | 4.129.182 | 4.129.182 |
| 368 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 600x1200 | | | 3.750.517 | 3.750.517 | 3.750.517 | 3.750.517 | 3.750.517 | 3.750.517 | 3.750.517 | 3.750.517 | 3.750.517 |
| 369 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 700x1400 | | | 3.434.062 | 3.434.062 | 3.434.062 | 3.434.062 | 3.434.062 | 3.434.062 | 3.434.062 | 3.434.062 | 3.434.062 |
| 370 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 800x1600 | | | 3.207.004 | 3.207.004 | 3.207.004 | 3.207.004 | 3.207.004 | 3.207.004 | 3.207.004 | 3.207.004 | 3.207.004 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | **Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài<br>-Hệ Asia Profile Eurowindow<br>-Bộ PKKK: Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, hạn định - Eurowindow** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | Công ty cổ phần EUROWINDOW | thức sẽ do Bộ phận tính giá của công ty lập dựa trên thiết kế chi tiết của Quý Khách hàng.<br>-Đơn giá m2 cửa, hộp kính tăng dần khi diện tích cửa, hộp kính bị thu hẹp.<br>-Sơn áp dụng trong bảng giá là sơn PPG cho các màu tồn an toàn, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm.<br>-Đơn giá trên chỉ áp dụng cho hệ cửa, không ap dụng cho hệ vách dựng.<br>GIÁ BÁN 1 BỘ CỬA = DIỆN TÍCH X ĐƠN GIÁ/M2 + KÍNH<br>(Giá bán trên có thể thay đổi tùy theo biến động về NVL mà không báo trước) | | | | | | | | | |
| 371 | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài | m2 | | 500x1000 | | | 4.490.912 | 4.490.912 | 4.490.912 | 4.490.912 | 4.490.912 | 4.490.912 | 4.490.912 | 4.490.912 | 4.490.912 |
| 372 | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài | m2 | | 600x1200 | | | 3.942.221 | 3.942.221 | 3.942.221 | 3.942.221 | 3.942.221 | 3.942.221 | 3.942.221 | 3.942.221 | 3.942.221 |
| 373 | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài | m2 | | 700x1400 | | | 3.572.807 | 3.572.807 | 3.572.807 | 3.572.807 | 3.572.807 | 3.572.807 | 3.572.807 | 3.572.807 | 3.572.807 |
| 374 | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài | m2 | | 800x1600 | | | 3.321.955 | 3.321.955 | 3.321.955 | 3.321.955 | 3.321.955 | 3.321.955 | 3.321.955 | 3.321.955 | 3.321.955 |
| | **PHẦN CỬA ĐI** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Cửa đi 1 cánh mở quay<br>-Hệ Asia Profile Eurowindow<br>-Bộ PKKK: Cửa đi chính có khóa, Thanh chốt đa điểm, tay nắm, ổ khóa ngoài, chìa trong núm vặn - Eurowindow<br>-Bản lề 3D-EIH001-7** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 375 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x1800 | | | 4.794.073 | 4.794.073 | 4.794.073 | 4.794.073 | 4.794.073 | 4.794.073 | 4.794.073 | 4.794.073 | 4.794.073 |
| 376 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x2000 | | | 4.613.507 | 4.613.507 | 4.613.507 | 4.613.507 | 4.613.507 | 4.613.507 | 4.613.507 | 4.613.507 | 4.613.507 |
| 377 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x2200 | | | 4.463.491 | 4.463.491 | 4.463.491 | 4.463.491 | 4.463.491 | 4.463.491 | 4.463.491 | 4.463.491 | 4.463.491 |
| 378 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x2400 | | | 4.396.097 | 4.396.097 | 4.396.097 | 4.396.097 | 4.396.097 | 4.396.097 | 4.396.097 | 4.396.097 | 4.396.097 |
| 379 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x1800 | | | 4.296.966 | 4.296.966 | 4.296.966 | 4.296.966 | 4.296.966 | 4.296.966 | 4.296.966 | 4.296.966 | 4.296.966 |
| 380 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x2000 | | | 4.146.161 | 4.146.161 | 4.146.161 | 4.146.161 | 4.146.161 | 4.146.161 | 4.146.161 | 4.146.161 | 4.146.161 |
| 381 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x2200 | | | 4.021.002 | 4.021.002 | 4.021.002 | 4.021.002 | 4.021.002 | 4.021.002 | 4.021.002 | 4.021.002 | 4.021.002 |
| 382 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x2400 | | | 3.961.516 | 3.961.516 | 3.961.516 | 3.961.516 | 3.961.516 | 3.961.516 | 3.961.516 | 3.961.516 | 3.961.516 |
| | **Cửa đi 1 cánh mở quay<br>-Hệ Asia Profile Eurowindow<br>-Bộ PKKK: Cửa đi thông phòng có khóa, Thanh chốt đa điểm, tay nắm, ổ khóa ngoài, chìa trong núm vặn - Eurowindow<br>-Bản lề 3D-EIH001-7** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 383 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x1800 | | | 4.619.939 | 4.619.939 | 4.619.939 | 4.619.939 | 4.619.939 | 4.619.939 | 4.619.939 | 4.619.939 | 4.619.939 |
| 384 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x2000 | | | 4.498.106 | 4.498.106 | 4.498.106 | 4.498.106 | 4.498.106 | 4.498.106 | 4.498.106 | 4.498.106 | 4.498.106 |
| 385 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x2200 | | | 4.358.582 | 4.358.582 | 4.358.582 | 4.358.582 | 4.358.582 | 4.358.582 | 4.358.582 | 4.358.582 | 4.358.582 |
| 386 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x2400 | | | 4.257.314 | 4.257.314 | 4.257.314 | 4.257.314 | 4.257.314 | 4.257.314 | 4.257.314 | 4.257.314 | 4.257.314 |
| 387 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x1800 | | | 4.161.529 | 4.161.529 | 4.161.529 | 4.161.529 | 4.161.529 | 4.161.529 | 4.161.529 | 4.161.529 | 4.161.529 |
| 388 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x2000 | | | 4.056.405 | 4.056.405 | 4.056.405 | 4.056.405 | 4.056.405 | 4.056.405 | 4.056.405 | 4.056.405 | 4.056.405 |
| 389 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x2200 | | | 3.939.406 | 3.939.406 | 3.939.406 | 3.939.406 | 3.939.406 | 3.939.406 | 3.939.406 | 3.939.406 | 3.939.406 |
| 390 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x2400 | | | 3.853.574 | 3.853.574 | 3.853.574 | 3.853.574 | 3.853.574 | 3.853.574 | 3.853.574 | 3.853.574 | 3.853.574 |
| | **Cửa đi 1 cánh mở quay<br>-Hệ Asia Profile Eurowindow<br>-Bộ PKKK: Cửa đi tiết kiệm có khóa, tay nắm, ổ khóa ngoài, chìa trong núm vặn - Eurowindow<br>-Bản lề 3D-EIH001-7** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 391 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x1800 | | | 4.490.612 | 4.490.612 | 4.490.612 | 4.490.612 | 4.490.612 | 4.490.612 | 4.490.612 | 4.490.612 | 4.490.612 |
| 392 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x2000 | | | 4.340.391 | 4.340.391 | 4.340.391 | 4.340.391 | 4.340.391 | 4.340.391 | 4.340.391 | 4.340.391 | 4.340.391 |
| 393 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x2200 | | | 4.215.205 | 4.215.205 | 4.215.205 | 4.215.205 | 4.215.205 | 4.215.205 | 4.215.205 | 4.215.205 | 4.215.205 |
| 394 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x2400 | | | 4.112.972 | 4.112.972 | 4.112.972 | 4.112.972 | 4.112.972 | 4.112.972 | 4.112.972 | 4.112.972 | 4.112.972 |
| 395 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x1800 | | | 4.060.941 | 4.060.941 | 4.060.941 | 4.060.941 | 4.060.941 | 4.060.941 | 4.060.941 | 4.060.941 | 4.060.941 |
| 396 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x2000 | | | 3.933.738 | 3.933.738 | 3.933.738 | 3.933.738 | 3.933.738 | 3.933.738 | 3.933.738 | 3.933.738 | 3.933.738 |
| 397 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x2200 | | | 3.827.890 | 3.827.890 | 3.827.890 | 3.827.890 | 3.827.890 | 3.827.890 | 3.827.890 | 3.827.890 | 3.827.890 |
| 398 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x2400 | | | 3.741.308 | 3.741.308 | 3.741.308 | 3.741.308 | 3.741.308 | 3.741.308 | 3.741.308 | 3.741.308 | 3.741.308 |
| | **Cửa đi 2 cánh mở quay<br>-Hệ Asia Profile Eurowindow<br>-Bộ PKKK: Cửa đi chính có khóa, tay nắm, ổ khóa ngoài, chìa trong núm vặn - Eurowindow<br>-Bản lề 3D-EIH001-7** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 399 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x1800 | | | 4.415.652 | 4.415.652 | 4.415.652 | 4.415.652 | 4.415.652 | 4.415.652 | 4.415.652 | 4.415.652 | 4.415.652 |
| 400 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2000 | | | 4.259.775 | 4.259.775 | 4.259.775 | 4.259.775 | 4.259.775 | 4.259.775 | 4.259.775 | 4.259.775 | 4.259.775 |
| 401 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2200 | | | 4.140.778 | 4.140.778 | 4.140.778 | 4.140.778 | 4.140.778 | 4.140.778 | 4.140.778 | 4.140.778 | 4.140.778 |
| 402 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2400 | | | 4.069.794 | 4.069.794 | 4.069.794 | 4.069.794 | 4.069.794 | 4.069.794 | 4.069.794 | 4.069.794 | 4.069.794 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 403 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1800x1800 | | | 4.003.735 | 4.003.735 | 4.003.735 | 4.003.735 | 4.003.735 | 4.003.735 | 4.003.735 | 4.003.735 | 4.003.735 |
| 404 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1800x2000 | | | 3.872.023 | 3.872.023 | 3.872.023 | 3.872.023 | 3.872.023 | 3.872.023 | 3.872.023 | 3.872.023 | 3.872.023 |
| 405 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1800x2200 | | | 3.770.899 | 3.770.899 | 3.770.899 | 3.770.899 | 3.770.899 | 3.770.899 | 3.770.899 | 3.770.899 | 3.770.899 |
| 406 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1800x2400 | | | 3.708.534 | 3.708.534 | 3.708.534 | 3.708.534 | 3.708.534 | 3.708.534 | 3.708.534 | 3.708.534 | 3.708.534 |
| | **Cửa đi 2 cánh mở quay<br>-Hệ Asia Profile Eurowindow<br>-Bộ PKKK: Cửa đi chính có khóa, tay nắm, ổ khóa ngoài, chìa trong núm vặn - Eurowindow<br>-Bản lề 3D-EIH001-7** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 407 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x1800 | | | 4.347.959 | 4.347.959 | 4.347.959 | 4.347.959 | 4.347.959 | 4.347.959 | 4.347.959 | 4.347.959 | 4.347.959 |
| 408 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2000 | | | 4.198.851 | 4.198.851 | 4.198.851 | 4.198.851 | 4.198.851 | 4.198.851 | 4.198.851 | 4.198.851 | 4.198.851 |
| 409 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2200 | | | 4.095.725 | 4.095.725 | 4.095.725 | 4.095.725 | 4.095.725 | 4.095.725 | 4.095.725 | 4.095.725 | 4.095.725 |
| 410 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2400 | | | 4.014.934 | 4.014.934 | 4.014.934 | 4.014.934 | 4.014.934 | 4.014.934 | 4.014.934 | 4.014.934 | 4.014.934 |
| 411 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1800x1800 | | | 3.951.085 | 3.951.085 | 3.951.085 | 3.951.085 | 3.951.085 | 3.951.085 | 3.951.085 | 3.951.085 | 3.951.085 |
| 412 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1800x2000 | | | 3.824.638 | 3.824.638 | 3.824.638 | 3.824.638 | 3.824.638 | 3.824.638 | 3.824.638 | 3.824.638 | 3.824.638 |
| 413 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1800x2200 | | | 3.742.430 | 3.742.430 | 3.742.430 | 3.742.430 | 3.742.430 | 3.742.430 | 3.742.430 | 3.742.430 | 3.742.430 |
| 414 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1800x2400 | | | 3.665.865 | 3.665.865 | 3.665.865 | 3.665.865 | 3.665.865 | 3.665.865 | 3.665.865 | 3.665.865 | 3.665.865 |
| | **Cửa đi 2 cánh mở trượt<br>-Hệ Asia Profile Eurowindow<br>-Bộ PKKK: Cửa đi trượt có khóa, Thanh chốt đa điểm có khóa, tay nắm, con lăn - Eurowindow<br>-Ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn - Winkhaus** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 415 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x1800 | | | 2.615.287 | 2.615.287 | 2.615.287 | 2.615.287 | 2.615.287 | 2.615.287 | 2.615.287 | 2.615.287 | 2.615.287 |
| 416 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2000 | | | 2.547.889 | 2.547.889 | 2.547.889 | 2.547.889 | 2.547.889 | 2.547.889 | 2.547.889 | 2.547.889 | 2.547.889 |
| 417 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2200 | | | 2.508.798 | 2.508.798 | 2.508.798 | 2.508.798 | 2.508.798 | 2.508.798 | 2.508.798 | 2.508.798 | 2.508.798 |
| 418 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2400 | | | 2.461.754 | 2.461.754 | 2.461.754 | 2.461.754 | 2.461.754 | 2.461.754 | 2.461.754 | 2.461.754 | 2.461.754 |
| 419 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1600x1800 | | | 2.500.379 | 2.500.379 | 2.500.379 | 2.500.379 | 2.500.379 | 2.500.379 | 2.500.379 | 2.500.379 | 2.500.379 |
| 420 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1600x2000 | | | 2.437.914 | 2.437.914 | 2.437.914 | 2.437.914 | 2.437.914 | 2.437.914 | 2.437.914 | 2.437.914 | 2.437.914 |
| 421 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1600x2200 | | | 2.401.305 | 2.401.305 | 2.401.305 | 2.401.305 | 2.401.305 | 2.401.305 | 2.401.305 | 2.401.305 | 2.401.305 |
| 422 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1600x2400 | | | 2.357.722 | 2.357.722 | 2.357.722 | 2.357.722 | 2.357.722 | 2.357.722 | 2.357.722 | 2.357.722 | 2.357.722 |
| | **Cửa đi 4 cánh (2 cánh mở trượt, 2 cánh cố định)<br>-Hệ Asia Profile Eurowindow<br>-Bộ PKKK: Cửa đi trượt có khóa, Thanh chốt đa điểm có khóa, tay nắm, con lăn - Eurowindow<br>-Ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn - Winkhaus** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 423 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 2800x1800 | | | 2.315.714 | 2.315.714 | 2.315.714 | 2.315.714 | 2.315.714 | 2.315.714 | 2.315.714 | 2.315.714 | 2.315.714 |
| 424 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 2800x2000 | | | 2.270.201 | 2.270.201 | 2.270.201 | 2.270.201 | 2.270.201 | 2.270.201 | 2.270.201 | 2.270.201 | 2.270.201 |
| 425 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 2800x2200 | | | 2.240.472 | 2.240.472 | 2.240.472 | 2.240.472 | 2.240.472 | 2.240.472 | 2.240.472 | 2.240.472 | 2.240.472 |
| 426 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 2800x2400 | | | 2.209.321 | 2.209.321 | 2.209.321 | 2.209.321 | 2.209.321 | 2.209.321 | 2.209.321 | 2.209.321 | 2.209.321 |
| 427 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 3200x1800 | | | 2.237.519 | 2.237.519 | 2.237.519 | 2.237.519 | 2.237.519 | 2.237.519 | 2.237.519 | 2.237.519 | 2.237.519 |
| 428 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 3200x2000 | | | 2.194.758 | 2.194.758 | 2.194.758 | 2.194.758 | 2.194.758 | 2.194.758 | 2.194.758 | 2.194.758 | 2.194.758 |
| 429 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 3200x2200 | | | 2.166.139 | 2.166.139 | 2.166.139 | 2.166.139 | 2.166.139 | 2.166.139 | 2.166.139 | 2.166.139 | 2.166.139 |
| 430 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 3200x2400 | | | 2.136.494 | 2.136.494 | 2.136.494 | 2.136.494 | 2.136.494 | 2.136.494 | 2.136.494 | 2.136.494 | 2.136.494 |
| | **PHẦN VÁCH KÍNH** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 431 | Vách kính<br>- Hệ Asia Profile Eurowindow | m2 | | 500x1000 | | | 2.555.164 | 2.555.164 | 2.555.164 | 2.555.164 | 2.555.164 | 2.555.164 | 2.555.164 | 2.555.164 | 2.555.164 |
| 432 | Vách kính<br>- Hệ Asia Profile Eurowindow | m2 | | 1000x1000 | | | 2.227.743 | 2.227.743 | 2.227.743 | 2.227.743 | 2.227.743 | 2.227.743 | 2.227.743 | 2.227.743 | 2.227.743 |
| 433 | Vách kính<br>- Hệ Asia Profile Eurowindow | m2 | | 1000x1500 | | | 2.118.326 | 2.118.326 | 2.118.326 | 2.118.326 | 2.118.326 | 2.118.326 | 2.118.326 | 2.118.326 | 2.118.326 |
| 434 | Vách kính<br>- Hệ Asia Profile Eurowindow | m2 | | 1500x2000 | | | 1.929.825 | 1.929.825 | 1.929.825 | 1.929.825 | 1.929.825 | 1.929.825 | 1.929.825 | 1.929.825 | 1.929.825 |
| 435 | Vách kính (có đố cố định)<br>- Hệ Profile của hãng Eurowindow | m2 | | 1000x1000 | | | 2.549.824 | 2.549.824 | 2.549.824 | 2.549.824 | 2.549.824 | 2.549.824 | 2.549.824 | 2.549.824 | 2.549.824 |
| 436 | Vách kính (có đố cố định)<br>- Hệ Profile của hãng Eurowindow | m2 | | 1500x1000 | | | 2.385.451 | 2.385.451 | 2.385.451 | 2.385.451 | 2.385.451 | 2.385.451 | 2.385.451 | 2.385.451 | 2.385.451 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 437 | Vách kính (có đố cố định)<br>- Hệ Profile của hãng Eurowindow | m2 | | 1000x2000 | | | 2.303.265 | 2.303.265 | 2.303.265 | 2.303.265 | 2.303.265 | 2.303.265 | 2.303.265 | 2.303.265 | 2.303.265 |
| 438 | Vách kính (có đố cố định)<br>- Hệ Profile của hãng Eurowindow | m2 | | 1500x2000 | | | 2.115.654 | 2.115.654 | 2.115.654 | 2.115.654 | 2.115.654 | 2.115.654 | 2.115.654 | 2.115.654 | 2.115.654 |
| | **HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW, SỬ DỤNG PROFILE KOEMMERLING** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PHÀN CỬA SỔ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Cửa sổ 2 cánh mở trượt<br>-Hệ Profile của hãng Koemmerling<br>-Bộ PKKK: Khóa bấm, Con lăn -GQ** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 439 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1000x1000 | | | 4.218.063 | 4.218.063 | 4.218.063 | 4.218.063 | 4.218.063 | 4.218.063 | 4.218.063 | 4.218.063 | 4.218.063 |
| 440 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1200x1200 | | | 3.891.468 | 3.891.468 | 3.891.468 | 3.891.468 | 3.891.468 | 3.891.468 | 3.891.468 | 3.891.468 | 3.891.468 |
| 441 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1400x1400 | | | 3.660.218 | 3.660.218 | 3.660.218 | 3.660.218 | 3.660.218 | 3.660.218 | 3.660.218 | 3.660.218 | 3.660.218 |
| 442 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1600x1600 | | | 3.489.564 | 3.489.564 | 3.489.564 | 3.489.564 | 3.489.564 | 3.489.564 | 3.489.564 | 3.489.564 | 3.489.564 |
| | **Cửa sổ 2 cánh mở trượt<br>-Hệ Profile của hãng Koemmerling<br>-Bộ PKKK: Khóa bấm, Con lăn -GQ** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 443 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1000x1000 | | | 4.264.365 | 4.264.365 | 4.264.365 | 4.264.365 | 4.264.365 | 4.264.365 | 4.264.365 | 4.264.365 | 4.264.365 |
| 444 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1200x1200 | | | 3.923.622 | 3.923.622 | 3.923.622 | 3.923.622 | 3.923.622 | 3.923.622 | 3.923.622 | 3.923.622 | 3.923.622 |
| 445 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1400x1400 | | | 3.683.842 | 3.683.842 | 3.683.842 | 3.683.842 | 3.683.842 | 3.683.842 | 3.683.842 | 3.683.842 | 3.683.842 |
| 446 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | | 1600x1600 | | | 3.507.650 | 3.507.650 | 3.507.650 | 3.507.650 | 3.507.650 | 3.507.650 | 3.507.650 | 3.507.650 | 3.507.650 |
| | **Cửa sổ 3 cánh (2 cánh mở trượt, 1 cánh cố định)<br>-Hệ Profile của hãng Koemmerling<br>-Bộ PKKK: Khóa bấm, Con lăn -GQ** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 447 | Cửa sổ 3 cánh (2c mở trượt, 1c giữa cố định) | m2 | | 1500x1000 | | | 4.131.286 | 4.131.286 | 4.131.286 | 4.131.286 | 4.131.286 | 4.131.286 | 4.131.286 | 4.131.286 | 4.131.286 |
| 448 | Cửa sổ 3 cánh (2c mở trượt, 1c giữa cố định) | m2 | | 1800x1200 | | | 3.819.067 | 3.819.067 | 3.819.067 | 3.819.067 | 3.819.067 | 3.819.067 | 3.819.067 | 3.819.067 | 3.819.067 |
| 449 | Cửa sổ 3 cánh (2c mở trượt, 1c giữa cố định) | m2 | | 2100x1400 | | | 3.598.715 | 3.598.715 | 3.598.715 | 3.598.715 | 3.598.715 | 3.598.715 | 3.598.715 | 3.598.715 | 3.598.715 |
| 450 | Cửa sổ 3 cánh (2c mở trượt, 1c giữa cố định) | m2 | | 2400x1600 | | | 3.434.423 | 3.434.423 | 3.434.423 | 3.434.423 | 3.434.423 | 3.434.423 | 3.434.423 | 3.434.423 | 3.434.423 |
| | **Cửa sổ 3 cánh (2 cánh mở trượt, 1 cánh cố định)<br>-Hệ Profile của hãng Koemmerling<br>-Bộ PKKK: Khóa bấm, Con lăn -GQ** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 451 | Cửa sổ 3 cánh (2c mở trượt, 1c giữa cố định) | m2 | | 1500x1000 | | | 4.135.186 | 4.135.186 | 4.135.186 | 4.135.186 | 4.135.186 | 4.135.186 | 4.135.186 | 4.135.186 | 4.135.186 |
| 452 | Cửa sổ 3 cánh (2c mở trượt, 1c giữa cố định) | m2 | | 1800x1200 | | | 3.821.775 | 3.821.775 | 3.821.775 | 3.821.775 | 3.821.775 | 3.821.775 | 3.821.775 | 3.821.775 | 3.821.775 |
| 453 | Cửa sổ 3 cánh (2c mở trượt, 1c giữa cố định) | m2 | | 2100x1400 | | | 3.600.705 | 3.600.705 | 3.600.705 | 3.600.705 | 3.600.705 | 3.600.705 | 3.600.705 | 3.600.705 | 3.600.705 |
| 454 | Cửa sổ 3 cánh (2c mở trượt, 1c giữa cố định) | m2 | | 2400x1600 | | | 3.435.946 | 3.435.946 | 3.435.946 | 3.435.946 | 3.435.946 | 3.435.946 | 3.435.946 | 3.435.946 | 3.435.946 |
| | **Cửa sổ 4 cánh (2 cánh mở trượt, 2 cánh cố định)<br>-Hệ Profile của hãng Koemmerling<br>-Bộ PKKK: Khóa bán nguyệt, Con lăn -GQ** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 455 | Cửa sổ 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 2000x1000 | | | 4.048.626 | 4.048.626 | 4.048.626 | 4.048.626 | 4.048.626 | 4.048.626 | 4.048.626 | 4.048.626 | 4.048.626 |
| 456 | Cửa sổ 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 2200x1200 | | | 3.828.802 | 3.828.802 | 3.828.802 | 3.828.802 | 3.828.802 | 3.828.802 | 3.828.802 | 3.828.802 | 3.828.802 |
| 457 | Cửa sổ 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 2400x1400 | | | 3.663.244 | 3.663.244 | 3.663.244 | 3.663.244 | 3.663.244 | 3.663.244 | 3.663.244 | 3.663.244 | 3.663.244 |
| 458 | Cửa sổ 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 2600x1600 | | | 3.531.415 | 3.531.415 | 3.531.415 | 3.531.415 | 3.531.415 | 3.531.415 | 3.531.415 | 3.531.415 | 3.531.415 |
| | **Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong<br>-Hệ Profile của hãng Koemmerling<br>-Bộ PKKK: Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền - ROTO** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 459 | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 1000x1000 | | | 9.022.083 | 9.022.083 | 9.022.083 | 9.022.083 | 9.022.083 | 9.022.083 | 9.022.083 | 9.022.083 | 9.022.083 |
| 460 | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 1200x1200 | | | 7.525.208 | 7.525.208 | 7.525.208 | 7.525.208 | 7.525.208 | 7.525.208 | 7.525.208 | 7.525.208 | 7.525.208 |
| 461 | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 1400x1400 | | | 6.726.240 | 6.726.240 | 6.726.240 | 6.726.240 | 6.726.240 | 6.726.240 | 6.726.240 | 6.726.240 | 6.726.240 |
| 462 | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 1600x1600 | | | 6.085.019 | 6.085.019 | 6.085.019 | 6.085.019 | 6.085.019 | 6.085.019 | 6.085.019 | 6.085.019 | 6.085.019 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | **Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong -Hệ Profile của hãng Koemmerling -Bộ PKKK: Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền - ROTO** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 463 | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 1000x1000 | | | 7.786.824 | 7.786.824 | 7.786.824 | 7.786.824 | 7.786.824 | 7.786.824 | 7.786.824 | 7.786.824 | 7.786.824 |
| 464 | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 1200x1200 | | | 6.441.966 | 6.441.966 | 6.441.966 | 6.441.966 | 6.441.966 | 6.441.966 | 6.441.966 | 6.441.966 | 6.441.966 |
| 465 | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 1400x1400 | | | 5.701.739 | 5.701.739 | 5.701.739 | 5.701.739 | 5.701.739 | 5.701.739 | 5.701.739 | 5.701.739 | 5.701.739 |
| 466 | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong | m2 | | 1600x1600 | | | 5.093.428 | 5.093.428 | 5.093.428 | 5.093.428 | 5.093.428 | 5.093.428 | 5.093.428 | 5.093.428 | 5.093.428 |
| | **Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong -Hệ Profile của hãng Koemmerling -Bộ PKKK: Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - ROTO** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 467 | Cửa sổ 1 cánh mở quay quay lật vào trong | m2 | | 500x1000 | | | 9.038.833 | 9.038.833 | 9.038.833 | 9.038.833 | 9.038.833 | 9.038.833 | 9.038.833 | 9.038.833 | 9.038.833 |
| 468 | Cửa sổ 1 cánh mở quay quay lật vào trong | m2 | | 600x1200 | | | 7.394.146 | 7.394.146 | 7.394.146 | 7.394.146 | 7.394.146 | 7.394.146 | 7.394.146 | 7.394.146 | 7.394.146 |
| 469 | Cửa sổ 1 cánh mở quay quay lật vào trong | m2 | | 700x1400 | | | 6.641.918 | 6.641.918 | 6.641.918 | 6.641.918 | 6.641.918 | 6.641.918 | 6.641.918 | 6.641.918 | 6.641.918 |
| 470 | Cửa sổ 1 cánh mở quay quay lật vào trong | m2 | | 800x1600 | | | 6.068.327 | 6.068.327 | 6.068.327 | 6.068.327 | 6.068.327 | 6.068.327 | 6.068.327 | 6.068.327 | 6.068.327 |
| | **Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong -Hệ Profile của hãng Koemmerling -Bộ PKKK: Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - ROTO** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 471 | Cửa sổ 1 cánh mở quay quay vào trong | m2 | | 500x1000 | | | 7.129.626 | 7.129.626 | 7.129.626 | 7.129.626 | 7.129.626 | 7.129.626 | 7.129.626 | 7.129.626 | 7.129.626 |
| 472 | Cửa sổ 1 cánh mở quay quay vào trong | m2 | | 600x1200 | | | 6.010.509 | 6.010.509 | 6.010.509 | 6.010.509 | 6.010.509 | 6.010.509 | 6.010.509 | 6.010.509 | 6.010.509 |
| 473 | Cửa sổ 1 cánh mở quay quay vào trong | m2 | | 700x1400 | | | 5.359.065 | 5.359.065 | 5.359.065 | 5.359.065 | 5.359.065 | 5.359.065 | 5.359.065 | 5.359.065 | 5.359.065 |
| 474 | Cửa sổ 1 cánh mở quay quay vào trong | m2 | | 800x1600 | | | 4.844.638 | 4.844.638 | 4.844.638 | 4.844.638 | 4.844.638 | 4.844.638 | 4.844.638 | 4.844.638 | 4.844.638 |
| | **Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài -Hệ Profile của hãng Koemmerling -Bộ PKKK: Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - ROTO, chốt liền - ROTO** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 475 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1000x1000 | | | 7.699.608 | 7.699.608 | 7.699.608 | 7.699.608 | 7.699.608 | 7.699.608 | 7.699.608 | 7.699.608 | 7.699.608 |
| 476 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1200x1200 | | | 6.541.920 | 6.541.920 | 6.541.920 | 6.541.920 | 6.541.920 | 6.541.920 | 6.541.920 | 6.541.920 | 6.541.920 |
| 477 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1400x1400 | | | 5.725.080 | 5.725.080 | 5.725.080 | 5.725.080 | 5.725.080 | 5.725.080 | 5.725.080 | 5.725.080 | 5.725.080 |
| 478 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1600x1600 | | | 5.090.532 | 5.090.532 | 5.090.532 | 5.090.532 | 5.090.532 | 5.090.532 | 5.090.532 | 5.090.532 | 5.090.532 |
| | **Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài -Hệ Profile của hãng Koemmerling -Bộ PKKK: Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt rời - ROTO** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 479 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1000x1000 | | | 6.439.104 | 6.439.104 | 6.439.104 | 6.439.104 | 6.439.104 | 6.439.104 | 6.439.104 | 6.439.104 | 6.439.104 |
| 480 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1200x1200 | | | 5.717.037 | 5.717.037 | 5.717.037 | 5.717.037 | 5.717.037 | 5.717.037 | 5.717.037 | 5.717.037 | 5.717.037 |
| 481 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1400x1400 | | | 5.078.363 | 5.078.363 | 5.078.363 | 5.078.363 | 5.078.363 | 5.078.363 | 5.078.363 | 5.078.363 | 5.078.363 |
| 482 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 1600x1600 | | | 4.601.657 | 4.601.657 | 4.601.657 | 4.601.657 | 4.601.657 | 4.601.657 | 4.601.657 | 4.601.657 | 4.601.657 |
| | **Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài -Hệ Profile của hãng Koemmerling -Bộ PKKK: Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - ROTO** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 483 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 500x1000 | | | 6.901.006 | 6.901.006 | 6.901.006 | 6.901.006 | 6.901.006 | 6.901.006 | 6.901.006 | 6.901.006 | 6.901.006 |
| 484 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 600x1200 | | | 5.952.611 | 5.952.611 | 5.952.611 | 5.952.611 | 5.952.611 | 5.952.611 | 5.952.611 | 5.952.611 | 5.952.611 |
| 485 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 700x1400 | | | 5.331.190 | 5.331.190 | 5.331.190 | 5.331.190 | 5.331.190 | 5.331.190 | 5.331.190 | 5.331.190 | 5.331.190 |
| 486 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài | m2 | | 800x1600 | | | 4.802.873 | 4.802.873 | 4.802.873 | 4.802.873 | 4.802.873 | 4.802.873 | 4.802.873 | 4.802.873 | 4.802.873 |
| | **Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài -Hệ Profile của hãng Koemmerling -Bộ PKKK: Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - ROTO, hạn định -GU** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 487 | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài | m2 | | 500x1000 | | | 7.341.326 | 7.341.326 | 7.341.326 | 7.341.326 | 7.341.326 | 7.341.326 | 7.341.326 | 7.341.326 | 7.341.326 |
| 488 | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài | m2 | | 600x1200 | | | 6.091.291 | 6.091.291 | 6.091.291 | 6.091.291 | 6.091.291 | 6.091.291 | 6.091.291 | 6.091.291 | 6.091.291 |
| 489 | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài | m2 | | 700x1400 | | | 5.357.459 | 5.357.459 | 5.357.459 | 5.357.459 | 5.357.459 | 5.357.459 | 5.357.459 | 5.357.459 | 5.357.459 |
| 490 | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài | m2 | | 800x1600 | | | 4.847.875 | 4.847.875 | 4.847.875 | 4.847.875 | 4.847.875 | 4.847.875 | 4.847.875 | 4.847.875 | 4.847.875 |
| | **PHẦN CỬA ĐI** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Cửa đi 1 cánh mở quay -Hệ Profile của hãng Koemmerling -Bộ PKKK: Cửa đi chính có khóa, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - ROTO, ổ khóa ngoài, chìa trong núm vặn - Winkhaus** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 491 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x1800 | | | 8.591.694 | 8.591.694 | 8.591.694 | 8.591.694 | 8.591.694 | 8.591.694 | 8.591.694 | 8.591.694 | 8.591.694 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 492 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x2000 | | | 8.637.255 | 8.637.255 | 8.637.255 | 8.637.255 | 8.637.255 | 8.637.255 | 8.637.255 | 8.637.255 | 8.637.255 |
| 493 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x2200 | | | 8.225.159 | 8.225.159 | 8.225.159 | 8.225.159 | 8.225.159 | 8.225.159 | 8.225.159 | 8.225.159 | 8.225.159 |
| 494 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x2400 | | | 7.913.792 | 7.913.792 | 7.913.792 | 7.913.792 | 7.913.792 | 7.913.792 | 7.913.792 | 7.913.792 | 7.913.792 |
| 495 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x1800 | | | 7.425.119 | 7.425.119 | 7.425.119 | 7.425.119 | 7.425.119 | 7.425.119 | 7.425.119 | 7.425.119 | 7.425.119 |
| 496 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x2000 | | | 7.446.520 | 7.446.520 | 7.446.520 | 7.446.520 | 7.446.520 | 7.446.520 | 7.446.520 | 7.446.520 | 7.446.520 |
| 497 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x2200 | | | 7.111.708 | 7.111.708 | 7.111.708 | 7.111.708 | 7.111.708 | 7.111.708 | 7.111.708 | 7.111.708 | 7.111.708 |
| 498 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x2400 | | | 6.858.002 | 6.858.002 | 6.858.002 | 6.858.002 | 6.858.002 | 6.858.002 | 6.858.002 | 6.858.002 | 6.858.002 |
| | **Cửa đi 1 cánh mở quay -Hệ Profile của hãng Koemmerling -Bộ PKKK: Cửa đi ban công có khóa, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề - ROTO, ổ khóa ngoài, chìa trong núm vặn - Winkhaus** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 499 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x1800 | | | 7.691.010 | 4.619.939 | 4.619.939 | 4.619.939 | 4.619.939 | 4.619.939 | 4.619.939 | 4.619.939 | 4.619.939 |
| 500 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x2000 | | | 7.537.177 | 4.498.106 | 4.498.106 | 4.498.106 | 4.498.106 | 4.498.106 | 4.498.106 | 4.498.106 | 4.498.106 |
| 501 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x2200 | | | 7.222.009 | 4.358.582 | 4.358.582 | 4.358.582 | 4.358.582 | 4.358.582 | 4.358.582 | 4.358.582 | 4.358.582 |
| 502 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x2400 | | | 6.957.323 | 4.257.314 | 4.257.314 | 4.257.314 | 4.257.314 | 4.257.314 | 4.257.314 | 4.257.314 | 4.257.314 |
| 503 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x1800 | | | 6.724.587 | 4.161.529 | 4.161.529 | 4.161.529 | 4.161.529 | 4.161.529 | 4.161.529 | 4.161.529 | 4.161.529 |
| 504 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x2000 | | | 6.588.269 | 4.056.405 | 4.056.405 | 4.056.405 | 4.056.405 | 4.056.405 | 4.056.405 | 4.056.405 | 4.056.405 |
| 505 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x2200 | | | 6.331.480 | 3.939.406 | 3.939.406 | 3.939.406 | 3.939.406 | 3.939.406 | 3.939.406 | 3.939.406 | 3.939.406 |
| 506 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x2400 | | | 6.114.082 | 3.853.574 | 3.853.574 | 3.853.574 | 3.853.574 | 3.853.574 | 3.853.574 | 3.853.574 | 3.853.574 |
| | **Cửa đi 1 cánh mở quay -Hệ Profile của hãng Koemmerling -Bộ PKKK: Cửa đi tiết kiệm: Cửa đi có khóa 1 điểm chốt, ổ khóa ngoài, chìa trong núm vặn - Winkhaus, tay nắm, bản lề - ROTO** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 507 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x1800 | | | 8.258.833 | 8.258.833 | 8.258.833 | 8.258.833 | 8.258.833 | 8.258.833 | 8.258.833 | 8.258.833 | 8.258.833 |
| 508 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x2000 | | | 7.838.005 | 7.838.005 | 7.838.005 | 7.838.005 | 7.838.005 | 7.838.005 | 7.838.005 | 7.838.005 | 7.838.005 |
| 509 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x2200 | | | 7.495.489 | 7.495.489 | 7.495.489 | 7.495.489 | 7.495.489 | 7.495.489 | 7.495.489 | 7.495.489 | 7.495.489 |
| 510 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 700x2400 | | | 7.205.579 | 7.205.579 | 7.205.579 | 7.205.579 | 7.205.579 | 7.205.579 | 7.205.579 | 7.205.579 | 7.205.579 |
| 511 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x1800 | | | 7.166.227 | 7.166.227 | 7.166.227 | 7.166.227 | 7.166.227 | 7.166.227 | 7.166.227 | 7.166.227 | 7.166.227 |
| 512 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x2000 | | | 6.822.247 | 6.822.247 | 6.822.247 | 6.822.247 | 6.822.247 | 6.822.247 | 6.822.247 | 6.822.247 | 6.822.247 |
| 513 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x2200 | | | 6.544.187 | 6.544.187 | 6.544.187 | 6.544.187 | 6.544.187 | 6.544.187 | 6.544.187 | 6.544.187 | 6.544.187 |
| 514 | Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | | 900x2400 | | | 6.309.063 | 6.309.063 | 6.309.063 | 6.309.063 | 6.309.063 | 6.309.063 | 6.309.063 | 6.309.063 | 6.309.063 |
| | **Cửa đi 2 cánh mở quay -Hệ Profile của hãng Koemmerling -Bộ PKKK: Cửa đi ban công có khoá, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt rời - ROTO, ổ khoá ngoài chìa trong núm vặn - Winkhaus** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 515 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x1800 | | | 6.729.975 | 6.729.975 | 6.729.975 | 6.729.975 | 6.729.975 | 6.729.975 | 6.729.975 | 6.729.975 | 6.729.975 |
| 516 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2000 | | | 6.691.532 | 6.691.532 | 6.691.532 | 6.691.532 | 6.691.532 | 6.691.532 | 6.691.532 | 6.691.532 | 6.691.532 |
| 517 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2200 | | | 6.531.308 | 6.531.308 | 6.531.308 | 6.531.308 | 6.531.308 | 6.531.308 | 6.531.308 | 6.531.308 | 6.531.308 |
| 518 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2400 | | | 6.306.294 | 6.306.294 | 6.306.294 | 6.306.294 | 6.306.294 | 6.306.294 | 6.306.294 | 6.306.294 | 6.306.294 |
| 519 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1800x1800 | | | 5.978.167 | 5.978.167 | 5.978.167 | 5.978.167 | 5.978.167 | 5.978.167 | 5.978.167 | 5.978.167 | 5.978.167 |
| 520 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1800x2000 | | | 5.931.492 | 5.931.492 | 5.931.492 | 5.931.492 | 5.931.492 | 5.931.492 | 5.931.492 | 5.931.492 | 5.931.492 |
| 521 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1800x2200 | | | 5.795.128 | 5.795.128 | 5.795.128 | 5.795.128 | 5.795.128 | 5.795.128 | 5.795.128 | 5.795.128 | 5.795.128 |
| 522 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1800x2400 | | | 5.608.498 | 5.608.498 | 5.608.498 | 5.608.498 | 5.608.498 | 5.608.498 | 5.608.498 | 5.608.498 | 5.608.498 |
| | **Cửa đi 2 cánh mở quay -Hệ Profile của hãng Koemmerling -Bộ PKKK: Cửa đi ban công có khoá, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền - ROTO, ổ khoá ngoài chìa trong núm vặn - Winkhaus** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 523 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x1800 | | | 7.223.033 | 7.223.033 | 7.223.033 | 7.223.033 | 7.223.033 | 7.223.033 | 7.223.033 | 7.223.033 | 7.223.033 |
| 524 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2000 | | | 7.237.190 | 7.237.190 | 7.237.190 | 7.237.190 | 7.237.190 | 7.237.190 | 7.237.190 | 7.237.190 | 7.237.190 |
| 525 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2200 | | | 6.960.487 | 6.960.487 | 6.960.487 | 6.960.487 | 6.960.487 | 6.960.487 | 6.960.487 | 6.960.487 | 6.960.487 |
| 526 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2400 | | | 6.720.399 | 6.720.399 | 6.720.399 | 6.720.399 | 6.720.399 | 6.720.399 | 6.720.399 | 6.720.399 | 6.720.399 |
| 527 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1800x1800 | | | 6.348.534 | 6.348.534 | 6.348.534 | 6.348.534 | 6.348.534 | 6.348.534 | 6.348.534 | 6.348.534 | 6.348.534 |
| 528 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1800x2000 | | | 6.342.992 | 6.342.992 | 6.342.992 | 6.342.992 | 6.342.992 | 6.342.992 | 6.342.992 | 6.342.992 | 6.342.992 |
| 529 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1800x2200 | | | 6.114.235 | 6.114.235 | 6.114.235 | 6.114.235 | 6.114.235 | 6.114.235 | 6.114.235 | 6.114.235 | 6.114.235 |
| 530 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1800x2400 | | | 5.916.197 | 5.916.197 | 5.916.197 | 5.916.197 | 5.916.197 | 5.916.197 | 5.916.197 | 5.916.197 | 5.916.197 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | **Cửa đi 2 cánh mở quay -Hệ Profile của hãng Koemmerling -Bộ PKKK: Cửa đi chính có khoá, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt rời - ROTO, ổ khoá ngoài chìa trong núm vặn - Winkhaus** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 531 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x1800 | | | 7.426.848 | 7.426.848 | 7.426.848 | 7.426.848 | 7.426.848 | 7.426.848 | 7.426.848 | 7.426.848 | 7.426.848 |
| 532 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2000 | | | 7.315.518 | 7.315.518 | 7.315.518 | 7.315.518 | 7.315.518 | 7.315.518 | 7.315.518 | 7.315.518 | 7.315.518 |
| 533 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2200 | | | 6.994.286 | 6.994.286 | 6.994.286 | 6.994.286 | 6.994.286 | 6.994.286 | 6.994.286 | 6.994.286 | 6.994.286 |
| 534 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2400 | | | 6.746.481 | 6.746.481 | 6.746.481 | 6.746.481 | 6.746.481 | 6.746.481 | 6.746.481 | 6.746.481 | 6.746.481 |
| 535 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1600x1800 | | | 6.507.057 | 6.507.057 | 6.507.057 | 6.507.057 | 6.507.057 | 6.507.057 | 6.507.057 | 6.507.057 | 6.507.057 |
| 536 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1600x2000 | | | 6.403.913 | 6.403.913 | 6.403.913 | 6.403.913 | 6.403.913 | 6.403.913 | 6.403.913 | 6.403.913 | 6.403.913 |
| 537 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1600x2200 | | | 6.140.523 | 6.140.523 | 6.140.523 | 6.140.523 | 6.140.523 | 6.140.523 | 6.140.523 | 6.140.523 | 6.140.523 |
| 538 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1600x2400 | | | 5.936.484 | 5.936.484 | 5.936.484 | 5.936.484 | 5.936.484 | 5.936.484 | 5.936.484 | 5.936.484 | 5.936.484 |
| | **Cửa đi 2 cánh mở quay -Hệ Profile của hãng Koemmerling -Bộ PKKK: Cửa đi chính có khoá, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền - ROTO, ổ khoá ngoài chìa trong núm vặn - Winkhaus** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 539 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x1800 | | | 8.233.215 | 8.233.215 | 8.233.215 | 8.233.215 | 8.233.215 | 8.233.215 | 8.233.215 | 8.233.215 | 8.233.215 |
| 540 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2000 | | | 7.817.746 | 7.817.746 | 7.817.746 | 7.817.746 | 7.817.746 | 7.817.746 | 7.817.746 | 7.817.746 | 7.817.746 |
| 541 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2200 | | | 7.462.784 | 7.462.784 | 7.462.784 | 7.462.784 | 7.462.784 | 7.462.784 | 7.462.784 | 7.462.784 | 7.462.784 |
| 542 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1400x2400 | | | 7.199.295 | 7.199.295 | 7.199.295 | 7.199.295 | 7.199.295 | 7.199.295 | 7.199.295 | 7.199.295 | 7.199.295 |
| 543 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1600x1800 | | | 7.134.231 | 7.134.231 | 7.134.231 | 7.134.231 | 7.134.231 | 7.134.231 | 7.134.231 | 7.134.231 | 7.134.231 |
| 544 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1600x2000 | | | 6.794.535 | 6.794.535 | 6.794.535 | 6.794.535 | 6.794.535 | 6.794.535 | 6.794.535 | 6.794.535 | 6.794.535 |
| 545 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1600x2200 | | | 6.504.911 | 6.504.911 | 6.504.911 | 6.504.911 | 6.504.911 | 6.504.911 | 6.504.911 | 6.504.911 | 6.504.911 |
| 546 | Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | | 1600x2400 | | | 6.288.672 | 6.288.672 | 6.288.672 | 6.288.672 | 6.288.672 | 6.288.672 | 6.288.672 | 6.288.672 | 6.288.672 |
| | **Cửa đi 2 cánh mở trượt -Hệ Profile của hãng Koemmerling -Bộ PKKK: Cửa đi trượt có khoá, thanh chốt đa điểm, tay nắm - GU, con lăn - ROTO, ổ khoá ngoài chìa trong núm vặn - Winkhaus** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 547 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | m2 | | 1400x1800 | | | 4.350.915 | 4.350.915 | 4.350.915 | 4.350.915 | 4.350.915 | 4.350.915 | 4.350.915 | 4.350.915 | 4.350.915 |
| 548 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | m2 | | 1400x2000 | | | 4.213.891 | 4.213.891 | 4.213.891 | 4.213.891 | 4.213.891 | 4.213.891 | 4.213.891 | 4.213.891 | 4.213.891 |
| 549 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | m2 | | 1400x2200 | | | 4.125.478 | 4.125.478 | 4.125.478 | 4.125.478 | 4.125.478 | 4.125.478 | 4.125.478 | 4.125.478 | 4.125.478 |
| 550 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | m2 | | 1400x2400 | | | 4.030.097 | 4.030.097 | 4.030.097 | 4.030.097 | 4.030.097 | 4.030.097 | 4.030.097 | 4.030.097 | 4.030.097 |
| 551 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | m2 | | 1600x1800 | | | 4.100.961 | 4.100.961 | 4.100.961 | 4.100.961 | 4.100.961 | 4.100.961 | 4.100.961 | 4.100.961 | 4.100.961 |
| 552 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | m2 | | 1600x2000 | | | 3.973.433 | 3.973.433 | 3.973.433 | 3.973.433 | 3.973.433 | 3.973.433 | 3.973.433 | 3.973.433 | 3.973.433 |
| 553 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | m2 | | 1600x2200 | | | 3.889.577 | 3.889.577 | 3.889.577 | 3.889.577 | 3.889.577 | 3.889.577 | 3.889.577 | 3.889.577 | 3.889.577 |
| 554 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | m2 | | 1600x2400 | | | 3.801.191 | 3.801.191 | 3.801.191 | 3.801.191 | 3.801.191 | 3.801.191 | 3.801.191 | 3.801.191 | 3.801.191 |
| | **Cửa đi 4 cánh (2 cánh mở trượt, 2 cánh cố định) -Hệ Profile của hãng Koemmerling -Bộ PKKK: Cửa đi trượt có khóa, Thanh chốt đa điểm có khóa, tay nắm - GU, con lăn - ROTO, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn - Winkhaus** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 555 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 2800x1800 | | | 3.878.085 | 3.878.085 | 3.878.085 | 3.878.085 | 3.878.085 | 3.878.085 | 3.878.085 | 3.878.085 | 3.878.085 |
| 556 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 2800x2000 | | | 3.783.970 | 3.783.970 | 3.783.970 | 3.783.970 | 3.783.970 | 3.783.970 | 3.783.970 | 3.783.970 | 3.783.970 |
| 557 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 2800x2200 | | | 3.718.975 | 3.718.975 | 3.718.975 | 3.718.975 | 3.718.975 | 3.718.975 | 3.718.975 | 3.718.975 | 3.718.975 |
| 558 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 2800x2400 | | | 3.654.097 | 3.654.097 | 3.654.097 | 3.654.097 | 3.654.097 | 3.654.097 | 3.654.097 | 3.654.097 | 3.654.097 |
| 559 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 3200x1800 | | | 3.686.664 | 3.686.664 | 3.686.664 | 3.686.664 | 3.686.664 | 3.686.664 | 3.686.664 | 3.686.664 | 3.686.664 |
| 560 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 3200x2000 | | | 3.596.739 | 3.596.739 | 3.596.739 | 3.596.739 | 3.596.739 | 3.596.739 | 3.596.739 | 3.596.739 | 3.596.739 |
| 561 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 3200x2200 | | | 3.533.689 | 3.533.689 | 3.533.689 | 3.533.689 | 3.533.689 | 3.533.689 | 3.533.689 | 3.533.689 | 3.533.689 |
| 562 | Cửa đi 4 cánh (2c mở trượt, 2c cố định) | m2 | | 3200x2400 | | | 3.471.763 | 3.471.763 | 3.471.763 | 3.471.763 | 3.471.763 | 3.471.763 | 3.471.763 | 3.471.763 | 3.471.763 |
| | **Cửa đi 4 cánh xếp trượt ngưỡng inox -Hệ Profile của hãng Koemmerling -Bộ PKKK: Cửa đi chính có khóa, Thanh chốt đa điểm có khóa, tay nắm, chốt liền - ROTO&GU, con lăn - ROTO, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn - Winkhaus** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 563 | Cửa đi 4 cánh xếp trượt ngưỡng inox | m2 | | 2800x1800 | | | 9.374.913 | 9.374.913 | 9.374.913 | 9.374.913 | 9.374.913 | 9.374.913 | 9.374.913 | 9.374.913 | 9.374.913 |
| 564 | Cửa đi 4 cánh xếp trượt ngưỡng inox | m2 | | 2800x2000 | | | 9.019.138 | 9.019.138 | 9.019.138 | 9.019.138 | 9.019.138 | 9.019.138 | 9.019.138 | 9.019.138 | 9.019.138 |
| 565 | Cửa đi 4 cánh xếp trượt ngưỡng inox | m2 | | 2800x2200 | | | 8.506.554 | 8.506.554 | 8.506.554 | 8.506.554 | 8.506.554 | 8.506.554 | 8.506.554 | 8.506.554 | 8.506.554 |
| 566 | Cửa đi 4 cánh xếp trượt ngưỡng inox | m2 | | 2800x2400 | | | 8.071.684 | 8.071.684 | 8.071.684 | 8.071.684 | 8.071.684 | 8.071.684 | 8.071.684 | 8.071.684 | 8.071.684 |
| 567 | Cửa đi 4 cánh xếp trượt ngưỡng inox | m2 | | 3600x1800 | | | 7.712.412 | 7.712.412 | 7.712.412 | 7.712.412 | 7.712.412 | 7.712.412 | 7.712.412 | 7.712.412 | 7.712.412 |
| 568 | Cửa đi 4 cánh xếp trượt ngưỡng inox | m2 | | 3600x2000 | | | 7.697.616 | 7.697.616 | 7.697.616 | 7.697.616 | 7.697.616 | 7.697.616 | 7.697.616 | 7.697.616 | 7.697.616 |
| 569 | Cửa đi 4 cánh xếp trượt ngưỡng inox | m2 | | 3600x2200 | | | 7.277.936 | 7.277.936 | 7.277.936 | 7.277.936 | 7.277.936 | 7.277.936 | 7.277.936 | 7.277.936 | 7.277.936 |
| 570 | Cửa đi 4 cánh xếp trượt ngưỡng inox | m2 | | 3600x2400 | | | 6.922.428 | 6.922.428 | 6.922.428 | 6.922.428 | 6.922.428 | 6.922.428 | 6.922.428 | 6.922.428 | 6.922.428 |
| | **PHẦN VÁCH KÍNH** | | | **Rộng (W) x Cao (H) (mm)** | | | | | | | | | | | |
| 571 | Vách kính<br>- Hệ Profile của hãng Koemmerling | m2 | | 500x1000 | | | 3.179.247 | 3.179.247 | 3.179.247 | 3.179.247 | 3.179.247 | 3.179.247 | 3.179.247 | 3.179.247 | 3.179.247 |
| 572 | Vách kính<br>- Hệ Profile của hãng Koemmerling | m2 | | 1000x1000 | | | 2.757.145 | 2.757.145 | 2.757.145 | 2.757.145 | 2.757.145 | 2.757.145 | 2.757.145 | 2.757.145 | 2.757.145 |
| 573 | Vách kính<br>- Hệ Profile của hãng Koemmerling | m2 | | 1000x1500 | | | 2.616.106 | 2.616.106 | 2.616.106 | 2.616.106 | 2.616.106 | 2.616.106 | 2.616.106 | 2.616.106 | 2.616.106 |
| 574 | Vách kính<br>- Hệ Profile của hãng Koemmerling | m2 | | 1500x2000 | | | 2.403.578 | 2.403.578 | 2.403.578 | 2.403.578 | 2.403.578 | 2.403.578 | 2.403.578 | 2.403.578 | 2.403.578 |
| 575 | Vách kính (có đố cố định)<br>- Hệ Profile của hãng Koemmerling | m2 | | 1000x1000 | | | 3.441.012 | 3.441.012 | 3.441.012 | 3.441.012 | 3.441.012 | 3.441.012 | 3.441.012 | 3.441.012 | 3.441.012 |
| 576 | Vách kính (có đố cố định)<br>- Hệ Profile của hãng Koemmerling | m2 | | 1500x1000 | | | 3.158.191 | 3.158.191 | 3.158.191 | 3.158.191 | 3.158.191 | 3.158.191 | 3.158.191 | 3.158.191 | 3.158.191 |
| 577 | Vách kính (có đố cố định)<br>- Hệ Profile của hãng Koemmerling | m2 | | 1000x2000 | | | 3.017.034 | 3.017.034 | 3.017.034 | 3.017.034 | 3.017.034 | 3.017.034 | 3.017.034 | 3.017.034 | 3.017.034 |
| 578 | Vách kính (có đố cố định)<br>- Hệ Profile của hãng Koemmerling | m2 | | 1500x2000 | | | 2.760.794 | 2.760.794 | 2.760.794 | 2.760.794 | 2.760.794 | 2.760.794 | 2.760.794 | 2.760.794 | 2.760.794 |
| | **CÁC PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN VỀ KÍNH** | | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | Kính nổi VFG màu trắng | m2 | | 5mm (khổ 3048x2134) | | | 336.851 | 336.851 | 336.851 | 336.851 | 336.851 | 336.851 | 336.851 | 336.851 | 336.851 |
| 580 | Kính nổi VFG màu trắng | m2 | | 6mm (khổ 3048x2134) | | | 405.163 | 405.163 | 405.163 | 405.163 | 405.163 | 405.163 | 405.163 | 405.163 | 405.163 |
| 581 | Kính nổi VFG màu trắng | m2 | | 8mm (khổ 3048x2134) | | | 567.700 | 567.700 | 567.700 | 567.700 | 567.700 | 567.700 | 567.700 | 567.700 | 567.700 |
| 582 | Kính nổi VFG màu trắng | m2 | | 10mm (khổ 3048x2134) | | | 716.102 | 716.102 | 716.102 | 716.102 | 716.102 | 716.102 | 716.102 | 716.102 | 716.102 |
| 583 | Kính nổi VFG màu trắng | m2 | | 12mm (khổ 3048x2134) | | | 864.505 | 864.505 | 864.505 | 864.505 | 864.505 | 864.505 | 864.505 | 864.505 | 864.505 |
| 584 | Kính temper trắng | m2 | | 5mm (khổ 2438x1829) | | | 427.582 | 427.582 | 427.582 | 427.582 | 427.582 | 427.582 | 427.582 | 427.582 | 427.582 |
| 585 | Kính temper trắng | m2 | | 6mm (khổ 3048x2134) | | | 499.352 | 499.352 | 499.352 | 499.352 | 499.352 | 499.352 | 499.352 | 499.352 | 499.352 |
| 586 | Kính temper trắng | m2 | | 8mm (khổ 3048x2134) | | | 675.186 | 675.186 | 675.186 | 675.186 | 675.186 | 675.186 | 675.186 | 675.186 | 675.186 |
| 587 | Kính temper trắng | m2 | | 10mm (khổ 3658x2438) | | | 818.793 | 818.793 | 818.793 | 818.793 | 818.793 | 818.793 | 818.793 | 818.793 | 818.793 |
| 588 | Kính temper trắng | m2 | | 12mm (khổ 3658x2438) | | | 974.773 | 974.773 | 974.773 | 974.773 | 974.773 | 974.773 | 974.773 | 974.773 | 974.773 |
| 589 | Kính 6.38mm an toàn màu trắng dán 2 lớp | m2 | | 3mm + phim 0.38mm | | | 654.315 | 654.315 | 654.315 | 654.315 | 654.315 | 654.315 | 654.315 | 654.315 | 654.315 |
| 590 | Kính 8.38mm an toàn màu trắng dán 2 lớp | m2 | | 3mm + phim 0.38mm + 5mm | | | 770.236 | 770.236 | 770.236 | 770.236 | 770.236 | 770.236 | 770.236 | 770.236 | 770.236 |
| 591 | Kính 10.38mm an toàn màu trắng dán 2 lớp | m2 | | 5mm + phim 0.38mm | | | 915.222 | 915.222 | 915.222 | 915.222 | 915.222 | 915.222 | 915.222 | 915.222 | 915.222 |
| 592 | Kính 12.38mm an toàn màu trắng dán 2 lớp | m2 | | 6mm + phim 0.38mm | | | 1.065.394 | 1.065.394 | 1.065.394 | 1.065.394 | 1.065.394 | 1.065.394 | 1.065.394 | 1.065.394 | 1.065.394 |
| 593 | Kính hộp: Kính trắng Việt Nhật 2 lớp | m2 | | 6mm-9-6mm | | | 1.123.525 | 1.123.525 | 1.123.525 | 1.123.525 | 1.123.525 | 1.123.525 | 1.123.525 | 1.123.525 | 1.123.525 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Cửa đi, cửa sổ, vách kính khung nhôm, cửa cuốn** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **HỆ 55 VÁT CẠNH** | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 594 | Vách cố định<br>- Hệ 55 vát cạnh dày 1,0mm (±5%)<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| 595 | Cửa sổ 1 cánh mở hất/quay<br>- Hệ 55 vát cạnh dày 1,0mm (±5%)<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 1.924.000 | 1.924.000 | 1.924.000 | 1.924.000 | 1.924.000 | 1.924.000 | 1.924.000 | 1.924.000 | 1.924.000 |
| 596 | Cửa sổ 2 cánh mở hất/quay<br>- Hệ 55 vát cạnh dày 1,0mm (±5%)<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.002.000 | 2.002.000 | 2.002.000 | 2.002.000 | 2.002.000 | 2.002.000 | 2.002.000 | 2.002.000 | 2.002.000 |
| 597 | Cửa sổ 2 cánh mở lùa<br>- Hệ 55 vát cạnh dày 1,0mm (±5%)<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 1.601.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 |
| 598 | Cửa sổ 4 cánh mở lùa<br>- Hệ 55 vát cạnh dày 1,0mm (±5%)<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 1.488.000 | 1.488.000 | 1.488.000 | 1.488.000 | 1.488.000 | 1.488.000 | 1.488.000 | 1.488.000 | 1.488.000 |
| 599 | Cửa sổ 2 cánh/4 cánh mở lùa + fix<br>- Hệ 55 vát cạnh dày 1,0mm (±5%)<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 |
| 600 | Cửa sổ mở hất/quay 1 cánh/2 cánh + fix<br>- Hệ 55 vát cạnh dày 1,0mm (±5%)<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 1.899.000 | 1.899.000 | 1.899.000 | 1.899.000 | 1.899.000 | 1.899.000 | 1.899.000 | 1.899.000 | 1.899.000 |
| 601 | Cửa đi 1 cánh mở quay<br>- Hệ 55 vát cạnh dày 1,2mm (±5%)<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 1.807.000 | 1.807.000 | 1.807.000 | 1.807.000 | 1.807.000 | 1.807.000 | 1.807.000 | 1.807.000 | 1.807.000 |
| 602 | Cửa đi 2 cánh mở quay<br>- Hệ 55 vát cạnh dày 1,2mm (±5%)<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 1.693.000 | 1.693.000 | 1.693.000 | 1.693.000 | 1.693.000 | 1.693.000 | 1.693.000 | 1.693.000 | 1.693.000 |
| 603 | Cửa đi mở quay 1 cánh/ 2 cánh + fix<br>- Hệ 55 vát cạnh dày 1,2mm (±5%)<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 1.663.000 | 1.663.000 | 1.663.000 | 1.663.000 | 1.663.000 | 1.663.000 | 1.663.000 | 1.663.000 | 1.663.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 604 | Cửa đi 2 cánh mở lùa<br>- Hệ 55 vát cạnh dày 1,2mm (±5%)<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 1.601.000 | 1.601.000 | 1.601.000 | 1.601.000 | 1.601.000 | 1.601.000 | 1.601.000 | 1.601.000 | 1.601.000 |
| 605 | Cửa đi 4 cánh mở lùa<br>- Hệ 55 vát cạnh dày 1,2mm (±5%)<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 1.488.000 | 1.488.000 | 1.488.000 | 1.488.000 | 1.488.000 | 1.488.000 | 1.488.000 | 1.488.000 | 1.488.000 |
| 606 | Cửa đi 2 cánh/4 cánh mở lùa + fix<br>- Hệ 55 vát cạnh dày 1,2mm (±5%)<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 |
| 607 | Vách cố định<br>- Hệ 55 mặt cắt xingfa dày 1,4mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 1.392.000 | 1.392.000 | 1.392.000 | 1.392.000 | 1.392.000 | 1.392.000 | 1.392.000 | 1.392.000 | 1.392.000 |
| 608 | Cửa đi 1 cánh mở quay<br>- Hệ 55 mặt cắt xingfa dày 1,6mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.444.000 | 2.444.000 | 2.444.000 | 2.444.000 | 2.444.000 | 2.444.000 | 2.444.000 | 2.444.000 | 2.444.000 |
| 609 | Cửa đi 2 cánh mở quay<br>- Hệ 55 mặt cắt xingfa dày 1,6mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.420.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | 2.420.000 |
| 610 | Cửa đi mở quay 1 cánh/ 2 cánh + fix<br>- Hệ 55 mặt cắt xingfa dày 1,6mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.390.000 | 2.390.000 | 2.390.000 | 2.390.000 | 2.390.000 | 2.390.000 | 2.390.000 | 2.390.000 | 2.390.000 |
| 611 | Cửa đi 2 cánh mở lùa<br>- Hệ 55 mặt cắt xingfa dày 1,6mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.258.000 | 2.258.000 | 2.258.000 | 2.258.000 | 2.258.000 | 2.258.000 | 2.258.000 | 2.258.000 | 2.258.000 |
| 612 | Cửa đi 4cánh mở lùa<br>- Hệ 55 mặt cắt xingfa dày 1,6mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.486.000 | 2.486.000 | 2.486.000 | 2.486.000 | 2.486.000 | 2.486.000 | 2.486.000 | 2.486.000 | 2.486.000 |
| 613 | Cửa đi 2 cánh/4 cánh mở lùa + fix<br>- Hệ 55 mặt cắt xingfa dày 1,6mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.233.000 | 2.233.000 | 2.233.000 | 2.233.000 | 2.233.000 | 2.233.000 | 2.233.000 | 2.233.000 | 2.233.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 614 | Cửa sổ 2 cánh mở hất/quay<br>- Hệ 55 mặt cắt xingfa dày 1,2mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.368.000 | 2.368.000 | 2.368.000 | 2.368.000 | 2.368.000 | 2.368.000 | 2.368.000 | 2.368.000 | 2.368.000 |
| 615 | Cửa sổ 1 cánh mở hất/quay<br>- Hệ 55 mặt cắt xingfa dày 1,2mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 |
| 616 | Cửa sổ 1 cánh/ 2 cánh mở hất/quay + fix<br>- Hệ 55 mặt cắt xingfa dày 1,2mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.343.000 | 2.343.000 | 2.343.000 | 2.343.000 | 2.343.000 | 2.343.000 | 2.343.000 | 2.343.000 | 2.343.000 |
| 617 | Cửa sổ 2 cánh mở lùa<br>- Hệ 55 mặt cắt xingfa dày 1,2mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 1.965.000 | 1.965.000 | 1.965.000 | 1.965.000 | 1.965.000 | 1.965.000 | 1.965.000 | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 618 | Cửa sổ 4 cánh mở lùa<br>- Hệ 55 mặt cắt xingfa dày 1,2mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.073.000 | 2.073.000 | 2.073.000 | 2.073.000 | 2.073.000 | 2.073.000 | 2.073.000 | 2.073.000 | 2.073.000 |
| 619 | Cửa sổ 2 cánh/4 cánh mở lùa + fix<br>- Hệ 55 mặt cắt xingfa dày 1,2mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 |
| | **SINGHAL HỆ 56 VÁT CẠNH SẬP LIỀN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | Vách cố định<br>- Hệ 56 vát cạnh sập liền dày 1,2mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.335.000 |
| 621 | Cửa đi 1 cánh mở quay<br>- Hệ 56 vát cạnh sập liền dày 1,2mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.271.000 | 2.271.000 | 2.271.000 | 2.271.000 | 2.271.000 | 2.271.000 | 2.271.000 | 2.271.000 | 2.271.000 |
| 622 | Cửa đi 2 cánh mở quay<br>- Hệ 56 vát cạnh sập liền dày 1,2mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.330.000 | 2.330.000 | 2.330.000 | 2.330.000 | 2.330.000 | 2.330.000 | 2.330.000 | 2.330.000 | 2.330.000 |
| 623 | Cửa đi 1 cánh/2 cánh mở quay + fix<br>- Hệ 56 vát cạnh sập liền dày 1,2mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.241.000 | 2.241.000 | 2.241.000 | 2.241.000 | 2.241.000 | 2.241.000 | 2.241.000 | 2.241.000 | 2.241.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 624 | Cửa sổ 1 cánh mở hất/quay<br>- Hệ 56 vát cạnh sập liền dày 1,0mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | QCVN 16:2019/BXD<br>TCVN 197-1:2014<br>TCVN 12513-7:2018 | | Công ty CP Tập Đoàn Singhal - Đại lý tại Quảng Trị: Công ty TNHH SX TM DV Minh Hiếu - Địa chỉ: 308 Lê Duẩn, TP Đông Hà | Giá đã bao gồm phí vận chuyển, lắp đặt tại công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | 2.123.000 | 2.123.000 | 2.123.000 | 2.123.000 | 2.123.000 | 2.123.000 | 2.123.000 | 2.123.000 | 2.123.000 |
| 625 | Cửa sổ 2 cánh mở hất/quay<br>- Hệ 56 vát cạnh sập liền dày 1,0mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.537.000 | 2.537.000 | 2.537.000 | 2.537.000 | 2.537.000 | 2.537.000 | 2.537.000 | 2.537.000 | 2.537.000 |
| 626 | Cửa sổ 1 cánh/ 2 cánh mở hất/quay + fix<br>- Hệ 56 vát cạnh sập liền dày 1,0mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.098.000 | 2.098.000 | 2.098.000 | 2.098.000 | 2.098.000 | 2.098.000 | 2.098.000 | 2.098.000 | 2.098.000 |
| 627 | Hệ vách dựng nối đố:<br>- Hệ vách dựng 65*90 dày 2,0mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.728.000 | 2.728.000 | 2.728.000 | 2.728.000 | 2.728.000 | 2.728.000 | 2.728.000 | 2.728.000 | 2.728.000 |
| 628 | Hệ vách dựng nối đố + có cửa mở hất<br>- Hệ vách dựng 65*90 dày 2,0mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.859.000 | 2.859.000 | 2.859.000 | 2.859.000 | 2.859.000 | 2.859.000 | 2.859.000 | 2.859.000 | 2.859.000 |
| 629 | Hệ vách dựng dấu đố<br>- Hệ vách dựng 65*90 dày 2,0mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.543.000 | 2.543.000 | 2.543.000 | 2.543.000 | 2.543.000 | 2.543.000 | 2.543.000 | 2.543.000 | 2.543.000 |
| 630 | Hệ vách dựng nối đố:<br>- Hệ vách dựng 52*85 dày 2,0mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.718.000 | 2.718.000 | 2.718.000 | 2.718.000 | 2.718.000 | 2.718.000 | 2.718.000 | 2.718.000 | 2.718.000 |
| 631 | Hệ vách dựng nối đố + có cửa mở hất<br>- Hệ vách dựng 52*85 dày 2,0mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.849.000 | 2.849.000 | 2.849.000 | 2.849.000 | 2.849.000 | 2.849.000 | 2.849.000 | 2.849.000 | 2.849.000 |
| 632 | Hệ vách dựng dấu đố<br>- Hệ vách dựng 52*85 dày 2,0mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6.38mm.<br>- Gioăng chèn hãng Đông Á<br>- Phụ kiện Kinlong | m2 | | | | | 2.533.000 | 2.533.000 | 2.533.000 | 2.533.000 | 2.533.000 | 2.533.000 | 2.533.000 | 2.533.000 | 2.533.000 |
| 633 | - Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm: K200 * SC180<br>- Hệ thuỷ lực dày 2,0mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 10,38mm<br>- Gioăng, ni<br>- Phụ kiện Singhal | m2 | | | | | 5.955.000 | 5.955.000 | 5.955.000 | 5.955.000 | 5.955.000 | 5.955.000 | 5.955.000 | 5.955.000 | 5.955.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 634 | - Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm: K200 * SC120<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 10.38mm<br>- Gioăng, nỉ<br>- Phụ kiện Singhal (bản lề 02, 02 khoá sàn, 02 ngõng, 02 tay nắm) | m2 | | | | | 5.522.000 | 5.522.000 | 5.522.000 | 5.522.000 | 5.522.000 | 5.522.000 | 5.522.000 | 5.522.000 | 5.522.000 |
| 635 | - Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm: SK120 * SC180<br>- Hệ thuỷ lực dày 2,0mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 10,38mm<br>- Gioăng, nỉ<br>- Phụ kiện Singhal | m2 | | | | | 4.950.000 | 4.950.000 | 4.950.000 | 4.950.000 | 4.950.000 | 4.950.000 | 4.950.000 | 4.950.000 | 4.950.000 |
| 636 | - Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm: SK120 * SC120<br>- Hệ thuỷ lực dày 2,0mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 10,38mm<br>- Gioăng, nỉ<br>- Phụ kiện Singhal | m2 | | | | | 4.566.000 | 4.566.000 | 4.566.000 | 4.566.000 | 4.566.000 | 4.566.000 | 4.566.000 | 4.566.000 | 4.566.000 |
| 637 | - Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm: K200 * SC140<br>- Hệ thuỷ lực dày 2,0mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 10,38mm<br>- Gioăng, nỉ<br>- Phụ kiện Singhal | m2 | | | | | 5.764.000 | 5.764.000 | 5.764.000 | 5.764.000 | 5.764.000 | 5.764.000 | 5.764.000 | 5.764.000 | 5.764.000 |
| 638 | - Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm: SK120 * SC140<br>- Hệ thuỷ lực dày 2,0mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 10,38mm<br>- Gioăng, nỉ<br>- Phụ kiện Singhal | m2 | | | | | 4.578.000 | 4.578.000 | 4.578.000 | 4.578.000 | 4.578.000 | 4.578.000 | 4.578.000 | 4.578.000 | 4.578.000 |
| 639 | Vách cố định<br>- Hệ Châu Âu 60 SINGVRO dày 1,4mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng EPDM hãng Đông Á<br>- Phụ kiện sigico | m2 | | | | | 2.213.000 | 2.213.000 | 2.213.000 | 2.213.000 | 2.213.000 | 2.213.000 | 2.213.000 | 2.213.000 | 2.213.000 |
| 640 | Cửa sổ 2 cánh mở hất/quay<br>- Hệ Châu Âu 60 SINGVRO dày 1,4mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng EPDM hãng Đông Á<br>- Phụ kiện sigico | m2 | | | | | 3.708.000 | 3.708.000 | 3.708.000 | 3.708.000 | 3.708.000 | 3.708.000 | 3.708.000 | 3.708.000 | 3.708.000 |
| 641 | Cửa sổ 1 cánh mở hất/quay<br>- Hệ Châu Âu 60 SINGVRO dày 1,4mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng EPDM hãng Đông Á<br>- Phụ kiện sigico | m2 | | | | | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| 642 | Cửa đi 1 cánh mở quay<br>- Hệ Châu Âu 60 SINGVRO dày 2,0 mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng EPDM hãng Đông Á<br>- Phụ kiện sigico | m2 | | | | | 4.743.000 | 4.743.000 | 4.743.000 | 4.743.000 | 4.743.000 | 4.743.000 | 4.743.000 | 4.743.000 | 4.743.000 |
| 643 | Cửa đi 2 cánh mở quay<br>- Hệ Châu Âu 60 SINGVRO dày 2,0 mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng EPDM hãng Đông Á<br>- Phụ kiện sigico | m2 | | | | | 4.973.000 | 4.973.000 | 4.973.000 | 4.973.000 | 4.973.000 | 4.973.000 | 4.973.000 | 4.973.000 | 4.973.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 644 | Cửa đi 4 cánh mở quay<br>- Hệ Châu Âu 60 SINGVRO dày 2,0 mm<br>- Kính dán an toàn Hồng Phúc dày 6,38mm.<br>- Gioăng EPDM hãng Đông Á<br>- Phụ kiện sigico | m2 | | | | | 5.318.000 | 5.318.000 | 5.318.000 | 5.318.000 | 5.318.000 | 5.318.000 | 5.318.000 | 5.318.000 | 5.318.000 |
| 645 | Khung vách chắn song độc lập<br>Hệ chắn song độc lập dày 2,0 mm | m2 | | | | | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| | **B. NAN CỬA CUỐN + PHỤ KIỆN** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1. NAN CỬA CUỐN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 646 | Nan cửa cuốn S70:<br>- Thân cửa sản xuất từ hợp kim nhôm, kết hợp 2 nan, sơn màu xanh nâu + vàng cát, lỗ thoáng hình ôvan to, bản nan 70mm, giảm âm 1 chiều lên, xuống.<br>- Day hộp U76<br>- Trục phi 113,5mm dày 1,8mm + puli nhựa | m2 | | | | | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.260.000 |
| 647 | Nan cửa cuốn chống bão G91:<br>- Thân cửa sản xuất từ hợp kim nhôm, sơn màu nâu vàng, lỗ thoáng hình kim tiền, bản nan 90mm, giảm âm 2 chiều lên, xuống.<br>- Day hộp U100<br>- Trục phi 141mm dày 3,96mm + puli nhựa | m2 | | | | | 3.170.000 | 3.170.000 | 3.170.000 | 3.170.000 | 3.170.000 | 3.170.000 | 3.170.000 | 3.170.000 | 3.170.000 |
| 648 | Nan cửa cuốn S70 Plus:<br>- Kết hợp 2 nan, sơn màu cà phê + vàng cát, giảm âm 2 chiều lên, xuống.<br>- Day hộp U76<br>- Trục phi 113,5mm dày 1,8mm + puli nhựa | m2 | | | | | 2.690.000 | 2.690.000 | 2.690.000 | 2.690.000 | 2.690.000 | 2.690.000 | 2.690.000 | 2.690.000 | 2.690.000 |
| 649 | Nan cửa cuốn cao cấp Singdoor SE03:<br>- Thân cửa sản xuất từ hợp kim nhôm, sơn mùa caphe, lỗ thoáng hình ôvan, bản nan 50mm, 3 chân, 2 vít, giảm âm 2 chiều lê, xuống, kết hợp thanh nhựa poli để lấy ánh sáng<br>- Day hộp U76<br>- Trục phi 113,5mm dày 1,8mm + puli nhựa | m2 | | | | | 2.680.000 | 2.680.000 | 2.680.000 | 2.680.000 | 2.680.000 | 2.680.000 | 2.680.000 | 2.680.000 | 2.680.000 |
| 650 | Nan cửa cuốn G88:<br>- Thân cửa sản xuất từ hợp kim nhôm, kết hợp 2 nan, sơn màu xanh mint, lỗ thoáng hình hoa văn, bản nan 88mm, giảm âm 2 chiều lên, xuống.<br>- Day hộp U76<br>- Trục phi 113,5mm dày 1,8mm + puli nhựa | m2 | | | | | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 |
| 651 | Nan cửa cuốn G61:<br>- Sơn màu cà phê sáng, giảm âm 2 chiều lên, xuống<br>- Day hộp U76<br>- Trục phi 113,5mm dày 1,8mm + puli nhựa | m2 | | | | | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 |
| 652 | Nan cửa cuốn G60 Plus:<br>- Sơn màu ghi sáng, giảm âm 1 chiều lên, xuống.<br>- Day hộp U76<br>- Trục phi 113,5mm dày 1,8mm + puli nhựa | m2 | | | | | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | **2. PHỤ KIỆN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 653 | - Mô tơ Singdoor 300kg | bộ | | | | | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.650.000 |
| 654 | - Mô tơ Singdoor 500kg | bộ | | | | | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.650.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 655 | - Mô tơ Singdoor 800kg | bộ | | | | | 9.250.000 | 9.250.000 | 9.250.000 | 9.250.000 | 9.250.000 | 9.250.000 | 9.250.000 | 9.250.000 | 9.250.000 |
| 656 | - Mô tơ Singdoor 1000kg | bộ | | | | | 11.350.000 | 11.350.000 | 11.350.000 | 11.350.000 | 11.350.000 | 11.350.000 | 11.350.000 | 11.350.000 | 11.350.000 |
| 657 | - Mô tơ YH 300kg - Đài Loan | bộ | | | | | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 |
| 658 | - Mô tơ YH 500kg - Đài Loan | bộ | | | | | 8.850.000 | 8.850.000 | 8.850.000 | 8.850.000 | 8.850.000 | 8.850.000 | 8.850.000 | 8.850.000 | 8.850.000 |
| 659 | - Lưu điện singdoor 900W | bộ | | | | | 4.285.000 | 4.285.000 | 4.285.000 | 4.285.000 | 4.285.000 | 4.285.000 | 4.285.000 | 4.285.000 | 4.285.000 |
| 660 | - Lưu điện singdoor 1200W | bộ | | | | | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| 661 | -Thiết bị tự dừng khi gặp vật cản | bộ | | | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 662 | - Hộp nhận dời Singdoor (01 HN+02 tay điều khiển) | bộ | | | | | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 663 | - Tay điều khiển rời Singdoor | bộ | | | | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 664 | - Hộp nhận dời YH (01 HN+02 tay điều khiển) | bộ | | | | | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 665 | - Tay điều khiển rời YH | bộ | | | | | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Cửa sổ mở quay VFRANCE(Germanal - sơn kháng muối) - hệ 55*** | | | | Công ty cổ phần SX và TM Tiên Phong - Địa chỉ 206 Quốc lộ 1A, Phường Đông Thanh, TP Đông Hà | Giá bao gồm công lắp dựng hoàn thiện - Đơn giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm.<br>- Đối với kính an toàn 6.38mm đơn giá sẽ tăng 20.000đ/m2.<br>- Đối với kính An toàn 2 lớp 8.38mm đơn giá sẽ tăng lên 70.000đ/m2.<br>- Đối với kính 10mm cường lực đơn giá sẽ tăng lên 100.000đ/m2.<br>- Đối với kính An toàn 2 lớp 10.38mm đơn giá sẽ tăng lên 180.000đ/m2 (Kính sản xuất | | | | | | | | | |
| 666 | Cửa sổ 1 cánh mở quay hoặc hất; Diện tích >= 1,3m2 | m2 | | Độ dày thanh nhôm tiêu chuẩn từ 1,4mm. kính cường lực dày 8mm; Phụ kiện đồng bộ HMA nhập khẩu. Ke góc, tay nắm cửa, thanh đa điểm, bản lề A mở quay. | | | 2.405.000 | 2.405.000 | 2.405.000 | 2.405.000 | 2.405.000 | 2.405.000 | 2.405.000 | 2.405.000 | 2.405.000 |
| 667 | Cửa sổ 1 cánh mở quay hoặc hất; Diện tích <= 1,0m2 | m2 | | | | | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 |
| 668 | Cửa sổ 2/4 cánh mở quay hoặc hất; Diện tích >= 2,40m2 | m2 | | Độ dày thanh nhôm tiêu chuẩn từ 1,4mm. kính cường lực dày 8mm; Phụ kiện đồng bộ HMA nhập khẩu. Ke góc, tay nắm cửa, thanh đa điểm, bản lề A mở quay. | | | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 |
| 669 | Cửa sổ 2/4 cánh mở quay hoặc hất; Diện tích <= 1,7m2 | m2 | | | | | 2.460.000 | 2.460.000 | 2.460.000 | 2.460.000 | 2.460.000 | 2.460.000 | 2.460.000 | 2.460.000 | 2.460.000 |
| 670 | Vách kính cố định; Diện tích >=4,0m2 | m2 | | Độ dày thanh nhôm tiêu chuẩn từ 1,4mm. Kính cường lực dày 8mm. Phụ kiện đồng bộ HMA nhập khẩu. Ke góc. | | | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 671 | Vách kính cố định; Diện tích <=2,5m2 | m2 | | | | | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| | ***Cửa sổ mở trượt VFRANCE(Germanal - sơn kháng muối) - hệ 55*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 672 | Cửa sổ 2/4 cánh mở lùa; Diện tích >= 2,2m2 | m2 | | Độ dày thanh nhôm tiêu chuẩn từ 1,4mm. Kính cường lực dày 8mm; Phụ kiện đồng bộ HMA nhập khẩu : Ke góc, khóa 1 điểm hoặc chốt sập | | | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 673 | Cửa sổ 2/4 cánh mở lùa; Diện tích <= 1,8m2 | m2 | | | | | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| | ***Cửa đi mở trượt VFRANCE(Germanal - sơn kháng muối) - hệ 93*** | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 674 | Cửa đi 2/4 cánh mở lùa; Diện tích >= 6.8m2 | m2 | | Độ dày thanh nhôm tiêu chuẩn từ 1,8-2.0mm. Kính cường lực dày 8mm. Phụ kiện đồng bộ HMA nhập khẩu. Ke góc, tay nắm cửa, chốt sập, khóa đa điểm hoặc đơn điểm. | | (Kính sản xuất tại nhà máy Đại Dương Kính; Nhôm sản xuất tại Công Ty cổ phần nhôm Việt Pháp Hà Nội. Hệ Xingfa Germanal (hệ nhôm dùng sơn kháng muối bảo hành 15 năm)) | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 675 | Cửa đi 2/4 cánh mở lùa; Diện tích <= 3,7m2 | m2 | | | | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | ***Cửa đi mở trượt VFRANCE(Germanal - sơn kháng muối) - hệ 93*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 676 | Cửa đi 1 cánh mở quay; Diện tích >= 2,20m2 | m2 | | Độ dày thanh nhôm tiêu chuẩn từ 1,8-2.0mm. Kính cường lực dày 8mm; Phụ kiện đồng bộ HMA nhập khẩu : Ke góc, bản lề, tay nắm cửa, khóa đa điểm hoặc đơn điểm. | | | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| 677 | Cửa 1 cánh mở quay; Diện tích <= 1,8m2 | m2 | | | | | 2.575.000 | 2.575.000 | 2.575.000 | 2.575.000 | 2.575.000 | 2.575.000 | 2.575.000 | 2.575.000 | 2.575.000 |
| 678 | Cửa đi 2/4 cánh mở quay; Diện tích >= 3,8m2 | m2 | | Độ dày thanh nhôm tiêu chuẩn từ 1,8-2.0mm. Kính cường lực dày 8mm. Phụ kiện đồng bộ HMA nhập khẩu. Ke góc, bản lề, tay nắm cửa, khóa đa điểm hoặc đơn điểm. | | | 2.530.000 | 2.530.000 | 2.530.000 | 2.530.000 | 2.530.000 | 2.530.000 | 2.530.000 | 2.530.000 | 2.530.000 |
| 679 | Cửa đi 2/4 cánh mở quay; Diện tích <= 2,6m2 | m2 | | | | | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000 |
| | ***Mặt dựng VFRANCE(Germanal - sơn kháng muối)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 680 | Vách mặt dựng thông tầng hệ 65 VFRANCE(Germanal - sơn kháng muối). Diện tích >=13m2 | m2 | | Độ dày thanh nhôm tiêu chuẩn từ 1.6 - 3.0mm(khung), cánh cửa sổ dày 2.0m. Kính cường lực dày 8mm. Phụ kiện đồng bộ HMA nhập khẩu. Ke góc, tay nắm cửa, thanh đa điểm, bản lề A mở quay. | | | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.970.000 |
| 681 | Vách mặt dựng thông tầng hệ 65 VFRANCE(Germanal - sơn kháng muối). Diện tích >=7m3 | m2 | | | | | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.120.000 |
| 682 | Vách mặt dựng thông tầng hệ 52 VFRANCE(Germanal - sơn kháng muối). Diện tích >=13m2 | m2 | | Độ dày thanh nhôm tiêu chuẩn từ 1.6 - 2.5mm(khung), cánh cửa sổ dày 2.0m. Kính cường lực dày 8mm | | | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 683 | Vách mặt dựng thông tầng hệ 52 VFRANCE(Germanal - sơn kháng muối). Diện tích >=7m3 | m2 | | cường lực dày 8mm. Phụ kiện đồng bộ HMA nhập khẩu. Ke góc, tay nắm cửa, thanh đa điểm, bản lề A mở quay. | | | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **XII** | **Tấm lợp các loại** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Công ty TNHH Thương mại số 1 | Giá bán tại các cửa hàng VLXD của công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | Địa chỉ: số 487 Lê Duẩn | | Đại lý Quỳnh Liên - Địa chỉ: đường Trường Chinh, thị trấn Ái Tử | | Đại lý Nam Tiến - Địa chỉ: 456 đường Chợ Huyện, thị trấn Hồ Xá | Đại lý Quốc Thùy - Địa chỉ: 282 Lê Duẩn, thị trấn Gio Linh | Đại lý Hà Anh Dũng - Địa chỉ: Thị trấn Khe Sanh | | Đại lý Thành Đào - Địa chỉ: Thôn Đốc Kinh, xã Cam Chính |
| | ***Sản phẩm Tôn xốp Đại Long - sản xuất theo công nghệ Đài Loan Tôn xốp giấy bạc, chiều dày lớp xốp 16/40mm, tôn cán 6 sóng khổ 1,075m, hiệu dụng 1m; 1mdài = 1,075m2*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,40mm x 1075mm | md | | Tôn nền Bluescope Zacs Hoa Cương Công nghệ Inok 450: màu Hỏa phát | | | 208.182 | | 208.182 | | 208.182 | 208.182 | 208.182 | | 208.182 |
| 2 | 0,45mm x 1075mm | md | | | | | 227.273 | | 227.273 | | 227.273 | 227.273 | 227.273 | | 227.273 |
| 3 | 0,50mm x 1075mm | md | | | | | 247.273 | | 247.273 | | 247.273 | 247.273 | 247.273 | | 247.273 |
| 4 | 0,30mm x 1075mm | md | | Tôn nền Thăng Long – Việt Ý (màu xanh rêu, đỏ đậm, socola, kem trứng, …) | | | 152.727 | | 152.727 | | 152.727 | 152.727 | 152.727 | | 152.727 |
| 5 | 0,35mm x 1075mm | md | | | | | 163.636 | | 163.636 | | 163.636 | 163.636 | 163.636 | | 163.636 |
| 6 | 0,40mm x 1075mm | md | | | | | 168.182 | | 168.182 | | 168.182 | 168.182 | 168.182 | | 168.182 |
| 7 | 0,42mm x 1075mm | md | | | | | 172.727 | | 172.727 | | 172.727 | 172.727 | 172.727 | | 172.727 |
| 8 | 0,45mm x 1075mm | md | | | | | 178.182 | | 178.182 | | 178.182 | 178.182 | 178.182 | | 178.182 |
| | ***Sản phẩm Tôn xốp Đại Long - sản xuất theo công nghệ Đài Loan Tôn xốp giấy bạc, chiều dày lớp xốp 16/32mm, tôn cán 11 sóng khổ 1,07m, hiệu dụng 1m; 1mdài = 1,07m2*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0,40mm x 1070mm | md | | Tôn nền Bluescope Zacs Hoa Cương Công nghệ Inok 450: màu Hỏa phát | | | 200.909 | | 200.909 | | 200.909 | 200.909 | 200.909 | | 200.909 |
| 10 | 0,45mm x 1070mm | md | | | | | 220.909 | | 220.909 | | 220.909 | 220.909 | 220.909 | | 220.909 |
| 11 | 0,50mm x 1070mm | md | | | | | 240.000 | | 240.000 | | 240.000 | 240.000 | 240.000 | | 240.000 |
| 12 | 0,30mm x 1070mm | md | | Tôn nền Thăng Long – Việt Ý (màu xanh rêu, đỏ đậm, socola, kem trứng, …) | | | 146.364 | | 146.364 | | 146.364 | 146.364 | 146.364 | | 146.364 |
| 13 | 0,35mm x 1070mm | md | | | | | 156.364 | | 156.364 | | 156.364 | 156.364 | 156.364 | | 156.364 |
| 14 | 0,40mm x 1070mm | md | | | | | 161.818 | | 161.818 | | 161.818 | 161.818 | 161.818 | | 161.818 |
| 15 | 0,42mm x 1070mm | md | | | | | 166.364 | | 166.364 | | 166.364 | 166.364 | 166.364 | | 166.364 |
| 16 | 0,45mm x 1070mm | md | | | | | 170.909 | | 170.909 | | 170.909 | 170.909 | 170.909 | | 170.909 |
| | ***Tôn cán 5 sóng khổ 1.090m, hiệu dụng 0.99m 1mdài = 1.090m2; Tôn cán 6 sóng khổ 1.075m, hiệu dụng 1m.1mdài = 1.075m2*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0,40mm x 1090mm/1075mm | md | | Tôn nền Bluescope Zacs Hoa Cương Công nghệ Inok 450: màu Hỏa phát | | | 145.455 | | 145.455 | | 145.455 | 145.455 | 145.455 | | 145.455 |
| 18 | 0,45mm x 1090mm/1075mm | md | | | | | 160.909 | | 160.909 | | 160.909 | 160.909 | 160.909 | | 160.909 |
| 19 | 0,50mm x 1090mm/1075mm | md | | | | | 180.000 | | 180.000 | | 180.000 | 180.000 | 180.000 | | 180.000 |
| 20 | 0,30mm x 1090mm/1075mm | md | | Tôn nền Thăng Long – Việt Ý (màu xanh rêu, đỏ đậm, socola, kem trứng, …) | | | 88.182 | | 88.182 | | 88.182 | 88.182 | 88.182 | | 88.182 |
| 21 | 0,35mm x 1090mm/1075mm | md | | | | | 98.182 | | 98.182 | | 98.182 | 98.182 | 98.182 | | 98.182 |
| 22 | 0,40mm x 1090mm/1075mm | md | | | | | 105.455 | | 105.455 | | 105.455 | 105.455 | 105.455 | | 105.455 |
| 23 | 0,42mm x 1090mm/1075mm | md | | | | | 110.909 | | 110.909 | | 110.909 | 110.909 | 110.909 | | 110.909 |
| 24 | 0,45mm x 1090mm/1075mm | md | | | | | 116.364 | | 116.364 | | 116.364 | 116.364 | 116.364 | | 116.364 |
| | ***Tôn cán 9 sóng, 11 sóng khổ 1.07m, hiệu dụng 1m. 1mdài = 1.07m2*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0,40mm x 1070mm | md | | Tôn nền Bluescope Zacs Hoa Cương Công nghệ Inok 450: màu Hỏa phát | | | 140.000 | | 140.000 | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | 140.000 |
| 26 | 0,45mm x 1070mm | md | | | | | 156.364 | | 156.364 | | 156.364 | 156.364 | 156.364 | | 156.364 |
| 27 | 0,50mm x 1070mm | md | | | | | 175.455 | | 175.455 | | 175.455 | 175.455 | 175.455 | | 175.455 |
| 28 | 0,30mm x 1070mm | md | | Tôn nền Thăng Long – Việt Ý (màu xanh rêu, đỏ đậm, socola, kem trứng, …) | | | 82.727 | | 82.727 | | 82.727 | 82.727 | 82.727 | | 82.727 |
| 29 | 0,35mm x 1070mm | md | | | | | 92.727 | | 92.727 | | 92.727 | 92.727 | 92.727 | | 92.727 |
| 30 | 0,40mm x 1070mm | md | | | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 |
| 31 | 0,42mm x 1070mm | md | | | | | 106.364 | | 106.364 | | 106.364 | 106.364 | 106.364 | | 106.364 |
| 32 | 0,45mm x 1070mm | md | | | | | 110.909 | | 110.909 | | 110.909 | 110.909 | 110.909 | | 110.909 |
| | ***Tôn màu Đông Á - AZ50 Win color 6 sóng, 9 sóng, 11 sóng*** | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 33 | 350x1200mm 3dem5 | m | | | Công ty TNHH MTV Phước Dũng | Địa chỉ: Số 181 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Quảng Trị - Giá gồm vận chuyển đến chân công trình trong phạm vi 12km (áp dụng đối với đơn hàng có giá trị từ 30 triệu trở lên) | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 34 | 400x1200mm 4dem | m | | | | | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 35 | 450x1200mm 4dem5 | m | | | | | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 36 | 500x1200mm 5dem0 | m | | | | | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | ***Tôn xốp màu Phương Nam - AZ50 6 sóng, 9 sóng, 11 sóng*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 400x1200mm 4dem | m | | | | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 38 | 450x1200mm 4dem5 | m | | | | | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 39 | 500x1200mm 5dem | m | | | | | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | ***Tôn màu Phương Nam - AZ50 6 sóng, 9 sóng, 11 sóng*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 400x1200mm 4dem | m | | | | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 41 | 450x1200mm 4dem5 | m | | | | | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 42 | 500x1200mm 5dem | m | | | | | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | ***Tôn lạnh S Việt - Aluzin - AZ75*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 250x1200mm 2dem5 | m | | | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 44 | 250x1200mm 3dem0 | m | | | | | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| | ***Tôn xốp Phước Dũng PU màu Hoà Phát AZ50*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 350x1200mm 3dem5 | m | | | | | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 46 | 400x1200mm 4dem | m | | | | | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 47 | 450x1200mm 4dem5 | m | | | | | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 48 | 500x1200mm 5dem | m | | | | | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | ***Tôn màu Việt Ý - AZ50 6 sóng, 9 sóng, 11 sóng*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 400x1200mm 4dem | m | | | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 50 | 450x1200mm 4dem5 | m | | | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Tôn lạnh màu Hoa Sen AZ50*** | | | | Công ty TNHH Thế Hiền | Giá giao tại chân công trình | | | | | | | | | |
| 51 | 0,30x1.070mm | m | | Tôn màu kem trứng, xanh rêu, đỏ đậm, socola | | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 52 | 0,35x1.070mm | m | | | | | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 53 | 0,4x1.070mm | m | | | | | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 54 | 0,45x1.070mm | m | | | | | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 55 | 0,50x1.070mm | m | | | | | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | ***Tôn lạnh màu Hòa Phát AZ50*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 0,30x1.070mm | m | | Tôn màu kem trứng, xanh rêu, đỏ đậm, socola | | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 57 | 0,35x1.070mm | m | | | | | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 58 | 0,4x1.070mm | m | | | | | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 59 | 0,45x1.070mm | m | | | | | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 60 | 0,50x1.070mm | m | | | | | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | ***Tôn TÂN PHƯỚC KHANH*** | | | | Công ty TNHH Thu Nghĩa | Giá giao tại chân công trình | | | | | | | | | |
| 61 | 0.3mm x1070mm | m | | Tôn nền | | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 62 | 0.35mm x1070mm | m | | Màu xanh rêu | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 63 | 0.40mm x1070 mm | m | | Tôn nền | | | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 64 | 0.45mm x1070mm | m | | Màu xanh rêu, đỏ, nâu, xanh dương tím | | | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 65 | 0.24mm x1070 mm | m | | Tôn nền lạnh trắng | | | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 66 | 0.40mm x1070 mm | m | | Tôn nền Việt Mỹ | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 67 | 0.40mm x1070 mm | m | | Màu xanh rêu, đỏ | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | ***Tôn AUSTANAM*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z150), Sơn Polyester, G550* | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | AC11 - 0,45mm ( 11 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 198.182 | | | | | | | | |
| 69 | AC11 - 0,47mm ( 11 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 201.818 | | | | | | | | |
| 70 | ATEK1000 - 0,45mm( 6 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 199.091 | | | | | | | | |
| 71 | ATEK1000 - 0,47mm( 6 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 202.727 | | | | | | | | |
| 72 | ATEK1088 - 0,45mm( 5 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 194.545 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 73 | ATEK1088 - 0,47mm( 5 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | Công ty cổ phần Austnam | Giá giao tại chân công trình trên địa bàn thành phố Đông Hà | 199.091 | | | | | | | | |
| | *Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z100), Sơn Polyester, G550* | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | AD11 - 0,42mm( 11 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 184.545 | | | | | | | | |
| 75 | AD11 - 0,45mm( 11 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 190.000 | | | | | | | | |
| 76 | AD06 - 0,42mm( 6 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 185.455 | | | | | | | | |
| 77 | AD06 - 0,45mm( 6 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 192.727 | | | | | | | | |
| 78 | AD05 - 0,42mm( 5 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 181.818 | | | | | | | | |
| 79 | AD05 - 0,45mm( 5 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 189.091 | | | | | | | | |
| | *Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z100), Sơn Polyester, G340* | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | ADTile - 0,42mm ( 6 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 193.636 | | | | | | | | |
| | *Tấm lợp liên kết bằng đai kẹp âm, mạ nhôm kẽm (A/Z150), Sơn Polyester, G550/G340* | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Alok 420 - 0,45mm( 3 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 254.545 | | | | | | | | |
| 82 | Alok 420 - 0,47mm( 3 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 260.000 | | | | | | | | |
| 83 | ASEAM 480 - 0,45mm( 2 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 233.636 | | | | | | | | |
| 84 | ASEAM 480 - 0,47mm( 2 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 238.182 | | | | | | | | |
| | *Tấm lợp chống nóng, chống ồn EPS dày 50mm, Tôn mạ A/z, 2 lớp tôn, G340-G550* | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | AR-EPS - 0.40/50/0.35, Ti trọng EPS 11kg/m3( 5 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 366.364 | | | | | | | | |
| 86 | AR-EPS - 0.45/50/0.35, Ti trọng EPS 11kg/m3( 5 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 381.818 | | | | | | | | |
| 87 | AR-EPS - 0.40/50/0.40, Ti trọng EPS 11kg/m3( 5 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 386.364 | | | | | | | | |
| 88 | AR-EPS - 0.45/50/0.40, Ti trọng EPS 11kg/m3( 5 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 399.091 | | | | | | | | |
| | *Tấm vách chống nóng, chống ồn EPS dày 50mm, Tôn mạ A/z, 2 mặt tôn, G340* | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | AP-EPS - 0.35/50/0.35, Ti trọng EPS 11kg/m3 | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 320.909 | | | | | | | | |
| 90 | AP-EPS - 0.40/50/0.35, Ti trọng EPS 11kg/m3 | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 331.818 | | | | | | | | |
| 91 | AP-EPS - 0.40/50/0.40, Ti trọng EPS 11kg/m3 | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 341.818 | | | | | | | | |
| 92 | AP-EPS - 0.45/50/0.40, Ti trọng EPS 11kg/m3 | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 353.636 | | | | | | | | |
| | *Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, Tôn mạ A/z150* | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | APU1-0,45mm, lớp Pu ti trọng 28-32 kg/m3 ( 11 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 289.091 | | | | | | | | |
| 94 | APU1-0,47mm, lớp Pu ti trọng 28-32 kg/m3( 11 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 292.727 | | | | | | | | |
| 95 | APU1-0,45mm, lớp Pu ti trọng 28-32 kg/m3( 6 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 285.455 | | | | | | | | |
| 96 | APU1-0,47mm, lớp Pu ti trọng 28-32 kg/m3( 6 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 290.000 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | *Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, Tôn mạ A/z100* | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | ADPU1-0,40mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3( 11 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 269.091 | | | | | | | | |
| 98 | ADPU1-0,42mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3( 11 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 275.455 | | | | | | | | |
| 99 | ADPU1-0,40mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3( 6 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 265.455 | | | | | | | | |
| 100 | ADPU1-0,42mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3( 6 sóng ) | m2 | | ASTM A755/A792/A924 | | | 271.818 | | | | | | | | |
| | *Phụ kiện tôn Austnam(tấm ốp, máng nước...)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Tôn khổ rộng 300 mm, dày 0,42mm | m | | ASTM A755/A792/A924 | | | 54.545 | | | | | | | | |
| 102 | Tôn khổ rộng 400 mm, dày 0,42mm | m | | ASTM A755/A792/A924 | | | 71.364 | | | | | | | | |
| 103 | Tôn khổ rộng 600 mm, dày 0,42mm | m | | ASTM A755/A792/A924 | | | 101.818 | | | | | | | | |
| 104 | Tôn khổ rộng 300 mm, dày 0,45mm | m | | ASTM A755/A792/A924 | | | 59.545 | | | | | | | | |
| 105 | Tôn khổ rộng 400 mm, dày 0,45mm | m | | ASTM A755/A792/A924 | | | 77.727 | | | | | | | | |
| 106 | Tôn khổ rộng 600 mm, dày 0,45mm | m | | ASTM A755/A792/A924 | | | 111.818 | | | | | | | | |
| 107 | Tôn khổ rộng 300 mm, dày 0,47mm | m | | ASTM A755/A792/A924 | | | 60.455 | | | | | | | | |
| 108 | Tôn khổ rộng 400 mm, dày 0,47mm | m | | ASTM A755/A792/A924 | | | 79.545 | | | | | | | | |
| 109 | Tôn khổ rộng 600 mm, dày 0,47mm | m | | ASTM A755/A792/A924 | | | 114.545 | | | | | | | | |
| | *Vật tư phụ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Đai bắt tôn Alok | cái | | ASTM A755/A792/A924 | | | 11.000 | | | | | | | | |
| 111 | Vít 65mm | cái | | ASTM A755/A792/A924 | | | 2.300 | | | | | | | | |
| 112 | Vít 45mm | cái | | ASTM A755/A792/A924 | | | 1.700 | | | | | | | | |
| 113 | Vít 20mm | cái | | ASTM A755/A792/A924 | | | 1.200 | | | | | | | | |
| 114 | Vít bắt đai | cái | | ASTM A755/A792/A924 | | | 700 | | | | | | | | |
| | ***Tôn Hoa Sen*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Tôn cán*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Tôn lạnh màu trong AZ070*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Dày 0.25 mm | m | | | | | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 116 | Dày 0.30 mm | m | | | | | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 117 | Dày 0.35 mm | m | | | | | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| 118 | Dày 0.40 mm | m | | | | | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 119 | Dày 0.45 mm | m | | | | | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 120 | Dày 0.50 mm | m | | | | | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| | ***Tôn lạnh màu trong AZ100*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Dày 0.30 mm | m | | | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 122 | Dày 0.35 mm | m | | | | | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 123 | Dày 0.40 mm | m | | | | | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 124 | Dày 0.45 mm | m | | | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 125 | Dày 0.50 mm | m | | | | | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| | ***Tôn lạnh màu AZ050, 17/05*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | Dày 0.25 mm | m | | | | | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 127 | Dày 0.30 mm | m | | | | | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 128 | Dày 0.35 mm | m | | | | | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| 129 | Dày 0.40 mm | m | | | | | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 |
| 130 | Dày 0.45 mm | m | | | | | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 131 | Dày 0.50 mm | m | | | | Đơn giá đã bao | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | ***Tôn Hoa Sen Gold*** | | | | Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen - Chi nhánh tỉnh Quảng Trị | Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình, bốc xếp đến chân công trình | | | | | | | | | |
| 132 | Dày 0.50 mm | m | | | | | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| | ***Tôn cách nhiệt*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Tôn lạnh màu trong AZ100, độ dày xốp 16mm*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | Dày 0.30 mm | m | | | | | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 134 | Dày 0.35 mm | m | | | | | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 135 | Dày 0.40 mm | m | | | | | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 136 | Dày 0.45 mm | m | | | | | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 137 | Dày 0.50 mm | m | | | | | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| | ***Tôn lạnh màu trong AZ100, độ dày xốp 18mm*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | Dày 0.30 mm | m | | | | | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 139 | Dày 0.35 mm | m | | | | | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 140 | Dày 0.40 mm | m | | | | | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 141 | Dày 0.45 mm | m | | | | | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 142 | Dày 0.50 mm | m | | | | | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| | ***Tôn lạnh màu AZ50 17/05, độ dày xốp 16mm*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | Dày 0.30 mm | m | | | | | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| 144 | Dày 0.35 mm | m | | | | | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 145 | Dày 0.40 mm | m | | | | | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 146 | Dày 0.45 mm | m | | | | | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 |
| 147 | Dày 0.50 mm | m | | | | | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| | ***Tôn lạnh màu AZ50 17/05, độ dày xốp 18mm*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | Dày 0.30 mm | m | | | | | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 149 | Dày 0.35 mm | m | | | | | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 150 | Dày 0.40 mm | m | | | | | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| 151 | Dày 0.45 mm | m | | | | | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 152 | Dày 0.50 mm | m | | | | | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 |
| | ***Tấm nhựa polycacbonate đặc, trong suốt*** | | | Khổ rộng 1,22; 1,56; 1,82; 2,1m | Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất TOP ASIA - Địa chỉ: Số 22 Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà | Giá bán trên địa bàn thành phố Đông Hà | | | | | | | | | |
| 153 | Dày 3mm - Cuộn 30m | m2 | | | | | 459.001 | | | | | | | | |
| 154 | Dày 4mm - Cuộn 30m | m2 | | | | | 604.651 | | | | | | | | |
| 155 | Dày 5mm - Cuộn 30m | m2 | | | | | 750.301 | | | | | | | | |
| 156 | Dày 6mm - Cuộn 6m | m2 | | | | | 978.972 | | | | | | | | |
| 157 | Dày 8mm - Cuộn 6m | m2 | | | | | 1.297.946 | | | | | | | | |
| 158 | Dày 10mm - Cuộn 6m | m2 | | | | | 1.616.920 | | | | | | | | |
| 159 | Dày 12mm - Cuộn 6m | m2 | | | | | 2.010.800 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | Tôn nhựa PVC/ASA 5 sóng, dày 2.5mm | m | | Chiều rộng: 1.075mm Chiều rộng sử dụng: 1.000mm Chất liệu: nhựa | Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu vật liệu xanh | Giá bán tại kho hàng của cơ sở sản xuất, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, bốc | | | 165.000 | | | | | | |
| 161 | Tôn nhựa PVC/ASA 5 sóng, dày 3.0mm | m | | | | | | | 190.000 | | | | | | |
| 162 | Tôn nhựa PVC/ASA 11 sóng, dày 2.5mm | m | | | | | | | 165.000 | | | | | | |
| 163 | Tôn nhựa PVC/ASA 11 sóng, dày 3.0mm | m | | | | | | | 190.000 | | | | | | |
| 164 | Tôn nhựa giả ngói PVC/ASA 7 sóng, dày 2.5mm | m | | Chiều rộng: 1.060mm Chiều rộng sử dụng: 960mm Chất liệu: nhựa PVC/ASA | | | | | 165.000 | | | | | | |
| 165 | Tôn nhựa giả ngói PVC/ASA 7 sóng, dày 3.0 mm | m | | | | | | | 190.000 | | | | | | |
| 166 | Tấm úp nóc mái tôn nhựa 5 sóng, dày 2.5mm | cái | | Chiều rộng: 1.075mm Chiều rộng: 750mm Chất liệu: nhựa PVC/ASA | | | | | 140.000 | | | | | | |
| 167 | Tấm úp nóc mái tôn nhựa 11 sóng, dày 2.5mm | cái | | Chiều rộng: 1.050mm Chiều rộng: 600mm Chất liệu: nhựa PVC/ASA | | | | | 140.000 | | | | | | |
| 168 | Tấm úp nóc mái tôn nhựa giả ngói 7 sóng, dày 2.5mm | cái | | Chiều dài: 1.060mm Chiều rộng: 620mm Chất liệu: nhựa PVC/ASA | | | | | 140.000 | | | | | | |
| 169 | Máng V dày 2.5mm | cái | | Chiều dài: 1.100mm Chiều rộng mỗi bên: 200mm Chất liệu: nhựa PVC/ASA | | | | | 120.000 | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 170 | Tấm viền mái tôn giả ngói 7 sóng, dày 2.5mm | cái | | Chiều dài: 1.150mm<br>Chiều dài sử dụng: 1.100mm<br>Chất liệu: nhựa PVC/ASA | | vận chuyển, bốc xếp | | | 120.000 | | | | | | |
| 171 | Tấm úp góc nóc mái tôn giả ngói, dày 2.5mm | cái | | Chiều rộng: 35mm<br>Chất liệu: nhựa PVC/ASA | | | | | 70.000 | | | | | | |
| 172 | Tấm úp sườn mái, dày 2.5mm | cái | | Chiều dài: 1.050mm<br>Chiều dài sử dụng: 1.000mm<br>Chất liệu: nhựa PVC/ASA | | | | | 120.000 | | | | | | |
| 173 | Tấm úp đỉnh chạc 3, dày 2.5mm | cái | | Chiều rộng: 600mm<br>Chất liệu: nhựa PVC/ASA | | | | | 120.000 | | | | | | |
| 174 | Tấm úp đuôi mái | cái | | Chiều dài: 30mm<br>Chất liệu: nhựa PVC/ASA | | | | | 70.000 | | | | | | |
| 175 | Nắp phụ kiện | cái | | Chất liệu: nhựa PVC/ASA | | | | | 1.200 | | | | | | |
| 176 | Đinh vít | con | | Chiều dài: 7.5mm<br>Chất liệu: inox | | | | | 1.200 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **XIII** | **Trần thạch cao** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Hệ trần nổi*** | | | | Công ty cổ phần công nghiệp Vạn Phát Hưng | Giá bán tại chân công trình, chưa bao gồm chi phí nhân công, máy móc, thiết bị lắp dựng | | | | | | | | | |
| 1 | Khung phổ thông, tấm thạch cao kim tuyến laser | m2 | | ASTM C635 | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 2 | Khung phổ thông, tấm UCO kim tuyến laser | m2 | | | | | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 3 | Khung rãnh đen không ngã tư, tấm thạch cao kim tuyến laser | m2 | | | | | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 4 | Khung rãnh đen không ngã tư, tấm UCO kim tuyến laser | m2 | | | | | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 5 | Khung màu đen, tấm thạch cao kim tuyến laser | m2 | | | | | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 6 | Khung màu đen, tấm UCO kim tuyến laser | m2 | | | | | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 7 | Khung rãnh đen có ngã tư, tấm thạch cao kim tuyến laser | m2 | | | | | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 8 | Khung rãnh đen có ngã tư, tấm UCO kim tuyến laser | m2 | | | | | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| 9 | Khung cao cấp, tấm thạch cao kim tuyến laser | m2 | | | | | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 10 | Khung cao cấp, tấm UCO kim tuyến laser | m2 | | | | | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| | ***Hệ trần chìm*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Khung trần chìm đồng dạng, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm | m2 | | | | | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 12 | Khung trần chìm đồng dạng, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống ẩm 9mm | m2 | | ASTM C635 | | | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 13 | Khung trần chìm xương cá, thanh U M38 tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm | m2 | | | | | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 |
| 14 | Khung trần chìm xương cá, thanh U M38 tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống ẩm 9mm | m2 | | | | | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Khung trần chìm Vĩnh Tường** | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Ktc Vĩnh Tường Vtc-Serra Bv1 New 26x39x3660x0.72mm-NV | Thanh | ASTM C635 | VCDSR01NV000002 | | | 102.636 | | | | | | | | |
| 16 | Ktc Vĩnh Tường Vtc-Serra Fm19 New 45x19.5x3660x0.5mm-NV | Thanh | ASTM C635 | VCDSR02NV000005 | | | 71.182 | | | | | | | | |
| 17 | Ktc Vĩnh Tường Vtc-Serra Pro-Nt | Thanh | ASTM C635 | VCDBA01NT000007 | | | 111.804 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 18 | Vĩnh Tường C800X | Thanh | ASTM C635 | VCDBA01NT000010 | | | 105.500 | | | | | | | | |
| 19 | Vĩnh Tường C800 | Thanh | ASTM C635 | VCDAL01NT000003 | | | 68.600 | | | | | | | | |
| 20 | Vĩnh Tường C800X NQC-00-NT | Thanh | ASTM C635 | VCDBA01NT000011 | | | 36.200 | | | | | | | | |
| 21 | Vĩnh Tường C800 NQC-00-NT | Thanh | ASTM C635 | VCDAL01NT000004 | | | 19.100 | | | | | | | | |
| 22 | Ktc Vĩnh Tường Vtc-Basi Plus 3050-Nt | Thanh | ASTM C635 | VCDBA01NT000012 | | | 91.705 | | | | | | | | |
| 23 | Vtc Basi Plus 3050 Nt-0.72Mm- Nqc | Thanh | ASTM C635 | VCDBA01NTY00001 | | | 31.477 | | | | | | | | |
| 24 | Ktc Vĩnh Tường Vtc-Basi Nt | Thanh | ASTM C635 | VCDBA01NT000001 | | | 91.705 | | | | | | | | |
| 25 | Ktc Vĩnh Tường Vtc-Alpha Nt | Thanh | ASTM C635 | VCDAL01NT000001 | | | 57.200 | | | | | | | | |
| 26 | Ktc Vĩnh Tường Vtc-Alpha 4000 Nqc-Nt | Thanh | ASTM C635 | VCDAL01NTY00001 | | | 15.009 | | | | | | | | |
| 27 | Vĩnh Tường C600X | Mét | ASTM C635 | VCDEK01NT000009 | | | 79.758 | | | | | | | | |
| 28 | Vĩnh Tường C600 | Mét | ASTM C635 | VCDTK01NT000003 | | | 45.286 | | | | | | | | |
| 29 | Vĩnh Tường C600X NQC-00-NT | Mét | ASTM C635 | VCDEK01NT000010 | | | 24.848 | | | | | | | | |
| 30 | Vĩnh Tường C600 NQC-00-NT | Thanh | ASTM C635 | VCDTK01NT000004 | | | 13.132 | | | | | | | | |
| 31 | Ktc Vĩnh Tường Vtc 20/20-0.4-Nt | Thanh | ASTM C635 | VCDV000NT000005 | | | 32.455 | | | | | | | | |
| 32 | Ktc Vĩnh Tường Vtc 20/20-0.32-Nt | Thanh | ASTM C635 | VCDV000NT000006 | | | 29.939 | | | | | | | | |
| 33 | Ktc Vĩnh Tường Vtc 20/20-0.32 Nqc -Nt | Thanh | ASTM C635 | VCDTKV0NTY00002 | | | 7.485 | | | | | | | | |
| 34 | Ktc Vĩnh Tường Vtc 20/20-0.4 Nqc -Nt | Mét | ASTM C635 | VCDV000NTY00001 | | | 10.182 | | | | | | | | |
| 35 | Ktc Vĩnh Tường Vtc-Eko Nt | Mét | ASTM C635 | VCDEK01NT000001 | | | 79.758 | | | | | | | | |
| 36 | Ktc Vĩnh Tường Vtc-Tika Nt | Thanh | ASTM C635 | VCDTK01NT000001 | | | 45.286 | | | | | | | | |
| 37 | Ktc Vĩnh Tường Vtc-M29 35x13x4000x0.29mm-NX New | Thanh | ASTM C635 | VCDM201NX000004 | | | 48.818 | | | | | | | | |
| 38 | Ktc Vĩnh Tường Vtc 18/22-0.4 Nt | Mét | ASTM C635 | VCDALV0NT000002 | | | 32.455 | | | | | | | | |
| 39 | Ktc Vĩnh Tường Vtc 18/22-0.32 Nt | Mét | ASTM C635 | VCDTKV0NT000002 | | | 29.939 | | | | | | | | |
| 40 | Ktc Vĩnh Tường Vtc-Eko 3050 - Mtk Nqc | Thanh | ASTM C635 | VCDEK01NT000003 | | | 75.000 | | | | | | | | |
| 41 | Ktc Vĩnh Tường Vtc-Tika 4000 35x14.5x3000x0.32mm-NQC NT | Mét | ASTM C635 | VCDTK01NT000002 | | | 38.000 | | | | | | | | |
| 42 | Ktc Vĩnh Tường Vtc-Basi Plus 3050 Nqc-L-0.8Mm | Thanh | ASTM C635 | VCDBA0100Y00002 | | | 34.625 | | | | | | | | |
| 43 | Ktc Vĩnh Tường Vtc-Alpha 4000 Nqc-L-0.8Mm | Thanh | ASTM C635 | VCDAL0100Y00002 | | | 23.264 | | | | | | | | |
| 44 | Ktc Vĩnh Tường Vtc 20/20 Nqc-L-0.8Mm | Thanh | ASTM C635 | VCDV00000Y00001 | | | 16.495 | | | | | | | | |
| 45 | Ktc Vĩnh Tường Vtc-Alpha Nqc-0.5Mm-Nt | Thanh | ASTM C635 | VCDAL01NTY00002 | | | 20.200 | | | | | | | | |
| | **Khung trần nổi Vĩnh Tường** | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Smartline 3660 24x32x3660x0.32mm-NT | Thanh | ASTM C635 | VEDSM01NT000001 | | | 84.891 | | | | | | | | |
| 47 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Smartline 3600 24x32x3600x0.32mm-NT | Thanh | ASTM C635 | VEDSM02NT000001 | | | 84.891 | | | | | | | | |
| 48 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Smartline 1220 24x32x1220x0.32mm-NT | Thanh | ASTM C635 | VEDSM03NT000001 | | | 27.364 | | | | | | | | |
| 49 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Smartline 1200 24x32x1200x0.32mm-NT | Thanh | ASTM C635 | VEDSM04NT000001 | | | 27.364 | | | | | | | | |
| 50 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Smartline 610 24x32x610x0.32mm-NT | Thanh | ASTM C635 | VEDSM05NT000001 | | | 15.750 | | | | | | | | |
| 51 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Smartline 600 24x32x600x0.32mm-NT | Thanh | ASTM C635 | VEDSM06NT000001 | | | 15.750 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 52 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Smartline 3660 Nt | Thanh | ASTM C635 | VEDSM01NT000002 | | | 84.848 | | | | | | | | |
| 53 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Smartline 3600 Nt | Thanh | ASTM C635 | VEDSM02NT000002 | | | 84.848 | | | | | | | | |
| 54 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Smartline 1220 Nt | Thanh | ASTM C635 | VEDSM03NT000002 | | | 27.273 | | | | | | | | |
| 55 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Smartline 1200 Nt | Thanh | ASTM C635 | VEDSM04NT000002 | | | 27.273 | | | | | | | | |
| 56 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Smartline 610 Nt | Thanh | ASTM C635 | VEDSM05NT000002 | | | 15.818 | | | | | | | | |
| 57 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Smartline 600 Nt | Thanh | ASTM C635 | VEDSM06NT000002 | | | 15.818 | | | | | | | | |
| 58 | Ktn Vĩnh Tường Vt18/22 Nt | Thanh | ASTM C635 | VEDTLV0NT000002 | | | 42.000 | | | | | | | | |
| 59 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Topline Plus 3660 Nt | Thanh | ASTM C635 | VEDTP01NT000001 | | | 93.409 | | | | | | | | |
| 60 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Topline Plus 1220 Nt | Thanh | ASTM C635 | VEDTP03NT000001 | | | 26.591 | | | | | | | | |
| 61 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Topline Plus 610 Nt | Thanh | ASTM C635 | VEDTP05NT000001 | | | 13.636 | | | | | | | | |
| 62 | Ktn Vĩnh Tường Vt15/20 Nt | Thanh | ASTM C635 | VEDSLV0NT000001 | | | 60.273 | | | | | | | | |
| 63 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Fineline X 3660 24x38x3660x0.27mm-NT F3 | Thanh | ASTM C635 | VEDFX01NT000002 | | | 88.200 | | | | | | | | |
| 64 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Fineline X 3600 24x38x3600x0.27mm-NT F3 | Thanh | ASTM C635 | VEDFX02NT000002 | | | 102.408 | | | | | | | | |
| 65 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Fineline X 1220 24x25.4x1220x0.27mm-NT F3 | Thanh | ASTM C635 | VEDFX03NT000002 | | | 24.094 | | | | | | | | |
| 66 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Fineline X 1200 24x25.4x1200x0.27mm-NT F3 | Thanh | ASTM C635 | VEDFX04NT000002 | | | 24.094 | | | | | | | | |
| 67 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Fineline X 610 24x25.4x610x0.27mm-NT F3 | Thanh | ASTM C635 | VEDFX05NT000002 | | | 12.566 | | | | | | | | |
| 68 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Fineline X 600 24x25.4x600x0.27mm-NT F3 | Thanh | ASTM C635 | VEDFX06NT000002 | | | 12.566 | | | | | | | | |
| 69 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Topline X 3660 24x38x3660x0.30mm-NT | Thanh | ASTM C635 | VEDTX01NT000001 | | | 93.409 | | | | | | | | |
| 70 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Topline X 3600 24x38x3600x0.30mm-NT | Thanh | ASTM C635 | VEDTX02NT000001 | | | 102.682 | | | | | | | | |
| 71 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Topline X 1220 24x25.4x1220x0.30mm-NT | Thanh | ASTM C635 | VEDTX03NT000001 | | | 26.591 | | | | | | | | |
| 72 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Topline X 1200 24x25.4x1200x0.30mm-NT | Thanh | ASTM C635 | VEDTX04NT000001 | | | 26.061 | | | | | | | | |
| 73 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Topline X 610 24x25.4x610x0.30mm-NT | Thanh | ASTM C635 | VEDTX05NT000001 | | | 13.636 | | | | | | | | |
| 74 | Ktn Vĩnh Tường Vt-Topline X 600 24x25.4x600x0.30mm-NT | Thanh | ASTM C635 | VEDTX06NT000001 | | | 15.000 | | | | | | | | |
| 75 | Vĩnh Tường E300 3660 - Nt | Thanh | ASTM C635 | VEDGT01NT000001 | | | 70.560 | | | | | | | | |
| 76 | Vĩnh Tường E300 3600 - Nt | Thanh | ASTM C635 | VEDGT02NT000001 | | | 87.600 | | | | | | | | |
| 77 | Vĩnh Tường E300 1220 - Nt | Thanh | ASTM C635 | VEDGT03NT000001 | | | 21.450 | | | | | | | | |
| 78 | Vĩnh Tường E300 1200 - Nt | Thanh | ASTM C635 | VEDGT04NT000001 | | | 21.450 | | | | | | | | |
| 79 | Vĩnh Tường E300 610 - Nt | Thanh | ASTM C635 | VEDGT05NT000001 | | | 10.790 | | | | | | | | |
| 80 | Vĩnh Tường E300 600 - Nt | Thanh | ASTM C635 | VEDGT06NT000001 | | | 10.790 | | | | | | | | |
| | **Khung vách Vĩnh Tường** | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Sound 90 Nt | Thanh | ASTM C645 | VWDSOC9NT000001 | | | 263.394 | | | | | | | | |
| 82 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall C51 Nt | Thanh | ASTM C645 | VWDVWC5NT000001 | | | 94.909 | | | | | | | | |
| 83 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall U52 Nt | Thanh | ASTM C645 | VWDVWU5NT000001 | | | 74.432 | | | | | | | | |
| 84 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall C63 Nt | Thanh | ASTM C645 | VWDVWC6NT000001 | | | 119.727 | | | | | | | | |
| 85 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall U64 Nt | Thanh | ASTM C645 | VWDVWU6NT000001 | | | 101.455 | | | | | | | | |
| 86 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall C75 Nt | Thanh | ASTM C645 | VWDVWC7NT000001 | | | 111.515 | | | | | | | | |
| 87 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall U76 Nt | Thanh | ASTM C645 | VWDVWU7NT000001 | | | 94.182 | | | | | | | | |
| 88 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall C90 Nt | Thanh | ASTM C645 | VWDVWC9NT000001 | | | 158.727 | | | | | | | | |
| 89 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall U92 Nt | Thanh | ASTM C645 | VWDVWU9NT000001 | | | 144.371 | | | | | | | | |
| 90 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall C100 Nt | Thanh | ASTM C645 | VWDVWC1NT000002 | | | 158.523 | | | | | | | | |
| 91 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall U102 Nt | Thanh | ASTM C645 | VWDVWU1NT000002 | | | 135.455 | | | | | | | | |
| 92 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall C125 Nt | Thanh | ASTM C645 | VWDVWC1NT000003 | | | 225.909 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 93 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall U127 Nt | Thanh | ASTM C645 | VWDVWU1NT000003 | | | 194.545 | | | | | | | | |
| 94 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall C150 Nt | Thanh | ASTM C645 | VWDVWC1NT000001 | | | 288.227 | | | | | | | | |
| 95 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall U152 Nt | Thanh | ASTM C645 | VWDVWU1NT000001 | | | 263.864 | | | | | | | | |
| 96 | Kvn Vĩnh Tường Vt E-Wall C51 51x33/35x3000x0.42mm-NV | Thanh | ASTM C645 | VWDEWC5NV000001 | | | 58.620 | | | | | | | | |
| 97 | Kvn Vĩnh Tường Vt E-Wall U52 52x32x2700x0.42mm-NV | Thanh | ASTM C645 | VWDEWU5NV000001 | | | 50.053 | | | | | | | | |
| 98 | Kvn Vĩnh Tường Vt E-Wall C63 63x33/35x3000x0.42mm-NV | Thanh | ASTM C645 | VWDEWC6NV000001 | | | 64.588 | | | | | | | | |
| 99 | Kvn Vĩnh Tường Vt E-Wall U64 64x32x2700x0.42mm-NV | Thanh | ASTM C645 | VWDEWU6NV000001 | | | 56.599 | | | | | | | | |
| 100 | Kvn Vĩnh Tường Vt E-Wall C75 75x33/35x3000x0.42mm-NV | Thanh | ASTM C645 | VWDEWC7NV000001 | | | 70.075 | | | | | | | | |
| 101 | Kvn Vĩnh Tường Vt E-Wall U76 76x32x2700x0.42mm-NV | Thanh | ASTM C645 | VWDEWU7NV000001 | | | 62.471 | | | | | | | | |
| 102 | Kvn Vĩnh Tường Vt E-Wall C51 51x32x3000x0.4mm-NV NEW | Thanh | ASTM C645 | VWDEWC5NV000005 | | | 55.103 | | | | | | | | |
| 103 | Kvn Vĩnh Tường Vt E-Wall U52 52x28x2700x0.4mm-NV NEW | Thanh | ASTM C645 | VWDEWU5NV000003 | | | 47.050 | | | | | | | | |
| 104 | Kvn Vĩnh Tường Vt E-Wall C63 63x32x3000x0.4mm-NV NEW | Thanh | ASTM C645 | VWDEWC6NV000003 | | | 60.713 | | | | | | | | |
| 105 | Kvn Vĩnh Tường Vt E-Wall U64 64x28x2700x0.4mm-NV NEW | Thanh | ASTM C645 | VWDEWU6NV000004 | | | 53.203 | | | | | | | | |
| 106 | Kvn Vĩnh Tường Vt E-Wall C75 75x32x3000x0.4mm-NV NEW | Thanh | ASTM C645 | VWDEWC7NV000013 | | | 68.673 | | | | | | | | |
| 107 | Kvn Vĩnh Tường Vt E-Wall U76 76x28x2700x0.4mm-NV NEW | Thanh | ASTM C645 | VWDEWU7NV000007 | | | 61.221 | | | | | | | | |
| 108 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall C51 Nqc-Nt | Mét | ASTM C645 | VWDVWC5NTY00001 | | | 35.600 | | | | | | | | |
| 109 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall U52 Nqc-Nt | Mét | ASTM C645 | VWDVWU5NTY00001 | | | 31.300 | | | | | | | | |
| 110 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall C63 Nqc-0.8Mm | Mét | ASTM C645 | VWDVWC600Y00003 | | | 61.400 | | | | | | | | |
| 111 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall U64 Nqc-0.8Mm | Mét | ASTM C645 | VWDVWU600Y00004 | | | 58.000 | | | | | | | | |
| 112 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall C75 Nqc-Nt | Mét | ASTM C645 | VWDVWC7NTY00001 | | | 47.384 | | | | | | | | |
| 113 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall U76 Nqc-0.5Mm | Mét | ASTM C645 | VWDVWU700Y00002 | | | 41.000 | | | | | | | | |
| 114 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall U76 Nqc-0.8Mm | Mét | ASTM C645 | VWDVWU700Y00001 | | | 66.682 | | | | | | | | |
| 115 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall C90 Nqc-0.6Mm | Mét | ASTM C645 | VWDVWC900Y00002 | | | 71.455 | | | | | | | | |
| 116 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall C90 Nqc-0.8Mm | Mét | ASTM C645 | VWDVWC900Y00001 | | | 76.773 | | | | | | | | |
| 117 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall C100 Nqc-00 | Mét | ASTM C645 | VWDVWC100Y00001 | | | 70.833 | | | | | | | | |
| 118 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall C125 Nqc-0.8Mm | Mét | ASTM C645 | VWDVWC100Y00002 | | | 76.136 | | | | | | | | |
| 119 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall C100 Nqc-0.8Mm | Mét | ASTM C645 | VWDVWC1NTY00001 | | | 80.000 | | | | | | | | |
| 120 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall U102 Nqc-0.8Mm | Mét | ASTM C645 | VWDVWU1NTY00001 | | | 69.500 | | | | | | | | |
| 121 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall U102 Nqc-00 | Mét | ASTM C645 | VWDVWU100000001 | | | 56.000 | | | | | | | | |
| 122 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall C150 Nqc-Nt | Mét | ASTM C645 | VWDVWC100Y00004 | | | 96.000 | | | | | | | | |
| 123 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall U152 Nqc-00 | Mét | ASTM C645 | VWDVWU100Y00001 | | | 98.000 | | | | | | | | |
| 124 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall C51 Nqc-L-0.8Mm | Mét | ASTM C645 | VWDVWC500Y00003 | | | 41.760 | | | | | | | | |
| 125 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall U52 Nqc-L-0.8Mm | Mét | ASTM C645 | VWDVWU500Y00002 | | | 36.389 | | | | | | | | |
| 126 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall C63 Nqc-L-0.8Mm | Mét | ASTM C645 | VWDVWC600Y00002 | | | 45.895 | | | | | | | | |
| 127 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall U64 Nqc-L-0.8Mm | Mét | ASTM C645 | VWDVWU600Y00003 | | | 43.212 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 128 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall C75 Nqc-L-0.8Mm | Mét | ASTM C645 | VWDVWC700Y00002 | | | 47.580 | | | | | | | | |
| 129 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall U76 Nqc-L-0.8Mm | Mét | ASTM C645 | VWDVWU700Y00004 | | | 44.649 | | | | | | | | |
| 130 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Sound 90 Nqc-L-0.8Mm | Mét | ASTM C645 | VWDSOC900Y00003 | | | 96.578 | | | | | | | | |
| 131 | Kvn Vĩnh Tường Vt V-Wall U92 Nqc-L-0.8Mm | Mét | ASTM C645 | VWDVWU900Y00002 | | | 58.818 | | | | | | | | |
| | **CỬA THĂM TRẦN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (200x200/400x400) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000007 | | | 128.333 | | | | | | | | |
| 133 | Cửa thăm trần VĨNH TƯỜNG Gyproc TC 9mm (250x250/400x400) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000230 | | | 133.467 | | | | | | | | |
| 134 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (300x300/500x500) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000002 | | | 113.333 | | | | | | | | |
| 135 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (400x400/603x603) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000003 | | | 168.981 | | | | | | | | |
| 136 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (450x450/603x603) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000030 | | | 116.667 | | | | | | | | |
| 137 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (450/650x600/800) | Tấm | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000162 | | | 240.000 | | | | | | | | |
| 138 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (500x500/700x700) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000004 | | | 196.000 | | | | | | | | |
| 139 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (500x1200/700x1400) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000053 | | | 425.600 | | | | | | | | |
| 140 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (500x1400/700x1600) | Tấm | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000145 | | | 404.444 | | | | | | | | |
| 141 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (600x600/800x800) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000001 | | | 247.481 | | | | | | | | |
| 142 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (600x800/800x1000) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000021 | | | 388.704 | | | | | | | | |
| 143 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (600x900/800x1100) | Tấm | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000144 | | | 388.704 | | | | | | | | |
| 144 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (600x1000/800x1200) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000028 | | | 408.000 | | | | | | | | |
| 145 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (600x1200/800x1400) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000018 | | | 415.648 | | | | | | | | |
| 146 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (800x800/1000x1000) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000178 | | | 428.000 | | | | | | | | |
| 147 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (800x1200/1000x1400) | Tấm | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000149 | | | 525.300 | | | | | | | | |
| 148 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 12.5mm (450x450/603x603) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000009 | | | 250.741 | | | | | | | | |
| 149 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 12.5mm (500x500/700x700) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000015 | | | 290.000 | | | | | | | | |
| 150 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 12.5mm (600x600/800x800) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000010 | | | 321.852 | | | | | | | | |
| 151 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 9mm (150x150/250x250) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000168 | | | 66.759 | | | | | | | | |
| 152 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 9mm (200x200/400x400) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000008 | | | 147.000 | | | | | | | | |
| 153 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 9mm (300x300/500x500) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000027 | | | 176.481 | | | | | | | | |
| 154 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 9mm (400x400/603x603) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000011 | | | 194.815 | | | | | | | | |
| 155 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 9mm (450x450/603x603) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000006 | | | 218.519 | | | | | | | | |
| 156 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 9mm (450x600/650x800) | Tấm | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000224 | | | 316.000 | | | | | | | | |
| 157 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 9mm (500x500/700x700) | Tấm | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000025 | | | 239.352 | | | | | | | | |
| 158 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 9mm (600x600/800x800) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000005 | | | 276.111 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 159 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 9mm (600x800/800x1000) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000041 | | | 404.444 | | | | | | | | |
| 160 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 9mm (600x1000/800x1200) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000235 | | | 500.000 | | | | | | | | |
| 161 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 9mm (800x800/1000x1000) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000052 | | | 510.000 | | | | | | | | |
| 162 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 9mm (800x1000/1000x1200) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000215 | | | 638.600 | | | | | | | | |
| 163 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 12.5mm (450x450/605x605) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000017 | | | 326.019 | | | | | | | | |
| 164 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 12.5mm (500x500/700x700) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000016 | | | 277.963 | | | | | | | | |
| 165 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 12.5mm (600x600/800x800) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000020 | | | 434.444 | | | | | | | | |
| 166 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 12.5mm (300x300/500x500) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000181 | | | 209.352 | | | | | | | | |
| 167 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Glasroc H 12.5mm (250x250/400x400) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000229 | | | 210.940 | | | | | | | | |
| 168 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Glasroc H 12.5mm (450x450/603x603) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000213 | | | 381.100 | | | | | | | | |
| 169 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Glasroc H 12.5mm (600x600/800x800) | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000214 | | | 916.700 | | | | | | | | |
| 170 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (450x450/603x603) 1lop | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000186 | | | 113.333 | | | | | | | | |
| 171 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 9mm (450x450/603x603) 1lop | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000187 | | | 124.630 | | | | | | | | |
| 172 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (600x600/800x800) 1lop | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000188 | | | 158.611 | | | | | | | | |
| 173 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 9mm (600x600/800x800) 1lop | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000189 | | | 181.296 | | | | | | | | |
| 174 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (500x500/700x700) 1lop | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000190 | | | 135.926 | | | | | | | | |
| 175 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 9mm (500x500/700x700) 1lop | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000191 | | | 169.907 | | | | | | | | |
| 176 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (300x300/500x500) 1lop | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000193 | | | 101.944 | | | | | | | | |
| 177 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 9mm (300x300/500x500) 1lop | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000194 | | | 113.333 | | | | | | | | |
| 178 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (400x900/600x1100)1lop | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000210 | | | 172.432 | | | | | | | | |
| 179 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 9mm (400x900/600x1100) 1 l | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000211 | | | 203.989 | | | | | | | | |
| 180 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (450x600/650x800) 1 lớp | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000225 | | | 190.000 | | | | | | | | |
| 181 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 9mm (450x600/650x800) 1 lớp | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000226 | | | 224.200 | | | | | | | | |
| 182 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (500x800/700x1000) 1lop | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000228 | | | 230.000 | | | | | | | | |
| 183 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm (600x1000/800x1200) 1lop | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000233 | | | 235.000 | | | | | | | | |
| 184 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc CA 9mm (600x1000/800x1200) 1lop | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000234 | | | 250.000 | | | | | | | | |
| 185 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường GyprocTC ProX 9mm (600x600/800x800)1lop | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000231 | | | 158.611 | | | | | | | | |
| 186 | Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC ProX 9mm(450x450/603x603)1lop | Cái | TCVN8256:2022 | AM0AG0000000232 | | | 113.333 | | | | | | | | |
| | **Tấm trang trí** | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | Vĩnh Tường DECO Sakura 1 (Tcao duc lo) 605x1210x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDF09000000001 | | | 40.556 | | | | | | | | |
| 188 | Vĩnh Tường DECO Plus Siêu trắng (Tcao) 605x1210x8mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDS08000000002 | | | 29.074 | | | | | | | | |
| 189 | Vĩnh Tường DECO Plus Siêu trắng (Tcao) 605x1210x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDS09000000005 | | | 32.315 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 190 | Vĩnh Tường DECO Plus Siêu trắng (Tcao CA) 605x1210x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDI090M0000007 | Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường - Saint-Gobain Việt Nam | Giá bán tại thành phố Đông Hà | 47.963 | | | | | | | | |
| 191 | Vĩnh Tường DECO Plus sơn trắng (Tcao) 605x1210x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDS09000000012 | | | 29.444 | | | | | | | | |
| 192 | Vĩnh Tường DECO Shades VT4 (Tcao) 605x1210x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDP09000000002 | | | 40.926 | | | | | | | | |
| 193 | Vĩnh Tường DECO Bamboo VT6 (Tcao) 605x1210x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDP09000000006 | | | 40.926 | | | | | | | | |
| 194 | Vĩnh Tường DECO Shades VT4 (Tcao CA) 605x1210x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDP090M0000003 | | | 57.130 | | | | | | | | |
| 195 | Vĩnh Tường DECO Matrix VT5 (Tcao CA) 605x1210x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDP090M0000002 | | | 57.130 | | | | | | | | |
| 196 | Vĩnh Tường DECO Bamboo VT6 (Tcao CA) 605x1210x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDP090M0000004 | | | 57.130 | | | | | | | | |
| 197 | Vĩnh Tường DECO Shades VT4 (Tcao) 605x1210x12.5mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDP12500000001 | | | 66.667 | | | | | | | | |
| 198 | Vĩnh Tường DECO Plus Siêu trắng (Tcao CA) 605x1210x12.5mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDS12500000002 | | | 76.944 | | | | | | | | |
| 199 | Vĩnh Tường DECO Plus Siêu trắng (Tcao) 605x1210x12.5mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDS12500000001 | | | 53.889 | | | | | | | | |
| 200 | Vĩnh Tường DECO Plus Siêu trắng Cao Cap (Tcao) 605x1210x8mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDS08000000021 | | | 38.684 | | | | | | | | |
| 201 | Vĩnh Tường DECO Plus Bamboo (Tcao) 605x1210x8mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDI08000000001 | | | 32.100 | | | | | | | | |
| 202 | Vĩnh Tường DECO Plus Chao Xuan (Tcao) 605x1210x8mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDI08000000012 | | | 32.100 | | | | | | | | |
| 203 | Vĩnh Tường DECO Plus Phao Hoa (Tcao) 605x1210x8mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDI08000000014 | | | 32.100 | | | | | | | | |
| 204 | Vĩnh Tường DECO Plus Thang Hoa (Tcao) 605x1210x8mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDI08000000018 | | | 32.100 | | | | | | | | |
| 205 | Vĩnh Tường DECO Plus Hoa Hop (Tcao) 605x1210x8mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDI08000000032 | | | 32.100 | | | | | | | | |
| 206 | Vĩnh Tường DECO Plus Bamboo (Tcao in lua) 605x1210x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDI09000000005 | | | 34.722 | | | | | | | | |
| 207 | Vĩnh Tường DECO Shades VT4 (Tcao) 605x1210x8mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDP08000000005 | | | 40.370 | | | | | | | | |
| 208 | Vĩnh Tường DECO Matrix VT5 (Tcao) 605x1210x8mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDP08000000011 | | | 40.370 | | | | | | | | |
| 209 | Vĩnh Tường DECO Bamboo VT6 (Tcao) 605x1210x8mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDP08000000013 | | | 40.370 | | | | | | | | |
| 210 | Vĩnh Tường DECO Plus sơn trắng (Tcao) 605x1210x8mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDS08000000001 | | | 27.593 | | | | | | | | |
| 211 | Vĩnh Tường DECO Plus Siêu trắng (Tcao) 605x605x8mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDS08000000003 | | | 19.630 | | | | | | | | |
| 212 | Vĩnh Tường DECO Blossom (Tcao) 605x1210x8mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDS08000000004 | | | 33.611 | | | | | | | | |
| 213 | Vĩnh Tường DECO Plus Siêu trắng (Tcao) 605x605x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDS09000000007 | | | 18.889 | | | | | | | | |
| 214 | Vĩnh Tường DECO Plus Siêu trắng (Tcao CA) 605x605x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDS09000000013 | | | 27.593 | | | | | | | | |
| 215 | Vĩnh Tường DECO Sakura 1 (Tcao duc lo) 605x1210x8mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDS08000000010 | | | 42.685 | | | | | | | | |
| 216 | Vĩnh Tường DECO Plus Bo Cong Anh 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDI03000000001 | | | 35.509 | | | | | | | | |
| 217 | Vĩnh Tường DECO Plus Phao Hoa 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDI03000000002 | | | 35.509 | | | | | | | | |
| 218 | Vĩnh Tường DECO Plus Chao Xuan 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDI03000000003 | | | 35.509 | | | | | | | | |
| 219 | Vĩnh Tường DECO Plus Bamboo 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDI03000000006 | | | 35.509 | | | | | | | | |
| 220 | Vĩnh Tường DECO Plus Sao Dem 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDI03000000007 | | | 35.509 | | | | | | | | |
| 221 | Vĩnh Tường DECO Plus Thang Hoa 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDI03000000008 | | | 35.509 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 222 | Vĩnh Tường DECO Plus Hoa Hop 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDI03000000009 | | | 35.509 | | | | | | | | |
| 223 | Vĩnh Tường DECO Plus Canh Dieu 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDI03000000010 | | | 35.509 | | | | | | | | |
| 224 | Vĩnh Tường DECO Plus Bamboo 605x605x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDI03000000037 | | | 23.386 | | | | | | | | |
| 225 | Vĩnh Tường DECO Plus sơn trắng 605x1210x3.0mm - kien 10 tam | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDS03000000001 | | | 28.923 | | | | | | | | |
| 226 | Vĩnh Tường DECO Plus sơn trắng 605x1210x3.0mm - 200 tam/pal | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDS03000000005 | | | 28.636 | | | | | | | | |
| 227 | Vĩnh Tường DECO Plus sơn trắng 605x1210x3.0mm - 400 tam/pal | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDS03000000002 | | | 28.636 | | | | | | | | |
| 228 | Vĩnh Tường DECO Plus sơn trắng 605x1210x3.0mm-500 tam/pallet | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDS03000000003 | | | 28.636 | | | | | | | | |
| 229 | Vĩnh Tường DECO Plus sơn trắng VC 605x1210x3.0mm-kien 10 tam | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDS03000000008 | | | 28.923 | | | | | | | | |
| 230 | Vĩnh Tường DECO Plus sơn trắng VC 605x1210x3.0mm-400 tam/pal | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDS03000000009 | | | 28.636 | | | | | | | | |
| 231 | Vĩnh Tường DECO Shades PVC VT4 ALU 605x1210x3.0mm chong nong | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDP03000000003 | | | 44.291 | | | | | | | | |
| 232 | Vĩnh Tường DECO Matrix PVC VT5 ALU 605x1210x3.0mm chong nong | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDP03000000004 | | | 44.291 | | | | | | | | |
| 233 | Vĩnh Tường DECO Bamboo PVC VT6 ALU 605x1210x3.0mm chong nong | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDP03000000005 | | | 44.291 | | | | | | | | |
| 234 | Vĩnh Tường DECO Anh Kim 1-Doi Xung 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDP03000000019 | | | 44.100 | | | | | | | | |
| 235 | Vĩnh Tường DECO Anh Kim 2-Doa Hoa 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDP03000000020 | | | 44.100 | | | | | | | | |
| 236 | Vĩnh Tường DECO Anh Kim 3 Song Hanh 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDP03000000021 | | | 44.100 | | | | | | | | |
| 237 | Vĩnh Tường DECO Anh Kim 4 - Trung Tấm605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDP03000000022 | | | 44.100 | | | | | | | | |
| 238 | Vĩnh Tường DECO Anh Kim 5 - Trang Sao 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDP03000000023 | | | 44.100 | | | | | | | | |
| 239 | Vĩnh Tường DECO Anh Kim 6- Lap Lanh 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDP03000000024 | | | 44.100 | | | | | | | | |
| 240 | Vĩnh Tường DECO Anh Kim 7 - Tia Sang 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDP03000000025 | | | 44.100 | | | | | | | | |
| 241 | Vĩnh Tường DECO Anh Kim 8 - Bo Cong Anh 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDP03000000026 | | | 44.100 | | | | | | | | |
| 242 | Vĩnh Tường DECO Anh Kim 9 - Cam Chuong 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDP03000000027 | | | 44.100 | | | | | | | | |
| 243 | Vĩnh Tường DECO Anh Kim 10 - Mat Troi 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDP03000000028 | | | 44.100 | | | | | | | | |
| 244 | Vĩnh Tường DECO Anh Kim 11 - San Ho 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDP03000000029 | | | 44.100 | | | | | | | | |
| 245 | Vĩnh Tường DECO Anh Kim 12 - Bamboo 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDP03000000030 | | | 44.100 | | | | | | | | |
| 246 | Vĩnh Tường DECO Anh Kim 168 - Siêu trắng Sang 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDP03000000031 | | | 44.100 | | | | | | | | |
| 247 | Vĩnh Tường DECO Matrix VT5 (Tcao) 605x1210x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDP09000000004 | | | 40.926 | | | | | | | | |
| 248 | Vĩnh Tường Deco Plus Siêu trắng (Tcao CA) 595x595x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDI090M0000019 | | | 28.420 | | | | | | | | |
| 249 | Vĩnh Tường DECO PLUS Thạch cao Siêu trắng (595x595x9)mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDS09000000011 | | | 19.456 | | | | | | | | |
| 250 | Vĩnh Tường DECO Plus Siêu trắng (Tcao) 595x1195x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDS09000000002 | | | 33.284 | | | | | | | | |
| 251 | Vĩnh Tường DECO Plus Siêu trắng (Tcao CA) 595x1195x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDS090M0000002 | | | 49.402 | | | | | | | | |
| 252 | Vĩnh Tường DECO Shades VT4 (Tcao) 595x1195x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDP09000000014 | | | 42.972 | | | | | | | | |
| 253 | Vĩnh Tường DECO Shades VT4 (Tcao CA) 595x1195x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDP090M0000016 | | | 59.986 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 254 | Vĩnh Tường DECO Plus sơn trắng (Tcao) 605x605x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDS09000000018 | | | 17.200 | | | | | | | | |
| 255 | Vĩnh Tường DECO Sakura 1 (Tcao CA) 605x1210x9mm KB | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDI090M0000017 | | | 43.900 | | | | | | | | |
| 256 | Vĩnh Tường DECO Shades VT4 (Tcao) 605x605x8mm TW | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDP08000000019 | | | 21.500 | | | | | | | | |
| 257 | Vĩnh Tường DECO Shades VT4 (Tcao) 605x605x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDP09000000027 | | | 21.930 | | | | | | | | |
| 258 | Vĩnh Tường DECO Plus sơn trắng 595x595x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDS03000000012 | | | 15.900 | | | | | | | | |
| 259 | Vĩnh Tường DECO Shades VT4 (Tcao CA) 605x605x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTDP090M0000008 | | | 27.850 | | | | | | | | |
| 260 | Vĩnh Tường DECO Diet Khuan 1 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TFDI03000000029 | | | 40.000 | | | | | | | | |
| | **DURAFLEX / DURAFIRESTOP / DURAWOOD** | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | Tấm DURAflex 2X 3.0mm vuông cạnh 605x1210x3.0mm VTI | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD03010000003 | | | 27.300 | | | | | | | | |
| 262 | Tấm DURAflex 2X 4mm vuông cạnh 1220x2440x4mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD04010000005 | | | 115.278 | | | | | | | | |
| 263 | Tấm DURAflex 2X 4.5mm vuông cạnh 1220x2440x4.5mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD04510000005 | | | 131.944 | | | | | | | | |
| 264 | Tấm DURAflex 2X 4.5mm vuông cạnh 1100x2440x4.5mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD04510000012 | | | 130.000 | | | | | | | | |
| 265 | Tấm DURAflex 2X 6mm vuông cạnh 1220x2440x6mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD06010000018 | | | 178.405 | | | | | | | | |
| 266 | Tấm DURAflex 2X 6mm vuông cạnh 1100x2440x6mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD06010000025 | | | 174.000 | | | | | | | | |
| 267 | Tấm DURAflex 2X 6mm vuông cạnh 605x1210x6mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD06010000020 | | | 57.082 | | | | | | | | |
| 268 | Tấm DURAflex 2X 8mm vuông cạnh 1220x2440x8mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD08010000002 | | | 250.648 | | | | | | | | |
| 269 | Tấm DURAflex 2X 9mm vuông cạnh 1220x2440x9mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD09010000023 | | | 287.130 | | | | | | | | |
| 270 | Tấm DURAflex 2X 10mm vuông cạnh 1220x2440x10mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD10010000015 | | | 341.852 | | | | | | | | |
| 271 | Tấm DURAflex 2X 12mm vuông cạnh 1220x2440x12mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD12010000022 | | | 389.259 | | | | | | | | |
| 272 | Tấm DURAflex 2X 14mm vuông cạnh 1000x2000x14mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD14010000004 | | | 306.389 | | | | | | | | |
| 273 | Tấm DURAflex 2X 14mm vuông cạnh 1220x2440x14mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD14010000005 | | | 407.963 | | | | | | | | |
| 274 | Tấm DURAflex 2X 15mm vuông cạnh 1000x2000x15mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD15010000006 | | | 347.593 | | | | | | | | |
| 275 | Tấm DURAflex 2X 15mm vuông cạnh 1220x2440x15mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD15010000007 | | | 414.630 | | | | | | | | |
| 276 | TấmDURAflex 2X 16mm vuông cạnh 1220x2440x16mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD16010000006 | | | 450.093 | | | | | | | | |
| 277 | Tấm DURAflex 2X 16mm vuông cạnh 1000x2000x16mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD16010000007 | | | 374.815 | | | | | | | | |
| 278 | Tấm DURAflex 2X 18mm vuông cạnh 1220x2440x18mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD18010000007 | | | 530.185 | | | | | | | | |
| 279 | Tấm DURAflex 2X 18mm vuông cạnh 1000x2000x18mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD18010000008 | | | 416.574 | | | | | | | | |
| 280 | Tấm DURAflex 2X 20mm vuông cạnh 1220x2440x20mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD20010000012 | | | 610.185 | | | | | | | | |
| 281 | Tấm DURAflex 2X 20mm vuông cạnh 1000x2000x20mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD20010000014 | | | 468.148 | | | | | | | | |
| 282 | Tấm DURAflex 2X 12mm vuông cạnh 1220x1220x12mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD12010000033 | | | 213.000 | | | | | | | | |
| 283 | Tấm DURAflex 2X 12mm vuông cạnh 1100x1220x12mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD12010000032 | | | 210.000 | | | | | | | | |
| 284 | Tấm DURAflex 2X 12mm vuông cạnh 1300x1220x12mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD12010000031 | | | 405.000 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 285 | Tấm DURAflex 2X 3.0mm vuông cạnh VC 605x1210x3.0mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD03010000004 | | | 27.300 | | | | | | | | |
| 286 | Tấm DURAflex 2X 4mm vuông cạnh VC 1220x2440x4mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD04010000013 | | | 115.278 | | | | | | | | |
| 287 | Tấm DURAflex 2X 4.5mm vuông cạnh VC 1220x2440x4.5mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD04510000011 | | | 131.944 | | | | | | | | |
| 288 | Tấm DURAflex 2X 6mm vuông cạnh VC 1220x2440x6mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD06010000024 | | | 178.405 | | | | | | | | |
| 289 | Tấm DURAflex 2X 6.0mm vuông cạnh VC 605x1210x6.0mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD06010000004 | | | 57.082 | | | | | | | | |
| 290 | Tấm DURAflex 2X 8mm vuông cạnh VC 1220x2440x8mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD08010000012 | | | 250.648 | | | | | | | | |
| 291 | Tấm DURAflex 2X 9mm vuông cạnh VC 1220x2440x9mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD09010000031 | | | 287.130 | | | | | | | | |
| 292 | Tấm DURAflex 2X 10mm vuông cạnh VC 1220x2440x10mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD10010000020 | | | 341.852 | | | | | | | | |
| 293 | Tấm DURAflex 2X 12mm vuông cạnh VC 1220x2440x12mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD12010000030 | | | 389.259 | | | | | | | | |
| 294 | Tấm DURAflex 2X 14mm vuông cạnh VC 1220x2440x14mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD14010000010 | | | 407.963 | | | | | | | | |
| 295 | Tấm DURAflex 2X 15mm vuông cạnh VC 1220x2440x15mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD15010000013 | | | 414.630 | | | | | | | | |
| 296 | Tấm DURAflex 2X 16mm vuông cạnh VC 1220x2440x16mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD16010000013 | | | 450.093 | | | | | | | | |
| 297 | Tấm DURAflex 2X 18mm vuông cạnh VC 1220x2440x18mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD18010000014 | | | 530.185 | | | | | | | | |
| 298 | Tấm DURAflex 2X 20mm vuông cạnh VC 1220x2440x20mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD20010000020 | | | 610.185 | | | | | | | | |
| 299 | Tấm DURAflex 2X 22mm vuông cạnh VC 1220x2440x22mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD22010000007 | | | 686.019 | | | | | | | | |
| 300 | Tấm DURAflex 2X 24mm vuông cạnh VC 1220x2440x24mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD24010000009 | | | 782.130 | | | | | | | | |
| 301 | Tấm DURAflex Firestop Plus 10mm vuông cạnh 1220x2440x10mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFFD10010O00001 | | | 992.250 | | | | | | | | |
| 302 | Tấm DURAflex Firestop FRD 8mm vuông cạnh 1220x2440x8mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFFD08010D00001 | | | 826.922 | | | | | | | | |
| 303 | Tấm DURAflex Firestop FRD 10mm vuông cạnh 1220x2440x10mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFFD10010D00001 | | | 992.250 | | | | | | | | |
| 304 | Tấm DURAflex Firestop FRD 12mm vuông cạnh 1220x2440x12mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFFD12010D00001 | | | 1.190.700 | | | | | | | | |
| 305 | Tấm DURAflex 2X 12mm vuông cạnh 1000x2000x12mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD12010000024 | | | 283.148 | | | | | | | | |
| 306 | Tấm DURAflex 2X 22mm vuông cạnh 1220x2440x22mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD22010000002 | | | 686.019 | | | | | | | | |
| 307 | Tấm DURAflex 2X 24mm vuông cạnh 1220x2440x24mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSD24010000002 | | | 782.130 | | | | | | | | |
| 308 | Tấm DURAwood 8mm vuông cạnh Vân Xồi 1220x2440x8mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW08010000003 | | | 443.455 | | | | | | | | |
| 309 | Tấm DURAwood 8mm vuông cạnh Tần Bì 1220x2440x8mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW08010000004 | | | 443.455 | | | | | | | | |
| 310 | Tấm DURAwood 8mm vuông cạnh Vân Thông 1220x2440x8mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW08010000005 | | | 443.455 | | | | | | | | |
| 311 | Tấm DURAwood 8mm vuông cạnh Phẳng Xước 1220x2440x8mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW08010000006 | | | 443.455 | | | | | | | | |
| 312 | Tấm DURAwood 8mm vuông cạnh Vân Đá 150x2440x8mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW08010000012 | | | 60.364 | | | | | | | | |
| 313 | Tấm DURAwood 8mm vuông cạnh Vân Đá 75x2440x8mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW08010000013 | | | 38.364 | | | | | | | | |
| 314 | Tấm DURAwood 8mm vuông cạnh Vân Xồi 100x2440x8mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW08010000014 | | | 41.273 | | | | | | | | |
| 315 | Tấm DURAwood 8mm vuông cạnh Vân Xồi 150x2440x8mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW08010000015 | | | 60.364 | | | | | | | | |
| 316 | Tấm DURAwood 8mm vuông cạnh Vân Xồi 200x2440x8mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW08010000016 | | | 79.727 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 317 | Tấm DURAwood 8mm vuông cạnh Vân Thông 150x2440x8mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW08010000021 | | | 60.364 | | | | | | | | |
| 318 | Tấm DURAwood 8mm vuông cạnh Phẳng Xước 150x2440x8mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW08010000024 | | | 60.364 | | | | | | | | |
| 319 | Tấm DURAwood 8mm vuông cạnh Phẳng Xước 75x2440x8mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW08010000025 | | | 38.364 | | | | | | | | |
| 320 | Tấm DURAwood 8mm vuông cạnh Phẳng Xước 100x2440x8mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW08010000023 | | | 41.273 | | | | | | | | |
| 321 | Tấm DURAwood 8mm vuông cạnh Vân Thông 200x2440x8mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW08010000061 | | | 79.727 | | | | | | | | |
| 322 | Tấm DURAwood 8mm vuông cạnh Phẳng Xước 200x2440x8mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW08010000062 | | | 79.727 | | | | | | | | |
| 323 | Tấm DURAwood 8mm vát cạnh Vân Đá 75x2440x8mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW08020000002 | | | 42.727 | | | | | | | | |
| 324 | Tấm DURAwood 12mm vuông cạnh Tần Bì 1220x2440x12mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW12010000024 | | | 759.545 | | | | | | | | |
| 325 | Tấm DURAwood 12mm vuông cạnh Phẳng Xước 1220x2440x12mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW12010000025 | | | 759.545 | | | | | | | | |
| 326 | Tấm DURAwood 12mm vuông cạnh Vân Thông 1220x2440x12mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW12010000026 | | | 759.545 | | | | | | | | |
| 327 | Tấm DURAwood 16mm vuông cạnh Tần Bì 200x2440x16mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW16010000008 | | | 166.455 | | | | | | | | |
| 328 | Tấm DURAwood 12mm vuông cạnh Phẳng Xước 100x2440x12mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW12010000010 | | | 79.818 | | | | | | | | |
| 329 | Tấm DURAwood 16mm vuông cạnh Phẳng Xước 100x2440x16mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW16010000009 | | | 104.455 | | | | | | | | |
| 330 | Tấm DURAwood 16mm vuông cạnh Phẳng Xước 150x2440x16mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW16010000010 | | | 146.091 | | | | | | | | |
| 331 | Tấm DURAwood 16mm vuông cạnh Phẳng Xước 200x2440x16mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW16010000011 | | | 166.455 | | | | | | | | |
| 332 | Tấm DURAwood 6mm vuông cạnh Vân Xồi 200x2440x6mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW06000000002 | | | 51.461 | | | | | | | | |
| 333 | Tấm DURAwood 6mm vuông cạnh Vân Xồi 1220x2440x6mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW06000000001 | | | 285.000 | | | | | | | | |
| 334 | Tấm DURAwood 10mm vuông cạnh Vân Xồi 250x2440x10mm | Tấm | TCVN 8258:2009 | TFSW10010000003 | | | 110.000 | | | | | | | | |
| | **Tấm thạch cao Vĩnh Tường-GYPROC** | | | | | | | | | | | | | | |
| 335 | Thạch cao Gyproc tiêu chuẩn vuông cạnh SGS 1220x2440x9mm DA | Tấm | TCVN8256:2022 | TTS009010000010 | | | 113.426 | | | | | | | | |
| 336 | Thạch cao Gyproc tiêu chuẩn vuông cạnh SGS 1210x2425x9mm DA | Tấm | TCVN8256:2022 | TTS009010000011 | | | 110.833 | | | | | | | | |
| 337 | Thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc tiêu chuẩn vuông cạnh SGN 1220x2440x9 DA | Tấm | TCVN8256:2022 | TTS009010000016 | | | 113.426 | | | | | | | | |
| 338 | Thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc ProX vuông cạnh SGS 1210x2425x9 | Tấm | TCVN8256:2022 | TTX009010000003 | | | 126.667 | | | | | | | | |
| 339 | Thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc ProX vuông cạnh SGS 1220x2440x9 | Tấm | TCVN8256:2022 | TTX009010000004 | | | 129.630 | | | | | | | | |
| 340 | Thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc tiêu chuẩn vuông cạnhSGN1220x2440x12.5 | Tấm | TCVN8256:2022 | TTS012510000004 | | | 146.389 | | | | | | | | |
| 341 | Thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc tiêu chuẩn vát cạnh SGN 1220x2440x12.5 | Tấm | TCVN8256:2022 | TTS012520000010 | | | 146.389 | | | | | | | | |
| 342 | Thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc tiêu chuẩn vát cạnh TL 1220x2440x15 | Tấm | TCVN8256:2022 | TTS015020000002 | | | 220.093 | | | | | | | | |
| 343 | Thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc siêu chịu ẩm vuongcanh SGS1220x2440x9DA | Tấm | TCVN8256:2022 | TTM009010000017 | | | 146.019 | | | | | | | | |
| 344 | Thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc siêu chịu ẩm vuongcanh SGN1220x2440x9DA | Tấm | TCVN8256:2022 | TTM009010000015 | | | 146.019 | | | | | | | | |
| 345 | Thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc siêu chịu ẩm vát cạnhSGN1220x2440x12.5 | Tấm | TCVN8256:2022 | TTM012520000006 | | | 198.611 | | | | | | | | |
| 346 | Thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc chống cháy vuông cạnh SGN1220x2440x9.5 | Tấm | TCVN8256:2022 | TTF009050000001 | | | 170.000 | | | | | | | | |
| 347 | Thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc chống cháy vát cạnh TL 1220x2440x12.5 | Tấm | TCVN8256:2022 | TTF012520000002 | | | 235.741 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 348 | Thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc chống cháy vát cạnh SGN 1220x2440x12.5 | Tấm | TCVN8256:2022 | TTF012520000003 | | | 235.741 | | | | | | | | |
| 349 | Thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc chống cháy vát cạnh SGN 1220x2440x15 | Tấm | TCVN8256:2022 | TTF015020000002 | | | 286.667 | | | | | | | | |
| 350 | Thạch cao Gyproc chống cháy vát cạnh NKTL 1220x2440x15mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTF015020000001 | | | 286.667 | | | | | | | | |
| 351 | Thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc siêu chịu ẩm vuông cạnh TL 1220x2440x9 | Tấm | TCVN8256:2022 | TTM009010000013 | | | 146.019 | | | | | | | | |
| 352 | Thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc tiêu chuẩn vuông cạnh TL 1210x2415x9 | Tấm | TCVN8256:2022 | TTS009010000018 | | | 110.833 | | | | | | | | |
| 353 | Thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc tiêu chuẩn vát cạnh TL 1220x2440x12.5 | Tấm | TCVN8256:2022 | TTS012520000006 | | | 146.389 | | | | | | | | |
| 354 | Thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc tiêu chuẩn vuông cạnh TL1220x2440x12.5 | Tấm | TCVN8256:2022 | TTS012520000007 | | | 146.389 | | | | | | | | |
| 355 | Tấm Eurocoustic Tonga A22 vuông cạnh Blanc 09 (610x610x22)mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TOME00000000061 | | | 124.722 | | | | | | | | |
| 356 | TấmEurocoustic Minerval A vuông cạnh (610x610x15)mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TOME00000000060 | | | 87.222 | | | | | | | | |
| 357 | Tấm Eurocoustic Minerval A12 vuông cạnh (610x610x12)mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TOME00000000047 | | | 85.278 | | | | | | | | |
| 358 | TấmEurocoustic Minerval A12 vuông cạnh (600x600x12)mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TOME00000000048 | | | 85.800 | | | | | | | | |
| 359 | Tấm tiêu âm Eurotone lỗ vuông sơn trắng 603x603x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTG009010000003 | | | 61.759 | | | | | | | | |
| 360 | Tấm tiêu âm Eurotone lỗ vuông 1210x2425x9mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTG009010000002 | | | 288.426 | | | | | | | | |
| 361 | Tấm tiêu âm Eurotone lỗ vuông 1220x2440x12.5mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTG012500000006 | | | 500.000 | | | | | | | | |
| 362 | Thạch cao GlasrocH Ocean vát cạnh 1220x2440x12.5mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TTS012520000009 | | | 897.685 | | | | | | | | |
| 363 | Tấm Eurocoustic Minerval A15 (600x600x15)mm | Tấm | TCVN8256:2022 | TOME00000000066 | | | 87.500 | | | | | | | | |
| | **Vữa tô nội thất gốc thạch cao** | | | | | | | | | | | | | | |
| 364 | Vữa tô nội thất gốc thạch cao Plaster Vĩnh Tường - Gyproc 25KG | Bao | EN 13279 | GP0000025000001 | | | 150.000 | | | | | | | | |
| **XIV** | **Vật tư nước** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Ống uPVC*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DN 21 x 1,0 - PN 8 - Thoát | Mét | | | | | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 2 | DN 21 x 1,6 - PN 16 - C2 | Mét | | | | | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 3 | DN 27 x 1,0 PN 6 - Thoát | Mét | | | | | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 4 | DN 27 x 1,6 PN 12,5 - C1 | Mét | | | | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5 | DN 27 x 2,0 PN 16 - C2 | Mét | | | | | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 6 | DN 34 x 1,0 - PN 6 - Thoát | Mét | | | | | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 7 | DN 34 x 1,7 - PN 10 - C1 | Mét | | | | | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 8 | DN 34 x 2,0 - PN 12,5 - C2 | Mét | | | | | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 9 | DN 42 x 1,2 - PN 5 - Thoát | Mét | | | | | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 10 | DN 42 x 1,7 - PN 8 - C1 | Mét | | | | | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 11 | DN 42 x 2,0 - PN 10 - C2 | Mét | | | | | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 12 | DN 48 x 1,4 - PN 5 - Thoát | Mét | | | | | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 13 | DN 48 x 1,9 - PN8 - C1 | Mét | | | | | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 14 | DN 48 x 2,3 - PN10 - C2 | Mét | | | | | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 15 | DN 60 x 1,4 - PN5 - Thoát | Mét | | | | | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 16 | DN 60 x 1,9 - PN6 - C1 | Mét | | | | | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 17 | DN 60 x 2,3 - PN8 - C2 | Mét | | | | | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 18 | DN 75 x 1,5 - PN 4 - Thoát | Mét | | | | | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 19 | DN 75 x 1,9 - PN5 - C0 | Mét | | | | | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| 20 | DN 75 x 2,3 - PN 6 - C1 | Mét | | | | | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 21 | DN 75 x 2,9 - PN 8 - C2 | Mét | | | | | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| 22 | DN 75 x 3,6 - PN 10 - C3 | Mét | | | | | 62.600 | 62.600 | 62.600 | 62.600 | 62.600 | 62.600 | 62.600 | 62.600 | 62.600 |
| 23 | DN 90 x 1,5 - PN 3 - Thoát | Mét | | | | | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| 24 | DN 90 x 1,8 - PN 4 - C0 | Mét | | | | | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 25 | DN 90 x 2,2 - PN 5 - C1 | Mét | | | | | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| 26 | DN 90 x 2,7 - PN 6 - C2 | Mét | | | | | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 27 | DN 90 x 3,5 - PN 8 - C3 | Mét | | | | | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 28 | DN 110 x 1,8 - PN4 - Thoát | Mét | | | Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền Bắc | Giá tại chân công trình | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 29 | DN 110 x 2,2 - PN5 - C0 | Mét | | | | | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| 30 | DN 110 x 2,7 - PN 6 - C1 | Mét | | | | | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 |
| 31 | DN 110 x 3,4 - PN 8 - C2 | Mét | | | | | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
| 32 | DN 110 x 4,2 - PN 10 - C3 | Mét | | | | | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 33 | DN 125 x 3,0 - PN 6 - 1 | Mét | | | | | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 |
| 34 | DN 125 x 3,9 - PN 8 C2 | Mét | | | | | 104.600 | 104.600 | 104.600 | 104.600 | 104.600 | 104.600 | 104.600 | 104.600 | 104.600 |
| 35 | DN 125 x 4,8 - PN 10 - C3 | Mét | | | | | 132.800 | 132.800 | 132.800 | 132.800 | 132.800 | 132.800 | 132.800 | 132.800 | 132.800 |
| 36 | DN 140 x 3,3 - PN 6 - C1 | Mét | | | | | 110.400 | 110.400 | 110.400 | 110.400 | 110.400 | 110.400 | 110.400 | 110.400 | 110.400 |
| 37 | DN 140 x 4,3 - PN 8 - C2 | Mét | | | | | 130.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 |
| 38 | DN 140 x 5,4 - PN 10 - C3 | Mét | | | | | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| 39 | DN 160 x 3,8 - PN 6 - C1 | Mét | | | | | 146.100 | 146.100 | 146.100 | 146.100 | 146.100 | 146.100 | 146.100 | 146.100 | 146.100 |
| 40 | DN 160 x 4,9 - PN 8 - C2 | Mét | | | | | 168.500 | 168.500 | 168.500 | 168.500 | 168.500 | 168.500 | 168.500 | 168.500 | 168.500 |
| 41 | DN 160 x 6,2 - PN 10 - C3 | Mét | | | | | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
| 42 | DN 180 x 5,5 - PN 8 - C2 | Mét | | | | | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 |
| 43 | DN 180 x 6,9 - PN 10 - C3 | Mét | | | | | 272.100 | 272.100 | 272.100 | 272.100 | 272.100 | 272.100 | 272.100 | 272.100 | 272.100 |
| | ***Ống PPR*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | DN 20x1.9 PN 10 | Mét | | | | | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 45 | DN 20x3.4 PN 20 | Mét | | | | | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 46 | DN 25x2.3 PN 10 | Mét | | | | | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 47 | DN 25x4.2 PN 20 | Mét | | | | | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| 48 | DN 32x2.9 PN 10 | Mét | | | | | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 49 | DN 32x5.4 PN 20 | Mét | | | | | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |
| 50 | DN 40x3.7 PN 10 | Mét | | | | | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 |
| 51 | DN 40x6.7 PN 20 | Mét | | | | | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 107.100 |
| 52 | DN 50x4.6 PN 10 | Mét | | | | | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 |
| 53 | DN 50x8.3 PN 20 | Mét | | | | | 166.500 | 166.500 | 166.500 | 166.500 | 166.500 | 166.500 | 166.500 | 166.500 | 166.500 |
| 54 | DN 63x5.8 PN 10 | Mét | | | | | 157.100 | 157.100 | 157.100 | 157.100 | 157.100 | 157.100 | 157.100 | 157.100 | 157.100 |
| 55 | DN 63x10.5 PN 20 | Mét | | | | | 262.800 | 262.800 | 262.800 | 262.800 | 262.800 | 262.800 | 262.800 | 262.800 | 262.800 |
| 56 | DN 75x6.8 PN 10 | Mét | | | | | 219.400 | 219.400 | 219.400 | 219.400 | 219.400 | 219.400 | 219.400 | 219.400 | 219.400 |
| 57 | DN 75x12.5 PN 20 | Mét | | | | | 372.700 | 372.700 | 372.700 | 372.700 | 372.700 | 372.700 | 372.700 | 372.700 | 372.700 |
| 58 | DN 90x8.2 PN 10 | Mét | | | | | 318.400 | 318.400 | 318.400 | 318.400 | 318.400 | 318.400 | 318.400 | 318.400 | 318.400 |
| 59 | DN 90x15.0 PN 20 | Mét | | | | | 543.100 | 543.100 | 543.100 | 543.100 | 543.100 | 543.100 | 543.100 | 543.100 | 543.100 |
| 60 | DN 110x10.0 PN 10 | Mét | | | | | 509.200 | 509.200 | 509.200 | 509.200 | 509.200 | 509.200 | 509.200 | 509.200 | 509.200 |
| 61 | DN 110x18.3 PN 20 | Mét | | | | | 804.200 | 804.200 | 804.200 | 804.200 | 804.200 | 804.200 | 804.200 | 804.200 | 804.200 |
| 62 | DN 160x14.6 PN 10 | Mét | | | | | 1.058.000 | 1.058.000 | 1.058.000 | 1.058.000 | 1.058.000 | 1.058.000 | 1.058.000 | 1.058.000 | 1.058.000 |
| 63 | DN 160x26.6 PN 20 | Mét | | | | | 1.736.500 | 1.736.500 | 1.736.500 | 1.736.500 | 1.736.500 | 1.736.500 | 1.736.500 | 1.736.500 | 1.736.500 |
| | ***Ống nhựa và phụ kiện*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Ống thoát uPVC D21 | Mét | | | | | 6.545 | 6.545 | 6.545 | 6.545 | 6.545 | 6.545 | 6.545 | 6.545 | 6.545 |
| 65 | Ống thoát uPVC D27 | Mét | | | | | 8.091 | 8.091 | 8.091 | 8.091 | 8.091 | 8.091 | 8.091 | 8.091 | 8.091 |
| 66 | Ống thoát uPVC D34 | Mét | | | | | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 10.545 |
| 67 | Ống thoát uPVC D42 | Mét | | | | | 15.727 | 15.727 | 15.727 | 15.727 | 15.727 | 15.727 | 15.727 | 15.727 | 15.727 |
| 68 | Ống thoát uPVC D48 | Mét | | | | | 18.364 | 18.364 | 18.364 | 18.364 | 18.364 | 18.364 | 18.364 | 18.364 | 18.364 |
| 69 | Ống thoát uPVC D60 | Mét | | | | | 23.909 | 23.909 | 23.909 | 23.909 | 23.909 | 23.909 | 23.909 | 23.909 | 23.909 |
| 70 | Ống thoát uPVC D75 | Mét | | | | | 33.545 | 33.545 | 33.545 | 33.545 | 33.545 | 33.545 | 33.545 | 33.545 | 33.545 |
| 71 | Ống thoát uPVC D90 | Mét | | | | | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 72 | Ống thoát uPVC D110 | Mét | | | | | 61.818 | 61.818 | 61.818 | 61.818 | 61.818 | 61.818 | 61.818 | 61.818 | 61.818 |
| 73 | Ống thoát uPVC D125 | Mét | | | | | 68.273 | 68.273 | 68.273 | 68.273 | 68.273 | 68.273 | 68.273 | 68.273 | 68.273 |
| 74 | Ống uPVC C0 D21 | Mét | | | | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 75 | Ống uPVC C0 D27 | Mét | | | | | 10.182 | 10.182 | 10.182 | 10.182 | 10.182 | 10.182 | 10.182 | 10.182 | 10.182 |
| 76 | Ống uPVC C0 D34 | Mét | | | | | 12.364 | 12.364 | 12.364 | 12.364 | 12.364 | 12.364 | 12.364 | 12.364 | 12.364 |
| 77 | Ống uPVC C0 D42 | Mét | | | | | 17.636 | 17.636 | 17.636 | 17.636 | 17.636 | 17.636 | 17.636 | 17.636 | 17.636 |
| 78 | Ống uPVC C0 D48 | Mét | | | | | 21.545 | 21.545 | 21.545 | 21.545 | 21.545 | 21.545 | 21.545 | 21.545 | 21.545 |
| 79 | Ống uPVC C0 D60 | Mét | | | | | 28.636 | 28.636 | 28.636 | 28.636 | 28.636 | 28.636 | 28.636 | 28.636 | 28.636 |
| 80 | Ống uPVC C0 D75 | Mét | | | | | 39.182 | 39.182 | 39.182 | 39.182 | 39.182 | 39.182 | 39.182 | 39.182 | 39.182 |
| 81 | Ống uPVC C0 D90 | Mét | | | | | 46.818 | 46.818 | 46.818 | 46.818 | 46.818 | 46.818 | 46.818 | 46.818 | 46.818 |
| 82 | Ống uPVC C0 D110 | Mét | | | | | 69.909 | 69.909 | 69.909 | 69.909 | 69.909 | 69.909 | 69.909 | 69.909 | 69.909 |
| 83 | Ống uPVC C0 D125 | Mét | | | | | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 84 | Ống uPVC C1 D21 | Mét | | | | | 8.727 | 8.727 | 8.727 | 8.727 | 8.727 | 8.727 | 8.727 | 8.727 | 8.727 |
| 85 | Ống uPVC C1 D27 | Mét | | | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 86 | Ống uPVC C1 D34 | Mét | | | | | 15.901 | 15.901 | 15.901 | 15.901 | 15.901 | 15.901 | 15.901 | 15.901 | 15.901 |
| 87 | Ống uPVC C1 D42 | Mét | | | | | 20.636 | 20.636 | 20.636 | 20.636 | 20.636 | 20.636 | 20.636 | 20.636 | 20.636 |
| 88 | Ống uPVC C1 D48 | Mét | | | | | 24.545 | 24.545 | 24.545 | 24.545 | 24.545 | 24.545 | 24.545 | 24.545 | 24.545 |
| 89 | Ống uPVC C1 D60 | Mét | | | | | 34.909 | 34.909 | 34.909 | 34.909 | 34.909 | 34.909 | 34.909 | 34.909 | 34.909 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 90 | Ống uPVC C1 D75 | Mét | | | Công ty TNHH nhựa Châu Âu xanh - Địa chỉ: Km35 Quốc lộ 3, Thuận Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên | Giá bán đến chân công trình | 44.273 | 44.273 | 44.273 | 44.273 | 44.273 | 44.273 | 44.273 | 44.273 | 44.273 |
| 91 | Ống uPVC C1 D90 | Mét | | | | | 54.727 | 54.727 | 54.727 | 54.727 | 54.727 | 54.727 | 54.727 | 54.727 | 54.727 |
| 92 | Ống uPVC C1 D110 | Mét | | | | | 81.545 | 81.545 | 81.545 | 81.545 | 81.545 | 81.545 | 81.545 | 81.545 | 81.545 |
| 93 | Ống uPVC C1 D125 | Mét | | | | | 100.818 | 100.818 | 100.818 | 100.818 | 100.818 | 100.818 | 100.818 | 100.818 | 100.818 |
| 94 | Ống uPVC C2 D21 | Mét | | | | | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 10.545 |
| 95 | Ống uPVC C2 D27 | Mét | | | | | 13.273 | 13.273 | 13.273 | 13.273 | 13.273 | 13.273 | 13.273 | 13.273 | 13.273 |
| 96 | Ống uPVC C2 D34 | Mét | | | | | 18.364 | 18.364 | 18.364 | 18.364 | 18.364 | 18.364 | 18.364 | 18.364 | 18.364 |
| 97 | Ống uPVC C2 D42 | Mét | | | | | 23.545 | 23.545 | 23.545 | 23.545 | 23.545 | 23.545 | 23.545 | 23.545 | 23.545 |
| 98 | Ống uPVC C2 D48 | Mét | | | | | 28.364 | 28.364 | 28.364 | 28.364 | 28.364 | 28.364 | 28.364 | 28.364 | 28.364 |
| 99 | Ống uPVC C2 D60 | Mét | | | | | 40.636 | 40.636 | 40.636 | 40.636 | 40.636 | 40.636 | 40.636 | 40.636 | 40.636 |
| 100 | Ống uPVC C2 D75 | Mét | | | | | 57.818 | 57.818 | 57.818 | 57.818 | 57.818 | 57.818 | 57.818 | 57.818 | 57.818 |
| 101 | Ống uPVC C2 D90 | Mét | | | | | 63.364 | 63.364 | 63.364 | 63.364 | 63.364 | 63.364 | 63.364 | 63.364 | 63.364 |
| 102 | Ống uPVC C2 D110 | Mét | | | | | 92.818 | 92.818 | 92.818 | 92.818 | 92.818 | 92.818 | 92.818 | 92.818 | 92.818 |
| 103 | Ống uPVC C2 D125 | Mét | | | | | 119.364 | 119.364 | 119.364 | 119.364 | 119.364 | 119.364 | 119.364 | 119.364 | 119.364 |
| 104 | Măng sông D42 PN12.5 -Phụ kiện uPVC | Chiếc | | | | | 5.182 | 5.182 | 5.182 | 5.182 | 5.182 | 5.182 | 5.182 | 5.182 | 5.182 |
| 105 | Măng sông D60 PN10 -Phụ kiện uPVC | Chiếc | | | | | 12.909 | 12.909 | 12.909 | 12.909 | 12.909 | 12.909 | 12.909 | 12.909 | 12.909 |
| 106 | Măng sông D75 PN10 -Phụ kiện uPVC | Chiếc | | | | | 19.091 | 19.091 | 19.091 | 19.091 | 19.091 | 19.091 | 19.091 | 19.091 | 19.091 |
| 107 | Măng sông D90 PN10 -Phụ kiện uPVC | Chiếc | | | | | 31.727 | 31.727 | 31.727 | 31.727 | 31.727 | 31.727 | 31.727 | 31.727 | 31.727 |
| 108 | Măng sông D125 PN8 -Phụ kiện uPVC | Chiếc | | | | | 55.727 | 55.727 | 55.727 | 55.727 | 55.727 | 55.727 | 55.727 | 55.727 | 55.727 |
| 109 | Cút đều 90 độ D48 PN10 -Phụ kiện uPVC | Chiếc | | | | | 8.364 | 8.364 | 8.364 | 8.364 | 8.364 | 8.364 | 8.364 | 8.364 | 8.364 |
| 110 | Cút đều 90 độ D60 PN8 -Phụ kiện uPVC | Chiếc | | | | | 12.364 | 12.364 | 12.364 | 12.364 | 12.364 | 12.364 | 12.364 | 12.364 | 12.364 |
| 111 | Cút đều 90 độ D90 PN8 -Phụ kiện uPVC | Chiếc | | | | | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 |
| 112 | Cút đều 90 độ D110 PN8 -Phụ kiện uPVC | Chiếc | | | | | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 |
| 113 | Tê đều D34 PN10 -Phụ kiện uPVC | Chiếc | | | | | 4.909 | 4.909 | 4.909 | 4.909 | 4.909 | 4.909 | 4.909 | 4.909 | 4.909 |
| 114 | Tê đều D48 PN10 -Phụ kiện uPVC | Chiếc | | | | | 10.364 | 10.364 | 10.364 | 10.364 | 10.364 | 10.364 | 10.364 | 10.364 | 10.364 |
| 115 | Tê đều D60 PN8 -Phụ kiện uPVC | Chiếc | | | | | 16.364 | 16.364 | 16.364 | 16.364 | 16.364 | 16.364 | 16.364 | 16.364 | 16.364 |
| 116 | Tê đều D75 PN8 -Phụ kiện uPVC | Chiếc | | | | | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 117 | Tê đều D90 PN8 -Phụ kiện uPVC | Chiếc | | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 118 | Tê đều D110 PN8 -Phụ kiện uPVC | Chiếc | | | | | 77.273 | 77.273 | 77.273 | 77.273 | 77.273 | 77.273 | 77.273 | 77.273 | 77.273 |
| 119 | Y đều D48 PN12,5 -Phụ kiện uPVC | Chiếc | | | | | 15.091 | 15.091 | 15.091 | 15.091 | 15.091 | 15.091 | 15.091 | 15.091 | 15.091 |
| 120 | Y đều D60 PN10 -Phụ kiện uPVC | Chiếc | | | | | 20.273 | 20.273 | 20.273 | 20.273 | 20.273 | 20.273 | 20.273 | 20.273 | 20.273 |
| 121 | Y đều D75 PN8 -Phụ kiện uPVC | Chiếc | | | | | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 122 | Y đều D90 PN10 -Phụ kiện uPVC | Chiếc | | | | | 48.636 | 48.636 | 48.636 | 48.636 | 48.636 | 48.636 | 48.636 | 48.636 | 48.636 |
| 123 | Y đều D110 PN8 -Phụ kiện uPVC | Chiếc | | | | | 72.182 | 72.182 | 72.182 | 72.182 | 72.182 | 72.182 | 72.182 | 72.182 | 72.182 |
| 124 | Ống nhựa HDPE D50 PN6 | Mét | | | | | 21.727 | 21.727 | 21.727 | 21.727 | 21.727 | 21.727 | 21.727 | 21.727 | 21.727 |
| 125 | Ống nhựa HDPE D63 PN6 | Mét | | | | | 33.909 | 33.909 | 33.909 | 33.909 | 33.909 | 33.909 | 33.909 | 33.909 | 33.909 |
| 126 | Ống nhựa HDPE D75 PN6 | Mét | | | | | 46.182 | 46.182 | 46.182 | 46.182 | 46.182 | 46.182 | 46.182 | 46.182 | 46.182 |
| 127 | Ống nhựa HDPE D90 PN6 | Mét | | | | | 75.727 | 75.727 | 75.727 | 75.727 | 75.727 | 75.727 | 75.727 | 75.727 | 75.727 |
| 128 | Ống nhựa HDPE D110 PN6 | Mét | | | | | 97.273 | 97.273 | 97.273 | 97.273 | 97.273 | 97.273 | 97.273 | 97.273 | 97.273 |
| 129 | Ống nhựa HDPE D32 PN10 | Mét | | | | | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 |
| 130 | Ống nhựa HDPE D40 PN10 | Mét | | | | | 20.091 | 20.091 | 20.091 | 20.091 | 20.091 | 20.091 | 20.091 | 20.091 | 20.091 |
| 131 | Ống nhựa HDPE D50 PN10 | Mét | | | | | 30.818 | 30.818 | 30.818 | 30.818 | 30.818 | 30.818 | 30.818 | 30.818 | 30.818 |
| 132 | Ống nhựa HDPE D63 PN10 | Mét | | | | | 49.273 | 49.273 | 49.273 | 49.273 | 49.273 | 49.273 | 49.273 | 49.273 | 49.273 |
| 133 | Ống nhựa HDPE D75 PN10 | Mét | | | | | 70.273 | 70.273 | 70.273 | 70.273 | 70.273 | 70.273 | 70.273 | 70.273 | 70.273 |
| 134 | Ống nhựa HDPE D90 PN10 | Mét | | | | | 99.727 | 99.727 | 99.727 | 99.727 | 99.727 | 99.727 | 99.727 | 99.727 | 99.727 |
| 135 | Ống nhựa HDPE D110 PN10 | Mét | | | | | 151.091 | 151.091 | 151.091 | 151.091 | 151.091 | 151.091 | 151.091 | 151.091 | 151.091 |
| 136 | Ống nhựa HDPE D20 PN16 | Mét | | | | | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 |
| 137 | Ống nhựa HDPE D25 PN16 | Mét | | | | | 11.727 | 11.727 | 11.727 | 11.727 | 11.727 | 11.727 | 11.727 | 11.727 | 11.727 |
| 138 | Ống nhựa HDPE D32 PN16 | Mét | | | | | 18.818 | 18.818 | 18.818 | 18.818 | 18.818 | 18.818 | 18.818 | 18.818 | 18.818 |
| 139 | Ống nhựa HDPE D40 PN16 | Mét | | | | | 29.182 | 29.182 | 29.182 | 29.182 | 29.182 | 29.182 | 29.182 | 29.182 | 29.182 |
| 140 | Ống nhựa HDPE D50 PN16 | Mét | | | | | 45.273 | 45.273 | 45.273 | 45.273 | 45.273 | 45.273 | 45.273 | 45.273 | 45.273 |
| 141 | Ống nhựa HDPE D63 PN16 | Mét | | | | | 71.182 | 71.182 | 71.182 | 71.182 | 71.182 | 71.182 | 71.182 | 71.182 | 71.182 |
| 142 | Ống nhựa HDPE D75 PN16 | Mét | | | | | 101.091 | 101.091 | 101.091 | 101.091 | 101.091 | 101.091 | 101.091 | 101.091 | 101.091 |
| 143 | Ống nhựa HDPE D90 PN16 | Mét | | | | | 144.727 | 144.727 | 144.727 | 144.727 | 144.727 | 144.727 | 144.727 | 144.727 | 144.727 |
| 144 | Ống nhựa HDPE D110 PN16 | Mét | | | | | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
| 145 | Khâu nối thẳng D20 -phụ kiện HDPE ren | Chiếc | | | | | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 146 | Khâu nối thẳng D25 -phụ kiện HDPE ren | Chiếc | | | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 147 | Khâu nối thẳng D32 -phụ kiện HDPE ren | Chiếc | | | | | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 148 | Khâu nối thẳng D40 -phụ kiện HDPE ren | Chiếc | | | | | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 149 | Tê đều D20 -phụ kiện HDPE ren | Chiếc | | | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 150 | Tê đều D25 -phụ kiện HDPE ren | Chiếc | | | | | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 151 | Tê đều D32 -phụ kiện HDPE ren | Chiếc | | | | | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 152 | Tê đều D40 -phụ kiện HDPE ren | Chiếc | | | | | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 153 | Cút đều 90 độ D20 -phụ kiện HDPE ren | Chiếc | | | | | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 154 | Cút đều 90 độ D25 -phụ kiện HDPE ren | Chiếc | | | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 155 | Cút đều 90 độ D32 -phụ kiện HDPE ren | Chiếc | | | | | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 156 | Cút đều 90 độ D40 -phụ kiện HDPE ren | Chiếc | | | | | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 157 | D20 x 2,3mm -Ống PPR PN10 | Mét | | | | | 23.364 | 23.364 | 23.364 | 23.364 | 23.364 | 23.364 | 23.364 | 23.364 | 23.364 |
| 158 | D25 x 2,8mm -Ống PPR PN10 | Mét | | | | | 41.727 | 41.727 | 41.727 | 41.727 | 41.727 | 41.727 | 41.727 | 41.727 | 41.727 |
| 159 | D32 x 2,9mm -Ống PPR PN10 | Mét | | | | | 54.091 | 54.091 | 54.091 | 54.091 | 54.091 | 54.091 | 54.091 | 54.091 | 54.091 |
| 160 | D40 x 3,7mm -Ống PPR PN10 | Mét | | | | | 72.545 | 72.545 | 72.545 | 72.545 | 72.545 | 72.545 | 72.545 | 72.545 | 72.545 |
| 161 | D50 x 4,6mm -Ống PPR PN10 | Mét | | | | | 106.273 | 106.273 | 106.273 | 106.273 | 106.273 | 106.273 | 106.273 | 106.273 | 106.273 |
| 162 | D20 x 2,8mm -Ống PPR PN16 | Mét | | | | | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 163 | D25 x 3,5mm -Ống PPR PN16 | Mét | | | | | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 164 | D32 x 4,4mm-Ống PPR PN16 | Mét | | | | | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 165 | D40 x 5,5mm -Ống PPR PN16 | Mét | | | | | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 166 | D50 x 6,9mm -Ống PPR PN16 | Mét | | | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 167 | D20 x 3,4mm -Ống PPR PN20 | Mét | | | | | 28.909 | 28.909 | 28.909 | 28.909 | 28.909 | 28.909 | 28.909 | 28.909 | 28.909 |
| 168 | D25 x 4,2mm -Ống PPR PN20 | Mét | | | | | 50.727 | 50.727 | 50.727 | 50.727 | 50.727 | 50.727 | 50.727 | 50.727 | 50.727 |
| 169 | D32 x 5,4mm -Ống PPR PN20 | Mét | | | | | 74.636 | 74.636 | 74.636 | 74.636 | 74.636 | 74.636 | 74.636 | 74.636 | 74.636 |
| 170 | D40 x 6,7mm -Ống PPR PN20 | Mét | | | | | 115.545 | 115.545 | 115.545 | 115.545 | 115.545 | 115.545 | 115.545 | 115.545 | 115.545 |
| 171 | D50 x 8,3mm -Ống PPR PN20 | Mét | | | | | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 |
| 172 | D20 -Ống tránh | Chiếc | | | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 173 | D25 -Ống tránh | Chiếc | | | | | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 174 | D20 -Cút 90º | Chiếc | | | | | 5.818 | 5.818 | 5.818 | 5.818 | 5.818 | 5.818 | 5.818 | 5.818 | 5.818 |
| 175 | D25 -Cút 90º | Chiếc | | | | | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 |
| 176 | D32-Cút 90º | Chiếc | | | | | 13.545 | 13.545 | 13.545 | 13.545 | 13.545 | 13.545 | 13.545 | 13.545 | 13.545 |
| 177 | D40 -Cút 90º | Chiếc | | | | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 178 | D50 -Cút 90º | Chiếc | | | | | 38.636 | 38.636 | 38.636 | 38.636 | 38.636 | 38.636 | 38.636 | 38.636 | 38.636 |
| 179 | D40 -Măng sông | Chiếc | | | | | 12.818 | 12.818 | 12.818 | 12.818 | 12.818 | 12.818 | 12.818 | 12.818 | 12.818 |
| 180 | D50 -Măng sông | Chiếc | | | | | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | *Van cổng 2 mặt bích ti chìm không tay OKM Nhật sản xuất tại Malaysia* | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | D50 | Cái | PN10 - Tiêu chuẩn BS5163:2004 | | | | 4.460.000 | | | | | | | | |
| 182 | D65 | Cái | | | | | 4.650.000 | | | | | | | | |
| 183 | D80 | Cái | | | | | 4.887.000 | | | | | | | | |
| 184 | D100 | Cái | | | | | 6.125.000 | | | | | | | | |
| 185 | D125 | Cái | | | | | 9.347.000 | | | | | | | | |
| 186 | D150 | Cái | | | | | 9.610.000 | | | | | | | | |
| | *Van cổng 2 mặt bích ti chìm có tay OKM Nhật sản xuất tại Malaysia* | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | D50 | Cái | PN10 - Tiêu chuẩn BS5163:2004 | | | | 5.077.000 | | | | | | | | |
| 188 | D65 | Cái | | | | | 5.171.000 | | | | | | | | |
| 189 | D80 | Cái | | | | | 5.599.000 | | | | | | | | |
| 190 | D100 | Cái | | | | | 6.690.000 | | | | | | | | |
| 191 | D125 | Cái | | | | | 10.153.000 | | | | | | | | |
| 192 | D150 | Cái | | | | | 10.628.000 | | | | | | | | |
| | *Van 1 chiều mặt bích lá lật OKM Nhật sản xuất tại Malaysia* | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | D50 | Cái | Tiêu chuẩn BSEN12334:2001 | | | | 3.510.000 | | | | | | | | |
| 194 | D65 | Bộ | | | | | 4.056.000 | | | | | | | | |
| 195 | D80 | Bộ | | | | | 4.697.000 | | | | | | | | |
| 196 | D100 | Bộ | | | | | 5.931.000 | | | | | | | | |
| 197 | D125 | Bộ | | | | | 9.632.000 | | | | | | | | |
| 198 | D150 | Bộ | | | | | 10.865.000 | | | | | | | | |
| | *Van xả khí OKM Nhật sản xuất tại Malaysia* | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | D25 | Bộ | Tiêu chuẩn BSEN1074-4:2000 | | | | 4.550.000 | | | | | | | | |
| 200 | D50 | Bộ | | | | | 6.929.000 | | | | | | | | |
| | *Van bướm gạt series 612XC OKM Nhật sản xuất tại Malaysia* | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | D50 | Cái | PN10 - Tiêu chuẩn JIB2032 | | | | 3.037.000 | | | | | | | | |
| 202 | D65 | Cái | | | | | 3.606.000 | | | | | | | | |
| 203 | D80 | Cái | | | | | 3.986.000 | | | | | | | | |
| 204 | D100 | Cái | | | | | 4.697.000 | | | | | | | | |
| 205 | D125 | Cái | | | | | 6.737.000 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 206 | D150 | Cái | | | | | 8.160.000 | | | | | | | | |
| | *Van bướm vô lăng series 615X OKM Nhật sản xuất tại Malaysia* | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | D80 | Cái | PN10 - Tiêu chuẩn JISB2032 | | | | 5.551.000 | | | | | | | | |
| 208 | D100 | Cái | | | | | 6.215.000 | | | | | | | | |
| 209 | D125 | Cái | | | | | 7.211.000 | | | | | | | | |
| 210 | D150 | Cái | | | | | 9.773.000 | | | | | | | | |
| | *Van cửa ren đồng ANA sản xuất tại Thái Lan 1040* | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | DN 15 | Cái | Tiêu chuẩn JIS B 2003:1994 | | | | 120.000 | | | | | | | | |
| 212 | DN20 | Cái | | | | | 189.000 | | | | | | | | |
| 213 | DN25 | Cái | | | | | 285.000 | | | | | | | | |
| 214 | DN32 | Cái | | | | | 420.000 | | | | | | | | |
| 215 | DN40 | Cái | | | | | 554.000 | | | | | | | | |
| 216 | DN50 | Cái | | | | | 740.000 | | | | | | | | |
| 217 | DN65 | Cái | | | | | 1.814.000 | | | | | | | | |
| 218 | DN80 | Cái | | | | | 2.155.000 | | | | | | | | |
| 219 | DN100 | Cái | | | | | 4.147.000 | | | | | | | | |
| | *Van 1 chiều ren đồng ANA sản xuất tại Thái Lan 1110* | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | DN20 | Cái | Tiêu chuẩn JIS B 2003:1994 | | | | 144.000 | | | | | | | | |
| 221 | DN25 | Cái | | | | | 224.000 | | | | | | | | |
| 222 | DN32 | Cái | | | | | 367.000 | | | | | | | | |
| 223 | DN40 | Cái | | | | | 454.000 | | | | | | | | |
| 224 | DN50 | Cái | | | | | 718.000 | | | | | | | | |
| 225 | DN65 | Cái | | | | | 1.580.000 | | | | | | | | |
| 226 | DN80 | Cái | | | | | 2.223.000 | | | | | | | | |
| 227 | DN100 | Cái | | | | | 4.277.000 | | | | | | | | |
| | *Van bi tay gạt ANA sản xuất tại Thái Lan 1140-210* | | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | DN15 | Cái | Tiêu chuẩn JIS B 2003:1994 | | | | 82.000 | | | | | | | | |
| 229 | DN20 | Cái | | | | | 113.000 | | | | | | | | |
| 230 | DN25 | Cái | | | | | 192.000 | | | | | | | | |
| 231 | DN32 | Cái | | | | | 400.000 | | | | | | | | |
| 232 | DN40 | Cái | | | | | 537.000 | | | | | | | | |
| 233 | DN50 | Cái | | | | | 768.000 | | | | | | | | |
| 234 | DN65 | Cái | | | | | 1.937.000 | | | | | | | | |
| 235 | DN80 | Cái | | | | | 2.330.000 | | | | | | | | |
| 236 | DN100 | Cái | | | | | 3.596.000 | | | | | | | | |
| | *Van bi tay bướm ANA sản xuất tại Thái Lan 1140-240* | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | D15 | Cái | Tiêu chuẩn JIS B 2003:1994 | | | | 79.000 | | | | | | | | |
| 238 | D20 | Cái | | | | | 109.000 | | | | | | | | |
| | *Rọ đồng ren ANA sản xuất tại Thái Lan - 1210* | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | DN20 | Cái | Tiêu chuẩn JIS B 2003:1994 | | | | 117.000 | | | | | | | | |
| 240 | DN25 | Cái | | | | | 129.000 | | | | | | | | |
| 241 | DN32 | Cái | | | | | 267.000 | | | | | | | | |
| 242 | DN40 | Cái | | | | | 280.000 | | | | | | | | |
| 243 | DN50 | Cái | | | | | 415.000 | | | | | | | | |
| 244 | DN65 | Cái | | | | | 871.000 | | | | | | | | |
| 245 | DN80 | Cái | | | | | 1.112.000 | | | | | | | | |
| 246 | DN100 | Cái | | | | | 2.118.000 | | | | | | | | |
| | *Vòi tay gạt ANA sản xuất tại Thái Lan* | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | DN15 (1190-210) | Cái | Tiêu chuẩn JIS B 2003:1994 | | | | 101.000 | | | | | | | | |
| 248 | DN15 (1070-220) | Cái | | | | | 120.000 | | | | | | | | |
| 249 | DN15 (1671-250) | Cái | | | | | 142.000 | | | | | | | | |
| 250 | DN20 (1070-220) | Cái | | | | | 202.000 | | | | | | | | |
| | *Van ba ngả MMM ANA sản xuất tại Thái Lan - 1134* | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | DN15 | Cái | Tiêu chuẩn JIS B 2003:1994 | | | | 98.000 | | | | | | | | |
| | *Van bi mini MF ANA sản xuất tại Thái Lan 1103-240* | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 252 | DN15 | Cái | Tiêu chuẩn JIS B 2003:1994 | | | | 80.000 | | | | | | | | |
| | *Van 1 chiều lò xo ANA sản xuất tại Thái Lan - 1170* | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | DN15 | Cái | Tiêu chuẩn JIS B 2003:1994 | | | | 98.000 | | | | | | | | |
| 254 | DN20 | Cái | | | | | 125.000 | | | | | | | | |
| 255 | DN25 | Cái | | | | | 169.000 | | | | | | | | |
| 256 | DN32 | Cái | | | | | 255.000 | | | | | | | | |
| 257 | DN40 | Cái | | | | | 380.000 | | | | | | | | |
| 258 | DN50 | Cái | | | | | 546.000 | | | | | | | | |
| | *Đồng hồ đo lưu lượng nước hiệu PSM cấp C Tc ISO 4064 do hãng George Kent sản xuất tại Malaysia (Đã bao gồm kiểm định và rắc co* | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | DN15 | Cái | Tiêu chuẩn ISO4064 | | | | 636.000 | | | | | | | | |
| 260 | DN20 | Cái | | | | | 1.950.000 | | | | | | | | |
| 261 | DN25 | Cái | | | | | 3.990.000 | | | | | | | | |
| 262 | DN40 | Cái | | | | | 10.800.000 | | | | | | | | |
| | *Trụ cứu hỏa 3 họng Mai Đông* | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | TN125 DN100, cao 1.5m | Cái | TCVN 6379-1998 | | | | 9.360.000 | | | | | | | | |
| | *Trụ cứu hỏa 3 họng Bộ Quốc Phòng* | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | TN125 DN100, cao 1.5m | Cái | | | | | 9.360.000 | | | | | | | | |
| | *Phụ kiện mạ kẽm* | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | Cút DN15 | Cái | Tiêu chuẩn GB/T24001-2016/ISO14001:2015 | | | | 6.400 | | | | | | | | |
| 266 | Cút DN20 | Cái | | | | | 10.200 | | | | | | | | |
| 267 | Cút DN25 | Cái | | | | | 18.400 | | | | | | | | |
| 268 | Cút DN32 | Cái | | | | | 28.400 | | | | | | | | |
| 269 | Cút DN40 | Cái | | | | | 36.100 | | | | | | | | |
| 270 | Cút DN50 | Cái | | | | | 57.000 | | | | | | | | |
| 271 | Cút DN65 | Cái | | | | | 96.700 | | | | | | | | |
| 272 | Cút DN80 | Cái | | | | | 137.900 | | | | | | | | |
| 273 | Cút DN100 | Cái | | | | | 241.900 | | | | | | | | |
| 274 | Côn DN20 | Cái | | | | | 8.500 | | | | | | | | |
| 275 | Côn DN25 | Cái | | | | | 14.500 | | | | | | | | |
| 276 | Côn DN32 | Cái | | | | | 21.700 | | | | | | | | |
| 277 | Côn DN40 | Cái | | | | | 27.200 | | | | | | | | |
| 278 | Côn DN50 | Cái | | | | | 44.600 | | | | | | | | |
| 279 | Côn DN65 | Cái | | | | | 93.200 | | | | | | | | |
| 280 | Côn DN80 | Cái | | | | | 105.500 | | | | | | | | |
| 281 | Côn DN100 | Cái | | | | | 174.600 | | | | | | | | |
| 282 | Kép DN15 | Cái | | | | | 6.100 | | | | | | | | |
| 283 | Kép DN20 | Cái | | | | | 8.500 | | | | | | | | |
| 284 | Kép DN25 | Cái | | | | | 14.500 | | | | | | | | |
| 285 | Kép DN32 | Cái | | | | | 21.700 | | | | | | | | |
| 286 | Kép DN40 | Cái | | | | | 27.200 | | | | | | | | |
| 287 | Kép DN50 | Cái | | | | | 44.300 | | | | | | | | |
| 288 | Kép DN65 | Cái | | | | | 73.100 | | | | | | | | |
| 289 | Kép DN80 | Cái | | | | | 96.600 | | | | | | | | |
| 290 | Kép DN100 | Cái | | | | | 165.500 | | | | | | | | |
| 291 | Măng sông DN15 | Cái | | | | | 6.400 | | | | | | | | |
| 292 | Măng sông DN20 | Cái | | | | | 8.400 | | | | | | | | |
| 293 | Măng sông DN25 | Cái | | | | | 14.500 | | | | | | | | |
| 294 | Măng sông DN32 | Cái | | | | | 21.500 | | | | | | | | |
| 295 | Măng sông DN40 | Cái | | | | | 27.000 | | | | | | | | |
| 296 | Măng sông DN50 | Cái | | | | | 44.300 | | | | | | | | |
| 297 | Măng sông DN65 | Cái | | | | | 73.100 | | | | | | | | |
| 298 | Măng sông DN80 | Cái | | | | | 98.500 | | | | | | | | |
| 299 | Măng sông DN100 | Cái | | | | | 168.700 | | | | | | | | |
| 300 | Lơ thu DN15 | Cái | | | | | 8.200 | | | | | | | | |
| 301 | Lơ thu DN20 | Cái | | | | | 8.300 | | | | | | | | |
| 302 | Lơ thu DN25 | Cái | | | | | 14.000 | | | | | | | | |
| 303 | Lơ thu DN32 | Cái | | | | | 21.700 | | | | | | | | |
| 304 | Lơ thu DN40 | Cái | | | | | 24.800 | | | | | | | | |
| 305 | Lơ thu DN50 | Cái | | | | | 44.300 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 306 | Lơ thu DN65 | Cái | | | Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vân Giang - Địa chỉ: Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển đến công trình tại thành phố Đông Hà | 76.800 | | | | | | | | |
| 307 | Lơ thu DN80 | Cái | | | | | 105.000 | | | | | | | | |
| 308 | Lơ thu DN100 | Cái | | | | | 193.200 | | | | | | | | |
| 309 | Rắc co DN15 | Cái | | | | | 21.700 | | | | | | | | |
| 310 | Rắc co DN20 | Cái | | | | | 27.800 | | | | | | | | |
| 311 | Rắc co DN25 | Cái | | | | | 44.800 | | | | | | | | |
| 312 | Rắc co DN32 | Cái | | | | | 63.700 | | | | | | | | |
| 313 | Rắc co DN40 | Cái | | | | | 87.000 | | | | | | | | |
| 314 | Rắc co DN50 | Cái | | | | | 120.000 | | | | | | | | |
| 315 | Rắc co DN65 | Cái | | | | | 210.000 | | | | | | | | |
| 316 | Rắc co DN80 | Cái | | | | | 295.900 | | | | | | | | |
| 317 | Rắc co DN100 | Cái | | | | | 490.800 | | | | | | | | |
| 318 | Tê đều DN15 | Cái | | | | | 9.200 | | | | | | | | |
| 319 | Tê đều DN20 | Cái | | | | | 14.800 | | | | | | | | |
| 320 | Tê đều DN25 | Cái | | | | | 25.200 | | | | | | | | |
| 321 | Tê đều DN32 | Cái | | | | | 38.300 | | | | | | | | |
| 322 | Tê đều DN40 | Cái | | | | | 44.900 | | | | | | | | |
| 323 | Tê đều DN50 | Cái | | | | | 73.700 | | | | | | | | |
| 324 | Tê đều DN65 | Cái | | | | | 118.800 | | | | | | | | |
| 325 | Tê đều DN80 | Cái | | | | | 172.800 | | | | | | | | |
| 326 | Tê đều DN100 | Cái | | | | | 313.200 | | | | | | | | |
| 327 | Thập DN15 | Cái | | | | | 16.700 | | | | | | | | |
| 328 | Thập DN20 | Cái | | | | | 27.200 | | | | | | | | |
| 329 | Thập DN25 | Cái | | | | | 44.600 | | | | | | | | |
| 330 | Thập DN32 | Cái | | | | | 68.000 | | | | | | | | |
| 331 | Thập DN40 | Cái | | | | | 84.400 | | | | | | | | |
| 332 | Thập DN50 | Cái | | | | | 129.600 | | | | | | | | |
| 333 | Thập DN65 | Cái | | | | | 237.100 | | | | | | | | |
| 334 | Thập DN80 | Cái | | | | | 315.600 | | | | | | | | |
| 335 | Thập DN100 | Cái | | | | | 591.600 | | | | | | | | |
| | *Ống thép đen Vinapipe/Việt Đức* | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | DN15 (21.2 x 1.9) | Mét | Tiêu chuẩn BS1387/85 | | | | 39.000 | | | | | | | | |
| 337 | DN20 (26.65 x 2.1) | Mét | | | | | 55.000 | | | | | | | | |
| 338 | DN25 (33.5 x 2.3) | Mét | | | | | 76.000 | | | | | | | | |
| 339 | DN32 (42.2 x 2.3) | Mét | | | | | 95.000 | | | | | | | | |
| 340 | DN40 (48.1 x 2.5) | Mét | | | | | 120.000 | | | | | | | | |
| 341 | DN50 (59.9 x 2.6) | Mét | | | | | 157.000 | | | | | | | | |
| 342 | DN65 (75.6 x 2.9) | Mét | | | | | 221.000 | | | | | | | | |
| 343 | DN80 (88.3 x 2.9) | Mét | | | | | 260.000 | | | | | | | | |
| 344 | DN100 (113.45 x 3.2) | Mét | | | | | 371.000 | | | | | | | | |
| | *Ống thép đen Việt Đức* | | | | | | | | | | | | | | |
| 345 | DN125 (141.3 x 3.96) | Mét | Tiêu chuẩn ASTM A53A | | | | 581.000 | | | | | | | | |
| 346 | DN150 (168.3 x 3.96) | Mét | | | | | 694.000 | | | | | | | | |
| 347 | DN150 (168.3 x 4.78) | Mét | | | | | 836.000 | | | | | | | | |
| 348 | DN150 (168.3 x 5.16) | Mét | | | | | 900.000 | | | | | | | | |
| 349 | DN200 (219.1 x 4.78) | Mét | | | | | 1.095.000 | | | | | | | | |
| 350 | DN200 (219.1 x 5.16) | Mét | | | | | 1.180.000 | | | | | | | | |
| 351 | DN200 (219.1 x 5.56) | Mét | | | | | 1.270.000 | | | | | | | | |
| | *Ống thép đen Trung Quốc Tc ASTM A53B* | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | DN250 (273x5.56) | Mét | Tiêu chuẩn ASTM A53B | | | | 1.618.000 | | | | | | | | |
| 353 | DN250 (273x6.35) | Mét | | | | | 1.844.000 | | | | | | | | |
| 354 | DN300 (323.9x6.35 | Mét | | | | | 2.195.000 | | | | | | | | |
| 355 | DN400 (406.4x7.14) | Mét | | | | | 3.104.000 | | | | | | | | |
| 356 | DN400 (406.4x7.92) | Mét | | | | | 3.434.000 | | | | | | | | |
| 357 | DN500 (508x7.92) | Mét | | | | | 4.312.000 | | | | | | | | |
| 358 | DN500 (508x9) | Mét | | | | | 4.889.000 | | | | | | | | |
| 359 | DN600 (609.6x9) | Mét | | | | | 5.884.000 | | | | | | | | |
| | *Ống thép mạ kẽm Vinapipe/Hòa Phát* | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | DN15 (21.2 x 1.9) | Mét | Tiêu chuẩn BS1387/85 | | | | 52.000 | | | | | | | | |
| 361 | DN20 (26.65 x 2.1) | Mét | | | | | 70.000 | | | | | | | | |
| 362 | DN25 (33.5 x 2.3) | Mét | | | | | 97.000 | | | | | | | | |
| 363 | DN32 (42.2 x 2.3) | Mét | | | | | 122.000 | | | | | | | | |
| 364 | DN40 (48.1 x 2.5) | Mét | | | | | 153.000 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 365 | DN50 (59.9 x 2.6) | Mét | BS1387/85 | | | | 199.000 | | | | | | | | |
| 366 | DN65 (75.6 x 2.9) | Mét | | | | | 280.000 | | | | | | | | |
| 367 | DN80 (88.3 x 2.9) | Mét | | | | | 329.000 | | | | | | | | |
| 368 | DN100 (113.45 x 3.2) | Mét | | | | | 470.000 | | | | | | | | |
| | *Ống gang cầu (dẻo) miệng bát EU Trung Quốc, L= 6m* | | | | | | | | | | | | | | |
| 369 | DN100 | Mét | Tiêu chuẩn ISO2531:2009/ 2531:1998 | | | | 952.000 | | | | | | | | |
| 370 | DN150 | Mét | | | | | 1.274.000 | | | | | | | | |
| 371 | DN200 | Mét | | | | | 1.739.000 | | | | | | | | |
| 372 | DN250 | Mét | | | | | 2.308.000 | | | | | | | | |
| 373 | DN300 | Mét | | | | | 2.872.000 | | | | | | | | |
| 374 | DN400 | Mét | | | | | 4.325.000 | | | | | | | | |
| | *Bu gang BE* | | | | | | | | | | | | | | |
| 375 | DN80 | Cái | Tiêu chuẩn ISO2531:2009/ 2531:1998 | | | | 904.000 | | | | | | | | |
| 376 | DN100 | Cái | | | | | 1.106.000 | | | | | | | | |
| 377 | DN150 | Cái | | | | | 1.746.000 | | | | | | | | |
| 378 | DN200 | Cái | | | | | 2.419.000 | | | | | | | | |
| 379 | DN250 | Cái | | | | | 3.307.000 | | | | | | | | |
| 380 | DN300 | Cái | | | | | 4.618.000 | | | | | | | | |
| | *Bu gang BU* | | | | | | | | | | | | | | |
| 381 | DN80 | Cái | Tiêu chuẩn ISO2531:2009/ 2531:1998 | | | | 948.000 | | | | | | | | |
| 382 | DN100 | Cái | | | | | 1.154.000 | | | | | | | | |
| 383 | DN150 | Cái | | | | | 1.894.000 | | | | | | | | |
| 384 | DN200 | Cái | | | | | 2.724.000 | | | | | | | | |
| 385 | DN250 | Cái | | | | | 3.766.000 | | | | | | | | |
| 386 | DN300 | Cái | | | | | 5.092.000 | | | | | | | | |
| | *Côn gang EE* | | | | | | | | | | | | | | |
| 387 | DN100x80 | Cái | Tiêu chuẩn ISO2531:2009/ 2531:1998 | | | | 1.074.000 | | | | | | | | |
| 388 | DN150x80 | Cái | | | | | 1.661.000 | | | | | | | | |
| 389 | DN150x100 | Cái | | | | | 1.823.000 | | | | | | | | |
| 390 | DN200x80 | Cái | | | | | 2.181.000 | | | | | | | | |
| 391 | DN200x100 | Cái | | | | | 2.280.000 | | | | | | | | |
| 392 | DN200x150 | Cái | | | | | 2.679.000 | | | | | | | | |
| 393 | DN250x100 | Cái | | | | | 3.670.000 | | | | | | | | |
| 394 | DN250x150 | Cái | | | | | 3.848.000 | | | | | | | | |
| 395 | DN250x200 | Cái | | | | | 3.878.000 | | | | | | | | |
| 396 | DN300x100 | Cái | | | | | 5.207.000 | | | | | | | | |
| 397 | DN300x200 | Cái | | | | | 5.476.000 | | | | | | | | |
| 398 | DN300x250 | Cái | | | | | 5.624.000 | | | | | | | | |
| | *Côn gang BB* | | | | | | | | | | | | | | |
| 399 | DN100x80 | Cái | Tiêu chuẩn ISO2531:2009/ 2531:1998 | | | | 1.244.000 | | | | | | | | |
| 400 | DN150x80 | Cái | | | | | 2.075.000 | | | | | | | | |
| 401 | DN150x100 | Cái | | | | | 2.102.000 | | | | | | | | |
| 402 | DN200x80 | Cái | | | | | 2.332.000 | | | | | | | | |
| 403 | DN200x100 | Cái | | | | | 2.768.000 | | | | | | | | |
| 404 | DN200x150 | Cái | | | | | 2.798.000 | | | | | | | | |
| 405 | DN250x100 | Cái | | | | | 4.588.000 | | | | | | | | |
| 406 | DN250x150 | Cái | | | | | 4.663.000 | | | | | | | | |
| 407 | DN250x200 | Cái | | | | | 4.676.000 | | | | | | | | |
| 408 | DN300x100 | Cái | | | | | 5.772.000 | | | | | | | | |
| 409 | DN300x200 | Cái | | | | | 5.906.000 | | | | | | | | |
| 410 | DN300x250 | Cái | | | | | 5.996.000 | | | | | | | | |
| | *Cút gang EE 45 độ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | DN80 | Cái | Tiêu chuẩn ISO2531:2009/ 2531:1998 | | | | 1.021.000 | | | | | | | | |
| 412 | DN100 | Cái | | | | | 1.134.000 | | | | | | | | |
| 413 | DN150 | Cái | | | | | 1.924.000 | | | | | | | | |
| 414 | DN200 | Cái | | | | | 3.049.000 | | | | | | | | |
| 415 | DN250 | Cái | | | | | 4.811.000 | | | | | | | | |
| 416 | DN300 | Cái | | | | | 6.439.000 | | | | | | | | |
| | *Cút gang EE 90 độ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 417 | DN80 | Cái | Tiêu chuẩn ISO2531:2009/ 2531:1998 | | | | 1.036.000 | | | | | | | | |
| 418 | DN100 | Cái | | | | | 1.335.000 | | | | | | | | |
| 419 | DN150 | Cái | | | | | 2.292.000 | | | | | | | | |
| 420 | DN200 | Cái | | | | | 3.788.000 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 421 | DN250 | Cái | 2531:1998 | | | | 6.087.000 | | | | | | | | |
| 422 | DN300 | Cái | | | | | 9.237.000 | | | | | | | | |
| | Cút gang BB 45 độ | | | | | | | | | | | | | | |
| 423 | DN80 | Cái | Tiêu chuẩn ISO2531:2009/ 2531:1998 | | | | 1.074.000 | | | | | | | | |
| 424 | DN100 | Cái | | | | | 1.622.000 | | | | | | | | |
| 425 | DN150 | Cái | | | | | 2.486.000 | | | | | | | | |
| 426 | DN200 | Cái | | | | | 3.936.000 | | | | | | | | |
| 427 | DN250 | Cái | | | | | 6.291.000 | | | | | | | | |
| 428 | DN300 | Cái | | | | | 10.880.000 | | | | | | | | |
| | *Cút gang BB 90 độ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | DN80 | Cái | Tiêu chuẩn ISO2531:2009/ 2531:1998 | | | | 1.187.000 | | | | | | | | |
| 430 | DN100 | Cái | | | | | 1.426.000 | | | | | | | | |
| 431 | DN150 | Cái | | | | | 2.591.000 | | | | | | | | |
| 432 | DN200 | Cái | | | | | 4.098.000 | | | | | | | | |
| 433 | DN250 | Cái | | | | | 6.897.000 | | | | | | | | |
| 434 | DN300 | Cái | | | | | 9.265.000 | | | | | | | | |
| | *Tê gang EEE* | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | DN100x80 | Cái | Tiêu chuẩn ISO2531:2009/ 2531:1998 | | | | 1.448.000 | | | | | | | | |
| 436 | DN150x80 | Cái | | | | | 2.324.000 | | | | | | | | |
| 437 | DN150x100 | Cái | | | | | 2.783.000 | | | | | | | | |
| 438 | DN200x80 | Cái | | | | | 3.501.000 | | | | | | | | |
| 439 | DN200x100 | Cái | | | | | 3.827.000 | | | | | | | | |
| 440 | DN200x150 | Cái | | | | | 4.477.000 | | | | | | | | |
| 441 | DN250x100 | Cái | | | | | 5.732.000 | | | | | | | | |
| 442 | DN250x150 | Cái | | | | | 6.153.000 | | | | | | | | |
| 443 | DN250x200 | Cái | | | | | 7.303.000 | | | | | | | | |
| 444 | DN300x100 | Cái | | | | | 8.613.000 | | | | | | | | |
| 445 | DN300x200 | Cái | | | | | 9.435.000 | | | | | | | | |
| 446 | DN300x250 | Cái | | | | | 10.566.000 | | | | | | | | |
| | *Tê gang EBE* | | | | | | | | | | | | | | |
| 447 | DN100x80 | Cái | Tiêu chuẩn ISO2531:2009/ 2531:1998 | | | | 1.776.000 | | | | | | | | |
| 448 | DN100 | Cái | | | | | 1.843.000 | | | | | | | | |
| 449 | DN150x100 | Cái | | | | | 2.634.000 | | | | | | | | |
| 450 | DN200x100 | Cái | | | | | 3.686.000 | | | | | | | | |
| 451 | DN200x150 | Cái | | | | | 4.367.000 | | | | | | | | |
| 452 | DN200 | Cái | | | | | 4.854.000 | | | | | | | | |
| 453 | DN250x150 | Cái | | | | | 6.098.000 | | | | | | | | |
| 454 | DN250x200 | Cái | | | | | 6.198.000 | | | | | | | | |
| 455 | DN250 | Cái | | | | | 8.392.000 | | | | | | | | |
| | *Tê gang BBB* | | | | | | | | | | | | | | |
| 456 | DN80 | Cái | Tiêu chuẩn ISO2531:2009/ 2531:1998 | | | | 1.776.000 | | | | | | | | |
| 457 | DN100x80 | Cái | | | | | 2.250.000 | | | | | | | | |
| 458 | DN100 | Cái | | | | | 2.265.000 | | | | | | | | |
| 459 | DN150x80 | Cái | | | | | 3.656.000 | | | | | | | | |
| 460 | DN150x100 | Cái | | | | | 3.670.000 | | | | | | | | |
| 461 | DN150 | Cái | | | | | 4.056.000 | | | | | | | | |
| 462 | DN200x80 | Cái | | | | | 5.403.000 | | | | | | | | |
| 463 | DN200x100 | Cái | | | | | 5.476.000 | | | | | | | | |
| 464 | DN200x150 | Cái | | | | | 5.832.000 | | | | | | | | |
| 465 | DN200 | Cái | | | | | 6.557.000 | | | | | | | | |
| 466 | DN300x100 | Cái | | | | | 11.323.000 | | | | | | | | |
| 467 | DN300x150 | Cái | | | | | 11.544.000 | | | | | | | | |
| | *Mối nối mềm gang EE sản xuất tại Việt Nam* | | | | | | | | | | | | | | |
| 468 | DN50 | Cái | Tiêu chuẩn 1832:2008 | | | | 473.000 | | | | | | | | |
| 469 | DN65 | Cái | | | | | 554.000 | | | | | | | | |
| 470 | DN80 | Cái | | | | | 644.000 | | | | | | | | |
| 471 | DN100 | Cái | | | | | 833.000 | | | | | | | | |
| 472 | DN125 | Cái | | | | | 988.000 | | | | | | | | |
| 473 | DN150 | Cái | | | | | 1.145.000 | | | | | | | | |
| 474 | DN200 | Cái | | | | | 1.597.000 | | | | | | | | |
| 475 | DN250 | Cái | | | | | 2.791.000 | | | | | | | | |
| 476 | DN300 | Cái | | | | | 3.258.000 | | | | | | | | |
| 477 | DN400 | Cái | | | | | 5.922.000 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | *Mối nối mềm gang BE sản xuất tại Việt Nam* | | | | | | | | | | | | | | |
| 478 | DN50 | Cái | Tiêu chuẩn 1832:2008 | | | | 473.000 | | | | | | | | |
| 479 | DN65 | Cái | | | | | 629.000 | | | | | | | | |
| 480 | DN80 | Cái | | | | | 643.000 | | | | | | | | |
| 481 | DN100 | Cái | | | | | 756.000 | | | | | | | | |
| 482 | DN125 | Cái | | | | | 988.000 | | | | | | | | |
| 483 | DN150 | Cái | | | | | 1.197.000 | | | | | | | | |
| 484 | DN200 | Cái | | | | | 1.579.000 | | | | | | | | |
| 485 | DN250 | Cái | | | | | 2.369.000 | | | | | | | | |
| 486 | DN300 | Cái | | | | | 3.024.000 | | | | | | | | |
| 487 | DN400 | Cái | | | | | 5.330.000 | | | | | | | | |
| | ***Ống nhựa xoắn*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 488 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An- BFP Ø 32/25 | Mét | | | Công ty cổ phần BA AN - Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà UDIC Complex N04, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội | Giá bán đến chân công trình | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 489 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An- BFP Ø 40/30 | Mét | | | | | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 490 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An- BFP Ø 50/40 | Mét | | | | | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 491 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An- BFP Ø 65/50 | Mét | | | | | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 492 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An- BFP Ø 85/65 | Mét | | | | | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 493 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An- BFP Ø 90/72 | Mét | | | | | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
| 494 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An- BFP Ø 105/80 | Mét | | | | | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| 495 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An- BFP Ø 110/90 | Mét | | | | | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| 496 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An- BFP Ø 130/100 | Mét | | | | | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 |
| 497 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An- BFP Ø 160/125 | Mét | | | | | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 |
| 498 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An- BFP Ø 195/150 | Mét | | | | | 165.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 |
| 499 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An- BFP Ø 200/160 | Mét | | | | | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 500 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An- BFP Ø 230/175 | Mét | | | | | 247.200 | 247.200 | 247.200 | 247.200 | 247.200 | 247.200 | 247.200 | 247.200 | 247.200 |
| 501 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An- BFP Ø 260/200 | Mét | | | | | 295.500 | 295.500 | 295.500 | 295.500 | 295.500 | 295.500 | 295.500 | 295.500 | 295.500 |
| | ***Ống nhựa xoắn*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 25 | Mét | | | Công ty cổ phần SANTO - Địa chỉ: Số 199 Phố Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội | Giá bán đến chân công trình | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 503 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 30 | Mét | | | | | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 504 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 40 | Mét | | | | | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 505 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 50 | Mét | | | | | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 506 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 65 | Mét | | | | | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 507 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 80 | Mét | | | | | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| 508 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 90 | Mét | | | | | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| 509 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 100 | Mét | | | | | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 |
| 510 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 125 | Mét | | | | | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 |
| 511 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 150 | Mét | | | | | 165.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 |
| 512 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 160 | Mét | | | | | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 513 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 175 | Mét | | | | | 247.200 | 247.200 | 247.200 | 247.200 | 247.200 | 247.200 | 247.200 | 247.200 | 247.200 |
| 514 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo - ELP 200 | Mét | | | | | 295.500 | 295.500 | 295.500 | 295.500 | 295.500 | 295.500 | 295.500 | 295.500 | 295.500 |
| | ***Ống nhựa HDPE*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 515 | D25x2.0mm | Mét | | | | | 9.790 | 9.790 | 9.790 | 9.790 | 9.790 | 9.790 | 9.790 | 9.790 | 9.790 |
| 516 | D25x2.3mm | Mét | | | | | 11.690 | 11.690 | 11.690 | 11.690 | 11.690 | 11.690 | 11.690 | 11.690 | 11.690 |
| 517 | D25x3.0mm | Mét | | | | | 13.690 | 13.690 | 13.690 | 13.690 | 13.690 | 13.690 | 13.690 | 13.690 | 13.690 |
| 518 | D32x2.0mm | Mét | | | | | 13.140 | 13.140 | 13.140 | 13.140 | 13.140 | 13.140 | 13.140 | 13.140 | 13.140 |
| 519 | D32x2.4mm | Mét | | | | | 16.040 | 16.040 | 16.040 | 16.040 | 16.040 | 16.040 | 16.040 | 16.040 | 16.040 |
| 520 | D32x3.0mm | Mét | | | | | 18.760 | 18.760 | 18.760 | 18.760 | 18.760 | 18.760 | 18.760 | 18.760 | 18.760 |
| 521 | D40x2.0mm | Mét | | | | | 16.590 | 16.590 | 16.590 | 16.590 | 16.590 | 16.590 | 16.590 | 16.590 | 16.590 |
| 522 | D40x2.4mm | Mét | | | | | 20.030 | 20.030 | 20.030 | 20.030 | 20.030 | 20.030 | 20.030 | 20.030 | 20.030 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 523 | D40x3.0mm | Mét | | | | | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 524 | D40x3.7mm | Mét | | | | | 29.090 | 29.090 | 29.090 | 29.090 | 29.090 | 29.090 | 29.090 | 29.090 | 29.090 |
| 525 | D50 x 2.4mm | Mét | | | | | 25.740 | 25.740 | 25.740 | 25.740 | 25.740 | 25.740 | 25.740 | 25.740 | 25.740 |
| 526 | D50 x 3.0mm | Mét | | | | | 30.730 | 30.730 | 30.730 | 30.730 | 30.730 | 30.730 | 30.730 | 30.730 | 30.730 |
| 527 | D50 x 3.7mm | Mét | | | | | 36.980 | 36.980 | 36.980 | 36.980 | 36.980 | 36.980 | 36.980 | 36.980 | 36.980 |
| 528 | D50 x 4.6mm | Mét | | | | | 45.140 | 45.140 | 45.140 | 45.140 | 45.140 | 45.140 | 45.140 | 45.140 | 45.140 |
| 529 | D50 x 5.6mm | Mét | | | | | 53.380 | 53.380 | 53.380 | 53.380 | 53.380 | 53.380 | 53.380 | 53.380 | 53.380 |
| 530 | D63 x 3.0mm | Mét | | | | | 39.970 | 39.970 | 39.970 | 39.970 | 39.970 | 39.970 | 39.970 | 39.970 | 39.970 |
| 531 | D63 x 3.8mm | Mét | | | | | 49.130 | 49.130 | 49.130 | 49.130 | 49.130 | 49.130 | 49.130 | 49.130 | 49.130 |
| 532 | D63 x 4.7mm | Mét | | | | | 59.550 | 59.550 | 59.550 | 59.550 | 59.550 | 59.550 | 59.550 | 59.550 | 59.550 |
| 533 | D63 x 5.8mm | Mét | | | | | 70.970 | 70.970 | 70.970 | 70.970 | 70.970 | 70.970 | 70.970 | 70.970 | 70.970 |
| 534 | D63 x 7.1mm | Mét | | | | | 85.020 | 85.020 | 85.020 | 85.020 | 85.020 | 85.020 | 85.020 | 85.020 | 85.020 |
| 535 | D75 x 3.6mm | Mét | | | | | 56.830 | 56.830 | 56.830 | 56.830 | 56.830 | 56.830 | 56.830 | 56.830 | 56.830 |
| 536 | D75 x 4.5mm | Mét | | | | | 70.060 | 70.060 | 70.060 | 70.060 | 70.060 | 70.060 | 70.060 | 70.060 | 70.060 |
| 537 | D75 x 5.6mm | Mét | | | | | 84.470 | 84.470 | 84.470 | 84.470 | 84.470 | 84.470 | 84.470 | 84.470 | 84.470 |
| 538 | D75 x 6.8mm | Mét | | | | | 100.790 | 100.790 | 100.790 | 100.790 | 100.790 | 100.790 | 100.790 | 100.790 | 100.790 |
| 539 | D75 x 8.4mm | Mét | | | | | 120.360 | 120.360 | 120.360 | 120.360 | 120.360 | 120.360 | 120.360 | 120.360 | 120.360 |
| 540 | D90 x 4.3mm | Mét | | | | | 89.730 | 89.730 | 89.730 | 89.730 | 89.730 | 89.730 | 89.730 | 89.730 | 89.730 |
| 541 | D90 x 5.4mm | Mét | | | | | 99.430 | 99.430 | 99.430 | 99.430 | 99.430 | 99.430 | 99.430 | 99.430 | 99.430 |
| 542 | D90 x 6.7mm | Mét | | | | | 120.180 | 120.180 | 120.180 | 120.180 | 120.180 | 120.180 | 120.180 | 120.180 | 120.180 |
| 543 | D90 x 8.2mm | Mét | | | | | 144.290 | 144.290 | 144.290 | 144.290 | 144.290 | 144.290 | 144.290 | 144.290 | 144.290 |
| 544 | D90 x 10.1mm | Mét | | | | | 172.750 | 172.750 | 172.750 | 172.750 | 172.750 | 172.750 | 172.750 | 172.750 | 172.750 |
| 545 | D110 x 4.2mm | Mét | | | | | 96.980 | 96.980 | 96.980 | 96.980 | 96.980 | 96.980 | 96.980 | 96.980 | 96.980 |
| 546 | D110 x 5.3mm | Mét | | | | | 120.460 | 120.460 | 120.460 | 120.460 | 120.460 | 120.460 | 120.460 | 120.460 | 120.460 |
| 547 | D110 x 6.6mm | Mét | | | | | 150.640 | 150.640 | 150.640 | 150.640 | 150.640 | 150.640 | 150.640 | 150.640 | 150.640 |
| 548 | D110 x 8.1mm | Mét | | | | | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 549 | D110 x 10.0mm | Mét | | | | | 217.350 | 217.350 | 217.350 | 217.350 | 217.350 | 217.350 | 217.350 | 217.350 | 217.350 |
| 550 | D110 x 12.3mm | Mét | | | | | 261.580 | 261.580 | 261.580 | 261.580 | 261.580 | 261.580 | 261.580 | 261.580 | 261.580 |
| 551 | D125 x 4.8mm | Mét | | | | | 125.440 | 125.440 | 125.440 | 125.440 | 125.440 | 125.440 | 125.440 | 125.440 | 125.440 |
| 552 | D125 x 6.0mm | Mét | | | | | 155.530 | 155.530 | 155.530 | 155.530 | 155.530 | 155.530 | 155.530 | 155.530 | 155.530 |
| 553 | D125 x 7.4mm | Mét | | | | | 190.150 | 190.150 | 190.150 | 190.150 | 190.150 | 190.150 | 190.150 | 190.150 | 190.150 |
| 554 | D125 x 9.2mm | Mét | | | | | 231.760 | 231.760 | 231.760 | 231.760 | 231.760 | 231.760 | 231.760 | 231.760 | 231.760 |
| 555 | D125 x11.4mm | Mét | | | | | 281.150 | 281.150 | 281.150 | 281.150 | 281.150 | 281.150 | 281.150 | 281.150 | 281.150 |
| 556 | D125 x14.0mm | Mét | | | | | 335.260 | 335.260 | 335.260 | 335.260 | 335.260 | 335.260 | 335.260 | 335.260 | 335.260 |
| 557 | D140 x 5.4mm | Mét | | | | | 157.440 | 157.440 | 157.440 | 157.440 | 157.440 | 157.440 | 157.440 | 157.440 | 157.440 |
| 558 | D140 x 6.7mm | Mét | | | | | 193.690 | 193.690 | 193.690 | 193.690 | 193.690 | 193.690 | 193.690 | 193.690 | 193.690 |
| 559 | D140 x 8.3mm | Mét | | | | | 237.380 | 237.380 | 237.380 | 237.380 | 237.380 | 237.380 | 237.380 | 237.380 | 237.380 |
| 560 | D140 x10.3mm | Mét | | | | | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 |
| 561 | D140 x12.7mm | Mét | | | | | 348.590 | 348.590 | 348.590 | 348.590 | 348.590 | 348.590 | 348.590 | 348.590 | 348.590 |
| 562 | D140 x15.7mm | Mét | | | | | 419.280 | 419.280 | 419.280 | 419.280 | 419.280 | 419.280 | 419.280 | 419.280 | 419.280 |
| 563 | D160 x 6.2mm | Mét | | | | | 206.290 | 206.290 | 206.290 | 206.290 | 206.290 | 206.290 | 206.290 | 206.290 | 206.290 |
| 564 | D160 x 7.7mm | Mét | | | | | 254.330 | 254.330 | 254.330 | 254.330 | 254.330 | 254.330 | 254.330 | 254.330 | 254.330 |
| 565 | D160 x 9.5mm | Mét | | | | | 311.970 | 311.970 | 311.970 | 311.970 | 311.970 | 311.970 | 311.970 | 311.970 | 311.970 |
| 566 | D160 x 11.8mm | Mét | | | | | 375.140 | 375.140 | 375.140 | 375.140 | 375.140 | 375.140 | 375.140 | 375.140 | 375.140 |
| 567 | D160 x 14.6mm | Mét | | | | | 460.980 | 460.980 | 460.980 | 460.980 | 460.980 | 460.980 | 460.980 | 460.980 | 460.980 |
| 568 | D160 x 17.9mm | Mét | | | | | 549.980 | 549.980 | 549.980 | 549.980 | 549.980 | 549.980 | 549.980 | 549.980 | 549.980 |
| 569 | D180 x 6.9mm | Mét | | | | | 257.770 | 257.770 | 257.770 | 257.770 | 257.770 | 257.770 | 257.770 | 257.770 | 257.770 |
| 570 | D180 x 8.6mm | Mét | | | | | 320.220 | 320.220 | 320.220 | 320.220 | 320.220 | 320.220 | 320.220 | 320.220 | 320.220 |
| 571 | D180 x 10.7mm | Mét | | | | | 392.730 | 392.730 | 392.730 | 392.730 | 392.730 | 392.730 | 392.730 | 392.730 | 392.730 |
| 572 | D180 x 13.3mm | Mét | | | | | 478.290 | 478.290 | 478.290 | 478.290 | 478.290 | 478.290 | 478.290 | 478.290 | 478.290 |
| 573 | D180 x 16.4mm | Mét | | | | | 579.890 | 579.890 | 579.890 | 579.890 | 579.890 | 579.890 | 579.890 | 579.890 | 579.890 |
| 574 | D180 x 20.1mm | Mét | | | | | 695.360 | 695.360 | 695.360 | 695.360 | 695.360 | 695.360 | 695.360 | 695.360 | 695.360 |
| 575 | D200 x 7.7mm | Mét | | | | | 320.130 | 320.130 | 320.130 | 320.130 | 320.130 | 320.130 | 320.130 | 320.130 | 320.130 |
| 576 | D200 x 9.6mm | Mét | | | | | 398.890 | 398.890 | 398.890 | 398.890 | 398.890 | 398.890 | 398.890 | 398.890 | 398.890 |
| 577 | D200 x 11.9mm | Mét | | | | | 492.160 | 492.160 | 492.160 | 492.160 | 492.160 | 492.160 | 492.160 | 492.160 | 492.160 |
| 578 | D200 x 14.7mm | Mét | | | | | 586.050 | 586.050 | 586.050 | 586.050 | 586.050 | 586.050 | 586.050 | 586.050 | 586.050 |
| 579 | D200 x 18.2mm | Mét | | | | | 725.540 | 725.540 | 725.540 | 725.540 | 725.540 | 725.540 | 725.540 | 725.540 | 725.540 |
| 580 | D200 x 22.4mm | Mét | | | | | 865.120 | 865.120 | 865.120 | 865.120 | 865.120 | 865.120 | 865.120 | 865.120 | 865.120 |
| 581 | D225 x 8.6mm | Mét | | | | | 401.610 | 401.610 | 401.610 | 401.610 | 401.610 | 401.610 | 401.610 | 401.610 | 401.610 |
| 582 | D225 x 10.8mm | Mét | | | | | 502.310 | 502.310 | 502.310 | 502.310 | 502.310 | 502.310 | 502.310 | 502.310 | 502.310 |
| 583 | D225 x 13.4mm | Mét | | | | | 604.910 | 604.910 | 604.910 | 604.910 | 604.910 | 604.910 | 604.910 | 604.910 | 604.910 |
| 584 | D225 x 16.6mm | Mét | | | | | 740.860 | 740.860 | 740.860 | 740.860 | 740.860 | 740.860 | 740.860 | 740.860 | 740.860 |
| 585 | D225 x 20.5mm | Mét | | | | | 887.060 | 887.060 | 887.060 | 887.060 | 887.060 | 887.060 | 887.060 | 887.060 | 887.060 |
| 586 | D225 x 25.2mm | Mét | | | | | 1.069.960 | 1.069.960 | 1.069.960 | 1.069.960 | 1.069.960 | 1.069.960 | 1.069.960 | 1.069.960 | 1.069.960 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 587 | D250 x 9.6mm | Mét | | | Công ty cổ phần nhựa Đồng Nai - Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy sản xuất: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai. - Địa chỉ chi nhánh nhà máy sản xuất tại Miền Trung: Lô 6 KCN Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. | Giao hàng tại chân công trình, lấy hàng tại nhà máy sản xuất chi nhánh Quảng Nam. | 497.500 | 497.500 | 497.500 | 497.500 | 497.500 | 497.500 | 497.500 | 497.500 | 497.500 |
| 588 | D250 x 11.9mm | Mét | | | | | 612.970 | 612.970 | 612.970 | 612.970 | 612.970 | 612.970 | 612.970 | 612.970 | 612.970 |
| 589 | D250 x14.8mm | Mét | | | | | 749.470 | 749.470 | 749.470 | 749.470 | 749.470 | 749.470 | 749.470 | 749.470 | 749.470 |
| 590 | D250 x18.4mm | Mét | | | | | 921.140 | 921.140 | 921.140 | 921.140 | 921.140 | 921.140 | 921.140 | 921.140 | 921.140 |
| 591 | D250 x 22.7mm | Mét | | | | | 1.103.590 | 1.103.590 | 1.103.590 | 1.103.590 | 1.103.590 | 1.103.590 | 1.103.590 | 1.103.590 | 1.103.590 |
| 592 | D250 x 27.9mm | Mét | | | | | 1.320.390 | 1.320.390 | 1.320.390 | 1.320.390 | 1.320.390 | 1.320.390 | 1.320.390 | 1.320.390 | 1.320.390 |
| 593 | D280 x 10.7mm | Mét | | | | | 616.960 | 616.960 | 616.960 | 616.960 | 616.960 | 616.960 | 616.960 | 616.960 | 616.960 |
| 594 | D280 x 13.4mm | Mét | | | | | 781.920 | 781.920 | 781.920 | 781.920 | 781.920 | 781.920 | 781.920 | 781.920 | 781.920 |
| 595 | D280 x 16.6mm | Mét | | | | | 933.830 | 933.830 | 933.830 | 933.830 | 933.830 | 933.830 | 933.830 | 933.830 | 933.830 |
| 596 | D280 x 20.6mm | Mét | | | | | 1.154.890 | 1.154.890 | 1.154.890 | 1.154.890 | 1.154.890 | 1.154.890 | 1.154.890 | 1.154.890 | 1.154.890 |
| 597 | D280 x 25.4mm | Mét | | | | | 1.383.110 | 1.383.110 | 1.383.110 | 1.383.110 | 1.383.110 | 1.383.110 | 1.383.110 | 1.383.110 | 1.383.110 |
| 598 | D280 x 31.3mm | Mét | | | | | 1.653.840 | 1.653.840 | 1.653.840 | 1.653.840 | 1.653.840 | 1.653.840 | 1.653.840 | 1.653.840 | 1.653.840 |
| 599 | D315 x 12.1mm | Mét | | | | | 786.720 | 786.720 | 786.720 | 786.720 | 786.720 | 786.720 | 786.720 | 786.720 | 786.720 |
| 600 | D315 x 15.0mm | Mét | | | | | 979.510 | 979.510 | 979.510 | 979.510 | 979.510 | 979.510 | 979.510 | 979.510 | 979.510 |
| 601 | D315 x 18.7mm | Mét | | | | | 1.189.150 | 1.189.150 | 1.189.150 | 1.189.150 | 1.189.150 | 1.189.150 | 1.189.150 | 1.189.150 | 1.189.150 |
| 602 | D315 x 23.2mm | Mét | | | | | 1.444.470 | 1.444.470 | 1.444.470 | 1.444.470 | 1.444.470 | 1.444.470 | 1.444.470 | 1.444.470 | 1.444.470 |
| 603 | D315 x 28.6mm | Mét | | | | | 1.750.730 | 1.750.730 | 1.750.730 | 1.750.730 | 1.750.730 | 1.750.730 | 1.750.730 | 1.750.730 | 1.750.730 |
| 604 | D315 x 35.2mm | Mét | | | | | 2.106.840 | 2.106.840 | 2.106.840 | 2.106.840 | 2.106.840 | 2.106.840 | 2.106.840 | 2.106.840 | 2.106.840 |
| 605 | D355 x 13.6mm | Mét | | | | | 999.270 | 999.270 | 999.270 | 999.270 | 999.270 | 999.270 | 999.270 | 999.270 | 999.270 |
| 606 | D355 x 16.9mm | Mét | | | | | 1.231.750 | 1.231.750 | 1.231.750 | 1.231.750 | 1.231.750 | 1.231.750 | 1.231.750 | 1.231.750 | 1.231.750 |
| 607 | D355 x 21.1mm | Mét | | | | | 1.511.180 | 1.511.180 | 1.511.180 | 1.511.180 | 1.511.180 | 1.511.180 | 1.511.180 | 1.511.180 | 1.511.180 |
| 608 | D355 x 26.1mm | Mét | | | | | 1.832.030 | 1.832.030 | 1.832.030 | 1.832.030 | 1.832.030 | 1.832.030 | 1.832.030 | 1.832.030 | 1.832.030 |
| 609 | D355 x 32.2mm | Mét | | | | | 2.222.590 | 2.222.590 | 2.222.590 | 2.222.590 | 2.222.590 | 2.222.590 | 2.222.590 | 2.222.590 | 2.222.590 |
| 610 | D355 x 39.7mm | Mét | | | | | 2.672.680 | 2.672.680 | 2.672.680 | 2.672.680 | 2.672.680 | 2.672.680 | 2.672.680 | 2.672.680 | 2.672.680 |
| 611 | D400 x 15.3mm | Mét | | | | | 1.260.660 | 1.260.660 | 1.260.660 | 1.260.660 | 1.260.660 | 1.260.660 | 1.260.660 | 1.260.660 | 1.260.660 |
| 612 | D400 x 19.1mm | Mét | | | | | 1.579.610 | 1.579.610 | 1.579.610 | 1.579.610 | 1.579.610 | 1.579.610 | 1.579.610 | 1.579.610 | 1.579.610 |
| 613 | D400 x 23.7mm | Mét | | | | | 1.920.220 | 1.920.220 | 1.920.220 | 1.920.220 | 1.920.220 | 1.920.220 | 1.920.220 | 1.920.220 | 1.920.220 |
| 614 | D400 x 29.4mm | Mét | | | | | 2.319.380 | 2.319.380 | 2.319.380 | 2.319.380 | 2.319.380 | 2.319.380 | 2.319.380 | 2.319.380 | 2.319.380 |
| 615 | D400 x 36.3mm | Mét | | | | | 2.832.480 | 2.832.480 | 2.832.480 | 2.832.480 | 2.832.480 | 2.832.480 | 2.832.480 | 2.832.480 | 2.832.480 |
| 616 | D400 x 44.7mm | Mét | | | | | 3.403.940 | 3.403.940 | 3.403.940 | 3.403.940 | 3.403.940 | 3.403.940 | 3.403.940 | 3.403.940 | 3.403.940 |
| 617 | D450 x 17.2mm | Mét | | | | | 1.611.060 | 1.611.060 | 1.611.060 | 1.611.060 | 1.611.060 | 1.611.060 | 1.611.060 | 1.611.060 | 1.611.060 |
| 618 | D450 x 21.5mm | Mét | | | | | 1.982.760 | 1.982.760 | 1.982.760 | 1.982.760 | 1.982.760 | 1.982.760 | 1.982.760 | 1.982.760 | 1.982.760 |
| 619 | D450 x 26.7mm | Mét | | | | | 2.426.430 | 2.426.430 | 2.426.430 | 2.426.430 | 2.426.430 | 2.426.430 | 2.426.430 | 2.426.430 | 2.426.430 |
| 620 | D450 x 33.1mm | Mét | | | | | 2.932.540 | 2.932.540 | 2.932.540 | 2.932.540 | 2.932.540 | 2.932.540 | 2.932.540 | 2.932.540 | 2.932.540 |
| 621 | D450 x 40.9mm | Mét | | | | | 3.585.120 | 3.585.120 | 3.585.120 | 3.585.120 | 3.585.120 | 3.585.120 | 3.585.120 | 3.585.120 | 3.585.120 |
| 622 | D450 x 50.3mm | Mét | | | | | 4.303.140 | 4.303.140 | 4.303.140 | 4.303.140 | 4.303.140 | 4.303.140 | 4.303.140 | 4.303.140 | 4.303.140 |
| 623 | D500 x 19.1mm | Mét | | | | | 1.962.010 | 1.962.010 | 1.962.010 | 1.962.010 | 1.962.010 | 1.962.010 | 1.962.010 | 1.962.010 | 1.962.010 |
| 624 | D500 x 23.9mm | Mét | | | | | 2.459.690 | 2.459.690 | 2.459.690 | 2.459.690 | 2.459.690 | 2.459.690 | 2.459.690 | 2.459.690 | 2.459.690 |
| 625 | D500 x 29.7mm | Mét | | | | | 3.017.380 | 3.017.380 | 3.017.380 | 3.017.380 | 3.017.380 | 3.017.380 | 3.017.380 | 3.017.380 | 3.017.380 |
| 626 | D500 x 36.8mm | Mét | | | | | 3.649.560 | 3.649.560 | 3.649.560 | 3.649.560 | 3.649.560 | 3.649.560 | 3.649.560 | 3.649.560 | 3.649.560 |
| 627 | D500 x 45.4mm | Mét | | | | | 4.444.170 | 4.444.170 | 4.444.170 | 4.444.170 | 4.444.170 | 4.444.170 | 4.444.170 | 4.444.170 | 4.444.170 |
| 628 | D500 x 55.8mm | Mét | | | | | 5.322.530 | 5.322.530 | 5.322.530 | 5.322.530 | 5.322.530 | 5.322.530 | 5.322.530 | 5.322.530 | 5.322.530 |
| 629 | D560 x 21.4mm | Mét | | | | | 2.694.620 | 2.694.620 | 2.694.620 | 2.694.620 | 2.694.620 | 2.694.620 | 2.694.620 | 2.694.620 | 2.694.620 |
| 630 | D560 x 26.7mm | Mét | | | | | 3.322.730 | 3.322.730 | 3.322.730 | 3.322.730 | 3.322.730 | 3.322.730 | 3.322.730 | 3.322.730 | 3.322.730 |
| 631 | D560 x 33.2mm | Mét | | | | | 4.079.540 | 4.079.540 | 4.079.540 | 4.079.540 | 4.079.540 | 4.079.540 | 4.079.540 | 4.079.540 | 4.079.540 |
| 632 | D560 x 41.2mm | Mét | | | | | 4.979.560 | 4.979.560 | 4.979.560 | 4.979.560 | 4.979.560 | 4.979.560 | 4.979.560 | 4.979.560 | 4.979.560 |
| 633 | D560 x 50.8mm | Mét | | | | | 6.014.630 | 6.014.630 | 6.014.630 | 6.014.630 | 6.014.630 | 6.014.630 | 6.014.630 | 6.014.630 | 6.014.630 |
| 634 | D630 x 24.1mm | Mét | | | | | 3.414.270 | 3.414.270 | 3.414.270 | 3.414.270 | 3.414.270 | 3.414.270 | 3.414.270 | 3.414.270 | 3.414.270 |
| 635 | D630 x 30.0mm | Mét | | | | | 4.198.280 | 4.198.280 | 4.198.280 | 4.198.280 | 4.198.280 | 4.198.280 | 4.198.280 | 4.198.280 | 4.198.280 |
| 636 | D630 x 37.4mm | Mét | | | | | 5.167.180 | 5.167.180 | 5.167.180 | 5.167.180 | 5.167.180 | 5.167.180 | 5.167.180 | 5.167.180 | 5.167.180 |
| 637 | D630 x 46.3mm | Mét | | | | | 6.293.790 | 6.293.790 | 6.293.790 | 6.293.790 | 6.293.790 | 6.293.790 | 6.293.790 | 6.293.790 | 6.293.790 |
| 638 | D630 x 57.2mm | Mét | | | | | 7.145.770 | 7.145.770 | 7.145.770 | 7.145.770 | 7.145.770 | 7.145.770 | 7.145.770 | 7.145.770 | 7.145.770 |
| 639 | D710 x 27.2mm | Mét | | | | | 4.346.920 | 4.346.920 | 4.346.920 | 4.346.920 | 4.346.920 | 4.346.920 | 4.346.920 | 4.346.920 | 4.346.920 |
| 640 | D710 x 33.9mm | Mét | | | | | 5.352.980 | 5.352.980 | 5.352.980 | 5.352.980 | 5.352.980 | 5.352.980 | 5.352.980 | 5.352.980 | 5.352.980 |
| 641 | D710 x 42.1mm | Mét | | | | | 6.566.600 | 6.566.600 | 6.566.600 | 6.566.600 | 6.566.600 | 6.566.600 | 6.566.600 | 6.566.600 | 6.566.600 |
| 642 | D710 x 52.2mm | Mét | | | | | 8.007.720 | 8.007.720 | 8.007.720 | 8.007.720 | 8.007.720 | 8.007.720 | 8.007.720 | 8.007.720 | 8.007.720 |
| 643 | D710 x 64.5mm | Mét | | | | | 9.694.470 | 9.694.470 | 9.694.470 | 9.694.470 | 9.694.470 | 9.694.470 | 9.694.470 | 9.694.470 | 9.694.470 |
| 644 | D800 x 30.6mm | Mét | | | | | 5.505.250 | 5.505.250 | 5.505.250 | 5.505.250 | 5.505.250 | 5.505.250 | 5.505.250 | 5.505.250 | 5.505.250 |
| 645 | D800 x 38.1mm | Mét | | | | | 6.785.040 | 6.785.040 | 6.785.040 | 6.785.040 | 6.785.040 | 6.785.040 | 6.785.040 | 6.785.040 | 6.785.040 |
| 646 | D800 x 47.4mm | Mét | | | | | 8.326.760 | 8.326.760 | 8.326.760 | 8.326.760 | 8.326.760 | 8.326.760 | 8.326.760 | 8.326.760 | 8.326.760 |
| 647 | D800 x 58.8mm | Mét | | | | | 10.165.800 | 10.165.800 | 10.165.800 | 10.165.800 | 10.165.800 | 10.165.800 | 10.165.800 | 10.165.800 | 10.165.800 |
| 648 | D800 x 72.6mm | Mét | | | | | 12.307.000 | 12.307.000 | 12.307.000 | 12.307.000 | 12.307.000 | 12.307.000 | 12.307.000 | 12.307.000 | 12.307.000 |
| 649 | D900 x 34.4mm | Mét | | | | | 6.962.690 | 6.962.690 | 6.962.690 | 6.962.690 | 6.962.690 | 6.962.690 | 6.962.690 | 6.962.690 | 6.962.690 |
| 650 | D900 x 42.9mm | Mét | | | | | 8.585.080 | 8.585.080 | 8.585.080 | 8.585.080 | 8.585.080 | 8.585.080 | 8.585.080 | 8.585.080 | 8.585.080 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 651 | D900 x 53.3mm | Mét | | | | | 10.532.850 | 10.532.850 | 10.532.850 | 10.532.850 | 10.532.850 | 10.532.850 | 10.532.850 | 10.532.850 | 10.532.850 |
| | *Ống nhựa uPVC* | | | | | | | | | | | | | | |
| 652 | D21x1.6mm | Mét | | | | | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 653 | D27x1.8mm | Mét | | | | | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 654 | D34x2.0mm | Mét | | | | | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 655 | D42x2.1mm | Mét | | | | | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 656 | D49x2.4mm | Mét | | | | | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 657 | D60x2.0mm | Mét | | | | | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 658 | D90x2.9mm | Mét | | | | | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 |
| 659 | D114x3.8mm | Mét | | | | | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 |
| 660 | D114x4.9mm | Mét | | | | | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 |
| 661 | D168x4.3mm | Mét | | | | | 135.800 | 135.800 | 135.800 | 135.800 | 135.800 | 135.800 | 135.800 | 135.800 | 135.800 |
| 662 | D220x6.6mm | Mét | | | | | 272.200 | 272.200 | 272.200 | 272.200 | 272.200 | 272.200 | 272.200 | 272.200 | 272.200 |
| | *Ống nhựa uPVC* | | | | | | | | | | | | | | |
| 663 | D63x1.9mm | Mét | | | | | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 664 | D75x2.2mm | Mét | | | | | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 665 | D90x2.7mm | Mét | | | | | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 666 | D110x3.2mm | Mét | | | | | 72.100 | 72.100 | 72.100 | 72.100 | 72.100 | 72.100 | 72.100 | 72.100 | 72.100 |
| 667 | D140x4.1mm | Mét | | | | | 116.300 | 116.300 | 116.300 | 116.300 | 116.300 | 116.300 | 116.300 | 116.300 | 116.300 |
| 668 | D160x7.7mm | Mét | | | | | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 669 | D200x5.9mm | Mét | | | | | 234.200 | 234.200 | 234.200 | 234.200 | 234.200 | 234.200 | 234.200 | 234.200 | 234.200 |
| | *Ống nhựa uPVC* | | | | | | | | | | | | | | |
| 670 | D100x6.7mm | Mét | | | | | 150.400 | 150.400 | 150.400 | 150.400 | 150.400 | 150.400 | 150.400 | 150.400 | 150.400 |
| 671 | D150x9.7mm | Mét | | | | | 317.700 | 317.700 | 317.700 | 317.700 | 317.700 | 317.700 | 317.700 | 317.700 | 317.700 |
| 672 | D200x9.7mm | Mét | | | | | 405.900 | 405.900 | 405.900 | 405.900 | 405.900 | 405.900 | 405.900 | 405.900 | 405.900 |
| 673 | D250x10.7mm | Mét | | | | | 594.200 | 594.200 | 594.200 | 594.200 | 594.200 | 594.200 | 594.200 | 594.200 | 594.200 |
| | *Ống nhựa luồn dây, cáp điện SP/Sino* | | | | | | | | | | | | | | |
| 674 | Ống cứng D16 chống cháy, SP/Sino | Cây | | 1 cây/2,92m | | | 15.830 | 15.830 | 15.830 | 15.830 | 15.830 | 15.830 | 15.830 | 15.830 | 15.830 |
| 675 | Ống cứng D20 chống cháy, SP/Sino | Cây | | 1 cây/2,92m | | | 22.270 | 22.270 | 22.270 | 22.270 | 22.270 | 22.270 | 22.270 | 22.270 | 22.270 |
| 676 | Ống cứng D25 chống cháy, SP/Sino | Cây | | 1 cây/2,92m | | | 30.360 | 30.360 | 30.360 | 30.360 | 30.360 | 30.360 | 30.360 | 30.360 | 30.360 |
| 677 | Ống cứng D32 chống cháy, SP/Sino | Cây | | 1 cây/2,92m | | | 55.660 | 55.660 | 55.660 | 55.660 | 55.660 | 55.660 | 55.660 | 55.660 | 55.660 |
| 678 | Ống cứng D40 chống cháy, SP/Sino | Cây | | 1 cây/2,92m | | | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| | *Ống xoắn luồn cáp điện SP/Sino* | | | | | | | | | | | | | | |
| 679 | Ống xoắn HDPE D32/25, SP/Sino | Mét | | 1 cuộn/500m | | | 9.020 | 9.020 | 9.020 | 9.020 | 9.020 | 9.020 | 9.020 | 9.020 | 9.020 |
| 680 | Ống xoắn HDPE D40/30, SP/Sino | Mét | | 1 cuộn/500m | | | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 12.420 |
| 681 | Ống xoắn HDPE D50/40, SP/Sino | Mét | | 1 cuộn/500m | | | 15.280 | 15.280 | 15.280 | 15.280 | 15.280 | 15.280 | 15.280 | 15.280 | 15.280 |
| 682 | Ống xoắn HDPE D65/50, SP/Sino | Mét | | 1 cuộn/200m | | | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 683 | Ống xoắn HDPE D85/65, SP/Sino | Mét | | 1 cuộn/200m | | | 45.080 | 45.080 | 45.080 | 45.080 | 45.080 | 45.080 | 45.080 | 45.080 | 45.080 |
| 684 | Ống xoắn HDPE D105/80, SP/Sino | Mét | | 1 cuộn/200m | | | 73.600 | 73.600 | 73.600 | 73.600 | 73.600 | 73.600 | 73.600 | 73.600 | 73.600 |
| 685 | Ống xoắn HDPE D130/100, SP/Sino | Mét | | 1 cuộn/100m | | | 90.160 | 90.160 | 90.160 | 90.160 | 90.160 | 90.160 | 90.160 | 90.160 | 90.160 |
| 686 | Ống xoắn HDPE D160/125, SP/Sino | Mét | | 1 cuộn/100m | | | 112.800 | 112.800 | 112.800 | 112.800 | 112.800 | 112.800 | 112.800 | 112.800 | 112.800 |
| | *Công tắc, ổ cắm, thiết bị ngoại vi* | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dòng phổ thông thương hiệu Vanlock/Sino | | | | | | | | | | | | | | |
| 687 | Đế âm đơn nhựa chống cháy | Cái | | | | | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 |
| 688 | Mặt chứa hạt công tắc, TV, mạng | Cái | | | | | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 689 | Hạt công tắc 1 chiều | Cái | | | | | 9.390 | 9.390 | 9.390 | 9.390 | 9.390 | 9.390 | 9.390 | 9.390 | 9.390 |
| 690 | Hạt công tắc 2 chiều | Cái | | | | | 16.380 | 16.380 | 16.380 | 16.380 | 16.380 | 16.380 | 16.380 | 16.380 | 16.380 |
| 691 | Hạt công tắc 2 cực 20A | Cái | | | | | 64.040 | 64.040 | 64.040 | 64.040 | 64.040 | 64.040 | 64.040 | 64.040 | 64.040 |
| 692 | Hạt Tivi | Cái | | | | | 36.990 | 36.990 | 36.990 | 36.990 | 36.990 | 36.990 | 36.990 | 36.990 | 36.990 |
| 693 | Hạt điện thoại | Cái | | | | | 45.640 | 45.640 | 45.640 | 45.640 | 45.640 | 45.640 | 45.640 | 45.640 | 45.640 |
| 694 | Hạt internet | Cái | | | | | 60.352 | 60.352 | 60.352 | 60.352 | 60.352 | 60.352 | 60.352 | 60.352 | 60.352 |
| 695 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A | Cái | | | | | 41.040 | 41.040 | 41.040 | 41.040 | 41.040 | 41.040 | 41.040 | 41.040 | 41.040 |
| 696 | Ổ cắm đôi 3 chấu 16A | Cái | | | | | 52.440 | 52.440 | 52.440 | 52.440 | 52.440 | 52.440 | 52.440 | 52.440 | 52.440 |
| 697 | Bộ công tắc dùng thẻ từ 16A | Cái | | | | | 473.800 | 473.800 | 473.800 | 473.800 | 473.800 | 473.800 | 473.800 | 473.800 | 473.800 |
| 698 | Đế ổ cắm âm sàn | Cái | | | | | 60.720 | 60.720 | 60.720 | 60.720 | 60.720 | 60.720 | 60.720 | 60.720 | 60.720 |
| 699 | Bộ ổ cắm âm sàn đơn | Cái | | | | | 730.480 | 730.480 | 730.480 | 730.480 | 730.480 | 730.480 | 730.480 | 730.480 | 730.480 |
| 700 | Bộ ổ cắm âm sàn đôi | Cái | | | | | 1.460.960 | 1.460.960 | 1.460.960 | 1.460.960 | 1.460.960 | 1.460.960 | 1.460.960 | 1.460.960 | 1.460.960 |
| | *Dòng cao cấp hệ Châu Âu thương hiệu VDEAKING/Sino* | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | Mặt chứa hạt công tắc, TV, mạng | Cái | | | | | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 702 | Hạt công tắc 1 chiều | Cái | | | | | 26.870 | 26.870 | 26.870 | 26.870 | 26.870 | 26.870 | 26.870 | 26.870 | 26.870 |
| 703 | Hạt công tắc 2 chiều | Cái | | | | | 35.790 | 35.790 | 35.790 | 35.790 | 35.790 | 35.790 | 35.790 | 35.790 | 35.790 |
| 704 | Hạt công tắc 2 cực 20A | Cái | | | | | 107.180 | 107.180 | 107.180 | 107.180 | 107.180 | 107.180 | 107.180 | 107.180 | 107.180 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 705 | Hạt Ổ cắm đơn 2 chấu 16A | Cái | | | Công ty TNHH MTV Việt Khải Hưng, địa chỉ 19 Nguyễn Công Trứ, thành phố Đông Hà | | 27.510 | 27.510 | 27.510 | 27.510 | 27.510 | 27.510 | 27.510 | 27.510 | 27.510 |
| 706 | Hạt Ổ cắm đơn 3 chấu 16A | Cái | | | | | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| 707 | Hạt Tivi | Cái | | | | | 70.840 | 70.840 | 70.840 | 70.840 | 70.840 | 70.840 | 70.840 | 70.840 | 70.840 |
| 708 | Hạt điện thoại | Cái | | | | | 71.030 | 71.030 | 71.030 | 71.030 | 71.030 | 71.030 | 71.030 | 71.030 | 71.030 |
| 709 | Hạt internet CAT5 | Cái | | | | | 122.820 | 122.820 | 122.820 | 122.820 | 122.820 | 122.820 | 122.820 | 122.820 | 122.820 |
| 710 | Hạt internet CAT6 | Cái | | | | | 147.200 | 147.200 | 147.200 | 147.200 | 147.200 | 147.200 | 147.200 | 147.200 | 147.200 |
| | *Thiết bị đóng cắt, bảo vệ điện thương hiệu Vanlock/Sino* | | | | | | | | | | | | | | |
| | Loại MCB | | | | | | | | | | | | | | |
| 711 | MCB 1P 10A, 16A,20A,25A,32A,40A có Icu=6kA | Cái | | | | | 47.840 | 47.840 | 47.840 | 47.840 | 47.840 | 47.840 | 47.840 | 47.840 | 47.840 |
| 712 | MCB 2P 10A, 16A,20A,25A,32A,40A có Icu=6kA | Cái | | | | | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| 713 | MCB 2P 50A, 63A có Icu=6kA | Cái | | | | | 142.600 | 142.600 | 142.600 | 142.600 | 142.600 | 142.600 | 142.600 | 142.600 | 142.600 |
| 714 | MCB 3P 10A, 16A,20A,25A,32A,40A có Icu=6kA | Cái | | | | | 165.600 | 165.600 | 165.600 | 165.600 | 165.600 | 165.600 | 165.600 | 165.600 | 165.600 |
| 715 | MCB 3P 50A, 63A có Icu=6kA | Cái | | | | | 222.180 | 222.180 | 222.180 | 222.180 | 222.180 | 222.180 | 222.180 | 222.180 | 222.180 |
| | Loại MCCB | | | | | | | | | | | | | | |
| 716 | MCCB 3P 40A,50A, 63A có Icu=18kA | Cái | | | | | 548.320 | 548.320 | 548.320 | 548.320 | 548.320 | 548.320 | 548.320 | 548.320 | 548.320 |
| 717 | MCCB 3P 75A,100A có Icu=22kA | Cái | | | | | 732.320 | 732.320 | 732.320 | 732.320 | 732.320 | 732.320 | 732.320 | 732.320 | 732.320 |
| 718 | MCCB 3P 125A,150A,175A,200A có Icu=30kA | Cái | | | | | 1.523.520 | 1.523.520 | 1.523.520 | 1.523.520 | 1.523.520 | 1.523.520 | 1.523.520 | 1.523.520 | 1.523.520 |
| 719 | MCCB 3P 250A,300A có Icu=42kA | Cái | | | | | 3.486.430 | 3.486.430 | 3.486.430 | 3.486.430 | 3.486.430 | 3.486.430 | 3.486.430 | 3.486.430 | 3.486.430 |
| | Khởi động từ/Contactor | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | Khởi động từ loại 9A, 12A | Cái | | | | | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 |
| 721 | Khởi động từ loại 18A, 22A | Cái | | | | | 467.360 | 467.360 | 467.360 | 467.360 | 467.360 | 467.360 | 467.360 | 467.360 | 467.360 |
| 722 | Khởi động từ loại 32A, 40A | Cái | | | | | 805.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 |
| 723 | Khởi động từ loại 50A, 65A | Cái | | | | | 964.160 | 964.160 | 964.160 | 964.160 | 964.160 | 964.160 | 964.160 | 964.160 | 964.160 |
| 724 | Khởi động từ loại 75A, 85A | Cái | | | | | 1.500.520 | 1.500.520 | 1.500.520 | 1.500.520 | 1.500.520 | 1.500.520 | 1.500.520 | 1.500.520 | 1.500.520 |
| | *Rơle nhiệt* | | | | | | | | | | | | | | |
| 725 | Rơle nhiệt loại 0.63-22A | Cái | | | | | 178.480 | 178.480 | 178.480 | 178.480 | 178.480 | 178.480 | 178.480 | 178.480 | 178.480 |
| 726 | Rơle nhiệt loại 18-40A | Cái | | | | | 248.400 | 248.400 | 248.400 | 248.400 | 248.400 | 248.400 | 248.400 | 248.400 | 248.400 |
| 727 | Rơle nhiệt loại 34-85A | Cái | | | | | 576.840 | 576.840 | 576.840 | 576.840 | 576.840 | 576.840 | 576.840 | 576.840 | 576.840 |
| | *Tủ điện gắn tường loại modul thương hiệu Vanlock/Sino* | | | | | | | | | | | | | | |
| 728 | Tủ điện nhựa chứa 2-4 modul | Cái | | | | | 107.640 | 107.640 | 107.640 | 107.640 | 107.640 | 107.640 | 107.640 | 107.640 | 107.640 |
| 729 | Tủ điện nhựa chứa 5-8 modul | Cái | | | | | 211.600 | 211.600 | 211.600 | 211.600 | 211.600 | 211.600 | 211.600 | 211.600 | 211.600 |
| 730 | Tủ điện nhựa chứa 9-12 modul | Cái | | | | | 244.720 | 244.720 | 244.720 | 244.720 | 244.720 | 244.720 | 244.720 | 244.720 | 244.720 |
| 731 | Tủ kim loại chứa đến 14 modul | Cái | | | | | 315.560 | 315.560 | 315.560 | 315.560 | 315.560 | 315.560 | 315.560 | 315.560 | 315.560 |
| 732 | Tủ kim loại chứa đến 18 modul | Cái | | | | | 461.840 | 461.840 | 461.840 | 461.840 | 461.840 | 461.840 | 461.840 | 461.840 | 461.840 |
| 733 | Tủ kim loại chứa đến 24 modul | Cái | | | | | 681.720 | 681.720 | 681.720 | 681.720 | 681.720 | 681.720 | 681.720 | 681.720 | 681.720 |
| 734 | Tủ kim loại chứa đến 36 modul | Cái | | | | | 963.240 | 963.240 | 963.240 | 963.240 | 963.240 | 963.240 | 963.240 | 963.240 | 963.240 |
| | *Quạt thông gió Sino* | | | | | | | | | | | | | | |
| 735 | Quạt thông gió gắn trần 5,5 $m^3$/phút | Cái | | | | | 417.680 | 417.680 | 417.680 | 417.680 | 417.680 | 417.680 | 417.680 | 417.680 | 417.680 |
| 736 | Quạt thông gió gắn trần 12,5 $m^3$/phút | Cái | | | | | 506.000 | 506.000 | 506.000 | 506.000 | 506.000 | 506.000 | 506.000 | 506.000 | 506.000 |
| 737 | Quạt thông gió gắn tường 9,5 $m^3$/phút | Cái | | | | | 349.600 | 349.600 | 349.600 | 349.600 | 349.600 | 349.600 | 349.600 | 349.600 | 349.600 |
| 738 | Quạt thông gió gắn tường 14,5 $m^3$/phút | Cái | | | | | 377.200 | 377.200 | 377.200 | 377.200 | 377.200 | 377.200 | 377.200 | 377.200 | 377.200 |
| 739 | Quạt thông gió gắn tường 18,5 $m^3$/phút | Cái | | | | | 529.000 | 529.000 | 529.000 | 529.000 | 529.000 | 529.000 | 529.000 | 529.000 | 529.000 |
| 740 | Quạt trần điện 3 cánh (Công suất 66-71w) | Bộ | | | | | 1.167.000 | 1.167.000 | 1.167.000 | 1.167.000 | 1.167.000 | 1.167.000 | 1.167.000 | 1.167.000 | 1.167.000 |
| | *Dây, cáp tín hiệu Sino* | | | | | | | | | | | | | | |
| 741 | *Cáp điện thoại 2P chống ẩm, Sino* | Mét | | | | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 742 | *Cáp internet CATS (5UTP), Sino* | Mét | | | | | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 |
| 743 | *Cáp internet CAT6 (6UTP), Sino* | Mét | | | | | 8.470 | 8.470 | 8.470 | 8.470 | 8.470 | 8.470 | 8.470 | 8.470 | 8.470 |
| 744 | Cáp internet CAT7 (6UTP), Sino | Mét | | | | | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 |
| 745 | Cáp tín hiệu CVV 2x0,75 $mm^2$, Sino | Mét | | | | | 10.230 | 10.230 | 10.230 | 10.230 | 10.230 | 10.230 | 10.230 | 10.230 | 10.230 |
| 746 | Cáp tín hiệu CVV 4x0,75 $mm^2$, Sino | Mét | | | | | 17.210 | 17.210 | 17.210 | 17.210 | 17.210 | 17.210 | 17.210 | 17.210 | 17.210 |
| 747 | Cáp tín hiệu màng kim loại 2x0,75 $mm^2$, Sino | Mét | | | | | 26.130 | 26.130 | 26.130 | 26.130 | 26.130 | 26.130 | 26.130 | 26.130 | 26.130 |
| 748 | Cáp tín hiệu màng kim loại 4x0,75 $mm^2$, Sino | Mét | | | | | 34.140 | 34.140 | 34.140 | 34.140 | 34.140 | 34.140 | 34.140 | 34.140 | 34.140 |
| | *Đèn chiếu sáng Sino* | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | Đèn bán nguyệt | | | | | | | | | | | | | | |
| 749 | Đèn Led bán nguyệt dài 30cm, 10W | Cái | | | | | 95.680 | 95.680 | 95.680 | 95.680 | 95.680 | 95.680 | 95.680 | 95.680 | 95.680 |
| 750 | Đèn Led bán nguyệt dài 60cm, 20 W | Cái | | | | | 147.200 | 147.200 | 147.200 | 147.200 | 147.200 | 147.200 | 147.200 | 147.200 | 147.200 |
| 751 | Đèn Led bán nguyệt dài 120cm, 40 W | Cái | | | | | 223.560 | 223.560 | 223.560 | 223.560 | 223.560 | 223.560 | 223.560 | 223.560 | 223.560 |
| 752 | Đèn Led bán nguyệt dài 120cm, 50W | Cái | | | | | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 |
| 753 | Đèn chiếu sáng lớp học loại 2x20 W | Cái | | | | | 301.760 | 301.760 | 301.760 | 301.760 | 301.760 | 301.760 | 301.760 | 301.760 | 301.760 |
| | Đèn led Downlight âm trần | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | Đèn led Downlight loại Mezon, D90, 7W | Cái | | | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 755 | Đèn led Downlight loại Mezon, D125, 9W | Cái | | | | | 98.150 | 98.150 | 98.150 | 98.150 | 98.150 | 98.150 | 98.150 | 98.150 | 98.150 |
| 756 | Đèn led Downlight loại Mezon, D155, 11W | Cái | | | | | 103.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 |
| 757 | Đèn led Downlight loại Mezon, D180, 15W | Cái | | | | | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 |
| 758 | Đèn led Downlight có viền màu loại Eri, 7W | Cái | | | | | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 759 | Đèn led Downlight có viền màu loại Eri, 9W | Cái | | | | | 111.200 | 111.200 | 111.200 | 111.200 | 111.200 | 111.200 | 111.200 | 111.200 | 111.200 |
| 760 | Đèn led Downlight có viền màu loại Eri, 12W | Cái | | | | | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| | Đèn led ốp gắn trần | | | | | | | | | | | | | | |
| 761 | Đèn led ốp tròn chống bụi Mezon, D225, 18W | Cái | | | | | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 |
| 762 | Đèn led Ốp vuông OVS, 22x22cm, 18W | Cái | | | | | 248.148 | 248.148 | 248.148 | 248.148 | 248.148 | 248.148 | 248.148 | 248.148 | 248.148 |
| 763 | Đèn led Ốp vuông OVS, 30x30cm, 24W | Cái | | | | | 333.330 | 333.330 | 333.330 | 333.330 | 333.330 | 333.330 | 333.330 | 333.330 | 333.330 |
| | Đèn led panel gắn trần | | | | | | | | | | | | | | |
| 764 | Led panel LP30x60cm, 28W | Cái | | | | | 659.259 | 659.259 | 659.259 | 659.259 | 659.259 | 659.259 | 659.259 | 659.259 | 659.259 |
| 765 | Led panel LP60x60cm, 40W | Cái | | | | | 828.703 | 828.703 | 828.703 | 828.703 | 828.703 | 828.703 | 828.703 | 828.703 | 828.703 |
| 766 | Led panel LP30x120cm, 40W | Cái | | | | | 828.703 | 828.703 | 828.703 | 828.703 | 828.703 | 828.703 | 828.703 | 828.703 | 828.703 |
| 767 | Led panel LP60x120cm, 80W | Cái | | | | | 1.203.703 | 1.203.703 | 1.203.703 | 1.203.703 | 1.203.703 | 1.203.703 | 1.203.703 | 1.203.703 | 1.203.703 |
| | Đèn led âm trần có chóa tán quang | | | | | | | | | | | | | | |
| 768 | Đèn led tán quang ARM, 60cm, 2x10W | Cái | | | | | 609.074 | 609.074 | 609.074 | 609.074 | 609.074 | 609.074 | 609.074 | 609.074 | 609.074 |
| 769 | Đèn led tán quang ARM, 60cm, 3x10W | Cái | | | | | 927.777 | 927.777 | 927.777 | 927.777 | 927.777 | 927.777 | 927.777 | 927.777 | 927.777 |
| 770 | Đèn led tán quang ARM,120cm,2x20 W | Cái | | | | | 956.482 | 956.482 | 956.482 | 956.482 | 956.482 | 956.482 | 956.482 | 956.482 | 956.482 |
| 771 | Đèn led tán quang ARM,120cm,3x20 W | Cái | | | | | 1.512.000 | 1.512.000 | 1.512.000 | 1.512.000 | 1.512.000 | 1.512.000 | 1.512.000 | 1.512.000 | 1.512.000 |
| 772 | Đèn led tán quang ARM,120cm,4x20 W | Cái | | | | | 1.912.960 | 1.912.960 | 1.912.960 | 1.912.960 | 1.912.960 | 1.912.960 | 1.912.960 | 1.912.960 | 1.912.960 |
| | Quạt điện thương hiệu Vinawind | | | | | | | | | | | | | | |
| 773 | Quạt trần D1400 cánh sắt Mã: QT1400-S | Bộ | | | | | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 774 | Quạt trần D1500 cánh nhôm, điều khiển từ xa | Bộ | | | | | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 775 | Quạt đảo trần cánh D400, loại thường | Bộ | | | | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 776 | Quạt đảo trần cánh D400, điều khiển từ xa | Bộ | | | | | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 777 | Quạt treo tường cánh D400, loại thường | Bộ | | | | | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 778 | Quạt treo tường cánh D400, điền khiển từ xa | Bộ | | | | | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 779 | Quạt treo tường cánh D500 | Bộ | | | | | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 780 | Quạt treo tường cánh D650 | Bộ | | | | | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 781 | Quạt đứng cánh 650-Đ | Bộ | | | | | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 782 | Quạt đứng cánh 750-Đ | Bộ | | | | | 1.665.000 | 1.665.000 | 1.665.000 | 1.665.000 | 1.665.000 | 1.665.000 | 1.665.000 | 1.665.000 | 1.665.000 |
| 783 | Quạt trần 1400, cánh nhôm. Mã: QT1400-N | Bộ | | | | | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| | ***Van các loại*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 784 | Văn bi tay khoa cơ DN15 | cái | | | | | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 785 | Van 1 chiều lò xo DN15 | cái | | | | | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 786 | Van 1 chiều lò xo DN20 | cái | | | | | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| 787 | Van 1 chiều lò xo DN25 | cái | | | | | 90.800 | 90.800 | 90.800 | 90.800 | 90.800 | 90.800 | 90.800 | 90.800 | 90.800 |
| 788 | Van 1 chiều lò xo DN32 | cái | | | | | 173.100 | 173.100 | 173.100 | 173.100 | 173.100 | 173.100 | 173.100 | 173.100 | 173.100 |
| 789 | Van 1 chiều lò xo DN40 | cái | | | | | 220.600 | 220.600 | 220.600 | 220.600 | 220.600 | 220.600 | 220.600 | 220.600 | 220.600 |
| 790 | Van 1 chiều lò xo DN50 | cái | | | | | 278.900 | 278.900 | 278.900 | 278.900 | 278.900 | 278.900 | 278.900 | 278.900 | 278.900 |
| 791 | Van 1 chiều lò xo DN65 | cái | | | | | 475.500 | 475.500 | 475.500 | 475.500 | 475.500 | 475.500 | 475.500 | 475.500 | 475.500 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 792 | Choong mở khóa | cái | | | Công ty cổ phần đầu tư Minh Hòa - Địa chỉ: KCN Nam Thăng Long, phường Thuy Phương, quận Từ Liêm, Hà Nội | Giá đến chân công trình | 164.600 | 164.600 | 164.600 | 164.600 | 164.600 | 164.600 | 164.600 | 164.600 | 164.600 |
| 793 | Tay mở khóa từ bằng đồng | cái | | | | | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 794 | Đồng hồ thể tích cấp C thân đồng DN15 (đã bao gồm rắc co) | cái | | | | | 514.400 | 514.400 | 514.400 | 514.400 | 514.400 | 514.400 | 514.400 | 514.400 | 514.400 |
| 795 | Hộp đồng hồ inox 350x150x140 | cái | | | | | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 796 | Van cửa đồng DN20 | cái | | | | | 94.300 | 94.300 | 94.300 | 94.300 | 94.300 | 94.300 | 94.300 | 94.300 | 94.300 |
| 797 | Van cửa đồng DN25 | cái | | | | | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 |
| 798 | Van cửa đồng DN32 | cái | | | | | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 |
| 799 | Van cửa đồng DN40 | cái | | | | | 294.300 | 294.300 | 294.300 | 294.300 | 294.300 | 294.300 | 294.300 | 294.300 | 294.300 |
| 800 | Van cửa đồng DN50 | cái | | | | | 444.500 | 444.500 | 444.500 | 444.500 | 444.500 | 444.500 | 444.500 | 444.500 | 444.500 |
| 801 | Van cửa đồng DN65 | cái | | | | | 733.100 | 733.100 | 733.100 | 733.100 | 733.100 | 733.100 | 733.100 | 733.100 | 733.100 |
| 802 | Van góc đồng không van 1 chiều tay ABS DN15 | cái | | | | | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 803 | Van góc đồng có van 1 chiều tay ABS DN15 | cái | | | | | 111.800 | 111.800 | 111.800 | 111.800 | 111.800 | 111.800 | 111.800 | 111.800 | 111.800 |
| 804 | Van góc đồng không van 1 chiều tay khóa từ DN15 | cái | | | | | 159.100 | 159.100 | 159.100 | 159.100 | 159.100 | 159.100 | 159.100 | 159.100 | 159.100 |
| 805 | Van góc đồng có van 1 chiều tay khóa từ DN15 | cái | | | | | 166.600 | 166.600 | 166.600 | 166.600 | 166.600 | 166.600 | 166.600 | 166.600 | 166.600 |
| 806 | Van góc LH đồng không van 1 chiều tay ABS DN15 | cái | | | | | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 807 | Van góc LH đồng có van 1 chiều tay ABS DN15 | cái | | | | | 132.900 | 132.900 | 132.900 | 132.900 | 132.900 | 132.900 | 132.900 | 132.900 | 132.900 |
| 808 | Van góc LH đồng không van 1 chiều tay khóa từ DN15 | cái | | | | | 179.800 | 179.800 | 179.800 | 179.800 | 179.800 | 179.800 | 179.800 | 179.800 | 179.800 |
| 809 | Van góc LH đồng có van 1 chiều tay khóa từ DN15 | cái | | | | | 187.300 | 187.300 | 187.300 | 187.300 | 187.300 | 187.300 | 187.300 | 187.300 | 187.300 |
| 810 | Van bi đồng tay ABS DN15 | cái | | | | | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| 811 | Van 1 chiều đồng lá lật DN15 | cái | | | | | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| | ***Đồng hồ đo nước*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 812 | Đồng hồ đo nước tuabin, chống từ, mặt số xoay 360 độ, đồng hồ có thể đo được dòng chảy nhỏ giọt - Nhãn hiệu Unimag + DN15mm, R100, cấp 2 (cấp B) đơn tia, có sẵn chân gá tích hợp với Cyble đọc số từ xa, đã kiểm định (xuất xứ: Italia/hãng Itron) | cái | | | | | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 813 | Đồng hồ đo nước cấp C, kiểu Piston, không bị ảnh hưởng bởi từ trường, đồng hồ có thể đo được dòng chảy nhỏ giọt, ngưỡng độ nhạy 2 lít/h - Nhãn hiệu Hiệu Aquadis + DN15mm R160 cấp 2 (cấp C), piston, loại thể tích, có sẵn chân gá tích hợp với Cyble đọc số từ xa, đã kiểm định (xuất xứ: Indonesia/hãng Itron) | cái | | | | | 915.000 | 915.000 | 915.000 | 915.000 | 915.000 | 915.000 | 915.000 | 915.000 | 915.000 |
| | ***Đồng hồ đo nước nhãn hiệu Multimag, kiểu đa tia, chống từ, mặt số xoay 360 độ, có thể đo được dòng chảy nhỏ giọt (Xuất xứ Indonesia/hãng Itron)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 814 | Multimag S cấp C DN15 | cái | | | | | 618.000 | 618.000 | 618.000 | 618.000 | 618.000 | 618.000 | 618.000 | 618.000 | 618.000 |
| 815 | Multimag TMII cấp B DN15 | cái | | | | | 558.000 | 558.000 | 558.000 | 558.000 | 558.000 | 558.000 | 558.000 | 558.000 | 558.000 |
| | ***Đồng hồ đo nước nhãn hiệu Multimag Cyble kiểu đa tia, chống từ, mặt số xoay 360 độ, đồng hồ có sẵn chân gá tích hợp với Cyble đọc số từ xa, đã kiểm định (xuất xứ: Indonesia/hãng Itron)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 816 | DN 20 cấp B | m | | | | | 1.369.000 | 1.369.000 | 1.369.000 | 1.369.000 | 1.369.000 | 1.369.000 | 1.369.000 | 1.369.000 | 1.369.000 |
| 817 | DN 25 cấp B | m | | | | | 3.244.800 | 3.244.800 | 3.244.800 | 3.244.800 | 3.244.800 | 3.244.800 | 3.244.800 | 3.244.800 | 3.244.800 |
| 818 | DN 30 cấp B | m | | | | | 3.476.400 | 3.476.400 | 3.476.400 | 3.476.400 | 3.476.400 | 3.476.400 | 3.476.400 | 3.476.400 | 3.476.400 |
| 819 | DN 40 cấp B | m | | | | | 5.816.400 | 5.816.400 | 5.816.400 | 5.816.400 | 5.816.400 | 5.816.400 | 5.816.400 | 5.816.400 | 5.816.400 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | ***Van 1 chiều đồng hồ DN15 và Hộp đồng hồ*** | | | | Công ty cổ phần DNP Hawaco - Địa chỉ: Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển giao hàng đến kho bên mua | | | | | | | | | |
| 820 | Van 1 chiều đồng hồ DN15, kiểu lá lật | m | | | | | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 821 | Hộp đồng hồ HDPE/PP 365 x 212 x 162 mm | m | | | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | ***Rắc co đồng hồ và gioăng phớt sản xuất tại Việt Nam*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 822 | Rắc co DN15 | m | | | | | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 823 | Rắc co DN20 | m | | | | | 53.250 | 53.250 | 53.250 | 53.250 | 53.250 | 53.250 | 53.250 | 53.250 | 53.250 |
| 824 | Rắc co DN25 | m | | | | | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| 825 | Rắc co DN32 | m | | | | | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 826 | Rắc co DN40 | m | | | | | 258.750 | 258.750 | 258.750 | 258.750 | 258.750 | 258.750 | 258.750 | 258.750 | 258.750 |
| | ***Đồng hồ đo nước hiệu Woltex kiểu Woltmann, chống từ. Mặt số có sẵn cảm biên, chân gá để cài đặt thiết bị để tích hợp với hệ thống đọc số từ xa dây và không dây, đã kiểm định*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 827 | Hiệu Woltex DN50, cấp 2 R100, xuất xứ EU/hãng Itron | m | | | | | 12.350.000 | 12.350.000 | 12.350.000 | 12.350.000 | 12.350.000 | 12.350.000 | 12.350.000 | 12.350.000 | 12.350.000 |
| 828 | Hiệu Woltex DN65, cấp 2 R100, xuất xứ EU/hãng Itron | m | | | | | 12.553.000 | 12.553.000 | 12.553.000 | 12.553.000 | 12.553.000 | 12.553.000 | 12.553.000 | 12.553.000 | 12.553.000 |
| | ***Các thiết bị Cyble xuất xứ: Pháp/hãng Itron*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 829 | Cyble sensor, 5 dây | m | | | | | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| 830 | Cyble RF (sóng Radio) | m | | | | | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| | ***VAN MỘT CHIỀU MẶT BÍCH LÁ LẬT - TECOFI (Xuất xứ: CH PHÁP)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 831 | DN50 | cái | | | | | 4.466.400 | 4.466.400 | 4.466.400 | 4.466.400 | 4.466.400 | 4.466.400 | 4.466.400 | 4.466.400 | 4.466.400 |
| 832 | DN65 | cái | | | | | 5.274.000 | 5.274.000 | 5.274.000 | 5.274.000 | 5.274.000 | 5.274.000 | 5.274.000 | 5.274.000 | 5.274.000 |
| 833 | DN80 | cái | | | | | 5.659.200 | 5.659.200 | 5.659.200 | 5.659.200 | 5.659.200 | 5.659.200 | 5.659.200 | 5.659.200 | 5.659.200 |
| 834 | DN100 | cái | | | | | 7.352.400 | 7.352.400 | 7.352.400 | 7.352.400 | 7.352.400 | 7.352.400 | 7.352.400 | 7.352.400 | 7.352.400 |
| | ***VAN MỘT CHIỀU MẶT BÍCH LÁ LẬT - TECOFI (Xuất xứ: CH PHÁP)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 835 | DN65 | cái | | | | | 5.965.000 | 5.965.000 | 5.965.000 | 5.965.000 | 5.965.000 | 5.965.000 | 5.965.000 | 5.965.000 | 5.965.000 |
| 836 | DN80 | cái | | | | | 7.505.000 | 7.505.000 | 7.505.000 | 7.505.000 | 7.505.000 | 7.505.000 | 7.505.000 | 7.505.000 | 7.505.000 |
| 837 | DN100 | cái | | | | | 9.083.000 | 9.083.000 | 9.083.000 | 9.083.000 | 9.083.000 | 9.083.000 | 9.083.000 | 9.083.000 | 9.083.000 |
| | ***VAN BƯỚM TAY GẠT KIỂU WAFER - TECOFI (Xuất xứ: CH PHÁP)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 838 | DN65 | cái | | | | | 1.963.000 | 1.963.000 | 1.963.000 | 1.963.000 | 1.963.000 | 1.963.000 | 1.963.000 | 1.963.000 | 1.963.000 |
| 839 | DN80 | cái | | | | | 2.356.000 | 2.356.000 | 2.356.000 | 2.356.000 | 2.356.000 | 2.356.000 | 2.356.000 | 2.356.000 | 2.356.000 |
| 840 | DN100 | cái | | | | | 3.108.000 | 3.108.000 | 3.108.000 | 3.108.000 | 3.108.000 | 3.108.000 | 3.108.000 | 3.108.000 | 3.108.000 |
| 841 | DN125 | cái | | | | | 4.024.000 | 4.024.000 | 4.024.000 | 4.024.000 | 4.024.000 | 4.024.000 | 4.024.000 | 4.024.000 | 4.024.000 |
| 842 | DN150 | cái | | | | | 5.103.000 | 5.103.000 | 5.103.000 | 5.103.000 | 5.103.000 | 5.103.000 | 5.103.000 | 5.103.000 | 5.103.000 |
| 843 | DN200 | cái | | | | | 9.486.000 | 9.486.000 | 9.486.000 | 9.486.000 | 9.486.000 | 9.486.000 | 9.486.000 | 9.486.000 | 9.486.000 |
| | ***VAN BƯỚM VÔ LĂNG - HỘP SỐ KIỂU WAFER - TECOFI (Xuất xứ: CH PHÁP)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 844 | DN40 | cái | | | | | 4.503.000 | 4.503.000 | 4.503.000 | 4.503.000 | 4.503.000 | 4.503.000 | 4.503.000 | 4.503.000 | 4.503.000 |
| 845 | DN50 | cái | | | | | 4.696.000 | 4.696.000 | 4.696.000 | 4.696.000 | 4.696.000 | 4.696.000 | 4.696.000 | 4.696.000 | 4.696.000 |
| 846 | DN65 | cái | | | | | 5.195.000 | 5.195.000 | 5.195.000 | 5.195.000 | 5.195.000 | 5.195.000 | 5.195.000 | 5.195.000 | 5.195.000 |
| 847 | DN80 | cái | | | | | 5.734.000 | 5.734.000 | 5.734.000 | 5.734.000 | 5.734.000 | 5.734.000 | 5.734.000 | 5.734.000 | 5.734.000 |
| 848 | DN100 | cái | | | | | 6.273.000 | 6.273.000 | 6.273.000 | 6.273.000 | 6.273.000 | 6.273.000 | 6.273.000 | 6.273.000 | 6.273.000 |
| 849 | DN125 | cái | | | | | 7.658.000 | 7.658.000 | 7.658.000 | 7.658.000 | 7.658.000 | 7.658.000 | 7.658.000 | 7.658.000 | 7.658.000 |
| 850 | DN150 | cái | | | | | 9.198.000 | 9.198.000 | 9.198.000 | 9.198.000 | 9.198.000 | 9.198.000 | 9.198.000 | 9.198.000 | 9.198.000 |
| | ***VAN BƯỚM HAI MẶT BÍCH TAY GẠT - PN10 - TECOFI (Xuất xứ: CH PHÁP)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | DN50 | cái | | | | | 2.579.000 | 2.579.000 | 2.579.000 | 2.579.000 | 2.579.000 | 2.579.000 | 2.579.000 | 2.579.000 | 2.579.000 |
| 852 | DN65 | cái | | | | | 3.156.000 | 3.156.000 | 3.156.000 | 3.156.000 | 3.156.000 | 3.156.000 | 3.156.000 | 3.156.000 | 3.156.000 |
| 853 | DN80 | cái | | | | | 3.579.000 | 3.579.000 | 3.579.000 | 3.579.000 | 3.579.000 | 3.579.000 | 3.579.000 | 3.579.000 | 3.579.000 |
| 854 | DN100 | cái | | | | | 5.042.000 | 5.042.000 | 5.042.000 | 5.042.000 | 5.042.000 | 5.042.000 | 5.042.000 | 5.042.000 | 5.042.000 |
| 855 | DN125 | cái | | | | | 6.119.000 | 6.119.000 | 6.119.000 | 6.119.000 | 6.119.000 | 6.119.000 | 6.119.000 | 6.119.000 | 6.119.000 |
| 856 | DN150 | cái | | | | | 7.120.000 | 7.120.000 | 7.120.000 | 7.120.000 | 7.120.000 | 7.120.000 | 7.120.000 | 7.120.000 | 7.120.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 857 | DN200 | cái | | | | | 11.892.000 | 11.892.000 | 11.892.000 | 11.892.000 | 11.892.000 | 11.892.000 | 11.892.000 | 11.892.000 | 11.892.000 |
| | ***VAN XẢ KHÍ ĐƠN - NỐI BÍCH + VAN BI - PN16 - TECOFI (Xuất xứ: CH PHÁP)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 858 | DN25 | cái | | | | | 8.004.000 | 8.004.000 | 8.004.000 | 8.004.000 | 8.004.000 | 8.004.000 | 8.004.000 | 8.004.000 | 8.004.000 |
| 859 | DN40-65 | cái | | | | | 8.544.000 | 8.544.000 | 8.544.000 | 8.544.000 | 8.544.000 | 8.544.000 | 8.544.000 | 8.544.000 | 8.544.000 |
| 860 | DN80 | cái | | | | | 9.699.000 | 9.699.000 | 9.699.000 | 9.699.000 | 9.699.000 | 9.699.000 | 9.699.000 | 9.699.000 | 9.699.000 |
| | ***MỐI NỐI MỀM CAO SU MẶT BÍCH - GIOĂNG EPDM- TECOFI (Xuất xứ: CH PHÁP)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 861 | DN65 | cái | | | | | 1.654.000 | 1.654.000 | 1.654.000 | 1.654.000 | 1.654.000 | 1.654.000 | 1.654.000 | 1.654.000 | 1.654.000 |
| 862 | DN80 | cái | | | | | 2.078.000 | 2.078.000 | 2.078.000 | 2.078.000 | 2.078.000 | 2.078.000 | 2.078.000 | 2.078.000 | 2.078.000 |
| 863 | DN100 | cái | | | | | 2.463.000 | 2.463.000 | 2.463.000 | 2.463.000 | 2.463.000 | 2.463.000 | 2.463.000 | 2.463.000 | 2.463.000 |
| 864 | DN125 | cái | | | | | 3.310.000 | 3.310.000 | 3.310.000 | 3.310.000 | 3.310.000 | 3.310.000 | 3.310.000 | 3.310.000 | 3.310.000 |
| 865 | DN150 | cái | | | | | 4.465.000 | 4.465.000 | 4.465.000 | 4.465.000 | 4.465.000 | 4.465.000 | 4.465.000 | 4.465.000 | 4.465.000 |
| 866 | DN200 | cái | | | | | 6.389.000 | 6.389.000 | 6.389.000 | 6.389.000 | 6.389.000 | 6.389.000 | 6.389.000 | 6.389.000 | 6.389.000 |
| 867 | DN250 | cái | | | | | 8.737.000 | 8.737.000 | 8.737.000 | 8.737.000 | 8.737.000 | 8.737.000 | 8.737.000 | 8.737.000 | 8.737.000 |
| | ***MỐI NỐI NHANH - TECOFI (Xuất xứ: CH PHÁP)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 868 | DN50 | cái | | | | | 3.425.000 | 3.425.000 | 3.425.000 | 3.425.000 | 3.425.000 | 3.425.000 | 3.425.000 | 3.425.000 | 3.425.000 |
| 869 | DN65 | cái | | | | | 3.695.000 | 3.695.000 | 3.695.000 | 3.695.000 | 3.695.000 | 3.695.000 | 3.695.000 | 3.695.000 | 3.695.000 |
| 870 | DN80 | cái | | | | | 5.234.000 | 5.234.000 | 5.234.000 | 5.234.000 | 5.234.000 | 5.234.000 | 5.234.000 | 5.234.000 | 5.234.000 |
| 871 | DN100 | cái | | | | | 5.926.000 | 5.926.000 | 5.926.000 | 5.926.000 | 5.926.000 | 5.926.000 | 5.926.000 | 5.926.000 | 5.926.000 |
| 872 | DN125 | cái | | | | | 8.121.000 | 8.121.000 | 8.121.000 | 8.121.000 | 8.121.000 | 8.121.000 | 8.121.000 | 8.121.000 | 8.121.000 |
| 873 | DN150 | cái | | | | | 8.774.000 | 8.774.000 | 8.774.000 | 8.774.000 | 8.774.000 | 8.774.000 | 8.774.000 | 8.774.000 | 8.774.000 |
| 874 | DN200 | cái | | | | | 12.354.000 | 12.354.000 | 12.354.000 | 12.354.000 | 12.354.000 | 12.354.000 | 12.354.000 | 12.354.000 | 12.354.000 |
| | ***Y LỌC GANG - MẶT BÍCH - PN16 - TECOFI (Xuất xứ: CH PHÁP)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 875 | DN80 | cái | | | | | 4.156.000 | 4.156.000 | 4.156.000 | 4.156.000 | 4.156.000 | 4.156.000 | 4.156.000 | 4.156.000 | 4.156.000 |
| 876 | DN100 | cái | | | | | 5.695.000 | 5.695.000 | 5.695.000 | 5.695.000 | 5.695.000 | 5.695.000 | 5.695.000 | 5.695.000 | 5.695.000 |
| 877 | DN125 | cái | | | | | 8.274.000 | 8.274.000 | 8.274.000 | 8.274.000 | 8.274.000 | 8.274.000 | 8.274.000 | 8.274.000 | 8.274.000 |
| 878 | DN150 | cái | | | | | 11.815.000 | 11.815.000 | 11.815.000 | 11.815.000 | 11.815.000 | 11.815.000 | 11.815.000 | 11.815.000 | 11.815.000 |
| | ***Ống và phụ tùng uPVC*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 876 | Ống uPVC DN21 NTC | M | | | | | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 877 | Ống uPVC DN21 PN10 | M | | | | | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 878 | Ống uPVC DN21 PN12.5 | M | | | | | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 879 | Ống uPVC DN21 PN16 | M | | | | | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 880 | Ống uPVC DN21 PN25 | M | | | | | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 881 | Ống uPVC DN27 NTC | M | | | | | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 882 | Ống uPVC DN27 PN10 | M | | | | | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 883 | Ống uPVC DN27 PN12.5 | M | | | | | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 884 | Ống uPVC DN27 PN16 | M | | | | | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 885 | Ống uPVC DN34 NTC | M | | | | | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 886 | Ống uPVC DN34 PN8 | M | | | | | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 887 | Ống uPVC DN34 PN10 | M | | | | | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 888 | Ống uPVC DN34 PN12.5 | M | | | | | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 889 | Ống uPVC DN34 PN16 | M | | | | | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 890 | Ống uPVC DN42 NTC | M | | | | | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 891 | Ống uPVC DN42 PN6 | M | | | | | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 892 | Ống uPVC DN42 PN8 | M | | | | | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 893 | Ống uPVC DN42 PN10 | M | | | | | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 894 | Ống uPVC DN42 PN12.5 | M | | | | | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 895 | Ống uPVC DN42 PN16 | M | | | | | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 896 | Ống uPVC DN48 NTC | M | | | | | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 897 | Ống uPVC DN48 PN6 | M | | | | | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 898 | Ống uPVC DN48 PN8 | M | | | | | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 899 | Ống uPVC DN48 PN10 | M | | | | | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 900 | Ống uPVC DN48 PN12.5 | M | | | | | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 901 | Ống uPVC DN48 PN16 | M | | | | | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| 902 | Ống uPVC DN60 NTC | M | | | | | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 903 | Ống uPVC DN60 PN5 | M | | | | | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 904 | Ống uPVC DN60 PN6 | M | | | | | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 905 | Ống uPVC DN60 PN8 | M | ISO1452-2:2009 | | | | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 906 | Ống uPVC DN60 PN10 | M | | | | | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 907 | Ống uPVC DN60 PN12.5 | M | | | | | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| 908 | Ống uPVC DN60 PN16 | M | | | | | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| 909 | Ống uPVC DN63 NTC | M | | | | | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 910 | Ống uPVC DN63 PN6 | M | | | | | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 911 | Ống uPVC DN63 PN8 | M | | | | | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 |
| 912 | Ống uPVC DN63 PN10 | M | | | | | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| 913 | Ống uPVC DN63 PN12.5 | M | | | | | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| 914 | Ống uPVC DN75 NTC | M | | | | | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 915 | Ống uPVC DN75 PN5 | M | | | | | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 916 | Ống uPVC DN75 PN6 | M | | | | | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| 917 | Ống uPVC DN75 PN8 | M | | | | | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 918 | Ống uPVC DN75 PN10 | M | | | | | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 |
| 919 | Ống uPVC DN75 PN12.5 | M | | | | | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| 920 | Ống uPVC DN75 PN16 | M | | | | | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 |
| 921 | Ống uPVC DN90 NTC | M | | | | | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 922 | Ống uPVC DN90 PN4 | M | | | | | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| 923 | Ống uPVC DN90 PN5 | M | | | | | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| 924 | Ống uPVC DN90 PN6 | M | | | | | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| 925 | Ống uPVC DN90 PN8 | M | | | | | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| 926 | Ống uPVC DN90 PN10 | M | | | | | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 927 | Ống uPVC DN90 PN12.5 | M | | | | | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 928 | Ống uPVC DN110 NTC | M | | | | | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| 929 | Ống uPVC DN110 PN4 | M | | | | | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 |
| 930 | Ống uPVC DN110 PN5 | M | | | | | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| 931 | Ống uPVC DN110 PN6 | M | | | | | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| 932 | Ống uPVC DN110 PN8 | M | | | | | 124.800 | 124.800 | 124.800 | 124.800 | 124.800 | 124.800 | 124.800 | 124.800 | 124.800 |
| 933 | Ống uPVC DN110 PN10 | M | | | | | 149.400 | 149.400 | 149.400 | 149.400 | 149.400 | 149.400 | 149.400 | 149.400 | 149.400 |
| 934 | Ống uPVC DN110 PN12.5 | M | | | | | 184.400 | 184.400 | 184.400 | 184.400 | 184.400 | 184.400 | 184.400 | 184.400 | 184.400 |
| | ***Ống và phụ tùng HDPE*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 935 | Ống HDPE PE100 DN20 PN16 | M | | | | | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 |
| 936 | Ống HDPE PE100 DN20 PN20 | M | | | | | 9.091 | 9.091 | 9.091 | 9.091 | 9.091 | 9.091 | 9.091 | 9.091 | 9.091 |
| 937 | Ống HDPE PE100 DN25 PN12,5 | M | | | | | 9.818 | 9.818 | 9.818 | 9.818 | 9.818 | 9.818 | 9.818 | 9.818 | 9.818 |
| 938 | Ống HDPE PE100 DN25 PN16 | M | | | | | 11.727 | 11.727 | 11.727 | 11.727 | 11.727 | 11.727 | 11.727 | 11.727 | 11.727 |
| 939 | Ống HDPE PE100 DN25 PN20 | M | | | | | 13.727 | 13.727 | 13.727 | 13.727 | 13.727 | 13.727 | 13.727 | 13.727 | 13.727 |
| 940 | Ống HDPE PE100 DN32 PN10 | M | | | | | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 |
| 941 | Ống HDPE PE100 DN32 PN12.5 | M | | | | | 16.091 | 16.091 | 16.091 | 16.091 | 16.091 | 16.091 | 16.091 | 16.091 | 16.091 |
| 942 | Ống HDPE PE100 DN32 PN16 | M | | | | | 18.818 | 18.818 | 18.818 | 18.818 | 18.818 | 18.818 | 18.818 | 18.818 | 18.818 |
| 943 | Ống HDPE PE100 DN32 PN20 | M | | | | | 22.636 | 22.636 | 22.636 | 22.636 | 22.636 | 22.636 | 22.636 | 22.636 | 22.636 |
| 944 | Ống HDPE PE100 DN40 PN8 | M | | | | | 16.636 | 16.636 | 16.636 | 16.636 | 16.636 | 16.636 | 16.636 | 16.636 | 16.636 |
| 945 | Ống HDPE PE100 DN40 PN10 | M | | | | | 20.091 | 20.091 | 20.091 | 20.091 | 20.091 | 20.091 | 20.091 | 20.091 | 20.091 |
| 946 | Ống HDPE PE100 DN40 PN12.5 | M | | | | | 24.273 | 24.273 | 24.273 | 24.273 | 24.273 | 24.273 | 24.273 | 24.273 | 24.273 |
| 947 | Ống HDPE PE100 DN40 PN16 | M | | | | | 29.182 | 29.182 | 29.182 | 29.182 | 29.182 | 29.182 | 29.182 | 29.182 | 29.182 |
| 948 | Ống HDPE PE100 DN50 PN8 | M | | | | | 25.818 | 25.818 | 25.818 | 25.818 | 25.818 | 25.818 | 25.818 | 25.818 | 25.818 |
| 949 | Ống HDPE PE100 DN50 PN10 | M | | | | | 30.818 | 30.818 | 30.818 | 30.818 | 30.818 | 30.818 | 30.818 | 30.818 | 30.818 |
| 950 | Ống HDPE PE100 DN50 PN12.5 | M | | | | | 37.091 | 37.091 | 37.091 | 37.091 | 37.091 | 37.091 | 37.091 | 37.091 | 37.091 |
| 951 | Ống HDPE PE100 DN50 PN16 | M | | | | | 45.273 | 45.273 | 45.273 | 45.273 | 45.273 | 45.273 | 45.273 | 45.273 | 45.273 |
| 952 | Ống HDPE PE100 DN63 PN8 | M | | | | | 40.091 | 40.091 | 40.091 | 40.091 | 40.091 | 40.091 | 40.091 | 40.091 | 40.091 |
| 953 | Ống HDPE PE100 DN63 PN10 | M | | | | | 49.273 | 49.273 | 49.273 | 49.273 | 49.273 | 49.273 | 49.273 | 49.273 | 49.273 |
| 954 | Ống HDPE PE100 DN63 PN12.5 | M | | | | | 59.727 | 59.727 | 59.727 | 59.727 | 59.727 | 59.727 | 59.727 | 59.727 | 59.727 |
| 955 | Ống HDPE PE100 DN63 PN16 | M | | | | | 71.182 | 71.182 | 71.182 | 71.182 | 71.182 | 71.182 | 71.182 | 71.182 | 71.182 |
| 956 | Ống HDPE PE100 DN75 PN8 | M | | | | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 957 | Ống HDPE PE100 DN75 PN10 | M | | | | | 70.273 | 70.273 | 70.273 | 70.273 | 70.273 | 70.273 | 70.273 | 70.273 | 70.273 |
| 958 | Ống HDPE PE100 DN75 PN12.5 | M | | | | | 84.727 | 84.727 | 84.727 | 84.727 | 84.727 | 84.727 | 84.727 | 84.727 | 84.727 |
| 959 | Ống HDPE PE100 DN75 PN16 | M | | | | | 101.091 | 101.091 | 101.091 | 101.091 | 101.091 | 101.091 | 101.091 | 101.091 | 101.091 |
| 960 | Ống HDPE PE100 DN90 PN8 | M | | | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 961 | Ống HDPE PE100 DN90 PN10 | M | | | | | 99.727 | 99.727 | 99.727 | 99.727 | 99.727 | 99.727 | 99.727 | 99.727 | 99.727 |
| 962 | Ống HDPE PE100 DN90 PN12.5 | M | | | | | 120.545 | 120.545 | 120.545 | 120.545 | 120.545 | 120.545 | 120.545 | 120.545 | 120.545 |
| 963 | Ống HDPE PE100 DN90 PN16 | M | | | | | 144.727 | 144.727 | 144.727 | 144.727 | 144.727 | 144.727 | 144.727 | 144.727 | 144.727 |
| 964 | Ống HDPE PE100 DN110 PN6 | M | TCVN 7305-2: 2008 / ISO 4427 - 2:2007 | | | | 97.273 | 97.273 | 97.273 | 97.273 | 97.273 | 97.273 | 97.273 | 97.273 | 97.273 |
| 965 | Ống HDPE PE100 DN110 PN8 | M | | | | | 120.818 | 120.818 | 120.818 | 120.818 | 120.818 | 120.818 | 120.818 | 120.818 | 120.818 |
| 966 | Ống HDPE PE100 DN110 PN10 | M | | | | | 151.091 | 151.091 | 151.091 | 151.091 | 151.091 | 151.091 | 151.091 | 151.091 | 151.091 |
| 967 | Ống HDPE PE100 DN110 PN12.5 | M | | | | | 180.545 | 180.545 | 180.545 | 180.545 | 180.545 | 180.545 | 180.545 | 180.545 | 180.545 |
| 968 | Ống HDPE PE100 DN110 PN16 | M | | | | | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
| 969 | Ống HDPE PE100 DN125 PN6 | M | | | | | 125.818 | 125.818 | 125.818 | 125.818 | 125.818 | 125.818 | 125.818 | 125.818 | 125.818 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 970 | Ống HDPE PE100 DN125 PN8 | M | | | | | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 971 | Ống HDPE PE100 DN125 PN10 | M | | | | | 190.727 | 190.727 | 190.727 | 190.727 | 190.727 | 190.727 | 190.727 | 190.727 | 190.727 |
| 972 | Ống HDPE PE100 DN125 PN12.5 | M | | | | | 232.455 | 232.455 | 232.455 | 232.455 | 232.455 | 232.455 | 232.455 | 232.455 | 232.455 |
| 973 | Ống HDPE PE100 DN125 PN16 | M | | | | | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 |
| 974 | Ống HDPE PE100 DN140 PN6 | M | | | | | 157.909 | 157.909 | 157.909 | 157.909 | 157.909 | 157.909 | 157.909 | 157.909 | 157.909 |
| 975 | Ống HDPE PE100 DN140 PN8 | M | | | | | 194.273 | 194.273 | 194.273 | 194.273 | 194.273 | 194.273 | 194.273 | 194.273 | 194.273 |
| 976 | Ống HDPE PE100 DN140 PN10 | M | | | | | 238.091 | 238.091 | 238.091 | 238.091 | 238.091 | 238.091 | 238.091 | 238.091 | 238.091 |
| 977 | Ống HDPE PE100 DN140 PN12.5 | M | | | | | 288.364 | 288.364 | 288.364 | 288.364 | 288.364 | 288.364 | 288.364 | 288.364 | 288.364 |
| 978 | Ống HDPE PE100 DN140 PN16 | M | | | | | 349.636 | 349.636 | 349.636 | 349.636 | 349.636 | 349.636 | 349.636 | 349.636 | 349.636 |
| 979 | Ống HDPE PE100 DN160 PN6 | M | | | | | 206.909 | 206.909 | 206.909 | 206.909 | 206.909 | 206.909 | 206.909 | 206.909 | 206.909 |
| 980 | Ống HDPE PE100 DN160 PN8 | M | | | | | 255.091 | 255.091 | 255.091 | 255.091 | 255.091 | 255.091 | 255.091 | 255.091 | 255.091 |
| 981 | Ống HDPE PE100 DN160 PN10 | M | | | | | 312.909 | 312.909 | 312.909 | 312.909 | 312.909 | 312.909 | 312.909 | 312.909 | 312.909 |
| 982 | Ống HDPE PE100 DN160 PN12.5 | M | | | | | 376.273 | 376.273 | 376.273 | 376.273 | 376.273 | 376.273 | 376.273 | 376.273 | 376.273 |
| 983 | Ống HDPE PE100 DN160 PN16 | M | | | | | 462.364 | 462.364 | 462.364 | 462.364 | 462.364 | 462.364 | 462.364 | 462.364 | 462.364 |
| 984 | Ống HDPE PE100 DN180 PN6 | M | | | | | 258.545 | 258.545 | 258.545 | 258.545 | 258.545 | 258.545 | 258.545 | 258.545 | 258.545 |
| 985 | Ống HDPE PE100 DN180 PN8 | M | | | | | 321.182 | 321.182 | 321.182 | 321.182 | 321.182 | 321.182 | 321.182 | 321.182 | 321.182 |
| 986 | Ống HDPE PE100 DN180 PN10 | M | | | | | 393.909 | 393.909 | 393.909 | 393.909 | 393.909 | 393.909 | 393.909 | 393.909 | 393.909 |
| 987 | Ống HDPE PE100 DN180 PN12.5 | M | | | | | 479.727 | 479.727 | 479.727 | 479.727 | 479.727 | 479.727 | 479.727 | 479.727 | 479.727 |
| 988 | Ống HDPE PE100 DN180 PN16 | M | | | | | 581.636 | 581.636 | 581.636 | 581.636 | 581.636 | 581.636 | 581.636 | 581.636 | 581.636 |
| 989 | Ống HDPE PE100 DN200 PN6 | M | | | | | 321.091 | 321.091 | 321.091 | 321.091 | 321.091 | 321.091 | 321.091 | 321.091 | 321.091 |
| 990 | Ống HDPE PE100 DN200 PN8 | M | | | | | 400.091 | 400.091 | 400.091 | 400.091 | 400.091 | 400.091 | 400.091 | 400.091 | 400.091 |
| 991 | Ống HDPE PE100 DN200 PN10 | M | | | | | 493.636 | 493.636 | 493.636 | 493.636 | 493.636 | 493.636 | 493.636 | 493.636 | 493.636 |
| 992 | Ống HDPE PE100 DN200 PN12.5 | M | | | | | 587.818 | 587.818 | 587.818 | 587.818 | 587.818 | 587.818 | 587.818 | 587.818 | 587.818 |
| 993 | Ống HDPE PE100 DN200 PN16 | M | | | | | 727.727 | 727.727 | 727.727 | 727.727 | 727.727 | 727.727 | 727.727 | 727.727 | 727.727 |
| 994 | Đầu nối bằng bích HDPE D110 PN10 | cái | | | | | 141.545 | 141.545 | 141.545 | 141.545 | 141.545 | 141.545 | 141.545 | 141.545 | 141.545 |
| 995 | Đầu nối bằng bích HDPE D160 PN10 | cái | | | | | 263.636 | 263.636 | 263.636 | 263.636 | 263.636 | 263.636 | 263.636 | 263.636 | 263.636 |
| 996 | Đầu nối bằng bích HDPE D225 PN10 | cái | | | | | 777.091 | 777.091 | 777.091 | 777.091 | 777.091 | 777.091 | 777.091 | 777.091 | 777.091 |
| 997 | Đầu nối bằng bích HDPE D315 PN10 | cái | | | | | 1.107.818 | 1.107.818 | 1.107.818 | 1.107.818 | 1.107.818 | 1.107.818 | 1.107.818 | 1.107.818 | 1.107.818 |
| 998 | Đầu nối bằng bích HDPE D63 PN16 | cái | | | | | 44.727 | 44.727 | 44.727 | 44.727 | 44.727 | 44.727 | 44.727 | 44.727 | 44.727 |
| 999 | Đầu nối bằng bích HDPE D90 PN16 | cái | | | | | 106.364 | 106.364 | 106.364 | 106.364 | 106.364 | 106.364 | 106.364 | 106.364 | 106.364 |
| 1000 | Đầu nối bằng bích HDPE D280 PN10 | cái | | | | | 1.002.364 | 1.002.364 | 1.002.364 | 1.002.364 | 1.002.364 | 1.002.364 | 1.002.364 | 1.002.364 | 1.002.364 |
| 1001 | Đầu nối thẳng chuyển bậc HDPE D25-20 PN16 | cái | | | | | 25.364 | 25.364 | 25.364 | 25.364 | 25.364 | 25.364 | 25.364 | 25.364 | 25.364 |
| 1002 | Đầu nối thẳng chuyển bậc HDPE D32-20 PN16 | cái | | | | | 35.091 | 35.091 | 35.091 | 35.091 | 35.091 | 35.091 | 35.091 | 35.091 | 35.091 |
| 1003 | Đầu nối thẳng chuyển bậc HDPE D32-25 PN16 | cái | | | | | 35.727 | 35.727 | 35.727 | 35.727 | 35.727 | 35.727 | 35.727 | 35.727 | 35.727 |
| 1004 | Đầu nối thẳng chuyển bậc HDPE D40-25 PN16 | cái | | | | | 38.364 | 38.364 | 38.364 | 38.364 | 38.364 | 38.364 | 38.364 | 38.364 | 38.364 |
| 1005 | Đầu nối thẳng chuyển bậc HDPE D40-32 PN16 | cái | | | | | 43.636 | 43.636 | 43.636 | 43.636 | 43.636 | 43.636 | 43.636 | 43.636 | 43.636 |
| 1006 | Đầu nối thẳng chuyển bậc HDPE D50-25 PN16 | cái | | | | | 44.909 | 44.909 | 44.909 | 44.909 | 44.909 | 44.909 | 44.909 | 44.909 | 44.909 |
| 1007 | Đầu nối thẳng chuyển bậc HDPE D50-32 PN16 | cái | | | | | 46.091 | 46.091 | 46.091 | 46.091 | 46.091 | 46.091 | 46.091 | 46.091 | 46.091 |
| 1008 | Đầu nối thẳng chuyển bậc HDPE D50-40 PN16 | cái | | | | | 57.818 | 57.818 | 57.818 | 57.818 | 57.818 | 57.818 | 57.818 | 57.818 | 57.818 |
| 1009 | Đầu nối thẳng chuyển bậc HDPE D63-25 PN16 | cái | | | | | 72.364 | 72.364 | 72.364 | 72.364 | 72.364 | 72.364 | 72.364 | 72.364 | 72.364 |
| 1010 | Đầu nối thẳng chuyển bậc HDPE D63-40 PN16 | cái | | | | | 79.909 | 79.909 | 79.909 | 79.909 | 79.909 | 79.909 | 79.909 | 79.909 | 79.909 |
| 1011 | Đầu nối thẳng chuyển bậc HDPE D63-50 PN16 | cái | | | | | 80.909 | 80.909 | 80.909 | 80.909 | 80.909 | 80.909 | 80.909 | 80.909 | 80.909 |
| 1012 | Đầu nối thẳng chuyển bậc HDPE D75-50 PN10 | cái | | | | | 130.909 | 130.909 | 130.909 | 130.909 | 130.909 | 130.909 | 130.909 | 130.909 | 130.909 |
| 1013 | Đầu nối thẳng chuyển bậc HDPE D90-75 PN10 | cái | | | | | 235.636 | 235.636 | 235.636 | 235.636 | 235.636 | 235.636 | 235.636 | 235.636 | 235.636 |
| 1014 | Đầu nối thẳng chuyển bậc HDPE D90-63 PN10 | cái | | | | | 174.909 | 174.909 | 174.909 | 174.909 | 174.909 | 174.909 | 174.909 | 174.909 | 174.909 |
| 1015 | Nối góc 90 độ HDPE D110 PN10 Hàn Dán | cái | | | | | 215.636 | 215.636 | 215.636 | 215.636 | 215.636 | 215.636 | 215.636 | 215.636 | 215.636 |
| 1016 | Nối góc 90 độ HDPE (PE100) D110 PN10 ép phun | cái | | | | | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1017 | Nối góc 90 độ HDPE D160 PN10 hàn dán | cái | | | Công ty cổ phần nhựa Thiếu Niên Tiền Phong - Địa chỉ nhà máy sản xuất: Quận Dương Kính, thành phố Hải Phòng | Giá bán tại chân công trình | 486.364 | 486.364 | 486.364 | 486.364 | 486.364 | 486.364 | 486.364 | 486.364 | 486.364 |
| 1018 | Nối góc 90 độ HDPE (PE100) D160 PN10 ép phun | cái | | | | | 591.818 | 591.818 | 591.818 | 591.818 | 591.818 | 591.818 | 591.818 | 591.818 | 591.818 |
| 1019 | Nối góc 90 độ HDPE D20 PN16 | cái | | | | | 21.091 | 21.091 | 21.091 | 21.091 | 21.091 | 21.091 | 21.091 | 21.091 | 21.091 |
| 1020 | Nối góc 90 độ HDPE D25 PN16 | cái | | | | | 24.182 | 24.182 | 24.182 | 24.182 | 24.182 | 24.182 | 24.182 | 24.182 | 24.182 |
| 1021 | Nối góc 90 độ HDPE D32 PN16 | cái | | | | | 33.091 | 33.091 | 33.091 | 33.091 | 33.091 | 33.091 | 33.091 | 33.091 | 33.091 |
| 1022 | Nối góc 90 độ HDPE D40 PN16 | cái | | | | | 52.636 | 52.636 | 52.636 | 52.636 | 52.636 | 52.636 | 52.636 | 52.636 | 52.636 |
| 1023 | Nối góc 90 độ HDPE D50 PN16 | cái | | | | | 68.182 | 68.182 | 68.182 | 68.182 | 68.182 | 68.182 | 68.182 | 68.182 | 68.182 |
| 1024 | Nối góc 90 độ HDPE D63 PN16 | cái | | | | | 114.364 | 114.364 | 114.364 | 114.364 | 114.364 | 114.364 | 114.364 | 114.364 | 114.364 |
| 1025 | Nối góc 90 độ HDPE D75 PN10 | cái | | | | | 158.091 | 158.091 | 158.091 | 158.091 | 158.091 | 158.091 | 158.091 | 158.091 | 158.091 |
| 1026 | Nối góc ren ngoài HDPE D20-1/2" PN16 | cái | | | | | 12.545 | 12.545 | 12.545 | 12.545 | 12.545 | 12.545 | 12.545 | 12.545 | 12.545 |
| 1027 | Nối góc ren ngoài HDPE D25-1/2" PN16 | cái | | | | | 14.818 | 14.818 | 14.818 | 14.818 | 14.818 | 14.818 | 14.818 | 14.818 | 14.818 |
| 1028 | Nối góc ren ngoài HDPE D25-3/4" PN16 | cái | | | | | 14.182 | 14.182 | 14.182 | 14.182 | 14.182 | 14.182 | 14.182 | 14.182 | 14.182 |
| 1029 | Nối góc ren ngoài HDPE D32-1" PN16 | cái | | | | | 23.364 | 23.364 | 23.364 | 23.364 | 23.364 | 23.364 | 23.364 | 23.364 | 23.364 |
| 1030 | Nối góc ren ngoài HDPE D40-1.1/4" PN16 | cái | | | | | 41.273 | 41.273 | 41.273 | 41.273 | 41.273 | 41.273 | 41.273 | 41.273 | 41.273 |
| 1031 | Nối góc ren ngoài HDPE D50-1.1/2" PN16 | cái | | | | | 59.273 | 59.273 | 59.273 | 59.273 | 59.273 | 59.273 | 59.273 | 59.273 | 59.273 |
| 1032 | Nối góc ren ngoài HDPE D63-2" PN16 | cái | | | | | 91.727 | 91.727 | 91.727 | 91.727 | 91.727 | 91.727 | 91.727 | 91.727 | 91.727 |
| 1033 | Nối góc 90 độ HDPE D90 PN10 ép phun | cái | | | | | 268.909 | 268.909 | 268.909 | 268.909 | 268.909 | 268.909 | 268.909 | 268.909 | 268.909 |
| 1034 | Nối góc 90 độ HDPE D90 PN16 Hàn dán | cái | | | | | 204.455 | 204.455 | 204.455 | 204.455 | 204.455 | 204.455 | 204.455 | 204.455 | 204.455 |
| 1035 | Đầu bịt HDPE(PE100) DN 110 PN10-TC | cái | | | | | 183.182 | 183.182 | 183.182 | 183.182 | 183.182 | 183.182 | 183.182 | 183.182 | 183.182 |
| 1036 | Đầu bịt HDPE D25 PN16 | cái | | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1037 | Đầu bịt HDPE D32 PN16 | cái | | | | | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 1038 | Đầu bịt HDPE D40 PN16 | cái | | | | | 29.727 | 29.727 | 29.727 | 29.727 | 29.727 | 29.727 | 29.727 | 29.727 | 29.727 |
| 1039 | Đầu bịt HDPE D50 PN16 | cái | | | | | 42.636 | 42.636 | 42.636 | 42.636 | 42.636 | 42.636 | 42.636 | 42.636 | 42.636 |
| 1040 | Đầu bịt HDPE D63 PN16 | cái | | | | | 63.909 | 63.909 | 63.909 | 63.909 | 63.909 | 63.909 | 63.909 | 63.909 | 63.909 |
| 1041 | Đầu bịt HDPE D75 PN16 | cái | | | | | 96.636 | 96.636 | 96.636 | 96.636 | 96.636 | 96.636 | 96.636 | 96.636 | 96.636 |
| 1042 | Đầu bịt HDPE D90 PN10 | cái | | | | | 153.364 | 153.364 | 153.364 | 153.364 | 153.364 | 153.364 | 153.364 | 153.364 | 153.364 |
| 1043 | Đai khởi thủy HDPE D110-1.1/4" PN16 | cái | | | | | 113.818 | 113.818 | 113.818 | 113.818 | 113.818 | 113.818 | 113.818 | 113.818 | 113.818 |
| 1044 | Đai khởi thủy HDPE D110-1" PN16 | cái | | | | | 122.636 | 122.636 | 122.636 | 122.636 | 122.636 | 122.636 | 122.636 | 122.636 | 122.636 |
| 1045 | Đai khởi thủy HDPE D110-2" PN16 | cái | | | | | 122.636 | 122.636 | 122.636 | 122.636 | 122.636 | 122.636 | 122.636 | 122.636 | 122.636 |
| 1046 | Đai khởi thủy HDPE D110-3/4" PN16 | cái | | | | | 129.273 | 129.273 | 129.273 | 129.273 | 129.273 | 129.273 | 129.273 | 129.273 | 129.273 |
| 1047 | Đai khởi thủy HDPE D32-1/2" PN16 | cái | | | | | 21.091 | 21.091 | 21.091 | 21.091 | 21.091 | 21.091 | 21.091 | 21.091 | 21.091 |
| 1048 | Đai khởi thủy HDPE D32-3/4" PN16 | cái | | | | | 21.091 | 21.091 | 21.091 | 21.091 | 21.091 | 21.091 | 21.091 | 21.091 | 21.091 |
| 1049 | Đai khởi thủy HDPE D40-1/2" PN16 | cái | | | | | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 1050 | Đai khởi thủy HDPE D40-3/4" PN16 | cái | | | | | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 1051 | Đai khởi thủy HDPE D50-1/2" PN16 | cái | | | | | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 |
| 1052 | Đai khởi thủy HDPE D50-1" PN16 | cái | | | | | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 |
| 1053 | Đai khởi thủy HDPE D50-3/4" PN16 | cái | | | | | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.818 |
| 1054 | Đai khởi thủy HDPE D63-1.1/4" PN16 | cái | | | | | 57.545 | 57.545 | 57.545 | 57.545 | 57.545 | 57.545 | 57.545 | 57.545 | 57.545 |
| 1055 | Đai khởi thủy HDPE D63-1/2" PN16 | cái | | | | | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 |
| 1056 | Đai khởi thủy HDPE D63-1" PN16 | cái | | | | | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 |
| 1057 | Đai khởi thủy HDPE D63-3/4" PN16 | cái | | | | | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 |
| 1058 | Đai khởi thủy HDPE D75-1.1/2" PN16 | cái | | | | | 72.364 | 72.364 | 72.364 | 72.364 | 72.364 | 72.364 | 72.364 | 72.364 | 72.364 |
| 1059 | Đai khởi thủy HDPE D75-1.1/4" PN16 | cái | | | | | 72.364 | 72.364 | 72.364 | 72.364 | 72.364 | 72.364 | 72.364 | 72.364 | 72.364 |
| 1060 | Đai khởi thủy HDPE D75-3/4" PN16 | cái | | | | | 68.182 | 68.182 | 68.182 | 68.182 | 68.182 | 68.182 | 68.182 | 68.182 | 68.182 |
| 1061 | Đai khởi thủy HDPE D90-1.1/2" PN16 | cái | | | | | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 |
| 1062 | Đai khởi thủy HDPE D90-1.1/4" PN16 | cái | | | | | 84.545 | 84.545 | 84.545 | 84.545 | 84.545 | 84.545 | 84.545 | 84.545 | 84.545 |
| 1063 | Đai khởi thủy HDPE D90-1/2" PN16 | cái | | | | | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 |
| 1064 | Đai khởi thủy HDPE D90-1" PN16 | cái | | | | | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 |
| 1065 | Đai khởi thủy HDPE D90-2" PN16 | cái | | | | | 84.545 | 84.545 | 84.545 | 84.545 | 84.545 | 84.545 | 84.545 | 84.545 | 84.545 |
| 1066 | Đai khởi thủy HDPE D90-3/4" PN16 | cái | | | | | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 | 81.636 |
| 1067 | Nối góc 45 độ HDPE D110 PN10 Hàn Dán | cái | | | | | 164.545 | 164.545 | 164.545 | 164.545 | 164.545 | 164.545 | 164.545 | 164.545 | 164.545 |
| 1068 | Nối góc 45 độ HDPE D110 PN10 Phun | cái | | | | | 124.182 | 124.182 | 124.182 | 124.182 | 124.182 | 124.182 | 124.182 | 124.182 | 124.182 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1069 | Nối góc 45 độ HDPE D160 PN10 Hàn Dán | cái | | | | | 367.091 | 367.091 | 367.091 | 367.091 | 367.091 | 367.091 | 367.091 | 367.091 | 367.091 |
| 1070 | Nối góc 45 độ HDPE D160 PN10 Phun | cái | | | | | 464.273 | 464.273 | 464.273 | 464.273 | 464.273 | 464.273 | 464.273 | 464.273 | 464.273 |
| 1071 | Nối góc 45 độ HDPE D225 PN10 Hàn Dán | cái | | | | | 764.273 | 764.273 | 764.273 | 764.273 | 764.273 | 764.273 | 764.273 | 764.273 | 764.273 |
| 1072 | Nối thẳng HDPE D20 PN16 | cái | | | | | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 1073 | Nối thẳng HDPE D25 PN16 | cái | | | | | 25.545 | 25.545 | 25.545 | 25.545 | 25.545 | 25.545 | 25.545 | 25.545 | 25.545 |
| 1074 | Nối thẳng HDPE D32 PN16 | cái | | | | | 33.091 | 33.091 | 33.091 | 33.091 | 33.091 | 33.091 | 33.091 | 33.091 | 33.091 |
| 1075 | Nối thẳng HDPE D40 PN16 | cái | | | | | 49.182 | 49.182 | 49.182 | 49.182 | 49.182 | 49.182 | 49.182 | 49.182 | 49.182 |
| 1076 | Nối thẳng HDPE D50 PN16 | cái | | | | | 63.982 | 63.982 | 63.982 | 63.982 | 63.982 | 63.982 | 63.982 | 63.982 | 63.982 |
| 1077 | Nối thẳng HDPE D63 PN16 | cái | | | | | 84.273 | 84.273 | 84.273 | 84.273 | 84.273 | 84.273 | 84.273 | 84.273 | 84.273 |
| 1078 | Nối thẳng HDPE D75 PN16 | cái | | | | | 134.727 | 134.727 | 134.727 | 134.727 | 134.727 | 134.727 | 134.727 | 134.727 | 134.727 |
| 1079 | Nối thẳng HDPE D90 PN10 | cái | | | | | 235.364 | 235.364 | 235.364 | 235.364 | 235.364 | 235.364 | 235.364 | 235.364 | 235.364 |
| 1080 | Nối thẳng CB FD HDPE(PE100) DN 110-63 PN10 - TC | cái | | | | | 147.545 | 147.545 | 147.545 | 147.545 | 147.545 | 147.545 | 147.545 | 147.545 | 147.545 |
| 1081 | Nối thẳng CB HDPE(PE100) DN 160-110 PN10-TC | cái | | | | | 309.727 | 309.727 | 309.727 | 309.727 | 309.727 | 309.727 | 309.727 | 309.727 | 309.727 |
| 1082 | Nối thẳng CB HDPE(PE100) DN 160-90 PN10-TC | cái | | | | | 263.909 | 263.909 | 263.909 | 263.909 | 263.909 | 263.909 | 263.909 | 263.909 | 263.909 |
| 1083 | Nối thẳng CB HDPE(PE100) DN 225-110 PN10-TC | cái | | | | | 605.727 | 605.727 | 605.727 | 605.727 | 605.727 | 605.727 | 605.727 | 605.727 | 605.727 |
| 1084 | Nối thẳng CB HDPE(PE100) DN 225-160 PN10-TC | cái | | | | | 789.182 | 789.182 | 789.182 | 789.182 | 789.182 | 789.182 | 789.182 | 789.182 | 789.182 |
| 1085 | Nối thẳng CB HDPE(PE100) DN 225-90 PN10-TC | cái | | | | | 619.273 | 619.273 | 619.273 | 619.273 | 619.273 | 619.273 | 619.273 | 619.273 | 619.273 |
| 1086 | Khâu nối ren ngoài HDPE D20-1/2" PN16 | cái | | | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1087 | Khâu nối ren ngoài HDPE D20-3/4" PN16 | cái | | | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1088 | Khâu nối ren trong HDPE D20-1/2" PN16 | cái | | | | | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 10.545 |
| 1089 | Khâu nối ren ngoài HDPE D25-1/2" PN16 | cái | | | | | 13.909 | 13.909 | 13.909 | 13.909 | 13.909 | 13.909 | 13.909 | 13.909 | 13.909 |
| 1090 | Khâu nối ren ngoài HDPE D25-1" PN16 | cái | | | | | 13.909 | 13.909 | 13.909 | 13.909 | 13.909 | 13.909 | 13.909 | 13.909 | 13.909 |
| 1091 | Khâu nối ren ngoài HDPE D25-3/4" PN16 | cái | | | | | 13.909 | 13.909 | 13.909 | 13.909 | 13.909 | 13.909 | 13.909 | 13.909 | 13.909 |
| 1092 | Khâu nối ren trong HDPE D25-1/2" PN16 | cái | | | | | 15.273 | 15.273 | 15.273 | 15.273 | 15.273 | 15.273 | 15.273 | 15.273 | 15.273 |
| 1093 | Khâu nối ren trong HDPE D25-3/4" PN16 | cái | | | | | 14.455 | 14.455 | 14.455 | 14.455 | 14.455 | 14.455 | 14.455 | 14.455 | 14.455 |
| 1094 | Khâu nối ren ngoài HDPE D32-1" PN16 | cái | | | | | 16.909 | 16.909 | 16.909 | 16.909 | 16.909 | 16.909 | 16.909 | 16.909 | 16.909 |
| 1095 | Khâu nối ren ngoài HDPE D32-3/4" PN16 | cái | | | | | 16.727 | 16.727 | 16.727 | 16.727 | 16.727 | 16.727 | 16.727 | 16.727 | 16.727 |
| 1096 | Khâu nối ren trong HDPE D32-1" PN16 | cái | | | | | 22.364 | 22.364 | 22.364 | 22.364 | 22.364 | 22.364 | 22.364 | 22.364 | 22.364 |
| 1097 | Khâu nối ren ngoài HDPE D40-1.1/2" PN16 | cái | | | | | 28.455 | 28.455 | 28.455 | 28.455 | 28.455 | 28.455 | 28.455 | 28.455 | 28.455 |
| 1098 | Khâu nối ren ngoài HDPE D40-1.1/4" PN16 | cái | | | | | 29.636 | 29.636 | 29.636 | 29.636 | 29.636 | 29.636 | 29.636 | 29.636 | 29.636 |
| 1099 | Khâu nối ren ngoài HDPE D40-1" PN16 | cái | | | | | 29.636 | 29.636 | 29.636 | 29.636 | 29.636 | 29.636 | 29.636 | 29.636 | 29.636 |
| 1100 | Khâu nối ren trong HDPE D40-1.1/4" PN16 | cái | | | | | 57.545 | 57.545 | 57.545 | 57.545 | 57.545 | 57.545 | 57.545 | 57.545 | 57.545 |
| 1101 | Khâu nối ren ngoài HDPE D50-1.1/2" PN16 | cái | | | | | 34.909 | 34.909 | 34.909 | 34.909 | 34.909 | 34.909 | 34.909 | 34.909 | 34.909 |
| 1102 | Khâu nối ren ngoài HDPE D50-2" PN16 | cái | | | | | 52.636 | 52.636 | 52.636 | 52.636 | 52.636 | 52.636 | 52.636 | 52.636 | 52.636 |
| 1103 | Khâu nối ren trong HDPE D50-1.1/2" PN16 | cái | | | | | 60.909 | 60.909 | 60.909 | 60.909 | 60.909 | 60.909 | 60.909 | 60.909 | 60.909 |
| 1104 | Khâu nối ren ngoài HDPE D63-2" PN16 | cái | | | | | 61.364 | 61.364 | 61.364 | 61.364 | 61.364 | 61.364 | 61.364 | 61.364 | 61.364 |
| 1105 | Khâu nối ren ngoài HDPE D75-2.1/2" PN16 | cái | | | | | 92.182 | 92.182 | 92.182 | 92.182 | 92.182 | 92.182 | 92.182 | 92.182 | 92.182 |
| 1106 | Khâu nối ren ngoài HDPE D90-3" PN10 | cái | | | | | 149.636 | 149.636 | 149.636 | 149.636 | 149.636 | 149.636 | 149.636 | 149.636 | 149.636 |
| 1107 | Ba chạc 90 độ CB HDPE(PE100) DN 280-90 PN10-TC | cái | | | | | 2.242.636 | 2.242.636 | 2.242.636 | 2.242.636 | 2.242.636 | 2.242.636 | 2.242.636 | 2.242.636 | 2.242.636 |
| 1108 | Ba chạc 90 độ CB HDPE(PE100) DN 280-110 PN10-TC | cái | | | | | 2.503.727 | 2.503.727 | 2.503.727 | 2.503.727 | 2.503.727 | 2.503.727 | 2.503.727 | 2.503.727 | 2.503.727 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1109 | Ba chạc 90 độ CB HDPE(PE100) DN 280-160 PN10-TC | cái | | | | | 3.183.182 | 3.183.182 | 3.183.182 | 3.183.182 | 3.183.182 | 3.183.182 | 3.183.182 | 3.183.182 | 3.183.182 |
| 1110 | Ba chạc 90 độ CB HDPE(PE100) DN 280-225 PN10-TC | cái | | | | | 3.099.727 | 3.099.727 | 3.099.727 | 3.099.727 | 3.099.727 | 3.099.727 | 3.099.727 | 3.099.727 | 3.099.727 |
| 1111 | Ba chạc 90 độ CB HDPE(PE100) DN 315-160 PN10-TC | cái | | | | | 3.253.909 | 3.253.909 | 3.253.909 | 3.253.909 | 3.253.909 | 3.253.909 | 3.253.909 | 3.253.909 | 3.253.909 |
| 1112 | Ba chạc 90 độ CB HDPE(PE100) DN 315-225 PN10 - TC | cái | | | | | 4.205.364 | 4.205.364 | 4.205.364 | 4.205.364 | 4.205.364 | 4.205.364 | 4.205.364 | 4.205.364 | 4.205.364 |
| 1113 | Ba chạc 90 độ CB HDPE(PE100) DN 450-160 PN10-TC | cái | | | | | 7.703.000 | 7.703.000 | 7.703.000 | 7.703.000 | 7.703.000 | 7.703.000 | 7.703.000 | 7.703.000 | 7.703.000 |
| 1114 | Ba chạc 90 độ CB HDPE(PE100) DN 450-225 PN10-TC | cái | | | | | 8.856.364 | 8.856.364 | 8.856.364 | 8.856.364 | 8.856.364 | 8.856.364 | 8.856.364 | 8.856.364 | 8.856.364 |
| 1115 | Ba chạc 90 độ CB phun HDPE(PE100) DN 110-63 PN10 | cái | | | | | 213.273 | 213.273 | 213.273 | 213.273 | 213.273 | 213.273 | 213.273 | 213.273 | 213.273 |
| 1116 | Ba chạc 90 độ CB HDPE(PE100) DN 110-90 PN10-TC | cái | | | | | 396.636 | 396.636 | 396.636 | 396.636 | 396.636 | 396.636 | 396.636 | 396.636 | 396.636 |
| 1117 | Ba chạc 90 độ CB HDPE(PE100) DN 160-110 PN10-TC | cái | | | | | 891.091 | 891.091 | 891.091 | 891.091 | 891.091 | 891.091 | 891.091 | 891.091 | 891.091 |
| 1118 | Ba chạc 90 độ CB HDPE(PE100) DN 160-90 PN10-TC | cái | | | | | 867.273 | 867.273 | 867.273 | 867.273 | 867.273 | 867.273 | 867.273 | 867.273 | 867.273 |
| 1119 | Ba chạc 90 độ CB HDPE(PE100) DN 225-110 PN10-TC | cái | | | | | 1.548.273 | 1.548.273 | 1.548.273 | 1.548.273 | 1.548.273 | 1.548.273 | 1.548.273 | 1.548.273 | 1.548.273 |
| 1120 | Ba chạc 90 độ CB HDPE(PE100) DN 225-160 PN10-TC | cái | | | | | 1.982.909 | 1.982.909 | 1.982.909 | 1.982.909 | 1.982.909 | 1.982.909 | 1.982.909 | 1.982.909 | 1.982.909 |
| 1121 | Ba chạc 90 độ CB HDPE(PE100) DN 225-90 PN10-TC | cái | | | | | 1.593.182 | 1.593.182 | 1.593.182 | 1.593.182 | 1.593.182 | 1.593.182 | 1.593.182 | 1.593.182 | 1.593.182 |
| 1122 | Ba chạc 90 độ chuyển bậc HDPE D32-20 PN16 | cái | | | | | 53.091 | 53.091 | 53.091 | 53.091 | 53.091 | 53.091 | 53.091 | 53.091 | 53.091 |
| 1123 | Ba chạc 90 độ chuyển bậc HDPE D32-25 PN16 | cái | | | | | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 | 53.727 |
| 1124 | Ba chạc 90 độ chuyển bậc HDPE D40-20 PN16 | cái | | | | | 63.636 | 63.636 | 63.636 | 63.636 | 63.636 | 63.636 | 63.636 | 63.636 | 63.636 |
| 1125 | Ba chạc 90 độ chuyển bậc HDPE D40-25 PN16 | cái | | | | | 69.909 | 69.909 | 69.909 | 69.909 | 69.909 | 69.909 | 69.909 | 69.909 | 69.909 |
| 1126 | Ba chạc 90 độ chuyển bậc HDPE D40-32 PN16 | cái | | | | | 65.273 | 65.273 | 65.273 | 65.273 | 65.273 | 65.273 | 65.273 | 65.273 | 65.273 |
| 1127 | Ba chạc 90 độ chuyển bậc HDPE D50-25 PN16 | cái | | | | | 77.455 | 77.455 | 77.455 | 77.455 | 77.455 | 77.455 | 77.455 | 77.455 | 77.455 |
| 1128 | Ba chạc 90 độ chuyển bậc HDPE D50-32 PN16 | cái | | | | | 98.727 | 98.727 | 98.727 | 98.727 | 98.727 | 98.727 | 98.727 | 98.727 | 98.727 |
| 1129 | Ba chạc 90 độ chuyển bậc HDPE D50-40 PN16 | cái | | | | | 95.636 | 95.636 | 95.636 | 95.636 | 95.636 | 95.636 | 95.636 | 95.636 | 95.636 |
| 1130 | Ba chạc 90 độ chuyển bậc HDPE D63-25 PN16 | cái | | | | | 110.091 | 110.091 | 110.091 | 110.091 | 110.091 | 110.091 | 110.091 | 110.091 | 110.091 |
| 1131 | Ba chạc 90 độ chuyển bậc HDPE D63-32 PN16 | cái | | | | | 111.727 | 111.727 | 111.727 | 111.727 | 111.727 | 111.727 | 111.727 | 111.727 | 111.727 |
| 1132 | Ba chạc 90 độ chuyển bậc HDPE D63-40 PN16 | cái | | | | | 116.818 | 116.818 | 116.818 | 116.818 | 116.818 | 116.818 | 116.818 | 116.818 | 116.818 |
| 1133 | Ba chạc 90 độ chuyển bậc HDPE D63-50 PN16 | cái | | | | | 118.273 | 118.273 | 118.273 | 118.273 | 118.273 | 118.273 | 118.273 | 118.273 | 118.273 |
| 1134 | Ba chạc 90 độ chuyển bậc HDPE D90-63 PN16 | cái | | | | | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 |
| 1135 | Ba chạc 90 độ HDPE D25 PN16 | cái | | | | | 30.727 | 30.727 | 30.727 | 30.727 | 30.727 | 30.727 | 30.727 | 30.727 | 30.727 |
| 1136 | Ba chạc 90 độ HDPE D32 PN16 | cái | | | | | 35.636 | 35.636 | 35.636 | 35.636 | 35.636 | 35.636 | 35.636 | 35.636 | 35.636 |
| 1137 | Ba chạc 90 độ HDPE D40 PN16 | cái | | | | | 69.545 | 69.545 | 69.545 | 69.545 | 69.545 | 69.545 | 69.545 | 69.545 | 69.545 |
| 1138 | Ba chạc 90 độ HDPE D50 PN16 | cái | | | | | 111.455 | 111.455 | 111.455 | 111.455 | 111.455 | 111.455 | 111.455 | 111.455 | 111.455 |
| 1139 | Ba chạc 90 độ HDPE D63 PN16 | cái | | | | | 133.636 | 133.636 | 133.636 | 133.636 | 133.636 | 133.636 | 133.636 | 133.636 | 133.636 |
| 1140 | Ba chạc 90 độ HDPE D90 PN10 | cái | | | | | 395.364 | 395.364 | 395.364 | 395.364 | 395.364 | 395.364 | 395.364 | 395.364 | 395.364 |
| 1141 | Ba chạc 90 độ HDPE D110 PN10 hàn dán | cái | | | | | 327.182 | 327.182 | 327.182 | 327.182 | 327.182 | 327.182 | 327.182 | 327.182 | 327.182 |
| 1142 | Ba chạc 90 độ HDPE D110 PN10 ép phun | cái | | | | | 292.818 | 292.818 | 292.818 | 292.818 | 292.818 | 292.818 | 292.818 | 292.818 | 292.818 |
| 1143 | Ba chạc 90 độ HDPE D160 PN10 ép phun | cái | | | | | 791.182 | 791.182 | 791.182 | 791.182 | 791.182 | 791.182 | 791.182 | 791.182 | 791.182 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1144 | Ba chạc 90 độ HDPE D160 PN10 hàn dán | cái | | | | | 728.273 | 728.273 | 728.273 | 728.273 | 728.273 | 728.273 | 728.273 | 728.273 | 728.273 |
| 1145 | Ba chạc 90 độ HDPE D225 PN10 | cái | | | | | 1.546.091 | 1.546.091 | 1.546.091 | 1.546.091 | 1.546.091 | 1.546.091 | 1.546.091 | 1.546.091 | 1.546.091 |
| | ***Ống và phụ tùng PP-R*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1146 | Ống PP-R DN20 PN10 | M | | | | | 22.182 | 22.182 | 22.182 | 22.182 | 22.182 | 22.182 | 22.182 | 22.182 | 22.182 |
| 1147 | Ống PP-R DN20 PN16 | M | | | | | 24.727 | 24.727 | 24.727 | 24.727 | 24.727 | 24.727 | 24.727 | 24.727 | 24.727 |
| 1148 | Ống PP-R DN20 PN20 | M | | | | | 27.455 | 27.455 | 27.455 | 27.455 | 27.455 | 27.455 | 27.455 | 27.455 | 27.455 |
| 1149 | Ống PP-R DN25 PN10 | M | | | | | 39.636 | 39.636 | 39.636 | 39.636 | 39.636 | 39.636 | 39.636 | 39.636 | 39.636 |
| 1150 | Ống PP-R DN25 PN16 | M | | | | | 45.636 | 45.636 | 45.636 | 45.636 | 45.636 | 45.636 | 45.636 | 45.636 | 45.636 |
| 1151 | Ống PP-R DN25 PN20 | M | | | | | 48.182 | 48.182 | 48.182 | 48.182 | 48.182 | 48.182 | 48.182 | 48.182 | 48.182 |
| 1152 | Ống PP-R DN32 PN10 | M | | | | | 51.364 | 51.364 | 51.364 | 51.364 | 51.364 | 51.364 | 51.364 | 51.364 | 51.364 |
| 1153 | Ống PP-R DN32 PN16 | M | | | | | 61.727 | 61.727 | 61.727 | 61.727 | 61.727 | 61.727 | 61.727 | 61.727 | 61.727 |
| 1154 | Ống PP-R DN32 PN20 | M | | | | | 70.909 | 70.909 | 70.909 | 70.909 | 70.909 | 70.909 | 70.909 | 70.909 | 70.909 |
| 1155 | Ống PP-R DN40 PN10 | M | | | | | 68.909 | 68.909 | 68.909 | 68.909 | 68.909 | 68.909 | 68.909 | 68.909 | 68.909 |
| 1156 | Ống PP-R DN40 PN16 | M | | | | | 83.636 | 83.636 | 83.636 | 83.636 | 83.636 | 83.636 | 83.636 | 83.636 | 83.636 |
| 1157 | Ống PP-R DN40 PN20 | M | | | | | 109.727 | 109.727 | 109.727 | 109.727 | 109.727 | 109.727 | 109.727 | 109.727 | 109.727 |
| 1158 | Ống PP-R DN50 PN10 | M | Tiêu Chuẩn DIN 8077:2008-09 & DIN 8078:2008-09 | | | | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 1159 | Ống PP-R DN50 PN16 | M | | | | | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| 1160 | Ống PP-R DN50 PN20 | M | | | | | 170.545 | 170.545 | 170.545 | 170.545 | 170.545 | 170.545 | 170.545 | 170.545 | 170.545 |
| 1161 | Ống PP-R DN63 PN10 | M | | | | | 160.545 | 160.545 | 160.545 | 160.545 | 160.545 | 160.545 | 160.545 | 160.545 | 160.545 |
| 1162 | Ống PP-R DN63 PN16 | M | | | | | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 |
| 1163 | Ống PP-R DN63 PN20 | M | | | | | 268.818 | 268.818 | 268.818 | 268.818 | 268.818 | 268.818 | 268.818 | 268.818 | 268.818 |
| 1164 | Ống PP-R DN75 PN10 | M | | | | | 223.273 | 223.273 | 223.273 | 223.273 | 223.273 | 223.273 | 223.273 | 223.273 | 223.273 |
| 1165 | Ống PP-R DN75 PN16 | M | | | | | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 1166 | Ống PP-R DN75 PN20 | M | | | | | 372.364 | 372.364 | 372.364 | 372.364 | 372.364 | 372.364 | 372.364 | 372.364 | 372.364 |
| 1167 | Ống PP-R DN90 PN10 | M | | | | | 325.818 | 325.818 | 325.818 | 325.818 | 325.818 | 325.818 | 325.818 | 325.818 | 325.818 |
| 1168 | Ống PP-R DN90 PN16 | M | | | | | 399.000 | 399.000 | 399.000 | 399.000 | 399.000 | 399.000 | 399.000 | 399.000 | 399.000 |
| 1169 | Ống PP-R DN90 PN20 | M | | | | | 556.727 | 556.727 | 556.727 | 556.727 | 556.727 | 556.727 | 556.727 | 556.727 | 556.727 |
| 1170 | Ống PP-R DN110 PN10 | M | | | | | 521.545 | 521.545 | 521.545 | 521.545 | 521.545 | 521.545 | 521.545 | 521.545 | 521.545 |
| 1171 | Ống PP-R DN110 PN16 | M | | | | | 608.000 | 608.000 | 608.000 | 608.000 | 608.000 | 608.000 | 608.000 | 608.000 | 608.000 |
| 1172 | Ống PP-R DN110 PN20 | M | | | | | 783.727 | 783.727 | 783.727 | 783.727 | 783.727 | 783.727 | 783.727 | 783.727 | 783.727 |
| | ***Ống gân sóng HDPE 2 lớp, kiểu B*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1173 | Ống gân sóng HDPE 2 lớp DN200 SN4 | M | | | | | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 |
| 1174 | Ống gân sóng HDPE 2 lớp DN200 SN8 | M | | | | | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 1175 | Ống gân sóng HDPE 2 lớp DN250 SN4 | M | | | | | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 1176 | Ống gân sóng HDPE 2 lớp DN250 SN8 | M | Tiêu Chuẩn TCVN 11821-3:2017 / ISO 21138-3:2007 | | | | 672.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 |
| 1177 | Ống gân sóng HDPE 2 lớp DN300 SN4 | M | | | | | 645.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 |
| 1178 | Ống gân sóng HDPE 2 lớp DN300 SN8 | M | | | | | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 1179 | Ống gân sóng HDPE 2 lớp DN400 SN4 | M | | | | | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 |
| 1180 | Ống gân sóng HDPE 2 lớp DN400 SN8 | M | | | | | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 |
| | ***HỘP KIỂM SOÁT KỸ THUẬT*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1181 | Hộp kiểm soát kỹ thuật ba nhánh 90Y 110-200R | Cái | | | | | 1.031.800 | 1.031.800 | 1.031.800 | 1.031.800 | 1.031.800 | 1.031.800 | 1.031.800 | 1.031.800 | 1.031.800 |
| 1182 | Hộp kiểm soát kỹ thuật hai nhánh 90L 160-200 | Cái | | | | | 1.129.100 | 1.129.100 | 1.129.100 | 1.129.100 | 1.129.100 | 1.129.100 | 1.129.100 | 1.129.100 | 1.129.100 |
| 1183 | Nắp hố ga ( Hộp kiểm soát kỹ thuật) Composite NHGCJ DN200 chịu tải trọng 12,5 tấn | Cái | Tiêu Chuẩn TCVN 12755:2020 | | | | 1.245.455 | 1.245.455 | 1.245.455 | 1.245.455 | 1.245.455 | 1.245.455 | 1.245.455 | 1.245.455 | 1.245.455 |
| 1184 | Nắp hố ga ( hộp kiểm soát kỹ thuật) Composite NHDC DN225 chịu tải trọng 12,5 tấn | Cái | | | | | 1.381.818 | 1.381.818 | 1.381.818 | 1.381.818 | 1.381.818 | 1.381.818 | 1.381.818 | 1.381.818 | 1.381.818 |
| | ***ZOĂNG NỐI ỐNG GÂN SÓNG PE ( UNICOR)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1185 | Zoăng DN300 | Cái | | | | | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| 1186 | Zoăng DN400 | Cái | | | | | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| 1187 | Zoăng DN500 | Cái | | | | | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| | ***Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp luồn cáp*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1188 | Ống nhựa xoắn HDPE 1 lớp D100 | M | | | | | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 |
| 1189 | Ống nhựa xoắn HDPE 1 lớp D125 | M | | | | | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 |
| 1190 | Ống nhựa xoắn HDPE 1 lớp D150 | M | TCVN 7417-1:2010 | | | | 165.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 |
| 1191 | Ống nhựa xoắn HDPE 1 lớp D175 | M | | | | | 247.200 | 247.200 | 247.200 | 247.200 | 247.200 | 247.200 | 247.200 | 247.200 | 247.200 |
| 1192 | Ống nhựa xoắn HDPE 1 lớp D200 | M | | | | | 295.500 | 295.500 | 295.500 | 295.500 | 295.500 | 295.500 | 295.500 | 295.500 | 295.500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Ống uPVC** | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1185 | Ống nhựa uPVC D21 dày 1,7 mm | M | | | | | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 1186 | Ống nhựa uPVC D21 dày 3,0 mm | M | | | | | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 1187 | Ống nhựa uPVC D27 dày 1,9 mm | M | | | | | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 1188 | Ống nhựa uPVC D27 dày 3,0 mm | M | | | | | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 1189 | Ống nhựa uPVC D34 dày 2,1 mm | M | | | | | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 1190 | Ống nhựa uPVC D34 dày 3,0 mm | M | | | | | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 1191 | Ống nhựa uPVC D42 dày 2,1 mm | M | | | | | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 1192 | Ống nhựa uPVC D42 dày 3,5 mm | M | | | | | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 1193 | Ống nhựa uPVC D49 dày 2,5 mm | M | | | | | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 1194 | Ống nhựa uPVC D49 dày 3,5 mm | M | | | | | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 1195 | Ống nhựa uPVC D60 dày 2,0 mm | M | | | | | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 1196 | Ống nhựa uPVC D60 dày 2,5 mm | M | | | | | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| 1197 | Ống nhựa uPVC D60 dày 3,0 mm | M | | | | | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 1198 | Ống nhựa uPVC D60 dày 4,0 mm | M | | | | | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| 1199 | Ống nhựa uPVC D60 dày 4,5 mm | M | | | | | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 |
| 1200 | Ống nhựa uPVC D63 dày 1,9 mm | M | | | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 1201 | Ống nhựa uPVC D63 dày 3,0 mm | M | | | | | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 1202 | Ống nhựa uPVC D73 dày 3,0 mm | M | | | | | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 |
| 1203 | Ống nhựa uPVC D75 dày 2,2 mm | M | | | | | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| 1204 | Ống nhựa uPVC D75 dày 3,6 mm | M | | | | | 76.300 | 76.300 | 76.300 | 76.300 | 76.300 | 76.300 | 76.300 | 76.300 | 76.300 |
| 1205 | Ống nhựa uPVC D76 dày 3,0 mm | M | | | | | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 |
| 1206 | Ống nhựa uPVC D76 dày 4,5 mm | M | | | | | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 97.800 |
| 1207 | Ống nhựa uPVC D90 dày 2,2 mm | M | | | | | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 |
| 1208 | Ống nhựa uPVC D90 dày 2,7 mm | M | | | | | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| 1209 | Ống nhựa uPVC D90 dày 3,0 mm | M | | | | | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 |
| 1210 | Ống nhựa uPVC D90 dày 3,5 mm | M | | | | | 81.100 | 81.100 | 81.100 | 81.100 | 81.100 | 81.100 | 81.100 | 81.100 | 81.100 |
| 1211 | Ống nhựa uPVC D90 dày 4,0 mm | M | | | | | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| 1212 | Ống nhựa uPVC D90 dày 4,3 mm | M | | | | | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 |
| 1213 | Ống nhựa uPVC D90 dày 5,4 mm | M | | | | | 132.400 | 132.400 | 132.400 | 132.400 | 132.400 | 132.400 | 132.400 | 132.400 | 132.400 |
| 1214 | Ống nhựa uPVC D90 dày 5,5 mm | M | | | | | 135.400 | 135.400 | 135.400 | 135.400 | 135.400 | 135.400 | 135.400 | 135.400 | 135.400 |
| 1215 | Ống nhựa uPVC D110 dày 2,7 mm | M | | | | | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 |
| 1216 | Ống nhựa uPVC D110 dày 3,2 mm | M | | | | | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| 1217 | Ống nhựa uPVC D110 dày 4,2 mm | M | | | | | 129.900 | 129.900 | 129.900 | 129.900 | 129.900 | 129.900 | 129.900 | 129.900 | 129.900 |
| 1218 | Ống nhựa uPVC D110 dày 5,3 mm | M | | | | | 161.800 | 161.800 | 161.800 | 161.800 | 161.800 | 161.800 | 161.800 | 161.800 | 161.800 |
| 1219 | Ống nhựa uPVC D110 dày 6,6 mm | M | | | | | 199.100 | 199.100 | 199.100 | 199.100 | 199.100 | 199.100 | 199.100 | 199.100 | 199.100 |
| 1220 | Ống nhựa uPVC D114 dày 3,5 mm | M | | | | | 99.600 | 99.600 | 99.600 | 99.600 | 99.600 | 99.600 | 99.600 | 99.600 | 99.600 |
| 1221 | Ống nhựa uPVC D114 dày 5,0 mm | M | | | | | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 |
| 1222 | Ống nhựa uPVC D114 dày 7,0 mm | M | | | | | 214.700 | 214.700 | 214.700 | 214.700 | 214.700 | 214.700 | 214.700 | 214.700 | 214.700 |
| 1223 | Ống nhựa uPVC D121 dày 6.7 mm | M | | | | | 213.300 | 213.300 | 213.300 | 213.300 | 213.300 | 213.300 | 213.300 | 213.300 | 213.300 |
| 1224 | Ống nhựa uPVC D140 dày 3,5 mm | M | | | | | 129.800 | 129.800 | 129.800 | 129.800 | 129.800 | 129.800 | 129.800 | 129.800 | 129.800 |
| 1225 | Ống nhựa uPVC D140 dày 4,1 mm | M | | | | | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 1226 | Ống nhựa uPVC D140 dày 5,0 mm | M | | | | | 199.100 | 199.100 | 199.100 | 199.100 | 199.100 | 199.100 | 199.100 | 199.100 | 199.100 |
| 1227 | Ống nhựa uPVC D140 dày 6,7 mm | M | | | | | 258.300 | 258.300 | 258.300 | 258.300 | 258.300 | 258.300 | 258.300 | 258.300 | 258.300 |
| 1228 | Ống nhựa uPVC D140 dày 7,5 mm | M | | | | | 293.800 | 293.800 | 293.800 | 293.800 | 293.800 | 293.800 | 293.800 | 293.800 | 293.800 |
| 1229 | Ống nhựa uPVC D160 dày 4,0 mm | M | | | | | 181.900 | 181.900 | 181.900 | 181.900 | 181.900 | 181.900 | 181.900 | 181.900 | 181.900 |
| 1230 | Ống nhựa uPVC D160 dày 4,7 mm | M | | | | | 213.200 | 213.200 | 213.200 | 213.200 | 213.200 | 213.200 | 213.200 | 213.200 | 213.200 |
| 1231 | Ống nhựa uPVC D160 dày 6,2 mm | M | | | | | 274.700 | 274.700 | 274.700 | 274.700 | 274.700 | 274.700 | 274.700 | 274.700 | 274.700 |
| 1232 | Ống nhựa uPVC D160 dày 7,7 mm | M | | | | | 338.600 | 338.600 | 338.600 | 338.600 | 338.600 | 338.600 | 338.600 | 338.600 | 338.600 |
| 1233 | Ống nhựa uPVC D160 dày 9,5 mm | M | | | | | 411.900 | 411.900 | 411.900 | 411.900 | 411.900 | 411.900 | 411.900 | 411.900 | 411.900 |
| 1234 | Ống nhựa uPVC D168 dày 4,5 mm | M | | | | | 191.600 | 191.600 | 191.600 | 191.600 | 191.600 | 191.600 | 191.600 | 191.600 | 191.600 |
| 1235 | Ống nhựa uPVC D168 dày 7,0 mm | M | | | | | 308.300 | 308.300 | 308.300 | 308.300 | 308.300 | 308.300 | 308.300 | 308.300 | 308.300 |
| 1236 | Ống nhựa uPVC D168 dày 9,0 mm | M | | | | | 431.000 | 431.000 | 431.000 | 431.000 | 431.000 | 431.000 | 431.000 | 431.000 | 431.000 |
| 1237 | Ống nhựa uPVC D177 dày 9.7 mm | M | | | | | 450.500 | 450.500 | 450.500 | 450.500 | 450.500 | 450.500 | 450.500 | 450.500 | 450.500 |
| 1238 | Ống nhựa uPVC D200 dày 4,9 mm | M | | | | | 276.900 | 276.900 | 276.900 | 276.900 | 276.900 | 276.900 | 276.900 | 276.900 | 276.900 |
| 1239 | Ống nhựa uPVC D200 dày 5,9 mm | M | | | | | 331.900 | 331.900 | 331.900 | 331.900 | 331.900 | 331.900 | 331.900 | 331.900 | 331.900 |
| 1240 | Ống nhựa uPVC D200 dày 7,7 mm | M | | | | | 428.100 | 428.100 | 428.100 | 428.100 | 428.100 | 428.100 | 428.100 | 428.100 | 428.100 |
| 1241 | Ống nhựa uPVC D200 dày 9,6 mm | M | | | | | 525.600 | 525.600 | 525.600 | 525.600 | 525.600 | 525.600 | 525.600 | 525.600 | 525.600 |
| 1242 | Ống nhựa uPVC D200 dày 11,9 mm | M | | | | | 647.100 | 647.100 | 647.100 | 647.100 | 647.100 | 647.100 | 647.100 | 647.100 | 647.100 |
| 1243 | Ống nhựa uPVC D220 dày 6.6 mm | M | | | | | 381.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 |
| 1244 | Ống nhựa uPVC D220 dày 8.7 mm | M | | | | | 497.300 | 497.300 | 497.300 | 497.300 | 497.300 | 497.300 | 497.300 | 497.300 | 497.300 |
| 1245 | Ống nhựa uPVC D222 dày 9.7 mm | M | | | | | 575.600 | 575.600 | 575.600 | 575.600 | 575.600 | 575.600 | 575.600 | 575.600 | 575.600 |
| 1246 | Ống nhựa uPVC D222 dày 11.4 mm | M | | | | | 671.000 | 671.000 | 671.000 | 671.000 | 671.000 | 671.000 | 671.000 | 671.000 | 671.000 |
| 1247 | Ống nhựa uPVC D225 dày 5,5 mm | M | | | | | 346.400 | 346.400 | 346.400 | 346.400 | 346.400 | 346.400 | 346.400 | 346.400 | 346.400 |
| 1248 | Ống nhựa uPVC D225 dày 6,6 mm | M | | | | | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1249 | Ống nhựa uPVC D225 x 8,6 mm | M | | | | | 538.200 | 538.200 | 538.200 | 538.200 | 538.200 | 538.200 | 538.200 | 538.200 | 538.200 |
| 1250 | Ống nhựa uPVC D225 dày 10,8 mm | M | | | | | 663.500 | 663.500 | 663.500 | 663.500 | 663.500 | 663.500 | 663.500 | 663.500 | 663.500 |
| 1251 | Ống nhựa uPVC D225 dày 13,4 mm | M | | | | | 816.600 | 816.600 | 816.600 | 816.600 | 816.600 | 816.600 | 816.600 | 816.600 | 816.600 |
| 1252 | Ống nhựa uPVC D250 dày 6,2 mm | M | | | | | 437.400 | 437.400 | 437.400 | 437.400 | 437.400 | 437.400 | 437.400 | 437.400 | 437.400 |
| 1253 | Ống nhựa uPVC D250 dày 7,3 mm | M | | | | | 513.000 | 513.000 | 513.000 | 513.000 | 513.000 | 513.000 | 513.000 | 513.000 | 513.000 |
| 1254 | Ống nhựa uPVC D250 dày 9,6 mm | M | | | | | 666.800 | 666.800 | 666.800 | 666.800 | 666.800 | 666.800 | 666.800 | 666.800 | 666.800 |
| 1255 | Ống nhựa uPVC D250 dày 11,9 mm | M | | | | | 812.000 | 812.000 | 812.000 | 812.000 | 812.000 | 812.000 | 812.000 | 812.000 | 812.000 |
| 1256 | Ống nhựa uPVC D250 dày 14,8 mm | M | | | | | 1.005.600 | 1.005.600 | 1.005.600 | 1.005.600 | 1.005.600 | 1.005.600 | 1.005.600 | 1.005.600 | 1.005.600 |
| 1257 | Ống nhựa uPVC D280 dày 6,9 mm | M | | | | | 544.800 | 544.800 | 544.800 | 544.800 | 544.800 | 544.800 | 544.800 | 544.800 | 544.800 |
| 1258 | Ống nhựa uPVC D280 dày 8,2 mm | M | | | | | 644.400 | 644.400 | 644.400 | 644.400 | 644.400 | 644.400 | 644.400 | 644.400 | 644.400 |
| 1259 | Ống nhựa uPVC D280 dày 10,7 mm | M | | | | | 832.800 | 832.800 | 832.800 | 832.800 | 832.800 | 832.800 | 832.800 | 832.800 | 832.800 |
| 1260 | Ống nhựa uPVC D280 dày 13,4 mm | M | | | | | 1.024.300 | 1.024.300 | 1.024.300 | 1.024.300 | 1.024.300 | 1.024.300 | 1.024.300 | 1.024.300 | 1.024.300 |
| 1261 | Ống nhựa uPVC D280 dày 16,6 mm | M | | | | | 1.252.900 | 1.252.900 | 1.252.900 | 1.252.900 | 1.252.900 | 1.252.900 | 1.252.900 | 1.252.900 | 1.252.900 |
| 1262 | Ống nhựa uPVC D315 dày 7,7 mm | M | | | | | 657.000 | 657.000 | 657.000 | 657.000 | 657.000 | 657.000 | 657.000 | 657.000 | 657.000 |
| 1263 | Ống nhựa uPVC D315 dày 9,2 mm | M | | | | | 811.700 | 811.700 | 811.700 | 811.700 | 811.700 | 811.700 | 811.700 | 811.700 | 811.700 |
| 1264 | Ống nhựa uPVC D315 dày 12,1 mm | M | | | | | 1.051.500 | 1.051.500 | 1.051.500 | 1.051.500 | 1.051.500 | 1.051.500 | 1.051.500 | 1.051.500 | 1.051.500 |
| 1265 | Ống nhựa uPVC D315 dày 15,0 mm | M | | | | | 1.287.100 | 1.287.100 | 1.287.100 | 1.287.100 | 1.287.100 | 1.287.100 | 1.287.100 | 1.287.100 | 1.287.100 |
| 1266 | Ống nhựa uPVC D315 dày 18,7 mm | M | | | | | 1.456.400 | 1.456.400 | 1.456.400 | 1.456.400 | 1.456.400 | 1.456.400 | 1.456.400 | 1.456.400 | 1.456.400 |
| 1267 | Ống nhựa uPVC D355 dày 8,7 mm | M | | | | | 881.800 | 881.800 | 881.800 | 881.800 | 881.800 | 881.800 | 881.800 | 881.800 | 881.800 |
| 1268 | Ống nhựa uPVC D355 dày 10,4 mm | M | | | | | 1.049.200 | 1.049.200 | 1.049.200 | 1.049.200 | 1.049.200 | 1.049.200 | 1.049.200 | 1.049.200 | 1.049.200 |
| 1269 | Ống nhựa uPVC D400 dày 9,8 mm | M | | | | | 1.096.700 | 1.096.700 | 1.096.700 | 1.096.700 | 1.096.700 | 1.096.700 | 1.096.700 | 1.096.700 | 1.096.700 |
| 1270 | Ống nhựa uPVC D400 dày 11,7 mm | M | | | | | 1.303.500 | 1.303.500 | 1.303.500 | 1.303.500 | 1.303.500 | 1.303.500 | 1.303.500 | 1.303.500 | 1.303.500 |
| 1271 | Ống nhựa uPVC D400 dày 19,1 mm | M | | | | | 2.081.000 | 2.081.000 | 2.081.000 | 2.081.000 | 2.081.000 | 2.081.000 | 2.081.000 | 2.081.000 | 2.081.000 |
| | **Phụ kiện uPVC** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1272 | Nối uPVC D21 (1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1273 | Nối uPVC D27 (3/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 1274 | Nối uPVC D34 (1") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 1275 | Nối uPVC D42 (1-1/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 1276 | Nối uPVC D49 (1-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 1277 | Nối uPVC D60 (2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 1278 | Nối uPVC D76 (2-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 1279 | Nối uPVC D90 (3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 1280 | Nối uPVC D114 (4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 74.600 | 74.600 | 74.600 | 74.600 | 74.600 | 74.600 | 74.600 | 74.600 | 74.600 |
| 1281 | Nối uPVC D140 (5") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 120.300 | 120.300 | 120.300 | 120.300 | 120.300 | 120.300 | 120.300 | 120.300 | 120.300 |
| 1282 | Nối uPVC D168 (6") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 309.852 | 309.852 | 309.852 | 309.852 | 309.852 | 309.852 | 309.852 | 309.852 | 309.852 |
| 1283 | Nối uPVC D220 (8") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 628.500 | 628.500 | 628.500 | 628.500 | 628.500 | 628.500 | 628.500 | 628.500 | 628.500 |
| 1284 | T uPVC D21 (1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1285 | T uPVC D27 (3/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 1286 | T uPVC D34 (1") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 1287 | T uPVC D42 (1-1/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 1288 | T uPVC D49 (1-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 1289 | T uPVC D60 (2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 1290 | T uPVC D76 (2-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 |
| 1291 | T uPVC D90 (3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 |
| 1292 | T uPVC D114 (4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 180.500 | 180.500 | 180.500 | 180.500 | 180.500 | 180.500 | 180.500 | 180.500 | 180.500 |
| 1293 | T uPVC D140 (5") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 |
| 1294 | T uPVC D168 (6") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 647.600 | 647.600 | 647.600 | 647.600 | 647.600 | 647.600 | 647.600 | 647.600 | 647.600 |
| 1295 | T uPVC D220 (8") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 1.097.400 | 1.097.400 | 1.097.400 | 1.097.400 | 1.097.400 | 1.097.400 | 1.097.400 | 1.097.400 | 1.097.400 |
| 1296 | Y uPVC D21 (1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 1297 | Y uPVC D27 (3/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 1298 | Y uPVC D34 (1") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 1299 | Y uPVC D42 (1-1/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 1300 | Y uPVC D49 (1-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| 1301 | Y uPVC D60 (2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 |
| 1302 | Y uPVC D76 (2-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 88.100 | 88.100 | 88.100 | 88.100 | 88.100 | 88.100 | 88.100 | 88.100 | 88.100 |
| 1303 | Y uPVC D90 (3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 137.300 | 137.300 | 137.300 | 137.300 | 137.300 | 137.300 | 137.300 | 137.300 | 137.300 |
| 1304 | Y uPVC D114 (4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 227.200 | 227.200 | 227.200 | 227.200 | 227.200 | 227.200 | 227.200 | 227.200 | 227.200 |
| 1305 | Y uPVC D140 (5") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 465.900 | 465.900 | 465.900 | 465.900 | 465.900 | 465.900 | 465.900 | 465.900 | 465.900 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1306 | Y uPVC D168 (6") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 663.300 | 663.300 | 663.300 | 663.300 | 663.300 | 663.300 | 663.300 | 663.300 | 663.300 |
| 1307 | Y uPVC D220 (8") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 1.753.400 | 1.753.400 | 1.753.400 | 1.753.400 | 1.753.400 | 1.753.400 | 1.753.400 | 1.753.400 | 1.753.400 |
| 1308 | Co 90 uPVC D21 (1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1309 | Co 90 uPVC D27 (3/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 1310 | Co 90 uPVC D34 (1") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 1311 | Co 90 uPVC D42 (1-1/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 1312 | Co 90 uPVC D49 (1-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 1313 | Co 90 uPVC D60 (2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 1314 | Co 90 uPVC D76 (2-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 1315 | Co 90 uPVC D90 (3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 1316 | Co 90 uPVC D114 (4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 147.700 | 147.700 | 147.700 | 147.700 | 147.700 | 147.700 | 147.700 | 147.700 | 147.700 |
| 1317 | Co 90 uPVC D140 (5") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 188.700 | 188.700 | 188.700 | 188.700 | 188.700 | 188.700 | 188.700 | 188.700 | 188.700 |
| 1318 | Co 90 uPVC D168 (6") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 481.700 | 481.700 | 481.700 | 481.700 | 481.700 | 481.700 | 481.700 | 481.700 | 481.700 |
| 1319 | Co 90 uPVC D220 (8") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 832.300 | 832.300 | 832.300 | 832.300 | 832.300 | 832.300 | 832.300 | 832.300 | 832.300 |
| 1320 | Co 45 uPVC D21 (1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 1321 | Co 45 uPVC D27 (3/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1322 | Co 45 uPVC D34 (1") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 1323 | Co 45 uPVC D42 (1-1/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 1324 | Co 45 uPVC D49 (1-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 1325 | Co 45 uPVC D60 (2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 1326 | Co 45 uPVC D76 (2-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
| 1327 | Co 45 uPVC D90 (3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| 1328 | Co 45 uPVC D114 (4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 99.900 | 99.900 | 99.900 | 99.900 | 99.900 | 99.900 | 99.900 | 99.900 | 99.900 |
| 1329 | Co 45 uPVC D140 (5") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 163.700 | 163.700 | 163.700 | 163.700 | 163.700 | 163.700 | 163.700 | 163.700 | 163.700 |
| 1330 | Co 45 uPVC D168 (6") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 338.600 | 338.600 | 338.600 | 338.600 | 338.600 | 338.600 | 338.600 | 338.600 | 338.600 |
| 1331 | Co 45 uPVC D220 (8") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 611.700 | 611.700 | 611.700 | 611.700 | 611.700 | 611.700 | 611.700 | 611.700 | 611.700 |
| 1332 | Nắp Bít 45 uPVC D21 (1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1333 | Nắp Bít uPVC D27 (3/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1334 | Nắp Bít uPVC D34 (1") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 1335 | Nắp Bít uPVC D42 (1-1/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 1336 | Nắp Bít uPVC D49 (1-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 1337 | Nắp Bít uPVC D60 (2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 1338 | Nắp Bít uPVC D76 (2-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 1339 | Nắp Bít uPVC D90 (3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| 1340 | Nắp Bít uPVC D114 (4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 61.900 | 61.900 | 61.900 | 61.900 | 61.900 | 61.900 | 61.900 | 61.900 | 61.900 |
| 1341 | Nắp Bít uPVC D140 (5") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 182.100 | 182.100 | 182.100 | 182.100 | 182.100 | 182.100 | 182.100 | 182.100 | 182.100 |
| 1342 | Nắp Bít uPVC D168 (6") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 246.400 | 246.400 | 246.400 | 246.400 | 246.400 | 246.400 | 246.400 | 246.400 | 246.400 |
| 1343 | Nắp Bít uPVC D220 (8") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 451.600 | 451.600 | 451.600 | 451.600 | 451.600 | 451.600 | 451.600 | 451.600 | 451.600 |
| 1344 | Mặt Bít uPVC D49 (1-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| 1345 | Mặt Bít uPVC D60 (2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 |
| 1346 | Mặt Bít uPVC D76 (2-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 148.600 | 148.600 | 148.600 | 148.600 | 148.600 | 148.600 | 148.600 | 148.600 | 148.600 |
| 1347 | Mặt Bít uPVC D90 (3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 158.800 | 158.800 | 158.800 | 158.800 | 158.800 | 158.800 | 158.800 | 158.800 | 158.800 |
| 1348 | Mặt Bít uPVC D114 (4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 234.300 | 234.300 | 234.300 | 234.300 | 234.300 | 234.300 | 234.300 | 234.300 | 234.300 |
| 1349 | Mặt Bít uPVC D140 (5") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 423.500 | 423.500 | 423.500 | 423.500 | 423.500 | 423.500 | 423.500 | 423.500 | 423.500 |
| 1350 | Mặt Bít uPVC D168 (6") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 423.700 | 423.700 | 423.700 | 423.700 | 423.700 | 423.700 | 423.700 | 423.700 | 423.700 |
| 1351 | Mặt Bít uPVC D220 (8") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 613.100 | 613.100 | 613.100 | 613.100 | 613.100 | 613.100 | 613.100 | 613.100 | 613.100 |
| 1352 | K, Răng trong uPVC D21 (1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1353 | K, Răng trong uPVC D27 (3/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 1354 | K, Răng trong uPVC D34 (1") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 1355 | K, Răng trong uPVC D42 (1-1/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 1356 | K, Răng trong uPVC D49 (1-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 1357 | K, Răng trong uPVC D60 (2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 1358 | K, Răng trong uPVC D76 (2-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 1359 | K, Răng trong uPVC D90 (3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1360 | K, Răng trong uPVC D114 (4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| 1361 | K, Răng ngoài uPVC D21 (1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1362 | K, Răng ngoài uPVC D27 (3/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1363 | K, Răng ngoài uPVC D34 (1") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 1364 | K, Răng ngoài uPVC D42 (1-1/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 1365 | K, Răng ngoài uPVC D49 (1-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 1366 | K, Răng ngoài uPVC D60 (2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 1367 | K, Răng ngoài uPVC D76 (2-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 1368 | K, Răng ngoài uPVC D90 (3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 1369 | K, Răng ngoài uPVC D114 (4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 1370 | Bít xã uPVC D60 (2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 1371 | Bít xã uPVC D76 (2-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| 1372 | Bít xã uPVC D90 (3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 1373 | Bít xã uPVC D114 (4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |
| 1374 | Bít xã uPVC D140 (5") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 205.400 | 205.400 | 205.400 | 205.400 | 205.400 | 205.400 | 205.400 | 205.400 | 205.400 |
| 1375 | Bít xã uPVC D168 (6") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 334.400 | 334.400 | 334.400 | 334.400 | 334.400 | 334.400 | 334.400 | 334.400 | 334.400 |
| 1376 | Bít xã uPVC D220 (8") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 641.900 | 641.900 | 641.900 | 641.900 | 641.900 | 641.900 | 641.900 | 641.900 | 641.900 |
| 1377 | Te cong uPVC D60 (2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| 1378 | Te cong uPVC D90 (3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 116.400 | 116.400 | 116.400 | 116.400 | 116.400 | 116.400 | 116.400 | 116.400 | 116.400 |
| 1379 | Te cong uPVC D114 (4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 280.700 | 280.700 | 280.700 | 280.700 | 280.700 | 280.700 | 280.700 | 280.700 | 280.700 |
| 1380 | Te cong uPVC D140 (5") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 519.200 | 519.200 | 519.200 | 519.200 | 519.200 | 519.200 | 519.200 | 519.200 | 519.200 |
| 1381 | Te cong uPVC D168 (6") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 956.500 | 956.500 | 956.500 | 956.500 | 956.500 | 956.500 | 956.500 | 956.500 | 956.500 |
| 1382 | Nối giảm uPVC D27 x 21 (3/4" x 1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1383 | Nối giảm uPVC D34 x 21 (1"x 1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 1384 | Nối giảm uPVC D34 x 27 (1"x 3/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 4.536 | 4.536 | 4.536 | 4.536 | 4.536 | 4.536 | 4.536 | 4.536 | 4.536 |
| 1385 | Nối giảm uPVC D42 x 21 (1-1/4"x 1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 1386 | Nối giảm uPVC D42 x 27 (1-1/4"x 3/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 1387 | Nối giảm uPVC D42 x 34 (1-1/4"x 1") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 1388 | Nối giảm uPVC D49 x 21 (1-1/2"x 1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 1389 | Nối giảm uPVC D49 x 27 (1-1/2 x 3/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1390 | Nối giảm uPVC D49x 34 (1-1/2"x 1") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 1391 | Nối giảm uPVC D49x 42 (1-1/2"x 1-1/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 1392 | Nối giảm uPVC D60 x 21 (2"x 1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 1393 | Nối giảm uPVC D60 x 27 (2"x 3/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1394 | Nối giảm uPVC D60 x 34 (2"x 1") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 1395 | Nối giảm uPVC D60 x 42 (2"x 1-1/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 1396 | Nối giảm uPVC D60 x 49 (2"x 1-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 1397 | Nối giảm uPVC D76 x 60 (2-1/2" x 2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 1398 | Nối giảm uPVC D90 x 27 (3" x 3/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 1399 | Nối giảm uPVC D90 x 34 (3" x 1") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 1400 | Nối giảm uPVC D90 x 42 (3" x 1-1/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 1401 | Nối giảm uPVC D90 x 49 (3" x 1-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| 1402 | Nối giảm uPVC D90 x 60 (3" x 2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 1403 | Nối giảm uPVC D90 x 76 (3" x 2-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 1404 | Nối giảm uPVC D114 x 49 (4" x 1-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| 1405 | T giảm uPVC D27 x 21 (3/4" x 1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 1406 | T giảm uPVC D34 x 21 (1"x 1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 1407 | T giảm uPVC D34 x 27 (1"x 3/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 1408 | T giảm uPVC D42 x 21 (1-1/4"x 1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 1409 | T giảm uPVC D42 x 27 (1-1/4"x 3/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 1410 | T giảm uPVC D42 x 34 (1-1/4"x 1") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 1411 | T giảm uPVC D49 x 21 (1-1/2"x 1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 1412 | T giảm uPVC D49 x 27 (1-1/2 x 3/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1413 | T giảm uPVC D49x 34 (1-1/2"x 1") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1414 | T giảm uPVC D49x 42 (1-1/2"x 1-1/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | Công ty TNHH Hoá Nhựa Đệ Nhất | Giá tại chân công trình trên địa bàn tỉnh | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 1415 | T giảm uPVC D60 x 21 (2"x 1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 1416 | T giảm uPVC D60 x 27 (2"x 3/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| 1417 | T giảm uPVC D60 x 34 (2"x 1") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 1418 | T giảm uPVC D60 x 42 (2"x 1-1/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 1419 | T giảm uPVC D60 x 49 (2"x 1-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 1420 | T giảm uPVC D76 x 60 (2-1/2" x 2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| 1421 | T giảm uPVC D90 x 27 (3" x 3/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| 1422 | T giảm uPVC D90 x 34 (3" x 1") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| 1423 | T giảm uPVC D90 x 42 (3" x 1-1/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| 1424 | T giảm uPVC D90 x 49 (3" x 1-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 |
| 1425 | T giảm uPVC D90 x 60 (3" x 2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 1426 | T giảm uPVC D114 x 49 (4" x 1-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 98.400 | 98.400 | 98.400 | 98.400 | 98.400 | 98.400 | 98.400 | 98.400 | 98.400 |
| 1427 | Y giảm uPVC D60 x 42 (2"x 1-1/4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 |
| 1428 | Y giảm uPVC D60 x 49 (2"x 1-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| 1429 | Y giảm uPVC D76 x 60 (2-1/2" x 2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |
| 1430 | Y giảm uPVC D90 x 60 (3" x 2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 1431 | Y giảm uPVC D90 x 76 (3" x 2-1/2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 |
| 1432 | Bạc D90 x 60 | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 1433 | Bạc D90 x 76 | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 1434 | Bạc D114 x 60 | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1435 | Bạc D114 x 76 | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| 1436 | Tê Cong uPVC D76 x 60 (2-1/2" x 2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| 1437 | Tê Cong uPVC D90 x 60 (3" x 2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| 1438 | Nối giảm uPVC D114 x 60 (4" x 2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 1439 | Nối giảm uPVC D114 x 90 (4" x 3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 |
| 1440 | Nối giảm uPVC D140 x 90 (5"x 3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 163.100 | 163.100 | 163.100 | 163.100 | 163.100 | 163.100 | 163.100 | 163.100 | 163.100 |
| 1441 | Nối giảm uPVC D140 x 114 (5"x 4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 145.300 | 145.300 | 145.300 | 145.300 | 145.300 | 145.300 | 145.300 | 145.300 | 145.300 |
| 1442 | Nối giảm uPVC D168 x 90 (6" x 3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 218.700 | 218.700 | 218.700 | 218.700 | 218.700 | 218.700 | 218.700 | 218.700 | 218.700 |
| 1443 | Nối giảm uPVC D168 x 114 (6"x 4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 218.400 | 218.400 | 218.400 | 218.400 | 218.400 | 218.400 | 218.400 | 218.400 | 218.400 |
| 1444 | Nối giảm uPVC D168 x 140 (6"x 5") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 264.300 | 264.300 | 264.300 | 264.300 | 264.300 | 264.300 | 264.300 | 264.300 | 264.300 |
| 1445 | Nối giảm uPVC D220 x 114 (8"x 4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 481.300 | 481.300 | 481.300 | 481.300 | 481.300 | 481.300 | 481.300 | 481.300 | 481.300 |
| 1446 | Nối giảm uPVC D220 x 168 (8"x 6") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 587.100 | 587.100 | 587.100 | 587.100 | 587.100 | 587.100 | 587.100 | 587.100 | 587.100 |
| 1447 | T giảm uPVC D114 x 60 (4" x 2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 119.100 | 119.100 | 119.100 | 119.100 | 119.100 | 119.100 | 119.100 | 119.100 | 119.100 |
| 1448 | T giảm uPVC D114 x 90 (4" x 3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 137.200 | 137.200 | 137.200 | 137.200 | 137.200 | 137.200 | 137.200 | 137.200 | 137.200 |
| 1449 | T giảm uPVC D140 x 90 (5"x 3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 239.800 | 239.800 | 239.800 | 239.800 | 239.800 | 239.800 | 239.800 | 239.800 | 239.800 |
| 1450 | T giảm uPVC D140 x 114 (5"x 4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 245.200 | 245.200 | 245.200 | 245.200 | 245.200 | 245.200 | 245.200 | 245.200 | 245.200 |
| 1451 | T giảm uPVC D168 x 90 (6" x 3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 444.400 | 444.400 | 444.400 | 444.400 | 444.400 | 444.400 | 444.400 | 444.400 | 444.400 |
| 1452 | T giảm uPVC D168 x 114 (6"x 4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 459.400 | 459.400 | 459.400 | 459.400 | 459.400 | 459.400 | 459.400 | 459.400 | 459.400 |
| 1453 | T giảm uPVC D220 x 114 (8"x 4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 782.900 | 782.900 | 782.900 | 782.900 | 782.900 | 782.900 | 782.900 | 782.900 | 782.900 |
| 1454 | T giảm uPVC D220 x 168 (8"x 6") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 1.193.500 | 1.193.500 | 1.193.500 | 1.193.500 | 1.193.500 | 1.193.500 | 1.193.500 | 1.193.500 | 1.193.500 |
| 1455 | Y giảm uPVC D114 x 60 (4" x 2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 178.100 | 178.100 | 178.100 | 178.100 | 178.100 | 178.100 | 178.100 | 178.100 | 178.100 |
| 1456 | Y giảm uPVC D114 x 90 (4" x 3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 209.700 | 209.700 | 209.700 | 209.700 | 209.700 | 209.700 | 209.700 | 209.700 | 209.700 |
| 1457 | Y giảm uPVC D140 x 90 (5"x 3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 235.800 | 235.800 | 235.800 | 235.800 | 235.800 | 235.800 | 235.800 | 235.800 | 235.800 |
| 1458 | Y giảm uPVC D140 x 114 (5"x 4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 350.200 | 350.200 | 350.200 | 350.200 | 350.200 | 350.200 | 350.200 | 350.200 | 350.200 |
| 1459 | Y giảm uPVC D168 x 90 (6" x 3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 405.300 | 405.300 | 405.300 | 405.300 | 405.300 | 405.300 | 405.300 | 405.300 | 405.300 |
| 1460 | Y giảm uPVC D168 x 114 (6"x 4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 571.200 | 571.200 | 571.200 | 571.200 | 571.200 | 571.200 | 571.200 | 571.200 | 571.200 |
| 1461 | Y giảm uPVC D168 x 140 (6"x 5") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 634.800 | 634.800 | 634.800 | 634.800 | 634.800 | 634.800 | 634.800 | 634.800 | 634.800 |
| 1462 | Y giảm uPVC D220 x 114 (8"x 4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 1.067.800 | 1.067.800 | 1.067.800 | 1.067.800 | 1.067.800 | 1.067.800 | 1.067.800 | 1.067.800 | 1.067.800 |
| 1463 | Y giảm uPVC D220 x 168 (8"x 6") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 1.335.500 | 1.335.500 | 1.335.500 | 1.335.500 | 1.335.500 | 1.335.500 | 1.335.500 | 1.335.500 | 1.335.500 |
| 1464 | T cong uPVC D114 x 60 (4" x 2") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 145.700 | 145.700 | 145.700 | 145.700 | 145.700 | 145.700 | 145.700 | 145.700 | 145.700 |
| 1465 | T cong uPVC D114 x 90 (4" x 3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 226.100 | 226.100 | 226.100 | 226.100 | 226.100 | 226.100 | 226.100 | 226.100 | 226.100 |
| 1466 | T cong uPVC D140 x 90 (5"x 3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 356.500 | 356.500 | 356.500 | 356.500 | 356.500 | 356.500 | 356.500 | 356.500 | 356.500 |
| 1467 | T cong uPVC D140 x 114 (5"x 4") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 466.400 | 466.400 | 466.400 | 466.400 | 466.400 | 466.400 | 466.400 | 466.400 | 466.400 |
| 1468 | T cong uPVC D168 x 90 (6" x 3") | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 578.800 | 578.800 | 578.800 | 578.800 | 578.800 | 578.800 | 578.800 | 578.800 | 578.800 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1469 | T cong uPVC D168 x 114 (6″ x 4″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 708.100 | 708.100 | 708.100 | 708.100 | 708.100 | 708.100 | 708.100 | 708.100 | 708.100 |
| 1470 | Co 90 răng ngoài D21 (1/2″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 1471 | Co 90 răng ngoài D27 (3/4″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 1472 | Co 90 răng ngoài D34 (1″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1473 | Co 90 răng trong D21 (1/2″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1474 | Co 90 răng trong D27 (3/4″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 1475 | Co 90 răng trong D34 (1″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 1476 | Giảm Răng trong D21 x 27 (1/2″ x 3/4″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1477 | Giảm Răng trong D27 x 21 (3/4″ x ½″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 1478 | Giảm Răng trong D34 x 27 (1″ x ¾″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 1479 | Giảm Răng ngoài D21 x 27 (1/2″ x 3/4″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 1480 | Giảm Răng ngoài D21 x 34 (1/2″ x 1″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 1481 | Giảm Răng ngoài D27 x 21 (3/4″ x ½″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 1482 | Giảm Răng ngoài D27 x 34 (3/4″ x 1″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 1483 | Giảm Răng ngoài D34 x 27 (1″ x ¾″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 1484 | Giảm Răng ngoài D42 x 34 (1-1/4″ x 1″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 1485 | Co 90 Giảm D27 x 21 (3/4″ x ½″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 1486 | Co 90 Giảm D34 x 21 (1″ x ½″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 1487 | Co 90 Giảm D34 x 27 (1″ x ¾″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 1488 | Co 90 Giảm Răng ngoài D27 x 21 (3/4″ x ½″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 1489 | Co 90 Giảm Răng ngoài D27 x 34 (3/4″ x 1″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1490 | Co 90 Giảm Răng ngoài D21 x 27 (1/2″ x 3/4″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 1491 | Co 90 Giảm Răng ngoài D27 x 21 (3/4″ x ½″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 1492 | Co 90 Giảm Răng ngoài D27 x 34 (3/4″ x 1″) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 1493 | Con Thỏ/ P,Trap D60 (2”) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 66.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 |
| 1494 | Con Thỏ/P,trap D90 (3”) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 |
| 1495 | Con Thỏ/P,trap D114 (4”) | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 168.800 | 168.800 | 168.800 | 168.800 | 168.800 | 168.800 | 168.800 | 168.800 | 168.800 |
| 1496 | Tứ Thông 90 | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| 1497 | Tứ Thông 114 | M | | Hệ ASTM (Dày) | | | 132.900 | 132.900 | 132.900 | 132.900 | 132.900 | 132.900 | 132.900 | 132.900 | 132.900 |
| 1498 | Nối uPVC D60 (2”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 1499 | Nối uPVC D76 (2-1/2”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 1500 | Nối uPVC D90 (3”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 1501 | Nối uPVC D114 (4”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 1502 | Nối uPVC D140 (5”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 88.452 | 88.452 | 88.452 | 88.452 | 88.452 | 88.452 | 88.452 | 88.452 | 88.452 |
| 1503 | Nối uPVC D168 (6”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 1504 | Nối uPVC D220 (8”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 239.800 | 239.800 | 239.800 | 239.800 | 239.800 | 239.800 | 239.800 | 239.800 | 239.800 |
| 1505 | T uPVC D34 (1”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 1506 | T uPVC D42 (1-1/4”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 1507 | T uPVC D49 (1-1/2”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 1508 | T uPVC D60 (2”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 1509 | T uPVC D76 (2-1/2”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 1510 | T uPVC D90 (3”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 |
| 1511 | T uPVC D114 (4”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| 1512 | T uPVC D140 (5”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| 1513 | T uPVC D168 (6”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 222.900 | 222.900 | 222.900 | 222.900 | 222.900 | 222.900 | 222.900 | 222.900 | 222.900 |
| 1514 | T uPVC D220 (8”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 667.500 | 667.500 | 667.500 | 667.500 | 667.500 | 667.500 | 667.500 | 667.500 | 667.500 |
| 1515 | Y uPVC D42 (1-1/4”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 1516 | Y uPVC D49 (1-1/2”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 1517 | Y uPVC D60 (2”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 1518 | Y uPVC D76 (2-1/2”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 1519 | Y uPVC D90 (3”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| 1520 | Y uPVC D114 (4”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 94.900 | 94.900 | 94.900 | 94.900 | 94.900 | 94.900 | 94.900 | 94.900 | 94.900 |
| 1521 | Y uPVC D140 (5”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 229.700 | 229.700 | 229.700 | 229.700 | 229.700 | 229.700 | 229.700 | 229.700 | 229.700 |
| 1522 | Y uPVC D168 (6”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 289.600 | 289.600 | 289.600 | 289.600 | 289.600 | 289.600 | 289.600 | 289.600 | 289.600 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1523 | Y uPVC D220 (8”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 891.200 | 891.200 | 891.200 | 891.200 | 891.200 | 891.200 | 891.200 | 891.200 | 891.200 |
| 1524 | Co 90 uPVC D34 (1”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 1525 | Co 90 uPVC D42 (1-1/4”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1526 | Co 90 uPVC D49 (1-1/2”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 1527 | Co 90 uPVC D60 (2”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 1528 | Co 90 uPVC D76 (2-1/2”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 1529 | Co 90 uPVC D90 (3”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 1530 | Co 90 uPVC D114 (4”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| 1531 | Co 90 uPVC D140 (5”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 125.600 | 125.600 | 125.600 | 125.600 | 125.600 | 125.600 | 125.600 | 125.600 | 125.600 |
| 1532 | Co 90 uPVC D168 (6”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 154.200 | 154.200 | 154.200 | 154.200 | 154.200 | 154.200 | 154.200 | 154.200 | 154.200 |
| 1533 | Co 90 uPVC D220 (8”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 479.500 | 479.500 | 479.500 | 479.500 | 479.500 | 479.500 | 479.500 | 479.500 | 479.500 |
| 1534 | Co 45 uPVC D34 (1”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 1535 | Co 45 uPVC D42 (1-1/4”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 1536 | Co 45 uPVC D49 (1-1/2”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 1537 | Co 45 uPVC D60 (2”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 1538 | Co 45 uPVC D76 (2-1/2”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 1539 | Co 45 uPVC D90 (3”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 1540 | Co 45 uPVC D114 (4”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 1541 | Co 45 uPVC D140 (5”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 |
| 1542 | Co 45 uPVC D168 (6”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 134.100 | 134.100 | 134.100 | 134.100 | 134.100 | 134.100 | 134.100 | 134.100 | 134.100 |
| 1543 | Co 45 uPVC D220 (8”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 357.300 | 357.300 | 357.300 | 357.300 | 357.300 | 357.300 | 357.300 | 357.300 | 357.300 |
| 1544 | Nắp bít D114 (4”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 1545 | Nắp bít D168 (6”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 1546 | Nắp bít D220 (8”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 1547 | Gioăng cao su D90 (3”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 1548 | Gioăng cao su D114 (4”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 1549 | Gioăng cao su D140 (5”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 1550 | Gioăng cao su D165 (6”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 1551 | Gioăng cao su D168 (6”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 1552 | Gioăng cao su D216 (8”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 1553 | Gioăng cao su D220 (8”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 |
| 1554 | Gioăng cao su D267 (10”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 84.200 | 84.200 | 84.200 | 84.200 | 84.200 | 84.200 | 84.200 | 84.200 | 84.200 |
| 1555 | Gioăng cao su D318 (12”) | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 110.300 | 110.300 | 110.300 | 110.300 | 110.300 | 110.300 | 110.300 | 110.300 | 110.300 |
| 1556 | Keo dán | M | | Hệ ASTM (Mỏng) | | | 145.139 | 145.139 | 145.139 | 145.139 | 145.139 | 145.139 | 145.139 | 145.139 | 145.139 |
| 1557 | Nối uPVC D75 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 1558 | Nối uPVC D90 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 1559 | Nối uPVC D110 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 71.900 | 71.900 | 71.900 | 71.900 | 71.900 | 71.900 | 71.900 | 71.900 | 71.900 |
| 1560 | Nối uPVC D140 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 120.300 | 120.300 | 120.300 | 120.300 | 120.300 | 120.300 | 120.300 | 120.300 | 120.300 |
| 1561 | Nối uPVC D160 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 182.700 | 182.700 | 182.700 | 182.700 | 182.700 | 182.700 | 182.700 | 182.700 | 182.700 |
| 1562 | Nối uPVC D200 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 393.800 | 393.800 | 393.800 | 393.800 | 393.800 | 393.800 | 393.800 | 393.800 | 393.800 |
| 1563 | Nối uPVC D225 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 583.200 | 583.200 | 583.200 | 583.200 | 583.200 | 583.200 | 583.200 | 583.200 | 583.200 |
| 1564 | Nối uPVC D250 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 1.457.500 | 1.457.500 | 1.457.500 | 1.457.500 | 1.457.500 | 1.457.500 | 1.457.500 | 1.457.500 | 1.457.500 |
| 1565 | Nối uPVC D280 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 1.561.200 | 1.561.200 | 1.561.200 | 1.561.200 | 1.561.200 | 1.561.200 | 1.561.200 | 1.561.200 | 1.561.200 |
| 1566 | Nối uPVC D315 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 1.998.500 | 1.998.500 | 1.998.500 | 1.998.500 | 1.998.500 | 1.998.500 | 1.998.500 | 1.998.500 | 1.998.500 |
| 1567 | T uPVC D50 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 1568 | T uPVC D63 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| 1569 | T uPVC D75 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| 1570 | T uPVC D90 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 87.900 | 87.900 | 87.900 | 87.900 | 87.900 | 87.900 | 87.900 | 87.900 | 87.900 |
| 1571 | T uPVC D110 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 1572 | T uPVC D140 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 |
| 1573 | T uPVC D160 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 609.800 | 609.800 | 609.800 | 609.800 | 609.800 | 609.800 | 609.800 | 609.800 | 609.800 |
| 1574 | T uPVC D200 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 |
| 1575 | T uPVC D225 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 1.882.200 | 1.882.200 | 1.882.200 | 1.882.200 | 1.882.200 | 1.882.200 | 1.882.200 | 1.882.200 | 1.882.200 |
| 1576 | T uPVC D250 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 3.494.000 | 3.494.000 | 3.494.000 | 3.494.000 | 3.494.000 | 3.494.000 | 3.494.000 | 3.494.000 | 3.494.000 |
| 1577 | T uPVC D280 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 3.739.000 | 3.739.000 | 3.739.000 | 3.739.000 | 3.739.000 | 3.739.000 | 3.739.000 | 3.739.000 | 3.739.000 |
| 1578 | T uPVC D 315 | M | | Hệ ISO (Dày) | | | 3.978.700 | 3.978.700 | 3.978.700 | 3.978.700 | 3.978.700 | 3.978.700 | 3.978.700 | 3.978.700 | 3.978.700 |
| 1579 | Co 90 uPVC D75 | M | | Hệ ISO (Mỏng) | | | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 1580 | Co 90 uPVC D90 | M | | Hệ ISO (Mỏng) | | | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 1581 | Co 90 uPVC D110 | M | | Hệ ISO (Mỏng) | | | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 |
| 1582 | Co 90 uPVC D140 | M | | Hệ ISO (Mỏng) | | | 125.600 | 125.600 | 125.600 | 125.600 | 125.600 | 125.600 | 125.600 | 125.600 | 125.600 |
| 1583 | Co 90 uPVC D160 | M | | Hệ ISO (Mỏng) | | | 175.800 | 175.800 | 175.800 | 175.800 | 175.800 | 175.800 | 175.800 | 175.800 | 175.800 |
| 1584 | Co 90 uPVC D200 | M | | Hệ ISO (Mỏng) | | | 511.700 | 511.700 | 511.700 | 511.700 | 511.700 | 511.700 | 511.700 | 511.700 | 511.700 |
| 1585 | Co 90 uPVC D225 | M | | Hệ ISO (Mỏng) | | | 569.100 | 569.100 | 569.100 | 569.100 | 569.100 | 569.100 | 569.100 | 569.100 | 569.100 |
| 1586 | Co 90 uPVC D250 | M | | Hệ ISO (Mỏng) | | | 1.195.900 | 1.195.900 | 1.195.900 | 1.195.900 | 1.195.900 | 1.195.900 | 1.195.900 | 1.195.900 | 1.195.900 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1587 | Co 90 uPVC D280 | M | | Hệ ISO (Mỏng) | | | 1.364.800 | 1.364.800 | 1.364.800 | 1.364.800 | 1.364.800 | 1.364.800 | 1.364.800 | 1.364.800 | 1.364.800 |
| 1588 | Co 90 uPVC D315 | M | | Hệ ISO (Mỏng) | | | 1.915.300 | 1.915.300 | 1.915.300 | 1.915.300 | 1.915.300 | 1.915.300 | 1.915.300 | 1.915.300 | 1.915.300 |
| 1589 | Co 45 uPVC D75 | M | | Hệ ISO (Mỏng) | | | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 1590 | Co 45 uPVC D90 | M | | Hệ ISO (Mỏng) | | | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 1591 | Co 45 uPVC D110 | M | | Hệ ISO (Mỏng) | | | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| 1592 | Co 45 uPVC D140 | M | | Hệ ISO (Mỏng) | | | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 |
| 1593 | Co 45 uPVC D160 | M | | Hệ ISO (Mỏng) | | | 139.400 | 139.400 | 139.400 | 139.400 | 139.400 | 139.400 | 139.400 | 139.400 | 139.400 |
| 1594 | Co 45 uPVC D200 | M | | Hệ ISO (Mỏng) | | | 388.500 | 388.500 | 388.500 | 388.500 | 388.500 | 388.500 | 388.500 | 388.500 | 388.500 |
| 1595 | Co 45 uPVC D225 | M | | Hệ ISO (Mỏng) | | | 427.300 | 427.300 | 427.300 | 427.300 | 427.300 | 427.300 | 427.300 | 427.300 | 427.300 |
| 1596 | Co 45 uPVC D250 | M | | Hệ ISO (Mỏng) | | | 964.800 | 964.800 | 964.800 | 964.800 | 964.800 | 964.800 | 964.800 | 964.800 | 964.800 |
| 1597 | Co 45 uPVC D280 | M | | Hệ ISO (Mỏng) | | | 1.094.200 | 1.094.200 | 1.094.200 | 1.094.200 | 1.094.200 | 1.094.200 | 1.094.200 | 1.094.200 | 1.094.200 |
| 1598 | Co 45 uPVC D315 | M | | Hệ ISO (Mỏng) | | | 1.639.900 | 1.639.900 | 1.639.900 | 1.639.900 | 1.639.900 | 1.639.900 | 1.639.900 | 1.639.900 | 1.639.900 |
| | **Ống PPR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1599 | Ống nhựa PPR D20 dày 2,3 mm | M | | | | | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 1600 | Ống nhựa PPR D20 dày 2,8 mm | M | | | | | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| 1601 | Ống nhựa PPR D20 dày 3,4 mm | M | | | | | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 1602 | Ống nhựa PPR D25 dày 2,8 mm | M | | | | | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 1603 | Ống nhựa PPR D25 dày 3,5 mm | M | | | | | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 1604 | Ống nhựa PPR D25 dày 4,2 mm | M | | | | | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 1605 | Ống nhựa PPR D32 dày 2,9 mm | M | | | | | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| 1606 | Ống nhựa PPR D32 dày 4,4 mm | M | | | | | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 1607 | Ống nhựa PPR D32 dày 5,4 mm | M | | | | | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 |
| 1608 | Ống nhựa PPR D40 dày 3,7 mm | M | | | | | 65.900 | 65.900 | 65.900 | 65.900 | 65.900 | 65.900 | 65.900 | 65.900 | 65.900 |
| 1609 | Ống nhựa PPR D40 dày 5,5 mm | M | | | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 1610 | Ống nhựa PPR D40 dày 6,7 mm | M | | | | | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 1611 | Ống nhựa PPR D50 dày 4,6 mm | M | | | | | 96.600 | 96.600 | 96.600 | 96.600 | 96.600 | 96.600 | 96.600 | 96.600 | 96.600 |
| 1612 | Ống nhựa PPR D50 dày 6,9 mm | M | | | | | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
| 1613 | Ống nhựa PPR D50 dày 8,3 mm | M | | | | | 163.100 | 163.100 | 163.100 | 163.100 | 163.100 | 163.100 | 163.100 | 163.100 | 163.100 |
| 1614 | Ống nhựa PPR D63 dày 5,8 mm | M | | | | | 153.600 | 153.600 | 153.600 | 153.600 | 153.600 | 153.600 | 153.600 | 153.600 | 153.600 |
| 1615 | Ống nhựa PPR D63 dày 8,6 mm | M | | | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1616 | Ống nhựa PPR D63 dày 10,5 mm | M | | | | | 257.200 | 257.200 | 257.200 | 257.200 | 257.200 | 257.200 | 257.200 | 257.200 | 257.200 |
| 1617 | Ống nhựa PPR D75 dày 6,8 mm | M | | | | | 213.600 | 213.600 | 213.600 | 213.600 | 213.600 | 213.600 | 213.600 | 213.600 | 213.600 |
| 1618 | Ống nhựa PPR D75 dày 10,3 mm | M | | | | | 272.700 | 272.700 | 272.700 | 272.700 | 272.700 | 272.700 | 272.700 | 272.700 | 272.700 |
| 1619 | Ống nhựa PPR D75 dày 12,5 mm | M | | | | | 356.300 | 356.300 | 356.300 | 356.300 | 356.300 | 356.300 | 356.300 | 356.300 | 356.300 |
| 1620 | Ống nhựa PPR D90 dày 8,2 mm | M | | | | | 311.800 | 311.800 | 311.800 | 311.800 | 311.800 | 311.800 | 311.800 | 311.800 | 311.800 |
| 1621 | Ống nhựa PPR D90 dày 12,3 mm | M | | | | | 381.800 | 381.800 | 381.800 | 381.800 | 381.800 | 381.800 | 381.800 | 381.800 | 381.800 |
| 1622 | Ống nhựa PPR D90 dày 15 mm | M | | | | | 532.700 | 532.700 | 532.700 | 532.700 | 532.700 | 532.700 | 532.700 | 532.700 | 532.700 |
| 1623 | Ống nhựa PPR D110 dày 10 mm | M | | | | | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 |
| 1624 | Ống nhựa PPR D110 dày 15,1 mm | M | | | | | 581.800 | 581.800 | 581.800 | 581.800 | 581.800 | 581.800 | 581.800 | 581.800 | 581.800 |
| 1625 | Ống nhựa PPR D110 dày 18,3 mm | M | | | | | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 1626 | Ống nhựa PPR D125 dày 11,4 mm | M | | | | | 618.100 | 618.100 | 618.100 | 618.100 | 618.100 | 618.100 | 618.100 | 618.100 | 618.100 |
| 1627 | Ống nhựa PPR D125 dày 17,1 mm | M | | | | | 754.500 | 754.500 | 754.500 | 754.500 | 754.500 | 754.500 | 754.500 | 754.500 | 754.500 |
| 1628 | Ống nhựa PPR D125 dày 20,8 mm | M | | | | | 1.009.000 | 1.009.000 | 1.009.000 | 1.009.000 | 1.009.000 | 1.009.000 | 1.009.000 | 1.009.000 | 1.009.000 |
| 1629 | Ống nhựa PPR D140 dày 12,7 mm | M | | | | | 765.700 | 765.700 | 765.700 | 765.700 | 765.700 | 765.700 | 765.700 | 765.700 | 765.700 |
| 1630 | Ống nhựa PPR D140 dày 19,2 mm | M | | | | | 918.100 | 918.100 | 918.100 | 918.100 | 918.100 | 918.100 | 918.100 | 918.100 | 918.100 |
| 1631 | Ống nhựa PPR D140 dày 23,3 mm | M | | | | | 1.281.800 | 1.281.800 | 1.281.800 | 1.281.800 | 1.281.800 | 1.281.800 | 1.281.800 | 1.281.800 | 1.281.800 |
| 1632 | Ống nhựa PPR D160 dày 14,6 mm | M | | | | | 1.040.900 | 1.040.900 | 1.040.900 | 1.040.900 | 1.040.900 | 1.040.900 | 1.040.900 | 1.040.900 | 1.040.900 |
| 1633 | Ống nhựa PPR D160 dày 21,9 mm | M | | | | | 1.272.700 | 1.272.700 | 1.272.700 | 1.272.700 | 1.272.700 | 1.272.700 | 1.272.700 | 1.272.700 | 1.272.700 |
| 1634 | Ống nhựa PPR D160 dày 26,6 mm | M | | | | | 1.704.500 | 1.704.500 | 1.704.500 | 1.704.500 | 1.704.500 | 1.704.500 | 1.704.500 | 1.704.500 | 1.704.500 |
| 1635 | Ống nhựa PPR D200 dày 18,2 mm | M | | | | | 1.491.500 | 1.491.500 | 1.491.500 | 1.491.500 | 1.491.500 | 1.491.500 | 1.491.500 | 1.491.500 | 1.491.500 |
| 1636 | Ống nhựa PPR D200 dày 27,4 mm | M | | | | | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 |
| 1637 | Ống nhựa PPR D200 dày 33.2 mm | M | | | | | 3.291.800 | 3.291.800 | 3.291.800 | 3.291.800 | 3.291.800 | 3.291.800 | 3.291.800 | 3.291.800 | 3.291.800 |
| | **Phụ kiện PPR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1638 | Nối PPR D20 | M | | | | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 1639 | Nối PPR D25 | M | | | | | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 1640 | Nối PPR D32 | M | | | | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 1641 | Nối PPR D40 | M | | | | | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 1642 | Nối PPR D50 | M | | | | | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 1643 | Nối PPR D63 | M | | | | | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| 1644 | Nối PPR D75 | M | | | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 1645 | Nối PPR D90 | M | | | | | 118.600 | 118.600 | 118.600 | 118.600 | 118.600 | 118.600 | 118.600 | 118.600 | 118.600 |
| 1646 | Nối PPR D110 | M | | | | | 192.300 | 192.300 | 192.300 | 192.300 | 192.300 | 192.300 | 192.300 | 192.300 | 192.300 |
| 1647 | Nối PPR D125 | M | | | | | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 1648 | Nối PPR D140 | M | | | | | 528.000 | 528.000 | 528.000 | 528.000 | 528.000 | 528.000 | 528.000 | 528.000 | 528.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1649 | Nối PPR D160 | M | | | | | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 |
| 1650 | T PPR D20 | M | | | | | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 1651 | T PPR D25 | M | | | | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 1652 | T PPR D32 | M | | | | | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 1653 | T PPR D40 | M | | | | | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 1654 | T PPR D50 | M | | | | | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 1655 | T PPR D63 | M | | | | | 120.900 | 120.900 | 120.900 | 120.900 | 120.900 | 120.900 | 120.900 | 120.900 | 120.900 |
| 1656 | T PPR D75 | M | | | | | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 |
| 1657 | T PPR D90 | M | | | | | 281.800 | 281.800 | 281.800 | 281.800 | 281.800 | 281.800 | 281.800 | 281.800 | 281.800 |
| 1658 | T PPR D110 | M | | | | | 436.300 | 436.300 | 436.300 | 436.300 | 436.300 | 436.300 | 436.300 | 436.300 | 436.300 |
| 1659 | T PPR D125 | M | | | | | 827.000 | 827.000 | 827.000 | 827.000 | 827.000 | 827.000 | 827.000 | 827.000 | 827.000 |
| 1660 | T PPR D140 | M | | | | | 970.000 | 970.000 | 970.000 | 970.000 | 970.000 | 970.000 | 970.000 | 970.000 | 970.000 |
| 1661 | T PPR D160 | M | | | | | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 |
| 1662 | T PPR D200 | M | | | | | 2.940.000 | 2.940.000 | 2.940.000 | 2.940.000 | 2.940.000 | 2.940.000 | 2.940.000 | 2.940.000 | 2.940.000 |
| | **Ống HDPE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1663 | Ống nhựa HDPE D20 dày 1.8 | M | | | | | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 1664 | Ống nhựa HDPE D20 dày 2.0 | M | | | | | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 1665 | Ống nhựa HDPE D25 dày 2.0 | M | | | | | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 1666 | Ống nhựa HDPE D25 dày 2.3 | M | | | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1667 | Ống nhựa HDPE D32 dày 2.0 | M | | | | | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 1668 | Ống nhựa HDPE D32 dày 2.4 | M | | | | | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 1669 | Ống nhựa HDPE D32 dày 3.0 | M | | | | | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 1670 | Ống nhựa HDPE D40 dày 2.0 | M | | | | | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 1671 | Ống nhựa HDPE D40 dày 2.4 | M | | | | | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 1672 | Ống nhựa HDPE D40 dày 3.0 | M | | | | | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 1673 | Ống nhựa HDPE D50 dày 2.4 | M | | | | | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 1674 | Ống nhựa HDPE D50 dày 3.0 | M | | | | | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 1675 | Ống nhựa HDPE D50 dày 3.7 | M | | | | | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| 1676 | Ống nhựa HDPE D63 dày 3.0 | M | | | | | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| 1677 | Ống nhựa HDPE D63 dày 3.8 | M | | | | | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| 1678 | Ống nhựa HDPE D63 dày 4.7 | M | | | | | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 1679 | Ống nhựa HDPE D75 dày 3.6 | M | | | | | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| 1680 | Ống nhựa HDPE D75 dày 4.5 | M | | | | | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 |
| 1681 | Ống nhựa HDPE D75 dày 5.6 | M | | | | | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| 1682 | Ống nhựa HDPE D90 dày 4.3 | M | | | | | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| 1683 | Ống nhựa HDPE D90 dày 5.4 | M | | | | | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 |
| 1684 | Ống nhựa HDPE D90 dày 6.7 | M | | | | | 124.700 | 124.700 | 124.700 | 124.700 | 124.700 | 124.700 | 124.700 | 124.700 | 124.700 |
| 1685 | Ống nhựa HDPE D110 dày 4.2 | M | | | | | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| 1686 | Ống nhựa HDPE D110 dày 5.3 | M | | | | | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 1687 | Ống nhựa HDPE D110 dày 6.6 | M | | | | | 152.800 | 152.800 | 152.800 | 152.800 | 152.800 | 152.800 | 152.800 | 152.800 | 152.800 |
| 1688 | Ống nhựa HDPE D125 dày 4.8 | M | | | | | 129.200 | 129.200 | 129.200 | 129.200 | 129.200 | 129.200 | 129.200 | 129.200 | 129.200 |
| 1689 | Ống nhựa HDPE D125 dày 6.0 | M | | | | | 159.800 | 159.800 | 159.800 | 159.800 | 159.800 | 159.800 | 159.800 | 159.800 | 159.800 |
| 1690 | Ống nhựa HDPE D125 dày 7.4 | M | | | | | 194.900 | 194.900 | 194.900 | 194.900 | 194.900 | 194.900 | 194.900 | 194.900 | 194.900 |
| 1691 | Ống nhựa HDPE D140 dày 5.4 | M | | | | | 162.800 | 162.800 | 162.800 | 162.800 | 162.800 | 162.800 | 162.800 | 162.800 | 162.800 |
| 1692 | Ống nhựa HDPE D140 dày 6.7 | M | | | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1693 | Ống nhựa HDPE D140 dày 8.3 | M | | | | | 244.700 | 244.700 | 244.700 | 244.700 | 244.700 | 244.700 | 244.700 | 244.700 | 244.700 |
| 1694 | Ống nhựa HDPE D160 dày 6.2 | M | | | | | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| 1695 | Ống nhựa HDPE D160 dày 7.7 | M | | | | | 262.200 | 262.200 | 262.200 | 262.200 | 262.200 | 262.200 | 262.200 | 262.200 | 262.200 |
| 1696 | Ống nhựa HDPE D160 dày 9.5 | M | | | | | 319.400 | 319.400 | 319.400 | 319.400 | 319.400 | 319.400 | 319.400 | 319.400 | 319.400 |
| 1697 | Ống nhựa HDPE D180 dày 6.9 | M | | | | | 267.100 | 267.100 | 267.100 | 267.100 | 267.100 | 267.100 | 267.100 | 267.100 | 267.100 |
| 1698 | Ống nhựa HDPE D180 dày 8.6 | M | | | | | 329.600 | 329.600 | 329.600 | 329.600 | 329.600 | 329.600 | 329.600 | 329.600 | 329.600 |
| 1699 | Ống nhựa HDPE D200 dày 7.7 | M | | | | | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 |
| 1700 | Ống nhựa HDPE D200 dày 9.6 | M | | | | | 408.300 | 408.300 | 408.300 | 408.300 | 408.300 | 408.300 | 408.300 | 408.300 | 408.300 |
| 1701 | Ống nhựa HDPE D225 dày 8.6 | M | | | | | 415.100 | 415.100 | 415.100 | 415.100 | 415.100 | 415.100 | 415.100 | 415.100 | 415.100 |
| 1702 | Ống nhựa HDPE D225 dày 10.8 | M | | | | | 516.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 |
| 1703 | Ống nhựa HDPE D250 dày 9.6 | M | | | | | 524.700 | 524.700 | 524.700 | 524.700 | 524.700 | 524.700 | 524.700 | 524.700 | 524.700 |
| 1704 | Ống nhựa HDPE D250 dày 11.9 | M | | | | | 631.500 | 631.500 | 631.500 | 631.500 | 631.500 | 631.500 | 631.500 | 631.500 | 631.500 |
| 1705 | Ống nhựa HDPE D280 dày 10.7 | M | | | | | 643.000 | 643.000 | 643.000 | 643.000 | 643.000 | 643.000 | 643.000 | 643.000 | 643.000 |
| 1706 | Ống nhựa HDPE D280 dày 13.4 | M | | | | | 797.100 | 797.100 | 797.100 | 797.100 | 797.100 | 797.100 | 797.100 | 797.100 | 797.100 |
| 1707 | Ống nhựa HDPE D315 dày 12.10 | M | | | | | 816.900 | 816.900 | 816.900 | 816.900 | 816.900 | 816.900 | 816.900 | 816.900 | 816.900 |
| 1708 | Ống nhựa HDPE D315 dày 15 | M | | | | | 1.001.700 | 1.001.700 | 1.001.700 | 1.001.700 | 1.001.700 | 1.001.700 | 1.001.700 | 1.001.700 | 1.001.700 |
| 1709 | Ống nhựa HDPE D355 dày 13.6 | M | | | | | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| 1710 | Ống nhựa HDPE D355 dày 16.9 | M | | | | | 1.271.800 | 1.271.800 | 1.271.800 | 1.271.800 | 1.271.800 | 1.271.800 | 1.271.800 | 1.271.800 | 1.271.800 |
| 1711 | Ống nhựa HDPE D400 dày 15.3 | M | | | | | 1.313.600 | 1.313.600 | 1.313.600 | 1.313.600 | 1.313.600 | 1.313.600 | 1.313.600 | 1.313.600 | 1.313.600 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1712 | Ống nhựa HDPE D400 dày 19.1 | M | | | | | 1.621.700 | 1.621.700 | 1.621.700 | 1.621.700 | 1.621.700 | 1.621.700 | 1.621.700 | 1.621.700 | 1.621.700 |
| | **Phụ kiện HDPE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1713 | Co 90 dày 125mm | M | | PN 10 | | | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 1714 | Co 90 dày 180mm | M | | PN 10 | | | 792.000 | 792.000 | 792.000 | 792.000 | 792.000 | 792.000 | 792.000 | 792.000 | 792.000 |
| 1715 | Co 90 dày 225mm | M | | PN 10 | | | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| 1716 | Co 90 dày 250mm | M | | PN 10 | | | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 1717 | Co 90 dày 280mm | M | | PN 10 | | | 2.048.000 | 2.048.000 | 2.048.000 | 2.048.000 | 2.048.000 | 2.048.000 | 2.048.000 | 2.048.000 | 2.048.000 |
| 1718 | Co 90 dày 315mm | M | | PN 10 | | | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 |
| 1719 | Co 90 dày 355mm | M | | PN 10 | | | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 |
| 1720 | Co 90 dày 400mm | M | | PN 10 | | | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 1721 | Co 45 dày 125mm | M | | PN 10 | | | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| 1722 | Co 45 dày 180mm | M | | PN 10 | | | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| 1723 | Co 45 dày 225mm | M | | PN 10 | | | 796.000 | 796.000 | 796.000 | 796.000 | 796.000 | 796.000 | 796.000 | 796.000 | 796.000 |
| 1724 | Co 45 dày 250mm | M | | PN 10 | | | 826.000 | 826.000 | 826.000 | 826.000 | 826.000 | 826.000 | 826.000 | 826.000 | 826.000 |
| 1725 | Co 45 dày 280mm | M | | PN 10 | | | 1.472.000 | 1.472.000 | 1.472.000 | 1.472.000 | 1.472.000 | 1.472.000 | 1.472.000 | 1.472.000 | 1.472.000 |
| 1726 | Co 45 dày 315mm | M | | PN 10 | | | 1.518.000 | 1.518.000 | 1.518.000 | 1.518.000 | 1.518.000 | 1.518.000 | 1.518.000 | 1.518.000 | 1.518.000 |
| 1727 | Co 45 dày 355mm | M | | PN 10 | | | 2.110.000 | 2.110.000 | 2.110.000 | 2.110.000 | 2.110.000 | 2.110.000 | 2.110.000 | 2.110.000 | 2.110.000 |
| 1728 | Co 45 dày 400mm | M | | PN 10 | | | 2.580.000 | 2.580.000 | 2.580.000 | 2.580.000 | 2.580.000 | 2.580.000 | 2.580.000 | 2.580.000 | 2.580.000 |
| 1729 | Nối HPDE dày 20mm | M | | PN 16 | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1730 | Nối HPDE dày 25mm | M | | PN 16 | | | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 1731 | Nối HPDE dày 32mm | M | | PN 16 | | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 1732 | Nối HPDE dày 40mm | M | | PN 16 | | | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 1733 | Nối HPDE dày 50mm | M | | PN 16 | | | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 1734 | Nối HPDE dày 63mm | M | | PN 16 | | | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 1735 | T HPDE dày 20mm | M | | PN 16 | | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 1736 | T HPDE dày 25mm | M | | PN 16 | | | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 1737 | T HPDE dày 32mm | M | | PN 16 | | | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 1738 | T HPDE dày 40mm | M | | PN 16 | | | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 1739 | T HPDE dày 50mm | M | | PN 16 | | | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 1740 | T HPDE dày 63mm | M | | PN 16 | | | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 |
| | **Van cổng ty chìm mặt bích tay quay hiệu ATK** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1741 | Van cổng ty chìm mặt bích tay quay - DN | cái | | Tiêu chuẩn thiết kế: EN 1074-1<br>Trục: Thép không gỉ<br>Khoảng cách mặt bích: Tiêu chuẩn EN558-14<br>Áp lực làm việc: PN16<br>Mặt bích tiêu chuẩn BS4504 PN10/16 | | | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 1742 | Van cổng ty chìm mặt bích tay quay - DN 65 | cái | | | | | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 1743 | Van cổng ty chìm mặt bích tay quay - DN 80 | cái | | | | | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 1744 | Van cổng ty chìm mặt bích tay quay - DN 100 | cái | | | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 1745 | Van cổng ty chìm mặt bích tay quay - DN 125 | cái | | | | | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 1746 | Van cổng ty chìm mặt bích tay quay - DN 150 | cái | | | | | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 |
| 1747 | Van cổng ty chìm mặt bích tay quay - DN 200 | cái | | | | | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | **Van cổng ty chìm mặt bích nắp chụp hiệu ATK** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1748 | Van cổng ty chìm mặt bích nắp chụp - DN 50 | cái | | | | | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 1749 | Van cổng ty chìm mặt bích nắp chụp - DN 65 | cái | | | | | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 1750 | Van cổng ty chìm mặt bích nắp chụp - DN 80 | cái | | | | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 1751 | Van cổng ty chìm mặt bích nắp chụp - DN 100 | cái | | | | | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| 1752 | Van cổng ty chìm mặt bích nắp chụp - DN 125 | cái | | | | | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| 1753 | Van cổng ty chìm mặt bích nắp chụp - DN 150 | cái | | | | | 5.150.000 | 5.150.000 | 5.150.000 | 5.150.000 | 5.150.000 | 5.150.000 | 5.150.000 | 5.150.000 | 5.150.000 |
| 1754 | Van cổng ty chìm mặt bích nắp chụp - DN 200 | cái | | | | | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 |
| | **Van cổng ty chìm kiểu EE/FF ngoàm đồng hiệu ATK** | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1755 | Van cổng ty chìm kiểu EE/FF - DN40 loại thấp lắp ống HDPE | cái | | Tiêu chuẩn thiết kế: EN 1074-1<br>Trục: Thép không gỉ<br>Áp lực làm việc: PN10/PN16 | | | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| 1756 | Van cổng ty chìm kiểu EE/FF - DN50 loại thấp lắp ống HDPE | cái | | | | | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 |
| 1757 | Van cổng ty chìm nắp chụp kiểu EE/FF - DN 40 lắp ống HDPE | cái | | | | | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| 1758 | Van cổng ty chìm nắp chụp kiểu EE/FF - DN 50 lắp ống HDPE D63 | cái | | | | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 1759 | Van cổng ty chìm nắp chụp kiểu EE/FF - DN 65 lắp ống HDPE D75 | cái | | | | | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| 1760 | Van cổng ty chìm nắp chụp kiểu EE/FF - DN 80 lắp ống HDPE D90 | cái | | | | | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 1761 | Van cổng ty chìm nắp chụp kiểu EE/FF - DN 100 lắp ống HDPE D110 | cái | | Tiêu chuẩn thiết kế: EN 1074-1<br>Trục: Thép không gỉ<br>Áp lực làm việc: PN16<br>Ngoàm giữ ren đồng | | | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 |
| 1762 | Van cổng ty chìm nắp chụp kiểu EE/FF - DN 150 lắp ống HDPE D160 | cái | | Tiêu chuẩn thiết kế: EN 1074-1<br>Trục: Thép không gỉ<br>Áp lực làm việc: PN16 | | | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 |
| 1763 | Van cổng ty chìm nắp chụp kiểu EE/FF - DN 200 lắp ống HDPE D200 | cái | | | | | 11.900.000 | 11.900.000 | 11.900.000 | 11.900.000 | 11.900.000 | 11.900.000 | 11.900.000 | 11.900.000 | 11.900.000 |
| 1764 | Van cổng ty chìm nắp chụp kiểu EE/FF - DN 200 lắp ống HDPE D225 | cái | | | | | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| | **Van 1 chiều lá lật mặt bích hiệu ATK** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1765 | Van 1 chiều lá lật mặt bích hiệu ATK DN50 | cái | | Tiêu chuẩn thiết kế: BS EN 1074-3<br>Kiểu kết nối mặt bích: EN1092 PN10/16; BS4504 PN10/16<br>Tiêu chuẩn độ dài 2 mặt bích: BS EN558-2-48<br>Áp lực làm việc: PN16 | | | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 1766 | Van 1 chiều lá lật mặt bích hiệu ATK DN65 | cái | | | | | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 1767 | Van 1 chiều lá lật mặt bích hiệu ATK DN80 | cái | | | | | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 1768 | Van 1 chiều lá lật mặt bích hiệu ATK DN100 | cái | | | | | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 1769 | Van 1 chiều lá lật mặt bích hiệu ATK DN125 | cái | | | | | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 1770 | Van 1 chiều lá lật mặt bích hiệu ATK DN150 | cái | | | | | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.300.000 |
| 1771 | Van 1 chiều lá lật mặt bích hiệu ATK DN200 | cái | | | | | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| | **Khớp nối mềm và phụ kiện gang** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Khớp nối mềm gang cầu BE, gioăng cao su, Dùng nối các loại ống** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1772 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN50 (mm) | bộ | ISO 2531:2009 | Bằng gang cầu | | | 488.000 | 488.000 | 488.000 | 488.000 | 488.000 | 488.000 | 488.000 | 488.000 | 488.000 |
| 1773 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 65 (mm) | bộ | | | | | 535.000 | 535.000 | 535.000 | 535.000 | 535.000 | 535.000 | 535.000 | 535.000 | 535.000 |
| 1774 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN80 (mm) | bộ | | | | | 744.000 | 744.000 | 744.000 | 744.000 | 744.000 | 744.000 | 744.000 | 744.000 | 744.000 |
| 1775 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 100 (mm) | bộ | | | | | 913.000 | 913.000 | 913.000 | 913.000 | 913.000 | 913.000 | 913.000 | 913.000 | 913.000 |
| 1776 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 125 (mm) | bộ | | | | | 1.009.000 | 1.009.000 | 1.009.000 | 1.009.000 | 1.009.000 | 1.009.000 | 1.009.000 | 1.009.000 | 1.009.000 |
| 1777 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN140 (mm) | bộ | | | | | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 |
| 1778 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN150 (mm) | bộ | | | | | 1.359.000 | 1.359.000 | 1.359.000 | 1.359.000 | 1.359.000 | 1.359.000 | 1.359.000 | 1.359.000 | 1.359.000 |
| 1779 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN180 (mm) | bộ | | | | | 1.569.000 | 1.569.000 | 1.569.000 | 1.569.000 | 1.569.000 | 1.569.000 | 1.569.000 | 1.569.000 | 1.569.000 |
| 1780 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 200 (mm) | bộ | | | | | 1.901.000 | 1.901.000 | 1.901.000 | 1.901.000 | 1.901.000 | 1.901.000 | 1.901.000 | 1.901.000 | 1.901.000 |
| 1781 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 225 (mm) | bộ | | | | | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 |
| 1782 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 250 (mm) | bộ | | | | | 2.726.000 | 2.726.000 | 2.726.000 | 2.726.000 | 2.726.000 | 2.726.000 | 2.726.000 | 2.726.000 | 2.726.000 |
| 1783 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 280 (mm) | bộ | | | | | 3.261.000 | 3.261.000 | 3.261.000 | 3.261.000 | 3.261.000 | 3.261.000 | 3.261.000 | 3.261.000 | 3.261.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1784 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 300 (mm) | bộ | | | | | 3.508.000 | 3.508.000 | 3.508.000 | 3.508.000 | 3.508.000 | 3.508.000 | 3.508.000 | 3.508.000 | 3.508.000 |
| 1785 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 350 (mm) | bộ | | | | | 4.922.000 | 4.922.000 | 4.922.000 | 4.922.000 | 4.922.000 | 4.922.000 | 4.922.000 | 4.922.000 | 4.922.000 |
| 1786 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 400 (mm) | bộ | | | | | 5.845.000 | 5.845.000 | 5.845.000 | 5.845.000 | 5.845.000 | 5.845.000 | 5.845.000 | 5.845.000 | 5.845.000 |
| 1787 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 450 (mm) | bộ | | | | | 7.568.000 | 7.568.000 | 7.568.000 | 7.568.000 | 7.568.000 | 7.568.000 | 7.568.000 | 7.568.000 | 7.568.000 |
| 1788 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 500 (mm) | bộ | | | | | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 |
| | **Khớp nối mềm EE, gang cầu, gioăng cao su, Dùng nối các loại ống** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1789 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 50 (mm) | bộ | | | | | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 |
| 1790 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 65 (mm) | bộ | | | | | 738.000 | 738.000 | 738.000 | 738.000 | 738.000 | 738.000 | 738.000 | 738.000 | 738.000 |
| 1791 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 80 (mm) | bộ | | | | | 923.000 | 923.000 | 923.000 | 923.000 | 923.000 | 923.000 | 923.000 | 923.000 | 923.000 |
| 1792 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 100 (mm) | bộ | | | | | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 |
| 1793 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 125 (mm) | bộ | | | | | 1.286.000 | 1.286.000 | 1.286.000 | 1.286.000 | 1.286.000 | 1.286.000 | 1.286.000 | 1.286.000 | 1.286.000 |
| 1794 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 140 (mm) | bộ | | | | | 1.374.000 | 1.374.000 | 1.374.000 | 1.374.000 | 1.374.000 | 1.374.000 | 1.374.000 | 1.374.000 | 1.374.000 |
| 1795 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 150 (mm) | bộ | | | | | 1.618.000 | 1.618.000 | 1.618.000 | 1.618.000 | 1.618.000 | 1.618.000 | 1.618.000 | 1.618.000 | 1.618.000 |
| 1796 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 180 (mm) | bộ | | | | | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 |
| 1797 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 200 (mm) | bộ | ISO 2531:2009 | Bằng gang cầu | | | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 |
| 1798 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 225 (mm) | bộ | | | | | 2.338.000 | 2.338.000 | 2.338.000 | 2.338.000 | 2.338.000 | 2.338.000 | 2.338.000 | 2.338.000 | 2.338.000 |
| 1799 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 250 (mm) | bộ | | | | | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 |
| 1800 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 280 (mm) | bộ | | | | | 3.631.000 | 3.631.000 | 3.631.000 | 3.631.000 | 3.631.000 | 3.631.000 | 3.631.000 | 3.631.000 | 3.631.000 |
| 1801 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 300 (mm) | bộ | | | | | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 |
| 1802 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 350 (mm) | bộ | | | | | 5.845.000 | 5.845.000 | 5.845.000 | 5.845.000 | 5.845.000 | 5.845.000 | 5.845.000 | 5.845.000 | 5.845.000 |
| 1803 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 400 (mm) | bộ | | | | | 6.584.000 | 6.584.000 | 6.584.000 | 6.584.000 | 6.584.000 | 6.584.000 | 6.584.000 | 6.584.000 | 6.584.000 |
| 1804 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 450 (mm) | bộ | | | | | 8.614.000 | 8.614.000 | 8.614.000 | 8.614.000 | 8.614.000 | 8.614.000 | 8.614.000 | 8.614.000 | 8.614.000 |
| | **Khớp nối mềm gang cầu BE, tích hợp gioăng đồng chuyên dùng nối ống HDPE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1805 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN50 (mm) | bộ | | | | | 736.000 | 736.000 | 736.000 | 736.000 | 736.000 | 736.000 | 736.000 | 736.000 | 736.000 |
| 1806 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 65 (mm) | bộ | | | | | 818.000 | 818.000 | 818.000 | 818.000 | 818.000 | 818.000 | 818.000 | 818.000 | 818.000 |
| 1807 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN80 (mm) | bộ | | | | | 971.000 | 971.000 | 971.000 | 971.000 | 971.000 | 971.000 | 971.000 | 971.000 | 971.000 |
| 1808 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 100 (mm) | bộ | | | | | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.235.000 |
| 1809 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 125 (mm) | bộ | | | | | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.345.000 |
| 1810 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN140 (mm) | bộ | | | | | 1.469.000 | 1.469.000 | 1.469.000 | 1.469.000 | 1.469.000 | 1.469.000 | 1.469.000 | 1.469.000 | 1.469.000 |
| 1811 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN150 (mm) | bộ | | | | | 1.808.000 | 1.808.000 | 1.808.000 | 1.808.000 | 1.808.000 | 1.808.000 | 1.808.000 | 1.808.000 | 1.808.000 |
| 1812 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN180 (mm) | bộ | | | | | 2.218.000 | 2.218.000 | 2.218.000 | 2.218.000 | 2.218.000 | 2.218.000 | 2.218.000 | 2.218.000 | 2.218.000 |
| 1813 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 200 (mm) | bộ | ISO 2531:2009 | Bằng gang cầu | | | 2.489.000 | 2.489.000 | 2.489.000 | 2.489.000 | 2.489.000 | 2.489.000 | 2.489.000 | 2.489.000 | 2.489.000 |
| 1814 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 225 (mm) | bộ | | | | | 2.704.000 | 2.704.000 | 2.704.000 | 2.704.000 | 2.704.000 | 2.704.000 | 2.704.000 | 2.704.000 | 2.704.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1815 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 250 (mm) | bộ | | | | | 3.554.000 | 3.554.000 | 3.554.000 | 3.554.000 | 3.554.000 | 3.554.000 | 3.554.000 | 3.554.000 | 3.554.000 |
| 1816 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 280 (mm) | bộ | | | | | 4.712.000 | 4.712.000 | 4.712.000 | 4.712.000 | 4.712.000 | 4.712.000 | 4.712.000 | 4.712.000 | 4.712.000 |
| 1817 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 300 (mm) | bộ | | | | | 5.129.000 | 5.129.000 | 5.129.000 | 5.129.000 | 5.129.000 | 5.129.000 | 5.129.000 | 5.129.000 | 5.129.000 |
| 1818 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 350 (mm) | bộ | | | | | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 1819 | Khớp nối mềm gang cầu BE DN 400 (mm) | bộ | | | | | 8.732.000 | 8.732.000 | 8.732.000 | 8.732.000 | 8.732.000 | 8.732.000 | 8.732.000 | 8.732.000 | 8.732.000 |
| | **Khớp nối mềm gang cầu EE, tích hợp gioăng đồng chuyên dùng nối ống HDPE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1820 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 50 (mm) | bộ | ISO 2531:2009 | Bằng gang cầu | | | 874.000 | 874.000 | 874.000 | 874.000 | 874.000 | 874.000 | 874.000 | 874.000 | 874.000 |
| 1821 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 65 (mm) | bộ | | | | | 1.136.000 | 1.136.000 | 1.136.000 | 1.136.000 | 1.136.000 | 1.136.000 | 1.136.000 | 1.136.000 | 1.136.000 |
| 1822 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 80 (mm) | bộ | | | | | 1.373.000 | 1.373.000 | 1.373.000 | 1.373.000 | 1.373.000 | 1.373.000 | 1.373.000 | 1.373.000 | 1.373.000 |
| 1823 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 100 (mm) | bộ | | | | | 1.802.000 | 1.802.000 | 1.802.000 | 1.802.000 | 1.802.000 | 1.802.000 | 1.802.000 | 1.802.000 | 1.802.000 |
| 1824 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 125 (mm) | bộ | | | | | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 |
| 1825 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 140 (mm) | bộ | | | | | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 |
| 1826 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 150 (mm) | bộ | | | | | 2.564.000 | 2.564.000 | 2.564.000 | 2.564.000 | 2.564.000 | 2.564.000 | 2.564.000 | 2.564.000 | 2.564.000 |
| 1827 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 180 (mm) | bộ | | | | | 2.898.000 | 2.898.000 | 2.898.000 | 2.898.000 | 2.898.000 | 2.898.000 | 2.898.000 | 2.898.000 | 2.898.000 |
| 1828 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 200 (mm) | bộ | | | | | 3.188.000 | 3.188.000 | 3.188.000 | 3.188.000 | 3.188.000 | 3.188.000 | 3.188.000 | 3.188.000 | 3.188.000 |
| 1829 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 225 (mm) | bộ | | | | | 3.354.000 | 3.354.000 | 3.354.000 | 3.354.000 | 3.354.000 | 3.354.000 | 3.354.000 | 3.354.000 | 3.354.000 |
| 1830 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 250 (mm) | bộ | | | | | 4.367.000 | 4.367.000 | 4.367.000 | 4.367.000 | 4.367.000 | 4.367.000 | 4.367.000 | 4.367.000 | 4.367.000 |
| 1831 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 280 (mm) | bộ | | | | | 5.336.000 | 5.336.000 | 5.336.000 | 5.336.000 | 5.336.000 | 5.336.000 | 5.336.000 | 5.336.000 | 5.336.000 |
| 1832 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 300 (mm) | bộ | | | | | 5.891.000 | 5.891.000 | 5.891.000 | 5.891.000 | 5.891.000 | 5.891.000 | 5.891.000 | 5.891.000 | 5.891.000 |
| 1833 | Khớp nối mềm gang cầu EE DN 350 (mm) | bộ | | | | | 9.494.000 | 9.494.000 | 9.494.000 | 9.494.000 | 9.494.000 | 9.494.000 | 9.494.000 | 9.494.000 | 9.494.000 |
| | **Phụ kiện gang, gioăng cao su dùng nối các loại ống** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1834 | Cút 45 độ EE DN 80 | bộ | | | | | 1.107.000 | 1.107.000 | 1.107.000 | 1.107.000 | 1.107.000 | 1.107.000 | 1.107.000 | 1.107.000 | 1.107.000 |
| 1835 | Cút 45 độ EE DN 100 | bộ | | | | | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 |
| 1836 | Cút 45 độ EE DN 150 | bộ | | | | | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.215.000 |
| 1837 | Cút 45 độ EE DN 180 | bộ | | | | | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| 1838 | Cút 45 độ EE DN 200 | bộ | | | | | 3.138.000 | 3.138.000 | 3.138.000 | 3.138.000 | 3.138.000 | 3.138.000 | 3.138.000 | 3.138.000 | 3.138.000 |
| 1839 | Cút 45 độ EE DN 225 | bộ | | | | | 4.257.000 | 4.257.000 | 4.257.000 | 4.257.000 | 4.257.000 | 4.257.000 | 4.257.000 | 4.257.000 | 4.257.000 |
| 1840 | Cút 45 độ EE DN 250 | bộ | | | | | 4.738.000 | 4.738.000 | 4.738.000 | 4.738.000 | 4.738.000 | 4.738.000 | 4.738.000 | 4.738.000 | 4.738.000 |
| 1841 | Cút 45 độ EE DN 280 | bộ | | | | | 5.599.000 | 5.599.000 | 5.599.000 | 5.599.000 | 5.599.000 | 5.599.000 | 5.599.000 | 5.599.000 | 5.599.000 |
| 1842 | Cút 45 độ EE DN 300 | bộ | | | | | 5.969.000 | 5.969.000 | 5.969.000 | 5.969.000 | 5.969.000 | 5.969.000 | 5.969.000 | 5.969.000 | 5.969.000 |
| 1843 | Cút 45 độ EE DN 350 | bộ | | | | | 9.082.000 | 9.082.000 | 9.082.000 | 9.082.000 | 9.082.000 | 9.082.000 | 9.082.000 | 9.082.000 | 9.082.000 |
| 1844 | Cút 45 độ EE DN 400 | bộ | | | | | 10.828.000 | 10.828.000 | 10.828.000 | 10.828.000 | 10.828.000 | 10.828.000 | 10.828.000 | 10.828.000 | 10.828.000 |
| 1845 | Cút 90 độ EE DN 80 | bộ | | | | | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 |
| 1846 | Cút 90 độ EE DN 100 | bộ | | | | | 1.416.000 | 1.416.000 | 1.416.000 | 1.416.000 | 1.416.000 | 1.416.000 | 1.416.000 | 1.416.000 | 1.416.000 |
| 1847 | Cút 90 độ EE DN 150 | bộ | | | | | 2.277.000 | 2.277.000 | 2.277.000 | 2.277.000 | 2.277.000 | 2.277.000 | 2.277.000 | 2.277.000 | 2.277.000 |
| 1848 | Cút 90 độ EE DN 180 | bộ | | | | | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 |
| 1849 | Cút 90 độ EE DN 200 | bộ | | | | | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 |
| 1850 | Cút 90 độ EE DN 225 | bộ | | | | | 4.331.000 | 4.331.000 | 4.331.000 | 4.331.000 | 4.331.000 | 4.331.000 | 4.331.000 | 4.331.000 | 4.331.000 |
| 1851 | Cút 90 độ EE DN 250 | bộ | | | | | 4.762.000 | 4.762.000 | 4.762.000 | 4.762.000 | 4.762.000 | 4.762.000 | 4.762.000 | 4.762.000 | 4.762.000 |
| 1852 | Cút 90 độ EE DN 280 | bộ | | | | | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 |
| 1853 | Cút 90 độ EE DN 300 | bộ | | | | | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 |
| 1854 | Cút 90 độ EE DN 350 | bộ | | | | | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 |
| 1855 | Cút 45 độ BB DN 80 | cái | | | | | 923.000 | 923.000 | 923.000 | 923.000 | 923.000 | 923.000 | 923.000 | 923.000 | 923.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1856 | Cút 45 độ BB DN 100 | cái | | | | | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 |
| 1857 | Cút 45 độ BB DN 150 | cái | | | | | 1.945.000 | 1.945.000 | 1.945.000 | 1.945.000 | 1.945.000 | 1.945.000 | 1.945.000 | 1.945.000 | 1.945.000 |
| 1858 | Cút 45 độ BB DN 200 | cái | | | | | 2.683.000 | 2.683.000 | 2.683.000 | 2.683.000 | 2.683.000 | 2.683.000 | 2.683.000 | 2.683.000 | 2.683.000 |
| 1859 | Cút 45 độ BB DN 225 | cái | | | | | 3.298.000 | 3.298.000 | 3.298.000 | 3.298.000 | 3.298.000 | 3.298.000 | 3.298.000 | 3.298.000 | 3.298.000 |
| 1860 | Cút 45 độ BB DN 250 | cái | | | | | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 |
| 1861 | Cút 45 độ BB DN 280 | cái | | | | | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 |
| 1862 | Cút 45 độ BB DN 300 | cái | | | | | 4.652.000 | 4.652.000 | 4.652.000 | 4.652.000 | 4.652.000 | 4.652.000 | 4.652.000 | 4.652.000 | 4.652.000 |
| 1863 | Cút 45 độ BB DN 350 | cái | | | | | 6.374.000 | 6.374.000 | 6.374.000 | 6.374.000 | 6.374.000 | 6.374.000 | 6.374.000 | 6.374.000 | 6.374.000 |
| 1864 | Cút 45 độ BB DN 400 | cái | | | | | 8.466.000 | 8.466.000 | 8.466.000 | 8.466.000 | 8.466.000 | 8.466.000 | 8.466.000 | 8.466.000 | 8.466.000 |
| 1865 | Cút 90 độ BB DN 80 | cái | | | | | 1.047.000 | 1.047.000 | 1.047.000 | 1.047.000 | 1.047.000 | 1.047.000 | 1.047.000 | 1.047.000 | 1.047.000 |
| 1866 | Cút 90 độ BB DN 100 | cái | | | | | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 |
| 1867 | Cút 90 độ BB DN 150 | cái | | | | | 2.191.000 | 2.191.000 | 2.191.000 | 2.191.000 | 2.191.000 | 2.191.000 | 2.191.000 | 2.191.000 | 2.191.000 |
| 1868 | Cút 90 độ BB DN 200 | cái | | | | | 3.052.000 | 3.052.000 | 3.052.000 | 3.052.000 | 3.052.000 | 3.052.000 | 3.052.000 | 3.052.000 | 3.052.000 |
| 1869 | Cút 90 độ BB DN 225 | cái | | | | | 4.011.000 | 4.011.000 | 4.011.000 | 4.011.000 | 4.011.000 | 4.011.000 | 4.011.000 | 4.011.000 | 4.011.000 |
| 1870 | Cút 90 độ BB DN 250 | cái | | | | | 4.430.000 | 4.430.000 | 4.430.000 | 4.430.000 | 4.430.000 | 4.430.000 | 4.430.000 | 4.430.000 | 4.430.000 |
| 1871 | Cút 90 độ BB DN 280 | cái | | | | | 5.476.000 | 5.476.000 | 5.476.000 | 5.476.000 | 5.476.000 | 5.476.000 | 5.476.000 | 5.476.000 | 5.476.000 |
| 1872 | Cút 90 độ BB DN 300 | cái | | | | | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 |
| 1873 | Cút 90 độ BB DN 350 | cái | | | | | 7.752.000 | 7.752.000 | 7.752.000 | 7.752.000 | 7.752.000 | 7.752.000 | 7.752.000 | 7.752.000 | 7.752.000 |
| 1874 | Cút 90 độ BB DN 400 | cái | | | | | 10.275.000 | 10.275.000 | 10.275.000 | 10.275.000 | 10.275.000 | 10.275.000 | 10.275.000 | 10.275.000 | 10.275.000 |
| 1875 | Bù BU DN 80 L = 350mm | cái | | | | | 849.000 | 849.000 | 849.000 | 849.000 | 849.000 | 849.000 | 849.000 | 849.000 | 849.000 |
| 1876 | Bù BU DN 100 L = 360mm | cái | | | | | 1.427.000 | 1.427.000 | 1.427.000 | 1.427.000 | 1.427.000 | 1.427.000 | 1.427.000 | 1.427.000 | 1.427.000 |
| 1877 | Bù BU DN 150 L = 380mm | cái | | | | | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| 1878 | Bù BU DN 200 L = 400mm | cái | | | | | 2.892.000 | 2.892.000 | 2.892.000 | 2.892.000 | 2.892.000 | 2.892.000 | 2.892.000 | 2.892.000 | 2.892.000 |
| 1879 | Bù BU DN 250 L = 420mm | cái | | | | | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 |
| 1880 | Bù BU DN 300 L = 440 mm | cái | | | | | 5.242.000 | 5.242.000 | 5.242.000 | 5.242.000 | 5.242.000 | 5.242.000 | 5.242.000 | 5.242.000 | 5.242.000 |
| 1881 | Bù BU DN 350 L = 460 mm | cái | | | | | 6.128.000 | 6.128.000 | 6.128.000 | 6.128.000 | 6.128.000 | 6.128.000 | 6.128.000 | 6.128.000 | 6.128.000 |
| 1882 | Bù BU DN 400 L = 480mm | cái | | | | | 8.922.000 | 8.922.000 | 8.922.000 | 8.922.000 | 8.922.000 | 8.922.000 | 8.922.000 | 8.922.000 | 8.922.000 |
| 1883 | Bù BU DN 80 L = 200 mm | cái | | | | | 554.000 | 554.000 | 554.000 | 554.000 | 554.000 | 554.000 | 554.000 | 554.000 | 554.000 |
| 1884 | Bù BU DN 100 L = 250mm | cái | | | | | 788.000 | 788.000 | 788.000 | 788.000 | 788.000 | 788.000 | 788.000 | 788.000 | 788.000 |
| 1885 | Bù BU DN 150 L = 250mm | cái | | | | | 1.341.000 | 1.341.000 | 1.341.000 | 1.341.000 | 1.341.000 | 1.341.000 | 1.341.000 | 1.341.000 | 1.341.000 |
| 1886 | Bù BU DN 200 L = 300mm | cái | | | | | 2.178.000 | 2.178.000 | 2.178.000 | 2.178.000 | 2.178.000 | 2.178.000 | 2.178.000 | 2.178.000 | 2.178.000 |
| 1887 | Bù BU DN 250 L = 300mm | cái | | | | | 3.409.000 | 3.409.000 | 3.409.000 | 3.409.000 | 3.409.000 | 3.409.000 | 3.409.000 | 3.409.000 | 3.409.000 |
| 1888 | Bù BU DN 300 L = 350 mm | cái | | | | | 4.061.000 | 4.061.000 | 4.061.000 | 4.061.000 | 4.061.000 | 4.061.000 | 4.061.000 | 4.061.000 | 4.061.000 |
| 1889 | Bù BU DN 350 L = 350 mm | cái | | | | | 4.959.000 | 4.959.000 | 4.959.000 | 4.959.000 | 4.959.000 | 4.959.000 | 4.959.000 | 4.959.000 | 4.959.000 |
| 1890 | Bù BU DN 400 L = 400mm | cái | | | | | 6.744.000 | 6.744.000 | 6.744.000 | 6.744.000 | 6.744.000 | 6.744.000 | 6.744.000 | 6.744.000 | 6.744.000 |
| 1891 | Tê gang FFB DN80*80 | cái | | | | | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.501.000 |
| 1892 | Tê gang FFB DN100*80 | cái | | | | | 1.723.000 | 1.723.000 | 1.723.000 | 1.723.000 | 1.723.000 | 1.723.000 | 1.723.000 | 1.723.000 | 1.723.000 |
| 1893 | Tê gang FFB DN 100*100 | cái | | | | | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 |
| 1894 | Tê gang FFBDN 150*80 | cái | | | | | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 1895 | Tê gang FFB DN 150*100 | cái | | | | | 2.584.000 | 2.584.000 | 2.584.000 | 2.584.000 | 2.584.000 | 2.584.000 | 2.584.000 | 2.584.000 | 2.584.000 |
| 1896 | Tê gang FFB DN 150*150 | cái | | | | | 3.421.000 | 3.421.000 | 3.421.000 | 3.421.000 | 3.421.000 | 3.421.000 | 3.421.000 | 3.421.000 | 3.421.000 |
| 1897 | Tê gang FFB DN 180 x 80 | cái | | | | | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 |
| 1898 | Tê gang FFB DN 180 x 100 | cái | | | | | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 |
| 1899 | Tê gang FFB DN 180 x 180 | cái | | | | | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 |
| 1900 | Tê gang FFB DN 200x 80 | cái | | | | | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 | 3.322.000 |
| 1901 | Tê gang FFB DN200*100 | cái | | | | | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 |
| 1902 | Tê gang FFB DN200*150 | cái | | | | | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 |
| 1903 | Tê gang FFB DN200*200 | cái | | | | | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 |
| 1904 | Tê gang FFB DN225*80 | cái | | | | | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 |
| 1905 | Tê gang FFB DN225*100 | cái | | | | | 4.461.000 | 4.461.000 | 4.461.000 | 4.461.000 | 4.461.000 | 4.461.000 | 4.461.000 | 4.461.000 | 4.461.000 |
| 1906 | Tê gang FFB DN225*150 | cái | | | | | 5.230.000 | 5.230.000 | 5.230.000 | 5.230.000 | 5.230.000 | 5.230.000 | 5.230.000 | 5.230.000 | 5.230.000 |
| 1907 | Tê gang FFB DN225*225 | cái | | | | | 5.383.000 | 5.383.000 | 5.383.000 | 5.383.000 | 5.383.000 | 5.383.000 | 5.383.000 | 5.383.000 | 5.383.000 |
| 1908 | Tê gang FFB DN250*100 | cái | | | | | 5.476.000 | 5.476.000 | 5.476.000 | 5.476.000 | 5.476.000 | 5.476.000 | 5.476.000 | 5.476.000 | 5.476.000 |
| 1909 | Tê gang FFB DN 250*150 | cái | | | | | 5.993.000 | 5.993.000 | 5.993.000 | 5.993.000 | 5.993.000 | 5.993.000 | 5.993.000 | 5.993.000 | 5.993.000 |
| 1910 | Tê gang FFB DN 250*200 | cái | | | | | 6.276.000 | 6.276.000 | 6.276.000 | 6.276.000 | 6.276.000 | 6.276.000 | 6.276.000 | 6.276.000 | 6.276.000 |
| 1911 | Tê gang FFB DN 250 *250 | cái | | | | | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 |
| 1912 | Tê gang FFB DN280*100 | cái | | | | | 5.783.000 | 5.783.000 | 5.783.000 | 5.783.000 | 5.783.000 | 5.783.000 | 5.783.000 | 5.783.000 | 5.783.000 |
| 1913 | Tê gang FFB DN280*150 | cái | | | | | 6.522.000 | 6.522.000 | 6.522.000 | 6.522.000 | 6.522.000 | 6.522.000 | 6.522.000 | 6.522.000 | 6.522.000 |
| 1914 | Tê gang FFB DN 280*280 | cái | | | | | 9.475.000 | 9.475.000 | 9.475.000 | 9.475.000 | 9.475.000 | 9.475.000 | 9.475.000 | 9.475.000 | 9.475.000 |
| 1915 | Tê gang FFB DN 300*100 | cái | | | | | 6.338.000 | 6.338.000 | 6.338.000 | 6.338.000 | 6.338.000 | 6.338.000 | 6.338.000 | 6.338.000 | 6.338.000 |
| 1916 | Tê gang FFB DN 300*150 | cái | | | | | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 |
| 1917 | Tê gang FFB DN 300*200 | cái | | | | | 7.629.000 | 7.629.000 | 7.629.000 | 7.629.000 | 7.629.000 | 7.629.000 | 7.629.000 | 7.629.000 | 7.629.000 |
| 1918 | Tê gang FFB DN 300*250 | cái | | | | | 9.229.000 | 9.229.000 | 9.229.000 | 9.229.000 | 9.229.000 | 9.229.000 | 9.229.000 | 9.229.000 | 9.229.000 |
| 1919 | Tê gang FFB DN 300* 300 | cái | | | | | 8.860.000 | 8.860.000 | 8.860.000 | 8.860.000 | 8.860.000 | 8.860.000 | 8.860.000 | 8.860.000 | 8.860.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1920 | Tê gang FFB DN 350*100 | cái | | | | | 9.967.000 | 9.967.000 | 9.967.000 | 9.967.000 | 9.967.000 | 9.967.000 | 9.967.000 | 9.967.000 | 9.967.000 |
| 1921 | Tê gang FFF DN80*80 | cái | | | | | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 |
| 1922 | Tê gang FFF DN100*80 | cái | | | | | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 |
| 1923 | Tê gang FFF DN 100*100 | cái | **ISO 2531:2009** | Bằng gang cầu | | | 2.092.000 | 2.092.000 | 2.092.000 | 2.092.000 | 2.092.000 | 2.092.000 | 2.092.000 | 2.092.000 | 2.092.000 |
| 1924 | Tê gang FFFDN 150*80 | cái | | | | | 2.916.000 | 2.916.000 | 2.916.000 | 2.916.000 | 2.916.000 | 2.916.000 | 2.916.000 | 2.916.000 | 2.916.000 |
| 1925 | Tê gang FFF DN 150*100 | cái | | | | | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 |
| 1926 | Tê gang FFF DN 150*150 | cái | | | | | 3.421.000 | 3.421.000 | 3.421.000 | 3.421.000 | 3.421.000 | 3.421.000 | 3.421.000 | 3.421.000 | 3.421.000 |
| 1927 | Tê gang FFF DN 180 x 80 | cái | | | | | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 |
| 1928 | Tê gang FFF DN 180 x 100 | cái | | | | | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 | 3.568.000 |
| 1929 | Tê gang FFF DN 180 x 180 | cái | | | | | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 | 4.184.000 |
| 1930 | Tê gang FFF DN 200x 80 | cái | | | | | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 |
| 1931 | Tê gang FFF DN200*100 | cái | | | | | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 |
| 1932 | Tê gang FFF DN200*150 | cái | | | | | 4.553.000 | 4.553.000 | 4.553.000 | 4.553.000 | 4.553.000 | 4.553.000 | 4.553.000 | 4.553.000 | 4.553.000 |
| 1933 | Tê gang FFF DN200*200 | cái | | | | | 4.861.000 | 4.861.000 | 4.861.000 | 4.861.000 | 4.861.000 | 4.861.000 | 4.861.000 | 4.861.000 | 4.861.000 |
| 1934 | Tê gang FFF DN225*100 | cái | | | | | 5.383.000 | 5.383.000 | 5.383.000 | 5.383.000 | 5.383.000 | 5.383.000 | 5.383.000 | 5.383.000 | 5.383.000 |
| 1935 | Tê gang FFF DN225*150 | cái | | | | | 5.691.000 | 5.691.000 | 5.691.000 | 5.691.000 | 5.691.000 | 5.691.000 | 5.691.000 | 5.691.000 | 5.691.000 |
| 1936 | Tê gang FFF DN225*225 | cái | | | | | 6.075.000 | 6.075.000 | 6.075.000 | 6.075.000 | 6.075.000 | 6.075.000 | 6.075.000 | 6.075.000 | 6.075.000 |
| 1937 | Tê gang FFF DN250*100 | cái | | | | | 6.153.000 | 6.153.000 | 6.153.000 | 6.153.000 | 6.153.000 | 6.153.000 | 6.153.000 | 6.153.000 | 6.153.000 |
| 1938 | Tê gang FFF DN 250*150 | cái | | | | | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 | 6.399.000 |
| 1939 | Tê gang FFF DN 250*200 | cái | | | | | 6.891.000 | 6.891.000 | 6.891.000 | 6.891.000 | 6.891.000 | 6.891.000 | 6.891.000 | 6.891.000 | 6.891.000 |
| 1940 | Tê gang FFF DN 250 *250 | cái | | | | | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 |
| 1941 | Tê gang FFF DN280*100 | cái | | | | | 7.383.000 | 7.383.000 | 7.383.000 | 7.383.000 | 7.383.000 | 7.383.000 | 7.383.000 | 7.383.000 | 7.383.000 |
| 1942 | Tê gang FFF DN280*150 | cái | | | | | 7.629.000 | 7.629.000 | 7.629.000 | 7.629.000 | 7.629.000 | 7.629.000 | 7.629.000 | 7.629.000 | 7.629.000 |
| 1943 | Tê gang FFF DN 280*280 | cái | | | | | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 | 9.721.000 |
| 1944 | Tê gang FFF DN 300*100 | cái | | | | | 7.998.000 | 7.998.000 | 7.998.000 | 7.998.000 | 7.998.000 | 7.998.000 | 7.998.000 | 7.998.000 | 7.998.000 |
| 1945 | Tê gang FFF DN 300*150 | cái | | | | | 8.367.000 | 8.367.000 | 8.367.000 | 8.367.000 | 8.367.000 | 8.367.000 | 8.367.000 | 8.367.000 | 8.367.000 |
| 1946 | Tê gang FFF DN 300*200 | cái | | | | | 8.860.000 | 8.860.000 | 8.860.000 | 8.860.000 | 8.860.000 | 8.860.000 | 8.860.000 | 8.860.000 | 8.860.000 |
| 1947 | Tê gang FFF DN 300* 300 | cái | | | | | 9.967.000 | 9.967.000 | 9.967.000 | 9.967.000 | 9.967.000 | 9.967.000 | 9.967.000 | 9.967.000 | 9.967.000 |
| 1948 | Tê gang BBB DN80*80 | cái | | | | | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 |
| 1949 | Tê gang BBB DN100*80 | cái | | | | | 1.477.000 | 1.477.000 | 1.477.000 | 1.477.000 | 1.477.000 | 1.477.000 | 1.477.000 | 1.477.000 | 1.477.000 |
| 1950 | Tê gang BBB DN 100*100 | cái | | | | | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 1951 | Tê gang BBBDN 150*80 | cái | | | | | 2.314.000 | 2.314.000 | 2.314.000 | 2.314.000 | 2.314.000 | 2.314.000 | 2.314.000 | 2.314.000 | 2.314.000 |
| 1952 | Tê gang BBB DN 150*100 | cái | | | | | 2.461.000 | 2.461.000 | 2.461.000 | 2.461.000 | 2.461.000 | 2.461.000 | 2.461.000 | 2.461.000 | 2.461.000 |
| 1953 | Tê gang BBB DN 150*150 | cái | | | | | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 |
| 1954 | Tê gang BBB DN 200x 80 | cái | | | | | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 | 3.199.000 |
| 1955 | Tê gang BBB DN200*100 | cái | | | | | 3.508.000 | 3.508.000 | 3.508.000 | 3.508.000 | 3.508.000 | 3.508.000 | 3.508.000 | 3.508.000 | 3.508.000 |
| 1956 | Tê gang BBB DN200*150 | cái | | | | | 3.692.000 | 3.692.000 | 3.692.000 | 3.692.000 | 3.692.000 | 3.692.000 | 3.692.000 | 3.692.000 | 3.692.000 |
| 1957 | Tê gang BBB DN200*200 | cái | | | | | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 | 3.938.000 |
| 1958 | Tê gang BBB DN225*100 | cái | | | | | 4.380.000 | 4.380.000 | 4.380.000 | 4.380.000 | 4.380.000 | 4.380.000 | 4.380.000 | 4.380.000 | 4.380.000 |
| 1959 | Tê gang BBB DN225*150 | cái | | | | | 4.615.000 | 4.615.000 | 4.615.000 | 4.615.000 | 4.615.000 | 4.615.000 | 4.615.000 | 4.615.000 | 4.615.000 |
| 1960 | Tê gang BBB DN225*225 | cái | | | | | 4.922.000 | 4.922.000 | 4.922.000 | 4.922.000 | 4.922.000 | 4.922.000 | 4.922.000 | 4.922.000 | 4.922.000 |
| 1961 | Tê gang BBB DN250*100 | cái | | | | | 5.808.000 | 5.808.000 | 5.808.000 | 5.808.000 | 5.808.000 | 5.808.000 | 5.808.000 | 5.808.000 | 5.808.000 |
| 1962 | Tê gang BBB DN 250*150 | cái | | | | | 5.045.000 | 5.045.000 | 5.045.000 | 5.045.000 | 5.045.000 | 5.045.000 | 5.045.000 | 5.045.000 | 5.045.000 |
| 1963 | Tê gang BBB DN 250*200 | cái | | | | | 5.291.000 | 5.291.000 | 5.291.000 | 5.291.000 | 5.291.000 | 5.291.000 | 5.291.000 | 5.291.000 | 5.291.000 |
| 1964 | Tê gang BBB DN 250 *250 | cái | | | | | 5.414.000 | 5.414.000 | 5.414.000 | 5.414.000 | 5.414.000 | 5.414.000 | 5.414.000 | 5.414.000 | 5.414.000 |
| 1965 | Tê gang BBB DN280*100 | cái | | | | | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 | 5.906.000 |
| 1966 | Tê gang BBB DN280*150 | cái | | | | | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.014.000 |
| 1967 | Tê gang BBB DN 280*280 | cái | | | | | 7.752.000 | 7.752.000 | 7.752.000 | 7.752.000 | 7.752.000 | 7.752.000 | 7.752.000 | 7.752.000 | 7.752.000 |
| 1968 | Tê gang BBB DN 300*100 | cái | | | | | 6.276.000 | 6.276.000 | 6.276.000 | 6.276.000 | 6.276.000 | 6.276.000 | 6.276.000 | 6.276.000 | 6.276.000 |
| 1969 | Tê gang BBB DN 300*150 | cái | | | | | 7.260.000 | 7.260.000 | 7.260.000 | 7.260.000 | 7.260.000 | 7.260.000 | 7.260.000 | 7.260.000 | 7.260.000 |
| 1970 | Tê gang BBB DN 300*200 | cái | | | | | 7.998.000 | 7.998.000 | 7.998.000 | 7.998.000 | 7.998.000 | 7.998.000 | 7.998.000 | 7.998.000 | 7.998.000 |
| 1971 | Tê gang BBB DN 300*250 | cái | | | | | 9.598.000 | 9.598.000 | 9.598.000 | 9.598.000 | 9.598.000 | 9.598.000 | 9.598.000 | 9.598.000 | 9.598.000 |
| 1972 | Tê gang BBB DN 300* 300 | cái | | | | | 8.183.000 | 8.183.000 | 8.183.000 | 8.183.000 | 8.183.000 | 8.183.000 | 8.183.000 | 8.183.000 | 8.183.000 |
| 1973 | Tê gang BBB DN 350*100 | cái | | | | | 8.183.000 | 8.183.000 | 8.183.000 | 8.183.000 | 8.183.000 | 8.183.000 | 8.183.000 | 8.183.000 | 8.183.000 |
| 1974 | Tê gang BBB DN 350*150 | cái | | | | | 9.106.000 | 9.106.000 | 9.106.000 | 9.106.000 | 9.106.000 | 9.106.000 | 9.106.000 | 9.106.000 | 9.106.000 |
| 1975 | Tê gang BBB DN 350 * 200 | cái | | | | | 9.844.000 | 9.844.000 | 9.844.000 | 9.844.000 | 9.844.000 | 9.844.000 | 9.844.000 | 9.844.000 | 9.844.000 |
| 1976 | Côn gang BB DN100*80 | cái | | | | | 738.000 | 738.000 | 738.000 | 738.000 | 738.000 | 738.000 | 738.000 | 738.000 | 738.000 |
| 1977 | Côn gang BB DN 150*80 | cái | | | | | 1.539.000 | 1.539.000 | 1.539.000 | 1.539.000 | 1.539.000 | 1.539.000 | 1.539.000 | 1.539.000 | 1.539.000 |
| 1978 | Côn gang BB DN 150*100 | cái | | | | | 1.649.000 | 1.649.000 | 1.649.000 | 1.649.000 | 1.649.000 | 1.649.000 | 1.649.000 | 1.649.000 | 1.649.000 |
| 1979 | Côn gang BB DN 180 x 80 | cái | | | | | 1.662.000 | 1.662.000 | 1.662.000 | 1.662.000 | 1.662.000 | 1.662.000 | 1.662.000 | 1.662.000 | 1.662.000 |
| 1980 | Côn gang BB DN 180 x 100 | cái | | | | | 1.785.000 | 1.785.000 | 1.785.000 | 1.785.000 | 1.785.000 | 1.785.000 | 1.785.000 | 1.785.000 | 1.785.000 |
| 1981 | Côn gang BB DN 200x 80 | cái | | | | | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 |
| 1982 | Côn gang BBDN200*100 | cái | | | | | 1.969.000 | 1.969.000 | 1.969.000 | 1.969.000 | 1.969.000 | 1.969.000 | 1.969.000 | 1.969.000 | 1.969.000 |
| 1983 | Côn gang BB DN200*150 | cái | | | | | 2.375.000 | 2.375.000 | 2.375.000 | 2.375.000 | 2.375.000 | 2.375.000 | 2.375.000 | 2.375.000 | 2.375.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1984 | Côn gang BB DN 250*150 | cái | | | Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất HCL | Giá bán đến chân công trình | 2.707.000 | 2.707.000 | 2.707.000 | 2.707.000 | 2.707.000 | 2.707.000 | 2.707.000 | 2.707.000 | 2.707.000 |
| 1985 | Côn gang BB DN 250*200 | cái | | | | | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 | 3.076.000 |
| 1986 | Côn gang BB DN 300*150 | cái | | | | | 3.482.000 | 3.482.000 | 3.482.000 | 3.482.000 | 3.482.000 | 3.482.000 | 3.482.000 | 3.482.000 | 3.482.000 |
| 1987 | Côn gang BB DN 300*200 | cái | | | | | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 |
| 1988 | Côn gang BB DN 300*250 | cái | | | | | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 |
| 1989 | Côn gang BB DN 350*150 | cái | | | | | 3.482.000 | 3.482.000 | 3.482.000 | 3.482.000 | 3.482.000 | 3.482.000 | 3.482.000 | 3.482.000 | 3.482.000 |
| 1990 | Côn gang BB DN 350*200 | cái | | | | | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 |
| 1991 | Côn gang FF DN100*80 | cái | | | | | 984.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 |
| 1992 | Côn gang FF DN 150*80 | cái | | | | | 1.662.000 | 1.662.000 | 1.662.000 | 1.662.000 | 1.662.000 | 1.662.000 | 1.662.000 | 1.662.000 | 1.662.000 |
| 1993 | Côn gang FF DN 150*100 | cái | | | | | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 |
| 1994 | Côn gang FF DN 180x80 | cái | | | | | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.846.000 |
| 1995 | Côn gang FF DN 180x100 | cái | | | | | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 | 2.031.000 |
| 1996 | Côn gang FF DN 200x80 | cái | | | | | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.215.000 |
| 1997 | Côn gang FF DN200*100 | cái | | | | | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 1998 | Côn gang FF DN200*150 | cái | | | | | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| 1999 | Côn gang FF DN225*80 | cái | | | | | 2.769.000 | 2.769.000 | 2.769.000 | 2.769.000 | 2.769.000 | 2.769.000 | 2.769.000 | 2.769.000 | 2.769.000 |
| 2000 | Côn gang FF DN225*100 | cái | | | | | 3.015.000 | 3.015.000 | 3.015.000 | 3.015.000 | 3.015.000 | 3.015.000 | 3.015.000 | 3.015.000 | 3.015.000 |
| 2001 | Côn gang FF DN225*150 | cái | | | | | 3.537.000 | 3.537.000 | 3.537.000 | 3.537.000 | 3.537.000 | 3.537.000 | 3.537.000 | 3.537.000 | 3.537.000 |
| 2002 | Côn gang FF DN 250*150 | cái | | | | | 3.372.000 | 3.372.000 | 3.372.000 | 3.372.000 | 3.372.000 | 3.372.000 | 3.372.000 | 3.372.000 | 3.372.000 |
| 2003 | Côn gang FF DN 250*200 | cái | | | | | 3.754.000 | 3.754.000 | 3.754.000 | 3.754.000 | 3.754.000 | 3.754.000 | 3.754.000 | 3.754.000 | 3.754.000 |
| 2004 | Côn gang FF DN 300*150 | cái | | | | | 3.877.000 | 3.877.000 | 3.877.000 | 3.877.000 | 3.877.000 | 3.877.000 | 3.877.000 | 3.877.000 | 3.877.000 |
| 2005 | Côn gang FF DN 300*200 | cái | | | | | 4.331.000 | 4.331.000 | 4.331.000 | 4.331.000 | 4.331.000 | 4.331.000 | 4.331.000 | 4.331.000 | 4.331.000 |
| 2006 | Côn gang FF DN 300*250 | cái | | | | | 5.107.000 | 5.107.000 | 5.107.000 | 5.107.000 | 5.107.000 | 5.107.000 | 5.107.000 | 5.107.000 | 5.107.000 |
| 2007 | Côn gang FF DN 350*150 | cái | | | | | 3.877.000 | 3.877.000 | 3.877.000 | 3.877.000 | 3.877.000 | 3.877.000 | 3.877.000 | 3.877.000 | 3.877.000 |
| 2008 | Côn gang FF DN 350 * 200 | cái | | | | | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 | 4.307.000 |
| 2009 | Nắp chụp hố van gang/ Chụp van gang cầu ( DN 150) | cái | | | | | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 2010 | . Nắp chụp hố van gang/ Chụp van gang cầu ( DN 100) | cái | | | | | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| | **Phụ kiện gang, gioăng đồng chuyên dùng nối ống HDPE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | Cút 45 độ EE DN 80 | cái | | | | | 1.584.000 | 1.584.000 | 1.584.000 | 1.584.000 | 1.584.000 | 1.584.000 | 1.584.000 | 1.584.000 | 1.584.000 |
| 2012 | Cút 45 độ EE DN 100 | cái | | | | | 1.914.000 | 1.914.000 | 1.914.000 | 1.914.000 | 1.914.000 | 1.914.000 | 1.914.000 | 1.914.000 | 1.914.000 |
| 2013 | Cút 45 độ EE DN 150 | cái | | | | | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 | 3.102.000 |
| 2014 | Cút 45 độ EE DN 180 | cái | | | | | 3.598.000 | 3.598.000 | 3.598.000 | 3.598.000 | 3.598.000 | 3.598.000 | 3.598.000 | 3.598.000 | 3.598.000 |
| 2015 | Cút 45 độ EE DN 200 | cái | | | | | 4.884.000 | 4.884.000 | 4.884.000 | 4.884.000 | 4.884.000 | 4.884.000 | 4.884.000 | 4.884.000 | 4.884.000 |
| 2016 | Cút 45 độ EE DN 225 | cái | | | | | 5.491.000 | 5.491.000 | 5.491.000 | 5.491.000 | 5.491.000 | 5.491.000 | 5.491.000 | 5.491.000 | 5.491.000 |
| 2017 | Cút 45 độ EE DN 250 | cái | | | | | 6.072.000 | 6.072.000 | 6.072.000 | 6.072.000 | 6.072.000 | 6.072.000 | 6.072.000 | 6.072.000 | 6.072.000 |
| 2018 | Cút 45 độ EE DN 280 | cái | | | | | 7.524.000 | 7.524.000 | 7.524.000 | 7.524.000 | 7.524.000 | 7.524.000 | 7.524.000 | 7.524.000 | 7.524.000 |
| 2019 | Cút 45 độ EE DN 300 | cái | | | | | 8.382.000 | 8.382.000 | 8.382.000 | 8.382.000 | 8.382.000 | 8.382.000 | 8.382.000 | 8.382.000 | 8.382.000 |
| 2020 | Cút 90 độ EE DN 80 | cái | | | | | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 2021 | Cút 90 độ EE DN 100 | cái | | | | | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| 2022 | Cút 90 độ EE DN 150 | cái | | | | | 3.168.000 | 3.168.000 | 3.168.000 | 3.168.000 | 3.168.000 | 3.168.000 | 3.168.000 | 3.168.000 | 3.168.000 |
| 2023 | Cút 90 độ EE DN 180 | cái | | | | | 3.762.000 | 3.762.000 | 3.762.000 | 3.762.000 | 3.762.000 | 3.762.000 | 3.762.000 | 3.762.000 | 3.762.000 |
| 2024 | Cút 90 độ EE DN 200 | cái | | | | | 5.148.000 | 5.148.000 | 5.148.000 | 5.148.000 | 5.148.000 | 5.148.000 | 5.148.000 | 5.148.000 | 5.148.000 |
| 2025 | Cút 90 độ EE DN 225 | cái | | | | | 6.059.000 | 6.059.000 | 6.059.000 | 6.059.000 | 6.059.000 | 6.059.000 | 6.059.000 | 6.059.000 | 6.059.000 |
| 2026 | Cút 90 độ EE DN 250 | cái | | | | | 6.098.000 | 6.098.000 | 6.098.000 | 6.098.000 | 6.098.000 | 6.098.000 | 6.098.000 | 6.098.000 | 6.098.000 |
| 2027 | Cút 90 độ EE DN 280 | cái | | | | | 7.722.000 | 7.722.000 | 7.722.000 | 7.722.000 | 7.722.000 | 7.722.000 | 7.722.000 | 7.722.000 | 7.722.000 |
| 2028 | Cút 90 độ EE DN 300 | cái | | | | | 8.844.000 | 8.844.000 | 8.844.000 | 8.844.000 | 8.844.000 | 8.844.000 | 8.844.000 | 8.844.000 | 8.844.000 |
| 2029 | Tê gang FFB DN100*80 | cái | | | | | 2.574.000 | 2.574.000 | 2.574.000 | 2.574.000 | 2.574.000 | 2.574.000 | 2.574.000 | 2.574.000 | 2.574.000 |
| 2030 | Tê gang FFB DN 100*100 | cái | | | | | 2.442.000 | 2.442.000 | 2.442.000 | 2.442.000 | 2.442.000 | 2.442.000 | 2.442.000 | 2.442.000 | 2.442.000 |
| 2031 | Tê gang FFBDN 150*80 | cái | | | | | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 2032 | Tê gang FFB DN 150*100 | cái | | | | | 3.498.000 | 3.498.000 | 3.498.000 | 3.498.000 | 3.498.000 | 3.498.000 | 3.498.000 | 3.498.000 | 3.498.000 |
| 2033 | Tê gang FFB DN 150*150 | cái | | | | | 4.396.000 | 4.396.000 | 4.396.000 | 4.396.000 | 4.396.000 | 4.396.000 | 4.396.000 | 4.396.000 | 4.396.000 |
| 2034 | Tê gang FFB DN 180 x 80 | cái | | | | | 4.158.000 | 4.158.000 | 4.158.000 | 4.158.000 | 4.158.000 | 4.158.000 | 4.158.000 | 4.158.000 | 4.158.000 |
| 2035 | Tê gang FFB DN 180 x 100 | cái | | | | | 4.422.000 | 4.422.000 | 4.422.000 | 4.422.000 | 4.422.000 | 4.422.000 | 4.422.000 | 4.422.000 | 4.422.000 |
| 2036 | Tê gang FFB DN 180 x 180 | cái | | | | | 5.082.000 | 5.082.000 | 5.082.000 | 5.082.000 | 5.082.000 | 5.082.000 | 5.082.000 | 5.082.000 | 5.082.000 |
| 2037 | Tê gang FFB DN 200x 80 | cái | | | | | 4.422.000 | 4.422.000 | 4.422.000 | 4.422.000 | 4.422.000 | 4.422.000 | 4.422.000 | 4.422.000 | 4.422.000 |
| 2038 | Tê gang FFB DN200*100 | cái | | | | | 5.544.000 | 5.544.000 | 5.544.000 | 5.544.000 | 5.544.000 | 5.544.000 | 5.544.000 | 5.544.000 | 5.544.000 |
| 2039 | Tê gang FFB DN200*150 | cái | | | | | 5.940.000 | 5.940.000 | 5.940.000 | 5.940.000 | 5.940.000 | 5.940.000 | 5.940.000 | 5.940.000 | 5.940.000 |
| 2040 | Tê gang FFB DN200*200 | cái | | | | | 6.072.000 | 6.072.000 | 6.072.000 | 6.072.000 | 6.072.000 | 6.072.000 | 6.072.000 | 6.072.000 | 6.072.000 |
| 2041 | Tê gang FFB DN225*80 | cái | | | | | 5.412.000 | 5.412.000 | 5.412.000 | 5.412.000 | 5.412.000 | 5.412.000 | 5.412.000 | 5.412.000 | 5.412.000 |
| 2042 | Tê gang FFB DN225*100 | cái | | | | | 5.710.000 | 5.710.000 | 5.710.000 | 5.710.000 | 5.710.000 | 5.710.000 | 5.710.000 | 5.710.000 | 5.710.000 |
| 2043 | Tê gang FFB DN225*150 | cái | | | | | 6.534.000 | 6.534.000 | 6.534.000 | 6.534.000 | 6.534.000 | 6.534.000 | 6.534.000 | 6.534.000 | 6.534.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 2044 | Tê gang FFB DN225*225 | cái | ISO 2531:2009 | Bằng gang cầu | | | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 |
| 2045 | Tê gang FFB DN250*100 | cái | | | | | 7.656.000 | 7.656.000 | 7.656.000 | 7.656.000 | 7.656.000 | 7.656.000 | 7.656.000 | 7.656.000 | 7.656.000 |
| 2046 | Tê gang FFB DN 250*150 | cái | | | | | 7.920.000 | 7.920.000 | 7.920.000 | 7.920.000 | 7.920.000 | 7.920.000 | 7.920.000 | 7.920.000 | 7.920.000 |
| 2047 | Tê gang FFB DN 250*200 | cái | | | | | 7.722.000 | 7.722.000 | 7.722.000 | 7.722.000 | 7.722.000 | 7.722.000 | 7.722.000 | 7.722.000 | 7.722.000 |
| 2048 | Tê gang FFB DN 250 *250 | cái | | | | | 8.580.000 | 8.580.000 | 8.580.000 | 8.580.000 | 8.580.000 | 8.580.000 | 8.580.000 | 8.580.000 | 8.580.000 |
| 2049 | Tê gang FFB DN280*100 | cái | | | | | 7.788.000 | 7.788.000 | 7.788.000 | 7.788.000 | 7.788.000 | 7.788.000 | 7.788.000 | 7.788.000 | 7.788.000 |
| 2050 | Tê gang FFB DN280*150 | cái | | | | | 8.580.000 | 8.580.000 | 8.580.000 | 8.580.000 | 8.580.000 | 8.580.000 | 8.580.000 | 8.580.000 | 8.580.000 |
| 2051 | Tê gang FFB DN 300*100 | cái | | | | | 8.778.000 | 8.778.000 | 8.778.000 | 8.778.000 | 8.778.000 | 8.778.000 | 8.778.000 | 8.778.000 | 8.778.000 |
| 2052 | Tê gang FFB DN 300*150 | cái | | | | | 9.504.000 | 9.504.000 | 9.504.000 | 9.504.000 | 9.504.000 | 9.504.000 | 9.504.000 | 9.504.000 | 9.504.000 |
| 2053 | Tê gang FFF DN80*80 | cái | | | | | 2.336.000 | 2.336.000 | 2.336.000 | 2.336.000 | 2.336.000 | 2.336.000 | 2.336.000 | 2.336.000 | 2.336.000 |
| 2054 | Tê gang FFF DN100*80 | cái | | | | | 2.904.000 | 2.904.000 | 2.904.000 | 2.904.000 | 2.904.000 | 2.904.000 | 2.904.000 | 2.904.000 | 2.904.000 |
| 2055 | Tê gang FFF DN 100*100 | cái | | | | | 2.938.000 | 2.938.000 | 2.938.000 | 2.938.000 | 2.938.000 | 2.938.000 | 2.938.000 | 2.938.000 | 2.938.000 |
| 2056 | Tê gang FFFDN 150*80 | cái | | | | | 4.052.000 | 4.052.000 | 4.052.000 | 4.052.000 | 4.052.000 | 4.052.000 | 4.052.000 | 4.052.000 | 4.052.000 |
| 2057 | Tê gang FFF DN 150*100 | cái | | | | | 4.390.000 | 4.390.000 | 4.390.000 | 4.390.000 | 4.390.000 | 4.390.000 | 4.390.000 | 4.390.000 | 4.390.000 |
| 2058 | Tê gang FFF DN 150*150 | cái | | | | | 4.759.000 | 4.759.000 | 4.759.000 | 4.759.000 | 4.759.000 | 4.759.000 | 4.759.000 | 4.759.000 | 4.759.000 |
| 2059 | Tê gang FFF DN 180 x 80 | cái | | | | | 4.522.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 2060 | Tê gang FFF DN 180 x 100 | cái | | | | | 5.050.000 | 5.050.000 | 5.050.000 | 5.050.000 | 5.050.000 | 5.050.000 | 5.050.000 | 5.050.000 | 5.050.000 |
| 2061 | Tê gang FFF DN 180 x 180 | cái | | | | | 5.776.000 | 5.776.000 | 5.776.000 | 5.776.000 | 5.776.000 | 5.776.000 | 5.776.000 | 5.776.000 | 5.776.000 |
| 2062 | Tê gang FFF DN 200x 80 | cái | | | | | 5.148.000 | 5.148.000 | 5.148.000 | 5.148.000 | 5.148.000 | 5.148.000 | 5.148.000 | 5.148.000 | 5.148.000 |
| 2063 | Tê gang FFF DN200*100 | cái | | | | | 5.940.000 | 5.940.000 | 5.940.000 | 5.940.000 | 5.940.000 | 5.940.000 | 5.940.000 | 5.940.000 | 5.940.000 |
| 2064 | Tê gang FFF DN200*150 | cái | | | | | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 |
| 2065 | Tê gang FFF DN200*200 | cái | | | | | 7.128.000 | 7.128.000 | 7.128.000 | 7.128.000 | 7.128.000 | 7.128.000 | 7.128.000 | 7.128.000 | 7.128.000 |
| 2066 | Tê gang FFF DN225*80 | cái | | | | | 6.402.000 | 6.402.000 | 6.402.000 | 6.402.000 | 6.402.000 | 6.402.000 | 6.402.000 | 6.402.000 | 6.402.000 |
| 2067 | Tê gang FFF DN225*100 | cái | | | | | 6.930.000 | 6.930.000 | 6.930.000 | 6.930.000 | 6.930.000 | 6.930.000 | 6.930.000 | 6.930.000 | 6.930.000 |
| 2068 | Tê gang FFF DN225*150 | cái | | | | | 7.392.000 | 7.392.000 | 7.392.000 | 7.392.000 | 7.392.000 | 7.392.000 | 7.392.000 | 7.392.000 | 7.392.000 |
| 2069 | Tê gang FFF DN225*225 | cái | | | | | 7.903.000 | 7.903.000 | 7.903.000 | 7.903.000 | 7.903.000 | 7.903.000 | 7.903.000 | 7.903.000 | 7.903.000 |
| 2070 | Tê gang FFF DN250*100 | cái | | | | | 8.184.000 | 8.184.000 | 8.184.000 | 8.184.000 | 8.184.000 | 8.184.000 | 8.184.000 | 8.184.000 | 8.184.000 |
| 2071 | Tê gang FFF DN 250*150 | cái | | | | | 8.448.000 | 8.448.000 | 8.448.000 | 8.448.000 | 8.448.000 | 8.448.000 | 8.448.000 | 8.448.000 | 8.448.000 |
| 2072 | Tê gang FFF DN 250*200 | cái | | | | | 8.812.000 | 8.812.000 | 8.812.000 | 8.812.000 | 8.812.000 | 8.812.000 | 8.812.000 | 8.812.000 | 8.812.000 |
| 2073 | Tê gang FFF DN 250 *250 | cái | | | | | 9.372.000 | 9.372.000 | 9.372.000 | 9.372.000 | 9.372.000 | 9.372.000 | 9.372.000 | 9.372.000 | 9.372.000 |
| 2074 | Tê gang FFF DN280*100 | cái | | | | | 9.736.000 | 9.736.000 | 9.736.000 | 9.736.000 | 9.736.000 | 9.736.000 | 9.736.000 | 9.736.000 | 9.736.000 |
| 2075 | Côn gang FF DN100*80 | cái | | | | | 1.486.000 | 1.486.000 | 1.486.000 | 1.486.000 | 1.486.000 | 1.486.000 | 1.486.000 | 1.486.000 | 1.486.000 |
| 2076 | Côn gang FF DN 150*80 | cái | | | | | 2.344.000 | 2.344.000 | 2.344.000 | 2.344.000 | 2.344.000 | 2.344.000 | 2.344.000 | 2.344.000 | 2.344.000 |
| 2077 | Côn gang FF DN 150*100 | cái | | | | | 2.574.000 | 2.574.000 | 2.574.000 | 2.574.000 | 2.574.000 | 2.574.000 | 2.574.000 | 2.574.000 | 2.574.000 |
| 2078 | Côn gang FF DN 180 x 80 | cái | | | | | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 |
| 2079 | Côn gang FF DN 180 x 100 | cái | | | | | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.970.000 |
| 2080 | Côn gang FF DN 200x 80 | cái | | | | | 3.004.000 | 3.004.000 | 3.004.000 | 3.004.000 | 3.004.000 | 3.004.000 | 3.004.000 | 3.004.000 | 3.004.000 |
| 2081 | Côn gang FF DN200*100 | cái | | | | | 3.564.000 | 3.564.000 | 3.564.000 | 3.564.000 | 3.564.000 | 3.564.000 | 3.564.000 | 3.564.000 | 3.564.000 |
| 2082 | Côn gang FF DN200*150 | cái | | | | | 4.488.000 | 4.488.000 | 4.488.000 | 4.488.000 | 4.488.000 | 4.488.000 | 4.488.000 | 4.488.000 | 4.488.000 |
| 2083 | Côn gang FF DN225*80 | cái | | | | | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.630.000 |
| 2084 | Côn gang FF DN225*100 | cái | | | | | 3.928.000 | 3.928.000 | 3.928.000 | 3.928.000 | 3.928.000 | 3.928.000 | 3.928.000 | 3.928.000 | 3.928.000 |
| 2085 | Côn gang FF DN225*150 | cái | | | | | 4.620.000 | 4.620.000 | 4.620.000 | 4.620.000 | 4.620.000 | 4.620.000 | 4.620.000 | 4.620.000 | 4.620.000 |
| 2086 | Côn gang FF DN 250*150 | cái | | | | | 5.016.000 | 5.016.000 | 5.016.000 | 5.016.000 | 5.016.000 | 5.016.000 | 5.016.000 | 5.016.000 | 5.016.000 |
| 2087 | Côn gang FF DN 250*200 | cái | | | | | 5.676.000 | 5.676.000 | 5.676.000 | 5.676.000 | 5.676.000 | 5.676.000 | 5.676.000 | 5.676.000 | 5.676.000 |
| 2088 | Côn gang FF DN 300*150 | cái | | | | | 5.578.000 | 5.578.000 | 5.578.000 | 5.578.000 | 5.578.000 | 5.578.000 | 5.578.000 | 5.578.000 | 5.578.000 |
| 2089 | Côn gang FF DN 300*200 | cái | | | | | 6.732.000 | 6.732.000 | 6.732.000 | 6.732.000 | 6.732.000 | 6.732.000 | 6.732.000 | 6.732.000 | 6.732.000 |
| 2090 | Côn gang FF DN 300*250 | cái | | | | | 7.656.000 | 7.656.000 | 7.656.000 | 7.656.000 | 7.656.000 | 7.656.000 | 7.656.000 | 7.656.000 | 7.656.000 |
| 2091 | Côn gang FF DN 350*150 | cái | | | | | 6.336.000 | 6.336.000 | 6.336.000 | 6.336.000 | 6.336.000 | 6.336.000 | 6.336.000 | 6.336.000 | 6.336.000 |
| 2092 | Côn gang FF DN 350 * 200 | cái | | | | | 7.524.000 | 7.524.000 | 7.524.000 | 7.524.000 | 7.524.000 | 7.524.000 | 7.524.000 | 7.524.000 | 7.524.000 |
| | **ĐAI KHỞI THỦY GANG CẦU** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Đai khởi thủy bằng gang cầu loại 2 bu lông** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2093 | Đai khởi thủy gang cầu 32X20 Lắp ống 32 | cái | | | | | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 2094 | Đai khởi thủy gang cầu 42x27 Lắp ống 42,40 | cái | | | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 2095 | Đai khởi thủy gang cầu 50x27 Lắp ống 50,49 | cái | | | | | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| 2096 | Đai khởi thủy gang cầu 60x27 (3/4") Lắp ống 60,63 | cái | | | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2097 | Đai khởi thủy gang cầu 60x34(1") Lắp ống 60,63 | cái | | | | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 2098 | Đai khởi thủy gang cầu 75x27 Lắp ống 75 | cái | | | | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 2099 | Đai khởi thủy gang cầu 90x 27 và 90 x20 Lắp ống 90,89 | cái | ISO 2531:2009 | Bằng gang cầu | | | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 |
| 2100 | Đai khởi thủy gang cầu 90x34(1") Lắp ống 90,89 | cái | | | | | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| 2101 | Đai khởi thủy gang cầu 100x34(1"), 27,20 Lắp chung ống 110, 114 | cái | | | | | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 2102 | Đai khởi thủy gang cầu 150x 1" Lắp ống chung 160,168 | cái | | | | | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 |
| 2103 | Đai khởi thủy gang cầu 100x60(2") và 100x50 Lắp chung ống 110, 114 | cái | | | | | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 2104 | Đai khởi thủy gang cầu 200x1" Lắp ống 200 | cái | | | | | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| 2105 | Đai khởi thủy gang cầu 225x1" Lắp ống 225, 220 | cái | | | | | 672.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 |
| 2106 | Đai khởi thủy gang cầu 250x1" Lắp ống 225, 220 | cái | | | | | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 |
| 2107 | Đai khởi thủy gang cầu 280x1" Lắp ống 280, 273 | cái | | | | | 910.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 |
| 2108 | Đai khởi thủy gang cầu 300x1" Lắp ống 315 | cái | | | | | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 |
| 2109 | Đai khởi thủy gang cầu 350x1" Lắp ống 350 | cái | | | | | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 |
| | **Đai khởi thủy bằng gang cầu loại 4 bu lông** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110 | Đai khởi thủy gang cầu 60x2" Lắp ống 60,63 | cái | ISO 2531:2009 | Bằng gang cầu | | | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 2111 | Đai khởi thủy gang cầu 75x40 Lắp ống 75 | cái | | | | | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| 2112 | Đai khởi thủy gang cầu 75x2" Lắp ống 75 | cái | | | | | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 2113 | Đai khởi thủy gang cầu 90 x 40 Lắp ống 90,89 | cái | | | | | 498.000 | 498.000 | 498.000 | 498.000 | 498.000 | 498.000 | 498.000 | 498.000 | 498.000 |
| 2114 | Đai khởi thủy gang cầu 90x2" Lắp ống 90,89 | cái | | | | | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 2115 | Đai khởi thủy gang cầu 100x 40 Lắp chung ống 110, 114 | cái | | | | | 536.000 | 536.000 | 536.000 | 536.000 | 536.000 | 536.000 | 536.000 | 536.000 | 536.000 |
| 2116 | Đai khởi thủy gang cầu 100x 2" Lắp chung ống 110, 114 | cái | | | | | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 2117 | Đai khởi thủy gang cầu 125x60 (2") Lắp ống 125 | cái | | | | | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 |
| 2118 | Đai khởi thủy gang cầu 140x60 (2") Lắp ống 140 | cái | | | | | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 2119 | Đai khởi thủy gang cầu 150x 40 Lắp ống chung 160,168 | cái | | | | | 686.000 | 686.000 | 686.000 | 686.000 | 686.000 | 686.000 | 686.000 | 686.000 | 686.000 |
| 2120 | Đai khởi thủy gang cầu 150x60 (2") và 150 x50 Lắp ống chung 160,168 | cái | | | | | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 2121 | Đai khởi thủy gang cầu 180x60 (2") và 180x50 Lắp ống 180 | cái | | | | | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 2122 | Đai khởi thủy gang cầu 200x60(2"); 200x50 và 200x40 Lắp ống 200 | cái | | | | | 1.208.000 | 1.208.000 | 1.208.000 | 1.208.000 | 1.208.000 | 1.208.000 | 1.208.000 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| 2123 | Đai khởi thủy gang cầu 225x60(2"); 225x50 và 225x40 Lắp ống 220, 225 | cái | | | | | 1.523.000 | 1.523.000 | 1.523.000 | 1.523.000 | 1.523.000 | 1.523.000 | 1.523.000 | 1.523.000 | 1.523.000 |
| 2124 | Đai khởi thủy gang cầu 250x60(2"); 250x50 và 250x40 Lắp ống 250 | cái | | | | | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.890.000 |
| 2125 | Đai khởi thủy gang cầu 280x60(2"); 280x50 và 280x40 Lắp ống 280, 273 | cái | | | | | 1.995.000 | 1.995.000 | 1.995.000 | 1.995.000 | 1.995.000 | 1.995.000 | 1.995.000 | 1.995.000 | 1.995.000 |
| 2126 | Đai khởi thủy gang cầu 300x60(2"), 50,40 Lắp ống 315 | cái | | | | | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.310.000 |
| 2127 | Đai khởi thủy gang cầu 325x60(2"), 50,40 Lắp ống 325,326 | cái | | | | | 2.468.000 | 2.468.000 | 2.468.000 | 2.468.000 | 2.468.000 | 2.468.000 | 2.468.000 | 2.468.000 | 2.468.000 |
| 2128 | Đai khởi thủy gang cầu 350x60(2"), 50,40 Lắp ống 350 | cái | | | | | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 |
| 2129 | Đai khởi thủy gang cầu 400 x1" Lắp ống 400,428 | cái | | | | | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 2130 | Đai khởi thủy gang cầu 400 x 2",50,40 Lắp ống 400,429 | cái | | | | | 2.730.000 | 2.730.000 | 2.730.000 | 2.730.000 | 2.730.000 | 2.730.000 | 2.730.000 | 2.730.000 | 2.730.000 |
| 2131 | Đai khởi thủy gang cầu 500 x 2",50,40 Lắp ống 500 | cái | | | | | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.630.000 |
| | **Đai khởi thủy gang cầu quang Inox** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2132 | Đai khởi thủy gang cầu quang inox 100x 1" | cái | ISO 2531:2009 | Bằng gang cầu và Inox 304 | | | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 2133 | Đai khởi thủy gang cầu quang inox 100X 2" | cái | | | | | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 2134 | Đai khởi thủy gang cầu quang inox 150 x 1" | cái | | | | | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 2135 | Đai khởi thủy gang cầu quang inox 150 x 2" | cái | | | | | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 2136 | Đai khởi thủy gang cầu quang inox 200 x 2" | cái | | | | | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| 2137 | Đai khởi thủy gang cầu quang inox 250 x 2" | cái | | | | | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| 2138 | Đai khởi thủy gang cầu quang inox 300 x 2" | cái | | | | | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 |
| 2139 | Đai khởi thủy gang cầu quang inox 400 x 2" | cái | | | | | 3.580.000 | 3.580.000 | 3.580.000 | 3.580.000 | 3.580.000 | 3.580.000 | 3.580.000 | 3.580.000 | 3.580.000 |
| | **Y lọc bằng gang cầu** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2140 | Y lọc gang cầu DN50(mm) | Bộ | ISO 2531:2009 | gang cầu | | | 1.029.000 | 1.029.000 | 1.029.000 | 1.029.000 | 1.029.000 | 1.029.000 | 1.029.000 | 1.029.000 | 1.029.000 |
| 2141 | Y lọc gang cầu DN65(mm) | Bộ | | | | | 1.331.000 | 1.331.000 | 1.331.000 | 1.331.000 | 1.331.000 | 1.331.000 | 1.331.000 | 1.331.000 | 1.331.000 |
| 2142 | Y lọc gang cầu DN80(mm) | Bộ | | | | | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 |
| 2143 | Y lọc gang cầu DN100(mm) | Bộ | | | | | 2.118.000 | 2.118.000 | 2.118.000 | 2.118.000 | 2.118.000 | 2.118.000 | 2.118.000 | 2.118.000 | 2.118.000 |
| 2144 | Y lọc gang cầu DN150(mm) | Bộ | | | | | 4.054.000 | 4.054.000 | 4.054.000 | 4.054.000 | 4.054.000 | 4.054.000 | 4.054.000 | 4.054.000 | 4.054.000 |
| 2145 | Y lọc gang cầu DN200(mm) | Bộ | | | | | 6.474.000 | 6.474.000 | 6.474.000 | 6.474.000 | 6.474.000 | 6.474.000 | 6.474.000 | 6.474.000 | 6.474.000 |
| 2146 | Y lọc gang cầu DN250(mm) | Bộ | | | | | 10.406.000 | 10.406.000 | 10.406.000 | 10.406.000 | 10.406.000 | 10.406.000 | 10.406.000 | 10.406.000 | 10.406.000 |
| | **Van hút gang cầu** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2147 | Van hút gang cầu DN50 (mm) | Bộ | ISO 2531:2009 | gang cầu | | | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 |
| 2148 | Van hút gang cầu DN65 (mm) | Bộ | | | | | 1.573.000 | 1.573.000 | 1.573.000 | 1.573.000 | 1.573.000 | 1.573.000 | 1.573.000 | 1.573.000 | 1.573.000 |
| 2149 | Van hút gang cầu DN80 (mm) | Bộ | | | | | 1.997.000 | 1.997.000 | 1.997.000 | 1.997.000 | 1.997.000 | 1.997.000 | 1.997.000 | 1.997.000 | 1.997.000 |
| 2150 | Van hút gang cầu DN100 (mm) | Bộ | | | | | 2.541.000 | 2.541.000 | 2.541.000 | 2.541.000 | 2.541.000 | 2.541.000 | 2.541.000 | 2.541.000 | 2.541.000 |
| 2151 | Van hút gang cầu DN150 (mm) | Bộ | | | | | 3.993.000 | 3.993.000 | 3.993.000 | 3.993.000 | 3.993.000 | 3.993.000 | 3.993.000 | 3.993.000 | 3.993.000 |
| 2152 | Van hút gang cầu DN200 (mm) | Bộ | | | | | 6.655.000 | 6.655.000 | 6.655.000 | 6.655.000 | 6.655.000 | 6.655.000 | 6.655.000 | 6.655.000 | 6.655.000 |
| 2153 | Van hút gang cầu DN250 (mm) | Bộ | | | | | 9.983.000 | 9.983.000 | 9.983.000 | 9.983.000 | 9.983.000 | 9.983.000 | 9.983.000 | 9.983.000 | 9.983.000 |
| | **Tê lọc rác gang cầu cầu** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2154 | Tê lọc rác gang cầu DN50(mm) | Bộ | ISO 2531:2009 | gang cầu | | | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 |
| 2155 | Tê lọc rác gang cầu DN65(mm) | Bộ | | | | | 2.024.000 | 2.024.000 | 2.024.000 | 2.024.000 | 2.024.000 | 2.024.000 | 2.024.000 | 2.024.000 | 2.024.000 |
| 2156 | Tê lọc rác gang cầu DN80(mm) | Bộ | | | | | 2.783.000 | 2.783.000 | 2.783.000 | 2.783.000 | 2.783.000 | 2.783.000 | 2.783.000 | 2.783.000 | 2.783.000 |
| 2157 | Tê lọc rác gang cầu DN100(mm) | Bộ | | | | | 3.416.000 | 3.416.000 | 3.416.000 | 3.416.000 | 3.416.000 | 3.416.000 | 3.416.000 | 3.416.000 | 3.416.000 |
| 2158 | Tê lọc rác gang cầu DN125(mm) | Bộ | | | | | 4.807.000 | 4.807.000 | 4.807.000 | 4.807.000 | 4.807.000 | 4.807.000 | 4.807.000 | 4.807.000 | 4.807.000 |
| 2159 | Tê lọc rác gang cầu DN150(mm) | Bộ | | | | | 5.693.000 | 5.693.000 | 5.693.000 | 5.693.000 | 5.693.000 | 5.693.000 | 5.693.000 | 5.693.000 | 5.693.000 |
| 2160 | Tê lọc rác gang cầu DN200(mm) | Bộ | | | | | 9.867.000 | 9.867.000 | 9.867.000 | 9.867.000 | 9.867.000 | 9.867.000 | 9.867.000 | 9.867.000 | 9.867.000 |
| | **Đai sửa chữa Inox** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2161 | Đai sửa chữa Inox 1 mảnh DN 50 | cái | ISO 9001:2015 | Inox 304 | | | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| 2162 | Đai sửa chữa Inox 1 mảnh DN 65 | cái | | | | | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| 2163 | Đai sửa chữa Inox loại 2 mảnh, DN 80 | cái | | | | | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 |
| 2164 | Đai sửa chữa Inox loại 2 mảnh, DN 100 | cái | | | | | 1.284.000 | 1.284.000 | 1.284.000 | 1.284.000 | 1.284.000 | 1.284.000 | 1.284.000 | 1.284.000 | 1.284.000 |
| 2165 | Đai sửa chữa Inox loại 2 mảnh, DN 125 | cái | | | | | 1.476.000 | 1.476.000 | 1.476.000 | 1.476.000 | 1.476.000 | 1.476.000 | 1.476.000 | 1.476.000 | 1.476.000 |
| 2166 | Đai sửa chữa Inox loại 2 mảnh, DN 150 | cái | | | | | 1.668.000 | 1.668.000 | 1.668.000 | 1.668.000 | 1.668.000 | 1.668.000 | 1.668.000 | 1.668.000 | 1.668.000 |
| 2167 | Đai sửa chữa Inox loại 2 mảnh, DN 180 | cái | | | | | 1.926.000 | 1.926.000 | 1.926.000 | 1.926.000 | 1.926.000 | 1.926.000 | 1.926.000 | 1.926.000 | 1.926.000 |
| 2168 | Đai sửa chữa Inox loại 2 mảnh, DN 200 | cái | | | | | 2.183.000 | 2.183.000 | 2.183.000 | 2.183.000 | 2.183.000 | 2.183.000 | 2.183.000 | 2.183.000 | 2.183.000 |
| 2169 | Đai sửa chữa Inox loại 2 mảnh, DN 225 | cái | | | | | 2.440.000 | 2.440.000 | 2.440.000 | 2.440.000 | 2.440.000 | 2.440.000 | 2.440.000 | 2.440.000 | 2.440.000 |
| 2170 | Đai sửa chữa Inox loại 2 mảnh, DN 250 | cái | | | | | 2.952.000 | 2.952.000 | 2.952.000 | 2.952.000 | 2.952.000 | 2.952.000 | 2.952.000 | 2.952.000 | 2.952.000 |
| 2171 | Đai sửa chữa Inox loại 2 mảnh, DN 280 | cái | | | | | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.210.000 |
| 2172 | Đai sửa chữa Inox loại 2 mảnh, DN 300 | cái | | | | | 3.467.000 | 3.467.000 | 3.467.000 | 3.467.000 | 3.467.000 | 3.467.000 | 3.467.000 | 3.467.000 | 3.467.000 |
| 2173 | Đai sửa chữa Inox loại 2 mảnh, DN 350 | cái | | | | | 4.622.000 | 4.622.000 | 4.622.000 | 4.622.000 | 4.622.000 | 4.622.000 | 4.622.000 | 4.622.000 | 4.622.000 |
| 2174 | Đai sửa chữa Inox loại 2 mảnh, DN 380 | cái | | | | | 4.879.000 | 4.879.000 | 4.879.000 | 4.879.000 | 4.879.000 | 4.879.000 | 4.879.000 | 4.879.000 | 4.879.000 |
| 2175 | Đai sửa chữa Inox loại 2 mảnh, DN 400 | cái | | | | | 5.778.000 | 5.778.000 | 5.778.000 | 5.778.000 | 5.778.000 | 5.778.000 | 5.778.000 | 5.778.000 | 5.778.000 |
| 2176 | Đai sửa chữa Inox loại 2 mảnh, DN 450 | cái | | | | | 6.420.000 | 6.420.000 | 6.420.000 | 6.420.000 | 6.420.000 | 6.420.000 | 6.420.000 | 6.420.000 | 6.420.000 |
| 2177 | Đai sửa chữa Inox loại 2 mảnh, DN 480 | cái | | | | | 7.704.000 | 7.704.000 | 7.704.000 | 7.704.000 | 7.704.000 | 7.704.000 | 7.704.000 | 7.704.000 | 7.704.000 |
| 2178 | Đai sửa chữa Inox loại 2 mảnh, DN 500 | cái | | | | | 8.731.000 | 8.731.000 | 8.731.000 | 8.731.000 | 8.731.000 | 8.731.000 | 8.731.000 | 8.731.000 | 8.731.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | **BÍCH THÉP BS4504** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Bích thép rỗng PN10** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2179 | Bích thép rỗng DN50 | cái | | Thép | | | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 2180 | Bích thép rỗng DN65 | cái | | | | | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
| 2181 | Bích thép rỗng DN80 | cái | | | | | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 |
| 2182 | Bích thép rỗng DN100 | cái | | | | | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 |
| 2183 | Bích thép rỗng DN125 | cái | | | | | 413.000 | 413.000 | 413.000 | 413.000 | 413.000 | 413.000 | 413.000 | 413.000 | 413.000 |
| 2184 | Bích thép rỗng DN150 | cái | | | | | 494.000 | 494.000 | 494.000 | 494.000 | 494.000 | 494.000 | 494.000 | 494.000 | 494.000 |
| 2185 | Bích thép rỗng DN200 | cái | | | | | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 |
| 2186 | Bích thép rỗng DN250 | cái | | | | | 1.036.000 | 1.036.000 | 1.036.000 | 1.036.000 | 1.036.000 | 1.036.000 | 1.036.000 | 1.036.000 | 1.036.000 |
| 2187 | Bích thép rỗng DN300 | cái | | | | | 1.323.000 | 1.323.000 | 1.323.000 | 1.323.000 | 1.323.000 | 1.323.000 | 1.323.000 | 1.323.000 | 1.323.000 |
| 2188 | Bích thép rỗng DN350 | cái | | | | | 1.983.000 | 1.983.000 | 1.983.000 | 1.983.000 | 1.983.000 | 1.983.000 | 1.983.000 | 1.983.000 | 1.983.000 |
| 2189 | Bích thép rỗng DN400 | cái | | | | | 3.085.000 | 3.085.000 | 3.085.000 | 3.085.000 | 3.085.000 | 3.085.000 | 3.085.000 | 3.085.000 | 3.085.000 |
| 2190 | Bích thép rỗng DN500 | cái | | | | | 5.135.000 | 5.135.000 | 5.135.000 | 5.135.000 | 5.135.000 | 5.135.000 | 5.135.000 | 5.135.000 | 5.135.000 |
| 2191 | Bích thép rỗng DN600 | cái | | | | | 7.106.000 | 7.106.000 | 7.106.000 | 7.106.000 | 7.106.000 | 7.106.000 | 7.106.000 | 7.106.000 | 7.106.000 |
| | **Bích thép đặc PN10** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2192 | Bích thép đặc DN50 | cái | | Thép | | | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 |
| 2193 | Bích thép đặc DN65 | cái | | | | | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| 2194 | Bích thép đặc DN80 | cái | | | | | 321.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 |
| 2195 | Bích thép đặc DN100 | cái | | | | | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 |
| 2196 | Bích thép đặc DN125 | cái | | | | | 537.000 | 537.000 | 537.000 | 537.000 | 537.000 | 537.000 | 537.000 | 537.000 | 537.000 |
| 2197 | Bích thép đặc DN150 | cái | | | | | 703.000 | 703.000 | 703.000 | 703.000 | 703.000 | 703.000 | 703.000 | 703.000 | 703.000 |
| 2198 | Bích thép đặc DN200 | cái | | | | | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 2199 | Bích thép đặc DN250 | cái | | | | | 1.473.000 | 1.473.000 | 1.473.000 | 1.473.000 | 1.473.000 | 1.473.000 | 1.473.000 | 1.473.000 | 1.473.000 |
| 2200 | Bích thép đặc DN300 | cái | | | | | 2.154.000 | 2.154.000 | 2.154.000 | 2.154.000 | 2.154.000 | 2.154.000 | 2.154.000 | 2.154.000 | 2.154.000 |
| 2201 | Bích thép đặc DN350 | cái | | | | | 3.244.000 | 3.244.000 | 3.244.000 | 3.244.000 | 3.244.000 | 3.244.000 | 3.244.000 | 3.244.000 | 3.244.000 |
| 2202 | Bích thép đặc DN400 | cái | | | | | 4.688.000 | 4.688.000 | 4.688.000 | 4.688.000 | 4.688.000 | 4.688.000 | 4.688.000 | 4.688.000 | 4.688.000 |
| 2203 | Bích thép đặc DN500 | cái | | | | | 7.855.000 | 7.855.000 | 7.855.000 | 7.855.000 | 7.855.000 | 7.855.000 | 7.855.000 | 7.855.000 | 7.855.000 |
| 2204 | Bích thép đặc DN600 | cái | | | | | 11.658.000 | 11.658.000 | 11.658.000 | 11.658.000 | 11.658.000 | 11.658.000 | 11.658.000 | 11.658.000 | 11.658.000 |
| | **Van xả khí gang cầu** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2205 | Van xả khí gang cầu DN 25 | cái | ISO 2531:2009 | Gang cầu | | | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | **Trụ cứu hỏa** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2206 | Trụ cứu hỏa gang cầu DN 100 hiệu ATK model ATK100 | Cái | ISO 2531:2009; ISO 9001: 2015 | - Vật liệu: Gang cầu<br>- Sơn: Epoxy tĩnh điện cả 2 mặt<br>- Trục: Inox 304<br>- Bulong: Inox 304<br>- Áp lực: PN16.<br>Bảo hành: 24 tháng | | | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| 2207 | Trụ cứu hỏa gang xám DN 100 hiệu VTECO model VTECO100 | cái | | - Vật liệu: Gang xám<br>- Sơn: Epoxy tĩnh điện cả 2 mặt<br>- Trục: Thép mạ kẽm, thép đặc đúc nguyên khối<br>- Bulong: Mạ kẽm<br>- Bạc giữ trục bằng đồng<br>- Áp lực: PN10.<br>Bảo hành: 24 tháng | | | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| | **Hộp bảo vệ đồng hồ đo nước** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2208 | Hộp bảo vệ đồng hồ đo nước bằng nhựa Polypropylene (PP). Kích thước: Dài x Cao x Rộng đáy x Rộng đỉnh =360x150x225x158 (Hộp số 1) | cái | | | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 2209 | Hộp bảo vệ đồng hồ đo nước bằng nhựa Polypropylene (PP). Kích thước: Dài x Cao x Rộng đáy x Rộng đỉnh =360x150x225x158 (Hộp số 2) | cái | | Nhựa Poly propylene | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 2210 | Hộp bảo vệ đồng hồ đo nước bằng nhựa Polypropylene (PP). Kích thước: Dài x Cao x Rộng đáy x Rộng đỉnh đỉnh=374x135x182x142 (Hộp số 3) | cái | ISO 9001: 2015 | Nhựa Poly propylene | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 2211 | Hộp bảo vệ đồng hồ đo nước bằng nhựa Polypropylene (PP). Kích thước: Dài x Cao x Rộng đáy x Rộng đỉnh =374x135x182x142 (Hộp số 4) | cái | | | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | **Đồng hồ đo nước** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | Đồng hồ đo nước lạnh từ, đa tia, cấp B, vỏ nhựa model MKM P15 DN15 | cái | | Thân bằng nhựa | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 2213 | Đồng hồ đo nước lanh từ, đơn tia, mặt số khô, cấp C, mặt kính, vỏ đồng hồ model MKC 15 | cái | | Thân bằng đồng | | | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 |
| | **Van góc, trụ chữa cháy 2 cửa, họng lấy nước** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2214 | Van góc chữa cháy DN 50 | Cái | ISO 2531:2009; ISO 9001: 2015 | Vật liệu gang cầu Áp lực làm việc: PN16 | | | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 2215 | Van góc chữa cháy DN 65 | Cái | | | | | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 2216 | Trụ chữa cháy 2 cửa DN 100 x 2DN 65 | Cái | | Thân trụ gang cầu Gioăng cao su EPDM Áp lực làm việc: PN10/16 | | | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 2217 | Họng lấy nước 2 cửa DN 100 x 2DN 65 | Cái | | Vật liệu gang cầu Áp lực làm việc: PN10/16 | | | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Van xả khí tự động hiệu Hidroten** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2218 | Van xả khí tự động hiệu HIDROTEN DN25 (Tích hợp cút góc 90 độ) | Cái | | Áp lực làm việc: PN16 Diện tích thoát khí: 75mm2 Kiểu nối ren. | | | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 |
| 2219 | Van xả khí tự động hiệu HIDROTEN DN 50. | Cái | | | | | 6.240.000 | 6.240.000 | 6.240.000 | 6.240.000 | 6.240.000 | 6.240.000 | 6.240.000 | 6.240.000 | 6.240.000 |
| | **Đồng hồ đo nước mặt bích Maddalena** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2220 | Đồng hồ đo lưu lượng nước mặt bích Woltmann kiểu WMAP EVO DN 50 | Cái | | Cấp chính xác: Class 2; tỷ số (Q3/Q1): R100 | | | 8.880.000 | 8.880.000 | 8.880.000 | 8.880.000 | 8.880.000 | 8.880.000 | 8.880.000 | 8.880.000 | 8.880.000 |
| 2221 | Đồng hồ đo lưu lượng nước mặt bích Woltmann kiểu WMAP EVO DN 65 | Cái | | | | | 10.248.000 | 10.248.000 | 10.248.000 | 10.248.000 | 10.248.000 | 10.248.000 | 10.248.000 | 10.248.000 | 10.248.000 |
| | **Đồng hồ đo nước hiệu JANZ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2222 | Đồng hồ đo nước lạnh DN 15, từ, đơn tia, cấp C, Model JM300, | Cái | | Đồng hồ từ, đơn tia, cấp C, mặt kính cường lực, ruột bọc đồng, vỏ đồng. | | | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| 2223 | Đồng hồ đo nước lạnh DN 20, từ, đa tia, cấp B, Model JT200, | Cái | | Đồng hồ từ, đa tia, cấp B, mặt kính cường lực, ruột bọc đồng, vỏ đồng. | | | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 2224 | Đồng hồ đo nước lạnh DN 25, từ, đa tia, cấp B, dạng đứng, Model MST | Cái | | | | | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.760.000 |
| 2225 | Đồng hồ đo nước lạnh DN 32, từ, đa tia, cấp B, dạng đứng, Model MST | Cái | | | | | 3.840.000 | 3.840.000 | 3.840.000 | 3.840.000 | 3.840.000 | 3.840.000 | 3.840.000 | 3.840.000 | 3.840.000 |
| 2226 | Đồng hồ đo nước lạnh DN 40, từ, đa tia, cấp B, dạng đứng, Model MST | Cái | | | | | 4.920.000 | 4.920.000 | 4.920.000 | 4.920.000 | 4.920.000 | 4.920.000 | 4.920.000 | 4.920.000 | 4.920.000 |
| 2227 | Đồng hồ đo nước lạnh DN 50, từ, đa tia, cấp B, dạng đứng, Model MST | Cái | | | | | 5.760.000 | 5.760.000 | 5.760.000 | 5.760.000 | 5.760.000 | 5.760.000 | 5.760.000 | 5.760.000 | 5.760.000 |
| | **Van gang hiệu FUCOLI** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Van cổng ty chìm nắp chụp hiệu Fucoli Somepal Series S14 3000** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2228 | Van cổng DN 50 | Cái | | Trục: Thép không gỉ AISI 420 Khoảng cách mặt bích: Tiêu chuẩn EN558 Áp lực làm việc: PN16 Mặt bích tiêu chuẩn EN | | | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 |
| 2229 | Van cổng DN 65 | Cái | | | | | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.975.000 |
| 2230 | Van cổng DN 80 | Cái | | | | | 3.937.000 | 3.937.000 | 3.937.000 | 3.937.000 | 3.937.000 | 3.937.000 | 3.937.000 | 3.937.000 | 3.937.000 |
| 2231 | Van cổng DN 100 | Cái | | | | | 4.725.000 | 4.725.000 | 4.725.000 | 4.725.000 | 4.725.000 | 4.725.000 | 4.725.000 | 4.725.000 | 4.725.000 |
| 2232 | Van cổng DN 125 | Cái | | | | | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 2233 | Van cổng DN 150 | Cái | | | | | 8.325.000 | 8.325.000 | 8.325.000 | 8.325.000 | 8.325.000 | 8.325.000 | 8.325.000 | 8.325.000 | 8.325.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | | | | | | | Địa chỉ: số 487 Lê Duẩn | | Đại lý Quỳnh Liên - Địa chỉ: đường Trường Chinh, thị trấn Ái Tử | | Đại lý Nam Tiến - Địa chỉ: 456 đường Chợ Huyện, thị trấn Hồ Xá | Đại lý Quốc Thùy - Địa chỉ: 282 Lê Duẩn, thị trấn Gio Linh | Đại lý Hà Anh Dũng - Địa chỉ: Thị trấn Khe Sanh | | Đại lý Thành Đào - Địa chỉ: Thôn Đốc Kính, xã Cam Chính |
| | ***Bồn nước inox Valva ngang*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2234 | 500 L | Cái | | | | | 1.936.364 | | 1.936.364 | | 1.936.364 | 1.936.364 | 1.936.364 | | 1.936.364 |
| 2235 | 700 L | Cái | | | | | 2.163.636 | | 2.163.636 | | 2.163.636 | 2.163.636 | 2.163.636 | | 2.163.636 |
| 2236 | 1000 L | Cái | | | | | 2.772.727 | | 2.772.727 | | 2.772.727 | 2.772.727 | 2.772.727 | | 2.772.727 |
| 2237 | 1500 L | Cái | | | | | 4.272.727 | | 4.272.727 | | 4.272.727 | 4.272.727 | 4.272.727 | | 4.272.727 |
| 2238 | 2000 L (ø1140) | Cái | | | | | 5.454.545 | | 5.454.545 | | 5.454.545 | 5.454.545 | 5.454.545 | | 5.454.545 |
| 2239 | 2000 L (ø1420) | Cái | | | | | 5.909.091 | | 5.909.091 | | 5.909.091 | 5.909.091 | 5.909.091 | | 5.909.091 |
| 2240 | 2500 L (ø1140) | Cái | | | | | 7.090.909 | | 7.090.909 | | 7.090.909 | 7.090.909 | 7.090.909 | | 7.090.909 |
| 2241 | 2500 L (ø1420) | Cái | | | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | | 7.500.000 |
| 2242 | 3000 L (ø 1140) | Cái | | | | | 8.227.273 | | 8.227.273 | | 8.227.273 | 8.227.273 | 8.227.273 | | 8.227.273 |
| 2243 | 3000 L (ø 1420) | Cái | | | | | 8.590.909 | | 8.590.909 | | 8.590.909 | 8.590.909 | 8.590.909 | | 8.590.909 |
| | ***Bồn nước inox Valva đứng*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2244 | 500 L | Cái | | | | | 1.818.182 | | 1.818.182 | | 1.818.182 | 1.818.182 | 1.818.182 | | 1.818.182 |
| 2245 | 700 L | Cái | | | | | 2.045.455 | | 2.045.455 | | 2.045.455 | 2.045.455 | 2.045.455 | | 2.045.455 |
| 2246 | 1000 L | Cái | | | | | 2.636.364 | | 2.636.364 | | 2.636.364 | 2.636.364 | 2.636.364 | | 2.636.364 |
| 2247 | 1500 L | Cái | | | | | 4.045.455 | | 4.045.455 | | 4.045.455 | 4.045.455 | 4.045.455 | | 4.045.455 |
| 2248 | 2000 L (ø1140) | Cái | | | | | 5.181.818 | | 5.181.818 | | 5.181.818 | 5.181.818 | 5.181.818 | | 5.181.818 |
| 2249 | 2000 L (ø1420) | Cái | | | | | 5.500.000 | | 5.500.000 | | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | | 5.500.000 |
| 2250 | 2500 L (ø1140) | Cái | | | | | 6.636.364 | | 6.636.364 | | 6.636.364 | 6.636.364 | 6.636.364 | | 6.636.364 |
| 2251 | 2500 L (ø1420) | Cái | | | | | 6.954.545 | | 6.954.545 | | 6.954.545 | 6.954.545 | 6.954.545 | | 6.954.545 |
| 2252 | 3000 L (ø 1140) | Cái | | | | | 7.681.818 | | 7.681.818 | | 7.681.818 | 7.681.818 | 7.681.818 | | 7.681.818 |
| 2253 | 3000 L (ø 1420) | Cái | | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | | 8.000.000 |
| | ***Bồn nước inox Hwata ngang*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2254 | 500 L | Cái | | | | | 2.100.000 | | 2.100.000 | | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | | 2.100.000 |
| 2255 | 700 L | Cái | | | | | 2.529.545 | | 2.529.545 | | 2.529.545 | 2.529.545 | 2.529.545 | | 2.529.545 |
| 2256 | 1000 L | Cái | | | | | 3.102.273 | | 3.102.273 | | 3.102.273 | 3.102.273 | 3.102.273 | | 3.102.273 |
| 2257 | 1500 L | Cái | | | | | 4.677.273 | | 4.677.273 | | 4.677.273 | 4.677.273 | 4.677.273 | | 4.677.273 |
| 2258 | 2000 L | Cái | | | | | 6.013.636 | | 6.013.636 | | 6.013.636 | 6.013.636 | 6.013.636 | | 6.013.636 |
| 2259 | 2500 L | Cái | | | | | 7.540.909 | | 7.540.909 | | 7.540.909 | 7.540.909 | 7.540.909 | | 7.540.909 |
| 2260 | 3000 L | Cái | | | | | 8.495.455 | | 8.495.455 | | 8.495.455 | 8.495.455 | 8.495.455 | | 8.495.455 |
| | ***Bồn nước inox Hwata đứng*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2261 | 500 L | Cái | | | | | 1.956.818 | | 1.956.818 | | 1.956.818 | 1.956.818 | 1.956.818 | | 1.956.818 |
| 2262 | 700 L | Cái | | | | | 2.386.364 | | 2.386.364 | | 2.386.364 | 2.386.364 | 2.386.364 | | 2.386.364 |
| 2263 | 1000 L | Cái | | | | | 2.911.364 | | 2.911.364 | | 2.911.364 | 2.911.364 | 2.911.364 | | 2.911.364 |
| 2264 | 1500 L | Cái | | | | | 4.390.909 | | 4.390.909 | | 4.390.909 | 4.390.909 | 4.390.909 | | 4.390.909 |
| 2265 | 2000 L | Cái | | | | | 5.727.273 | | 5.727.273 | | 5.727.273 | 5.727.273 | 5.727.273 | | 5.727.273 |
| 2266 | 2500 L | Cái | | | | | 7.206.818 | | 7.206.818 | | 7.206.818 | 7.206.818 | 7.206.818 | | 7.206.818 |
| 2267 | 3000 L | Cái | | | | | 8.113.636 | | 8.113.636 | | 8.113.636 | 8.113.636 | 8.113.636 | | 8.113.636 |
| | ***Bồn nước inox Hoa Sen ngang*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2268 | 500 L | Cái | | | | | 2.050.000 | | 2.050.000 | | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | | 2.050.000 |
| 2269 | 700 L | Cái | | | | | 2.350.000 | | 2.350.000 | | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | | 2.350.000 |
| 2270 | 1000 L | Cái | | | | | 3.050.000 | | 3.050.000 | | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 | | 3.050.000 |
| 2271 | 1500 L | Cái | | | | | 4.700.000 | | 4.700.000 | | 4.700.000 | 4.700.000 | 4.700.000 | | 4.700.000 |
| 2272 | 2000 L (ø1200) | Cái | | | | | 6.050.000 | | 6.050.000 | | 6.050.000 | 6.050.000 | 6.050.000 | | 6.050.000 |
| 2273 | 2000 L (ø1380) | Cái | | | | | 6.600.000 | | 6.600.000 | | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | | 6.600.000 |
| 2274 | 2500 L (ø1200) | Cái | | | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | | 7.500.000 |
| 2275 | 2500 L (ø1380) | Cái | | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | | 8.000.000 |
| 2276 | 3000 L (ø 1200) | Cái | | | | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | | 8.500.000 |
| 2277 | 3000 L (ø 1380) | Cái | | | | | 9.050.000 | | 9.050.000 | | 9.050.000 | 9.050.000 | 9.050.000 | | 9.050.000 |
| | ***Bồn nước inox Hoa Sen đứng*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2278 | 500 L | Cái | | | | | 1.900.000 | | 1.900.000 | | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | | 1.900.000 |
| 2279 | 700 L | Cái | | | | | 2.270.000 | | 2.270.000 | | 2.270.000 | 2.270.000 | 2.270.000 | | 2.270.000 |
| 2280 | 1000 L | Cái | | | | | 2.850.000 | | 2.850.000 | | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | | 2.850.000 |
| 2281 | 1500 L | Cái | | | | | 4.400.000 | | 4.400.000 | | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | | 4.400.000 |
| 2282 | 2000 L (ø1200) | Cái | | | | | 5.750.000 | | 5.750.000 | | 5.750.000 | 5.750.000 | 5.750.000 | | 5.750.000 |
| 2283 | 2000 L (ø1380) | Cái | | | | | 6.100.000 | | 6.100.000 | | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | | 6.100.000 |
| 2284 | 2500 L (ø1200) | Cái | | | | | 7.300.000 | | 7.300.000 | | 7.300.000 | 7.300.000 | 7.300.000 | | 7.300.000 |
| 2285 | 2500 L (ø1380) | Cái | | | | | 7.800.000 | | 7.800.000 | | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | | 7.800.000 |
| 2286 | 3000 L (ø 1200) | Cái | | | | | 8.200.000 | | 8.200.000 | | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.200.000 | | 8.200.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 2287 | 3000 L (ø 1380) | Cái | | | | | 8.800.000 | | 8.800.000 | | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | | 8.800.000 |
| | **Thiết bị vệ sinh Caesar** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Bàn cầu 1 khối*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2288 | CD1395 | Bộ | | | | | 7.451.818 | | 7.451.818 | | 7.451.818 | 7.451.818 | 7.451.818 | | 7.451.818 |
| 2289 | CD1394 | Bộ | | | | | 6.950.909 | | 6.950.909 | | 6.950.909 | 6.950.909 | 6.950.909 | | 6.950.909 |
| 2290 | CD1375 | Bộ | | | | | 6.450.909 | | 6.450.909 | | 6.450.909 | 6.450.909 | 6.450.909 | | 6.450.909 |
| | ***Bàn cầu 2 khối*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2291 | CD1340 | Bộ | | | | | 3.289.091 | | 3.289.091 | | 3.289.091 | 3.289.091 | 3.289.091 | | 3.289.091 |
| 2292 | CD1320 | Bộ | | | | | 2.798.182 | | 2.798.182 | | 2.798.182 | 2.798.182 | 2.798.182 | | 2.798.182 |
| 2293 | CPT1332 | Bộ | | | | | 2.562.727 | | 2.562.727 | | 2.562.727 | 2.562.727 | 2.562.727 | | 2.562.727 |
| 2294 | CT1338 *(1 nhấn, nắp thường)* | Bộ | | | | | 2.160.000 | | 2.160.000 | | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | | 2.160.000 |
| 2295 | CTS1338 *(1 nhấn, nắp êm)* | Bộ | | | | | 2.327.273 | | 2.327.273 | | 2.327.273 | 2.327.273 | 2.327.273 | | 2.327.273 |
| 2296 | CD1338 *(2 nhấn, nắp thường)* | Bộ | | | | | 2.376.364 | | 2.376.364 | | 2.376.364 | 2.376.364 | 2.376.364 | | 2.376.364 |
| 2297 | CDS1338 *(2 nhấn, nắp êm)* | Bộ | | | | | 2.542.727 | | 2.542.727 | | 2.542.727 | 2.542.727 | 2.542.727 | | 2.542.727 |
| 2298 | CT1325 *(1 nhấn, nắp thường)* | Bộ | | | | | 1.992.727 | | 1.992.727 | | 1.992.727 | 1.992.727 | 1.992.727 | | 1.992.727 |
| 2299 | CTS1325 *(1 nhấn, nắp êm)* | Bộ | | | | | 2.160.000 | | 2.160.000 | | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | | 2.160.000 |
| 2300 | CD1325 *(2 nhấn, nắp thường)* | Bộ | | | | | 2.199.091 | | 2.199.091 | | 2.199.091 | 2.199.091 | 2.199.091 | | 2.199.091 |
| 2301 | CDS1325 *(2 nhấn, nắp êm)* | Bộ | | | | | 2.366.364 | | 2.366.364 | | 2.366.364 | 2.366.364 | 2.366.364 | | 2.366.364 |
| | ***Bàn cầu xổm*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2302 | C1230 + BF525A | Bộ | | | | | 3.352.727 | | 3.352.727 | | 3.352.727 | 3.352.727 | 3.352.727 | | 3.352.727 |
| 2303 | CS1230 | Bộ | | | | | 1.620.000 | | 1.620.000 | | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | | 1.620.000 |
| 2304 | C1250 + BF523 | Bộ | | | | | 2.540.000 | | 2.540.000 | | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | | 2.540.000 |
| 2305 | CS1280 | Bộ | | | | | 2.002.727 | | 2.002.727 | | 2.002.727 | 2.002.727 | 2.002.727 | | 2.002.727 |
| 2306 | ***Bàn cầu xả gạt tay CP1333 + BF521A*** | Bộ | | | | | 4.119.091 | | 4.119.091 | | 4.119.091 | 4.119.091 | 4.119.091 | | 4.119.091 |
| 2307 | ***Bệ vệ sinh nữ B1031 + Vòi B183C*** | Bộ | | | | | 3.935.455 | | 3.935.455 | | 3.935.455 | 3.935.455 | 3.935.455 | | 3.935.455 |
| | ***Bàn cầu trẻ em*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2308 | C1352 | Bộ | | | | | 3.072.727 | | 3.072.727 | | 3.072.727 | 3.072.727 | 3.072.727 | | 3.072.727 |
| 2309 | CT1026 | Bộ | | | | | 1.620.000 | | 1.620.000 | | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | | 1.620.000 |
| | **Chậu + Vòi chậu** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Chậu trên bàn*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2310 | L5222 | Cái | | | | | 1.237.273 | | 1.237.273 | | 1.237.273 | 1.237.273 | 1.237.273 | | 1.237.273 |
| 2311 | L5215 | Cái | | | | | 1.266.364 | | 1.266.364 | | 1.266.364 | 1.266.364 | 1.266.364 | | 1.266.364 |
| 2312 | LF5258 | Cái | | | | | 2.041.818 | | 2.041.818 | | 2.041.818 | 2.041.818 | 2.041.818 | | 2.041.818 |
| 2313 | LF5254 | Cái | | | | | 2.189.091 | | 2.189.091 | | 2.189.091 | 2.189.091 | 2.189.091 | | 2.189.091 |
| 2314 | L5221 | Cái | | | | | 1.423.636 | | 1.423.636 | | 1.423.636 | 1.423.636 | 1.423.636 | | 1.423.636 |
| 2315 | LF5256 | Cái | | | | | 1.757.273 | | 1.757.273 | | 1.757.273 | 1.757.273 | 1.757.273 | | 1.757.273 |
| 2316 | LF5260 | Cái | | | | | 2.209.091 | | 2.209.091 | | 2.209.091 | 2.209.091 | 2.209.091 | | 2.209.091 |
| | ***Chậu dương bàn*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2317 | L5018 | Cái | | | | | 893.636 | | 893.636 | | 893.636 | 893.636 | 893.636 | | 893.636 |
| 2318 | L5019 | Cái | | | | | 981.818 | | 981.818 | | 981.818 | 981.818 | 981.818 | | 981.818 |
| | ***Chậu âm bàn*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2319 | L5115 | Cái | | | | | 873.636 | | 873.636 | | 873.636 | 873.636 | 873.636 | | 873.636 |
| 2320 | L5113 | Cái | | | | | 942.727 | | 942.727 | | 942.727 | 942.727 | 942.727 | | 942.727 |
| 2321 | L5125 | Cái | | | | | 1.168.182 | | 1.168.182 | | 1.168.182 | 1.168.182 | 1.168.182 | | 1.168.182 |
| | ***Chậu treo tường*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2322 | L2152 + P2443 | Bộ | | | | | 1.119.091 | | 1.119.091 | | 1.119.091 | 1.119.091 | 1.119.091 | | 1.119.091 |
| 2323 | L2220 + P2443 | Bộ | | | | | 1.178.182 | | 1.178.182 | | 1.178.182 | 1.178.182 | 1.178.182 | | 1.178.182 |
| 2324 | L2365 + P2443 | Bộ | | | | | 1.590.000 | | 1.590.000 | | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.590.000 | | 1.590.000 |
| 2325 | L2140 + P2445 | Bộ | | | | | 981.818 | | 981.818 | | 981.818 | 981.818 | 981.818 | | 981.818 |
| 2326 | L2152 + P2445 | Bộ | | | | | 1.119.091 | | 1.119.091 | | 1.119.091 | 1.119.091 | 1.119.091 | | 1.119.091 |
| 2327 | L2220 + P2445 | Bộ | | | | | 1.178.182 | | 1.178.182 | | 1.178.182 | 1.178.182 | 1.178.182 | | 1.178.182 |
| 2328 | L2365 + P2445 | Bộ | | | | | 1.590.000 | | 1.590.000 | | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.590.000 | | 1.590.000 |
| | ***Vòi Lavabo rửa mặt nóng lạnh*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2329 | B380CU | Cái | | | | | 900.000 | | 900.000 | | 900.000 | 900.000 | 900.000 | | 900.000 |
| 2330 | B260CP/B260CU *(bộ xả ty/nhấn)* | Cái | | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| 2331 | B200CU | Cái | | | | | 1.040.000 | | 1.040.000 | | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | | 1.040.000 |
| 2332 | B490CP/B490CU *(bộ xả ty/nhấn)* | Cái | | | | | 1.080.000 | | 1.080.000 | | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | | 1.080.000 |
| 2333 | B400CU | Cái | | | | | 1.260.000 | | 1.260.000 | | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | | 1.260.000 |
| 2334 | B308C | Cái | | | | | 2.160.000 | | 2.160.000 | | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | | 2.160.000 |
| 2335 | B570CU | Cái | | | | | 1.420.000 | | 1.420.000 | | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.420.000 | | 1.420.000 |
| 2336 | B770CU | Cái | | | | | 2.170.000 | | 2.170.000 | | 2.170.000 | 2.170.000 | 2.170.000 | | 2.170.000 |
| 2337 | B550CU | Cái | | | | | 2.390.000 | | 2.390.000 | | 2.390.000 | 2.390.000 | 2.390.000 | | 2.390.000 |
| 2338 | B571CU | Cái | | | | | 1.960.000 | | 1.960.000 | | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | | 1.960.000 |
| 2339 | B541CU | Cái | | | | | 2.950.000 | | 2.950.000 | | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | | 2.950.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | ***Vòi rửa mặt lạnh*** | | | | Công ty TNHH Thương mại số 1 | Giá bán tại các cửa hàng VLXD của công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | | | | | | | | | |
| 2340 | B061CU | Cái | | | | | 1.470.000 | | 1.470.000 | | 1.470.000 | 1.470.000 | 1.470.000 | | 1.470.000 |
| 2341 | B041CU | Cái | | | | | 1.550.000 | | 1.550.000 | | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | | 1.550.000 |
| 2342 | B571CU | Cái | | | | | 1.960.000 | | 1.960.000 | | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | | 1.960.000 |
| 2343 | B541CU | Cái | | | | | 2.950.000 | | 2.950.000 | | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | | 2.950.000 |
| 2344 | B060C | Cái | | | | | 700.000 | | 700.000 | | 700.000 | 700.000 | 700.000 | | 700.000 |
| 2345 | B060CU | Cái | | | | | 890.000 | | 890.000 | | 890.000 | 890.000 | 890.000 | | 890.000 |
| 2346 | B040C | Cái | | | | | 760.000 | | 760.000 | | 760.000 | 760.000 | 760.000 | | 760.000 |
| 2347 | B027C | Cái | | | | | 250.000 | | 250.000 | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | 250.000 |
| 2348 | B076C | Cái | | | | | 570.000 | | 570.000 | | 570.000 | 570.000 | 570.000 | | 570.000 |
| 2349 | B111C | Cái | | | | | 800.000 | | 800.000 | | 800.000 | 800.000 | 800.000 | | 800.000 |
| 2350 | B101C | Cái | | | | | 550.000 | | 550.000 | | 550.000 | 550.000 | 550.000 | | 550.000 |
| 2351 | B104C | Cái | | | | | 480.000 | | 480.000 | | 480.000 | 480.000 | 480.000 | | 480.000 |
| 2352 | B105C | Cái | | | | | 450.000 | | 450.000 | | 450.000 | 450.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 2353 | B054CU | Cái | | | | | 1.150.000 | | 1.150.000 | | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | | 1.150.000 |
| | ***Vòi bếp nóng lạnh*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2354 | K415C | Cái | | | | | 1.440.000 | | 1.440.000 | | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | | 1.440.000 |
| 2355 | K695C | Cái | | | | | 1.830.000 | | 1.830.000 | | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | | 1.830.000 |
| 2356 | K685C | Cái | | | | | 1.830.000 | | 1.830.000 | | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | | 1.830.000 |
| 2357 | K665C | Cái | | | | | 2.370.000 | | 2.370.000 | | 2.370.000 | 2.370.000 | 2.370.000 | | 2.370.000 |
| | ***Vòi bếp lạnh*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2358 | K027C | Cái | | | | | 530.000 | | 530.000 | | 530.000 | 530.000 | 530.000 | | 530.000 |
| 2359 | K028C | Cái | | | | | 640.000 | | 640.000 | | 640.000 | 640.000 | 640.000 | | 640.000 |
| 2360 | K035C | Cái | | | | | 790.000 | | 790.000 | | 790.000 | 790.000 | 790.000 | | 790.000 |
| 2361 | K022C | Cái | | | | | 760.000 | | 760.000 | | 760.000 | 760.000 | 760.000 | | 760.000 |
| 2362 | K025C | Cái | | | | | 920.000 | | 920.000 | | 920.000 | 920.000 | 920.000 | | 920.000 |
| | ***Vòi tường lạnh*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2363 | W054C | Cái | | | | | 930.000 | | 930.000 | | 930.000 | 930.000 | 930.000 | | 930.000 |
| 2364 | W027C | Cái | | | | | 250.000 | | 250.000 | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | 250.000 |
| 2365 | WP027C | Cái | | | | | 260.000 | | 260.000 | | 260.000 | 260.000 | 260.000 | | 260.000 |
| 2366 | W034-1 | Cái | | | | | 160.000 | | 160.000 | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | | 160.000 |
| 2367 | W034 | Cái | | | | | 140.000 | | 140.000 | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | 140.000 |
| | **Sen tắm + vòi sen** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Sen tắm nóng lạnh*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2368 | S383C | Cái | | | | | 1.210.000 | | 1.210.000 | | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.210.000 | | 1.210.000 |
| 2369 | S360C | Cái | | | | | 1.360.000 | | 1.360.000 | | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | | 1.360.000 |
| 2370 | S203C | Cái | | | | | 1.400.000 | | 1.400.000 | | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | | 1.400.000 |
| 2371 | S493C | Cái | | | | | 1.430.000 | | 1.430.000 | | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.430.000 | | 1.430.000 |
| 2372 | S403C | Cái | | | | | 1.650.000 | | 1.650.000 | | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | | 1.650.000 |
| 2373 | S773C | Cái | | | | | 3.400.000 | | 3.400.000 | | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | | 3.400.000 |
| | ***Vòi sen lạnh*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2374 | S038C *(tay sen xi)* | Cái | | | | | 710.000 | | 710.000 | | 710.000 | 710.000 | 710.000 | | 710.000 |
| 2375 | S038CP *(tay sen nhựa)* | Cái | | | | | 560.000 | | 560.000 | | 560.000 | 560.000 | 560.000 | | 560.000 |
| | **Bệ tiểu** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Bệ tiểu treo*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2376 | U0221 | Cái | | | | | 648.182 | | 648.182 | | 648.182 | 648.182 | 648.182 | | 648.182 |
| 2377 | U0211 | Cái | | | | | 756.364 | | 756.364 | | 756.364 | 756.364 | 756.364 | | 756.364 |
| 2378 | U0230 | Cái | | | | | 961.818 | | 961.818 | | 961.818 | 961.818 | 961.818 | | 961.818 |
| 2379 | U0240 | Cái | | | | | 1.178.182 | | 1.178.182 | | 1.178.182 | 1.178.182 | 1.178.182 | | 1.178.182 |
| 2380 | U0282 | Cái | | | | | 2.366.364 | | 2.366.364 | | 2.366.364 | 2.366.364 | 2.366.364 | | 2.366.364 |
| 2381 | U0264 | Cái | | | | | 2.542.727 | | 2.542.727 | | 2.542.727 | 2.542.727 | 2.542.727 | | 2.542.727 |
| 2382 | U0267 | Cái | | | | | 2.542.727 | | 2.542.727 | | 2.542.727 | 2.542.727 | 2.542.727 | | 2.542.727 |
| 2383 | U0232 | Cái | | | | | 2.601.818 | | 2.601.818 | | 2.601.818 | 2.601.818 | 2.601.818 | | 2.601.818 |
| 2384 | U0235 | Cái | | | | | 3.053.636 | | 3.053.636 | | 3.053.636 | 3.053.636 | 3.053.636 | | 3.053.636 |
| | ***Vách ngăn bệ tiểu*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2385 | UW0320 | Cái | | | | | 922.727 | | 922.727 | | 922.727 | 922.727 | 922.727 | | 922.727 |
| 2386 | UW0330 | Cái | | | | | 922.727 | | 922.727 | | 922.727 | 922.727 | 922.727 | | 922.727 |
| | **Xả tiểu** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Xả tiểu cảm ứng*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2387 | A624 | Cái | | | | | 2.562.727 | | 2.562.727 | | 2.562.727 | 2.562.727 | 2.562.727 | | 2.562.727 |
| 2388 | A656 | Cái | | | | | 2.209.091 | | 2.209.091 | | 2.209.091 | 2.209.091 | 2.209.091 | | 2.209.091 |
| 2389 | A623 | Cái | | | | | 2.444.545 | | 2.444.545 | | 2.444.545 | 2.444.545 | 2.444.545 | | 2.444.545 |
| 2390 | A648 | Cái | | | | | 2.837.273 | | 2.837.273 | | 2.837.273 | 2.837.273 | 2.837.273 | | 2.837.273 |
| 2391 | A652DC-PW | Cái | | | | | 1.953.636 | | 1.953.636 | | 1.953.636 | 1.953.636 | 1.953.636 | | 1.953.636 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | ***Xà tiểu ấn tay*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2392 | BF412G | Cái | | | | | 960.000 | | 960.000 | | 960.000 | 960.000 | 960.000 | | 960.000 |
| 2393 | BF410 | Cái | | | | | 640.000 | | 640.000 | | 640.000 | 640.000 | 640.000 | | 640.000 |
| | ***Phụ kiện*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2394 | Bộ xả nhận nhựa BF605 | Cái | | | | | 245.455 | | 245.455 | | 245.455 | 245.455 | 245.455 | | 245.455 |
| 2395 | Dây cấp BF422 | Cái | | | | | 90.000 | | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | 90.000 |
| 2396 | Van khống chế T BF427 | Cái | | | | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 200.000 |
| 2397 | Vòi xịt nhựa BS304A | Cái | | | | | 284.545 | | 284.545 | | 284.545 | 284.545 | 284.545 | | 284.545 |
| 2398 | Vòi xịt nhựa BS306A | Cái | | | | | 353.636 | | 353.636 | | 353.636 | 353.636 | 353.636 | | 353.636 |
| 2399 | Vòi xịt nhựa BS304B | Cái | | | | | 304.545 | | 304.545 | | 304.545 | 304.545 | 304.545 | | 304.545 |
| 2400 | Vòi xịt nhựa BS306B | Cái | | | | | 392.727 | | 392.727 | | 392.727 | 392.727 | 392.727 | | 392.727 |
| 2401 | Vòi xịt xi BS306B | Cái | | | | | 431.818 | | 431.818 | | 431.818 | 431.818 | 431.818 | | 431.818 |
| 2402 | Vòi xịt xi BS306B | Cái | | | | | 600.000 | | 600.000 | | 600.000 | 600.000 | 600.000 | | 600.000 |
| | **Thiết bị vệ sinh Toto** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Bàn cầu 2 khối kết hợp nắp đóng êm* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2403 | CS320DRT10 | Bộ | | | | | 3.972.727 | | 3.972.727 | | 3.972.727 | 3.972.727 | 3.972.727 | | 3.972.727 |
| 2404 | CS302DT10 | Bộ | | | | | 3.318.182 | | 3.318.182 | | 3.318.182 | 3.318.182 | 3.318.182 | | 3.318.182 |
| 2405 | CS300DRT10 | Bộ | | | | | 3.009.091 | | 3.009.091 | | 3.009.091 | 3.009.091 | 3.009.091 | | 3.009.091 |
| 2406 | CS325DRT3 | Bộ | | | | | 3.972.727 | | 3.972.727 | | 3.972.727 | 3.972.727 | 3.972.727 | | 3.972.727 |
| 2407 | CS320DRT3 | Bộ | | | | | 3.972.727 | | 3.972.727 | | 3.972.727 | 3.972.727 | 3.972.727 | | 3.972.727 |
| 2408 | CS300DRT3 | Bộ | | | | | 3.009.091 | | 3.009.091 | | 3.009.091 | 3.009.091 | 3.009.091 | | 3.009.091 |
| | *Chậu + Vòi chậu* | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chậu đặt bàn | | | | | | | | | | | | | | |
| 2409 | LT1705 | Cái | | | | | 5.009.091 | | 5.009.091 | | 5.009.091 | 5.009.091 | 5.009.091 | | 5.009.091 |
| 2410 | LT5616C | Cái | | | | | 4.381.818 | | 4.381.818 | | 4.381.818 | 4.381.818 | 4.381.818 | | 4.381.818 |
| 2411 | LT5715 | Cái | | | | | 3.836.364 | | 3.836.364 | | 3.836.364 | 3.836.364 | 3.836.364 | | 3.836.364 |
| 2412 | LT952 | Cái | | | | | 3.363.636 | | 3.363.636 | | 3.363.636 | 3.363.636 | 3.363.636 | | 3.363.636 |
| 2413 | LT951C | Cái | | | | | 3.527.273 | | 3.527.273 | | 3.527.273 | 3.527.273 | 3.527.273 | | 3.527.273 |
| 2414 | LT950C | Cái | | | | | 3.354.545 | | 3.354.545 | | 3.354.545 | 3.354.545 | 3.354.545 | | 3.354.545 |
| | Chậu bán âm | | | | | | | | | | | | | | |
| 2415 | L909C | Cái | | | | | 2.727.273 | | 2.727.273 | | 2.727.273 | 2.727.273 | 2.727.273 | | 2.727.273 |
| 2416 | L501C | Cái | | | | | 1.036.364 | | 1.036.364 | | 1.036.364 | 1.036.364 | 1.036.364 | | 1.036.364 |
| 2417 | L762 | Cái | | | | | 1.518.182 | | 1.518.182 | | 1.518.182 | 1.518.182 | 1.518.182 | | 1.518.182 |
| 2418 | L763 | Cái | | | | | 1.472.727 | | 1.472.727 | | 1.472.727 | 1.472.727 | 1.472.727 | | 1.472.727 |
| | Chậu đặt âm bàn | | | | | | | | | | | | | | |
| 2419 | LW1505V_TL516GV(giá đỡ, không đóng gói cùng thân chậu) | Cái | | | | | 3.390.909 | | 3.390.909 | | 3.390.909 | 3.390.909 | 3.390.909 | | 3.390.909 |
| 2420 | LW1506V_TL516GV (giá đỡ, không đóng gói cùng thân chậu) | Cái | | | | | 3.909.091 | | 3.909.091 | | 3.909.091 | 3.909.091 | 3.909.091 | | 3.909.091 |
| 2421 | LW1535V_TL516GV (giá đỡ, không đóng gói cùng thân chậu) | Cái | | | | | 4.118.182 | | 4.118.182 | | 4.118.182 | 4.118.182 | 4.118.182 | | 4.118.182 |
| 2422 | LW1536V_TL516GV (giá đỡ, không đóng gói cùng thân chậu) | Cái | | | | | 4.627.273 | | 4.627.273 | | 4.627.273 | 4.627.273 | 4.627.273 | | 4.627.273 |
| 2423 | LT764 | Cái | | | | | 2.590.909 | | 2.590.909 | | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | | 2.590.909 |
| 2424 | LT765 | Cái | | | | | 2.590.909 | | 2.590.909 | | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | | 2.590.909 |
| 2425 | LT548 | Cái | | | | | 2.409.091 | | 2.409.091 | | 2.409.091 | 2.409.091 | 2.409.091 | | 2.409.091 |
| 2426 | LT546 | Cái | | | | | 2.072.727 | | 2.072.727 | | 2.072.727 | 2.072.727 | 2.072.727 | | 2.072.727 |
| | Chậu chân dài | | | | | | | | | | | | | | |
| 2427 | LPT766C | Cái | | | | | 3.972.727 | | 3.972.727 | | 3.972.727 | 3.972.727 | 3.972.727 | | 3.972.727 |
| 2428 | LPT239CR | Cái | | | | | 2.690.909 | | 2.690.909 | | 2.690.909 | 2.690.909 | 2.690.909 | | 2.690.909 |
| 2429 | LPT236CS | Cái | | | | | 2.518.182 | | 2.518.182 | | 2.518.182 | 2.518.182 | 2.518.182 | | 2.518.182 |
| | Chậu treo tường | | | | | | | | | | | | | | |
| 2430 | LHT239CR | Cái | | | | | 2.409.091 | | 2.409.091 | | 2.409.091 | 2.409.091 | 2.409.091 | | 2.409.091 |
| 2431 | LHT236CS | Cái | | | | | 2.200.000 | | 2.200.000 | | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | | 2.200.000 |
| 2432 | LHT240CS | Cái | | | | | 1.900.000 | | 1.900.000 | | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | | 1.900.000 |
| 2433 | LHT300CR | Cái | | | | | 1.527.273 | | 1.527.273 | | 1.527.273 | 1.527.273 | 1.527.273 | | 1.527.273 |
| | Vòi chậu | | | | | | | | | | | | | | |
| 2434 | TLG03301V* | Cái | | | | | 4.118.182 | | 4.118.182 | | 4.118.182 | 4.118.182 | 4.118.182 | | 4.118.182 |
| 2435 | TLG03303V* | Cái | | | | | 4.454.545 | | 4.454.545 | | 4.454.545 | 4.454.545 | 4.454.545 | | 4.454.545 |
| 2436 | TLG04301V* | Cái | | | | | 3.472.727 | | 3.472.727 | | 3.472.727 | 3.472.727 | 3.472.727 | | 3.472.727 |
| 2437 | TLG04301V* | Cái | | | | | 3.790.909 | | 3.790.909 | | 3.790.909 | 3.790.909 | 3.790.909 | | 3.790.909 |
| 2438 | TLS3301V* | Cái | | | | | 2.163.636 | | 2.163.636 | | 2.163.636 | 2.163.636 | 2.163.636 | | 2.163.636 |
| 2439 | TLS3303V* | Cái | | | | | 2.736.364 | | 2.736.364 | | 2.736.364 | 2.736.364 | 2.736.364 | | 2.736.364 |
| 2440 | TVLM102NSR* | Cái | | | | | 1.818.182 | | 1.818.182 | | 1.818.182 | 1.818.182 | 1.818.182 | | 1.818.182 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 2441 | TVLM111NS* | Cái | | | | | 2.300.000 | | 2.300.000 | | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | | 2.300.000 |
| 2442 | TVLM112NS* | Cái | | | | | 2.772.727 | | 2.772.727 | | 2.772.727 | 2.772.727 | 2.772.727 | | 2.772.727 |
| | Sen tắm nóng lạnh | | | | | | | | | | | | | | |
| 2443 | TBS03302V | Cái | | | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| 2444 | TBS04302V | Cái | | | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| 2445 | TTMR302V | Cái | | | | | 3.254.545 | | 3.254.545 | | 3.254.545 | 3.254.545 | 3.254.545 | | 3.254.545 |
| | Bát sen cầm tay | | | | | | | | | | | | | | |
| 2446 | DGH108ZR | Cái | | | | | 1.454.545 | | 1.454.545 | | 1.454.545 | 1.454.545 | 1.454.545 | | 1.454.545 |
| 2447 | DGH104ZR | Cái | | | | | 845.455 | | 845.455 | | 845.455 | 845.455 | 845.455 | | 845.455 |
| 2448 | Tiểu nam treo tường U104W/F (chưa bao gồm van xả) | Cái | | | | | 2.363.636 | | 2.363.636 | | 2.363.636 | 2.363.636 | 2.363.636 | | 2.363.636 |
| | Phụ kiện | | | | | | | | | | | | | | |
| 2449 | Thanh vắt khăn YTS406BV | Cái | | | | | 2.463.636 | | 2.463.636 | | 2.463.636 | 2.463.636 | 2.463.636 | | 2.463.636 |
| 2450 | Thanh vắt khăn YTS406S4RV | Cái | | | | | 827.273 | | 827.273 | | 827.273 | 827.273 | 827.273 | | 827.273 |
| 2451 | Bộ 5 sản phẩm *YS406N5V (lô đựng giấy vệ sinh, vòng treo khăn, móc áo, thanh vắt khăn & thanh vắt khăn 2 tầng | Cái | | | | | 5.100.000 | | 5.100.000 | | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | | 5.100.000 |
| 2452 | Dây xịt nước ( mạ Crôm) | Cái | | | | | 872.727 | | 872.727 | | 872.727 | 872.727 | 872.727 | | 872.727 |
| 2453 | Dây xịt nước ( màu kem) | Cái | | | | | 663.636 | | 663.636 | | 663.636 | 663.636 | 663.636 | | 663.636 |
| 2454 | Ga thoát sàn TVBA407 | Cái | | | | | 1.181.818 | | 1.181.818 | | 1.181.818 | 1.181.818 | 1.181.818 | | 1.181.818 |
| 2455 | Gương YM4560A | Cái | | | | | 1.872.727 | | 1.872.727 | | 1.872.727 | 1.872.727 | 1.872.727 | | 1.872.727 |
| | ***Bồn inox Tân Á*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2456 | Bồn ngang TA 500L | Bộ | | | | | | 2.150.000 | | | | | | | |
| 2457 | Bồn ngang TA 700L | Bộ | | | | | | 2.500.000 | | | | | | | |
| 2458 | Bồn ngang TA 1000L | Bộ | | | | | | 3.200.000 | | | | | | | |
| 2459 | Bồn ngang TA 1500L | Bộ | | | | | | 5.000.000 | | | | | | | |
| 2460 | Bồn ngang TA 2000L | Bộ | | | | | | 6.600.000 | | | | | | | |
| | ***Thiết bị vệ sinh Viglacera*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2461 | V35 + hang xịt VG826 | Bộ | | | | | | 4.740.000 | | | | | | | |
| 2462 | V817 + hang xịt VG826 | Bộ | | | | | | 4.610.000 | | | | | | | |
| 2463 | V819 + hang xịt VG826 | Bộ | | | | | | 3.360.000 | | | | | | | |
| 2464 | V848 + hang xịt VG826 | Bộ | | | | | | 4.360.000 | | | | | | | |
| 2465 | V811 + hang xịt VG826 | Bộ | | | | | | 3.860.000 | | | | | | | |
| 2466 | V36 + hang xịt VG826 | Bộ | | | | | | 4.190.000 | | | | | | | |
| 2467 | MK2 + hamg xịt VG826 | Bộ | | | | | | 3.690.000 | | | | | | | |
| | BỆT KÉT RỜI NẮP ÊM | | | | | | | | | | | | | | |
| 2468 | VI6 | Bộ | | | | | | 2.920.000 | | | | | | | |
| 2469 | VI107 | Bộ | | | | | | 2.660.000 | | | | | | | |
| 2470 | VI88 | Bộ | | | | | | 1.950.000 | | | | | | | |
| | BỆT KÉT RỜI NẮP THƯỜNG | | | | | | | | | | | | | | |
| 2471 | VI66 | Bộ | | | | | | 1.700.000 | | | | | | | |
| 2472 | VI77 | Bộ | | | | | | 1.650.000 | | | | | | | |
| 2473 | BỆT TRẺ EM | Bộ | | | | | | 2.000.000 | | | | | | | |
| | CHẬU RỬA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2474 | CHẬU VTL2,VTL3 | Cái | | | | | | 480.000 | | | | | | | |
| 2475 | Chậu âm bàn CA2 | Cái | | | | | | 1.410.000 | | | | | | | |
| 2476 | Chậu dương bàn CD1 | Cái | | | | | | 1.020.000 | | | | | | | |
| 2477 | Chậu V72 | Cái | | | | | | 1.230.000 | | | | | | | |
| 2478 | Chân + chậu CD50 | Bộ | | | | | | 1.540.000 | | | | | | | |
| 2479 | Chân + chậu VI5 | Bộ | | | | | | 1.390.000 | | | | | | | |
| 2480 | Chân + chậu V39 | Bộ | | | | | | 1.280.000 | | | | | | | |
| | TIỂU NAM, TIỂU NỮ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2481 | Tiểu nam TT1 | Cái | | | | | | 470.000 | | | | | | | |
| 2482 | Tiểu nam TT5 | Cái | | | | | | 1.238.000 | | | | | | | |
| 2483 | Tiểu nam T1 | Cái | | | | | | 1.760.000 | | | | | | | |
| 2484 | Tiểu nữ VB50 | Cái | | | | | | 1.975.000 | | | | | | | |
| 2485 | Tiểu nữ VB3, VB5 | Cái | | | | | | 1.110.000 | | | | | | | |
| | SẢN PHẨM KHÁC | | | | | | | | | | | | | | |
| 2486 | Chân chậu VI1T | Cái | | | Công ty TNHH MTV Giang Loan - Địa chỉ: Số 126 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị | Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển trong cự ly dưới 50km | | 470.000 | | | | | | | |
| | SEN VÒI VIGLACERA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2487 | VG125 | Cái | | | | | | 2.540.000 | | | | | | | |
| 2488 | VG126 | Cái | | | | | | 2.570.000 | | | | | | | |
| | SẢN PHẨM VÒI SEN-THANH TRƯỢT | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 2489 | VG541 | Cái | | | | | | 3.450.000 | | | | | | | |
| 2490 | VG541.1 | Cái | | | | | | 5.380.000 | | | | | | | |
| 2491 | VG542 | Cái | | | | | | 4.020.000 | | | | | | | |
| 2492 | VVG515.1 | Cái | | | | | | 5.380.000 | | | | | | | |
| | SẢN PHẨM VÒI-SEN TẮM PHỔ THÔNG | | | | | | | | | | | | | | |
| 2493 | VG103 | Cái | | | | | | 860.000 | | | | | | | |
| 2494 | VG106 | Cái | | | | | | 840.000 | | | | | | | |
| 2495 | VG107 | Cái | | | | | | 540.000 | | | | | | | |
| 2496 | VG101 | Cái | | | | | | 1.300.000 | | | | | | | |
| 2497 | VG503 | Cái | | | | | | 1.050.000 | | | | | | | |
| 2498 | VG508 | Cái | | | | | | 840.000 | | | | | | | |
| 2499 | VG168 | Cái | | | | | | 1.440.000 | | | | | | | |
| 2500 | VG568 | Cái | | | | | | 2.370.000 | | | | | | | |
| 2501 | VG111 | Cái | | | | | | 1.600.000 | | | | | | | |
| 2502 | VG514 | Cái | | | | | | 2.090.000 | | | | | | | |
| 2503 | VG102 | Cái | | | | | | 1.160.000 | | | | | | | |
| 2504 | VG502(VSD-502) | Cái | | | | | | 1.960.000 | | | | | | | |
| 2505 | VG104(VSD-104) | Cái | | | | | | 1.210.000 | | | | | | | |
| | SẢN PHẨM KHÁC | | | | | | | | | | | | | | |
| 2506 | VG845 | Cái | | | | | | 1.050.000 | | | | | | | |
| 2507 | VG841 | Cái | | | | | | 1.180.000 | | | | | | | |
| 2508 | VG826 | Cái | | | | | | 250.000 | | | | | | | |
| 2509 | VG110 | Cái | | | | | | 350.000 | | | | | | | |
| | SIPHONG VÀ GƯƠNG TẮM | | | | | | | | | | | | | | |
| 2510 | VG814 (VGSP4) | Cái | | | | | | 520.000 | | | | | | | |
| 2511 | VG817.1 | Cái | | | | | | 230.000 | | | | | | | |
| 2512 | VG817.2 | Cái | | | | | | 280.000 | | | | | | | |
| 2513 | VG831 | Cái | | | | | | 550.000 | | | | | | | |
| 2514 | VG832 | Cái | | | | | | 550.000 | | | | | | | |
| 2515 | VG833 | Cái | | | | | | 550.000 | | | | | | | |
| 2516 | VG834 | Cái | | | | | | 460.000 | | | | | | | |
| 2517 | VG835 | Cái | | | | | | 760.000 | | | | | | | |
| | PHỤ KIỆN | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 2518 | VG92 | Bộ | | | | | | 1.710.000 | | | | | | | |
| 2519 | VG98 | Bộ | | | | | | 890.000 | | | | | | | |
| | ***Thiết bị vệ sinh Viglacera - NHÃN SANFI*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2520 | Bệt liền S303 | Bộ | | | Công ty TNHH Thu Nghĩa | Giá bán tại chân công trình | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 |
| 2521 | Bệt liền S309 | Bộ | | | | | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 2522 | Bệt rời S201 | Bộ | | | | | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 |
| 2523 | Bệt rời S202 | Bộ | | | | | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 2524 | Chậu rửa mặt S506 | Bộ | | | | | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 |
| 2525 | Chân chậu | Bộ | | | | | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 |
| 2526 | Tiểu nam S701 | Bộ | | | | | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 |
| | ***Van lật ngăn mùi*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2527 | Nhựa HDPE, DN200 | Cái | TCCS 01:2002/VGP.co | | Công ty TNHH Vinh Gia Phát | Giá bán tại cửa hàng VLXD TP ĐH | 900.000 | | | | | | | | |
| 2528 | Nhựa HDPE, DN250 | Cái | | | | | 1.200.000 | | | | | | | | |
| 2529 | Nhựa HDPE, DN315 | Cái | | | | | 1.500.000 | | | | | | | | |
| | ***Ống HDPE PE 100*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2530 | DN20 (PN16) | m | | | | | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 |
| 2531 | DN20 (PN20) | m | | | | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 2532 | DN25 (PN10) | m | | | | | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 |
| 2533 | DN25 (PN12.5) | m | | | | | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 |
| 2534 | DN25 (PN16) | m | | | | | 11.610 | 11.610 | 11.610 | 11.610 | 11.610 | 11.610 | 11.610 | 11.610 | 11.610 |
| 2535 | DN25 (PN20) | m | | | | | 13.590 | 13.590 | 13.590 | 13.590 | 13.590 | 13.590 | 13.590 | 13.590 | 13.590 |
| 2536 | DN32 (PN10) | m | | | | | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 |
| 2537 | DN32 (PN12.5) | m | | | | | 15.930 | 15.930 | 15.930 | 15.930 | 15.930 | 15.930 | 15.930 | 15.930 | 15.930 |
| 2538 | DN32 (PN16) | m | | | | | 18.630 | 18.630 | 18.630 | 18.630 | 18.630 | 18.630 | 18.630 | 18.630 | 18.630 |
| 2539 | DN32 (PN20) | m | | | | | 22.410 | 22.410 | 22.410 | 22.410 | 22.410 | 22.410 | 22.410 | 22.410 | 22.410 |
| 2540 | DN40 (PN6) | m | | | | | 16.290 | 16.290 | 16.290 | 16.290 | 16.290 | 16.290 | 16.290 | 16.290 | 16.290 |
| 2541 | DN40 (PN8) | m | | | | | 16.470 | 16.470 | 16.470 | 16.470 | 16.470 | 16.470 | 16.470 | 16.470 | 16.470 |
| 2542 | DN40 (PN10) | m | | | | | 19.890 | 19.890 | 19.890 | 19.890 | 19.890 | 19.890 | 19.890 | 19.890 | 19.890 |
| 2543 | DN40 (PN12.5) | m | | | | | 24.030 | 24.030 | 24.030 | 24.030 | 24.030 | 24.030 | 24.030 | 24.030 | 24.030 |
| 2544 | DN40 (PN16) | m | | | | | 28.890 | 28.890 | 28.890 | 28.890 | 28.890 | 28.890 | 28.890 | 28.890 | 28.890 |
| 2545 | DN40 (PN20) | m | | | | | 34.290 | 34.290 | 34.290 | 34.290 | 34.290 | 34.290 | 34.290 | 34.290 | 34.290 |
| 2546 | DN50 (PN6) | m | | | | | 23.040 | 23.040 | 23.040 | 23.040 | 23.040 | 23.040 | 23.040 | 23.040 | 23.040 |
| 2547 | DN50 (PN8) | m | | | | | 25.560 | 25.560 | 25.560 | 25.560 | 25.560 | 25.560 | 25.560 | 25.560 | 25.560 |
| 2548 | DN50 (PN10) | m | | | | | 30.510 | 30.510 | 30.510 | 30.510 | 30.510 | 30.510 | 30.510 | 30.510 | 30.510 |
| 2549 | DN50 (PN12.5) | m | | | | | 36.720 | 36.720 | 36.720 | 36.720 | 36.720 | 36.720 | 36.720 | 36.720 | 36.720 |
| 2550 | DN50 (PN16) | m | | | | | 44.820 | 44.820 | 44.820 | 44.820 | 44.820 | 44.820 | 44.820 | 44.820 | 44.820 |
| 2551 | DN50 (PN20) | m | | | | | 53.010 | 53.010 | 53.010 | 53.010 | 53.010 | 53.010 | 53.010 | 53.010 | 53.010 |
| 2552 | DN63 (PN6) | m | | | | | 35.910 | 35.910 | 35.910 | 35.910 | 35.910 | 35.910 | 35.910 | 35.910 | 35.910 |
| 2553 | DN63 (PN8) | m | | | | | 39.690 | 39.690 | 39.690 | 39.690 | 39.690 | 39.690 | 39.690 | 39.690 | 39.690 |
| 2554 | DN63 (PN10) | m | | | | | 48.780 | 48.780 | 48.780 | 48.780 | 48.780 | 48.780 | 48.780 | 48.780 | 48.780 |
| 2555 | DN63 (PN12.5) | m | | | | | 59.130 | 59.130 | 59.130 | 59.130 | 59.130 | 59.130 | 59.130 | 59.130 | 59.130 |
| 2556 | DN63 (PN16) | m | | | | | 70.470 | 70.470 | 70.470 | 70.470 | 70.470 | 70.470 | 70.470 | 70.470 | 70.470 |
| 2557 | DN63 (PN20) | m | | | | | 84.420 | 84.420 | 84.420 | 84.420 | 84.420 | 84.420 | 84.420 | 84.420 | 84.420 |
| 2558 | DN75 (PN6) | m | | | | | 50.310 | 50.310 | 50.310 | 50.310 | 50.310 | 50.310 | 50.310 | 50.310 | 50.310 |
| 2559 | DN75 (PN8) | m | | | | | 56.430 | 56.430 | 56.430 | 56.430 | 56.430 | 56.430 | 56.430 | 56.430 | 56.430 |
| 2560 | DN75 (PN10) | m | | | | | 69.570 | 69.570 | 69.570 | 69.570 | 69.570 | 69.570 | 69.570 | 69.570 | 69.570 |
| 2561 | DN75 (PN12.5) | m | | | | | 83.880 | 83.880 | 83.880 | 83.880 | 83.880 | 83.880 | 83.880 | 83.880 | 83.880 |
| 2562 | DN75 (PN16) | m | | | | | 100.080 | 100.080 | 100.080 | 100.080 | 100.080 | 100.080 | 100.080 | 100.080 | 100.080 |
| 2563 | DN75 (PN20) | m | | | | | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 |
| 2564 | DN90 (PN6) | m | | | | | 77.220 | 77.220 | 77.220 | 77.220 | 77.220 | 77.220 | 77.220 | 77.220 | 77.220 |
| 2565 | DN90 (PN8) | m | | | | | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| 2566 | DN90 (PN10) | m | | | | | 98.730 | 98.730 | 98.730 | 98.730 | 98.730 | 98.730 | 98.730 | 98.730 | 98.730 |
| 2567 | DN90 (PN12.5) | m | | | | | 119.340 | 119.340 | 119.340 | 119.340 | 119.340 | 119.340 | 119.340 | 119.340 | 119.340 |
| 2568 | DN90 (PN16) | m | | | | | 143.280 | 143.280 | 143.280 | 143.280 | 143.280 | 143.280 | 143.280 | 143.280 | 143.280 |
| 2569 | DN90 (PN20) | m | | | | | 171.720 | 171.720 | 171.720 | 171.720 | 171.720 | 171.720 | 171.720 | 171.720 | 171.720 |
| 2570 | DN110 (PN6) | m | | | | | 96.930 | 96.930 | 96.930 | 96.930 | 96.930 | 96.930 | 96.930 | 96.930 | 96.930 |
| 2571 | DN110 (PN8) | m | | | | | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 |
| 2572 | DN110 (PN10) | m | | | | | 149.580 | 149.580 | 149.580 | 149.580 | 149.580 | 149.580 | 149.580 | 149.580 | 149.580 |
| 2573 | DN110 (PN12.5) | m | | | | | 178.740 | 178.740 | 178.740 | 178.740 | 178.740 | 178.740 | 178.740 | 178.740 | 178.740 |
| 2574 | DN110 (PN16) | m | | | | | 215.820 | 215.820 | 215.820 | 215.820 | 215.820 | 215.820 | 215.820 | 215.820 | 215.820 |
| 2575 | DN110 (PN20) | m | | | | | 259.920 | 259.920 | 259.920 | 259.920 | 259.920 | 259.920 | 259.920 | 259.920 | 259.920 |
| 2576 | DN125 (PN6) | m | | | | | 124.560 | 124.560 | 124.560 | 124.560 | 124.560 | 124.560 | 124.560 | 124.560 | 124.560 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 2577 | DN125 (PN8) | m | | | | | 154.440 | 154.440 | 154.440 | 154.440 | 154.440 | 154.440 | 154.440 | 154.440 | 154.440 |
| 2578 | DN125 (PN10) | m | | | | | 188.820 | 188.820 | 188.820 | 188.820 | 188.820 | 188.820 | 188.820 | 188.820 | 188.820 |
| 2579 | DN125 (PN12.5) | m | | | | | 230.130 | 230.130 | 230.130 | 230.130 | 230.130 | 230.130 | 230.130 | 230.130 | 230.130 |
| 2580 | DN125 (PN16) | m | | | | | 279.180 | 279.180 | 279.180 | 279.180 | 279.180 | 279.180 | 279.180 | 279.180 | 279.180 |
| 2581 | DN125 (PN20) | m | | | | | 333.180 | 333.180 | 333.180 | 333.180 | 333.180 | 333.180 | 333.180 | 333.180 | 333.180 |
| | ***Ống HDPE PE 80*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2582 | DN20 (PN8) | m | | | | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 2583 | DN20 (PN10) | m | | | | | 7.560 | 7.560 | 7.560 | 7.560 | 7.560 | 7.560 | 7.560 | 7.560 | 7.560 |
| 2584 | DN20 (PN12.5) | m | | | | | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 |
| 2585 | DN20 (PN16) | m | | | | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 2586 | DN25 (PN6) | m | | | | | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 2587 | DN25 (PN8) | m | | | | | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 |
| 2588 | DN25 (PN10) | m | | | | | 9.720 | 9.720 | 9.720 | 9.720 | 9.720 | 9.720 | 9.720 | 9.720 | 9.720 |
| 2589 | DN25 (PN12.5) | m | | | | | 11.340 | 11.340 | 11.340 | 11.340 | 11.340 | 11.340 | 11.340 | 11.340 | 11.340 |
| 2590 | DN25 (PN16) | m | | | | | 13.590 | 13.590 | 13.590 | 13.590 | 13.590 | 13.590 | 13.590 | 13.590 | 13.590 |
| 2591 | DN32 (PN6) | m | | | | | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 |
| 2592 | DN32 (PN8) | m | | | | | 13.320 | 13.320 | 13.320 | 13.320 | 13.320 | 13.320 | 13.320 | 13.320 | 13.320 |
| 2593 | DN32 (PN10) | m | | | | | 15.570 | 15.570 | 15.570 | 15.570 | 15.570 | 15.570 | 15.570 | 15.570 | 15.570 |
| 2594 | DN32 (PN12.5) | m | | | | | 18.720 | 18.720 | 18.720 | 18.720 | 18.720 | 18.720 | 18.720 | 18.720 | 18.720 |
| 2595 | DN32 (PN16) | m | | | | | 22.410 | 22.410 | 22.410 | 22.410 | 22.410 | 22.410 | 22.410 | 22.410 | 22.410 |
| 2596 | DN40 (PN6) | m | | | | | 16.470 | 16.470 | 16.470 | 16.470 | 16.470 | 16.470 | 16.470 | 16.470 | 16.470 |
| 2597 | DN40 (PN8) | m | | | | | 19.890 | 19.890 | 19.890 | 19.890 | 19.890 | 19.890 | 19.890 | 19.890 | 19.890 |
| 2598 | DN40 (PN10) | m | | | | | 24.030 | 24.030 | 24.030 | 24.030 | 24.030 | 24.030 | 24.030 | 24.030 | 24.030 |
| 2599 | DN40 (PN12.5) | m | | | | | 28.890 | 28.890 | 28.890 | 28.890 | 28.890 | 28.890 | 28.890 | 28.890 | 28.890 |
| 2600 | DN40 (PN16) | m | | | | | 34.290 | 34.290 | 34.290 | 34.290 | 34.290 | 34.290 | 34.290 | 34.290 | 34.290 |
| 2601 | DN50 (PN6) | m | | | | | 25.560 | 25.560 | 25.560 | 25.560 | 25.560 | 25.560 | 25.560 | 25.560 | 25.560 |
| 2602 | DN50 (PN8) | m | | | | | 30.960 | 30.960 | 30.960 | 30.960 | 30.960 | 30.960 | 30.960 | 30.960 | 30.960 |
| 2603 | DN50 (PN10) | m | | | | | 36.990 | 36.990 | 36.990 | 36.990 | 36.990 | 36.990 | 36.990 | 36.990 | 36.990 |
| 2604 | DN50 (PN12.5) | m | | | | | 44.730 | 44.730 | 44.730 | 44.730 | 44.730 | 44.730 | 44.730 | 44.730 | 44.730 |
| 2605 | DN50 (PN16) | m | | | | | 53.010 | 53.010 | 53.010 | 53.010 | 53.010 | 53.010 | 53.010 | 53.010 | 53.010 |
| 2606 | DN63 (PN6) | m | | | | | 39.510 | 39.510 | 39.510 | 39.510 | 39.510 | 39.510 | 39.510 | 39.510 | 39.510 |
| 2607 | DN63 (PN8) | m | | | | | 49.230 | 49.230 | 49.230 | 49.230 | 49.230 | 49.230 | 49.230 | 49.230 | 49.230 |
| 2608 | DN63 (PN10) | m | | | | | 59.040 | 59.040 | 59.040 | 59.040 | 59.040 | 59.040 | 59.040 | 59.040 | 59.040 |
| 2609 | DN63 (PN12.5) | m | | | | | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| 2610 | DN63 (PN16) | m | | | | | 84.420 | 84.420 | 84.420 | 84.420 | 84.420 | 84.420 | 84.420 | 84.420 | 84.420 |
| 2611 | DN75 (PN6) | m | | | | | 56.160 | 56.160 | 56.160 | 56.160 | 56.160 | 56.160 | 56.160 | 56.160 | 56.160 |
| 2612 | DN75 (PN8) | m | | | | | 69.660 | 69.660 | 69.660 | 69.660 | 69.660 | 69.660 | 69.660 | 69.660 | 69.660 |
| 2613 | DN75 (PN10) | m | | | | | 84.420 | 84.420 | 84.420 | 84.420 | 84.420 | 84.420 | 84.420 | 84.420 | 84.420 |
| 2614 | DN75 (PN12.5) | m | | | | | 99.450 | 99.450 | 99.450 | 99.450 | 99.450 | 99.450 | 99.450 | 99.450 | 99.450 |
| 2615 | DN75 (PN16) | m | | | | | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 |
| 2616 | DN90 (PN6) | m | | | | | 90.360 | 90.360 | 90.360 | 90.360 | 90.360 | 90.360 | 90.360 | 90.360 | 90.360 |
| 2617 | DN90 (PN8) | m | | | | | 100.890 | 100.890 | 100.890 | 100.890 | 100.890 | 100.890 | 100.890 | 100.890 | 100.890 |
| 2618 | DN90 (PN10) | m | | | | | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 | 119.610 |
| 2619 | DN90 (PN12.5) | m | | | | | 143.100 | 143.100 | 143.100 | 143.100 | 143.100 | 143.100 | 143.100 | 143.100 | 143.100 |
| 2620 | DN90 (PN16) | m | | | | | 171.720 | 171.720 | 171.720 | 171.720 | 171.720 | 171.720 | 171.720 | 171.720 | 171.720 |
| 2621 | DN110 (PN6) | m | | | | | 119.160 | 119.160 | 119.160 | 119.160 | 119.160 | 119.160 | 119.160 | 119.160 | 119.160 |
| 2622 | DN110 (PN8) | m | | | | | 146.700 | 146.700 | 146.700 | 146.700 | 146.700 | 146.700 | 146.700 | 146.700 | 146.700 |
| 2623 | DN110 (PN10) | m | | | | | 180.720 | 180.720 | 180.720 | 180.720 | 180.720 | 180.720 | 180.720 | 180.720 | 180.720 |
| 2624 | DN110 (PN12.5) | m | | | | | 214.110 | 214.110 | 214.110 | 214.110 | 214.110 | 214.110 | 214.110 | 214.110 | 214.110 |
| 2625 | DN110 (PN16) | m | | | | | 259.920 | 259.920 | 259.920 | 259.920 | 259.920 | 259.920 | 259.920 | 259.920 | 259.920 |
| 2626 | DN125 (PN6) | m | | | | | 153.540 | 153.540 | 153.540 | 153.540 | 153.540 | 153.540 | 153.540 | 153.540 | 153.540 |
| 2627 | DN125 (PN8) | m | | | | | 187.470 | 187.470 | 187.470 | 187.470 | 187.470 | 187.470 | 187.470 | 187.470 | 187.470 |
| 2628 | DN125 (PN10) | m | | | | | 230.580 | 230.580 | 230.580 | 230.580 | 230.580 | 230.580 | 230.580 | 230.580 | 230.580 |
| 2629 | DN125 (PN12.5) | m | | | | | 278.640 | 278.640 | 278.640 | 278.640 | 278.640 | 278.640 | 278.640 | 278.640 | 278.640 |
| 2630 | DN125 (PN16) | m | | | | | 333.180 | 333.180 | 333.180 | 333.180 | 333.180 | 333.180 | 333.180 | 333.180 | 333.180 |
| | ***Ống u.PVC - Hệ số an toàn 2.5*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2631 | DN21 (NTC) | m | | | | | 6.237 | 6.237 | 6.237 | 6.237 | 6.237 | 6.237 | 6.237 | 6.237 | 6.237 |
| 2632 | DN21 (PN 10) | m | QCVN 16:2019/BXD | | Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Thuận Phát | Vận chuyển tận chân công trình | 7.623 | 7.623 | 7.623 | 7.623 | 7.623 | 7.623 | 7.623 | 7.623 | 7.623 |
| 2633 | DN21 (PN 12.5) | m | | | | | 8.316 | 8.316 | 8.316 | 8.316 | 8.316 | 8.316 | 8.316 | 8.316 | 8.316 |
| 2634 | DN21 (PN 16) | m | | | | | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 |
| 2635 | DN21 (PN 25) | m | | | | | 11.682 | 11.682 | 11.682 | 11.682 | 11.682 | 11.682 | 11.682 | 11.682 | 11.682 |
| 2636 | DN27 (NTC) | m | | | | | 7.722 | 7.722 | 7.722 | 7.722 | 7.722 | 7.722 | 7.722 | 7.722 | 7.722 |
| 2637 | DN27 (PN 10) | m | | | | | 9.702 | 9.702 | 9.702 | 9.702 | 9.702 | 9.702 | 9.702 | 9.702 | 9.702 |
| 2638 | DN27 (PN 12.5) | m | | | | | 11.385 | 11.385 | 11.385 | 11.385 | 11.385 | 11.385 | 11.385 | 11.385 | 11.385 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 2639 | DN27 (PN 16) | m | | | | | 12.672 | 12.672 | 12.672 | 12.672 | 12.672 | 12.672 | 12.672 | 12.672 | 12.672 |
| 2640 | DN27 (PN 25) | m | | | | | 17.919 | 17.919 | 17.919 | 17.919 | 17.919 | 17.919 | 17.919 | 17.919 | 17.919 |
| 2641 | DN34 (NTC) | m | | | | | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 |
| 2642 | DN34 (PN 8.0) | m | | | | | 11.682 | 11.682 | 11.682 | 11.682 | 11.682 | 11.682 | 11.682 | 11.682 | 11.682 |
| 2643 | DN34 (PN 10.0) | m | | | | | 14.355 | 14.355 | 14.355 | 14.355 | 14.355 | 14.355 | 14.355 | 14.355 | 14.355 |
| 2644 | DN34 (PN 12.5) | m | | | | | 17.523 | 17.523 | 17.523 | 17.523 | 17.523 | 17.523 | 17.523 | 17.523 | 17.523 |
| 2645 | DN34 (PN 16.0) | m | | | | | 19.899 | 19.899 | 19.899 | 19.899 | 19.899 | 19.899 | 19.899 | 19.899 | 19.899 |
| 2646 | DN42 (NTC) | m | | | | | 14.949 | 14.949 | 14.949 | 14.949 | 14.949 | 14.949 | 14.949 | 14.949 | 14.949 |
| 2647 | DN42 (PN 6) | m | | | | | 16.731 | 16.731 | 16.731 | 16.731 | 16.731 | 16.731 | 16.731 | 16.731 | 16.731 |
| 2648 | DN42 (PN 8) | m | | | | | 19.701 | 19.701 | 19.701 | 19.701 | 19.701 | 19.701 | 19.701 | 19.701 | 19.701 |
| 2649 | DN42 (PN 10) | m | | | | | 22.374 | 22.374 | 22.374 | 22.374 | 22.374 | 22.374 | 22.374 | 22.374 | 22.374 |
| 2650 | DN42 (PN 12.5) | m | | | | | 26.334 | 26.334 | 26.334 | 26.334 | 26.334 | 26.334 | 26.334 | 26.334 | 26.334 |
| 2651 | DN42 (PN 16) | m | | | | | 32.571 | 32.571 | 32.571 | 32.571 | 32.571 | 32.571 | 32.571 | 32.571 | 32.571 |
| 2652 | DN48 (NTC) | m | | | | | 17.523 | 17.523 | 17.523 | 17.523 | 17.523 | 17.523 | 17.523 | 17.523 | 17.523 |
| 2653 | DN48 (PN 6) | m | | | | | 20.493 | 20.493 | 20.493 | 20.493 | 20.493 | 20.493 | 20.493 | 20.493 | 20.493 |
| 2654 | DN48 (PN 8) | m | | | | | 23.463 | 23.463 | 23.463 | 23.463 | 23.463 | 23.463 | 23.463 | 23.463 | 23.463 |
| 2655 | DN48 (PN 10) | m | | | | | 27.027 | 27.027 | 27.027 | 27.027 | 27.027 | 27.027 | 27.027 | 27.027 | 27.027 |
| 2656 | DN48 (PN 12.5) | m | | | | | 32.670 | 32.670 | 32.670 | 32.670 | 32.670 | 32.670 | 32.670 | 32.670 | 32.670 |
| 2657 | DN60 (NTC) | m | | | | | 22.770 | 22.770 | 22.770 | 22.770 | 22.770 | 22.770 | 22.770 | 22.770 | 22.770 |
| 2658 | DN60 (PN 5) | m | | | | | 27.225 | 27.225 | 27.225 | 27.225 | 27.225 | 27.225 | 27.225 | 27.225 | 27.225 |
| 2659 | DN60 (PN 6) | m | | | | | 33.165 | 33.165 | 33.165 | 33.165 | 33.165 | 33.165 | 33.165 | 33.165 | 33.165 |
| 2660 | DN60 (PN 8) | m | | | | | 38.610 | 38.610 | 38.610 | 38.610 | 38.610 | 38.610 | 38.610 | 38.610 | 38.610 |
| 2661 | DN60 (PN 10) | m | | | | | 46.728 | 46.728 | 46.728 | 46.728 | 46.728 | 46.728 | 46.728 | 46.728 | 46.728 |
| 2662 | DN60 (PN 12.5) | m | | | | | 58.608 | 58.608 | 58.608 | 58.608 | 58.608 | 58.608 | 58.608 | 58.608 | 58.608 |
| 2663 | DN63 (PN 5) | m | | | | | 26.829 | 26.829 | 26.829 | 26.829 | 26.829 | 26.829 | 26.829 | 26.829 | 26.829 |
| 2664 | DN63 (PN 6) | m | | | | | 31.581 | 31.581 | 31.581 | 31.581 | 31.581 | 31.581 | 31.581 | 31.581 | 31.581 |
| 2665 | DN63 (PN 8) | m | | | | | 39.303 | 39.303 | 39.303 | 39.303 | 39.303 | 39.303 | 39.303 | 39.303 | 39.303 |
| 2666 | DN63 (PN 10) | m | | | | | 49.302 | 49.302 | 49.302 | 49.302 | 49.302 | 49.302 | 49.302 | 49.302 | 49.302 |
| 2667 | DN63 (PN 12.5) | m | | | | | 61.182 | 61.182 | 61.182 | 61.182 | 61.182 | 61.182 | 61.182 | 61.182 | 61.182 |
| 2668 | DN75 (NTC) | m | | | | | 31.878 | 31.878 | 31.878 | 31.878 | 31.878 | 31.878 | 31.878 | 31.878 | 31.878 |
| 2669 | DN75 (PN 5) | m | | | | | 37.224 | 37.224 | 37.224 | 37.224 | 37.224 | 37.224 | 37.224 | 37.224 | 37.224 |
| 2670 | DN75 (PN 6) | m | | | | | 42.174 | 42.174 | 42.174 | 42.174 | 42.174 | 42.174 | 42.174 | 42.174 | 42.174 |
| 2671 | DN75 (PN 8) | m | | | | | 54.945 | 54.945 | 54.945 | 54.945 | 54.945 | 54.945 | 54.945 | 54.945 | 54.945 |
| 2672 | DN75 (PN 10) | m | | | | | 68.112 | 68.112 | 68.112 | 68.112 | 68.112 | 68.112 | 68.112 | 68.112 | 68.112 |
| 2673 | DN75 (PN 12.5) | m | | | | | 85.635 | 85.635 | 85.635 | 85.635 | 85.635 | 85.635 | 85.635 | 85.635 | 85.635 |
| 2674 | DN75 (PN 16) | m | | | | | 103.356 | 103.356 | 103.356 | 103.356 | 103.356 | 103.356 | 103.356 | 103.356 | 103.356 |
| 2675 | DN75 (PN 25) | m | | | | | 149.391 | 149.391 | 149.391 | 149.391 | 149.391 | 149.391 | 149.391 | 149.391 | 149.391 |
| 2676 | DN90 (NTC) | m | | | | | 38.097 | 38.097 | 38.097 | 38.097 | 38.097 | 38.097 | 38.097 | 38.097 | 38.097 |
| 2677 | DN90 (PN 4) | m | | | | | 44.451 | 44.451 | 44.451 | 44.451 | 44.451 | 44.451 | 44.451 | 44.451 | 44.451 |
| 2678 | DN90 (PN 5) | m | | | | | 52.074 | 52.074 | 52.074 | 52.074 | 52.074 | 52.074 | 52.074 | 52.074 | 52.074 |
| 2679 | DN90 (PN 6) | m | | | | | 60.192 | 60.192 | 60.192 | 60.192 | 60.192 | 60.192 | 60.192 | 60.192 | 60.192 |
| 2680 | DN90 (PN 8.0) | m | | | | | 78.903 | 78.903 | 78.903 | 78.903 | 78.903 | 78.903 | 78.903 | 78.903 | 78.903 |
| 2681 | DN90 (PN 10.0) | m | | | | | 98.010 | 98.010 | 98.010 | 98.010 | 98.010 | 98.010 | 98.010 | 98.010 | 98.010 |
| 2682 | DN90 (PN 12.5) | m | | | | | 121.770 | 121.770 | 121.770 | 121.770 | 121.770 | 121.770 | 121.770 | 121.770 | 121.770 |
| 2683 | DN90 (PN 16.0) | m | | | | | 147.114 | 147.114 | 147.114 | 147.114 | 147.114 | 147.114 | 147.114 | 147.114 | 147.114 |
| 2684 | DN110 (NTC) | m | | | | | 58.806 | 58.806 | 58.806 | 58.806 | 58.806 | 58.806 | 58.806 | 58.806 | 58.806 |
| 2685 | DN110 (PN 4.0) | m | | | | | 66.528 | 66.528 | 66.528 | 66.528 | 66.528 | 66.528 | 66.528 | 66.528 | 66.528 |
| 2686 | DN110 (PN 5.0) | m | | | | | 77.517 | 77.517 | 77.517 | 77.517 | 77.517 | 77.517 | 77.517 | 77.517 | 77.517 |
| 2687 | DN110 (PN 6.0) | m | | | | | 88.209 | 88.209 | 88.209 | 88.209 | 88.209 | 88.209 | 88.209 | 88.209 | 88.209 |
| 2688 | DN110 (PN 8.0) | m | | | | | 123.552 | 123.552 | 123.552 | 123.552 | 123.552 | 123.552 | 123.552 | 123.552 | 123.552 |
| 2689 | DN110 (PN 10.0) | m | | | | | 147.906 | 147.906 | 147.906 | 147.906 | 147.906 | 147.906 | 147.906 | 147.906 | 147.906 |
| 2690 | DN110 (PN 12.5) | m | | | | | 182.556 | 182.556 | 182.556 | 182.556 | 182.556 | 182.556 | 182.556 | 182.556 | 182.556 |
| 2691 | DN110 (PN 16.0) | m | | | | | 221.265 | 221.265 | 221.265 | 221.265 | 221.265 | 221.265 | 221.265 | 221.265 | 221.265 |
| 2692 | DN125 (NTC) | m | | | | | 64.944 | 64.944 | 64.944 | 64.944 | 64.944 | 64.944 | 64.944 | 64.944 | 64.944 |
| 2693 | DN125 (PN 4.0) | m | | | | | 81.873 | 81.873 | 81.873 | 81.873 | 81.873 | 81.873 | 81.873 | 81.873 | 81.873 |
| 2694 | DN125 (PN 5.0) | m | | | | | 95.832 | 95.832 | 95.832 | 95.832 | 95.832 | 95.832 | 95.832 | 95.832 | 95.832 |
| 2695 | DN125 (PN 6.0) | m | | | | | 113.553 | 113.553 | 113.553 | 113.553 | 113.553 | 113.553 | 113.553 | 113.553 | 113.553 |
| 2696 | DN125 (PN 8.0) | m | | | | | 144.045 | 144.045 | 144.045 | 144.045 | 144.045 | 144.045 | 144.045 | 144.045 | 144.045 |
| 2697 | DN125 (PN 10.0) | m | | | | | 181.467 | 181.467 | 181.467 | 181.467 | 181.467 | 181.467 | 181.467 | 181.467 | 181.467 |
| 2698 | DN125 (PN 12.5) | m | | | | | 222.453 | 222.453 | 222.453 | 222.453 | 222.453 | 222.453 | 222.453 | 222.453 | 222.453 |
| 2699 | DN125 (PN 16) | m | | | | | 272.844 | 272.844 | 272.844 | 272.844 | 272.844 | 272.844 | 272.844 | 272.844 | 272.844 |
| | ***Ống PPR*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2700 | D25 PN10 | m | | | | | 39.240 | 39.240 | 39.240 | 39.240 | 39.240 | 39.240 | 39.240 | 39.240 | 39.240 |
| 2701 | D32 PN10 | m | | | | | 50.850 | 50.850 | 50.850 | 50.850 | 50.850 | 50.850 | 50.850 | 50.850 | 50.850 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 2702 | D40 PN10 | m | | | | | 68.220 | 68.220 | 68.220 | 68.220 | 68.220 | 68.220 | 68.220 | 68.220 | 68.220 |
| 2703 | D50 PN10 | m | | | | | 99.990 | 99.990 | 99.990 | 99.990 | 99.990 | 99.990 | 99.990 | 99.990 | 99.990 |
| 2704 | D63 PN10 | m | | | | | 158.940 | 158.940 | 158.940 | 158.940 | 158.940 | 158.940 | 158.940 | 158.940 | 158.940 |
| 2705 | D75 PN10 | m | | | | | 221.040 | 221.040 | 221.040 | 221.040 | 221.040 | 221.040 | 221.040 | 221.040 | 221.040 |
| 2706 | D90 PN10 | m | | | | | 322.560 | 322.560 | 322.560 | 322.560 | 322.560 | 322.560 | 322.560 | 322.560 | 322.560 |
| 2707 | D110 PN10 | m | | | | | 516.330 | 516.330 | 516.330 | 516.330 | 516.330 | 516.330 | 516.330 | 516.330 | 516.330 |
| 2708 | D125 PN10 | m | | | | | 639.540 | 639.540 | 639.540 | 639.540 | 639.540 | 639.540 | 639.540 | 639.540 | 639.540 |
| 2709 | D20 PN16 | m | | | | | 24.480 | 24.480 | 24.480 | 24.480 | 24.480 | 24.480 | 24.480 | 24.480 | 24.480 |
| 2710 | D25 PN16 | m | | | | | 45.180 | 45.180 | 45.180 | 45.180 | 45.180 | 45.180 | 45.180 | 45.180 | 45.180 |
| 2711 | D32 PN16 | m | | | | | 61.110 | 61.110 | 61.110 | 61.110 | 61.110 | 61.110 | 61.110 | 61.110 | 61.110 |
| 2712 | D40 PN16 | m | | | | | 82.800 | 82.800 | 82.800 | 82.800 | 82.800 | 82.800 | 82.800 | 82.800 | 82.800 |
| 2713 | D50 PN16 | m | | | | | 131.670 | 131.670 | 131.670 | 131.670 | 131.670 | 131.670 | 131.670 | 131.670 | 131.670 |
| 2714 | D63 PN16 | m | | | | | 206.910 | 206.910 | 206.910 | 206.910 | 206.910 | 206.910 | 206.910 | 206.910 | 206.910 |
| 2715 | D75 PN16 | m | | | | | 282.150 | 282.150 | 282.150 | 282.150 | 282.150 | 282.150 | 282.150 | 282.150 | 282.150 |
| 2716 | D90 PN16 | m | | | | | 395.010 | 395.010 | 395.010 | 395.010 | 395.010 | 395.010 | 395.010 | 395.010 | 395.010 |
| 2717 | D110 PN16 | m | | | | | 601.920 | 601.920 | 601.920 | 601.920 | 601.920 | 601.920 | 601.920 | 601.920 | 601.920 |
| 2718 | D125 PN16 | m | | | | | 780.660 | 780.660 | 780.660 | 780.660 | 780.660 | 780.660 | 780.660 | 780.660 | 780.660 |
| 2719 | D20 PN20 | m | | | | | 27.180 | 27.180 | 27.180 | 27.180 | 27.180 | 27.180 | 27.180 | 27.180 | 27.180 |
| 2720 | D25 PN20 | m | | | | | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 |
| 2721 | D32 PN20 | m | | | | | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| 2722 | D40 PN20 | m | | | | | 108.630 | 108.630 | 108.630 | 108.630 | 108.630 | 108.630 | 108.630 | 108.630 | 108.630 |
| 2723 | D50 PN20 | m | | | | | 168.840 | 168.840 | 168.840 | 168.840 | 168.840 | 168.840 | 168.840 | 168.840 | 168.840 |
| 2724 | D63 PN20 | m | | | | | 266.130 | 266.130 | 266.130 | 266.130 | 266.130 | 266.130 | 266.130 | 266.130 | 266.130 |
| 2725 | D75 PN20 | m | | | | | 368.640 | 368.640 | 368.640 | 368.640 | 368.640 | 368.640 | 368.640 | 368.640 | 368.640 |
| 2726 | D90 PN20 | m | | | | | 551.160 | 551.160 | 551.160 | 551.160 | 551.160 | 551.160 | 551.160 | 551.160 | 551.160 |
| 2727 | D110 PN20 | m | | | | | 775.890 | 775.890 | 775.890 | 775.890 | 775.890 | 775.890 | 775.890 | 775.890 | 775.890 |
| 2728 | D125 PN20 | m | | | | | 1.044.000 | 1.044.000 | 1.044.000 | 1.044.000 | 1.044.000 | 1.044.000 | 1.044.000 | 1.044.000 | 1.044.000 |
| | ***Ống HDPE gân sóng 2 lớp*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2729 | D 150 SN 4 | m | | | | | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 2730 | D 200 SN 4 | m | | | | | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 |
| 2731 | D 250 SN 4 | m | | | | | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 |
| 2732 | D 150 SN 8 | m | | | | | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 2733 | D 200 SN 8 | m | | | | | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
| 2734 | D 250 SN 8 | m | | | | | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Van cổng ty chìm mặt bích Jafar sản xuất tại Ba Lan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2735 | DN50 | cái | Tiêu chuẩn sản xuất EN 1074-2 ISO 9001:2015 PN10/16 | | | | 4.260.000 | 4.260.000 | 4.260.000 | 4.260.000 | 4.260.000 | 4.260.000 | 4.260.000 | 4.260.000 | 4.260.000 |
| 2736 | DN65 | cái | | | | | 4.920.000 | 4.920.000 | 4.920.000 | 4.920.000 | 4.920.000 | 4.920.000 | 4.920.000 | 4.920.000 | 4.920.000 |
| 2737 | DN80 | cái | | | | | 6.550.000 | 6.550.000 | 6.550.000 | 6.550.000 | 6.550.000 | 6.550.000 | 6.550.000 | 6.550.000 | 6.550.000 |
| 2738 | DN100 | cái | | | | | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 2739 | DN125 | cái | | | | | 11.600.000 | 11.600.000 | 11.600.000 | 11.600.000 | 11.600.000 | 11.600.000 | 11.600.000 | 11.600.000 | 11.600.000 |
| | Van xả khí đơn Jafar Sản xuất tại Ba Lan | | | | | | | | | | | | | | |
| | DN25 | | Tiêu chuẩn sản xuất EN 1074-2 ISO 9001:2015 PN10/16 | | | | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| | Van 1 chiều hai mặt bích lá lật Jafar Sản xuất tại Ba Lan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2740 | DN50 | cái | Tiêu chuẩn sản xuất EN 1074-2 ISO 9001:2015 PN10/16 | | Công ty TNHH Công nghệ Sơn Nguyên | Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình và chi phí bốc xếp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | 7.075.000 | 7.075.000 | 7.075.000 | 7.075.000 | 7.075.000 | 7.075.000 | 7.075.000 | 7.075.000 | 7.075.000 |
| 2741 | DN65 | cái | | | | | 8.505.000 | 8.505.000 | 8.505.000 | 8.505.000 | 8.505.000 | 8.505.000 | 8.505.000 | 8.505.000 | 8.505.000 |
| 2742 | DN80 | cái | | | | | 11.065.000 | 11.065.000 | 11.065.000 | 11.065.000 | 11.065.000 | 11.065.000 | 11.065.000 | 11.065.000 | 11.065.000 |
| 2743 | DN100 | cái | | | | | 14.560.000 | 14.560.000 | 14.560.000 | 14.560.000 | 14.560.000 | 14.560.000 | 14.560.000 | 14.560.000 | 14.560.000 |
| | Đồng hồ đo lưu lượng nước nối ren Apator sản xuất tại Ba Lan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2744 | R100 - DN15 | cái | Tiêu chuẩn sản xuất MID ISO 9001:2015 PN10/16 | | | | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 2745 | R160 - DN15 | cái | | | | | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| 2746 | R100 - DN20 | cái | | | | | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 2747 | R100 - DN25 | cái | | | | | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| 2748 | R100 - DN32 | cái | | | | | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 |
| 2749 | R100 - DN40 | cái | | | | | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 |
| 2750 | R200 - DN20 | cái | | | | | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 2751 | R160 - DN25 | cái | | | | | 5.510.000 | 5.510.000 | 5.510.000 | 5.510.000 | 5.510.000 | 5.510.000 | 5.510.000 | 5.510.000 | 5.510.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 2752 | R160 - DN32 | cái | | | | | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 |
| 2753 | R160 - DN40 | cái | | | | | 8.250.000 | 8.250.000 | 8.250.000 | 8.250.000 | 8.250.000 | 8.250.000 | 8.250.000 | 8.250.000 | 8.250.000 |
| | Đồng hồ mặt bích đo lưu lượng nước<br>Hiệu: Apator<br>Sản xuất tại Ba Lan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2754 | R100 - DN50 | cái | Tiêu chuẩn sản xuất | | | | 10.708.000 | 10.708.000 | 10.708.000 | 10.708.000 | 10.708.000 | 10.708.000 | 10.708.000 | 10.708.000 | 10.708.000 |
| 2755 | R125 - DN65 | cái | MID | | | | 11.615.000 | 11.615.000 | 11.615.000 | 11.615.000 | 11.615.000 | 11.615.000 | 11.615.000 | 11.615.000 | 11.615.000 |
| **XV** | **Vật tư điện** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Dây điện, cáp điện Cadivi*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Dây đồng đơn cứng bọc PVC–300/500V* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | VC-0,50 (F 0,80)- 300/500 V | mét | TCVN 6610-3 | | | | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 2 | VC-1,00 (F1,13)- 300/500 V | mét | TCVN 6610-3 | | | | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 |
| | *Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV (ruột đồng)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-0,6/1 kV | mét | TC AS/NZS 5000.1 | | | | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 4.260 |
| 4 | VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)-0,6/1 kV | mét | TC AS/NZS 5000.1 | | | | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 |
| 5 | VCmd-2x1-(2x32/0.2)-0,6/1 kV | mét | TC AS/NZS 5000.1 | | | | 7.710 | 7.710 | 7.710 | 7.710 | 7.710 | 7.710 | 7.710 | 7.710 | 7.710 |
| 6 | VCmd-2x1,5-(2x30/0.25)-0,6/1 kV | mét | TC AS/NZS 5000.1 | | | | 10.990 | 10.990 | 10.990 | 10.990 | 10.990 | 10.990 | 10.990 | 10.990 | 10.990 |
| 7 | VCmd-2x2,5-(2x50/0.25)-0,6/1 kV | mét | TC AS/NZS 5000.1 | | | | 17.820 | 17.820 | 17.820 | 17.820 | 17.820 | 17.820 | 17.820 | 17.820 | 17.820 |
| | *Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V-(ruột đồng)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | VCmo-2x1-(2x32/0.2)-300/500 V | mét | TCVN 6610-5 | | | | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 |
| 9 | VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)- 300/500 V | mét | TCVN 6610-5 | | | | 12.480 | 12.480 | 12.480 | 12.480 | 12.480 | 12.480 | 12.480 | 12.480 | 12.480 |
| 10 | VCmo-2x6-(2x7x12/0.30)- 300/500 V | mét | TCVN 6610-5 | | | | 45.420 | 45.420 | 45.420 | 45.420 | 45.420 | 45.420 | 45.420 | 45.420 | 45.420 |
| | *Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV-(ruột đồng)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CV-1.5 (7/0.52) -0,6/1 kV | mét | TC AS/NZS 5000.1 | | | | 5.720 | 5.720 | 5.720 | 5.720 | 5.720 | 5.720 | 5.720 | 5.720 | 5.720 |
| 12 | CV-2.5 (7/0.67)-0,6/1 kV | mét | TC AS/NZS 5000.1 | | | | 9.320 | 9.320 | 9.320 | 9.320 | 9.320 | 9.320 | 9.320 | 9.320 | 9.320 |
| 13 | CV-10 (7/1.35)-0,6/1 kV | mét | TC AS/NZS 5000.1 | | | | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| 14 | CV-50-0,6/1 kV | mét | TC AS/NZS 5000.1 | | | | 155.020 | 155.020 | 155.020 | 155.020 | 155.020 | 155.020 | 155.020 | 155.020 | 155.020 |
| 15 | CV-240-0,6/1 kV | mét | TC AS/NZS 5000.1 | | | | 778.890 | 778.890 | 778.890 | 778.890 | 778.890 | 778.890 | 778.890 | 778.890 | 778.890 |
| 16 | CV-300-0,6/1 kV | mét | TC AS/NZS 5000.1 | | | | 976.960 | 976.960 | 976.960 | 976.960 | 976.960 | 976.960 | 976.960 | 976.960 | 976.960 |
| | *Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | CVV-1 (1x7/0.425) – 0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 18 | CVV-1.5 (1x7/0,52) – 0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 8.210 | 8.210 | 8.210 | 8.210 | 8.210 | 8.210 | 8.210 | 8.210 | 8.210 |
| 19 | CVV-6.0 (1x7/1.04) – 0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 24.310 | 24.310 | 24.310 | 24.310 | 24.310 | 24.310 | 24.310 | 24.310 | 24.310 |
| 20 | CVV-25 – 0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 87.340 | 87.340 | 87.340 | 87.340 | 87.340 | 87.340 | 87.340 | 87.340 | 87.340 |
| 21 | CVV-50– 0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 161.810 | 161.810 | 161.810 | 161.810 | 161.810 | 161.810 | 161.810 | 161.810 | 161.810 |
| 22 | CVV-95 – 0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 316.000 | 316.000 | 316.000 | 316.000 | 316.000 | 316.000 | 316.000 | 316.000 | 316.000 |
| 23 | CVV-150 – 0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 488.840 | 488.840 | 488.840 | 488.840 | 488.840 | 488.840 | 488.840 | 488.840 | 488.840 |
| | *Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | CVV-2x1.5 (2x7/0.52)– 300/500 V | mét | TCVN 6610-4 | | | | 18.340 | 18.340 | 18.340 | 18.340 | 18.340 | 18.340 | 18.340 | 18.340 | 18.340 |
| 25 | CVV-2x4 (2x7/0.85)– 300/500 V | mét | TCVN 6610-4 | | | | 38.930 | 38.930 | 38.930 | 38.930 | 38.930 | 38.930 | 38.930 | 38.930 | 38.930 |
| 26 | CVV-2x10 (2x7/1.35)– 300/500 V | mét | TCVN 6610-4 | | | | 86.830 | 86.830 | 86.830 | 86.830 | 86.830 | 86.830 | 86.830 | 86.830 | 86.830 |
| | *Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V- (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | CVV-3x1.5 (3x7/0.52) – 300/500 V | mét | TCVN 6610-4 | | | | 24.210 | 24.210 | 24.210 | 24.210 | 24.210 | 24.210 | 24.210 | 24.210 | 24.210 |
| 28 | CVV-3x2.5 (3x7/0.67) – 300/500 V | mét | TCVN 6610-4 | | | | 35.840 | 35.840 | 35.840 | 35.840 | 35.840 | 35.840 | 35.840 | 35.840 | 35.840 |
| 29 | CVV-3x6 (3x7/1.04) – 300/500 V | mét | TCVN 6610-4 | | | | 74.780 | 74.780 | 74.780 | 74.780 | 74.780 | 74.780 | 74.780 | 74.780 | 74.780 |
| | *Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V- (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | CVV-4x1.5 (4x7/0.52) – 300/500 V | mét | TCVN 6610-4 | | | | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 31 | CVV-4x2.5 (4x7/0.67) – 300/500 V | mét | TCVN 6610-4 | | | | 45.630 | 45.630 | 45.630 | 45.630 | 45.630 | 45.630 | 45.630 | 45.630 | 45.630 |
| | *Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | CVV-2x16 – 0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 134.620 | 134.620 | 134.620 | 134.620 | 134.620 | 134.620 | 134.620 | 134.620 | 134.620 |
| 33 | CVV-2x25 – 0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 195.190 | 195.190 | 195.190 | 195.190 | 195.190 | 195.190 | 195.190 | 195.190 | 195.190 |
| 34 | CVV-2x150 – 0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 1.021.760 | 1.021.760 | 1.021.760 | 1.021.760 | 1.021.760 | 1.021.760 | 1.021.760 | 1.021.760 | 1.021.760 |
| 35 | CVV-2x185 – 0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 1.271.840 | 1.271.840 | 1.271.840 | 1.271.840 | 1.271.840 | 1.271.840 | 1.271.840 | 1.271.840 | 1.271.840 |
| | *Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)* | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 36 | CVV-3x16 – 0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam | Giá bán tại chân công trình | 186.330 | 186.330 | 186.330 | 186.330 | 186.330 | 186.330 | 186.330 | 186.330 | 186.330 |
| 37 | CVV-3x50 – 0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 502.020 | 502.020 | 502.020 | 502.020 | 502.020 | 502.020 | 502.020 | 502.020 | 502.020 |
| 38 | CVV-3x95 – 0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 975.720 | 975.720 | 975.720 | 975.720 | 975.720 | 975.720 | 975.720 | 975.720 | 975.720 |
| 39 | CVV-3x120 – 0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 1.263.090 | 1.263.090 | 1.263.090 | 1.263.090 | 1.263.090 | 1.263.090 | 1.263.090 | 1.263.090 | 1.263.090 |
| | *Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | CVV-4x16 – 0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 239.170 | 239.170 | 239.170 | 239.170 | 239.170 | 239.170 | 239.170 | 239.170 | 239.170 |
| 41 | CVV-4x25 – 0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 361.840 | 361.840 | 361.840 | 361.840 | 361.840 | 361.840 | 361.840 | 361.840 | 361.840 |
| 42 | CVV-4x50 – 0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 661.470 | 661.470 | 661.470 | 661.470 | 661.470 | 661.470 | 661.470 | 661.470 | 661.470 |
| 43 | CVV-4x120 – 0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 1.673.440 | 1.673.440 | 1.673.440 | 1.673.440 | 1.673.440 | 1.673.440 | 1.673.440 | 1.673.440 | 1.673.440 |
| 44 | CVV-4x185 – 0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 2.487.040 | 2.487.040 | 2.487.040 | 2.487.040 | 2.487.040 | 2.487.040 | 2.487.040 | 2.487.040 | 2.487.040 |
| | *Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | CVV-3x16+1x10 -0,6/1kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 224.850 | 224.850 | 224.850 | 224.850 | 224.850 | 224.850 | 224.850 | 224.850 | 224.850 |
| 46 | CVV-3x25+1x16 -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 331.150 | 331.150 | 331.150 | 331.150 | 331.150 | 331.150 | 331.150 | 331.150 | 331.150 |
| 47 | CVV-3x50+1x25 -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 588.650 | 588.650 | 588.650 | 588.650 | 588.650 | 588.650 | 588.650 | 588.650 | 588.650 |
| 48 | CVV-3x95+1x50 -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 1.135.470 | 1.135.470 | 1.135.470 | 1.135.470 | 1.135.470 | 1.135.470 | 1.135.470 | 1.135.470 | 1.135.470 |
| 49 | CVV-3x120+1x70 -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 1.497.620 | 1.497.620 | 1.497.620 | 1.497.620 | 1.497.620 | 1.497.620 | 1.497.620 | 1.497.620 | 1.497.620 |
| | *Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | CVV/DATA-25-0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 119.790 | 119.790 | 119.790 | 119.790 | 119.790 | 119.790 | 119.790 | 119.790 | 119.790 |
| 51 | CVV/DATA-50-0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 200.750 | 200.750 | 200.750 | 200.750 | 200.750 | 200.750 | 200.750 | 200.750 | 200.750 |
| 52 | CVV/DATA-95-0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 359.060 | 359.060 | 359.060 | 359.060 | 359.060 | 359.060 | 359.060 | 359.060 | 359.060 |
| 53 | CVV/DATA-240-0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 859.540 | 859.540 | 859.540 | 859.540 | 859.540 | 859.540 | 859.540 | 859.540 | 859.540 |
| | *Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 55 | CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 108.050 | 108.050 | 108.050 | 108.050 | 108.050 | 108.050 | 108.050 | 108.050 | 108.050 |
| 56 | CVV/DSTA-2x50 -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 375.020 | 375.020 | 375.020 | 375.020 | 375.020 | 375.020 | 375.020 | 375.020 | 375.020 |
| 57 | CVV/DSTA-2x150-0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 1.105.810 | 1.105.810 | 1.105.810 | 1.105.810 | 1.105.810 | 1.105.810 | 1.105.810 | 1.105.810 | 1.105.810 |
| | *Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | CVV/DSTA-3x6 -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 101.350 | 101.350 | 101.350 | 101.350 | 101.350 | 101.350 | 101.350 | 101.350 | 101.350 |
| 59 | CVV/DSTA-3x16 -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 208.270 | 208.270 | 208.270 | 208.270 | 208.270 | 208.270 | 208.270 | 208.270 | 208.270 |
| 60 | CVV/DSTA-3x50 -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 534.260 | 534.260 | 534.260 | 534.260 | 534.260 | 534.260 | 534.260 | 534.260 | 534.260 |
| 61 | CVV/DSTA-3x185 -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 1.980.380 | 1.980.380 | 1.980.380 | 1.980.380 | 1.980.380 | 1.980.380 | 1.980.380 | 1.980.380 | 1.980.380 |
| | *Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | CVV/DSTA-3x4+1x2.5 -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 89.610 | 89.610 | 89.610 | 89.610 | 89.610 | 89.610 | 89.610 | 89.610 | 89.610 |
| 63 | CVV/DSTA-3x16+1x10 -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 250.600 | 250.600 | 250.600 | 250.600 | 250.600 | 250.600 | 250.600 | 250.600 | 250.600 |
| 64 | CVV/DSTA -3x50+1x25 -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 628.510 | 628.510 | 628.510 | 628.510 | 628.510 | 628.510 | 628.510 | 628.510 | 628.510 |
| 65 | CVV/DSTA -3x240+1x120 -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 3.107.510 | 3.107.510 | 3.107.510 | 3.107.510 | 3.107.510 | 3.107.510 | 3.107.510 | 3.107.510 | 3.107.510 |
| | *Dây đồng trần xoắn (TCVN)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | C-10 | mét | TCVN - 5064 | | | | 31.920 | 31.920 | 31.920 | 31.920 | 31.920 | 31.920 | 31.920 | 31.920 | 31.920 |
| 67 | C-50 | mét | TCVN - 5064 | | | | 159.160 | 159.160 | 159.160 | 159.160 | 159.160 | 159.160 | 159.160 | 159.160 | 159.160 |
| | *Cáp điện kế – 0,6/1 kV- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | DK-CVV-2x4 -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 52.430 | 52.430 | 52.430 | 52.430 | 52.430 | 52.430 | 52.430 | 52.430 | 52.430 |
| 69 | DK-CVV-2x10 -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 105.370 | 105.370 | 105.370 | 105.370 | 105.370 | 105.370 | 105.370 | 105.370 | 105.370 |
| 70 | DK-CVV-2x35 -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 283.560 | 283.560 | 283.560 | 283.560 | 283.560 | 283.560 | 283.560 | 283.560 | 283.560 |
| | *Cáp điều khiển - 0,6/1 kV- (2®37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | DVV-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 19.370 | 19.370 | 19.370 | 19.370 | 19.370 | 19.370 | 19.370 | 19.370 | 19.370 |
| 72 | DVV-10x2.5 (10x7/0.67) -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 104.750 | 104.750 | 104.750 | 104.750 | 104.750 | 104.750 | 104.750 | 104.750 | 104.750 |
| 73 | DVV-19x4 (19x7/0.85) -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 299.940 | 299.940 | 299.940 | 299.940 | 299.940 | 299.940 | 299.940 | 299.940 | 299.940 |
| 74 | DVV-37x2.5 (37x7/0.67) -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 368.530 | 368.530 | 368.530 | 368.530 | 368.530 | 368.530 | 368.530 | 368.530 | 368.530 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | *Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV- (2®37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | DVV/Sc-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 36.670 | 36.670 | 36.670 | 36.670 | 36.670 | 36.670 | 36.670 | 36.670 | 36.670 |
| 76 | DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67) -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 102.790 | 102.790 | 102.790 | 102.790 | 102.790 | 102.790 | 102.790 | 102.790 | 102.790 |
| 77 | DVV/Sc-30x2.5 (30x7/0.67) -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1 | | | | 325.270 | 325.270 | 325.270 | 325.270 | 325.270 | 325.270 | 325.270 | 325.270 | 325.270 |
| | *Cáp trung thế treo-12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV - (ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | CX1V/WBC-95-12/20(24) kV | mét | TCVN 5935-2 | | | | 376.980 | 376.980 | 376.980 | 376.980 | 376.980 | 376.980 | 376.980 | 376.980 | 376.980 |
| 79 | CX1V/WBC-240-12/20(24) kV | mét | TCVN 5935-2 | | | | 886.930 | 886.930 | 886.930 | 886.930 | 886.930 | 886.930 | 886.930 | 886.930 | 886.930 |
| | *Cáp trung thế có màn chắn kim loại - 12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV - (3 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) kV | mét | TCVN 5935-2/ IEC 60502-2 | | | | 941.730 | 941.730 | 941.730 | 941.730 | 941.730 | 941.730 | 941.730 | 941.730 | 941.730 |
| 81 | CXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24) kV | mét | TCVN 5935-2/ IEC 60502-2 | | | | 4.781.050 | 4.781.050 | 4.781.050 | 4.781.050 | 4.781.050 | 4.781.050 | 4.781.050 | 4.781.050 | 4.781.050 |
| | *Dây điện lực (AV)-0,6/1kV* | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | AV-16-0,6/1 kV | mét | AS/NZS 5000.1 | | | | 7.310 | 7.310 | 7.310 | 7.310 | 7.310 | 7.310 | 7.310 | 7.310 | 7.310 |
| 83 | AV-35-0,6/1 kV | mét | AS/NZS 5000.1 | | | | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 13.420 | 13.420 |
| 84 | AV-120-0,6/1 kV | mét | AS/NZS 5000.1 | | | | 41.870 | 41.870 | 41.870 | 41.870 | 41.870 | 41.870 | 41.870 | 41.870 | 41.870 |
| 85 | AV-500-0,6/1 kV | mét | AS/NZS 5000.1 | | | | 166.420 | 166.420 | 166.420 | 166.420 | 166.420 | 166.420 | 166.420 | 166.420 | 166.420 |
| | *Dây nhôm lõi thép* | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2) | mét | TCVN 5064 | | | | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 87 | ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5) | mét | TCVN 5064 | | | | 34.090 | 34.090 | 34.090 | 34.090 | 34.090 | 34.090 | 34.090 | 34.090 | 34.090 |
| 88 | ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4) | mét | TCVN 5064 | | | | 84.870 | 84.870 | 84.870 | 84.870 | 84.870 | 84.870 | 84.870 | 84.870 | 84.870 |
| | *Cáp vặn xoắn hạ thế -0,6/1 kV- (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | LV-ABC-2x50-0,6/1 kV (ruột nhôm) | mét | TCVN 6447/AS 3560 | | | | 40.920 | 40.920 | 40.920 | 40.920 | 40.920 | 40.920 | 40.920 | 40.920 | 40.920 |
| | *Ống luồn dây điện :* | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Ống luồn tròn F16 dài 2,9 m | ống | BSEN 61386-21; BS4607; TCVN 7417-21 | | | | 22.870 | 22.870 | 22.870 | 22.870 | 22.870 | 22.870 | 22.870 | 22.870 | 22.870 |
| 91 | Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H | ống | BSEN 61386-21; BS4607; TCVN 7417-21 | | | | 26.540 | 26.540 | 26.540 | 26.540 | 26.540 | 26.540 | 26.540 | 26.540 | 26.540 |
| 92 | Ống luồn đàn hồi CAF-16 | cuộn | BSEN 61386-22; BS4607; TCVN 7417-22 | | | | 213.790 | 213.790 | 213.790 | 213.790 | 213.790 | 213.790 | 213.790 | 213.790 | 213.790 |
| 93 | Ống luồn đàn hồi CAF-20 | cuộn | BSEN 61386-22; BS4607; TCVN 7417-22 | | | | 296.910 | 296.910 | 296.910 | 296.910 | 296.910 | 296.910 | 296.910 | 296.910 | 296.910 |
| | *Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | CV/FR-1x25 -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C | | | | 93.830 | 93.830 | 93.830 | 93.830 | 93.830 | 93.830 | 93.830 | 93.830 | 93.830 |
| 95 | CV/FR-1x240 -0,6/1 kV | mét | TCVN 5935-1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C | | | | 815.140 | 815.140 | 815.140 | 815.140 | 815.140 | 815.140 | 815.140 | 815.140 | 815.140 |
| | *Cáp năng lượng mặt trời H1Z2Z2-K-1,5kV DC* | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | H1Z2Z2-K-4-1,5kV DC | mét | BS EN 50618 | | | | 22.040 | 22.040 | 22.040 | 22.040 | 22.040 | 22.040 | 22.040 | 22.040 | 22.040 |
| 97 | H1Z2Z2-K-6-1,5kV DC | mét | TUV Pfg 1990/05.12 | | | | 31.420 | 31.420 | 31.420 | 31.420 | 31.420 | 31.420 | 31.420 | 31.420 | 31.420 |
| 98 | H1Z2Z2-K-240-1,5kV DC | mét | IEC 60754-1 | | | | 999.620 | 999.620 | 999.620 | 999.620 | 999.620 | 999.620 | 999.620 | 999.620 | 999.620 |
| | ***Cáp điện*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Cáp cách điện bằng PVC, có điện áp danh định đến và bằng 450/750V* | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 99 | VCm 1C x 0,5 mm2 | mét | 6610 TCVN 05 (227 IEC 05) | | Công ty TNHH MTV 43 | Giá bán tại chân công trình | 2.169 | 2.169 | 2.169 | 2.169 | 2.169 | 2.169 | 2.169 | 2.169 | 2.169 |
| 100 | VCm 1C x 0,75 mm2 | mét | | | | | 3.606 | 3.606 | 3.606 | 3.606 | 3.606 | 3.606 | 3.606 | 3.606 | 3.606 |
| 101 | VCm 1C x 1,0 mm2 | mét | | | | | 4.587 | 4.587 | 4.587 | 4.587 | 4.587 | 4.587 | 4.587 | 4.587 | 4.587 |
| 102 | VCm 1C x 1,5 mm2 | mét | 6610 TCVN 02 (227 IEC 05) | | | | 6.886 | 6.886 | 6.886 | 6.886 | 6.886 | 6.886 | 6.886 | 6.886 | 6.886 |
| 103 | VCm 1C x 2,5 mm2 | mét | | | | | 10.977 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | 10.977 |
| 104 | VCm 1C x 4,0 mm2 | mét | | | | | 17.028 | 17.028 | 17.028 | 17.028 | 17.028 | 17.028 | 17.028 | 17.028 | 17.028 |
| 105 | VCm 1C x 6,0 mm2 | mét | | | | | 25.483 | 25.483 | 25.483 | 25.483 | 25.483 | 25.483 | 25.483 | 25.483 | 25.483 |
| 106 | VCm 1C x 10 mm2 | mét | | | | | 42.471 | 42.471 | 42.471 | 42.471 | 42.471 | 42.471 | 42.471 | 42.471 | 42.471 |
| | *Cáp cách điện bằng PVC, có điện áp danh định đến và bằng 450/750V* | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | VCmo 2C x 0,75 mm2 | mét | 6610 TCVN 52 (60227 IEC 52) | | | | 8.477 | 8.477 | 8.477 | 8.477 | 8.477 | 8.477 | 8.477 | 8.477 | 8.477 |
| 108 | VCmo 2C x 1,0 mm2 | mét | | | | | 10.921 | 10.921 | 10.921 | 10.921 | 10.921 | 10.921 | 10.921 | 10.921 | 10.921 |
| 109 | VCmo 2C x 1,5 mm2 | mét | | | | | 14.991 | 14.991 | 14.991 | 14.991 | 14.991 | 14.991 | 14.991 | 14.991 | 14.991 |
| 110 | VCmo 2C x 2,5 mm2 | mét | | | | | 24.704 | 24.704 | 24.704 | 24.704 | 24.704 | 24.704 | 24.704 | 24.704 | 24.704 |
| 111 | VCmo 2C x 4,0 mm2 | mét | | | | | 36.868 | 36.868 | 36.868 | 36.868 | 36.868 | 36.868 | 36.868 | 36.868 | 36.868 |
| 112 | VCmo 2C x 6,0 mm2 | mét | | | | | 54.460 | 54.460 | 54.460 | 54.460 | 54.460 | 54.460 | 54.460 | 54.460 | 54.460 |
| | *Cáp điện có cách điện dạng đùn, dùng cho điện áp danh định bằng 1kV (Um=1,2kV) Đến 3kV (Um= 3,6kV)* | | | | | | | | | | | | | | |
| | CÁP ĐIỆN HẠ THẾ 2 LÕI CÁCH ĐIỆN PVC 0,6/1kV | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Cu/PVC/PVC 2C x 1,5 mm2 | mét | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) | | | | 14.766 | 14.766 | 14.766 | 14.766 | 14.766 | 14.766 | 14.766 | 14.766 | 14.766 |
| 114 | Cu/PVC/PVC 2C x 2,5 mm2 | mét | | | | | 23.783 | 23.783 | 23.783 | 23.783 | 23.783 | 23.783 | 23.783 | 23.783 | 23.783 |
| 115 | Cu/PVC/PVC 2C x 4,0 mm2 | mét | | | | | 36.590 | 36.590 | 36.590 | 36.590 | 36.590 | 36.590 | 36.590 | 36.590 | 36.590 |
| 116 | Cu/PVC/PVC 2C x 6,0 mm2 | mét | | | | | 50.703 | 50.703 | 50.703 | 50.703 | 50.703 | 50.703 | 50.703 | 50.703 | 50.703 |
| 117 | Cu/PVC/PVC 2C x 10 mm2 | mét | | | | | 77.231 | 77.231 | 77.231 | 77.231 | 77.231 | 77.231 | 77.231 | 77.231 | 77.231 |
| | CÁP ĐIỆN HẠ THẾ 2 LÕI CÁCH ĐIỆN XLPE 0,6/1kV | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | Cu/XLPE/PVC 2C x 4,0mm2 | mét | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) | | | | 34.976 | 34.976 | 34.976 | 34.976 | 34.976 | 34.976 | 34.976 | 34.976 | 34.976 |
| 119 | Cu/XLPE/PVC 2C x 6,0mm2 | mét | | | | | 48.277 | 48.277 | 48.277 | 48.277 | 48.277 | 48.277 | 48.277 | 48.277 | 48.277 |
| 120 | Cu/XLPE/PVC 2C x 10mm2 | mét | | | | | 73.476 | 73.476 | 73.476 | 73.476 | 73.476 | 73.476 | 73.476 | 73.476 | 73.476 |
| | CÁP ĐIỆN NGẦM HẠ THẾ 2 LÕI CÁCH ĐIỆN XLPE 0,6/1kV | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Cu/XLPE/DSTA/PVC 2C x 10mm2 | mét | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) | | | | 87.835 | 87.835 | 87.835 | 87.835 | 87.835 | 87.835 | 87.835 | 87.835 | 87.835 |
| | CÁP ĐIỆN HẠ THẾ 3 LÕI + 1 LÕI TRUNG TÍNH CÁCH ĐIỆN XLPE 0,6/1kV | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Cu/XLPE/PVC 3Cx4,0 + 1Cx2,5 mm2 | mét | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) | | | | 64.175 | 64.175 | 64.175 | 64.175 | 64.175 | 64.175 | 64.175 | 64.175 | 64.175 |
| 123 | Cu/XLPE/PVC 3Cx6,0 + 1Cx4,0 mm2 | mét | | | | | 91.069 | 91.069 | 91.069 | 91.069 | 91.069 | 91.069 | 91.069 | 91.069 | 91.069 |
| 124 | Cu/XLPE/PVC 3Cx10 +1Cx6,0 mm2 | mét | | | | | 141.441 | 141.441 | 141.441 | 141.441 | 141.441 | 141.441 | 141.441 | 141.441 | 141.441 |
| 125 | Cu/XLPE/PVC 3Cx16 +1Cx10 mm2 | mét | | | | | 216.715 | 216.715 | 216.715 | 216.715 | 216.715 | 216.715 | 216.715 | 216.715 | 216.715 |
| 126 | Cu/XLPE/PVC 3Cx25 +1Cx16 mm2 | mét | | | | | 339.375 | 339.375 | 339.375 | 339.375 | 339.375 | 339.375 | 339.375 | 339.375 | 339.375 |
| 127 | Cu/XLPE/PVC 3Cx50 +1Cx25 mm2 | mét | | | | | 638.909 | 638.909 | 638.909 | 638.909 | 638.909 | 638.909 | 638.909 | 638.909 | 638.909 |
| | CÁP ĐIỆN NGẦM HẠ THẾ 3 LÕI + 1 LÕI TRUNG TÍNH CÁCH ĐIỆN XLPE 0,6/1kV | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3Cx6,0 +1Cx4,0 mm2 | mét | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) | | | | 107.433 | 107.433 | 107.433 | 107.433 | 107.433 | 107.433 | 107.433 | 107.433 | 107.433 |
| 129 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3Cx10 +1Cx6,0 mm2 | mét | | | | | 160.225 | 160.225 | 160.225 | 160.225 | 160.225 | 160.225 | 160.225 | 160.225 | 160.225 |
| 130 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3Cx16 +1Cx10 mm2 | mét | | | | | 238.631 | 238.631 | 238.631 | 238.631 | 238.631 | 238.631 | 238.631 | 238.631 | 238.631 |
| 131 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3Cx25 +1Cx16 mm2 | mét | | | | | 366.555 | 366.555 | 366.555 | 366.555 | 366.555 | 366.555 | 366.555 | 366.555 | 366.555 |
| 132 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3Cx50 +1Cx25 mm2 | mét | | | | | 678.282 | 678.282 | 678.282 | 678.282 | 678.282 | 678.282 | 678.282 | 678.282 | 678.282 |
| | CÁP ĐIỆN HẠ THẾ 4 LÕI CÁCH ĐIỆN XLPE 0,6/1kV | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | Cu/XLPE/PVC 4C x 4,0 mm2 | mét | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) | | | | 73.282 | 73.282 | 73.282 | 73.282 | 73.282 | 73.282 | 73.282 | 73.282 | 73.282 |
| 134 | Cu/XLPE/PVC 4C x 6,0 mm2 | mét | | | | | 102.879 | 102.879 | 102.879 | 102.879 | 102.879 | 102.879 | 102.879 | 102.879 | 102.879 |
| 135 | Cu/XLPE/PVC 4C x 10 mm2 | mét | | | | | 157.948 | 157.948 | 157.948 | 157.948 | 157.948 | 157.948 | 157.948 | 157.948 | 157.948 |
| 136 | Cu/XLPE/PVC 4C x 16 mm2 | mét | | | | | 244.180 | 244.180 | 244.180 | 244.180 | 244.180 | 244.180 | 244.180 | 244.180 | 244.180 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 137 | Cu/XLPE/PVC 4C x 25 mm2 | mét | | | | | 381.922 | 381.922 | 381.922 | 381.922 | 381.922 | 381.922 | 381.922 | 381.922 | 381.922 |
| 138 | Cu/XLPE/PVC 4C x 50 mm2 | mét | | | | | 510.842 | 510.842 | 510.842 | 510.842 | 510.842 | 510.842 | 510.842 | 510.842 | 510.842 |
| | CÁP ĐIỆN NGẦM HẠ THẾ 4 LÕI CÁCH ĐIỆN XLPE 0,6/1kV | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4C x 4,0 mm2 | mét | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) | | | | 76.271 | 76.271 | 76.271 | 76.271 | 76.271 | 76.271 | 76.271 | 76.271 | 76.271 |
| 140 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4C x 6,0 mm2 | mét | | | | | 107.093 | 107.093 | 107.093 | 107.093 | 107.093 | 107.093 | 107.093 | 107.093 | 107.093 |
| 141 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4C x 10 mm2 | mét | | | | | 162.074 | 162.074 | 162.074 | 162.074 | 162.074 | 162.074 | 162.074 | 162.074 | 162.074 |
| 142 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4C x 16 mm2 | mét | | | | | 251.846 | 251.846 | 251.846 | 251.846 | 251.846 | 251.846 | 251.846 | 251.846 | 251.846 |
| 143 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4C x 25 mm2 | mét | | | | | 388.610 | 388.610 | 388.610 | 388.610 | 388.610 | 388.610 | 388.610 | 388.610 | 388.610 |
| 144 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4C x 50 mm2 | mét | | | | | 753.303 | 753.303 | 753.303 | 753.303 | 753.303 | 753.303 | 753.303 | 753.303 | 753.303 |
| | ***Cáp điện Vĩnh Thịnh*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Dây đơn mềm - 300/500V* | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | VCm - 0,5 mm2 | mét | TCVN 6610-3 (IEC 60227-3) | | | | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 |
| 146 | VCm - 0,75 mm2 | mét | | | | | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 |
| | *Dây đôi mềm - 0,6/1kV* | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | VCmd - 2x0,5 mm2 | mét | AS/NZS 5000.1 | | | | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 |
| 148 | VCmd - 2x0,75 mm2 | mét | | | | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | *Dây đôi mềm - 300/500V* | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | VCmo - 2x1,5 mm2 | mét | TCVN 6610-5 (IEC 60227-5) | | | | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 150 | VCmo - 2x2,5 mm2 | mét | | | | | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 151 | VCmo - 2x4,0 mm2 | mét | | | | | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| | *Cáp điện lực hạ thế - 450/750* | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | CV - 1,5 mm2 | mét | TCVN 6610-3 (IEC 6022-3) | | | | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 153 | CV - 2,5 mm2 | mét | | | | | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 154 | CV - 4.0 mm2 | mét | | | | | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 155 | CV - 6.0 mm2 | mét | | | | | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 156 | CV - 10 mm2 | mét | | | | | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 157 | CV - 16 mm2 | mét | | | | | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| | *Cáp Đồng trần xoắn* | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | C - 10 mm2 | mét | TCVN 5064-1994 | | | | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 159 | C - 50 mm2 | mét | | | | | 150.700 | 150.700 | 150.700 | 150.700 | 150.700 | 150.700 | 150.700 | 150.700 | 150.700 |
| | *Cáp đồng Nhôm trần lõi thép* | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | ACSR-120/19 mm2 | mét | ACSR - TCVN 5064-1994 | | | | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| 161 | ACSR-1240/32 mm2 | mét | | | | | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 |
| | *Cáp điện lực hạ thế 2 lõi - 300/500* | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | CVV-2x1,5 mm2 | mét | TCVN 6610-4 (IEC 6022-4) | | | | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 163 | CVV-2x2.5 mm2 | mét | | | | | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 164 | CVV-2x4.0 mm2 | mét | | | | | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| 165 | CVV-2x6.0 mm2 | mét | | | | | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| | *Cáp điện lực hạ thế 3 lõi - 300/500* | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | CVV-3x4 mm2 | mét | TCVN 6610-4 (IEC 6022-4) | | | | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| 167 | CVV-3x6 mm2 | mét | | | | | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| | *Cáp điện lực hạ thế 4 lõi - 300/500* | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | CVV-4x4 mm2 | mét | TCVN 6610-4 (IEC 6022-4) | | | | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| 169 | CVV-4x6 mm2 | mét | | | | | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 170 | CVV-4x10 mm2 | mét | | | | | 148.800 | 148.800 | 148.800 | 148.800 | 148.800 | 148.800 | 148.800 | 148.800 | 148.800 |
| | *Cáp điện lực hạ thế có giáp thép 4 lõi - 0.6/1kV* | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | CVV/DSTA-4x16 mm2 | mét | TCVN 5935-1 (IEC 60502-1) | | | | 249.200 | 249.200 | 249.200 | 249.200 | 249.200 | 249.200 | 249.200 | 249.200 | 249.200 |
| 172 | CVV/DSTA-4x25 mm2 | mét | | | | | 367.400 | 367.400 | 367.400 | 367.400 | 367.400 | 367.400 | 367.400 | 367.400 | 367.400 |
| | *Cáp điện lực hạ thế - 3+1 lõi - 0.6/1kV* | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | CVV-3x16+1x10 mm2 | mét | TCVN 5935-1 (IEC 60502-1) | | | | 212.800 | 212.800 | 212.800 | 212.800 | 212.800 | 212.800 | 212.800 | 212.800 | 212.800 |
| 174 | CVV-3x25+1x16 mm2 | mét | | | | | 313.500 | 313.500 | 313.500 | 313.500 | 313.500 | 313.500 | 313.500 | 313.500 | 313.500 |
| 175 | CVV-3x50+1x25 mm2 | mét | | | | | 557.200 | 557.200 | 557.200 | 557.200 | 557.200 | 557.200 | 557.200 | 557.200 | 557.200 |
| 176 | CVV-3x70+1x50 mm2 | mét | | | | | 820.100 | 820.100 | 820.100 | 820.100 | 820.100 | 820.100 | 820.100 | 820.100 | 820.100 |
| | *Cáp điện lực hạ thế có giáp thép 3+1 lõi - 0.6/1kV* | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | CVV/DSTA-3x16+1x10 mm2 | mét | TCVN 5935-1 (IEC | | | | 237.200 | 237.200 | 237.200 | 237.200 | 237.200 | 237.200 | 237.200 | 237.200 | 237.200 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 178 | CVV/DSTA-3x25+1x16 mm2 | mét | TCVN 5935-1 (IEC 60502-1) | | Công ty TNHH Dây cáp điện Vĩnh Thịnh | Giá đã bao gồm các chi phí vận chuyển và bốc xếp đến chân công trình | 339.600 | 339.600 | 339.600 | 339.600 | 339.600 | 339.600 | 339.600 | 339.600 | 339.600 |
| 179 | CVV/DSTA-3x50+1x25 mm2 | mét | | | | | 549.900 | 549.900 | 549.900 | 549.900 | 549.900 | 549.900 | 549.900 | 549.900 | 549.900 |
| | *Cáp điện lực hạ thế 2 lõi, cách điện XLPE-0.6/1kV* | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | CXV-2x4 mm2 | mét | TCVN 5935-1 (IEC 60502-1) | | | | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 181 | CXV-2x6 mm2 | mét | | | | | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 182 | CXV-2x10 mm3 | mét | | | | | 82.400 | 82.400 | 82.400 | 82.400 | 82.400 | 82.400 | 82.400 | 82.400 | 82.400 |
| | *Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, cách điện XLPE-0.6/1kV* | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | CXV-4x10 mm2 | mét | TCVN 5935-1 (IEC 60502-1) | | | | 149.700 | 149.700 | 149.700 | 149.700 | 149.700 | 149.700 | 149.700 | 149.700 | 149.700 |
| 184 | CXV-4x16 mm2 | mét | | | | | 225.400 | 225.400 | 225.400 | 225.400 | 225.400 | 225.400 | 225.400 | 225.400 | 225.400 |
| 185 | CXV-4x25 mm2 | mét | | | | | 352.700 | 352.700 | 352.700 | 352.700 | 352.700 | 352.700 | 352.700 | 352.700 | 352.700 |
| 186 | CXV-4x50 mm2 | mét | | | | | 630.900 | 630.900 | 630.900 | 630.900 | 630.900 | 630.900 | 630.900 | 630.900 | 630.900 |
| 187 | CXV-4x70 mm2 | mét | | | | | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 |
| | *Cáp điện lực hạ thế 3+1 lõi, cách điện XLPE- 0.6/1kV* | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | CXV-3x6+1x4 mm2 | mét | TCVN 5935-1 (IEC 60502-1) | | | | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 |
| 189 | CXV-3x16+1x10 mm2 | mét | | | | | 211.200 | 211.200 | 211.200 | 211.200 | 211.200 | 211.200 | 211.200 | 211.200 | 211.200 |
| 190 | CXV-3x25+1x16 mm2 | mét | | | | | 314.400 | 314.400 | 314.400 | 314.400 | 314.400 | 314.400 | 314.400 | 314.400 | 314.400 |
| 191 | CXV-3x35+1x16 mm2 | mét | | | | | 406.200 | 406.200 | 406.200 | 406.200 | 406.200 | 406.200 | 406.200 | 406.200 | 406.200 |
| 192 | CXV-3x50+1x25 mm2 | mét | | | | | 561.200 | 561.200 | 561.200 | 561.200 | 561.200 | 561.200 | 561.200 | 561.200 | 561.200 |
| 193 | CXV-3x70+1x50 mm2 | mét | | | | | 827.500 | 827.500 | 827.500 | 827.500 | 827.500 | 827.500 | 827.500 | 827.500 | 827.500 |
| 194 | CXV-3x95+1x70 mm2 | mét | | | | | 1.146.200 | 1.146.200 | 1.146.200 | 1.146.200 | 1.146.200 | 1.146.200 | 1.146.200 | 1.146.200 | 1.146.200 |
| | *Cáp điện lực hạ thế có giáp thép, 4 lõi, cách điện XLPE- 0.6/1kV* | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | CXV/DSTA-4x10 mm2 | mét | TCVN 5935-1 (IEC 60502-1) | | | | 170.400 | 170.400 | 170.400 | 170.400 | 170.400 | 170.400 | 170.400 | 170.400 | 170.400 |
| 196 | CXV/DSTA-4x16 mm2 | mét | | | | | 247.700 | 247.700 | 247.700 | 247.700 | 247.700 | 247.700 | 247.700 | 247.700 | 247.700 |
| 197 | CXV/DSTA-4x50 mm2 | mét | | | | | 666.800 | 666.800 | 666.800 | 666.800 | 666.800 | 666.800 | 666.800 | 666.800 | 666.800 |
| 198 | CXV/DSTA-4x70 mm2 | mét | | | | | 934.500 | 934.500 | 934.500 | 934.500 | 934.500 | 934.500 | 934.500 | 934.500 | 934.500 |
| | *Cáp điện lực hạ thế có giáp thép, 3+1 lõi, cách điện XLPE- 0.6/1kV* | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | CXV/DSTA-3x16+1x10 mm2 | mét | TCVN 5935-1 (IEC 60502-1) | | | | 233.700 | 233.700 | 233.700 | 233.700 | 233.700 | 233.700 | 233.700 | 233.700 | 233.700 |
| 200 | CXV/DSTA-3x50+1x25 mm2 | mét | | | | | 593.800 | 593.800 | 593.800 | 593.800 | 593.800 | 593.800 | 593.800 | 593.800 | 593.800 |
| 201 | CXV/DSTA-3x70+1x50 mm2 | mét | | | | | 866.700 | 866.700 | 866.700 | 866.700 | 866.700 | 866.700 | 866.700 | 866.700 | 866.700 |
| 202 | CXV/DSTA-3x95+1x70 mm2 | mét | | | | | 1.221.800 | 1.221.800 | 1.221.800 | 1.221.800 | 1.221.800 | 1.221.800 | 1.221.800 | 1.221.800 | 1.221.800 |
| 203 | CXV/DSTA-3x150+1x95 mm2 | mét | | | | | 1.893.600 | 1.893.600 | 1.893.600 | 1.893.600 | 1.893.600 | 1.893.600 | 1.893.600 | 1.893.600 | 1.893.600 |
| 204 | CXV/DSTA-3x185+1x95 mm2 | mét | | | | | 2.204.600 | 2.204.600 | 2.204.600 | 2.204.600 | 2.204.600 | 2.204.600 | 2.204.600 | 2.204.600 | 2.204.600 |
| | *Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế, cách điện XLPE - 2 lõi - 0.6/1kV* | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | LV-ABC-2x16 mm2 | mét | TCVN 6447 (AS3560-1) | | | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 206 | LV-ABC-2x25 mm2 | mét | | | | | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| | *Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế, cách điện XLPE - 3 lõi - 0.6/1kV* | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | LV-ABC-3x16 mm2 | mét | TCVN 6447 (AS3560-1) | | | | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 208 | LV-ABC-3x25 mm2 | mét | | | | | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| | *Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế, cách điện XLPE - 4 lõi - 0.6/1kV* | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | LV-ABC-4x16 mm2 | mét | TCVN 6447 (AS 3560-1) | | | | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 210 | LV-ABC-4x25 mm2 | mét | | | | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| 211 | LV-ABC-4x35 mm2 | mét | | | | | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 212 | LV-ABC-4x50 mm2 | mét | | | | | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| 213 | LV-ABC-4x70 mm2 | mét | | | | | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 214 | LV-ABC-4x95 mm2 | mét | | | | | 136.600 | 136.600 | 136.600 | 136.600 | 136.600 | 136.600 | 136.600 | 136.600 | 136.600 |
| 215 | LV-ABC-4x150 mm2 | mét | | | | | 217.200 | 217.200 | 217.200 | 217.200 | 217.200 | 217.200 | 217.200 | 217.200 | 217.200 |
| | *Cáp điện lực hạ thế, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC - 1 lõi - 0.6/1kV* | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | AXV-70 mm2 | mét | TCVN 5935-1 (IEC 60502-1) | | | | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 217 | AXV-95 mm2 | mét | | | | | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| | *Cáp điện lực hạ thế, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC - 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi - 0.6/1kV* | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | AXV-2x50 mm2 | mét | TCVN 5935-1 (IEC 60502-1) | | | | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 219 | AXV-3x25 mm2 | mét | | | | | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| 220 | AXV-4x25 mm2 | mét | | | | | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | *Cáp điện lực hạ thế có giáp thép, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC - 4 lõi - 0.6/1kV* | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | AXV/DSTA-4x50 mm2 | mét | TCVN 5935-1 (IEC 60502-1) | | | | 134.500 | 134.500 | 134.500 | 134.500 | 134.500 | 134.500 | 134.500 | 134.500 | 134.500 |
| 222 | AXV/DSTA-4x70 mm2 | mét | | | | | 173.100 | 173.100 | 173.100 | 173.100 | 173.100 | 173.100 | 173.100 | 173.100 | 173.100 |
| | *Cáp điện lực hạ thế chậm cháy, ruột đồng cách điện Fr-PVC - 1 lõi - 450/750V* | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | CV/FRT 1,5 mm2 | mét | TCVN 6610-3 (IEC 60227-3) | | | | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 224 | CV/FRT 2,5 mm2 | mét | | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 225 | CV/FRT 4.0 mm2 | mét | | | | | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 226 | CV/FRT 6.0 mm2 | mét | | | | | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | *Cáp điện lực hạ thế chậm cháy, ruột đồng cách điện Fr-PVC - 4 lõi - 0.6/1kV* | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | CXV/FRT 4x16 mm2 | mét | TCVN 5935-1 (IEC 60502-1) | | | | 230.500 | 230.500 | 230.500 | 230.500 | 230.500 | 230.500 | 230.500 | 230.500 | 230.500 |
| 228 | CXV/FRT 4x25 mm2 | mét | | | | | 349.700 | 349.700 | 349.700 | 349.700 | 349.700 | 349.700 | 349.700 | 349.700 | 349.700 |
| 229 | CXV/FRT 4x50 mm2 | mét | | | | | 634.700 | 634.700 | 634.700 | 634.700 | 634.700 | 634.700 | 634.700 | 634.700 | 634.700 |
| | *Cáp điện lực hạ thế chậm cháy, ruột đồng cách điện Fr-PVC - 3+1 lõi - 0.6/1kV* | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | CXV/FRT 3x16+1x10 mm2 | mét | TCVN 5935-1 (IEC 60502-1) | | | | 216.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 |
| 231 | CXV/FRT 3x25+1x16 mm2 | mét | | | | | 319.900 | 319.900 | 319.900 | 319.900 | 319.900 | 319.900 | 319.900 | 319.900 | 319.900 |
| 232 | CXV/FRT 3x50+1x35 mm2 | mét | | | | | 594.000 | 594.000 | 594.000 | 594.000 | 594.000 | 594.000 | 594.000 | 594.000 | 594.000 |
| 233 | CXV/FRT 3x70+1x50 mm2 | mét | | | | | 289.800 | 289.800 | 289.800 | 289.800 | 289.800 | 289.800 | 289.800 | 289.800 | 289.800 |
| | *Cáp điện lực hạ thế chống cháy, ruột đồng cách điện Fr-PVC - 4 lõi - 0.6/1kV* | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | CXV/FR 4x16 mm2 | mét | TCVN 5935-1 (IEC 60502-1) | | | | 258.900 | 258.900 | 258.900 | 258.900 | 258.900 | 258.900 | 258.900 | 258.900 | 258.900 |
| 235 | CXV/FR 4x25 mm2 | mét | | | | | 387.500 | 387.500 | 387.500 | 387.500 | 387.500 | 387.500 | 387.500 | 387.500 | 387.500 |
| 236 | CXV/FR 4x50 mm2 | mét | | | | | 697.200 | 697.200 | 697.200 | 697.200 | 697.200 | 697.200 | 697.200 | 697.200 | 697.200 |
| | **Cáp điện Việt Thái** | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | Đồng trần 10mm2 | mét | | | | | 32.270 | 32.270 | 32.270 | 32.270 | 32.270 | 32.270 | 32.270 | 32.270 | 32.270 |
| 238 | Đồng trần 16mm2 | mét | | | | | 50.820 | 50.820 | 50.820 | 50.820 | 50.820 | 50.820 | 50.820 | 50.820 | 50.820 |
| 239 | Đồng trần 25mm2 | mét | | | | | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 |
| 240 | Đồng trần 35mm2 | mét | | | | | 111.410 | 111.410 | 111.410 | 111.410 | 111.410 | 111.410 | 111.410 | 111.410 | 111.410 |
| 241 | Đồng trần 50mm2 | mét | | | | | 158.160 | 158.160 | 158.160 | 158.160 | 158.160 | 158.160 | 158.160 | 158.160 | 158.160 |
| 242 | Đồng trần 70mm2 | mét | | | | | 218.780 | 218.780 | 218.780 | 218.780 | 218.780 | 218.780 | 218.780 | 218.780 | 218.780 |
| 243 | Đồng trần 95mm2 | mét | | | | | 302.610 | 302.610 | 302.610 | 302.610 | 302.610 | 302.610 | 302.610 | 302.610 | 302.610 |
| 244 | Đồng trần 120mm2 | mét | | | | | 388.610 | 388.610 | 388.610 | 388.610 | 388.610 | 388.610 | 388.610 | 388.610 | 388.610 |
| 245 | Cáp CV 1.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 5.490 | 5.490 | 5.490 | 5.490 | 5.490 | 5.490 | 5.490 | 5.490 | 5.490 |
| 246 | Cáp CV 2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 |
| 247 | Cáp CV 4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 13.540 | 13.540 | 13.540 | 13.540 | 13.540 | 13.540 | 13.540 | 13.540 | 13.540 |
| 248 | Cáp CV 6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 19.910 | 19.910 | 19.910 | 19.910 | 19.910 | 19.910 | 19.910 | 19.910 | 19.910 |
| 249 | Cáp CV 10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 32.930 | 32.930 | 32.930 | 32.930 | 32.930 | 32.930 | 32.930 | 32.930 | 32.930 |
| 250 | Cáp CV 16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 52.030 | 52.030 | 52.030 | 52.030 | 52.030 | 52.030 | 52.030 | 52.030 | 52.030 |
| 251 | Cáp CV 25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 81.590 | 81.590 | 81.590 | 81.590 | 81.590 | 81.590 | 81.590 | 81.590 | 81.590 |
| 252 | Cáp CV 35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 112.840 | 112.840 | 112.840 | 112.840 | 112.840 | 112.840 | 112.840 | 112.840 | 112.840 |
| 253 | Cáp CV 50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 154.390 | 154.390 | 154.390 | 154.390 | 154.390 | 154.390 | 154.390 | 154.390 | 154.390 |
| 254 | Cáp CV 70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 220.290 | 220.290 | 220.290 | 220.290 | 220.290 | 220.290 | 220.290 | 220.290 | 220.290 |
| 255 | Cáp CV 95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 304.650 | 304.650 | 304.650 | 304.650 | 304.650 | 304.650 | 304.650 | 304.650 | 304.650 |
| 256 | Cáp CV 120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 396.860 | 396.860 | 396.860 | 396.860 | 396.860 | 396.860 | 396.860 | 396.860 | 396.860 |
| 257 | Cáp CV 150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 474.290 | 474.290 | 474.290 | 474.290 | 474.290 | 474.290 | 474.290 | 474.290 | 474.290 |
| 258 | Cáp CV 185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 592.200 | 592.200 | 592.200 | 592.200 | 592.200 | 592.200 | 592.200 | 592.200 | 592.200 |
| 259 | Cáp CV 240mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 776.000 | 776.000 | 776.000 | 776.000 | 776.000 | 776.000 | 776.000 | 776.000 | 776.000 |
| 260 | Cáp CV 300mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 973.360 | 973.360 | 973.360 | 973.360 | 973.360 | 973.360 | 973.360 | 973.360 | 973.360 |
| 261 | Dây đơn mềm VCm 0.5mm2 300/500V | mét | | | | | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
| 262 | Dây đơn mềm VCm 0.75mm2 300/500V | mét | | | | | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 |
| 263 | Dây đơn mềm VCm 1mm2 300/500V | mét | | | | | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 3.680 |
| 264 | Dây đơn mềm VCm 1.5mm2 450/750V | mét | | | | | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 265 | Dây đơn mềm VCm 2.5mm2 450/750V | mét | | | | | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| 266 | Dây đơn mềm VCm 4mm2 450/750V | mét | | | | | 13.380 | 13.380 | 13.380 | 13.380 | 13.380 | 13.380 | 13.380 | 13.380 | 13.380 |
| 267 | Dây đơn mềm VCm 6mm2 450/750V | mét | | | | | 20.240 | 20.240 | 20.240 | 20.240 | 20.240 | 20.240 | 20.240 | 20.240 | 20.240 |
| 268 | Dây đơn mềm VCm 10mm2 450/750V | mét | | | | | 36.350 | 36.350 | 36.350 | 36.350 | 36.350 | 36.350 | 36.350 | 36.350 | 36.350 |
| 269 | Dây đơn mềm VCm 16mm2 450/750V | mét | | | | | 53.710 | 53.710 | 53.710 | 53.710 | 53.710 | 53.710 | 53.710 | 53.710 | 53.710 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 270 | Dây đơn mềm VCm 25mm2 450/750V | mét | | | | | 83.090 | 83.090 | 83.090 | 83.090 | 83.090 | 83.090 | 83.090 | 83.090 | 83.090 |
| 271 | Dây đơn mềm VCm 35mm2 450/750V | mét | | | | | 117.800 | 117.800 | 117.800 | 117.800 | 117.800 | 117.800 | 117.800 | 117.800 | 117.800 |
| 272 | Dây đơn mềm VCm 50mm2 450/750V | mét | | | | | 169.280 | 169.280 | 169.280 | 169.280 | 169.280 | 169.280 | 169.280 | 169.280 | 169.280 |
| 273 | Dây đơn mềm VCm 70mm2 450/750V | mét | | | | | 235.600 | 235.600 | 235.600 | 235.600 | 235.600 | 235.600 | 235.600 | 235.600 | 235.600 |
| 274 | Dây đơn mềm VCm 95mm2 450/750V | mét | | | | | 308.750 | 308.750 | 308.750 | 308.750 | 308.750 | 308.750 | 308.750 | 308.750 | 308.750 |
| 275 | Dây đơn mềm VCm 120mm2 450/750V | mét | | | | | 390.780 | 390.780 | 390.780 | 390.780 | 390.780 | 390.780 | 390.780 | 390.780 | 390.780 |
| 276 | Dây đơn mềm VCm 150mm2 450/750V | mét | | | | | 507.250 | 507.250 | 507.250 | 507.250 | 507.250 | 507.250 | 507.250 | 507.250 | 507.250 |
| 277 | Dây đơn mềm VCm 185mm2 450/750V | mét | | | | | 600.870 | 600.870 | 600.870 | 600.870 | 600.870 | 600.870 | 600.870 | 600.870 | 600.870 |
| 278 | Dây đơn mềm VCm 240mm2 450/750V | mét | | | | | 794.910 | 794.910 | 794.910 | 794.910 | 794.910 | 794.910 | 794.910 | 794.910 | 794.910 |
| 279 | Dây đơn mềm VCm 300mm2 450/750V | mét | | | | | 992.250 | 992.250 | 992.250 | 992.250 | 992.250 | 992.250 | 992.250 | 992.250 | 992.250 |
| 280 | Dây điện VCmd 2x0.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 281 | Dây điện VCmd 2x0.75mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 |
| 282 | Dây điện VCmd 2x1mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.410 |
| 283 | Dây điện VCmd 2x1.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 |
| 284 | Dây điện VCmd 2x2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 285 | Dây điện VCmo 2x0.75mm2 300/500V | mét | | | | | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 286 | Dây điện VCmo 2x1mm2 300/500V | mét | | | | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 287 | Dây điện VCmo 2x1.5mm2 300/500V | mét | | | | | 11.980 | 11.980 | 11.980 | 11.980 | 11.980 | 11.980 | 11.980 | 11.980 | 11.980 |
| 288 | Dây điện VCmo 2x2.5mm2 300/500V | mét | | | | | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 289 | Dây điện VCmo 2x4mm2 300/500V | mét | | | | | 29.180 | 29.180 | 29.180 | 29.180 | 29.180 | 29.180 | 29.180 | 29.180 | 29.180 |
| 290 | Dây điện VCmo 2x6mm2 300/500V | mét | | | | | 43.620 | 43.620 | 43.620 | 43.620 | 43.620 | 43.620 | 43.620 | 43.620 | 43.620 |
| 291 | Dây điện VCmt 2x0.75mm2 300/500V | mét | | | | | 7.610 | 7.610 | 7.610 | 7.610 | 7.610 | 7.610 | 7.610 | 7.610 | 7.610 |
| 292 | Dây điện VCmt 2x1mm2 300/500V | mét | | | | | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 293 | Dây điện VCmt 2x1.5mm2 300/500V | mét | | | | | 13.220 | 13.220 | 13.220 | 13.220 | 13.220 | 13.220 | 13.220 | 13.220 | 13.220 |
| 294 | Dây điện VCmt 2x2.5mm2 300/500V | mét | | | | | 21.030 | 21.030 | 21.030 | 21.030 | 21.030 | 21.030 | 21.030 | 21.030 | 21.030 |
| 295 | Dây điện VCmt 2x4mm2 300/500V | mét | | | | | 31.450 | 31.450 | 31.450 | 31.450 | 31.450 | 31.450 | 31.450 | 31.450 | 31.450 |
| 296 | Dây điện VCmt 2x6mm2 300/500V | mét | | | | | 46.590 | 46.590 | 46.590 | 46.590 | 46.590 | 46.590 | 46.590 | 46.590 | 46.590 |
| 297 | Dây điện VCmt 3x0.75mm2 300/500V | mét | | | | | 10.280 | 10.280 | 10.280 | 10.280 | 10.280 | 10.280 | 10.280 | 10.280 | 10.280 |
| 298 | Dây điện VCmt 3x1mm2 300/500V | mét | | | | | 12.770 | 12.770 | 12.770 | 12.770 | 12.770 | 12.770 | 12.770 | 12.770 | 12.770 |
| 299 | Dây điện VCmt 3x1.5mm2 300/500V | mét | | | | | 18.590 | 18.590 | 18.590 | 18.590 | 18.590 | 18.590 | 18.590 | 18.590 | 18.590 |
| 300 | Dây điện VCmt 3x2.5mm2 300/500V | mét | | | | | 29.420 | 29.420 | 29.420 | 29.420 | 29.420 | 29.420 | 29.420 | 29.420 | 29.420 |
| 301 | Dây điện VCmt 3x4mm2 300/500V | mét | | | | | 44.050 | 44.050 | 44.050 | 44.050 | 44.050 | 44.050 | 44.050 | 44.050 | 44.050 |
| 302 | Dây điện VCmt 3x6mm2 300/500V | mét | | | | | 66.710 | 66.710 | 66.710 | 66.710 | 66.710 | 66.710 | 66.710 | 66.710 | 66.710 |
| 303 | Dây điện VCmt 4x0.75mm2 300/500V | mét | | | | | 13.190 | 13.190 | 13.190 | 13.190 | 13.190 | 13.190 | 13.190 | 13.190 | 13.190 |
| 304 | Dây điện VCmt 4x1mm2 300/500V | mét | | | | | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 305 | Dây điện VCmt 4x1.5mm2 300/500V | mét | | | | | 24.140 | 24.140 | 24.140 | 24.140 | 24.140 | 24.140 | 24.140 | 24.140 | 24.140 |
| 306 | Dây điện VCmt 4x2.5mm2 300/500V | mét | | | | | 37.930 | 37.930 | 37.930 | 37.930 | 37.930 | 37.930 | 37.930 | 37.930 | 37.930 |
| 307 | Dây điện VCmt 4x4mm2 300/500V | mét | | | | | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| 308 | Dây điện VCmt 4x6mm2 300/500V | mét | | | | | 86.880 | 86.880 | 86.880 | 86.880 | 86.880 | 86.880 | 86.880 | 86.880 | 86.880 |
| 309 | Cáp CVV 2x1.5mm2 300/500V | mét | | | | | 18.270 | 18.270 | 18.270 | 18.270 | 18.270 | 18.270 | 18.270 | 18.270 | 18.270 |
| 310 | Cáp CVV 2x2.5mm2 300/500V | mét | | | | | 26.810 | 26.810 | 26.810 | 26.810 | 26.810 | 26.810 | 26.810 | 26.810 | 26.810 |
| 311 | Cáp CVV 2x4mm2 300/500V | mét | | | | | 38.790 | 38.790 | 38.790 | 38.790 | 38.790 | 38.790 | 38.790 | 38.790 | 38.790 |
| 312 | Cáp CVV 2x6mm2 300/500V | mét | | | | | 53.570 | 53.570 | 53.570 | 53.570 | 53.570 | 53.570 | 53.570 | 53.570 | 53.570 |
| 313 | Cáp CVV 2x10mm2 300/500V | mét | | | | | 86.510 | 86.510 | 86.510 | 86.510 | 86.510 | 86.510 | 86.510 | 86.510 | 86.510 |
| 314 | Cáp CVV 3x1.5mm2 300/500V | mét | | | | | 24.120 | 24.120 | 24.120 | 24.120 | 24.120 | 24.120 | 24.120 | 24.120 | 24.120 |
| 315 | Cáp CVV 3x2.5mm2 300/500V | mét | | | | | 35.710 | 35.710 | 35.710 | 35.710 | 35.710 | 35.710 | 35.710 | 35.710 | 35.710 |
| 316 | Cáp CVV 3x4mm2 300/500V | mét | | | | | 52.340 | 52.340 | 52.340 | 52.340 | 52.340 | 52.340 | 52.340 | 52.340 | 52.340 |
| 317 | Cáp CVV 3x6mm2 300/500V | mét | | | | | 74.510 | 74.510 | 74.510 | 74.510 | 74.510 | 74.510 | 74.510 | 74.510 | 74.510 |
| 318 | Cáp CVV 3x10mm2 300/500V | mét | | | | | 120.230 | 120.230 | 120.230 | 120.230 | 120.230 | 120.230 | 120.230 | 120.230 | 120.230 |
| 319 | Cáp CVV 4x1.5mm2 300/500V | mét | | | | | 30.640 | 30.640 | 30.640 | 30.640 | 30.640 | 30.640 | 30.640 | 30.640 | 30.640 |
| 320 | Cáp CVV 4x2.5mm2 300/500V | mét | | | | | 45.420 | 45.420 | 45.420 | 45.420 | 45.420 | 45.420 | 45.420 | 45.420 | 45.420 |
| 321 | Cáp CVV 4x4mm2 300/500V | mét | | | | | 68.350 | 68.350 | 68.350 | 68.350 | 68.350 | 68.350 | 68.350 | 68.350 | 68.350 |
| 322 | Cáp CVV 4x6mm2 300/500V | mét | | | | | 97.910 | 97.910 | 97.910 | 97.910 | 97.910 | 97.910 | 97.910 | 97.910 | 97.910 |
| 323 | Cáp CVV 4x10mm2 300/500V | mét | | | | | 156.560 | 156.560 | 156.560 | 156.560 | 156.560 | 156.560 | 156.560 | 156.560 | 156.560 |
| 324 | Cáp CVV 1.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 8.220 | 8.220 | 8.220 | 8.220 | 8.220 | 8.220 | 8.220 | 8.220 | 8.220 |
| 325 | Cáp CVV 2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 11.870 | 11.870 | 11.870 | 11.870 | 11.870 | 11.870 | 11.870 | 11.870 | 11.870 |
| 326 | Cáp CVV 4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 |
| 327 | Cáp CVV 6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 24.210 | 24.210 | 24.210 | 24.210 | 24.210 | 24.210 | 24.210 | 24.210 | 24.210 |
| 328 | Cáp CVV 10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 37.870 | 37.870 | 37.870 | 37.870 | 37.870 | 37.870 | 37.870 | 37.870 | 37.870 |
| 329 | Cáp CVV 16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 56.210 | 56.210 | 56.210 | 56.210 | 56.210 | 56.210 | 56.210 | 56.210 | 56.210 |
| 330 | Cáp CVV 25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 86.980 | 86.980 | 86.980 | 86.980 | 86.980 | 86.980 | 86.980 | 86.980 | 86.980 |
| 331 | Cáp CVV 35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 118.530 | 118.530 | 118.530 | 118.530 | 118.530 | 118.530 | 118.530 | 118.530 | 118.530 |
| 332 | Cáp CVV 50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 161.170 | 161.170 | 161.170 | 161.170 | 161.170 | 161.170 | 161.170 | 161.170 | 161.170 |
| 333 | Cáp CVV 70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 228.140 | 228.140 | 228.140 | 228.140 | 228.140 | 228.140 | 228.140 | 228.140 | 228.140 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 334 | Cáp CVV 95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 314.810 | 314.810 | 314.810 | 314.810 | 314.810 | 314.810 | 314.810 | 314.810 | 314.810 |
| 335 | Cáp CVV 120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 408.710 | 408.710 | 408.710 | 408.710 | 408.710 | 408.710 | 408.710 | 408.710 | 408.710 |
| 336 | Cáp CVV 150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 487.060 | 487.060 | 487.060 | 487.060 | 487.060 | 487.060 | 487.060 | 487.060 | 487.060 |
| 337 | Cáp CVV 185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 607.600 | 607.600 | 607.600 | 607.600 | 607.600 | 607.600 | 607.600 | 607.600 | 607.600 |
| 338 | Cáp CVV 240mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 794.940 | 794.940 | 794.940 | 794.940 | 794.940 | 794.940 | 794.940 | 794.940 | 794.940 |
| 339 | Cáp CVV 300mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 997.220 | 997.220 | 997.220 | 997.220 | 997.220 | 997.220 | 997.220 | 997.220 | 997.220 |
| 340 | Cáp CVV 2x1.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 20.690 | 20.690 | 20.690 | 20.690 | 20.690 | 20.690 | 20.690 | 20.690 | 20.690 |
| 341 | Cáp CVV 2x2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 29.230 | 29.230 | 29.230 | 29.230 | 29.230 | 29.230 | 29.230 | 29.230 | 29.230 |
| 342 | Cáp CVV 2x4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 42.950 | 42.950 | 42.950 | 42.950 | 42.950 | 42.950 | 42.950 | 42.950 | 42.950 |
| 343 | Cáp CVV 2x6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 58.030 | 58.030 | 58.030 | 58.030 | 58.030 | 58.030 | 58.030 | 58.030 | 58.030 |
| 344 | Cáp CVV 2x10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 88.210 | 88.210 | 88.210 | 88.210 | 88.210 | 88.210 | 88.210 | 88.210 | 88.210 |
| 345 | Cáp CVV 2x16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 134.080 | 134.080 | 134.080 | 134.080 | 134.080 | 134.080 | 134.080 | 134.080 | 134.080 |
| 346 | Cáp CVV 2x25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 194.430 | 194.430 | 194.430 | 194.430 | 194.430 | 194.430 | 194.430 | 194.430 | 194.430 |
| 347 | Cáp CVV 2x35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 259.080 | 259.080 | 259.080 | 259.080 | 259.080 | 259.080 | 259.080 | 259.080 | 259.080 |
| 348 | Cáp CVV 2x50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 345.140 | 345.140 | 345.140 | 345.140 | 345.140 | 345.140 | 345.140 | 345.140 | 345.140 |
| 349 | Cáp CVV 2x70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 482.710 | 482.710 | 482.710 | 482.710 | 482.710 | 482.710 | 482.710 | 482.710 | 482.710 |
| 350 | Cáp CVV 2x95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 659.630 | 659.630 | 659.630 | 659.630 | 659.630 | 659.630 | 659.630 | 659.630 | 659.630 |
| 351 | Cáp CVV 2x120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 858.980 | 858.980 | 858.980 | 858.980 | 858.980 | 858.980 | 858.980 | 858.980 | 858.980 |
| 352 | Cáp CVV 2x150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.018.000 | 1.018.000 | 1.018.000 | 1.018.000 | 1.018.000 | 1.018.000 | 1.018.000 | 1.018.000 | 1.018.000 |
| 353 | Cáp CVV 2x185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.267.230 | 1.267.230 | 1.267.230 | 1.267.230 | 1.267.230 | 1.267.230 | 1.267.230 | 1.267.230 | 1.267.230 |
| 354 | Cáp CVV 2x240mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.653.160 | 1.653.160 | 1.653.160 | 1.653.160 | 1.653.160 | 1.653.160 | 1.653.160 | 1.653.160 | 1.653.160 |
| 355 | Cáp CVV 2x300mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 2.072.480 | 2.072.480 | 2.072.480 | 2.072.480 | 2.072.480 | 2.072.480 | 2.072.480 | 2.072.480 | 2.072.480 |
| 356 | Cáp CVV 3x1.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 27.170 | 27.170 | 27.170 | 27.170 | 27.170 | 27.170 | 27.170 | 27.170 | 27.170 |
| 357 | Cáp CVV 3x2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 38.340 | 38.340 | 38.340 | 38.340 | 38.340 | 38.340 | 38.340 | 38.340 | 38.340 |
| 358 | Cáp CVV 3x4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 56.950 | 56.950 | 56.950 | 56.950 | 56.950 | 56.950 | 56.950 | 56.950 | 56.950 |
| 359 | Cáp CVV 3x6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 78.810 | 78.810 | 78.810 | 78.810 | 78.810 | 78.810 | 78.810 | 78.810 | 78.810 |
| 360 | Cáp CVV 3x10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 122.380 | 122.380 | 122.380 | 122.380 | 122.380 | 122.380 | 122.380 | 122.380 | 122.380 |
| 361 | Cáp CVV 3x16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 185.650 | 185.650 | 185.650 | 185.650 | 185.650 | 185.650 | 185.650 | 185.650 | 185.650 |
| 362 | Cáp CVV 3x25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 276.940 | 276.940 | 276.940 | 276.940 | 276.940 | 276.940 | 276.940 | 276.940 | 276.940 |
| 363 | Cáp CVV 3x35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 372.080 | 372.080 | 372.080 | 372.080 | 372.080 | 372.080 | 372.080 | 372.080 | 372.080 |
| 364 | Cáp CVV 3x50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 500.150 | 500.150 | 500.150 | 500.150 | 500.150 | 500.150 | 500.150 | 500.150 | 500.150 |
| 365 | Cáp CVV 3x70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 704.420 | 704.420 | 704.420 | 704.420 | 704.420 | 704.420 | 704.420 | 704.420 | 704.420 |
| 366 | Cáp CVV 3x95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 972.130 | 972.130 | 972.130 | 972.130 | 972.130 | 972.130 | 972.130 | 972.130 | 972.130 |
| 367 | Cáp CVV 3x120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.258.450 | 1.258.450 | 1.258.450 | 1.258.450 | 1.258.450 | 1.258.450 | 1.258.450 | 1.258.450 | 1.258.450 |
| 368 | Cáp CVV 3x150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.495.050 | 1.495.050 | 1.495.050 | 1.495.050 | 1.495.050 | 1.495.050 | 1.495.050 | 1.495.050 | 1.495.050 |
| 369 | Cáp CVV 3x185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.865.750 | 1.865.750 | 1.865.750 | 1.865.750 | 1.865.750 | 1.865.750 | 1.865.750 | 1.865.750 | 1.865.750 |
| 370 | Cáp CVV 3x240mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 2.440.240 | 2.440.240 | 2.440.240 | 2.440.240 | 2.440.240 | 2.440.240 | 2.440.240 | 2.440.240 | 2.440.240 |
| 371 | Cáp CVV 3x300mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 3.054.770 | 3.054.770 | 3.054.770 | 3.054.770 | 3.054.770 | 3.054.770 | 3.054.770 | 3.054.770 | 3.054.770 |
| 372 | Cáp CVV 4x1.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 33.710 | 33.710 | 33.710 | 33.710 | 33.710 | 33.710 | 33.710 | 33.710 | 33.710 |
| 373 | Cáp CVV 4x2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 48.020 | 48.020 | 48.020 | 48.020 | 48.020 | 48.020 | 48.020 | 48.020 | 48.020 |
| 374 | Cáp CVV 4x4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 72.660 | 72.660 | 72.660 | 72.660 | 72.660 | 72.660 | 72.660 | 72.660 | 72.660 |
| 375 | Cáp CVV 4x6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| 376 | Cáp CVV 4x10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 158.560 | 158.560 | 158.560 | 158.560 | 158.560 | 158.560 | 158.560 | 158.560 | 158.560 |
| 377 | Cáp CVV 4x16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 238.300 | 238.300 | 238.300 | 238.300 | 238.300 | 238.300 | 238.300 | 238.300 | 238.300 |
| 378 | Cáp CVV 4x25mm2 0.6/1kV | mét | TCVN 5935 | | | | 360.530 | 360.530 | 360.530 | 360.530 | 360.530 | 360.530 | 360.530 | 360.530 | 360.530 |
| 379 | Cáp CVV 4x35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 487.370 | 487.370 | 487.370 | 487.370 | 487.370 | 487.370 | 487.370 | 487.370 | 487.370 |
| 380 | Cáp CVV 4x50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 659.020 | 659.020 | 659.020 | 659.020 | 659.020 | 659.020 | 659.020 | 659.020 | 659.020 |
| 381 | Cáp CVV 4x70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 931.640 | 931.640 | 931.640 | 931.640 | 931.640 | 931.640 | 931.640 | 931.640 | 931.640 |
| 382 | Cáp CVV 4x95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.285.390 | 1.285.390 | 1.285.390 | 1.285.390 | 1.285.390 | 1.285.390 | 1.285.390 | 1.285.390 | 1.285.390 |
| 383 | Cáp CVV 4x120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.667.320 | 1.667.320 | 1.667.320 | 1.667.320 | 1.667.320 | 1.667.320 | 1.667.320 | 1.667.320 | 1.667.320 |
| 384 | Cáp CVV 4x150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.992.280 | 1.992.280 | 1.992.280 | 1.992.280 | 1.992.280 | 1.992.280 | 1.992.280 | 1.992.280 | 1.992.280 |
| 385 | Cáp CX 1.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 5.740 | 5.740 | 5.740 | 5.740 | 5.740 | 5.740 | 5.740 | 5.740 | 5.740 |
| 386 | Cáp CX 2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 387 | Cáp CX 4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 14.270 | 14.270 | 14.270 | 14.270 | 14.270 | 14.270 | 14.270 | 14.270 | 14.270 |
| 388 | Cáp CX 6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 24.320 | 24.320 | 24.320 | 24.320 | 24.320 | 24.320 | 24.320 | 24.320 | 24.320 |
| 389 | Cáp CX 10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 36.640 | 36.640 | 36.640 | 36.640 | 36.640 | 36.640 | 36.640 | 36.640 | 36.640 |
| 390 | Cáp CX 16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 52.030 | 52.030 | 52.030 | 52.030 | 52.030 | 52.030 | 52.030 | 52.030 | 52.030 |
| 391 | Cáp CX 25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 81.890 | 81.890 | 81.890 | 81.890 | 81.890 | 81.890 | 81.890 | 81.890 | 81.890 |
| 392 | Cáp CX 35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 113.020 | 113.020 | 113.020 | 113.020 | 113.020 | 113.020 | 113.020 | 113.020 | 113.020 |
| 393 | Cáp CX 50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 154.710 | 154.710 | 154.710 | 154.710 | 154.710 | 154.710 | 154.710 | 154.710 | 154.710 |
| 394 | Cáp CX 70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 220.440 | 220.440 | 220.440 | 220.440 | 220.440 | 220.440 | 220.440 | 220.440 | 220.440 |
| 395 | Cáp CX 95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 304.800 | 304.800 | 304.800 | 304.800 | 304.800 | 304.800 | 304.800 | 304.800 | 304.800 |
| 396 | Cáp CX 120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 397.470 | 397.470 | 397.470 | 397.470 | 397.470 | 397.470 | 397.470 | 397.470 | 397.470 |
| 397 | Cáp CX 150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 474.290 | 474.290 | 474.290 | 474.290 | 474.290 | 474.290 | 474.290 | 474.290 | 474.290 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 398 | Cáp CX 185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 592.200 | 592.200 | 592.200 | 592.200 | 592.200 | 592.200 | 592.200 | 592.200 | 592.200 |
| 399 | Cáp AX 10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 400 | Cáp AX 16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 7.570 | 7.570 | 7.570 | 7.570 | 7.570 | 7.570 | 7.570 | 7.570 | 7.570 |
| 401 | Cáp AX 25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 10.630 | 10.630 | 10.630 | 10.630 | 10.630 | 10.630 | 10.630 | 10.630 | 10.630 |
| 402 | Cáp AX 35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 |
| 403 | Cáp AX 50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 404 | Cáp AX 70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 26.210 | 26.210 | 26.210 | 26.210 | 26.210 | 26.210 | 26.210 | 26.210 | 26.210 |
| 405 | Cáp AX 95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 35.350 | 35.350 | 35.350 | 35.350 | 35.350 | 35.350 | 35.350 | 35.350 | 35.350 |
| 406 | Cáp AX 120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 43.430 | 43.430 | 43.430 | 43.430 | 43.430 | 43.430 | 43.430 | 43.430 | 43.430 |
| 407 | Cáp AX 150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 55.740 | 55.740 | 55.740 | 55.740 | 55.740 | 55.740 | 55.740 | 55.740 | 55.740 |
| 408 | Cáp AX 185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 68.320 | 68.320 | 68.320 | 68.320 | 68.320 | 68.320 | 68.320 | 68.320 | 68.320 |
| 409 | Cáp AX 240mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 86.060 | 86.060 | 86.060 | 86.060 | 86.060 | 86.060 | 86.060 | 86.060 | 86.060 |
| 410 | Cáp AX 300mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 107.910 | 107.910 | 107.910 | 107.910 | 107.910 | 107.910 | 107.910 | 107.910 | 107.910 |
| 411 | Cáp CXV 1.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 7.890 |
| 412 | Cáp CXV 2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 11.830 | 11.830 | 11.830 | 11.830 | 11.830 | 11.830 | 11.830 | 11.830 | 11.830 |
| 413 | Cáp CXV 4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 16.820 | 16.820 | 16.820 | 16.820 | 16.820 | 16.820 | 16.820 | 16.820 | 16.820 |
| 414 | Cáp CXV 6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 23.720 | 23.720 | 23.720 | 23.720 | 23.720 | 23.720 | 23.720 | 23.720 | 23.720 |
| 415 | Cáp CXV 10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 37.560 | 37.560 | 37.560 | 37.560 | 37.560 | 37.560 | 37.560 | 37.560 | 37.560 |
| 416 | Cáp CXV 16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 56.350 | 56.350 | 56.350 | 56.350 | 56.350 | 56.350 | 56.350 | 56.350 | 56.350 |
| 417 | Cáp CXV 25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 87.290 | 87.290 | 87.290 | 87.290 | 87.290 | 87.290 | 87.290 | 87.290 | 87.290 |
| 418 | Cáp CXV 35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 |
| 419 | Cáp CXV 50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 162.410 | 162.410 | 162.410 | 162.410 | 162.410 | 162.410 | 162.410 | 162.410 | 162.410 |
| 420 | Cáp CXV 70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 230.290 | 230.290 | 230.290 | 230.290 | 230.290 | 230.290 | 230.290 | 230.290 | 230.290 |
| 421 | Cáp CXV 95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 |
| 422 | Cáp CXV 120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 412.720 | 412.720 | 412.720 | 412.720 | 412.720 | 412.720 | 412.720 | 412.720 | 412.720 |
| 423 | Cáp CXV 150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 492.450 | 492.450 | 492.450 | 492.450 | 492.450 | 492.450 | 492.450 | 492.450 | 492.450 |
| 424 | Cáp CXV 185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 613.300 | 613.300 | 613.300 | 613.300 | 613.300 | 613.300 | 613.300 | 613.300 | 613.300 |
| 425 | Cáp CXV 240mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 802.180 | 802.180 | 802.180 | 802.180 | 802.180 | 802.180 | 802.180 | 802.180 | 802.180 |
| 426 | Cáp CXV 300mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.005.070 | 1.005.070 | 1.005.070 | 1.005.070 | 1.005.070 | 1.005.070 | 1.005.070 | 1.005.070 | 1.005.070 |
| 427 | Cáp CXV 2x1.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 |
| 428 | Cáp CXV 2x2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 29.170 | 29.170 | 29.170 | 29.170 | 29.170 | 29.170 | 29.170 | 29.170 | 29.170 |
| 429 | Cáp CXV 2x4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 41.570 | 41.570 | 41.570 | 41.570 | 41.570 | 41.570 | 41.570 | 41.570 | 41.570 |
| 430 | Cáp CXV 2x6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| 431 | Cáp CXV 2x10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 86.660 | 86.660 | 86.660 | 86.660 | 86.660 | 86.660 | 86.660 | 86.660 | 86.660 |
| 432 | Cáp CXV 2x16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 129.620 | 129.620 | 129.620 | 129.620 | 129.620 | 129.620 | 129.620 | 129.620 | 129.620 |
| 433 | Cáp CXV 2x25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 194.280 | 194.280 | 194.280 | 194.280 | 194.280 | 194.280 | 194.280 | 194.280 | 194.280 |
| 434 | Cáp CXV 4x1.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 34.020 | 34.020 | 34.020 | 34.020 | 34.020 | 34.020 | 34.020 | 34.020 | 34.020 |
| 435 | Cáp CXV 4x2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 48.490 | 48.490 | 48.490 | 48.490 | 48.490 | 48.490 | 48.490 | 48.490 | 48.490 |
| 436 | Cáp CXV 4x4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 71.280 | 71.280 | 71.280 | 71.280 | 71.280 | 71.280 | 71.280 | 71.280 | 71.280 |
| 437 | Cáp CXV 4x6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 100.220 | 100.220 | 100.220 | 100.220 | 100.220 | 100.220 | 100.220 | 100.220 | 100.220 |
| 438 | Cáp CXV 4x10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 157.490 | 157.490 | 157.490 | 157.490 | 157.490 | 157.490 | 157.490 | 157.490 | 157.490 |
| 439 | Cáp CXV 4x16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 237.220 | 237.220 | 237.220 | 237.220 | 237.220 | 237.220 | 237.220 | 237.220 | 237.220 |
| 440 | Cáp CXV 4x25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 371.150 | 371.150 | 371.150 | 371.150 | 371.150 | 371.150 | 371.150 | 371.150 | 371.150 |
| 441 | Cáp CXV 4x35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 502.610 | 502.610 | 502.610 | 502.610 | 502.610 | 502.610 | 502.610 | 502.610 | 502.610 |
| 442 | Cáp CXV 4x50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 664.100 | 664.100 | 664.100 | 664.100 | 664.100 | 664.100 | 664.100 | 664.100 | 664.100 |
| 443 | Cáp CXV 4x70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 964.120 | 964.120 | 964.120 | 964.120 | 964.120 | 964.120 | 964.120 | 964.120 | 964.120 |
| 444 | Cáp CXV 4x95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.292.470 | 1.292.470 | 1.292.470 | 1.292.470 | 1.292.470 | 1.292.470 | 1.292.470 | 1.292.470 | 1.292.470 |
| 445 | Cáp CXV 4x120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.680.550 | 1.680.550 | 1.680.550 | 1.680.550 | 1.680.550 | 1.680.550 | 1.680.550 | 1.680.550 | 1.680.550 |
| 446 | Cáp CXV 4x150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 2.009.980 | 2.009.980 | 2.009.980 | 2.009.980 | 2.009.980 | 2.009.980 | 2.009.980 | 2.009.980 | 2.009.980 |
| 447 | Cáp CXV 4x185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 2.503.970 | 2.503.970 | 2.503.970 | 2.503.970 | 2.503.970 | 2.503.970 | 2.503.970 | 2.503.970 | 2.503.970 |
| 448 | Cáp CXV 4x240mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 3.277.210 | 3.277.210 | 3.277.210 | 3.277.210 | 3.277.210 | 3.277.210 | 3.277.210 | 3.277.210 | 3.277.210 |
| 449 | Cáp CXV 4x300mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 4.101.550 | 4.101.550 | 4.101.550 | 4.101.550 | 4.101.550 | 4.101.550 | 4.101.550 | 4.101.550 | 4.101.550 |
| 450 | Cáp CXV 3x4+1x2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 |
| 451 | Cáp CXV 3x6+1x4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 93.440 | 93.440 | 93.440 | 93.440 | 93.440 | 93.440 | 93.440 | 93.440 | 93.440 |
| 452 | Cáp CXV 3x10+1x6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 143.460 | 143.460 | 143.460 | 143.460 | 143.460 | 143.460 | 143.460 | 143.460 | 143.460 |
| 453 | Cáp CXV 3x16+1x10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 222.290 | 222.290 | 222.290 | 222.290 | 222.290 | 222.290 | 222.290 | 222.290 | 222.290 |
| 454 | Cáp CXV 3x25+1x16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 330.970 | 330.970 | 330.970 | 330.970 | 330.970 | 330.970 | 330.970 | 330.970 | 330.970 |
| 455 | Cáp CXV 3x35+1x16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 427.480 | 427.480 | 427.480 | 427.480 | 427.480 | 427.480 | 427.480 | 427.480 | 427.480 |
| 456 | Cáp CXV 3x35+1x25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 459.360 | 459.360 | 459.360 | 459.360 | 459.360 | 459.360 | 459.360 | 459.360 | 459.360 |
| 457 | Cáp CXV 3x50+1x25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 590.670 | 590.670 | 590.670 | 590.670 | 590.670 | 590.670 | 590.670 | 590.670 | 590.670 |
| 458 | Cáp CXV 3x50+1x35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 622.530 | 622.530 | 622.530 | 622.530 | 622.530 | 622.530 | 622.530 | 622.530 | 622.530 |
| 459 | Cáp CXV 3x70+1x35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 829.120 | 829.120 | 829.120 | 829.120 | 829.120 | 829.120 | 829.120 | 829.120 | 829.120 |
| 460 | Cáp CXV 3x70+1x50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 870.990 | 870.990 | 870.990 | 870.990 | 870.990 | 870.990 | 870.990 | 870.990 | 870.990 |
| 461 | Cáp CXV 3x95+1x50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.139.150 | 1.139.150 | 1.139.150 | 1.139.150 | 1.139.150 | 1.139.150 | 1.139.150 | 1.139.150 | 1.139.150 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 462 | Cáp CXV 3x95+1x70mm2 0.6/1kV | mét | | | Công ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Thái | Giá đã bao gồm chi phí bốc xếp lên và xuống phương tiện vận chuyển đến chân công trình | 1.206.420 | 1.206.420 | 1.206.420 | 1.206.420 | 1.206.420 | 1.206.420 | 1.206.420 | 1.206.420 | 1.206.420 |
| 463 | Cáp CXV 3x120+1x70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.503.050 | 1.503.050 | 1.503.050 | 1.503.050 | 1.503.050 | 1.503.050 | 1.503.050 | 1.503.050 | 1.503.050 |
| 464 | Cáp CXV 3x120+1x95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.597.740 | 1.597.740 | 1.597.740 | 1.597.740 | 1.597.740 | 1.597.740 | 1.597.740 | 1.597.740 | 1.597.740 |
| 465 | Cáp CXV 3x150+1x70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.796.770 | 1.796.770 | 1.796.770 | 1.796.770 | 1.796.770 | 1.796.770 | 1.796.770 | 1.796.770 | 1.796.770 |
| 466 | Cáp CXV 3x150+1x95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.886.210 | 1.886.210 | 1.886.210 | 1.886.210 | 1.886.210 | 1.886.210 | 1.886.210 | 1.886.210 | 1.886.210 |
| 467 | Cáp CXV 3x185+1x95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 2.207.020 | 2.207.020 | 2.207.020 | 2.207.020 | 2.207.020 | 2.207.020 | 2.207.020 | 2.207.020 | 2.207.020 |
| 468 | Cáp CXV 3x185+1x120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 2.356.350 | 2.356.350 | 2.356.350 | 2.356.350 | 2.356.350 | 2.356.350 | 2.356.350 | 2.356.350 | 2.356.350 |
| 469 | Cáp CXV 3x240+1x120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 2.960.400 | 2.960.400 | 2.960.400 | 2.960.400 | 2.960.400 | 2.960.400 | 2.960.400 | 2.960.400 | 2.960.400 |
| 470 | Cáp CXV 3x240+1x150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 3.055.690 | 3.055.690 | 3.055.690 | 3.055.690 | 3.055.690 | 3.055.690 | 3.055.690 | 3.055.690 | 3.055.690 |
| 471 | Cáp CXV 3x240+1x185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 3.184.230 | 3.184.230 | 3.184.230 | 3.184.230 | 3.184.230 | 3.184.230 | 3.184.230 | 3.184.230 | 3.184.230 |
| 472 | Cáp CXV 3x300+1x150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 3.695.310 | 3.695.310 | 3.695.310 | 3.695.310 | 3.695.310 | 3.695.310 | 3.695.310 | 3.695.310 | 3.695.310 |
| 473 | Cáp CXV 3x300+1x185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 3.709.160 | 3.709.160 | 3.709.160 | 3.709.160 | 3.709.160 | 3.709.160 | 3.709.160 | 3.709.160 | 3.709.160 |
| 474 | Cáp AXV 10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 8.240 | 8.240 | 8.240 | 8.240 | 8.240 | 8.240 | 8.240 | 8.240 | 8.240 |
| 475 | Cáp AXV 16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 10.520 | 10.520 | 10.520 | 10.520 | 10.520 | 10.520 | 10.520 | 10.520 | 10.520 |
| 476 | Cáp AXV 25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 14.480 | 14.480 | 14.480 | 14.480 | 14.480 | 14.480 | 14.480 | 14.480 | 14.480 |
| 477 | Cáp AXV 35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 18.190 | 18.190 | 18.190 | 18.190 | 18.190 | 18.190 | 18.190 | 18.190 | 18.190 |
| 478 | Cáp AXV 50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 24.670 | 24.670 | 24.670 | 24.670 | 24.670 | 24.670 | 24.670 | 24.670 | 24.670 |
| 479 | Cáp AXV 70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 32.990 | 32.990 | 32.990 | 32.990 | 32.990 | 32.990 | 32.990 | 32.990 | 32.990 |
| 480 | Cáp AXV 95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 481 | Cáp AXV 120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 53.980 | 53.980 | 53.980 | 53.980 | 53.980 | 53.980 | 53.980 | 53.980 | 53.980 |
| 482 | Cáp AXV 150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 63.490 | 63.490 | 63.490 | 63.490 | 63.490 | 63.490 | 63.490 | 63.490 | 63.490 |
| 483 | Cáp AXV 185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 79.130 | 79.130 | 79.130 | 79.130 | 79.130 | 79.130 | 79.130 | 79.130 | 79.130 |
| 484 | Cáp AXV 240mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 98.690 | 98.690 | 98.690 | 98.690 | 98.690 | 98.690 | 98.690 | 98.690 | 98.690 |
| 485 | Cáp AXV 300mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 122.550 | 122.550 | 122.550 | 122.550 | 122.550 | 122.550 | 122.550 | 122.550 | 122.550 |
| 486 | Cáp AXV 2x16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 35.330 | 35.330 | 35.330 | 35.330 | 35.330 | 35.330 | 35.330 | 35.330 | 35.330 |
| 487 | Cáp AXV 2x25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 45.240 | 45.240 | 45.240 | 45.240 | 45.240 | 45.240 | 45.240 | 45.240 | 45.240 |
| 488 | Cáp AXV 2x35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 54.360 | 54.360 | 54.360 | 54.360 | 54.360 | 54.360 | 54.360 | 54.360 | 54.360 |
| 489 | Cáp AXV 2x50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 67.400 | 67.400 | 67.400 | 67.400 | 67.400 | 67.400 | 67.400 | 67.400 | 67.400 |
| 490 | Cáp AXV 2x70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 85.790 | 85.790 | 85.790 | 85.790 | 85.790 | 85.790 | 85.790 | 85.790 | 85.790 |
| 491 | Cáp AXV 2x95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 108.070 | 108.070 | 108.070 | 108.070 | 108.070 | 108.070 | 108.070 | 108.070 | 108.070 |
| 492 | Cáp AXV 2x120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 145.230 | 145.230 | 145.230 | 145.230 | 145.230 | 145.230 | 145.230 | 145.230 | 145.230 |
| 493 | Cáp AXV 2x150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 164.920 | 164.920 | 164.920 | 164.920 | 164.920 | 164.920 | 164.920 | 164.920 | 164.920 |
| 494 | Cáp AXV 2x185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 198.160 | 198.160 | 198.160 | 198.160 | 198.160 | 198.160 | 198.160 | 198.160 | 198.160 |
| 495 | Cáp AXV 2x240mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 245.880 | 245.880 | 245.880 | 245.880 | 245.880 | 245.880 | 245.880 | 245.880 | 245.880 |
| 496 | Cáp AXV 2x300mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 306.880 | 306.880 | 306.880 | 306.880 | 306.880 | 306.880 | 306.880 | 306.880 | 306.880 |
| 497 | Cáp AXV 3x16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 42.620 | 42.620 | 42.620 | 42.620 | 42.620 | 42.620 | 42.620 | 42.620 | 42.620 |
| 498 | Cáp AXV 3x25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 56.060 | 56.060 | 56.060 | 56.060 | 56.060 | 56.060 | 56.060 | 56.060 | 56.060 |
| 499 | Cáp AXV 3x35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 66.480 | 66.480 | 66.480 | 66.480 | 66.480 | 66.480 | 66.480 | 66.480 | 66.480 |
| 500 | Cáp AXV 3x50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 86.820 | 86.820 | 86.820 | 86.820 | 86.820 | 86.820 | 86.820 | 86.820 | 86.820 |
| 501 | Cáp AXV 3x70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 112.900 | 112.900 | 112.900 | 112.900 | 112.900 | 112.900 | 112.900 | 112.900 | 112.900 |
| 502 | Cáp AXV 3x95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 147.190 | 147.190 | 147.190 | 147.190 | 147.190 | 147.190 | 147.190 | 147.190 | 147.190 |
| 503 | Cáp AXV 3x120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 191.770 | 191.770 | 191.770 | 191.770 | 191.770 | 191.770 | 191.770 | 191.770 | 191.770 |
| 504 | Cáp AXV 3x150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 222.540 | 222.540 | 222.540 | 222.540 | 222.540 | 222.540 | 222.540 | 222.540 | 222.540 |
| 505 | Cáp AXV 3x185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 270.390 | 270.390 | 270.390 | 270.390 | 270.390 | 270.390 | 270.390 | 270.390 | 270.390 |
| 506 | Cáp AXV 3x240mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 339.610 | 339.610 | 339.610 | 339.610 | 339.610 | 339.610 | 339.610 | 339.610 | 339.610 |
| 507 | Cáp AXV 3x300mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 415.090 | 415.090 | 415.090 | 415.090 | 415.090 | 415.090 | 415.090 | 415.090 | 415.090 |
| 508 | Cáp AXV 4x16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 51.750 | 51.750 | 51.750 | 51.750 | 51.750 | 51.750 | 51.750 | 51.750 | 51.750 |
| 509 | Cáp AXV 4x25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 68.190 | 68.190 | 68.190 | 68.190 | 68.190 | 68.190 | 68.190 | 68.190 | 68.190 |
| 510 | Cáp AXV 4x35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 82.520 | 82.520 | 82.520 | 82.520 | 82.520 | 82.520 | 82.520 | 82.520 | 82.520 |
| 511 | Cáp AXV 4x50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 109.250 | 109.250 | 109.250 | 109.250 | 109.250 | 109.250 | 109.250 | 109.250 | 109.250 |
| 512 | Cáp AXV 4x70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 144.970 | 144.970 | 144.970 | 144.970 | 144.970 | 144.970 | 144.970 | 144.970 | 144.970 |
| 513 | Cáp AXV 4x95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 188.900 | 188.900 | 188.900 | 188.900 | 188.900 | 188.900 | 188.900 | 188.900 | 188.900 |
| 514 | Cáp AXV 4x120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 240.010 | 240.010 | 240.010 | 240.010 | 240.010 | 240.010 | 240.010 | 240.010 | 240.010 |
| 515 | Cáp AXV 4x150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 290.850 | 290.850 | 290.850 | 290.850 | 290.850 | 290.850 | 290.850 | 290.850 | 290.850 |
| 516 | Cáp AXV 4x185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 351.350 | 351.350 | 351.350 | 351.350 | 351.350 | 351.350 | 351.350 | 351.350 | 351.350 |
| 517 | Cáp AXV 4x240mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 443.250 | 443.250 | 443.250 | 443.250 | 443.250 | 443.250 | 443.250 | 443.250 | 443.250 |
| 518 | Cáp AXV 4x300mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 547.420 | 547.420 | 547.420 | 547.420 | 547.420 | 547.420 | 547.420 | 547.420 | 547.420 |
| 519 | Cáp điện kế DK-CVV 2x4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 52.190 | 52.190 | 52.190 | 52.190 | 52.190 | 52.190 | 52.190 | 52.190 | 52.190 |
| 520 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 11.240 | 11.240 | 11.240 | 11.240 | 11.240 | 11.240 | 11.240 | 11.240 | 11.240 |
| 521 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x11mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 12.220 | 12.220 | 12.220 | 12.220 | 12.220 | 12.220 | 12.220 | 12.220 | 12.220 |
| 522 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 523 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x25mm2 0.6/1kV | mét | TCVN 6447 | | | | 21.110 | 21.110 | 21.110 | 21.110 | 21.110 | 21.110 | 21.110 | 21.110 | 21.110 |
| 524 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 26.880 | 26.880 | 26.880 | 26.880 | 26.880 | 26.880 | 26.880 | 26.880 | 26.880 |
| 525 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 39.330 | 39.330 | 39.330 | 39.330 | 39.330 | 39.330 | 39.330 | 39.330 | 39.330 |
| 526 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 50.750 | 50.750 | 50.750 | 50.750 | 50.750 | 50.750 | 50.750 | 50.750 | 50.750 |
| 527 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 65.210 | 65.210 | 65.210 | 65.210 | 65.210 | 65.210 | 65.210 | 65.210 | 65.210 |
| 528 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 82.460 | 82.460 | 82.460 | 82.460 | 82.460 | 82.460 | 82.460 | 82.460 | 82.460 |
| 529 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 99.150 | 99.150 | 99.150 | 99.150 | 99.150 | 99.150 | 99.150 | 99.150 | 99.150 |
| 530 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 3x16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 23.080 | 23.080 | 23.080 | 23.080 | 23.080 | 23.080 | 23.080 | 23.080 | 23.080 |
| 531 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 3x25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 532 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 3x35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 39.330 | 39.330 | 39.330 | 39.330 | 39.330 | 39.330 | 39.330 | 39.330 | 39.330 |
| 533 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 3x50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 54.450 | 54.450 | 54.450 | 54.450 | 54.450 | 54.450 | 54.450 | 54.450 | 54.450 |
| 534 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 3x70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 72.930 | 72.930 | 72.930 | 72.930 | 72.930 | 72.930 | 72.930 | 72.930 | 72.930 |
| 535 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 3x95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 97.250 | 97.250 | 97.250 | 97.250 | 97.250 | 97.250 | 97.250 | 97.250 | 97.250 |
| 536 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 3x120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 121.780 | 121.780 | 121.780 | 121.780 | 121.780 | 121.780 | 121.780 | 121.780 | 121.780 |
| 537 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 3x150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 146.880 | 146.880 | 146.880 | 146.880 | 146.880 | 146.880 | 146.880 | 146.880 | 146.880 |
| 538 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 |
| 539 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 40.560 | 40.560 | 40.560 | 40.560 | 40.560 | 40.560 | 40.560 | 40.560 | 40.560 |
| 540 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 51.990 | 51.990 | 51.990 | 51.990 | 51.990 | 51.990 | 51.990 | 51.990 | 51.990 |
| 541 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 70.470 | 70.470 | 70.470 | 70.470 | 70.470 | 70.470 | 70.470 | 70.470 | 70.470 |
| 542 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 96.570 | 96.570 | 96.570 | 96.570 | 96.570 | 96.570 | 96.570 | 96.570 | 96.570 |
| 543 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 127.380 | 127.380 | 127.380 | 127.380 | 127.380 | 127.380 | 127.380 | 127.380 | 127.380 |
| 544 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 161.330 | 161.330 | 161.330 | 161.330 | 161.330 | 161.330 | 161.330 | 161.330 | 161.330 |
| 545 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 194.600 | 194.600 | 194.600 | 194.600 | 194.600 | 194.600 | 194.600 | 194.600 | 194.600 |
| 546 | Cáp Duplex Du-CV 2x4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 29.350 | 29.350 | 29.350 | 29.350 | 29.350 | 29.350 | 29.350 | 29.350 | 29.350 |
| 547 | Cáp Duplex Du-CV 2x6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 42.640 | 42.640 | 42.640 | 42.640 | 42.640 | 42.640 | 42.640 | 42.640 | 42.640 |
| 548 | Cáp Duplex Du-CV 2x7mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 49.870 | 49.870 | 49.870 | 49.870 | 49.870 | 49.870 | 49.870 | 49.870 | 49.870 |
| 549 | Cáp Duplex Du-CV 2x8mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 55.720 | 55.720 | 55.720 | 55.720 | 55.720 | 55.720 | 55.720 | 55.720 | 55.720 |
| 550 | Cáp Duplex Du-CV 2x10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 69.430 | 69.430 | 69.430 | 69.430 | 69.430 | 69.430 | 69.430 | 69.430 | 69.430 |
| 551 | Cáp Duplex Du-CV 2x11mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 74.350 | 74.350 | 74.350 | 74.350 | 74.350 | 74.350 | 74.350 | 74.350 | 74.350 |
| 552 | Cáp Duplex Du-CV 2x14mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 96.370 | 96.370 | 96.370 | 96.370 | 96.370 | 96.370 | 96.370 | 96.370 | 96.370 |
| 553 | Cáp Duplex Du-CV 2x16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 106.670 | 106.670 | 106.670 | 106.670 | 106.670 | 106.670 | 106.670 | 106.670 | 106.670 |
| 554 | Cáp CVV/DSTA 2x1.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 555 | Cáp CVV/DSTA 2x2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 43.410 | 43.410 | 43.410 | 43.410 | 43.410 | 43.410 | 43.410 | 43.410 | 43.410 |
| 556 | Cáp CVV/DSTA 2x4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 61.420 | 61.420 | 61.420 | 61.420 | 61.420 | 61.420 | 61.420 | 61.420 | 61.420 |
| 557 | Cáp CVV/DSTA 2x6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 78.810 | 78.810 | 78.810 | 78.810 | 78.810 | 78.810 | 78.810 | 78.810 | 78.810 |
| 558 | Cáp CVV/DSTA 2x10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 107.600 | 107.600 | 107.600 | 107.600 | 107.600 | 107.600 | 107.600 | 107.600 | 107.600 |
| 559 | Cáp CVV/DSTA 2x16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 154.240 | 154.240 | 154.240 | 154.240 | 154.240 | 154.240 | 154.240 | 154.240 | 154.240 |
| 560 | Cáp CVV/DSTA 2x25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 219.820 | 219.820 | 219.820 | 219.820 | 219.820 | 219.820 | 219.820 | 219.820 | 219.820 |
| 561 | Cáp CVV/DSTA 2x35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 286.320 | 286.320 | 286.320 | 286.320 | 286.320 | 286.320 | 286.320 | 286.320 | 286.320 |
| 562 | Cáp CVV/DSTA 2x50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 373.610 | 373.610 | 373.610 | 373.610 | 373.610 | 373.610 | 373.610 | 373.610 | 373.610 |
| 563 | Cáp CVV/DSTA 2x70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 514.920 | 514.920 | 514.920 | 514.920 | 514.920 | 514.920 | 514.920 | 514.920 | 514.920 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 564 | Cáp CVV/DSTA 2x95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 701.340 | 701.340 | 701.340 | 701.340 | 701.340 | 701.340 | 701.340 | 701.340 | 701.340 |
| 565 | Cáp CVV/DSTA 2x120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 933.490 | 933.490 | 933.490 | 933.490 | 933.490 | 933.490 | 933.490 | 933.490 | 933.490 |
| 566 | Cáp CVV/DSTA 2x150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.101.740 | 1.101.740 | 1.101.740 | 1.101.740 | 1.101.740 | 1.101.740 | 1.101.740 | 1.101.740 | 1.101.740 |
| 567 | Cáp CVV/DSTA 2x185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.363.140 | 1.363.140 | 1.363.140 | 1.363.140 | 1.363.140 | 1.363.140 | 1.363.140 | 1.363.140 | 1.363.140 |
| 568 | Cáp CVV/DSTA 2x240mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.760.290 | 1.760.290 | 1.760.290 | 1.760.290 | 1.760.290 | 1.760.290 | 1.760.290 | 1.760.290 | 1.760.290 |
| 569 | Cáp CVV/DSTA 2x300mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 2.201.940 | 2.201.940 | 2.201.940 | 2.201.940 | 2.201.940 | 2.201.940 | 2.201.940 | 2.201.940 | 2.201.940 |
| 570 | Cáp CVV/DSTA 3x1.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 45.870 | 45.870 | 45.870 | 45.870 | 45.870 | 45.870 | 45.870 | 45.870 | 45.870 |
| 571 | Cáp CVV/DSTA 3x2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 54.340 | 54.340 | 54.340 | 54.340 | 54.340 | 54.340 | 54.340 | 54.340 | 54.340 |
| 572 | Cáp CVV/DSTA 3x4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 76.660 | 76.660 | 76.660 | 76.660 | 76.660 | 76.660 | 76.660 | 76.660 | 76.660 |
| 573 | Cáp CVV/DSTA 3x6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 100.990 | 100.990 | 100.990 | 100.990 | 100.990 | 100.990 | 100.990 | 100.990 | 100.990 |
| 574 | Cáp CVV/DSTA 3x10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 143.010 | 143.010 | 143.010 | 143.010 | 143.010 | 143.010 | 143.010 | 143.010 | 143.010 |
| 575 | Cáp CVV/DSTA 3x16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 207.510 | 207.510 | 207.510 | 207.510 | 207.510 | 207.510 | 207.510 | 207.510 | 207.510 |
| 576 | Cáp CVV/DSTA 3x25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 302.650 | 302.650 | 302.650 | 302.650 | 302.650 | 302.650 | 302.650 | 302.650 | 302.650 |
| 577 | Cáp CVV/DSTA 3x35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 398.700 | 398.700 | 398.700 | 398.700 | 398.700 | 398.700 | 398.700 | 398.700 | 398.700 |
| 578 | Cáp CVV/DSTA 3x50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 532.320 | 532.320 | 532.320 | 532.320 | 532.320 | 532.320 | 532.320 | 532.320 | 532.320 |
| 579 | Cáp CVV/DSTA 3x70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 743.060 | 743.060 | 743.060 | 743.060 | 743.060 | 743.060 | 743.060 | 743.060 | 743.060 |
| 580 | Cáp CVV/DSTA 3x95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.047.090 | 1.047.090 | 1.047.090 | 1.047.090 | 1.047.090 | 1.047.090 | 1.047.090 | 1.047.090 | 1.047.090 |
| 581 | Cáp CVV/DSTA 3x120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.344.510 | 1.344.510 | 1.344.510 | 1.344.510 | 1.344.510 | 1.344.510 | 1.344.510 | 1.344.510 | 1.344.510 |
| 582 | Cáp CVV/DSTA 3x150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.590.490 | 1.590.490 | 1.590.490 | 1.590.490 | 1.590.490 | 1.590.490 | 1.590.490 | 1.590.490 | 1.590.490 |
| 583 | Cáp CVV/DSTA 3x185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.973.190 | 1.973.190 | 1.973.190 | 1.973.190 | 1.973.190 | 1.973.190 | 1.973.190 | 1.973.190 | 1.973.190 |
| 584 | Cáp CVV/DSTA 3x240mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 2.566.620 | 2.566.620 | 2.566.620 | 2.566.620 | 2.566.620 | 2.566.620 | 2.566.620 | 2.566.620 | 2.566.620 |
| 585 | Cáp CVV/DSTA 3x300mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 3.194.550 | 3.194.550 | 3.194.550 | 3.194.550 | 3.194.550 | 3.194.550 | 3.194.550 | 3.194.550 | 3.194.550 |
| 586 | Cáp CVV/DSTA 4x1.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 49.270 | 49.270 | 49.270 | 49.270 | 49.270 | 49.270 | 49.270 | 49.270 | 49.270 |
| 587 | Cáp CVV/DSTA 4x2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 66.960 | 66.960 | 66.960 | 66.960 | 66.960 | 66.960 | 66.960 | 66.960 | 66.960 |
| 588 | Cáp CVV/DSTA 4x4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 95.740 | 95.740 | 95.740 | 95.740 | 95.740 | 95.740 | 95.740 | 95.740 | 95.740 |
| 589 | Cáp CVV/DSTA 4x6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 122.230 | 122.230 | 122.230 | 122.230 | 122.230 | 122.230 | 122.230 | 122.230 | 122.230 |
| 590 | Cáp CVV/DSTA 4x10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 181.950 | 181.950 | 181.950 | 181.950 | 181.950 | 181.950 | 181.950 | 181.950 | 181.950 |
| 591 | Cáp CVV/DSTA 4x16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 262.310 | 262.310 | 262.310 | 262.310 | 262.310 | 262.310 | 262.310 | 262.310 | 262.310 |
| 592 | Cáp CVV/DSTA 4x25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 386.690 | 386.690 | 386.690 | 386.690 | 386.690 | 386.690 | 386.690 | 386.690 | 386.690 |
| 593 | Cáp CVV/DSTA 4x35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 517.090 | 517.090 | 517.090 | 517.090 | 517.090 | 517.090 | 517.090 | 517.090 | 517.090 |
| 594 | Cáp CVV/DSTA 4x50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 699.810 | 699.810 | 699.810 | 699.810 | 699.810 | 699.810 | 699.810 | 699.810 | 699.810 |
| 595 | Cáp CVV/DSTA 4x70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.002.760 | 1.002.760 | 1.002.760 | 1.002.760 | 1.002.760 | 1.002.760 | 1.002.760 | 1.002.760 | 1.002.760 |
| 596 | Cáp CVV/DSTA 4x95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.369.290 | 1.369.290 | 1.369.290 | 1.369.290 | 1.369.290 | 1.369.290 | 1.369.290 | 1.369.290 | 1.369.290 |
| 597 | Cáp CVV/DSTA 4x120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.758.290 | 1.758.290 | 1.758.290 | 1.758.290 | 1.758.290 | 1.758.290 | 1.758.290 | 1.758.290 | 1.758.290 |
| 598 | Cáp CVV/DSTA 4x150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 2.101.730 | 2.101.730 | 2.101.730 | 2.101.730 | 2.101.730 | 2.101.730 | 2.101.730 | 2.101.730 | 2.101.730 |
| 599 | Cáp CVV/DSTA 4x185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 2.604.490 | 2.604.490 | 2.604.490 | 2.604.490 | 2.604.490 | 2.604.490 | 2.604.490 | 2.604.490 | 2.604.490 |
| 600 | Cáp CXV/DATA 1.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 26.330 | 26.330 | 26.330 | 26.330 | 26.330 | 26.330 | 26.330 | 26.330 | 26.330 |
| 601 | Cáp CXV/DATA 2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 30.390 | 30.390 | 30.390 | 30.390 | 30.390 | 30.390 | 30.390 | 30.390 | 30.390 |
| 602 | Cáp CXV/DATA 4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 36.640 | 36.640 | 36.640 | 36.640 | 36.640 | 36.640 | 36.640 | 36.640 | 36.640 |
| 603 | Cáp CXV/DATA 6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 46.340 | 46.340 | 46.340 | 46.340 | 46.340 | 46.340 | 46.340 | 46.340 | 46.340 |
| 604 | Cáp CXV/DATA 10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 62.960 | 62.960 | 62.960 | 62.960 | 62.960 | 62.960 | 62.960 | 62.960 | 62.960 |
| 605 | Cáp CXV/DATA 16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 84.360 | 84.360 | 84.360 | 84.360 | 84.360 | 84.360 | 84.360 | 84.360 | 84.360 |
| 606 | Cáp CXV/DATA 25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 |
| 607 | Cáp CXV/DATA 35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 154.390 | 154.390 | 154.390 | 154.390 | 154.390 | 154.390 | 154.390 | 154.390 | 154.390 |
| 608 | Cáp CXV/DATA 50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 200.890 | 200.890 | 200.890 | 200.890 | 200.890 | 200.890 | 200.890 | 200.890 | 200.890 |
| 609 | Cáp CXV/DATA 70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 268.620 | 268.620 | 268.620 | 268.620 | 268.620 | 268.620 | 268.620 | 268.620 | 268.620 |
| 610 | Cáp CXV/DATA 95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 360.220 | 360.220 | 360.220 | 360.220 | 360.220 | 360.220 | 360.220 | 360.220 | 360.220 |
| 611 | Cáp CXV/DATA 120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 459.040 | 459.040 | 459.040 | 459.040 | 459.040 | 459.040 | 459.040 | 459.040 | 459.040 |
| 612 | Cáp CXV/DATA 150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 544.800 | 544.800 | 544.800 | 544.800 | 544.800 | 544.800 | 544.800 | 544.800 | 544.800 |
| 613 | Cáp CXV/DATA 185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 670.710 | 670.710 | 670.710 | 670.710 | 670.710 | 670.710 | 670.710 | 670.710 | 670.710 |
| 614 | Cáp CXV/DATA 240mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 866.520 | 866.520 | 866.520 | 866.520 | 866.520 | 866.520 | 866.520 | 866.520 | 866.520 |
| 615 | Cáp CXV/DATA 300mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.078.190 | 1.078.190 | 1.078.190 | 1.078.190 | 1.078.190 | 1.078.190 | 1.078.190 | 1.078.190 | 1.078.190 |
| 616 | Cáp CXV/DSTA 2x1.5mm2 0.6/1kV | mét | TCVN 5935 | | | | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 617 | Cáp CXV/DSTA 2x2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 43.410 | 43.410 | 43.410 | 43.410 | 43.410 | 43.410 | 43.410 | 43.410 | 43.410 |
| 618 | Cáp CXV/DSTA 2x4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 59.570 | 59.570 | 59.570 | 59.570 | 59.570 | 59.570 | 59.570 | 59.570 | 59.570 |
| 619 | Cáp CXV/DSTA 2x6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 76.810 | 76.810 | 76.810 | 76.810 | 76.810 | 76.810 | 76.810 | 76.810 | 76.810 |
| 620 | Cáp CXV/DSTA 2x10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 105.750 | 105.750 | 105.750 | 105.750 | 105.750 | 105.750 | 105.750 | 105.750 | 105.750 |
| 621 | Cáp CXV/DSTA 2x16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 149.480 | 149.480 | 149.480 | 149.480 | 149.480 | 149.480 | 149.480 | 149.480 | 149.480 |
| 622 | Cáp CV/Fr 1.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 10.490 | 10.490 | 10.490 | 10.490 | 10.490 | 10.490 | 10.490 | 10.490 | 10.490 |
| 623 | Cáp CV/Fr 2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 624 | Cáp CV/Fr 4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 20.160 | 20.160 | 20.160 | 20.160 | 20.160 | 20.160 | 20.160 | 20.160 | 20.160 |
| 625 | Cáp CV/Fr 6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 27.310 | 27.310 | 27.310 | 27.310 | 27.310 | 27.310 | 27.310 | 27.310 | 27.310 |
| 626 | Cáp CV/Fr 10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 42.020 | 42.020 | 42.020 | 42.020 | 42.020 | 42.020 | 42.020 | 42.020 | 42.020 |
| 627 | Cáp CV/Fr 16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 60.650 | 60.650 | 60.650 | 60.650 | 60.650 | 60.650 | 60.650 | 60.650 | 60.650 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 628 | Cáp CV/Fr 25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 93.440 | 93.440 | 93.440 | 93.440 | 93.440 | 93.440 | 93.440 | 93.440 | 93.440 |
| 629 | Cáp CV/Fr 35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 126.230 | 126.230 | 126.230 | 126.230 | 126.230 | 126.230 | 126.230 | 126.230 | 126.230 |
| 630 | Cáp CV/Fr 50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 173.650 | 173.650 | 173.650 | 173.650 | 173.650 | 173.650 | 173.650 | 173.650 | 173.650 |
| 631 | Cáp CV/Fr 70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 241.850 | 241.850 | 241.850 | 241.850 | 241.850 | 241.850 | 241.850 | 241.850 | 241.850 |
| 632 | Cáp CV/Fr 95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 330.810 | 330.810 | 330.810 | 330.810 | 330.810 | 330.810 | 330.810 | 330.810 | 330.810 |
| 633 | Cáp CV/Fr 120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 422.250 | 422.250 | 422.250 | 422.250 | 422.250 | 422.250 | 422.250 | 422.250 | 422.250 |
| 634 | Cáp CV/Fr 150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 500.910 | 500.910 | 500.910 | 500.910 | 500.910 | 500.910 | 500.910 | 500.910 | 500.910 |
| 635 | Cáp CV/Fr 185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 623.140 | 623.140 | 623.140 | 623.140 | 623.140 | 623.140 | 623.140 | 623.140 | 623.140 |
| 636 | Cáp CV/Fr 240mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 812.190 | 812.190 | 812.190 | 812.190 | 812.190 | 812.190 | 812.190 | 812.190 | 812.190 |
| 637 | Cáp CV/Fr 300mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.013.840 | 1.013.840 | 1.013.840 | 1.013.840 | 1.013.840 | 1.013.840 | 1.013.840 | 1.013.840 | 1.013.840 |
| 638 | Cáp CXV/Fr 1.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 14.160 | 14.160 | 14.160 | 14.160 | 14.160 | 14.160 | 14.160 | 14.160 | 14.160 |
| 639 | Cáp CXV/Fr 2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 18.480 | 18.480 | 18.480 | 18.480 | 18.480 | 18.480 | 18.480 | 18.480 | 18.480 |
| 640 | Cáp CXV/Fr 4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 641 | Cáp CXV/Fr 6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 31.410 | 31.410 | 31.410 | 31.410 | 31.410 | 31.410 | 31.410 | 31.410 | 31.410 |
| 642 | Cáp CXV/Fr 10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 46.490 | 46.490 | 46.490 | 46.490 | 46.490 | 46.490 | 46.490 | 46.490 | 46.490 |
| 643 | Cáp CXV/Fr 16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 65.730 | 65.730 | 65.730 | 65.730 | 65.730 | 65.730 | 65.730 | 65.730 | 65.730 |
| 644 | Cáp CXV/Fr 25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 99.290 | 99.290 | 99.290 | 99.290 | 99.290 | 99.290 | 99.290 | 99.290 | 99.290 |
| 645 | Cáp CXV/Fr 35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 132.850 | 132.850 | 132.850 | 132.850 | 132.850 | 132.850 | 132.850 | 132.850 | 132.850 |
| 646 | Cáp CXV/Fr 50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 179.800 | 179.800 | 179.800 | 179.800 | 179.800 | 179.800 | 179.800 | 179.800 | 179.800 |
| 647 | Cáp CXV/Fr 70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 249.230 | 249.230 | 249.230 | 249.230 | 249.230 | 249.230 | 249.230 | 249.230 | 249.230 |
| 648 | Cáp CXV/Fr 95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 338.210 | 338.210 | 338.210 | 338.210 | 338.210 | 338.210 | 338.210 | 338.210 | 338.210 |
| 649 | Cáp CXV/Fr 120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 432.260 | 432.260 | 432.260 | 432.260 | 432.260 | 432.260 | 432.260 | 432.260 | 432.260 |
| 650 | Cáp CXV/Fr 150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 514.310 | 514.310 | 514.310 | 514.310 | 514.310 | 514.310 | 514.310 | 514.310 | 514.310 |
| 651 | Cáp CXV/Fr 185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 635.460 | 635.460 | 635.460 | 635.460 | 635.460 | 635.460 | 635.460 | 635.460 | 635.460 |
| 652 | Cáp CXV/Fr 240mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 826.040 | 826.040 | 826.040 | 826.040 | 826.040 | 826.040 | 826.040 | 826.040 | 826.040 |
| 653 | Cáp CXV/Fr 300mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.029.550 | 1.029.550 | 1.029.550 | 1.029.550 | 1.029.550 | 1.029.550 | 1.029.550 | 1.029.550 | 1.029.550 |
| 654 | Cáp CXV/Fr 2x1.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 655 | Cáp CXV/Fr 2x2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 48.490 | 48.490 | 48.490 | 48.490 | 48.490 | 48.490 | 48.490 | 48.490 | 48.490 |
| 656 | Cáp CXV/Fr 2x4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 |
| 657 | Cáp CXV/Fr 2x6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 79.740 | 79.740 | 79.740 | 79.740 | 79.740 | 79.740 | 79.740 | 79.740 | 79.740 |
| 658 | Cáp CXV/Fr 2x10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 106.520 | 106.520 | 106.520 | 106.520 | 106.520 | 106.520 | 106.520 | 106.520 | 106.520 |
| 659 | Cáp CXV/Fr 2x16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 150.860 | 150.860 | 150.860 | 150.860 | 150.860 | 150.860 | 150.860 | 150.860 | 150.860 |
| 660 | Cáp CXV/Fr 2x25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 221.210 | 221.210 | 221.210 | 221.210 | 221.210 | 221.210 | 221.210 | 221.210 | 221.210 |
| 661 | Cáp CXV/FRT 1.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 662 | Cáp CXV/FRT 2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 |
| 663 | Cáp CXV/FRT 4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 18.810 | 18.810 | 18.810 | 18.810 | 18.810 | 18.810 | 18.810 | 18.810 | 18.810 |
| 664 | Cáp CXV/FRT 6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 25.850 | 25.850 | 25.850 | 25.850 | 25.850 | 25.850 | 25.850 | 25.850 | 25.850 |
| 665 | Cáp CXV/FRT 10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 39.870 | 39.870 | 39.870 | 39.870 | 39.870 | 39.870 | 39.870 | 39.870 | 39.870 |
| 666 | Cáp CXV/FRT 16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 667 | Cáp CXV/FRT 25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 89.740 | 89.740 | 89.740 | 89.740 | 89.740 | 89.740 | 89.740 | 89.740 | 89.740 |
| 668 | Cáp CXV/FRT 35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 121.920 | 121.920 | 121.920 | 121.920 | 121.920 | 121.920 | 121.920 | 121.920 | 121.920 |
| 669 | Cáp CXV/FRT 50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 164.410 | 164.410 | 164.410 | 164.410 | 164.410 | 164.410 | 164.410 | 164.410 | 164.410 |
| 670 | Cáp CXV/FRT 70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 231.990 | 231.990 | 231.990 | 231.990 | 231.990 | 231.990 | 231.990 | 231.990 | 231.990 |
| 671 | Cáp CXV/FRT 95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 317.880 | 317.880 | 317.880 | 317.880 | 317.880 | 317.880 | 317.880 | 317.880 | 317.880 |
| 672 | Cáp CXV/FRT 120mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 410.870 | 410.870 | 410.870 | 410.870 | 410.870 | 410.870 | 410.870 | 410.870 | 410.870 |
| 673 | Cáp CXV/FRT 150mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 492.600 | 492.600 | 492.600 | 492.600 | 492.600 | 492.600 | 492.600 | 492.600 | 492.600 |
| 674 | Cáp CXV/FRT 185mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 612.530 | 612.530 | 612.530 | 612.530 | 612.530 | 612.530 | 612.530 | 612.530 | 612.530 |
| 675 | Cáp CXV/FRT 240mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 800.030 | 800.030 | 800.030 | 800.030 | 800.030 | 800.030 | 800.030 | 800.030 | 800.030 |
| 676 | Cáp CXV/FRT 300mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 1.001.520 | 1.001.520 | 1.001.520 | 1.001.520 | 1.001.520 | 1.001.520 | 1.001.520 | 1.001.520 | 1.001.520 |
| 677 | Cáp CXV/FRT 2x1.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 27.710 | 27.710 | 27.710 | 27.710 | 27.710 | 27.710 | 27.710 | 27.710 | 27.710 |
| 678 | Cáp CXV/FRT 2x2.5mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 36.490 | 36.490 | 36.490 | 36.490 | 36.490 | 36.490 | 36.490 | 36.490 | 36.490 |
| 679 | Cáp CXV/FRT 2x4mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 49.870 | 49.870 | 49.870 | 49.870 | 49.870 | 49.870 | 49.870 | 49.870 | 49.870 |
| 680 | Cáp CXV/FRT 2x6mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 65.880 | 65.880 | 65.880 | 65.880 | 65.880 | 65.880 | 65.880 | 65.880 | 65.880 |
| 681 | Cáp CXV/FRT 2x10mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 98.060 | 98.060 | 98.060 | 98.060 | 98.060 | 98.060 | 98.060 | 98.060 | 98.060 |
| 682 | Cáp CXV/FRT 2x16mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 135.160 | 135.160 | 135.160 | 135.160 | 135.160 | 135.160 | 135.160 | 135.160 | 135.160 |
| 683 | Cáp CXV/FRT 2x25mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 200.580 | 200.580 | 200.580 | 200.580 | 200.580 | 200.580 | 200.580 | 200.580 | 200.580 |
| 684 | Cáp CXV/FRT 2x35mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 267.090 | 267.090 | 267.090 | 267.090 | 267.090 | 267.090 | 267.090 | 267.090 | 267.090 |
| 685 | Cáp CXV/FRT 2x50mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 353.290 | 353.290 | 353.290 | 353.290 | 353.290 | 353.290 | 353.290 | 353.290 | 353.290 |
| 686 | Cáp CXV/FRT 2x70mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 491.060 | 491.060 | 491.060 | 491.060 | 491.060 | 491.060 | 491.060 | 491.060 | 491.060 |
| 687 | Cáp CXV/FRT 2x95mm2 0.6/1kV | mét | | | | | 668.550 | 668.550 | 668.550 | 668.550 | 668.550 | 668.550 | 668.550 | 668.550 | 668.550 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dây điện đơn mềm bọc nhựa PVC - (ruột đồng)** | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 688 | VCm 0.5 - (1x16.20) - (TCVN 6610-3) - 300/500V | mét | (TCVN 6610-3) - 300/500V | | | | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| 689 | VCm 1.0 - (1x32.20) - (TCVN 6610-3) - 300/500V | mét | | | | | 3.702 | 3.702 | 3.702 | 3.702 | 3.702 | 3.702 | 3.702 | 3.702 | 3.702 |
| 690 | VCm 1.5 - (1x30.25) - (TCVN 6610-3) - 450/750V | mét | | | | | 5.433 | 5.433 | 5.433 | 5.433 | 5.433 | 5.433 | 5.433 | 5.433 | 5.433 |
| 691 | VCm 2.5 - (1x50.25) - (TCVN 6610-3) - 450/750V | mét | | | | | 8.706 | 8.706 | 8.706 | 8.706 | 8.706 | 8.706 | 8.706 | 8.706 | 8.706 |
| 692 | VCm 6.0 - (1x120.25) - (TCVN 6610-3) - 450/750V | mét | | | | | 20.397 | 20.397 | 20.397 | 20.397 | 20.397 | 20.397 | 20.397 | 20.397 | 20.397 |
| 693 | VCm 16 - (1x320.25) - (AS/NZS 5000.1) - 0.1/0,6kV | mét | (AS/NZS 5000.1) - 0.1/0.6kV | | | | 54.028 | 54.028 | 54.028 | 54.028 | 54.028 | 54.028 | 54.028 | 54.028 | 54.028 |
| 694 | VCm 25 - (1x500.25) - (AS/NZS 5000.1) - 0.1/0.6kV | mét | | | | | 83.580 | 83.580 | 83.580 | 83.580 | 83.580 | 83.580 | 83.580 | 83.580 | 83.580 |
| 695 | VCm 35 - (1x700.25) - (AS/NZS 5000.1) - 0.1/0.6kV | mét | | | | | 118.505 | 118.505 | 118.505 | 118.505 | 118.505 | 118.505 | 118.505 | 118.505 | 118.505 |
| | **Dây điện đôi mềm bọc nhựa PVC - Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1 (ruột đồng)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 696 | VCmd 2x0.5 - (2x16/0.20) - 0.6/1.0kV | mét | (AS/NZS 5000.1) - 0.6/1.0kV | | | | 4.119 | 4.119 | 4.119 | 4.119 | 4.119 | 4.119 | 4.119 | 4.119 | 4.119 |
| 697 | VCmd 2x0.75 - (2x24/0.20) - 0.6/1.0KV | mét | | | | | 5.811 | 5.811 | 5.811 | 5.811 | 5.811 | 5.811 | 5.811 | 5.811 | 5.811 |
| 698 | VCmd 2x1.0 - (2x32/0.20) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 7.453 | 7.453 | 7.453 | 7.453 | 7.453 | 7.453 | 7.453 | 7.453 | 7.453 |
| 699 | VCmd 2x1.5 - (2x30/0.25) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 10.616 | 10.616 | 10.616 | 10.616 | 10.616 | 10.616 | 10.616 | 10.616 | 10.616 |
| 700 | VCmd 2x2.5 - (2x50/0.25) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 17.214 | 17.214 | 17.214 | 17.214 | 17.214 | 17.214 | 17.214 | 17.214 | 17.214 |
| | **Dây điện mềm bọc nhựa PVC OVAL - Tiêu chuẩn TCVN 6610-5 (ruột đồng)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | VCmo 2x0.75 - (2x24/0.20) - 300/500V | mét | (TCVN 6610-5) - 300/500V | | | | 6.835 | 6.835 | 6.835 | 6.835 | 6.835 | 6.835 | 6.835 | 6.835 | 6.835 |
| 702 | VCmo 2x1.0 - (2x32/0.20) - 300/500V | mét | | | | | 8.557 | 8.557 | 8.557 | 8.557 | 8.557 | 8.557 | 8.557 | 8.557 | 8.557 |
| 703 | VCmo 2x1.5 - (2x30/0.25) - 300/500V | mét | | | | | 12.059 | 12.059 | 12.059 | 12.059 | 12.059 | 12.059 | 12.059 | 12.059 | 12.059 |
| 704 | VCmo 2x2.5 - (2x50/0.25) - 300/500V | mét | | | | | 19.423 | 19.423 | 19.423 | 19.423 | 19.423 | 19.423 | 19.423 | 19.423 | 19.423 |
| 705 | VCmo 2x4.0- (2x80/0.25) - 300/500V | mét | | | | | 29.353 | 29.353 | 29.353 | 29.353 | 29.353 | 29.353 | 29.353 | 29.353 | 29.353 |
| 706 | VCmo 2x6.0- (2x120/0.25) - 300/500V | mét | | | | | 43.879 | 43.879 | 43.879 | 43.879 | 43.879 | 43.879 | 43.879 | 43.879 | 43.879 |
| | **Cáp điện pha tròn mềm nhựa PVC - Tiêu chuẩn TCVN 6610-5 (ruột đồng)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 707 | VVCm 2x1.5 - (2x30/0.25) - 300/500V - 2 lõi | mét | (TCVN 6610-5) - 300/500V | | | | 13.303 | 13.303 | 13.303 | 13.303 | 13.303 | 13.303 | 13.303 | 13.303 | 13.303 |
| 708 | VVCm 2x2.5 - (2x50/0.25) - 300/500V - 2 lõi | mét | | | | | 21.194 | 21.194 | 21.194 | 21.194 | 21.194 | 21.194 | 21.194 | 21.194 | 21.194 |
| 709 | VVCm 2x4.0 - (2x80/0.25) - 300/500V - 2 lõi | mét | | | | | 31.641 | 31.641 | 31.641 | 31.641 | 31.641 | 31.641 | 31.641 | 31.641 | 31.641 |
| 710 | VVCm 2x6.0 - (2x120/0,25) - 300/500V - 2 lõi | mét | | | | | 46.865 | 46.865 | 46.865 | 46.865 | 46.865 | 46.865 | 46.865 | 46.865 | 46.865 |
| 711 | VVCm 3x1.5 - (3x30/0.25) - 300/500V - 3 lõi | mét | | | | | 18.706 | 18.706 | 18.706 | 18.706 | 18.706 | 18.706 | 18.706 | 18.706 | 18.706 |
| 712 | VVCm 3x2,5 - (3x50/0.25) - 300/500V - 3 lõi | mét | | | | | 29.552 | 29.552 | 29.552 | 29.552 | 29.552 | 29.552 | 29.552 | 29.552 | 29.552 |
| 713 | VVCm 3x4.0 - (3x80/0.25) - 300/500V - 3 lõi | mét | | | | | 44.277 | 44.277 | 44.277 | 44.277 | 44.277 | 44.277 | 44.277 | 44.277 | 44.277 |
| 714 | VVCm 3x6.0 - (3x120/0.25) - 300/500V - 3 lõi | mét | | | | | 67.163 | 67.163 | 67.163 | 67.163 | 67.163 | 67.163 | 67.163 | 67.163 | 67.163 |
| 715 | VVCm 4x1.5 - (4x30/0,25) - 300/500V - 4 lỗi | mét | | | | | 24.278 | 24.278 | 24.278 | 24.278 | 24.278 | 24.278 | 24.278 | 24.278 | 24.278 |
| 716 | VVCm 4x2.5 - (4x50/0.25) - 300/500V - 4 lỗi | mét | | | | | 38.208 | 38.208 | 38.208 | 38.208 | 38.208 | 38.208 | 38.208 | 38.208 | 38.208 |
| 717 | VVCm 4x4.0 - (4x80/0.25) - 300/500V - 4 lõi | mét | | | | | 57.909 | 57.909 | 57.909 | 57.909 | 57.909 | 57.909 | 57.909 | 57.909 | 57.909 |
| 718 | VVCm 4x6.0 - (4x120/0.25) - 300/500V - 4 lõi | mét | | | | | 87.361 | 87.361 | 87.361 | 87.361 | 87.361 | 87.361 | 87.361 | 87.361 | 87.361 |
| | **Cáp điện lực hạ thế CV - Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1 (ruột đồng)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 719 | CV 1.5 - (1x7/0.52) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 5.522 | 5.522 | 5.522 | 5.522 | 5.522 | 5.522 | 5.522 | 5.522 | 5.522 |
| 720 | CV 2.5 - (1x7/0.67) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 9.005 | 9.005 | 9.005 | 9.005 | 9.005 | 9.005 | 9.005 | 9.005 | 9.005 |
| 721 | CV 6.0 - (1x7/1.04) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 19.999 | 19.999 | 19.999 | 19.999 | 19.999 | 19.999 | 19.999 | 19.999 | 19.999 |
| 722 | CV 10 - (1x7/1.35) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 33.134 | 33.134 | 33.134 | 33.134 | 33.134 | 33.134 | 33.134 | 33.134 | 33.134 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 723 | CV 16 - (1x7/1.70) - 0.6/1.0KV | mét | (AS/NZS 5000.1) - 0.6/1.0kV | | | | 50.446 | 50.446 | 50.446 | 50.446 | 50.446 | 50.446 | 50.446 | 50.446 | 50.446 |
| 724 | CV 50 - (1x19/1.80) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 149.747 | 149.747 | 149.747 | 149.747 | 149.747 | 149.747 | 149.747 | 149.747 | 149.747 |
| 725 | CV 70 - (1x19/2.14) - 0.6/1.0KV | mét | | | | | 213.626 | 213.626 | 213.626 | 213.626 | 213.626 | 213.626 | 213.626 | 213.626 | 213.626 |
| 726 | CV 95 - (1x19/2.52) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 295.415 | 295.415 | 295.415 | 295.415 | 295.415 | 295.415 | 295.415 | 295.415 | 295.415 |
| 727 | CV 120 - (1x37/2.03) - 06/1.0KV | mét | | | | | 384.766 | 384.766 | 384.766 | 384.766 | 384.766 | 384.766 | 384.766 | 384.766 | 384.766 |
| 728 | CV 150 - (1x37/2.30) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 459.889 | 459.889 | 459.889 | 459.889 | 459.889 | 459.889 | 459.889 | 459.889 | 459.889 |
| 729 | CV 240 - (1x61/2.25) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 752.419 | 752.419 | 752.419 | 752.419 | 752.419 | 752.419 | 752.419 | 752.419 | 752.419 |
| 730 | CV 300 - (1x61/2.52) - 0.6/1.0KV | mét | | | | | 943.757 | 943.757 | 943.757 | 943.757 | 943.757 | 943.757 | 943.757 | 943.757 | 943.757 |
| | **Cáp điện lực hạ thế CVV - Tiêu chuẩn TCVN 6610-4 (ruột đồng)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | CVV 2x1.5 - (2x7/0.52) - 300/500V - 2 lõi | mét | (TCVN 6610-4) - 300/500V | | | | 17.721 | 17.721 | 17.721 | 17.721 | 17.721 | 17.721 | 17.721 | 17.721 | 17.721 |
| 732 | CVV 2x2.5 - (2x7/0.67) - 300/500V - 2 lõi | mét | | | | | 25.969 | 25.969 | 25.969 | 25.969 | 25.969 | 25.969 | 25.969 | 25.969 | 25.969 |
| 733 | CVV 2x6.0 - (2x7/1.04) - 300/500V - 2 lõi | mét | | | | | 51.939 | 51.939 | 51.939 | 51.939 | 51.939 | 51.939 | 51.939 | 51.939 | 51.939 |
| 734 | CVV 2x10 - (2x7/1.35) - 300/500V - 2 lõi | mét | | | | | 83.878 | 83.878 | 83.878 | 83.878 | 83.878 | 83.878 | 83.878 | 83.878 | 83.878 |
| 735 | CVV 3x1.5 - (3x7/0.52) - 300/500V - 3 lõi | mét | | | | | 23.383 | 23.383 | 23.383 | 23.383 | 23.383 | 23.383 | 23.383 | 23.383 | 23.383 |
| 736 | CVV 3x2.5 - (3x7/0.67) - 300/500V - 3 lõi | mét | | | | | 34.626 | 34.626 | 34.626 | 34.626 | 34.626 | 34.626 | 34.626 | 34.626 | 34.626 |
| 737 | CVV 3x6.0 - (3x7/1.04) - 300/500V - 3 lõi | mét | | | | | 72.237 | 72.237 | 72.237 | 72.237 | 72.237 | 72.237 | 72.237 | 72.237 | 72.237 |
| 738 | CVV 3x10 - (3x7/1.35) - 300/500V - 3 lõi | mét | | | | | 116.614 | 116.614 | 116.614 | 116.614 | 116.614 | 116.614 | 116.614 | 116.614 | 116.614 |
| 739 | CVV 4x1.5 - (4x7/0.52) - 300/500V - 4 lõi | mét | | | | | 29.751 | 29.751 | 29.751 | 29.751 | 29.751 | 29.751 | 29.751 | 29.751 | 29.751 |
| 740 | CVV 4x2.5 - (4x7/0.67) - 300/500V - 4 lõi | mét | | | | | 44.078 | 44.078 | 44.078 | 44.078 | 44.078 | 44.078 | 44.078 | 44.078 | 44.078 |
| 741 | CVV 4x6.0 - (4x7/1.04) - 300/500V - 4 lõi | mét | | | | | 94.923 | 94.923 | 94.923 | 94.923 | 94.923 | 94.923 | 94.923 | 94.923 | 94.923 |
| 742 | CVV 4x10 - (4x7/1.35) - 300/500V - 4 lõi | mét | (TCVN 5935-1) - 0.6/1.0kV | | | | 151.837 | 151.837 | 151.837 | 151.837 | 151.837 | 151.837 | 151.837 | 151.837 | 151.837 |
| | **Cáp điện lực hạ thế CVV - Tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (ruột đồng)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 743 | CVV 16 - (1x7/1.70) - 0.6/1.0KV - 1 lõi | mét | (TCVN 5935-1) - 0.6/1.0kV | | | | 54.526 | 54.526 | 54.526 | 54.526 | 54.526 | 54.526 | 54.526 | 54.526 | 54.526 |
| 744 | CVV 50 - (1x19/1.80) - 0.6/1.0kV - 1 lõi | mét | | | | | 156.315 | 156.315 | 156.315 | 156.315 | 156.315 | 156.315 | 156.315 | 156.315 | 156.315 |
| 745 | CVV 70 - (1x19/2.14) - 0.6/1.0kV - 1 lõi | mét | | | | | 221.188 | 221.188 | 221.188 | 221.188 | 221.188 | 221.188 | 221.188 | 221.188 | 221.188 |
| 746 | CVV 95 - (1x19/2.52) - 0.6/1.0kV - 1 lõi | mét | | | | | 305.266 | 305.266 | 305.266 | 305.266 | 305.266 | 305.266 | 305.266 | 305.266 | 305.266 |
| 747 | CVV 120 - (1x37/2.03) - 0.6/1.0KV - 1 lõi | mét | | | | | 396.308 | 396.308 | 396.308 | 396.308 | 396.308 | 396.308 | 396.308 | 396.308 | 396.308 |
| 748 | CVV 150 - (1x37/2.30) - 0.6/1.0KV - 1 lõi | mét | | | | | 472.227 | 472.227 | 472.227 | 472.227 | 472.227 | 472.227 | 472.227 | 472.227 | 472.227 |
| 749 | CVV 240 - (1x61/2.25) - 0.6/1.0kV - 1 lõi | mét | | | | | 770.727 | 770.727 | 770.727 | 770.727 | 770.727 | 770.727 | 770.727 | 770.727 | 770.727 |
| 750 | CVV 2x16 - (2x7/1.70) - 0.6/1.0kV - 2 lõi | mét | | | | | 130.046 | 130.046 | 130.046 | 130.046 | 130.046 | 130.046 | 130.046 | 130.046 | 130.046 |
| 751 | CVV 2x50 - (2x19/1.80) - 0.6/1.0kV - 2 lõi | mét | | | | | 334.618 | 334.618 | 334.618 | 334.618 | 334.618 | 334.618 | 334.618 | 334.618 | 334.618 |
| 752 | CVV 2x70 - (2x19/2.14) - 0.6/1.0kV - 2 lõi | mét | | | | | 467.650 | 467.650 | 467.650 | 467.650 | 467.650 | 467.650 | 467.650 | 467.650 | 467.650 |
| 753 | CVV 2x120 - (2x37/2.03) - 0.6/1.0kV - 2 lõi | mét | | | | | 832.815 | 832.815 | 832.815 | 832.815 | 832.815 | 832.815 | 832.815 | 832.815 | 832.815 |
| 754 | CVV 2x150 - (2x37/2.30) - 0.6/kV - 2 lõi | mét | | | | | 987.040 | 987.040 | 987.040 | 987.040 | 987.040 | 987.040 | 987.040 | 987.040 | 987.040 |
| 755 | CVV 2x240 - (2x61/2.25) - 0.6/1.0KV - 2 lõi | mét | | | | | 1.602.845 | 1.602.845 | 1.602.845 | 1.602.845 | 1.602.845 | 1.602.845 | 1.602.845 | 1.602.845 | 1.602.845 |
| 756 | CVV 3x16 - (3x7/1.70) - 0.6/1.0kV - 3 lõi | mét | | | | | 179.995 | 179.995 | 179.995 | 179.995 | 179.995 | 179.995 | 179.995 | 179.995 | 179.995 |
| 757 | CVV 3x50 - (3x19/1.80) - 0.6/1.0kV - 3 lõi | mét | | | | | 484.963 | 484.963 | 484.963 | 484.963 | 484.963 | 484.963 | 484.963 | 484.963 | 484.963 |
| 758 | CVV 3x70 - (3x19/2.14) - 0.6/1.0kV - 3 lõi | mét | | | | | 682.968 | 682.968 | 682.968 | 682.968 | 682.968 | 682.968 | 682.968 | 682.968 | 682.968 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 759 | CVV 3x120 - (3x37/2.03) - 0.6/1.0kV - 3 lõi | mét | | | Công ty Cổ phần dây cáp điện Lucky Star | Chành xe | 1.220.168 | 1.220.168 | 1.220.168 | 1.220.168 | 1.220.168 | 1.220.168 | 1.220.168 | 1.220.168 | 1.220.168 |
| 760 | CVV 3x150 - (3x37/2.30) - 0.6/1.0KV - 3 lõi | mét | | | | | 1.449.516 | 1.449.516 | 1.449.516 | 1.449.516 | 1.449.516 | 1.449.516 | 1.449.516 | 1.449.516 | 1.449.516 |
| 761 | CVV 3x240 - (3x61/2.25) - 0.6/1.0kV - 3 lõi | mét | | | | | 2.365.911 | 2.365.911 | 2.365.911 | 2.365.911 | 2.365.911 | 2.365.911 | 2.365.911 | 2.365.911 | 2.365.911 |
| 762 | CVV 4x50 - (4x19/1,80) - 0.6/1.0KV - 4 lõi | mét | | | | | 638.989 | 638.989 | 638.989 | 638.989 | 638.989 | 638.989 | 638.989 | 638.989 | 638.989 |
| 763 | CVV 4x70 - (4x19/2.14) - 0.6/1.0KV - 4 lõi | mét | | | | | 903.261 | 903.261 | 903.261 | 903.261 | 903.261 | 903.261 | 903.261 | 903.261 | 903.261 |
| 764 | CVV 4x120 - (4x3712.03) - 0.6/1.0kV - 4 lõi | mét | | | | | 1.616.576 | 1.616.576 | 1.616.576 | 1.616.576 | 1.616.576 | 1.616.576 | 1.616.576 | 1.616.576 | 1.616.576 |
| 765 | CVV 4x150 - (4x37/2.30) - 0 6/1.0kV - 4 lõi | mét | | | | | 1.931.594 | 1.931.594 | 1.931.594 | 1.931.594 | 1.931.594 | 1.931.594 | 1.931.594 | 1.931.594 | 1.931.594 |
| 766 | CVV 4x240 - (4x61/2.25) - 0.6/1.0KV - 4 lõi | mét | | | | | 3.146.488 | 3.146.488 | 3.146.488 | 3.146.488 | 3.146.488 | 3.146.488 | 3.146.488 | 3.146.488 | 3.146.488 |
| | **Cáp điện lực hạ thế CXV - Tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (ruột đồng)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 767 | CXV 16 - (1x7/1.70) - 0.6/1.0KV - 1 lõi | mét | (TCVN 5935-1) - 0.6/1.0kV | | | | 54.625 | 54.625 | 54.625 | 54.625 | 54.625 | 54.625 | 54.625 | 54.625 | 54.625 |
| 768 | CXV 50 - (1x19/1.80) - 0.6/1.0kV - 1 lõi | mét | | | | | 157.508 | 157.508 | 157.508 | 157.508 | 157.508 | 157.508 | 157.508 | 157.508 | 157.508 |
| 769 | CXV 70 - (1x19/2 14) - 0.6/1.0KV - 1 lõi | mét | | | | | 223.278 | 223.278 | 223.278 | 223.278 | 223.278 | 223.278 | 223.278 | 223.278 | 223.278 |
| 770 | CXV 95 - (1x19/2.52) - 0.6/1.0KV - 1 lõi | mét | | | | | 306.858 | 306.858 | 306.858 | 306.858 | 306.858 | 306.858 | 306.858 | 306.858 | 306.858 |
| 771 | CXV 120 - (1x37/2.03) - 0.6/1.0kV - 1 lõi | mét | | | | | 400.189 | 400.189 | 400.189 | 400.189 | 400.189 | 400.189 | 400.189 | 400.189 | 400.189 |
| 772 | CXV 150 - (1x37/2.30) - 0,6/1.0kV - 1 lõi | mét | | | | | 477.501 | 477.501 | 477.501 | 477.501 | 477.501 | 477.501 | 477.501 | 477.501 | 477.501 |
| 773 | CXV 240 - (1x61/2.25) - 0.6/1.0KV - 1 lõi | mét | | | | | 777.792 | 777.792 | 777.792 | 777.792 | 777.792 | 777.792 | 777.792 | 777.792 | 777.792 |
| 774 | CXV 2x16 - (2x7/1.70) - 0.6/1.0kV - 2 lõi | mét | | | | | 125.668 | 125.668 | 125.668 | 125.668 | 125.668 | 125.668 | 125.668 | 125.668 | 125.668 |
| 775 | CXV 2x50 - (2x19/1.80) - 0.6/1.0kV - 2 lõi | mét | | | | | 336.708 | 336.708 | 336.708 | 336.708 | 336.708 | 336.708 | 336.708 | 336.708 | 336.708 |
| 776 | CXV 2x70 - (2x19/2.14) - 0.6/1.0kV - 2 lõi | mét | | | | | 470.635 | 470.635 | 470.635 | 470.635 | 470.635 | 470.635 | 470.635 | 470.635 | 470.635 |
| 777 | CXV 2x120 - (2x37/2.03) - 0.6/1.0kV - 2 lõi | mét | | | | | 838.088 | 838.088 | 838.088 | 838.088 | 838.088 | 838.088 | 838.088 | 838.088 | 838.088 |
| 778 | CXV 2x150 - (2x37/2.30) - 0.6/1.0kV - 2 lõi | mét | | | | | 994.801 | 994.801 | 994.801 | 994.801 | 994.801 | 994.801 | 994.801 | 994.801 | 994.801 |
| 779 | CXV 2x240 - (2x61/2.25) - 0.6/1.0kV - 2 lõi | mét | | | | | 1.614.188 | 1.614.188 | 1.614.188 | 1.614.188 | 1.614.188 | 1.614.188 | 1.614.188 | 1.614.188 | 1.614.188 |
| 780 | CXV 3x16 - (3x7/1.70) - 0.6/1.0kV - 3 lõi | mét | | | | | 177.011 | 177.011 | 177.011 | 177.011 | 177.011 | 177.011 | 177.011 | 177.011 | 177.011 |
| 781 | CXV 3x50 - (3x19/1.80) - 0.6/1.0kV - 3 lõi | mét | | | | | 488.346 | 488.346 | 488.346 | 488.346 | 488.346 | 488.346 | 488.346 | 488.346 | 488.346 |
| 782 | CXV 3x70 - (3x19/2.14) - 0.6/1.0KV - 3 Iõi | mét | | | | | 688.242 | 688.242 | 688.242 | 688.242 | 688.242 | 688.242 | 688.242 | 688.242 | 688.242 |
| 783 | CXV 3x120 - (3x37/2.03) - 0.6/1.0KV - 3 lõi | mét | | | | | 1.221.661 | 1.221.661 | 1.221.661 | 1.221.661 | 1.221.661 | 1.221.661 | 1.221.661 | 1.221.661 | 1.221.661 |
| 784 | CXV 3x150 - (3x37/2.30) - 0.6/1.0KV - 3 lõi | mét | | | | | 1.464.043 | 1.464.043 | 1.464.043 | 1.464.043 | 1.464.043 | 1.464.043 | 1.464.043 | 1.464.043 | 1.464.043 |
| 785 | CXV 3x240 - (3x61/2.25) - 0.6/1.0kV - 3 lõi | mét | | | | | 2.386.507 | 2.386.507 | 2.386.507 | 2.386.507 | 2.386.507 | 2.386.507 | 2.386.507 | 2.386.507 | 2.386.507 |
| 786 | CXV 4x50 - (4x19/1.80) - 0.6/1.0kV - 4 lỗi | mét | | | | | 643.865 | 643.865 | 643.865 | 643.865 | 643.865 | 643.865 | 643.865 | 643.865 | 643.865 |
| 787 | CXV 4x70 - (4x19/2.14) - 0.6/1.0kV - 4 lõi | mét | | | | | 934.803 | 934.803 | 934.803 | 934.803 | 934.803 | 934.803 | 934.803 | 934.803 | 934.803 |
| 788 | CXV 4x120 - (4x37/2.03) - 0.6/1.0kV - 4 lõi | mét | | | | | 1.629.412 | 1.629.412 | 1.629.412 | 1.629.412 | 1.629.412 | 1.629.412 | 1.629.412 | 1.629.412 | 1.629.412 |
| 789 | CXV 4x150 - (4x37/2.30) - 0.6/1.0kV - 4 lõi | mét | | | | | 1.948.807 | 1.948.807 | 1.948.807 | 1.948.807 | 1.948.807 | 1.948.807 | 1.948.807 | 1.948.807 | 1.948.807 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 790 | CXV 4x240 - (4x61/2.25) - 0.6/1.0KV - 4 lõi | mét | | | | | 3.177.433 | 3.177.433 | 3.177.433 | 3.177.433 | 3.177.433 | 3.177.433 | 3.177.433 | 3.177.433 | 3.177.433 |
| | **Cáp điện DUPLEX - Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1 (ruột đồng)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 791 | DuCV 2x6.0 - (2x7/1.04) - 0.6/1.0kV | mét | (AS/NZS 5000.1) - 0.6/1.0kV | | | | 41.342 | 41.342 | 41.342 | 41.342 | 41.342 | 41.342 | 41.342 | 41.342 | 41.342 |
| 792 | DuCV 2x8.0 - (2x7/1.20) - 0.6/1.0KV | mét | | | | | 54.775 | 54.775 | 54.775 | 54.775 | 54.775 | 54.775 | 54.775 | 54.775 | 54.775 |
| 793 | DuCV 2x11 - (2x7/1.40) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 72.088 | 72.088 | 72.088 | 72.088 | 72.088 | 72.088 | 72.088 | 72.088 | 72.088 |
| 794 | DuCV 2x14 - (2x7/1.60) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 94.923 | 94.923 | 94.923 | 94.923 | 94.923 | 94.923 | 94.923 | 94.923 | 94.923 |
| 795 | DuCV 2x16 - (2x7/1.70) - 0.6/1.0KV | mét | | | | | 103.430 | 103.430 | 103.430 | 103.430 | 103.430 | 103.430 | 103.430 | 103.430 | 103.430 |
| 796 | DuCV 2x25 - (2x7/2.14) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 161.488 | 161.488 | 161.488 | 161.488 | 161.488 | 161.488 | 161.488 | 161.488 | 161.488 |
| | **Cáp Điện Kế - giáp băng nhôm, vỏ bọc PVC - Tiêu chuẩn TCVN 5935 - 1 (ruột đồng)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 797 | DKCVV 2x6.0 - (2x7/1.04) - 0.6/1.0kV - 2 lõi | mét | (TCVN 5935-1) - 0.6/1.0kV | | | | 70.645 | 70.645 | 70.645 | 70.645 | 70.645 | 70.645 | 70.645 | 70.645 | 70.645 |
| 798 | DKCVV 2x10 - (2x7/1.35) - 0.6/1.0kV - 2 lõi | mét | | | | | 101.788 | 101.788 | 101.788 | 101.788 | 101.788 | 101.788 | 101.788 | 101.788 | 101.788 |
| 799 | DKCVV 2x16 - (2x7/1,70) - 0.6/1.0kV - 2 lõi | mét | | | | | 131.937 | 131.937 | 131.937 | 131.937 | 131.937 | 131.937 | 131.937 | 131.937 | 131.937 |
| | **Dây điện lực AV - Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1 (ruột nhôm)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 | AV 16 - (1x7/1.70) - 0.6/1.0kV | mét | (AS/NZS 5000.1) - 0.6/1.0kV | | | | 6.831 | 6.831 | 6.831 | 6.831 | 6.831 | 6.831 | 6.831 | 6.831 | 6.831 |
| 801 | AV 35 - (1x7/2.52) - 0.6/1.0KV | mét | | | | | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 |
| 802 | AV 50 - (1x19/1.80) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 17.533 | 17.533 | 17.533 | 17.533 | 17.533 | 17.533 | 17.533 | 17.533 | 17.533 |
| 803 | AV 70 - (1x19/2.14) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 23.661 | 23.661 | 23.661 | 23.661 | 23.661 | 23.661 | 23.661 | 23.661 | 23.661 |
| 804 | AV 120 - (1x19/2.83) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 39.105 | 39.105 | 39.105 | 39.105 | 39.105 | 39.105 | 39.105 | 39.105 | 39.105 |
| 805 | AV 150 - (1x19/3. 17) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 50.292 | 50.292 | 50.292 | 50.292 | 50.292 | 50.292 | 50.292 | 50.292 | 50.292 |
| 806 | AV 240 - (1x37/2.83) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 77.913 | 77.913 | 77.913 | 77.913 | 77.913 | 77.913 | 77.913 | 77.913 | 77.913 |
| 807 | AV 300 - (1x61/2.52) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 97.515 | 97.515 | 97.515 | 97.515 | 97.515 | 97.515 | 97.515 | 97.515 | 97.515 |
| 808 | AV 500 - (1x61/3.20) - 0.6/1.0kV | mét | | | | | 155.430 | 155.430 | 155.430 | 155.430 | 155.430 | 155.430 | 155.430 | 155.430 | 155.430 |
| | **Cáp vặn xoắn hạ thế: cán ép chặt, vỏ cách điện XLPE - Tiêu chuẩn TCVN 6447 (ruột nhôm)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 809 | LV-ABC 2x16 - (2x7/1.35) - 0.6/1.0kV - 2 lõi | mét | | | | | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 |
| 810 | LV-ABC 2x35 - (2x7/2.52) - 0.6/1.0kV - 2 lõi | mét | (TCVN 6447) - 0.6/1.0kV | | | | 26.136 | 26.136 | 26.136 | 26.136 | 26.136 | 26.136 | 26.136 | 26.136 | 26.136 |
| 811 | LV-ABC 2x50 - (2x19/1.83) - 0.6/1.0kV - 2 lõi | mét | | | | | 38.214 | 38.214 | 38.214 | 38.214 | 38.214 | 38.214 | 38.214 | 38.214 | 38.214 |
| 812 | LV-ABC 2x70 - (2x19/2.15) - 0.6/1.0KV - 2 lõi | mét | | | | | 49.302 | 49.302 | 49.302 | 49.302 | 49.302 | 49.302 | 49.302 | 49.302 | 49.302 |
| 813 | LV-ABC 2x120 - (2x19/2.83) - 0.6/1.0kV - 2 lõi | mét | | | | | 80.190 | 80.190 | 80.190 | 80.190 | 80.190 | 80.190 | 80.190 | 80.190 | 80.190 |
| 814 | LV-ABC 2x150 - (2x19/3.17) - 0.6/1.0kV - 2 lõi | mét | | | | | 96.426 | 96.426 | 96.426 | 96.426 | 96.426 | 96.426 | 96.426 | 96.426 | 96.426 |
| 815 | LV-ABC 3x16 - (32x7/1.35) - 0.6/1.0kV - 3 lõi | mét | | | | | 22.473 | 22.473 | 22.473 | 22.473 | 22.473 | 22.473 | 22.473 | 22.473 | 22.473 |
| 816 | LV-ABC 3x35 - (3x7/2.52) - 0.6/1.0kV - 3 lõi | mét | | | | | 38.214 | 38.214 | 38.214 | 38.214 | 38.214 | 38.214 | 38.214 | 38.214 | 38.214 |
| 817 | LV-ABC 3x50 - (3x19/1.83) - 0.6/1.0KV - 3 lõi | mét | | | | | 52.965 | 52.965 | 52.965 | 52.965 | 52.965 | 52.965 | 52.965 | 52.965 | 52.965 |
| 818 | LV-ABC 3x70 - (3x19/2 15) - 0.6/1.0KV - 3 lõi | mét | | | | | 70.884 | 70.884 | 70.884 | 70.884 | 70.884 | 70.884 | 70.884 | 70.884 | 70.884 |
| 819 | LV-ABC 3x120 - (3x19/2.83) - 0.6/1.0kV - 3 lõi | mét | | | | | 118.404 | 118.404 | 118.404 | 118.404 | 118.404 | 118.404 | 118.404 | 118.404 | 118.404 |
| 820 | LV-ABC 3x150 - (3x19/3.17) - 0.6/1.0kV - 3 lõi | mét | | | | | 142.758 | 142.758 | 142.758 | 142.758 | 142.758 | 142.758 | 142.758 | 142.758 | 142.758 |
| 821 | LV-ABC 4x16 - (4x7/1.35) - 0.6/1.0kV - 4 lõi | mét | | | | | 29.403 | 29.403 | 29.403 | 29.403 | 29.403 | 29.403 | 29.403 | 29.403 | 29.403 |
| 822 | LV-ABC 4x35 - (4x7/2.52) - 0.6/1.0kV - 4 lõi | mét | | | | | 50.490 | 50.490 | 50.490 | 50.490 | 50.490 | 50.490 | 50.490 | 50.490 | 50.490 |
| 823 | LV-ABC 4x50 - (4x19/1.83) - 0.6/1.0kV - 4 lõi | mét | | | | | 68.508 | 68.508 | 68.508 | 68.508 | 68.508 | 68.508 | 68.508 | 68.508 | 68.508 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 824 | LV-ABC 4x70 - (4x19/2.15) - 0.6/1.0kV - 4 lõi | mét | | | | | 93.852 | 93.852 | 93.852 | 93.852 | 93.852 | 93.852 | 93.852 | 93.852 | 93.852 |
| 825 | LV-ABC 4x120 - (4x19/2.83) - 0.6/1.0kV - 4 lõi | mét | | | | | 156.816 | 156.816 | 156.816 | 156.816 | 156.816 | 156.816 | 156.816 | 156.816 | 156.816 |
| 826 | LV-ABC 4x150 - (4x19/3.17) - 0.6/1.0kV - 4 lõi | mét | | | | | 189.189 | 189.189 | 189.189 | 189.189 | 189.189 | 189.189 | 189.189 | 189.189 | 189.189 |
| | ***Đèn VA Lighting*** | | | | Công ty CPĐT - XD - TM - XNK Việt Anh - Địa chỉ: Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An | Giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | | | | | | | | | |
| 827 | VA LEDOLPHIN ST30W (nhập khẩu nguyên bộ) | Bộ | | | | | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000 |
| 828 | VA LEDOLPHIN ST40W (nhập khẩu nguyên bộ) | Bộ | | | | | 7.388.000 | 7.388.000 | 7.388.000 | 7.388.000 | 7.388.000 | 7.388.000 | 7.388.000 | 7.388.000 | 7.388.000 |
| 829 | VA LEDOLPHIN ST50W (nhập khẩu nguyên bộ) | Bộ | | | | | 7.420.000 | 7.420.000 | 7.420.000 | 7.420.000 | 7.420.000 | 7.420.000 | 7.420.000 | 7.420.000 | 7.420.000 |
| 830 | VA LEDOLPHIN ST60W (nhập khẩu nguyên bộ) | Bộ | | | | | 8.240.000 | 8.240.000 | 8.240.000 | 8.240.000 | 8.240.000 | 8.240.000 | 8.240.000 | 8.240.000 | 8.240.000 |
| 831 | VA LEDOLPHIN ST90W (nhập khẩu nguyên bộ) | Bộ | | | | | 8.750.000 | 8.750.000 | 8.750.000 | 8.750.000 | 8.750.000 | 8.750.000 | 8.750.000 | 8.750.000 | 8.750.000 |
| 832 | VA LEDOLPHIN ST100W (nhập khẩu nguyên bộ) | Bộ | | | | | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.800.000 |
| 833 | VA LEDOLPHIN ST120W (nhập khẩu nguyên bộ) | Bộ | | | | | 9.650.000 | 9.650.000 | 9.650.000 | 9.650.000 | 9.650.000 | 9.650.000 | 9.650.000 | 9.650.000 | 9.650.000 |
| 834 | VA LEDOLPHIN ST150W (nhập khẩu nguyên bộ) | Bộ | | | | | 11.450.000 | 11.450.000 | 11.450.000 | 11.450.000 | 11.450.000 | 11.450.000 | 11.450.000 | 11.450.000 | 11.450.000 |
| 835 | VA LEDOLPHIN ST180W (nhập khẩu nguyên bộ) | Bộ | | | | | 12.450.000 | 12.450.000 | 12.450.000 | 12.450.000 | 12.450.000 | 12.450.000 | 12.450.000 | 12.450.000 | 12.450.000 |
| | ***Đèn Philips*** | | | | Công ty cổ phần EXO - Địa chỉ: Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An | Giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | | | | | | | | | |
| 836 | Bộ đèn đường Philips BRP391 LED 80W PSDD (nhập khẩu nguyên bộ) | Bộ | | | | | 12.751.000 | 12.751.000 | 12.751.000 | 12.751.000 | 12.751.000 | 12.751.000 | 12.751.000 | 12.751.000 | 12.751.000 |
| 837 | Bộ đèn đường Philips BRP392 LED 88W PSDD (nhập khẩu nguyên bộ) | Bộ | | | | | 14.099.700 | 14.099.700 | 14.099.700 | 14.099.700 | 14.099.700 | 14.099.700 | 14.099.700 | 14.099.700 | 14.099.700 |
| 838 | Bộ đèn đường Philips BRP392 LED 96W PSDD (nhập khẩu nguyên bộ) | Bộ | | | | | 14.345.000 | 14.345.000 | 14.345.000 | 14.345.000 | 14.345.000 | 14.345.000 | 14.345.000 | 14.345.000 | 14.345.000 |
| 839 | Bộ đèn đường Philips BRP392 LED 121W PSDD (nhập khẩu nguyên bộ) | Bộ | | | | | 15.075.700 | 15.075.700 | 15.075.700 | 15.075.700 | 15.075.700 | 15.075.700 | 15.075.700 | 15.075.700 | 15.075.700 |
| 840 | Bộ đèn đường Philips BRP392 LED 138W PSDD (nhập khẩu nguyên bộ) | Bộ | | | | | 15.218.700 | 15.218.700 | 15.218.700 | 15.218.700 | 15.218.700 | 15.218.700 | 15.218.700 | 15.218.700 | 15.218.700 |
| 841 | Bộ đèn đường Philips BRP392 LED 150W PSDD (nhập khẩu nguyên bộ) | Bộ | | | | | 15.258.000 | 15.258.000 | 15.258.000 | 15.258.000 | 15.258.000 | 15.258.000 | 15.258.000 | 15.258.000 | 15.258.000 |
| 842 | Bộ đèn đường Philips BRP392 LED 158W PSDD (nhập khẩu nguyên bộ) | Bộ | | | | | 19.319.300 | 19.319.300 | 19.319.300 | 19.319.300 | 19.319.300 | 19.319.300 | 19.319.300 | 19.319.300 | 19.319.300 |
| | ***Đèn chiếu sáng trong nhà thương hiệu Điện quang*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 843 | Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD12 05765 75 (5W Daylight, Ø75 mm) | Bộ | TCCS-109.2019.ĐQC TCCS-117.2016.ĐQC LM-79, LM-80 TCCS-115.2016.ĐQC TCCS-121.2021.ĐQC TCCS-116.2016.ĐQC TCVN 7722-1. 2017 TCVN 7722-2-2.2007 IEC 60598-2-2: 1997 | | | | 122.414 | 122.414 | 122.414 | 122.414 | 122.414 | 122.414 | 122.414 | 122.414 | 122.414 |
| 844 | Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD12 07765 90 (7W Daylight, Ø90 mm) | Bộ | | | | | 150.458 | 150.458 | 150.458 | 150.458 | 150.458 | 150.458 | 150.458 | 150.458 | 150.458 |
| 845 | Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD12 09765 90 (9W Daylight, Ø90 mm) | Bộ | | | | | 154.414 | 154.414 | 154.414 | 154.414 | 154.414 | 154.414 | 154.414 | 154.414 | 154.414 |
| 846 | Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD12 11765 110 (11W Daylight, Ø110 mm) | Bộ | | | | | 182.342 | 182.342 | 182.342 | 182.342 | 182.342 | 182.342 | 182.342 | 182.342 | 182.342 |
| 847 | Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD12 15765 160 (15W daylight, Ø160 mm) | Bộ | | | | | 246.458 | 246.458 | 246.458 | 246.458 | 246.458 | 246.458 | 246.458 | 246.458 | 246.458 |
| 848 | Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 09765M-V03 (9W daylight, mini nắp rời 0.6m, TU06) | Bộ | TCCS-109.2016/DQC TCCS-115.2016/DQC | | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 849 | Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 09765M-V03 (9W daylight, mini nắp rời 0.6m, TU09) | Bộ | | | | | 216.954 | 216.954 | 216.954 | 216.954 | 216.954 | 216.954 | 216.954 | 216.954 | 216.954 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 850 | Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 18765 HPF V02 (1.2m 18W Daylight thân nhôm chụp nhựa mờ, hệ số công suất cao, free flicker) | Cái | 115.2016/DQC TCCS-116.2016/DQC TCCS-119.2016/DQC TCCS-117.2016/DQC TCCS-120.2016/DQC TCCS-121.2016/DQC | | Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang | Giá bán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | 271.364 | 271.364 | 271.364 | 271.364 | 271.364 | 271.364 | 271.364 | 271.364 | 271.364 |
| 851 | Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 18765M-V03 (18W daylight, mini nắp rời 1.2m, TU06) | Bộ | | | | | 192.626 | 192.626 | 192.626 | 192.626 | 192.626 | 192.626 | 192.626 | 192.626 | 192.626 |
| 852 | Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 18765M-V03 (18W daylight, mini nắp rời 1.2m, TU09) | Bộ | | | | | 308.727 | 308.727 | 308.727 | 308.727 | 308.727 | 308.727 | 308.727 | 308.727 | 308.727 |
| 853 | Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 20765 (1.2m 20W Daylight thân nhôm chụp nhựa mờ) | Cái | | | | | 244.091 | 244.091 | 244.091 | 244.091 | 244.091 | 244.091 | 244.091 | 244.091 | 244.091 |
| | ***Đèn chiếu sáng ngoài trời thương hiệu Điện quang*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | Bộ đèn đường LED Alley 1 - 30 (Thông số công suất 30W, V03- Driver MeanWell) | Bộ | TCVN 7722-2-3 (IEC 60598-2-3) LM79 / LM80 | | | | 2.877.000 | 2.877.000 | 2.877.000 | 2.877.000 | 2.877.000 | 2.877.000 | 2.877.000 | 2.877.000 | 2.877.000 |
| 855 | Bộ đèn đường LED Alley 2 - 100 (Thông số công suất 100W, V03- Driver MeanWell) | Bộ | | | | | 4.739.000 | 4.739.000 | 4.739.000 | 4.739.000 | 4.739.000 | 4.739.000 | 4.739.000 | 4.739.000 | 4.739.000 |
| 856 | Bộ đèn đường LED Alley 3 - 120 (Thông số công suất 120W, V03- Driver MeanWell) | Bộ | | | | | 4.908.000 | 4.908.000 | 4.908.000 | 4.908.000 | 4.908.000 | 4.908.000 | 4.908.000 | 4.908.000 | 4.908.000 |
| 857 | Bộ đèn đường LED Alley 4 - 200 (Thông số công suất 20W, V03- Driver MeanWell) | Bộ | | | | | 5.445.000 | 5.445.000 | 5.445.000 | 5.445.000 | 5.445.000 | 5.445.000 | 5.445.000 | 5.445.000 | 5.445.000 |
| 858 | Bộ đèn LED đường TITAN 1-30 (30W, Ra70, B2B) | Bộ | TCVN 7722-2-2:2007(IEC 60598-2-2:1997) TCVN 7186:2018 –CISPR 15:2018 LM79 / LM80 | | | | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 |
| 859 | Bộ đèn LED đường TITAN 1-40 (40W, Ra70, B2B) | Bộ | | | | | 1.978.000 | 1.978.000 | 1.978.000 | 1.978.000 | 1.978.000 | 1.978.000 | 1.978.000 | 1.978.000 | 1.978.000 |
| 860 | Bộ đèn LED đường TITAN 1-50 (50W, Ra70, B2B) | Bộ | | | | | 1.996.000 | 1.996.000 | 1.996.000 | 1.996.000 | 1.996.000 | 1.996.000 | 1.996.000 | 1.996.000 | 1.996.000 |
| 861 | Đèn đường LED TITAN 2-100 (Thông số công suất 100W) | Bộ | TCVN 7722-2-2:2007(IEC 60598-2-2:1997) TCVN 7186:2018 –CISPR 15:2018 LM79 / LM80 | | | | 4.668.000 | 4.668.000 | 4.668.000 | 4.668.000 | 4.668.000 | 4.668.000 | 4.668.000 | 4.668.000 | 4.668.000 |
| 862 | Đèn đường LED TITAN 3-120 (Thông số công suất 120W) | Bộ | | | | | 6.703.000 | 6.703.000 | 6.703.000 | 6.703.000 | 6.703.000 | 6.703.000 | 6.703.000 | 6.703.000 | 6.703.000 |
| 863 | Bộ đèn LED đường TITAN 3-150 (150W, Ra70, B2B) | Bộ | | | | | 6.767.000 | 6.767.000 | 6.767.000 | 6.767.000 | 6.767.000 | 6.767.000 | 6.767.000 | 6.767.000 | 6.767.000 |
| 864 | Đèn pha NEPTUNE 50 ( Thông số công suất 50W) | Bộ | TCVN 7722-2-5:2007(IEC 60598-2-5:1998) TCVN 7186:2018 –CISPR 15:2018 LM79 / LM80 | | | | 1.919.000 | 1.919.000 | 1.919.000 | 1.919.000 | 1.919.000 | 1.919.000 | 1.919.000 | 1.919.000 | 1.919.000 |
| 865 | Đèn pha NEPTUNE 100 ( Thông số công suất 100W) | Bộ | | | | | 4.668.000 | 4.668.000 | 4.668.000 | 4.668.000 | 4.668.000 | 4.668.000 | 4.668.000 | 4.668.000 | 4.668.000 |
| 866 | Đèn pha NEPTUNE 150 ( Thông số công suất 150W) | Bộ | | | | | 6.228.000 | 6.228.000 | 6.228.000 | 6.228.000 | 6.228.000 | 6.228.000 | 6.228.000 | 6.228.000 | 6.228.000 |
| 867 | Đèn pha NEPTUNE 200 ( Thông số công suất 200W) | Bộ | | | | | 7.430.000 | 7.430.000 | 7.430.000 | 7.430.000 | 7.430.000 | 7.430.000 | 7.430.000 | 7.430.000 | 7.430.000 |
| 868 | Đèn Helios 1 - H1 30740 04K032L350A - 02A1 P50-GR | Bộ | TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002) IEC 60529 ; IEC62262; Full Programmable, | | | | 7.439.000 | 7.439.000 | 7.439.000 | 7.439.000 | 7.439.000 | 7.439.000 | 7.439.000 | 7.439.000 | 7.439.000 |
| 869 | Đèn Helios 1- H1 40740 05K32L420A - 02A1 P50-GR | Bộ | | | | | 7.468.000 | 7.468.000 | 7.468.000 | 7.468.000 | 7.468.000 | 7.468.000 | 7.468.000 | 7.468.000 | 7.468.000 |
| 870 | Đèn Helios 1 - H1 50740 06K032L500A - 02A1 P50-GR | Bộ | | | | | 7.478.000 | 7.478.000 | 7.478.000 | 7.478.000 | 7.478.000 | 7.478.000 | 7.478.000 | 7.478.000 | 7.478.000 |
| 871 | Đèn Helios 1 - H1 60740 07K032L650A - 02A1 P50-GR | Bộ | TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002) IEC 60529 ; IEC62262; Full Programmable, chuẩn 0-10V/1-10V hoặc DALI LED module SSC Hàn Quốc | | | | 7.488.000 | 7.488.000 | 7.488.000 | 7.488.000 | 7.488.000 | 7.488.000 | 7.488.000 | 7.488.000 | 7.488.000 |
| 872 | Đèn Helios 1 - H1 70740 08K032L720A - 02A1 P50-GR | Bộ | | | | | 7.507.000 | 7.507.000 | 7.507.000 | 7.507.000 | 7.507.000 | 7.507.000 | 7.507.000 | 7.507.000 | 7.507.000 |
| 873 | Đèn Helios 1 - H1 75740 09K032L800A - 02A1 P50-GR | Bộ | | | | | 7.527.000 | 7.527.000 | 7.527.000 | 7.527.000 | 7.527.000 | 7.527.000 | 7.527.000 | 7.527.000 | 7.527.000 |
| 874 | Đèn Helios 1- H1 80740 9K532L900A - 02A1 P50-GR | Bộ | | | | | 7.555.000 | 7.555.000 | 7.555.000 | 7.555.000 | 7.555.000 | 7.555.000 | 7.555.000 | 7.555.000 | 7.555.000 |
| 875 | Đèn Helios 1 - H1 90740 12K048L650A - 03A1 P50-GR | Bộ | | | | | 7.966.000 | 7.966.000 | 7.966.000 | 7.966.000 | 7.966.000 | 7.966.000 | 7.966.000 | 7.966.000 | 7.966.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 876 | Đèn Helios 1 - H1 105740 13K048L750A - 03A1 P50-GR | Bộ | **Xuất xứ Việt Nam** | | | | 7.985.000 | 7.985.000 | 7.985.000 | 7.985.000 | 7.985.000 | 7.985.000 | 7.985.000 | 7.985.000 | 7.985.000 |
| 877 | Đèn Helios 1 - H1 110740 13K048L800A - 03A1 P50-GR | Bộ | TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002) IEC 60529 ; IEC62262; Full Programmable, chuẩn 0-10V/1-10V hoặc DALI LED module SSC Hàn Quốc **Xuất xứ Việt Nam** | | | | 8.006.000 | 8.006.000 | 8.006.000 | 8.006.000 | 8.006.000 | 8.006.000 | 8.006.000 | 8.006.000 | 8.006.000 |
| 878 | Đèn Helios 1 - H1 120740 15K064L630A - 04A1 P50-GR | Bộ | | | | | 8.491.000 | 8.491.000 | 8.491.000 | 8.491.000 | 8.491.000 | 8.491.000 | 8.491.000 | 8.491.000 | 8.491.000 |
| 879 | Đèn Helios 1- H1 130740 16K064L700A - 04A1 P50-GR | Bộ | | | | | 8.520.000 | 8.520.000 | 8.520.000 | 8.520.000 | 8.520.000 | 8.520.000 | 8.520.000 | 8.520.000 | 8.520.000 |
| 880 | Đèn Helios 1 - H1 140740 18K064L750A - 04A1 P50-GR | Bộ | | | | | 8.530.000 | 8.530.000 | 8.530.000 | 8.530.000 | 8.530.000 | 8.530.000 | 8.530.000 | 8.530.000 | 8.530.000 |
| 881 | Đèn Helios 1 - H1 150740 19K064L800A - 04A1 P50-GR | Bộ | | | | | 8.551.000 | 8.551.000 | 8.551.000 | 8.551.000 | 8.551.000 | 8.551.000 | 8.551.000 | 8.551.000 | 8.551.000 |
| 882 | Đèn Helios 1- H1 160740 19K80L660A - 05A1 P50-GR | Bộ | | | | | 9.792.000 | 9.792.000 | 9.792.000 | 9.792.000 | 9.792.000 | 9.792.000 | 9.792.000 | 9.792.000 | 9.792.000 |
| 883 | Đèn Helios 1- H1 175740 20K80L720A - 05A1 P50-GR | Bộ | | | | | 9.875.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 9.875.000 |
| 884 | Đèn Helios 1- H1 185740 21K80L760A - 05A1 P50-GR | Bộ | | | | | 9.901.000 | 9.901.000 | 9.901.000 | 9.901.000 | 9.901.000 | 9.901.000 | 9.901.000 | 9.901.000 | 9.901.000 |
| 885 | Đèn Helios 1- H1 190740 22K80L800A - 05A1 P50-GR | Bộ | | | | | 9.928.000 | 9.928.000 | 9.928.000 | 9.928.000 | 9.928.000 | 9.928.000 | 9.928.000 | 9.928.000 | 9.928.000 |
| 886 | Đèn Helios 2- H2 210740 25K96L730A - 06A1 P50-GR | Bộ | | | | | 11.499.000 | 11.499.000 | 11.499.000 | 11.499.000 | 11.499.000 | 11.499.000 | 11.499.000 | 11.499.000 | 11.499.000 |
| 887 | Đèn Helios 2- H2 220740 26K96L760A - 06A1 P50-GR | Bộ | | | | | 11.525.000 | 11.525.000 | 11.525.000 | 11.525.000 | 11.525.000 | 11.525.000 | 11.525.000 | 11.525.000 | 11.525.000 |
| 888 | Đèn Helios 2- H2 230740 28K112L690A - 07A1 P50-GR | Bộ | | | | | 12.029.000 | 12.029.000 | 12.029.000 | 12.029.000 | 12.029.000 | 12.029.000 | 12.029.000 | 12.029.000 | 12.029.000 |
| 889 | Đèn Helios 2- H2 240740 29K112L720A - 07A1 P50-GR | Bộ | | | | | 12.054.000 | 12.054.000 | 12.054.000 | 12.054.000 | 12.054.000 | 12.054.000 | 12.054.000 | 12.054.000 | 12.054.000 |
| 890 | Đèn đường Horus 1-60(60W, 4000K, Ra70,S130, 700mA, 32LED, P50, GR, B2B) | Bộ | TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002) IEC 60529 ; IEC62262; Full Programmable, chuẩn 0-10V/1-10V hoặc DALI LED module SSC Hàn Quốc **Xuất xứ Việt Nam** | | | | 6.514.000 | 6.514.000 | 6.514.000 | 6.514.000 | 6.514.000 | 6.514.000 | 6.514.000 | 6.514.000 | 6.514.000 |
| 891 | Đèn đường Horus 1-70(70W, 4000K, Ra70,S130, 790mA, 32LED, P50, GR, B2B) | Bộ | | | | | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 |
| 892 | Đèn đường Horus 2-80(80W, 4000K, Ra70,S130, 910mA, 32LED, P50, GR, B2B) | Bộ | | | | | 7.356.000 | 7.356.000 | 7.356.000 | 7.356.000 | 7.356.000 | 7.356.000 | 7.356.000 | 7.356.000 | 7.356.000 |
| 893 | Đèn đường Horus 2-90(90W, 4000K, Ra70,S130, 700mA, 48LED, P50, GR, B2B) | Bộ | | | | | 7.836.000 | 7.836.000 | 7.836.000 | 7.836.000 | 7.836.000 | 7.836.000 | 7.836.000 | 7.836.000 | 7.836.000 |
| 894 | Đèn đường Horus 2-100(100W, 4000K, Ra70,S130, 750mA, 48LED, P50, GR, B2B) | Bộ | | | | | 7.920.000 | 7.920.000 | 7.920.000 | 7.920.000 | 7.920.000 | 7.920.000 | 7.920.000 | 7.920.000 | 7.920.000 |
| 895 | Đèn đường Horus 2-110(110W, 4000K, Ra70,S130, 830mA, 48LED, P50, GR, B2B) | Bộ | | | | | 8.048.400 | 8.048.400 | 8.048.400 | 8.048.400 | 8.048.400 | 8.048.400 | 8.048.400 | 8.048.400 | 8.048.400 |
| 896 | Đèn đường Horus 2-120(120W, 4000K, Ra70,S130, 910mA, 48LED, P50, GR, B2B) | Bộ | | | | | 8.052.000 | 8.052.000 | 8.052.000 | 8.052.000 | 8.052.000 | 8.052.000 | 8.052.000 | 8.052.000 | 8.052.000 |
| | ***Đèn chiếu sáng ngoài trời thương hiệu Schreder*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 897 | Đèn đường AVENTO S 96LED 71W NW 4000K - IK09-100.000h L80 | Bộ | LM 79-08 EN60598-1:2015+A1:2018 EN 60598-2-3:2003/A1:2011 (EMC) EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN61000-3-3/ EN 61547 EN 61547 / EN 61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11 | | | | 13.475.000 | 13.475.000 | 13.475.000 | 13.475.000 | 13.475.000 | 13.475.000 | 13.475.000 | 13.475.000 | 13.475.000 |
| 898 | Đèn đường AVENTO 1 144LED 108W NW 4000K - IK09-100.000h L80 | Bộ | | | | | 15.675.000 | 15.675.000 | 15.675.000 | 15.675.000 | 15.675.000 | 15.675.000 | 15.675.000 | 15.675.000 | 15.675.000 |
| 899 | Đèn đường AVENTO 1 192LED 142W NW 4000K - IK09-100.000h L80 | Bộ | | | | | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 |
| 900 | Đèn INDUFLOOD Gen2 1 24LED 31W-IK09 - IP66 - 55.000h L90 | Bộ | | | | | 10.752.500 | 10.752.500 | 10.752.500 | 10.752.500 | 10.752.500 | 10.752.500 | 10.752.500 | 10.752.500 | 10.752.500 |
| 901 | Đèn INDUFLOOD Gen2 1 48LED 63W-IK09 - IP66 - 55.000h L90 | Bộ | | | | | 12.842.500 | 12.842.500 | 12.842.500 | 12.842.500 | 12.842.500 | 12.842.500 | 12.842.500 | 12.842.500 | 12.842.500 |
| 902 | Đèn INDUFLOOD Gen2 2 96LED 125W-IK09 - IP66 - 55.000h L90 | Bộ | | | | | 18.342.500 | 18.342.500 | 18.342.500 | 18.342.500 | 18.342.500 | 18.342.500 | 18.342.500 | 18.342.500 | 18.342.500 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 903 | Đèn AMPERA MIDI 48LED 700mA 100W NW Class I 100.000hrs - DIM 5 Step 10KV | Bộ | LM 79-08 EN60598-1:2015+A1:2018 EN 60598-2-3:2003/A1:2011 (EMC) | | | | 16.780.000 | 16.780.000 | 16.780.000 | 16.780.000 | 16.780.000 | 16.780.000 | 16.780.000 | 16.780.000 | 16.780.000 |
| 904 | Đèn AMPERA MIDI 64LED 700mA 135W NW Class I 100.000hrs - DIM 5 Step 10KV | Bộ | | | | | 17.840.000 | 17.840.000 | 17.840.000 | 17.840.000 | 17.840.000 | 17.840.000 | 17.840.000 | 17.840.000 | 17.840.000 |
| 905 | Đèn TECEO Gen2 S1 48LED 700mA 104W NW Class I 100.000hrs - DIM 5 | Bộ | Electromagneticcompatibility (EMC): EN 55015:2013/A1:2015, | | | | 18.880.000 | 18.880.000 | 18.880.000 | 18.880.000 | 18.880.000 | 18.880.000 | 18.880.000 | 18.880.000 | 18.880.000 |
| 906 | Đèn TECEO Gen2 S1 64LED 700mA 134W NW Class I 100.000hrs - DIM 5 | Bộ | | | | | 28.180.000 | 28.180.000 | 28.180.000 | 28.180.000 | 28.180.000 | 28.180.000 | 28.180.000 | 28.180.000 | 28.180.000 |
| | ***Ống luồn dây điện*** | | | | Công ty cổ phần nhựa Thiếu Niên Tiền Phong - Địa chỉ nhà máy sản xuất: Quận Dương Kính, thành phố Hải Phòng | Giá bán tại chân công trình | | | | | | | | | |
| 907 | Ống luồn dây điện DN16 D2 | Cây | | | | | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 908 | Ống luồn dây điện DN20 D2 | Cây | | | | | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| 909 | Ống luồn dây điện DN25 D2 | Cây | | | | | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| 910 | Ống luồn dây điện DN32 D2 | Cây | | | | | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 |
| 911 | Ống luồn dây điện DN40 D2 | Cây | | | | | 118.300 | 118.300 | 118.300 | 118.300 | 118.300 | 118.300 | 118.300 | 118.300 | 118.300 |
| 912 | Ống luồn dây điện DN50 D2 | Cây | | | | | 157.800 | 157.800 | 157.800 | 157.800 | 157.800 | 157.800 | 157.800 | 157.800 | 157.800 |
| 913 | Ống luồn dây điện DN63 D2 | Cây | | | | | 189.800 | 189.800 | 189.800 | 189.800 | 189.800 | 189.800 | 189.800 | 189.800 | 189.800 |
| | ***Sản phẩm đèn nhập khẩu nguyên bộ*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 914 | Bộ đèn NLMT All In One CAPSOL 10W 5700 màu đen (KY-Y-YY-001) | Bộ | | 10W - 1700 Lm; Mono panel 17W/6V - Lithium battery 30AH/3.2V | | | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000 |
| 915 | Bộ đèn NLMT All In One CAPSOL 10W 5700 màu gold (KY-Y-YY-001) | Bộ | | 10W - 1700 Lm; Mono panel 17W/6V - Lithium battery 30AH/3.2V | | | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000 |
| 916 | Bộ đèn NLMT All In One MAXTRIX 10W 5700 màu đen (KY-Y-YG-001) | Bộ | | 10W - 1700 Lm; Mono panel 25W/6V - Lithium battery 40AH/3.2V | | | 2.956.700 | 2.956.700 | 2.956.700 | 2.956.700 | 2.956.700 | 2.956.700 | 2.956.700 | 2.956.700 | 2.956.700 |
| 917 | Bộ đèn NLMT All In One NOVA 30W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-001) | Bộ | | 30W - 5100 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V | | | 9.089.200 | 9.089.200 | 9.089.200 | 9.089.200 | 9.089.200 | 9.089.200 | 9.089.200 | 9.089.200 | 9.089.200 |
| 918 | Bộ đèn NLMT All In One NOVA 40W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-002) | Bộ | | 40W - 6800 Lm; Mono panel 95W/18V - Lithium battery 40AH/12.8V | | | 11.083.500 | 11.083.500 | 11.083.500 | 11.083.500 | 11.083.500 | 11.083.500 | 11.083.500 | 11.083.500 | 11.083.500 |
| 919 | Bộ đèn NLMT All In One NOVA 50W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-003) | Bộ | | 50W - 8500 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 50AH/12.8V | | | 13.490.300 | 13.490.300 | 13.490.300 | 13.490.300 | 13.490.300 | 13.490.300 | 13.490.300 | 13.490.300 | 13.490.300 |
| 920 | Bộ đèn NLMT All In One NOVA 60W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-004) | Bộ | | 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V | | | 14.155.800 | 14.155.800 | 14.155.800 | 14.155.800 | 14.155.800 | 14.155.800 | 14.155.800 | 14.155.800 | 14.155.800 |
| 921 | Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 60W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-001) | Bộ | | 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 80AH/12.8V | | | 13.947.900 | 13.947.900 | 13.947.900 | 13.947.900 | 13.947.900 | 13.947.900 | 13.947.900 | 13.947.900 | 13.947.900 |
| 922 | Bộ đèn NLMT All In Two TECO 20W 5700 màu xám (KY-E-FY-001-C1) | Bộ | | 20W - 3400 Lm; Poly Panel 18V/50W - Lithium battery 12.8V/18AH | | | 5.540.600 | 5.540.600 | 5.540.600 | 5.540.600 | 5.540.600 | 5.540.600 | 5.540.600 | 5.540.600 | 5.540.600 |
| 923 | Bộ đèn NLMT All In Two AMBO 20W 5700 màu xám (KY-E-JX-001-C1) | Bộ | | 20W - 3400 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V | | | 6.764.900 | 6.764.900 | 6.764.900 | 6.764.900 | 6.764.900 | 6.764.900 | 6.764.900 | 6.764.900 | 6.764.900 |
| 924 | Bộ đèn NLMT All In Two AMBO 30W 5700 màu xám (KY-E-JX-001) | Bộ | | 30W - 5100 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V | | | 6.764.900 | 6.764.900 | 6.764.900 | 6.764.900 | 6.764.900 | 6.764.900 | 6.764.900 | 6.764.900 | 6.764.900 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 925 | Bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 40W 5000 màu xám (KY-E-HT-001) | Bộ | | 40W - 6800 Lm; Mono panel 95W/18V - Lithium battery 40AH/12.8V | Công ty cổ phần tập đoàn DAT | Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | 9.214.600 | 9.214.600 | 9.214.600 | 9.214.600 | 9.214.600 | 9.214.600 | 9.214.600 | 9.214.600 | 9.214.600 |
| 926 | Bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 50W 5000 màu xám (KY-E-HT-002) | Bộ | | 50W - 8500 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 50AH/12.8V | | | 10.875.600 | 10.875.600 | 10.875.600 | 10.875.600 | 10.875.600 | 10.875.600 | 10.875.600 | 10.875.600 | 10.875.600 |
| 927 | Bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 60W 5000 màu xám (KY-E-HT-003) | Bộ | | 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V | | | 11.622.500 | 11.622.500 | 11.622.500 | 11.622.500 | 11.622.500 | 11.622.500 | 11.622.500 | 11.622.500 | 11.622.500 |
| 928 | Bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 70W 5000 màu xám (KY-E-HT-004) | Bộ | | 70W - 11900 Lm; Mono panel 190W/18V - Lithium battery 70AH/12.8V | | | 13.905.000 | 13.905.000 | 13.905.000 | 13.905.000 | 13.905.000 | 13.905.000 | 13.905.000 | 13.905.000 | 13.905.000 |
| 929 | Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 20W 5700 màu xám (KY-F-XC-001-C1) | Bộ | | 20W - 3400 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 20AH/12.8V | | | 6.370.000 | 6.370.000 | 6.370.000 | 6.370.000 | 6.370.000 | 6.370.000 | 6.370.000 | 6.370.000 | 6.370.000 |
| 930 | Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 30W 5700 màu xám (KY-F-XC-001-C2) | Bộ | | 30W - 5100 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V | | | 7.179.600 | 7.179.600 | 7.179.600 | 7.179.600 | 7.179.600 | 7.179.600 | 7.179.600 | 7.179.600 | 7.179.600 |
| 931 | Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 40W 5700 màu xám (KY-F-XC-001) | Bộ | | 40W - 6800 Lm; Mono panel 95W/18V - Lithium battery 40AH/12.8V | | | 8.363.200 | 8.363.200 | 8.363.200 | 8.363.200 | 8.363.200 | 8.363.200 | 8.363.200 | 8.363.200 | 8.363.200 |
| 932 | Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 60W 5700 màu xám (KY-F-XC-002-C1) | Bộ | | 50W - 8500 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 50AH/12.8V | | | 9.961.500 | 9.961.500 | 9.961.500 | 9.961.500 | 9.961.500 | 9.961.500 | 9.961.500 | 9.961.500 | 9.961.500 |
| 933 | Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 60W 5700 màu xám (KY-F-XC-002) | Bộ | | 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V | | | 10.793.100 | 10.793.100 | 10.793.100 | 10.793.100 | 10.793.100 | 10.793.100 | 10.793.100 | 10.793.100 | 10.793.100 |
| 934 | Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 60W 5000 màu xám (KY-F-HX-001-C1) | Bộ | | 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V | | | 11.414.600 | 11.414.600 | 11.414.600 | 11.414.600 | 11.414.600 | 11.414.600 | 11.414.600 | 11.414.600 | 11.414.600 |
| 935 | Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 80W 5000 màu xám (KY-F-HX-001) | Bộ | | 80W - 13600 Lm; Mono panel 190W/36V - Lithium battery 40AH/25.6V | | | 14.195.400 | 14.195.400 | 14.195.400 | 14.195.400 | 14.195.400 | 14.195.400 | 14.195.400 | 14.195.400 | 14.195.400 |
| 936 | Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 100W 5000 màu xám (KY-F-HX-002) | Bộ | | 10W - 17000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 50AH/25.6V | | | 16.770.500 | 16.770.500 | 16.770.500 | 16.770.500 | 16.770.500 | 16.770.500 | 16.770.500 | 16.770.500 | 16.770.500 |
| 937 | Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 120W 5000 màu xám (KY-F-HX-003) | Bộ | | 120W - 20400 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 60AH/25.6V | | | 18.452.400 | 18.452.400 | 18.452.400 | 18.452.400 | 18.452.400 | 18.452.400 | 18.452.400 | 18.452.400 | 18.452.400 |
| 938 | Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 150W 5000 màu xám (KY-F-HX-004) | Bộ | | 120W - 25500 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 80AH/25.6V | | | 24.700.400 | 24.700.400 | 24.700.400 | 24.700.400 | 24.700.400 | 24.700.400 | 24.700.400 | 24.700.400 | 24.700.400 |
| | ***Thương hiệu Hapulico*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 939 | Cột thép bát giác, tròn côn cao 6m - D78 - 3mm | Cột | | | | | 4.406.000 | | | | | | | | |
| 940 | Cột thép bát giác, tròn côn cao 6m - D78 - 3,5mm | Cột | | | | | 4.913.000 | | | | | | | | |
| 941 | Cột thép bát giác, tròn côn cao 7m - D78 - 3,5mm | Cột | | | | | 5.796.000 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 942 | Cột thép bát giác, tròn côn cao 7m - D78 - 4mm | Cột | Mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123. Phù hợp với: TCCS 01:2020/HAPULICO (Theo Catalogue HAPULICO) | | Chi nhánh Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và TBĐT tại Đà Nẵng | Giá bán tại thành phố Đông Hà | 6.407.000 | | | | | | | | |
| 943 | Cột thép bát giác, tròn côn cao 8m - D78 - 3,5mm | Cột | | | | | 6.591.000 | | | | | | | | |
| 944 | Cột thép bát giác, tròn côn cao 8m - D78 - 4mm | Cột | | | | | 7.334.000 | | | | | | | | |
| 945 | Cột thép bát giác, tròn côn cao 9m - D78 - 3,5mm | Cột | | | | | 7.370.000 | | | | | | | | |
| 946 | Cột thép bát giác, tròn côn cao 9m - D78 - 4mm | Cột | | | | | 8.419.000 | | | | | | | | |
| 947 | Cột thép bát giác, tròn côn cao 10m - D78 - 4mm | Cột | | | | | 9.510.000 | | | | | | | | |
| 948 | Cột thép bát giác, tròn côn cao 11m - D78 - 4mm | Cột | | | | | 10.693.000 | | | | | | | | |
| 949 | Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn 7m - 3mm | Cột | | | | | 4.662.000 | | | | | | | | |
| 950 | Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn 8m - 3mm | Cột | | | | | 5.249.000 | | | | | | | | |
| 951 | Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn 8m - 3,5mm | Cột | | | | | 5.871.000 | | | | | | | | |
| 952 | Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn 9m - 3,5mm | Cột | | | | | 6.714.000 | | | | | | | | |
| 953 | Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn 9m - 4mm | Cột | | | | | 7.440.000 | | | | | | | | |
| 954 | Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn 10m - 4mm | Cột | | | | | 8.433.000 | | | | | | | | |
| 955 | Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn 11m - 4mm | Cột | | | | | 9.483.000 | | | | | | | | |
| 956 | Cột thép kẻ xoắn 7m - D78 - 3,5mm | Cột | | | | | 6.682.000 | | | | | | | | |
| 957 | Cột thép kẻ xoắn 8m - D78 - 3,5mm | Cột | | | | | 7.607.000 | | | | | | | | |
| 958 | Cột thép kẻ xoắn 8m - D78 - 4mm | Cột | | | | | 8.472.000 | | | | | | | | |
| 959 | Cột thép kẻ xoắn 9m - D78 - 4mm | Cột | | | | | 9.724.000 | | | | | | | | |
| 960 | Cột thép kẻ xoắn 10m - D78 - 4mm | Cột | | | | | 10.983.000 | | | | | | | | |
| 961 | Cột thép bát giác, tròn côn 7m, 4mm lắp cần cánh hạc đơn, mạ + sơn | Cột | | | | | 12.300.000 | | | | | | | | |
| 962 | Cột thép bát giác, tròn côn 8m, 4mm lắp cần cánh hạc đơn, mạ + sơn | Cột | | | | | 13.000.000 | | | | | | | | |
| 963 | Cột thép bát giác, tròn côn 10m, 4mm lắp cần cánh hạc đơn, mạ + sơn | Cột | | | | | 15.500.000 | | | | | | | | |
| 964 | Cột thép bát giác, tròn côn 8m, 4mm lắp cần cánh hạc kép, mạ + sơn | Cột | Mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123. Phù hợp với: TCCS 01:2020/HAPULICO (Theo Catalogue HAPULICO) | | | | 14.600.000 | | | | | | | | |
| 965 | Cột thép bát giác, tròn côn 10m, 4mm lắp cần cánh hạc kép, mạ + sơn | Cột | | | | | 17.100.000 | | | | | | | | |
| 966 | Cột thép kẻ xoắn 7m, 4mm lắp cần cánh hạc đơn, mạ + sơn | Cột | | | | | 13.452.000 | | | | | | | | |
| 967 | Cột thép kẻ xoắn 9m, 4mm lắp cần cánh hạc đơn, mạ + sơn | Cột | | | | | 15.406.000 | | | | | | | | |
| 968 | Cột thép ARISTA 1 nhánh, độ cao lắp đèn 9m, mạ + sơn | Cột | | | | | 13.800.000 | | | | | | | | |
| 969 | Cột thép ARISTA 1 nhánh, độ cao lắp đèn 10,5m, mạ + sơn | Cột | | | | | 14.100.000 | | | | | | | | |
| 970 | Cột thép ARISTA 2 nhánh, độ cao lắp đèn 9m và 6,5m, mạ + sơn | Cột | | | | | 15.700.000 | | | | | | | | |
| 971 | Cần đèn đơn CD 01 cao 2m, vươn 1,5m - 3mm | Cần | | | | | 1.889.000 | | | | | | | | |
| 972 | Cần đèn đơn CD 03 cao 2m, vươn 1,5m - 3mm | Cần | | | | | 1.843.000 | | | | | | | | |
| 973 | Cần đèn đơn CD 04 cao 2m, vươn 1,5m - 3mm | Cần | | | | | 1.902.000 | | | | | | | | |
| 974 | Cần đèn đơn CD 05 cao 2m, vươn 1,5m - 3mm | Cần | | | | | 1.700.000 | | | | | | | | |
| 975 | Cần đèn đơn CD 06 cao 2m, vươn 1,5m - 3mm | Cần | | | | | 1.151.000 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 976 | Cần đèn kép CK 01 cao 2m, vươn 1,5m - 3mm | Cần | | | | | 2.811.000 | | | | | | | | |
| 977 | Cần đèn kép CK 03 cao 2m, vươn 1,5m - 3mm | Cần | | | | | 2.850.000 | | | | | | | | |
| 978 | Cần đèn kép CK 04 cao 2m, vươn 1,5m - 3mm | Cần | | | | | 2.386.000 | | | | | | | | |
| 979 | Cần đèn kép CK 05 cao 2m, vươn 1,5m - 3mm | Cột | | | | | 2.562.000 | | | | | | | | |
| 980 | Cần đèn kép CK 06 cao 2m, vươn 1,5m - 3mm | Cột | | | | | 1.824.000 | | | | | | | | |
| 981 | Đèn Led TOBY 75 - 110 | Bộ | Phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 7722-1:2017 (IEC 60598-1:2014) TCVN 7722-2-3:2019 (IEC 60598-2-3: 2011) (Theo Catalogue HAPULICO) | | | | 6.400.000 | | | | | | | | |
| 982 | Đèn Led TOBY 130 - 145 | Bộ | | | | | 7.400.000 | | | | | | | | |
| 983 | Đèn Led TOBY 150 - 160 | Bộ | | | | | 8.800.000 | | | | | | | | |
| 984 | Đèn Led TOBY 200 - 220 | Bộ | | | | | 9.900.000 | | | | | | | | |
| 985 | Đèn Led HALUMOS HP 100 | Bộ | | | | | 6.200.000 | | | | | | | | |
| 986 | Đèn Led HALUMOS HP 110 - 125 | Bộ | | | | | 6.600.000 | | | | | | | | |
| 987 | Đèn Led HALUMOS HP 150 | Bộ | | | | | 7.600.000 | | | | | | | | |
| 988 | Đèn Led HALUMOS HP 175 | Bộ | | | | | 8.300.000 | | | | | | | | |
| 989 | Đèn Led HALUMOS HP 200 | Bộ | Phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 7722-1:2017 (IEC 60598-1:2014) TCVN 7722-2-3:2019 (IEC 60598-2-3: 2011) (Theo Catalogue HAPULICO) | | | | 9.000.000 | | | | | | | | |
| 990 | Đèn Led LUNA PC 45 - 50 | Bộ | | | | | 6.200.000 | | | | | | | | |
| 991 | Đèn Led LUNA PC 100 | Bộ | | | | | 7.200.000 | | | | | | | | |
| 992 | Đèn Led SEPAT 50 | Bộ | | | | | 5.900.000 | | | | | | | | |
| 993 | Đèn pha Led SAMBA 200 | Bộ | | | | | 7.400.000 | | | | | | | | |
| 994 | Đèn pha Led SAMBA 260 | Bộ | | | | | 8.500.000 | | | | | | | | |
| 995 | Đèn pha Led SAMBA 320 | Bộ | | | | | 11.900.000 | | | | | | | | |
| 996 | Đèn pha Led SAMBA 520 | Bộ | | | | | 17.600.000 | | | | | | | | |
| 997 | Đèn BORDO 14 | Bộ | | | | | 6.000.000 | | | | | | | | |
| 998 | Đèn BORDO 25 | Bộ | | | | | 8.450.000 | | | | | | | | |
| 999 | Đèn BORDO 32 | Bộ | | | | | 10.600.000 | | | | | | | | |
| 1000 | Đèn nấm COMET 0,75m đui E27 | Bộ | | | | | 2.100.000 | | | | | | | | |
| 1001 | Đèn nấm COMET 0,95m đui E27 | Bộ | | | | | 2.800.000 | | | | | | | | |
| 1002 | Đèn TULIP đui E27 | Bộ | | | | | 2.600.000 | | | | | | | | |
| 1003 | Đèn JEBI đui E27 | Bộ | | | | | 2.300.000 | | | | | | | | |
| 1004 | Đèn Nấm Cây Thông đui E27 | Bộ | | | | | 1.200.000 | | | | | | | | |
| 1005 | Đèn FERIA đui E27 | Bộ | | | | | 2.100.000 | | | | | | | | |
| 1006 | Quả cầu trong PMMA D400 bóng Led 12-20W | Bộ | | | | | 1.090.000 | | | | | | | | |
| 1007 | Đèn JUPITER đui E27 | Bộ | | | | | 1.700.000 | | | | | | | | |
| 1008 | Cột trang trí GARDO 3,7m | Cột | Đế bằng gang đúc, nhựa hoặc nhôm đúc Thân bằng nhôm đùn (Theo Catalogue HAPULICO) | | | | 6.100.000 | | | | | | | | |
| 1009 | Cột trang trí GARDO 4m | Bộ | | | | | 6.200.000 | | | | | | | | |
| 1010 | Cột trang trí ADECO/2Y 4m | Bộ | | | | | 10.100.000 | | | | | | | | |
| 1011 | Cột trang trí BANIAN | Bộ | | | | | 5.450.000 | | | | | | | | |
| 1012 | Cột trang trí NOUVO | Bộ | | | | | 5.750.000 | | | | | | | | |
| 1013 | Cột trang trí PINE | Bộ | | | | | 4.800.000 | | | | | | | | |
| 1014 | Chùm trang trí CH 04-4 | Bộ | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | |
| 1015 | Chùm trang trí CH 08-4 | Bộ | | | | | 2.100.000 | | | | | | | | |
| 1016 | Chùm trang trí CH 07-4 | Bộ | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | |
| 1017 | Chùm trang trí CH 07-5 | Bộ | | | | | 2.800.000 | | | | | | | | |
| 1018 | Chùm trang trí CH 11-4 | Bộ | | | | | 3.900.000 | | | | | | | | |
| 1019 | Chùm trang trí CH 11-5 | Bộ | | | | | 4.200.000 | | | | | | | | |
| | ***Cột đèn liền cần đơn mạ kẽm nhúng nóng*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020 | Cột đèn bát giác, tròn côn liền cần đơn | cột | | H=7m tôn dày 3mm; Dn=56mm; Dg=134mm | | | 2.937.355 | 2.937.355 | 2.937.355 | 2.937.355 | 2.937.355 | 2.937.355 | 2.937.355 | 2.937.355 | 2.937.355 |
| 1021 | Cột đèn bát giác, tròn côn liền cần đơn | cột | | H=7m tôn dày 3,5mm; Dn=56mm; Dg=134mm | | | 3.259.665 | 3.259.665 | 3.259.665 | 3.259.665 | 3.259.665 | 3.259.665 | 3.259.665 | 3.259.665 | 3.259.665 |
| 1022 | Cột đèn bát giác, tròn côn liền cần đơn | cột | | H=8m tôn dày 3mm; Dn=56mm; Dg=150mm | | | 3.602.036 | 3.602.036 | 3.602.036 | 3.602.036 | 3.602.036 | 3.602.036 | 3.602.036 | 3.602.036 | 3.602.036 |
| 1023 | Cột đèn bát giác, tròn côn liền cần đơn | cột | | H=8m tôn dày 3,5mm; Dn=56mm; Dg=150mm | | | 3.926.218 | 3.926.218 | 3.926.218 | 3.926.218 | 3.926.218 | 3.926.218 | 3.926.218 | 3.926.218 | 3.926.218 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1024 | Cột đèn bát giác, tròn côn liền cần đơn | cột | | H=9m tôn dày 3,5mm; Dn=56mm; Dg=161mm | Công ty cổ phần tập đoàn MDC GROUP | Giá bán tại chân công trình | 4.432.218 | 4.432.218 | 4.432.218 | 4.432.218 | 4.432.218 | 4.432.218 | 4.432.218 | 4.432.218 | 4.432.218 |
| 1025 | Cột đèn bát giác, tròn côn liền cần đơn | cột | | H=10m tôn dày 4mm; Dn=56mm; Dg=172mm | | | 5.747.818 | 5.747.818 | 5.747.818 | 5.747.818 | 5.747.818 | 5.747.818 | 5.747.818 | 5.747.818 | 5.747.818 |
| 1026 | Cột đèn bát giác, tròn côn liền cần đơn | cột | | H=11m tôn dày 4mm; Dn=56mm; Dg=183mm | | | 6.253.818 | 6.253.818 | 6.253.818 | 6.253.818 | 6.253.818 | 6.253.818 | 6.253.818 | 6.253.818 | 6.253.818 |
| | ***Cột thép đầu nhọn D78 mạ kẽm nhúng nóng*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1027 | Cột thép bát giác tròn côn | cột | | H=6m (D78-3mm), Dn=78mm, Dg=144mm | | | 2.296.727 | 2.296.727 | 2.296.727 | 2.296.727 | 2.296.727 | 2.296.727 | 2.296.727 | 2.296.727 | 2.296.727 |
| 1028 | Cột thép bát giác tròn côn | cột | | H=7m (D78-3mm), Dn=78mm, Dg=154mm | | | 3.005.127 | 3.005.127 | 3.005.127 | 3.005.127 | 3.005.127 | 3.005.127 | 3.005.127 | 3.005.127 | 3.005.127 |
| 1029 | Cột thép bát giác tròn côn | cột | | H=8m (D78-3,5mm), Dn=78mm, Dg=165mm | | | 3.622.618 | 3.622.618 | 3.622.618 | 3.622.618 | 3.622.618 | 3.622.618 | 3.622.618 | 3.622.618 | 3.622.618 |
| 1030 | Cột thép bát giác tròn côn | cột | | H=8m (D78-4mm), Dn=78mm, Dg=165mm | | | 4.280.418 | 4.280.418 | 4.280.418 | 4.280.418 | 4.280.418 | 4.280.418 | 4.280.418 | 4.280.418 | 4.280.418 |
| 1031 | Cột thép bát giác tròn côn | cột | | H=9m (D78-4mm), Dn=78mm, Dg=175mm | | | 5.494.818 | 5.494.818 | 5.494.818 | 5.494.818 | 5.494.818 | 5.494.818 | 5.494.818 | 5.494.818 | 5.494.818 |
| 1032 | Cột thép bát giác tròn côn | cột | | H=10m (D78-4mm), Dn=78mm, Dg=186mm | | | 6.253.818 | 6.253.818 | 6.253.818 | 6.253.818 | 6.253.818 | 6.253.818 | 6.253.818 | 6.253.818 | 6.253.818 |
| 1033 | Cột thép bát giác tròn côn | cột | | H=11m (D78-4mm), Dn=78mm, Dg=196mm | | | 6.759.818 | 6.759.818 | 6.759.818 | 6.759.818 | 6.759.818 | 6.759.818 | 6.759.818 | 6.759.818 | 6.759.818 |
| | ***Cần đèn mạ kẽm nhúng nóng*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1034 | CD-02 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 1.548.018 | 1.548.018 | 1.548.018 | 1.548.018 | 1.548.018 | 1.548.018 | 1.548.018 | 1.548.018 | 1.548.018 |
| 1035 | CD-08 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 1.456.938 | 1.456.938 | 1.456.938 | 1.456.938 | 1.456.938 | 1.456.938 | 1.456.938 | 1.456.938 | 1.456.938 |
| 1036 | CD-10 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 1.659.338 | 1.659.338 | 1.659.338 | 1.659.338 | 1.659.338 | 1.659.338 | 1.659.338 | 1.659.338 | 1.659.338 |
| 1037 | CD-15 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 1.598.618 | 1.598.618 | 1.598.618 | 1.598.618 | 1.598.618 | 1.598.618 | 1.598.618 | 1.598.618 | 1.598.618 |
| 1038 | CD-22 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 1.558.138 | 1.558.138 | 1.558.138 | 1.558.138 | 1.558.138 | 1.558.138 | 1.558.138 | 1.558.138 | 1.558.138 |
| 1039 | CD-27 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 1.740.298 | 1.740.298 | 1.740.298 | 1.740.298 | 1.740.298 | 1.740.298 | 1.740.298 | 1.740.298 | 1.740.298 |
| 1040 | CD-29 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 1.654.278 | 1.654.278 | 1.654.278 | 1.654.278 | 1.654.278 | 1.654.278 | 1.654.278 | 1.654.278 | 1.654.278 |
| 1041 | CD-32 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 1.578.378 | 1.578.378 | 1.578.378 | 1.578.378 | 1.578.378 | 1.578.378 | 1.578.378 | 1.578.378 | 1.578.378 |
| 1042 | CD-44 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 1.598.618 | 1.598.618 | 1.598.618 | 1.598.618 | 1.598.618 | 1.598.618 | 1.598.618 | 1.598.618 | 1.598.618 |
| 1043 | CK-01 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 2.104.618 | 2.104.618 | 2.104.618 | 2.104.618 | 2.104.618 | 2.104.618 | 2.104.618 | 2.104.618 | 2.104.618 |
| 1044 | CK-02 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 2.054.018 | 2.054.018 | 2.054.018 | 2.054.018 | 2.054.018 | 2.054.018 | 2.054.018 | 2.054.018 | 2.054.018 |
| 1045 | CK-04 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 2.155.218 | 2.155.218 | 2.155.218 | 2.155.218 | 2.155.218 | 2.155.218 | 2.155.218 | 2.155.218 | 2.155.218 |
| 1046 | CK-11 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 |
| 1047 | CK-12 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 1.770.658 | 1.770.658 | 1.770.658 | 1.770.658 | 1.770.658 | 1.770.658 | 1.770.658 | 1.770.658 | 1.770.658 |
| 1048 | CK-13 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 2.003.418 | 2.003.418 | 2.003.418 | 2.003.418 | 2.003.418 | 2.003.418 | 2.003.418 | 2.003.418 | 2.003.418 |
| 1049 | CK-14 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 |
| 1050 | CK-15 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 | 1.983.178 |
| 1051 | CK-21 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 2.064.138 | 2.064.138 | 2.064.138 | 2.064.138 | 2.064.138 | 2.064.138 | 2.064.138 | 2.064.138 | 2.064.138 |
| 1052 | CK-23 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 1.993.298 | 1.993.298 | 1.993.298 | 1.993.298 | 1.993.298 | 1.993.298 | 1.993.298 | 1.993.298 | 1.993.298 |
| 1053 | CK-26 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 2.104.618 | 2.104.618 | 2.104.618 | 2.104.618 | 2.104.618 | 2.104.618 | 2.104.618 | 2.104.618 | 2.104.618 |
| 1054 | CK-28 cao 2m vươn xa 1,5mx3mm | bộ | | | | | 2.054.018 | 2.054.018 | 2.054.018 | 2.054.018 | 2.054.018 | 2.054.018 | 2.054.018 | 2.054.018 | 2.054.018 |
| 1055 | Lọng bán nguyệt | cái | | | | | 2.873.738 | 2.873.738 | 2.873.738 | 2.873.738 | 2.873.738 | 2.873.738 | 2.873.738 | 2.873.738 | 2.873.738 |
| 1056 | Lọng 6-8 đèn pha | cái | | | | | 3.015.418 | 3.015.418 | 3.015.418 | 3.015.418 | 3.015.418 | 3.015.418 | 3.015.418 | 3.015.418 | 3.015.418 |
| 1057 | Xà bắt 2 đèn pha | cái | | | | | 748.538 | 748.538 | 748.538 | 748.538 | 748.538 | 748.538 | 748.538 | 748.538 | 748.538 |
| | ***Cột trang trí*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1058 | Đế gang 05B + Thân nhôm D108 | Đế | | Đế M16x340x340x500mm + Thân 3,2m | | | 3.877.818 | 3.877.818 | 3.877.818 | 3.877.818 | 3.877.818 | 3.877.818 | 3.877.818 | 3.877.818 | 3.877.818 |
| 1059 | Đế gang 06 + Thân nhôm D108 | Đế | | Đế M16x260x260mm + Thân 3,2m | | | 2.716.218 | 2.716.218 | 2.716.218 | 2.716.218 | 2.716.218 | 2.716.218 | 2.716.218 | 2.716.218 | 2.716.218 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1060 | Đế gang Banian + Thân nhôm D108 | Đế | | Đế M16x260x260mm + Thân 3,2m | | | 3.085.818 | 3.085.818 | 3.085.818 | 3.085.818 | 3.085.818 | 3.085.818 | 3.085.818 | 3.085.818 | 3.085.818 |
| 1061 | Đế gang Pine + Thân nhôm D108 | Đế | | Đế M16x240x240mm + Thân 3,2m | | | 2.980.218 | 2.980.218 | 2.980.218 | 2.980.218 | 2.980.218 | 2.980.218 | 2.980.218 | 2.980.218 | 2.980.218 |
| 1062 | Đế gang Nouvo + Thân nhôm D108 | Đế | | Đế M16x240x240mm + Thân 3,2m | | | 2.980.218 | 2.980.218 | 2.980.218 | 2.980.218 | 2.980.218 | 2.980.218 | 2.980.218 | 2.980.218 | 2.980.218 |
| 1063 | Đế gang Bamboo + Thân nhôm D108 | Đế | | Đế M16x240x240mm + Thân 3,2m | | | 2.821.818 | 2.821.818 | 2.821.818 | 2.821.818 | 2.821.818 | 2.821.818 | 2.821.818 | 2.821.818 | 2.821.818 |
| | ***Chùm cột trang trí sân vườn*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1064 | Chùm CH 02 - 4/5 | bộ | | | | | 1.317.018 | 1.317.018 | 1.317.018 | 1.317.018 | 1.317.018 | 1.317.018 | 1.317.018 | 1.317.018 | 1.317.018 |
| 1065 | Chùm CH 11 - 4/5 | bộ | | | | | 2.095.818 | 2.095.818 | 2.095.818 | 2.095.818 | 2.095.818 | 2.095.818 | 2.095.818 | 2.095.818 | 2.095.818 |
| 1066 | Chùm CH 06 - 4/5 | bộ | | | | | 1.317.018 | 1.317.018 | 1.317.018 | 1.317.018 | 1.317.018 | 1.317.018 | 1.317.018 | 1.317.018 | 1.317.018 |
| 1067 | Chùm CH 08 - 4/5 | bộ | | | | | 1.211.418 | 1.211.418 | 1.211.418 | 1.211.418 | 1.211.418 | 1.211.418 | 1.211.418 | 1.211.418 | 1.211.418 |
| 1068 | Chùm CH 09 - 1/2 | bộ | | | | | 1.765.818 | 1.765.818 | 1.765.818 | 1.765.818 | 1.765.818 | 1.765.818 | 1.765.818 | 1.765.818 | 1.765.818 |
| 1069 | Chùm CH 12 - 4/5 | bộ | | | | | 1.435.818 | 1.435.818 | 1.435.818 | 1.435.818 | 1.435.818 | 1.435.818 | 1.435.818 | 1.435.818 | 1.435.818 |
| 1070 | Chùm Ruby - 2 | bộ | | | | | 921.018 | 921.018 | 921.018 | 921.018 | 921.018 | 921.018 | 921.018 | 921.018 | 921.018 |
| 1071 | Chùm Arlequen - 3/4 | bộ | | | | | 973.818 | 973.818 | 973.818 | 973.818 | 973.818 | 973.818 | 973.818 | 973.818 | 973.818 |
| | ***Đèn trang trí sân vườn, không gồm bóng*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1072 | Cầu đục D300 + Led 7W | bộ | | | | | 702.118 | 702.118 | 702.118 | 702.118 | 702.118 | 702.118 | 702.118 | 702.118 | 702.118 |
| 1073 | Cầu đục D400 + Led 9W | bộ | | | | | 762.618 | 762.618 | 762.618 | 762.618 | 762.618 | 762.618 | 762.618 | 762.618 | 762.618 |
| 1074 | Cầu đục D400 + Led 12W | bộ | | | | | 786.818 | 786.818 | 786.818 | 786.818 | 786.818 | 786.818 | 786.818 | 786.818 | 786.818 |
| 1075 | Cầu trong D300 + Led 7W + Tháp son | bộ | | | | | 811.018 | 811.018 | 811.018 | 811.018 | 811.018 | 811.018 | 811.018 | 811.018 | 811.018 |
| 1076 | Cầu trong D400 + Led 9W + Tháp son | bộ | | | | | 835.218 | 835.218 | 835.218 | 835.218 | 835.218 | 835.218 | 835.218 | 835.218 | 835.218 |
| 1077 | Cầu trong D400 + Led 12W + Tháp son | bộ | | | | | 859.418 | 859.418 | 859.418 | 859.418 | 859.418 | 859.418 | 859.418 | 859.418 | 859.418 |
| 1078 | Cầu sọc D400 + Led 12W | bộ | | | | | 762.618 | 762.618 | 762.618 | 762.618 | 762.618 | 762.618 | 762.618 | 762.618 | 762.618 |
| 1079 | Cầu đục Lotus D400 + Led 12W | bộ | | | | | 859.418 | 859.418 | 859.418 | 859.418 | 859.418 | 859.418 | 859.418 | 859.418 | 859.418 |
| 1080 | Đèn cầu Eyes | bộ | | | | | 1.270.818 | 1.270.818 | 1.270.818 | 1.270.818 | 1.270.818 | 1.270.818 | 1.270.818 | 1.270.818 | 1.270.818 |
| 1081 | Đèn cầu Jupiter | bộ | | | | | 1.452.318 | 1.452.318 | 1.452.318 | 1.452.318 | 1.452.318 | 1.452.318 | 1.452.318 | 1.452.318 | 1.452.318 |
| 1082 | Đèn cầu Tulip | bộ | | | | | 968.318 | 968.318 | 968.318 | 968.318 | 968.318 | 968.318 | 968.318 | 968.318 | 968.318 |
| | ***Phụ kiện cột*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1083 | Giá đỡ tủ điện | cái | | | | | 636.023 | 636.023 | 636.023 | 636.023 | 636.023 | 636.023 | 636.023 | 636.023 | 636.023 |
| 1084 | Cọc tiếp địa V63x63x6x2500 (mạ kẽm) | cái | | | | | 677.664 | 677.664 | 677.664 | 677.664 | 677.664 | 677.664 | 677.664 | 677.664 | 677.664 |
| 1085 | Khung móng cột 05 M16x340x340x500mm | cái | | | | | 444.224 | 444.224 | 444.224 | 444.224 | 444.224 | 444.224 | 444.224 | 444.224 | 444.224 |
| 1086 | Khung móng cột M16x240x240x525mm | cái | | | | | 393.750 | 393.750 | 393.750 | 393.750 | 393.750 | 393.750 | 393.750 | 393.750 | 393.750 |
| 1087 | Khung móng cột M24x300x300x675mm | cái | | | | | 658.735 | 658.735 | 658.735 | 658.735 | 658.735 | 658.735 | 658.735 | 658.735 | 658.735 |
| 1088 | Khung móng cột đa giác M24x1375x8mm | cái | | | | | 2.172.941 | 2.172.941 | 2.172.941 | 2.172.941 | 2.172.941 | 2.172.941 | 2.172.941 | 2.172.941 | 2.172.941 |
| | ***Đèn Led MDC Ruby*** *(lắp ráp trong nước<br>Chip Led: Phillips<br>Poland/Phillips/Bridgelux<br>Driver:Phillips Poland/Phillips/Done<br>Bảo vệ chống xung sét 10-15kV<br>Dimming 3 cấp, 5 cấp)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1089 | 90W | bộ | TCVN 7722-2-3:2019 | | | | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.650.000 |
| 1090 | 120W | bộ | | | | | 6.825.000 | 6.825.000 | 6.825.000 | 6.825.000 | 6.825.000 | 6.825.000 | 6.825.000 | 6.825.000 | 6.825.000 |
| 1091 | 150W | bộ | | | | | 7.050.000 | 7.050.000 | 7.050.000 | 7.050.000 | 7.050.000 | 7.050.000 | 7.050.000 | 7.050.000 | 7.050.000 |
| | ***Đèn Led MDC Deli*** *(lắp ráp trong nước<br>Chip Led: Phillips<br>Driver:Phillips Poland<br>Bảo vệ chống xung sét 10-15kV<br>Dimming 3 cấp, 5 cấp)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1092 | 80W | bộ | TCVN 7722-2-3:2019 | | | | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 |
| 1093 | 120W | bộ | | | | | 9.150.000 | 9.150.000 | 9.150.000 | 9.150.000 | 9.150.000 | 9.150.000 | 9.150.000 | 9.150.000 | 9.150.000 |
| 1094 | 150W | bộ | | | | | 10.050.000 | 10.050.000 | 10.050.000 | 10.050.000 | 10.050.000 | 10.050.000 | 10.050.000 | 10.050.000 | 10.050.000 |
| | ***Đèn Led dùng cho chiếu sáng đường phố*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1095 | Đèn LED TEMBIN-SL7 Modun SMD Slighting 40W Dimming 5 cấp | bộ | | | | | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| 1096 | Đèn LED EDANA-SL2 Modun SMD Slighting 30W Dimming 5 cấp | bộ | | | | | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1097 | Đèn LED EDANA-SL2 Modun SMD Slighting 50W Dimming 5 cấp | bộ | | | Công ty CP Slighting Việt Nam | Giá tại chân công trình | 6.050.000 | 6.050.000 | 6.050.000 | 6.050.000 | 6.050.000 | 6.050.000 | 6.050.000 | 6.050.000 | 6.050.000 |
| 1098 | Đèn LED EDANA-SL2 Modun SMD Slighting 90W Dimming 5 cấp | bộ | | | | | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 |
| 1099 | Đèn LED WALDO-SL202 Modun SMD Slighting 50W Dimming 5 cấp | bộ | | | | | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 1100 | Đèn LED WALDO-SL202 Modun SMD Slighting 80W Dimming 5 cấp | bộ | | | | | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 |
| 1101 | Đèn LED EDSEL-SL204 Modun SMD Slighting 30W Dimming 5 cấp | bộ | | | | | 4.064.000 | 4.064.000 | 4.064.000 | 4.064.000 | 4.064.000 | 4.064.000 | 4.064.000 | 4.064.000 | 4.064.000 |
| 1102 | Đèn LED EDSEL-SL204 Modun SMD Slighting 90W Dimming 5 cấp | bộ | | | | | 6.545.000 | 6.545.000 | 6.545.000 | 6.545.000 | 6.545.000 | 6.545.000 | 6.545.000 | 6.545.000 | 6.545.000 |
| 1103 | Đèn LED EDSEL-SL204 Modun SMD Slighting 120W Dimming 5 cấp | bộ | | | | | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.650.000 |
| 1104 | Đèn LED KIT-SL9 Modun SMD Slighting 50W Dimming 5 cấp | bộ | | | | | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 1105 | Đèn LED KIT-SL9 Modun SMD Slighting 90W Dimming 5 cấp | bộ | | | | | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 1106 | Đèn LED KIT-SL9 Modun SMD Slighting 120W Dimming 5 cấp | bộ | | | | | 6.150.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | 6.150.000 |
| 1107 | Đèn LED KIT-SL9 Modun SMD Slighting 150W Dimming 5 cấp | bộ | | | | | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 |
| | ***Nhóm: Bộ đèn ốp trần LED*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1108 | Đèn LED ốp trần LN12N 170/12W3000K-6500K SS | cái | | Vỏ nhựa | | | 232.407 | 232.407 | 232.407 | 232.407 | 232.407 | 232.407 | 232.407 | 232.407 | 232.407 |
| 1109 | Đèn LED ốp trần LN12N 170x170/12W 3000K-6500K SS | cái | | Vỏ nhựa | | | 232.407 | 232.407 | 232.407 | 232.407 | 232.407 | 232.407 | 232.407 | 232.407 | 232.407 |
| 1110 | Đèn LED ốp trần LN12N 220/18W 3000K-6500K SS | cái | | Vỏ nhựa | | | 315.741 | 315.741 | 315.741 | 315.741 | 315.741 | 315.741 | 315.741 | 315.741 | 315.741 |
| 1111 | Đèn LED ốp trần LN12N 220x220/18W3000K-6500K SS | cái | | Vỏ nhựa | | | 315.741 | 315.741 | 315.741 | 315.741 | 315.741 | 315.741 | 315.741 | 315.741 | 315.741 |
| 1112 | Đèn LED ốp trần LN12N 300/24W 3000K-6500K SS | cái | | Vỏ nhựa | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1113 | Đèn LED ốp trần LN12N 300x300/24W 3000K-6500K SS | cái | | Vỏ nhựa | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1114 | Đèn LED ốp trần LN12 170x170/12w 3000k - 6500k | cái | | Vỏ nhôm | | | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| 1115 | Đèn LED ốp trần LN12 170/12w 3000k - 6500k | cái | | Vỏ nhôm | | | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| 1116 | Đèn LED ốp trần LN12 300/24w 3000k - 6500k | cái | | Vỏ nhôm | | | 388.000 | 388.000 | 388.000 | 388.000 | 388.000 | 388.000 | 388.000 | 388.000 | 388.000 |
| 1117 | Đèn LED ốp trần LN12 300x300/24w 3000k - 6500k | cái | | Vỏ nhôm | | | 412.000 | 412.000 | 412.000 | 412.000 | 412.000 | 412.000 | 412.000 | 412.000 | 412.000 |
| 1118 | Đèn LED ốp trần D LN12L 22x22/18W-6500K/3000K | cái | | Vỏ nhôm | | | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 328.000 |
| 1119 | Đèn LED ốp trần D LN12L 220/18W-6500K/3000K | cái | | Vỏ nhôm | | | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| | ***Đèn LED Gắn Tường, Lowbay*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120 | Đèn LED Gắn tường GT19 5W 6500K | cái | | | | | 570.370 | 570.370 | 570.370 | 570.370 | 570.370 | 570.370 | 570.370 | 570.370 | 570.370 |
| 1121 | Đèn LED Gắn tường GT18.3M 6W 3000K-6500K (đen- trắng) | cái | | | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1122 | Đèn LED Gắn tường GT18.4M 8W 3000K-6500K (đen-trắng) | cái | | | | | 479.630 | 479.630 | 479.630 | 479.630 | 479.630 | 479.630 | 479.630 | 479.630 | 479.630 |
| 1123 | Đèn LED ốp tường đổi màu LN18.V2 110x75/6W (đen-trắng) SS | cái | | | | | 215.741 | 215.741 | 215.741 | 215.741 | 215.741 | 215.741 | 215.741 | 215.741 | 215.741 |
| 1124 | Đèn LED ốp tường đổi màu LN18 83x60/6W SS | cái | | | | | 182.407 | 182.407 | 182.407 | 182.407 | 182.407 | 182.407 | 182.407 | 182.407 | 182.407 |
| 1125 | Đèn LED Gắn tường GT05 T/2.5W E14 | cái | | | | | 176.852 | 176.852 | 176.852 | 176.852 | 176.852 | 176.852 | 176.852 | 176.852 | 176.852 |
| 1126 | Đèn LED Gắn tường GT06 CD/2.5W E14 | cái | | | | | 176.852 | 176.852 | 176.852 | 176.852 | 176.852 | 176.852 | 176.852 | 176.852 | 176.852 |
| 1127 | Đèn LED Gắn tường GT08 2.5W E14 | cái | | | | | 176.852 | 176.852 | 176.852 | 176.852 | 176.852 | 176.852 | 176.852 | 176.852 | 176.852 |
| 1128 | Đèn Led gắn tường D GT03L V/5W | cái | | | | | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 1129 | Đèn Led gắn tường D GT04L HG/5W | cái | | | | | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1130 | Đèn LED gắn tường D GT05L T/5W 3000K-65000K | cái | | | | | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 1131 | Đèn LED gắn tường D GT06L CD/5W 3000K-65000K | cái | | | | | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| 1132 | Đèn LED gắn tường D GT08L/5W 3000K - 6500K | cái | | | | | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 |
| 1133 | Đèn Led gắn tường D GT07L/5W-3000K | cái | | | | | 526.000 | 526.000 | 526.000 | 526.000 | 526.000 | 526.000 | 526.000 | 526.000 | 526.000 |
| 1134 | Đèn Led gắn tường D GT09L/5W-3000K | cái | | | | | 466.000 | 466.000 | 466.000 | 466.000 | 466.000 | 466.000 | 466.000 | 466.000 | 466.000 |
| 1135 | Đèn Led gắn tường D GT09L MN/5w trắng, vàng | cái | | | | | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 1136 | Đèn Led gắn tường D GT10L 24x24/8W-3000K | cái | | | | | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| 1137 | Đèn Led gắn tường D GT11L/5W-3000K | cái | | | | | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 1138 | Đèn Led gắn tường D GT12L/5W-3000K | cái | | | | | 444.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 |
| 1139 | Đèn LED Lowbay D LB01L/10W 6500K Led SS | cái | | | | | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 1140 | Đèn LED Lowbay D LB01L/20W 6500K Led SS | cái | | | | | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 |
| 1141 | Đèn LED Lowbay D LB01L/30W 6500K Led SS | cái | | | | | 422.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 |
| 1142 | Đèn LED Lowbay D LB01L/50W 6500K Led SS | cái | | | | | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| | ***LED Downlight DAT 04 - AT10 -1 chế độ*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1143 | Đèn LED Downlight AT10 90/7W 3000K-6500K SS (G) | cái | | | | | 158.333 | 158.333 | 158.333 | 158.333 | 158.333 | 158.333 | 158.333 | 158.333 | 158.333 |
| 1144 | Đèn LED Downlight AT10 90/7W 3000K-6500K SS | cái | | | | | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| 1145 | Đèn LED Downlight AT10 110/9W 3000K-6500K SS (G) | cái | | | | | 187.963 | 187.963 | 187.963 | 187.963 | 187.963 | 187.963 | 187.963 | 187.963 | 187.963 |
| | ***Bóng LED Tube*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1146 | Bóng LED Tube T8 TT01 600/10W 3000K-6500K SS | cái | | | | | 75.926 | 75.926 | 75.926 | 75.926 | 75.926 | 75.926 | 75.926 | 75.926 | 75.926 |
| 1147 | Bóng LED Tube T8 TT01 1200/20W 3000K-6500K SS | cái | | | | | 100.926 | 100.926 | 100.926 | 100.926 | 100.926 | 100.926 | 100.926 | 100.926 | 100.926 |
| 1148 | Bóng LED Tube T8 N02 600/10W 3000K-6500K SS | cái | | | | | 87.963 | 87.963 | 87.963 | 87.963 | 87.963 | 87.963 | 87.963 | 87.963 | 87.963 |
| 1149 | Bóng LED Tube T8 N02 1200/20W 3000K-6500K | cái | | | | | 108.333 | 108.333 | 108.333 | 108.333 | 108.333 | 108.333 | 108.333 | 108.333 | 108.333 |
| | ***Bộ đèn LED Tube*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1150 | Bộ đèn LED Tube T8 M11/10Wx1 3000K-6500K SS | cái | | | | | 198.148 | 198.148 | 198.148 | 198.148 | 198.148 | 198.148 | 198.148 | 198.148 | 198.148 |
| 1151 | Bộ đèn LED Tube T8 M11/20Wx1 3000K-6500K (LPF) SS | cái | | | | | 291.667 | 291.667 | 291.667 | 291.667 | 291.667 | 291.667 | 291.667 | 291.667 | 291.667 |
| 1152 | Bộ đèn LED Tube T8 TT01 M21.1/10Wx1 3000K-6500K SS | cái | | | | | 120.370 | 120.370 | 120.370 | 120.370 | 120.370 | 120.370 | 120.370 | 120.370 | 120.370 |
| 1153 | Bộ đèn LED Tube T8 TT01 M11/20Wx1 3000K-6500K SS | cái | | | | | 184.259 | 184.259 | 184.259 | 184.259 | 184.259 | 184.259 | 184.259 | 184.259 | 184.259 |
| 1154 | Bộ đèn LED Tube T8 TT01 M21.1/20Wx1 3000K-6500K SS | cái | | | | | 151.852 | 151.852 | 151.852 | 151.852 | 151.852 | 151.852 | 151.852 | 151.852 | 151.852 |
| 1155 | Bộ đèn LED Tube T8 N02 M11/10Wx1 3000K-6500K SS | cái | | | | | 142.593 | 142.593 | 142.593 | 142.593 | 142.593 | 142.593 | 142.593 | 142.593 | 142.593 |
| 1156 | Bộ đèn LED Tube T8 N02 M21.1/20Wx1 3000K-6500K | cái | | | | | 166.667 | 166.667 | 166.667 | 166.667 | 166.667 | 166.667 | 166.667 | 166.667 | 166.667 |
| 1157 | Bộ đèn LED Tube T8 N02 M11/20Wx1 3000K-6500K | cái | | | | | 178.704 | 178.704 | 178.704 | 178.704 | 178.704 | 178.704 | 178.704 | 178.704 | 178.704 |
| | ***Bộ tube LED M26L-M36L-M38L*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1158 | Bộ đèn LED M36 600/20W 3000K-6500K | cái | | | | | 203.704 | 203.704 | 203.704 | 203.704 | 203.704 | 203.704 | 203.704 | 203.704 | 203.704 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1159 | Bộ đèn LED M36 1200/40W 3000K-6500K | cái | | | Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông - Chi nhánh Đà Nẵng | Giá tại chân công trình | 327.778 | 327.778 | 327.778 | 327.778 | 327.778 | 327.778 | 327.778 | 327.778 | 327.778 |
| 1160 | Bộ đèn LED M26 600/20W 3000K-6500K SS | cái | | | | | 203.704 | 203.704 | 203.704 | 203.704 | 203.704 | 203.704 | 203.704 | 203.704 | 203.704 |
| 1161 | Bộ đèn LED M26 1200/40W 3000K-6500K SS | cái | | | | | 327.778 | 327.778 | 327.778 | 327.778 | 327.778 | 327.778 | 327.778 | 327.778 | 327.778 |
| | ***Panel CSCao*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1162 | Đèn LED Panel D P02 60x60/36W (6500k,3000K) S-KPK | cái | | | | | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 1163 | Đèn LED Panel D P02 30x120/36W (6500k,3000K) S-KPK | cái | | | | | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 1164 | Đèn LED Panel DP08 600x600/40W-6500K/3000K SS-KPK | cái | | | | | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 1165 | Đèn LED Panel DP08 300x1200/40W-6500K/3000K SS-KPK | cái | | | | | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 1166 | Đèn LED Panel DP08 600x1200/80W-6500K/3000K SS-KPK | cái | | | | | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 |
| 1167 | Đèn LED Panel DP06 600x600/40W-6500K/3000K SS-KPK | cái | | | | | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| 1168 | Đèn LED Panel DP06 300x1200/40w-6500K/3000K SS-KPK | cái | | | | | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| | ***Chiếu sáng đường*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1169 | Đèn LED chiếu sáng đường CSD05 30W 5000K SS | cái | | | | | 260.185 | 260.185 | 260.185 | 260.185 | 260.185 | 260.185 | 260.185 | 260.185 | 260.185 |
| 1170 | Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L / 30w | cái | | | | | 858.000 | 858.000 | 858.000 | 858.000 | 858.000 | 858.000 | 858.000 | 858.000 | 858.000 |
| 1171 | Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L / 60w | cái | | | | | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 1172 | Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L / 70w | cái | | | | | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 1173 | Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L / 100w | cái | | | | | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 |
| 1174 | Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L / 120w | cái | | | | | 4.070.000 | 4.070.000 | 4.070.000 | 4.070.000 | 4.070.000 | 4.070.000 | 4.070.000 | 4.070.000 | 4.070.000 |
| 1175 | Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L / 150w | cái | | | | | 5.720.000 | 5.720.000 | 5.720.000 | 5.720.000 | 5.720.000 | 5.720.000 | 5.720.000 | 5.720.000 | 5.720.000 |
| 1176 | Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 200W | cái | | | | | 6.566.667 | 6.566.667 | 6.566.667 | 6.566.667 | 6.566.667 | 6.566.667 | 6.566.667 | 6.566.667 | 6.566.667 |
| 1177 | Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 80W 4000K-5000K | cái | | | | | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 |
| 1178 | Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 100W 4000K-5000K | cái | | | | | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 |
| 1179 | Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 120W 4000K-5000K | cái | | | | | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 |
| 1180 | Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 150W 4000K-5000K | cái | | | | | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 1181 | Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 200W 4000K-5000K | cái | | | | | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 1182 | Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 180W 4000K-5000K | cái | | | | | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.800.000 |
| 1183 | Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 200W 4000K-5000K | cái | | | | | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| | ***Bộ đèn CSLH*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1184 | Bộ đèn LED Tube T8 TT01 CSBA /20Wx1 3000K | cái | | | | | 504.630 | 504.630 | 504.630 | 504.630 | 504.630 | 504.630 | 504.630 | 504.630 | 504.630 |
| 1185 | Bộ đèn LED Tube T8 TT01 CSLH/20Wx1 6500K | cái | | | | | 504.630 | 504.630 | 504.630 | 504.630 | 504.630 | 504.630 | 504.630 | 504.630 | 504.630 |
| 1186 | Bộ đèn LED Tube T8 TT01 CSLH/20Wx2 6500K SS | cái | | | | | 710.185 | 710.185 | 710.185 | 710.185 | 710.185 | 710.185 | 710.185 | 710.185 | 710.185 |
| 1187 | Bộ đèn LED TUBE CSBA/20Wx1 trắng LED SS | cái | | | | | 586.111 | 586.111 | 586.111 | 586.111 | 586.111 | 586.111 | 586.111 | 586.111 | 586.111 |
| 1188 | Bộ đèn LED Tube T8 CSLH/20Wx1 6500K SS | cái | | | | | 586.111 | 586.111 | 586.111 | 586.111 | 586.111 | 586.111 | 586.111 | 586.111 | 586.111 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1189 | Bộ đèn LED Tube T8 CSLH/20Wx2 6500K SS | cái | | | | | 882.407 | 882.407 | 882.407 | 882.407 | 882.407 | 882.407 | 882.407 | 882.407 | 882.407 |
| | ***Nhóm: LED Highbay 03L*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1190 | Đèn LED High Bay HB03 290/100W 3000K-6500K SS | cái | | | | | 1.712.000 | 1.712.000 | 1.712.000 | 1.712.000 | 1.712.000 | 1.712.000 | 1.712.000 | 1.712.000 | 1.712.000 |
| 1191 | Đèn LED High Bay HB03 350/120W 3000K-6500K SS | cái | | | | | 2.562.000 | 2.562.000 | 2.562.000 | 2.562.000 | 2.562.000 | 2.562.000 | 2.562.000 | 2.562.000 | 2.562.000 |
| 1192 | Đèn LED High Bay HB03 350/150W 3000K-6500K SS | cái | | | | | 2.604.000 | 2.604.000 | 2.604.000 | 2.604.000 | 2.604.000 | 2.604.000 | 2.604.000 | 2.604.000 | 2.604.000 |
| 1193 | Đèn LED High Bay HB03 390/200W 3000K-6500K SS | cái | | | | | 3.310.000 | 3.310.000 | 3.310.000 | 3.310.000 | 3.310.000 | 3.310.000 | 3.310.000 | 3.310.000 | 3.310.000 |
| 1194 | Đèn LED High Bay HB03 390/250W 6500K SS | cái | | | | | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 1195 | Đèn LED Highbay DCP 03L/200W | cái | | | | | 3.180.000 | 3.180.000 | 3.180.000 | 3.180.000 | 3.180.000 | 3.180.000 | 3.180.000 | 3.180.000 | 3.180.000 |
| | ***LED dây*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1196 | Đèn LED dây LD01.R 1000/7W RED (AC 220V-100m) | cái | | | | | 62.037 | 62.037 | 62.037 | 62.037 | 62.037 | 62.037 | 62.037 | 62.037 | 62.037 |
| 1197 | Đèn LED dây LD01.B 1000/7W BLUE (AC 220V-100m) | cái | | | | | 62.037 | 62.037 | 62.037 | 62.037 | 62.037 | 62.037 | 62.037 | 62.037 | 62.037 |
| 1198 | Đèn LED dây LD01 1000/9W 4000K (AC 220V) | cái | | | | | 65.741 | 65.741 | 65.741 | 65.741 | 65.741 | 65.741 | 65.741 | 65.741 | 65.741 |
| 1199 | Đèn LED dây đổi màu LD01.RGB.IR 100/8W | cái | | | | | 87.963 | 87.963 | 87.963 | 87.963 | 87.963 | 87.963 | 87.963 | 87.963 | 87.963 |
| 1200 | Đèn LED dây 100/7w trắng; vàng | cái | | | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1201 | Bộ điều khiển LED dây LD01.RGB.IR 100/8W | cái | | | | | 439.815 | 439.815 | 439.815 | 439.815 | 439.815 | 439.815 | 439.815 | 439.815 | 439.815 |
| 1202 | Bộ phụ kiện cho LED dây 7w | cái | | | | | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 1203 | Bộ phụ kiện đèn LED dây | cái | | | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 1204 | Led dây (LED 5050 12VDC/IP65) Trắng/ Vàng | cái | | | | | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 1205 | Bộ Driver LED dây DR-LD01 60W(12VDC) | cái | | | | | 260.185 | 260.185 | 260.185 | 260.185 | 260.185 | 260.185 | 260.185 | 260.185 | 260.185 |
| 1206 | Bộ phụ kiện nối dài LD01.9W | cái | | | | | 37.037 | 37.037 | 37.037 | 37.037 | 37.037 | 37.037 | 37.037 | 37.037 | 37.037 |
| 1207 | Bộ phụ kiện nối dài LD01.9W CCT | cái | | | | | 37.037 | 37.037 | 37.037 | 37.037 | 37.037 | 37.037 | 37.037 | 37.037 | 37.037 |
| 1208 | Bộ Driver LED dây LD01.7W | cái | | | | | 59.259 | 59.259 | 59.259 | 59.259 | 59.259 | 59.259 | 59.259 | 59.259 | 59.259 |
| 1209 | Bộ Driver LED dây LD01.9W | cái | | | | | 62.963 | 62.963 | 62.963 | 62.963 | 62.963 | 62.963 | 62.963 | 62.963 | 62.963 |
| 1210 | Bộ Driver LED dây LD01.9W CCT | cái | | | | | 107.407 | 107.407 | 107.407 | 107.407 | 107.407 | 107.407 | 107.407 | 107.407 | 107.407 |
| | ***LED chỉ dẫn - khẩn cấp*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1211 | Đèn LED Khẩn cấp KC01 2W trắng/vàng-PCCC | cái | | | | | 712.963 | 712.963 | 712.963 | 712.963 | 712.963 | 712.963 | 712.963 | 712.963 | 712.963 |
| 1212 | Đèn LED Khẩn cấp KC04 6W trắng/vàng-PCCC | cái | | | | | 527.778 | 527.778 | 527.778 | 527.778 | 527.778 | 527.778 | 527.778 | 527.778 | 527.778 |
| 1213 | Đèn LED Khẩn cấp KC03 8W trắng/vàng-PCCC | cái | | | | | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 |
| 1214 | Đèn LED Khẩn cấp KC02 10W trắng/vàng-PCCC | cái | | | | | 740.741 | 740.741 | 740.741 | 740.741 | 740.741 | 740.741 | 740.741 | 740.741 | 740.741 |
| 1215 | Đèn LED Chỉ dẫn CD01 40x20/2.2W (PCCC-1 mặt) | cái | | | | | 888.889 | 888.889 | 888.889 | 888.889 | 888.889 | 888.889 | 888.889 | 888.889 | 888.889 |
| 1216 | Đèn LED Chỉ dẫn CD01 40x20/2.2W (PCCC-2 mặt) | cái | | | | | 907.407 | 907.407 | 907.407 | 907.407 | 907.407 | 907.407 | 907.407 | 907.407 | 907.407 |
| 1217 | Đèn LED Khẩn cấp KC05 3W trắng/vàng-PCCC | cái | | | | | 286.111 | 286.111 | 286.111 | 286.111 | 286.111 | 286.111 | 286.111 | 286.111 | 286.111 |
| | ***LED chiếu pha - chao chiếu pha, HQ chống ẩm, chao công nghiệp*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1218 | Đèn LED Chiếu pha CP06 10W 6500K SS | cái | | | | | 274.074 | 274.074 | 274.074 | 274.074 | 274.074 | 274.074 | 274.074 | 274.074 | 274.074 |
| 1219 | Đèn LED Chiếu pha CP06 20W 6500K SS | cái | | | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1220 | Đèn LED Chiếu pha CP06 30W 6500K SS | cái | | | | | 502.000 | 502.000 | 502.000 | 502.000 | 502.000 | 502.000 | 502.000 | 502.000 | 502.000 |
| 1221 | Đèn LED Chiếu pha CP06 50W 6500K SS | cái | | | | | 634.259 | 634.259 | 634.259 | 634.259 | 634.259 | 634.259 | 634.259 | 634.259 | 634.259 |
| 1222 | Đèn LED chiếu pha D CP06L/70W (6500K, 3000K) SS | cái | | | | | 1.446.000 | 1.446.000 | 1.446.000 | 1.446.000 | 1.446.000 | 1.446.000 | 1.446.000 | 1.446.000 | 1.446.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1223 | Đèn LED chiếu pha D CP06L/100W (6500K, 3000K) SS | cái | | | | | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 |
| 1224 | Đèn LED chiếu pha D CP06L/150W (6500K, 3000K) SS | cái | | | | | 2.838.000 | 2.838.000 | 2.838.000 | 2.838.000 | 2.838.000 | 2.838.000 | 2.838.000 | 2.838.000 | 2.838.000 |
| 1225 | Đèn LED chiếu pha D CP06L/200W (6500K, 3000K) SS | cái | | | | | 4.476.000 | 4.476.000 | 4.476.000 | 4.476.000 | 4.476.000 | 4.476.000 | 4.476.000 | 4.476.000 | 4.476.000 |
| 1226 | Đèn LED chiếu pha CP07 150W 4000K-5000K (60 độ-90 độ) | cái | | | | | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| 1227 | Đèn LED chiếu pha CP07 200W 4000K-5000K (60 độ-90 độ) | cái | | | | | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 1228 | Đèn LED chiếu pha CP07 250W 4000K-5000K (60 độ-90 độ) | cái | | | | | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 1229 | Đèn LED Chiếu pha CP09 350W 3000K-6500K SS | cái | | | | | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.600.000 |
| 1230 | Đèn chiếu pha đổi màu CP09.RGB 20W | cái | | | | | 720.370 | 720.370 | 720.370 | 720.370 | 720.370 | 720.370 | 720.370 | 720.370 | 720.370 |
| | ***CHIẾU SÁNG NLM TRỜI*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1231 | Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 50W | cái | | | | | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 |
| 1232 | Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 70W | cái | | | | | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 |
| 1233 | Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 100W | cái | | | | | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| 1234 | Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 35W | cái | | | | | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 1235 | Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 30W | cái | | | | | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| 1236 | Đèn LED Chiếu pha NLMT CP01.SL.RF 50W | cái | | | | | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 |
| 1237 | Đèn LED Chiếu pha NLMT CP01SL 70W | cái | | | | | 4.880.000 | 4.880.000 | 4.880.000 | 4.880.000 | 4.880.000 | 4.880.000 | 4.880.000 | 4.880.000 | 4.880.000 |
| 1238 | Đèn LED Chiếu pha NLMT CP01SL 90W | cái | | | | | 5.760.000 | 5.760.000 | 5.760.000 | 5.760.000 | 5.760.000 | 5.760.000 | 5.760.000 | 5.760.000 | 5.760.000 |
| 1239 | Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 25W | cái | | | | | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.040.000 |
| 1240 | Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 30W V2 | cái | | | | | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 |
| 1241 | Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 50W V2 | cái | | | | | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 |
| | ***ĐÈN ĐƯỜNG LED A-WIN MAX*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1242 | Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 60-80W. DIMMING 6 cấp, hiệu xuất phát quang ≥ 130Lm/W, CRI ≥ 80,Sử dụng LED SMD 5050, chống sét ≥ 20kv, IP66, IK08, Tuổi thọ : 100.000giờ (Bảo hành 5 năm) | Bộ | TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011 ISO 14001:2015 QCVN 19:2019/BKHCN. | | | | 8.450.000 | 8.450.000 | 8.450.000 | 8.450.000 | 8.450.000 | 8.450.000 | 8.450.000 | 8.450.000 | 8.450.000 |
| 1243 | Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 90W. DIMMING 6 cấp, hiệu xuất phát quang ≥ 130Lm/W, CRI ≥ 80,Sử dụng LED SMD 5050, chống sét ≥ 20kv, IP66, IK08, Tuổi thọ : 100.000giờ (Bảo hành 5 năm) | Bộ | | | | | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 |
| 1244 | Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 100W. DIMMING 6 cấp, hiệu xuất phát quang ≥ 130Lm/W, CRI ≥ 80,Sử dụng LED SMD 5050, chống sét ≥ 20kv, IP66, IK08, Tuổi thọ : 100.000giờ (Bảo hành 5 năm) | Bộ | | | | | 8.780.000 | 8.780.000 | 8.780.000 | 8.780.000 | 8.780.000 | 8.780.000 | 8.780.000 | 8.780.000 | 8.780.000 |
| 1245 | Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 120W. DIMMING 6 cấp, hiệu xuất phát quang ≥ 130Lm/W, CRI ≥ 80,Sử dụng LED SMD 5050, chống sét ≥ 20kv, IP66, IK08, Tuổi thọ : 100.000giờ (Bảo hành 5 năm) | Bộ | | | | | 9.650.000 | 9.650.000 | 9.650.000 | 9.650.000 | 9.650.000 | 9.650.000 | 9.650.000 | 9.650.000 | 9.650.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1246 | Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 150W. DIMMING 6 cấp, hiệu xuất phát quang ≥ 130Lm/W, CRI ≥ 80,Sử dụng LED SMD 5050, chống sét ≥ 20kv, IP66, IK08, Tuổi thọ : 100.000giờ (Bảo hành 5 năm) | Bộ | | | CÔNG TY CP WINCO VIỆT NAM | Giá bán bao gồm vận chuyển, địa điểm giao hàng tại chân công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | 10.650.000 | 10.650.000 | 10.650.000 | 10.650.000 | 10.650.000 | 10.650.000 | 10.650.000 | 10.650.000 | 10.650.000 |
| | ***ĐÈN ĐƯỜNG LED A-WIN MINI*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1247 | Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 40W, DIMMING 6 cấp, hiệu xuất phát quang ≥ 130Lm/W, CRI ≥ 80,Sử dụng LED SMD 5050, chống sét ≥ 20kv, IP66, IK08, Tuổi thọ : 100.000giờ (Bảo hành 5 năm) | Bộ | | | | | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 |
| 1248 | Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 50W, DIMMING 6 cấp, hiệu xuất phát quang ≥ 130Lm/W, CRI ≥ 80,Sử dụng LED SMD 5050, chống sét ≥ 20kv, IP66, IK08, Tuổi thọ : 100.000giờ (Bảo hành 5 năm) | Bộ | | | | | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 1249 | Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 60W, DIMMING 6 cấp, hiệu xuất phát quang ≥ 130Lm/W, CRI ≥ 80,Sử dụng LED SMD 5050, chống sét ≥ 20kv, IP66, IK08, Tuổi thọ : 100.000giờ (Bảo hành 5 năm) | Bộ | | | | | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 |
| 1250 | Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 70W, DIMMING 6 cấp, hiệu xuất phát quang ≥ 130Lm/W, CRI ≥ 80,Sử dụng LED SMD 5050, chống sét ≥ 20kv, IP66, IK08, Tuổi thọ : 100.000giờ (Bảo hành 5 năm) | Bộ | | | | | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
| 1251 | Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 80W, DIMMING 6 cấp, hiệu xuất phát quang ≥ 130Lm/W, CRI ≥ 80,Sử dụng LED SMD 5050, chống sét ≥ 20kv, IP66, IK08, Tuổi thọ : 100.000giờ (Bảo hành 5 năm) | Bộ | | | | | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000 |
| 1252 | Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 90W, DIMMING 6 cấp, hiệu xuất phát quang ≥ 130Lm/W, CRI ≥ 80,Sử dụng LED SMD 5050, chống sét ≥ 20kv, IP66, IK08, Tuổi thọ : 100.000giờ (Bảo hành 5 năm) | Bộ | | | | | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 1253 | Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 100W, DIMMING 6 cấp, hiệu xuất phát quang ≥ 130Lm/W, CRI ≥ 80,Sử dụng LED SMD 5050, chống sét ≥ 20kv, IP66, IK08, Tuổi thọ : 100.000giờ (Bảo hành 5 năm) | Bộ | | | | | 8.050.000 | 8.050.000 | 8.050.000 | 8.050.000 | 8.050.000 | 8.050.000 | 8.050.000 | 8.050.000 | 8.050.000 |
| 1254 | Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 110 - 120W, DIMMING 6 cấp, hiệu xuất phát quang ≥ 130Lm/W, CRI ≥ 80,Sử dụng LED SMD 5050, chống sét ≥ 20kv, IP66, IK08, Tuổi thọ : 100.000giờ (Bảo hành 5 năm) | Bộ | | | | | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1255 | ĐÈN BULB DÂY TÓC 4W 3000K. Model BFE2704G45. | Cái | | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1256 | ĐÈN BULB DÂY TÓC 6W 3000K. Model BFE2706A60. | Cái | | | | | 61.818 | 61.818 | 61.818 | 61.818 | 61.818 | 61.818 | 61.818 | 61.818 | 61.818 |
| 1257 | ĐÈN BULB TRÒN 3W - 3000K. Model BRE27033. | Cái | | | | | 34.091 | 34.091 | 34.091 | 34.091 | 34.091 | 34.091 | 34.091 | 34.091 | 34.091 |
| 1258 | ĐÈN BULB TRÒN 3W - 6500K. Model BRE27036. | Cái | | | | | 34.091 | 34.091 | 34.091 | 34.091 | 34.091 | 34.091 | 34.091 | 34.091 | 34.091 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1259 | ĐÈN BULB TRÒN 5W - 3000K. Model BRE27053. | Cái | TCVN11844:2017 | | | | 40.909 | 40.909 | 40.909 | 40.909 | 40.909 | 40.909 | 40.909 | 40.909 | 40.909 |
| 1260 | ĐÈN BULB TRÒN 5W - 6500K. Model BRE27056. | Cái | | | | | 40.909 | 40.909 | 40.909 | 40.909 | 40.909 | 40.909 | 40.909 | 40.909 | 40.909 |
| 1261 | ĐÈN BULB TRÒN 7W - 3000K. Model BRE27073. | Cái | | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1262 | ĐÈN BULB TRÒN 7W - 4000K. Model BRE27074. | Cái | | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1263 | ĐÈN BULB TRÒN 7W - 6500K. Model BRE27076. | Cái | | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1264 | ĐÈN BULB TRÒN 9W - 3000K. Model BRE27093. | Cái | | | | | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 |
| 1265 | ĐÈN BULB TRÒN 9W - 4000K. Model BRE27094. | Cái | | | | | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 |
| 1266 | ĐÈN BULB TRÒN 9W - 6500K. Model BRE27096. | Cái | | | | | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.091 |
| 1267 | ĐÈN BULB TRÒN 12W - 3000K. Model BRE27123. | Cái | | | | | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 |
| 1268 | ĐÈN BULB TRÒN 12W - 6500K. Model BRE27126. | Cái | | | | | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 |
| 1269 | ĐÈN BULB TRỤ 15W - 6500K. Model BRE27156. | Cái | | | | | 79.545 | 79.545 | 79.545 | 79.545 | 79.545 | 79.545 | 79.545 | 79.545 | 79.545 |
| 1270 | ĐÈN BULB TRỤ 20W - 3000K. Model BRE27203. | Cái | | | | | 90.909 | 90.909 | 90.909 | 90.909 | 90.909 | 90.909 | 90.909 | 90.909 | 90.909 |
| 1271 | ĐÈN BULB TRỤ 20W - 6500K. Model BRE27206. | Cái | | | | | 90.909 | 90.909 | 90.909 | 90.909 | 90.909 | 90.909 | 90.909 | 90.909 | 90.909 |
| 1272 | Đèn Led Bulb 30W 3000K. Model BRE273030. | Cái | | | | | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 |
| 1273 | Đèn Led Bulb 30W 6500K. Model BRE273065. | Cái | | | | | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 |
| 1274 | Đèn Led Bulb 40W 6500K. Model BRE274065. | Cái | | | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1275 | Đèn Led Bulb 40W 3000K. Model BL40T30AJT1. | Cái | | | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1276 | Đèn Led Bulb 40W 4000K. Model BL40T40AJT1. | Cái | | | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1277 | Đèn Led Búp Trụ 50W 3000K. Model BRE275030. | Cái | | | | | 279.545 | 279.545 | 279.545 | 279.545 | 279.545 | 279.545 | 279.545 | 279.545 | 279.545 |
| 1278 | Đèn Led Búp Trụ 50W 6500K. Model BRE275065. | Cái | | | | | 279.545 | 279.545 | 279.545 | 279.545 | 279.545 | 279.545 | 279.545 | 279.545 | 279.545 |
| 1279 | ĐÈN BULB TRỤ MINI 7W - 3000K. Model BSE27073. | Cái | | | | | 52.273 | 52.273 | 52.273 | 52.273 | 52.273 | 52.273 | 52.273 | 52.273 | 52.273 |
| 1280 | ĐÈN BULB TRỤ MINI 7W - 6500K. Model BSE27076. | Cái | | | | | 52.273 | 52.273 | 52.273 | 52.273 | 52.273 | 52.273 | 52.273 | 52.273 | 52.273 |
| 1281 | ĐÈN BULB TRỤ MINI 9W - 3000K. Model BSE27093. | Cái | | | | | 56.818 | 56.818 | 56.818 | 56.818 | 56.818 | 56.818 | 56.818 | 56.818 | 56.818 |
| 1282 | ĐÈN BULB TRỤ MINI 9W - 4000K. Model BSE27094. | Cái | | | | | 56.818 | 56.818 | 56.818 | 56.818 | 56.818 | 56.818 | 56.818 | 56.818 | 56.818 |
| 1283 | ĐÈN BULB TRỤ MINI 9W - 6500K. Model BSE27096. | Cái | | | | | 56.818 | 56.818 | 56.818 | 56.818 | 56.818 | 56.818 | 56.818 | 56.818 | 56.818 |
| 1284 | ĐÈN BULB TRỤ MINI 12W - 6500K. Model BSE27126. | Cái | | | | | 61.364 | 61.364 | 61.364 | 61.364 | 61.364 | 61.364 | 61.364 | 61.364 | 61.364 |
| 1285 | IVARS Down Light 7W Golden 3000k. Model DL9007G3. | Cái | | Ø118xH30mm, khoét lỗ 90mm, Quang Thông | | | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 |
| 1286 | IVARS Down Light 7W Golden 4000k. Model DL9007G4. | Cái | | | | | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 |
| 1287 | IVARS Down Light 7W Golden 6500k. Model DL9007G6. | Cái | | | | | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 |
| 1288 | IVARS Down Light 7W Golden 3CCT. Model DL9007GC. | Cái | | | | | 127.273 | 127.273 | 127.273 | 127.273 | 127.273 | 127.273 | 127.273 | 127.273 | 127.273 |
| 1289 | IVARS Down Light 7W Silver 3000K. Model DL9007S3. | Cái | | | | | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 |
| 1290 | IVARS Down Light 7W Silver 4000k. Model DL9007S4. | Cái | | | | | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1291 | IVARS Down Light 7W Silver 6500k. Model DL9007S6. | Cái | | lỗ 90mm, Quang Thông 560Lm | | | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 |
| 1292 | IVARS Down Light 7W Silver 3CCT. Model DL9007SC. | Cái | | | | | 127.273 | 127.273 | 127.273 | 127.273 | 127.273 | 127.273 | 127.273 | 127.273 | 127.273 |
| 1293 | IVARS Down Light 7W White 3000K. Model DL9007W3. | Cái | | | | | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 |
| 1294 | IVARS Down Light 7W White 4000k. Model DL9007W4. | Cái | | | | | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 |
| 1295 | IVARS Down Light 7W White 6500k. Model DL9007W6. | Cái | | | | | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 |
| 1296 | IVARS Down Light 7W White 3CCT. Model DL9007WC. | Cái | | | | | 127.273 | 127.273 | 127.273 | 127.273 | 127.273 | 127.273 | 127.273 | 127.273 | 127.273 |
| 1297 | IVARS Down Light 9W Golden 3000K. Model DL9009G3. | Cái | | Ø118xH30mm, khoét lỗ 90mm, Quang Thông 720Lm | | | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 |
| 1298 | IVARS Down Light 9W Golden 4000k. Model DL9009G4. | Cái | | | | | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 |
| 1299 | IVARS Down Light 9W Golden 6500k. Model DL9009G6. | Cái | | | | | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 |
| 1300 | IVARS Down Light 9W Golden 3CCT. Model DL9009GC. | Cái | | | | | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 |
| 1301 | IVARS Down Light 9W Silver 3000K. Model DL9009S3. | Cái | | | | | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 |
| 1302 | IVARS Down Light 9W Silver 4000k. Model DL9009S4. | Cái | | | | | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 |
| 1303 | IVARS Down Light 9W Silver 6500k. Model DL9009S6. | Cái | | | | | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 |
| 1304 | IVARS Down Light 9W Silver 3CCT. Model DL9009SC. | Cái | | | | | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 |
| 1305 | IVARS Down Light 9W White 3000K. Model DL9009W3. | Cái | | | | | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 |
| 1306 | IVARS Down Light 9W White 4000k. Model DL9009W4. | Cái | | | | | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 |
| 1307 | IVARS Down Light 9W White 6500k. Model DL9009W6. | Cái | | | | | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 | 140.909 |
| 1308 | IVARS Down Light 9W White 3CCT. Model DL9009WC. | Cái | | | | | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 |
| 1309 | Pha 10W GM Series 3000K. Model PH010GM30F112. | Cái | | 105x87xH20mm, Quang Thông 1000Lm | | | 297.727 | 297.727 | 297.727 | 297.727 | 297.727 | 297.727 | 297.727 | 297.727 | 297.727 |
| 1310 | Pha 10W GM Series 6500K. Model PH010GM65F112. | Cái | | | | | 297.727 | 297.727 | 297.727 | 297.727 | 297.727 | 297.727 | 297.727 | 297.727 | 297.727 |
| 1311 | Đèn Pha 20W GM 3000K. Model FL20GMBL3. | Cái | | 110x140xH29mm, Quang Thông 2000Lm | | | 465.909 | 465.909 | 465.909 | 465.909 | 465.909 | 465.909 | 465.909 | 465.909 | 465.909 |
| 1312 | Đèn Pha 20W GM 6500K. Model FL20GMBL6. | Cái | | | | | 465.909 | 465.909 | 465.909 | 465.909 | 465.909 | 465.909 | 465.909 | 465.909 | 465.909 |
| 1313 | Pha 30W GM Series 3000K. Model PH030GM30F112. | Cái | | 160x130xH29mm, Quang Thông 3000Lm | | | 597.727 | 597.727 | 597.727 | 597.727 | 597.727 | 597.727 | 597.727 | 597.727 | 597.727 |
| 1314 | Pha 30W GM Series 6500K. Model PH030GM65F112. | Cái | | | | | 597.727 | 597.727 | 597.727 | 597.727 | 597.727 | 597.727 | 597.727 | 597.727 | 597.727 |
| 1315 | Panel Tấm 40W Vuông 600x600mm 6500K. Model PL40S65G205. | Cái | | 600x600x30mm, Quang Thông 4000Lm | | | 859.091 | 859.091 | 859.091 | 859.091 | 859.091 | 859.091 | 859.091 | 859.091 | 859.091 |
| 1316 | Pha 20W TM 6500K (đứng). Model PH20T65F115. | Cái | | 190x163xH35mm, Quang Thông 2000Lm | | | 527.273 | 527.273 | 527.273 | 527.273 | 527.273 | 527.273 | 527.273 | 527.273 | 527.273 |
| 1317 | Pha 20W TM Series 3000K. Model PH020TM30F111. | Cái | | | | | 527.273 | 527.273 | 527.273 | 527.273 | 527.273 | 527.273 | 527.273 | 527.273 | 527.273 |
| 1318 | Pha 30W TM Series 3000K. Model PH030TM30F111. | Cái | | 190x163xH35mm, Quang Thông 3000Lm | | | 690.909 | 690.909 | 690.909 | 690.909 | 690.909 | 690.909 | 690.909 | 690.909 | 690.909 |
| 1319 | Pha 30W TM Series 6500K. Model PH030TM65F111. | Cái | | | | | 690.909 | 690.909 | 690.909 | 690.909 | 690.909 | 690.909 | 690.909 | 690.909 | 690.909 |
| 1320 | Đèn Pha 50W TM 3000K. Model FL50TMBP3. | Cái | | 230x200xH40mm, Quang Thông 5000Lm | | | 765.909 | 765.909 | 765.909 | 765.909 | 765.909 | 765.909 | 765.909 | 765.909 | 765.909 |
| 1321 | Đèn Pha 50W TM 6500K. Model FL50TMBP6. | Cái | | | | | 765.909 | 765.909 | 765.909 | 765.909 | 765.909 | 765.909 | 765.909 | 765.909 | 765.909 |
| 1322 | Đèn Pha 100W TM 3000K. Model FL100TMBP3. | Cái | | 290x265xH50mm, | | | 1.404.545 | 1.404.545 | 1.404.545 | 1.404.545 | 1.404.545 | 1.404.545 | 1.404.545 | 1.404.545 | 1.404.545 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1323 | Đèn Pha 100W TM 6500K. Model FL100TMBP6. | Cái | | Quang Thông 10.000Lm | | | 1.404.545 | 1.404.545 | 1.404.545 | 1.404.545 | 1.404.545 | 1.404.545 | 1.404.545 | 1.404.545 | 1.404.545 |
| 1324 | Đèn Pha 150W TM 3000K. Model FL150TMBP3. | Cái | | 350x30xH55mm, Quang Thông 15.000Lm | | | 2.043.182 | 2.043.182 | 2.043.182 | 2.043.182 | 2.043.182 | 2.043.182 | 2.043.182 | 2.043.182 | 2.043.182 |
| 1325 | Đèn Pha 150W TM 6500K. Model FL150TMBP6. | Cái | | | | | 2.043.182 | 2.043.182 | 2.043.182 | 2.043.182 | 2.043.182 | 2.043.182 | 2.043.182 | 2.043.182 | 2.043.182 |
| 1326 | Đèn Pha 200W TM 3000K. Model FL200TMBP3. | Cái | | 400x330xH60mm, Quang Thông 20.000Lm | | | 2.681.818 | 2.681.818 | 2.681.818 | 2.681.818 | 2.681.818 | 2.681.818 | 2.681.818 | 2.681.818 | 2.681.818 |
| 1327 | Đèn Pha 200W TM 6500K. Model FL200TMBP6. | Cái | | | | | 2.681.818 | 2.681.818 | 2.681.818 | 2.681.818 | 2.681.818 | 2.681.818 | 2.681.818 | 2.681.818 | 2.681.818 |
| 1328 | Panel Âm Trần 6+3W Tròn 2 màu. Model PA0603RK101. | Cái | | Ø145xH12mm, khoét lỗ 105mm, Quang Thông 560Lm | | | 243.182 | 243.182 | 243.182 | 243.182 | 243.182 | 243.182 | 243.182 | 243.182 | 243.182 |
| 1329 | Panel Âm Trần 6+3W Vuông 2 màu. Model PA0603SK101. | Cái | | 145x145xH12mm, khoét lỗ 105mm, Quang Thông 560Lm | | | 243.182 | 243.182 | 243.182 | 243.182 | 243.182 | 243.182 | 243.182 | 243.182 | 243.182 |
| 1330 | Panel Âm Trần 12+4W Tròn 2 màu. Model PA1204RK101. | Cái | | Ø195xH12mm, khoét lỗ 155mm, Quang Thông 1280Lm | | | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 |
| 1331 | Panel Âm Trần 12+4W Vuông 2 màu. Model PA1204SK101. | Cái | | 195x195xH12mm, khoét lỗ 155mm, Quang Thông 1280Lm | | | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 |
| 1332 | Panel Nổi 6+3W Tròn 2 màu. Model PN0603RK202. | Cái | | Ø145xH40mm, Quang Thông 720Lm | | | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 |
| 1333 | Panel Nổi 6+3W Vuông 2 màu. Model PN0603SK202. | Cái | | 145x145xH40mm, Quang Thông 720Lm | | | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 |
| 1334 | Panel Nổi 12+4W Tròn 2 màu. Model PN1204RK202. | Cái | | Ø195xH40mm, Quang Thông 1280Lm | | | 434.091 | 434.091 | 434.091 | 434.091 | 434.091 | 434.091 | 434.091 | 434.091 | 434.091 |
| 1335 | Panel Nổi 12+4W Vuông 2 màu. Model PN1204SK202. | Cái | | 195x195xH40mm, Quang Thông 1280Lm | | | 434.091 | 434.091 | 434.091 | 434.091 | 434.091 | 434.091 | 434.091 | 434.091 | 434.091 |
| 1336 | Panel Nổi 18+6W Tròn 2 màu. Model PN1806RK202. | Cái | | Ø245xH40mm, Quang Thông 1920Lm | | | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 |
| 1337 | Panel Nổi 18+6W Vuông 2 màu. Model PN1806SK202. | Cái | | 245x245xH40mm, Quang Thông 1920Lm | | | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 |
| 1338 | Led pha năng lượng GM 300W 6500K (N). Model LPHSG300. | Cái | | Kích thước đèn: 397x310xH83mm Kích thước tấm pin 700x351xH17mm , Quang Thông 3000Lm | | | 1.444.545 | 1.444.545 | 1.444.545 | 1.444.545 | 1.444.545 | 1.444.545 | 1.444.545 | 1.444.545 | 1.444.545 |
| 1339 | Đèn Pha Năng Lượng MT Xách Tay 100W. Model LPHSP100. | Cái | | 264x294xH48mm, Quang Thông 1000Lm | | | 1.318.182 | 1.318.182 | 1.318.182 | 1.318.182 | 1.318.182 | 1.318.182 | 1.318.182 | 1.318.182 | 1.318.182 |
| 1340 | Led pha năng lượng TM 100W 6500K (N). Model LPHST100. | Cái | | Kích thước đèn: 190x160xH50mm Kích thước tấm pin 350x350xH17mm , Quang Thông 1000Lm | | | 709.091 | 709.091 | 709.091 | 709.091 | 709.091 | 709.091 | 709.091 | 709.091 | 709.091 |
| 1341 | Led pha năng lượng TM 150W 6500K (N). Model LPHST150. | Cái | | Kích thước đèn: 234x183xH50mm Kích thước tấm pin 350x450xH17mm , Quang Thông 1500Lm | | | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 |
| 1342 | Đèn đường Năng Lượng MT 150W (N). Model LSSTI150. | Cái | | 630x190xH55mm, Quang Thông 1500Lm | | | 1.018.182 | 1.018.182 | 1.018.182 | 1.018.182 | 1.018.182 | 1.018.182 | 1.018.182 | 1.018.182 | 1.018.182 |
| 1343 | Đèn đường Năng Lượng MT 200W (N). Model LSSTI200. | Cái | | 700x190xH60mm, Quang Thông 2000Lm | | | 1.081.818 | 1.081.818 | 1.081.818 | 1.081.818 | 1.081.818 | 1.081.818 | 1.081.818 | 1.081.818 | 1.081.818 |
| 1344 | Đèn đường Năng Lượng MT 300W-3000K. Model LSSTS3003. | Cái | | Kích thước đèn: 725x270xH72mm Kích thước tấm pin 600x350xH17mm , | | | 2.136.364 | 2.136.364 | 2.136.364 | 2.136.364 | 2.136.364 | 2.136.364 | 2.136.364 | 2.136.364 | 2.136.364 |
| 1345 | Đèn đường Năng Lượng MT 300W-6500K. Model LSSTS3006. | Cái | | | | | 2.136.364 | 2.136.364 | 2.136.364 | 2.136.364 | 2.136.364 | 2.136.364 | 2.136.364 | 2.136.364 | 2.136.364 |
| 1346 | Đèn Đường Năng Lượng 60W 6500K. Model SL060ST65N103. | Cái | | 487x231xH52mm, Quang Thông 600Lm | | | 727.273 | 727.273 | 727.273 | 727.273 | 727.273 | 727.273 | 727.273 | 727.273 | 727.273 |
| 1347 | Đèn Đường Năng Lượng 100W 6500K. Model SL100ST65N103. | Cái | | 627x250xH52mm, Quang Thông 1000Lm | | | 877.273 | 877.273 | 877.273 | 877.273 | 877.273 | 877.273 | 877.273 | 877.273 | 877.273 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1348 | Led tuýp T8 - 0.6m 9W 3000K. Model AGS-T8G-0930. | Cái | TCVN11844:2017 | | - Công ty TNHH Vương Quang An. Số 42/59 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.<br>- Phần phối tại Quảng Trị: Công ty TNHH MTV 249. Địa chỉ: Số 196 Quốc lộ 1A, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. | - Giá bán đã gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình | 72.727 | 72.727 | 72.727 | 72.727 | 72.727 | 72.727 | 72.727 | 72.727 | 72.727 |
| 1349 | Led tuýp T8 - 0.6m 9W 6500K. Model AGS-T8G-0965. | Cái | | | | | 72.727 | 72.727 | 72.727 | 72.727 | 72.727 | 72.727 | 72.727 | 72.727 | 72.727 |
| 1350 | Led tuýp T8 - 0.6m 14W 3000K. Model AGS-T8G-1430. | Cái | | | | | 93.182 | 93.182 | 93.182 | 93.182 | 93.182 | 93.182 | 93.182 | 93.182 | 93.182 |
| 1351 | Led tuýp T8 - 0.6m 14W 4000K. Model AGS-T8G-1440. | Cái | | | | | 93.182 | 93.182 | 93.182 | 93.182 | 93.182 | 93.182 | 93.182 | 93.182 | 93.182 |
| 1352 | Led tuýp T8 - 0.6m 14W 6500K. Model AGS-T8G-1465. | Cái | | | | | 93.182 | 93.182 | 93.182 | 93.182 | 93.182 | 93.182 | 93.182 | 93.182 | 93.182 |
| 1353 | Led tuýp T8 - 1.2m 20W 3000K. Model AGS-T8G-2030. | Cái | | | | | 84.091 | 84.091 | 84.091 | 84.091 | 84.091 | 84.091 | 84.091 | 84.091 | 84.091 |
| 1354 | Led tuýp T8 - 1.2m 20W 4000K. Model AGS-T8G-2040. | Cái | | | | | 84.091 | 84.091 | 84.091 | 84.091 | 84.091 | 84.091 | 84.091 | 84.091 | 84.091 |
| 1355 | Led tuýp T8 - 1.2m 20W 6500K. Model AGS-T8G-2065. | Cái | | | | | 84.091 | 84.091 | 84.091 | 84.091 | 84.091 | 84.091 | 84.091 | 84.091 | 84.091 |
| 1356 | Led tuýp T8 - 1.2m 28W 3000K. Model AGS-T8G-2830. | Cái | | | | | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 |
| 1357 | Led tuýp T8 - 1.2m 28W 4000K. Model AGS-T8G-2840. | Cái | | | | | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 |
| 1358 | Led tuýp T8 - 1.2m 28W 6500K. Model AGS-T8G-2865. | Cái | | | | | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 |
| 1359 | Led Bán Nguyệt - 0.6m 20W 6500K. Model LTUB2065. | Cái | | | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1360 | Đèn Led Bán Nguyệt 0.6m 20W 3000K. Model LTUB20W30. | Cái | | | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1361 | Led Bán Nguyệt - 0.6m 24W 6500K. Model LTUB2465. | Cái | | | | | 234.091 | 234.091 | 234.091 | 234.091 | 234.091 | 234.091 | 234.091 | 234.091 | 234.091 |
| 1362 | Led Bán Nguyệt - 1.2m 40W 6500K. Model LTUB4065. | Cái | | | | | 238.636 | 238.636 | 238.636 | 238.636 | 238.636 | 238.636 | 238.636 | 238.636 | 238.636 |
| 1363 | Đèn Led Bán Nguyệt 1.2m 40W Vàng. Model LTUB40W30KAG. | Cái | | | | | 238.636 | 238.636 | 238.636 | 238.636 | 238.636 | 238.636 | 238.636 | 238.636 | 238.636 |
| 1364 | Đèn Led Bán Nguyệt 1.2m 40W Trung Tính. Model LTUB40W40KAG. | Cái | | | | | 238.636 | 238.636 | 238.636 | 238.636 | 238.636 | 238.636 | 238.636 | 238.636 | 238.636 |
| 1365 | Đèn Led Bán Nguyệt 1.2m 54W 3000K. Model LTUB5430. | Cái | | | | | 338.636 | 338.636 | 338.636 | 338.636 | 338.636 | 338.636 | 338.636 | 338.636 | 338.636 |
| 1366 | Đèn Led Bán Nguyệt 1.2m 54W 6500K. Model LTUB5465. | Cái | | | | | 338.636 | 338.636 | 338.636 | 338.636 | 338.636 | 338.636 | 338.636 | 338.636 | 338.636 |
| 1367 | Đèn Led Bán Nguyệt 1.2m 54W Trung Tính. Model LTUB54W40KAG. | Cái | | | | | 338.636 | 338.636 | 338.636 | 338.636 | 338.636 | 338.636 | 338.636 | 338.636 | 338.636 |
| 1368 | Led Bán Nguyệt - 1.2m 60W 6500K. Model LTUB6065. | Cái | | | | | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 1369 | Máng đèn Led Tuýp 1.2m Đôi. Model FT8D1200. | Cái | | dài 1,2 m | | | 72.727 | 72.727 | 72.727 | 72.727 | 72.727 | 72.727 | 72.727 | 72.727 | 72.727 |
| 1370 | Máng đèn Led Tuýp 0.6m Đơn. Model FT8S0600. | Cái | | dài 0,6 m | | | 40.909 | 40.909 | 40.909 | 40.909 | 40.909 | 40.909 | 40.909 | 40.909 | 40.909 |
| 1371 | Máng đèn Led Tuýp 1.2m Đơn. Model FT8S1200. | Cái | | dài 1,2 m | | | 52.273 | 52.273 | 52.273 | 52.273 | 52.273 | 52.273 | 52.273 | 52.273 | 52.273 |
| 1372 | Đầu Nối Thanh Ray Đèn Rọi Trắng. Model FTRCONNW. | Cái | | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1373 | Đầu nối thẳng thay ray màu đen. Model LPKISTRCONBL. | Cái | | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1374 | Thanh Ray Đèn Rọi 1.0m - Trắng. Model FTRW1000. | Cái | | dài 1m | | | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 1375 | Thanh ray 1m màu Đen. Model LPKITRACLNBL. | Cái | | dài 1m | | | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 1376 | Đèn Rọi Model XA 12W3000K Thân Đen. Model TRLXA12B30. | Cái | | | | | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 |
| 1377 | Đèn Rọi Model XA 12W 4000k Thân Đen. Model TRLXA12B40. | Cái | | | | | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 |
| 1378 | Đèn Rọi Model XA 12W 6500K Thân Đen. Model TRLXA12B65. | Cái | | | | | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 |
| 1379 | Đèn Rọi Model XA 12W 3000K Thân Trắng. Model TRLXA12W30. | Cái | | | | | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1380 | Đèn Rọi Model XA 12W 4000K Thân Trắng. Model TRLXA12W40. | Cái | TCVN11844:2017 | | | | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 |
| 1381 | Đèn Rọi Model XA 12W 6500K Thân Trắng. Model TRLXA12W65. | Cái | | | | | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 | 259.091 |
| 1382 | Đèn Rọi Model XA 20W Thân Đen 3000K. Model TRLXA20B30. | Cái | | | | | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 |
| 1383 | Đèn Rọi Model XA 20W Thân Đen 4000K. Model TRLXA20B40. | Cái | | | | | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 |
| 1384 | Đèn Rọi Model XA 20W Thân Đen 6500K. Model TRLXA20B65. | Cái | | | | | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 |
| 1385 | Đèn Rọi Model XA 20W Thân Trắng 3000K. Model TRLXA20W30. | Cái | | | | | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 |
| 1386 | Đèn Rọi Model XA 20W Thân Trắng 4000K. Model TRLXA20W40. | Cái | | | | | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 |
| 1387 | Đèn Rọi Model XA 20W Thân Trắng 6500K. Model TRLXA20W65. | Cái | | | | | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 |
| 1388 | Đèn Rọi Model XA 30W Thân Đen 3000K. Model TRLXA30B30. | Cái | | | | | 538.636 | 538.636 | 538.636 | 538.636 | 538.636 | 538.636 | 538.636 | 538.636 | 538.636 |
| 1389 | Đèn Rọi Model XA 30W Thân Đen 4000K. Model TRLXA30B40. | Cái | | | | | 538.636 | 538.636 | 538.636 | 538.636 | 538.636 | 538.636 | 538.636 | 538.636 | 538.636 |
| 1390 | Đèn Rọi Model XA 30W Thân Đen 6500K. Model TRLXA30B65. | Cái | | | | | 538.636 | 538.636 | 538.636 | 538.636 | 538.636 | 538.636 | 538.636 | 538.636 | 538.636 |
| 1391 | Đèn Rọi Model XB 20W Thân Đen 3000K. Model TRLXB2030. | Cái | | | | | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 |
| 1392 | Đèn Rọi Model XB 20W Thân Đen 4000K. Model TRLXB2040. | Cái | | | | | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 |
| 1393 | Đèn Rọi 20W Model XB Thân Đen 3000K. Model TRLXB20B3. | Cái | | | | | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 |
| 1394 | Đèn Rọi 20W Model XB Thân Đen 6500K. Model TRLXB20B6. | Cái | | | | | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 |
| 1395 | Đèn Rọi 20W Model XB Thân Trắng 6500K. Model TRLXB20W6. | Cái | | | | | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 |
| 1396 | Đèn Rọi 20W Model XB Thân Trắng Đuôi Đen 6500K. Model TRLXB20X6. | Cái | | | | | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 | 431.818 |
| 1397 | Panel Âm Trần 6W Tròn 3000K. Model PA06R30P101. | Cái | | Ø120xH12mm, khoét lỗ 110mm, Quang Thông 480Lm | | | 131.818 | 131.818 | 131.818 | 131.818 | 131.818 | 131.818 | 131.818 | 131.818 | 131.818 |
| 1398 | Panel Âm Trần 7W Tròn 4000K. Model PL07CWR4. | Cái | | Ø120xH12mm, khoét lỗ 110mm, Quang Thông 560Lm | | | 136.364 | 136.364 | 136.364 | 136.364 | 136.364 | 136.364 | 136.364 | 136.364 | 136.364 |
| 1399 | Panel Âm Trần 7W Tròn 6500K. Model PL07CWR6. | Cái | | | | | 136.364 | 136.364 | 136.364 | 136.364 | 136.364 | 136.364 | 136.364 | 136.364 | 136.364 |
| 1400 | Panel Âm Trần 9W Tròn 3000K. Model LPNA09W27K20. | Cái | | Ø150xH12mm, khoét lỗ 135mm, Quang Thông 720Lm | | | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 |
| 1401 | Panel Âm Trần 9W Tròn 4000K. Model PL09CWR4. | Cái | | | | | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 |
| 1402 | Panel Âm Trần 9W Tròn 6500K. Model PL09CWR6. | Cái | | | | | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 |
| 1403 | Panel Âm Trần 9W Vuông 3000K. Model PA09S30P101. | Cái | | 150x150xH12mm, khoét lỗ 135mm, Quang Thông 720Lm | | | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 |
| 1404 | Panel Âm Trần 9W Vuông 4000K. Model PA09S40P101. | Cái | | | | | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 |
| 1405 | Panel Âm Trần 9W Vuông 6500K. Model PA09S65P101. | Cái | | | | | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 | 179.545 |
| 1406 | Panel Âm Trần 12W Tròn 3000K. Model LPNA12W27K20. | Cái | | Ø170xH12mm, khoét lỗ 155mm, Quang Thông 960Lm | | | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 |
| 1407 | Panel Âm Trần 12W Tròn 4000K. Model PL12CWR4. | Cái | | | | | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 |
| 1408 | Panel Âm Trần 12W Tròn 6500K. Model PL12CWR6. | Cái | | | | | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 |
| 1409 | Panel Âm Trần 12W Cảm Biến Tròn 6500K. Model PL12SWR6. | Cái | | | | | 307.273 | 307.273 | 307.273 | 307.273 | 307.273 | 307.273 | 307.273 | 307.273 | 307.273 |
| 1410 | Panel Âm Trần 12W Vuông 4000K. Model PL12CWS4. | Cái | | 170x170xH12mm, khoét lỗ 155mm, Quang | | | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1411 | Panel Âm Trần 12W Vuông 6500K. Model PL12CWS6. | Cái | | khoét lỗ 155mm, Quang Thông 960Lm | | | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 | 204.545 |
| 1412 | Panel Âm Trần 15W Tròn 3000K. Model PL15CWR3. | Cái | | Ø190xH12mm, khoét lỗ 175mm, Quang Thông 1200Lm | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 1413 | Panel Âm Trần 15W Tròn 4000K. Model PL15CWR4. | Cái | | | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 1414 | Panel Âm Trần 15W Tròn 6500K. Model PL15CWR6. | Cái | | | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 1415 | Panel Âm Trần 18W Tròn 3000K. Model PL18CWR3. | Cái | | Ø225xH12mm, khoét lỗ 205mm, Quang Thông 1440Lm | | | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 |
| 1416 | Panel Âm Trần 18W Tròn 4000K. Model PL18CWR4. | Cái | | | | | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 |
| 1417 | Panel Âm Trần 18W Tròn 6500K. Model PL18CWR6. | Cái | | | | | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 |
| 1418 | Panel Âm Trần 18W Vuông 6500K. Model PL18CWS6. | Cái | | 225x225xH12mm, khoét lỗ 205mm, Quang Thông 1440Lm | | | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 | 334.091 |
| 1419 | Panel Âm Trần 24W Tròn 6500K. Model PL24CWR6. | Cái | | Ø300xH12mm, khoét lỗ 282mm, Quang Thông 1920Lm | | | 484.091 | 484.091 | 484.091 | 484.091 | 484.091 | 484.091 | 484.091 | 484.091 | 484.091 |
| 1420 | Panel Âm Trần 6W Tròn 3CCT. Model PA06R3CP107. | Cái | | Ø120xH12mm, khoét lỗ 110mm, Quang Thông 480Lm | | | 170.455 | 170.455 | 170.455 | 170.455 | 170.455 | 170.455 | 170.455 | 170.455 | 170.455 |
| 1421 | Panel Âm Trần 7W Tròn 3CCT. Model PL07CWRC. | Cái | | Ø120xH12mm, khoét lỗ 110mm, Quang Thông 560Lm | | | 177.273 | 177.273 | 177.273 | 177.273 | 177.273 | 177.273 | 177.273 | 177.273 | 177.273 |
| 1422 | Panel Âm Trần 9W Tròn 3CCT. Model PL09CWRC. | Cái | | Ø150xH12mm, khoét lỗ 135mm, Quang Thông 720Lm | | | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 |
| 1423 | Panel Âm Trần 9W Vuông 3CCT. Model PL09CWSC. | Cái | | 150x150xH12mm, khoét lỗ 135mm, Quang Thông 720Lm | | | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 |
| 1424 | Panel Âm Trần 12W Tròn 3CCT. Model PL12CWRC. | Cái | | Ø170xH12mm, khoét lỗ 155mm, Quang Thông 960Lm | | | 265.909 | 265.909 | 265.909 | 265.909 | 265.909 | 265.909 | 265.909 | 265.909 | 265.909 |
| 1425 | Panel Âm Trần 12W Vuông 3CCT. Model PL12CWSC. | Cái | | 170x170xH12mm, khoét lỗ 155mm, Quang Thông 960Lm | | | 265.909 | 265.909 | 265.909 | 265.909 | 265.909 | 265.909 | 265.909 | 265.909 | 265.909 |
| 1426 | Đèn Led mâm nổi chi viền Vuông 6W 3000K. Model LPNV06W27KVU. | Cái | | 120x120xH35mm, Quang Thông 480Lm | | | 197.727 | 197.727 | 197.727 | 197.727 | 197.727 | 197.727 | 197.727 | 197.727 | 197.727 |
| 1427 | Panel Nổi 6W Tròn 3000K. Model PN06R30S101. | Cái | | Ø120xH35mm, Quang Thông 480Lm | | | 197.727 | 197.727 | 197.727 | 197.727 | 197.727 | 197.727 | 197.727 | 197.727 | 197.727 |
| 1428 | Panel Nổi 6W Tròn 6500K. Model PN06R65S101. | Cái | | | | | 197.727 | 197.727 | 197.727 | 197.727 | 197.727 | 197.727 | 197.727 | 197.727 | 197.727 |
| 1429 | Panel Nổi 7W Tròn 6500K. Model PN07R65S101. | Cái | | Ø120xH35mm, Quang Thông 560Lm | | | 206.818 | 206.818 | 206.818 | 206.818 | 206.818 | 206.818 | 206.818 | 206.818 | 206.818 |
| 1430 | Panel Nổi 7W Vuông 6500K. Model PN07S65S101. | Cái | | 120x120xH35mm, Quang Thông 560Lm | | | 206.818 | 206.818 | 206.818 | 206.818 | 206.818 | 206.818 | 206.818 | 206.818 | 206.818 |
| 1431 | Panel Nổi Ốp Trần 12W Tròn 3000K. Model PS12CWR3. | Cái | | Ø170xH35mm, Quang Thông 960Lm | | | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 |
| 1432 | Panel Nổi Ốp Trần 12W Tròn 4000K. Model PS12CWR4. | Cái | | | | | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 |
| 1433 | Panel Nổi Ốp Trần 12W Tròn 6500K. Model PS12CWR6. | Cái | | | | | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 |
| 1434 | Panel Nổi Ốp Trần 12W Vuông 3000K. Model PS12CWS3. | Cái | | 170x170xH35mm, Quang Thông 960Lm | | | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 |
| 1435 | Panel Nổi Ốp Trần 12W Vuông 4000K. Model PS12CWS4. | Cái | | | | | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 |
| 1436 | Panel Nổi Ốp Trần 12W Vuông 6500K. Model PS12CWS6. | Cái | | | | | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 | 284.091 |
| 1437 | Panel Nổi 15W Tròn 3000K. Model PN15R30S101. | Cái | | Ø170xH35mm, Quang Thông 1200Lm | | | 320.455 | 320.455 | 320.455 | 320.455 | 320.455 | 320.455 | 320.455 | 320.455 | 320.455 |
| 1438 | Panel Nổi 15W Tròn 6500K. Model PN15R65S101. | Cái | | | | | 320.455 | 320.455 | 320.455 | 320.455 | 320.455 | 320.455 | 320.455 | 320.455 | 320.455 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1439 | Panel Nổi Ốp Trần 18W Tròn 3000K. Model PS18CWR3. | Cái | | Ø225xH35mm, Quang Thông 1440Lm | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1440 | Panel Nổi Ốp Trần 18W Tròn 4000K. Model PS18CWR4. | Cái | | | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1441 | Panel Nổi Ốp Trần 18W Tròn 6500K. Model PS18CWR6. | Cái | | | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1442 | Panel Nổi Ốp Trần 18W Vuông 3000K. Model PS18CWS3. | Cái | | 225x225xH35mm, Quang Thông 1440Lm | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1443 | Panel Nổi Ốp Trần 18W Vuông 4000K. Model PS18CWS4. | Cái | | | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1444 | Panel Nổi Ốp Trần 18W Vuông 6500K. Model PS18CWS6. | Cái | | | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1445 | Panel Nổi Ốp Trần 24W Tròn 3000K. Model PS24CWR3. | Cái | | Ø300xH35mm, Quang Thông 1920Lm | | | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 |
| 1446 | Panel Nổi Ốp Trần 24W Tròn 4000K. Model PS24CWR4. | Cái | | | | | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 |
| 1447 | Panel Nổi Ốp Trần 24W Tròn 6500K. Model PS24CWR6. | Cái | | | | | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 |
| 1448 | Panel Nổi Ốp Trần 24W Vuông 3000K. Model PS24CWS3. | Cái | | 300x300xH35mm, Quang Thông 1920Lm | | | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 |
| 1449 | Panel Nổi Ốp Trần 24W Vuông 6500K. Model PS24CWS6. | Cái | | | | | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 | 570.455 |
| 1450 | Panel Nổi Ốp Trần 12W Tròn 3CCT. Model PS12CWRC. | Cái | | Ø170xH35mm, Quang Thông 960Lm | | | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 |
| 1451 | Panel Nổi Ốp Trần 12W Vuông 3CCT. Model PS12CWSC. | Cái | | 170x170xH35mm, Quang Thông 960Lm | | | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 | 327.273 |
| 1452 | Panel Nổi Ốp Trần 18W Tròn 3CCT. Model PS18CWRC. | Cái | | Ø225xH35mm, Quang Thông 1440Lm | | | 440.909 | 440.909 | 440.909 | 440.909 | 440.909 | 440.909 | 440.909 | 440.909 | 440.909 |
| 1453 | Panel Nổi Ốp Trần 18W Vuông 3CCT. Model PS18CWSC. | Cái | | 225x225xH35mm, Quang Thông 1440Lm | | | 440.909 | 440.909 | 440.909 | 440.909 | 440.909 | 440.909 | 440.909 | 440.909 | 440.909 |
| 1454 | Panel Nổi Ốp Trần 24W Tròn 3CCT. Model PS24CWRC. | Cái | | Ø300xH35mm, Quang Thông 1920Lm | | | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 |
| 1455 | Panel Nổi Ốp Trần 24W Vuông 3CCT. Model PS24CWSC. | Cái | | 300x300xH35mm, Quang Thông 1920Lm | | | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 |
| 1456 | Đèn Led mâm âm trần HS 6W 3000K. Model LPNC06W27KTR. | Cái | | Ø118xH12mm, khoét lỗ 106mm, Quang Thông 480Lm | | | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 |
| 1457 | Wise Sun Âm Trần 6W Tròn 6500K. Model WSPL06R6. | Cái | | | | | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 | 65.909 |
| 1458 | Đèn Led mâm âm trần HS 9W 3000K. Model LPNC09W27KTR. | Cái | | Ø146xH12mm, khoét lỗ 135mm, Quang Thông 720Lm | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1459 | Wise Sun Âm Trần 9W Tròn 4000k. Model WSPL09R4. | Cái | | | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1460 | Wise Sun Âm Trần 9W Tròn 6500K. Model WSPL09R6. | Cái | | | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1461 | Wise Sun Âm Trần 9W Tròn 3CCT. Model WSPL09RC. | Cái | | | | | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 1462 | Wise Sun Âm Trần 12W Tròn 3000k. Model WSPL12R3. | Cái | | Ø168xH12mm, khoét lỗ 155mm, Quang Thông 960Lm | | | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 |
| 1463 | Wise Sun Âm Trần 12W Tròn 4000k. Model WSPL12R4. | Cái | | | | | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 |
| 1464 | Wise Sun Âm Trần 12W Tròn 6500K. Model WSPL12R6. | Cái | | | | | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 |
| 1465 | Wise Sun Âm Trần 12W Tròn 3CCT. Model WSPL12RC. | Cái | | | | | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 | 147.727 |
| 1466 | Wise Sun Nổi Ốp Trần 18W Tròn 3000k. Model WSSP18R3. | Cái | | Ø222xH32mm, Quang Thông 1440Lm | | | 193.636 | 193.636 | 193.636 | 193.636 | 193.636 | 193.636 | 193.636 | 193.636 | 193.636 |
| 1467 | Wise Sun Nổi Ốp Trần 18W Tròn 4000k. Model WSSP18R4. | Cái | | | | | 193.636 | 193.636 | 193.636 | 193.636 | 193.636 | 193.636 | 193.636 | 193.636 | 193.636 |
| 1468 | Wise Sun Nổi Ốp Trần 18W Tròn 6500k. Model WSSP18R6. | Cái | | | | | 193.636 | 193.636 | 193.636 | 193.636 | 193.636 | 193.636 | 193.636 | 193.636 | 193.636 |
| 1469 | Wise Sun Nổi Ốp Trần 18W Tròn 3CCT. Model WSSP18RC. | Cái | | Ø222xH32mm, Quang Thông 1440Lm | | | 239.091 | 239.091 | 239.091 | 239.091 | 239.091 | 239.091 | 239.091 | 239.091 | 239.091 |
| 1470 | Wise Sun Nổi Ốp Trần 18W Vuông 6500k. Model WSSP18S6. | Cái | | 225x225xH32mm, Quang Thông 1440Lm | | | 216.364 | 216.364 | 216.364 | 216.364 | 216.364 | 216.364 | 216.364 | 216.364 | 216.364 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1471 | Wise Sun Nổi Ốp Trần 24W Tròn 3000k. Model WSSP24R3. | Cái | | Ø300xH32mm, Quang Thông 1920Lm | | | 304.545 | 304.545 | 304.545 | 304.545 | 304.545 | 304.545 | 304.545 | 304.545 | 304.545 |
| 1472 | Wise Sun Nổi Ốp Trần 24W Tròn 4000k. Model WSSP24R4. | Cái | | | | | 304.545 | 304.545 | 304.545 | 304.545 | 304.545 | 304.545 | 304.545 | 304.545 | 304.545 |
| 1473 | Wise Sun Nổi Ốp Trần 24W Tròn 6500k. Model WSSP24R6. | Cái | | | | | 304.545 | 304.545 | 304.545 | 304.545 | 304.545 | 304.545 | 304.545 | 304.545 | 304.545 |
| 1474 | Wise Sun Nổi Ốp Trần 24W Tròn 3CCT. Model WSSP24RC. | Cái | | | | | 354.545 | 354.545 | 354.545 | 354.545 | 354.545 | 354.545 | 354.545 | 354.545 | 354.545 |
| 1475 | Wise Sun Nổi Ốp Trần 24W Vuông 6500k. Model WSSP24S6. | Cái | | 300x300xH32mm, Quang Thông 1920Lm | | | 334.545 | 334.545 | 334.545 | 334.545 | 334.545 | 334.545 | 334.545 | 334.545 | 334.545 |
| | *ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT KMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1476 | KMC 30W, quang thông bộ đèn >= 4050 Lm, hiệu suấtphát quang bộ đèn >= 160Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, TCVN 7722-2-3:2019 | | | | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| 1477 | KMC 40W, quang thông bộ đèn >= 5400 Lm, hiệu suấtphát quang bộ đèn >= 160Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 1478 | KMC 50W, quang thông bộ đèn >= 6750 Lm, hiệu suấtphát quang bộ đèn >= 160Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 4.909.000 | 4.909.000 | 4.909.000 | 4.909.000 | 4.909.000 | 4.909.000 | 4.909.000 | 4.909.000 | 4.909.000 |
| 1479 | KMC 60W, quang thông bộ đèn >= 8100 Lm, hiệu suấtphát quang bộ đèn >= 160Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| 1480 | KMC 70W, quang thông bộ đèn >= 9450 Lm, hiệu suấtphát quang bộ đèn >= 160Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 5.909.000 | 5.909.000 | 5.909.000 | 5.909.000 | 5.909.000 | 5.909.000 | 5.909.000 | 5.909.000 | 5.909.000 |
| 1481 | KMC 75W, quang thông bộ đèn >= 10.125 Lm, hiệu suấtphát quang bộ đèn >= 160Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 1482 | KMC 80W, quang thông bộ đèn >= 10.800 Lm, hiệu suấtphát quang bộ đèn >= 160Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 |
| 1483 | KMC 90W, quang thông bộ đèn >= 12.150 Lm, hiệu suấtphát quang bộ đèn >= 160Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 |
| 1484 | KMC 100W, quang thông bộ đèn >= 13.500 Lm, hiệu suấtphát quang bộ đèn >= 160Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 1485 | KMC 120W, quang thông bộ đèn >= 16.200 Lm, hiệu suấtphát quang bộ đèn >= 160Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 1486 | KMC 140W, quang thông bộ đèn >= 18.900 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135m/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 1487 | KMC 150W, quang thông bộ đèn >= 20.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135m/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 9.090.000 | 9.090.000 | 9.090.000 | 9.090.000 | 9.090.000 | 9.090.000 | 9.090.000 | 9.090.000 | 9.090.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1488 | KMC 180W, quang thông bộ đèn >= 24.300 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135m/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 1489 | KMC 200W, quang thông bộ đèn >= 27.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135m/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 10.909.000 | 10.909.000 | 10.909.000 | 10.909.000 | 10.909.000 | 10.909.000 | 10.909.000 | 10.909.000 | 10.909.000 |
| | *ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT DMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1490 | DMC 30W , quang thông bộ đèn >= 4650 Lm,hiệu suất phát quang bộ đèn >= 170Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019 | | | | 5.136.000 | 5.136.000 | 5.136.000 | 5.136.000 | 5.136.000 | 5.136.000 | 5.136.000 | 5.136.000 | 5.136.000 |
| 1491 | DMC 40W , quang thông bộ đèn >= 6000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 5.864.000 | 5.864.000 | 5.864.000 | 5.864.000 | 5.864.000 | 5.864.000 | 5.864.000 | 5.864.000 | 5.864.000 |
| 1492 | DMC 50W , quang thông bộ đèn >= 7500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 1493 | DMC 60W , quang thông bộ đèn >= 8700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 1494 | DMC 70W , quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm,hiệu suất phát quang bộ đèn >= 170Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 7.773.000 | 7.773.000 | 7.773.000 | 7.773.000 | 7.773.000 | 7.773.000 | 7.773.000 | 7.773.000 | 7.773.000 |
| 1495 | DMC 75W , quang thông bộ đèn >= 12.000 Lm,hiệu suất phát quang bộ đèn >= 170Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 7.873.000 | 7.873.000 | 7.873.000 | 7.873.000 | 7.873.000 | 7.873.000 | 7.873.000 | 7.873.000 | 7.873.000 |
| 1496 | DMC 80W , quang thông bộ đèn >= 12.800 Lm,hiệu suất phát quang bộ đèn >= 170Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 8.182.000 | 8.182.000 | 8.182.000 | 8.182.000 | 8.182.000 | 8.182.000 | 8.182.000 | 8.182.000 | 8.182.000 |
| 1497 | DMC 90W , quang thông bộ đèn >= 14.400 Lm,hiệu suất phát quang bộ đèn >= 170Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 8.864.000 | 8.864.000 | 8.864.000 | 8.864.000 | 8.864.000 | 8.864.000 | 8.864.000 | 8.864.000 | 8.864.000 |
| 1498 | DMC 100W , quang thông bộ đèn >= 16.000 Lm,hiệu suất phát quang bộ đèn >= 170Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 10.318.000 | 10.318.000 | 10.318.000 | 10.318.000 | 10.318.000 | 10.318.000 | 10.318.000 | 10.318.000 | 10.318.000 |
| 1499 | DMC - 120W, quang thông bộ đèn >= 16.000 Lm,hiệu suất phát quang bộ đèn >= 170Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 11.318.000 | 11.318.000 | 11.318.000 | 11.318.000 | 11.318.000 | 11.318.000 | 11.318.000 | 11.318.000 | 11.318.000 |
| 1500 | DMC - 150W, quang thông bộ đèn >= 16.000 Lm,hiệu suất phát quang bộ đèn >= 170Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 12.727.000 | 12.727.000 | 12.727.000 | 12.727.000 | 12.727.000 | 12.727.000 | 12.727.000 | 12.727.000 | 12.727.000 |
| | *ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT CMOS: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | CMOS 60W, quang thông bộ đèn >= 9000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 8.318.000 | 8.318.000 | 8.318.000 | 8.318.000 | 8.318.000 | 8.318.000 | 8.318.000 | 8.318.000 | 8.318.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1502 | CMOS 70W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019 | | Công ty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải | Vận chuyển đến chân công trình hoặc dọc QL1A | 8.773.000 | 8.773.000 | 8.773.000 | 8.773.000 | 8.773.000 | 8.773.000 | 8.773.000 | 8.773.000 | 8.773.000 |
| 1503 | CMOS 75W, quang thông bộ đèn >= 11.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 8.909.000 | 8.909.000 | 8.909.000 | 8.909.000 | 8.909.000 | 8.909.000 | 8.909.000 | 8.909.000 | 8.909.000 |
| 1504 | CMOS 80W, quang thông bộ đèn >= 11.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 9.545.000 | 9.545.000 | 9.545.000 | 9.545.000 | 9.545.000 | 9.545.000 | 9.545.000 | 9.545.000 | 9.545.000 |
| 1505 | CMOS 90W, quang thông bộ đèn >= 13.050 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 10.409.000 | 10.409.000 | 10.409.000 | 10.409.000 | 10.409.000 | 10.409.000 | 10.409.000 | 10.409.000 | 10.409.000 |
| | ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MFUHAILIGHT FS168 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1506 | Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 20W, Pin lưu trữ năng lượng Lithium LiFePO4, tấm thu năng lượng công nghệ Monocrystalline panel, công nghệ sạc MPPT, hiệu suất phát quang >= 170 lm/W. | Bộ | ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019 | | | | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 |
| 1507 | Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 40W, Pin lưu trữ năng lượng Lithium LiFePO4, tấm thu năng lượng công nghệ Monocrystalline panel, công nghệ sạc MPPT, hiệu suất phát quang >= 170 lm/W. | Bộ | | | | | 10.200.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 10.200.000 |
| 1508 | Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 60W, Pin lưu trữ năng lượng Lithium LiFePO4, tấm thu năng lượng công nghệ Monocrystalline panel, công nghệ sạc MPPT, hiệu suất phát quang >= 170 lm/W. | Bộ | | | | | 13.800.000 | 13.800.000 | 13.800.000 | 13.800.000 | 13.800.000 | 13.800.000 | 13.800.000 | 13.800.000 | 13.800.000 |
| 1509 | Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 80W, Pin lưu trữ năng lượng Lithium LiFePO4, tấm thu năng lượng công nghệ Monocrystalline panel, công nghệ sạc MPPT, hiệu suất phát quang >= 170 lm/W. | Bộ | | | | | 17.800.000 | 17.800.000 | 17.800.000 | 17.800.000 | 17.800.000 | 17.800.000 | 17.800.000 | 17.800.000 | 17.800.000 |
| | *ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F318: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1510 | F318 - 70W, quang thông bộ đèn >= 9.450 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 3.727.000 | 3.727.000 | 3.727.000 | 3.727.000 | 3.727.000 | 3.727.000 | 3.727.000 | 3.727.000 | 3.727.000 |
| 1511 | F318 - 80W, quang thông bộ đèn >= 10.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 3.818.000 | 3.818.000 | 3.818.000 | 3.818.000 | 3.818.000 | 3.818.000 | 3.818.000 | 3.818.000 | 3.818.000 |
| 1512 | F318 - 90W, quang thông bộ đèn >= 12.150 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1513 | F318 - 100W, quang thông bộ đèn >= 13.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-5:2007 | | | | 4.182.000 | 4.182.000 | 4.182.000 | 4.182.000 | 4.182.000 | 4.182.000 | 4.182.000 | 4.182.000 | 4.182.000 |
| 1514 | F318 - 120W, quang thông bộ đèn >= 16.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 1515 | F318 - 150W, quang thông bộ đèn >= 20.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 5.182.000 | 5.182.000 | 5.182.000 | 5.182.000 | 5.182.000 | 5.182.000 | 5.182.000 | 5.182.000 | 5.182.000 |
| 1516 | F318 - 180W, quang thông bộ đèn >= 24.300 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 6.090.000 | 6.090.000 | 6.090.000 | 6.090.000 | 6.090.000 | 6.090.000 | 6.090.000 | 6.090.000 | 6.090.000 |
| 1517 | F318 - 200W, quang thông bộ đèn >= 27.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 6.364.000 | 6.364.000 | 6.364.000 | 6.364.000 | 6.364.000 | 6.364.000 | 6.364.000 | 6.364.000 | 6.364.000 |
| 1518 | F318 - 280W, quang thông bộ đèn >= 37.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 7.727.000 | 7.727.000 | 7.727.000 | 7.727.000 | 7.727.000 | 7.727.000 | 7.727.000 | 7.727.000 | 7.727.000 |
| 1519 | F318 - 330W, quang thông bộ đèn >= 44.550 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 8.182.000 | 8.182.000 | 8.182.000 | 8.182.000 | 8.182.000 | 8.182.000 | 8.182.000 | 8.182.000 | 8.182.000 |
| 1520 | F318 - 360W, quang thông bộ đèn >= 48.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 8.818.000 | 8.818.000 | 8.818.000 | 8.818.000 | 8.818.000 | 8.818.000 | 8.818.000 | 8.818.000 | 8.818.000 |
| 1521 | F318 - 400W, quang thông bộ đèn >= 48.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | *ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F328: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1522 | F328 - 70W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm,hiệu suất phát quang bộ đèn >= 160Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, TCVN 7722-1:2007, TCVN 7722-2-5:2007 | | | | 8.318.000 | 8.318.182 | 8.318.182 | 8.318.182 | 8.318.182 | 8.318.182 | 8.318.182 | 8.318.182 | 8.318.182 |
| 1523 | F328 - 80W, quang thông bộ đèn >= 12.000 Lm,hiệu suất phát quang bộ đèn >= 160Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 8.591.000 | 8.590.909 | 8.590.909 | 8.590.909 | 8.590.909 | 8.590.909 | 8.590.909 | 8.590.909 | 8.590.909 |
| 1524 | F328 - 90W, quang thông bộ đèn >= 13.500 Lm,hiệu suất phát quang bộ đèn >= 160Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 8.909.000 | 8.909.091 | 8.909.091 | 8.909.091 | 8.909.091 | 8.909.091 | 8.909.091 | 8.909.091 | 8.909.091 |
| 1525 | F328 - 100W, quang thông bộ đèn >= 15.000 Lm,hiệu suất phát quang bộ đèn >= 160Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 10.136.000 | 10.136.364 | 10.136.364 | 10.136.364 | 10.136.364 | 10.136.364 | 10.136.364 | 10.136.364 | 10.136.364 |
| 1526 | F328 - 200W, quang thông bộ đèn >= 15.000 Lm,hiệu suất phát quang bộ đèn >= 160Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | Bộ | | | | | 13.136.000 | 13.136.000 | 13.136.000 | 13.136.000 | 13.136.000 | 13.136.000 | 13.136.000 | 13.136.000 | 13.136.000 |
| | *ĐÈN LED TRANG TRÍ SÂN VƯỜN MFUHAILIGHT GL: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7* | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1527 | GL03, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm | Bộ | ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019 | | | | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.600.000 |
| 1528 | GL03, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm | Bộ | | | | | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| 1529 | GL06, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm | Bộ | | | | | 10.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 1530 | GL06, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm | Bộ | | | | | 11.400.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 1531 | GL07, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm | Bộ | | | | | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 |
| 1532 | GL07, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm | Bộ | | | | | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 |
| 1533 | GL09, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm | Bộ | | | | | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 |
| 1534 | GL09, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm | Bộ | | | | | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| | *ĐÈN LED TRANG TRÍ THẢM CỎ MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE - USA* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1535 | FL17, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08 | Bộ | ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019 | | | | 4.291.000 | 4.291.000 | 4.291.000 | 4.291.000 | 4.291.000 | 4.291.000 | 4.291.000 | 4.291.000 | 4.291.000 |
| 1536 | FL18, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08 | Bộ | | | | | 3.527.000 | 3.527.000 | 3.527.000 | 3.527.000 | 3.527.000 | 3.527.000 | 3.527.000 | 3.527.000 | 3.527.000 |
| 1537 | FL19, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08 | Bộ | | | | | 3.591.000 | 3.591.000 | 3.591.000 | 3.591.000 | 3.591.000 | 3.591.000 | 3.591.000 | 3.591.000 | 3.591.000 |
| 1538 | FL20, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08 | Bộ | | | | | 3.409.000 | 3.409.000 | 3.409.000 | 3.409.000 | 3.409.000 | 3.409.000 | 3.409.000 | 3.409.000 | 3.409.000 |
| | *ĐÈN LED ÂM ĐẤT MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE - USA* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1539 | MF-UG-8A - 3W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. | Bộ | ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019 | | | | 2.091.000 | 2.090.909 | 2.090.909 | 2.090.909 | 2.090.909 | 2.090.909 | 2.090.909 | 2.090.909 | 2.090.909 |
| 1540 | MF-UG-8B - 6W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. | Bộ | | | | | 2.272.000 | 2.272.727 | 2.272.727 | 2.272.727 | 2.272.727 | 2.272.727 | 2.272.727 | 2.272.727 | 2.272.727 |
| 1541 | MF-UG-8C - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. | Bộ | | | | | 2.727.000 | 2.727.273 | 2.727.273 | 2.727.273 | 2.727.273 | 2.727.273 | 2.727.273 | 2.727.273 | 2.727.273 |
| 1542 | MF-UG-8D - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. | Bộ | | | | | 3.091.000 | 3.090.909 | 3.090.909 | 3.090.909 | 3.090.909 | 3.090.909 | 3.090.909 | 3.090.909 | 3.090.909 |
| 1543 | MF-UG-8E - 36W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. | Bộ | | | | | 3.364.000 | 3.363.636 | 3.363.636 | 3.363.636 | 3.363.636 | 3.363.636 | 3.363.636 | 3.363.636 | 3.363.636 |
| 1544 | MF-UG-6A - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. | Bộ | | | | | 2.227.000 | 2.227.273 | 2.227.273 | 2.227.273 | 2.227.273 | 2.227.273 | 2.227.273 | 2.227.273 | 2.227.273 |
| 1545 | MF-UG-6B - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. | Bộ | | | | | 2.591.000 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 |
| 1546 | MF-UG-6C - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. | Bộ | | | | | 2.864.000 | 2.863.636 | 2.863.636 | 2.863.636 | 2.863.636 | 2.863.636 | 2.863.636 | 2.863.636 | 2.863.636 |
| 1547 | MF-UG-6D - 36W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. | Bộ | | | | | 3.273.000 | 3.272.727 | 3.272.727 | 3.272.727 | 3.272.727 | 3.272.727 | 3.272.727 | 3.272.727 | 3.272.727 |
| 1548 | MF-UG-5A - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. | Bộ | | | | | 2.091.000 | 2.090.909 | 2.090.909 | 2.090.909 | 2.090.909 | 2.090.909 | 2.090.909 | 2.090.909 | 2.090.909 |
| 1549 | MF-UG-5B - 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. | Bộ | | | | | 2.636.000 | 2.636.364 | 2.636.364 | 2.636.364 | 2.636.364 | 2.636.364 | 2.636.364 | 2.636.364 | 2.636.364 |
| 1550 | MF-UG-5C - 15W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. | Bộ | | | | | 2.818.000 | 2.818.182 | 2.818.182 | 2.818.182 | 2.818.182 | 2.818.182 | 2.818.182 | 2.818.182 | 2.818.182 |
| 1551 | MF-UG-5D - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. | Bộ | | | | | 3.182.000 | 3.181.818 | 3.181.818 | 3.181.818 | 3.181.818 | 3.181.818 | 3.181.818 | 3.181.818 | 3.181.818 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 1552 | MF-UG-5E - 48W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. | Bộ | | | | | 3.545.000 | 3.545.455 | 3.545.455 | 3.545.455 | 3.545.455 | 3.545.455 | 3.545.455 | 3.545.455 | 3.545.455 |
| 1553 | MF-UG-2TA - 6W, ánh sáng đơn sắc, IP67. | Bộ | | | | | 2.318.000 | 2.318.182 | 2.318.182 | 2.318.182 | 2.318.182 | 2.318.182 | 2.318.182 | 2.318.182 | 2.318.182 |
| 1554 | MF-UG-2TB - 8W, ánh sáng đơn sắc, IP67. | Bộ | | | | | 2.455.000 | 2.454.545 | 2.454.545 | 2.454.545 | 2.454.545 | 2.454.545 | 2.454.545 | 2.454.545 | 2.454.545 |
| 1555 | MF-UG-2TB - 12W, ánh sáng đơn sắc, IP67. | Bộ | | | | | 2.591.000 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 |
| 1556 | MF-UG-33 - 12W, ánh sáng đơn sắc, IP67. | Bộ | | | | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 1557 | MF-UG-33 - 20W, ánh sáng đơn sắc, IP67. | Bộ | | | | | 2.591.000 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 | 2.590.909 |
| | *TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH MFUHAILIGHT* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1558 | Bộ điều khiển thông minh tại đèn (LCU) hiệu MFUHAILIGHT MF-L771K0WLR4, 90-264Vac 50/60Hz, >= IP66, Lora Mesh, đo đếm được dữ liệu của đèn: công suất, điện áp, dòng điện tiêu thụ, phát hiện và cảnh báo sự cố từng đèn. | Bộ | | | | | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 1559 | Ổ cắm NEMA 5 Bin hoặc 7 Bin, >=IP66 | Bộ | | | | | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 |
| | *TRỤ TRANG TRÍ SÂN VƯỜN MFUHAILIGHT* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1560 | Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH26 (dùng lắp đèn trang trí LED GL) | Trụ | | | | | 4.173.000 | 4.173.000 | 4.173.000 | 4.173.000 | 4.173.000 | 4.173.000 | 4.173.000 | 4.173.000 | 4.173.000 |
| 1561 | Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH11 (dùng lắp đèn trang trí LED GL) | Trụ | | | | | 8.664.000 | 8.664.000 | 8.664.000 | 8.664.000 | 8.664.000 | 8.664.000 | 8.664.000 | 8.664.000 | 8.664.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **XVI** | **Nhựa đường các loại** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nhựa đường 60/70 - Xá | kg | | | Cty TNHH nhựa đường Petrolimex | Giá báo tại nhà máy Thọ Quang - Đà Nẵng theo Văn bản số 1098/CV-PLC.NĐ-TTPC ngày 01/09/2024 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 2 | Nhựa đường 60/70 - Phuy | kg | | | | | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 3 | Nhựa nhũ tương CRS-1 - Xá | kg | | | | | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 4 | Nhựa nhũ tương CRS-1 - Phuy | kg | | | | | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 5 | Nhựa lỏng MC70 - Xá | kg | | | | | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 6 | Nhựa lỏng MC70 - Phuy | kg | | | | | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 7 | Nhựa đường Carboncor Asphalt - CA 6,7; 9,5 | Tấn | | | Công ty cổ phần Carbon Việt Nam | Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển từ nhà máy đến trung tâm thành phố Đông Hà. Ngoài địa điểm trên mỗi km phụ trội sẽ tính thêm 3.240 đ/tấn | 3.780.000 | | | | | | | | |
| **XVII** | **Các loại vật tư, vật liệu khác** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi;** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Hệ thống hố thu nước mưa và ngăn mùi hợp khối Kt: 780x380x1000mm (lắp đặt cho hệ thống thoát nước đường hẻm). | Bộ | TCVN 10333-1:2014 | | | | 7.782.727 | | | | | | | | |
| 2 | Hệ thống hố thu nước mưa và ngăn mùi hợp khối Kt: 780x380x1250mm (lắp đặt cho hệ thống thoát nước vỉa hè). | Bộ | TCVN 10333-1:2014 | | | | 7.946.364 | | | | | | | | |
| 3 | Hệ thống hố thu nước mưa và ngăn mùi hợp khối Kt: 780x380x1470mm (lắp đặt cho hệ thống thoát nước lòng đường). | Bộ | TCVN 10333-1:2014 | | | | 8.110.000 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | **Hào kỹ thuật bê tông cốt thép** | | | | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Việt Nam | - Giá bao gồm chi phí vận chuyển và bốc dỡ lên xuống đến địa điểm tập trung theo yêu cầu bên mua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.<br>-Giá chưa bao gồm chi phí lắp đặt. | | | | | | | | | |
| 4 | Hào kỹ thuật BTCT 1 ngăn thành mỏng đúc sẵn – Vỉa hè; Kt: B200-H300-L2000mm | md | TCVN 10332:2014 | | | | 945.455 | | | | | | | | |
| 5 | Hào kỹ thuật BTCT 1 ngăn thành mỏng đúc sẵn – Vỉa hè; Kt: B400-H300-L2000mm | md | TCVN 10332:2014 | | | | 1.180.909 | | | | | | | | |
| 6 | Hào kỹ thuật BTCT 2 ngăn thành mỏng đúc sẵn – Vỉa hè; Kt: B200x200-H300-L2000mm | md | TCVN 10332:2014 | | | | 1.396.364 | | | | | | | | |
| 7 | Hào kỹ thuật BTCT 2 ngăn thành mỏng đúc sẵn – Vỉa hè; Kt: B200x300-H300-L2000mm | md | TCVN 10332:2014 | | | | 1.489.091 | | | | | | | | |
| 8 | Hào kỹ thuật BTCT 2 ngăn thành mỏng đúc sẵn – Vỉa hè; Kt: B200x400-H300-L2000mm | md | TCVN 10332:2014 | | | | 1.602.727 | | | | | | | | |
| 9 | Hào kỹ thuật BTCT 1 ngăn thành mỏng đúc sẵn – Lòng đường; Kt: B200-H300-L2000mm | md | TCVN 10332:2014 | | | | 1.360.000 | | | | | | | | |
| 10 | Hào kỹ thuật BTCT 1 ngăn thành mỏng đúc sẵn – Lòng đường; Kt: B400-H300-L2000mm | md | TCVN 10332:2014 | | | | 1.740.000 | | | | | | | | |
| 11 | Hào kỹ thuật BTCT 2 ngăn thành mỏng đúc sẵn – Lòng đường; Kt: B200x200-H300-L2000mm | md | TCVN 10332:2014 | | | | 2.025.455 | | | | | | | | |
| 12 | Hào kỹ thuật BTCT 2 ngăn thành mỏng đúc sẵn – Lòng đường; Kt: B200x300-H300-L2000mm | md | TCVN 10332:2014 | | | | 2.174.545 | | | | | | | | |
| 13 | Hào kỹ thuật BTCT 2 ngăn thành mỏng đúc sẵn – Lòng đường; Kt: B200x400-H300-L2000mm | md | TCVN 10332:2014 | | | | 2.282.727 | | | | | | | | |
| | **Hào kỹ thuật bê tông cốt sợi** | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Hào kỹ thuật bê tông cốt sợi (BTCS) 1 ngăn thành mỏng đúc sẵn – Vỉa hè, Kt: B300-H300-L2000mm. | md | TCVN 10332:2014 | | | | | | | | | 1.410.909 | | | |
| 15 | Hào kỹ thuật bê tông cốt thép gia cường sợi (BTCT) 1 ngăn thành mỏng đúc sẵn – Lòng đường, Kt: B300-H300-L2000mm. | md | TCVN 10332:2014 | | | | | | | | | 2.098.182 | | | |
| 16 | Hào kỹ thuật bê tông cốt sợi (BTCS) 2 ngăn thành mỏng đúc sẵn – Vỉa hè, Kt: B200x300-H300-L2000mm. | md | TCVN 10332:2014 | | | | | | | | | 1.960.909 | | | |
| 17 | Hào kỹ thuật bê tông cốt thép gia cường sợi (BTCT) 2 ngăn thành mỏng đúc sẵn – Lòng đường, Kt: B200x300-H300-L2000mm. | md | TCVN 10332:2014 | | | | | | | | | 2.725.455 | | | |
| | **Cấu kiện kè** | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Cấu kiện kè bê tông cốt sợi H=4m - L=1,5m | CK | TCVN 11736:2017 & TC.VCA 009-2015 | | | | 28.670.000 | | | | | | | | |
| 19 | Cấu kiện kè bê tông cốt sợi H=5m - L=1,0m | CK | TCVN 11736:2017 & TC.VCA 009-2015 | | | | 31.816.364 | | | | | | | | |
| | **Sơn dẻo phản quang** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | **Sơn dẻo phản quang hiệu SAPEX** (hàm lượng hạt phản quang >30%) | kg | ISO 9001:2015 TCVN 8791:2011 | Bao 25Kg | Công ty Cổ phần SACON GROUP | Giá đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình | 23.550 | 23.550 | 23.550 | 23.550 | 23.550 | 23.550 | 23.550 | 23.550 | 23.550 |
| 21 | **Sơn dẻo phản quang hiệu ECON** (hàm lượng hạt phản quang >20%) | kg | | Bao 25Kg | | | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 22 | Sơn lót SAPEX FRIMER 120# | kg | | Thùng 16 kg | | | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 23 | Hạt thuỷ tinh phản quang | kg | | Bao 25Kg | | | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | **Thiết bị hệ thống ATGT** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Lan can phòng hộ*** | | | | | | | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | *Tường hộ lan mềm tấm loại 2 sóng SS540 mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123* | | | | Công ty TNHH SX & TM Phương Tuấn | - Hàng giao tại TP Đông Hà tỉnh Quảng Trị - Vận chuyển giao hàng cho đơn hàng có khối lượng ≥ 5 tấn (1 chuyến xe) , bên B sẽ bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, bên A bốc xếp hàng xuống xe . Các đơn hàng có khối lượng <5 tấn có thể bị điều chỉnh giá do vận chuyển. | | | | | | | | | |
| 24 | Tấm sóng giữa (2320 x 310 x 3)mm | tấm | TCVN 12681:2019 | | | | 1.061.599 | 1.061.599 | 1.061.599 | 1.061.599 | 1.061.599 | 1.061.599 | 1.061.599 | 1.061.599 | 1.061.599 |
| 25 | Tấm sóng giữa (3320 x 310 x 3)mm | tấm | | | | | 1.519.185 | 1.519.185 | 1.519.185 | 1.519.185 | 1.519.185 | 1.519.185 | 1.519.185 | 1.519.185 | 1.519.185 |
| 26 | Tấm sóng đầu ( 700 x 310 x 3)mm | tấm | | | | | 369.553 | 369.553 | 369.553 | 369.553 | 369.553 | 369.553 | 369.553 | 369.553 | 369.553 |
| | *Tường hộ lan mềm tấm loại 2 sóng SS400 mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123* | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Tấm sóng giữa (2320 x 310 x 3)mm | tấm | | | | | 1.003.904 | 1.003.904 | 1.003.904 | 1.003.904 | 1.003.904 | 1.003.904 | 1.003.904 | 1.003.904 | 1.003.904 |
| 28 | Tấm sóng giữa (3320 x 310 x 3)mm | tấm | | | | | 1.436.621 | 1.436.621 | 1.436.621 | 1.436.621 | 1.436.621 | 1.436.621 | 1.436.621 | 1.436.621 | 1.436.621 |
| 29 | Tấm sóng đầu ( 700 x 310 x 3)mm | tấm | | | | | 350.975 | 350.975 | 350.975 | 350.975 | 350.975 | 350.975 | 350.975 | 350.975 | 350.975 |
| | *Tường hộ lan mềm tấm loại 3 sóng SS400 mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123* | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Tấm sóng giữa (2320 x 310 x 3)mm | tấm | | | | | 1.570.691 | 1.570.691 | 1.570.691 | 1.570.691 | 1.570.691 | 1.570.691 | 1.570.691 | 1.570.691 | 1.570.691 |
| 31 | Tấm sóng giữa (3320 x 310 x 3)mm | tấm | | | | | 2.247.713 | 2.247.713 | 2.247.713 | 2.247.713 | 2.247.713 | 2.247.713 | 2.247.713 | 2.247.713 | 2.247.713 |
| 32 | Tấm sóng đầu ( 700 x 310 x 3)mm | tấm | | | | | 495.457 | 495.457 | 495.457 | 495.457 | 495.457 | 495.457 | 495.457 | 495.457 | 495.457 |
| | ***Sơn tín hiệu giao thông*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Sơn nhiệt dẻo phản quang **Futun** trắng (25 kg/bao) | kg | TCVN 8791: 2011 | | | | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 34 | Sơn nhiệt dẻo phản quang **Futun** vàng (25 kg/bao) | kg | | | | | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| | ***Lưới chắn rác bằng gang*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Lưới chắn rác bằng gang | kg | Theo TC kỹ thuật BSEN 124-2:2015 | | | | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Thiết bị PCCC** | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Trung tâm báo cháy 4kênh (đã bao gồm kiểm định) | Bộ | | Model: YF3-4L | | | 5.336.364 | 5.336.364 | 5.336.364 | 5.336.364 | 5.336.364 | 5.336.364 | 5.336.364 | 5.336.364 | 5.336.364 |
| 37 | Trung tâm báo cháy 8kênh (đã bao gồm kiểm định) | Bộ | | Model: YF3-8L | | | 5.881.818 | 5.881.818 | 5.881.818 | 5.881.818 | 5.881.818 | 5.881.818 | 5.881.818 | 5.881.818 | 5.881.818 |
| 38 | Trung tâm báo cháy 5kênh (đã bao gồm kiểm định) | Bộ | | Model: YF1-5L | | | 6.154.545 | 6.154.545 | 6.154.545 | 6.154.545 | 6.154.545 | 6.154.545 | 6.154.545 | 6.154.545 | 6.154.545 |
| 39 | Trung tâm báo cháy 10kênh (đã bao gồm kiểm định) | Bộ | | Model: YF M0L | | | 7.245.455 | 7.245.455 | 7.245.455 | 7.245.455 | 7.245.455 | 7.245.455 | 7.245.455 | 7.245.455 | 7.245.455 |
| 40 | Trung tâm báo cháy 12kênh (đã bao gồm kiểm định) | Bộ | | Model: YF3-12L | | | 7.790.909 | 7.790.909 | 7.790.909 | 7.790.909 | 7.790.909 | 7.790.909 | 7.790.909 | 7.790.909 | 7.790.909 |
| 41 | Trung tâm báo cháy 15kênh (đã bao gồm kiểm định) | Bộ | | Model: YFM5L | | | 8.609.091 | 8.609.091 | 8.609.091 | 8.609.091 | 8.609.091 | 8.609.091 | 8.609.091 | 8.609.091 | 8.609.091 |
| 42 | Trung tâm báo cháy 16kênh (đã bao gồm kiểm định) | Bộ | | Model: YFM6L | | | 9.154.545 | 9.154.545 | 9.154.545 | 9.154.545 | 9.154.545 | 9.154.545 | 9.154.545 | 9.154.545 | 9.154.545 |
| 43 | Đầu báo nhiệt (đã bao gồm kiểm định) | Củi | | Model: YRD-02 | | | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 |
| 44 | Đầu báo khói (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: YDS-S01 | | | 318.182 | 318.182 | 318.182 | 318.182 | 318.182 | 318.182 | 318.182 | 318.182 | 318.182 |
| 45 | Chuông báo cháy (đà bao gồm kiểm định) | cái | | Model: YFB-6 | | | 363.636 | 363.636 | 363.636 | 363.636 | 363.636 | 363.636 | 363.636 | 363.636 | 363.636 |
| 46 | Đèn báo cháy | cái | | Model: YL-01 | | | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 | 227.273 |
| 47 | Nút nhấn khẩn (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: YM-P01 | | | 363.636 | 363.636 | 363.636 | 363.636 | 363.636 | 363.636 | 363.636 | 363.636 | 363.636 |
| 48 | Đèn báo phòng Horing | cái | | Model:AH413 | | | 181.818 | 181.818 | 181.818 | 181.818 | 181.818 | 181.818 | 181.818 | 181.818 | 181.818 |
| 49 | Trung tâm báo cháy 4 kênh (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: AH-00212 | | | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 50 | Trung tâm báo cháy 5 kênh (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: AH-00212 | | | 7.127.273 | 7.127.273 | 7.127.273 | 7.127.273 | 7.127.273 | 7.127.273 | 7.127.273 | 7.127.273 | 7.127.273 |
| 51 | Trung tâm báo cháy 6 kênh (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: AH-00212 | | | 7.245.455 | 7.245.455 | 7.245.455 | 7.245.455 | 7.245.455 | 7.245.455 | 7.245.455 | 7.245.455 | 7.245.455 |
| 52 | Trung tâm báo cháy 8 kênh (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: AH-00212 | | | 7.454.545 | 7.454.545 | 7.454.545 | 7.454.545 | 7.454.545 | 7.454.545 | 7.454.545 | 7.454.545 | 7.454.545 |
| 53 | Trung tâm báo cháy 10 kênh (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: AH-00212 | | | 7.790.909 | 7.790.909 | 7.790.909 | 7.790.909 | 7.790.909 | 7.790.909 | 7.790.909 | 7.790.909 | 7.790.909 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 54 | Đầu báo nhiệt (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: AHR-S71 | Công ty Cổ phần cơ điện và PCCC Sao Việt | Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình | 272.727 | 272.727 | 272.727 | 272.727 | 272.727 | 272.727 | 272.727 | 272.727 | 272.727 |
| 55 | Đầu báo khói (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: AH03112 | | | 427.273 | 427.273 | 427.273 | 427.273 | 427.273 | 427.273 | 427.273 | 427.273 | 427.273 |
| 56 | Chuông báo cháy (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: NQ618 | | | 427.273 | 427.273 | 427.273 | 427.273 | 427.273 | 427.273 | 427.273 | 427.273 | 427.273 |
| 57 | Đèn báo cháy | cái | | Model: AH9719 | | | 172.727 | 172.727 | 172.727 | 172.727 | 172.727 | 172.727 | 172.727 | 172.727 | 172.727 |
| 58 | Nút nhấn khẩn (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: AH9717 | | | 281.818 | 281.818 | 281.818 | 281.818 | 281.818 | 281.818 | 281.818 | 281.818 | 281.818 |
| 59 | Trung tâm báo cháy 4 kênh (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: HCV4 | | | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 60 | Trung tâm báo cháy 8 kênh (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Modck HCV8 | | | 12.590.909 | 12.590.909 | 12.590.909 | 12.590.909 | 12.590.909 | 12.590.909 | 12.590.909 | 12.590.909 | 12.590.909 |
| 61 | Đầu báo khói (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: SOC-24VN | | | 918.182 | 918.182 | 918.182 | 918.182 | 918.182 | 918.182 | 918.182 | 918.182 | 918.182 |
| 62 | Đầu báo nhiệt (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: DSC-EA | | | 490.909 | 490.909 | 490.909 | 490.909 | 490.909 | 490.909 | 490.909 | 490.909 | 490.909 |
| 63 | Nút nhấn xả khí (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: HPS-DAK-SR | | | 918.182 | 918.182 | 918.182 | 918.182 | 918.182 | 918.182 | 918.182 | 918.182 | 918.182 |
| 64 | Chuông báo cháy (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: FBB-150I | | | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 65 | Còi đèn chớp kết hợp báo cháy | cái | | Model: HEC3-24WR | | | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 66 | Vòi D50 20m 16bar (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: DN50 | | | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 67 | Vòi D65 20m 16bar (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: DN65 | | | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 68 | Lăng phun D50 (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: DN50 | | | 104.545 | 104.545 | 104.545 | 104.545 | 104.545 | 104.545 | 104.545 | 104.545 | 104.545 |
| 69 | Lăng phun D65 (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: DN565 | | | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 | 122.727 |
| 70 | Bình chữa cháy 4kg ABC (đã bao gồm kiểm định) | Bình | | Model: MFZL4 | | | 354.545 | 354.545 | 354.545 | 354.545 | 354.545 | 354.545 | 354.545 | 354.545 | 354.545 |
| 71 | Bình chữa cháy CO2MT3 (đã bao gồm kiểm định) | Bình | | Model: MT3 | | | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 |
| 72 | Bình chữa cháy 8kg ABC (đã bao gồm kiểm định) | Bình | | Model: MFZLS | | | 640.909 | 640.909 | 640.909 | 640.909 | 640.909 | 640.909 | 640.909 | 640.909 | 640.909 |
| 73 | Bình chữu cháy CO2MT5 (đã bao gồm kiểm định) | Bình | | Model: MT5 | | | 1.227.273 | 1.227.273 | 1.227.273 | 1.227.273 | 1.227.273 | 1.227.273 | 1.227.273 | 1.227.273 | 1.227.273 |
| 74 | Bình bột chữa cháy xe đẩy 35kg (đã bao gồm kiểm định) | Bình | | Model: MFTZ35-35kg | | | 3.363.636 | 3.363.636 | 3.363.636 | 3.363.636 | 3.363.636 | 3.363.636 | 3.363.636 | 3.363.636 | 3.363.636 |
| 75 | Đèn exit (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: EA120-01 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 76 | Sự cố (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: EA2200 | | | 245.455 | 245.455 | 245.455 | 245.455 | 245.455 | 245.455 | 245.455 | 245.455 | 245.455 |
| 77 | Đèn exit (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: KT2200 | | | 372.727 | 372.727 | 372.727 | 372.727 | 372.727 | 372.727 | 372.727 | 372.727 | 372.727 |
| 78 | Sự cố (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: KT120 | | | 427.273 | 427.273 | 427.273 | 427.273 | 427.273 | 427.273 | 427.273 | 427.273 | 427.273 |
| 79 | Tủ ngoài nhà 500x700x200 | Tủ | | KT: 500x700x200 | | | 536.364 | 536.364 | 536.364 | 536.364 | 536.364 | 536.364 | 536.364 | 536.364 | 536.364 |
| 80 | Nội quy tiêu lệnh | Bộ | | | | | 109.091 | 109.091 | 109.091 | 109.091 | 109.091 | 109.091 | 109.091 | 109.091 | 109.091 |
| 81 | Tủ 400x600x180 | Tủ | | KT: 400x600x180 | | | 336.364 | 336.364 | 336.364 | 336.364 | 336.364 | 336.364 | 336.364 | 336.364 | 336.364 |
| 82 | Vỏ tổ hợp | cái | | | | | 154.545 | 154.545 | 154.545 | 154.545 | 154.545 | 154.545 | 154.545 | 154.545 | 154.545 |
| 83 | Trụ chữa cháy 3 cửa (đã bao gồm kiểm định) | cái | | | | | 9.363.636 | 9.363.636 | 9.363.636 | 9.363.636 | 9.363.636 | 9.363.636 | 9.363.636 | 9.363.636 | 9.363.636 |
| 84 | Đầu báo khói Beam gương phản xạ (đã bao gồm kiểm định) | cái | | Model: C-1006R | | | 3.045.455 | 3.045.455 | 3.045.455 | 3.045.455 | 3.045.455 | 3.045.455 | 3.045.455 | 3.045.455 | 3.045.455 |
| 85 | Kệ đựng 2 bình chữa cháy | cái | | | | | 136.364 | 136.364 | 136.364 | 136.364 | 136.364 | 136.364 | 136.364 | 136.364 | 136.364 |
| 86 | Tủ điều khiển 2 bơm công suất 11kw | cái | | | | | 9.772.727 | 9.772.727 | 9.772.727 | 9.772.727 | 9.772.727 | 9.772.727 | 9.772.727 | 9.772.727 | 9.772.727 |
| 87 | Đồng hồ áp lực | cái | | | | | 163.636 | 163.636 | 163.636 | 163.636 | 163.636 | 163.636 | 163.636 | 163.636 | 163.636 |
| 88 | Công tắc áp lực Danfoss Ấn Độ | cái | | | | | 2.727.273 | 2.727.273 | 2.727.273 | 2.727.273 | 2.727.273 | 2.727.273 | 2.727.273 | 2.727.273 | 2.727.273 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 89 | Van thép 1 chiều lò xo DN100 | cái | | | | | 909.091 | 909.091 | 909.091 | 909.091 | 909.091 | 909.091 | 909.091 | 909.091 | 909.091 |
| 90 | Van thép bướm tay gạt DN100 | cái | | | | | 1.090.909 | 1.090.909 | 1.090.909 | 1.090.909 | 1.090.909 | 1.090.909 | 1.090.909 | 1.090.909 | 1.090.909 |
| 91 | Van thép cổng ty chìm tay quay mặt bích DN 100 | cái | | | | | 2.545.455 | 2.545.455 | 2.545.455 | 2.545.455 | 2.545.455 | 2.545.455 | 2.545.455 | 2.545.455 | 2.545.455 |
| 92 | Khớp nối mềm DN100 | cái | | | | | 590.909 | 590.909 | 590.909 | 590.909 | 590.909 | 590.909 | 590.909 | 590.909 | 590.909 |
| 93 | Rọ đồng DN100 | cái | | | | | 1.977.273 | 1.977.273 | 1.977.273 | 1.977.273 | 1.977.273 | 1.977.273 | 1.977.273 | 1.977.273 | 1.977.273 |
| 94 | Van thép an toàn DN100 | cái | | | | | 2.863.636 | 2.863.636 | 2.863.636 | 2.863.636 | 2.863.636 | 2.863.636 | 2.863.636 | 2.863.636 | 2.863.636 |
| 95 | Y lọc gang xanh DN100 | cái | | | | | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 |
| 96 | Van thép chặn tay gạt mặt bích DN100 | cái | | | | | 2.618.182 | 2.618.182 | 2.618.182 | 2.618.182 | 2.618.182 | 2.618.182 | 2.618.182 | 2.618.182 | 2.618.182 |
| 97 | Van đồng 1 chiều D100 | cái | | | | | 2.909.091 | 2.909.091 | 2.909.091 | 2.909.091 | 2.909.091 | 2.909.091 | 2.909.091 | 2.909.091 | 2.909.091 |
| 98 | Van cửa đồng D100 | cái | | | | | 2.945.455 | 2.945.455 | 2.945.455 | 2.945.455 | 2.945.455 | 2.945.455 | 2.945.455 | 2.945.455 | 2.945.455 |
| 99 | Bộ dụng cụ cứu nạn cứu hộ bao gồm (tủ 1200x600x200, búa tạ 5kg, Rìu đỏ cán dài 90cm, kìm cộng lực, xà beng, | Bộ | | | | | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Cửa thép chống cháy: Bộ 1 cánh | m2 | | Vật liệu chính:<br>+ Thép mạ kẽm làm cánh: 0,7mm<br>+ Thép mạ kẽm làm khung: 1,2mm xe khe liền cài gioăng dạng ống<br>- Vật liệu trong: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất : ERON (Thành phần chính Magie Oxide), bông khoáng, vải thủy tinh<br>- Sơn tĩnh điện hoàn thiện 1 màu ghi 7035 | Công ty TNHH Tiền Phong Quảng Trị | | 3.250.000 | | | | | | | | |
| 101 | Phụ kiện kèm theo: bộ 1 cánh | Bộ | | Bản lề lá inox SUS 304: 4 cái<br>Khóa gạt ngang: 1 bộ<br>Phụ kiện kèm theo: bộ 1 cánh<br>Tay co thủy lực : 1 bộ<br>Doorsill Inox SU201 ; 1,2mm<br>Vít nở M8x60 + nở nhựa<br>Keo Silicone chuyên dùng<br>Chi phí hồ sơ kiểm định cửa thép chống cháy EI 60/ EI 70 | | | 3.520.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS® GROUT M30 | kg | TCVN 9204:2012 | 25kg/bao | | | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 103 | Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS® GROUT M35 | kg | TCVN 9204:2013 | 25kg/bao | | | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 104 | Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS® GROUT M40 | kg | TCVN 9204:2014 | 25kg/bao | | | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 105 | Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS® GROUT M45 | kg | TCVN 9204:2015 | 25kg/bao | | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 106 | Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS® GROUT M50 | kg | TCVN 9204:2016 | 25kg/bao | | | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 107 | Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS® GROUT M60 | kg | TCVN 9204:2017 | 25kg/bao | | | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 108 | Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS® GROUT M70 | kg | TCVN 9204:2018 | 25kg/bao | Công ty TNHH GPS Việt Nam | Giao tại công trình bên mua | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 109 | Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS® GROUT M80 | kg | TCVN 9204:2019 | 25kg/bao | | | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 110 | Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS® GROUT M90 | kg | TCVN 9204:2020 | 25kg/bao | | | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 111 | Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS® GROUT M100 | kg | TCVN 9204:2021 | 25kg/bao | | | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 112 | Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS® U-GROUT 110 | kg | TCVN 9204:2022 | 25kg/bao | | | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 113 | Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS® U-GROUT 120 | kg | TCVN 9204:2023 | 25kg/bao | | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 114 | Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS® GROUT P M60 (Vữa bơm) | kg | TCVN 9204:2024 | 25kg/bao | | | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 115 | Vữa xi măng khô trộn sẵn không co - GPS® GROUT TSP M60 (Vữa tự san phẳng) | kg | TCVN 9204:2025 | 25kg/bao | | | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 116 | Vật liệu chống thấm gốc xi măng - Polymer - GPS TOP COAT | kg | BS EN 14891:2017 | Bộ 30kg 20kg/bao, 10kg/can | | | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 117 | Vật liệu chống thấm gốc xi măng - Polymer - GPS COAT 12 | kg | BS EN 14891:2018 | Bộ 25kg 20kg/bao, 5kg/can | | | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 118 | Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi - GPS® Membrane | kg | TCVN 2099:2007; TCVN 2097:2015; TCVN 6557:2000 | 10kg, 20kg/thùng 200kg/phuy | | | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| 119 | Băng cản nước PVC xử lý mạch ngừng bê tông - GPS® Waterstop V150 | m | TCVN 9407:2014 ASTM D412 ASTM D2240 | 20m/cuộn | | | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 120 | Băng cản nước PVC xử lý mạch ngừng bê tông - GPS® Waterstop O150 | m | TCVN 9407:2014 ASTM D412 ASTM D2241 | 20m/cuộn | | | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 121 | Băng cản nước PVC xử lý mạch ngừng bê tông - GPS® Waterstop V200 | m | TCVN 9407:2014 ASTM D412 ASTM D2242 | 20m/cuộn | | | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 122 | Băng cản nước PVC xử lý mạch ngừng bê tông - GPS® Waterstop O200 | m | TCVN 9407:2014 ASTM D412 ASTM D2243 | 20m/cuộn | | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 123 | Băng cản nước PVC xử lý mạch ngừng bê tông - GPS® Waterstop BO200 | m | TCVN 9407:2014 ASTM D412 ASTM D2244 | 20m/cuộn | | | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 124 | Băng cản nước PVC xử lý mạch ngừng bê tông - GPS® Waterstop V250 | m | TCVN 9407:2014 ASTM D412 ASTM D2245 | 20m/cuộn | | | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 125 | Băng cản nước PVC xử lý mạch ngừng bê tông - GPS® Waterstop O250 | m | TCVN 9407:2014 ASTM D412 ASTM D2246 | 20m/cuộn | | | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 126 | Băng cản nước PVC xử lý mạch ngừng bê tông - GPS® Waterstop BO250 | m | TCVN 9407:2014 ASTM D412 ASTM D2247 | 20m/cuộn | | | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 127 | Băng cản nước PVC xử lý mạch ngừng bê tông - GPS® Waterstop V300 | m | TCVN 9407:2014 ASTM D412 ASTM D2248 | 20m/cuộn | | | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 128 | Băng cản nước PVC xử lý mạch ngừng bê tông - GPS® Waterstop O300 | m | TCVN 9407:2014 ASTM D412 ASTM D2249 | 20m/cuộn | | | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 129 | Băng cản nước PVC xử lý mạch ngừng bê tông - GPS® Waterstop V320 | m | TCVN 9407:2014 ASTM D412 ASTM D2250 | 20m/cuộn | | | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| 130 | Băng cản nước PVC xử lý mạch ngừng bê tông - GPS® Waterstop O320 | m | TCVN 9407:2014 ASTM D412 ASTM D2251 | 20m/cuộn | | | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **MDF chống ẩm tiêu chuẩn (MMR)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Thô** | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 17mm | tấm | | | | | 310.909 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 132 | 3mm | tấm | | 1220x2440 | | | 124.545 | | | | | | | | |
| 133 | 6mm | tấm | | | | | 156.364 | | | | | | | | |
| 134 | 12mm | tấm | | | | | 250.000 | | | | | | | | |
| 135 | 15mm | tấm | | | | | 276.364 | | | | | | | | |
| 136 | 25mm | tấm | | | | | 571.818 | | | | | | | | |
| | **ACC-101, 103, 388** | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | 17mm | tấm | | 1220x2440 | | | 395.455 | | | | | | | | |
| 138 | 3mm | tấm | | | | | 218.182 | | | | | | | | |
| 139 | 6mm | tấm | | | | | 247.273 | | | | | | | | |
| 140 | 12mm | tấm | | | | | 336.364 | | | | | | | | |
| 141 | 15mm | tấm | | | | | 362.727 | | | | | | | | |
| 142 | 25mm | tấm | | | | | 671.818 | | | | | | | | |
| | **ACC vân gỗ-195, 257, 2340, 302, 328, 332, 333, 335, 338, 384, 386, 389, 404, 406, 407, 410, 411, 413, 414, 416, 417, 422, 426, 427, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 448, 503, 6079, 6089, 609, 611, 612, 614, 783, 911** | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | 17mm | tấm | | 1220x2440 | | | 404.545 | | | | | | | | |
| 144 | 3mm | tấm | | | | | 227.273 | | | | | | | | |
| 145 | 6mm | tấm | | | | | 256.364 | | | | | | | | |
| 146 | 12mm | tấm | | | | | 345.455 | | | | | | | | |
| 147 | 15mm | tấm | | | | | 371.818 | | | | | | | | |
| 148 | 25mm | tấm | | | | | 680.909 | | | | | | | | |
| | **ACC-Màu đặc biệt: Vân đá, bê tông, vân vải-003, 021, 025, 041, 073, 1136, 200, 201, 202, 205, 2006, 212 ,213, 214, 215, 216, 220, 230, 349, 430, 431, 450, 5001, 5007, 5009, 6006, 998...** | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | 17mm | tấm | | 1220x2440 | | | 422.727 | | | | | | | | |
| 150 | 3mm | tấm | | | | | 236.364 | | | | | | | | |
| 151 | 6mm | tấm | | | | | 265.455 | | | | | | | | |
| 152 | 12mm | tấm | | | | | 354.545 | | | | | | | | |
| 153 | 15mm | tấm | | | | | 380.909 | | | | | | | | |
| 154 | 25mm | tấm | | | | | 690.000 | | | | | | | | |
| | **ACC-104** | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 17mm | tấm | | 1220x2440 | | | 468.182 | | | | | | | | |
| 156 | 3mm | tấm | | | | | 290.909 | | | | | | | | |
| 157 | 6mm | tấm | | | | | 320.000 | | | | | | | | |
| 158 | 12mm | tấm | | | | | 409.091 | | | | | | | | |
| 159 | 15mm | tấm | | | | | 435.455 | | | | | | | | |
| 160 | 25mm | tấm | | | | | 744.545 | | | | | | | | |
| | **MDF chống ẩm cao cấp (HMR)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Thô** | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | 8mm | tấm | | 1220x2440 | | | 177.273 | | | | | | | | |
| 162 | 9mm | tấm | | | | | 190.000 | | | | | | | | |
| 163 | 17mm | tấm | | | | | 353.636 | | | | | | | | |
| 164 | HMR E1 17mm | tấm | | | | | 454.545 | | | | | | | | |
| | **ACC-101, 103, 388** | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 8mm | tấm | | 1220x2440 | | | 259.091 | | | | | | | | |
| 166 | 9mm | tấm | | | | | 272.727 | | | | | | | | |
| 167 | 17mm | tấm | | | | | 444.545 | | | | | | | | |
| 168 | HMR E1 17mm | tấm | | | | | 554.545 | | | | | | | | |
| | **ACC vân gỗ-195, 257, 2340, 302, 328, 332, 333, 335, 338, 384, 386, 389, 404, 406, 407, 410, 411, 413, 414, 416, 417, 422, 426, 427, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 448, 503, 6079, 6089, 609, 611, 612, 614, 783, 911** | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 8mm | tấm | | 1220x2440 | | | 268.182 | | | | | | | | |
| 170 | 9mm | tấm | | | | | 281.818 | | | | | | | | |
| 171 | 17mm | tấm | | | | | 453.636 | | | | | | | | |
| 172 | HMR E1 17mm | tấm | | | | | 563.636 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | **ACC-Màu đặc biệt: Vân đá, bê tông, vân vải-003, 021, 025, 041, 073, 1136, 200, 201, 202, 205, 2006, 212 ,213, 214, 215, 216, 220, 230, 349, 430, 431, 450, 5001, 5007, 5009, 6006, 998...** | | QCVN 16:2023/BXD | | Công ty TNHH MTV Thép Đồng Tiến | Giá đã bao gồm chi phí bốc xếp, vận chuyển đến chân công trình trình tại khu vực thành phố Đông Hà | | | | | | | | | |
| 173 | 8mm | tấm | | 1220x2440 | | | 277.273 | | | | | | | | |
| 174 | 9mm | tấm | | | | | 290.909 | | | | | | | | |
| 175 | 17mm | tấm | | | | | 462.727 | | | | | | | | |
| 176 | HMR E1 17mm | tấm | | | | | 572.727 | | | | | | | | |
| | **ACC-104** | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | 8mm | tấm | | 1220x2440 | | | 331.818 | | | | | | | | |
| 178 | 9mm | tấm | | | | | 345.455 | | | | | | | | |
| 179 | 17mm | tấm | | | | | 517.273 | | | | | | | | |
| 180 | HMR E1 17mm | tấm | | | | | 627.273 | | | | | | | | |
| | **MDF chống ẩm cao cấp (HMR)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Thô** | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 9mm | tấm | | 1220x2440 | | | 163.636 | | | | | | | | |
| 182 | 12mm | tấm | | | | | 208.182 | | | | | | | | |
| 183 | 15mm | tấm | | | | | 235.455 | | | | | | | | |
| 184 | 17mm | tấm | | | | | 262.727 | | | | | | | | |
| | **ACC-101, 103, 388** | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 9mm | tấm | | 1220x2440 | | | 250.000 | | | | | | | | |
| 186 | 12mm | tấm | | | | | 299.091 | | | | | | | | |
| 187 | 15mm | tấm | | | | | 326.364 | | | | | | | | |
| 188 | 17mm | tấm | | | | | 344.545 | | | | | | | | |
| | **ACC vân gỗ-195, 257, 2340, 302, 328, 332, 333, 335, 338, 384, 386, 389, 404, 406, 407, 410, 411, 413, 414, 416, 417, 422, 426, 427, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 448, 503, 6079, 6089, 609, 611, 612, 614, 783, 911** | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 9mm | tấm | | 1220x2440 | | | 259.091 | | | | | | | | |
| 190 | 12mm | tấm | | | | | 308.182 | | | | | | | | |
| 191 | 15mm | tấm | | | | | 335.455 | | | | | | | | |
| 192 | 17mm | tấm | | | | | 353.636 | | | | | | | | |
| | **ACC-Màu đặc biệt: Vân đá, bê tông, vân vải-003, 021, 025, 041, 073, 1136, 200, 201, 202, 205, 2006, 212 ,213, 214, 215, 216, 220, 230, 349, 430, 431, 450, 5001, 5007, 5009, 6006, 998...** | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | 9mm | tấm | | 1220x2440 | | | 268.182 | | | | | | | | |
| 194 | 12mm | tấm | | | | | 317.273 | | | | | | | | |
| 195 | 15mm | tấm | | | | | 344.545 | | | | | | | | |
| 196 | 17mm | tấm | | | | | 362.727 | | | | | | | | |
| | **ACC-104** | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 9mm | tấm | | 1220x2440 | | | 322.727 | | | | | | | | |
| 198 | 12mm | tấm | | | | | 371.818 | | | | | | | | |
| 199 | 15mm | tấm | | | | | 399.091 | | | | | | | | |
| 200 | 17mm | tấm | | | | | 417.273 | | | | | | | | |
| | **MDF phủ AHG siêu bóng (Mã màu theo yêu cầu)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | Ván MDF phủ AHG siêu bóng - 17mm (Phủ 2 mặt) | tấm | | 1220x2440 | | | 818.182 | | | | | | | | |
| 202 | Ván MDF phủ AHG siêu bóng - 8mm (Phủ 1 mặt) | tấm | | | | | 536.364 | | | | | | | | |
| | **Plywood (Sai số chiều dày 0-1mm)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Thô** | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 9mm | tấm | | 1220x2440 | | | 435.455 | | | | | | | | |
| 204 | 18mm | tấm | | | | | 717.273 | | | | | | | | |
| | **ACC-101, 103, 388** | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 9mm | tấm | | 1220x2440 | | | 531.818 | | | | | | | | |
| 206 | 18mm | tấm | | | | | 809.091 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| | **ACC vân gỗ-195, 257, 2340, 302, 328, 332, 333, 335, 338, 384, 386, 389, 404, 406, 407, 410, 411, 413, 414, 416, 417, 422, 426, 427, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 448, 503, 6079, 6089, 609, 611, 612, 614, 783, 911** | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 9mm | tấm | | 1220x2440 | | | 540.909 | | | | | | | | |
| 208 | 18mm | tấm | | | | | 818.182 | | | | | | | | |
| | **ACC-Màu đặc biệt: Vân đá, bê tông, vân vải-003, 021, 025, 041, 073, 1136, 200, 201, 202, 205, 2006, 212 ,213, 214, 215, 216, 220, 230, 349, 430, 431, 450, 5001, 5007, 5009, 6006, 998...** | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 9mm | tấm | | 1220x2440 | | | 559.091 | | | | | | | | |
| 210 | 18mm | tấm | | | | | 836.364 | | | | | | | | |
| | **ACC-104** | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 9mm | tấm | | 1220x2440 | | | 604.545 | | | | | | | | |
| 212 | 18mm | tấm | | | | | 881.818 | | | | | | | | |
| | **Ván nhựa thô trắng** | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | Ván nhựa PVC ACC Panel - 17mm | tấm | | 1220x2440 | | | 727.273 | | | | | | | | |
| 214 | Ván nhựa PVC ACC Panel - 8mm | tấm | | | | | 404.545 | | | | | | | | |
| 215 | Ván nhựa PVC ACC Panel - Bóng - 3 lớp - 17mm | tấm | | | | | 913.636 | | | | | | | | |
| 216 | Ván nhựa PVC ACC Panel - Bóng - 3 lớp - 8mm | tấm | | | | | 518.182 | | | | | | | | |
| | **Ván nhựa phủ màu (Mã màu theo mẫu ACC) - Lõi trắng** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Phủ 1 mặt** | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | Ván nhựa phủ màng PVC - 17mm | tấm | | 1220x2440 | | | 1.063.636 | | | | | | | | |
| 218 | Ván nhựa phủ màng PVC - 8mm | tấm | | | | | 636.364 | | | | | | | | |
| 219 | Ván nhựa melamine đồng màu MDF - 8mm | tấm | | | | | 1.090.909 | | | | | | | | |
| 220 | Ván nhựa melamine đồng màu MDF - 17mm | tấm | | | | | 654.545 | | | | | | | | |
| 221 | Ván nhựa AHG siêu bóng - 17mm | tấm | | | | | 1.136.364 | | | | | | | | |
| 222 | Ván nhựa AHG siêu bóng - 8mm | tấm | | | | | 700.000 | | | | | | | | |
| | **Phủ 2 mặt** | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | Ván nhựa phủ màng PVC - 17mm | tấm | | 1220x2440 | | | 1.168.182 | | | | | | | | |
| 224 | Ván nhựa phủ màng PVC - 8mm | tấm | | | | | 740.909 | | | | | | | | |
| 225 | Ván nhựa melamine đồng màu MDF - 8mm | tấm | | | | | 1.227.273 | | | | | | | | |
| 226 | Ván nhựa melamine đồng màu MDF - 17mm | tấm | | | | | 790.909 | | | | | | | | |
| 227 | Ván nhựa AHG siêu bóng - 17mm | tấm | | | | | 1.272.727 | | | | | | | | |
| 228 | Ván nhựa AHG siêu bóng - 8mm | tấm | | | | | 804.545 | | | | | | | | |
| | **Ván nhựa thô lõi đen 3 lớp** | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | Ván nhựa PVC ACC Panel lõi đen 3 lớp - 17mm | tấm | | 1220x2440 | | | 809.091 | | | | | | | | |
| 230 | Ván nhựa PVC ACC Panel lõi đen 3 lớp - 8mm | tấm | | | | | 490.909 | | | | | | | | |
| 231 | Ván nhựa PVC ACC Panel lõi đen 3 lớp - 5mm | tấm | | | | | 381.818 | | | | | | | | |
| | **Ván nhựa lõi đen 3 lớp phủ màu (Mã màu theo mẫu ACC)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Phủ 1 mặt** | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | Ván nhựa PVC ACC Panel - lõi đen 3 lớp - 17mm | tấm | | | | | 1.145.455 | | | | | | | | |
| 233 | Ván nhựa PVC ACC Panel - lõi đen 3 lớp - 8mm | tấm | | | | | 718.182 | | | | | | | | |
| 234 | Ván nhựa PVC ACC Panel - lõi đen 3 lớp - 5mm | tấm | | | | | 590.909 | | | | | | | | |
| 235 | Ván nhựa melamine đồng màu MDF lõi đen 3 lớp - 17mm | tấm | | 1220x2440 | | | 1.172.727 | | | | | | | | |

| Stt | Tên vật liệu, loại vật liệu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách | Nhà sản xuất/ Kinh doanh | Vận chuyển | Giá chưa có thuế VAT (đồng/ĐVT) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tp. Đông Hà | TX. Quảng Trị | H. Triệu Phong | H. Hải Lăng | H. Vĩnh Linh | H. Gio Linh | H. Hướng Hóa | H. Đa Krong | H. Cam Lộ |
| 236 | Ván nhựa melamine đồng màu MDF lõi đen 3 lớp - 8mm | tấm | | 1220x2440 | | | 740.909 | | | | | | | | |
| 237 | Ván nhựa AHG siêu bóng lõi đen 3 lớp - 17mm | tấm | | | | | 1.218.182 | | | | | | | | |
| 238 | Ván nhựa AHG siêu bóng lõi đen 3 lớp - 8mm | tấm | | | | | 790.909 | | | | | | | | |
| 239 | Ván nhựa AHG siêu bóng lõi đen 3 lớp - 5mm | tấm | | | | | 618.182 | | | | | | | | |
| | **Phủ 2 mặt** | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | Ván nhựa PVC ACC Panel - lõi đen 3 lớp - 17mm | tấm | | 1220x2440 | | | 1.250.000 | | | | | | | | |
| 241 | Ván nhựa PVC ACC Panel - lõi đen 3 lớp - 8mm | tấm | | | | | 827.273 | | | | | | | | |
| 242 | Ván nhựa PVC ACC Panel - lõi đen 3 lớp - 5mm | tấm | | | | | 695.455 | | | | | | | | |
| 243 | Ván nhựa melamine đồng màu MDF lõi đen 3 lớp - 17mm | tấm | | | | | 1.309.091 | | | | | | | | |
| 244 | Ván nhựa melamine đồng màu MDF lõi đen 3 lớp - 8mm | tấm | | | | | 881.818 | | | | | | | | |
| 245 | Ván nhựa AHG siêu bóng lõi đen 3 lớp - 17mm | tấm | | | | | 1.354.545 | | | | | | | | |
| 246 | Ván nhựa AHG siêu bóng lõi đen 3 lớp - 8mm | tấm | | | | | 890.909 | | | | | | | | |
| 247 | Ván nhựa AHG siêu bóng lõi đen 3 lớp - 5mm | tấm | | | | | 750.000 | | | | | | | | |
| | **Nẹp chỉ, keo** | | | | | | | | | | | | | | |
| 248 | Chỉ dán cạnh_ACC 2F (Cuộn từ 90 đến 95 mét) | cuộn | | 0.8x21/cuộn | | | 163.636 | | | | | | | | |
| 249 | Chỉ dán cạnh_ACC 4F (Cuộn từ 90 đến 95 mét) | cuộn | | 0.8x43/cuộn | | | 409.091 | | | | | | | | |
| 250 | Chỉ dán cạnh bóng AHG_ACC 2F (Cuộn từ 90 đến 95 mét) | cuộn | | 0.8x21/cuộn | | | 209.091 | | | | | | | | |
| 251 | Chỉ dán cạnh bóng AHG_ACC 2F (Cuộn từ 90 đến 95 mét) | cuộn | | 0.8x43/cuộn | | | 445.455 | | | | | | | | |
| 252 | Keo hạt dán cạnh Vimat (MÃ A, 180 độ C đến 210 độ C) | bao | | 25kg/bao | | | 1.727.273 | | | | | | | | |
| 253 | Keo hạt dán cạnh Vimat (MÃ C, 130 độ C đến 160 độ C) | bao | | 25kg/bao | | | 1.454.545 | | | | | | | | |
| 254 | Alu trắng có phim_3mm | tấm | | 1220x2440 | | | 181.818 | | | | | | | | |
| | **Vật tư phụ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | Đinh 5 - 7cm | kg | | | Các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn huyện, thị | Giao tại cửa hàng kinh doanh | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 256 | Thép buộc 1 ly | kg | | | | | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 257 | Kẽm gai | kg | | | | | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 258 | Thép lưới B40 | kg | | | | | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 259 | Nẹp 4,0-5,0 | kg | | | | | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 260 | Đá cắt 100 | viên | | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 261 | Đá cắt 350 | viên | | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 262 | Keo silicon | lọ | | | | | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 263 | Sơn xịt | lọ | | | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 264 | Que hàn 2,5 ly | kg | | | | | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 265 | Que hàn 3,2 + 4 ly | kg | | | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

PHỤ LỤC 2

**THÔNG TIN GIÁ VẬT LIỆU SAN LẤP THÁNG 9 NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ**

*(Ban hành kèm theo Công bố số: 2692 /CB - SXD ngày 10 / 10 /2024 của Sở Xây dựng)*

| TT | Loại vật liệu | Đơn vị tính | Thông tin về giá | | | Đơn vị khai thác | Địa điểm khai thác | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Giá chưa có VAT (đồng) | Văn bản đăng ký công bố giá | Ghi chú | | | |
| **THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ** | | | | | | | | |
| 1 | Đất san lấp (K85-K90) | m3 | 35.000 | Theo Văn bản số 01/BC-AT ngày 19/03/2024 của Công ty TNHH An Thịnh | Giá đã bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển | Công ty TNHH An Thịnh | Hồ Trung Chỉ, phường Đông Lễ | Khai thác theo hình thức tận thu đất nạo vét lòng hồ |
| 2 | Cát nền san lấp (cát pha sỏi) | m3 | 115.000 | Theo Văn bản số 01/2024/TBC-HT ngày 23/05/2024 của Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Quảng Trị | Giá đã bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển | Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Quảng Trị | Phường 3 và phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà | Khai thác theo hình thức tận thu cát nạo vét, khơi thông dòng chảy - Bãi tập kết tại số 668 đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà |
| **HUYỆN TRIỆU PHONG** | | | | | | | | |
| 3 | Đất san lấp (K85-K90) | m3 | 35.000 | Theo Văn bản số 01/BC-VLSL/SXD ngày 17/03/2024 của Công ty TNHH MTV Vũ Linh Quảng Trị | Giá đã bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển | Công ty TNHH MTV Vũ Linh Quảng Trị | Hồ chứa nước Triệu Thượng 1, Triệu Thượng 2, xã Triệu Thượng | Khai thác theo hình thức tận thu đất nạo vét lòng hồ |
| 4 | Đất san nền | m3 | 45.000 | Theo Văn bản số 02/BG-ML/2024 ngày 10/4/2024 của Công ty TNHH xây dựng Mạnh Linh | Giá đã bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển | Công ty TNHH xây dựng Mạnh Linh | Mỏ đất Triệu Thượng, xã Triệu Thượng | Đất có sẵn tại địa điểm khai thác |
| | Đất K95 | m3 | 50.000 | | | | | |
| | Đất K98 | m3 | 55.000 | | | | | |
| **HUYỆN GIO LINH** | | | | | | | | |
| 5 | Đất san lấp (K85-K90) | m3 | 45.000 | Theo Văn bản số 64/CV-TA ngày 16/7/2024 của Công ty Cổ phần Thành An | Giá đã bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển | Công ty cổ phần Thành An | - Hồ Kinh Môn<br>- Hồ Hà Thượng<br>- Hồ Trúc Kinh | Khai thác theo hình thức tận thu đất nạo vét lòng hồ |
| | Đất san lấp (K95) | m3 | 50.000 | | | | | |
| | Đất san lấp (K98) | m3 | 55.000 | | | | | |
| **HUYỆN VĨNH LINH** | | | | | | | | |
| 6 | Đất san lấp (K85-K90) | m3 | 34.000 | Theo Văn bản số 11/CV-NK ngày 01/6/2023 của Công ty cổ phần xây dựng Nguyên Khang | Giá đã bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển | Công ty cổ phần xây dựng Nguyên Khang | Hồ Dục Đức, xã Vĩnh Sơn | Khai thác theo hình thức tận thu đất nạo vét lòng hồ |
| 7 | Đất san lấp (K85-K90) | m3 | 40.909 | Theo Văn bản số 22/CV-KSQT ngày 02/6/2023 của Công ty cổ phần Khoáng sản Quảng Trị - Xí nghiệp khai thác SCC | Giá đã bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển | Công ty cổ phần Khoáng sản Quảng Trị - Xí nghiệp khai thác SCC | Mỏ đá xã Vĩnh Hòa | Đất có sẵn tại địa điểm khai thác |
| 8 | Đất san lấp (K85-K90) | m3 | 45.000 | Theo Văn bản số 64/CV-TA ngày 16/7/2024 của Công ty Cổ phần Thành An | Giá đã bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển | Công ty cổ phần Thành An | Hồ La Ngà | Khai thác theo hình thức tận thu đất nạo vét lòng hồ |
| | Đất san lấp (K95) | m3 | 50.000 | | | | | |
| | Đất san lấp (K98) | m3 | 55.000 | | | | | |

| TT | Loại vật liệu | Đơn vị tính | Giá chưa có VAT (đồng) | Văn bản đăng ký công bố giá | Ghi chú | Đơn vị khai thác | Địa điểm khai thác | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Đất san lấp (K<95) | m3 | 45.000 | Theo Văn bản số 01/BK/GVL-BMVL ngày 18/6/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh - Vĩnh Linh | Giá đã bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển | Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh - Vĩnh Linh | Mỏ đất Vĩnh Long thuộc xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh | Đất có sẵn tại địa điểm khai thác |
| | Đất san lấp (K95) | m3 | 50.000 | | | | | |
| | Đất san lấp (K98) | m3 | 55.000 | | | | | |
| **HUYỆN HẢI LĂNG** | | | | | | | | |
| 10 | Đất san lấp | m3 | 35.000 | Theo Văn bản số 06/CBG-GFC ngày 26/4/2024 của Công ty cổ phần đầu tư công nghệ môi trường GFC | Giá đã bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển | Công ty cổ phần đầu tư công nghệ môi trường GFC | Hồ Khe Rò 1,3, thôn Xuân Lâm, xã Hải Lâm | Khai thác theo hình thức tận thu đất nạo vét lòng hồ |
| | Đất san lấp (K90) | m3 | 40.000 | | | | | |
| | Đất san lấp (K95; K98) | m3 | 45.000 | | | | | |
| 11 | Đất san lấp | m3 | 35.000 | Theo Văn bản số 06/CBG-GDS ngày 26/4/2024 của Công ty TNHH GoldenSand | Giá đã bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển | Công ty TNHH GoldenSand | Mỏ đất xã Hải Trường | Đất có sẵn tại địa điểm khai thác |
| | Đất san lấp (K90) | m3 | 40.000 | | | | | |
| | Đất san lấp (K95; K98) | m3 | 45.000 | | | | | |
| **THỊ XÃ QUẢNG TRỊ** | | | | | | | | |
| 12 | Đất san lấp | m3 | 3.000 | Theo Văn bản số 24/2024/CV-TS ngày 20/9/2024 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tam San | Giá chưa bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tam San | Mỏ đá xã Hải Lệ | Đất có sẵn tại địa điểm khai thác |
| 13 | Đất san lấp (K85-K90) | m3 | 41.162 | Theo Văn bản số 02/2024/TBG-TT ngày 12/03/2024 của Công ty TNHH MTV Toàn Thịnh Quảng Trị | Giá đã bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển | Công ty TNHH MTV Toàn Thịnh | Mỏ đất xã Hải Lệ 1 | Đất có sẵn tại địa điểm khai thác |
| | Đất san lấp (K95-K98) | m3 | 50.353 | | | | | |
| **HUYỆN CAM LỘ** | | | | | | | | |
| 14 | Đất san lấp (K85-K90) | m3 | 45.000 | Theo Văn bản số 64/CV-TA ngày 16/7/2024 của Công ty Cổ phần Thành An | Giá đã bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển | Công ty Cổ phần Thành An | - Hồ Nghĩa Hy<br>- Hồ Tân Kim | Khai thác theo hình thức tận thu đất nạo vét lòng hồ |
| | Đất san lấp K95 | m3 | 50.000 | | | | | |
| | Đất san lấp K98 | m3 | 55.000 | | | | | |
| 15 | Vật liệu cát san lấp | m3 | 80.000 | Theo Văn bản số 01/BC-VLSL/SXD ngày 09/05/2024 của Công ty TNHH Anh Sơn Quảng Trị | Giá đã bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển | Công ty TNHH Anh Sơn Quảng Trị | Suối 1, đoạn qua xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ | Khai thác theo hình thức tận thu đất nạo vét khơi thông dòng chảy - Bãi tập kết tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ |
| | Vật liệu sỏi | m3 | 130.000 | | | | | |
| 16 | Đất san lấp | m3 | 52.000 | Theo Văn bản số 01/TB-AS ngày 08/1/2024 của Công ty TNHH Anh Sơn Quảng Trị | Giá đã bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển | Công ty TNHH Anh Sơn Quảng Trị | Hồ Nghĩa Hy - thị trấn Cam Lộ | Khai thác theo hình thức tận thu đất nạo vét lòng hồ |

| TT | Loại vật liệu | Đơn vị tính | Giá chưa có VAT (đồng) | Văn bản đăng ký công bố giá | Ghi chú | Đơn vị khai thác | Địa điểm khai thác | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Đất san lấp (K85-K90) | m3 | 40.909 | Theo Văn bản số 04/2023 ngày 01/6/2023 của Công ty TNHH MTV Ford Ben | Giá chưa bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển | Công ty TNHH MTV Ford Ben | - Hồ Đá Lã, xã Cam Thủy;<br>- Hồ Hiếu Nam, xã Cam Hiếu | Khai thác theo hình thức tận thu đất nạo vét lòng hồ |
| 18 | Đất san lấp | m3 | 38.000 | Theo Văn bản số 25/MH ngày 01/9/2023 của Công ty TNHH Minh Hưng | Giá đã bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển | Công ty TNHH Minh Hưng | Mỏ đá Nam khối A - Tân Lâm Km28 - Quốc lộ 9, thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành | Đất có sẵn tại địa điểm khai thác |

***Ghi chú:***

*- Thông tin về giá vật liệu san lấp căn cứ theo văn bản đăng ký công bố giá của các đơn vị, được đính kèm theo phụ lục này.*

*- Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tham khảo thông tin về đơn vị khai thác vật liệu san lấp để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng sử dụng vật liệu, mục tiêu đầu tư, tính chất công trình, yêu cầu thiết kế và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí, đáp ứng mục tiêu đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí, đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.*

*- Đối với các địa điểm khai thác theo hình thức tận thu vật liệu nạo vét lòng hồ, nạo vét khơi thông dòng chảy, tình trạng khai thác vật liệu phụ thuộc thời tiết, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát thực tế trước khi sử dụng thông tin về giá để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.*

*- Đơn giá vật liệu đất san lấp tính trên phương tiện vận chuyển.*