

BẢNG CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 9 VÀ THÁNG 10 NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA (Kèm theo Công bố số: 4149/CBGVL-SXD ngày 06/11/2024 của Sở Xây dựng Khánh Hòa)												
STT	Nhóm vật liệu*	Tên vật liệu, loại vật liệu*	Đơn vị*	Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật*	Quy cách	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển*	Ghi chú	Giá bán (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)*(đồng)	
											Thành phố Nha Trang	Các huyện, thị xã, thành phố còn lại
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
A. VẬT LIỆU, THIẾT BỊ ĐIỆN												
A.1. CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO												
1	Dây và Cáp điện	Dây điện lực hạ thế CV - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	CV-1 (7/0.425) - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		3,982	3,982
2	Dây và Cáp điện	Dây điện lực hạ thế CV - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	CV-1.5 (7/0.52) - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		5,482	5,482
3	Dây và Cáp điện	Dây điện lực hạ thế CV - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	CV-2.5 (7/0.67) - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		8,945	8,945
4	Dây và Cáp điện	Dây điện lực hạ thế CV - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	CV-4 (7/0.85) - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		13,545	13,545
5	Dây và Cáp điện	Dây điện lực hạ thế CV - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	CV-6 (7/1.04) - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		19,882	19,882
6	Dây và Cáp điện	Dây điện lực hạ thế CV - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	CV-10 (7/1.35) - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		32,936	32,936
7	Dây và Cáp điện	Dây điện lực hạ thế CV - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	CV-16 - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		50,155	50,155
8	Dây và Cáp điện	Dây điện lực hạ thế CV - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	CV-25 - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		79,100	79,100
9	Dây và Cáp điện	Dây điện lực hạ thế CV - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	CV-35 - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		109,455	109,455
10	Dây và Cáp điện	Dây điện lực hạ thế CV - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	CV-50 - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		149,745	149,745
11	Dây và Cáp điện	Dây điện lực hạ thế CV - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	CV-70 - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		213,627	213,627

12	Dây và Cáp điện	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	CV-95 - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		295,418	295,418
13	Dây và Cáp điện	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	CV-120 - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		384,764	384,764
14	Dây và Cáp điện	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	CV-150 - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		459,891	459,891
15	Dây và Cáp điện	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	CV-185 - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		574,218	574,218
16	Dây và Cáp điện	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	CV-240 - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		752,418	752,418
17	Dây và Cáp điện	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	CV-300 - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		943,755	943,755
18	Dây và Cáp điện	Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	CV-400 - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		1,203,755	1,203,755
19	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-2x1.5 (2x7/0.52) - 300/500V	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		17,718	17,718
20	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-2x2.5 (2x7/0.67) - 300/500V	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		25,973	25,973
21	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-2x4 (2x7/0.85) - 300/500V	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		37,609	37,609
22	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-2x6 (2x7/1.04) - 300/500V	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		51,936	51,936
23	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-3x1.5 (3x7/0.52) - 300/500V	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		23,382	23,382
24	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-3x2.5 (3x7/0.67) - 300/500V	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		34,627	34,627
25	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-3x4 (3x7/0.85) - 300/500V	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		50,745	50,745

26	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-3x6 (3x7/1.04) - 300/500V	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		72,236	72,236
27	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		57,809	57,809
28	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		74,527	74,527
29	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		102,582	102,582
30	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x16 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		144,973	144,973
31	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x25 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		212,236	212,236
32	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x35 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		279,591	279,591
33	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x50 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		364,473	364,473
34	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x70 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		503,864	503,864
35	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x95 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		682,373	682,373

36	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x120 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		910,918	910,918
37	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x150 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		1,077,782	1,077,782
38	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x185 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		1,332,400	1,332,400
39	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x240 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		1,722,845	1,722,845
40	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x4 (4x7/0.85) - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		89,745	89,745
41	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		115,218	115,218
42	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x10 (4x7/1.35) - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		173,927	173,927
43	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x16 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		252,827	252,827
44	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x25 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		376,709	376,709
45	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x35 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		505,564	505,564

46	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x50 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		680,482	680,482
47	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x70 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		953,709	953,709
48	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x95 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		1,334,291	1,334,291
49	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x120 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		1,729,109	1,729,109
50	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x150 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		2,058,455	2,058,455
51	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x185 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		2,550,082	2,550,082
52	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x240 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		3,324,100	3,324,100
53	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		84,473	84,473
54	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		108,355	108,355
55	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		159,600	159,600

56	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vơ đến Khánh Hòa		238,500	238,500
----	-----------------	--	---	-----------	--	---------	----------	---------------------	--------------------------------	--	---------	---------

57	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x25+1x16 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		345,264	345,264
58	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x35+1x16 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		442,082	442,082
59	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x35+1x25 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		473,118	473,118
60	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x50+1x25 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		605,955	605,955
61	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x50+1x35 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		638,491	638,491
62	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x70+1x35 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		843,864	843,864
63	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x70+1x50 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		884,455	884,455

64	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x95+1x50 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		1,176,982	1,176,982
65	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x95+1x70 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		1,246,836	1,246,836
66	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x120+1x70 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		1,547,027	1,547,027
67	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x120+1x95 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		1,634,582	1,634,582
68	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x150+1x70 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		1,844,627	1,844,627
69	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x150+1x95 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		1,932,491	1,932,491
70	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x185+1x95 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		2,250,973	2,250,973

71	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x185+1x120 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		2,404,618	2,404,618
72	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x240+1x120 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		3,011,564	3,011,564
73	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x240+1x150 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		3,104,700	3,104,700
74	Dây và Cáp điện	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x240+1x185 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		3,230,664	3,230,664
75	Dây và Cáp điện	Đồng trần xoắn : C	m	TCVN 5064	C 10	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		30,836	30,836
76	Dây và Cáp điện	Đồng trần xoắn : C	m	TCVN 5064	C 16	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		48,564	48,564
77	Dây và Cáp điện	Đồng trần xoắn : C	m	TCVN 5064	C 25	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		75,882	75,882
78	Dây và Cáp điện	Đồng trần xoắn : C	m	TCVN 5064	C 35	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		106,482	106,482
79	Dây và Cáp điện	Đồng trần xoắn : C	m	TCVN 5064	C 50	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		153,745	153,745
80	Dây và Cáp điện	Đồng trần xoắn : C	m	TCVN 5064	C 70	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		212,691	212,691

81	Dây và Cáp điện	Đồng trần xoắn : C	m	TCVN 5064	C 95	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		289,236	289,236
82	Dây và Cáp điện	Đồng trần xoắn : C	m	TCVN 5064	C 120	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		371,391	371,391
83	Dây và Cáp điện	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-16 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		6,864	6,864
84	Dây và Cáp điện	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.2	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-25 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		9,664	9,664
85	Dây và Cáp điện	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.3	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-35 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		12,600	12,600
86	Dây và Cáp điện	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.4	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-50 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		17,618	17,618
87	Dây và Cáp điện	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.5	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-70 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		23,782	23,782
88	Dây và Cáp điện	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.6	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-95 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		32,336	32,336
89	Dây và Cáp điện	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.7	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-120 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		39,300	39,300
90	Dây và Cáp điện	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.8	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-150 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		50,545	50,545
91	Dây và Cáp điện	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.9	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-185 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		61,891	61,891
92	Dây và Cáp điện	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.10	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-240 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		78,309	78,309
93	Dây và Cáp điện	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.11	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-300 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		98,009	98,009
94	Dây và Cáp điện	Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.12	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-400 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Khánh Hòa		123,973	123,973

95	Dây và Cáp điện	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x10 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		10,973	10,973
96	Dây và Cáp điện	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x11 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		11,936	11,936
97	Dây và Cáp điện	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x16 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		15,618	15,618
98	Dây và Cáp điện	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x25 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		20,600	20,600
99	Dây và Cáp điện	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x35 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		26,309	26,309
100	Dây và Cáp điện	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x50 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		38,409	38,409
101	Dây và Cáp điện	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x70 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		49,555	49,555
102	Dây và Cáp điện	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x95 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		63,864	63,864
103	Dây và Cáp điện	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x120 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		80,591	80,591
104	Dây và Cáp điện	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x150 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		97,182	97,182
105	Dây và Cáp điện	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-4x16 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		29,555	29,555
106	Dây và Cáp điện	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-4x25 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		39,600	39,600
107	Dây và Cáp điện	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-4x35 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		50,745	50,745
108	Dây và Cáp điện	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-4x50 - 0.6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		68,855	68,855

109	Dây và Cáp điện	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-4x70 - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		94,327	94,327
110	Dây và Cáp điện	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-4x95 - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		124,473	124,473
111	Dây và Cáp điện	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-4x120 - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		157,609	157,609
112	Dây và Cáp điện	Cáp vặn xoắn hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-4x150 - 0,6/1kV	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vc đến Khánh Hòa		190,145	190,145

A.2. CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM - NHÀ MÁY CADIVI MIỀN TRUNG

1	Vật tư ngành điện	Dây điện đơn cứng bọc nhựa PVC Cadivi – 300/500 V (ruột đồng)	m	TCVN 6610-3	VC-0,50 (F 0,80)- 300/500 V	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		2,250	2,250
2	Vật tư ngành điện	Dây điện đơn cứng bọc nhựa PVC Cadivi – 300/500 V (ruột đồng)	m	TCVN 6610-3	VC-1,00 (F1,13)- 300/500 V	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		3,730	3,730
3	Vật tư ngành điện	Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 0,6/1 kV (ruột đồng)	m	TC AS/NZS 5000.1	VCmd-2x0,5-(2x16/0,2)-0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		4,260	4,260
4	Vật tư ngành điện	Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 0,6/1 kV (ruột đồng)	m	TC AS/NZS 5000.1	VCmd-2x0,75-(2x24/0,2)-0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		6,020	6,020
5	Vật tư ngành điện	Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 0,6/1 kV (ruột đồng)	m	TC AS/NZS 5000.1	VCmd-2x1-(2x32/0,2)-0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		7,710	7,710
6	Vật tư ngành điện	Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 0,6/1 kV (ruột đồng)	m	TC AS/NZS 5000.1	VCmd-2x1,5-(2x30/0,25)-0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		10,990	10,990
7	Vật tư ngành điện	Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 0,6/1 kV (ruột đồng)	m	TC AS/NZS 5000.1	VCmd-2x2,5-(2x50/0,25)-0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		17,820	17,820
8	Vật tư ngành điện	Dây điện mềm bọc nhựa PVC Cadivi - 300/500V (ruột đồng)	m	TCVN 6610-5	VCmo-2x1-(2x32/0,2)-300/500 V	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		8,860	8,860
9	Vật tư ngành điện	Dây điện mềm bọc nhựa PVC Cadivi - 300/500V (ruột đồng)	m	TCVN 6610-5	VCmo-2x1,5-(2x30/0,25)-300/500 V	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		12,480	12,480
10	Vật tư ngành điện	Dây điện mềm bọc nhựa PVC Cadivi - 300/500V (ruột đồng)	m	TCVN 6610-5	VCmo-2x6-(2x7x12/0,30)-300/500 V	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		45,420	45,420
11	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-1,5 (7/0,52) -0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		5,720	5,720
12	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-2,5 (7/0,67)-0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		9,320	9,320
13	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-10 (7/1,35)-0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		34,300	34,300

14	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-50-0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		155,020	155,020
15	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-240-0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		778,890	778,890
16	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-300-0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		976,960	976,960
17	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-1 (1x7/0,425) – 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		6,400	6,400
18	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-1,5 (1x7/0,52) – 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		8,210	8,210
19	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-6,0 (1x7/1,04) – 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		24,310	24,310
20	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-25 – 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		87,340	87,340
21	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-50 – 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		161,810	161,810
22	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-95 – 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		316,000	316,000
23	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-150 – 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		488,840	488,840
24	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-2x1,5 (2x7/0,52)– 300/500 V	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		18,340	18,340
25	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-2x4 (2x7/0,85)– 300/500 V	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		38,930	38,930
26	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-2x10 (2x7/1,35)– 300/500 V	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		86,830	86,830
27	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-3x1,5 (3x7/0,52) – 300/500 V	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		24,210	24,210
28	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-3x2,5 (3x7/0,67) – 300/500 V	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		35,840	35,840
29	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-3x6 (3x7/1,04) – 300/500 V	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		74,780	74,780

30	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-4x1,5 (4x7/0,52) – 300/500 V	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		30,800	30,800
31	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-4x2,5 (4x7/0,67) – 300/500 V	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		45,630	45,630
32	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-2x16 – 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		134,620	134,620
33	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-2x25 – 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		195,190	195,190
34	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-2x150 – 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		1,021,760	1,021,760
35	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-2x185 – 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		1,271,840	1,271,840
36	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-3x16 – 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		186,330	186,330
37	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-3x50 – 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		502,020	502,020
38	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-3x95 – 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		975,720	975,720
39	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-3x120 – 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		1,263,090	1,263,090
40	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-4x16 – 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		239,170	239,170
41	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-4x25 – 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		361,840	361,840
42	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-4x50 – 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		661,470	661,470
43	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-4x120 – 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		1,673,440	1,673,440
44	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-4x185 – 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		2,487,040	2,487,040
45	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-3x16+1x10-0,6/1kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		224,850	224,850

46	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-3x25+1x16 -0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		331,150	331,150
47	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-3x50+1x25 -0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		588,650	588,650
48	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-3x95+1x50 -0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		1,135,470	1,135,470
49	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-3x120+1x70 -0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		1,497,620	1,497,620
50	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DATA-25-0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		119,790	119,790
51	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DATA-50-0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		200,750	200,750
52	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DATA-95-0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		359,060	359,060
53	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DATA-240-0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		859,540	859,540
54	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA-2x4 (2x7/0,85) - 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		61,700	61,700
55	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA-2x10 (2x7/1,35) - 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		108,050	108,050
56	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA-2x50 -0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		375,020	375,020
57	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA-2x150-0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		1,105,810	1,105,810
58	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA-3x6 -0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		101,350	101,350
59	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA-3x16 -0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		208,270	208,270
60	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA-3x50 -0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		534,260	534,260

61	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA-3x185 -0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		1,980,380	1,980,380
62	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA-3x4+1x2,5 -0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		89,610	89,610
63	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA-3x16+1x10 -0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		250,600	250,600
64	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA -3x50+1x25 - 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		628,510	628,510
65	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA -3x240+1x120 - 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		3,107,510	3,107,510
66	Vật tư ngành điện	Dây đồng trần xoắn Cadivi (TCVN)	m	TCVN - 5064	C-10	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		31,920	31,920
67	Vật tư ngành điện	Dây đồng trần xoắn Cadivi (TCVN)	m	TCVN - 5064	C-50	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		159,160	159,160
68	Vật tư ngành điện	Cáp điện kế Cadivi – 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	DK-CVV-2x4 -0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		52,430	52,430
69	Vật tư ngành điện	Cáp điện kế Cadivi – 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	DK-CVV-2x10 -0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		105,370	105,370
70	Vật tư ngành điện	Cáp điện kế Cadivi – 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	DK-CVV-2x35 -0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		283,560	283,560
71	Vật tư ngành điện	Cáp điều khiển Cadivi - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	DVV-2x1,5 (2x7/0,52) -0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		19,370	19,370
72	Vật tư ngành điện	Cáp điều khiển Cadivi - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	DVV-10x2,5 (10x7/0,67) - 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		104,750	104,750
73	Vật tư ngành điện	Cáp điều khiển Cadivi - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	DVV-19x4 (19x7/0,85) -0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		299,940	299,940
74	Vật tư ngành điện	Cáp điều khiển Cadivi - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	DVV-37x2,5 (37x7/0,67) - 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		368,530	368,530
75	Vật tư ngành điện	Cáp điều khiển Cadivi có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	DVV/Sc-3x1,5 (3x7/0,52) - 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		36,670	36,670

76	Vật tư ngành điện	Cáp điều khiển Cadivi có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	DVV/Sc-8x2,5 (8x7/0,67) - 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		102,790	102,790
77	Vật tư ngành điện	Cáp điều khiển Cadivi có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	DVV/Sc-30x2,5 (30x7/0,67) - 0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		325,270	325,270
78	Vật tư ngành điện	Cáp trung thế treo Cadivi -12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV (ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-2	CX1V/WBC-95-12/20(24) kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		376,980	376,980
79	Vật tư ngành điện	Cáp trung thế treo Cadivi -12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV (ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-2	CX1V/WBC-240-12/20(24) kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		886,930	886,930
80	Vật tư ngành điện	Cáp trung thế Cadivi có màn chắn kim loại - 12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV (3 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-2/ IEC 60502-2	CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		941,730	941,730
81	Vật tư ngành điện	Cáp trung thế Cadivi có màn chắn kim loại - 12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV (3 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-2/ IEC 60502-2	CXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24) kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		4,781,050	4,781,050
82	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	AV-16-0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		7,310	7,310
83	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	AV-35-0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		13,420	13,420
84	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	AV-120-0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		41,870	41,870
85	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	AV-500-0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		166,420	166,420
86	Vật tư ngành điện	Dây nhôm lõi thép Cadivi	m	TCVN 5064	ACSR-50/8 (6/3,2+1/3,2)	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		17,600	17,600
87	Vật tư ngành điện	Dây nhôm lõi thép Cadivi	m	TCVN 5064	ACSR-95/16 (6/4,5+1/4,5)	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		34,090	34,090
88	Vật tư ngành điện	Dây nhôm lõi thép Cadivi	m	TCVN 5064	ACSR-240/32 (24/3,6+7/2,4)	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		84,870	84,870
89	Vật tư ngành điện	Cáp vận xoắn hạ thế Cadivi -0,6/1 kV (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x50-0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		40,920	40,920
90	Vật tư ngành điện	Ống luồn dây điện Cadivi	ống	BSEN 61386-21; BS4607; TCVN 7417-21	Ống luồn tròn F16 dài 2,9m	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		22,870	22,870

91	Vật tư ngành điện	Ống luồn dây điện Cadivi	ống	BSEN 61386-21; BS4607; TCVN 7417-21	Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H dài 2,9m	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		26,540	26,540
92	Vật tư ngành điện	Ống luồn dây điện Cadivi	cuộn	BSEN 61386-22; BS4607; TCVN 7417-22	Ống luồn đàn hồi CAF-16 dài 50m	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		213,790	213,790
93	Vật tư ngành điện	Ống luồn dây điện Cadivi	cuộn	BSEN 61386-22; BS4607; TCVN 7417-22	Ống luồn đàn hồi CAF-20 dài 50m	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		296,910	296,910
94	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế chống cháy Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)	m	TCVN 5935-1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C	CV/FR-1x25 -0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		93,830	93,830
95	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế chống cháy Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)	m	TCVN 5935-1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C	CV/FR-1x240 -0,6/1 kV	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		815,140	815,140
96	Vật tư ngành điện	Cáp năng lượng mặt trời Cadivi H1Z2Z2-K - 1,5kV DC	m	TC EN 50618	H1Z2Z2-K-4-1,5kV DC	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		22,040	22,040
97	Vật tư ngành điện	Cáp năng lượng mặt trời Cadivi H1Z2Z2-K - 1,5kV DC	m	TC EN 50618	H1Z2Z2-K-6-1,5kV DC	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		31,420	31,420
98	Vật tư ngành điện	Cáp năng lượng mặt trời Cadivi H1Z2Z2-K - 1,5kV DC	m	TC EN 50618	H1Z2Z2-K-240-1,5kV DC	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Không có thông tin		999,620	999,620

A.3. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐIỆN BÍCH HẠNH

1	Vật liệu khác	Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 6 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 6 mét đường kính ngoài D165/D60x3mm, bản đế vuông dẹt nổi 400x400x12mm, tám bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D49x3x500mm	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam		Giao đến chân công trình		3.700.000	3.700.000
2	Vật liệu khác	Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 7 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 7 mét đường kính ngoài D165/D60x3mm, bản đế vuông dẹt nổi 400x400x12mm, tám bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D49x3x500mm.	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam		Giao đến chân công trình		4.200.000	4.200.000

3	Vật liệu khác	Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 8 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 8 mét đường kính ngoài D165/D60x3mm, bản đế vuông dập nổi 400x400x12mm, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D49x3x500mm.	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam				4.700.000	4.700.000
4	Vật liệu khác	Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 9 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 9 mét đường kính ngoài D186/D60x4mm, bản đế vuông dập nổi 400x400x12mm, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D49x3x500mm	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam				6.100.000	6.100.000
5	Vật liệu khác	Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 10 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 10 mét đường kính ngoài D186/D60x4mm, bản đế vuông dập nổi 400x400x12mm, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D49x3x500mm	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam				6.800.000	6.800.000
6	Vật liệu khác	Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 11 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 11 mét đường kính ngoài D200/D78x4mm, bản đế vuông dập nổi 400x400x12mm, tâm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nối D60x3x500mm	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam				7.900.000	7.900.000

7	Vật liệu khác	Trụ đèn chiếu sáng BHT Light cao 12 mét mạ kẽm nhúng nóng	Trụ	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Trụ tròn côn cao 12 mét đường kính ngoài D220/D78x4mm, bản đế vuông dập nổi 400x400x12mm, tấm bulong 300x300mm, gân gia cường 200x80x6mm, ống nổi D60x3x500mm	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam				8.700.000	8.700.000
8	Vật liệu khác	Cần đèn chiếu sáng BHT Light đơn CĐ 29 mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Ống D60 x 3mm, cao 2m vưon 1m5, bulong M8x20, ống bắt đèn D60x3mm cao 2m vưon 1.5m	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam				1.200.000	1.200.000
9	Vật liệu khác	Cần đèn chiếu sáng BHT Light đơn CĐ 01, CĐ 02...CĐ 28, CĐ 30...CĐ 41 mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Ống D60 x 3mm, cao 2m vưon 1m5, bulong M8x20, ống bắt đèn D60x3mm cao 2m vưon 1.5m	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam				1.700.000	1.700.000
10	Vật liệu khác	Cần đèn chiếu sáng BHT Light đôi CK 02 mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Ống D60 x 3mm, cao 2m vưon 1m5, bulong M8x20, ống bắt đèn D60x3mm cao 2m vưon 1.5m	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam				1.600.000	1.600.000
11	Vật liệu khác	Cần đèn chiếu sáng BHT Light đôi CK 01, CK 03...CK40 mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Ống D60 x 3mm, cao 2m vưon 1m5, bulong M8x20, ống bắt đèn D60x3mm cao 2m vưon 1.5m	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam				2.300.000	2.300.000
12	Vật liệu khác	Khung móng trụ chiếu sáng BHT Light	Khung	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Khung móng 300x300mm, M24x950mm, bao gồm bê L150mm, mạ kẽm đầu ren, giằng khung móng D12x1200mm, giằng chéo D12x430mm, tán M24, long đèn vuông 60x60x4mm	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam				980.000	980.000
13	Vật liệu khác	Cần đèn chiếu sáng BHT Light chụp đầu cột trụ 10 mét mạ kẽm	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Ống bắt đèn D60x3.5x3300mm, thép ống D220x5x600mm, bích tròn 220x220x10mm, gân gia cường 500x80x5mm, hàn đai ốc M14x30	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam				2.662.000	2.662.000

14	Vật liệu khác	Cần đèn chiếu sáng BHT Light chụp đầu cột trụ 8.5 mét mạ kẽm	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Ống bắt đèn D60x3.5mm, thép ống D190x5x600mm, bích tròn 190x190x10mm, gân gia cường 500x65x5mm, hàn đai ốc M14x30	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam			Giao đến chân công trình		2.394.000	2.394.000
15	Vật liệu khác	Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1- C2- V1.2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x347mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam			Giao đến chân công trình		1.150.000	1.150.000
16	Vật liệu khác	Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1a- C2- V1.2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x517mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam			Giao đến chân công trình		1.400.000	1.400.000
17	Vật liệu khác	Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1a- C2, 1- V2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x3365mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x517mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam			Giao đến chân công trình		1.600.000	1.600.000

18	Vật liệu khác	Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1b-C2-V1,2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x517mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam				1.150.000	1.150.000
19	Vật liệu khác	Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1-C2,1-V2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x3365mm, Thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x430mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam				1.400.000	1.400.000
20	Vật liệu khác	Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K1-C3,8-V4) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x6280mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x430mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm.	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam				1.876.000	1.876.000
21	Vật liệu khác	Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K2- C2-V1,2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570mm, Thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, Tấm gia cường 200x200x5mm, Tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x430mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam				1.150.000	1.150.000

22	Vật liệu khác	Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K2a-C2-V1,2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570mm, Thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, Tấm gia cường 200x200x5mm, Tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x700mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam		Giao đến chân công trình		1.151.000	1.151.000
23	Vật liệu khác	Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K2b-C2-V1,2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x2570mm, thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x517mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam		Giao đến chân công trình		1.076.000	1.076.000
24	Vật liệu khác	Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K2-C2,1-V2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x3365mm, Thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x430mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam		Giao đến chân công trình		1.170.000	1.170.000
25	Vật liệu khác	Cần đèn chiếu sáng BHT Light (CĐ – K2b-C2,1-V2) mạ kẽm nhúng nóng	Cần	BS EN40-5:2002; ISO 9001:2015; QCVN 16:2014/BXD; ASTM A123M-17	Cần đèn D49x2.5x3365mm, Thanh chống cần đèn D49x2.5x570mm, tấm gia cường 200x200x5mm, tấm ốp colier cần đèn trụ đèn Pla 50x5x430mm, bulon M16x60 đai ốc + long đèn vuông 50x50x3mm	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam		Giao đến chân công trình		1.170.000	1.170.000
26	Vật liệu khác	Thân trụ đỡ MBA không tích hợp RMU dùng cho MBA 100-400kVA	Bộ	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Thân trụ W900xD600xH3000mm tôn 5mm nhúng kẽm nóng + Vành che MBA 100-400kVA (W1900xD1600x3H200mm)	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam		Giao đến chân công trình		43.200.000	43.200.000
27	Vật liệu khác	Thân trụ đỡ MBA không tích hợp từ RMU dùng cho MBA 400-630kVA	Bộ	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Thân trụ W900xD600xH3000mm tôn 5mm nhúng kẽm nóng + Vành che MBA 400-630kVA (W2100xD1800x3H200mm)	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam		Giao đến chân công trình		48.000.000	48.000.000

28	Vật liệu khác	Thân trụ đỡ MBA có tích hợp tủ RMU 2 ngăn dùng cho MBA 100-800kVA	Bộ	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Thân trụ W1000xD1000xH3100mm tôn 5mm nhúng kẽm nóng + Vành che MBA 100-800kVA (W1400xD1400x3H150mm)	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam		Giao đến chân công trình		68.800.000	68.800.000
29	Vật liệu khác	Thân trụ đỡ MBA có tích hợp tủ RMU 3 ngăn dùng cho MBA 100-800kVA	Bộ	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Thân trụ W1450xD1000xH3100mm tôn 5mm nhúng kẽm nóng + Vành che MBA 100-800kVA (W1550xD1400x3H150mm)	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam		Giao đến chân công trình		75.200.000	75.200.000
30	Vật liệu khác	Sắt thép gia công thành phẩm mạ kẽm nhúng nóng	Kg	TCVN 3624-1981; TCVN 1916-1995; TCVN 2511-2007;	Sắt U, V, Pla, ...	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam		Giao đến chân công trình		38.500	38.500
31	Vật liệu khác	Hệ lan 2 sóng nhúng kẽm	Mét	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Hệ lan 2 sóng W310, dày 3mm (SS400)	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam		Giao đến chân công trình		450.000	450.000
32	Vật liệu khác	Hệ lan 2 sóng nhúng kẽm	Mét	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Hệ lan 2 sóng W310, dày 4mm (SS400)	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam		Giao đến chân công trình		560.000	560.000
33	Vật liệu khác	Hệ lan 3 sóng nhúng kẽm	Mét	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Hệ Lan 3 sóng W460x69 x dày 3,2mm (SS400)	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam		Giao đến chân công trình		600.000	600.000
34	Vật liệu khác	Hệ lan 3 sóng nhúng kẽm	Mét	ISO 9001:2015; ASTM A123-13	Hệ Lan 3 sóng W460x69 x dày 4mm (SS400)	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam		Giao đến chân công trình		705.000	705.000
35	Vật liệu khác	Máng cáp W300xH100	Mét	ISO 9001:2015; TCVN10688:2015/IEC 61537:2006; QCVN 16:2023/BXD	Máng cáp W300xH100xT2.0mm, sơn tĩnh điện + nắp	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giao đến chân công trình		425.000	425.000
36	Vật liệu khác	Thang cáp W500xH100	Mét	ISO 9001:2015; TCVN10688:2015/IEC 61537:2006; QCVN 16:2023/BXD	Máng cáp W500xH100xT2.0mm, sơn tĩnh điện	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giao đến chân công trình		203.000	203.000
37	Vật liệu khác	Máng cáp đột lỗ W300xH100	Mét	ISO 9001:2015; TCVN10688:2015/IEC 61537:2006; QCVN 16:2023/BXD	Máng cáp đột lỗ W300xH100xT2.0mm, sơn tĩnh điện + nắp	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giao đến chân công trình		433.000	433.000
38	Vật liệu khác	TỦ ATS 3P 100A	Tủ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Vỏ tủ trong nhà tole 1.5mm, 2 lớp cửa, sơn tĩnh điện. Busbar không xi. Tiêu chuẩn: BHT-Med. Thiết bị chính: dùng ATS Vitzro. Thiết bị phụ theo BHT.	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giao đến chân công trình		24.623.000	24.623.000
39	Vật liệu khác	TỦ ATS 3P 400A	Tủ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Vỏ tủ trong nhà tole 1.5mm, 2 lớp cửa, sơn tĩnh điện. Busbar không xi. Tiêu chuẩn: BHT-Med. Thiết bị chính: dùng ATS Vitzro. Thiết bị phụ theo BHT.	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giao đến chân công trình		31.906.750	31.906.750
40	Vật liệu khác	TỦ ATS 3P 800A	Tủ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Vỏ tủ trong nhà tole 1.5mm, 2 lớp cửa, sơn tĩnh điện. Busbar không xi. Tiêu chuẩn: BHT-Med. Thiết bị chính: dùng ATS Vitzro. Thiết bị phụ theo BHT.	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giao đến chân công trình		46.931.500	46.931.500

41	Vật liệu khác	TỦ ATS 3P 1600A	Tủ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Vỏ tủ trong nhà tole 1.5mm, 2 lớp cửa, sơn tĩnh điện. Busbar không xi. Tiêu chuẩn: BHT-Med. Thiết bị chính: dùng ATS Vitstro. Thiết bị phụ theo BHT.	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giao đến chân công trình		84.380.100	84.380.100
42	Vật liệu khác	TỦ BÙ 120KVAR	Tủ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Vỏ tủ trong nhà tole 1.2mm, 2 lớp cửa, sơn tĩnh điện. Busbar không xi. Tiêu chuẩn: BHT-Med. Thiết bị chính: LS. Thiết bị phụ theo BHT.	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giao đến chân công trình		21.737.300	21.737.300
43	Vật liệu khác	TỦ BÙ 250KVAR	Tủ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Vỏ tủ trong nhà tole 1.5mm, 2 lớp cửa, sơn tĩnh điện. Busbar không xi. Tiêu chuẩn: BHT-Med. Thiết bị chính: LS. Thiết bị phụ theo BHT.	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giao đến chân công trình		41.081.450	41.081.450
44	Vật liệu khác	TỦ BÙ 500KVAR	Tủ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Vỏ tủ trong nhà tole 2mm, 2 lớp cửa, sơn tĩnh điện. Busbar không xi. Tiêu chuẩn: BHT-Med. Thiết bị chính: LS. Thiết bị phụ theo BHT.	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giao đến chân công trình		91.383.600	91.383.600
45	Vật liệu khác	TỦ BÙ 800KVAR	Tủ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Vỏ tủ trong nhà tole 2mm, 2 lớp cửa, sơn tĩnh điện. Busbar không xi. Tiêu chuẩn: BHT-Med. Thiết bị chính: LS. Thiết bị phụ theo BHT.	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giao đến chân công trình		162.582.000	162.582.000
46	Vật liệu khác	TỦ ATS ACB 3P 630A	Tủ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Vỏ tủ trong nhà tole 1.5mm, 2 lớp cửa, sơn tĩnh điện. Busbar không xi. Tiêu chuẩn: BHT-Med. Thiết bị chính: LS. Thiết bị phụ theo BHT. Bộ điều khiển ATS Smartgen.	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giao đến chân công trình		100.160.000	100.160.000
47	Vật liệu khác	TỦ ATS ACB 3P 1600A	Tủ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Vỏ tủ trong nhà tole 1.5mm, 2 lớp cửa, sơn tĩnh điện. Busbar không xi. Tiêu chuẩn: BHT-Med. Thiết bị chính: LS. Thiết bị phụ theo BHT. Bộ điều khiển ATS Smartgen.	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giao đến chân công trình		135.620.000	135.620.000
48	Vật liệu khác	TỦ ATS ACB 3P 2500A	Tủ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Vỏ tủ trong nhà tole 2mm, 2 lớp cửa, sơn tĩnh điện. Busbar không xi. Tiêu chuẩn: BHT-Med. Thiết bị chính: LS. Thiết bị phụ theo BHT. Bộ điều khiển ATS Smartgen.	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giao đến chân công trình		232.930.000	232.930.000
49	Vật liệu khác	TỦ ATS ACB 3P 4000A	Tủ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Vỏ tủ trong nhà tole 2mm, 2 lớp cửa, sơn tĩnh điện. Busbar không xi. Tiêu chuẩn: BHT-Med. Thiết bị chính: LS. Thiết bị phụ theo BHT. Bộ điều khiển ATS Smartgen.	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giao đến chân công trình		446.494.000	446.494.000
50	Vật liệu khác	TỦ ATS ACB 3P 6300A	Tủ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Vỏ tủ trong nhà tole 2mm, 2 lớp cửa, sơn tĩnh điện. Busbar không xi. Tiêu chuẩn: BHT-Med. Thiết bị chính: LS. Thiết bị phụ theo BHT. Bộ điều khiển ATS Smartgen.	Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giao đến chân công trình		754.400.000	754.400.000
A.4. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HƯNG PHÚ HẢI												
1		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC - 30W	d/Bộ		- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm đúc						4,600,000	4,600,000

2	Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC	Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC - 40W	đ/Bộ	áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất; - Hiệu suất phát quang: ≥ 160 lm/W; - Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70; - Bộ nguồn: Thương hiệu EU; - Chip LED: Chuẩn LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.95; - Chống xung điện áp: ≥ 20kV; - An toàn điện: Cách điện cấp I; - Bảo vệ chống nước và bụi : ≥ IP67; - Bảo vệ chống va đập: ≥ IK09; - Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ; - Hệ số duy trì quang thông: ≥ 0.95.	1 Bộ/ 1 Thùng carton	CÔNG TY TNHH SX-TM HƯNG PHÚ HẢI Địa chỉ VP chính: Số 139 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. <u>Điện thoại:</u> 02573.822.181. <u>Email:</u> mfuhailight@gmail.com	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Vận chuyển đến chân công trình hoặc dọc QL1A		4,800,000	4,800,000
3		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC - 50W	đ/Bộ								4,909,000	4,909,000
4		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC - 60W	đ/Bộ								5,600,000	5,600,000
5		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC - 70W	đ/Bộ								5,909,000	5,909,000
6		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC - 75W	đ/Bộ								6,000,000	6,000,000
7		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC - 80W	đ/Bộ								6,200,000	6,200,000
8		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC - 90W	đ/Bộ								6,300,000	6,300,000

9		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC - 100W	đ/Bộ	- Bộ đèn tích hợp cổng kết mở rộng thông minh Dali/1-10V; - Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019; - Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm năng lượng; - Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018,... - Chế độ bảo hành: 5 năm.		¹¹¹ <u>Website:</u> www.chieusangmfuhai light.com.						7,000,000	7,000,000	
10		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC - 120W	đ/Bộ										7,500,000	7,500,000
11		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC - 140W	đ/Bộ										9,000,000	9,000,000
12		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC - 150W	đ/Bộ										9,091,000	9,091,000
13		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC - 180W	đ/Bộ										10,000,000	10,000,000
14		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC - 200W	đ/Bộ										10,909,000	10,909,000
15	Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS	Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 60W	đ/Bộ	- Vò đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao, có LOGO nhà sản xuất; - Hiệu suất phát quang: ≥ 155 lm/W; - Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70; - Bộ nguồn: Sản xuất và nhập khẩu từ EU; - Chip LED: Chuẩn LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.97; - Chống xung điện áp: ≥ 20kV; - An toàn điện: Cách điện cấp I; - Bảo vệ kín nước và bụi bộ đèn: IP67; - Bảo vệ chống va đập: IK10; - Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ; - Hệ số duy trì quang thông: ≥ 0.95; - Bộ đèn tích hợp cổng kết mở rộng thông minh Dali/1-10V; - Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019; - Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm năng lượng; - Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018,... - Chế độ bảo hành: 5 năm.	1 Bộ/ 1 Thùng carton	CÔNG TY TNHH SX-TM HUNG PHÚ HẢI Địa chỉ VP chính: Số 139 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: 02573.822.181. Email: mfuhailight@gmail.com Website: www.chieusangmfuhai light.com.	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Vận chuyển đến chân công trình hoặc dọc QL1A		7,130,000	7,130,000		
16		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 70W	đ/Bộ								7,510,000	7,510,000		
17		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 75W	đ/Bộ								7,630,000	7,630,000		
18		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 80W	đ/Bộ								8,180,000	8,180,000		
19		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 90W	đ/Bộ								8,420,000	8,420,000		
20		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 100W	đ/Bộ								9,300,000	9,300,000		
21		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 107W	đ/Bộ								9,500,000	9,500,000		
22		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHTCMOS 123W	đ/Bộ								11,260,000	11,260,000		
23		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 139W	đ/Bộ								11,500,000	11,500,000		
24		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 150W	đ/Bộ								11,700,000	11,700,000		
25		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 160W	đ/Bộ								12,300,000	12,300,000		
26		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 180W	đ/Bộ								13,500,000	13,500,000		
27		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 200W	đ/Bộ								15,500,000	15,500,000		
28		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC - 30W	đ/Bộ	- Vò đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất; - Sử dụng công nghệ LED COB; - Hiệu suất phát quang: ≥ 140 lm/W; - Nhiệt độ màu: 3000K - 5000K; - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70; - Bộ nguồn: Thương hiệu EU; - Chip LED: Chuẩn LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.95;		CÔNG TY TNHH SX-TM HUNG PHÚ HẢI Địa chỉ VP chính: Số 139 Trần Hưng Đạo,					4,230,000	4,230,000		
29		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC - 40W	đ/Bộ								4,640,000	4,640,000		
30		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC - 50W	đ/Bộ								4,900,000	4,900,000		
31		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC - 60W	đ/Bộ								5,690,000	5,690,000		
32		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC - 70W	đ/Bộ								6,750,000	6,750,000		
33		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC - 75W	đ/Bộ								6,950,000	6,950,000		
34		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC - 80W	đ/Bộ								7,110,000	7,110,000		

35	Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC	Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC - 90W	đ/Bộ	- Hiệu số công suất ≥ 0.95 ; - Chống xung điện áp: $\geq 20kV$; - An toàn điện: Cách điện cấp I; - Bảo vệ kín nước và bụi : $\geq IP67$; - Bảo vệ chống va đập: $> IK08$.	1 Bộ/ 1 Thùng carton	Phường 3, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. <u>Điện thoại:</u> 02573.822.181.	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Vận chuyển đến chỗ công trình hoặc dọc QL1A		7,340,000	7,340,000
36		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC - 100W	đ/Bộ								7,840,000	7,840,000

37		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC - 120W	đ/Bộ	- Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ; - Hệ số duy trì quang thông: ≥ 0,95; - Bộ đèn tích hợp công kết mở rộng thông minh Dali/1-10V; - Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019; - Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm năng lượng; - Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018,... - Chế độ bảo hành: 5 năm.		<u>Email:</u> mfuhailight@gmail.com <u>Website:</u> www.chieusangmfuhailight.com.					9,910,000	9,910,000
38		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC - 140W	đ/Bộ								11,250,000	11,250,000
39		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC - 150W	đ/Bộ								11,800,000	11,800,000
41	Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC	Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 30W	đ/Bộ	- Vò đèn bằng hợp kim nhôm ADC12 đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất; - Hiệu suất phát quang: ≥ 170 lm/W; - Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70; - Bộ nguồn: Sản xuất và nhập khẩu từ EU; - Chip LED: Chuẩn LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0,95; - Chống xung điện áp: ≥ 20kV; - An toàn điện: Cách điện cấp I; - Bảo vệ kín nước và bụi quang học : ≥ IP67; - Bảo vệ chống va đập: ≥ IK09; - Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ; - Hệ số duy trì quang thông: ≥ 0,95; - Bộ đèn tích hợp công kết mở rộng thông minh Dali/1-10V; - Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019; - Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm năng lượng; - Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018,... - Chế độ bảo hành: 5 năm.	CÔNG TY TNHH SX-TM HUNG PHÚ		Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Vận chuyển đến chân công trình hoặc dọc QL1A		5,136,364	5,136,364
42		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 40W	đ/Bộ								5,863,636	5,863,636
43		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 50W	đ/Bộ								6,500,000	6,500,000
44		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 60W	đ/Bộ								7,000,000	7,000,000
45		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 70W	đ/Bộ								7,772,727	7,772,727
46		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 75W	đ/Bộ								7,872,727	7,872,727
47		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 80W	đ/Bộ								8,181,818	8,181,818
48		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 90W	đ/Bộ								8,863,636	8,863,636
49		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 100W	đ/Bộ								10,318,182	10,318,182
50		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 120W	đ/Bộ								11,318,182	11,318,182
51		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 140W	đ/Bộ								12,272,727	12,272,727
52		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 150W	đ/Bộ								12,727,273	12,727,273
53		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 180W	đ/Bộ								16,818,182	16,818,182
54		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 200W	đ/Bộ								18,681,818	18,681,818
55		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 250W	đ/Bộ								21,636,364	21,636,364
56		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 320W	đ/Bộ								23,818,182	23,818,182
57		Đèn LED chiếu sáng đường phố NLMT MFUHAILIGHT FS168 - 20W	đ/Bộ	- Công nghệ LED SMD - Hiệu suất phát quang: ≥ 170 lm/W - Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70 - Điện áp: 12V/24V - Bộ sạc MPPT chất lượng cao hoặc tương đương	CÔNG TY TNHH SX-TM HUNG PHÚ HÀI						7,200,000	7,200,000
58		Đèn LED chiếu sáng đường phố NLMT MFUHAILIGHT FS168 - 40W	đ/Bộ								10,200,000	10,200,000
59		Đèn LED chiếu sáng đường phố NLMT MFUHAILIGHT FS168 - 60W	đ/Bộ								13,800,000	13,800,000

60	Đèn LED chiếu sáng đường phố Năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168	Đèn LED chiếu sáng đường phố NLMT MFUHAILIGHT FS168 - 80W	đ/Bộ	- Pin lưu trữ công nghệ Lithium LiFePO4 - Tấm pin thu năng lượng hiệu suất cao công nghệ Monocrystalline - Bảo vệ kín nước và bụi quang học: ≥ IP66 - Bảo vệ chống va đập kính Lens: ≥ IK08 - Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019; - Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018,... - Chế độ bảo hành: 2 năm.	1 Bộ/ 1 Thùng carton	CÔNG TY TNHH CHIEUSANG <u>Địa chỉ VP chính:</u> Số 139 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. <u>Điện thoại:</u> 02573.822.181. <u>Email:</u> mfuhighlight@gmail.com <u>Website:</u> www.chieusangmfuhailight.com.	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Vận chuyển đến chân công trình hoặc dọc QL1A		17,800,000	17,800,000
----	--	---	------	---	----------------------	---	----------	--------------------------------	--	--	------------	------------

61	Đèn LED trang trí sân vườn	Đèn LED trang trí MFUHAILIGHT GL01, công suất 30W - 50W	đ/Bộ	- Vò đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao, có LOGO nhà sản xuất; - Công nghệ LED SMD/COB; - Nhiệt độ màu: 3000K - 5000K / Đổi màu tự động; - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70; - Bộ nguồn: Thương hiệu EU; - Chip LED: Chuẩn LM80; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.90; - Chống xung điện áp: ≥ 20kV;	1 Bộ/ 1 Thùng carton	CÔNG TY TNHH SX-TM HÙNG PHÚ HẢI Địa chỉ VP chính: Số 139 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại:	Việt Nam	Thanh toán trước khi	Vận chuyển đến chân công trình		8,460,000	8,460,000
62		Đèn LED trang trí MFUHAILIGHT GL01, công suất 55W - 80W	đ/Bộ								9,360,000	9,360,000
63		Đèn LED trang trí MFUHAILIGHT GL02, công suất 30W - 50W	đ/Bộ								6,380,000	6,380,000
64		Đèn LED trang trí MFUHAILIGHT GL02, công suất 55W - 80W	đ/Bộ								7,200,000	7,200,000
65		Đèn LED trang trí MFUHAILIGHT GL03, công suất 30W - 50W	đ/Bộ								7,680,000	7,680,000
66		Đèn LED trang trí MFUHAILIGHT GL03, công suất 55W - 80W	đ/Bộ								8,400,000	8,400,000
67		Đèn LED trang trí MFUHAILIGHT GL06, công suất 30W - 50W	đ/Bộ								8,720,000	8,720,000

68	MFUHAILIGHT GL	Đèn LED trang trí MFUHAILIGHT GL06, công suất 55W - 80W	đ/Bộ	- An toàn điện: Cách điện cấp I; - Bảo vệ kín nước và bụi: ≥ IP66;	02573.822.181. <u>Email:</u> mfuhailight@gmail.com <u>Website:</u> www.chieusangmfuhai light.com.	nhận hàng	hoặc đọc QL1A		9,120,000	9,120,000
69		Đèn LED trang trí MFUHAILIGHT GL07, công suất 30W - 50W	đ/Bộ	- Bảo vệ chống va đập: ≥ IK08; - Giấy chứng nhận hợp chuẩn				6,860,000	6,860,000	
70		Đèn LED trang trí MFUHAILIGHT GL07, công suất 55W - 80W	đ/Bộ	TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019;				7,470,000	7,470,000	
71		Đèn LED trang trí MFUHAILIGHT GL09, công suất 30W - 50W	đ/Bộ	- Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm năng lượng; - Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018,...;				7,020,000	7,020,000	
72		Đèn LED trang trí MFUHAILIGHT GL09, công suất 55W - 80W	đ/Bộ	- Chế độ bảo hành: ≥ 3 năm.				7,650,000	7,650,000	
73	Đèn LED trang trí thảm cỏ MFUHAILIGHT FL	Đèn LED trang trí thảm cỏ MFUHAILIGHT FL17, công suất 5W - 15W	đ/Bộ	- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao; - Nhiệt độ màu/ Chỉ số hoàn màu: 3000K - 5000K/ CRI 70; - Chip LED: Chuẩn LM80; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.90; - An toàn điện: Cách điện cấp I; - Bảo vệ kín nước và bụi: ≥ IP66; - Bảo vệ chống va đập: ≥ IK08; - Giấy chứng nhận hợp chuẩn	CÔNG TY TNHH SX-TM HƯNG PHÚ HẢI <u>Địa chỉ VP chính:</u> Số 139 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. <u>Điện thoại:</u> 02573.822.181. <u>Email:</u> mfuhailight@gmail.com <u>Website:</u> www.chieusangmfuhai light.com.	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Vận chuyển đến chân công trình hoặc đọc QL1A	3,680,000	3,680,000
74		Đèn LED trang trí thảm cỏ MFUHAILIGHT FL18, công suất 5W - 15W	đ/Bộ	TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019;					3,170,000	3,170,000
75		Đèn LED trang trí thảm cỏ MFUHAILIGHT FL19, công suất 5W - 15W	đ/Bộ	- Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm năng lượng; - Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018,...;					3,230,000	3,230,000
76		Đèn LED trang trí thảm cỏ MFUHAILIGHT FL20, công suất 5W - 15W	đ/Bộ	- Chế độ bảo hành: ≥ 2 năm.					3,060,000	3,060,000
77	Đèn LED trang trí âm đất MFUHAILIGHT	Đèn LED âm đất MFUHAILIGHT MF-UG-8A - 3W	đ/Bộ	- Cấu tạo vỏ đèn: Bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao hoặc Inox 304/316; - Màu sắc ánh sáng: Đơn sắc hoặc đổi màu tự động; - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70; - Điện áp: 220VAC/12V/24V, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.80; - An toàn điện: Cách điện cấp I; - Bảo vệ kín nước và bụi quang học: ≥ IP67; - Bảo vệ chống va đập: ≥ IK08; - Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,	CÔNG TY TNHH SX-TM HƯNG PHÚ HẢI <u>Địa chỉ VP chính:</u> Số 139 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. <u>Điện thoại:</u> 02573.822.181. <u>Email:</u> mfuhailight@gmail.com <u>Website:</u> www.chieusangmfuhai	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Vận chuyển đến chân công trình hoặc đọc QL1A	2,090,909	2,090,909
78		Đèn LED âm đất MFUHAILIGHT MF-UG-8B - 6W	đ/Bộ						2,272,727	2,272,727
79		Đèn LED âm đất MFUHAILIGHT MF-UG-8C - 12W	đ/Bộ						2,727,273	2,727,273
80		Đèn LED âm đất MFUHAILIGHT MF-UG-8D - 24W	đ/Bộ						3,090,909	3,090,909
81		Đèn LED âm đất MFUHAILIGHT MF-UG-8E - 36W	đ/Bộ						3,363,636	3,363,636
82		Đèn LED âm đất MFUHAILIGHT MF-UG-6A - 5W	đ/Bộ						2,227,273	2,227,273
83		Đèn LED âm đất MFUHAILIGHT MF-UG-6B - 12W	đ/Bộ						2,590,909	2,590,909
84		Đèn LED âm đất MFUHAILIGHT MF-UG-6C - 24W	đ/Bộ						2,863,636	2,863,636
85		Đèn LED âm đất MFUHAILIGHT MF-UG-6D - 36W	đ/Bộ						3,272,727	3,272,727
86		Đèn LED âm đất MFUHAILIGHT MF-UG-5A - 5W	đ/Bộ						2,090,909	2,090,909
87		Đèn LED âm đất MFUHAILIGHT MF-UG-5B - 9W	đ/Bộ						2,636,364	2,636,364
88		Đèn LED âm đất MFUHAILIGHT MF-UG-5C - 15W	đ/Bộ						2,818,182	2,818,182
89		Đèn LED âm đất MFUHAILIGHT MF-UG-5D - 24W	đ/Bộ						3,181,818	3,181,818

90		Đèn LED âm đất MFUHAILIGHT MF-UG-5E - 48W	đ/Bộ	ISO 50001:2018,...; - Chế độ bảo hành: ≥ 2 năm		light.com.						3,545,455	3,545,455
91		Đèn LED âm đất MFUHAILIGHT MF-UG-2TA - 6W	đ/Bộ									2,318,182	2,318,182
92		Đèn LED âm đất MFUHAILIGHT MF-UG-2TB - 8W	đ/Bộ									2,454,545	2,454,545
93		Đèn LED âm đất MFUHAILIGHT MF-UG-2TB - 12W	đ/Bộ									2,590,909	2,590,909
94		Đèn LED âm đất MFUHAILIGHT MF-UG-33 - 12W	đ/Bộ									2,500,000	2,500,000
95		Đèn LED âm đất MFUHAILIGHT MF-UG-33 - 20W	đ/Bộ									2,590,909	2,590,909
96	Đèn Pha LED MFUHAILIGHT F310	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 30W	đ/Bộ	- Vò đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao; - Hiệu suất phát quang: ≥ 150 lm/W; - Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70; - Bộ nguồn: Thương hiệu EU; - Chip LED: Chuẩn LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.95; - Chống xung điện áp: ≥ 20kV; - An toàn điện: Cách điện cấp I; - Bảo vệ kín nước và bụi quang học : ≥ IP67; - Bảo vệ chống va đập: ≥ IK08; - Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ; - Hệ số duy trì quang thông: ≥ 0.95; - Bộ đèn tích hợp cổng kết mở rộng thông minh Dali/1-10V; - Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-5:2007; - Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm năng lượng; - Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018,... - Chế độ bảo hành: 5 năm.	1 Bộ/ 1 Thùng carton	CÔNG TY TNHH SX-TM HƯNG PHÚ HẢI Địa chỉ VP chính: Số 139 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: 02573.822.181. Email: mfuhailight@gmail.com Website: www.chieusangmfuhailight.com.	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Vận chuyển đến chân công trình hoặc dọc QL1A	Điều chỉnh tăng lại giá bán, lý do: đợt trước đơn vị đăng nhầm giá	6,900,000	6,900,000	
97		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 40W	đ/Bộ								7,090,909	7,090,909	
98		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 50W	đ/Bộ								7,318,182	7,318,182	
99		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 60W	đ/Bộ								7,681,818	7,681,818	
100		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 70W	đ/Bộ								7,909,091	7,909,091	
101		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 80W	đ/Bộ								8,227,273	8,227,273	
102		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 90W	đ/Bộ								8,500,000	8,500,000	
103		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 100W	đ/Bộ								9,227,273	9,227,273	
104		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 120W	đ/Bộ								10,000,000	10,000,000	
105	Đèn Pha LED MFUHAILIGHT F328	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 70W	đ/Bộ	- Vò đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao, có LOGO nhà sản xuất; - Hiệu suất phát quang: ≥ 160 lm/W; - Nhiệt độ màu: 3000K - 5000K; - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70; - Bộ nguồn: Thương hiệu EU; - Chip LED: Chuẩn LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.95;	1 Bộ/ 1 Thùng carton	CÔNG TY TNHH SX-TM HƯNG PHÚ HẢI Địa chỉ VP chính: Số 139 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: 02573.822.181	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Vận chuyển đến chân công trình hoặc dọc QL1A		7,500,000	7,500,000	
106		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 80W	đ/Bộ							8,300,000	8,300,000		
107		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 90W	đ/Bộ							8,500,000	8,500,000		
108		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 100W	đ/Bộ							8,700,000	8,700,000		
109		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 120W	đ/Bộ							9,250,000	9,250,000		
110		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 150W	đ/Bộ							9,600,000	9,600,000		
111		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 180W	đ/Bộ							10,000,000	10,000,000		
112		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 200W	đ/Bộ							10,500,000	10,500,000		

[illegible]

131	SẢN PHẨM MFUHAILLIGHT	Trụ trang trí MFUHAILLIGHT FH11 cao 3,5m (đùng lắp đèn trang trí LED GL) - Thân trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. - Đế trụ bằng gang đúc, hoa văn đẹp và hiện đại - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.	d/Trụ								7,760,000	7,760,000
132	CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG MFUHAILLIGHT	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILLIGHT: Bát giác 6m liền cân đơn; D=150; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lễ cửa cột	d/cột	JISG3101.SS400, ASTM A123	Trụ	CÔNG TY TNHH SX-TM HƯNG PHÚ HẢI <u>Địa chỉ VP chính:</u> Số 139 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. <u>Điện thoại:</u> 02573.822.181. <u>Email:</u> mfuhailight@gmail.com <u>Website:</u> www.chieusangmfuhailight.com.	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Vận chuyển đến chân công trình hoặc dọc QL1A		4,250,000	4,250,000
133		Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILlight: Bát giác 7m liền cân đơn; D=148; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	d/cột								4,850,000	4,850,000
134		Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILlight: Bát giác 7m cân rời đôi ;D=148; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	d/cột								5,100,000	5,100,000
135		Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILlight: Bát giác 8m liền cân đơn;D=148; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	d/cột								5,200,000	5,200,000
136		Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILlight: Bát giác 8m cân rời đôi; D=148;dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng	d/cột								5,600,000	5,600,000
137		Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILlight: Bát giác 9m liền cân đơn;D=156;dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	d/cột								7,100,000	7,100,000
138		Cột Đèn Chiếu Sáng: MFUHAILlightBát giác 9m cân rời đôi;D=156;dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	d/cột								7,250,000	7,250,000
139		Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILlight: Bát giác10m liền cân đơn;D=164;dày= 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	d/cột								7,750,000	7,750,000
140		Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILlight: Bát giác10m cân rời đôi;D=164;dày= 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	d/cột								8,000,000	8,000,000
141		Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILlight: 10m (Bát giác + Tròn cân) cân đèn đôi, kiểu mẫu:- Thân 8m D72/164; dày4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm- Cân đèn đôi, thân cân 2m D60/72, dày 3mm; D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm+ tấm rèm trang trí dày 3mm + Cầu Inox D100 +ống nối - Mạ kẽm nhúng nóng	d/cột								9,500,000	9,500,000
142		Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILlight:10m (Bát giác + tròn cân) cân đèn ba, kiểu mẫu:- Thân 8m;D72/164; dày4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm- Cân đèn ba kiểu, thân cân cao 2m, D60/72, dày 3mm; D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 +ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng	d/cột								10,450,000	10,450,000
143		Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILLIGHT: Bát giác11m liền cân đơn;D=184;dày= 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng.	d/cột							Giảm giá	9,600,000	9,600,000

144	Cột Đèn Chiều Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác11m cần rời đôi;D=184;dây=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng	đ/cột							10,200,000	10,200,000
145	Cột Đèn Chiều Sáng MFUHAILIGHT: 11m (bát giác + Tròn cần) cần đèn đôi kiểu mẫu- Thân cao 9m, D84/184;dây 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm - Cần đèn đôi kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dây 3mm, D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng.	đ/cột							10,450,000	10,450,000
146	Cột Đèn Chiều Sáng MFUHAIlighr: 11m (bát giác + Tròn cần) cần đèn ba kiểu mẫu:- Thân cao 9m, D84/184;dây 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm - Cần đèn ba kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dây 3mm, D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng.	đ/cột							11,450,000	11,450,000

A.5. CÔNG TY TNHH SUPER GROUP

1	Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phổ - SUPER LED	Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phổ - SUPER LED 30W	đ/bộ	- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao, trên thân đèn và cổ cần có LOGO, tên đèn, slogan đúc nổi của nhà sản xuất. Có cầu đấu tự động ngắt điện khi lắp đặt, di tu, sửa chữa; - Hiệu suất phát quang: $\geq$ 150lm/W ; - Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K (tùy chọn); - Chỉ số hoàn màu CRI: $>$ 70; - Bộ nguồn: Thương hiệu EU; - Chip LED: Chuẩn LM80; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất $>$ 0.95; - Chống xung điện áp: $\geq$ 20kV; - An toàn điện: Class I; - Độ kín nước và bụi: $\geq$ IP67; - Độ chịu va đập: $\geq$ IK10; - Hệ số duy trì quang thông: $\geq$ 0.95; - Bộ đèn tích hợp công kết nối mở rộng thông minh Dali/1-10V - Tuổi thọ bộ đèn: $\geq$ 100.000 giờ - Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019; - Giấy chứng nhận hợp quy QCVN 19:2019/BKHCN; - Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm năng lượng	1 Bộ/01 Thùng carton	CÔNG TY TNHH SUPER GROUP Địa chỉ: 247/8B Hoàng Hoa Thám, phường 05, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM Số điện thoại: 0913420009 Email: superthaiduong.pkd@gmail.com	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Vận chuyển đến chân công trình		5,100,000	5,100,000
2		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phổ - SUPER LED 60W	đ/bộ								6,980,000	6,980,000
3		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phổ - SUPER LED 70W	đ/bộ								7,572,000	7,572,000
4		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phổ - SUPER LED 75W	đ/bộ								7,672,000	7,672,000
5		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phổ - SUPER LED 80W	đ/bộ								8,010,100	8,010,100
6		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phổ - SUPER LED 90W	đ/bộ								8,700,000	8,700,000
7		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phổ - SUPER LED 100W	đ/bộ								10,218,000	10,218,000
8		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phổ - SUPER LED 115W	đ/bộ								11,118,000	11,118,000
9		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phổ - SUPER LED 120W	đ/bộ								11,218,000	11,218,000
10		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phổ - SUPER LED 125W	đ/bộ								11,318,000	11,318,000
11		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phổ - SUPER LED 130W	đ/bộ								11,600,000	11,600,000
12		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phổ - SUPER LED 135W	đ/bộ								12,170,000	12,170,000
13		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phổ - SUPER LED 140W	đ/bộ								12,270,000	12,270,000
14		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phổ - SUPER LED 150W	đ/bộ								12,780,000	12,780,000
15		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phổ - SUPER LED 155W	đ/bộ								15,970,000	15,970,000

16		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phố - SUPER LED 160W	đ/bộ								16,250,000	16,250,000
17		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phố - SUPER LED 180W	đ/bộ								16,800,000	16,800,000
18	Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phố SUPER LED	Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phố - SUPER LED 30W	đ/bộ	- Vô đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao, trên thân đèn và cổ cán có LOGO, tên đèn, slogan đúc nổi của nhà sản xuất. Có cầu đấu tự đóng ngắt điện khi lắp đặt, di tu, sửa chữa; - Hiệu suất phát quang: ≥ 140lm/W ; - Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K (tùy chọn); - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70; - Bộ nguồn: Thương hiệu EU; - Chip LED: Chuẩn LM80; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.95; - Chống xung điện áp: ≥ 20kV; - An toàn điện: Class I; - Độ kín nước và bụi: ≥ IP66; - Độ chịu va đập: ≥ IK08; - Hệ số duy trì quang thông: ≥ 0.95; - Bộ đèn tích hợp công kết nối mở rộng thông minh Dali/1-10V - Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ - Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019; - Giấy chứng nhận hợp quy QCVN 19:2019/BKHCN; - Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm năng lượng	1 Bộ/ 1 Thùng carton	CÔNG TY TNHH SUPER GROUP <u>Địa chỉ:</u> 247/8B Hoàng Hoa Thám, phường 05, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM <u>Số điện thoại:</u> 0913420009 <u>Email:</u> superthaiduong.pkd@gmail.com	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Vận chuyển đến chân công trình		4,700,000	4,700,000
19		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phố - SUPER LED 60W	đ/bộ								6,491,000	6,491,000
20		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phố - SUPER LED 70W	đ/bộ								7,040,000	7,040,000
21		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phố - SUPER LED 75W	đ/bộ								7,130,000	7,130,000
22		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phố - SUPER LED 80W	đ/bộ								7,450,000	7,450,000
23		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phố - SUPER LED 90W	đ/bộ								8,100,000	8,100,000
24		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phố - SUPER LED 100W	đ/bộ								9,500,000	9,500,000
25		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phố - SUPER LED 115W	đ/bộ								10,339,000	10,339,000
26		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phố - SUPER LED 120W	đ/bộ								10,450,000	10,450,000
27		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phố - SUPER LED 125W	đ/bộ								10,560,000	10,560,000
28		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phố - SUPER LED 130W	đ/bộ								10,800,000	10,800,000
29		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phố - SUPER LED 135W	đ/bộ								11,318,000	11,318,000
30		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phố - SUPER LED 140W	đ/bộ								11,410,000	11,410,000
31		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phố - SUPER LED 150W	đ/bộ								12,885,000	12,885,000
32		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phố - SUPER LED 155W	đ/bộ								14,850,000	14,850,000
33		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phố - SUPER LED 160W	đ/bộ								15,110,000	15,110,000
34		Đèn điện LED dùng cho chiếu sáng đường phố - SUPER LED 180W	đ/bộ								15,624,000	15,624,000
35		Đèn Pha LED - FLOODLIGHT LED 200W	đ/bộ	- Vô đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao, trên thân đèn có tên đèn của nhà sản xuất. - Hiệu suất phát quang: ≥ 150lm/W ; - Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K (tùy chọn); - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70; - Bộ nguồn: Thương hiệu EU;							12,130,000	12,130,000
36		Đèn Pha LED - FLOODLIGHT LED 240W	đ/bộ								14,200,000	14,200,000
37		Đèn Pha LED - FLOODLIGHT LED 250W	đ/bộ								15,120,000	15,120,000

38	Đèn Pha LED FLOODLIGHT LED	Đèn Pha LED - FLOODLIGHT LED 300W	đ/bộ	- Chip LED: Chuẩn LM80; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.95; - Chống xung điện áp: ≥ 20kV; - An toàn điện: Class I; - Độ kín nước và bụi: ≥ IP66; - Độ chịu va đập: ≥ IK08; - Hệ số duy trì quang thông: ≥ 0.95; - Bộ đèn tích hợp công kết nối mở rộng thông minh Dali/1- 10V - Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ - Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019; - Giấy chứng nhận hợp quy QCVN 19:2019/BKHCN; - Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm năng lượng	1 Bộ/ 1 Thùng carton	CÔNG TY TNHH SUPER GROUP Địa chỉ: 247/8B Hoàng Hoa Thám, phường 05, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM Số điện thoại: 0913420009 Email: superthaiduong.pkd@ gmail.com	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Vận chuyển đến chân công trình		15,900,000	15,900,000
39		Đèn Pha LED - FLOODLIGHT LED 350W	đ/bộ								16,310,000	16,310,000
40		Đèn Pha LED - FLOODLIGHT LED 380W	đ/bộ								25,400,000	25,400,000
41		Đèn Pha LED - FLOODLIGHT LED 400W	đ/bộ								26,000,000	26,000,000
42		Đèn Pha LED - FLOODLIGHT LED 450W	đ/bộ								28,760,000	28,760,000
43		Đèn Pha LED - FLOODLIGHT LED 500W	đ/bộ								30,800,000	30,800,000
44		Bộ thu phát tín hiệu IDIM, kiểm soát cho bộ đèn LED, trích xuất dữ liệu về trung tâm theo ngày, tháng, năm.	đ/bộ	ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 50001:2018	01 Bộ/ 01 thùng	CÔNG TY TNHH SUPER GROUP Địa chỉ: 247/8B Hoàng Hoa Thám, phường 05, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM Số điện thoại: 0913420009 Email: superthaiduong.pkd@ gmail.com	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Vận chuyển đến chân công trình		6,189,000	6,189,000
45		Bộ thu phát tín hiệu IDIM, kiểm soát cho bộ đèn cao áp, trích xuất dữ liệu về trung tâm theo ngày, tháng, năm.	đ/bộ								4,980,000	4,980,000
46		Nema Socket bộ kết nối từ nguồn chiếu sáng thông minh không dây chuẩn 7 pin đến bộ phát tín hiệu IDIM (để Nema Socket gắn trên thân đèn cấp bảo vệ chống nước và chống bụi độ kín IP67)	đ/bộ								750,000	750,000
47		TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH - Vỏ tủ INOX dày 1,5mm - Thu thập lưu trữ dữ liệu, giám sát trạng thái hoạt động, cảnh báo sự cố về trung tâm, chuẩn đoán điện áp lưới trong khu vực. - Sử dụng Phần mềm điều khiển, giám sát và quản lý trên hệ điều hành windows, trên thiết bị di động có thể tải từ CHPlay, Appstore. Sử dụng bản đồ CAD map chuyển đổi từ file bản vẽ CAD của dự án hoặc Googlemaps/ Heremaps tùy chọn. Quản lý thông tin chi tiết từng bộ đèn, từng tủ (tên đèn, hãng sản xuất, nhà cung cấp, thời gian bảo hành, lịch duy tu bảo dưỡng)	đ/bộ								128,000,000	128,000,000
48		Thiết bị điều khiển chiếu sáng thông minh - Bộ điều khiển trung tâm - Modem + Sim 4G - Bộ truyền thông vô tuyến Gateway	đ/bộ								78,900,000	78,900,000
49		Tủ thiết bị đo đặc cường độ ánh sáng	đ/bộ								217,380,000	217,380,000
50		Bộ cảm biến lưu lượng giao thông, điều khiển chiếu sáng theo lưu lượng xe	đ/bộ								56,000,000	56,000,000

51	Bộ phân tích điện nguồn 3 pha thông minh	đ/bộ								88,000,000	88,000,000
52	Trụ đèn trang trí SUPER 02 + Đầu đèn trang trí SUPER HELEN: Thân trụ D76/114mm mạ kẽm nhúng nóng sơn tĩnh điện, sử dụng chip LED, Driver hiệu OSRAM/ SUPER công suất 30W- 80W. Hiệu suất phát quang $\geq$ 120Lm/W, IK08, IP66 .	đ/bộ								12,160,000	12,160,000
53	Trụ đèn trang trí SUPER 02 + Đầu đèn trang trí SUPER LIGHT: Thân trụ D90/140mm mạ kẽm nhúng nóng sơn tĩnh điện, sử dụng chip LED, Driver hiệu OSRAM/ SUPER công suất 30W- 80W. Hiệu suất phát quang $\geq$ 120Lm/W, IK08, IP66 .	đ/bộ								11,780,000	11,780,000
54	Trụ đèn trang trí SUPER 06 + Đầu đèn trang trí SUPER QUEEN: Đế gang đúc DC06, thân nhôm định hình, sử dụng chip LED, Driver hiệu OSRAM/ SUPER công suất 30W- 80W. Hiệu suất phát quang $\geq$ 120Lm/W, IK08, IP66.	đ/bộ								8,976,000	8,976,000
55	Trụ đèn trang trí SUPER 05 + Đầu đèn nữ hoàng: Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, đầu đèn nữ hoàng + 01 bóng LED 20W	đ/bộ								14,300,000	14,300,000
56	Trụ đèn trang trí SUPER 05 + Đầu đèn ZELDA: Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, chùm CH11-5 lắp đầu đèn Zedal, bóng LED 20W	đ/bộ								18,860,000	18,860,000
57	Trụ đèn trang trí SUPER 05 + Đầu đèn TUILIP: Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, chùm CH11-5 lắp đầu đèn Tuylip, bóng LED 20W	đ/bộ								17,100,000	17,100,000
58	Trụ đèn trang trí SUPER 05 + Đầu đèn PMMA D400: Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, chùm CH11-5 lắp cầu PMMA D400, bóng LED 20W	đ/bộ	ISO 9001:2015; ISO 14001:2015;							15,900,000	15,900,000
59	Trụ đèn trang trí SUPER 07 + Đèn cầu hoa sen: Đế gang Banian DC07, thân nhôm định hình, chùm CH04-5 lắp cầu hoa sen, bóng LED 20W	đ/bộ								13,170,000	13,170,000
60	Trụ đèn trang trí SUPER 07 + Đèn cầu PMMA D400: Đế gang Banian DC07, thân nhôm định hình, chùm CH07-5 lắp cầu PMMA D400, bóng LED 20W	đ/bộ								12,850,000	12,850,000

CÔNG TY TNHH
SUPER GROUP
Địa chỉ: 247/8B
Hoàng Hoa Thám,
phường 05, Q. Phú
Nhuận, Tp. HCM
Số điện thoại:
0913420009
Email:
superthaiduong.pkd
@gmail.com

Việt Nam

Thanh toán
trước khi
nhận hàng

Vận chuyển đến
chân công trình

61	Trụ đèn trang trí SUPER 12 + Đầu đèn ZELDA: <i>Để gang sứ sứ, thân gang được chia thành nhiều đốt nối với nhau, chùm CH04-5 lắp đầu đèn Zelda, bóng LED 20W</i>	đ/bộ							22,300,000	22,300,000
62	Trụ đèn trang trí SUPER 12 + Đèn cầu PMMA D400: <i>Để gang sứ sứ, thân gang được chia thành nhiều đốt nối với nhau, chùm CH04-5 lắp cầu PMMA D400, bóng LED 20W</i>	đ/bộ							18,800,000	18,800,000
63	Trụ đèn trang trí SUPER 08: <i>Để gang hoa văn trang trí, thân sắt mạ nhúng và sơn tĩnh điện. Lắp đèn SL01 sử dụng chip LED, Driver hiệu OSRAM/ SUPER công suất 30W-80W. Hiệu suất phát quang ≥ 120Lm/W, IK08, IP66.</i>	đ/bộ							19,000,000	19,000,000
64	Trụ đèn trang trí SUPER 08: <i>Để gang hoa văn trang trí, thân sắt mạ nhúng và sơn tĩnh điện. Lắp đèn SL02 sử dụng chip LED, Driver hiệu OSRAM/ SUPER công suất 30W-80W. Hiệu suất phát quang ≥ 120Lm/W, IK08, IP66.</i>	đ/bộ							18,000,000	18,000,000
65	Trụ đèn cột tròn cao 6m dây 3mm. Đường kính đầu/ đáy trụ: Ø60/150mm. Đế đập vuông: 375x375x10mm. Tâm bulong: 300x300mm.	đ/trụ							4,800,000	4,800,000
66	Trụ đèn cột tròn cao 7m dây 3mm. Đường kính đầu/ đáy trụ: Ø60/150mm. Đế đập vuông: 375x375x10mm. Tâm bulong: 300x300mm.	đ/trụ							5,500,000	5,500,000
67	Trụ đèn cột tròn cao 8m dây 3mm. Đường kính đầu/ đáy trụ: Ø60/150mm. Đế đập vuông: 375x375x10mm. Tâm bulong: 300x300mm.	đ/trụ							5,690,000	5,690,000
68	Trụ đèn cột tròn cao 8m dây 3mm. Đường kính đầu/ đáy trụ: Ø60/190mm. Đế đập vuông: 375x375x10mm. Tâm bulong: 300x300mm.	đ/trụ							6,270,000	6,270,000
69	Trụ đèn cột tròn cao 8m dây 4mm. Đường kính đầu/ đáy trụ: Ø86/190mm. Đế đập vuông: 400x400x12mm. Tâm bulong: 300x300mm, hàn 4 gân tăng cường đáy 6mm	đ/trụ							8,900,000	8,900,000
70	Trụ đèn cột tròn cao 9m dây 3mm. Đường kính đầu/ đáy trụ: Ø60/190mm. Đế đập vuông: 400x400x12mm. Tâm bulong: 300x300, hàn 4 gân tăng cường đáy 6mm.	đ/trụ			CÔNG TY TNHH SUPER GROUP Địa chỉ: 247/8B Hoàng Hoa Thám, phường 05, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM Số điện thoại: 0913420009 Email: superthaiduong.pkd@	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Vận chuyển đến chân công trình	7,260,000	7,260,000

1	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ nội thất	BB BLON CLEAN MAXIMUM INTERIOR – SƠN NƯỚC NỘI THẤT CHÙI SẠCH DỄ DÀNG	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Lon 4.5L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		835,455	759,504
2	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ nội thất	BB BLON CLEAN MAXIMUM INTERIOR – SƠN NƯỚC NỘI THẤT CHÙI SẠCH DỄ DÀNG	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Thùng 18L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		2,914,545	2,649,587
3	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ nội thất	BB BLON MATT FINISH INTERIOR – SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO CẤP	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Lon 4.5L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		673,636	612,397
4	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ nội thất	BB BLON MATT FINISH INTERIOR – SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO CẤP	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Thùng 18L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		2,058,182	1,871,074
5	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ nội thất	BB BLON CEILING FINISH INTERIOR – SƠN NỘI THẤT LÂN TRẦN SIÊU TRẮNG	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Lon 4.5L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		554,545	504,132
6	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ nội thất	BB BLON CEILING FINISH INTERIOR – SƠN NỘI THẤT LÂN TRẦN SIÊU TRẮNG	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Thùng 18L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		1,867,273	1,697,521
7	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ nội thất	BB BLON NOUVO SATIN FOR INTERIOR - SƠN PHỦ NỘI THẤT BÓNG SATIN	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Lon 4.5L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		1,070,909	973,554
8	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ nội thất	BB BLON NOUVO SATIN FOR INTERIOR - SƠN PHỦ NỘI THẤT BÓNG SATIN	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Thùng 18L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		4,112,727	3,738,843
9	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ ngoại thất	BB BLON SHELL SHINE EXTERIOR – SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT BÓNG NHẹ	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Lon 4.5L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		1,490,909	1,355,372
10	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ ngoại thất	BB BLON SHELL SHINE EXTERIOR – SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT BÓNG NHẹ	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Thùng 18L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		5,091,818	4,628,926
11	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ ngoại thất	BB BLON FUTURE EXTERIOR – SƠN NGOẠI THẤT CHỐNG THÂM MỎ	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Lon 4.5L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		1,102,727	1,002,479
12	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ ngoại thất	BB BLON FUTURE EXTERIOR – SƠN NGOẠI THẤT CHỐNG THÂM MỎ	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Thùng 18L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		3,800,909	3,455,372

13	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ ngoại thất	BB BLON SUPER SATIN EXTERIOR – SƠN PHỦ NGOẠI THẤT SIÊU BÓNG SATIN	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Lon 4.5L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		1,416,364	1,287,603
14	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ ngoại thất	BB BLON SUPER SATIN EXTERIOR – SƠN PHỦ NGOẠI THẤT SIÊU BÓNG SATIN	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Thùng 18L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		5,666,364	5,151,240
15	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ ngoại thất	SONBOSS HUMID STOP WALL WATERPROOF SB01 – SƠN CHỐNG THẨM TƯỜNG SB01	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Lon 3L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		1,114,545	1,013,223
16	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ ngoại thất	SONBOSS HUMID STOP WALL WATERPROOF SB01 – SƠN CHỐNG THẨM TƯỜNG SB01	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Thùng 18L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		5,658,182	5,143,802
17	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ ngoại thất	SONBOSS HUMID STOP WALL WATERPROOF SB02 – SƠN CHỐNG THẨM TƯỜNG SB02	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Lon 3L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		927,273	842,975
18	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ ngoại thất	SONBOSS HUMID STOP WALL WATERPROOF SB02 – SƠN CHỐNG THẨM TƯỜNG SB02	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Thùng 18L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		4,666,364	4,242,149
19	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ ngoại thất	SONBOSS VLAND FLOOR WATERPROOF SB11 – KEO CHỐNG THẨM VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Can 4L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		520,909	473,554
20	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ ngoại thất	SONBOSS VLAND FLOOR WATERPROOF SB11 – KEO CHỐNG THẨM VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Can 20L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		2,220,000	2,018,182
21	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ ngoại thất	SONBOSS VHOUSE ROOF WATERPROOF SB22 – SƠN CHỐNG THẨM SÂN THƯỢNG	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Lon 3.5L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		560,000	509,091
22	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ ngoại thất	SONBOSS VHOUSE ROOF WATERPROOF SB22 – SƠN CHỐNG THẨM SÂN THƯỢNG	Lít	QCVN 16:2019/BXD	Thùng 17L	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		2,475,455	2,250,413
23	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ ngoại thất	SONBOSS INTERNER SPECIAL WATERPROOF SB41 - KEO CHỐNG THẨM CO GIẢN CAO	Kg	QCVN 16:2019/BXD	2Kg	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		617,273	561,157
24	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ ngoại thất	SONBOSS INTERNER SPECIAL WATERPROOF SB41 - KEO CHỐNG THẨM CO GIẢN CAO	Kg	QCVN 16:2019/BXD	4Kg	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		1,190,909	1,082,645
25	Sơn tường dạng Nhũ tương – Sơn phủ ngoại thất	SONBOSS INTERNER SPECIAL WATERPROOF SB43 - KEO GIA CỐ CHỐNG CO NGÓT	Kg	QCVN 16:2019/BXD	25Kg	Công ty 4 Oranges Co.,Ltd	Việt Nam	Không có thông tin	Giá bán tại cửa hàng		390,909	355,372

B.2. CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON

1	Sơn	Sơn giao thông lót	kg	TCVN 2102:2008	04 kg/ lon 18 kg/thùng	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa	94,100	94,100
---	-----	--------------------	----	----------------	---------------------------	-----------	----------	--	--	---	--------	--------

2	Son	Son giao thông trắng 20% hạt phản quang tiêu chuẩn TCVN (JFPT25)	kg	TCVN 8791:2011	25 kg/bao	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa	31,100	31,100
3	Son	Son giao thông vàng 20% hạt phản quang tiêu chuẩn TCVN (JFPV25)	kg	TCVN 8791:2011	25kg/bao	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua.	Phương tiện vận chuyển: xe tải.	33,000	33,000
4	Son	Son giao thông trắng 20% hạt phản quang (JZPT25)	kg	TCVN 8791:2011	25 kg/bao	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua.	Phương tiện vận chuyển: xe tải.	24,500	24,500
5	Son	Son giao thông vàng 20% hạt phản quang (JZPV25)	kg	TCVN 8791:2011	25 kg/bao	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh	25,500	25,500
6	Son	Son giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25)	kg	AASHTO	25 kg/bao	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa	44,100	44,100
7	Son	Son giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPV25)	kg	AASHTO	25 kg/bao	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao	Phương tiện vận chuyển: xe tải.	46,500	46,500
8	Son	Son kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu trắng, đen) (JOWAY)	kg	TCVN 8787-2011	05 kg/lon 25 kg/thùng	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm	153,000	153,000
9	Son	Son kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ) (JOWAY)	kg	TCVN 8787:2011	05kg/lon 25kg/thùng	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm	190,500	190,500
10	Son	Son clear phản quang(1 bộ gồm Clear : 3,9Kg và Hạt phản quang: 1.1Kg)	kg	TCVN 8791:2011	05 kg/bộ	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm	212,000	212,000
11	Son	Hạt phản quang	kg	BS 6088A	25 kg/bao	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua.	Phương tiện vận chuyển: xe tải.	25,000	25,000
12	Son	Jothiner Joway	kg	TCVN 8787:2011	05 lít/lon 01 lít/lon	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua.	Phương tiện vận chuyển: xe tải.	86,000	86,000
13	Son	Son lót Epoxy gốc dầu	kg	QCVN 16:2019/BXD JIS K5551:2018	04 kg/bộ 20 kg/bộ	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm	178,500	178,500
14	Son	Son phủ Epoxy gốc dầu (TRONG NHÀ)	kg	QCVN 16:2019/BXD JIS K5659:2021	04 kg/bộ 20 kg/bộ	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa	414,100	414,100
15	Son	Son lót Epoxy gốc nước	kg	QCVN 16:2019/BXD JIS K5663:2021	04 kg/bộ 20 kg/bộ	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua.	Phương tiện vận chuyển: xe tải.	203,700	203,700
16	Son	Matis gốc nước	kg	QCVN 16:2019/BXD JIS K5663:2021	20 kg/bộ	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua.	Phương tiện vận chuyển: xe tải.	81,200	81,200
17	Son	Son phủ Epoxy gốc nước	kg	QCVN 16:2019/BXD JIS K5663:2021	6,5 kg/bộ 19,5 kg/bộ	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm	470,500	470,500

18	Sơn	Sơn phủ (LOTUS)	thùng	QCVN 16:2019/BXD JIS K5663:2003	18 lít/thùng	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải.	5,755,300	5,755,300
19	Sơn	Sơn lót (PROS Dư Ấn)	thùng	TCCS 06:2011/LQJT	18 lít/thùng	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải.	2,855,000	2,855,000
20	Vật liệu khác	Bột trét (PASSION EXT)	bao	TCVN 7239:2014	40 kg/bao	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	597,000	597,000
21	Sơn	Sơn phủ (PEACE)	thùng	QCVN 16:2019/BXD JIS K5663:2003	18 lít/thùng	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	2,792,800	2,792,800
22	Sơn	Sơn lót (PROSIN Dư Ấn)	thùng	TCCS 06:2011/LQJT	18 lít/thùng	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	1,786,500	1,786,500
23	Vật liệu khác	Bột trét (PASSION INT)	bao	TCVN 7239:2014	40 kg/bao	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	451,000	451,000
23	Vật liệu khác	Bột trét nội thất SP. FILLER Siêu trắng	bao	TCVN 7239:2014	40 kg/bao	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	331,000	331,000
24	Vật liệu khác	Bột trét ngoại thất JOTON trắng	bao	TCVN 7239:2014	40 kg/bao	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	414,000	414,000
25	Vật liệu khác	Bột trét nội và ngoại thất JOTON BEST COAT	bao	TCVN 7239:2014	40 kg/bao	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	494,000	494,000
26	Vật liệu khác	Keo dán gạch	bao	QCVN 16:2019/BXD JIS K5663:2003	25 kg/bao	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	285,500	285,500
27	Vật liệu khác	Bột chà ron	hộp	QCVN 16:2019/BXD JIS K5663:2003	05 kg/hộp	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	75,500	75,500

28	Son	Son nước Nội Thất SENIOR	thùng	QCVN 16:2019/BXD JIS K5663:2003	18 lít/thùng	L.Q JOTON	Việt Nam	Khởi lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng.	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh	1,782,000	1,782,000
			lon	QCVN 16:2019/BXD JIS K5663:2003	05 lít/lon	L.Q JOTON	Việt Nam	Khởi lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng.	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh	534,000	534,000
29	Son	Son nước Nội Thất EXFA	lon	QCVN 16:2019/BXD JIS K5663:2003	05 lít/lon	L.Q JOTON	Việt Nam	Khởi lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng.	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh	973,000	973,000
30	Son	SON nước ngoại thất FA NGOÀI CT	thùng	QCVN 16:2019/BXD JIS K5663:2003	18 lít/thùng	L.Q JOTON	Việt Nam	Khởi lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng.	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa	4,330,000	4,330,000
			lon	QCVN 16:2019/BXD JIS K5663:2003	05 lít/lon	L.Q JOTON	Việt Nam	Khởi lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng.	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa	1,266,500	1,266,500
			lon	QCVN 16:2019/BXD JIS K5663:2003	01 lít/lon	L.Q JOTON	Việt Nam	Khởi lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm	302,000	302,000

31	Son	Son nước thoát thất JONY	thùng	QCVN 16:2019/BXD JIS K5663:2003	18 lít/thùng	L.Q JOTON	Việt Nam	Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	2,590,000	2,590,000
			lon	QCVN 16:2019/BXD JIS K5663:2003	05 lít/lon	L.Q JOTON	Việt Nam	Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	867,500	867,500
32	Son	Son chất thấm gốc dầu	lon	TCVN 7239:2014	06 lít/lon	L.Q JOTON	Việt Nam	Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	1,693,000	1,693,000
			thùng	TCVN 7239:2014	18,5 kg/thùng	L.Q JOTON	Việt Nam	Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	2,539,500	2,539,500
33	Son	Son sắt mạ kẽm	thùng	TCCS SD13-14:2020/LQJT	20 kg/thùng	L.Q JOTON	Việt Nam	Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	4,843,000	4,843,000
			lon	TCCS SD13-14:2020/LQJT	03 lít/lon	L.Q JOTON	Việt Nam	Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	812,000	812,000
			lon	TCCS SD13-14:2020/LQJT	0,8 lít/lon	L.Q JOTON	Việt Nam	Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	217,500	217,500
			lon	TCCS SD13-14:2020/LQJT	0,45 lít/lon	L.Q JOTON	Việt Nam	Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	131,000	131,000

34	Vật liệu khác	Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối JOTAD-02	Can		05 Lit/Can	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	571,429	571,429
			Can		25 Lit/Can	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	2,828,571	2,828,571
35	Vật liệu khác	Vữa chống thấm hai thành phần JOMORTAR-CT	Can		05kg/can	L.Q JOTON	Việt Nam	Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua.	Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	500,000	500,000
			Bao		20kg/bao			Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng			664,286	664,286
36	Sơn	Sơn lót kháng ẩm JOTON JOCOAT-PRIMER	Lon		0.75 L/lon	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	298,571	298,571
			Lon		05L/lon	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	1,492,857	1,492,857
37	Vật liệu khác	Chất chống thấm hai thành phần JOTON JOCOAT	Bộ		04 kg/bộ	L.Q JOTON	Việt Nam	Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua.	Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	1,188,000	1,188,000
			Bộ		20kg/bộ			Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng			5,940,000	5,940,000

38	Vật liệu khác	Keo chống thấm dạng trương nở PU FOAM	Lon		05 L/lon	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	3,524,714	3,524,714
			Can		18 L/can	L.Q JOTON	Việt Nam		Khối lượng cung cấp: theo yêu cầu của bên mua. Điều kiện giao hàng: thanh toán trước khi giao hàng	Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	12,472,429	12,472,429
B.3. CÔNG TY CỔ PHẦN MAXIM Á CHÂU												
1	Bột bả	Bột bả nội thất Unieco	bao	QCVN 16:2019/BXD	40 kg						227,273	227,273
2		Bột bả nội thất cao cấp Uni Home	bao	QCVN 16:2019/BXD	40 kg						322,727	322,727
3		Bột bả ngoại thất cao cấp Uni Home	bao	QCVN 16:2019/BXD	40 kg						368,182	368,182
4	Sơn lót	Sơn lót kiểm nội và ngoại thất cao cấp Uni Home PoWersealer	Thùng	QCVN 16:2019/BXD	17,5 lít						1,871,818	1,871,818
5		Sơn lót kiểm nội và ngoại thất kinh Home Eclosealer	Thùng	QCVN 16:2019/BXD	17,5 lít						1,226,364	1,226,364
6	Sơn nội thất	Sơn nội thất kinh tế Uni Home Eco	Thùng	QCVN 16:2019/BXD	17,5 lít						599,091	599,091
7		Sơn nội thất tiêu chuẩn Uni Home Standar	Thùng	QCVN 16:2019/BXD	17,5 lít						871,818	871,818
8		Sơn nội thất lâu chùi hiệu quả Uni Home Easyclean	Thùng	QCVN 16:2019/BXD	17,5 lít						1,935,455	1,935,455
9		Sơn nội thất bóng mờ cao cấp Uni Home Pearl Glow	Thùng	QCVN 16:2019/BXD	17,5 lít						2,635,455	2,635,455
10		Sơn nội thất siêu bóng cao cấp Uni Home Super Diamond	Thùng	QCVN 16:2019/BXD	17,5 lít						3,790,000	3,790,000
11	Sơn ngoại thất	Sơn ngoại thất tiêu chuẩn Uni Home Standar	Thùng	QCVN 16:2019/BXD	17,5 lít						1,880,909	1,880,909
12		Sơn ngoại thất lau chùi hiệu quả Uni Home Easyclean	Thùng	QCVN 16:2019/BXD	17,5 lít						2,844,545	2,844,545
13		Sơn ngoại thất bóng mờ cao cấp Uni Home Colour Protect	Thùng	QCVN 16:2019/BXD	17,5 lít						3,753,636	3,753,636
14		Sơn ngoại thất siêu bóng cao cấp Uni Home Superpower	Thùng	QCVN 16:2019/BXD	17,5 lít						4,999,091	4,999,091
15	Chống thấm	Sơn chống thấm sàn Uni Home WP Plus	Thùng	QCVN 16:2019/BXD	17,5 lít						1,345,455	1,345,455
16		Sơn chống thấm tường Uni Home WS Plus	Thùng	QCVN 16:2019/BXD	17,5 lít						1,345,455	1,345,455
B.4. CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT DK												
1		JOTASHIELD BỀN MÀU TOÀN DIỆN	lít	QCVN 16: 2023/BXD QCVN 08: 2020/BCT	1 lít/lon						614,000	614,000
2		JOTASHIELD BỀN MÀU TOÀN DIỆN	lít	QCVN 16: 2023/BXD QCVN 08: 2020/BCT	5 lít/lon						3,014,000	3,014,000
3		JOTASHIELD BỀN MÀU TOÀN DIỆN	lít	QCVN 16: 2023/BXD QCVN 08: 2020/BCT	15 lít/thùng						8,677,000	8,677,000

4	SƠN NHŨ TƯƠNG NGOẠI THẤT (JOTUN)	JOTASHIELD BỀN MÀU TỐI ƯU	lít	QCVN 16: 2023/BXD	1 lít/lon	Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam. Địa chỉ: số 01 đường số 10, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Vận chuyển đến chân công trình		577,000	577,000
5		JOTASHIELD BỀN MÀU TỐI ƯU	lít	QCVN 16: 2023/BXD	5 lít/lon						2,809,000	2,809,000
6		JOTASHIELD CHỐNG PHAI MÀU (MỐI)	lít	QCVN 16: 2023/BXD	1 lít/lon						455,000	455,000
7		JOTASHIELD CHỐNG PHAI MÀU (MỐI)	lít	QCVN 16: 2023/BXD	5 lít/lon						2,205,000	2,205,000
8		JOTASHIELD CHỐNG PHAI MÀU (MỐI)	lít	QCVN 16: 2023/BXD	15 lít/thùng						6,495,000	6,495,000
9		TOUGH SHIELD MAX	lít	QCVN 16: 2023/BXD	5 lít/lon						1,514,000	1,514,000
10		TOUGH SHIELD MAX	lít	QCVN 16: 2023/BXD	17 lít/thùng						5,056,000	5,056,000
11		TOUGH SHIELD	lít	QCVN 16: 2023/BXD	5 lít/lon						884,000	884,000
12		TOUGH SHIELD	lít	QCVN 16: 2023/BXD	17 lít/thùng						2,782,000	2,782,000
13		WATERGUARD (SƠN CHỐNG THẨM)	kg	QCVN 16: 2023/BXD	6 kg/lon						1,314,000	1,314,000
14		WATERGUARD (SƠN CHỐNG THẨM)	kg	QCVN 16: 2023/BXD	20 kg/thùng						4,159,000	4,159,000
15	SƠN NHŨ TƯƠNG NỘI THẤT (JOTUN)	MAJESTIC SANG TRỌNG	lít	QCVN 16: 2023/BXD	1 lít/lon						432,000	432,000
16		MAJESTIC SANG TRỌNG	lít	QCVN 16: 2023/BXD	5 lít/lon						1,836,000	1,836,000
17		MAJESTIC SANG TRỌNG	lít	QCVN 16: 2023/BXD	15 lít/thùng						5,459,000	5,459,000
18		MAJESTIC ĐẸP HOÀN HẢO BÓNG (MỐI)	lít	QCVN 16: 2023/BXD	1 lít/lon						368,000	368,000
19		MAJESTIC ĐẸP HOÀN HẢO BÓNG (MỐI)	lít	QCVN 16: 2023/BXD	5 lít/lon						1,573,000	1,573,000
20		MAJESTIC ĐẸP HOÀN HẢO BÓNG (MỐI)	lít	QCVN 16: 2023/BXD	15 lít/thùng						4,491,000	4,491,000
21		MAJESTIC ĐẸP HOÀN HẢO MỜ (MỐI)	lít	QCVN 16: 2023/BXD	1 lít/lon						368,000	368,000
22		MAJESTIC ĐẸP HOÀN HẢO MỜ (MỐI)	lít	QCVN 16: 2023/BXD	5 lít/lon						1,573,000	1,573,000
23		MAJESTIC ĐẸP HOÀN HẢO MỜ (MỐI)	lít	QCVN 16: 2023/BXD	15 lít/thùng						4,491,000	4,491,000
24	SƠN NHŨ TƯƠNG NỘI THẤT (JOTUN)	ESSENCE DỄ LAU CHÙI	lít	QCVN 16: 2023/BXD	1 lít/lon						241,000	241,000
25		ESSENCE DỄ LAU CHÙI	lít	QCVN 16: 2023/BXD	5 lít/lon						1,041,000	1,041,000
26		ESSENCE DỄ LAU CHÙI	lít	QCVN 16: 2023/BXD	17 lít/thùng						3,268,000	3,268,000
27		JOTAPLAST	lít	QCVN 16: 2023/BXD	5 lít/lon						523,000	523,000
28	SƠN LÓT NHŨ TƯƠNG NỘI THẤT (JOTUN)	JOTAPLAST	lít	QCVN 16: 2023/BXD	17 lít/thùng						1,523,000	1,523,000
29		MAJESTIC PRIMER	lít	QCVN 16: 2023/BXD	5 lít/lon						955,000	955,000
30		MAJESTIC PRIMER	lít	QCVN 16: 2023/BXD	17 lít/thùng						2,932,000	2,932,000
31		ESSENCE SƠN LÓT CHỐNG KIỀM	lít	QCVN 16: 2023/BXD	5 lít/lon						877,000	877,000
32		ESSENCE SƠN LÓT CHỐNG KIỀM	lít	QCVN 16: 2023/BXD	17 lít/thùng	Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam. Địa chỉ: số 01 đường số 10, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Vận chuyển đến chân công trình		2,782,000	2,782,000
33		ULTRA PRIMER	lít	QCVN 16: 2023/BXD	5 lít/lon						1,273,000	1,273,000
34		ULTRA PRIMER	lít	QCVN 16: 2023/BXD	17 lít/thùng						4,055,000	4,055,000

35	SƠN LÓT NHỮ TƯỜNG NGOẠI THẤT (JOTUN)	JOTASHIELD PRIMER	lít	QCVN 16: 2023/BXD	5 lít/lon	Binh Duong						1,186,000	1,186,000
36		JOTASHIELD PRIMER	lít	QCVN 16: 2023/BXD	17 lít/thùng							3,745,000	3,745,000
37		TOUGH SHIELD PRIMER	lít	QCVN 16: 2023/BXD	5 lít/lon							923,000	923,000
38		TOUGH SHIELD PRIMER	lít	QCVN 16: 2023/BXD	17 lít/thùng							2,950,000	2,950,000
39	BỘT TRÉT (JOTUN)	JOTUN INTERIOR PUTTY (BỘT TRÉT CAO CẤP NỘI THẤT)	kg	TCVN 7239: 2014	40 kg/bao							336,000	336,000
40		JOTUN INTERIOR & EXTERIOR PUTTY (BỘT TRÉT CAO CẤP NỘI VÀ NGOẠI THẤT)	kg	TCVN 7239: 2014	40 kg/bao							464,000	464,000
41	SƠN TƯỜNG DẠNG NHỮ TƯỜNG - SƠN PHỦ NGOẠI THẤT (SPEC WALLI)	SPEC WALLI HI-TECH SOLUTION PAINT (SƠN NGOẠI THẤT CÔNG NGHỆ MỚI - THÁCH THỨC THỜI TIẾT)	lít	QCVN 16: 2019/BXD QCVN 08: 2020/BCT	1 lít/lon							527,000	527,000
42		SPEC WALLI HI-TECH SOLUTION PAINT (SƠN NGOẠI THẤT CÔNG NGHỆ MỚI - THÁCH THỨC THỜI TIẾT)	lít	QCVN 16: 2019/BXD QCVN 08: 2020/BCT	5 lít/lon							2,462,000	2,462,000
43		SPEC WALLI GUARD SUPERIOR (SƠN NGOẠI THẤT BẢO VỆ VƯỢT TRỘI)	lít	QCVN 16: 2019/BXD QCVN 08: 2020/BCT	1 lít/lon							442,000	442,000
44	SƠN TƯỜNG DẠNG NHỮ TƯỜNG - SƠN PHỦ NGOẠI THẤT (SPEC WALLI)	SPEC WALLI GUARD SUPERIOR (SƠN NGOẠI THẤT BẢO VỆ VƯỢT TRỘI)	lít	QCVN 16: 2019/BXD QCVN 08: 2020/BCT	5 lít/lon	CÔNG TY 4 ORANGES CO., LTD Địa chỉ: Lô C-02-1, Khu Công nghiệp Đức Hoà 1, Ấp 5, Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Việt Nam						1,842,000	1,842,000
45		SPEC WALLI GUARD SUPERIOR (SƠN NGOẠI THẤT BẢO VỆ VƯỢT TRỘI)	lít	QCVN 16: 2019/BXD QCVN 08: 2020/BCT	18 lít/thùng							6,186,000	6,186,000
46		SPEC WALLI PERFECTY (SƠN NGOẠI THẤT ĐẸP BỀN LÂU)	lít	QCVN 16: 2019/BXD QCVN 08: 2020/BCT	1 lít/lon							345,000	345,000
47		SPEC WALLI PERFECTY (SƠN NGOẠI THẤT ĐẸP BỀN LÂU)	lít	QCVN 16: 2019/BXD QCVN 08: 2020/BCT	5 lít/lon							1,507,000	1,507,000
48		SPEC WALLI PERFECTY (SƠN NGOẠI THẤT ĐẸP BỀN LÂU)	lít	QCVN 16: 2019/BXD QCVN 08: 2020/BCT	18 lít/thùng							5,092,000	5,092,000
49		SPEC WALLI WATER BORNE (SƠN CHỐNG THÂM CAO CẤP)	lít	QCVN 16: 2019/BXD QCVN 08: 2020/BCT	3,1 lít/lon							1,160,000	1,160,000
50		SPEC WALLI WATER BORNE (SƠN CHỐNG THÂM CAO CẤP)	lít	QCVN 16: 2019/BXD QCVN 08: 2020/BCT	17,5 lít/thùng							4,764,000	4,764,000
51		SPEC WALLI WATER BORNE W01(SƠN CHỐNG THÂM CAO CẤP, ĐA CHỨC NĂNG)	lít	QCVN 16: 2019/BXD QCVN 08: 2020/BCT	3,1 lít/lon							1,191,000	1,191,000
52		SPEC WALLI WATER BORNE W01(SƠN CHỐNG THÂM CAO CẤP, ĐA CHỨC NĂNG)	lít	QCVN 16: 2019/BXD QCVN 08: 2020/BCT	17,5 lít/thùng							5,291,000	5,291,000
53		SPEC WALLI TERRACED HOUSE SUPREME FOR EXTERIOR (SƠN CHỐNG THÂM NHÀ LIỀN KÈ NGOẠI THẤT CHUYÊN DỤNG MÀU GHI)	lít	QCVN 16: 2019/BXD QCVN 08: 2020/BCT	3,5 lít/lon							1,200,000	1,200,000
54		SPEC WALLI TERRACED HOUSE SUPREME FOR EXTERIOR (SƠN CHỐNG THÂM NHÀ LIỀN KÈ NGOẠI THẤT CHUYÊN DỤNG MÀU GHI)	lít	QCVN 16: 2019/BXD QCVN 08: 2020/BCT	15 lít/thùng							4,091,000	4,091,000
55		SPEC WALLI WATER STOP-ALL (SƠN CHỐNG THÂM, NGĂN NƯỚC GỐC XI MĂNG)	lít	TCCS 991.10-1:2017/4 ORANGES	0,875 lít/lon							307,000	307,000
56		SPEC WALLI WATER STOP-ALL (SƠN CHỐNG THÂM, NGĂN NƯỚC GỐC XI MĂNG)	lít	TCCS 991.10-1:2017/4 ORANGES	4,375 lít/lon							1,382,000	1,382,000
57		SPEC WALLI WATER STOP-ALL (SƠN CHỐNG THÂM, NGĂN NƯỚC GỐC XI MĂNG)	lít	TCCS 991.10-1:2017/4 ORANGES	18 lít/thùng							4,665,000	4,665,000

58	SƠN TƯỜNG DẠNG NHƯ TƯỜNG - SƠN PHỦ NỘI THẤT (SPEC WALLI)	SPEC WALLI SPARKIE FOR INTERIOR (SƠN NỘI THẤT BÓNG CAO CẤP)	lít	QCVN 16: 2019/BXD QCVN 08: 2020/BCT	1 lít/lon	CÔNG TY 4 ORANGES CO., LTD Địa chỉ: Lô C-02-1, Khu Công nghiệp Đức Hoà 1, Ấp 5, Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Việt Nam	Việt Nam			317,000	317,000
59		SPEC WALLI SPARKIE FOR INTERIOR (SƠN NỘI THẤT BÓNG CAO CẤP)	lít	QCVN 16: 2019/BXD QCVN 08: 2020/BCT	5 lít/lon					1,492,000	1,492,000
60		SPEC WALLI SPARKIE FOR INTERIOR (SƠN NỘI THẤT BÓNG CAO CẤP)	lít	QCVN 16: 2019/BXD QCVN 08: 2020/BCT	18 lít/thùng					4,689,000	4,689,000
61		SPEC WALLI PURE MATT (SƠN NỘI THẤT MỜ CAO CẤP)	lít	QCVN 16: 2019/BXD QCVN 08: 2020/BCT	1 lít/lon					185,000	185,000
62		SPEC WALLI PURE MATT (SƠN NỘI THẤT MỜ CAO CẤP)	lít	QCVN 16: 2019/BXD QCVN 08: 2020/BCT	5 lít/lon					799,000	799,000
63		SPEC WALLI PURE MATT (SƠN NỘI THẤT MỜ CAO CẤP)	lít	QCVN 16: 2019/BXD QCVN 08: 2020/BCT	18 lít/thùng					2,273,000	2,273,000
64	SƠN LÓT NGOẠI THẤT (SPEC WALLI)	SPEC WALLI TOP PRIMER FOR EXTERIOR (SƠN LÓT NGOẠI THẤT SIÊU KHÁNG KIỀM VÀ KHÁNG MUỐI)	lít	TCCS 202.10:2019/4 ORANGES	4,375 lít/lon	CÔNG TY 4 ORANGES CO., LTD Địa chỉ: Lô C-02-1, Khu Công nghiệp Đức Hoà 1, Ấp 5, Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Việt Nam				1,780,000	1,780,000
65		SPEC WALLI TOP PRIMER FOR EXTERIOR (SƠN LÓT NGOẠI THẤT SIÊU KHÁNG KIỀM VÀ KHÁNG MUỐI)	lít	TCCS 202.10:2019/4 ORANGES	18 lít/thùng					5,279,000	5,279,000
66		SPEC WALLI SEALER FOR EXTERIOR (SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP)	lít	TCCS 846.10-1:2016/4 ORANGES	4,375 lít/lon					1,695,000	1,695,000
67		SPEC WALLI SEALER FOR EXTERIOR (SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP)	lít	TCCS 846.10-1:2016/4 ORANGES	18 lít/thùng					4,765,000	4,765,000
68		SPEC WALLI PRIMER FIRST FOR EXTERIOR (SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT)	lít	TCCS 4 ORANGES	4,375 lít/lon					1,274,000	1,274,000
69		SPEC WALLI PRIMER FIRST FOR EXTERIOR (SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT)	lít	TCCS 4 ORANGES	17 lít/thùng					4,398,000	4,398,000
70	SƠN LÓT NỘI THẤT (SPEC WALLI)	SPEC WALLI SEALER FOR INTERIOR (SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT CAO CẤP)	lít	TCCS 848.10-1:2016/4 ORANGES	4,375 lít/lon	CÔNG TY 4 ORANGES CO., LTD Địa chỉ: Lô C-02-1, Khu Công nghiệp Đức Hoà 1, Ấp 5, Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Việt Nam				1,285,000	1,285,000
71		SPEC WALLI SEALER FOR INTERIOR (SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT CAO CẤP)	lít	TCCS 848.10-1:2016/4 ORANGES	18 lít/thùng					3,469,000	3,469,000
72	BỘT TRÉT (SPEC WALLI)	SPEC WALLI PUTTY FOR INTERIOR (BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI THẤT CHẤT)	kg	TCCS 843.10-1:2016/4 ORANGES	40 kg/bao				350,000	350,000	
73		SPEC WALLI PUTTY FOR INTERIOR & EXTERIOR (BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI & NGOẠI THẤT CHẤT LƯỢNG CAO)	kg	TCCS 845.10-1:2016/4 ORANGES	40 kg/bao				435,000	435,000	
74	BỘT TRÉT (RAKEAN)	RAKEAN POWDER PUTTY FOR INTERIOR (BỘT TRÉT TƯỜNG TRONG NHÀ)	kg	TCCS 617.10-3:2014/4 ORANGES	40 kg/bao				300,000	300,000	
75		RAKEAN POWDER PUTTY FOR EXTERIOR (BỘT TRÉT TƯỜNG NGOÀI NHÀ)	kg	TCCS 616.10-3:2014/4 ORANGES	40 kg/bao				336,000	336,000	
76		VILAZA - GOLD. EXT (SƠN NGOẠI THẤT SIÊU MỊN)	lít	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	1 lít/lon			183,000	183,000		
77		VILAZA - GOLD. EXT (SƠN NGOẠI THẤT SIÊU MỊN)	lít	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	5 lít/lon			855,000	855,000		

78	SƠN TƯỜNG DẠNG NHƯ TƯỜNG NGOẠI THẤT (VILAZA)	VILAZA - GOLD. EXT (SƠN NGOẠI THẤT SIÊU MỊN)	lít	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	18 lít/thùng	CÔNG TY CỔ PHẦN BEWIN & COATING VIET NAM Địa chỉ: Số 59, Đường Thiên Đức, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam.	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Vận chuyển đến chân công trình		2,737,000	2,737,000
79		VILAZA - EASY WASH. EXT (SƠN NGOẠI THẤT SIÊU MỊN)	lít	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	1 lít/lon					285,000	285,000
80		VILAZA - EASY WASH. EXT (SƠN NGOẠI THẤT SIÊU MỊN)	lít	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	5 lít/lon					1,285,000	1,285,000
81		VILAZA - EASY WASH. EXT (SƠN NGOẠI THẤT SIÊU MỊN)	lít	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	18 lít/thùng					4,045,000	4,045,000
82		VILAZA - SATIN. EXT (SƠN BÓNG NGOẠI THẤT CAO CẤP NANO)	lít	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	1 lít/lon					376,000	376,000
83		VILAZA - SATIN. EXT (SƠN BÓNG NGOẠI THẤT CAO CẤP NANO)	lít	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	5 lít/lon					1,834,000	1,834,000
84		VILAZA - SATIN. EXT (SƠN BÓNG NGOẠI THẤT CAO CẤP NANO)	lít	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	18 lít/thùng					5,516,000	5,516,000
85	SƠN TƯỜNG DẠNG NHƯ TƯỜNG NGOẠI THẤT (VILAZA)	VILAZA - ALL IN ONE (SƠN SIÊU BÓNG NGOẠI THẤT)	lít	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	1 lít/lon	CÔNG TY CỔ PHẦN BEWIN & COATING VIET NAM Địa chỉ: Số 59, Đường Thiên Đức, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam.				423,000	423,000
86		VILAZA - ALL IN ONE (SƠN SIÊU BÓNG NGOẠI THẤT)	lít	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	5 lít/lon					2,179,000	2,179,000
87		VILAZA - ALL IN ONE (SƠN SIÊU BÓNG NGOẠI THẤT)	lít	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	18 lít/thùng					6,345,000	6,345,000
88	SƠN TƯỜNG DẠNG NHƯ TƯỜNG NỘI THẤT (VANET)	VANET - 5 IN 1 (SƠN NỘI THẤT TIÊU CHUẨN)	kg	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	6 kg/lon					389,000	389,000
89		VANET - 5 IN 1 (SƠN NỘI THẤT TIÊU CHUẨN)	kg	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	23 kg/ thùng					1,262,000	1,262,000
90		VILAZA - IN FAMI (SƠN NỘI THẤT SIÊU MỊN)	lít	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	1 lít/lon					131,000	131,000
91		VILAZA - IN FAMI (SƠN NỘI THẤT SIÊU MỊN)	lít	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	5 lít/lon					556,000	556,000
92		VILAZA - IN FAMI (SƠN NỘI THẤT SIÊU MỊN)	lít	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	18 lít/thùng					1,880,000	1,880,000
93		VILAZA - EASY WASH. INT (SƠN NỘI THẤT LAU CHÙI HIỆU QUẢ)	lít	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	1 lít/lon					188,000	188,000
94		VILAZA - EASY WASH. INT (SƠN NỘI THẤT LAU CHÙI HIỆU QUẢ)	lít	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	5 lít/lon					1,017,000	1,017,000
95		VILAZA - EASY WASH. INT (SƠN NỘI THẤT LAU CHÙI HIỆU QUẢ)	lít	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	18 lít/thùng					3,190,000	3,190,000

96	THAT (VILAZA)	VILAZA - IN FLAT (SƠN NỘI THẤT BÓNG HOÀN HẢO)	lít	QCVN 16: 2023/BXD ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015	1 lít/lon																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
----	---------------	---	-----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4	Hào kỹ thuật BTCT thành móng đúc sẵn 2 ngăn chống tăng – Lòng đường	md	Ngăn trên: B350x350H500xL1000mm			theo	đảm bảo xe bên bán ra vào thuận tiện);		6,132,000	6,232,000
		md	Ngăn dưới: B350x350H500xL1000mm							

C.2. CÔNG TY T.N.H.H SIGEN

1	Bê tông nhựa, bê tông thương phẩm và sản phẩm tương tự	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (Hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muỗi) - SIGEN-01B (lắp đặt cho hệ thống thoát nước có vỉa hè và không có vỉa hè)	Bộ	- TCVN 10333-1:2014 - TCVN 10333-2:2014 - TCVN 10333-3:2014 - TCCS 02:2020/SIGEN (sửa đổi lần 2)	Hệ thống cầu thành gồm: - Hồ ga cho hệ thống thoát nước 01B kích thước ngoài 840x440x670mm, kích thước trong 700x300x600mm; bê tông đá 0,5 x 1 M300 - Song chắn rác không khung (gang cầu, chống trộm) kích thước 760x360x45mm - Thiết bị ngăn mùi cho hồ ga SG-03 (inox SUS 316L hoặc nhựa PPR) kích thước ngoài 330x600x75. Kích thước trong 230x500x75mm - Tấm lọc nước (nhựa PPR) SG-08 kích thước 694x294x100mm, chiều dày 5mm	Công ty T.N.H.H Sigen	Việt Nam	Cung cấp và giao hàng theo khối lượng yêu cầu, miễn phí giao từ 20 bộ trở lên	Giao trên phương tiện bên bán, giao tại chân công trình	Giá kê khai chưa bao gồm thuế GTGT, chi phí lắp đặt, ống nhựa các cỡ nối và phí vận chuyển với số lượng dưới 20 bộ. Áp dụng từ 01/04/2024	10,480,000	10,480,000
2	Bê tông nhựa, bê tông thương phẩm và sản phẩm tương tự	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (Hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muỗi) - SIGEN-03B (lắp đặt cho hệ thống thoát nước có vỉa hè và không có vỉa hè)	Bộ	- TCVN 10333-1:2014 - TCVN 10333-2:2014 - TCVN 10333-3:2014 - TCCS 02:2020/SIGEN (sửa đổi lần 2)	Hệ thống cầu thành gồm: - Hồ ga cho hệ thống thoát nước 03B kích thước ngoài 840x440x540mm kích thước trong 700x300x470mm; (bê tông đá 0,5 x 1 M300) - Song chắn rác không khung (gang cầu, chống trộm), kích thước 760x360x45mm - Thiết bị ngăn mùi cho hồ ga SG-03 (inox SUS 316L hoặc nhựa PPR) kích thước ngoài 330x600x75. Kích thước trong 230x500x75mm	Công ty T.N.H.H SiGen	Việt Nam	Cung cấp và giao hàng theo khối lượng yêu cầu, miễn phí giao từ 20 bộ trở lên	Giao trên phương tiện bên bán, giao tại chân công trình	Giá kê khai chưa bao gồm thuế GTGT, chi phí lắp đặt, ống nhựa các cỡ nối và phí vận chuyển với số lượng dưới 20 bộ. Áp dụng từ 01/04/2024.	7,920,000	7,920,000

D. SẢN PHẨM TỪ NHÔM

D.1. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SINGHAL

A. NHÔM SINGHAL												
1	Hệ 55 vát cạnh: Kính dán an toàn Sunglass dày 6,38 mm - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong	Vách cố định.	m2	Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD TCVN197-1:2014 TCVN12513-7:2018	Dày 1.0mm (±5%).	Công ty CP tập đoàn Singhal	Việt Nam	Theo thỏa thuận hợp đồng	Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình		1,340,000	1,340,000
2		Cửa sổ 1 cánh mở hất/ quay.	m2								1,924,000	1,924,000
3		Cửa sổ 2 cánh mở hất/ quay.	m2								2,002,000	2,002,000
4		Cửa sổ 2 cánh mở lùa.	m2								1,601,000	1,601,000
5		Cửa sổ 4 cánh mở lùa.	m2								1,488,000	1,488,000
6		Cửa sổ 1 cánh/2 cánh mở hất/ quay + fix	m2								1,899,000	1,899,000

7		Cửa sổ 2 cánh/4 cánh mở lùa + fix	m2								1,463,000	1,463,000
8	Hệ 55 vát cạnh: Kính dán an toàn Sunglass dày 6,38 mm - Gioăng chèn hăng Đông Á - Phụ kiện Kinlong	Cửa đi 1 cánh mở quay	m2	Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD TCVN197-1:2014 TCVN12513-7:2018	Dày 1.2mm (±5%.).	Công ty CP tập đoàn Singhal	Việt Nam	Theo thỏa thuận hợp đồng	Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình		1,807,000	1,807,000
9		Cửa đi 2 cánh mở quay.	m2								1,693,000	1,693,000
10		Cửa đi 2 cánh mở lùa.	m2								1,601,000	1,601,000
11		Cửa đi 4 cánh mở lùa.	m2								1,488,000	1,488,000
12		Cửa đi 1 cánh/2 cánh mở quay+ fix	m2								1,663,000	1,663,000
13		Cửa đi 2 cánh/4 cánh mở lùa + fix	m2								1,463,000	1,463,000

14	Hệ 55 mặt cắt XINGFA: Kính dán an toàn Sunglass dày 6,38 mm - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong	Vách cố định.	m2	Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD TCVN197-1:2014 TCVN12513-7:2018	Dày 1.4mm (±5%).	Công ty CP tập đoàn Singhal	Việt Nam	Theo thỏa thuận hợp đồng	Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình		1,392,000	1,392,000
15		Cửa đi 1 cánh mở quay.	m2							2,444,000	2,444,000	
16		Cửa đi 2 cánh mở quay.	m2							2,420,000	2,420,000	
17		Cửa đi 1 cánh/2 cánh mở quay + fix	m2							2,390,000	2,390,000	
18		Cửa đi 2 cánh mở lùa	m2							2,258,000	2,258,000	
19		Cửa đi 4 cánh mở lùa	m2							2,486,000	2,486,000	
20		Cửa đi 2/4 cánh mở lùa + fix	m2							2,233,000	2,233,000	
21	Hệ 55 mặt cắt XINGFA: Kính dán an toàn Sunglass dày 6,38 mm - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong	Cửa sổ 2 cánh mở hất/ quay.	m2	Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD TCVN197-1:2014 TCVN12513-7:2018	Dày 1.2mm (±5%).	Công ty CP tập đoàn Singhal	Việt Nam	Theo thỏa thuận hợp đồng	Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình		2,368,000	2,368,000
22		Cửa sổ 1 cánh mở hất/ quay.	m2								2,430,000	2,430,000
23		Cửa sổ 1 cánh/2 cánh mở hất/ quay + fix	m2								2,343,000	2,343,000
24		Cửa sổ 2 cánh mở lùa	m2								1,965,000	1,965,000
25		Cửa sổ 4 cánh mở lùa	m2								2,073,000	2,073,000
26		Cửa sổ 2 cánh/4 cánh mở lùa + fix	m2								1,940,000	1,940,000
27	Hệ 56 vách cạnh sập liền: Kính dán an toàn Sunglass dày 6,38 mm - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong	Vách cố định.	m2	Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD TCVN197-1:2014 TCVN12513-7:2018	Dày 1.2mm (±5%).	Công ty CP tập đoàn Singhal	Việt Nam	Theo thỏa thuận hợp đồng	Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình		1,435,000	1,435,000
28		Cửa đi 1 cánh mở quay .	m2								2,371,000	2,371,000
29		Cửa đi 2 cánh mở quay.	m2								2,430,000	2,430,000
30		Cửa sổ 1 cánh mở hất/ quay.	m2								2,223,000	2,223,000
31		Cửa sổ 2 cánh mở hất/ quay.	m2		Dày 1.0mm (±5%).						2,637,000	2,637,000
32	Hệ vách dựng 65* 90: Kính dán an toàn Sunglass dày 6,38 mm - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong	Hệ vách dựng nổi đồ	m2	Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD TCVN197-1:2014 TCVN12513-7:2018	Dày 2.0mm (±5%).	Công ty CP tập đoàn Singhal	Việt Nam	Theo thỏa thuận hợp đồng	Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình		2,828,000	2,828,000
33		Hệ vách dựng nổi đồ + có cửa mở hất	m2								2,959,000	2,959,000
34		Hệ vách dựng dẫu đồ.	m2								2,643,000	2,643,000
35	Hệ vách dựng 52 * 85: Kính dán an toàn Sunglass dày 6,38 mm - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong	Hệ vách dựng nổi đồ	m2	Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD TCVN197-1:2014 TCVN12513-7:2018	Dày 2.0mm (±5%).	Công ty CP tập đoàn Singhal	Việt Nam	Theo thỏa thuận hợp đồng	Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình		2,768,000	2,818,000
36		Hệ vách dựng nổi đồ+ có cửa mở hất	m2								2,899,000	2,949,000
37		Hệ vách dựng dẫu đồ+ có cửa sổ 1 cánh mở hất.	m2								2,583,000	2,633,000

38	Hệ thủy lực: Phụ kiện Singhal - Kính dán an toàn Sunglass dày 10,38 mm - Gioăng, ni	- Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm: K200, SC180	m2	Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD TCVN197-1:2014 TCVN12513-7:2018	Dày 2.0mm (±5%.)	Công ty CP tập đoàn Singhal	Việt Nam	Theo thỏa thuận hợp đồng	Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình		6,005,000	6,005,000
39		- Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm: K200, SC120	m2								5,572,000	5,572,000
40		- Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm: K200, SC140	m2								5,814,000	5,814,000
41		- Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm: SK120, SC180	m2								5,000,000	5,000,000
42		- Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm: SK120, SC120	m2								4,616,000	4,616,000
43		- Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm: SK120, SC140	m2								4,628,000	4,628,000
44		Hệ chấn song độc lập	Khung vách chấn song độc lập							m2		1,650,000
45	Hệ Châu Âu 60 SINGVRO: Kính dán an toàn Sunglass dày 6,38mm - Gioăng EPDM hãng Đông Á - Phụ kiện sigico	Vách cố định.	m2	Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD TCVN197-1:2014 TCVN12513-7:2018	Dày 1.4mm (±5%.)	Công ty CP tập đoàn Singhal	Việt Nam	Theo thỏa thuận hợp đồng	Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình		2,213,000	2,213,000
46		Cửa sổ 2 cánh mở hất/ quay.	m2								3,708,000	3,708,000
47		Cửa sổ 1 cánh mở hất/ quay.	m2		Dày 2.0mm (±5%.)						3,650,000	3,650,000
48		Cửa đi 1 cánh mở quay.	m2								4,743,000	4,743,000
49		Cửa đi 2 cánh mở quay.	m2								4,973,000	4,973,000
50		Cửa đi 4 cánh mở quay.	m2								5,318,000	5,318,000
51	Nan cửa cuốn	Nan cửa cuốn S70: - Kết hợp 2 nan, sơn màu xanh nâu + vàng cát, giảm âm 1chiều lên, xuống. - Day hộp U76 - Trục phi 113,5mm dày 1,8 mm + puli nhựa.	m2	Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD TCVN197-1:2014 TCVN12513-7:2018	bán nan 70mm, lỗ thoát hình ovan to	Công ty CP tập đoàn Singhal	Việt Nam	Theo thỏa thuận hợp đồng	Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình.		3,260,000	3,260,000
52		Nan cửa cuốn S70 Plus: - Kết hợp 2 nan, sơn màu cà phê + vàng cát, giảm âm 2 chiều lên, xuống. - Day hộp U76 - Trục phi 113,5mm dày 1,8 mm + puli nhựa.	m2		bán nan 90mm, lỗ thoát hình kim tiền						2,690,000	2,690,000

53	Nan cửa cuốn	Nan cửa cuốn chống bão G91: - Sơn màu nâu vàng, giảm âm 2 chiều lên xuống. - Day hộp U100 - Trục phi 141mm dây 3,96 mm + puli nhựa.	m2	Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD TCVN197-1:2014 TCVN12513-7:2018	bản nan 50mm, lỗ thoáng hình ovan.	Công ty CP tập đoàn Singhal	Việt Nam	Theo thỏa thuận hợp đồng	Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình.		3,170,000	3,170,000
54		Nan cửa cuốn SE03: - Sơn màu caphe, 4chân, 2 vít, giảm âm 1 chiều lên, xuống. - Day hộp U76 - Trục phi 113,5mm dây 1,8 mm + puli nhựa.	m2		bản nan 50mm, lỗ thoáng hình ovan.						2,680,000	2,680,000
55	Nan cửa cuốn	Nan cửa cuốn G88: - Kết hợp 2 nan, sơn màu xanh mint, giảm âm 2 chiều lên, xuống. - Day hộp U76 - Trục phi 113,5mm dây 1,8 mm + puli nhựa.	m2	Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD TCVN197-1:2014 TCVN12513-7:2018	Bản nan 88mm, lỗ thoáng hình hoa văn	Công ty CP tập đoàn Singhal	Việt Nam	Theo thỏa thuận hợp đồng	Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình.		2,650,000	2,650,000
56		Nan cửa cuốn G61: - Sơn màu cà phê sáng, giảm âm 2 chiều lên, xuống. - Day hộp U76 - Trục phi 113,5 mm dây 1,8 mm + puli nhựa.	m2		bản nan 60mm, lỗ thoáng hình kim tiền.						1,940,000	1,940,000
57		Nan cửa cuốn G60 Plus: - Sơn màu ghi sáng, giảm âm 1 chiều lên, xuống. - Day hộp U76 - Trục phi 113,5mm dây 1,8mm + puli nhựa	m2		Bản nan 60mm, lỗ thoáng hình kim tiền						1,500,000	1,500,000

58	Phụ trội kèm heo	Sơn bảo hành 10 năm	m2							80,000	80,000
59		Sơn bảo hành 15 năm								110,000	110,000
60		Kính dán an toàn trắng trong 8.38mm								65,000	65,000
61		Kính dán an toàn trắng trong 10.38mm								130,000	130,000
62		Kính dán an toàn trắng trong 12.38mm								230,000	230,000
63		Kính dán an toàn phản quang 8.38mm								390,000	390,000
64		Kính dán an toàn phản quang 10.38mm								480,000	480,000
65		Kính cường lực 8 mm trắng trong								80,000	80,000
66		Kính cường lực 10 mm trắng trong								150,000	150,000
67		Kính cường lực 12 mm trắng trong								230,000	230,000
68		Kính hộp cường lực dày 19mm (5+9+5)								560,000	560,000

D.2. CÔNG TY TNHH NHÓM NAM SUNG

A. PHÂN NHÓM NAM SUNG - HÀNG HỆ

1	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-55: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm.	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,815,000	2,815,000
2	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-55: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm.	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,570,000	2,570,000
3	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-55: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm.	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,230,000	2,230,000
4	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm.	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,570,000	2,570,000
5	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm.	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,150,000	2,150,000
6	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,470,000	2,470,000
7	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,180,000	2,180,000
8	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	1,800,000	1,800,000
9	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	1,700,000	1,700,000
10	Cửa khung nhựa/nhôm	SONG BẢO VỆ, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.5 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	1,500,000	1,500,000
11	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-93: Cửa đi/sổ lùa 4 cánh - khung bao 2 Ray, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,750,000	2,750,000

12	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-93: Cửa đi/sổ lùa 4 cánh - khung bao 2 Ray, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,300,000	2,300,000
13	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-93: Cửa đi/sổ lùa 6 cánh - khung bao 3 Ray, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,900,000	2,900,000
14	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-XL60: Cửa xếp lùa 4 cánh, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.8 - 2.8 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	3,000,000	3,000,000
15	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 2.5 mm. Kính hộp Hải Long	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	3,400,000	3,400,000
16	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 2.5 mm. Kính trắng Hải Long 10 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	3,350,000	3,350,000
17	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x77, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, phụ kiện vít đầy đủ	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 2.5 mm. Kính trắng Hải Long 10 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	3,200,000	3,200,000
18	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, phụ kiện vít đầy đủ	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 2.5 mm. Kính trắng Hải Long 10 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,910,000	2,910,000
19	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, phụ kiện vít đầy đủ	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 2.5 mm. Kính trắng Hải Long 10 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,860,000	2,860,000
20	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x100, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, phụ kiện vít đầy đủ	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.8 - 2.0 mm. Kính hộp Hải Long	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,700,000	2,700,000
B. PHÂN NHÔM NAM SUNG - HÀNG THÔNG DỤNG												
21	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-888: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.1 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	1,750,000	1,750,000
22	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-888: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.1 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	1,800,000	1,800,000
23	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-188: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.1 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	1,600,000	1,600,000
24	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-188: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.1 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	1,650,000	1,650,000
25	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-380: Cửa sổ mở hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	1,750,000	1,750,000

26	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-838: Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ổ cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,200,000	2,200,000
27	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-838: Cửa sổ mở quay/hất 2 cánh (kèm ổ cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,250,000	2,250,000
28	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-1038: Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ổ cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,400,000	2,400,000
29	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-1038: Cửa sổ mở quay/hất 2 cánh (kèm ổ cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,450,000	2,450,000
30	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-500: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ổ cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm T-0.9 mm, Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	1,860,000	1,860,000
31	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-700: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ổ cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm T-0.9 mm, Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	1,950,000	1,950,000
32	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-700: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ổ cố định / chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm T-0.9 mm, Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,100,000	2,100,000
33	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-720: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ổ cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm T-0.9 mm, Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	1,400,000	1,400,000
34	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-720: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ổ cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm T-0.9 mm, Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	1,450,000	1,450,000
35	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-1000: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ổ cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm, Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,250,000	2,250,000
36	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-1000: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ổ cố định / chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm, Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,400,000	2,400,000
37	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-1045: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ổ cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm, Kính trắng Hải Long dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,250,000	2,250,000
38	Cửa khung nhựa/nhôm	LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-T9908 (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 2.0 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	2,150,000	2,150,000
39	Cửa khung nhựa/nhôm	LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-F208A (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 0.9 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhóm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	1,900,000	1,900,000

40	Cửa khung nhựa/nhôm	LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-T9901 (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm	Đồng/m2	QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.1 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình	Giá đã bao gồm kính và phụ kiện	1,650,000	1,650,000
E. SẮT, THÉP, TÔN VÀ CÁC SẢN PHẨM												
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA												
1	Ông thép	Ông thép mạ kẽm	kg	ASTM A500/A500M -18	14x14, 16x16, 13x26, 20x20, 25x25, Φ21, Φ27, Φ34 (Độ dày: ≥ 0.60 - < 1.00mm)	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	18,590	18,590
2	Ông thép	Ông thép mạ kẽm	kg	ASTM A500/A500M -18	14x14, 16x16, 13x26, 20x20, 25x25, Φ21, Φ27, Φ34 (Độ dày: ≥ 1.00 - 1.40 mm)	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	18,400	18,400
3	Ông thép	Ông thép mạ kẽm	kg	ASTM A500/A500M -18	20x40, 25x50, 30x30, 30x60, 40x40, 40x80, 50x50, 50x100, Φ42, Φ49, Φ60, Φ76, Φ90, Φ114 (Độ dày: ≥ 0.60 - < 1.00mm)	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	18,190	18,190
4	Ông thép	Ông thép mạ kẽm	kg	ASTM A500/A500M -18	20x40, 25x50, 30x30, 30x60, 40x40, 40x80, 50x50, 50x100, Φ42, Φ49, Φ60, Φ76, Φ90, Φ114 (Độ dày: ≥ 1.00 – 2.00mm)	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	18,000	18,000
5	Ông thép	Ông thép nhúng nóng	kg	AS 1397:2021	Ø 21.2 - Ø 126.8 (Độ dày: 1.60mm)	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	25,620	25,620
6	Ông thép	Ông thép nhúng nóng	kg	AS 1397:2021	Ø 21.2 - Ø 126.8 (Độ dày: ≥ 1.90 - ≤ 2.00mm)	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	24,520	24,520
7	Ông thép	Ông thép nhúng nóng	kg	AS 1397:2021	Ø 21.2 - Ø 126.8 (Độ dày: > 2.00mm - ≤ 2.30mm)	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	23,620	23,620
8	Ông thép	Ông thép nhúng nóng	kg	AS 1397:2021	Ø 21.2 - Ø 126.8 (Độ dày: > 2.30mm - ≤ 3.95mm)	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	23,320	23,320
9	Ông thép	Ông thép nhúng nóng	kg	AS 1397:2021	Ø 21.2 - Ø 126.8 (Độ dày: > 3.95mm)	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	23,320	23,320
10	Ông thép	Ông thép nhúng nóng	kg	AS 1397:2021	Ø 141.3 - Ø 219.1 (Độ dày: > 3.95mm)	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	23,520	23,520
11	Ông thép	Ông thép đen	kg	AS 1397:2021	Độ dày (1.60mm)	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	18,670	18,670
12	Ông thép	Ông thép đen	kg	AS 1397:2021	Độ dày (1.80 - ≤ 2.00mm)	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	17,570	17,570
13	Ông thép	Ông thép đen	kg	AS 1397:2021	Độ dày (> 2.00mm)	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	16,970	16,970
14	Tôn	Tôn lạnh	m	TCCS 02:2017/HSG	0.25mm AZ70	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	64,000	64,000
15	Tôn	Tôn lạnh	m	TCCS 02:2017/HSG	0.30mm AZ100	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	75,000	75,000
16	Tôn	Tôn lạnh	m	TCCS 02:2017/HSG	0.35mm AZ100	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	82,000	82,000
17	Tôn	Tôn lạnh	m	TCCS 02:2017/HSG	0.40mm AZ100	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	92,000	92,000
18	Tôn	Tôn lạnh	m	TCCS 02:2017/HSG	0.45mm AZ100	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	100,000	100,000
19	Tôn	Tôn lạnh	m	TCCS 02:2017/HSG	0.50mm AZ100	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	109,500	109,500
20	Tôn	Tôn lạnh màu	m	TCCS 02:2017/HSG	0.25mm AZ50, 17/5	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	71,500	71,500

21	Tôn	Tôn lạnh màu	m	TCCS 02:2017/HSG	0.30mm AZ50, 17/5	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	81,500	81,500
22	Tôn	Tôn lạnh màu	m	TCCS 02:2017/HSG	0.35mm AZ50, 17/5	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	91,500	91,500
23	Tôn	Tôn lạnh màu	m	TCCS 02:2017/HSG	0.40mm AZ50, 17/5	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	101,500	101,500
24	Tôn	Tôn lạnh màu	m	TCCS 02:2017/HSG	0.45mm AZ50, 17/5	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	112,000	112,000
25	Tôn	Tôn lạnh màu	m	TCCS 02:2017/HSG	0.50mm AZ50, 17/5	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	123,000	123,000
26	Tôn	Tôn lạnh xốp 16mm	m	TCCS 02:2017/HSG	0.35mm AZ100	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	142,000	142,000
27	Tôn	Tôn lạnh xốp 16mm	m	TCCS 02:2017/HSG	0.40mm AZ100	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	152,000	152,000
28	Tôn	Tôn lạnh xốp 16mm	m	TCCS 02:2017/HSG	0.45mm AZ100	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	162,000	162,000
29	Tôn	Tôn lạnh xốp 16mm	m	TCCS 02:2017/HSG	0.50mm AZ100	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	172,000	172,000
30	Tôn	Tôn lạnh xốp 18mm	m	TCCS 02:2017/HSG	0.35mm AZ100	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	144,000	144,000
31	Tôn	Tôn lạnh xốp 18mm	m	TCCS 02:2017/HSG	0.40mm AZ100	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	154,000	154,000
32	Tôn	Tôn lạnh xốp 18mm	m	TCCS 02:2017/HSG	0.45mm AZ100	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	164,000	164,000
33	Tôn	Tôn lạnh xốp 18mm	m	TCCS 02:2017/HSG	0.50mm AZ100	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	174,000	174,000
34	Tôn	Tôn lạnh màu xốp 16mm	m	TCCS 02:2017/HSG	0.35mm AZ50, 17/5	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	149,000	149,000
35	Tôn	Tôn lạnh màu xốp 16mm	m	TCCS 02:2017/HSG	0.40mm AZ50, 17/5	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	159,000	159,000
36	Tôn	Tôn lạnh màu xốp 16mm	m	TCCS 02:2017/HSG	0.45mm AZ50, 17/5	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	169,000	169,000
37	Tôn	Tôn lạnh màu xốp 16mm	m	TCCS 02:2017/HSG	0.50mm AZ50, 17/5	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	179,000	179,000
38	Tôn	Tôn lạnh màu xốp 18mm	m	TCCS 02:2017/HSG	0.35mm AZ50, 17/5	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	151,000	151,000
39	Tôn	Tôn lạnh màu xốp 18mm	m	TCCS 02:2017/HSG	0.40mm AZ50, 17/5	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	161,000	161,000
40	Tôn	Tôn lạnh màu xốp 18mm	m	TCCS 02:2017/HSG	0.45mm AZ50, 17/5	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	171,000	171,000
41	Tôn	Tôn lạnh màu xốp 18mm	m	TCCS 02:2017/HSG	0.50mm AZ50, 17/5	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	181,000	181,000
42	Thép dày	Thép dày mạ kẽm	kg	TCCS 01:2015/HSG	0.58mm, Z080	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	20,050	20,050
43	Thép dày	Thép dày mạ kẽm	kg	TCCS 01:2015/HSG	0.75mm, Z080	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	19,550	19,550
44	Thép dày	Thép dày mạ kẽm	kg	TCCS 01:2015/HSG	0.95mm, Z080	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	19,100	19,100
45	Thép dày	Thép dày mạ kẽm	kg	TCCS 01:2015/HSG	1.15mm, Z080	Tập đoàn Hoa Sen	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	18,750	18,750
46	Thép xây dựng	Cuộn	kg	TCVN 1651-2:2018	Phi 6, Phi 8 CB240	VAS	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	14,490	14,490
47	Thép xây dựng	Cây	kg	TCVN 1651-2:2018	D10 CB300/Grade 40	VAS	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	14,440	14,440
48	Thép xây dựng	Cây	kg	TCVN 1651-2:2018	Từ D12 trở lên CB300/Grade 40	VAS	Việt Nam	Không	Giao đến KH	Hiệu lực 1/10/2024	14,440	14,440

F. GẠCH XÂY, CÁT, ĐÁ CÁC LOẠI

F.1. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU MỚI ASIA 96												
1	Gạch Block Mác 5.0 4-7 viên có 1 viên gạch chèn	Gạch 4 lỗ	Viên	TCVN 6477:2016	80x80x 180 mm	Công ty Cổ phần Vật liệu mới ASIA 96	Việt Nam		Giá bán tại chân công trình, đã bao gồm chi phí bốc xếp	Sản xuất tại nhà máy gạch không nung, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa	1,045	1,045
2		Gạch thẻ đặc	Viên		40x80x 180 mm		Việt Nam				1,000	1,000
3		Gạch 3 lỗ	Viên		90x90x 390 mm		Việt Nam				3,636	3,636
4		Gạch 3 lỗ	Viên		190x190x 390 mm		Việt Nam				7,091	7,091
5	Gạch Block Mác 7.5 4-7 viên có 1 viên gạch chèn	Gạch 4 lỗ	Viên	TCVN 6477:2016	80x80x 180 mm		Việt Nam				1,455	1,455
6		Gạch thẻ đặc	Viên		40x80x 180 mm		Việt Nam				1,364	1,364
7		Gạch 3 lỗ	Viên		90x90x 390 mm		Việt Nam				4,182	4,182
8		Gạch 3 lỗ	Viên		190x190x 390 mm		Việt Nam				8,182	8,182
9	Gạch Block Mác 15.0 4-7 viên có 1 viên gạch chèn	Gạch 4 lỗ	Viên	TCVN 6477:2016	80x80x 180 mm		Việt Nam				2,909	2,909
10		Gạch thẻ đặc	Viên		40x80x 180 mm		Việt Nam				2,545	2,545
11		Gạch 3 lỗ	Viên		90x90x 390 mm		Việt Nam				14,545	14,545
12		Gạch 3 lỗ	Viên		190x190x 390 mm		Việt Nam				23,636	23,636
F.2. CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU												
1	VLXD	Đá 1 x 2 thường	M3	TCVN 4198-14; TCVN 4197-12;	10x22mm	CTY CP Á Châu	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Không vận chuyển. Chi bốc xúc lên phương tiện bên mua tại mỏ.	Sản xuất tại mỏ đá Hòn Ngang, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa	240,741	240,741
	VLXD	Đá 1 x 2 tuyển (cao tốc)	M3	TCVN 4198-14; TCVN 4197-12;	10x22mm	CTY CP Á Châu	Việt Nam				259,259	259,259
2	VLXD	Đá 2 x 4 thường	M3	TCVN 4198-14; TCVN 4197-12;	20x40mm	CTY CP Á Châu	Việt Nam				222,222	222,222
	VLXD	Đá 2 x 4 tuyển (cao tốc)	M3	TCVN 4198-14; TCVN 4197-12;	20x40mm	CTY CP Á Châu	Việt Nam				240,741	240,741
3	VLXD	Đá 4 x 6 thường	M3	TCVN 4198-14; TCVN 4197-12;	40x60mm	CTY CP Á Châu	Việt Nam				194,444	194,444
	VLXD	Đá 4 x 6 tuyển (cao tốc)	M3	TCVN 4198-14; TCVN 4197-12;	40x60mm	CTY CP Á Châu	Việt Nam				212,963	212,963
4	VLXD	Đá CP Dmax 25 thường	M3	TCVN 4198-14; TCVN 4197-12;	Dmax 25	CTY CP Á Châu	Việt Nam				175,926	175,926
	VLXD	Đá CP Dmax 25 tuyển (cao tốc)	M3	TCVN 4198-14; TCVN 4197-12;	Dmax 25	CTY CP Á Châu	Việt Nam				194,444	194,444
	VLXD	Đá CP Dmax (cao tốc) gia cố 4% xi măng	M3	TCVN 4198-14; TCVN 4197-12;	Dmax 25	CTY CP Á Châu	Việt Nam				277,778	277,778
5	VLXD	Đá CP Dmax 37,5 thường	M3	TCVN 4198-14; TCVN 4197-12;	Dmax 37,5	CTY CP Á Châu	Việt Nam				166,667	166,667
	VLXD	Đá CP Dmax 37,5 tuyển (cao tốc)	M3	TCVN 4198-14; TCVN 4197-12;	Dmax 37,5	CTY CP Á Châu	Việt Nam				185,185	185,185
6	VLXD	Đá CP thô (chưa phối trộn)	M3	TCVN 4198-14; TCVN 4197-12;		CTY CP Á Châu	Việt Nam				138,889	138,889
7	VLXD	Đá 1 x 1,5 (Thảm BTN)	M3	TCVN 4198-14; TCVN 4197-12;	10x15mm	CTY CP Á Châu	Việt Nam				240,741	240,741
8	VLXD	Đá 1 x 1,9 (Thảm BTN)	M3	TCVN 4198-14; TCVN 4197-12;	10x19mm	CTY CP Á Châu	Việt Nam				240,741	240,741
9	VLXD	Mì bụi, mặt đá	M3	TCVN 4198-14; TCVN 4197-12;	0x5mm	CTY CP Á Châu	Việt Nam				148,148	148,148
10	VLXD	Mì sàng (0,5 x 1)	M3	TCVN 4198-14; TCVN 4197-12;	3x14mm	CTY CP Á Châu	Việt Nam				194,444	194,444
11	VLXD	Đá Lô ca (kích thước 30-40 cm)	M3	TCVN 4198-14; TCVN 4197-12;	30x40cm	CTY CP Á Châu	Việt Nam				138,889	138,889

12	VLXD	Đá Lô ca (kích thước 41-50 cm)	M3	TCVN 4198-14; TCVN 4197-12;	41x50cm	CTY CP Á Châu	Việt Nam					129,630	129,630
13	VLXD	Đá xô bồ	M3	TCVN 4198-14; TCVN 4197-12;	0,1x40cm	CTY CP Á Châu	Việt Nam					120,370	120,370
14	VLXD	Đá phong hóa xô bồ lẫn đất	M3	TCVN 4198-14; TCVN 4197-12;	0,1x40cm	CTY CP Á Châu	Việt Nam					111,111	111,111
F.3. CÔNG TY TNHH ĐÁ HÓA AN 1													
1	ĐÁ VSI (CÔNG NGHỆ LY TÂM)	Đá VSI 5-25 TP	VNĐ/M3	TCVN 7570:2006		CÔNG TY TNHH ĐÁ HÓA AN 1 Địa chỉ: Toà Nhà DHA, C1-IDICO, Quốc lộ 1K, Phường Hóa An, Biển Hòa, Đồng Nai	Mỏ Cam Phước, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá đăng ký chưa bao gồm Chi phí Vận chuyển đến chân công trình		248,250	248,250	
2		Đá VSI 10-19	VNĐ/M3	TCVN 7570:2006							270,830	270,830	
3		Đá VSI 5-16	VNĐ/M3	TCVN 7570:2006							315,750	315,750	
4		Đá VSI 5-10	VNĐ/M3	TCVN 7570:2006							272,800	272,800	
5		Đá VSI 0-5	VNĐ/M3	TCVN 7570:2006							144,800	144,800	
6		Cát rửa VSI	VNĐ/M3	QCVN16:2023/BXD							195,500	195,500	
7	ĐÁT ĐÁ THÔNG THƯỜNG	Đá 1x2	VNĐ/M3	TCVN 7570:2006							225,750	225,750	
8		Đá 2x4	VNĐ/M3	TCVN 7570:2006							196,370	196,370	
9		Đá 4x6	VNĐ/M3	TCVN 7570:2006							197,625	197,625	
10		Đá 4x6 QC	VNĐ/M3	TCVN 7570:2006							223,200	223,200	
11		Đá bụi	VNĐ/M3	TCVN 7570:2006							112,800	112,800	
12		Đá Dmax 25	VNĐ/M3	TCVN 8859:2023							124,575	124,575	
13		Đá Dmax 37.5	VNĐ/M3	TCVN 8859:2023							115,500	115,500	
14		Đá học	VNĐ/M3	TCVN 7570:2006							160,800	160,800	
G. VẬT LIỆU NƯỚC													
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA SUPER TRƯỜNG PHÁT													
1	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D20 PN12,5 x 1,8mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		7,091	7,091	
2	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D20 PN16 x 2,0mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		7,727	7,727	
3	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D20 PN20 x 2,3mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		9,091	9,091	
4	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D25 PN10 x 1,8mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		9,273	9,273	
5	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D25 PN12,5 x 2,0mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		9,818	9,818	
6	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D25 PN16 x 2,3mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		11,727	11,727	
7	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D25 PN20 x 3,0mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		13,727	13,727	

8	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D32 PN8 x 1,9mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		11,727	11,727
9	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D32 PN10 x 2,0mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		13,182	13,182
10	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D32 PN12,5 x 2,4mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		16,091	16,091
11	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D32 PN16 x 3,0mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		18,818	18,818
12	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D32 PN20 x 3,6mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		22,636	22,636
13	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D40 PN6 x1,8mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		15,364	15,364
14	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D40 PN8 x2,0mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		16,636	16,636
15	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D40 PN10 x2,4mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		20,091	20,091
16	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D40 PN12,5 x3,0mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		24,273	24,273
17	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D40 PN16 x3,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		29,182	29,182
18	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D40 PN20 x4,5mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		34,636	34,636
19	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D50 PN6 x2,0mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		21,727	21,727
20	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D50 PN8 x2,4mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		25,818	25,818
21	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D50 PN10 x3,0mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		30,818	30,818
22	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D50 PN12,5 x3,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		37,091	37,091
23	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D50 PN16 x4,6mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		45,273	45,273
24	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D50 PN20 x5,6mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		53,545	53,545
25	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D63 PN6 x2,5mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		33,909	33,909
26	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D63 PN8 x3,0mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		40,091	40,091
27	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D63 PN10 x3,8mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		49,273	49,273
28	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D63 PN12,5 x4,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		59,727	59,727
29	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D63 PN16 x5,8mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		71,182	71,182
30	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D63 PN20 x7,1mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		85,273	85,273
31	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D75 PN6 x2,9mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		46,182	46,182
32	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D75 PN8 x3,6mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		57,000	57,000
33	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D75 PN10 x4,5mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		70,273	70,273
34	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D75 PN12,5 x5,6mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		84,727	84,727

35	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D75 PN16 x6,8mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		101,091	101,091
36	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D75 PN20 x8,4mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		120,727	120,727
37	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D90 PN6 x3,5mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		75,727	75,727
38	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D90 PN8 x4,3mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		90,000	90,000
39	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D90 PN10 x5,4mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		99,727	99,727
40	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D90 PN12,5 x6,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		120,545	120,545
41	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D90 PN16 x8,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		144,727	144,727
42	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D90 PN20 x10,1mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		173,273	173,273
43	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D110 PN6 x4,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		97,273	97,273
44	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D110 PN8 x5,3mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		120,818	120,818
45	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D110 PN10 x6,6mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		151,091	151,091
46	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D110 PN12,5 x8,1mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		180,545	180,545
47	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D110 PN16 x10,0mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		218,000	218,000
48	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D110 PN20 x12,3mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		257,117	257,117
49	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D125 PN6 x4,8mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		123,302	123,302
50	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D125 PN8 x6,0mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		152,880	152,880
51	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D125 PN10 x7,4mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		186,912	186,912
52	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D125 PN12,5 x9,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		227,806	227,806
53	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D125 PN16 x11,4mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		276,360	276,360
54	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D125 PN20 x14mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		329,548	329,548
55	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D140 PN6 x5,4mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		157,909	157,909
56	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D140 PN8 x6,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		190,388	190,388
57	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D140 PN10 x8,3mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		233,329	233,329
58	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D140 PN12,5 x10,3mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		282,597	282,597
59	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D140 PN16 x12,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		342,643	342,643
60	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D140 PN20 x15,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		412,134	412,134

61	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D160 PN6 x6,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		206,909	206,909
62	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D160 PN8 x7,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		249,989	249,989
63	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D160 PN10 x9,5mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		306,651	306,651
64	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D160 PN12,5 x11,8mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		368,748	368,748
65	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D160 PN16 x14,6mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		453,117	453,117
66	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D160 PN20 x17,9mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		540,603	540,603
67	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D180 PN6 x6,9mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		258,545	258,545
68	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D180 PN8 x8,6mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		314,758	314,758
69	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D180 PN10 x10,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		386,031	386,031
70	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D180 PN12,5 x13,3mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		470,132	470,132
71	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D180 PN16 x16,4mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		570,003	570,003
72	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D180 PN20 x20,1mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		683,506	683,506
73	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D200 PN6 x7,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		321,091	321,091
74	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D200 PN8 x9,6mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		392,089	392,089
75	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D200 PN10 x11,9mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		483,763	483,763
76	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D200 PN12,5 x14,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		576,062	576,062
77	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D200 PN16 x18,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		713,172	713,172
78	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D200 PN20 x22,4mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		850,372	850,372
79	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D225 PN6 x8,6mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		394,762	394,762
80	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D225 PN8 x10,8mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		493,742	493,742
81	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D225 PN10 x13,4mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		594,592	594,592
82	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D225 PN12,5 x16,6mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		728,229	728,229
83	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D225 PN16 x20,5mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		871,932	871,932
84	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D225 PN20 x25,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		1,051,718	1,051,718
85	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D250 PN6 x9,6mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		499,000	499,000
86	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D250 PN8 x11,9mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		602,522	602,522

87	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D250 PN10 x14,8mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		736,692	736,692
88	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D250 PN12,5 x18,4mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		905,431	905,431
89	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D250 PN16 x22,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		1,084,771	1,084,771
90	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D250 PN20 x27,9mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		1,297,877	1,297,877
91	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D280 PN6 x10,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		618,818	618,818
92	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D280 PN8 x13,4mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		768,588	768,588
93	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D280 PN10 x16,6mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		917,903	917,903
94	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D280 PN12,5 x20,6mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		1,135,197	1,135,197
95	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D280 PN16 x25,4mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		1,359,528	1,359,528
96	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D280 PN20 x31,3mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		1,658,818	1,658,818
97	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D315 PN6 x12,1mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		789,091	789,091
98	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D315 PN8 x15,0mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		962,806	962,806
99	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D315 PN10 x18,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		1,168,872	1,168,872
100	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D315 PN12,5 x23,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		1,448,818	1,448,818
101	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D315 PN16 x28,6mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		1,756,000	1,756,000
102	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D315 PN20 x35,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		2,113,182	2,113,182
103	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D355 PN6 x13,6mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		1,002,273	1,002,273
104	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D355 PN8 x16,9mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		1,235,455	1,235,455
105	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D355 PN10 x21,1mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		1,515,727	1,515,727
106	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D355 PN12,5 x26,1mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		1,837,545	1,837,545
107	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D355 PN16 x32,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		2,229,273	2,229,273
108	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D355 PN20 x39,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		2,680,727	2,680,727
109	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D400 PN6 x15,3mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		1,264,455	1,264,455
110	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D400 PN8 x19,1mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		1,584,364	1,584,364
111	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D400 PN10 x23,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		1,926,000	1,926,000
112	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D400 PN12,5 x29,4mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		2,326,364	2,326,364

113	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D400 PN16 x36,3mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		2,841,000	2,841,000
114	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D400 PN20 x44,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		3,414,182	3,414,182
115	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D450 PN6 x17,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		1,615,909	1,615,909
116	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D450 PN8 x21,5mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		1,988,727	1,988,727
117	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D450 PN10 x26,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		2,433,727	2,433,727
118	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D450 PN12,5 x33,1mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		2,941,364	2,941,364
119	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D450 PN16 x40,9mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		3,595,909	3,595,909
120	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D450 PN20 x50,3mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		4,316,091	4,316,091
121	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D500 PN6 x19,1mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		1,967,909	1,967,909
122	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D500 PN8 x23,9mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		2,467,091	2,467,091
123	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D500 PN10 x29,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		3,026,455	3,026,455
124	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D500 PN12,5 x36,8mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		3,660,545	3,660,545
125	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D500 PN16 x45,4mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		4,457,545	4,457,545
126	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D500 PN20 x55,8mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		5,338,545	5,338,545
127	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D560 PN6 x21,4mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		2,702,727	2,702,727
128	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D560 PN8 x216,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		3,332,727	3,332,727
129	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D560 PN10 x33,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		4,091,818	4,091,818
130	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D560 PN12,5 x41,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		4,994,545	4,994,545
131	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D560 PN16 x50,8mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		6,032,727	6,032,727
132	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D630 PN6 x24,1mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		3,424,545	3,424,545
133	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D630 PN8 x30,0mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		4,210,909	4,210,909
134	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D630 PN10 x37,4mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		5,182,727	5,182,727
135	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D630 PN12,5 x46,3mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		6,312,727	6,312,727
136	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D630 PN16 x57,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		7,167,273	7,167,273
137	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D710 PN6 x27,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		4,360,000	4,360,000
138	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D710 PN8 x33,9mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		5,369,091	5,369,091

139	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D710 PN10 x42,1mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		6,586,364	6,586,364
140	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D710 PN12,5 x52,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		8,031,818	8,031,818
141	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D710 PN16 x64,5mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		9,723,636	9,723,636
142	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D800 PN6 x30,6mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		5,521,818	5,521,818
143	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D800 PN8 x38,1mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		6,805,455	6,805,455
144	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D800 PN10 x47,4mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		8,351,818	8,351,818
145	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D800 PN12,5 x58,8mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		8,578,182	8,578,182
146	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D800 PN16 x72,6mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		12,330,909	12,330,909
147	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D900 PN6 x34,4mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		6,983,636	6,983,636
148	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D900 PN8 x42,9mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		8,610,909	8,610,909
149	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D900 PN10 x53,3mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		10,564,545	10,564,545
150	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D900 PN12,5 x66,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		12,907,273	12,907,273
151	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D900 PN16 x81,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		15,609,091	15,609,091
152	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D1000 PN6 x38,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		6,983,636	6,983,636
153	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D1000 PN8 x47,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		8,610,909	8,610,909
154	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D1000 PN10 x59,3mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		10,564,545	10,564,545
155	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D1000 PN12,5 x72,5mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		12,907,273	12,907,273
156	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D1000 PN16 x90,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		19,163,636	19,163,636
157	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D1200 PN6 x45,9mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		12,411,818	12,411,818
158	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D1200 PN8 x57,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		15,312,727	15,312,727
159	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D1200 PN10 x67,9mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		17,985,455	17,985,455
160	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D1200 PN12,5 x88,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		22,924,545	22,924,545
161	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D1400 PN6 x 53,5mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		19,950,000	19,950,000
162	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D1400 PN8x66,7mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		24,601,636	24,601,636
163	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D1400 PN10x83,0mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		29,995,909	29,995,909
164	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D1600 PN6x61,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		26,075,000	26,075,000

165	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D1600 PN8x76,2mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		32,123,636	32,123,636
166	Vật tư nước	Ống nhựa HDPE 100 D1600 PN10x94,8mm	md	ISO44272:2019;QCVN:16/2019/BXD;QCVN 12-1:2011/BYT	Thỏa thuận	Super Trường Phát	Việt Nam	Thỏa thuận	Thỏa thuận		39,153,182	39,153,182