

PHỤ LỤC 17
Công bố giá sản phẩm cửa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
(Đính kèm: Thông báo số /TB-SXD-KTVLXD ngày /8/2026 của Sở Xây dựng)

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) (*)
Ghi chú: Khu vực 1 (TPHCM sau sáp nhập)

STT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Khu vực 1
1	Vật liệu khác	Cửa đi 4 cánh mở quay. Khung nhôm hệ Xingfa ALUMEN 2mm (6063-T5) hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn,Kính trắng cường lực 8mm; bao gồm Phụ kiện đồng bộ.	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	3200*3000	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 125 - 424 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TAM THẮNG, TPHCMĐT 0705 125 125	VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		3.360.000
2	Vật liệu khác	Cửa đi 4 cánh mở quay. Khung nhôm hệ Xingfa ALUMEN 1.4mm (6063-T5) hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng . Kính trắng cường lực 8mm; bao gồm Phụ kiện đồng bộ.	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	3200*3000		VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		3.120.000
3	Vật liệu khác	Cửa đi 4 cánh mở quay. Khung nhôm hệ Xingfa ALUMEN 1.2mm (6063-T5) hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng . Kính trắng cường lực 8mm; bao gồm Phụ kiện đồng bộ.	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2019	3200*3000		VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.940.000
4	Vật liệu khác	Cửa đi 1 cánh mở quay vào trong dùng nhôm Xingfa ALUMEN 2mm (6063-T5) hệ55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng. Kính trắng 8 ly cường lực. bao gồm Phụ kiện đồng bộ.	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	900*2600	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 125 - 424 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TAM THẮNG, TPHCMĐT 0705 125 125	VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		3.240.000
5	Vật liệu khác	Cửa đi 1 cánh mở quay vào trong dùng nhôm Xingfa ALUMEN 1.4mm (6063-T5) hệ55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng. Kính trắng 8 ly cường lực. bao gồm Phụ kiện đồng bộ.	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	900*2600		VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		3.000.000
6	Vật liệu khác	Cửa đi 1 cánh mở quay vào trong dùng nhôm Xingfa ALUMEN 1.2mm (6063-T5) hệ55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng. Kính trắng 8 ly cường lực. bao gồm Phụ kiện đồng bộ.	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2019	900*2600		VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.820.000

7	Vật liệu khác	Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài dùng nhôm Xingfa ALUMEN 2mm(6063-T5)hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng. Kính trắng 8 ly cường lực ,bao gồm Phụ kiện đồng bộ.	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	1400*2600	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 125 - 424 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TAM THẮNG, TPHCM ĐT 0705 125 125	VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		3.240.000
8	Vật liệu khác	Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài dùng nhôm Xingfa ALUMEN 1.4mm(6063-T5)hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng. Kính trắng 8 ly cường lực ,bao gồm Phụ kiện đồng bộ.	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2019	1400*2600		VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		3.000.000
9	Vật liệu khác	Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài dùng nhôm Xingfa ALUMEN 1.2mm(6063-T5)hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng. Kính trắng 8 ly cường lực ,bao gồm Phụ kiện đồng bộ.	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2020	1400*2600		VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.820.000
10	Vật liệu khác	Vách kính cố định dùng khung nhôm Xingfa ALUMEN 1.4mm (6063-T5) hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng. Kính trắng 8 ly cường lực	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	2100*5000	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 125 - 424 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TAM THẮNG, TPHCM ĐT 0705 125 125	VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		3.180.000
11	Vật liệu khác	Vách kính cố định dùng khung nhôm Xingfa ALUMEN 1.2mm (6063-T5) hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng. Kính trắng 8 ly cường lực	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2019	2100*5000		VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.940.000
12	Vật liệu khác	Cửa sổ lùa 2 cánh mở trượt dùng nhôm Xingfa ALUMEN 1.4mm(6063-T5) hệ 55 sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn,bóng. Kính trắng 8 ly cường lực,bao gồm phụ kiện đồng bộ.	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	1400*1800		VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.916.000
13	Vật liệu khác	Cửa sổ lùa 2 cánh mở trượt dùng nhôm Xingfa ALUMEN 1.2mm(6063-T5) hệ 55 sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn,bóng. Kính trắng 8 ly cường lực,bao gồm phụ kiện đồng bộ.	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	1400*1800	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 125 - 424 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TAM THẮNG, TPHCM ĐT 0705 125 125	VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.760.000
14	Vật liệu khác	Cửa sổ lùa 4 cánh mở trượt dùng nhôm Xingfa ALUMEN 1.4mm(6063-T5) hệ 55 sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn,bóng. Kính trắng 8 ly cường lực, bao gồm phụ kiện đồng bộ.	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	2400*1800		VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.916.000

15	Vật liệu khác	Cửa sổ lùa 4 cánh mở trượt dùng nhôm Xingfa ALUMEN1.2mm (6063-T5) hệ 55 sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn,bóng. Kính trắng 8 ly cường lực, bao gồm phụ kiện đồng bộ.	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	2400*1800		VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.760.000
16	Vật liệu khác	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài kính suốt dùng nhôm Xingfa ALUMEN 1.4mm(6063-T5) hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng. Kính trắng 8 ly cường lực,bao gồm Phụ kiện đồng bộ.	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	1400*1800	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 125 - 424 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TAM THẮNG, TPHCM ĐT 0705 125 125	VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.880.000
17	Vật liệu khác	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài kính suốt dùng nhôm Xingfa ALUMEN 1.2mm(6063-T5) hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng. Kính trắng 8 ly cường lực,bao gồm Phụ kiện đồng bộ.	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	1400*1800		VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.640.000
18	Vật liệu khác	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài kính suốt dùng nhôm Xingfa ALUMEN 1.4mm(6063-T5)hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn,bóng . Kính trắng 8 ly cường lực bao gồm Phụ kiện đồng bộ.	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	700*1800		VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.880.000
19	Vật liệu khác	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài kính suốt dùng nhôm Xingfa ALUMEN 1.2mm (6063-T5)hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn,bóng. Kính trắng 8 ly cường lực bao gồm Phụ kiện đồng bộ.	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	700*1800		VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.640.000
20	Vật liệu khác	Vách mặt dựng lộ, đồ kính nổi,cố định nhôm Xingfa ALUMEN (6063-T5)hệ 65 (65*77*2.5mm), sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng. Kính trắng 12 ly cường lực	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	2500*3500		VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		3.716.400
21	Vật liệu khác	Vách mặt dựng lộ đồ kính nổi cố định nhôm Xingfa ALUMEN(6063-T5)hệ 65 (65*120*2.5mm), sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng. Kính trắng 12 ly cường lực	đ/m2	TCVN197-1:2014 QCVN16 - 2019/BXD	2500*3500		VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		4.220.400
22	Vật liệu khác	Cửa đi 4 cánh kính suốt nhôm sơn tĩnh điện (6063-T5) ALUMEN *1.2mm hệ 1000 - 3cm kính 8mm cường lực + Phụ kiện đồng bộ	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	300*100	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 125 - 424 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TAM THẮNG, TPHCM ĐT 0705 125 125	VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.940.000

23	Vật liệu khác	Cửa đi 2 cánh mạ bóng con kính suốt nhôm sơn tĩnh điện (6063-T5) ALUMEN *1.2mm hệ 1000 - 3cm kính 8mm cường lực + Phụ kiện đồng bộ	đ/m2	TCVN12513- 2:2018 TCVN12513- 7:2018	300*100	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 125 - 424 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TAM THẮNG, TPHCM ĐT 0705 125 125	VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.880.000
24	Vật liệu khác	Cửa đi mở 2 cánh kính suốt nhôm sơn tĩnh điện (6063-T5) ALUMEN *1.2mm hệ 1000 - 3cm kính 8mm cường lực + Phụ kiện đồng bộ	đ/m2	TCVN12513- 2:2018 TCVN12513- 7:2018	300*1000		VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.760.000
25	Vật liệu khác	Cửa đi mở 1 cánh kính suốt nhôm sơn tĩnh điện (6063-T5) ALUMEN *1.2mm hệ 1000 - 3 cm kính 8mm cường lực + Phụ kiện đồng bộ	đ/m2	TCVN12513- 2:2018 TCVN12513- 7:2018	300*1000	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 125 - 424 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TAM THẮNG, TPHCM ĐT 0705 125 125	VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.700.000
26	Vật liệu khác	Cửa sổ lùa 2 cánh mở trượt dùng nhôm ALUMEN (6063-T5) hệ 76(24) sơn tĩnh điện,Kính trắng 5mm cường lực. Phụ kiện đồng bộ	đ/m2	TCVN12513- 2:2018 TCVN12513- 7:2018	220*760		VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.280.000
27	Vật liệu khác	Cửa sổ lùa 2 cánh mở trượt dùng nhôm ALUMEN (6063-T5) hệ 76(24) sơn tĩnh điện,Kính trắng 8mm cường lực. Phụ kiện đồng bộ	đ/m2	TCVN12513- 2:2018 TCVN12513- 7:2018	220*760	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 125 - 424 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TAM THẮNG, TPHCM ĐT 0705 125 125	VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.632.800
28	Vật liệu khác	Cửa sổ lùa 4 cánh mở trượt dùng nhôm ALUMEN (6063-T5) hệ 76(24) sơn tĩnh điện. Kính trắng 5mm cường lực. Phụ kiện đồng bộ	đ/m2	TCVN12513- 2:2018 TCVN12513- 7:2018	220*760		VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.280.000
29	Vật liệu khác	Cửa sổ lùa 4 cánh mở trượt dùng nhôm ALUMEN (6063-T5) hệ 76(24) sơn tĩnh điện. Kính trắng 8mm cường lực. Phụ kiện đồng bộ	đ/m2	TCVN12513- 2:2018 TCVN12513- 7:2018	220*760	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 125 - 424 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TAM THẮNG, TPHCM ĐT 0705 125 125	VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.546.400
30	Vật liệu khác	Cửa sổ lùa 2 cánh nhôm RMAX sơn tĩnh điện (6063-T5) hệ 188 kính 5mm cường lực + Phụ kiện đồng bộ	đ/m2	TCVN12513- 2:2018 TCVN12513- 7:2018	350*1000	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 125 - 424 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TAM THẮNG, TPHCM ĐT 0705 125 125	VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.910.000

31	Vật liệu khác	Cửa sổ lùa 2 cánh nhôm RMAX sơn tĩnh điện (6063-T5) hệ 188 kính 8mm cường lực + Phụ kiện đồng bộ	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	350*1000		VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		3.117.600
32	Vật liệu khác	Cửa sổ lùa 2 cánh mở trượt dùng nhôm ALUMEN (6063-T5) hệ 898 sơn tĩnh điện,Kính trắng 8mm cường lực. Phụ kiện đồng bộ	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	400*890		VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.100.000
33	Vật liệu khác	Cửa sổ lùa 2 cánh mở trượt dùng nhôm ALUMEN (6063-T5) hệ 898 sơn tĩnh điện,Kính trắng 5mm cường lực. Phụ kiện đồng bộ	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	400*890	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 125 - 424 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TAM THẮNG, TPHCM ĐT 0705 125 125	VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		1.920.000
34	Vật liệu khác	Song bảo vệ nhôm hình bầu dục 20 * 30 *1,5 mm ,khung bao 22 * 32 *1,5 mm nhôm ALUMEN (6063-T5) sơn tĩnh điện	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	1200*1500	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 125 - 424 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TAM THẮNG, TPHCM ĐT 0705 125 125	VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		1.080.000
35	Vật liệu khác	Song bảo vệ nhôm Ống tròn D 22 dày 1,4 mm,khung bao hộp 22*32*1,5mm nhôm ALUMEN (6063-T5) sơn tĩnh điện	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	1200*1500	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 125 - 424 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TAM THẮNG, TPHCM ĐT 0705 125 125	VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		1.200.000
36	Vật liệu khác	Lam nhôm lá liễn ALUMEN 120 * 1mm ,góc nghiêng 30 độ 5 lá / 1m2(bao gồm khung giá đỡ nhôm ALUMEN hộp 44*76)	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	1200*3000	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 125 - 424 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TAM THẮNG, TPHCM ĐT 0705 125 125	VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.220.000
37	Vật liệu khác	Lam nhôm lá liễn ALUMEN 150 * 1,1mm ,góc nghiêng 30 độ 5 lá / 1m2(bao gồm khung giá đỡ nhôm ALUMEN hộp 44*76)	đ/m2	TCVN12513-2:2018 TCVN12513-7:2018	1200*3000	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 125 - 424 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TAM THẮNG, TPHCM ĐT 0705 125 125	VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.640.000

38	Vật liệu khác	Lam nhôm chấn nắng chữ Z - ALUMEN 132Z * 1,5mm - 5 lá / 1m2 (bao gồm khung giá đỡ nhôm ALUMEN hộp 44*76)	đ/m2	TCVN12513- 2:2018 TCVN12513- 7:2018	1200*3000	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 125 - 424 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TAM THẮNG, TPHCM ĐT 0705 125 125	VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		2.760.000
39	Vật liệu khác	Lam nhôm chấn nắng chữ Z - ALUMEN 132S * 0.06mm - 5 lá / 1m2 (bao gồm khung giá đỡ nhôm ALUMEN hộp 44*76)	đ/m2	TCVN12513- 2:2018 TCVN12513- 7:2018	1200*3000	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 125 - 424 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TAM THẮNG, TPHCM ĐT 0705 125 125	VN	Khả năng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng	Bao gồm vận chuyển		1.260.000
40	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-55, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	- Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.140.000
41	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-55, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	- Độ dày nhôm 1.8 mm. - Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.090.000
42	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-55, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	- Độ dày nhôm 1.4 mm. - Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	2.920.000
43	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-55, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	- Độ dày nhôm 1.2 mm. - Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	2.810.000
44	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 2 cánh / 4 cánh, hệ NS- 55, khung bao 100, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	- Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.630.000
45	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 2 cánh / 4 cánh, hệ NS- 55, khung bao 100, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	- Độ dày nhôm 1.4 mm. - Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.300.000

46	Cửa khung nhôm	Cửa đi lùa 2 cánh / 4 cánh – khung bao 2 ray, hệ NS-93, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	- Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	2.500.000
47	Cửa khung nhôm	Cửa đi lùa 2 cánh / 4 cánh – khung bao 2 ray, hệ NS-93, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	- Độ dày nhôm 1.4 mm. - Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	2.140.000
48	Cửa khung nhôm	Cửa đi lùa 3 cánh / 6 cánh – khung bao 3 ray, hệ NS-93, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	- Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	2.670.000
49	Cửa khung nhôm	Cửa đi lùa 2 cánh / 3 cánh / 4 cánh / 6 cánh, 2 ray, hệ NS-95Plus, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	- Độ dày nhôm 1.6-1.7 mm. - Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.190.000
50	Cửa khung nhôm	Cửa đi xếp lùa 3 cánh / 4 cánh / 5 cánh / 6 cánh, hệ NS-XL60	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	- Độ dày nhôm 1.8 - 2.8 mm. - Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.170.000
51	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ Vát cạnh NS-VC55, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	- Độ dày nhôm 1.0 mm. - Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	2.760.000
52	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-55, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.450.000
53	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-55, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.310.000

54	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-55, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.450.000
55	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-55, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.310.000
56	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ Vát cạnh NS-VC55, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.0 mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.090.000
57	Cửa khung nhôm	Cửa sổ lùa 1 cánh / 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-55, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	2.810.000
58	Cửa khung nhôm	Cửa sổ lùa 1 cánh / 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-55, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	2.710.000
59	Cửa khung nhôm	Cửa sổ xếp gập lên 2 cánh, hệ NS-XL60	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.8 mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		3.700.000
60	Cửa khung nhôm	Cửa sổ trượt thẳng đứng, hệ NS-55	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.850.000
61	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-Lux AD65, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	- Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 8 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Cmech/Bogo/ Tương đương	4.920.000

62	Cửa khung nhôm	Cửa đi lùa 2 cánh / 4 cánh, 2 ray, hệ NS-Lux AS108, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	- Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 8 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Cmech/Bogo/ Tương đương	4.460.000
63	Cửa khung nhôm	Cửa đi lùa 3 cánh / 6 cánh, 3 ray, hệ NS-Lux AS108, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	- Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 8 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Cmech/Bogo/ Tương đương	4.870.000
64	Cửa khung nhôm	Cửa xếp lùa 3 cánh / 4 cánh / 5 cánh / 6 cánh, hệ NS-Lux AF80	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	- Độ dày nhôm 1.8 - 2.0 mm. - Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 8 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Cmech/Bogo/ Tương đương	5.430.000
65	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-Lux AW65, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 8 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Cmech/Bogo/ Tương đương	4.580.000
66	Cửa khung nhôm	Cửa sổ lùa 2 cánh / 4 cánh – khung bao 2 ray, hệ NS-Lux AW76	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 8 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Cmech/Bogo/ Tương đương	3.980.000
67	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-700, kèm ô cố định / kính suốt	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm T-0.9 mm, Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		1.990.000
68	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-700, kèm ô cố định / kính suốt	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 - 1.4mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.180.000
69	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-700, kèm ô cố định / chia đồ chứa lamri	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm T-0.9 mm, Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.300.000

70	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-700, kèm ô cố định / chia đồ chứa lamri	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 - 1.4mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.410.000
71	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-1000, kèm ô cố định / kính suốt	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.0 - 1.1mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.310.000
72	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-1000, kèm ô cố định / kính suốt	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 - 1.4mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.560.000
73	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ 1000, kèm ô cố định / chia đồ chứa lamri	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.0 - 1.1mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.540.000
74	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ 1000, kèm ô cố định / chia đồ chứa lamri	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 - 1.4mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.690.000
75	Cửa khung nhôm	Cửa sổ lùa 2 cánh / 4 cánh, hệ 888, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.0 - 1.1mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.230.000
76	Cửa khung nhôm	Cửa sổ lùa 2 cánh / 4 cánh, hệ 188, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.0 - 1.2mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.200.000
77	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-380, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.800.000

78	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-380, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.0 mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.530.000
79	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-838, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.830.000
80	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-838, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.830.000
81	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-1038, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 - 1.3mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.850.000
82	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-1038, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2 - 1.3mm. Kính trắng cường lực Sado/PFG/ tương đương dày 5 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.850.000
83	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-55, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	- Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.230.000
84	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-55, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	- Độ dày nhôm 1.8 mm. - Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.190.000
85	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-55, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	- Độ dày nhôm 1.4 mm. - Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.020.000

86	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-55, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	- Độ dày nhôm 1.2 mm. - Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	2.910.000
87	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 2 cánh / 4 cánh, hệ NS- 55, khung bao 100, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	- Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.710.000
88	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 2 cánh / 4 cánh, hệ NS- 55, khung bao 100, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	- Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.380.000
89	Cửa khung nhôm	Cửa đi lùa 2 cánh / 4 cánh – khung bao 2 ray, hệ NS-93, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	- Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	2.690.000
90	Cửa khung nhôm	Cửa đi lùa 2 cánh / 4 cánh – khung bao 2 ray, hệ NS-93, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	- Độ dày nhôm 1.4 mm. - Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	2.260.000
91	Cửa khung nhôm	Cửa đi lùa 3 cánh / 6 cánh – khung bao 3 ray, hệ NS-93, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	- Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	2.800.000
92	Cửa khung nhôm	Cửa đi lùa 2 cánh / 3 cánh / 4 cánh / 6 cánh, 2 ray, hệ NS-95Plus, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	- Độ dày nhôm 1.6- 1.7 mm. - Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.350.000
93	Cửa khung nhôm	Cửa đi xếp lùa 3 cánh / 4 cánh / 5 cánh / 6 cánh, hệ NS-XL60	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	- Độ dày nhôm 1.8 - 2.8 mm. - Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.240.000

94	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ Vát cạnh NS-VC55, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	- Độ dày nhôm 1.0 mm. - Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	2.840.000
95	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS- 55, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.550.000
96	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS- 55, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.400.000
97	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở hắt 1 cánh / 2 cánh, hệ NS- 55, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.550.000
98	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở hắt 1 cánh / 2 cánh, hệ NS- 55, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.400.000
99	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ Vát cạnh NS-VC55, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	Độ dày nhôm 1.0 mm. Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	3.130.000
100	Cửa khung nhôm	Cửa sổ lùa 1 cánh / 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-55, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	2.890.000
101	Cửa khung nhôm	Cửa sổ lùa 1 cánh / 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-55, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Kinlong/ Draho/ tương đương	2.790.000

102	Cửa khung nhôm	Cửa sổ xếp gấp lên 2 cánh, hệ NS-XL60	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	Độ dày nhôm 1.8 mm. Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 10.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		3.800.000
103	Cửa khung nhôm	Cửa sổ trượt thẳng đứng, hệ NS-TC55	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 10.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.950.000
104	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-Lux AD65, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	- Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 8.76 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Cmech/Bogo/ Tương đương	5.190.000
105	Cửa khung nhôm	Cửa đi lùa 2 cánh / 4 cánh, 2 ray, hệ NS-Lux AS108, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	- Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 8.76 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Cmech/Bogo/ Tương đương	4.820.000
106	Cửa khung nhôm	Cửa đi lùa 3 cánh / 6 cánh, 3 ray, hệ NS-Lux AS108, kèm chia đồ giữa / ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	- Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 8.76 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Cmech/Bogo/ Tương đương	5.210.000
107	Cửa khung nhôm	Cửa xếp lùa 3 cánh / 4 cánh / 5 cánh / 6 cánh, hệ NS-Lux AF80	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	- Độ dày nhôm 1.8 - 2.0 mm. - Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 8.76 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Cmech/Bogo/ Tương đương	5.740.000
108	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-Lux AW65, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 8.76 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Cmech/Bogo/ Tương đương	4.870.000
109	Cửa khung nhôm	Cửa sổ lùa 2 cánh / 4 cánh – khung bao 2 ray, hệ NS-Lux AW76	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 8.76 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh	Phụ kiện tiêu chuẩn: Cmech/Bogo/ Tương đương	4.300.000

110	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-700, kèm ô cố định / kính suốt	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 0.9 mm, Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.110.000
111	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-700, kèm ô cố định / kính suốt	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2-1.4 mm, Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.300.000
112	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-700, kèm ô cố định / chia đồ chứa lamri	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm T-0.9 mm, Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.380.000
113	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-700, kèm ô cố định / chia đồ chứa lamri	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2-1.4 mm, Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.490.000
114	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-1000, kèm ô cố định / kính suốt	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.0-1.1 mm, Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.420.000
115	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-1000, kèm ô cố định / kính suốt	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2-1.4 mm, Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.660.000
116	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ 1000, kèm ô cố định / chia đồ chứa lamri	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.0-1.1 mm, Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.610.000
117	Cửa khung nhôm	Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ 1000, kèm ô cố định / chia đồ chứa lamri	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366-2:2012	Độ dày nhôm 1.2-1.4 mm, Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.760.000

118	Cửa khung nhôm	Cửa sổ lùa 2 cánh / 4 cánh, hệ 888, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	Độ dày nhôm 1.1 mm. Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.370.000
119	Cửa khung nhôm	Cửa sổ lùa 2 cánh / 4 cánh, hệ 188, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	Độ dày nhôm 1.1 mm. Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.330.000
120	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS- 380, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.910.000
121	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS- 380, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	Độ dày nhôm 1.0 mm. Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.650.000
122	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS- 838, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.940.000
123	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS- 838, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.940.000
124	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS- 1038, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.950.000
125	Cửa khung nhôm	Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS- 1038, kèm ô cố định	Đồng/m2	ASTM B221-20 JIS H4100: 2015 TCVN 9366- 2:2012	Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng dán an toàn Sado/PFG/ tương đương dày 6.38 mm	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng	Giá bán đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình tại TP. Hồ Chí Minh		2.950.000

126	Cửa nhôm	CỬA ĐI, CỬA SỔ (NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH).Phụ kiện DTTLUX. Kính cường lực 8ly	m2	TCVN 9366:2012		Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	
127	Cửa nhôm	Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp,	m2	TCVN 9366:2012	độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.730.000
128	Cửa nhôm	Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp,	m2	TCVN 9366:2012	độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Màu Sơn Vân Gỗ	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	3.120.000
129	Cửa nhôm	Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp,	m2	TCVN 9366:2012	độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.795.000
130	Cửa nhôm	Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp,	m2	TCVN 9366:2012	độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Màu Sơn Vân Gỗ	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	3.185.000
131	Cửa nhôm	Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, đ	m2	TCVN 9366:2012	độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.860.000
132	Cửa nhôm	Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp,	m2	TCVN 9366:2012	độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Màu Sơn Vân Gỗ	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	3.250.000

133	Cửa nhôm	Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp,	m2	TCVN 9366:2012	độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.548.000
134	Cửa nhôm	Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp,	m2	TCVN 9366:2012	độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Màu Sơn Vân Gỗ	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.938.000
135	Cửa nhôm	Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp,	m2	TCVN 9366:2012	độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.613.000
136	Cửa nhôm	Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp,	m2	TCVN 9366:2012	độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Màu Sơn Vân Gỗ	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	3.003.000
137	Cửa nhôm	Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp,	m2	TCVN 9366:2012	độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.678.000
138	Cửa nhôm	Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp,	m2	TCVN 9366:2012	độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Màu Sơn Vân Gỗ	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	3.068.000
139	Cửa nhôm	Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp,	m2	TCVN 9366:2012	độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.366.000

140	Cửa nhôm	Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp,	m2	TCVN 9366:2012	độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Màu Sơn Vân Gỗ	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.756.000
141	Cửa nhôm	Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp,	m2	TCVN 9366:2012	độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.431.000
142	Cửa nhôm	Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp,	m2	TCVN 9366:2012	độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Màu Sơn Vân Gỗ	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.821.000
143	Cửa nhôm	HỆ VÁCH KÍNH ĐTT - 55 VÀ HỆ MẶT DỰNG ĐTT - 65 (NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH). Phụ kiện DTTLUX. Kính cường lực 8ly	m2	TCVN 9366:2012		Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	
144	Cửa nhôm	Vách kính ĐTT - 55, độ dày trung bình khung bao 1.4mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.145.000
145	Cửa nhôm	Vách kính ĐTT - 55, độ dày trung bình khung bao 1.4mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu Sơn Vân Gỗ	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.535.000
146	Cửa nhôm	Mặt dựng ĐTT - 65 (65 x 77 mm), độ dày 2.5 mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	3.484.000

147	Cửa nhôm	Mặt dựng ĐTT - 65 (65 x 77 mm), độ dày 2.5 mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu Sơn Vân Gỗ	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	3.874.000
148	Cửa nhôm	CỬA LÙA ĐTT - 93. Phụ kiện DTTLUX. Kính cường lực 8ly	m2	TCVN 9366:2012		Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	
149	Cửa nhôm	Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 , độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.600.000
150	Cửa nhôm	Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 , độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu Sơn Vân Gỗ	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.990.000
151	Cửa nhôm	Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 , độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.665.000
152	Cửa nhôm	Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 , độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu Sơn Vân Gỗ	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	3.055.000
153	Cửa nhôm	CỬA ĐI, CỬA SỔ Hệ ĐTT - 55 tiêu chuẩn (NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH).Phụ kiện DTTLUX. Kính cường lực 8ly	m2	TCVN 9366:2012		Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	

154	Cửa nhôm	Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,....)	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.565.000
155	Cửa nhôm	Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu Sơn Vân Gỗ	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.965.000
156	Cửa nhôm	Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,....)	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.665.000
157	Cửa nhôm	Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu Sơn Vân Gỗ	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	3.065.000
158	Cửa nhôm	Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,....)	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.795.000
159	Cửa nhôm	Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu Sơn Vân Gỗ	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	3.185.000
160	Cửa nhôm	Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,....)	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.465.000

161	Cửa nhôm	Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu Sơn Vân Gỗ	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.865.000
162	Cửa nhôm	Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.530.000
163	Cửa nhôm	Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu Sơn Vân Gỗ	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.930.000
164	Cửa nhôm	Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.630.000
165	Cửa nhôm	Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu Sơn Vân Gỗ	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	3.030.000
166	Cửa nhôm	Cửa sổ 2 cánh lùa biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.410.000
167	Cửa nhôm	Cửa sổ 2 cánh lùa biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu Sơn Vân Gỗ	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GD 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.810.000

168	Cửa nhôm	Cửa sổ 4 cánh lùa biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.510.000
169	Cửa nhôm	Cửa sổ 4 cánh lùa biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm.	m2	TCVN 9366:2012	Màu Sơn Vân Gỗ	Công ty TNHH SX TM Xuất nhập khẩu Đại Tân Thành	Việt Nam	(Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt)	Chân công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	địa chỉ: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa , tỉnh Tây Ninh	2.910.000